

UNITED STATES OF AMERICA



FOUNDED 1836

WASHINGTON, D.C.

B19574

ARCHIVAL COLLECTION

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

SECOND SERIES.

VOL. V.

ENAMEL—FYUNER.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE,
1900.

WAR DEPARTMENT, SURGEON-GENERAL'S OFFICE,
MEDICAL MUSEUM AND LIBRARY DIVISION,

Washington, D. C., June 30, 1900.

General GEORGE M. STERNBERG.

Surgeon-General, U. S. Army:

GENERAL: I have the honor to present herewith the fifth volume of the second series of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 6,825 author-titles, representing 2,695 volumes and 5,957 pamphlets. It also contains 7,645 subject-titles of separate books and pamphlets, and 40,045 titles of articles in periodicals.

The Library now contains 135,895 bound volumes and 229,991 pamphlets.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue as far as published:

	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
Total in first series	176,364	85,663	151,504	168,557	511,112	4,335
second series: Vol. I.	6,346	6,127	6,327	7,884	30,384
Vol. II.	15,732	6,383	14,802	5,774	21,725
Vol. III.	11,112	4,873	10,690	10,636	34,314	677
Vol. IV.	9,628	4,133	8,523	8,828	28,316
Vol. V.	6,825	2,695	5,957	7,645	40,045
Total to date	226,007	109,874	197,803	209,324	665,896	5,012

Very respectfully,

Your obedient servant,

JAMES C. MERRILL,

Major and Surgeon, U. S. Army,

Librarian, S. G. O.

FIFTH ADDITION
TO THE
ALPHABETICAL LIST
OF
ABBREVIATIONS OF TITLES
OF
MEDICAL PERIODICALS,
PUBLISHED IN THE SIXTEENTH VOLUME
OF THE
INDEX-CATALOGUE.

☞ For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., in Vol. XVI, 1. s.

A.

	Academia de medicina [de México]. [<i>See</i> Period. Acad. de med. [de México].]
Acad. de. med. de México. Mem. de ginec.	Academia de medicina de México. Memorias de ginecología. México. 1 v., 1899-1900. roy. 8°.
	Accademia medico-chirurgica di Perugia. [<i>See</i> Ann. d. fac. di med. e men. d. Accad. med.-chir. di Perugia.]
	Académie royale de chirurgie. [<i>See</i> Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir.]
Acta de la ses. púb. que en 1898 celebró la r. Acad. de med. y cirug. de Barcelona.	Acta de la sesión pública que en 25 de junio de 1898, celebró la real Academia de medicina y cirugía de Barcelona. Barcelona. 1 v., 1898. 8°.
Addr. . . . sect. otol. & laryngol. 42. meet. Am. M. Ass., Chi- cago.	Addresses, papers, and discussions in the section of otology and laryngology at the forty-second annual meeting of the American Medical Association, 1891. Chicago. 1 v., 1891. 12°.
Addr. . . . sect. state med. 42. meet. Am. M. Ass., Chicago.	Addresses, papers, and discussions in the section of state medicine, at the forty-second meeting of the American Medical Association, 1891. Chicago. 1 v., 1891. 12°.
Aerztl. Cent.-Ztg., Wien.	Aerztliche Central-Zeitung. (Früher: Aerztlicher Central-Anzeiger.) Wien. v. 12, 1900. fol.
	Aerztlicher Verein Nürnberg. [<i>See</i> Sitzungsab. d. aerztl. Ver. Nürnberg. Also: Sitz.-Protok. d. aerztl. Ver. Nürnberg.]
	Alabama Dental Association. [<i>See</i> Tr. Alabama Dent. Ass.]
Alabama M. J., Birmingh.	Alabama (The) Medical Journal. Birmingham, Ala. v. 12, 1900. 8°.
	Alumnae Association of the Woman's Medical College of Pennsylvania. [<i>See</i> Tr. Alumnae Ass. Woman's M. Coll. Penn.]

- Alkoholismus, Dresd.** Alkoholismus (Der). Eine Vierteljahrsschrift zur wissenschaftlichen Erörterung der Alkoholfrage. Dresden. v. 1, 1900. 8^o.
- Am. M. Quart., N. Y.** American Association for the Advancement of Physical Education. [See Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. Also: Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.]
- An. san. mil., Buenos Aires.** American Medical Association. [See Addr. . . . sect. otol. & laryngol. 42. meet. Am. M. Ass. Also: Addr. . . . sect. state med. 42. meet. Am. M. Ass. Also: Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass.]
- Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia.** American (The) Medical Quarterly. A magazine of the medicine of to-day. New York. v. 1, 1899-1900. 8^o.
- Ann. d. chir. Univ.-Klin. Dorpat, Leipz.** Anales de sanidad militar. Buenos Aires. v. 1-2, 1899-1900. 8^o.
- Ann. d. chir. Univ.-Klin. zu Leipz.** Annali della facoltà di medicina e memorie della Accademia medico-chirurgica di Perugia. [Continuation of: Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia.] Perugia. v. 10-11, 1898-9. 8^o.
- Arbeiten der chirurgischen Universitätsklinik Dorpat. Leipz.** Arbeiten der chirurgischen Universitätsklinik Dorpat. Leipzig. Hft. 1 & 2, 1896-9. 8^o.
- Arbeiten aus der pädiatrischen Klinik zu Leipz. Leipz.** Arbeiten aus der pädiatrischen Klinik zu Leipzig. Leipzig. Hft. 2, 1894. 8^o.
- Arch. ital. di med. int., Palermo.** Archives bohèmes de médecine clinique. [See Sborn. klin., v Praze.]
- Arch. orient. de méd. et de chir., Par.** Archivio italiano di medicina interna. Palermo. v. 1-3, 1898-1900. 8^o.
- Arch. f. Pharm. og Chem., Kjøbenh.** Archives orientales de médecine et de chirurgie. Paris. v. 2, 1900. 8^o.
- Arch. Roentg. Ray, Lond.** Archiv for Pharmaci og Chemi. Kjøbenhavn. v. 1-7, 1894-1900. 8^o.
- Artz, Hamb.** Archives of the Roentgen Ray. (Formerly Archives of Skiagraphy.) London, v. 2-4, 1897-1900. 4^o.
- Artz of geneesh., Amst.** Arkansas Medical Society. [See Proc. Arkansas M. Soc.]
- Artz (De), of genees-heer; in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leven. Amsterdam. v. 1-12, 1765-71. 8^o.** Artz (De), of genees-heer; in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leven. Amsterdam. v. 1-12, 1765-71. 8^o.
- Association des anatomistes. [See Compt. rend. de l'Ass. d. anat.]** Association des anatomistes. [See Compt. rend. de l'Ass. d. anat.]
- Associazione medico-chirurgica di Parma. [See Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma.]** Associazione medico-chirurgica di Parma. [See Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma.]
- Atti d. Cong. naz. d' ig. [etc.], Torino.** Atti del Congresso nazionale d' igiene, promosso dalla Società piemontese d' igiene. 1898. Torino. 1 v., 1899. 8^o.
- Atti d. Cong. naz. p. l' ig. d. allattamento mercen. [etc.], Milano.** Igiene della prima infanzia. L' allattamento mercenario e la salute del bambino. Atti del primo Congresso nazionale per l' igiene dell' allattamento mercenario, indetto dalla Pia istituzione provvidenza baliatica, tenuto in Milano nei giorni 8-10 aprile 1899. L' esposizione d' igiene infantile. Milano, aprile-maggio 1899. Milano. 1 v., 1900. 8^o.
- Atti d. Cong. naz. vet. Torino.** Atti del Congresso nazionale veterinario Torino. 8-11 settembre 1898. Torino. 1 v., 1898. 8^o.
- Atti d. Cong. pellagrol. interprov., Udine.** Atti del primo Congresso pellagrologico interprovinciale. Udine. 1 v., 1899. 8^o.
- Atti d. Soc. p. g. studi d. malaria, Roma.** Atti della Società per gli studi della malaria. Roma. v. 1, 1899. 8^o.
- Austral. J. Dent., Melbourne.** Australian (The) Journal of Dentistry. Melbourne. v. 1-3, 1897-8 to 1899-1900. 8^o.

B.

- Beitr. z. Augenh. Als Festg. . . . A. von Hippel, Halle a. S.** Beiträge zur Augenheilkunde. Als Festgabe ihrem hochverehrten Lehrer dem geheimen Medicinalrath Herrn Professor Dr. A. von Hippel in Halle a. d. Saale zur Feier seines fünfundsingzigjährigen Professorenjubiläums. Halle a. S. 1 v., 1899. 8^o.

Beitr. z. Physiol. Festschr. f. Adolf Fick . . . , Brnschw. g.	Beiträge zur Physiologie. Festschrift für Adolf Fick zum siebenzigsten Geburtstag. Braunschweig. 1 v., 1899. 8°.
Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.], Berl.	Bericht über den Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Berlin. 1 v., 1899. 8°.
Berl. zahnärztl. Vereinsbl.	Berks County Medical Society. [See Tr. Berks Co. M. Soc.]
Biol. Bull., Bost.	Berliner Zahnärztliches Vereinsblatt. Amtliches Organ der Zahnärztlichen Vereine Berlins. Berlin. Nos. 1-35, 1894-5. 4°.
	Biological Bulletin. Edited by the director and members of the staff of the Marine Biological Laboratory, Woods Holl, Mass. Boston. v. 1, 1899-1900. 8°.
	Biological Department of the New Jersey Agricultural College Experiment Station. [See Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station.]
Bl. v. hyg. therap., Amst.	Bladen voor hygienische therapie. Bijblad van de Hygienische bladen. Amsterdam. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
Boll. d. lab. chim. farm. Zanardi & Vincenzi, Bologna.	Bollettino del laboratorio chimico farmaceutico dei dottori Zanardi e Vincenzi. Bologna. 1 v., 1899. 8°.
Boll. d. mal. ven., sif. e d. pelle, Roma.	Bollettino delle malattie veneree, sifilitiche e della pelle. Roma. v. 1, 1899-1900. 8°.
Boll. d. Soc. zool. ital., Roma.	Bollettino della Società zoologica italiana. [Continuation of: Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool.] Roma. 2.s., v. 1, 1900. 8°.
Brit. Food J., Lond.	British (The) Food Journal and Analytical Review. London. v. 1-2, 1899-1900. 4°.
Brit. Phys., Lond.	British (The) Physician. A monthly journal of modern materia medica, pharmacology, and therapeutics. London. v. 1, 1899-1900. roy. 8°.
Bull. Chem. Soc. Wash.	Bulletin of the Chemical Society of Washington. Washington. Nos. 1-9 (Jan., 1884, to May, 1895). 1886-95. 8°.
Bull. Cleveland Gen. Hosp.	Bulletin of the Cleveland General Hospital. Cleveland. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
Bull. commerc., Par.	Bulletin commercial. Journal des intérêts scientifiques, pratiques et moraux des pharmaciens. Paris. v. 24-28, 1896-1900. 8°.
Bull. Internat. Med.-Leg. Cong.	Bulletin of the International Medico-Legal Congress. New York, 1899. New York. 1 v., 1891. 8°.
Bull. Iowa Inst., Des Moines.	Bulletin of Iowa State Institutions. Des Moines. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
Bull. Lab. Mount Hope Retreat, Balt.	Bulletin of the Laboratory of Mount Hope Retreat. Baltimore. 1 v., 1899. 8°.
Bull. méd. de Québec.	Bulletin (Le) médical de Québec. Publié sous la direction de la Société médicale de Québec. Québec. v. 1, 1899-1900. 8°.
Bull. Med.-Leg. Cong., N. Y.	Bulletin of the Medico-Legal Congress. 1895. New York. 1 v., 1898. 8°.
Bull. Mus. Comp. Zoöl., Harv., Cambridge.	Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College. No. 1, v. 2; Nos. 7-14, v. 3; Nos. 1-3, 15, 16, v. 5; Nos. 3, 5-9, v. 6; v. 21. 1879-91. Cambridge. 8°.
Bull. d. sc. pharmacol., Par.	Bulletin des sciences pharmacologiques; organe scientifique et professionnel. Paris. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
Bull. Soc. de méd. vét., Par.	Bulletin de la Société de médecine vétérinaire pratique. Paris. 1 v., 1890. 8°.
Bull. Tokyo Anthropol. Soc.	Bulletin (The) of the Tokyo Anthropological Society. Tokyo. Nos. 84, 85, v. 8, 1893. 8°.

C.

Carolina M. J., Charlotte.	Carolina (The) Medical Journal. Succeeding the North Carolina Medical Journal. Charlotte. v. 45, 1900. 8°.
Časop. p. veřej. zdravot., Praha.	Časopis pro veřejné zdravotnictví. [Gazette of public hygiene.] Praha. v. 1, 1899. 8°.
Centralbl. f. Zahnh., Berl.	Centralblatt für Zahnheilkunde. Berlin. v. 1, 1883-4. 8°.
Centr.-Bl. f. Chir.-Mech., Berl.	Central-Blatt für Chirurgie-Mechanik. Berlin. v. 1-9, 1885-99. 8°.

Charing Cross Hosp. Gaz., Blandford.	Charing (The) Cross Hospital Gazette. Blandford. v. 1, 1899. 8°.
Chiba Igakukwai Zasshi, Tokyo.	Chemical Society of Washington. [See Bull. Chem. Soc. Wash.] Chiba Igakukwai Zasshi. [Magazine of the Chiba Medical Society.] Tokyo. No. 41, 1899. 8°.
Chugai Yaku Ho, Tokyo.	Chirurgische Universitäts-Klinik Dorpat. [See Arb. d. chir. Univ.-Klin. Dorpat.] Chugai Yaku Ho. [Domestic and Foreign Pharmaceutical Journal.] Tokyo. No. 9, 1899. 8°.
Climate, Lond.	Cleveland General Hospital. [See Bull. Cleveland Gen. Hosp.] Climate. A quarterly journal of health and travel. London. v. 1, 1899-1900. 8°.
Clin. ostet., Roma.	Clinica (La) ostetrica. Rivista di ostetricia, ginecologia e pediatria. Roma. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par.	Comptes rendus de l'Association des anatomistes. Paris. v. 1, 1899. 8°.
Compt.-rend. Cong. internat. de méd., Mosc.	Comptes-rendus du xii. Congrès international de médecine. 1897. Moscou. v. 2, 3, 4, 6, 1898-9. 8°.
Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par.	Comptes rendus de la Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie de Paris. Paris. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
Confér. internat. p. la prophyl. de la syph. et d. mal. vén., Brux.	Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies vénériennes. Bruxelles. v. 1, 1899. 8°.
Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia.	Congrès international de médecine. [See Compt.-rend. Cong. internat. de méd.] Congresso dell'Associazione oftalmologica italiana. Rendiconto. Pavia. v. 15, 1898. 8°. [Continuation of: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital.]
Cong. internac. de med. leg., Madrid.	Congreso (El) internacional de medicina legal. Madrid. 1 v., 1899. 8°.
Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp.	Congresso nazionale d'igiene. [See Atti d. Cong. naz. d'ig. [etc.]. Also: Atti d. Cong. naz. p. l'ig. d. allattamento mercen. [etc.].] Congresso nazionale veterinario. [See Atti d. Cong. naz. vet.] Congresso pellagrologico interprovinciale. [See Atti di Cong. pellagrol. interprov.]
Contrib. sc. med. . . . pupils W. H. Welch, Balt.	Contributions from the Pathological Institute of the New York State Hospitals. Utica. v. 1-2 (1-96-7), 1898. 8°.
Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg.	Contributions to the science of medicine. Dedicated by his pupils to William Henry Welch on the 25. anniversary of his doctorate. Baltimore. v. 1, 1900. roy. 8°.
Corresp. méd., Par.	Correspondenzblatt des Vereins deutscher Aerzte in Reichenberg und Umgebung. Reichenberg. v. 12-13, 1899-1900. 8°.
Creighton M. Bull., Omaha.	Correspondant (Le) médical. Journal médical, scientifique littéraire et illustré. Paris. v. 6, 1900. roy. 8°.
Crim. mod., Buenos Aires.	Creighton (The) Medical Bulletin. Omaha, Nebr. v. 1-3, 1898-1900. 8°.
Czasopismo lek., Łódź.	Criminalología moderna. Revista mensual. Buenos Aires. v. 1, 1899. 8°.
	Czasopismo lekarskie. Miesięcznik. [Medical annals. Monthly.] Łódź. v. 1-2, 1899-1900. 8°.

D.

Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho, Tokyo.	Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho. [Journal of the Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan.] Tokyo. v. 5, 1899. 8°.
Deutsche Aerzte-Ztg., Berl.	Deutsche Aerzte-Zeitung. Berlin. v. 1-2, 1899-1900. roy. 8°. Deutsche otologische Gesellschaft. [See Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.]

Doctor's Mag., Chicago.	Deutsche pathologische Gesellschaft. [See Verhandl. d. deutsch-path. Gesellsch.]
Dwutygodnik hig. pub. kraj., Kraków.	Deutscher Aerztetag. [See Verhandl. d. deutsch. Aerztetages.]
	Doctor's Magazine. Chicago. v. 1, 1900. 8°.
	Dwutygodnik higieny publicznej krajowej. Dodatek do Przeglądu lekarskiego. [Bi-weekly of local public hygiene. Supplement to: Przegląd lekarski.] Kraków. 1 v., 1872. 4°.

E.

Écho méd. d. Cévennes, Nîmes.	Écho (L') médical des Cévennes. Journal de médecine et de chirurgie. Organe officiel des Associations médicales du Gard. Nîmes. v. 1, 1900. 8°.
Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par.	Essais et observations de médecine de la Société d'Édinbourg. Ouvrage traduit de l'anglois. Paris. 7 v., 1740-47. 16°.

F.

Fabriks-Feuerwehr, Wien.	Fabriks-Feuerwehr (Die). Organ für Feuerschutz und Rettungswesen in Fabriken und Werken und die Institution der Fabriks-Feuerwehren. Beiblatt der "Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene, etc." Wien. v. 6-7, 1899-1900. 4°.
Festschr. z. . . . Carl Gegenbauer, Leipz.	Festschrift zum siebenzigsten Geburtstage von Carl Gegenbauer am 21. August 1896. Leipzig. 3 v., 1896-7. 4°.
Festschr. z. . . . v. Carl v. Kupffer, Jena.	Festschrift zum siebenzigsten Geburtstag von Carl von Kupffer. Jena. 2 v., 1899. fol.
Festschr. z. Eröffn. d. n. Krankenh. d. Stadt Nürnbg.	Festschrift zur Eröffnung des neuen Krankenhauses der Stadt Nürnberg. Nürnberg. 1 v., 1898. roy. 8°.
Festschr. z. Feier . . . v. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.	Festschrift zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens. Hrsg. von der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg. Würzburg. 1 v., 1899. 4°.
Festschr. z. Feier . . . d. Stadt-Krankenh. zu Dresd.-Friedrichstadt, Dresd.	Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Stadt-Krankenhauses zu Dresden-Friedrichstadt. Dresden. 1 v., 1899. 8°.
	Fick (Adolf). [See Beitr. z. Physiol. Festschr. f. Adolf Fick . . .]
	First District Dental Society of the State of New York. [See Souvenir. 17. anniv. First Dist. Dent. Soc. N. Y.]
Forester, Wash.	Forester (The). A monthly magazine devoted to the care and use of forests and forest trees and to related subjects. Washington, D. C. v. 4-6, 1898-1900. 8°.
Fukuiken Igaku Kwai Zasshi.	Fukuiken Igaku Kwai Zasshi. [Magazine of the Society of Medical Science of Fukui District.] Fukui. No. 314, 1899. 8°.

G.

Gac. de med. vet., Madrid.	Gaceta de medicina veterinaria. Madrid. v. 18-24, 1894-1900. 8°.
Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par.	Gazette des maladies infantiles et Journal de clinique et de thérapeutique infantiles réunis; Journal de pédiatrie. Paris. v. 1-2, 1899-1900. fol.
Gazz. med. sicil., Catania.	Gazzetta medica siciliana. Giornale pratico di medicina, chirurgia, igiene e farmacia; per medici, ufficiali sanitari, farmacisti. Catania. v. 2-3, 1899-1900. fol.
Gazz. med.-farm., Bologna.	Gazzetta medico-farmacentica. Bologna. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
	Gegenbauer (Carl). [See Festschr. z. . . . Carl Gegenbauer.]
	Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. [See Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Also: Verhandl. d. Tuberc.-Com. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München.]

Gesundheit, Wien.	Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig. [See Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.]
Gior. di elett. med., Nocera infer.	Gesundheit (Die). Zeitschrift für Gesundheitspflege und Heilreform. Wien. v. 1, 1900. 4°.
Gior. ital. di laringol., otol. e rinol., Napoli.	Giornale di elettricità medica. Nocera inferiore. v. 1, 1899-1900. 8°.
Glasg. Hosp. Rep.	Giornale italiano di laringologia, otologia e rinologia. Napoli. v. 1, 1899. 8°.
Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo.	Glasgow Hospital Reports. Glasgow. v. 1-2, 1898-9. 8°.
	Gun Igaku Kwai Zasshi. [Magazine of the Society of Military Medical Science.] Tokyo. No. 100, 1899. 8°.

H.

Hahnemannia, Berl.	Hahnemannia. Volksthümliche Blätter gegen die Vivisektion, gegen den Impfwang, über Naturheilverfahren, Volkshygiene und über Homöopathie. Berlin. v. 1-36, 1858-1900. 4°.
Homøop. Tidsskr., Aarhus.	von Hippel (A.) [See Beitr. z. Augenh. Als Festg. . . A. von Hippel.]
Hosp. Nursing Mirror, Lond.	Homøopatisk Tidsskrift. Aarhus. v. 1-5, 1896-1900. 8°.
	"Hospital (The)" Nursing Mirror; being the nursing section of "The Hospital" newspaper. London. 3 v., 1898-1900. 8°.

I.

	Igiene della prima infanzia. [See Atti d. Cong. naz. p. l' ig. d. allattamento mercen. [etc.].]
Ikai Ji Ho, Osaka.	Ikai Ji Ho. [Journal of modern medicine.] Osaka. No. 263, 1899. 4°.
Illinois M. J., Springfield.	Illinois Medical Journal. The official organ of the State Medical Society. Springfield, Ill. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
	Illinois State Medical Society. [See Illinois M. J.]
	Imperatorskiy Kazanskiy Universitet. [See Trudi klin. nerv. boliez. Imp. Kazan. Univ.]
	Imperatorskoye Pravoslavnoye Palestinskoye Obslitshestvo. [See Pravoslav. palest. sbornik, S.-Peterb.]
Ingenere igien., Torino.	Ingenere (L') igienista. Rivista quindicinale d' ingegneria sanitaria. Torino. v. 1, 1900. fol.
Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho, Tokyo.	Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho. [Gazette of the Society of Alumni in Ophthalmology, of Inouye.] Tokyo. 2 v., 1898-9. 8°.
Interméd. d. neurol. [etc.], Par.	Intermédiaire (L') des neurologistes et des aliénistes; organe international trilingue de neurologie; psychiatrie; psychophysiologie. Paris. v. 1-2, 1898-9. 8°.
Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi, N.Y.	International contributions to medical literature. Festschrift in honor of Abraham Jacobi to commemorate the 70. anniversary of his birth, May 6, 1900. New York. 1 v., 1900. 8°.
	International Medico-Legal Congress. [See Bull. Internat. Med.-Leg. Cong.]
	Internationale Oogheekundig Congres te Utrecht. [See Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht.]
Internat. pharm. Gen.-Anz., Berl.	Internationaler pharmaceutischer General-Anzeiger. Berlin. v. 11-12, 1899-1900. fol.
Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila.	International (The) Text-Book of Surgery, by American and British authors. Edited by J. Collins Warren and A. Pearce Gould. Philadelphia. 2 v., 1899-1900. 8°.
Interstate M. J., St. Louis.	Interstate Medical Journal. Formerly Tri-State Medical Journal and Practitioner. St. Louis, Mo. v. 5-6, 1899-1900. 8°.
	Iowa State Institutions. [See Bull. Iowa Inst.]

J.

	Jacobi (Abraham). [See Internat. contrib. med. lit. Festschr. . . . Abraham Jacobi.]
J. Mycol., Wash.	Jenner Institute of Preventive Medicine. [See Tr. Jenner Inst. Prevent. Med.]
J. Sc. Med., Chicago.	Journal (The) of Mycology: devoted especially to the study of fungi in their relation to plant diseases. Washington. v. 1-7, 1885-94. 8°.
J. Trop. M., Lond.	Journal of Scientific Medicine. Chicago. v. 1-2, 1898-1900. 8°.
J. Tuberc., Asheville, N. C.	Journal (The) of Tropical Medicine. London. v. 1-2, 1898-1900. 4°.
Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, Leipz.	Journal (The) of Tuberculosis. A quarterly magazine devoted to the prevention and cure of tuberculosis. Asheville, N. C. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt.	Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. Leipzig. v. 2, 1900. 8°.
Johnston's Dent. Misc., N. Y.	Johns (The) Hopkins Hospital. Studies in typhoid fever. Baltimore. 1 v., 1895. 4°.
Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi, Tokyo.	Johnston's Dental Miscellany. New York. v. 1-8, 1874-81. 8°.
	Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi. [Magazine of the Juntendo Society for Medical Research.] Tokyo. No. 289, 1899. 8°.
	Juntendo Society for Medical Research. [See Juntendo Iji Kenkin Kwai Zasshi.]

K.

K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.	Kievskoye Psikhiastricheskoye Obshtshestvo. [See Protok. Kiev. Psikhiat. Obsh.]
K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Versl.	Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Proceedings of the section of sciences. Amsterdam. v. 1, 1899. 8°.
Klin. j., Mosk.	Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkundige afdeling van 28 Mei 1898 tot 22 April 1899. Amsterdam. v. 8, 1899. 8°.
Kokka Iji Kwai Zasshi, Tokyo.	Klinicheskiy jurnal. [Clinical journal.] Moskva. v. 1, 1899. 8°.
	Kokka Iji Kwai Zasshi. [Magazine of the Medico-Legal Society.] Tokyo. Nos. 42-43, 1899. 8°.
	Kongress zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. [See Ber. ü. d. Kong. z. Bekämpf. d. Tuberk. [etc.].]
	von Kupffer (Carl). [See Festschr. z. . . . Carl v. Kupffer.]

L.

Languedoc méd.-chir., Toulouse.	Laboratory of Mount Hope Retreat. [See Bull. Lab. Mount Hope Retreat.]
Lecture méd., Par.	Languedoc (Le) médico-chirurgical. Revue bi-mensuelle de médecine et de chirurgie. Toulouse. v. 8, 1900. 8°.
Lepra, Leipz.	Lecture (La) médicale. Paris. v. 1, 1899. 8°.
Levatrice mod., Roma.	Lepra. Bibliotheca internationalis. Leipzig. v. 1, 1900. 8°.
Livre jubil. . . . Van Bambeke, Brux.	Levatrice (La) moderna. Rivista di ostetricia, ginecologia, pediatria. Roma. v. 9, 1900. 8°. [Continuation of: Levatrice ital.]
Louisville Month. J. M. & S.	Livre jubilaire dédié à Charles Van Bambeke à l'occasion du 70 ^e anniversaire de sa naissance par ses élèves et anciens élèves. Bruxelles, 1899. 8°.
	Louisiana State Dental Society. [See Tr. Louisiana Dent. Soc.]
	Louisville (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. Louisville. v. 6, 1899-1900. 8°. [Continuation of: Louisville J. S. & M.]

M.

Madras Gov. Mus. Bull.	Madras Government Museum Bulletin. Madras. No. 4, v. 1; Nos. 2, 3, v. 2, 1896-9. 8°.
	Marine Biological Laboratory, Woods Holl. [See Biol. Bull., Bost.]
	Massachusetts Dental Society. [See Proc. Mass. Dent. Soc.]
	Medical Association of Central New York. [See Tr. M. Ass. Central N. Y.]
	Medical Society of City Hospital Alumni. [See Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni.]
Med. & Surg. Rev. of Rev., Lond.	Medical (The) and Surgical "Review of Reviews". London. v. 1-2, 1898-9. 8°.
	Medicinische Gesellschaft zu Tokyo. [See Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo.]
Med. Woche, Berl.	Medicinische (Die) Woche. Berlin. v. 1, 1900. fol.
	Medico-Chirurgical Society of Montreal. [See Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal.]
	Medico-Legal Congress. [See Bull. Med.-Leg. Cong.]
Medicus, Frederick & Wash.	Medicus (The). [Successor to "The North American Medical Review" and "The Mississippi Valley Medical Journal".] Frederick, Md., and Washington, D. C. v. 7-8, 1899-1900. 8°.
	Mercy Hospital. [See Rep. Mercy Hosp.]
Mie Eisei Zasshi.	Mie Eisei Zasshi. [Mie Hygienic Magazine.] Mie. No. 3, 1899. 8°.
	Mississippi Valley Medical Association. [See Tr. Mississippi Valley M. Ass.]
Mitt. d. med. Gesellsch. zu Tokyo.	Mitteilungen der medicinischen Gesellschaft zu Tokyo. Tokyo. No. 14, v. 17, 1899. 8°.
Mois therap., Par.	Mois (Le) thérapeutique. Paris. v. 1, 1900. 4°.
Monde dent., Par.	Monde (Le) dentaire. Journal des dentistes français. Paris. v. 4-10, 1890-96. 8°.
Monde méd., Par.	Monde (Le) médical. Revue internationale de médecine et de thérapeutique. Paris. v. 9-10, 1899-1900. 8°.
Mt. Sinai Hosp. Rep., N. Y.	Mount Sinai Hospital Reports. v. 1, 1898. New York. 1899. 8°.
	Museum of Comparative Zoölogy, at Harvard College. [See Bull. Mus. Comp. Zoöl. Harv.]

N.

N. Hampshire San. Bull., Concord.	New Hampshire Sanitary Bulletin. Published quarterly by the State Board of Health. Concord. v. 1, 1900. 8°.
N. recop. de monog. mexican., México.	Nueva recopilación de monografías mexicanas y tesis inaugurales de materia médica. México. 2 v., 1895-7. fol.
Nat. Ass. Railway Surg. Off. Rep., Chicago.	National (The) Association of Railway Surgeons. Official report of the 6. meeting, 1893. Chicago. 1 v., 1893. 8°. [Continuation of: [Off. Tr.] Nat. Ass. Railway Surg.]
	National Dental Association. [See Tr. Nat. Dent. Ass.]
	National Medical Society. [See Kokka Iji Kwai Zasshi.]
	Nankovo Tovaristvo imeni Shevchenka. [Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften.] [See Zbirn. mat.-prir.-lik. sekts. [etc.], Lvov.]
Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. De ziekenverpleg. [etc.]. Artikelen . . . Catalog. d. Hist.-Geneesk. Tentoonst. te Arn- hem, Amst.	Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. De ziekenverpleging en de zorg voor de openbare gezondheid in de laatste 50 jaren. Artikelen, geschreven voor den Catalogus der Historisch-Geneeskundige Tentoonstelling te Arnheim Juli 1899. Amsterdam. 1 v., 1899. 8°.
Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst	Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Verslag der Algemeene Zittingen van het negende Internationale Oogheelkundig Congres te Utrecht 14-18 Augustus 1899. Amsterdam. 1 v., 1899. 8°.

	Neues Krankenhaus der Stadt Nürnberg. [See Festschr. z. Eröffn. d. n. Krankenh. d. Stadt Nürnberg.]
	Neues Privatkrankenhaus und Augenheilanstalt. [See Paracelsus. N. Privatkrankenh. u. Augenheilanst.]
	North Dakota State Medical Society. [See Tr. N. Dakota M. Soc.]
Now. lek., Poznań.	Nowiny lekarskie; organ wydziału lekarskiego towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego. [Medical news; organ of the medical section of the Scientific Society of Posen.] Poznań. xi-xii, 1899-1900. 8°.

O.

	Obshchestvo Kaluzhskikh vrachei. [See Protok. i trudi Obsh. Kaluzh. vrach.]
	Obshchestvo vrachei Moghilevskoi gubernii. [See Protok. Obsh. vrach. Moghilev. gub.]
	Obstetrical Institute. [See Saisei Gakusha Iji Shimpō.]
Odont. Bl., Berl.	Odontologische Blätter. Berlin. v. 1-5, 1896-1900. 8°.
Odontologia, Palermo.	Odontologia (L'). Rivista mensile. Palermo. 5 v., 1876-84; 1-96-7. 8°.
	Oesterreichische Balneologen-Congress. [See Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest.]
Œuvre antituberc., Par.	Œuvre (L') antituberculeuse. Bulletin trimestriel des sanatoriums populaires et des sociétés de bienfaisance fondés en France pour la lutte contre la tuberculose et l'assistance aux tuberculeux pauvres. Paris. v. 1, 1900. 8°.
Okayama Igaku Kwai Zasshi.	Okayama Igaku Kwai Jasshi. [Magazine of the Society of Medical Science of Okayama.] Okayama. No. 109, 1899. 8°.
	Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan. [See Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho.]

P.

	Pädiatrische Klinik zu Leipzig. [See Arb. a. d. pädiat. Klin. zu Leipz.]
Pammatone, Genova.	Pammatone. Periodico mensile degli spedali civili di Genova. Genova. v. 1-4, 1897-1900. 8°.
Paracelsus. N. Privatkrankenh. u. Augenheilanst. I. Ber., Einsiedeln.	Paracelsus. Neues Privatkrankenhaus und Augenheilanstalt. I. Bericht über den Zeitraum vom August 1896 bis Dezember 1898. Einsiedeln. 1 v., 1899. roy. 8°.
Parole. Rev. internat. de rhinol [etc.], Par.	Parole (La). Revue internationale de rhinologie, otologie, laryngologie et phonétique expérimentale. Paris. v. 9-10, 1899-1900. 8°.
	Pathological Institute of the New York State Hospitals. [See Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp.]
	Pennsylvania State Dental Society. [See Proc. Penn. Dent. Soc. Also: Tr. Penn. Dent. Soc.]
Period. Acad. de med. [de México].	Periodico de la Academia de medicina [de México]. México. 1 v., 1851-3. 8°.
Pharm. Rundschau, Wien.	Pharmaceutische Rundschau. Wochenschrift für die Interessen der Pharmacie, Chemie, Hygiene und der verwandten Fächer. Wien. v. 24-26, 1898-1900. 8°.
Phys. Training, Bost.	Physical Training. A full report of the paper and discussions of the conference held in Boston in November, 1889. Boston. 1 v., 1890. 8°.
Physician & Surg., Lond.	Physician (The) and Surgeon illustrated. A weekly review of the medical world. London. v. 1, 1900. fol.
	Physikalisch-medizinische Gesellschaft zu Würzburg. [See Festschr. z. Feier . . . v. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.]

Post. okul, Kraków.	Postęp okulistyczny. [Progress of ophthalmology.] Kraków. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
Pravoslav. palest. sbornik, S.-Peterb.	Pravoslavnyi palestinskiy sbornik. Izdanie Imperatorskavo Pravoslavnovo Palestinskavo Obshtshestva. [Orthodox Palestinian magazine. Publication of the Imperial Greek-Orthodox Palestine Association.] S.-Peterburg. v. 9, pt. 1, 1891. 8°.
Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.	Proceedings of the American Association for the Advancement of Physical Education. [v. p.] 1-2, 1885-93. 8°. [Continued as: Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.]
Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock.	Proceedings of the Arkansas Medical Society. Little Rock. 1 v., 1899. 8°.
Proc. Mass. Dent. Soc., Cambridge.	Proceedings of the Massachusetts Dental Society. Cambridge. 1 v., 1897. 8°.
Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal.	Proceedings of the Medico-Chirurgical Society of Montreal. Montreal. 6 v., 1882-94. 8°.
Proc. Penn. Dent. Soc.	Proceedings of the Pennsylvania State Dental Society. 1897-8. Philadelphia. 2 v., 1898-9. 8°. [Continuation of: Tr. Penn. Dent. Soc.]
Protok. Kiev. Psikhiat. Obsh.	Protokoli Kievskavo Psikhiatricheskavo Obshtshestva. [Proceedings of the Kiev Psychiatric Society.] Kiev. v. 1, 1898-9. 8°.
Protok. Obsh. vrach. Moghilev. gub.	Protokoli Obshtshestva vrachei Moghilevskoi gubernii. [Proceedings of the Society of Physicians of Moghilev Government.] 1889-90; 1890-91. Moghilev n. D. 1890-91. 8°. [Continuation of: Protok. Obsh. Moghilev. vrach.]
Protok. i trudi Obsh. Kaluzh. vrach.	Protokoli i trudi Obshtshestva Kaluzhskikh vrachei. [Proceedings and papers of the Society of Kaluga Physicians.] Kaluga. xxxvii. 1899. 8°. [Continuation of: Protok. zasaid. Obsh. Kaluzh. vrach.]
Protok. zasaid. Russk. Antrop. Obsh. p. Imp. S.-Peterb. Univ.	Protokoli zasaidaniy Russkavo Antropologicheskavo Obshtshestva pri Imperatorskom S.-Peterburgskom Universitetie. [Proceedings of the Russian Anthropological Society in connection with the Imperial University of St. Petersburg.] 1888-91. S.-Peterburg. v. 1-3, 1889-92. 8°.
Providence M. J.	Providence (The) Medical Journal. Providence. v. 1, 1900. 8°.
Przegl. chir., Warszawa.	Przegląd chirurgiczny; pismo poświęcone chirurgii, oftalmologii, otiatrii, laryngologii, akuszerii, ginekologii, syfilidologii i dermatologii. [Surgical review; journal devoted to surgery, ophthalmology, otiatries, laryngology, obstetrics, gynecology, syphilidology, and dermatology.] Warszawa. v. 1-4, 1893-1900. 8°.
Przegl. dent., Warszawa.	Przegląd dentystyczny; miesięcznik, poświęcony chorobom zębów i jamy ustnej. [Dental review; monthly, devoted to diseases of the teeth and the oral cavity.] Warszawa. Nos. 1-4, v. 3, 1900. 8°.
Przegl. farm., Warszawa.	Przegląd farmaceutyczny; czasopismo, poświęcone farmacji i naukom z nią związek mającym, oraz sprawom zawodn. [Pharmaceutic review; journal devoted to pharmacy and kindred sciences, likewise business.] Warszawa. Nos. 1-6, v. 3, 1900. 4°.
Psychiat. Wchnschr., Halle a. S.	Psychiatrische Wochenschrift. Sammelblatt zur Besprechung aller Fragen des Irrenwesens und der praktischen Psychiatrie einschliesslich der gerichtlichen. Irrenärztliches Correspondenzblatt. Halle a. S. v. 1-2, 1899-1901. roy. 8°.

R.

Rassegna internaz. d. med. mod., Catania.	Rassegna internazionale della medicina moderna. Catania. v. 1, 1900. fol.
Rec. d. mém. s. l. étab. d'humanité, Par.	Real Academia de medicina y cirugía de Barcelona. [See Acta, de la ses. púb. que en 1898 celebró la real Acad. de med. y cirugía de Barcelona.]
	Recueil de mémoires sur les établissements d'humanité. Paris. 7 v., an VII [1799]. 8°.

- Rec. d. pièces . . . p. le prix de l'Acad. roy. de chir., Par.
- Red Cross Notes, N. Brunswick, N. J.
- Reforma méd., México.
- Regular M. Visitor, St. Louis.
- Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma.
- Rep. Am. Ass. Adv. Phys Educat.
- Rep. Biol. Dep. N. Jersey Agric. Coll. Exper. Station.
- Rep. Mercy Hosp., Chicago.
- Rep. U. S. Nat. Mus., Wash.
- Rev. de cinésie, Par.
- Rev. dent. mexican., México.
- Rev. españ. de sif. y dermat., Madrid.
- Rev. estomatol., Madrid.
- Rev. d. hôp. de France et de l'étranger, Par.
- Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid.
- Rev. méd., México.
- Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger.
- Rev. méd. de Normandie, Rouen.
- Rev. méd. de Puerto-Rico, San Juan.
- Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan.
- Rev. de stomatol., Par.
- Riv. crit. di clin. med., Firenze.
- Riv. univ. di med., chir. e sc. affini, Roma.
- Roy. Victoria Hosp., Montreal.
- Recueil des pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie royale de chirurgie. Paris. 3 v., 1753-9. 4°.
- Red Cross Notes. New Brunswick, N. J. v. 1-2, 1897-1900. 8°.
- Reforma (La) médica. Órgano del círculo homeopático mexicano. México. v. 1-5, 1875-81; n. s., v. 1-2, 1885-7. 4°.
- Regular (The) Medical Visitor. St. Louis. v. 1, 1900. 8°.
- Rendiconti della Associazione medico-chirurgica di Parma. v. 1, 1900. 8°.
- Reports of the American Association for the Advancement of Physical Education. [v. p.] 9-10, 1894-5. 8°. [Continuation of: Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.]
- Reports of the Biological Department of the New Jersey Agricultural College Experiment Station for the years 1893-6; 1899. [v. p.] 5 nos., 1894-1900. 8°.
- Reports (Annual) of Mercy Hospital. Chicago. 1 v., 1898-9. 8°.
- Reports of the United States National Museum, under the direction of the Smithsonian Institution, 1883-4 to 1896-7. Washington. 14 v., 1885-99. 8°.
- Revue de cinésie: gymnastique médicale; massage, exercices hygiéniques. Paris. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
- Revista (La) dental mexicana. Órgano de la Sociedad dental mexicana. México. v. 1-3, 1898-1900. 8°.
- Revista española de sifilografía y dermatología. Madrid. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
- Revista estomatológica. Madrid. v. 1, 1894. 8°.
- Revue des hôpitaux de France et de l'étranger. Journal mensuel de clinique médicale et chirurgicale et de thérapeutique pratique. Paris. v. 1-2, 1899-1900. fol.
- Revista Ibero-Americana de ciencias médicas. Madrid. v. 1-2, 1899-1900. 8°.
- Revista médica. México. 1 v., 1851. 8°.
- Revue (La) médicale (médecine humaine et vétérinaire) de l'Afrique du nord (Algérie et Tunisie). Alger. v. 1-3, 1898-1900. 8°.
- Revue (La) médicale de Normandie. Rouen. v. 1, 1900. 8°.
- Revista (La) médica de Puerto-Rico. San Juan. v. 1, 1897-8. fol.
- Revista da Sociedade de medicina e cirurgia. Rio de Janeiro. v. 1-4, 1897-1900. 8°.
- Revue (La) de stomatologie. Paris. v. 7, 1900. 8°.
- Rivista critica di clinica medica. Firenze. v. 1, 1900. roy. 8°.
- Rivista universale di medicina, chirurgia e scienze affini. Roma. v. 1, 1899. 8°.
- Royal (The) Victoria Hospital, Montreal. Annual reports. Montreal. 2-5, 1895-8. 8°.
- Russkoye Antropologicheskoye Obshtshestvo pri Imperatorskom S.-Peterburgskom Universiteti. [See Protok. zasaid. Russk. Antrop. Obsh. p. Imp. S.-Peterb. Univ.]

S.

- Saisei Gakusha Iji Shimpo, Tokyo.
- Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi, Tokyo.
- Sankwa Fujinkwa Kenkiu Kwai Kwai Ho, Tokyo.
- Saisei Gakusha Iji Shimpo. [Medical gazette of the Obstetrical Institute.] Tokyo. No. 78, 1899. 8°.
- Sankwa Fujinkwa Gaku Zasshi. [Magazine of Obstetrics and Gynecology.] Tokyo. No. 1, 1899. 8°.
- Sankwa Fujinkwa Kenkiu Kwai Kwai Ho. [Journal of the Society for Obstetrical and Gynecological Research.] Tokyo. No. 46, 1899. 8°.

- Sbírka přednášek z oboru lékařsk., v Praze.
- Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze.
- Sborn. klin., v Praze.
- Sebészeti adatok, Budapest.
- Sei I Kwai Geppo, Tokyo.
- Shigaku Kensan, Tokyo.
- Shikwa Gaku Kwai Geppo, Tokyo.
- Shikwaigaku Sodan, Tokyo.
- Sitz-Protok. d. aerzt. Ver. Nürnberg, München.
- Sitzungsber. d. aerzt. Ver. Nürnberg, München.
- Skandin. Tandläkaref. Tidskr., Københ.
- Soc. de méd. de Nancy. C.-r.
- Souvenir. 17. anniv. First Dist. Dent. Soc. N. Y., Phila.
- Sputnik zdorov., S.-Peterb.
- Stylus, St. Louis.
- Syst. Med. (Allbutt), Lond.
- Sbírka přednášek z oboru lékařského. [Collections of lectures from the province of medicine.] v Praze. S. 1-2, Nos. 1-20, 1899. 8°. [Continued as following.]
- Sbírka přednášek a rozprav z oboru lékařského. [Collection of lectures and reviews from the province of medicine.] v Praze. S. 3-8, Nos. 21-76, 1899. 8°. [Continuation of preceding.]
- Sborník klinický. Časopis pestování vědy lékařské. [Clinical magazine. A gazette for the fostering of medical science.] v Praze. v. 1, 1899. 8°.
- Sebészeti adatok. [Surgical contributions.] Budapest. 1 No., 1900. fol.
- Sei I Kwai Geppo. [Monthly for the advancement of medical science.] Tokyo. v. 1, 1882. 8°.
- Shigaku Kensan. [Devoted to the advancement of dental science.] Tokyo. No. 1, 1899. 8°.
- Shikwa Gaku Kwai Geppo. [Monthly of the Society of Dental Science.] Tokyo. No. 95, 1898. 8°.
- Shikwaigaku Sodan. [A bi-monthly record of dental science.] Tokyo. v. 4, 1899. 8°.
- Sitzungs-Protokolle des aerztlichen Vereins Nürnberg. München. 1894; 1895; 1898. 8°.
- Sitzungsberichte des aerztlichen Vereins Nürnberg. München. 2 Nos., 1896-7. 8°.
- Skandinaviska Tandläkareföreningens Tidskrift. København. v. 1-2, 1892-3. 8°.
- Società per gli studi della malaria. [See Atti d. Soc. p. g. studi d. malaria.]
- Società zoologica italiana. [See Boll. d. Soc. zool. ital.]
- Société d'Édinbourg. [See Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb.]
- Société de médecine de Nancy. Compte-rendu annuel et procès-verbanx des séances. Nancy, 1897-8. 8°.
- Société de médecine vétérinaire pratique. [See Bull. Soc. de méd. vét. prat.]
- Société médicale de Québec. [See Bull. méd. de Québec.]
- Société d'obstétrique, de gynécologie et de pædiatrie de Paris. [See Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par.]
- Society of Alumni, in Ophthalmology, of Inouye. [See Inouye Gankwa Dosokwai Kai Ho.]
- Society of Dental Science. [See Shikwa Gaku Kwai Geppo.]
- Society of the Medical Science of Fukui District. [See Fukuiken Igaku Kwai Zasshi.]
- Society of Medical Science of Okayama. [See Okayama Igaku Kwai Zasshi.]
- Society of Military Medical Science. [See Gun Igaku Kwai Zasshi.]
- Society for Obstetrical and Gynecological Research. [See San-kwa Fujiinkwa Kenku Kwai Kwai.]
- Souvenir. Seventeenth Anniversary of the First District Dental Society of the State of New York. Philadelphia. 1 v., 1883. 8°.
- Sputnik zdorovya. [Vade-meeum of health.] S.-Peterburg. v. 1-2, 1898-1900. 4°.
- Stadt-Krankenhaus zu Dresden-Friedrichstadt. [See Festschr. z. Feier . . . d. Stadt-Krankenh. zu Dresd.-Friedrichstadt.]
- State Board of Health of New Hampshire. [See N. Hampshire San. Bull., Concord.]
- Stylus (The). A record of clinical and hospital work. St. Louis. v. 1, 1900. 8°.
- System (A) of Medicine; by many writers. Edited by Thomas Clifford Allbutt. London. v. 1-8, 1896-99. 8°.

T.

Therap. Forum, N. Y.	Therapeutic (The) Forum. [Issued with: The American Gynecological and Obstetrical Journal.] New York. 1 no., 1900. 8°.
Therap. Rathgeber, Wien.	Therapeutischer Rathgeber. Beilage zur Aertzlichen Central-Zeitung. Wien. 1 v., 1900. fol.
Thierärztl. Centralbl., Wien.	Thierärztliches Centralblatt. Herausgegeben vom Vereine der Thierärzte in Oesterreich. Wien. v. 22-23, 1899-1900. 8°.
Tijdschr. v. prakt.verlosk., Haarlem.	Tijdschrift voor praktische verloskunde, hoofdzakelijk ten dienste van vroedvrouwen, voortzetting van het Maanblad voor praktische verloskunde. Haarlem. v. 3, 1899-1900. 8°.
Tr. Alabama Dent. Ass.	Tokyo Anthropological Society. [See Bull. Tokyo Anthropol. Soc.] Towarzystwo przyjaciół nauk Poznańskiego; wydział lekarski. [See Now. lek., Poznań.] Transactions of the Alabama Dental Association. [v. p.] 2 v., 1883; 1895. 8°.
Tr. Alumnae Ass. Woman's M. Coll. Penn., Phila.	Transactions of the Alumnae Association of the Woman's Medical College of Pennsylvania. [Continuation of: Rep. Proc. Alumnae Ass. Woman's M. Coll. Penn.] Philadelphia. 2 v., 1898-9. 8°.
Tr. Berks Co. M. Soc., Reading, Pa.	Transactions of the Berks County Medical Society, for the years 1896-9. Reading, Pa. 4 nos., 1897-1900. 8°.
Tr. Jenner Inst. Prevent. Med., Lond.	Transactions of the Jenner Institute of Preventive Medicine (late British Institute of Preventive Medicine). 2. s. London. 1 v., 1899. 8°.
Tr. Louisiana Dent. Soc., N. Orl.	Transactions of the Louisiana State Dental Society. New Orleans. 2 nos., 1886; 1888. 8°.
Tr. M. Ass. Central N. Y.	Transactions of the Medical Association of Central New York. Buffalo. 5 v., 1894-8. 8°.
Tr. M. Soc. City Hosp. Alumni, St. Louis.	Transactions of the Medical Society of City Hospital Alumni, for the year 1898. St. Louis, Mo. 1 v., 1899. 8°.
Tr. Mississippi Valley M. Ass.	Transactions of the Mississippi Valley Medical Association. Louisville, Ky. v. 1, 1899. 8°.
Tr. N. Dakota M. Soc.	Transactions of the North Dakota State Medical Society, for the years 1897-9. St. Paul, Minn. 3 nos., 1898-9. 8°.
Tr. Nat. Dent. Ass., Phila.	Transactions of the National Dental Association, 1897-9. Philadelphia. 2 v., 1899-1900. 8°.
Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago].	Transactions of the Ophthalmological Section of the American Medical Association at the 42d meeting, held at Washington, D. C., May 5-8, 1901. Chicago. 1 v., 1901. 8°.
Tr. Penn. Dent. Soc.	Transactions of the Pennsylvania State Dental Society. [v. p.] 1869-74; 1876-92. 8°. [Continued as: Proc. Penn. Dent. Soc.]
Tr. Wyoming M. Soc., Denver.	Transactions of the Wyoming State Medical Society. 1898. Denver, Colo. 1 v., 1899. 8°.
Traité de chir. (Duplay et Reclus), 2. éd., Par.	Traité de chirurgie, publié sous la direction de Simon Duplay et Paul Reclus. 2. éd. Paris. v. 1-8, 1897-9. 8°.
Traité de chir. clin. et opér. (Le Dentu et Delbet), Par.	Traité de chirurgie clinique et opératoire. Publié sous la direction de A. Le Dentu et Pierre Delbet. Paris. 8 v., 1896-9. 8°.
Trudi klin. nerv. boliez. Imp. Kazan. Univ.	Trudi kliniki nervnykh boliceznei Imperatorskavo Kazanskavo Universiteta. [Papers of the clinic of nervous diseases of the Imperial University of Kazan.] Kazan. v. 1, 1899. 8°.

U.

Union méd. de México.	Union (La) médica de México. México. v. 1-2, 1856-8. 8°.
Univ. Penn. Contrib. William Pepper Lab., Phila.	United States National Museum. [See Rep. U. S. Nat. Mus.] University of Pennsylvania. Contributions from the William Pepper Laboratory of clinical medicine. Philadelphia. 1 v., 1900. 4°.

V.

Verdad méd.-social, Mayaguez.	Van Bambeke (Charles). [See Livre jubil. . . Van Bambeke.] Verdad (La) médico-social. Mayaguez, [Puerto Rico]. v. 1-2, 1894-6. 8°.
Verhandl. d. deutsch. Aerztetages, Leipz.	Verein der Thierärzte in Oesterreich. [See Thierärztl. Centralbl., Wien.]
Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch., Jena.	Verhandlungen des deutschen Aerztetages. Leipzig. 2 nos., 1898-9. 4°.
Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., Berl.	Verhandlungen der deutschen otologischen Gesellschaft. Jena. 8°.
Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz.	Verhandlungen der deutschen pathologischen Gesellschaft. Berlin. 8°.
Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.	Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. 63.-70. Versammlungen. 1890-98. Leipzig. 8 v., 1890-99. 8°.
Verhandl. d. Tuberc.-Com. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in München, Berl.	Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig im Jahre 1898. Leipzig. 1 v., 1898. 8°.
Veröffentl. d. Centralverb. d. Balneolog. Oest., Wien.	Verhandlungen der ständigen Tuberculose-Commission der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in München, 1899. 1 v., 1900. 8°.
Věstník, Praz.	Veröffentlichungen des Centralverbandes der Balneologen Oesterreichs. Bericht über den 1. österreichischen Balneologen-Congress. 1899. Wien. 1 v., 1900. 8°.
Vet. J., Lond.	Věstník. Příloha "Časopis lékařů českých". [The messenger. Supplement of: Časopis lékařů českých.] Praz. v. 2, 1899. 8°.
Voix, Par.	Veterinary (The) Journal. [Continuation of: Vet. J. & Ann. Comp. Path.] London. n. s., v. 1, 1900. 8°.
	Voix (La) parlée et chantée. Anatomie, physiologie, pathologie, hygiène et éducation. Paris. v. 11, 1900. 8°.

W.

Wilkinson's M. Digest, Omaha.	Wilkinson's Medical Digest. A monthly medical journal devoted to medicine and surgery. Omaha. v. 1, 1899-1900. 4°.
	Wyoming M. Soc. [See Tr. Wyoming M. Soc.]

Y.

Yakuseki Shimpo, Osaka.	Yakuseki Shimpo. [Yakuseki News.] Osaka. No. 310, 1899. fol.
-------------------------	--

Z.

Zahnkunst, Bresl.	Zahnkunst (Die). Wochenschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. Breslau. v. 1-4, 1897-1900. fol.
Zbirn. mat.-prir.-lik.sekts.[etc.], Lvov.	Zbirnik matematichno-prirodopisno-likarskoj sekcii Naukovoho Tovaristva imeni Shevchenka. Sammel-schrift der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärztlichen Sektion der Sevčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. [Continuation of: Zbirn. sekts. mat.-prir.-lik. [etc.].] Lvov. v. 3-5, 1898-9. 8°.
Zemsk. vrach, Chernigov.	Zemskiy vrach. [Country physician.] Chernigov. v. 1-7, 1888-94. 4°.
Ztschr. f. Augenh., Berl.	Zeitschrift für Augenheilkunde. Berlin. v. 1-3, 1899-1900. 8°.
Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien.	Zeitschrift für Gewerbe-Hygiene, Unfall-Verhütung und Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen. Wien. v. 6-7, 1899-1900. 4°.
Ztschr. f. klimat. Kurorte u. San., München.	Zeitschrift für klimatische Kurorte und Sanatorien. München. v. 1, 1900. fol.
Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Tokio.	Zeitschrift für Ohrenheilkunde sowie für Kehlkopf-, Nasen-, und Rachen-Krankheiten. [Continued as: Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ho.] Tokio, Japan. v. 1-2, 1895-6. 8°.

CATALOGUE.

ENAMEL.

ENCICLOPEDIA.

Enamel.

See, also, **Teeth.**

Andrews (R. R.) The formation of enamel. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1891, xii, 273-281, 1 pl. Also, Reprint. —. A contribution to the study of the development of the enamel. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1893, xiv, 881-889, 1 pl. Also, Reprint. Also: Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 83-95. —. A contribution to the study of the development of dental enamel. Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1897, xviii, 205-224. Also, Reprint. — **Baltowitz** (E.) Das Schmelzorgan der Edentaten, seine Ausbildung im Embryo und die Persistenz seines Keimrandes bei dem erwachsenen Thier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xl, 133-156, 2 pl. — **Tomes** (C. S.) On the development of marsupial and other tubular enamels, with notes upon the development of enamel in general. Phil. Tr., Lond., 1898, clxxxix, 107-122, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1897-8, lxii, 28-30. — **Zsigmondy** (O.) Beiträge Zur Kenntnis der Entstehungsursache der hypoplastischen Emaildefecte. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 48-67.

Enamellers.

See, also, **Colic (Lead).**

Hahn (L.) Émailleurs (hygiène professionnelle). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, xxxiii, 579-582.

Enaux (Joseph) & **Chaussier** (François). Précis sur la nature, la cause, les différences et le traitement de la pustule maligne. 1 p. l., 115 pp. 12°. Dijon, A. M. Defay, 1785.

Eubergs (Theodor). * Ueber die Weil'sche Krankheit, nebst einem casuistischen Beitrag. [Erlangen.] 43 pp. 12°. Hemer i. Westf., E. Ruttenbeck, 1897.

Enanthis.

See **Eyelids (Tumors of).**

Encausse.

Tapie. Action physiologique des eaux d'Encausse (Haute-Garonne). Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1885, xvii, 105.

Encausse (Gérard) [1865-]. * L'anatomie philosophique et ses divisions; précédée d'un essai de classification méthodique des sciences anatomiques. 2 p. l., 138 pp., 1 l. 4°. Paris, 1894, No. 379.

— L'absorption cutanée des médicaments d'après le système de Louis Encausse, inventeur. Expériences faites dans les hôpitaux de Paris et rapport officiel au Ministre de l'intérieur. Rapport sur les expériences faites en Espagne, etc. Avec une introduction et des notes. 1 p. l., 66 pp. 16°. Paris, Chamuel, 1894.

— La thérapeutique de la tuberculose, à propos d'une expérience récente. 16 pp. 8°. Paris, Chamuel, 1899.

Encausse (L[ouis]). De l'absorption cutanée des médicaments à l'aide du générateur Encausse; suivi d'un exposé du système de médication appliqué à l'Institut électro-bainco-thérapique, par L.-H. Goizet. 2. éd. 89 pp., 1 l. 8°. Paris, 1882.

— The same. 2. éd. 89 pp., 1 l. 8°. Paris, 1883.

Encelia.

Alvarado (A.) Estudio sobre la Encelia canescens. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 225-229.

Encelins (Christophorus). De re metallica, hoc est, de origine, varietate, et natura corporum metallicorum, lapidum, gemmarum, atque aliarum, quæ ex fodinis eruntur, rerum ad medicinæ usum deservientium, libri iii. 7 p. l., 271 pp. 16°. Francofurti, apud C. Egenolphum, 1551.

Encéphale (L'). v. 1-9, 1881 to Feb., 1889. 8. Paris.

Ended. Quarterly; in 1883 became bi-monthly.

Encephalitis.

See **Brain (Inflammation of).**

Encephalocele.

See **Brain (Hernia of); Brain (Surgery of); Hydroencephalocele; Meningocele.**

Encephaloid cancer.

See **Cancer (Encephaloid).**

Encephalomaria.

See **Brain (Softening of).**

Encephalomeningocele.

See **Brain (Hernia of); Meningocele.**

Encephalon.

See **Brain; Cerebellum.**

Enchirid, ou manipul des miropoles. Sommaire traduit et commenté suivant le texte latin, par M. Michel Dussean. 194 pp., 5 l. 4°. Lion, J. de Tournes, 1561.

Enchiridion (Dispensarium vulgo vocant), compositorum ab antiquioribus junioribusque archiatriis medicamentorum, tum copia, tum eruditione emetis artis medicæ candidatis satisfaciens. Nunc primum et natum et auditum. 471 pp., 1 l. 24°. Lugduni, sub scuto Coloniensi, [excud. J. & F. Frellonii fratres], 1543.

Enchiridion practicum medico-chirurgicum, sive de internorum externorumque morborum curatione, breves, sed accurati tractatus duo. I. Incerti, at magni authoris opus posthumum, ut inculenter in epistola ad lectorem declaratur. II. Antonii Chalmetæ apud Avicienses chirurgi celeberrimi, manuale chirurgicum summaris theoricis singulis capitulis præfixis. Opus omnibus tam medicinam, quam chirurgiam facientibus summe necessarium. 7 p. l., 495 pp. 16°. Geneva, P. de la Rivière, 1621.

— The same. Nova ed. 7 p. l., 495 pp.; 7 p. l., 351 pp. 12°. Geneva, M. Berjon, 1627.

— The same. Ed. nova. 7 p. l., 495 pp.; 3 p. l., 351 pp., 4 l. 12°. [Geneva], P. & J. Chouët, 1644.

Enchiridion rei medicæ triplicis [etc.]. See **Gesner** (Conrad).

Enchondroma.

See **Testicle (Tumors of, Cartilaginous); Tumors (Cartilaginous).**

Enchyridion physicæ restitutæ [etc.]. See **d'Espagnet** (Jean).

Enchytræus.

Lemoine. Recherches sur le développement et l'organisation de l'Enchytræus albidus (Herd), Enchytræus Buchholzii (Vejdovsky). Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1883, l'ar., 1884, xii, 531-559, 3 pl.

Enciclopedia (La). Revista de medicina, farmacia y ciencias auxiliares. Órgano oficial de la Academia médico-farmacéutica de Barcelona. [Monthly.] v. 1-9, July, 1888-96. 8°. Barcelona.

Enciclopedia anatomica, che comprende l'anatomia descrittiva, l'anatomia generale, l'anatomia patologica, la storia dello sviluppo e delle razze umane, di G. T. Bischoff, G. Henle, E. Huschke, S. T. Soemmerring, F. G. Theile, G.

Enciclopedia anatomica, [etc.].—continued.

Valentin, G. Vogel, R. Wagner, G. ed E. Weber. Trad. dal tedesco da A. G. L. Jourdan. Prima traduzione italiana di M. G. Levi. v. 2-9. 8°. Venezia, G. Antonelli, 1844-8.

Translation of: Encyclopédie anatomique [etc.] [in 1. s.]. 9 v. 4°. Paris, 1843-7.

Enciclopedia médico-farmacéutica. v. 7-10, 1883-6. fol. Barcelona.**Encinas** (Santiago Gonzalez) [1836-].

Sancho y Martin (M.). Apuntes biográficos. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 138-142.

Encke (Franz) [1871-]. * Ueber die Heilung der Wanderniere durch Nephrorrhaphie. 26 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1893.**Encke** ([Joannes Fridericus] Carolus) [1817-]. * De fissura ani. 42 pp., 1 l. 8°. Berlini, typ. Nicoluckianis, [1840].**Enckelmann** (Achatius Christophorus).

See **Sebizius** (Melchior) jnn. [in 1. s.]. Collegii therapeutici disp. iv. sm. 4°. Argentorati, 1634. —, Examinis vulnerum [etc.]. sm. 4°. Argentorati, 1636-7.

Encomia medicæ. Johannis Beverovicij, Des. Erasmi Roterodami, Hieronymi Cardani, necnon Philippi Melancthonij. 2 p. l., 15-140 pp. 16°. Roterodami, R. à Nyssael, 1665.

Bound with: VIRORUM epistolæ [etc.]. 16°. Roterodami, 1665.

Encyclopædia (The) of the medical sciences, comprising anatomy, by John Flint South and Frederick Le Gros Clark; surgery, by William Bowman; materia medica, by George Johnson; elementary principles of medicine, by Robert Williams; veterinary art, by W. C. Spooner; forming a portion of the Encyclopædia metropolitana. viii, 381-913 pp., 18 pl. 4°. London, J. J. Griffin & Co., 1847.**Encyclopædias** (Medical).

See, also, Dictionaries (Medical); Medicine (Manuals, etc., of).

CONCA (C.) Enciclopedia medico-chirurgica, compilata a sistema moderno, contenente la diagnosi e cura dei morbi compresi in tutte le branche della medicina, con figure intercalate nel testo e trattati speciali per la tossicologia, chimica, clinica, idrologia, elettroterapia e materia medica. 12°. Napoli, 1892.

ENCYCLOPÆDIA (The) of the medical sciences: Comprising anatomy, by John Flint South and Frederick Le Gros Clark; surgery, by William Bowman; materia medica, by George Johnson; elementary principles of medicine, by Robert Williams; veterinary art, by W. C. Spooner, forming a portion of the Encyclopædia metropolitana. 4°. London, 1847.

ENCYCLOPEDIA delle scienze mediche di Alibert, Barbier [et al.]. Prima traduzione italiana di M. G. Levi. Settima divisione. Collezione degli autori classici. Sydenham. 8°. Venezia, 1836.

JINMIKO (S.) Kaido banbo jenshio. [Reference book or encyclopædia.] 6 v. 8°. [n. p., n. d.]

Chinese text.

KOVÁESY (J.) Encyclopædisches Vademecum, enthaltend die Diagnostik und Therapie zahlreicher in das Gebiet der Medicin, Chirurgie und Augenheilkunde einschlagender Krankheitsformen, nebst einem reichhaltigen Repertorium arzneilicher Vorschriften mit besonderer Berücksichtigung der in neuester Zeit entdeckten Medicamente. 16°. Leipzig u. Pesth, 1846.

MANCHESTER Medical Society. A list of medical and surgical cyclopædias and similar works in the library of the Manchester Medical Society. 8°. [Manchester, 1879.]

Encyclopædias (Medical).

MANSFELD (D.) Einleitung zur medicinischen Encyclopædie, zum Behnfe seiner Vorlesungen. 8°. Braunschweig, 1829.

REAL-ENCYCLOPÆDIE der gesammten Heilkunde. Medicinisch-chirurgisches Handwörterbuch für praktische Aerzte. Hrsg. von Albert Eulenburg. 15 v. roy. 8°. Wien u. Leipzig, 1886-9.

—, The same. 2. Aufl. 22 v. roy. 8°. Wien & Leipzig, 1885.

—, The same. 3. Aufl. v. 1-22. roy. 8°. Wien & Leipzig, 1893-6.

Not completed.

REFERENCE (A) handbook of the medical sciences, embracing the entire range of scientific and practical medicine and allied science by various writers. Edited by A. H. Buck. v. 1-9. 4°. New York, 1886-93.

TWENTIETH century practice. An international encyclopædia of modern medical science by leading authorities of Europe and America. Edited by Thomas L. Stedman. v. 1-18. 8°. New York, 1895-9.

Encyclopædie der menschlichen Anatomie, hrsg. von Th. Richter. 2 v., pagged consecutively. 394 pp., 145 pl. 4°. Leipzig, Baumgärtner, 18[34]-36.

Plates A-D from a specimen copy.

Encyclopædische Jahrbücher der gesammten Heilkunde. Unter Mitwirkung der Herrn Albert, B. Baginsky [et al.] hrsg. von Albert Eulenburg. 1.-8. Jahrg. 8°. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1891-9.**Encyclopédie** chimique, publiée sous la direction de M. Fremy. Tome V. Applications de chimie inorganique. 1^{re} section. Industries chimiques. (1. & 2. fasc.) Par M. Sorel. 739 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Paris, Dunod, 1883.**Encyclopédie** d'hygiène et de médecine publique. Directeur: Jules Rochard. Collaborateurs: MM. Arnaud, Bergeron [et al.]. v. 1-8. 8°. Paris, 1889-97.**Encyclopédie** internationale de chirurgie. See International (The) encyclopædia of surgery.**Encyclopédie** des sciences médicales, par MM. Alibert, Barbier, Bayle [et al.]. 41 v. 8°. Paris, 1834-46.

CONTENTS.

1. div.

[v. 1-4.] Bichat (Xavier). Anatomie générale et descriptive; recherches physiologiques sur la vie et la mort.—Buisson (F.-R.) De la division la plus naturelle des phénomènes physiologiques.—Legallois. Expériences sur le principe de la vie, [etc.].

[v. 5.] Brachet & Fouilloux. Physiologie. 5 v., 1834-5.

2. div.

[v. 1-5.] Frank (Joseph). Pathologie médicale. [Transl.]—Puchelt (F.-A.-B.) Maladies du tube intestinal. 5 v., 1835-40.

[v. 6.] Frank (Joseph). Maladies du foie et du pancréas. [Transl. from: Præxose med. præcepta univ.] 1 v., 1843.

[v. 7.] Tourtelle (E.) & Hallé (J.-N.) Hygiène. Avec des additions et des notes par Bricheteau. 1 v., 1837.

[v. 8.] Giacomini (G. A.) Traité philosophique et expérimental de matière médicale et de thérapeutique. Traduit de l'italien par Majon et Rognetta. 1 v., 1839.

[v. 9.] Formulaire général. 1 v., 1844.

[v. 10.] Médecine légale [par Ensebe de Salles]: [et] Jurisprudence médicale [lois, ordonnances, etc.]. 1 v., 1835.

3. div.

[v. 1.] Scarpa (A.) Traité pratique des maladies des yeux, ou expériences et observations sur les maladies qui affectent ces organes. Traduit de l'italien sur le manuscrit, sous les yeux de l'auteur, et augmenté de notes, par J.-B.-F. Léveillé; augmenté d'un grand nombre d'articles et de chapitres, par Rognetta. 1 v., 1839.

[v. 2.] Chopart. Traité des maladies des voies urinaires. Avec des notes et des additions par P.-S. Ségalas. 1 v., 1841.

Encyclopédie des sciences [etc.]—continued.

[v. 3.] Cooper (Samuel). *Traité élémentaire de pathologie chirurgicale*. Traduit sur la 7^e éd., parue à Londres en 1840, et augmenté de notes par E. Delamare. 1 v. 1841.

[v. 4.] Malle (P.-N.-F.). *Traité de médecine opératoire*. 1 v. 1841.

4. div

Burns (John). *Traité des accouchements, des maladies des femmes et des enfants*. Traduit de l'anglais sur la 9. éd., parue en 1837. 1 v. 1839.

5. div

[v. 1.] Beugnot (J.). *Chimie médicale*. 1 v. 1836.

[v. 2.] Haüy (l'abbé). *Traité élémentaire de physique*. 4. éd., par Fleury. 1 v. 1845.

6. div.

[v. 1-2.] *Biographie médicale*. [Founded on N.-F.-J. Eloy's Dictionnaire historique de médecine ancienne et moderne. 4 v. 4^o. Mons. 1778.] 2 v., 1840-41.

7. div.

[v. 1-2.] *Collection des auteurs classiques. Hippocrates. Opera ex interpretatione latina Anutii Foesii, curante Jo. Frid. Pierer*. [Latin and French text.] 2 v., 1836-7.

[v. 3.] Celse (A. C.). *De medicina libri septem*. [Latin and French text.] 1 v. 1837.

[v. 4.] Sydenham (Thomas). *Médecine pratique*, traduite par A. F. Jaubert — Huxham (John). *Essai sur les fièvres*. [Transl. 1765 from 3. Engl. ed.] — *Essai sur la petite vérole*. [Transl.] — *Diss. sur les pleurésies et les péripneumonies*. [Transl.] — *Méthode de conserver la santé des gens de mer*, 1747. [Transl.] — *Diss. sur les maux de gorge gangréneux*. [Transl.] — *De la colique de Devonshire*. [Transl. from the Latin.] 1 v. 1835.

[v. 5-7.] Morgagni (J.-B.). *Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies*. [Transl. by Desfontaines.] 3 v., 1837-8.

[v. 8.] Pringle. *Observations sur les maladies des armées dans les camps et les garnisons; suivies de mémoires sur les substances septiques et antiseptiques, et de la réponse à de Haen et à Gaber*. [Transl. Repr. from 2. ed. 2 v. 12^o. Paris, 1788.] — *Lind. Traité du scorbut, contenant des recherches sur la nature, les causes et le traitement de cette maladie; avec un tableau chronologique et critique de tout ce qui a paru sur ce sujet; traduit de l'anglais. Avec lequel on a joint la traduction du traité du scorbut de Boerhaave, commenté par van Swieten*. 1 v., 1837.

[v. 9.] Barthez (J.-B.). *Traité des maladies gonitenses*. — Zimmermann (G.). *Traité de l'expérience en général, et en particulier dans l'art de guérir; traduit de l'allemand, par Le Fevre de Villebrune*. (Réimprimé sur l'édition de 1797.) 1 v., 1839.

[v. 10.] Tissot (S.-A.-D.). *Œuvres. Traité des nerfs et de leurs maladies. — Hæstia febris epidemica biliosa Lausannensis anni 1755. — Observations et dissertations de médecine pratique. — Choix de quelques pièces sur la raphania. — Essai sur la muque de la voix*. 1 v. 1840.

[v. 11.] Stoll (Max). *Médecine pratique, suivie des aphorismes de Boerhaave, etc.* [Transl.] 1 v., 1837.

[v. 12.] Corvisart (J.-N.). *Essai sur les maladies et les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux*. 3. éd. — Avenbrugger. *Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par la percussion de cette cavité. Ouvrage traduit du latin et commenté par J.-N. Corvisart*. — Bayle (G.-L.). *Recherches sur la phthisie pulmonaire; [et] Recueil de mémoires et de travaux divers sur 1^o la phthisie pulmonaire; 2^o la nosologie, la médecine d'observation et la médecine pratique; 3^o une maladie gangréneuse non encore décrite; 4^o l'adème de la glotte; 5^o les corps fibreux de la matrice; 6^o les ulcères du même organe; 7^o les maladies qui règnent à Paris depuis le mois de nivôse; 8^o l'induration blanche et la dégénérescence tuberculeuse non enkystée des organes; 9^o les tubercules; 10^o la thérapeutique; [11^o phthisie pulmonaire, article inédit]*. 1 v., 1838.

[v. 13.] Ramazzini. *Essai sur les maladies des artisans*. Traduit du latin, avec des notes et des additions, par de Fourcroy. Nouvelle édition, faite sur celle de 1778. — Rederer (J.-G.) & Wagler (C.-F.). *Traité de la maladie miquense, corrigé, augmenté d'une préface relative aux trichurides, nouveau genre de vers, publié par Henri-Auguste Wrisberg*. [Also:] Jurino (L.). *Mémoire sur l'angine de poitrine, qui a remporté le prix au concours ouvert sur ce sujet par la Société de médecine de Paris le 31 octobre 1809; prix qui fut adjugé le 2 février 1813*. 1 v., 1841.

[v. 14-16.] Académie royale de chirurgie. *Mémoires, précédés d'une analyse de ces mémoires par Marjolin, et suivis de deux mémoires inédits*. 3 v., 1836-7. — *Table générale de l'Encyclopédie des sciences médicales*. 1 v., 1846.

Encyklopädie der Anatomie, oder vollständige bildliche Darstellung der gesamten menschlichen Anatomie nach Rosenmüller, Loder, Carl Bell, Gordon, Bork, etc. Mit erklärenden Texten von Th. Richter. 4. Aufl. 2 v. 146 pl., 1 p. l., 456 pp. 4^o. Leipzig, Baumgärtner, 1841.

Encyklopädie der gesamten Thierheilkunde und Thierzucht mit Inbegriff aller einschlägigen Disciplinen und der speciellen Etymologie. Handwörterbuch für praktische Thierärzte, Thierzüchter, Landwirthe und Thierbesitzer überhaupt. Hrsg. von Alois Koch. 11 v. 8^o. Wien u. Leipzig, M. Perles, 1891-4.

Encyklopaedie der medicinischen Wissenschaften. Methodisch bearbeitet von einem Vereine von Aerzten unter Redaction des Dr. A. Moser. 3 v. 12^o. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1844-9.

CONTENTS

1. Abth. Anatomie: Handbuch der topographischen Anatomie mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Anatomie zum Gebrauch für Aerzte und Studierende, von Dr. L. Reclamann. xxxvii, 775 pp., 1 l., 1844.

2. Abth. [Missing.]

3. Abth. Die medicinische Diagnostik und Semiotik, oder die Lehre von der Erforschung und der Bedeutung der Krankheitserscheinungen bei den innern Krankheiten des Menschen, bearbeitet von A. Moser. xii, 520 pp., 1845.

4. Abth. Geschichte der Medicin, bearbeitet von E. Morwitz. 2 v. xxvi, 472 pp.; x (1 l.), 344 pp., 1848-9.

Encyklopaedie der Therapie, hrsg. von Oscar Liebreich, unter Mitwirkung von Martin Mendelssohn und Arthur Würzburg. 3 v. 8^o. Berlin, A. Hirschwald, 1896-9.

Encyklopädisches Handbuch der technischen Chemie. See Muspratt's theoretische, praktische und analytische Chemie [etc.].

Endarteritis.

See Arteries (Inflammation of).

Endasian (Ohanès), Effendi. *Administration sanitaire. Bilan de la recette et de la dépense du service sanitaire du 1^{er} janvier 1872 au 28 février 1873. Présenté au conseil de santé*. 5 pp., 3 tab. 4^o. Constantinople, Typog. et lithog. centrales, 1873.

Endean (J. Bental).

See Billroth (C. A.) Theodor. The care of the sick [etc.]. 12^o. London, 1890. — The same, 3. ed. 16^o. London, 1894. — The same, 5. ed. 12^o. London, [1898].

Endemann (Carl) Friedrich. * *Beitrag zur Mechanik des Kreislaufs im Herzen*. iv, 5-26 pp., 1 l., 1 pl. 8^o. Marburg, Elwert, 1856.

Endemann (H.). The real value of the medicinal peroxide of hydrogen preparations found in the market. 1 l., 1 sheet. 8^o. [Philadelphia, 1894.]

Repr. from: Times & Register, Phila., 1894, xxviii.

Endemics.

See Diseases (Endemic).

van den Enden (Franciscus Affinius) [1600-].

Kral (H.). [Biography.] Geneesk. Courant, Tiel, 1896, 1, no. 35; no. 36.

Ender (Fridericus Gustavus) [1816-]. * *De horoptere et strabismo*. 33 pp. 8^o. Berolini, typ. frat. Schlesinger, [1839].

Enderle (Ludwig). * *Ueber spontane Gasentwicklung in citrigen Exsudaten*. 47 pp. 8^o. Tübingen, H. Launpp, 1876.

Enderlein (Eduard). * *Ueber zwei Fälle von Sarcoma uteri, nebst einem Fall von totaler Atresie der Scheide*. 37 pp. 8^o. Erlangen, F. Junge, 1897.

Enderlen (Eugen). Ein Fall von Basisfraktur. 4 pp. 8^o. München, J. F. Lehmann, [1893].

Repr. from: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1893, vi.

Endermic method.

LENK (F. X.) * De methodo endermatica. 8°. Monachii, 1838.

DE OLIVEIRA SOARES (A. A.) Considerações fisiologico-praticas sobre a medicina cutanea 8°. Lisboa, 1835.

Bureau and Biofrey. On the endermic and inoculative method or treatment of diseases by the introduction of medicines by the skin, deprived of its epiderm. Continental & Brit. M. Rev., 1837, i, 65; 321; 385.—**Waters** (E. G.) Endermic medication Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 397-403

Enders (Alfred). * Würdigung der neuesten Richtung der Gynäcologie, 1860-84. 18 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1885.

van Ender (Franz). * Ueber ein intravasculäres Sarkom. [Wurtzburg.] 18 pp. 8°. Düsseldorf, L. Schwann, 1891.

Endlich (Carl). * Ueber die blutige Reposition der Luxatio ilaca et obturatoria. [Jena.] 8°. Berlin, L. Schumacher, 1898.

Endocarditis.

See **Diphtheria** (Complications, etc., of); **Heart** (Inflammation of).

Endocarditis (Puerperal).

See **Chlorosis** (Complications, etc., of); **Heart** (Inflammation of) in *puerperal state*.

Endocardium.

See **Heart**.

Endograph.

Haviland (F. R.) Endograph. No. 512025; Jan. 2, 1894.

Endorf.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*) by *localities*.

Endoscope and endoscopy.

See, also, **Bladder**, **Bladder (Female)**, **Ear**, **Exploration of**; **Electrodiagnosis**; **Laryngoscope, etc.**; **Nose**, **Oesophagus**, **Pharynx**, **Exploration of**; **Speculums**; **Ureter**, **Urethra**, **Exploration of**.

BOUCHACOURT (L.) * De l'exploration des organes internes à l'aide de la lumière éclairante et non éclairante; endoscopie par les rayons de Röntgen. 8°. Paris, 1898.

LEITER (J.) Beschreibung und Instruction zur Handhabung der von M. Nitze und J. Leiter construirten Instrumente und Apparate zur direkten Beleuchtung menschlicher Körperhöhlen durch elektrisches Glühlicht. 4°. Wien, 1880.

LEWANDOWSKI (R.) Das elektrische Licht in der Heilkunde. 8°. Wien & Leipzig, 1892.

MÜLLER (F.) Exploration des cavités naturelles du corps humain par la lumière électrique. 8°. Paris, 1879.

Repr. [transl.] from: Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1879, iii.

ROBERTS (M. J.) The exploration, excavation, and illumination of the interior bones in any part of the body. 8°. [New York, 1885.]

WARDEN (A.) Dr. Warden's prismatic specula. 8°. [Edinburgh, 1845.]

Sequel to description of the application of a totally reflecting prism to the investigation of disease in the open cavities of the body. 8°. [Edinburgh, 1845.]

Repr. from: Tr. Roy. Scot. Arts, Edinb., 1845, iii.

Amos (A. R.) Electric illumination of the body cavities. Omaha Clinic, 1894-5, vii, 505-508.—**Aveling** (J. H.) Swan's incandescent carbon lamp. Tr. Obst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 304.—**Boisseau du Rocher.** De la mégalo-scopie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 329. See, also, *infra*, von Vragassay. —. De la mégalo-scopie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1890, viii, 65-93, 2 pl. —. De l'endoscopie à lumière externe; de l'endoscopie à lumière interne. Rev. internat. d'électrothér., Par., 1891-2, ii, 298-312.—**Bouchacourt** (L.) De l'endodioscopie. Arch. d'électric.

Endoscope and endoscopy.

méd., Bordeaux 1898, vi, 469-475. Also: Bull. Soc. d. obst. de Par., 1898, 299. Also: Presse méd., Par., 1898, ii, 290.

—, Endodioscopie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1899, vii, 23-35. —, Générateurs d'électricité en endodioscopie. *Ibid.*, 105-113. —, Rapport sur l'endodioscopie: sa technique et ses résultats. *Ibid.*, 405-416.—**Brunner.**

Demonstration der von Herrn Leiter im Zusammenwirken mit Prof. von Dittel neu construirten elektroendoskopischen Apparate. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1887, xvi, pt. 1, 89-93.—**Brunner** (M.) O prześwietlaniu ciała ludzkiego w celach rozpoznawczych [On illumination of the body for diagnostic purposes] Gaz. lek. Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 283; 316.—**Birkner** (K.) Die Verwendbarkeit des Auer'schen Gasglühlichtes zu medizinischen Zwecken. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 833.—**Cohen** (S. S.) A cheap and practical method of electric illumination for laryngoscopy, etc. Med. News, Phila., 1884, xlv, 81.—**Desormeaux** (A. S.) De l'endoscopie, instrument propre à éclairer certaines cavités intérieures de l'économie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 692.—**Electric** (The) light in medicine. Lancet, Lond., 1892, i, 1154.—**Feleki** (H.) Tanulmány az endoszkopia köréből. Vizsgálatak nagyító hengerestükrömmel. [Study from endoscopy; experiments made with the magnifying endoscope.] Orvosi het. szemle. Budapest, 1894, ix, 491. Also transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 414.—**Foveau de Courmelles.** De l'extension de l'endodioscopie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s. v., 1072. —, De l'endodioscopie. Indépend. méd., Par., 1899, v, 33-35.—**Grünfeld** (J.) Ueber Endoskopie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de dermat. et syph., 64-66. —, Eine vereinfachte Methode zur Demonstration endoskopischer Bilder. Allg. Wien med. Ztg., 1888, xxxiii, 375. —, Endoskopische Mittheilungen. Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien n. Leipz. 1893, 312-324.—**Harrison** (R.) Remarks on endoscopy with the electric light. Liverpool M.-Chir. J., 1888, xviii, 457-460. Also, Reprint. Also: Lancet, Lond., 1888, i, 1021.—**Heryng** (T.) & **Reiman** (M.) O zastosowaniu prześwietlania elektrycznego do badania jam i organów ustroju. [Application of electric light in explorations of cavities and special organs.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 171; 199. Also, transl. [Abstr.]: Therap. Monatsh. Berl., 1892, vi, 126-128.—**Hucl** (F.) Jr. The use of air in the examination and treatment of cavities and canals with the aid of reflected light. N. York M. J., 1890, li, 204.—**Jacobson** (L.) Einige neue Apparate und Instrumente zur Galvanocautik und elektrischen Beleuchtung. Verhandl. d. Berl. med. G. s. s. ch. (1892) 1893, xxiii, pt. 2, 14-22.—**Kirstein** (A.) Eeine neue elektrische Stirn-, Hand- und Stativlampe für Hals, Nase und Ohr. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1895, xxi, 462.—**Klotz** (H. G.) Endoscopic studies on vegetations, polypi, angioma, membranous and diphtheritic urethritis, suppurations from the ejaculatory ducts, cyst of the colliculus seminalis, etc. N. York M. J., 1895, lxi, 99-116. Also Reprint.—**Kunkel.** Ueber die Chloroformzersezung durch künstliche Lichtquellen. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1890, 29-34.—**Labarraque** (E.) Des applications de l'endoscope, son utilité dans le traitement des affections de certains organes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1871, lxxx, 297-313. Also Reprint.—**Lauterbach** (L. J.) The incandescent electric light for the examination of the throat, nose, eye, and ear; an electric ophthalmoscope. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 95; 324. Also, Reprint.—**Lewandowski** (R.) Zur Elektro-Kystoskopie. Wien. Klinik, 1891, xvii, 353-387.—**Linhart.** Zur Endoskopie, ein leichtes Verfahren ohne kostspieligen Apparat. Arch. f. Dermat. n. Syph., Wien, 1889, xxi, 519-524.—**Löwenhardt.** Zur Endoskopie. [Abstr.] Wien. med. Bl., 1899, xxii, 212.—**Newell** (O. K.) The endoscopic instruments of Joseph Leiter, of Vienna, and the present development of endoscopy. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 528-530. Also, Reprint.—**Nitze** (M.) Das Operationskystoskop. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 993-997.—**Nyrop** (L.) Det elektriske Lys i Lægevidenskabens Tjeneste. Hosp.-tid., Kjøbenhavn., 1886, 3. R., iv, 961-972.—**Oliver** (T.) & **Payne** (J. B.) Illumination of internal cavities by means of the electric light. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 152.—**von Ott.** Demonstration einer Beleuchtungsrichtung. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 87.—**Park** (R.) The electric light in surgical diagnosis. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 123-142, 2 pl. Also, Reprint.—**Pisko** (F. J.) Die elektrische Beleuchtung innerhalb des menschlichen Körpers. Deutsche Rev., Breslau & Berl., 1885, x, 195-202.—**Raymond** (P.) L'endoscopie à Vienne. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1888, vi, 776-791.—**Roth** (W.) Die Anwendung des elektrischen Lichtes in der Laryngoskopie und Rhinoskopie. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 377; 421.—**Saugree** (E. B.) A simple endoscope. Med. News, Phila., 1892, lxi, 195.—**Schütz** (J.) Ueber ein neues Endoskop. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 474-476. —, Ein neuer elektrischer Apparat (Diaphotoskop) zu medizinischen Beleuchtungszwecken, insbesondere zur bequemen Erhel-

Endoscope and endoscopy.

lung des endoskopischen Gesichtsfeldes. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. 1887, vi, 899-903. — **Schwartz** (W.) Ueber den diagnostischen Wert der elektrischen Durchleuchtung menschlicher Körperhöhlen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1895, xiv, 615-662, 1 pl. — **Seifert**. Demonstration von Beleuchtungsapparaten. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh.*, 1885, 116-119. *Also*, Reprint. — **Semon** (F.) Electric illumination of the various cavities of the human body, faradization, galvano-cauterisation, and electrolysis, by means of pocket accumulators. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1885, viii, 168-181. *Also*: *Lancet*, Lond., 1884-5, i, 470; 512. *Also*, Reprint. — **Trautmann**. Elektrischer Beleuchtungsapparat für Ohr, Nase, Nasenrachenraum, etc. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1890 xvi, 311, 1 pl. — **Uuna** (P. G.) Untersuchungsstuhl und Alkokarbonlampe zur endoskopischen Zwecken. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb. u. Leipz., 1885, iv, 52-59. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern, 1885, vii, 82-85. — **Volsch** (K.) Zur elektrischen Beleuchtung und Durchleuchtung der Körperhöhlen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1890, xxvii, 274-277. — **Voltolini**. Ueber die Durchleuchtung des Kehlkopfes und anderer Höhlen des menschlichen Körpers. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1888, xxxiii, 569; 581; 594. *Also*: *Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1888, Bresl., 1889, lxvi, 276-283. *Also*: *Internat. klin. Rundschau*, Wien 1888, ii, 1889; 1933. *Also* [Abstr.]: *Breslan. ärztl. Ztschr.*, 1888 x, 261-264. — **von Vragansky** (W.) Das Megaloskop des Dr. Boissieu du Rochet in Paris. *Wien. med. Presse*, 1888, xxix, 52; 90.

Endosmosis.

See Osmosis.

Endothelioma.

DRIESSEN (L. F.) * Untersuchungen über glykogenreiche Endotheliome. [Freiburg i. B.] 8°. *Jena*, 1892.

HAAKE (K.) * Beitrag zur Kenntniss der Endothelneubildungen. 8°. *Würzburg*, 1893.

MARTINETTI (P.) L' endothelioma. Studi di anatomia patologica. 8°. *Pisa*, 1882.

TROST (J. [F. G.]) * Ein Fall von Endothelioma intravasculare melanoticum. 8°. *Halle a. S.*, 1884.

Endothelioni (Gli) calcificati del cellulare sottocutaneo. *Gazz. d'osp.*, Milano, 1895, xvi, 1182. — **Mesa y Gutierrez** (J.) Contribución al estudio de los endotheliomas. *Rev. de anat. patol. y clin.*, Mexico, 1897, ii, 1-16, 4 pl. — **Morpurgo** (B.) Endothelioma con formazioni jaline e cistiche. *Atti Accad. d. sc. med. anat.* in Ferrara, 1894-5, lxi, 57-66. — **Pupovac** (D.) Ein Beitrag zur Casuistik und Histologie der sogen. Endotheliome. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1898, xlix, 77-93. — **Tusini** (G.) Sopra alcune varietà di endothelioni; osservazioni istologiche e cliniche. Per il xxv anno d' insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898 ii, 85-146, 2 pl.

Endothelium.

Brosch (A.) Zur Frage der Entstehung der Riesen-zellen aus Endothelien. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1896, cxliv, 289-300, 1 pl. — **Cousin** (G.) Notes biologiques sur l'endothélium vasculaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10, s. v, 454-456. — **Dekhuysen** (M. C.) Eine Bemerkung über das Endothel. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1890, xxvii, 100. — **Guldberg** (G.) Om de såkaldte endothel og deres betydning. [Sur la nature de l'endothélium. C. r., no. 40, 5-7.] *Nord med. Ark.*, Stockholm, 1892 n. F., ii, no. 35, 1-9. — **Jourdan** (E.) De la valeur du mot endothélium en anatomie, à propos des cellules à cils vibratiles de la cavité générale des sipunculens. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9, s. iv, 27-31. — **Kolossov** (A.) Ueber die Struktur des Endothels der Peritonealhöhle der Blut- und Lymphgefäße. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1892, xii, 87-94.

Ueber die Struktur des Pluroperitoneal- und Gefäßepithels (Endothels). *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn 1893 xlii, 318-383, 1 pl. — **Muscattello** (G.) La signification physiologique de la forme des endothéliums. *Anat. Anz.*, Jena, 1894 x, 173-176. — **Paladino** (G.) Sur l'endothélium vibratile chez les mammifères et sur quelques faits physiologiques relatifs aux formations endothéliales. *Arch. ital. de biol.*, Turin 1883, iii, 43-56. — **Purves** (L.) Endothélium et émigration. *Arch. néerl. d. sc. exactes* [etc.], La Haye, 1874 ix, 374-380. *Also*, Reprint. — **Soulié** (A.) Sur les variations physiologiques que subissent dans leur forme et dans leurs dimensions les cellules endothéliales de l'épicaide et de la plèvre pulmonaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897 10, s. iv, 145.

Endres (Carl). Aphoristische Bemerkungen zur Pathologie der asiatischen Brechnuhr. vi, 7-42 pp. 16°. *Ulm, E. Nübling*, 1837.

Endres (Hermann). * Anatomisch-entwicklungsgeschichtliche Studien über die formbildende Bedeutung des Blutgefäß-Apparates unter besondere Berücksichtigung der damit verbundenen mechanischen Einflüsse. 1. Theil: Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie des Darmes, des Darmgekröses, und der Bauchspeicheldrüse. [Freiburg i. B.] 1 p. l., 44 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1892.

—. * Anstichversuche an Eiern von *Rana fusca*. 2. Theil: Ergänzung durch Anstichversuche an Eiern von *Rana esculenta* sowie theoretische Folgerungen aus beiden Versuchsreihen. [Habilitationsschrift: Breslau.] 31 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1895.

Repr. from: Arch. f. Entwicklungsmech., Leipz., 1895, ii.

Endres (Ignaz). * Ueber Ganglion petrificatum. 17 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1891.

Endriss (Gustav). * Die bisherigen Beobachtungen von physiologischen und pathologischen Beziehungen der oberen Luftwege zu den Sexualorganen. 88 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1892.

Endtz (Joh. Antonius). * De motu corporis animalis, sine conscientia voluntaria. 2 p. l., 56 pp., 4 l. 8°. *Groninga, typ. haredum vid. A. S. Hvitsema*, [1825]. [P., v. 1971.]

Enebuske (Claes J[ulius]). The gymnastic progression of the Ling system. 16 pp. 8°. *Boston*, 1890.

Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educ., 1890.

—. Observations on the results of the pedagogical gymnastics of the Ling system, made at the Boston Normal School of Gymnastics. 29 pp., 5 tab. 8°. *Boston, G. H. Ellis*, 1893.

—. A diagram of working capacity and resistance as manifest in gymnastic exercises. 9 pp., 3 diag. 8°. *Concord, N. H., Republican Press Ass.*, 1896.

Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educ.

—. Gymnastics in heart disease. 20 pp. 12°. *Boston, Darnell & Upham*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv.

Enell (Henrik), **Thedenius** (Hugo) & **Luhrt** (Robert). *Pharmaca composita*. Andia nplagan. 2 p. l., 433 pp., 2 pl. 8°. *Stockholm, C. & E. Gernandt*, 1896.

Enemata.

See, also, Blood as food, etc.; Cholera (Treatment of) by aqueous or saline injections, etc.; Constipation, Diarrhoea, Dysentery, Fever (Typhoid), Fevers, Intestines (Diseases of), Intestines (Obstruction of), Treatment of.

ANGERANT (H.) * Les grands lavages de l'intestin (étude historique, critique et expérimentale). 4°. *Paris*, 1894.

ARISTOFF (V. F.) * K voprosu ob usvoyenii azota pishitshi pri promivatel'nikh klistirakh. [Nitrogenous assimilation of food in the use of clysters.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

BEAU (L.) * Des lavements au point de vue du traitement topique des lésions intestinales. 4°. *Paris*, 1873.

BEHRENS (O.) * Ueber den Wert der künstlichen Aufreihung des Dickdarmes mit Gasen und Flüssigkeiten. [Göttingen.] 8°. *Helmstedt*, 1886.

BERGEON [L.] De la méthode des lavements gazeux. 8°. *Paris*, 1887.

BRIGELIUS (J. M.) * De clysmatibus. sm. 4°. *Tubinga*, 1688.

CRAUELIUS (S. H.) * De natura et usu clysterum saluberrimo. sm. 4°. *Jena*, 1649.

FELLER (C. G.) Epistola gratulatoria in qua insunt quaedam de enematis, atque nova summum tabaci instandi methodus.

In: Weiz (F. A.) *Neue Ausz.* [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1783, xviii, 94-97.

Enemata.

CELLER (C. G.) *De eo quod justum est circa enemata. 4^o. Rostochii, 1737.

HARCOURT (T.) T. Harcourt's prospectus. Disease cured and health preserved by means of the clysmo-duct, or clysoire: an apparatus which has lately been introduced into this country, and is intended for the administration of lavements and medicated injections. 8^o. London, [u. d.].

HEYLLES (R.) *Considérations physiologiques et thérapeutiques sur l'eau chaude en lavements. 4^o. Lyon, 1896.

JUKES (E.) On indigestion and costiveness; with hints to both sexes on the important, safe, and efficacious means of relieving diseases of the digestive organs by lavements [etc.]. 3. ed. 16^o. London, 1832.

— The same. 5. ed. 8^o. London, 1833.

KRÜGER (H.) *De clysteribus veterum ac novis. sm. 4^o. *Kiliæ Holsatorum*, [1670].

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de clystere sicco. In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12^o. Frankf. u. Leipz., 1774, ii. 97-99.

LIHOTZKY (A.) *De clystere. 8^o. Vindobona, [1836].

MATTSON (M.) Manual of directions for the employment of injections in various diseases, with remarks upon the nature and treatment of habitual constipation; preceded by a treatise on the intestinal canal, its structure, functions, etc., with a description of the digestive process. 12^o. Boston, 1852.

D'ONGLÉE (F. L. T.) An sanis noceat quotidianus ἐνεματων simplicium usus? 4^o. [Parisiis, 1757.]

SCOTT (J.) Advice for the use of lavements in preventing confinement of the bowels, and removing various diseases. 8^o. London, 1833.

VORONIN (V. M.) Materiali k voprosu vliyaniia voskhodyashtshei (pochechnoi) dushi na chuvstvo mifesta, silu verkhnikh i nizhnikh konechnostei, izcheznoveniye otechkatkov na kozhife, refleksi, krovyanoye davleniye, krivuyu pulsa, temperaturnu tiela i kozhi i vnutribryushnoye davleniye u zdorovavo cheloveka. [Data on the influence of the ascending (hemorrhoidal) douche on the local sensation, strength of upper and lower extremities, disappearance of impressions on the skin, reflexes, blood pressure, pulse curve, temperature of body and skin, and intra-peritoneal pressure in the healthy man.] 8^o. S.-Peterburg, 1889.

Bartlett (F. W.) Intestinal irrigation; enteroclysis. Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 542-547. — Broussais (C.) De l'usage des lavemens froids en thérapeutique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1833-4, i, 257-264. — Cantani (A.) Sulla utilità e sulle varie indicazioni terapeutiche dell'enteroclisi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 441-465. — Carofalo (G.) Sulla importanza della via intestinale e dello enterocismo per l'assorbimento dei sali di chiuma; ricerche sperimentali eseguite nella clinica Cantani, tesi di laurea. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 735-743. — Cassine. L'enteroclyse. Nord. méd., Lille, 1897, iii, 88. — D'Antonio (G.) Sull'uso dell'enterocismo Cantani. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 77. — Demlow. Ueber diagnostische und therapeutische Anwendung einfacher Kaltwasserclystire im ersten Kindesalter. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1883, li, 633-635. — Dodge (J. R.) The rectal tube; its value in two cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1895, xvii, 105-107. — Fauids (W. H.) Retained rectal injections of water. Am. Therapist., N. Y., 1894-5, ii, 169-171. — Fiorani (G.) L'enterocismo e gli strozzamenti emari; due casi riusciti ad esito felice. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 760-764. Also Reprint. — Geuersich (A.) A tápcsatorna kimosása (diaklysmos). [Washing out of digestive canal.] Orvosi hetil. Budapest, 1893, xxxvii, 448. Also transl. [Abstr.]: Prst. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 975. — Gibier (P.) E téréoclysmes. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 3-6. — Grands (Les) lavages de l'intestin. Ibid., 1893, 3. s., lvi, 685-692. — Heumeter (J. C.) An apparatus for washing out the stomach and sigmoid

Enemata.

with a continuous current, with return stomach or rectal tube. N. York M. J., 1895, lxi, 385. — Higgins (F. W.) Indications for large rectal injections and the method for using them. St. Louis Cour. Med., 1895, xiii, 161-164. — Hopkins (G. C.) Normal salt solution enemata. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 184. — Hornsby (N. L.) The enema as a hygienic measure. St. Louis M. Eta, 1895-6, v, no. 1, 5-8. — van Herson. Entero-klyse en hypodermoklyse. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 2, 569-572. — Kemp (R. C.) Indications for the use of the double-current rectal irrigator; position of the patient, temperature of the fluid, solutions employed, etc. N. York M. J., 1897, lxx, 346-353. — King (F.) Flushing the colon. N. York Polyclinic, 1894, iv, 148. Also Reprint. — Lavements (Sur les) nourissants. Hist. Acad. roy. d. sc. 1717, Par., 1719, 21-25. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. 1717, Par., 1720, 25-31. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., Abhandl. 1717, Bresl., 1753, iv, 679-683. — Lazarevich (P.) Materiali k nebeniya o kholodnikh klizmakh. [Data for the study of cold enemata.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1889, cxiv, unoffic. pt., 1, sect., 163: 213. Also Reprint. — Marchal. Lavage de l'intestin inférieur au moyen du tube de Faucher; applications aux constipations opiniâtres, aux obstructions et typhlites stercorales. Presse méd. belge, Brux., 1892, xlv, 62. — Mendini. L'enterocisma del secolo xvi. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 938, 1 pl. — Moore (T. K.) Six cases of rash after enemata. Glasgow M. J., 1899, lii, 165-174. — Mosler (F.) Ueber den Nutzen der Einführung grösserer Mengen von Flüssigkeit in den Darmkanal bei Behandlung innerer. Berl. klin. Wechnsch., 1873, x, 533-536. Also Reprint. — Muselli (J. M.) Étude sur l'enterocisme et ses indications; historique et division du travail. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1883), 1884, 185-211. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 73; 85; 98. — Lavements alimentaires par l'enterocisme. Ibid., 1884-5, xiv, 492. — Enema. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1890, xi, 441-443. — Enema. Courrier méd., Par., 1891, xli, 21. — Savelyev (N. A.) Klizmi (entero-diaklizmi). [Clysters.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v. Mosk., 1896, xxxv, 1-38. — Sokolov (D.) Zur Frage über die Anwendung hoher Clysmen bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1894, xxxviii, 186-220.

Enemata (Accidents from).

Burford (G. H.) A mild form of blood-poisoning sometimes following enemata. Homeop. World, Lond., 1889, xxiv, 342-356. — Coupland (W. H.) Enemata rashes. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 867. — Crawford (R.) Erythematous rashes following the use of enemata. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 600. — Durand (C. F.) Collapse from rectal injection. Buffalo M. & S. J., 1888-9, xxviii, 456. — Gardner (H. B.) Erythematous rash after operation due to the enema, not to the anæsthetic. Lancet, Lond., 1895, ii, 912. — Hale (G. E.) Scarlet rash after enemata. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 474. — Hill (C. A.) Urticaria following an enema. Ibid., 1897, i, 1477. — Moorhouse (J. E.) Urticaria following an enema. Ibid., 1347. Also: N. York Lancet, 1898, 90. — Murrell (W.) Enemata rashes. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxvii, 586. — Parker (J. B.) Note on a case of probable fecal poisoning. Polyclinic, Phila., 1888-9, vi, 268. — Suckling (C. W.) Scarlet rash after enemata. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1190.

Enemata (Apparatus for).

Casey (J. E.) Apparatus for administering enema of oxygen. No. 402302; April 30, 1889. — Hegar's Trichterapparat. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 281-286. — Kemp (R. C.) Glass double-current irrigating tubes. Med. Rec., N. Y., 1897, 1, 519. — Pynchen (E.) A syringe tip for colon flushing. Omaha Clinic, 1896-7, ix, 166.

Enemata (Medicated).

Annequin. Le lait comme excipient des lavements créosotés. Concours méd., Par., 1895, xvii, 365. — Cantani (A.) Una nuova indicazione dell'enteroclisi: la enteroclisi salata a scopo di draggio ed eueptico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 801-805. — Dauber. Ueber die Wirkung von Kochsalzclystieren auf den Darm. Deutsche med. Wechnsch., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 543-545. — Grützner (P.) Zur Physiologie der Darmbewegung. Ibid., 1894, xxi, 897. See also, infra, Swiężyński, Wendt. — Olivier. Les petits lavements médicamenteux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxxvii, 857-859. — Swiężyński (J.) Sprawdzenie doświadczeń Grütznera nad losem wlewów do kiszki stolcowej u człowieka i zwierząt. [On Grützner's experiments upon the fate of injections into the rectum in man and animals.] Kron. lek., Warszawa, 1895, xvi, 537; 585. — Wendt (E.) Nachprüfung des Grützner'schen Versuchs über die Wirkung der Kochsalzclysmata. Münch. med. Wechnsch., 1896, xliii, 449-452.

Enemata (Nutritive).

See, also. **Alimentation (Rectal)**; **Stomach (Ucer of, Treatment of)**.

DESSICATED blood for rectal alimentation, and other literature on the subject of alimentation per rectum. 8°. *Detroit, Mich.*, [1879].

TRILLER (D. W.) [Pr.] de clysterum nutritivum antiquitate et usu. 4°. [*Vitenberga*, 1750.]

Also, *transl.* [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) *Neue Ansz.* [etc.]. 12°. *Frankf u. Leipz.*, 1774, ii, 100-102.

WEBER (H.) *De vi clysmatum nutritivum. 8°. *Bonna*, 1848.

BARBÉRA (A. G.) Influenza dei clisteri nutritivi sulla eliminazione della bile e sulla secrezione del succo gastrico; contributo ad una nuova interpretazione del significato fisiologico della bile. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1896, 7, s. vii 255, 312. Also, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.* Turin, 1896-7, xxvi 253-278. — **BRANDENBURG** (K.) & **HUPPERZ** (G.) Ueber die Verwendung der Alcamose zu Ernährungsklysmen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1898, xxiv 314-316. — **CUTTER** (J. A.) Enemata of whites of eggs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 47. — **DANA** (C. L.) The absorption of nutrient enemata. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 6. Also, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1884, lxxviii, 131-134. — **LÉPINE** (R.) L'absorption des matières albuminoïdes (et des grasses) d'un lavement nutritif à telle heu dans le gros intestin ou dans l'intestin grêle? *Justification physiologique de l'entérolyse.* *Semaine méd.*, Par., 1895, xv, 389. — **MUSELLI**, Lavements alimentaires par l'entérochisme. *Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1885), 1886, 205-208. — **PLANTEGA** (B. P. B.) De waarde van het voedingsclysma. *Geneesk. Bl. n. Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem, 1899, vi, 1-40. — **STRAUSS** (H.) Untersuchungen über die Resorption und Ausscheidung von Zucker bei rectaler Zuckerzufuhr nebst Bemerkungen über Rectalernährung. *Charité-Ann.*, Berl., 1897, xxii, 264-286.

Energy.

See **Force**.

Enuroth (Thure Leonard). *Om bristning af lufvodren. [Rupture of uterus.] 1 p. l., 20 pp. 18°. *Lund, Berling*, 1852.

Enfield.

See **Diphtheria (History, etc., of)**, by localities.

Enfield (Americans). The mineral waters of Bedford County, Pa. An essay. 35 pp. 8°. *Bedford, Pa.*, 1886.

Enfield Cottage Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 5., 1879; 9.-12, 1883-6; 18.-22., 1892-6. 8°. *Enfield*, 1880-97.

Established 1875. Tenth and eleventh reports in one.

Engadine.

LUDWIG (J. M.) Das Oberengadin in seinem Einfluss auf Gesundheit und Leben. Gekrönte Preisschrift. 8°. *Stuttgart*, 1877.

VERAGUTH (C.) *Le climat de la Haute-Engadine et son action physiologique pendant et après l'acclimatement. 4°. *Paris*, 1887.

Engastrimita (Dell'), o ventriloquo. See **L.** (V. S.).

Engberg (E[rland] G[abriel]) [1794-1871] & **Liljévalch** (P. O.) Upplysningar om sjukligheterna inom en armée på fältfot, med särskildt afseende på behövet af Läkare för Svenska Arméen och dess beväring. [Illustration of sickness in an army in the field, for special use of physicians in the Swedish army.] 31 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1854.

Engel (C. S.) Leitfaden zur klinischen Untersuchung des Blutes. ix (11.), 48 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.

Engel (Carl). *Ueber die antifebrile und antizymotische Wirkung des Antipyrin. Ein Beitrag zur Lehre von der Entfieberung. 64 pp. 8°. *Würzburg, Stürtz*, 1885.

Engel (Carolus Christianus) [1752-1801]. *Specimina medica. Accedit sylloge epistolarum Panlii Gottlieb Werlhofii selectiora quaedam consilia continentium.* 5 p. l., 202 pp. 12°. *Berolini, apud C. F. Vossium et filium*, 1781.

Engel (Christian Lorenz Ernst) [1821-96].

Blenck (E.) Zum Gedächtniss an Ernst Engel: ein Lebensbild. *Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's, Berl.*, 1896, xxxvi, 231-238. Also, *transl.*: *Bull. de l'Inst. internat. de statist.*, Rome, 1897, x, 135-150.

Engel (Eduard). Ueber den Stimmumfang sechsjähriger Kinder und den Schutgesang. Ein Bericht an den Grossh. Badischen Oberschulrath. 48 pp., 1 tab. 8°. *Hamburg, J. F. Richter*, 1889.

Engel (Emanuel G.) *Diss. med.-forensis sistens momenta generalia inquisitionis de morte dubia neonatorum. 24 pp. 8°. *Vindobonae, typ. J. P. Sollingeri*, 1830.

Engel (Franz, Bey. Die klimatischen Verhältnisse des Schwefelbades und Knorres Helonan in der arabischen Wüste (bei Cairo). 57 pp. 16°. *Wien*, [W. Köhler], 1881.

Repr. from: Oesterr. Badeztg., Wien, 1881, x.

— *Die Influenza-Epidemie in Egypten im Winter 1889-90 nach gesammelten ärztlichen und anderen Nachrichten, nebst einem Anhang über die Influenza-Epidemie ebendasselbst im Winter 1891-92. [Strasburg.] 48 pp., 11 l., 5 diag. 4°. *Kairo, Bahme & Anderer*, 1893.

— The same. 48 pp., 11 l., 5 diag. 4°.

Berlin, J. Springer, 1893.

Engel [Gábor].

For Portrait see Collection of Portr. (Libr.). Professoren (Die) [etc.], v.

Engel (Heinrich Adolf) [1840-]. *Ueber die Rupturen des Bruchsackes und der Brucheingeweide. 18 pp., 1 l. 12°. *Leipzig, O. Wigand*, 1864.

Engel (Henricus Theophilus). *De utero deficiente. 12 pp., 2 pl. 4°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii*, [1781].

Engel (Hermann) [1863-]. *Ein Fall von Myxoma lipomatodes der Unterleibshöhle. 25 pp., 1 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klaunig*, 1888.

Engel (Hermann Gottfried Carl) [1869-]. *Ein Fall von Carcinoma recti bei einem jugendlichen Patienten compliciert mit hochgradigem Herzfehler und Lungentuberculose. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1893].

Engel (Hugo). The therapeutical effect of antikamnia. pp. 171-178. 8°. [*Philadelphia*, 1892.]

Cutting [cover with printed title] from: Med. Summary, Phila., 1892, xiv.

— A valuable discovery, the cure of impotency. 2 l. 24°. *Lansdale, Pa.*, 1895.

Repr. from: Med. Summary, Lansdale, Pa., 1894-5, xvi.

— The same. 2 l. 16°. [*Philadelphia*], 1895.

See, also. **Da Costa** (J. M.) *Handbuch der speciellen medicinischen Diagnostik [etc.]*. 8°. *Berlin*, 1887.

Engel (Joannes). Tractat von der Pestilenz, aus der Leer der Doctorn der Artzney und Astronomey gezogen. 11 l. sm. 4°. *Augsburg*, 1518.

Engel (Joh. Wilhelm). *Kort framställning af diabetes mellitus. 72 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, [1847].

Engel (Josef) [1816-99].

A. [Biography.] *Wien, med. Wchnschr.*, 1899, xlix, 877-881. — [**Nekrolog.**] *Wien, klin. Rundschau*, 1899, xiii, 243. — **Weichselbaum**. [Biography.] *Wien, klin. Wchnschr.*, 1899, xii, 468-470.

Engel (Josef). *Ueber das Creolin. 34 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1888.

Engel (M.) *De phlegmasia alba dolente puerperarum. 32 pp. 12°. *Vindobonae, L. Grund*, [1834].

Engel (Robert) [1839-]. *De malleo humido et farcinoso. 2 p. l., 18 pp., 3 l. 8°. *Frastislavia, typ. A. Neumann*, [1865].

Engel (Robert) [1864-]. *Ueber adenoide Wucherungen im Nasenrachenraum und deren Behandlung. 50 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1889.

Engel (Rodolphe). *Étude sur les carbonates neutres de magnésie. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1885, 2. s., No. 14.

École de pharmacie.

— *Sur la combinaison du carbonate de magnésie avec le bicarbonate de potasse. [Nancy.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1885, 2. s., No. 13.

École de pharmacie.

— Nouveaux éléments de chimie médicale et de chimie biologique avec les applications à l'hygiène, à la médecine légale et à la pharmacie. 4. éd. vi (1 l.), 694 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1892.

— Traité élémentaire de chimie. Metalloïdes. À l'usage des candidats au baccalauréat ès sciences et au baccalauréat moderne, au certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, à l'école centrale des arts et manufactures et aux écoles du gouvernement. iii, 336 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1895.

— The same. Traité élémentaire de chimie. Ouvrage rédigé conformément au programme du 31 décembre 1893, relatif au certificat d'études physiques, chimiques et naturelles. 1 p. l., iii, 362 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1896.

See, also, Silva (R.D.) [in 1. s.]. Traité d'analyse chimique. 8°. *Paris*, 1891.

— & **Moitessier (J.)** Traité élémentaire de chimie biologique, pathologique et clinique. vii, 615 pp., 2 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1897.

Engel (S.) *Die im letzten Jahrzehnt zur Inhalation empfohlenen Medicamente. 23 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1889.

Engel (Theophilus Henricus). *Diss. ossium cariem atque necrosin nec non acidi phosphorici in illis curandis efficaciam exhibens. 64 pp. sm. 4°. *Giessen, L. W. Braun*, 1802.

Engeland (Erich Joh.) [1874-]. *Untersuchungen über die Wirkung des Lignor ferri acetici auf den gesunden Menschen. 35 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.

Engelbach (Paul) [1858-]. *Les tumeurs malignes de la prostate. 128 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 85.

Engelbach (Robert). *Ein Beitrag zur Differentialdiagnose pleuritischen Exsudate und Neubildungen der Pleura, im Anschluss daran ein Fall von Endothelcarcinom der Pleura. 58 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., C. Ströcker*, 1891.

Engelberg.

CATTANI (C.) Das Alpenthal Engelberg und seine Berg-, Wasser-, Milch- und Molkenkuren. 2. von einem alten Kurgast revidirte Aufl. 12°. *Winterthur*, 1869.

— The same. Engelberg, ses environs et ses cures de lait et de petit lait. Trad. de l'allemand. 8°. *Lucerne*, 1854.

Engelberts (Joannes). *De irritabilitate vesicae felleae. 1 p. l., 37 pp., 1 l. 8°. *Groningæ, J. J. Homke*, 1806. [P., v. 1953; 2069.]

Engelbertz (Ludwig) [1863-]. *Morbns Addisonii. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, 1892.

Engelbrecht (Amandus Immanuel) [1820-]. *Specimen memoratu dignum uteri inversi atque feliciter exstirpati. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Engelbrecht (C.) *Drei Todesfälle durch Schinkenvergiftung. 23 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1894.

Engelbrecht (Carl Joseph) [1871-]. *Die Narkosen der Bonner Frauenklinik im Jahre 1895. 32 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1896.

Engelbrecht (Hans) [1874-]. *Ueber Angioma arteriale racemosum. 43 pp., 2 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1897.

Engelbrecht (H[ermann]). Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine auf Trichinen. 24 pp. 8°. *Braunschweig, J. H. Meyer*, 1891.

See, also, Trentise (A.) on trichina spiralis [etc.] [in 1. s.]. 8°. *New York*, 1883.

Engelbrecht (Theodor [Elias August Benjamin]) [1813-92]. Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine auf Trichinen. 4. Aufl. 38 pp. 8°. *Braunschweig, J. H. Meyer*, 1878.

Repr. from: Mitth. d. landwirthschaftl. Central Ver. d. Herzogth. Brunschwig.

van Engelen (Jacobus Voegen). Genees-, natuur- en huishoud-kundig kabinet, of nitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen, proeven en waarnemingen, uit de voornaamste buitenlandse akademien en genootschappen, en de beroemste m. en n. landsche schrijvers, ten onte onzer landsgenooten bijeen vergaderd door eenige liefhebbers dezer wetenschappen, en nitgegeeven door . . . 3 v. 8°. *Leyden, J. van Tiffelen*, 1779.

Engelenburg (Franz Vredenburg). *Het international krankzinnigenwezen. 118 pp. 8°. *Leiden, P. Somerwil*, 1887.

Engelhard (Adolf). *Zur Diagnose der Ovarientumoren. 34 pp., 1 tab. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1882.

Engelhard (Wolradus).

See Sebiziis (Melchior) [in 1. s.]. Galeni ars parva. xi. 16°. *Argentorati*, 1632.

Engelhardt (Alexander [Voldemarovich]), *Baron* [1865-]. *Zur chirurgischen Behandlung des Prolapsus uteri et vaginae. 88 pp., 1 l. 8°. *Jurjew (Dorpat), C. Mattiesen*, 1893.

Engelhardt (Arthur [Leonardovich]), *Baron* [1864-]. *Beschaffenheit und Wirkung des Hyänenchins. 44 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schumakenburg*, 1891.

von Engelhardt (Arved [Roderichovich]), *Baron* [1856-]. *Casuistik der Verletzungen der Arterie tibiales und der Arteria peronea, nebst einer Studie über die Blutung als Primärsymptom bei den Schussverletzungen dieser Arterien. 134 pp., 1 l. 4°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1885.

Engelhardt (August) [1869-]. Ueber Pharynxreflexe bei Normalen und Hysterischen. 29 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1893.

Engelhardt (Friedrich Constantin [Carl]) [1867-]. *Ueber das Vorkommen acuter Nephritis im Anschluss an acuten Gelenkrheumatismus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Engelhardt [Friedrich Hermann Heinrich] [1866-]. *Vergleichende Untersuchungen über Proteus vulgaris. Bacterium Zoppii und Bacillus mycoides. 31 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1895.

Engelhardt (Georg). *Beiträge zur Lehre vom primären Oesophagscarcinom. 37 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1889.

Engelhardt (Georg). *Ueber die Einwirkung künstlich erhöhter Temperaturen auf den Verlauf der Staphylokokose. [Heidelberg.] 24 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.*, 1898.

Repr. from: Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1898, xxviii.

Engelhardt (Georges) [1867-]. * *La diphtérie à Marseille*. 54 pp., 1 map. 8°. *Paris*, 1897, No. 317.

— The same. 56 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinhilf*, 1897.

Engelhardt (Gustav). * *Ueber eine neue Form des Augenspiegels*. [Pro vena legendi.] 36 pp. 8°. *München*, *Knorr & Hirth*, 1878.

Engelhardt (Hermann). *Zur Genese der nervösen Symptomencomplexe bei anatomischen Veränderungen in den Sexualorganen*. 2 p. l., 71 pp. 8°. *Stuttgart*, *F. Enke*, 1886.

Engelhardt (Hermann). * *Zur Kenntniss einiger alkylsulfonirter Verbindungen*. [Erlangen.] 57 pp. 8°. *Berlin*, *C. Berg*, 1888.

Engelhardt (K.). * *Ueber die physiologische Wirkung des Trimethylammoniumchlorids und deren praktische Verwertung*. 31 pp. 8°. *Göttingen*, *W. F. Kaestner*, 1897.

Engelhardt (M. A.). *Zhizn zametchatelnykh lyudei; biograficheskaya biblioteka F. Pavlenkova*. *W. Harvey, yevoy zhizni i nanehnaya deyatelnost; biograficheskii ocherk*. [Lives of great men; biographical library of F. Pavlenkov. *W. Harvey, his life and scientific work; biographical sketch*.] 75 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1892.

Engelhardt (Max). * *Casnistischer Beitrag zur Hirnchirurgie*. 41 pp. 8°. *Jena*, *G. Neuenhahn*, 1899.

von Engelhardt (Roderich) [1862-]. * *Beiträge zur Toxikologie des Anilin*. 68 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, *H. Laakmann*, 1888.

— *Unser nervöses Jahrhundert-Ende*. 35 pp. 8°. *Riga*, *Jonek & Polievsky*, 1892.

Engelhart (Joannes Paulus) [1770-].
For Biography, see **Gruener** (Christian. Godofred.).

Engelken (Friedrich) [1806-58].
See **Knight** (Paul Stadel) (in l. s.). *Beobachtungen über die Ursachen, Symptome und Behandlung des Irrseyns*. 8°. *Köln am Rhein*, 1829.

Engelken (Hermann). * *Metastasirende embryonale Drüsengeschwulst der Nierengegend im Kindesalter*. [Heidelberg.] 49 pp., 1 pl. 8°. *Jena*, *G. Fischer*, 1899.

Engelken (Ludwig). * *Eine merkwürdige Form von plattem Becken*. 29 pp., 1 pl. 8°. *München*, *C. Wolf & Sohn*, 1878.

Engelking (Otto) [1872-]. * *Zur Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin R*. 38 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, *J. A. Koch*, 1898.

Engelman (Joannes). * *Diss. sistens considerationem infantum medicum*. 1 p. l., 59 pp., 2 l. 4°. *Lugd Bat.*, *P. Delfos*, [1733]. [P., v. 1917: 1918.]

Engelmann (Alfred Franz Richard Osear) [1876-]. * *Zur Verbreitungsweise der Lungentuberkulose*. 26 pp., 3 l. 8°. *Berlin*, *J. Windolf*, 1898.

Engelmann (Carl) [1807-61]. *Kreuznach*, seine Heilquellen und deren Anwendung, neu bearbeitet von Friedrich Engelmann. 6. Aufl. 3 p. l., 123 pp. 8°. *Kreuznach*, *R. Voigtländer*, 1878.

— The same. *Kreuznach; ses sources minérales, et leur mode d'administration; principalement à l'usage des personnes qui prennent les eaux*. *Nouv. éd., totalement refondue et améliorée*. viii, 117 pp., 1 l., 3 pl., 1 map. 8°. *Kreuznach*, *R. Voigtländer*, 1858.

— The same. *The waters of Kreuznach*. A work for general readers. 3. ed., revised and in part re-written by Frederik Engelmann. 2 p. l., 122 pp. 12°. *London*, *J. A. Churchill*, 1880.

Engelmann (Ernst) [1864-]. * *Ueber Druckgeschwüre in der Trachea*. [Halle-Wittenberg.] 44 pp. 8°. *Halle a. S.*, *R. Nietschmann*, 1888.

Engelmann (Ernst Robert) [1840-]. *Die Fettsucht, Ursachen und Bekämpfung nach einer von dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft vielfach abweichenden Anschauung beschrieben*. 22 pp. 12°. *Dresden*, *G. Goldstein*, 1889.

Engelmann (Friedrich). *Beiträge zur Aetiologie der Fibroide des Uterus*. 16 pp. 8°. *Stuttgart*, *Gebr. Kröner*, 1877.

Repr. from: *Zschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, *Stuttg.*, 1877, i.

— *Zur Behandlung der Uterusmyome*. 22 pp. 8°. [*Berlin*, *G. Reimer*, 1875.]

Repr. from: *Deutsche med. Wochenschr.*, *Berl.*, 1885, xi.

— *On the treatment of fibroid tumors of the womb*. 16 pp. 8°. *Edinburgh*, *Oliver & Boyd*, 1891.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1891-2, xxxvii.

— *My experience of the effects of the baths of Kreuznach, especially on the diseases of women*. 34 pp. 8°. *Kreuznach*, 1892.

See also **Duncan** (J. Matthews). *Klinische Vorträge über Frauenkrankheiten*. 8°. *Berlin*, 1880. — **Engelmann** (C.). *Kreuznach, seine Heilquellen [etc.]*. 8°. *Kreuznach*, 1878. — The same. *The waters of Kreuznach*. 12°. *London*, 1880.

Engelmann (Georg) [1809-84]. * *De antholysi prodromis*. viii (1 l.), 11-68, vi pp., 5 pl. 8°. *Francf. ad Moenn.*, *H. L. Branner*, 1832.

— *Report of the United States and Mexican boundary survey*. v. 2, pt. 1. *Cactaceae*. 78 pp., 75 pl. 4°. *Washington*, *Gort. Print. Office*, 1859.

For Biography, see *Am. J. Sc.*, *N. Haven*, 1884, 3. s., xxviii, 61-67 (A. Gray). Also: *Pop. Sc. Month.*, *N. Y.*, 1886, xxix, 260-265, port. Also: *St. Louis Cour. Med.*, 1884, xii, 172-180 (L. C. Boislanière). Also: *St. Louis M. & S. J.*, 1893, lxx, 364-368, port. (L. C. Boislanière). Also: *Science*, *Cambridge*, 1884, iii, 405-408. Also: *Weekly M. Rev.*, *Chicago*, 1884, ix, 128.

Engelmann (Georg [Ivanovich]) [1863-]. * *Ueber das Verhalten des Endothels der Blutgefäße bei der Auswanderung der Leucocyten*. 31 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat*, *G. Mattiesen*, 1891.

Engelmann (George J[ulius]) [1847-]. *The dangers incident to the simplest uterine manipulations and operations*. 35, 3 pp.* 8°. *St. Louis*, *Davis & Freegard*, 1880.

Repr. from: *Tr. M. Ass. Missouri*, *St. Louis*, 1880.

* The 3 pages are supplementary, not reprinted.

— *Time of conception and duration of pregnancy; supplementary*. 6 pp. 8°. [*St. Louis*, 1880.]

Repr. from: *St. Louis Cour. Med.*, 1880, iv.

— *Pregnancy, parturition, and childbed among primitive people*. 16+ pp. 8°. *New York*, 1881.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1881, xiv.

Subsequent pages wanting.

— *Die Geburt bei den Urvölkern. Eine Darstellung der Entwicklung der hientigen Geburtskunde aus den natürlichen und unbewussten Gebräuchen aller Rassen. Aus dem Englischen übertragen und mit eigenen Zusätzen versehen von C. Hennig*. xv, 197 pp., 4 pl. 8°. *Wien*, *W. Braumüller*, 1884.

— The same. *La pratique des accouchements chez les peuples primitifs; étude d'ethnographie et d'obstétrique*. *Éd. française, remaniée et augmentée par Paul Rodet; avec une préface par A. Charpentier*. xvi, 388 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1886.

— *Insidious septicemia. A rare, deceptive, and fatal form of the disease*. 17 pp. 8°. *Boston*, 1884.

Repr. from: *Tr. Am. Gynec. Soc.*, *Bost.*, 1884, ix.

— *A new departure in uterine therapeutics; the dry treatment*. 11 pp. 8°. [*St. Louis*, 1886.]

Repr. from: *St. Louis Cour. Med.*, 1886, xv.

Engelmann (George Julius)—continued.

Galvanic and faradic electricity in the treatment of uterine displacements. 30 pp. 8°. *St. Louis, J. H. Chambers & Co., [1887].*
Repr. from: St. Louis Cour. Med. 1887 xvii.

The polar method of electrotherapy in gynecology. Application, dosage, and medication. 39 pp. 16°. [*Philadelphia*], 1887.
Repr. from: Med. News, Phila., 1887, l.

The use of electricity in gynecological practice. 149 pp. 8°. [*New York, 1887.*]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1886, N. Y., 1887, xi.

Electro-therapy and surgery in gynecology. 21 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornau, 1888.*
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1888, xiii.

Renal disease following utero-ovarian lesions. 24 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornau, 1889.*
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1889, xiv.

Menstruation and the removal of both ovaries. 20 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornau, 1890.*
Repr. from: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., Phila., 1889, ii.

Annual address of the president. The health of the American girl as imperilled by the social conditions of the day. 29 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornau, 1891.*
Repr. from: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1890, Phila., 1891, iii.

Thinness of the uterine wall during gestation simulating extra-uterine foetation. 15 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornau, 1891.*
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1891, xvi.

Medical education and legislation: from the valedictory address to the class of '92, Missouri Medical College. 8 pp. 8°. [*St. Louis, 1892.*]
Repr. from: Med. Fortnightly, St. Louis, 1892, i.

Recent investigations in faradic electricity. Variation and control of the current by rapidity of interruption and variation of coils, and the single wire high-tension current. 12 pp. 8°. *Philadelphia, 1893.*
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi.

The interrupted high-voltage primary or mixed current. 11 pp. 16°. [*Philadelphia, 1894.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

Vaginal hysterectomy and hysterectomy by morcellation; the vaginal route in pelvic operations in place of laparotomy or the abdominal method. 16 pp. 8°. [*Philadelphia, 1894.*]
Repr. from: Tr. South. Surg. & Gynec. Soc. 1893, Phila., 1894, vi.

The early history of vaginal hysterectomy. 15 pp. 8°. *New York, 1895.*
Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

Engelmann (Heinrich Otto). Ideen eines Aspiraanten in den Vorhallen des Tempels, hervorgehen durch gewisse Richtungen der Zeit in der Medizin. 21 pp. 8°. *Berlin, Foss, 1842.*

Engelmann (Max). * Bericht über die an der Kgl. Francenklinik in den Jahren 1884 und 1885 ausgeführten Prolapsoperationen. 64 pp. 8°. *München, M. Pössner, 1886.*

Engelmann (Peter Alexander) [1849-]. * Das Verhalten der Perspiration insensibilis bei Diabetes mellitus. 36 pp., 1 l. 4°. *Marburg, Ebert, 1874.*

Engelmann (Rosa). A contribution to the study of the accidents of vaccination. 4 pp. 8°. *Chicago, [1893].*
Repr. from: N. Am. Pract., Chicago, 1893, v.

The inter-relationship of some of the local spasms of early life. 8 pp. 12°. *Chicago, 1894.*
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii.

Engelmann (Rosa)—continued.

A plea for aseptic vaccine virus and aseptic vaccination, with a case in point. 3 pp. 12°. *Chicago, 1894.*
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii.

Experiences with retained intubation tubes and antistreptococcic serum. 12 pp. 12°. *Philadelphia, 1898.*
Repr. from: Med. News, Phila., 1898, lxxii.

Engelmann (Theodor Wilhelm) [1843-]. Ueber die Hornhaut des Auges. 42 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1867.* [P., v. 1895.]

Ueber die Flimmerbewegung. 1 p. l., 158 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1868.* [P., v. 1899.]

Sur la manière dont l'excitation se propage dans le muscle cardiaque. 19 pp. 8°. [*La Haye, 1876.*]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1876, xi.

Études comparées sur l'action électrique des muscles et des nerfs. 39 pp. 8°. [*La Haye, 1878.*]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1878, xiii.

Nouvelles recherches sur les phénomènes microscopiques de la contraction musculaire. 29 pp., 1 pl. 8°. [*La Haye, 1878.*]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1878, xiii.

Sur l'influence du sang et des nerfs sur le pouvoir électromoteur des sections transversales artificielles des muscles. 9 pp. 8°. [*La Haye, 1878.*]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1878, xiii.

Ueber den Ursprung der Muskelkraft. 59 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1893.*

Die Erscheinungsweise der Sauerstoffausscheidung chromophyllhaltiger Zellen im Licht bei Anwendung der Bacterienmethode. 10 pp., iv, 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. Müller, 1894.*
 Forms no. 11, 2. sect., v. 3, of: *Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1894.*

The physiology of protoplasmic motion. Transl. by Charles S. Dole. 40 pp. 8°. *Rochester, Davis & Leyden, [n. d.].*
 See, also, **Grijns (G.)** Ueber elektrische Vorgänge im Auge [etc.]. 8°. *Hamburg & Leipzig, 1891.*
 For Biography, see *Deutsche med. Presse, Berl., 1897, i, 89.*

Engelmann (Victor). * Der Stirnhöhlenentarrh. [Freiburg i. B.] 68 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1894.*
Repr. from: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i.

Engelmann (Wilhelm) [1811-78]. Bibliotheca pharmaceutico-chemica, oder Verzeichniss derjenigen pharmaceutisch-chemischen Bücher, welche seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis zur Mitte des Jahres 1837 in Deutschland erschienen sind. 68 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1838.*

Bibliotheca historico-naturalis. Verzeichniss der Bücher über Naturgeschichte, welche in Deutschland, Scandinavien, Holland, England, Frankreich, Italien und Spanien in den Jahren 1700-1846 erschienen sind. v. l. viii (1 l.), 786 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1846.*
 Also Latin title-page.

Engelmann (Wilhelm). * Ueber das traumatische Aneurysma der Carotis communis. Beitrag zur Casuistik der Aneurysmen und ihrer Therapie. [Strasburg.] 57 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1892.*

Engelne (Nikolai [Fyodorovich]). * K voprosu o chastote bugorchatki u dietei grudnovo vozrasta. [On the frequency of tuberculosis in children at breast.] 43 pp., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik, 1892.*

Engels (Carolus Ludovicus). * Spec. med. sistens generalissima quadam circa gentis metallica morbos, cui subiectitur casus memoria dig-

Engels (Carolus Ludovicens)—continued.

nissinus monstrose molis ex fœtu, matre. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Duisburgi, P. A. Benthon*, 1773.

Engels (Emil). *Ein Beitrag zur Casuistik der Tumoren des Grosshirns. 45 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1890.

Engels (Gerardus). *De morbis simulatis. 1 p. l., 90, iv pp., 4 l. 8°. *Groningæ, R. J. Schierbeek*, [1822]. [*Also*, in: P., v. 1966.]

Engels (Günther) [1868-]. *Ueber einen Fall von Dystrophia muscularis progressiva infantum mit Pseudohypertrophie. 26 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Engels (Hermann) [1874-]. *Ueber Prunigo. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Engels (Joannes Guilielmus). *De putrefactione ut causa assimilationis. 28 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rheinum, J. Sas*, [1739]. [P., v. 2120.]

Engels (Max). *Beiträge zur Elektroanalyse der Metalle der Schwefelammoniumgruppe. [Bern.] 51 pp. 8°. *Essen, Ruhr., W. Girardet*, 1896.

Engels (Paul). *Ueber isomere Oxime der Amylenreihe. [Erlangen.] 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1890.

Engels (Peter) [1850-]. *Ueber Xiphopagen. 31 pp. 8°. *Berlin, M. Niehe*, [1873].

Engelsen (E.). *Undersøgelser over Blodlegemernes Antal, Hæmoglobinnængde og Storrelse. [Researches on the blood corpuscles; number, quantity of hemoglobin and size.] 2 p. l., 138 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1884. —. Tandernes Frembrud og Skifte. Populært Fremstillet. [Cutting and change of teeth. A popular presentation.] 48 pp. 16°. *Odense, Milo*, 1888.

Engelskjön (C.). De elektriske strömmarters tilgeordede terapeutiske virkemåde og den elektrodiagnostiske synsfeltpröve. [Upon the difference in therapeutic influence of electric currents and upon the electrodiagnostic exploration of the extent of the visual field.] 51, 4 pp. 8°. [*Stockholm, Kongl. Boktryck.*, 1884.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi.

Engelsted ([Karl] S[ophus Marius Neergaard]) [1823-]. Om lymfatiske Nydannelser i Hoden. [Lymphatic tumors of skin.] 14 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1875.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, No. 15.

—, Om Kjøbenhavns Epidemivæsen. 71 pp. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1890.

—, Om Samfundets Beskyttelse mod Prostitution og veneriske Sygdomme. 42 pp. 8°. *København*, 1896.

Repr. from: Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1896, 5, R., iii.

—, Om Foranstaltninger mod Udbredelsen af Tuberkulosen i Danmark. [The regulations against the spread of tuberculosis in Denmark.] 52 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag*, 1898.

Engeltrum (J. N.). Waarneming wegens eene ten tweeden male verrigte keizersnede aan eene en dezelfde vrouw. 23 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, R. J. Berntroch*, 1828.

Engeln (Robert). Aus meiner Pillenschachtel. Pharmaceutische Lieder und Sprüche. 53 pp. 16°. *Berlin, P. Lentz*, [n. d.].

Enghien-les-Bains.

ÉTABLISSEMENT thermal d'Enghien-les-Bains. Guide du baigneur. Saison de 1883. 16°. [*Paris*, 1883.]

JAPHET. Les eaux minérales d'Enghien. 12°. *Vichy*, 1880.

NOTICE sur les eaux minérales sulfureuses d'Enghien-les-Bains. 16°. [*Paris, n. d.*]

GILLEBERT-DHERCOURT père. Considérations sur le climat d'Enghien. Bull. Soc. de méd. de Par., (1874), 1875,

Enghien-les-Bains.

ix 149-152. [Discussion], 124.—Index clinique et pratique des stations thermales françaises; Enghien. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 414.

Engineering (Sanitary).

See, also, Cisterns; Drainage; Habitations; Hospitals (Construction, etc., of); Hygiene (Military); Latrines, etc.; Lavatories; Sewerage; Sewer-gases; Sewers (Ventilation of); Urinals; Workhouses.

AMERICAN Social Science Association. [Circular to medical officers, requesting information as to bad drainage of houses in the country.] Boston, June 22, 1874. 4°. [n. p., n. d.]

BARRÉ (L. A.) & BARRÉ (P.) fils. Manuel de génie sanitaire. La ville salubre, avec une préface par Louis Masson. 12°. *Paris*, 1897.

BAYLES (J. C.). House drainage and water service in cities, villages, and rural neighborhoods. With incidental consideration of causes affecting the healthfulness of dwellings. 8°. *New York*, 1884.

BOULSOIS (H. P.). The municipal and sanitary engineer's handbook. 8°. *London & New York*, 1883.

—, The same. 3. ed. 8°. *London, New York*, 1898.

BOWER (The) sewer-gas trap, the most perfect barrier against sewer gas; patented in the United States, Canada, Great Britain and Ireland, France, Germany, and Belgium. sm. 4°. *Cleveland, O.*, 1883.

BUCHAN (W. P.). Plumbing, a text book to the practice of the art or craft of the plumber, with supplementary chapters upon house drainage, embodying the latest improvements. 12°. *London*, 1876.

—, The same. 4. ed. 12°. *London*, 1883.

CAIN (W.). Sanitary engineering. (North Carolina Board of Health.) 8°. *Raleigh*, 1879.

—, The same. 2. ed. 8°. *Raleigh*, 1880.

—, The same. 3. ed. 8°. *Raleigh*, 1885.

CLARKE (J. W.). Clarke's pocket book for plumbers, architects, sanitary engineers, etc. A collection of tables and memoranda calculated and compiled by . . . Oblong 32°. *London*, 1891.

—, Lectures to plumbers. 4°. *London*, 1893.

COLES (H. J.). Pumping hot water. 8°. *London*, 1884.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1883-4, lxxv, pt. 1.

CRAIG (J.). Discharge from catchment areas. 8°. *London*, 1885.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1884-5, lxxx, pt. 2.

DURHAM House Drainage Company. Illustrations of the Durham patent system of house drainage, construction, and a comparison with the ordinary methods of plumbing and draining. 8°. [*New York*, 1883.]

GERHARD (W. P.). Sanitary engineering. 12°. *New York*, 1898.

—, Sanitary engineering of buildings. v. 1. 8°. *New York*, 1899.

[GUTHRIE (W. D.)] Sanitary improvements. The fearful consequences of defective and neglected house drains and sewers, exhibited in the "mysterious case" which lately occurred in Peeblesshire. 8°. [*Edinburgh*, 1846.]

Repr. from: Ayrshire & Renfrewshire Agricult., 1846.

HELLYER (S. S.). The plumber and sanitary houses. A practical treatise on the principles of internal plumbing work, or the best means for effectually excluding noxious gases from our houses. 8°. *London*, [1877].

Engineering (Sanitary).

———. The same. 2. ed. 8°. London, [1880?].

———. The same. 3. ed. 8°. London, 1884.

INNES & BURTON. Sanitary engineering, with especial reference to the sanitation of London houses. 8°. London, [n. d.].

LATHAM (B.) Sanitary engineering. A guide to the construction of works of sewerage and house drainage, with tables for facilitating the calculations of the engineer. 8°. London & New York, 1873.

———. The same. 2. ed. 8°. London, 1878.

LOVEGROVE (J.) Report to the board of works of the Hackney district [on the ventilation of house drains, and also on the trapping of gullies]. Nov. 11, 1858. 8°. [Hackney, 1858?]

MAGUIRE (W. R.) Domestic sanitary drainage and plumbing. Lectures on practical sanitation, delivered to plumbers, engineers, and others, in the Central Technical Institution, South Kensington, London, under the auspices of the city and guilds of London Institute for the Advancement of Technical Education. 8°. London, 1890.

MERRIMAN (M.) Elements of sanitary engineering. 8°. New York & London, 1898.

MORRIS (W.) Covered service-reservoirs; with an abstract of the discussion upon the paper. Edited by James Forrest. 8°. London, 1883.

Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., Lond., 1882-3, lxxiii, pt. 3.

Also [Abstr.], in: Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1884, xxx, 105-124.

MOTT (J. L.) Iron Works. Illustrated catalogue of the plumbing and sanitary department of the J. L. Mott Iron Works. 8°. New York, [1878].

NOTO (R.) Ingegneria sanitaria. Alcune proposte per Caltagirone. 8°. Caltagirone, 1858.

PHILBRICK (E. S.) American sanitary engineering. 8°. New York, 1881.

PLUMBING problems; or, questions, answers, and descriptions relating to house drainage and plumbing, from the Sanitary Engineer. 8°. New York, 1885.

PLUNKETT (H. M.) Women, plumbers, and doctors; or, household sanitation; showing that if women and plumbers do their whole sanitary duty there will be comparatively little occasion for the services of the doctors. 12°. New York, 1885.

PROFESSIONAL papers of the corps of royal engineers. Edited by Capt. W. A. Gale. Royal Engineers Institute. Occasional papers, vol. xvii, 1-91. [Sanitary engineering notes, by E. C. S. Moore.] 8°. Chatham, 1892.

REEVES (R. H.) Bad drains, and how to test them; with notes on the ventilation of sewers, drains, and sanitary fittings, and the origin and transmission of zymotic disease. 12°. London, 1885.

ROBERTSON (G.) Recent marine, hydraulic, and sanitary engineering in Scotland. 8°. Edinburgh, 1867.

SANITARY engineering. A course of study recently established at the School of Mines of Columbia College, New York, for the education of sanitary engineers. 8°. [New York, 1885.]

SARGENT (J.) & GREENLEAF. A complete system of household and street sanitary engineering under James Sargent's patents. 8°. New York, 1878.

VACHER (F.) Defects in plumbing and drainage work. 12°. London, 1889.

Engineering (Sanitary).

WARING (G. E.), jr. House drainage and sewerage. 8°. Philadelphia, [1878].

"**Aliquis.**" Plumbing in Salt Lake City. San. Engin., N. Y., 1881-2, v. 41.—**Allison (J.)** The plumber as a sanitary expert. Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincin., 1885, 139-145.—**American** plumbing practice, by 4 New York master plumbers. San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 18; 93, 209; 257; 356.—**Appleton (E.)** Sanitary arrangements for villages and small places. Pub. Health, Lond., 1874, ii, 354-356.—**Arrangement** and ventilation of house drains, wastes, etc. San. Engin., N. Y., 1882-3, vi, 323.—**Banner (E. G.)** Patent sanitation. San. Rec., Lond., 1877, vi, 400-403.—**House drainage**; the Banner system of house sanitation. Confer. Nat. Water Supply [etc.], Lond., 1879, 147-150.—**Bell (G.)** Sanitary appliances. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1880-81, vii, 14-20.—**Bond (F. S.)** Self-acting intermittent syphons. San. Rec., Lond., 1879-80, n. s., i, 287.—**Boulnois (H. P.)** Municipal engineering. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, vii, 223-228.—**Bowman (H. J.)** Possibility of simple and safe house plumbing. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1895, x, 108-114.—**Brock (F. B.)** Water closets and radiators; an illustrated chronological account of all patents which have expired and are now public property. San. Engin., N. Y., 1882-3, vii, 533, 605; 1883, viii, 39; 58; 84; 104; 132; 154; 180; 204; 251; 276; 299; 322; 372.—**Buchan (W. P.)** House drainage in relation to health. San. Rec., Lond., 1877, vii, 256.—**The drainage and plumber-work of houses.** San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876-8, i, 23-25.

———. Some suggestions for the exclusion of sewer air from houses. San. Rec., Lond., 1879, x, 93.—**On house drainage and ventilation.** San. Jour., Glasg., 1879-80, n. s., iii, 101; 171; 202; 297.—**The past and the present conditions of plumber work from their sanitary aspect.** Ibid., 1885-6, n. s., ix, 29-41.—**Burdett (H. C.)** The unhealthiness of public institutions. San. Rec., Lond., 1879, x, 207-209. Also: Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., 1879, Lond., 1880, i, 95-100. Also, Reprint.—**Cauvet (E. C.)** The protection of plumbing against the elements. Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincin., 1885, 177.—**Chadwick (E.)** House drainage and sewage work as a specialty. J. Soc. Arts, Lond., 1880, xxviii, 813; 827.—**Cistern** versus valve supply for water closets. San. Engin., N. Y., 1881-2, v, 359; 382; 408.—**Clarke (E. C.)** Common defects in house drains. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1879, x, 85-109. Also, Reprint.—**Corfield (W. H.)** Defective sanitary appliances and arrangements. In: Our homes [S. F. Murphy], 8°, Lond., 1883, 711-740.—**Dell'Acqua (F.)** Lo suallitio inodoro dell'ingegnere Spezzani di Modena. Igea, Milano, 1870, vii, 161; 257.—**Denton (J. E.)** Experiments on trap siphonage. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 253-306.—**Discussion** on sanitary plumbing. San. Rec., Lond., 1881-2, n. s., iii, 95-97.—**Dobson (J.)** Banner's system of sanitation. Ibid., 1877, vi, 125.—**Drains** and traps. San. Engin., N. Y., 1884, x, 434; 486; 577; 1884-5, xi, 37; 82; 106; 150; 190; 251; 289.—**Duncan (E.)** The sanitary aspects of the plumber's work. San. Jour., Glasg., 1891-2, n. s., xv, 74-77.—**Eassie (W.)** On the desirability or otherwise of providing town and country houses with grease-intercepting chambers to scullery sinks. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1882-3, iv, 156-162.—**House-drainage.** In: Our homes [S. F. Murphy], 8°, Lond., 1883, 615-710.—**Ebbetts (D. J.)** The wood enclosures of sanitary fittings. San. Rec., Lond., 1884-5, n. s., vi, 304.—**Fulligant (L. A.)** Prime requisites and suggested improvements in the construction and method of laying sewers and drains for house drainage. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1887, Concord, 1888, xiii, 260.—**Field (R.)** Self-acting intermittent syphons and the conditions which determine the commencement of their action. San. Rec., Lond., 1879, x, 212.—**Fisher (O.)** Sewerage of the dwelling. Rep. Bd. Health Rhode Island 1879, Providence, 1880, ii, 273-281.—**Fitzpatrick (T.)** On the vicious system of drainage prevalent in West-End houses. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 294; 344.—**Fyfe (P.)** Address to young plumbers and intending sanitary inspectors. San. Jour., Glasg., 1895-6, n. s., ii, 466-477.—**George.** Des conditions d'applications des obturateurs siphoniques aux canalisations des habitations. [Rap.] Cong. d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 40-50.—**Gerhard (W. P.)** Zur Discussion über die Karlsruher Hanscanalisation. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1881, iv, 629; 1882, v, 36.—**Canalisation eines amerikanischen Wohnhauses.** Ibid., 247-258.—**Entfernung und Reinigung der flüssigen und festen Abfallstoffe ländlicher Wohngebäude.** Ibid., 317; 417; 449.

———. How should the top of a soil, waste or air pipe be finished? San. Engin., N. Y., 1883, viii, 470.—**Sanitary engineering.** J. Frankl. Inst., Phila., 1895, cxxxix, 457; cxi, 56; 90. Also, Reprint.—**The work of the sanitary engineer in time of epidemics, in time of war, and in sudden calamities in civic life.** Sanitarian, N. Y., 1895, xxxiv, 481-494. Also, Reprint.—**Glaister (J.)** The evolution of sanitation in relation to the plumber. San. Jour., Glasg., 1896-7, n. s., iii, 492-511.—**Gordon**

Engineering (Sanitary).

(J.) Municipal engineering. San Rec., Lond., 1887-8, n. s., ix, 49-53. — **Grease traps.** San. Engin., N. Y., 1883-4, viii, 153. — **Grease traps for city houses.** [Edit.] *Ibid.*, 1880-81, iv, 286. — **Green (J.)** "Sanitary plumbing from a medical standpoint." Proc. Nat. Ass. Master Plumbers Cincin., 1885, 210. — **Green (M.)** Sanitary house-drainage. Mass. Elect. M. J., Bost., 1882, ii, 529-546. Also, Reprint. — **H. & H.** Plumbing in a government building. San. Engin., N. Y., 1883, viii, 562. — **Halley (W.)** Technical education the need of the plumber. Proc. Nat. Ass. Master Plumbers, Cincin., 1885, 147-152. — **Hambleton (F. H.)** A plea for sanitary engineering. A report on efficient house connections with sewers and the protection of houses against sewer gases. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1874-5, N. Y., 1876, ii, 368-373. — **Heron (G. A.)** Some suggestions for the exclusion of sewer air from houses. San. Rec., Lond., 1879, x, 31. — **Herzberg (A.)** Die Aufgabe des Ingenieurs in der Hygiene. Gesundh. Ingenieur, München, 1894, xvii, 346-349. — **Hill (A.)** House-drains in relation to health. Pub. Health Lond., 1877, vii, 172-174. — **Hoolley (C. C.)** The efficient disconnection of slop-stone pipes. Proc. Ass. Municipal & San. Engin., Lond., 1883-6, xii, 82-86. — **Hospital plumbing.** St. Vincent's Hospital. San. Engin., N. Y., 1883, viii, 422. — **House drainage.** Lancet, Lond., 1876, ii, 471. — **House-drainage.** circular to local boards of health. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1879, xi, 25-31. — **Janes (B. W.)** The drainage of sea-side towns and hotels. Hahnemann. Month., Phila., 1881, n. s., iii, 455-460. — **Drainage of the Children's Homeopathic Hospital of Philadelphia.** *Ibid.*, 1883, n. s., v, 677-679. — **Jeanot.** Le rôle de l'ingénieur sanitaire dans la direction et le fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène. Congrès d'assainissement de salub. 1895, Par., 1897, i, 246-254. — **Jenkins (F.)** On sanitary inspection. San. Rec., Lond., 1878, viii, 241-244. — **Jenson (G. J. G.)** Modern drainage inspection and sanitary surveys. San. Rec., Lond., 1898, n. s., xxii, 556; 556; 584; 612; 638; 659; 688; 1899, n. s., xxiii, 6, 29, 68, 93. — **Jones (H. L.)** On the ventilation of soil pipes and house drains. *Ibid.*, 1879-80, n. s., i, 296. — **Knaud (M.)** Die Haus entwässerungen der Stadt Köln. Gesundh.-Ingenieur, München, 1888, xi, 521-524. — **Lawson (C. G.)** Improved joints for sewer pipes. Proc. Ass. Municipal & San. Engin., Lond., & N. Y., 1888-9, xv, 148-150. — **Lee (B.)** [On house drainage.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 120-134. — **Le Hardy (J. C.)** The dangers of bad plumbing; report of a case illustrating the dangerous influences of sewer gas. Atlanta M. Rec., 1881-2, n. s., i, 74-76. — **Liability of landlords for defective drains.** Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1391. — **Lommer.** Ueber die Maassnahmen zur Abführung der Abfälle aus Haushaltungen und Fabriken. grössere Städte von sanitäts-polizeilichen Standpunkte. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1867, vii, 1, 269. — **Lovegrove.** Plan for the ventilation of house drains. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 459. — **Lubbert (A.)** Eine Entensungsmethode für Kühlenbrunnen und fertige Kesselbrunnen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1896, xxii, 398-400. — **Mackie (H. U.)** Private sewer connections and house drainage works. Proc. Ass. Municipal & San. Engin., Lond., 1881-2, viii, 12-33. — **Maguire (W. R.)** Plumbing. Health Lect., Lond., 1884-5, viii, 81-116. — **Mansel-Howe.** Plumbers work in relation to public health. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 127-133. — **Maxwell (W. H.)** Notes on practical sanitary science. San. Rec., Lond., 1896-8, n. s., xviii-n. s., xvi, *passim*. — **Muylard (A. E.)** The action of solutions of bichloride of mercury upon different metals, with a view to testing the relative value of waste pipes used for drains, etc., in hospitals and other such institutions. Glasgow M. J., 1890, xxxiii, 203-207. — **Moncrieff (W. D. S.)** On the use of cast iron for house drains. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 1. — **Moore (R.)** Storm-water and house-drainage in sewers. San. Engin., N. Y., 1880-81, iv, 91. — **Nash (T. R.)** Sixty years' practical experience in sanitary engineering. San. Rec., Lond., 1898, xxi, 622; 669. — **Noble (Sir A.)** Progress in sanitary engineering. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvii, 481-491. — **Notable sanitary engineers.** [Biography and portrait.] No. 1, Messrs. Donlton & Co.; No. 2, Messrs. Finch & Co.; No. 3, Messrs. John Smeaton, Son & Co.; No. 4, Messrs. J. Taylor & Sons; No. 5, Mr. John Jones; No. 6, Mr. Edward Tidman. San. Rec., Lond., 1889-90, n. s., xi, 469; 1890-91, n. s., xii, 49; 163; 271; 1891-2, n. s., xiii, 106; 374. — **Van Overbeek de Meijer.** Stankafsluiters in privaten, gootsteen, straatkolken, enz. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 490-494. — **Paoli (C.)** Dei vari sistemi di togatura domestica e dei modi di spurgo delle abitazioni di una città. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1889, v, 91-118. — **Philbrick (E. S.) & Bowditch (E. W.)** Report on the siphonage of traps. Rep. Nat. Bd. Health 1882, Wash., 1883, 146-152. — **Phillips (J.)** Patent sanitation. San. Rec., Lond., 1877, vii, 14. — **Plumbers' (The)** and dealers' trade protection controversy. San. Engin., N. Y., 1884, x, 412; 45. Also, Reprint. — **Plumbers' examination.** San. World, Lond., 1884, ii, 417. — **Plumbing in the "Hawthorne" apartment**

Engineering (Sanitary).

house. *Ibid.*, 1883, viii, 320. — **Plumbing in a Madison avenue apartment house.** *Ibid.*, 32. — **Plumbing and water supply of the Metropolitan Opera House, New York City.** *Ibid.*, 1883-4, ix, 65. — **Plumbing and water supply in the residence of Mr. H. H. Cook.** *Ibid.*, 1884, x, 602. — **Porter (C.)** On the quantity of water required for domestic flushing purposes, the influence of intercepting traps thereupon, and the saving effected by the use of the waste-water closets. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 650-653. — **Powers (J. J.)** The work of the plumber and the modes of conveying and disposing of sewage. Sanitarian N. Y. 1887, xvii, 37-41. — **Putnam (J. P.)** The principles of sanitary plumbing. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 385, 409; 439. — **Radelife (J.)** Qualifications required by plumbers to fit them as sanitary inspectors. San. Rec., Lond., 1894-5, n. s., xvi, 1627-1629. — **Raddi (A.)** Sull' importanza dei moderni studi riflettenti l'ingegneria sanitaria. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1892, xiv, 18-34. — **Rawlinson (Sir R.)** Sanitary engineering as it now is. [Abstr.] San. Engin., N. Y., 1884, x, 482. — **The rise and progress of sanitary engineering within the present century.** S. n. Rec., Lond., 1888-9, n. s., x, 1; 49. — **Reuk.** Apparate zur Sicherung des Abflusses der Syphons und Wasser closets gegen das Eindringen von Canalgasen in die Häuser. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundh. u. Hyg., 1882, xiv, 78-93. — **Report of the Lancet Special Commission on the relative efficiency and cost of plumber's work.** Lancet, Lond., 1896, ii, 71-94, 5 diag. — **Robinson (H.)** Engineering and architecture; Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1882-3, iv, 139-156. — **Sanitary plumbing.** Am. Architect, Bost., 1883-4, xiv-xvi, *passim*. — **"Sanitatus."** Modern plumbing. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 419; 447; 470; 498. — **Plumbing practice.** San. Engin., N. Y., 1880-82, iv-v, *passim*. — **Sanitation (The)** of houses, especially in the matter of drainage. Builder, Lond., 1873, xxxiii, 8-9. — **Seddou (H. C.)** Banner's system of sanitation. Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1876, xiv, 499-509. — **Series (A.)** of reports on sanitary pottery, terra-cotta, faience, and sanitary appliances. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 211; 289; 334; 364; 411; 455; 1881-2, n. s., iii, 50; 144; 185; 219; 327; 408. — **Sewall (H.)** Defective plumbing in Denver. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 110-121. — **Shea (J.)** Soil-pipe and closet apparatus ventilation. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 113. — **Slough drainage.** regulations for private drains (in addition to, and not in substitution for, the existing bye-laws on this subject). *Ibid.*, 1879-80, n. s., i, 442. — **Spear (J.)** House drainage. *Ibid.*, 1876, v, 243-245. — **Stewart (J.)** sr. The testing of drain and other pipes connected with dwellings, together with the sanitary condition of the walls and adjacent subsoil as affecting the healthy condition of houses. *Ibid.*, 1883-4, n. s., v, 184-186. — **Study (The)** of sanitary engineering. [Edit.] S. n. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 183. — **"Thermus."** Steam-fitting and steam-heating. *Ibid.*, 1881-6, v-xiv, *passim*. — **Hot-water heating and fitting.** *Ibid.*, 1886-9, xv-xix, *passim*. — **Ventilating drains by gas jets.** *Ibid.*, 1881-2, v, 12. — **Ventilation (The)** of house drains. S. n. Jour., Toronto, 1877, iii, 1-3. — **Waring (G. E.), jr.** The siphonage of traps. Am. Architect, Bost., 1882, xii, 179-181. Also: San. Engin., N. Y., 1882-3, vi, 463. Also: Rep. Nat. Bd. Health 1882, Wash., 1883, 135-145. — **Warren (W. H.)** Sanitary engineering, as applied to the drainage of cities and towns, and the disposal of sewage and other refuse. Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1892, Hobart, 1893, iv, 154-169. — **Water supply, drainage, and trap-ventilation of the Hemenway Building, Boston.** Mass. San. Engin., N. Y., 1884-5, xi, 309. — **Weaver (R.)** On the pneumatics of the house-drain, and a simple form of syphon and ventilator trap. San. Rec., Lond., 1876, v, 323-325. — **Webster (A. L.)** Records of fifty examples of defective plumbing in New York City and vicinity. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 190-198. — **What is a sanitary engineer?** [Edit.] San. Engin., N. Y., 1885, xii, 27. — **Whiteford (D.)** Plumbing of to-day as compared with that of the past. San. News, Chicago, 1883-4, iii, 51; 62. — **Whitclaw (J.)** Water-waste as affected by poor plumbing. [Abstr.] San. Engin., N. Y., 1884-5, xi, 288. — **Wingate (C. F.)** Sanitary notes; plumbing. J. Hyg., N. Y., 1896, xlii, 285-287.

Engineering (Sanitary) [Patent specifications].

See, also, Latrines, etc., Sewers (Disinfection, etc., of), Sinks, Urinals [Patent specifications for].

Abraham (J. D.) Closing device for water-tanks. No. 424158; March 25, 1890. — **Ackley (G. D.)** Flushing apparatus. No. 517718; April 3, 1894. — **Adee (F.)** Wash-basin, bath, etc. No. 523431; July 24, 1894. — **Aldrich (G. W.)** Fanest fastener. No. 431791; July 8, 1890. — **Alexander (A. G.)** Mechanism for operating discharge valves. No. 275344; April 10, 1883. — **Arnold (F. E.)** Combined wash basin and soap box. No. 300830; June 24, 1884. — **Austin (J. H.)** Forcing-cylinder for cleaning

Engineering (Sanitary) | Patent specifications for|

traps. No. 3-2129, May 1, 1888.—**Austin** (O. P.) Nozzle-appliance. No. 509353; Nov. 28, 1893.—**Bacon** (J. D.) Plug for bowls and bath tubs. No. 300552; June 17, 1884. — Trapped plug for bowls and tubs. No. 300553; June 17, 1884.—**Barrett** (J.) Set bowl or basin. No. 405818; June 25, 1889.—**Bartholomew** (W.) Water waste-preventer. No. 288758; Nov. 20, 1883.—**Bate** (W. H.) Float or ball cocks. No. 513474; Jan. 30, 1894.—**Beal** (T. W.) Float-valve. No. 433435; Aug. 5, 1890.—**Bean** (I.) Valve. No. 605989; June 21, 1893.—**Beaumont** (T. C.) Periodical flushing-tank. No. 475533; May 24, 1892. — Siphon flushing tank. No. 487464; Dec. 6, 1892. — Flushing-tank. No. 533982; Feb. 12, 1895. — Lavatory overflow. No. 541826; July 2, 1895.—**Beckman** (J. C.) & **Hübener** (H. G.) Float-valve for tanks. No. 449242; March 31, 1891.—**Beggs** (J.) Moistening jet for factories. No. 247151; Sept. 20, 1881.—**Bells** (R. T.) Pipe joint. No. 498876; June 6, 1893.—**Bennor** (J.) Wash-basin. No. 289490; Dec. 4, 1883.—**Bernardi** (J. A.) Gasket. No. 612394; Oct. 18, 1898.—**Berry** (J. J.) Tank flushing-valve. No. 522397; July 3, 1894. — Tank supply valve. No. 522644; July 10, 1894.—**Biddle** (J. W.) Basin-clamp. No. 524477; Aug. 14, 1894.—**Bidwell** (G. A.) Pipe-joint. No. 460424; Sept. 29, 1891.—**Birkhead** (J.) Jr. Stationary wash-stand. No. 250626; Dec. 6, 1881.—**Birkley** (C.) Valve. No. 423118; March 11, 1890. — Valve. No. 476511; June 7, 1892. — Tank-valve. No. 483296; Sept. 27, 1892. — Valve. No. 515703; Feb. 27, 1894. — Valve. No. 530633; Dec. 11, 1894. — Ball-cock. No. 537267; April 9, 1895. — Ball-cock. No. 539884; May 12, 1896. — Tank outlet-valve. No. 635461; Oct. 24, 1899.—**Bishop** (F. A.) Faucet for regulating the overflow from basins. No. 255918; April 4, 1882.—**Blackwood** (W.) Jr. Wash-stand. No. 275122; April 3, 1883.—**Blessing** (C. A.) Standing overflow and waste. No. 420328; Jan. 28, 1890. — Overflow and waste for set basins. No. 432222; July 15, 1890.—**Blondel** (R. A. L.) Tank. No. 429879; June 10, 1890.—**Bond** (N. O.) Washstand. No. 285001; Sept. 18, 1883. — Washstand bowl. No. 382251; May 1, 1888. — Portable washstand. No. 400186; March 26, 1889.—**Bourne** (F. P.) Improvement in automatic closing attachments for waste pipes. No. 162268; April 20, 1875.—**Bowsky** (C.) Device for controlling the inlet and outlet pipes of a bath tub. No. 300442; June 17, 1884.—**Boyd** (T. C.) Frost-proof attachments for soil and other pipes. No. 346715; Aug. 3, 1886. — Self-adjusting frost-protector for ventilating pipes. No. 449199; March 31, 1891.—**Boyd** (T. C.) & **Wade** (J. J.) Wash-bowl. No. 380082; March 27, 1888. — Stationary wash-bowl. No. 380083; March 27, 1888.—**Boyle** (J. E.) Float-valve or ball-cock. No. 290204; Dec. 18, 1883. — Tank valve and lever. No. 328873; Oct. 20, 1885. — Periodical flushing tank. No. 354624; Dec. 21, 1886. — Lavatory-basin. No. 417223; Dec. 17, 1889. — Flushing-tank. No. 439630; Nov. 4, 1890. — deceased [Boyle (J. E.) Jr., administrator]. Lavatory waste, overflow, and supply fixture. No. 562210; June 16, 1896.—**Brady** (J. T.) Device for attaching force pumps and hose to strainers. No. 597259; Jan. 11, 1898.—**Bragger** (J. W.) Flushing valve. No. 597946; Jan. 25, 1898.—**Braunfeld** (H. I.) Wash-stand. No. 374822; Dec. 13, 1887.—**Breyer** (H.) Jr. Waste-plug. No. 601394; March 29, 1898.—**Bride** (C. T.) Pipe-joint packing. No. 374434; March 20, 1883. — Pipe-joint packing. No. 303615; Aug. 19, 1884.—**Brien** (T. R.) Nipple connection. No. 530679; Dec. 11, 1894.—**Brinkman** (L. H.) Valve. No. 578443; March 9, 1897. — Ball-cock. No. 598133; Feb. 1, 1898.—**Brown** (G. F.) Combined waste and overflow tube for sanitary structures. No. 398224; Feb. 19, 1889.—**Brown** (G. F.) & **Van Duzee** (H.) Valve-escapement for reservoirs, tanks, etc. No. 508162; Nov. 7, 1892.—**Brueck** (O.) Wash-tub. No. 523621; July 24, 1894.—**Bryden** (J. R.) Sanitary apparatus. No. 347568; Aug. 17, 1886.—**Buddenberg** (H. C.) Device for the escape of effluvia from privy vaults and drains. No. 282437; July 31, 1883.—**Bülow** (T. E. M.) Washing-donche and bath contrivance. No. 513173; Jan. 23, 1894.—**Buick** (D. D.) Valve. No. 321885; July 7, 1885. — Float-valve. No. 529243; Nov. 13, 1894.—**Bunting** (W.) Jr. Combined valve and overflow-pipe for bath-tubs, wash-basins, sinks, etc. No. 347684; Aug. 17, 1886. — Means for raising and lowering valves. No. 397829; Feb. 12, 1889. — Wash-basin plug and mechanism. No. 447863; March 10, 1891.—**Burgoin** (E. L.) Overflow, waste, and trap for basins, baths, etc. No. 497465; May 16, 1893.—**Burke** (J. J.) Pipe-coupling. No. 522005; June 26, 1894.—**Burnett** (W. H.) Connection. No. 600961; March 22, 1898. — Valve. No. 600404; June 28, 1898.—**Butler** (T.) Automatic syphon for cisterns. No. 425859; April 15, 1890.—**Byrne** (C. T.) Combined discharge and overflow siphon for washbasins, etc. No. 495018; April 11, 1893.—**Cahill** (J. P.) Flushing pump. No. 532527; Jan. 15, 1895.—**Cahill** (P. J.) Valve. No. 580208; April 6, 1897.—**Cahill** (W. J.) Wash-basin, etc. No. 323911; Aug. 11, 1885. — Ball-

Engineering (Sanitary) | Patent specifications for|

cock. No. 418162; Dec. 31, 1889.—**Canfield** (H. O.) Basin plug. No. 549702; Nov. 12, 1895.—**Carley** (W. H.) Attachment for siphons. No. 422721; March 4, 1890.—**Carney** (F. J.) Water tank. No. 332489; Dec. 15, 1885.—**Carroll** (C. P.) & **Gorman** (J. I.) Flushing-tank for water-closets. No. 602824; April 26, 1898.—**Cavanagh** (J.) Tank-valve. No. 393384; Dec. 4, 1888.—**Chamberlain** (J. W.) Float valve. No. 551577; Dec. 17, 1895.—**Champ** (J. H.) Regulating valve device. No. 610938; Sept. 20, 1898.—**Chase** (F. S.) Basin plug thimble. No. 605813; June 14, 1898.—**Chase** (H. S.) Waste-pipe plug. No. 506872; Oct. 17, 1893.—**Cladley** (F. E.) Valve. No. 520203; May 22, 1894.—**Clark** (A. M.) Valve. No. 563742; July 14, 1896.—**Clark** (T. C.) Faucet for wash bowls. No. 323563; Aug. 4, 1885.—**Clarke** (A.) Faucet. No. 571065; Nov. 10, 1896. — Float for flushing tank valves. No. 634572; Oct. 10, 1899.—**Clifford** (J.) Ball cock. No. 359059; March 8, 1887. — Outlet-valve and trap for bath-tubs, sinks, etc. No. 458997; Sept. 8, 1891. — Strainer or grate for basin-outlets, etc. No. 506668; Oct. 17, 1893.—**Clifford** (J.) & **Gavin** (J. H.) Waste and overflow connection for cement laundry-tubs. No. 480692; Aug. 9, 1892. — Multiple combined washbowl and slab. No. 540235; June 4, 1895.—**Cochran** (A.) Pipe-coupling. No. 428076; May 20, 1890.—**Cole** (J. A.) Device for clearing sewer-pipes. No. 460350; Sept. 29, 1891.—**Coleman** (J.) & **Milligan** (J. C.) Enameled iron wash basin. No. 298287; May 6, 1884.—**Collins** (E. F.) Wash-stand. No. 273710; March 13, 1883.—**Connolly** (P.) Stationary wash-stand. No. 283699; Aug. 21, 1883.—**Connolly** (T. W.) Basin clamp. No. 599687; March 1, 1898.—**Coony** (T. V.) Valve. No. 557975; April 7, 1896.—**Cope** (H. P.) Siphon for flushing tanks. No. 450557; April 14, 1891.—**Cotter** (J. F.) & **Tager** (J.) Cock or faucet. No. 601634; April 5, 1898.—**Crabb** (J. N.) Stopper for washbasins and bath tubs. No. 559845; May 12, 1896.—**Craig** (D.) Tank-valve. No. 543570; July 30, 1895.—**Craigie** (H. H.) Balanced float-valve. No. 418276; Dec. 31, 1889. — Siphon flushing-tank. No. 433447; Aug. 5, 1890.—**Crawford** (J.) Lavatory basin. No. 600138; March 8, 1898.—**Creque** (A. P.) Washbowl. No. 492192; Feb. 21, 1893. — Washbowl. No. 531992; Jan. 1, 1895.—**Crowell** (S. P.) Set bowl or washbasin. No. 514214; Feb. 6, 1894.—**Crowley** (T. A.) Cleaning soil pipes and traps. No. 390210; Oct. 2, 1888.—**Curtin** (A. F.) Hub or coupling for ventilating-pipes. No. 441289; Nov. 25, 1890.—**Curtis** (G. D.) Ventilated flushing-closet. No. 525759; Sept. 11, 1894.—**Dale** (B.) Inlet-valve for flush-tanks. No. 605084; June 7, 1898.—**Daniels** (J.) Improvement in foul-air escapes for waste-pipes; No. 14666; March 19, 1872.—**Danziger** (H. S.) Waste pipe protector. No. 302110; July 15, 1884.—**Davis** (G. W.) Conduit-coupling. No. 546953; Sept. 24, 1895.—**Davis** (J. C.) Flexible pipe-coupling. No. 592647; Oct. 26, 1897.—**Davis** (W. H. H.) Waste-pipe coupling. No. 4068-8; July 16, 1889.—**Deegan** (M. F.) Stopper in wash bowls, sinks and bath tubs. No. 308307; Nov. 18, 1884.—**De Groff** (J.) Wash-tub. No. 499781; June 20, 1893.—**Deimel** (F.) Rotary float. No. 439124; Oct. 28, 1890.—**Delchanty** (W. E.) Flushing tank. No. 532539; Jan. 15, 1895.—**Demarest** (J.) Overflow and discharge valve for basins. No. 324542; Aug. 18, 1885. — Cistern-overflow valve. No. 348663; Sept. 7, 1886. — Stationary wash-basin. No. 353439; Jan. 4, 1887. — Waste pipe and valve for basins. No. 358147; Feb. 22, 1887.—**De Neut** (J. H.) Lavatory. No. 457262; Aug. 4, 1891.—**Denn** (W. A.) Machine for linking and double linking warps. No. 460098; Sept. 22, 1891.—**Denerlein** (G.) Connection for cement wash-tubs. No. 515466; Feb. 27, 1894.—**Dillenburgh** (M.) Coupling. No. 587546; Aug. 3, 1897.—**Dillman** (W. C.) Instrument for removing obstructions from pipes. No. 558549; April 21, 1896.—**Dillon** (T.) Ball-cock. No. 623706; April 25, 1899.—**Dingler** (L. E.) Device for preventing the clogging of catch basins. No. 359244; March 15, 1887.—**Doherty** (P. W.) Operating mechanism for valves of water-closet and other tanks. No. 403926; May 28, 1889.—**Donnelly** (J. R.) & **Barton** (C. F.) Flushing tank. No. 515321; Feb. 27, 1894.—**Douglas** (J.) Ball-valve. No. 619732; Feb. 21, 1899.—**Duncan** (J. D.) Strainer for catch-basins. No. 333935; Jan. 5, 1886.—**Dunne** (T. P.) Artificial-stone laundry-tub. No. 457111; Aug. 4, 1891.—**Durraus** (T.) Means for connecting water apparatus with soil-pipes. No. 335513; Feb. 2, 1886.—**Dwyer** (P. V.) Pipe-joint. No. 396354; Jan. 15, 1889.—**Eareckson** (H. E.) Gas-check for waste-pipe. No. 390761; Oct. 9, 1888. — Gas-check for water-pipes. No. 399390; March 12, 1889.—**Eberhart** (W. A.) Supply and waste pipe. No. 500871; July 4, 1893. — Flushing apparatus. No. 516002; March 6, 1894.—**Edmondson** (W. H.) Siphon-tank valve mechanism. No. 506217; Oct. 10, 1893.—**Ensign** (W. W.) Automatic flush-tank. No. 527599; Oct. 16, 1894.—**Fahy** (J. E.) Valve. No. 415863; Nov. 26, 1889.—**Farley** (C. H.) Valves or regulators for flexible tubes. No. 194664; Aug. 28, 1877.—**Farley** (J. P.) Bal-

Engineering (Sanitary) [Patent specifications for].

anced ball-cock. No. 464249; Dec. 1, 1891.—**Farrell** (J.) Waste apparatus for bath tubs, basins, etc. No. 514675; Feb. 13, 1894.—**Fisher** (J. C.) Flushing tank. No. 586924; July 20, 1897.—**Flindall** (J.) Sink board. No. 629784; Aug. 1, 1899.—**Fogarty** (J. H.) Float-valve. No. 606655; July 5, 1898.—**Foley** (P.) Basin clamp. No. 269274; Dec. 19, 1882.—**Foot** (A. R.) Vector tip and holder. No. 355308; Jan. 4, 1887.—**Ford** (T. P.), jr. Compound and self-acting plug valve for wash basins. No. 300589; June 17, 1884.—**Foster** (F. W.) Valve. No. 518977; Oct. 29, 1892.—**Fox** (W. T.) Float-valve. No. 538772; May 7, 1895.—**Frank** (G.) Outlet or overflow. No. 567461; Sept. 8, 1896.—**Frederick** (W. J.) Valve. No. 582911; May 18, 1897.—**Freshour** (H. C.) Basin-plug. No. 565409; Aug. 4, 1896.—**Gage** (W. W.) Discharge and waste pipe protector. No. 313068; March 3, 1885.—**Gaghan** (J.) Device for securing basins in stationary washstands. No. 429028; May 27, 1890.—**Gardner** (W.) Valve. No. 252094; Jan. 10, 1882.—**Gere** (G. H.) Washstand. No. 484956; Oct. 25, 1892.—**Gibbons** (M. J.) Sanitary plumbing. No. 544035; Aug. 6, 1895.—**Gilbert** (J. S.) Discharge-pipe plug for wash basins. No. 258048; May 16, 1892.—**Gilcher** (H. J.) Basin waste and stop. No. 413365; Oct. 22, 1889.—**Gilmore** (W. M.) Discharge and waste pipe protector. No. 541845; July 2, 1895.—**Giles** (B. S.) Overflow for bath or laundry tubs. No. 495480; April 18, 1893.—**Gilmore** (W. M.) Flushing-tank valve. No. 531629; Jan. 1, 1895.—**Glauber** (J. H.) Basin-clamp. No. 481804; Oct. 4, 1892.—**Glauber** (J. N.) Attachment for washstands. No. 526390; Sept. 25, 1894.—**Gleason** (T. R.) Ball-cock. No. 615386; Dec. 6, 1898.—**Glover** (J. V.) Slow-closing valve for tanks. No. 478793; July 12, 1892.—**Graf** (J. J.) Washstand. No. 361585; April 19, 1887.—**Greenhalgh** (J.) Flushing tank. No. 410589; Nov. 11, 1890.—**Grundy** (F. A.) Pipe coupling. No. 571251; Feb. 16, 1897.—**Gundermann** (P. H.) Fitting for washstands, etc. No. 548706; Oct. 29, 1895.—**Gwynn** (W.), jr., & **Spencer** (D.) Tnb. No. 520880; June 5, 1894.—**Haarlander** (A.) Combined supply, waste, and overflow for bath-tubs. No. 418643; Dec. 31, 1889.—**Haldeman** (H. M.) Ball-cock valve. No. 537201; April 9, 1895.—**Hale** (J. W.) Valve for wash basins. No. 439818; Nov. 4, 1890.—**Hansen** (P.) Plug or stopper for lavatory apparatus. No. 492012; Feb. 21, 1893.—**Hansen** (P.) Valve mechanism for lavatory apparatus. No. 525089; Aug. 28, 1894.—**Hansen** (P.) Valve mechanism for lavatory vessels. No. 551861; Dec. 24, 1895.—**Hall** (J. D.) Wash stand. No. 381621; April 24, 1888.—**Hammann** (E.) Wash-basin. No. 422523; March 4, 1890.—**Hansen** (P.) Supply-connection for basins or baths. No. 449880; April 7, 1891.—**Hansen** (P.) Basin-fixture. No. 603727; May 10, 1898.—**Hansen** (P.) Tank supply-regulating valve. No. 382301; May 8, 1888.—**Harboe** (K. N.) Valve. No. 527201; Oct. 9, 1894.—**Hart** (H. C.) Wash-bowl and pump for sleeping-cars. No. 335922; Feb. 9, 1886.—**Harvey** (P.) Auxiliary overflow for lavatories. No. 299925; June 3, 1884.—**Hart** (H. C.) Stop-and-waste connection for tanks. No. 354709; Dec. 21, 1886.—**Hart** (H. C.) Tank-valve. No. 555861; March 3, 1896.—**Hart** (H. C.) Siphon jet-closet operating device. No. 597499; Jan. 18, 1898.—**Haworth** (W. M.) Flushing apparatus for waste-pipes. No. 476012; May 31, 1892.—**Haynes** (H.) Flushing apparatus. No. 605501; June 14, 1898.—**Hendrickson** (S. W.) Stationary wash-tub. No. 543480; July 30, 1895.—**Hermann** (M. H. W.) Valve for cisterns. No. 552998; Jan. 14, 1896.—**Hill** (C. S.) Lavatory apparatus. No. 500234; June 27, 1893.—**Hodge** (W. H.) Washbasin. No. 510021; Dec. 5, 1893.—**Hoffman** (P.) Apparatus for the prevention of escape from pipes of wash basins. No. 302253; July 22, 1884.—**Hogan** (M.) Water-cock. No. 275487; April 10, 1883.—**Honeywell** (E.) Device for cleaning waste pipes. No. 579483; March 23, 1897.—**Hooper** (L. M.) Waste-valve for basins or baths. No. 634347; Oct. 3, 1899.—**Howe** (H. L.) Automatic flushing tank. No. 384978; June 26, 1888.—**Howes** (A. C.) Wash-basin. No. 279943; June 26, 1883.—**Howes** (A. P.) Automatic float tank-cock. No. 402596; May 7, 1889.—**Howes** (A. P.) Automatic float-cock. No. 453784; June 9, 1891.—**Hoyt** (F. H.) Waste-pipe cleaner. No. 532376; Jan. 8, 1895.—**Hoyt** (F. H.) Waste-pipe cleaner. No. 550914; Dec. 3, 1895.—**Hubbard** (P. H.) Apparatus for eradicating sewer-gas and destroying germs. No. 274332; March 20, 1883.—**Hubert** (P. G.) Time-valve. No. 393110; Nov. 20, 1888.—**Hubert** (P. G.) Wash basin. No. 404541; June 4, 1889.—**Hubert** (P. G.) Time-valve. No. 404542; June 4, 1889.—**Hucknab** (G. W.) Wash-basin. No. 407663; July 23, 1889.—**Humphreys** (W. C.) Faucet for wash bowls. No. 616852; Dec. 13, 1898.—**Hungerbuehler** (J. C.) Strainer for waste-pipes. No. 628146; July 4, 1899.—**Hunter** (G. S.) Ball-cock. No. 487671; Dec. 6, 1892.—**Hunter** (J. S.) Balanced valve. No. 531682; Jan. 1, 1895.—**Israel** (E. H.) Pipe connection. No. 617251; Jan.

Engineering (Sanitary) [Patent specifications for].

3, 1899.—**Jamieson** (W.) Compression ball-cock. No. 421573; Feb. 18, 1890.—**Jebb** (W. T.) Overflow tap for wash-basins, bath-tubs, etc. No. 299476; May 27, 1884.—**Jebb** (W. T.) Overflow tap for wash basins, bath-tubs, etc. No. 302140; July 15, 1884.—**Jennings** (G. H.) **Jennings** (S.) & **Morley** (J.) Appliances and arrangements for controlling, regulating, and arresting the supply of water for sanitary purposes. No. 326431; Sept. 15, 1885.—**Jennings** (G. H.) Appliances and arrangements for controlling, regulating, and arresting the supply of water for sanitary purposes. No. 326432; Sept. 15, 1885.—**Jewett** (P.) Ball-cock. No. 590558; Sept. 21, 1897.—**Johns** (M. G.) Discharge-pipe protector. No. 534718; Feb. 26, 1895.—**Johnson** (J. H.) Stop and waste cock. No. 354148; Dec. 11, 1886.—**Jones** (D. F.) Safety-plug for wash-basins. No. 426929; April 29, 1890.—**Jones** (O. H.) Ball-cock. No. 546249; July 21, 1895.—**Jungbluth** (J.) Cock for wash-basins. No. 314943; March 31, 1885.—**Keck** (O. H.) Waste-pipe for wash-basins, bath-tubs, etc. No. 317373; May 5, 1885.—**Keller** (F. C.) Flushing-tank. No. 536150; March 19, 1895.—**Kelly** (P. W.) Valve for water-cocks. No. 279569; June 9, 1893.—**Kelly** (J.) Wash-basin. No. 479429; July 26, 1892.—**Kelly** (J.) Valve device. No. 505722; Sept. 19, 1893.—**Kelly** (J.) Valve mechanism. No. 522324; July 3, 1894.—**Kelly** (J.) Wash-basin. No. 535208; May 5, 1895.—**Kelly** (J.) Valve device. No. 632417; Dec. 5, 1899.—**Kelly** (J. D.) Rinsing tub. No. 459635; Sept. 15, 1891.—**Kennedy** (T.) Wash-basin or like structure. No. 464327; Dec. 1, 1891.—**Kerr** (W.) Flexible and corrugated joint for couplings for water-pipes. No. 550047; Nov. 19, 1895.—**Ketas** (D.) Lavatory apparatus. No. 531045; Dec. 18, 1894.—**Keyworth** (T. R.), jr. Ball-cock valve. No. 449351; March 31, 1891.—**King** (J.) Valve-operating mechanism for tanks. No. 461439; Oct. 20, 1891.—**King** (J.) Valve. No. 461440; Oct. 20, 1891.—**Knappe** (G. W.) & **Chamberlain** (J. V.) Valve. No. 517575; Sept. 3, 1894.—**Knight** (E. L.) Slow-closing valve. No. 319268; June 2, 1885.—**Kosiol** (L.) Overflow and waste fixture for sinks, etc. No. 630718; Aug. 8, 1899.—**Krennberg** (G. J.) Flushing device. No. 548560; Oct. 22, 1895.—**Krouse** (L. M.) Flushing-tank. No. 492027; Feb. 21, 1893.—**Kruse** (T.) Tank flush-valve. No. 565465; Aug. 11, 1896.—**Lamping** (J. F.) Wash-basin. No. 519287; May 1, 1894.—**Laubach** (J. H.) Device for securing fixtures to marble slabs. No. 597503; Jan. 18, 1898.—**Laumann** (J. B.) Catch basin valve. No. 249956; Nov. 22, 1881.—**Lecher** (H.) Tank supply-valve. No. 602512; April 19, 1898.—**Lewis** (S. W.) Flush-tank apparatus. No. 496372; May 2, 1893.—**Lewis** (S. W.) Siphon. No. 615327; Feb. 27, 1894.—**Lewis** (S. W.) Flush-tank apparatus. No. 552535; Jan. 7, 1896.—**Liebig** (P.) Flushing apparatus. No. 610683; Sept. 13, 1898.—**Lill** (W. E.) Ball-cock. No. 500625; June 27, 1893.—**Lill** (W. E.) Valve. No. 568858; Oct. 6, 1896.—**Lloyd** (W. H.) Set bowl or basin. No. 580136; April 6, 1897.—**Long** (E. W.) Regulating-valve for tanks. No. 529739; Nov. 27, 1894.—**Love** (W.) Sink. No. 595544; Dec. 14, 1897.—**Lowrie** (H. C.) Wash-bowl. No. 327094; Sept. 29, 1885.—**Lowrie** (H. C.) Ball-valve. No. 343327; June 8, 1886.—**Ludwig** (J. C.) Basin plug. No. 251786; Jan. 3, 1882.—**Lyburner** (J. F.) & **Lussance** (M. F.) Flushing-tank. No. 549378; Nov. 5, 1895.—**Lynch** (J. A.) Flexible pipe-coupling. No. 523583; July 24, 1894.—**Lynde** (F. C.) Lavatory-basin, or the like. No. 615082; Nov. 29, 1898.—**McClellan** (E. S.) Waste-pipe connection for basins. No. 441691; Dec. 2, 1890.—**McClellan** (W. A.) Waste-pipe cleaning apparatus. No. 576597; Feb. 2, 1897.—**McCormick** (L. H.) Wash bowl. No. 256235; April 11, 1882.—**McCreery** (J.) Air cleaning and cooling device. No. 599080; Feb. 15, 1898.—**McDonough** (J. T.), **Michel** (T.) & **Michel** (J.) Flush-tank. No. 493281; March 14, 1893.—**McGuire** (J.) Flushing-valve. No. 290256; Dec. 18, 1883.—**McHugh** (J. M.) Ball-cock. No. 617597; Jan. 10, 1899.—**McHugh** (T.) Ball-cock. No. 291374; Jan. 1, 1884.—**McHugh** (T.) Device for controlling the operation of valves in tanks. No. 362764; May 10, 1887.—**McHugh** (T.) Device for controlling the operation of valves in tanks. No. 362765; May 10, 1887.—**Mack** (A. G.) Combined chamber and sloop bucket. No. 289011; Nov. 27, 1883.—**Mackin** (F. M.) & **Schmidt** (C. R.) Bath waste and supply coupling. No. 518154; April 10, 1894.—**Macklin** (A. B.) Pipe cleaning apparatus. No. 593225; Nov. 9, 1897.—**McNeil** (J.) Ball-cock. No. 457005; Aug. 4, 1891.—**McParland** (J. H.) Ball-cock valve. No. 608897; Aug. 9, 1898.—**McVey** (J. C.) Basin-clamp. No. 493178; March 7, 1893.—**Mann** (W. D.) Wash-stand for boudoir and other cars. No. 366413; July 12, 1887.—**Martin** (J.) Saloon-hopper tube for keeping clean saloon-hoppers in railroad-cars, etc. No. 312876; Feb. 24, 1885.—**Mason** (R. H.) Water tank or cistern. No. 409609; Dec. 30, 1889.—**Mayo** (W. S.) Overflow. No. 418579; Dec. 31, 1889.—**Meehan** (P. W.) Valve. No. 384056; June 5, 1888.—**Meehan** (P. W.) Flushing-valve. No. 437864; Oct. 7, 1890.—**Merritt** (G. W.) Waste or sink pipe cleaner. No. 608207; Aug. 2, 1898.—**Meyer** (E. W.) Cast-lead

Engineering (Sanitary) [Patent specifications for].

service-box. No. 28712; July 24, 1883.—**Miller** (C. G.) Tank-valve-controlling means. No. 611435; Sept. 27, 1898.—**Miller** (F. E.) & **Whelock** (G. L.) Sanitary protector for water-closet seats. No. 634588; Oct. 10, 1899.—**Miligan** (J. C.) Enamelled iron wash basin. No. 285645; Sept. 25, 1883.—**Mills** (B. F.) Tank valve. No. 573025; Dec. 15, 1896.—**Mollring** (A. F.) Automatic flush-tank. No. 543776; July 30, 1895.—**Montague** (G. E.) Combination tank, vented float, outlet-valve and pipe system. No. 576691; Feb. 9, 1897.—**Montgomery** (H. C.) Basin waste overflow. No. 507237; Oct. 24, 1893.—**Moody** (C. D.) Tank-valve. No. 455257; June 30, 1891.—**Moore** (A. D.) & **Grim** (A. K.) Faucet. No. 452526; May 19, 1891.—**Moore** (C. H.) Trap fixture for wash-basins. No. 295577; Dec. 14, 1897.—**Moore** (G. B.) Slow-closing valve. No. 443052; Dec. 16, 1890.—Valve. No. 459044; Sept. 8, 1891.—Valve. No. 482187; Sept. 6, 1892.—Ball-float. No. 588461; Aug. 17, 1897.—**Moore** (M. C.) Flush tank. No. 581361; April 27, 1897.—**Morfit** (C.) Stationary wash stand. No. 323437; Aug. 4, 1885.—**Morris** (J. H.) Apparatus for preventing condensation for window-panes. No. 543749; July 30, 1895.—**Morrison** (J.) & **Hansen** (H. C.) Pipe-coupling. No. 606677; July 5, 1898.—**Muelchen** (C. H.) Combined lavatory-basin plug and overflow. No. 557802; Oct. 23, 1894.—Waste-valve. No. 549071; May 28, 1895.—**Mueller** (H.) Basin-clamp. No. 515836; March 6, 1894.—**Murphy** (R.) Ball-cock. No. 425619; April 15, 1890.—**Newell** (W. H.) Secret supply, waste, and overflow for basin and baths. No. 399691; March 19, 1889.—Basin or bath waste and overflow. No. 401579; April 16, 1889.—**Niedringhaus** (W. F.) Vessel of enameled iron-ware. No. 290596; Dec. 18, 1883.—**Noble** (D.) Portable pumping apparatus. No. 517881; April 10, 1894.—**Noyes** (L. V. W.) Valve. No. 579171; March 23, 1897.—**O'Connor** (J. A.) & **Graham** (G. H.) Flushing attachment. No. 531212; Dec. 18, 1894.—**O'Donnell** (J. J.) Clamp for stationary basins. No. 464888; Dec. 8, 1891.—**Ogden** (W. P.) Valve-controlling mechanism. No. 498751; May 30, 1893.—**Ordonez y Ponce** (A.) Tank. No. 353156; Nov. 23, 1886.—**Osborn** (W. H.) Flushing attachment. No. 550006; Nov. 19, 1895.—**Pabst** (M.) Means for preventing overflow from backwater. No. 271110; Jan. 23, 1883.—**Palmer** (F. A.) Wash basin. No. 253551; Feb. 14, 1882.—**Parker** (C. F.) Disinfecting sick room slop jar. No. 166135; July 27, 1875.—**Parkinson** (E. H.) Flushing-cistern. No. 605972; June 21, 1898.—**Parsons** (W. B.), jr. Automatic flushing-siphon. No. 334606; Jan. 19, 1886.—**Peck** (J. M.) Basin faucet. No. 302022; July 15, 1884.—**Penny** (J.) Device for ejecting water or other liquids from containing tanks to basins. No. 428943; May 27, 1890.—Supply-tank for wash-stands. No. 464105; Dec. 1, 1891.—**Phillips** (C. J.) Combined plug and ferrule for wash-tray connection. No. 383982; June 5, 1888.—Repair-coupling. No. 532989; Jan. 22, 1895.—**Phillips** (E. C.) Waste-plug. No. 601400; March 29, 1898.—**Phillips** (G. C.) Mechanism for flushing tanks. No. 315063; April 7, 1885.—**Pietech** (H.) Basin-fixture. No. 450034; April 7, 1891.—**Pitt** (W. A.) Combined waste and overflow valve. No. 316057; April 21, 1885.—**Poole** (G. E.) Means for connecting pipes to bowls. No. 301268; July 1, 1884.—**Porteous** (J.) Ball-cock valve. No. 573530; Dec. 2, 1896.—**Powell** (E. L.) Flushing-valve. No. 551475; Dec. 17, 1895.—**Powell** (J.) Waste-way-valve. No. 408321; Aug. 6, 1889.—**Putnam** (J. P.) Set basin. No. 329946; Nov. 10, 1885.—Overflow pipe for set basins and similar fixtures. No. 329947; Nov. 10, 1885.—Set basin or similar fixture. No. 344498; June 29, 1886.—Washbasin. No. 434492; Aug. 12, 1890.—**Quinn** (L. H.) Valve. No. 251283; Dec. 20, 1881.—**Radcliffe** (F. A.) Washbasin. No. 550134; Nov. 19, 1895.—**Radley** (W.) Float-valve. No. 547228; Oct. 1, 1895.—**Rawe** (W. H.) Ball-cock. No. 535922; March 19, 1895.—Ball-cock. No. 547384; Oct. 1, 1895.—**Rayner** (T. J.) Float-valve. No. 527346; Oct. 9, 1894.—**Reed** (J. C.) Portable fountain shower bath. No. 305447; Sept. 30, 1884.—**Reed** (W. N.) Improvement in dip-receiving grates. No. 109452; Nov. 22, 1870.—**Reid** (J. W.) Plug for stationary washbasins. No. 342538; May 25, 1886.—**Reimers** (F.) Removable and adjustable water-proof washbowl lining. No. 430195; June 17, 1890.—**Rhett** (C. H.) Air-valve for traps and waste-pipes. No. 473961; May 3, 1892.—**Richardson** (J. S.) Basin on bowl. No. 299266; May 27, 1884.—**Ricketts** (J. J.) Flushing apparatus. No. 405912; June 25, 1889.—**Rider** (F. P.) & **Colliver** (H. P.) Spring-hinge. No. 566621; Aug. 25, 1896.—**Riegler** (A.) Tank-valve. No. 563311; July 7, 1896.—**Riordan** (P. A.) Automatic attachment for cistern-closet valves. No. 357033; Feb. 1, 1887.—**Robinson** (A. J.) Ball-cock. No. 609629; Aug. 23, 1898.—**Robinson** (A. J.) & **Robinson** (F. P.) Valve or faucet. No. 592172; Oct. 19, 1897.—**Rockwell** (F. C.) Float for ball-cocks. No. 585449; June 29, 1897.—**Rowbottom** (W.) & **Rowbottom** (J. M.) Cesspool well. No. 292953; Feb. 5, 1884.—**Ryan** (T. W.) Automatic shut-off ball cock. No. 603030; April 26, 1898.—Automatic shut-

Engineering (Sanitary) [Patent specifications for].

off ball-cock. No. 618438; Jan. 31, 1899.—**Sanger** (J. N.) Valve apparatus. No. 559611; May 5, 1896.—**Savill** (J. H.) Flushing-tank. No. 501368; July 11, 1893.—Spray. No. 537236; April 9, 1895.—**Schlemmer** (O.) Fitting for vents. No. 526912; Oct. 2, 1894.—**Schmidt** (C. R.) Flexible elbow for connecting pipes. No. 561441; June 2, 1896.—Flexible elbow for connecting pipes. No. 561442; June 2, 1896.—**Schmidt** (H. C.) Ball valve or cock. No. 581373; April 27, 1897.—**Schraack** (C. H.) Strainer for sinks. No. 333343; Dec. 29, 1885.—**Schummacher** (C. F.) Flush-tank valve. No. 573540; Dec. 2, 1896.—**Schnyder** (W. D.) Supply and drain-pipe connections for wash-stands. No. 355345; Jan. 4, 1887.—**Scott** (W.) Valve and operating mechanism for valves. No. 10653; reissued, Oct. 20, 1885.—Operating lever for valves etc. No. 384087; June 5, 1888.—Set wash-basin. No. 407793; July 30, 1889.—Waste-pipe connection. No. 408897; Aug. 13, 1889.—Float-valve. No. 509401; Nov. 28, 1893.—Standard for lavatories. No. 509402; Nov. 28, 1893.—Slow-closing valve for flushing tanks. No. 547503; Oct. 8, 1895.—Flexible pipe-coupling. No. 547504; Oct. 8, 1895.—Slow-closing valve. No. 547505; Oct. 8, 1895.—Ball-cock. No. 547968; Oct. 15, 1895.—Tank-supply valve. No. 571023; Nov. 10, 1896.—Flushing device. No. 610977; Sept. 20, 1898.—**Sedgwick** (H. A.) Ball-cock. No. 603346; May 3, 1898.—**Senna** (C. E.) Ball-cock. No. 547620; Oct. 8, 1895.—**Sexton** (M.) Automatic flushing-tank. No. 287179; Oct. 23, 1883.—**Shanks** (J.) Valve apparatus for basins. No. 550460; Nov. 26, 1895.—**Shepherd** (C. H.) Lock for flushing-valves. No. 594709; Nov. 30, 1897.—Lock for flushing-valves. No. 608485; Aug. 2, 1898.—**Sherman** (H. B.) Basin-clamp. No. 539197; May 14, 1895.—**Sherman** (J.) & **Sherman** (W. J.) Flushing cistern. No. 551514; Dec. 17, 1895.—**Sieben** (H.) Valve. No. 557902; April 7, 1896.—**Silvester** (W. L.) Clamp for wash-basins. No. 435715; Sept. 2, 1890.—**Smith** (A. E.) Controlling device for tank supply-valves. No. 542900; July 16, 1895.—**Smith** (B. C.) Pipe-connection for wash-tubs. No. 425553; April 15, 1890.—**Smith** (B. F.) Automatic plug for wash-bowls and bath-tubs. No. 347390; Aug. 17, 1886.—**Smith** (M. J.) Air-vent valve. No. 338196; March 16, 1886.—**Smith** (S. G.) Slow-closing tank-valve. No. 391659; Oct. 23, 1888.—**Smith** (W.) Ball-cock. No. 278189; May 22, 1883.—Pipe connection. No. 569247; Oct. 13, 1896.—Hinge. No. 571408; Nov. 17, 1896.—**Sowers** (P. S.) Sanitary unflue for vessels. No. 349010; Sept. 14, 1886.—**Stears** (E. A.) Wash-basin or similar vessel. No. 328354; Oct. 13, 1885.—**Stephens** (J. W.) Sanitary tongs. No. 592499; Oct. 26, 1897.—**Stevens** (J. H.), jr. Discharge-valve-operating device for washbasins, bath-tubs, etc. No. 508585; Nov. 14, 1893.—Detachable sprinkler for baths. No. 519879; May 15, 1894.—Ball-cock. No. 525870; Sept. 11, 1894.—Set washbasin and valve-operating mechanism therefor. No. 526508; Sept. 25, 1894.—Set washbasin. No. 535147; March 5, 1895.—Set washbasin. No. 549590; Nov. 12, 1895.—**Stewart** (A. C.) Metallic drainage fitting. No. 577793; Feb. 23, 1897.—**Stover** (E. C.) Flushing-tank. No. 487906; Dec. 13, 1892.—Flushing-tank. No. 487940; Dec. 13, 1892.—Flushing apparatus for sanitary or other fixtures. No. 621569; May 9, 1899.—**Stowell** (H. F.) Basin and overflow pipe therefor. No. 461934; Oct. 27, 1891.—**Stratner** (H.) Drainer for drift apparatus. No. 11371; reissued, Oct. 3, 1893.—**Strong** (E. A.) Water cock. No. 578372; March 9, 1897.—**Stults** (J. V. N.) Tank-valve. No. 432579; July 22, 1890.—**Sturm** (C.) Hopper-valve. No. 401081; April 9, 1889.—**Sullivan** (T. J.) Ball-cock for supply-pipes of flushing-tanks. No. 538802; May 7, 1895.—**Susemihl** (T.) Basin-plug. No. 425113; April 8, 1890.—**Syer** (M.) Siphon water-waste preventer. No. 355800; Jan. 11, 1887.—**Tait** (R.) Valve for water-tanks. No. 451394; April 28, 1891.—**Terry** (E. C.) Float mechanism for operating valves. No. 549548; Nov. 12, 1895.—**Thomas** (L.) Centering device. No. 571584; Nov. 17, 1896.—**Thomas** (S. E.) Pipe-connection. No. 390821; Oct. 9, 1888.—**Thomrot** (A.) Waste and overflow connection for stationary wash-tubs. No. 455072; June 30, 1891.—**Thurston** (J. L.) Outlet-valve for set bowls. No. 482534; Sept. 13, 1892.—**Tilden** (G. T.) Siphon tank. No. 576006; Jan. 26, 1897.—**Tillinghast** (H. G.) Float-valve. No. 633351; Sept. 19, 1899.—**Toham** (J.) Wash-bowl. No. 539203; May 14, 1895.—Combination supply and waste fixture for wash basins. No. 553699; Jan. 28, 1896.—**Tracy** (H. H.) Valve-operating mechanism. No. 539204; May 14, 1895.—**Treiber** (T. R.) Waste-pipe. No. 498093; May 23, 1893.—**Turner** (W. A.) Ball-cock valve. No. 481317; Aug. 23, 1892.—Ball-cock valve. No. 520148; May 22, 1894.—Ball-cock valve. No. 520149; May 22, 1894.—Ball-cock valve. No. 520150; May 22, 1894.—Ball-cock valve. No. 531350; June 12, 1894.—**Tyldesley** (S.) Valve. No. 567965; Oct. 6, 1896.—**Vinter** (F. B.) Connection for flushing drain-pipes of sinks, washbasins, etc. No.

Engineering (Sanitary) [Patent specifications for].

536769; April 2, 1895. — Connection for flushing drain-pipes of sinks, washbasins, etc. No. 536770; April 2, 1895. — **Voorhees** (G. T.) Fluid-tank. No. 512416; Jan. 9, 1894. — **Wade** (J. J.) Basin, waste, overflow, and trap fitting. No. 418831; Jan. 7, 1890. — Hand-basin No. 456176; July 21, 1891. — Basin, No. 459058; Sept. 8, 1891. — **Walker** (W. J.) Pipe connection. No. 524051; Aug. 7, 1894. — **Ward** (A. G.) & **Winfield** (W. C.) Bath-tub. No. 521837; June 26, 1894. — **Ware** (W. F.) Valved rubber air-bulb. No. 451179; April 28, 1891. — **Waring** (G. E.), jr. Wash-stand. No. 277963; May 22, 1883. — Settling basin or grease trap. No. 357349; Feb. 8, 1887. — **Warner** (W. E.) Vent-box. No. 442789; Dec. 16, 1890. — **Weaver** (H. M.) Basin-waste. No. 432658; July 22, 1890. — **Weeden** (H. C.) Flushing apparatus for tanks. No. 274156; March 20, 1883. — Ball-cock. No. 348364; Aug. 31, 1886. — Tank valve. No. 380153; March 27, 1888. — Method of automatically flushing by electricity. No. 416138; Nov. 26, 1889. — Wash basin. No. 440211; Nov. 11, 1890. — High-pressure ball-cock. No. 515699; Feb. 27, 1894. — **Wells** (F. A.) Combined supply, overflow, etc., for bath-tubs. No. 418776; Jan. 7, 1890. — **Wesley** (C.) Cement wash-tub. No. 384814; June 19, 1888. — **White** (F.) & **Murphy** (F. J.) Plumber's clamp. No. 602381; April 12, 1898. — **White** (P.) Tank-valve. No. 354255; Dec. 14, 1886. — Tank-valve. No. 398681; Feb. 26, 1889. — Automatic supply valve for tanks. No. 491694; Feb. 14, 1893. — Automatic flushing-tank valve. No. 548085; Oct. 29, 1895. — **White** (P. J.) Valve. No. 340470; April 20, 1886. — Tank for sanitary basins. No. 413590; Oct. 22, 1889. — **Whiting** (J. R.) Waste and water-pipe valve and connection of wash-basins and the like. No. 449989; April 7, 1891. — **Whitlock** (E. J.) Water-seal overflow-trap. No. 404759; June 4, 1889. — **Whittingham** (D. L.) Valve. No. 484384; Oct. 11, 1892. — **Wilcox** (M. H.) Siphon valve for water tanks. No. 565314; Aug. 4, 1896. — **Williams** (B.) & **Poore** (C.) Flush-tank. No. 481710; Aug. 30, 1892. — **Williams** (E. W.) Overflow stop-hopper. No. 428986; May 27, 1890. — **Williams** (I. C.) Washstand. No. 613747; Nov. 8, 1898. — **Wilson** (G. T.) Valve. No. 364561; June 10, 1887. — Valve operating mechanism. No. 364695; June 14, 1887. — **Wilson** (W.) Gas-check for waste and sewer pipes. No. 220559; Oct. 14, 1879. — **Wodiczka** (F.) Device for removing fire damp from mines. No. 242729; June 7, 1881. — **Wood** (H. K.) Valve. No. 566108; Aug. 18, 1896. — Float valve. No. 578672; Mar. 9, 1897. — Valve mechanism. No. 578803; Mar. 16, 1897. — **Wrigley** (J.) Cleaning device for sewers, water-closets, etc. No. 619920; Feb. 21, 1899. — **Young** (J. M.) & **Geyser** (J. B.) Ball-cock. No. 506145; Oct. 3, 1893. — **Zane** (J.) Ball-cock. No. 279685; June 19, 1883.

Engineering (Sanitary, Laws and regulations relating to).

BROOKLYN. *Department of Health.* Rules and regulations governing plumbing and drainage. Made by the commissioner of health in pursuance of the authority conferred upon him by section 2 of title xii of chap. 583 of the session laws of 1888 of the State of New York as amended. To take effect May 1, 1895. Narrow 12°. *Brooklyn*, 1895.

DISTRICT OF COLUMBIA. *Health Department.* Regulations governing plumbing, house drainage, and the ventilation of house sewers. 8°. [*Washington*, 1881.]

— The same. 12°. *Washington*, 1883.

GREAT BRITAIN. *House of Commons.* Return to an order of the honorable the House of Commons, dated 6. August, 1885, for copy of report and plans on the subject of the sanitary arrangements at the Houses of Parliament. (Mr. Plunket.) Ordered by the House of Commons to be printed 6. August, 1885. fol. *London*, 1885.

NATIONAL Registration of Plumbers. *District Council for Glasgow and West of Scotland.* Report of proceedings held in Glasgow on 2nd March, 1891, of master and operative plumbers, and others interested in sanitation and good plumbing. 8°. *Glasgow*, [1891].

NEW YORK (city). *Health Department.* Specifications for plumbing and drainage. [To be submitted, with plan, for the action of the board of health of the city of New York.] fol. [*New York*, 1882?]]

Engineering (Sanitary, Laws and regulations relating to).

— April 3, 1883. The registration of plumbers and the law and regulations governing the plumbing and drainage of all buildings hereafter erected. Chapter 450, laws of 1881. An act to secure the registration of plumbers and the supervision of plumbing and drainage in the cities of New York and Brooklyn. 8°. [*New York*, 1883.]

PROPOSED ordinance and rules and regulations for regulating the plumbing, house drainage, registration, and licensing of plumbers in the city of Philadelphia, as reported by the committee of twenty-one. 12°. *Philadelphia*, 1883.

ROCHESTER, New York. *Health Department.* Rules and regulations for the registration of plumbers and governing the plumbing and drainage of all buildings. 16°. *Rochester*, 1889.

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to authorize the appointment of a sanitary engineer in the District of Columbia. 50. Cong., 2. sess. S. 3312. July 11, 1888. Introduced by Mr. Call. Rep. by Mr. Faulkner, Feb. 1, 1889. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

— A bill to authorize the appointment of a sanitary engineer in the District of Columbia. 51. Cong., 1. sess. S. 26. Dec. 4, 1889. Introduced by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1889.]

Act (An) for regulating the methods of plumbing and house drainage in cities, villages, and towns having a public system of water supply. Rep. Bd. Health Wisconsin 1889-90, Madison, 1891, xiii, 98. — **Baltimore** plumbing ordinance. *San. Engin.*, N. Y., 1883, viii, 568. — **Clinton** (T.) On the registration of plumbers and of plumbing work. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 343-345. — **Hart** (E.) The regulation and registration of plumbers; facts in support of the extension of the existing statute law as to house drainage. *San. Rec.*, Lond., 1884-5, n. s., vi, 204-209. — **How** the plumbing law is enforced in Brooklyn. [Edit.] *San. Engin.*, N. Y., 1883, viii, 319. — **Kansas** city plumbing ordinance. *Ibid.*, 1884-5, xi, 525. — **Maryland** (The) mandamus; text of Judge Duffy's decision sustaining the plumbing law in Baltimore. *San. News*, Chicago, 1888-9, xiii, 113. — **Noyes** (A. F.) Newton, Mass., plumbing regulations. *San. Engin.*, N. Y., 1883, viii, 590. — **Official** inspection of plumbing in Washington. *Plumber*, N. Y., 1879-80, ii, 209. — **Ordinance** (An) to regulate the house drainage and the connections with the public sewers. *San. Engin.*, N. Y., 1882, vii, 103. — **Paine** (H. M.) Legal supervision of plumbing and drainage. *N. York M. Times*, 1881-2, ix, 137. — **Plumbing** and house drainage regulations of the city of Kansas. Mo. *San. News*, Chicago, 1888-9, xiii, 230-232. — **Plumbing** laws of San Antonio, Tex. *San. Plumber*, N. Y., 1895, xiii, no. 17, 16. — **Plumbing** regulations for Long Island City. *San. Engin.*, N. Y., 1884-5, xi, 87. — **Plumbing** regulations of Washington, D. C., and Lawrence, Mass. *Ibid.*, 1880-81, iv, 432. — **Proposed** legislative regulation of plumbing and house drainage. [Edit.] *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 506. — **Proposed** (The) plumbing law of the State of New Jersey. *San. Engin.*, N. Y., 1883, vii, 199. — **Proposed** plumbing regulations for Milwaukee. *Ibid.*, 1885-6, xiii, 232. — **Proposed** plumbing specifications for Syracuse. *Ibid.*, 226-228. — **Revised** plumbing regulations for the city of Washington, D. C. *Ibid.*, 1886-7, xv, 577. — **Robinson** (S. A.) Official supervision of plumbing in Washington. [Abstr. of report to health officer of the District.] *Ibid.*, 1882-3, vii, Suppl., pp. i-iv. — **San Francisco** plumbing law. *Ibid.*, 1883, viii, 226. — **Scott** (A. M.) National registration of plumbers and its relation to the public health. *San. Jour.*, Glasg., 1891-2, n. s., xv, 397-402. — **Toronto** (The) plumbing law. *Engin. & Build. Rec.*, N. Y., 1888, xviii, 104-106.

Engineering (Sanitary, Societies and periodicals relating to).

ASSOCIATION of Municipal and Sanitary Engineers and Surgeons. Proceedings. v. 1-16, 1873-4 to 1889-90. 8°. *London & New York*, 1874-90.

Continued as: Incorporated Association of Municipal and County Engineers.

Engineering (Sanitary, Societies and periodicals relating to).

CIVIL (The) Engineer and Architect's Journal. [Monthly.] v. 1-20, Oct., 1837, to Dec., 1857. 4°. London.

ENGINEERING. An illustrated weekly journal. Conducted by Zerah Colburn. [2 v. annually.] v. 1-44, 1866-87. sm. fol. London.

ENGINEERING (The) Magazine. Edited by John R. Dunlap. [Monthly.] v. 5-7, April, 1893, to September, 1894. 8°. New York.

INCORPORATED Association of Municipal and County Engineers. Proceedings. v. 17-22, 1890-96. 8°. London & New York, 1890-96.

Continuation of: Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surgeons.

INGEGNERIA (L') sanitaria. Rivista mensile tecnico-igienica illustrata. Direzione Francisco Corradini. v. 1-9, 1890-98. fol. Torino. Current.

Angell (L.) The origin, constitution, and objects of the Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surveyors. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1884-5, xi, 8-17.—**Reuss** (L.) Les applications du génie sanitaire à l'Exposition internationale d'hygiène. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 289-314.

Engineering. An illustrated weekly journal. Conducted by Zerah Colburn. [2 v. annually.] v. 1-44, 1866-87. fol. London.

Engineering (The) and Building Record and Sanitary Engineer. A journal for the architect, engineer, mechanic, and municipal officer. Conducted by Henry C. Meyer. [Weekly; 2 v. annually.] Nos. 19-26, v. 16; v. 17-37, Oct. 8, 1887, to May 28, 1898. 4°. New York.

A continuation of: **Sanitary** (The) Engineer and Construction Record. In 1890 title became: **Engineering** (The) Record, Building Record, and the Sanitary Engineer.

Engineering (The) Magazine. An industrial review. Edited by John R. Dunlap. [Monthly.] v. 5-7, April, 1893, to September, 1894. 8°. New York.

Engineering (The) Record, Building Record, and the Sanitary Engineer. 4°. New York.

Title, after 1889, of: **Engineering** (The) and Building Record and Sanitary Engineer.

Engineers (Diseases of).

Furey (G. W.) Obesity among locomotive engineers. Med. Bull., Phila., 1889, xi, 211.—**Hutchinson** (G. L.) Treatment of the vesico-urethral erethism of locomotive engineers. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 228.

Englaender (Alfred) [1861-]. * Untersuchungen über den Einfluss des faradischen Pinsels auf die Sensibilität der Haut. 31 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1885.

Engländer (Paul). * Ueber die Oxydation des Copaivaöls. [Bern.] 45 pp. 8°. Wien, L. Schönberger, 1887.

England.

See, also, Accrington; Alnwick, etc.; Army (British); Bagshot Park; Bangor; Barking; Barrow-in-Furness; Bath; Beddington; Bedlingtonshire; Ben Rhydding; Bideford; Biggleswade; Birkenhead; Birmingham; Blackburn; Bolton; Bournemouth; Bradford; Burnley; Burton-on-Trent; Bury St. Edmunds; Cambridge; Canterbury; Carlisle; Chatham; Cheltenham; Chester; Cholera (History, etc., of), by localities; Chorlton-upon-Medlock; Colchester; Crime (Statistics of); Devonshire; Dewsbury; Diphtheria (History, etc., of), by localities; Eaton; Education (Medical), etc., by localities; Ethnology; Exeter; Faversham; Fever (Malarial), Fever (Typhoid), Fever (Typhus), Fevers, History, etc., of, by localities; Halifax; Holloway;

England.

Hospitals (Management, etc., of), Hygiene (Public, Legislation, etc., of), by localities; Isle of Man; Leicester; Lincolnshire; London; Loughborough; Manchester; Pest (History, etc., of), Scarletina (Epidemics of), by localities; Sewage (Disposal of), etc.; Small-pox (History, etc., of), Statistics (Vital), by localities.

BLACK HILL Lodge, Lindfield, Haywards Health. Announcement and written statements for the years 1882; 1883. 12°. [Lindfield, 1882.]

EARLE (J.) English plant names from the tenth to the fifteenth century. 18°. Oxford, 1880.

GREAT BRITAIN. Parliament. An act for the punishment of idle and disorderly persons, and rogues, and vagabonds in that part of Great Britain called England. Cap. lxxxiii. [21 June, 1824.] fol. [London, 1862.]

GRUBBERG (I. O.) * Flora Anglica. 8°. Upsalæ, 1754.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. Lugd. Bat., 1760, iv, 88-111.

WHISTLECRAFT (O.) The climate of England; or a guide to the knowledge of the atmospheric phenomena of England, shewing the manner in which the changes succeed, with meteorological tables and general records; the comparative difference of weather existing at one and the same time in different parts of our island, in reference also to what may be passing on the continent; the whole constituting some rules whereby to judge of the future (a desirable acquisition), as deduced from many years' observation. 8°. London, 1840.

Corfield. England's decreasing death rate. San. Rec., Lond., 1896-7, n. s., xviii, 353.—**Griffin** (R.) Poor law medical relief. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1861, Lond., 1862, 576-582.—**Humphreys** (N. A.) The recent decline in the English death rate, and its effect upon the duration of life. San. Rec., Lond., 1882-3, n. s., iv, 493; 542. Also: J. Statist. Soc. Lond., 1883, xlii, 189-224.

Longstaff (G. B.) The recent decline in the English death rate considered in connection with the causes of death. J. Statist. Soc. Lond., 1884, xliii, 231-258.—**Ogle** (W.) The alleged depopulation of the rural districts of England. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1889, lii, 205-240.

Rockwell (A. D.) England and English traits. N. Eng. M. Month. Danbury, Conn., 1895, xiv, 565-569.—**Thornton** (B.) The comparative climatology of London and the chief English health resorts. Lancet, Lond., 1890, ii, 609-612. Also, Reprint, with additions.

England (Joseph W.).

Editor of: **Alumni** (The P. C. P.) Report, Philadelphia, 1891.

Engle Sanitary and Cremation Company. The Engle garbage cremators. 5 pp. 8°. [u. p., 1889.]

— The destruction by fire of the garbage and waste of communities. 48 pp. 8°. New York, [1891].

— The same. 31 pp. 8°. New York, [1893].

— The exhibit of the . . . at the World's Columbian Exposition, Chicago, Ill. 12 pp. 12°. [New York, 1893.]

Engledne (William) C[ollins] [1814-59]. Phrenology. Second letter from . . . to the Rev. Sir H. Thompson. 15 pp. 8°. Portsmouth, W. Harrison, 1839.

— Phrenology. Third letter from . . . to the Rev. Sir H. Thompson. 15 pp. 8°. Portsmouth, W. Harrison, 1839.

Engler (C.) Die Theeröl-Seifenlösungen und das Lyxol, ein neues Desinficiens. 6 pp. 8°. [Dresden, C. C. Meinhof & Söhne, 1890.]

Repr. from: Pharm. Centralhalle, Berl., 1890, xi.

Englerth (Adam). * Ueber Zuckerbindung im Blut. 18 pp., 1 l. 8°. Würzburg, 1896.

Englewood Hospital Association. Annual reports of the officers to the members of the asso-

Englewood Hospital Association—continued. ciation. 7., 1896-7; 9., 1898-9. 32 pp.; 24 pp. 16°. *Englewood*, 1897-9.

Organized May 6, 1888, and incorporated. Opened June 25, 1890. A training school for nurses was established in the fall of 1896.

By-laws. 15 pp. 16°. *Englewood, Englewood Press print*, 1897.

The same. Revised May 1, 1899. 14 pp. 16°. *Englewood, Englewood Press print*, 1899.

Englisch (Josef) [1835-]. Erfahrungen über den Lister'schen Verband mit Carbonsäure. 32 pp. 12°. *Wien, L. Sommer & Comp.*, 1869.

Repr. from: *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, *Wien*, 1869, xv.

Ueber Ovarialhernien. 52 pp., 1 tab. 8°. [Wien, 1871.]

Repr. from: *Med. Jahrb.*, *Wien*, 1871, I.

Ueber eine besondere Form der Hämorrhagie an den Unterextremitäten (Hämorrhagia neuralgica). 15 pp. 8°. *Wien, L. Bergmann & Comp.*, 1885.

Repr. from: *Wien. med. Bl.*, 1885, viii.

Ueber Hernia obturatoria. 3 p. l., 160 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Denticke*, 1891.

Zur Behandlung der Harnverhaltung bei Prostatahypertrophie. 26 pp. 8°. *Wien*, 1897. *Form. Hft. 4, v. 23, of: Wien. Klinik.*

The same. Lfchenie zaderzhki mochi pri hipertrofii predstatelnoi zhelyozi. [Transl. by V. F. Siebold.]

In: *Wien. Klinik* [Russ. transl.], *St.-Peterb.*, 1898, 153-170.

Englische (Der) Kinderarzt nach den Grundsätzen der Herren Moss und Underwood. Für Eltern sowohl als auch für Aerzte. 2 p. l., 282 pp. 8°. *Leipzig, S. L. Crusius*, 1786.

English cholera.

See *Cholera nostras*.

English (Edgar). Hints on hut hospitals. Advocating their more general use. 8 pp., 1 pl. 8°. *London, Stacy & Son*, 1886.

English (Frank). Microbomania. 11. 8°. *Fairfield, Ct., Fairfield print*, 1884.

English (William T.). Address introductory to the course in the Medical Department of the Western Pennsylvania University, Pittsburgh, Pa., for the session of 1893-94. Published by the class. 22 pp. 8°. *Pittsburgh*, [W. H. Barnes, 1893].

The abuse of digitalis. 8 pp. 16°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1896, lxxv.

English and continental laws and regulations concerning prostitution. 72 pp. 12°. [n. p., n. d.]

English (The) Eclectic Medical Practitioner and Journal of the Society of United Medical Herbalists of Great Britain. John Simmons, editor and publisher. [Bi-monthly.] Nos. 1-2, v. 1, Nov., 1889 to Feb., 1890. 8°. *Manchester Road, Hyde*.
All published.

English (An) fellow's answer to a Scotch licentiate's letter; or a vindication of the fellows of the Royal College of Physicians of London from the charge of iniquity brought against the fellows of the said college in the said letter. 50 pp. 12°. *London, J. Roberts*, 1753.

English (The) fireplace: its advantages, its objections, and its rivals, considered with a view to utility and economy. [Issued by Alexander Boyd & Sons, warming engineers, London.] 41 pp. 8°. *London, J. Bumpus*, [1871].

English (The) midwife enlarged; containing directions to midwives, wherein is laid down whatever is most requisite for the safe practising

English (The) midwife enlarged, [etc.]—cont'd. her art: also instructions for women in their conceiving, bearing, and nursing of children. With two new treatises, one of the cure of diseases and symptoms happening to women before and after child-birth; and another of the diseases, etc., of little children, and the conditions necessary to be considered in the choice of their nurses and milk. The whole fitted for the meanest capacities. 1 front., 6 p. l., 320 pp., 7 pl. 16°. *London, R. Reynolds*, 1682.

English (The) physician [etc.]. See *Culpeper* (Nicholas).

Englishman's (The) doctor. See *Rantzovius* (Henriens).

Englund (Nils). Om smittosamma sjukdomar och atgärder till förekommande af deras spridning. Lärobok och handledning för sjuksköterskor, desinfektörer, kommunalnämnder och allmänheten. [Contagious diseases and measures for the prevention of their spread. Text-book and proceedings for nurses, disinfectors, communal boards of health, and the general public.] 93 pp. 12°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1895.

Om formaldehyden (formalin, formol) och dess användning såsom desinfektionsmedel. 1 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. *Stockholm*, 1896.

Om badens vård samt om folkbad. 73 pp., 9 pl. 16°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1897.

Engman (Martin F.) Infection in the toilet. 8 pp. 8°. *St. Louis*, 1898.

Repr. from: *Med. Rev.*, *St. Louis*, 1898, xxxviii.

Also, Co-Editor of: *Saint Louis Medical Gazette*, 1898-9.

& Schwab (Sidney L.) A study of a case of feigned eruption. 15 pp. 16°. *St. Louis*, 1899.

Repr. from: *Med. Rev.*, *St. Louis*, 1899, xl.

Engmann (Wilhelm) [1838-]. *Zur Lehre vom Diabetes mellitus. 34 pp., 2 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1869.

Engorgement.

See *Congestion*.

Engravings of the human bones, selected and reduced from the large plates of Cheselden, accompanied with explanations, designed for the use of students. 4. ed. 23 pp., 14 pl. 16°. *London, E. Cox & Son*, 1822.

Engström (G.).

See *Lutheritz* (Karl [Christian] Friederich) [in 1. s.], *Slagfluss och lamheter*, [etc.], 8°. *Jönköping*, 1829.

Engström (Otto). Några anmärkningar öfver vaginitis. 8 pp. 12°. [Kjöbenharn, 1881.]

Repr. from: *Gynæk. og obst. Medd.*, *Kjöbenh.*, 1881, 3. H., iii.

*Om eclampsia gravidarum, parturientium et puerperarum. I. 1 p. l., 126 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1882.

*Om vaginal totalexstirpation af uterns för maligna nybildningar. 83 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1883.

*Förlossningens inverkan på fostrets respiration. Kliniska och experimentella studier. vii, 287 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1889.

De quelques anomalies dans le développement et la fonction des glandes mammaires de la femme. 24 pp. 8°. [Paris, 1889.]

Repr. from: *Ann. de gynéc. et d'obst.*, *Par.*, 1889, xxx.

De ovariotomie pendant la grossesse. 22 pp. 8°. [Paris], *G. Steinheil*, [1890].

Repr. from: *Ann. de gynéc. et d'obst.*, *Par.*, 1890, xxxiv.

See, also, *Mittheilungen* aus der gynäkologischen Klinik. 8°. *Berlin*, 1897.

Engstrom (Per Johan). *Bidrag till kännedom om oxaminsyrade salter. 19 pp. 8°. *Upsala, C. A. Leffler*, 1854.

Enguehard (Joannes-Baptista).

See **Vernage** (Michael-Ludor) [in 1. s.]. An victus pro tempestatibus. [etc.]. 4°. [Paris, 1717.]

Enjalran (Edouard) [1861-]. *Étude anatomique et clinique de la glande de Luschka (angine de Tornwaldt). 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1887, No. 310.

Enjubeault (Félix). *Du calomel en général et en particulier d'une réaction qu'il présente au contact de l'iodure de potassium. 16, 7 pp. 4°. Paris, E. Thunot & Cie., 1853. [P., v. 1700; 1702; 1718; 1839.]

École supérieure de pharmacie.

Enke (Ferdinand). Verlags-Catalog. 101 pp. 8°. Stuttgart, 1874.

— The same. 1 p. l., 105 pp. 8°. Stuttgart, 1881.

— The same. 173 pp. 8°. Stuttgart, 1887.

Enko. See **Yenko**.

Emmemoser (Joseph) [1787-1854]. Historisch-psychologische Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Seele überhaupt, und über die Besetzung des Kindes insbesondere. 129 pp. 12°. Bonn, Büschler, 1824.

— De aziatische cholera, hare kenteekenen, beloop, oorzaken, voorbehoeding en behandeling. Eene handleiding voor niet-geeskundigen deze ziekte te leeren kennen, te voorkomen en te genezen. Naar het Hoogduitsch. viii, 48 pp. 12°. Utrecht, C. van der Post, jr.; Amsterdam, C. G. van der Post, 1848.

— Was ist die Cholera und wie kann man sich vor ihr am sichersten verhalten? Nebst Angabe der bewährtesten Heilung derselben. 60 pp. 8°. Pottsville, Pa., Brentano & Lippe, 1850.

— Anleitung zur Mesmerischen Praxis. vi, 514 pp. 8°. Stuttgart & Tübingen, J. C. Cotta, 1852.

d'Emmery (Michelet) [1709-86]. Catalogue des médailles antiques et modernes, principalement des inédites et des rares, en or, argent, bronze, etc., du cabinet de M. d'Emmery, cénier. xvi, 707 pp., 10 tab., 1 pl. 4°. Paris, imp. de Monseigneur, 1788.

Emmes (Guilherme José). A desinfecção publica em Lisboa. xii, 231 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Lisboa, Imp. nac., 1896.

Emmichmann (Zacharias). *Historia plantarum generalis in synopsis redacta [etc.] 21 l. sm. 4°. Jene, typ. J. Nisii, 1656.

Emmobünz. *Ueber antipyretische Therapie. 57 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., H. M. Poppen & Sohn, 1888.

Enoch (Carl). *Zur Kenntniss der Säureamide. [Erlangen.] 28 pp. 8°. Hamburg, H. Carly, [n. d.].

Enoch Pratt Free Library of Baltimore City. Finding list. A brief and simple catalogue of the books and magazines in the Central Library, Mulberry street. 1. ed. Jan., 1886. viii, 151 pp. 8°. Baltimore, Sun Office, 1886.

— The same. 2. ed. Feb., 1886. viii, 153 pp. 8°. Baltimore, Sun Office, 1886.

Bound with first edition.

— The same. First supplement. May, 1886. 12 pp. 8°. Baltimore, Sun Office, 1886.

Bound with: Finding list, first edition.

— The same. Second supplement. Nov., 1886. 23 pp. 8°. Baltimore, Sun Office, 1886.

— The same. A brief catalogue of the books and periodicals in the Central Library, Mulberry street. 3. ed. June, 1887. viii, 215 pp. 8°. Baltimore, Sun Job Print. Office, 1887.

— The same. Supplement containing books added from May 1, 1887, to February 1, 1888. 57 pp. 8°. Baltimore, Sun Book and Job Print. Office, 1888.

Bound with third edition.

Enoch Pratt Free Library [etc.]—continued.

— The same. Second supplement containing books added from Feb. 1, 1888, to March 1, 1889. 8°. Baltimore, 1889.

Bound with third edition.

— The same. Finding list of books and periodicals in the Central Library. 4. ed. August, 1890. x, 414 pp. 8°. Baltimore, Sun Book and Job Print. Office, 1890.

— The same. First supplement to 4. ed., books added from Aug. 1, 1890, to Nov. 1, 1891. 106 pp. 8°. Baltimore, Sun Book and Job Print. Office, 1891.

— The same. 5. ed. Pts. i-iii. xv, 880 pp., 1 l. 8°. Baltimore, Friedenwald Co., 1893-4.

CONTENTS.

Part I. Prose fiction and juveniles; poetry and the drama; foreign literature. July, 1893.

Part II. Biography; history; description, and travel; social and political science; education; and law. April, 1894.

Part III. Philosophy; religion; language; literature; essays and miscellaneous works; periodicals; fine arts; practical arts; natural science; medicine; games and sports; and public documents. October, 1894.

— The same. Supplement to the 5. ed. January, 1895. viii, 118 pp. 8°. Baltimore, Friedenwald Co., 1895.

— The same. 6. ed. Pts. i-ii. v, iv, 492 pp., 1 l. 8°. Baltimore, Friedenwald Co., 1898-9.

CONTENTS.

Part I. Libraries and literature: English literature, fiction, juveniles, poetry, drama.

Part II. Language and literature. (Works in foreign languages, etc.)

— Letters and documents relating to its foundation and organization, with the dedicatory addresses and exercises. Jan. 4, 1886. 122 pp., 3 pl. 8°. Baltimore, I. Friedenwald, 1886.

Bound with: Annual reports, 1-7., 1886-92.

— Annual reports of the librarian to the board of trustees. 1-13., 1886-98. 8°. Baltimore, 1887-99.

— Finding lists of books and periodicals in the branch libraries. January, 1894. v, 132 pp., 1 l. 8°. Baltimore, Friedenwald Co., [1894].

— The same. Branch libraries. Finding list. Dec., 1897. 7. ed. xi, 203 pp. 8°. Baltimore, The Library, 1897.

— Bulletins. Issued quarterly. v. 1-4; Nos. 1-3, v. 5. April, 1895, to Oct. 1, 1899. 8°. Baltimore, 1895-9.

Enon (Louis) [1863-]. *Le sulfonal, son action dans l'épilepsie. 56 pp., 1 l. 4°. Paris, 1890, No. 254.

Enophthalmus.

See, also, **Eye** (Atrophy of); **Eye** (Dislocation of); **Exophthalmus**.

NEULEN ([E.] W. [H.]) *Zur Pathogenese des Enophthalmus traumaticus. 8°. Greifswald, 1897.

Ayers (S. C.) Case of enophthalmos traumatica. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 442.—Beer (T.) Studien über den traumatischen Enophthalmus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 315; 447.—Bruner (W. E.) Traumatic enophthalmus. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 482-484.—Burnett (S. M.) A case of traumatic enophthalmus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 193-195.—Cheney (F. E.) A case of retraction of the eyeball. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 570.—Cohn (G.) Ueber einen Fall von Enophthalmus traumaticus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 337-341.—Coltins (E. T.) Enophthalmos. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 846-851.—Darier (A.) Besserung eines Falles von traumatischem Enophthalmus durch Rücklagerung der vier geraden Augenmuskeln. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 217-219. Also, transl.: Clin. ophth., Par., 1899, v, 39-41.—Dolganoff (W.) Ein seltener Fall einer tiefen physiologischen Excauation. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 348-350, 1 pl.—Fischer. Enophthalmus traumaticus; Atrophie der entsprechenden Gesichtshälfte. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 45.—Franko (E.) Zur Kenntniss des traumatischen Enophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 265-273.—

Enophthalmus.

Fridenberg (E.) Exostosis of the frontal sinus; enophthalmus. *Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9*, viii, 289-291, 2 pl. — **Friebeis** (G.) Traumatic enophthalmus. *Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891*, xii, 107-109. — **Gessner** (C.) Enophthalmus traumaticus. *Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887-8*, xviii, 297-302. — **Gruert** (K.) Ein Fall von pulsirendem Enophthalmus. *Ophth. Klin., Stuttg., 1898*, ii, 272. — **Hunsell** (H. F.) A case of traumatic enophthalmus in which the retraction of the ball immediately followed the injury. *Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890*, xi, 46-51. — **Lang** (W.) Traumatic enophthalmos with retention of perfect acuity of vision. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9*, ix, 41-45. — **Love** (L. F.) A case of enophthalmus traumaticus. *Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893*, Wash., 1895, pt. 2, 1480-1482, 2 pl. — **Maklakoff** (A. A.) Enophthalmus traumaticus. *Vestnik oftalmol., Kiev, 1895*, xv, 431-440. *Also, transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1898*, ii, 175-177. *Also, transl. [Abstr.]: Clin. ophth., Par., 1899*, v, 38. — **Morton** (A. S.) Double enophthalmos. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894-5*, n. s., xv, 241. — **Moyart & Van Duyse**. Enophthalmie et exophthalmie intermittente. *Presse méd. belge, Brux., 1897*, xlix, 204. — **Ogilvy** (A.) Notes on a case of traumatic enophthalmos. *Ophth. Rev., Lond., 1894*, xiii, 145-158. — **Oliver** (C. A.) Clinical notes of a case of injury producing as the most prominent symptom luxation of the eyeball into the orbit (so-called traumatic enophthalmos). *Ophth. Rec., Chicago, 1897*, vi, 3. — **Purtscher**. Casuistischer Beitrag zur Kenntniss des Enophthalmus traumaticus. *Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898-9*, xxxviii, 144-157. — **Radzviński** (P. I.) Sluchai enophthalmusa s. peremehzayushchimsya exophthalmusom. [Case of... with intermitting...]. *Med. Obozr., Mosk., 1897*, xlvii, 726-732. — **Roberts** (J. B.) Traumatic enophthalmos due to fracture of the frontal bone; insanity; trephining; death. *Arch. Ophth., N. Y., 1896*, xxv, 302-306. — **Sachs** (M.) Isolierte Lähmung des Obliquus inferior oculi sinistri Enophthalmus traumaticus; Heilung durch Tenotomie des Rectus superior oculi dextri. *Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894*, 14. Hft., 44-55. — **Schäpinger** (A.) Enophthalmus traumaticus, mit dem Ausgange in Genesung. *Med. Monatsschr., N. Y., 1890*, ii, 269-275. — Beitrag zur Casuistik des Enophthalmus traumaticus, nebst Bemerkungen über die Pathogenese desselben. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893*, xxxi, 309-323. — **de Schweinitz** (G. E.) Traumatic enophthalmos, with a case. *Am. J. M. Sc., Phila., 1895*, n. s., cx, 673-676. *Also: Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1894-6*, vii, 386-390, 2 pl. — **Van Duyse** (D.) & **Bribosia** (E.) Enophthalmos avec exophthalmie intermittente à volonté. *Arch. d'opht., Par., 1895*, xv, 159-170. — **Webster** (D.) A case of traumatic enophthalmus, the result of gouging. *Ophth. Rec., Chicago, 1898*, vii, 183-185. — **Worrall** (M. Ruth). Enophthalmus. *J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1895*, vii, 11-18. — **Zimmerman** (C.) Traumatic enophthalmus. *Arch. Ophth., N. Y., 1897*, xxvi, 38-41.

Enos (*De Witt Clinton*) [1820-68].

[Obituary.] *Brooklyn M. J., 1899*, xliii, 592, port.

Enouf (Paul) [1869-]. * Contribution à l'étude des paralysies pneumoniques chez l'enfant. 63 pp. 8°. *Paris, 1897*, Du 261.

Enquête sur l'efficacité du sérum antidiphthérique. 24 pp., 1 map. 8°. *Bruxelles, 1897*.

Enquirer (The), containing extracts from Dr. Nott's lectures and the pathology of drunkenness. With drawings of the drunkard's stomach, by Thomas Sewall. 48 pp. 4°. *Albany, 1841*. [P., v. 571.]

Enquiry (An) into the disease called cholera morbus, shewing its nature, and suggesting the means of cure. viii, 55 pp. 8°. *London, Gordiner & Son, 1833*.

Enquiry (An) into the general effects of heat, with observations on the theories of mixture. In two parts; illustrated with a variety of experiments tending to explain and deduce from principles some of the most common appearances in nature. With an appendix on the form and use of the principal vessels containing the subjects on which the effects of heat and mixture are to be produced. viii, 119 pp. 8°. *London, J. Nourse, 1770*.

Enquiry (An) about the lawfulness of eating blood, occasioned by revelation examined with candour, in a letter to a friend; with some remarks upon the question about eating of blood stated and examin'd. By a prebendary of York.

Enquiry (An) about [etc.]—continued.

72 pp. 8°. *London, J. Pemberton, 1733*. [P., v. 1995.]

Enquiry into the natural effects of the nervous influence, [etc.]. See **Carleton** (Mrs.)

Enquiry (An) into the origin of disease, and an attempt to establish certainty in medicine by an interpretation of nature, and thereby confirming the truth of the hygeian system of James Morison, the hygeist. . . . By a practical hygeist of twenty-five years' standing. xiii, 64 pp., 1 pl. 8°. *London, Brit. Coll. Health, 1859*.

Enquiry (An) into the present system of medical education in the State of New York. Respectfully submitted to the consideration of the members of the legislature. By an observer. 16 pp. 8°. *Albany, Websters & Skinners, 1830*.

Enquiry (An) into the remote cause of cholera. iv, 57 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood, 1832*. [P., v. 1040.]

Enrile (Antonio). Tesi. 2 l. 4°. *Genova, 1819*. [P., v. 2150.]

— Tesi. 2 l. 4°. *Genova, 1820*. [P., v. 2145.]

Enriotti (*Laurent*) [1810-58].

Caffe. Néerologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857-8, xxv, 280.

Enriquez (Édouard) [1865-]. * Contribution à l'étude bactériologique des néphrites infectieuses. 185 pp., 4 l., 3 col. pl. 4°. *Paris, 1892*, No. 79.

— The same. 185 pp., 4 l., 3 col. pl. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1892*.

Enriquez (Henrico George). Retrato del perfecto médico. 7 p. l., 323 pp. 12°. *Salamanca, J. y A. Renant, 1595*.

Title-page reads: Anriquez.

Ens (Abrahamus) [-1770]. * De causa vices cordis alternas producente. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, J. Broedelet, 1745*. [P., v. 1924.]

— Disq. anat.-pathol. de morbo bonni Oster-vicensium pro peste non habendo observationibus Russicis per imperium institutis. 3. ed. 5 p. l., 134 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Regiomonti Borussorum, litt. D. C. Kanteri, 1761*.

Ens (Sicco) [1779-1842]. * Historia extractionis cataractae. xii, 313 pp., 2 l., 5 pl. 8°. *Worrum Frisiarum, typ. Verweijian expressa, 1803*.

Ensaio analytico das aguas ferreas de S. Tiago de Fraiño nos suburbios de Braga. 32 pp. 8°. *Braga, typog. Brachareuse, 1851*. [P., v. 1252.]

Ensayo para la materia médica mexicana, arreglado por una comisión nombrada por la Academia médico-quirúrgica de esta capital. xi, 101 pp. sm. 4°. *Puebla, 1832*.

Ensayo (El) médico. Redactores: Doroteo de Armas [et al.]. [Semi-monthly.] Nos. 1-49 (años 1-2). Aug. 1, 1883, to Aug. 1, 1885. 4°. *Caracas*.

Want nos. 33-36, 39-40.

Enschedé (Jacobus Alexander). * De chlorosi pellarum. 2 p. l., 55 pp. 8°. *Ugd. Bat., J. H. Gebhard & Soc., 1843*.

Enseignement (De l') de la médecine en France. L'agrégation dans les facultés de médecine. Mémoire adressé à l'Assemblée nationale (commission de la réorganisation de l'enseignement de la médecine). Révision de la législation de l'an XI. Par les agrégés de la Faculté de médecine de Montpellier. vii, 128 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils, 1872*.

Ensiform cartilage.

See **Sternum**.

Ensiform cartilage (*Depression of*).

See **Abdominal section** (Cases, etc., of).

Ensilage.

See, also, **Cattle.**

Arloing (S.) Recherches expérimentales sur le pouvoir pathogène des pulpes de betteraves ensilées et sur les moyens de l'amoinir. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1893, 3. s., xviii, 1-11.

Enslin (Friedrich) [1875-]. *Ueber die Coincidenz von Tabes dorsalis und Aortenerkrankungen. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1898.

Ensor (Laura).

See **Foveau de Courmelles.** Hypnotism. 12°. London, 1895.

Ensworth Medical College and Hospital, St. Joseph, Mo. Annual announcements for the sessions of 1889-90 to 1891-2 (13.-15.); 1893-4 (17.); 1894-5 (18.); 1896-7 to 1898-9 (20.-22.). 8° & 12°. St. Joseph, 1889-93.

Organized in 1882, as the Saint Joseph Medical College, by the union of the Saint Joseph Hospital Medical College and the College of Physicians and Surgeons of Saint Joseph. In 1886, Samuel Ensworth bequeathed \$50,000 to build and maintain a medical college and hospital in St. Joseph to be named after him. In 1888, the medical faculty of Saint Joseph Medical College received a new charter, and reorganized under above title. List of students and graduates for the sessions of 1888-9 to 1890-91; 1892-3; 1893-4; 1895-6 to 1897-8, in announcements for subsequent years.

Ent (George) [-1689].

See **Pechey** (John) [in l. s.]. Some observations made upon the Barbado seeds [etc.]. sm. 4°. London, 1694.

Entamoeba.

See **Intestines** (*Parasites in*).

Entbindungsanstalt zu Bern. Jahresberichte über die Leistungen der . . . in den Jahren 1858 und 1859, von Th. Hermann, Assistenzarzt der Anstalt. 116 pp., 4 tab. 4°. Bern, Haller, 1860.

Repr. from: Schweiz. Monatsschr. f. prakt. Med., Bern, 1860, v.

Entdeckung und Beleuchtung des bisher unbekannt gebliebenen Wesens und eigentlichen Sitzes der Cholera morbus, nebst der Darstellung der Behandlungsart und der Schutzmittel gegen dieselbe für Gesunde. Für jedermann fasslich dargestellt von einem erfahrenen praktischen Arzt nach den sehr ausführlichen und bestimmten Aussagen einer besonders hellsehenden Somnambule (Schlafwachenden). 32 pp. 8°. Hamburg, F. W. C. Meuck, [n. d.]. [P., v. 740.]

Enteralgia.

See, also, **Colic**; **Neuralgia** (*Abdominal, etc.*).

Hillegass (G. W.) Contribution à l'étude de l'enteralgie. 8°. Paris, 1895.

Reuter (A. [A. R.]) *Ueber die Wirkung des Extractum Hyoseyami bei Enteralgie. 8°. Kiel, 1888.

Carothers (J. S.) Enteralgia; a rare case. South. M. Rec., Atlanta, 1885, xv, 248-250. — **De-Pieri** (G.) Considerazioni diagnostiche e patogeniche; a proposito d' un caso d' enteralgia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 163-175. — **Jacobi** (A.) Enteralgia and chronic peritonitis. Tr. M. Soc. Virg., 1889, 150-161. Also, Reprint. — **Johnston** (W. W.) Enteralgia (intestinal colic). Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 652-666. — **Laure** (P.) Enteralgie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxiv, 558-563. — **Lyman** (H. M.) Enteralgia. Clin. Rev., Chicago, 1899, x, 12-17. — **Petrinelli** (G. L.) Pericolic enteralgia. Arch. clin. ital., Roma, 1885, xv, 33. — **Potain** (C.) De l'enteralgie. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 541-543. Also, transl.: Med. Week, Par., 1894, ii, 601-603. — **Wardell** (J. R.) Enteralgia. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 47-55. Also, in his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8°, Lond., 1885, 124-132.

Enterectomy.

See **Enterostomy.**

Enteritis.

See **Colon** (*Inflammation, etc., of*); **Diarrhoea**; **Duodenum** (*Inflammation of*); **Dysentery**; **Intestines** (*Inflammation of*).

Enteritis (Croupous).

Boyd (M. A.) On a case of croupous enteritis. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 308-310. — **Sundberg** (C.) Fall af krupöst pseudomembranös enterit. [Case of croupous pseudo-membranous enteritis.] Upsala Läkaref. Förl., 1897-8, n. F., iii, 561.

Enteritis (Follicular).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Causes of*).

Chernoff (V. E.) Follikuljarnij enterit u dietel. [Follicular enteritis in children.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 307-326. — **Finkelstein** (H.) Zur Aetiologie der folliculären Darmentzündungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 608; 627. — **Meigs** (A. V.) Follicular enteritis. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 63. — **Musser** (J. H.) Chronic follicular enteritis and colitis. Ibid. (1881-3), 1884, xi, 19. — **Wiederhofer** (H.) Enteritis follicularis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 291; 303.

Enteritis (Membranous).

See, also, **Colon** (*Inflammation, etc., of*).

Brinck (L.) *Ueber Ausscheidung von grösseren Bindegewebs- und Fettnassen aus dem Darm. (Bindegewebs- und Fettlenterie.) 8°. Bonn, 1896.

Carret (G.) *De l'entéro-colite muco-membranée. 8°. Paris, 1897.

Field (J. B.) Membranous enteritis. 8°. Providence, 1887.

Hirsch (M.) *Ueber Enteritis membranacea und mucosa. 8°. Berlin, [1892].

Izoard (M.-G.-J.) *Contribution à l'étude de l'entérite muco-membranée. Recherches historiques et cliniques. 4°. Paris, 1883.

Kryskiski (S. D. C.) *Enteritis membranacea. 8°. Jena, 1884.

Vouzele (L.) De la colite muco-membranée. 8°. Paris, 1899.

Akerlund (S.) Studien über Enteritis membranacea. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1893-6, i, 396-428, 1 pl. — **Bassi** (U.) Sulle stratificazioni mucose dell' intestino (enterite membranosa). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1884, i, 112-122. — **Bijleveld** (T.) Nog iets over enteritis muco-membranosa. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 41. — **Brauer** (W.) O zapolenju kizek bloniastem (enteritis membranacea). Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 602-608. Also, transl.: Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxviii, 625-632. Also, transl.: Rev. de méd., Par., 1892, xii, 733-740. — **Butler** (G. R.) Membranous enteritis; its pathological character and treatment. N. York M. J., 1895, lxii, 824-831. Also, Reprint. — **Caron de la Carrière.** Traitément de l'entérite muco-membranée chez les enfants. Méd. inf., Par., 1898, 637-641. Also: Gaz. d. eanx, Par., 1899, xlii, 108. Also: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 24-28. — **Clemens** (T.) Ueber die membranöse Darmentzündung (entérite cœmense) der Kühe und deren Beziehungen zum Darmkrampf der Kinder; nebst einigen Worten über die physiologische Bedeutung der krupösen Diathese und deren prophylaktische Behandlung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 180-193. — **Cohen** (S. S.) Two cases of membranous enteritis. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 63-68. Also: Med. News, Phila., 1893, lxii, 156-158. — **Comby** (J.) Entérite muco-membranée chez les enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 213-221. — **Cronch** (C. P.) Some clinical notes on membranous enteritis. Bristol M.-Chir. J., 1895, xiii, 14-18. — **Da Costa** (J. M.) Membranous enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 321-338. — **Dawson** (W. R.) A case of membranous colitis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1898, xvi, 110-115. — **Deligny.** Contribution à l'étude de l'entérite pseudo-membranée chez les herpétiques. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 837-841. — **Disse.** Abstossung eines Darmstückes in Folge einer Enteritis. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1845, 89-92. — **Dobrovitz** (M.) Beiträge zur Kenntniss der Colica mucosa s. Enteritis membranacea. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 1-7. Also: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 61. — **Doc** (O. W.) A case of pseudo-membranous enteritis. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 469-471. — **Eckardt** (J.) Enteritis diffusa pseudomembranacea bei einem Pferde. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1889, v, 121. — **Edwards** (W. A.) Membranous enteritis, with a report of cases. Tr. Coll. Phys. Phila., 1888, 3. s., x, 77-103. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv, 329-340. — **Einhorn** (M.) Membranous enteritis and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 113-116. — **Fladger** (J. M.) Pseudo membranous enteritis. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 142-144. — **Frazier** (W.) On two cases of pseudo-membranous enteritis, with remarks on this affection. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 391-393. — **Golovchiner** (M.) O sli-

Enteritis (Membranous).

zisto-peroponchatom katarle tolstikh kishkek (enterocolitis mucomembranacea); simptomi, etiologiya i lechenie; klinicheskiy ocherk. [Symptoms, etiology, and treatment; clinical sketch.] Meditsina, St. Petersburg, 1898, x, no. 17, 4-9; no. 18, 4-10; no. 19, 4-10. — **Goss** (F. W.) A membrane-like affection of the bowels. Boston M. & S. J., 1881, civ, 507-510. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, pp. cxi-cxvii. — **Griffiths** (P. R.) Membranous vaginitis and enteritis. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1300. — **Hare** (H. A.) A case of loss of blood from the rectum due to mucino-membranous enterocolitis, and two of leukemia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 773-775. — **Hay** (T. H.) Pseudo-membranous enteritis. Med. Age, Detroit, 1893, xi, 33-36. — **Hobbs** (J.) Présence de fibres musculaires dans les produits expulsés de l'entérite muco-membranée. J. d. med. de Bordeaux, 1897, xxvii, 475. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 172. — **Hutchinson** (J.) On intestinal croup or membranous enteritis and its differential diagnosis from gallstone colic. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 361-364. — **Ikeler** (W. M.) Membranous enterocolitis. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1890, 282-286. — **Jones** (Eleanor C.) A case of mucino-membranous enteritis, with deposit of intestinal sand. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 120. — **Kerr** (R. A.) Membranous colitis. Peoria M. J., 1899, iv, 84-86. — **Kerst** (J. F.) Ontlasting van met de opperhuid overeenkomende vliezen per anum. In his: Beknopt Versl. [etc.], 82, Utrecht, 1830, 56-62. — **Kersten** (W.) Over enteritis muco-membranosa. Med. Weekbl., Amst., 1897-8, iv, 741-743. — **Kilbourne** (H. S.) A case of chronic membranous enteritis, with periodical exacerbations. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 199; 664. — **Kingawa** (O.) Beiträge zur Kenntniss der Enteritis membranacea. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1890-91, xviii, 9-30. — **Litten**. Demonstration mehrerer Präparate von Enteritis (Colitis) membranacea. Berl. klin. Wchschr., 1888, xxv, 592. — **Lyon** (G.) L'entérite muco-membranée. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 493-500. — **Mathieu**. [Rapports qui existent entre la néphropose et l'entérite muco-membranée.] Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1897, lxix, 329. — **Mouin** (E.) L'entérite muco-membranée. J. de la santé, Par., 1896, xiii, 201-203. — **Monod** (E.) De l'entérite pseudo-membranée et de son rôle en gynécologie. Ann. de la polyclin. de Bordeaux, 1891-3, ii, 274-283. Also: N. Arch. d. obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 418-429. Also: Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1893, xx, 909-918. Also: Gaz. de gynéc., Par., 1894, ix, 49-54. — **Ouchterlony** (J. A.) Pseudomembranous enteritis. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 461. [Discussion], 495. — **Penny** (J. A. C.) & **Irel** (C. P.) Notes on a case of desquamative enteritis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 369. — **Rambaud** (L.) De l'entérite muco-membranée. J. de la santé pub., Par., 1884, no. 52, 7. — **Richardière** (H.) L'entérite muco-membranée. Gaz. de gynéc., Par., 1897, xii, 241-252. — **Rose** (D. A.) Membranous enteritis. N. York M. J., 1898, lxviii, 853. — **Rothmann** (M.) Beitrag zur Pathologie der Enteritis membranacea. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxiii, 357-362. — Ueber Enteritis membranacea. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1893-4, xiii, 58-63. — **Rydygier**. Ciekawy przypadek dwukrotnego wycięcia kawalków jelita; wyzdrowienie; kilka uwag o technice operacyjnej na podstawie nowopodjętych doświadczeń. [Rare case where ramenta intestinorum were twice removed; recovery; operative technique on the basis of recent experience.] Przegl. lek., Kraków, 1882, xxi, 237; 253. — **Sée** (G.) De l'entérite mucino-membranée et de son traitement. Bull. méd., Par., 1893, vii, 1167-1169. Also: transl.: Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 106-108. — **Thevenot** (A.) Contribution à l'étude du catarrhe intestinal à mucosité membraniforme. Bull. Soc. de méd. de Par. (1883), 1884, xviii, 27-33. — **Tracy** (J. L.) Membranous enteritis. Toledo M. & S. Reporter, 1893, vi, 419-422. — **Triboulet** (H.) A propos de certains détails d'étiologie de l'entérite muqueuse ou membranée chez l'enfant. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 129-134. — **Wales** (P. S.) Pseudo-membranous enteritis. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 763-776. — **Wannebroek**. De l'entérite intestinale (entérite pseudo-membranée), et particulièrement du siège et de la nature de cette affection. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. (C. r. 1874, Par., 1875, iii, 694-719. Also, Reprint. — **de Wet** (P. C.) Membranous enteritis; obstructive jaundice. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1109.

Enteritis (Phlegmonous).

Askanaazy (M.) Ueber Enteritis phlegmonosa. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1895, vi, 313-319. — **Goldschmidt** (F.) Ein Fall von Enteritis phlegmonosa. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1886-7, xl, 400-404. — **Hofman** (A. A.) O sluchaye enteritis phlegmonosa. [On a case of . . .] Bolnitsch. gaz., Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 680-682.

Enterochromes.

Newbigin (M. J.) On the affinities of the enterochromes. Zool. Anz., Leipzig, 1899, xxii, 325-328.

Enterocolysis.

See **Cholera** (*Treatment of*) by aqueous or saline injections, etc.; **Enemata**.

Enterococcus.

Thiercelin (E.) Morphologie et modes de reproduction de l'entérocoque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 551-553. — Sur un diplocoque saprophyte de l'intestin susceptible de devenir pathogène. *Ibid.*, 269-271.

Enterocolitis.

See, also, **Appendicitis** (*Diagnosis, etc., of*); **Enteritis** (*Membranous*).

Benigni (E.) Caso di enterocolite muco-membranosa secondo il concetto di Mendelson. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 900. — **Briggs** (A. B.) Acute enterocolitis. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 68-71. Also: J. Pract. M., N. Y., 1896-7, vii, 63-66. — **Carret** (G.) Traitement de l'entéro-colite muco-membranée. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 32-34. — **Cobb** (J. S.) A case of enterocolitis, complicated with pulmonary abscess; recovery. South. Clin., Richmond, 1895, xviii, 225-228. — **Cook** (W. C.) Enterocolitis. Nashville J. M. & S., 1886, n. s., xxxviii, 437-451. — **Ducas** (J. L.) A contribution to the study of primary enterocolitis in early infancy. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1343-1351, 22 diag. — **Fenuoglio** (I.) Entéro-colite par amœbe-coli. (Clinique médicale de Cagliari.) Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 62-70. — **Gallopain** (C.) Épidémie d'entéro-colite observée à l'asile d'aliénés de Pierrefeu (Var). Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1889, Par., 1890, 550-554. — **Goodhart** (J. F.) Acute enterocolitis with Bright's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 203. — **Grauzo** (F.) Entéro-colitis crónica; sobre el peso del cuerpo y la cantidad de orina, en relación con el número y fluidez de las deposiciones. Gac. méd. de Granada, 1887, vi, 385-388. — **Hamilton** (H. L.) Acute enterocolitis with empyema. Louisville M. Month., 1898-9, v, 135. — **de Langeenhagen** (M.) L'entérocolite muco-membranée; symptômes, étiologie et traitement. Semaine méd., Par., 1898, xviii, 1-7. — **Petty** (J. H.) Enterocolitis. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 400-403. — **Reclus** (P.) Entéro-colite et l'appendicite. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 325. [Discussion], 337; 374; 402; 442. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1897, p. clvii. — **Shiporovich** (M. V.) K patogenezu i terapii nefriticheskikh entero-kolitoz. [Pathogenesis and treatment of nephritic enterocolitis.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 663-666. — **Vauheverswyn**. Entéro-colite ulcéreuse. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 43-45. — **Vinra** y **Carreras** (J.) La resorcina en la enterocolitis de los niños. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 595-599.

Enterolith.

See **Calculus** (*Intestinal*).

Enterometer.

Frank (J.) The enterometer; a new instrument for measuring the calibre of intestinal lumen before introducing the absorbable bone coupler in intestinal approximation. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 864.

Enteropneustes.

Cassaigne (M.) Les enteropneustes d'après l'enseignement de M. J. Kunster. J. de microg., Par., 1889, xiii, 111; 135; 171; 197; 267.

Enteroptosis.

See, also, **Colon** (*Dilatation, etc., of*); **Kidney**, **Liver**, **Displacements of**; **Pregnancy** (*Complications of*); **Stomach** (*Abnormalities, etc., of*).

HERNETTE (J.-B.-L.) * Pathogénie et traitement de l'entéroptose. 8°. Paris, 1896.

KREZ (L.) * Zur Frage der Enteroptose. [Wurtzburg.] 8°. München, 1892.

Also, in: München. med. Wchschr., 1892, xxxix, 616-621.

MONTECUI (A.) Les déséquilibres du ventre. L'entéroptose, ou maladie de Glénard. Introduction par Dr. Fr. Glénard. 12°. Paris, 1894.

POLOWICZ (C.) * Contribution à l'étude de la maladie de Glénard et du carcinome de l'estomac à l'aide de l'insufflation directe. 8°. Genève, 1892.

SCHWERDT (C.) Beiträge zur Aetiologie, Symptomatologie und Therapie der Krankheit Enteroptose-Basedow, Myxoedem-Sclerodermie. 8°. Jena, 1897.

Bäcklin (E.) Om betydelsen af enteroptos. Hygiea, Stockholm, 1896, lixii, pt. 2, 246-271. — **Boas** (J.) Die Enteroptose. [Abstr.] Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 189-193. — **Buxbaum** (B.) Zur Pathologie und

Enteroptosis.

Therapie der Anämie bei Enteroptose. Fortschr. d. Hydr. Festschr. W. Winternitz, Wien u. Leipzig, 1897, 233-241. — **Cavazzani** (A.) Enterite cronica di enteroptosi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 372-375. — **Clarke** (W. B.) On some effects of a lack of muscular development. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1493-1496. — **Debove**. Enteroptosis. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 150-156. — **De Sanctis** (S.) Sulla malattia di Glénard. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 352-356. — **Dole** (Mary P.) Enteroptosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1897, 611-616. Also: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 345. — **Dupaquier** (E. M.) Enteroptosis, nephropotosis, etc., with report of cases. Tr. Louisiana M. Soc., N. Ori., 1894, 198-215. — **Einhorn** (M.) Enteroptosis, or Glénard's disease. Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 59-64. Also, Reprint. Also, transl.: N. Yorker med. Monatschr., 1893, v, 91-96. — Enteroptosis. Med. News, Phila., 1896, lxxx, 312-314. Also, Reprint. — **Férol**. De l'entéropose de Glénard. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 462-477. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 795; 812. — **Galland-Gleize**. Observation d'un cas d'entéropose d'origine traumatique. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1897, v, 526-536. — **Gallet** (A.) La coléctasie. Clinique, Brux., 1894, viii, 225-237. — **Gardner** (J.) Glénard's disease, or enteroptosis. Med. Chron., Manchester, 1896, n. s., vi, 24-29. — **Glénard** (F.) Entéropose et neurasthénie. Semaine méd., Par., 1886, vi, 211. Also [Rap. de Férol], in: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 499-509. — Exposé sommaire du traitement de l'entéropose. Lyon méd., 1887, lv, 239; 287; 351; 416. — Nephropotosis et enteroptosis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 682-901. — A propos d'une étude sur l'entéropose et la pression intra-abdominale de Schwerdt. Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition, Par., 1896, iv, 488-560. — A propos d'un cas d'entéropose d'origine inflammatoire (adhérences épiploïques). Ibid., 1898, vi, 432-445. — **Goncharoff**. Shchach isterii na pochie enteroptozia. [Hysteria following enteroptosis.] Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersburg, 1899, pt. 2, 52. — **Grünburg** (A.) Zur Therapie der Enteroptose. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 631. — **Hamilton** (W. F.) Enteroptosis and its relation to functional disturbances. Montreal M. J., 1899, xxviii, 698-708, 1 pl. Also: Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 337-349, 1 pl. — **Hertz** (P.) On enteroptosis (maladie de Glénard). Kjøbenhavn. med. Selsk. Forh., 1892-3, 48-50. — **Hörmén** (E. A.) & **Schumann** (O.) Ett fall af gastropotos. [Un cas de gastropotos. Rés., lxxvi.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 803-814. — **Huber** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Enteroptose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 321-331. — **Hufschmidt** (H.) Zur Pathologie und Therapie der Enteroptose. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 741; 1893, vi, 24; 47. — **Jagot**. Note sur un cas d'entérite chronique avec entéropose, suivi d'autopsie. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 615-622. — **Knapf** (F.) Ueber Enteroptose. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 46. — **Langerhans**. Ueber Enteroptose. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1897, iii, 312-324. — Ueber Enteroptose; Sammelbericht. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 535-545. — **Lund** (F. B.) Enteroptosis. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897, no. 8, 7-11. — **Mathien** (A.) Entéropose et néphropotosis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 855-859. — Entéropose. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 365; 394. — **Mayor**. Quelques mots sur le pronostic de l'entéropose. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1892, xii, 642-645. — **Meinert** (E.) Enteroptosis. Mod. Med. & Bacteriol. World, Battle Creek, Mich., 1893, ii, 217; 243, 2 pl. — **Meltzing** (C. A.) Enteroptose und intraabdominaler Druck. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1898-9, iv, 101-113. — **Mollitree** (H.) Entéropose puerpérale avec prolapsus du foie; guérison; pleurésie gauche aiguë intercurrente; troubles dyspeptiques et névrosiformes (dyspnée, toux quinteuse, vapeurs). Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 911. — **Montenuis**. De l'entéropose; formes cliniques. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 169; 193. — **Obrastzow** (W.) Ueber Enteroptose. Med.-chir. Centrallbl., Wien, 1897, xxxii, 653-656. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 838-847. — **Ott** (A.) Ueber die Glénard'sche Krankheit. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 547-549. — **Poltovich** (K.) Enteroptoz po ucheniyu Glénard'a i poslednyushnitskhik avtorov. [Enteroptosis after the teachings of Glénard and subsequent authors.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., St. Peterb., 1898, vi, 400-414. — **Rosenzart** (J.) Die Pathogenese der Enteroptose. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipzig, 1898, i, 215-231. — **Sansonni**. L'entéropose et la maladie de Glénard. Gazz. d. osp., Napoli, 1890, xi, 761; 769; 777; 785; 793. — **Schwerdt** (C.) Enteroptose und intraabdominaler Druck. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, N. Berl., 1896, xxii, 53; 73; 87. Also, Reprint. — **Sievers** (R.) Ett fall af splanchnoptosis. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 873-882. — **Stiller** (B.) Ueber Enteroptose im Lichte eines neuen Stigma neurasthenicorum. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1896, ii, 285-295.

Enteroptosis.

— Az enteroptosis és ideges dyspepsia tana a bordajel alapján. [The science of enteroptosis and nervous dyspepsia after the rib symptom.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 77; 90; 105; 118; 129. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 345; 369. — **Stockton** (C. G.) Some aspects of enteroptosis. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 895-907. — **Stone** (A. K.) Enteroptosis as a clinical factor in the diseases of women. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 332. [Discussion], 348. — The abdominal bandage in the treatment of enteroptosis. Ibid., 1899, xli, 448. [Discussion], 452. — **Taylor** (H. M.) Remarks on abdominal ptosis, visceroptosis, enteroptosis, or Glénard's disease. Practice, Richmond, 1896, x, 111-116. — **Treub** (H.) Enteroptose, de ziekte van Glénard. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lah. v. de prakt., Haarlem, 1895, ii, 285-304. — **Treves** (F.) The treatment of Glénard's disease by abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1-4. — Enteroptosis. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, iii, 587-597. — **Verdalle**. Entéropose et entérosténose. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1891, xii, 88. — **Zielinski** (E. W.) O chorobie Glénard'a. [On Glénard's disease.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1895, xci, 229; 691, 3 pl.

Enterorraphy.

See Intestines (Surgery of).

Enterostomy.

See, also, Anus (Artificial); Anus (Proter-natural); Appendicitis (Surgical treatment of); Colotomy; Gastro-enterostomy; Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

BORCHERS (C. M.) *Ueber Jejunostomie. 82. Greifswald, 1896.

Birmingham (A.) A case of spontaneous enterectomy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 374. — **Bishop** (W. H.) Enterostomy. Chironian, N. Y., 1895-6, xii, 88-90. — **Briddon** (C. K.) Two cases of enterectomy. N. York M. J., 1889, xlix, 255-257. — **Buntzen**. Tilfælde af Tarmslyngning, behandlet med Enterotomi. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1866, ix, 153. — **Crescopoli**. Due casi di enterectomia. Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 529-536. — **Carson** (N. B.) Enterectomy for strangulated hernia; with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 512-516. — **Chaput**. Étude histologique sur la section de l'éperon par l'entérotomie chez le chien. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxxv, 227-229. — **Chicken** (R. C.) Enterotomy. Quart. M. J., Sheffield, 1895-6, iv, 248-255. — **Chown** (H. H.) Enterotomy for the cure of fecal fistula. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 591-596. — **Crespi**. Enterotomia circolare ed enterografia per ernia gangrenata. Boll. d. clin., Milano, 1887, iv, 390-393. — **Cripe** (G. W.) Obliteration of the stomach due to carcinoma; duodenostomy under eucain. Cleveland J. M., 1897, ii, 290. — **Croskey** (J. W.) Case of enterotomy for strangulated hernia. Times & Rec., Phila., 1889, xx, 223. — **Geisen** (A. A.) Enterostomia iliaca dextra. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batavia, 1891, xxxi, 283-290. — **Gordon**. A case of enterotomy for intestinal infarct. Dublin J. M. Sc., 1898, cvi, 457-460. — **Green** (F. P.) Enterotomy; a case. Med. Century, Chicago, 1893, i, 363. — **Hahn** (E.) Ueber Jejunostomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, N. Berl., 1894, xix, 557-560. — **Hansen** (T.) Et Tilfælde af cirkulær Tarmsmektion samt nogle Betragtninger om Resultaterne af Herniotomi paa Aarhous Amtssygehus. [Case of circular enterostomy and resection as result of herniotomy in Aarhus County Hospital.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1891, 3. R., ix, 365-375. — **Hörn-bogen** (A. H.) Strangulated inguinal hernia; enterotomy; recovery. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., Chicago, 1890, 104. — **Jannet** (M.) Entérectomie. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 263; 397; 519. — Entérostomie. [Abstr.] Rev. illust. de polycl. méd. et chir., Par., 1898, xi, 173-186. — **Jessett** (F. B.) Two cases of enterostomy. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1155-1157. — **Kolb**. Zwei Fälle von Enterotomie. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, 1892, viii, 162-167. — **Launwers** (E.) Entérectomie et suture intestinale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 539-568. [Rap. de Debassieux], 566-568. — **McCann** (J.) Enterotomy for sarcoma of the mesentery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1892, x, 193-199. — **McCarney** (J. H.) Enterotomy; death. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1891, Shanghai, 1894, xlii, 15. — **Martino** (B.) Contributo all' enterectomia totale. Progresso med., Napoli, 1889, iii, 505; 537. — **Mansell** (H. W.) Enterectomy. Lancet, Lond., 1892, i, 386. — **Negretto** (A.) Enterectomia circolare ed enterografia per ernia gangrenata; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 227. — **Obitowicz** (F.) Wypadnienie wielkiej pętl jelita cienkiego, enterectomia kawalka 69 cm. długości, wyzdrowienie. [Prolapsus of large loop of small intestine; enterectomy of a portion 69 cm. long; recovery.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 113; 131; 162. — **Paul** (F. T.) A case of enterectomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 229-233. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1080. — A case of enterectomy for gangrenous

Enterostomy.

bowel. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 235.—**Pavloff** (E. V.) Dva sluchaya rezektsii kishechnika. [Two cases of resection of intestines.] Trudi Obsh. Rnssk. vrach. S.-Peterb. (1886-7), 1889, liv. 158-165.—**Petit** (L.-H.). Entérectomie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxiv, 563-595.—**Enterostomie. Ibid.**, 614-617.—**Enterotomie. Ibid.**, 618-630.—**Poisson**. Carcinome annulaire du colon ascendant: lavement électrique sans résultat: entérectomie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, xviii, 87-96. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Nantes, 1884-5, iii, 24.—**Robertson** (G. J.) A case of fibrous stricture of the pylorus: enterostomy: death. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 376.—**Schramm**. Resekcyja jelit u dzeici. [Enterostomy in a child.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 517.—**Sinclair** (T.). Enterectomy for artificial anus: recovery. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1089.—**Thomson** (W.). Some cases of enterotomy and colotomy. Tr. Roy. Acad. M. Sc., Ireland, Dubl., 1891-2, x, 136-148. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1892, xciii, 118-126.—**Von Donhoff** (E.). Report of four cases of enterotomy. South. M. Rec., Atlanta, 1888, xviii, 209-212.—**Wagstaffe** (W. W.). Sequel to a case of enterotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 745. *Also*: St. Thomas's Hosp. Rep., 1884, Lond., 1886, n. s., xiv, 39-42.

Enterostomy (Methods in).

DEROCQUE (P.). *De l'entérectomie avec rétablissement immédiat de la continuité de l'intestin. 8°. Paris, 1897.

Banks (W. M.). Two cases of enterectomy in which Murphy's button was used. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 410.—**Bernacchi** (L.). Enterectomia per ernia crurale gangrenata: applicazione del bottone di Murphy: guarigione. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1897, 143-146.—**Bishop** (E. S.). On methods of occlusion in enterectomy, with description of a new clamp for that purpose. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 867-869.—**Brown** (W. H.). A case of fecal fistula: a new modification of enterectomy. Lancet, Lond., 1896, ii, 176.—**Chaput**. Une nouvelle pince enterotome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 458. [Dissection], 461.—**Dry** (D. D.). Case of enterectomy in which Murphy's button was used. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 860.—**Deroque** (P.). De la réunion de l'intestin par la méthode des sutures après entérectomie. Presse méd., Par., 1897, ii, 206-211.—**Desquin**. Nouveau procédé d'entérectomie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894-5, ii, 162-165, 1 pl.—**Also**: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 227-231, 1 pl.—**von Eiselberg** (A.). Zur Technik der Jejunostomie. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 33.—**Gordon** (S. C.). Enterectomy; anastomosis without plates or rings. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1891, x, 489.—**Heyden** (R.) & **Heylen** (C.). Anus contre nature; entérectomie, selon la méthode de Dupuytren: guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1886, lxxxiii, 579-581.—**Jordan** (H. M.). Some interesting experiments; a rapid method of enterectomy. Lancet, Lond., 1897, ii, 1098-1106.—**Lo Savio** (V.). Di un nuovo processo di fissazione dell'intestino nella enterostomia esterna. Pnglia med., Bari, 1893, i, 115-127.—**Robinson** (M.). A series of cases of enterectomy, with remarks on the various methods employed in securing union of the divided edges of the hollow viscera. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896, xxix, 142-154.—**Rogers** (W. B.). Enterectomy; end to end anastomosis. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 951-953. *Also*: Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 648. *Also*: Memphis M. Month., 1894, xiv, 6. *Also*: Kansas City M. Index, 1894, xv, 43. *Also*: Med. Fortnightly, St. Louis, 1894, v, 67. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 103. —. A rapid method of performing enterectomy without the aid of any special apparatus. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 903.—**Swaen** (P.). A successful case of enterectomy with the use of Murphy's button. Lancet, Lond., 1894, ii, 909.—**Vernard**. De certaines difficultés d'application de l'entérectomie ordinaire; modification instrumentale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 62-64.—**Villard** (L.). Recherches expérimentales sur les entérectomies par la méthode de Murphy. Lyon m'd., 1894, lxxvii, 171-175.

Enters (Willibald). *Die Tanniersche Aehsenzuzugzange. 32 pp. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1894.

Entozoa.

See Windelinx. Homoeopathische geneeswijze [etc.]. 12°. Amsterdam, [1890].

Entin (Simon) [1869-]. *Die Fälle von croupöser Pneumonie in der Bonner medicinischen Klinik von 1850-95, statistisch bearbeitet. [Bonn.] 35 pp. 8°. Gerselsberg, P. Baltin, 1895.

Entius (Georgius) [1604-]. Ἀντιδιατρική, sive animadversiones in Malacine Thruston diatribam de respirationis usu primario. 1 p. l., 214 pp., port. 12°. Londini, imp. G. Bromwich, 1679.

Entius (Georgius)—continued.

—, Apologia pro circione sanguinis, qua respondetur Æmylio Parisano medico Veneto. 2. ed. 9 p. l., 431 pp. 12°. Londini, imp. G. Kettliby, 1685.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Entomological Society of Ontario. Annual report of the officers to the commissioner of agriculture. 14., 1883. 83 pp. 8°. Toronto, C. B. Robinson, 1884.

Bound with: ONTARIO (Province of). Rep. Comr. Agric. for the same year.

Entomologischer Verein in Berlin. Zeitschrift von dem Entomologischen Vereine in Berlin. v. 1-2 (1857-8). 8°. Berlin, Nicolai, 1857-8.

Entomology.

See Insects.

Entomology and jurisprudence.

CHAUMETON (P.-P.). *Essai d'entomologie médicale. 4°. Strasbourg, au XIII [1805].

MOTER (M. G.). A contribution to the study of the fauna of the grave. A study of one hundred and fifty disinterments, with some additional experimental observations. 8°. [New York, 1898.]

Cutting from: J. N. York Entomol. Soc., 1898, vi, 201-231, 2 tab.

YOYANOVITCH (G.-P.). *Entomologie appliquée à la médecine légale. 4°. Paris, 1888.

See, also, infra, Méguin.

Delassus. Les travailleurs de la mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 279-288.—**Dumout** (G.) & **Cattart**. Application de l'entomologie aux expertises judiciaires. [From: Ann. de la Poliein. de Lille.] J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 523.—**Green** (T.). Report on an inquiry concerning living creatures feeding on human remains in the grave. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 197-199.—**Hough** (G. de N.). The fauna of dead bodies, with especial reference to Diptera. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1853.—**Johnston** (W.) & **Villeneuve** (G.). L'application de l'entomologie à la médecine légale. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 577-588. *Also*, Reprint.—**Klinghöfer**. Zweifelhafte Leichenbefunde durch Penagung von Insekten. Vrtlsh. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xv, 58-63.—**Mariui** (T.) & **Visart** (O.). Saggio di studio critico-sperimentale su di un caso di mummificazione spontanea, con alcune considerazioni di medicina legale e nell'applicazione dell'entomologia alla medicina legale. Sperimentale, Firenze, 1890, lxvi, 269; 337.—**Méguin** (P.). La faune des tombeaux. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1889, x, 128-134. —. Entomologie appliquée à la médecine légale à propos de la thèse de M. Georges Yovanovitch. *Ibid.*, 249-251. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxi, 159-162. —. La faune des cadavres, application de l'entomologie à la médecine légale. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxii, 225-229. *Also*, Reprint. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 663-665. *Also*: Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiii, 64-67. —. Les parasites de la mort: une cause peu connue de la momification des cadavres. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 39-43. —. Trois nouveaux cas d'application de l'entomologie à la médecine légale. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 313-320.—**Mingaud** (G.). Application de l'entomologie à la médecine légale. N. Montpel. méd., 1896, v, 109-113. *Also*: J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 101.—**Motter** (M. G.). Underground zoology and legal medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 310.—**Roux** (A.). Note sur les dépouilles de larves de *Silpha sinuata* trouvées dans un crâne humain. Arch. d'anthrop. crim., Par., 1898, xiii, 433-437.

Entozoa.

See, also, Ankylostomum; Blood (Parasites in); Brain (Parasites of); Cysticercus; Echinorhynchus; Eye (Parasites in); Filaria; Parasites; Strongylus; Tænia; Worms (Intestinal).

COBBOLD (T. S.). Remarks on all the human entozoa. 8°. London, 1-62.

Repr. from: Proc. Zool. Soc. Lond., 1862.

DESMONCEAUX (A.). *Quelques considérations sur l'histoire des entozoaires et sur leurs métamorphoses. 4°. Strasbourg, 1863.

HEISIG (O.). *Beitrag zur Statistik menschlicher Entozoen. 8°. Greifswald, 1893.

Entozoa.

RUDOLPHI (K. A.) Entozoorum, sive verminum intestinalium, historia naturalis. 2 v. in 3. 8°. *Amstelodami*, 1808-1810.

URQUIZA (D.) *Sobre entozoarios. 8°. *Buenos Aires*, 1884.

ZWICKE (C.) *De entozois corporis humani. 8°. *Berolini*, [1841].

DeMe (O.) Die Entozoen des Hundes. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh. Berl., 1891, xvii, 1, 253. 2 pl.—Goodsir (H. D. S.) On the development, structure, and economy of the accephalocysts of authors; with an account of the natural analogies of the entozoa in general. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1844, xv, 561-571.—Herff (F.) Report of a parasitic entozoa encountered in general practice in Texas for more than forty years. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 412-416.—Kellicott (D. S.) Certain entozoa of the dog and sheep. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 122-128.—Knox (R.) Remarks on the lately discovered microscopic entozoa infesting the muscles of the human body; with some observations on a similar animal found beneath the intestinal mucus membrane of the horse. Edinb. M. & S. J., 1836, xlii, 89-94, 1 pl. Also, Reprint.—Leidy (J.) A synopsis of entozoa, and some of their ecto-congeners, observed by the author. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1856, viii, 41-58.

—, Notices of entozoa. *Ibid.* (1890), 1891, 234; 410.—Lockwood (S.) Abnormal entozoa in man. Am. J. Micr., N. Y., 1881, vi, 4-8. Also, Reprint. —, A sequel to abnormal entozoa in man. Am. J. Micr., N. Y., 1881, vi, 95-98. Also, Reprint.—Looss (A.) Quelques observations à propos de la note: Forme nuove, etc. di entozoi d' Egitto, di Mr. le Docteur Sossino dans ce journal., vol. xx, 1896. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 453-461.—Moritz, Ueber Entozoen beim Menschen. Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1890), 1891, vi, 153.—Pouchet & Verrier aîné. Expériences sur les migrations des entozoaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, liv, 958; 1207. See, also, *infra*, Van Beneden.—Seifert, Ueber ein Entozoon. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1883, ii, 337-341, 1 pl.—Sossino (P.) The principal and most efficacious means of preventing the spread of entozoa affections in man. Lancet, Lond., 1891, ii, 419; 480. —, Confronto tra gli entozoi dell' uomo in Egitto e in Tunisia. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1894, v, 224-228. —, Degli entozoi dell' uomo in Tunisia. Atti d. xi Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 211-214. —, Forme nuove o poco conosciute, in parte indeterminate, di entozoi raccolti, o osservati in Egitto. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xx, 437-449. See, also, *supra*, Looss.—Tosatto (E.) Un nuovo entozoo. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3. s., iii, 114-118, 1 pl.—Van Beneden. Migrations des entozoaires; réponse à la note de MM. Pouchet et Verrier aîné. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 132.—Vital (A.) Les entozoaires à l'Hôpital militaire de Constantine (Algérie). Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 274; 285.—Zschokke (F.) Studien über den anatomischen und histologischen Bau der Cestoden. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1887, i, 161; 193.

Entre a cruz e a caldeirinha. See Gaston (James McFadden).

Entrecasteaux.

See *Scarlatina (Epidemics of)*, by localities.

Entretien du roi Calid et du philosophe Morien sur le magistère d'Hermès, rapporté par Galifo, esclave de ce roi.

In: BIBLIOTH. d. philos. chim. 12°. *Paris*, 1741, ii, 56-111.

Entretiens familiers de deux garçons apotiquaires, sur la médecine généralement prise. 1 p. l., 24 pp. 24°. [*La Haye*, 1748.]

Bound with: CHIRURGIEN (Le) converti. 24°. *La Haye*, 1748.

Entretiens sur le magnétisme animal et le sommeil magnétique dit somnambulisme, dévoilant cette double doctrine, et pouvant servir à en porter un jugement raisonné. iii, 359 pp. 8°. *Paris*, Deschamps, 1823.

Entropium and trichiasis.

See, also, *Eyelids (Surgery of, Methods, etc., in)*.

ABOUL (F.) *Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement de l'entropion. 4°. *Montpellier*, 1885.

EVERSBUSCH (E.) *Zur Therapie des Entropium. 8°. *Bonn*, 1877.

Entropium and trichiasis.

GEIGER (C.) *Eine neue Methode das Entropium zu operiren. [Wurtzburg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, [n. d.].

GHERRARDI (F. B.) Sulla trichiasis. [Estratto da una memoria inedita dell' autore.] 8°. [n. p., n. d.]

GREEN (J.) Die Operation des Entropium. Historische Studie. 8°. *St. Louis, Mo.*, 1886.

See, also, *infra*.

HASSENMUELLER (J. A.) *Diss. med. in qua novum ad enutationem trichiaseos remedium proponit. 4°. [*Dorpat*, 1802.]

LAUER (M. [T. A.]) *Ein Beitrag zur Operation der Trichiasis bei dem Entropium trachomatosis. 8°. *Königsberg*, 1890.

MATIGNON (F.) *Le trichiasis et son traitement par la méthode ignée. 4°. *Montpellier*, 1885.

TAILLEFER (F.) *Contribution à l'étude de l'entropion. 8°. *Toulouse*, 1898.

TRAMONI (A. S.) *Contribution à l'étude du trichiasis et de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1884.

VAUQUELIN (F.) De l'application de la suture enchevillée à l'opération de l'entropion spasmodique au moyen d'une nouvelle espèce de cheville (cheville jumelle ou à double branche). 8°. *Paris*, 1853.

Adamyuk (E.) Nieskolko slov otositelno tak nazivayemoy operatsii Yeshe-Arifa. [On the so-called operation of . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 327-337.

Alipport (F.) On Hotz's method of operating for entropion. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 185-187.

—, An operation for simple forms of entropion. *Ibid.*, 1888, v, 78-80.—Amsterdamski (A.) Nieskolko zamychanij ob operatsii entropion'a po Koban'u i Panas'u. [Notes on the operation of . . . by the methods of . . . and . . .] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 859-867.—Bachon.

Conference sur le traitement du trichiasis. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 91-97. Also, *transl.*:

Gac. de sanid. mil., Madrid, 1879, v, 221-226.—Baue (W. C.) Entropion of the upper lids: old-standing trachoma; pannus of the left cornea; Snellen-Streatfield operation. Tr.

Colorado M. Soc., Denver, 1894, 74.—Barrak (C.) A new entropion forceps. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 366.

Bartlett (E. W.) Entropion: a farther modification in the operation for its cure. Tr. Wisconsin M. Soc., 1887, xxi, 160-164.—Benson (A. H.) On the treatment of partial trichiasis by electrolysis. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1203.

—, The operative treatment of trichiasis with or without entropion, and a short note on Argall Robertson's operation for ectropion. *Ibid.*, 1887, i, 1154-1156.—Bérard (A.) Note historique sur la cure de l'entropion. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 140-144.—Berlin (R.) Eine einfache Entropium-Operation. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888-9, vi, 81-95.—Bettman (B.) Spastic senile entropion cured by enthotomy. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 403-405.—Bickerton (T. H.) Berlin's operation for entropion. Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 332-334.

Brown (E. C.) The treatment of entropion. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 347-350.—Burchardt (M.) Beitrag zur Behandlung der Trichiasis. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 633-640. —, Zur Operation der Trichiasis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1887, xi, 289-293.—Businelli (F.) Entropion spastico da ectropion artificiale: guarigione del panno corneale con l'infuso di jequirity. Boll. d' ocul., Firenze, 1883-4, vi, 6-9.—Castresana.

Nuevo procedimiento del Dr. Santa Cruz en la operación del trichiasis y distiquiasis. Siglo méd., Madrid, 1895, xlii, 803-805.—Charvot. Entropion. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxiv, 650-662.—Chatinier.

Quelques nouvelles opérations d'entropion. Montpel. méd., 1891, 2. s., xvi, 261-265.—Cirera (L.) Curación por electrolisis de un caso de entropion. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1899, xxv, 493-495.—Costomiris (G. A.) Une méthode sûre pour guérir le trichiasis. Cong. périod. internat. d'ophth., C.-t. 1880, Milan, 1881, vi, 87-99.

—, Nouvelle méthode pour l'opération du trichiasis. Cong. d. méd. grecs 1882, Constant., 1883, i, 105.—Deheune (A.) Traitement de l'entropion par le thermocautère. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 208-211. Also: Union méd., Par., 1887, 3. s., xlv, 570-572.—Denotkin.

O primenienii termokautera pri zavorotte viek. [Application of thermocautery in entropion of the eyelids.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 19-21.—Dransart.

Gnérisson de l'entropion des paupières par les ligatures conjonctivo-entanasées ou ligatures verticales à bascule. J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1889-90, i, 69-73.—Duncan (J. F.) Chronic entropium; report of three

Entropium and trichiasis.

cases. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1887, n. s., iii, 197.—**Evans** (T.) A new operation for the relief of entropion of the upper eyelid. *Lancet*, Lond., 1890, i, 748.—**Fano**. Entropion complet de la paupière inférieure traité avec succès par l'excision d'un lambeau cutané transversal du voile. *Courrier méd.*, Par., 1868, xviii, 170.—**Fergus** (F.) A case in which Van Milligen's operation for trichiasis was performed. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.* (1886-91), 1892, iii, 237.—**Furginele** (C.) Sulla cura dell' entropion con distichiasi. *Temp. clin.*, Napoli, 1896, v, 483-485.—**Gastaldo Pontabella** (J.) Entropion total y orgánico con triquiasis del párpado superior; enucleon radical con la canthoplastia y la blefarotomía. *Gac. de oftal. otol. y laringol.*, Madrid, 1886, i, 97-100.—**Gayet**. De l'entropion. *Province méd.*, Lyon, 1889, iii, 85.—**Gillet de Grandmont**. Opération de l'entropion fonctionnel. *Rec. d'ophth.*, Par., 1889, 3. s., xi, 39-41.—**Grandclément**. Nouveau traitement de l'entropion cicatriciel. *Province méd.*, Lyon, 1897, x, 500.—**Green** (J.) Trichiasis and distichiasis. *St. Louis Conr. Med.*, 1879, i, 339; 593. *See, also, infra*, Michel. — On the operative treatment of entropium. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1884, i, 193; 255; 1886, iii, 363. *See, also, supra*.—**Guibert**. Un cas d'entropion congénitale double; guérison. *Arch. d'ophth.*, Par., 1892, xii, 101-103.—**Hall** (G. C.) Trichiasis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1891, ii, 237; 293.—**Holtz** (F. C.) Traumatic aneurism in the eyelid, following an operation for trichiasis. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 539. — Remarks on 177 operations for entropium and trichiasis. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1882, xi, 442-450. *Also, transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1883-4, xiii, 9-17. — A case of partial trichiasis relieved by Stellwag's method of reversing and replanting the ciliary border. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1887, iv, 115-118. — The Reposition des Lèvres bei Trichiasis des oberen Lides. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1888, xxvi, 98-103. — The reconstruction of the lid border in entropium of the upper lid. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1895, iv, 296-299.—**Jacobson** (J.) sen. Eine Trichiasisoperation. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1887, xi, 193-196.—**Kohan** (M. B.) K operatsii zavorota vlek. [On the operation on entropion.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xv, 140; 230. *Also* [Abstr.]: *Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, Kiev, 1896, no. 12, 20-24.—**Kushed** (N. E.) Noviy sposob operatsii zavorota vlek. [New method of operation for entropion.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xiv, 544-546.—**Lejeune**. Trichiasis traité et guéri par la canthérisation des bulbes. *Bull. Soc. de méd. du dép. de la Sarthe* 1852, Le Mans, 1853, 60-64.—**Limbourg**. Zur Trichiasis-Operation. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1893, xiii, 152.—**Lippincott** (J. A.) Case of entropion, probably congenital, complicated with extensive ulceration of both corners. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1894-6, vii, 225.—**McKeown** (D.) Spasmodic entropion: new method of treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 1159.—**Maher** (W. O.) An operation for trichiasis due to cicatricial entropion. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1897, xxvi, 340-342.—**Manolescu**. Nouvelle intervention chirurgicale dans le trichiasis. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1891, ix, 86.—**Masseton**. Opération rationnelle de l'entropion consécutif aux granulations. *Ann. d'ocul.*, Par., 1893, ex, 27-30.—**Mazza** (A.) Entropion spasmodico delle due palpebre superiori senza progressione flagosi. *In his*: *Dieci anni di prat.*, 82, Genova, 1887, 21-23.—**Michel** (C. E.) Rejoinder to Dr. John Green's criticism of article "Trichiasis and distichiasis." *St. Louis Cour. Med.*, 1879, i, 424-435.—**van Milligen** (E.) The tarsorrhaphic operation for the cure of trichiasis. *Ophth. Rev.*, Lond., 1887, vi, 309-314. — Bemerkungen über 100 Fälle von Trichiasis, operirt nach meiner Methode der sogenannten Tarsorrhaphoplastik. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1889, xiii, 193-200.—**Minney** (J. E.) Transplantation in minor degrees of entropion. *Kansas M. J.*, Topeka, 1894, vi, 59.—**Noyes** (H. D.) An operation for entropion of the lower lid. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Bost., 1885-7, iv, 496-498.—**Osterling** (J. M.) Entropium bei einem Hinde. *Ztschr. f. vergleich. Augenh.*, Leipz., 1885, iii, 63.—**Panas**. Traitement opératoire de l'entropion granuleux. *Bull. méd.*, Par., 1888, ii, 827. — Opération du trichiasis. *Méd. mod.*, Par., 1891, ii, 709.—**Péchin**. Considérations sur le traitement opératoire de l'entropion cicatriciel à propos de deux procédés nouveaux. *Arch. d'ophth.*, Par., 1896, xvi, 290-299. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1896, 3. s., xviii, 646-658.—**Petresco**. Traitement du trichiasis et du distichiasis par l'électrolyse. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1893, xi, 343-345.—**Pitts** (B.) Treatment of entropium. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iii, 715-717.—**Porcnyanko** (C.) De trichiasis. *Collect. med.-chir.*, Vilna, 1898, i, 270-273.—**Ring** (F. W.) Report of a total dissection of the palpebrarum ciliaris muscle of the lower lid for entropium. *N. York M. Month.*, 1886-7, i, 33-35.—**Rizikes** (Περὶ) θεραπείας τῆς τριχιάσεως ἀντὶ τῆς ἀνατομίας, ἢ ἀλλοτρίης χειρουργικῆς ἐγχειρήσεως. *Ἱατρικὴ Μελέσσα*, Ἀθήναι, 1854-5, ii, 40.—**Robertson** (D. A.) Note

Entropium and trichiasis.

on the treatment of severe senile entropium. *Edinb. M. J.*, 1890-91, xxxvi, 497-499.—**Santos Fernández** (J.) Tratamiento del triquiasis y distiquiasis por adelantamiento del párpado superior. *Crón. méd.-quir.*, de la Habana, 1894, xx, 7-14.—**Schnabel**. Ueber ein neues operatives Verfahren bei Entropium als Folge von Trachom im Vernarbungsstadium. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1889, xxxiv, 234. *Also*: *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark* 1889, Graz, 1890, xxvi, 150-155.—**Schoenberg** (W.) Zur Frage über die Aetiologie des Entropium trachomatosis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1894, xxxii, 65-74.—**Siklóssy** (G.) A hibás állási szemzőrök és a szemhéj-helfordulás műtéteiről. [Operation for entropion and the faulty position of the eyelashes.] *Szemészet*, Budapest, 1897, 64; 74.—**Silvestri** (A.) Sulla etiologia e cura della trichiasis. *Settimana med. d. Sperimentale*, Firenze, 1896, i, 60-67.—**Sirotkin** (Y.) Modifikatsiya operatsii entropion'a po Panas'u i operatsiya Flarer'a. [Modification of the operation for entropion after Panas and the operation of Flarer.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xiv, 538-544.—**Smith** (W. F.) A new operation for distichiasis or entropion, with the record of a few cases. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1887, xvi, 117-181.—**Stellwag von Carion**. Ein neues Verfahren gegen einwärts gekehrte Wimpern. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1883, xxviii, 527.—**Stephenson** (S.) Note upon a form of congenital trichiasis. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1893-4, xiv, 13-16.—**Story** (J. B.) Operations for trichiasis and entropium. *Ophth. Rev.*, Lond., 1883, ii, 37-47.—**Taylor** (C. B.) Method of relieving the irritation caused by contact of the eyelashes with the eyeball in simple or senile entropion. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 536.—**Theobald** (S.) The treatment of entropion of the lower lid with caustic potash. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1898, xv, 295-297. *Also*: *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 359-363.—**Thier**. Zur Operation der Trichiasis. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1895, xix, 200-203.—**Thompson** (J. H.) An operation for entropion. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1888, 273-278.—**Thompson** (R.) Notes on case of trichiasis, with operation for cure. *Australas. M. Gaz.*, Sidney, 1894, xiii, 370.—**Vienesse**. Du traitement du trichiasis au moyen de canthérisation faites sur la paupière avec le thermocautère. *Rec. d'ophth.*, Par., 1885, 3. s., vii, 198-211. *Also*: *Rev. méd. de Toulouse*, 1886, ix, 705-720.—**Vossius** (A.) Zur Operation der Trichiasis. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1887, xix, 42-54.—**Waldhauser** (C.) L'opération du trichiasis. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1882, i, 513; 561. — Zur Operation der Trichiasis des oberen Lides. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1898, xxxvi, 47-54.—**Walker** (G. E.) Treatment of partial entropion by a new method. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1885, v, 499.—**Warlomont**. De l'opération du trichiasis. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1879, lxxxi, 146-153.—**von Wecker** (L.) Eine leicht ausführbare und sehr wirksame Trichiasisoperation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1879, xvii, 141-144.—**Wylie** (D. B.) Skin grafting in trichiasis. *Memphis M. Month.*, 1889, ix, 481-483.

Entspricht das Irrenwesen der deutschen Bundesstaaten dem Kultur- und Rechtszustand des deutschen Reiches und warum ist ein Reichs-Irrengesetz dringendes Bedürfniss? Ein Wort zur Irrenfrage an Laien, Aerzte und Juristen. 3 p. l., 79 pp. 8°. *Leipzig, R. Ubig*, 1899.

Entzian (Hermann). *Ein Beitrag zur Lehre von der sensorischen Aphasie. 100 pp. 8°. *Jena, B. Vogelius*, 1899.

Enuresis.

See Urine (Incontinence of).

Environments.

See, also, Anthropology; Cities; Evolution.
CUENOT (L.) L'influence du milieu sur les animaux. 12. [Paris, 1894.]

BORDIER (A.) De l'influence des variations de la pression atmosphérique sur l'évolution organique. *Mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1873-8, 2. s., i, 382-397. — Le milieu social. *Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par.*, 1892, ii, 1-11.—**McGEE** (J. W.) The relation of institutions to environment. *Rep. Smithsonian Inst.*, 1895, Wash., 1896, 701-711.—**MASON** (O. T.) Influence of environment upon human industries or arts. *Ibid.*, 639-665, 1 pl.—**PERIER** (J.-A.-N.) De l'influence des milieux sur la constitution des races humaines et particulièrement sur les mœurs. *Mém. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1873-8, 2. s., i, 153-200.—**PERIER** (E.) L'adaptation aux conditions d'existence. *Rev. scient.*, Par., 1882, xxx, 833-839.—**POWELL** (J. W.) Relation of primitive peoples to environment, illustrated by American examples. *Rep. Smithsonian Inst.*, 1895, Wash., 1896, 625-637.—**WEISMANN** (A. [F. L.]) On the change of the Mexican axolotl to an Amblystoma. [Transl.

Environments.

by] H. M. Douglass. *Ibid.*, 1877, Wash., 1878, 349-375. Also, Reprint.

Enying.

See *Scarlatina (Epidemics of)*, by *localities*.

Enzler (Ernst). *Zwei Fälle von Tubarschwangerschaft mit äusserer Ueberwanderung des Eies. 38 pp., 1 l. 8°. München, J. C. Weiss, 1883.

Enzler (Georg). *Transitorische und vorbereitende Operationen. 45 pp. 8°. München, C. Wolff & Sohn, 1882.

Enzuani (Robert). *Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ductus thoracicus. 48 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Basel, Schultze, 1883.

Enzymes.

See, also, **Bacteria** (Chemical action, etc., of).

ARTHUS (M.) *Nature des enzymes. 4°. Paris, 1896.

MAYER (A.) Die Lehre von den chemischen Fermenten, oder Enzymologie. Auf Grund von vorhandenen und eigenen Versuchen bearbeitet. 8°. Heidelberg, 1882.

SCHERK (C.) Die pathologische Enzymwirkung und die pathogenen Mikrobenprodukte als Krankheitsursachen. 8°. Leipzig, 1899.

Axenfeld (D.) Sugli enzimi o fermenti solubili. Sperimentale, Firenze, 1887, lix, 225; 337.—**Chambers** (T. R.) Enzymes in the treatment of nasal polyp, angioma of the nose, and chronic otitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1146.—**Chodschajew** (N.) Les enzymes sont-elles dialysables? Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 241-253.—**Fermi** (C.) Die Leim-Gelatine als Reagens zum Nachweis tryptischer Enzyme. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xii, 240-260. — Die Wirkung der proteolytischen Enzyme auf die lebendige Zelle als Grund einer Theorie über die Selbstverdauung. Centralbl. f. Physiol., Leipz. n. Wien, 1894-5, viii, 657-662. — Sulla pretesa tossicità degli enzimi. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1896, I, 354-358. Also, transl.: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 819. — Stickstofffreie Mikroorganismen und Enzyme? Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1896, ii, 505-512.—**Fermi** (C.) & **Pernossi** (L.) Sugli enzimi. Ann. d. Ist. d'ig. spor. d. Univ. di Roma, 1894, n. s., iv, 93-144. Also, transl.: Ztschr. f. Hyg. n. Infectiouskrankh., Leipz., 1894, xviii, 83-127.—**Galloway** (B. T.) Enzymes as remedies in infectious diseases. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1899, n. s., ix, 379.—**Hammarsten** (O.) Ueber das Verhalten des Paracaseins zu dem Labenzyme. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 103-126.—**Herzog** (M.) A contribution to our knowledge of the enzymes diastase and ptyalin. Chicago M. Rec., 1896, xi, 1-10.—**Hjort** (J.) Neue eiweisverdauende Enzyme. Centralbl. f. Physiol., Leipz. n. Wien, 1896, x, 192-194.—**Kionka** (H.) Zur Erweiterung auf den Aufsatz von Fermi: Ueber die vermittelte Toxizität der Enzyme. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 819.—**Loew** (O.) Einige Bemerkungen über Enzyme. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1888, n. F., xxxvii, 101-104.—**Matthes**. Zur Wirkung von Enzymen auf lebendes Gewebe, speciell auf die Magen- und Darmwand. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1893, xii, 425-431.—**von Morawski** (W.) Ueber die Enzyme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxi, 32-75. Also, transl. [Abstr.]: Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 197; 210.—**Morgenthau** (J.) Ueber den Antikörper des Labenzym. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 349-359.—**Moro** (E.) Untersuchungen über diastatisches Enzym in den Stühlen von Säuglingen und in der Muttermilch. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1898, n. F., xlvii, 342-361.—**Neucki** (M.) & **Sahli** (H.) Enzymy w terapii. Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 948-950.—**Reinitzer** (F.) Ueber das zellwandlösende Enzym der Gerste. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1897, xxiii, 175-208.—**Sacharoff** (N.) Einige ergänzende Angaben zur Mitteilung: Ueber den Chemismus der Wirkung der Enzyme und baktericiden Stoffe. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 346-350.—**Stirling** (W.) On the ferments or enzymes of the digestive tract in fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 426-435.—**de Szumowski** (S.) Sur la fixation des enzymes par la fibrine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5. s., x, 160-175.—**Wood** (G. E. C.) Enzymeaction in lower organisms. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1889-90), 1891, xvii, 27-53. Also: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1890, ii, 232-279.

Eobanus Hessus (Elius) [1488-1540]. Bonae valetudinis conservandae precepta. Medicinæ laus ad Martinum Hunum. Cæna Baptistæ

Eobanus Hessus (Elius)—continued.

Fieræ de herbarum virtutibus, et ea medicæ artis parte, quæ in victus ratione consistit. [Item: Strabi Galli poetæ, ad Grimaldum abbatem, hortulus amœnissimus.] Item Polybus de salubri victus ratione privatorum, Joanne Guinterio Andernaco medico interprete. Aristotelis problemata, quæ ad stirpium genus et oleracea pertinent. 64 ff. 16°. Parisiis, apud S. Colinaum, 1533.

Another copy, bound with: SALERNUM (School of). De conservanda bona valetudine. 16°. Francofurti, 1545.

— The same. Bonæ valetudinis conservandæ rationes aliquot. 40 pp., 4 l. 16°. Erphordiae, M. de Dolgen, 1550.

Bound with: PALINGENIUS (M.) Zodiacus vitæ [etc.]. 16°. Basilee, 1557.

— The same. Una cum indicatione facultatum præcipuorum ciborum simplicium, libellus egregius et utilis... nunc aliquanto quam ante accuratius editus. Item medicinæ encomium, et chorus illustrium medicorum, et novem musæ. 34 l. 24°. Lipsiæ, in off. G. Hantzschii, 1531.

— Operum farragines duæ, nuper ab eodem, qua fieri potuit, diligentia contractæ, et in hanc, quam vides formam coactæ quibus etiam non parum multa accesserunt, nunc primum et nata et edita. 7 p. l., 340 ff.; 7 p. l., 128 ff. 12°. Halæ Suerorum, 1539.

— The same. Operum... farragines duæ, ex novissima auctoris recognitione quam fieri potuit emendatæ editæ. 7 p. l., 871 pp. 16°. Francofurti, excud. P. Brubachius, 1564.

— De tunc bona valetudine libellus, commentariis doctissimis illustratus a Joanne Placotomo. In quibus multa erudite explicantur studiosis philosophiæ plurimum profutura; ejusdem, de natura et viribus cerevisiarum et mulsarum opusculum: de cænis, præservatione et curatione ebrietatis dissertationes. 7 p. l., 151 ff. 18°. Parisiis, apud M. Juvenem, 1555.

— The same. Cæna Baptistæ Fieræ, de herbarum virtutibus, et ea medicæ artis parte quæ in victus ratione consistit. Strabi Galli poetæ hortulus amœnissimus. 156 ff., 3 l. 16°. Francofurti, apud hared. C. Egen, 1556.

Bound with: SALERNUM (School of). De conservanda bona valetudine, [etc.]. 16°. Francofurti, 1556.

— The same. Accesserunt et alia nonnulla lectu non indigna, quæ versa pagina indicabit. 6 p. l., 160 pp. 16°. Francofurti, apud hared. C. Egen, 1560.

— The same. 3 p. l., 283 ff., 3 l. 16°. Francofurti, apud hared. C. Egen, 1564.

— The same. 3 p. l., 185 ff., 3 l. 16°. Francofurti, apud hared. C. Egen, 1571.

Eon du Val (Henri-Marie-François) [1860-].

* Recherches sur l'action antitoxique du foie sur la cocaïne; emploi de la cocaïne à l'antérieur. 47 pp., 1 l. 4°. Paris, 1891, No. 284.

Eosin.

See, also, **Fuchsine**.

BINDER (A.) * Untersuchungen über die Empfindlichkeit der Eosin-Salzsäure-Reaktion und ihre Branchbarkeit zur quantitativen Bestimmung freier Salzsäure im Magensaft. 8°. Würzburg, 1892.

Le Goff (J.) & **Sainton** (P.) Recherches expérimentales sur l'éosine. Progrès méd., Par., 1898, 3. s., vii, 51. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 289-293.—**Renaut** (J.) Application des propriétés électives de l'éosine soluble dans l'eau à l'étude du tissu conjonctif. École prat. d. hautes études. Lah. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1876, Par., 1877, 149-181, 2 pl.

Eosinophile cells.

See, also, **Blood** (Corpuscles of, White).

Fuchs (E.) Beiträge zur Kenntniss der Entstehung des Vorkommens und der Bedeutung eosinophiler Zellen, mit besonderer Berücksichtigung des Sputums. Deutsches

Eosinophile cells.

Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxxiii, 427-443.—**Klein** (S.) Die Herkunft und die Bedeutung der Eosinophilie der Gewebe und des Blutes. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1899, xx, 97; 121.—**Leredde**. Valeur nosologique de l'éosinophilie et de l'élimination de cellules éosinophiles par la peau. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 355-358. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., 1899, x, 148-151.—**Piotrowski** (J.) & **Zaleski** (K.) Zur Frage über die Eosinophilie. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1899, xx, 577-587.—**Widal** & **Lesné**. Adénie avec éosinophilie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 696-701.

Eosot and geosot (Dr. Wendt). The valerianates of creosote and guaiacol. Reports on clinical results in the treatment of tuberculosis and general pulmonary disease. 31 pp. 16°. New York, [p. d.].

Epagnou-Dézille (Abel) [1856-]. * Contribution à l'étude médico-légale du colchique et de la colchicine. 88 pp. 4°. Paris, 1889, No. 248.

Épandage (L') des eaux d'égout et l'évacuation des vidanges. Rapport et délibération de la chambre syndicale des produits chimiques sur les projets de la ville de Paris. 16 pp. 8°. [Paris, Hattier et Cie.], 1885.

Eparsalgia.

Eparsalgia (Die). Deutsche med. Presse, Berl., 1897, i, 12.—**Sterling** (S.) Ueber Eparsalgia. Berl. Klinik, 1897, Hft. 104, 1-28. Also, transl.: Indépend. méd., Par., 1897, iii, 105; 113.

Éparvier (Jean) [1857-]. * Contribution à l'étude de l'asphyxie locale des extrémités. 60 pp., 1 pl. 4°. Lyon, 1884, No. 228.

[de l'Épée] (Charles-Michel) l'abbé, [1712-89]. La véritable manière d'instruire les sourds et muets, confirmée par une longue expérience. xxiv, 343 pp., 2 l. 12°. Paris, Nyon l'aîné, 1784.

— Dictionnaire des sourds-muets, publié d'après le manuscrit original et précédé d'une préface, par J.-A.-A. Rattel. 238 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1896.

See, also, **Arrowsmith** (John Panncoft). The art of instructing the infant deaf and dumb, [etc.]. 8°. London, 1819.

For Biography, see **Castberg** (P. A.) [in l. s.]. Carl Michael de l'Épée. 4°. Kjøbenhavn, 1806.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

See, also:

EXERCICE de sourds et muets [etc.]. 8°. [Paris], 1772.

STATUE de l'abbé de l'Épée, œuvre de M. Félix Martin. Compte-rendu de la séance d'inauguration, présidée le 14 mai 1879, dans la salle des exercices de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, par Ch. Le Pere, Ministre de l'Intérieur et des cultes. Notices biographiques; documents divers. 8°. Paris, 1879.

Epelbaum (A[ron]) [1868-]. * Contribution à l'étude de l'organothérapie: Corps thyroïde; capsules surrénales. 70 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1895, No. 55.

van Epen (Adriaans). * De nephritide. 29 pp., 4 l. 4°. Lugd. Bat., A. Honkoop, 1761. [Also, in: P., v. 1937.]

Epenstein (Hermann). * Zur Behandlung der Harnröhren-Stricturen. [Wurtzburg.] 32 pp., 1 pl. 8°. München, G. Pollner, 1883.

Éperon (S.). * De la correction opératoire des déviations oculaires verticales d'origine paralytique, en particulier par l'avancement musculaire. [Bern.] 36 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1889.

— De la névrite rétrobulbaire consécutive à l'influenza. 16 pp. 8°. Paris, E. Lecrosnier & Babé, 1891.

Eperua.

MEZGER (C.) * Beitrag zur anatomischen und chemischen Kenntniss des Holzes der Eperua falcata. [Erlangen.] 8°. Halle a. S., 1884.

Épery (René-Philippe) [1857-]. * Essai sur le maté. 58 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883, No. 63.

Ephedra.

SREHR (P.) * Pharmacognostisch-chemische Untersuchung der Ephedra monostachia. 8°. Dorpat, 1890.

VESTENRIK (N. [N.]) * O liehebnom značenii yagodnava khvoynika (ephedra vulgaris). [On the therapeutic value of . . .] 8°. S.-Peterburg, 1895.

Also [Abstr.], in: Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 150.

Biekhin (P. V.) K voprosu o deistvii ephedrae vulgaris. [Action of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 473-476.—**Grache** (E. F.) O vplywie przešli spopolitej (ephedra vulgaris) na ustroj zwierzęcy. [Action of . . . on the animal organism.] Medecyna, Warszawa, 1894, xxii, 711; 736; 756. Also, transl.: Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 482; 556.—**Kusby** (H. H.) Ephedra, L. Drug. Balt., Detroit, 1888, ii, 219-222.—**Slutskman**. Khimicheskoye izsledovanie yagodnava khvoynika (Ephedra vulgaris). [Chemical analysis of . . .] Faun. J., S.-Peterb., 1898, xx, 77.

Ephedrin.

OELSCHLAGEL (C.) * Ueber das Pseudo-Ephedrin. 8°. Kiel, 1890.

Filtene (W.) Ein pharmakologischer Beitrag zur Frage nach der Constitution des Pseudoephedrin. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, exxiv, 93-96.—**Groenou**. Ephedrin-Nomatropinlösung, ein Mydriaticum von rasch vorübergehender Wirkung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 161.—**Günzburg** (F.) Ueber die praktische Verwerthbarkeit des Pseudoephedrins. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 177-185. — Ueber Pseudoephedrin. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, exxiv, 75-93.—**Midriatico** (Un) a scopo diagnostico. Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 73-76.—**Miura** (K.) Vorläufige Mittheilung über Ephedrin, ein neues Mydriaticum. Aus der chir.-ophthal. Universitätsk. in Tokio (Japan). Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 707.—**Stephenson** (S.) Some remarks upon a new mydriatic (ephedrine hydrochloride). Lancet, Lond., 1898, ii, 24.—**Takahashi** (D.) & **Miura** (K.) Untersuchungen über die pupillenerweiternde Wirkung des Ephedrins. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1887-9, i, 255-276.

Ephelis.

Balzer, Gaucher & Milian. Lentigo mélanique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1106-1109. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 388-391.—**Bayet**. Lentigo infectieux des vieillards. J. d. med. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 160-162. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 581-583.—**Dubreuilh** (W.) Lentigo infectieux des vieillards; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 265. — Lentigo malin des vieillards. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 460-467. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1092-1099.—**Etienne** (G.) Ephélides pigmentaires du cou, manifestation unique de la syphilis. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1140. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 422.—**van Hoorn**. Traitement des ephélides par la méthode dite d'acorchement. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, iv, 288.—**Hutchinson** (J.) Picture of a case of infective or melanotic freckles in senility. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 472.—**Shoemaker** (J. V.) The oleate of copper and the treatment of freckles. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 438.—**Thibierge** (G.) Ephélides. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxiv, 771-782.

Ephemeral fever.

See **Fever** (Simple continued).

Éphémérides médicales, ou sommaire historique de la médecine générale, militaire et comparée; publié périodiquement sous les auspices d'une réunion d'anciens médecins. Par M. Chavassieu-d'Andelbert. [Monthly.] Nos. 1-2, v. 1, July to Aug., 1811. 8°. Paris.

Ephemeris τῆς ἐταρίας τῆς ἡμετέρας, συντασσομένη ὑπὸ Χ. Αναστασιανοῦ [et al.], διευθυντοῦ X. T. Παλλῆ. [Monthly.] Nos. 1, 2, 4, v. 1, June, July, Sept., 1883. 8°. Ἐν Ἀθήναις.

Ephemeris (An) of materia medica, pharmacy, therapeutics, and collateral information. v. 2-5, 1884-98. 8°. *Brooklyn, N. Y.*

Current. v. 2 paged consecutively with v. 1. Suspended from Nov., 1885, until Jan., 1887.

Ephraim (Alfred) [1863-]. *Zur physiologischen Acetonurie. 54 pp., 1 l. 8°. *Breslau, P. Cohn*, [1885].

— Ueber Sauerstofftherapie. 27 pp. 8°. *Berlin*, 1890.

Forms Hft. 20 of Berl. Klinik.

— Ueber die Bedeutung der statistischen Methode für die Medicin.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1893, No. 70 (Innere Med., No. 24, 695-716).

— Die nervösen Erkrankungen des Rachens. In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1896, No. 162 (Innere Med., No. 50, 735-788).

Ephremovitch (Milan P.) [1853-]. *Une courte étude dans le domaine de l'alcoolisme. 72 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 232.

Epicanthus.

Alvarado. Epicanto congenito e hereditario. Arch. ophth. de Lisb., 1884, v. 18-21. — **von Ammon** (F. A.) Der Epicanthus und das Epiblepharon, zwei Bildungsfehler der menschlichen Gesichtshaut. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxiv, 313-393, 1 pl. Also, Reprint. — **Berger** (E.) & **Lewy** (L.) Nouveau procédé opératoire pour l'épicanthus. Arch. d'ophth., Par., 1898, xviii, 453. — **Borthen** (L.) Epicanthus. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 619. — **Donner** (F.) Epicanthus und Entropium. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 308-311. — **Friedenwald** (H.) Cases of phlegmonous gangrene of the lid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 285-289. — **Gómez** (V.) Un caso de epicanthus unilateral de rara etiología. Arch. de la Policlín., Habana, 1897, v. 81. Also, transl.: N. York M. J., 1897, lxx, 519. — **Hirschberg** (J.) Ueber den Zusammenhang zwischen Epicanthus und Ophthalmoplegie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1885, iv, 294. — **Kuhnt** (H.) Eine kurze Notiz zur Operation des Epicanthus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 169. — **Pes** (O.) Metodi operativi dell'epicanto congenito. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 407-411. — **Sauter** (R.) Congenital epicanthus and ptosis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897, 96-99, 4 pl. — **Steinheim**. Epicanthus mit Ptosis und die Heredität. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1898, xxii, 249.

Epicarin.

Frick. Epicarin, ein neues Rändemittel. Deutsche thierärztl. Wchnschr., Hannover, 1899, vii, 301.

Epicondylalgia.

Féré (C.) Note sur l'épicondylalgie. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 144-150. — **Floerschheim** (L.) L'épicondylalgie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1897, xi, 571.

Epi cystotomy.

See Bladder (Surgery of).

Epidemic (The) fever in Bengal. ii, 72 pp. 8°. *Calcutta, "Hindoo Patriot" Press*, 1873.

Repr. from: Hindoo Patriot, 1872-3.

Epidemic of small-pox in Muncie, 1893. 100 pp., 1 map, 5 pl. 8°. *Indianapolis, W. B. Burford*, 1894.

Repr. from: Rep. Bd. Health Indiana 1893, Indianap., 1894, xii.

Epidemica (Dell') costituzione di Civitavecchia nell'anno undecimvii. xx, 87 pp. 8°. In *Roma, G. Zempel*, 1763.

Probably by Gaetano Torracca.

Epidemics.

See, also, *Angina maligna* (Epidemics, etc., of); *Cholera*; *Contagion, etc.*; *Croup* (Cases, etc.); *Dengue*; *Dysentery* (Epidemics of); *Epizootic diseases*; *Ergotism*; *Erysipelas* (Epidemic); *Exanthemata*; *Exhumations*; *Fever* (Miliary), *Fever* (Relapsing), *Fever* (Typhoid), *Fever* (Typhus), *Fever* (Yellow), *Influenza*, *Meningitis* (Cerebrospinal), *Mumps*, *Pest*, *Scarlatina*, *Smallpox*, *History, etc., of, by localities*.

D'AMORIM E VASCOUCELOS (F. P.) Breves considerações sobre epidemias em geral, causas

Epidemics.

prováveis da sua origem e meios racionais para destruir ou atenuar os focos epidemicos, e prevenir sua propagação, com particularidade na febre amarella. 8°. *Porto*, 1857.

— Additamento ás breves considerações sobre epidemias em geral, [etc.]. 8°. *Porto*, 1857.

BOCCANGELINO (N.) De morbis malignis et pestilentibus, causis, praesagiis, et medendi methodo; de remediis insuper praeservativis tractatus. 12°. *Madriti*, 1600.

— The same. De febribus morbisque malignis et pestilentia, necnon de earum causis, praesagiis, curatione, et praeservatione liber. 4°. *Madriti*, 1604.

BOURRU (H.) Distribution géographique des grandes épidémies pestilentielles; leurs dangers actuels; moyens de s'en garantir. 8°. *Nantes*, 1883.

BUCHNER (H.) Ein Fortschritt in der Erkenntniss der epidemischen Krankheiten und ihrer Bekämpfung. 8°. *Augsburg*, 1877.

Repr. from: Allg. Ztg., Nos. 149, 150, 152.

BURDACH (K. F.) & **SCHWAEGRICHIEN** (C. F.) Commentarii in Hippocratis, librum primum de morbis epidemicis specimen. 8°. *Lipsiae*, 1798.

CAILLE (C.-A.) [*An in morborum therapeiâ habenda est ratio epidemiae grassantis?] 4°. [*Parisiis*, 1772.]

CORE (H.) Demonstratio medico-practica prognosticorum Hippocratis, ea conferendo cum agrotorum historiis in libro primo et tertio epidemiorum descriptis. Denno edidit Ern. Godofr. Baldinger. Editio prima Veneta. 12°. *Venetii*, 1786.

DONZELLINUS (H.) De natura, causis, et legitima curatione febris pestilentis . . . epistola. In qua etiam de theriacae naturae ac viribus latius disputatur. sm. 4°. *Venetii*, 1570.

ERHARDT (A.) Einiges über epidemische Krankheiten. 8°. *Moskau*, 1861.

FARINA (T.) Ortus et occasus cujuslibet morbi epidemici seu maligni. 24°. *Roma*, 1672.

FERRI (N.) Carbonchio, colera asiatico e tifo addominale trattati principalmente dal punto di vista epidemiologico. 8°. *Rocca S. Casciano*, 1897.

FLOYER (Sir J.) A comment on forty-two histories described by Hippocrates in the first and third books of his epidemics. In the first part Hippocrates's pathology is explained and defended, and his notion of fevers, their causes, several crises, and the particular states of the air, which disposes to the several epidemics, are described. In the second part are fourteen histories of the first book of the epidemics. In the third part are twenty-eight histories of the third book of the epidemics. The general method of curing an epidemic fever is deduced from Hippocrates's histories, and, since the bark may be successfully used after an imperfect crisis, by this method we may accommodate the old and new practice in the cure of fevers. To which is added a letter to shew that Hippocrates mentions a year of 360 days, which Daniel used, chap. ix, and that prophecy is explained from the copy of it in the Septuagint. 8°. *London*, 1726.

"FREE THINKER (The)." Considerations on the nature, causes, cure, and prevention of pestilences; being a collection of papers published on that subject by . . . 12°. *London*, 1721.

GOURAUD (X.) *Caractères généraux des maladies épidémiques. 4°. *Paris*, 1866.

Concours.

GUASCONI (H.) *Nonnulla de epidemicis. 4°. *Genue*, 1809.

Epidemics.

GÜNTHERUS (J.) Consilium de præcavendo et curando morbo epidemico; kurtze Rath's-Ertheilung und Unterricht von der gemeinen pestilentialischen Haupt-Krankheit und Epidemial-Feber, wie sich ein jeder darvor hüthen und vorwahren; oder in derselben Anfall auch N. G. kürztlich curiren sol. Zu gemeinen Nutz auff den Nottfall gestellet und dargegeben. sm. 4^c. *Brieg*, 1625.

HEDIN (S.) Supplement till handboken för praktiska läkare vetenskapen, rörande epidemiske och smittosamma sjukdomar i allmänhet, och serdeles de pestilentialiska. 1. stycket. [Supplement to the manual of practical medical sciences, treating of epidemics and contagious diseases in general, especially the pest.] 12^o. *Stockholm*, 1805.

HIPPOCRATES. Incipit epidemiarum Hippocratis et commentaria Joannis Alexandrini super epidemias easdem. fol. *Venetis*, 1487.

— The same. Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν το ἔκτον. Hippocratis epidemiorum, liber sextus. 4^c. *Haganæ*, 1532.

— The same. Liber secundus de morbis vulgaribus, difficillimus et pulcherrimus; olim a Galeno commentariis illustratus, qui temporis injuria intercidit; nunc vero pene integrum restitutum, commentariis sex et latinitate donatus. Antio Foesio anthore. 8^o. *Basilæ*, 1560.

— The same. Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν τὸ πρῶτον, καὶ τὸ δεύτερον. Hippocratis de morbis popularibus liber primus, et tertius. His accomodavit novem de febribus commentarios Johannes Freind. sm. 4^c. *Londini*, 1717.

— The same. Epidemias de Hipócrates, con las demostraciones médico-prácticas de sus pronósticos; escritas en latín por el . . . Henrique Cope, comparándolas con las historias de los enfermos descritos en ellas, traducidas por el . . . Joaquín Serrano. Libro primero. 16^c. *Madrid*, 1803.

— The same. Libro tercero. 16^c. [*Madrid*, 1804.]

— Épidémies; premier et troisième livres des crises et des jours critiques, traduits sur le texte grec, d'après la collation des manuscrits de la bibliothèque royale, avec une dissertation sur les manuscrits et les variantes, une analyse des épidémies et des commentaires par de Mercy. 15^c. *Paris*, 1815.

— The same. The history of epidemics, in seven books. Transl. into English from the Greek, with notes and observations and a preliminary dissertation on the nature and cause of infection. By Samuel Farr. 4^c. *London*, 1780.

HUBER (J. J.) Observationes nonnullæ circa morbos imperiorum huic aliquot annorum epidemicos, per reciprocam aëris humani et atmospherici commercium illustratos, quibus aditum aperit volentibus ad sectiones suas æque ac demonstrationes anatomicas, humanissime que ad eas invitat. 4^o. *Cassellæ*, 1755.

JASEWICZ (J.) Des maladies infectieuses aiguës et chroniques. Considérations générales sur la nature, les causes et le traitement de ces maladies. Rapport des maladies infectieuses entre elles. 8^o. *Nice*, 1888.

JOCKUSCH (J.) *De morbis epidemiis. 4^o. *Vitenbergæ*, 1717.

JONES (J.) Outline of investigations into the nature, causes, and prevention of endemic and epidemic diseases, and more especially malarial fever, during a period of thirty years, with a claim to priority in the determination of the chemical and microscopical characters and changes of the blood in the various forms of

Epidemics.

malarial paroxysmal fever, and the application of the result of these investigations to medical diagnosis and medical jurisprudence. 8^o. *New Orleans*, 1889.

KURZES Repetitorium der epidemischen Krankheiten als Vademecum für Aerzte und Studierende. I.-III. 12^o. *Leipzig u. Wien*, [n. d.].

LE BRUX. Théorie über die epidemischen Krankheiten. Ans dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen und einer Abhandlung über die erhaltenden und heilenden Naturkräfte der Menschen versehen von J. C. F. Lenne. 8^c. *Leipzig*, 1790.

— The same. Tratado teórico sobre las enfermedades epidémicas, en el qual se examina si es posible preverlas, y quales serian los medios de precaverlas ó de detener sus progresos; traducto por Antonio Lavedan.

In: LAVEDAN (Antonio). Tratado de las enfermedades epidémicas, etc. sm. 4^c. *Madrid*, 1802, v. 1, 1-116.

LINROTH (K.) Om folksjukdomarnes uppkomst och utbredning. 8^o. *Stockholm*, 1884.

MARCHAL de Calvi (C.-J.) *Des épidémies. 4^o. *Paris*, 1852.

MILCENT (A.) *Des épidémies, des principales distinctions qu'on doit établir entre elles. 4^o. *Paris*, 1853.

MONTANUS (J. B.) In tertium primi epidemiorum sectionem explanationes. A Valentino Lublino Polono collectæ. 16^o. *Venetis*, 1554.

MOROZOFF (M.) Besiedl o poválníkh bolleznyakh. [Discourses on epidemic diseases.] 24^o. *Moskva*, 1890.

MÜNCER (P.) Lib. II. Von den giftigen Fiebern und der Pest, so wol ihren bösen Zufällen, also geschrieben, dass ein jeder dieselben leicht erkennen, für denselben sich und die seinen verwahren, und im Fall der Noth gebührliehen curiren könne; sambt nötigem Unterricht in der Vorrede, woher es komme, dass die Medicina entweder gar veracht oder in eine Pfuscherey verkehret werde und wie dem abzuhelfen sey? 12^o. *Leipzig*, 1621.

NIETO DE VALCARCEL (J.) Disputa epidémica. Teatro racional, donde desnuda la verdad se presenta al examen de los ingenios. Thesis en que se ventila el uso de los alexifarmacos sudoríficos en el principio de las malignas del año de 84. 8^o. *Valencia*, 1685.

OCHUS (H.) De pestilentibus ac venenosis morbis libri quatuor, in quibus pestilentes constitutiones et morbi earum singularum proprii explicantur, necnon venenorum contagique ratio, atque agendi modus, non per proprietatem occultam sed apertam causam nota efficiuntur. His accessit de febribus malignis vulgaribus tractatio utilissima, eaque nova prorsus doctrina referta. 8^o. *Brictæ*, 1650.

POUTRAIN (N.) *De morbis epidemicis in genere. [Ghent.] 4^o. *Tornaci*, 1826.

RANSOME (A.) On epidemics, studied by means of statistics of disease. 8^o. *Manchester*, 1869.

RETZ [N.] Précis sur les maladies épidémiques qui sont les sources de la mortalité parmi les gens de guerre, les gens de mer et les artisans. 12^o. *Paris*, 1787.

[ROSA (M.)] De epidemicis et contagiosis acroasis. Accessit schedæ ad catarrhum, seu tussim, quam russam nominant, pertinentes. 8^o. *Modena*, 1782.

[—.] The same. Adjicitur præterea huic neapolitanæ editioni oratio: De instauranda medicine simplicitate. 12^o. *Neapoli*, 1788.

RUSSELL (R.) Epidemics, plagues and fevers; their causes and prevention. 8^o. *London*, 1892.

Epidemics.

DE SALDANHA (D. R.) Illustração medica ethico-politica, historico-sistemática, sceptico-eclética, físico-analítica, e theorico-prática, ou reflexão critica ás considerações medicas; sobre o methodo de conhecer, curar, e preservar as epidemias, ou febres malignas, podres, pestilencias, contagiozas, [etc.]. 8°. Lisboa, 1761-2.

SCHNEIDEMÜHL (G.) Lehrbuch der vergleichenden Pathologie und Therapie des Menschen und der Hansthiere für Thierärzte, Aerzte und Studierende. 1. Lief. Die Infektionskrankheiten des Menschen und der Hansthiere. 8°. Leipzig, 1895.

SÉDILLOT (J.) Notice sur la fièvre jaune, la peste et le typhus, considérés comme non contagieux, contenant, une lettre servant de réponse à des considérations sur la contagion des fièvres en général, et sur celle de la fièvre jaune en particulier; des expériences publiques sur la fièvre jaune, proposées au gouvernement; une copie textuelle d'une note de M. Hyde de Neuville à ce sujet. 8°. Paris, 1820.

SONDEREGGER. Die Volkskrankheiten vom Standpunkte der sozialen Medizin. 8°. [n. p.], 1876.

Cutting.

SMITH (S.) The common nature of epidemics, and their relations of climate and civilization, and remarks on contagion and quarantine, from writings and official reports. Edited by T. Baker. 8°. [London, 1866.]

DE VALLES [VALLESIIUS], *Covarrubianus* (F.) In libros Hippocratis de morbis popularibus commentaria, magnam utriusque medicinae, theoricae inquam et practicae, partem, continuentia. J. P. A. Marcellini opera et industria fidelius elegantiusque nunc quam prius excusa. fol. Colonia, 1588.

———. The same. Commentaria in septem Hippocratis libros epidemiorum: seu de morbis popularibus . . . fol. Neapoli, 1652.

———. The same. Commentaria, in septem libros Hippocratis de morbis popularibus. Opera et studio S. Gaudei Aurelii. fol. Aurelia, 1654.

WINTINGHAM (C.) Von den endemischen und epidemischen Krankheiten, nebst einem Auszuge seiner übrigen Schriften, übersetzt und hrg. von Joh. Ephraim Lietzau. 2 v. 8°. Berlin, 1791.

ZANDYCK (J. B.) *De morbis epidemicis. 4°. Duaci, 1786.

ZELLER (C. H.) Over menschelijke ziekten en hare goddelijke oogmerken. Uit het Duitsch door J. F. Beijnen. 16°. 's Gravenhage, 1892.

BÉCHAMP (A.) Le choléra, les maladies contagieuses et les quarantaines considérés dans leurs rapports avec la théorie du microzyma. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1885, i, 641-651. — **CHRISTIE** (J.) On the characteristic phenomena of epidemics. San. Jour., Glasg., 1891-2, n. s., xv, 65-74. — **COLE** (R. J.) Epidemics: their causes and prevention. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 281-286. — **COLIN** (L.) Epidemics. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, 1. s., xxxv, 1-91. — **COOKE** (J. E.) Essays on the autumnal and winter epidemics. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 537-552. Also. Reprint. — **DAVIDSON** (A.) The seasonal fluctuations of epidemic diseases. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1896-7, n. s., xvi, 257-286. — **DICKSON** (W.) Notes on some recent epidemics at home and abroad. *Ibid.*, 1885-6, v, 1-26. Also. Reprint. — A review of the past year, with some reminiscences of cholera and tropical fevers. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1886-7, vi, 1-23. Also. Reprint. — **EMILIANI** (L.) Saggio sulle epidemie considerate sopra i fatti più precisi e più verificati dai tempi di Ippocrate sino a noi. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1841, 2. s., ii, 1-125. Also. Reprint. — **FINKLER** (D.) Epidemiology. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xv, 1-249. — **FLADE**. Einiges über die drei Volksseuchen: Cholera, Diphtherie, Tuberkulose. Hygieia, Stuttgart, 1896, x, 39-49. — **FLEISCHER**. Epidemien und Epidemien. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1625. — **FRATINI** (F.) Le classi povere di ponte alle malattie

Epidemics.

epidemiche. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1888, viii, 49; 87. Also. *transl.*: Gac. méd. de Grenada, 1888, vii, 242; 278. — **FRÖLICH** (H.) Gedanken über die heutigen Begriffe von der Seuchenverbreitung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gndhtspflg., Binschw., 1884, xvi, 96-110. — **GÜNTHER** (R.) Die epidemischen Krankheiten. Jahresh. d. Landes-Med.-Coll. . . im Königr. Sachsen 1894. Leipz., 1895, xxvi, 80-102. — **HAMERNIK** (J.) O nákazlivých a epidemických nemocích. [Contagious and epidemic diseases.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1865, iv, 395; 401; 411. — **HÉRICOURT** (J.) Les maladies épidémiques atténuées et les constitutions médicales pré-épidémiques. Rev. de méd., Par., 1886, vi, 139-152. — **HERRING** (G.) Endemic and epidemic diseases. Homoeop. Recorder, Lancaster, 1895, x, 351; 388; 497. — **HENBUER** (O.) Ueber den Genius epidemicus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1889, cxxii, 85-91. — **HOMAN** (G.) On the course and destiny of population infections. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 193-203. Also. Reprint. — **LAYET**. Les maladies épidémiques et leur prophylaxie. Rev. san. de Bordeaux [etc.], 1883-4, ii, 59-62. — **LEE** (B.) What constitutes an epidemic? Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 97. [Discussion], 318. — **LEONHARDI** (F.) Ueber Kroup, Diphtherie und Scharlach. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 55 (Innere Med., No. 19, 543-564). — **LIUROTH** (K.) Om epidemiskjukstogorna. [On hospital booths in epidemics.] Helsövern, Stockholm, 1894, ix, 91-96. — **LITTHAUER**. Glossen zum Volks-Seuchengesetz. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1891, iv, 301; 329. — **LÖFSTRÖM** (T.) Om farsterna och deras bekämpande. [On epidemics and measures against them.] In: Hyg. spörsmål upptag. af Hälsovårdsför. i Finland, 82. Helsingfors, 1889, 66-72. — **LORGNA** (A. M.) Lettera intorno agli espurgii colla calce nelle epidemie malattie indirizzata a . . . Z. Giacomo Zambelli . . . In: Bongiovanni (Z.) Trattato storico-critico intorno al male endemico [etc.], 42. [Verona, 1784], 165-184. — **MANAGEMENT** (The) of epidemics. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1884, Concord, N. H., 1885, x, 469-472. Also: Sanitarian, N. Y., 1884, xiii, 481-498. — **MANRO** (A. C.) The money cost of an epidemic. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 353. — **PEARSE** (W. H.) Instances of the evolution of epidemic disease, and observations on comparative disease. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 443; 492; 530. — Cholera and epidemics hypothetically viewed in relation to pangenesis, evolution, and continuity. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 417; 441; 466. — **REGER**. Graphische Darstellungen von Epidemien von Infektionskrankheiten. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. n. Aerzte 1893, Wiesn., 1894, x, 32-35. — **REINKE** (J.) Das Verhalten von Cholera und Typhus an der Hamburg-Altener Grenze. München, med. Wehnschr., 1899, xlvii, 926. — **SMITH** (H. R.) Om frit lægetilsyn i epidemiske sygdomme. [On free treatment in epidemic diseases.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1893, xiii, 1-7. — **THOLOZAN** (J.-D.) Sur les apparitions et les disparitions brusques des épidémies, et du choléra en particulier. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 263-287. — **TOMMASINI** (G.) Delle febbre contagiose e delle epidemiche costituzioni. In: Opusc. scient., 42. Bologna, 1817, i, 203-216. — **WHITELEGGE** (B. A.) The Milroy lectures on changes of type in epidemic diseases. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 393; 449; 510; 577. Also: Lancet, Lond., 1893, i, 399; 457; 511; 578. — **WOODWARD** (A. W.) Modifying influence of epidemics on therapeutics. Tr. World's Homoeop. Conv. 1876, Phila., 1881, i, 531-537. Also. Reprint.

Epidemics (Causes of).

See, also, Bacteria (Pathogenic), etc.; Contagion, etc. (Causes of); Contagion, etc. (Causes of, Bacteriologic); Contagion, etc. (Pathology of); Contagion, etc., in schools.

ACKERMANN ([C.] T.) Ueber die Ursachen epidemischer Krankheiten. 8°. Berlin, 1873.

ANGELIN (O.) *Diss. med., causas morborum epidemicorum generatim inquirens. sm. 4°. Londini Gothorum, [1765].

BOUCHER. Mémoires présentés par . . . et interdits par décision ministérielle. 8°. St.-Servan, [1899].

BUCELLATI (L.) Le malattie epidemiche pestilenziali esaminate con metodo analitico e cnrato con cognizione di causa, ossia metodo semplice e facile per prevenire le malattie pestilenziali e loro stragi; e la vera idea che si deve avere del miasma contagioso in contradizione con quelle ricevute finora opera; divisa in xii aforismi. 12°. Milano, 1821.

CRAIG (W.) On the influence of variations of

Epidemics (Causes of).

electric tension as the remote cause of epidemic and other diseases. 8°. *London*, 1859.

FODOR (J.) Die Luft und ihre Beziehungen zu den epidemischen Krankheiten. Hygienische Untersuchungen. Aus dem Ungarischen übersetzt. 8°. *Brannschweig*, 1881.

——. Boden und Wasser und ihre Beziehungen zu den epidemischen Krankheiten. Hygienische Untersuchungen. Aus dem Ungarischen übersetzt. 8°. *Brannschweig*, 1882.

GROVE (J.) Epidemics examined and explained, or living germs proved by analogy to be a source of disease. 8°. *London*, 1850.

JOUILLETON. Mémoire sur ces questions: Quelle est la cause prochaine des épidémies? Dépendent-elles de miasmes particuliers répandus dans l'air ou communiqués par le contact des individus, ou sont elles seulement le résultat d'intempéries, d'alternatives de températures contraires aux fonctions du système transpiratoire? Est-il prouvé que les exutoires soient un préservatif des contagions épidémiques? 12°. *Guéret*, 1809.

KELSCH (A.) Traité des maladies épidémiques. Étiologie et pathogénie des maladies infectieuses. 2 v. 8°. *Paris*, 1894.

LAWSON (R.) On epidemic influences. On the epidemiological aspects of yellow fever. On the epidemiological aspects of cholera. 8°. *London*, 1888.

Also [Abstr.], in: *Lancet*. *London*, 1888, i, 507-511.

LIEBERMEISTER (C.) Ueber die Ursachen der Volkskrankheiten. Eine akademische Antrittsrede gehalten in der Aula des Museums zu Basel am 22. September 1865. 8°. *Basel*, 1865.

MARCHANT (L.) Esquisse sur l'étude et les causes des grandes épidémies. 8°. *Paris*, 1836.

MEYSONIER (L.) De additis epidemion causis parantica velutatio. Secretioribus theologorum, politicorum, medicorum, physicorum, astrologorum, et historicorum hypothesibus instructa. Ad præcavendam et feliciter curandam hunc pestiferam, cum cæteris malignis et populis febribus, in quibuslibet civitatibus, etiam maximis, et individuis hominibus: miris modis, ac plurimum hactenus ignoratis. 4°. *Lugduni*, 1641.

NOWAK (J.) Die Infectious-Krankheiten vom ätiologischen und hygienischen Standpunkte. Systematische Zusammenstellung der wichtigsten Forschungs-Ergebnisse auf dem Gebiete der gegenwärtigen Infectiouslehre. 8°. *Wien*, 1882.

PARKIN (J.) The volcanic origin of epidemics. 12°. *London*, 1857.

PLUZEL (E. D.) Naegeli's theorie omtrent den oorsprong van epidemische ziekten in verband met de eischen van onze tegenwoordige gezondheidsleer. Eene populaire beschouwing. 8°. *Amsterdam*, 1878.

SCHNURER (F.) Materialien zu einer allgemeinen Naturlehre der Epidemien und Contagien. 8°. *Tübingen*, 1810.

——. The same. Matériaux pour servir à une doctrine générale sur les épidémies et les contagions. Traité de l'allenand, augmenté d'un discours préliminaire, de plusieurs fragments et de notes, par J.-C. Gasc et D.-H. Breslaw. 8°. *Paris*, 1815.

Abbott (A. C.) The relation between water supply and epidemics. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1889-90, i, 55.—Adriani (P.) De belevaarten naar Arabië en de verspreiding der epidemische ziekten. *Nederl. mil. geneesk. Arch.* [etc.], Leiden, 1899, xxiii, 1-46.—Altshul (T.) Contagiosität-Witterung? Kritisch-epidemiologische Betrachtungen. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1891, xii, 83-131.—Atkinson (W. B.) Epidemics following floods. *Ann. Hyg.*, Phila., 1880, iv, 347-349.—Berger (H.) Die Bedeutung des Wetters für die ansteckenden Krankheiten. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1898, xii, 139; 201.—Birru (M. B.) Epidemias e mi-

Epidemics (Causes of).

cribios. *Dosimetria*, Porto, 1894, v, 497; 523; 555: 1895, vi, 7.—Burtik (G.) Járványügy. [On epidemics (bacteria theory).] *Gyak. orvos.*, Budapest, 1890, i, nos. 1; 2.—Charrin. Agents atmosphériques et microbes; le génie épidémique autrefois et aujourd'hui. *Semaine méd.*, Par., 1893, xiii, 425-427. Also, *transl.*: *Med. Week*, Par., 1893, i, 461-464.—Cleveland (C. H.) Notes on epidemic influences as affecting epidemic diseases. *North. Lancet*, Plattsburg, N. Y., 1851, iii, 42; 96; 158; 295; 343.—Cogswell (G. E.) Planetary attractions the cause of cholera and other epidemics. *U. States M. Invest.*, Chicago, 1882, xvi, 529-539.—Creighton (C.) Robert Boyle's theory of epidemics. *Med. Mag.*, Lond., 1892, i, 383-389.—Dignat. Nouvelle contribution à l'étude comparative des épidémies de grippe et de choléra dans leurs rapports avec les conditions météorologiques concomitantes. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par.*, 1894, 54-81. Also: *J. de méd. de Par.*, 1894, 2, s., vi, 76; 118.—Dyle (T. J.) On the modes of dealing with outbreaks of pestilential fevers, sanctioned by the health authorities of Merthyr Tydfil. *Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc.* 1871, Lond., 1872, 444-450.—Eggleston (E. R.) The dynamics of sanitary disease, or the relations of the natural forces to the etiology of epidemics. *Proc. Homceop. M. Soc. Ohio*, Ann Arbor, 1882, xviii, 98-118.—Eugrais (L.) l'humain cause d'épidémies. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1878, 293-298.—Forget (C.) Examen de la doctrine des constitutions épidémiques. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1843, iii, 225-250. Also, *Reprint*.—Foucaud de Courmelles. Contribution à l'étude de l'électricité atmosphérique et de ses relations épidémiologiques. *Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc.* C.-r. 1896, Par., 1897, xxv, pt. 2, 749-751.—Furey (G. W.) The origin of epidemics. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxiii, 503-505.—García de Castro (J. M.) Varias reflexiones sobre los agentes que forman la predisposición ó contrapredisposición atmosférica para las enfermedades epidémicas. *Rev. méd. de Sevilla*, 1887, x, 5; 25.—Hollopeter (W. C.) Temperature peculiarities in epidemics, with a report of seven cases in one family. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1884-5, vii, 91-100.—Hutchinson (J.) On the catarrhal family of diseases and its relation to epidemics. *Clin. J.*, Lond., 1893, ii, 307-312.—Jongla. Le pèlerinage de la Mecque. *Rev. méd.*, C. de Toulouse, 1883, xvii, 235-241.—Lanz (O.) Zum Begriffe des Genus epidemici. *Deutsche med. Wechschr.*, Leipzig, N. Berl., 1893, xix, 224-226.—Longuet (R.) Du rôle des parquets dans la production et la propagation des maladies épidémiques. *Union méd.*, Par., 1884, 3, s., xxxvii, 285-293.—Mahé. Le pèlerinage musulman du Hedjaz en 1887-8. (Considérations hygiéniques et sanitaires.) *Rev. d'hyg.*, Par., 1889, xi, 320-338.—Napais (H.) L'épidémie de typhus, le vagabondage et la propagation des épidémies. *Ibid.*, 1893, xv, 427-451.—Osborn (T. C.) The intimate connection between areas of low barometer and the prevalence of epidemics of noncontagious diseases. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1886-7, ii, 263-272.—Palmerberg (A.) Die Schule und die epidemischen Krankheiten. (Ref.) *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 483-494.—Polak (J.) Influence de l'accumulation des habitants sur la mortalité dans les maladies infectieuses aiguës. *Rev. d'hyg.*, Par., 1897, xix, 491; 589.—Ransome (A.) On the form of the epidemic wave, and some of its probable causes. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1881-2), 1883, n. s., i, 96-107, 4 tab.—Rebinder (K.) Sodat ja ruttoitautid ihmiskunnan herättäjinä. [Wars as a cause of human pestilence.] *Terveystienhoitolehti*, Helsingissä, 1896, viii, 20-24.—Riva Palacio (V.) Las epidemias y la ley de la herencia. *Voz de Hipócrates*, México, 1883, i, 57-62.—Rychna (J.) Příspěvek ku znání epidemii. [Contribution to the origin of epidemics.] *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1886, xxv, 243; 260; 278; 291; 372; 420.—Schaefer. Ueber die Gefahr der Verbreitung ansteckender Krankheiten durch den Schulbesuch und die in dieser Hinsicht erforderlichen Massnahmen. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundheitlitz.*, Brunsch., 1898, xxx, 617-666.—Schloth. Mekka-Pilgerzüge aus dem Osten. *München. med. Wechschr.*, 1897, xlv, 205; 234.—Schmidt. Die Denkschrift der Aerztekammer der Provinz Schlesien, betreffend den Erlass eines allgemeinen Volksseuchengesetzes, sowie das Meldewesen und die Prophylaxis der Infektionskrankheiten im Regierungsbezirk Breslau bezw. im Kreise Steinhau. *Ztschr. f. Med.*, Beante, Berl., 1890, iii, 80; 117.—Souhby (S.) Le pèlerinage à la Mecque et à Médine. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 397-405.—Stüler (F.) Ueber die Bedeutung des Trinkwassers bei epidemischen Krankheiten. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1898, iv, 301-304. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1898, xxxiii, 443-445.—Thibault. Des eaux potables en temps d'épidémie. *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1883-4, viii, 206-208.—Tóthfalusi (G.) Járványos betegségek okozai s az azokat terjesztő mozzanatokról. [The focus an important element in the dispersion of epidemics.] *Állam- orvos.*, Budapest, 1879, 116; 133.—Turnbull (A.) Insanitary environment the cause of the spread of yellow fever and of bubonic fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898,

Epidemics (Causes of).

ii, 880. Also: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 101-106. — **Uvaroff** (M.) K voprosu o vliyanií nedostatochnavo pitaniya naseleniya na razvitiye epidemiy. [On the influence of insufficient food supply upon the development of epidemics.] Vestnik obsh. hig. sndeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, no. 5, 2. sect., 248-257.

Epidemics (History and statistics of).

See, also, **Epidemics (History, etc., of)**, by localities.

ACADÉMIE royale de médecine de Belgique. Commission des épidémies et des épizooties. Programme d'un cadre uniforme, tant pour la rédaction des rapports que pour la formation des tableaux statistiques, relatifs aux épidémies et épizooties. M. Sovet, rapporteur. 8°. [Bruxelles, n. d.]

BERG (F. T.) Statistik der Epidemien. Ansichten zur Besprechung bei der Sitzung des Internationalen Statistischen Kongresses in Budapest. 4°. Stockholm, 1876.

BLYTH (A. W.) Sekaye Rinkobio Chidzu. [Map of the world, showing distribution of epidemic diseases. Transl. by Sakamoto Akira.] Folding 16°. Tokio, 1881.

Japanese text.

BROOKES (R.) A history of the most remarkable pestilential distempers that have appeared in Europe for three hundred years last past; with what proved successful or hurtful in their cure, together with the method of prevention and cure of the plague; founded upon the experience of those who were practitioners when it raged. Laid down in such a manner that the generality of people may be able to manage themselves. 8°. London, 1721.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1722.

GLANOIS (L.-J.-A.) * Étude historique et critique des épidémies d'origine exotique et en particulier de la peste et des mesures successivement opposées à leur marche envahissante. 8°. Paris, 1898.

HECKER (J. F. C.) Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters. Historisch-pathologische Untersuchungen. Gesammelt und in erweiterter Bearbeitung hrsg. von Dr. August Hirsch. 8°. Berlin, 1865.

— The same. The epidemics of the middle ages. 8°. London, 1859.

ROCHARD (C.-T.-G.-B.) Programme du cours des maladies épidémiques. 12°. Strasbourg, an XIII [1805].

USTINOFF (A. N.) * K istorii epidemiy drevnyavo mira. [On the history of epidemics of the ancient world.] [Yuryev.] 8°. Moskva, 1894.

Alexander (J. B.) Retrospect of disease as witnessed by a country doctor. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 457-461. — **Bengolca** (F.) Epidemias que se desarrollaron últimamente; orden en que aparecieron; épocas de su desarrollo. Rev. med. quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 381; 401. — **Brown** (H. E.) The influence of the commercial prosperity of the country on epidemics. N. Ori. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 497-510. Also, Reprint. — **Chevers** (N.) On some rare epidemics and endemics. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 676-678. Also: Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1884-5, n. s., iv, 1-7. — **Davidson** (A.) The seasonal fluctuations of epidemic diseases. Pub. Health, Lond., 1896-7, ix, 329-332. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 127-129. — **Famke** (V. E.) Opit soglasovaniya chuzhevadnoi teorii zaraznykh bolezney s dannimi epidemicheskoi statistiki (differit). [Attempt to bring the parasitic theory of infectious diseases in consonance with epidemic statistics (diphtheria).] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 593; 611. — **Homan** (G.) On the rise and progress of epidemics. St. Louis Com. Med., 1884, xii, 193-199. Also, Reprint. — **Ignatyeff** (M.) K voprosu ob otnoshenii epidemiy k khodu obshchestvennoy smertnosti naseleniya. [Relation of epidemics to the general course of mortality.] Protok. Obsh. Moghilev. vrach., Moghilev, 1887-8, 29-37. — **Krebs** (W.) Ungesundheit bewohnter Stangebieten: Nachweis aus der Heerlildung schwerer Epidemien in Stangebieten. Fortschr. d. öff. Gsundheitspfz., Frankfurt a. M., 1895, iv, 237-241. — **Proust** (A.) Études d'hygiène; épidémies ancien-

Epidemics (History and statistics of).

nes et épidémies modernes; les nouvelles routes des grandes épidémies. Rev. d. deux mondes, Par., 1893, cxx, 641-650. — **Puschmann** (T.) Verschiedenheiten der Epidemien in alter und neuer Zeit. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 5-9. — **Wingate** (U. O. B.) Some remarks on the history of the greater epidemics of the past and the manner of transmission. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 500-504. Also: Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 526-532.

Epidemics (History and statistics of), by localities.**ALGERIA.**

Roy. Observations sur les circonstances et sur les causes des fièvres et du choléra en Algérie, et sur les moyens de les combattre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii, 292-295.

ANSBACH.

Spaet (F.) Seuchengeschichte der Stadt Ansbach. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1889, xl, 45-69.

ARCHANGELSK.

See **Gazetteer**.

Kosmovskii (I. A.) Kharakter i rasprostraneniye ostro-zaraznykh bolezney v g. Arkhangelskie, 1889-92; 1894-95. [Character and distribution of acute infectious diseases in Archangel'sk in . . .] Protok. i trudi Obsh. Archangel. vrach. (1890), 1891, ii, 35; 1891, i, 60; 1892, i, 7; 1893, i, 50; (1895), 1896, ii, 14; 1897, i, 40.

ASIA.

See, also, in this list, **China; India; Persia.**

Arnold (W. F.) Report on cholera in Japan and plague in China. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1897, 259-307. — **Jablonsowski** (W.) Przyczynki do epidemiologii wschodu. [Contribution to epidemiology of the East: Persia and Turkey, especially cholera.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 11; 29; 44; 58; 71; 89; 100; 112.

ASTRAKHAN.

Faliu [M.] De la spontanéité dans les virulentes et dans les épidémies. Sa nécessité, ou la peste d'Astrakhan. 8°. Paris, 1883.

AUSTRALIA.

See, also, in this list, **Sydney.**

Spencer (W.) The epidemics of 1898; from notes taken during six months, May to October. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 278-280.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Bohemia; Vienna.**

Karppf (A. F.) Descriptio morborum anno 1831 Januarii epidemicorum, cum adversariis pathologico-therapeuticis. 8°. Friburgum, 1833.

Epidemien und **Epizootien** in Bosnien und in der Herzegovina im Jahre 1891. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1892, iv, 119; 127; 135. — **Infectionskrankheiten** (Die) in Oesterreich im Jahre 1889. (Dazu als Beilage: Karte über die Verbreitung der im Jahre 1889 zur Anzeige gelangten Blatternfälle.) Ibid., 1890, ii, 561-567, 1 map.

AUVERGNE.

Peghoux. Sur les épidémies qui ont ravagé l'Auvergne depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. 8°. Clermont-Ferrand, 1835.

Repr. from: Ann. sc. & litt. de l'Auvergne.

BARBADOES.

Hillary (W.) Observations on the changes of the air and the concomitant epidemic diseases in the island of Barbadoes. To which is added a treatise on the putrid yellow fever and such other diseases as are indigenous or endemic in the West India Islands, or in the torrid zone. 8°. London, 1759.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1766.

— The same. With notes by Benjamin Rush. 8°. Philadelphia, 1811.

— The same. Beobachtungen über die Veränderungen der Luft, und die damit verbundenen epidemischen Krankheiten auf der Insel Barbados, nebst einer Abhandlung von dem fäulichen Gallen- oder dem sogenannten gelben Fieber, und von andern Krankheiten, die in den Westindianischen Inseln, oder im heissen Erdgürtel einheimisch sind. Aus dem Englischen nach der 2. Ausg. übersetzt, nebst einer

Epidemics (History and statistics of), by localities.**BARBADOES**—continued.

Vorrede, und einigen erklärenden Anmerkungen, von J. C. G. Ackermann. 8°. *Leipzig*, 1776.

BARCELONA.

Fajurnés (E.) Epidemias de viruela, sarampión y cólera morbo en la Casa de maternidad de Barcelona. *Rev. balear de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1890, vi, 65.

BARI.

DE ARHETA (F.) Raguaglio historico del contagio occorso nella provincia di Bari negli anni 1690, 1691 e 1692. 8°. *Napoli*, 1694.

BELGIUM.

See, also, in this list, **Flanders.**

Jaussens. Rapport de la commission des épidémies et des épi-zooties sur les documents relatifs à la peste et au choléra épidémiques, adressés au gouvernement belge par ses agents diplomatiques consulaires à l'étranger, et communiqués à l'Académie par M. le Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1884, 3. s., xviii, 1118-1143. Also, Reprint.—**Kuborn & Jaussens.** Rapport de la commission des épidémies et des épi-zooties chargée de préparer le projet de réponse à faire à la dépêche ministérielle du 16 avril 1889. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1890, 4. s., iv, 187-235, 2 pl.

BLANES.

Cortils y Vietti (J.) Notas históricas sobre las epidemias ocurridas en Blanes. *Rev. méd. rural*, Blanes (Gerona), 1896, i, 31; 65.

BOHEMIA.

Dvorský (F.) Nakažlivá nemoc v Čechách 1500. [Contagious disease in Bohemia in 1500.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1866, v, 126.

BOLOGNA.

Brugnoli (G.) Delle malattie epidemiche e popolari che hanno dominato nella provincia di Bologna negli anni 181-4. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1882, 6. s., x, 291; 1884, xiii, 98; 1885, xvi, 345.

BRAZIL.

de Lavradio Barão. Estudo das epidemias que têm grassado nesta corte de 1871 até 1880. *Ann. Brazil. de med.*, Rio de Jan., 1882-3, xxxiv, 379-62.—**Quares** os meios mais convenientes para prevenir o apparecimento ou minorar a intensidade das epidemias, que, durante a estação calhosa, desenvolvem-se no Rio de Janeiro e em outras localidades de Brazil? [Discussion.] *Brazil-med.*, Rio de Jan. 1889, iv, 277; 281.

BRESLAU.

DE GREBNER (D.) Mantissa operum huc usque editorum tri. artita; cujus pars prima responsionem ad pro. romum C. A. N. C. L. V.; altera discussionem examinis s. castigationum L. N. C. A. C. V.; tertia continuationem animadversionum in historiam morborum qui per triennium Vratislaviæ grassati sunt, a C. A. L. N. C. V. anno 1706, in lucem editam, exhibet; dieata unice quatuor viris, vulgo dictis curiosis Vratislaviensibus sive historie morborum scriptoribus. 4°. *Javoria*, 1708.

—, Tractatus II. Animadversiones in historiam morborum qui anno præteriti seculi lxxxix Vratislaviæ grassati sunt, adornatam a Leopoldin. Acad. Natur. Curios. collegis Vratislaviensibus. 4°. [u. p., n. d.]

HISTORIA morborum qui anno mdccii. Vratislaviæ grassati sunt a Colleg. Academ. Leopold. Nat. Curiosor. Vratislaviens. in lucem edita. 4°. *Vratislavia et Lipsia*, 1710.

CANADA.

Report on contagious diseases for the quarter. Dominion M. Month. Toronto, 1896, vii, 595-600.

CHAUMONT.

MALAINCRE (A.) * Histoire des épidémies de l'arrondissement de Chaumont. 4°. *Paris*, 1887.

CHINA.

Napins (H.) Epidémies, endémies, maladies contagieuses; documents publiés par l'administration des douanes européennes de l'Empire Chinois pour les deux semestres d'avril à septembre 1886, et d'octobre 1886 à mars 1887 (fascicules 32 et 33). *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France* 1888, Par., 1889, xviii, 398-404.

Epidemics (History and statistics of), by localities.**CHIOGGIA.**

Benier (D. A.) Saggio delle epidemie contagiose che furono in Chioggia dal 1771 a tutto il 1797, e dal 1816 a tutto il 1885-6. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1886, cclxxvii, 249-266.

CLERMONT-FERRAND.

NIVET (V.) Documents sur les épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand de 1849 à 1864. Angines pseudo-membraneuses et croup, fièvres intermittentes simples et pernicieuses, fièvre épidémique, choléra morbus. 8°. *Paris*, 1865.

—, Notice historique sur les épidémies de l'arrondissement de Clermont, suivie d'un rapport sur l'épidémie de Mezel, année 1886. (Choléra morbus, suettes miliaires, varioles et fièvres intermittentes.) 8°. *Clermont-Ferrand*, 1869.

COPENHAGEN.

ENGELSTEN (S.) Om Kjøbenhavn's Epidemivæsen. 8°. *Kjøbenhavn*, 1890.

SALOMONSEN (M.) * Udsigt over Kjøbenhavn's Epidemier i den sidste Halvdeel af det attende Aarhundrede. [View of the epidemics in Copenhagen in the last half of the eighteenth century.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1854.

DENMARK.

See, in this list, **Copenhagen; Färöe Islands.**

DIESSENHOFEN.

Acpli (J. M.) Praktische Beschreibung der Krankheit, welche im Frühjahr 1768 in der Gegend von Diessenhofen geherrscht hat. *Arch. gemeinnütz. phys. u. med. Kemtn.*, Zürich, 1788, ii, 33-216.

DILLENBERG.

MEDER (J. H.) De morbis endemiis Dillenburgensium. 12°. *Marburgi-Cattorum*, 1797.

DUBLIN.

CRAWFORD (J.) * De quibusdam febris epidemicæ varietatibus, que annis 1817-19 Eblanæ grassata est. 8°. *Edinburgi*, 1820.

EDINBURGH.

Henderson (W.) & **Reid** (J.) Report on the epidemic fever of Edinburgh; an account of the symptoms and treatment; analysis and details of forty-seven inspections after death. *Edinb. M. & S. J.*, 1839, lii, 429-448. Also, Reprint.

ELFSBORG.

Rosenblad (E.) Von einer epidemisch grassirenden konvulsischen Krankheit. *Arch. d. prakt. Arzkn.*, Leipzig, 1786, ii, 17-51.

ENKHUIZEN.

STOCHMUS (A.) * De morbo epidemico hac hyeme grassato, necdum cessante. 4°. *Enchusa*, 1733.

EUROPE.

See, also, in this list, **Austro-Hungary; Belgium; Copenhagen; France; Germany; Great Britain; Italy; Netherlands; Portugal; Roumania; Russia; Spain; Turkey.**

FUCHS (C. F.) Die epidemischen Krankheiten in Europa in ihrem Zusammenhange mit den Erscheinungen des Erdmagnetismus, den Vorgängen in der Atmosphäre und der Geschichte der Kulturvölker dieses Erdtheils. 8°. *Weimar*, 1860.

OZANAM (J.-A.-F.) Histoire médicale générale et particulière des maladies épidémiques, contagieuses et épi-zootiques, qui ont régné en Europe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 2. éd. 4 v. 8°. *Paris*, 1835.

—, The same. Allgemeine und besondere medicinische Geschichte der epidemischen, ansteckenden und epizootischen Krankheiten, die in Europa seit den frühesten Zeiten, besonders seit dem vierzehnten Jahrhundert, bis auf unsere Tage geherrscht haben. Aus dem Französ-

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.***EUROPE—continued.**

schen, mit berichtenden Anmerkungen und Zusätzen versehen von H. Brandeis. v. 1. 12°. *Stuttgart u. Tübingen*, 1820.

WITTICH (M. J.) Von den Eigenschaften, Zufällen und Effecten, auch Merckzeichen und Cura, dess neuen epidemia'schen, catarrhoischen Fiebers, welches Anno 1580 angefangen zu grassiren, und nicht allein Germaniam, sondern auch fast ganz Europam durchgangen, die Menschen heftig angegriffen, und nun etliche Jahr nacheinander, sonderlich ein nechst vergangenen Früeling des 91 Jars sich wiederum erzeiget, und zubesorgen, dass es künftiger Zeit gleichfals einfallen möchte. Alles aus eigner Erfahrung zusammen bracht und beschrieben. 24°. *Leipzig*, [1592].

KABBE (F. J.) Tablå öfver sjukdomarne i Norden under 16de och 17de århundradet samt intill slutet af den stora Nordiska Pesten 1711. [Table of the diseases in the north in the 16th and 17th century till the end of the great northern plague in 1711.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1853-6, v. 332-339.

FÄRÖE ISLANDS.

LUND (N. C.) *Jagttagelser fra Færøerne navnlig angaaende epidemiske Sygdomme. [Observations in regard to the Færoe Islands, particularly in reference to epidemic diseases.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1884.

FERRARA.

BISIGA (G.) Cenni sulle malattie che dominano in alcune frazioni del comune di Ferrara dal luglio all' ottobre 1867, e specialmente delle febbri perniciose coleriche. 8°. *Ferrara*, 1868.

FIJI ISLANDS.

CORNEY (B. G.) The behaviour of certain epidemic diseases in natives in Polynesia, with especial reference to the Fiji Islands. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1883-4, n. s., iii, 76-95.

FLANDERS.

FAIDHERBE. Les principales épidémies de la Flandre (800-1800). *J. d. sc. méd. de Lille*, 1898, i, 205; 224; 272.

FRANCE.

See, also, in this list, Auvergne; Chaumont; Clermont-Ferrand; Flanders; Havre; Languedoc; La Rochelle; Marseilles; Morbihan; Nancy; Nanterre; Nantes; Paris; Rouen; Saint-Denis; Villedieu; Vitry-le-François; Vosges.

BOUCHARD (C.) Rapport général à M. le Ministre de l'intérieur sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1889, fait au nom de la commission permanente des épidémies de l'Académie de médecine. 4°. *Paris*, 1891.

COLIN (L.) Rapport général à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur les épidémies pendant l'année 1881, fait au nom de la commission des épidémies et approuvé par l'Académie dans sa séance publique du 7 août 1883. 4°. *Paris*, 1883.

Also, in: *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1884, xxxiv, pp. ccxvii-ccxlii.

DÉRODÉ (P.-A.) Précis des principales épidémies observées en France du i^{er} au xix^{ème} siècle. 8°. *Rhims*, 1832.

DUBUN-DE-PEYRELONGUE (J.-B.-A.) De l'épidémie qui a spécialement régné durant l'été de 1821 dans une portion assez étendue du département de l'Oise et quelques communes seulement de celui de Seine-et-Oise; avec des considérations raisonnées et pratiques sur la méthode curative qui lui a été opposée le plus efficacement, et d'après lesquelles on démontre que la méthode excitante-sudorifique d'abord mise en usage, ainsi que le traitement débilant (évacuatif sanguin), par suite des vices et principes trop exclusifs de

Epidemics (*History and statistics of*), *by localities.***FRANCE—continued.**

la nouvelle doctrine médicale sur l'irritation, y sont devenus quelquefois nuisibles et fréquemment nuisibles. 2. éd. 8°. *Paris*, 1824.

JABLONSKI (J.) Étude clinique sur les épidémies du département de la Vienne, en 1887, rougeole et suette. 8°. *Poitiers*, 1888.

LAURENT (F.) Copies de mémoires présentés à S. M. I. Napoléon III, empereur des Français, sur les maladies pestilentiels qui ont lieu depuis bon nombre d'années, parmi les hommes, les animaux et les végétaux, et moyens très-avantageux pour les faire cesser. 8°. *Montuëdy*, 1858.

LEPECQ DE LA CLOTURE (L.) Sammlung von Beobachtungen über epidemische Krankheiten und Konstitutionen der Jahre 1763 bis 1777. Auf Befehl der Regierung hrsg. Aus dem Französischen. 12°. *Altenburg*, 1788.

LEVY (M.) Rapport sur les épidémies de 1850. 4°. *Paris*, 1853.

MÉGLIN. Lettre du docteur . . . au citoyen Lorentz relativement aux maladies qui ont régné épidémiquement l'hiver dernier et ce printemps, tant parmi les citoyens de diverses communes. 16°. *Colmar, an II* [1794].

PILAT (C.) Épidémies en 1882. Rapport général sur les épidémies qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1882. 8°. [*Lille*, 1-82.]

See, also, *infra*.

SEINE (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité*. Rapports sur les maladies épidémiques observées en 1881; 1882; 1884; 1886; 1888. G. Lagneau, rapporteur. 4°. *Paris*, 1882-90.

VIVANT (J.-E.) Les maladies épidémiques dans le Midi; traitement préventif. 8°. *Paris*, 1890.

BUCQUOY. Rapport général à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1882. *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1887, xxxv, pt. 1, pp. lili-clvi.—**Dujardin-Beaumez**. Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1885. *Ibid.*, pt. 2, 1-36.—**Férol**. Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1883. *Ibid.*, pt. 1, pp. clvii-cxxvii.—**Guéneau de Mussy** (H.) Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1880. *Ibid.*, 1883, xxxiv, pp. clxii-clxxxiii.—**Hayem**. Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1886. *Ibid.*, 1888, xxxvi, pt. 1, 1-43.—**Lagneau**. Rapport au Conseil d'hygiène publique et de salubrité sur les maladies épidémiques dans le département de la Seine durant l'année 1881. *Gaz. méd. de Par.*, 1883, 6. s., v, 280-282.—**Lancereux** (E.) Rapport général sur les épidémies de 1879. *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1883, xxxiv, pp. xlix-cxxvii.—**Ollivier** (A.) Rapport général à M. le Ministre du commerce et de l'industrie sur les épidémies pendant l'année 1887. *Ibid.*, 1888, xxxvi, pt. 1, 1-84.—**Pilat** (C.) Rapport général sur les épidémies qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1887. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1888, xxvii, 235; 278.—**—**. Rapport général sur les épidémies qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1888. *Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord* 1888, Lille, 1889, xlvii, 283-345. Also, *Reprint*.—**Siredey**. Rapport général sur les épidémies qui ont sévi en France pendant l'année 1884. *Mém. Acad. de méd., Par.*, 1887, xxxv, pt. 2, pp. cclxv-ccclx.

FREIBURG.

BÄUMLER. [Ueber das Verhalten der wichtigeren Infectiouskrankheiten in Freiburg in den Jahren 1896 und 1897 und über die zur Zeit herrschende Influenza.] *München. med. Wehnschr.*, 1898, xlv, 581-583.

GERMANY.

See, also, in this list, Ansbach; Hamburg; Hersbruck; Munich; Nuremberg; Prussia; Saxony.

BOOST (C.) Einige Worte über die zu Treis und in der umliegenden Gegend im Rhein- und Mosel-Departement herrschende Krankheit, und über das Heilverfahren der Brownischen Affen.

Epidemics (History and statistics of), by localities.**GERMANY—continued.**

2. Aufl., mit einem Anhang vermehrt. 8°. *MARBURG*, 1810.

JAGEMANN (J. M. A.) *Circa annos mdccxxi-mdcclxxii liber epidemiorum de aucta passim epidemica febre.* 12°. *Erfordia*, 1772.

LENTIN (L. F. B.) *Beobachtungen der epidemischen und einiger sporadischen Krankheiten an Oberharze; vom Jahre 1777 bis incl. 1782.* 12°. *Dessau & Leipzig*, 1783.

Beobachtung eines in den Jahren 1782 und 1783 grassirenden epidemischen Halswehe und Anschlag-Fiebers. *Med. Wehnl.*, Frankf. a. M., 1783, iv, 319-329. — **Meyer** (G.) *Zur Statistik der Volkssennen.* Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 1321; 1333. — **Ruckert** (M.) *Beiträge zur fränkischen Loimographie.* In his: *Analekten z. Gesch. d. fränk. Med. Wes.*, 8°. Würzb., 1840, 14-23. — **Sachs.** Ueber einige senchen auf dem Lande zu Anfang des vorigen Jahrhunderts. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.* in Dresd., 1896-7, 36-40.

GLASGOW.

Russell (J. B.) *The policy and practice of Glasgow in the management of epidemic diseases, with results.* Tr. *Epidemiol. Soc. Lond.* (1881-2), 1883, n. s., i, 68-95.

GÖTEBORG.

Almquist (E.) *Hygieniska studier i kyrkoarkiven.* [Historical records from church archives.] *Eira, Göteborg*, 1884, viii, 673-692.

GÖTTINGEN.

RIEPEKHAUSEN (J. H.) *Morbi epidemii statim ab initio proximi belli usque ad ejus finem, scilicet ab anno 1757 usque ad 1762, Gettinge et circa eam grassati, enarrati et descripti, quibus ostensa simul eorum cognatione, e communi causa antecedenti petita, tutus in fine ad hydropem per mercurium dulcem sanandum institutus usus adjunctus est.* 8°. *Hale*, 1766.

GREAT BRITAIN.

See, also, in this list, Dublin; London; Northamptonshire; York.

AUTENRIETH (H. F.) *Uebersicht über die Volkskrankheiten in Grossbritannien, mit Hinweisung auf ihre Ursachen und die daraus entstehenden Eigenthümlichkeiten der englischen Heilkunde.* 8°. *Tübingen*, 1823.

CREIGHTON (C.) *A history of epidemics in Britain from A. D. 664 to the extinction of plague.* 8°. *Cambridge*, 1891.

— The same. Vol. II. *From the extinction of the plague to the present time.* 8°. *Cambridge*, 1894.

Low (R. B.) *Report to the local government board on recent prevalence of infectious diseases in the borough of Southend.* July 22, 1896. fol. *London*, 1896.

STROTHERS (E.) *Practical observations on the epidemical fevers which hath reign'd so violently for these two years past, and still rages at this present time; with some incidental remarks, shewing wherein this fatal distemper differs from common fevers, and more particularly why the bark has so often fail'd; and methods prescrib'd to render its use more effectual; in which is contain'd a very remarkable history of a spotted fever.* 8°. *London*, 1729.

WHEATON (S. W.) *Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Bettws-y-Coed rural district, and on prevalence of enteric fever and diphtheria in the district.* July 2, 1898. fol. *London*, 1898.

Hope (E. W.) *On localised outbreaks of (a) typhus fever and (b) infantile diarrhoea.* Tr. *San. Inst. Gr. Brit.*, Lond. 1887-8, ix, 200-206. — **Payne** (J. F.) *On the history of epidemiology in England.* Tr. *Epidemiol. Soc. Lond.*, 1893-4, xii, 1-18. *Also*, *Lancet*, Lond. 1893, ii, 1293-1296.

Preston (T. J.) *Epidemic disease in the royal navy.* Tr. *Epidemiol. Soc. Lond.*, 1894-5, n. s., xiv, 31-68. *Also* [Abstr.]; *Lancet*, Lond., 1895, i, 288.

Epidemics (History and statistics of), by localities.**HAMBURG.**

STEINHEIM (S. L.) *Bau- und Bruchstücke einer künftigen Lehre von den Epidemien und ihrer Verbreitung. Mit besonderer Rücksicht auf die asiatische Brechruhr.* Erstes Fragment. *Noten zum Texte der Schrift: "Geschichtliche Darstellung des Anbruchs der asiatischen Cholera in Hamburg, von J. C. G. Fricke, Hamburg, bei Perthes und Besler 1831."* Zweites Fragment. *Betrachtungen über eine "amtliche Bekanntmachung", emanirt aus der Hamb. Rathsversammlung.* Den 14. Octbr. 1831. 8°. *Altona*, 1831.

HAVRE.

HAVRE. *Bureau municipal d'hygiène. Tableau récapitulatif et comparatif de la mortalité et de la natalité, et des maladies épidémiques de 1880 à 1886.* Broadsheet, 20 by 33 inches. *Havre*, 1887.

SEINE-INFÉRIEURE (Département de la). *Rapport de M. le médecin en chef des épidémies de l'arrondissement du Havre en 1894.* [Par le Dr. Gibert.] 8°. *Rouen*, 1895.

Gibert. *Les maladies épidémiques au Havre et son assainissement.* Bull. *Acad. de méd., Par.*, 1894, 3. s., xxxi, 351-367.

HERSBRUCK.

Lutz (C.) *Epidemiologische Skizze des Amtsgerichtsbezirkes Hersbruck von 1811-12 bis 1883.* *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1885, xxxvi, 301; 340.

INDIA.

ELLIOT (J.) *Report on epidemic remittent and intermittent fever occurring in parts of Burdwan and Nuddea divisions.* 8°. *Calcutta*, 1863.

Dyer (H. C.) *The epidemics of 1895.* *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, viii, 519-522.

INDIANA.

Sutton (G.) *A review of the epidemics that have occurred in southeastern Indiana during the last fifty years, and the observations on change of type in our endemic malarial diseases.* Tr. *Indiana M. Soc.* *Indianap.*, 1885, xxxv, 104-113. *Also*: *Fort Wayne J. M. Sc.*, 1885-6, v, 84-93.

IRELAND.

See, in this list, Dublin.

ITALY.

See, also, in this list, Bari; Bologna; Chioggia; Ferrara; Liguria; Lombardy; Messina; Naples; Padua; Palermo; Reggio; Rome.

CORRAI (A.) *Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850.* v. 1-8. roy. 8°. *Bologna*, 1865-94.

MANILDI (F.) & PICCALUGA (C.) *La relazione della costituzionale malattia occorsa nei mesi di giugno ec. del p. p. anno 1784 nella campagna di Sarzana e valle di Magra, scritta da Andrea Bologna, confutata.* 12°. *Genova*, 1785.

Condizioni sanitarie del regno d'Italia negli anni 1888 e 1889, in riguardo alle più diffuse malattie infettive endemiche. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1890, xii, 201-212. — **Sforza** (C.) *Sulle più frequenti ed importanti malattie d'infezione osservate nel r. esercito italiano durante il decennio 1878-1887.* Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1890, i, 269; 541; 613. — **Spatuzzi** (A.) *La profilassi delle epidemie e delle epidemie in rapporto alla igiene agricola ed industriale in Italia.* Atti d. riunione d'igienisti ital. 1881, Milano, 1882, i, 184-210.

KANSAS.

Special reports on small-pox and other contagions and pestilential diseases. Rep. Bd. Health Kansas 1889. Topeka, 1890, 127-208.

KUILENBURG.

Klockhof (C. A.) *Historia febris epidemice Culenburgensium. anni mdccx.* In his: *Opuscula medica omnia.* etc., 8°. Jenae et Lipsiae, 1772, 1-114.

KURSK (Government of).

KURSK Government. *Medical Council of the Government Zemstvo. Svod svyedeniy o khodte i rasprostraneni vzhnuleishikh zaraznikh bo-*

Epidemics (History and statistics of), by localities.**KURSK (Government of)—continued.**

lieznel v Kurskoj gubernii za fevr., mart, apr., 1891 g. (Nos. 2-4). [Tabulated data concerning the course and diffusion of the most important contagious diseases in Kursk government.] 8°. [*Kursk*, 1891.]

Dolzhenkoff (V. I.) Obshtshiy obzor epidemicheskikh boleznel v Kurskoj gubernii za pervuyu polovinu nastoyashchavo goda po sviedleniyam gg. zemskikh vrachei. [General view of the epidemic diseases in Kursk government in the first half of the present year, after communications by the government physicians.] Protok. zasaid. guber. zemsk. vrach. sojeta . . . 1886, Kursk, 1887, iv, 41-58.

LANGUEDOC.

BANAU [J.-B.] Mémoire sur les épidémies du Languedoc, adressé aux états de cette province. [2 mémoires.] 8°. *Paris*, 1786.

SOCIÉTÉ royale de médecine. Réflexions sur la nature et le traitement de la maladie qui règne dans le haut Languedoc, lues dans la séance tenue au Louvre par la Société royale de médecine le juin 1782, et publiées par ordre de Nos Seigneurs les états de Languedoc. 4°. *Paris*, 1782.

LA ROCHELLE.

CROUGNEAU (J.) Recherches sur les épidémies de La Rochelle, et particulièrement sur celle qui a régné en 1843. 8°. *Paris*, 1848.

LEYDEN.

FAXOIS (G.) Dissertatio medica de morbo epidemico haecenus inaudito: praeterita aestate anni 1669, Lugduni-Batavorum vicinisque locis, grassante. 24°. *Lugd. Bat.*, 1671.

LIGURIA.

CASONI (F.) Successi del contagio della Liguria negli anni 1656 e 1657, descritti da Fillippo Casoni. Opera inedita e corredata d'opportune annotazioni. 8°. *Genova*, 1831.

GUANI (G. B.) Riflessioni sull'epidemia della Liguria, ossia saggio di una nuova teoria sulle malattie epidemiche e contagiose che può servir di risposta all'istoria della febbre epidemica di Genova, pubblicata dal Dr. Rasori. 8°. *Genova*, anno I, 1801.

LOMBARDY.

[**MAINI** (R.)] Osservazioni sulla competenza passiva delle spese occorrenti per arrestare la diffusione delle malattie epidemiche e contagiose in Lombardia. 8°. *Cremona*, 1886.

LONDON.

RENDLE (W.) London vestries, and their sanitary work: are they willing and able to do it? and may they be trusted in the face of a severe epidemic? 8°. *London*, 1865.

Repr. from: South Lond. Jour.

Stephenson (S.) A record of the infectious diseases occurring amongst 400 adolescents during a period of twenty-five years. *Lancet*, Lond., 1896, i, 1455.

MARSEILLES.

FAVART. Rapport fait à la Société royale de médecine de Marseille, sur l'épidémie de maladies éruptives qui a régné et qui règne à Marseille. 8°. [*Marseille*, 1828.]

MESSINA.

Copia di lettera scritta in data delli 19 luglio da Sant'Agata, vicino a Messina, al Signor Principe di Resutiano . . . dal Sig. D. Domenico Pensabene . . . e per ispuggire il gravissimo pericolo, in cui si sono ritrovati tutti que' che sono nella città rimasti [etc.]. sm. 4°. [*in Bologna*, 1743.]

TORRIANO (O.) Relazione del contagio sofferto da' Messinesi. Estratto dalla copia d'una let-

Epidemics (History and statistics of), by localities.**MESSINA—continued.**

tera di raggaglio estesa per ordine del Principe Corsini, vicere di Sicilia. sm. 4°. [*Modena ed in Bologna*, 1744.]

MEXICO.

RUIZ (L. E.) Epidemic and endemic diseases observed in the ports of entry of the Mexican gulf. 8°. *Mexico*, 1892.

YANDELL (W. M.) Enfermedades contagiosas de las márgenes del Río Grande. 8°. *Mexico*, 1892.

MORBIHAN.

MORBIHAN (Département du). Compte-rendu des épidémies et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan en 1885. Par le Dr. Alph. Mauricet. 4°. *l'annes*, 1886.

MOSCOW.

Orloff (D.) Obozreniye epidemiy v moskovskom uyezdie. [Epidemics in the county of Moscow.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1882, vii, 3045; 3057: 1883, viii, 4432; 4447. — **Skibnevski** (A.) Zarazniya zabolevaniya v Moskve v 1894 i v predidushih godi. [Contagious diseases in Moscow in 1894 and preceding years.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 983.

MUNICH.

ORTH (O.) Epidemiologische Skizzen aus München im Anschluss an Prof. H. Ranke's gleichbetiteltte Arbeit. 8°. *München*, 1876.

VON ZIEMSEN (H.) Ueber Volkskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der sanitären Verhältnisse Münchens. 12°. *München*, 1886.

Port (J.) Bericht über das erste Decennium der epidemiologischen Beobachtungen in der Garnison München. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1883-4, i, 63-120, 1 diag.

NANCY.

Parisot (P.) Projet d'organisation d'un service d'informations concernant les maladies épidémiques dans l'arrondissement de Nancy. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1891, xiii, 321-324.

NANTERRE.

Langier (M.) Note sur les maladies aiguës et épidémiques observées dans la maison départementale de Nanterre, du 1^{er} septembre 1888, au 1^{er} août 1889. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1889, Par., 1890, 524-530.

NANTES.

LE BORGNE (G.) Recherches historiques sur les grandes épidémies qui ont régné à Nantes depuis le vi^e jusqu'au xix^e siècle. 8°. *Nantes*, 1852.

NAPLES.

DE VITO (J.) De causis nostrarum calamitatum; et de morbis epidemicis qui vulgabantur per totum regnum Neapolitanum anno Domini 1600. Cum pronosticis usque ad annum 1608. 8°. *Neapoli*, 1602.

MERLI (F.) Lettere concernenti l'epidemia sofferta in Napoli. 12°. *Napoli*, 1764.

NETHERLANDS.

See, also, in this list, Enkhuizen; Kuilenburg; Leyden.

ALGEMEEN verslag en verantwoording van de provinciale commissie van onderstand voor de noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte in Vriesland, in de jaren 1826 en 1827. 4°. [*Amsterdam*, 1828.]

Halbertsma (H. P. N.) Historische schets der drinkwaterleidingen in Nederland. Hyg. Bl., Amst., 1899, ii, 260-263.

NORTHAMPTONSHIRE.

Low (R. B.) Report to the local government board on a prevalence, in certain localities of Northamptonshire, of anomalous illnesses, characterized by pneumonia and sometimes by meningeal symptoms, and frequently associated with tonsillitis or sore throat. July 3, 1891. fol. *London*, 1891.

Epidemics (History and statistics of), by localities.**NUREMBERG.**

KIEFHABER (J. C. S.) Historisch-chronologisches Verzeichniß der seit dem Anfang dieses Jahrhunderts bis jetzt in der Reichstadt Nürnberg und deren Gebiet herrschend gewesenen Epidemien unter den Menschen und Thieren. 12°. Nürnberg, 1796.

OPORTO.

Docuca de forma epidemica no Porto. Med. contemp., Lisb., 1899, xvii, 245.

PADUA.

ZECCHINELLI (G. M.) Ricerche sugli influenti, le malattie popolari di nuova irruzione con appendice sullo studio delle epidemie necessario ai medici giovani nella occasione di malattie nuove diffuse nella popolazione, seguito ad alcuni cenni sulla malattia dominante in Padova, 1835-6. Ed. seconda, estratta dai comentarii di medicina di Padova, fascicoli di ottobre, novembre, dicembre 1836, gennaio-febbraio 1837, con prefazione del dott. G. F. Spongia, compilatore dei medesimi. 8°. Padova, 1837.

PALERMO.

MAGGIORE-PERNI (F.) Palermo e le sue grandi epidemie dal secolo xvi al xix. Saggio storico statistico. 8°. Palermo, 1894.

PARIS.

BOYER. Méthode à suivre dans le traitement des différentes maladies épidémiques qui régissent le plus ordinairement dans la généralité de Paris. 16°. Paris, 1761.

— The same. Metodo da seguirsi nella cura di varie infermità epidemiche, che per lo più regnar sogliono nella generalità di Parigi. Tradotto dal francese e illustrato di annotazioni. 8°. Napoli, 1764.

Brouardel (P.) Note sur la mortalité par quelques maladies épidémiques à Paris pendant les douze dernières années. Bull. Soc. de méd. pub. 1882, Par., 1883, v, 298-302. Also: Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 951-955. — Miquel (P.) Laboratoire de diagnostic des affections contagieuses de la ville de Paris. Ann. de microg., Par., 1896, viii, 306-331.

PERSIA.

Tholozan (J.-D.) Le choléra et la peste en Perse sans les quarantaines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 495-499. Also: France méd., Par., 1885, ii, 1270-1273. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 562-564.

PHILADELPHIA.

Reports of the committee on meteorology and epidemics for the years 1875-82. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876-84. 3. s., ii-vii, passim.

POLAND.

Rolle (J.) Szpitala, służba zdrowia, choroby panujące nagnimie w dawnym Województwie Podolskiem od początku xv wieku; przyczynek do epidemiologii krajowej. [Hospitals, sanitary service, epidemic diseases of the ancient province of Podolia in the beginning of the fifteenth century; contribution to local epidemiology.] Dwutygodnik hig. pub. Kraj., Kraków, 1872, p. xxxiii; p. xxxvii; p. xli; p. lxi; p. lxx; p. lxxix; p. lxxiii. — Zaremba (W.) Zarazy nagnimie w Wielkopolsce panujące aż do v. 1800; zarys historyczny [Epidemic diseases in Great Poland up to 1800] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 157; 168; 180; 194; 207; 218; 230.

PORTUGAL.

See, also, in this list, Oporto.
DE MEIRELLES (A. da C. V.) Memorias de epidemiologia portugueza. 8°. Coimbra, 1866.

PRUSSIA.

See, also, in this list, Breslau; Dillenber; Göttingen.

Kalischer (A.) Die Verbreitung von Diphtherie und Kroup in Preussen in den Jahren 1875-1888. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 897, 909; 921; 931. Also, Report.

Epidemics (History and statistics of), by localities.**REGGIO.**

PIRONI (P.) Cenni su l' indole contagiosa della febbre che ora infesta gli abitanti della città e provincia di Reggio e progetto di mezzi per estinguerla. 12°. Reggio, 1817.

ROME.

Baglioli (G.) De progressionem Romani terræmotus a Kalendis Martiis anni mdcclii ad Kal. Martias anni mdcv cum historia morborum, et epidemiarum constitutionis, quæ annis regnavit Romæ; et historię quædam naturæ effectuum per id temporis ibidem observatorum. In his: 1-issertatio varii argumenti, [etc.], 12°, Lugd. Bat., 1707, 47-80, 1 pl.

ROUEN.

Pennetier (G.) Rapport sur les épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Rouen pendant l'année 1892. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.]. Trav. 1892, Rouen, 1893, 289-456, 3 maps, 1 diag.

ROUMANIA.

Dumitrescu. Raport medical asupra epidemiei de agina delferici, variola si rugola ivita intre populatiunea Comunei Slanic districtul Prahova de la 23 Oct. 1881 până la 13 Jun. 1882. [Epidemic diphtheria, variola, and rubella.] Progresul med. român. Bucuresci, 1882, iv, 204-207.

RUSSIA.

See, also, in this list, Archangelsk; Astrakhan; Kursk (Government of); Moscow; Poland; Saint Petersburg; Saratov (Government of); Yegoryevsk.

Enko (P. D.) O khodfe epidemiy nekotorikh zarazitelnykh boleznel. [Progress of epidemics of certain contagious diseases.] Vrach. St. Petersburg, 1889, x, 1008; 1039; 1061. — Korchak-Chepurkovski (A. V.) Stepen prigodnosti metriceskikh dannikh o smertnosti dlya tsielei izucheniya epidemiy selskovo naseleniya Rossii. [Degree of usefulness of data of registration of mortality for purposes of studying the epidemics among the village population of Russia.] Dnevnik syezda Obs. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 13, 30-35. — Russia. Ministry of Interior. Sviedeniya o smertnosti ot zaraznykh boleznel, dostavleniya v Meditsinskiy Departament M. V. D. [Statistics of mortality from contagious diseases presented to the medical department, Nov., 1890, to March, 1898.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1891-8, ix-xxxiv, off. pt., passim.

SAINT-DENIS.

SEINE (Département de la). Préfecture de police. Commission d'hygiène publique et de salubrité de l'arrondissement de Saint-Denis. Rapports sur les maladies épidémiques observées en 1891 et 1892 dans l'arrondissement de Saint-Denis. A. Le Roy des Barres, rapporteur. 4°. Paris, 1892-3.

SAINT PETERSBURG.

SAINT PETERSBURG. Government Zemstvo. Prilozheniya k otchetam S.-Peterburgskoi gubernskoi zemskoi upravli za 1882-87 gg. Ocherk razvitiya zaraznykh boleznel v S.-Peterburgskoi gubernii v 1882-87 gg.; po sviideniyam zemskikh vrachei sostavil I. Dmitrieff. [Supplements to the reports of the St. Petersburg Government zemstvo for the years 1882-7. Sketch of the development of infectious diseases in the government of St. Petersburg during the years 1882-7; compiled after reports of physicians employed by the zemstvo, by . . .] 8°. S.-Peterburg, 1884-8.

Lipski (A. A.) Sanitaruo-epidemiologicheskii nadzor v S.-Peterburgie v 1886 g. [Sanitary epidemiologic inspection.] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, xii, 373; 386.

SALAMANCA.

Sarabia y Pardo (J.) Estudio histórico-clínico de la doble epidemia de sarampión y coqueluche ocurrida en Villavieja (Salamanca), en el año de 1895 á '96, por D. Dionisio García Alonso. Salamanca, 1897 [Rev.] An. de obst. ginecopat. y pediat., Madrid, 1898, xviii, 103-105.

SARATOV (Government of).

Epidemiologicheskii listok. [Epidemic list, Dec., 1890, to Dec., 1894.] Saratov, san. obzor, 1891-4, i-iv, passim. — Epidemiologicheskii listok. [Epidemic

Epidemics (History and statistics of), by localities.

SARATOV (*Government of*)—continued. list. Nov., 1897, to Oct., 1898.] Saratov. zemsk. ned., 1898, vi. Med.-san. obzor, 1, 17; 33; 49; 59; 73; 83; 125; 147; 161; 177; 195; 213; 235; 257; 325. — **Obshchiy** obzor zaraznikh zabollevaniy v Saratovskoi gub. [General review of the cases of infectious diseases in the government of Saratov, Jan., 1891, to Feb., 1894.] Saratov. san. obzor, 1891-4, i-iv, *passim*.

SAXONY.

See, also, in this list, **Freiburg.**

SÜSSMILCH (J. P.) Gedanken von den epidemischen Krankheiten und dem grösseren Sterben des 1757ten Jahres, in einem Sendschreiben an die Herren Verfasser der Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen und auf derselben Verlangen entworfen. sm. 4°. Berlin, 1758.

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Edinburgh; Glasgow.**

Munro (A. C.) Infectious diseases in Scotland; their relative prevalence, fatality, and hospital isolation. San. Jour., Glasgow, 1895-6, n. s., ii, 435-445.

SEVILLE.

VELAZQUEZ Y SANCHEZ (J.) Anales epidémicos. Reseña histórica de las enfermedades contagiosas en Sevilla desde la reconquista cristiana hasta de presente. 12°. Sevilla, 1866.

Hanser (P.) Epidemiologia de Sevilla. In his: Estudios med.-topog. de Sevilla, 8°, Sevilla, 1882, 370; 391.

SPAIN.

See, also, in this list, **Barcelona; Blanes; Salamanca; Seville.**

MIMAUT. Mémoire sur la nature des maladies endémiques à Carthagène et dans le midi de l'Espagne, et particulièrement sur celle de la fièvre jaune. 8°. Paris, 1819.

SWEDEN.

See, in this list, **Elfsborg; Göteborg.**

SWITZERLAND.

See, in this list, **Diessenhofen.**

SYDNEY.

MULLINS (G. L.) Epidemic diseases and their prevention in the eastern suburbs of Sydney. sm. 4°. Australia, 1895.

TENNESSEE.

Thornton (G. B.) Epidemic and contagious diseases, as they prevailed in Tennessee during 1881-2. Rep. Bd. Health Tenn. 1880-84, Nashville, 1885, ii, 327-347.

TURKEY.

Violi. Brevi cenni su alcune malattie epidemiche che dominano nell'impero ottomano. Sperimentale, Firenze, 1889, lxiv, 516-520. Also, Reprint.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Indiana; Kansas; Philadelphia; Tennessee.**

Beach (W. M.) Contagions and epidemics in America. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 281-285.

VIENNA.

HOFMANN (I.) Genus morborum epidemicus anno mdcccxxxii Vindobonae observatus hanstus ex observationibus in Nosocomio C. R. universali Viennensi institutis. Accedunt historiae morborum notata digniores hoc anno ibidem in divisione quinta medica tractatorum. 8°. Vindobonae, 1833.

NUOVA et vera relatione del morbo contagioso successo in Vienna, ed in altre parti l'anno 1679, 8°. In Milano, Piacenza, Parma & Modena, [1679].

ROESLER (E.) *De genio morborum epidemico secundo semestri anni mdcccxxxii, Vindobonae observato. 8°. Vindobonae, 1834.

Bericht über das Verhalten der Infektionskrankheiten in den Jahren 1891-3. Ber. d. Wien. Stadtphysik. ii. seine Amtsthätigk. . . d. k. k. Reichshaupt. . . 1891-3, Wien, 1896, xxi-xxiii, 507-784. — **Beschreibung** und Pläne der im Falle von Epidemien dem Wiener k. k.

Epidemics (History and statistics of), by localities.**VIENNA—continued.**

Krankenanstaltenfonds zum Betriebe zu übergebenden Reservespitäler der Gemeinde Wien. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. (1893), 1894, ii, 45-53, 5 pl.—**Infectionskrankheiten** in der ii. Berichtsperiode 1897. (Bemerkungen zur Uebersichtstabelle auf S. 104 n. 105 des Beiblattes.) Oesterr. San.-Wes., Wien, 1897, ix, 178-182. — **Morbiditätsverhältnisse** der Infektionskrankheiten im Allgemeinen. Ber. d. Wien. Stadtphysik. ii. seine Amtsthätigk. . . d. k. k. Reichshaupt. . . 1891-3, Wien, 1896, xxi-xxiii, 582-586. — **Morbiditäts-** und **Mortalitätsverhältnisse** der einzelnen der Anzeigepflicht unterliegenden Infektionskrankheiten in den Jahren 1891-3. *Ibid.*, 593-602.

VILLEDIEU.

Bochefontaine. Épidémies de choléra, de variole et de fièvre typhoïde chez les ouvriers en cuivre de Ville-dieu. Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 768-770.

VITRY-LE-FRANÇOIS.

MOUGIN. Les épidémies dans la ville de Vitry-le-François, et dans son arrondissement. 8°. Vitry-le-François, 1886.

VOSGES.

Lardier. Relevé des maladies épidémiques ayant régné dans le département des Vosges pendant l'année 1888. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1888-9, iii, no. 12, 83-85, 2 maps.

YEGORYEVSK.

Hauzner (I.) Epidemii v Yegoryevskomsk uyezde i plan borbi s nimi. [Epidemics in Yegoryev county, and the plan of struggling with them.] Obsh.-san. obozr, S.-Peterb., 1897, ii, 127-132.

YORK.

WINTERINGHAM (C.) Commentarium nosologicum morbos epidemicos et aeris variationes in urbe Eboracensi locisque vicinis, ab anno 1715 usque ad finem anni 1725, grassantes complectens. 12°. [Paris, n. d.]

Epidemics (Hygiene of).

See **Epidemics (Prevention of).**

Epidemics (Mental and nervous).

See, also, **Chorea, Convulsions, Hysteria, Insanity, Epidemic; Insanity (Religious).**

Cammerano (L.) Moral epidemics and contagions. J. Sc., Lond., 1884, 3. s., vi, 576; 645.—**Epidemic** religious excitement. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 343.—**Hirschberg** (L.) Ueber epidemisches Auftreten motorischer Neurosen und die sanitätspolizeilichen Mittel zu dessen Verhütung. Wien. Klinik, 1897, xxii, 257-324.

Epidemics (Prevention of).

See, also, **Contagion, etc. (Prevention of); Contagion, etc. (Prevention of, Public measures, etc.); Disinfectants; Pilgrims, etc.**

ANTONIUTTI (C.) La questione di sequestri delle persone nei casi di malattie contagiose. A proposito di una circolare del prefetto di Venezia. 8°. Treviso, 1891.

AUSTRIA. Instruction für die Abtheilungs- und Sections Aerzte bei Epidemien. fol. [Wien, n. d.]

Instruction für die Krankenwärter der Filial-Spitäler bei Epidemien. fol. [Wien, n. d.]

Instruction für die ordinirenden Aerzte der Filial-Spitäler bei Epidemien. fol. [Wien, n. d.]

Instruction für die subalternen Aerzte (Secundär-Aerzte) eines Filial-Spitals bei Epidemien. fol. [Wien, n. d.]

BOUSQUET (H.) Maladies contagieuses. Des mesures à prendre pour en éviter le développement. 8°. (Vermont-Ferrand, 1891.

BOYER. Méthode à suivre dans le traitement des différentes maladies épidémiques qui règnent le plus ordinairement dans la généralité de Paris. 16°. Valenciennes, 1762.

BREVE instructione per preservarsi dal contagio pestilente. Fatta à ordine del Collegio de medici di Lucca l'anno 1630. 12°. in Lucca, 1630.

Epidemics (Prevention of).

BUMALDI (G. A.) Il pestifigo Esculapio, cioè regole più sicure per iscappare da ogni contagioso pericolo; considerazioni di . . . 4°. *Bologna*, 1656.

CALZAVELLA (V.) De theriaca abusu in febribus pestilentibus. sm. 4°. *Brixia*, 1570.

CASALI (T.) In tempo di malattie epidemiche e contagiose. Istruzione igienica popolare. 8°. *Pergola*, 1883.

CHRESTOMANOS (A. K.) 'Οδηγός εἰς τὴν πρόληψιν ἀπολυμάνων (désinfection) ἐν καιρῷ ἐπιδημιῶν. 12°. *Ἀθήναι*, 1881.

CLERKE (W.) Thoughts upon the means of preserving the health of the poor by prevention and suppression of epidemic fevers. Addressed to the inhabitants of the town of Manchester, and of the several populous trading towns surrounding and connected with it. 8°. *London*, 1790.

GAZEAU (P.) *Des moyens de prévenir l'importation des maladies épidémiques par la désinfection des navires en cours de traversée. 4°. *Bordeaux*, 1885.

GIAMBERNI (A.) Delle principali epidemie in relazione coi progressi dell'igiene. 8°. *Bologna*, 1886.

VON GIMBERNAT (C.) Unterricht über die Mittel, der Ansteckung der Fieber-Epidemie vorzubeugen. 12°. *Strassburg*, 1814.

GRIMELLI (G.) Avvertenze opportune contro le ordinarie infezioni miasmatiche a preservazione delle straordinarie infezioni pestilenziali applicabili alla corrente peste cholerică. 8°. *Modena*, 1865.

HAMILTON (J. B.) Epidemic diseases, Sanitary control of.

Cutting from: Appleton's Annual Cyclopaedia, N. Y., 1883, xxii, 286-294.

HAY (J.) An inquiry into the nature of the laws employed in conducting cholera and other epidemic diseases; wherein it is shewn that the former is ruled, both in respect of its universal traverse and local affections, by the powers of magnetism, and where at the same time the means of prevention and mitigation of the disease is suggested and explained upon principles purely physical. 8°. *Edinburgh*, 1832.

HOFFMANN (F.) Kürztlicher und gründlicher Unterricht, wie bey denen anitzo grassirenden gefährlichen Seuchen ein jeglicher sein eigen Medicus seyn, und von denselben sich gebührend verhalten könne. 8°. *Berlin*, 1710.

HÜBNER (W.) Die Entstehung und Heilung der epidemischen Krankheiten. 8°. *Zielenzig*, 1870.

JOUSSET DE BELLESME. Hygiène des épidémies. Courtes instructions pratiques pour se préserver sûrement des maladies contagieuses, choléra, fièvre typhoïde, croup et angine conennense, variole, rougeole, scarlatine. 8°. *Paris*, 1873.

LANGSTON (T.) Practical remarks on the prevention of epidemic diseases. 8°. *London*, 1865.

LEFEBVRE. Des moyens préservatifs du choléra, et des maladies épidémiques en général. 8°. *Lowain*, 1848.

MCNEILL (R.) The prevention of epidemics and the construction and management of isolation hospitals. 8°. *London*, 1894.

MANITOBA. Public health. Synopsis of the new law for Manitoba. Measures to insure sanitation and effectually cope with epidemics-Broadside. [*Winnipeg*, 1883.]

MARTIN (A.-J.) Des épidémies et des maladies transmissibles dans leurs rapports avec les lois et réglemens. 16°. *Paris & Lyon*, [1889].

Epidemics (Prevention of).

MINNESOTA. An act relating to infections and epidemic diseases, and the preservation of the public health. Approved March 3, 1883. 8°. [*St. Paul*, 1883.]

MONIN (E.) Les maladies épidémiques; hygiène et prévention. 18°. *Paris*, 1887.

VON MURALT (J.) Aretai, neu-eröffneter Balsamischer Gesundheit-Schatz, wieder die ansteckende Seuche an Menschen und Viehe. Denen lieben Mit-Gliedern Christi zu Nutz und Trost an den Tag gegeben. 12°. *Zürich*, 1714.

NICOLAS (A.) Programme de prophylaxie des épidémies communes. 8°. *Paris*, 1891.

OCYORUS (T.), alias SCHNELLENBERG. Experimenta, von xx. Pestilenz Wurtzeln und Krentern, wie sie alle und ein jeglichs besonders, für Gift und Pestilenz gebraucht mögen werden. Dem Menschen inn und ausswendig, sampt viel andern heilsamen Tugenten und Wirkungen. Deutsche Recepta, auch der Krenter Gestalt und Eigenschaft anss langwiriger und gewisser Erfahrung. 24°. *Frankfurt am Mayn*, 1555.

OHIO. State Board of Health. [Circular letter to the press, requesting the publication of rules and instructions to be observed in epidemic diseases. 4°. [*Columbus*, 1887.]

PAGLIANI (L.) La profilassi europea contro i morbi epidemici esotici e la convenzione della Conferenza sanitaria internazionale di Venezia. 8°. *Roma*, 1894.

PARKIN (J.) Are epidemics contagious? 12°. *London*, 1887.

PEKSIUS (P.) Kurtzer und klarer Bericht: Wie man sich zu Zeiten der Pestilenz, und andern in Oesterreich, gewöhnlichen Seuchen, als: Ungarischen Krankheit, Ruhr, Peteecken, Brem, Kindsblattern und Flecken, und was sonst mehr denen anhängig, verhalten, dieselben sampt ihren Ursachen recht erkennen, sich dafür vorsehen und bewahren solle, und was in mangel eines Medici zugebrachen. Ans Befehl der Löblichen Ständt dess Eriz-Hertzogthums ob der Enns, etc. Zum andern mal übersehen, corrigirt und verbessert. Anjetzo aber wider anffs new außgelegt und übersehen. 16°. *Liutz*, 1649.

PHYSICIAN (A.) England's greatest enemies and how to crush them. Advice on the prevention of cholera and other deadly diseases. 8°. [*London*, 1871.]

RENIER (D. A.) Brevi osservazioni sulle epidemie, specialmente contagiose e sull'igiene. Studj medic. v. 6. 8°. *Chioggia*, 1891.

SCHLEIS VON LÖWENFELD (M.) Ueber die Entstehung von Epidemien mit besonderer Rücksicht auf Cholera und Typhus. 8°. *München*, 1869.

SELS (H. L.) *De præcipuis auxiliis, a variis auctoribus propositis, ad homines contra morbos contagiosos et epidemicos defendendos. 8°. *Groninga*, 1821.

SHELLEN (B.) *Jets over internationale maatregelen tot wering van epidemisch-besmettelijke ziekten. 8°. *Utrecht*, 1887.

SQUIRE (W.) Sanitary precautions against epidemics, with remarks on the duration of infection. (Revised from the Social Science Transactions, Longmans, 1876.) 8°. [*London*, 1887.]

STATE measures for the direct prevention of poverty, war, and pestilence. Containing three articles (the two last reprinted from the "National Reformer"): State remedies for poverty; Can war be suppressed? and The extinction of infectious diseases. By a doctor of medicine. 12°. *London*, 1855.

Epidemics (Prevention of).

SWITZERLAND. Loi fédérale concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général. (Du 2 juillet 1886.) 12°. [Berne, 1886.]

— Circularaire du Conseil fédéral à tous les états confédérés concernant l'exécution de la loi fédérale sur les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général. (Du 4 novembre 1887.) 12°. [Berne, 1887.]

— Circularaire du Conseil fédéral, à tous les états confédérés, concernant l'exécution de la loi fédérale du 12 juillet 1886, sur les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général, et du règlement y relatif du 4 novembre 1887. (Du 16 septembre 1890.) 12°. [Berne, 1890.]

TENNESSEE. *State Board of Health*. [Circular to local authorities on the necessity of towns and cities to establish local boards of health as the best means of cooperating with the State board in preventing and suppressing all forms of epidemic diseases. With the act of 1877 to create a State board of health, and the amended act of 1879. Sept. 1, 1884.] 8°. [Nashville, 1884.]

TRANNOY (P.-A.-J.-B.) *Traité élémentaire des maladies épidémiques ou populaires à l'usage des officiers de santé*. 8°. Amiens, 1819.

TRAUTNER (T. M.) *Epidemiloven af 20de April 1888 og de i Anledning af denne indstædte Resolitioner og Cirkulærer samlede til Brug for Læger, Retsbetjende, Sundhedskommissioner og Andre*. [Law on epidemics of April 20, 1888, followed by resolutions and circulars for the use of physicians, lawyers, boards of health, and others.] 8°. Odense, [1891].

UKKE (I.) *Projekt preobrazovanizha grazhdanskikh vrachebnikh uchrezhdeniy*. [Project of reforming the civil medical institutions.] 12°. S.-Peterburg, 1887.

UNITED STATES. *Congress*. Amendments reported by Mr. Harris from the Committee on Epidemic Diseases, and intended to be proposed to the bill (H. R. 9478) making appropriations for sundry civil expenses of the Government for the year ending June 30, 1887. 49. Cong., 1. sess. H. R. 9478. In S., June 30, 1886. roy. 8°. [Washington, 1886.]

UNITED STATES. *Congress. Senate*. Report from the committee to investigate and report the best means of preventing the introduction and spread of epidemic diseases. 47. Cong., 2. sess. S. Rep. No. 942. In the Senate of the United States. Jan. 26, 1883. Reported by Mr. Harris. To accompany bill S. 2259. 8°. [Washington, 1883.]

— Amendment reported by Mr. Harris from the select committee to investigate the introduction and spread of epidemic diseases, and intended to be proposed to the bill (H. R. 7380) to strike out lines 791 to 793, inclusive, and insert in lieu thereof the following: "1. National Board of Health. 2. For pay and expenses of the members of the board, and for investigation of questions affecting the public health, etc." 48. Cong., 1. sess. H. R. 7380. In the Senate of the United States. June 26, 1884. roy. 8°. [Washington, 1884.]

UNITED STATES. *Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery*. Sanitary precautions. [Circular.] April 4, 1885. 8°. [Washington, 1885.]

VACHIER (F.) The prevention of epidemics. An address delivered at the annual meeting of the Incorporated Society of Medical Officers of Health. Oct. 17, 1895. 12°. London, E. C., 1895.

Epidemics (Prevention of).

VALDANIUS (J.) *De thesiacæ usui in febribus pestilentibus libellus*. sm. 4. Brixia, 1570.

VERGEZ (II.) *Appréciation de la valeur des services que l'anatomie, la physiologie et la chimie ont rendus pour l'étude des maladies épidémiques. 8°. Montpellier, 1843.

Concours.

WENZEL (C.) *Alte Erfahrungen im Lichte der neuen Zeit und ihrer Anschauungen über die Entstehung von Krankheiten*. 8°. Wiesbaden, 1893.

WISCONSIN. *State Board of Health*. The prevention of sickness; with suggestions for the restriction and control of contagious diseases. [A circular.] 8°. Madison, [1888].

Act (An) relating to infectious and epidemic diseases, and the preservation of the public health. Rep. Bd. Health Minn. [Red Wing], 1891-2, xiv, 2 l. [unpag.].—**Albanese** (E.) *Doveri del governo o del paese nelle epidemie*. Riv. clin., Bologna, 1886, xxv, 641-670.—**Arloing**. L'extinction des épidémies. Rev. scient., Par., 1890, xlv, 713-723.—**Armaingaud**. Résultats remarquables d'un essai d'organisation de la prophylaxie administrative des maladies épidémiques, dans trois départements du midi de la France. (Services rendus par le corps des gendarmes comme agents d'information et d'exécution.) Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1889, Par., 1890, 616-620.—**Arnold** (H. D.) Some results of the medical inspection of schools in Boston, with an account of an epidemic of diphtheria and an epidemic of scarlet fever. Ann. Gynec. & Pædiat., Bost., 1897-8, xi, 275-289. Also, Reprint.—**Atkinson** (F. P.) The prevention of epidemic disease. Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 811-814.—**Baker** (H. B.) The prevention of communicable diseases from the standpoint of the State Board of Health. Proc. ... San. Convent. Albion 1877, Lansing 1878, 64-70. Also, Reprint.—**Bazhanoff** (D. N.) K voprosu o borbe s epidemiyami. [On the contest with epidemics.] Zemsk. vrach, Chernigov, 1889, ii, 36; 55; 71; 83.—**Bekämpfung** (Zur) ansteckender Krankheiten. Schweiz. Bl. f. Gsundheitspf., Zürich, 1899, n. F., xiv, 45-49.—**Bell** (A. N.) Pestilential conditions. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2068-2075.—**Below** (E.) Seuchenabwendung nur zu erzielen durch eine internationale hygienische Convention (Welthygienische-Verband). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipzig, 1891, lxiii, pt. 2, 493-509.—**Bercenson** (I. V.) Hospitalnaya higiena v svyazi s voprosom o profilaktike infektsionnikh zabolevaniy. [Hospital hygiene in connection with the question of prophylaxis of infectious diseases.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, i, hyg., 46-62.—**Billot** (G.) Hygiène dans l'armée; prophylaxie des maladies épidémiques. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1897, Melun, 1898, xxvii, 255-258.—**Blauguinque**. Épidémiologie; variolæ; contagion; prophylaxie; pavillons d'isolement. Union méd. du nord-est, Reims, 1891, xv, 3-11.—**v. d. Bu.** Hygienische raadgevingen in 1779. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1885, ix, 212-216.—**Bonnewyn**. Considérations pratiques sur l'emploi des antiseptiques et des désinfectants comme moyens préventifs des épidémies. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1887, 4. s., i, 237-269.—**Brouardel** (P.) De la responsabilité des patrons dans certains cas de maladies épidémiques. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxxix, 5-46. Also, Reprint.—**Bundesgesetz** betreffend Massnahmen gegen gemeingefährliche Epidemien. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 313-315.—**Chadwick** (E.) On the prevention of epidemics. Tr. Brighton Health Cong. 1881, Lond., [1882], 24-47.—**Chamberlain** (G. V.) The control of epidemic diseases. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 9-16.—**Congrès** de médecine publique tenu à Anvers du 26 au 30 août 1885. "Quelles sont, dans l'état actuel de la science épidémiologique, les mesures de prophylaxie internationale les plus pratiques à prendre, en Belgique spécialement, contre les maladies pestilentielles?" Semaine méd., Par., 1885, v, 295.—**Coronel** (S. S.) Een tegemoetkoming in de toepassing der epidemiewet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 157-159.—**Cunningham** (J. M.) The sanitary lessons of Indian epidemics. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1882-3, n. s., ii, 102-118. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 35; 59. — The mode of preventing the spread of epidemic disease from one country to another. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 37-43.—**Da Lacerda** (J. B.) Les mesures prophylactiques contre les épidémies. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1959.—**Delamarre**. La police sanitaire en temps d'épidémie en 1700. Rev. scient., Par., 1884, xxxiv, 660-663.—**Dickson** (E. D.) Des désinfectants en temps d'épidémies. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1885-6, xxviii, 68-73.—**Discussion** (A) on disinfection and isolation; with special reference to the control of epidemics. Brit. M. J., Lond., 1889, ii,

Epidemics (Prevention of).

452-459.—**Discussion** sur la durée de l'isolement des convalescents de maladies contagieuses ou épidémiques. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1890, xxix, 426-431.—**Dronian**. De la prophylaxie des épidémies. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 1119. [Discussion], pt. 1, 419.—**Dujardin-Bennet**. De l'isolement. Union méd., Par., 1889, 3, s., xvii, 77-82.—**Duncan** (F. C.). The atmospheric element in epidemics, and its possible control. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1881, Bost., 1883, vii, 214-217.—**Englund** (N.). Uredning för en mindre epidemisjukstuga. [Description of sick room with proper provisions in minor epidemics.] Era, Stockholm, 1894, xviii, 13-19.—**Erlang** Königl. bayerischer Regierung der Oberpfalz und von Regensburg vom 24. December 1884, betreffend die Schliessung von Schulen in Folge Auftretens epidemischer Krankheiten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsplz., Brnschw., 1885, xvi, 521.—**Extract** from the proceedings of Australasian Sanitary Conference held towards increasing the security of Australasia against the introduction of certain epidemic diseases. Proc. San. Com. Madras (1897), 1898, 341-344.—**Faye** (F. C.). Om Prophylactia under Epidemier. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 65-70.—**Finkelburg** (K.). Welche Grundsätze sind für die Abfassung eines internationalen Epidemie-Regulativs zu empfehlen? Internat. Cong. I. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, Hft. 20, 32-37. [Discussion], 39-86.—**Forster**. Ueber Massen-Ernährung in Kriegen und Epidemienzeiten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 90-103.—**Fradella** (C.). La profilassi delle malattie infettive e l'ufficiale sanitario. Gior. p. i. med. petit. giund. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1898, ii, 382-390.—**Frattini** (F.). Le classi agiate di fronte alle malattie epidemiche. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1889, ix, 77; 109.—**Frölich** (H.). Ueber militärärztliche Schutznassregeln gegen Seuchen. Militärarzt, Wien, 1893, xxvii, 177-181.—**Gärtner** (A.). Die Verhütung der Uebertragung und Verbreitung ansteckender Krankheiten. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, i, 3-115.—**General** memorandum on the proceedings which are advisable in places attacked or threatened by epidemic diseases. Rep. Local Gov. Bd. 1892-3, Lond., 1894, xxii, 329-332.—**Gerland** (O.). Die Bekämpfung und Verhütung der Seuchen in Hildesheim. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 1-21.—**Godzikowski** (K. I.) & **Ostrovski** (A. A.). Nekotoryia osobennosti derevnskikh epidemii i sposobi provedeniya v nich sanitarnikh mler. (Iz nablyudeniya v kholermyu epidemii v 1894 g.). [Certain peculiarities of village epidemics, and methods of introducing sanitation (from observations during the cholera epidemic of 1894).] J. russk. Obsk. okhr. n. narod. zdrav. St. Petersburg, 1894, ix, 366-373.—**Hällström** (K. A.). Kulikutantien vastinastamisesta maalla. [De la difficulté de combattre les épidémies à la campagne.] Duodecim, Helsinki, 1893, ix, 207-218.—**Harris**. Report of the Senate committee on the best means of preventing the introduction and spread of epidemic diseases, to accompany bill S. 1049. Nat. Bd. Health Bul., Wash., 1881-2, iii, 471.—**Hayashi** (C.). [Investigation of mixed treatment for epidemics.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1896-7, no. 21, 1-5.—**Hirsch** (A.). Ueber Schutzmassregeln gegen die vom Auslande drohenden Volkseuchen mit besonderer Berücksichtigung von Grenzsperrre und Quarantäne. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsplz., Brnschw., 1880, xii, 7-28. Also, Reprint.—**Hunt** (E. M.). The prevention of epidemics. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 534.—**Hygienic** precepts and how an epidemic was stamped out; a reminiscence of Prof. Frank H. Hamilton. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxviii, 193-196.—**Hygienische** (Ueber die) Bedeutung der Leichen Verbrennung bei Epidemien. Hyg. Rundschau, Berl., 1885, ii, 11-14.—**Janssens**. Rapport de la commission des épidémies et des épi-zooties sur les documents relatifs à la peste et au choléra épidémiques, adressés au gouvernement belge par ses agents diplomatiques consulaires à l'étranger. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3, s., xviii, 1118-1143.—**Janssens & Kuborn**. Instructions pratiques à l'usage des administrations communales pour prévenir et combattre la propagation des principales maladies épidémiques et transmissibles. [Rap. résumé.] Ibid., 1890, 4, s., iv, 388-404.—**Japan**. Jonyeniyu seikibu kausha kinyo kishoku. [Rules for relief of the poor suffering with epidemic diseases.] Kyō-rinno Shiori, Tokyo, 1897, vi, no. 9, 46-48.—**von Kerschenshtein** (J.). Methoden und Hilfsmittel der epidemiologischen Forschung. München, med. Wchnschr., 1888, v, 433-435.—**Klun** (D.). Mieri protiv epidemii. [Measures against epidemics.] Zdorovie, St. Petersburg, 1885, xii, no. 19.—**Knoevenagel** (O.). Studien über Krankheitsdispositionen und über Genus epidemics; Beiträge zur Klärung dunkler Begriffe. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtsplz., Brnschw., 1896, xxviii, 241-313.—**Koch** (R.). Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten, insbesondere der Kriegseuchen. Militärarzt, Wien 1888, xxii, 177; 185; 194; 209.—**Kruss** (W.). National control of epidemic diseases. Memphis M. Monthl., 1888, xviii, 533-545.—**Kuborn & Janssens**. Rapport

Epidemics (Prevention of).

de la commission des épidémies et des épi-zooties chargée de préparer le projet de réponse à faire à la dépêche ministérielle du 16 avril 1889. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4, s., iv, 187. [Discussion], 264; 338; 405.—**Lardier** (P.). De la prophylaxie des maladies épidémiques. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1889, Par., 1890, 608-616.—**Lawson** (R.). The sanitary lessons of Indian epidemics. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 138-140.—**Lavet** (A.). Principii che debbono regolare la profilassi delle malattie contagiose trasmissibili nelle scuole. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1890, x, 309; 339.—**Lazarus** (J.). Epidemien und städtische Einrichtungen. Oester. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1887, xi, 316; 310; 364; 388.—**Leudet** (R.). Les moyens de défense contre les épidémies. Normand. méd., Rouen, 1897, xii, 473-479.—**Litroth** (K.). Quelles mesures peuvent être considérées comme les plus efficaces pour la prévention d'une épidémie quand un cas isolé d'une maladie épidémique s'est déclaré, et quelles sont les maladies qui doivent être l'objet de ces mesures? Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iv, Sec. d. méd. pub. et d'hyg., 78-83. Also, transl.: Hygiene, Stockholm, 1885, xlvii, 533-540. — Ilvad kan göras för epidemiers förekommande i städer? [What can be done in case of epidemics in cities?] Förh. allm. svens. Läk.-mötet 1885, Göteborg, 1886, i, 75-95, 2 pl.—**Lithauer & Kulischer** (A.). Ueber den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. öff. Gsundtsplz. zu Berl. (1893), 1894, 24-47.—**Loi** fédérale suisse concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général (du 31 janvier 1882). Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 302-307.—**Marquardt** (C. H.). How to prevent the spread of acute infectious diseases in our dwellings. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 910-913.—**Martin** (A. J.). La prophylaxie des épidémies d'après des documents récents. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2, s., xxii, 465; 482. — Prophylaxie des maladies épidémiques; réglementation de la désinfection publique. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 1-12.—**Massaloup**. Des rapports de l'hygiène avec les épidémies. Concours méd., Par., 1883, v, 40-43.—**Mazzini** (G.). La lotta contro le infezioni. Gior. d. r. Soc. ed Acad. vet. ital., Torino, 1898, xlvii, 822; 838; 868.—**Mitropolski** (I. A.). Onlektorikh glavneishikh osnovaniyakh dlya sanitarnikh mieropriyatiy protivu epidemicheskikh bolleznei voobshche i protivu cholery v chastnosti. [Sanitary measures against epidemic diseases in general, and cholera especially.] Voyemo-san. dielo, St. Petersburg, 1886, vi, 405; 417.—**Miyake** (H.). [A plan for combatting epidemic diseases.] Dai Nippon Shirin Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, 783-804.—**Molleson** (I. I.). Organizatsiya preduprezhdeniya epidemii. [Organization in anticipation of epidemics.] Saratov. sm. obzor, 1891, i, 377; 409.—**Morso** (A.). Discours dans la discussion de la 20^e question: Quels sont les principes à recommander pour la rédaction d'un règlement international des épidémies? Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 20. Hft., 66-69. Also, Reprint.—**Murphy** (S. F.). International regulations for epidemics. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 20. Hft., 22. [Discussion], 39.—**Newton** (W. K.). Concerning the management of epidemics, such as occur in ordinary inland cities in a northern latitude. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1884, Concord, N. H., 1885, x, 469-472.—**Nicolas** (A.). La prophylaxie de l'épidémie dans les villes d'hôtels. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1891, xiv, 95-116. Also, Rev. d'hyg., Par., 1891, xiii, 245-266.—**Notter** (J. L.). On the sanitary methods of dealing with epidemics. J. Mil. Serv. Inst. U. S. Governor's Island, N. Y. H., 1899, xxv, 111-124.—**Pattison** (E. W.). The liability of municipalities in case of epidemic. St. Louis Congr. Med., 1885, xiii, 355-363.—**Pennetier** (G.). Nouvelle organisation du service des épidémies dans l'arrondissement de Rouen. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 1063-1066.—**Perry** (A. W.). The public management of epidemic disease. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 76-78.—**Practical** directions for action when there is an outbreak of a dangerous communicable disease. Teachers' San. Bull., Lansing, 1898, i, 103-108.—**Projet** de loi fédérale sur les dispositions et les mesures préventives et effectives contre les épidémies qui offrent un danger général. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 268-279.—**Proust** (A.). Prophylaxie sanitaire maritime des maladies pestilentielles exotiques (peste, fièvre jaune, choléra). Ann. d'hyg., Par., 1884, 3, s., xii, 546-551. Also, Gaz. hebdom. de méd. de Montpel., 1884, vi, 529; 541. — Prophylaxie sanitaire maritime des maladies pestilentielles exotiques. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3, s., xiv, 153-159. Also, Rev. d'hyg., Par., 1886, vii, 721-729. Also, Reprint. — Instructions prophylactiques contre les maladies épidémiques et transmissibles. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 682-731.—**Randall** (E. H.). Antagonism of forces, and its application in the spread of epidemics. Med. Reg., Phila., 1887, i, 78-80.—**Rapchevski**. Ob organizatsii predupreditel'nikh

Epidemics (Prevention of).

mier protiv razvitiya povernikh bolezni v vojskakh v mirnoye i voyennoye vremya. [On organization of preventive measures against spread of epidemic diseases among troops during peace and war.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1890, clxviii, 3. sect., 387-408. *Also, transl.*: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v. 18, Abth., 72-81. — **Rapmund**. Der Entwurf eines Gesetzes betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Berl., Berl., 1893, x, 7-54. — **Rapmund et al.** Reichsgesetzliche Regulierung zur Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten erforderlicher Massregeln. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspflg., Brunschwg., 1899, xxxi, 24-75. — **Raymond**. Projet d'organisation d'une Société de défense contre les grandes épidémies, peste, choléra, fièvre jaune, etc., etc. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., La Haye, 1884, i, 235-237. — **Recopilacion** de las instrucciones que deben observar los gobernadores de provincia y las autoridades locales para prevenir el desarrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa, ó minorar sus efectos en el caso desgraciado de su aparición. Crón. de l. hosp., Madrid, 1856, iv, 435-444. — **Richter** (K.). Das Schliessen der Schulen bei ansteckenden Krankheiten. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 89-91. — Die Bedeutung eines Seuchengesetzes. *Ibid.*, 1899, v, 249-252. — **Schlemmer** (G.). Les filtres à pression au point de vue de la prophylaxie des maladies infectieuses. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xxxix, 533-548. — **Schreyens**. Hygiène des épidémies au temps passé et de nos jours. Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., Brux., 1887, v, 22-36. — **Shattuck** (G. B.). The embargo on rats. N. York M. J., 1884, xl, 672. — **Sigmund** (C.). Eine permanente internationale Seuchencommission, als Antrag der internationalen Sanitätsconferenz in Wien, 1874. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspflg., Brunschwg., 1875, vii, 592-609. *Also*, Reprint. — **Simon** (Sir J.). Reprint from the eighth annual report of the medical officer of the privy council, 1865; being comments on foreign epidemics and quarantine. Rep. Local Gov. Bd. 1892-3. Lond., 1894, xxii, 336-338. — **Sonderegger**. Das eilg. Epidemiegesezt vom 2. Juli, 1886. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 617-622. — Welche Grundsätze wären für die Abfassung eines internationalen Epidemie-Regulativs zu empfehlen? Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 20. Hft., 1. [Discussion], 39. — **Stamm** (A. T.). Seuchen-Erzeugung, Verbreitung und Ausrottung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 1019. — Pseudo-Socialhygiene oder praktische Pest- und Seuchenbekämpfung. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 247; 257; 267. — **Stein** (J.). Priklad zavedeni protokolov o nenoci epidemicke. [Example of sample protocol for epidemic diseases.] Gosp. lek. česk., v Praze, 1877, xvi, 227; 233; 243. — **Storer** (H. R.). The anticipatory treatment of local epidemics. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1883-8, 215-236. *Also*, Reprint. — **Swarts** (G. T.). The control of epidemic diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 496-499. — **van Tienhoven**. Quelles mesures au point de vue de l'hygiène doivent accompagner le traitement médical du premier cas de maladie contagieuse épidémique qui se manifeste dans un centre de population? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., La Haye, 1884, i, 222-227. — **Titeca**. Instructions à donner aux administrations communales lorsqu'éclate une épidémie, et mesures à prendre par ces dernières dès les premiers cas. (Projet de conclusions proposé au rapport de Kohn et Janssens.) Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 3. s., iv, 328-337. — **Tolmachoff** (N.). K voprosu o dezinfektsii pri zaraznikh boleznyakh. [On disinfection in contagious diseases.] Vestnik obsh. hig. i med. i prakt. med., St. Petersburg, 1892, xv, 2. sect., 146-155. — **Tóthfalusi** (G.). A közegészségtudomány és orvosnőrség reformintézkedési javányai idején. [The reform in the management of public sanitary science and medical police in epidemics.] Államorvos. Budapest, 1879, 12: 25. — **Troland**. Les mouvements de troupes pendant les épidémies; les quarantaines. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 728-736. — **Vacher** (F.). The prevention of epidemics. Pub. Health, Lond., 1895-6, viii, 35-39. — **Vallin**. Quels principes recommander pour la rédaction d'un règlement international des épidémies? Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, Hft. 20, 11. [Discussion], 39. — **Van den Corput**. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions au sujet de la fondation d'une ligne médicale internationale, ayant pour but de construire mutuellement du développement épidémique des maladies infectieuses et d'instituer les mesures les plus propres à en prévenir ou à en limiter l'extension. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r., La Haye, 1884, i, 183-193. — **Weinberg**. Zum Reichs-Seuchen-Gesetz. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1893, lxiii, 81; 89. — **Welche** Grundsätze sind für die Abfassung eines internationalen Epidemie-Regulativs zu empfehlen? [Rev. by Hueppe.] Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspflg., Brunschwg., 1888, xx, 399-403. — **Wettergren** (C.). Om kurorters skyddande för smittosamma sjukdomar. [The prophylaxis of sanatoria from contagious diseases. Hälso-

Epidemics (Prevention of).

vänner, Stockholm, 1898, xiii, 273-278. — **Wyman** (W.). International responsibility with regard to epidemic diseases. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., 1896-7, Wash., 1899, 208-220. *Also, transl.*: Rev. de anat. patol. y clin. México, 1897, ii, 19-39. — **Zhabankoff** (D. N.). Ob uchastii guberskikh zemstv v borbe s epidemicami. [On the participation in the struggle with epidemics by government zemstvos.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 1185-1191.

Epidemic (The) fever in Bengal. ii, 72 pp. 8°. Calcutta, "Hindoo Patriot" Press, 1873.

[Repr. from: Hindoo Patriot 1872-3.]

Epidemicis (De) et contagiosis, acroasis. See Rosa (Mich. le) [in i. s.].

Epidemiologischer Jahresbericht des Allgemeinen ärztlichen Vereins für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege in Thüringen, für das Jahr 1869. 8°. Darmstadt u. Leipzig, 1870.

Epidemiology.

See, also, Contagion, etc.; Epidemics.

BABINGTON (B. G.) Epidemiological Society for the Investigation of Epidemic Diseases. Address of the president . . . on opening the first session of the society, December 2, 1850. 8°. London, 1852.

EPIDEMIOLOGICAL Society of London. Transactions. New series, session 1887-9. v. 1-16, session 1881-2 to 1893-7. 8°. London, 1883-97.

HAESER (H.). Bibliotheca epidemiologica, sive catalogus librorum de historia morborum epidemicorum cum generali tum speciali conscriptorum. 2. ed. 8°. Gryphisvaldie, 1862.

WEICHELBAUM [A.] Epidemiologie. 8°. Jena, 1899.

Almqvist (E.). Om Epidemiologiens metoder. Eira, Göteborg, 1886, x, 561-580. — **Altschul** (T.). Ueber statistische und epidemiologische Untersuchungsmethoden. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 91; 106; 117. — **Buchanan** (G.). Aids to epidemiological knowledge. Inaugural address. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881-2), 1883, p. s. i, 1-14. — **Epidemiological Society** for the Investigation of Epidemic Diseases. Report of the public meeting for the establishment of the society, held July 30, 1850. Lancet, Lond., 1850, ii, 156. *Also*, Reprint. — **Ewart** (J.). Inaugural address of session 1891-2. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1891-2, xi, 1-26. — **Murphy** (S. F.). On the study of epidemiology. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1894-5, ii, s. xiv, 1-24, 2 ch. — **Robolotti** (F.). Rivista epidemiologica. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxx, 177; 1866, cxv, 588. *Also*, Reprint, in part.

Epidermis.

See Ointments.

Epidermis.

MAURER (F.). Die Epidermis und ihre Abkömmlinge. 4°. Leipzig, 1895.

BOWEN (J. T.). The epithelial layer of the epidermis and its relationship to ichthyosis congenita. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 569. — **Flemming** (W.). Zur Kenntniss der Regeneration der Epidermis beim Säugethier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiii, 148-154. — **Herschheimer** (K.). Ueber die Structur des Protoplasmas der menschlichen Epidermiszelle. *Ibid.*, 1898-9, liii, 510, 1 pl.; 1899, liv, 289. — **Herschheimer** (K.) & **Müller** (H.). Ueber die Dentung der sogenannten Epidermisspiralen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1896, xxxvi, 93-110, 1 pl. — **Kromayer** (E.). Die Paracymbium und ihre Erkrankungen; entwicklungs-mechanische und histopathogenetische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung des Carcinoms und des Naevus. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1899, viii, 253-354, 1 pl. — **MacLeod** (J. M. H.). The persistence of prickles on the horn cells of the human epidermis. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 137-154, 1 pl. — **Mourou** (J.). Principes de la différenciation de l'épiderme à chorioblastose. [Contribution to the differentiation of . . .] Časop. lek. česk., v Praze, 1893, xxxii, 821; 841; 863; 884. — **Betterer**. Sur la génération des cellules du renouvellement de l'épiderme et des produits épithéliaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 513-516. — **Sorrentino** (N.). Note istologica sull' epidermide. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 454-459. — **Unna** (P. G.). Die Darstellung des Hyalins in der Oberhaut. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 663-674. — **Wentscher** (J.). Experimentelle Studien über das Eigenleben menschlicher Epidermiszellen ausserhalb des Organismus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiv, 101-162, 2 pl.

Epidermolysis.

See *Skin (Diseases of, Bullous)*.

Epididymis.

See *Testicle*.

Epifanoff. See *Yepifanoff*.**Epigastric region (Tumors of).**

Keen (W. W.) Obscure tumor in the epigastrium. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1897, xviii, 27. — **Kocher**. Tumor epigastricus. In his: *Chir. Klin. zu Bern*, Jena, 1891, 166-168. — **Vivitski** (R. M.) K voprosu o diagnostike novooobrazovaniy v oblasti epigastrii. [Sur les difficultés de diagnostic des tumeurs de l'épigastre. Extr., 409.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol.*, S. Peterb., 1896, i, 389-399.

Epigastrium (Oppression at).

See *Anxiety*.

Epigenesis.

See *Evolution*.

Epiglottis.

Gegenbaur (C.) Die Epiglottis. Vergleichend-anatomische Studie. 4^o. Leipzig, 1892. **Mayer** (A. C.) Abhandlung über die Funktion der Epiglottis, mit angehängten Bemerkungen über die Bildung der Sprache. 8^o. Bern, 1814.

Andubert. Différents aspects d'épiglottes normales vues au laryngoscope. *Ann. de la Policlin.* de Bordeaux, 1889, i, 22-29, 2 pl. — **Bowles** (R. L.) Observations upon the mammalian pharynx, with especial reference to the epiglottis. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1888-9, xxiii, 606-615. — **Collier** (M.) The epiglottis; its attachments and relations to surrounding structures. *J. Laryngol.*, Lond., 1888, ii, 223. — —. Note on the anatomy of the epiglottis. *Lancet*, Lond., 1889, i, 882. — **Fernández Cicero** (M.) Exploración de la epiglottis. *Corresp. med.*, Madrid, 1899, xxxiv, 29. — **Flourens**. Sur les fonctions de l'épiglotte et sur l'occlusion de la glotte dans la déglutition, le vomissement et la rumination. *Examinat. méd.*, Par., 1841, i, 202. — **Guinier** (H.) Du rôle de la portion libre de l'épiglotte et des fossettes glosso-épiglottiques; contribution à l'étude de la déglutition. *Rev. méd. de Toulouse*, 1883, xvii, 33-44. Also: *Rev. mens. de laryngol.* [etc.], Bordeaux, 1883, iv, 166-174. Also, Reprint. — **Henke** (R.) Zur Morphologie der Epiglottis: ihre Varietäten und Anomalien im Spiegelbilde. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1899, xxxiii, 279; 336; 2 pl. — **Howard** (B.) A new and only way of raising the epiglottis. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 819. — **Ivins** (H. F.) Physiological action of the epiglottis. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1890, ii, 247-252. Also: *Tr. Am. Inst. Homeop.*, Phila., 1890, xliii, 320-324. — **Jones** (C.) The action of the epiglottis in swallowing. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iv, 111-113. — **Kauthack** (A. A.) The function and anatomy of the epiglottis. *Proc. Laryngol. Soc. Lond.*, 1893-4, i, 60. — **Kitchin** (J. M. W.) The epiglottis as a pincushion. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, li, 494. — **Peli** (F.) Del muscolo io-epiglottico negli animali domestici. *Mem. r. Accad. di sc. d. Ist. di Bologna*, 1884-6, 4, s. vi, 185-188, 2 pl. — **Rabl** (H.) Notiz zur Morphologie der Geschmacks-knospen auf der Epiglottis. *Anat. Anz.*, Jena, 1895, xi, 153-156. — **Roemisch** (W.) Ueber das Verhalten der Epiglottis bei einseitiger Recurrenslähmung. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1894-5, ii, 377-404. — **Stauronghi** (C.) Distribuzione e terminazione delle fibre nervose nella mucosa dell'epiglottide. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1895, 268-274, 2 pl. — **Stirling** (W.) A simple method of demonstrating the nerves of the epiglottis. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1882-3, xvii, 203. — **Walton** (G. L.) The function of the epiglottis in deglutition and phonation. *J. Physiol.*, Lond. & Cambridge, 1878-9, i, 303-320. Also, Reprint.

Epiglottis (Abnormities of).

Donaldson (F.) A case of congenital defect of the epiglottis, illustrating its function in deglutition. *N. York M. J.*, 1886, xlv, 149-154. Also: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1886, N. Y., 1887, viii, 48-60. Also, Reprint. — **French** (T. R.) A case of double epiglottis and double voice. *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 271-273. Also, Reprint. — **Howes** (G. B.) Rabbit with an intra-narial epiglottis, with a suggestion concerning the phylogeny of the mammalian respiratory apparatus. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1888-9, xxiii, 263; 587. — **Hubbard** (T.) Absence of the epiglottis. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 432. — **Reisland** (H.) Ueber Respirationsstörungen in Folge von Missbildung der Epiglottis. *München. med. Wchnschr.*, 1896, xliii, 1182-1184. Also, Reprint. — **Schmidt** (M.) Congenitale Knorpelverbiegung der Epiglottis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1892, xlv, 806-808, 1 pl. Also: *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1892, xxi, pt. 2, 185-187, 1 pl.

Epiglottis (Cancer and tumors of).

Michel (Y.) *Contribution à l'étude des kystes de l'épiglotte. 8^o. Bordeaux, 1896.

Angelisco. Epithélioma primitif de l'épiglotte. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 764-767. — **Aleksandrov** (L. P.) Chondro-lipoma (epiglottidis); pharyngotomia subhyoidea. *Chir. Laitop.*, Mosk., 1893, iii, 766-770. — **Kanrowicz** (A.) Ein gestielter Krebs des Kehlkopfs. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1896, iv, 175-178. — **Beschoner**. Ueber Epiglottis-Cysten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1877, xiv, 620. Also, Reprint. — **Brindel**. Un cas de kyste de l'épiglotte. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1897, xvii, pt. 1, 161-169. — **Cohen** (S. S.) Tuberculous (?) tumors from epiglottis, with two microscopic sections. *Tr. Path. Soc. Phila.*, (1887-9), 1891, xiv, 165-167. — **Donitzky** (A.) Ueber Epiglottis-Cysten. *Aerzt. Int. Bl.*, München, 1885, xxxii, 129; 144; 153. Also, Reprint. — **Garbini** (G.) Un caso di cisti dell'epiglottide; esame istologico. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1898-9, viii, 419-423. — **Garel**. Deux cas de tumeurs volumineuses de l'épiglotte, lipome et fibrome. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1899, xii, 249. Also: *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1899, xix, 577-584. — **Gaudier** (H.) Un nouveau cas de kyste de l'épiglotte avec examen anatomo-pathologique. *Écho méd. du nord*, Lille, 1897, i, 446-448. — **Hamilton** (H. D.) Cyst of the epiglottis. *Montreal M. J.*, 1899, xxviii, 602. — **Harmer** (L.) Ueber ein primäres Carcinom der Epiglottis und dessen operative Entfernung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xi, 348. — **Horne** (J.) Cyst of epiglottis. *J. Laryngol.*, Lond., 1898, xiii, 65. — **Huissman** (A.) Epiglottis-cyste. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1888, 2, R., xxiv, 290. — **Joussot**. Tumeur kystique de la base de l'épiglotte; ponction. *Nord méd.*, Lille, 1896, ii, 149. — **Knight** (C. H.) A case of cyst of the epiglottis. *Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep.*, N. Y., 1894, i, 85-88. Also, Reprint. — **Larmuth** (L.) A case of cyst of the epiglottis. *Med. Chron.*, Manchester, 1888-9, ix, 243. — **Leech** (P.) A case of polypus of the epiglottis; subhyoid pharyngotomy; necropsy. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 390. — **Möller**. Tumor epiglottidis: faryngotomia subhyoidea. *Ugesk. f. Læger*, Kjöbenhavn, 1888, 4, R., xviii, 64-67. — **Morgan** (E. C.) Cystic tumor of the epiglottis. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 170-172. Also, Reprint. — **Moure**. Tumeur kystique occupant la face linguale de l'épiglotte. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1880, 575-581. — **Myles** (R. C.) Notes from the private practice of Dr. Morell Mackenzie; a case of epithelioma of the epiglottis removed with an epiglottome. *N. Orl. M. & S. J.*, 1887-8, n. s., xv, 275. — **Natier** (M.) Tumeur épithéliale de la face postérieure de l'épiglotte. *Ann. de la Policlin.* de Par., 1899, ix, 14-17. — **Noquet**. Un cas de kyste de l'épiglotte. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1895, xxxiv, 490-493. Also: *Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1895, xv, 692-695. — **O'Toole** (M. C.) Utility of the galvanocautery loop in the removal of neoplasms from the epiglottis and adjacent structures. *Pacific M. J.*, San Fran., 1896, xxxix, 488-492. — **Rice** (C. C.) The troublesome symptoms caused by enlargements of the epiglottis, and the advisability of reducing the size of this cartilage by operative measures. *N. York M. J.*, 1892, lv, 393-396. — **Schiller** (A.) Ueber zwei Fälle von primärem, malignem Tumor der Epiglottis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1898, xxxv, 906; 934. — **Spencer** (W. G.) Carcinomatous tumour of the epiglottis and base of the tongue. *J. Laryngol.*, Lond., 1898, xiii, 181. — **Tauber** (B.) Angioma of the epiglottis. *Ibid.*, 1889, iii, 13. — **Thrasher** (A. B.) Papilloma of epiglottis, etc. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 458-460. — **Van der Poel** (S. O.) A case of myxoma of the epiglottis. *N. York M. J.*, 1890, lii, 268. [Discussion], 274. Also: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1890, N. Y., 1891, xii, 22-27. — **Winckler** (E.) Ueber eine seltene Kehledeckelgeschwulst und die durch sie verursachten Störungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 772.

Epiglottis (Diseases of).

Schmidt (H. H.) Circumscriptes entzündliches Oedem der Epiglottis. 8^o. Greifswald, 1889.

Chamberlain (F. T.) A case of cold abscess of the epiglottis of probably four years' duration. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 427. Also [Abstr.]: *Virginia M. Month.*, Richmond, 1892-3, xix, 1039-1043. — **Collier** (M. P. M.) Tubercular disease of the epiglottis. *Clin. J.*, Lond., 1898-9, xiii, 50-52. — **Elberg** (L.) Quelle est l'expérience des praticiens présents à l'égard de la fréquence et du traitement des érosions de l'épiglotte. *Cong. internat. de laryngol.*, 1880, Milan, 1882, i, 149. — **Fredet**. Epiglottite suppurée, compliquée d'œdème de la glotte; mort rapide par asphyxie. *Union méd.*, Par., 1885, 3, s., xxxix, 1068-1070. — **Gonguenheim** & **Cohn**. Epiglottite destructive de cause tuberculeuse ayant l'aspect d'une tumeur épithélio-mateuse; origine de la maladie dévoilée par la présence de bacilles dans les crachats; signes tardifs du tubercule pulmonaire; dysphagie calmée rapidement par l'emploi de la cocaïne; spasme glottique avec accès

Epiglottitis (Diseases of).

d'oppression motivant la trachéotomie; antepsiedn larynx. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1885, xi, 205. — **Green** (H.) Lesions of the epiglottic cartilage. Am. M. Month., N. Y., 1857, viii, 201-206. Also, Reprint. — **Hall** (F. de H.) Promoting deglutition in cases of disease of the epiglottis. Lancet, Lond., 1889, i, 245. — **Hansemann** (D.) Ueber eine häufig bei Syphilis vorkommende Veränderung an der Epiglottis. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 236. Also: Verhandl. d. Berl. acad. Gesellschaft. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 77-80. — **Howe** (A. C.) Report of a case of abscess on the anterior surface of the epiglottis. N. York M. J., 1899, lxx, 628. — **Judinger** (G.) Ein grosser Varix an der linken Plica aryepiglottica. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 786. — **Le Marc' Hadour.** Abcès aigu de l'épiglotte. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 391-394. — **Meyjes** (W. P.) Angina epiglottidea anterior. J. Laryngol., Lond., 1897, xii, 111. — **Milligan** (W.) Angina epiglottidea anterior. *Ibid.*, 477. — **Moll.** Un cas d'angine épiglottique antérieure. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1161-1164. — **Nikitin** (W.) Primäre tuberculöse Affection der Epiglottis; Operation; Heilung. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 555. — **Rnault** (A.) Epiglottite oedémateuse circonscrite primitive (angine épiglottique postérieure). Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1887-8, i, 68-71. Also: Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 673-676. — **Townsend** (I.) Abscess of the epiglottis; a case. M. d. Century, Chicago, 1893, i, 404. — **Wolfenden** (R. N.) A simple method of procuring deglutition where such is impeded by reason of extensive ulcerations of the epiglottis. Lancet, Lond., 1887, ii, 13. Also, Reprint.

Epiglottitis (Excision of).

See **Epiglottitis (Cancer, etc., of).**

Epiglottitis (Surgery of).

See, also, **Epiglottitis (Cancer, etc., of).**

POLLNOW (L.) Beiträge zur chirurgischen endolaryngealen Behandlung der tuberkulösen Epiglottitis. 8°. Königsberg i. Pr., 1895.

Brown (P.) A case of elongation of the epiglottis reduced by operative measures. Tr. Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1522-1524. — **Porter** (W.) Excision of the epiglottis. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 391-394. Also, Reprint. — **Rice** (C. C.) The troublesome symptoms caused by enlargements of the epiglottis, and the advisability of reducing the size of this cartilage by operative measures. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1891, N. Y., 1892, xiii, 109-119.

Epiguanin.

Krüger (M.) & **Salomon** (G.) Epiguanin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxvi, 389-394.

Epilation.

See **Hair (Removal of).**

Epilepsy.

See, also, **Brain (Congestion of); Brain (Localization of functions in); Chorea; Convulsions (Epileptiform); Epileptics; Hysteria.**

ALSARIUS & **CRUCE** (V.) De epilepsia seu comitiali morbo, lectionum Bononiensium libri tres; in quibus præter magni illius morbi theoriam, hoc est, definitionem, ejusque probationem, differentias, causas et signa, veterum quoque loca explanata; neotericorum errores detecti, multaque demum juxta medicorum, philosophorumque mentem hand injucunde disputata explicantur. 12°. Venetiis, 1603.

BALLARD. *Comment meurent les épileptiques. 8°. Paris, 1898.

BEE (J.) *De epilepsia. 4°. Lugd. Bat., 1669.

BILLOUX (L.-L.) *Quelques considérations sur le vertige épileptique. 4°. Strasbourg, 1857.

BINSWANGER (O.) Die Epilepsie. 8°. Wien, 1899.

BONNEWYN (H.) L'épilepsie et son moyen curatif, avec une introduction par Hubert Boëns. 8°. Charlevoi, 1886.

BULTYNCK (A.) *De epilepsia. 4°. Lugd. Bat., 1669.

CARRIER (A.) Leçons cliniques sur l'épilepsie et les troubles intellectuels qui l'accompagnent, faites à l'Hospice de l'Antiquaille. Recueillies par M. Laurencin. 8°. Lyon, 1883.

Epilepsy.

CESAR (G.) *Epilepsia. 8°. Rio de Janeiro, 1857.

CHEVALLIER (J.-E.) *Sur l'épilepsie. 4°. Strasbourg, 1820.

CHILIANI (B.) *De epilepsia. sm. 4°. Jene, [1664].

CLAUS (A.) & **VAN DER STRICHT** (O.) Pathogénie et traitement de l'épile, sic. 8°. Bruxelles, 1895.

——. The same. 8°. Bruxelles & Paris, 1896.

COMMERSTEIN (J.) *De epilepsia. 4°. Lugd. Bat., 1645.

CORNING (J. L.) A treatise on hysteria and epilepsy, with some concluding observations on epileptic insomnia. 12°. Detroit, 1888.

DANIELS (R.) *De epilepsie symptomatibus, causis et diagnosi. sm. 8°. Berolini, [1842].

DEFOVILLE (L.-A.) *Considérations physiologiques sur l'accès d'épilepsie. 4°. Paris, 1857.

DE WILDE (J. F.) *De epilepsia. 4°. Gandari, 1826.

DIERGARDT (C. F. L.) *De epilepsia. 8°. Berolini, [1858].

DOUSSIN-DUBREUIL (J.-L.) De l'épilepsie en général, et particulièrement de celle qui est déterminée par des causes morales. 2. éd., revue, corrigée et augmentée. 12°. Paris, 1825.

DYRENFURTH (M.) Die Epilepsie nach Ursachen und Wesen, Verhütung und Behandlung. 8°. Leipzig, 1854.

FÉRÉ (C.) Les épilepsies et les épileptiques. 8°. Paris, 1890.

——. Épilepsie. 12°. Paris, [1892].

FRIEBE (S.) *De morbis alicis. sm. 4°. Halæ Magdeb., [1726].

GONZALES (A. F.) *Sobre la epilepsia. 8°. Guadaluajura, 1883.

GOWERS (W. R.) Epilepsy and other chronic convulsive diseases: their causes, symptoms, and treatment. 8°. New York, 1885.

GRILLO (F.) Quadro al naturale della epilepsia. 8°. Arellino, 1887.

HARE (H. A.) Epilepsy: its pathology and treatment. 12°. Philadelphia & London, 1890.

HERTZBERG (F. G.) *De epilepsia. sm. 8°. Berolini, [1811].

VAN HOGEMADE (J.) *De epilepsia. 4°. Lugd. Bat., 1666.

HULDERICHUS (J.) *De gravissimo cerebri affectu epilepsia. 4°. Giesse, 1618.

JOSAT. Recherches historiques sur l'épilepsie. 8°. Paris, 1856.

KESSLER (C. M.) *De epilepsia. 8°. Berolini, [1850].

LEO (J.) *De epilepsia. 4°. Lugd. Bat., 1669.

LORENZ (F.) *Ueber den Status epilepticus. 8°. Kiel, 1890.

MICHAELIS. Krampfleiden und Epilepsie. Ursachen und Wesen, Verhütung, Behandlung und Heilung aller Krampfkrankheiten. Für Aerzte und Leidende. 12°. Zittau, 1892.

MORITZ (G.) *De epilepsia. 8°. Berolini, 1860.

NIBLETT (S. B.) A practical treatise on epilepsy: its successful treatment and cure. 12°. London, [1886].

——. The same. New and revised ed. 12°. [London, n. d.]

NOLTHENIUS (P. M.) *De epilepsia. 8°. [Lugd. Bat., 1840.]

PAGÈS (J.-G.-A.) *De l'épilepsie. 8°. Toulouse, 1876.

PARADIES (L.) *De convulsionibus epilepticis. 8°. Berolini, [1857].

PARIS (A.) Epilepsie, sa nature, son traitement. 8°. Paris, 1892.

Epilepsy.

PASQUALATUS (J. B.) *De epilepsia. 8°. *Vindobona*, [1706].

Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ*, 1775, iii, 367-413.

PORCINUS (J.) *De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, [1732].

QUÉRIAUD (P.) *De l'épilepsie idiopathique, ses modifications sous l'influence des maladies intercurrentes et son traitement. 4°. *Bordeaux*, 18-4.

REYNOLDS (J. R.) Epilepsie, ihre Symptome, Behandlung und ihre Beziehungen zu andern chronisch-convulsiven Krankheiten, unter Mitwirkung des Verfassers deutsch hrsg. von H. Beigel. roy. 8°. *Erlangen*, 1865.

RONCONONI (L.) Trattato clinico dell' epilessia, con speciale riguardo alle psicosi epilettiche. 12°. *Milano*, [1894].

RUHEMANN (I. H.) *Beiträge zur Epilepsie. 8°. *Berlin*, 1881.

SCHIRMER (R.) *De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1857].

SCHMIDTMANN (C. L.) *De epilepsia causis et curatione. 8°. *Berolini*, 1856.

SCHÖNFELDER (P. J.) Tractatus brevis de hieronologia seu morbo sacro aut comitiali infantium, puerorum, juvenum et feminarum. Kurzer doch ausführlicher Tractat von der Kinder Wehe, Fraiss und Hinfällen der Junglingen, Knaben, Mädchen und Weibspersonen. Allen Frauen getreulich, Wehemüttern, und Seig-Ahmen zu sondern Trost mit Fleiss, auss vilen bewehrten Anthoribus, auch vilfältiger hin und wider selbst aigner Experientz zusammen getragen und verfertigt. 16°. *Ingolstadt*, 1675.

SIARK. Aard en geneezing der epilepsie, vallende ziekte-krampen. Eene populaire wetenschappelijke verhandeling. Benevens een aanhangsel, bevattende officieel gewaarborgde attesten betreffende reeds verkregen geneezingen. 10. nitg. Zoowel van de in dit geschrift voorkomende attesten, als ook van nog vele andere officieele en bijzondere loffelijke getingschriften, zijn de origineelen voorhanden. 8°. *Rotterdam*, 1869.

TISSOT (S.-A.-D.) Traité de l'épilepsie. 16°. *Lausanne*, *Paris*, 1770.

— The same. 18°. *Paris & Lausanne*, 1772.

— The same. 12°. *Lausanne*, 1788.

— The same. Abhandlung von der fallenden Sucht. Aus dem Französischen übersetzt. 12°. *Leipzig*, 1771.

— The same. Trattato della epilessia. Trad. in lingua italiana dalla francese. 12°. *Venezia*, 1772.

— The same. Trad. dall' idioma francese in italiano. 12°. *Napoli*, 1774.

TONNINI (S.) Le epilessie. 8°. *Roma*, 1886.

TROUSSEAU. De l'épilepsie. Leçons cliniques faites à l'Hôtel-Dieu, recueillies, rédigées et publiées par H. Legrand du Saunle. 2. éd. 8°. *Paris*, 1856.

VÖLCKER (D. C.) *De morbo comitiali. sm. 4°. *Erfordia*, [1688].

VOISIN (J.) L'épilepsie. 8°. *Paris*, 1897.

WILHEIM. Die nervösen Krampförmern (Epilepsie, Hystero-Epilepsie) und deren Behandlung. 8°. *Wien*, 1889.

WITTMACH (T.) Die intermittirenden chronischen Cerebralkrämpfe Epilepsia in pathologischer und therapeutischer Hinsicht. 8°. *Leipzig*, 1858.

Epilepsy.

ALBRIGHT (J. D.) Epilepsy. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 399.—ANDERSON (J. W.) The nature of epilepsy. Internat. Clin. Phila., 1893, 3. s., iii, 97-103.

— ANDO (M.) [On epilepsy.] Sci. I Kawi Geppo, Tokoi, 1883, no. 18, 12-31.—BAKER (L. W.) Epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1885, n. s., x, 27-34. Also, Reprint.

— BALLEZ (G.) De l'épilepsie envisagée au point de vue de sa nature et de son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 781-786.—BANDROPODHI (A.) Epilepsy gravior; its treatment and cure. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 54.—BARBOUR (P. F.) Epilepsy; its causes and prevention. Med. Times, N. Y., 1897, xxv, 41-44.—BATT (W.) Saggio medico pratico sull' epilessia. Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1803, ii, pt. 2, 47-79.

— BEKHTEROFF (V. M.) Epilepticheskiye i epileptoidniye pristupi, protivopostoyashie pod vidom strakha. [Epileptic and epileptoid attacks, appearing under the shape of fear.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 920-927.—BENEDICT (M.) Klinische Betrachtungen über Epilepsie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 1875; 1913.—BLOCH (P.) Epilepsie, syphilis et tabes. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1893, vii, 519. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1537-1540.—BOUMBARD (M.) Curso de psiquiatria; lições sobre a epilepsia e as pseudo-epilepsias. Med. contemp., Lish., 1895, xiii, 17-21.—BRETON (A.) Crises hystéro-épileptiques; albuminurie intense consécutive; amnésie rétrograde. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1899, xiii, 404-406.—BRIND (E.) Quelques considérations étiologiques et historiques à propos de l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 1270-1272.—BROWN-SÉQUARD. Note sur quelques faits nouveaux relatifs à la physiologie de l'épilepsie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxv, 394-397.—BRYANT (P.) Epilepsy and its treatment. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 489-505.—BULLARD (W. N.) The classification of epilepsies. Boston M. & S. J., 1899, cxi, 321-323.—BURLEAU (A.) Epilepsie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 120-221.—CLARK (L. P.) A few notes on epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 726.—A plea for a more accurate investigation of epilepsy. N. York M. J., 1897, lxxi, 388-390.—Notes on epilepsy. Phila. M. J., 1898, ii, 476.

— Phocomelus of the humerus in epilepsy as a stigma of degeneration; with report of two cases. N. York M. J., 1899, lxxi, 657-661.—CORNING (J. L.) Epilepsy; its clinical manifestations, pathology, and treatment. Ibid., 1887, xlv, 685; xlvi, 154; 231.—CORREJUS (H.) De epilepsia. In: Agonismata med. Marburgensia, 49, Marburgi Cattorum, 1618, 354-372.—DANILLO (S.) O paduchel boliezni. [On epilepsy.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 60; 87.—DE BOECK (J.) & LEBRUN (A.) Epilepsie et déserction. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1898-9, x, 236-243.—DE JONG (A.) Epilepsie reflexe ou symptomatique. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1883, no. 29, 44-49.—DIMITROPOUL. Essai sur la nature intime et le traitement de l'épilepsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 919.—DRAYTON (H. S.) A note on epilepsy. N. York M. J., 1891, lxxi, 569.—DU PASQUIER (C.) Les epilepsies. Bull. méd., Par., 1891, v, 1129-1133.—EAGER (B. F.) Epilepsy. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxv, 241-249.—EDES (R. T.) The status epilepticus; or, "état de mal épileptique". Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 1-7. Also, Reprint.—ENGEL (H.) Clinical lecture on epilepsy. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 409-411.—FÈRE (C.) Éclampsie et épilepsie. Arch. de nevrol., Par., 1884, viii, 37-55.—Epilepsy. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1897, x, 583-658.—FERGUSON (J.) Some remarks on epilepsy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1893, xiv, 235-262.—FISHER (E. D.) Remarks on epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 481-487.—FRANCESCHI (G.) Della epilessia. Raccogliore med. di Pano, 1861, xxiii, 289; 425; xxiv, 3, 97.—GILLES DE LA TOURETTE. Diagnostic et traitement de l'épilepsie. Semaine méd., Par., 1895, xv, 437-439. Also, transl.: Med. Week, Par., 1895, iii, 541-544.—GOWERS (W. R.) An address on the dynamics of life in relation to the nature of epilepsy. Lancet, Lond., 1894, ii, 1015; 1080.—GRAY (L. C.) Epilepsy. Text-book Nerv. Dis., Am. authors (Dercken), Phila., 1895, 296-314.—GREENE (J. L.) Epilepsy. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 7.—GRISSEM (E.) On epilepsy. Tr. M. Soc. N. Car., Salem, 1877, 25-56. Also, Reprint.—HALL (A. J.) Clinical lecture on epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 663-665.—HALL (M.) Note sur la théorie de l'épilepsie, et de la convulsion générale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 832-834.—Tableau synoptique présentant la théorie des affections nerveuses qui se montrent sous forme de paroxysmes, et plus spécialement de l'épilepsie. [Abstr.] Ibid., 879.—HAMMILTON (A. Met.) On cortical sensory discharging lesions (sensory epilepsy). N. York M. J., 1882, xxxv, 575-584. Also, Reprint.—HARE (H. A.) La pathogénie et la thérapeutique de l'épilepsie. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, x, 2, fasc., 206, 7 photos. See, also, supra.—HARLEY (J.) Epilepsy. St. Thomas's Hosp. Rep., 1884, Lond., 1886, n. s., xiv, 179-199.—HARTIN (A. F.) De l'épilepsie, consi-

Epilepsy.

dérée dans sa nature et dans ses causes, et des moyens propres à les guérir. Abellé méd., Par., 1830, no. 10, 5-59. Also, Reprint.—**Hattie** (W. H.). Note on convulsive seizures. Maritime M. News, Halifax, 1894, vi, 389-393.—**Henry** (J. N.). A case of pure psychical epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 362-368.—**Hermann** (H. W.). Epilepsy. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 193. [Discussion], 246.—**Hertter** (C. A.) & **Smith** (E. E.). Researches upon the etiology of idiopathic epilepsy. N. York M. J., 1892, lvi, 208; 234; 260.—**Hitzig** (E.). Zur Geschichte der Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1897, xxix, 963; xxx, 332. See, also, *infra*, Unverricht.—**Hodgdon** (A. L.). Epilepsy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 391-394.—**Horner** (F.). The pathology, etiology, and treatment of petit mal and grand mal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 428.—**Horsley** (V.). Epilepsy. [Abstr. of the Brown lectures.] Lancet, Lond., 1886, ii, 1211-1213.—**Howe** (Delia H.). Epilepsy; its causes, pathology, and treatment. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 229-237.—**Hoyt** (F. C.). Epilepsy. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 161-163.—**Huchard** (H.) [L'épilepsie et les maladies nerveuses.] [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3, s., xl, 288-294.—**Illingworth** (C. R.). Clinical facts in the pathogenesis and treatment of epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 607-610.—**Ingram** (F. H.). A contribution to the study of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 165-172. Also: N. York M. J., 1890, li, 244.—**Ito** (H.). Experimentelle Beiträge zur Aetiologie und Therapie der Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, lii, 225; 417.—**Joch** (F.). De morbo sacro. In: Agonismata med. Marpurgensia, 4^o, Marpurgi Catorum, 1618, 372-408.—**Kovalevski** (P. I.). Epilepsiya. Meditsina, St. Petersburg, 1889, i, nos. 26-37. Also, Reprint.—Epilepsiya. Arch. psychiat. [etc.], Kharkov, 1892, xx, no. 3, 1-63.—**Langdon** (F. W.). Epilepsy and other convulsive diseases; a study in neuro-dynamics and pathogenesis. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 579-594.—**Lange** (C.). Spreited Bidrag til Epilepsiens Nosologi. [Scattered contributions to the nosology of epilepsy.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3, R., v, 721-749.—**Lannois**. Epilepsie rétroplative. Lyon méd., 1899, xci, 406-408.—**Larrabee** (J. A.). Epilepsy. South. M. Rec., Atlanta, 1894, xxiv, 175-182. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xvii, 208-214. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 447-450.—**Leahy** (M. M.). Epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 159.—**Légrand du Sault**. De quelques particularités relatives à l'épilepsie. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxv, 933-936. Also: Courrier méd., Par., 1883, xxxiii, 230-233.—**Leszynsky** (W. M.). Some of the essential features in the diagnosis and treatment of so-called idiopathic epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 708-712.—**Leubuscher** (G.). Beiträge zur Kenntnis und der Behandlung der Epilepsie. Monatschr. f. Psychiat. n. Neurol., Berl., 1899, v, 335-346.—**Lombroso** (C.). Caso di fermenti ed assassini per accessi epilettici e alcoolistici. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1899, xix, 171-174.—**Lüth** (W.). Die Spätepilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1899, lvi, 512-566.—**Lyman** (H. M.). Epilepsy. Med. News, Phila., 1893, lxii, 489-491.—**McCuskey** (C. W.). Some remarks on the pathology and treatment of epilepsy. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1892, 157-163.—**Magnan**. De l'épilepsie. Progrès méd., Par., 1882, x, 1; 79; 123; 199; 235; 282; 362; 380; 417; 442; 609.—**Mallesbat**. De l'épilepsie, par M. le Dr. Fargeaud. Limousin méd., Limoges, 1892, xvi, 99-101.—**Malone** (B. Elizabeth). Epilepsy; its relation to society and effective treatment. Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1899, ii, 85-89. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 181-186.—**Mann** (E. C.). The nature and therapeutics of epilepsy. Med. Bull., Phila., 1883, v, 4-8.—**Marchand** (L.). Pouls et température dans les vertiges épileptiques. Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 244-253.—**Mendel** (E.). Ueber Epilepsie. Veröffentlich. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. (1884), 1885, 156-174. Also: Wien. med. Wchnschr., 1885, xxxv, 13; 45; 75. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, No. 39, Beil., 47-52.—**Mink** (A. E.). The modern conception of epilepsy. St. Louis Clinique, 1895, viii, 233; 309; 355.—**Mochnitkovski** (O.). Ob epilepsii. Trudi vrach. Odesk. g. boln., Odessa, 1876, ii, 34-72. Also, Reprint.—**Money** (A.). Epilepsies; cerebral ptoxisms. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 578-582.—**Moravcsik** (E. E.). Az epilepsziáról. Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 1334-1337. Also, transl. [Abstr.]: Pest, med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 1021.—**Muratoff** (V. A.). K patologicheskoi fiziologii i differentsialnomu diagnozu kortikalnoi epilepsii. [On pathological physiology and differential diagnosis of cortical epilepsy.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xiv, 30-47.—**Norbury** (F. P.). Epilepsy. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 105-126. Also, Reprint.—**Nothnagel**. Die Epilepsie, ihr Wesen und ihre Behandlung. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 641; 684; 728; 766.—**Orbels** (D. I.). Sovremennoye sostoyaniye nuchemya ob epilepsii. [Epilepsy from the present scientific standpoint.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, nos. 1-8, *passim*.—**Pepper**

Epilepsy.

(W.) Epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 305.—**Pick** (A.). Ueber die Beziehungen des epileptischen Anfalles zum Schlaf. Med. Rundschau, Berl., 1899, Nos. 63; 64. Also: Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1409-1412.—**Pitcairn** (A.). De epilepsia et convulsione. In his: Op. omni., 4^o, Lugd. Bat., 1737, 96-103.—**Porter** (W. S.). Epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix 370-372.—**Powell** (F. M.). Epilepsy. Iowa M. J., Des Moines, 1899, v, 41-52.—**Putzar**. Zur Pathogenese und Therapie des Petit mal. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1891, xii, 435-437. Also: Veröffentlich. d. Intell. d. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1891, xiii, 62-70.—**Rin**. Quelques observations sur le délire épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1885, 7, s., ii, 253-262.—**Roskam**. Epilepsie et volonté. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1895, xxxiv, 459-464.—**Sanborn** (T. B.). Epilepsy. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1885, 45-49.—**Sée** (G.). On epilepsy. North Car. M. J., Wilmington, 1884, xiv, 193-201. Considerazioni sull'epilessia. [Transl.] Riforma med., Napoli, 1887, iii, 357; 362.—**Seeligmüller**. Neuere Arbeiten über Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., n. Berl., 1894, xx, 12; 33; 62. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 129.—**Seppilli** (J.). L'epilessia corticale; le ricerche sperimentali. Riv. sper. di freniat., Reggio Emilia, 1884, x, 136-158. Also, transl.: Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1884, no. 34, 45-79. Also, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1885, vi, 1-31.—**Serrano** (R.). Sobre la epilepsia. Clinica, Zaragoza, 1879, iii, 59; 67; 74; 82.—**Shattuck** (F. C.). Epilepsy. Internat. Clin., Phila., 1891, i, 95.—**Sinkler** (W.) & **Pearce** (F. S.). A study in epilepsy. Penn. M. J., Pittsburg, 1897, i, 168-179. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 537-549.—**Sokoloff** (M. V.). K voprosu o vliyaniy meteorologicheskikh usloviy, v osobennosti zemnoy magnetizma, na epilepticheskie pripadki. [On the influence of meteorological conditions, especially terrestrial magnetism upon epileptic attacks.] Vestnik klin. i sudeb. psychiat. i nevropa ol, St. Petersburg, 1897, xii, 168-223. 6 diag. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1898, n. F., xv, 133-136. Also, transl. [Abstr.]: Aertzt. Rundschau, München, 1898, viii, 373-375.—**Sorgoni** (A.). Riflessioni ed osservazioni sull'epilessia. Raccoglitore med. di Fano, 1854, 2, s., x, 317; 351; 406; 445.—**Sponholz** (C. M. F.). Aphorismen zur Epilepsie nach Pathogenese, Therapie und öffentlicher Fürsorge. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1871-2, xxviii, 529-577. Also: Beitr. z. Psychiat. [etc.], Berl., 1872, 161-209.—**Sprattling** (E. J.). The study of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1898, lv, 156. Do epileptics recover? J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 297-301.—**Stewart** (J.). The diagnosis and treatment of epilepsy. Montreal M. J., 1890-91, xix, 742-756.—**Suckling** (C. W.). Epilepsy, or falling sickness. Birmingham. M. Rev., 1899, xlv, 129-144.—**Thombs** (P. R.). Epilepsy, its causes and treatment. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 243-253.—**Tissie** (P.). Action inhibitrice de la volonté sur les attaques d'épilepsie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1895-6, x, 129-133.—**Tomini**. Le epilepsie. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1885, vi, 370-415. 1 pl.—**Tronoff** (V. D.). Epilepsija. Arch. psychiat. [etc.], Kharkov, 1889, xv, 87-91.—**Trowbridge** (G. R.) & **Mayberry** (C. B.). Status epilepticus. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xlviii, 399-415. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 713-720.—**Unverricht**. Ueber die Epilepsie. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 196 (innere Med., No. 58, 1057-1082). Also: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1897, xv, 169-205. Also [Abstr.]: Aertzt. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 371. — Zur Geschichte der Epilepsie: Erwiderung an Prof. Hitzig. Arch. f. Psychiat., Berl., 1897, xxx, 328-331.—**Valitskaya** (Maria K.). K voprosu o khoreicheskoi paduchei (epilepsia choreica). Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 473.—**Velis Oliva** (G.). Anotaciones sobre la epilepsia (esencial y jacksoniana). Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile 1896, xxiv, 201-232.—**Waxham** (F. E.). Epilepsy. Denver M. Times, 1893-4, xlii, 311-317.—**Weiss** (J.). Sulla epilepsia e sua cura. Clin. di Vienna, Napoli, 1884, i, 231-272.—**Wick** (L.). Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Epilepsie. Med. Jahrb., Wien, 1887, n. F., ii, 423-478, 6 diag.—**Wildermuth**. Ueber Epilepsie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1894, xiv, 1-7. Also: Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1894, n. F., x, 25; 41.—**Wilson** (W. F.). Notes on epilepsy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 349-353.—**Witte** (M. E.). Notes on epilepsy. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 198-202.

Epilepsy (Accidents and injuries in).

VAZELLE (A.). *Contribution à l'étude des fractures chez les épileptiques. 4^e. Paris, 1895.
Büniger (K.). Erstickten im epileptischen Anfall. Irrenpflege, Halle a. S., 1898-9, ii, 15-17.—**Laurent** (E.). Note sur les pertes de substance de la langue par morsure chez les épileptiques; importance au point de vue médico-

Epilepsy (Accidents and injuries in).

légal. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 170.—**Mathieu (A.) & Raymond (F.)** Anesthésie de l'urètre et rétention d'urine; morsure de la langue chez les hystériques; épilepsie hystérique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 291-293.—**Beugnot (J.) & Reynaud (L.)** Recherches statistiques sur les accidents produits par l'accès épileptique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 21; 35; 54. Also, Reprint.—**Smith (W. R.)** Death in the state epileptics; a case with commentary. Med. Mag., Lond., 1896, v, 503-507.—**Stanley (C. E.)** Epilepsy with fixation of the jaw. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 115.

Epilepsy (Alcoholic).

DESFORGES (G.) *De l'alcoolisme aigu et chronique dans ses rapports avec l'épilepsie. 4°. Paris, 1887.

GALLE (P.) *Ueber die Beziehungen des Alkoholismus zur Epilepsie. 8°. Berlin, 1881.

HEISE (M.) *Ueber Epilepsia alcoholica. 8°. Berlin, 1890.

NEUMANN (M.) *Ueber die Beziehungen zwischen Alkoholismus und Epilepsie. 8°. Strassburg i. E., 1897.

BRATZ. Alkohol und Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1899, lvi, 334-386.—**Buccelli (N.)** Parossismi alcoolici ed epilettici. Pollicin., Roma, 1898, v, sez. med., 345-362.—**Cadéac & Meunier (A.)** Des éléments épileptogènes contenus dans les liqueurs et les condiments; hallucinations déterminées par les essences qui entrent dans la liqueur d'arquebuse. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 243-251.—**Howard (W. L.)** Alcoholic maniacal epilepsy; transitory disturbance of consciousness mediating criminal acts. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 466-469. Also, Reprint. Also: Quart. J. Ineb., Hartford, 1897, xix, 236-241.—**Hughes (C. H.)** Alcoholic epilepsy; a wrong theory misapplied to the case of Arthur Denstrow. Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 240-250.—**Lauche (S.)** Universelle Krämper berocnde paa alkoholisme; epilepsia alcoholica. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 1-27.—**Magnan.** Alcoolisme aigu; épilepsie causée par l'absinthe; alcoolisme chronique; accidents épileptiformes, symptomatiques des lésions organiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxxviii, 825-828.—**Mocli.** Eine Bemerkung zur Säuer-Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1885, iv, 505-507.—**Nery (M.)** Phenomenos de indole epileptica determinados pelas bebidas alcoolicas. Brazil-med., Rio de Jan., 1893, 29-31.—**Smith (A.)** Ueber eine nach Aetziologie, klinischem Verlauf und Prognose genau abgrenzbare, sich als alkohologeno cardiale Epilepsie charakterisirende Gruppe epileptoider Zustände. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1372-1375.—**Stern (H.)** Epilepsia alcoholica. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 355-361. Also: Quart. J. Ineb., Hartford, 1898, xx, 81-96.—**Wartmann (E.)** Alkoholismus und Epilepsie in ihren wechselseitigen Beziehungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1897, xxix, 933-962.—**Wildermuth.** Alkohol, Tränna und Epilepsie. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. n. Epilept., Dresd., 1897, n. F., xiii, 49-59.

Epilepsy (Blood in).

See **Epilepsy (Pathology of).**

Epilepsy (Cases and statistics of).

See, also, **Epilepsy (Accidents, etc., in); Epilepsy (Complications, etc., of); Epilepsy (Jacksonian); Epilepsy (Late or senile); Epilepsy (Procurse); Epilepsy (Rotatory, etc.); Epilepsy (Treatment of); Epilepsy in children; Epileptics (Care of).**

BENNETT (A. H.) A statistical inquiry into the nature and treatment of epilepsy. 8°. London, 1884.

MAGNAN (O. V.) Leçons cliniques sur l'épilepsie. Leçons faites à l'asile Sainte-Anne. Recueillies et publiées par M. le Dr. Marcel Briand. 8°. Paris, 1882.

MARECHAL (A. A.) *Disp. med. continens casum epilepticum. 4°. Lugd. Bat., 1669.

Beach (F.) On cases of epilepsy and other convulsive disorders of the nervous system. Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 183; 209.—**Benedikt (M.)** Zur Klinik der Epilepsie. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1889, xv, 202-207. Also Wien. med. Bl., 1889, xii, 675-677.—**Bokai (A.)** Reflectorla epilepsia gyógyult esete; néhány szöve reflectoria epilepsia. [... cured.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 1239-1245. Also, transl. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 113-115.—**Bourneville.** Epilepsia idiopathica; bromure de nickel. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [etc.] 1888, Par., 1889, ix, 39-60.—

Epilepsy (Cases and statistics of).

Bourneville [et al.]. Deux nouveaux cas d'état de mal épileptique. Ibid., 1897, Par., 1898, xviii, 123-151. Also: Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 161-168.—**Bramwell (B.)** An interesting case of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 876.—**Brower (D. R.)** Two cases of epilepsy; headache. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 162-166.—**Brown (P. K.)** The study of one hundred cases of epilepsy. Tr. M. Soc. Calif., 1898, xxviii, 261-267. Also: Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 7-11.—**Civildalli & Amati.** Étudo sur les épileptiques du manicomio de Rome. Actes Cong. internat. d'anthrop. crim. 1885, Rome, 1886-7, i, 440-443.—**Clark (L. P.)** A statistical study in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 158.—**Cooke (A. H.)** A peculiar case of epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiii, 716.—**Crego (P. S.)** Epilepsy. Buffalo M. & S. J., 1883-4, xxiii, 531-542.—**Crowe (S.)** History and treatment of a case of epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1892-3, xxviii, 529.—**Cumming (H. S.) & Stoner (G. W.)** Epilepsy major. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1898, Wash., 1899, 132.—**Dodd (H. W.)** One hundred consecutive cases of epilepsy; their refraction and their treatment by glasses. Brain, Lond., 1893, xvi, 534-555.—**Dodds (W. J.)** A case of epilepsy. J. Ment., Sc., Lond., 1887-8, xxxiii, 401-405.—**Drasche (A.)** Ein Fall corticaler Epilepsie. Wien. med. Wchnschr., 1879, v, 598. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Wien, 1893, 341-345.—**Eshner (A. A.)** Two cases of epilepsy. Phila. Polyclin., 1897, vi, 231-233. Also, Reprint.—**Franceschi (G.)** Intorno ad una epilessia. Raccoglitori med. di Fano, 1850, 2. s., i, 41-50.—**Frigerio.** De l'épilepsie et de la folie morale dans les prisons et dans les asiles d'aliénés. Actes Cong. internat. d'anthrop. crim. 1885, Rome, 1886-7, i, 212-231.—**Gélienn.** Distribution géographique de l'épilepsie. J. d'hyg., Par., 1894, xix, (301; 315; 327.—**Hammond (W. A.)** A clinical lecture on epilepsy. N. York M. J., 1883, xxxvii, 337-340.—**Hansen (S.) [et al.].** Om Antallet af epileptikere i Danmark. [The number of epileptics in Denmark.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1897, 5. R., iv, 373; 419.—**von Haven (C.)** Et Tilfælde af Epilepsi, helbredet ved et Trauma, som Patienten under et Anfald paadrog sig. [Case of epilepsy cured by a self-inflicted wound.] Ibid., 1884, 4. R., x, 469.—**Hondo (T.)** [A case of status epilepticus.] Chingai Iji Shimpu, Tokio, 1896, xvii, no. 396, 1-9.—**Ingilis (D.)** Cortical epilepsy; a clinical lecture. Canada Lancet, Toronto, 1888-9, xxi, 353-357; 1889-90, xxii, 1-4.—**Jackson (H. J.)** A rare case of epilepsy. Lancet, Lond., 1886, ii, 975. — On a particular variety of epilepsy ("intellectual aura"), one case with symptoms of organic brain disease. Brain, Lond., 1888-9, xi, 179-207.—**K.** A peculiar case of epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1891-2, xxvi, 161-163.—**Köhler (C. A.)** Die Lebensdauer der Epileptiker. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1887, xliii, 471-482.—**Kramolin (I.)** Adatok az eskör, máskép nyavalytörősz gyögykezeléséhez. [Cases and proper treatment of epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1862, vi, 577; 604; 617.—**Landmann (S.)** Ein Fall von Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 688; 707.—**Langreuter (G.)** Gutachten über eine Epileptische. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1883, xl, 615-622.—**Legendre du Saulle.** Quelques particularités relatives à un cas d'épilepsie. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1863, 72-74.—**Macalester (R. K.)** Notes on two hundred and fifty cases of epilepsy. N. York M. J., 1894, lix, 107; 237.—**Macpherson (J.)** Two cases of epilepsy. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 36-41, 2 pl.—**McReddie (G. D.)** Case of "petit mal." Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 366.—**Melendez (L.)** Fenómenos nerviosos; ataques epileptiformes; epilepsia. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1883-4, xx, 355.—**Mervier (C.)** A study of a case of epilepsy. Brain, Lond., 1883, vi, 191-211, 3 phot. pl.—**Palmer (G. L.)** Notes of a case of epilepsy. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 231-233.—**Putou (D. N.)** On a case illustrating the cortical nature of epilepsy and its relationship to Jacksonian convulsions. Brain, Lond., 1885-6, vii, 474-491.—**Pepper (W.)** On the clinical study of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 141-152.—**Platoff (P. P.)** K kvazisticko korifikalno epilepsii. Arch. psychiat. [etc.], Kharkov, 1892, xx, no. 2, 35-43.—**Reid (J. A.)** Case of peculiar epileptoid seizures. Intercolon. M. J., Australas., Melbourne, 1899, iv, 367-370.—**Roskam.** Un cas intéressant d'épilepsie. Scalpel, Liège, 1895-6, xlviii, 123.—**Rutter (H. C.)** An analysis of the statistics of the hospital since its opening, November 30, 1893. Bull. Ohio Hosp. Epilept., Gallipolis, 1898, i, nos. 2 & 3, 1-7.—**Sainsbury (H.)** A case of status convulsivus vel epilepticus. J. Ment. Sc., Lond., 1889, xxxv, 379-385.—**Short (S.)** Two cases of epilepsy. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 219.—**Spaet (F.)** Die Frage der Epileptikerfürsorge in Bayern. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1887, xxxviii, 76; 81.—**Springthorpe (J. W.)** Notes on twenty-one cases of epilepsy. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 101-112. — Notes of fifty cases of epilepsy. Ibid., 1888, x, 3-6.—**Steer (J.)** Epilepsy; case. St. Louis Contr. Med., 1883, ix, 35.—**Tigges.** Die Zählung der Epileptischen in Mecklenburg-Schwerin im Jahre 1882. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1883, xl, 543-558.—**Tooth (H. H.)** A case of epilepsy. St. Barth. Hosp. Rep.,

Epilepsy (Cases and statistics of).

London, 1884, xx, 229-231. —. Some out-patient observations on epilepsy. *Ibid.*, 1895, xxxi, 63-72. — **Turnow-zsky** (M.) Epilepsia háron gyógyult esete. [Three cases of epilepsy cured.] *Gyógyászat*, Budapest, 1897, xxxvii, 385. — **Viktorovski** (P. A.) Epileptik v voyenno hospitalie. [An epileptic in a military hospital.] *Voyenno-san. dielo*, St. Petersburg, 1886, vi, 89; 101. —. Epileptik v distsiplinarnom batalionie; sudobno-psikhiatricheskij analiz. [An epileptic in the disciplinary battalion; analysis in psychiatric jurisprudence.] *Ibid.*, 1887, vii, 321; 333; 345. —. Epileptik v polkn. [An epileptic in a regiment.] *Ibid.*, 1889, ix, 397; 413; 421. — **Webber** (S. G.) Report of one hundred and sixty cases of epilepsy. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 491; 515. Also, Reprint. — **Whitmore** (Z. L.) Epilepsy, a peculiar case. N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 207. — **Worcester** (W. L.) The mortality of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 467-469.

Epilepsy (Causes of).

See, also, Absinth; Clavicle (Fracture of), Colic (Lead, Complications of); Diabetes (Complications of, Nervous); Epilepsy (Alcoholic); Epilepsy (Experimental); Epilepsy (Hereditary); Epilepsy (Jacksonian); Epilepsy (Jurisprudence of); Epilepsy (Pathology of); Epilepsy (Traumatic); Epilepsy in children; Epilepsy and syphilis; Lactation (Disordered); Stomach (Diseases of, Complications, etc., of).

ARLOTTA (C.) Patogenesi dell' epilessia. 8°. Palermo, 1898.

BESSIÈRE (J.-P.) * Contribution à l'étude de la Pétologie de l'épilepsie. 8°. Bordeaux, 1895.

DAPPER (W.) * Die Beziehungen der Endocarditis zu der Epilepsie. 8°. Bonn, 1897.

DELANEF (J.-P.-A.) * Essai sur l'étiologie de l'épilepsie tardive. 4°. Paris, 1883.

DENK (A.) * Zwei Fälle von Epilepsie in Folge von Gehirn-Tumoren. [Strasburg.] 8°. Würzburg, 1888.

DUPRÉ-LEFEBVRE (F.-C.-A.) * De l'épilepsie d'origine gastrique. 8°. Lille, 1898.

Also, in: Nord méd., Lille, 1898, iv, 114-117.

JACKSON (J.) On epilepsy; in answer to the question, What is the nature of the internal commotion which takes place during an epileptic paroxysm? 12°. London, 1850.

JOHANSSON (H.) * Ein experimenteller Beitrag zur Kenntniss der Ursprungsstätte der epileptischen Anfälle. 8°. Dorpat, 1885.

LABATT DE LAMBERT (E.) * Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement de l'épilepsie. 4°. Paris, 1896.

LE BEL. * Des épilepsies par troubles de la circulation. 4°. Paris, 1888.

LUCAS (H.) * Ueber epileptische Anfälle bei Arteriosklerose. 8°. Strassburg, 1894.

LUTZ (E.) * Zur Reflexepilepsie. [Wurtzburg.] 8°. München, 1889.

MAZARI (M.) * Breve estudio de algunas causas de la epilepsia en México. 8°. México, 1885.

NERLINGER (H.) * Ueber die Epilepsie und das Fortpflanzungsgeschäft des Weibes in ihren gegenseitigen Beziehungen. Eine historisch-kritische und klinische Untersuchung. [Strasburg.] 8°. Heidelberg, 1889.

ROBERT (A.-M.-R.) * Étude sur l'épilepsie pleurétique. 4°. Paris, 1884.

SCHERER (J. T.) * De epilepsia et capitis dolore ex tumore duræ matris scirrhuso et carie cranii ortis. 4°. Jene, 1771.

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. Leipz. u. Budissin, 1774, vi, 47-50.

SCHÖNEWALD (S.) * Allgemeines und Specielles über die Epilepsie und ihre Beziehungen zum Tumor cerebri. 8°. Berlin, 1895.

UNVERRICHT (H.) Experimentelle und klinische Untersuchungen über die Epilepsie. [Breslau.] 8°. Berlin, 1883.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1883, xiv, 175-262. Also, in: Breslau. ärztl. Ztschr., 1883, v, 182-185. Also, in: Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1883, Bresl. 1884, 20-27.

Epilepsy (Causes of).

VEYSSET (L.-L.) * De l'influence des maladies infectieuses sur le développement de l'épilepsie. 4°. Paris, 1889.

WIETING (T.) * Zur Physiologie der infracorticalen Ganglien und über die Beziehungen derselben zum epileptischen Anfall. 8°. Dorpat, 1891.

WOLFFHÜGEL (E.) * Ueber spontanen Verschluss sämtlicher Halsarterienstämme als Ursache epileptischer Anfälle. 8°. Strassburg, 1888.

ABATE (C.) Epilessie riflesse del naso. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1898, xvi, 256-268.

ACKERMANN. Zur Actiologie der Epilepsie. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1897, n. F., xiii, 17-29. — **Albertoni** (P.) Ueber die Pathogenese der Epilepsie. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1881, xii, 473-531. — **Alexander** (H. C. B.) Epilepsy and neurasthenia in their relations to auto-intoxication. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 743. — **Algeri**. Contributo allo studio dell' epilessia di origine gastrica. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1894, 85-91. — **Alguas**. Consideraciones sobre la epilepsia en sus relaciones con los vicios de refracción y las heteroterias. Gac. méd., México, 1898, xxi, 279. — **Allen** (E. T.) Epilepsy an ocular reflex. J. Ophth. Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 285-291. — **Allison** (H. E.) Tumores tuberculosos del encéfalo como causa productora de la epilepsia. Repert. méd., N. Y., 1883, i, 137. — **Althaus** (J.) Epilepsie infolge acuter Infection. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1890, xvi, 689. — **Anderson** (J.) On sensory epilepsy; a case of basal cerebral tumour affecting the left temporo-sphenoidal lobe and giving rise to a paroxysmal taste-sensation and dreamy state. Brain, Lond., 1886-7, ix, 385-395. Also, Reprint. — **Andrieyen** (W. L.) The pathogenesis of epileptic idiosyncrasy and epileptic imbecility. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1081-1083. — **Angioletti** (G.) Sull' epilessia nelle lesioni dei lobi frontali. Ann. di nevrol., Milano, 1898, xvi, 277-286. — **Arnaud** (J.) Casí di epilessia pseudo-gastrica. Inparziale, Firenze, 1883, xxiii, 623; 635. — **Abstr.** [Gac. med. catal., Barcel., 1883, vi, 631-638. — **Ballet** (G.) À propos de l'épilepsie vermineuse. Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 181-183. Also: France méd., Par., 1888, i, 255. — De l'influence du traitement antirabique sur l'évolution de l'épilepsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 562. — Des causes occasionnelles de l'épilepsie. Independ. méd., Par., 1898, iv, 121. — **Ballet** (G.) & **Faurc** (M.) Attaques épileptiformes produites par l'intoxication tabagique expérimentale. Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 209. — **Baron** (B. J.) Nasal disease associated with epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 698. — **Bartholow** (R.) Epilepsy, its treatment; epileptiform convulsions probably due to the retention of an orange seed in the gastro-intestinal canal. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 297-303. — **Béchet** (G.) Conditions biologiques des familles des épileptiques. Arch. de neurol., Par., 1899, 2. s., vi, 202-211. — **von Bechterew** (W.) Untersuchungen über die Genese der epileptischen Anfälle. Neurol. Centralbl., Leipz., 1895, xiv, 394-397. — **Beer** (H.) Ueber Herzepilepsie. Klin. therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1283-1287. — **Benham** (R. F.) Epileptiform seizures due to sudden anaemia of the brain. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884-6, Lond., 1887, ii, 105-107. — **Bereus** (T. P.) Epilepsy relieved by intranasal treatment. Laryngoscope, St. Louis, 1897, ii, 36. — **Besson** (A.) Encéphalopathie saturnine; crises d'épilepsie jacksonienne; coma; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 573-576. — **Biswanger** (O.) Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese des epileptischen Anfalls. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888, xix, 759-808. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesn., 1888, vii, 349-357. — **Bleite** (A. M.) The causation of epilepsy. Tr. Ohio M. Soc., Norwalk, 1897, 158-167. Also: Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 201-203. — **Bleuler** (E.) Die Gliose bei Epilepsie. Münchener med. Wchnschr., 1895, xlii, 769. — **Boffard**. Pouls lent permanent; crises épileptiques; rétrécissement du trou occipital et du canal cervical. Dauphiné méd., Grenoble, 1889, xiii, 44-49. — **Bono-Rodzevich** (G.) K ucheniyu o psikhicheskoi epilepsii. [On psychical epilepsy.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xciii, Med.-spec. pt., 1045-1177. — **Bond** (C. S.) A consideration of four cases of epilepsy with reference to cause. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 263-265. — **Bordoni** (L.) Sull' epilessia emicranica. Policlin., Roma, 1897, iv-M., 125-134. — **Boncheron**. Épilepsie d'origine auriculaire; contribution à l'étude de l'otopéiésie (compression auriculaire). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 92-94. — Épilepsie d'origine auriculaire dans les affections otopéiétiques à répétition. *Ibid.*, 1887, cv, 944-947. — Épilepsie d'oreille comparée aux autres épilepsies. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, viii, 384-392. — **Boulay** (M.) Crises épileptiformes et hypertrophie des

Epilepsy (Causes of).

amygdalæ. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 206-209.—**Bourneville & Leflaive.** Idiotie et épilepsie partielle consécutives à une méningo-encéphalite chronique. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [etc.] 1883. Par., 1884, iv, 103-112, 2 pl. — Idiotie consécutive à l'hydrocéphalie. *Ibid.*, 113-139.—**Bourneville & Sollier (P.)** Epilepsie et asymétrie frontofaciale. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., viii, 172-175. — Idiotie et épilepsie symptomatiques d'une anomalie cérébrale (tumeur des tubercules mamillaires). *Ibid.*, xviii, 297-299.—**Bourneville & Wuillamier.** Epilepsie due à l'onanisme; démenée consécutive; état de mal épileptique; mort. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [etc.] 1897. Par., 1898, xviii, 35-40.—**Boutier (E.)** Idiotie consécutive à une atrophie simple des circonvolutions cérébrales; dysentérie; abcès du foie; tuberculose pulmonaire. *Ibid.*, 1883, Par., 1884, iv, 140-146.—**Boyce (R.)** The seat of origin and paths of conduction of the fits in absinth epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1097.—**Breitung (M.)** Ein Fall von Epilepsie nach lange dauernder Donche auf den Kopf. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 623.—**Bresler.** Ueber Spinalépilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1896, xv, 1015-1025.—**Bristow (J. S.)** On the influence of extreme slowness of pulse in the causation of epileptiform convulsions. Tr. M. Soc. Lond., 1893-4, xvii, 1-12. Also, Reprint. Also: Lancet, Lond., 1894, ii, 671-673.—**Brown-Séquard.** Production d'épilepsie spinale par une lésion du cervelet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 149-151.—**Brubaker (A. P.)** Dental irritation as a factor in the causation of epilepsy. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 266-271. Also: Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 205-210. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 9-14. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xiii, 116-126. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 67-72.—**Bruce (L. C.)** Dual brain action and its relation to certain epileptic states. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 315-320.—**Buffum (J. H.)** Aural epilepsy. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 120-133.—**Burchard (T. H.)** Case of epilepsy due to genital irritation and cured by circumcision. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 35.—**Busdraghi (G. B.)** Di un caso d'epilessia politica. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1889, 9, 375.—**Capps (C. M.)** Epileptic eye strain. N. York M. J., 1899, lxx, 412.—**Carcy (W. A.)** Epilepsy due to stenosis of the internal os uteri; operation; cure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 169-171.—**Casso.** Elcider par des faits cliniques, et au besoin par des expériences, la pathogénie et la thérapeutique de l'épilepsie. [Rap.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 734-754.—**Chabrely.** Epilepsie partielle; foyers de ramollissement multiples; cysticercus en grappe des méninges. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 208.—**Chavez (L.)** Algunas consideraciones sobre la epilepsia en sus relaciones con los vicios de refracción y las heteroforias. Gac. med., México, 1898, xxxv, 279, 285.—**Chizh (V. F.)** Epilepsiya vsledstvie coitus interruptus. [... in consequence of...] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i neuropatol., St. Petersburg, 1895-6, xi, pt. 2, 218-223.—**Christian (J.)** On present physiological theories of epilepsy, à propos of the doctrines of Dr. Hughlings Jackson. [Transl. from the French.] J. Ment. Sc., Lond., 1891, xxxvii, 1-10.—**Clark (L. P.)** Typhoid fever as a cause of epilepsy. N. York M. J., 1899, lxx, 645.—**Colburn (J. E.)** A case of epilepsy cured (apparently) by the correction of an error of refraction. Peoria M. Month., 1887-8, viii, 346-350. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 189-191. Also: Med. Age, Detroit, 1888, vi, 125-130. Also: Atlanta M. & S. J., 1888-9, n. s., v, 206-212. — A report of sixteen cases of epilepsy giving symptoms of eye strain, with treatment. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 35-41.—**Colquhoun (D.)** A case of injury to the frontal region of the brain. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 117-120.—**Comini (E.)** Epilessia riflessa da tenua nana. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1886, 71-73. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 59-62.—**Connors (W. F.)** Epileptiform seizures due to ocular reflex. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 531.—**Crossfield (F. S.)** Epilepsy caused by intra-nasal disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 111-113.—**Curnow.** A case of epileptic attacks following the privations of shipwreck. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 433.—**Czarda (J.)** Vyhojený případ rhinoepilepsie. [Case of rhino-epilepsy cured.] Casop. lek. česk., v Praze, 1883, xxii, 801. — Rhinoepilepsie. *Ibid.*, 1884, xxiii, 357-362.—**Daniilo (S.)** Czy przyczyna napadów epileptycznych polega na zmianach w tylnych częściach kory mózgowej? [Is the cause of epileptic attacks dependent upon alterations in the posterior part of the brain?] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 49-52.—**D'Anna (E.)** Accessi epileptiformi per cicatrice deformata. Policlin., Roma, 1893-4, i, 258-262.—**De Amicis (M.)** Due casi di disti multiple del connettivo sottocorticale da cysticercus cellulosa con convulsioni epileptiformi. Ann. di med. nav., Roma, 1895, i, 817-832.—**Dehio (K.)** Ueber die Bedeutung der corticalen Epilepsie für die topische Diagnos-

Epilepsy (Causes of).

tie der Gehirnkrankeiten. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., xi, 325-328.—**Dide (M.)** Tumeur cérébrale qui n'a eu d'autres manifestations que des crises d'épilepsie ayant débuté à 66 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 217. — Valeur de la fièvre typhoïde dans l'étiologie de l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 150-160.—**De Vilbis (A.)** Epilepsy resulting from nasal catarrh, with a report of three cases and their treatment. St. Louis M. & S. J., 1884, xvi, 14-16.—**Dixon (W. A.)** Observations in cases of epilepsy following injuries to the head in infancy, childhood, and early youth. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 934.—**Dupuy (E.)** Expérience sur l'épilepsie par irritation de la dure-mère crânienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 339.—**Echeverría (M. G.)** Sobre las relaciones nosológicas entre la esusia y la epilepsia. [Transl.] Rev. de cien. méd., Habana, 1893, viii, 253-258.—**Epilepsies (Des)** diathésiques. [Rev.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 385.—**Estuace & Parsons.** Dural hamatoma, associated with Jacksonian epilepsy. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 437.—**Fall (Ein)** von Epilepsie nach Kohlenoxydintoxication. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 463, 475.—**Fréré (C.)** Note sur l'influence des maladies infectieuses sur la marche de l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 494. — Excès vénériens et épilepsie. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 331-333.—**Ferranini (L.)** Autointossicazioni ed epilepsia. Ann. di nevrol., Milano, 1898, xvi, 329-361.—**Ferranini (C.)** Epilessia autotossica d'origine epatica. Riv. quindicim. di psicot. [etc.], Roma, 1897-8, i, 305-310.—**Fincke.** Zur Aetiologie der Epilepsie; Epilepsie geheilt durch Nasenpolypen-Operation; casuistische Mittheilung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 50-52.—**Fischer.** Heilung epileptischer Anfälle in Folge der Entfernung eines Fremdkörpers im Ohre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wundenden, 1881, xxvii, 122.—**Fisher (E. D.)** Clinical report of cases of epilepsy following cerebral hemiplegia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 554-565. Also, Reprint.—**Fletcher (W. B.)** The autotoxic origin of insanity and epilepsy. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1897, 7-14. Also: Indiana M. J., Indianapolis, 1897-8, xvi, 45-48.—**Foot (A. W.)** A case of gastric epilepsy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1888, vi, 45-54. Also: Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxv, 384-392.—**Forster (J. M.)** A case of epileptic melancholia; foreign bodies found in heart and lung at post-mortem. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 91-93.—**de Freitas (O.)** Epilepsia parcial de origem verolica. Tribuna med., Rio de Jan., 1897, iii, 409-412.—**Frémont (J.)** Accès epileptiformes multiples; ténia solium; gangrène pulmonaire. Courrier méd., Par., 1883, xxxiii, 214-216.—**Frøthingham (G. E.)** A case of epilepsy apparently cured by correction of hypermetropia, and relief of ciliary spasms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 300-303.—**Fusier (M.)** Epilepsie consécutive à une frayeur vive; insuccès du bromure de potassium; guérison par le traitement de M. le docteur Ball. Encéphale, Par., 1885, v, 190-193.—**Futcher (T. B.)** What evidence have we in support of the theory that epilepsy is due to an autointoxication? St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 607-674.—**Galvani (G.) & Lussana (F.)** La cincondina; contributo alla patogenesi dell'epilessia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1890, xvi, 328; 416; 1891, xvii, 143.—**Garrett (A. E.)** Epilepsy dependent upon phthisis. Texas Cong. Rec. Med., Dallas, 1893-4, xi, 295-298.—**Gellmann.** Le tabac fumé avec excès ou les vapeurs du tabac en préparation dans les manufactures sont-ils une cause d'épilepsie? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 50-58. — De l'épilepsie dentaire chez les enfants et adultes. Méd. orient., Par., 1899, iii, 145-149.—**Germano (E.) & Colucci (C.)** Sull'azione della cura Pasteur negli epilettici. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 181; 194.—**Görz (C.)** Ein Fall geheilter durch das Ohr entstandener Reflexepilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 614.—**Guder (P.)** Reflexepilepsie mit Dementia und paralytischen Symptomen; Beseitigung der Anfälle durch Amputation des narbigen Fingers. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1889-90, xlv, 597-605.—**Gussenbauer (C.)** Zur Casuistik der Epilepsie nach Hiruläsionen. Prag. med. Wchnschr., 1886, xi, 329-333.—**Gutnikow (Z.)** Experimentaluntersuchungen über Anämie und Hyperanämie des Gehirns in ihrer Beziehung zur Epilepsie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891, xlix, 609-625.—**Hamilton (A. McL.)** A contribution to the study of several unusual forms of sensory epilepsy which are probably dependent upon lesions of the occipital cortex. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 365-368.—**Hammond (W. A.)** Thalamic epilepsy. Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 477-483.—**Harris (W. J.)** Reflex epilepsy. Lancet, Lond., 1897, ii, 537. Also, Reprint.—**Hart (F. W.)** The physiology of epilepsy with a few variations. N. York M. Times, 1889-90, xvii, 109.—**Hay (W.)** Epilepsy; hæmorrhage of the spinal cord. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 296-299.—**Hecht (A.)** Epilepsia ex helminthiasis. Casop. lek. česk., v Praze, 1870, ix, 369.—**Hellmuth (K.)** Ku kasuistice přičinsovi padoucnice. [On the causes

Epilepsy (Causes of).

of epilepsy.] *Ibid.*, 1891, xxx, 50.—**Herter** (C. A.) & **Smith** (E. E.) Researches upon the aetiology of idiopathic epilepsy. N. York M. J., 1892, lvi, 208; 234; 260. Also, Reprint.—**Hill** (E. W.) Malarial epilepsy. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 651.—**Hinsdale** (G.) Epilepsy from peripheral irritation, cured by removal of an injured and diseased testicle and a foreign body from the nose. Am. J. M. Sc. Phila., 1889, n. s., xcvi, 587-592.—**Hitchcock** (U. G.) Influence of lymphoid hypertrophy on epilepsy. N. York M. J., 1898, lxxviii, 654.—**Hochhaus** (H.) Ueber frühzeitige Verkalkung der Hirngefäße als Ursache von Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1898, xvii, 1026-1029.—**Hodgdon** (A. L.) Preputial reflex epileptiform convulsions, with report of a case. Alienist & Neurol., St. Louis, 1897, xviii, 119-121. Also, Reprint.—**Homén** (E. A.) Beitrag zur Lehre von den epileptogenen Zonen. Centralbl. f. Nervenh., Leipzig, 1886, ix, 161-167.—**Horsley** (V.) An address on the origin and seat of epileptic disturbance. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 693-696.—**House** (W.) Some factors in the production of epilepsy. Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 822-829.—**Hubergritz** (M.) Epilepsie in Folge einer Hertzkrankheit. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 271-274.—**Iredell** (C. L. M.) Aural disease and epilepsy. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 789-794.—**Janschmid**, Epilepsie erzeugt durch Narbenbildung. Aertzt. Int.-Bl. München, 1883, xxx, 543.—**Jackson** (H.) & **Beover**. A case of epileptic attacks with an olfactory aura, from a tumour in the right temporo-sphenoidal lobe. Lancet, Lond., 1889, i, 381. Also: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 414.—**Jackson** (J. H.) On the symptomatology of slight epileptic fits supposed to depend on discharge-lesions of the uncinate gyrus. Lancet, Lond., 1898, i, 79.—**Jacoby** (G. W.) Epilepsia diabetica (acetonica). N. York M. J., 1895, lxi, 585-589. Also, Reprint.—**von Jaksch** (R.) Epilepsia acetonica, ein Beitrag zur Lehre von den Auto-intoxicationen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885-6, x, 362-383. Also: Wien. med. Bl., 1886, ix, 43; 72.—**Jelgersma** (G.) Over de pathogenese der epilepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 1-11.—**Johnstone** (J.) [Case of epilepsy.] Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1862, ii, 115-120. Also, in his: Med. Essays & Obs., 8. Evesham, 1795, 263-267.—**Jones** (R. L.) & **Clinch** Epilepsy of cardio-vascular origin. Lancet, Lond., 1899, ii, 770-775.—**Kantuzer** (K.) Epilepsie, angeblich infolge einer Züchtung entstanden. Mitth. d. Ver. Aerzte in Steiermark 1887, Graz, 1888, xxiv, 40-43.—**Keen** (W. W.) A case of focal epilepsy with three fractures of the skull, one of the base and two of the vault. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 174.—**Kirkcaldy** (J. S.) Epilepsy and eye strain. N. York M. J., 1897, lxx, 523. Also, Reprint.—**Kjellman** (F.) Tränne fall af epileptiforma anfall, beröende på förändringar inom näskaviteten. [Two cases of epileptiform attack involving changes within nasal cavities.] Hygiea, Stockholm, 1892, iv, 154-160. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 316.—**Klippel**, Méningo-encéphalite spécialement localisée à la zone motrice gauche; attaques epileptiformes. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 66-69.—**Kocher**, Rindenepilepsie. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 181-186.—**Kochler** (A.) Rindenepilepsie nach penetrierender Schädelwunde; Trepanation ca. 1 Jahr nach der Verletzung; seitdem (4 Monate) kein Anfall. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1889, xv, 942-944.—**Koepppe**, Ueber Reflexepilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1872, xxviii, 660-676. Also: Beitr. z. Psychiat., Berl., 1872, 292-308.—**Kovalevski** (P. I.) K ucheniyn toksicheskoi epilepsii i yeyafeehenii. [On the study of toxic epilepsy and its treatment.] Arch. psichiat. [etc.], Varshava, 1897, xxix, no. 2, 85-102.—**Kozhevnikov** (A. Y.) Osobyi vid kortikalnoi epilepsii. [Special form of cortical epilepsy.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 97-118.—**Krause**, Ueber einen Fall von Reflexepilepsie in Folge von Fliegenlarven. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 291.—**Krauss** (W. C.) Reflex disturbances in the causation of epilepsy. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 158-165. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx, 409-417. Also: Denver M. Times, 1893-4, xiii, 12-20.—**Kretschmann** (F.) Reflexepilepsie vom Ohr ausgehend. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1885-6, xxiii, 237.—**Kuleshevich**, Sluchai epilepsii vyzvannoi askariadami. [Epilepsy produced by ascarides.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, x, 547.—**Kure** (S.) Jenkau hatshak to shikakan to no kauke. [Relation between the occurrence of epileptic fits and the time of the day.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, No. 7, 7-11.—**Labruerie**, Dolichocéphalie exagérée; épilepsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1892, xiii, 35.—**Lachi**, Della influenza dei fenomeni meteorologici sul corso della epilessia. Cron. d. manic. di Siena, 1881, vii, 74; 90; 1882, viii, 65; 126; 1883, ix, 58; 78.—**Lasegne** (C.) De l'épilepsie par malformation du crâne. Arch. gén. de méd., Par., 1877, ii, 5-20. Also, in his: Études méd., 8. Par., 1884, i, 875-890.—**La pathogénie de l'épilepsie**. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 678-682. Also, in his: Études méd., 8. Par., 1884, i, 891-898.—

Epilepsy (Causes of).

Legrand du Saule, Epilepsie causée par la vue d'un cadavre; huit cas. Encéphale, Par., 1885, v, 345-349. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 497.—**Lemaistre** (P.) Epilepsie; tumeur cérébrale; hémorrhagie en nappe. Limousin méd., Limoges, 1892, xvi, 146.—**Lemoine** (G.) De l'épilepsie d'origine cardiaque, et de son traitement. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 365-382.—**Note sur la pathogénie de l'épilepsie**. Progrès méd., Par., 1888, 2. s., vii, 298-300.—**De l'épilepsie consécutive aux maladies infectieuses; théorie de la crise épileptique**. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 433-437.—**De l'épilepsie par chloroanémie, et de son traitement**. Nord méd., Lille, 1897, iii, 7-9. Also: Rev. de psychiat., Par., 1897, n. s., 5-8. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 26. Also: J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 42.—**Épilepsie à forme gastrique**. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 65.—**Lemos** (M.) Contribution à l'étude de l'épilepsie symptomatique des néoplasies corticales. N. incog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 20-33, 1 pl.—**Lépine** (R.) Pons lent; épilepsie bulbaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 3-5.—**Lewis** (F. P.) Eye-strain as a cause of epilepsy. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 13-18.—**Lieber**, Statistischer Beitrag zur Aetiology der Epilepsie. Schweizerhof, . . . f. Nerv.-u. Psych.-Kranke weibl. Geschl., Berl., 1893, ii, 54-62.—**Liebert**, Epilepsie durch Extraction eines Zahnes geheilt. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 643.—**Lloyd** (J. H.) A case of focal epilepsy from necrosis of the pre-frontal lobes in a uremic patient. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 185-189.—**Luys & Voisin** (A.) De la diffusion dans les différentes régions de l'encéphale des lésions capables de produire les manifestations de l'épilepsie. Ann. de psychiat. et d'hypnot., Par., 1892, n. s., ii, 169; 207. Also: J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 315; 359.—**Maddox** (D. S.) The causes of epilepsy, with some clinical notes on treatment. Med. Fortnightly, St. Louis, 1897, xi, 54.—**Maggiarani**, Un epilettico con asimmetria del cranio. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1884, x, 76-91.—**Mahucrt** (F.) Zur Kenntniss der "Herzepilepsie" im Allgemeinen und der "senilen arteriosclerotischen Epilepsie". Wien. med. Wehnschr., 1897, xlvii, 1521; 1566; 1610.—**Major** (H. C.) Atrophy and sclerosis of the cerebellum occurring in a case of epileptic imbecility. J. Ment. Sc., Lond., 1882-3, n. s., xxviii, 532-535, 1 pl.—**Marburg** (O.) Ueber einen Fall von Spätepilepsie bei einer Kaffeebohnenesserin. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 337-339.—**Marchand** (L.) Épilepsie convulsive survenue après une ovariectomie. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 321. Also: Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 280.—**Marie** (P.) Note sur l'étiologie de l'épilepsie. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., vi, 333.—**Infections et épilepsie**. Semaine méd., Par., 1892, xii, 282-284.—**Marienscu** (G.) Du mécanisme et de la pathogénie de l'épilepsie. Méd. orient., Par., 1898, ii, 49-56.—**Mayo** (C. H.) Cystoid scar of the brain as a cause of epilepsy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 394.—**Mazzoleni** (L.) Otto anni di epilessia d'origine riflessa; guarigione coll'ablazione della causa. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 31.—**Menocal** (R.) Epilepsia refleja producida por una neuritis del ciático, mal perforante plantar y atrofia ligera de los músculos de la pantorrilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1886, no. 2, 1.—**Mercier** (C.) The origin and seat of epileptic disturbance. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 809.—**Michel**, Cas remarquable d'épilepsie déjà ancienne guérie par l'expulsion du vers intestinaux. J. d. conn. méd. prat., Par., 1841-2, ix, 353.—**Milian** (G.) Epilepsie bravaia-jacksonienne à type facial au cours d'une péricardite tuberculeuse; tubercule sous-cortical du cerveau droit au niveau du centre des mouvements de la face; tubercule de la pie-mère à la face inférieure et à la partie postérieure du lobe gauche du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 775-778.—**Mills** (C. K.) Fibroma from the palmar surface of the hand apparent exciting cause of reflex (Jacksonian) epilepsy. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 199-202.—**Mink** (A. E.) The pathogenesis of epilepsy. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 17-20.—**Mordret**, Attaques épileptiformes et hémorrhagie cérébrale. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., v, 87-96.—**Monflier**, Epilepsie jacksonienne à type hémicéphal déterminée par un corps étranger de l'oreille. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xx, 355-357.—**Murphy** (F. G.) Eye strain in epilepsy. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 363-368.—**Muzzell** (F. H. L.) Von einer Epilepsie, welche ein Geschwür im Gehirn zum Grunde hatte, und endlich tödtlich wurde. In his: Med. u. chir. Wahrnehm., 129, Berl., 1764, 2. Samml., 141-149, 1 pl.—**Nawratzki** (E.) & **Arndt** (M.) Ueber Druckschwankungen in der Schädel-Rückgratshöhle bei Krampfanfällen. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 662-664.—**Nefzel**, Ein Beitrag zur Aetiology der Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vii, 124-139. Also, Reprint.—**Novák** (J.) Epilepsia ex helminthiasis. Casop. lek. česk., v. Praze, 1872, xi, 81.—**Novi** (J.) Sulla genesi corticale dell'epilessia. Sperimentale, Firenze, 1885, lii, 345-351.—**O'Connor**, Cases of epilepsy, associated with amenorrhea and vicarious menstruation, successfully treated with the iodide of potassium. Lancet, Lond., 1857, i, 525.—

Epilepsy (Causes of).

Oliver (J.) The etiology of epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 350-352. — The peripheral or central origin of the epileptic aura. Lancet, Lond., 1888, i, 769-771. — **Ormerod (J. A.)** On epilepsy, in its relation to ear-disease. Brain, Lond., 1883-4, vi, 20-43. — **Orshanski.** Materiali dlya teorii epilepsii. Voenno-med. J., St. Peterb., 1883, cxlvi, 3. sect., 1: 29; 83. — **Overall (G. W.)** Two cases of epilepsy induced by preputial irritation. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 120-122. — **Palmer (C. D.)** Ovarian epilepsy; four cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 480-482. — **Paniski (A.)** Przypadek skrzewoz klonicznych języka (glossospasmus) i padaczki pochodzenia odruchowego. [. . . and epilepsy of reflex origin.] Kron. lek., Warszawa, 1897, xviii, 567-571. — **Papi (D.)** Epilessia parziale di origine uremica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1190. — **Parham (F. W.)** A case of petit mal: the result of contracted and adherent prepuce. N. Orli. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 375. — **Parhou & Popescu.** Epilepsie; mecanisul si patogenie. Romania med., Bucuresti, 1898, vi, 49-55. — **Parissot (P.)** Crises epileptiques d'origine cardiaque; leur traitement. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1893-6, 45-51. Also: Rev. méd. de l'est. Nancy, 1896, xxviii, 242-248. — Un cas d'épilepsie motrice et sensorielle (hallucination de l'ouïe et de la vue) produite par une tumeur cérébrale. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1893-6, p. lxxvii. — **Pean.** Epilepsie partielle déterminée par une tumeur cérébrale siégeant au niveau de la zone motrice; trépanation; ablation de la tumeur; disparition des accidents. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxi, 233-239. — **Penta (P.)** Sulla genesi corticale della epilessia. [Abstr.] N. riv. di psichiat., etc., N. 2 poli, 1894, ii, 12-15. — **Peterson (F.)** Reflex epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiv, 22; 199. See also, *infra*, Ranney. — **Pinecky (S. G. C.)** Obscure causes of epilepsy. Atlanta Clinic, 1896, vi, no. 4, 1-6. — **Planat.** Observation d'épilepsie transmise de l'animal à l'homme. Ann. méd.-psych., Par., 1884, 6. s., xi, 383-385. — **Pope (C.)** A case of epileptiform seizures, due to irregular cardiac action. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc. 1884-6, Lond., 1887, ii, 104. — **Prichard (W. B.)** A case of cardiac epilepsy. N. York Polyclin., 1894, iv, 175-178. — **Prus (J.)** Ueber die Leitungsbahnen und Pathogenese der Rindenepilepsie. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 857-863. See also, *infra*, Unverricht. — **Quesse.** Epilepsie und adenoides Vegetationen. Aerztl. Prakt., Hamb., 1896, ix, 417-425. — **Rachford (B. K.)** Relationship of migraine to epilepsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 436-445. — **Ranney (A. L.)** Can "eye-strain" cause epilepsy? A report of an illustrative case bearing upon this inquiry. Boston M. & S. J., 1889, cxxii, 2-5. — The eye treatment of epileptics; a critical review of certain factors that may lead to convulsive seizures, and the treatment of epilepsy without drugs. N. York M. J., 1894, lix, 45; 76; 109; 199; ix, 407. Also, Reprint. — Reflex epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiv, 92. — Eye strain as a cause of epilepsy and the results of eye treatment. [In reply to F. Peterson.] *Ibid.*, 839; 1897, lxx, 16; 45. — **Renzone (R.)** Contribuzione clinica con reperto anatomico alla dottrina della epilessia corticale. Gior. di neuropatol., Napoli, 1884, ii, 254-259. — **Reynaud (G.)** Paludisme, deux accès épileptiformes; zérisson. Arch. de méd. nav., Par., 1888, xlix, 118-128. — **Robinson (B.)** Case of epilepsy dependent apparently upon dyspepsia. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 249. — **Rocha (A.)** Nota sobre um caso de epilepsia ou de convulsões épileptiformes por intoxicação profissional lenta. Coimbra med., 1888, viii, 141-143. — **Roncironi (L.)** Genesi fisiologica dell' epilessia. Arch. di psichiat., [etc.], Torino, 1893, xiv, 83-114. — **Root (Eliza H.)** Epileptoid seizures apparently due to nasal obstruction; report of a case. Woman's M. J., Toledo, 1898, viii, 198; 202. — **Rosenbach (P.)** O patogenie paduchef bolfezni. [Pathogenesis of epilepsy.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1884, ii, pt. 1, 171-205. Also, *transl.*: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xxvii, 369-409. Also, *transl.* [Abstr.]: Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de psychiat. et névrol., 150. — Zur Frage über die "epileptogene Eigenschaft" des hinteren Hirnrindengebietes. Neurol. Centralbl., Leipz., 1889, viii, 249-257. — **Rosin (H.)** Epilepsie im Gefolge von Herzkrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., 1893, xix, 1177-1180. Also: Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1677-1683. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipz., 1894, lxx, pt. 2, 37-42. Also [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxxviii, 608-610. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1893-4, xiii, 127-137. — **Rotgans (J.)** Een geval van reflex-epilepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, pt. 2, 112-118. — **Rowland (W. J.)** Case of plumbic epilepsy; prolonged status epilepticus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1013. — **Sabrazès (J.)** Epilepsie partielle; agraphie; pas de troubles visuels; lésions de l'encéphale gauche; foyer de ramollissement au pied de la deuxième frontale droite. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 160-162. — **Salgó (J.)** A szeszmergezés és nehézkórság kortani viszonya.

Epilepsy (Causes of).

[Alcohol poisoning and its pathologic relation to epilepsy.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 612. Also, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 991. — **Sangermano (G.)** Arteriosclerosi ed epilessia. Arte med., Napoli, 1899, i, 143-146. — **Schlöss (H.)** Ein Beitrag zur Lehre der sogenannten Reflexepilepsie. Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 1562-1564. — **Scott (J. W.)** A rare effect of tobacco. Southwest. M. Rec., Houston, 1896, ii, 170. Also: Quart. J. Inebri., Hartford, 1897, xix, 93-95. — **Seeligmüller (A.)** Klinische Beiträge zur Reflexepilepsie. Festschr. . . . d. Prof.-Irren-Anst. zu Nienlehen b. Halle a. S., Leipz., 1897, 275-310. — **Seppilli (G.)** Studio anatomico-clinico e dottrina intorno all' epilessia d' origine corticale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1886, xii, 1-41. — **Sinkler (W.)** A case of epilepsy apparently due to general irritation, and cured by circumcision. Med. & Surg. Reporter, 1887, lvi, 229. Also: Polyclin. Phila., 1886-7, iv, 245. Also: Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 342. — **Snyder (J.)** Epilepsia gravior of six years standing completely cured by opening and straightening the cervix uteri. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1892, xiv, 305. — **Sommer (W.)** Atlasankylose und Epilepsie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxix, 362-371. — **Sprattling (E. J.)** The relation of epilepsy to other diseases. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 34. — **Starr (M. A.)** Epilepsy of organic origin; left hemianopsia; defective development of right occipital lobe. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 88-99. — **Stoewer.** Augenkrankheiten als Ursache der Epilepsie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 289-295. — **Tait (W. F.)** Epilepsy from cranial pressure. Chicago M. Obs., 1898, i, 41. — **Talamon (C.)** Epilepsie cardiaque et tachycardie paroxystique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 7-10. Also: Méd. mod., Par., 1891, ii, 40. — **Tedeschi (A.)** La gliosi cerebrale negli epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1894, xx, pt. 2, 332-340, 1 pl. — Ancora sulla gliosi cerebrale negli epilettici. Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med., 19-32. — **Tetter (J. N.)** On the relation of urea to epilepsy. Am. J. Insan., Chicago, 1894-5, li, 330-335. Also, Reprint. — The auto-toxic origin of epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 505-515. Also: Alienist & Nemol., St. Louis, 1897, xviii, 203-211. Also: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1897, xi, 508-511. — **Temashevski (B. V.) & Simonovich (M. P.)** K nachenyu o patogenieze hallutsinatsiy i epilepsii. [On pathogenesis of hallucinations and epilepsy.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1888-9, vi, pt. 1, 60-88. — **Todd (F. C.)** Report of a case of epilepsy due to nasal obstruction. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 411-413. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1896, i, 212-214. — **Tominini (S.)** Le epilepsie in rapporto alle degenerazioni. Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital. 1890, Milano, 1891, vii, 390-397. Also, Reprint. — **Torchio (A.)** Un caso di epilessia riflessa per affezione combinata rino-auricolare. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 419. — **Trischler (F. A.)** Epilepsia e concreimento lapideo nervo craniali inhaerente orta. In his: Diss. exhibens trigam observationum [etc.], 42. Tübing., 1787, 21-26. — **Truc.** Note sur un cas d'épilepsie congestive. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, 42-48. Also: Lyon méd., 1885, xlviii, 487-492. — **Trentovski (I. I.)** Epilepsiya, proyavlyayushchayasya pod vliyaniem zvukovykh razdrazheniy. [Epilepsy manifesting itself under the influence of excitation of sounds.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1892, xix, no. 2, 77-88. — **Tubenthal (O.)** Gehirnreste als Ursache von epileptischen Krämpfen; Heilung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 514. — **Tusa (S.)** Su di un caso di epilessia da malaria cronica. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 723. — **Uebeleisen.** Zur Kasuistik des epileptischen Schlafes. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 248-262. — **Unverricht.** Zur Pathogenese der Rindenepilepsie; kritische Bemerkungen zu dem Aufsätze des Professors Prus: Ueber die Leitungsbahnen und Pathogenese der Rindenepilepsie in Nr. 38 dieser Wochenschrift vom Jahre 1898. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 345-347. — **Veirae (J.)** Waarneeming wegens eene vallende ziekte, veroorzaakt door bederving des achterhoofdsbeens en verzwearing in de hersenen. Verhandl. uitgeg. d. do Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1773, xiv, 49-66. — **Vogel (P. H.)** Von Verborgtheit der unmittelbaren, und Verschiedenheit der entfernten Ursachen der Epilepsie, und wie letztere besonders in Curirung dieser Krankheit zu regardiren. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch. 1725, Leipz. u. Budissin, 1726, xxxii, 529-537. — **Vulpian.** Recherches relatives à l'influence qu'exercent les lésions de la moelle épinière sur la forme des convulsions de l'épilepsie expérimentale, d'origine cérébrale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 843-845. — **Walton (G. L.) & Carter (C. F.)** On the etiology of epilepsy, with special reference to the connection between epilepsy and infantile convulsions. Boston M. & S. J., 1891, cxxv, 485-488. Also, Reprint. — **Weber (L. W.)** Neuere Anschauungen über die Bedeutung der Autointoxication bei der Epilepsie. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 818-823. — **Weisz (J.)** Az eskörsígnak mint

Epilepsy (Causes of).

köröknek jelentősége. [Epilepsy as an etiological element.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 304-308. *Also*, *transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxix, 281-283.—**Wiglesworth** (J.) & **Bickerton** (T. H.) On a connection between epilepsy and errors of ocular refraction. Brain, Lond., 1888-9, xi, 468-483. *Also*, Reprint.—**Wildermuth**. Zur Actiologie der Epilepsie. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 166-180.—**Windelschmidt**. Ein Fall von langjähriger Reflexepilepsie in Folge von Oxyuris vermicularis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 605-607.—**Wood** (H. C.) Tumor pressing upon corpora quadrigemina causing epilepsy, with aura of blindness, hemianopsia, etc. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 220-222.—**Zacchi** (L.) Epilessia riflessa da catarro e dilatazione dello stomaco. Sperimentale, Firenze, 1890, lxx, 22-33.

Epilepsy (Complications and sequelæ of).

See, also, Amaurosis (Causes of); Amaurosis (Sudden); Epilepsy (Accidents, etc., in); Epilepsy and hysteria; Epilepsy and insanity; Epilepsy in pregnancy, etc.; Hystero-epilepsy; Melancholia; Paralysis; Stigmata; Vertigo (Laryngeal).

BURGÉ (A.) *Étude sur les paralysies et anesthésies consécutives aux attaques épileptiques. 4^o. Paris, 1887.

DECOOPMAN (L.-É.-A.-J.) *Épilepsie et anémie. 8^o. Lille, 1898.

FRENKEL (H.) *Étude psycho-pathologique de l'automatisme dans l'épilepsie et dans les autres maladies nerveuses. 4^o. Lyon, 1890.

GEYSEN (H.) *De la mort inopinée ou rapide chez les épileptiques. 4^o. Lyon, 1895.

HELMING (H.) *Ueber epileptische Amnesie. 8^o. Halle a. S., 1883.

LEHMANN (G.) *Ueber den Einfluss epileptischer Anfälle auf das Körpergewicht. 8^o. Strassburg, 1881.

LENNHOFF (G.) *Epileptische Psychosen. 8^o. Berlin, 1890.

MASSON (A.-J.-C.) *Des troubles moteurs post-épileptiques. 4^o. Lille, 1888.

MOIROUD (E.) *Contribution à l'étude de l'épilepsie hémiplegique. 4^o. Montpellier, 1884.

SCHUNCK (M. [F. J. M.]) *Casuistische Beiträge zur epileptischen Psychose. 8^o. Berlin, [1890].

SOUS (G.) *De l'automatisme comitial ambulatoire. 4^o. Paris, 1890.

Abbe (R.) A case of hemiplegic epilepsy, probably diabetic, simulating cerebral abscess. N. York M. J., 1890, lii, 150.—**Adam** (A.) Epilepsy; amaurosis; idiocy; ramollissement of optic nerves, and cartilaginous appearance of brain. Glasgow M. Exam., 1831-2, i, 98.—**Adler**. Radialislähmung nach epileptischen Anfällen. Neurol. Centralbl., Leipzig., 1898, xvii, 691.—**Agostini** (C.) Se gli epilettici muoiono frequentemente di tisi. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1890, ii, 237-240.—**Althaus** (J.) On some post-epileptic phenomena. Brit. M. J., Lond., 1883, 316-318. *Also*, Reprint.—**Alzheimer**. Ueber rückschreitende Amnesie bei der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1896, liii, 483-499.—**Armandi** (L.) Ladro epilettico. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 605.—**Armangué y Tuset** (J.) Epilepsia pseudo-gástrica. Gac. méd. catal., 1883, vi, 631-638. *Also*: Clin. navarra, Pamplona, 1885, ii, 33; 34.—**Arnau**. Accès fréquents d'épilepsie cessant par l'apparition d'une ascite; fistule oblique dans l'épaisseur des parois thoraciques avec sortie d'air, comme dans le cas de plaie pénétrante de cette région; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 305.—**Aronson** (R.) Ein Fall von sogenannten "ansteckender" Epilepsie. St. Petersb. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 57.—**Audry** (J.) Fureur maniaque chez un épileptique de 11 ans. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 3-11.—**Baker** (L. W.) Mental disturbances following the cessation or diminution of epileptic attacks under treatment. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 403.—**Bastian** (C.) Stupor of one month's duration following an epileptic fit. Lancet, Lond., 1896, i, 355.—**Bateman** (F.) Logonévrose épileptique. Encéphale, Par., 1887, vii, 444-446.—**Bayer** (K.) Epilepsie se záchyty zúryvosti; onanie. Epilepsy with attacks of mania; ... Casop. lék. česk., v Praze, 1882, xxi, 146.—**von Bechterew** (W.) Ueber Epilepsia chorica. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig., 1898, xii, 266-271. —. Epileptische und epileptoiden Anfälle in Form Angstzuständen. Neurol. Centralbl., Leipzig., 1898, xvii, 1121-1124.—**Beckhaus** (E.)

Epilepsy (Complications and sequelæ of).

Ueber den Einfluss intercurrenter Krankheiten und physiologischer Prozesse auf die Epilepsie. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1890-2), 1894, 187-218.—**Benjamin** (K. K. J.) Two fatal cases of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 70.—**Blum** (E.) A serzett butak eskorós rohamai. [On epileptic attacks in dementia acquisita.] Gyógyászat, Budapest, 1889, xxix, 111. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 349.—**Bombarda** (M.) Caso notavel de suicidio d'un alienado provavelmente. Med. contemp., Lisb., 1896, xiv, 83-87.—**Bonnaire** (E.) Observations d'épilepsie; arthropathies rhumatismales chez un ataxique; exostoses des fémurs; épilepsie; démence consécutive. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [etc.] 1881, Par., 1882, ii, 67-75.—**Booth** (J. A.) An epileptic patient without an attack for four years. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 370.—**Bourneville** (E.) & **Bonnaire** (E.) Relation d'une épidémie de rougeole observée à l'hospice de Bicêtre dans la section des enfants épileptiques et idiots. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [etc.] 1881, Par., 1882, ii, 95-169.—**Bourneville** (E.) & **Féré**. Epilepsie; ostéomalacie. *Ibid.*, 86-94.—**Bourneville** (E.) & **Jacomel**. Imbecilité et épilepsie symptomatiques d'un arrêt de développement léger des circonvolutions avec aspect chagriné; méningite récente; pneumonie caséuse; mort. *Ibid.*, 1897, Par., 1898, xviii, 87-95.—**Brady** (E. T.) Duality of mind; report of a case (epileptic vertigo and hemidrosis). Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 194-199.—**Breda** (A.) Peli moniliformi in soggetto epilettico. Atti d. Cong. d. Ass. med. Ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 396.—**Bresler**. Beitrag zum Verhalten des Respirationsapparats bei epileptischen Krämpfen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xliii, 683.—**Bricou** (P.) Epilepsie; lésions cardiaques; communications des deux ventricles chez une chatte. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 485-487.—**Brown** (S.) Devions manifestations of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 596-598.—**Buchholz** (A.) Ueber die chronische Paranoia bei epileptischen Individuen. Festschr. . . d. Prov.-Irren-Anst. zu Neuleben b. Halle a. S., Leipzig., 1897, 431-498.—**Cabadé** (E.) Un cas d'automatisme ambulatoire comitial. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 145-163.—**Cagney** (J.) Peripheral neuritis associated with epileptic fits. Lancet, Lond., 1891, ii, 1095.—**Campbell** (M.) A unique case of epilepsy. Am. J. Insan., Balt., 1898-9, lv, 334-337.—**Chautemesse & Vidal**. Petit mal comitial; grandes et petites attaques d'automatisme ambulatoire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 584-589. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 318.—**Charon** (R.) Des fractures spontanées pendant les accès épileptiques. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., x, 24-33.—**Clark** (L. P.) Report of a case of asthmatic paroxysms taking the place of epileptic fits. Boston M. & S. J., 1897, cxxvii, 622. —. Report of a case of subcutaneous facial hemorrhage in epilepsy, which followed a single fit. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 445. —. An epileptic fit lasting forty-five minutes. *Ibid.*, lv, 312. —. Tetanoid seizures in epilepsy. Am. J. Insan., Balt., 1898-9, lv, 583-593, 1 pl.—**Cognetti de Martis** (L.) Gravi manifestazioni isteriche in un epilettico. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 899. —. I disturbi visivi degli epilettici. Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma, 1894, xlii, 652-682.—**Colleville** (G.) Sur un cas de crises comitiales ambulatoires. Union méd. du nord-est, Reims, 1891, xv, 181-185.—**Colman** (W. S.) Post-epileptic unconscious automatic actions. Lancet, Lond., 1890, ii, 14. —. A remarkable case probably allied to epileptic automatism. *Ibid.*, 1894, ii, 128.—**Colucci** (G.) Un caso di epilessia psichica. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xlii, 861-868.—**Combemale**. Maladie de Parkinson et épilepsie chez le même sujet; rapports des deux affections. Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 229-235.—**Cotton** (A. C.) Epilepsy followed by chorea. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 391-394.—**Crookshank** (F. G.) Epilepsy and hysteria. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 335.—**Dallemagne** (J.) De la mort dans l'état de mal épileptique. Ann. Soc. de méd. lég. de Belge, Charleroi, 1894-5, vi, 91-97.—**Dange & Bricou** (P.) Epilepsie idiopathique; rachitisme; exostoses multiples et symétriques; fracture du crâne. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 110-121. *Also*: Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 69-78. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 607-610.—**Davoli** (V.) Un caso di afasia postepilettica. Rassegna di sc. med., Modena, 1890, v, 295-298.—**De Broen**. Observation d'un cas d'angine de poitrine consécutive à des attaques d'épilepsie. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 5-13.—**De Sanctis** (S.) Equivalenti musicali di attacchi epilettici; attacchi di canto. Riv. quindicim. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 91-96.—**Dezwarte**. De l'origine épileptique de l'automatisme ambulatoire. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., ii, 357-360.—**Dide** (M.) La confusion mentale post-éclampsique. Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 324-326. —. La myoclonie dans l'épilepsie. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., x, 270-274.—**Dörner** (W.) Zur Casuistik der epileptischen Seelenstörungen; Brandstiftung im epileptischen Dämmerzustand. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karls-

Epilepsy (Complications and sequelæ of).

rhie, 1898, lii, 88; 96.—**Donath** (J.) Der epileptische Wandertrieb (Poromanie). Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 335-355. Also, transl. [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 47.—**Douty** (J. H.) A case of prolonged rigor in an epileptic. Lancet, Lond., 1886, i, 539.—**Dutil** (A.) Des paralysies post-épileptiques transitoires. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 161-185.—**Féré** (C.) Contribution à l'étude des phénomènes d'épuisement consécutifs à l'accès d'épilepsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 388-395. — Un cas de lentigo unilatéral chez un épileptique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1888, i, 112, 2 pl. — Bâillements chez un épileptique. *Ibid.*, 163-169. — Note sur les attaques de tremblement chez les épileptiques. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 513-522. — Épilepsie et pelade. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 18. — Note sur la fréquence et sur la distribution de quelques difformités de la peau chez les épileptiques. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 57-62. — Note sur l'influence de l'érysipèle sur la marche de l'épilepsie. *Ibid.*, 828-830. — La pelade post-épileptique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1893, viii, 214-217, 1 pl. — Épilepsie et tuberculose. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 481-483. — Note sur un cas d'épilepsie dont les accès débutent par des mouvements professionnels. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 395. — Note sur un logospasme épileptique. *Ibid.*, 837. — Note sur des attaques paralytiques chez un épileptique. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 679. — Note sur un cas d'épilepsie affectant principalement le système nerveux de la vie organique. *Ibid.*, 1034-1036. — Note sur des sensations subjectives de l'odorat chez un épileptique. *Ibid.*, 1036-1038. — Asystolie post-épileptique. Rev. neurop., Par., 1897, v, 153-157. — Note sur un cas d'ictère épileptique. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 369. — Note sur un cas de mélanodermie récurrente chez un épileptique apathique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1897, x, 332-339, 1 pl. — Défaut d'association des mouvements réflexes des yeux dans un cas de stupor post-épileptique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 123. — Accès de surdité chez un épileptique. *Ibid.*, 171-174. — Accès de rire chez un épileptique. *Ibid.*, 430-432. — Les phobies épileptiques. Méd. mod., Par., 1898, ix, 185. — L'épilepsie choréique. *Ibid.*, 1899, x, 209. — **Féré** (C.) & **Lamy** (H.) Sur un cas d'épilepsie dont les accès se multiplient sous l'influence d'irritations périphériques. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1889, ii, 214-219. — **Ferravini** (C.) Sopra un caso di automatismo-ambulatorio epilettico. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 831; 842.—**Forni** (L.) Emiprosopalgia epilettiforme. Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 70; 81. Also: Riv. iconog. d. sez. mal. nerv. d. Policlin. gen. di Torino, 1899, ii, 63-69.—**Francis** (L.) & **Taylor** (F. R. P.) Asthma replacing epileptic fits in an idiot. Lancet, Lond., 1893, i, 1383.—**Frigerio** (L.) Trasposizione del riflesso sessuale in un epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1888, ix, 89. — Ictiosi dello scroto negli epilettici. *Ibid.*, 1899, xx, 305.—**Galezowski**. De l'épilepsie avec névrite optique guérie par l'énucléation d'un œil blessé. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 1-5.—**Gelineau**. Des épilepsies intangibles. Rev. de psychiat., Par., 1898, n. s., 370-376. Also: J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 40-42.—**Giannelli** (A.) Un caso di tremore epilettico. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 651-653.—**Gonzales** (E.) & **Verga** (G. B.) Amnesia verbale, sordità e cecità verbale, accessi epilettiformi, emicatallessi destra durante il sonno ipnotico, scomparsa totale dei primi tre sintomi; simulazione degli stessi; accessi epilettici gravi motori e psichici. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1890, xxvii, 391-417.—**Grandjean** (H.) Un cas d'automatisme comitial ambulatorio. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 354-358. Also: Gaz. hebdom. d. se. méd. de Montpel., 1891, xiii, 483-485.—**Hay** (C. M.) Unusual epileptic phenomena. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi, 370-380. Also, Reprint.—**Hay** (F.) Notes of a case of epilepsy with aphasia. J. Ment. Sc., Lond., 1895, xli, 307-319.—**Heath** (A. D.) Post-epileptic automatism, with reports of two cases. Birmingham M. Rev., 1894, xxxvi, 296-299.—**Heinemann** (C.) Eine Beobachtung von in Anfällen auftretender doppelseitiger Amaurose bei Epilepsie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, cii, 522-529.—**Heldenbergh**. Des contractures post-épileptiques; de leur pathogénie et de leur traitement, suivies de quelques considérations utiles sur le traitement simultané de l'épilepsie procursive et de l'épilepsie en général. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, ii, 65; 97; 133.—**Herbert** (C.) Case of epilepsy, with traumatic skin lesions following the attacks. Lancet, Lond., 1883, ii, 708.—**Herhold**. Ein Fall von Epilepsie, kompliziert durch Tetanie. Deutsche m. ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 127-130.—**Herrn** (I.) Slučaj epilepsii s nepretrvitimí sudorogami v promezutkakh mezhdu priпадkami. [Epilepsy with uninterrupted spasms in the intervals of attacks.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 1107-1111.—**Hessler** (R.) Epilepsy and crysipelas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1137-1159. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Am. J. Insan., Balt., 1898-9, iv, 333.—**Higier** (H.) Porazenia napadowe natury pa-

Epilepsy (Complications and sequelæ of).

daezkowej; przyczynek do teorii bezwladów posnapodowych (paralysis postparoxysmalis) przy padaczce częściowej i do symptomatologii jej równoważników ruchowych. [Paroxysmal paralysis of epileptiform nature; contributions to the theory of... in partial epilepsy and on the symptomatology of its motor equivalents.] Kron. Lek., Warszawa, 1897, xviii, 1-18.—**Jugelaus**. Coincidence du tabes, de la maladie de Basedow et du mal comitial. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 580-584.—**Jugels** (B. C.) Quelques données cliniques concernant les relations existant entre l'épilepsie et l'idiotie. Soc. de méd. ment. de Belg. Cong. de phrénat. et de neuropathol. 1885, Gand, 1886, 203-273.—**Isuel**. Sur un cas de phobie chez un épileptique neurosthénique. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 37-42.—**Jackson** (J. H.) On the after effects of severe epileptic discharges; speculation as to epileptic mania. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 174. — On post-epileptic states; a contribution to the comparative study of insanities. J. Ment. Sc., Lond., 1888-9, xxxiv, 349; 490. — On slight and severe cerebral paroxysms (epileptic attacks) with auditory warning; slight paroxysms with deafness and the special imperception called "word-blindness"; spectral words (auditory); inability to speak and to write. Lancet, Lond., 1894, ii, 182. — On asphyxia in slight epileptic paroxysms. *Ibid.*, 1899, i, 79.—**Jackson** (J. H.) & **Colman** (W. S.) Case of epilepsy with tasting movements and dreamy state; very small patch of softening in the left insular gyrus. Brain, Lond., 1898, xxi, 580-590.—**Jacobi** (Mary P.) Case of post-epileptic hysteria; effect of inhalation of compressed air; phenomenon of transfer. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 442-445.—**James** (A.) Clinical lecture on a case of epilepsy presenting some peculiar features. Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 824-832.—**Jirasek** (J. E.) Kombinace epilepsie s osteomalaci. Casop. lek. česk., v Praze, 1896, xxxv, 637-639.—**Kéti** (K.) Höchst seltener Fall von Epilepsia localis, in Form von Spasmus nervi facialis. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 418.—**Knecht**. Ungewöhnlich lange Dauer eines epileptischen Dämmerzustandes. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1884, xli, 135-139.—**Kovalevski** (P. I.) Izvrashtshenie porovava chstva u epileptikov. [Sexual perversion in epileptics.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1885, vi, no. 2, 76-82. Also, transl.: Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1888, vii, 1-8.—**von Kraft-Ebing** (R.) Ueber epileptische Psychosen. In: Arb. a. d. Gesamtgeb. d. Psychiat. n. Neuropath., Leipzig, 1898, 3. Hft., 139-174.—**Lagout**. Épilepsie rhumatismale; observation. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1887, xli, 55-61.—**Landonou**. Épilepsie hémiplegique. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 9.—**Lauouis** (M.) Épilepsie et fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 492-502. — Mélanodermie chez les épileptiques. Lyon méd., 1898, lxxxi, 65-72.—**Lave-
rau** (A.) Attaques épileptiformes; incontinence nocturne d'urine; troubles de la sensibilité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 275-281.—**Le Gendre** (P.-L.) Contribution à l'étude d'évolution des maladies intercurrentes chez les épileptiques bromurés. France méd., Par., 1882, ii, 833-836.—**Lemaire**. Note sur un cas d'épilepsie pneumonique avec un alcoolique. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 836-840.—**Lemoine** (G.) Des contractures chez les épileptiques. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 597-600.—**Lemos**. L'épilepsie sensitive et la demencia paralytica. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 9. Abth., 121-126.—**Lépine** (R.) Sur un cas d'épilepsie avec congestion cérébrale insolite consécutive à l'attaque. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 572-574.—**Leszynsky** (W. M.) Epilepsy considered as a cause of death. N. York M. J., 1885, xli, 321; 357.—**Lohmüller** (W.) Ueber epileptische Amnesie. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1895), 1897, ix, 22-63.—**Lous** (G.) Épilepsie et catarrhe. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 202-204.—**Lyons** (S.) Ambulatory automatism, vteroynatno, epilepticheskovo proslkhozheniya. [Walking automatism, probably of epileptic origin.] Obozr. psichiat., nevroi. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 24-29.—**Mabile** (H.) Hallucinations religieuses et délire religieux transitoire dans l'épilepsie. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8. s., ix, 76-81. — Note sur la sclérose du poulmon chez les épileptiques. Cong. internat. de méd. ment. C. r. 1889, Par., 1890, 497-500.—**Minder**. Zwei Fälle von Epilepsie mit ungewöhnlichen Erscheinungen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 327. — Épileptoïde Zufälle von enormer Häufigkeit; ungeheilt entlassen. *Ibid.*, 331-333.—**de Magnilhães** (B.) Observação de um caso de mal caduco; edema; morte. Brazil-méd., Rio de Jan., 1889, iv, 75-77.—**Mairet** & **Vires**. Un stigmata permanent de l'épilepsie. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 99-108. Also: Bull. méd., Par., 1897, xi, 83-85.—**Mandafari** (L.) Perturbamento morale di origine epilettica con emiplegia ed emianestesia. Atti d. xi Cong. med. internaz., Roma, 1895, v, med. lec., 81-86.—**Marshall** (D. T.) Menstruation and epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1897, Etl. 240.—**Masson** (A.) Des paralysies consécutives aux attaques convulsives généralisées chez les épileptiques. Province méd., Lyon, 1888, iii, 149;

Epilepsy (Complications and sequelæ of).

166; 196.—**Mercier** (C.) A case of epilepsy; aura of true vertigo with auditory sensations, vague complex reminiscences; emotion of helplessness; spasm primarily left-sided. *Brain*, Lond., 1883-4, vi, 372-377.—**Mesnard** (L.) Epileptiques érotomanes. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1897-8, v, 665-670.—**Mivart** (F. St. G.) Case of epileptiform seizures, with unusually slow pulse. *Lancet*, Lond., 1885, i, 10.—**Moussous** (A.) Idiote; accès épileptiformes; mort en état de mal; pachyméningite et néningo-encéphalite. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1891, xii, 91-99.—**Nagl** (J.) Ein Fall von Epilepsie mit intervallären continuirlichen Zuckungen. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh.* (1893), 1894, ii, 724-731. *Also*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1895, xl, 146; 156.—**Negro** (C.) Emiprosalgia epileptiforme. *Boll. d. Policlin.*, Torino, 1898, iii, 70-72. —. Un caso di angione-vrosi delle estremità in donna epilettica (acroclausi di Crocq?). *Boll. d. Policlin.*, Torino, 1898, iii, 225-232. *Also*: *Riv. iconog. d. sez. mal. nerv. d. Policlin. gen. di Torino*, 1899, ii, 69-75.—**Neovski** (F. M.) On epileptischeskom narushenii rechi. [On epileptic disturbance of speech.] *Arch. psychiat.* [etc.], S.-Peterb., 1897, xxix, no. 3, 78-102.—**Niss** (J. B.) Case of exophthalmos, following epilepsy. *Brain*, Lond., 1892, xv, 118-120.—**Oliver** (J.) A somewhat anomalous post epileptic mental state. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 509. —. A case of epilepsy with exophthalmic goitre; neurotic history. *Brain*, Lond., 1887-8, x, 499.—**Ossipow** (W.) Ueber Magen-, Darm- und Harblasencontractionen während des epileptischen Anfalls. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1898, xviii, 539-541.—**Pacetti** (G.) Sopra una speciale forma di attacco epilettico. *Riv. quindicim. di psicol.* [etc.], Roma, 1897, i, 22-24.—**Pardo** (G.) Episodio paranoicoale prodromico di attacco epilettico. *Ibid.*, 1898-9, ii, 37-44.—**Paris** (A.) Epilepsie somnambulique avec acridiens épileptiformes. *Arch. de neurol.*, Par., 1889, xviii, 244-246.—**Parsons** (R. W.) Report of a case of epilepsy; status epilepticus; death. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1896, xliii, 308.—**Pensuti** (V.) & **Tranquilli** (E.) Un caso di automatismo ambulatorio post-epilettico. *Gazz. med. di Roma*, 1892, xix, 377-384. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1893, xiv, 1122-1124.—**Pilgrim** (C. W.) Speech disturbances in epileptics. *State Hosp. Bull.*, Utica, 1897, ii, 54-58.—**Porter** (R. H.) Two cases of epilepsy with rare complications; grand and petit mal with short periods of trance and visions; hystero-epilepsy followed by prolonged trance. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 255.—**Räuber**. Ein Fall von periodisch wiederkehrender Haarveränderung bei einem Epileptiker. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1884, xxvii, 50-83, 1 pl.—**Rake** (H. V.) Case of fatal epilepsy in an adult. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 15.—**Raw** (N.) A case of epileptic idiocy, associated with diffuse lymphoma, ichthyosis, and navi treated with thyroid extract; improvement. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1897, xliii, 832-835.—**Raymond** (F.) & **Jamoi** (P.) Malformations des mains en pinces de homard et asymétrie du corps chez une epilettique. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1897, x, 369-373, 3 pl.—**Reinsberg** (J.) Surt! ze rdouseni nebo v epileptickém záchyatu? [Death from throttling or epileptic attack?] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1895, xxvii, 1.—**Rennie** (G. E.) Muscular hypotonia in epileptics. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 148.—**Rice** (S. E.) Report of a case of epilepsy, with fifteen succeeding attacks in eight hours. *Memphis M. Month.*, 1896, xvi, 239-242.—**Riolacci**. Crise epileptoidé; pouls lent transitoire. *Loire méd.*, St. Étienne, 1895, xiv, 167.—**Roncoroni** (L.) Le anomalie di moto negli epilettici. *Riv. mens. di psychiat. forense*, Napoli, 1898, i, 361.—**Roskam**. Automatismes comitales ambulatoires. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1894, xxxiii, 275-282.—**Roth** (F.) An epileptic (?) fit followed by forty-six hours' unconsciousness. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 190.—**Routh**. On a case of epileptoid seizure in which erotic symptoms were manifested to a marked degree. *Brit. Gynec. J.*, Lond., 1889-90, v, 167-175.—**Salemi** (G.) Il misdeismo nell' esercizio (un caso di epilessia psichica). *Pisani*, Palermo, 1898, xix, 235-273.—**Salmon**. Epilepsia; pharyngolaryngitis catarrhalis; varicella; morbilli; pes equinus uterque; pertussis; bronchopneumonia; relativni rylcéni. [... relative recovery.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1872, xi, 347.—**Salomone-Manno** (S.) Su la contrattura post-epilettica; due lezioni cliniche. *Morgagni*, Milano, 1893, xxxv, 23-44.—**Savage** (G. H.) Case of epilepsy, in which there are periods of automatism of a very well marked nature. *Brain*, Lond., 1888-9, xi, 495-497.—**Séglas**. Automatismes dans la période d'aura des attaques; variations spontanées de la sensibilité et surtout du champ visuel, correspondant aux phénomènes d'automatisme. *Cong. ann. de méd. ment.* C.-r. 1892. Blois, 1893, iii, 309-322.—**Sigicelli** (C.) Dementia paralytica in an imbecille epilettico. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1887, xxiv, 466-498.—**Spratling** (W. P.) Combined motor and psychical epilepsy; report of a case. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1894, lxxi, 205-207. —. A remarkable case of epilepsy in which five hundred and nineteen seizures occurred in forty-nine hours; notes on treatment; death; pathological findings. *N. York M. J.*, 1899, lxi, 366-368.—**Stanley** (H.) A case of post-epileptic

Epilepsy (Complications and sequelæ of).

automatism. *Intercolon.* M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 104-106.—**Starr** (M. A.) Some peculiar epileptic cases. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 557.—**Thoussen**. Ein Fall von langdauernder postepileptischer Amnesie mit vorübergehender Pupillenstarre. *Charité-Ann.*, 1883, Berl., 1885, x, 562-567.—**Toulouse & Marchaud** (L.) Paralysie générale juvénile et épilepsie. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1899, 8, s., x, 281-291. *Also*: *Méd. inf.*, Par., 1899, ii, 213-221. *Also*: *Rev. prat. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1899, xv, 264-272. —. Influence des maladies infectieuses sur les accès convulsifs épileptiques. *Rev. de psychiat.*, Par., 1899, n. s., iii, 133-137.—**Toulouse & Vasside**. Influence des crises épileptiques sur l'olfaction. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11, s., i, 742-744.—**Trowbridge** (G. R.) A case of epilepsy with double consciousness. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 201. *Also*, Reprint.—**Voisin** (J.) Dénéece paralytique spasmodique chez les épileptiques à l'époque de la puberté. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1899, 3, s., xvi, 681-688.—**Wilks** (S.) Epilepsy and migraine. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 263. —. An address on some of the more unusual phenomena of epilepsy. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, 2-5.—**Wilkowski** (L.) Ueber epileptisches Fieber und einige andere die Epilepsie betreffende klinische Fragen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1886, xxiii, 739-759.—**Wittner** (M.) Encephalitis postepileptica chronica diffusa. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1898, xliii, 399.—**Wood** (C. A.) An unusual case of epilepsy. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1886-7, xv, 241. —. A rare form of epilepsy. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1887-8, xvi, 176-178.—**Zubkovski** (J. A.) Sluchai oslozhnennoi epilepsii (epilepsia combinata). *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1885, x, 758-761.

Epilepsy (Diagnosis and semiology of).

See, also, **Automatism**; **Cranium** (*Percussion of*); **Ear** (*Internal, Diseases of*); **Epilepsy** (*Jurispudence of*); **Epilepsy** (*Masked, etc.*); **Epilepsy** (*Pathology of*); **Epileptics** (*Urine of*); **Hemicrania**; **Hysteria** (*Diagnosis, etc., of*).

BOMBARDA (M.) Lições sobre a epilepsia e as pseudo-epilepsias. 12°. *Lisboa*, 1896.

DURAND (J.) * Les auras dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1896.

GEIST (F.) * Ueber die atypischen motorischen Reizerscheinungen des epileptischen Anfalls. [Jena.] 8°. *Weimar*, 1897.

GRIESEBECK (J. B.) * Beitrag zur Kenntniss der partiellen Epilepsie bei Erkrankungen der Hirnrinde. 8°. *Strassburg*, 1883.

MOUNDLIE (M.) * Du délire hypochondriaque chez les épileptiques. 4°. *Paris*, 1895.

O'CONNOR (J.) * Quelques considérations cliniques sur l'aura de l'accès épileptique. 4°. *Paris*, 1893.

OSIPOFF (V. P.) * O sokrashtsheniyakh zhehodka, kishek i mochevovo puzrya v techenie paduchnikh pristupov. [On contractions of the stomach, intestines, and urinary bladder during epileptic fits.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

See, also, *infra*.

PICHON (G.) * De l'épilepsie dans ses rapports avec les fonctions visuelles. 4°. *Paris*, 1885.

TOCHTERMANN (A.) * Ueber die Circulationsstörungen im epileptischen Anfall. 8°. *Dorpat*, 1892.

TOIGNE (F.) * Du vertige épileptique, de son diagnostic et de son traitement. 4°. *Paris*, 1877.

— The same. 8°. *Paris*, 1877.

Abbe (R.) A case of hemiplegic epilepsy, probably diabetic, simulating cerebral abscess. *N. York M. J.*, 1890, lii, 150. *Also*, Reprint.—**Agostini** (C.) Sulle variazioni della sensibilità generale, sensoriale e riflessa negli epilettici, nel periodo interparossistico e dopo la convulsione. *Riv. sper. di frenat.*, Reggio-Emilia, 1890, xvi, 36-81. *Also* [Abstr.]: *Atti d. Cong. d. Soc. frenat. ital.*, 1889, Milano, 1890, vi, 50-53.—**Aiken** (H. K.) Epilepsy; at times a bladder reflex. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xli, 556.—**Allen** (C. L.) The differential diagnosis of epilepsy. *Maryland M. J.*, Balt., 1897, xxxvii, 235-242. —. Senile epilepsy, with report of four cases. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 292-296. *Also*, Reprint.—**Althaus** (J.) On some postepileptic phenomena. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 316-318.—**Aura** (The) of epilepsy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 1238.—**Bailey** (P.) The diagnosis of idiopathic epilepsy. *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1896, x, 155-159.—**Bannister** (H. M.) On consciousness in epi-

Epilepsy (Diagnosis and semeiology of).

lepsy. *Neurol. Rev.*, Chicago, 1886, i, 177-194.—**Beevor** (C. E.) On the condition of the knee-jerk, ankle clonus, and plantar reflex after epileptic fits in seventy cases; and on post-epileptic conjugate deviation of the eyes. *Brain*, Lond., 1882-3, v, 56-61. — On the relation of the "aura" giddiness to epileptic seizures. *Ibid.*, 1883-4, vi, 487-496.—**Bellat**. Contribution à l'étude de l'épilepsie symptomatique. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1892, 7, s., xv, 235-239.—**Benedikt** (M.) Zur Kenntniss der ecalorischen Epilepsie. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1891, v, 1793-1796.—**Berbez**. Réflexions sur un cas de mal comitial avec anra intestinale. *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1887 (1888), xi, 174-181. *Also*: *France méd.*, Par., 1888, i, 1; 14.—**Bernardo** (L.) La constatazione dell'epilessia. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 1213-1228.—**Bombarda** (M.) La conscience dans les crises épileptiques. *Rev. neurol.*, Par., 1894, ii, 673-677.—**Bose**. Étude des modifications pupillaires dans les attaques d'épilepsie, d'hystérie simple et d'hystérie-épilepsie. *Cong. ann. de méd. ment.*, C.-r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 240-249. *Also*: *Montpel. méd.*, 1891, 2, s., xvii, 501-505. — Note sur les troubles de la nutrition dans l'hystérie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9, s., iv, 376-379. *See also, infra* **Féré**.—**Bonneville**. De la température dans l'épilepsie. *Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie*, [etc.] 1886, Par., 1887, vii, 226-250. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1886, 2, s., iv, 1029; 1051; 1887, 2, s., v, 28; 2, s., vi, 157. — De la température centrale dans l'épilepsie. *Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie*, [etc.] 1887, Par., 1888, viii, 187-195. *Also*: *Arch. de neurol.*, Par., 1887, xiii, 209-217. — De la température centrale dans l'épilepsie. *Rev. de méd.*, Par., 1891, xi, 272-282.—**Bramwell** (B.) A case of localized spasm affecting the foot muscles and followed by loss of consciousness; the differential diagnosis of ordinary epilepsy and of Jacksonian epilepsy; the treatment of epilepsy. *Internat. clin.*, Phila., 1897, iii, 200-209.—**Brown** (S.) Deviant manifestations of epilepsy. *Chicago M. Recorder*, 1899, xvi, 439-464. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 660.—**Browning** (W.) Irregularity of the pupils in epileptics, with a note on latent anisocoria. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1892, xix, 25-29. *Also*, Reprint. — The epileptic interval: its phenomena and their importance as a guide to treatment. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1893, 143-157. *Also*: *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1893, xx, 369; 449; 528. *Also*, Reprint. — On the relation of sex to the prognosis of epilepsy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 1015. *Also*, Reprint.—**Burzio** (F.) Aura epileptica in forma di allucinazioni olfattorie. *Boll. d. Policlin.*, Torino, 1896, i, 57-60.—**Case** (A.) of epilepsy with visual aura. *Asylum J.*, Berberie, 1883, 77.—**Charpentier**. De quelques troubles morbides pouvant indiquer l'épilepsie. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1885), 1886, xx, 61-66. *Also*: *Courrier méd.*, Par., 1885, xxxv, 207-210. *Also*: *Union méd.*, Par., 1885, 3, s., xxxix, 795-798.—**Clark** (L. P.) Case examination in epilepsy. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii, 253-256. — Headache in epilepsy. *N. York M. J.*, 1897, lxx, 831. — A study upon the disordered consciousness of epilepsy. *Ibid.*, lxxi, 351-355. *Also*, Reprint. — Notes upon the epileptic aura, with report of some rare forms. *Am. J. Insan.*, Chicago, 1897-8, liv, 93-98. *Also*: *Canada Lancet*, Toronto, 1897-8, xxx, 457-461.—**D'Abundo** (G.) Ricerche cliniche sui disturbi visivi nell'epilessia. *Rosco. Accad. med. chir. di Napoli*, 1885, xxxix, 32-42, 1 pl. *Also*: *Psichiatria*, Napoli, 1885, iii, 1; 222, 2 pl. *Also* [Abstr.]: *Gior. di neuropatol.*, Napoli, 1885, iii, 185-194, 2 pl. — **Disturbi** (Sui) visivi nell'epilessia. *Riforma med.*, Napoli, 1886, ii, 27; 33.—**Echeverría** (M. G.) Signos distintivos de la epilepsia. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1890, v, 169-172.—**Féré** (C.) Note sur les phénomènes mécaniques de la respiration chez les épileptiques. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1888, i, 70-74. — Note sur les modifications du pouls dans le paroxysme épileptique, et sur l'influence de l'effort musculaire localisé sur la forme du tracé sphymographique. *Ibid.*, 120-130. — Note sur les phénomènes mécaniques de la respiration chez les épileptiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8, s., v, 134-136. — Observations faites sur les épileptiques à l'aide du sphymomètre de M. Bloch. *Ibid.*, 506-508. — De la fréquence des accès d'épilepsie suivant les heures. *Ibid.*, 740-742. — Note sur l'état des forces et sur le tremblement chez les épileptiques après les attaques. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1889, ii, 38-44. — Note sur l'apathie épileptique. *Rev. de méd.*, Par., 1891, xi, 211-213. — Remarques sur le diagnostic de l'hystérie et de l'épilepsie, à propos de la note de M. Bose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9, s., iv, 407. — Note sur quelques réflexes cutanés chez les épileptiques. *Ibid.*, 1897, 10, s., iv, 853-856. — Note sur le réflexe pharyngien chez les épileptiques. *Ibid.*, 967. — Note sur la narcolepsie épileptique. *Rev. de méd.*, Par., 1898, xviii, 430-440. — Note sur les chocs céphalalgiques chez les épileptiques. *Rev. neurol.*, Par., 1898, vi, 607-610. — La faim-vallée épileptique. *Rev. de méd.*, Par., 1899, xix, 497-507.—**Finkelstein** (H.) Malyariya ili epilepsiya. [Malaria or epilepsy.] *Voyenno-*

Epilepsy (Diagnosis and semeiology of).

med. J., St. Petersburg, 1899, cxv, med.-spec. pt., 560-566.—**von Frankl-Hochwart**. Beitrag zur Frage der Differentialdiagnose zwischen Menière'scher Krankheit und Epilepsie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1894, vii, 541.—**Fry** (P. R.) Was it epilepsy? *St. Louis M. & S. J.*, 1888, lv, 143-149.—**de Gouvea** (H.) Les manifestations oculaires de l'épilepsie. *Ann. d'ocul.*, Par., 1897, cxviii, 96-106.—**Hallager** (F.) Om Vægttabet efter det epileptiske Anfald. [Sur la diminution du poids du corps après l'attaque épileptique. C. r., no. 7, 6.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1886, cxviii, no. 2, 1-23, 2 tab.—**Hoenigsberger** (M.) Ueber die Zurechnungsfähigkeit der Epileptiker. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1885, xxxvi, 321-339.—**Hudson** (E. D., jr.) The differential diagnosis of epilepsy in child and adult. *Æsculapian*, N. Y., 1884, i, 49-55.—**Hughes** (C. H.) Clinical notes illustrative of consciousness in epilepsy. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1881, ii, 236-239. *Also*, Reprint. — Note on the epileptoid alternates and psychical substitutes and sequences of epilepsy gravior. *Med. Mirror*, St. Louis, 1890, i, 111-113.—**Hyde** (F. G.) The ophthalmoscope in epilepsy with analyses of fundus oculi. *State Hosp. Bull.*, Utica, 1896, i, 518-523, 3 tab.—**Ivanoff** (I. I.) Obyektivnye priznaki epilepsii. [Objective signs of . . .] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1897, cxxxxv, med.-spec. pt., 835-888.—**Jackson** (J. H.) Cerebral paroxysms (epileptic attacks) with an auditory warning; in slight seizures the special impressions called "word-deafness" (Wernicke) and "word-blindness" (Kussmaul); inability to speak and spectral words (auditory and visual). *Lancet*, Lond., 1894, ii, 252.—**Janchen**. Beitrag zur Kenntniss epileptoider Zustände. *Wien. med. Wchnschr.*, 1887, xxxvii, 499-501.—**Jelgersma** (G.) Over de differentieele diagnose tusschen hysteric en epilepsie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2, B., xxxv, d. 2, 221-232.—**Kingdon** (W. R.) The diagnosis of hysterical epilepsy from status epilepticus. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 320.—**Koranyi** (S.) Corticalis epilepsia sajátos alakja; ennek képesán adatok az alexia kérdéséhez. [Peculiar form of cortical epilepsy, with notices on alexia.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1893, xxxvii, 53; 67. *Also*, transl. [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1893, xxxix, 457; 517.—**Kozhevnikov** (A. I.) Osobiy vid kortikalnoi epilepsii. [Special form of cortical epilepsy.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1894, xlii, 97-118. *Also*, transl. [Abstr.]: *Ann. de psychiat. et d'hypnot.*, Par., 1895, n. s., v, 230-235.—**von Kraft-Ebing** (R.) Ueber typische Delirien bei Epileptikern. *Inhis*: *Arch. a. d. Gesamtegeb. d. Psychiat. u. Neuropath.*, Leipzig, 1898, 3, Hft., 97-115.—**Lemoine** (G.) De la température dans les accès isolés d'épilepsie. *Progrès méd.*, Par., 1888, 2, s., v, 84-86. — De l'épilepsie avec conscience. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Gand et Leipzig, 1895, 390-408.—**Lépine** (R.) Pouls lent; épilepsie bulbaire. *Lyon méd.*, 1884, xlv, 347-349.—**McConnell** (J. W.) Transient paralysis as an epileptic equivalent. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1899, xxvi, 355-361.—**Mathison** (A.) & **Roskam** (A.) Épilepsie et phénomènes psychosensoriels. *J. de méd. de Par.*, 1896, 2, s., viii, 221-223.—**Mairet** & **Bosc**. De l'influence des attaques d'épilepsie sur la température. *Montpel. méd.*, 1891, 2, s., xvii, 341-345. *Also*: *Cong. ann. de méd. ment.*, C.-r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 236-240. — De l'influence des accès isolés d'épilepsie sur la température. *N. Montpel. méd. Suppl.*, 1892, i, 76-128, 8 diag.—**Maragliano** (E.) La temperatura cerebrale nell'epilessia. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.*, 1880, Genova, 1882, ix, 209-235.—**Marchand** (L.) Pouls et température dans les vertiges épileptiques. *J. de méd. de Par.*, 1899, 2, s., xi, 371-374. *Also* [Rev.]: *J. de méd. de Par.*, 1899, 2, s., xi, 148.—**Martin** (G.) Des rapports de l'œil avec l'épilepsie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1893, xxiii, 142; 156.—**Merklin** (A.) Zur Symptomatologie der Epilepsia mitior. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1885, xvi, 464-475.—**Mesnard** (L.) Quelques difficultés du diagnostic de l'épilepsie. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1899, 23-32.—**Money** (A.) A new symptom of megrim and epilepsy. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1886, xix, 110-112. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1886, i, 207. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1886, i, 205.—**Musso** (G.) Le variazioni del diametro pupillare negli epilettici. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1884, x, 73-93.—**Oliver** (C. A.) An analysis of the ocular symptoms obtainable in epilepsy in the male adult. *Phila. M. Times*, 1886-7, xvii, 306. *Also*, Reprint. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1887, lvi, 168. [Discussion], 172.—**Oliver** (J.) The epileptic paroxysm. *Brain*, Lond., 1888, 9, xi, 343; 487.—**Ossipow** (W.) Ueber Magen, Darm- und Harnblasencontractionen während des epileptischen Anfalls. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1899, xv, 94-121, 1 diag. *See also, supra*.—**Parant** (V.) Séméiologie des impulsions irrésistibles des épileptiques. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1895, iv, 213-237.—**Pascaniti**. Diagnostic des épilepsies symptomatiques. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1893, vii, 697-699. *Also*, transl.: *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1893, vii, 1841-1845.—**Pershing** (H. T.) Epileptic automatism of speech and action. *Tr. Colorado M. Soc.*, Colorado, 1892, 229-240.—**Pieraccini** (G.) Dei riflessi tendenti nello stato post-

Epilepsy (Diagnosis and semeiology of).

epilettico. *Settimana med. d. Sperimentale*, Firenze, 1896, l. 383-387. — **Pisaneschi** (A.) La percussione del cranio negli epilettici e nei sani. *Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital.* 1886, Milano, 1887, v. 356-375. — **Pouss.** The thermometer in epilepsy. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 59. — **Putnam** (J. W.) Sleep movements of epilepsy. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1892, xix, 599-602. — **Reber** (W.) The pupil in health and in epilepsy. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 207-210. — **Stiggs** (G. E.) Remarks concerning some unusual features of epilepsy, together with a description of some of its frequently unrecognized symptoms. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1892, xii, 129-135. — **Rummo** (G.) Incertezze diagnostiche tra la convulsione isterica ed epilettica. *Terap. clin. Napoli*, 1896, v, 604-610. Also: *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 4, 808-814. — **Salgó** (J.) Der Bewusstseinszustand im epileptischen Anfall. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1899, lvi, 1-13. — **Seguin** (E. C.) Importance of the early recognition of epilepsy. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xx, 141; 169. Also: *Reprint*. Also, in *his*: *Op. min.* [etc.], 8°, N. Y., 1884, 540-557. — **Seppili** (G.) Contributo al significato semeiologico dell'epilessia parziale. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1887-8, xlii, 274-283. — **Serray & Bonassar** (G.) Éclampsia d'épilepsia? *Rev. balnear. de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1891, vii, 577-584. — **Sexton** (M. P.) Obscure forms of epilepsy. *Med. Rev.*, St. Louis, 1894, xxx, 66. — **Sinkler** (W.) Long remissions in epilepsy and their bearing on prognosis. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1898, xxv, 601-608. — **Smith** (S. C.) A case of epileptic automatism. *Lancet*, Lond., 1884, i, 977. — **Sprattling** (E. J.) Epilepsy and digestion. *N. York M. J.*, 1898, lxxvii, 485; 748. — **Sprattling** (W. P.) Epilepsy and digestion. *Ibid.*, 604. — **Stonhouse** (J. B.) The psychoses of epilepsy. *Albany M. Ann.*, 1893, xiv, 225-240. — **Strong** (J.) Points to be observed in the diagnosis of epilepsy. *Cleveland M. Gaz.*, 1886-7, ii, 37-44. — **Teissier**. De la valeur de l'indice céphalique dans l'épilepsie vraie. *Méd. orient.*, Par., 1897, i, 97-101. — **Thomson** (H. C.) The subjective sensations of epilepsy. *Practitioner*, Lond., 1897, lix, 593-598. — **Tooker** (F. G.) Case of epileptiform seizure with unusual phenomena. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 516. — **Touloune & Vasehidi**. Mesure de l'odorat dans l'épilepsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, li, s. i, 638-640. — **Tyson** (J.) Report of two cases of epilepsy, with albuminuria, mistaken for uræmic convulsions. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1891, vi, 311-315. Also: *Med. News*, Phila., 1891, lix, 507-510. — **Verdós** (P.) Datos para el diagnóstico de la epilepsia acística. *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1891, xvii, 194-197. — **Vulpian**. Expériences relatives aux phénomènes qui se produisent dans le domaine de la vie organique pendant les attaques d'épilepsie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1885, c, 881-891. — **Wilhelm**. Zur Differential-Diagnose der Epilepsie und verwandter nervöser Krämpfe und deren Behandlung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1888, xxxiii, 364; 376; 389; 401; 425; 461; 511; 545. — **Wilmarth** (A. W.) Prognosis in epilepsy. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 680. — **Wilson** (J. T.) Operative procedure in traumatic epilepsy. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, Birmingham, Ala., 1888, i, 135-160. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lix, 737-740. — **Witkowski** (L.) Ueber einige Erscheinungen epileptischer und comatöser Zustände. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1884, iii, 508-512. — **Wittner** (A. F.) Is there a daily rhythm in epilepsy? *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvi, 549-552. — **Zucarelli**. Pollutions nocturnes et épilepsie; crises d'épilepsie de nature érotique et caractérisées par des pollutions. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Gand et Leipzig, 1895, 76-78.

Epilepsy (Experimental).

KISELEFF (V. G.) *K voprosu ob eksperimentalnoï epilepsii. [Concerning experimental epilepsy.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

VON KRIDENER (A. G.) *K voprosu ob eksperimentalnoï epilepsii. 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

BALLET (G.) & FAURE (M.) Attaques épileptiformes produites par l'intoxication expérimentale. *Courrier méd.*, Par., 1899, xlix, 94. — **Charvin** (A.) Épilepsie spinale expérimentale; spasmes des extrémités sous l'influence des toxines. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10, s. ii, 373. — *Accidents épileptiformes expérimentaux. Ibid.*, 1896, 10, s. iii, 937. — *Épilepsie expérimentale. Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1897, 5, s. ix, 181-183. — **Dunpuy** (E.) Épilepsie provoquée par application de courants faradiques sur le gyrus sigmoïde du chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8, s. ii, 757. — **Ewald** (J. R.) Ueber künstlich erzeugte Epilepsie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1898-9, xxxi, 864. — **Féré** (C.) Note sur la provocation des accès d'épilepsie par la pilocarpine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9, s. iv, 409. — **François-Franck & Pitres**. Suppression des accès épileptiformes d'origine corticale par la réfrigération de la zone motrice du cerveau chez le chien. *Ibid.*, 1883, 7, s. iv, 223-229. — **Gutnikoff** (Z. V.) Eksperimentalnaya izsledovaniya epilepsii. [Experimental researches on epilepsy.] *Arch. psychiat.* [etc.], Kharkov, 1891, xvii, no. 3, 58-76. — **Laborde** (J. V.)

Epilepsy (Experimental).]

L'épilepsie expérimentale chez la grenouille. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9, s. iii, 287-289. — Sur la section du sympathique dans l'épilepsie expérimentale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1898, 3, s. xl, 214-217. Also: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10, s. v, 903-905. — Présentation sur la résection du sympathique dans l'épilepsie expérimentale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1898, 3, s. xl, 263. — Sur l'ablation du sympathique cervical dans l'épilepsie expérimentale. *Ibid.*, 576. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1898, lxxi, 1267. — **Marinesco** (G.) Lésions des centres nerveux dans l'épilepsie expérimentale d'origine absinthique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1899, cxxviii, 1421-1424. — **Meier** (I. K.) O proiskhozhdenii sendorog v pristupakh paduchei (eksperimentalnoye izslie. dovanie). [On the origin of convulsions in epileptic fits; experimental investigation.] *Neurol. Vestnik*, Kazan, 1896, iv, no. 4, 24-30. — **Osipoff** (V. P.) Korkovoye proiskhozhdenie paduchnikh pristupov, vyzvannikh otravleniem sobak absentom (essence d'absintie cultivée). [Cortical origin of epileptic fits caused by poisoning of dogs by . . .] *Obozr. psichiat.*, neurol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 900-903. — **Sée** (G.) Mécanisme de l'épilepsie; épilepsies artificielles. *Semaine méd.*, Par., 1884, 2, s. iv, 349. — **Seppili**. La epilepsia cortical; investigaciones experimentales; revista sintética. *Siglo méd.*, Madrid, 1886, xxxiii, 439; 454; 485; 500. — **Todorski** (A. F.) O krovobrashtsheni v golovnom mozgu v techenii paduchnikh pristupov. [Blood circulation in the brain during epileptic attacks.] *Vrach.*, St. Petersburg, 1891, xii, 589-592. Also, *transl.*: *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1891, x, 684-689. — K voprosu o krovobrashtsheni v golovnom mozgu vo vremya paduchnikh pristupov. [Blood circulation in the brain during epileptic attack.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1894, xli, 1000-1007. Also, *transl.*: *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1894, xlii, 834-843. — **Unverricht**. Ueber experimentelle Epilepsie. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1887, vi, 192-209. — **Vetter** (A.) Ueber die Pathogenese der Epilepsie auf Grund der neueren Experimente. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1886-7, xl, 383-399. — **Vidal** (E.) Influence de l'état de la circulation encéphalique sur la production des épilepsies toxiques expérimentales. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 10, s. vi, 224-226. — **Westphal** (C.) Ueber künstliche Erzeugung von Epilepsie bei Meerschweinchen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1871, 449; 461. Also, in *his*: *Ges. Abhandl.*, 8°, Berl., 1892, ii, 133-144.

Epilepsy (Feigned).

See **Epilepsy (Diagnosis, etc., of)**; **Epilepsy (Jurisprudence of)**.

Epilepsy (Fractures in).

See **Epilepsy (Accidents, etc., in)**.

Epilepsy (Hereditary).

ARONSOHN (O.) *Ueber Heredität bei Epilepsie. 8°. *Berlin*, [1894].

AB ERBERFELD (G.) Disp. med. de epilepsia hereditaria casum exhibens. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1705].

HENDERSON (A. H.) Heredity as an etiological factor in epilepsy. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, lxxvii, 894. — **Russell** (W.) The influence of hereditary predisposition in epilepsy. *Glasgow M. J.*, 1889, xxxi, 434-436. — **Saltmann**. Epilepsia hereditaria bei Zwillingsschwestern. *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1888, x, 51. — **Stanley** (H. M.) Prof. Weissmann on the transmission of acquired epilepsy. *Am. Naturalist*, Phila., 1890, xxiv, 586-589.

Epilepsy (Jacksonian).

See, also, **Epilepsy (Jurisprudence of)**; **Epilepsy (Pathology of)**; **Epilepsy (Traumatic)**; **Epilepsy and syphilis**.

GLATZEL (E.) *Differentialdiagnose der Jacksonschen Rindenepilepsie. 8°. *Berlin*, [1891].

HENNOCQ (E.) *De l'épilepsie avec conscience. 4°. *Lille*, 1894.

KRINBERGER (K.) *Zur Casuistik der Jacksonschen Epilepsie. (Zwei Fälle mit Sectionsbefund.) 8°. *Freiburg i. B.*, 1898.

MACOUZET (R.) *Algunas consideraciones sobre la epilepsia jacksoniana. 8°. *México*, 1893.

PAULY (A.) *De l'épilepsie jacksonienne. Considérations cliniques et thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1896.

ROLLAND (E.) De l'épilepsie jacksonienne. 8°. *Paris*, 1888.

SIGUIER (C.) *De l'épilepsie bravaiss-jacksonienne; considérations cliniques et thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1895.

ADAM (P.) Două cazuri de epilepsie jacksoniană la copil. *Spitalul, Bucuresti*, 1887, vii, 310-313. — **Adam**

Epilepsy (Jacksonian).

kiewicz (A.) O tak zwanej "padaczce" Jacksona. [The so-called Jacksonian epilepsy.] Przegl. lek. Kraków, 1885, xxiv, 249; 263. **Also, transl.** Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxiv, 361; 384. — **Aldrich** (C. J.) A case of Jacksonian epilepsy of embolic origin. Cleveland J. M., 1896, i, 457. — **Arnozan** (X.) De l'épilepsie jacksonienne. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 437; 448; 465. — **Baculo** (B.) Contributo alla dottrina delle localizzazioni cerebrali e della epilessia jacksoniana. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 278-288. — **Bali** (B.) Note sur un cas d'épilepsie avec conscience. Encéphale, Par., 1886, vi, 427-431. — **Benzley** (W. S.) Jacksonian epilepsy in a patient seventy years of age. Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix, 647. — **Berbez** (P.) L'épilepsie jacksonienne. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 457-463. — **Bernat** (I.) Ein Fall von Jackson'scher Epilepsie mit consentiver Muskelatrophie. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenhst., 1895, Wien n. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 346-351. — **Bernheim** (J.) De l'épilepsie jacksonienne et du tic convulsif épileptiforme jacksonien. Bull. méd., Par., 1891, v, 1055-1059. — **Bouchaud** (A.) Accès répétés de monopégie brachiale faciale pendant quinze ans; épilepsie jacksonienne; mort. J. de neurol., Par., 1898, iii, 393-404. — **Bonneville & Brion** (P.) Epilepsie jacksonienne. Arch. de neurol., Par., 1884, viii, 295-311. **Also:** Recherches clin. et therap. sur l'épilepsie [etc.] 1884, Par., 1885, v, 1-17. — **Bouvet** (L.) & **Eparvier** (E.) Epilepsie jacksonienne dans un cas de lésion sous-corticale. Lyon méd., 1884, xlvii, 101-111, 1 pl. **Also:** Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, 165-176, 1 pl. — **Bramwell** (B.) Sensory "Jacksonian" epilepsy; frequently recurring flashes of red and white light referred by the patient to the right eye; temporary right-sided homonymous hemianopsia; the condition being presumably due to an old syphilitic (discharging) lesion of some part of the cortical centre for vision on the left side. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 141-145, 2 pl. — **Case of sensory "Jacksonian," epilepsy, in which a discharging lesion of the half-vision centre in the occipital lobe produced flashes of light followed by hemianopsia.** Stud. clin. med., Edinb., 1889-90, i, 321-325, 1 pl. — **Buclet** (J.) Epilepsia jacksoniana. Spitalul Bucuresti, 1887, vii, 144-150. — **Cardarelli** (A.) Epilessia jacksoniana. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 539-544. — **Charcot** (J.-B.) Epilepsie brava-jacksonienne avec paralysie longtemps limitée au membre supérieur. Méd. mod., Par., 1894, v, 1003-1008. — **Cristiani** (A.) Epilessia jacksoniana da auto-intossicazione d'origine gastrica. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 634-640. — **Crocq** (J.) Un cas d'épilepsie jacksonienne hystérique. J. de neurol., Par., 1899, iv, 321-327. — **Danillo** (S.-F.) Encephalite parenchymateuse limitée de la substance grise, avec épilepsie partielle (jacksonienne) comme syndrome clinique. Arch. de neurol., Par., 1883, vi, 217-236, 1 pl. — **Destree** (E.) Epilepsie jacksonienne syphilitique; traitement des épilepsies. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 359-366. — **Dethlefsen** (J.) Jackson'ske Epilepsi. Med. Aarskr., Kjøbenhavn, 1890, iii, 95-101. — **Dignat** (P.) Du traitement de l'épilepsie brava-jacksonienne par les vésicatoires circulaires appliqués sur le trajet de l'antra, et des indications de ce traitement. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1895, exxix, 337; 409; 456. — **Ferraro** (N.) Contribuzione allo studio dell' epilessia jacksoniana di origine sifilitica. Med. contemp., Napoli, 1885, ii, 124-132. — **Fischl** (R.) Corticale (Jackson'sche) Epilepsie congenital-syphilitischen Ursprunges. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1890, xi, 279-335. — **Gamagivi** (K.) Beitrag zur Aetologie der Jackson'schen Epilepsie. Arch. f. path. Anat. [etc.] Berl., 1890, cxix, 447-460, 1 pl. — **Harris** (W. J.) A contribution to the study of Jacksonian epilepsy. Lancet, Lond., 1896, ii, 1150-1152. — **Herzfel** (E.) Ein Fall von Jackson'scher Epilepsie mit Hemiparesen, geheilt durch Trepanation. (Auto-Referat.) Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 1102. — **Hibbard** (J. F.) Jacksonian epilepsy. Indiana M. J., Indianapolis, 1892-3, xi, 323-325. — **Hughes** (C. H.) A case of consciousness during bilateral epileptic convulsions, with a case record. Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xv, 155. — **Unilateral epilepsy with consciousness.** Alienist & Neurol., St. Louis, 1889, x, 259-264. — **Inglis** (D.) The nature and treatment of epilepsy, with a case of Jacksonian epilepsy. Internat. Clin., Phila., 1894, 4, s. iii, 141-147. — **Jones** (T.) [Epilepsia Jacksoniana.] Spitalul Bucuresti, 1897, xvii, 542. — **Jackson'sche Epilepsie.** Jahrb. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 14. — **Jacobi** (A.) Jacksonian epilepsy; adenoma of liver; acute ascites with tubercle bacilli. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 493-505. **Also:** Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 109-114. — **Janiszewski** (F. A.) Trzy przypadki drgawek jednostronnych (hémispasme) zwanych inaczej padaczką Jacksona (épilepsie jacksonienne) lub padaczką polowiczną (epilepsia hemiplegica). Medycyna, Warszawa, 1893, xi, 696; 709. — **Kádár** (A.) Adat a nehézkáros elméletanalnak kórtanához különös tekintettel a törvényeszeki orvosi gyakorlatra. [Contribution to the pathology of epileptic mental troubles with special regard to medico-legal practice.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxvii, 101; 139. — **Kästle** (Ueber Jackson'sche Epi-

Epilepsy (Jacksonian).

lepsy und ihre Beziehungen zur gerichtlichen Medicin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1897, xlvii, 335; 343. — **Katsura** (M.) Περιπτώσεις ια ξωνίου ή μερικης ήμιπληγίας μετα παραπομής παροδικής ήμιπληγίας. Γαλλός Αθήναι, 1883, x, 399-405. — **Ketty** (K.) Jackson epilepsy csete. [A case of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 151. [Discussion], 69. — **Jackson-epilepsy** operativally gyógyult csete. [A case of Jacksonian epilepsy cured by operation.] Ibid., 1899, xliii, 442; 457. — **Kozhevnikov** (A. I.) Osobaya forma kortikalnoi epilepsii. [Special form of cortical epilepsy.] Trudi Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk., 1893-4, 30-38. — **Kramer** (L.) Beitrag zur Lehre von der Jackson'schen Epilepsie und der cerebralen bedingten Muskelatrophie. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, n. Wien, 1891, x, 91-104. — **Landonzy** (S.) Syphilis cérébrale, ou hystérie avec consensus symptomatique jacksonien. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 171. — **Löwenfeld** (L.) Beiträge zur Lehre von der Jackson'schen Epilepsie und den klinischen Äquivalenten derselben. Arch. f. Psychiat., Berl., 1889, 90, xxi, 1; 411. — **Luce** (H.) Klinisch-anatomischer Beitrag zu den intermenstruellen Blutungen und zur Jackson'schen Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Neurol., Leipzig, 1898-9, xiv, 431-458. — **Mader** (J.) Jackson'sche linksseitige, epileptiforme Krämpfe, wahrscheinlich in Zusammenhang mit rechtsseitiger Otitis perforativa; ungeheilt. Ber. d. k. k. Krankenhst. Rudolph-Stiftung in Wien (1890), 1891, 296. — **Atrophia cerebri; epileptische Anfälle mit Jackson'schem Typus (starke Temperatursteigerung); Nephritis; Tod.** Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenhst., 1895, Wien n. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 238. — **Maria de Lacerda** (A.) Nota sobre um caso de epilepsia jacksoniana; cura. Coimbra med., 1892, xii, 129; 145. — **Mendel** (E.) Ueber Jackson'sche Epilepsie und Psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1887, xlv, 1-7. — **Mesnard** (L.) Neurasthénie gouteuse; épilepsie jacksonienne de nature syphilitique. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897, v, 569-576. — **Milian** (G.) Epilepsie brava-jacksonienne à type facial au cours d'une périarthritis tuberculeuse. Bull. méd., Par., 1897, xi, 920. — **Mills** (C. K.) Fibroma from the palmar surface of the hand, apparent exciting cause of reflex (Jacksonian) epilepsy. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 199-202. — **Natole** (N.) Epilessia jacksoniana da auto-intossicazione uremica. Cirillo, Aversa, 1896, iv, 102; 118. — **Navratil** (I.) Adotak a Jackson-féle traumatikus epilepsia kezeléséhez. [Contributions to the treatment of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 265; 277. **Also, transl.** [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 641-646. — **Nothnagel** (Die Jackson'sche Epilepsie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 447; 481; 517. **Also, transl.** Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 12-24. — **Orlandi** (E.) A proposito delle epilepsie jacksoniane tossiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3, s. xlv, 721-826. — **Contributo alla patogenesi delle epilepsie jacksoniane tossiche.** Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 41; 61. — **Öster** (Fibro-glioma of upper end of ascending frontal gyrus; Jacksonian epilepsy of fourteen years' standing; the leg-centre. Canada M. Rec., Montreal, 1883-4, xii, 82. — **A contribution to Jacksonian epilepsy and the situation of the leg-centre.** Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s. lxxxix, 31-37. — **Packard** (F. A.) A case of endothelioma of the cerebral membranes with Jacksonian epilepsy and wasting of the paralyzed muscles. Tr. Am. Med. Soc., N. Y., 1896, viii, 147-158. **Also:** Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 666-677. — **Parodi** (S.) Epilepsia jacksoniana. Monitor méd., Lima, 1896, xi, 257-261. — **Pick** (A.) Ueber die sogenannte Re-Evolution (Inglings-Jackson) nach epileptischen Anfällen, nebst Bemerkungen über transitorische Wortanbahn. Arch. f. Psychiat., Berl., 1890-91, xxii, 756-779. — **Pitres** (A.) Études sur quelques équivalents cliniques de l'épilepsie partielle ou jacksonienne. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 609-632. — **Sur un cas d'épilepsie jacksonienne avec accès de tachycardie paroxystique de nature épileptoïde.** Arch. clin. de Bordeaux, 1894, iii, 97-112. — **Prevost** (J.-L.) À propos d'un cas d'épilepsie jacksonienne avec aphasie motrice sans agraphie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 309-326. — **Queirolo** (G. B.) Epilessia jacksoniana. Morgagni, Milano, 1894, xl, 225-227. — **Ranzier** (G.) De l'épilepsie jacksonienne. Semaine méd., Par., 1893, xiii, 1-5. — **Raymond** (F.) Epilepsie jacksonienne en rapport avec un gliome vasculaire de la région rolandique; extirpation du néoplasme; suppression des attaques. Rev. internat. de therap. et pharmacol., Par., 1899, vii, 1; 41. — **Repton** (J. M.) Haut mal with Jacksonian epilepsy. Edinburgh M. J., 1897, ii, 57. — **Rindone Lo Re** (S.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana di origine tossica. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1899, 116-119. — **Robertson** (A.) Patient suffering from Jacksonian epilepsy with sensory defect. Glasgow M. J., 1894, xli, 450-453. **Also:** Tr. Glasgow Path. & Clin. Soc., 1893-5, v, 82-85. — **Roux** (C.) Encephalopathie syphilitique; épilepsie jacksonienne chez un hérédo-syphilitique de 5 ans. Ann. de méd. et chir. int., Par., 1898, n, 435-437. — **Rozenbaum** (A.) K ncheniyu o Jackson'ovoi epilepsii i yeyu otnosheniy k epilepsu essentsialnoi.

Epilepsy (Jacksonian).

[Study of Jackson's epilepsy and its relation to essential epilepsy.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, x, 508; 539.—**Rzeczniowski** (L.) Rzadki przypadek padaczki połowicznej klinicznie samoistnej (epilepsia hemispastica Jacksoni idiopathica). Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2, s., iii, 981-990.—**Sacchi** (E.) & **Adersen** (W.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana in seguito a tifoide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vi, 371.—**Salter** (P. H.) Recurring amnesic aphasia following attacks of Jacksonian epilepsy. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 259.—**Schneider** (G.) Thrombose primitive des sinus à symptomatologie complexe; crises d'épilepsie jacksonienne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 421-425.—**Silva** (B.) Un caso di epilessia jacksoniana: contributo allo studio della localizzazione del centro corticale del facciale superiore. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1898, 23-40. Also, Reprint.—**Soury** (J.) L'épilepsie corticale; recherches expérimentales et anatomocliniques de l'Ecole italienne. Arch. de neurol., Par., 1891, xxii, 97-123.—**Standhartner**. Jackson'sche Epilepsie. Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1-92, 72. —. Jackson'sche Epilepsie; Heilung. *Ibid.*, 73.—**Stephenson** (F. H.) Report of a case of Jacksonian epilepsy. Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 663-666.—**Tanaka** (T.) Bisitsu jenkau kansha no itjire (Jacksonian epilepsy). Osaka Igaku Kenkyukai Zasshi, 1893, no. 16, 13-17.—**Touche** (R.) Épilepsie jacksonienne limitée au membre supérieur droit et aux paupières du même côté; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 171.—**Trowbridge** (G. R.) A case of epilepsy with double consciousness. Med. News, Phila., 1891, lviii, 201.—**Vaudan** (R.) Épilepsie jacksonienne; traitement par la suggestion indirecte à l'état de veille; guérison. Clinique, Brux., 1897, xi, 17-20.—**Ventra** (D.) Sul valore semiologia della epilessia jacksoniana. Manicomio, Nocera, 1888, iv, 81-91.—**Vincent** (E.) Sur un cas d'épilepsie jacksonienne à crises subintrantes, non traumatique, déterminée par un simple épaississement de la dure-mère; trépanation et résection de la dure-mère; guérison. Arch. prov. de chir., Par., 1899, viii, 410-417.—**Welch** (G. O.) A case of Jacksonian epilepsy. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1888, xxvii, 403-407.—**West** (S.) A case of Jacksonian epilepsy in a woman. Lancet, Lond., 1887, i, 680.—**Whitton** (T. B.) Motor Jacksonian epilepsy; death: gumma found over right cerebral cortex. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 404-407.

Epilepsy (Jacksonian, Treatment of, Operative).

GAUNI (V.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana seguita da trapanazione del cranio 8°. Genova, 1893.

LENS (P. C. T.) * Trépanation in einem Falle Jackson'scher Epilepsie. 8°. Giessen, 1891.

MATTHEY (C.) * Contribution à l'étude de la chirurgie cérébrale et spécialement au traitement de l'épilepsie jacksonienne. 8°. Neuchâtel, 1894.

PÉCHADRE (A.) * De la trépanation dans les épilepsies jacksoniennes non traumatiques. 4°. Lyon, 1889.

PRUNIER (M.) * De la trépanation dans l'épilepsie jacksonienne. 4°. Lyon, 1895.

— The same. 8°. Lyon, 1895.

THOUVENET (P.) * Considérations sur les récidives éloignées dans l'épilepsie jacksonienne traitée par la trépanation. 8°. Paris, 1897.

Albertin. Épilepsie jacksonienne traumatique et trépanation. Écho méd. de Lyon, 1898, iii, 156.—**Angell** (E. B.) Contribution to the surgical treatment of Jacksonian epilepsy; excision of the arm centre. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 159-163. Also: N. York M. J., 1891, liii, 454.—**Boucher** (L.) Trépanation tardive dans un cas d'épilepsie jacksonienne. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 281-285.—**Braun** (H.) Ueber die Erfolge der operativen Behandlung der traumatischen Jackson'schen Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, xlviii, 223-306.—**Briddon** (C. K.) Jacksonian epilepsy; old depressed fracture of skull; trephining. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 329-333.—**Brulant** (A.) & **Baude** (E.) Trépanation à propos d'un cas d'épilepsie jacksonienne. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxxix, 60; 99.—**Bunts** (F. E.) A case of Jacksonian epilepsy; operation and relief of symptoms. Cleveland J. M., 1897, ii, 499-501. [Discussion], 513.—**Calliano** (C.) Su di un caso grave di epilessia di Jackson da frattura del cranio; estrazione dei frammenti e rapida guarigione; contributo sui successi chirurgici d'urgenza e considerazioni di medicina legale. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 356-369.—**Celli** (F.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana da tumore della re-

Epilepsy (Jacksonian, Treatment of, Operative).

gione rolandica destra curato colla trapanazione del cranio ed esportazione. Bull. med. cremonese, Cremona, 1891, xi, 185; 267.—**Championnière**. Trépanations pour épilepsie jacksonienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 432.—**Colzi** (F.) Epilessia jacksoniana traumatica; craniectomia; guarigione dell'atto operativo. In his: Resoc. d. op. eseg. . . in Clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 3-7.—**Cunningham** (R. H.) A case of Jacksonian epilepsy; cessation of fits after operation. N. York M. J., 1894, lx, 15.—**Czerny**. Jackson'sche Epilepsie durch Entfernung eines subduralen Spindelzellensarkoms geheilt. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 241.—**Dalle Ore** (G.) Epilessia parziale, o di Jackson; trapanazione del cranio; miglioramento. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xiv, 543-550.—**Dana** & **Curtis** (F.) Two cases of Jacksonian epilepsy treated by excision of the cortex. Post-Graduate, N. Y., 1896, xi, 305-312, 1 pl.—**Delamater** (N. B.) Two cases of Jacksonian epilepsy; operations. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1894, 994-1000.—**Djémil bey**. Epilepsie jacksonienne déterminée par une esquille implantée dans le cerveau; trépanation; abcès consécutif du cerveau; guérison complète. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 346-350.—**Dyakonoff** (P. I.) [Operatsiya pri Jackson's orskoi epilepsii.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 388-392.—**England** (W. L.) Trauma, Jacksonian epilepsy; operation; recovery. Manitoba & W. Canada Lancet, Winnipeg, 1897, v, 55-57.—**Eschridge** (J. T.) Trephining in three cases of epilepsy; two of the Jacksonian variety; one due to old meningeal hemorrhage; improvement. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 343-358. Also: Med. News, Phila., 1894, lxx, 395-399. Also, Reprint.—**Fisher** (H. P.) Jacksonian epilepsy; operation; cure. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 732.—**Gedling** (V. O.) Sluchai povtorno kraniotomii po povodu Jackson'ovskoi epilepsii. [Repeated craniotomy for Jacksonian epilepsy.] Khirurgia, Mosk., 1899, v, 443-448.—**Giberi**. Epilepsie jacksonienne guérie par la trépanation. N. Montpel. méd., 1898, vii, 405-409.—**Graf**. Die Trépanation bei der traumatischen Jackson'schen Epilepsie. Arh. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1898, xiii, 1-61. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 591-651.—**Hammond** (G. M.) Jacksonian epilepsy; operation. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 190.—**Hinterstoisser** (H.) Ueber einen durch Trépanation geheilten Fall von traumatischer Epilepsie (Jackson), nebst Bemerkungen zur Heteroplastik mittelst Celluloid. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 302-305.—**Jannet** (M.) Trépanation pour épilepsie jacksonienne. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1891, v, 102-110.—**Ketty** (L.) Jackson-epilepsia operált esete. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 218. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 949.—**Lampiasi** (I.) Contributo alla chirurgia del cervello e del cervelletto: epilessia jacksoniana (trapanazione). Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 3-6.—**Laugenbuch**. Trépanation bei Jackson'scher Epilepsie. Wien. med. Bl., 1889, xii, 233.—**Larger** (R.) Épilepsie jacksonienne; trépanation; amélioration. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 608-611.—**Lépine** (R.) De la trépanation dans l'épilepsie jacksonienne non traumatique; oxy. et méthoxy-caféine. Semaine méd., Par., 1889, ix, 245.—**Lucas-Championnière** (J.) L'épilepsie jacksonienne et la trépanation; sur les indications de la trépanation pour accidents cérébraux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1891, lxii, 561-568. —. L'épilepsie jacksonienne au point de vue des indications et de la direction de l'opération du trépan. Méd. mod., Par., 1897, viii, 571. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 803.—**ML** (R.) Epilepsia jacksoniana traumatica (trepanación). Eco d. Consult., Madrid, 1895, ii, 151.—**Matherie** (A.) Chute sur la tête; épilepsie jacksonienne le cinquième jour; trépanation; pas de lésions apparentes; guérison. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 521-523.—**Martin-Durr**. Epilepsie jacksonienne; trépanation; hé-morrhagie de la substance blanche de la frontale ascendante. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 100-103.—**Meyer** (W.) Case of extirpation of motor centre of arm for Jacksonian epilepsy. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 228-230.—**Miller** (A. G.) Case of Jacksonian epilepsy, supposed to be syphilitic, relieved by trephining. Lancet, Lond., 1890, i, 1008-1010.—**Mills** (C. H.) & **Kee** (W. V.) Jacksonian epilepsy; trephining; removal of small tumor, and excision of cortex. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 587-600. Also, Reprint.—**Minin** (A. V.) Sluchai khirurgicheskavo liecheniya korkovoi paduchei. [Case of surgical treatment of Jacksonian epilepsy.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 439.—**Morrison** (A. E.) Trephining for Jacksonian epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1362. —. Notes on two cases of Jacksonian epilepsy treated by operation, with a new method of defining the fissure of Rolando. *Ibid.*, 1896, ii, 1114-1116. Also: N. York Polyclin., 1897, ix, 16-19.—**Nancrede** (C. B.) Two cases of traumatic epilepsy; removal of sclerosed bone; improvement; Jacksonian epilepsy; re-

Epilepsy (Jacksonian, Treatment of, Operative).

moral of the centres for the lower face and left side of the tongue; cure. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 166-172. —. The operative treatment of Jacksonian and focal epilepsy. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 122-130. — **Naumann** (G.) Epilepsia Jacksonii post fracturam cranii; cum depressione perennata; resectio cranii; förbättring. Hygiea, Stockholm, 1897, lix, 540-542. — **Navratil** (I.) Jackson-féle epilepsia miatt végzett osteoplastikus trepanatio esete. [Osteoplastic trephining for Jacksonian epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 197. Also: Ungar. med. Pressa, Budapest, 1897, ii, 298. — **Olund** (I.) Case of Jacksonian epilepsy, the result of an old depressed fracture of the skull, relieved by trephining. Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 400-412. — **Pérez Ortiz** (J.) Epilepsia jacksoniana; trepanación; curación. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1896, xxxix, 41-48. — **Pershing** (H. T.) Jacksonian epilepsy, convulsions beginning in the left orbicularis palpebrarum and extending to the left hand and arm; apoplectic cyst found beneath the upper face centre and drained; no recurrence of convulsions. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 638-643. — **Raymond** (F.) Epilepsie jacksonienne, en rapport avec un gléome vasculaire de la région rolandique; extirpation du néoplasme; suppression des attaques. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1899, vii, 1-7. — **Rein** (F. A.) Rezultati operativnovo liecheniya Jackson'orskoi epilepsii i pokazaniya k nemu. [Results of surgical treatment of Jacksonian epilepsy, and indications for it.] Khirurgiya, Mosk., 1897, i, 378-414. — **Reynier** (P.) Epilepsie jacksonienne produite par un gléome siégeant dans la substance corticale à l'extrémité inférieure du sillon prérolandique; ablation de la tumeur; guérison. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 110-116. — **Sartorari** (L.) Epilessia jacksoniana; trapanazione. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 547. — **Schede**. Zur operativen Behandlung der Jackson'schen Epilepsie. Deutsche med. Wechnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 204. — **Schwartz** (E.) Sur un cas d'épilepsie jacksonienne; trepanation, puis suture de la dure-mère aux bords du périoste crânien après incision en croix; amélioration considérable. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxx, 755-758. — **Shears**. Jacksonian epilepsy; craniectomy. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 93-96. — **Sierra y Zafrán**. Dos casos de epilepsia jacksoniana y una trepanación. Siglo méd., Madrid, 1889, xxxvi, 774; 790; 820; 1890, xxxvii, 22. — **Spehl**. Epilepsie jacksonienne; traitement par la suggestion indirecte; guérison. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 265-268. Also: Rev. de psychiatrie, Par., 1897, n. s., ii, 25-28. — **Starr** (M. A.) Five cases of Jacksonian epilepsy, three of them with the result of operation by trephining. Internat. Clin., Phila., 1894, 3. s., iv, 107-117. — **Tassinari** (I.) Sopra un caso di epilessia jacksoniana traumatica. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 55-106. — **Verchère**. Sur un fait de craniectomie pour epilepsie jacksonienne sans lésions crâniennes ou cérébrales, suivie d'une paralysie motrice localisée passagère; guérison persistant après une année. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 414-423. —. Trepanation et epilepsie jacksonienne. Rev. de chir., Par., 1893, xlii, 246-266. — **Verger** (H.) & **de Boucard** (L.) Hémorragie méningée en foyer; epilepsie jacksonienne; hémiparésie gauche avec troubles sensitifs; trepanation; mort. Arch. clin. de Bordeaux, 1898, vii, 566-572. — **Weinlechner**. Jackson-Epilepsie mit gutem Erfolge operiert. Wien. klin. Wechnschr., 1899, xii, 360.

Epilepsy (Jurisprudence of).

See, also, **Epilepsy (Accidents, etc., in); Epilepsy (Alcoholic); Epilepsy (Diagnosis, etc., of); Epilepsy (Jacksonian); Epilepsy (Masked, etc.); Epilepsy (Traumatic); Epilepsy and insanity; Epileptics and marriage; Hystero-epilepsy; Insanity (Jurisprudence of).**

FERRAND (A.) *Les épileptiques considérés au point de vue médico-légal. 4°. Paris, 1882.

KOVALEVSKI (P. I.) Epilepsiya, yeya liicheniye i sudebno-psikhiatricheskoye znachenie. [Epilepsy, its treatment and importance in psychiatric jurisprudence.] [2. ed.] 8°. Kharkov, 1892.

LELEU (L.-J.) *L'épileptique devant les tribunaux. 4°. Lille, 1894.

PRIEBAUT (H.-J.) *De l'exhibition chez les épileptiques. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

Albertotti. Pozzo ed epilettico omicidi. Arch. di psichiatrie [etc.], Torino, 1887, viii, 178-180. — **Albertotti** & **Lombroso** (C.) Assassino epilettico. Ibid., 1891, xii, 349-353. — **Algeri** (G.) Epilessia larvata; stato psico-epilettico protratto per più mesi; omicidio e fermenti.

Epilepsy (Jurisprudence of).

Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1889, xv, pt. 2, 139-181. Also: Arch. di psichiatrie [etc.], Torino, 1889, x, 615-617. — **Alpago-Novello** (L.) Epilettico feitorio. Arch. di psichiatrie [etc.], Torino, 1893, xiv, 438-440. — **Baker** (J. H.) Some acts during temporary epileptic mental disorder. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 631. — **Baker** (L. W.) Mental epilepsy. Med.-Leg. J., N. Y., 1886-7, iv, 394-407. Also: Reprint. — **Bianchi** (A. G.) Uno strano tipo di truffatrice e ladra epilettica e tribade. Arch. di psichiatrie [etc.], Torino, 1889, x, 373-375. — **Bombarda** (M.) & **Beirão** (C.) Relatores e consultas medico-legaes; epilepsia; aggressões. Med. contemp., Lish., 1897, xx, 133. — **Bozzini** (G.) Epilessia e delitto. Puglia med., Bari, 1894, ii, 200; 214. — **Cappelletti** (L.) Un caso di epilessia psichica (breve considerazioni medico-legali). Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1894-5, lxix, 115-129. — **Cararra**. Impulsi irresistibili degli epilettici. Arch. di psichiatrie [etc.], Torino, 1896, xvii, 314. — **Chambard** (E.) Assassinat commis par un epilettique. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 459-465. — **Chambyron**. Blessures suivies de mort faites par un epilettique, probablement dans l'accès on immédiatement après. Ibid., 1838, xx, xx, 99-113. — **Clum** (A.) Epilepsy and its relation to insanity and crime. Cleveland M. Gaz., 1894-5, x, 515-526. — **Codeuppi**. Doppio omicidio da epilessia psichica. Arch. di psichiatrie [etc.], Torino, 1896, xvii, 600-605. —. Uxoricidio e parricidio imputati ad un epilettico; riassunto di relazione peritale. Anomalo Napoli, 1897, vii, 89; 111. — **Collincau**. Les inférieurs; la simulation de l'épilepsie. L'Homme, Par., 1886, iii, 486-495. — **Conklin** (W. J.) The relations of epilepsy to insanity and jurisprudence. Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1871, 253-295. — **Cook** (R. G.) The responsibility of epileptics. Albany M. Ann., 1897, xviii, 471-476. — **Cröthers** (T. D.) Epileptiform inebriety; a medico-legal study. Cin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 251-256. — **De Bono** (F. P.) & **Dotto** (G.) L'occhio negli epilettici; studio antropologico e medico-legale. Pisani, Palermo, 1893, xiv, 91-257, 1 pl. — **De Moor** (L.) La responsabilité des épileptiques en justice. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 41; 69; 112. — **De Moor** (L.) & **Duchateau**. Rapport médico-légal sur un cas d'épilepsie psychique. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1899, 200-208. — **Elwell** (J. J.) Epilepsy as a defense for crime. Med.-Leg. J., N. Y., 1890-91, viii, 55-64. — **Freyer** (T.) Zwei Fälle von strafrechtlicher Unzurechnungsfähigkeit der Epileptiker. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 281-287. — **Furness** (W. J.) & **Kennon** (B. R.) The legal responsibility in epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 66-77. — **Garnier** (S.) Un cas d'épilepsie alléguée et simulée. Ann. méd.-psych., Par., 1894, 7. s., xx, 44-74. — **Ginzburg-Shik** (D. G.) K kaznistike kombinirovannoi epilepsii: sudebno-psikhiatricheskii sluchai. [Combined epilepsy: case in medical jurisprudence.] Protok. Obsh. Khersonsk. vrach. (1891-2), 1893, 20-41. Also: Arch. psichiatrie [etc.], Kharkov, 1892, x, no. 1, 19-34. — **Hankel** (E.) Der geistige Zustand dreier Epileptiker, nachdem die Krämpfe seit Jahren aufgehört haben. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 21-27. — **Heym** (A.) Epilepsy in its forensic aspect. Chicago Clinic, 1899, xii, 344-346. — **Hiroye** (K.) Denkansei ni nisuru saiban kansei sitsure. [Study of epilepsy in connection with medico-legal cases.] Hoigakkwai Synshi, Tokio, 1893, no. 84, 6-13. — **Howard** (W. L.) Alcoholic maniacal epilepsy; transitory disturbance of consciousness mediating criminal acts. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 460-469. — **Kästle**. Ueber Jackson'sche Epilepsie und ihre Beziehungen zur gerichtlichen Medizin. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 675-677. — **Kautzner** (K.) Betrag, bemäntelt durch vorgeschützte epileptische Dämmerzustände. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1887, Graz, 1888, xxiv, 21-29. — **Kelp**. Statistik der Epileptischen und die Fürsorge für dieselben. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1884, xxxv, 202-210. — **Kiernan** (J. G.) Medico-legal relations of epilepsy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1884, v, 12-32. — **Kinne** (A. F.) Was Swayne Wells responsible? Am. Lancet, Detroit, 1887, u. s., xi, 44-46. — **Kirn**. Die epileptischen Geisteszustände mit Bezug auf die Strafrechtspflege. Allg. Ztschr. f. Psychiatrie [etc.], Berl., 1895-6, lii, 1104-1118. —. Die Epilepsie und die epileptischen Geisteszustände vor dem Strafgerichts-Forum. München. med. Wechnschr., 1896, xliii, 48-52. — **Kornfeld** (H.) Gerichtsarztliche Gutachten, Epilepsie betreffend. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1898, xlix, 450-468. — **Koster**. Epileptisches Aequivalent; Gutachten über den geistigen Zustand des Nachtw. Ed. N., 57 J. alt, aus B. Irrenfreund, Heilbr., 1884, xxvi, 145-155. — **Kovalevsky** (P.) De l'épilepsie au point de vue clinique et médico-légal. Ann. méd.-psychol., Par., 1898, 8. s., vii, 77; 252; 415. Also [Abstr.]: N. Montpel. méd., 1898, vii, 385; 409. — **von Kraft-Ebing**. Wiederholtes Verbrechen der öffentlichen Gewaltthätigkeit; Iracundia mocha eines Epileptischen. Irrenfreund, Heilbr., 1883, xlv, 49-57. —. Unzuchtssdelicte mit Kindern in einem Zustande von Bewusstlosigkeit (wahrscheinlich auf Grund traumatisch entstandener Reflexepilepsie). Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1884, xxxv, 81-90. —. Gefährliche Dro-

Epilepsy (Jurisprudence of).

lungen, bezogen in einem Zustande krankhafter Bewusstlosigkeit auf hysterisch-epileptischer Grundlage; gericht-ärztliches Gutachten. *Ibid.*, 1888, xxxix, 163-167. — Todtschlag des Sohnes in epileptischem Schwindelanfall. *Ibid.*, 1893, xlv, 20-27. — Motivlose Brandstiftungen eines mit Epilepsie und intellektuell-moralischer Insuffizienz behafteten Jungen; zweifelhafte Zurechnungsfähigkeit. *Ibid.*, 1896, xlvii, 176-186. — **Lafargue & Bulard.** Epilepsie larvée; assassinat; ordonnance de non-lieu. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1875, 120-167. — **Le Dantec.** Deux cas d'automatisme ambulatoire chez des militaires; considérations médico-légales. Arch. de méd. nav., Par., 1890, liv, 464-471. — **Legrand du Saulle.** Vertiges epileptiques; assassinat. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6. s., x, 301-308. *Also* Arch. de neurol., Par., 1883, vi, 161-169. — **Lojcono (L.)** L'epilettico volgare o la responsabilità. Rassegna clin. e statist. d. Villa di Salute di Palermo, 1893, iii, 79-93. — **Lojcono (L.) & Salemi-Pace.** Assassinio epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 498. — **Loubroso (C.)** Un caso classico di epilessia criminale. *Ibid.*, 1887, viii, 237-239. *Also*, transl.: Arch. de l'antrhop. crim., Par., 1887, ii, 432-438. — Feritore epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 352-356. — **Maier (A.) & Jaumes (A.)** Un epilettico responsabile; observation médico-légale. N. Moutpel. méd., 1893, ii, 505; 533; 548. *Also*, Reprint. — **Mandulani (L.)** Uxoricia epilettica. Boll. d. neuroconio priv. di Messina, 1896, iii, 10-17. — **Martaudon de Montpel (E.)** Contribution à l'étude médico-légale de l'épilepsie alcoolique. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 25-39. — **Martian (A.)** Rapport médico-légal sur l'état mental d'Eulalie P. . . d'Issel. Gaz. méd. chir. de Toulouse, 1883, xv, 172; 179; 186. — **Motet.** Des délirés instantanés transitoires, consécutifs à des crises epileptiques au point de vue médico-légal. Encéphale, Par., 1884, iv, 19-32. — **Motti (G.)** Epilettico o simulatore e delinquente? perizia freniatrica. Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, 486-500. — **Osborne (A. E.)** Responsibility of epileptics. Med. Leg. J., N. Y., 1893-4, xi, 210-220. — **Ottolenghi (S.)** Gli epilettici studiati in 265 processi criminali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 246-258. — **Parant (V.)** De la spontanéité impulsive des epileptiques. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 181-193. — **Pelanda (G.)** Tentato furto qualificato; epilessia. [Abstr.] Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 441-444. — **Peli (G.)** L'epilessia dal punto di vista clinico e medico-légale. Riv. sper. di freniat. Regg. Emilia, 1898, xxiv, 794-799. — **Peracchia (A.)** Andatura dei criminali ed epilettici. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1887, viii, 240-242. 1 pl. — **Ray (L.)** Epilepsy and homicide. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1867-8, xv, 187-206. *Also*, Reprint. — **Rehm.** Tod durch traumatische Rinden-Epilepsie. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1884, xxxv, 336-348. — **Robertson (A.)** A case of epilepsy; obliviousness of dangerous acts; medico-legal bearings; value of percussion of the skull. Lancet, Lond., 1883, ii, 492-494. — **Rottenbiller (J.)** Eskórós elmezavar gynjogatósi hajlammal. [Epileptic affection of the mind with pyromania.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 539-542. *Also*, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xv, 769. — **Séglas (J.)** Considérations cliniques et médico-légales sur l'amnésie rétrograde dans l'épilepsie. Ann. d'hyg., Par., 1897, 2. s., xxxvii, 460-471. — **Serbicki (V.)** Epilepticheskij kharakter (sudebno-psichiatricheskij slučaj). Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1887, ix, no. 1, 98-106. — **Shurtliff (G. A.)** The obscure forms of epilepsy, and the responsibility of epileptics. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876, 70-83. — **Siemerling (E.)** Ueber die transitorischen Bewusstseinsstörungen der Epileptiker in forensischer Beziehung. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 909; 934. — **Signale (S.)** Un omicidio epilettico. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1891, xii, 142-144. — **Sosa (S. E.)** La responsabilidad en los epilepticos. Gac. méd. México, 1893, xxxix, 96-106. — **Spaet (F.)** Die Frage der Epileptikerfürsorge in Bayern. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nümb., 1887, xxxviii, 76-80. — **Stern (H.)** On epilepsia alicumbia. Med. Leg. J., N. Y., 1897-8, xv, 36-51. — **Strassmann (F.)** Casnistische Beiträge zur Lehre von den epileptoiden Zuständen. Vrtl. schrift. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., x, 80-98. — **Tamas (A.)** La diagnosi medico-forense dell'epilessia. Riv. sper. di freniat., Reggio Emilia, 1881, vii, pt. 2, 292; 1882, viii, pt. 2, 76. — **Thiele.** Ein Beitrag zur Lehre von der Seelenstörung mit Epilepsie in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. Preuss. Med.-Beamt. Ver. Off. Ber., Berl., 1895, xii, 109-119. — **Vallon (C.)** De la responsabilité des epileptiques. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxx, 465-477. — Rapport médico-légal sur un attentat à la pudeur commis par un epilettico. Ann. méd.-psych., Par., 1894, 7. s., xx, 116-128. — **Van Gieson (L.) & Sidis (B.)** Epilepsy and expert testimony. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 189-212. *Also*, Reprint. — **Vlemmickx & Lebrun.** Tentative d'assassinat commise pendant une période epileptique; rapport médico-légal, avec appréciation par le Dr. Lentz. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipzig, 1886, no. 41, 80-87. — **Werther.** Die Epilepsie und ihre forensische Bedeutung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.],

Epilepsy (Jurisprudence of).

Berl., 1898-9, lv, 171-176. — **Wildermuth.** Die epileptische Geistesstörung in Bezug auf die Strafrechtspflege. *Ibid.*, 1895-6, lii, 1087-1103. — **Winer (H. L.)** Hereditary neurotic condition and acquired instability and disease associated with crime; with the report of a case. N. York M. J., 1897, lxvi, 621-624. — **Wise (P. M.)** The Barber case; the legal responsibility of epileptics. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1888-9, xlv, 360-373. *Also*, Reprint.

Epilepsy (Laryngeal).

Geitchell (A. C.) A contribution to the study of laryngeal vertigo. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 466-468. — **Kanasugi (E.)** Ein Fall von Vertigo laryngis. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, Hft. 14, 3-5. — **Kereher (J.)** A case of laryngeal epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 604. — **Knight (F. I.)** Laryngeal vertigo. N. York M. J., 1886, xlv, 38-41. — Laryngeal vertigo. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 325. — **Malhall (J. C.)** Laryngeal vertigo. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 167-172. — **Odriozola (E.)** Consideraciones relativas a cuatro casos de vertigo laringeo. Crón. méd., Lima, 1894, xi, 117-121. — **Phillips (W. C.)** A case of so-called laryngeal vertigo or laryngeal epilepsy. Tr. N. York Acad. M., (1892), 1893, 2. s., ix, 61-67. — **Schadewaldt (O.)** Ueber Kehlkopfschwindel (Ictus laryngis). [Plötzlicher Tod in einem Anfälle.] Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1896, v, 246-255.

Epilepsy (Late or senile).

JABOT (P.) * De l'épilepsie chez le vieillard. 4°. Nancy, 1890.

ROZIER (V.) * L'épilepsie sénile. 8°. Paris, 1898.

Allen (C. L.) Senile epilepsy, with report of four cases. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 436-439. *Also*, Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 292-296. — **Bourneville & Dubarry.** Epilepsie tardive; amélioration progressive; hémorrhagie cérébrale; marche de la température; mort. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1884, Par., 1885, v, 115-126. *Also*: Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 28-38. *Also*: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 499-503. — **Crocq.** De l'épilepsie des vieillards; endartérite du tronc basilaire et de ses branches. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 441-445. *Also*: Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 754-757. — **Kiernan (J. G.)** Encephalitis and late epilepsy. Alienist & Neurol., St. Louis, 1897, xviii, 168-179. *Also*, Reprint. — **Kovalevski (P. I.)** Epilepsia senilis. Arch. psichiat. [etc.], Varshava, 1897, xxix, no. 1, 78-88. *Also*, transl.: Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipzig, 1897, n. F., viii, 457-464. — **Lauterbach (M.)** Ein Fall von seniler Epilepsie. Wien. med. Presse, 1896, xxxvi, 964. — **Maupâté (L.)** Considérations cliniques sur l'étiologie et la nature de l'épilepsie tardive chez l'homme. Ann. méd.-psychol., Par., 1895, 8. s., ii, 33-84. — **Mendel (E.)** Die Epilepsia tarda. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1893, xix, 1106-1108. *Also*: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipzig, 1894, lxx, pt. 2, 213-215. *Also*, transl. [Abstr.]: Ann. de psychiat. et d'hypnot., Par., 1894, n. s., iv, 236-238. — **Nannuy (B.)** Ueber senile Epilepsie und das Griesinger'sche Symptom der Basilarthrombose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 217-222. — **Ottolenghi (S.)** Epilessia e criminalità. Atti d. r. Acad. d. fisiocrit. di Siena, 1897, 4. s., ix, 73-111. — **Rossi (C.)** Contributo allo studio della epilessia tardiva. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 242-245. — **Séglas (J.)** Notes sur un cas d'épilepsie tardive. Rev. de méd., Par., 1885, v, 484-488. — **Simpson (F. T.)** An octogenarian epileptic. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 29. — **Sympton (E. M.)** Remarks on senile epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1069. *Also*, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1013-1015.

Epilepsy (Masked, nocturnal, and partial).

ARDIN-DELTEIL (P.) Épilepsie larvée et équivalents epileptiques. L'épilepsie psychique, ses rapports dans l'aliénation mentale et la criminalité. 8°. Paris, 1898.

BIGORRE (J.) * Considérations sur les épilepsies partielles. 4°. Paris, 1887.

COMBRET (J. A.) * De l'épilepsie larvée (symptômes et diagnostic). 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

DELEGRANGE (L.) * De l'épilepsie partielle sensitivo-sensorielle. 4°. Paris, 1894.

VAN EYK (H. H.) * Partieele epilepsie en hare heekkundige behandeling. 8°. Amsterdam, 1897.

FICHAUX (M.-F.-J.) * Epilepsie larvée à forme gastrique. 8°. Lille, 1898.

Epilepsy (Masked, nocturnal, and partial).

ROBOTA (A.) *Zwei Fälle von larvirter Epilepsie. 8°. *Greifswald*, 1892.

Bramwell (B.) Nocturnal epilepsy. *Stnd. clin. med.*, Edinh., 1889-90, i, 52-57. — **Darkshevich** (L. O.) Sluchal Kozhevnikovskoi epilepsii (epilepsia partialis continua). [Case of Kozhevnikov's epilepsy.] *Dnev. Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.*, 1896, pt. 2, 3-6. — **Desplats & Didier**. Deux cas d'épilepsie partielle sensitive sensorielle. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1894, i, 145-154. — **D'Evelyn** (F. W.) Nocturnal epilepsy. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1894, 218-222. — **Echeverria** (M. G.) La epilepsia nocturna y sus diferencias del sonambulismo. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1894, ix, 233-242. — **Fox** (B. B.) A case of masked epilepsy. *Bristol M.-Chir. J.*, 1886, iv, 172-177. — **Girard**. De l'épilepsie larvée au point de vue médico-légal. *J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère*, Grenoble, 1883-4, viii, 32-36. — **Greidenberg** (B. S.) Sinebat skriptoi psikhicheskoi epilepsii (epilepsia psychica larvata). *Protok. zasid. i trudi Obsh. Simpheropolsk. vrach.* (1891-2), 1893, iv, pt. 2, 13-19. — **Hamilton** (A. McL.) The connection of nocturnal epilepsy with retro-ejaculation of seminal fluid. *N. York M. J.*, 1898, lxvii, 566. — **Hjertström** (E.) Om den epileptoida sinnessjukdomen. [Sur l'épilepsie larvée. *C. r.*, no. 13, 6.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1883, xv, no. 10, 1-48. — **Johnson** (J. H.) Fits following touching the head: a case published by Dr. Dumsure (1874). *Lancet*, Lond., 1895, i, 274. — **Kovalevski** (P. I.) Partialnaya epilepsiya. *Meditsina*, St. Petersburg, 1892, iv, 17. — **Lauche** (S.) Epilepsia partialis. Monoparesis brachio-glossio-facialis c. anasthesia; gnumma lacnatis cranii (et corticis cerebri). *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1885, xv, 560-565. — **Lehmann** (F.) Ueber einen ungewöhnlichen Fall von Epilepsia nocturna. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1894, li, 370-378. — **Létienne** (A.) Sur un cas d'épilepsie partielle avec coexistence de lipomes multiples sous-cutanés. *Méd. mod.*, Par., 1889-90, i, 798-800. — **Maccabruni** (U.) Note sull' epilepsia larvata. *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1886, xxiii, 147-183. — **Macconzet** (R.) Estudio de las causas, síntomas y tratamiento de la epilepsia parcial. *Tr. Pan-Am. M. Cong.*, 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1825-1830. *Also, transl.*: *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1894, xv, 67-78. — **Mairat**. Un déterreur de cadavres (épilepsie larvée). *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 677; 691. — **Mignault** (L. D.) A case of partial epilepsy. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1884-5, xiii, 193. — **Mondio** (G.) Sull' epilepsia parziale. *Chin. med. ital.*, Milano, 1898, xxxvii, 699-707. — **Morselli** (E.) & **Lombroso** (C.) Epilepsia larvata; pazzia morale. *Arch. di psichiat.* [etc.], Torino, 1885, vi, 29-43. — **Orłowski** (S.) Przypadek padaczki częściowej ciągłej. [Case of continued partial epilepsy.] *Medycyna*, Warszawa, 1895, xxiii, 541; 570; 581. *Also, transl.*: *Med. Obozr.*, Mosk., 1895, xlv, 210-222. — **Pitres** (A.) Des épilepsies partielles sensitives. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1892, i, 5-13. — **Plana**. Epilepsie partielle. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1884, 6, s. xi, 59-63. — **Roller**. Ein Fall von partieller Epilepsie. *Neurol. Centrbl.*, Leipz., 1890, viii, 465; 491. — **Shaw** (A. B.) Masked epilepsy. *Tr. M. Ass. Missouri*, Jefferson City, 1893, 173-173. — **Virgilio** (G.) Epilepsia larvata (deliquio o furore morbosus), in causa di assassinio; perizia freniatrica. *Gior. di neuropatol.*, Napoli, 1885, vi, 81-117. *Also*, Reprint. — **Westphal** (C.) Anfälle larvirter Epilepsie, dem Ausbruche paralytischer Geistesstörung Jahre lang vorausgehend. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1876-7, vii, 622-635. *Also, in his*: *Ges. Abhand.*, 8°, Berl., 1892, i, 423-431.

Epilepsy (Nocturnal).

See *Epilepsy (Masked, etc.)*.

Epilepsy (Partial).

See *Epilepsy (Masked, etc.)*.

Epilepsy (Pathology of).

See, also, *Brain (Tumors of)*; *Epilepsy (Causes of)*; *Epilepsy (Diagnosis, etc., of)*; *Epilepsy (Experimental)*.

BORISHPOLSKI (E. S.) *Ob izmneneniyakh cherepno-mozgovovo krovodbrashstheniya v techenii paduchnikh pristupov (s primeneniem opitov s vrashtsheniem zhivotnikh po krugu). [On alterations in the circulation of the brain during epileptic fits (with application of experiments of turning animals in a circle).] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Also, in: *Trudi klin. dushevn. i nerv. bolez. v S.-Peterb.* (1897), 1898, ii, pt. 2, 1-348, 1 l., 3 diag. *Also* [Abstr.], in: *Obozr. psichiat., nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 424; 491.

VON LANDESEN (O.) *Ueber die epileptogene Zone beim Menschen. 8°. *Dorpat*, 1884.

Epilepsy (Pathology of).

LAW (W. T.) Therapeutic experiment as an aid in the investigation of the pathology of epilepsy, with notes of a case treated by sodium nitrite. 8°. *St. Leonards*, 1882.

MAC-CARTHY (T.) *Diss. pathol. de epilepsia. 4°. *Duaci*, 1792.

NERANDER (T.) *Studier öfver förändringarna i ammonshornen och närliggande delar vid epilepsi. [Studies on alterations in the cornu Ammonis and parts near it in epilepsy.] 4°. *Lund*, 1894.

POLA (L.) *Ligeras consideraciones sobre la patogenia de la epilepsia. 8°. *México*, 1891.

RESPAUT (J.) *Du délirio épileptique, ou plutôt, de l'influence de l'ictus épileptique sur l'état général (normal et pathologique). 4°. *Paris*, 1883.

TONNINI (S.) La fisio-patologia, specialmente psichica, delle epilepsie; tesi di libera docenza in psichiatria. 8°. *Bologna*, 1890.

WENZEL (J.) Beobachtungen über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen. Nach seinem Tode hrsg. von Carl Wenzel. Nebst einer kurzen Lebensgeschichte des Verfassers, von Samuel Christian Lucii. 8°. *Mainz*, 1810.

Agostini (C.) Sulla tossicità del succo gastrico negli epilettici. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1896, i, 99-103.

— Sul chimismo gastrico e sul ricambio materiale degli epilettici in rapporto al valore delle auto-intossicazioni nella genesi dell' accesso convulsivo. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1896, xxii, 267; 435. — **Alzheimer**. Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Epilepsie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1898, iv, 345-368, 2 pl. — **Bellisari** (G.) Alcune ricerche sulla secrezione cloridrica negli epilettici. *Terap. clin.*, Napoli, 1897, vi, 401-404. *Also*: *Riforma med.*, Napoli, 1897, xiii, pt. 3, 533-536. — **Bischoff** (E.) Ueber die motorischen Leitungshähen und die Entstehungsweise epileptischer Anfälle. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1899, xii, 961-966. — **Blocq** (P.) & **Marinesco** (G.) Sur les lésions et la pathogénie de l'épilepsie dite essentielle. *Semaine méd.*, Par., 1892, xii, 445. — **Bourneville**. Mémoire sur le poids relatif entre les hémisphères cérébraux des épileptiques. *J. d. com. méd. prat.*, Par., 1861, xxviii, 225; 239; 253. — **Bourneville** [et al.]. Epilepsie idiopathique; démençe paralytique; obstruction des voies respiratoires par des aliments; cricotrachéotomie; anciennes fractures des septièmes cartilages costaux. *Bull. Soc. anat.*, de Par., 1886, lxi, 219-237. — **Bourneville & Dardel**. Epilepsie idiopathique; état de mal; mort; lésions méningitiques. *Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie*. [etc.] 1895, Par., 1896, xvi, 41-51. — Idiote et épilepsie symptomatiques de sclérose atrophique des deux lobes frontaux. *Ibid.*, 1897, Par., 1898, xvii, 96-110. 5 pl. — **Boyce** (R.) Beitrag zur Lehre von der absteigenden Degeneration in Gehirn und Rückenmark und Bemerkungen über die Localisation und die Leitungsbahnen der Krämpfe bei der Absynth-Epilepsie. *Neurol. Centrbl.*, Leipz., 1894, xiii, 466-470. — **Bratz**. Ammonshornbefunde bei Epileptischen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1898-9, xxxi, 820. [Discussion], 906.

— Ammonshorn-Veränderungen bei Epileptikern. *Centrbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Coblenz & Leipz., 1898, n. F., ix, 91. — Ueber das Ammonshorn bei Epileptischen und Paralytikern. [Abstr.] *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1899, lvi, 841-844. — **Brower** (D. R.) A newer pathology of epilepsy. *Medicine*, Detroit, 1899, v, 734-736. *Also*: *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1899, lxxi, 661. — **Burr** (C. W.) Globular brain in a case of epileptic insanity. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1891-3, xvi, 221. — **Ca-bitto** (L.) La tossicità del sudore nella frenosi epilettica. *Riv. di med. leg.*, Milano, 1897, i, 9-12. — La tossicità del sudore negli epilettici. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 36-51. — **Chabrely**. Epilepsie partielle; foyers de ramollissement; kystes des méninges. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1889, x, 97-99. — **Channing** (W.) Report of a case of epilepsy of forty-five years' duration, with autopsy. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi, 62. *Also*, Reprint. — **Charcot** (J.-M.) Epilepsie partielle crurale et tuberculose de la région paracentrale. *Gaz. hebdomad.*, Par., 1891, 2, s., xxviii, 313-318. *Also, transl.*: *Gazz. d. clin.*, Napoli, 1891, li, 401-409. — **Chaslin**. Note sur l'anatomie pathologique de l'épilepsie dite essentielle; la sclérose névrogénique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1889, 9, s., i, 169-171. — **Chipault & Chipault** (A.) Epilepsie jacksonienne avec auras variables; large exploration cérébrale sans résultat; mort; gliome sous-cortical du volume d'une cerise dans le pied de la deuxième frontale. *Rev. neurol.*, Par., 1893, i, 152-154. — **Chiron** (V.) Intorno alla epilessia tossica. *Morgagni*, Napoli, 1884, xxvi, 641-663. — **Clark** (L. P.)

Epilepsy (Pathology of).

Mental automatism in epilepsy; a physiological study. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 29-32. *Also*, Reprint.—**Collins** (J.) A contribution to the pathology of epilepsy; a report of two cases in which a portion of the brain cortex was excised and examined; the microscopical examination of the first case by A. Wiener. Brain, Lond., 1896, xix, 366-384, 5 pl. *Also* [Abstr.]: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 655-663.—**Cololian** (P.) La toxicité du sang dans l'épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1899, 2. s., vii, 177-188.—**Corning** (J. L.) Considerations on the pathology and therapeutics of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 243-248.—**Cristiani** (A.) Equivalenti musicali di attacchi epilettici. Riv. quindicim. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 129-131.—**Dallemagne** (J.) Un cas d'épilepsie jacksonienne par foyer hémorragique frontal. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 227-235.—**Danillo** (S. F.) Alterations de la substance grise de la région corticale du cerveau dans un cas d'épilepsie partielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 238-240.—**Delas**. Épilepsie jacksonienne; attaques apoplectiformes; tumeur du lobe paracentral. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1886, vii, 288-294.—**Dercum** (F. X.) On epileptic brains. Med. & Surg. Reporter, 1887, lvi, 164-166. [Discussion.] 171. *Also*: Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 304-306.—**Deutsch** (M.) Zur Pathologie und Therapie der Epilepsie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 553; 565; 601; 613; 626.—**Devay**. Épilepsie généralisée; mort en état de mal; antéopie; ramollissement jaune; formation osseuse. Lyon méd., 1899, xc, 20-22.—**Dide** (M.) & **Stennit** (M.) La polyurie et l'excrétion de l'urée dans l'épilepsie. Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 45-49.—**Dufloec** (P.) De l'épilepsie partielle d'origine sous-corticale; contribution à l'étude des localisations cérébrales. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 102-118.—**Dumoutallier**. Épilepsie jacksonienne gauche, tubercule occupant la région supérieure des circonvolutions ascendantes frontale et pariétale et le lobe paracentral de l'hémisphère droit. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 318.—**Enlenburg** (A.) Fortschritte in der Pathologie und Therapie der Epilepsie, mit besonderer Berücksichtigung der "Rinden-Epilepsie" (Jackson'schen Epilepsie). Med.-chir. Cor.-Bl. t. Deutsch.-Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 12, 1-9.—**Eustace** (J.), jr., & **Parsons** (A. R.) Dur-hæmatoma associated with Jacksonian epilepsy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1892-3, xi, 434-441, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 437.—**Féré** (C.) Notes hémato-spectroscopiques sur les hystériques et les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 104-108. — Note sur l'altérabilité des globules rouges et sur la présence temporaire d'un grand nombre de globulins dans le sang des épileptiques après les accès. *Ibid.*, 213-215.—**Féré** (C.) & **Laubry** (C.) Note sur les variations de l'action mydriatique de l'atropine chez les épileptiques suivant le temps qui s'est écoulé depuis un accès. Rec. d'ophth., Par., 1898, 3. s., xx, 385-389. — Note sur la plus grande rapidité de l'élimination du bleu de méthylène par les urines à la suite des accès chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 907-910.—**Fischer** (F.) Ueber Ammonshornveränderungen bei Epileptischen. Festschr. z. Feier d. ... Jubil. d. Anst. Hltenau, Heidelberg, 1892, 123-134, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Fraser** (D.) A case of atrophy of the right hemisphere in an epileptic. Glasgow M. J., 1889, xxxi, 83-87. *Also*: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 146-150.—**Galaute** (P.) Comunicazioni preventive sull'albuminuria post-epilettica. Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1898, i, 124-126. — Sull'albuminuria post-epilettica. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 229; 243.—**Galaute** (P.) & **Savini** (V.) Sulla eliminazione degli eteri solforici per le urine negli epilettici e nei sitofobi. Ann. di neurol., Napoli, 1899, xvii, 60-75. *Also*: Riv. mens. di psichiat. forense, Napoli, 1899, ii, 268-274.—**Geist** (F.) Ueber die atypischen motorischen Reizerscheinungen des epileptischen Anfalles. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1897, xxvi, 25; 57.—**Gérard** (E.) Examen chimique de la salive dans un cas de sialorrhée chez un épileptique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 1017-1019.—**Haig** (A.) Further observations on the excretion of uric acid in epilepsy, and the effects of diet and drugs on the fits. Brain, Lond., 1896, xix, 62-89.—**Halbert** (H. V.) Anatomical considerations which relate to epilepsy. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1895, 3. s., x, 649-655.—**Hal-lager** (F.) Postepileptisk Albuminuri. [De l'albuminurie post-épilettique. C. r., no. 13, 6.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 17, 1-10.—**Hammond** (W. A.) De l'épilepsie thalamique. Ann. de psychiat. et d'hypnot., Par., 1894, n. s., iv, 33; 68.—**Hay** (W.) The anatomical basis of epilepsy. Med. Bull., Phila., 1886, viii, 35.—**Hering** (H. E.) Ueber Grosshirnirreizung nach Durchschneidung der Pyramiden oder anderer Theile des centralen Nervensystems, mit besonderer Berücksichtigung der Rindenepilepsie. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 831-833.—**Heiter** (C. A.) Notes on the toxic properties of the blood in epilepsy. J. Nerv. &

Epilepsy (Pathology of).

Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 72-83.—**Higier** (H.) Przyczynę do patogenyzy napadu padaczkowego oraz porażeniach równoważników jego. [On the pathogenesis of epilepsy, likewise equivalent diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 161-166. *Also*, transl.: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1898-9, xiv, 325-329.—**Hitchcock** (U. G.) Influence of lymphoid hypertrophy on epilepsy. Tr. Am. Laryngol. Ass. 1898, N. Y., 1899, xx, 120-123.—**Holm** (H.) Om epilepsiens patologiske anatomi og patogenese. [Sur l'anatomie et la pathogénésie de l'épilepsie. C. r., no. 17, 6-8.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1893, n. F., iii, no. 15, 1-15.—**Houén** (E. A.) Bidrag till läran om de epileptogena zonerna. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1886, xxvii, 85-98.—**Hospital**. Simple contribution à l'anatomie pathologique de l'épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1888, 7. s., viii, 21-29.—**Houberg** (E.) Nimkentsuttujen paralyttillisten kohtauksen alkuperä. [Origin of so-called paralytic paroxysms.] Duodecim, Helsinki, 1892, viii, 137-143.—**Ingels** (E. C.) Épilepsie, convulsions jacksoniennes; antéopie; ostéophyte; lésion du lobe paracentral droit, de la circonvolution ascendante frontale et de la pariétale ascendante droites, et de la circonvolution angulaire et de la 2^e temporale gauches. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1883, no. 28, 32-39.—**Kazowsky** (A. D.) Zur Kenntniss der anatomischen Veränderungen beim Status epilepticus. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 440-444.—**Kingsbury** (J.) Microscopical examination of the brain and spinal cord of an epileptic. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 51-57. *Also*: Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 224-229.—**Kotowski** (A. D.) K uchenlu ob anatomickich izmeneniyakh pri epilepticheskoy sostoyanii. [Des lésions anatomiques dans l'épilepsie. Extr., 724.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1896, ii, 689-696. *Also*, transl. [Abstr.]: *Ibid.*, 724.—**Krański** (N. V.) K patologii paduchei; o narushenii v obmenie veshchestv u paduchnikh. [On the pathology of epilepsy; on the disturbance of metabolism in the epileptics.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 7-12. — K patologii paduchei; o radovidosti krovi u paduchnikh. [On the pathology of epilepsy; on the toxicity of blood in the epileptics.] *Ibid.*, 99-102. — K patologii paduchei; o sodержanii karbaminovo-kislavo ammaka v krovi paduchnikh. [On the pathology of epilepsy; on the presence of acid carbamate of ammonia in the blood of epileptics.] *Ibid.*, 183-189. — K patologii paduchei; o znachenii karbaminovo-kislavo ammaka v organizme i vliyaniye yego na razvitiye pristupov paduchei. [On the pathology of epilepsy; value of ammonium carbamate in the organism, and its influence upon the development of attacks of epilepsy.] *Ibid.*, 435; 603. — K ucheniyu o patologii epilepsii. [On the pathology of epilepsy.] Trudi Kharkovsk. med. Obsch., 1896, i, 69-119. *Also* [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsch. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 9, Suppl., 13-20. *Also*, transl.: Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1897, liv, 612-665. *Also*, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 511-559.—**Kuhlmann** (Helen.) The blood in epilepsy. State Hosp. Bull., N. Y., 1897, ii, 77.—**Lacnec**. Atrophie d'un hémisphère cérébral chez un épileptique. Gaz. méd. de Nantes, 1884-5, iii, 75.—**Lannou** (M.) & **Mayet** (L.) Albuminurie post-paroxystique dans l'épilepsie convulsive. Lyon méd., 1899, xci, 323; 365.—**Léguen** (F.) Épilepsie jacksonienne; mort; ramollissement cérébral ancien en dehors de la zone motrice. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 716-720.—**Lenoble** (E.) Le nystagmus et la trépidação épileptoïde considérés comme syndrome clinique traduisant la marche des anesthésiques à travers l'axe encéphalo-médullaire. Arch. gén. de méd., Par., 1896, ii, 319-333.—**Lépine** (R.) Épilepsie jacksonienne terminée par la mort; antéopie; ancien abcès du lobe antérieur du cerveau. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 510-512. — Ancien lupus de la face; épilepsie jacksonienne; hémiplegie droite; vaste abcès tuberculeux de l'hémisphère gauche. *Ibid.*, 1896, xvi, 259.—**Lukin** (F. M.) K voprosu ob izmenenii toksichnosti mochi pri epilepsii. [On the alteration in the toxicity of the urine in epilepsy.] Protok. zasid. Obsch. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1897-8, xxxvi, 27-29.—**Mahot**. Épilepsie jacksonienne; observation et antéopie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, 2. s., viii, 82-86.—**Maiet** & **Vivès**. Un stigmate permanent de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxxii, 193-199. *Also*: N. Montpel. méd., 1897, vi, 101-110. — Note sur la toxicité du sérum sanguin des épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 678.—**Meisenbach** (A. H.) The brain of an epileptic. Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiii, 461.—**Mondio** (G.) Studio di un caso di epilessia corticale con speciale riguardo all'esame istologico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 501; 521, 2 pl.—**Muratow** (W.) Zur pathologischen Physiologie der corticalen Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1895-6, viii, 97-110. — Contribution à l'étude de la pathologie générale des destructions cérébrales précoces par rapport à l'épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1897,

Epilepsy (Pathology of).

2. s., iv, 346.—**Neuronoff** (V. M.). Sluchal kortikalnoi epilepsii s post-epileptoidnymi paralichami; vskritie. Méd. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1885, pt. 2, 267-277.—**Neusser** (G.). Przyczynek do anatomii patologicznej padaczki (epilepsia). [Pathological anatomy of epilepsy.] Przegl. lek., Kraków, 1874, xiii, 189; 197.—**Ohlmacher** (A. P.). A summary of certain studies in the morbid anatomy of epilepsy. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 466-469. Also: Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 275-282. — The morbid anatomic evidences of the lymphatic constitution in idiopathic epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 4. — The persistent thymus and other morbid anatomical peculiarities in certain cases of epilepsy. Columbus M. J., 1898, xxi, 49-52. — Detailed report upon the clinical and pathological features of six cases [of epilepsy] which came to autopsy; resemblance to certain diseases associated with thymic hyperplasia. Bull. Ohio Hosp. Epilept., Gallipolis, 1898, i, 1-65, 3 pl. Also [Abstr.]: Phila. M. J., 1898, i, 33-35. — Studies in the pathology of epilepsy. I. A general survey of twenty-five cases of epilepsy examined postmortem. Bull. Ohio Hosp. Epilept., Gallipolis, 1898, i, nos. 2 & 3, 9-221, 5 pl. — An additional case of epilepsy with persistent thymus, lymphatic hyperplasia, and vascular hyperplasia. N. York M. J., 1898, lxxviii, 443-446. — Multiple cavernous angioma, fibroadenoidoma, osteoma, and hematomyelia of the central nervous system in a case of secondary epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 395-423.—**d'Olier** (H.). Epilepsie, délire, idées de suicide: mort par érysipèle de la face; inégalité des hémisphères; anomalies des circonvolutions. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie, [etc.] 1880, Par., 1881, i, 56-61.—**Osipoff** (V. P.). O sokrashtsheniakh zheludka, kishok i mochevogo puzirya v techenii padachnikh pristupov. [On the contractions of the stomach, intestines, and bladder in the course of epileptic attacks.] Obozr. psichiat., nevrolog., [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 109-111.—**Pascal**. Du siège de l'épilepsie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 631.—**Péon**. Des rapports entre l'épilepsie et la paralysie générale. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 590.—**Pfeffer** (L.). Beobachtungen über Schrumpfung und Sklerose des Ammonshornes bei Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., [etc.], Berl., 1879, xxxv, 359-372, 1 pl.—**Pichenot**. Cas d'hyperostose crânienne chez une femme épileptique: observation; pièce anatomique; épreuves photographiques et moulage en plâtre. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 630.—**Pitres**. Sur deux cas d'épilepsie partielle avec autopsie. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1882-3, xii, 172-182. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 406-409.—**Platoff** (P. P.). Gastricheskaya i seksualnaya epilepsiya. [Gastric and sexual epilepsy.] Arkh. psichiat., [etc.], Khar'kov, 1891, xviii, no. 2, 1-24.—**Prus** (J.). O drogach przewodzenia i istocie padaczki korowej (epilepsii Jacksona). [On the manner of development and nature of cortical epilepsy.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 415; 429. Also, transl.: Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 857-863.—**Royer** (E. C.). The pathology of epilepsy. Indiana M. J., Indianapolis, 1893-4, xii, 372-375.—**Rispoli** (A.) & **Anglade** (D.). État des cellules nerveuses chez un épileptique mort en état de mal. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 589.—**Rossi** (C.). Sulla velocità della corrente nervosa negli epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio Emilia, 1897, xxiii, 359-383.—**Sabrazès**. Epilepsie partielle; agaphie; pas de troubles visuels; lésion du cinquième gauche; foyer de ramollissement au pied de la deuxième frontale droite. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1889, x, 114-119.—**Sailer** (J.). Tumor of brain from a case of Jacksonian epilepsy. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 350.—**Salgó** (J.). Az epilepsia kör-és kórbonczata. [Pathology and pathological anatomy of epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1225-1233. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 849-852.—**Salmon**. Rádký případ padoucnice s pitevnímužezem. [Singular case of epilepsy, with post-mortem.] Časop. lek. česk., v Praze, 1872, xi, 363.—**Silva** (B.). Un caso di epilessia jacksoniana; contributo allo studio della localizzazione del centro corticale del facciale superiore. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 393-403.—**Simon y Nieto** (F.). Breves consideraciones acerca de la epilepsia con motivo de un caso con autopsia. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 565-568.—**Smith** (J. M.). Absence of motor areas in the brain of an epileptic. Brain, Lond., 1888-9, xi, 225-227, 1 pl.—**Suckling**. Jacksonian epilepsy due to a cortical growth. Lancet, Lond., 1889, i, 738.—**Thomson** (V. H.). Pathology and treatment of epilepsy, based on notes of sixty consecutive cases in private practice. Med. News, Phila., 1887, i, 298-301. Also: Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 309-312.—**Todorski** (A. F.). O krvocébrashstsheni v golovnom mozgu v techenii padachnikh pristupov. [On cerebral circulation during epileptic attacks.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 589-592.—**Tomasevski**. Zur Frage über die Theilnahme der Hirnrinde am Zustandekommen des epileptischen Anfalls. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 93-96.—**Tossicini** del succo gastrico negli epilettici. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 397.—**Unverricht**. Die Beziehungen der hinteren Rindengehirte

Epilepsy (Pathology of).

zum epileptischen Anfall. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888-9, xlv, 1-10.—**Venturi** (S.). La epilessia vasomotoria. Arch. di psichiat., [etc.], Torino, 1889, x, 28-40.—**Vincenzi** (L.). Sulla sclerosi dell' alveus nei corni d' Ammone di un epilettico. Arch. ital. per lo mal. nerv., Milano, 1882, xix, 307-320.—**Voisin** (J.). Élimination du bien de méthylène chez les épileptiques; retard prolongé pendant les accès. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 590.—**Voisin** (J.) & **Petit** (R.). De l'intoxication dans l'épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1895, xxix, 257; 359; 436; 1895, xxx, 14; 120.—**Vulpian**. Recherches relatives à l'influence qu'exercent les lésions de la moelle épinière sur la forme des convulsions de l'épilepsie expérimentale, d'origine cérébrale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 1106-1110.—**Weber** (L. W.). Obluctions befunde beim Tod im Status epilepticus. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 158-162. Also [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1295. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 203.—**Wildermuth** (H. A.). Ueber Degenerationszeichen bei Epileptischen und Idioten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver., Stuttgart, 1886, lvi, 313-317. — Ueber Windungsanomalien am Gehirn von Epileptischen und Idioten. Ibid., 1891, lxi, 25-30.—**Wyne** (E. T.). The morbid anatomy of epilepsy. Lancet, Lond., 1893, ii, 433.—**Zawadzki** (W. S.). Przyczynek do patologii padaczki potowycznej. [On the pathology of hemiepilepsy.] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 21; 44.—**Zohrab** (G.). Ramollissement des cornes occipitales dans l'épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1886, xi, 405-419.

Epilepsy (Procurative).

BAUMSTARK (R.). * Ueber Epilepsia procurativa. 8°. Freiburg i. B., 1897.

DELBREIL (P.-A.). * De l'épilepsie procurative. 4°. Lille, 1889.

Arthur (D. H.). A case of procurative epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 542-544.—**Borovnikoff** (I. V.). Epilepsia procurativa. Obozr. psichiat., nevrolog., [etc.], S.-Peterb., 1899, iv, 458-465.—**Bourneville & Brion** (P.). De l'épilepsie procurative. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie, [etc.] 1887, Par., 1888, xiv, 1-160. Also: Arch. de neurol., Par., 1887, xiii, 321; xiv, 55; 235; 1888, xv, 75; 227; 379; xvi, 234; 420.—**Bitner** (O.). Ueber Epilepsia procurativa und die Bedeutung des Laufphänomens. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1890-91, xvii, 549-596.—**Ferguson** (J.). Epilepsia procurativa. N. York M. J., 1891, liv, 256-258. Also, Reprint.—**Hare** (H. A.). Two cases of epilepsy procurativa. Med. News, Phila., 1888, lili, 534.—**Hoisholt** (A. W.). A case of procurative epilepsy. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 177-184.—**Ludame**. Ueber procurative Epilepsie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 212; 252; 292; 334. Also, transl. [Abstr.]: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 5-21.—**Lemoine** (G.) & **Delbreil**. De l'épilepsie procurative. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipzig, 1889, no. 53, 140; no. 54, 263.—**Loza** (E.). Un caso de epilepsia repartoria. Gac. méd. de Granada, 1899, xvii, 409-413.—**Mairet** (A.). De l'épilepsie procurative. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 147; 641; 741.—**Noguès** (E.). Trois cas d'épilepsie procurative. Arch. méd. de Toulouse, 1895, 229-237.—**Potts** (C. S.). A report of two cases of procurative epilepsy. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 696.—**Schuster** (P.) & **Mendel** (K.). Zur Casuistik der Epilepsia cursoria. München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 918.—**Wacquez**. Un cas d'épilepsie procurative. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1889, iv, 65-69. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 62-66.—**Winkler** (C.). Zeldzame gevallen van epilepsie; epilepsia procurativa en epilepsia alternans. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1897, 321-327, 1 pl.—**Zubkovski** (I. A.). Sluchai prokurativnoi epilepsii (epilepsia procurativa). Voyenno med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 154-159.

Epilepsy (Psychical).

See, also, **Epilepsy and insanity.**

BUCHHOLZ (A.). Ueber die chronische Paranoia bei epileptischen Individuen. 8°. Leipzig, 1895.

HALLAGER (F.). Kritiske bidrag til læren om uregelmæssig epilepsi, med særligt hensyn til de såkaldte psykiske ækvivalenter. [Critical contribution to the theory of irregular epilepsy, with special regard to psychiatric equivalents.] 8°. Kjøbenhavn, 1884.

VELDE (G.). * Zur Lehre des psychisch-epileptischen Aequivalents. 8°. Berlin, 1888.

Baker (L. W.). Mental epilepsy. Med.-Leg. J., N. Y., 1886-7, iv, 274-282.—**Banister** (H. M.). The conditions of consciousness in the epileptic attack and its equivalents. Am. J. Insan., Chicago, 1896-7, liii, 345-366.—**Bertrán** (E.). De la acción inhibitoria de la volun-

Epilepsy (Psychical).

tad sobre los ataques epilépticos. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1896, xxii, 481-489. — **Châtelain**. Un cas de psychose épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1889, 7, s., x, 383-391. — **Clark** (L. P.) Mental automatism in epilepsy; a psychological study. Boston M. & S. J., 1897, cxxvii, 29-32. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1897, li, 265. — **Diller** (T.) Sensory and psychical epilepsy. N. York M. J., 1894, lix, 398. — **Ferris** (A. W.) A brief consideration of psychical epilepsy. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 260-263. — **Funaioli** (P.) Stati epilettici e frenosi epilettiche. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 213; 237; 269. — **Gerstaecker**. Ein Fall von psychischer Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1888, xlv, 361-398. — **Hallager** (F.) Des troubles psychiques dits équivalents des attaques épileptiques. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. de psychiat. et névrol., 142-149. — **Herman** (I.) K kaznistikie psikhicheskoi epilepsii (psikhicheskavo ekvivalenta epilepsii). [Psychical epilepsy (psychical equivalent of epilepsy).] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 324-328. — **Hoyt** (F. C.) The psychoses of epilepsy, and the care of the epileptic. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, ix, 331-334. — **Leidesdorf** (M.) Ueber die sogenannten psychisch-epileptischen Äquivalente. Wien. med. Wchschr., 1887, xxxvii, 121; 156. — **Mahaim** (A.) & **Roskam** (A.) Epilepsie et phénomènes psychosensoriels. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1896, xxxv, 61-65. Also: Rev. de psychiat., Par., 1896, n. s., 68-72. — **Mondino** (C.) & **Mirto** (G.) Contributo allo studio della epilessia psichica; perizia psichiatrica. Ann. di nevrol., Napoli, 1897, xv, 319-339. — **Mosher** (J. M.) Mental epilepsy. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 169-179. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx, 398-408. — **Rosenbaum** (G.) Ueber postepileptische Bewusstseinsstörung und epileptische Äquivalente. Ztschr. f. Med.-Beante, Berl., 1888, i, 69; 142. — **Salinas y Azuarez** (P.) Contribución al estudio de los equivalentes clínicos en la epilepsia. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1889-90, iii, 4-8. — **Siemerling**. Sui disturbi transitori della coscienza negli epilettici. Suppl. al Policl., Roma, 1895-6, ii, 276. — **Wildermuth**. Zur Frage der Fürsorge für Epileptische. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1883, xl, 179-186.

Epilepsy (Rotatory or saltatory).

Colloiti (E.) I fenomeni rotatori dell' epilessia. Pisani, Palermo, 1898, xix, 120-122. — **Kramer** (L.) Ueber Epilepsia enrsoria seu rotatoria. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1890, xi, 267-277. — **Mingazzini** (G.) Sui fenomeni circuncursivi e rotatori dell' epilessia. Rev. sped. di freniat., Reggio-Emilia, 1894, xx, pt. 2, 361-396. — **Pascheles** (W.) Tremor saltatorius postepilepticus. Prag. med. Wchschr., 1893, xviii, 593. — **Schreiber** (S. H.) Az epilepsia egy ritka eseteröl (epilepsia rotatoria). Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 929; 956. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1883, vi, 1190; 1222; 1253.

Epilepsy (Semeiology of).

See **Epilepsy** (Diagnosis, etc., of).

Epilepsy (Senile).

See **Epilepsy** (Late, etc.).

Epilepsy (Spontaneous cure of).

Bonrillet. Observation d'un cas d'épilepsie guérie spontanément à la suite de crises ininterrompues. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r. 1882-3, Par., 1883, xxxvii, 75-77.

Epilepsy (Statistics of).

See **Epilepsy** (Cases, etc., of).

Epilepsy (Traumatic).

See, also, **Epilepsy** (Treatment of, Operative); **Traumatic neuroses**.

Camus (J.-M.) *De l'épilepsie jacksonienne provoquée par les traumatismes de la plèvre. 4°. Bordeaux, 1893.

Lebecq (P.) *Contribution à l'étude du traumatisme dans les attaques d'épilepsie. [Paris.] 4°. Rennes, 1895.

Siemerling (E.) Kasuistischer Beitrag zur forensischen Beurteilung der traumatischen Epilepsie mit consecutiver Geistesstörung. 4°. Tübingen, 1895.

Zarra (N.) Contributo allo studio dell' epilessia traumatica. 8°. Salerno, 1895.

Albertin. Traumatisme du crâne; épilepsie jacksonienne consecutive. Lyon méd., 1898, lxxvii, 589. — **Ball** (C. B.) Case of hemiplegic epilepsy following fracture of the skull. Dublin J. M. Sc., 1883, 3, s., lxxvi, 264-269. — **Betz** (F.) Zur Kasuistik der traumatischen Epilepsien. Memorabilien, Heilbr., 1888-9, n. F., viii, 463-466. — **Howerman** (E. A.) Traumatic epilepsy with late appearance

Epilepsy (Traumatic).

of convulsions. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 385-388. — **Brancaccio** (F.) & **Romano** (C.) Emiplegia e convulsioni jacksoniane consecutive a ferita penetrante del capo; trapanazione secondaria del cranio; guarigione. Icurabili, Napoli, 1891, vi, 369-383. — **Breitung** (M.) Ein Fall von Epilepsie nach lange dauernder Donche auf den Kopf. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 623. — Nachtrag zu meiner Mittheilung eines Falles von traumatischer Epilepsie. *Ibid.*, 736. — **Briggs** (W. T.) The surgical treatment of epilepsy arising from injuries of the head, with special reference to the use of the trephine. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 1-24. Also: Tr. Am. Surg. Ass. 1884, Phila., 1885, ii, 101-124. [Discussion], 130-135. — **Brunner** (C.) Fall von complicirter Depressionsfractur des Schädels mit secundärer Epilepsie. Berl. klin. Wchschr., 1886, xxiii, 127. — **Cainer** (A.) Un caso di epilessia traumatica. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 29-34. — **Cale** (G. W.) Traumatic epilepsy. St. Louis Clinique, 1892, v, 44. — **Colwell** (C. E.) & **Shears** (G. F.) Traumatic epilepsy; recovery. Clinique, Chicago, 1896, xvii, 246. — **Courtney** (J. E.) Case of traumatic epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 370. — **Darby** (J. I.) Treatment of traumatic epilepsy, with report of cases. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 180-186. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 349-354. — **Derelle** (T.) Two cases of epilepsy following fracture of the skull, with autopsy. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1882-3, xxxix, 433-445. — **Després**. Fracture du crâne par enfoncement; accès epileptiformes. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 169. — **Donath** (J.) Impulsive Zustände nach Schädelverletzung; eine besondere Form der psychischen Epilepsie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxiv, 505-508. — **Drapes**. A case of remarkable morbid sensory phenomena of an explosive or epileptiform character, the result of old injuries to the head. J. Ment. Sc., Lond., 1895, xli, 290-295. — **Emmert** (K.) Tödtlich gewordene Epilepsie in Folge einer Schädelverletzung, nebst einigen Bemerkungen über Fragestellungen vor Gericht. Friedrich's Bl. f. gericht. Med., Nürnberg, 1885, xxxvi, 241-250. — **Farnum** (E. J.) Traumatic epilepsy; insertion of hard rubber plate in skull. Chicago M. Times, 1897, xxx, 45-48. — **Fletcher** (W. B.) Report of a case of traumatic epilepsy cured by the trephine. Indiana M. J., Indianap., 1884-5, iii, 187-189. — **Fois** (G.) Epilessia traumatica generalizzata. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 567-574. — **Fry** (F. R.) A phase of traumatic epilepsy. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiii, 37-39. [Discussion], 45-49. — **Hadden** (W. B.) A case of epilepsy following an injury to the leg. Tr. Clin. Soc. Lond., 1886-7, xx, 143-146. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 510. — **Hammmond** (G. M.) Trephining for traumatic epilepsy. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 472-476. — **Harris** (T. J.) A case of traumatic epilepsy relieved by operation on the nose. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 72-74. — **Hart** (E. H.) Traumatic epilepsy; operation; improvement. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1897, Shanghai, 1898-9, no. 54, 38. — **Heaton** (G.) A case of traumatic epilepsy with aphasia and paralysis; successfully treated by trephining. Birmingham. M. Rev., 1896, xxxix, 345-352, 1 ch. — **Hennig** (C.) Ueber Epilepsia traumatica und über Eclampsia thrombotica. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 565-567. — **Hilsman** (P. L.) Epilepsy from a depressed fracture of cranium; depressed bone removed by trephine; death on sixth day. Tr. Georgia M. Ass. 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 91-94. — **Hodges** (J. A.) Traumatic epilepsy illustrated by two operative cases. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 942-947. — Traumatic epilepsy; operation; improvement. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxv, 33. — **Houze** (E.) Hémipilepsie corticale traumatique. Clinique, Brux., 1887, i, 52-56. — **Howard** (G. T.) Notes on a case of traumatic epilepsy. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 304-308. — **Jacobs** (G.) Epilepsia traumatica; Sphaecus im Gypsverbande. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xii, 1088. — **Jolly** (F.) Ueber traumatische Epilepsie und ihre Behandlung. Charité-Ann., Berl., 1895, xx, 595-611. — **Knopf**. Reflexepilepsie nach Unfall. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 681. — **Kocher** (T.) Zur Kenntniss der traumatischen Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvi, 1-93. — **Lafarelle** (V. M.) Enfoncement de la voûte crânienne au niveau de l'occipital droit; épilepsie essentielle. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 595. — **Lande**. Epilepsie consecutive à la lésion du nerf médian droit par une balle; résection du nerf médian; guérison. Bordeaux méd., 1874, iii, 101. — **Lannois** (M.) Epilepsie ab auro laesa. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, pt. 2, 385-389. — **Lees** (D. B.) & **Page** (H.) A case of traumatic epilepsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 227-232. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, i, 788. — **Leo** (S. N.) Cases of patients trephined for traumatic epilepsy. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1883, ii, 36-44. — **Lusk** (Z. J.) Report of a case of traumatic epilepsy; recovery. Tr. N. York M. Ass., 1894, xi, 29-34. — **McBurney** (C.) Traumatic epilepsy, oper-

Epilepsy (Traumatic).

ated upon. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1892, lxvi, 881.—**McFarlane** (N. M.) Compound fracture of cranium followed by cortical or Jacksonian epilepsy. *South African M. J.*, Cape Town, 1896-7, iv, 135.—**Mader**. Epileptoides Zufälle und Hyperästhesie einer ganzen Körperhälfte nach Resection des Ellbogengelenkes; ungeheilt entlassen. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1881), 1882, 328-331.—**Marchettis** (P.) Epilepsia duos, aut tres menses, a vulnere cranii intempestive obducta, terebratione sanata. *In his: Obs. med. chir. [etc.]*, 8^o. Lond., 1729, 9. *Also, transl. in his: Rec. d'Obs. rares [etc.]*. Trad., 8^o. Par., 1858, 43.—**Miles** (A.) Two cases of traumatic epilepsy treated by trephining. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 1159; 1216.—**Moravcsik** (E. E.) Koponyasértes folytán fellépő epilepsia esete. [Epilepsy caused by wound of head.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 34-36. *Also, transl. [Abstr.]*: *Post. med. chir. Presso*, Budapest, 1885, xxi, 161.—**Morgan**. Epilepsy after injury. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 80.—**Newbolt** (G. P.) A case of traumatic epilepsy resulting from a compound fracture of the skull; trephining; improvement. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1896, xvi, 475. — *Also*. Traumatic epilepsy; trephining; improvement. *Ibid.*, 1897, xvii, 216-219.—**Ottolenghi** (S.) Epilessie traumatiche. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1893, 3. s., xli, 611-624.—**Pick**. Three cases of traumatic epilepsy; trephining; recovery. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 1221.—**Pottum** (J. J.) On the relation of epilepsy to injury of the head. *Boston M. & S. J.*, 1892, cxxvi, 1-5. *Also*, Reprint.—**Rehm** (F. H.) Tod durch traumatische Rinden-Epilepsie. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1882, xxxiii, 440-450.—**Rivals**. Epilepsie consécutive à un traumatisme du crâne; absence de lésions appréciables dans les centres nerveux. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1887, 3. s., x, 265-271.—**Roemer** (B.) Report of two cases of epilepsy consequent upon gunshot wound of the skull; trephining, and some remarks on the nature of the flight, especially of conical balls. *St. Louis M. & S. J.*, xlvii, 399-407.—**Sachs** (B.) The development of epilepsy after traumatic injury to the skull. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1893, 165-169. *Also*: *N. York Polyclin.*, 1893, i, 45-47.—**Salzer** (F.) Ueber einen Fall traumatischer Epilepsie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1889, ii, 91; 115.—**Schopf** (F.) Epilepsia traumatica; Trepanatio; Heilung. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1894, Wien, n. Leipz., 1896, iii, 1042.—**Shaw** (L. E.) Comminuted fracture of the skull causing epilepsy. *Gny's Hosp. Rep.*, 1891, Lond., 1892, 3. s., xxxiii, 325.—**Sherwood** (F. E.) Epilepsy and traumatism. *Chicago Clinic*, 1899, xii, 99-104.—**Strümpell** (A.) Ueber einen Fall von retrograder Amnesie nach traumatischer Epilepsie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1896, viii, 331-344.—**Tod** nach 3 Jahren durch traumatische Rinden-Epilepsie. *Samml. gerichtl.-med. Obergutacht.*, Berl., 1891, 49-57.—**Traumatische** Epilepsie, 2 Fälle. *Jahresb. u. d. chir. Abt. d. Spital in Basel* (1897), 1898, 12-14.—**Van Gieson** (I.) A contribution to the pathology of traumatic epilepsy, comprising the report of the microscopical examination in two cases operated upon by trephining. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 513-521. *Also*, Reprint.—**Verdés** (P.) Epilepsia ab aure lœsa. *Rev. de laringol. [etc.]*, Barcel., 1895-6, xi, 1-8.—**Versuch** der Körperverletzung; Dämmerzustand eines betrunkenen Epileptikers; Gutachten von Prof. Ford (1891); Einstellung des Verfahrens. *Gerichtl.-psychiat. Gutacht. a. d. Klin. Forel in Zürich*, Stuttz., 1896, 236-240.—**Walther** (R.) Ein Fall von traumatischer Cortical-epilepsie. *Acztl. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1893, xlvii, 81-83.—**Weist** (J. R.) A case of traumatic epilepsy cured by the use of the trephine. *Am. Pract.*, Louisville, 1885, xxxi, 257-259. *Also*: *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1885, vi, 139.—**Wilson** (J. T.) Operative procedure in traumatic epilepsy. *Cincin. M. News*, 1890, n. s., xix, 227-233.—**Wörner** (A.) Epilepsie nach Schussverletzung des Kopfes geheilt durch Excision eines Narben-Neuroms des Nerv. occipitalis. *Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing.*, 1883-4, i, 506-510.—**Zoege Mantuffel** (W.) Ueber die traumatische Epilepsie und ihre Behandlung. *St. Petersburg. Wchnschr.*, 1894, n. F., xi, 29-32.

Epilepsy (Treatment of).

See, also, Epilepsy (Cases, etc., of); Epilepsy (Complications, etc., of); Epilepsy (Jacksonian).

ALEXANDER (W.) The treatment of epilepsy. 8^o. *Edinburgh & London*, 1889.

ANDREE (J.) Cases of the epilepsy, hysteric fits, and St. Vitus's dance, with the process of cure; interspersed with practical observations, [etc.]. 8^o. *London*, 1746.

— The same. 2. ed. 8^o. *London*, 1753.

ARLOTTA (C.) Cura dell' epilessia. 8^o. *Palermo*, 1898.

BEAMAN (G.) Epilepsy and its cure. 16^o. *London*, 1867.

Epilepsy (Treatment of).

BOJANUS (C.) Die Epilepsie. Ein Beitrag zur homöopathischen Therapie. 8^o. *Stuttgart*, 1880.

BRA (H.) Catalogus medicamentorum simplicium et facile parabilium adversus epilepsiam, et quomodo iis utendum sit brevis institutio. 16^o. *Arnheim*, 1605.

CHAPMAN (J.) The treatment of epilepsy; principles and practice. 8^o. *London*, 1889.

CLAUS (A.) & **VANDER STRICHT** (O.) Essai sur la pathogénie et le traitement de l'épilepsie. 8^o. *Bruxelles*, 1895.

— The same. 8^o. *Bruxelles*, 1896.

CORNET (P.) * Traitement de l'épilepsie. 4^o. *Paris*, 1889.

— The same. 8^o. *Paris*, 1889.

CORTOT (J.) * Contribution au traitement de l'épilepsie. 4^o. *Paris*, 1894.

CROZES (A.-J.-E.) * Des effets des vésicatoires appliqués au-dessus du siège de l'anra dans l'épilepsie jacksonienne. 4^o. *Bordeaux*, 1886.

DEUTSCH (M.) Die Ursachen und Heilung der Epilepsie. Für Aerzte und Laien. 2. Aufl. 8^o. *Berlin*, 1898.

ENON (L.) * Le sulfonal, son action dans l'épilepsie. 4^o. *Paris*, 1890.

ERLENMEYER ([F.] A.) Die Principien der Epilepsie-Behandlung. 8^o. *Wiesbaden*, 1886.

Also (Rev.), in: *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Gand et Leipz., 1886, no. 41, 54-60.

GARNIER (Mme.), née SAVATIER. Description des plantes utiles au traitement de l'épilepsie. 16^o. *Arignon*, 1840.

GOUBERT (E.) Nouveau traitement de l'épilepsie; sa guérison possible. Extrait d'un mémoire récompensé par l'Académie de médecine. (Prix Barbier, 1885.) 8^o. *Paris*, 1889.

GRAHAM (T. J.) The results of experience in the successful treatment of epilepsy and other severe nervous disorders; pointing out a safe remedy for these complaints, which has been effectually employed in above fifty cases of epilepsy. 2. ed. 8^o. *London*, 1824.

HALLAGER (F.) Epilepsien og Epileptikernes Behandling. [The treatment of epilepsy and epileptics.] 8^o. *Kjøbenhavn*, 1897.

HÉROGUELLE (A.) * Contribution à l'étude du traitement de l'état de mal épileptique. 4^o. *Paris*, 1895.

LAVILLE DE LA PLAIGNE (A.-E.) L'épilepsie et la rage chez l'homme et chez les animaux, traitées suivant la médecine spécifique naturelle, à l'usage des médecins, pharmaciens et médecins vétérinaires, [etc.]. 12^o. *Bayonne*, 1864.

MARINESCO (G.) & **SERIEUX** (P.) Essai sur la pathogénie et le traitement de l'épilepsie. 8^o. *Bruxelles*, 1895.

MICHEA. Du pronostic de l'épilepsie et du traitement de cette maladie par le valérienat d'atropine. 8^o. *Paris*, 1858.

MÖLLE (T.) * Ueber Behandlung der Epilepsie mit Osmiumsäure. 8^o. *Strassburg*, 1885.

MONTES DE OCA (V.) * Breve exposición de los principales tratamientos de la histeria y epilepsia. 8^o. *México*, 1893.

MOST (G.-F.) La guérison de l'épilepsie, par un nouveau procédé, puissant, efficace, et peu coûteux; appuyée par de nombreux exemples, rapportées par... avec des notes de l'auteur, ajoutées en 1824. Trad. de l'allemand, par Ch. de G—. 8^o. *Paris*, 1825.

RIBAIL (D.) jeune. Essai sur l'épilepsie, et en particulier sur son traitement radical. 8^o. *Paris*, 1830.

ROTARIO (S.) Rimedio da non ispreggiare nel mal caduco proposto da Sebastiano Rotario a chiunque lo volesse sapere. 8^o. *Ferona*, 1722.

Epilepsy (Treatment of).

RUDOLPH (J. P. J.) *De ustione cranii in epilepsia. 4°. *Erlange*, [1768].

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.], 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1774, i, 117-128.

SCHROEDER (C.) *Ueber die Wirkung der Ueberosmiumsäure bei Epilepsie. [Kiel.] 8°. *Schwerin i. M.*, 1888.

SICHERE Heilung der Fallsucht, verfasst im Interesse aller derjenigen Kranken, welche bisher, von Aerzten und durch Anwendung der bekannten Mittel nicht geheilt werden konnten, nebst einem Anhang und einem Preis-Verzeichniss deutscher Medicamente. 6. Aufl. 16°. *St. Louis, Mo., [n. d.]*.

TRAITEMENT rationnel de l'épilepsie. 12°. [*Paris*, 1888.]

TYRRELL (W.) The tonic treatment of epilepsy and kindred nervous affections. [4. ed.] 12°. *London*, 1881.

— The same. [5. ed.] 12°. *London*, 1887.

VACHER (S.) *An epilepsie rara venæ sectio? Præses: Petrus Arcelin. 4°. [*Paris*, 1761.]

VIDAL (H.-R.) *Considérations sur le traitement de l'épilepsie. [Lille.] 4°. *Paris*, 1883.

VIGNÉ (P.-E.) *De l'emploi combiné du chloral et de la digitale dans la période d'agitation de l'épilepsie et de la manie. 4°. *Montpellier*, 1884.

WILLIAMSON (A. N.) Observations on the treatment of epilepsy. 12°. *New London, Conn.*, 1895.

Also, in: J. Psycho-Asthenics, Faribault, Minn., 1896-7, i, 125-133.

ACHILLE (G.) Sopra un caso di epilessia curato colle iniezioni del liquore antrabico Pasteur. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xlii, 811-813. — **ACKERMANN**. Das Amylenhydrat im Status epilepticus. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. n. Epilept., Dresd., 1896, n. F., xii, 57-61.

— **ALBERTONI** (P.) Azione di alcune sostanze medicamentose sulla eccitabilità del cervello e contributo alla terapia dell'epilessia. Sperimentale, Firenze, 1881, xlviii, 225; 337. — **ALEXANDER** (W.) On some points in the treatment of epilepsy. Liverpool M. Chir. J., 1893, xlii, 271-286. — **ALT** (K.) Zur Behandlung der Epilepsie. München med. Wchnschr., 1894, xlii, 224; 251; 270.

— **AUBIN** (L.) Un cas d'épilepsie à forme spéciale guéri par le chloroforme. Marseille méd., 1886, xxiii, 518-522.

— **BABES** (V.) Ueber die Behandlung der genuinen Epilepsie und der Neurasthenie mittels subcutaner Injection von normaler Nervensubstanz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1892, xviii, 683. — **BABES** (V.) & **BARONCEA** (S.) Despre prevenirea și vindecarea epilepsiei toxice prin injectiuni de substanță nervoasă normală. Romania med., București, 1899, vii, 283; 300. Also, transl.: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 161-164. — **BAUNATYUS** (G. A.) Epilepsy treated by sulfonal. Bristol M. Chir. J., 1891, ix, 261-266. — **BAUMISTER** (H. M.) The moral treatment of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1021-1023. — **BARTLETT** (C.) The treatment of epilepsy. Hahnemann, Month., Phila., 1892, xxvii, 679-693. Also, Reprint. — **BATES** (X. T.) Hydrocyanate of iron (Tilden's) in epilepsy. J. Mat. Med., Terre Haute, Ind., 1896, xxxiv, 33. — **BEACOTT** (A. H.) Practical observations on the treatment of epilepsy. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 141-151. — **BLANCHARD** (A.) Observation d'épilepsie, remontant à six ans, consécutive à une violente émotion, très améliorée par l'usage de la solution de Laroynne. Union méd. du Canada, Montréal, 1884, xlii, 253-255. — **BODONI** (P.) Uso della bromipina nella cura dell'epilessia. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1899, iv, 390-392. — **BÖHME**. Beitrag zur medicamentösen Behandlung der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1896, liii, 330-332. — **BOND** (C. K.) Ipecacuanha in a case of epilepsy. Lancet, Lond., 1898, li, 751. — **BONDURANT** (E. D.) Remarks upon the medicinal treatment of chronic epilepsy. Am. J. Insan., Chicago, 1894-5, li, 23-39. — **BOUDET**. Traitement des epilepsies. Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 121-129. — **BOURNEVILLE** & **BRICON** (P.) Du traitement de l'épilepsie par l'hydrothérapie. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 5-86. — De l'emploi du curare dans le traitement de l'épilepsie. Ibid., 1884, Par., 1885, v, 18-82. Also: Arch. de neurol., Par., 1885, ix, 43; 201; 319. — De l'emploi de l'acide sclérotinique dans l'épilepsie. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie [etc.] 1884, Par., 1885, v, 83-88. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 413-415. Also, transl.: Correo

Epilepsy (Treatment of).

med. de Lisb., 1884, xlii, 72. — **BREITUNG** (M.) Einige Gedanken über die Möglichkeit einer vorbeugenden Behandlung der Epilepsie durch Bahnhygien. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 811-816. — **BRUGNOLI** (G.) Uso della noce vomica nella epilessia da irritazione del vago. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886-8, 4. s., viii, 589-595. Also, Reprint. — **BULLINGTON** (S. D.) Passion flower (Passiflora incarnata) in epilepsy and other nervous. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxii, 107-109. — **BURNETT** (S. G.) Points on the treatment of epilepsy. Med. Herald, St. Joseph, 1891, x, 20-27. Also, Reprint. — **BURR** (C. B.) Cocculus indicus in epilepsy. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1881, viii, 75-80. Also, Reprint. — **BUSCHOFF** (H.) About the removal of the falling-sickness by our way of burning with moxa. In: Two treatises [etc.], 12°, Lond., 1676, 129-132. — **BUZZARD** (T.) Clinical lecture on the treatment of partial epilepsy by encircling blisters, with transfer of the aura. Lancet, Lond., 1884, i, 373. — **CABITO** (C.) Il bagno d'aria calda come mezzo terapeutico d'alcuni parossismi epilettici. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 52-57. — **CAPRIATI** (V.) Modificazioni della circolazione cerebrale nell'epilessia e sotto l'azione di due nuovi farmaci ipogeni: cloralanide e solfato neutro di duboisina. Ann. di neurol., Torino, 1893, n. s., xi, 298-325, 1 ch. — **CARRIÈRE** (G.) Traitement de l'épilepsie essentielle. Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 448; 481. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 995. — **CARUSO** (G.) Dell'uso dell'atropina e del curaro nella cura dell'epilessia. Gior. di neuropatol., Napoli, 1885, iii, 214-231. — **CERIMONIA** per la cura dell'epilessia nella notte di S. Giovanni a Saint-Maur-des-Fossés. [Transl. by K.] Diario d. San Benedetto in Pesaro, 1886, xv, 33. — **CHENEAU** (P.) Recherches sur le traitement de l'épilepsie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 669-672. — **CHRISTLICHE** (Eine) Therapie der Epilepsie. [Rev. of von Bodelschwings's: Christlicher Rathgeber für Epileptische, sm. 8°, Bielefeld, 1888.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1889, lix, 65; 73. — **CHURCH** (A.) Some general considerations in the treatment of epilepsy. West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 180-182. — **CIVIDALLI** & **GIAMMELLI**. Sull'azione del solfato neutro di duboisina negli epilettici. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 316; 326. — **CLAUS** (A.) Traitement de l'épilepsie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 37-44. — **COLLINS** (J.) The treatment of epilepsy. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 219; 270. Also: Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 125. [Discussion], 158. — **COON** (H. J.) Remarkable success of muriate of ammonia in epilepsy. Med. Council, Phila., 1896, i, 371. — **CURABILITY** (The) of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 611. — **DABNEY** (W. C.) Nitroglycerine in the treatment of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 450. — **DANA** (C. L.) Some certainties in the therapeutics of epilepsy. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 531-544. Also: N. York M. J., 1886, xliii, 453-456. Also, Reprint. — **DEARBORN** (H. M.) An inquiry regarding the more recent methods of treating epilepsy. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1890, 3. s., v, 345-357. — **DECANNE**. Résultats obtenus dans le traitement de l'épilepsie intermittente par l'eau froide. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxi, 143. — **DE GIOVANNI** (A.) Sopra un caso di epilessia curato colle iniezioni del liquore antrabico Pasteur. Boll. d. clin., Milano, 1892, ix, 337-341. — Sulla cura della epilessia essenziale. Moigagni, Milano, 1897, xxxix, 764-776. — **DE MOOR** (L.) Le traitement de l'épilepsie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, i, 456; 486. — **DE RENZI** (E.) Sulla cura dell'epilessia. Riv. clin. e terap., Napoli, 1893, xv, 393-395. — **DIGNAT** (P.) Épilepsie à aura périphérique guérie après l'application de vésicatoires au-dessus du point de départ de l'aura. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 373-376. — **DILHILA** (A.) Ein wirksames Volksmittel gegen Epilepsie. Aerztl. Rundschau, München, 1895, v, 529. — Beitrag zur Behandlung der Epilepsie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxi, 781. — **DILLER** (T.) Fallacies in conclusions as to the efficacy of therapeutic measures for the relief of epilepsy. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 111-115. Also, Reprint. — **DREWS** (R.) Amylenhydrat gegen Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 61. — **DUCLOS**. Recherches sur l'emploi de la digitale dans le traitement de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1860, lix, 337-349. Also, Reprint. — **DUJARDIN-BEAUMETZ**. On the treatment of epilepsy. [Transl. by E. P. Hurd.] Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 207-211. — **DUUN** (E. L.) Cases of epilepsy treated by hydrate of amylene. J. Ment. C., Lond., 1891, xxxvii, 554-556. — **DUNNING** (A. W.) Clinical observations upon the treatment of idiopathic epilepsy. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 21-23. — **VON EHRENEWALL**. De epilepsie en hare behandeling. Geueesk. Courant, Tiel, 1886, xl, nos. 21; 22. — **ENON**. Observation d'un cas d'épilepsie traité par le sulfonal. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1889, n. s., xvii, 80-83. — **ENVALD** (R.) Harvinaimen tapaus hystero-epilepsiaa parannettu hypnotismin avulla. [Rare case of cure of hystero-epilepsy by means of hypnotism.] Duodecim, Helsinki, 1891, vii, 16-22. — **EULENBURG**. Ueber den jetzigen Stand der

Epilepsy (Treatment of).

Epilepsy. Behandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 573; 634. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 147-151. — **Féré** (C.) Traitement de l'épilepsie par l'application répétée de pointes de feu sur le cuir chevelu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 132; 308. — The treatment of epilepsy. Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, viii, 699-766, 2 pl. — **Féré** (C.) & **Laubry** (C.) Note sur les variations de l'action mydriatique de l'atropine chez les épileptiques suivant le temps qui s'est écoulé depuis un accès. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 174-177. — **Ferguson** (E. D.) A critical note on the treatment of epilepsy before the habit is formed. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xcv, 1016. — **Ferguson** (J.) The dietetic treatment of epilepsy. Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 810. — **Filia** (V.) La terapia della epilessia. Morgagni, Napoli, 1894, xxxvi, 290-315. — **de Fleury** (M.) Quelques remarques sur le traitement médical de l'épilepsie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 341-344. *Also* [Rap. de Motet]: Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xl, 127-131. — **Flood** (E.) Intestinal antiseptics, diet, and castration in relation to epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 69. — **Flügge**. Beiträge zur modernen Epilepsiebehandlung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1897, liv, 669-681. — **Forgue** (E.) Traitement de l'épilepsie idiopathique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 157-159. — **Fort** (S. J.) Diet and exercise in the treatment of epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 667-673. — Some non-medical suggestions in the therapeutics of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xcv, 1126-1130. — **Francini** (U.) L'antipirina nell'epilessia mestruale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 367. — **Frost** (H. P.) Sulfonal and trional in epilepsy; with some remarks on other methods of treatment. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 536-542. — **G.** Chloroform bij epilepsie. Ned. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1883, vii, 307. — **Gélinaud**. De l'inhibition des accès d'épilepsie. Rev. de l'hyponot. et psychol. physiol., Par., 1895-6, x, 243-248. — **Geneczeing** (Van der) der epilepsie, of vallende ziekte, in de aanvallen. Naleez. v. d. Artz. of geneesch., Amst., 1774, iii, 1-15. — **Gerber** (G.) Von der Cur der Schweren Noth durch Trünnung des Blutes von einem Decollirten. Samml. v. Nat.-u. Med., ... Gesch. 1721. Leipzig. u. Budissin, 1722, xvi, 654-657. — **Gerhartz**. Beitrag zur Epilepsie-Behandlung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1897, liv, 681-696. — **Gibier** (P.) On a new agent in the treatment of epilepsy. N. York Therap. Rev., 1893, i, 2-7. — **Göriz** (J. A.) Ob das getrunckene warme Blut von einem Decollirten die fallende Sucht curirt? Samml. v. Nat.-u. Med., ... Gesch. 1720. Leipzig. u. Budissin, 1722, xiv, 447-450. — **Goldscheider** (A.) Altes und Neues über die Behandlung der Epilepsie; Samml.-Referat. Fortsch. d. Med., Berl., 1899, xvii, 41-53. — **Gray** (L. C.) The treatment of epilepsy. N. York M. J., 1884, xxxix, 710; xl, 5. *Also*, Reprint. — **Greding** (J. E.) Von den Heilkräften und der Wirksamkeit der Belladonna wider die Epilepsie. Arch. d. prakt. Arzkn., Leipz., 1785, i, 120-177. — **Hamilton** (A. M.) The therapeutics of epilepsy. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 1057-1071. *Also*, Reprint. — **Hammond** (G. M.) To what extent can epilepsy be prevented by early recognition and treatment? Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 615-617. *Also, transl.*: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 929; 976; 1004. — **Harris** (I. G.) Some observations on the treatment of epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1896, i, 524-535. — **Haskovec** (L.) Příspěvek ku medikamentózní léčbě epilepsie. [Contribution to the medicamentous treatment of epilepsy.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 735; 753; 777; 797. — **Hattie** (W. H.) The treatment of epilepsy. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 340-343. — **Hellmuth** (R.) Léčení padoucnice. [Treatment of epilepsy.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1882, xxi, 753-757. — **Herpin** (T.) Études sur le lactate de zinc dans l'épilepsie. Bull. gén. de therap., [etc.], Par., 1855, xlix, 97; 294; 443. *Also*, Reprint. — **Hilger** (W.) Zur Kasuistik der hypnotischen Behandlung der Epilepsie. Ztschr. f. Hypnot. [etc.], Leipz., 1899, ix, 47-61. — **Hinsdale** (G.) The treatment of epilepsy; with special reference to the use of potassium bromate, magnesium bromide, nitroglycerin, antifebrin, sulphonal, [etc.]. Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i, 144-152. *Also*, Reprint. — **Hirt** (L.) Ueber das Auftreten von Transfert-Erscheinungen während der Behandlung der partiellen Epilepsie. Neurol. Centrbl., Leipz., 1884, ii, 9-12. *Also* [Abstr.]: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1883, lxi, 63. — **Hodges** (J. A.) Treatment of epilepsy, medical and surgical. Practice, Richmond, 1896, x, 315-319. *Also*: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 422-425. — **Hoe** moet men epileptischen behandelen? Geneesk. Courant, Tielt, 1885, xxxix, nos. 38-44. — **Hönig** (M.) Zur Therapie der Eclampsie und des Status epilepticus. Ungar. med. Presse, Budapest, 1890, iv, 7. — **Hohnhorst**. Epilepsie, behandelt mit Indigo. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 212-215. — **Hughes** (C. H.) The successful medical management of epilepsy. Med. Rev., St.

Epilepsy (Treatment of).

Louis, 1898, xxxviii, 521-523. [Discussion], 526-531. *Also*: Alienist & Nentol., St. Louis, 1899, xx, 35-44. — **Hurd** (H. M.) The non-medical treatment of epilepsy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 296. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1898-9, xl, 53. — **Ingliis** (D.) Some results in the treatment of epilepsy. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 102-110. *Also*, Reprint. *Also*: Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 505-508. — **Jackson** (E. S.) Notes on five cases of epilepsy treated by resection; favourable results in those of traumatic origin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 329-331. — **Jamar** (J. H.) Compression of the carotid arteries for the treatment of epileptic seizures. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 146. — **Jewell** (J. S.) Clinical contributions to the treatment of epilepsy. Neurol. Rev., Chicago, 1886, i, 1, 65. — **Johnson** (G.) The pathology and treatment of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 265-268. *Also*, in his: Med. Lect. & Essays, 8^o Lond., 1887, 236-253. — **Kiernan** (J. G.) Nitro-glycerin in epilepsy from infantile cephalitis. Med. Standard, Chicago, 1894, xvi, 33-36. — **Kohn** (A.) Ueber zwei mit Erfolg behandelte Fälle von Reflexepilepsie. Centrbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1888, vi, 715. — **Kovalevski** (P. I.) Liecheide epilepsii. [Treatment of ...] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1888, xii, no. 3, 19-37. — **Kunze** (C. F.) Ueber die Behandlung der Epilepsie mit Curare. Tagelb. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Cassel, 1878, li, 160. *Also*: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1879, xiv, 147. — **Lausung** (R. R.) Nitro-glycerine in epileptic seizures. Phystian & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1890, xii, 536-538. *Also*: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 16-18. — **Leszysky** (W. M.) The treatment of epilepsy. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1886-7, ii, 21-23. — **Lion** (M. E.) O liečení epilepsii pospoben Ball'ya. [Treatment by the method of Ball.] Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1883, i, no. 1, 19-32. — **Liste** (J. D.) Barium chloride in epilepsy. N. York M. J., 1892, lvi, 654. — **Löwenfeld** (L.) Ueber Epilepsiebehandlung. Centrbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1897, xv, 641; 705. — **Lui** (A.) Sopra alcuni recenti trattamenti dell' epilessia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1895, xxi, 364-370. *Also, transl.*: Taanvös, 'Aghva, 1895, xxv, 673-678. — **McPhail** (S. R.) Notes on the treatment of epilepsy. Caledon. M. J., Rochester, 1891-4, n. s., i, 299-303. — **Maragliano** (E.) Il nitrito d' amile nella cura della epilessia. In his: Note di clin. med., 8^o, Genova, 1880, 25-64. — **Marro** (A.) Virtù curativa della sospensione nell' epilessia. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1889-90, ii, 154-156. — **Michetti** (A.) Intorno all' uso della corteccia di sambuco nella cura dell' epilessia. Raccogliatore med. di Fano, 1859, xix, 100-107. — **Mills** (C. K.) Notes on the treatment of epilepsy. [Abstr.] Phila. M. Times, 1884-5, xv, 327-329. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 104. *Also* [Abstr.]: Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 112. — **Mitchell** (S. W.) Trional in epilepsy. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 431-435. — **Moeli** (C.) Eine Bemerkung zur Behandlung der Epilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1894, xviii, 436-442. — **Mohr** (C.) General treatment of epilepsy. Tr. Homeop. M. Soc. Penn., Pittsb., 1881, 306-310. *Also*, Reprint. — **Moore** (W.) The treatment of epilepsy. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 302-306. — **Müller** (F. C.) Zur Therapie der Epilepsie. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 185-187. — **Murphy** (F. G.) Apparent cure of idiopathic epilepsy by the wearing of prisms. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 44-46. — **Murray** (W.) Nitrate of silver in epilepsy. Lancet, Lond., 1895, ii, 731. — **Muzzell** (F. H. L.) Von einer heftigen Epilepsie, welche durch eine starke Dosis von Opio verursacht, aber glücklich curirt worden. In his: Med. n. chir. Wahrnehm., 12^o, Berl., 1764, 2. Samml., 131-141. — **Neisser** (C.) Bettrhe bei Epilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 108-110. — **Niermeijer** (J. H. A.) Bijdrage tot de leer der epilepsiebehandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 89-95. — **Orrego** (L.) Tratamiento de la epilepsia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1883-4, xii, 140-146. — **Oster** (W.) Note on nitro-glycerine in epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xiii, 38. — **Páris** (A.) Contribution à l'étude de l'épilepsie. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1892, x, 5, fasc. 1-31. — **Parker** (W. T.) Notes on the treatment of epilepsy. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 892-894. *Also* [Rev.], in: Semaine méd., Par., 1884, iv, 67. *Also* [Rev.], in: Médecin, Par., 1884, x, no. 7. — **Pearson**. (Successful treatment) of the status epilepticus by bleeding. Lancet, Lond., 1894, ii, 1489. — **Pepper** (W.) The treatment of epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 41; 200. — **Peterson** (F.) The treatment of epilepsy. Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 12-16. *Also*, Reprint. *Also*: Ann. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 137-139. — The medical and surgical treatment of epilepsy. N. York M. J., 1896, lxxii, 738-740. — **Pick** (A.) Zur Klinik der epileptischen Bewusstseinsstörungen; zugleich ein Beitrag zur Therapie der Reflexepilepsie. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1889, x, 309-339. — **Pierret**. Traitement de l'épilepsie par les médicaments convulsivants. Lyon méd., 1892, lxx, 611-615. — **Planat** (F.) Recherches physiologiques et thérapeutiques sur la picrotoxine; applications au traitement de l'épilepsie. J. de

Epilepsy (Treatment of).

thérap., Par., 1875, ii, 377; 421: 463. *Also*, Reprint.—**Pionvieu**. Nouvelles vues thérapeutiques sur l'épilepsie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 364. — De l'éthérisation dans le traitement de l'épilepsie. *Ibid.*, 1848, xxvi, 177.—**Poulet** (V.). Traitement de l'épilepsie par l'emploi combiné des bromures et d'un agent organique capable d'anémiser les centres nerveux; fièvre de Calabar, picrotoxine, belladone et quelquefois digitale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1891, cxx, 193-211.—**Prati** (P.). Della corteccia di sambuco nell'epilessia. Raccoglitori med. di Fano, 1857, 2. s., xvi, 515-517.—**Railton** (T. C.). Remarks upon the medicinal treatment of epilepsy. Med. Chron., Manchester, 1887, vi, 454-459.—**Ralfé** (C. H.). Seventeen cases of epilepsy treated with sodium nitrate. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1882-3, n. s., i, 23-30.—**Rauney** (A. L.). The treatment of epilepsy. N. York M. J., 1896, lxiii, 811-813.—**van Renterghem** (A. W.). Behandelung van epilepsie door hypnotische suggestie. Geneesk. Courant, Tielt, 1895, xlix, no. 29.—**Reynolds** (E. S.). Remarks on the recent treatment of epilepsy. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1897, xxv, 335; 349.—**Richardson** (B. W.). Peroxide of hydrogen in epilepsy. Asclepiad, Lond., 1885, ii, 348-350.—**Robinson** (O. L.). Notes on the use of amyl nitrite in the status epilepticus. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 942.—**Rossi** (C.). L'ecceitabilità della corteccia cerebrale in rapporto alla nuova terapia dell'epilessia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 429-444.—**Russell** (J.). The remedies in the treatment of epilepsy before the introduction of the bromides. Practitioner, Lond., 1883, xxx, 81-88.—**Saundby** (R.). The treatment of epilepsy. *Ibid.*, 105-114.—**Selman** (A. G.). Epilepsy; its curability established. Med. Brief, St. Louis, 1892, xx, 1064. *Also*, Reprint.—**Selvatico-Estense** (G.). La cura dell'epilessia in Inghilterra e in America. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii, 925-945.—**Sherman** (A. B.). Case of epilepsy treated with curare in solution. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 283.—**Short** (T. S.). Observations on the treatment of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1088.—**Silke** (M.). Die Behandlung der Epilepsie mittelst Hypnotismus. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 403.—**Spender** (J. K.). The importance of shampooing and gymnastic exercises in the treatment of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 890.—**Sprattling** (W. P.). The moral treatment of epilepsy. State Hosp. Bull., Utica, 1897, ii, 59-65. — Urethane in epilepsy; report of its trial in six cases. Alabama M. & S. Age, Birmingham., 1897-8, x, 473.—**Stanton** (T. P.). The treatment of epilepsy. Medicine, Detroit, 1895, i, 156-160. *Also*: Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 315-324.—**Starr** (M. A.). Simulo as a remedy in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 512-514.—**Sudduth** (W. X.). Modern methods of treating epilepsy. Medicine, Detroit, 1897, iii, 272-280.—**Thiercklin** (L.). Note sur l'emploi du curare dans le traitement des névroses convulsives et en particulier dans celui de l'épilepsie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1800, ii, 716-719.—**Thomalla**. Ueber die Heilung der Epilepsie durch Hypnose. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1793-1795. *Also*: N. Heilk., Berl., 1896, viii, 73.—**Thorington** (J.). Will atropine produce a convulsion in an epileptic? Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 332.—**Todd** (C.). Note on the management of the toxic element in the treatment of epilepsy. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 337. — Intestinal cleanliness as an aid in the treatment of epilepsy. *Ibid.*, 129-131.—**Tominini** (S.). La cura dell'epilessia come antiofossiozazione. Riv. scula di med. e chir., Palermo, 1896, iii, 203-209.—**Toulouse** & **Marchand**. De la thérapeutique ovarienne chez les épileptiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10, s., vi, 142-144.—**Trujillano Lopez** (P.). Accesos epilepticos curados por sugestión hipnótica. Correo méd. castellano, Salamanca, 1888, v, 198-200. *Also*: Siglo méd., Madrid, 1888, xxxviii, 378. *Also*, transl.: Gaz. heb. d. sc. méd. de Montpel., 1888, x, 317-319.—**Unverricht**. Zur hypnotischen Behandlung der Epilepsie. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 404.—**Upson** (H. S.). The medical treatment of epilepsy. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xlii, 707-711.—**Van Eman** (J. H.). Osmic acid in the treatment of epilepsy. Kansas City M. Index, 1889, x, 393-395.—**Viola** (I.). Gyógyintézés epilepsia-estek; (adatok az epilepsia gyógykezeléshez). [Cases of epilepsy cured; contributions to the therapy of epilepsy.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 461.—**Vogelzang**. Zur Serum-Behandlung der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1896, liii, 624-643.—**Voisin** (J.). Le traitement de l'accès d'épilepsie. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 327-329.—**Wachenheim** (F. L.). The administration of atropine in epilepsy. N. York M. J., 1899, lxx, 125-127.—**Weiss** (J.). Ueber Epilepsie und deren Behandlung. Wien. Klinik, 1884, x, 73-116.—**Weiss** (M.). Ueber die Anwendungsweise des Atropin bei Epilepsie. Centrbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 268-273.—**White** (W. H.). On the treatment of epilepsy by simulo. Lancet, Lond., 1888, i, 617.—**Wiggins** (G. A.). The use of digitalis in combination with bromides in epilepsy. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 181.—**Wildermuth** (H. A.). Notiz über Anwendung der Osmiumsäure gegen

Epilepsy (Treatment of).

Epilepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 358. — Ueber die Behandlung von Epileptischen in Anstalten. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1885, i, 2; 17; 49. — Amylenhydrat gegen Epilepsie. Neurol. Centrbl., Leipz., 1889, viii, 451-454. — Zur Fürsorge für Epileptische. Centrbl. f. Nervenhe. n. Psychiat., Coblenz u. Leipz., 1891, n. F., ii, 530.—**Williamson** (A. N.). The supplementary treatment of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1024-1026.—**Wislocki** (K.). Przyczynek do nanki o padaczce i jej leczeniu. [On epilepsy and its treatment.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 261-276.—**Wood** (H. C.). Die Behandlung der Epilepsie. Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 994-996.—**Woods** (M.). Some observations and experience in the treatment of epilepsy according to the method suggested by Dr. Felix von Niemeyer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 323-325.—**Wulff**. Kurze Mittheilungen über Epilepsiebehandlung. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1895, lii, 666-670.—**Zenker** (P.). Treatment of epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii, 789-804.

Epilepsy (Treatment of, Operative).

See, also, Artery (Carotid, Ligature of); Brain (Surgery of); Castration; Clitoris (Adhesions of, Preputial); Ear (Surgery of); Epilepsy (Jacksonian, Treatment of, Operative); Epilepsy (Traumatic); Extremities (Ligation of); Ovariectomy.

BÄNGE (P.). *Diss. med. de sanatione epilepsiae per immunitum vitium irritabilitatis et mobilitatis nervorum. sm. 4°. *Londini Gothorum*, [1771].

BRAND (J.). *Gegenwärtiger Stand der Hirnchirurgie bei der Rindenepilepsie. 8°. *Berlin*, [1893].

ERDMANN (O.). *Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Epilepsie. [Kiel.] 8°. *Baden-Baden*, 1895.

JOJOT (C.). *Du traitement de l'épilepsie essentielle par résection du sympathique cervical. 8°. *Lyon*, 1898.

MENDEL (E.). *De operationibus ad sanandam epilepsiam adhibitis; adiectis duabus observationibus. 8°. *Berolini*, 1860.

SEMBIANI (G.). La craniotomia nella epilepsia traumatica. 8°. *Milano*, 1897.

WINKLER (C.). L'intervention chirurgicale dans les épilepsies. 8°. *Haarlem; Paris*, 1897.

Ballet (G.). Le traitement chirurgical des épilepsies partielles. Méd. mod., Par., 1897, viii, 353; 385; 393.—**Beach** (H. H. A.). Compound comminuted fracture of the skull; epilepsy for five years; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 313-315, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Benedict** (M.). Ideen zur operativen Behandlung der idiopathischen Epilepsie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1144-1147. *Also*: Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1121-1125. *Also*, transl.: Méd. mod., Par., 1892, iii, 477-479.—**Bennett** (A. H.) & **Gould** (A. P.). Case of epilepsy of six years' duration; complete recovery after surgical operation on the skull and brain. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 12.—**Berezowski** (S.). Operativnoe lecheniye travmaticheskoi i essentsialnoi epilepsii. [Operative treatment of traumatic and essential epilepsy.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 1030-1047.—**von Bergmann** (E.). Die operative Behandlung der traumatischen Epilepsie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1887, xvi, 361-381. — Operationen zur Heilung der Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 150. *Also*: Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 857-862.—**Bernard** (C. C.). Epilepsy; a case; adhesion of the dura mater to the outer cistrix; plastic operation. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1895, x, 104-106.—**Bloch** (A. J.). A case of hystero-epilepsy relieved by separating an adherent glans clitoridis. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1893, N. Orl., 1894, i, 54.—**Bobroff** (A. A.). Kostnoplasticheskiye zakritie defekta cherepa pri travmaticheskoi epilepsii. [Osteoplastic closure of a defect of the skull in traumatic epilepsy.] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 14-29.—**Bourneville**. Suites éloignées du traitement chirurgical de l'épilepsie. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 591.—**Brill** (N. E.). The status of operative procedure as a remedial agent for epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxiii, 664-668.—**von Burekhardt**. Zwei operirte Fälle von Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1891-2, xlvii, 658-661.—**Carrell** (W. C.). A case of epilepsy cured by removing a diseased knee joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 26.—**Cullerre** (L.). Le traitement chirurgical de l'épilepsie. Ann. méd.-psychol., Par., 1899, 8, s., x, 77-85.—**Dalton** (H. C.). Epilepsy from a surgical

Epilepsy (Treatment of, Operative).

standpoint; with a report of a successful operation twelve years after the injury. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1892, i, 75-78. — **D'Antona** (A.) Nove casi di chirurgia cerebrale (epilessia). *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma, 1894, ix, 142-150. — **Darlschevich** (L. O.) & **Razumovski** (V. L.) Tri sluchaya operativnovo lecheniya paduchel. [Three cases of operative treatment of epilepsy.] *Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.*, 1896, pt. 2, 17-27. — **Davis** (B. B.) The surgical treatment of epilepsy. *Proc. Nebraska M. Soc.*, [Omaha], 1891, 85-94. — **Deschamps**. Deux observations de section du ganglion sympathique cervical pour épilepsie. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1898-9, vi, 405. *Also*: *Gaz. méd. belge*, Liège, 1898-9, xi, 214. — **Durante** (F.) Craniotomia per epilessia traumatica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1891-2, xviii, 257-260. — **Engel** (H.) Dementia epileptica: improvement of this form of impairment following linear craniotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 620-629. — **Esbridge** (J. T.) & **McNaught**. Traumatic cyst of the brain from an injury received twenty-five years before; epilepsy: operation: recovery. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 681-683. — **Erlenburg** (A.) Zur chirurgischen Epilepsiebehandlung, namentlich zur Casuistik der Rindenexclusionen bei idiopathischen Epilepsien. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1895, xxxii, 317-355. (*Also*: Veröffentlicht. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Vortr. (1895), 1896, 1-19.) — **Fraenkel** (A.) Zur Frage der Schädeloperationen bei Epilepsie. *Beitr. z. Chir. Festschr.*, ... Theodor Billroth ... Stuttgart, 1892, 103-122. *Also*: *Wien. klin. Wehnschr.*, 1892, v, 699; 719. — **Galasso** (C.) Cura chirurgica e medica dell' epilessia. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1897, n. s., xix, 569-578. — **Gerster** (A. G.) & **Sachs** (B.) The surgical treatment of epilepsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1892, n. s., civ, 503-508. — **Glasmaier**. Fall von Epilepsie; Erstickungsanfall; Tracheotomia superior. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1888, xvii, 447-450. — **Gruber** (M.) Epilepsy; zwei Nervendehnungen. *Ann. d. städt. allg. Krankenh.*, zu München, 1886, iii, 120. — **Guthrie** (G. W.) Operative interference in epilepsy. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.*, Wilkesbarre, 1897, 45-57. *Also*, Reprint. — **Hadra** (B. E.) Combined surgical and electrical treatment of the brain in epilepsy. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1892, Phila., 1893, v, 358-388. — *Also*, Remarks on the surgical treatment of epilepsy. *Ibid.*, 1893, Phila., 1894, vi, 144-157. — **Hall** (R. J.) Craniotomy for epilepsy and allied conditions. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1895, n. s., cx, 655-666. — **Hawkes** (W. W.) A suggestive case of epilepsy following trauma; operation. *Yale M. J.*, N. Haven, 1895-6, viii, 318-321. — **Hinsdale** (G.) Epilepsy from peripheral irritation; cures by removal of an injured and diseased testicle and a foreign body from the nose. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1889, xxviii, 587-592. *Also*, Reprint. — **Holtzclaw** (C.) Testectomy for epilepsy. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliiii, 223. — **Howitz** (F.) & **Meyer** (L.) Kastration mod Epilepsie. *Gynæk. og obst. Medd.*, Kjøbenhavn, 1891, viii, 216-226. — **Hudson** (W. H.) A case of traumatic epilepsy in which an operation was performed, with relief to the present time, 22 months after the operation. *Phila. M. J.*, 1899, iii, 955-957. — **James** (P.) A case of traumatic epilepsy following a compound fracture of the skull sustained eleven years previously; removal of adherent cicatrix and closure of the opening in the skull by a silver plate; recovery. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1897, xvi, 219-222. *Also*: *Lancet*, Lond., 1899, ii, 207-209. — **Johnson** (W. B.) Epilepsy cured by tenotomy of the ocular muscles. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 1096. — **Jurka**. Ueber einen durch Kopfverletzung hervorgerufenen Fall von Reflexepilepsie, der durch Abmeisselung eines Knochensprunges zur Heilung gebracht worden ist. *Monatsschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1897, iv, 347-349. — **Kelly** (J. E.) The surgical treatment of epilepsy. *N. York Therap. Rev.*, 1893, i, 37-41. — **Kocher** (T.) Ueber einige Bedingungen operativer Heilung der Epilepsie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1899, lix, 57-66. — **von Kraft-Ebing** (R.) Zur chirurgischen Behandlung der Epilepsie. *In his*: *Arb. a. d. Gesamtgeb. d. Psychiatrie u. Neuropath.*, Leipzig, 1898, 3 Hft., 175-189. — **Kümmell** (H.) Zur operativen Behandlung der Epilepsie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 526-531. — **Lane** (W. A.) A case of epilepsy following on a depressed fracture produced by forceps at birth after an interval of fourteen years; removal of depressed bone with very considerable benefit. *Lancet*, Lond., 1891, i, 139. — **Lauphear** (E.) The surgical treatment of epilepsy. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1895, viii, 267-269. — **Lathrop** (W.) A severe case of epilepsy; operation; apparent recovery. *Univ. M. Maz.*, Phila., 1890-91, iii, 533-535. — **Levonsky** (P.) Sluchai izlecheniya reflektoroi paduchel posredstvom rezektsii kosti, slozhivshisya s rubtsom. [Reflex epilepsy cured by resection of bone adherent to the cicatrix.] *Protok. Omsk. med. Obsch.*, 1893-4, xi, 113. — **Leszynsky** (W. K.) Epilepsy following infantile cerebral palsy, improved after craniotomy and evacuation of a subcortical cyst. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1898, xxv, 31-34. — **Love** (J. H.) A case of epilepsy relieved for two years by removal of the ovaries. *South. Calif.*

Epilepsy (Treatment of, Operative).

Pract., Los Angeles, 1898, xiii, 48-50. — **McCosh** (A. J.) The surgical treatment of epilepsy, with a report of fourteen cases. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1898, n. s., liv, 549-573. *Also*: *Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp.*, N. Y., 1898, iii, 358-393. — **McGrew** (F. A.) Epilepsy, its surgical treatment; with the report of a case. *Medicine*, Detroit, 1897, iii, 367-375. — **Mauley** (T. H.) The limitation of surgical operations as a means of relief or cure in epilepsy. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1895, viii, 273-276. *Also*, Reprint. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 1017-1020. — **Mason** (E. G.) What is the value of operative interference in the treatment of epilepsy? Based on an analysis of seventy cases taken from contemporaneous literature. *Med. News*, N. Y., 1896, lxxviii, 313-321. — **Matthiolius**. Ueber Schädeloperationen bei Epilepsie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1899, lii, 1-86. — **Miller** (A. G.) Case of epilepsy cured by removal of palmar contraction and circumcision. *Edinb. M. J.*, 1893-4, xxxix, 20-22. — **Musso**. La cura chirurgica dell' epilessia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1885, iv, 393; 401; 417; 425. — **von Nussbaum**. Die Epilepsie, erzeugt durch Verengerung der Vaginalportion. *Arch. f. Chir.*, München, 1883, xxx, 411. — **Oliver** (J. C.) The surgical treatment of epilepsy. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1896, n. s., xxxvii, 487. [Discussion], 489. *Also*: *Toledo M. & S. Reporter*, 1896, ix, 739-747. — **Parvyski** (N. Y.) Sluchai operativnovo lecheniya paduchel. [Case of operative treatment of epilepsy.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch.*, Tiflis, 1895-6, xxxii, 293-301. — **Park** (H.) A case of traumatic dural epilepsy, with operation for its relief. *Med. Press West. N. York*, Buffalo, 1889, iv, 255-259. — **Patterson** (W. J.) Traitement de l'épilepsie par la ténotomie des muscles oculaires. *Ann. d'ocul.*, Paris, 1896, cxv, 45. — **Preobrazhenski** (P. A.) & **Sadicheff** (I. D.) Sluchai pravstvennovo pomeshatelstva i epilepsii; vremennoye izlechenie knska cherepa. [Moral insanity and epilepsy; temporary excision of a piece of the cranium.] *Vrach. Zapiski*, Mosk., 1899, vi, 91-103. — **Price** (J.) The surgical treatment of epilepsy. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1892, xix, 396-407. — **Puccioni** (G.) Epilessia; idiotismo; operazione cranio-ectomia bilaterale. *Gazz. med. di Roma*, 1893, xix, 456. — *Also*, Microcefalia, convulsioni epilettorali con prevalenza nella metà destra del corpo; operazione sec. M. Lamelongue; miglioramento. *Ibid.*, 457. — **Reeve** (J. C.) A case of traumatic epilepsy; operation; recovery. *N. York M. J.*, 1890, li, 348. — **Ricketts** (B. M.) The surgical treatment of epilepsy; with report of a case. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1891, n. s., xxvi, 101-104. *Also*, Reprint. — *Also*, Brain surgery for epilepsy. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1895, n. s., xxxv, 521-524. *Also*: *Milwaukee M. J.*, 1896, iv, 92-94. — **Roberts** (J. B.) Traumatic epilepsy duo to fracture of the skull, treated by excision of bone and menectomy of both supra-orbital nerves. *Med. News*, Phila., 1893, lxiii, 684-686. — **Sachs** (B.) What can we expect from the surgical treatment of epilepsy? *Tr. N. York Acad. M.* (1891), 1892, 2. s., viii, 255-270. *Also*: *N. York M. J.*, 1892, iv, 197-201. *Also*, Reprint. — **Sachs** (B.) & **Gerster** (A. G.) Die operative Behandlung der partiellen Epilepsie. (Besprechung der Resultate in neunzehn Fällen.) *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 555-561. *Also*, *transl.*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1896, n. s., cxii, 377-393. — **Schär** (O.) Beiträge zur Hirnchirurgie mit specieller Berücksichtigung der Aetiologie und operativen Behandlung der Epilepsie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1899, lix, 670-790. — **Schraumm** (J.) Ueber Kastration bei Epilepsie. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Berl., 1886, lix, 310-314. *Also*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1887, xxiv, 38-40. — **Shaw** (A. B.) Cortical epilepsy; operation; recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1892, n. s., civ, 691-695. — **Shear**. Traumatic epilepsy; removal of foreign body from the brain. *Clinique*, Chicago, 1897, xviii, 225-229. — **Sivén** (V. O.) Fyra operativt behandlade fall af traumatisk epilepsi jämte statistisk sammanställning af operationsresultaten vid 97 fall af samma affektion. [Five cases of traumatic epilepsy treated by operation, together with a statistical summary of the results of operations in 97 cases of the same disease.] *Finska läk. sällsk. handl.*, Helsingfors, 1897, xxxix, 427-487. — **Söderbaum** (P.) Operation för epileptoida anfäll. *Finska läkaref. Förh.*, 1891-2, xxvii, 49-54. — **Springthorpe**. Treatment of epilepsy by removal of peripheral irritants. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1887, ix, 177-180. — **Suarez de Mendoza** (F.) Sur un cas d'épilepsie guéri par l'ablation d'un polype de la caisse qui occupait tout le conduit auditif. *Rev. mens. de laryngol.* [etc.], Par., 1888, viii, 441-444. — **Summers** (J. E.), jr. Epilepsy probably cured and paralysis improved by relieving irritation and compression resulting from an old compound depressed fracture of the skull, replacing the large area of depressed fragments by heavy goldfoil. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, li, 590. — **Taylor** (J. M.) Further report of operation for epilepsy seven years after; complete recovery. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1895, xxii, 231-234. — **Treatment** of epilepsy and chorea by the correction of ocular defects. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 688-690. — **Thackerman** (L. B.) Case of excision of the skull for idiopathic epilepsy. *Cleveland J. M.*, 1897, ii,

Epilepsy (Treatment of, Operative).

397.—**Van Arsdale** (W. W.) Removal of motor area of cerebrum for traumatic epilepsy. *Ann. Surg.*, Phila., 1897, xxvi, 234. — **Weissgerber** (K.) Ueber 2 Fälle von operativ behandelte Rindenepilepsie. *München. med. Wechschr.*, 1896, xliii, 361. — **Westphal** (C.) Tracheotomie bei Epilepsie. *Ann. d. Char.-Krankenl.* . . . zu Berl., 1860, ix, 7-24. *Also, in his: Ges. Abhandl.*, 80, Berl., 1892, ii, 103-113. — **Wichmann** (R.) Ueber Rinden-Epilepsie und ihre chirurgische Behandlung. *Aerztl. Prakt.*, Hamb., 1894, vii, 1033; 1057. — **Wilcox** (De W. G.) The present status of craniotomy for epilepsy. *Tr. Am. Inst. Homoeop.*, Phila., 1896, 442-446. *Also*: *Habneman. Monthl.*, Phila., 1896, xxxi, 582-587. — **Wilson** (J. T.) Operative procedure in traumatic epilepsy. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1888, Birmingham, Ala., 1889, i, 153-160. *Also*: *Atlanta M. & S. J.*, 1888-9, n. s., v, 663-670. *Also*: *Virginia M. Monthl.*, Richmond, 1888-9, xv, 715-722. — **Winkler** (K.) Le traitement chirurgical de l'épilepsie, ses indications et ses conséquences. *Cong. internat. de neurol. et psychiat.* [etc.], 1897, Brux., 1898, i, fasc. 1, 29-32. [Résumé], fasc. 3, 7. *Also* [Rap.]: *Presse méd. belge*, Brux., 1897, xlix, 305. — **Wood** (C. A.) The curative treatment of epilepsy by surgical means. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1889-90, xviii, 265-275. *Also*: *West. M. Reporter*, Chicago, 1890, xii, 141-147. — The treatment of epilepsy by tenotomy of the eye muscles and by other surgical means. *N. York M. J.*, 1894, ix, 11; 43. — **Woods** (T. J.) The surgical treatment of chronic epilepsy. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1895-6, vi, 157-161. — **Woolsey** (G.) Brain surgery in epilepsy. *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1896, ix, 588-591. — **Ziegler**. Demonstration eines Falles von auf operativem Wege geheilter Epilepsie nach complicierter Schädelfractur. *München. med. Wechschr.*, 1895, xlii, 873.

Epilepsy (Treatment of, Operative) by ligation of vertebral artery.

GOWING-MIDDLETON (J.) * Essai sur le traitement de l'épilepsie essentielle par ligature simultanée des artères vertébrales. 4°. *Paris*, 1892. — **Andrews** (E.) A case of ligation of the vertebral artery for aggravated epilepsy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii, 538. — **Andrews** (E.) & **Andrews** (E. W.) Ligation of the vertebral artery for epilepsy. *Ibid.*, 1885, v, 178. — **Baracz** (R.) Cztery przypadki podwiązania tętnic kręgowych w celu leczenia padaczki. [Four cases of ligation of vertebral artery in treatment of epilepsy.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1888, xxvii, 537; 538. *Also, transl.*: *Wien. med. Wechschr.*, 1889, xxxix, 241; 285; 317. — W sprawie podwiązania i resekcji tętnic kręgowych jak również i resekcji nerwu współczulnego celem leczenia padaczki samostłej. [Ligation and resection of vertebral artery and also resection of sympathetic nerve in the treatment of idiopathic epilepsy.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1893, xxxii, 269; 286; 303; 313. — **Chalot** (V.) Traitement de l'épilepsie essentielle (grand mal) par la ligature des deux artères vertébrales et par la ligature incomplète des deux carotides primitives. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C.-r., 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 698-700. — **Duncan** (R. B.) Ligation of right vertebral artery of an epileptic; rupture of internal jugular vein; recovery. *Amstral. M. J.*, Melbourne, 1885, n. s., vii, 97-99. — **Gray** (J. L.) Ligation of the vertebral arteries for the relief or cure of epilepsy. *Neurol. Rev.*, Chicago, 1886, i, 132-143. *Also, Reprint.* — **Hallager** (F.) Om Underbinding af Art. vertebralis som Middel mod Epilepsi. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1886, 3. R., iv, 669-680. — **Smith** (T.) Notes of a case of epilepsy in which the vertebral artery was tied. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1890, xxxvi, 518-522.

Epilepsy (Treatment of, Operative) by resection of sympathetic nerve.

See, also, **Epilepsy (Experimental).**

BRIAND (J.-L.-M.) * Traitement de l'épilepsie essentielle par les opérations pratiquées sur le grand sympathique cervical. 8°. *Bordeaux*, 1897.

SCHAPIRO (D.) * Étude sur l'épilepsie, son traitement par la résection du grand sympathique. 8°. *Paris*, 1898.

— The same. 8°. *Paris*, 1898.

Amat (C.) L'épilepsie essentielle; ce qu'a donné son traitement par la sympathicectomie. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 673-684. — **Baracz** (R.) W sprawie pierwszeństwa pomysłu wycinania obustronnego nerwu współczulnego sztywnego wraz z trzema jego zwojami celem leczenia padaczki samostłej. [On the priority of the idea of excision on both sides of the cervical sympathetic along with its three ganglia for the cure of idiopathic epilepsy.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 1333-1336. — **Beck** (C.) The value of the resection of the sympathetic ganglia of the neck in the cure of epilepsy.

Epilepsy (Treatment of, Operative) by resection of sympathetic nerve.

Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 279. [Discussion], 344. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 661. — **Bogdanik** (J.) O resekcji nerwu współczulnego celem leczenia padaczki samostłej. [Resection of sympathetic nerve for treatment of epilepsy.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1893, xxxii, 77-79. *Also, transl.*: *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 561; 604. — **Brown-Séquard**. De la perte de connaissance dans l'épilepsie après l'ablation du ganglion cervical supérieur du nerf grand sympathique, des deux côtés, chez l'homme et chez le cobaye. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1891, 5. s., iii, 216-218. — **Chipault** (A.) Le traitement de l'épilepsie, de l'idiotie et d'autres états encéphaliques analogues, par la résection des ganglions cervicaux supérieurs du sympathique. *Gaz. d. hôp.*, 1898, lxxi, 147-149. — Nouvelles remarques sur le traitement de l'épilepsie par la résection complète des ganglions cervicaux supérieurs du sympathique. *Ibid.*, 416. — A propos de la sympathicectomie dans l'épilepsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 10. s., vi, 28-30. — Sur quelques faits favorables à la sympathicectomie dans l'épilepsie. *Ibid.*, 193-196. — **Donath** (J.) Der Werth der Resection des Halssympathicus bei genuiner Epilepsie, nebst einigen Beobachtungen und physiologischen Versuchen über Sympathicuslähmung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xi, 383-387. *Also, transl.*: (*lin. di Vienna*, Napoli, 1898, xv, 129-138. — **Ionescu** (T.) Resecția totală și bilaterală a simpaticului cervical în cazuri de epilepsie și gușă exoftalmică. *Romania med.*, București, 1896, iv, 479-491. *Also, transl.* [Abstr.]: *Contrabll. f. Chir.*, Leipzig, 1897, xxiv, 33-37. *Also, transl.* [Abstr.]: *Méd. mod.*, Par., 1897, viii, 587. — **Jaboulay** & **Lannois**. Sur le traitement de l'épilepsie par la sympathicectomie. *Rev. de méd.*, Par., 1899, xix, 1-18. — **Jänicke** (R.) Die Neurotonie des Sympathicus in ihrem Einfluss auf die Epilepsie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1892, xlii, 617; 660. — **Laborde** (J.-V.) Étude expérimentale de la sympathicectomie dans le traitement de l'épilepsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 1212-1214. — **Lannois** & **Jaboulay**. Traitement de l'épilepsie par la sympathicectomie. *Rev. neurol.*, Par., 1898, vi, 591. — **Minin** (A. V.) Izsiechenie knska iz sochnivstvonnovo nerva. [Excision of a portion of the sympathetic nerve.] *Vrach. St. Petersburg*, 1897, xviii, 1441. — **Otero Acevedo**. Acerca de un caso de resección total y bilateral del simpático del cuello como tratamiento de la epilepsia esencial. *Sizlo méd.*, Madrid, 1898, xlv, 289-292. — **Postempski** (P.) & **Sciamanna** (E.) Estipazione bilaterale del ganglio cervicale superiore del simpatico nell'epilessia. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante u. Univ. di Roma, 80, Roma, 1898, ii, 185-217. — **Ricard** (A.) Épilepsie essentielle et résection du grand sympathique cervical; succès opératoire; insuccès thérapeutique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1898, lxxi, 286. — **Vidal** (E.) Sur les bases physiologiques et les indications de la résection du sympathique dans les épilepsies essentielles généralisées. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1898, vii, 371-391. — De la sympathicectomie dans le traitement de l'épilepsie expérimentale par intoxication. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 10. s., vi, 188-190. — Sur les indications de la sympathicectomie dans les épilepsies essentielles généralisées, et sur l'emploi du nitrite d'amylo pour le diagnostic des cas qui sont justiciables. *Ibid.*, 11. s., i, 395-397.

Epilepsy (Treatment of, Operative) by trephining.

BECKER (W.) * Ueber Erfolge der Trepanation bei Epilepsie nach Trauma. 8°. *Halle a. S.*, 1896.

DUMAS (H.) * De la trépanation dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1889.

— The same. 8°. *Paris*, 1889.

GROSS (O.) * Ueber die Trepanation des Schädels bei traumatischer Epilepsie. [Heidelberg.] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1895.

MEYER (M.) * Die corticale Epilepsie und ihre Behandlung durch die Trepanation. 8°. *Strassburg*, 1889.

RELLAY (P.) Essai sur le traitement chirurgical de l'épilepsie. Considérations sur quelques cas d'épilepsie traités par la trépanation. 8°. *Paris*, 1898.

Abbe (R.) Epilepsy from cortical cicatrix; trephining; subdural implantation of rubber tissue. *Ann. Surg.*, Phila., 1897, xxv, 95. — Traumatic epilepsy cured by dissection of scar from brain and subdural implantation of rubber tissue. *Ibid.*, 737. — **Abramzonoff** (A. A.) K voprosu o trepanatsii cherepa pri idiopatscheskoj (essentsialnoj) padachei. [On trephining the skull for idiopathic (essential) epilepsy.] *Litop. russk. chir.*, S. Peterb., 1899, iv, 555-560. — **Adenot** (E.) & **Carrier**. Trépanation

Epilepsy (Treatment of, Operative) by trephining.

dans un cas d'épilepsie corticale reconnaissant pour cause un gliome de la région rolandique supérieure. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 154-162. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1898, lxxvii, 341.—**Alexander** (W.) Trephining in epilepsy in doubtful cases. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1149-1152.—**Algeri** (G.) Epilessia e disturbi mentali consecutivi a trauma sul capo in un delinquente (trapanazione del cranio; miglioramento). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1887-8, xii, 284-293.—**de Arcilza** (E.) La trapanación en la epilepsia. Rev. de cien. med., Barcel., 1888, xiv, 679-692.—**Assaky**. Trapanatía en epilepsia esencial. Clínica, Buenos Aires, 1890, i, 243-247. *Also*: Inst. de chir., Buenos Aires, 1891, pt. 2, 90-102. — Trapanatía en epilepsia parcial. *Ibid.*, 81-89.—**Baines** (A. H.) Traumatic epilepsy; trephining; recovery; subsequent treatment by hypnotism; experiments with patient. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 233-239.—**Barber** (C. F.) Trephining for epilepsy; the result as seen by observing the cases for a length of time subsequent to the operation. Brooklyn M. J., 1893, vii, 640-645.—**Benda**. Ein Fall von erfolgreicher osteoplastischer Schädeltrapanation wegen schwerer traumatischer Rindenepilepsie aus dem Garisond-Lazarett in Berlin. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1891, xx, 91-94. *Also*: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 1, 113-118.—**Bidwell** (L. A.) & **Sherrington** (C. S.) Focal epilepsy. trephining and removal of small hæmorrhagic focus; no improvement; removal of part of leg centre after electrical stimulation; improvement. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 988.—**Binkley** (J. T.), jr. Extensive trephining for the relief of epilepsy from traumatism; complete recovery. Med. News, Phila., 1892, ix, 548.—**Bombarda** (M.) Epilepsia e trepano. Med. contemp., Lish., 1895, xiii, 41-44.—**Borghi** (E.) Trapanazione del cranio per epilessia traumatica. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 487; 492.—**Boubila** & **Pantaloni**. Epilepsie et folie épileptique dues à un traumatisme crânien remontant à vingt-cinq ans et guéries par trépanation. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 519.—**Boucher** (L.) Trépanation tardive dans un cas d'épilepsie jacksonienne. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1890, Par., 1891, i, 308-312.—**Bantelle** (J. T.) Trephining in epilepsy. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1894, xxv, 85-95. *Also*, Reprint. *Also*: Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 813-824.—**Bramwell** (B.) Case of epilepsy; trephining; with unsuccessful result. Stud. Clin. Med., Edinb., 1889-90, i, 331-336, 2 pl.—**Brandis**. Ein Fall von traumatischer Epilepsie; Heilung durch Trepanation. Mitgetheilt von G. Völckers. Centrabl. f. Nervenh., Leipzig, 1889, ix, 674-676.—**Briggs** (W. T.) The surgical treatment of epilepsy arising from injuries of the head; with special reference to the use of the trephine. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 1-24. *Also*: Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxiv, 386-409. — Trephining for traumatic epilepsy. Nashville J. M. & S., 1889, n. s., xliii, 56-58.—**Brignon**. Un caso di trapanazione del cranio per attacchi epilettoidi frequenti e minacciosi (da trauma). Gazz. d. osp. Milano, 1893, xiv, 42-44. *Also*: Clin. chir., Milano, 1893, i, 123-129.—**Browne** (W. R.) Trephining for traumatic epilepsy. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 212-216.—**Butlin** (H. T.) A case of trephining for traumatic epilepsy. Tr. Clin. Soc., Lond., 1895, xxviii, 249-251. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1110. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, ii, 1157.—**Canot** (A. T.) Trephining for epilepsy; temporary improvement. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 298.—**Čeković** (M.) Epilepsia traumatica; hemiplegia facio-brachio-cranialis dextra; trapanatio oss. frontal.; sanatio. Licé vjestnik u Zagreb, 1893, xx, 339-341.—**Calvert** (J.) & **Berry** (J.) A case of traumatic one-sided epileptiform convulsions relieved by trephining. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1890, xxvi, 69-75.—**Cant**. Case of traumatic epilepsy; trephining; recovery. Lancet, Lond., 1891, i, 542.—**Caponotto** (A.) Epilessia traumatica; trapanazione con rescisione del centro psicomotore; guarigione dell'operazione e miglioramento dell'epilessia. *In his*: La mia sez. chir. n. Osp. magg. di S. Giovanni in Torino (1889-90), 1891, 5-9.—**Carline**. Case of trephining for traumatic epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 408.—**Carter** (W.) Trephining in idiopathic epilepsy. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 73-76.—**Casselli** (A.) Epilessia corticale; trapanazione del cranio conservando il perostio nei suoi rapporti normali con l'osso; ricollocamento in sito del disco osseo trapanato; guarigione. Riv. forma med., Napoli, 1891, vii, 246; 606. — Quattro casi di trapanazione di cranio per epilessia traumatica. *Ibid.*, pt. 4, 289.—**Celli** (F.) Epilessia otica in bambino guarita colla trapanazione mastoidea e meningotomia. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1893, xviii, 153-156.—**Chapman** (J. T.) Trephining as a cure for traumatic epilepsy. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 158-168. *Also*: Med. News, Phila., 1894, lxiv, 204-206.—**Charon**. Epilepsie; trépanation; amélioration. Clinique, Brux., 1896, x, 17-19.—**Clark** (H. E.) On trephining in epilepsy resulting from old fracture of the

Epilepsy (Treatment of, Operative) by trephining.

skull. Lancet, Lond., 1886, i, 243.—**Colzi** (F.) Epilessia traumatica; trapanazione del cranio; guarigione. *In his*: Resoc. d. op. eseg. . . in Clin. chir. in Firenze, 89, 1892, 1-3.—**Coupland & Gould**. Traumatic epilepsy; trephining. Middlesex Hosp. Rep. 1893, Lond., 1894, 82.—**Crickx**. La trépanation dans l'épilepsie traumatique. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 295-301.—**Crocq**. Trépanation crânienne et épilepsie. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 656-662, 1 pl.—**Curtis** (B. F.) Trephining for epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 480-484. *Also*: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 94-96.—**Dann** (C. L.) Trephining for epilepsy. [Operated by R. Abbe.] [Abstr.] Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 108. *Also*: N. York M. J., 1888, xlvii, 107.—**Darby** (J. I.) Successful trephining in a case of epilepsy of three years' standing. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1891-2, iv, 113-116.—**Davis** (J. D.) Three operations for the relief of traumatic epilepsy, two of which were complicated with insanity. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 517-519.—**Davy** (R.) Case of injury to skull; trephining for epileptiform attacks; removal of dead bone; death. With a note on the physiological and medical aspects of the case, by A. H. Bennett. Brain, Lond., 1886-7, ix, 74-79.—**Deschamps**. Trépanation pour épilepsie. Gaz. méd. de Liège, 1894-5, vii, 229.—**Drantsin** (N. M.) Slučai trepanatsii черепа при настоящей ил. paduchei. [Trephining the skull in true epilepsy.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxvi, 1, sect., 566-569.—**Drummond**. Trephining for epilepsy. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 63-67.—**Dugan** (W. C.) Trephining for traumatic epilepsy. Louisville J. M. & S., 1898-9, v, 354.—**Dundore** (C. A.) Trephining for epilepsy. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 281.—**Durham**. Fractured skull; epileptiform convulsions; hemiplegia; trephining. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1889, n. s., iii, 262.—**Ellinwood** (C. N.) A case of trephining in epilepsy. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 65-70.—**Erlenmeyer** (A.) Ein Fall von Trépanation des Schädels wegen Epilepsie. Centrabl. f. Nervenh., Leipzig, 1885, viii, 505-507.—**Estes** (W. L.) [Case of trephining for epilepsy.] Tr. Lehigh Valley M. Ass., Easton, Pa., 1887, i, 25.—**Fenoglio**. Epilessia; lesione della zona motoria destra; trapanazione. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 577-589. *Also* [Abstr.]: Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 304.—**Féré** (C.) Un cas d'épilepsie traumatique guérie par la trépanation. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3, s. v, 95-99. *Also*, transl.: Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 435-437.—**Fincke**. Epileptiforme Krämpfe und Lähmung aus traumatischer Ursache geheilt durch Trépanation. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1896, xxii, 533.—**Fink** (F.) Ein Beitrag zur Trépanation wegen traumatischer Rindenepilepsie. Prax. med. Wchnschr., 1891, xvi, 345; 358.—**Fischer** (H.) Stockhieb gegen den Schädel; begrenzte isolierte Fissure der Lamina vitrea; Epilepsie und Lähmung eines Armes. [Trépanation.] Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1898, xxiv, 821.—**de Fontguyon & Aubaret**. Crises épileptiformes d'origine traumatique, trépanation. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 594.—**Foster** (E.) The medical aspect of trephining in epilepsy. Atlanta M. & S. J., 1895-6, xii, 449-466.—**Freeman** (L.) Two cases of trephining for traumatic epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1895, lxviii, 151-153.—**Fuqua** (W. M.) Epilepsy treated by trephining. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 75-77.—**Galanzi**. Note sur un cas de blessure de la tête par corps contondant datant de quatre ans; accidents épileptiformes; trépanation; guérison. Gaz. méd. de Par., 1888, 7, s. v, 614.—**Garré**. Epilepsie trépanée. Kor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock, 1897, 497.—**Gerster** (A. G.) Trephining for epilepsy. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s. i, 219.—**Giordano** (D.) Contributo alla trapanazione del cranio nella epilessia ed in seguito a lesione dell'arteria meningea media. Gazz. med. di Torino, 1893, xlv, 835-842.—**Girard**. Note sur un cas d'épilepsie non traumatique; trépanation; guérison. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1891, v, 116-120. — Trépanation dans un cas d'épilepsie non traumatique; guérison. *Ibid.*, 1892, vi, 328.—**Greenlees** (T. D.) Trephining for epilepsy; a clinical case. J. Ment. Sc., Lond., 1894, xl, 404-409.—**Hallager** (F.) Un cas de trépanation pour épilepsie. Arch. de neurol., Par., 1895, xxix, 291-298.—**Houston** (F. T.) Traumatic epilepsy, aphasia and paralysis of six years' duration, treated by trephining, recovery. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891-2, x, 166-173. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1254.—**Heydenreich** (A.) De la trépanation dans l'épilepsie. Semaine méd., Par., 1890, x, 163.—**Höfer**. Beitrag zur Trépanation bei Epilepsie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. n. Chir., Jena, 1898-9, iv, 709-732.—**Hoggh** (K.) A case of trephining for traumatic epilepsy. Med. News, Phila., 1890, lvi, 253.—**Holmes**. Trephining the skull for traumatic epilepsy; relief. Lancet, Lond., 1885, ii, 432.—**Houze**. Hémiplegie corticale traumatique; trépanation; état du malade six

Epilepsy (Treatment of, Operative) by trephining.

mois après l'opération. Clinique, Brux., 1887, i, 477-481.—**Jaboulay**. Trépanation dans un cas de crises épileptiques. Lyon méd., 1898, lxxvii, 19. — **Epilepsie; trépanations successives.** *Ibid.*, 337-339.—**Jones** (R.) A successful case of trephining for epileptiform seizures. Liverpool M.-Chir. J., 1889, ix, 451-453.—**Jourdan**. Epilepsie; deux trépanations; persistance des accès. Arch. de neurol., Par., 1899, 2 s., viii, 122-124.—**Keen** (W.) Ein Fall von Epilepsie, geheilt durch Trepanation und Abtragung des erkrankten Gehirnthelles. Deutsch von J. Samuely. Wien. med. Bl., 1888, xi, 1426; 1456.—**Kennedy** (J. S.) Trephining in epilepsy. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 333. — **Kuapp** (P. C.) & **Post** (A.) Two cases of trephining for traumatic epilepsy. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 5-10. Also Reprint.—**Koeh** (P. D.) Et Tilfelde af Epilepsi, behandlet med Trepanation. [A case of epilepsy treated by trephining.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1896, 5. R., iii, 385-397. — **Köhler** (A.) Traumatische Rindenepilepsie, vor 23 Jahren mit Erfolg trepanirt. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 123. — Bericht über einen im Juni 1889 wegen traumatischer Rindenepilepsie trepanirten Mann. *Ibid.*, 1893, xix, 350.—**Köster** (H.) & **Lindh** (A.) Kortikal epilepsi; trepanation. Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1894, lft. 2, 72-82.—**Kumar** (A.) Trepanation bei Epilepsie. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 19.—**Latis** (M. R.) & **Fogliani** (G. F.) Epilessia; craniectomia e trapanazione; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 16. — Epilessia; trapanazione del cranio; guarigione. *Ibid.*, 17.—**Lebrun** (A.) Un cas de trépanation de crâne pour épilepsie traumatique; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1891, xliiii, 689-694.—**Le Dente** (P.) Trépanation pour épilepsie d'origine traumatique. Presse méd., Par., 1894, 179.—**Lees** (D. B.) & **Page** (H. W.) A case of traumatic epilepsy; trephining; necropsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1888-9, xxii, 227-232. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 887.—**Leo** (S. N.) Presentation of patients trephined for epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 270-273.—**Leyden** (E.) Fall von Epilepsie mit Hemiplegie, der durch Trepanation geheilt worden ist. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, Ver.-Beil., 67. — Demonstration eines Falles von Rindenepilepsie, geheilt durch die Trepanation. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 839-841. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 151-156.—**Lloyd** (J. H.) & **Deaver** (J. B.) A case of focal epilepsy successfully cured by trephining and excision of the motor centres. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 795; 1889, xvi, 356. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcvi, 477-487.—**Lusk** (Z. J.) Report of a case of traumatic epilepsy; trephining; recovery. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 77.—**McBurney** (C.) Trephining the skull for epilepsy. Med. News, Phila., 1890, lvi, 479.—**McCosh** (A. J.) Cessation of epilepsy after trephining and typhoid fever. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 616-618. — Trephining and heteroplasty for traumatic epilepsy. *Ibid.*, 1898, xxvii, 670. — Trephining for traumatic epilepsy. *Ibid.*, xxviii, 131-134.—**Macdonald** (C. F.) Report of two successful cases of trephining for traumatic epilepsy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 48-495. Also Reprint.—**McIntosh** (W. P.) Epilepsy; trephining. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1893, Wash., 1894, i, 54.—**Maglioni** (L. C.) Epilepsia; trapanación. An. d. Chir. med. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 198-202.—**Manley** (T. H.) Trephining for epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxx, 45-47. — Trephining the skull for focal epilepsy; evacuation and excision of a gliomatous tumor. N. York M. Reporter, Rochester, 1895-6, ii, 390-392.—**Marchesano** (V.) Contributo alla casistica delle trapanazioni del cranio per epilessia traumatica. Sicilia med. Torno-Palermo, 1891, iii, 373-376.—**Matas** (R.) Traumatic epilepsy associated with caries and necrosis of the left temporal and frontal; trephining and gouging of necrotic area; death in an epileptoid fit one month after operation; antopsy negative. N. Orli. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 500-502.—**Mannonry** & **Camuset**. Epilepsie ancienne d'origine traumatique (fracture du crâne); trépanation au niveau de la cicatrice osseuse; pas de modification dans l'état du sujet. Arch. de neurol., Par., 1892, xxiv, 55-61.—**Maxwell** (T. J.) Trephining for epilepsy, with a case. Tr. Iowa M. Soc., Dubuque, 1886-9, vii, 305-309.—**Merz** (C. H.) Trephining for traumatic epilepsy. Med. Age, Detroit, 1891, ix, 673-675.—**Michel** (M.) Trephining for the cure of epilepsy. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1892, 369-382. Also Reprint.—**Miller** (A. Y.) [Epilepsy cured by trephining.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 27.—**Mills** (C. K.) & **Roberts** (J. B.) Trephining for cortical epilepsy, apparently the result of traumatism; removal of false membrane; cessation of spasm; death of patient five weeks after operation. Polyclinic, Phila., 1888-9, vi, 29-301.—**Mills** (C. K.) & **White** (J. W.) A case of trephining for traumatic epilepsy. *Ibid.*, 1885-6, iii, 133-135. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1886, n. s., xi, 39-43.—**Minor** (J. C.) The indications for tre-

Epilepsy (Treatment of, Operative) by trephining.

phining in epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 31-33.—**Morrison** (W. H.) Exploratory trephining for epilepsy; negative results. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 287-289. Also Reprint. Also in his: Three cases of cranial surgery, 80, Phila., 1892, 5-7.—**Mundell** (D. E.) Trephining for epilepsy. Kingston M. Quart., 1897-8, ii, 146.—**Myer** (W.) Excision of diseased cortical tissue for traumatic epilepsy. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 91.—**Mynter** (H.) Trephining for epilepsy; recovery. Buffalo M. & S. J., 1893-4, xxxiii, 536-538.—**Nancerele**. Trephining for epilepsy. Phila. M. Times, 1888-9, xix, 119.—**Negretto** (A.) Trapanazione del cranio per epilessia traumatica; guarigione. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 531-533. Also: Terap. clin., Napoli, 1896, v, 555-557.—**Newbolt** (G. P.) A case of traumatic epilepsy; trephining; improvement. Lancet, Lond., 1897, i, 444.—**Oliver**. Case of supposed traumatic epilepsy; trephined. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 30-32. Also: Lancet, Lond., 1886, i, 69. — Notes on a case of traumatic epilepsy successfully treated by trephining. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 236.—**Packard** (J. H.) Trephining for epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 59-61.—**Park** (R.) Trephining for epilepsy; traumatic ascending neuritis and possible embolism of brachial artery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxvii, 523-526.—**Parker** (R.) & **Gotch** (F.) A case of focal epilepsy; trephining; electrical stimulation and excision of focus; primary healing; improvement. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1101-1103.—**Péan**. Epilepsie partielle déterminée par une tumeur générale siègeant au niveau de la zone motrice; trépanation; ablation de la tumeur; disparition des accidents. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 3 s., xxi, 233-239. Also: Tribune méd., Par., 1889, xxi, 84-86. Also: Écho méd., Toulouse, 1889, 2 s., iii, 124-128. Also [Abstr.]: Paris méd., 1889, xiv, 89. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 199.—**Pepper** (W.) Epilepsy following an injury to the head; trephining. Med. Bull., Phila., 1887, ix, 33-35.—**Pic** (A.) & **Piery**. État de mal épileptique; trépanation; mort. Province méd., Lyon, 1896, x, 510-513.—**Pick**. Three cases of traumatic epilepsy; trephining; recovery. Lancet, Lond., 1891, ii, 1275.—**Potter** (T. E.) Trephining for epilepsy. West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1894-5, vi, 21-24.—**Poulton** (B.) A case of trephining for epilepsy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 88-90.—**Prengneuber**. Epilepsie partielle avec paralysie et aphasie guérie par simple trépanation. Bull. méd., Par., 1894, xvi, 255-257.—**Ransom** (W. B.) A case illustrating kinaesthesia; [epilepsy treated by trephining]. Brain, Lond., 1892, x, 437-442.—**Raw** (N.) Fracture of skull; traumatic epilepsy; status epilepticus; trephining; recovery. Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 17. — Traumatic epilepsy; status epilepticus; trephining; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1083.—**Reese** (A. W.) Epilepsy cured by the trephine. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 144-146. — Traumatic epilepsy; cured by the trephine. *Ibid.*, 1898, xi, 140.—**Renton** (J. C.) Notes of cases of trephining the skull for traumatic epilepsy. Quart. M. J., Sheffield, 1897-8, vi, 342-344.—**Ricketts** (B. M.) Trephining for the relief of epilepsy. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1892, xlvii, 374-376.—**Roberts** (W. O.) Trephining for traumatic epilepsy. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxvii, 18. Also: Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 412. Also: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 43.—**Rodman** (W. L.) Trephining for epilepsy following injuries to the skull. Internat. Cliv., Phila., 1897, 6 s., iv, 238-247. — Trephining for traumatic epilepsy. *Ibid.*, 1898, 8 s., ii, 230-240, 1 pl.—**Rostirolla** (A.) Un caso di trapanazione del cranio per fessura della volta cranica in un individuo epilettico. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1889, viii, 157-159.—**Ryan** (E.) Trephining for epilepsy. Kingston M. Quart., 1896-7, i, 146-149.—**Scalzi** (F.) Epilessia corticale traumatica guarita con la trapanazione. Gazz. med. di Roma, 1890, xvi, 385-391.—**Schmid** (H.) Epileptiforme Anfälle auf der Basis eines Hirnabscesses; Trepanation; bis an Heilung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. Berl., 1890, xix, 86-88. — Fall von geheiletem Hirnabscess. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv 282.—**Schnitzler** (J.) Trepanation wegen traumatischer Epilepsie; plastische Deckung von zwei Schädelfeften. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 182-184.—**Schopf** (F.) Epilepsia, vulnus lacero-contus, capitis; Trepanatio; Besserung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 1043.—**Schwarz** (D.) Epilepsia ex impressione crani; trepanatio et implantatio tabulae celluloidis. Lieč. viestník, n. Zagreb, 1898, xx, 267.—**Shears** (G. F.) Epilepsy; trephining; cure. Clinique, Chicago, 1891, xii, 280-283. — Traumatic epilepsy; trephining. *Ibid.*, 1895, xvi, 228-230.—**Shufeldt** (L. W.) A case of trephining for epilepsy. N. York M. J., 1887, xlii, 152-154.—**Southam** (F. A.) A case of traumatic epilepsy successfully treated by trephining. Lancet, Lond., 1889, i, 270.—**Spencer** (W. W.) Bullet wound in head; subsequent epilepsy;

Epilepsy (Treatment of, Operative) by trephining.

trephined three years afterwards; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 277.—**Spradling** (W. P.) Trephining in epilepsy. Phila. M. J., 1899, iii, 227-229.—**Stephens** (L. C.) Trephining for traumatic epilepsy. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1894, xlv, 94-96.—**Studsgaard** (C.) Trepanation for epilepsy after trauma capitis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 4, 5-9.—**Summers** (T. O.) Two cases of trephining [for epilepsy]. South. Pract., Nashville, 1883, v, 536-538.—**Talon.** Trepanation pour accidents épileptiformes tardifs à la suite d'une fracture du crâne. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 284; 1890, xxiv, 9. Also [Abstr.]: Écho méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 54-57.—**Tausini** (I.) Trapanazione del cranio per epilessia traumatica; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 306.—**Toussaint** (J.) Sopra due casi di trapanazione del cranio per epilessia; guarigione. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 759-761.—**Thiari.** Épilepsie et trépanation. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1893, vii, 323. — Un cas d'épilepsie guéri par la trépanation. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i, 13, 103.—**Trifihay.** Fracture de la voûte du crâne incomplètement guérie; persistance d'un point douloureux et d'épilepsie; trépanation; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1889, xli, 313-315.—**Traumatiche** epilepsie; Recidiv nach Trepanation; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spitz zu Basel (1892), 1894, 13.—**Trepanation** van den gezonde schedel tegen epilepsie. Geneesk. Courant, Tiel, 1886, xi, no. 2.—**Trimble** (I. R.) A case of trephining for traumatic epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xiv, 221.—**Treidler** (G. F.) Tri slučajna trepanasii cherepa po povodu kortikalno epilepsii. [Three cases of skull trephining for cortical epilepsy.] Bolnitsch. gaz. Botkina. St. Petersburg., 1896, vii, 545; 581; 605.—**Turner** (W.) A successful case of trephining of the skull for traumatic epilepsy and hemiplegia. Lancet, Lond., 1896, i, 99-102.—**Van Eman** (W. J.) The trephine in epilepsy; a case. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 470.—**Vignard** (P.) Chute sur le crâne; épilepsie datant de six ans; trépanation; guérison. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 51-56.—**Villani** (G.) Trapanazione del cranio in un caso di epilessia traumatica seguita da guarigione. Rassegna med., Bologna, 1898, vi, no. 3, 3-6.—**Walker** (E. W.) Trephining for epilepsy. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 174.—**Walker** (H. O.) Trephining for traumatic epilepsy; no epileptic seizures since operation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 729.—**Walsham** (W. J.) On trephining the skull in traumatic epilepsy. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 127-175.—**Weeks** (S. H.) [Trephining the skull for epilepsy; a case.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 241.—**Weir** (R. F.) Trephining for epilepsy, with reimplantation of bone. N. York M. J., 1891, liii, 223.—**Wheeler** (W. I.) Trephining in epilepsy. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 281-284. Also: Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiv, 63. Also: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 785. Also: Lancet, Lond., 1887, i, 1091.—**Whitehead.** Trephining in traumatic epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 19.—**Wilcox** (S. F.) A report of two cases of trephining for epilepsy. Hahnemann. Month., Phila., 1898, xxxiii, 273-277.—**Williamson & Jones** (R.) A successful case of trephining for epilepsy, with subsequent resection of trephine opening. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 918-920.—**Wills** (W. L.) Trephining for traumatic epilepsy; recovery. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 9-12.—**Wood** (T. O.) & **Cotterell** (E.) Two cases of right hemiplegia with epilepsy treated by trephining. Tr. M. Soc. Lond., 1894-5, xviii, 379-381. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1895, i, 10.—**Wyeth** (J. A.) Exploratory trephining on account of epilepsy following injury of the skull. N. York M. J., 1890, li, 270.—**Wyman** (H. C.) A case of traumatic epilepsy treated by trephining the skull. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1890, xii, 77-79.—**Yandell** (D. W.) Trephining in epilepsy. Med. News, Phila., 1883, xlii, 448.

Epilepsy (Treatment of). [Patent specifications.]

Klapp (W. J.) Improvement in medical compounds. No. 206676; Aug. 6, 1878.—**Mead** (W. R.) Medical compounds. No. 254356; Feb. 28, 1882.—**Taylor** (W.) & **Boston** (T. Y.) Improvement in anti-spasmodic remedies. No. 172060; Jan. 11, 1876.

Epilepsy (Treatment of) with adonis vernalis.

See **Epilepsy (Treatment of) by Bechterew's method.**

Epilepsy (Treatment of) with animal extracts.

Bodon (K.) Ueber drei mit Ovarium siccum (Merck) behandelte Fälle, darunter ein Fall von Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1896, xxii, 727-729. Also [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1896, i, 255.—

Epilepsy (Treatment of) with animal extracts.

Bourneville & Cornet (P.) Trente cas d'épilepsie traités par les injections sous-cutanées de liquide testiculaire. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xviii, 429; 454.—**Bourneville & Sollier.** Epilepsie; atrophie cérébrale localisée; état domal; influence des injections de Brown-Séquard. Recherches clin. et therap. sur l'épileps. [etc.] 1895, Par., 1896, xvi, 89-97.—**Bra** (M.) De l'action de l'extrait rénal dans l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 591-593.—**Clark** (L. P.) The administration of thyroid in epilepsy, with report of four trial cases. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 588.—**Maivet & Bosc.** Recherches sur les effets de la glande pituitaire administrée aux animaux, à l'homme sain et à l'épileptique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 600-613.—**—** Note sur l'action de l'extrait rénal dans l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 350.—**Toulouse & Marchand.** De la thérapeutique ovarienne chez les épileptiques. Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 80-88.

Epilepsy (Treatment of) with antifebrin and antipyrin.

Anderson (McC.) Case of epilepsy cured by antipyrine. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ci, 485-487.—**Beal** (E. L.) Report of a case of epilepsy treated with antifebrin. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 286.—**Béla** (L. B.) Az antifebrin mint eskörellekes szer. [Antifebrin as remedy in epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1663.—**Diller** (T.) Antifebrin in the treatment of epilepsy. Therap. Gaz., Detroit, 1889, 3. s., v, 383-385. Also Reprint. — Note on the treatment of epilepsy by acetanilid. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 6.—**Faure** (J. L.) Note sur les effets de l'acétanilide dans le traitement de l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 401-405.—**Hare** (H. A.) The use of antifebrin in epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 744.—**Hay** (C. M.) The value of antipyrin in combination with the bromide of ammonium in the treatment of epilepsy. Med. Age, Detroit, 1891, ix, 421-423.—**Hinsdale.** Treatment of epilepsy by antifebrin and sulphonal. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, n. s., xii, 308-314. Also: Tr. Phila. Neurol. Soc., [N. Y.], 1891-2, i, 57-63.—**Leidy** (J., jr.) Acetanilide and antipyrine in the treatment of epilepsy and certain allied disorders. N. York M. J., 1887, xli, 485. Also: Repr. orig. communicat. N. York M. J. (1887), 1888, 33-35.—**Lemoine** (G.) De l'action de l'antipyrine dans l'épilepsie. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 613-615. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 780.—**Diabille** (H.) & **Ramadier** (J.) Étude sur le traitement de l'épilepsie par l'acétanilide. Ann. méd.-psych., Par., 1887, t. 8, vi, 303-309.—**Pepper** (W.) Epilepsy treated by antipyrin. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 92. — A case of epilepsy successfully treated for eight years with antipyrine and sodium salicylate. South. Pract., Nashville, 1898, xx, 58-60.—**Potts** (C. S.) An addition to the therapeutics of epilepsy. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 11. — A further report upon the use of bromide of ammonia and antipyrin in epilepsy. *Ibid.*, 1891-2, iv, 344-347. Also: Tr. Phila. Neurol. Soc., [N. Y.], 1891-2, i, 56.—**Salin** (A.) Ueber Antifebrin als Antiepileptikum. Neurol. Centralbl., Leipz., 1887, vi, 241-247.—**Wilderunth** (H. A.) Antifebrin bei Epilepsie. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. n. Epilept., Dresd., 1888, iv, 49.

Epilepsy (Treatment of) by Bechterew's method.

Bechtereff (V. M.) [von Bechterew]. Ueber die Bedeutung des gleichzeitigen Gebrauchs der Bromide und der Adonis vernalis bei Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1894, xiii, 838-843. — O znachenii serdecnikh sredstv v lechenii padneli. [On the value of cardiac remedies in the treatment of epilepsy.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1897, ii, 401-406. Also, *transl.*: Neurol. Centralbl., Leipz., 1898, xvii, 290-294. — O znachenii smesi iz adonis vernalis ili digitalis s bromidami i kodeinom v lechenii padneli. [On the value of a mixture of adonis vernalis or digitalis with bromides and codeine in the treatment of epilepsy.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 679-681.—**De Cesare** (L.) Contributo alla cura dell' epilessia col metodo Bechterew. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 3, 447-450.—**Guicciardi** (G.) Il liquido di Bechterew nella cura dell' accesso epilettico. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1895, xxi, 371-376.—**Spinshayer.** Note sur le traitement de l'épilepsie par l'association de l'adonis vernalis et des bromures. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1898, 325-329.—**Taty** (T.) Étude clinique sur l'action thérapeutique du bromure de potassium associé à l'adonis vernalis et à la codéine (formule de Bechterew) dans le traitement de l'épilepsie. Lyon méd., 1895, lxxx, 591; 1896, lxxxi, 12; 45.—**Tekutyeff** (F. S.) K lecheniyu padneli sovmeestnim upotrebleniyu bromi i adonis vernalis. [On the treatment of epilepsy by the combined use of bromine and . . .] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1898, iii, 187-192.

Epilepsy (Treatment of) with borax.

DJOUÏ (F.-L.) * Traitement de l'épilepsie par le borate de soude. 4°. Paris, 1890.

Claus (A.) Le borax dans le traitement de l'épilepsie. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1895, ii, 673-679. — **Borax** en vallende ziekte. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 421. — **Pérez (C.)** Du borax dans le traitement de l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 750-767. — Note sur l'infidélité du borax dans le traitement de l'épilepsie, et sur un accident de cette médication (purpura borique). N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1896, ix, 197-205 1 pl. — **Folsom (C. F.)** Cases of epilepsy treated with borax. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 145. [Discussion], 157. — **Hill (H. G.)** The use of borax in the treatment of epilepsy. Med. News, Phila., 1889, liv, 512. — **Jones (C. D.)** Results of treatment of epilepsy by borax. Boston M. & S. J., 1890, cxvii, 36. — **McAdam (R. L.)** Notes of a case of intractable epilepsy much relieved by borax. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 492-494. — **Mairet.** Traitement de l'épilepsie par le borate de soude. Progrès méd., Par., 1891, 2. s., xiv, 257; 1892, xv, 97. *Also, transl.*: Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 483-485. — **Pastena (A.)** La cura dell'epilessia col borato di soda. Ann. di nevrol., Torino, 1892, x, 121; 1893, xi, 391. — **Pouroy (H. J.)** The treatment of epilepsy by borax and by bromide of potash. Boston M. & S. J., 1890, cxvii, 119. — **Russell (J. S. R.)** & **Taylor (J.)** The treatment of epilepsy by bichlorate of soda. Lancet, Lond., 1890, i, 1061-1063. — **Stewart.** Borax in epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 901. — **Todd (C. E.)** Borax in cases of epilepsy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 294. — **Welch (E. A.)** A study of the use of borax in epilepsy, with the report of a case. N. York M. J., 1893, lviii, 626-628.

Epilepsy (Treatment of) with bromides.

See, also, **Epilepsy (Treatment of) by Bechterew's method; Epilepsy (Treatment of) by bromides and opium.**

FRIGERIO (L.) Interno alla cura della epilessia colle iniezioni ipodermiche di bromuro di potassio; esperimenti e considerazioni. 8°. Pesaro, 1876.

GOUBEAU (A.) * Du bromure de potassium et de son emploi dans le traitement de l'épilepsie. 4°. Strasbourg, 1868.

SÉE (G.) L'épilepsie et le bromure. Leçons de clinique médicale. 12°. Paris, 1884.

Agostini (C.) Contributo all'azione del bromuro di potassio nella cura dell'epilessia; studio statistico-clinico. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1891, xvii, 125-134. — **Amblard (A.)** De la médication bromo-chloralée dans l'état de mal épileptique. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 269-273. — **Bennett (A. H.)** An inquiry into the effects of the prolonged administration of the bromides in epilepsy. Lancet, Lond., 1884, i, 883; 928. — **Berkley (H. J.)** Strontium bromide in the treatment of chronic epilepsy. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv, 50. — **Bishop (L. F.)** Some points in the control of epilepsy by bromides. N. York M. J., 1896, lxiii, 779. — **Bourneville.** Epilepsie idiopathique, bromure de nickel. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 448; 496. — De l'emploi du bromure de camphre dans le traitement de l'épilepsie vertigineuse. *Ibid.*, 1893, 2. s., xvii, 339-341. *Also, transl.*: Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1893, xiii, 241-247. — **Bourneville & d'Olier (H.)** Recherches sur l'action physiologique et thérapeutique du bromure d'éthyle dans l'épilepsie. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1880, Par., 1881, i, 48-55. — **Brann (A.)** Ueber die Anwendung von Brom-Ammonium und Brom-Natrium gegen Epilepsie. Aeztl. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 189. — **Corning (J. L.)** The bromide of sodium in the treatment of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 345. — **Cullinan (N.)** Bromide of strontium in the treatment of epilepsy. Lancet, Lond., 1899, ii, 958. — **Dange.** Du bromure d'or contre l'épilepsie. Recherches clin. et thérap. sur l'épileps. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 3. — **Delmis (H.)** Le bromure de potassium dans le traitement de l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 161. — **Deny.** Traitement de l'épilepsie par le bromure de strontium. Cong. ann. de méd. ment. C.-r. 1892, Blois, 1893, iii, 408-411. — **Derum (F. X.)** Re-inforcement of the bromides in treating epilepsy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xv, 70. — **Donath (J.)** Aethylenum bromatum, ein neues Mittel gegen Epilepsie. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 335-341. — **Duany-Soler.** Le bromure d'or dans l'épilepsie. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1891, 78-81. — **Fréré (C.)** Note sur l'action du bromure de potassium chez les épileptiques à sclérose cérébrale diffuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 283. — Note sur le bromure de strontium dans l'épilepsie. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 665-667. — La bromuration à hautes doses dans l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 177-198. — De la nécessité de la bromuration continue chez les épileptiques soi-disant guéris. *Ibid.*, 1895, xv,

Epilepsy (Treatment of) with bromides.

268-275. — **Gauster (M.)** Die Bromtherapie bei Epilepsie. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 513; 558; 609. — **Glantz (P.)** Quelques cas d'épilepsie traités avec succès par l'hydrothérapie et les bromures à hautes doses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 192-197. — **Janot (C.)** Cas très grave d'épilepsie; guérison par la médication bromurée. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 1351. *Also*: Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 307-309. *Also, transl.*: Progresso med., Napoli, 1889, iii, 28-30. — **Jankura (J.)** A kali-aurbromid hatásáról néhezők ellen. [Action of ... in epilepsy.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 160; 174. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 573-575. — **Legendre du Saulle.** Traitement de l'épilepsie par le bromure de potassium à haute dose. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1868, 57-59. — Le bromure de potassium et l'épilepsie. *Ibid.*, 1872, 25-37. — **Pearse (W. B.)** Bromide of strontium in epilepsy. Scalpel, Lond., 1898, iii, 78; 108. — **Peterson (F.)** Beneficial effects of the withdrawal of bromides in the treatment of epilepsy. N. York M. J., 1897, lxvi, 428-430. *Also, Reprint.* — **Renaud (E.)** De l'emploi du bromure de potassium dans l'épilepsie. France méd., Par., 1888, i, 446. — **Roche (A.)** The bromide of strontium in epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1069. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 159. *Also*: Lancet, Lond., 1896, ii, 870. — Some further notes on the use of bromide of strontium in epilepsy. Lancet, Lond., 1898, ii, 988. — Bromide of strontium in epilepsy. *Ibid.*, 1899, i, 1089. — The use of bromide of strontium in epilepsy. *Ibid.*, ii, 512. — **Rohrmann.** Ueber Behandlung der Epilepsie mit Bromalin. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1898, iv, 443-459. — **Rosenbach (P.)** K ncheniyu o protivoepilepticheskom vliyaniy bromistavo kaliya. [On the antiepileptic action of potassium bromide.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol., St. Peterb., 1883, i, no. 2, 229-235. *Also, transl.*: Neurol. Centralbl., Leipz., 1884, iii, 25-30. — **Rotenbiller (H.)** Ueber das Rubidium-Ammonium-Bromid, ein neues Antiepileptikum. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1889, xii, 642-646. — **Scabia (L.)** Il tribromuro di salolo nell'epilessia; suo valore sedativo ed ipnotico nelle malattie mentali. Ann. di frenat. [etc.], Torino, 1899, ix, 174-181. — **Sée (G.)** Epilepsie et bromure; du bromure de potassium. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 320; 401. — **Shisherbak (A. E.)** K voprosu o protivopaduchom deystviy bromistavo zolota. [On the antiepileptic action of bromide of gold.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 202-205. — **Vilas Valdivinos (L.)** Patogenia y etiologia de la epilepsia; su tratamiento por los bromuros. Corresp. méd., Madrid, 1884, xiv, 156; 164; 170; 180; 189. — **Voisin (A.)** Recherches cliniques sur le bromure de potassium, et sur son emploi dans le traitement de l'épilepsie. Mém. de thérap. appliq., 1866, Par., 1867, vi, 121-162. — **Wolfenden (R. N.)** Epilepsy treated with hydrobromate of conia. Practitioner, Lond., 1884, xxxii, 431-434. — **Wood (H. C.)** Note on the use of hydrobromic acid in epilepsy. Med. News, Phila., 1884, xlv, 209.

Epilepsy (Treatment of) with bromides and opium.

BENNECKE (K.) * Beiträge zu der neuen Epilepsie-Behandlung mit Opium und Brom. [Jena.] 8°. Weimar, 1894.

SALZBURG (C.) Ueber die Behandlung der Epilepsie insbesondere mit Opium-Brom nach Flechsig. 8°. Leipzig, 1894.

Bratz. Zur Opium-Brombehandlung der Epilepsie nach Flechsig. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1897, liv, 208-220. — **Clark (L. P.)** The Flechsig method in the treatment of insane epileptics. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 708; 728. *Also, Reprint.* — **Claus (A.)** Flechsig's methode bij epilepsie. Med. Weekbl. Amst., 1895-6, ii, 349-351. — **Collins (J.)** Some recent measures in the treatment of epilepsy, with special reference to the use of opium; a year's experience with Flechsig's plan. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 355-360. *Also*: Tr. N. York Acad. M. (1894), 1895, 2. s., xi, 228-253. — **Crisafulli (E.)** I metodi del Flechsig e del Bechterew nella cura della epilessia. Manicomio mod., Nocera, 1897, xiii, 383-402. — **Davenport (Isabel M.)** A report on the treatment of epilepsy by Flechsig's method. Am. J. Insan., Chicago, 1895-6, lii, 207-213. — **Faber.** Die Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1895, lxx, 179. — **Flechsig (P.)** Ueber eine neue Behandlungsmethode der Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1893, xii, 229-231. — Zur Behandlung der Epilepsie. *Ibid.*, 1897, xvi, 50-53. — **Herman (J.)** K ncheniyu epilepsii po sposobu Flechsig'a. [On the treatment of epilepsy by Flechsig's method.] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 890-895. — **Holmberg (A.)** Bidrag till kännedom om Flechsig's opiumbrombehandling vid epilepsi. [Contribution to the knowledge of Flechsig's bromo-opium treatment in epilepsy.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1-12. — **Kellner.** Ueber die Erfolge der Flechsig'schen Opium-Brombehandlung.

Epilepsy (Treatment of) with bromides and opium.

Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Therap.-Beil., 11. — **Landenheimer** (R.) Ueber das Verhalten der Bromsalze im Körper des Epileptikers, nebst Bemerkungen über den Stoffwechsel bei der Flechsig'schen Opium-Bromkur. Neurol. Centralbl., Leipz., 1897, xvi, 538-542. — **Linke**. Zur Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1895, lvi, 753; 1898-9, iv, 260. — **Lorenz** (W.) Zur Behandlung der Epilepsie nach Flechsig. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 25-33. — **Marcus** (C. J.) Eenige gevallen van epilepsie behandeld volgens de opium-broom-methode (Flechsig). Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 453-455. — **Marro** (A.) La cura del Flechsig nel trattamento dell' epilessia. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xliii, 621-625. — **Moriera** (J.) O método de Flechsig e a hyperexcitabilidade cortical nos epilepticos. Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5. s., ii, 339-345. — **Nouvelles** contributions au traitement de l'épilepsie par le bromure et l'opium combiné (traitement de Flechsig). Bull. gen. de therap. [etc.], Soc. de therap., Par., 1897, ii, 289-294. — **Pipping**. Fyra enligt Flechsig's opiummetod behandlade fall af epilepsi hos barn. [Four cases of epilepsy in children treated by the opium method of Flechsig.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1418-1421. — **Pollitz** (P.) Kritische Betrachtungen über die Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1896, lvi, 377-392. — **Rabbas**. Zur Epilepsie-behandlung nach Flechsig. *Ibid.*, 1895, lvi, 796-805. — **Romme** (R.) Traitement de l'épilepsie par l'opium et les bromures (méthode de Flechsig). Presse méd., Par., 1898, ii, 190. — **Stembo** (L.) Zur Behandlung der Epilepsie nach Flechsig. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1894, n. F., xi, 137. — **Trattamento** (I) oppiaceo-bromico nell' epilessia. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1129. — **Warda**. Erfahrungen über die Behandlung der Epilepsie mit Opium-Brom. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1897, ii, 257-278. — **Ziehen** (T.) Beiträge zur Opium-Brombehandlung der Epilepsie. Therap. Monatsch., Berl., 1898, xii, 415-422.

Epilepsy (Treatment of) by electricity and magnetism.

BECKENSTEINER (C.) Études sur l'électricité; traitement de l'épilepsie par l'électricité statique; nouvelle méthode. Extrait du tome iii, 1^{re} livraison. 8°. Leipzig, 1859.

Bourneville & Briccon. Recherches critiques et expérimentales sur l'emploi de l'aimant dans l'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 528-534. Also: Recherches clin. et therap. sur l'épilepsie. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 87-97. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 239-242. — **Brochu**. Observations préliminaires sur les localisations cérébrales motrices; étude clinique d'un cas de cette variété d'épilepsie compliquée de paralysie atrophique de la jambe et traitée avec succès par l'électricité. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 385-403. — **De Renzi** (E.) Caso di epilessia guarito colla belladonna e colla corrente elettrica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi, 265. — **Haver Droeze**. Iets over electriciteit bij epilepsie. Psychiat. Bl., Dordrecht, 1885, iii, 49-53. — **Hughes** (C. H.) The curability of epilepsy and epileptoid affections by galvanism and phosphated and arseniated bromides. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1886, 38-42. Also: Alienist & Neurol., St. Louis, 1887, viii, 101-107. Also, Reprint. — **Negro** (C.) Proposta di un nuovo metodo di cura di certe epilepsie parziali mediante l'elettrolisi della corteccia cerebrale. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 813-820. — Elettrolisi della corteccia cerebrale nella cura di certe epilepsie parziali. Atti d. xi Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, psychiat. [etc.], 189. — **Niermeyer** (J. H. A.) De constante stroom bij de behandeling van epilepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 461-468. — **Rockwell** (A. D.) On the use of electricity in the treatment of epilepsy. Med. Rev., N. Y., 1878, xiii, 264-266. Also, Reprint. — On the value of electricity in the treatment of epilepsy, based on the study of twenty-eight cases. N. York M. J., 1887, xlv, 431-434. — **Sgobbo**. La corrente faradica nella cura dell' epilessia. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xv, 55-60. — **Sigheicelli** (C.) La galvanizzazione della tiroide negli epilettici. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1887-8, xiii, 393-398, 1 ch. Also, Reprint. — **Sudnik** (R.) Petit mal epileptique; constipation habituelle. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1899, ii, 119-121.

Epilepsy (Treatment of) with Solanum carolinense.

Barber (C. F.) My experience with solanum carolinense in the treatment of epilepsy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 1023. Also, transl.: Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii, 633-635. — **Bondurant** (E. D.) Horse-nettle in the treatment of epilepsy. Med. News, Phila.,

Epilepsy (Treatment of) with Solanum carolinense.

1895, lxvi, 351-353. Also, Reprint. — **Herdman** (W. J.) Treatment of epilepsy by solanum carolinense. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 198-212. Also: Med. Age, Detroit, 1894, xii, 323-326. — **de Laval-Thyruay** (E.) De l'emploi du solanum carolinense dans le traitement de l'épilepsie et autres affections nerveuses convulsives. Rev. méd., Québec, 1898-9, ii, 105-108. — **Maxwell** (A.) The treatment of epilepsy, with notes on the influence of solanum carolinense in controlling the seizures. Indiana M. J., Indianapolis, 1894-5, xiii, 149-154. — **Potts** (C. S.) Notes upon the use of solanum carolinense (horse-nettle) in the treatment of epilepsy. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3. s., xi, 798-800. — **Stockwell** (C. B.) Epilepsy treated with large doses of horse-nettle. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 485.

Epilepsy in animals.

See, also, Epilepsy (Experimental).

Bassi (R.) L'asimmetria del cranio nell' epilessia del cavallo. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1894, xv, 122. — **Baissière** frères. Un cas d'épilepsie vermineuse chez un poulain. Rec. de méd. vét., Par., 1886, 7. s., iii, 440-443. — **Briccon** (P.) Epilepsie, lésions cardiaques, communications des deux ventricules chez une chatte. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 148. — **Dörwächter** (H.) Ein Fall von "Reflexepilepsie" beim Pferde. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Karlsruhe, 1894, ii, 17. — **Féré** (C.) Note sur l'épilepsie et le bromisme chez les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 601-603. — Note sur un poussin mort à la suite d'accès d'épilepsie. *Ibid.*, 1894, 10. s., i, 618. — Note sur l'épilepsie hémiplegique chez les oiseaux. *Ibid.*, 837. — Un cas d'épilepsie procursive chez le chien. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 311. — Note sur un cas d'épilepsie spontanée chez un lapin. *Ibid.*, 422. — Note sur un coq atteint de torticolis permanent avec recrudescences aboutissant à des accès épileptiformes. *Ibid.*, 514. — Note sur une zone épileptogène spontanée chez un chat. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 698. — **Gambarotta** (G.) L'asimmetria del cranio nell' epilessia del cavallo, ed in alcuni disordini psichici degli animali domestici. Mod. zooiatro, Torino, 1899, x, 21-26. — **Holm** (H.) Nye undersøgelser over epilepsi, med demonstration af eksperimenter paa dyr. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1894, xiv, 1-6. — **Horsley** (V.) Production of epilepsy in guinea-pigs. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 976. Also: Lancet, Lond., 1887, i, 975. — **Jackson** (J. H.) On a case of fits resembling those artificially produced in guinea-pigs. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 962. — **Lapiński** (M.) K wprosu o wzbudimosti kori i ob epilepticheskikh sudorogakh u nizshikh zhivotnikh. (Epilepsia u Rana esculenta.) [On the irritability of the cortex and on epileptic convulsions in lower animals. (Epilepsy in . . .)] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1899, vii, no. 1, 59-77. Also, transl.: Arch. t. d. ges. Physiол., Bonn, 1899, lxxiv, 47-96.

Epilepsy in children.

See, also, Epilepsy (Jacksonian); Insanity (Epilepsy) in children.

MONTEL (M.) * De l'épilepsie infantile. 4°. Lyon, 1887.

VIVIER (A.) * Contribution à l'étude clinique de l'épilepsie chez les enfants. 4°. Paris, 1892.

Baumel (L.) Deux cas d'épilepsie observés chez l'enfant. Montpel. méd., 1891, 2. s., xvii, 75-82. — **Besson** (A.) Un cas d'épilepsie chez une enfant de 6 ans. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 34-37. — **Bishop** (L. F.) Petit mal in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 935-938. — **Comby** (J.) Fille de cinq ans, épilepsie partielle avec hémiparésie gauche; craniectomie; pas de tumeur, hypertrophie avec induration de l'hémisphère droit; mort. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 227-229. — **Descaizilles**. Du traitement de l'épilepsie infantile par les pointes de feu sur le cuir chevelu. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1890, iv, 49. — **Epilepsy**. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 81-83. — **Ferranini**. Tic epilettico dell' infanzia; forma di epilessia suora non descritta. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 320-324. — **Flood** (E.) Treatment and results in one hundred and fifty cases of epilepsy in children. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 257-263. — **Gowers** (W. R.) The infantile causes of epilepsy. Clin. J., Lond., 1894, iv, 309-312. — **Jacobi** (A.) Epilepsy. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 437; 444. — **Kölle** (F.) Einiges über Unterricht und Erziehung epileptischer Kinder. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd., 1887, iii, 93; 97. — **Kulms** (J. G.) Von einer Epilepsia enormi infantile und erfolgtem Tode, ex causa eines verschlungenen Stücke Geldes. Samml. v. Nat.-u. Med.-. . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xvi, 413-417. — **Larabee** (J. A.) Epileptiform seizures in an infant aged ten months. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 107-110. — **Legrand du Saulle**. Huit mille attaques épileptiques chez une

Epilepsy in children.

jeune fille. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1883, 6. s., x, 321-324. — **Lloyd** (J. H.) Epilepsy. In: *Am. Text-Bk. Dis. Child.* (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 747-753. — **Money** (A.) Cases of epilepsy in children. *Sacramento M. Times*, 1888, ii, 406. — **Patrick** (H. T.) The epileptic child and his future, from a medical standpoint. *Phila.*, M. J., 1899, iii, 323-332. — **Pelmann**. Was soll mit den epileptischen Schulkindern geschehen? *Centrabl. f. allg. Gesundheitsf.*, Bonn, 1883, ii, 10-20. — **Pfeiffer** (L.) Die epileptischen Schulkindern im Grossherzogthum Sachsen-Weimar und deren Stellung zur Schule. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1885, xiv, 303-311. — **Sprating** (W. P.) On epilepsy in early life, with especial reference to the colony-system in the care and treatment of epileptics. *Med. News*, Phila., 1894, lxx, 291-295. — **Thomas**. Remarques sur l'évolution et le pronostic de l'épilepsie infantile. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1897, xi, 391. — **Toulouze** (E.) & **Marchand** (L.) Paralysie générale juvénile et épilepsie. *Rev. de psychiat.*, Par., 1899, n. s., iii, 218-226. — **Unger** (L.) Ueber corticale Epilepsie und deren Vorkommen im Kindesalter. *Wien. med. Bl.*, 1886, ix, 1217; 1284; 1285; 1320; 1353. — **Voisin** (A.) Grandes attaques d'épilepsie à répétitions fréquentes chez un enfant de douze ans rebelles à l'action longtemps continuée du bromure de potassium, et guéries, ou plutôt transformées en de vertiges épileptiques à accès très éloignés par l'application des courants continus sur les points douloureux dorsaux et incurvatoires. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1879, 35-38.

Epilepsy in hospitals.

See **Epilepsy** (Cases, etc., of); **Epileptics** (Hospitals for).

Epilepsy and hysteria.

See, also, **Hystero-epilepsy**.
Aimé (H.) & **Thiry** (C.) Hystérie dans une famille d'épileptiques. *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 857. — **Crookshank** (F. G.) Hysteria and epilepsy. *Practitioner*, Lond., 1898, lxi, 351-356. — —. Post-epileptic hysteria. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1898, xlv, 818.

Epilepsy and insanity.

See, also, **Epilepsy** (Jurisprudence of); **Insanity** (Epileptic).

BRANCALONE-RIBAUDO (P.) Epilessia psichica; contributo clinico all' equivalente psichico epilettico. *roy. 8°*. *Palermo*, 1889.

GREPPIN (L.) *Das epileptische Irresein. 8°. *Basel*, 1884.

KIRCHNER (H.) *Epileptisches Irresein. Annuaire Typus desselben und seine Prognose. [Erlangen.] 8°. *Würzburg*, 1895.

MILLER (H.) *Contribution à l'étude de l'épilepsie dans ses rapports avec l'aliénation mentale. 4°. *Orléans*, 1888.

Andry. Fureur maniaque chez un épileptique de 11 ans. *Lyon méd.*, 1888, lvi, 313-320. — **Berthier**. Aliénation terminée par l'épilepsie et épilepsie terminée par l'aliénation. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1874, 71-74. — **Bessière**. Traitement du délire épileptique. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1887, 7. s., v, 377-387. — **Bley** (O.) Epilepsie und Geistesstörung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1893, xii, 1375-1378. — **Botkin** (I. A.) Epileptisches kory sumashestvjo. [Epileptical insanity.] *Arch. psychiat.* [etc.], Kharkov, 1883, i, 159-187. — **Bouchet** & **Cazanvillh**. De l'épilepsie considérée dans ses rapports avec l'aliénation mentale. *Arch. gén. de méd.*, Par., [1825], ix, 510; 1826, x, 5. Also, Reprint. — **Christian** (J.) Epilepsie; folie épileptique. *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1890, x, 1. fasc. 1-164. — Also, Reprint. — **Cognetti de Martini** (L.) L'epilessia nei pazzi. *Arch. di psychiat.* [etc.], Torino, 1897, xviii, 35-41. — **Cristiani** (A.) Epilessia tardiva negli alienati di mente. *Ibid.*, 1895, xvi, 90-99. — **Deiters**. Beitrag zur Kenntniss der Seelenstörungen der Epileptiker. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1899, lvi, 693-705. — **Delbaste**. Folie épileptique; ivresse pathologique. *Presse méd. belge*, Brux., 1894, xlv, 257; 265. — **Dreum** (F. X.) & **Recl** (Ida V.) Epileptic dementia. *Rep. State Hosp. Insane* . . . Norristown, Pa., 1884-5, vi, 78. — **Discussion** (A) on the relation of epilepsy and insanity. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 774-776. — **Domenico** (M.) Contributo allo studio dell' epilessia psichica (patogenesi e psicopatologia). *Pisani*, Palermo, 1898, xix, 90-105. — **Dotto** (G.) Epilessia psichica. *Ibid.*, (1892), 1893, xiii, 219-273, 1 diag. — **Echeverria** (M. G.) On epileptic insanity. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1873-4, xxx, 1-50. Also, Reprint. — **Engel** (H.) Psychologische Erscheinungen in Dementia epileptica. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1892, iv, 409-415. — **Engelhorn** (E.) Die gerichtsarztliche Bedeutung des epileptischen Irreseins. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*,

Epilepsy and insanity.

Stuttg., 1889, lix, 25; 33. — **Feige**. Die Geistesstörungen der Epileptiker. *Vrtljchr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1895, 3. F., ix, 309; x, 51. — **Finlay** (D.) Clinical observations on epileptic insanity. *Glasgow M. J.*, 1888, [4.] s., xxx, 185-212. — **Firth** (R. H.) Epileptic insanity. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 110-112. — **Fisher** (E. D.) Epileptic insanity; its etiology, course, and treatment based on the observation of one hundred cases. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 562-565. — **Fort** (S. J.) Psychical epilepsy. *Maryland M. J.*, Balt., 1893-4, xxx, 287-291. Also: *Tr. M. Soc. Virg.*, Richmond, 1894, xxv, 96-101. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1894, lxx, 375-377. Also: *Virginia M. Month.*, Richmond, 1894-5, xxi, 824-830. — **Fürstner**. Ueber einige nach epileptischen und apoplektischen Anfällen auftretende Erscheinungen. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1886, xvii, 518-526. — **Funnioli** (P.) Reato di mancata estorsione (epilessia psichica); riassunto di parere medico-legale. *Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r.* Accad. d. fisicriat. di Siena, 1888, vi, 66-74. — **Gock**. Beobachtungen über epileptisches Irresein. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1886, xliii, 281-292. — **Grabschänder**; epileptisches Irresein; Gutachten von Dr. N. (1883); Einstellung des Verfahrens. *Gerichtl. psychiat.* Gutacht. a. d. Klin. Forel in Zürich, Stuttg., 1896, 216-224. — **Hay** (C. M.) A report of six cases of epileptic insanity due to traumatism. *Am. Lancet*, Detroit, 1889, n. s., xiii, 452-455. — —. Remarks upon the various forms of epileptic insanity, together with some facts drawn from a study of 134 cases of epilepsy. *Ibid.*, 1890, n. s., xiv, 3-7. — **Henry** (J. N.) A case of maniacal epilepsy. *N. York M. J.*, 1888, xlviii, 439. — **Kellogg** (A. O.) Epilepsy with mania (case of Joseph Waltz). *Papers Med.-Leg. Soc. N. Y.* (1875-8), 1886, 3. s., 161-205. — **Kiernan** (J. G.) Epileptic insanity. *Am. J. Insan.*, Chicago, 1895-6, lii, 516-529. — **Kind**. Grundsätze betreffend die Fürsorge für die Epileptischen vom irrenärztlichen Standpunkte aus. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1883, xl, 626-628. — **Kinnier** (J. D. F.) Epilepsy associated with insanity. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 143-145. — **Kraft-Ebing**. Epileptischer Schwachsinn; raffinierte Fälschung einer Urkunde; ob in epileptischem Dämmerzustand bezogen? *Gerichtsarztliches Gutachten*. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1886, xxxvii, 241-247. — **Lombroso**. Identità dell' epilessia colla pazzia morale e delinquenza congenita. *Arch. di psychiat.* [etc.], Torino, 1885, vi, 1-28, 1 pl. Also [Abstr.]; *Gior. d. r. Acad. di Torino*, 1885, 3. s., xxxiii, 231-233. Also, *transl.* [Abstr.]; *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1885, iv, 197. — —. Sur l'identité fondamentale de l'épilepsie et de la folie morale. *Actes Cong. internat. d'anthrop. crim.*, 1885, Roma, 1886-7, i, 231-277, 1 pl., 1 ch. — **McBride** (J. H.) Epileptic insanity. *Rev. Insan. & Nerv. Dis.*, Milwaukee, 1893-4, iv, 1-20. Also, Reprint. — —. Insanity from epilepsy. *Phila. M. J.*, 1898, li, 1040. — **Mante**. Kasuistische Beiträge zum epileptischen Irresein. *Ztschr. f. Med.-Beante*, Berl., 1899, xii, 373-378. — **Mariani** (C. E.) Epilessia psichica. *Arch. di psychiat.* [etc.], Torino, 1898, xix, 94-98. — **Mondino** (C.) & **Mirio** (G.) Contributo allo studio della epilessia psichica; perizia psichiatrica. *Pisani*, Palermo, 1898, xix, 5-28. — **Nooit** (R. H.) A case for diagnosis. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1894, xl, 49-52. — **Ois y Esquerdo** (V.) Locura epileptica de forma paralitica. *Rev. clin. de l. hosp.*, Madrid, 1891, iii, 491-495. — **Otolenghi** (S.) Epilessie psichiche. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1890, xvi, pt. 2, 497; 1891, xvii, pt. 2, 1. — **Parent** (V.) Des impulsions irrésistibles des épileptiques. *Bull. méd.*, Par., 1895, ix, 767-772. — **Pick** (A.) Epileptisches Irresein im Kindesalter. *Jahrb. f. Psychiat.*, Leipz. u. Wien, 1888, viii, 180-193. — **Pieraccini** (A.) Epilessia, follia epileptica, per il dottor Giulio Christian (recensione). *Arch. ital. per le mal. nerv.*, Milano, 1891, xxviii, 74-90. — **Pilgrim** (C. W.) Report of a case of epileptic insanity, with the "echo sign" well marked. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1883-4, xl, 404-411. — **Pohl** (R.) Ueber das Zusammenkommen von Epilepsie und originärer Paranoia. *Prag. med. Wchnschr.*, 1888, xiii, 375-378. — **Preuss**. Mania epileptica; ein zweifelhafter Geisteszustand. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1883, xii, 340-348. — **Puntton** (J.) Epilepsy in its relations to insanity. *Kansas City M. Index*, 1886, vii, 404; 469. — **Rader** (J.) Ueber einen Fall von Epilepsie mit psychischen Störungen. *Wien. med. Presse*, 1886, xxvii, 233; 269. — **Rodriguez y Rodriguez** (A.) Locura epileptica. *Rev. frenopat. barcel.*, 1885, v, 59-66, 4 pl. — **Rozenbalk** (P.) O dshnevnikh razstroistvakh epileptikov. [Mental disturbances of epileptics.] *Vestnik klin. i sudobnoi psichiat. i nevropatol.*, St. Petersburg, 1885, iii, no. 1, 30-57. — **Savage** (C. H.) Some of the relationships between epilepsy and insanity. *Brain*, Lond., 1886-7, ix, 446-455. — **Sinclair** (G. L.) Epileptic insanity. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 3. s., i, 129-138. — **Smith** (J. G.) Note on twelve cases of epileptic insanity treated by means of bromide of strontium. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 411. — **Stark** (W.) Fall von "Delirium epilepticum" vor Gericht. *Aerztl. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1893, xvii, 147-150. — **Toulouze** & **Marchand**. Equivalents dé-

Epilepsy and insanity.

lirants des accès convulsifs chez une épileptique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 10. s., v. 8.—**Vejas** (P.) Epilepsie und Verrücktheit; casuistische Beiträge. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1886, xvii, 118-130.—**Ventra** (D.) Equivalente psico-epilettico protratto sotto forma di delirio paranoico. *Manicomio mod.*, Napoli, 1894, x, 151-169.—**Vlemmickx** (V.) [et al.]. Folie épileptique; quintuplo assassinat; rapport médico-légal. *J. de méd. chir. et pharmacol.*, Brux., 1887, lxxxiv, 353-361.—**Voisin** (J.) & **Legros**. Démence épileptique paralytique et spasmodique à l'époque de la puberté. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1899, 8. s., x, 420-455.—**Wallace** (W. H.) & **Hills** (C. K.) Three cases of epileptic insanity. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1887, xiv, 168-171.—**Walsh** (J. H. T.) Notes on the treatment of epileptic insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1896, xlii, 321-340.—**Wildermuth** (H. A.) Ueber epileptisches Irresein. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1890, lx, 81-86.—**Worcester** (W. L.) The mortality of epilepsy in asylums for the insane. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1892, xix, 177-185.—**Zemmer** (P.) Epileptic insanity. *Cincin. Lancet Clinic*, 1884, n. s., xii, 163-167. *Also*, Reprint.—**Zucarelli** (A.) Le asimmetrie toraciche in mezzo ad altre anomalie rinvenute in epilettici alienati. *Arch. di psychiat.* [etc.], Torino, 1886, vii, 397-400.

Epilepsy in pregnancy and labor.

BELLINGER (C. A.) *Epilepsie bei Schwangeren, Kreissenden und Wöchnerinnen. 8°. *Marburg*, 1887.

BÉRAUD (R.) *De l'épilepsie dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. Bromuration pendant la grossesse. 4°. *Paris*, 1884.

Béraud (R.) Grossesse et épilepsie. *Encéphale*, Par., 1884, iv, 320-325.—**Duncan** (E.) Renal epilepsy occurring in parturient women. *Glasgow M. J.*, 1880, xiv, 214-222.—**Gader**. Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf Epilepsie und epileptische Geistesstörung. *Irrenfreund. Heilbr.*, 1886, xxviii, 1-11. —. Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf Epilepsie. *Ibid.*, 1890-91, xxxii, 97-104. *Also*: *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1891, xxvi, 302-314.—**Oliver** (T.) Epilepsy in a puerpera with hyperpyrexia; death. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1295-1297.—**Piquy**. État de mal épileptique pendant la grossesse et ayant provoqué l'accouchement. *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par.*, 1894, 86-91. *Also*: *Rev. obstét. et gynéc.*, Par., 1894, x, 226-229.—**Pearce** (F. S.) The protean influence of pregnancy on idiopathic epilepsy. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1896, xvii, 237-244. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvii, 4. [Discussion]. 27.—**Polack**. Ueber Epilepsie bei einer Schwangeren. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1846, xix, 391-394.—**Tarnier**. Influence de la grossesse sur l'épilepsie et de l'épilepsie sur la grossesse. *J. d. sages-femmes*, Par., 1894, xxii, 73-75.

Epilepsy and syphilis.

See, also, **Brain** (*Syphilis of*); **Epilepsy** (*Jacksonian*).

ALBRECHT (F.) *Ueber den Zusammenhang zwischen Syphilis und corticaler Epilepsie. 8°. *Berlin*, [1856].

BARBIER (J.) *De l'épilepsie syphilitique et de son diagnostic différentiel avec l'épilepsie vulgaire. 4°. *Paris*, 1885.

Babinski. Épilepsie survenue chez un syphilitique et suivie de mort reconnaissant pour cause une hémorragie méningée. *Rev. de méd.*, Par., 1883, iii, 405-410.—**Cerasi**. Osservazioni clinico-anatomiche sopra un caso di accessi epilettoidi da sifilide. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1882, viii, 139-149. *Also*: *Morgagni*, Napoli, 1882, xxiv, 360-365. *Also*: *Gazz. med. di Roma*, 1882, viii, 205-208.—**Conpland**. Epilepsy; tertiary syphilis. *Middlesex Hosp. Rep.*, 1893, Lond., 1894, 81.—**Déjerine**. De l'épilepsie syphilitique. *Paris méd.*, 1885, x, 121.—**Fournier** (A.) Epilepsie et syphilis. *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1889, iii, 185-187. —. Parasyphilitic epilepsy. Translated by Guthrie Rankin. *Select Essays & Monog.*, Lond., 1897, 393-409.—**Iso** (I.) Miatokusei Jacksonshii deukausei no itji sutsukun. [Syphilitic Jacksonian epilepsy.] *Ztschr. d. med. Gesellsch.*, Tokio, 1893, vii, No. 11, 18-20. *Also*: *Chingai Jiji Shinpo*, Tokio, 1893, no. 318, 12-15.—**Knežević** (A.) Idült bujakáros agykéreg okozta eskr (epilepsia ex meningitide syphilitica). *Orvosi hetil.*, Budapest, 1863, viii, 987-992.—**Kovalevski** (P. I.) Sifiliticheskaya epilepsia. *Arch. psychiat.* [etc.], Kharkov, 1893, xxi, no. 1, 110-136. *Also*, transl.: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1894, xxxi, 76-81.—**Lymann** (H. M.) A case of syphilitic infection complicated by epileptiform convulsions, keratitis, [etc.]. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lx, 123-133.—**Reule** (E.) Un caso di epilessia parziale di origine sifilitica. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1885, vii, 213-216.—**Rubino** (A.) Sull'epilessia sifilitica secondaria. *Ufficiale san.*, Napoli, 1898, xi, 157-165.—**Starr**

Epilepsy and syphilis.

(M. A.) Cortical epilepsy with temporary aphasia; syphilitic gumma compressing the left second frontal convolution in its lower posterior part; recovery. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1887, xiv, 267-271. *Also*: *Med. News*, Phila., 1887, i, 245. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 280.—**Thomayer** (J.) Epilepsie syphilitique. [Veneral epilepsy.] *Casop. lékař. česk.*, v. Praze, 1881, xx, 630; 647. *Also*, transl.: *Arztbl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag* (1881), 1883, 112-121. *Also*, transl.: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1883, xxviii, 515; 566. *Also*, transl.: *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1884, xix, 316; 339; 352. *Also*, transl.: *J. de méd. de Par.*, 1884, vi, 1189-1193.—**Zinsmeister** (O.) Status epilepticus im sekundären Stadium der Syphilis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1885, xxxv, 1113; 1143.

Epilepsy in troops.

See **Epilepsy** (*Cases, etc., of*).

Epilepsy, and other affections of the nervous system which are marked by tremor, convulsion, or spasm. By Charles Bland Radcliffe, London, Churchill, 1854, 8°, pp. 144. [Review.] 8 pp. 8°. *London*, Churchill, 1854.

Epileptics.

AROSTEGUI (G.) Estado mental de los epilepticos, leído en la sesión ordinaria del 23 de mayo de 1890 en la Sociedad de estudios clínicos. Publicado en el Progreso médico. 12°. *Habana*, 1890.

BOMBART (H.-J.-B.-V.) *Les familles d'épileptiques. 4°. *Bordeaux*, 1887.

CORRAL (E.) *Algunas consideraciones médico-legales sobre la responsabilidad criminal de los epilepticos. 8°. *México*, 1882.

DE SANCTIS (S.) I sogni e il sonno nell'isterismo e nella epilessia. 12°. *Roma*, 1896.

FUNAIOLI (P.) D' un epilettico anarchico. Contributo allo studio dei delitti politici. 12°. *Siena*, 1897.

LANGHOFF (G.) *Ueber das Verhalten der Sensibilität bei Hysterie und Epilepsie. 8°. *Berlin*, [1880].

MATHIEU (A.) *Essais sur les indications sémiologiques qu'on peut tirer de la forme des écrits des épileptiques. 4°. *Lyon*, 1890.

PELTRE (H.-F.-E.) *Étude médico-psychologique sur le caractère, les mœurs et les habitudes des épileptiques (hommes). 4°. *Strasbourg*, 1869.

PISON (V.) *De l'asymétrie fronto-faciale dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1883.

SARASOIN (L.) *Untersuchungen der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes an Epileptikern und Idioten. 8°. *Königsberg*, 1895.

Alessi (U.) Contributo allo studio del ricambio materiale negli epilettici. *Riforma med.*, Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 351-353.—**Amadei** (G.) Sulla craniologia degli epilettici. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1882, xii, 199-205.—**Arnould** (E.) Vergetures chez des épileptiques. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1887, lxii, 425-429.—**Berthier**. De l'influence de la lune sur l'organisme en général, et l'épilepsie en particulier. *J. de méd. ment.*, Par., 1865, v, 345-352.—**Bombarda** (M.) As noites dos epilepticos. *Rev. portuguesa de med. e cirurg. prat.*, Lisb., 1897-8, iii, 193-200.—**Bourneville** & **Sollier** (P.) Epilepsie et asymétrie fronto-faciale. *Recherches clin. et therap.* sur l'épileps. [etc.] 1888, Par., 1889, ix, 28-38.—**Chailin**. L'œil épileptique. *Arch. méd. belges*, Brux., 1893, 3. s., xli, 156-164.—**Cividalli** & **Amati**. Contributo allo studio degli epilettici. *Arch. di psychiat.* [etc.], Torino, 1886, vii, 84-88.—**Cognetti** & **Martini** (L.) Biologia e psicologia degli epilettici. *Ann. di med. nat.*, Roma, 1898, iv, 380-396.—**Collincau**. Les inférieurs; l'épileptique. *L'Homme*, Par., 1886, iii, 353-371. —. Les inférieurs; l'état mental des épileptiques. *Ibid.*, 449-460.—**Cristiani** (A.) & **Murzacchi** (P.) Su di una singolare inibizione degli accessi convulsivi in un epilettico. *N. Riv. di psychiat.* [etc.], Napoli, 1892-3, i, 81-83.—**Culler** (A.) Les épileptiques arithmétiques. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1890, 7. s., xi, 27-36.—**De Bono** (F. P.) & **Dotto** (G.) L'occhio degli epilettici; studio antropologico o medico-legale. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1893-4, i, 129; 155; 197; 234; 277, 1 pl. —. Il senso luminoso negli epilettici. *Pisani*, Palermo, 1894, xv, 41-46.—**Del Greco** (F.) Il temperamento epilettico. *Manicomio mod.*, Nocera, 1893, ix, 123-176.—**Discussion** (A) on the treatment of epileptics and imbeciles. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 711-715.—**Donaggio** (A.) Indice dinamometrico, sviluppo degli arti o

Epileptics.

reflessi in 34 epilettici. Riv. sper. di freniat. Reggio-Emilia, 1894, xx, 55-65. — **Féré** (C.) De l'état des forces chez les épileptiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8. s., v, 24-28. — Note sur la fréquence de l'apoplexie lémurienne chez les épileptiques. *Ibid.*, 739. — Note sur le temps de réaction chez les hystériques et chez les épileptiques. *Ibid.*, 1889, 9. s., i, 67-76. — Note sur des oscillations de poids chez les épileptiques. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 891. — Les rêves d'accès chez les épileptiques. *Méd. mod.*, Par., 1897, viii, 777. — Note sur les réflexes fémoraux croisés chez les épileptiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 7. — **Féré** (C.) [et al.] Étude de la sensation de pression chez les épileptiques. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 866-871. — **Féré** (C.) & **Lamy** (H.) Note sur la contraction idio-musculaire chez les épileptiques. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1889, 5. s., i, 570-577. — **Féré** (C.) & **Perruchet** (E.-V.) Note sur la circonférence thoracique et la capacité vitale chez les épileptiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1889, 9. s., i, 346-349. — **Féré** (C.) & **Schmid** (E.) Note sur les végétations transversales de la région lombosacrée fréquentes chez les épileptiques. *Rev. neurol.*, Par., 1893, i, 436-438. — **Frassetto** (F.) Epiletticoide criminale e reato politico. *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1899, xx, 423. — **Gottlob** (A.) Zur Frage der Eides- und Zeugnisfähigkeit der Epileptiker. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl., 1896-7, liii, 695-716. — **Hern** (J.) The effect of correcting errors of refraction in epileptics. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 732. — **Howden** (J. C.) The religious sentiment in epileptics. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1872-3, xviii, 482-497. *Also*, Reprint. — **Kádár** (A.) Adat a nehézkóros elcsúsztatásról kórtanhoz, különös tekintettel a törvényeszközösi gyakorlatra. [Contribution to the pathology of epileptic mental diseases, with especial reference to medico-legal practice.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvi, 101; 139. *Also*, transl.: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1883, xix, 237-241. — **Knies**. De l'état de la tête chez les épileptiques. *Encéphale*, Par., 1888, viii, 604-606. — **Kure** (S.) Doukan hatsushaku to taido tonokanke ni zukete. [Relative body weight of epileptics.] *Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch.*, 1892, vi, No. 20, 6-11; No. 22, 38-42, 6 diag. — **Lombroso** (C.) Criminaloide epilettico. *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1899, xx, 422. — **Muyet** (L.) L'indice céphalique des épileptiques. *Lyon méd.*, 1899, xci, 338; xcii, 145; 188. — **Musso** (G.) Sulle variazioni del diametro pupillare negli epilettici. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1883-4, vi, 181-185. *Also*: *Osservatore*, Torino, 1884, xx, 181-185. — **Ottolenghi** (S.) Il campo visivo degli epilettici (fuori dell'accesso) e dei delinquenti-nati (pazzi morali). *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1890, xi, 296-299, 1 ch. — Studio su 250 processi criminali, studiati antropologicamente riguardante l'epilessia e la criminalità. *R. Accad. d. fisicocrit.* in Siena. *Proc. verb.*, 1896, 104. — Epilessia e criminalità. *Atti d. r. Accad. d. fisicocrit.* in Siena, 1892, 4. s., ix, 73-111. — **Ozeretskovski** (A. I.) O rastroystvakh obshchestva i spetsialnoi chuvstvitelnosti u epileptikov. [On disturbances of general and special sensation in epileptics.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1886, xxv, 795-808. — **Pacetti** (G.) Un epilettico calcolatore. *Riforma med.*, Napoli, 1893, ix, pt. 2, 422-424. — **Parant**. Des impulsions irrésistibles des épileptiques. *Gaz. d. hóp.*, Par., 1895, lxxviii, 9-8-990. *Also*: *Nice-méd.*, 1894-5, xix, 181-187. *Also*: *Arch. de neurol.*, Par., 1895, xxx, 242-251. *Also*: *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1895, v, 258-261. *Also* [Abstr.]: *Arch. clin. de Bordeaux*, 1895, iv, 241-267. — **Respaud**. L'épileptique; le magistrat et le médecin. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C. r. 1883, Par., 1884, xii, 815. — **Rieger**. Erwiderung auf den Artikel: "Stroiner und Epileptiker" in Nr. 3 dieser Zeitschrift. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept.*, Dresd., 1885, i, 60-64. — **Russell** (J. W.) On the condition of sleep in epileptic patients; from the notes of the late James Russell, late physician to the Birmingham General Hospital. *Birmingham M. Rev.*, 1899, xlv, 65-72. — **Saroli** (P.) Dei caratteri psicopatologici dell'epilessia. *Gior. med. d. r. esercito [etc.]*, Roma, 1894, xlii, 532-537. — **Scholz** (F.) Ueber die Verfügungsfähigkeit eines Epileptikers. (An der Hand eines Gutachtens.) *Deutsche Prax.*, München, 1899, ii, 277; 317. — **Tanzi** (E.) L'equazione personale degli epilettici. *Arch. di psichiat. [etc.]*, Torino, 1886, vii, 168-175. — **Venturi** (S.) Sull'udito degli epilettici. *Ibid.*, 401-406. — **Wildermuth** (H. A.) Die Epileptiker-Frage auf dem Kongress der Arztepfleger am 5. und 6. Oktober 1883 in Dresden. *Ztschr. f. d. Idiotenwesen*, Dresd., 1883-4, iv, 17-22. [Discussion], 89; 98. — **Zuccarelli** (A.) Note sur les asymétries thoraciques trouvées, parmi d'autres anomalies, chez les épileptiques aliénés. *Actes Cong. internat. d'anthrop. crim.* 1885, Rome, 1886-7, i, 443-447.

Epileptics (Care of).

See, also, *Epileptics (Colonies for)*; *Epileptics (Hospitals for)*.

BEACH (F.) The care and treatment of epileptic, mentally feeble, and imbecile children. *roy. 8°*. [n. p., 1888, *rel subseq.*]

Epileptics (Care of).

MASOIN (E.) Coup d'œil sur l'assistance des épileptiques en Belgique et dans les pays étrangers. 8°. *Bruzelles*, 1889.

SPRATLING (W. P.) The formation of a national association or society for the study of epilepsy and the care and treatment of epileptics. Opinions and suggestions bearing on its formation and purposes. 8°. *Sonyea, N. Y.*, 1898.

Alt. Gntachten über die Zweckmässigkeit der Errichtung einer ausschliesslich für Epileptische bestimmten Anstalt. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1897, i, 348-350. — **Baker** (L. W.) The care of epileptics. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 10-13. — The semi-private care of epileptics. *Boston M. & S. J.*, 1891, ccxv, 651-656. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii, 983-990. — **Bérillon**. De l'emploi de la suggestion hypnotique dans l'éducation des épileptiques. *Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1898-9, xiii, 102-105. — **Bullard** (W. N.) Provision for the care of adult pauper epileptics in Massachusetts. *Boston M. & S. J.*, 1891, ccxv, 25. [Discussion], 35. *Also*, Reprint. — **Cure** (The) and treatment of epileptics. *Med. World*, Phila., 1895, xiii, 367. — **Davis** (C. H. S.) Psycho-physiological training of epileptic children. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 63-66. — **Diller** (T.) A plea for special state provision for epileptics. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1892, xxiii, 151-155. *Also*: *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 207-209. *Also*, Reprint. — **Dorblüth** (O.) Zur Pflege der Epileptischen. *Ztschr. f. Krankenh.*, Berl., 1895, xvii, 333-337. — **Drewry** (W. F.) State provision for epileptics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 765-769. — Epilepsy; institutions for the care of epileptics. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1898-9, iii, 654-661. *Also*: *Nat. Hosp. & San. Rec.*, Detroit, 1898-9, ii, no. 8, 16-23. *Also*: *Charlotte* [N. C.] *M. J.*, 1899, xv, 220-227. — **Flood** (E.) A plan for caring for epileptic young men and women. *Boston M. & S. J.*, 1891, ccxiv, 38. — **Highsmith** (G. R.) Does Missouri need a home for epileptics? *Tri-State M. J. & Pract.*, St. Louis, 1898, v, 546-552. — **Hunt** (W. A.) The relation of the state to the epileptic. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1897, xvii, 1-5. — **Ireland** (W. V.) The care of chronic epileptics. *Scott. M. & S. J.*, Edinb., 1899, iv, 448-451. — **Jacoby** (G. W.) Die staatliche Fürsorge für Epileptiker. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1894, vi, 347-353. — **Knight** (G. H.) The state's duty towards epileptics. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Bost., 1886, 298-302. *Also*, in: *Kerlin* (D. N.) Provision for idiots, 8°, [n. p., 1886], 11-18. — **Kraft** (R.) Fürsorge für Epileptiker. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1894, xlv, 407-442. — **Lacour**. De l'assistance des épileptiques. *Cong. ann. de méd. ment.* C. r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 73-95. — **Lacher** (H.) Die Fürsorge für Epileptische und das Gesetz vom 11. Juli 1891. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1892, xviii, 150-152. — **Lapointe**. Des épileptiques simples en général et de leur hospitalisation dans le département de l'Allier. *Ann. méd. psych.*, Par., 1886, 7. s., iii, 400-419. — **Letchworth** (W. P.) Provision for epileptics. *Sanitarian*, N. Y., 1894, xxxiii, 23-26. *Also*: *Buffalo M. & S. J.*, 1894-5, xxxiv, 18-29. — **Lord** (J. R.) The care of the epileptic. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1899, xlv, 468-489. — **Masion** (E.) De l'assistance des épileptiques. *Bull. Soc. de méd. ment.* de Belg., Gand et Leipzig, 1894, 522-539. — **Maxwell** (J. B.) State care for epileptics. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1893, xliii, 227-235. *Also*: *N. Am. Pract.*, Chicago, 1893, v, 531-535. — **Mogridge** (G.) State provision for epileptics. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1896-7, ii, 66-74. — **Peterson** (F.) On the care of epileptics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 485-488. *Also*: *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1893-4, i, 362-371. *Also*: *Commitment*, Insane. *Internat. Cong. Char. [etc.]*, Balt. & Lond., 1894, 139-148. — **Punton** (J.) The need of special state provision for epileptics. *Tr. M. Ass. Missouri*, Jefferson City, 1893, 342-348. — **Riggs** (C. E.) Some wards of the state; a study of the care of epileptics. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1895, xv, 181. [Discussion], 193. — **Rose** (A.) How to prevent an epileptic who falls in the street from being committed as a drunkard. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 699. — **Seuval**. De l'assistance des épileptiques basée sur l'étiologie et les symptômes de l'affection on sur l'aptitude sociale des malades. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1887, 4. s., i, 615-636. — **Sprattling** (W. P.) The treatment of epileptics and imbeciles. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1228. — **Vignonroux** (A.) Assistance des aliénés; de l'hospitalisation des épileptiques. *Presse méd.*, Par., 1899, ii, annexes, 60-62. — **Voldeng** (M. N.) State care of epileptics. *Tr. Iowa M. Soc.*, Omaha, 1893, xi, 35. — **Warner** (A. L.) Home care and treatment of epileptics. *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1897, iv, 60-65.

Epileptics (Colonies for).

See, also, *Epilepsy in children*.

NEW YORK (State). *State Board of Charities*. Report of the . . . on the selection of a site for

Epileptics (Colonies for).

and the organization of an epileptic colony. Jan. 11, 1893. 8°. [*Albany*, 1893.]

NEW YORK (State). *State Board of Charities. Craig Colony for Epileptics, at Sonyea.* Annual reports of the board of managers and medical superintendent to the State Board of Charities. 1., 1894; 3.-5., 1895-6 to 1897-8. 8°. *Buffalo & Albany*, 1894-8.

Clark (L. P.) The Craig colony for epileptics, at Sonyea. *N. Y. Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1896, x, 151-153. — **Colony (The)** for epileptics. *Lancet*, Lond., 1896, i, 912. — **Craig (The)** colony for epileptics. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1895, 705. Also: *N. York M. Reporter*, Rochester, 1895-6, ii, 354-356. — **Drewry (W. F.)** Some remarks on epilepsy and the care of epileptics on the colony plan. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1894-5, xxi, 477-492. — **Edwards (W. M.)** The public care of epileptics by colonization. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1895, xix, 446-456. — **Epileptic (The)** colony at Chalfont St. Peter; opening of a new home. *Hospital*, Lond., 1895-6, xix, 172. — **Ewart (C. T.)** Epileptic colonies. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1892, xxxviii, 212-222. — **G.** A visit to Craig colony. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 983-985. — **New (A)** British epileptic colony. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 1371. — **Peterson (F.)** The epileptic colony at Bielefeld. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxi, 463. — The colonization of epileptics. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1889, xvi, 753-763. Also, Reprint. — Outline of a plan for an epileptic colony. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 96-98. Also, Reprint. — Progress in the care and colonization of epileptics. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1892, xix, 627-637. Also, Reprint. — The Craig colony for epileptics. *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1896, i, 157-162. Also: *Albany M. Ann.*, 1896, xvii, 111-114. — Colonies for epileptics. *Bull. Am. Acad. M.*, [Easton, Pa.], 1896, ii, 603-614. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1896, i, 404-408. — Colonies for epileptics. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 743-746. — **Preston (S. P.)** Epileptic colonization. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1895-6, xxii, 1047-1051. — **Progress** at Craig colony during the eight months since the opening. *N. York M. J.*, 1896, lxiv, 630. Also: *Pacific Rec. M. & S.*, San Fran., 1896-7, xi, 97. — **Rutter (H. C.)** Colony care of the epileptic. *Char. Rev.*, N. Y., 1897, vi, 469-475. Also: *Bull. Ohio Hosp. Epilept.*, Gallipolis, 1898, 66-73. — **Sellers (Edith)** A scheme for the employment of epileptics. *Med. Mag.*, Lond., 1892-3, i, 719-728. — The story of a colony for epileptics. [*From: Contemporary Rev.*] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1892-3, xlii, 663-671. — The Uchtsprunge colony for epileptics. *Med. Mag.*, Lond., 1899, viii, 689-694. — **Sprattling (W. P.)** What the colony system means in the care and treatment of epileptics. *Albany M. Ann.*, 1897, xviii, 1-8. — The education of the epileptic, with especial reference to the value of industrial farms. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 10-13. — The Peterson Hospital at the Craig colony for epileptics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 1265. — **Turner (W. A.)** The care and management of epileptics in colonies. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1733-1735.

Epileptics (Hospitals for).

See, also, **Epileptics (Colonies for).**

MASSACHUSETTS. *Massachusetts Hospital for Epileptics, Monson.* Annual report of the board of trustees and superintendent to the governor and council. 1., 1898. 8°. *Boston*, 1899.

MICHIGAN. *Michigan Home for the Feeble-Minded and Epileptic, at Lapeer.* Biennial reports of the board of control and officers to the governor of the State. 1.-2., 1895-6 to 1897-8. 8°. *Lansing*, 1896-8.

NATIONAL Hospital for the Paralyzed and Epileptic (Albany Memorial), Bloomsbury, W. C. Annual reports of the board of management to the governors and subscribers. 19., 1878; 22.-40., 1880-98. 8°. *London*, 1879-99.

— Re-building of the . . . Speech of Dr. James Crichton Browne, delivered at Brighton, Dec. 13, 1884. 8°. [*Bloomsbury*, 1884.]

— In testimony: being a selection from recent utterances by distinguished persons, concerning the . . . which is the Albany Memorial Hospital. 8°. [*Bloomsbury*, 1884.]

— Building of a new country and convalescent home. "A hospital garden." [Special donations solicited to lay out and stock the garden. B. Burford Rawlings.] 12°. [*London*, 1895.]

Epileptics (Hospitals for).

— Erection of a new country and convalescent home. Appeal for £1,500, the balance of the sum required for building and equipment. July 1, 1895. 4°. [*London*, 1895.]

— "Things seen are greater than things heard." Being glimpses of suffering borne in the wards of the . . . and the efforts made for its relief. By B. Burford Rawlings. sm. 4°. *London*, 1895.

— Echoes of many voices; being the last appeal of the nineteenth century on behalf of one of the greatest of the charitable institutions to which it has given birth. 8°. *London*, 1899.

OHIO. *Ohio Hospital for Epileptics, at Gallipolis.* Annual reports of the board of trustees and managers to the governor of the State. 1.-6., 1891 to 1895-6. 8°. *Columbus & Norwalk*, 1892-7.

— The bulletin of the Ohio Hospital for Epileptics. Manager of the hospital, H. C. Rutter. Director of the pathological laboratory and editor of the bulletin, A. P. Ohlmacher. v. 1, Nos. 1-3, Jan. to Dec., 1898. 8°. *Cleveland*, 1898-9.

PENNSYLVANIA Epileptic Hospital and Colony Farm, Philadelphia and Oakbourne. Annual reports of the board of managers and medical superintendent to the contributors. 1.-3., 1896-8. 8°. *Philadelphia*, 1897-9.

PRIVATE Home for the Care and Treatment of Epilepsy, Baldwinville, Mass. A private medical home. [Circular of the physician in charge.] sm. 4°. [*Boston, n. d.*]

ST. CLEMENT'S Hospital for Epileptics, Philadelphia. Annual reports of the board of managers and medical staff to the subscribers. 8., 1892-3; 9., 1893-4. 8°. *Philadelphia*, 1893-4.

Braun (J.) Errichtung einer Heil- und Erziehungsanstalt für epileptische schulpflichtige Kinder. *Allg. Ztschr. f. Psychiatri*, [etc.], Berl., 1899, lvi, 689-691. — **Enlenburg.** Die Anstaltsbehandlung der Epileptiker; ihre bisherigen Leistungen, ihre Aufgaben und Ziele. *Fort-schr. d. Krankenpf.*, Berl., 1893, xv, 261-266. — **Flood (E.)** Alcove beds for the epileptic. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 834. — **Lasègne.** L'Asile de Tain. [For epileptics.] *Union méd.*, Par., 1877, 3. s., xxiv, 833-840. — **Marandou de Montyel.** De l'hospitalisation des épileptiques. *Ann. méd.-psych.*, Par., 1893, 7. s., xvii, 46-68. — **Masoin.** Rapport de la commission chargée d'examiner la question relative à l'hospitalisation des épileptiques. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1887, 4. s., i, 485; 1889, iii, 633. [Discussion.] 1893, vii, 916; 1894, viii, 86; 154; 203; 282; 448; 654. — **Morris (J.)** Institutions for the care of epileptics. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Bost., 1890, 275-278. — **Rieger.** Ueber Epileptikernanstalten. *Irrenfreund*, Heilbr., 1885, xxvii, 1; 17; 33. Also, *transl.*: *Ann. méd.-psych.*, Par., 1886, 7. s., iv, 402-423. — **W.** Die Heilanstalt für Epileptische auf der Rütli bei Zürich. *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept.*, Dresd., 1886, ii, 44-46, 1 plan. — **Wildermuth (H.)** Mittheilungen aus der Abtheilung für Epileptische der Heil-Pflege-Anstalt Schloss Stetten. *Ztschr. f. d. Idiotenwesen*, Dresd., 1882-3, iii, 49-66. — **Stromer** und **Epileptiker.** *Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept.*, Dresd., 1885, i, 43-46. — Ueber die Aufgaben des Pflegepersonals bei Epileptischen. *Irrenpflege*, Halle a. S., 1897-8, i, 201; 226. Also, Reprint.

Epileptics (Legislation relating to).

Maxwell (J. B.) Status of epileptic legislation. *Pediatric M. J.*, 1896, i, 242-248.

Epileptics (Mental condition of).

See **Epilepsy (Jurisprudence of)**; **Epilepsy and insanity**; **Epileptics**.

Epileptics (Urine in).

See, also, **Epilepsy (Pathology of).**

Beile (A. M.) The urine in epilepsy. *N. York M. J.*, 1897, lxx, 621-625. — **Féré (C.)** Note sur la plus grande rapidité de l'élimination de certains médicaments par les urines à la suite de l'accès d'épilepsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8. s., v, 773-777. — Note sur les injections intraveineuses d'urines d'épileptiques. *Ibid.*, 1890, 9. s., ii, 205; 257; 514. — Réponse aux objec-

Epileptics (Urine in).

tions de M. Gilles de la Tonrette à la note sur l'inversion de la formule des phosphates éliminés par l'urine dans l'épilepsie. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 328-330.—**Féré (C.) & Herbert (L.)** Note sur l'inversion de la formule des phosphates éliminés par l'urine dans l'apathie épileptique et dans le petit mal. *Ibid.*, 260-264.—**Haig (A.)** Beitrag zu der Beziehung zwischen gewissen Formen von Epilepsie und der Ausscheidung von Harnsäure. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1888, vii, 127-131.—**Legrand du Sault.** De l'émission involontaire de l'urine dans l'épilepsie. *Bull. Soc. de méd. pub. de Par.*, 1863, 24-26.—**Lukin (F.)** К вопросу об изменении токсичности мочи больных эпилепсией. [On the alteration in the toxicity of urine of epileptic patients.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1898, [ii], 99-115.—**Mairet & Rose.** Recherches sur la toxicité de l'urine des épileptiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10. s., iii, 161-164. *Also*: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1896, 5. s., viii, 426-435.—**Maragliano (E.)** L'acido fosforico nelle urine degli epilettici. *In his*: Note di clin. med., 80. Genova, 1880, 89-93.—**Martinotti (C.)** Rapporto fra l'azoto dell'urea e l'azoto totale nelle urine di alcuni epilettici. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1898, viii, 149-164.—**Mirto (G.)** Sulla tossicità delle urine nella frenosi epilettica. *Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo* (1894), 1895, 9-32.—**Rivano (F.)** Ricerche sulla eliminazione dell'acido fosforico per le urine, negli epilettici. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1888, i, 37-50.—**Roscioli (R.)** L'esame delle urine negli accessi convulsivi isterici ed epilettici. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1892, 5. s., xiii, 245-251.—**Rossi (E.)** Ricerche analitiche sopra la presenza della creatinina nelle urine degli epilettici. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1893-4, iv, 363-395.—**Voisin (J.)** Note sur l'inversion de la formule des phosphates dans l'hystérie et l'épilepsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9. s., iv, 330-333. — Note sur la toxicité des urines chez les épileptiques, avant, pendant et après les accès paroxystiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1892, 3. s., ix, 485. — Toxicité mrisaire chez les épileptiques. *Cong. ann. de méd. ment.* C.-r. 1893, La Rochelle, 1894, iv, 363-367.—**Voisin (J.) & Manté (A.)** Note sur l'élimination du bleu de méthylène chez les épileptiques. *Arch. de neurol.*, Par., 1898, 2. s., vi, 189-201.—**Voisin (J.) & Péron (A.)** Recherches sur l'albuminurie post-paroxystique chez les épileptiques. *Ibid.*, 1892, xxiii, 353-369.

Epileptics and marriage.

Björkman (E.) Bör fallandesot nögöra hinder för äktenskap? [Should epileptics be an impediment to marriage?] *Eira*, Göteborg, 1885, ix, 177-182.—**Campbell (H.)** Should epileptics marry? *Lancet*, Lond., 1897, i, 914.—**Legrand du Sault.** De l'épilepsie; le mariage est-il sans danger pour les épileptiques et pour leur descendance? *Ann. méd.-psych.*, Par., 1861, 3. s., vii, 23-38. *Also*, Reprint.—**Thistle (W. G.)** Should epileptics marry? *Lancet*, Lond., 1897, i, 624; 841.

Epilobium hirsutum.

Oliver. Poisoning caused by eating the hairy willow herb (*Epilobium hirsutum*). *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 707.

Epinal.

Montricher. Assainissement d'Épinal. Congrès d'assain. et de salub. 1895, Par., 1897, i, 269-272.

de l'Épine (Guillaume-Joseph).

See Ruellan (Wilhelmus) [in 1. s.]. *An in morbis acutis, [etc.]. *In*: SIGWART (G. F.) *Quæstiones med. Par.*, 40, Tübingæ, 1789, i, 244-253. — *An adeo misere vivit, [etc.]. *In*: SIGWART (G. F.) *Quæstiones med. Par.*, 42, Tübingæ, 1789, i, 173-178.—**Veillard (Petrus-Maria) [in 1. s.].** *Utrum in peritracibus capitis [etc.], 40, [Parisii, 1768].

Epinephrin.

See Suprarenal bodies

Epiphora.

SOLOMON (J. V.) Epiphora, or watery eye; its successful treatment by the new method of dilatation. With illustrative cases. 80. London, [n. d.].

— The same. 80. London, [1862].

VANDEBOSSCHE (A. A.) Traitement de l'épiphora par la trépanation du sinus maxillaire. 80. Lyon, 1896.

Aldrich (C. J.) Epiphora in tabs. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 393.—**Bach (J. A.)** Epiphora and its treatment. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1890, xxiv, 215-222.—**Brunner (W. E.)** Epiphora. *Cleveland J. M.*, 1897, ii, 311. [Discussion]. 325.—**Fox (L. W.)** Epiphora, or watery eye. *Internat. Clin.*, Phila., 1897, ii, 7. s., 306. *Also*, Reprint.—**Hasbronck (S.)** Interesting cases of epiphora. *J. Ophth.*, Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii,

Epiphora.

169.—**Piteairn (A.)** De epiphora. *In his*: *Op. omn.*, 40, Lugd. Bat., 1737, 114-116.—**Pooley (T. R.)** Remarks on epiphora from eversion of the puncta lachrymalia, refraction, and marginal keratitis. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 3. s., ii, 324-327.—**Williams (A. D.)** Epiphora, its cause and treatment. *St. Louis M. & S. J.*, 1887, liii, 16-18.—**Woodward (J. H.)** An adjunct to the methods of handling epiphora. *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1896, cxv, 111. *Also*, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxv, 107. — Epiphora, or the watery eye; its complications, etiology, and management. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 223-226.

Epiphyses.

See, also, **Bones (Development, etc., of)**; **Cadaver (Infantile, Jurisprudence of)**; **Infant (New-born)**.

ALBRECHT ([C.-M.] P.) Épiphysses osseuses sur les apophyses épineuses des vertèbres d'un reptile (*Hatteria punctata*, Gray). 80. Bruxelles, 1883.

PENSKI (I. R.) Opiti peresadki (replantatsii i transplantatsii) sustavnikh poverkhnostei epifizov. [Experiments in replantation and transplantation of articular surfaces of epiphyses.] 80. Kharkov, 1893.

Repr. from: *Trud med. sek. Obsh. opitn. nauk pri Imp. Kharkovsk. Univ.*, 1893.

Francotte (P.) Recherches sur le développement de l'épiphyse. *Arch. de biol.*, Gand & Leipzig, 1888, vii, 757-821, 2 pl.—**Ghillini (C.)** Experimentelle Untersuchungen über die mechanische Reizung des Epiphyseknorpels. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1893, xlii, 844-854, 1 pl.—**Hill (C.)** Development of the epiphysis in *Coregonus albus*. *J. Morphol.*, Bost., 1891, v, 507-510. — The epiphysis of *Teleostei* and *Amia*. *Ibid.*, 1894, ix, 237-268, 2 pl.—**Hoffmann (C. K.)** Zur Entwicklungsgeschichte der Epiphyse. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1885-6, xi, 192-197, 1 pl.—**Launelougue.** Du rôle des ligaments et des capsules articulaires sur le développement des épiphyses pendant leur période de croissance; brièveté des deux ligaments rotuliens produisant une luxation intermittente de chaque rotule; prétilable à droite, en coin et dans l'articulation à gauche. *Cong. périod. de gynéc.*, d'obst. et de pædiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 867-870. *Also*: *France méd.*, Par., 1895, xlii, 585.—**Mayet.** Note sur un nouveau procédé de recherche et d'étude des points d'ossification épiphysaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 375-381.—**Sutton (J. B.)** A new rule of epiphyses of long bones. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1882-3, xvii, 479-483.—**Tamassia (A.)** Sul centro d'ossificazione dell'epifisi inferiore del femore, dell'astragalo e del calcagno. *Atti r. Ist. Veneto di sc.*, lett. ed. arti, 1892-3, 7. s., iv, 815-828.

Epiphyses (Diseases of).

See, also, **Exostosis**.

ELBUSCH (P.) *Ueber entzündliche Epiphysenlösung. 80. Greifswald, 1887.

GARCIN. *Contribution à l'étude des abcès douloureux épiphysaires. 40. Montpellier, 1882.

WOLFF (A.) *Ueber den Einfluss von Epiphysen-Erkrankungen auf das Längenwachstum der langen Röhrenknochen. [Wurtzburg.] 120. Frankfurt a. M., 1884.

Baker (W. M.) Epiphysal necrosis and its consequences. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 416-419.—**Battle (W. H.)** Epiphysitis (so called) in infants. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 258-263. — [Epiphysitis from long bones in infants.] *Lancet*, Lond., 1891, i, 1042.—**Cioin (A.)** Caso di infiammazione suppurativa acuta dell'epifisi del femore sinistro in un bambino di 45 giorni; bronchite diffusa; morte. *Gior. p. le levatrici*, Milano, 1896, x, 13; 20; 28.—**Coplin (W. M. L.) & Bevan (D.)** Acute infectious epiphysitis. *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 169-177. *Also*, Reprint.—**Huber (F.)** Multiple syphilitic epiphysitis mistaken for infantile scurvy. *Phila. M. J.*, 1899, iii, 735.—**Khronicheskii** ostit nizhnyavo epifiza lier. bolshoi bertsovoi kosti. [Chronic osteitis of the inferior epiphysis of the left tibia.] *Otchet o dneyateln. khirurg. klin.* [etc.], v Mosk. (1896-8), 1899, 223.—**Launelougue.** Ostéite épiphysaire. *In his*: *Lec. de clin. chir.*, 80, Par., 1888, 1-34.—**Lunn (J. R.)** A case of acute epiphysitis occurring in both knee-joints, left temporomaxillary joints, and metacarpophalangeal joint of right index finger. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 256.—**Macnamara (C.)** Epiphysitis. [Abstr.] *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1883-4, n. s., i, 213-216.—**Myers (T. H.)** Enlargement of epiphyses. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1899, xxvii, 312-315.—**Owen (E.)** Case of an infant after acute epiphysitis. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1891-2, xv, 463.—**Owen & Pitts.** Two cases of suppurative epi-

Epiphyses (Diseases of).

physis of infants, in which uncommon lesions were found. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1131. — **Paget** (S.) Acute septic epiphysitis. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 1218. Also: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1894-5, xlvii, 142. — **Pollard** (B.) Acute necrosis and epiphysitis contrasted with tubercular epiphysitis. *Clin. J.*, Lond., 1896-7, viii, 98. — **Richmond** (N. G.) Acute epiphysitis in infants; non-tubercular. *Buffalo M. J.*, 1896-7, xxxvi, 161-168. — **Roche** (L.) Osteite épiphysaire chez un jeune garçon. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne* 1888, Auxerre, 1889, xxix, 17-25. — **Savory** (W. S.) & **Cantley** (E.) Two cases of acute epiphysitis. *Illustr. M. News*, Lond., 1888-9, i, 242-244. — **Smith** (J. W.) Epiphysitis affecting the long bones of the hand. *Brit. M. J.*, 1886, i, 689. — **Wharion** (H. R.) Necrosis of the tibia following epiphysitis. *Interat. Clin.*, Phila., 1894, 4, s., ii, 202. — **Young** (J. K.) Shortening of femur from epiphysal inflammation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1890, n. s., xcix, 483-487.

Epiphyses (Separation, fracture, or dislocation of).

BERGÈS. * De la disjonction épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus. 4°. *Paris*, 1890.

BIBARD (R.) * Contribution à l'étude des causes externes du décollement de l'épiphyse humérale supérieure. 8°. *Paris*, 1897.

CURTILLET (J.) * Du décollement traumatique des épiphyses. 4°. *Lyon*, 1891.

DE PAOLI (E.) * Del distacco traumatico delle epifisi. 4°. *Torino*, 1882.

— The same. 8°. *Torino*, 1882.

DITTMAYER (H.) * Ueber traumatische Epiphysen-Trennung mit folgender Hemmung des Längenwachstums. 8°. *Würzburg*, 1887.

HELBING (H. [H. A.]) * Ein Fall von traumatischer Trennung der oberen Tibiaepiphyse. 8°. *Greifswald*, 1894.

JETTER (G.) * Ueber die traumatischen Epiphysen-Lösungen am oberen Ende des Humerus. 8°. *Tübingen*, 1892.

Also, in: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1892-3, ix, 361-384.

MONSEHR (F.) * Zur Casnistik der unteren Epiphysentrennung am unteren Femurende. 8°. *Greifswald*, 1897.

REICHEL (G. C.) * De epiphysin ab ossium diaphysi ductione. 4°. *Lipsiv.* [1759].

Also, *transl.* [Abstr.] in: *Weiz* (F. A.) *Vollständ. Ausz. [etc.]*. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1773, v, 39-48.

WASZILY (P. [J. F.]) * Ueber Entstehung und Behandlung der oberen Epiphysenfractur des Femur bei Neugeborenen. 8°. *Jena*, 1894.

Albertin & **Molin**. Du décollement juxta-épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus. *Province méd.*, Lyon, 1898, xii, 181; 193; 217. — **Arduin**. Disjonction de l'épiphyse inférieure du fémur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 539. — **Ashhurst** (J.) Compound separation of the lower epiphysis of the humerus; resection; recovery. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1891-2, iv, 518. — **Atkinson**. Case of separation of the lower epiphysis of the femur, with displacement; resection of the epiphysis and of the joint; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 70. — **Barton** (J. M.) Separation of the epiphysis of the head of the femur. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 43. — **Battersby** (J.) An unusual case of traumatic separation of epiphyses. *Glasgow M. J.*, 1899, ii, 46. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 150. — **Battle** (E. W.) A case of separation of the lower epiphysis of the humerus with injury to the brachial artery. *Lancet*, Lond., 1899, i, 442. — **Battle** (W. H.) Traumatic separation of the upper end of the femur in early life. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1894, n. s., xxii, 19-25. — **Bauby** & **Bardier**. Considérations sur le traitement des fractures épiphysaires. *Midi méd.*, Toulouse, 1893, ii, 473-478. — **Bouffleur** (A. I.) Epiphysal fracture, lower end of femur. *Clin. Rec.*, Chicago, 1897-8, vii, 333-336. — **Bradford** (E. H.) Three cases of the separation of the epiphysis at the head of the femur. *Boston M. & S. J.*, 1892, cxxvi, 212. — **Bret** (J.) & **Curtillet** (J.) Du décollement traumatique des épiphyses. (Anatomie pathologique; troubles d'accroissement.) *Province méd.*, Lyon, 1892, vi, 40-43. — **Brown** (C. H.) Separation of anterior superior iliac spine by muscular action. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 320. — **Brunn** (P.) Die operative Behandlung irreponibler Epiphysentrennungen. *Mittb. a. d. chir. Klin. zu Tübing.*, 1884, 2, Hft., 241-247. — **Bryant** (T.) Separation of the lower epiphysis of the femur, with displacement inwards; re-

Epiphyses (Separation, fracture, or dislocation of).

duction of the parts, and recovery with a good limb. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 1044. — **Clark** (F. Le G.) The separation of hony epiphyses. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 1-3. — **Clark** (H. E.) Compound separation of the upper epiphysis of the humerus, with wound of axillary artery; gangrene of the arm, requiring amputation at the shoulder; recovery. *Glasgow M. J.*, 1886, xxvi, 206. — Separation of the upper epiphysis of the humerus. *Ibid.*, 247. — Compound separation of the lower epiphysis of the fibula with or without fracture of the fibula. *Ibid.*, 329-334. — **Clutton** (H. H.) Case of separation of lower epiphysis of femur; gangrene; amputation; pyæmia; death. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1894, n. s., xxii, 13-17. — **Davies-Colley** (N.) Repaired traumatic separation of epiphysis of head of femur. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1891-2, xxv, 288. — **Deaver** (H. C.) Separation of the lower epiphysis of the femur. *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxviii, 664. — **Delens** (E.) Des décollements traumatiques de l'épiphyse inférieure du fémur. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1884, i, 272; 426. — **Demonlin** (A.) Sur un cas de décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus avec déplacement incomplet. *Ibid.*, 1893, ii, 611-617. — **De Paoli** (E.) Cura operatoria in du casu di distacco traumatico dell'epifisi superiore dell'omero, ed in un caso di distacco infiammatorio dell'epifisi superiore del femore. *Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1891, iii, 140-148, 2 pl. Also: *Comunicaz. d. clin. chir.*, d. Univ. di Perugia, 1892, 52-60, 1 pl. — **Drayer** (H. C.) Epiphysal separation of the humerus. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1896-7, ix, 118. — **Eccles** (W. McA.) Traumatic separation of the lower epiphysis of the humerus with displacement forwards. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 688. — **Elder** (J. M.) Traumatic separation of the lower epiphysis of the femur. *Montreal M. J.*, 1891-2, xx, 641-648. — **Fara-bent**. Sur l'épiphyse inférieure de l'humérus et son décollement traumatique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xii, 692-698. — **Fischer** (H.) & **Hirschfeld** (E.) Mehrfache Epiphysen-Fracturen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1865, ii, 93. — **Fowler** (R. S.) Separation of the epiphysis of the lower extremity of the humerus, with the report of a case in which the epiphysis was displaced forward. *Railway Surg.*, Chicago, 1898-9, v, 626; 1899-1900, vi, 14. Also: *Brooklyn M. J.*, 1899, xiii, 209-220. — **Goyrand**. Décollement de l'épiphyse de l'extrémité inférieure du radius. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2, s., i, 534-542. — **Guidone** (P.) Contributo alla etiologia e patogenesi del distacco epifysario. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, 579-583. — **Harre** (R. H.) Epiphysal separation of the lower end of the femur. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1895, xiii, 389-399. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1896, n. s., cxi, 683-690. — Epiphysal separation of the head of the femur, with report of a case. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1897, 215-223. — **Heath** (C.) A case of separation of the epiphysis of the clavicle by muscular action. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 37. — **Hefferich**. Zur Behandlung der traumatischen Epiphysentrennung am oberen Humerusende, nebst Bemerkungen über die Technik der Aeinanderbefestigung zweier Knochen. *München, med. Wehnschr.*, 1887, xxxiv, 769-772. — Geheilte Fall von schwerer traumatischer Epiphysenlösung am oberen Humerusende. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1888, xvii, 34-37. — **Henson** (F. T.) Traumatic separation of the superior tibial epiphysis. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 124. — **Hoffa** (A.) Ein Fall von traumatischer Epiphysentrennung mit folgender Hemmung des Längenwachstums. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1884, xxi, 49. — **Hutchinson** (J.) On injuries to the epiphyses. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1885, n. s., xi, 461-464. — On detachment of the epiphysal head of the femur. *Arch. Surg.*, Lond., 1891-2, iii, 289-295. — Dwarling of the radius after detachment of the epiphysis in childhood. *Arch. Surg.*, Lond., 1892-3, iv, 171. — **Hutchinson** (J.), jr., & **Barnard** (H. L.) An improved method of treatment of separation of the lower epiphysis of the femur. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1815. Also: *Lancet*, Lond., 1898, ii, 1630. — A new method of reduction in separation of the lower epiphysis of the femur. *Lancet*, Lond., 1899, i, 1275-1279. — **Loris** (L.) Un caso di staccamento dell'epifisi inferiore dell'omero. *Boll. d. Ass. med. tridentina*, Trento, 1896, xv, 145-147. — **Iscoveco**. Des fractures épiphysaires produites par tentatives de redressement pour tumeurs blanches de la hanche et du genou. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1891, v, 596-598. — **Knox** (R. W.) A case of compound epiphysal diastasis. *Med. News*, Phila., 1885, xlvii, 622. — **Ley** (A.) Un cas de décollement traumatique de l'épiphyse humérale supérieure. *Presse méd. belge*, Brux., 1896, xlviii, 257-259. — **Little** (J. L.) Separation of the lower epiphysis of the femur. *Illustr. Quart. M. & S.*, N. Y., 1882, i, 23, 1 pl. — **Longaker** (D.) Separation of the epiphysis of the head of the femur. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 228-231. — **Lucas** (R. C.) A case of separation of the epiphysis of the metacarpal bone of the thumb. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 801. —

Epiphyses (*Separation, fracture, or dislocation of*).

Lucid (M.) Epiphyseal separation of the ends of the humerus. N. York M. J., 1899, lxx, 406-409. — **McBurney** (C.) Separation of upper epiphysis of humerus; open operation. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 177. — **McDiarmid** (A.) Separation of the lower epiphysis of the femur; amputation; recovery. North. Lancet, Winnipeg, 1891-2, v, 1. — **Macdougall** (J. A.) A note in connexion with injuries of the epiphyses. Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 825-830. — **McGill** (A. F.) Case of separation of the lower epiphysis of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 695. — **McKenzie** (B. E.) Separation of the upper epiphyses of the femur during scarlet fever. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 111. — **Manby** (E. P.) Traumatic separation of the superior tibial epiphysis. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 667. — **Maynard** (A. E.) Traumatic separation of the epiphysis of the head of the femur. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 709. — **Meisenbach** (A. H.) Report of a case of pathological separation of the lower epiphysis of the femur. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 157-165. Also, Reprint. — Traumatic separation (compound) of the lower epiphysis of the femur. Tr. M. Ass. Missouri, Columbia, 1895, xxxviii, 287-295. Also, Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 475-477. Also, Reprint. — **Miliken** (S. E.) Separation of both ends of the humerus during delivery. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 611. — **Moldenhauer**. Ueber acute multiple Epiphysenlösung bei einem Neugeborenen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii, 212-214. Also: Mitth. d. Gesellschaft. f. Geburtsh. zu Leipz. (1875), 1876, p. vii. — **Nichols** (E. H.) Compound separation of the epiphysis of the femur with traumatic osteomyelitis. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7, s., 118-121. — **Owen** (E.) Remarks upon injuries to the epiphyses. [Abstr.] Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 666. — Cases of injury to the epiphyses. Lancet, Lond., 1891, ii, 767. — **Owings** (J. H.) Separation of the condyloid epiphysis of the femur. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 11. — **Ozune**. Décollement traumatique simultané des épiphyses inférieures du radius et du cubitus droits par arrachement, avec disjonction interépiphysaire, chez un enfant de dix ans. Union méd., Par., 1887, 3, s., xliii, 13-15. — **Packard** (J. H.) Traumatic separation of the lower epiphysis of the femur. Ann. Gynec. & Pediat., Phila., 1890-91, iv, 111-120. Also, Reprint. — **Paton** (E. P.) Separation of the lower epiphysis of radius and ulna. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 191. — **Poland** (J.) The diagnosis of traumatic separation of the epiphyses. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iv, 49-60. — **Prochnow** (J.) Traumatisches Epiphysen-leválás. [Traumatic epiphysis-diastasis.] Gyógyászati, Budapest, 1892, xxxiv, 546-548. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 389. — Ueber traumatische Epiphysenablösung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 828-830. — **Puzey** (C.) On some cases of epiphysal separation. Liverpool M. Chir. J., 1885, v, 41-49. — **Reverdin** (J.-L.) Disjonction traumatique incomplète de l'épiphysse inférieure du fémur, combinée avec une fracture; tentative de conservation; gangrène et suppuration diffuse; amputation; guérison; examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 291-303. — **Robinson** (A. W. M.) Separation of the lower epiphysis of the femur. Liverpool M. Chir. J., 1883, iii, 262-265. — A case of separation of the upper epiphysis of the left femur. Lancet, Lond., 1886, ii, 343. — Separation of the lower epiphysis of the femur. Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 107-111. — Separation of the lower femoral epiphysis. Ann. Surg., Phila., 1893, xviii, 1-7. — **Rollet** (E.) Note sur le décollement juxta-épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus. Lyon méd., 1891, lxvi, 429-438. — **Sacchi** (E.) Sugli svuotamenti epifisari superiori della tibia. Arch. di ortop., Milano, 1896, xiii, 145-149. Also: Op. pia de Ferrari Brignole Sale in Genova. Resoc. clin.-statist. d. osp. (1895), 1896, 253-260. — **Savage** (W. B.) Report of a case of separation of the epiphysis of the great trochanter. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 690. — **Shaffer** (N. M.) Diastasis of the trochanter major, simulating hip-joint disease. Esculapian, N. Y., 1884, i, 60. — **Shattock** (S. G.) Separation of the lower epiphysis of the radius. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 236. — **Smith** (N.) Separation of the epiphysis of the caput femoris. Lancet, Lond., 1886, i, 538. — **Smith** (R. W.) Disjunction of the upper epiphysis of the humerus. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 109-112. — Disjunction of the lower epiphysis of the radius; fracture of the ulna. Ibid. (1871-3), 1874, u. s., v, 245, 1 pl. — **Smith** (W. J.) Two cases of compound separation of the superior epiphysis of the humerus. Lancet, Lond., 1892, i, 526. — **Sokoloff** (N. A.) Samoprolivnoye ototzhenie nizhnikh epifizov oboikh hyoder skorbutie. [Idiopathic dropping of lower epiphyses of both femurs in scorbutus.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlvii, 757-760. — **Sprengel**. Ueber die traumatische Lösung der Kopfepiphyse des Femur und ihr Verhältniss zur Coxa vara. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lviii, 805-840, 2 pl. — **Sturrock** (C. A.) The after results of simple separation of epiphyses.

Epiphyses (*Separation, fracture, or dislocation of*).

Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 598; 608. — **Sutton** (J. R.) Separation of the lower epiphysis of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 272. — **Thomson** (G. S.) Separation of the lower epiphysis of the humerus and protrusion of the upper fragment through the skin. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 119. — **Trapp**. Ueber einen seltenen Fall von Osteom der oberen Tibiaepiphyse mit Betheiligung des Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 608-613. — **Tubby** (A. H.) Traumatic separation of the epiphyses of the upper extremity. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1889, 3, s., xxxi, 267-306. — Traumatic separation of the epiphyses of the lower extremity. Ann. Surg., Phila., 1894, xix, 289-325. — **Van Leuven**. Epiphysal separation at the lower end of the left humerus. Hahnemann. Inst., Phila., 1896-7, iv, no. 3, 13-16. — **Wallace** (D.) Note on diastasis through neck of femur. Lancet, Lond., 1892, ii, 421. — **Wallace** (H.) Report of a case of traumatic separation of the lower epiphysis of the femur. Brooklyn M. J., 1897, xi, 686-690. Also: Railway Surg., Chicago, 1897-8, iv, 283-285. — **Walther** (C.) De l'intervention chirurgicale dans les décollements traumatiques de l'épiphysse supérieure de l'humérus. Rev. d'orthop., Par., 1897, viii, 39-47. — **Wey** (W. C.) Separation and displacement of the epiphysal head of the humerus in an infant two weeks old, caused by violence. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 84-87. — **Wharton** (H. R.) Fracture or separation of upper epiphysis of humerus; fracture of the shaft of the femur; fracture of the femur in an infant; exstrophy of the bladder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 385-388. — Separation or disjunction of the upper epiphysis of the humerus. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 212-215. — Separation of the upper epiphysis of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 462-467. — **Wheelhouse** (C. G.) Clinical lecture on the surgery of the epiphyses. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 475-479. — **Whitlocke** (R. H. A.) The detachment of the epiphysis for the anterior inferior spinous process of the ilium through enforced muscular action. Lancet, Lond., 1893, ii, 1302-1304. — **Windle**. Ununited epiphyses. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1889, p. viii. — **Winstow** (R.) Diastasis of the inferior epiphysis of the femur, causing genu varum. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 142. — **Zappala** (C.) Contributo alla patologia ed alla clinica del distacco epifisario. Raccoltore med., Forli, 1885, 4, s., xliii, 187; 217.

Episcleritis.

See *Sclera* (*Inflammation of*).

Episcopal City Mission of Boston. Annual report of the superintendent to the Massachusetts diocesan convention. 2., 1888-90. 38 pp., 1 pl. 8°. Boston, [G. F. Crook], 1890.
Organized in 1843. Second report is for 17 months, Nov. 1, 1888, to April 1, 1890.

Episcopal Eye, Ear and Throat Hospital, Washington, D. C. Annual reports of the president and officers to the corporators. 1., 1897; 2., 1898. 39 pp.; 40 pp. 12°. Washington, 1898-9.
Incorporated Jan. 18, and opened April 8, 1897. First report from opening to Dec. 31, 1897.

Episcopal Female Institute, Winchester, Va. Annual announcement for the year 1875-6. 20 pp. 8°. Baltimore, J. W. Woods, 1875.

Episiorrhaphy.

See *Uterus* (*Displacements of, Treatment of, Operative*); *Vagina* (*Surgery of*).

Epispadias.

See, also, *Bladder* (*Abnormalities of*); *Bladder* (*Exstrophy of*); *Hermaphrodites*; *Hypospadias*.

FROMM (S.) * Beiträge zur Casuistik der Hypospadie und Epispadie. [Wurtzburg.] 8°. Frankfurt a. M., 1897.

MAYR (F.) * Die Geschichte eines Epispadias. [Erlangen.] 8°. München, 1892.

MOLL (A. C. H.) * Over het ontstaan en de operative behandeling van epispadie. 8°. Rotterdam, 1875.

SIMON (F.) * Ueber männliche Epispadie. 8°. Bonn, 1892.

ZÜLLER (A.) * Ueber die Operation der männlichen Hypospadie und Epispadie unter Mittheilung einiger Fälle aus der Klinik des Herrn

Epispadias.

(Gch.-Rath Czerny. [Heidelberg.] 8^o. *Tübingen*, 1893.

Also, in: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 150-176.

Buyer (C.) Ein Beitrag zur Operationstechnik der Epispadie. Centralbl. f. Kinderh., Leipzig, 1898, iii, 1-4. *Also*, transl.: Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 157.—**Berger** (P.) Un cas d'épispadias complet opéré, guéri et présenté à l'Académie, par M. le Dr. Pozzi. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3, s., xxxiii, 368-376.—**Boiffin** (A.) Épispadias complet péno-pubien; reconstitution du col de la vessie après symphysectomie. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, 576.—**Ceccherelli** (A.) Epispadia (plastica). Terap. clin., Napoli, 1896, v, 44.—**Cutore** (G.) Un caso di epispadia in un neonato. Riforma méd., Napoli, 1898, xix, pt. 2, 121-123.—**Denison** (W.) Ueber die operative Behandlung der männlichen Epispadie und Hypospadie nach Rosenberger's Methode. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895-6, xv, 735-747.—**Englisch** (J.) Ueber angeborene Penisfistel. Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Haru- u. Sex-Org., Hamb. u. Leipz., 1891-2, iii, 327-338.—**Epispadias** complet; quatre opérations à intervalles assez longs. Statist. d. op. prat. dans le serv. chir. de l'Hôp. civ. d. Anglais à Liège (1890-92), 1893, 13, 1 pl.—**Grodecki** (F.) Przypadek górzycy prącia (epispadias penis). Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 229-231.—**Kornfeld**. Ein Fall von Epispadia glandis et penis mit ungespaltenem Präputium. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 678.—**Kronlein**. Ueber die operative Behandlung der Epispadie und die Verwundung der Plattenhaft bei dem Verschluss lippenförmiger Fisteln und Defecte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 453-462, 1 pl.—**Lanne-longue**. Epispadias complet. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1892, xii, 9.—**Leutnig** (J. V.) Case of epispadias. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1888, vi, 306.—**Makins** (G. H.) A clinical lecture on the treatment of epispadias in the female and hypospadias in the male. Lancet, Lond., 1894, ii, 1140-1142.—**Manton** (J. A.) An unusual case of epispadias; pseudo-herniaphrodisia. *Ibid.*, 1890, ii, 335.—**Hendelsohn** (M.) Epispadias. Diagn. Lex. f. prakt. Aerzte Wien u. Leipz., 1893, ii, 12-15. *Also*, Reprint.—**Page** (H. W.) Cantwell's operation for epispadias. Lancet, Lond., 1898, ii, 1193.—**Postenski**. Epispadia completa congenita. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 122.—**Newcomet** (W. S.) A case of epispadias and meningocoele. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 163-166.—**Note** sur un cas d'épispadias complet traité et guéri par la méthode de Thiersch. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1895, xiii, 116-125.—**Riesmeyer** (L. T.) Epispadias penis. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 514.—**Rosenberger** (J. A.) Ueber operative Behandlung der männlichen Epispadie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 170-174, 1 pl. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 753-757, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1891, xx, 131. *Also* [Abstr.]: Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1891, 13. *Also*, Reprint.—**Tannsig** (L.) Considerazioni medico-legali sopra un caso di epispadia completa. Bull. d. l'Accad. med. di Roma, 1896-7, xlii, 181-190, 1 pl.—**Tillaux**. De l'épispadias. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxvi, 1175. *Also*, Snr un cas d'épispadias. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 409.

Epispadias in female.

Ballantyne (J. W.) So-called epispadias in women; with an illustrative case. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 249-277.—**Durand**. L'épispadias chez la femme. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1898, xlv, 14-31.—**Hercier** (R.) De l'épispadias chez la femme. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 352-364.—**Richelot** (L. G.) Epispadias chez une petite fille de six ans. Union méd., Par., 1887, 3, s., xliii, 365-368.—**Riesmeyer** (L. T.) Epispadias in a female. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 515.—**Wojciechowski** (B.) Przypadek rozszczepu górnego cewki moczowej u kobiety. [Epispadias in a woman.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 259-262.

Epispastics.

See Blisters.

Epistaxis.

See, also, Bright's disease (Complications, etc., of); Fever (Typhus, Diagnosis, etc., of); Fevers (Complications, etc., of); Nose (Surgery of); Phthisis (Complications of).

Bouty (A.) * Contribution à l'étude de l'épistaxis. 4^e. Montpellier, 1884.

Haskin (A.) On the nature and treatment of epistaxis. 8^o. Belfast, 1887.

Houdeville (P.) * Contribution à l'étude de l'épistaxis. 4^e. Paris, 1892.

Epistaxis.

LOMBARDIUS (C. P.) * De hæmorrhagia narium. P. *Marb. Calorum*, 1686.

MÉYRIGNAC (C.) * De l'épistaxis considérée comme hémorrhagie sénile. 4^e. Bordeaux, 1887.

PRUYS (M.) * De epistaxi. 4^e. Leide Bat., 1776.

RAULIN (J.) * I. De l'épistaxis. II. [etc.], 4^e. Paris, 1842.

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] de hæmorrhagia narium. sm. 4^o. Jene, [1710].

SWAVING (C.) * De narium hæmorrhagia [Leyden.] 8^o. Schoonhorie, [1838].

TAUTIL (E.) * De l'épistaxis des vieillards. 4^o. Paris, 1894.

TELLMAN (G.) De epistaxi. 12^o. Vindobonæ, [1838].

WAGNER (R.) * Ein Beitrag zur Lehre vom Nasenbluten. 8^o. Marburg, 1893.

Bandler (A.) Ueber spontanes Nasenbluten. Prag. med. Wchnsch., 1887, xii, 171.—**Baumgarten** (E.) Statistique de 250 cas d'épistaxis. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1894, iv, 169-172.—**Brennan** (J. E.) Report of a case of alarming hemorrhage from the nose.—Louisville M. Month., 1895-7, iii, 367.—**Bresgen** (M.) Zur Aetiologie des sogenannten spontanen Nasenblutens. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 346.—**Calinescu** & **Potără**. Epistaxis traumatica grav complicata de otită purulentă dublă, mastoidită și meningită supurate; morțe. Spitalul Bucuresci, 1895, xv, 385-391.—**Calmettes**. De l'épistaxis; diagnostic local et traitement. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884-5), 1886, n. s., i, 21-27.—**Carpani** (L.) L'importanza dell'epistassi in alcune forme morbose. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 8, s., viii, 129; 139; 149; 193; 203.—**Chiari** (O.) Das habituelle Nasenbluten und seine Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 250. *Also*, Reprint.—**Chisolm** (J. J.) A case of uncontrollable epistaxis. Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 145. *Also*: South. M. Rec., Atlanta, 1888, xviii, 287-289.—**Condorelli-Francaviglia** (M.) A proposito di un grave caso di epistassi prodotta da puntura dell'iride sanguigna Bergmann. Spallanzani, Roma, 1892, 2, s., xxi, 233-241.—**Converse** (T. E.) Three cases of epistaxis. Louisville J. S. & M., 1898, v, 294-296.—**Cowie** (C. G.) Epistaxis; dislocation of jaw. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 749.—**Cozzolino** (V.) L'epistassi dal punto di vista generale e del diagnostico e del pronostico nelle malattie interne. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 561-571.—**Valeur** diagnostique et pronostique de l'épistaxis. Méd. contemp., Par., 1884, xxv, 444-448.—**Dauscher** (H.) Epistaxis mit gleichzeitiger Blutung aus dem Thränenröhrchen derselben Seite. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 612.—**Desvergne** (C. M.) Epistaxis; xanthosis; ulcers nasal de Hajek. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 115-121.—**Dock** (G.) A case of fatal epistaxis (from endothelioma of the nose), with a study of the blood. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 125-136.—**Dunn** (W. A.) Nasal hemorrhage. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 10; 180.—**Erwin** (R. W.) Epistaxis, associated with hypertrophy of the tonsils. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 248.—**Farnham** (A. B.) Nasal hemorrhage. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 40-43.—**Fink** (E.) Ueber neuropathische Epistaxis. Heilkunde, Wien, 1897-8, ii, 402-407. *Also*, transl.: Clin. di Vienna, Napoli, 1898, xv, 238-245.—**Fisher** (H. F.) Nasal hemorrhage. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 160-167.—**Forgue** & **Boine**. Epistaxis. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 250-259.—**Fredet**. Trois cas d'épistaxis. Compt.-rend. d. trav. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 8-11.—**Frendenthal** (W.) Severe hemorrhages from the nose. Post-Graduate, N. Y., 1894, ix, 99. [Discussion], 389.—**Fullerton** (R.) Notes and observations on certain forms of epistaxis. Glasgow M. J., 1894, xli, 349-356.—**Göriz** (d. A.) Von Nutzbarkeit des Nasen-Blutens. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch., 1724, Leipz. u. Budissin, 1726, xxx, 635-637.—**Goldstein** (M. A.) Nasal hemorrhage and the hemophilic diathesis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1898, xiv, 517-520.—**Hall** (De H.) Epistaxis. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1893, viii, 1-22.—**Hamilton** (T. K.) Notes on epistaxis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 254-258. *Also*: Practitioner, Lond., 1892, xlix, 100-109.—**Hellmann** (L.) Zur Aetiologie und Therapie des Nasenblutens. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankfurt a. M., 1893, ii, 233-240. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxxviii, 465-467.—**Hubbard** (T.) Epistaxis. Toledo M. & S. Reporter, 1891, iv, 627-631.—**Hugels** (E. F.) Epistaxis. Med. News, Phila., 1887, li, 91-94.—**Jonchum** (O.) Epistaxis. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 378-387.—**Joul**. De l'épistaxis géni-

Epistaxis.

tale. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1888, viii, 74; 129. — **Epistaxis** dues aux odeurs. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 753-760. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 493-497. — **Kaufmann** (E.) O krváčení z nosu. [Epistaxis.] Časop. lek. česk. v Praze, 1889, xxviii, 371; 391; 414; 454; 473; 513; 556. — **Kiesselsbach** (W.) Ueber spontane Nasenblutungen. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 375-377. — Ueber Nasenbluten. Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 315. — **Kohn** (S.) Observations on nose-bleed and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv., 715-718. — **Kompe** (C.) Ueber die Bedeutung des Nasenblutens als Frühsymptom der Gehirnverweichung unter Berücksichtigung der Beziehungen beider Krankheiten zur Arteriosclerose. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1899, ix, 181-199. — **Kraus** (E.) Ueber Epistaxis. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xlii, 1. — **Latrille** (G.) Quelques considérations sur l'épistaxis chirurgicale. Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 146-148. — **Lemoine** (G.) Epistaxis. Clinique, Montréal, 1895-6, ii, 171-174. — **Lermoyez**. La lésion locale dans l'épistaxis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 737-740. — **Levy** (R.) Fatal hemorrhage from the nose and pharynx, from unusual cause; with exhibition of specimen. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 100-103. Also: Leonard's Illust. M. J., Detroit, 1898, xix, 5. — **McBride** (T. B.) Four cases of epistaxis of unusual severity. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 424-426. — **MacIure** (W.) Epistaxis. In his: Collect. med.-chir. [etc.], 8^o, Lond., 1845, 125-129. — **Manassch** (A. J.) A case of epistaxis due to a leech. Lancet, Lond., 1899, ii, 785. — **Masini** (G.) Sopra due casi di epistassi; considerazioni cliniche. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1885, iii, 119-124. — **Matthews** (J. B.) Death from hemorrhage, caused by rupture of deep vessels of the nose; probably the nasal branch of internal carotid vein. Med. Rec., Richmond, 1897-8, i, 412. — **Meyjes** (W. P.) De meest voorkomende oorzaak van neusbloeding en hare behandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 2. d., 468-473. — **Miot** (C.) Epistaxis grave. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1894, xiv, 393-399. — **Moll**. Nasenbluten mit Tertiantypus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 75. — **Moseder** (J. F.) Large narium hemorrhagic etiam e vasis cerebri provenire possunt. In his: Theses med. [etc.], 4^o, Argent., 1741, 11-12. — **Monnier**. Sur une cause rare d'épistaxis. France méd., Par., 1892, xxxix, 289. — **Natier** (M.) Epistaxis spontaneas (à répétition); relation de cinq cas. Parole. Rev. internat. de rhinol. [etc.], Par., 1899, u. s., i, 561-593. — Trois cas d'hémorrhagies spontaneas de la cloison. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 292; 326. Also, transl.: Laryngoscope, St. Louis, 1899, vii, 77-83. — **Ortega** (A.) Epistaxis. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 258-263. — **Petræus** (F.) *De hæmorrhagiâ narium. Resp. Sam. Rumpfer. In his: Nosol. harmonica dogmat. et hermet., 4^o, Marburgi Cattorum, 1615, i, 225-238. — **Potter** (F. H.) Note on nasal hæmorrhage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 467. — **Powers** (G. H.) Unusual hemorrhage from nose. Ibid., 1899, xxxii, 824. — **Raukin** (D. N.) Epistaxis. Ibid., 1884, iii, 453-455. Also, Reprint. — **Rendu**. Epistaxis répétées chez un sujet porteur de petits angiomes cutanés et muqueux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 731-733. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1322. — **Rice** (C. C.) Epistaxis, its causes and treatment. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 345-347. — **Richardson** (J. B.) Epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 124. — **Robinson** (B.) Note on a frequent cause of nasal hæmorrhage. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1887, N. Y., 1888, ix, 180-183. Also: N. York M. J., 1887, xli, 350. — **Rood** (L. D.) A case of severe epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 519. — **Roth** (W.) Die habituellen Nasenblutungen. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 881; 930. — **Rothholz**. Habituelle Epistaxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1889, xv, 823-825. — **af Schultén** (M. W.) Några anmärkningar om näsblödningar och deras behandling. [Some remarks on epistaxis and its treatment.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors 1888, xxx, 189-198. — **Seiler** (C.) Epistaxis; its cause and treatment. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 746. — **Smyčka** (J.) Zajíímavý případ krváčení z nosu. [Interesting case of epistaxis.] Časop. lek. česk. v Praze, 1886, xxv, 761. — **Stanton** (C. J.) Periodical epistaxis, continuing for twenty years. Lond. M. & S. J., 1890, iv, 489-492. — **Sterling** (G.) De las epistaxis espontaneas y su tratamiento. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, x, 95-98. — **Stillman** (F. L.) Hemorrhage from the nose and throat. Columbus M. J., 1894-5, xiii, 78-82. — **Tissier** (P.) De l'épistaxis. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 6-8. — **Vausant** (E. L.) Recurring or habitual epistaxis; with a consideration of thirty-seven cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 887-890. — **van der Ven** (G. G.) Epistaxis. Geneesk. Courant, Utrecht, 1886, xl, no. 5. — **Vernueil**. Des épistaxis juvéniles, héréditaires et hérédolépithiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 548-562. — **Voltofini**. De l'épistaxis. [Transl. from the German by Schiffrs.] Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1884, iv, 321-332. —

Epistaxis.

Vranitšić (C.) Epistaxis rebel in perioada de declin a febrei tifoide cu observațiuni mult cas; nouă interpretare patogenica. Spitalul, București, 1899, xix, 225-233. — **Waterman** (O. M.) Epistaxis; with notes of two cases. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1894, vi, 122-127. — **Wróblewski** (W.) Krwotoki nosowe. [Nasal hemorrhages.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 1258; 1291; 1321; 1358; 1380. — **Zanetti** (Z.) Sopra due casi di epistassi periodica nell'uomo. Atti e rendic. d. Acad. med. chir. di Perugia, 1889, i, 81-84.

Epistaxis (Treatment of).

RECAULT (A.-E.-A.) Note sur un moyen très simple d'amener la disparition définitive de certaines épistaxis à répétition. 8^o. Harve, [1890].

Alviu. Arrêt des hémorrhagies nasales et curation des hémorrhoides par l'emploi de l'eau très chaude. Loire méd., St.-Etienne, 1890, ix, 257-261. — **Baird** (T. M.) Severe epistaxis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 810. — **Bauer**. Erschöpfende Nasenblutung, beseitigt durch Tamponade der Choanen mittelst der Belloe'schen Röhre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wismenden, 1874-5, xxvi, 38-41. — **Beco** (L.) Quelques mots sur le tamponnement dans les épistaxis rebelles. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 195. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1895, v, 265. — **Berens** (B.) Wool tampons in the control of nasal hemorrhage. Laryngoscope, St. Louis, 1898, v, 149. — **Biggers** (S. T.) A new remedy for nasal hemorrhage. Georgia Elect. M. J., Atlanta, 1884-5, vi, 260. — **Blebaum**. Nasenblutungen und ihre Behandlung. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1899, xx, 737; 761. — **Bodier** (L.) Tamponnement des fosses nasales avec quelques boulettes imbibées d'essence de térébenthine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1885, lvi, 211. — **Calderari** (E.) Di un metodo molto semplice e pratico per fare il tamponamento della cavità nasale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1898-9, viii, 320. — **Carroll** (W. L.) A simple and effective device to arrest epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 856. — **Chester** (W. L.) A substitute for the operation of plugging the posterior nares, and at the same time applying pressure and cold to a large portion of the nasal tract. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1143. — **Cleaver** (W. J.) Ergotin in epistaxis. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 605. — **Codina Castellvi** (J.) Tratamiento de las epistaxis. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1898, xliii, 241-258. — **Cornick** (G. B.) Epistaxis; a simple and efficient means for its control. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 656. — **Conrade**. Du tamponnement des fosses nasales à l'aide d'une nouvelle sonde. Rev. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxvii, 416-419. — **Cros** (M.) & **Imbert** (L.) Epistaxis répétées chez deux paludéens; action favorable des révulsifs appliqués sur la région splénique. N. Montpel. méd., 1892, i, 171-177. — **Daly** (W. H.) An effectual and easy method of plugging for epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1123. — **Dembrowski** (A.) Iodoform pri nosovom krvotoccheni. [. . .] in hemorrhage from the nose.] Feldscher, St. Petersburg, 1894, v, 617. — **De Roaldes** (A. W.) Cases of alarming epistaxis of grippal origin, and dangers of post-nasal plugging. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 445-449. Also, Reprint. — **Dionisio** (I.) Sulla cura delle emorragie nasali gravi; cannula-tampone nasale respiratoria. Osservatore, Torino, 1890, xli, 185-193. — Sulla terapia delle emorragie nasali. (Glor. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 259-263. Also: Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 241-245. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, laringol., 35-38. Also, transl. [Abstr.]: J. Laryngol., Lond., 1899, viii, 385. — **Easy** (An) method of plugging for epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 123. Also: St. Louis Clinique, 1892, v, 134. — **Egbert** (J. H.) Nasal hemorrhage and its treatment. Am. Therapist, N. Y., 1898-9, vii, 106-109. — **Ernyei** (M.) A terpentolaj mint vérzést csillapító szer súlyos orrvérzésnél. [Turpentine as a hæmostatic in persistent bleeding of nose.] Orvosi lefi szemle, Budapest, 1888, i, 353-356. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 248. — **Esant** (E.) Comment on doit arrêter une épistaxis. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 311-316. Also: Pratique jour., Lille, 1899, iv, 119-125. — **Fanchon**. Irrigation de jus de citron contre les épistaxis graves. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1888, cxv, 555. — **Fischer** (L.) Epistaxis, its treatment by oleum origanum. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 591. — **af Forsselles** (A.) Ueber die Tamponade der Nasenhöhle bei schwerem Nasenbluten. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 57-63. — **Fridenberg** (A. H.) A simple method of controlling obstinate epistaxis. M. d. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 444. — **Galtier** (V.) Ecoulement de sang par les points lacrymaux, au cours d'une épistaxis, à la suite du tamponnement des fosses nasales. Lyon méd., 1894, lxxvii, 212. — **Garrett** (J. K.) A case of persistent epistaxis, with the simplest means of stopping. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1899, iv, 178. — **Genail**. Des injections de jus de citron dans les épistaxis. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxiii, 459. — **Ghent** (H. C.) And still

Epistaxis (Treatment of).

another means of controlling epistaxis. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1887-8, v. 230. — **Gillette** (H. F.) The treatment of epistaxis, and luxatio erecta. N. York M. J., 1895, lxii, 695. — **Gleason** (E. B.) The control of nasal hemorrhage. Laryngoscope, St. Louis, 1898, iv, 143-146. — **Goureau** (T.) Un procédé simple et facile de tamponnement des fosses nasales. Actualité méd., Par., 1892, iv, 97. — **Guice** (N. L.) Hot water in epistaxis. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1884, iv, 3. — **Hagedorn** (M.) Was thut der praktische Arzt bei Nasenbluten? Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 223-231. — **Hall** (C. A.) Devil's snuff for epistaxis. Virginia M. Month., Richmond, 1891-5, xxi, 1215. — **Harkin** (A.) On epistaxis and the hemorrhoidal flux; their pathogenic unity and identity of cure. Dublin J. M. Sc., 1892, xciii, 461-476. — **Haynes** (F. L.) Cocaine spray in epistaxis, and in nasal surgery generally. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3, s., x, 533. Also Reprint. — An easy method of plugging the posterior nares. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3, s., x, 533. — **Howard** (H. C.) The immediate arrest of bleeding from the nose. Brit. M. J. Lond., 1881, ii, 896. — **Klein** (A.) Beitrag zur Tamponade der Nase bei Epistaxis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 309. — **Lavrand**. Du traitement local de l'épistaxis. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 619-623. — **Epistaxis**: tamponnement antéro-postérieur et traitement local. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 51-59. — **Le Marc-Hadour** (H.) Traitement de l'épistaxis. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 201-203. — **Lemière** (G.) Un nouveau procédé d'hémostase. Pratique jour., Lille, 1895-6, i, 252-254. — **von Lichig** (G.) Tamponträger für die Nase. Aerztl. Int-Bl. München, 1883, xxx, 224. — **Liégeois** (C.) La révulsion para-hépatique dans le traitement des épistaxis. Gaz. heb., de méd., Par., 1889, 2, s., xxvi, 759. — **Luhliński** (W.) Ueber die Behandlung des Nasenblutens. Therap. Monatsb., Berl., 1899, xiii, 87-89. — **Miquel** (J.-F.) Sur la manière de tamponner les fosses nasales. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 56-58. — **Molteni** (M.) Sando-tampone per rinorragie. Clin. chir., Milano, 1898, vi, 495-509. — **Observatio** de hamorrhagia narium, per aquam frigidam nichie ex improviso adfusus subito suppressa, cecidit subito causa. Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 95-101. — **Parker** (W. W.) A simple substitute for Bellhock's cannula and other methods for controlling epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1894, xxxviii, 379. — **Pardue** (H.) Epistaxis: how to check it. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, ii, 455. — **Philip** (A. A.) An easy and effectual method of plugging for epistaxis. Brit. M. J. Lond., 1891, ii, 123. Also: Lancet, Lond., 1892, i, 309. — **Pogorielski** (M. V.) Acidum chronium pri epistaxis. Meditsina, St. Petersburg, 1890, ii, 413-415. — **Rangé** (P.) L'épistaxis et son traitement. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 593-597. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1899, xxii, 633-635. — **Ripault**. Sur l'étiologie et le traitement des épistaxis. Gaz. méd. de Par., 1894, 9, s., i, 265-268. — **Roche** (A.) Epistaxis: a simple method of treatment in some cases. Brit. M. J. Lond., 1898, ii, 1744. — **Ruault** (A.) Note sur un moyen très simple d'amener la disparition définitive de certaines épistaxis à répétition. Arch. de laryngol. de rhinol., [etc.], Par., 1889, ii, 352-358. — **Schachmann** (M.) Epistaxis incoercibles rapidement guéries par l'iodure de potassium; hépatite syphilitique. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1889, ii, 79-82. — **Schneinkman** (B.) An instrument for use in epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1899, iv, 771. — **Simpson** (W. K.) The use of the Bernays aseptic sponge in the nose and nasopharynx, with special reference to its use as a pressure hæmostatic. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1898, N. Y., 1899, xx, 36-41. — **Smithwick** (M. P.) The soft catheter in plugging the nose. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 677. — **Spahr** (C. E.) An epistaxis applicator. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, viii, 285-287. — **Spender** (J. K.) On the immediate arrest of hæmorrhage from the nose. Brit. M. J. Lond., 1893, i, 693. — **Teets** (C. E.) A review of the treatment of nasal hæmorrhage. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1897, ix, 314-318. — **Thomas**. Traitement d'une hémorrhagie nasale grave par l'eau oxygénée. Marseille méd., 1897, xxxiv, 609-613. — **Thurner** (M.) Epistaxis in the most serious forms, with report of a case necessitating ligation of the common carotid. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxi, 215. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 547. — **Trask** (A.) Epistaxis and its management. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 282-384. — **Vaccari** (L.) Un caso di epistassi irrefrenabile guarito coll' hydrastis canadensis. Raccoglitori med., Forlì, 1892, 5, s., xiii, 34. — **Vernuili**. Traitement de certaines épistaxis rebelles. Bull. méd., Par., 1887, i, 259-263. Also: Tribune méd., Par., 1887, xix, 220-226. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2, s., xvii, 489-505. — **Wade** (C. H.) The treatment of epistaxis. Med. Press & Circ., Lond., 1887, u. s., xliii, 521. — **Watson** (A. W.) A new method for the arrest of nasal hæmorrhage. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 131-134. — **Watson** (W. S.) A case of epistaxis treated by the injection of perchloride of iron. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 210. — **Weil**. Bei-

Epistaxis (Treatment of).

träge zur Technik der Mischclaustration und der Blutstillung in der Nase. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 627. — **Wood** (H. D.) McDowell's method of controlling epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 81.

Epistaxis in children.

Fruitnigh (J. H.) A frequent significance of epistaxis in childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 590-592. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 84-86. — **Péan**. Epistaxis de la narine droite chez un enfant chez lequel on a constaté d'insuffisance mitrale; double tamponnement de la narine droite; arrêt de l'hémorrhagie. In his: Leçons de clin. chir. [etc.], 8°, Par., 1888, 643. — **Rendu**. Des épistaxis chez les enfants. Semaine méd., Par., 1884, 2, s., iv, 241; 257. — **Rosenberg** (A.) Einiges über Nasenbluten bei Kindern. Centralbl. f. Kinderh., Leipz., 1898, iii, 329-331. — **Zak** (N.) O privichnom krvotochenii iz nosa u dietei. On habitual epistaxis in children. Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 92-97. Also, transl. [Abstr.]: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1898, ii, 843-845.

Epistaxis in pregnancy.

Hubbard (T.) Epistaxis and pregnancy: report of a fatal case. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 489. — **Hutchinson** (J.) Almost fatal epistaxis in a pregnant woman. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 71.

Epistémonomie, on tables générales d'indications des connaissances humaines. Prospectus, 6 (11.), 16 pp. 8°. [u. p., u. d.] [P., v. 1794.]

Eistle (An) to . . . doctor of physik, and fellow of the Royal College of Physicians, London, and of the Royal Society, F— and S—, on his plan of his present method of practice. 10 pp. fol. London, 1744.

Epistle (An) to John Ranby, esq., principal surgeon to His Majesty, and F. R. S., on the subject of his narrative of the last illness of the late Earl of Orford, as far as it relates to Sir Edward Hulse, Dr. Jurin, and Dr. Crowe. 27 pp. 8°. London, J. Robinson, 1745.

* Probably written by Jurin.

Epistolæ et judicia clarissimorum aliquot medicorum de tabaco.

In: EVERARTUS (E.) De herba panacea [etc.], 24°. Ultrajecti, 1644, 147-197.

Epistolæ mutue Argonautæ [etc.]. See **Fehr** (Joh. Michael) & **Velschius** (Georgius Hieronymus).

Epistolaris concertatio super variis, tam theoreticis quam practicis, questionibus, febrium malignarum sen i ecchialiæm concernentibus, agitata inter Joan. Stephanum Strobelbergerum, et Jacobinum Burserum. Annexa est et disceptatio de venenorum natura et qualitatibus, habita inter eundem D. Burserum et M. Valentium Hertelium. 131 pp. 12°. Lipsia, sumt. Z. Schüreri & M. Götzen, 1625.

Epithelioma.

See, also. **Cancer** (Epithelial); **Cicatrices** (Malignant disease of); **Skin** (Cancer of); **Skin-grafting**; **Syphilis** (Diagnosis, etc., of).

HANNOVER (A.) Epithelioma cylindraceum foliaceum og globosum, en pathologisk-anatomisk Undersøgelse. 4°. Kjøbenhavn, 1865.

Bérard (L.) Note sur deux cas d'épithéliome scabé primitif. Rev. de chir., Par., 1895, xv, 664-680. — **Brooke** (H. G.) Epithelioma adenoides cysticum. Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 269-286, 2 pl. — **Darier** (A.) Cinq cas de guérison d'épithélioma de l'angle interne de l'œil. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s., iv, 731-736. — **Dyer** (L.) Multiple benign cystic epithelioma. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 530-534, 1 pl. — **Hutchins** (M. B.) Epithelioma. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1891-2, iv, 439-448. — **Iyasaki** (S.) & **Kawashima** (R.) Shiohikan no sitaken. [Observations on epithelioma.] Med. Ztg., Tokio, 1891, no. 366, 3-6, 1 pl. — **Leredde**. Epithéliomas multiples développés sur une cicatrice. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3, s., vi, 531. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 238. — **Malherbe** (A.) & **Pérochaud**. Nouvelles recherches sur l'épithéliome calcifié et sur l'épithéliome polymorphe. Assoc. franç. de chir., Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 803-815. — **Massin** (W. N.) Ein Fall von angeborenem Epitheliom, entstanden aus dem Schmelzorgan. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxxvi, 328-335, 1 pl. — **Moran** (H.) Note complé-

Epithelioma.

mentaire sur les inoculations en série d'un épithélioma cylindrique spontané de la souris blanche. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9, s., iii, 721. — **Nicoladoni** (C.) Epitheliombildung in Nequesterladen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881, xxvi, 9-21, 2 pl. — **Vincent** (H.) Les psorospermies dans l'épithélioma pavimenteux. *Ann. de microg.*, Par., 1890-91, iii, 103-117, 1 pl. — **White** (J. C.) Multiple benign cystic epithelioma. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1894, xviii, 70-75, 1 pl.

Epithelium.

See, also, Blood-vessels; Cell; Cornea; and under names of organs generally.

GÜNSBURG (F.) Das Epithelialgewebe des menschlichen Körpers. 4°. [*n. p.*, 1853.]

Cutting from: Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., 1853, xxiv, pt. 1, 260-294.

KROHN (H.) Om Følelervernes Forløb i Mangelags-Pladeepithelien. [On the terminations of sensitive nerves in pavement epithelium.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1875.

MORAU (H.) *Des transformations épithéliales physiologiques et pathologiques. 4°. *Paris*, 1889.

DE SNOO (D.) *Over de ontwikkeling van de epitheliumcel. 8°. *Utrecht*, 1879.

VIENSKI (D. [A.]) O rasprostraneniu lozhnavao epitelia v organizme pozvonochnikh. [On the distribution of spurious epithelium in the organism of vertebrate animals.] 8°. *S.-Peterburg*, 1868.

Aeby (C.) Die Herkunft des Pigmentes im Epithel. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1885, xxiii, 273-275. — **Altara** (V.) Sulla vicarietà funzionale di alcuni epiteli. *Spimentale*, Firenze, 1886, lvii, 521; lviii, 387. *Continued in:* Morgagni, Milano, 1899, xli, 531. — **Andry** (C.) Sur la résorption angioplastique de l'épithélium cutané. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3, s., vi, 513-516. — **Balowitz** (E.) Notiz über die oberflächliche Lage der Centralkörper in Epithelien. *Anat. Anz.*, Jena, 1898, xiv, 369-372. — **Barbacci** (O.) Sur les phénomènes de la scission nucléaire indirecte dans les épithéliums de revêtement. [*Transl. from:* Rendic. d. r. Accad. dei Lincei, 1889, v, fasc. 5, 385.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1889, xii, 134-126. — **Bizzozero** (G.) Ueber den Bau der geschichteten Plattenepithelien. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch.*, n. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 30-35, 1 pl. — Sulla struttura degli epiteli pavimentosi stratificati. *Osservatore*, Torino, 1884, xx, 817-819. *Also*, per le sc. med., Torino, 1885-6, ix, 372-378. *Also*, *transl.*: *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol.*, Berl., 1885, ii, 278-283, 1 pl. — **Blochmann** (F.) Zur Epithelfrage bei Cestoden. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1897, xx, 460-463. — **Boccardi** (G.) Ricerche su gl' innesti epiteliali. *Med. contemp.*, Napoli, 1886, iii, 169-176. — **Bolsius** (H.) Sur la structure du protoplasme des cellules épithéliales. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1899, xxii, 142-145. — **Brauer** (A.) Recherches sur la ciatisation épithéliale (épithéliums pavimenteux stratifiés). *J. de l'anat. et physiol.*, [etc.], Par., 1899, xxxv, 257-310, 4 pl. — **Carlier** (E. W.) On inter-cellular bridges in columnar epithelium. *Cellule*, Lierre & Louvain, 1895-6, xi, 261-269, 1 pl. — **Czermak** (N.) Ernährungswege einer epithelialen Zelle. *Anat. Anz.*, Jena, 1895-6, xi, 547-550. — **Eberth** (C.) Ueber Einschlüsse in Epithelzellen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1890, viii, 657-661. — **Ehrmann** (S.) Zur Epithelfaserfrage; eine Entgegnung und Berichtigung zu dem Aufsatz des Dr. Kromayer. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1897, xxiv, 549-554. — **Flemming** (W.) Ueber die Regeneration verschiedener Epithelien durch mitotische Zelltheilung. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1884, xxiv, 371-398, 1 pl. — Ueber Inter-cellularlücken des Epithels und ihren Inhalt. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1895, vi, 1-19, 1 pl. — **Freinkel** (S.) Die Nerven im Epithel. *Arch. f. path. Anat.*, [etc.], Berl., 1887, cix, 424-458. — **Fusari** (K.) Terminaisons nerveuses dans divers épithéliums. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1893-4, xx, 279-287. — **Garten** (S.) Die Inter-cellularbrücken der Epithelien und ihre Function. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1895, 401-432, 2 pl. — **Hays** (J. E.) Staining epithelium. *St. Louis M. & S. J.*, 1886, 1, 149-145. — **Heiberg** (H.) Om Epiteldannelseens Forhold under patologiske Processer med specielt Hensyn til Regeneration og Pusdannelse. *Norsk Mag. f. Lægevidenskab*, Christiania, 1870, 2, R., xxiv, 474-489. — **Heidenhain** (M.) Ueber eine eigenenthümliche Art protoplasmatischer Knospung an Epithelzellen und ihre Beziehung zum Microcentrum. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1899, liv, 59-67, 1 pl. — Ueber die Struktur der Darmepithelzellen. *Ibid.*, 184-224, 2 pl. — **Henle** (A.) Das plasmatische Canalsystem des Stratum mucosum geschichteter Epithelien. *Nachr. v. d. k. Gesellschaft. d. Wissensch. n. d. Georg-Aug.-Univ.*, Götting,

Epithelium.

1887, 400-403. — **Herrmann** (G.) Sur une forme particulière d'épithélium propre à certaines glandes cutanées. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1882, 7, s., iii, 102. — **Herxheimer** (K.) Neues Färbungs-Verfahren für Epithelfasern und elastische Fasern. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.*, Wien u. Leipz., 1894, iv, 622. — **Idé** (M.) Nouvelles observations sur les cellules épithéliales. *Cellule*, Lierre & Louvain, 1889, v, 329-364, 1 l., 1 pl. — **Joseph** (H.) Einige Bemerkungen zu F. Maurer's Abhandlung: Blutgefässe im Epithel. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1898, lii, 167-176, 1 pl. — **Kanthack** (A. A.) A few notes on epithelial pearls in fetuses and infants. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1891-2, xxvi, 501-508, 1 pl. — **Koels** (T.) Epithel und Wanderzelle in der Haut des Froschlarsvenschwanzes; zur Physiologie des Epithels. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1889, Suppl.-Bd., 1-40, 4 pl. — **Kolossow** (A.) Eine Untersuchungsmethode des Epithelgewebes, besonders der Drüsenepithelien, und die erhaltenen Resultate. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1898, lii, 1-43, 3 pl. — **Kromayer** (E.) Die Protoplasmafaserung der Epithelzelle. *Ibid.*, 1892, xxxix, 141-150, 1 pl. — Zur Epithelfaserfrage. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1897, xxiv, 449-460, 1 pl. — *See, also, supra*, Ehrmann. — **Ledermann** (R.) & **Ratkowski**. Isolierung von Epithelzellen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1894, xxvii, 243. — **Leydig** (F.) Vascularisirtes Epithel. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1898, lii, 152-155. — **List** (J. H.) Ueber Becherzellen im Blasenepithel des Frosches. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch.*, Math.-naturw. Cl., Wien, 1884, lxxxix, 3. Abth., 186-211, 2 pl. — Studien an Epithelien. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1885, xxv, 264-268, 1 pl. — Ueber einzellige Drüsen (Becherzellen) im Blasenepithel der Amphibien. *Ibid.*, 1887, xxix, 147-156, 1 pl. — **Loeb** (L.) Ueber Regeneration des Epithels. *Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ.*, Leipzig, 1898, vi, 297-364, 8 pl. — The origin of connective tissue from epithelial cells. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 821. — **London** (E. S.) Kuchenyu o sosudakh epiteliya. [On blood-vessels of epithelium.] *Arch. biol. nauk*, . . . S.-Peterb., 1897-8, vi, 358-362. *Also*, *transl.*: *Arch. d. sc. biol.*, St.-Petersb., 1897-8, vi, 344-348. — **Lupo** (P.) Della trasformazione dell' endotelio in epitelio. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1885, n. s., vii, 496. — **Magini** (G.) Sui filamenti dell' epitelio ependimale nel bulbo dell' uomo. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1890-91, xvii, 283-286. — **Marty** (S.) Ou conjoined epithelium. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 840. *Also*, Reprint. — **Moran** (H.) De la vitalité des épithélium et des conséquences pratiques qui en découlent. *J. de méd. de Par.*, 1896, 2, s., viii, 523-526. *Also*, Reprint. — **Maurer** (F.) Blutgefässe im Epithel. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1896-8, xxv, 190-201, 1 pl. *See, also, supra*, Joseph. — **Podvisotski** (V.) [Podwyssozki in German.] Ueber die Regeneration der Epithelien der Leber, der Niere, der Speichel- und Meihörschen Drüsen unter pathologischen Bedingungen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1885, iii, 630-632. — Zakoni vozrozhdeniya zhelezizistavo epiteliya pri normalnikh i patologicheskikh usloviyakh. [Laws of regeneration of glandular epithelium in normal and pathologic conditions.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1887, xii, 73; 91. — **Power** (H.) A method of preserving the epithelia of the gastro-intestinal tract. *Proc. N. York Path. Soc.* (1895), 1896, 41. — **Prenant** (A.) Sur la morphologie des épithéliums; espaces et ponts intercellulaires; membrane épithéliale de Descemet. *J. de l'anat. et physiol.*, [etc.], Par., 1886, xxii, 351-397, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8, s., iii, 237. — Recherches sur la paroi externe du limaçon des mammifères et spécialement sur la strie vasculaire. (Contribution à la morphologie des épithéliums.) *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1892, ix, 6; 41, 3 pl. — **Ramón y Cajal** (J.) Contribution à l'étude des cellules anastomosées des épithéliums pavimenteux stratifiés. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol.*, Leipzig, 1886, iii, 250-264, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Cron. méd.*, Valencia, 1886, ix, 393-396. — **Renant** (J.) Sur l'épithélium fenêtré des follicles clos de l'intestin du lapin et de ses stomates temporaires. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xxvii, 334-337. — Epithelial (tissue). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1887, xxxv, 259-349. — **Rettger** (E.) De l'évolution des éléments basiliaires dans les épithéliums pavimenteux stratifiés. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8, s., iii, 610-613. — Sur la part que prend l'épithélium à la formation de la bourse de Fabricius, des auxydales et des plaques de Peyer. *J. de l'anat. et physiol.*, [etc.], Par., 1893, xxix, 137-142. — **Robin** (C.) Note accompagnant la présentation à l'Académie d'un travail intitulé: Des éléments anatomiques et des épithéliums. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1868, lxxvi, 298-301. — **Robinski** (S.) Recherches microscopiques sur l'épithélium et les vaisseaux lymphatiques capillaires. *Ibid.*, 1869, lxxvii, 984. — **Sabatier** (A.) & **de Bonville**. Sur la genèse des épithéliums. *Ibid.*, 1898, cxxvii, 704-706. — **Salter** & **Lavall** (G.) Del tegido epitelial considerado como sistema y su importancia en fisiología y en patología. *Gac. med. catal.*, Barcel., 1889, xii, 1; 35; 65. — **Schäper** (A.) Ueber die sogenannten Epithelkörper (Glandulae parathyroides) in der seitlichen

Epithelium.

Nachbarschaft der Schilddrüse und der Umgebung der Arteria carotis der Säuger und des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlv, 239-279, 1 pl.—**Schüller** (M.) Epithelien auf der Innenseite der Schalenhaut des Kihneleies. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 460-467.—**Sobotta**. Ueber Epithel und Endothel. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 274.—**Suchanek** (H.) Differentialdiagnostische Merkmale zur Unterscheidung zwischen normalem und pathologischem menschlichen Riechepithel, resp. respiratorischem Flimmerepithel. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1891-2, xxii, 4-10. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Otol., N. Y., 1891, xx, 343.—**Tafani** (A.) Gli epiteli anastici. Sperimentale, Firenze, 1882, I, 587-607. Also transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iii, 62-74.—**Tonkoff** (W.) Ueber die vielkernigen Zellen des Plattenepithels. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 256-260.—**Tornier** (O.) Ueber Bürstenbesätze an Drüsenepithelien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, xxvii, 181-191, 1 pl.—**Uuna** (P. G.) Die Färbung der Epithelfasern. Monatsh. f. pr. kt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 1-10. —. Die spezifische Färbung des Epithelprotoplasmas. Ibid., 277-283.—**Variot** (G.) Experiences sur la régénération des épithéliums pigmentaires chez le chien et chez l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 41-47. Also: Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 172.—**Zanda** (L.) Su una particolarità di struttura degli epiteli pavimentosi stratificati. Spallanzani, Roma, 1890, 2. s., xix, 441-446.

Epithelium (Ciliated).

See, also, *Cilia*, etc.

ENGELMANN (T. W.) Ueber die Flimmerbewegung. 8°. Leipzig, 1863.

KRAFT (H.) *Zur Physiologie des Flimmerepithels bei Wirbelthieren. 8°. Strassburg, 1891.

Bocci (B.) La reazione chimica degli epiteli vibratili. Atti Accad. med. di Roma, 1883-6, 2. s., ii, 249-272, 6 diag. Also [Abstr.]: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 217.

Ciliolagellaten (Die) und ihre Stellung unter den Protoplasten. Kosmos, Stuttgart, 1883, vi, 151.—**Engelmann** (T. W.) Zur Anatomie und Physiologie der Flimmerzellen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogeschool, 1881 3. R. vi, 1-42, 1 pl.—**Gritznuer**. Zur Physiologie des Flimmerepithels. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1882, 30-34.—**Haycraft** (J. B.) & **Carlier** (E. W.) Note on the transformation of ciliated into stratified epithelium as a result of the application of friction. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1889-90, n. s., xxx, 519-522, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Centraltbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1889-90, iii, 221.—**Just** (A.) Zur Histologie und Physiologie des Flimmerepithels. Breslau. ärztl. Ztschr., 1885, vii, 205.—**Moleschott** (J.) & **Piso-Borné**. Ueber die Darstellungsweise und die Aufwahrung des Flimmerepithels. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Gießen, 1876, xi, 99-103.—**Tomasini** (S.) Influenza dell'urina e delle soluzioni di urea sui movimenti dell'epitelio vibratile e dei filamenti spermatici. Med. contemp., Napoli, 1888, v, 130-137.—**Virchow** (R.) Ueber die Erregbarkeit der Flimmerzellen. Arch. f. patol. Anat. [etc.], Berl., 1854, vi, 133. Also, Reprint.—**Weinland** (G.) Ueber die chemische Reizung des Flimmerepithels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lvi, 105-132. Also, Reprint.

Epithelium (Pathology of).

See, also, **Cancer** (Epithelial); **Skin** (Diseases of, Causes, etc., of).

HOTZEN (E. [B. T.]) *Beitrag zur Lehre von der Verhornung innerer Epithelien. 8°. Kiel, 1890.

Aschoff (L.) Zur Frage der atypischen Epithelwucherung und der Entstehung pathologischer Drüsenbildungen. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting. Math. phys. Kl., 1894, 250-260.—**Bionghi** (R.) Ueber das Vorkommen von Blastomyces in den Epithelien und ihre parasitäre Bedeutung. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1896, xxiii, 283-305, 1 pl.—**Franke** (F.) Ueber die Epidermoide (sogenannte Epithelcysten). Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1894, xl, 197-200.—**Griffini** (L.) Contribution à la pathologie du tissu épithélial cylindrique; étude expérimentale. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 247-279, 2 pl. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1884-5, viii, 1-43, 2 pl. Also, Reprint.

Epitome (The). A monthly retrospect of American practical medicine and surgery; supplementary to Baithwaite's Retrospect. Edited by Wesley M. Carpenter. v. 7-10, 1886-9. 8°. New York.

Title of v. 1-6 was: **Quarterly Epitome of American Practical Medicine and Surgery**. In 1890 merged in: **Medical** (The) Analectic, forming: **Medical** (The) Analectic and Epitome.

Epitome (The) of Medicine. A monthly retrospect of progress in all branches of medicine and

Epitome (The) of Medicine—continued. surgery. (A continuation of the Medical Analectic and Townsend's Epitome of Medicine.) Edited by R. W. Amidon [et al.]. v. 8-10, 1891-93. 8°. New York.

Ended. In Oct., 1891, James E. Newcomb became editor.

Epitome (An) of the newer materia medica, standard medicinal products, and fine pharmaceutical specialties introduced and manufactured by Parke Davis & Company, to which is added a complete property and dose list of all the fluid, solid, and powdered extracts, German tinctures, normal liquids, and concentrations prepared by them, together with a complete formula list of their sugar and gelatin coated pills. Designed for the special convenience of the busy physician. 4. ed. 1 pl., 76 pp. 8°. Detroit, Parke Davis & Co., 1886.

—, The same. 5. ed. 88 pp. 8°. Detroit, Parke Davis & Co., 1889.

Epitome totius medicine institutiones, chymiam rationalem, commentarium pharmaceuticum atque praxin medicam succincte complectens. Opus artis Asclepiadeæ factoribus apprime utile. Addita est in calce Theodori Zwingeri dissertatio medica de acquirenda vitæ longevitate. 3 p. l., 861 pp. 8°. Lugduni, D. Gayet, 1705.

Epitome (An) of veterinary homeopathy, compiled from Haycock, Moore, and others, and adapted to the use of farmers and breeders of stock. iv, 5-82 pp. 16°. Chicago, C. S. Halsey, 1866.

Epitomes of three sciences. See Oldenberg (H.), Jastrow (J.) & Cornill (C. H.).

Epizootic diseases.

See, also, **Birds** (Diseases of); **Cat**; **Cattle** (Diseases of); **Cattle** (Foot and mouth disease of); **Cattle** (Pleurapneumonia of); **Cattle-plague**; **Dogs, Domestic animals, Diseases of**; **Epidemics**; **Horns, Horse, Sheep, Wild animals, Diseases of**.

BONGIOVANNI (Z.) Trattato storico-critico intorno al male epidemico contagioso de' buoi dell'anno 1784. 4°. [Verona, 1784.]

CASAS (N.) Tratado completo de epizootias en general y particular. 12°. Madrid, 1846-8.

DEL COTTO (A.) Ricordi sulla morva, tubercolosi, rabbia ed afta epizootica. 16°. Aquila, 1898.

EXTRAIT de la loi émanée en Danemark le 29 décembre 1857, preservant les mesures à prendre contre les épizooties parmi les animaux domestiques et des instructions pour les vétérinaires autorisés, avec un avant-propos par M. le Prof. H. V. Stockfleth. 4°. Copenhagen, 1876.

FAUVET (R.) Della zoppina e cancro volante, ossia cenni teorico-pratici sull'esantema epizootico regnante. 12°. Milano, 182.

GIRARD (J.) Notice sur la maladie qui règne épizootiquement sur les chevaux. April, 1825. 8°. Laon, 1825.

ISTRUZIONE intorno alle epizootie ad uso delle delegazioni provinciali, delle congregazioni municipali, dei commissariati distrettuali e delle deputazioni comunali ed altre locali autorità, dei medici, chirurghi e veterinarij, ecc. fol. [Venezia, 1835.]

DE LACERDA (J. B.) Pathogenesis comparada. Peste de cadeiras ou epizootia de Marajó; suas analogias com o beriberi. 8°. Rio de Janeiro, 1885.

LOIRE-INFÉRIEURE (Département de la). Rapport sur les épizooties qui ont régné dans le département pendant l'année 1884, à M. le préfet par B. Abadie. 8°. [Nantes, 1884.]

METAXA (L.) Delle malattie contagiose ed epizootiche degli animali domestici trattato. 2. v. 8°. Roma, 1817.

Epizootic diseases.

MORETTI (G. P.) L' afta epizootica studiata nella sua forma clinica e nelle sue conseguenze sui bovini, con figure di preparati microscopici, dimostranti la probabile natura parassitaria del suo agente infettivo. 12°. *Milano*, 1886.

NOSOTTI (I.) Breve risposta all' opuscolo: L' afta epizootica e la pratica dell' innesto dei signori N. De Capitani e G. Franceschi. 8°. *Paria*, 1885.

Repr. from: Bull. d. agric., 1885, xix.

PASIKEVICH (O.) *O influentsfe loshadei. (De catarrho epizootico equorum.) 8°. *Sankt-peterburg*, 1852.

PENADA (J.) Ragguaglio storico-medico-veterinario intorno la epizootia bovina occorsa tra di noi negli anni 1813 e 1814. 8°. *Padova*, 1821.

RAINARD. Mémoire sur l'épizootie des chevaux, qui a régné et qui règne encore en France et dans divers autres pays de l'Europe. 8°. *Lyon*, 1825.

ROY (C. S.) Report on the pathological histology of epizootic plenropnenmonia; from observations made at the Brown Institution, with the assistance of a grant from the British Medical Association. 8°. *London*, 1879.

SAXONY. Ministerium des Innern. Anszug aus den Berichten der Bezirksärzte und Bezirkschierärzte des Königreiches Sachsen über die während der Jahre 1828-34; 1838-41, beobachteten epidemischen und epizootischen Krankheiten verfasst und auf Anordnung des Königl. hohen Ministerii des Innern bekannt gemacht von Johann Carl Friedrich Hering. 8°. *Dresden*, 1837-46.

TELEZ VICEN (J.) Preservación general y definitiva del ganado lanar de España contra las epizootias variolosas. Junio de 1863. 8°. *Madrid*, 1876.

TEXIER père. Épizootie. [Instruction sur la maladie qui a attaqué les bestiaux, dans les arrondissements de Thouars et de Parthenay, au commencement de l'an XI; extraite d'un rapport fait au préfet des Deux-Sèvres.] 12°. [*Niort, an XI (1803).*]

VOLPI (A.) Trattato delle malattie epizootiche e contagiose degli animali domestici. 8°. *Milano*, 1856.

VORONTSOFF (V. E.) Kratkiy kurs po epizootologii. [Short course in epizootology.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

Albrecht. Eine Hundseneche in München. Deutsche thierärztl. Wehnschr., Hannov., 1899, vii, 189; 198. — **Alvaro (G.)** Dell' afta epizootica negli animali e nell' uomo. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1895, xliii, 385-409. — **Babcs (V.) & Bobulescu (O.)** Despre un proten productor do epizootie. *Romania med.*, Bucuresti, 1896, iv, 257; 289. — **Bang (B.)** Ovens ondartode Lungesyge, særlig dens seneste Optraeden i Danmark. [Malignant peripneumonia epizootic, especially its latest appearance in Denmark.] *Tidsskr. f. Vet.*, Kjøbenhavn, 1881, xi, 283-329, 1 tab. — **Belfanti (S.) & Zenoni (C.)** Sulla recente epizootia dei polli in Lombardia. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1899, 4. s., xlvii, 533-543. — **Billing (J. S.)** Om epizootisk vattusot med maskar i levern och lungorna. [Epizootic with worms in liver and lungs.] *Tidsskr. f. Läk. o. Pharm.*, Stockholm, 1832, i, 62; 134; 170. — **Botisov (M. P.)** Otchet o khodie chumnoi epizootii v Kurskoj gub. s 1884 po 1887 g. [Epizootic in Kursk government in the years 1884-7.] *Protok. zasid. gubern. zemsk. vrach. soвета*, . . . , Kursk, 1887, iv, 239-273. — **Brauer (C.)** Ueber das epizootische Verkalben der Kühe, nebst neuer durch viele Versuche erprobter Behandlungsweise. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1888, xiv, 95-101. — **Bruni (P.)** Sulla epizootia che dominò nella Val di Nievole l'anno 1841. *Gazz. tosc. d. sc. med.-fis.*, Firenze, 1843, i, 56. — **Cesaris-Demel (A.)** Sulla recente epizootia dei polli in vari paesi del Piemonte. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1899, 4. s., xlvii, 253-256. — **Claiborne (J. H.)** Pink-eye. *N. York M. J.*, 1890, li, 712; lii, 356. *Also* [Abstr.]: *Boston M. & S. J.*, 1890, cxlii, 477. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 505. — **Crochet.** Enzoote typhoide du cheval à Auxerre et ses environs, en 1881,

Epizootic diseases.

du 13 août au 10 décembre. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre* (1882), 1883, xxiii, 200-210. — **Culver (C. M.)** Pink-eye. *Albany M. Ann.*, 1889, x, 220; 325. *Also*, *Reprint.* — **De Blasi (L.) & Ortolani (M.)** Sopra una forma epizootica di vespaia multipli nell' isola d' Ustica. *Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d' ig.*, 1892, Palermo, 1893, 167-174. — **Durand.** Sur une maladie enzootique contagieuse qui a régné sur les monodactyles dans les environs d'Orbec, au commencement de l'année 1836. *Mém. Soc. vét. du Calvados et de la Manche, Bayeux* (1837), 1839, 1-20. — **Engelsen (C. S. G.)** Kvægpest. *Tidsskr. f. Vet.*, Kjøbenhavn, 1885, 2. R., xv, 137-175. — **Friedberger.** Lähmung des Mastdarmes und Schweites im Verlaufe und als Folge der infectiösen lobären Lungenentzündung (Brustsenche) beim Pferde. *Wehnschr. f. Thierh. u. Viehzucht*, Augsburg, 1839, xxxiii, 193-196. — **Germer (E. W.)** Report of the health officer of Erie. *Rep. Bd. Health* [etc.], Penn., 1885, Harrisburg, 1886, i, 169-172. — *Annual report of the health officer of the city of Erie for the year 1885.* *Ibid.*, 1886, Harrisburg, 1887, ii, 1004-1009. — **Graillet.** Lymphagite epizootique. *Rec. de mém. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil.*, Par., 1898, 2. s., xix, 487-489. — **Infectionskrankheiten** (Uebor) bei Thieren. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1882, viii, 652; 668. — **Jess.** Der Bacillus der Hundstappe (Febris catarrhalis epizootica canum). *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 541-546, 1 pl. — **Klett.** The Stuttgart dog epizootic (contagious gastro-enteritis and ulcerative stomatitis in the dog). *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1899, xii, 36-50. — **Loiset.** De l'épizootie typhoïde de l'espèce chevaline et de ses rapports avec la fièvre typhoïde de l'homme. *Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord* 1852, Lille, 1853, xi, 161-205. — **Lybomcidroff (I.)** Epizootii 1879 i 1880 g. v Vyatskoj gubern. *Vet. dolo.*, St. Petersburg, 1885, iii, nos 5-8. — **McFadyen (J.)** Influenza of the horse; what is it? *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1889, ii, 105-115. — **Malcolm (J.)** Two outbreaks of influenza fever. *Ibid.*, 48-50. — **Mari (N. N.)** K voprosu o borbie s chumnoi epizootiej. [The struggle with the epizootic plague.] *Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.*, 1885, ii, 319-336. — *Aphtae epizootice malignae.* *Vet. Vestnik*, Kharkov, 1886-7, v, 4. sect., 114-121. — **Marotelli Rubi (G.)** Las inoculaciones variolosas en el ganado lanar en la epizootia padecida en Mallorca durante el año 1857. *Rev. balcar de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1896, xii, 693-698. — **Mead (R. N.) & Priest (F.)** Epizootic sore mouth of sheep in Montana. *J. Comp. M. & Vet. Arch.*, Phila., 1895, xvi, 412-420. — **Mergel.** Epizootizna distomatosa na ovtakh Smolenskoi gub. v 1887 g. [Epizootic of distomatosis in sheep in the government of Smolensk in 1887.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1890, ii, 3. sect., 24-33. — **Meyrick (J. J.)** The epizootic disease among British horses in Egypt. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1883, xvi, 17-19. — **Nosotti (I.)** Sulla genesi o natura dell' afta epizootica e sugli innesti. *Clin. vet.*, Milano, 1885, viii, 101-125. — **Panicelli (G.)** Poche considerazioni intorno all' epizootia che noi primi mesi del corrente anno, si manifestò fra gli equini delle nostre truppe in Africa. *Gior. di vet. mil.*, Udine, 1888, i, 325-330. — **Peshchik (N. P.)** Usloviya rasprostraneniya i prekrasheniya chumnoi epizootii v S.-Peterburgskoj gubernii. [Causes of spreading and cessation of epizootic plague in the St. Petersburg government.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1886, xvi, 5. sect., 1-54, 1 diag. — **Piana (G. P.) & Fiorentini (A.)** Etiologia dell' afta epizootica. *Atti d. xi Cong. med. internaz.*, Roma, 1894, ii, *Patol. gen. ed anat. patol.*, 248-250. — **Pollet.** Rapport général sur les epizooties qui ont régné dans le département du Nord pendant l'année 1888. *Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord* 1888, Lille, 1889, xlvii, 347-400. — **Rabbe (F. J.)** Tablå öfver epizootierne i den Europeiska Norden intill utgången af det 18:de seklet. *Finska läk. sällsk. handl.*, Helsingfors 1853-6, v, 357-360. — **Rapport** sur les épizooties. *Dep. de la Seine. Inf.* Cons. centr. d'hyg. [etc.], 1859, Rouen, 1860, 163; 1861, Rouen, 1862, 122; 1862, Rouen, 1863, 43; 1863, Rouen, 1864, 46; 1864, Rouen, 1865, 61; 1869, Rouen, 1870, 18, 1870-71, Rouen, 1872, 91; 1872, Rouen, 1873, 43; 1873, Rouen, 1874, 123; 1874, Rouen, 1875, 67; 1875, Rouen, 1876, 68; 1879, Rouen, 1880, 74; 1883, Rouen, 1884, 253; 1884, Rouen, 1885, 277; 1885, Rouen, 1886, 23; 1886, Rouen, 1887, 265; 1887, Rouen, 1888, 323; 1888, Rouen, 1889, 317; 1891, Rouen, 1892, 375; 1892, Rouen, 1893, 465; 1893, Rouen, 1894, 417; 1894, Rouen, 1895, 581; 1895, Rouen, 1896, 463. — **Reny.** Note sur une epizootie du grippé chez le cheval. *Ann. du Cons. de salub. pub. de Liège*, 1862-3, v, 129-135. — **Shadrin (N. A.)** Istoriya voprosa o borbie s chumnoi epizootii v Tavricheskom gubernskom zemstvo. [History of the struggle with the cathe-plague epizootic in the Taurida.] *Vet. Vestnik*, Kharkov, 1888-9, vii, 3. sect., 177-229. — **Sobornoff (A.)** K etiologii afloznikh epizootij. *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1889, i, 5. sect., 79-89. — **Svictloff (G. I.)** Gangrena kozhi pri mitle u loshadi. [Gangrene of the skin accompanying epizootic in the horse.] *Ibid.*, 1895, xxv, 2. sect., 17-23. — **Thury (A.)** Un épizootie de pneumo-entérite infectieuse à l'annexe de romente de Beaulieu. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1893, 7. s., x,

Epizootic diseases.

401-412. —. Epizootie de pneumonia-entérite infectieuse. Rec. de mem. et obs. s. l'hyg. et la méd. vét. mil., Par., 1898, 2. s., xix, 765-774. — **Thomashevski** (M.) Rafaniya v 1-m meditsinskoi nehashtke Lebedinskovo nyezda Kharkovskoi gub. [Raphania in the first medical district of Lebedinsk County.] Arch. sudennoi med., St. Petersburg, 1871, iv, 6. sect., 1-4. — **Weber**. [Sur l'épizootie de la fièvre aphteuse.] Bull. Soc. de med. prat. de Par., 1873, 56-61. — **Wehenkel**. Du typhus contagieux épizootique. Mem. d. concours. Acad. roy. de med. de Belg., Brux., 1870, i, 211-508. — **Veytikhiev** (V.) Povalno-zarazniya i invazionniya bollezni domashnikh zhivotnikh. [Epizootic contagious and infectious diseases among domestic animals.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1890, vii, 451-490.

Epkema (Volkhart). * Diss. exhibens nonnulla de morborum hereditarium historia naturali. 2 p. l., 56 pp. 8°. Lugd. Bat., apud Haak & Soc., 1827. [P., v. 2078.]

Epod (N[ikolai] K[onstantinovich]) [1851-]. * O patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh v perifericheskikh nervakh pod vliyaniem razlichnikh vrednikh agentov. [On the pathologico-anatomical alterations in the peripheral nerves under the influence of various noxious agents.] 74 pp., 3 l., 4 pl. 8°. S.-Peterburg, I. Trei, 1891.

Eponyms.

SCHNEIDER (A.) Reagents and reactions known by the names of their authors. Revised and enlarged by Dr. J. Altschul. Transl. from the German by R. Fischer. 8°. Milwaukee, Wis., 1897.

Sr (R.). * Die Eigennamen in der medicinischen Nomenclatur. 8°. Jena, 1887.

Baptism disease. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 582. — **G.** (O.) Les maladies à noms propres. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1888, xii, 181-185. — **Maladie** (La) des noms propres. Med. mod., Par., 1898, ix, 671. — **Maladies** (Les) à noms propres. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 627; 634. Also [Abstr.]: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 599. — **Répertoire** terminologique des noms propres servant à désigner des maladies internes, des symptômes cliniques et des méthodes de traitement. Semaine méd., Par., 1899, xix, 291-296. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 324; 556. — **Strohl** (E.) De l'abus des noms propres dans la nomenclature médicale. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1886-7), 1887, xxiv, 207-214. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1887, 4. s., xvi, 124-126. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 45-47.

Eppen (Joh. Heinrich Georg) [1869-]. * Drei Fälle von acuter Bromoformintoxication. 28 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1896.

Eppendorf.

See **Cholera** (Hospitals for).

Eppenheim (Gustav). * Ueber Carcinoma fungosum der Haut. 35 pp. 8°. Würzburg, 1897.

Epperies.

See **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

Eppinger (Hans) [1846-]. Pathologische Anatomie des Larynx und der Trachea. 302, vi pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1880.

Being 1. Lfg., 1. Abth., v. 2, of: Klebs (E.) Handb. d. pathol. Anatomie.

Pathogenesis (Histogenesis and Aetiology) der Aneurysmen einschliesslich des Aneurysma equi verminosum. 563 pp., 9 pl. 8°. [Berlin, A. Hirschwald, 1887.]

Formis Suppl.-Hft., of: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv.

Beiträge zur pathologischen Anatomie der Hernien in der Leistengegend. 66 pp., 2 l., 2 pl. 8°. Berlin, [1891].

Repr. from: Internat. Beitr. z. wissenschaft. Med. Festschr. R. Virchow ..., Berl., 1891, ii.

Infection and Immunität. Akademische Rede gehalten am 14. October 1890. 34 pp. 8°. Graz, Lenzner & Lubensky, 1891.

Die Haderkrankheit, eine typische Inhalations-Milzbrandinfection beim Menschen un-

Eppinger (Hans)—continued.

ter besonderer Berücksichtigung ihrer pathologischen Anatomie und Pathogenesis auf Grund eigener Beobachtungen dargestellt. v, 199 pp., 1 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1894.

Eppler (Friedrich). * Ueber Venenpuls im Ange. 39 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1883.

Eppli (Andreas). * Diss. proponens rariorem ulceris intestinalis casum et epierisin, cum simplici probata sanandi methodo. Tübinga, 1759.

In: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. Leipzig, u. Rudissin, 1774, ii, 241-244.

Epplin (Joh. Casparus).

See **Sebizins** (Melchior) [in 1. s.]. Galeni quinque priores libri de simplicium [etc.]. ix. 16°. Argentorati, 1649.

Eppner (Max) [1854-]. * Einige Beiträge zur Arterienligatur bei Elephantiasis Arabum. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1881].

Epps (George Napoleon) [1815-74].

Obituary. Brit. J. Homœop., Lond., 1874, xxxii, 574. Also: Homœop. World, Lond., 1874, ix, 229.

Epps (John). Domestic homœopathy; or rules for the domestic treatment of the maladies of infants, children, and adults, and for the conduct and the treatment during pregnancy, confinement, and suckling. 6. ed. 16°. London, Kent & Co. & J. Epps, [1863].

The same. 4. Ann. from the 4. Lond. ed., edited and enlarged by George W. Cook. 320 pp. 12°. Boston, O. Clapp, 1849.

A letter to J. S. S., esq., on homœopathy, in reply to Sir Benjamin Brodie. 49 pp. 8°. London, Kent & Co., 1862. [Also, in: P., v. 1187.]

Affections of the head and the nervous system, being fifty-two cases treated with success on the homœopathic principle. 2. ed. viii, 92 pp. 16°. London, Sherwood & Co., [n. d.].

Epps (John) [1805-69]. * De insanis. 3 p. l., 22 pp. 8°. Edinburgh, J. Clarke & soc., 1827.

The life of John Walker. viii, 342 pp. 8°. London, Whittaker, Treacher & Co., 1831.

Suggestions for the treatment and the prevention of Asiatic cholera. 20 pp. 8°. London, Sherwood & Co., 1848. [P., v. 1187.]

Consumption (phthisis): its nature and treatment. xx, 292 pp. 8°. London, Sanderson, 1879.

Epps (Richard). Appendix to the Homœopathic family instructor, on the special diseases of the British possessions. 101 pp. 12°. [Edinburgh], Oliver & Boyd, [1865].

On the treatment of constipation and its contributory diseases, also of hypochondriasis, by a new method. 120 pp. 12°. London, J. E. Epps & Co., [1871].

On ovarian dropsy and ascites, their diagnosis and treatment; also on prolapsus of the uterus. 141 pp. 8°. London, Simpkin, Marshall, & Co., 1875.

On some surgical diseases curable without cutting; also on pneumatic aspiration; also on stone in the bladder and lithotripsy. 72, 23 pp. 12°. London, J. Epps, [1875].

Epps (Washington). Eighty-six cases of skin diseases treated homœopathically. 114 pp. 12°. London, J. Epps & Co., [1876].

Epron (Gabriel) [1862-]. * Contribution à l'étude des anévrysmes intercrâniens de la carotide et de ses branches. 68 pp. 4°. Paris, 1890, No. 56.

Eps (Karl). Klinische und pathologisch-anatomische Untersuchung eines Falles von Wirbelcaries und Compressionsmyelitis auf tuberkulöser Basis, mit besonderer Berücksichtigung der sekundären Degenerationen. [Tübingen.] 41 pp., 1 l. 8°. Essen (Ruhr), W. Girardet, 1898.

Epsom and Ewell Cottage Hospital, Hawthorn Place. Annual reports of the committee to the subscribers. 10.-12., 1882-3 to 1884-5; 14., 1886-7. 12°. *Epsom*, 1883-7.

Epsora.

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), by localities.

Epstein (Aleksandr). * K etiologii i kazuistikie volvulus'a tolstikh kishek. [... of volvulus of large intestine.] 130 pp., 2 l. 8°. Yuryeff, G. Lakman, 1895.

Epstein (Alois) [1849-]. Ueber septische Erkrankungen der Schleimhäute bei Kindern. 30 pp. 8°. Prag, Rohlíček & Sievers, 1879.
Repr. from: Prag. med. Wchuschr., 1879, iv.

Ueber Tuberculose im Säuglingsalter. Ein Beitrag zur Infektionslehre der Tuberculose. 28 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1879.
Repr. from: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, cxliii.

Ueber antiseptische Massnahmen in der Hygiene des neugeborenen Kindes. 26 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1888.

Formis Hft. 3. of Med. Wander-Vortrag.

See, also, **Mittheilungen** über das Koch'sche Mittel [etc.]. 8°. Berlin, 1891.

Epulis.

BECKMANN (F.) * Ueber die Epulis. 8°. Bonn, 1891.

KNECHT (C.) * Beitrag zur Histologie der Epuliden. 8°. Würzburg, 1892.

LUTHER (F.) * Beiträge zur Casuistik der Epuliden mit besonderer Berücksichtigung der pathologischen Anatomie sowie einiger Bemerkungen über karyokinetische Figuren. 8°. Würzburg, 1887.

PHILIPPEAU (F.-A.) * Contribution à l'étude de l'épulis. 4°. Paris, 1886.

RICHTER (W.) * Ueber Epulis. 8°. Würzburg, 1887.

ALBARRAN (J.) Débris épithéliaux parodontaires dans un épulis. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 307-309.

Epulis avec transformation adamantine de l'épithélium gingival. *Ibid.*, 1886, lxi, 25-29.

Also: Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 198-200.—BEERS (A. H.) Epulis. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1895-6, 3. s., xxix, 320-323.

BURGHARD (F. F.) On some cases of epulis. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1887-8, n. s., xx, 339-350.—BROW (E.) Epulis des Process. alveolaris am Unterkiefer rechts, hinten; bogenförmiger Stielabschnitt. In his: Mith. a. d. chir. Priv.-Klin., 8°, Leipzig, 1880, 49-50.—CAIRE (P.) Enorme epulide opérée avec felice succès. Gior. d. sc. med., Torino, 1841, xi, 24-30.—DÉSIR de FORTNET. De l'épulis. Province méd., Lyon, 1889, iii, 53-56.—DOUGHERTY (A. C.) Removal of epulis weighing five and a half ounces and measuring ten and three-eighths inches in circumference. Med. News, Phila., 1884, xlv, 571.—DUNN (L. A.) Ossifying epulis of lower jaw. Tr. Path. Soc., Lond., 1890-91, xlii, 263.—EPULIS max. inf. I M., gestorben. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1879, Wien, 1880, 249.—FRITTEAU (E.) Diagnostic et traitement de l'épulis. Odontologie, Par., 1897, 2. s., iv, 140-144. Also: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1897, xl, 488-493.—FÜTTERER. Ueber karyokinetische Vorgänge in einem Riesenzellensarkom (Epulis). Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1887, 63; 65.—GATEGNO (A.) Un mot sur l'étiologie de l'épulis. Rev. odont., Par., 1898, xvii, 454-465.—GORE (A. A.) A case of congenital epulis. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 664.—GRUNET. Epulis (fibrome ossifiant). Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 106.—HAMILTON (T. K.) Fibrous epulis growing during pregnancy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 130.—HEURTAUX. Epulis; sarcome à myéloploxes. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 98. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 410.—JONNESCO. Sur un cas d'épulis fibreuse. Bull. Soc. anat. de Nantes, 1883, lxiii, 616-618.—de LARABRIE. Recherches sur la structure des épulis. Gaz. méd. de Nantes, 1888-9, vii, 25; 37. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1889, i, 65; 182.—MOISSY. Epulis du maxillaire inférieur. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 185-187.—MONGIE. Epulis dégénéré en sarcome. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 176.—MONTFORT. Epulis à myéloploxes. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 327. Also: Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 43.—OLIVIER (E.) Epulides congénitales. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1895, xvii, 627-639. 1 pl.—POLAZZON. De l'épulis. Paris méd., 1886, xi, 337-339.—

Epulis.

ROGERS (W. B.) Epulis, with report of cases. Memphis J. M. Sc., 1890-91, ii, 39; 84. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 259-265.—STIERLIN (R.) Ueber Epulis. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Genève & Zürich, 1891, i, 65-77.—TRUMAN (C. E.) Two cases of epulis which came away entire, attached to the teeth. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 195-199.—ZUGASTI (P.) Epulis voluminoso (operación). Eco d. Consult., Madrid, 1895, ii, 135-137.

Equilibrium.

See, also, **Ear** (*Internal*); **Vertigo** (*Aural*).

VERWORN (M.) * Gleichgewicht und Otolithenorgan. [Jena.] 8°. Bonn, 1891.

BEKHTEREFF (V.) Oznachenii organov ravnovesiya v otnoshenii razvitiya nashikh predstavlenii o prostranstvie. [On the meaning of the organs of equilibrium in the development of our image of distance.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1895, iii, no. 4, 107-154.—BETHE (A.) Ueber die Erhaltung des Gleichgewichts. Biol. Centralbl., Leipzig, 1894, xiv, 95; 563.—D'AJUTOLO. Dello sbilucio fisiologico e della sua cura. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 63.—LEE (F. S.) A study of the sense of equilibrium in fishes. J. Physiol., Cambridge, 1893, xv, 311; 1894, xvii, 192-210. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. Physiol., Leipzig u. Wien, 1892-3, vi, 508-512.—MORA (A.) L'homme: équilibre et mouvements. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 616-618.—OBERSTEINER (H.) The maintenance of the equilibrium as a function of the central nervous system. Am. Naturalist, Bost., 1899, xxxiii, 313-329.—SEWALL (H.) The equilibrium of the body; the function of the semicircular canals. Am. Text-Book Physiol. (Howell), Phila., 1896, 846-849.—WANNER. De l'équilibre du colorique appliqué à l'organisation de l'homme, soit en santé, soit en maladie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 66.

Equipments.

See **Armies** (*Clothing, etc., for*).

Equisetum fluviatile.

BAUP (S.) Sur l'acide de l'Equisetum fluviatile, et sur quelques aconites. Ann. de chim. et phys., Par., 1850, 3. s., xxx, 312-324. Also, Reprint.

Equitation.

See **Cavalry**; **Horse-exercise**; **Morbus scythicus**.

Era (The) dose book, compiled and arranged especially for use in writing and dispensing prescriptions, comprising a list, with doses, of all remedies official in the pharmacopoeias of the United States, Great Britain, and Germany, and also those of the national formulary (revised edition), to which have been added many standard preparations, [etc.]. Compiled by the Pharmaceutical Era. 3. ed. 45 pp. 12°. New York, D. O. Haynes & Company, [1-98].

Era (The) dose book and reference tables for the prescription counter. 12 pp. 8°. Detroit, [1-92].

The same. 2. ed. 38 pp. 8°. Detroit, 1893.

Era (The) druggists' directory. 5. ed. April, 1-97. 256 pp. roy. 8°. New York, Haynes, 1897.

Era (The) formulary. Five thousand formulas for druggists. A collection of original and prize formulas to which has been added a selection of formulas from standard authorities in the English, French, and German, for application in pharmacy, in the household and the industries, making a complete and valuable reference work for all branches of the pharmacist's vocation. 1. ed. viii, 462 pp. 8°. New York, D. O. Haynes & Company, [1893].

Era (The) key to U. S. P. [pharmacopoeia], 1893. 75 pp. 16°. Detroit, 1893.

Eraers (J.).

Editor of: **Écho** (L') vétérinaire, Liège, 1883-97.

Érambert (Adolphe). Observations critiques présentées à la Société d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise, dans sa séance du 2 août 1850, sur les expériences relatives à l'emploi du sel dans l'alimentation du bétail, par M. M. de Bélagne et Émile Bandemont. 16 pp. 8°. [Paris, G. Gratiot], 1850. [P., v. 1749.]

Erasion.

Atkin (C.). On erosion in surgical practice. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 492-494.

Erasistratus.

See **Galen**. Vom Aderlassen [etc.]. 120. Wien, 1791.

Erasmus (Desiderius) **Roterodamus** [1467-1536].

See **Eucomia** medicina. 160. Roterodami, 1665.—**Galen** (Claudius). *Προτεινόμενος λόγος πρὸς τὰς τέχνας*, [etc.]. 120. Parisii, 1541. — The same. 80. *Lugd. Bat.*, 1812. — **Paulus Aegineta** [in 1. s.]. *Salubria de terna valetudine praecepta*. 160. Noremburgae, 1525.

— See, also:

BIBLIOTHECA ERASMIANA. Répertoire des œuvres d'Érasme. 3 pts. in 2 v. 40. [Gand], 1893.

Erastus [**Lieber**] (Thomas) [1523-83]. Theses de morbis totius substantiae ad disputandum propositae, ad quas . . . respondebit . . . Theophilus Maderns. [1575.]

In his: *Comitis Montani* . . . quinque librorum [etc.]. sm. 40. Basileae, 1581, 257-250.

— Disputatio de febribus putridis: in qua tria de febribus paradoxa, D. Laurentii Juberti, Galli, secundum scilicet, tertium, et quartum decadis secundae, diligenter exentiuntur.

In his: *DISPUTATIO de putredine*, [etc.]. sm. 40. Basileae, 1580, 133-245.

— Disputatio de putredine: in qua natura, differentiae, et causa putredinis, ex Aristotele, et ipsa rerum evidenter, clare exponitur, consensio inter philosophos et medicos declaratur, omnia denique ad perfectam ejus notitiam necessaria diligenter explicantur. 245 pp. sm. 40. Basileae, per L. Ostentum, sumpt. Oporinianorum, 1580.

Bound with his: *Comitis Montani* . . . quinque librorum [etc.]. sm. 40. Basileae, 1581.

— Theses de putredine, ad disputandum propositae: ad quas . . . respondebit . . . Leo Wolfhardus Memmingensis . . . anno Domini 77.

In his: *Disputatio putredine*, [etc.]. sm. 40. Basileae, 1580, 115-131.

— *Comitis Montani, Vicentini*. novi medicorum censoris, quinque librorum de morbis nuper editorum viva anatome: in qua multa artis medicae capita accuratissime declarantur. 3 p. l., 316 pp. sm. 40. Basileae, ex off. P. Perna, 1581.

— Theses de convulsione.

In his: *Comitis Montani* . . . quinque librorum [etc.]. sm. 40. Basileae, 1581, 280-316.

— Theses de melancholia, ad disputandum propositae, ad quas . . . respondebit Leo Wolfhardus Memmingensis, anno 1577.

In his: *Comitis Montani* . . . quinque librorum [etc.]. sm. 40. Basileae, 1581, 256.

See, also, **Dulco** [or **Duclos**] (Gaston). *Apologia chrysopoeia*, [etc.]. 160. Ursellii, 1602. — **Montanus** (Joannes Baptista) [in 1. s.]. *Defensio librorum suorum de morbis*. 40. Venetiis, 1584. — **Wier** (Jean) [in 1. s.]. *Histoires, disputes*, [etc.]. 80. Paris, 1885.

For Biography, see N. med. Arch. [etc.], Mannh., 1793-6, i, 98-139 (F. G. Schönmetzel).

Éraud (Jules). *Étude sur les injections dans la blennorrhagie chez l'homme. 120 pp. 40. Lyon, 1886, No. 322.

— The same. 120 pp. 80. Lyon, J. Gallet, 1886.

Erb (Albin). *Ueber die Resorption von Nähr-Agar in den vordern Augenkammer von Kaninchen. 31 pp. 80. Zürich, H. Fischer, 1896. c.**Erb** (Friedrich Hermann) [1873-]. *Beiträge zur Esterbildung aromatischer Säuren. 34 pp., 1 l. 80. Heidelberg, J. Hörning, 1896.**[Erb** (Joh. Christoph).] Der trene und aufrichtige Mediens, kurz abgebildet. 4 p. l., 79 pp. 240. Brieg, J. C. Jacob, 1686.**Erb** [Wilhelm Heinrich] [1840-]. Ueber einen wenig bekannten spinalen Symptomen-complex. 8 pp. 80. [Berlin, 1875.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii.

Erb [Wilhelm Heinrich]—continued.

— Die Krankheiten der peripheren-cerebro-spinalen Nerven. x, 554 pp. 80. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1876.

Forms v. 12, 1. Hlfte., of: Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz.

— The same. 2. Aufl. x, 606 pp. 80. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1876.

— The same. Diseases of the peripheral cerebro-spinal nerves. Transl. by Henry Power. xiii, 623 pp. 80. New York, W. Wood & Co., 1876.

Forms v. 11 of: Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y.

— Krankheiten des Rückenmarks und des verlängerten Marks. 2. Abth. x, 847 pp. 80. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1878.

Forms v. 11, 2. Hlfte., of: Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz.

— The same. Diseases of the spinal cord and medulla oblongata. Transl. by Edward G. Geoghegan, Edward W. Schanfler, David F. Lincoln, and John A. McCreery. xii, 975 pp. 80. New York, W. Wood & Co., 1878.

Forms v. 13 of: Cycl. Pract. Med. (Ziemssen), N. Y.

— Ueber spinale Myosis und reflectorische Pupillenstarre. 16 pp. 40. Lipsia, apud A. Edelmannum, [1880].

— The same. Spinal myosis and reflex pupillary immobility. 15 pp. 80. New York, G. P. Putnam's Sons, 1880.

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1880, iv.

— Ueber die neuere Entwicklung der Nerven-pathologie und ihre Bedeutung für den medicinischen Unterricht. Vortrag gehalten beim Antritt des Lehramtes an der Universität Leipzig am 16. Juni 1880. 30 pp. 80. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1880.

— Handbuch der Elektrotherapie. viii, 710 pp. 80. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1881.

Forms v. 3 of: Handb. d. allg. Therap. (Ziemssen), Leipz.

— The same. Handbook of electro-therapeutics. Transl. by L. Putzel. xi (1 l.), 366 pp. 80. New York, W. Wood & Co., 1883.

— The same. Electrotherapeutics. Transl. by A. de Wauville, with the assistance of J. Cagney and A. J. S. Ker. xii, 732 pp. 80. London, Smith, Elder & Co., 1887.

Forms v. 6 of: Handb. Gen. Therap. (Ziemssen), Lond.

— The same. Traité d'Électrothérapie. Trad. par Ad. Rneff. xvi, 644 pp. 80. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1884.

— Ueber die juvenile Form der progressiven Muskelatrophie und ihre Beziehungen zur sogenannten Pseudohypertrophie der Muskeln. 53 pp. 80. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1884.

Repr. from: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883-4, xxxiv.

Dystrophia muscularis progressiva.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1890, No. 2 (Innere Med., No. 1, 1-32).

— Dystrophia muscularis progressiva; klinische und pathologisch-anatomische Studien. 170 pp., 2 pl. 80. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1891.

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1891, i.

Die Aetiologie der Tabes.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 53 (Innere Med., No. 18, 515-542).

— Ueber die wachsende Nervosität unserer Zeit. Akademische Rede. 52 pp. 40. Heidelberg, J. Hörning, 1893.

— The same. 32 pp. 80. Heidelberg, G. Koester, 1893.

Repr. from: Heidelb. Jahrb., 1893, iv.

— The same. 3. Aufl. 32 pp. 80. Heidelberg, G. Koester, 1894.

Erb [Wilhelm Heinrich]—continued.

— Die Therapie der Tabes.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1896, No. 150 (Innere Med., No. 46, 563-604).

See, also, **Kashimura** (Seitoku). *Erbu Denki Oyoken*. [Erb's chart for use of electricity.] fol. Tokio, 1886.

Also, Co-Editor of: **Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde**, Leipzig, 1891-9.

Erbach (Heinrich). *Stimmablähmung bei multipler Sklerose des Gehirns und Rückenmarks. [Wurtzburg.] 16 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1892.

Erbe (Josephus Ludovicus Julius). *De bile morbosque biliosus. 36 pp. 4°. *Erlange, typ. Hilpertianis*, 1793.

Erben (Josef) [1830-].

See **Prague**. Statistische Commission der königl. Hauptstadt Prag und Vororten; statistisches Handbuch. 8°. *Prag*, 1882-9. —. *Annales statistiques* [etc.]. 8°. *Prague*, 1888.

Erben (Sigmund). Ischias skoliotica (Skoliosis neuralgica). Eine kritische Studie. 48 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1897.

Forms Hft. 16 of: *Beitr. z. klin. Med. u. Chir.*

— Klinische Untersuchungen über Muskelrheumatismus (Nacke's Schmerz, Kreuzschmerz). 85 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, W. Braumüller*, 1898.

Forms Hft. 19 of: *Beitr. z. klin. Med. u. Chir.*, *Wien u. Leipzig*, 1898.

ab Erberfeld (Gerhard.) Disp. med. de epilepsia hereditaria, casum exhibens. 36 pp. sm. 4. *Duisburgi ad Rhenum, typ. J. Sas*, [1705]. [P., v. 2121.]

Erbkam (Richard). *Beiträge zur Kenntniss der Degeneration und Regeneration von quergestreifter Musculatur nach Quetschung. 1 p. l., 35 pp., 21., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., Hartung*, [1879].

Erb's paralysis.

See **Paralysis** (*Brachial*); **Paralysis** (*Spastic*); **Paralysis** (*Spinal*).

Erbse (Hugo) [1860 -]. *Ueber die Entwicklung secundärer Carcinome durch Implantation. 30 pp., 11. 8°. *Halle a. S., R. Niemischmann*, 1884.

Erbstein (Carl). *Ueber die Konstitution der Tetrisinre. 45 pp. 8°. *Jena, A. Kampfe*, 1894.

van Erckel (Gerardus). *Theses medicae inaugurales. 12 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud Luzac & van Damme*, 1777. [P., v. 1092.]

van Erckelens (F.) Ueber Colotomie speciell bei Mastdarmstenose durch Carcinom. 44 pp. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, 1876.

Erckens (Franz). *Ueber Milchsäurebehandlung des Lupus. 32 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl*, 1890.

Ercklentz (Wilhelm [V. H.]) [1872-]. *Ein Fall von Gesichtsemphysem nach Trauma. 51 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1895.

Ercolani (L'). Periodico di medicina veterinaria diretto dal Prof. Giovanni Generali. [Monthly.] v. 1-4, 1888-91. 8°. *Modena*.

Ercolani (Giovanni) [15th century]. See **Arculanus**.

Ercolani (Giovanni). Contributo allo studio clinico dell' afasia isterica. 22 pp., 3 tab. 8°. *Ascoli Piceno*, 1896.

Ercolani (G[iovanni] B[attista]) [1819-83]. *Nuovi elementi teorico-pratici di medicina veterinaria*. 550 pp. 8°. *Bologna, G. Monti*, 1859.

— Descrizione metodica dei preparati esistenti nel Museo di anatomia patologica comparata della R. Università di Bologna, fondato nel 1819 dall' illustre Prof. Antonio Alessandrini. Memoria I. Sulle fratture negli animali. 81 pp. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1867.

Repr. from: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1867, 2. s., vi.

Ercolani (G[iovanni] B[attista])—continued.

— The same. *Memoria II. Delle concrezioni calcari nel fegato dei cavalli*. 23 pp. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1867.

Repr. from: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1867, 2. s., vi.

— Sulle errate apparenze macroscopiche che hanno impedito fino ad ora di conoscere l'intima struttura della placenta umana e sull' unità del tipo anatomico della placenta nei mammiferi e nella donna. 22 pp., 1 pl. 8°. [Torino, 1877.]

Repr. from: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1876-7; i.

— Dell' onychomycosis dell' uomo e dei soli-pedi. 21 pp., 1 pl. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1876.

Repr. from: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1876, 3. s., vi.

— Sull' unità del tipo anatomico della placenta nei mammiferi e nell' umana specie e sull' unità fisiologica della nutrizione dei feti in tutti i vertebrati. 80 pp., 5 pl. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1877.

Repr. from: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1876, 3. s., vi.

— Sulla ovulazione dei distomi epatico e lanceolato delle pecore e dei buoi. 11 pp. 8°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1881.

Repr. from: *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1881.

— Sul parto pretermesso o mancato nelle femmine dei *Myoxus glis* e nella specie umana. 13 pp. 8°. *Bologna, Gamberini & Parmeggiani*, 1881.

Repr. from: *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1881.

— Sulle alterazioni patologiche portate dalla sifilide nella placenta umana. 58 pp., 1 pl. 8°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1883.

Repr. from: *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1883, 6. s., xi.

For Biography, see *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1883, 6. s., xii, fasc. 4-5, pp. i-viii, port. (G. Ruggi & G. Brugnoli). Also: *Ann. d' ostet.*, Milano, 1884, vi, 112-121 (E. F. E.). Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 42-45 (G. Cocconi). Also: *J. Comp. M. & S.*, N. Y., 1885, vi, 297-307, port. (E. R. Reynolds).

von Erdberg (Alfred). *Zur Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum am Kreissbett. 52 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1892.

Erdinger (Léon-Marie-Joseph) [1870-].

*Du massage dans le traitement des nœcres variqueux. 65 pp., 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 18.

Erdington. See **Aston Union**.

Erdington Dispensary. Annual report of the committee to the subscribers for the year 1883. 21. 4°. [Erdington, 1884.]

Erdl (Michael) P[ins] [1815-48]. Atlas of the formation of the human body in the earliest stages of its development. Compiled from the researches of the late professor . . . by Joseph Kalm. 35 pp., 13 pl. 4°. *London, J. Churchill*, 1852. [P., v. 1599.]

Erdmann & Hertwig. *Thierärztliche Arzneiverordnungslehre*. 5. verbesserte Aufl. der Dr. Edmann und Dr. Hertwig'schen thierärztlichen Receptirkunde und Pharmakopöe; nebst einer Sammlung bewährter Heilformeln bearbeitet von L. Hoffmann. viii (1 l.), 208 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

Erdmann (Adam).

See **Pocmata** *Phoclidis*, *Pythagoræ* et *Naumachii*. 12°. *Zittavie*, [1685].

Erdmann (Augustus Christianus). *Descriptio anatomica arteriæ innominatæ et thyroideæ imæ. 54 pp., 2 pl. 4°. *Jenæ, lit. Straussianis*, 1772.

Bound with: **NEUBAUER** (J. E.) *Descriptio anatomica nervorum* [etc.]. 4°. *Frankfurt et Lipsiæ*, 1772. Also, *transl.* [Abstr.] in: **WEIZ** (F. A.) *Vollständ. Ausz.* [etc.]. 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1773, v. 112-114.

Erdmann (Bernhard) [Arthur] [1830-]. Die örtliche Anwendung der Electricität in

Erdmann (Bernhard) [Arthur]—continued. Bezug auf Physiologie, Pathologie und Therapie. Mit Zugrundlegung von Duche's de Boulogne: De l'électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique. Paris, 1855. viii, 231 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1856.

—, Die Anwendung der Elektrizität in der praktischen Medizin. 4. Aufl. viii, 311 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1877.

Erdmann (Carl) [1866—]. *Die Laparotomie bei penetrierenden Bauchwunden. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1893].

Erdmann ([Friedrich] Paul) [1865—]. *Ueber alte Erstgebärende und ihre Mortalität unter dem Einflusse der Antisepsis. [Berlin.] 69 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt*, 1890.

Erdmann (Georg Wilhelm) [1860—]. *Ein Beitrag zu der Lehre von der Osteomyelitis. 27 pp., 2 l. 8°. *Berlin, Goedecke & Gallnick*, [1887].

Erdmann (Henriens Augustus Franciscus) [1833—]. *De bovina peste, typho hominum analogo. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. L. Bendix*, [1857].

Erdmann (Joh. Friedrich) [1778–1846]. Medicinische Topographie des Gouvernements und der Stadt Kazan, nebst mehreren darauf Bezug habenden historischen, geographischen, statistischen und ethnographischen Notizen. 2 p.l., vi, 341 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Riga & Dorpat, J. F. Meinhofen*, 1822.

Erdmann (Joh. F.) Traumatic paralysis of the upper extremities. 7 pp. 16°. *New York, Publ. Print. Co.*, 1897.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1897, lii.

—, Wound-infection with the bacillus aerogenes capsulatus. With discussion, by Edward K. Dunham, and bacteriologic report, by Harlow Brooks. 22 pp. 12°. *New York, 1897.*
Repr. from: Med. News, N. Y., 1897, lxxi.

—, The same. 17 pp. 8°. *New York, 1897.*
In: Contrib. Path. Inst. N. Y. State Hosp., Utica, 1898, no. 19.

—, Intestinal obstruction due to intussusception and volvulus. 21 pp. 12°. *New York, 1895.*

Repr. from: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii.

—, Report of a case of intussusception due to a Meckel's diverticulum; also reports of three additional cases of diverticula. 5 pp. 12°. *New York, 1895.*
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxvii.

Erdmann (Joseph) [1869—]. *Ueber sekundäre Atrophie des Rückenmarks nach Amputationen. 14 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters*, 1897.

Erdmann (Otto) [1867—]. *Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Epilepsie. [Kiel.] 16 pp. 8°. *Baden-Baden, E. Kölblin*, 1895.

Erdmenger (Rudolf) [1841—]. *Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Kaltwasser und Chinin. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Erdozain (Alfonso Ruiz). *Estudio de los medios quirúrgicos para disminuir la presión intra-ocular; canalización del ojo. 28 pp. 8°. *México, 1878.*

Erectile tissues and organs.

See, also, Clitoris; Nipples; Penis.

HENLE (J.) Ueber das cavernöse Gewebe. 8°. [Göttingen, 1863.]

Cutting from: Nachr. v. d. k. Georg-Aug.-Univ., Göttingen, 1863, 125–135.

NICOLAS (A.) *Organes érectiles. 8°. *Paris, 1886.*

Erectile tissues and organs.

RAMBAUD (A.) *Anatomie et physiologie du tissu érectile. 42. *Paris, 1860.*

CORTESI (F.) Considerazioni anatomico patologiche sulle glandule sanguigne e sui tessuti erettili e cavernosi; memoria. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1870, xv, 33–53, 1 pl. *Also, Reprint.* — **Debierre** (C.) Érectile. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 380–319. — **Nicolas** (A.) Note sur les capillaires des organes érectiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s. iv, 259–261. — **Rettger** (E.) Sur le développement du tissu érectile dans les organes copulateurs des mammifères. *Ibid.*, 399–401. — Texture des tissus érectiles dans les organes d'accouplement chez les mammifères. *Ibid.*, 694–698. — **Robin** (C.) Observations sur la constitution du tissu érectile. *Ibid.*, 1861, Par., 1865, 4, s. i, 77–94. *Also, in his: Mém. s. la constit. de divers tissus*, 8°, Par., 1865, 3–20. — **Rouget** (C.) Recherches anatomiques et physiologiques sur les appareils érectiles; note complémentaire sur les appareils menseurs et érectiles des glandes séminales dans les deux sexes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 902.

Erectile tumors.

See Tumors (Erectile).

Erection.

HEINE (J.) Die Heine-Brücke'sche Gefäßstrictur und die intravasculären metabolischen Entscheidungs-Akte der örtlichen Entzündung, nebst einer These zu Kölliker's Hypothese über die Erection. roy. 8°. *Speyer, 1859.*

VIERSEUX (G.) *De erectione. *Lugd. Bat.*, 1766.

In: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ansz. [etc.]. 12°. *Leipzig u. Budissin*, 1774, vi, 110.

DEBIERRE (C.) Érection. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 420–431. — **Knaess** (C.) Ueber Erection und Bau der Corpora cavernosa vestibuli; anatomisch-physiologische Untersuchungen am Hunde. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1883, x, 1–22, 1 pl. — **Nikolsky** (W.) Ein Beitrag zur Physiologie des Nervi erigentes. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1879; 209–221, 1 pl.

Erethism.

See, also, Irritation.

CENSIER. L'érethisme veineux douloureux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s. xiv, 724–732.

Erethophobia.

See, also, Blushing.

RÉGNIER (E.-P.-P.) *De l'érethrophobie, ou obsession de la rougeur émotive. 8°. *Bordeaux*, 1896.

BACCILLI (G.) Contributo allo studio dell' eretofobia. Boll. d. clin., Milano, 1899, xvi, 97–113. — **Bekhtereff** (V. M.) Krasnienie litsa, kak osobiy vid boliceznennavo razstroistva. [Blushing as a special form of disease.] Obozr. psichiat., novol. [etc.], S.-Peterb., 1896, i, 899–903. — Boyazn pokrasnet. [Erethophobia.] *Ibid.*, 1897, ii, 23. — Dalnetshiya nablyudeniya nad boyaznyu pokrasnet. [Further observations on erethophobia.] *Ibid.*, 1898, iii, 323–329. — **Brassert** (H.) Ueber Erregungsangst. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1899, xviii, 866–871. — **Bretton** (A.) Un cas d'érethrophobie obsédante. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxi, 1182–1184. — **Mannheimer** (M.) Pour obsédante de rougeur. Méd. mod., Par., 1897, viii, 57. — **Pires** (A.) & **Régis** (E.) L'obsession de la rougeur (eretophobie). Arch. de neurol., Par., 1897, 2, s. iii, 1–26. *Also: Echo méd.*, Toulouse, 1897, 2, s. xi, 133; 145; 157; 169. — **Popoff** (A.) Neuderzhimoye krasnienie litsa i patefobiya. [Erethophobia and pathophobia.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 9, 33; no. 10, 10; no. 11, 1. — **Vespa** (B.) Contributo allo studio dell' eretofobia. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 249–264. — **Vilesoff** (A.) Boyazn pokrasnet. [Erethophobia.] Feldscher, St. Petersburg, 1899, ix, 416–418.

Erfahrungen und Mittel wie man schöne, gesunde, und mit guten Anlagen begabte Kinder zeugen könne. 2. Aufl. 3 p. l., 159 pp. 12°. *Berlin, C. G. Schöne*, 1804.

Erfahrungsmässige Abhandlung von den verschiedenen Seuchen und Krankheiten des Rindviehes, deren Entstehungs-Ursachen, Kennzeichen, und den dagegen nöthigen Präservativ- und Heilmitteln, von dem Verfasser der Berliner Beiträge zur Landwirthschaftswissenschaft. xxxii, 288 pp. 8°. *Berlin, J. Pauli*, 1779.

Erfurt.

See, also, **Sewage** (*Disposal of*), etc.; **Statistics** (*Vital*), by localities.

HORN (W.) Zur Charakterisirung der Stadt Erfurt. 8°. Erfurt, 1843.

SANITÄREN (Die) Anlagen der Stadt Erfurt. 8°. Erfurt, 1881.

— The same. 8°. Erfurt, [1882].

Richter (H. O.) Generalbericht über das Medicinal- und Sanitätswesen im Regierungsbezirk Erfurt für die Jahre 1875-80. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1883, xii, 97-420, 2 plans, 1 diag.

ERFURTH (A. F.) Theorie des Wasserheilverfahrens oder elektrische Strömungen als Ursache der belebenden Wirkung des kalten Wassers. viii (1 l.), 82 pp. 8°. Hamburg, Hoffmann & Campe, 1851. [Also, in: P., v. 2169.]

— The same. Vattenkurmethodens teori, eller elektriska strömmar såsom orsaker till det välgörande inlytande som bruket af kallt vatten utöfvar på menniskokroppen. 52 pp. 12°. Stockholm, L. J. Hjerta, 1852.

— Die Wirkung und Anwendung der nassen Einhüllungen und die Verbindung des Wasserheilverfahrens mit der schwedischen Heilgymnastik. 68 pp. 16°. Hamburg, Hoffmann & Campe, 1854.

— Nach welchen Grundsätzen muss das Wasser als Heilmittel angewandt werden? v (1 l.), 92 pp. 16°. Neubrandenburg, C. Brunsow, [1860].

Another copy, bound with: LUTZE (Arthur). Lehrbuch der Homöopathie. 12°. Cöthen, 1860.

ERFURTH (Valerius). * De capillamentis, vom Barbiere. 7 l. 4°. Lipsia, typ. J. E. Hahnii, 1673.

Ergänzungshefte zum Archiv für Dermatologie und Syphilis. In Gemeinschaft mit Prof. Caspary [et al.] hrsg. von F. J. Piek. 1891-93. 8°. Wien, W. Braumüller.

Two numbers annually.

Ergänzungshefte zum Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege, hrsg. von Dr. Finkelburg, Dr. Lent, Dr. Wolffberg. [6 Nos. form 1 v.] v. 1-3, 1883-91. 8°. Bonn.

Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie des Menschen und der Tiere; unter Mitwirkung von Fachgenossen hrsg. von O. Lubarsch und R. Ostertag. 1-4. Jahrgang in 8 v. roy. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1895-9.

1. Jahrgang includes 1-4. Abteilungen with separate title-pages, as follows:

1. Abt. Ergebnisse der allgemeinen Aetiologie der Menschen- und Tierkrankheiten, bearbeitet von M. Beck, J. Behrens [et al.], 1896.

2-3. Abt. Ergebnisse der allgemeinen pathologischen Morphologie und Physiologie des Menschen und der Tiere, bearbeitet von E. Albrecht, L. Aschoff [et al.], 1895-6.

4. Abt. Ergebnisse der speziellen pathologischen Morphologie der Sinnesorgane, bearbeitet von Th. Axenfeld, S. Ehrmann [et al.], 1896.

Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

See **Anatomische Hefte**. 8°. Wiesbaden, 1892-4.

Erggelet (Ferdinand). Die Gesundheitsverhältnisse der Bevölkerung des Amtsbezirks Sinsheim; ein Beitrag zur Medicinal-Statistik. 31 pp. 8°. Heidelberg, G. Weiss, 1877.

Ergo bibamus. Leitfaden für die Abendsitzungen deutscher Naturforscher und Aerzte während ihrer 57. Versammlung zu Magdeburg vom 18.-23. September 1884. 1 p. l., 80 pp. 12°. Magdeburg, Faber, 1884.

Ergograph.

Ferrari (G. C.) Ricerche ergografiche nella donna. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1898, xxiv, 61-86.

Ergostat.

GÄRTNER (G.) Patent-Ergostat. Therapeutical utilisation and directions for the use of the ergostat. 8°. Vienna, [n. d.].

Ergosterin.

Tanret (C.) Sur un nouveau principe immédiat de l'ergot de seigle, l'ergostérine. J. de pharm. et chim., Par., 1889, 5. s., xix, 225-227. Also: Ann. de chim. et phys., Par., 1890, 6. s., xx, 289-297.

Ergot.

See, also, **Cornutine**; **Ergosterin**; **Ergotin**, etc.; **Ergotol**; **Fever** (*Typhoid, Treatment of*) with **ergot**; **Wheat** (*Ergot of*).

BELZUNG (E. F.) * Recherche sur l'ergot du seigle. 4°. Paris, 1889.

GRANEL (M.) * L'ergot, la rouille et la carie des céréales. 4°. Paris, 1883.

GRINFELD (A. I.) Sovremenniy vzglyad na sporinyi. S predisloviiem R. Kobert'a. [Modern view on ergot. With a preface by Kobert.] 8°. S.-Peterburg, 1892.

TER HORST (G.) * De secali cornuto. 8°. Groninga, [1836].

KRYSINSKI (S.) Pathologische und kritische Beiträge zur Mutterkornfrage. 8°. Jena, 1888.

PARDAILLÉ (L.) * Contribution à l'étude de l'ergot de seigle. 4°. Montpellier, 1892.

READ [A.-P.] Traité du seigle ergoté, dans lequel on examine les causes de cette exotoxicité végétale, les moyens de la prévenir, les résultats de l'analyse de ces grains, leurs effets sur les animaux, les maladies épidémiques qu'occasionne leur usage, et le traitement qu'elles exigent. 12°. Strasbourg, 1771.

SPIERING (C. T. H.) * De secali cornuto. 8°. Berolini, [1839].

ZAMBANI (A.) * Della segala cornuta. 8°. Padova, [1856].

Andreas (D.) Ἡ ἐρνυβιοδὴς ὄλυρα. Γαληνός, Ἀθήναι, 1893, xxiii, 543-546.—**Avdnyevski** (A. A.) O sposobakh opredeleniya sporinyi v rzhanoi muki. [On the methods of detecting ergot in rye flour.] Trudi v svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 389-393.—**Brissemoret**. Sur quelques prétendus principes actifs du seigle. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 789-791.—**Centofanti** (V.) Discorso sulla segala cornuta. Misc. med.-chir.-farm., Pisa, 1844, ii, 12-72.—**De Candolle**. Of the ergot or clavus in corn, known among farmers by the name of the spur. From an essay on the genus Sclerotium in the Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, Paris. J. Sc. & Arts 1816, Lond., 1817, ii, 272-277. Also: *Ibid.*, 1816 [Am. ed.], N. Y., 1817, ii, 272-277.—**Dunparque**. Practical considerations on ergot of rye. Contientale & Brit. M. Rev., Lond., 1838, ii, 379; 433.—**Eloy** (C.) Ergot de seigle. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 431-445.—**Evaus** (C. H.) The pathogenesis and therapeutic uses of secale cornutum. Clinique, Chicago, 1898, xix, 615-622.—**Gernaix & Chassaign**. La flore algérienne utilisable en thérapeutique; l'ergot du diss. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 45; 78; 113; 146; 184.—**Houghton** (E. M.) Ergot aseptique. Tr. Michigan M. Soc., Grand Rapids, 1898, 185-193, 1 pl.—**Jacoby** (C.) Das Sphaecelotoxin der specifisch wirksame Bestandtheil des Mutterkornes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1897, xxxix, 85-143. Also, Reprint.—**Knaue** (C.) Ueber die zweckmässigsten Schutzmittel gegen die nachtheiligen Wirkungen des Mutterkornes. Krit. Jahrb. d. Staatsarznk., Berl., 1806, i, 240-266.—**Packard** (F. A.) The abuse of ergot in the treatment of hemorrhage. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, 189-196. Also: Univ. M. Mar., Phila., 1898-9, xi, 134-138.—**Parola**. Note supplémentaire à un mémoire intitulé: Nouvelles recherches expérimentales sur le principe actif et sur le mode d'action de l'ergot des graminées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 509.—**Ploveright** (C. B.) Some remarks upon ergot. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 197.—*Abstract of a lecture on ergot. Ibid.*, 1892, i, 500.—**Stagnitta Balistreri** (F.) La segala cornuta nelle farine e derivati. Ufficiale san., Napoli, 1897, x, 549-557, 1 pl.

Ergot (*Accidents from*).

See **Ergot** (*Toxicology of*).

Ergot (*Action of*) on uterus.

See, also, **Abortion** (*Criminal*); **Ergotin**, etc.; **Labor** (*Complicated, Treatment of*); **Labor** (*Lightening*); **Labor** (*Premature induction of*).

VAN ARKEL (G. A.) * Over de werking van secale cornutum bij de baring. [Utrecht.] 8°. 's Gravenhage, 1879.

Ergot (Action of) on uterus.

BIGESCHI (G.) Osservazioni sulla proprietà della segale cornuta di rianimare le doglie del parto. 8°. Firenze, 1822.

BISCHOFBERGER (A.) *Geburtshilflich-klinische Untersuchungen über die Haltbarkeit des Mutterkorns. 8°. Bern, 1897.

CAMPAIGNAC (J.-A.-J.) Note sur quelques cas d'administration du seigle ergoté comme moyen de provoquer ou d'activer les contractions de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. 8°. Paris, 1831.

Repr. from: Répertoire médical.

CASTELLI (C.) *L'ergot de seigle, ses indications et contre-indications obstétricales. 4°. Montpellier, 1884.

EGELN (O.) *Ist Secale cornutum ein Abortivmittel? 8°. Bonn, 1892.

GROENEWEGEN (H. G. H.) *Spec. inaug. sistens nonnullas observationes de usu spermædiæ clavi (vulgo secale cornutum dicti) in arte obstetricia. [Leyden.] 8°. Amstelædami, 1850.

MICHELL (W.) On difficult cases of parturition and the use of ergot of rye. 8°. London, 1828.

ORJOLLET (P.-A.) *Dissertation médicale sur les mauvais effets du seigle ergoté pris comme aliment, et sur son usage dans l'art des accouchemens. 4°. Strasbourg, 1818.

RAYMOND (A.-P.) *De l'emploi de l'ergot de seigle pendant le travail. 4°. Montpellier, 1856.

RIERA Y BEZZINA (A.) *Quelques considérations sur l'emploi de l'ergot de seigle dans la pratique obstétricale. 4°. Montpellier, 1883.

ROTHER ([P.] M.) *Secale cornutum in der Geburtshilfe. 8°. Berlin, 1879.

RÜSCH (J. U.) *Ueber das Secale cornutum als ein Geburtsthätigkeit erhöhendes Mittel. [Wurtzburg.] 8°. Trogen, 1829.

VILENEVE (A.-C.-L.) Mémoire historique sur l'emploi du seigle ergoté pour accélérer ou déterminer l'accouchement ou la délivrance dans les cas d'inertie de la matrice. 8°. Paris, 1827.

Baldwin (J. F.) The uselessness of ergot in obstetric practice. Columbus M. J., 1892-3, xi, 149-154. — **Böhm (I.)** Ueber die schädlichen Wirkungen des Secale cornutum bei Entbindungen. Natürztl. Ztschr., Chemnitz i. S., 1890-91, ii, 17-21. Also: Frauenarzt, Berl., 1892, vii, 193-198. — **Bouquet (F.)** Note sur l'ergot d'avoine et son emploi en obstétrique. Marseille méd., 1887, xxiv, 661-663. Also: Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 7-9. — **Brownfield (J. H.)** The use of ergot. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1886, 295-299. — **Bruni (B.)** Osservazioni pratiche sull' uso della segale cornuta nella dystocia distinta. Atti d. Accad. d. sc. di Siena, 1841, x, 84-94. — **Burr (W. R.)** Umbilical hemorrhage. Med. Council, Phila., 1896, i, 291. — **Burritt (H. L. W.)** The use of ergot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 175. — **Chaleix (M.)** Note sur un cas de dystocie par ergotisme utérin. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 401-406. — **Christian (E. P.)** A statistical examination as to the use of ergot in parturition, with reference to its production of fetal deaths and other accidents. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 553-556. Also: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 49-57. Also: Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1889, 8-15. — **Crossland (J. C.)** The dangers and avoidance of ergot in obstetrics. Am. Med. Surg. Bull., N. Y., 1893, vi, 712-717. — **Deemer (J. T.)** Ergot in obstetric practice. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 750. — **Delaissence (M.)** Les méfaits du seigle ergoté. Bull. méd. de l'Aisne 1882-3, St. Quentin, 1887, 28-32. — **Droste (G. M.)** Ergot in the hands of ignorant midwives during labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 43-45. — **Duff (J. M.)** The routine practice of administering ergot after the third stage of labor. Therap. Gaz., Detroit, 1892, xvi, 439-441. Also, Reprint. — **Dumas.** Du seigle ergoté considéré comme excitant des contractions utérines pendant l'avortement et pendant l'accouchement. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 109; 124; 133; 148; 159; 172; 185. — **Dunnire (G. B.)** The deadly spur (secale cornutum) in labor. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 209-215. Also, Reprint. — **Engelmann (G. J.)** Ergot, the use and abuse of this dangerous drug. Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii, 235-250. — **Gaches-Sarrante (Mme.)** De l'ergot de seigle en obstétrique. Gaz. d. hôp., Par., 1890,

Ergot (Action of) on uterus.

lxiii, 869. — **Garrison (Harriet.)** The uses and abuses of ergot in obstetrical practice. Woman's M. J., Toledo, 1897, vi, 29-32. — **Goodman (J.)** Ergot after labor. Tr. Am. Gynec. Soc. 1886, N. Y., 1887, xi, 138-151. — The effect of ergot upon the parturient uterus. *Ibid.*, Phila., 1889, xiv, 387-394. — **Greene (F. M.)** Ergot in labor and abortion. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 231-243. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1893, xvi, 49-57. — **Gualco (G.)** Uso ed abuso della segale cornuta nella pratica dei parti; snoi pretesi succedanei; frequenza ed utilità del foreipo. Rivista, Genova, 1883, ii, 68-75. — **Harris (B. H.)** Ergot in obstetrics. Peoria M. Month., 1886-7, vii, 567-571. — **Herman (G. E.)** The effect of ergot on the involution of the uterus during the lying-in period. Lancet, Lond., 1892, ii, 1160. — **Hunt (A. I.)** Umbilical hemorrhage reviewed: defense of ergot. Med. Council, Phila., 1896, i, 292. — **Hutchins (A.)** Note on the parturient dose of ergot. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 194-203. — **Hyde (J. W.)** Ergot: a résumé of its uses and dangers in obstetrics. Brooklyn M. J., 1888, i, 89-107. — **Johnson (J. T.)** The proper use of ergot in obstetrics. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 929-933. Also: Tr. Am. Gynec. Soc. 1882, Phila., 1883, vii, 58-80. Also, Reprint. — **Kobert (R.)** The present state of the ergot question. Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 414-416. — **Krohl (P.)** Klinische Beobachtungen über die Einwirkung einzelner Mutterkornpräparate (speciell des Cornutini) auf den Verlauf des Wochenbettes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893-4, xlv, 43-70. — **Lamarque (J.-B.-A.)** Quel rôle rest-il à l'ergot en obstétrique? Union méd. du Canada, Montréal, 1893, n. s., vii, 57-65. — **Leaning (J. K.)** Ergot; its uses and misuses. Tr. N. York M. Ass. (1885), 1886, ii, 364-370. — **Lozano (E.)** Del cornezelo do centeno durante el parto. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1889, xii, 79-85. — **Luton (A.)** Note sur le mode d'emploi de l'ergot do seigle. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1882, iv, 624-627. — **Macfarlane (J. W.)** Ergot in labor. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 924. — **Madden (T. M.)** The use of ergot in obstetrics. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1897, x, 357-371. Also: Dublin J. M. Sc., 1897, civ, 185-195. [Discussion], 244. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiii, 556. — **Meño Rojas (F. de P.)** Contraindicaciones del cornezelo de centeno. Tesis. Union méd., Caracas, 1888, viii, 125-127. — **Meisburger.** Secale cornutum in der modernen Geburtshilfe. Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, no. 1, 3-7. — **Morgan (D. P.)** The abuse of ergot in obstetric practice. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1883, xvi, 48-50. — **Morris (J.)** Abuse of ergot in labor. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 404. — **Moseshevili (V. P.)** Сравнительное действие эвдикких экстрактов спорыньи, полчонных после извлечения нефти и петролим и этиловым эфирами, на сократительную способность матки. [Comparative action of liquid extracts of ergot made with petroleic and ethylic ethers upon the contractility of the uterus.] Vestnik obsh. hig., snob., i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, no. 6, 5. sect., 17-20. — **Musgrove (T. W.)** Umbilical hemorrhage. Med. Council, Phila., 1896, i, 291. — **Nixon (Anne W.)** Ergot's place to-day in obstetrics. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1895, x, 258. — **Parent.** De l'emploi du seigle ergoté contre l'inertie de l'utérus pendant l'accouchement, et plusieurs autres affections de cet organe. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1832), 1833, 158-192. — **Pinzani (E.)** Influenza della segale cornuta sul puerperio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1887, 6. s., xx, 334-372, 2 tab., 9 ch. Also: Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 534-536. — **Potter (E. H.)** The proper use of ergot in obstetrical practice. Buffalo M. & S. J., 1886-7, xxvi, 55-64. — **Ponchet (G.)** L'action abortive de l'ergot do seigle; son action sur les centres nerveux. Rev. internat. de therap. et pharmacol., Par., 1893, vi, 121-131. — **Purefoy (R. D.)** The composition of ergot and its uses in obstetric practice. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 349. — **Reamy (T. A.)** Ergot in labor and puerperal convalescence, with protests against the extent to which it is employed. Cin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvii, 695-701. [Discussion], 718-721. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1886, xlix, 666-668. — **Schutz.** Die Anwendung des Secale cornutum während der Geburt. Deutsche med. Wchschr., Berl., 1884, x, 775-777. — **Smith (T. C.)** The use of ergot in the second stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 895-907. — **Spitzer.** Addition à un précédent mémoire sur le mode d'action du seigle ergoté quand on l'emploie pour hâter l'accouchement. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, xxxiii, 199. — **Staffer (H.)** Le seigle ergoté est-il indiqué pendant l'accouchement et pendant l'avortement? Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 97; 109. — **Stevens (C. W.)** Ergot in obstetrics. Tr. Gynec. Soc., Bost., 1889, n. s., i, 256-261. — **Stille (C.)** Zur Anwendung des Mutterkorns in der Geburtshilfe. Memorabilien, Heilbr., 1898, n. F., xvi, 324-331. Also [Abstr.]: Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 257-259. — **Strayer (B.)** Should ergot be used during parturition and the subsequent involution period? Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 180-188.

Ergot (Action of) on uterus.

Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 425-427. — **Swayne** (J. G.) Ergot of rye as an oxytocic. Bristol M.-Chir. J., 1894, xii, 225-230. — **Tweddale** (J.) A plea for the use of ergot in obstetric practice. Peoria M. J., 1896, i, 413-415. — **Valls** (M.) Juicio crítico é indicaciones del cornezuelo de centeno durante el trabajo del parto. Independ. méd., Barcel., 1888-9, xx, 153; 169; 177. — **Vittorelli** (C.) Dell' uso della segale cornuta e dell' ergotina in ostetricia ed in ginecologia. Movimento, Napoli, 1884, xvi, 114-131. — **Ward** (S. M.) The use of ergot in obstetric work. Med. Council, Phila., 1896, i, 293. — **Way** (J. H.) The rational use of ergot in obstetric practice, with a protest against its abuse. North Car. M. J., Wilmington, 1893, xxxii, 215-218. — **Williams** (P. C.) The use of ergot in obstetrics. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 113-122. Also, Reprint. Also: Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 327-331. [Discussion], 335-337. — **Woods** (G. L.) The use and abuse of ergot. Boston M. & S. J., 1883, cix, 125-128. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1883, xiii, no. 2, 185-195. — **Zagiell**. Qual parte ba a segala cornuta nella pratica ostetrica? Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 110-116.

Ergot (Chemistry and pharmacology of).

See, also, **Ergosterin**; **Ergotin**, etc.; **Ergotol**. — **ASOTSKI** (N.) *O vliyani sporiny na kolichestvo i sostav moloka. [Effect of ergot on quantity and composition of milk.] 8°. S.-Peterburg, 1870.

AVDUEVSKI (A. A.) *Sravnitelnaya otsienka naiboleye rasprostranyonnikh sposobov opredeleniya sporiny v rzhanoj muke. [Comparative estimate of the method most in use of detecting ergot in rye flour.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

BONJEAN (J.) Histoire physiologique, chimique, toxicologique et médicale du seigle ergoté. 8°. Paris, 1842.

— Traité théorique et pratique de l'ergot de seigle envisagé dans ses rapports avec l'histoire naturelle, la chimie, la toxicologie et la thérapeutique. 8°. Paris, 1845.
Repr. from: Mém. Soc. roy. Acad. de Savoie, Chambéry, 1845, xii.

FÉE (A.-L.-A.) Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames qui vivent parasites sur les épis de cette céréale. Premier mémoire. 4°. Strasbourg, 1843.

GUYOT (L.) *Étude sur le seigle ergoté. 4°. Montpellier, 1886.

LEVILLÉ (J.-H.) Mémoire sur l'ergot, ou nouvelles recherches sur la cause et les effets de l'ergot, considéré sous le triple rapport botanique, agricole et médical. 8°. Paris, 1827.

LEVITSKI (L.) *Materiali dlya farmakologii koruntina. [Pharmacology of cornutin.] 8°. S.-Peterburg, 1887.

MAUK (H.) *Eiu nenes Mutterkorn-Extract. Extractum secalis cornuti Denzel. 8°. Tübingen, 1884.

Also, in: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1884, liv, 321-324.

PITAT (J.-A.) *Recherches sur la nature chimique et les effets physiologiques de l'huile grasse retirée du seigle ergoté. 4°. Paris, 1857.

POGREBINSKI (M.) *K farmakologii sporiny; dfeistvie yeya na moloko. [Pharmacology of ergot, its action on milk.] 8°. S.-Peterburg, 1870.

WIGGERS (H. A. L.) Inquisitio in secale cornutum respectu inprimis habitio ad ejus ortum, naturam et partes constituentes, nominatim eas, quibus vires medicinales adscribendæ sunt. 4°. Göttinge, 1831.

ZEEH (H.) *Weitere Beiträge zur chemischen Kenntniss einiger Bestandtheile aus Secale cornutum. [Erlangen.] 8°. Jena, 1894.

Aulde (J.) The pharmacology of ergot. N. York M. J., 1890, lii, 347-350. — **Brieger** (L.) Die Quelle des Trimethylamins im Mutterkorn. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassl., 1890-7, xi, 184. — **Carles**. Ergot de seigle et ergotine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 98-109. — **Houghton** (E. M.) Ergot aseptica.

Ergot (Chemistry and pharmacology of).

Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 433-436, 1 pl. — **Kobert** (R.) Ueber die Bestandtheile und Wirkungen des Mutterkorns. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1884, xviii, 316-380. Also, transl. [Abstr.]: Practitioner, Lond., 1884, xxxiii, 409-411. — Ueber Mutterkornpräparate. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 4; 1886, x, 306. — **Millet** (A.) Dn seigle ergoté considéré sous les rapports physiologique, obstétrical et de l'hygiène publique. Mém. Acad. de méd., Par., 1854, xviii, 177-325. Also, Reprint. — **Pottiez** (C.) Notes complémentaires à l'étude chimique du seigle ergoté. J. d. pharm., Anvers, 1898, liv, 121; 161. — **Queirolo** (G. B.) Ricerche pletismografiche sull' acido sclerotinico e sulla segala speronata. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 466. — Segala cornuta ed acido sclerotinico. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 193-197. — **Rivière** (A.) De la conservation indéfinie de la poudre de seigle ergoté. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1888, Auxerre, 1889, xxix, 89-91. — **Spencer** (J. G.) The chemistry and pharmacology of ergot. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 381-386. — **Stocquart**. Note sur les injections hypodermiques de teinture de seigle ergoté d'après la formule du Dr. Luton. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxix, 130-134. — **Tanret** (C.) Sur les principes actifs du seigle ergoté; cornutine et ergotinine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cviii, 224-228. — **Tichomirow** (W.) Zur Frage über die spectroscopischen Eigenschaften des Mutterkorns. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1885, xxiv, 241-247. — **Van Engelen & Dutraunoit**. Mémoire pour servir à l'histoire chimique du seigle ergoté. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1892, i, 153-179. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 700; 730. — **Wernich** (A.) Einige Versuchsreihen über das Mutterkorn. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1873-4, iii, 71-140.

Ergot (Therapeutic use of).

See, also, **Aneurism** (Treatment of) by injections; **Antigalactics**; **Ergot** (Action of) on uterus; **Ergotin**, etc.; **Hæmorrhage** (Treatment of); **Heart** (Effects of drugs on); **Nervous system** (Vasomotor); **Pneumonia** (Treatment of).

ESCHENBACH (C. E.) Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns, und von den Mitteln zur Rettung der Ertrunkenen. 16°. Rostock, 1771.

ESQUIVEL (J. M.) *Indicaciones y contraindicaciones del cuernecillo de centeno. 8°. México, 1873.

GRÜNFELD (A.) *Beiträge zur Kenntniss der Mutterkornwirkung. 8°. Dorpat, 1892.

Also, in: Arb. d. pbarmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttg., 1892, viii, 108-169, 1 pl.

HAMBURGER (W.) Das Mutterkorn und seine ausserordentlichen Heilwirkungen in Nervenkrankheiten, nach eigenen zahlreichen Beobachtungen und Versuchen dargestellt. 8°. Dresden & Leipzig, 1848.

HERVIEU (P.-F.) *Sur l'action du seigle ergoté, et principalement des injections sous-cutanées d'ergotine. 4°. Paris, 1878.

LEVRAT-PERROTTON. Traité sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté. 2. éd. 8°. Paris, 1853.

LORINSER (C. J.) Versuche und Beobachtungen über die Wirkung des Mutterkorns auf den menschlichen und thierischen Körper, grossentheils aus actenmässigen Quellen und mit besonderer Rücksicht auf die medicinische Polizey gesammelt und herausgegeben. 12°. Berlin, 1824.

NIKITIN (V. N.) *O fiziologicheskoy dfeistvii i terap. znachenii sklerotinovoi kisloti i sklerotinovokislavo natra. [Physiologic action and therapeutic value of sclerotinic acid and sodium sclerotinate.] 8°. Sanktpeterburg, 1879.

Agard (A. H.) Some of the uses of ergot as a vaso-motor stimulant. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 32-44. — **Evetzky** (E.) The physiological and therapeutical action of ergot. N. York M. J., 1881, xxxiv, 113; 367; 449; 1882, xxxv, 1; 225. Also, Reprint. — **Falcone** (C.) Sopra una peculiare alterazione indotta nel fegato dall' uso prolungato della segala cornuta. Progresso med., Napoli, 1895, ix, 197-201. — **Francini** (G.) Riflessioni critiche sull' uso della segala cornuta nelle malattie infiammatorie. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1844, ii, 21-23. — **Granizo** (F.) El cornezuelo de centeno contra la disenteria

Ergot (Therapeutic use of).

y la astricción habitual. *Gac. méd. de Granada*, 1883, i, 201-206. — **Grünfeld** (A.) Zur Frage über die Wirkung des Mutterkorns und seiner Bestandtheile auf das Rückenmark der Thiere. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1889-90, xxi, 618-627. — **Halbert** (H. V.) Secale cornutum; its action upon fiber tracts. *Clinique*, Chicago, 1895, xvi, 411-414. — **Hemmeter** (J. C.) An experimental and clinical study of ergot. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 133; 152; 264; 291. — A study of ergot; experiments made in the biological laboratory of Johns Hopkins University. Maryland M. J., Balt., 1891, xxv, 287-290. — **Hosack**. Observations on ergot. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 205-209. Also, Reprint. — **Kelly** (J. C.) Ergot in cranial injuries and pulmonary inflammation. *Med. Reg.*, Phila., 1887, i, 101. — **Kober** (R.) Ueber die Bestandtheile und Wirkungen des Mutterkorns. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1884, xviii, 316-380. Also, *transl.*: Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 190; 221. — **Lombroso** (C.) Sull'azione del frumento gnasto; comunicazione preventiva. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1870, ii, 90-94. — **Maufredonia** (G.) Nuova osservazione di scelotirbe vinta prosperosamente dal potere della segala cornuta. *Gior. d. r. Accad. med.-chir.*, di Torino, 1848, 2, s., i, 364-366. — **Mansell**. Report on the obstetric practice of the Wellesley Female Institution during the year 1833. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834, v, 367-379. Also [Abstr.]: *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 605-607. Also, *transl.* [Abstr.]: *Analekt. f. Frauenkr.* [etc.], Leipzig, 1897, i, 197-200. — **Miller** (Katharine). Medical use of ergot. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1892, xlii, 70-84. — **Negri**. On the efficacy of secale cornutum in hemorrhage and leucorrhœa, and on its effects in gonorrhœa. *Lond. M. Gaz.*, 1833, xiii, 361; 390. Also, *transl.*: *Analekt. f. Frauenkr.* [etc.], Leipzig, 1837, i, 192-196. — **Nikolaides** (E.) Περὶ ἐρώσεως τῆς ἐργωτίνης ἰδιότητος. Πρακτ. Συνόδου Ἑλληνικῶν ἰατρῶν, Ἀθήναις, 1883, i, 89-91. — **Ramsbotham**. The secale cornutum, ergot, or spurred rye. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 83-86. Also, *transl.*: *Analekt. f. Frauenkr.* [etc.], Leipzig, 1837, i, 180-190. — **Rollet**. Secale cornutum als Emmenagogum. *Analekt. f. Frauenkr.* [etc.], Leipzig, 1837, i, 190-192. — **Romano** (F.) Contributo sperimentale all'azione della segala cornuta sul midollo spinale. *Progresso med.*, Napoli, 1895, ix, 261-277. — **Rosbach** (M. J.) Einwirkung verschiedener Mutterkornpräparate auf das Herz; zugleich ein Beitrag zur genaueren Erkenntniss der irregulären Herzbewegungen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zn Würzh.*, 1874, vi, 19-48. Also: *Pharmacol. Untersuch.*, Würzh., 1873-4, i, 114-143. — **Sachero** (G.) Intorno all'azione terapeutica della segala cornuta. *Gior. d. Soc. med.-chir.*, di Torino, 1844, xix, 385-458. Also, Reprint. — **Scott** (H. F.) A contribution to the local use of ergot in chronic affections of the ear, throat, and lungs; with experiments and report of cases. Tr. Georgia M. Ass., 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 159-163. — **Sce** (G.) Recherches sur les propriétés du seigle ergoté et de ses principes constituants. *Gaz. méd. de Par.*, 1846, 3, s., i, 585; 596; 619; 658. Also, *transl.*: *Raccoglitore*, Fano, 1848, xxi, 257-262. — **Torrelli** (P.) Un parere contro la segala cornuta ed un'altro contro lo stato attuale della moderna terapeutica. *Raccoglitore*, Fano, 1846, xvii, 353-367. — **Vinogradoff** (V. M.) O vliyani ergotina na sel-yonkn. [Effect of ergot on the spleen.] *Dne-vnik Kazan. Obsh. vrach.* pri imp. Univ., 1882, vi, 379-383. — **Wright** (A.) An experimental inquiry into the physiological action of ergot of rye. *Edinb. M. & S. J.*, 1839, lii, 293; 1840, liii, 1. Also, Reprint.

Ergot (Toxicology of).

See, also, **Ergot (Action of) on uterus; Ergotism; Gangrene (Causes of).**

HELLER (L.) *Ueber zwei Fälle von medicinaler Mutterkornvergiftung und den gegenwärtigen Standpunkt betreffs Anwendung von Mutterkornpräparaten in der Geburtshilfe. 8°. *Erlangen*, 1896.

SPOOF (A. R.) *Om förgiftningar med secale cornutum, förnämligast med hensyn till dragsjukan i Finland. [...] with special regard to ergotism in Finland.] 8°. *Helsingfors*, 1872.

Chatin (P.) & **Collet**. Phénomènes d'ergotisme consécutifs à des injections hypodermiques dans un cas de fibrome utérin; guérison de la tumeur. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1894, cxvii, 360-367. — **Davidson** (A.) Fatal case of poisoning by ergot of rye. [Taken to produce abortion.] *Lancet*, Lond., 1882, ii, 526. — **Douglas** (C.) Gangrene and death from ergot used hypodermically. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1893-4, iv, 36-38. — **Faulkner** (R. B.) An unusual effect of ergot. N. York M. J., 1884, xxxix, 668. — **Grigorjeff** (A.) Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der chronischen Mutterkornvergiftung bei Thieren. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1895, xviii, 1-36. 1 pl. — **Gruber** (M.) Die Methoden des Nachweises von Mutterkorn in Mehl und Brot. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1895, xxiv,

Ergot (Toxicology of).

228-235. — **Hulme** (L.) Case of acute ergotism occurring after the ingestion of a fluid ounce of the fluid extract of ergot. *Med. News*, Phila., 1887, li, 538-540. — **Nordmann** (A.) Zur Casuistik der Ergotisingangrän. *Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1893, xxiv, 369-373. — **Ponchet** (G.) Rapport sur un cas de mort provoquée par l'abus du seigle ergoté; avortements multiples; mort avec gangrène des extrémités. *Ann. d'hyg.*, Par., 1886, 3, s., xvi, 253-270. — **Prentiss** (D. W.) An unusual idiosyncrasy attending the use of ergot. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 912. — **Puppe** (G.) Zur Kenntniss des Sclerocythrins, nebst Bemerkungen über ein mittelst desselben herzustellendes Reagenzpapier (Secalepapier). *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1897, 3, F., xiv, 268-273. — **Rusanoff** (N. N.) Два случая отравления спорыньей. [Two cases of poisoning by ergot.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1883, iii, 41-46.

Ergotin and ergotinin.

See, also, **Aneurism (Treatment of) by injections; Antialgatics; Fever (Malarial); Hemorrhage (Treatment of).**

ADAM (E.) *Des injections hypodermiques d'ergotine. 4°. *Strasbourg*, 1872.

BONJEAN (J.) Memoria practica sobre o emprega medico da ergotina. 8°. *Paris*, 1861.

DORNSEIFER (J.) *Untersuchungen über Ergotin-Injektionen. [Wurtzburg.] 8°. *Lippstadt*, 1888.

KRUMHARR (O.) *Ueber die Schmerzhaftigkeit der subcutanen Injection von Ergotin. 8°. *Würzburg*, 1888.

LASKER (M.) *Ueber die Anwendung des Ergotins in der Gynaekologie und Geburtshilfe. 8°. *Würzburg*, 1887.

LEOPARD (H.) *Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen in Ergotinlösungen. 8°. *Würzburg*, 1887.

MAGUIN (N.-G.) *Contribution à l'étude de l'action physiologique de l'ergotine et de l'ergotinine sur la circulation et sur les mouvements de l'estomac. 4°. *Lille*, 1892.

Abel. Ergotinol (Vosswinckel) als Ersatz für Ergotin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1897, xxxiv, 161. — **Angelini** (A.) Considerazioni sul valore terapeutico locale della ergotina di Bonjean. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1884, v, 43; 52. — **Anfrecht**. Zur subcutanen Anwendung des Ergotins. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1891, v, 281. — **Biedert**. Zur subcutanen Anwendung des Ergotins. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1891, v, 369. — **Blanc** (E.) Action de l'ergotine sur l'involution de l'utérus. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 129-131. — **Baum** (E.) Zur Technik der Ergotininjektionen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1887, xi, 441; 1888, xii, 353. — **Dehenne** (A.) Note sur l'emploi des injections sous-cutanées d'ergotine chez les diabétiques et les albuminuriques. *Union méd.*, Par., 1886, 3, s., xli, 529-533. Also: *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1886), 1887, xxi, 51-58. — **D'Emilio** (L.) Segala cornuta, ergotina ed ergotina. *Farm. mod.*, Napoli, 1881, iv, 5; 57. — **Elfinger** (A.) Iets over ergotine-werking. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1891, 2, R., xxvii, pt. 2, 47-53. — **Engelmann** (F.) Ueber die Zersetzung von Ergotinlösungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1886, xii, 673-677. — Zur Technik der Ergotininjektionen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1888, xii, 3-5. — **Enlenburg** (A.) Subcutane Injectionen von Ergotin (Tanret) = Ergotinum citricum solum (Gehe). *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1883, ix, 637-639. — **von der Goltz**. Therapeutische Mittheilungen über subcutane Injectionen mit Ergotin. N. Yorker med. Presse, 1888, v, 13-18. — **Gordeichenko** (K.) Vliyaniye ergotina na fibrozniya obrazovaniya natri. [Action of ergotin on fibromata of the uterus.] *Med. otchet roduyov. zaved. Imp. Moskov. Vosp. Doma* (1875), 1876, 209-217. — **Gräfe** (M.) Das Ergotin und die neuen Kobertschen Mutterkornpräparate. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1886, x, 529-532. — **Huizinga** (S. M.) Jets over ergotine-werking. (Onderzoek nit het physiol. Lab. te Groningen.) *Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.*, Genesee en Heek. te Amst., 1871, i, 163-167. — **Khntiriani**. De l'ergotine comme moyen hémostatique préventif dans les opérations chirurgicales. *Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman*, Constant., 1887, i, no. 1, 5. — **Kruskal** (N.) Ueber die Zusammensetzung der Ergotinsäure. *Arch. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat*, Stuttgart, 1892, viii, 170-172. — **Lalasse** (F.) A propos des injections hypodermiques d'ergotine; lettre à M. Verdalle. *J. de méd. de Bordeaux*, 1882-3, xii, 231-233. — **Lazarski** (J.) O działaniu ergotyiny na krążenie i na macię. [Effect of ergotin on the circulation and the uterus.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1885, xxiv, 557; 570. —

Ergotin and ergotinin.

Le Meunier des Chénais. Sur les résultats obtenus par l'emploi de l'ergotinine dans un nombre assez varié d'affections. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.* (1885), 1886, 133-146. — **Lilienfeld** (B.) Zur Frage der schmerzlosen Applikation von Ergotinjectionen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1887, xi, 774. — **Marekwald** (M.) Ueber die Wirkungen von Ergotin, Ergotininn und Sklerotinsäure auf Blutdruck, Uterusbewegungen und Blutungen. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1884, 434-454. *Also*: *Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1884, x, 397-415. *Also, transl.* [Abstr.]: *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1885, cviii, 540-551. — **Mueller** (A.) Ueber die Ursachen der localen Gewebsinfiltration nach Ergotinjectionen. *München. med. Wehnschr.*, 1898, xiv, 595-597. — **Nicolaides** (M.) Sur une action particulière de l'ergotine. *Cong. d. méd. grecs* 1882, Constant., 1883, i, 25. — **Prokofiewa** (Olgia W.) Des injections hypodermiques d'ergotine et de leurs applications. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1890, xxxiv, 167-173. *Also*, Reprint. — **Ringer** (S.) & **Sainsbury** (H.) Note on some experiments with ergotine. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 97. *Also*, Reprint. — **Roncagliolo** (E.) La locosità da ergotina. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1893-5, 383-394. *Also*: *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1895, xxxiv, 658-669. — **Schüeling** (A.) Zur Technik der Ergotinjectionen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1888, xii, 114. — **Sée**, Remarques sur les propriétés hémostatiques de l'ergotine. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1847, xxx, 751. — **Senchenko** (D.) O vliyaniy ergotina na selozyouku. [Action of ergotin on the spleen.] *Vrach. St. Petersburg*, 1883, iv, 306. — **Verdalle**, Note sur les injections hypodermiques d'ergotine. *J. de méd. de Bordeaux*, 1882-3, xii, 196-198. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1882), 1883, 406-411. — **Vergely** (P.) À propos des injections hypodermiques d'ergotine, lettre à M. F. Lalesque. *J. de méd. de Bordeaux*, 1882-3, xii, 255. — **Vergnaud** (H.) Note sur l'emploi de l'ergotinine. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1896, cxxxi, 231-233. — **Vondergoltz**, Das Ergotin in der Geburtshilfe. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1891, iii, 336-341. — **Wernick** (C.) Da ergotina no puerperio. *Cong. braz. de med. e cirug.*, Rio de Jan., 1891, ii, 2. fasc., 49-55. — **Wertheimer** (E.) & **Magnin**, De l'action de l'ergotine et de l'ergotinine sur la circulation et sur les mouvements de l'estomac. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1892, 5. s., iv, 92-104.

Ergotinol.

See Ergotin, etc.

Ergotism.

See, also, Cataract (Causes of); Cattle (Diseases of); Ergot (Action of) on uterus; Gangrene (Causes of).

BERICHTE und Bedenken die Kriebelkrankheit betreffend, welche von den Schleswigholsteinischen Physicis an die königl. deutsche Kammer zu Kopenhagen eingesandt worden; nebst dem desfalls angefertigten Responso des Königl. Collegii Medici daselbst und einem Unterricht für das Landvolk. 8°. *Kopenhagen*, 1772.

Also, transl. [Abstr.] in: *Encycl. d. sc. méd.*, 8°, Par., 1834-46, 7. div., [v. x], 664-666. *Also* [Rev.]: *Med. chir. Biblioth.*, Kopenh., 1775, ii, 1. St., 91-101. *Also, transl.* in: *Encycl. d. sc. méd.*, 8°, Par., 1834-46, 7. div., [v. x], 667-670.

DAVIDIS (G. G.) * De morbo convulsivo, epidemico Germanorum, Caritatis Annone comite, vulgo die Kriebel-Krankheit. 4°. *Duisburgi*, 1771.

Also, in: LEIDENFROST (J. G.) *Opus. phys.-chem. et med.* 12°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1797, i, 240-276.

DE RENZI (S.) Sul clavisismo canceroso e sul morbo-convulsivo-epidemico. Ricerche storico-mediche. 8°. *Napoli*, 1841.

FOCKEN (J. L.) Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen und Cur-Art, in der sogenannten Kriebelsucht. sm. 4°. *Zelle*, 1771.

GRUNER (C. G.) [Pr.] de convulsione cereali. 4°. *Jenæ*, [1793].

GUÉRAUD (P.-A.) Dissertation sur la gangrène usilagineuse, ou gangrène de Sologne, attribuée au seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1818.

HERMANNUS (J. L.) Abhandlung und gegründete Wahrnehmungen von der Kriebel-Krankheit, so in Niederhessen vom Jahr 1771 bis zu Ende des Hemmonats 1772 epidemisch grassirt hat. Zum Beytrag einer vollständigen Geschichte von dieser Epidemie. 12°. *Cassel*, 1774.

Ergotism.

HERZBERG (C. F. G.) * Ungewöhnliche Seuch und Kriebelkrankheit. sm. 4°. *Jenæ*, [1793].

HEUSINGER (T. O.) Studien über den Ergotismus, insbesondere sein Auftreten im neunzehnten Jahrhundert; aus Anlass einer Epidemie in Oberhessen im Winter 1855-56. 4°. *Marburg*, 1856.

KOKORIN (F.) * K voprosu ob izmneneniyakh v tkanyakh zhivotnava organizma pri khronicheskom otvavlenii sporinyei. [On changes in the tissues of the animal organism in chronic poisoning by ergot.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

PEL (A. V.) Khimicheskaya izsledovaniya po voprosam v gniyenii rzhanoj muki i v dieistvii sporinyi na muku dlya razyasneniya ergotizma. [Chemical investigations of the rotting of rye flour, and the action of ergot on flour, to elucidate ergotism.] 8°. [*St. Petersburg*, 1883.]

Also, transl. in: *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1883, viii, 241; 249.

REFORMATSKI (N. N.) Dushevnoye razstroistvo pri otravlenii sporinyei (boliezn "zlaya korcha"). [Mental derangement in ergot poisoning (the disease "evil spasm").] 8°. *Moskva*, 1893.

See, also, infra, Bechterew.

SAVIGNAC (J.-H.-E.) * Essai historique et critique sur l'ergotisme et l'action de l'ergot de seigle. 8°. *Bordeaux*, 1898.

SCHEFFELIUS (C. S.) * De morbo epidemico convulsivo per Holsatiam grassante, oppido raro. sm. 4°. *Kilia*, 1717.

SCHMACK (F. K.) * Zur Geschichte der chronischen Mutterkornvergiftung im vorigen Jahrhundert. 8°. *Halle a. S.*, 1897.

TISSOT (S. A. D.) Nachricht von der Kriebelkrankheit und ihren wahrscheinlichen Ursachen, aus dem Gennsse des Mutterkorns, mit Anmerkungen erläutert, nebst einem Sendschreiben vom Honigthau, und zwei Abhandlungen von den verfälschten Weinen, ingleichen vom Brode, das man anstatt des gewöhnlichen im Nothfall zubereiten kann, und von der innern Rinde der Linde. 12°. *Leipzig*, 1771.

VINOGRADOFF (N. F.) * O patologo-anatomicheskikh izmneneniyakh v organakh i tkanyakh n lyudei pri khronicheskom otravlenii sporinyei (raphania, ergotismus, boliezn zlaya korcha); histologicheskoye izsledovanie. [On the pathological changes in the organs and tissues of men in chronic poisoning by ergot; histological investigation.] 8°. *Kazan*, 1897.

WALKER (R.) * Beobachtungen über die Folgen des Ergotismus für das Centralnervensystem. 8°. *Berlin*, 1893.

Also, in: *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1893, xxv, 383-408.

WICHMANN (J. E.) Beytrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit im Jahre 1770. 16°. *Leipzig u. Zelle*, 1771.

WÖLLNER (J. W.) * Diss. sistens casum novi morbi spasmodico-convulsivi, rigidi dieti, vulgo Steiffenüss, Steiffe Krankheit, die Krampfsucht, ziehende Seuche und Kriebelkrankheit. 4°. *Erfordia*, [1727].

ALLBUTT (T. C.) Grain poisoning. *Syst. Med.* (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 792-807. — **Anders** (J.) Das Resorcin als Gegengift für die Raphania. *Aerzt. Int.-Bl.*, München, 1885, xxxii, 203. — **von Bechterew** (W.) Ueber neuro-psychische Störungen bei chronischem Ergotismus; nach den Beobachtungen von Dr. N. Reformatzki. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1892, xi, 769-775. — **Chaboux**, Ergotisme. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1889), 1890, 2. s., iii, 23-25. — **Congetture** d'un medico sulla raphania, e progetto di cura per essa, subordinato ai medici delegati dell' orfanotrofio di Sig. Pietro in Gessate. [From: *Arti e scienze*, Milano, 1795.] N. gior. d. più recente lett. med. chir. d' Europa, Milano, 1795, ix, 168-177. — **Connel** y **Arnesto** (L.) Ergotismo gangrenoso de la pierna derecha; amputacion del muslo por el terico inferior; curacion. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1888, xxii, 113-120. — **Dub** (A.) Néco o námechi (sec. corn.). [Ergotism.] *Časop. lék. česko-slov.*, v Praze, 1863, ii, 185. — **Ehlers**

Ergotism.

(E.) L'ergotisme en Scandinavie. Janus, Amst., 1897-8, ii, 112-115.—**Grünfeld** (A.) Ueber die anatomischen Veränderungen bei chronischer Sphaceliuergiftung. Arb. d. pharmakol. Inst. zu Dorpat, Stuttgart, 1890, iv, 1-4, 1 pl. — Ob ergotisme în România. [On ergotism in Russia.] Obsh.-san. obozr., S. Peterb., 1896, i, 386-409. Also, transl.: Janus, Amst., 1896-7, i, 104-120.—**Hedboom** (K.) Om secale cornutum enligt nyare undersökningar af R. Kobert, jemte en kort historik öfver dragsjukan i Sverige. [On secale cornutum according to recent researches of R. Kobert, with history of ergotism in Sweden.] Upsala Läkaref. Förl., 1890-91, xxvi, 363-379.—**Hensen**. Schutz gegen die Mutterkornkrankheit. (Ein sanitätspolizeiliches Decret aus dem Jahre 1770.) Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1894, 3, F., viii, 164-167.—**Höfder** (M.) Ueber Brod-Senchen. Jandus, Amst., 1898, in, 265-267.—**Jacoby** (C.) Das Sphacelotoxin, der specifisch wirksame Bestandtheil des Mutterkornes. Arch. f. d. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1897, xxxix, 85-143.—**Kovalovski** (I.) Povalniy khronicheskiiy ergotizm, ili gangrena kontsov konechnostei u rogatavo skota (raphania s. ergotismus chronicus enzooticus s. gangrena ungulorum). Arch. vet. nauk., St. Petersburg, 1884, xiv, 3, sect., 40-49.—**Kurovski** (J. M.) Zatrnic sporysnytsa (secale cornutum) z nastupnuz zgorzelina polowy przeduzdzia prawego. [Poisoning by ergot, followed by gangrene of half of right leg.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1859, xlii, 46-60.—**Legrain** (E.) L'ergotisme en Kabylie. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 300-313.—**Letenre** (A.) Quelques considérations sur l'ergotisme. Courrier méd., Par., 1868, xviii, 51; 100; 126.—**Meachem** (W. G.) Ergotism in the lower animals. Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1855, xi, 112-117.—**Meuche** (H.) Die Ergotismusepidemie in Oberhessen seit Herbst 1879. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1883, xxxiii, 246-261.—**Merbach**. Ueber die Ergotismen-Epidemien des Mittelalters und der Neuzeit. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1882-3, 58-65.—**Mikhailoff** (I.) Epidemiya rafanii. Protok. zased. Obsh. vrach. g. Viatki, 1890, no. 2, 13-15.—**Mongour** (C.) Ergotisme et asphyxie locale des extrémités. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 325-329.—**Monyushko** (K. F.) K kaznistikle zloi korchii (ergotismus spasmodicus). Med. Sbornik. Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1892-3, vi, 49-64.—**Novák** (J.) Otrávení námelem (ergotismus). Časop. lékař. česk., v Praze, 1872, xi, 11.—**Orloff** (V. D.) Izslidovaniya zernovaya khleba i muki so sporinyel iz Nolinaskavo uyezda Vyatskoï gub., urozhaya 1889 goda; (materiali dlya izucheniya epidemiy zloi korchii v Rossii). [Analysis of the grain and flour with ergot of the growth of 1889 in Vyatka government (data on epidemics of ergotism in Russia).] Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1890, no. 4, 34-71.—**Précis des relations publiées sur le raphania par les médecins des duchés de Sleswick et de Holstein et par ceux de l'électorat d'Hanovre, rédigé en 1775 par M. Tode.** [Transl.] In: Encycl. d. sc. méd., 8^e Par., 1834-46, 7, div., [v. x], 671-675.—**Reformatski** (N. N.) Obshitsiiy obzor epidemiy zloi korchii v Nolinomskom uyezde Vyatskoï gub. v 1889-90 g. [General sketch of the epidemic of ergotism in the government of Vyatka during 1889-90.] Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1890, no. 4, 5-32. See also, supra, von Bechterev.—**Scheffer**. Observation d'un cas d'ergotisme aigu. Mém. Soc. de méd. de Strasbourg, 1885, xxi, 121-126.—**Semmola**. Dell' epidemia di Cevarao al 1840. In his: Opere min., Napoli, 1841, 71-88.—**Shvartz** (M.) Dva sluchaya rafanii. [Two cases of raphania.] Russk. Med. St. Petersburg, 1895, xx, 5.—**Thomas**. Raphanie bei fünf Individuen. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern, Stettin, 1833, 47.—**Tuczek** (F.) Zur Ergotismusepidemie im Regierungsbezirk Breslau. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 797.—Ueber die bleibenden Folgen des Ergotismus für das Centralnervensystem. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 329-347.—**Vilesoff** (A.) Klinicheskiya danniya iz nablyudeniy zloi korchii brashel v 1896 g. v Solikamskom uyezde, Permskoï gub. [Clinical data from observations of ergotism, which existed in 1896 in Solikam County, Perm government.] Feldscher, St. Petersburg, 1896, vi, 580-587.—**Vinogradoff** (N. F.) K patologicheskoi anatomii rafanii. Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 585; 622; 647.—O patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh serdtsa i poperechno-polosnatiikh mishtu u lyudei pri sudorozhnoi forme rafanii (ergotismus convulsivus, boliezu "zlaya korchia"). [On the pathological changes of the heart and striated muscles of men in . . .] Med. Obozr., Mosk., 1897, xviii, 394-395.—O patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh perifericheskoi nervnoi sistemy u lyudei pri konvulsivnom ergotizme. [On the pathological anatomical changes of the peripheral nervous system among men in convulsive ergotism.] Ibid., 591-601.—**Withington** (E. T.) The Hospitalers of St. Anthony. Med. Mag., Lond., 1899, n. s., viii, 317-326.

Ergotol.

Kloman (W. C.) Some clinical observations upon the use of ergotol. N. York M. J., 1891, liii, 653.

Erhard ([Carolus Fridericus] Julius) [1826-]. * De auditu quodam difficili nondum observato. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1849]. [P., v. 1897.]

Erhard (Joh. Benjamin) [1766-1828].

Varnhagen von Ense (K. A.) Denkwürdigkeiten des Philosophen und Arztes Johann Benjamin Erhard. 8°. Stuttgart u. Tübingen, 1830.

Erhard (Julius) [1827-73]. Vademecum für klinische Otiatrie. viii, 82 pp. 8°. Lissa, E. Günther, 1864.

Erhard (Rudolf). * Drei Fälle von Darm-In-vagination. [Tübingen.] 19 pp. 8°. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1884.

Erhardt. Ueber die Reuchbäder im Grossherzogthum Baden. Kurzer Bericht. 23 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1854.

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, n. F., iv.

Erhardt (A.) Einiges über epidemische Krankheiten. 33 pp. 8°. Moskau, Typog. des Lasarev'schen Ins., 1861.

Erhardt (Augustus Guillemus). * De febre puerperali typhosa. 38 pp. 8°. Marburgi Cattorum, typ. Elverti, [1842].

Erhardt (F[yodor Fyodorovich]) [1828-95]. Ekspertiza o nasilstvennoi smerti kapitana Gizhden; (nbiystvo ili samoöbiystvo). [Expert testimony concerning the violent death of Captain Gizhden; (murder or suicide?).] 32 pp., 1 pl. 8°. Kiev, I. N. Kushnereff & Co., 1889.

Repr. from: Univ. Izvestiya, Kiev, 1889.

— Kto prav? po povodu ekspertizy o nasilstvennoi smerti kapitana Gizhden. [Who is right? apropos of expert testimony in the case of Captain Gizhden's violent death.] 14 pp. 8°. Kiev, I. N. Kushnereff & Co., 1890.

Repr. from: Univ. Izvestiya, Kiev, 1890.

For Biography, see Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 32.

Erhardt (Joh. Georgius).

See **Sebizius** (Melchior) [in l. s.]. Galeni ars parva x. 16°. Argentorati, 1632. — The same. [in l. s.] xxii. 16°. Argentorati, 1632.

Erhardt (W[olfgang]) [1819 -]. Il parasita del cholera e la diffusione epidemica del morbo. Nuova ed. Le esperienze anteriori concordate con la recente scoperta della causa del morbo; con appendice di consigli pratici in tempo di cholera. 30 pp. 8°. Roma, Spithöver, 1884.

Erich af Edholm. pp. 457-465. 8°. [Stockholm, 1856, rel subseq.]

Cutting from: Lefandsteckn. öfver K. Svensk Vet. Akad. Ledamöter, i, no. 33.

Erich (Augustus Frederick) [1837-86]. A case of encysted ascites simulating ovarian dropsy; operation; death; autopsy. 7 pp. 12°. [Boston, 1880].

Repr. from: Boston M. & S. J., 1880, ciii.

— Seven cases of retroflexion of the uterus with peritoneal adhesions of the fundus in the hollow of the sacrum, treated by forcible separation of adhesions. 12 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1880.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.

— Atresia of the vagina and uterus. 9 pp. 8°. Atlanta, H. H. Dickson, 1881.

Repr. from: Atlanta M. Reg., 1881-2, i.

— A device to facilitate the removal of deep wire sutures in the operation for ruptured perineum. 7 pp. 12°. Baltimore, J. W. Borst & Co., [1881].

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii.

— An improved self-retaining rectal and vaginal speculum. 8 pp. 8°. Cincinnati, Cin. Lancet Press Print, 1881.

Repr. from: Obst. Gaz., Cincin., 1881, iv.

Erich (Augustus Frederick)—continued.

Chronic pelvic abscess. A contribution to the differential diagnosis of abdominal tumors. 6 pp. 8°. [Baltimore, 1882].

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii.

For Biography, see **Eyans** (T. B.) Oration, delivered by request, before the Medical and Surgical Society of Baltimore, Md., commemorate of Dr. Augustus Frederick Erich. 8°. Baltimore, 1887.—**Rohé** (G. H.) [in 1. s.] Memorial address. 12°. Baltimore, 1888. See, also: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1887, 52-55 (E. F. Cordell). Also: Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 131.

Erichsen (Hugo). Medical rhymes. A collection of rhymes of y^e ancient time, and rhymes of the modern day; rhymes grave and rhymes mirthful; rhymes anatomical, therapeutical and surgical; all sorts of rhymes to interest, amuse and edify all sorts of followers of Esculapius. Selected and compiled from a variety of sources. With an introduction by Willis P. King. Frontispiece, x, 220 pp. 8°. St. Louis, Chicago, Atlanta, J. H. Chambers & Co., 1884.

The London medical student and other comicalities. 207 pp. 8°. Detroit, Mich., 1885.

The cremation of the dead considered from an æsthetic, sanitary, religious, historical, medico-legal, and economical standpoint. With an introductory note by Sir T. Spencer Wells. xiv, 264 pp., 1 pl. 8°. Detroit, D. O. Haynes & Co., 1887.

Erichsen (Joannes). * De textura nervi olfactorii ejusque ramorum. 50 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Dorpatis Livonorum, typ. H. Laakmanni, 1857.

Erichsen (Sir John Eric) [1818-96]. The science and art of surgery. Being a treatise on surgical injuries, diseases, and operations. 2. ed. xxiii, 1040 pp. 8°. London, Walton & Maberly, 1857.

The same. 9. ed., revised and edited by Marcus Beck. 2 v. xxvii, 1209 pp.; xxviii, 1313 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1888.

The same. 8. ed., revised and edited by Marcus Beck. v. 1. xxviii, 33-1124 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1884.

The same. Praktisches Handbuch der Chirurgie. Nach dem Manuskripte der vierten Auflage mit Bewilligung des Verfassers frei übersetzt von Oskar Thamhain. 2 v. xiv (1 l.), 379 pp.; xii (1 l.), 798 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1864.

The same. Teoreticheskaya i prakticheskaya khirurgiya. Perv. s 7. angl. izd., s predlovien E. I. Bogdanovskavo. [Transl., with preface, by E. I. Bogdanovski.] 2 v. v, xiv, 1044, xxiii pp.; xxiv, 989 pp. 8°. S.-Peterburg, 1881-86.

On concussion of the spine, nervous shock, and other obscure injuries of the nervous system in their clinical and medico-legal aspects. xvi, 340 pp. 8°. London, Longmans, Green & Co., 1875.

The same. 6 p. 1., 163 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1882.

The same. New and revised ed. 300 pp. 12°. New York, Berningham & Co., 1882.

Address of . . . president of the Royal Medical and Chirurgical Society of London, at the annual meeting, March 1st, 1880. 20 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1880.

Repr. from: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1875-80, viii.

Address delivered at the distribution of prizes in the Faculty of Medicine at University College, May 17, 1882. 13 pp. 8°. London, Taylor & Francis, 1882.

The member, the fellow, and the franchise. [Royal College of Surgeons.] 16 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1886.

Erichsen (Sir John Eric)—continued.

On hospital federation for clinical purposes: a suggestion. 23 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1892.

See, also, **Simpson** (Sir J. Y.) On answers to objections against acupuncture. 12°. [n. p., n. d.]

For Biography, see **Brit. M. J.**, Lond., 1896, ii, 885-887. Also: Lancet, Lond., 1896, ii, 962-964. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 352. Also: Med. Chir. Tr. Lond., 1897, lxxx, pp. cxxii-cxxvi (W. H. Dickenson). Also: Nature, Lond., 1896, liv, 548. Also: Proc. Roy. Soc. Lond., 1897, lxi, pp. i-iii (E. A. S.). Also: Scalpel, Lond., 1896, i, 307. Also: Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, p. xxiii.

Erichson (Gustav Adolf). * Beitrag zur Pathologie der Hernia funicularis congenita. 42 pp. 8°. Strassburg, Heitz & Mundel, 1893.

Erie. Annual message of Hon. David T. Jones, mayor of Erie, together with the reports of the comptroller, treasurer, city civil engineer, chief of police, and health officer, 1880-81. 54 pp. 8°. Erie, Pa., 1881.

Annual reports of the commissioners of water works to the mayor and councils. 13-15., 1879-80 to 1881; 18.-31., 1884-97. 8°. Erie, 1881-98.

Report ending April 30, 1881, for twenty months.

Mortuary report of the health officer, for 1885.

Cutting from: Erie Sunday Gaz., Pa.

Annual reports of the heads of departments to the select and common council, for the year 1892-3. 54 pp. 8°. Erie, Herald Print. & Pub. Co., 1893.

Report of the city engineer, for the fiscal year 1893-4. 11 pp. 8°. Erie, 1894.

Erie.

See **Police** (Reports, etc., of); **Statistics** (Vital), by localities.

Erie County Almshouse. Annual reports of the keeper to the board of supervisors of Erie County, for the years 1896; 1898. 62 pp; 64 pp. 8°. Buffalo, J. D. Warren's Sons, 1897-9.

Erie County Penitentiary. Annual reports of the prison committee and officers to the board of supervisors of the county of Erie. 24., 1870-71; 41., 1887-8; 43.-45., 1889-90 to 1891-2. 8°. Buffalo, 1871-93.

Erie Home for the Friendless. Annual report of the managers to their patrons and friends. 13., 1883-4. 27 pp. 8°. Erie, Herald Print. Co., 1884.

Erig (Joh.) [1868-]. * Ueber Derivate des Hydroresorins. 37 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., O. Thiele, 1896.

Erigeron canadense.

Bartholow (R.) Note on some uses of the oil of erigeron. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 145-147.—**de Laval Thierney**. De l'emploi de l'huile d'érigeron canadense dans le traitement des hémorrhagies, particulièrement des hémorrhagies utérines. Clinique, Montréal, 1895-6, ii, 104-109.

Eriksen. * Hornhindemaalinger. [Copenhagen.] 304 pp., 1 l. 8°. Aarhus, Brødr. Backhausen, 1893.

Eriksson (G[ustav]) [1789-]. Anvisning till läkemedlens igenkännande och pröfning vid apoteksvisitationer; efter de nyaste och bästa författare utarbetad. [Directions for identification and test of drugs in apothecary visitations; compiled after the latest and best authors.] 354 pp., 1 l. 8°. Wexjö, J. P. Lönnegren, 1838.

See, also:

FRIEDLÄNDER (L. H.) Föreläsningar öfver medicinen historia. 8°. Örebro, 1843.

Erinnerung (Zur) an Eduard Arnold Martin. 21 pp. 4°. Berlin, G. Bernstein, [1875].

Eriobotryia.

Bertherand (E.) Empoisonnement par les pépins du néflier du Japon. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1885, x, 125.

Erisman (F[yodor] F[yodorovich]) [1842-]. Sanitarnoye izsledovanie fabrichnikh zavedeniy Moskovskavo yezda. [Sanitary investigation of the factories of Moscow County.] Pt. 3. iv, 292 (1 l.), 85 pp.; 1 l., 23 pp. 8°. Moskva, A. Kartseff, 1883.

Forms pt. 9 of v. 3 of: **Moscow. Government Zemstvo. Sbornik statisticheskikh svyedeniy po Moskovskoi gubernii.**

—. Kurs higieny. [Course of hygiene.] v. 2 & pt. 1 of v. 3. vi (1 l.), 402 (1 l.), 184 pp.; vi (1 l.), 188 pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1887-8.

CONTENTS.

v. 2. Odyozda, otoplenie, osvteshtshenie, udalenie ne-chistot, sanitarnaya statistika. [Clothing, heating, lighting, removal of offal, sanitary statistics.]

v. 3, pt. 1. Obshtshie zakony pitaniya; sposobi pitaniya cheloveka pri razlichnikh usloviyakh. [General laws of feeding; methods of feeding men under various conditions.]

—. The same. [2. ed.] v. 1, pt. 1. iv, 208 pp. 8°. Moskva, Tvo I. N. Kushnereff i Ko., 1892.

—. Cholera: epidemiologiya i profilaksika s obshchestvenno-sanitarnoi tochki zreniya. [. . . from a public sanitary point of view.] iv, 201 pp. 8°. Moskva, I. N. Kushnereff i Ko., 1893.

—. Iz oblasti shkolnoi higieny: sanitarnaya obstanovka uchebnykh zavedeniy. [School hygiene; sanitary arrangement of school-houses.] 68 pp. 8°. Moskva, V. Rikhter, 1895.

Repr. from: Vestnik vospitaniya.

See, also, **Povtoritelnyy kurs higieny** [etc.]. [2. ed.] 8°. Moskva, 1895. — **Zavolzhskaya** (Julia Ignatyevna). Shkolnaya higiena [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1898.

Also, **Editor of: Sbornik** rabot hygienicheskoi laboratorii Moskovskavo Universiteta, Moskva, 1886-94.

For **Biography**, see *Méd. mod.*, Par., 1895, vi, Suppl., 301.

— & **Sokoloff** (N[ikolai] D[mitrievich]). O sanitarnikh mferakh protiv rasprostraneniya zaraznykh bolezney v shkolakh i cherez shkoly. [On sanitary measures against the propagation of contagious diseases in schools and through schools.] 1 p. l., 43 pp. 8°. Sarator, 1889.

Erisman (A.) Breitenberg am Hallwyler-See (Schweiz). Wasserheilanstalt, Seebäder, Traubenkur. 7 pp., 1 pl. 8°. [n. p.], 1866.

Erisman (Friedrich). Die Entfernung der Abfallstoffe.

In: **HANDB. d. Hyg.** [etc.]. 8°. Leipz., 1882, 2. Theil, 1. Abth., 1. Hlfte., 73-752.

—. Die Hygiene der Schule.

In: **HANDB. d. Hyg.** [etc.]. 8°. Leipz., 1882, 2. Theil, 2. Abth., 1-88.

—. Gesundheitslehre für Gebildete aller Stände. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. xiv, 467 pp. 8°. München, M. Rieger, 1885.

—. The same. Terwendenhoito-oppi siwistyneille kaikissa kansainokissa. Suomentanut I. Collan. [Transl. by I. Collan.] xvi, 407 pp. 8°. Turku, G. W. Wilénin, 1885-6.

—. Untersuchungen über die körperliche Entwicklung der Fabrikarbeiter in Zentral-russland. 96 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1889.

Repr. from: Arch. f. soziale Gesetzgeb. u. Statist., Tübing., 1888, i.

—. Untersuchungen über die Verunreinigung der Luft durch Abtrittgruben und über die Wirksamkeit der gebräuchlichsten Desinfektionsmittel. 47 pp. 8°. [München, C. R. Schurick, n. d.]

Erisman (Julius). * Beiträge zur Lehre von Hyperemesis gravidarum. 59 pp. 8°. Basel, L. Reinhardt, 1890.

Eritsoff. See **Yeritsoff**.

Erivan.

Garchinski (J. A.) Mediko-topograficheskaya zametki o gorodie Erivani. [Notes on Erivan.] Med. Sbornik, Tiflis, 1878, no. 28, pt. 3, 1-45.

Erkelens (A. N.) * Iets over metastase van tumoren. 3 p. l., 94 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1881.

von Erlach (Karl) [1821-86].

Jonquière. [Nekrolog.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1887, xvii, 500.

Erläuternde Bemerkungen zum Kataloge der Anstellungs-Gegenstände der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in der Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen in Berlin 1883. 46 pp. 8°. Wien, J. N. Fernay, 1883.

Erläuterung zu den Szeged in den Jahren 1879-80 Verwendung gestanden Wohnbaraken und Barakenspitäler sammt kurzem Bericht über die sanitären Verhältnisse während und nach der Katastrophe. 8 pp., 1 map. 8°. Szeged, [1883].

Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie. In Verbindung mit Adolph Wilhelm Otto und Eduard d'Alton hrsg. von Carl Gustav Carns. 9 Hfte. imp. fol. Leipzig, J. A. Barth, 1826-55.

Erlangen.

See, also, **Fever** (Malarial, History, etc., of); **Hospitals** (Ophthalmic, etc.), by localities; **Medicine** (Clinical, Cases of); **Small-pox** (History, etc., of); **Statistics** (Fital), by localities; **Universities**.

GEIGENBERGER (A.) * Zur Geognosie, Agromomie und Hydrographie des Ober- und Untergrundes der Stadt Erlangen und ihrer nächsten Umgegend (mit spezieller Rücksicht auf die Stadtbezirksgrenzen). 8°. Nürnberg, 1895.

Erlanger (Arthur). * Struma colloides sarcomatosa mit multiplen metastatischen Erkrankungen der Lunge. 25 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Becker, 1896.

von Erlanger (Raphael Slidell) [1865-]. * Zur Entwicklung von Paludina vivipara. [Heidelberg.] 45 pp., 4 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1891.

Repr. from: Morphol. Jahrb., Leipz., 1891, xvii.

Erlenmeyer (Adolph Albrecht) [1822-77]. Bericht über die Fortschritte im Gebiete der Krankheiten des Nervensystems während des Jahres 1853. 20 pp. 8°. [Neuwied, W. Strüder, 1854.]

—. Die Gehirnatrophie der Erwachsenen. Eine Skizze. 2. Aufl. 1 p. l., 53 pp. 8°. Neuwied, J. H. Heuser, 1854.

—. The same. 3. Aufl. 5 p. l., 54 pp. 8°. Neuwied, J. H. Heuser, 1857.

—. Die Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie und der Section für Staatsarzneikunde und Psychiatrie während der Versammlung zu Wien vom 16.-22. September 1856. 89 pp., 1 pl. 8°. Neuwied, W. Strüder, 1857.

—. Uebersicht der öffentlichen und privaten Irren- und Idioten-Anstalten aller europäischen Staaten. 1 p. l., 145 pp. 8°. Neuwied, J. Heuser, 1863.

—. Wie sind die Seelenstörungen in ihrem Beginne zu behandeln? Eine von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie mit dem vollen Preise gekrönte Abhandlung. 5. Aufl. 2 p. l., 112 pp. 8°. Neuwied, J. H. Heuser, 1863.

—. Das Asyl für Gemüths- und Nervenkranken, zu Bendorf bei Coblenz, mit seinen beiden detachirten Colonien. 2. Aufl. 20 pp., 1 pl. 8°. Neuwied & Leipzig, J. H. Heuser, 1873.

—. Asyl für Gehirn- und Nervenkranken, in Bendorf bei Coblenz. [Prospectus.] 1 l. 4°. [Neuwied, W. Strüder, [n. d.]]

Erlenmeyer ([Friedrich] Albrecht) [1849-]. Die Schrift. Grundzüge ihrer Physiolo-

Erlenmeyer ([Friedrich] Albrecht)—cont'd.
gie und Pathologie. vi (1 l.), 72 pp., 12 pl. 8°. Stuttgart, A. Bonz & Co., 1879.

— Die Morphiumsucht und ihre Behandlung. Auf Grund eigener Beobachtung und Erfahrung. 2. Aufl. 1 p. l., 135 pp. 8°. Leipzig & Neuwied, L. Heuser, 1883.

— The same. 3. Aufl. viii, 463 pp. roy. 8°. Berlin, Leipzig & Neuwied, L. Heuser, 1887.

— The same. On the treatment of the morphine habit. Transl. from the German by E. P. Hurd. xvi, 113 pp. 12°. Detroit, G. S. Davis, 1889.

Physician's Leisure Library, 3. s.

— Ueber statische Reflexkrämpfe. 2. Abdr. 47 pp. 8°. Leipzig, T. Thomas, 1885.

— Die Principien der Epilepsie-Behandlung. 40 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1886.

— Ueber die Anwendung der chirurgischen Revulsivmittel bei Gehirn- und Nervenkrankheiten. 34 pp. 8°. Berlin, E. Grosser, 1893.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893. xiv.

— Unser Irrenwesen: Studien und Vorschläge zu seiner Reorganisation. xii, 132 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1896.

Erlenuvein (E [vgeniy] A [leksandrovich]) [1844-]. * Parallelnoye izsledovanie dezinfektsionnovo i antisepticheskovo dfeistviya svobodnikh i natronikh fenolov i ikh homologov. [Parallel investigation of the disinfecting and antiseptic action of free phenols and in combination with sodium, and their homologues.] 27 pp., 1 l., 2 tab. 8°. S.-Peterburg, 1894.

Erlor (Hugo) [1850-]. * Ueber das Verhältniss der Kohlensäure-Abgaben zum Wechsel der Körpertemperatur. 37 pp., 1 l. 8°. Königsberg, E. J. Dalkowski, 1875.

Erlor (Joh.) * Ueber diffuse Sklerose des Gehirns. 37 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1881.

Erlor (Karl Hugo). * Zur Kenntniss der hereditär hereditischen Zungen-, Speicheldrüsen- und Halslymphdrüsen-Vergrößerung. 27 pp., 1 pl. 8°. Jena, B. Engau, 1892.

Erlcy (Fridericus) [1812-]. * De morbis corporis callosi. 1 p. l., 25 pp., 1 l. 8°. Bonn, typ. C. Georgii, 1838.

Erlisch (Nicolans). * Untersuchungen über die congenitalen Defecte und Hemmungsbildungen der Extremitäten. [Strasburg.] 34 pp., 1 pl. 8°. Berlin, 1885.

Erlitski (A [lfons] F [elikovich]) [1846-]. O prichinakh dushevnikh bol'eznef. [On the causes of mental diseases.] 34 pp., 2 tab. 8°. S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1892.

— Klinicheskiya lektzii po dushevnikh bol'eznyam. [Clinical lectures on mental diseases.] 421, vii pp., 2 tab. 8°. S.-Peterburg, N. P. Petroff, 1896.

Erlly (Joannes). * De respiratione. 1 p. l., 36 pp. 8°. Edinburgi, apud D. Shaw et fil., 1818.

Ermacora (G. B.) I fatti spiritici e le ipotesi affrettate. Osservazioni sopra un articolo del Prof. C. Lombroso. 46 pp. 12°. Padova, Verona, frat. Drucker, 1892.

— La telepatia. 150 pp., 1 l. 8°. Padova, L. Crescini e C., 1898.

Ermann [F. B.] Der Fall Ahrens und das Erlenburgerische Gutachten. 23 pp. 8°. Hamburg, Hoffmann & Campe, 1891.

Ermekeil ([Theodor Heinrich] Emil) [1863-]. * Ueber intrauterine Abschnürungen. 47 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1890.

Ermerius & Gross (Samuel D.) Hifubiron. [On skin diseases. Translated by Takahashi Masadumi.] 8°. Osaka, 1874.

Japanese text.

Ermerius (Franciscus). * De animi pathematibus, morborum mentalium causis precipuis. 1 p. l., 98 pp., 2 l. 8°. Lugd. Bat., L. Herdingh & fil., 1829. [P., v. 2078.]

Ermerius (Franciscus Zacharias) [1808-71]. * De Hippocratis doctrina a prognostice oriunda. 1 p. l., iv, 160 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., C. C. van der Hoeck, 1832. [Also, in: P., v. 2067.]

See, also, **Arctæus** Cappadox. Arctæi Cappadocis quæ supersunt. 4°. Traj. ad Rhenum, 1847. — **Hippocratis** [in 1. s.]. Liber de victus ratione, [etc.]. 8°. Lugd. Bat., 1841. — **Soranus Ephesius** [in 1. s.]. Περὶ γυναικείων παθῶν. 8°. Traj. ad Rhenum, 1869.

Ermerius (Jacobus Jauns). Diss. phys. de lege repulsionis electricæ. 1 p. l., 54 pp., 2 tab. 4°. Lugd. Bat., L. Herdingh & fil., 1827. [P., v. 2061.]

Ermerius (Janus Guilielmus) [1798-1869]. * De ratione inter fornam ossium aliarumque partium corporis humani. 1 p. l., 75 pp. 4°. Lugd. Bat., L. Herdingh & fil., 1824. [P., v. 2065; 2067.]

— * De refractione astronomica. 1 p. l., 66 pp., 1 l., 2 pl. 4°. Lugd. Bat., L. Herdingh & fil., 1824. [P., v. 2061.]

— Oratio de physicorum methodo vere philosophia, publice dicta die xxv Junii mdcxxxii, cum Athenæi, quod Franquerae est regendi munus solenni ritu deponeret. 28 pp. 8°. Franquerae, G. Ypma, 1833. [P., v. 2073.]

— Oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum Ludovici Gerlachii Pareau, Nicolai Mulder, Jacobi Baart de la Faille, memoriam recoluit habita d. 10 Octobris 1867, quum Magistratum Academicum solenni ritu deponeret. 33 pp. 8°. Groningæ, J. B. Wolters, [1867].

Ermerius (Joh. Petrus). * De febre vulgo dicta puerperali pro singulari specie non habenda. 1 p. l., 65 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., apud Luzac & van Damme, 1782. [P., v. 1944; 2079.]

Ermerius (Robertus Carolus). * Teutamen medicum ad depellendam insalubritatis calumniam de regione Zelandica. 1 p. l., 37 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1788. [P., v. 1478.]

Ernisse de Préfontaine (Jacobus Sebastianus). * An dysenteria anodyna. Præses: Carolo Boullard. 4 pp. 8°. Cadomi, apud J. C. Pyron, 1753.

Ernährung des Soldaten im Frieden und im Kriege. (Bericht der über die Ernährungsfrage des Soldaten niedergesetzten Special-Kommission.) [Von Carl Voit et al.] 1 p. l., 69 pp. 8°. München, Hübschmann, 1880. [P., v. 2001.]

Ernault (Lonis).

See **Niewenglowski** (G.-H.) & **Ernault** (L.) Pour nos soldats. 12°. Paris, 1895.

Erndl (Christianus Henricus) [—1734]. * De situ agrorum commodo. 9 l. sm. 4°. Lipsiæ, lit. C. Scholvinii, [1700].

— De itinere suo Anglicano et Batavo annis 1706 et 1707 facto. Relatio ad amicum D. G. de K. A. C., qua variæ ad anatomiam, chirurgiam, botanicam et materiam medicam spectantes observationes sistuntur. Accedit huic novæ editioni præfatio, qua malignæ Jani Gregorii Betulii obtreactiones de relatione hac in epistola ad amicum anno superiori 1710, propositæ, solide refutantur. 149 pp. 12°. Amstelodami, apud Janssonio Waesbergios, 1711.

— The same. The relation of a journey into England and Holland in the years 1706 and 1707. By a Saxon physician in a letter to his friend at Dresden, wherein are contained many remarkable passages and curious observations in anatomy, surgery, physics, and philosophy. By Ch. Ed. Transl. from the Latin. 3 p. l., 140 pp. 12°. London, J. Morphew, 1711.

See, also, **Bohn** (Joh.) [Pr.] De variis modis decubitus corporis [etc.]. sm. 4°. [Lipsiæ, 1700.]

Ernesti (A.) Arznei-Schatz fürs Haus. Kurzgefasstes Lehr- und Nachschlage-Buch über die wichtigsten Arzneimittel, ihre Wirkung und Anwendung in gemeinverständlicher Darstellung, nebst 68 Recepten. iii (1 l.), 88 pp. 16°. Wiesbaden, Lützenkirchen & Bröcking, 1897.

Erni (Henry). Constitution of organic compounds; being a brief account of the different theories advanced on this subject. 22 pp. 8°. Boston, O. Clapp, 1853.

— An outline for the quantitative analysis of urine. 35 pp. 8°. Nashville, A. S. Camp & Co., 1860.

Erni (J.) *Beitrag zur Kenntniss der Blasen-Tuberculose. [Bern.] 63 pp. 8°. Einsiedeln, Benziger & Co., 1888.

Erni (Philippus Carolus). *Disp. de plenitudine febrim malignam comitem habente. 11 l. 4°. Erfordie, typ. Groschianis, [n. d.]. [P., v. 1922.]

Erni (H.) Die Behandlung der Verwundeten im Kriege der Niederländer gegen das Sultanat Atjeh. 75 pp., 1 map. 12°. Basel, Schweighauser, 1888.

— Die Reorganisation der schweizerischen Militärsanität. 51 pp. 8°. Zürich, Meyer & Zeller, 1891.
See, also, **Cholera**. Geschichte [etc.]. 8°. München, 1889.

Ernoul (Édonard) [1870-]. *Du mntisme hystérique. Étude historique, clinique et thérapeutique. 46 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 488.

Ernsdorf.

See, also, **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

KAUFMANN (M.) Curot Ernsdorf in Oesterreichisch-Schlesien. 12°. Wien, 1877.

Ernst (A.).

See **Benites** (José Maria). Principios para la materia médica, [etc.]. 8°. Caracas, 1869.

Ernst (Anton [Franz Sales]) [1864-]. *Pseudolepra. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Haack, 1888.

Ernst (Carl). *Ueber die Fäulnisprodukte der Galle und deren Einfluss auf die Darmfäulnis. 16 pp. 8°. Strassburg, G. Goeller, 1893.

Ernst (Eugen). *Die geburtsbühlichen Indicationen bei Gebärmutterkrebs. 80 pp. 8°. Strassburg, R. Schultz & Comp., 1882.

Ernst (Friedrich). Die Krankheiten der Nase und des Halses, ihre Beziehungen zum Gesamtorganismus und ihre Bedeutung für die Stimme. Zehn allgemeinverständliche Vorträge. vii, 163 pp. 8°. Berlin u. Leipzig, A. W. Köllner, 1899.

Ernst (Friedrich) Gustav. Orthopaedic apparatus. A series of illustrated plates, with corresponding descriptions of the various forms of mechanism employed in the treatment and cure of the numerous deformities of the human body. xiii, 58, vii, pp., 36 pl. 8°. London, Sprague & Co., 1883.

— A guide to the selection and adaptation of orthopaedic apparatus, with a detailed description of their salient points. xvi, 159, vii pp., 46 pl. 8°. London, Sprague & Co., 1889.

— On the application of suitable mechanism to a case of amputation of both hands. 15 pp., 20 pl. 8°. London, Sprague & Co., 1893.

Ernst (Gottlieb). *Bericht über 25 von Professor Ridel operierte Fälle von Kropfgeschwülsten. 52 pp. 8°. Jena, Frommann, 1892.

Ernst (Harold C[larence]). A contribution to the study of the tubercle-bacillus. 30 pp., 1 l., 6 ch. 8°. Boston, D. Clapp & Son, 1883.

Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1882-6, xiii.

— Some observations on the bacillus of tuberculosis. 17 pp. 8°. [Philadelphia, 1884.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxviii.

Ernst (Harold C[larence])—continued.

— A consideration of the bacteria of surgical diseases. 47 pp. 12°. [Philadelphia, 1887.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1886-7, xvii.

— An experimental research upon rabies. 22 pp. 8°. [Philadelphia, 1887.]

In: MED. Pub. Harv. M. Sch., [Bost.], 1887, no. 10.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1887, n. s., xciii.

— How far may a cow be tuberculous before her milk becomes dangerous as an article of food? 12 pp. 8°. [Philadelphia, 1889.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcvi.

Also, in: Med. Pub. Harv. M. Sch., [Bost.], 1890, [no. 12].

— Demonstration of pathological specimens.

I. Bacilli of leprosy. II. General tuberculosis of intestine after inoculation of milk from a suspected cow. III. Inoculation of "contagium vivum" of vaccine virus. 2 pp. 8°.

In: MED. Pub. Harv. M. Sch., [Bost.], 1890, [no. 18].

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1890, v.

— A few words in regard to the sterilization of instruments. 7 pp. 8°. Philadelphia, 1891.

Repr. from: Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1891, xli.

— Koch's treatment of tuberculosis. 24 pp.

12°. Boston, Dammell & Upham, 1891.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1891, cxv.

— Preliminary report on the clinical use of tuberculin. 74 pp., 1 ch. 12°. Boston, Dammell & Upham, 1891.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1891, cxv.

— Remarks on a discussion on acute diffuse peritonitis. 7 pp. 8°. Concord, 1891.

Repr. from: Tr. N. York M. Ass., Concord, 1891, viii.

— Tuberculin and tuberculosis. 20 pp. 8°.

Philadelphia, W. J. Dorman, 1891.

Repr. from: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1891, vi.

— The bacillus pyocyaneus pericarditidis. 7 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, 1893.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi.

— Phagocytosis. 27 pp. 16°. Boston, Dammell & Upham, 1893.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxix.

— Infection and immunity.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1898, xiii, 133-279.

Also, Editor of: **Journal** of the Boston Society of Medical Sciences, 1896.

Ernst (Joh.) *Untersuchungen über die pyrogenen Wirkungen des Staphylococcus pyogenes aureus im Unterhautzellgewebe des Kaninchens. 27 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1886.

— Einige Fälle von Ankylostomiasis, nebst Sectionsbefunden. 12 pp. 8°. Berlin & Leipzig, G. Thieme, 1888.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

Ernst (Karl Ju.) Zaikanie: yvo prichini i lechenie; rukovodstvo k sovershennomu iskoreneniyu zaikaniya, v osobennosti dlya samostoyatel'novo upotrebleniya stradayushchavo. [Stuttering, its causes and treatment; manual for the complete eradication of stuttering, especially for the use of the sufferer.] 233 pp., 2 l. 8°.

Berlin, R. Ernst, 1888.

Ernst (Otto) [1867-]. *Zwei Fälle von familiärer Ataxie. 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1896.

Ernst (Paul). *Zur Aetiologie der Nephritis. 48 pp., 3 pl. 8°. Zürich, Zürcher u. Furrer, 1884.

Ernst (Paul). *Ueber Kern- und Sporenbildung bei Bacterien. [Heidelberg.] 61 pp., 2 pl. 8°.

Leipzig, Veit & Co., 1888.

Ernst (Paul [Carl Friedrich Theodor]) [1873-]. *Ueber das Aneurysma dissecans aortae. 42 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1895.

Ernst (Rostislav). *Zur Frage über die Wirkung des bromwasserstoffsäuren Scopolamins. 103 pp. 8°. Jurjew, Schnakenburg, 1893.

Ernst (Wilhelm). * Ein Beitrag zur Lehre von der Embolie der Arteria centralis retinae. [Strasbourg.] 35 pp., 2 tab. 8°. Metz, P. Eren, 1892.

Ernst (Wilhelm). * Eine Schädelsschussverletzung. 36 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Freiburg i. B., C. Lehmann, 1894.

Ernsting (Arthur Conrad) [1709-68]. Nucleus totius medicinae quinque partitus. Pars I. Continet lexicon et dispensatorium pharmaceuticum, oder: der vollkommene und allezeit fertige Apotheker, [etc.]. Pars II. Continet lexicon practico-chymicum, oder der richtig führende Chymiste. Cum Appendice brevi loquus chymicus, [etc.]. Pars III. Continet lexicon theoretico-medicum, oder der zur Heilungs-Gefahrheit leitende Artzt, [etc.]. Pars IV. Est lexicon chirurgicum, ein chirurgisches Wörter-Buch. Pars V. Sistit lexicon theoretico-anatomicum, oder der sich selbst erkennende Mensch. 20 p. l., 872 pp., 27 l., 1 tab.; 3 p. l., 314 pp., 7 l.; 3 p. l., 320 pp., 12 l., 86 pp., 4 l.; 3 p. l., 127 pp., 7 l.; 21 l., 4°. Helmstadt, Braunschweig u. Leipzig, Meissner, 1741.

— The same. Nucleus totius medicinae quinque partitus, oder des vollkommenen und allezeit fertigen Apothekers. I. Lexicon practico-chymicum, oder der richtig führende Chymiste. III. Lexicon chirurgicum, ein chirurgisch Wörterbuch. IV. Lexicon theoretico-anatomicum, oder der sich selbst erkennende Mensch. V. Lexicon et dispensatorium pharmaceuticum, oder das Apothekerlexicon. 2. Aufl. 2 v. 3 p. l., 1814 pp., 1 tab., 1 pl.; 3 p. l., 1526 pp. 4°. Lemgo, Meyer, 1770.

Ernsts (Antonius) [1798-]. * De regeneratione ossium in genere, et de maxilla inferioris, claviculae, et tibiae regeneratione partiali in specie, exemplis illustrata. 40 pp. 12°. Bonnæ, typ. Thormannianis, 1824.

Erodium.

Komorovich (L. V.). Grabelki (erodium cicutarium), kak krovoostanavlivaushitsheye sredstvo. [Erodium cicutarium as a hemostate.] Vrach, St. Petersburg, 1896, xvii, 244.

Erotianus.

See **Hippocrates**. Τὸν μεγάλου Ἱπποκράτους πάντων τῶν ἰατρῶν [etc.]. fol. Geneve, 1657.

Eroto-machia. 24 pp. 8°. Cnidi, anno amoris, 5746.

Foot-note on p. 23 reads: The author is to be heard of by directing a line for Mr. P. H., at George's Coffee-house, near Temple-Bar.

Erotomania.

See, also, **Epilepsy** (Complications, etc., of).

Aufrecht. Erotische Verrücktheit. In his: Path. Mitt., 8°, Magdeb., 1881, 155-156. — **Ball** (B.). De l'érotomanie, ou folie erotique. Encéphale, Par., 1883, iii, 129-139. — L'érotomanie. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1059-1061. Also: Nice méd., 1886-7, xi, 23-27. Also: Practicien, Par., 1886, ix, 557-559. — La folie erotique. Encéphale, Par., 1887, vii, 188-197. — **Ferrari** (G. C.). La degenerazione nello stile dei paranoici erotici. Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1893, xix, 329-363. — **Ferreira** (M.). Sobre un caso de erotomania. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1893-4, vii, 485-489. — **Garnier** (P.). Obsessions amoureuses avec illusions sensorielles; tentative de meurtre. Rev. de méd. lég., Par., 1893-4, i, 271-278. — **Hiersman** (C. C.). The medico-legal aspect of erotochoreic insanities. Alienist & Neurol., St. Louis, 1897, xviii, 414-418. — **Hospital**. Observation d'érotisme; lésions du cerveau. Ann. méd.-psych., Par., 1875, 5. s., xiv, 252. — Curieuse observation de folie erotique, avec autopsie. Ibid., 1891, 7. s., xiii, 45-57. — Curieuses érotomanies. Ibid., 1894, 7. s., xix, 55-61. — **Howard** (W. L.). Eroto-mania. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 330. — **Hughes** (C. H.). Erotopathia; morbid erotism. Alienist & Neurol., St. Louis, 1893, xiv, 531-577. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Rev. Insan. & Nerv. Dis., Milwaukee, 1894-5, v, 181-184. — **Legendre du Saulle**. De l'érotisme et de ses conséquences médico-légales. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1864-9-16. — **Melendez** (L.). Erotomania con ideas de persecucion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1886-7, xxiii, 213-215. Also, transl.: Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1886-7, iv, 405-408. — **Raymond** (F.) & **Janet** (P.). Obsession erotique chez une hystérique, avec

Erotomania.

hallucinations, se manifestant pendant le somnambulisme d'une manière beaucoup plus complète que pendant la veille. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1898, xii, 609-611.

van Erpecum (A.).

See **Vandenauze** (J. B.) [in 1. s.]. Bemerkingen nopens de geneseskundige behandeling van de ziekte [etc.]. 8°. Antwerpen, 1822.

Erpel (Joh. Philipp). Nachricht von einer Frau welche zugleich fünf Kinder, vier Missgeburthen und ein Mondkalb gebohren. Mit einer Vorrede Johann Gottlob Krügers. 32 pp. 12°. Halle im Magdeb., C. H. Hammerde, 1750. [P., v. 1612.]

Erpenbeck (Bernhard). * Ueber die Schädel-tuberkulose nach Beobachtungen der Erlanger chirurgischen Klinik. 21 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1892.

Erpenbeck (Wilhelm Christian). * Utrum in statu naturali consumit et regeneratio partium solidarum corporis animalis adulti recte statuatur? 1 pl., 40 pp., 1 l. 4°. Teutoburgi, F. A. Benthon, 1778.

Also, in: LEIDENFROST (J. G.) Opus. phys.-chem. et med. 12°. Duisb. ad Rhen., 1797, ii, 302-336.

Erpingham Rural District Council. Annual report of the medical officer of health to the rural sanitary authority, for the year 1898. 29 pp. 8°. Norfolk, A. Preston, 1899.

Erra Pater.

See **Pronostication** [etc.] [in 1. s.]. 12°. [London, n. d.]

Errera (Alberto). Contribuzione demografica alla statistica della tisi, redatta dal Prof. . . . Nota per il corso di statistica demografica nella Facoltà di medicina della R. Università. 34 pp., 1 tab. 8°. Napoli, tipog. dell' Unione, 1891-2.

Repr. from: Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1891, ii.

Errera (Léo). Pourquoi dormons-nous? 31 pp. 8°. Bruxelles, F. Hayez, 1887.

Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1886-7, v.

Errera (M.). * Stndj sulla cute e sulle sue malattie. 3 p. l., 9-101 pp., 1 tab. 8°. Venezia, G. Andreola, 1854.

Errhines.

HORNUNG (J.). * De efficacia errhinorum. 8°. Vindobone, [1837].

Duckworth (Sir D.). A note on the value of errhines as expectorants. Practitioner, Lond., 1898, ix, 272.

Erromanga.

See **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities.

Erskine (James). The causes of the neglect of suppurative ear-disease. 18 pp., 1 pl. 8°. Glasgow, A. MacDougal, 1895.

Repr. from: Glasgow M. J., 1895, 4. s., xlv.

See, also, **Cozzolino** (Vincenzo). The hygiene of the ear, [etc.]. 8°. London, 1892. — **Hartmann** (Arthur). The diseases of the ear, [etc.]. 8°. Edinburgh, 1887.

— The same. 8°. New York, 1887.

Erskine (John).

See **Cooper** (William). Beantwoording van gemoedelijke bezaaren [etc.]. 8°. Rotterdam, 1792.

Erskine (John Low) [-1899].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 691.

Erskine (Patricius). * De diabete. 1 p. l., 37 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1801. [Also, in: P., v. 1552.]

Erste ungarische Heil-Pflege- und Erziehungs-Anstalt für Schwachsinnige und Epileptische. See **Heil-Pflege- und Erziehungs-Anstalt für Schwachsinnige und Epileptische**.

Ertand (Émile-Joseph). * De la malaxation de l'œil après la sclérotomie dans le glaucome. 59 pp. 4°. Paris, 1883, No. 332.

Ertzel (Daniel). * Dissertatio in qua summa systematis dynamici in physica disciplina capita exponuntur, et pensitantur. 39 pp. 4°. Göttingæ, lit. Grapianis, [1805].

Erttmann (Oskar Alois) [1874-]. *Ueber ein grosszelliges Sarkom der Thymus. 29 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1898.

Erection.

See, also, **Tympanites; Rumination.**

Abrams (A.) Note on a case of nervous erection studied by skiagrams. *Phila. M. J.*, 1899, iv, 315.—**Deux** (Sur les) espèces de vents qui sortent du corps. *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1714, Par., 1717, 9-11. Also: *Hist. Acad. roy. d. sc.* [de Paris] 1714, Amst., 1719, 11-13. Also, transl.: *K. Akad. d. Wissensch. in Par.* . . . Abhandl. 1712-17, Bressl., 1753, iv, 293.—**Dupaquier** (E. M.) Nervous erection. *Proc. Orleans Parish M. Soc.* 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. cxliv-cxlix.—**Kulzhenko** (A.) Opisanie i opinyot izsledovanie sluchaya eructationis nervosae. [Description and experimental investigation of a case of . . .] *Vopr. nerv. psikh. med.*, Kiev, 1896, i, 349-368, 4 pl.—**Sutherland** (G. A.) A case of air suction and eructation. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 304-306.

Eruptions.

See **Drug-exanthems; Exanthemata; Fever** (*Typhoid, Complications of, Cutaneous*); **Skin** (*Diseases of*).

van Erven Dorens (Theodorus Christianus Joannes). *De hydropo. x, 63 pp. 8°. *Amstelodami, A. Zeevaardt*, 1842.

Exleben (Joh. Christian Polycarp) [1744-77]. *Underrättelse nti Boskaps-Medicin. Ofversätt ifrån Tyskan*. [Instruction in veterinary medicine. Transl. from the German.] 2 pts. 6 p. l., 382 pp., 3 l.; 279 pp., 3 l. 12°. *Stockholm, A. J. Nordström*, 1773-4.

Eryngium comosum.

DELGADO (A. M.) *Apuntes para el estudio de la raís de escorzonera del país. 8°. *México*, 1889.

Erysipelas.

See, also, **Abscess; Eczema, Elephantiasis, Complications, etc., of; Diseases** (*Benefit, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

ACHALME (P.) L'érysipèle. 12°. *Paris*, [1893].

AMMON (B. W. P.) *De erysipellate ejusque ab inflammatione diversitate. 4°. *Harderovici*, [1790].

BELL (C.) Practical observations on diphtheria and erysipelas. 8°. *London*, 1864.

CRUZ (L.) *Breve estudio sobre la erisipela. 8°. *México*, 1879.

DURANT (J.) *De erysipellate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1671.

EHLERS (E.) Ignis sacer et Sancti Antonii. 8°. *Kjøbenhavn*, 1895.

GABRIELLE (J.) *Étude sur la contagion de l'érysipèle et prophylaxie. 8°. *Lyon*, 1897.

GAUBERT (J.-J.-É.-L.-A.) *Réflexions analytiques et critiques sur l'érysipèle. 4°. *Montpellier*, 1823.

GERVAIS (B.) *Ueber Erysipelas. 8°. *Berlin*, 1875.

VON HARBOU (B.) *Zur Geschichte des Erysipelas. 8°. *Berlin*, [1884].

JACOBS (S.-J.-A.) *Dissertation sur l'érysipèle. 4°. *Strasbourg*, 1813.

LACHOIX (L.-É.) *Thèse sur la question suivante: Des érysipèles. 4°. *Paris*, 1847.

LAROCLETTE (A.-F.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Strasbourg*, 1813.

LENHARTZ (H.) Erysipelas (Rose, Rothlauf) und Erysipeloid. 8°. *Wien*, 1899.

LEON (A. J.) *Contribución al estudio de la erisipela. 8°. *Lima*, 1891.

LÉONARD (J.-P.) *Essai médico-chirurgical sur l'érysipèle. 4°. *Strasbourg, an XII* (1803).

LIEBE (O.) *Die auf der Universitäts-Ohrnenklinik in Halle während des letzten Decenniums beobachteten Fälle von Erysipelas. 8°. *Halle a. S.*, 1894.

Erysipelas.

LILBURN (J.) *De erysipellate. 8°. *Edinburgi*, 1828.

MAYR (J.) *Historische Skizzen über das Erysipel. 8°. *München*, 1879.

MONTEIRO (J. F.) *A erysipela. roy. 8°. *Bahia*, 1883.

MORET (B.) *Dissertation sur l'érysipèle. 4°. *Strasbourg*, 1817.

MOULIN (E.) *Contribution à l'histoire de l'érysipèle au point de vue thérapeutique. Traitement des streptococcies médicales. 8°. *Paris*, 1897.

NASSOKIN (C.) *Om ros. 8°. *Helsingfors*, 1862.

NEWENHAM (H.) *De erysipellate. 8°. *Edinburgi*, 1822.

NUÑEZ (J. de J.) Estudio de la erisipela; su naturaleza y tratamiento. 8°. *México*, 1878.

PEARCE (E.) Practical information on St. Anthony's fire, or erysipelas; and on erythematous affections in general; as also on the measles; in which new modes of treatment are communicated. 8°. *London*, 1802.

PETITJEAN (O.) *Contribution à l'étude de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1885.

POPOFF (B.) *De erysipellate in genere et exanthematico in specie. 8°. *Petropoli*, 1849.

RADECKE (L. A. P. J.) *Ueber den heutigen Stand der Erysipel-Frage. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

ROSIER (A.-M.) *De l'érysipèle considéré dans son état de simplicité. 4°. *Strasbourg*, 1818.

VAN ROSSEN (J.) *De erysipellate. 4°. *Harderovici*, 1754.

SMUTS (J. G. F.) *De erysipellate. 8°. *Lugd. Bat.*, [1843].

STARCKE (G. C.) *De erysipellate. 4°. *Göttingæ*, 1744.

Also, in: **RICHTER** (G. G.) Opusc. med. 4°. *Frankof. et Lips.*, 1780, i, 189-210.

WAHN (B.) *Ueber Erysipelas. 8°. *Bonn*, 1871.

WENDEROTH (J.) *Beiträge zur Lehre vom Erysipel. 8°. *Göttingen*, 1888.

Barker (F. N.) Erysipelas. *J. Med. & Sc.*, Portland, 1896-7, iii, 250-252.—**Barney** (G. D.) Erysipelas. *Brooklyn M. J.*, 1891, v, 581-586.—**Buch** (M.) Zur Pathologie und Therapie der Erysipelas. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1889, n. F., vi, 229. Also, transl.: *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1889, xxxi, 942-946.—**Chautemesse & Rey**. Note sur la formule hémocyttaire de l'érysipèle. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 10, s., vi, 124-127.—**Cornil** (V.) Leçon sur l'érysipèle. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1884, 3, s., vi, 1-3. Also, in his: *Leçons*, [etc.], 8°. Par., 1884, 21-29.—**Crook** (H. L.) Erysipelas. *Louisville M. Month.*, 1895-6, ii, 460-462.—**Després** (A.) Considérations sur l'érysipèle (extrait par l'auteur). *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1862, liv, 971.—**Discussion** on erysipelas. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1889, n. s., xxii, 621; 647.—**Discussion** on erysipelas. *N. York M. J.*, 1884, xl, 707-710. Also: *Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp.*, N. Y., 1885-6, i, 74-83. Also: *Boston M. & S. J.*, 1884, cxi, 613; 1885, cxii, 14.—**Discussion** on erysipelas. *St. Louis M. & S. J.*, 1865, n. s., ii, 251-265.—**Dock** (G.) Erysipelas. *Syst. Pract. M. (Loomis)*, N. Y. & Phila., 1897, i, 451-475.—**Elder** (E. S.) Erysipelas; its etiology and treatment. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1892-3, xi, 131-134.—**Eshner** (A. A.) Erysipelas. *Memphis Lancet*, 1899, ii, 177-181, 10 ch. on 4 l. Also, Reprint.—**Fermi** (M.) Alcune considerazioni intorno alla erisipela. *Bull. d. Comit. med. cremonese*, Cremona, 1885, v, 53-65.—**Franceschi** (G.) Sulla patogenesi, eziologia e cura della risipola, e della cosiddetta risipola curatrice. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1886, 6, s., xvii, 31-71.—**Galliard** (L.) Remarques sur l'érysipèle. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1892, 3, s., ix, 408-416.—**Gist** (D. R.) Erysipelas. *Country Doctor*, Sparta, Tenn., 1899, v, 414-416.—**Guyot**. Contagiosité et traitement de l'érysipèle. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1892, 3, s., ix, 392-404.—**Hebb** (R. G.) On erysipelas. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 504-509.—**Hecht** (A.) Erysipelas cum albuminuria. *Časop. lékař. česk.*, v Praze,

Erysipelas.

1870, ix, 369. — **Hutburt** (F. D.) Erysipelas. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1892, xxvi, 279-286. — **Humphrey**, Clinical lecture on erysipelas. Lancet, Lond., 1888, i, 557. — **Jackson** (E. B.) Cutaneous erysipelas. Texas M. Pract., Dallas, 1896-7, ix, 285-288. — **Lebon** (H.) Nature et traitement de l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 157-164. — **Leech** (D. O.) Erysipelas. Maryland M. J., Balt., 1890, xxxiii, 547-549. — **Lockwood** (C. B.) Erysipelas. Syst. Surg. (Troyes), Lond., 1895, i, 157-170. *Also*: *Ibid.*, Phila., 1895, i, 157-170. — **Love** (I. N.) Erysipelas. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 388-393. — **Lozano** (N.) Consideraciones sobre la erisipela y su tratamiento. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1884-5, ii, 212-229. — **Macfarlane** (J.) On erysipelas. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infirmary, 87, Glasg., 1882, 253-261. — **Maletchian** (J. T.) Erysipelas and allied diseases. Edinburgh M. J., 1899, n. s., vi, 129-139. — **Markley** (L. E.) Erysipelas. Tr. M. Soc. Washington, Tacoma, 1896, 29-37. — **Morse** (J. L.) A case of erysipelas migrans. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 326. — **Murrell** (W.) Erysipelas migrans with high temperature. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 349. — **Nicaise**, De l'érysipèle. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 346; 357. — **von Nussbaum**, Ueber Erysipelas. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 2. *Also*, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 67. — **Orth** (J.) Untersuchungen über Erysipel. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1873, i, 81-137. — **Penna**, Consideraciones sobre la erisipela y su tratamiento. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1884-5, ii, 55-66. — **Perry** (A. P.) Erysipelas; with report of a case of erysipelas ambulans. Med. Times & Reg., Phila., 1898, xxxvi, 321-323. — **Polotchnow** (A.) Ueber Erysipel. [Transl. by E. Krong.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb. u. Leipzig, 1888, vii, 214; 249. — **Rosenthal** (M.) Zur Charakteristik des Erysipels. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1269; 1301. — **Stille** (A.) Erysipelas. Internat. Encycl. Surg. [Ashhurst], N. Y., 1881, i, 161-201. *Also*, *transl.*: Encycl. internat. chir. [Ashhurst], Par., 1883, i, 265-300. — **Talbot** (J. D.) Erysipelas. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 113-116. — **Tédénat**, Erysipèle. N. Montpel. méd., 1895, iv, 745; 786; 825; 845. — **Thoresen** (N. W.) Erysipelas. Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 22, 1-23. — **Trouoff**, Erysipelas. Russk. Med., St. Petersburg, 1886, iv, 818. — **Vandruin** (A.) **Spillmann** (P.) **Gauzinotti** (L.) Erysipèle. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, i, s. xxxv, 461-584. — **Velpeau** (A.) Remarques sur la nature et la thérapeutique de l'érysipèle. Ann. de chir., Par., 1842, iv, 144-153. *Also*, Reprint. — **Warren** (J. C.) Traumatic fever, erysipelas, and tetanus. Erysipelas; hospital gangrene; tetanus. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 171-186, 1 pl. — **Wein** (M.) Az orbáncz (erysipelas). Orvosi hetil szemle, Budapest, 1890, v, 317-320. — **Withoit** (J. W.) Erysipelas. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 341. — **Wyeth** (J. A.) Erysipelas. N. York Polyclin., 1896, vii, 140-142.

Erysipelas (Antagonism of) in disease.

See Erysipelas (Curative effects of).

Erysipelas (Attenuation of).

See Erysipelas (Periodic, etc.).

Erysipelas (Bacteriology of).

See, also, Streptococcus.

GARS (A.) * De l'identité de l'érysipèle et de la lymphangite au point de vue bactériologique. 4°. Paris, 1889.

MARCOUE (G.) Ricerche sullo streptococco dell' erisipela. Erisipela delle capre e di altri animali domestici. 8°. Caserta, 1894.

MEYEROVICH (I. I.) K etiologii rozhi i soputstvuyushihki yeyo zabollevaniy; bakteriolicheskiye izsledovaniye. [Etiology of erysipelas and accompanying diseases; bacteriologic research.] 8°. S.-Peterburg, 1887.

SALBERG (Justine). * Ueber die Zersetzung des Traubenzuckers durch die Erysipilkkokken. [Bern.] 8°. Warschau, [1891].

VASFI (A.) * Étude sur la pathogénie de l'érysipèle à répétition: rôle du streptococque et variations de la toxicité urinaire. 4°. Lyon, 1895.

Arnold (J. P.) Clinical evidence of the identity of the streptococcus erysipelatis and streptococcus pyogenes. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 509. — **Baumgarten** (P.) The erysipelas coccus (streptococcus erysipelatis). [Transl.] N. Am. Practitioner, Chicago, 1889, i, 132-136. — **Bender** (M.) Ueber den Erysipelococcus (Fehleisen); zusammenfassender Bericht über unsere Kenntnisse der ätiologischen Beziehungen desselben zur Rose. Centrbl.

Erysipelas (Bacteriology of).

f. Bakteriol. n. Parasitenk., Jena, 1888, iv, 10; 35; 70. — **Bernabei** (C.) Ancora dell' angina erisipelatosa primaria da streptococco. Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 234-236. — **Bonome** (A.) & **Bordoni-Uffreduzzi** (G.) Sulla eziologia della risipola: contributo batteriologico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 128. — **Bourges** (H.) Myélite aiguë expérimentale produite par l'érysipèle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 184-187. — **Cantril**, La virulence variable du streptococque de l'érysipèle et la clinique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 295-315. — **Cobbett** (L.) & **Helsome** (W. S.) On local and general immunity: an investigation based upon experimental erysipelas in animals; together with some observations on the mode of growth and life-history of the streptococcus erysipelatis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894-5, iii, 39-69. — **Courmont** (J.) Le streptococque de l'érysipèle et celui de Marmorek sont deux espèces microbiennes différentes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 774-776. *Also*: Province méd., Lyon, 1897, xi, 397. — **Streptococque de l'érysipèle et celui de Marmorek; réponse à M. Lemoine**. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 112-114. — **Crookshank** (E. M.) On the question of the identity of streptococcus pyogenes and streptococcus erysipelatis. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, ii, 68. — **Czaplewski**, Entscheidungsversuche zur Frage der Specificität des Erysipelstreptokokkus von Petruschky, Ztschr. f. Hyg. n. Infectiousk., Bd. xxiii, S. 142. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 772-774. — **Desplats** (H.) Identité de nature de l'érysipèle chirurgical et de l'érysipèle médical; les deux sont dus à un même microbe. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ix, 1-6. — **von Eischelsberg** (A.) Nachweis vom Erysipel-Coccus in der Luft chirurgischer Krankenzimmer. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv, 1-17. — **Fehleisen**, Ueber die Züchtung der Erysipelkokken auf künstlichem Nährboden und ihre Übertragbarkeit auf den Menschen. Deutsche med. Wechnsch., Berl., 1882, viii, 553. *Also*: Sitzungs-, d. phys. Gesellschaft, zu Würzb., 1883, 9-12. — **Ferraro** (P.) Prima comunicazione di alcune ricerche sullo streptococco dell' erisipela. Morgagni, Napoli, 1886, xxxiii, 335-343. — **Fraenkel** (E.) Zur Lehre von der Identität des Streptococcus pyogenes und Streptococcus erysipelatis. Centrbl. f. Bacteriol. n. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 691-693. — **Garruti** (G.) Contribuzione allo studio dello streptococco dell' erisipela. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 313-333. *Also*: Arch. per le sc. med., Torino, 1887, xi, 159-164. — **Hajek** (M.) Ueber die Mikroorganismen des Erysipels. Eine Berichtigung zu der unter dem gleichen Titel in No. 13 dieser Wechnsch. erschienenen Arbeit Pawlowsky's. Berl. klin. Wechnsch., 1888, xxv, 320. — **Hirtz** (E.) & **Widal** (F.) Erysipèle à répétition. (Étude clinique et bactériologique.) Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 683-688. *Also*: Bull. méd., Par., 1891, v, 1163. — **Kirchner** (M.) Zur Lehre von der Identität des Streptococcus pyogenes und Streptococcus erysipelatis. Centrbl. f. Bacteriol. n. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 749-752. — **Knorr** (K.) Beitrag zur Lehre von der Identität des Streptococcus pyogenes und des Streptococcus erysipelatis. Berl. klin. Wechnsch., 1893, xxx, 699. — **Lemoine** (G.-H.) Note sur le streptococque de l'érysipèle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 46. See, also, *supra*: Courmont. — **Leroy** (C.) Contribution à l'étude biologique du microbe de l'érysipèle. *Ibid.*, 1889, 9. s., i, 671-674. — **Menerrier** (P.) Erysipèle de la face produit par inoculation du pus d'une pleurésie purulente à streptococcus. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 571-577. — **Metschnikoff** (E.) Ueber den Kampf der Zellen gegen Erysipelkokken. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cvii, 209-249. — **Nepveu** (G.) Note sur la présence des bactéries dans le sang des érysipélateux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1871, 5. s., ii, 164-168. *Also*, Reprint. — **von Noorden** (C.) Ueber das Vorkommen von Streptococcen im Blut bei Erysipelas. München. med. Wechnsch., 1887, xxxiv, 33-36. — **Pane** (N.) Sulla diagnosi differenziale tra lo streptococco d' l' erisipela e lo streptococco piogeno. Gior. d. Ass. napoli di med. e nat., Napoli, 1893-4, iv, 31-40. — **Pavlovski** (A. D.) O mikroorganizmakh rozhi. [Microorganism of erysipelas.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, x, 751; 767; 791; 811. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Berl. klin. Wechnsch., 1888, xxv, 255. See, also, *supra*, Hajek. — **Petruschky** (J.) Entscheidungsversuche zur Frage der Specificität des Erysipel-Streptococcus. Ztschr. f. Hyg. n. Infectiouskrankh., Leipzig, 1896, xxiii, 142-146. See, also, *supra*, Czaplewski. — **Bemerkungen zu Czaplewski's Referat über meine Arbeit "Entscheidungsversuche zur Frage der Specificität des Erysipel-Streptokokkus"**. Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 810. — **Reed** (W.) A brief contribution to the identification of streptococcus pyogenes with streptococcus erysipelatis. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 339. — **Reynaud**, De la révérisence des germes de l'érysipèle de la face dans les mêmes saisons. Loire méd., St.-Etienne, 1887, vi, 8-16. — **Roger** (H.) Contribution à l'étude expérimentale du streptococque de l'érysipèle. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 929-956. — **Sippel**

Erysipelas (*Bacteriology of*).

(A.) Die Specificität des Erysipelstreptococcus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 302.—**Tsuboi** (S.) Ueber die Erhaltung der Virulenz der Erysipelkokken. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, Hft. 4, 1.—**Ullmann** (E.) Ueber den Kampf der Zellen gegen Erysipelkokken. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 299.—**Védérènes**. Sur la nature microbienne de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 718.—**van Wayenburg** (G.) Pyogeniteit van den streptococcus erysipelatis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. s., xxxi, pt. 1, 64-75.—**Ziemacki** (I.) Przyczynek do morfologii koków w róży. [Contribution to the morphology of cocci of erysipelas.] Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 255.

Erysipelas (*Cases and statistics of*).

See, also, **Erysipelas** (*Complications, etc., of*); **Erysipelas** (*Epidemic*); **Erysipelas** (*Facial*), etc.; **Erysipelas** (*Gangrenous*); **Erysipelas** (*Infantile*); **Erysipelas** (*Periodic, etc.*); **Erysipelas** (*Pharyngeal*); **Erysipelas** (*Phlegmonous*); **Erysipelas** (*Traumatic*); **Erysipelas** (*in pregnancy*).

HARTEVELT (A. C.) *Het roodvonk in het Buitengasthuis te Amsterdam, gedurende de jaren 1880-1886. 8°. Leiden, 1886.

SALVY (E.) *Des rapports de la menstruation avec l'érysipèle. 4°. Paris, 1896.

Anders (J. M.) The complicating conditions, associated diseases, and mortality rate in erysipelas. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 799-804. Also: Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1893, pt. 1, 264-268. Also, Reprint.—**Arbanitis** (S. P.) Περιπτώσις ἐρυσιπέλατος. Παράρτηρ. Ἀθηνῶν, 1892, xxii, 505-507.—**Benavente** padre. La erisipela en el Colegio de la Paz de Madrid. Arch. de med. y cirurg. de l. niños, Madrid, 1885, i, 2-5.—**Benoit** (E. P.) Deux cas d'érysipèle. Union méd. du Canada, Montréal, 1893, n. s., vii, 561-564.—**Després**. Calendrier des érysipèles (salles Saint-Jean et Sainte-Rose, hôpital de la Charité, 1885). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 691-697.—**Doig** (R. L.) Erysipelas; a case in practice. Kansas City M. Rec., 1888, v, 361-363.—**Douglas** (K. M.) Erysipelas in the surgical hospital, 1891-1896. Edinb. Hosp. Rep., 1898, v, 363-371.—**Dubruicil** (A.) Les érysipèles à la salle F. L. Petit (hôpital suburbain). Gaz. hebdom. d. se. méd. de Montpel., 1891, xiii, 61.—**Duménil**. Note sur les érysipèles observés à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 78-80.—**Duvrenay** (E.) De l'érysipèle en province. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 815-818.—**Eshner** (A. A.) Two cases of protracted erysipelas. Medicine, Detroit, 1899, v, 271-274. Also, Reprint.—**Giron** (J.) L'érysipèle en province. Union méd., Par., 1886, 3. s., xlii, 953-956.—**Gläser** (J. A.) Mittheilungen über Erysipelas von der I. medicinischen Abtheilung des Hamburger allgemeinen Krankenhauses, nebst einigen kritisch-therapeutischen Bemerkungen. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 439-446.—**Jeannel**. Note sur dix cas d'érysipèle observés pendant le semestre d'été à la clinique chirurgicale de l'hôpital de Toulouse. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 225-232.—**Kaposi** (M.) Referat über die rückichtlich der vom 1. Mai 1882 bis 30. April 1884 im k. k. allg. Krankenhaus vorgekommenen Erysipelkrankungen gemachten Beobachtungen. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1007; 1042; 1059; 1071; 1101; 1133. Also: Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 151-173.—**Lardier**. L'érysipèle en province. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 615-619.—**Leyden** (E.) & **Reuvers**. Erysipiel. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 126-135.—**Lindén** (K. E.) Kliniska studier öfver rosen. Skr. utg. af Finska Läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, 1885, pt. 2, 18 pp., 1 diag. Also, Reprint.—**Lozano** (N.) Observaciones clinicas de erisipela en la casa de aislamiento. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1884-5, ii, 214-229.—**Mazzeo** (P.) Tre casi di erisipela febbrile. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 237.—**Merz** (G.) Notes sur une série de cas d'érysipèle. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 90-102.—**Mignot**. Observation d'érysipèle général. Soc. d. se. méd. de Gannat. C. r., Par., 1887-8, 35-38.—**Morbidiitäts- und Mortalitätsverhältnisse, örtliche und zeitliche Verbreitung des Rothlans (Erysipels) in den Jahren 1891-1893**. Ber. d. Wien. Stadtphysik. i. d. seine Amtsthätigk. . . d. k. k. Reichshaupt. . . 1891-3, Wien, 1896, xxi-xxiii, 738-746.—**Pantthel**. Ein seltener Fall von Erysipelas. Memorabilien, Heilbr., 1884, n. F., iv, 273-275.—**Pope** (P.) A severe case of erysipelas; recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 312.—**R.** (G.) Note sur quelques cas d'érysipèle observés à la crèche de l'hôpital. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1886, x, 129-132.—**Roger** (H.) Contribution à l'étude clinique de l'érysipèle d'après 597 observations personnelles. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 900; 1896, xvi, 192.—**Schadeck** (C.) Bemerkungen über 70 Fälle von Erysipel, welche im Verlaufe des Jahres 1885

Erysipelas (*Cases and statistics of*).

in der dermatologischen Abtheilung des Kiew'schen Militärhospitals beobachtet wurden. St. Petersburg, med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 13-16. Also, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 137-147.—**Smith** (G. T.) A case of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 108.—**Vernueil**. De l'érysipèle en province. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 469-471.—**Vincent**. Observation d'érysipèle ambulante. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1885, vi, 120-122, 1 ch.—**White** (G. W.) Erysipelas in the negro. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 384.—**Yuzvitski** (I. I.) К сравнительной статистике ногтевой и розли. [On the comparative statistics of whitlow and erysipelas.] Saratov. san. obozr., 1894, iv, 786-791.—**Zaleski** (K.) Interessante Mittheilung über Erysipelas auf der II. medicinischen Abtheilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 306-308.

Erysipelas (*Causes and pathology of*).

See, also, **Erysipelas** (*Bacteriology of*); **Erysipelas** (*Mixed infection in*); **Erysipelas** (*Toxins of*); **Erysipelas** (*Traumatic*); **Erysipelas** (*Urine in*); **Vaccination** (*Accidents, etc., in*).

ACHALME (P.-J.) *Considérations pathogéniques et anatomo-pathologiques sur l'érysipèle, ses formes et ses complications; essais sur la virulence du streptococque. 4°. Paris, 1892.

DENUCÉ (M.) *Étude sur la pathogénie et l'anatomie pathologique de l'érysipèle (contribution à l'histoire des maladies infectieuses). 4°. Bordeaux, 1885.

DREISING (M.) *Zur Pathologie der erysipelätösen Infection. 8°. Berlin, [1879].

FEHLEISEN. Die Aetiologie des Erysipels. 8°. Berlin, 1883.

GUBITZ (E.) *Zur Aetiologie des Erysipels. 8°. Berlin, 1884.

LE ROUVILLOIS (G.) *De la nature et de l'étiologie de l'érysipèle. 4°. Strasbourg, 1869.

SCHLOYMANN (H.) Pathologisch-anatomische Beiträge zur Kenntniss des Erysipels. 8°. Würzburg, 1884.

Allen (C. W.) Erysipelas in its etiological relation to preceding skin lesion, and its local treatment. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 723.—**Almazan y Garcia** (R.) Una historia clinica para el estudio etiologico de la crisipela. Corresp. méd., Madrid, 1884, xix, 123-125.—**Anders** (J. M.) Points in the etiology and clinical history of erysipelas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 110-113. Also, Reprint.—Seasonable influences in erysipelas, with statistics. Tr. Am. Climat. Ass. 1893-4, Phila., 1895, x, 43-56. Also, Reprint.—**Blocc**. Erysipèle périodique annuel. Bull. Soc. cliu. de Par. (1886), 1887, x, 20-22.—**Bonillet**. Étiologie de l'érysipèle. (Mémoire couronné par la Société de chirurgie de Paris, prix Demarquay, 1884.) Montpel. méd., 1884, 2. s., ii, 293; 389; iii, 106; 190.—**Bryant** (J. D.) The causes and treatment of erysipelas. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 207-219.—**Chantemesse** (A.) & **Rey** (E.) La formule hémocœtaire de l'érysipèle. Presse méd., Par., 1899, i, 316-319.—**Chantemesse** (A.) & **Sainton**. Influences nerveuses envisagées au point de vue des causes et des effets de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 603-605.—**Després**. De la non-contagion de l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 746.—**Felsenthal** (S.) Beiträge zur Aetiologie und Therapie des Erysipels und des Erysipeloids. Arb. a. d. K.-u. K.-Friedrich-Kinderkrankenh. in Berl., Stuttg., 1893, ii, 77-92. Also: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893, xvi, 221-236.—**Ford** (P. R.) Pathology and treatment of erysipelas. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 18-22.—**Freeman** (L.) Some recent considerations relating to the bacteriology and histology of erysipelas. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 435-441.—**Fuster** (A.) Sobre la patogenia y tratamiento de la crisipela. Corresp. méd., Madrid, 1893, xxxviii, 140; 148.—**Gutzen** (W.) Ueber Erysipelo und erysipelartige Affektionen im Verlaufe der Menschenpocken und der Impfkrantheit. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 93; 107; 117; 129.—**Gaucher**. Contagiosité de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 437.—**Giorgieri** (C.) Brevi osservazioni sulla patologia e sulla terapia dell' erisipela. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 289; 316.—**Goodridge** (H. F. A.) The contagiousness of erysipelas considered with especial reference to recent researches. Practitioner, Lond., 1883, xxxi, 471-480.—**Hutchinson** (J.) On the causes and nature of erysipelas. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 345-352.—On the nature of erysipelas. Ibid., 1897, viii, 1-11.—**Jacoby** (M.) Erysipel; Heilung; Streptokokkenabscess in der Narbe einer alten Kopfhautverletzung. Charité-Ann.,

Erysipelas (Causes and pathology of).

Berl., 1898, xxiii, 307-310. — **Jauni** (R.) Beitrag zur pathologischen Histologie der Haut bei Erysipelas. Centrallbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abth., Jena, 1897, xxii, 733-739, 1 pl. — **Johns** (J. R.) Erysipelas as a complication or sequela. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 265. — **Jordan** (M.) Die Aetiology des Erysipels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 325-361. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 66-102. [Discussion.] 189. Also [Abstr.]: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig., 1891, xx, 77. — **Larroque** (M.) L'érysipèle et sa contagion. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 89-95. Also: Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 861-865. Also: Courrier méd., Par., 1887, xxxvii, 245-247. — **Latil**. Un exemple de contagion de l'érysipèle par la main du médecin. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1890, iv, 465. — **von Lindén** (K. E.) Klinische Studien über die Rose und Beobachtungen über den Einfluss der atmosphärischen Zustände auf dieselbe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 740-757. — **Monteverdi** (A.) La risipola è sempre contagiosa? Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1884, iv, 208-212. — So la risipola sia sempre contagiosa. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxiii, 241, 321. Also: Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1885, v, 79; 109; 180; 1886, vi, 48; 137; 174. — **Okhotin** (I. A.) O vliyaniy paralichaz vasmotorov na razvitiye i techeniye rozhiatstva vospaleniya. [Influence of vasomotor paralysis upon the development and course of erysipelatos inflammation.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1892, v, 259-269. — **Pascual** (G.) L'eresipela o la moderna patogenesi. Morgagni, Napoli, 1886, xxviii, 571-584. — **Peckham** (Adelaide W.) Study of a case of erysipelas genitalium, due to the use of infected ointment. Med. News, Phila., 1893, lxii, 148-151. Also, Reprint. — **Pla** (E. F.) Erisipela fleticnoidea consecutiva á la vacuina. Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 260. — **Reed** (W.) The contagiousness of erysipelas. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 237. — **Renaut** (J.) Recherches anatomiques sur l'érysipèle et les œdèmes de la peau. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1874, 109-139, 1 pl. — **Rendu**. Erysipèle contracté par contagion directe et propagé á tout le tube digestif; guérison. France méd., Par., 1882, i, 865-870. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 164-171. — **Rheiner** (G.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Erysipels bei Gelegenheit der Typhusepidemie in Zürich 1884. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, c, 185-216, 1 pl. — **Rodman** (W. L.) Genesis of erysipelas. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., ii, 100-104. — **Roger** (G. H.) Influence des paralysies vasomotrices sur l'évolution de l'érysipèle expérimental. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 222-225. — Modifications du sérum á la suite de l'érysipèle. *Ibid.*, 573-580. — L'incubation de l'érysipèle. Presse méd., Par., 1895, 49. — **Saltzman** (F.) Bidrag till frågan om differens och rosens identitet i etiologiskt afseende. [Identity of diphtheria and erysipelas in etiological respect.] Finskaläk. sällsk. Handl., Helsingfors, 1873, xv, 61-66. — **San Martín** (A.) [Sobre la erisipela medica, identica á la quirúrgica, y que debe considerarse como un eritema infeccioso.] An. r. Acad. de med., Madrid, 1896, xv, 91-94. — **Schiirmayer** (B.) Zur Aetiology des Erysipels und Kenntnis der cellulären Reaktionserscheinungen nach Infektionen. Centrallbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 183-189. — **Silvestrini** (R.) Due casi d' erisipela tifosa e un caso di spleno-tifo (ricerche batteriologiche e considerazioni sopra le immunità naturali e acquisite). Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 542; 558. — **Sorel** (F.) De la fièvre dans l'érysipèle et de l'unicité des variétés médicale et chirurgicale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 219-222. — **Stumpf**. Casuistische Beiträge zur Verbreitung des Erysipelas. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig., 1892, xviii, 231. — **Vernueil**. Essai sur la pathogénie des érysipèles á répétition. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 655. [Discussion], 681. — **Vialle** (E.) Sur un cas d'érysipèle congénital. Actualité méd., Par., 1892, iv, 35. — **Villard**. Étudo sur la pathogénie de l'érysipèle. Marseille méd., 1883, xx, 129-155. — **Whitney** (W. N.) Notes on the blood-changes in erysipelas. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 394-400. — **Woodring** (C. P.) Contagiousness of erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 512. — **Zec** (A. I.) K etiologii rozhi (eksperimentalnaya izsledovaniya). [Etiology of erysipelas (experimental researches).] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1885, xv, 5. sect., 104-187, 1 pl.

Erysipelas (Complications and sequelae of).

See, also, Conjunctivitis (Granular, Causes, etc., of); Epilepsy, Erysipelas (Facial), Complications, etc., of; Erysipelas (Gangrenous); Intestines (Ulcer of); Pyæmia; Syphilis (Complications, etc., of).

BEIGBÉDER (F.) * Du délire dans l'érysipèle. 8°. Paris, 1898.

Erysipelas (Complications and sequelae of).

BLAISE (C.) * De la forme hémorrhagique de l'érysipèle. Contribution à l'étude de l'érysipèle infectieux. 4°. Paris, 1885.

BOUCHER (E.) * Considérations sur les complications tendineuses et articulaires survenant dans le cours de l'érysipèle. 4°. Paris, 1883.

BREUSING (R.) * Ein Beitrag zur Aetiology der metastatischen Gelenkentzündungen bei Erysipel. 8°. Würzburg, 1886.

CROCHET (A.) * Accidents nerveux de l'érysipèle. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

DECORSE (G.-J.) * De la mort dans l'érysipèle. 8°. Paris, 1898.

DESCHAMPS (L.) * Contribution à l'étude des complications pulmonaires de l'érysipèle. 4°. Paris, 1883.

HARTUNG (P.) * Ueber Nachkrankheiten des Erysipels. 8°. Berlin, [1883].

JUÉRY (F.) * Des ulcérations intestinales dans l'érysipèle cutané. Essai sur leur pathogénie. 4°. Paris, 1887.

NATHUSIUS (F. G.) * De erysipellate typhoso. 8°. Berolini, [1856].

PARVU (E.-C.) * Des manifestations articulaires au cours de l'érysipèle. 8°. Paris, 1897.

PETITBIEN (E.) * Des ulcérations intestinales dans l'érysipèle. 4°. Paris, 1883.

PIETSCH (F.) * Zur Kenntniss der Complicationen und Nachkrankheiten des Erysipels. 8°. Berlin, 1884.

RITTER (J.) * Ueber Erysipel mit Ausgang in Selerem. 8°. Heidelberg, 1895.

Avery (G. W.) A case of acute erysipelas following leech-bites, complicated with suppression of the urine, and followed by an abscess in the right middle ear. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1884-7, n. s., iii, 144-146. — **Azúa**. Edema linfático crónico, consecutivo á erisipelas. Rev. esp. de oftal., dermat., sif., etc., Madrid, 1891, xv, 197-199. — **Berg** (J. A. R.) Tagtigelser om den saakaldte miltbrandartede Rosen eller Rødsyge. [Observations on the so-called anthrax-like erysipelas, or morbus carbuncularis.] Tidsskr. f. Vet., Kjöbenhavn, 1891, 2. R., xxi, 193-224. — **Bondareff** (P. G.) Sluchai parenkhimotaznava nefrita pri rozhiye. (Nephritis parenchimatosa post erysipel.) Meditsina, St. Petersburg, 1898, x, no. 20, 9-15. — **Boucher** (L.) Érysipèle hépatique. France méd., Par., 1887, i, 380. — **Datché** (P.) Érysipèle; endocardite végétante aiguë. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lx, 137. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 702. — **Erysipélite** (In) cubiti exulcerato splacelismi et meliceridis cartilaginis periculum aversum. Obs. select. ad rem lit. spect., Halle Magdeb., 1704, viii, 386-441. — **Erythèmes** (Les) de l'érysipèle. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 565-569. — **Gillet**. Urticaire dans le cours d'un érysipèle. Ann. de la Pol. clin. de Par., 1890-91, i, 257-260. — **Girard**. Complications de l'érysipèle; pneumonie; albuminurie. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1886, xl, 133-136. — **Gron** (K.) Et par tilfælde af Rosenbachs zoonotiske finger-erysipeloid. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1896, xvi, 423-428. — **Hutchinson** (J.) On certain diseases allied to erysipelas. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 4-6. — **Iohikhes**. Sluchai piemii s rozhef. [Pyæmia and erysipelas.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, x, 335. — **Jonas** (A. F.) Necrosis of the integument following erysipelas. Tr. M. Soc. Wisconsin, Appleton, 1886, xv, 223-238. — **Kohan** (L. N.) Streptokokkoviy poliartrit v techenii idiopaticheskoi rozhi litsa i golovi. [Streptococcal polyarthritis in the course of idiopathic erysipelas of the face and head.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 321-324. — **Krupetski** (A.) Sluchai psikhoza posle rozhi. [Case of psychosis after erysipelas.] Meditsina, St. Petersburg, 1895, vii, 83-85. — **Levitoff** (M.) Erysipelas, pneumonia lobularis; atrophía granularis renum ex arterio-sclerosis. Objazt. pat. anat. izsled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1895, 423-432. — **Lippincott** (J. A.) Mastoiditis interna purulenta following erysipelas. Med. News, Phila., 1890, lvii, 369. — **Lutz** (E. J.) Confinement closely following erysipelas. Report of a case, with some remarks on symptomatology, etiology, and treatment. St. Louis Clin., 1891, iv, 311-314. — **Maclure** (W.) Uncommon case of erysipelas. In his: Collect. Med.-Chir. [etc.], 8°. Lond., 1845, 164-166. — **Mareacci** (G.) Di una erisipela seguita da piemia. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 238-242. — **Meunier** (H.) Péritonite érysipélateuse par contagion; état menstruel et infection.

Erysipelas (Complications and sequelæ of).

Presse méd., Par., 1894, 312. — **Mignot**. Observation d'érysipèle grave d'une main. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1886, xl, 125-127. — **Monteux** (G.) Erysipèle et rhumatisme articulaire aigu. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 19-28. — **Mraček** (F.) Erysipelas; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph. Stiftung in Wien (1890), 1891, 235. — **Ochotinc** (I.) De l'influence de la paralysie vaso-motrice sur l'évolution de l'inflammation produite par le streptocoque de l'érysipèle. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 245-256. — **Petrovski** (D.) Septicopyæmia chronica ex erysipellate bullosa. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 711-719. — **Pfehl**. Ein Fall von Allgemein-Infection mit Streptokokken in Folge von Hauterysipel. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1892, xii, 517-524. — **Piojcy** (G.) Erysipèle généralisé; guérison. Courrier méd., Par., 1892, xlii, 204. — **Pismenniy** (N. N.) Sluchai rozhistavomeningita. [Erysipellate meningitis.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1890, v, 388-390. — **Plicque** (A. F.) L'infection générale dans l'érysipèle. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 245-247. — **Ramirez Santaló** (A.) Complicaciones de la erisipela. Gac. med. de Granada, 1889, viii, 228-237. — **Richardière**. Des arthrites rhumatismales dans l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 34-40. — **Richter** (P. F.) Lenkämie und Erysipel. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 299-309. — **Riesmeyer** (L. T.) An unusual case of erysipelas. Med. Rev., St. Louis, 1886, xxxiii, 309. — **Rühle**. Ueber einen tödtlich abgelaufenen Fall einer räthselhaften Infection. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn, 1883, 185-187. — **Sauz**. Un caso de erisipela tifosa con un muy rara complicación. Genioméd.-quir., Madrid, 1885, xxxi, 172. — **Scholz** (F.) Nephritis chronica; Erysipel der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 55-57. — **Schwimmer** (E.) Lupus es orbiculae sete. [A case of lupus and erysipelas.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 438. — **Shreider** (M. N.) Sluchai gnolnovo gonita v techenii rozhli. [Purulent gonitis in course of erysipelas.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 41-46. — **Späth**. Erysipel und Empyem. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1891, lxi, 146-148. — **Staudthartner**. Polynenritis nach Erysipel; Ausgang in relative Heilung durch Massage. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenl. zu Wien (1890), 1892, 74. — **Stein** (O. J.) A case of erysipelas of the nose and maxillary sinus complicated by facial erysipelas. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 308-310. — **Vasilyeff** (P.) Sluchai rozhli. oslozhnenoi ostrim vospaleniem pochek. [Erysipelas complicated by acute nephritis.] Feldscher, St. Petersburg, 1894, iv, 177-179. — **Verrier** (E.) Erysipèle; état bilieux grave. Médecin prat., Par., 1882, iii, 517-519. — **Vigouroux** (A.) & **Vignier**. Pachymeningite suppurée simulant le syndrome de Weber, survenue chez un alcoolique, au cours d'un érysipèle de la face. Rev. de psychiat., Par., 1899, n. s., iii, 277-280.

Erysipelas (Curative effects of).

See, also, Cancer (Treatment of), Tumors (Treatment of), with toxins.

CAVALIÉ (A.) *Heureuse intervention de l'érysipèle sur certaines lésions chirurgicales liées à des états constitutionnels. [Bordeaux.] 4°. Montauban, 1883.

COLLIN (G.) *De l'érysipèle curateur et modificateur. 4°. Paris, 1886.

ESCHWEIBER (R.) Die Erysipel-, Erysipel-toxin- und Serumtherapie der bösartigen Geschwülste. 12°. Leipzig, [1897].

HAHN (T.) *Ueber den Einfluss heftiger Erysipels auf andere Affektionen besonders auf organisirte Neubildungen. [Bonn.] 8°. Jülich, 1870.

ROSENBAUM (G.) *Beiträge zur Casuistik, Aetiologie und therapeutischen Verwendung des Erysipelas. 8°. Perleberg, 1885.

Daubez (H.) De l'érysipèle curateur et modificateur. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 566-570. — **van der Hoeven** (L.) Genezing door erysipelas. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 927. — **Moran** (J. F.) Antagonism of erysipelas in disease. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 59-66. Also, Reprint. — **Nieden** (S. A.) Zwei Fälle von spontaner Heilung von Affektionen des Uvealtractus nach Ueberstehen eines Gesichtserysipels. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1885, ix, 80-84. — **Schwimmer** (E.) Az orbáncz gyógyhatása egyes korallaknál. [The curative power of erysipelas in single pathologic forms.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 353; 365. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 749-753. Also, transl.: Wien. med.

Erysipelas (Curative effects of).

Presse, 1888, xxix, 470; 508; 551. — **Selva** (J.) A study of erysipelas; its infectious nature; the depression upon the vital powers; septicæmia as a complication; the curative influence upon granulating surfaces and upon sarcomatous growths; with a report of eleven cases. N. York M. J., 1894, lx, 655; 815. Also, Reprint. — **van der Spek** (J.) Erysipèle salulaire. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 654-656. — **Terson** (A.) Action curative de l'érysipèle facial sur diverses affections oculaires. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1896, vii, 181-183. — **Vernueil**. De l'inoculation de l'érysipèle comme moyen curatif. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 217-221. Also: Courrier méd., Par., 1886, xxxvi, 72-75. — **Willard** (De F.) Erysipelas: has the streptococcus erysipelatosus an antagonistic and curative effect upon local tuberculosis? Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1894, xii, 213-215.

Erysipelas (Diagnosis and semeiology of).

See, also, Erysipelas (Periodic, etc.).

BELLUCCI (G.) Della dermite erisipelacea tigrata memoria del . . . 8°. Napoli, 1853.

CAMPOS (C.) *Étudo de la marche de la température dans l'érysipèle. 4°. Paris, 1886.

ÉCHALIER (A.) *De l'incubation de l'érysipèle. 4°. Paris, 1890.

—, The same. 8°. Paris, 1889.

MARTINI (R. J. A.) *Diss. rariorem erysipelatis exitum elephantiasin simultaneam sistens. 4°. Lipsie, 1724.

Delbanco (E.) Ueber das Erysipeloid. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 781-784. — **Elliot** (G. T.) Erysipeloid. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 12-14. — **Nacciarone**. Sintomatologia diagnosi e cura dell'erisipela. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 2, 37-39. Also: Terap. clin., Napoli, 1896, v, 157-159. — **Potrin**. Erysipèle de forme anapale ou eczéma aigu. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 243. — **Putnam** (S.) A case of erysipelas or malignant pustule. Tr. Vermont M. Soc. 1886, Montpelier, 1887, 187-190. — **Quicrola** (G. B.) La febbre nella erisipela. Mem. d. r. Acad. med. di Genova, 1888, 61-64. — **Radice** (A.) & **De Michele** (P.) L'erisipeloide zoonotico delle dita. Progresso med., Napoli, 1891, v, 494; 513. — **Rosenbach**. Ueber das Erysipeloid. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 346-350. — **Shanyavski** (S.) Przebieg cieploty u chorozy na róże. [Temperature in erysipelas.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 375-377. Also, transl.: Protok. zasadi. Kavkazsk. med. Obsl. Tiflis, 1885-6, xxii, 103-106, 1 diag. — **Vernueil** & **Clado**. De l'identité de l'érysipèle et de la lymphangite aiguë. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 714-719. Also: Pratique méd., Par., 1889, iii, 253-260. Also: Franco méd., Par., 1889, i, 530-534. — **Zimmermann** (G.) Nachtrag zu der Abhandlung über die erysipelatoße Kruse als Probestein der sogenannten Erysipellaceen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, xv, 73.

Erysipelas (Epidemic).

See, also, Tongue (Black).

GALLAY (H.-L.-F.) *Notes sur une petite épidémie d'érysipèle malin de la face observée à Gnégrigny (Nièvre). [Bordeaux.] 4°. Rochefort, 1883.

KERN (F. B.) *Do erysipellate, imprimis epidemico. 8°. Marburgi, 1845.

Cherevko (V. D.) Epidemiya rozhi vo Vladivostoke v kontse 1888 g. i nachalle tekuchishavogo goda. [Epidemic of erysipelas in Vladivostok in latter part of 1888 and beginning of the following year.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1889, pt. 2, 245; 309; 375. — **Dalme**. Epidémie d'érysipèle de la face. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxi, 94-96. — **Deméville** (P.) Epidémie d'érysipèle; érysipèles récidivants. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 403-409. — **Dubruil** (A.) Une épidémie d'érysipèles à la clinique chirurgicale. Gaz. hebdom. d. se. méd. de Montpel., 1885, vii, 181. — **Ehlers** (E.) Ignis sacer et Sancti Antonii. Biblioth. f. Læger, Kjöbenhavn, 1895, 7. R., vi, 167; 257; 1897, viii, 324. — **Garnier**. Epidémie d'érysipèle; observations recueillies à l'hôpital militaire de Louvain. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3. s., xxvi, 159-163. — **Greene** (G. E. J.) Note on an epidemic of erysipelas at Ferns, County Wexford, in 1887. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxvii, 299-302. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 589. — **Holder** (A. B.) An epidemic of erysipelas. Weekly M. Rev., St. Louis, 1889, xx, 223-225. — **Hutchinson** (J.) Epidemics of eczema-erysipelas. Arch. Surg., Lond., 1893-4, v, 24-30. — **Larrouque** (B.) Estudio sobre erisipela; su contagio y su tratamiento basado en observaciones personales de carácter epidémico y sobre nuestros conocimientos actuales en

Erysipelas (Epidemic).

bacteriologia. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1894, xvii, 105-124. — **Latil**. Relation d'une épidémie d'érysipèle à l'hôpital d'Aix. Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 875. — **Reelus** (P.) Une épidémie d'érysipèles. In his: Clin. chir. de l'Hôtel Dieu, 80. Par., 1888, 43-54. — **Sánchez Hortigosa** (C.) Patogenia, terapéutica y breve reseña de una epidemia de erisipela. Regeneración méd., Salamanca, 1896, ii, 356; 375; 391. — **Ukke** (A.) K epidemiologii rozhi. [On the epidemiology of erysipelas.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, 61-72. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 311; 389. — **Vernueil**. Relation de deux épidémies d'érysipèle observées à la clinique chirurgicale de l'hôpital de la Pitié en janvier, février et mars 1885. Rev. de chir., Par., 1885, v, 529-548.

Erysipelas (Facial) and erysipelas of scalp.

See, also, **Diphtheria** (Complications, etc., of); **Erysipelas** (Curative effects of); **Erysipelas** (Epidemic); **Erysipelas** (Periodic, etc.); **Eyelids** (Gangrene of); **Eyelids** (Syphilis of).

BOCHARIT (L.) Die Blasenrose im Gesicht und ihre Heilung. 80. Karlsruhe, 1825.

HERSBERG (S.) *Ueber Erysipelas faciei. sm. 80. Würzburg, 1882.

JAPIOT (C.-F.) *De l'érysipèle spontané de la face, et du cuir chevelu. 40. Paris, 1852.

PAPILLAUD (V.) *Étude sur l'érysipèle de la face, et ses indications thérapeutiques. 40. Montpellier, 1884.

WEZLER (W.) *Zur Statistik und Klinik des Erysipelas faciei. 80. Erlangen, 1895.

WUEZZBURGER (A.) *Beobachtungen von Erysipelas faciei. 80. Würzburg, 1882.

Aitken (W. K.) Case of erysipelas of face and neck. China M. Miss. J., Shanghai, 1887, i, 107, 1 ch. — **Antony**. Erysipèle de la face. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 190-199. — **Ayers** (V. B.) Facial erysipelas. Am. Lancet, Detroit, 1894, n. s., xviii, 322-324. — **Bonacorsi** (C.) Contributo allo studio della resipola della faccia. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1884, iv, 125-135. — **Cantani**. Erysipela faciale. Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 53-57. — **Collin** (E.-H.) Considérations et applications thérapeutiques raisonnées: 1° sur l'érysipèle de la face et du cuir chevelu; 2° sur l'otite. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxxix, 898; 918. — **Davezac**. Contribution à l'étude clinique de l'érysipèle de la face. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 168-180. — **Descroizilles**. D'un cas d'érysipèle de la face. Paris méd., 1887, xii, 269-271. — **Draper** (W. H.) Facial erysipelas; is it contagious? Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 366. — **Erysipèle** de la face développée spontanément chez un détenu après un séjour d'un mois en prison cellulaire. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 27. — **Galliard** (L.) L'érysipèle de la face et le cœur. Méd. mod., Par., 1894, v, 179-182. — **Gotheil** (W. S.) Erysipelas faciei. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 150. — **Hays** (J. E.) Facial erysipelas. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxi, 456-460. — **Jaccoud**. Sur deux cas d'érysipèle de la face. Gaz. méd. de Par., 1887, 7. s., iv, 565. — De l'atténuation spontanée de l'érysipèle de la face. Semaine méd., Par., 1888, viii, 77. — **Jansson** (C.) Infektionskällan vid ansigtsros. [Sources of infection in erysipelas of the face.] Förhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1896, i, 62. Also: Hygieia, Stockholm, 1897, lix, 117-122. — **Jubel-Renoy & Bolognesi**. De l'érysipèle de la face à type pétéchial-compétoque. Arch. gén. de méd., Par., 1894, i, 31-53. — **Kiley** (E. S.) Facial erysipelas. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 217-220. — **Lavrand** (H.) Erysipèles de la face à répétition (pathogénie; traitement). J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 289-300. — **McCoy** (G. T.) Facial erysipelas, with report of cases. Indiana M. J., Indianapolis, 1889-90, viii, 147-152. — **Major** (G. W.) The relation between facial erysipelas and erythema on the one hand and intranasal pressure on the other. N. York M. J., 1889, i, 148. — **Mernett** (P.) L'érysipèle palpébral. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 229-234. — **Prat**. Erysipèle de la face chez un nègre. Lyon méd., 1899, xci, 513-516. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 1069. — **von Rokitsansky**. Erysipelas faciei. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 72; 83; 97. — **Tissier** (P.) Le nez et l'érysipèle. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 807-820. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1892, xxiv, 249; 257. — **Verdés** (P.) La erisipela del oído. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 193-198. — **Werner**. Erfahrungen über Erysipelas faciei. Memorabilien, Heilbr., 1892-3, n. F., xii, 257; 325. — **Ziem**. Zur Genese der Gesichtrose. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1888, xiv, 373-376. Also, Reprint.

Erysipelas (Facial, Complications and sequelæ of).

See, also, **Ear** (Diseases of, Complications, etc., of); **Embolism** (Retinal); **Erysipelas** (Gangrenous); **Glottitis** (Edema of).

BLECHMANN (J.) *Contribution à l'étude de la néphrite infectieuse dans l'érysipèle de la face. 40. Paris, 1883.

COLLE (F.-U.) *Des complications oculaires dans l'érysipèle de la face. 40. Bordeaux, 1887.

HERODES (F.) *Zur Casuistik der Fälle von Schnervenatrophie nach Erysipel. 80. Würzburg, 1888.

LEIDECKER (A.) *Ueber die Complication des Erysipelas faciei mit Meningitis acuta. 80. Bonn, [1893].

Armstrong (G. E.) Erysipelas and double cerebral abscess. Canada M. Rec., Montreal, 1883-4, xii, 193-196. — Erysipelas of the face, followed by double cerebral abscess. Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xliii, 170-172. Also: Canada M. Rec., Montreal, 1884-5, xliii, 2. — **Bernhardt** (M.) Pachydermie bei habituellem Gesichtserysipel. München, med. Wchnschr., 1897, xlv, 887-889. — **Cavafy** (J.) Cases of facial erysipelas with low temperature. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 599. Also: Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 323-331. — **du Cazal**. Observation d'érysipèle de la face; abcès du tissu cellulaire de l'orbite; méningite suppurée; mort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 3-5. — **Clarke** (A. P.) Cerebral erysipelas. Boston M. & S. J., 1883, cix, 128-130. — **Davezac**. Erysipèle de la face; mort subite pendant la convalescence. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 609-611. — Erysipèle de la face; complications; phlegmon des paupières; mort subite. Ibid., 608. — **Descroizilles**. Erysipèle ambulante de la face et du cuir chevelu; endocardite. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 529-536. — **Dinter** (J.) Zwei Fälle von Einwirkung eines Gesichtserysipels auf bestehende Melancholie. Centralbl. f. Nervenh., Leipzig, 1889, xii, 98-101. — **Dubue**. Cystite consécutive à un érysipèle de la face et d'origine probablement microbienne. Bull. Soc. de méd. de Par. (1891), 1892, xxvi, 82. — **Edelmann** (A.) Lágy szájhüvelés arczorbanéz után. [Mild paralysis of the palate after facial erysipelas.] Orvosi heil., Budapest, 1897, xli, 486. — **Fortunati** (A.) Ascesso dell'iride consecutivo ad erisipela della faccia. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1478; 1481. — **Friedrich** (E. P.) Pachydermie im Anschluss an habituelles Gesichtserysipel. München, med. Wchnschr., 1897, xlv, 33-35. — **Galliard** (L.) Fluxion parotidienne unilatérale, liée à l'érysipèle de la face. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 192-195. — **Galliard** (L.) & **Beausseant**. Un cas d'arthrite staphylococcique de genou dans l'érysipèle de la face. Ibid., 438-443. — **Goodridge** (H. F. A.) Cases of facial erysipelas with low temperature. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 810. — **Harwood** (J. M.) Erysipelas of the nose, with intestinal hemorrhage. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 264. — **Hutchinson** (J.) Recurring attacks of chilblains followed by slight erysipelas of face; xanthochama of eyelids. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1158. Also: Arch. Surg., Lond., 1889-90, i, 172. — **Ignatovskii** (A. S.) Sluchai nagnoyeniya v cherepnikh kostyakh i cherepnoi polosti posle rozhi pokrovov golovi. [Suppuration of the cranial bones and cavity after erysipelas of the coverings of the head.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1893, ix, 1050-1057. — **Josseland & Nicolas**. Sur une complication rare de l'érysipèle de la face (vastes œdèmes pseudo-phlegmonaux et streptococciques des membres). Province méd., Lyon, 1894, viii, 109-113. — **Klippel**. Erysipèle de la face et du cou; néphrite aiguë. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1885, i, 166. — **Lavrand** (H.) Myringite aiguë comme manifestation primitive dans un cas d'érysipèle de la face. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 577-583. — **Leuté** (M.) Erysipèle de la face; métastase et endocardite infectieuse. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1888, vi, 116. — **Magnet**. Incoordination motrice et troubles de la parole à la suite d'un érysipèle de la face. Loire méd., St.-Étienne, 1897, xvi, 267-271. — **Monisset**. Erysipèle de la face avec complication rénale; poulx lent; mort subite. Province méd., Lyon, 1889, iii, 385-388. — **Neishtub** (I. T.) Oslozheniye rozhi ostrim sochlenovnim revmatizmom. [Erysipelas complicated by acute articular rheumatism.] Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 139. — **Neve** (E. F.) Trophic ulceration of the cornea, following erysipelas of the face. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 201. — **Patoir** (J.) Erysipèle de la face et du pharynx; méningite et bronchopneumonie à streptococcus; hémiplegie droite avec paralysie du facial supérieur du même côté; localisation de l'exsudat méningé sur la dure mère. Méd. mod., Par., 1897, viii, 417-419. — **Pitres**. Erysipèle blanc de la face chez un brightique mort par œdème de la glotte en vingt heures. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux,

Erysipelas (Facial, Complications and sequelæ of).

1891, xii, 78.—**Ramirez** (M.) Des complications oculaires dans l'érysipèle. N. Montpel. méd., 1897, vi, 901-910.—**Ripault** (H.) Des complications oculaires de l'érysipèle de la face. Gaz. méd. de Par., 1895, 9, s. ii, 181-183.—**Rosenberg** (W. J.) Ein geheilter Fall von Erysipelas migrans, kompliziert durch Gangrän der Augenlider und der Lippen, sowie durch Nephritis. Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 228-230.—**Salinger** (J. L.) Renal disease and uræmia attending acute facial erysipelas. Med. News, Phila., 1891, lix, 12-14.—**Terrile**. Erysipela faciale; meningite purulenta; tuberculosi miliare. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896-7, iv, 283-288.—**Thoinot & Grifon**. Note sur l'aortite aiguë; complication de l'érysipèle de la face. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s. xiv, 1198-1202.—**Tsuruda** (S.) Case of erysipelas of the face followed by double pleurisy and empyema, paracentesis, and recovery. Seiki-Kwai M. J., Tôkyô, 1886, v, 93-95.—**Weill**. Erysipèle à répétition de la face, bronchopneumonie. Gaz. d. hôp. de Par., 1894, lxvii, 1171-1173.—**Werner**. Ein Fall von nehrbigem Stnpor im Gefolge von Erysipelas faciei. Memorabilien, Heilbr., 1894, n. F., xiii, 208-211.—**Williams** (H. W.) Orbital cellulitis as a sequel of facial erysipelas. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 51-53.—**Yañez** (J.) Erysipela facial y del cuero cabelludo (nota clinica). Rev. méd. de Sevilla, 1891, xvii, 270-274.

Erysipelas (Facial, Treatment of).

See, also, Erysipelas (Treatment of, Mechanical, etc.); Erysipelas (Treatment of) with serum.
BRUSTON (F.) *Du traitement de l'érysipèle de la face par l'aconite cristallisée. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

COLAS (E.) *Du traitement local de l'érysipèle de la face, et en particulier du traitement par les pulvérisations de sublimé. 4°. Paris, 1892.

DUCHER (A.) *Des bains froids dans le traitement de l'érysipèle de la face. 4°. Lyon, 1886.

ULRICH (C.) Mittheilungen aus dem Garnisonskrankenhaus. Die Resultate von 3 verschiedenen Behandlungsweisen des Erysipelas faciei. Sonderabdruck aus Hospitals-Tidende, 1889, vii. [Transl.] 8°. [Kopenhagen, 1889.]

See, also, *infra*.

Aphel (F.) Sulla terapia della resipola facciale o specialmente sull' uso della tintura di jodio. Spallanzani, Mod. n. 1883, 2, s. xii, 115-118.—**Bard** (L.) Du traitement de l'érysipèle de la face par les badigeonnages de gaiacol. Lyon méd., 1893, lxxiv, 289-335. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, 282-299.—**Dubourg** (J.) Du traitement antiphlogistique et révulsif dans les érysipèles de la face, appuyé sur les observations recueillies à l'hôpital de la Pitié. Arch. gén. de méd. Par., 1826, x, 584-607. Also, Reprint.—**Fedele** (N.) Gravissima erisipela diffusa della faccia e del collo capelluto, guarita colle infezioni ipodermiche di acido fenico. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1351.—**González Cumpo** (J.) Erisipela de la cabeza; nuevo tratamiento tópico. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1898, xliii, 441-449. Also: Independ. méd., Barcel., 1897-8, xxix, 101-105.—**Habermann** (J.) Massage gegen chronisches Gesichtsoedem nach habituellem Erysipel. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 389; 401.—**Häcker** (A.) Zur Anwendung des Cocainum muriaticum bei Erysipelas faciei et capitis. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 213.—**Hale** (G. V.) Pilocarpine nitrate in facial erysipelas. Med. News, Phila., 1892, lx, 551.—**Hernández Briz** (B.) Algunas consideraciones sobre el tratamiento de la erisipela facial. Rev. de clin., terap. y farm., Madrid, 1895-6, ix, 161-165. Also: Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 134. Also: An. r. Acad. de med., Madrid, 1896, xvi, 79-82.—**Hochhalt** (K.) Adat az arczorbanéz kezeléshöz. [Treatment of facial erysipelas.] Orvosi het-l., Budapest, 1890, xxxiv, 600. Also, transl. [Abstr.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 169.—**Juhel-Rény**. Les traitements locaux de l'érysipèle facial. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3, s. x, 393-399.—**Lehrnbecher** (J.) Zur Behandlung des Gesichtserisipels. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 638.—**Lovy** (F.) Traitement de l'érysipèle de la face par les pulvérisations étherées de sublimé. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 386-389.—**de Martigny** (A.) Quel doit être le traitement de choix de l'érysipèle de la face? Clinique, Montreal, 1898-9, v, 510-520.—**Noti** (G.) Grave erisipela faciale con manifestazioni infettive intense guarita prontamente con infezioni ipodermiche di fenolo. Incurabili, Napoli, 1896, xlii, 180-193.—**Politakes** (A.) Φλεγμονώδης ἐρύσιπελας; ὀξεία βρίχθεια νόσος; οὐράριος; ἱασις. Γαληνός, Ἀθήναι,

Erysipelas (Facial, Treatment of).

1885, xiii, 369-372.—**Radelife** (S. J.) Ichthyol as a remedy for facial erysipelas. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3, s. v, iii, 292-294. Also, Reprint.—**Roncagliolo** (E.) L' uso, epidermico del guaiacol nella cura della erisipela facciale. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896-7, iv, 297-299.—**Rosenthal** (C.) Beitrag zur Behandlung der Gesichtserose. Therap. Monatsht., Berl., 1890, iv, 115.—**Salinger** (J. L.) The use of pilocarpine hypodermically in facial erysipelas, with a report of cases. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3, s. x, 154-156. Also, Reprint.—**Schwartz** (W. D.) Facial erysipelas treated by turpentine. Indiana M. J., Indianapolis, 1896-7, xv, 355.—**Talamon**. Traitement abortif de l'érysipèle de la face par les pulvérisations étherées de sublimé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3, s. ix, 502-511. Also: Méd. mod., Par., 1892, iii, 429-433.—**Testevin**. Contribution à l'étude du traitement de l'érysipèle de la face. Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 73-81.—**Tison** (E.) Traitement de l'érysipèle de la face par l'acortine cristallisée. Bull. Soc. de méd., prat. de Par., 1889, 580-584. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 831. —. Traitement de l'érysipèle de la face par l'azotate d'aconitine cristallisée. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 815. Also: Actualité méd., Par., 1893, v, 113.—**Ulrich** (C.) Resultater af tre forskellige Behandlingsmaader af Erysipelas faciei. [Results of three different methods in treatment of . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1889, 3, R., vii, 1085-1103. See, also, *supra*.—**Wells** (J. R.) Treatment of facial erysipelas with iodide of potassium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 613.—**Whalen** (C. J.) Facial erysipelas; treated with external applications of guaiacol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 619-621.

Erysipelas (Gangrenous).

See, also, Erysipelas (Epidemic).

Angelesco. Un cas de gangrène symétrique des extrémités (maladie de Raynaud) au cours d'un érysipèle. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 177.—**Crusard**. De l'érysipèle gangréneux fondroyant; gangrène fondroyante du scrotum et du pénis. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1892-3, 68-85.—**Davies** (J. T. H.) Gangrene of the foot following erysipelas of the head and face. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 995.—**Ellinwood** (C. N.) Phlegmonous erysipelas with gangrene. Pacific M. J., San Fran., 1890, xxxiii, 395.—**Meachem** (J. G.), jr. Phlegmonous erysipelas, purpura, and gangrene. Tr. M. Soc. Wisconsin, Milwaukee, 1882, xvi, 40-42.—**Ordóñez** (A.) Consideraciones sobre la etiología y patogenia de la erisipela gangrenosa (contestación al Sr. Toledo). Gó. nio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 178-180.—**Reynier** (P.) Sur un travail du Dr. Schmitt, intitulé: Étude sur un cas de gangrène de la jambe consécutive à un érysipèle de la face. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 69-79.—**Rosenberg** (V. I.) Riedkiy sluchai erysipelas migrans, oslozhniviysya gangrenoy viek, gub, nefritom, s iskhodom v vizdovlenie. [Rare case of . . . complicated with gangrene of eyelids, lips, nephritis, resulting in recovery.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 63-66.—**Rozefeld** (L.) Erysipelas gangrenosa mammae. Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1883, viii, 4003-4006.—**Schmitt**. Étude sur un cas de gangrène de la jambe consécutive à un érysipèle de la face. Gaz. heb. de méd., Par., 1891, 2, s. xxviii, 328-332. See, also, *supra*.—**Sillani** (S.) Erisipela gangrenosa con enfisema presso l'ano e presso altre diverse parti curata con infansito successo. Raccolgitore med., Forlì, 1848, xxii, 273-293.—**Toledo** (F.) Algunas observaciones sobre una historia de erisipela gangrenosa. Gó. nio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 17-19. See, also, *supra*.—**Ordóñez**.—**Ullmann** (M.) Erysipelas gangrenosus faciei. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1850-51, i, 345.—**Winslow** (R.) A case of gangrenous erysipelas, with remarks on the etiology and treatment of erysipelas. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 447-449.—**Zwielke**. Erysipelas migratorium trunci et crurum et faciei; gangrana cutis multiplex; exitus letalis. Charité-Ann., 1882, Berl., 1884, ix, 451.—. Erysipelas phlegmonosus gangrenosus recidivum brachii et pectoris; Chondritis costalis; Caries sterni; Fistula thoracis. Ibid., 442.

Erysipelas (Immunity from).

See Erysipelas (Treatment of) with serum.

Erysipelas (Infantile).

See, also, Erysipelas (Treatment of, Mechanical, etc.); Erysipelas (Treatment of) with serum.
DALÉAS (P.) *Étude sur l'érysipèle des nouveau-nés. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

MAVRİKOS (P.) *Contribution à l'étude de l'érysipèle chez le nouveau-né. 4°. Paris, 1887.

Adams (S. S.) Erysipelas of the face and scalp in an infant, aged six weeks; recovery. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 1000-1005. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y.,

Erysipelas (Infantile).

1893, v, 199-204. — **Allan** (R. T.). Case of infantile erysipelas. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 164. — **Atkinson** (I. E.). A clinical study of erysipelas in infants. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 618-622. — **Blackader** (A. D.). Brief notes on five cases of erysipelas in the infant, with a plea for the use of white zinc paint in local treatment. Arch. Pediat., Phila., 1886, iii, 201-206. — **Erysipèle** (L') des nouveau-nés. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 361-364. — **Ferguson** (J.). A case of universal erysipelas in a child aged ten months; with recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 771. — **Fisher** (H. M.). Case of erysipelas neonatorum. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 294. — **Friedjung** (J.). Erysipel eines Neugeborenen mit ausgebreiteter Gangrän; Ausgang in Heilung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1898, xxv, 27-30. — **Greenley** (T. B.). Erysipelas affecting an infant three weeks old; recovery. South-West. M. Gaz., Louisville, 1887, i, 331. — **Jokstone** (J. J.). Idiopathic erysipelas in an infant. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 407. — **Langer** (J.). Hämoglobinurie als Complication von Erysipel bei einem 7 Wochen alten Knaben. Prag. med. Wehnschr., 1891, xvi, 389-391. — **Morel** (C.). Erysipèle des nouveau-nés. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 2. — **Okata** (W.). Boya no dantoku. [Erysipelas among the infants.] Tokio-med. Wehnschr., 1892, no. 753, 1-4. — **Packard** (F. A.). Erysipelas. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 221-230. — **de Sá** (H.). O alcool nas erysipelas dos recém-nascidos. Bol. da Soc. de med. e cirurg. do Rio de Jan., 1888, iii, 335-340. — **Tavares** (C.). Erysipela ambulatória durante e depois do recém-nascido. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1894, i, 71-79. — **Toujan**. Sur un cas d'infection d'un nouveau-né; contagion directe par le pus d'un panaris anthracéide siégeant au doigt de la mère; mort à la suite de lymphangite généralisée à forme érysipélateuse. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1893, xxxix, 568-571. — **Trousseau**. De l'érysipèle chez les enfants à la mamelle. J. de méd., Par., 1844, ii, 1-12. Also, Reprint. — **Variot** (G.). Erysipèle de la cuisse et de l'abdomen consécutif à la varicelle chez une petite fille de quatre ans; plaque de gangrène large et profonde sur la cuisse; guérison. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1899, vii, 161-163.

Erysipelas (Mixed infection in).

Arapoff (A. B.). Sluchai rozhi vnutrennikh org., nov. oslozhnennii obshcheshi streptokokkovoi infektsiei. [Erysipelas of internal organs complicated by a general streptococcus infection.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 1529-1534. — **Cerné**. Erysipèle infectieux et broncho-pneumonie érysipélateuse primitive. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 229; 249. — **Comby** (J.). Influence néfaste de l'érysipèle sur l'évolution de la phthisie pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 31-34. — **Netter**. Présence fréquente des pneumocoques virulents dans la bronche des sujets convalescents d'érysipèle de la face. Ibid., 1894, 3. s., xi, 555-557. — **Roger**. Des infections pneumococciques dans l'érysipèle. Ibid., 1894, 3. s., xi, 526-531. Also: Rev. de méd., Par., 1895, xv, 281-304. — **Tapie**. Association de l'érysipèle et du tétanos. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 389; 405.

Erysipelas (Periodic and repeated).

See, also, **Erysipelas (Treatment of)**.
Andreoli (J.). Sulle recidive della erisipela. 8°. Foligno, [1892].
Cachera (C.). * Contribution à l'étude de l'érysipèle à répétition. 4°. Paris, 1891.
Ellenbeck (O. H.). * Ueber das Recidiviren des Erysipels mit besonderer Berücksichtigung des habituellen Erysipels. 8°. Würzburg, 1890.
Horay (C.). * De l'érysipèle atténué primitif. 4°. Paris, 1894.
Bloq (P.). Erysipèle périodique annuel. France méd., Par., 1886, i, 97-99. — **Born**. Ein anscheinend künstlich hervorgerufenes Recidiv eines Erysipels. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 129. — **Casabianca**. Erysipèle à répétitions. Marseille méd., 1891, xxviii, 391. — **Cebrian y Díez** (V.). Un caso de erisipela periódica. Med. contemp., Madrid, 1884, i, 324-327. — **Critzman** (D.). Contribution à l'étude de l'érysipèle à répétition. Arch. gén. de méd., Par., 1892, i, 24-43. — **Du Castel**. Lymphangitases de la muqueuse buccale consécutives à des érysipèles à répétition. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 133. — **Fricklinger** (G.). Ueber Erysipel und Erysipel-Recidive. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1890-92), 1894, 141-165. — **Jacoud**. De l'atténuation de l'érysipèle chez les gens obèses, les diabétiques, et chez ceux qui ont déjà en plusieurs attaques. Praticien, Par., 1885, viii, 603-606. — **Jukel-Renoy**. De l'érysipèle atténué. Bull. méd., Par., 1893, vii, 191-193. — **Jukel-Renoy**. L'érysipèle à récides multiples et sa prétendue atténuation. Méd. mod., Par., 1893, iv, 1058. — **Jukel-Renoy** (E.) & **Bolognesi**. De l'érysipèle atténué primitif. Arch. gén. de méd., Par.,

Erysipelas (Periodic and repeated).

1893, ii, 5-19. — **Lambros** (P. J.). Ein Fall von hochgradigem stabilen Oedem nach habituellem Erysipelas. Wien. klin. Wehnschr., 1892, v, 165-167. — **Lavrand** (H.). Un cas de guérison d'érysipèle de la face à répétition. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 609-611. — **Erysipèle** de la face à répétition; pathogénie; guérison. Ibid., 1895, i, 420-423. — **Erysipèles** de la face à répétition; pathogénie, traitement. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1896, xvi, pt. 2, 1057-1067. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 97-100. — **Leauté** (M.). Erysipèle périodique et impudisme. Gaz. med. de Picardie, Amiens, 1887, v, 8. — **Miyake** (S.). [A case of habitual erysipelas associated with elephantiasis.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, no. 1030, 19-24. — **Mollière** (H.). Erysipèle de la face à répétitions. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 85-87. — **Solntseff** (I. P.). K voprosu o retsidivirnyushetshe rozhié. [On relapsing erysipelas.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 528; 572.

Erysipelas (Pharyngeal).

See, also, **Tongue (Black)**.
Aguiló (M.). Un caso de erisipela de la mucosa nasofaringea. Rev. balear de cien. med., Palma de Mallorca, 1899, xv, 265-268. — **Bäärnhielm** (G.). Fall af pharynxerysipelas. Upsala Läkaref. Förh., 1892, xxvii, 488-500. — **Brown** (B.). Erysipelas of the pharynx and larynx, epidemic and sporadic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 11-13. — **Cardoue** (F.). Erisipela primitiva della faringe; osservazioni cliniche e batteriologiche. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 271-275. — **Estlander**. Fall af erysipelas på slemhinna. [In mucous membrane of mouth.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1870, xii, 263. — **Davis** (E. P.). Erysipelas of the pharynx and face. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 172-174. — **Leunander** (K. G.). Fall af farynxerysipelas. Upsala Läkaref. Förh., 1888-9, xxiv, 530-585. — **Massci**. Erysipel des Pharynx und des Larynx. Wien. med. Wehnschr., 1891, xli, 505; 561. — **Miller** (R. B.). Primary erysipelas of the pharynx. N. York M. J., 1896, lxiv, 331. — **Porter** (W.). Primary erysipelas of the pharynx. Ibid., 221. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1897, 43-46. — **Wells** (E. F.). Erysipelas developing in the pharynx. N. Eng. M. Month., Bridgeport, 1886-7, vi, 250.

Erysipelas (Phlegmonous).

See, also, **Erysipelas (Ganglionous)**.
Le Guen Kerneison (P.-F.). * Sur l'érysipèle phlegmonoux des membres. 4°. Paris, 1835.
Salles (F.-E.). * I. Exposer les causes, décrire la marche, les symptômes et le traitement de l'érysipèle phlegmonoux [etc.]. 4°. Paris, 1842.
Atlee (J. L.). A rare case of phlegmonous erysipelas. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 30. — **Bergstein** (H.). On the treatment of phlegmonous erysipelas and other forms of suppurative inflammation by immersion in ice water. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxvii, 106. — **Griffiths** (G. W.). Phlegmonous erysipelas. Medicine, Detroit, 1897, iii, 826-828. — **Häjek** (M.). Ueber das ätiologische Verhältniss zwischen Erysipel und Phlegmone. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1563; 1590; 1623; 1655. — **Mills** (O. S.). Phlegmonous erysipelas. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 561-566. — **Moore** (J. W.). A case of phlegmonous erysipelas, followed by pyramic hemiplegia. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 526-529. Also, Reprint. — **Oliver** (J. C.). Report of two cases of phlegmonous erysipelas. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xxvii, 427-429. — **Porter** (G. H.). Caries from phlegmonoid erysipelas. Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, 231. — **Roux**. Erysipèle phlegmonoux. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 325. — **Valude**. Erysipèle phlegmonoux chez une malade atteinte de néphrite interstitielle; mort rapide. France méd., Par., 1882, i, 173-175. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 18-20. — **Welch** (G. T.). Malignant cellulitis, or phlegmonous erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 537.

Erysipelas (Prevention of).

See Contagion, etc. (Prevention of); Erysipelas (Treatment of) with serum.

Erysipelas (Puerperal).

See Puerperal erysipelas; Puerperal septicaemia.

Erysipelas (Toxins of).

See, also, **Diphtheria (Treatment of)** by serum; **Cancer (Treatment of)** by toxins; **Erysipelas (Bacteriology of)**; **Tumors (Treatment of)** by toxins.

Coley (W. B.). The erysipelas toxins; a reply to the editorial of Dec. 15, 1894. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895,

Erysipelas (Toxins of).

xxiv, 28.—**De Paulis** (A.) Sulla proprietà vaccinale dello streptococco dell' erisipela. Riforma med., Napoli, 1899, v. 1196-1198.—**Failure** (The) of the erysipelas toxins. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 919.—**Lassar** (O.) Zur Erysipel-Impfung. Deutsche med. Wechschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 898.—**Maufredi** (L.) & **Traversa** (G.) Sull' azione fisiologica e tossica dei prodotti di coltura dello streptococco dell' erisipela. (Contributo alla patogenesi dell' erisipela.) Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., x, 456-478, 5 diag.—**Roger**. Action des produits solubles du streptocoque de l'erysipele. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 538-542.

Erysipelas (Traumatic).

Joullie (P.) *Contribution à l'étude de l'erysipèle traumatique. 40. *Montpellier*, 1885.
Runeberg (J. W.) *Om ros i sår. [Erysipelas in wounds.] 80. *Helsingfors*, 1870.
Banerjee (N. R.) Treatment of a case of traumatic erysipelas: recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 251.—**Blackwell** (E. T.) Traumatic erysipelas about the ankle-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 429.—**Legendre** (A.) De l'erysipèle après l'ouverture d'abcès par la bistouri. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 807.—**Ripley** (J. H.) Erysipelas following incisions in the skin for the relief of anasarca: chronic pericarditis; chronic valvular disease of the heart; physical signs. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 274-276.—**Rouyer** (J.) Du traitement de l'erysipèle traumatique par le caustique d'argent. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 600-603.—**Stein** (H.) Ein Fall schweren compliquierten Erysipels nach ritoueller Circumcision. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 405.—**Vernuil**. De l'erysipèle antérieur comme prédisposition à l'erysipèle traumatique. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 26-29.—**Weiss** (V.) Rána hlavy s následující rúzi; téžké poranění. [Wound of head with following erysipelas; grievous injury.] Časop. lek. česk., v Praze, 1875, xiv, 281.—**Würdemann** (H. V.) The traumatic origin of erysipelas. Med. News, Phila., 1894, lxx, 518-520. Also, Reprint.—**Yukimoff** (V. I.) K voprosu o prichinakh povayleniya rozhi v chetiryokh sluchayakh khirurgicheskikh zabolevaniy, polzovaniykh shchuyakhi khirurgicheskikh zabolevaniy, polzovaniykh shchuyakhi. . . . [On the reasons for the appearance of erysipelas in four surgical cases treated by me.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1895, viii, no. 1-2, 1-5.—**von Ziemssen**. Erysipelas faciei dupl.; von Ohrring-Löcheren ausgehend. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 119-121.

Erysipelas (Treatment of).

See, also, *Erysipelas (Facial, Treatment of)*.
BERRUCCO (J.) De la erisipela y su tratamiento. 8°. *Madrid*, 1882.
GIESSEN (W.) *Die Behandlung der Rose mit Eisen. [Strasbourg.] 80. *Kirchheimbolanden*, 1885.
ORTEGA Y MUÑIZ (F.) *Consideraciones sobre un nuevo tratamiento de la erisipela. 80. *México*, 1889.
RINO Y HURTADO (D. P.) La erisipela y sus tratamientos médicos, especialmente el homeopático. Consideraciones críticas sobre el valor respectivo de las dos escuelas radicales que se disputan actualmente el dominio de la medicina. 80. *Barcelona*, 1880.

WAGON (P.) *L'erysipèle traité par les badinages de gaulac. 8°. *Lyon*, 1896.
WITTWER (M.) *Die Beimitteilung und Behandlung des Erysipels im Laufe der letzten 50 Jahre. [Erlangen.] 80. *Strassburg*, 1891.
Alexander (Harriet C. B.) Iodine locally in erysipelas. Northwest M. J., Minneapolis, 1890, xviii, 5.—**Allen** (C. W.) The treatment of erysipelas: a personal experience in fifty cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 51-65. Also, Reprint.—The treatment of erysipelas based upon a second series of fifty cases. Tr. Am. Dermat. Ass. 1895, N. Y., 1896, xix, 153-159.—**Amici** (N.) Di una speciale medicazione abortiva dell' erisipela. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1886, ii, 155-172.—Ancora due parole sulla cura abortiva dell' erisipela. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 675-677.—Sulla cura abortiva della erisipela. Gazz. med. di Roma, 1891, xvii, 49-54.—**d'Amore** (L.) L'olio essenziale di trementina nella cura della erisipela. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 241-251.—**Anders** (J.) Das Resorem bei Erysipel. Wien. med. Presse, 1863, xxiv, 705-707.—**Anders** (J. M.) The treatment of erysipelas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xxiii, 143-146. Also, Therap. Gaz. D. med., 1891, 3. s., x, 447-451. Also, Reprint.—**Archangel'ski**. Erysipel u

Erysipelas (Treatment of).

rozhi. [Treatment of erysipelas.] Ejeled. klin. gaz., St. Petersburg, 1886, vi, 547-550.—**Arnott** (J.) On the treatment of erysipelas, by severe cold or congelation; with remarks on the superiority of this agent as a remedy of external inflammation. Lond. M. Gaz., 1819, n. s., viii, 405-411. Also, in his: Pract. Illust., 80. Lond., 1849, 29-41.—**Arnozan**. Sur le traitement de l'erysipèle. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 429-431.—**Barr** (G. W.) Pilocarpine in erysipelas. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 289.—**Burwell** (R.) Clinical lecture on a rapidly successful treatment of erysipelas. Lancet, Lond., 1883, i, 400.—**Beull** (E. J.) Circumscribing erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 591.—**Behrend**. Ueber die Behandlung des Erysipels mit Spiritus. Berl. klin. Wechschr., 1889, xxvi, 69.—**Bidwell** (L. A.) The treatment of erysipelas by hypodermic injection. St. Thomas's Hosp. Rep. 1889-90, Lond., 1891, n. s., xix, 97-106.—**Brown** (B.) Erysipelas and its treatment. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 241-244.—**Brak** (L. A.) K voprosu o vliyani ammono-sulfuravo iktitola na rozizistye protsessy. [On the influence of ammonio-sulphate of ichthyol on the process of erysipelas.] Ejeled. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1899, vi, 531-533.—**Cardedge** (A. M.) Treatment of erysipelas. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., viii, 289-291.—**Canavazzi** (A.) Della cura e di un nuovo rimedio dell' erisipela. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1891, xxi, 426-434.—**Chernekhovskiy** (D. L.) Leche nie rozhi vtridami sterol rutinol mazi. [Treatment of erysipelas by rubbing with mercurial ointment.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 717-719.—**Chéron** (P.) L'erysipèle médical et son traitement. Union méd., Par., 1892, 3. s., liii, 289; 325; 338.—**Classen**. Ueber die Behandlung des Erysipels nach Krasko. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1887, xiv, 361-365.—**Cramer** (G.) Oertliche Behandlung des Rothlaufes. Memorabilien, Heilbr., 1884, n. F., iv, 156.—**Crisler** (J. A.) A theory: how iron acts in erysipelas. Memphis M. Month., 1890, x, 154-156.—**Da Costa** (J. C.) The treatment of erysipelas. Medicine, Detroit, 1897, iii, 267.—**Da Costa** (J. M.) Acute erysipelas; remarkable result from pilocarpine. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 151.—**Dandois**. Le traitement de l'erysipèle. Rev. méd., Louvain, 1893, xii, 20-24.—**Dauchez** (H.) Erysipèle et salicylate de soude. France méd., Par., 1892, xxxix, 241.—**Demattis** (P.) La cura dell' erisipela coll' unguento mercuriale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1244.—**Duckworth** (D.) Chalk ointment as an application in erysipelas. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 1-3.—**Engel** (C.) Rational treatment of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 23.—**Fehleisen**. Die Therapie des Erysipels. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 470-473.—**Filchev** (W.) On the action of heat and cold on erysipelas. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1894, pp. xxi-xxv.—**Fischer** (E.) Ueber die Behandlung des Erysipels. St. Petersburg med. Wechschr., 1898, n. F., xv, 331-333.—**Forenbacher**. Zur Behandlung des Erysipels. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 442.—**Fraipont** (F.) Note sur le traitement de l'erysipèle. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1887, xxvi, 22-26. Also, Reprint.—**Gage** (W. V.) A new treatment for erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1894, xli, 566.—**Grossi** (C.) Contributo alla localizzazione dell' erisipela ed all' uso della digitale nelle irritazioni del vago. Riv. clin. e terap., Napoli, 1888, x, 588-595.—**Haberkorn**. Zur Behandlung des Erysipels. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1886, xii, 321.—**Hallepeau** (H.) Du traitement de l'erysipèle par le salicylate de soude, administré intus et extrâ. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 85-91.—**Harnisch** (J. A.) De insigni virtute radicis pimpinellæ nigre in erysipelle suppurato et exulcerato. Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1747-8, iv, 362-373.—**Hyde** (F.) Is erysipelas ever a strictly local disease? If not, what should be its rational treatment? Tr. N. York M. Ass. 1886, Concord, N. H., 1887, iii, 49-63.—**Juhel-Rénoy**. Traitement des érysipèles typhoïdes. Rev. gen. de clin. et de therap., Par., 1893, vii, 321-323.—**Kaczorowski**. O leczeniu rózy (erysipelas). [Treatment of . . .] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 1.—**Karlström** (C. O.) Prof. Kraskes behandling af sår-ros. Åra, Göteborg, 1887, xi, 555-561.—**Kéladitis** (C.) Action de la phacothérapie dans un cas d'erysipèle de la face et contre deux chancre mous. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1899-1900, xlii, 115.—**Kemény**. Zur Behandlung des Erysipels. Wien med. Bl., 1889, xii, 147.—**Klein** (S.) Die Behandlung des Erysipels. Berl. klin. Wechschr., 1891, xxviii, 959-963. Also, Reprint. Also, transl.; Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 521-529.—**Koch** (J.) Zur Therapie des Erysipels. Wien. klin. Wechschr., 1889, ii, 540.—**Kölzer**. Ueber die Erysipelbehandlung mit Mota-Kresol-Amytol, erläutert an Tierversuchen, mikroskopischen Untersuchungen und einigen Fällen bei erkrankten Menschen. Centrbl. f. Bakteriell. [etc.], i. Abt., Jena, 1898, xxiv, 692-699.—**Köster** (H.) Zur Behandlung des Erysipels. (Vorläufige Mittheilung.) Centrbl. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xiv, 793.—On the treatment of erysipelas, sår-kudt med vaselin, jante nagra ord om den erysipelätön processen. [Treatment of erysipelas, especially with vaselin, and remarks on erysipelätön processes.] Upsala Läkartef. Förh., 1891-5, xxx, 77; 161.—Zur Behand-

Erysipelas (Treatment of).

lung des Erysipels mit Vaselin. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 299-306.—**Kolaczek**. Zur Behandlung des Erysipels. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1893, xx, 601-603.—**Konetschke**. Zur Behandlung des Erysipels. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 375.—**Kreidmann**. Beitrag zur Therapie des Erysipels und der Gangrena scitica. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1886, iv, 1113; 1129.—**Kühnast** (G.) Zur Behandlung des Erysipels. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1886, xiii, 137-142.—**Lamb** (H. A.) Improved medicine for the cure of erysipelas. No. 48567: July 4, 1865.—**von Langsdorff**. Zum Refrat über Herrn A. J. Ochsner (Chicago): The treatment of erysipelas with strong alcohol in No. 48 des Centralblattes für Chirurgie. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1895, xxii, 189.—**Laucenstein** (C.) Zur Behandlung des Erysipels nach Kraske-Riedel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1889, xv, 209. Also, Reprint.—**Lewis** (D.) The treatment of erysipelas. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 257-259.—**Lizarralde** (D.) La sangría en la erisipela. Rev. med.-quir., Buenos Aires, 1885-6, xxii, 100-104.—**Lobin**. Du traitement abortif de l'érysipèle. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 540-545. Also: Mois méd., Par., 1898, x, 201-205. Also: Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1898, iv, 242-246.—**Lyche** (C.) Behandlung d' Erysipels. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 305-307.—**Maldarescu** (N.) Die Behandlung des recidivirenden Erysipels. Therap. Wehnschr., Wien, 1896, iii, 447.—**Miles** (A.) On the treatment of erysipelas at its spreading margin. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 535-543.—**Minella** (F.) L'acido picrico nella cura della risipela. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 105-108.—**Morelli** (P.) I nuovi metodi di cura della erisipela. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 499.—**Nagubnoff** (A. V.) K liecheniyu rozhi. [On the treatment of erysipelas.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1896, iii, 30-33.—**Nestorovski** (F.) Secale cornutum pri rozhlie. [... in erysipelas.] Russk. Med., St. Petersburg, 1888, xiii, 476-478.—**Nicholson** (H. G.) Ichthyol in erysipelas, with report of a case. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 463.—**Ochsner** (A. J.) The treatment of erysipelas with strong alcohol. Am. J. Surg. & Gynec., Kansas City, 1893-4, iv, 167-169. Also: Kansas City M. Index, 1894, xv, 109-111. Also, Reprint. Also [Rev.]: Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1894, xxi, 1181. See, also, *supra*, von Langsdorff.—**Onodera** (H.) & **Onodera** (R.) [New treatment for erysipelas.] Chingai Iji Shippo, Tokio, 1899, xx, 728-734.—**Otto** (W.) Zur Therapie des Erysipels. Wien. med. Wehnschr., 1886, xxxvi, 1440-1443.—**Parker** (W. W.) Treatment of erysipelas by a somewhat new method, illustrated by a few cases. Virginia M. J., Richmond, 1887, iv, 355-363.—**Pensuti** (V.) Sulla cura della erisipela. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 51-53.—**Penguez**. Traitement de l'érysipèle. Nord méd., Lille, 1894-5, i, 58-61.—**Phonastanos** (I.) Ἡ ἀντιπυρρὴ παρεχόμενη συστηματικῶς ἐν τῇ θεραπείᾳ τοῦ ἐρυσιπέλατος. Γαλῆς, Ἀθήναι, 1892, xxii, 34-42.—**Piñart**. Erisipela y su tratamiento. Rev. homeop., Barcel., 1895, vi, 361-365.—**Polányi**. Zur Therapie des Erysipels. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 768.—**Polikowski**. O liecheniu rozhi. [On the treatment of erysipelas.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxiv, 1. sect., 664-669.—**Pollak** (R.) The treatment of erysipelas. Glasgow M. J., 1887, [4. s.], xxvii, 342-344.—**Preininger** (V.) Ku liečni říže. [On the treatment of erysipelas.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1889, xxviii, 637.—**Rebinder** (A. M.) K voprosu o liechenii rozhi. [On the treatment of erysipelas.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1896, 34-46.—**Roos** (C. W.) Jabrandi in erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 431.—**Rose** (A.) Behandlung des Extremitäten und Rumpferysipels mittelst permanenten warmen Wasserbades. Med. Monatschr., N. Y., 1890, ii, 7-10. Also, *transl.*: Therap. Gazz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 365-368.—**Rosenthal** (C.) Zur Behandlung des Erysipels migrans (Wanderrose). Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 917.—**Sachs**. Zur Behandlung des Erysipels. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 623.—**Schneider**. Behandlung des Erysipels nach Nichols. Centrbl. f. Chir., Leipzig, 1892, xix, 305.—**Schulze** (M.) Zur Behandlung des Erysipels. Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 378.—**Sée** (M.) Traitement pré-servatif de l'érysipèle. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 202-208.—**Sevestre**. Sur le traitement de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 406-408.—**Sheveloff** (N. N.) Liechenie idiopaticheskoi rozhi kamforizovannoyu karbolovoyu kislotoi. [Treatment of idiopathic erysipelas by camphorated carbolic acid.] Med. Obozr., Mosk., 1899, ii, 741.—**Shlein** (I. A.) Rozha i yeyu liechenie. [Erysipelas and its treatment.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1893-4, i, 405-411.—**Sibirski**. K voprosu o liechenii rozhi rezortinom. [Treatment of erysipelas by resorcin.] Med. Sbornik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp. Varshava, 1893, vi, no. 3, 11-16.—**Siegler** (L. F.) Erysipelas and its treatment. Med. World, Phila., 1891, ix, 448. Also, Reprint.—**Smolichoff** (P. F.) K voprosu o liechenii iodovo nastolko. [Treatment of erysipelas by tincture of iodine.] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 393; 423.—**Steiner**. Zur Behandlung des Erysipels. Prakt. Arzt, Wetzlar,

Erysipelas (Treatment of).

1886, xxvii, 169-171.—**Stocquart** (A.) Le traitement de l'érysipèle par l'usage interne de l'acide chrysosaphanique. Arch. de méd. et chir. prat., Brux., 1890, iv, 69-72.—**Studenetski** (A.) K liecheniyu rozhi. [Treatment of erysipelas.] Novosti terap., Mosk., 1886, i, 129-131.—**Sysak** (G.) Przyczynki do leczenia róży. [Treatment of erysipelas.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 205.—**Teresi** (S.) La risipola e le infezioni ipodermiche di fenolo, in punti lontani dal focolaio d'infezione. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1093.—**Tordens** (E.) De l'érysipèle et de son traitement. Clinique, Brux., 1891, v, 721; 737. — De l'érysipèle et de son traitement. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1894, ii, 53-59.—**Treatment of erysipelas**. Lancet, Lond., 1883, i, 576.—**Verstraeten** (C.) Le traitement de l'érysipèle. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxvi, 95-107.—**Vespa** (B.) Sulla cura dell'erisipela. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 2, 72-74.—**Villani** (G.) Quattro casi di erisipela guariti coll'olio essenziale di trementina. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 2, 3-5.—**Voskresenski** (P. P.) K voprosu o liechenii rozhi. [Treatment of erysipelas.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 695-746.—**Weber** (L.) Clinical contributions to the treatment of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 568.—**Willard** (W. G.) The local treatment of erysipelas and its sequelae. Med. Era, Chicago, 1889, vii, 101-103.—**Winkler** (E.) Erysipelbehandlung nach Lücke. Wien. med. Wehnschr., 1891, xli, 1849; 1893; 1939. — Zur Erysipelbehandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1892, vi, 218-221.—**Wolf** (M.) Einiges über Creolin, insbesondere dessen Wirkung auf Erysipel. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1671-1673.—**Yakovlyoff** (S.) Liechenie rozhi iodnoi nastolko. [Treatment of erysipelas by iodine tincture.] Protok. zasaid. Obsh. vrach. v g. Simbirskie (1888-9), 1890, 11-16.

Erysipelas (Treatment of).

CAYET (L.) * Quelques considérations sur les divers modes de traitement de l'érysipèle, et particulièrement de l'emploi des pulvérisations éthérées de sublimé. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

CAZABAN (J.-E.) * L'érysipèle et la méthode antiseptique; de la méthode Hallopeau en particulier. 4°. Bordeaux, 1894.

RADO DU METZ (L.-M.) * Du traitement de l'érysipèle par la pommade à la lanoline, vaseline et sublimé et le sulfate de quinine. 4°. Bordeaux, 1893.

Averkieff (S.) K liecheniyu rozhi 10 % rastvorom acidi carbolic in oleo terebinthinae. [Treatment of erysipelas by a 10 per cent solution of ...] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1892, clxxiv, unofficial, pt. 1, sect., 279-284.—**Bouldin** (W. W.) Permanganate of potash in the treatment of erysipelas. N. Orf. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 664-666.—**Burman** (C. C.) Iodoform in erysipelas. Practitioner, Lond., 1884, xxxii, 365-369.—**Caimi** (G.) Storia di un caso grave di erisipela trattato felicemente colle iniezioni all'acido fenico. Raccoglitori med. Forl., 1883, 4. s., xix, 370-373.—**Calliano** (C.) Sulla molteplicità dei metodi di cura dell'erisipela e sulle attuali razionali indicazioni del metodo colla soluzione al millesimo di sublimato corrosivo. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 442; 450; 458.—**Carusi** (L.) L'erisipela e la sua cura con le iniezioni di sublimato corrosivo. Riv. ital. di terap. ed. ig., Piacenza, 1892, xii, 3; 41.—**Cauchois**. Erysipèle et antiseptic. Rev. de chir., Par., 1885, v, 359.—**Favorski** (A. M.) K liecheniyu rozhi triclorfenolom. [Treatment of erysipelas by ...] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 279-283.—**Frey** (L.) Iodoform und Erysipel. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1665; 1709.—**Gaston** (J. McF.) Hypodermic use of carbolic acid for the cure of erysipelas. South. M. Rec., Atlanta, 1884, xiv, 241-244. — Treatment of erysipelas with hypodermatic injections of carbolic acid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 411.—**Heyer**. K liecheniyu rozhi iodoformno-kamfarnoi mazyu. [Treatment of erysipelas by iodoform camphorized ointment. Protok. zasaid. Obsh. Kaluzh. vrach., Kaluga, 1889, xxvii, 17-21.—**Humphreys** (B. F.) Iodized collodion in erysipelas. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiv, 385.—**Koelzer** (W.) Ueber die Erysipelbehandlung mit Metakresolantylol, erläutert an Thierversuchen, mikroskopischen Untersuchungen und einigen Fällen bei erkrankten Menschen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 677-680.—**Labanowski** (E.-L.) Note sur l'emploi des fomentations chaudes de sublimé au 3000 dans le traitement de l'érysipèle. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 24-26.—**Matvieyeff** (A. F.) O liechenii rozhi orthochlorfenolom. [On the treatment of erysipelas with orthochlorphenol.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 955-957.—**Mazzoneschi** (G.) Sulla cura dell'erisipela con soluzioni calde di sublimato corrosivo. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 572.—**Milliken** (F. H.) Erysipelas and its jugulation by the use of campho-phenique. Therap. Gazz., Detroit, 1889, 3. s., v, 219.—**Ory**. Note sur le traite-

Erysipelas (Treatment of, Antiseptic).

ment de l'érysipèle par les pulvérisations phéniquées. Bull. Soc. méd. prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 123-126.—**Iconiti** (G.) Sull' cura della erisipela traumatica epidemica colla vaselina borica. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 274.—**Shevelf** (N. I.) Liechenie traumaticeskoi rozhi kamforzovannoi karbolovoi kislotoi [Treatment of traumatic erysipelas by camphorated carbolic acid.] Chir. Vestnik. St. Petersburg, 1894, x, 667-671.—**Shropshire** (W.) Erysipelas treated with the bichloride of mercury, and the result in four cases. N. York M. J., 1890, lii, 14.—**Smith** (E. C.) Bichloride of mercury as a local application in erysipelas. Atlantic J. M., Richmond, 1883-4, i, 832.—**Spallaro** (C.) L'iodoformio nella cura dell' erisipela. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 691, 700.—**Vernuill** (L.) Erysipèle et la méthode antiseptique. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 231-267. [Discussion.] 437; 480; 565; 642; 747; 801; 842. —. Emploi de la pulvérisation antiseptique dans le traitement de l'érysipèle et des brûlures étendues. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cxviii, 145-167.—**Voskresenski** (N.) K liecheniy rozhi sulymoi. [On the treatment of erysipelas with sublimate.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxix, med., spec. pt., 1096-1104.

Erysipelas (Treatment of, Mechanical and surgical).

HINTZY (E.) *Étude sur la cancérisation ponctuelle dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux. 4^o. Strasbourg, 1866.

Brown (D.) The surgical treatment of erysipelas: a successful case in an infant. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 541. Also, Reprint.—**Crussard**. Du traitement abortif de l'érysipèle par la cancérisation. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 557; 597.—**Honey** in erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 501.—**Kroell** (H.) Zur Therapie des Erysipels, speciell dessen mechanische Behandlung. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 352-357. —. Ueber die mechanische Behandlung des Erysipels. Ibid., 1892, vi, 57-62.—**Meyer** (W.) Zur operativen Behandlung des Erysipels. Med. Monatsh., N. Y., 1889, i, 551-553. Also, transl.: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 290-292. Also, Reprint.—**Morris** (R. T.) White lead paint as a local dressing in erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 360.—**Rabinovich** (S. Z.) Liechenie rozhi (erisipelas) ozhogoi pervoi stepeni. [Treatment of erysipelas by burn of the first degree.] Terapev. vestnik, St. Petersburg, 1898, i, 489.—**Rogers** (H. C.) The surgical treatment of erysipelas, with report of three cases. Brooklyn M. J., 1891, v, 96-102.—**Sawtelle** (H. W.) Cellulo-cutaneous erysipelas, involving hand, forearm, and arm; skin grafting; recovery. Rep. Superv. Surg. Gen. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, xix, 96. Also [with additions]: N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 562-564, 1 pl.—**Seibert** (A.) The surgical treatment of erysipelas in children. N. York M. J., 1889, i, 430. Also, Reprint.—**Sharpin** (E. C.) The local treatment of erysipelas with white-lead paint. Lancet, Lond., 1883, i, 613.—**Stirling** (R. A.) The white-lead treatment of erysipelas. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 115-117.—**Stuyver** (E.) White lead in the treatment of erysipelas. Med. News, Phila., 1889, lv, 368. Also, Reprint.—**Wölfler** (A.) Zur mechanischen Behandlung des Erysipels. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1887. Graz, 1888, xxiv, 3-20, 24 diag. Also, Reprint. Also: Wien. med. Bl., 1888, xi, 878; 902; 935. Also: Ztschr. f. Therap. u. Einbzhng. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1888, vi, 105-109. Also: N. Yorker med. Presse, 1888, vi, 65-71. Also: Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 455; 482; 504. Also, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 401. —. Weitere Mittheilungen über die mechanische Behandlung des Erysipels. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1890. Graz, 1891, xxvii, 3-10. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 401.

Erysipelas (Treatment of) with ichthyol.

KOLB (M.) *Ueber die Ichthyolbehandlung der Erysipèle. [Wurtzburg.] 8. München, 1888.

Alekseyeff (M. M.) Ichtyol pri erysipelas. Russk. Med., St. Petersburg, 1889, xiv, 307; 1891, xvi, 155.—**Alvaro Paulino**. Do ichthyol como específico da erisipela e das lymphangites. Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 197.—**von Brunn**. Ueber Ichthyol-Behandlung des Erysipelas. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1889, xxii, 337. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 222-224. Also, Reprint.—**Falcone** (C.) L'ittolo nella cura della erisipela. Progresso med., Napoli, 1895, ix, 49-55.—**Halloppem**. Sur le traitement abortif de l'érysipèle par l'ichthol. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1893, 115-125.—**Juhel-Rénoy & Bolognesi** (A.) Traitement abortif de l'érysipèle par la méthode de Juhel-Rénoy, la trauumatine à l'ichthol. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxviii, 49; 126; 155.—**Lobzan** (M.) K voprosu o lie

Erysipelas (Treatment of) with ichthyol.

chenii rozhi ikhtidom. [On the treatment of erysipelas by ichthyol.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, cxc, med. spec. pt., 1085-1092.—**Lorenz**. Zur Behandlung d. s. Erysipels mit Ichthylol. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 665.—**Papanicola**. Câteva considerațiuni asupra erisipelului și al tratamentului său prin pensulațiunile cu ichthyol și colloidin. Romania med., Bucuresc, 1898, vi, 234-237.—**Sañol** (T.) El ictiol en la erisipela. Gac. méd. de Granada, 1891, x, 173-179.—**Thomas** (W. T.) Ichthyol in erysipelas. Liverpool M.-Chir. J., 1893, xiii, 483-485.—**Vishpolski** (V.) Defenidats sluchayev rozhi litsa i golovi, izlecheniikh ichthyolom. [Twelve cases of erysipelas of face and head cured by ichthyol.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxiii, 1. sect., 1-7. —. O liechenii rozhi ichthyolom. [On the treatment of erysipelas with . . .] Ibid., 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 785-809.

Erysipelas (Treatment of) with serum.

Acosta (E.) Sero-terapia en la erisipela. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 40-45.—**André** (E.-L.) Action du sérum antistreptococcique dans l'érysipèle de la face. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 515-524, 1 ch. Also: Arch. de méd. mil., Par., 1898, xxxi, 340-350.—**Bristow** (A. T.) Report of case of phlegmonous erysipelas treated by anti-streptococcic serum. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 448-450.—**C. (C. E.)** A severe case of erysipelas, complicated with delirium tremens, treated with antistreptococcin; recovery. Gny's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 595.—**Courmont** (J.) Le sérum de Marmorek n'immunise pas le lapin contre le streptococque de l'érysipèle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 268-270. Also: Province méd., Lyon, 1897, xi, 133.—**Dauchez** (H.) Le sérum antistreptococcique dans l'érysipèle du nouveau-né. France méd., Par., 1897, xlv, 721-723.—**Debersaques** (C.) Note sur un cas d'érysipèle facial traité par le sérum antistreptococcique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 19-21.—**Delarue** (A.) Traitement de l'érysipèle par le sérum antistreptococcique. Nord méd., Lille, 1896, ii, 17. —. Deux cas d'érysipèle de la face, guéris par le sérum de Marmorek. Ibid., 1897, iii, 171-173.—**De Nobele** (J.) Relation d'un cas d'érysipèle traité avec succès par le sérum antistreptococcique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 15-18.—**Ehaves** (B.) Du traitement spécifique de l'érysipèle. Atti d. xi Cong. méd. internaz., Roma, 1895, v, dermat., 235.—**Folet**. Vastes phlegmons érysipélateux rapidement guéris par la sérothérapie antistreptococcique. Bull. méd., Par., 1895, ix, 515. Also: Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxiv, 437-443.—**Gonin**. Erysipèle de la face traité par le sérum antistreptococcique de Marmorek. Lyon méd., 1896, lxxxi, 259-261.—**Gromakowsky** (D.) Immunisation des lapins contre le streptococque de l'érysipèle et traitement des affections érysipélateuses par le sérum du sang d'animal vacciné. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 621-624.—**L.** Traitement de l'érysipèle par le sérum. Rev. méd., Louvain, 1895-6, xiv, 259-261.—**Lemoine** (G.-H.) Streptococques de l'érysipèle influencés par le sérum de Marmorek. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., ix, 912.—**Lust** (E.) Intervention par le sérum antistreptococcique d'un cas d'érysipèle. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 113.—**Magill** (J.) A case of erysipelas complicated by endocarditis treated by antistreptococcic serum. Lancet, Lond., 1898, i, 502.—**de Martigny** (A.) The treatment of erysipelas by Marmorek's serum. Montreal M. J., 1899, xxviii, 839.—**Michel**. L'érysipèle et le sérum du Dr Marmorek. Province méd., Lyon, 1896, x, 173.—**Murrell** (W.) Two cases of erysipelas treated with antistreptococcic serum. Lancet, Lond., 1899, i, 1718.—**Ogata** (T.) [The serum treatment and the round microbe of erysipelas in chains.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1896-7, no. 15, 1-12.—**Parascandolo** (C.) Esperimenti sieroterapici contro le infezioni da microrganismi piogeni e contro l'erisipela. Sperimentale. Sez. biol., Firenze, 1895, xlix, 568-641. Also, transl.: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 329-331. —. Nuova serie di esperimenti sieroterapici contro le infezioni da microrganismi piogeni e contro l'erisipela. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1897, xxxvi, 464-504. Also, transl.: Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 833; 861.—**Rebules** (G.) La siero-terapia en la erisipela; nuevo descubrimiento del suero antistreptococcico por el doctor Marmorek. Rev. mens. de med. [etc.], Madrid, 1896, i, 2.—**Roland & Chélevargne**. Un cas d'érysipèle chez une parturiente traitée par le sérum antistreptococcique. Piltou méd., Poitiers, 1898, xii, 124-127.—**Steele** (E. A. T.) A case of erysipelas neonatorum treated by antistreptococcic serum. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1118.—**Stewart** (T. G.) Two cases illustrative of the use of erysipelas antitoxin. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinh., 1896-7, n. s., xvi, 53.—**Sulchoff** (A.) K voprosu o liechenii rozhi vpriskivaniyami protivostopokkovoi sivorotki. [On the treatment of erysipelas by injections of antistreptococcic serum.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1898, pt. 2, 47-58.—**Tison**. Traitement de l'érysipèle par l'aconitine cristallisée et par les injections de sérum antistreptococcique. Actualité

Erysipelas (*Treatment of*) *with serum.* méd., Par., 1896, viii, 53; 74. — Le sérum antistreptococcique; remarques sur ses applications au traitement de l'érysipèle, de la fièvre puerpérale, de la faringulose, de la scarlatine, etc. Rev. obst. et gynec., Par., 1896, xii, 126-131. — **Trotrop.** Un cas d'érysipèle guéri par injection de sérum antistreptococcique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1895, lvii, 187-191. — **Young** (W. McG.) A severe case of facial erysipelas treated by antistreptococcus serum. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1718.

Erysipelas (*Treatment of*) *with white lead.*

See **Erysipelas** (*Treatment of, Mechanical, etc.*).

Erysipelas (*Urine in*).

MARSAT (L.-A.) *Essai d'urologie clinique dans l'érysipèle. 4°. Paris, 1894.

ROY (C.) *Contribution à l'étude de l'urobi-linurie et de la glycosurie dans l'érysipèle. 4°. Paris, 1894.

Griffiths (A.-B.) Une ptomaine dans les urines des érysipélateux. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1892, 3. s., xxiii, 840-842. — **Kirkbride** (T. S.), jr. Befund von Leucin und Tyrosin in einem Harn bei Erysipel. Centrall. f. innere Med., Leipz., 1897, xviii, 1057-1061.

Erysipelas in animals.

See, also, **Erysipelas** (*Bacteriology of*); **Hogs** (*Diseases of*).

Küfner (R.) Erysipelas traumati-cum bei Pferden und dessen Behandlung mit Resorcin; Heilung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 247. — **Maltseff** (M.) Perekhod rozbiavovo protsessu s sobaki na chelovicka. [Transmission of erysipelas from dog to man.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1897, xxvii, 2. sect., 408. — **Wolff.** Zur Behandlung des Rothlaufs. Berl. thierärztl. Wehnschr., 1899, vi, 1-3.

Erysipelas in children.

See **Erysipelas** (*Infantile*).

Erysipelas and cancer.

See, also, **Cancer** (*Treatment of*) *by toxins.*

Collins (J.) An observation of the effects of erysipelas on epithelial cancer. Times & Reg., Phila., 1894, xxvii, 268. — **Esteves** (J. A.) La erisipela y el éter; el cancer y la erisipela. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1885, viii, 84-92. — **Koch** (R.) & **Petrushky** (J.) Beobachtungen über Erysipel-Lupfungen am Menschen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1896, xxiii, 477-489. — **Rasch** (G.) Rosen mod Krafft. [Erysipelas against cancer.] Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 387.

Erysipelas and menstruation.

See **Erysipelas** (*Cases, etc., of*).

Erysipelas in pregnancy.

DUCHEIN (P.) *De l'érysipèle pendant la grossesse, et de son influence sur le produit de la conception. 4°. Bordeaux, 1885.

Hazzlett (I. C.) Facial erysipelas in a pregnant woman; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 738. — **Hurry** (J. B.) Case of symmetrical erysipelas, followed by premature labour; eclampsia on the nineteenth day post partum; twenty-eight paroxysms; no renal disease; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond., (1890), 1891, xxxii, 309-319. — **Kime** (H. R.) The results of erysipelas complicating pregnancy and parturition. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1888, xxxix, 124-136. — **Lebedeff** (A. I.) O vnutrintroboi peredachio rozhi. [Intranterine transmission of erysipelas.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1886, vi, 285-292. — **Lutz** (E. J.) Confinement closely following erysipelas. St. Louis Clinique, 1891, iv, 311-314. — **Powell** (H. H.) Case of erysipelas in a woman prior to labor, not followed by puerperal fever. Cleveland M. Gaz., 1892-3, viii, 397-399. — **Smith** (T. C.) Phlegmonous erysipelas during pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 1076-1078. Also: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1889-90. [N. Y., 1892], iii, 61. — **Vanderpoel** (W. B.) A case of child-birth complicated by facial erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 691. — **Wardwell** (W. L.) A case of erysipelas complicating pregnancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxvii, 349-359. — **Wood** (I.) A case of erysipelas complicating pregnancy. Kingdon M. Quart., 1896-7, i, 83.

Erysipeloid.

See **Erysipelas** (*Diagnosis, etc., of*).

Erythema.

See, also, **Cholera** (*Complications, etc., of*); **Diphtheria** (*Treatment of*) *by serum* (*Sequelæ of*);

Erythema.

(*et*); **Enemata** (*Accidents from*); **Erysipelas** (*Complications, etc., of*).

DORTH (P.) Beiträge zur Kenntniss der Erythema. 8°. Würzburg, 1891.

POLOTEBNOFF. Zur Lehre von den Erythemen. 8°. Hamburg & Leipzig, 1887.

ROSENTHAL (M.) Beiträge zur Lehre und Kasuistik des Erythems bei Angina und Diphtherie. 12°. Berlin, 1896.

Allen (C. W.) Erythema et nævus nuchæ. Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1891, xv, 72-74. — **Anderson** (T. McC.) The erythematous. Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 297; 301.

Arnung (E.) Ein Fall von Erythema perstans pseudo-leprosum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xliii, 11-18, 1 pl. — **Andry** (C.) De l'érythème et des chromoblastoses acro-asphyxiques. Gaz. l'ebd. de méd., Par., 1894, xli, 211-213. Also: Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 293-298. — Sur un érythème récidivant des extrémités: classification provisoire des acrodermatites. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 1141-1144. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 424-427. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, iii, 739-743. — **Balzer** (F.) & **Griffon.** Inflammation avec pigmentation des réseaux vasculaires superficiels du derme (érythème pigmenté réticulaire). Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 178-180. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 51-53. — **Balzer** (F.) & **Moussaux** (A.) Erythème polymorphe récidivant. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., i, 461-466. — **Berbez** (P.) Note sur trois cas d'érythème à diagnostic douteux. Progrès méd., Par., 1894, xii, 737-740. — **Besnier** (E.) Note préliminaire sur une érythrodermie inconnue et sur les raisons qui semblent la rattacher au lupus érythémateux exanthématique pour servir à l'histoire générale des érythématozes tuberculeuses. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 437-448. — **Blanc** (H. W.) Erythema exfoliativum recurrens. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 348-357, 1 pl. — **Bordier** (H.) & **Salvador.** De la part qui revient aux actions électrolytiques dans la production de l'érythème radiographique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 1612-1614. — **Brieger** (L.) Ueber Erythema, insbesondere bei Infectiouskrankheiten. Charité-Ann., Berl., 1884, ix, 115-143. — **Brooke** (H. G.) Erythema keratodes of the palms and soles. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 335-341, 1 pl. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 89-95, 1 pl. — **Campana** (R.) Eritema. Clin. dermatop. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova (1883), 1884, i, 33-43. — **du Cazal.** Observation de purpura érythémateux. Union méd., Par., 1882, xxxiii, 807. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1882, 1883, 2. s., xix, 75. — **Comby** (J.) Des érythèmes chez l'enfant. [Abstr.] Méd. mod., Par., 1899, x, 97; 105. — **Crocker** (H. R.) & **Williams** (C.) Erythema elevatum diutinum. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 1, 33, 1 pl. — **Dubrenilh** (W.) Erythema keratodes of the palms and soles. Ibid., 1892, iv, 185-191. — **Du Castel** (R.) Erythème hydroa des mains et des lèvres. Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., [1897], 275-277, 1 pl. Also, transl.: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph., St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1895-7, 245-247, 1 pl. — **Dutieska** (G.) Eszrevetélek a lázas felhíró. [Observations on febrile erythema.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 521. Also, transl.: Abstr. f. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 9-7. — **Durdik** (P.) Erythema papulatum iranicum. Casop. lek. česk., v Praze, 1870, ix, 409-412. — **Eddowes** (A.) Treatment of sunburn (erythema solare) during the volunteer week at Aldershot. Lancet, Lond., 1895, ii, 672. — **Erhmann** (S.) Die lokalisierten Erythema im Allgemeinen und die lokalisierten Antipruriginerythema im Besonderen. Wien. med. Wchsch., 1897, xlvii, 1697-1701. — **Elliot** (G. T.) Relapsing squamative erythema. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 565. — **Fenland** (H.) Erythème purpurique en plaques à poussées successives. Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, 25-29, 1 pl. Also, transl.: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph., St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1895-7, 25-28, 1 pl. — Erythème iris, érythème en coarce, érythème hydroïque; hydroa vésiculeux de Bazin. Mus. de l'Hôp. St. Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, 199-202, 1 pl. Also, transl.: Pict. Atlas Skin Dis. & Syph., St. Louis Hosp., Lond., Phila., 1897, 181-183, 1 pl. — **Fisher** (T.) Erythema of the face of butterfly distribution. Lancet, Lond., 1893, i, 15. — **Fox** (T. C.) Two cases of so-called erythema gangrenosum. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 57. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 61. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-3, n. s., i, 43-47. Also: J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1884, ii, 9-16. — Erythema gyratum perstans in the two elder members of a family. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1891, Pl. xvi, with text. — **Gamberini** (P.) Le eritematosi esterne e delle mucose, sierose e miste. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1895, xv, 401-404. — **Chislauzoni** (A.) La colorazione

Erythema.

giallobrunastra nell'eritema polimorfo. Clin. dermosi-filopati, d. r. Univ. di Roma, 1890, 3-13, 1 pl. — **Halllopeau** (H.) Erythème papuleux anormal. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 374. — **Jannavský** (V.) Prípad červených výtokových oběsné. [Case of periodic erythema.] Časop. lek. česk., v Praze, 1883, xxii, 257. — — O erythemech náhlých a zhojbných. [On sudden and destructive erythemata.] *Ibid.*, 1889, xxviii, 251; 271; 315; 334; 356; 434; 494; 511; 551; 596. — **Kaposi** (M.) Eruptions érythémateuses anormales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1323. — Erythème folliculaire avec chute de l'épiderme. *Ibid.*, 1894, 3. s., v, 341. — Ueber Erythema solare. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 294. — Ein Fall von Erythema toxicum mit letalem Ausgange. *Ibid.*, 429. — **La-redde**. Lésions sanguines dans les érythèmes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 83-85. — **Mazerau** (A.) Erythème pellagride chez une alcoolique. Loire méd., St. Étienne, 1898, xlv, 108-111. — **Montgomery** (D. W.) An erythema of lepra containing giant-cell-like structures, simulating somewhat the giant cells found in tuberculosis. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 406-408. Also, Reprint. — **Moré-Lavalée**. Prophylaxie étiologique et traitement des érythèmes médicamenteux. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1895, lxii, 46-49. — **Morison** (R. B.) Erythema urticaria. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 201. — **Musclier**. Erythème marginé fébrile, suivi d'ictère. Gaz. med. de Par., 1888, 7. s., v, 570. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Erythema exfoliatum recurrens. St. Louis M. & S. J., 1893, lxv, 9-26, 4 pl. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 210-217. — **Payne** (J. F.) On persistent erythema and its treatment. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 129-143. — **Perrot**. Erythèmes spéciaux des yeux, des bronches et de la peau causés par des dermates que l'on rencontre dans les dépôts d'os. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 7-11. — **Peter** (W.) Erythema striatum. Dermat. Ztschr., Berl., 1894, i, 265-271, 1 pl. — **Pignot** (A.) Erythème. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 585-622. — **Richardière** (H.) Note sur un cas d'érythème symétrique des membres inférieurs accompagnés d'œdème considérable du tissu cellulaire sous-cutané. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2. s., iii, 650-652. — **Richer** (P.) & **Londe** (A.) Sur des cas d'érythème radiographique des mains. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, xxiv, 1256. — **Robinson** (A. R.) Erythema diphtériticum. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 193-197, 1 pl. Also, transl.: Repert. méd., N. Y., 1883, i, 103-105, 1 pl. — **Robinson** (T.) Relapsing erythema of face. Lancet, Lond., 1890, i, 78. — **Rutherford** (V. H.) Ulerthema acneiforme. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 25. — **S.** Erythema papulatum et spirillum undula. Lancet, Lond., 1884, i, 1152. — **Sépet** (P.) Erythème pellagride. Marseille méd., 1898, xxxv, 97-108. — **Smith** (F. J.) A case of so-called erythema elevatum diutinum. Brit. J. Dermat., Lond., 1894, vi, 144-147. — **Sternthal**. Demonstration eines Falles von Ulerthema ophryogenes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1898, xlii, 128. — **Sticker** (G.) Die neue Kinderseuche in der Umgebung von Giessen. (Erythema infectiosum.) Prakt. Arzt. Wetzlar, 1899, xl, 121-126. — **Stockinger** (T.) Bencezoltó orbáncz (erythema anatomicum). [Treatment . . .] Orvosi Társ., Pest, 1840, iv, 129-141. — **Thibierge** (G.) Erythème récidivant, symétrique des extrémités, avec desquamation à larges lambeaux de la paume des mains et de la plante des pieds. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 181-183. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 54-56. — Un cas d'érythème polymorphe à distribution partiellement symétrique et zosteriforme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 728-732. — **Vanderlinden**. Erythèmes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1895, lxxiv, 129-134. — **Vergely**. Erythème desquamé par larges plaques épidermiques chez une alcoolique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 526-528. — **West** (S.) Case of erythema (i) hæmorrhagicum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 225. — **Whitchoose** (H. H.) Erythematous affections. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1896, v, 125-165. — **Zelenoff** (I. P.) K kaznistikie eritem. Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 981-994.

Erythema (Causes and pathology of).

See, also, Drug-exanthems.

DUCROUET (P.) *De l'érythème trichophytique. [Paris.] 4°. Le Mans, 1883.

RAYNAUD (P.) *Des érythèmes produits par la lumière naturelle et artificielle. 4°. Lyon, 1892.

— The same. 8°. Lyon, 1892.

ZYSMAN. *Érythème desquamatif récidivant et hydragryrie. 4°. Paris, 1894.

ARETAUDER. Erythem fremkaldt af Primula obconica. [Erythema produced by . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1897,

Erythema (Causes and pathology of).

4. R., v, 553-556. — **Balthazard**. Note sur la pathogénie de l'érythème radiographique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 726-728. — **Barham** (C. R.) Toxic erythema. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 351. — **Besnier** (E.) Pathogénie des érythèmes: érythème polymorphe; érythèmes scarlatinaux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1890, 3. s., i, 1-24. — **Besnier** (E.) & **Halllopeau** (H.) Sur un érythème récidivant sous l'influence de causes diverses. *Ibid.*, 1895, 3. s., vi, 649-651. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 296-298. — **Chaumesse** & **Sainton**. Erythèmes d'origine érysipélateuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 268-274. — **Czilling** (J.) Erythema polymorphe a syphilis elso eruptioja közbén. [Primary eruption together of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 159. — **Fremd** (E.) Ueber Antiointoxikations-Erythema. Wien. klin. Wchschr., 1897, vii, 39. — **Gaucher** (E.) Erythèmes pathogénétiques et éruptions médicamenteuses. [Abstr.] Union méd., Par., 1895, 3. s., lix, 49-54. — **Gram** (N.) Erythem fremkaldt af Primula obconica. [Erythema produced by . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1897, 4. R., v, 602. — **Halllopeau** (H.) Note sur l'interprétation physiologique d'un érythème artificiel. Compt. rend. Soc. de biol., 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 350-352. — **Lahmann** (H.) Febris erythematosa nach Luft- und Sonnenbädern. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 305-308. — **Mollière** (H.) Erythème facial d'origine nerveuse. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1896, xxxv, pt. 2, 147. — **Oro** (M.) Un caso di tossidermia eritematosa di origine balsamica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 285-287. — **Putnam** (F. W.) Case of erythema venenatum. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 142. — **Reichel** (P.) Fall von einem durch Sublimatgazeverband erzeugten Erythema universale. Berl. klin. Wchschr., 1884, xxi, 18. — **Thün** (G.) [Case of erythema dependent on disease of the nervous system.] Clin. J., Lond., 1898, xii, 82. — **Voitriez**. Erythème urticé, lié à la névrite sciatique. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 49-54.

Erythema (Epidemic or contagious).

KENT-MONNET (J.) *Un érythème infectieux à Alger. 8°. Lyon, 1897.

MUSSY (J.) *Contribution à l'étude des érythèmes infectieux, en particulier dans la diphtérie. 4°. Paris, 1892.

— The same. 8°. Paris, 1892.

PERTAT (H.) *Contribution à l'étude des érythèmes infectieux: des érythèmes érysipélateux. 4°. Paris, 1896.

BRUNN (O.) En ejendommeligt lille Epidemi af Erytemer. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1885, 3. R., iii, 1309-1318. — **Comby** (J.) Die Erytheme im Kindesalter. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 164; 176; 188; 198. — **Galliard** (L.) Contribution à l'étude des érythèmes infectieux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 701-755. — **Greffier**. Erythèmes infectieux et érythèmes toxiques. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 141-144. — **Hutinel** (Y.) Notes sur quelques érythèmes infectieux. Arch. gén. de méd., Par., 1892, ii, 263; 385. — **Hutinel** & **Marin de Guindard**. Sur une épidémie d'érythèmes infectieux au cours de la fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 88; 101; 124. — **Lazard** (G.) Erythème infectieux d'origine indéterminée. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1897, v, 45. — **Mayer** (A.) Ueber einen Fall von infektiösem Erythem. Kinder-Arzt. Leipzig, 1896, vii, 97-99. — **Nannwehlers**. Un cas d'érythème infectieux. Clinique. Brux., 1893, vii, 209-212. — **Simon** (P.) & **Legrain** (E.) Contribution à l'étude de l'érythème infectieux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2. s., ix, 697-701. Also: Rev. méd. de l'est. Nancy, 1889, xxi, 40-45. — **Sticker** (G.) Die neue Kinderseuche in der Umgebung von Giessen (Erythema infectiosum). Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1899, viii, 353-358.

Erythema bullosum.

See, also, Erythema nodosum.

Barthélemy & **Bellay** (D.) Un cas d'érythème bulleux par ingestion d'antipyrine; éruption bulleuse périale syphiloïde. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 478. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 240-242. — **Bandonin** (G.) & **Emery**. Erythème bulleux toxique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 450. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 221. — **Breda** (A.) La elettroterapia in un caso di eritema cutaneo bollosa angionevrotico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1885, xxxi, 93-98. — **Halllopeau** (H.) & **Jousset** (A.) Sur un érythème bulleux suraigu du dos des mains. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 375-377. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 193-195. — **Hartzell** (M. B.) Erythema multiforme (bullosum). Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 371. — **Heidingsfeld** (M. L.) Erythema bullosum toxicum. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xh, 287. — **Kaposi** (M.) Erythema bullosum; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k.

Erythema bullosum.

Krankenanst., 1897. Wien n. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 89.—**Wernann** (E.) Ueber Erythema bullosum. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 52-57, 1 pl.

Erythema circinatum.

See **Erythema iris**.

Erythema exudativum multiforme.

See, also, **Erythema bullosum**; **Erythema iris**; **Erythema nodosum**.

ARNAUD (J.) * De l'érythème polymorphe fébrile, à forme grave. 4°. Lyon, 1883.

BEAUDONNET (B.) * Contribution à l'étude des manifestations oculaires dans l'érythème polymorphe. 4°. Paris, 1894.

KLEIN (J.) * Ueber das Erythema multiforme oder exudativum. 8°. Königsberg, 1878.

KRAMER (O.) * Erythema exudativum multiforme mit Uebergang in Morbus maculosus Werlhofii. Letaler Ausgang an Pyämie. 8°. Berlin, 1896.

DE LANGENHAGEN (M.) * De l'érythème polymorphe infectieux. 4°. Nancy, 1888.

MARQUET (E.) * Essai sur la nature et la symptomatologie de l'érythème polymorphe grave ou infectieux. 4°. Paris, 1885.

DE MOLENS-MAHON (P.) * Contribution à l'étude des maladies infectieuses. De l'érythème polymorphe. 4°. Paris, 1884.

STREIN (K. [E.]) * Ueber Erythema exudativum. 8°. Berlin, [18-?].

WENDLER (H. C.) * Beitrag zur Lehre von Erythema exudativum multiforme und nodosum. 8°. Berlin, [1893].

Acciôté (P.) De l'identité complète de l'érythème polymorphe et de l'érythème noueux. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1896-7, xxxix, 205-209.—**Andropoff** (P. V.) Dva sluchaya mnozhestvennoi eksudativnoi eritemi s porazheniem slizistikh obolochek; erythema exudativum multiforme. [Two cases of . . . with affection of the mucous membranes.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, elxxxix, med.-spec. pt., 779-785.—**Arnozan** (X.) Erythème polymorphe; guérison rapide par l'iodure de potassium. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 73. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 464-467.—**Audry** (C.) De l'érythème polymorphe infectieux herpétique (herpès généralisé fébrile). Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2, s., ix, 627-633.—**Biss** (C. Y.) Erythema multiforme. Prec. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 291.—**Bowen** (A. H.) Erythema multiforme. Columbus M. J., 1888-9, vii, 534-538.—**Brault**. Erythème polymorphe récidivant, association des formes papuleuse et noueuse, papules conjonctivales en gros placards. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 650. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 356.—**Breda** (A.) Informe ad una nuova varietà (ramboscio) di eritema exudativo polimorfo. Atti v. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti, 1897-8, 7, s., ix, 789-792, 1 pl.—**Camelot** (E.) Erythème polymorphe; polyarthrite, endocardite et néphrite consécutives. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 77-80.—**Carruccio** (M.) Eritema polimorfo; contribuzione clinica e batteriologica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1895, xxi, 161-174, 1 pl. Also: Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 269-285.—**Caspary**. Ueber Erythema exudativum multiforme. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien n. Leipz., 1894, iv, 45-53.—**Chernyayeff** (N. I.) K voprosu ob eksudativnoi erimie. [On exudative erythema.] Ejencod. klin. gaz., St. Petersburg, 1884, iv, 341-349.—**Colomer** (G. G.) Un caso tipico de eritema polimorfo (variedad vesiculo-ampollosa). Rev. españ. de síf. y dermat., Madrid, 1899, i, 331; 381.—**Csillag** (J.) Erythema exudativum és recens syphilis egy egyének. [. . . in the same individual.] Orvosihetel., Budapest, 1899, xliii, 124.—**Darier** (J.) & **Sottas** (E.) Erythème polymorphe confluent de type érythème papuleux. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3, s., ix, 170-173. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 85-88.—**Diamantopoulo** (G.) Contribuții la l'étude de l'érythème exudativ multiforme. Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1896-7, xxxix, 221-232.—**Dreyfus-Brisac** (L.) De la nature de l'érythème polymorphe. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2, s., xxii, 170-172.—**Duchastel** (L.) De l'érythème polymorphe. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1885, i, 56-59.—**von Düring** (E.) Beitrag zur Lehre von den polymorphen Erythemen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien n. Leipz., 1896, xxxv, 211; 323.—**Les érythèmes polymorphes et l'érythème exudatif multiforme de Hebra.** Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1896-7, xxxix, 189-200. — Index bibliographique sur la question des érythèmes polymorphes. *Ibid.*, 249-251.—

Erythema exudativum multiforme.

Dühring (L. A.) A case of universal erythema multiforme. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix, 421-423. Also, Reprint. — The symptoms and nature of erythema multiforme. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 898-900.—**Erythèmes polymorphes bulleux.** Union méd., Par., 1894, 3, s., lviii, 364-368.—**Fabre** (P.) Sur l'érythème polymorphe exudatif ou maladie d'Hebra. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1881-2, xxxvi, 63-93. Also: Gaz. méd. de Par., 1882, 6, s., iv, 512; 524; 547; 559; 611; 623.—**Finger** (E.) Ueber den Zusammenhang der multiformen Erytheme mit dem Syphilis-Processus. Prag. med. Wehnschr., 1882, vii, 261-264. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 118; 131. — Beitrag zur Aetiologie und pathologischen Anatomie des Erythema multiforme. Internat. dermat. Cong. Ber. u. d. Verhandl. 1892, Wien n. Leipz., 1893, 754-756. Also: Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1537-1539. Also: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien n. Leipz., 1893, xxv, 765-772, 2 pl.—**Chislauzoni** (A.) La colorazione giallobrunastra nell'eritema polimorfo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 106-116, 1 pl.—**Girode** (J.) Phlébite dans l'érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2, s., ix, 791-797.—**Gläser** (J. A.) Erythema multiforme vesiculosum. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xxi, 397.—**Greig** (D. M.) A case of erythema exudativum multiforme var. bullosum. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, iii, 48-50, 1 pl.—**Gumbretière** (F.) Deux cas d'érythème polymorphe guéris en peu de jours par l'iodure de potassium. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 94.—**Hallopeau**. Récidive in situ d'un érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 1251. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 481. — Récidives périodiques in situ d'un érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3, s., v, 1105-1107. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 473-475.—**Hallopeau & Jousset**. Deuxième note sur un érythème multiforme suraigu des mains; démonstration de sa nature inflammatoire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 510. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 210.—**Hamilton** (T. K.) Case of exudative erythema of the mouth and throat. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 266.—**Haushalter**. Contribution à l'étude de l'érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2, s., viii, 686-696. Also: Mém. Soc. de méd. de Nancy (1887-8), 1889, 13-25. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 7-19.—**Richard** (H.) Erythème polymorphe, infectieux. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1894, viii, 517-521. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1148; 1181.—**Hutchinson** (J.) Erythema multiforme; questions as to its nature. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 143. — Erythema multiforme; annual recurrences. *Ibid.*, 1895, vi, 131. — Erythema multiforme; eruption almost constantly present for four years. *Ibid.*, 1896-7, ix, 188. — Case illustrating the neuro catarrhal nature of erythema multiforme. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 301.—**Jacquet** (L.) Des érythèmes polymorphes. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 1001-1007.—**Jadassohn** (J.) Erythema exudativum multiforme und nodosum. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1897, Wiesb., 1899, iv, 747-779.—**Knox** (R. W.) Erythema multiforme; report of case following circumcision. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 127-129.—**Kossak** (L. S.) Przyczynę do kłamiętyki ranięnia wielopostaciowego (erythema exudativum multiforme v. polymorphe). Wiadomości lek., Łwów, 1887, ii, 129-132.—**Lailler**. Erythème purpurique en plaques à poussées successives; érythème polymorphe (variété hémorrhagique). Mus. de l'Hôp. St.-Louis. Iconog. d. mal. cutan. et syph., Par. [1895?], 25-29, 1 pl.—**Lanz** (A.) Ein Fall von Erythema exudativum multiforme mit Beteiligung der Mund- und Rachenschleimhaut. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 696-699.—**Le Gendre** (P.) Note sur quatre cas d'érythèmes polymorphes ou scarlatiniiformes desquamatis d'allures épidémiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3, s., x, 760-768.—**Leloir** (H.) Recherches sur l'anatomie pathologique et la clôture des érythèmes, et de l'érythème polymorphe en particulier. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 294-303. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 27-29. — Lésions de l'épiderme dans l'érythème polymorphe; érythème bulleux ou pemphigoidé; érythème vésiculeux (herpès ou érythème iris). Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 29.—**Liégeois**. Les causes et le traitement de l'érythème polymorphe. Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3, s., xxxix, 593-596. — La perplexité du thérapeute en face de l'érythème polymorphe. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 419-422.—**Limarakis**. Quelques considérations sur l'érythème exudatif polymorphe de Hebra. Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1896-7, xxxix, 205; 217.—**Liszt** (F.) & **Szöllösi** (M.) Drei Fälle von Erythema exudativum mit hohem Fieber. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 424-428.—**Luzzatto** (B.) Sull'eritema acuto polimorfo. Riv. clin., Milano, 1889, xxviii, 439-448, 1 pl.—**Magaard** (H.) Zwei Fälle von Erythema exudativum. Beitr. z. wissenschaftl. Med. Festschr. . . Theodor Thierfelder . . ., Leipz., 1895, 11-16.—**Majocchi**. Sull'eritema

Erythema exudativum multiforme.

polimorfo essudativo. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1896, xxxi, 265-269. — **Mansuroff** (N.) Bakstili pri razno vidnoh eritemu (erythema multiforme). *Lattop. khirurg. Obsh. v Mosk.*, 1883-6, vi, 85-94. *Also*, Reprint. — **Mazzotti** (L.) Un caso raro di eritema polimorfo grave. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1888, xxix, 300-309. — **Melle** (G.) & **Stanziale** (R.) Studio sulla etiologia dell'eritema polimorfo essudativo dal punto di vista parassitario. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1889, n. 8, xi, 622-629. — **Mibelli** (V.) Eritema essudativo multiforme; eritema nodoso; peliosi lemmatica. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena*, 1885, iii, 427-430. — **Mrazek** (F.) Erythema multiforme exsudativum. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh.*, 1894, Wien n. Leipzig., 1896, iii, 903. — **Nicolle**. Erythème polymorphe. *Courrier méd.*, Par., 1895, xlv, 163. *Also*: Normandie méd., Rouen, 1885, xi, 120-123. *Also*: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 185. — **Osler** (W.) On the visceral complications of erythema exudativum multiforme. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1895, n. s., cx, 629-646. *Also*, Reprint. *Also*: Select. Essays & Monogr., Lond., 1897, 321-347. — **Patterson** (R. G.) Erythema multiforme with erythema nodosum. *Dublin J. M. Sc.*, 1890, xc, 530-532. — **Perrenot**. Erythème polymorphe; intermittentes cardiaques rhumatismales. *Loire méd.*, St. Etienne, 1885, iv, 93-98. — **Petrone** (L. M.) Eritema multiforme, artitii o porpore emorragiche determinate da faringiti. *Sperimentale*, Firenze, 1884, liv, 356-358. — **Raudnitz** (R. W.) Erythema exsudativum multiforme septium. *Prag. med. Wchnsch.*, 1883, viii, 359; 380. — **Razumoff** (V.) Dva riedkikh sluchaya eksudativnoh eritemi: a) erythema exsudativum multiforme b) erythema nodosum. *Trudi Obsh. russk. vrach. v Mosk.* (1885), 1886, 145-155. *Also*: Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 934-941. — **Rocen** (C.) Le alterazioni di molti nervi periferici in un caso di eritema polimorfo dittonoide. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1896, xx, 313-326, 1 pl. *Also*: Clin. démons. pat. d. r. Univ. di Roma, 1897, 199-212, 1 pl. — **Sabrazès**. Erythème multiforme et néphrite aiguë par surinfection et toxo-infection. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 617-626. *Also*: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 33-342. — **Schadeck** (K.) Ueber einen Fall von Erythema multiforme trunci et extrem. tantum. *S. Petersb. med. Wchnsch.*, 1887, n. F., iv, 109-111. *Also*, transl.: Wiadomości lek., Lwów, 1887, i, 257-262. — **Schnell**. Note sur la présence de microbes dans les bulbes de l'érythème polymorphe et de la varicelle. *Marseille méd.*, 1889, xxvi, 65-70. — **Soulier** (H.) De l'arthritide polymorphe fébrile à forme grave ou érythème papuleux. *Mém. et comp. rend. Soc. d. sc. med. de Lyon* (1881), 1882, xxi, pt. 2, 127-133, 1 diag. — **Spencer** (H. E.) Notes of a case of erythema multiforme. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 465. — **Stirling** (R. A.) Clinical notes on some cases of erythema multiforme. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1890-91, x, 190-193. — **Sukhoff** (A. A.) Erythema exudativum multiforme. *Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt*, 1888-9, xxvii, 89-92. — *Also*: Sluch. erythema exudativum multiforme. *Ibid.*, 1890-91, xxix, 21-25. — **Svavitski** (A.) Erythema exsudativum multiforme s. parozheniem slizistik obolochk. [... also of mucous membranes.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1885, xxiv, 896-898. — **Szöllösi** (M.) & **Liszt** (N.) Erythema exsudativumnak nagy fázisú járó harom esete. [... accompanied by high fever.] *Gyógyászat*, Budapest, 1891, xxi, 38-41. *Also*, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 195. — **Taffer** (E.) Erythema exsudativum multiforme (Hebra) két esete. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 147. — **Tommasoli** (P. L.) Sull'erithema exsudativum multiforme di Hebra. *Riforma méd.*, Napoli, 1895, xi, pt. 3, 831; 842. — *Also*: Natura e relazioni del gruppo degli eritemi multiformi. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1896, xxxi, 605-611. — **Villemin**. De l'érythème polymorphe, sa nature et son traitement spécifique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1886, 2. s., xv, 711-714. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 357; 374.

Erythema induratum.

Trécut (J.) * Contribution à l'étude de l'érythème induré de Bazin. 8°. *Toulouse*, 1898.

Audry (C.) Étude de la lésion de l'érythème induré (de Bazin) sur la tumeur du lymphatisme. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1898, 3. s., ix, 209-214. *Also*, transl.: Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 481-484, 1 pl. — **Dude** (C. T.) A case of erythema induré des scrofuleux of Bazin, with microscopical findings showing its non-relationship to tuberculosis. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1899, xviii, 304-310. — **Fenard**. Erythème induré des jambes chez une jeune fille. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1889, 2. s., x, 206-209. *Also*: Réunions chir. de l'Hôp. St. Louis. C.-r., Par., 1888-9, 52-54. — *Also*: Nodosités des jambes persistant chez une fille ayant présenté, il y a quelques mois, de l'érythème induré des jambes. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1889, 2. s., x, 883. *Also*: Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis. C.-r., Par., 1888-9, 227. — **Fox** (T. C.) On the erythema induré des scrofuleux of Bazin. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1893, v, 225; 293, 1 pl. — **Gulloway** (J.) Erythema induratum.

Erythema induratum.

Chiu, J., Lond., 1898-9, xiii, 184-186. — **Hutchinson** (J.) Bazin's malady: erythème induré des scrofuleux. *Arch. Surg.*, Lond., 1895, vi, 8. — **Johnston** (J. C.) Indurated erythema and necrotic granuloma in the same subject. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1899, xvii, 311. [Discussion]. 519. — **Ménean** (J.) Erythème induré des scrofuleux. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1896, v, 289-305. *Also*: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 101. — **Patterson** (R. G.) Erythème induré des scrofuleux (Bazin). *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1893, v, 338-340. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1894, xxvii, 439-444. — **Tarruella**. Valor de la higiene en el tratamiento del eritema indurado de las jóvenes. *Rev. de hig. y pol. san.*, Barcel., 1896, vii, 90-93. — **Thibierge** (G.) L'érythème induré des jeunes filles. *Semaine méd.*, Par., 1895, xv, 545. *Also*, transl.: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 25-27. *Also*, transl.: Med. Week, Par., 1896, iv, 25. — **Thibierge** (G.) & **Ravaut** (P.) Étude sur les lésions et la nature de l'érythème induré. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3. s., x, 513-526, 1 pl. — **Whaley** (T. P.) A case of erythema induratum. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1899, 153-155. *Also*: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 61. — **White** (J. C.) Erythème induré des scrofuleux. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1894, xviii, 64-67.

Erythema iris.

See, also, Erythema and syphilis.

Barlow (T.) Case of erythema iris. *Illust. M. News*, Lond., 1888, i, 1, 1 pl. — **Dubreuilh**. Erythème circiné infectieux. *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1884, viii, 30-33. *Also*: France méd., Par., 1884, ii, 1515-1517. — **Fox** (T. C.) On a case of erythema iris. *Illust. M. News*, Lond., 1888, i, 331-333. — **Gamberini** (P.) Epote circinata ed iridata. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1886, n. s., viii, 895-902. — **Hallopeau**. Trichophytie circinée du dos de la main. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1889, 2. s., x, 221. — **Jaquet** (L.) & **Regnard**. Erythème pernio iris ulcéré des pieds, familial et héréditaire. *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 145. — **Kaposi**. Erythème iris et multiforme. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1893, 2. s., ix, 769-771. — **Squire** (B.) Case of erythema iris. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1881, 2. v, 149-151. — **Szadek** (K.) Przypadek liszaja tęczowego tłośnia i kónieczyn (herpes iris trunci et extremitatum). *Medycyna*, Warszawa, 1886, xiv, 345-349. — **Walker** (C. R.) Erythema annulatum. *Illust. M. News*, Lond., 1889, v, 97, 1 pl. — **Wardell** (J. R.) Erythema circinatum. *In his*: Contrib. Path. & Pract. Med., 8°, Lond., 1885, 693.

Erythema neonatorum.

Aubert (L.-A.-II.) * Contribution à l'étude des érythèmes de la région fessière chez les enfants en bas-âge. 4°. *Bordeaux*, 1893.

Callais (C.) * Contribution à l'étude des érythèmes du nouveau-né. 4°. *Paris*, 1892.

Di Lorenzo (G.) Schizzi clinici sugli eritemi della prima infanzia e loro trattamento. *Arch. di patol. inf.*, Napoli, 1884, ii, 16-21. — *Also*: La compressione nella cura di taluni eritemi dei neonati. *Ibid.*, 1887, v, 209-213. — **Gillet** (H.) Erythème vésiculeux érosif des fesses chez l'enfant; cellulite sous-cutanée prolongée consécutive. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1892, x, 221-225. — **Hodara** (M.) Contribution à l'histologie des érythèmes fessiers infantiles. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1897-8, xl, 348-355. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 465-484. *Also*, transl.: Monatsch. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvi, 325-339. — **Hofmann** (G.) Beobachtungen über Erythema (E. infantile und E. balsamium). *Prag. med. Wchnsch.*, 1888, xiii, 101. — **Jaquet** (L.) Des érythèmes papuleux fessiers post-érosifs. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1886, iv, 208-218. *Also*, Reprint. — **Sevestre**. De l'érythème papuleux des fesses chez les jeunes enfants. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1887, 3. s., iv, 450-455. *Also*: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 835-837. *Also*: Semaine méd., Par., 1887, vii, 417.

Erythema nodosum.

See, also, Erythema exudativum, etc.

Buisine (J.-É.-L.) * Contribution à l'étude de l'érythème noueux et du purpura, considérés spécialement dans leur rapport avec la tuberculose. 4°. *Bordeaux*, 1892.

Görlitz (W. E.) * Ueber Erythema nodosum. 8°. *Kiel*, 1897.

Guilland (C.-H.-A.) * Recherches sur la nature de l'érythème noueux. [Bordeaux.] 4°. *Tours*, 1888.

Joullié (A.-G.) * De l'érythème noueux secondaire. 4°. *Paris*, 1893.

Lackmann (W.) * Ueber Erythema nodosum. 8°. *Würzburg*, 1888.

Erythema nodosum.

LEVY (H.) *Contribution à l'étude de l'érythème noueux. 4°. Paris, 1895.

MAIRE (H.) *De l'érythème noueux. 4°. Paris, 1872.

MONCORVO. Érythème noueux palustre. 8°. Paris, 1890.

MOSES (G.) *Zur Kenntniss des Erythema nodosum. 12°. Berlin, 1894.

SCHAMAEUN (A.) *Érythème noueux et tubercule. 8°. Paris, 1897.

SETTGAST (J.) *Ein Fall von Erythema nodosum. 8°. Greifswald, 1890.

SHANAHAN (J.-F.-M.) *De l'érythème noueux. 4°. Paris, 1853.

STEIN (R.) *Das Erythema nodosum im Kindesalter. 8°. Berlin, [1884].

Alekseyeff (N.) Erythema nodosum, ostrozhnaya ostrom vospaleniem lyokkhikh. [... complicated with acute pneumonia.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 116.—**Anderson (W. W.)** Erythema nodosum. Med. News, Phila., 1895, lvi, 135.—**Bäumler.** Ueber die klinische Bedeutung des Erythema nodosum und verwandter Hautausschläge. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 1753-1756. Also: Med.-chir. Centraltbl., Wien, 1890, xxv, 321.—**de Beurmann & Claude.** De l'érythème noueux d'origine syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 485-506.—**Biclé (L. W.)** Erythema nodosum, accompanied by unusual eye symptoms. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 276-278.—**Bock (E.)** Quelques considérations sur la nature de l'érythème noueux. Clinique, Brux., 1891, v, 65-69. Also: J. de méd. de Par., 1891, 2. s., iii, 331.—**Boicesco (A.)** De l'érythème noueux palustre. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887-8, i, 421; 1889, ii, 65.—**Breda (A.)** Eritema nodoso diffuso alla cute, alla bocca, laringe, trachea e testicolo destro. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vii, 567-580, 2 pl. Also: Atti d. Cong. d. Ass. med. Ital., 1887, Pavia, 1889, ii, 369-372.—**Bury (J. S.)** A case of erythema with remarkable nodular thickening and induration of skin, associated with intermittent albuminuria. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 145-148, 1 pl.—**Carter (W.)** Erythema nodosum. Liverpool M.-Chir. J., 1892, xii, 81-85.—**Conby (J.)** L'érythème noueux chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 889-903.—**Craver (S. Belle.)** Erythema nodosum, with report of cases. Woman's M. J., Toledo, 1895, iv, 261.—**Debove.** Erythème noueux. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 49.—**Demme.** Zur Kenntniss der schweren Erytheme und der acuten multiplen Hautangrän; Erythema nodosum mit Purpura, von acuter multipler Hautangrän gefolgt. Fortsch. d. Med., Berl., 1888, vi, 241-266, 3 pl.—**Denhaene.** Considérations sur la nature et la pathogénie de l'érythème noueux. Arch. méd. belges, Brux., 1895, 4. s., vi, 159-165.—**Descroizilles.** Erythème noueux et papuleux à poissances multiples, chez un jeune garçon. J. d. conu. méd. prat., Par., 1885, 3. s., vii, 323.—**De Vivo (M.)** Contributo allo studio dell' eritema nodoso. Typhillinen erythema nodosum-tapaus. Duodecim, Helsinki, 1890, vi, 60-62.—**Gibb (J. A.)** A case of erythema nodosum et bullosum. Lancet, Lond., 1898, i, 1113.—**Görlitz (W.)** Zur Kenntniss des Erythema nodosum. München, med. Wehnschr., 1897, xlv, 1286-1289.—**Grenzier (H.)** Ein Beitrag zur Kenntniss des Erythema nodosum. (Plag. med. Wehnschr., 1896, xxi, 421-424.—**Hawkins (F.)** Case of erythema nodosum; remarks. Lancet, Lond., 1886, i, 785.—**Hofmann.** Ueber Beziehungen des Erythema nodosum zu infektiösen Rachenerkrankungen und zum Rheumatismus acutus. Monatsb. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, xi, 522-528.—**Hoisholt (A. W.)** A case of erythema nodosum terminating in suppuration. Occidental M. Times, Sacramento, 1890, iv, 401-404.—**Kazem-Bek (A. N.)** Shcheli erythema nodosum. Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1892, iii, 657-664.—**Lamois (M.)** L'érythème noueux peut-il être contagieux? Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 585-591.—**Lemaistre (P.)** Erythème noueux ulcéré. J. Soc. de méd. et pharmac. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 54-56.—**London (A. A.)** Erythema nodosum; an acute specific fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 317-319.—**Liszt (N.)** Erythema nodosum varioloso-liké kútegel. [Erythema nodosum with a varioloid-like eruption.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 456.—**MacDonnell.** Erythema nodosum; phlebitis of the axillary and femoral veins, and subsequently of the external jugular; epigastric pain and ascites; phlebitis in both legs; evidences of consolidation at the base of right lung; diarrhoea; subcutaneous nodules; aspiration of 110 ounces of serum; varicosity of the thoracic veins; rapid dilatation of right heart; autopsy. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 682-684.—**Mackenzie (S.)** On erythema nodosum, especially dealing with its connection with rheumatism. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885-6, xix, 215-226.

Erythema nodosum.

Also (Abstr.): Brit. M. J., Lond., 1886, i, 741.—**McNaught (J. G.)** Erythema nodosum in a male adult. Lancet, Lond., 1894, i, 89.—**Manicard.** Côte-va considérations aspra eritemulul nodos. Spitalul. Bucuresci, 1894, xiv, 289-298.—**Mensi (E.)** Sopra un caso di gangrena cutanea nell'eritema nodoso; stafilococcemia. Gazz. med. di Torino, 1899, l, 121-125.—**Millard.** Note sur un cas d'érythème noueux intra-buccal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 601-606.—**Moncorvo.** Érythème noueux palustre. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1889, vii, 537-550. Also, transl.: Arch. ital. di pediat., Napoli, 1890, viii, 97-105.—**Sur l'érythème noueux palustre.** Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 281-284.—**Para (J.)** Deux cas de contagion de l'érythème noueux. Ibid., 354.—**Pavlescu (I. I.)** Observația unui caz particular de eritem nodos. Spitalul. Bucuresci, 1895, xv, 522-526.—**Pfeiffer (E.)** Ueber Erythema nodosum. Wien, med. Wehnschr., 1890, xl, 1919-1923. Also: Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Wiesn., 1891, viii, 22-28.—**Philippon (L.)** Contributo allo studio dell' eritema nodoso. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1895, xxx, 384-391.—**Potain.** L'érythème noueux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 353-355.—**Complications de l'érythème noueux.** Indépend. méd., Par., 1896, ii, 25.—**Robinson (B.)** Erythema nodosum. N. York M. J., 1883, xxxvii, 545.—**Rochon (E.)** Erythème noueux et tubercule. Méd. mod., Par., 1895, vi, 691.—**Rondot (E.)** L'érythème noueux fébrile et ses complications. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, ii, 564; 586; 610; 1883, iii, 38; 53.—**Schmitz (A.)** Zur Casnistik des Erythema nodosum malignum. St. Petersb. med. Wehnschr., 1887, n. F., iv, 37-40, 1 diag. Also: Wien. med. Bl., 1887, x, 239; 275.—**Schneider (G.)** Des manifestations oculaires de l'érythème noueux fébrile (conjunctivite et épisclérite aiguës). Rec. d'opt., Par., 1899, 3. s., xxi, 395-399.—**Schulthess (H.)** Statistischer Beitrag zur Kenntniss des Erythema nodosum. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 65-81.—**Sée.** Erythema nodosum accompagné de douleurs spéciales. Union méd., Par., 1859, n. s., iv, 413-415. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 389-391.—**Stolzenburg.** Zwei Fälle von Erythema nodosum mit seltenen Complicationen. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 234-236.—**Talamon (C.)** Des complications pleuro-pulmonaires de l'érythème noueux. Progrès méd., Par., 1883, xi, 281; 301. Also, transl.: Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 94-97.—**Thibierge (C.)** On erythema nodosum in young girls. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxxv, 589-591.—**Titomanlio (A.)** Su di un nuovo caso di eritema nodoso recidivante, complicato a glaucoma. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 806-824.—**Veeder (M. A.)** Is erythema nodosum a local disease? Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885-6, i, 681-683.—**Vidal (E. C.)** A case of erythema nodosum complicated with syphilis. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 68-70.—**Walther (H.)** Ueber Erythema nodosum. Aerzt. Mitt., A. Baden, Karlsruhe, 1889, xliii, 161-165.—**Wolberg (L.)** Kilka uwag o erythema nodosum u dzieci. [Some remarks on . . . of children.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 693-697.

Erythema scarlatiniforme.

PÉRIDRIAT (H.) *Des érythèmes infectieux prolongés (érythèmes scarlatiniformes). 4°. Paris, 1896.

Blackader (A. D.) Some forms of eruption simulating scarlatina. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 641-649. [Discussion], 673.—**Bondel.** Erythème scarlatiniforme et érythème de la gorge. Bull. Soc. clin. de Par., 1888, 53. Also: France méd., Par., 1888, i, 830.—**Brocq (L.)** Observation d'érythème scarlatiniforme desquamatif. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 333-338.—**Desquamative scarlatiniform erythema.** J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 223-236.—**Crocker (H. R.)** Recurrent desquamative scarlatiniform erythema. Brit. J. Dermat., Lond., 1899, xi, 188-192.—**Elliot (G. F.)** Relapsing desquamative scarlatiniform erythema. N. York M. J., 1890, li, 29-32.—**Frank (L. J.)** A case of erythema scarlatiniforme. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 116-121.—**Frommer (I.)** Erythema scarlatiniforme. Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 667.—**Gallati (D.)** Ein merkwürdiges Exanthem als Begleitung einer scharlachähnlichen Rachenerkrankung. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 159-161, 1 pl.—**Galliard (L.)** Les érythèmes scarlatiniformes et le diagnostic de la scarlatine. Méd. mod., Par., 1894, v, 1413-1415.—**Hallopeau (H.) & Tuffier.** Note sur un cas d'érythème scarlatiniforme survenu dans le cours d'un rhumatisme articulaire aigu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 221-228.—**Hartzell (M. B.)** Recurrent scarlatiniform erythema. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 826-830.—**Jaccoud.** Erythème scarlatiniforme; de l'infection sarcomateuse. [Abstr.] J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxvii, 246-250.—**Jennings (C. G.)** Two cases of scarlatiniform erythema. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 651-656. [Discussion], 673.—

Erythema scarlatiniforme.

Léredde & Dominici (H.) Erythème scarlatiniforme desquamatif récidivant; lésions sanguines. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., v. 258-261. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 109-112.—**Liégeois** (C.) A propos d'un cas d'érythème scarlatiniforme généralisé. Concours méd., Par., 1883, v. 556.—**Loviot**. Erythèmes scarlatiniformes desquamatifs généralisés à répétition d'origine puerpérale. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 95-98.—**Meneault**. Erythème scarlatiniforme desquamatif récidivant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v. 1107. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v. 475.—**Perret**. De l'érythème scarlatiniforme récidivant. Lyon méd., 1885, xlix, 389; 427; 459. *Also*: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, 111-143. *Also*, in *his*: Clin. méd. de l'Hôtel-Dieu de Lyon, 83, Par., 1887, 64-87.—**Richardière** (H.) Erythème scarlatiniforme desquamatif (8^e attaque); deux attaques successives à un mois d'intervalle; chute des ongles. Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 338-340.—**Rossignoux**. Erythème scarlatiniforme. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 256-260. *Also*: Lyon méd., 1892, lxi, 432-436.—**Schwarz** (E.) Ueber Erythema scarlatiniforme desquamativum. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 455; 471.—**Siredey** (A.) Note sur un cas d'érythème scarlatiniforme desquamatif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., xi, 661-683.—**Sznabl** (J.) Rządka forma wysypki (erythema simplex var.; "erythème scarlatiniforme"). [Rare form of ...] Medycyna, Warszawa, 1890, xviii, 241.—**Taylor** (J. T.) Erythema scarlatinoides; a case. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 321. [Discussion] 325. *Also*: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 89-91.—**Török** (L.) Erythema scarlatiniforme desquamativum egy esete protanál lefolyással. Gyógyász., Budapest, 1893, xxx, 206; 218. *Also*, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 570-598. *Also*, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 753-757. — A dermatitis exfoliativa acuta (erythema scarlatiniforme). Gyógyász., Budapest, 1896, xxxvi, 162-165.—**Wolfstein** (D. L.) A case of erythema stimulating scarlatina. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 928-930.

Erythema and syphilis.

Besnier (E.) Erythème vacciniiforme syphiloïde, ou syphiloïde vacciniiforme infantile. Réunions clin. de l'Hôp. St. Louis, C. r., Par., 1888-9, 112.—**Dinz Albertini** (A.) Eritema bernellon sifilitic. Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 222-224.—**Mibelli** (V.) Sopra un caso di eritema sifilitico anulato. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 190; 197. *Also*: Boll. d. clin., Milano, 1898, xv, 440-453.—**Nielsen** (L.) Circinate syphilitiske Erytemer (Neurosyphilitis Umm). [Circinate syphilitic erythematous (neurosyphilitic) Umm.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1896, 4. R., iv, 253; 261.—**Petersen** (W.) Et Par Tilfælde af circinate syphilitiske Erytemer. [Two cases of circinate syphilitic erythema.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1896, 4. R., iv, 364.—**Rosenthal** (O.) Erythème bei Syphilis. Beitr. z. Dermat. u. Syph., Festschr., ... Georg Levin, Berl., 1896, 165-178.

Erythraea.

LEBEUF (L.) *Étude sur le cauchalagua (Erythraea chilensis gentianacées), considéré au point de vue botanique, médical, clinique et pharmaceutique. 4^e. Paris, 1868.

SCHMIDT (G. L. E.) *De erythraea. 4. Berolini, [1825].

Erythrasma.

Baltzer (F.) De l'érythrasma (microsporon minutissimum). Ann. de dermat. et syph., Par., 1883, 2. s., iv, 681-688. *Also*: J. de méd. de Par., 1884, vii, 304-308.—**Baltzer** (F.) & **Dubrenilh**. Observations et recherches sur l'érythrasma et sur les parasites de la peau à l'état normal. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 597; 661.—**Behrend** (G.) Erythrasma. Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien u. Leipz., 1886, vi, 621-625. *Also* *Ibid.*, 3. Aufl., Wien u. Leipz., 1895, vii, 369-365. *Also* Reprint. *Also*, transl. [2. Aufl.]: Med. Press West, N. York, Buffalo, 1885-6, i, 683-689.—**Besnier** (E.) Erythrasma. J. de méd. et chir. prat., Par., 1883, liv, 351-355.—**Chambard**. Un cas d'érythrasma. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., vi, 274-276.—**De Michele** (P.) L'erythrasma e il suo parassita. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 821-829.—**Ducry** (A.) & **Reale** (A.) Nuova contribuzione sperimentale allo studio dell' erythrasma. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, v. Dermat., 118.—**Fournier** (H.) Erythrasma. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1887, xxxv, 625-627.—**Köbner** (H.) Erythrasma. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1884, iii, 349-351.—**Payne** (J. F.) Specimens from a case of erythrasma. Tr. Path. Soc. Lond., 1885-6, xxxvii, 516-522, 1 pl.—**Reale** (A.) Un caso non frequente di localizzazione dell' erythrasma con risultato culturale positivo. Giorn. Ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi,

Erythrasma.

146-148.—**Riehl** (G.) Ueber Erythrasma. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 1209; 1247.—**Weyl** (A.) Erythrasma. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1884, iii, 33.

Erythrina.

PRIETO (J. M.) *Breve estudio de la corteza del tallo del colorin. S. Méico, 1890.

RIO DE LA LOZÁ (F.) *Estudio sobre el colorin. S. Méico, 1877.

Altamirano (F.) Nuevos apuntes para el estudio del colorin, erythrina coralloides. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 369-396.—**Bochefontaine & Rey** (P.) Recherches expérimentales sur les effets physiologiques de l'érythrina coralladendron. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 113-117.—**Pinet & Duprat**. Note sur l'action physiologique de l'érythrina corallodendron. *Ibid.*, 1886, 8. s., iii, 284.—**Rey** (P.) Note sur les propriétés thérapeutiques de l'érythrina corallodendron. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6. s., x, 217-224. *Also*: J. de thérap., Par., 1883, x, 843-849.

Erythrocytes.

See also, Blood (Corpuscles of, red).

Pfeider (R.) Ueber neuere hämatologische Forschungen; zur Morphologie der Erythrocyten und ihrer praktischen Bedeutung. Ztschr. f. prakt. Arzt., Frankf. a. M., 1899, viii, 273; 322.—**Schmauch** (G.) Ueber endoglobuläre Körperchen in den Erythrocyten der Katze. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 201-244, 1 pl.

Erythrocytosis.

MICHEL-DANSAC (A.) *De l'érythrocytose dans ses rapports avec l'insuffisance hématopoïétique. 8^e. Paris, 1897.

Erythrodermia.

See Skin (Inflammation of, Desquamative).

Erythrol tetranitrate.

Adam (J.) Erythrol tetranitrate in angina. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 431.—**Addy** (B.) Erythrol tetranitrate in angina pectoris. *Ibid.*, 1899, i, 1088.—**Bairstow** (J.) Erythrol tetranitrate; a caution. *Ibid.*, 132.—**Bannatyne** (G. A.) Erythrol tetranitrate in angina. *Ibid.*, 1898, i, 299.—**Bradbury** (J. B.) The dangers and uses of erythrol tetranitrate. *Ibid.*, 49.—**Ford** (A.) Erythrol tetranitrate. Lancet, Lond., 1899, i, 928.—**Headache** caused by erythrol tetranitrate. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 131.—**Polyakoff** (V.) O terapevtsicheskoi primeneni eritrol-tetranitraty [On the therapeutic use of erythrol tetranitrate.] Med. Obozr., Mosk., 1899, i, 925-929.—**Walsham** (H.) Cases treated with erythrol tetranitrate. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1259-1262.

Erythrololysis.

See also, Blood (Coagulation of).

Delezenne (C.) Erythrololysé et actions anticoagulantes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 831-834.

Erythromelalgia.

Anché & Lepinsasse. Sur un cas d'érythromelalgie ou névrose congestive des extrémités. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 1049-1055.—**Auerbach** (S.) Ueber Erythromelalgie; eine klinische und anatomische Untersuchung. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1897, xi, 143-161.—**Berbez** (P.) & **Berbez** (H.) Note sur un cas d'érythromelalgie. France méd., Par., 1887, i, 161-163. *Also*: Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 1-4.—**Bernhardt** (M.) Ein Fall von Erythromelalgie. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 1129. *Also*: Wien klin. Wehnschr., 1893, vi, 369-371.—**Bignone** (A.) Contributo allo studio clinico dell' eritromelalgia. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1122-1124.—**Carlaw** (J.) Case of erythromelalgia. Glasgow M. J., 1898, i, 438-441.—**Charles** (M.) Sur un cas d'érythromelalgie. Pratique méd., Par., 1892, vi, 207.—**Christiani** (A.) Due casi di eritromelalgia (paralisi vasomotrice delle estremità) in alienati di mente. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 4-8.—**Collier** (J.) The occurrence of erythromelalgia in disease of the spinal cord; an account of ten cases. Lancet, Lond., 1898, ii, 401-404.—**Dehio** (K.) Oberitromelalgii. Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolo., S.-Peterb., 1896, i, 145-157. *Also*, transl. [Abstr.]: *Ibid.*, 204. *Also*, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 817-821.—**Dünges**. Ein Fall von Erythromelalgie. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1893, xxxiv, 217-219.—**Elsner** (H. L.) Erythromelalgia associated with Raynaud's disease. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 817-821. *Also*: Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 253-260.—**Eulenburg**. Ueber Erythromelalgie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., n. Berl., 1893, xix, 1325-1329.—**Finger**. Erythromelalgie. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 91-93.—**Fischer** (E.) Ein Fall von Erythromelalgie. St. Petersb. med. Wehnschr., 1895, n. F., xii, 70.—**Gebhardt** (C.) Ueber Erythromelalgie. Deutsche med. Wehnschr.,

Erythromelalgia.

Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 865. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 1125. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1892-3, xii, 84-88. — **Hassund.** Et Tilfælde af Erythromelalgia. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1893, 4. R., i, 649-656. — **Heimann** (M.) Zwei Fälle von acuter Erythromelalgia? Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 1135-1137. — **Levi** (L.) De l'érythromelalgie; syndrome de Weir-Mitchell. Presse méd., Par., 1897, ii, 157-162. — **Lewin** (G.) & **Benda** (T.) Ueber Erythromelalgie; kritische Studie auf Grund der eigenen und der von den Autoren publizierten Fälle. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 53; 87; 117; 144. — **Lombroso** (C.) & **Ottolenghi** (S.) Eritromelalgia in una truffatrice. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1888, ix, 593-596. — **Luzzatto** (O.) Eritromelalgia sintomatica. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, ii, 380. — **Mitchell** (S. W.) Case of erythromelalgia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1884, n. s., ix, 638-641. Also: Polyclinic, Phila., 1884-5, ii, 110. — **Erythromelalgia; red neuralgia of the extremities; vasomotor paralysis of the extremities; terminal neuritis (h).** Med. News, Phila., 1893, lxiii, 197-202. — **Mitchell** (S. W.) & **Spiller** (W. G.) A case of erythromelalgia with microscopical examination of the tissue from an amputated toe. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 1-13. Also: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 113. — **Morgan** (J. E.) Erythromelalgia. Lancet, Lond., 1889, i, 10-12. — **Muchnik** (I.) Slučaj eritromelalgii. [Case of . . .] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 97-99. — **Nieden** (A.) Ueber Erythromelalgie und Augenleiden. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 1-6. — **Nolen** (W.) Erythromelalgia. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, pt. 2, 521-529. — **Pajor** (S.) Az erythromelalgia. [Erythromelalgia.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 607-610. — **Personali** (S.) Beitrag zur Aetiologie der Erythromelalgia. [Transl.] Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 409-411. — **Pezzoli** (C.) Ein Fall von Erythromelalgia. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 1263-1265. — **Prentiss** (D. W.) Two cases of erythromelalgia (Mitchell). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 303-315. Also: Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 39-43. Also: Nat. M. Rev., Wash., 1897, 8, vii, 34-36. Also: Tr. M. Soc. Dist. Columb. (1897), 1898, ii, 18-20. Also: Reprint. — **Rolleston** (H. D.) A case showing some of the features of erythromelalgia and of Raynaud's disease. Lancet, Lond., 1898, i, 781-783. — **Rost.** Ein Fall von Erythromelalgia. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver. Beil., 51. — **Sachs** (B.) & **Wiener** (A.) Die Erythromelalgia, eine klinisch-anatomische Beschreibung. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1899, xv, 286-296, 1 pl. Also: transl.: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 372-374. — **de Sanctis** (G.) Contributo alla casistica della eritromelalgia. Inenrabili, Napoli, 1895, x, 141-156. — **Schenk** (A.) Klinische Untersuchungen des Nervensystems in einem Falle von Erythromelalgia. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 268; 293. Also: Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1401-1406. — **Schütz** (R.) Erythromelalgia und Hantatrophie. Dermat. Ztschr., Berl., 1899, vi, 297-302. — **Schwartz** (A.) Erythromelalgia esete. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 242. Also: transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 543. — **Senator** (H.) Ueber Erythromelalgia. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 1127-1129. Also: Reprint. — **Staub** (A.) Ueber Erythromelalgia. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 10-14. Also: Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellschaft, Wien u. Leipz., 1894, iv, 429-434. — **Taniguchi** (K.) [A case of erythromelalgia.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 116-124. Also: Tokyo Iji Shinshi, 1899, no. 1091, 11-20. — **Vannini** (G.) Contributo allo studio dell' eritromelalgia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 655-677. — **Weudel** (A. V.) Erythromelalgia. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 545.

Erythrophlein.

GLAWATZ (E. T. E.) * Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Erythrophleins. 8°. Kiel, 1891. **ZABROCKI** (R.) * Pharmakologische und chemische Untersuchungen über das Erythrophlein, das Alkaloid der Sassy-Rinde. 8°. Halle a. S., 1882.

Alt (A.) The new local anæsthetic, hydrochlorate of erythrophlein. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 33; 73. — **Bernheimer** (S.) Zur Kenntniss der anästhetischen Wirkung des Erythrophleins muriaticum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 91-98. — **Dabney** (S. G.) The use of erythrophlein as a local anæsthetic. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 634. — **Eloy** (C.) Les propriétés physiologiques et l'emploi thérapeutique de l'érythrophlein et de l'érythrophléine. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 219-214. — **Epstein** (E.) Beitrag zur Anwendung des Erythrophleins. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1888, ix, 161-163. — **Goldschmidt** (F.) Erythrophlein als Anästhetikum. Ibid., 121-124. — **Harnack** (E.) Ueber älteres und neueres Erythrophlein. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 759. — **Hermann** (F.) Ueber die

Erythrophlein.

Wirkung des Erythrophleins auf das Herz. Ibid., 1888, i, 197. — **Kaposi** (M.) Erythrophlein, das neue Anästhetikum. Wien. med. Wehnschr., 1888, xxxviii, 281-286. — **Karewski.** Ueber die praktische Verwendbarkeit der Erythrophleinanästhesie. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 220. [Discussion] 258. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 143-145. Also: Reprint. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 52-56. — **Katsaroff** (I. N.) O dieistvii solyanokislavo eritrofleina na normalny glaz. [Action of erythrophlein hydrochlorate on the normal eye.] Vrach, St. Petersburg, 1888, ix, 167-169. — **Lewin** (L.) Das Haya-Gift und das Erythrophlein. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxi, 575-604, 1 pl. Also: Wien. med. Presse, 1888, xxxix, 113-118. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 25. Also: transl.: Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 145-149. — **Liebreich** (O.) Ueber die Wirkung der N-Cassa-Rinde und des Erythrophleins. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 161-166. — **Haya und Erythrophlein.** Ibid., 190-192. — **Lipp** (E.) Wirkungen des Erythrophleins. Wien. med. Wehnschr., 1888, xxxviii, 353; 397. — **Loewenhardt** (P.) Zur praktischen Verwerthung des Erythrophleins. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 189. — **Nevimny** (J.) Erythrophleinum. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 188; 223; 245. — **Onodi** (A.) Kísérletek erythrophleinmel embern. [Experiments with erythrophlein in man.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 525-528. Also: transl.: Post. med. chir. Presse, Budapest, 1889, xxiv, 157. — **von Reuss** (A.) Ueber die Wirkung des Erythrophleins auf das menschliche Auge. In: ernat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 249-252. — **See** (G.) L'érythrophléine, médicament cardiaque. Méd. mod., Par., 1891, ii, 825-828. — **Theobald** (S.) An unpleasant experience with the new local anæsthetic, hydrochlorate of erythrophlein. Med. News, Phila., 1888, lii, 688. — **Trousseau** (A.) L'érythrophléine. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1888, vi, 33-37.

Erythrophleinum.

See, also, Erythrophlein.

WEDEL (C.) * Beiträge zur Anatomie der Erythrophleinum- und verwandte Rinden. [Erlangen.] 8°. Berlin, 1892.

Brunton (T. L.) Physiological action of the bark of Erythrophlein guineense (cassa, cassa, or sassy bark). Proc. Roy. Soc. Lond., 1876-7, xxv, 172-174. — **Mitchell** (S. W.) An experimental examination of the toxicological effects of sassy bark, the ordeal poison of the western coast of Africa. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 721-740.

Erythrophobia.

See Blushing; Ereuthophobia; Erythrophia.

Erythrophia.

See, also, Lens (Absence of).

Beaumont (W. M.) Aphakial erythrophia. Ophth. Rev., Lond., 1892, xi, 72-75. — **Berger** (E.) Accès d'érythrophia chez une aveugle. Rev. d'opht., Par., 1893, xii, 65-67. — **Cattell** (E.) Brevi considerazioni intorno alla eritropsia. Rassegna d. sc. med., Modena, 1894, ix, 301-310. — **Coggin** (D.) A case of erythrophia. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 615. — **Curry** (G. E.) Erythrophia: report of a case following an operation for cataract. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 35-37. — **Dimmer** (F.) Zur Erythrophia bei Aphakischen. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 436-438. — **Dobrowsky** (W.) Ueber die Ursachen der Erythrophia. Arch. f. Ophth., Leipz., 1887, xxxiii, 2. Abth., 213-228. — **Dufour** (M.) Sur la vue rouge, ou l'érythrophia. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1888, viii, 201-211. Also: Ann. d'oeul., Brux., 1888, xcix, 135-144. — **Fuchs** (E.) Ueber Erythrophia. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 4-17. Also: transl.: Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 241-247. Also [Abstr.]: Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1895, vii, 421. — Ueber Erythrophia. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 4. Abth., 207-202. — **Galezowski.** De l'érythrophia, ou vision colorée des opérés de la cataracte. Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 426-432. — **Geissler** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Erythrophia (Rothsehen) und verwandter Erscheinungen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1885-6, cxviii, 86-90. — **Guebard** (A.) Rôle de l'érythrophia dans la vision. Internat. c. biol., Par., 1897, 8, i, 271. — **Hilbert** (R.) Ueber eine eigenenthümliche Erfindungs-Erscheinung des nervösen Schapparates und seine Beziehungen zur Erythrophia. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 403-409. — Zur Kenntniss der Erythrophia. Ibid., 1886, xxiv, 483-487. — Zwei Fälle von Erythrophia bei intakten brechenden Medien. Ibid., 1891, xxix, 3-9-391. — Erythrophia, zehn Minuten andauernd, in Folge von starker Erregung des Nervensystems. Memorabilien. Hdlbr., 1894, n. F., xiv, 129. — **Katsaroff** (I. N.) K voprosu ob eritropsii vsledstvie afakii. [Erythrophia following aphakia.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 249-251. — **Koster** (W.) Verslag over eenige experimenten betreffende de

Erythropsia.

erythropsie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 1, 86-89. — **Kubli** (F.) Chetire sluchaya erythropsia. [Four cases.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1887, iv, 239-241. — **Marbourg** (E. M.) Erythropsia occurring from different causes in the same case. *Ann. Ophth. & Otol.*, Kansas City, 1892, i, 179. — **van Millingen**. Contribution à l'étude de l'érythropse. *Ann. d'ocul.*, Par., 1892, cviii, 417-419. — **Mitvulsky** (J.) Kn známosti erythropsie. [To the knowledge of erythropsia.] *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1887, xxvi, 777; 793. — **Purtscher** (O.) Ein Fall von Erythropsie nach Cataracta traumatica. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1881, v, 333. — Zur Frage der Erythropsie Aphakischer. *Ibid.*, 1883, vii, 161-171. — Weitere Beiträge zur Frage der Erythropsie. *Ibid.*, 1885, ix, 48; 72. — Neue Beiträge zur Frage der Erythropsie. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1886-7, xvii, 260-275. — **von Reuss** (A.) Sechs neue Fälle von Erythropsie. *Wien. med. Presse*, 1885, xxvi, 1514. — **Schulek** (V.) Erythropsia. *Szemészet*, Budapest, 1893, 15-17. *Also*, *transl.*: *Ungar. Beitr. z. Augenh.*, Leipz. u. Wien, 1895, i, 101-111. — **Schulin** (C.) Erythropsia. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1884-5, iv, 317-321. — **Suellen** (H.) Erythropsie. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1897, xlv, 19-25. — **Steinheim** (B.) Contribution à l'étude de l'érythropse. *Rec. d'ophth.*, Par., 1884, 3. s., vi, 210-212. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1884, viii, 44. — **Szili** (A.) Erythropsia. *Szemészet*, Budapest, 1883, 105-108. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1885, ix, 44-48. — Einige Bemerkungen zur Erythropsie-Frage. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1886, xxiv, 250-269. — **Tryman** (J.) Adalék a vöröslátás (erythropsia) tanulhoz. [Contribution to the knowledge of erythropsia.] *Orvosokélt.*, Budapest, 1886, xxx, 477-480. *Also*, *transl.*: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1886, i, 125. — **Valude**. L'érythropse. *Arch. d'ophth.*, Par., 1888, viii, 130-153. — L'érythropse. *Med. mod.*, Par., 1895, vi, 689. — **Van Duyse**. Deux cas d'érythropse. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1885, iv, 197-217. — **Vetsch**. Ueber das Rothsehen. *Cor.-Bl. f. Schweiz.*, Aertze, Basel, 1889, xix, 583-590. — **Westhof** (C. H. A.) Erythropsie bij aphakie. *Feestbundel a. F. C. Douders* [etc.], Amst., 1888, 256-258. — **Zsembulski** (B.) Oczerzownidzeniu: przyczynek do nanki o barwonem widzinii. [Erythropsia: contribution to theory of sense of color.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1890, 2. s., x, 288; 313; 337; 362.

Erzeroum.

Reitlinger (L. R.) Otchet nachalnika Erzerumskavo sanitarno-assenizatsionnava no. 9 otriyada ... s mediko-topograficheskim opisaniem Erzerumskoi oblasti. [Report of the commandant of the sanitary station of Erzeroum ... with a description of the province of Erzeroum.] *Med. sbornik*, Tiflis, 1878, xxviii, pt. 3, 46-84.

Erziehungs- und Pflege-Anstalt für Idioten. See **Schreiberhau-Diesdorfer Rettungs-Anstalten**.

Esbach [Georges-Hubert] [1843-90]. Dosage clinique de l'albumine (modification du procédé de 1874). 3 pp. 8°. [Paris, 1880.] [P., v. 2096.]

— Les calculs urinaires et biliaires. Physiologie; analyse; thérapeutique. 246 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1885.

— Le diabète sucré, ou névrose assimilatrice du foie; exposé théorique; traitement alimentaire, physique et moral. 256 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1886.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 577. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1890, 5. s., x, [3. s., xii], 57 (V. Galippe).

Esbrard (Antonins). * Diss. méd. de hydropse abdominis seu ascite. 14 pp. 8°. *Monspelii*, J. F. Picot, 1787. [P., v. 1090.]

Escalais [1856-]. * Traitement de l'ophtalmie des nouveau-nés par l'acide phénique. 37 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883, No. 278.

Escallier [Eugène-Alexis] [1821-66]. Pourquoi je fais de l'homœopathie; explication adressée à mes confrères et à mes clients. 32 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1850.

— The same. 2. éd. 48 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855. [P., v. 1444.]

— Démonstration clinique de l'action des doses infinitésimales. 1 p. l., 46 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855. [P., v. 1446.]

Repr. from: *Art méd.*, Par. 1855, ii.

Escallier [Eugène-Alexis]—continued.

— Rencontres homœopathiques dans ma promenade sur le terrain de la presse médicale. 27 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855. [P., v. 1444.]

— Traitement comparé du rhumatisme articulaire aigu; incertitude et dangers des médications officielles; certitude et sécurité dans la méthode homœopathique. vii, 120 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1855. [P., v. 1444.]

— Des indications thérapeutiques fournies par le rythme des phénomènes morbides. 26 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1856. [*Also*, in: P., v. 1444.]

— La méthode homœopathique et la médication ordinaire comparées dans le traitement des fièvres intermittentes. 2. éd. 48 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, [1858]. [P., v. 1444.]

See also, **Chargé** (Alexandre), **Escallier**, **Patin** & **Serrand**. Archiconfrérie de N.-D. des Malades. Dispensaire homœopathique, [etc.], 8°. Paris, 1860.

For Biography, see *Art méd.*, Par., 1866, xxiv, 397-400 (A. Milcent). *Also*: *Bull. Soc. méd. homœop. de France*, Par., 1866, vii, 382-384 (Desterne).

Escambia County, Alabama.

Henderson (S. C.) The etiology and diseases most common to Escambia County. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1898-9, xi, 337-342.

Escambia County, Florida. Board of Health. Statements of mortality of the city of Pensacola. (Weekly.) Dec. 27, 1890, to June 13, 1891; June 27, July 11, 1891. 8°. [Pensacola, 1890-91.]

— Statements of mortality of the city of Pensacola, Fla. (Monthly.) July, 1891, to Feb., 1894; April, 1894, to July, 1897. 8°. [Pensacola, 1891-7.]

Escaude (Ernest). * De l'angéiokrátome. 71 pp., 2 l., 2 pl. 4°. Toulouse, Vialette & Cie., 1893.

Escaude de Messières (Marcel-Émile) [1872-]. * Les rêves chez les hystériques. 56 pp., 1 l. 8°. Bordeaux, 1895, No. 33.

Escarras (Louis) [1858-]. * Des varices du thorax et des membres supérieurs; leur valeur sémiologique dans les tumeurs du médiastin. 43 pp. 4°. Paris, 1885, No. 345.

Escat (Jean) [1866-]. * Des hématuries rénales chez les prostatiques. 41 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 640.

— The same. 38 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1897.

Escat (Jean-Marie-Étienne) [1865-]. * Évolution et transformations anatomiques de la cavité naso-pharyngienne. 95 pp. 4°. Paris, 1894, No. 295.

— The same. 95 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1894.

d'Escayrac de Lanture, le comte [1824-68]. Mémoire sur le ragle, ou hallucination du désert, adressé à l'Académie des sciences. 30 pp. 8°. Paris, J. Dumaine, 1855.

Esch.

See **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

Esch (Walter Georg) [1871-]. * Pharmakologische Studien über einige neuere chemische Körper. 32 pp. 8°. Bonn, E. Heydorn, [1893].

Eschbacher [Georg]. Die badischen Kreispflege-Anstalten nach den Erfahrungen und Ergebnissen der Freiburger Anstalt. iv, 54 pp. 12°. Freiburg i. B., F. Wagner, 1890.

Eschbacher (Oscar). * Ein Fall von carcinomatöser Pfortaderthrombose bei Carcinoma ventriculi und geheilter Lungenphthise. 32 pp. 8°. Freiburg i. B., F. Wagner, 1888.

Eschbaum (Friedrich) [1861-]. * Beitrag zur Kenntniss der Amidine und deren Condensationsproducte. [Erlangen.] 48 pp., 1 l. 8°. Berlin, M. Driesner, [1889].

Esche (Gustavus) [1817-]. * Specimen quoddam singulare atresiae intestini tennisi conatae. 2 p. l., 20 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Fratistavice, L. Freund*, 1846.

Eschen (J.) Om Behandlingen af tuberkuløs Coxitis særligt med Hensyn til Resultaterne efter konservativ Behandling og efter Resektion. 100 pp., 1 l. 4°. *Kjøbenhavn, F. Thanning & Appel*, 1895.

Eschenbach (Carolus Mauritius) [1802-]. * De risu. 1 p. l., 35 pp. 8°. [*Berolini*], formis *Fristerianis et Eisersdorffianis*, [1826]. [P., v. 1548.]

Eschenbach (C[hristian] E[hrenfried]) [1712-88]. Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns und von den Mitteln zur Rettung der Ertrunkenen. 64 pp. 16°. *Rostock, Koppe*, 1771.

— Scripta medico-biblica. 134 pp. 12°. *Rostochii, apud J. C. Koppium*, 1779.

Eschenbach (Christian Gotthold) [1753-1831]. * Epistola gratulatoria de glandularum mesaraiarum in chylum actione. *Lipsiae*, 1777.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 22-24.

— * Epistola gratulatoria, in qua spermatis ad sauguiem regressus negatur. *Lipsiae*, 1777.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 4.

Eschenbach (Joh. Fridericus) [1757-].

* Epistola gratulatoria, in qua defenditur anatome Aegyptiorum. *Lipsiae*, 1776.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, ix, 7-9.

Eschenburg ([Albrecht] Theodor) [1853-].

* Ueber die Schnennaht. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, [1877].

Eschenburg (Bernard Georg) [1810-86].

I[sachr]. Nekrologie. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1885-6, xlii, 558.

Eschenhagen (Walther). * Ueber das Zustandekommen cyanotischer Leberschwellungen bei Aorteninsufficienz. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1899.

Eschenmayer [Carl Adolph Adam] [1768-1852]. Die Epidemie des Croups zu Kirehheim im Königreich Württemberg in den Jahren 1807, 1808, 1809, 1810. 118 pp. 8°. *Stuttgart, F. C. Löflund*, 1812.

— Versuch die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus aus physiologischen und psychischen Gesetzen zu erklären. 180 pp. 12°. *Stuttgart u. Tübingen, J. G. Cotta*, 1816.

— Die Allöopathie und Homöopathie verglichen in ihren Principien. viii, 134 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1834.

See, also, **Wolfring** (Maximilian Candidus) [in 1. s.]. Kritik der Schrift "Die Allöopathie", [etc.]. 8°. *Eichstädt*, 1835.

Escher (Reinderus Joh.) * Theses medicæ. 15 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1814. [P., v. 1953.]

Escher von der Linth (Arnold) & **Bürkli** (Arnold). Die Wasserverhältnisse der Stadt Zürich und ihrer Umgebung. 51 pp., 1 map, 4 tab. 4°. *Zürich, Zürcher & Furrer*, 1871.

Escherich (Ferdinand) [1810-88].

Vogt (F. A.) Rede zur Erinnerung. Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, 70-84.

Escherich (K.) * Anatomische Studien über das männliche Genitalsystem der Coleopteren. [Wurtzburg.] 23 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1894.

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1894, lvii.

— Zur Anatomie und Biologie von *Panossus turcicus* Friv. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Myrmecophilie. Habilitationsschrift. 46 pp., 1 pl. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.

Escherich (Theodor) [1857-]. * Die marantische Sinisthrombose bei Cholera infantum. [Wurtzburg.] 14 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1882.

— Die Darmbakterien des Säuglings und ihre Beziehungen zur Physiologie der Verdauung. ix, 180 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1886.

— Beiträge zur antiseptischen Behandlungsmethode der Magen-Darmerkrankungen des Säuglings. 31 pp. 8°. *Hamburg, J. F. Richter*, [1887].

— Aetiologie und Pathogenese der epidemischen Diphtherie. I. Der Diphtheriebacillus. xi, 294 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1894.

— Diphtherie, Croup, Serumtherapie nach Beobachtungen an der Universitäts-Kinderklinik in Graz. x, 155 pp. 8°. *Wien, Leipzig, Teschen, K. Prochaska*, 1895.

— Die Verwendung des Tannigen bei Diarrhöen der Kinder. 1 l. 4°. *Wien*, 1896.

Repr. from: Therap. Wehnschr., Wien, 1896, iii.

— The nourishment of healthy and sick infants. 15 pp. 24°. [*Rahway, N. J., Mershon Co. Press*, 1898.]

d'Eschery (David). An essay on the causes and effects of the gout; together with an examination of the particular methods of treating it; at the same time offering to the inspection of the public a preparation full as safe as it is efficacious. To which are added some short reflections upon patents, the abuses of that noble privilege, and a method proposed to remedy them. 39, 8 pp. 12°. *London, R. Griffiths*, 1760.

— Verhandelng van de oorzaken en toevalen van het gravel en den steen; als mede van uitstekende hulpmiddelen om die kwaal te geneezen. Waarby gevoegd zyn: brieven van verscheide personen, welke, door het gebruik dier hulpmiddelen, volkomen van dezelve kwaal verlost zyn. Uit het Engelsch vertaald door N. S. 206 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, M. Schalekamp*, 1774.

Eschert (Oskar) [1863-]. * Hundert und zwanzig Kolporaphien aus der gynäkologischen Universitäts-Klinik zu Königsberg i. Pr., 1884-9. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 8°. *Königsberg in Pr., Hartung*, [1889].

Eschert (Paul Karl) [1865-]. * I. Beiträge der Linnemanschen Reaktion. II. Ueber einige Derivate des Hydrastinins. 59 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Funcke & Naeter*, [1892].

Eschle (Franz Curt Reinhard). * Ueber die Dactylitis syphilitica. 20 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. M. Poppen & Sohn*, [1882].

— Kurze Belehrung über die Ernährung und Pflege des Kindes im ersten Lebensjahr. 24 pp. 8°. *Colmar, Lang & Rasch*, 1890.

— Beiträge zur Casuistik der syphilitischen Dactylitis. 25 pp. 8°. *Berlin, Neuried, L. Heuser*, 1894.

— Kurzer Abriss der Gesundheits- und Krankenpflege. 64 pp. 8°. *Freiburg i. B. u. Leipzig, P. Waelzel*, 1899.

Eschner. Die erste Hilfe bei Unglücksfällen, unter Prof. von Esmarchs Leitung hrsg. als Ergänzung zu Eschner's Anatomische Wandtafeln. 2 pl. Elephantine fol. *Leipzig, F. E. Wachsmuth*, [1892].

Eschola medico-chirurgica de Lisboa. Catalogo das peças do Museu d'anatomia da ... coordenado por J. G. Teixeira Marques. x, 37 pp., 2 l. 8°. *Lisboa, Soc. typ. franco-portuguesa*, 1862.

— Representação que o conselho da ... dirigiu a sua magestade pelo ministerio dos nego-

Eschola medico-chirurgica de Lisboa—cont'd. cios do reino com data de 1 d'outubro de 1861. 7 pp. 8°. *Lisboa, J. J. de Carvalho*, 1864. [P., v. 1264.]

— Parecer da commissão encarregada pelo conselho da . . . de examinar os documentos remettidos ao mesmo conselho pelo ex^{mo} governador civil do districto de Lisboa relativos a doença de que falleceu um homem morador no campo das cebolas No. 12 em cuja certidão de obito o medico assistente lançou o diagnostico de febre amarella. 130 pp. 8°. *Lisboa, Imp. nacional*, 1882.

Eschola medico-cirurgica do Porto. [Petition complaining of injustice done the school.] 1 sheet. 4°. *Porto*, 1857. [P., v. 1253.]

— Catalogo do gabinete d'anatomia da . . . pelo professor d'anatomia Luiz Pereira da Fonseca. 40 pp. 8°. *Porto, S. J. Pereira*, 1860. [P., v. 1261; 1267.]

— Segundo supplemento ao Catalogo do gabinete anatomico da . . . pelo lente da 1^a cadeira Luiz Pereira da Fonseca. 10 pp. 8°. *Porto, S. J. Pereira*, 1861. [P., v. 1261; 1267.]

— Catalogo do museu anatomico da . . . 72, 59, 40, 10, 63 pp. 8°. *Porto, J. P. da Silva e F^{co}*, 1865.

See, also, **Hospital** real de Santo Antonio da cidade do Porto. Regulamento, [etc.]. 8°. *Porto*, 1858.

— See, also:

FERREIRA BRAGA (A.) Oração academica recitada na sessão solemne d'abertura da Eschola medico-chirurgica do Porto, no dia 5 de outubro de 1844. 4°. *Porto*, [1844].

FURTADO GALVÃO (J. P.) Oração academica recitada na sessão solemne d'abertura da Escola medico-cirurgica do Porto, no dia 6 d'outubro 1851. sm. 8°. *Porto*, 1851.

DA SILVA VIEIRA (A.) Exposição e analyse critica acerca do concurso ao logar de pharmaceutico da Escola medico-cirurgica do Porto em janeiro de 1856. 8°. *Porto*, 1857.

Eschricht (Carl) [1861—]. * Ein Fall von Hydrops genu intermittens. 23 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1888.

Eschricht (Daniel) F[ederik] [1798–1863]. *Handbog i Physiologi*. 2 v. 2 p.l., iv, 5–413 pp.; xii, 581 pp. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1834–41.

— [Pr.] de organis, quæ respirationi et nutritioni foris mammalium inserviunt. 41 pp. 4°. *Hafniae, typ. J. H. Schultzii*, 1837. [Also, in: P., v. 1598.]

— Det menneskelige Øie. 2 p. l., 72 pp. 12°. *Kjøbenhavn, L. Klein*, 1843.

Eschscholtzia californica.

TER-ZAKARIANTZ. * Étude physiologique et thérapeutique de l'Eschscholtzia californica. 4°. *Paris*, 1888.

Also, in: Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1889, exvi, 21–28. Also, in: Hôp. Coch. Compt. rend. d. trav. du lab. de therap., Par., 1889, 168–170.

Bardet & Adrian. Composition chimique de l'Eschscholtzia californica. Bull. et méém. Soc. de therap., Par., 1888, 215–219. Also: Hôp. Coch. Compt. rend. d. trav. du lab. de therap., Par., 1889, 158–161.—Rusby (H. H.) Eschscholtzia californica Chamisso. Drug. Bull. Detroit, 1889, iii 176–179. Also, Reprint.

Eschweiler (K.) * Ueber die nach Blutextravasaten auftretenden Hautverfärbungen. [Erlangen.] 1 p. l., 20 pp. 8°. *Leipzig J. B. Hirschfeld*, 1885.

Eschweiler (Rudolf) [1870—]. * Drei Fälle von Pustula maligna beim Menschen. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, [1893].

— Die Erysipel, Erysipeltoxin- und Serumtherapie der bösartigen Geschwülste. 1 p. l., 138 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [1897?].

Med. Bibliothek f. prakt. Aerzte, Leipzig. os 9–10

Eschwig (Anton). * Ueber Complicationen der Schwangerschaft durch Blutungen; ihre Ursache, Symptome, Verlauf und Behandlung. 33 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1875.

Esclaugon (F.) La fièvre jaune à bord du Jaguar (Sénégal), juillet, août, septembre 1881. 76 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 185.

de Escobar (Alfonso), Marques. * Funções do fígado. 4 p. l., 56 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, Santos & C.*, 1883.

Escobar (Alberto). Estudio sobre los estrechamientos esofagianos. 28 pp. 8°. *México, Dublau y Chavez*, 1877.

— * Como se investigan las verdades en patología, y como deben inculcarse en patología general. 27 pp. 8°. *México, J. Escalante*, 1881. Also, Editor of: **Gaceta** médico-militar, México, 1890.

Escobar (B.) Nuestros médicos. viii, 114, iii pp. 12°. *Habana*, 1893.

Escobar (Irenes). * El subsuelo de Buenos Aires. 38 pp., 1 l. 8°. *Buenos Aires*, 1884.

Escobedo [y Aguilar] (Pedro [José Alcantara]) [1798–1844]. Método claro y sencillo para la prevención y curación de la epidemia del cólera-morbus, arreglado á las circunstancias del país. 17 pp. 8°. *México, I. Cumplido*, 1833.

Escobosa (Rómulo). * Castración de la vaca por el procedimiento vaginal. 34 pp., 1 pl. 8°. *México*, 1880.

Escoffre (Raymond H. J.) [1873—]. * Du fonctionnement de l'estomac dans la diarrhée chronique consécutive à la diarrhée endémique des pays chauds et à la dysenterie. 68 pp. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 86.

Escola medico-cirurgica. See **Eschola** medico-cirurgica.

Esconbas (Maximiu). La fièvre jaune observée à la Nouvelle-Orléans pendant les mois de juillet, août, septembre, octobre 1878, et son traitement. 17 pp. 16°. *Nouvelle-Orléans*, 1879.

Escoubès (Jean-Marie-Léonce) [1860—]. * Quelques recherches expérimentales sur les principaux alcaloïdes de l'opium. Étude des rapports entre leur mode de composition et leurs propriétés physiologiques spéciales. 42 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 86.

Escudé (Joannes). * Au podagra sanabilis? [Montpellier.] 16 pp. 8°. *Arenione, J. S. Tournel*, 1788. [P., v. 1090.]

See also, **Academia** Cæs. reg. Josephina medico-chirurgica Vindobonensis. Actes de l'Académie. 8°. *Montpellier*, 1792.

Escuder (J. M.) Locos y anómalos. 324 pp. 12°. *Madrid, sucesores de Rivadeneyra*, 1895.

Escudié (Armand) [1858—]. * Des hémiplegies dans le diabète sucré. 89 pp. 4°. *Paris, A. Devenne*, 1883, No. 7.

Escuela (La) de medicina. v. 4–7, July, 1882, to August, 1886. 4°. *México*.

Escuela de medicina [de Bogotá]. Reglamento para la . . . 15 pp. 8°. [Bogotá, 1866.]

Bound with: Gac. méd., Bogotá, 1866.

Escuela (La) médico-dental. Revista quincenal de medicina y cirugía dentaria. Director: Dr. Ignacio Rojas. v. 1–4, October 1, 1895, to April, 1898. sm. fol. *Habana*.

Want no. 4, v. 1. In October, 1896, became monthly.

Escuela práctica de medicina y cirugía, fundada por el Dr. Pedro G. de Velasco en su museo antropológico de Madrid. 8 pp. roy. 8°. *Madrid, D. J. Aguado*, 1875.

Esculin.

Colpi (G. B.) Nosografismo di azione dell' esculina. Terap. mod., Napoli, 1889, iii, 202–215. —, Meccanismo di azione dell' esculina. *Ibid.*, 710–722.—D'Amore (L.) Sulla pretesa azione convulsivante dell' esculina e sul suo potere diuretico. *Progresso med.*, Napoli, 1891, v, 345–351.

Esdaile (James) [1808–59]. Record of cases treated in the Mesmeric Hospital, Calcutta, from

Esdaile (James)—continued.

November, 1846, to May, 1847; with reports of the official visitors. Printed by order of government. 1 p. l., 82, xii pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Calcutta, W. Ridsdale*, 1847.

— The same. From June to December, 1847. 1 p. l., 114, lxix pp., 4 tab. 8°. *Calcutta, W. Ridsdale*, 1848.

— Reports of the Mesmeric Hospital, Calcutta. 7 pp. 8°. [*Calcutta*, 1848.] [P., v. 1204.]

Repr. from: *India J. M. Sc.*, Calcutta.

— Mesmerism in India, and its practical application in surgery and medicine. xxvi, 27-259 pp. 8°. *Harford, S. Andrus & Son*, 1851.

— Natural and mesmeric clairvoyance, with the practical application of mesmerism in surgery and medicine. xix, 272 pp. 12°. *London, H. Baillière*, 1852.

von Esenbeck (Theodor Friedrich Ludwig Nees). See **Nees von Esenbeck** (Th. Fr. Ludw.).

Esercitazioni accademiche degli aspiranti naturalisti, ovvero raccolta di memorie dell' Accademia di tal nome fondata e diretta dal dottore O. G. Costa. v. 2, pt. 1. Atlante. 8 pp., 6 col. pl. 4°. *Napoli, Azzolino e Comp.*, 1840. [P., v. 1136.]

Eserin and **eseridin**.

See, also, **Glaucoma** (*Treatment of*).

GEITHNER (O.) *Untersuchungen über die Wirkung des Eseridins. 8°. *Jena*, 1895.

Also [Abstr.], in: *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1895, xxiv, 189-191.

SCHWEDER (D.) *Ueber Eserin und Eseridin. 8°. *Dorpat*, 1889.

VADZINSKI (P. [I.]) *Sravnitelnoye dīestvie eserini sulfurici i eserini salicylici na akkommodatsiyu glaza i zrachek. [Comparative action of . . . and . . . on the accommodation of the eye and pupils.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

Cerniceanu (G.) Az eseriniöl. Szemészet, Budapest, 1882, 79; 98; 125.—**Christie** (J. M.) The use of eserine in colic. *Veterinarian*, Lond., 1899, lxxii, 489-491.—**Dobrowolski** (Y. I.) O neobichainom dīestvii atropina i ezerina na glaz cheloveka. [On an unusual effect of atropin and eserine on the human eye.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1898, xv, 469-472.—**Frank** (A.) Ueber Anwendung und Wirkung des Eserins. *Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, Leipzig, 1886, xii, 291-298.—**Fröhner**. Ueber die Inconstanz in der Wirkung des Eserins und Pilocarpins. *Monatsch. f. prakt. Thierh.*, Stuttgart, 1889-90, i, 241-249.—**Hallauer** (O.) Ueber das Rothwerden des Eserins; experimentelle Studie. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, i, 364-373.—**Ostertag** (R.) Zur Anwendung des Eseridins. *Berl. thierärztl. Wehnschr.*, 1889, v, 129-132.—**Petit** (A.) & **Polonovsky**. Étude sur l'esérine, ses sels et dérivés. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1894, 5, s. s., xxix, 55-59.—**Storch** (C.) Zur Anwendung des Eserins zu subcutanen Injectionen bei der Kolik der Pferde. *Oesterr. Monatsch. f. Thierh.*, Wien, 1887, xii, 1; 9.—**Trasbot**. Injections sous-cutanées d'esérine en vétérinaire. *Bull. et mém. Soc. de thérap.*, Par., 1885, 2, s. s., xii, 209-212.—**Wright** (E. W.) Eserine; its range of usefulness. *Am. Therap.*, N. Y., 1896-7, v, 177-179. Also, Reprint.

Eserin (*Toxicology of*).

Dufour (C. R.) A case of poisoning from the use of eserine in the eyes. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 407.—**Dunlop** (A.) An overdose of eserine. *Lancet*, Lond., 1887, i, 621.—**Lodderstedt**. Ein Fall von Eserinvergiftung bei der Behandlung der Chorea. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 336.—**Rumaszewicz** (K.) Zatrucie ezerynem przy wkraplaniu roczynu tegoż do worka spojówkowego. [Poisoning by tincture of eserine dropped upon conjunctiva.] *Wiadomości lek.*, Lwów, 1886, i, 161-163.—**Thomson** (H.) The dangers from the use of eserine, pilocarpine, etc. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1898-9, xxii, 567-569.

Esfen (Carl). *Ein Beitrag zur Histologie des Kopfhaut-Carcinoms. [Wurtzburg.] 20 pp., 1 l. 8°. *Gaddebaum, W. Bertelsmann*, 1891.

Esguerra (Carlos) [1863-]. *Contribution à l'étude de la fièvre du Magdalena. 138 pp., 4°. *Paris*, 1889, No. 254.

Eshner (Augustus A.) Exophthalmic goitre. Prize essay, Jefferson Medical College, 1888. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1888.

— Large doses of iodide of potassium. 3 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1889.]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lxi.

— Arterio-capillary fibrosis. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Tr. Phila. Co. M. Soc.*, 1891, xii.

— The diagnosis of cerebral hæmorrhage. 14 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1891, lix.

— Large aneurism of the thoracic aorta. 4 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1892.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1892, lxi.

— A long toilet-pin accidentally swallowed, and passed by the bowel after four days. Galley sheet. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1892.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1892, lxi.

— Achillodynia. 4 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1893.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1893, lxii.

— Congenital absence of the gall-bladder. 7 pp. 12°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1894, lxiv.

— Influenza followed by pleuritis and endocarditis. 3 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1894, lxiv.

— A case of akromegaly. 2 galley sheets. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1895, lxvii.

— A case of renal calculus. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Phila. Polyclin.*, 1895, iv.

— Congenital malformation of the heart. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Phila. Polyclin.*, 1895, iv.

— Diminutive liver from an infant. 3 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1895.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1895, lxvi.

— Further note on a case of renal calculus. Galley sheet. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Phila. Polyclin.*, 1895, iv.

— A case of cerebro-spinal syphilis. 3 pp. 16°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1896, lxxv.

— A case of mitral obstruction. 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: *Phila. Polyclin.*, 1896, v.

— Some considerations on the treatment of typhoid fever. 10 pp. 12°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1896, lxxix.

— Typhoid fever with fatal relapse. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: *Phila. Polyclin.*, 1896, v.

— A case of congenital tremor. 8 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1897.

Repr. from: *Medicine*, Detroit, 1897, iii.

— A case of hyosine intoxication. 4 pp. 12°. *Detroit, Mich., W. M. Warren*, 1897.

Repr. from: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1897, 3, s., xiii.

— A case of obscure diagnosis, exhibiting hysteric stigmata. 5 pp. 8°. *Detroit, W. M. Warren*, 1897.

Repr. from: *Medicine*, Detroit, 1897, iii.

— A case of profound anemia, probably of gastro-intestinal origin. 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1897.

Repr. from: *Phila. Polyclin.*, 1897, vi.

— A case of uremia with high temperature. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.

Repr. from: *Phila. Polyclin.*, 1897, vi.

— Four cases of cerebral hemorrhage. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvi.

— A graphic study of tremor. pp. 301-312, 8 pl. 8°. *New York*, 1897.

Cutting [cover with printed title] from: *J. Exper. M.*, N. Y., 1897, ii.

Eshner (Augustus A.)—continued.

- Hereditary lateral sclerosis. 9 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix.
- Hysteria in early life. 12 pp. 8°. *New York*, 1897.
Repr. from: Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii.
- Lateral sclerosis as a sequence of spinal meningitis. 1 p. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Codex med., Phila., 1896-7, iii.
- Traumatic hysteria. 6 pp. 8°. *Detroit*, 1897.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1897, iii.
- Two cases of epilepsy. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1897, vi.
- A case of adiposis dolorosa. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, ii.
- A case of probable miliary tuberculosis. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii.
- A case of progressive muscular dystrophy. 4 pp. 8°. *Baltimore*, 1898.
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix.
- A case of renal calculus of more than ordinary interest. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.
- A contribution to the statistics of exophthalmic goitre. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii.
- A contribution to the study of the muscular dystrophies. 19 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi.
- Dilatation of the heart; atheroma of the aorta; pulmonary infarction. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1898, vii.
- Enlarged cirrhotic liver. 1 l. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1898, vii.
- Further communication upon a case of meningitis. 2 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. Polyclin., 1898, vi.
- Orchitis, or epididymitis, as a complication or sequel of typhoid fever. 17 pp., 1 tab. 8°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.
- Typhoid fever with relapse; serum-reaction wanting in the primary attack. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.
- Erysipelas. 4 pp., 10 ch. 8°. *Memphis*, 1899.
Repr. from: Memphis Lancet, 1899, i.
- Hemorrhage into pons Varolii. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1899.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii.
- Pulmonary tuberculosis with intercurrent typhoid fever complicated by pneumonia; triple infection. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii.
- Some reflections upon cellular physiology and pathology. 7 pp. 12°. *Chicago, Am. M. Ass. Press*, 1899.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii.
- Two cases of protracted erysipelas. 4 pp. 8°. *Detroit, W. W. Warren*, 1899.
Repr. from: Medicine, Detroit, 1899, v.
- Two cases of triple infection. 3 pp. 8°. *Philadelphia*, 1899.
Repr. from: Phila. M. J., 1899, iii.
- See also, **American** (An) text-book of applied therapeutics [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1896.—**Cohen** (S. S.) & **Eshner** (Augustus A.) Essentials of diagnosis [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1892.—**Fevers** [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1892.—**Jakob** (Christfried). Atlas of methods of clinical investigation [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1898.—**Sinkler** (Wharton) & **Eshner** (A. A.) Three cases of essential anemia [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Eshuijs (H.) Meisjes-gymnastiek. Een woord aan ouders, onderwijzers en onderwijzeressen. 47 pp. 12°. *Rotterdam, Altmann & Roosenburg*, 1867.

Eshuys (C. H.) Prof. Oppolzer over croup, diphtheritis, pseudocroup en daarmede verwaante aandoeningen van de keel- en strottenhoofds-holte. 53 pp. 8°. *Rotterdam, H. Nijgh*, 1869.
Forms Hft. 1: Klin. voordr. en akad. lessen v. geneesk. 8°. *Rotterdam*, 1869.

Esipoff.

See **Yesipoff**.

Eskelin (Karolina). *Studier öfver Tarminvagination. 1 p. l., 130, xl pp., 4 pl. 4°. *Helsingfors*, 1895.

Eskell (A.) On local anaesthesia, or the total extinction of pain in the extraction of teeth and in many dental operations. 48 pp. 16°. *London, J. Clements*, 1866.

Eskens (Franciscus). *De typho abdominali. 21 pp. 8°. *Bonnæ, formis F. Kruegeri*, [1866].

Eskimo.

See, also, **Craniology** (*Ethnologic*).

BURNES (J. C.) The Cape York Eskimaux. 8°. [*New York*, 1897.]

Cutting from: Nickell Mag., N. Y., 1897, viii, 323-326.

SMITH (H. I.) Notes on Eskimo traditions. 8°. [*Saginaw, Mich., n. d.*]

BOAS (F.) The Eskimo of Baffin Land. Tr. Anthropol. Soc. Wash. (1883-5), 1885, iii, 95-102. — Cumberland Sound and its Eskimos. [Transl. from: Berl. Tagebl.] Pop. Sc. Month. N. Y., 1884-5, xxvi, 768-779. — The central Eskimo. Rep. Bureau Ethnol. 1884-5, Wash., 1885, vi, 399-669, 10 pl. — Der Eskimo Dialekt des Cumberland-Sundes. Mitth. d. anthropol. Gesellsch. in Wien, 1894, n. F., xiv, 97-114. — Notes on the Eskimo of Port Clarence, Alaska. J. Am. Folk-lore, Bost. & N. Y., 1894, vii, 205-208. — **BORDIER** (A.) Les Esquimaux du Jardin d'acclimatation. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 448-461. — **BROWN** (R.) The origin of the Eskimo. Archæol. Rev., Lond., 1888, i, 237-253. — **CHAMBERLAIN** (A. F.) The Eskimo race and language; their origin and relations. Proc. Canad. Inst. 1887-8, Toronto, 1889, 3. s., vi, 261-337. — **COOK** (F. A.) The most northern tribe on earth. N. York M. Exam., 1893-4, iii, 23. — Medical observations among the Esquimaux. N. York J. Gynæc. & Obst., 1894, iv, 282-286. Also, Reprint. — Gynecology and obstetrics among the Eskimos. Brooklyn M. J., 1894, viii, 154-169. — **DAWKINS** (W. B.) The range of the Eskimo in space and time. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1884, Lond., 1885, liv, 898. — **DUCKWORTH** (W. L. H.) Notes on a collection of crania of Esquimaux exhibited by Prof. A. Macalister. J. Anthropol. Inst., Lond., 1895, xxv, 72-74. — **GREEN** (E. H.) The hygiene of the Eskimo, with some observations on their thermometry to determine their physiological norm. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 505-507. — **HOOPER** (C. L.) The Innuits. In his: Rep. of the cruise U. S. Rev. St. Corwin in the Arctic Ocean, Nov. 1, 1880, Wash., 1881, 56-63. — **MURDOCH** (J.) On the Siberian origin of some customs of the western Eskimos. Am. Anthropol., Wash., 1888, i, 325-336. — Notes on counting and measuring among the Eskimo of Point Barrow. *Ibid.*, 1890, iii, 37-43. — Dress and physique of the Point Barrow Eskimos. Pop. Sc. Month., N. Y., 1890-91, xxxviii, 222-229. — **PAYNE** (F. F.) Eskimo of Hudson's Strait. Proc. Canad. Inst. 1887-8, Toronto, 1889, 3. s., vi, 213-230. — A few notes upon the Eskimo of Capo Prince of Wales, Hudson's Strait. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1889, Salem, 1890, xxxviii, 358-360. — **RINK** (H.) The Eskimo dialects as serving to determine the relationship between the Eskimo tribes. J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 239-245. — **ROSSE** (I. C.) The first landing on Wrangel Island, with some remarks on the northern inhabitants. Bull. Am. Geog. Soc., N. Y., 1883, 163-214, 1map. Also, Reprint. — **SUTHERLAND** (P. C.) On the Esquimaux. J. Ethnol. Soc. Lond., 1856, iv, 193-214. — **TYLOR** (E. B.) Old Scandinavian civilization among the modern Esquimaux. J. Anthropol. Inst., Lond., 1883-4, xlii, 348-357, 2 pl.

Eskridge (J. T.) Report of three cases of abscess of the brain. pp. 77-107. 8°. *Philadelphia*, 1882.

Cutting [cover with printed title] from: Tr. Coll. Phys. Phila., 1882, 3. s., vi.

— Tubercular cerebro-spinal meningitis. 29 pp. 8°. [*New York*, 1883.]
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, x.

Eskridge (J. T.)—continued.

- , Abscess of the brain; operation; death on the ninth day. 7 pp. 8°. *New York, M. J. Rooney & Co., 1889.*
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi.
- , Cases of syphilis of the brain. 20 pp. 8°. *St. Louis, 1889.*
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1889, x.
- , Spinal irritation, and some points in the diagnosis of affections that may be mistaken for it. 21 pp. 8°. [*St. Louis, 1889.*]
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1889, x.
- , Acute myelitis preceded by acute optic neuritis. 7 pp. 8°. *New York, M. J. Rooney & Co., [1890].*
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, xvii.
- , The medical expert. 8 pp. 12°. [*Philadelphia, 1890.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1890, lvii.
- , Nervous and mental diseases observed in Colorado. 22 pp. 12°. [*New York, 1890.*]
Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.
- , Some points in the diagnosis of certain simulated mental and nervous diseases. 16 pp. 12°. [*New York, 1890.*]
Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.
- , A case of fracture of the twelfth dorsal vertebra, followed by injury to the spinal and sympathetic nerve-supply of the bowel in the region of the ileo-cecal valve. Intestinal hemorrhage and death on the seventh day. 7 pp. 8°. [*Philadelphia, 1891.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.
- , Chorea in relation to climate, especially the climate of Colorado. 12 pp. 8°. [*Philadelphia, 1891.*]
Repr. from: Climatologist, Phila., 1891, i.
- , Gunshot wound of the left cuneus, with right homonymous hemianopsia.
In his: A case of fracture [etc.]. 8°. Philadelphia, 1891, 9-11.
Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.
- , Hypnotism. 36 pp. 16°. *New York, 1891.*
Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.
- , Poliomyelitis with perineuritis. A clinical lecture. 11 pp. 12°. [*New York, 1891.*]
Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.
- , The same. 14 pp. 12°. [*New York, 1891.*]
- , Ataxia. pp. 286-300. 8°. [*Philadelphia, 1892.*]
Cutting [cover with printed title] from: Internat. Clin., Phila., 1892, iv.
- , Expert witnesses. 10 pp. 8°. [*Denver, 1892.*]
Repr. from: Denver M. Times, 1891-2, xi.
- , Myelitis in a case of incipient posterior spinal sclerosis. 6 pp. 8°. [*Philadelphia, 1892.*]
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i.
- , Nervo-vascular disturbances in unacclimated persons in Colorado. 11 pp. 8°. [*Philadelphia, 1892.*]
Repr. from: Climatologist, Phila., 1892, ii.
- , Retroanterograde amnesia. With report of two cases. 37 pp. 8°. [*St. Louis, 1892.*]
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1892, xiii.
- , Some points in the diagnosis and nature of certain functional and organic nervous diseases. 16 pp. 8°. [*St. Louis, 1892.*]
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1892, xiii.
- , Subacute recurrent multiple neuritis. 7 pp. 8°. [*New York, 1892.*]
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix.
- , Syringomelia. pp. 137-146. 8°. [*Philadelphia, 1892.*]
Cutting [cover with printed title] from: Internat. Clin., Phila. 1892, 2. s., iii.
- , Tumor of the brain. 9 pp. 8°. [*Denver, 1892.*]
Repr. from: Denver M. Times, 1891-2, xi.

Eskridge (J. T.)—continued.

- , Chronic meningo-myelitis. 8 pp. 8°. *Denver, 1893.*
Repr. from: Denver M. Times, 1892-3, xii.
- , Idiopathic muscular atrophy. 11 pp. 8°. *New York, 1893.*
Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1893, xx.
- , Polio-myelitis. 11 pp. 8°. [*Austin, 1893.*]
Repr. from: Texas M. J., Austin, 1893-4, ix.
- , (I) Polio-myelitis; (II) chorea, and (III) arthritis affecting the right sacro-iliac joint and the intervertebral substance in the lumbosacral region of the spine (probably rheumatic). 12 pp. 8°. [*Richmond, 1893.*]
Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx.
- , Report of cases of moral imbecility, of the opium habit, and of feigning, in which forgery is the offence committed. 20 pp. 12°. [*Philadelphia, 1893.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.
- , Sarcoma of the pia and brain, simulating brain tumor; mono-spasm and mono-paresis; operation; death on the third day. 16°. [*Chicago, 1893.*]
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi.
- , Some points in the diagnosis and treatment of intra-cerebral hemorrhage and in the treatment of chorea. 19 pp. 16°. [*Philadelphia, 1893.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.
- , Tumor of the cerebellum. 6 pp. 8°. [*Philadelphia, 1893.*]
Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1893-4, ii.
- , Traumatic myelitis. A clinical lecture. 14 pp. 12°. [*Philadelphia, 1893.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.
- , Bilateral cerebral thrombosis due to syphilitic arteritis, with incontinence of the vesical and anal sphincters. 15 pp. 16°. [*Philadelphia, 1894.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.
- , Caries of the spine followed by compression of the cord. 28 pp. 12°. *New York, 1894.*
Repr. from: N. York M. J., 1894, lx.
- , Multiple neuritis, with the development of unilateral facial paralysis late in the course of the disease. 11 pp. 12°. [*Philadelphia, 1894.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.
- , Tumor of the brain simulating a vascular lesion; to which is added an account of the autopsy, with remarks. 14 pp. 16°. [*Philadelphia, 1894.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.
- , Trephining in three cases of epilepsy: two of the Jacksonian variety; one due to old meningeal hemorrhage; improvement. 17 pp. 16°. [*Philadelphia, 1894.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxv.
- , Left hemiplegia followed by loss of the deep and superficial reflexes, considerable muscular atrophy, marked anaesthesia in the distal portions of the limbs, loss of faradaic irritability and reaction of degeneration of the muscles on the paralyzed side. With remarks by Frederick Peterson. 10 pp. 12°. [*New York, 1895.*]
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.
- , Report of cases of brain lesions; abscesses, meningitis, and sinus thrombosis, resulting from disease of the middle ear. 7 pp. 8°. [*Detroit, 1895.*]
Repr. from: Medicine, Detroit, 1895, i.
- , Syphilis and alcoholism of the brain, spinal cord, and probably of the nerves of the legs, followed by hysterical contractures of the flexors of the knees and a pronounced variability of certain reflexes. 14 pp. 12°. [*Philadelphia, 1895.*]
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Eskridge (J. T.)—continued.

- Three cases of chronic abscess of the brain. 19 pp. 8°. Philadelphia, 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxxvii.
- Tumor of the cerebellum with bulimia and recurrent apoplecticiform seizures. 16 pp. 12°. Boston, Damrell & Upham, 1895.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1895, cxxxii.
- Tumor and large cyst of the cerebellum, with symptoms extending over several years. 11 pp. 12°. New York, 1895.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii.
- Diagnosis of chronic abscess of the brain. 31 pp. 8°. Philadelphia, 1896.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., exii.
- Diagnosis of tumors of the brain. 14 pp. 8°. Denver, 1896.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1896, ii.
- Glioma of the brain of twenty-seven months' duration, beginning in the middle of the left Rolandic region, with Jacksonian epilepsy; infiltration of the entire frontal lobe; dementia; aphasia; late operation; death from suppurative meningitis. 11 pp. 8°. Denver, 1896.
Repr. from: Denver M. Times, 1895-6, xv.
- Poliomyelitis occurring in an epidemic form, followed twelve years later by progressive muscular atrophy and lateral sclerosis. 8 pp. 8°. Denver, 1896.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1896, ii.
- A series of articles on speech-defects as localizing symptoms, from a study of six cases of aphasia. 12°. Philadelphia, 1896.

CONTENTS.

- Traumatic hemorrhage in the centrum ovale beneath the left angular gyrus. 21 pp. [*Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxxviii.*]
- Mind and word deafness after depressed fracture of the skull with subcortical hemorrhage; operation; complete recovery. 13 pp. [*Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxxviii.*]
- Glioma of the left centrum ovale, monoplegia, hemiplegia, word-blindness, alexia, agraphia, partial apraxia, and color-blindness; operation; improvement. 18 pp. [*Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxxviii.*]
- Cyst of the brain in the foot of the left second frontal convolution; motor agraphia (?) from inability to spell; evacuation of the cyst; improvement; traumatic meningeal hemorrhage two months later; second operation; recovery. 26 pp. [*Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxxix.*]
- Orolingual paralysis and slight motor disturbance in writing, of thrombotic origin; operation; recovery. 15 pp. [*Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxxix.*]
- Motor and sensory aphasia of seven years' duration, due to probable thrombosis followed by angina; operation; relief of pain; slight improvement in speech. 9 pp. [*Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxxix.*]
- Speech defect as localizing symptoms, from a study of six cases of aphasia. 12 pp. [*Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxxix.*]
- Temporary abulic agraphia probably due to partial obstruction of the superior longitudinal sinus. 8 pp. 8°. Denver, 1896.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1896, ii.
- Tumor of the brain, with double nasal hemianopsia. pp. 175-186. 8°. Philadelphia, [1896].
Cutting [cover with printed title] from: Internat. Clin., Phila. 1896, 6. s., i.
- Difficulties in determining the causes of coma. 19 pp. 8°. Denver, Calhoun & Holmes, 1897.
Repr. from: Tr. Colorado M. Soc., Denver 1897.
- Hypnotism in general medicine. A few suggestions from personal experience. 6 pp. 12°. Lincoln, Neb., 1897.
Repr. from: West. M. Rev., Lincoln, 1897, ii.
- The professional and technical schools, especially those of medicine, in their relation to the college course. 15 pp. 8°. Denver, 1897.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1897, iii.

Eskridge (J. T.)—continued.

- Report of a case of intradural spinal tumor extending through the foramen magnum, compressing the extreme upper portion of the cord and almost completely destroying it at the third cervical segment. 17 pp. 12°. Philadelphia, 1897.
Repr. from: Med. News, Phila., 1897, lxxi.
- Symptoms of speech disturbances as aids in cerebral localizations. 20 pp. 8°. Philadelphia, 1897.
Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix.
- The mutual relations of the alienist and neurologist in the study of psychiatry and neurology. pp. 195-217. 8°. Utica, N. Y., 1898.
Cutting [cover with printed title] from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1898-9, lv.
- Mutual relations of the railway surgeon and the neurologist. 8 pp. 12°. Chicago, 1898.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.
- Some of the therapeutic properties of the thyroid gland. 16 pp. 12°. Denver, 1898.
Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1898, iv.
- Symptoms and diagnosis of caries of the spine. 22 pp. 8°. Philadelphia, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, ii.
- See, also, Rogers (E. J. A.) & Eskridge (J. T.) Fracture of the skull [etc.], 12°. Philadelphia, 1894. For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).*
- & Freeman (Leonard).** Intradural spinal tumor opposite the body of the fourth dorsal vertebra; complete paralysis of the parts below the lesion; operation; recovery, with ability to walk without assistance within three months. 24 pp. 8°. Philadelphia, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, ii.
- & McNaught (F. F.)** Traumatic cyst of the brain from an injury received twenty-five years before; epilepsy; operation; recovery. 6 pp. 8°. New York, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.
- & Parkhill (Clayton).** Two abscesses of the brain caused by septic emboli resulting from an old gunshot wound of the right lung inflicted thirty-two years before; evacuation of one abscess; improvement; death from exhaustion, caused by primary abscess and old lung trouble. 19 pp. 12°. New York, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.
- & Rogers (Edmund J. A.)** Neuralgia of the right trigeminal nerve of eight years' duration. 6 pp. 8°. Philadelphia, 1895.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., ex.
- Tumor of the spine; compression-myelitis; operation; death on the ninth day. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1898.
Repr. from: Phila. M. J., 1898, i.
- d'Esion (Carolus Nicolans).** * An in fœtu, renibus succenturiatis glandule thymicæ et aliis quibusdam partibus, sui sint usus, suæ sint quoque functiones? Pres. Jacobus Albertus Hazon. 8 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillan, 1765.*]
- * An febribus malignis alexipharmaca? Pres. Antoninus Nicolans Guenault. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillan, 1766.*]
- * An vulneribus ex catapulis globulos plumbeos relinquere aliquando præstat? Pres. Nicolans Leroy de L. Aignan. 4 pp. 4°. [*Parisiis, typ. Quillan, 1766.*]
- See, also, Dunning (Joannes Baptista Eugenia). * An pro varia ætate variet temperamentum? 4°. [Paris, 1767.]*
- d'Esion (Charles) [1750-86].** Observations sur les deux rapports de MM. les commissaires nommés par sa majesté pour l'examen du magnétique animal. 31 pp. 4°. Philadelphia, 1784. [P., v. 850.]
- See, also, Mesmer (Friedrich-Anton). Mémoires et aphorismes, [etc.], 16°. Paris, 1846.*

Esmann (Viggo). Om Fødsels Forløb ved medfødte og erhvervede (cicatricielle) Forsnævringer i Vagina. [On the course of parturition with congenital and acquired (cicatricial) strictures of the vagina.] 1 p. l., 170 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund*, 1896.

von Esmarch (E[rwin]). Die Durchführung der bacteriologischen Diagnose bei Diphtherie. 8 pp. 12°. *Königsberg i. Pr.*, 1894.

Die Cholera in Ostpreussen. pp. 154-171, 1 map. 8°. *Berlin*, [1895].
Cutting [cover with printed title] from: *Arb. a. d. k. Gesundheitsamte, Berl.*, 1895, xi.

Der Krankentransport in grösseren Städten. 13 pp. 8°. *Berlin*, 1895.

Repr. from: Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v.

Hygienisches Taschenbuch für Medicinal- und Verwaltungsbeamte, Aerzte, Techniker und Schulmänner. viii, 240 pp. 12°. *Berlin, J. Springer*, 1896.

The same. 2. Aufl. viii, 267 pp. 16°. *Berlin, J. Springer*, 1898.

Hygienische Winke für Wohnungssuchende. viii, 64 pp. 16°. *Berlin, J. Springer*, 1897.

Also, Co-Editor of: *Hygienische Rundschau, Berlin*, 1891.

von Esmarch ([Joh.] F[riedrich August]) [1823-]. Ueber chronische Gelenkentzündungen. 16 pp. 8°. *Kiel, Schwes*, 1866.

Repr. from: Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte, Kiel, 1866.

Ein einfaches Verfahren . . . die Digital-compression der Arteria femoralis zu ersetzen. 5 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1874.]

Repr. from: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iv.

Ueber künstliche Blutleere. 8 pp. 8°. *Wien*, 1874.

Repr. from: Wien. med. Wehnschr., 1874, xxiv.

Die chirurgische Klinik. Bericht des Jahres 1878. 17 pp. 4°. [*Berlin*, 1879.]

The same. 1882. 3 pp. 8°. [*Kiel*, 1882.]

Repr. from: Chron. d. Univ. zu Kiel.

Heilung zweier Aneurysmen durch Stangendruck. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1879.]

Repr. from: Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1879, vi.

Ueber ganz blutlose Operationen. 4 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1880.]

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv.

On the treatment of injuries of blood-vessels in the field. 5 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1881.

Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, ii.

Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen. Ein Leitfaden für Samariter-Schulen in fünf Vorträgen. 2. Aufl. vi, 78 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1882.

The same. 6. Aufl. viii, 81 pp. 16°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1888.

The same. 8. Aufl. 84 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1888.

The same. In sechs Vorträgen. 9. verbesserte und durch einen Anhang über Krankenpflege vermehrte Aufl. viii, 103 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1891.

The same. 14. Aufl. vi, 120 pp., 1 l. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1898.

The same. First aid to the injured. Five ambulance lectures. Transl. from the German by H. R. H. Princess Christian. x, 100 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1882.

The same. Hjálpi i viðlögun. Þegar slys ber að höndum og ekki nær til læknis. Þýtt, aukðið og lagað banda íslendingum af J. Jónassen. [3. augmented ed., transl. by . . .] iv, 84 pp. 16°. *Reykjavík, S. Gudmundsson*, 1885.

von Esmarch ([Joh.] F[riedr. A.]) — cont'd.

The same. Primeros socorros en los accidentes repentinos. Guía para las escuelas samaritanas en cinco lecciones. Versión española con autorización del autor por el Dr. J. Reig Gascó. 62 pp., 1 l. 8°. *Madrid*, 1896.

Die Axen und Ebenen des Körpers. 1 p., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.

Suppl. to: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

Zur Belehrung über das Sitzen der Schulkinder. Für Lehrer und Eltern schieb und kurzsichtig werdender Kinder. 2 l. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.

Suppl. to: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

Exstirpation des Mastdarmes wegen Krebs. 1 l. 8°. *Kopenhagen*, 1884.

Repr. from: Cong. internat. périod. d. sc. méd. C.-r. sect. de chir., Copenh., 1884.

Klinisches Fragebuch zur Unterstützung des Gedächtnisses bei Abfassung der Krankengeschichten für die chirurgische Klinik. 8 pp., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.

Suppl. to: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

Die Methode des Unterrichts an der chirurgischen Klinik der Universität Kiel. Mit acht Beilagen.

In: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, i 75-87.

Principii obsta? Drei Vorträge. 16 pp. 8°. *Kiel, Schmidt & Klawntz*, 1884.

Repr. from: Mith. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1884, Hft. 10.

Rathschläge für die Eltern scrophulöser Kinder. 4 pp. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, [1884].

Suppl. to: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

Regeln für die Chloroformnarkose. 4 pp. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.

Suppl. to: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

Die Regionen der Körperfläche. 2 pp., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.

Suppl. to: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

Ueber Samariter-Schulen. Ein Vortrag gehalten im Kaufmännischen Verein zu Hamburg am 30. Januar 1884. 19 pp. 12°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1884.

Scala zur Vergleichung der Grösse und Gestalt. 2 pl. fol. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.

Suppl. to: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

Schema zur Physiologie der Harnentleerung. 3 pp., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1884.

Suppl. to: MITH. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1884, iii.

Handbuch der kriegschirurgischen Technik. Eine gekrönte Preisschrift. 3. Aufl. 2 pts. in 1 v. xiv, 426 pp. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1885.

CONTENTS.

I. Theil. Verandlehre. pp. 1-166.

II. Theil. Operationslehre. pp. 169-426.

The same. Gunjin gekkwa shijitsn. [. . . edited by Ishiguro Tadanori and transl. by Katayama Kunika.] 4 v. 8°. *Tokio*, 1883. Incomplete. Japanese text.

The same. The surgeon's handbook. Transl. from the 3. German ed. by B. Farquhar Curtis. An entirely new edition. xiv, 366 pp. 8°. *London, S. Low, Marston [and others], limited*, 1888.

Ueber Verpflanzung grosser Hautlappen auf frische Wunden. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1885.]

Repr. from: Centrabl. f. Chir., Leipzig, 1885, xii.

Vorzeigung einiger kriegschirurgischer Apparate. 1 l. 8°. [*Leipzig*, 1885.]

Repr. from: Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1885, xiv.

Samariterbriefe. 46 pp. roy. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1886.

von Esmarch ([Joh.] F[riedr. A.]—cont'd.

— Durch welche Arbeiten können sich im Kriege die Frauen nützlich machen? Ein Brief an die Vorsitzende eines Hilfsvereines vom Rothen Kreuz. 14 pp. 8°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1887.

— Die Krankheiten des Mastdarmes und des Afteres. 1, 211 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1887.

Forms Lfg. 48 of: *Deutsche Chirurgie*.

— Die desinficirende Wirkung des strömenden überhitzten Dampfes. pp. 197–206. 8°. [*Tübingen*, 1888.]

Cutting [cover with printed title] from: *Ztschr. f. Hyg.*, *Tübing.*, 1888, iv.

— Die Milzbrandsporen als Testobject bei Prüfung von Desinficientien. pp. 67–72. 8°. [*Tübingen*, 1888.]

Cutting [cover with printed title] from: *Ztschr. f. Hyg.*, *Tübing.*, 1888, v.

— Nachtrag zu der Abhandlung: Die desinficirende Wirkung des strömenden überhitzten Dampfes. pp. 398–401. 8°. [*Tübingen*, 1888.]

Cutting [cover with printed title] from: *Ztschr. f. Hyg.*, *Tübing.*, 1888, iv.

— Ueber die Aetiologie und die Diagnose der bösartigen Geschwülste, insbesondere derjenigen der Zunge und der Lippen. 34 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, L. Schumanacher*, 1889.

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1889, xxxix.

— Sätze für die Besprechung über Erkennung und Entstehung der bösartigen Geschwülste, insbesondere der Zunge und der Lippen. 10 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1889.

— Der erste Verband auf dem Schlachtfelde. 3. vielfach veränderte und vermehrte Aufl. 34 pp. 16°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1899.

— Ueber den Kampf der Humanität gegen die Schrecken der Kriege. 2. umgearbeitete und erweiterte Aufl. 94 pp. 16°. *Stuttgart & Leipzig*, 1899.

— Darmnadel-Glasbehälter. 1 l. 8°. [*Berlin, G. Chasté, n. d.*]

Repr. from: *Central-Bl. f. chirurg. u. orthop. Meeh.*, *Bern*, iv.

Also, Editor of: **Mittheilungen** aus der chirurgischen Klinik zu Kiel, 1883–8.

See, also, **Eschner**. Die erste Hilfe bei Unglücksfällen, [etc.]. Eleph. fol. *Leipzig*, [1892].—**Festschrift** zur Feier seines 70jährigen Geburtstages, [etc.]. 8°. *Kiel & Leipzig*, 1893.—**Neuber** (Gustav). Erfahrungen über Iodoform und Torf-Verbände [etc.]. 8°. *Berlin*, 1882.—**Stromeyer** (Georg Friedrich) Louis [in 1. s.]. Gunshot fractures, [etc.]. 122. *Philadelphia*, 1862.

Esmarch (Friedrich) & **Statham** (S. F.) On the fracture of bones [etc.]. 8°. *London*, 1856.—**Teale** (Thomas Pridgin) [in 1. s.]. Lebensgefahr im eigenen Hause. 8°. *Kiel u. Leipzig*, 1888.

For Biography, see *Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog.*, *Leipz.*, 1885, viii, 6; 159. Also: *München. med. Wchuschr.*, 1893, xl, 8, port. (A. Hoffa).

See, also, **von Zobelitz** (H.) A day in the house of Friedrich von Esmarch on his seventieth birthday. *Med. Mag.*, *London*, 1893–4, ii, 9–21.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

— & **Kowalzig** (Ernst). *Chirurgische Technik*. v. 1–2. 4. Aufl. xii, 220 pp. 12°. *Kiel u. Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1893–4.

CONTENTS.

Vol. I. Handbuch der kriegschirurgischen Technik. Gekrönte Preisschrift von Friedrich von Esmarch. 4. Aufl., durchgehends neubearbeitet u. s. w., von Fr. von Esmarch und E. Kowalzig. Verbandslehre.

Vol. II. Operationslehre.

— The same. *Ergänzungsband* zum Handbuch der kriegschirurgischen Technik, enthaltend die übrigen Operationen. viii, 372 pp. 8°. *Kiel & Leipzig, Lipsius & Tischer*, 1892.

— The same. *Khirurgicheskaya tekhnika*. Tom III. Pervod s nemetskavo pod redaktsiyeyu V. V. Maksimova. [Surgical tech-

von Esmarch ([Joh.] F[riedr. A.]—cont'd.

nique. Vol. III. Transl. from the German under the direction of Maksimoff.] 318, iv pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1894.

— & **Kulenkampf** (D.) Die elephantastischen Formen. Eine umfassende Darstellung der angeborenen und erworbenen Elephantiasis sowie aller verwandten Leiden. ix, 291 pp., 29 pl. 4°. *Hamburg, J. F. Richter*, 1855.

Esmark-Olsson (L.).

See *Norsk Medicinalogvining* [etc.] [in 1. s.]. 8°. *Kristiania*, 1881.

Esmein (J.-B.) *Dissertation sur le cancer. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803], No. 62.

Esmien (J.-B.) *De l'acconchement prématuré artificiel dans les cas de rétrécissements du bassin. 106 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 4.

Esnault (Victor) [1875–]. *Contribution à l'étude de l'appendicite (particulièrement à siège pelvien). 103 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 125.

Esocardio.

SALAGHI (S. S.) Esperimenti clinici eseguiti con l'esocardio nel secondo semestre 1891; descrizione dell'apparecchio, regole per adoperarlo. 8°. *Bologna*, 1892.

Esoteric (The). A magazine of advanced and practical esoteric thought. [Monthly.] v. 1–9, July, 1887, to June, 1896. 8°. *Boston, Applegate, Cal.*

Esox.

Walther (J.) Die Entwicklung der Deckknochen am Kopfskelett des Hechtes (*Esox lucius*). *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, 1882, n. F., ix, 59–87, 2 pl.

Espagnac (Paul). *Étude sur la phlébite blennorrhagique. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 595.

Espagne (Adelphe) [1830–99]. De l'étymologie du mot étonnement; regain de la discussion sur la congestion cérébrale apoplectiforme et l'épilepsie. 8 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, [1861].

Repr. from: *Montpel. méd.*, 1861, vi.

— Observations sur quelques points de l'industrie et de l'hygiène du blanchissage et spécialement sur les callosités antibrachiales et phalangiennes que présentent les blanchisseuses du Léz. 25 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Asselin*, 1864.

Repr. from: *Montpel. méd.*, 1864, xii.

— De l'emploi du silicate de potasse pour la confection des appareils inamovibles. 7 pp., 1 autog. letter. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1867.

Repr. from: *Montpel. méd.*, 1867, xviii.

Espagne (Marie-Victor-Guillaume). *De l'éclampsie puerpérale plus particulièrement étudiée au point de vue de sa pathogénie. 97 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 10.

— The same. ix, 97 pp. roy. 8°. *Montpellier, Hamelin frères*, 1883.

[d'Espagnet (Jean).] *Enchyridion physicae restitutae*; or, the summary of physicks recovered. Wherein the true harmony of nature is explained, and many errors of the ancient philosophers, by canons and certain demonstrations, are clearly evidenced and evinced. 8 p. l., 167 pp. 16°. *London, W. Bentley*, 1651.

España (La) médica. Periódico oficial de la Academia quirúrgica Matritense. Director: Andres del Busto y Lopez. [Six times a month.] v. 1–11, Oct. 5, 1856, to Dec. 30, 1866. fol. *Madrid*.

A continuation of: **Porvenir** (El) médico. Title v. 2, 1857; **España** (La) médica. Periódico de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Oficial de la Academia quirúrgica Cesarugustana. Title of v. 3, 1858; **España** (La) médica; y crónica de los hospitales. Periódico oficial de la hospitalidad domiciliar de Madrid, de la Academia quirúrgica Cesarugustana y de la Sociedad filantrópica

España (La) médica—continued.

de profesores de ciencias médicas. In Jan., 1859: **Crónica** (La) de los hospitales merged in this journal. July 7, 1859: **Iberia** (La) médica merged in this journal, and title became: **España** (La) médica. Iberia médica y crónica de los hospitales; and Pablo Leon y Laque became editor. Title of v. 7, 1862: **España** (La) médica. Iberia médica y crónica de los hospitales. Periódico oficial de la hospitalidad domiciliaria y provincial de Madrid de las Academias médico-quirúrgica Matritense y quirúrgica Cesarangustana del cuerpo médico-forense y de la Sociedad filantrópica de profesores de ciencias médicas. Title of v. 8, 1863: **España** (La) médica. (Iberia médica y crónica de los hospitales.) Periódico de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares.

España (La) médica. Medicina. Cirugía. Farmacia. Terapéutica dosimétrica. Director: Antonio de Cózar y Calvo. [Semi-monthly.] v. 1-2, March 15, 1884, to March 30, 1885. 8°. *Madrid*.

Espanet (Alexis), *le frère* [1811-]. Testament d'un médecin, ou mon dernier mot sur la médecine et en particulier sur la méthode thérapeutique qui relève de la loi des semblables. 65 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1853.

—, Mémoire conronné par la Société Hahnemannienne de Madrid, le 10 avril 1867. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1867.

—, La pratique de l'homœopathie simplifiée. xxi, 396 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

—, Essai d'une constitution scientifique de la matière médicale d'après une méthode qui en simplifie et en facilite l'étude. 70 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

Repr. from: Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par., 1879, xx.

—, Des innovations dangereuses en homœopathie. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1880.

Repr. from: Compt. rend. Cong. internat. d'homœop., 1878, Par., 1880.

—, La pratique de l'homœopathie simplifiée. 440 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1889.

Espanet (René) [1855-]. *Du pronostic des paralysies diphthériques. 61 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 359.

Esparza (Carlos M.) *Estudio médico-legal sobre clasificación de las lesiones corporales traumáticas. 33 pp. 8°. *México, Horcasitas hermanos*, 1880. [Also, in: P., v. 2179.]

Especialista (El). Revista quincenal de sifilografía, oftalmología, afecciones de la piel y del aparato génito-urinario. Director: Leon Checa. v. 1-2, Aug. 1, 1859, to Sept. 1, 1860. fol. *Madrid*.

Continued, Nov., 1860, as: **Anales** de medicina, cirugía y farmacia.

Especialista (El) médico-farmacéutico. Revista especial de clínica médica. Director-fundador médico: Tomás Campos. Director-fundador farmacéutico: Pedro Almera y Comas. No. 4, v. 2, 1887; No. 5, v. 3, 1888. 8°. *Barcelona*.

Espejo y del Rosal (Rafael). Diccionario general de veterinaria. Contiene: La definición de todas las voces de este arte, explicación de las enfermedades de los animales domésticos y modo de curarlas. Seguido de un formulario completo para recetar, con explicación de los medicamentos y determinación de dosis en que deben administrarse. 3 v. 8°. *Madrid*, 1877-83.

Date on cover: 1886.

—, Novísimo formulario de veterinaria. 592 pp. roy. 8°. *Madrid, [M. Mennesa]*, 1887.

—, The same. 2. ed. 592 pp. 8°. *Madrid*, 1888.

Espennüller (W.) *Ueber operative Behandlung der Schwangerschaft, ausserhalb der Gebärmutter bei lebendem Kinde. 47 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1899.

Espenschied (Robert). *Ueber Misserfolge mit Laparatomie bei tuberculöser Peritonitis. 73 pp. 8°. *Tübingen*, 1898.

Esper (Fridericus Eugenius). *De incarnatione vulnerum. 32 pp. 12°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1793].

Esperidin.

Tauret (C.) Formole dell'esperidina e della isoesperidina: sullo zucchero di questi glucosidi. Terap. mod., Napoli, 1888, ii, 3-7.

Eserimenti intorno all'azione emostatica del liquore folliero. Relazione di una commissione della Facoltà medica del supremo magistrato di salute. [Salvatore De Renzi, relatore.] 48 pp. 8°. *Napoli, G. Cataneo*, 1858. [P., v. 1113.]

Eserimento pubblico sulla nevrologia, a cui si espongono Felice Bartol, Gherardi, Franc. Parodi, e Giovanni Gotelli allievi dell'Imp. Università di Genova. 1 l. fol. in Genova, stamp. Frugoni, 1807. [P., v. 2146.]

Espéron-Lacaze de Sardac (Jules-Louis-Constant-Jacques-Clair) [1863-]. *Incontinence nocturne d'urine chez les enfants. (Revue étiologique et thérapeutique.) 105 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 31.

Espert (Paul) [1849-]. *Ueber acute primäre Verrücktheit, mit Anschluss zweier in der Charité zu Berlin beobachteter Fälle. 38 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1874].

Espey (John R.) Typhoid fever after double amputation; recovery. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Espiau de Lamaestre. De l'organisation du service médical et pharmaceutique dans les sociétés de prévoyance et de secours mutuels. Projet de statistique médicale. vi, 8-78 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

Espic (J.) Notice sur les maladies des organes de la respiration; l'asthme et le fumigateur pectoral. 30 pp. 16°. *Paris, J. Espic*, [1860?].

Espich (Joh. Jacobus). De aquis in quibus tempore gestationis fetus humanus quasi natat. 34 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. J. Welperi*, [1685].

Espich (Valentius) [1545-99].

See **Mathesius** (J.). Oratio, de admirabili auditu instrumenti [etc.]. 4°. *Vitebergæ*, 1577.

d'Espic (Félix-François), *le comte*. Manière de rendre toutes sortes d'édifices incombustibles; ou traité sur la construction des voûtes, faites avec des briques et du plâtre, dites voûtes plates; et d'un toit de brique, sans charpente, appelé comble briqueté. xix, 7-80 pp., 2 pl. 16°. *Paris, veuve Duchesne*, 1776. [P., v. 1824.]

Espina y Capo (Antonio). Estudios de terapéutica. VI. Apuntes climatológicos é hidrológicos acerca de Panticosa (Pirineos españoles). 104 pp., 1 l. 8°. *Zaragoza, Comas, Hermanos, Goya*, 1883.

—, Estudios de terapéutica (segunda serie).

V. De la fiebre tifoidea, consideraciones y juicio crítico acerca de la discusión habida en la Academia de medicina de Paris relativa á la epidemia de 1882. 118 pp. 8°. *Madrid*, 1884.

—, Consideraciones generales acerca del cólera. (Apéndice.) 77 pp. 8°. *Madrid*, 1885.

—, Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. 32 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1888.

—, Técnica esfigmográfica. 30 pp., 4 phot. pl. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1888.

—, Medicación y medicamentos cardio-motores. 2. ed. vi, 7-334 pp. 12°. *Madrid*, 1893.

—, Estudios de terapéutica. Segunda serie. Tratamiento de las complicaciones de la tuberculosis laringo-pulmonar. Lecciones dadas en el curso libre de clínica médica del Hospital general. xv, 307 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1894.

Espina y Capo (Antonio)—continued.

Catorce años de clínica en Panticosa. Nuevo estudio acerca de esta estación climotérmica é hidromineral de España. 204 pp. 8°. Madrid, 1895.

See, also, **Ferrand** (A.) Clínica terapéutica, [etc.]. 8°. Madrid, 1883.—**Ulcía y Cardona** (Julio) [in 1. s.] Tratamiento del cólera morbo-asiático. 8°. Madrid, 1885. For Biography, see Ciencia mod., Madrid, 1897, iv, 509 (Calatraveño).

Espina y Martínez (Pedro) [1815-83].

See **Ferrand** (A.) Clínica terapéutica, [etc.]. 8°. Madrid, 1883.—**Oficina** (La) de farmacia española según Dorevault [etc.] [in 1. s.]. 8°. Madrid, 1880-88.

For Biography, see Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1883, xii, 147-150, port. (A. Benavente).

Espinat (J[ean]-B[aptiste]-Antoine-Engène) [1860-]. * Contribution à l'étude des irido-choroidites. 51 pp. 4°. Paris, 1896, No. 505.

d'Espine (Jacob-Marc). See **D'Espine**.

Espinosa (Amador). * Estudio sobre los efectos de la ponzoña del alacran. 19 pp. 8°. México, F. Mata, 1880.

Espinosa (Ernesto). * Ligeras consideraciones sobre los artículos del código penal del estado relativos á la embriaguez. 42 pp. 8°. Puebla, J. M. Osorio, 1885.

Espinosa (Nicolas M.) * Fenacetina. 8°. México, 1890.

Espinosa y Gomez (Antonio) Memoria histórico-clínica de las aguas minero-medicinales de la Aliseda. 30 pp. 8°. Madrid, sucesores de Riradeneyra, 1888.

Espinosa y Moreno (José). * Apuntes sobre el empleo terapéutico del alcohol. 36 pp., 1 tab. 8°. México, I. Escalante y Ca., 1871.

Espinouse. Du zoomagnétisme: son existence, son utilité en médecine rendues indiscutables par des faits. 181 pp. 8°. Paris, M. Lachatre, 1879.

Esprit (A.-E.). * Résumé d'une monographie sur le charbon, considéré plus particulièrement au point de vue de l'action qu'il exerce sur certaines désolutions métalliques et sur les principes amers des végétaux. 38 pp. 4°. Paris, Pous-sielgne, 1849. [P., v. 1721.] École de pharmacie.

Esprit (Gustave) [1862-]. * De la non-intervention primitive dans les plaies pénétrantes du crâne par balles de petit calibre. 76 pp. 4°. Paris, 1887, No. 19.

Esprit (L') de Gny Patin [etc.]. See **Patin** (Guy).

Esquerdo (José María).

See **Garrido y Escuin** (Victoriano). La cárcel ó el manicomio [etc.]. 8°. Madrid, [1888].—**Vera** (Jaime) [in 1. s.]. Estudio clínico de la parálisis [etc.]. 16°. Madrid, 1880.

Esquiba (B.). * De l'orchite traumatique avec atrophie consécutive. 64 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1884, No. 51.

Esquimaux.

See **Eskimo**.

Esquirol ([Jean]-É[tienne]-Dominique) [1772-1840]. Des passions, considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale. 86 pp. 4°. Paris, Didot jeune, an XIV [1805]. [P., v. 1628.]

Delle case dei pazzi, articolo estratto dal Dictionnaire des sciences médicales e tradotto con note dal dottore Salvatore Riva. xi, 138 pp., 1 l. 8°. Parma, 1827.

Remarques sur la statistique des aliénés et sur le rapport du nombre des aliénés à la population. Analyse de la statistique des aliénés de la Norwege. 29 pp., 1 pl. 8°. [Paris, 1830.]

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1830, iv.

Esquirol ([Jean]-É[tienne]-D.)—continued.

Bemerkungen über die Mord-Monomanie. Aus dem Französischen mit Zusätzen von Mathias Joseph Bluff. v, 105 pp. 8°. Nürnberg, J. A. Stein, 1831.

Des établissements consacrés aux aliénés en France et des moyens de les améliorer. Mémoire présenté au Ministre de l'intérieur en septembre 1818. 35 pp. 8°. [Paris, P. Renouard, 1838.]

Repr. from his: Des maladies mentales, [etc.]. 8°. Paris, 1838, ii.

Examen du projet de loi sur les aliénés. 39 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1838.

See, also, **Colombat** (Marc). Du bégaiement, [etc.]. 2. éd. 8°. Paris, 1831.—**Ellis** (W. C.) Traité de l'aliénation mentale, [etc.]. 8°. Paris, 1840.

For Biography, see **Falret** [J.-P.] Discours prononcé sur la tombe de M. Esquirol, le 14 décembre 1840. 8°. Paris, 1841. Also: Gaz. méd. de Par., 1841, ix, 1-6 (Leuret). Also, Reprint.

Esquisse de la nature humaine expliquée par le magnétisme animal; précédée d'un aperçu du système général de l'univers, et contenant l'explication du somnambulisme magnétique, et de tous les phénomènes du magnétisme animal. xi, 308 pp. 8°. Paris, Dentu, Delannay, 1826.

Esquisses historiques et géographiques sur le boulonnais, Ambroise Paré. pp. 11-15, port. 12°. [Boulogne, 1824.]

Cutting from: L'Annotateur boulonnais, Boulogne-sur-Mer, 1824.

Esquivel (Antonio María). Tratado de anatomía pictórica inspeccionado por la Real Academia de nobles artes de S. Fernando, y aprobado por el gobierno de S. M. para el estudio de los pintores y escultores, escrito por . . . habiendo consultado para su extracto y dibujos las obras de los mejores autores y el natural. Consta: primero, de la esplicacion de los huesos; segundo, de la de los músculos; y tercero, de las proporciones del cuerpo humano, las edades, los temperamentos, las diferentes razas y las pasiones. 99 pp., 20 l., 18 pl. fol. Madrid, F. Andrés y Comp., 1848.

Esquivel (José María). * Indicaciones y contraindicaciones del euerneillo de centeno. 36 pp. 8°. México, I. Escalante, 1873. [P., v. 2183.]

Esrey (William) P. A treatise on anatomy and physiology. 195 pp. 8°. Philadelphia, Rademacher & Sheek, 1851.

See, also, **Caspari** (Carl Gottlob). Homeopathic domestic physician [etc.]. 12°. Philadelphia, 1852.

Essad (Néchat) [1864-]. * Essai sur la séméiologie de l'exophtalmie. 108 pp., 1 l. 4°. Paris, 1893, No. 364.

Essai de biographie et bibliographie médicales.

See **Des Genettes** (Renatus Nicolaus Dufriehe).

Essai de chymie mécanique. 113 pp., 1 pl. sin. 4°. [n. p., n. d.] [P., v. 622.]

Essai critique et théorique de philosophie médicale. See **P.** (S.).

Essai d'employer les instruments microscopiques [etc.].

See **Versuch**, bey angehender Frühlings-Zeit [etc.] [in 1. s.]. fol. Nürnberg, 1764.

Essai sur les fièvres aiguës. See **Lamontagne**.

Essai sur les liens et les dangers des sépultures, [etc.]. See **Piatoli** (Scipione) [in 1. s.].

Essai sur les maladies et les lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux, par Corvisart. Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par la percussion de cette cavité, par Avenbrugger. Trad. du latin et commenté par Corvisart. Recherches sur la phthisie pulmonaire, par Bayle, suivi de ses travaux et mémoires. ii, 3-670 pp. 8°. Paris, A. Delachaye, 1855.

- Essai** de psychologie, [etc.]. See **Bonnet** (Charles).
- Essai** sur les qualités du pharmacien. 32 pp. 8°. *Paris, F. Didot, 1828.* [P., v. 1789.]
- Essai** pour servir à l'histoire de la putréfaction. See **d'Arconville** (Madame).
- Essai** sur l'usage et les effets de l'écorce du garon, [etc.]. See **Le Roy** (Jacques-Agathange).
- Essais** d'anatomie, [etc.]. See [**Beddevole** (Dominique)].
- Essay** (An) for abridging the study of physick, to which is added a dialogue (betwixt Hygeia, Mercury, and Pluto) relating to the practice of physick, as it is managed by a certain illustrious society, as also an epistle from Usbek the Persian to J—W—d, esq. [By John Armstrong.] 52 pp. 12°. *London, J. Wilford, 1735.*
- Essay** (An) on alleged lunacy. Written for the alleged Lunatics' Friend Society. 76 pp. 8°. [n. p.], 1846.
- Essay** (An) on the autumnal dysentery. See **Wilson** (Andrew).
- Essay** (An) on the climate of the United States; or, an inquiry into the causes of the difference in climate between the eastern side of the continent of North America and Europe, with practical remarks on the influence of climate on agriculture, and particularly the cultivation of the vine. 42 pp. 8°. *Philadelphia, Hopkins & Earle, 1809.*
- Essay** (An) on comparative anatomy. See **Monro** (Alexander), sr.
- Essay** (An) on death-bed charity, exemplify'd in the life of Mr. Thomas Guy, late bookseller in Lombard-street; Madam Jane Nicholas, of St. Albans, and Mr. Francis Bancroft, late of London, draper, proving that great misers giving large donatives to the poor in their last wills is no charity, to which is added the will of Mr. Francis Bancroft. Now published as a necessary appendix to the hazards of a death-bed repentance, of which the tenth edition was lately published. 38 pp. 8°. *London, D. L., 1725.*
Author probably John Duntoun. Thomas Guy was the founder of Guy's Hospital.
- Essay** (An) upon the duty of physicians and patients [etc.]. See **Parker** (Samuel).
- Essay** (An) on the essential oil of the eucalyptus, and its uses in medicine as an antiseptic, etc., by M. R. C. S., L. S. A. 6 pp. 8°. [*London, 1889.*]
— The same. 8 pp. 8°. [*London, 1889.*]
- Essay** (An) on external appended remedies, occasioned by the very great increase of late years in the bills of mortality, which plainly shew that in and about London only, above 12,000 children yearly die of their teeth and convulsion and fevers caused thereby; also that great numbers of women are lost in childbed; and multitudes of persons die of distempers of the head. In this essay, therefore, is clearly proved, from the principles of the new philosophy, that by the wearing only of a certain anodyne neck-lace, approved of and recommended to the world by Dr. Chamberlaine, children will easily breed and presently cut their teeth without any pain, etc. 6. ed. 24 pp. 16°. *London, H. Parker, 1716.*
- Essay** (An) towards the forming a true idea of fundamentals in physick [etc.]. See **Browne** (Joseph).
- Essay** (An) on the means of insurance against the casualties of sickness, decrepitude, and mortality; comprising an article reprinted from the Westminster Review (No. xviii) for April, 1828, with additional notes and corrections. iv, 63 pp. 8°. *London, C. Knight & Co., 1836.*
- Essay** (An) on the medical constitution of Great Britain, [etc.]. See [**Bisset** (Charles)] [in l. s.].
- Essay** (An) on medical economy, comprising a sketch of the state of the profession in England, and the outlines of a plan calculated to give to the medical body in general an increase of usefulness and respectability. xv, vi 8-160, pp. 8°. *London, T. Underwood, 1814.* [P., v. 1498.]
Another copy, bound with: **ESSAY** on quackery, [etc.]. 8°. *Kingston-upon-Hull, 1805.*
- Essay** (An) on the more common West India diseases [etc.]. See **Grainger** (James).
- Essay** sur la nature de l'âme, [etc.]. See **Iouis**. Recueil [etc.].
- Essay** (An) on the nature, causes, and cure of the rheumatism; being an attempt to form an exact theory of the disease, and facilitate the means of acquiring relief to those who are unfortunately subject to its attacks. To which are added, observations on the medical treatment of the Rev. Mr. Sterne during his last illness, pointing out the impropriety of the means employed. xii, 68 pp. 8°. *London, Robinson, 1776.* [Also, in: P., v. 605.]
- Essay** (An) on the nature, use, and abuse of tea, in a letter to a lady; with an account of its mechanical operation. 63 pp. 8°. *London, J. Lacy, 1722.* [P., v. 964.]
— The same. An essay on the use and abuse of tea. Being a mechanical account of its action upon human bodies. With an attempt towards adjusting the difference between perspiration and sweat. By a physician. 2. ed. 63 pp. 12°. *London, J. Clarke, 1725.* [P., v. 125.]
- Essay** (An) upon nursing and the management of children from their birth to three years of age. By a physician. In a letter to one of the governors of the Foundling Hospital. 34 pp. 8°. *London, J. Roberts, 1748.* [P., v. 1976.]
- Essay** (An) on the possibility and probability of the cattle; shewing probably the cause of its continuance in this kingdom; and the means by which alone, humanly speaking, it can be exterminated. 2. ed. xii, 26 pp. 4°. *London, J. Livingston, [1750?]*
- Essay** on personal prudence and on prejudices respecting health. 92 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Essay** (An) on the possibility and probability of a child's being born alive [etc.]. See **Dickson** (D.).
- Essay** on quackery and the dreadful consequences arising from taking advertised medicines, illustrated with remarks on their fatal effects. 140 pp. 8°. *Kingston-upon-Hull, T. Clayton, 1805.*
- Essay** (An) for reforming the modern way of practising medicine in Edinburgh; wherein it is proved that the foreign method of paying physicians with small fees at a time would be of great benefit to the nation if it were followed in Edinburgh and in the other royal burghs in Scotland and do no hurt to physicians themselves. 30 pp. 12°. *Edinburgh, J. Davidson & others, 1727.*
Bound with: **PHILANDER** [pseud.]. In speculo te ipsum contemplete Dr. Black, [etc.]. 12°. *Edinburgh, 1692.*
- Essay** (An) on the summer and autumnal fevers of south Alabama, as they appear in Sumter County; to which is appended some remarks on the diagnosis and treatment of typhoid fever. By a member of the Sumter County Medical Society. 60 pp. 8°. *Mobile, Dade, Thompson & Co., 1853.* [P., v. 1982.]
- Essay** (An) touching the gravitation or non-gravitation of fluid bodies, [etc.]. See **Hale** (Sir Matthew).
- Essay** (An) on the use and abuse of tea, [etc.]. See [*supra*] **Essay** (An) on the nature, [etc.].
- Essay** (An) on the West India dry-gripes. See [**Cadwalader** (Thomas)].

Essayes of anatomy. See [Beddevole (Dominique)].

Essays on the bilious fever. See Williams (John) & Bennet (Parker).

Essays on physiology and hygiene. 240 pp. 8°. Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell, 1838. [P., v. 365; 381.]

Comprises reprints from English medical journals, by John Reid, Ehrenberg, Stromeyer, and others.

Essays on the puerperal fever and other diseases peculiar to women. Selected from the writings of British authors previous to the close of the eighteenth century. Edited by Fleetwood Churchill. viii, 552 pp. 8°. London, Sydenham Soc., 1849.

— The same. 464 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1850.

Essays on roadmaking and maintenance and road laws, for which prizes or honorable mention were awarded through the University of Pennsylvania by a committee of citizens of Philadelphia, with a synopsis of other contributions and a review by Lewis M. Haupt; also, an introduction by William H. Rhawn. xvi, 319 pp. 8°. Philadelphia, Univ. Penn. Press, 1891.

Essays on the street re-alignment, reconstruction, and sanitation of central London, and on the re-housing of the poorer classes. To which prizes offered by William Westgarth were awarded by the Society of Arts, 1855. 3 p. l., 276 pp., 2 maps, 4 pl. 8°. London, G. Bell & Sons, 1856.

Esselborn (Jacob). Kenntnis des Nötigsten über Bau und Pflege des menschlichen Körpers. Unter Mitwirkung eines praktischen Arztes bearbeitet von . . . 52 pp., 1 l. 12°. Neustadt a. d. Haardt, A. Otto, 1855.

Esselbrügge (Albert [Arnold Ernst]) [186—]. * Ueber Behandlung der Carcinkele durch Excision. 23 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1896.

Essen.

See, also, **Hospitals** (Military), **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

Wahl (M.). Jahres-Tabelle der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Essen im Jahre 1882. Veröffentlich. d. k. deutsch. Gsundtsamtes. Berl., 1883, vii, 101.

Wiebe. Betriebsergebnisse der Kläranlage zu Essen. Centralbl. f. allg. Gsundtspfig., Bonn, 1892, xi, 431-435.

von Essen (Gerhard). * De morbis ex vasorum et viscerum debilitate atque laxitate orinndis. 33 pp. 4°. Lugd. Bat., apud H. Multhorin, 1730. [P., v. 1950.]

von Essen (Otto). * Die Amputationen und Exarticulationen der chirurgischen Klinik zu Dorpat in den Jahren 1875-85. lxi, 82 pp., 1 l. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1889.

von Essen (R. C.). Om godsvagnars användande till lazaretsstäg. [Employment of freight cars as ambulance wagons.] 2 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. Lund, Berling, 1873.

Essenius (Leonardus). * Diss. med. de febre quartana. 32 pp. sm. 4°. Duisburgiad Rhenum, F. Sas, 1694. [P., v. 2121.]

Essentials of vegetable pharmacognosy. See Rusby (Henry) & Jelliffe (Smith Ely).

Essentuki.

ANATOLIEFF (D. D.). * K voprosu o vliyani mineralnoi vodi Essentukskovo istochnika No. 4, naturalnoi v sravnenii s gazirovannoi, na nsvoyeni zhirov pishitshi n zdorovikh lyudei. [On the influence of the mineral water, Essentuki spring No. 4 natural, in comparison with aerated, upon the assimilation of fats from food in healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

ILYIN (A. S.). * Sravnitelnyy analiz butilochnoi naturalnoi i gazirovannoi vodi Essentukskovo istochnika No. 17; istoricheskiy ocherk etovo istochnika i genezis. [Comparative anal-

Essentuki.

ysis of bottled natural and aerated water of Essentuki spring No. 17; historical sketch and genesis of this spring.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

LEVOCUSKI (P. [I.]). * K voprosu o videlenii mochevoi kisloti i nedokislennikh azotistikh produktov v mochei pod vliyaniem vnutrennyavo upotrebleniya vodi Essentukskovo istochnika No. 4 naturalnoi i gazirovannoi n zdorovikh lyudei. [On the excretion of uric acid and dentoxides of nitrogenous products in the urine under the influence of internal use of the water of spring No. 4 of Essentuki, natural and aerated, in healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

ZAIONCHIKOVSKI (A. C.). * K voprosu o vliyani gazirovannoi Essentukskoj vodi istochnika No. 17, v sravnenii s naturalnoi butilochnoi, na otpravleniye zheludka i kislotnost mochi n zdorovikh lyudei. [On the influence of aerated Essentuki water of spring No. 17, as compared with natural bottled water, on the function of the stomach and acidity of the urine in healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

FOMIN (A.). Issledovanie vodi Essentukskovo solono-zhellezisto-shtsholochnava istochnika No. 4. [Examination of Essentuki water, chloro-ferro-alkaline source No. 4.] Vrach. St. Petersb., 1898, xix, 838.—KALYAPIN (I. V.). O raznitse vo vliyani yestestvennoi i gazirovannoi Essentukskoj mineralnoi vodi No. 17 na vsasivatelnyy, otidelnyy i dvigatelnyy deyatelnost zheludka. [On the difference in the effect of natural and aerated Essentuki No. 17 mineral water upon the faculty of the stomach for absorption, secretion, and movement.] Ibid., 1897, xviii, 753.—ZERNOFF (M. S.). Essentuki, kak kurort. Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 11, 13-15. Also: Med. Obozr., Mosk., 1896, xlii, 76-82.

Esser (Carolus Ludovici). * De ratione, qua conjungitur cerebellum cum systemate sexuali. 29 pp., 1 l. 4°. Coloniae Agrippinae, typ. Dietziana, [1825]. [Also, in: P., v. 1582.]

Esser (Hubert [Peter]) [1866—]. * Zwei neue Fälle von gestieltem Fibrom an den grossen Schamlippen. 24 pp., 1 l. 8°. Bonn, A. Henry, 1892.

Esser (Joseph) [1869—]. * Zur Therapie der Retroflexio uteri. 62 pp. 8°. Bonn, E. Heydorn, [1893]. C.

Esser (Joseph) [1873—]. * Untersuchungen über die Entstehungsweise des Hydrobilirubins im menschlichen Körper. 27 pp. 8°. Bonn, A. Henry, 1896.

Esser (Theodor) [1861—]. * Die Behandlungsmethoden des Genu valgum. 57 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1887.

Esser (Wilhelm [Joh. Ludwig Carl]) [1866—]. * Ueber Huntington'sche Chorea. 33 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1891].

Essers (Barend Marie Diederik). * Perforatie of sectio Caesarea? [Amsterdam.] 2 p. l., 57 pp., 2 l. 8°. Alkmaar, P. Kluitman, 1889.

Essex.

See **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

Essex (County of). Summary of the reports of the district medical officers of health in the administrative county of Essex, for the year 1898. Prepared for the county council by J. C. Thresh, county medical officer of health. 168 pp., 1 l. 8°. Chelmsford, J. Dutton, 1899.

Essex and Chelmsford Dispensary and Infirmary Institutions, Chelmsford. Annual report of the committee to the subscribers, for the year 1883. 23 pp. 8°. [Chelmsford, 1884.]

Dispensary established in 1818; infirmary, in 1871.

Essex and Colchester General Hospital, Colchester. Annual reports of the committee to the subscribers. 65-78, 1884-97. sm. 4°. Colchester, 1885-98.

Essex County. *Essex County Insane Asylum, Newark, N. J.* Annual reports of the committee

Essex Co. Esser Co. Insane Asylum [etc.].—cont. on county hospitals and the superintendent to the board of chosen freeholders of Essex County. 4., 1875-6; 6., 1877-8; 8.-12., 1879-80 to 1883-4; 14.-26., 1885-6 to 1897-8. 8°. Newark, 1876-98.

Essex County. Esser Lunatic Asylum, Brentwood. General rules for the government of the ... 16 pp. 8°. Chelmsford, Meggy & Chalk, 1854.

— Rules for the attendants, servants, and others, at the Essex Lunatic Asylum, made by the committee of visitors. 12 pp. 8°. Chelmsford, T. B. Arthy, 1854.

— Annual reports of the committee of visitors, reports of the medical superintendent, and other papers relating to the asylum, for the years 1855-59. 8°. Chelmsford, 1856-60.

Essex County, Massachusetts.

ROBINSON (J.) Botany in Essex County. 8°. [n. p.], 1884.

Repr. from: Bull. Essex Institute, 1884, xvi.

Essex and Herts Benevolent Medical Society. See **Society** for the Relief of the Widows and Orphans of Medical Men in the Counties of Essex and Hertford.

Essich (Joh. Gottfried) [1744-1806]. * De putredine. 3 p. l., 44 pp. 4°. Jenæ, lit. F. Fickelscherrii, 1769.

— Auswahl der besten und anserlesensten diätetischen Mittel, zur Vorbanung oder Kur der Krankheiten. xlviii, 384 pp., 8 l. 12°. Augsburg, M. Riegers sel. Söhnen, 1784.

Essig (Charles J.) Dental metallurgy; a manual for the use of dental students. 3. ed., revised. 16°. Philadelphia, S. S. White Dental Mfg. Co., 1893.

See, also, **American** (The) text-book of prosthetic dentistry [etc.]. 8°. Philadelphia & New York, 1896.

Essig (Christianus Ludovicus). * De ortu quorundam morborum profectionis ætatis, præcipue ophthalmiæ senilis. 32 pp. sm. 4°. Tübingæ, L. F. Fues, [1806].

Establecimiento balneario de Arbieta Orduña (Vizcaya). Aguas clorurado-sódicas-ferruginosas-bicarbonatadas especiales para la curación de la escrófula, anemia, raquitismo, las enfermedades propias de la mujer y las del aparato gastro-hepático. Guía ilustrada del bañista, seguida de una memoria médica acerca de las referidas aguas, por Cándido Peña y Gallegot. 143 pp. 8°. Madrid, 1897.

Establecimiento de baños y aguas minero-medicinales de Cestona (provincia de Guipuzcoa) en exploración desde 1704; aguas clorurado-sódicas, fuertes y termales premiadas en la exposición universal de París de 1878. 2 l. sm. 4°. [Ubeda, 1879.]

Establishment for Gentlewomen during Temporary Illness. London. Annual reports of the committee to the subscribers. 31., 1879; 33.-39., 1881-7. 12°. London, 1880-88.

— [Blank forms in use at the institution.] 4°. [London, 188-.]

CONTENTS.

A. Application form.

B. Guarantee.

C. Medical certificate.

Estachy (L[ouis]). Critique médicale. Des grossesses dites prolongées. 82 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière & Cie., 1881.

Estada (E.) Condiciones que deben reunir las viviendas para que sean salubres. 32 pp. 12°. Madrid, 1886.

Estadística demográfica médica de Barcelona. Años 1-4, 1878-81; 7, 1884; 8, 1885. Broadside. Barcelona, 1879-86.

Suppl. to: Encicl. méd.-farm., Barcel.

Nos. 1-3, by Dr. V. Blay; nos. 4, 7, 8, by José Nin y Puelles.

Estay (Léopold) [1869-]. * Contribution à l'étude des applications de l'europhène au traitement de chancre mon. 30 pp., 1 l. 4°. Paris, 1893, No. 425.

Esteourt (C.) Adulteration of food. pp. 155-176. 12°. Manchester, J. Heywood; London, 1877-8.

Health lectures for the people, series 1877-8, no. 6.

Este (Charles). Tracts on medical subjects. viii, 39 pp. 4°. London, T. Davies, 1776.

Este (M. L.) Cursory remarks on contagious diseases and on baths. Part I. On contagious diseases. iii, 24 pp. 8°. London, J. Ridgway, 1810.

— The same. Part II. On baths. 60 pp. 8°. London, J. Ridgway, 1811.

Estéban (Ricardo Martinez). See **Martinez Estéban** (Ricardo).

Estébe (Raymond). * De quelques déviations utérines, principalement de l'autéversion et de la rétroversion. 30 pp. 8°. Paris, Rignour, 1853.

Esterle (Carlo) [1818-62]. Storia di straordinario accrescimento del seno, e cenni generali sull' ipertrofia delle mammelle. 19 pp. 8°. Milano, 1857. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxii.

— Rapporto clinico sull' andamento sanitario dell' I. R. Istituto delle partorienti, e degli esposti alle Laste, presso Trento, nell' anno scolastico 1856-7. 46 pp. 8°. Milano, 1858. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. d. med., Milano, 1858, clxiii.

— Relazione di un' epidemia di febbre puerperale tifoidea che dominò nell' I. R. Istituto alle Laste presso Trento nella primavera 1858. 47 pp. 8°. Milano, 1858. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxvi.

— Osservazioni sul rivolgimento esterno. 26 pp. 8°. Milano, 1859. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1859, clxviii.

— Caso di chiusura delle mascelle per aderenze ossee, guarita mediante articolazione artificiale con relative osservazioni. 19 pp. 8°. Milano, 1861. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxvi.

— Sulla convenienza di estrarre il feto per le vie genitali purchè vitabile, prima che avvenga la morte, giudicata vicina e sicura, di donna gravida. Pensieri e proposizioni. 18 pp. 8°. Milano, 1861. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxviii.

— Rendiconto clinico dell' Istituto di Maternità alle Laste di Trento, per il biennio scolastico 1857-8 e 1858-9. 90 pp. 8°. Milano, 1861. [P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxv.

— Rivista critica di ostetricia e ginecologia. 69 pp. 8°. Milano, 1861. [Also, in: P., v. 1853.]

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxix.

— La struttura e le funzioni del corpo umano. Compendiosamente esposte ad uso delle allieve di ostetricia. 54 pp. 8°. Milano, F. Gareffi, 1861.

— Manuale di ostetricia, con brevi cenni sulla struttura e le funzioni del corpo umano e colla descrizione dei soccorsi manuali, al uso specialmente delle levatrici. xi, 423 pp. 16°. Milano, F. Maisner e Co., 1863.

— The same. 2. ed. xv, 447 pp. 12°. Milano, F. Maisner e Co., 1878.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 496, (Caffè).

Estes (William L.) Seven amputations at the hip-joint. 10 pp. 8°. [Easton, Pa., 1893.]

Repr. from: Lehigh Valley Med. Mag., Easton, Pa., 1893, v.

Estes (William) L.—continued.

—. A contribution to the study of modern amputation. 24 pp. 16°. [New York, Trow, 1894.]

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1894, xlv.

—. Gold-foil in the shape of a conical cup introduced into a lacerated cavity of the cerebrum for the purpose of permanently stopping the outflow of cerebral tissue and closing a hole in the membranes. 4 pp. 16°. [Philadelphia, 1894.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxiv.

—. Multiple synchronous amputations. 12 pp. 8°. New York, 1896.

Repr. from: Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix.

—. The use of gold-foil in fractures of the cranium and resulting hernia cerebri. 8 pp. 16°. Chicago, 1896.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi.

—. The address in surgery; State Medical Society of Pennsylvania, 1898. 14 pp. 12°. Detroit, Mich., W. M. Warren, 1898.

Repr. from: Therap. Gaz., Detroit, 1898, xxii.

—. Surgical shock. 10 pp. 8°. Memphis, 1898.

Repr. from: Memphis Lancet, 1898, i.

Estève (Gabriel) [1865-]. * Les indications de la saignée. 44 pp., 1 l. 4°. Paris, 1894, No. 64.

—. The same. 44 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1894.

Estève (Joseph). * Programme des préparations chimiques et pharmaceutiques effectuées dans les laboratoires de l'École supérieure de pharmacie. 22 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1893, No. 538.

Estève (Ludovics). Quæstiones chemico-medice duodecim, ab illustrissimis viris, Joanne Francisco Chicoyneau . . . propositæ quas . . . propugnabit . . . 24 pp. 4°. Montpelii, J. Martel, 1759. [P., v. 1252.]

Estève (Oscar) [1860-]. * Évolution simultanée de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives (rougeole et scarlatine). 56 pp. 4°. Paris, 1889, No. 311.

Esthiomene.

BRAT (P.). * Nouveaux essais sur l'esthiomène. 4°. Bordeaux, 1894.

Cayla. Esthiomène de la vulve forme (tuberculo-ulcéreuse). Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 152. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 648.—**Chinri** (H.). Ueber den Befund ausgebreiteter tuberculo-ulceration in der Vulva und Vagina. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1886, xiii, 341-349, 1 pl.—**Curran** (J. W.). Of two cases of esthiomene. Med. Mirror, Lond., 1869, ii, 159.—**Dubreuilh** (W.) & **Brau** (P.). De l'esthiomène ou ulcère simple chronique de la vulve. Arch. clin. de Bordeaux, 1894, iii, 533-567, 1 pl.—**Martineau**. Esthiomène ano-vulvaire. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 458; 474; 522; 556; 602.—**Peckham** (Grace). A contribution to the study of ulcerative lesions of the vulva, commonly called lupus or esthiomene. Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 785; 818, 1 pl.

Esthonia.

WINKLER (S. R.). Von einigen der gewöhnlichsten Krankheiten der Estländischen Bannern. 12°. Rerval, 1793.

Savelyeff (M. V.). Vrachebnaya pomoshth sel'skomu naseleniyu v Estlandskoi gubernii. [Medical aid to the village population of Esthonia.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, no. 9, 6. sect., 172-186.

Estien (Hippolyte) [1860-]. * De l'ozène et de son traitement par le nitrate d'argent et le chlorure de zinc. 57 pp., 1 l. 4°. Paris, 1894, No. 541.

Estivill (Ramón Barceló). See Barceló Estivill (Ramón).

Estlander (Jakob August) [1831-81]. * Om det relativa värdet af de olika kirurgiska behandlingsmetoderna för organiska strikturer i

Estlander (Jakob August)—continued.

urinröret. [On the relative value of some surgical methods of treatment of stricture of the urethra.] v, 132 pp., 3 pl. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1859.

—. Om "le mal perforant du pied". 11 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1870.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 5.

—. Den medikolegala indelningen af kroppsskador, med särskildt afseende å det i svenska och finska lagen förekommande uttrycket "lifsfarlig sjukdom". [The medico-legal divisions of bodily injuries, with special reference to the so-called "sickness dangerous to life" appearing in Swedish and Finnish laws.] 29 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Sons, 1872.

—. En metod att från den ena läppen fylla substansförluster i den andra och i kinden. [Method of transplanting, in loss of substance, from one lip to the other and to the cheek.] 18 pp., 1 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1872.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 17.

—. En kroppsskadas lifsfarlighet i rättsmedicinskt afseende. [Danger to life from a bodily injury from medico-legal point of view.] 25 pp. 8°. [Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1873.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 11.

For Biography, see Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxii, 152-160 (af Schultén).

Estlander's operation.

See **Empyema** (Treatment of, Operative) with excision of rib; **Ribs** (Excision of).

Ester [Alfred] [1830-86]. Discours sur l'enthousiasme médical, prononcé à l'ouverture du cours d'opérations et appareils, de la Faculté de médecine de Montpellier le 19 novembre 1852. 39 pp. 8°. Montpellier, J. Martel aîné, 1853. [P., v. 1357.]

For Biography, see Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 360 (E. Masse). Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 361-363 (Lannegrace).

Ester (Eugène). Du cathétérisme rétrograde de l'urètre. Mémoire couronné par la Société de chirurgie: prix Laborie, 1894. 343 pp. 12°. Montpellier, C. Conlet; Paris, G. Masson, 1895.

See, also, **Grasset** (J.). Observation clinique et médico-légale. 8°. Montpellier, 1894. & **Ester** (E.). Le traitement de la tuberculose [etc.]. 8°. Montpellier, 1891.—**James** (A.) & **Ester** (E.). Étude expérimentale des contusions [etc.]. 8°. Montpellier, 1892.

Ester (J.-L.-Eugène) [1796-1856].

See **Bell** (John). Traité des plaies [etc.]. 8°. Paris, 1825.

Ester (Lonis). * De l'enchondrome ostéoïde. 50 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Montpellier, 1884, No. 65.

Ester (Mathien). * Essai de chirurgie sur les vices de conformation. 48 pp. 8°. Montpellier, J.-F. Picot, 1789. [P., v. 1090.]

Ester (A.). * Contribution à l'étude de l'électro-diagnostic. Exploration des nerfs moteurs et des muscles à l'état physiologique et pathologique. 99 pp., 2 l., 2 pl. 4°. Montpellier, 1883, No. 13.

—. The same. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1884.

Estorges (Victor). * Contribution à l'étude des altérations du cœur droit dans la tuberculose pulmonaire chronique. ix, 11-65 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1885, No. 51.

Estrabaud (Noé) [1863-]. * De la dilatation de l'urètre chez la femme pour l'extraction des calculs et des corps étrangers de la vessie. 92 pp. 4°. Paris, 1889, No. 122.

Estrada (Élias-N.) [1861-]. * Contribution à l'étude du traitement chirurgical des fibromes utérins. Parallèle de l'opphorectomie et de l'hystérectomie abdominale. 140 pp. 4°. Paris, 1888, No. 293.

Estrada (Pedro D.) [—1888].

Muerte y exequias del presidente. Dr. Estrada. An. Acad. de med. de Medellin, 1887-9, i, 195-206.

Estrada (Vicente). * Breve estudio sobre el tratamiento de los estrechamientos de la uretra. 91 pp. 8°. *México, Berrneco hermanos*, 1884.

Estrade (Jean-Albert) [1865-]. * Contribution à l'étude de la fièvre palustre à détermination pneumonique. 41 pp., 2 l., 4 diag. 4°. *Bordeaux*, 1889, No. 56.

Estradère (Gabriel-Jean) [1870-]. * Quelques cas de lipomes du sein et de la région mammaire. 52 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 118.

Estradère (Hugues-Bernard) [1865-]. * De l'influence du traumatisme sur l'écllosion des tuberculoses locales primitives. 79 pp. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 69.

Estradère (J.) Du massage, son historique, ses manipulations, ses effets physiologiques et thérapeutiques. 2. éd., revue et augmentée. 243 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier*, 1884.

Estratti di relazioni ed osservazioni che hanno compilato e trasmesso i medici spediti dalle provincie venete per conoscere l'andamento e la cura del cholera-morbus dominante nella Gallizia, nell' Ungheria, nella Moravia ed in Vienna. 2 p. l., 136 pp. 4°. *Venezia, F. Andreola*, 1831.

Estratto di una lettera scritta li 2 novembre 1720, dalla città di Marsilia, con un editto di monsignor Vescovo di quella sopra il presente contagio. 8 pp. sm. 4°. [*Bologna, C. Pisarri*, 1720.] [P., v. 2098.]

Estremadura.

See **Fever (Malarial, History, etc., of)**, by localities.

Estudio (El). Semanario de ciencias médicas. Órgano del "Instituto médico nacional". Director fundador: Secundino E. Sosa. v. 1-4, June 10, 1889, to Dec., 1893. fol. *México*.

In 1894 continued under title: **Anales del Instituto médico nacional**.

van Esveld (D. F.) Keuring van vee en vleesch. 36 pp. 8°. *Haarlem, F. Bohn*, 1895. Formis no. 8. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., *Haarlem*, 1895, ii, 201-236.

Étable (Henri) [1871-]. * Des injections massives de solution saline dans l'infection. 117 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 500.

Établissement de bains de mer pour les malades indigents à Cette. [Rapport du secrétaire-trésorier.] 38., 1883-4. 14 pp., 1 l. 8°. *Nîmes, Roger & Laporte*, 1884.

Établissement des diaconesses d'Échallens. Rapports. 1.-3., 1843 to 1844-5. 8°. *Lausanne*, 1843-5.

First for 6 months, ending June 30, 1843.

Établissement des diaconesses de Strasbourg. Rapports annuels. 1.-13., 1842-3 à 1854-5; 15.-20., 1856-7 à 1861-2. 8°. *Strasbourg*, 1844-62. [P., v. 975.]

Third, 1844-5, also in German: 19., 1860-61, in German. Also, called Institution des diaconesses de Strasbourg.

Établissement d'eaux minérales artificielles à Cologne sur le Rhin, suivant la méthode du Dr. Struve, de Dresde. 42 pp. 16°. *Cologne, J. P. Bacher*, 1843.

Établissement des eaux minérales de Pongues près de Nevers (Nièvre). 4 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet*, 1853, *rel subseq.*]

Établissement d'électrothérapie médicale et chirurgicale. 24 pp. 8°. *Bruxelles, L. Wintraecken*, [1890].

Établissement hydro-minéral de Martigny-les-Bains près Lamarche (Vosges). Eaux minérales alcalines lithinées, ferrugineuses et magnésiennes. 24 pp., 1 map. 24°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1870.

Établissement hydro-minéral [etc.]—cont'd. [Extraits de différentes publications ayant rapport à Martigny-les-Bains.] 4 l., 1 pl. 8°. [*St.-Dizier, Henriot & Godard, n. d.*]

Établissement du laboratoire de S. A. R. [etc.]. See de **Copponay de Grimaldis**.

Établissement médical des eaux azotées. De l'azote et des eaux azotées en thérapeutique. 22 pp., 1 l., 1 plan. 8°. *Paris, imp. Chaix*, 1891.

Établissement orthopédique du docteur A. Sanson, à Paris. [Circular.] 1 l. sm. 4°. [*Paris, imp. de Dondoy-Dupré, n. d.*]

Établissement privé à Vienne pour la réception des aliénés. See **Privat-Heilanstalt für Geisteskrankhe.**

Établissement thermal d'Enghien-les-Bains. Guide du baigneur: saison de 1863. 45 pp., 3 l. 16°. [*Paris, Wiesner et Cie.*, 1863.]

Établissement thermal et hydrothérapique de l'état à Mondorf-les-Bains. 16 pp. 8°. [*Luxembourg, J. Beffort, n. d.*]

des Étangs.

See **Celsus** (Aurelius Cornelius). *Traité de la médecine* [etc.]. 8°. *Paris*, 1859.

Étard (A.) Les nouvelles théories chimiques. 193 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, 1895.

— & **Richet (Ch.)** Procédé nouveau de dosage des matières extractives et de l'urée de de l'urine. pp. 636-644. 8°. *Paris, G. Masson*, [1883].

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1883, 3. s., i.

État (De l') actuel de la science médicale en France; dissertation épistolaire d'un allemand à un de ses compatriotes. 2 p. l., 464 pp., 6 l. 8°. *Paris, Jourdan*, [n. d.].

État de la jurisprudence sur l'application des lois concernant la pharmacie, et notamment du décret du 18 août 1810. 9-22 pp. 8°. *Nantes, C. Mellinet*, [n. d.]. [P., v. 1755.]

État de la médecine, chirurgie et pharmacie, en Europe, pour l'année 1776. [Par Le Febvre de S. Ildephont.] 2 p. l., 597 pp., 1 l. 12°. *Paris, P.-F. Didot jeune*, 1776.

État de la médecine, chirurgie et pharmacie en Europe, et principalement en France, pour l'année 1777. [Par de Horne, de La Servolle, et Goulin.] xxxi, 634 pp., 2 l. 12°. *Paris, Fre. Thiboust*, 1777.

Another copy, with which is bound: CHAVY DE MONGER-BET. *Observations curieuses . . . sur la goutte*. 12°. *Bourg-en-Bresse*, [1761-3]. Also: LEROY DE LA FAUMIGNERE. *Manière de prévenir et guérir les maladies des gencives* [etc.]. 12°. *Nantes*, 1778.

Etchegaray (Michel). * Du lait. 44 pp. 4°. *Paris, Poussièlque*, 1841. [P., v. 1698; 1837.]

Ecole de pharmacie.

Etchepare (Bernard) [1863-]. * Des abcès ischio-rectaux. 61 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 352.

Etcheverry (Jules) [1874-]. * De la greffe autoplastique suivant la méthode italienne modifiée dans les ulcères et pertes de substance étendues du talon et du cou-de-pied (récupération de la fonction). 63 pp. 8°. *Lyon*, 1898, No. 83.

Éternod (Auguste-Charles-François) [1854-]. Guide technique du laboratoire d'histologie normale et éléments d'histologie générale à l'usage des étudiants en médecine et en sciences naturelles. viii, 247 pp. 8°. *Genève, H. Georg*, 1886.

— Les sources de la vie. Deux conférences faites à l'aula de l'Université de Genève les 9 et 11 février 1898. 82 pp. 8°. *Genève & Bâle, Georg & Co.*, 1898.

See also, **Hacius** (Charles) & **Éternod** (A.). Contribution à l'étude de la variolo-vaccine, [etc.]. 8°. *Genève*, 1892.

Étevenon (Hubert) [1858-]. *Nouvelles recherches sur l'acidité de l'urine à l'état physiologique et dans la fièvre. 72 pp. 4°. *Lyon*, 1884, No. 199.

Ethane.

Dubois (R.) Étude comparative des propriétés physiologiques des composés chlorés de l'éthane. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1888, 4. s., ii, 298; 339. 1 pl.

Ethelmer (Ellis). The human flower: being a brief and plain statement of the physiology of birth and the relations of the sexes. 47 pp. 12°. [Congleton, T. Gordon, 1894.]

Ethelston (C. G.) A private lunatic asylum exposed. 2 p. l., 44 pp. 8°. *London*, 1885.

Ether [including sulphuric].

See, also, **Calculus** (**Biliary**); **Ethane**; **Ethers**; **Ethyl**; **Ethylene**.

ALVISI (L. R.) Dell' etere solforico. Nell' occasione della sua laurea in medicina. 8°. *Venezia*, 1847.

VON BIBRA (F. E.) & **HARLESS** (E.) Die Wirkung des Schwefeläthers in chemischer und physiologischer Beziehung. 8°. *Erlangen*, 1847.

GURYEFF (N. N.) *K voprosu o vliyanií sfernavo éfira na otravleniya zheludka zdorovavo cheloveka. [On the action of sulphuric ether on the functions of the stomach of a healthy man.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

JENNI (J. J.) Erfahrungen über die Wirkungen der eingeathmeten Schwefelätherdämpfe im menschlichen Organismus. 8°. *Zürich*, 1847.

KEEFE (D. E.) Chloroform and ether, a criticism of Dr. Leonard Hill's address, with some remarks on syncope under anaesthetics. 16°. *Boston*, 1897.

LAUTARET (P.) *Des complications locales et en particulier des complications infectieuses consécutives aux injections d'éther. 8°. *Paris*, 1898.

SEMON (F.) & **HORSLEY** (V.) On an apparently peripheral and differential action of ether upon the laryngeal muscles. 8°. *London*, 1886.

SHIPILIN (P. P.) *K voprosu o vliyanií sfernavo éfira na usvoenie i obnufen azota n zdorovikh lyudei. [On the effect of sulphuric ether on assimilation and metabolism of nitrogen in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

TURNER (M.) An account of the extraordinary medicinal fluid called æther. 8°. *London*, [1743, *rel subseq.*].

Biedermann (W.) Ueber die Einwirkung des Aethers auf einige elektromotorische Erscheinungen an Muskeln und Nerven. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. Wien, 1888, xxvii, 84-123.

Bonanni (A.) L'eliminazione degli eteri solforici durante la dieta prevalentemente amilacea. *Bull. d. r. Acad. med. di Roma*, 1898, xxv, 59-69. *Also, transl.*: *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Giessen, 1897-9, xvi, 584-594. — **Bontigny**. Note sur la transformation de l'éther en aldehyde à l'air libre, et sur l'emploi de sa vapeur en médecine. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1843, i, 501-506. *Also, Reprint.* — **Bowditch** (H. P.) The action of sulphuric ether on the peripheral nervous system. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1887, ii, s., xciii, 444-455. — **Casaciani**. L'eliminazione degli eteri solforici per le urine, nella stitichezza, nella varia alimentazione e sotto l'uso delle acque clorurato-sodiche a dose purgativa. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 4, 771-773. — **Conerbe** (J.-P.) Analyses de plusieurs principes immédiats; action de l'acide nitrique et sulphurique sur quelques substances organiques, preuve évidente que la formule de l'éther isolé est différente de l'éther en combinaison. *Ann. d. chim. et phys.*, Par., 1835, lix, 136-171. *Also, Reprint.* — **Duboin** (A.) Comparaison de la vapeur d'éther et de l'acétylène au point de vue des dangers d'incendie. *Nature*, Par., 1897, xxv, pt. 2, 6. — **Dury**. Traitement des goîtres, des kystes synoviaux et de l'hydrocèle par l'éther iodoformé. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1892, xxxi, 202-206. — **Finnizio** (G.) Contributo alla scda della sintesi degli eteri solforici. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1897, xix, 403-405. — **Gull** (W. W.) On the effects of ether on different classes of animals. *Lond. M. Gaz.*, xxxix, 777. *Also, in*: *Collect. published writings of*, 8°, Lond., 1894, 571-575. — **Hammerbacher** (F.) Ueber die Bildung von Aether-

Ether [including sulphuric].

schwefelsäuren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1883-4, xxxiii, 94-102. — **Horand**. Considération sur la pulvérisation de l'éther. *J. de méd. de Lyon*, 1867, vii, 401; 453. — **Kochs** (W.) Fortgesetzte Untersuchungen über die Bildungsstätten der Aetherschwefelsäuren im thierischen Organismus. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1880-81, xxiii, 161-171. — **Kornalewski**. Der Verkehr mit Schwefeläther; eine Lücke in unserer Medizinalpolizeigesetzgebung. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, Berl., 1897, x, 761-766. — **Martin**. Note sur les propriétés antiputrides de l'éther sulfurique. [Extr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1868, lvi, 369. — **Roberts** (J. B.) The polyclinic never-leaking ether bottle. *Polyclinic*, Phila., 1884-5, ii, 34. *Also, Reprint.* — **Rodriguez y Abaytua** (N.) La medicación hipodérmica de éter sulfurico en el tratamiento de la adinamia. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1885, xvi, 281; 337. — **Rovighi** (A.) Influenza di alcuni antipiretici ed antisettici sulla eliminazione degli eteri solforici nelle urine. *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1893, xxxii, 572-594. — **Sexton** (L.) Some remarks on ether and chloroform. *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1893, N. Ori., 1896, iii, pp. clxx-clxx. — **Société médicale allemande de Paris**. Recherches et expériences sur l'inhalation de l'éther sulfurique. *Gaz. méd. de Par.*, 1847, xviii, 101-104. *Also, Reprint.* — **Tieboel** (B.) Verhandeling over de zoete olie van koperdooft, pyxistill, vogt van Hoffman, en aether, geest van Frobenius. *Verhandel. nitgez. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch.*, te Haarlem, 1773, xiv, 131-294. — **Weir** (R. F.) On the influence of ether upon the kidneys. *N. York M. J.*, 1895, lxii, 617-620. — **Wood** (G. B.) The elimination of ether and its relation to the kidney. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1893-4, vi, 802-811. *Also, Reprint.* — **Wood** (H. C.), jr. A study of the effect of minute doses of ether and chloroform. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1897-8, x, 595-601. *Also, Reprint.*

Ether (Accidents from).

See **Ether** (*Subcutaneous injection of*); **Ether as anæsthetic** (*Accidents from*); **Ether as anæsthetic** (*Death from*); **Explosions**.

Ether (Acetic).

KRAUTWIG (P.) *Versuche über die Wirkung des Essigäthers. 8°. *Bonn*, [1893].

Krautwig (P.) Der Essigäther als Erregungsmittel. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipz., 1893, xiv, 353-361.

Ether (Hydrobromic).

See **Ethyl** (*Bromide of*).

Ether (Jurisprudence of).

See, also, **Anæsthetics** (*Jurisprudence of*); **Rape**.

TRIAL and conviction of Dr. Stephen T. Beale, with the letters of Chief Justice Lewis and Judges Black and Woodward on his case, interesting ether cases, and letters of Prof. Gibson, Prof. Wiltbank, Wm. Badger, esq., W. L. Hirst, esq., Rev. Albert Barnes, Dr. Henry A. Boardman, etc. 8°. *Philadelphia*, 1855.

Hartshorne (E.) Remarks on the case of a dentist convicted of violating a patient while under the influence of ether inhalation. *Med. Exam.*, Phila., 1854, x, 705-730. *Also, Reprint.*

Ether (Nitrous).

Bulp (S.) & **Broglio** (C.) Ricerche sperimentali sull'azione fisiologica e terapeutica dell'etere nitroso dell'alcool amilico terziario. *Atti d. Cong. d. Ass. med. ital.*, 1887, Pavia, 1889, ii, 70. — **Bertoni** (G.) Dell'etere nitroso etilidimetilcarbinolico e sue proprietà terapeutica. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1888, xlvii, 495-499. *Also*: *Idem* di nuovi, Roma, 1888-9, i, 105-111. — **Broglio** (C.) Contributo allo studio dell'azione fisiologica dell'etere nitroso dell'etilidimetilcarbinol. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1886-7, Milano, 1887, 41-43. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1887, viii, 450-452. — **Leech** (D. J.) Spiritus ætheris nitrosi. *Practitioner*, Lond., 1883, xxxi, 241-249. — **Painter** (E.) Spirit of nitrous ether. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 518. — **Squibb** (E. R.) Spiritus ætheris nitrosi. *Ephem. Mat. Med.*, Brooklyn, 1887-9, iii, 1177-1243.

Ether (Subcutaneous injection of).

FISCHEL (L.) *Ein Beitrag zur Casnistik der Radialislähmungen nach Aetherinjection. 8°. *Berlin*, [1893].

OLLIVIER (J.-M.) *Des injections sous-cutanées d'éther dans les états adynamiques. 4°. *Paris*, 1883.

SALVAT (A.-F.) *Étude sur les névrites consécutives aux injections hypodermiques d'éther. 4°. *Bordeaux*, 1884.

Ether (Subcutaneous injection of).

SAMTER (E.) * Ueber Lähmung durch Schwefeläther. 8°. *Berlin*, [1891].

VELTMAN (B.) * Ueber Lähmungen nach Aetherinjektionen. 8°. *Würzburg*, 1888.

ARNOZAN (X.) Paralysies consécutives aux injections d'éther. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux*, 1882, iii, 65-73. — Des névrites consécutives aux injections hypodermiques d'éther. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Par., 1885, 2. s., xxii, 22, 38. — ARNOZAN (X.) & SALVAT. Paralysie du petit doigt gauche consécutive à une injection d'éther. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux*, 1883, iv, 191-195. — Névrites consécutives aux injections sous-cutanées d'éther. *Ibid.*, 1884, v, 195-197, 1 pl. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1884-5, xiv, 201.

CHARPENTIER. Variolo simple; injection sous-cutanée d'éther; paralysie consécutive du membre inférieur droit. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1883), 1884, xviii, 213-217.

DESCHAMPS. Paralysie motrice consécutive à une injection hypodermique d'éther chez une cholérique. *France méd.*, Par., 1885, i, 590-596. Also: *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1885, ix, 70-77. — EBERHART. Ein weiterer Fall von Lähmung nach einer subkutanen Aetherinjektion. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1891, xv, 228-230. — HAYEM (G.) De la valeur des injections sous-cutanées d'éther en cas de mort imminente par hémorrhagie. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1882, ciii, 529-537. — NEUMANN (H.) Ein weiterer Fall von Lähmung durch subcutane Aetherinjektion. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1885, iii, 76. — PIETRES (A.) & PAILLARD (L.) Troubles trophiques développés sur les pieds d'un coxyse consécutivement à des injections d'éther pratiquées au voisinage du tronc du nerf sciatique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8. s., iv, 365-367. — QUANIER (T. A.) Over onderhuidse aether-injecties. *Nederl. mil. geneesk. Arch.* [etc.], Utrecht, 1884, viii, 8-11. — RONTIER. Injection d'éther iodoformé dans un abcès froid; accidents graves; mort apparente; insuccès thérapeutique. (Observation du Dr. Gaillard.) [Rap.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1889, n. s., xv, 71. — SOMMER. Aethermissbrauch in Ostpreussen. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1899, xviii, 194.

STYLES (W. W.) Motor paresis following ether injections. *Times & Reg.*, N. Y. & Phila., 1891, xxii, 122. — WALLACE (D.) Motor paralysis resulting from the hypodermic injection of ether; illustrated by two cases. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1889-90, n. s., ix, 149-155. Also: *Edinb. M. J.*, 1890-91, xxxvi, 244-249.

Ether (Sulphuric).

See Ether.

Ether as anæsthetic.

ANÆSTHESIA by etherization and the viburnum compound of Dr. Hayden. 12°. *Bedford Mineral Springs, Mass.*, 1892.

ANDRÉ. Contribution à l'étude de l'anesthésie par l'éther. 8°. *Paris*, 1895.

BARON (B.) * Étude psychologique de l'anesthésie par l'éther, avec quelques considérations médico-légales. 8°. *Lyon*, 1896.

BUCHANAN (A.) Physiological effects of the inhalation of ether. 8°. [*Glasgow*, 1847.]

Repr. from: *Proc. Phil. Soc. Glasg.*, 1842-8, ii.

CAMPBELL (W.) * De l'emploi de l'éther comme anesthésique générale. 4°. *Paris*, 1894.

DIEFFENBACH (J. F.) Der Aether gegen den Schmerz. 12°. *Berlin*, 1847.

FUETER (F.) * Klinische und experimentelle Beobachtungen über die Aethernarkose. [Bern.] 8°. *Leipzig*, 1888.

GIBERT (J.) * Sur l'anesthésie par l'éther. 8°. *Paris*, 1897.

LEPPMANN (F.) * Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Frage der Aethernarkosen. 1. Das histologische Verhalten der parenchymatösen Organe nach längerer Aethernarkose. 8°. *Berlin*, 1895.

VON LERBER (A.) * Ueber die Einwirkung der Aethernarkose auf Blut und Urin. [Bern.] 8°. *Basel*, 1896.

LONGET (F.-A.) Expériences relatives aux effets de l'inhalation de l'éther sulfurique sur le système nerveux. 8°. *Paris*, 1847.

MERCIER (C.) * L'éther considéré comme agent d'anesthésie générale. 4°. *Paris*, 1895.

Ether as anæsthetic.

—. The same. Historique, physiologie et pratique de l'anesthésie étherique. 8°. *Paris*, 1895.

PIROGOFF (N.) Recherches pratiques et physiologiques sur l'éthérisation. 8°. *St.-Petersbourg*, 1847.

SILESS (F. B.) * Efirniy narkoz; svo vliyaniye na avtomaticheskie nervnye uzli serdtsa; (eksperimentalnoye izsledovanie). [Ether anaesthesia; its influence on the automatic ganglia of the heart; (experimental research). 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

VON WELZ (R.) Die Einathmung der Aether-Dämpfe in ihrer verschiedenen Wirkungsweise, mit praktischer Anleitung für jene, welche dieses Mittel in Gebrauch ziehen. Nach eignen Erfahrungen bearbeitet, mit Abbildung eines eignen Apparates zu dessen Anwendung dieses Schriftchen eine Beigabe bildet. 8°. *Würzburg*, 1847.

WUNDERLICH (O.) * Klinische Untersuchungen über die Wirkung der Aether- und Chloroform-Narkosen auf die Nieren. 8°. *Tübingen*, 1894.

ANGELESICO. Influence de l'éthérisation sur les reins. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1895, v, 377-379. — B. (1.)

Experience under the influence of ether. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1899, vi, 104-106. — BANDLER (V.) Ueber den Einfluss der Chloroform- und Aethernarkose auf die Leber. *Mittb. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1896, i, 303-317, 1 pl. — BARENSFELD. Ueber das Vorkommen von Eiweiss im Urin nach Aethernarkosen. *München. med. Wehnschr.*, 1894, xli, 800. — BARK (C.) Nägra ord om de 150 första aethernarkoserna, som utförts vid kirurgiska kliniken i Upsala. [Some remarks on the first 150 ether narcoses, as performed in Upsala surgical clinic.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1890, xxv, 506-529. — BARTON (W. M.) Chloroform vs. ether. *Dental Brief*, Phila., 1897-8, ii, 193-197. — Some points in the ether-chloroform controversy. *N. Am. M. Rev.*, Kansas City, 1897-8, v, 355-363. — BEKMAN (V. G.) Ob efirnom narkozie. [On ether anaesthesia.] *Sobsh. i. protok. S.-Peterb. med. obsh.* (1894), 1895, xii, 165-176. Also: *Bohnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1894, v, 977-987. — BELLINI (G.) Se l'etere solforoso ispirato agisca sul sangue, o sui nervi: se l'azione di esso può darsi contemporanea sopra entrambi i sistemi: se il detto etere possa svolgere più azioni, o agire in diverse maniere in un medesimo tempo; finalmente se la prima passività debba ammettersi sui nervi, o sul sangue; ricerche critiche. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1849, 2. s., vi, 449-479. Also: *Raccoglitore med.*, Forl. 1849, xxiv, 177-197. — BENEDICT (S. C.) The administration of ether and how to meet its dangers. *Georgia J. M. & S.*, Savannah, 1899, v, 19-25. — BLAKE (J. B.) The general after effects of ether. *J. Post. Soc. M. S.*, 1897, no. 15, 12-18. — BOUCHARD. De l'anesthésie par l'éther. *J. de méd. de Par.*, 1898, 2. s., x, 90-92. Also: *Méd. inf.*, Par., 1898, 396-403. — BOUTIGNY (P.) Vues théoriques sur l'éthérisation. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1847, xxv, 904. — BRONNER (W. B.) Rational etherization; a statistical study. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 154-156. — BRUNS (P.) Zur Aethernarkose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1894, xxxi, 1147-1149. Also: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübingen, 1895, xiii, 295-302. — BURIN DU BUSSON. Sur l'emploi de l'éther dans l'anesthésie chirurgicale. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1866, lxii, 443-446. — BUTTER. Ueber Aethernarkose. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1890, xl, 66-71. — Ueber die Aethernarkose. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd.*, 1896-7, 86; 89. — CAMPBELL (G. G.) Ether anaesthesia; clinical notes on three hundred cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1894, xx, 676-704. Also, Reprint. — CAROTHERS (R.) Ether anaesthesia. *Ohio M. J.*, Cincinnati, 1898, ix, 265-268. — CHADBOURNE (T. L.) Ether leukocytosis. *Phila. M. J.*, 1899, iii, 390-393. — DE CHAPCAURONCE (A.) Beitrag zur Aethernarkose. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1893-4, Hamb. u. Leipzig, 1896, iv, 557-572. — COLE (C. S.) The use of oxygen with ether for anaesthesia. *Post-Graduate*, N. Y., 1899, xiv, 465-479. — COLPE (J.) The ether anaesthesia and its advantages, especially for isolated practitioners. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1895, xiv, 91-94. — COPPINGER (C.) Primary ether anaesthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 1019. — CORISH (J. L.) Ether and oxygen as anaesthetics. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, i, 373-375. — CRUISE (F. R.) The use of sulphuric ether as an anaesthetic in dental operations. *J. Brit. Dent. Ass.*, Lond., 1889, x, 596-601. — DA COSTA (J. C.) The blood-alterations of ether anaesthesia. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 225-229. Also, Reprint. — DEEVER (J. B.) & FRESE (C.) The influence of ether narcosis upon the genito-urinary tract. *Tr. Am.*

Ether as anæsthetic.

Surg. Ass., Phila., 1895, xlii, 197-206. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 750-763.—**van Deen** (I.) Iets over de ætherisatie. N. Arch. v. Binnen- en Buitenland. Geneesk., Zwolle, 1847, ii, 207-218. Also, Reprint.—**Deydier** (H.) Anesthésie par l'éther. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 19-26.—**Dresser** (H.) Ueber die Zusammensetzung des bei der Aethernarkose geatmeten Luftgemenges. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 412-422. —. A contribution to the study of anæsthesia by ether. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 7-12.—**Dumont** (F.) Ueber die Aethernarkose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1888, xviii, 713-721.—**Eiscndrath** (D. N.) The influence of ether and chloroform upon the kidneys. Chicago M. Recorder, 1896, x, 89. [Discussion], 64.—**Elliott** (W. H.) Ether vs. chloroform. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 16-18.—**Féré** (C.) Note sur l'influence de l'éthérisation préalable sur l'incubation des œufs de poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 749-751.—**Ferrari** (P.) Primi esperimenti fatti in Firenze sull'azione dei vapori dell'etere solforico. Raccoglitoro, Fano, 1847, xix, 207-217.—**Forsman** (A.) Eteri-narkosista. [Ether narcotism.] Duodecim, Helsinki, 1894, x, 104-114.—**Fritsch** (H.) Für die Aethernarkose. Centralbl. f. Gynäk. Leipzig, 1894, xvii, 836.—**Fueter** (F.) Klinische und experimentelle Beobachtungen über die Aethernarkose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1888-9, xxix, 1-43.—**Garat** (P.) De l'anesthésie par l'éther. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 319-332.—**Garré** (C.) Zur Aethernarkose. Deutsche med. Wechschr., Leipzig, u. Berl., 1893, xix, 958. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipzig, 1894, lxxv, pt. 2, 82-87. Also: Wien. med. Bl., 1893, xvi, 545-547.—**Großmann** (O.) Die Aethernarkose. Deutsche med. Wechschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 55; 81.—**Growing** (The) popularity of ether anæsthesia in London. N. York M. J., 1893, lviii, 761.—**Guest** (J. W.) On anæsthesia from ether. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiv, 129-133. Also: Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1892, n. s., i, 161-170. Also, Reprint.—**Hare** (H. A.) Experiments to determine the influence of etherization on the normal bodily temperature with reference to the use of external heat. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3, s., iv, 317.—**Jeffries** (J.) Communication sur l'éther en chirurgie oculaire. Cong. périod. internat. d'ophth., 1872, Par., 1873, iv, 6-11.—**Kæfer** (N.) Ueber Aethernarkose. St. Petersburg. med. Wechschr., 1893, n. F., x, 233-247. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1893, xxxviii, 397-400.—**Kaplan** (A. L.) K voprosu o narkozie éfiron. [On ether anæsthesia.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xli, 344-354.—**Kinschurf** (L.) Die kurze Aethernarkose. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1898, xiv, 24-27.—**Koch** (C. F. A.) Over Aethernarkose. Geneesk. Courant, Tielt, 1891, lxxv, no. 18.—**Leconte**. Anestesia generală cu eter; practică personală a 300 cazuri. Spitalul, Bucuresci, 1897, xlv, 17-23.—**Lépine** (R.) De l'emploi de l'éther comme agent habituel de l'anesthésie chirurgicale. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 301. Also, transl.: Med. Week, Par., 1894, ii, 339-341.—**Leppmann** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Aethernarkose. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898, iv, 21-39.—**Lezin** (V.) Ob éfiron nispilnii. [On ether anæsthesia.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Progov. St. Petersburg, 1894-5, xlii, pt. 2, 3-19. Also: Russk. chir. arch., St. Petersburg, 1895, i, 115-131.—**Lindemann** (W.) Ueber die Wirkung der Aetherinhalation auf die Lungen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 442-449.—**Lovett** (R. W.) Observations on the time and amount of ether required to produce anæsthesia. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 548.—**Mertens** (C.) Zur Statistik der Aethernarkose. Münch. med. Wechschr., 1895, xlii, 1054-1058.—**Morgan** (J. B.) Physiology of ether anæsthesia. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 10-15.—**Ogden** (J. B.) Effects of ether on the kidneys; a study of 75 cases. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897, no. 15, 18-23.—**Ozanam**. Sur la décomposition de l'éther et la formation de gaz carbonés pendant l'anesthésie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 348.—**Parkinson** (J. H.) Anæsthesia by ether. Pacific M. & S. J., San Fran., 1886, xxix, 734-751.—**Pechell** (H.) [Remarks on ether anæsthesia.] Clin. J., Lond., 1898, xii, 153-160.—**Phillips** (L.) Notes on ether narcosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 261.—**Pickering** (J. W.) On the action of chloroform and ether on the heart. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 22.—**Poncet**. Valeur de l'anesthésie par l'éther. Mercredi méd., Par., 1894, v, 225. Also: Province méd., Lyon, 1894, viii, 205-207. Also, Reprint.—**Popoff** (W.) A contribution to the study of albuminuria after ether narcosis. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 435-451.—**Potherat** (E.) De l'emploi de l'éther dans la pratique chirurgicale. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1895, Auxerre, 1896, xxxvi, 102-111.—**Purslow** (C. E.) Note on a case of ether anæsthesia. Birmingham M. Rev., 1889, xxvi, 17.—**Pyle** (J. S.) Heated ether vapor; its effects. Med. Rev., N. Y., 1899, lvi, 35.—**Recasens**. Ventajas

Ether as anæsthetic.

del éter sobre el cloroformo como anestésico general. Arch. de ginecop., Barcel., 1896, ix, 713-723. Also: Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1896, xxxix, 488-500. Also, in his: Notas clin., 8º, Barcel., 1897, 5-15.—**Reynier** (P.) De l'éthérisation. Gaz. méd. de Strasb., 1895, liv, 93-96.—**Richmond** (J. M.) Ether as an anæsthetic. Kansas M. J., Topeka, 1890, ii, 455-457.—**Rosenfeld** (R.) Erfahrungen bei 150 Aethernarkosen. Prag. med. Wechschr., 1896, xxi, 248-250.—**Ross** (E.) Erfahrungen über Aethernarkosen. Wien. med. Wechschr., 1896, xlvii, 129-134.—**Rushmore** (J. D.) Ether anæsthesia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 343-347.—**Schachner** (A.) Two points concerning the chloroform-ether controversy. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 206-215. [Discussion], 216-224. —. The chloroform-ether controversy. Medicine, Detroit, 1898, iv, 288-293.—**Schacht** (F. F.) Ether as an anæsthetic. Brit. Gynec. J., Lond., 1894-5, x, 523-544.—**Schuchardt** (B.) Ueber die Anwendung von Aether-Inhalationen im Jahre 1824. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 105.—**Sédillot**. Effets de l'éthérisation; observations recueillies... dans les services cliniques qu'il (Sédillot) dirige, sur cinquante malades soumis à des opérations chirurgicales. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 336-338.—**Shoemaker** (G. E.) Recollections after ether-inhalation: psychical and physiological. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3, s., ii, 521-526.—**Shrady** (G. F.) Some of the abuses of etherization. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 205-207.—**Silcox** (P.) Ueber die Aethernarkose. Berl. klin. Wechschr., 1890, xxvii, 169-171.—**Silk** (J. F. W.) Notes on the administration of ether. Treatment, Lond., 1897, i, 421-423.—**Söderbann** (P.) Om eterisation. Upsala Läkaref. Förh., 1893-4, xxix, 223-227.—**Spencer** (J. G.) Ueber den Grad der Aethernarkose im Verhältniss zur Menge des eingeathmeten Aetherdampfes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893-4, xxxiii, 407-414.—**Stille** (M.) The psychical effects of ether inhalation. Med. Exam., Phila., 1854, x, 730-739. Also, Reprint.—**Swiecki** (I. H.) Wplyw eteru na skurcze pochwy. [Effect of ether in contraction of vagina.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2, s., iv, 199-204.—**Szuman** (L.) Spostrzezenia nad narkozą eterową. [Observations on ether narcosis.] Ibid., 1894, 2, s., xiv, 981-988.—**Thoms** (H.) Aether pro narcosi. Ber. d. pharm. Gesellsch., Berl., 1894, iv, 229-242.—**Tschmarke** (P.) Die bisherigen Erfahrungen bei Aethernarkosen. Deutsche med. Wechschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 79-81.—**Vallat**. De l'anesthésie par l'éther et de ses résultats dans la pratique des chirurgiens lyonnais. Rev. de chir., Par., 1893, xlii, 289-309. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 641-662.—**Vogel**. Zur Aethernarkose. Berl. klin. Wechschr., 1894, xxxi, 406; 431. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 29-46. [Discussion], pt. 1, 85-92. Also [Abstr.]: Wien. med. Wechschr., 1894, xlv, 1432.—**Wauscher**. Om Aethernarkose. Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1894, 5, R., i, 770.—**Weir** (R. F.) Does ether anæsthesia injuriously affect the kidneys? N. York M. J., 1890, li, 225-227. —. Influence of ether upon the kidneys. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1893, xlii, 189-196.—**de Zonche** (I.) On ether as an anæsthetic. N. Zealand M. J., Dunedin, 1889-90, iii, 3-19.

Ether as anæsthetic (Accidents from).

See, also, **Ether as anæsthetic (Death from).**

THORP (H.) *Des accidents observés pendant et après l'éthérisation. 8º. Paris, 1897.

Ainsworth (F. C.) Report of a case of failure of respiration after anæsthesia by ether. Tr. Vermont M. Soc., 1886, Montpelier, 1887, 175-179.—**Anglesco**. Étude sur l'excitation et les vomissements produits par l'éthérisation. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 257; 265.—**Anthony** (F. W.) Collapse under ether-anæsthesia. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 595.—**Atkins** (F. H.) An accident with ether. Med. News, Phila., 1887, i, 109.—**Barling**. Cardiac and respiratory depression, threatening death, produced by inhalation of ether. Birningh. M. Rev., 1893, xxxiv, 89.—**Campbell** (G. G.) Pneumonia following ether; report of a case. Montreal M. J., 1899, xxviii, 435. [Discussion], 470.—**Carter** (R. W.) A unique experience in ether administration. Lancet, Lond., 1896, ii, 112.—**Davies-Colley**. A case of cardiac failure during the administration of ether. Ibid., 1893, ii, 1186.—**Drummond** (D.) Ether pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 939-941.—**Emmet** (T. A.) Dangers of administration of ether in nephritis. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 199.—**Ferris** (L.) Due casi di grave narcosi nel trattamento degli accessi freddi coll'etere iodofornizzato. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 80-85.—**Gorton** (W. A.) Mania following ether. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1889-90, xlv, 451-456.—**Hare** (H. A.) The cause of the arrest of respiration in the early stages of ether anæsthesia. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 419.—**Hölscher** (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Erkrankungen der Luftwege nach Aethernarkose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, lvii, 175-

Ether as anæsthetic (Accidents from).

232.—**McCardie** (W. J.) Pulmonary affections after anæsthesia by ether. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1389.—**Millard** (H. B.) The dangers of the administration of ether in nephritis and in Bright's disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 122.—**Narrow** (A.) escape from another ether death. [Edit.] *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 579.—**Nauwerck**. Aetherarkose und Pneumonie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 121-124.—**Phelps** (C.) A case of asphyxia from fecal vomiting during the administration of ether. *N. York M. J.*, 1896, lxiii, 377. [Discussion], 388. Also: *Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp.*, N. Y., 1896, 75-78.—**Poucet** (A.) Accident de suffocation par l'éther. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 3.—**Prescott** (W. H.) Does etherization ever cause acute lobar pneumonia? *Boston M. & S. J.*, 1895, cxxxii, 304.—**Salmei** (A.) Congestion pulmonaire consécutive à une étherisation pour une version. *Abeille méd.*, Par., 1898, lv, 267.—**Schultze** (E. C.) A report of twenty-seven cases of pneumonia following the inhalation of ether and chloroform. *Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp.*, N. Y., 1898, iii, 311-321, 1 tab.—**Shuter** (G. P.) & **Pounds** (T. H.) Ether pneumonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1200.—**Sorel** (R.) Complications pulmonaires de l'étherisation. *Normandie méd.*, Rouen, 1896, xi, 304-309.—**Tellier** (J.) Mécanisme des accidents attribués à l'emploi de l'éther comme anesthésique dans certaines interventions pour occlusion intestinale. *Lyon méd.*, 1894, lxxvii, 37-47. Also: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894), 1895, xxiv, 70-81.—**Willett** (E.) On ether rash. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1896, Lond., 1897, xxxii, 79-82.—**Wilson** (A. C.) Case of syncope during ether inhalation. *Lancet*, Lond., 1892, i, 579.

Ether as anæsthetic (Accidents from, Treatment of).

See, also, **Chloroform** (Accidents from, Treatment of).

Amidon (R. W.) Atropia as a remedy in ether-narcosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 477-480.—**Dumas**. Gangrène pulmonaire en vaste foyer unique consécutive à l'anesthésie par l'éther; guérison par l'hyposulfite de soude. *J. de méd. int.*, Par., 1897, i, 16.—**Morrison** (W. A.) The use of oxygen in preventing or overcoming the after-effects of ether in surgical operations. *Boston M. & S. J.*, 1896, cxxxiv, 389.—**Ozanam** (C.) Note sur l'oxygène employé comme antidote de l'éther et du chloroforme. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1860, li, 59.—**Parvin** (T.) Oxygen after ether. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1896, lxxiv, 423.

Ether as anæsthetic (Death from).

SELBACH (W.) Ist nach länger dauernden Aetherinhalationen eine tödtliche Nachwirkung derselben zu befürchten? [Bonn.] 8°. *Leipzig*, 1894.

Also, in: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1894, xxxiv, 1-19.

Agnew (D. H.) A death during, and a death before, the administration of ether. *Med. News*, Phila., 1887, li, 589.—**Biddlecombe** (E. H.) Death under ether. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 437. Also: *Lancet*, Lond., 1892, i, 442.—**Brown** (Charlotte B.) Death from ether. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 102.—**Caffé**. [Death from ether.] *J. d. coun. méd. prat.*, Par., 1866, xxxiii, 142.—**Case** (The) of death after inhalation of ether in the Adelaide Hospital. [Edit.] *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1884-5, iv, 42.—**Chilcott** (A.) Death under ether. *Lancet*, Lond., 1893, i, 1035.—**Deaths** during the administration of ether. *Ibid.*, 1890, ii, 584; 1896, i, 639; 1897, ii, 550; 1898, i, 249; 1259; ii, 1282; 1491; 1899, i, 606.—**Deaths** under ether. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 82; 1892, i, 316; ii, 964; 1893, i, 137; 877; 915; ii, 697; 1444; 1894, ii, 655; 1896, ii, 891; 1897, ii, 1193; 1898, i, 1358.—**Deaths** under anæsthetics; ether. *Ibid.*, 1897, ii, 1193.—**Deaths** under ether during 1897. *Ibid.*, 1898, i, 1358.—**Eve** (P. F.) Death from ether. *South. Pract.*, Nashville, 1898, xx, 113.—**Garcen** (E.) A case of death under ether anæsthesia. *Boston M. & S. J.*, 1896, cxxxv, 491.—**Hebb** (R. G.) Fatty infiltration of the heart; death after ether anæsthesia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1897-8, xlix, 33.—**Herhold**. Ein Fall von Aethertod. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1894, xx, 361.—**Hewitt** (F.) Thrombosis of the coronary artery during ether anæsthesia. *Lancet*, Lond., 1886, i, 809.—**Holmes** (T.) A fatal case of ether-inhalation. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 508.—**Hunt** (A. H. W.) Death from ether. *Ibid.*, 1890, ii, 846. Also: *Lancet*, Lond., 1890, ii, 587.—**Hutchinson** (P. S.) Death during the administration of ether. *Lancet*, Lond., 1885, i, 178.—**Iles** (D.) Death after ether while suffering from influenza. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 70.—**Jay** (J. W.) A case in office practice. [Apparent death from ether.] *Dental Reg.*, Cincin., 1888, xlii,

Ether as anæsthetic (Death from).

238-241.—**Knaarsberg** (J.) Et Dødsfald ved Æther-narkose. [A case of death in ether narcosis.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1895, 4. R., iii, 893.—**Keyes** (E. L.) A case of death by ether. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 78.—**McKim** (W. D.) A death from ether. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 598.—**McWhannell** (L.) Death under ether. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1017.—**Middleton** (W. D.) & **Kime** (J. W.) Death from ether anæsthesia. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1895-6, i, 81.—**Minot** (F.) Case of death from heart clot following etherization. *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 560-562.—**Morton** (T. G.) Details of a case in which death is supposed to have resulted from ether used as an anæsthetic; with a brief account of all the fatal results which have been ascribed to the use of anæsthetics at the Pennsylvania Hospital. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1876, n. s., lxxii, 411-417.—**Accidental death** by suffocation during ether-narcosis in an exploratory operation for carcinoma of the stomach. *Phila. M. J.*, 1898, i, 165-167.—**Moxon** (W.) Thrombosis of the coronary artery during ether anæsthesia; sudden death after three weeks. *Lancet*, Lond., 1886, i, 731.—**Pernan** (E. S.) Ett dödsfall till följd af æternarkos. *Hygica*, Stockholm, 1890, lii, 370-374.—**Poppert**. Ueber einen Fall von Aethertod infolge von Lungenödem, nebst Bemerkungen zur Narkosenstatistik. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1894, xx, 719-722. Also: *Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.*, Giessen, 1895, xxx, 248-263.—**Poulton** (B.) Some remarks on a case of death following the inhalation of ether. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1884, u. s., vi, 492-494. Also: *Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass.*, Adelaide, 1884-5, 127-129.—**Reeve** (J. C.) Some cases of sudden death under ether. *Med. News*, Phila., 1887, l, 89-92.—**Roberts** (J. B.) Ether death: a personal experience in four cases of death from anæsthetics. *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 545-552. Also: *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1880-81, iii, 87-98.—**A presumable ether-death** from heart failure. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 345.—**Smith** (H. H.) A death following ether anæsthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 87.—**Spellissy** (J. M.) A death during the administration of ether. *Ann. Surg.*, Phila., 1897, xxv, 183.—**Thompson** (W.) Death under ether at the Leeds Infirmary. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 697.—**Vallas**. Sur un cas de mort par l'éther. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 66-83.—**Was** it a death due to ether? [Edit.] *Med. News*, Phila., 1887, l, 627.

Ether as anæsthetic (History of).

See, also, **Anæsthetics** (History of).

BERGSON (J.) Die medicinische Anwendung der Aether-Dämpfe in Bezug auf Physiologie, operative Chirurgie, Nervenpathologie, Psychiatrie, Geburtshülfe, Zahn- und Thierheilkunde, historisch und kritisch beleuchtet. 8°. *Berlin*, 1847.

COLTON (G. Q.) A true history of the discovery of anæsthesia. A reply to Mrs. Elizabeth Whitman Morton. 12°. *New York*, 1896.

EMERSON (E. W.) A history of the gift of painless surgery. 8°. *Boston & New York*, 1896.

Repr. from: Atlantic Month., 1896, lxxviii, 679-686.

ETHER (The) discovery. Edited by R. H. Dana. 8°. [*Boston*, 1848.]

Cutting from: Littell's Living Age, Bost., 1848, xvi, 529-571.

HODGES (R. M.) A narrative of events connected with the introduction of sulphuric ether into surgical use. 4°. *Boston*, 1891.

JACOBS (J.) A distinguished physician pharmacist; his great discovery, ether-anæsthesia. 8°. [*Philadelphia*, 1897.]

Repr. from: Proc. Am. Pharm. Ass., Phila., 1897, xlv.

MCMANUS (J.) Notes on the history of anæsthesia. The Wells memorial celebration, at Hartford, 1894. Early record of dentists in Connecticut. 8°. *Hartford*, 1896.

MASSACHUSETTS General Hospital. Commemoration of the fiftieth anniversary of the first public demonstration of surgical anæsthesia at the Massachusetts General Hospital, Boston, Oct. 16, 1846. The honor of your company is requested October 16, 1896. [Signed] Wm. Sturges Bigelow, for the trustees; Collins Warren, for the staff. [With card of admission.] 1 pl. [*Boston*, 1896.]

Ether as anæsthetic (History of).

MEMORIAL of the surgeons and physicians of the Massachusetts General Hospital, at Boston, and members of the Massachusetts Medical Society, in support of the claim of W. T. G. Morton, M. D., for the discovery of etherization. 8°. [Boston, n. d.]

MORTON (W.-T.-G.) Mémoire sur la découverte du nouvel emploi de l'éther sulfurique. Suivi des pièces justificatives. 8°. Paris, 1847.

MORTON (Elizabeth W.) The discovery of anæsthesia. Dr. W. T. G. Morton and his heroic battle for a new idea; how painless surgery began fifty years ago. 8°. [New York, 1896.]

Cutting from: McClure's Mag., N. Y., 1896, vii, 311-318. See, also, *supra*, COLTON.

NEVINS (L. W.) The discovery of modern anæsthesia. By whom was it made? A brief statement of facts. 8°. [New York, 1894.]

PAJOT (C.) Des effets de l'inhalation des vapeurs d'éther, de son action sur l'homme sain et dans les opérations chirurgicales comme moyen d'éviter la douleur, résumé de toutes les expériences faites à l'étranger et en France par MM. Roux, Velpéan, P. Dubois, Gerdy, Blandin, Maligne, Baudens, Ricord, Jobert, etc. 8°. Paris, 1847.

ROBINSON (J.) A treatise on the inhalation of the vapour of ether for the prevention of pain in surgical operations: containing a numerous collection of cases in which it has been applied, with the names of the operators, history of the discovery, description of the apparatus, method of preparing the ether, remarks as to the time when the operation should commence, etc. 8°. London, 1847.

SCHLESINGER (J.) Die Einathmung des Schwefel-Äthers in ihren Wirkungen auf Menschen und Thiere, besonders als ein Mittel bei chirurgischen Operationen den Schmerz zu nützen. Nach allen bisherigen in- und ausländischen Erfahrungen bearbeitet. 12°. Leipzig, 1847.

SEMI-CENTENNIAL (The) of anæsthesia. Oct. 16, 1-46; Oct. 16, 1896. 4°. Boston, 1897.

Abbott (S. L.) Recollections of surgery before the use of anæsthetics. Boston M. & S. J., 1897, cxvii, 7. — **Adrich** (W. J.) The discovery of ether. Tr. Vermont M. Soc. 1895-6, Burlington, 1897, 391-396. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 360. — **Ashhurst** (J.), jr. Surgery before the days of anæsthesia. Boston M. & S. J., 1896, cxv, 378-380. Also: Med. News, N. Y., 1896, lxi, 433-436. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 545-551. Also: Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 27-37. — **Ayer** (W.) The discovery of anæsthesia by ether; with an account of the first operation performed under its influence at the Massachusetts General Hospital and an extract from the record-book of the hospital. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 121-129. — Who discovered anæsthesia and gave painless surgery to the world? Boston M. & S. J., 1896, cxv, 633-635. — **Barber** (W.) Discovery of anæsthesia by sulphuric ether. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 226-201. — **Beach** (H. H. A.) The surgical records of the Massachusetts General Hospital before 1846. Boston M. & S. J., 1897, cxvii, 10-17. — **Bellini** (G.) Annunzii (1-2) sugli sperimenti impressi in Firenze coll' etere solforico all' oggetto di ottundere la sensibilità negli operandi. Raccolgitore, Fano, 1847, xix, 217, 303. — **Bemis** (C. V.) Personal recollections of the introduction of anæsthesia. Boston M. & S. J., 1897, cxvii, 9. — **Binz** (C.) Der Aether gegen den Schmerz: ein 50jähriges Jubiläum. Deutsche Rev., Stuttgart, 1896, xxi, 51, 200. — **Buchanan** (G.) Anæsthesia jubilee: a retrospect. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 1-5. — **Buxton** (D. W.) Fifty years of anæsthetics. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1143-1148. — The story of the discovery of anæsthesia. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 373-377. — **Channing** (W.) The first use of ether in midwifery. Boston M. & S. J., 1896, cxv, 427. — **Cheever** (D. W.) What has anæsthesia done for surgery? Ibid., 381. Also: Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 41-48. — **Cotting** (B. E.) A bit of professional reminiscence, otherwise and otherwise. Boston M. & S. J., 1897, cxvii, 1. — **Dagincourt**. Historia de la anæstesia a propósito del quincuagésimo aniversario de su descubrimiento [Transl.] Rev. med. rural, Blanes (Gerona), 1896, i, 67, 83, 101. — **Davis** (R. T.)

Ether as anæsthetic (History of).

Reminiscences of 1846. Boston M. & S. J., 1896, cxv, 377, 1 pl. Also: Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 19-23, port. — **DeWitt** (T. F.) Fifty years of surgery under anæsthetics. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xix, 406-409. — **Discovery** (The) of anæsthesia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 498-501. — **Does** Wilhite's story of the negro boy incident in the discovery of anæsthesia lack probability? Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 83-88. — **Feller** (H. W.) Fiftieth anniversary of ether anæsthesia. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 483-486. — **Forster** (B.) The history of the discovery of anæsthesia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 403-405. — **Foy** (G. M.) The discovery of modern anæsthetics. Dublin J. M. Sc., 1896, cii, 488-504, port., 4 pl. — The discovery of anæsthetics. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 484-486. — **Frazer** (W. F.) The first administration of ether in Ireland. Boston M. & S. J., 1896, cxv, 610. — **Freschi**. Sull' uso del clorofornio [o dell' eterizzazione: diritto di priorità]. Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xviii, 497-516. See, also, *infra*, Turchetti. — **Galloupe** (L. F.) Personal recollections of the first use of anæsthetics. Ibid., 1897, cxvii, 8. — **Hunt** (J. H.) Who discovered anæsthesia? Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 38, 79, 125. Also, Reprint. — **Inglis** (W.) Recollections of surgery before the use of anæsthetics. Boston M. & S. J., 1897, cxvii, 5-7. — **Jacobson** (N.) Ether anæsthesia, its history and semi-centennial anniversary. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 266-280. — **Jones** (L. H.) Crawford W. Long and his discovery. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 1-10. — **Jubilee** (The) of anæsthesia: history of the discovery; the "wine of the condemned" in antiquity. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1135-1142. — **McBurney** (C.) The surgery of the future. Boston M. & S. J., 1896, cxv, 384. — **Markoe** (T. M.) Recollections of surgery before the use of anæsthetics. Ibid., 1897, cxvii, 2-5. — **Meyer**. Il cinquantenario dell' anæstesia nella chirurgia. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 205-207. — **Mitchell** (S. W.) The birth and death of pain. [Poem.] Boston M. & S. J., 1896, cxv, 386. Also: Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 77-82. — **Park** (R.) The history and introduction of anæsthesia in surgery. Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 649-661. Also: Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 241-260. — **Putnam** (J. O.) Introductory remarks at the semi-centennial commemoration of the discovery of anæsthesia. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 261-264. — **Reynolds** (J. P.) Anæsthesia in obstetrics. Boston M. & S. J., 1896, cxv, 382-384. — **Simpson** (A. R.) The jubilee of anæsthetic midwifery. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 161-187. — **Squire** (W.) The first operation under ether in Great Britain. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1142. — **Stearns** (H. P.) A bit from the history of anæsthesia. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 131-133. — **Syue** (J.) On the use of ether in the performance of surgical operations. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 73-76. Also, Reprint. — **True** story of the discovery of anæsthesia. Itens Interest, N. Y., 1897, xix, 646-652. — **Turchetti** (O.) Sulla utilità e sulla priorità dell' applicazione dell' eterizzazione alla cura delle malattie mediche: e sopra quella dell' uso endermico e topico del clorofornio nelle reumatismi, spasmodici, e nevralgie. Raccoltitore med., Fano, 1853, vii, 305-332. — Replica all' illustre Prof. Francesco Freschi, riguardante il rapporto letto alla reale Accademia di Torino, sull' uso endermico del clorofornio e sulla eterizzazione applicata alla cura delle malattie mediche. Ibid., viii, 252-269. — **Welch** (W. H.) The influence of anæsthesia upon medical science. Boston M. & S. J., 1896, cxv, 401-403. Also, Reprint. Also: Semi-Centen. Anæsthesia, Bost., 1897, 57-67, port. — **Wheeler** (W. G.) An incident in the early history of the introduction of sulphuric ether as an anæsthetic. Boston M. & S. J., 1897, cxvii, 9. — **von Wyss** (H.) Zur fünfzigjährigen Geschichte der künstlichen Narkose. Schweiz. Bl. f. Gendtsphilg., Zürich, 1898, n. F., xlii, 145; 161. — **Yandell** (L. P.) On the progress of etherization. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 1-36. Also, Reprint. — **Young** (H. H.) Long, the discoverer of anæsthesia; a presentation of his original documents. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 174-184.

Ether as anæsthetic (Methods of administration of).

See, also, **Chloroform** (Administration of).

BORREL-DEKROIDE (A.) * Contribution à l'étude de l'anesthésie par l'éther; le masque de Julliard. roy. 8°. Paris, 1895.

BROUNER (W. B.) Rational etherization; a statistical study. 12°. New York, 1898.

GARNICA (J.) * Contribución al estudio de la eterización por el recto. 8°. México, 1885.

Aleksseyeff (N. N.) Ob etimologii smleshennomu narokozie. [On ether and mixed anæsthesia.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 780, 806. — **Angelisco**. Étude de la température pendant l'éthérisation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 786-788. — L'anesthésie gé-

Ether as anæsthetic (Methods of administration of).

rale par l'éther et le masque de Wanscher. Arch. d. sc. méd. . . de Bucarest, Par., 1896, i, 358-384.—**Arnd.** Ein Beitrag zur Technik der Aethernarkose. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1897, xxvii, 582-586.—**Bailey** (G. H.) The principles of ether administration. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 369-373.—**Bell** (J.) Note on a new ether inhaler. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 833-835.—**Bennett** (T. L.) Anæsthesia; gas and ether. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 296-298.—**Blake** (J. B.) An examination of some recent statistics in regard to ether, and a consideration of some present methods of its administration. Boston M. & S. J., 1895, cxxxix, 559; 590. — Notes on anæsthesia; oxygen after ether. *Ibid.*, 1896, cxxxix, 492. — Administration of ether at the Boston City Hospital. *Ibid.*, 1899, cxli, 312. [Discussion], 319.—**Braine** (F. W.) The administration of ether. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 365-369.—**Burge** (J. H. II.) A new ether inhaler, with some remarks on the use of sulphuric ether as an anæsthetic, with illustration. Brooklyn M. J., 1889, iii, 513-519.—**Burton** (J. E.) Ether administration. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 308.—**Canfield** (R. M.) Ether anæsthesia with description of instrument employed. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 736.—**Chaput, Angelesco & Lenoble.** De l'anesthésie par l'éther; étude sur l'anesthésie par l'éther et sur l'emploi du masque de Wanscher. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 368-383. [Discussion], 404; 415; 432; 447.—**Cole** (C. S.) Ueber die Anwendung einer Sauerstoff-Aethermischung zur Narkose. Therap. Wechschr., Wien, 1896, iii, 97-101.—**Fowler** (G. R.) A folding Allis ether-inhaler. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 34.—**Freeman** (J.) The administration of ether. Bristol M. Chir. J., 1895, xiii, 191-195.—**Gardner** (H. B.) The management of an ether case. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1899, xxvii, 687.—**Gehles** (G.) Ueber die Aether-Narkose und ihre Technik. Aerztl. Rundschau, München, 1897, vii, 721.—**Gerrish** (F. H.) Notes on etherization. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 309-313.—**Gibney** (V. P.) Nitrous oxide and ether for anæsthesia. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 457-459.—**Hare** (H. A.) A modified method of administering oxygen and ether. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 445-447. Also: Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 673.—**Hernance** (W. O.) On the administration of ether as an anæsthetic. Phila. Polyclin., 1896, v, 101-103.—**Heuel** (F.), jr. The inhalation of sulphuric ether, with a description of an automatic-supplying inhaler. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 64-66.—**Hobbs** (M. W.) Warm ether as an anæsthetic. Cincl. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvi, 554-556.—**Hughes** (C. H.) The ether douche or lavement for local pain. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 858.—**Keefe** (D. E.) Ether, and its administration; or, anæsthesia by ether. N. York M. J., 1886, xlv, 571-574.—**Leonard** (C. L.) Some clinical points in the administration of ether. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 687-690.—**Ludlow** (D. H.) A suggestion in ether administration. Phila. Polyclin., 1896, v, 55.—**McClelland** (W. C.) & **Harris** (L. H. L.) Observations on ether anæsthesia preceded by administration of morphia and atropine hypodermically. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 286-288.—**Maduro** (M. L.) The petroleum-ether mixture of Schleich for general anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 266-272.—**Meltzer** (S. J.) Demonstration: ether-anæsthesia by the rectum. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1898, p. viii.—**Michaëlis** (H.) Zur Technik der Aethernarkose. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 339-343.—**Morales Pérez** (A.) Indicaciones especiales que puede cumplir la termocriterización como método general de anestesia quirúrgica. Bol. de med. y ciruj., Madrid, 1889, vii, 334; 378. Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1890, xiii, 5; 33; 71; 101; 134; 171. Also: Independ. méd., Barcel., 1888-9, xx, 294; 301; 309; 318. Also: Med. pract., Madrid, 1888-9, i, 685; 705; 1889-90, ii, 1; 19. Also: Rev. méd.-farm. de Aragón, Zaragoza, 1889, v, 729; 737. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 289; 321.—**Morton** (T. S. K.) Simultaneous administration of oxygen and ether for general anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 272-274.—**Müller** (A. F.) Rapid anæsthesia by ether. Med. News, Phila., 1885, xvi, 37.—**Murdoch** (R.) Sponge cover for ether inhalation. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 358.—**Musgrove** (T. W.) How to prevent anæsthetic vomiting. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1896, iv, 389-392.—**Packard** (H.) Anæsthesia with etherized air. Med. Century, Chicago, 1893, i, 80-83.—**Parkinson** (J. H.) An improved ether inhaler. Sacramento M. Times, 1887, i, 4-7.—**Peck** (C. H.) A simple inhaler for the administration of gas and ether. N. York M. J., 1899, lxxix, 724.—**Porter** (W. D.) Some practical points on ether-anæsthesia. Med. News, Phila., 1894, lxx, 260-263. Also: Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 398-406.—**Riedel.** Die Morphinum-Aethernarkose. Berl. klin. Wechschr., 1896, xxxiii, 801-804.—**Rogers** (W. K.), jr. An appliance for administration of ether. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 381.—**Rushmore** (J. D.) How to prevent the dangers and disagree-

Ether as anæsthetic (Methods of administration of).

able symptoms of ether. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 472-480. [Discussion], 523-525.—**Saunders** (G.) Inhalation of ether; dangers and precautions. J. Pract. M., N. Y., 1896-7, vii, 100.—**Savage** (G. C.) Rapid administration of ether. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 93-95.—**Schwald.** Ein verbesserter Aetherspray. Wien. med. Wechschr., 1898, xlviii, 789-791. Also, Reprint.—**Smith** (F. W.) Improved ether inhaler. Lancet, Lond., 1898, i, 1005.—**Spencer** (J. G.) On the grade of ether-narcosis in relation to the amount of inhaled ether-vapor. West. Reserve M. J., Cleveland, 1894-5, iii, 50-57.—**Thallon** (W. M.) Ether narcosis; with a description of a new inhaler. N. York M. J., 1886, xliii, 6-12; [Discussion], 24.—**Waitt** (J. E.) Anæsthesia, and thence of a new ether-inhaler. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila., 1889-93, 294-305.—**Wanscher** (O.) Anæsthesie chirurgicale au moyen de lavement de vapeur d'éther. Cong. périod. internat. d. sc. méd., C. r., 1884, Copenh., 1886, ii, Sect. de chir., 186-190.—**Wyeth** (J. A.) Ether narcosis as induced by the Ormsby inhaler. N. York M. J., 1892, lv, 629-631.

Ether in gynecology and obstetrics.

See, also, **Anæsthetics in obstetrics.**

BREIDENBACH (F.) * Ueber die Aethernarkose und ihre Bedeutung für die Gynækologie. 8°. Bonn, 1895.

SCHULTZ (F. [W. H.]) * Die Aethernarkosen der königlichen Frauenklinik zu Halle. [Halle-Wittenberg.] 8°. Halle a. S., 1898.

Galama (S. J.) Over de aanwending van aether-inademingen in der verloskunst. N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1848, xxvii, 46-71.—**Green** (C. M.) The use of ether in obstetric practice. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 198. [Discussion], 205-211.—**Mahler** (G.) Az aethernarkosis s annak alkalmazása a szülészeti s nőgyógyászati gyakorlatban. [Ether narcosis and its employment in obstetrical and gynecological practice.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 183; 195; 210; 223. Also, transl.: Therap. Wechschr., Wien, 1895, ii, 455; 507.—**Roux** (J.) De l'éthérisme dans les accouchements. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., 782; 803. Also, Reprint.—**Simpson** (J. Y.) Notes on the inhalation of sulphuric ether in the practice of midwifery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846-7, vii, 721-728. Also, Reprint.—**Wood** (C. A.) Notes on the use of ether in obstetrics. Canada M. Rec., Montreal, 1883-4, xii, 73-76.

Ether (The) discovery. Edited by R. H. Dana, jr. pp. 529-571. 8°. [Boston, 1848.]

Cutting from: Littell's Living Age, Bost., 1848, xvi, no. 201.

Etheridge (James H[enry]) [1844-99]. Medical gynecology. 13 pp. 8°. [Philadelphia, 1892.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii.

— The technique of laparotomies. 16 pp. 8°. Chicago, R. R. McCabe & Co., 1892.

Repr. from: Chicago M. Recorder, 1892, iii.

— Renal insufficiency in gynecological cases. 8 pp. 8°. New York, 1895.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

— Pneumococcus-abscess of the ovary, with report of three cases. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1896.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi.

— Chronic adhesive perimetritis. 49 pp. 8°. [Chicago, n. d.]

See, also, **Arthritis** (A.) Treatment of nervous and rheumatic affections [etc.]. 8°. Chicago, 1874.

For Biography, see Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xv, 428-433. Also: Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 180. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 378.

Etherington (G.) General cautions in the cure of fevers, viz., inflammatory, intermitting, slow, nervous, and hysteric, putrid, malignant, and miliary fevers, small-pox, measles, plenirsky, true and spurious peripneumonies, calculated to supply the want of a regular medical education, and an extensive reading on these subjects. iv, 116 pp. 8°. London, W. Bristow, 1760.

Etherington (George F.) Observations on instinct. 37 pp. 8°. Edinburgh, P. Rickard, 1841. [P., v. 2186.]

See, also, **Additional** testimonials in favor of George F. Etherington. 8°. Nottingham, 1843.

Etheromania.

BELUZE (E.) * De l'éthéromanie. 4°. *Paris*, 1885.

Also, in: Ann. d'hyg., Par., 1886, 3. s., xvi, 539-557.

Cohn. Ueber den Missbrauch des Aethers. *Verh. schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xv, 403-408.*—**Crothers (T. D.)** Medico-legal questions relating to ether drinking. *Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 97.*—**Cursino de Moura (J.)** Empoisonnement par l'éther sulfurique. *Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 169.*—**Gellé.** Hyperesthésie auditive douloureuse chez un éthéromane. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 183.*—**Grasset (J.)** De l'éthéromanie. *Semaine méd., Par., 1885, v, 231.*—**Hart (E.)** An address on ether-drinking; its prevalence and results. *Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 883-890.* *Also: Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 652-658.* *Also, in: Wood's M. & S. Monog., 8°. N. Y., 1891, ix, 491-512.* *Also, Reprint.*—**Kerr (N.)** Ether inebriety. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 791-794.*—**Ory (E.)** Intoxication chez un buveur d'éther; menaces d'asphyxie; hémorrhagies multiples; icteré; guérison. *J. de méd. de Par., 1887, xii, 644-649.*—**Rizzi.** Ein Fall von Aethéromanie. *Irrenfreund. Heilbr., 1887, xxix, 149-157.* *Also, transl.: Ann. méd.-psych., Par., 1888, 7. s., vii, 55-60.*—**Sedan.** Un éthéromane. *Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 844.* *Also, transl.: N. Ord. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 355.*—**Tichborne (C. R. C.)** Ether and methylated spirit drinking. *Health Rec., Dublin, 1891-2, i, 25.*—**Vorobyoff (V. V.)** Vidayushchiysya sluchai éthéromanii. [Prominent case of etheromania.] *Klin. J., Mosk., 1899, i, 454-461.*

Ethers.

BEHREND (P.) * Ueber die Einwirkung von Oxaläther auf Hydroxylamin und Aethoxylamin. 8°. *Königsberg*, 1885.

BOULLAY (P.-F.-G.) * Première dissertation sur les éthers; thèse soutenue devant la Faculté des sciences de l'Université de France, le 4 janvier 1815. sm. 4°. *Paris*, 1814.

— The same. * Dissertation sur les éthers; première partie. 8°. *Paris*, 1815.

— Mémoires sur les éthers. 8°. *Paris*, 1815.

CLOËZ (F. S.) * Recherches sur les éthers cyaniques et leurs isomères. Propositions de physique. 4°. *Paris*, 1865.

DEPAIRE (J.-B.) Note sur l'éther chlorhydrique chloré. 8°. *Anvers*, 1853.

Repr. from: J. de pharm., Anvers.

DÜNSCHMANN (M.) * Ueber den Acetondicarbonsäureaether und dessen Substitutionsprodukte. [Erlangen.] 8°. *München*, 1886.

EIZELER (E.) * Ob éfirakh dvuhidroksamovoi kisloti. [On ethers of dihydroxamic acid.] 12°. *S.-Peterburg*, 1877.

FRANTZ (R.) * Ueber das Verhalten des Aethers im thierischen Organismus. 8°. *Würzburg*, 1895.

GOEBEL (F.) * Beiträge zur Kenntniss des Glycocolläthers. [Erlangen.] 8°. *Braunschweig*, 1887.

HOERMANN (A.) * Ueber Derivate des Phenacyl- und des Diphenacyl-Acetessigaethers. 8°. *Erlangen*, 1891.

JOBERT (P.) * Faits généraux de l'histoire des éthers. 4°. *Paris*, 1839.

KEYES (H. E.) * Ueber die Darstellung von Aethern und Saureestern mittelst aromatischer Sulfosäuren. [Bern.] 8°. *Hidelberg*, 1896.

VON KREMPELHUBER (F.) * Ueber Abkömmlinge des Anilönanthols und Oenanthphenylhydrazins. [Erlangen.] 8°. *München*, 1893.

KRÜGER (W.) * Mittheilungen über die Aether des Metaoxydiphenylamins. 8°. *Osnabrück*, 1893.

LOPATINE (N.) * Action de l'aniline sur l'éther diethylsuccinique dibromé. 8°. *Berne*, 1888.

SACS (J.) * Beitrag zur Kenntniss des α - und β -Naphthyläthers. 8°. *Zürich*, 1894.

SCHLÖR (C. [E.]) * Ueber einige Derivate des Pyrogalloltrimethyläthers. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, [1890].

Ethers.

STURSBURG (J. T.) * Ueber Dichlorglycol-säuredialkyläther, Alkylloxalsäurechloride und Halbarthooxaläther. [Erlangen.] 8°. *Bonn*, 1888.

Benedicenti (A.) Dell' azione dell' etere cianacetico sulla ac. tetraido β -naftilamina. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xlii, 42-50.* — Sur l'action physiologique et sur le mode de se comporter dans l'organisme des éthers β chlorés. [Transl. from: *Accad. di sc. di Torino, 1898-9*] *Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 91-96.*—**Berthelot (M.)** Recherches sur les éthers. *Ann. de chim. et phys., Par., 1853, 3. s., xli, 432-445.* *Also, Reprint.*—**Debierre (C.)** Éthers. II. Emploi médical. *Diet. encycl. d. sc. med., Par., 1888, xxxvi, 288-327.*—**Hahn (L.)** Éthers. I. *Chimie, Ibid., 272-288.*—**Kisel (L.)** Oreaktsii azotistikh éfirov i spirtovavov rastvorasolyanoi kisloti v prisutstvii étilovavov spirta. [On the reaction of nitrogen ethers and alcoholic solution of hydrochloric acid in the presence of ethylic alcohol.] *Med. Shornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, no. 1, 97-102; nos. 2-3, pt. 10, 1-6; 1898-9, xi, nos. 1-2, pt. 8, 1-10.*—**Rázsány (J.)** Beobachtungen über Zerniaib's Fiebersmittel. "Aether carpathicus." *Zschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1851-2, ii, 18; 25.*—**Vas (B.)** A pyrocatechin-ethyläther mikrobidik hatásáról. [The effect of... as a microbicide.] *Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 386; 400; 409; 421.* *Also, transl.: Spirt. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 763; 789; 810; 827; 851.*—**Vogel (G.)** Untersuchungen über die Wirkung einer Saureäther. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvii, 141-162.* *Also, Reprint.*

Ethical (An) symposium; being a series of papers concerning medical ethics and etiquette from the liberal standpoint; with an appendix. By Alfred C. Post, William S. Ely [et al.]. vii (21.), 213 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1883.

Ethics.

GOULD (G. M.) The biologic basis of ethics and religion. 8°. *Philadelphia*, 1898.

MEIGS (J. A.) Semi-annual address delivered at Concert Hall before the Alumni Association of the Central High School, July 13, 1854. 8°. *Philadelphia*, 1854.

SCHOOL of Applied Ethics, Plymouth, Mass. Programs for the annual sessions, 1891-4 (1.-3.). sm. 4°. [Boston, 1891-4.]

Gruzenberg (S. O.) O literaturnoi konventsii s tochki zreniya interesov meditsinskoj literatury. [On the ethics of literature, from the point of view affecting medical literature.] *Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1894), 1895, xii, 78-96.* [Discussion], pt. 2, 27-38.—**Indecency in medical literature.** [Edit.] *N. Eng. M. Gaz., Bost., 1887, xxii, 49-51.*—**Thomas (W. I.)** Sex in primitive morality. *Am. J. Sociol., Chicago, 1898-9, iv, 774-787.*

Ethics (Medical).

See, also, Advertising; Consultations; Controversies (Medical); Duels; Fees (Medical); Malpractice; Medicines (Proprietary); Patients; Physician (Duties, etc., of).

BALLANTYNE (J. W.) Medical etiquette. A lecture to the practical class in connection with the midwifery department in the University of Edinburgh, December 17, 1888. 8°. *Edinburgh*, 1889.

BANKS (A.) Medical etiquette; or an essay upon the laws and regulations which ought to govern the conduct of members of the medical profession in their relation to each other. Compiled exclusively for the profession. 12°. *London*, 1839.

BAYES (W.) Remarks upon Archbishop Whately's letter on medical trades-unions. 8°. *London*, 1862.

BOSC (L.) * Intérêts professionnels. La responsabilité médicale au point de vue judiciaire. 8°. *Paris*, 1897.

BOUDEWYNS (M.) Ventilabrum medico-theologicum, quo omnes casus, tum medicos, cum agros, aliosque concernentes ventilantur. Et quod SS. PP. conformius, scholasticis probabilibus, et in conscientia tutius est, secernitur;

Ethics (Medical).

opus enim theologis et confessariis, tum maxime medicis perquam necessarium. 4^o. *Antverpiæ*, 1666.

CARL (J. S.) Vorstellung vom Decoro medici an- und ein-weisend dessen geistliche Gestalt, Pflicht und Arbeit. Von Macchiavellischen Thorheiten gereinigt, und nach dem Maas-Stab des Christenthums eingerichtet. 2. Aufl., vermehrt mit einer Zugabe von dreyfacher Einleitung in die Medicin. 16^o. *Büdingen*, 1723.

À CASTRO (R.) Medicis-politici; sive de officiis medico-politicis tractatus, quatuor distinctus libris; in quibus non solum bonorum medicorum mores ac virtutes exprimuntur, malorum vero fraudes et imposturae deteguntur, verum etiam pleraque alia circa novum hoc argumentum utilia atque juvenia exactissime proponuntur. sm. 4^o. *Hamburgi*, 1662.

CHIARIANA (M.) L'obbligo de' medici, chirurgi, e speciali, diviso in xxiii divertimenti, che dimostrano a gli uni il modo di medicare, ed a gli altri di preparar bene i medicamenti, con copia di remedj specifici, naturali e simpatici, per guarire anche da' mali disperati, e forma di medicarli. Opera fisico-medica, chimico-spagirica di . . . in aggiunta al suo libro del desiderato anico medico bene in casa d' ognuno. 12^o. *Verona*, 1724.

[CIRCULAR note signed by Drs. A. C. Post, C. R. Agnew, and others, calling a meeting to consider the ethical question; dated] New York, March 30, 1883. 8^o. [*New York*, 1883.]

COLETTI (F.) Galateo de' medici e de' malati con prefazione del comm. G. Strambio. 16^o. *Padova*, *Verona*, 1898.

CROSBY (Rev. H.) The ethics of medical men. An introductory lecture to the medical course of the University of the City of New York, September 28, 1875. 8^o. *New York*, 1875.

DARWIN (R. W.) Appeal to the faculty, concerning the case of Mrs. Houlston. 8^o. *Shrewsbury*, 1789.

ETHICAL (An) symposium; being a series of papers concerning medical ethics and etiquette from a liberal standpoint; with an appendix by A. C. Post, W. S. Ely, [et al.]. 8^o. *New York*, 1883.

FIDELIS (F.) De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quæ in forensibus, ac publicis causis medici referre solent, plenissime traduntur. 8^o. *Panormi*, 1602.

—. The same. Revisi, ac mendis libris plerisque deletis, publico usui destinati, studio P. Ammanni. 12^o. *Lipsiæ*, 1674.

GUNN (R. A.) Medical intolerance. A lecture delivered before the New York Liberal Club, November 2, 1877. 8^o. *New York*, 1877.

HAMILTON (F. H.) Conversations between Drs. Warren and Putnam on the subject of medical ethics, with an account of the medical empiricisms of Europe and America. 8^o. *New York & London*, 1884.

HIPPOCRATES. Ὁρκος, sive iusjurandum. Recensitum, et libro commentario illustratum, a Joanne Henrico Meibomio. 4^o. *Lugd. Bat.*, 1643.

HOOKE (W.) The treatment due from the medical profession to physicians who become homœopathic practitioners. 8^o. *Norwich, Conn.*, 1852.

HOW (W. S.) Professional patents. 8^o. [n. p.], 1888.

IMPERATORSKOYE Kavkazskoye Meditsinskoye Obshtshestvo. Doklad komissii Imperatorskavo Kavkazskavo Meditsinskavo Obshtshestva dlya obsnzhdeniya sôobrazheniy Komissii pri Meditsinskom Sovêtiê po voprosu ob otvetst-

Ethics (Medical).

vennosti vrachei za neyavku po priglaseniyn k bolnomu. Sostavil S. F. Stsepara. [Report of the commission of the Imperial Caucasian Medical Society for the consideration of recommendations to the commission of the medical council with regard to physicians' responsibility for not responding to the call of a patient. Report prepared by S. F. Stsepara.] 8^o. *Tiflis*, 1875.

JANER (F.) Elementos de moral médica, 6 tratado de las obligaciones del médico y del cirujano, en que se exponen las reglas de su conducta moral y política en el ejercicio de su profesión. 16^o. *Barcelona*, 1831.

—. The same. Tratado elemental completo de moral médica, 6 exposición de las obligaciones del médico y del cirujano, en que se establecen las reglas de su conducta moral y política en el ejercicio de su profesión. 12^o. *Madrid*, 1847.

JANICOT (J.) Déontologie médicale. Un syndicat aquatique. 8^o. *Paris*, 1882.

KELLER (C. C.) Zur Frage der Selbstdispensation der Aerzte. Eine Antwort auf die Broschüre des Dr. Heinrich Pestalozzi. 8^o. *Zürich*, 1898.

KRAMP (C.) Rapport fait à la Société royale de médecine sur un mémoire à elle présenté, snivi d'une lettre à George Adolphe Ostertag père. 4^o. *Strasbourg*, an IV [1796].

LEVER (J. C. W.) An address delivered to the students of Guy's on the commencement of the winter session, 1847-8. [On professional responsibility.] 8^o. *London*, 1847.

LIBROS (In) ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, aliquot Conimbricensis cursus disputationes; in quibus præcipua quedam ethica disciplinæ capita continentur. Hæc novissima editione ab omnibus erroribus expurgatæ et summo studio correctæ. 8^o. *Venetis*, 1616.

LINDSLEY (C. A.) The prescription of proprietary medicines for the sick; its demoralizing effects on the medical profession. 8^o. [*New Haven*, 1882.]

LITTLETON (A.) Dissertatio epistolaris de iuramento medicorum, qui ὄρκος Ἱπποκράτους dicitur: in qua venerabilis vir Dom. Baldinus Haney, veterem vulgarem versionem improbus, aliam substituit novam; exploratis aliquot viro- rum doctorum iudiciis quorum nomina sequens pagella exhibet, in syllabo eorum quæ in hoc opusculo continentur. sm. 4^o. *Londini*, 1693.

MALIS (Y. G.) Vrachebnaya taïna; etyud po vrachebnoi deontologii. [Medical secrecy; study of medical deontology.] 16^o. *S.-Peterburg*, 1893.

MERIAM (H. C.) Footprints of a profession, or ethics in materials and methods. 8^o. *St. Louis*, 1887.

MINOT (F.) Hints in ethics and hygiene. 8^o. *Boston*, 1878.

MITCHELL (T. R.) Annual address to the College of Physicians and Surgeons of Lexington; in which the principles and practice of medical ethics are illustrated and urged as essential to the welfare of the profession; delivered January 1, 1839. 8^o. *Lexington*, 1839.

MOWRIS (J. A.) An exposé of surgical seduction, as practised by physicians who specialize female diseases. Medicines and morals, No. 5. The uterine speciality. 8^o. [n. p., n. d.]

OBSHTSHESTVO Vrachei Volinskoi gubernii. [Society of Physicians of the Government of Volhynia.] Pravila dlya vzaimnykh otnosheniy vrachei n posteli bolnavo, vtrabotanniya v 1885 g. [Rules for the mutual relations of physicians at the bed-side, adopted in . . .] 8^o. [*Zhitomeer*, 1886.]

Ethics (Medical).

ORPHEUM (L.) Das ärztliche Recht zu körperlichen Eingriffen an Kranken und Gesunden. 8°. Basel, 1892.

PAGEL (J.) Medicinische Deontologie. Ein kleiner Katechismus für angehende Praktiker. 8°. Berlin, 1897.

PAINTER (E.) Physicians' commissions. A reply to an editorial on this subject appearing in the February number of the Western Lancet. 8°. San Francisco, 1880.

PESTALOZZI (H.) Zur Frage der Selbstdispensation der Aerzte. 8°. Zürich, 1898.

—. Nochmals die Selbstdispensation der Aerzte. Zugleich Entgegnung auf die Antwort des Dr. C. C. Keller in Zürich gegen des Verfassers Broschüre: "Zur Frage der Selbstdispensation der Aerzte." 8°. Zürich, 1898.

PHILADELPHIA County Medical Society. [Circular against advertisement of secret nostrums in medical journals.] 8°. [Philadelphia, 1895.]

PIERSON (H.) De moraal in de geneeskunde. Antwoord aan den Dr. M. J. Godefroid tot 's Hertogenbosch. 8°. 's Gravenhage, 1880.

PLAIN (A) statement of facts. Dr. John C. Hupp before the "Medical Society of the City of Wheeling and County of Ohio". At the last moment he confessed, before the board of censors, a heinous offence. 8°. [n. p., 1879.]

PRELIMINARY notes on the constitution and ethics of the medical profession, by a graduate. 8°. London, 1872.

RELIGIO medicorum: a critical review of various works on medical ethics. 12°. York, 1855.

ROME (P.) Une chienne médicale. Le pharmacien peut-il délivrer copie des ordonnances médicales et renouveler sans ordre de médecin? Examen de cette question. 8°. Bruxelles, 1885.

RUSSELL [or RUSSEL] (R.) A letter to Dr. Addington, of Reading, on his refusal to join in consultation with a physician who had taken his degree abroad, and was approved and licensed by the College of Physicians in London. 2. ed. 8°. London, 1749.

SIMON (M.-I.) Déontologie médicale, ou des devoirs et des droits des médecins, dans l'état actuel de la civilisation. 8°. Paris, 1845.

—. The same. Deontología médica. Treinta lecciones sobre los deberes de los médicos, en el estado actual de la civilización, con un breve resumen de sus derechos. Obra escrita en francés. Arreglada al castellano por Francisco Ramos y Borquella. 8°. Madrid, 1852.

STAHL (G. E.) [Pr.] de privata dispensatione medicamentorum. 4°. [Hale Magdeb., 1708.]

STUART (J. A.) & DEVRIES (C.) An explanation (relating to charges of breach of ethics). 8°. [Baltimore, 1885.]

STOKES (W.) Medical ethics. A discourse. 8°. Dublin, 1869.

TRICKOLOGY, or a letter of advice to a student of medicine. 12°. Edinburgh, 1723.

VATER (C.) [Pr.] nullus medicus, cui soli salus aegri committitur, bona conscientia medicamenta tuto propinare potest, ejus preparationem ipsam ignorat. 4. [Wittenberger, 1603.]

WHOLE (The) correspondence (with the documents referred to) between the British physicians authorised to practice in Madeira and Dr. Gillham. 16°. Funchal, [1847].

ZIEMSEN ([C. F.] O.) Die Ethik des Arztes als medicinischer Lehrgegenstand. 8°. Leipzig, 1899.

Action of the Saginaw County (Mich.) Medical Society in a case of plagiarism. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 560. —AGNEW (C. R.) The limits of medical ethics. N. York M. J., 1882, xxxvi, 350-366. Also, Reprint. —von Angerer. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Arztes. Mün-

Ethics (Medical).

chen, med. Wechschr., 1899, xlvii, 351-356. —**Antitoxin** (The) patent of Behring. [Edit.] Am. Med. Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 847-849. —**Babcock** (R. H.) The ethics of medical advertising; its methods ethical and unethical; the forces that bring it about and its inevitable tendency if not checked. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1899, iv, 207-213. —**Baily** (F. W.) Present aspect of medical ethics in South Australia. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1881, 21-26. —**Baker** (A. R.) The relations of the general practitioner to the specialist. Columbus M. J., 1884-5, iii, 255-259. —**Barat-Dulaurier**. De la création d'une chaire de déontologie médicale dans les facultés de médecine. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 568-570. —**Bell** (C.) Has the physician ever the right to terminate life? Med. Leg. J., N. Y., 1896-7, xiv, 463-473. Also: Dominion M., Month., Toronto, 1897, viii, 401-408. Also: Med. Leg. Stud., N. Y., 1898, v, 68-78. —**Bell** (J. H.) Medical ethics gone to seed. Med. News, Phila., 1892, ix, 12-14. Also, Reprint. —**Benns** (W. M.) The duty of the public to the physician. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 288-307. —**Bishop** (E. T.) The relations of the physician to his patrons and to the public. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 501-505. —**Black** (D. C.) Medical ethics or etiquette. Scalpel, Lond., 1896, i, 104; 142. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 225-228. —**Blesh** (A. L.) A few points on professional ethics of interest to the profession. Kansas City M. Index, 1895, xvi, 43. —**Boardman** (W. E.) Professional ethics. Arch. Dent., St. Louis, 1890, vii, 193-205. —**Bowman** (E. H.) Medical ethics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 540-544. —**Brechenoux**. Des syndicats médicaux au point de vue de la dignité professionnelle. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 165-167. —**Bribosin**. Comment éviter le charlatanisme dans le corps médical et particulièrement les annonces dans les journaux. [Abstr.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxiii, 119-121. —**Briggs** (W. T.) Medical ethics. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1887, 45-62. Also: Nashville J. M. & S., 1887, n. s., xxxix, 241-258. —**Bronardel** (P.) La responsabilité du médecin dans l'exercice de sa profession. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 486-511. —**Brown** (S.) Medical bigotry. Louisville M. News, 1883, xvi, 353-356. —**Brownie** (Sir J. C.) On ethics and individualism in medicine. Lancet, Lond., 1897, ii, 835-842. —**Bryce** (C. A.) Ethical advertising. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 540-542. —**Budin** (P.) Déontologie médicale, à propos d'un cas d'obstétrique communiqué à la Société médicale des hôpitaux, par M. Rendu. Arch. de tocol., Par., 1883, x, 321-333. —**Bulkeley** (L. D.) On the relation between the general practitioner and the consultant or specialist. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 155-158. —**Burrall** (F. A.) Concerning medical ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 597-600. —**Campbell** (E. R.) What constitutes irregular practice? Tr. Vermont M. Soc. 1888, Montpelier, 1889, 15-28. —**Case** (A.) of personation. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 185. —**Case** (A.) of twins, in which one was born just twenty years after the other! [A lecture repeated under another form twenty years later.] Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 625-630. —**Casseday** (F. F.) Compulsory medical attendance. Med. Current, Chicago, 1889, v, 225-230. —**Chérol**. Lettre d'un vieux praticien à un jeune confrère de la province sur quelques points de la déontologie médicale. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 425; 489. —**Claxton** (A. G. B.) The discretionary powers of a surgeon. Montreal M. J., 1899, xxviii, 184-192. —**Cleveland** (W. F.) An address delivered at the opening of the section of ethics at the annual meeting of the British Medical Association at London, July-August, 1895. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 633-635. —**Clientèle** (La) d'un médecin peut-elle faire l'objet d'une vente et un contrat de cette nature est-il licite? J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 44-46. —**Chness** (W. R.) Percentages on prescriptions. Occidental M. Times, Sacramento, 1891, v, 235-237. —**Colen** (S. S.) An ethical question. [Reply to Dr. E. Jackson's paper on "Against sectarianism in medicine."] Med. News, Phila., 1889, iv, 427-435. —. Shall physicians become salesagents for patent medicines? Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 499. Also, Reprint. —**Consentement** (Du). Niceméd., 1897-8, xxii, 169-173. —**Consultant** and general practitioner: should eminent consultants take sick? An editorial note with a symposium of opinions from the leaders of medicine and surgery in Great Britain and Ireland. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1238-1240. —**Conversations** between Drs. Warren and Putnam. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 205; 217; 229; 253; 277; 301; 347; 349. See, also, supra, Hamilton. —**Conway** (W. B.) The relation between physician and patient. Phila. M. J., 1898, ii, 918. —**Cooke** (L.) On medical politics. Lancet, Lond., 1899, ii, 1279-1281. —**Correll** (H. A.) Esthetics of medicine. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, i, 161-166. Also, Reprint. —**Covey** (C. E.) The legal aspect of slander as affecting medical practitioners. Am. M. J., St. Louis, 1894, xxii, 193-208. —**Cullen** (C. R.) Medical paupers. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1887, 237-242. —**Curiosities** of medical advertising. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 490.—

Ethics (Medical).

Curtiss (R. J.) Ethical myopia. St. Louis M. & S. J., 1884, xlv, 238-245. — **Darley-Hartley** (W.) Medical ethics in South Africa. South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 34-40. — **Daugherty** (C. A.) Remarks on some of the duties of the physician to society and to his profession. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1894, xlv, 1-22. — **Davidson** (P.) Doctors and the law. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 874; 941. — **Dean** (G. S.) Professional ethics. Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv, 505-519. — **Defining** (The) of unprofessional and dishonorable conduct. Omaha Clinic, 1891-2, iv, 291-307. — **Delefosse**. Cas de déontologie médicale. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 131-134. — **Déontologie** professionnelle; mœurs médico-chirurgicales et la presse extra-médicale. Tribune méd., Par., 1892, 2, s., xxv, 305-308. — **Discussion** (The) of ethics. [Edit.] Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 422. — **Discussion** (A.) on the ethics of advertising. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 385. — **Discussion** (The) on medical ethics. Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1882-3, i, 269; 309; 377; 1884, ii, 431; 467. — **Doctor** and druggist. [Edit.] Boston M. & S. J., 1890, xxiii, 304. — **Doctor** (The) and the priest. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 73. — **Domination** of Canada. *Province of Ontario*. In the matter of an inquiry by the College of Physicians and Surgeons of Ontario *versus* Richard A. Clark. . . [acting as agent for the Mynyon homeopathic home remedies; name ordered to be erased from the register]. Announce. Coll. Phys. & Surg. Ontario, Toronto, 1898-9, 44-60. — "In the matter of an inquiry by the College of Physicians and Surgeons of Ontario *versus* George B. Gray. . . [acting as agent for the Mynyon homeopathic home remedies; name ordered to be erased from the register]. *Ibid.*, 60-72. — **Donahue** (P.) Are consultations with different schools of medicine injurious to the public welfare? Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 146-148. — **Du Bois** (A.) [et al.]. An open letter to the members of the regular medical profession in the State of New York. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 381. — **"Elder Berry."** Let us consult under one flag. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 219-222. — **Erichsen** (H.) Warum jeder Arzt selbst dispensieren sollte. Med. chir. Cor.-Bl. f. Deutsch.-Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 12, 20. Also [Rev.]. Deutsch.-Am. Apoth.-Ztg., N. Y., 1883-4, iv, 671. — Das Selbstdispensieren der Aerzte; eine Erwiderung auf die Kritik meines Artikels "Warum jeder Arzt selbst dispensieren sollte" in der deutsch-amerikanischen Apotheker-Zeitung. Med. chir. Cor.-Bl. f. Deutsch.-Am. Aerzte, Buffalo, 1884, ii, 65-67. — **Evans** (A.) & **Chev** (W. R.) Report of the committee on medical ethics. Tr. Kentucky M. Soc., 1852, Louisville, 1853, ii, 48-71. — **Exercise** (L.) illégal de la médecine par les prêtres. Rev. de méd. lég., Par., 1-96, iii, 17-19. — **Eysenbarth** (Dr.) hirdetése. [The advertisement of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxvii, 580. — **Ferguson** (E. D.) Do the laws of a state define the duties of individuals or societies in matters of ethics? Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 475. — **de Font-Réaulx**. Rapport sur la déontologie médicale. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1889, xxi, 1. — **Fowler** (E. P.) Ethics and education. Tr. N. Y. Med.-Chir. Soc. (1883), 1884, iii, 57-90. — **Fraser** (P.) Queries in medical ethics. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 73; 718; 747. — **G.** Medical ethics in Denmark. Lancet, Lond., 1889, ii, 755. — **Galton** (J. H.) An address on the relations of general practitioners. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 15-17. — **Gleeson** (E. J.) Physician, priest, and patient. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 301-308. — **Grasset** (J.) Quelques principes de déontologie (devoirs des médecins entre eux). N. Moutp. méd., 1893, ii, 765-773. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1893-4, i, 183-188. — **Gunn** (M.) The doctorate address. Rush Medical College, Chicago. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlv, 337-352. Also, Reprint. — **Haart** (E.) Medical etiquette, quacks and secret remedies. Forum, N. Y., 1893, xvi, 195-203. — **Hartshorne** (H.) Medical ethics. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 337-341. — **Herrick** (S. S.) Some cases in ethics. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 65-69. — **Hibben** (J. B.) Morality, from a medical standpoint. Tr. M. Soc. Kansas, Atchison, 1882, xvi, 44-51. — **High** (C. V.) Medical advertising. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 157-161. — **Holt** (L.) The ethical problem. N. Ori. M. & S. J., 1882-3, x, 513-523. Also, Reprint. — **Hopkins** (H. R.) Remarks on medical ethics. N. York M. J., 1883, xxxv, 287-290. — What is a license to practice medicine? *Ibid.*, 600-603. — **Horder** (P. G.) Intra-professional etiquette. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 635-638. — **Horsley** (V.) The General Medical Council and the Hunter case. *Ibid.*, 1899, i, 374. — **Howe** (J. M.) What is the essential basis of professional ethics and the proper relation of trade? Tr. N. York Odont. Soc., 1890, Phila., 1891, 126-145. Also [Abstr.]: Internat. Dent. J., N. Y. & Phila., 1890, xi, 664-675. — **Hubert** (E.) Déontologie médicale. Rev. méd., Louvain, 1890, ix, 122; 146. — **Indecent** advertisements. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 79. — **Jackson** (E.) Against sectarianism in medicine. Med. News, Phila., 1889, iv, 425-427. See also, *supra*, Cohen (S. S.). — **Jagoe** (A. J.) True ethics, and how they may be violated. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1884, iv, 511-518. —

Ethics (Medical).

Justification (The) for medical patents. [Edit.] Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 845-847. — **Knaupp** (C. P.) Contract medical work and fees. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1895, ii, 86-88. — **Lamarchia** (L.) La condotta del medico perito nelle lesioni colpose. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 445-458. — **Ledig**. Die Pflicht des Arztes zur Verschwiegenheit. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 206. — **Leffmann** (H.) A discussion of some of the questions of medical education and medical ethics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 713; 735. Also: Polyclinic, Phila., 1884-5, ii, 56-61. — **Legge** (G. A.) The ethical position of the medical profession. Lancet, Lond., 1894, i, 121. — **Legrand du Sautle**. Principes de déontologie médicale. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1882, 337; 365. Also: Scalpel, Liège, 1882-3, xxxv, 53; 63; 111; 117; 135; 163. — **Leveaux**. Études sur les syndicats médicaux. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 138-140. — **Limites** (Les) de l'expérimentation médicale. Semaine méd., Par., 1899, xix, 83. — **Livet**. [La Société médicale de Charleroi propose la question suivante: Faire l'étude des inconvénients des annonces des médecins dans les journaux politiques et ce au double point de vue de l'intérêt des malades et de la correction professionnelle.] Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1895, xvi, 103-117. — **Locwy**. Zur Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Chirurgen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 181. — **Louyer-Villermay** (A.) De la patente des médecins. J. d. conn. méd. prat., Par., 1834-5, ii, 82-87. — **McClintock** (C. T.) Advertising in the medical profession. Med. Rev., St. Louis, 1899, xl, 402-404. — **Manuel** (Le) de déontologie. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 418; 423; 434; 440; 453; 466; 478. — **Mapes** (C. C.) Shall patients be informed that they have cancer or syphilis? N. York M. J., 1898, lxxviii, 560-562. — **Marcy** (H. O.) Personal service as the especial exponent of a great profession. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 309-313. — **Mayfield** (J. E.) Points in medical ethics. Daniel's Texas M. J., Austin, 1888-9, iv, 56-60. — **Medical** ethics vs. homeopaths. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 136-138. — **Merveille** (L.) Le livre noir des médecins. Gaz. méd. de Liège, 1893-4, vi, 25-28. — **Metzger** (E.) Étude médico-légale sur les dispositions à titre gratuit faites en faveur des médecins par leurs clients; commentaires et critiques de l'article 909 du code civil. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 1286-1293. — **Michalski** (L.) Du droit pour le médecin de campagne d'exercer la pharmacie. Union méd., Par., 1888, 3, s., xlv, 889; 902. — **Millican** (D.) The extra-professional work of physicians. Circin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 537-540. — **Minor** (J. C.) Ethics and education. Tr. N. York M. Chir. Soc., 1883, N. Y., 1884, iii, 57-90. Also, Reprint. — **Moll** (A.) Arzt und Mediciner; das Grundprinzip der Ethik des Arztes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 46-464. — **Monroe** (G. J.) Advertising. Louisville M. Month., 1894-5, i, 391-395. — **Mullins** (G. L.) Some points in medical ethics. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 341-345. — **New** ethical organizations. N. York M. J., 1883, cxxxvii, 418. — **Newth** (A. H.) The relation between consultants and general practitioners. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 674. — **Norrie** (G.) Maatte Medici praktiserer som Kirurger? Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1896, 5, R., iii, 1038-1042. — **Nowlin** (J. S.) Open consultation and consultation with irregulars. Nashville J. M. & S., 1883, xxiii, 132-134. — **Our** relations with the homeopaths. Med. Times & Gaz., Lond., 1851, n. s., iii, 435; 1852, n. s., iv, 111. — **Packard** (J. H.) On some points in medical ethics. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1880-81, Phila., 1881, iii, 28-32. — **Palmer** (W. H.) The rights and responsibilities of physicians and surgeons. Tr. Rhode Island M. Soc., 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 217-229. — **Paracelsus**. What is medical advertising? Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 481. — **Parker** (G. H.) The Hippocratic oath and medical ethics. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1898, 80-91. — **Peare** (R. J.) Medical ethics. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 338-342. — **Phillips** (L.) The illegal use of medical titles. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 523. — **Physician's** commissions. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 551-553. See also, *supra*, Painter. — **Plagiarism** extraordinary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, cxxxii, 1367. — **Preuss** (J.) Die Ethik des Arztes als medizinischer Lehrgegenstand. Deutsche med. Presse, Berl., 1899, iii, 99. — **Professional** etiquette. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., ix, 395. — **"Provident"** ethics. Midland M. Misc., Leicester, 1882, i, 115-117. — **Purcell** (J. B.) Medical ethics. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 79-83. — **Purington** (W. A.) The law of libel and slander, as affecting medical practitioners. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 4-11. — **Reed** (R. H.) Professional jealousy; its causes, consequences, and cures. Columbus M. J., 1883-4, ii, 57-62. Also: Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 106-110. — **Report** of the "committee on hygiene and the relations of the profession to the public." "On the respective duties of the druggist and physician." Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880-81, iii, 65. — **Reputation** (The) of the medical profession as affected by "trade marks" proprietary

Ethics (Medical).

medicines" etc. *Detroit Lancet*, 1881-2, v, 192-195. *Also*, Reprint.—**Bevilhove** (V.) La profession médicale et l'exercice de l'art de guérir. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1887, ix, 693, 737; 853.—**Reynolds** (D. S.) The ethics of the medical profession. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 215-217.—**Rice** (W. R.) The public medical service and its relation to medical ethics. *Med. Times & Hosp.*, *Gaz.*, *London*, 1895, xxviii, 545; 561.—**Richardson** (Sir B. W.) Lethal death in painful diseases. *Asclepiad*, *London*, 1894-5, xi, 388-391.—**Rogers** (F. T.) The ethical advertiser. *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1898, x, 193-197.—**Roosevelt** (J. W.) Concerning the advice gratis system. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 137.—**Russell** (W. H. H.) Professional ethics. *N. York M. J.*, 1885, xlii, 200-206. ———. Professional ethics. *Med. Age*, *Detroit*, 1892, x, 129-138.—**Sattler** (S.) Ethics medical: a dialogue. *Med. Mirror*, St. Louis, 1894, v, 316-320.—**Saunders** (D. D.) Every man owes a debt to his profession. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1885, 47-55.—**Schaefer** (T. W.) The commercialization of medicine; or, the physician as tradesman. *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxi, 501. *Also*, Reprint.—**Sharp** (J.) The influence of professional traditions and ethics on medical men. *Kansas M. J.*, Topeka, 1893, v, 163-168.—**Should doctors furnish medicines?** *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 562.—**Sind** die Ortskrankenkassen gesetzlich verpflichtet, ihren Mitgliedern Zahlungen zu gewähren? *Aerztl. Prakt.*, Würzburg, 1897, x, 394-398.—**Smith** (B. H.) Professional patents. *Independ. Pract.*, N. Y., 1888, ix, 621-631. *Also*, 1895, lviii, 1153.—**Sokoloff** (D. A.) Имелъ ли право врачъ дѣлать оперативныя резыоны на не имѣющаго на разлѣшеніея родителю послѣдствіа? [Has a physician a right to operate on an infant without parental permission?] *Trudi Obsh. diet.-k. vrach.*, v. S. Peterb. (1894-5), 1896, ix-x, 93-100.—**Sonza Lima**. *Ethica medica*. *Rev. d. cursos prat. e theor.* da Fac. de med. do Rio de Jan., 1888, v, 2, sem., 7-32.—**Stafford** (E. H.) A confused case of ethics. *Canad. Pract.*, Toronto, 1894, xix, 182-185.—**Stewart** (F. E.) Is it ethical for medical men to patent medical inventions? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 583-587.—**Stilhoff**. *Medicinsk Deontologi*. Bibliot. f. Læger, Kjøbenhavn, 1897, 7, R., viii, 219.—**Stuwer** (E.) Some thoughts on medical advertising. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1899, vii, 350-354.—**Swayze** (G. B. H.) How are we sustaining the medical constitution as editors, doctors, and medicine makers? *Therap. Gaz.*, *Detroit*, 1881, n. s., ii, 441-453. *Also*, Reprint.—**Tabor** (G. R.) Medical ethics. *Southwest M. & S. Reporter*, Fort Worth, 1895-6, 1, 405-411.—**Tait** (W. C.) The law of physician and patient. *Pacific Rec. M. & S.*, San Fran., 1898-9, xiii, 218-221.—**Tibbals** (F. B.) The theory and practice of medical ethics. *Physician & Surg.*, *Detroit & Ann Arbor*, 1895, xvii, 1-4.—**Tihanyi** (M.) Hippokrates és orvosi ethikája. [Hippocrates and medical ethics.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 338.—**Tobin** (R. F.) Professional behaviour. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, *London*, 1899, n. s., lxxviii, 422.—**Tweeddale** (J.) Some ethical and practical points. *Peoria M. J.*, 1899, iv, 81-84.—**Twitcheil** (G. B.) Medical ethics. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1879, 27-41.—**Tyler** (L.) The impropriety of using patent and proprietary medicines. *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xi, 85.—**Cloth**. Gegen die Geheimmittel: ein Wort zur Warnung unserer Mitbürger vor Gesundheitschädigung und Uebervorteilung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1882, viii, 557; 569.—**Unqualified** assumption of medical titles. The title of "Dr." *Brit. M. J.*, *London*, 1899, i, 1511.—**Use** (The) of the title "Doctor". *Ibid.*, 1883, ii, 1078.—**Van Fleet** (F.) We are drifting; whither? *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlix, 477-479.—**Wachholz** (L.) O formalnych przewinieniach lekarskich. [On formal medical offences.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1898, xxxvii, 315; 329.—**Wallin** (S. S.) An open letter to county medical societies in the State of New York. *N. York M. J.*, 1883, xxxviii, 255.—**Wiggin** (F. H.) Misapprehensions regarding the code of ethics. *Phila. M. J.*, 1899, iii, 441-443.—**Williams** (H. S.) Medical ethics. *Iowa State M. Reporter*, Des Moines, 1884-5, ii, 37-41.—**Wilson** (H. A.) Can physicians honorably accept commissions from orthopedic instrument makers? *Phila. Polyclin.*, 1894, iii, 361-365. *Also*, Reprint. ———. Commissions to physicians upon the sale of orthopedic apparatus, from the manufacturer's standpoint. *Med. News*, *Phila.*, 1895, lxvii, 5-9. *Also*, Reprint.—**Woolf** (T. J.) General discussion on consultations and advertising. *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1897, N. Orleans, 27-31.

Ethics (Medical, Codes of).

DAVIS (N. S.) The New York State Medical Society and ethics. 8°. [n. p., n. d.]

FERRANTI (C.) Deontologia medica, saggio di un codice dei rapporti professionali e sociali dei medici. 8°. *Torino*, 1895.

Ethics (Medical, Codes of).

FROTHINGHAM (G. E.) A lecture on the code of medical ethics. 8°. *Tecumseh, Mich.*, 1886.

LEONARD (C. H.) The codes of medical ethics, American Medical Association, American Institute of Homoeopathy, National Eclectic Society, and Advertiser. 8°. *Detroit, Mich.*, 1878.

MEDICAL JURISPRUDENCE, or a code of ethics and institutes, adapted to the professions of physic and surgery. 8°. [n. p., n. d.]

MEDICAL Society of the State of New York. The New York code of medical ethics, and freedom in consultation. A presentation of the case for the non-restrictive clause in the new code. Prepared by a committee of physicians who endorse it. 8°. [New York, 1882.]

———. A code of ethics reported February, 1882, by a committee appointed February 3d, 1881, to revise the code of ethics. 8°. [n. p., 1882.]

NEWERE (A) code. [From: Y^e Asteroid, May, 1681.] 4°. [n. p., n. d.]

PERCIVAL (T.) Medical ethics, or a code of institutes and precepts, adapted to the professional conduct of physicians and surgeons. 3, ed. 18°. *Orford*, 1849.

DE STYRAP (J.) A code of medical ethics; with general and special rules for the guidance of the faculty and the public in the complex relations of professional life. 2, ed. 8°. *London*, 1886.

———. The same. 3, ed. 8°. *London*, 1890.

THREE (The) ethical codes. The code of ethics of the American Medical Association; its constitution and by-laws. The code of ethics of the American Institute of Homoeopathy. The code of ethics of the National Eclectic Medical Society. 12°. *Detroit*, [1888].

Action of the New York Academy of Medicine on the national code of medical ethics. *Med. News*, *Phila.*, 1883, xlii, 483-485.—**AGNEW** (C. R.) On Dr. Squibb's resolutions to abolish the code of ethics of the Medical Society of the State of New York. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1883, 55-63. *Also*: *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 345-347. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xliii, 319-351.—**AMERICAN** (The) Surgical Association and the code controversy. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 717.—**BARKER** (F.) On the code controversy. *Ibid.*, 473.—**BAX**. Rapport sur une nouvelle rédaction des règles confraternelles. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1889, vii, 244-249.—**BILLINGS** (F. S.) Homoeopathy: a contribution to the code question. *J. Comp. M. & S.*, N. Y., 1884, v, 309-325.—**BOTTOM** (M.) The ethics of the profession and the importance of maintaining the code of ethics without further revision or modification. *Med. Rev.*, St. Louis, 1895, xxxi, 41-44.—**BOWDITCH** (H. I.) On the code of ethics. *Med. Bull.*, *Phila.*, 1884, vi, 60.—**CHALANET**. Un code de déontologie médicale. *J. d'acconch.*, *Liege*, 1895, xvi, 256.—**CHEESMAN** (H.) The question of the codes. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 614.—**CODE** (Un) de déontologie médicale. *Rev. de méd. lég.*, *Par.*, 1895, ii, 202-207.—**CODE** of medical ethics. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1882, 74-76. *Also*, *transl.*: *Tidsskr. f. prakt. Med.*, *Kristiania*, 1886, vi, No. 21, suppl.—**CODE** of medical ethics of the duties of physicians to their patients, and of the obligations of patients to their physicians. *Tr. M. Soc. N. Car.*, *Charlotte*, 1899, 216-220.—**CODE** (The) and the result of the poll of the profession in New York State. *Med. News*, *Phila.*, 1883, xlii, 750.—**CODES** of ethics: a correspondence between Dr. Austin Flint and Dr. Fordyce Barker. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 332.—**CODES** (The) of medical ethics. *Ephem. Mat. Med.*, *Brooklyn*, 1882-3, i, 177-199.—**CODIGO** de moral medica adoptado por el protomedicato de Costa Rica y aceptado por la facultad medica. *Gac. med.* de Costa Rica, *San José de Costa Rica*, 1897-8, ii, 165; 182; 1898-9, iii, 5.—**CORSAN** (E. R.) Old code and new code, and a case in point. *N. York M. Times*, 1889-90, xvii, 37-41.—**DAVIS** (J. D. S.) New codeism in Alabama. *Atlanta M. & S. J.*, 1888-9, n. s., v, 98-104.—**DECORRI** (F.) Interpretation de l'article 99 du Code civil (légis faits aux médecins). [Rap.] *Rev. de méd. lég.*, *Par.*, 1895, ii, 221-226.—**DEWEY** (G. M.) The code. *Tr. M. Ass.*, *Missouri*, St. Louis, 1883, xxvi, 30-36.—**DIDAMM** (H. D.) The code of ethics. *Med. Gaz.*, N. Y., 1883, x, 224-227.—**DISCUSSION** on the new code, and what came of it. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xliii, 471-474.—**DUDLEY** (P.) Medical ethics and codes. [Synopsis of a lecture.] *Med. Inst.*, *Phila.*, 1888, iii, 17-21.—**Ent-**

Ethics (Medical, Codes of).

wurf eines ärztlichen Sittengesetzes; auf Grundlage der von der Warschauer medicinischen Gesellschaft angenommenen ethischen Regeln. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1885, n. P., ii, 159-162.—**Flint** (A.) Medical ethics and etiquette; commentaries on the national code of ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 285; 312; 340; 369; 395; 429; 453. Also, Reprint.—**Happel** (T. J.) The code of ethics. Memphis M. Month., 1893, xiii, 289-301.—**Hart** (E.) The profession, the public, and the code. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 23-34.—**Higgins** (C. B.) The New York code of ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 512.—**Judson** (E. A.) The code question. *Ibid.*, 593-596.—**Knight** (J. C.) Review of the medical ethics. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 401-404.—**Medical Association of the State of Alabama**; an ordinance in relation to medical ethics. Tr. M. Ass., Alabama, 1881, xxxiv, 101.—**Mercer** (A.) Remarks on codes of ethics. N. York M. J., 1883, xxxviii, 175-178.—**Mullin** (J. A.) Report of committee on ethics at the recent meeting of the Dominion Medical Association. Canad. Pract., Toronto, 1884, ix, 331-333.—**New York** (The) code of medical ethics and freedom in consultation; a presentation of the case for the non-restrictive clause in the new code; by one of its advocates. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 111.—**New York** (The) State Medical Society and the code of ethics. Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1882-3, i, 229-249.—**Orme** (F. H.) Concerning codes of ethics. Med. Century, Chicago, 1893, i, 7-10.—**Praeger** (E. A.) A medical creed. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 458-462.—**Remondino** (P. C.) The relation of our ethical code to the regular profession and to quackery. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1891, 266-278.—**Resolutions** unanimously adopted by the Eclectic Medical Association of Alabama, Montgomery, May 6th, 1884. Georgia Eclect. M. J., Atlanta, 1884, vi, 332-335.—**Revisions** of the code of ethics. [Edit.] Med. News, Phila., 1893, lxii, 105.—**Robinson** (D. A.) The code question from the standpoint of a general practitioner. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892-4, xi, 560-572.—**Roosa** (D. B. St. J.) The necessity for a code of medical ethics. N. York M. J., 1883, xxxvii, 421-423.—**Sexton** (S.) The old code of ethics. *Ibid.*, 445.—**Seymour** (F. A.) The code; an interpretation. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1891, vi, 321-336. — A proposed revision of the code of medical ethics. *Ibid.*, 1894, ix, 86-95.—**Squibb** (E. R.) Preamble and resolutions. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1883, 25; 29. See, also, *supra*, Agnew.—**Ständes-Ordnung** für die Mitglieder des ärztlichen Bezirksvereins Kaiserslautern. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1888, iv, 27; 55.—**Vance** (A. M.) A few remarks upon the code of ethics. N. York M. Reporter, Rochester, 1896, iii, 149-156.—**Wilder** (A. M.) Old and new codes. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 190-209. Also, Reprint.

Ethics (Medical, Legislation and trials connected with).

See, also, **Ethics (Medical) and professional secrecy**; **Malpractice**; **Physician (Duties, etc., of)**.

CHASE (H. L.) Defence of . . . before the board of trial of the Massachusetts Medical Society, December 22, 1874. 8°. Cambridge, 1875.

LETURC. De l'incapacité pour les médecins de recevoir des dispositions à titre gratuit de leurs malades. 8°. Bourges, 1890.

MAYOR (M.-L.) Sur una suspension. 8°. [Lausanne, 1833.]

Allan. Le cas du docteur Boyer. Rev. de méd. lég., Par., 1894, iii, 117-121.—**Albani** v. The general council of medical education; supreme court of judicature. Saturday, July 6. [From: The Times.] Lancet, Lond., 1889, ii, 88.—**Boston** (C. A.) The law of evidence concerning confidential communications between physician and patient. In: Writings & Becker. Med. Jur. [etc.], 8°. N. Y., 1894, i, 89-134.—**Certifying** surgeons and the factory and work-shops acts. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 557. Also, Reprint.—**Cour** d'appel de Paris: donation; libéralité déguisée sous la forme d'un bail; maladie; médecin; affection incurable; caractère de la libéralité; appréciation; art. 909 c. civ.; nullité. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxv, 266-272.—**Décori** (F.) Interprétation de l'article 909 du code civil. [Rap.] [Bequests to attending physician.] *Ibid.*, 48-58. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 84-86.—**Diday** (P.) Recevabilité du médecin à demander la restitution des ordonnances. Lyon méd., 1883, xlv, 371-377.—**Fall** (Der) Adamkiewicz. Wien. med. Bl., 1896, xix, 412-414.—**Hubert** (E.) Un cas de déontologie scabreuse. Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 97-100.—**Legal** obligations of the medical profession. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 20; 625.—**Médecin** (Le) qui a donné des soins pendant la dernière maladie ne peut hériter; quand commence la dernière maladie? Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxix, 1089.—**Medical** trial; *Alinson v. General medical council.* Lancet, Lond.,

Ethics (Medical, Legislation and trials connected with).

1893, ii, 63.—**Metzger** (E.) Étude médico-légale sur la révélation punissable; l'article 378 du code pénal. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 204-210. Also: Pratique méd., Par., 1893, vii, 243; 255; 269.—**Secret** professionnel; legs en faveur des médecins. Scalpel, Liège, 1895-6, xlviii, 147; 161.—**Testaments** en faveur des médecins. Rev. de méd. lég., Par., 1893-4, i, 223.—**Vidal** (L.) L'incapacité du médecin de recevoir à titre gratuit (article 909 du code civil). Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xxxix, 142-158.

Ethics (Medical) and civil practice of army surgeons.

Caduceus. Shall army surgeons practise outside their posts? Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 475.—**Cézilly** (A.) L'exercice de la médecine civile par les médecins militaires. Concours méd., Par., 1893, xv, 241.—**Civil** practice by army surgeons. N. York M. J., 1884, xl, 17.—**Décision** de M. le Ministre de la guerre au sujet de l'exercice de la médecine civile par les médecins militaires. Poitou méd., Poitiers, 1893, vii, 85.—**Ejercicio** (El) civil de la medicina por los médicos militares. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 371-373.—**Jacassagne** (A.) De la clientèle civile des médecins militaires. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 151-169. Also, Reprint.—**Merveille** (L.) La pratique civile des médecins militaires. Gaz. méd. de Liège, 1894-5, vii, 325-327.—**Ought** army surgeons to engage in private practice? Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 25.

Ethics (Medical) and professional secrecy.

See, also, **Oath** (Physician's).

BOSSOLO (P.) Il segreto professionale medico. 8°. Torino, 1896.

BRETHENOUX [R.] Étude sur le secret professionnel. 8°. Bordeaux, 1885.

CUREL (E.) *Du secret médical. 4°. Strasbourg, 1867.

EKDAHL (A. J.) Om läkarens tystlåtenhetspligt. [Duty of secrecy among physicians.] 8°. Lund, 1897.

GIRAUD (J.) Discours. Du refus des médecins d'obtempérer aux réquisitions judiciaires et de la nécessité d'une réforme. 8°. Nîmes, 1890.

HAMELIN. Rapport sur la question du secret médical dans ses relations avec la déclaration des maladies épidémiques et des causes de décès par le médecin traitant. 8°. Montpellier, 1891.

PLACZEK (S.) Das Berufsgeheimnis des Arztes. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1893.

THIJSEN (J. N. J. E.) *Het geheim van den medicus. 8°. Leiden, 1890.

VERWAEST (P.) Étude médico-légale sur le secret professionnel. 8°. Paris, 1892.

DE VRIES VAN HELST (M. C.) *Nog iets over het geneeskundig geheim meer, in 't bijzonder in verband met de levensverzekering. 8°. Leiden, 1891.

Amat (C.) Le secret médical. Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 613; 625.—**Andrews** (E.) The secrets of hospital patients. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 3.—**Balemann** (H.) De silentio medico. In: Richter (G. G.) Opusc. med., 4°. Francof. et Lips., 1780, ii, 97-111.—**Bäumel** (A.) Das ärztliche Geheimnis. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 447.—**Becker** (T. C.) Observations concerning the law of privileged communications between physician and patient, as applicable to the duties of railway surgeons. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1065-1067.—**Bertenson** (I. V.) O vrachebnoi taïne s tochki zreniya trebovaniya pravosudiya, administratsii i vrachebnoi etiki. [On medical secrecy from the point of view of the demands of justice, administration, and medical ethics.] Trudi V svezda Obsch. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 98-122.—**Brewer** (W. P.) Professional secrets, medical expert testimony, and laws bearing thereon. N. Ori. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 662-668.—**Brouardel** (P.) Le secret médical. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 289-321.—**Brower** (D. R.) The necessity of granting privileged communications to the medical profession in the State of Illinois. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1271-1273.—**Buffet-Delmas.** Le secret professionnel. Poitou méd., Poitiers, 1892, vi, 265-276.—**C.** (A.) Le secret médical et les maladies contagieuses. Normandie méd., Rouen, 1891, vi, 373-379.—**Ce** qu'il en coûtait jadis de violer le secret professionnel. Chron. méd., Par., 1899, vi, 493.—**Chande** (E.) Le secret professionnel. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 253.—**Conduite** d'un médecin-légitime, appelé à faire un rapport dans un cas d'infanticide. [Rap.] Rev. de méd.

Ethics (Medical) and professional secrecy.

lég., Par., 1896, iii, 73-75. — **Croigniveau.** Du secret médical à propos des certificats demandés par les compagnies d'assurances. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 269-273. Also: J. de méd. de Par., 1891 2. s. iii, 169-171. — **Desconst (P.)** Un cas de secret médical: refus de déposition d'un docteur devant un juge d'instruction; sa condamnation comme témoin défaillant; demande d'avis à la Société de médecine légale; renvoi à la commission permanente. [Rap.] Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 179-188. — **Divulgateur** (De la) des secrets médicaux. Scalpel, Liège, 1892-3, xlv, 127; 139; 145. — **Duchesne (L.)** Du secret professionnel des pharmaciens. [From: Bull. de l'Ass. syndicale, 1893.] Rev. de méd. lég., Par., 1893-4, i, 44; 197. — **Duror.** Du secret médical à propos des certificats réclamés par les compagnies d'assurances. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 188-190. — **Dumas.** Le secret professionnel et les déclarations des maladies épidémiques en France. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 97. — **Færden (A.)** Lægers taushedspligt efter norsk og fremmed lovgivning. [The duty of secrecy of the physician under Norwegian and foreign legislation.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1897, xvii, 171-187. — **Garnier (P.)** Le secret médical et les compagnies d'assurances. France méd., Par., 1891, xxxviii, 289-292. — **Grassmann (K.)** Das ärztliche Berufsgeheimnis und das deutsche Gesetz. München, med. Wchschr., 1899, xlv, 1465; 1503. — **Hénar (H.)** Le secret médical au point de vue de la révélation des crimes et délits. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxii, 187-237. Also, Reprint. — **Herschel (A. J.)** The medico-legal consideration of the Playfair case. Med.-Leg. J., N. Y., 1896-7, xiv, 455-462. — **Hubert (E.)** Secret médical et déclarations de naissance et des maladies contagieuses. Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 9-18. — **Huyvaert.** Un cas de conscience professionnelle devant le tribunal de première instance de Bruxelles. J. d'accouch., Liège, 1894, xv, 41. — **Kilson v. Playfair and wife.** Brit. M. J., Lond., 1896, i, 815; 882; 989. Also: Lancet, Lond., 1896, i, 896; 961. — **Kuborn.** Quelques observations relatives à la déclaration des naissances et au secret médical. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 835-840. [Discussion.] 1896, 4. s., x, 298; 430; 493; 553; 629. — **Limits** (The) of professional secrecy. Lancet, Lond., 1898, i, 1411. — **Lucking (A.)** Privileged communications to physicians. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 493-496. — **Lutaud.** Le secret médical et les déclarations de naissances. Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 109-113. — **McAdam (D.)** Professional information: when to be disclosed. N. York M. Exam., 1891, i, 55-58. — **Médecin** (Le) est-il encore astreint au secret professionnel lorsqu'il en est délié par le tribunal ou par son client? J. de méd. de Par., 1894, 2. s., vi, 100. — **Mecier (C.)** Médical reticence. J. Ment. Sc., Lond., 1897, xliii, 277-291. — **Morenau (A.)** De la divulgation des secrets médicaux. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1891-2, iii, 123-156. Also, Reprint. — **Morenau (A.) & Smet-Mondez.** Le secret professionnel médical devant la justice. [Rap.] Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 379-381. Also: Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1897, ix, 45-60. — **Nyberg (K. W.)** Ett tillägg till ådagan om läkarnes i Finland förtegenhetsplikt. [Le secret médical. Rés. p. ix.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 682-689. — **Obligation** (The) of professional secrecy: medical and legal opinions. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 869; 1000. — **Öls (M. A.)** O vrachebnoj тайне. [On medical secrecy.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 513-517. Also, Reprint. — **Professional secrecy.** Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1064-1066. — **Ryckmans (A.) & Bonnevie (V.)** Le secret professionnel des médecins. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 90-106. — **Secret** (Le) professionnel et les demandes d'honoraires; doit-on faire connaître la nature de la maladie? Rev. de méd. lég., Par., 1896, iii, 21-25. — **Secret** (Le) professionnel dans les hôpitaux. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 96. — **Shain (F. W.)** When is a physician legally exempt from testifying to confidential communications made to him by his patient? Med. News, Phila., 1883, xlii, 70-72. — **Shepilevski (A. A.)** K voprosu o vrachebnoj тайне po otnošeniyu k nesovershonnolennim. [On medical secrecy in relation to minors.] Trudi V. s'yezda Oshs. russk. vrach. v pamyat' Pirogova, St. Peterb., 1894, i, 346-355. — **Souzu Lima.** Segredo médico. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1889, 1-41. — **Stroek (D.)** The patient's secret. Phila. Month. M. J., 1899, i, 327-329. — **Taganstseff (N. S.)** K voprosu o vrachebnoj тайне. [Medical secrecy.] Vrach. St. Petersburg, 1893, xiv, 265-268. — **Tait (W. C.)** Professional secrecy: its legal aspects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 454-462. — **Thiry.** Déontologie médicale; avouement provoqué; secret médical. Presse méd. belge, Brux., 1888, xl, 417-419. — **Toscani (D.)** Il segreto medico. Giorn. di med. leg., Lancia, 1895, ii, 61-67. — **Yakimoff (V. M.)** Odin iz v'etchnikh voprosov vrachebnoï etiki. [One of the permanent questions of medical ethics. (Medical secrecy.)] Med. beseda, Voronezh, 1898, xii, 411-421.

Ethiopia.

Levasseur (É.) La superficie et la population de l'Éthiopie. Bull. de l'Inst. internat. de statist., Rome, 1889, iv, 1. livr., 61-68. — **Parises (N. P.)** 'H Aιθιοπία υπό ιατρικὴν ἐποψιν. Παλῆρος, Ἀθήναι, 1886, xvi, 299; 331; 346; 361; 378; 394; 409; 1887, xvii, 10; 25; 41; 57; 73; 89; 104; 124; 258; 274; 306; 322; 338; 354; 370; 387; 402; 418. — 'Ιατρικὴ γεωγραφία τῆς Αἰθιοπίας. Πρακτ. Συνεδρίου Ἑλλήνων ιατρῶν, Ἀθῆναι, 1888, 417-429.

Ethmoid bone.

RANGLAIRET (A.) * Étude sur l'anatomie et la pathologie des cellules ethmoïdales. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

VON WICHERT (P.) * Ueber den Canalis ethmoidalis. 8°. Königsberg, 1891.

Killian (G.) Die ursprüngliche Morphologie der Siebheingegegend. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 17; 1896, iv, 1, 6 pl. — **Mouret (J.)** Anatomie des cellules ethmoïdales. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 913-924. Also: N. Montpel. méd., 1898, vii, 1069-1078, 1 pl. Also [Abstr.]: Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 306. — **Onodi (A.)** Eine seltene Anomalie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 560. Also, transl.: Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1898, xviii, 1548-1550. — **Ottolenghi (S.)** Sulla divisione per sutura verticale della lamina papyracea dell'etmoide (osso lacrimale posteriore dei mammiferi) nei degenerati. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1896, xvii, 152-156. — **Posthumus Meyjes (W.)** Anatomische veranderingen van de concae ethmoidales. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 1, 58-63, 2 pl. — **Rangé (P.)** L'infundibulum et les orifices des sinus. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 476-492. — **Regnault (F.)** Sur la suture lacrymoethmoïdale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 397. — **Sumner (A. E.)** The ethmoid bone and nasal catarrh. J. Med. & Soc., Portland, 1894-9, v, 393-395. — **Tissier (P.)** De l'individualité du système ethmoïdal; considérations tirées de l'anatomie comparée et normale, de l'embryologie, de la physiologie normale et pathologique et de la pathologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 168-178. — **Zuckerkaudl (E.)** Ueber die morphologische Bedeutung des Siebheimbabyrinthes. Wien. med. Wchschr., 1887, xxxvii, 1 57; 1289. — Die Entwicklung des Siebheines. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1892, vi, 261-284. — Die Siebheimbüschelein des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 13-25. — **Zoja (G.)** Rivendicazione di priorità circa la bulla ethmoidalis del Zuckerkaudl. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1888, no. 1, 24.

Ethmoid bone (Diseases of).

See, also, **Coryza**; **Ethmoid bone (Surgery of)**; **Nose (Diseases of)**.

SALZBURG (S.) * Ueber Siebheims-Caries. 8°. Würzburg, 1893.

Adelheim (K. L.) Sinchal dvustoronnyyvo porazheniya labirinta vreshetchatoy kosti v formu tak naz. mucocelle labyrinthi ethmoidalis. [Case of double-sided affection of the labyrinth of the ethmoid bone in the form of so-called . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 223-228. — **Alström (G.)** Zwei Fälle von Ektasie des Siebheimbabyrinths simulirenden Orbitaltumoren. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1898, xxxvi, 375-380. — **Baumgarten (E.)** Ueber Eiterungen der Siebheinzellen. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 161; 210. — Beidseitige Siebheinzelleneiterung mit Polypenbildung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1897, xxxi, 511-513. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 772-774. Also, transl. [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 22. — Siebheinzelleneumyom mit Orbitalabscess. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 1083. — **Bosworth (E. H.)** Various forms of disease of the ethmoid cells. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1891, N. Y., 1892, xiii, 63-71. — Ethmoidal disease. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1894, xli, 207-216. Also: Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 457-460. — The relation of pathological conditions in the ethmoid region of the nose and asthma; treatment. N. York M. J., 1899, lxx, 738-740. [Discussion.] 757-760. — **Brownie (L.)** Necrosing ethmoiditis. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 91. — **Bryan (J. H.)** A case of suppurating ethmoiditis. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1892, N. Y., 1893, xiv, 101-111. Also: N. York M. J., 1893, lvii, 97. Also, Reprint. — **Bull (C. S.)** Abscess of the ethmoid cells. N. York M. J., 1895, lxxii, 620. — **Clouet (R.)** Diagnostic et traitement des suppurations du sinus ethmoïdal. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, pt. 2, 111-123. — **De Vincentis (C.)** Mucocelle od ectasia del labirinto dell'osso etmoide; osservazione clinica ed operazione radicale. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1885, ii, 201-207. Also: Ann. di ottol., Pavia, 1885-6, xiv, 275-283. — **Donnelly (J.)** Necrosing ethmoiditis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1889, ix, 267. — **Farber (J. H.)** Ethmoiditis suppurativa, acuta, and chronica; cause, diagno-

Ethmoid bone (Diseases of).

sis, and treatment, with the anatomy of the ethmoid. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v. 112-115. — **Colovin** (S. S.) Mucocèle labyrinthi ethmoidalis. *Lautop. khirurg. Obsh. v Mosk.*, 1896, xv, 51-56. *Also*: *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1896, xiii, 297-300. — **Goris** (C.) Un cas d'emphyème de la bulle ethmoïdale (cellule ethmoïdale antérieure). *Rev. internat. de rhinol., otol., et laryngol.*, Par., 1893, iii, 86. — **Goris** (C.) & **Janquet**. Traitement chirurgical des sinusites ethmoïdales. *Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol.*, Brux., 1898, iii, 84-97. — **Gradenigo** (G.) Empiema ethmoidale cronico chinso. *Internat. phot. Monatsschr. f. Med.* [etc.], Dusseld., 1898, v, 54-56. — **Gruening** (E.) A case of empyema of the ethmoidal cells; operation from the orbit; speedy recovery. *N. York Eye & Ear Infirmary Rep.*, 1895, iii, 21-23. — **Hajek** (M.) Die Erkrankungen des Siebbeins und ihre Bedeutung. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1894, vii, 673-680. — **Hansell** (H. F.) A case of acute loss of vision from disease of the ethmoid and sphenoid cavities. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1896, xvii, 60-64. — **Heymann**. Demonstration eines Falles von ausgeheilt Siebbeinzellenempyem. *Berl. klin. Wchschr.*, 1894, xxxi, 477. — **Inglis** (E. F.) The relation of pathological conditions in the ethmoid region of the nose and asthma; clinical phases. *N. York M. J.*, 1899, lxx, 698. — **Kanazugi** (E.) Ein Fall von Empyem des Sinus ethmoidalis, complicirt mit Exophthalmus und Orbitalabscess. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1896, x, Hft. 14, 1-3, 1 pl. — **Knapp** (H.) A case of ivory exostosis of the ethmoid cells; extirpation from the orbit; autopsy. *Arch. Otol.*, N. Y., 1884, xiii, 51-64. *Also, transl.*: *Ztschr. f. Ohrenh.*, Wiesb., 1883-4, xiii, 307-318. — Mucocèle and empyema of the ethmoidal cells and sphenoidal sinuses, causing displacement of the eyeball; their operation from the orbit. *Arch. Otol.*, N. Y., 1893, xxii, 313-328. — **Lefrançois** (E.) Un cas d'emphyème des cellules ethmoïdales avec complication orbitaire. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 438-441, 1 pl. — **McDonagh**. Disease of the middle turbinated with pus in the ethmoid cells. *Canad. M. Rev.*, Toronto, 1895, i, 215. — **Mackenzie** (J. N.) A contribution to the pathological anatomy of ethmoid disease. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1896, N. Y., 1897, xviii, 261-270, 1 pl. *Also*: *N. York M. J.*, 1897, lxx, 107-110. *Also, Reprint.* — **Milligan** (W.) Acute suppurative inflammation of the anterior ethmoidal cells. *Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass.*, 1894, Lond., 1895, 31. — **Owens** (R.) Ethmoidal disease. *Canad. Pract.*, Toronto, 1898, xxiii, 457-460. — **Pooley** (T. R.) Ethmoidal disease; its ophthalmological symptoms. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1897, xiv, 100-106. — **Reichert** (M.) Ueber die chronische Schleimhautentzündung des Siebbeins und ihre Beziehung zum Empyem der Siebbeinzellen und der Oberkieferhöhle. *Wien. klin. Rundschau*, 1897, xi, 285; 307. — **Rice** (C. C.) The relation of pathological conditions in the ethmoidal region and asthma; clinical phases. *N. York M. J.*, 1899, lxx, 694-697. — **Robner**. Des manifestations orbito-oculaires des sinusites ethmoïdales. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1895, xiii, 243-266. *Also*: *R. v. méd. de l'est*, Nancy, 1895, xxvii, 385-414. — **Ruault** (A.) Note sur un signe de la suppuration des cellules ethmoïdales antérieures. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1893, vi, 4-6. — **Rueda** (F.) La etmoiditis supurada y el cornete medio. *Rev. de laringol.* [etc.], Barcel., 1897, xii, 336-331. — **Sattler** (R.) Uncommon expressions of ethmoid sinus disease with its ocular and orbital symptoms. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1893, viii, 379-382. — **Schäfer** (H.) Ein Fall von ulceröser Entzündung im Bereiche der rechten Siebbeinhälfte mit letalem Ausgange. *Prag. med. Wchschr.*, 1883, viii, 189. — **de Schweinitz** (G. E.) Abscess of the orbit as the result of suppurating ethmoiditis; operation and radical cure. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvii, 641-644. — Fistula of the orbit due to disease of the lacrymal division of the ethmoidal cells; operations and cure. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, viii, 286-290, 1 pl. — **Somers** (L. S.) Chronic suppurative ethmoiditis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 1332-1334. — **Stewart** (W. R. II.) A case of suppuration in the ethmoidal cells. *Lancet*, Lond., 1893, i, 994. *Also*: *Proc. Laryngol. Soc. Lond.*, 1893-4, i, 67. — **Swain** (H. L.) The relation of pathological conditions of the ethmoid region of the nose to asthma; the pathology. *N. York M. J.*, 1899, lxx, 613-615. — **Vienisse**. Des complications orbitaires dues à l'emphyème des cellules ethmoïdales. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1898, xvi, 277-296. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1898, 3. s., xx, 277; 3. s. — Complications orbitaires de l'emphyème des cellules ethmoïdales. *Rec. d'ophth.*, Par., 1899, 3. s., xxi, 129, 202; 270. — **Wagnier**. Bulle ossuse ethmoïdale compliquée de dégénérescence myxomatense de la tumeur avec phénomènes nerveux consécutifs. *Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1895, xv, 1073-1078. *Also* [Abstr.]: *Presse méd. belge*, Brux., 1895, xlvii, 209. — **Wilson** (I. P.) Pathological conditions of the ethmoid bone resulting from dental lesion. *Dental Rev.*, Chicago, 1890, iv, 505-512. *Also, Reprint.* — **Winckler** (E.) Ueber eine Siebbeincaries nach Lues. *Berl. klin. Wchschr.*, 1893, xxx, 1242-1245. — **Wingrave** (W.) A case of suppurative ethmoiditis with caries. *Tr. Brit. La-*

Ethmoid bone (Diseases of).

ryngol. & Rhinol. Ass. 1893, Lond., 1894, iii, 29-31. — **Woakes** (E.) On necrosing ethmoiditis and mucous polypi. *Lancet*, Lond., 1885, i, 619. *Also, Reprint.* — The pathology and diagnosis of necrosing ethmoiditis. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 546-548. — Necrosing ethmoiditis. *Ibid.*, 1893, i, 91; 1216.

Ethmoid bone (Surgery of).

Anvray & Pilliet. Tumeur des cellules ethmoïdales supérieures; examen histologique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1898, lxxiii, 232. — **Bayet**. Raclage du sinus frontal et des cellules ethmoïdales. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1894, 779. — **Beeston** (J. L.) Fracture of the cribriform plate of the ethmoid bone, from which extensive meningitis arose. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1884-5, iv, 36. — **Bosworth** (F. H.) A case of melanicholia dependent upon ethmoid disease and cured by intranasal operation. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1895, N. Y., 1896, xvii, 72-74. [Discussion.] 90-94. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1895, lxii, 419. — **Brown** (W. H.) Fracture of the ethmoid bone with basal meningitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 1615. — **Caries** of ethmoid and sphenoid bones. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, 1893, Wash., 1894, i, 169. — **De Vincentis** (C.) Mucocèle ed ectasia del labirinto dell'osso etmoide; osservazione clinica ed operazione radicale. *Riv. internaz. di med. e chir.*, Napoli, 1885, ii, 201-207. — Una seconda osservazione di mucocèle o di ectasia del labirinto etmoideale, con operazione radicale. *Ibid.*, 1886, iii, 69-72. — **Durante**. Estirpazione d'un mixoma midollare generatosi nell'etmoide. *Bull. r. Accad. med. di Roma*, 1884, x, 140-145. — **Gayet**. Leçon sur un kyste des cellules ethmoïdales antérieures. *Province méd.*, Lyon, 1891, v, 49-51. — **Goris**. Sur le traitement chirurgical de l'emphyème des cellules ethmoïdales. *Presse méd. belge*, Brux., 1898, i, 265-267. — **Goris & Janquet**. Rapport... sur le traitement chirurgical des sinusites ethmoïdales. *Policlin.*, Brux., 1898, vii, 286-288. *Also* [Abstr.]: *Clinique*, Brux., 1898, xii, 474. — **Hellmann** (L.) Caries syphilitica (?) ossis ethmoidae; Auskratzung; Hirntod ohne Zusammenhang mit der Operation. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1895, iii, 210-212. — **Hoitz** (F. C.) Mucocèle of the ethmoidal cells simulating an orbital tumor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 763. — **Jansen**. Fracture du cornet supérieur gauche; mort. *Arch. méd. belge*, Brux., 1883, 3. s., xxiv, 304-309. — **Knapp** (H.) Ivory exostosis from the ethmoid cells. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 634. *Also*: *N. York M. J.*, 1883, xxxviii, 183. — Mucocèle and empyema of the ethmoidal cells and sphenoidal sinuses, causing displacement of the eyeball; their operation from the orbit. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 842-844. — **MacLeish** (A. L.) Ethmoidal mucocèle. *Tr. M. Soc. Calif.*, Monterey, 1899, xxix, 118-120. — **Raoult** (A.) Emphyème des cellules ethmoïdales antérieures, accompagné de nécrose de la paroi osseuse de la fosse nasale et de fistule interne; curetage; guérison. *Rev. de laryngol.* [etc.], Par., 1894, xiv, 403-406. — **Schmiegelow** (E.) Cystopneumatisk Omdannelse af concha media. [Cystopneumatic transformations of...]. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1890, 4. R., xxi, 141-147. — **Sprengel**. Ein Fall von Osteom des Siebbeins. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1887, xxxv, 224-228. — **Strazza** (G.) Un grosso tumore cistico dell'etmoide. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1892, x, 49-55. — Contribution à la casuistique des tumeurs nasales; volumineux ostéome de l'ethmoide. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1899, xxv, 461-463. — **Yevetski** (F. O.) Sluchai ektazii labirinta rëshetchatoi kosti. [Mucocèle of ethmoidal cells.] *Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk.* (1884), 1885, 34-41.

Ethmoid bone (Tumors of).

See **Ethmoid bone (Surgery of).**

Ethmoid bone (Wounds and injuries of).

See **Ethmoid bone (Surgery of).**

Ethmoidal cells.

See **Ethmoid bone (Diseases of).**

Ethnographische Beiträge von F. Boas, G. J. Dozy [et al.]. Festgabe zur Feier des 70sten Geburtstags von Ad. Bastian. 3 p. l., 85 pp., 5 pl. fol. *Leiden*, 1896.

Suppl. to: *Internat. Arch. f. Ethnog.*, Leiden, 1896, ix.

Ethnography.

See, also **Ethnology**; and under names of peoples and places.

ANTIPOPOLOGISCHER Atlas ostasiatischer und melanesischer Völker. Mit Unterstützung der Kgl. preuss. Akademie hrsg. von B. Hagen. 4^{te}. *Wiesbaden*, 1894.

Ethnography.

BENDEE (J.) The races of Britain. A contribution to the anthropology of western Europe. 8°. Bristol, 1885.

BRENNSOHN (I.) * Zur Anthropologie der Litauer. 8°. Dorpat, 1883.

BRINTON (D. G.) Races and peoples; lectures on the science of ethnography. 12°. New York, 1890.

ETHNOGRAPHISCHE Beiträge von F. Boas, J. Dozy [et al.]. Festschrift für Adolf Bastian zu seinem 70. Geburtstage, 26. Juni 1896. roy. 8°. Berlin, 1896.

FOWLER (L. N.) "John Bull" and "Brother Jonathan". Their national peculiarities. 12°. [London, 1864.]

GATSCHE (A. S.) Ethnographic notes. 8°. [Good Hope, Ill.], 1894.

Cutting from: Am. Antiq., Good Hope, Ill., 1894, xvi, 115-119.

—. Ethnographic notes. 8°. Chicago, 1895.

Repr. from: Am. Antiq., Chicago, 1895, xvii.

—. Ethnographic notes. 8°. [Chicago], 1896.

Repr. from: Am. Antiq., Chicago, 1896, xviii.

GLÜCK (L.) Zur physischen Anthropologie der Albanesen. 8°. Wien, 1897.

Repr. from: Wissensch. Mitth. a. Bosnien u. der Herzegovina.

KRAUSS (F. S.) Ethnographische Fragebögen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1. Südslaven. 16°. Wien, 1884.

MANTEGAZZA (P.) Studi sulla etnologia dell'India. 8°. Firenze, 1886.

MEYER (A. B.) Ueber die Namen Papua, Dajak und Ahuren. 8°. Wien, 1882.

Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Cl. Wien, 1882, I. Hft., 537.

MOREAU DE JONNÈS (A.-C.) Ethnogenie caucasienne. Recherches sur la formation et le lieu d'origine des peuples éthiopiens, chaldéens, syriens, hindous, perses, hébreux, grecs, celtes, arabes, etc. 8°. Paris, 1861.

MÜLLER (F.) Allgemeine Ethnographie. 2. Aufl. 8°. Wien, 1879.

D'OMALIUS D'HALLOY (J.-B.-J.) Des races humaines, ou éléments d'ethnographie. 8°. Paris, 1845.

PANTYCKHOFF (I. I.) Antropologicheskaya nablyudeniya na Kavkazie. Observations anthropologiques au Caucase. 8°. Tiflis, 1893.

—. The same. Antropologicheskīe tipy Kavkaza. 24°. Tiflis, 1893.

PERIER (J.-A.-N.) Fragments ethnologiques. Études sur les vestiges des peuples Gaëlique et Cymrique dans quelques contrées de l'Europe occidentale; sur la couleur de la chevelure des Celtes ou Gaulois; sur les liens de famille entre les Gaëls et les Cymris. 8°. Paris, 1857.

Repr. from: Bull. Soc. de géog., Par., 1857.

POROTOFF (M. T.) * K antropologii buryat; buryati-alarisi. [On the anthropology of the Buryats.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

RATZEL (F.) Anthropo-Geographie, oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. 8°. Stuttgart, 1882.

REISE der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857-9. . . 3. Abth. Ethnographie auf Grund des von Karl von Scherzer gesammelten Materials. Bearbeitet von Friedrich Müller. 4°. Wien, 1868.

RETZIUS (G.) Finska kranier jämta nagra natur-och literatur-studier inom andra områden af finsk antropologi. [Finnish crania, with some physical and literary studies in other departments of Finnish anthropology.] fol. Stockholm, 1878.

Ethnography.

RIPLEY (W. Z.) The races of Europe. A sociological study. (Lowell Institute lectures.) Accompanied by a supplementary bibliography of the anthropology and ethnology of Europe, published by the Public Library of the city of Boston. 2 v. 8°. New York, 1899.

SHENDRIKOVSKI (I. I.) * Materiali k antropologii buryat (selengintsev). [Materials for the anthropology of the Buryats (inhabitants of the Selenga).] 8°. S.-Peterburg, 1894.

TVARYANOVICH (I. K.) * Materiali k antropologii armanyan. [Data on the anthropology of Armenians.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

VERNEAU (R.) Les races humaines. Préface par A. de Quatrefages. roy. 8°. Paris, [1891?].

VISHOGOROD (I. D.) * Materiali dlya antropologii kabardinskovo naroda (adige). [Materials for the anthropology of the Kabardines.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

YADRINTSEFF (N. M.) Sibirskīe inorodtsi ikh bit i sovremennoye položenīe. (Les races indigènes de la Sibérie, leur genre de vie et l'état actuel.) 8°. S.-Peterburg, 1891.

ABRAHAM (P. S.) On a model of a human face from an island off the east coast of New Guinea. Proc. Roy. Irish Acad. (Literature), Dubl., 1879-84, 2 s., ii, 79-81, 1 pl.—**VON BARY** (E.) Ueber Senam und Tunuli im Küstengebiet von Tripolitani. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1876, viii, 378-385. Also, transl.: Rev. d'ethnog., Par., 1883, ii, 426-437.—**BASSETT-SMITH** (P. W.) The aborigines of Northwest Australia. J. Anthropol. Inst., Lond., 1893-4, xxiii, 324-331, 2 pl.—**BASTIAN** (A.) Ethnologische Beiträge aus Océanien. Arch. f. Anthropol., Bruchswg., 1883-4, xv, 9-21.—**BEAUREGARD** (O.) En Asie, Kachmir et Tibet; études d'ethnographie ancienne et moderne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 820-879.—**BÉRENGER-FÉRAND**. Étude sur la Tarasque. Rev. d'anthrop., Par., 1885, 2. s., viii, 107-133.—**BERGAIGNE** (A.) Les découvertes récentes sur l'histoire ancienne du Cambodge. [From: J. d. savants.] Rev. d'ethnog., Par., 1885, iv, 477-497, 2 pl.—**BERTHOLON** & **LACASSAGNE**. Quelques renseignements sur les habitants de la Krummie. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1887, vi, 71-75.—**BERTIN** (G.) The races of the Babylonian empire. J. Anthropol. Inst., Lond., 1888, 9, xviii, 104-120, 1 pl.—**BIRKNER** (F.) Die Unterschiede zwischen Australier und Melanesier und die ethnische Zusammensetzung der letzteren. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol. [etc.], München, 1898, xxix, 5.—**BOUVALOT** (G.) Les ruines de la vallée du Sourkhane. Rev. d'ethnog., Par., 1883, ii, 385-401, 1 pl.—**BOURGAREL** (A.) Sur les races de l'Océanie française, et sur celles de la Nouvelle-Calédonie en particulier. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 1007-1010.—**BRAN DE SAINT-POL LÉAS** (X.) Les Battaks. Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 227-248.—**BRINTON** (D. G.) The protohistoric ethnography of western Asia. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1895, xxxiv, 71-102.—**VAN DER BURG** (C. L.) Beowens. In his: De geneesh. in Nederl.-Indië, 8°, 's Gravenh., 1884, i, 61-108.—**CARRIÈRE** (G.) Matériaux pour servir à la paléontologie des Cèvennes. Anthropologie, Par., 1898, ix, 369-379.—**CHAUNCEY** (E.) Aperçu sur les caractères ethniques des Anslariés et des Kurdes. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881-2, i, 165-185, 1 pl.—**Premiers aperçus sur les peuples de l'Arménie russe.** Ibid., 1890, ix, 81-85.—**Les Tats de la vallée inférieure de la Koura.** Ibid. (1891), 1892, x, 72-82.—**Aissours ou Chaldéens émigrés en Arménie.** Ibid., 1903-126, 2 pl.—**Recherches anthropologiques sur les Tatars Aderbeidjanis de Transcaucasie ou Turkomans transsés.** Ibid., 1892, xi, 28-44.—**CONDER** (C. R.) Hittite ethnology. J. Anthropol. Inst., Lond., 1887-8, xvii, 137-158.—**CORRE** (A.) Les Sères de Joal et de Portugal (côte occidentale d'Afrique); esquisse ethnographique. Rev. d'ethnog., Par., 1883, ii, 1-20.—**DAILY**. Observations sur les Galibis. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 796-819.—**DELISLE**. Note sur quelques pièces ethnographiques du haut Ouzoué. Ibid., 1883, 3. s., vi, 557-571.—**DENIKER** (J.) Les Arancuëns du Jardin d'acclimatation (principalement d'après les indications de leur interprète, M. R. Fritz). Ibid., 664-675.—**Les races européennes.** Ibid., 1897, 4. s., viii, 189-208.—**Also:** Anthropologie, Par., 1898, ix, 113-133.—**DISCUSSION** sur l'ethnographie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 546; 557.—**DOZY** (G. J.) Ethnographie und Geschichtsforschung. Internat. Arch. f. Ethnol., Leiden, 1896, ix, Suppl., 22-24.—**DURAND**. Ethnologie du Rouergue. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1888, 3. s., xi, 138-156.—**ETHEL**. Les Huk-ka. [Transl. from: Notes and Queries (about Shanghai), 1867-70.] Anthropologie, Par., 1893, iv, 129-181.—**EMIN BEY**. Sur les Akkas et les Baris. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1886, xviii, 145-

Ethnography.

166. — **Ethnographische Studien über Alt-Serbien.** Mith. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1888, n. F., viii, 182-190. — **Faurot** (L.) Observations ethnographiques sur les Danakils du golfe de Tadjoura. Rev. d'ethnog., Par., 1887, vi, 57-66. — **Fauvelle.** Quelques réflexions sur la distribution géographique des races humaines. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., Par., 188-9, xviii, pt. 2, 595-598. — **Felkin** (R. W.) Messungen an Bari und Bachapi. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1879, 415-419. — **Fligier.** Thracice Res. Mith. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1882, n. F., ii, 128-135. — **Flower** (W. H.) The native races of the Pacific Ocean. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. 1875-8, Lond., 1879, viii, 602-652. — **Folmer** (H. C.) De volkomen overeenstemming in anthropologisch type tusschen de vroegste bewoners langs de Noordzeekusten en de andere Germaansche stammen uit het Merovingische tijdvak. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2, R., xxxiii, 2, d., 734-747. — **Giglioli** (E. H.) Alcune notizie intorno agli ariani primitivi detti "Siak Posh" abitanti il Kafiristan. Arch. per l'antrop., Firenze, 1889, xix, 441-447. — Notes on the ethnographical collections formed by Dr. Elio Modigliani during his recent explorations in central Sumatra and Engano. Internat. Arch. f. Ethnog., Leiden, 1893, vi, 109-131. — **Glanmont.** Ethnogenie des insulaires de Kunié (île des Pins). Rev. d'ethnog., Par., 1887, vi, 336-342. — **Godel.** Race Soussous. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4, s., iii, 157-185. — **Guiral** (L.) Les Batékés (Afrique orientale). [Extr.] Rev. d'ethnog., Par., 1886, v, 135-166. — **Guyon.** Sur les Chaoua. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 28-30. — **Hagen** (B.) Anthropologische Studien aus Insulind. Verhandl. d. k. Akad. v. Westensch., Amst., 1890, xxviii, 1-149, 4 pl., tabl., pp. i-xviii. — **Hanny** (E.-T.) Quelques observations sur l'anthropologie des Comalis. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3, s., v, 697-706. — Etudes ethnographiques et archéologiques sur l'exposition coloniale et indienne de Londres. Rev. d'ethnog., Par., 1886, v, 333; 449; 529; 1887, vi, 185. — Les races malaises et américaines. Anthropologie, Par., 1896, vii, 129-146. — **Harmand** (J.) Les races indo-chinoises. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1875-82, 2, s., ii, 314-368. — **Hervé** (G.) Les Germains. Rev. mens. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1897, vii, 65-87. — **Houzé.** Sur les caractères physiques des races européennes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883-4, i, 80-100. Also, Reprint. — Sur les Araucaniens du parc Léopold. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883-4, i, 125-136. — **Jacques.** Communication sur les anciens Braxellois. *Ibid.*, 1882-3, i, 59-72. — **Jagor** (F.) Die Naya-Kummbas im Nilgiri-Gebirge und die Kader aus den Anamall-Bergen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1882, 230-242, 1 pl. — Berichte über verschiedene Völkerstämme in Vorderindien. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1894, xxvi, 61-93, 1 pl. — **Karutz.** Zur Ethnographie der Basken. Globus, Brnschw., 1898, lxxiv, 333; 353. — **ten Kate** (H.-F.-C.) Matériaux pour servir à l'anthropologie de la presqu'île californienne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3, s., vii, 551-569. Also, Reprint. — **Keane** (A. H.) On the Botocudos. J. Anthrop. Inst., Lond., 1883-4, xiii, 199-213. — **Kollmann** (J.) Beiträge zur Rassen-Anatomie der Indianer, Samojeden und Australier. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel, 1885, 588-622. — **Kopernicki** (I.) Charakterystyka fizyczna górali żywych na podstawie własnych spostrzeżeń na osobach żywych. [Physical characteristics of the Russian mountaineers, based on personal observations on living people.] Zbiór wiad. do antrop. . . Akad. Umiej. w Kraków, 1889, xiii, pt. 2, 1-54. — O góralach ruskich w Galicyi; zarys etnograficzny według spostrzeżeń w podróży, odbytych w końcu lata 1888 r. [Russian mountaineers in Galicia; ethnographic sketches, according to observations made on a journey in the latter part of 1888.] *Ibid.*, pt. 3, 1-34. — **Lagneau** (G.) Les Ligures. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2, s., i, 261-293. — Ethnologie de la péninsule du sud-ouest de l'Europe. *Ibid.*, 1875-82, 2, s., ii, 397-436. — **Le Carguet & Topinard** (P.) Contribution à l'anthropologie de la Basse-Bretagne; la population de l'ancien Pagns-Cap-Sizin (pointe du Raz). Rev. d'anthrop., Par., 1888, 3, s., iii, 159-168. — **Lombard.** Description ethnographique sommaire de l'Europe; question aryenne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3, s., xii, 472-497. — Description ethnographique sommaire de l'Asie occidentale; question chamite. *Ibid.*, 1890, 4, s., i, 219-224. — **von Luschan.** Zur Ethnologie Vorderasiens. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1884, xv, 167. — Zur Anthropologie Kleinasiens. Globus, Brnschw., 1898, lxxiii, 211-214. — **Manouvrier** (L.) Sur les Fugéiens du Jardin d'acclimatation. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3, s., iv, 760, 1 pl. [Discussion.] 841: 1882, 3, s., v, 12. — Sur les Galibis du Jardin d'acclimatation. *Ibid.*, 1882, iv, 602-643. — Rapport sur les Cinghalais du Jardin d'acclimatation. *Ibid.*, 1883, 3, s., vi, 713-726. — Rapport sur les Araucaniens du Jardin d'acclimatation. *Ibid.*, 727-732. — **Mantegazza** (P.) Il ritratto di due Chirigani. Arch. per l'antrop., Firenze, 1875, v, 1-6, 2 pl. Also, Reprint. — **Marcano** (G.) Ethnographie précolombienne du Vénézuëla; vallées d'Aragua et de Caracas.

Ethnography.

Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1889-93, 2, s., iv, 1-86, 19 pl., 1 ch. — Ethnographie précolombienne du Vénézuëla; région des Raudals de l'Orénoque. *Ibid.*, 99-218, 10 pl., 1 ch. — **Marche** (A.) Études ethnographiques sur les Tagbanas de l'île de Palawan (Philippines). Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 424-429. — **Martinet** (L.) Origine des Polynésiens. L'Homme, Par., 1885, i, 321-328. — **Mathews** (R. H.) Divisions of North Australian tribes. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1899, xxxviii, 75-79. — **Maurel** (E.) Histoire anthropologique des peuples de l'Indo-Chine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3, s., ix, 287-290. — Étude anthropologique du peuple Khmer. *Ibid.*, 416-425. — **von Mikulch-Maclay** (N.) Anthropologische Notizen, gesammelt auf einer Reise in West-Mikronesien und Nord-Melanesien im Jahre 1876. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1878, 99-118. — **Modigliani** (E.) & **Danielli** (I.) Crami ed ossa lunghe di abitanti dell'isola d'Engano. Arch. per l'antrop., Firenze, 1893, xxiii, 401-435, 3 pl. — **Mondière** (A. T.) Les races de l'Indo-Chine. [Rev. crit.] Rev. d'anthrop., Par., 1882, 2, s., v, 676; 1883, 2, s., vi, 299. — **Morisset.** Notes ethnographiques recueillies dans le bassin de l'Orénoque. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon (1889), 1890, viii, 115-120. — **Much** (K.) Die Anfänge des bayerischen österreichischen Volksstammes. Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch. Bayerns, München, 1897, xii, 1-10. — **de Nordenskjöld** (N. A. E.) Un chapitre de l'ethnographie des Tschouktschis. [Transl. from his: Voyage de la Vêga.] Rev. d'ethnog., Par., 1884, i, 402-423, 3 pl. — **Ossowski** (G.) Materyaly do paleoethnologii kankanów ukraińskich [Contribution to paleo-ethnology of the mounds of the Ukraine.] Zbiór wiad. do antrop. . . Akad. Umiej. w Kraków, 1888, xii, 1, 58, 13 pl.; 1889, xiii, 1-19, 2 pl. — **Perier** (J.-A.-N.) Des races dites berbères et de leur ethnogénie. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2, s., i, 1-54. — **Pisson** (G.) Races des hautes vallées du Tigre et de l'Euphrate. Rev. scient., Par., 1892, xlix, 581-588. — **de Quatrefages.** Observations à propos des Recherches sur l'ethnographie et l'anthropologie des Somalis, des Gallas et des Harars, de M. le Dr. Philipp Paulitschke. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, ciii, 1235. — **Rabot** (C.) Les Ostiaques, les Samoyèdes et les Zirènes, d'après les travaux de M. Sommier. Rev. d'ethnog., Par., 1889, viii, 121-148. — **Rainbird** (H.) Linguistic and anthropological characteristics of the North Dravidian and Kolarian races—the Urañws. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896, 659-663. — **Reclus** (E.) Études sur les populations primitives; les Khonds et autres Kolaris du Bengale. Rev. internat. d. se. biol., Par., 1883, xi, 121; xii, 1. — Études sur les populations primitives; les Cafres et plus spécialement les Zoulous. Rev. d'anthrop., Par., 1884, 2, s., vii, 79; 210. — **Rérolle** (L.) Note sur les Galibis. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881-2, i, 159-165. — **Révoil** (G.) Notes d'archéologie et d'ethnographie, recueillies dans le Comal. Rev. d'ethnog., Par., 1882, i, 5, 235, 1 pl. — **Rey** (P.) Les Botocudos et les Pury. L'Homme, Par., 1884, i, 231-235. — **Riedel** (J. G. F.) Galela und Tobeloresen; ethnographische Notizen. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1885, xvii, 58-89, 1 pl. — **Ripley** (W. Z.) The racial geography of Europe: a sociological study. Pop. Sc. Month., N. Y., 1896-7, 1, 454; 577; 737; 1897, ii, 17, 192; 289, 433; 613; 721; 1897-8, iii, 49; 145; 304; 469; 591; 1898, iii, 721, 1 map. See, also, *supra*. — **Sabatier** (C.) Essai sur l'ethnologie de l'Afrique du Nord. Rev. d'anthrop., Par., 1884, 2, s., vii, 404-459. — **Schadenberg** (A.) Die Bewohner von Süd-Mindanao und der Insel Samal. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1885, xvii, 8; 45, 3 pl. — Beiträge zur Kenntniss der im Innern Nordluzons lebenden Stämme. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1889, 674-700, 1 pl. — **Schmidt** (E.) Die Rassenverwandtschaft der Völkerstämme Südindiens und Ceylons. Festschr. f. Adolf Bastian . . . Berl., 1896, 79-91. — **Schneider** (E.) La race des Pélasges; son origine, sa langue et ses descendants. Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 33-44. — **Sergi** (G.) Liguri e Celti nella valle del Po. Arch. per l'antrop., Firenze, 1883, xiii, 117-176, 1 diag. — Melanesia e Melanesiani. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 92-176. Also, transl.: Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1892-3, xxi, 339-383. — Sugli abitanti primitivi del Mediterraneo. Arch. per l'antrop., Firenze, 1892, xxii, 343-359. — Varietà umane della Russia e del Mediterraneo; catalogo sistematico. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1894, i, 231-252. — Der Ursprung und die Verbreitung des mittelländischen Stammes. Centralbl. f. Anthrop., etc., Bresl., 1896, i, 5-8. — **Serres.** Notes sur les Toumiks. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 188. — **Szombathy** (J.) Abbildungen von fünf Jurak-Samojeden; mit einer Einleitung von F. Müller. Mith. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1886, xvi, 25-34, 4 pl. — **Tooker** (W. W.) The name Chickahominy, its origin and etymology. Am. Anthrop., Wash., 1895, viii, 257-263. — **Torralbas** (J. I.) Consideraciones sobre la antropología de la Océania. Bol. Soc. antrop. de Cuba, Habana, 1879-86, i, 135-141. — **Tontain.** Notes sur les croyances et pratiques religieuses des Banmanas. Rev. d'ethnog., Par., 1884, iii, 389-397. — **de Ujfalvy** (C.-E.) Quelques

Ethnography.

observations sur les peuples du Dardistan. *L'Homme*, Par., 1887, iv, 161-169. — **Vernau**. Les pituadas de la Grande Canarie. [*Transl. from: An. Soc. de hist. nat. de Madrid.*] *Rev. d'ethnog.*, Par., 1884, iii, 193-217. — **Verrier** (E.) Ethnographie médicale des peuples de race jaune. *Bull. Soc. d'ethnog.*, Par., 1887, 2. s., i, 39; 69; 99; 127; 155. — **Virchow** (R.) Die Rasse von La Tène. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop.*, Berl., 1884, xvi, 168-181. — Sammlung ethnographischer Gegenstände aus Russisch- und Chinesisch-Turkestan, Sibirien, der Mongolei und China. *Ibid.*, 1894, 59-64. — **Watt** (G.) The aboriginal tribes of Manipur. *J. Anthrop. Inst. Lond.*, 1886-7, xvi, 346-370, 2 pl. — **Weber** (M.) Ethnographische Notizen über Flores und Celebes. *Internat. Arch. f. Ethnog.*, Leiden, 1890, iii, Suppl., 1-49, 1 l., 8 pl. — **Wohlbold** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Ethnographie der Malty-Insel. *Ibid.*, 1898, xi, 41-51, 3 pl. — **Wray**. Notes ethnographiques sur les naturels de l'île de Nios, sud-ouest de Sumatra. *Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon* (1891), 1892, x, 36-39. — **Zaborowski**. Origine des Cambodgiens, Tsiamis, Mois, Dravidiens, Cambodgiens. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1897, 4. s., viii, 58-59. — Visite aux Dahoméens du Champs-de-Mars. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1893, 4. s., iv, 327-338. — **Zampa** (R.) Vergleichende ethnologische Ethnographie von Apulien. [*Transl. by M. Bartels.*] *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1886, xviii, 167; 201. — *Fueghini ed Arancani*. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1892, xxii, 361-366. — **Zapf** (L.) Ethnographische Karte des nordöstlichen Oberfrankens. *Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch.*, Bayerns, München, 1889, viii, 147-161, 1 map.

Ethnography (Museums and collections relating to).

BRÖSKE (G.) V. Berlin. Das anthropologische Material des Anatomischen Museums der königlichen Universität. 4°. *Braunschweig*, 1880.

ECKER (A.) III. Freiburg i. B. Catalog der anthropologischen Sammlung der Universität. Nach dem Stande vom 1. April 1878. 4°. *Braunschweig*, 1878-9.

GUIDA per il museo anatomico ed etnologico di Henry Dessort, la più grande fra le collezioni d'arte raffiguranti il successivo e completo sviluppo della vita fisica dell'uman genere. 8°. *Trieste*, 1863.

HARVARD University. *Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology*. *Cambridge, Mass.* Reports of the curator to the president of the university. 25.-27., 1890-91 to 1892-3. 8°. *Cambridge*, 1891-3.

KARUTZ (E.) Das Museum für Völkerkunde zu Lübeck. 8°. [*Lübeck*, 1897.]

KATALOG der anthropologischen Sammlung des anatomischen Instituts zu Breslau. 4°. *Braunschweig*, 1844.

KOLLMANN (J.) & **RÜTIMEYER** (L.) Bericht über die ethnographische Sammlung der Universität Basel. Nach dem Bestand im Jahr 1894. 1. Hft. 8°. *Basel u. Leipzig*, 1-94.

KUPFFER (C.) & **BESSEL-HAGEN**. Schädel und Skelette der anthropologischen Sammlung zu Königsberg i. Pr. 4°. *Braunschweig*, 1880.

RAHL-RÜCKHAID (H.) V. Berlin. Das anthropologische Material des Anatomischen Museums der königlichen Universität. 4°. *Braunschweig*, 1881-2.

RÜDINGER. Die Rassen-Schädel und Skelette in der Königl. anatomischen Anstalt in München. Bearbeitet von Prof. . . . Nach dem Bestande vom Jahre 1889. 4°. *Braunschweig*, 1892.

SAXONY. Abhandlungen und Berichte des Königl. zoologischen und anthropologisch-ethnographischen Museums zu Dresden, 1886-7; 1890-91; 1892-3. Hrsg. mit Unterstützung der Generaldirection der königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft, von A. B. Meyer. fol. *Berlin*, 1887-94.

— Führer durch das königliche zoologische und anthropologische Museum zu Dresden. 2. Aufl. [n. p., 1892.]

— Publicationen des Königlichen ethnographischen Museums zu Dresden. IX. Die

Ethnography (Museums and collections relating to).

Philippinen. II. Negritos. Von A. B. Meyer. fol. *Dresden*, 1893.

— The same. X. Schnitzereien und Masken vom Bismarck Archipel und Neu Guinea. Von A. B. Meyer und R. Parkinson. fol. *Dresden*, 1895.

— The same. XI. Bronzepanzen aus Südost-Asien. Von Dr. A. B. Meyer und Dr. W. Foy. fol. *Dresden*, 1897.

SCHAAFFHAUSEN (H.) I. Bonn. Die anthropologische Sammlung des Anatomischen Museums der Universität Bonn am 1. März 1877. 4°. *Braunschweig*, 1877-8.

— IX. Darmstadt. Die anthropologische Sammlung des grossherzoglichen Naturalien-Cabinetts im alten Schlosse. 4°. *Braunschweig*, 1878-9.

— VI. Frankfurt a. M. Die anthropologische Sammlung des Museums der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft und des Senckenbergischen anatomischen Instituts. 4°. *Braunschweig*, 1879-80.

SCHMIDT (E.) Die anthropologischen Privat-Sammlungen Deutschlands. I. Catalog der im anatomischen Institut der Universität Leipzig aufgestellten craniologischen Sammlung des Dr. . . . 4°. *Braunschweig*, 1886.

DE SIEBOLD (P.-F.) Lettre sur l'utilité des musées ethnographiques et sur l'importance de leur création dans les états européens qui possèdent des colonies ou qui entretiennent des relations commerciales avec les autres parties du monde. 8°. *Paris*, 1843.

SPENGLER (J. W.) II. Göttingen. Die von Blumenbach gegründete anthropologische Sammlung der Universität Göttingen, aufgenommen im Jahre 1874. 4°. *Braunschweig*, 1878-9.

WIEGER (G.) XII. Breslau. Die anthropologische Sammlung des anatomischen Instituts der Universität Breslau. 4°. *Braunschweig*, 1884.

Bahnsen (K.) Ueber ethnographische Museen; mit besonderer Berücksichtigung der Sammlungen in Deutschland, Oesterreich und Italien. [*Transl. from: Aarbøger for nord. Oldk. og Historie, Kjøbenhavn*, 1887.] *Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1888, n. F., viii, 109-164. *Also, transl.: Archaeol. Rev.*, Lond., 1888-9, ii, 1; 73; 145; 217; 289. — **Chautre**. Inauguration du Musée anthropologique de Lyon. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1879, 3. s., ii, 122-127. — **Ciglioli** (E. II.) Appunti intorno ad una collezione etnografica fatta durante il terzo viaggio di Cook e conservata sin dalla fine del secolo scorso nel R. Museo di fisica e storia naturale di Firenze. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1893, xxiii, 173-242, 5 pl. — La etnologia all'Esposizione di Torino nel 1898. *Ibid.*, 1899, xxix, 19-32. — **Hamy** (E.-T.) Les origines du Musée d'ethnographie; histoire et documents. *Rev. d'ethnog.*, Par., 1889, viii, 305-608. *Also, Reprint.* — **Heger** (F.) Die Zukunft der ethnographischen Museen. *Festschr. f. Adolf Bastian*. . . Berl., 1896, 583-593. — **Mason** (O. T.) Méthode de classification dans les musées d'ethnographie. *Rev. d'ethnog.*, Par., 1887, vi, 239-242. — **Meyer** (A. B.) Berichte über einige neue Einrichtungen des zoologischen und anthropologischen Museums zu Dresden. *Abhandl. n. Ber. d. k. zool. n. anthropethn. Mus. zu Dresd.* 1886-7, Berl., 1887, No. 1; (1892-3), 1894, No. 1. — **Regulin** (E.) Sul museo dell'imperatore Augusto. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1889, xix, 449-466.

Ethnological (The) Journal. A monthly record of ethnological research and criticism. Edited by Luke Burke. Nos. 1-9, v. 1, July, 1865, to March, 1866. 8°. *London*. Euded.

Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. Zeitschrift für die Volkskunde der Bewohner Ungarns und seiner Nebenländer. Red. und Hrsg. von Prof. Dr. Anton Hermann. Nos. 1-2, v. 1, 1887-8. 4°. *Budapest*.

Ethnology.

See, also, **Anthropology**; **Anthropometry**; **Anthrophagy**; **Archæology**; **Body** (Human,

Ethnology.

Decoration, etc., of); **Burial**; **Circumcision** (*Ritual*); **Coitus**; **Conjunctivitis** (*Granular, Causes, etc., of*); **Consanguinity**; **Craniology** (*Ethnologic*); **Diseases** (*Influence of race on*); **Ear in anthropology**; **Eskimo**; **Ethnography**; **Eurasian**; **Eye** (*Color of*); **Eye in anthropology**; **Fellahs**; **Genitals** (*Abnormalities of*); **Hair** (*Color of*); **Pelvis**; **Philology**; **Sociology**; **Spine**; **Tailed men**; **Teeth** (*Ethnology of*).

BACHMAN (J.) An examination of Professor Agassiz's sketch of the natural provinces of the animal world and their relation to the different types of man, with a tableau accompanying the sketch. 8°. *Charleston*, 1855.

VON BAER (C. E.) Types principaux des différentes races humaines dans les cinq parties du monde. Modelés sous la direction du Prof. . . . Médaille à Londres. Exposition de l'Instruction publique, 1862. fol. [*St.-Petersbourg*], 1862.

BAKKER (G.) Over den Oorspronkelyken stam van het menschelyk geslacht. fol. *Haarlem*, 1810.

BEDDOME (B.) *Tentamen phil.-med. de hominum varietatibus et eorum cansis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1777.

BENVENISTI (M.) Le razze umane presenti e preistoriche studiate specialmente dal lato delle anomalie del sistema vascolare. 8°. *Padova*, 1898.

See, also, *infra*.

BLUMENBACH (J. F.) De generis humani varietate nativa liber. Editio altera longe auctior et emendatior. 8°. *Göttingæ*, 1781.

BOND (T. E.), jr. A dissertation on the varieties of mankind. 8°. *Middletown, Conn.*, 1843.

BRACE (C. L.) A manual of ethnology; or, the races of the old world. 2. ed. 8°. *London*, 1869.

CLAVEL. Les races humaines et leur part dans la civilisation. 8°. *Paris*, 1860.

CONOLLY (J.) & CULL (R.) Address to the Ethnological Society of London, delivered at the annual meeting on the 25th May, 1855, by John Conolly, president, and a sketch of the recent progress of ethnology, by Richard Cull, honorable secretary. 8°. *London*, [1855].

CORNAY (J.-E.) Anthropologie. Mémoire sur l'unité de spécialité des espèces humaines, et en particulier sur la concordance des vues des physiologistes relatives à l'état d'unité et de pluralité de ces espèces. 12°. *Paris*, 1862.

[FOLEY (A.-E.)] Des trois grandes races humaines dans leurs rapports avec les pays qu'elles habitent, ou mieux des trois prototypes fondamentaux de notre espèce. 8°. *Paris*, 1881.

GIRARD (H.) Aide-mémoire d'anthropologie et d'ethnographie. 16°. *Paris*, 1898.

GODRON (D.-A.) De l'espèce et des races, les êtres organisés et spécialement de l'unité de l'espèce humaine. 8°. *Paris*, 1859.

DE GOBINEAU (A.) Essai sur l'inégalité des races humaines. 2. éd. 12°. *Paris*, 1884.

ILYINSKI (M.) Narodi zemnovo shara; Homo sapiens L., i yego razdieleniye na plemena s oboznacheniem ikh cherepnikh ukazatelei. Tablitsa peresmotriena prof. A. I. Tarenetskim. [Peoples of the globe; man and his division into races, with their cranial index; table examined by Prof. Tarenetski.] 4°. *S.-Peterburg*, 1897.

KEANE (A. H.) Ethnology. In two parts: I. Fundamental ethnical problems. II. The primary ethnical groups. 8°. *Cambridge*, 1896.

KNOX (R.) The races of men: a fragment. 8°. *London*, 1850.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1850.

KRÜGER (J. F.) Untersuchung des Temperaments einer ganzen Nation, oder angestellte Probe über Herrn Joh. Georg Walchens unge-

Ethnology.

gründete Beurtheilung des Naturells der Völker vorjetzt. Mit dem Exempel der schwedischen Nation. 16°. *Stockholm u. Upsal*, 1737.

LADEVI-ROCHE. De l'unité des races humaines d'après les données de la psychologie et de la physiologie. 8°. *Bordeaux*, 1868.

LEFÈVRE (A.) Les races et les langues. 8°. *Paris*, 1893.

LOMBROSO (C.) L'omo bianco e l'omo di colore: letture su l'origine e la varietà delle razze umane. 2. ed., con aggiunta di 7 appendici. 12°. *Torino*, 1892.

MASSY (R. T.) Analytical ethnology: the mixed tribes in Great Britain and Ireland examined, and the political, physical, and metaphysical blunderings of the Celt and Saxon exposed. 16°. *London*, 1855.

MATA (P.) Tratado de la razon humana en sus estados intermedios. 8°. *Madrid*, 1864.

[DE MAUPERTUIS (P.-L.-M.)] Vénus physique, contenant deux dissertations, l'une, sur l'origine des hommes et des animaux, et l'autre, sur l'origine des noirs. 16°. *Haye*, 1746.

NOTT (J. E.) & GLIDDON (G. R.) Types of mankind: or ethnological researches based upon the ancient monuments, paintings, sculptures, and crania of races, and upon their natural, geographical, philological, and biblical history, illustrated by selections from the inedited papers of Samuel George Morton, and by additional contributions from Prof. L. Agassiz, W. Usher, and Prof. H. S. Patterson. 8. ed. 8°. *Philadelphia, London*, 1860.

— The same. 10. ed. 8°. *Philadelphia*, 1871.

PICKERING (C.) The races of man, and their geographical distribution. fol. *Boston & London*, 1848.

PRITCHARD (J. C.) On the relations of ethnology to other branches of knowledge, delivered at the anniversary meeting of the Ethnological Society, 22 June, 1847. 8°. *Edinburgh*, 1847.

PROJET de questionnaire concernant les caractères ethniques particuliers du système reproducteur chez les diverses races humaines et leur différence ou variations particulières. 8°. *Paris*, 1871.

Cutting from: Actes de la Soc. d'ethnog. C. r., *Paris*, 1871, 2. s., iii, 13-26.

QUINBY (W. F.) Mongrelism. 8°. *Wilmington*, 1876.

RATZEL (F.) The history of mankind. Transl. from the 2. German ed. by A. J. Butler, with introduction by E. B. Tylor. 2 v. 8°. *London & New York*, 1897.

RAUCH (P. M.) Die Einheit des Menschen-geschlechtes. Anthropologische Studien. 8°. *Augsburg*, 1873.

RETZIUS (A.) Samlade skrifter af ethnologiskt innehåll. 8°; Atlas, 4°. *Stockholm*, 1864.

SCHIMMER (G. A.) Erhebungen über die Farbe der Augen, der Haare und der Haut bei den Schulkindern Oesterreichs. Nach dem von der k. k. statistischen Central-Commission zur Verfügung gestellten Materiale im Auftrage der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 4°. *Wien*, 1884.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) Natuurkundige nasporingen over de meerdere of mindere waarschijnlijkheid, dat het menschelijk geslacht van eenen stam afkomstig zij. 8°. [*Utrecht*, 1844.]

SERGI (G.) The varieties of the human species; principles and method of classification. 8°. *Washington*, 1894.

See, also, *infra*.

Ethnology.

SMITH (C. H.) The natural history of the human species; its typical forms, primeval distribution, filiations, and migrations. With a preliminary abstract of the views of Blumenbach, Prichard, Bachman, Agassiz, and other authors of repute on the subject, by S. Kneeland, jr. 8°. *Boston*, 1851.

SMITHSONIAN INSTITUTION. Circulars in reference to the degrees of relationship among different nations. 8°. *Washington*, 1862.

SMITHSONIAN INSTITUTION. *Bureau of Ethnology.* Annual reports of . . . to the secretary. 1.-16., 1-79-95. 8°. *Washington*, 1881-97.

SOUFFRET (F.) De la disparité physique et mentale des races humaines et de ses principes. 8°. *Paris*, 1892.

STUART (M.) & KUYPER (J.) De mensch zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol. 6 pts. in 2 v. 8°. *Zalt-Bommel*, 1835-6.

THURSTON (E.) Anthropology. Eurasians of Madras and Malabar; notes on tattooing; Malagasy-Nias-Dravidians; Toda petition. 8°. *Madras*, 1898.

Cutting [with printed title-page] from: Madras Govern. Mns. Bull., Madras, 1898, ii, 69-130, 10 pl.

TOPIXARD (P.) De la notion de race en anthropologie. 8°. [*Paris*, 1879.]

WAGNER (A.) Geschichte der Urvwelt, mit besonderer Berücksichtigung der Menschenrassen und des Mosaischen Schöpfungsberichtes. 2. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1858.

WAITZ (T.) Anthropologie der Natrvölker. 6 v. 8°. *Leipzig*, 1860-77.
v. 1 is 2. ed., 1877.

WEDELICUS (G. W.) [Pr. de generis humanis varietate.] 4°. *Jena*, 1681.

WILBRAND (F. J. J.) Stammt das Menschengeschlecht von einem Paare ab? Vom naturwissenschaftlichen Standpunkte näher beleuchtet. 12°. *Gießen*, 1844.

WOOD (J. G.) The natural history of man; being an account of the manners and customs of the uncivilized races of men. 2 v. 8°. *London*, 1868-75.

YAKOBY (A. I.) Ugasanie inorodecheskikh plemeny severa. [The extinction of aborigines of the north.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

Achelis (T.) Die Principien und Aufgaben der Ethnologie. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1887, xvii, 265-277. — Ethnologie und Ethik. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1891, xxiii, 66-77. — Ueber die psychologische Bedeutung der Ethnologie. Internat. Arch. f. Ethnol., Leiden, 1892, v, 221-231. — **Agassiz (L.)** Sketch of the natural provinces of the animal world and their relation to the different types of man. In: Nott (J. C.) & Gliddon (G. R.) Types of mankind, 2°. Phila., 1854, pp. lxxi-lxxvi, 1 tab., 1 map. — **von Andrian.** Ueber einige Resultate der modernen Ethnologie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol. [etc.], München, 1894, xxv, 57-73. Also: Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1894, n. F., xiv, [151-163]. — Elementar- und Völkergedanke, ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Ethnologie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol. [etc.], München, 1898, xxix, 166-179. — **Bauksion (R.)** Are the white and black races of common origin? Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1897-8, x, 415-426. — **Bastian (A.)** Die Ethnologie in ihren geographischen und historischen Gesichtspunkten. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1884, xvi, 60-68. — **Benvenuti (M.)** Le razze umane presenti e preistoriche studiate specialmente dal lato delle anomalie del sistema vascolare. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1870, xlii, 249; 217; 225; 238; 248; 255; 265. Also, Reprint. See also, *supra*. — **Berkham (O.)** Ein alter Leinegauer. Globus, Brnschw., 1899, lxxvi, 238. — **Boas (F.)** Human faculty as determined by race. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1895, xliii, 391-327. Also, Reprint. — **Bonafant.** Deux observations de croisement de races. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 4. s., xii, 20-25. — **Brinton (D. G.)** European origin of the white race. Science, N. Y., 1892, xix, 369. — **Buschan (G.)** Einfluss der Rasse auf die Häufigkeit und die Formen des Geistes und Nervenkrankheiten. Allg. m.-L. Centr. Ztg., Berl., 1897, lxxvi, 104; 116; 131; 141; 156. Also, *transl.* Anomalo, Napoli, 1898, viii, 13; 89; 210; 236. — **Chantre (E.)** Cours d'ethnologie à la Faculté des lettres de Lyon; leçon d'ouverture. Bull.

Ethnology.

Soc. d'anthrop. de Lyon (1893), 1894, xii, 35-52. — **Cottard (A.)** Lois de groupement des unités humaines à la surface du globe. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 138; 158; 179. Also, Reprint. — **Dallas (J.)** On the primary divisions and geographical distribution of mankind. J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 304-330. — **Deniker (J.)** Essai d'une classification des races humaines, basée uniquement sur les caractères physiques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 320-336. — **Deniker (J.) & Lefroy (L.)** Les races exotiques à l'Exposition universelle de 1889. Anthropologie, Par., 1890, i, 257-294. — [Discussion sull'origine degli Ariani.] Arch. per l'antrop., Firenze, 1897, xxvii, 452; 454; 461. — **Dorsey (G. A.)** A cruise among Haida and Tlingit villages about Dixon's Entrance. Pop. Sc. Month., N. Y., 1898, lvi, 160-174. Also, Reprint. — **Dravidian (The)** problem. Madras Gov. Mns. Bull., 1898-9, ii, 182-197, 1 ch. — **Ebers (G.)** Vortrag über die ethnische Stellung der alten Aegypter. Ber. d. Ver. f. Anthropol. zu Leipz., 1871, pp. viii-x. — **Edwards (W. F.)** Des caractères physiologiques des races humaines, considérés dans leurs rapports avec l'histoire. Mém. Soc. ethnol., Par., 1841, i, 1-108. — De l'influence réciproque des races sur le caractère national. *Ibid.*, 1845, ii, 1-12. — **Deichthal (G.)** Etudes sur l'histoire primitive des races océaniques et américaines. *Ibid.*, 151-320, 21. — **Evans (A. J.)** The Eastern question in anthropology. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896, 906-922. — **Faure (L.)** Au point de vue philosophique, il n'existe pas, en anthropologie, de races supérieures et de races inférieures. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1879, xxiv, 4; 29; 40. — Des causes internes et externes des diversités des races humaines. *Ibid.*, 1885, xxx, 19; 26. — **Fauvelle.** Des moyens pratiques de se rendre compte du degré d'intelligence des différents groupes ethniques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 521-525. — Des différences intellectuelles dans un même groupe ethnique. *Ibid.*, 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 687-694. — De la distinction à faire en anthropologie entre les caractères de race et les caractères évolutifs. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 135-144. — **Flower (W. H.)** [Summary of the results attained up to the present time by the study of the racial characters of the human species.] J. Anthropol. Inst., Lond., 1884-5, xiv, 378-395. Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1885-6, xxviii, 315-324. Also [Abstr.]: Nature, Lond., 1884-5, xxxi, 364-367. — **Folmer (A.)** De hedenaagsche ethnologie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2. R., xxiv, 517-523. — **Fonillee (A.)** Le caractère des races humaines et l'avenir de la race blanche. Rev. d. deux mondes, Par., 1894, exxvii, 76-107. — **Gerland (G.)** Bemerkungen zur Literatur über die Ethnologie Amerikas. Jahresh. d. Frankf. Ver. f. Geog. u. Statist. (1885-6), 1887, 160-179. — **Graff (H.)** Den norske Races fysiske Degeneration i Nordamerika. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 818-821. — **Grosse (E.)** Ueber den ethnologischen Unterricht. Festschr. f. Adolf Bastian . . . Berl., 1896, 595-604. — **Hamy (E.-T.)** Considérations générales sur les races jaunes. Anthropologie, Par., 1895, vi, 241-256. — **Houzé.** Les effets du régime artificiel sur le développement intellectuel; l'urée dans les types humains et les classes sociales; la taille et l'instruction; usure d'urée des classes inférieures. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1893-4, ii, 126-139. — **Howitt (A. W.)** Notes on the Australian class systems. J. Anthropol. Inst., Lond., 1882-3, xii, 496-512, 1 pl. — Papers relating to anthropology: Australian group relations. Rep. Smithsonian Inst., 1883, Wash., 1885, 797-824. — On the migration of the Kurnai ancestors. J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 409-422. — **Howitt (A. W.) & Fison (L.)** On the Deme and the Horde. *Ibid.*, 1884-5, xiv, 142-169. — **Huxley (T. H.)** On the distribution of the races of mankind, and its bearing on the antiquity of man. Internat. Cong. Prehist. Archaeol., 1868, Lond., 1869, iii, 92-105. — **Jacoby (A.)** Ueber das Erlöschen der Naturvölker des hohen Nordens. (Anthropologische Studie.) Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1894, xxiii, 1-19. — **Kaundl (R. F.)** Ethnographische Streifzüge in den Ostkarpathen; Beiträge zur Hausaufsorschung in Oesterreich. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1898, n. F., xviii, 223-249. — **Karsten (P.)** Die Entstehung der Weissen, nach indischer Auslegung erzählt von T. C. Sawny. Globus, Brnschw., 1899, lxxvi, 260. — **Knott (J.)** A study in comparative ethnology. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xlii, 45-48. — **Kollmann (J.)** Hohes Alter der Menschenrassen. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1884, xvi, 181-212. — Die Menschenrassen Europas und die Frage nach der Herkunft der Arier. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol. [etc.], Brnschw., 1892, xxiii, 102-106. — **Krafft (E.)** Den norske Races fysiske Degeneration i Nordamerika. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 1040-1045. — **Lamotte.** Sur l'origine des races; travaux récents. Progrès méd., Par., 1889, 2. s., ix, 451. — **Lavrand (H.)** Peuplement du globe; migrations. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 473-485. — **Le Bon (G.)** Applications de la psychologie à la classification des races; les races de l'Inde. Rev. phil., Par., 1886, xi, 593-619. — Rôle du caractère dans la vie des peuples. Rev. scient., Par., 1894, 4. s., i, 33; 73; 193. — **Lissauer.** Referat über eine Schrift

Ethnology.

des Prof. Kollmann, über: Die Beziehungen der Ethnologie zu den Resultaten der Anthropologie. Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig, 1889, n. s., vii, 112. — **Lombard**. Essai de classification des races humaines. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3. s., xii, 129-135. — Principes de la classification des races humaines. *Ibid.*, 185-193. — Comparaison des trois sous-espèces humaines entre elles. *Ibid.*, 411-417. — **Lombroso** (C.) Les races et le milieu ambiant. Rev. scient., Par., 1898, 4. s., ix, 513-516. — **Mallery** (G.) Israelite and Indian, a parallel in planes of culture. Pop. Sc. Month., N. Y., 1889-90, xxxvi, 52; 193. Also, Reprint. — **Manouvrier** (L.) L'ethnologie et l'ethnographie dans l'anthropologie. L'Homme, Par., 1884, i, 161-171. — **Mantegazza** (P.) L'uomo e gli uomini: lettera etnologica del Prof. . . al Prof. Enrico Il. Giglioli. Arch. per l'antrop., Firenze, 1876, vi, 30-46. Also, Reprint. — **Meissner**. Considérations sur les races humaines. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, i, 1; 41. — **Meitzger**. Ueber die sogenannten Menschenrassen. Med. Briefwechsel, Halle, 1786, ii, 41-47. — **Morasso** (M.) L'origine delle razze europee. Arch. per l'antrop., Firenze, 1895, xxv, 269-281. — **Müller** (F.) Ueber die Verschiedenheit des Menschen als Rassen- und Volks-Individuum. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1871, i, 347-367. — **de Nadaillac**. The unity of the human species. Rep. Smithson. Inst. 1896-7, Wash., 1898, 549-569. — **Notice** sur la race atlantique. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1887, vi, 73-80. — **Nott** (J. C.) Instincts of races. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 1; 145. Also, Reprint. — **Oppert** (G.) On the classification of languages in conformity with ethnology. J. Anthrop. Inst., Lond., 1883-4, xiii, 32-52, 1 tab. — **Perier** (J.-A.-N.) Note sur le dépérissement de certaines races indigènes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1860, i, 327-332. Also, Reprint. — Note sur la perfectibilité des races. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1860, i, 419-429. Also, Reprint. — Essai sur les croisements ethniques. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1860-63, i, 69; 187; 1863-5, ii, 261. — **Petitot** (E. F.-S.) Parallèle des coutumes et des croyances de la famille caraïbe-esquimaude avec celles des peuples altaïques et puniques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 686-697. — **Petrie** (W. M. F.) The earliest racial portraits. Nature, Lond., 1888-9, xxxix, 128-130. — Race and civilization. Rep. Smithson. Inst. 1895, Wash., 1896, 589-600. — **Piette** (E.) Races humaines de la période égyptique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 381-394. — **Pittard** (E.) Sur l'ethnologie des populations suisses. Anthropologie, Par., 1898, ix, 646-656. — **Poole** (R. S.) The Egyptian classification of the races of man. J. Anthrop. Inst., Lond., 1886-7, xvi, 370-379, 2 pl. Also, transl.: Arch. f. Anthrop., Brunschwg., 1888-9, xviii, 337-341, 1 pl. — **Predieri** (P.) Contributo allo studio della moderna antropologia, ovvero la preminenza dimostrata della razza etiopica sulla caucasica. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4. s., v, 185-210. — **de Quatrefages** (A.) Formation des races humaines mixtes. Rev. d. cours scient. [etc.], Par., 1866-7, iv, 561-567. — Le croisement des races humaines. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xviii, 765-770. Also, transl.: Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 166-171. — Les races humaines. Rev. scient., Par., 1887, xl, 524-531. — **Regalia** (E.) Sulla nuova classificazione umana del Prof. G. Sergi. Arch. per l'antrop., Firenze, 1893, xxiii, 91-152. — **Ripley** (W. Z.) Deniker's classification of the races of Europe. J. Anthrop. Inst., Lond., 1898-9, n. s., i, 166-173, 1 pl. — **Royer** (Mme. Clémence). L'art de faire du feu chez les races sauvages ou primitives. Rev. scient., Par., 1886, xxxviii, 134-141. — **Schaffhausen** (H.) Die Entwicklung des Menschengeschlechtes und die Bildungsfähigkeit seiner Rassen. In his: Anthrop. Studien, 80, Bonn, 1885, 222-235. — **Schrader** (F.) Des conditions d'arrêt ou d'avortement de groupes humains. Rev. mens. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1897, vii, 129-141. Also: Rev. scient., Par., 1897, 4. s., viii, 38-44. — **Schwalbe**. Ueber die ältesten Menschenrassen. [Abstr.] Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 15. — **Seuf** (F.) Germanisch oder slavisch? Arch. f. Anthrop., Brunschwg., 1893-4, xxii, 353-369. — **Sergi** (G.) Di una nuova classificazione umana. Anomalo, Napoli, 1892, iv, 321-326. — Le varietà umane: principi e metodo di classificazione. Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1893-4, i, 17-74. See, also, *supra*. — Intorno ai primi abitanti di Europa. *Ibid.*, 1899, iv, 67-89. — Specie e varietà umane. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 586-605, 1 pl. — **Sittig** (O.) Compulsory migrations in the Pacific Ocean. Rep. Smithson. Inst. 1895, Wash., 1896, 519-535, 1 map. — **Steinthal** (H.) Dialekt, Sprache, Volk, Staat, Rasse. Festschr. f. Adolf Bastian . . . Berl., 1896, 45-52. — **Tappeiner**. Der europäische Mensch ist ein in Europa autochthoner Arier. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1897, xxvii, 49-52. — **Taylor** (I.) The primitive seat of the Aryans. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1887, Lond., 1888, lvii, 895-897. — **Thomas** (L.) Sauvages (races). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 3. s., xv, 80-182. — **Topinard** (P.) De la notion de race en anthropologie. Rev. d'anthrop., Par., 1879, 2. s., ii, 589-660. — Cornouaille et Bretagne. Anthropologie, Par., 1898, ix, 641-645. — **de Ujfalvy** (C.) Les opinions récem-

Ethnology.

ment émises en Allemagne sur le berceau des Aryas. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 411-443. — Anthropologische Betrachtungen über die Porträtköpfe auf den griechisch-baktrischen und indo-skythischen Münzen. Arch. f. Anthrop., Brunschwg., 1899, xxvi, 45-70. — **Vanderkindere**. Sur l'origine des blonds de l'Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1891-2, x, 99-106. — **Virchow** (R.) Zur kaukasischen Anthropologie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1882, xiii, 164. — **Wilser** (L.) Menschenrassen. Verhandl. d. naturnat. med. Ver. zu Heidelberg, 1898, n. F., vi, 69-80. — **Wilson** (D.) Some American illustrations of the evolution of new varieties of man. J. Anthrop. Inst., Lond., 1878-9, viii, 338-359. — **Zaborowski**. Disparités et avenir des races humaines. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 617-665. Also: Rev. scient., Par., 1892, i, 769; 808. — La souche blonde en Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1898, 4. s., ix, 477-484. — **Zimmerer** (H.) Die Bevölkerung Kleasiens. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1898, xxix, 22; 34.

Ethoxycaffein.

See, also, **Hemicrania**.

ALIVIA (M.) Sulla etossicafeina. Studio sperimentale. 80. Parma, 1887.

COOLA (T.) Sull'azione anestetica locale della etossicafeina. Terap. mod., Napoli, 1888, ii, 449-462. — **Chabot** (P.-E.) Sur l'action physiologique et thérapeutique de l'ethoxycafféine. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, exi, 212-216.

Ethyl (Compounds and derivatives of).

See, also, **Acid (Xanthic): Alcohol; Bromalin; Ether; Triethylcarbinol**.

GÜNTHER (F.) * Ueber aethylbenzhydroxamsaures Aethyl. 80. Königsberg, 1888.

KLINGENSTEIN (E.) * Ueber Äthyl- und Propylglyoxalidin. 80. Breslau, 1895.

KONDAKOFF (I.) K voprosu o polimerizatsii etilennikh uglevodorodov. [Polymerization of ethylic carbohydrates.] 80. [Yuryev, 1897.]

— O prigotovlenii tetrametil-etilena po sposobu Bayera-Tile. [On the preparation of tetramethyl-ethylene by the method of . . .] 80. [Yuryev, 1897.]

MOOS (F.) * Ueber die Einwirkung von Aldehyden auf Aethylenanilin, Aethylen-β-Dinaphthylidamin und Trimethylenanilin und von Trimethylenbromid auf Aethylenanilin. (Beitrag zur Kenntnis ringförmig geschlossener Verbindungen.) [Erlangen.] 80. Wiesbaden, 1889.

NEWMAN (H. E.) * Ueber einige Derivate und Homologe des Aethylphenyldiamins. 80. Berlin, 1891.

PLATH (G.) * Ueber β-Aethyl-α-Stilleazol und einige seiner Derivate. 80. Kiel, 1889.

RÜSSLER (E.) * Ueber die Oxäthylamine. 80. Jena, 1892.

SAGGAU ([H. W.] T.) * Ueber das β-Aethylpyridin und β-Aethylpiperidin. 80. Kiel, 1892.

SAULMANN (W.) * Ueber Äthyliden- und Propylidenamidoazobenzol und einige Abkömmlinge desselben. [Erlangen.] 80. München, 1895.

SCHILLING (W.) * Ueber 1. 3. 4. Aethyltoluylendiamin und einige Kondensationsprodukte desselben. 80. Erlangen, 1892.

VIDAL (R.) * Des alcaloïdes dérivés de l'hydrate de triméthylammonium par modification du radical éthyle, névrine, nentrine, muscarine, oxynévrine, bétaine. 40. Montpellier, 1888.

WAGNER (M. [A.]) * Ueber ββ-Dimethyl-γγ-dipryridyl. 80. Kiel, 1893.

WEINZWEIG (S.) * Einwirkung des feinvertheilten Silbers auf Phenylbromessigsäureäthylester. [Bern.] 80. München, 1890.

BREED (D.) Bismethyl (bismethyl-ethyl), a new organic radical containing bismuth. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1852, 2. s., xiii, 404-407. Also, Reprint. — **Hemmeter** (J. C.) On the comparative physiological effects of certain members of the ethylic alcohol series (C₂H₅O to C₁₂H₂₅O) on the isolated mammalian heart. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1887-89, iv, 225-260. — **Lapicque** (L.) Toxicité du cyanure d'éthyle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 251. — **Leech** (D. J.)

Ethyl (Compounds and derivatives of).

Nitrite of ethyl. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 177-182. — **Mathes** (P.) Ueber die Narkose mit Chlor und Bromäthyl bei kleineren gynäkologischen Operationen. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 243. — **Nebeltian** (E.) Ueber die Wirkungsweise einiger aromatischen Amide und ihre Beeinflussung durch Einführen der Methyl- oder Aethylgruppe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1895, xxxvi, 451-466. — **Pellucani** (P.) & **Bertoni** (G.) Il lattato d'etile: esperienze fisiologiche negli animali e nell'uomo. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 444-473. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1886, vii, 201-208. — **Peyrsson** (E.) Des germes morbides qui sont dans l'air et leur destruction au moyen des vapeurs d'azotite d'éthyle. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 49-53. — **Rabuteau**. Recherches sur les effets du chlorure d'éthylène, du tétrachlorure de carbone et du chlorure d'éthylène; comparaison des éthers dérivés de radicaux d'alcools monoatomiques et des éthers dérivés de radicaux d'alcools diatomiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 377-381.

Ethyl (Bromide of).

BRADEN (P.) * Bromäthyl; und Bromäthyl-Aethernarkosen. [Heidelberg.] 8°. Jena, 1894. **CHAMPAGNE** (J.-B.-N.-V.) * Recherches expérimentales et cliniques sur l'anesthésie générale et locale par le bromure d'éthyle. 4°. Lille, 1883.

DIEFENBACH (R. J.) * Ueber die Einwirkung von Ortho-Anisidin auf Bromäthylphthalimid. 8°. Berlin, 1894.

FRAENKEL (M.) * Contribution à l'étude du bromure d'éthyle comme anesthésique général. 4°. Paris, 1894.

FRÈCHE (D.-F.) * De l'anesthésie générale par les inhalations de bromure d'éthyle. 4°. Bordeaux, 1893.

GINZBURG (L. S.) * Materiali dlya farmakologii brom-etila. [On the pharmacology of bromide of ethyl.] 8°. S.-Peterburg, 1892.

GRELET (H.-R.) * Contribution à l'étude de l'anesthésie par le bromure d'éthyle: ses applications en oto-laryngologie. 4°. Paris, 1894.

KNOD (H.) Das Bromäthyl und seine Anwendung als Narkotikum in der zahnärztlichen Praxis. 8°. Essen, 1891.

LÖNERS (H.) * Ueber den Einfluss des Bromäthyls auf Atmung und Kreislauf. 8°. Berlin, 1890.

MITCHELL (H. E.) Bromide of ethyl; when and how to use it. 12°. Troy, N. Y., [1883].

POUCHIN (E.-[H.]) * Du bromure d'éthyle. 4°. Paris, 1894.

REGLI (E.) * Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Wirkung des Bromäthyls auf Herz und Nieren. 8°. Bern, 1892.

SCHEPS (J.) * Das Bromäthyl und seine Verwendbarkeit bei zahnärztlichen Operationen. 8°. Breslau, [1886].

TEXIER (V.) * Sur un nouveau mode d'administration du bromure d'éthyle en oto-rhinologie. Contribution à l'étude physiologique de cet anesthésique. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

Also [Abstr.], in: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, 270-275.

Asch (J.) Ueber Bromäthyl. Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 54-57. — **von Baracz** (R.) Beobachtungen über die Bromäthyl-Narkose in der chirurgischen Praxis auf Grund von 200 mit diesem Mittel ausgeführten Narkosen. Wien: klin. Wchnschr., 1892, v, 382-385. — **Bosscha** (H. P.) De bromoethyl-narcose, haar geschiedenis en haar toepassing in de chirurgie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2. R., xxx, pt. 2, 1091-1102. — De gevaren der bromoethyl-narcose. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 301. — **Chisolm** (J. J.) Bromide of ethyl, the most perfect anæsthetic for short, painful surgical operations. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 388-394. Also: Am. J. Dent. Sc., Balt., 1882-3, 3. s., xvi, 432-445. Also, Reprint. — **Cumston** (C. G.) Note on the bromide of ethyl. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 613. — **Denigès**. Préparation du bromure d'éthyle par l'action simultanée du zinc et de l'acide sulfurique sur l'alcool éthylique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1884, v, 168-170. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 131. — **De Rondes** (A.

Ethyl (Bromide of).

W.) Bromide of ethyl as an anæsthetic in oto-laryngological practice. Tr. Louisiana M. Soc., N. Or., 1894, 366-378. Also, Reprint. — **Dickinson** (E. B.) Ethyl bromide as an anæsthetic. Am. J. Dent. Sc., Balt., 1898-9, 3. s., xxxii, 560-568. Also: Internat. Dent. J., Phila., 1899, xx, 91-97. — **Diehl** (C. E.) Bromide of ethyl as an anæsthetic. Pittsburgh M. Rev., 1889, iii, 88. — **Dozy** (F.) De bromoethyl-narcose, toegepast in de tandheelkunde. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 288-292. — **Ebermann** (A. A.) O brom-etilovom narkozie. Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersburg, 1892, x, 9-29. — **Engelsen** (E.) Bromäthylnarkosen. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1891, 4. R., xxiv, 333-338. — **Eschricht** (C.) Die Bromäthylnarkose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., n. Berl., 1889, xv, 626. — Bemerkungen zur Bromäthylnarkose. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipz., 1889, vii, 297-300. — **Fessler** (J.) Narkosen mit Aether bromat. puriss. Merck. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 25. — Narkosen mit Bromäther. Aether bromatus (C₂H₅Br). Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipz., 1891, ix, 179-197. — **Frank** (T.) Zur Wirkung des Bromäthyls als Anästhetikum. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 1187. — **Gilles**. Zur Bromäthylnarkose. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipz., 1889, vii, 347-350. — Ueber Bromäthylnarkose. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 166; 195. — **Gleich** (A.) Ueber Bromäthyl-Narkosen. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 1002-1004. — **von Hacker**. Discussion über Bromäthyl-Narkosen. *Ibid.*, 1887. — **Haderup** (V.) Kliniske iagttagelser af Bromäthylnarkoser. [Clinical observations on bromethyl narcotics.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1889-90, 87-91. — Om Bedøvelse ved Bromäthyl, særlig i Tandhelepraxis. [Ethyl bromide, especially in dental practice.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1891, 4. R., xxiii, 73; 97; 121. Also, Reprint. — **Haeberlin** (H. A.) Bromide of ethyl as an anæsthetic. Cinch. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii, 591-596. [Discussion], 601. — **Hardy** (C.) Ein Wort zur Bromäthylnarkose. Schweiz. Vrtjsschr. f. Zahnhe., Basel & Genève, 1898, viii, 261-271. — **Haefter** (E.) Die Bromäthylnarkose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xx, 106; 143. — **Hammond** (F. C.) The value of ethyl bromide in gynecology and obstetrics. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 296-300. [Discussion], 346-355. — **Hannon du Fongcray**. Note sur l'action du chloroforme administré à très petites doses après le bromure d'éthyle dans certains cas d'anesthésie difficile chez les enfants. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1896, xxii, pt. 2, 208-211. — **Hartmann** (H.) & **Bourbon** (H.) Le bromure d'éthyle comme anesthésique général. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 701-756. — **Helm** (F.) Le bromure d'éthyle en oto-laryngologie. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1894, xx, 143-149. — **Herz** (F.) Ueber Brom-Äthyl (C₂H₅Br) als Narkotisationsmittel. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 634. — **Heymans** (J.-F.) Le bromure d'éthyle comme anesthésique opératoire chez les céphalopodes. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1896, xxxii, 578-586. — **Hirsch**. Das Bromäthyl und die Bromäthylnarkose. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 556. — **Hoddes**. Ueber Bromäthernarkosen. Deutsche Monatsschr. f. Zahnhe., Leipz., 1892, x, 411-435. Also, Reprint. — **Hollaender**. Das Bromäthyl in der zahnärztlichen Praxis. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, 14. Abth., 57-69. Also, Reprint. — **Jäger** (F.) Einiges über Bromäthylnarkose. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, lxxviii, 1-4. — **Janquet**. Emploi du bromure d'éthyle. Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1896-7, ii, 126-129. — **Kelson** (W. H.) Anesthesia by ethyl bromide. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1711. — **Kempster** (J. E.) Ethyl bromide as an anæsthetic in minor surgery. Maryland M. J., Balt., 1889, xlii, 133-135. — **Kheifets** (L. M.) Brom-etil, kak anesteziruyushcheye sredstvo v zubovrachebnoy praktike. [Bromethyl as an anæsthetic in dental practice.] Med. Obzr., Mosk., 1889, xxxii, 64-74. — **Kölliker** (T.) Ueber die Anwendung der Bromäthyl-Narkose in der chirurgischen Praxis. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 385. — **Knykendall** (E. H.) Bromide of ethyl as an anæsthetic. South. M. Rec., Atlanta, 1892, xxii, 63-68. Also, Reprint. — **Lezin** (V. V.) O smeshannom brom-etilovo-chloroformnom narkozie. [On mixed bromide-ethyl-chloroform anæsthesia.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersburg, 1892-3, 63-73. Also: Trudi V syezda Obsh. rusk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 91-98. — **Lubet-Barbon**. De l'anesthésie générale par le bromure d'éthyle et de ses applications. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 569-572. — **Latund**. Le bromure d'éthyle employé comme anesthésique général et local. Bull. Soc. de méd. de Par. (1880), 1881, xv, 100-107. — **Magill** (W. S.) A new and rapid method of anæsthesia. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 524. — **Mörner** (C. T.) Några ord om brometylarkose. Upsala Läkaref. Förl., 1892-3, xxviii, 99-107. — **Montgomery** (E. E.) The bromide of ethyl as an anæsthetic in labor. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 561-570. — Bromide of ethyl. *Ibid.*, 1217. Also:

Ethyl (Bromide of).

Med. News, Phila., 1885, xlvii, 361. — Bromide of ethyl. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 365. *Also*, Reprint. — Ethyl bromide in operations for hemorrhoids. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 257. — **Morgenthau** (G.) Ethyl bromid anesthesia in post-nasal adenoid growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 349-352. *Also*, Reprint. — **Nikolayeff** (A. A.) O nar-kozie bromistim efrom. [On ethyl-bromide anæsthesia.] Zubovrach. vestnik, St. Petersburg, 1899, xxi, 1-4. — **Ott** (I.) Bromide of ethyl; its physiological action. Detroit Lancet, 1879-80, iii, 440-446. *Also*, Reprint. — **Paus-singer**. Bromäthyl. München. med. Wchschr., 1887, xxxiv, 568-570. *Also*: Med. chir. Centralbl., Wien, 1888, xxiii, 458; 470. — **Pawlow** (E.) Sur l'anesthésie mixte brométhyl-chloroformique. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 47. *Also*, transl.: Med. Week, Par., 1894, ii, 62. — **Pitsch**. De l'emploi du bromure d'éthyle comme anesthésique dans les cas d'extractions multiples. Odontologie, Par., 1898, 2. s., vi, 49-54. — **Pomerantseff** (D.) Zametka k kharakteristike brometila s khimicheskoi storoni. [Note on the characteristics of brom-ethyl from the chemical side.] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 471. — **Prince** (A. E.) Observations on the use of bromide of ethyl as an anæsthetic for short operations, and as a precursor to the administration of ether. St. Louis M. & S. J., 1883, xiv, 297-303, 1 tab. *Also*, Reprint. — **Reich**. Ueber Bromäther- und kombinirte (successive) Bromäther-Chloroform-Narkose. Wien. med. Wchschr., 1893, xliii, 993; 1046; 1090; 1141; 1178; 1224. — **Rein** (F. A.) O sochetannom brom-etil-chloroformnom narkozie. [On combined bromide-ethyl-chloroform anæsthesia.] Khirurgia, Mosk., 1899, v, 529-539. — **Remington** (J. P.) Bromide of ethyl (hydro-bromic ether). Am. J. Pharm., Phila., 1880, 4. s., x, 248-250. — **Robin** (E.) Note sur un nouvel agent anesthésique; éther bromhydrique. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 649. — **Rubtsov** (I. I.) K voprosu o brom-etilovom usplenii. [On the question of ethyl bromide anæsthesia.] Laitop. russk. chir., S.-Peterh., 1897, ii, 117-126. — **Rugh** (J. P.) A new and rapid method of anæsthesia. [Bromide of ethyl.] Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 670. — **Ryszczewski** (S.) O brometylowej narkozie. [Brom-ethyl anæsthesia.] Kron. lek., Warszawa, 1893, xiv, 575-580. — **Sauvez** (E.) Le bromure d'éthyle comme anesthésique général. Odontologie, Par., 1893, xiii, 193-195. — **Schneider**. Ueber Bromäthyl. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1888, vi, 373-380. — **Secheyron**. De l'analgesie par le bromure d'éthyle chez les enfants. J. de clin. et de therap., inf., Par., 1893, i, 65; 81; 117. — **Silk** (J. F. W.) Observations on bromide of ethyl in dental surgery. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890-91, n. s., xxiii, 120-150. *Also*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1891, xxxiv, 299-307. *Also*, Reprint. — Bromide of ethyl as an anæsthetic. Practitioner, Lond., 1891, xvi, 344-352. *Also*, Reprint. — **Sinell**. Ein Beitrag zur Bromäther-Narkose. Therap. Monatsh., Berl., 1895, v, 506. *Also*: Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1895-6, ix, 220. — **Sternfeld** (H.) Ueber Bromäthyl und seine Verwerthung in der ärztlichen Praxis. München. med. Wchschr., 1890, xxxvii, 251; 267. — **Szuman** (L.) Spozrzedzenia dotyczace znieczulania za pomoca bromku etylu. [Observation on the anæsthetic effects of bromide of ethyl.] Wiadomości lek., Lwów, 1888, ii, 321-328. *Also*, transl.: Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 155; 226. — **Takahashi** (K.) Ethyl no Europa tokel shakwai ni okeru seika. [Therapeutic value of bromethyl.] Chiugai Iji Shippo, Tokio, 1893, xiv, no. 313, 10-12. — Mashuyaku bio bromethyl no situken. [On anæsthetic action of bromethyl.] *Ibid.*, no. 308, 4-9. — **Terrillon**. De l'anesthésie locale par le bromure d'éthyle. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1880, xeviii, 300-304. *Also*: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 198-202. — De l'anesthésie générale par le bromure d'éthyle. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1880, xeviii, 337; 393. — **Thorn-ton** (E. Q.) & **Meixell** (E.) The action of bromide of ethyl. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1892, xiii, 245. *Also*: Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 577-579. — **Turnbull** (L.) On the use of hydrobromic ether in labor. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 136. — Hydrobromic ether or bromide of ethyl as an anæsthetic. Med. Bull., Phila., 1880, i, 36-39. *Also*, Reprint. — Hydrobromic ether or bromide of ethyl as an anæsthetic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 561-566. *Also*, Reprint. — **Waugh** (W. F.) Note on the bromide of ethyl. West. M. Reporter, Chicago, 1894, xvi, 170. — **Wiedemann** (C.) Ueber das Hydrobromäthyl als Anæstheticum am Kreissbett. St. Petersburg. med. Wchschr., 1883, viii, 85-87. — **Wilcox** (S. F.) Note on bromide of ethyl as an anæsthetic. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiv, 294. — **Williams** (W. R.) Bromide of ethyl as an anæsthetic for short operations, and as a precursor to the administration of ether. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 402. — **Witzel** (J.) Bericht über 465 Bromäthernarkosen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1891, ix, 421-428. — **Wolff** (L.) Ethyl bromide. Am. J. Pharm., Phila., 1880, 4. s., x, 241-248. *Also*, Reprint. — **Wood** (H. C.) Notes on anæsthetics; chloride and bromide of ethyl. Phila. M. Times, 1880, x, 370-374. — **Yer-**

Ethyl (Bromide of).

want (A.) Anesthesia general col bromuro d'etile. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xxi, 303-317. — **von Ziemacki** (J.) Bromäthyl in der Chirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 717-752.

Ethyl (Bromide of, Accidents from).

Accidents dus à l'éther bromhydrique. Bull. méd., Par., 1890, iv, 558. — **Bourneville**. Deux cas probables de paralysie toxique consécutive aux inhalations, prolongées de bromure d'éthyle. Recherches clin. et therap. sur l'épilepsie. [etc.] 1882, Par., 1883, iii, 135-148. — **Brinton** (J. H.) The dangers of anæsthesia by ethyl bromide. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 247. — **Death** from ethyl bromid. Phila. M. J., 1899, iv, 367. — **Gleich** (A.) Ein Todesfall nach Bromäthyl narkose. Wien. klin. Wchschr., 1892, v, 167. — **Jorissenne**. Dangers de l'emploi du bromure d'éthyle comme anesthésique général. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1881, xx, 129-132. — **Kochler** (A.) Zur Bromäthylnarkose. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 41. *Also*, transl.: Progrès dent., Par., 1895, xxii, 219. — **Mittenzweig**. Ueber tödtliche Nachwirkung der Bromäthyl-Narkose. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1890, iii, 40-43. — **Mittenzweig** (H.) & **Stahn** (P.) Experimenteller Beitrag zur Vergiftung durch Bromäthyl. *Ibid.*, 373-377. — **Pomerantseff** (D. S.) Kharakteristika brometila s tochki zrieniya opasnosti primenienuya yevu v kachestvie anezstiznyushchih sredstva. [Characteristics of ethyl bromide from the point of view of the danger of its application as an anæsthetic.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 7-14. — **Ritter** (P.) Beitrag zum Bromäthyl in seinen Nachwirkungen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 871. — **Schuler**. Vergiftung durch Bromethyl? Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspfl., Brunschw., 1899, xxxi, 696-704. — **Szuman**. Kilka slow o znieczulaniu bromkiem etylu (C₂H₅Br) i o niebezpieczeństwie, grożącym życiu przy użyciu bromku etylenu (C₂H₅Br₂) zamiast bromku etylu. [On anæsthesia by ethyl bromide, and on the danger to life in the use of ethylene bromide instead of ethyl bromide.] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 706-711.

Ethyl (Chloride of).

Anecdo (O.) El cloruro de etilo como anestésico local. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1890-92), 1895, v, 173-182. — **d'Argent** (J.) De l'instabilité des anesthésiques réfrigérants; l'éthylène et l'éthylène, appareils nouveaux pour obtenir et maintenir le maximum de propulsion et de puissance anesthésique du chlorure d'éthyle. Odontologie, Par., 1897, 2. s., v, 453-458. — **Blach** (O.) Aethylchlorid som lokalnæsthetiserende middel. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1893, 4. R., xxvii, 241-249. — **Bolognesi & Touchard** (F.) Un nouvel anesthésique local, le chlorure d'éthyle à la cocaïne ou à l'eucaine. Nouv. remèdes, Par., 1899, xv, 49-52. — **Brodtbeck** (A.) Sugerirte Narkosen vermittelst Aethylchlorid. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Basel & Genève, 1898, viii, 272-282. *Also*: Wien. Zahnärztl. Monatschr., 1899, i, 331-343. — **Daish** (W. C.) Chloride of ethyl. Austral. M. J., Melbourne, 1895, n. s., xvii, 549-553. — **Donati** (C.) Alcuni cenni sulla narcosi col cloruro d'etile. Boll. med. trentino, Trento, 1898, xvii, 119-128. — **Flourens**. Note touchant les effets de l'éther chlorhydrique chloré sur les animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxii, 25-27. — **Gaus** (E.) Ueber Aethylchlorid. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 113-115. — **Gibson** (C. L.) Local anæsthesia by ethyl chloride. N. York M. J., 1893, lviii, 351. *Also*, Reprint. — **Henry** (L.) Sur le chloral et les éthers éthylés chlorés en général. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1874, 2. s., xxxvii, 489-511. *Also*, Reprint. — **Legrand** (A.) Anesthésie locale par le chlorure d'éthyle cocaïn. Répert. de therap., Par., 1899, xvi, 205. *Also*: Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 229. — **Lotheissen** (G.) Ueber die Narkose mit Aethylchlorid. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvii, 865-872. *Also*: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 570-577. — **Ludwig** (A.) Ueber Narkose mit Aethylchlorid. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xix, 639-664. — **de Marion** (G.) Observation d'un cas d'anesthésie générale survenue au cours d'une anesthésie locale par réfrigération au moyen du chlorure d'éthyle ou d'un de ses mélanges. Monde dent., Par., 1896, x, 401. — **Milian** (G.) Anesthésie locale par le chlorure d'éthyle cocaïn. Presse méd., Par., 1899, i, 143. — **Montfort** (F.) Un mot sur le chlorure d'éthyle comme anesthésique local. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 210. — **Noel**. De l'anesthésie générale au chlorure d'éthyle sur le champ de bataille. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 819. — **Pircher** (J.) Ueber Aethylchloridnarkose. Wien. klin. Wchschr., 1898, xi, 511-514. — **Redard**. Du chlorure d'éthyle comme anesthésique local. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 14. Abth., 71-73. — **Ruegg** (C.) Narkosen unter Anwendung von Aethylchlorid. Med. Rundschau, Berl., 1897-8, 421-424. — **Scheller** (A.) Chlorek etylu; nowy środek do znieczulania miejscowych. [Ethyl chloride, a new local anæsthetic.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 253-257. — **Seitz** (G.) Die Chloretäthyl-Narkose in der Geburtshilfe. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1899, viii, No. 379. — **Stahlberg** (H. B.) Chloride of ethyl

Ethyl (Chloride of).

as an anæsthetic. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 462-467.—**Tanber** (E.) Zweinene Anæsthetica. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 424.—**Ward** (E. B.) Ethyl chloride as a local anæsthetic. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 10.—**Ward** (S. M.) A case of possible poisoning by chloric ether and a bromide. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 678-680.—**Wiesner** (J.) Ueber Aethylchloridnarkose. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1333-1337. Also, transl.: N. Eng. M. Month. Danbury, Conn., 1899, xviii, 343-345.—**Wood** (H. C.) & **Cerna** (I.) Chloride of ethyl and pental. Dental Cosmos, Phila., 1892, xxxiv, 505-511. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xlii, 513-520.

Ethylene.

Hörn (G.) * Zur Toxicologie des Aethylenbromids. 8°. Würzburg, 1896.
Reuter (L.) * Ueber die Isomerisation höherer Homologen des Aethylens und Acetylens. [Bern.] 8°. Heidelberg, 1892.
Schneider (P.) * Ueber Alkylderivate des Äthylendiamins. 8°. Breslau, 1896.
Schumacher (J.) * Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Aethylencyanid. 8°. Kiel, 1897.
Moore (J. R.) Improvement in packages for ethylene. No. 168,340. Oct. 5, 1875.

Ethylene (Chloride of).

Dubois (R.) Action physiologique du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 482-484. Also: France méd., Par., 1888, ii, 1305-1307. Also: Univ. de Lyon. Trav. lab. physiol., 1888-9, i, 3-5. — Nouvelles recherches sur l'action du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 695. Also: Univ. de Lyon. Trav. lab. physiol., 1888-9, i, 5. — Action des inhalations du chlorure d'éthylène (C₂H₄Cl₂) pur sur l'œil. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 191. Also: Univ. de Lyon. Trav. lab. physiol., 1888-9, i, 33. — Note sur l'action du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9, s., i, 82. Also: Univ. de Lyon. Trav. lab. physiol., 1888-9, i, 34.—**Dubois** (R.) & **Roux** (L.) Action du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, civ, 1869-1871. Also: France méd., Par., 1887, ii, 935-937. — Action du chlorure d'éthylène sur la cornée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s., iv, 584.—**Farnvelli** (E.) A proposito dell'azione delle inalazioni di bicloruro di etilene sulla cornea. Arch. per le sc. med., Torino & Palermo, 1892, xvi, 79-86.—**Hattusy** (L.) Kísérletek az aethyl-chlorürről. [Experiments with ethylene chloride.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 124. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 515.—**Panas**. Action des inhalations du chlorure d'éthylène pur sur l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvii, 921-923. Also: France méd., Par., 1888, ii, 1759.—**Pollosson** (A.) & **Dubois**. Expériences sur les inhalations de chlorure d'éthylène. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 191-193.—**Reichert** (E. T.) Ethylene bichloride as an anæsthetic agent; with a consideration of ethylene methylethylate, ethylene ethylate, ethyl nitrate and ethylenedibichloride. Med. Times, Phila., 1889-91, xi, 490; 518; 553. Also. Reprint.

Étienne. * Parallèle des diverses tailles vésicales. 1 p. l., 230 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1883. Concours.

Étienne (Charles). * Étude critique des différents traitements de l'ophtalmie sympathique. 1 p. l., 132 pp. 4°. Nancy, 1886, No. 237.

Étienne (Eugène). * Diagnostic et traitement des vices de conformation de l'anus et du rectum. 1 p. l., 77 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1890, No. 320.

Étienne (Georges) [1866-]. * Les pyosepticiémies médicales. 389 pp. 4°. Nancy, 1893, No. 357.

— The same. 389 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1893.

Étienne (J. Félix). * Ueber Hydrocele muliebri. 70 pp. 8°. Zürich, F. Lohbauer, 1892. c.

Étienne (L.) Essai sur La Mothe-Le-Vayer. 1 p. l., 242 pp. 8°. Rennes, J.-M. Vatar, 1849.

Étiévant (René) [1873-]. * Traitement des suppurations der sinus frontalis (méthode Ogston-Lue en particulier). 70 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1898, No. 131.

Etiology.

See Diseases (Causes, etc., of).

von Ettinger (A.) Kanalisierung von Berlin (Projekt Barry-Ettinger). Vortrag gehalten im Stadtverordneten-Saale des neuen Rathhauses am 9. April 1870, nebst einem erläuternden Anhange. 24 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1870.

von Ettinger (Wilhelm) [1819-90].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1450.—[**Nekrolog**.] St. Petersburg. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 427.

Etoc-Demazy (François) [1781-1846].

Vallée (P.) Notice biographique. 8°. Monnoyer, 1851.

Étoc-Demazy (G[ustave]-F[ranois]) [1806-]. De la folie dans la production du suicide. 29 pp. 8°. Paris, G. Baillière, 1846.

Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1846, vii.

Eton.

See, also, Diphtheria (History, etc., of), by localities.

Eton Charity Organization Association. Annual reports of the committee to the subscribers. 2-5., 1873-4 to 1876-7; 7-15., 1878-9 to 1886-7; 17., 1888-9. 8°. Eton, 1874-89.

Eton Charity Organization Association. Annual reports of the committee to the subscribers. 2-5., 1873-4 to 1876-7; 7-15., 1878-9 to 1886-7; 17., 1888-9. 8°. Eton, 1874-89.

Eton Wick.

Eton Wick (The) sewage farm. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 674.

Étournaud (Charles-Félix) [1860-]. * Sur un cas de pons lent permanent avec crises syncopales et attaques épileptiformes. 52 pp. 4°. Bordeaux, 1892, No. 74.

Étourneau (Amédée-Léon) [1866-]. * De l'anesthésie chirurgicale dans les hôpitaux de la marine. 76 pp. 4°. Bordeaux, 1891, No. 2.

Etowah (The) County (Ala.) Medical Society vs. Dr. William Thomas Coggin. Dr. William Thomas Coggin, of Athens, Ga., who claims the honor of doing the first symphysectomy in this county, is denounced by the Etowah County (Ala.) Medical Society as an impostor and a fraud. 10 pp. 8°. Anniston, 1894.

Repr. from: Alabama M. & S. Age, Anniston, 1893-4, vi.

Étremes d'un médecin, ou description alphabétique et raisonnée des maladies les plus communes, et des divers accidens auxquels on est exposé; suivie des moyens les plus prompts, les plus sûrs, les plus faciles de les prévenir, ou d'y remédier avec succès. xii (61.), 154 pp. 32°. Paris, Méquignon jeune, 1787.

— The same. Étremes d'un médecin, ouvrage où l'on donne les moyens sûrs de remédier promptement aux différens accidens qui menacent la vie, tels que ceux qui sont causés par les poisons, les vapeurs vénéneuses, etc., et à une foule d'incommodes dont on est journellement attaqué. ix, 150 pp. 24°. Nyon en Suisse, Natthey et Comp., [n. d.].

Etretat.

Beckmann. L'assainissement d'une station balnéaire (Etretat). Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 545-554.

Etruria.

Brinton (D. G.) The ethnologic affinities of the ancient Etruscans. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1889, xxvi, 506-527.—**Fabretti** (A.) Ueber die Lebensdauer der alten Etrusker. Unters. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Gießen, 1876, xi, 390.—**Lefèvre** (A.) Les Etrusques; origines, histoire, industries, arts, coutumes, langue et croyances. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1891, i, 212; 269.

Etschenreuterns (Gallus). *Δραχμολυπτόν*, seu calenus peritilis et medicis et ægotantibus, si seire desiderant quot grana singulorum ingredientium medicamentorum in drachma una assumantur. Item: *Δραχμοτόμια* seu partium drachmæ dosis. 65 l. 16°. Argentorati, 1569.

Etter (Hermann). *Beitrag zur Lehre der Huntington'schen (degenerativen) Chorea. 67 pp. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1899.

Etterlé (Joseph). Les maladies de l'Afrique tropicale. 192 pp. 12°. *Bruxelles, O. Schepens*, 1892.

Etterlen (Jules) [1875-]. *De la lymphangite satellite du chancre syphilitique. 39 pp., 2 l. 8°. *Lyon, 1899, No. 130.*

Ettinger (Leo). *Ueber Nabelschnur- und Uteringeräusch. 66 pp., 1 l. 8°. *Zürich, F. Lohbauer*, 1888.

Ettinger (W. O.). O paralichakh alkoholnovo profskhozhdeniya. Perevod s frantz. L. Finkelsteina. [On alcoholic paralysis. Transl. from the French by Finkelstein.] 65 pp. 8°. [*St. Petersburg, 1887.*]

Bound with: Mejdunar. Klin., St. Petersburg, 1887, vi.

Ettlingen.

SCHNEIDER (P. J.) Versuch einer medizinisch-statistischen Topographie von Ettlingen und deren nächsten Umgebungen. 12°. *Karlsruhe u. Baden*, 1818.

Ettlinger (Abraham). *Beiträge zur Kenntniss der Fäulnissalkaloide des Fischfleisches. 35 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1884.

Ettlinger (Charles) [1863-]. *Étude sur le passage des microbes pathogènes dans le sang. 1 p. l., 147 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1893, No. 181.*

Ettmüller (Christian Friedrich Benedict) [1773-1848]. Abhandlung über die Krankheiten der Augen und der Angenlieder, nebst den dabei vorkommenden Operationen. 400 pp. 8°. *Leipzig, A. F. Böhme*, 1799.

Ettmüller (Michael) [1644-83]. *Diss. med. de chirurgia infusoria. 31 l. 4°. *Lipsiae, apud V. Scipionem*, [1668].

Medicus theoria et praxi generali instructus, hoc est fundamenta medicinae vera . . . olim privatim tradita, luci publicae nunc prius donata et indice duplici ornata. 3 p. l., 168 pp.; 173 pp., 17 l. 4°. *Frankfurti ac Lipsiae, sumpt. M. Güntheri*, 1685.

Bound with his: Opera omnia [etc.]. 4°. *Lugduni*, 1685.

Opera omnia theoretica et practica, in quibus universa praxis medica sive omnium totius humani corporis morborum dilucida descriptio, eorumque causarum accurata explicatio et curatio per selectissima et optima medicamenta, secundum principia et experimenta chymica ac anatomica . . . Helmoutii, Willisii, Sylvii, Tackeni, aliorumque neotericorum exhibetur. Accedit chirurgia medica, pulcherrima methodo omnes affectus externos explicans, eorumque causas, restitutionem et curam describens, ut et methodus consultatoria, per variorum casuum exempla docens morborum resolutionem et curationem. Annexi sunt in fine de particularibus quibusdam materiis tractatus ejus singulares. 3 p. l., 428 pp.; 436 pp.; 212 pp.; 362 pp. 4°. *Lugduni*, 1685.

The same. Nempe institutiones medicinae cum notis; collegium practicum generale et speciale de morbis viroorum, mulierum ac infantum, collegium chirurgicum, notae in Morelli methodum de formalis medicamentorum praescribendis; in Ludovici dissertationes pharmaceuticas, et in Schröderi pharmacopeam, chymia rationalis, cum collegio casuali, et variis curiosisque dissertationibus aliis. Opus posthumum, post varias editiones manca, nunc hinc inde suppletum, et indice copiosissimo instructum, cum praefatione D. Georgii Franci. 4 p. l., 718 pp.; 628 pp.; 270 pp., 26 l. fol. *Frankfurti ad Mœnum, sumpt. J. D. Zimneri*, 1688.

The same. Editio postrema, accuratissima ad mentem auctoris recognita, [etc.]. 3 v. fol. *Venetii, J. G. Hertz*, 1700.

Ettmüller (Michael)—continued.

The same. In compendium redacta: in quo continentur: I. Institutionum medicarum synopsis ab ipso anthore concinnata. II. Pyrotechniae rationalis seu collegii chymici epitome. III. Commentarius in Schröderi pharmacopeiam, contractus. IV. Universa praxis medica in angustum coacta. Cui in calce adjectur chirurgia medica summatim perstricta. 5 p. l., 184 pp. 8°. *Londini, R. Wellington*, 1701.

The same. Editio novissima, diligenter recognita, a mendis quibus priores editiones scatebant expurgata, et demum tractatu de virtute opii locupletata. xvi, 454 pp. 4°. *Venetii, J. G. Hertz*, 1727.

Nouvelle chirurgie médicale et raisonnée, avec une dissertation sur l'infusion des liqueurs dans les vaisseaux, du même auteur. Nouvellement traduite. 10 p. l., 518 pp., 15 l. 12°. *Lyon, T. Amantry*, 1691.

Ettmüllerus abridged; or a compleat system of the theory and practice of physic. 3. ed. 8 p. l., 624 pp. 8°. *London, A. Bell & R. Wellington*, 1712.

De virtute opii diaphoretica tractatus. 35 pp. 4°. *Venetii, J. G. Hertz*, 1727.

Bound with his: Opera omnia [etc.]. 4°. *Venetii*, 1727.

Collegium practicum. 194, 104 pp. 8°. [*Londini, R. Wellington, n. d.*]

Bound with his: Opera omnia [etc.]. 8°. *Londini*, 1701.

See, also, **Ludwig** (Daniel) [in 1. s.]. Trattato della buona scelta de' medicamenti. 4°. *Venezia*, 1717. — [in 1. s.]. Traité du bon choix des médicaments. 8°. *Lyon*, 1736. — **Welsch** (Gottfried) [in 1. s.]. De singularibus. 4°. *Lipsiae*, [1663].

Ettmüller (Michael Ernest) [1673-1732]. Epistola anatomica, problematica, duodecima: De cerebri corticali substantia, [etc.]. Responsio Frederici Ruyssch. 29 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Amstelædami, J. Wotter*, 1699.

The same. 23 pp., 3 pl., 2 l. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1721. [P., v. 1094; 1347.]

Epistola problematica ad Fredericum Ruysschium de ovario novo. 18 pp. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1715. [P., v. 1105; 1385.]

The same. 18 pp. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1721.

The same. 18 pp. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1729. [P., v. 1387.]

[Pr.] [Ventriculus verticaliter positus in sinistro hypochondrio.] [Cum vita candidati Gottlieb Friederici.] 5 l. 4°. *Lipsiae*, 1721.

[Pr.] [Tumores abdominis.] [Cum vita candidati Jo. Gotthelf Moebius.] 4 l. 4°. [*Lipsiae, I. Titii*, 1725.] [P., v. 1921.]

See, also, **Ramazzini** (Bernardino) [in 1. s.]. De principum valetudine tuenda [etc.]. 12°. *Traj. ad Rhenum*, 1712. — **Ruyssch** (Fredericus) [in 1. s.]. Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum decas. 4°. *Amstelædami*, 1717.

Ettner (Joh. Christoph.) [Dess getreuen Eckardts verwegener Chirurgus, in welchem wie ein rechtschaffener Chirurgus beschaffen seyn solle, was er für Tugenden an sich nehmen, und welcherley Laster er zu fliehen; hernach bewährteste Artzney-Mittel in allerhand Krauckheiten und Zufällen menschlichen Leibes zugeben; dann sonderliche philosophische, politische, chymische, chirurgische, am meisten aber medicinische Observationen und Anmerkungen, wie auch eine gründliche Erörterung vieler zweifelhafter Vorträge; endlich welcher Gestalt man sich an Räisen, und so wohl in fremden als einheimischen Zusammenkünften verhalten solle. Mit Beyfügung sinn- und lehrreicher, erschrocklicher und lustiger Begebenheiten vorgestellt werden. 2074 pp.]

[**Ettner** (Joh. Christoph)]—continued.

16°. *Augsburg u. Leipzig, bey L. Kroniger u. G. Göbels seel. Erben*, 1698.

— *Dess getrennen Eckarths ungewissenhafter Apoteker, in welchen wie ein rechtschaffener Apoteker beschaffen seyn, was er vor Thugenden an sich nehmen, und welcherley Laster er fliehen soll; hernach bewehrteste Artzeney-Mittel in allerhand Krankheiten und Zufällen menschlichen Leibes [etc.].* 5 p. l., 1288 pp., 1 pl. 16°. *Augsburg u. Leipzig, bey L. Kroniger u. G. Göbels seel. Erben*, 1700.

Étude médicale sur les eaux minérales de Vichy. 104 pp. 8°. *Vichy, Watton*, 1874.

Étude médico-légale sur les causes de la mort du Baron de Reinach. Par P. Bronardel, P. Schnitzenberger, H. Richardière, J. Ogier, A. Villiers. 38 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1893.

Étude de zoologie médicale sur la linguaule, à l'occasion de deux cas de mort causée par la pénétration d'un poisson vivant dans les voies aériennes. 8 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1880.

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, ii.

Études sur le bandit corse. Rocchini. *See Kocher* (Adolph) & *Paoli* (B.).

Études comparées des appareils de cuisine employés spécialement dans les hôpitaux militaires, casernes, hôpitaux civils, lycées, communautés, etc. 62 pp. 8°. [*Lyon, Schneider frères*, 1883.]

Études sur les eaux minérales de Vals (Ardèche). 44 pp., 2 l. 8°. *Privas, Roure fils*, 1865.

Études expérimentales et cliniques sur la tuberculose, publiées sous la direction de M. le professeur Veineuil par MM. Arthand, Bergeon [*et al.*]. Secrétaire de la rédaction: Dr. L. H. Petit. v. 1-3. 8°. *Paris, G. Masson*, 1887-91.

Études de désinfection. Désinfection générale, appareils divers, désinfection de l'eau. (Procédé b. s. g. d. g.) 16 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Paris*, [1888, *rel. subseq.*].

Études (Les) de désinfection par la vapeur sous pression pour les objets de literie, linge, vêtements et objets mobiliers ayant été en contact avec les malades atteints d'affections contagieuses. Système Le Blanc. 12 pp. 4°. [*Paris, Ve. E. Perou et fils*], 1892.

Etwas über das Wesen des gelben Fiebers und die zweckmässigsten Mittel es von uns abzuhalten und sich dafür zu schützen. Nebst einem neuen Vorschlage zur bessern Anwendung der vollkommenen Salzsäure. 40 pp. 16°. *Nürnberg, [n. d.]*.

Etymology (Medical).

See Medicine, Nomenclature, Pharmacy, Surgery, Dictionaries of.

Etzelus (Augustus). Isagoge physico-magico-medica, in qua signatura non paucorum vegetabilium et animalium tam internæ quam externæ accurate depinguntur, ex quibus mundi superioris astralis, cum inferiori elementalium mundo concordantia, et infinita, mirabilisque et occulta sympathia et antipathia rerum manifeste elucescunt. Opusculum lectu jucundum, seitu utilissimum, mysteriis naturæ maximis refertissimum, theologis veris æque ac philosophis medicisque opportunum. 2 p. l., 176 pp., 5 l. 12°. *Argentina, sumpt. C. Dietzelii*, 1631.

Etzold (Ernst). *Klinische Untersuchungen über Nervennaht. 85 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1889.

Etzold (F.).

See Seiffert (Max). Technische Anleitung zur mikroskopischen Diagnostik [etc.]. 12°. *Leipzig*, [1893].

Eubank (Marion D.).

See Hall (Winfield S.) & **Eubank** (Marion D.) The regeneration of the blood. 8°. *New York*, 1896.

Eucaine.

See, also, Cocaine as anæsthetic; Dentistry (Anæsthetics in); Ear, Eye, Surgery of; Gynecology (Operative); Larynx, Mouth, Nose, Rectum, Throat, Urethra, Surgery of.

CHAPIRO. *L'encaine β comme anæsthésique local en stomatologie et en chirurgie générale. 8°. *Paris*, 1898.

EUCAINE hydrochlorate a safe and reliable local anæsthetic. 8°. *New York*, 1897.

HERNETTE (F.-A.-J.-N.) *L'encaine. Contribution à l'étude de son action physiologique. De son emploi comme anæsthésique local en chirurgie. 8°. *Paris*, 1897.

MISOVSKI (A. [M.]) *O djeistvii eikaina a i eikaina β na glaz; kliniko-eksperimentalnoye izsledovanie. [On the action of ... on the eyes; clinical and experimental research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

SALOGA (A.) Encain in der zahnärztlichen Praxis. [*Transl. from: Khirurgia Mosk.*, 1898, no. 14.] 8°. *Moskau*, 1898.

See, also, infra, Zaloga.

BATTISTINI. L'encaine come anestetico locale. Arch. cd atti d. Soc. ital. di chir. 1897, Roma, 1898, xii, 65-67.

CARTER (R. B.) Note on encaine as a local anæsthetic. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 107. — **CHARTERIS** (M.) The physiological action of encain. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1895-7, xxi, 167-169. — **CHASTÉ**. Ein Fall von Encainintoxication. *Deutsche Zahnärztl. Wehnschr.*, Wiesb., 1898, i, 372. — **CIPRIANI** (G.) Ueber den anæsthetischen Werth des Encains. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1898, xii, 331-333. — **CLEMESHA** (J. C.) Encaine; a note on the new local anæsthetic. *Buffalo M. J.*, 1896-7, xxxvi, 182-184. — **DAYTON** (W. L.) Clinical notes on encaine hydrochlorate. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1896, i, 146. — **DELAP** (S. C.) Encaine. *Homeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1897, iii, 293-303. — **DE MEIS**. L'encaine succédané de la cocaine. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 513-518. — **DOLGANSKY** (V. N.) O djeistvii eikaina na glaz. [On the action of encaine on the eye.] *Vrach. St. Petersburg*, 1896, xvii, 1449. — **DUMONT & LEGRAND** (A.) L'encaine β , son emploi en stomatologie comme anæsthésique local. *Bull. gén. de thérap.* [etc.]. *Soc. de thérap.*, ... *Par.*, 1897, ii, 545-550. — **DZIERZAWSKI** (B.) Eukaina, nowy środek miejscowo znieczulający i zastosowanie jego w dentystyce. [Encaine, a new local anæsthetic and its application in dentistry.] *Medycyna*, Warszawa, 1896, xxiv, 1285; 1509. — **ENCAINÉ**, *Ann. Therapist*, N. Y., 1898-9, vii, 126-131. — **ENCAINIUM** hydrochloricum, ein neues locales Anæstheticum. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1896, x, 330-332. — **FEIN** (J.) Ueber die Anwendung des Encain in der Laryngologie und Rhinologie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1897, x, 520-523. — **FULLER** (A. L.) Encain in minor surgery. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1896, ix, 259. — The use of encaine in general surgery. *Southwest. M. Rec.*, Houston, 1898, iii, no. 4, 508-513. — **GIBB** (J. S.) Encain in laryngology and rhinology. *Phila. Polyclin.*, 1897, vi, 31-34. — **GÖRL**. Ueber Encain in der dermatologisch-urologischen Praxis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1896, x, 378. — **HAMILTON** (G. G.) Encaine β as a local anæsthetic. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 552. *Also: N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1899, xviii, 432-435. — **HORNE** (W. J.) & **YEARSLEY** (M.) Encaine as a local anæsthetic in the surgery of the throat, nose, and ear. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 134, ii, 1560. — **JOUSSET** (A.) Emploi du chlorhydrate d'encaine en rhinologie, otologie et laryngologie. *Nord méd.*, Lille, 1897, iii, 221-224. — **KALININ** (Z. I.) K farmakologii solyanokislavo eikaina. [On the pharmacology of hydrochlorate of encaine.] *Vestnik med.*, Khar'kov, 1897, ii, 113. — **KELLOGG** (F. B.) Case of encaine intoxication. *Pacific Coast J. Homeop.*, San Fran., 1897, n. s., v, 141. — **KIESEL** (H.) Encain; ein neues locales Anæstheticum. *Zahnärztl. Rundschau*, Berl., 1896, v, 2311-2313. *Also, transl.: Med. Rev.*, St. Louis, 1896, xxxiii, 329. *Also, Reprint.* — **LEGRAND** (A.) L'encaine- β en chirurgie générale. *Nouv. remèdes*, *Par.*, 1898, xiv, 244-251. — Nonvelle contribution à l'étude de l'encaine β en stomatologie. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], *Par.*, 1898, cxxxvi, 20-22. — **LEGUEN** (F.) De l'anæsthésique locale par l'encaine. *Ann. mal. d. org. génito urin.*, *Par.*, 1896, xiv, 1007. — **LEGUEN** (F.) & **LIHOU**. De l'encaine en chirurgie. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1897, lxx, 183; 191. — **MARTIN** (A.) Du chlorhydrate d'encaine en rhinologie, laryngologie, otologie, laryngologie comparé au chlorhydrate de cocaine. *Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol.*, *Par.*, 1898, viii, 134-136. —

Eucaine.

Peck (A. H.) The relative toxicity of cocain and eucain. *Dental Cosmos*, Phila., 1899, xli, 845-853. *Also*: *Dental Reg.*, Cincin., 1899, liii, 445-451. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 643-646. — **Poole** (W. H.) Beta-eucain as an anesthetic in eye, nose, and throat work. *Med. News*, N. Y., 1899, lxxv, 521-524. — **Reclus** (P.) Eucaine et cocaïne. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1897, 3. s., xxxvii, 171-174. — *L'eucaine β*. *Ibid.*, 1898, 3. s., xxxix, 359-362. — **Shidler** (G. W.) Eucaine as a local anesthetic. *West. Med. Rev.*, Lincoln, Neb., 1897, ii, 40. — The use of eucaine hydrochlorate as a local anesthetic in repairing lacerations of the perineum and cervix and in curetting the uterus. *Ibid.*, 1898, iii, 258. — **Somers** (L. S.) Eucaine hydrochlorate as a local anesthetic in hypertrophic rhinitis. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1897, 3. s., xiii, 11. — **Spencer** (G. W.) Eucaine hydrochlorate. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1896-7, ix, 109-116. — Further investigation of eucain hydrochlorate as a local anesthetic. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1896, lxxv, 679-683. — **Touchard** (F.) De l'eucaine en chirurgie dentaire. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], *Soc. de thérap.*, . . . Par., 1897, ii, 257-264. — **Verceke** (A.) Étude de l'action physiologique du chlorhydrate d'eucaine. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1897, 4. s., xi, 345-391, 1 ch. [Rap. de Nucl], 291-293. *Also*: *Clinique*, Brux., 1897, xi, 272-275. — **Vinci** (G.) Ueber Eucain, ein neues locales Anaestheticum. *Berl. klin. Wchschr.*, 1896, xxxiii, 605-608. *Also*: *Verhandl. d. Inland. Gesellsch. in Berl.* (1895-6), 1897, pt. 2, 59-71. — Ueber ein neues locales Anaestheticum, das Eucain. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1896, cxlv, 78-106. — Ueber das Eucain β (Benzoyl-trans-Vinyldiacetonalalkamin). *Ibid.*, 1897, cxlix, 217-235, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1898, vi, 313-335, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1899, xxxi, 32-36. — Ueber die Wirkung des Eucain und einiger dem Eucain homologen Körper in Beziehung zu der chemischen Constitution. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1898, cliv, 549-559, 2 tab. — Sulla relazione fra costituzione chimica ed azione fisiologica del l'eucaina e di alcune sostanze omologhe. *Ann. di farmacot. e chim.*, Milano, 1899, ii, 97-107. — **Vollert**. Noch einmal das Eucain. *München. med. Wchschr.*, 1896, xliii, 865. — **Wallis** (F. C.) Eucaine as a local anesthetic when used hypodermically. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1896-7, iv, 166. — **Wossido** (H.) Das Eucain als lokales Anaestheticum für Harnröhre und Blase. *Centralbl. f. d. Krankh. d. Haru- u. Sex.-Org.*, Leipzig, 1897, viii, 86-89. — **Yarrow** (T. J.), jr. Eucaine in minor surgery. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, li, 49. — **Zaloga** (A.) Evkain v zubnoj khirurgii. [Eucaine in dental surgery.] *Khirurgia*, Mosk., 1898, iii, 111-120. *See, also, supra*, Saloga. — **Zwilling** (H.) Az eucainum hydrochloricumról, mint új helyi érzéstelenítő szerrel az orr- és gégegyógyászatban. [Eucaine hydrochloride as a new local anesthetic in nose and throat therapy.] *Gyógyászat*, Budapest, 1896, xxxvi, 522-525. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1896, xxxii, 1049; 1065.

Eucaine hydrochlorate, a safe and reliable local anesthetic. 80 pp. 8°. *New York*, Schering & Glatz, 1897.

Eucalypten.

See Eucalyptus.

Eucalyptol.

See Eucalyptus.

Eucalyptus [and eucalyptol].

See, also, **Blood** [*Jurisprudence of, etc.*]; **Cholera** (*Treatment of*); **Diphtheria** (*Treatment of*) with *eucalyptus*; **Disinfectants**; **Dressings**; **Fever** (*Malarial*); **Fever** (*Malarial, Prevention of*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Antiseptic*); **Fevers**, **Scarlatina**, *Treatment of*.

ALBERNY (L.) *Étude sur l'eucalyptus globulus. 4°. *Montpellier*, 1889.

BARING (W.) Der Eukalyptushonig (Mel Eukalypti globuli) als Schutzmittel gegen Diphtheritis, Heilmittel der Skrophel- und Tuberkel-sucht und Ersatzmittel des schwer verdaulichen und aller antibakteriellen Heilkraft entbehrenden Leberthrans. Zur Einführung dieses neuen entdeckten Schutzz- und Heilmittels. 8°. *Leipzig*, 1889.

DEBRAY (E.-C.) *De l'eucalyptus globulus. 4°. *Paris*, 1872.

ESSAY (An) on the essential oil of the eucalyptus, and its uses in medicine as an antiseptic, etc. By M. R. C. S., L. S. A. 8°. [*London*, 1889.]

Eucalyptus [and eucalyptol].

FEDÉLI (G.) Sull' eucalyptus globulus, sue proprietà mediche e igieniche. Memoria letta all' Accademia medica di Roma nella seduta ordinaria del 30 aprile 1876. 2. ed. 8°. *Roma*, 1889.

GIMBERT. Étude sur l'influence des plantations d'eucalyptus globulus dans les pays fiévreux, et sur le traitement des accidents intermittents par ce végétal. 8°. *Paris*, 1875.

Also [Rap. de Leudet], in: *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1875), 1876, x, 67-72.

HOFFMANN (C.) Paper on the eucalypts of Australia. 8°. *Montreal*, 1873.

KINNEY (A.) Eucalyptus. 8°. *Los Angeles, Cal.*, 1895.

LULLY (E.) *La physiologie expérimentale appliquée à la thérapeutique. Contribution à l'étude expérimentale et clinique d'un produit cristallisé tiré de l'essence d'eucalyptus (bichlorhydrate d'eucalyptène). 4°. *Paris*, 1893.

— The same. 8°. *Paris*, 1893.

MEDICAL (On the) properties of the eucalyptus globulus (blue gum tree), or fever tree, in the treatment of fevers, bronchitis, etc. 12°. *London*, [1872, vel subseq.].

VON MUELLER (F.) Eucalyptographia. A descriptive atlas of the eucalypts of Australia and the adjoining islands. Sixth decade. Fol. *Melbourne*, 1880.

— The same. Eighth decade. fol. *Melbourne*, 1882.

SCHULZ (H.) Das Eucalyptusöl, pharmakologisch und klinisch dargestellt. 8°. *Bonn*, 1881.

TAJASQUE (F.-M.) *Étude sur l'eucalyptus globulus au point de vue botanique, chimique et pharmacologique. 4°. *Paris*, 1883.

URUETA Y SIQUEIROS (B.) *Estudio sobre el eucalyptus globulus. 8°. *México*, 1878.

Baker (R. T.) & **Smith** (H. G.) On the essential oil and the presence of a solid camphor or stearoptene in the "Sydney peppermint". *Eucalyptus piperita*, Sm. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1897, xxxi, 195-200. — On "grey gum" (*Eucalyptus punctata*, DC.), particularly in regard to its essential oil. *Ibid.*, 259-280. — On the stringybark trees of N. S. Wales, especially in regard to their essential oils. *Ibid.*, 1899, xxxii, 104-119. — **Bauer** (L.) The etheral oil of the leaves of *Eucalyptus globulus*; its uses in medicine and surgery. *St. Louis Clin. Rec.*, 1881-2, viii, 161; 195. *Also*, Reprint. — **Benjafield** (H.) *Eucalyptus globulus*. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 1266. — **Bentley** (W. H.) *Eucalyptus globulus*. *Med. Summary*, Phila., 1892-3, xiv, 115. — **Bierwirth** (J. C.) Notes on the pharmacology of eucalyptus. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1888, xv, 441-443. — **Biot**. Quelques mots sur les injections hypodermiques d'eucalyptol. *Lyon méd.*, 1887, iv, 113-119. — **Bouamy**. De l'eucalyptus comme antiseptique dans certaines affections de l'appareil respiratoire, en particulier dans la diphtérie. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1885, xix, 259-272, 2 diag. — **Bonnafont**. Du rôle des racines dans les propriétés assainissantes de l'eucalyptus. *Cong. internat. de méd. d. colonies* 1883, Amst., 1884, 250-255. *Also* [Abstr.]: *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 1045. — **Bosisto** (J.) The materia medica of the eucalyptus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1885, n. s., vii, 441-451. — **Bosque** (A.) Informe sobre la utilidad de plantaciones de Eucalyptus. *An. Acad. de cien. méd.*, . . . de la Habana, 1899-1900, xxxvi, 67. — **Brainerd** (I. N.) Some clinical experiences with eucalyptol. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvi, 770. *Also*: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1891, 3. s., vii, 456-459. — **Brioso** (G.) De l'anatomie des feuilles de l'Eucalyptus globulus. [Transl. from the Italian.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1892, xvii, 202-211. — **Chabannes** & **Perret**. Expériences sur la valeur de l'eucalyptol comme microbicide. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1887), 1888, xxxvii, pt. 2, 22. — **Chapier**. De l'eucalyptus; histoire naturelle. *France méd.*, Par., 1885, i, 488-491. — **Crismier** (L.) Les essences d'eucalyptus globulus et les eucalyptols. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1889, xxviii, 206-214. — **Curgeven** (J. B.) On the use of the oil of eucalyptus globulus in scarlet fever and other infectious diseases. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, (1889-90), 1891, n. s., ix, 93-102. *Also*, Reprint. — **Currier** (A. F.) *Eucalyptus globulus* in gynecological practice, together with an account of several cases in which it was used. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1882, n. s., 397-400. *Also*, Reprint. — **Gauthier** (V.) Appunti sull' azione fisiologica

Encalyptus [*and eucalyptol*].

e terapica dell' eucalyptus globulus. Riv. clin. e terap., Napoli, 1866, viii, 298-301. — **Gille** (J.-B.) L'encalyptus globulus. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1886, xxxi, 177. — **Jacquemaire** (L.) Nouvelle formule d'un eucalyptol injectable. Lyon méd., 1887, liv, 325. — **von Karika** (A.) Tinctura encalypti globuli. Gyógyaszat, Budapest, 1879, xix, 4; 17: 37; 53; 85; 102; 113. — Die Anwendung der Tinctura Encalypti bei Phtisis florida und Pneumonia typhosa. Ungar. med. Presse, 1898, iii, 354-356. — **Lafage**. D'un dérivé cristallisé de l'essence d'encalyptus. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1892, exxiii, 316-320. — Des applications thérapeutiques de l'encalyptéolon bichlorhydrate cristallisé d'encalyptéol. *Ibid.*, 433-443. *Also, transl.* Riv. ital. di terap. ed. ig., Piacenza, 1893, xiii, 2-11. — **Lewis** (M. J.) & **de Schweinitz** (G. E.) A preliminary note on the use of encalyptus in headache. Med. News, Phila., 1889, lv, 62. *Also, Reprint.* — **Lydston** (G. F.) The oil of encalyptus as a urinary antiseptic. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1893, xi, 451-453. — **Morero y Pozo** (A.) Datos para el proceso del encalyptus globulus. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1882-3, i, 129; 169; 199; 229; 297. *Also:* Rev. estremaña de med. cir. y farm., Cáceres, 1883, ii, 206; 225; 249; 281. — **von Mueller** (F.) On the therapeutic value of encalyptus oil. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 22; 45; 66. — **Naudin** (C.) La question des reboisements et le rôle des encalyptus en Algérie. J. d'hyg., Par., 1883, viii, 361-364. — **Priestley** (J.) On the value of encalyptus oil as a disinfectant in scarlet fever. Lancet, Lond., 1895, i, 861-863. *Also:* Med. Mag., Lond., 1895, iv, 381-397. — **Ravet-Watich**. L'encalyptus; rapport sur son introduction, sa culture, ses propriétés, usages, [etc.]. Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par., 1872, 2. s., ix, 22; 103. — **Raymondand**. L'assainissement des zones marécageuses par l'Encalyptus. Congrès d'assain. et de salub., 1895, Par., 1897, i, 343. — **Roussel**. Rapport sur les injections souscutanées d'essence d'encalyptus. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1886), 1887, 30-43. — **Rubensohn**. Ueber Encalyptus-Honig. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxii, 793. — **Siegen** (T.) Das Encalyptusöl zum antiseptischen Verbands. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 408; 1881, vii, 188. *Also, Reprint.* — **Smith** (H. G.) On the saccharine and astringent exudations of the "grey gum". Encalyptus punctata, DeC., and on a product allied to aroma-dendrin. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney, 1897, xxxi, 177-194. — **Snyder** (D. J.) Encalyptus globulus. Tr. Ohio M. Soc., 1881, Columbus 1882, xxxvi, 29-31. — **Thomas-Carman** (C.) Note sur le mielencalypté naturel sécrété par les abeilles noires sauvages de Tasmanie (Australasie), dans des ruches énormes, construites par elles, au sommet d'encalyptus gigantesques. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 318-321. — **Todd** (G. B.) Notes on the encalyptus oils presently used in medicine, with a short history of the oils used during the past ten years. Glasgow M. J., 1896, xli, 346-355. *Also:* Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 139-148. — **Troubetzkoy** (P.) Sull'utilità degli encalyptus. Atti d. Soc. ital. di sc. nat., Milano, 1878-9, xxi, 477-481. — **Tyndale** (W. C.) Notes on the encalyptus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 70. — **Vanderveer** (J. R.) Encalyptus globulus as introductory to a discussion of its internal and external uses as a therapeutic agent. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlv, 443-448.

Encalyptus (*Toxicology of*).

Neale (A.) Case of death following blue gum (Encalyptus globulus) oil. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 115. — **Owen** (F. J.) Notes of a case of poisoning by encalyptus. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 394-397. — **Sheaf** (E.) Toxic action of extract of encalyptus. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 849. — **Thomas** (E. H.) A case of encalyptus poisoning in an infant four weeks old. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 502.

Eucalyptus honey.

See Eucalyptus.

Eucasin.

Baginsky (A.) & **Sommerfeld** (P.) Ueber Ausnützung des Eucasin bei Kindern. Therap. Monatsk., Berl., 1897, xi, 516-518. — **Cohn** (A.) Ueber Eucasin. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 713-715. — **Dakura** (J.) O wartość leczniczej gwaściny i eucazy. [On the therapeutic value of gwaścine and eucasin.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 149-151. — **Fenstelt** (K.) Kurze Mittheilung aus der Praxis über Eucasin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1896, xxii, 323. — **Laguer** (B.) Ueber Nährwert der Eucasinsalze (Eucasin) und ihre Verwendung bei Kranken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxx, 1081. *Also:* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 350. — **Sulkowski** (E.) Ueber die Anwendung eines neuen Cascinpräparates Eucasin zu Ernährungszwecken. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1896, xxii, 225-229. — **Weiss** (H.) Ueber Eucasin. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 1140. — Ueber Versuche mit dem Nährpräparate Eucasin. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 38.

Eucheloup.

Leblanc (C.) Étude sur les eaux d'Eucheloup. Ann. d'hydrol. et de climat. méd., Par., 1897, ii, 481-488.

Euchinin.

See, also, **Fever** (*Malarial, Treatment of*) with *euchinin*.

Fusser (A.) Az euchininról. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 210. *Also, transl.* Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 955-958. — **Goliner**. Therapeutische Mittheilungen über Euchinin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 227. — **Goniet** (K. A.) O terapevteskom značenii euchinina. [On the therapeutic value of . . .] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 127. — **Klein** (S.) Spozrzczenia terapeutyeczne. I. Euchinina. [Therapeutic notes. I. On euchinine.] Medycyna, Warszawa, 1897, xxv, 1122-1126. — **Marchetti** (O.) Chinina ed. euchinina. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 469-473. — **Muggia** (A.) L' euchinina. Gazz. med. di Torino, 1897, lxviii, 967-971. — **Niedermayr** (F.) Ueber Euchinin. Wien. med. Bl., 1898, xxi, 712. — **Overlach** (M.) Ueber das Euchinin. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 135. — **Plehn** (A.) Die bisher mit dem sogen. Euchinin (Zimmer) gemachten Erfahrungen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1898, ii, 234. — **Rosenthal** (H.) Kilka słów o euchininie. Medycyna, Warszawa, 1898, xxvi, 1246. — **Solontseff** (K. M.) K voprosu o terapevteskom djestvii euchinini. [On the therapeutic value of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, S. Peterb., 1898, ix, 273; 325; 380. — **Zangvi** (F.) & **Tomaselli-Peratoner** (A.) Alcune osservazioni sull' euchinina. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 62-65.

Euchopredius de Petra cognita.

See **Medicamentorum** (De) simplicium [etc.]. 169, Tiguri, 1572.

Eudlitz (Moïse) [1866-]. * Contribution à l'étude du traitement hypodermique de la syphilis. 175 pp. 4°. Paris, 1893, No. 146.

— The same. Traitement hypodermique de la syphilis par les sels mercuriels en général et par le sozoiodolate de mercure en particulier. 176 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1893.

Eudoxin.

SCHON-LADNIEWSKI. Eudoxine in pediatrics: the therapeutic value of nosophen and its salts, antimosine and eudoxine, in diseases of children. [Transl.] 12°. Wien, 1897.

Repr. from: Wien. med. Presse, 1897, No. 45.

Bleeh (G. M.) Eudoxin in pediatric practice. N. York M. J., 1899, lxx, 51. — **Löh** (W.) Ueber das Verhalten des Eudoxins. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 31-35. — **Schon-Ladniewski**. Ueber den therapeutischen Werth des Nosophens und seiner Salze Antinosin und Eudoxin in der Kinderheilkunde. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1417-1419.

Enen (W.) An essay in the form of a lecture on political and medical quackery, alias vox populi, mix vomica. The whole interspersed with several original anecdotes. 49 pp. 16°. Philadelphia, W. S. Young, 1843.

Eugalemus (Severinus) [1535-]. De scorbuto morbo liber, in quo omnia quæ de signis ejus diagnosticis dici possunt, tractata continentur, animadversa, cui adjunctæ quædam observationes sunt, cum brevi et succincta ejusque enarrationis indicatione. Anno 1624, ordine meliore et triplici indice, in lucem productus a D. Josepho Stuebendorffo. Nunc denno recognitus et editus. 7 p. l., 453 pp., 28 l. 16°. Jenæ, B. Voigt, 1623.

— The same. De morbo scorbuto liber, cum observationibus quibusdam, brevique et succincta ejusque enarrationis indicatione. Ed. ultima. 7 p. l., 453 pp., 25 l. 16°. Hagæ-Comitis, A. Flacq, 1658.

— The same. De scorbuto liber cum observationibus quibusdam, brevique et succincta ejusque enarrationis indicatione. Ed. ultima . . . cui nunc primum adduntur observationes Joannis Frederici Bachstrom, et Joannis Huxham circa eandem materiam. 5 p. l., 399 pp. 12°. Venetiis, apud N. Pezzana, 1766.

Eugenia cheken.

Rusby (H. H.) Chekan (*Eugenia chequen*, Molino). *Drug. Bull.*, Detroit, 1888, ii, 334.—**Taugeman** (C. W.) Cheken. *Therap. Gazz.*, Detroit, 1885, 3. s., i, 24-26.

Eugenius Philanthropos.

See **Trigg** [in 1. s.]. Dr. Trigg's secrets, [etc.]. 16°. London, 1665.

Eugenol.

ANWANDTER (E.) *Ueber einige neue Derivate des Eugenols. [Erlangen.] 8°. Stuttgart, 1887.

GUSSMANN (H.) *Ueber Engenolderivate. [Erlangen.] 8°. Leipzig, 1893.

Morra (E.) & **De Regibus** (C.) Sull' azione antiseptica ed antifebrica dell' eugenol. *Gazz. d. clin.*, Torino, 1886, xxiii, 230; 248.

Eugster (A.) *Beiträge zur Aetiologie und Therapie der primären Pleuritis. [Zurich.] 39 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1889.

de Eugubio. See **de Augubio**.

Eulachon oil.

Shurley (E. L.) Eulachon oil. *N. York M. J.*, 1884, xl, 611-613.

Eulactol.

Ewald (C. A.) Ueber Eulactol. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1899, xxxvi, 1022.—**Swarsensky** (S.) Ueber Versuche mit Eulactol in der Kinderpraxis. *Ibid.*

Eulau (S.) Ueber die Beziehung des Herzshoes zur Mamillarlinie. 46 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1883.

Eulberg. Ueber die Indicationen zur Myotomie nach Martin. 23 pp. 8°. [Wetzlar, F. Schnitzler, 1881.]

Repr. from: *Prakt. Arzt*, Wetzlar, 1881, xxii.

Eulenburg (Albert) [1840-]. Untersuchungen über die Wirkung subcutaner Injectionen. 2 l. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1863.] [P., v. 1892.]

Repr. from: *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1863, i.

—. Ueber locale Sensibilitäts-Verminderung durch Wärmeentziehung. 11 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1865.] [P., v. 1895.]

Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1865, ii.

—. Ein Thermisthesiometer. 4 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1866.] [P., v. 1892.]

Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, iii.

—. Zur Frage über die Zuckerbildung in der Leber. 6 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1867.] [P., v. 1899.]

Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1867, iv.

—. Percutane, intracutane und subcutane Arznei-Application.

In: *HANDB. d. allg. Therap.* (Ziemssen). 8°. Leipz., 1880, 2.-3. Th., 145-326.

—. The same. Epidermic, eudermic, and hypodermic administration of medicines. *Transl.* by Matthew Hay.

In: *HANDB. of Gen. Therap.* (von Ziemssen). 8°. Lond., 1885, ii, 367-488.

—. Ueber elektrische Bäder. 15 pp. 8°. Berlin, E. Grosser, 1885.

Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1885, vi.

—. Ueber neuere Apparate für Spannungselektricität und deren therapeutische Verwendung. 8 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1888.]

Repr. from: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

—. Nachtrag zu dem Artikel: "Ueber neuere Apparate für Spannungselektricität", etc., in No. 9 der Deutschen medicinischen Wochenschrift. 2 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1888.]

Repr. from: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

—. Paul Guttman, sein Leben und Wirken, seine Schriften. Zur Erinnerung für seine Freunde. 38 pp., port. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1893.

Eulenburg (Albert)—continued.

—. Sexuale Neuropathie, genitale Neurosen und Nenropsychosen der Männer und Frauen. iv, 164 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1895.

—. The same. Polovaya nevroptiya; poloviye nevrozi i nefropsikhozi u muzhchin i zhenstshin. *Perevod s nifemetskavo S. B. Orfichkina.* [Transl. from the German by Orfichkin.] 170 pp. 8°. S.-Peterburg, [M. I. Minkoff], 1896.

Issued by: *Sovrem. med. i hig.*, 1896.

See, also, **Encyclopädische** Jahrbücher der gesammten Heilkunde. 8°. Wien u. Leipzig, 1891.—**Ermann** [F. B.] Der Fall Ahrens, [etc.]. 8°. Hamburg, 1891.—**Kurzgefasste** Abhandlungen [etc.]. 16°. Leipzig, [1894].—**Lehrbuch** der allgemeinen Therapie [etc.]. 8°. Wien u. Leipzig, 1897.—**Real-Encyclopädie** der gesammten Heilkunde. 2. Aufl. roy. 8°. Wien u. Leipzig, 1885. —. The same. 3. Aufl. roy. 8°. Wien u. Leipzig, 1893.

— & **Guttman** (Paul). Ueber die physiologische Wirkung des Bromkalium. 19 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1867.] [P., v. 1899.]

Repr. from: *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1867, xli.

—. Die Pathologie des Sympathicus; nach den hientigen Erfahrungen dargestellt. 1.-3. Mittheilungen. 34, 30, 21 pp. 8°. Berlin, G. Bernstein, 1870. [P., v. 1899.]

Repr. from: *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1868-9, i: 1869-70, ii.

— & **Laudois** (Leonard). Die Nerven-Naht. 24 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1864. [P., v. 1892.]

Repr. from: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1864, i.

—. Die Hemmungsneurose. Ein Beitrag zur Nervenpathologie. 21 pp. 8°. Wien, C. Finsterbeck, 1866. [P., v. 1893.]

Repr. from: *Wien. med. Wehnschr.*, 1866, xvi.

—. Die Transfusion des Blutes; nach eigenen Experimental-Untersuchungen und mit Rücksicht auf die operative Praxis bearbeitet. 2 p. l., 72 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1866. [P., v. 1891.]

—. Die Transfusion bei acuter Phosphorvergiftung. Vorläufige Mittheilung. 2 l. 8°. [Berlin, H. S. Hermann, 1867.] [P., v. 1891.]

Repr. from: *Centrabl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1867, v.

Eulenburg [Hermann] [1814-]. De tela elastica. 26 pp., 1 pl. 4°. Berlin, A. Hirschwald, 1836.

—. Aufgabe des Gerichtsarztes bei Vornahme von Untersuchungen und Abgabe der Gutachten. *In:* *HANDB. d. gerichtl. Med.* 8°. Tübing., 1881, i, 33-91.

—. Gutachten der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen in Preussen über die Canalisirung der Städte. 156 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1883.

Suppl. to: *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1883, n. F., xxxix.

— & **Bach** (Theodor). Schnelgesundheitslehre. Das Schnelhaus und das Unterrichtsweisen, vom hygienischen Standpunkte für Aerzte, Lehrer, Verwaltungsbeamte und Architekten. 3 p. l., 636 pp. 8°. Berlin, J. J. Heine, 1889-91.

—. The same. 2. Aufl. xii, 1388 pp. 8°. Berlin, J. J. Heine, 1896-9.

Eulenburg [Moritz Michael] [1811-87]. Kurzes Handbuch der Akiurgie. Eine gedrängte Darstellung der chirurgischen Operationen, mit Rücksicht auf die Leistungen, welche bei den Promotions- und Staatsprüfungen verlangt werden. xvi, 412 pp. 8°. Berlin, A. Rücker, 1834.

—. Die Heilung der chronischen Unterleibsbeschwerden durch schwedische Heilgymnastik auf Wissenschaft und Erfahrung begründet. vi, 130 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1856.

—. De zijdelingsche verkomming der ruggegraat, haar oorsprong en behandeling. Uit het Hoogduitsch door J. L. Dusseau. viii, 131 pp. 1 pl. 8°. Amsterdam, C. G. Vander Post, 1863.

Eulenburg (Moritz Michael)—continued.
& Berend (H. W.) Situs sämtlicher Eingeweide der Schädel-, Brust- und Bauchhöhle. Leitfaden für angehende Aerzte zur Vorbereitung auf die Staatsprüfung. 80 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Ricker, 1833.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 958.

Eulenstein (Heinrich). *Die Affectionen des Gehörorgans im Verlaufe des Ileotyphus. 29 pp., 1 l. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1882.

—, Merkwürdiger Fall von einem Fremdkörper in der Kieferhöhle, nebst Bemerkungen zur Therapie der sogen. Kieferhöhlenempyeme. 6 pp. 8°. Berlin, 1893.

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii.

—, Ueber pyämische Metastasen bei acuten Erkrankungen im Schläfenbein. 8 pp. 8°. Berlin, 1893.

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1893, xxvii.

—, Die diagnostische Verwerthbarkeit der Percussion des Warzenfortsatzes. 6 pp. 8°. [Berlin, Marschner & Stephan, 1894.]

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii.

—, Die Folgekrankheiten der eiterigen Mittelohrentzündungen, ausschliesslich der durch akute Eiterungen entstandenen Warzenfortsatz-erkrankungen. 21 pp. 8°. Jena, J. Fischer, 1895.

Forms Hft. 4 of: Klin. Vortr. a. d. Gebiet d. Otol. u. Pharyn.-Rhinol., Jena, i.

Euler (Carl). De gymnastiek en hare invoering in Nederland. 1 p. l., 91 pp. 12°. Haarlem, J. J. van Brederode, 1853.

Euler (Fritz). *Ueber die antiseptische Wundbehandlung durch den direkten Wundverschluss. 21 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1891.

Euler (Leonhard) [1707–83].

See **Fuss** (Nicolas). Instruction détaillée pour porter les lunettes [etc.]. 4°. St.-Petersb., 1774.

Euler (Menhardus Carolus). De mesenterio. 4°. Argentorati, 1714.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1757, i, 719–756, 1 pl.

von Euler-Chelpin (H.) [1873–]. Ueber die Einwirkung von Molybdäntrioxyd und Paramolybdaten auf normale Vanadate und eine neue Bestimmungsmethode von Vanadiumpentoxyd und Molybdäntrioxyd neben einander. 69 pp., 1 ch. 8°. Berlin, A. W. Schade, 1895.

Eumenol.

Mueller (A.) Versuche über die Wirkungsweise des Extractes des chinesischen Eumenagozon Tang-kui (Mann) oder Eumenol—Merck. München. med. Wchnschr., 1899, xli, 796–798. Also [Abstr.]: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, ix, 651.

Eunuchs.

See, also, **Impotence**; **Pederasty**; **Voice** (*Abnormalities* of).

ADVENTURES (The) of Mrs. Tend[ucci], being an impartial answer to a letter to her friend; in which are exhibited some remarks worthy the attention of the curious; her conduct with that of Tend[ucci]'s fairly laid open; the injured characters vindicated, and submitted to the public; also letters which passed between them; with some moral reflections; by a gentleman. 12°. Dublin, 1768.

ANCILLON (C.) Traité des eunuques, dans lequel on explique toutes les différentes sortes d'eunuques, quel rang ils ont tenu, et quel cas on en a fait, etc. On examine principalement s'ils sont propres au mariage, et s'il leur doit être permis de se marier. Et l'on fait plusieurs remarques curieuses et divertissantes à l'occasion des eunuques, etc. Par M... D... [d'Ollivier], anagramme de Ch. Ancillon]. 16°. [n. p.], 1707.

Eunuchs.

BILHARZ (A.) *Descriptio anatomica organorum genitalium eunuchi Æthiopis. 8°. Bero-lini, [1859].

DELPHINUS (H.) Eunuchi conjugum. Die Kapannen-Heyrath, hoc est scripta et judicia varia, de conjugio inter eunuchum et virginem juvenclam anno mdcxvi, contracto, tunc temporis a quibusdam supremis theologorum collegiis petita, postea hinc inde collecta. 12°. Halle, 1685.

—, The same. Ed. novissima. 4°. Jena, 1737.

ECKER (A.) Zur Kenntniss des Körperbaues schwarzer Eunuchen. Ein Beitrag zur Ethnographie Afrikas. 4°. [Frankfurt a. M., 1865.] Cutting from: Abhandl. Senckenb. Naturforsch. Gesellschaft, Frankfurt a. M., 1864–5, v, 101–112, 6 pl.

TOURNÈS (G.) La liberté par l'humanité. Les eunuques en Égypte. Extrait des Notes sur l'Égypte (inédit). 8°. Genève, 1869.

[Trial of Ferdinando Tenducci for nullity of marriage by reason of impotency with Dorothea Mannsell, otherwise Kingsman.] Libel given in October, 1775. 8°. [n. p., n. d.]

—, The same. 8°. [London, 1783.]

Cutting from: Gentlemen's & Lond. Mag., 1783.

ANDREWS (E.) The oriental eunuch. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 173–177. — **GRIFITHS** (J.) The condition of the testes and prostate glands in eunuchoid persons. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893–4, xxviii, 221–227, 1 pl. — **J. (L.)** Les eunuques en Chine. Méd. mod., Par., 1898, ix, 399. — **KORSAKOW** (W.) Eunuchen in Peking. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 338–340. — **LORTET**. Allongement des membres inférieurs du à la castration. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1896, xi, 361–364. — Un squelette d'eunuque. Lyon méd., 1896, lxxxii, 435–438. — **MATIGNON** (J.-J.) Les eunuques du palais impérial de Pékin. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 193–204, 1 pl. Also: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1896, 4. s., vii, 325–336. Also, transl.: Gac. méd. catal., Barcel., 1897, xx, 368–374.

Eunonymus.

See **Gesner** (Conrad). Thesaurus. 32°. Lugduni, 1620.

Euonymus and euonymin.

See, also, **Cholagogues**.

CONIL (P.-P.) *Étude sur l'éuonymin. 4°. Paris, 1883.

VON GRUNDNER (C.) *Medicinische Abhandlung über die Früchte des Euonymus europæus, nebst einigen Versuchen mit Radix ari maculati, Asari europæi, Berberis vulgaris, Lopathi acuti und Colechici autumnalis. 8°. München, 1843.

Also [Abstr.], in: Allg. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 205–209.

LEPAGE (P.-H.) Étude chimique sur les graines du fusain d'Europe. 8°. [Rouen, 1862.] Repr. from: Précis de l'Acad. d. sc., belles-lettres et arts de Rouen, 1861–2.

ROMM (G.) *Experimentell-pharmacologische Untersuchungen über das Euonymin. 8°. Dorpat, 1884.

GOMEZ DE LA MATA. La euonimina. Gac. de l'hosp., Valencia, 1883–4, ii, 505–510.

Eupatoria.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Eupatorium.

See, also, **Agrimonia**.

GARCÍA FLORES (F.) * [Ligero estudio sobre el pexto ú orégano del cerro.] 8°. México, 1884.

NÉNY (E.) *De quelques eupatoriées utiles de celles qu'on emploie à la Guadeloupe. De l'Agaratum conyzoides en particulier au point de vue de sa propriété diurétique. 4°. Montpellier, 1849.

PAYRÓ (A.) *Estudio sobre la yerba del angel. 8°. Mexico, 1883.

LITTLE (J. P.) The dog fennel. Stethoscope, Richmond, 1855, v, 383. — **SCHMEL** (C. H.) Eupatorin: the active principle of Eupatorium perfoliatum. Am. Chem. J., Balt., 1892, xiv, 224.

Eupen.

See *Scarlatina (Epidemics of)*, by localities.

Euphorbia [and euphorbium].

ARÉVALO (R.) * Estudio sobre la corteza de copalehi. 8°. México, 1887.

ARTIGAS (G. R.) * Estudio sobre la flor de noche buena. 8°. Mexico, 1880.

DAVID (M.-E.) * Quelques mots sur le suc des euphorbes et sur l'Euphorbia resinifera. 4°. Paris, 1874.

DUTOIT (B.-É.) * Histoire naturelle médicale et pharmaceutique de la famille des Euphorbiacées. 4°. Paris, 1848.

GAUCHER (L.) * Étude anatomique du genre Euphorbia L. 8°. Montpellier, 1898.

LOUVET (A.) * Monographies de trois synanthérées médicinales croissant à l'île de la Réunion. 4°. Paris, 1873.

MARSSET (A.-M.) * Contributions à l'étude botanique, physiologique et thérapeutique de l'Euphorbia pilulifera. [Paris.] 4°. Le Mans, 1884. *Also, transl.* [Abstr.] in: Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 92-102.

PLANCHON (J.-E.) La vraie nature de la fleur des euphorbes expliquée par un nouveau genre d'euphorbiacées. 8°. [Paris, 1861.]

Repr. from: Bull. Soc. botan. de France, Par., 1861.

RECHTMANN (J.) * Ueber Euphorbium und Euphorbia cyparissias. 8°. Greifswald, 1886.

TARBOURIECH (A.-P.) * Des euphorbiacées, leurs laticifères, leur latex. 4°. Montpellier, 1886.

WARMING (J. E. B.) Er Koppen hos Vortemelken (Euphorbia L.) en Blomst eller en Blomstestand? En organogenetisk morfologisk Undersøgelse. 8°. København, 1871.

YESIPOFF (N. [A.]) * Material k farmakologii kristalliskeskavo euforbona, dieistvuyushchavo nachala Gummi resinæ Euphorbii. [Data on the pharmacology of crystalline euphorbia, active principle of...] 8°. S.-Peterburg, 1882.

Aulde (J.) The pharmacology and therapeutics of Euphorbia pilulifera. N. York M. J., 1891, liv, 71-74.

Bidle. Notes on Euphorbia pilulifera. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887-8, Madras, 1888, ii, 29.

Eloy (C.) Les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de l'Euphorbia pilulifera. Union méd., Par., 1885, 3. s., xi, 795-797.

Espejo (D.) La Euphorbia huanchahana; ensayo clínico de la huachangana como purgante drástico. Crón. méd., Lima, 1893, x, 43-53.

Foy (G.) Euphorbia pilulifera. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., iv, 455.

Phares (D. L.) The Euphorbiaceæ, or spurge-worts. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1885, 35-40.

Ransom (W. L.) Euphorbia corollata. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1884, xxiv, 309-323.

Workman (R.) Notes on Euphorbia pilulifera. Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3. s., vi, 449.

Zuuz (E.) Contribution à l'étude de l'Euphorbia pilulifera. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1898, vii, 363-461.

Euphorbia (Toxicology of).

SIEGEL (A.) * Ueber die Giftstoffe zweier Euphorbiaceen. 8°. Dorpat, 1893.

Jackson (G. T.) A case of dermatitis venenata due to snow-on-the-mountain. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 636.

Leidy (J.), jr. Report of a case of poisoning by euphorbium. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 535.

Santos Fernandez (J.) Accidentes oculares del cardón. (Euphorbia antiquorum.) Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 261-267.

Schueck (J.) Dermatitis and vesication caused by Euphorbia marginata. Pursh. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 315.

Shtangueyef (F. T.) O yadorkom dieistvii Krimskavo zhestkavo molochaya (Euphorbia rigida). [On the poisonous action of Crimean...] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 257-529.

Euphorbia.

Braunwell (B.) Remarkable case of euphorbia. Stud. clin. med., Edinb., 1889-90, i, 57.

Euphorin.

OLIVA. De l'action antiseptique de l'euphorine en chirurgie. 8°. [Dresde, 1891, *vel subseq.*]

See, also, *infra*.

Adler (N.) Az euphorin analgetikus és antirheumatikus hatásáról. [On the analgetic and antirheumatic ef-

Euphorin.

fect of euphorin.] Orvosi hetil., Budapest, 1891, xxiv, 201. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 436. *Also, transl.*: Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 729-732. — Cao (G.) L'euphorina e le sue indicazioni terapeutiche. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 470; 483; 495. — Colasanti (G.) L'azione battericida dell'euphorina (feniluretano). Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1894, xx, 99-121. *Also*: Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 182-184. *Also, transl.*: Therap. Wchnschr., Wien, 1895, ii, 1-6. — Curti (E.) Studi terapeutici e batteriologici sull'euphorina (feniluretano). Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 693-726. — Giacosa (P.) Studi sull'azione fisiologica della euphorina (feniluretano) e di alcuni corpi analoghi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 889-904. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1891, xv, 33-47. — Sull'euphorina in medicina e chirurgia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 337-349. *Also, Reprint.* — Köster (H.) Om Euphorin. Upsala Läkaref. Förh., 1892, xxvii, 501-509. — Oliva (V.) Sull'azione antiseptica dell'euphorina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 290-304. See, also, *supra*. — Peroni (G.) & Bovero (R.) Della euphorina in alcune dermatosi comuni e nelle manifestazioni ulcerate veneree e sifilitiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 305-336. — Pérez Noguera (E.) La euphorina. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1894, xxxv, 393; 459.

Euphrasia officinalis.

Garland (G. M.) Euphrasia officinalis. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 453.

Euphthalmim.

Davies (H.) Euphthalmine and mydriatics which are favorable for ophthalmoscopic examinations. Med. Times & Reg., Phila., 1899, xxxvii, 291-296. — Hinselwood (J.) The use of euphthalmim; a new mydriatic. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 774. *Also*: Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 301-309. *Also, transl.*: Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, iii, 9. — Jackson (E.) The mydriatic action and value of euphthalmim. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 343-346. — Knapp (H.) Note on the use of euphthalmim. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxxvii, 313. — Schneider (P.) Ueber Mydriatica mit kurzer Wirkungs-dauer unter besonderer Berücksichtigung des Euphthalmim. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1898, vii, 191-196. — Treutler (B.) Ueber Euphthalmim, ein neues Mydriaticum, nebst theoretischen Bemerkungen über die Wirkung accommodationslähmender Mittel. Klin. Monatsbl. f. Augenb., Stuttg., 1897, xxxv, 285-293. *Also*: Aerztl. Rundschau, München, 1898, viii, 9-11. — Vinci (G.) Sul meccanismo di azione dell'euphthalmina, con osservazioni sull'importanza del radicale analgico per l'azione midriatica. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1899, vii, 268-286. — Wincelmann. Ueber Euphthalmim. Klin. Monatsbl. f. Augenb., Stuttg., 1898, xxxvi, 253-256. *Also, transl.*: Therapist, Lond., 1898, viii, 184.

Eurasians.

Crisis (A) in the Eurasian problem. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iii, 258; 322. — Eurasian (A) army for India: a question for Parliament. *Ibid.*, 1893, iv, 221; 359; 362. — Evatt (G. J. H.) On military service for Eurasians. *Ibid.*, 1892, iii, 193-199. — Thurston (E.) Eurasians of Madras City and Malabar. Madras Gov. Mus. Bull., 1898, ii, 69-114, 5 pl. — Walker (E. O.) The Eurasian. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 707-718.

Eure (Département de l').

See, also, *Small-pox (History, etc., of)*, *Statistics (Vital)*, by localities.

TABLEAU des œuvres et institutions du département de l'Eure. 8°. Paris, 1896.

Forms no. 28: France (La), charitable [etc.]. 8°. Paris, 1896.

Eureka Springs, Arkansas.

Ellis (C. F.) Eureka Springs, Arkansas. Med. Century, Chicago, 1894, ii, 535. — Eureka Springs, Arkansas; some trite facts regarding a health resort that cures. Kansas City M. Index, 1898, xix, 46-49.

Eureka Springs Medical Journal.

W. A. Reese, editor; A. J. Gibbs, associate editor. [Monthly.] v. 1-3, Feb., 1893, to Oct., 1896. fol. & 8°. Eureka Springs, Ark.

Also, under title: *Medical Journal*.

Euringer (Herman).

* Zur Aetiologie der Blasencheidenfisteln (263 Fälle). 40 pp. 8°. Würzburg, Bonitas-Bauer, 1887.

See, also, *Louderes und seine Geschichte* [etc.]. 12°. Augsburg, 1892.

Euringer (Sebastian).

See **Louderes** und seine Geschichte [etc.]. 12°. Augsburg, 1892.

Europe.

See, also, **Austria**; **Balkan Peninsula**; **Belgium**; **Bulgaria**; **Cholera** (History, etc., of), by localities; **Crete**; **Danubian provinces**; **Denmark**; **Diphtheria** (History, etc., of), **Fever** (Yellow, History, etc., of), by localities; **France**; **Germany**; **Great Britain**; **Greece**; **Hospitals** (Descriptions, etc., of), by localities; **Italy**; **Netherlands**; **Norway**; **Pest** (History, etc., of), by localities; **Portugal**; **Roumania**; **Russia**; **Servia**; **Smallpox** (History, etc., of), by localities; **Spain**; **Statistics** (Vital), by localities; **Sweden**; **Switzerland**; **Turkey**.

RATZEL (F.) Vorgeschichte des europäischen Menschen. 12°. München, 1874.

RIPLEY (W. Z.) A selected bibliography of the anthropology and ethnology of Europe. 8°. Boston, 1899.

Deniker (J.) Les races de l'Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., viii, 291-302. — **Middleton** (G.) The health resorts and baths of Europe and Africa. N. York M. Times, 1895, xxiii, 297; 334; 1896, xxiv, 6; 134.

Europe (L') thermale. Revue des villes d'eaux, des bains de mer et des stations hivernales. Direction: François Franck. [Semi-monthly.] Nos. 19-25, v. 2; v. 3; nos. 1-4, v. 4, Oct. 1, 1883, to Feb. 25, 1885, fol. Paris.

Title of prior numbers was: **Revue des villes d'eaux** [etc.].

European Branch of the United States Sanitary Commission, England.

See **United States Sanitary Commission**. *European Branch*. Report of Charles S. P. Bowles, foreign agent of the United States Sanitary Commission. 8°. London, [1864].

Europphen.

See, also, **Skin** (Diseases of), **Tuberculosis**, **Wounds**, *Treatment of*.

Bayet. L'europphen dans le traitement de quelques affections cutanées. Clinique, Brux., 1893, vii, 823-826. — **Christmann** (F.) Ueber die Wirkung des Europphen auf den Bacillus der menschlichen Tuberkulose. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1893, xiii, 419-426. — **De Buck & Walton**. L'europphen en chirurgie. Flandre méd., Gand, 1894, i, 537-543. Also, transl.: Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 689-695. Also, transl.: Aertzt. Rundschau, München, 1894, iv, 787-789. — **De Caprariis** (P.) Nuova applicazione dell' europphen nello innesto epidermico. Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 483-491. — **Eichhoff** (P. J.) Ueber dermatotherapeutische Erfolge mit Europphen, einer neuen Jodverbindung. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 379-385. — Die therapeutische Verwertbarkeit des Europphen auf Grund der bisher erschienenen Literatur. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 312-315. — Ueber meine weiteren therapeutischen Erfahrungen mit Europphen. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 25. — **Gilbert** (W. H.) Observations on europphen. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1891-2, xi, 524-526. — **Gotthelf** (W. S.) Clinical observations on europphen. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 700-702. — **Jasinski** (R.) Europphen. Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 224-227. — **Kopp** (C.) Ueber die Verwendung des Europphen in der venerologischen Praxis. Aertzt. Centr. Anz., Wien, 1895, vii, 418. Also, Reprint. — **Nofda** (A.) Ueber therapeutische Erfahrungen mit Europphen (O-Cresoljodid). Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 536-538. — **Oefelein** (A.) & **Neuberger** (J. V.) Ueber die Verwendbarkeit des Europphen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 552-556. Also, Reprint. — **Petersen** (O. V.) Europphen, kak perevazochnoye sredstvo. [Europphen as a dressing material.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xlii, 27-29. Also, Reprint. Also, transl.: St. Petersburg, med. Wchnschr., 1892, n. F., ix, 131-134. — **Rosenthal** (O.) Ueber die Verwendbarkeit des Europphen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xviii, 69. — **Saalfeld** (E.) Ueber Europphen. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 612-614. Also: Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . Georg Lewin, Berl., 1896, 179-183. Also, transl.: Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 436-438. — **Shoemaker** (J. V.) Europphen, with clinical reference to europphen and europphen aristol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 151-155. Also: Med. Bull., Phila., 1892, xiv, 339-345. — **Siebel** (W.) Ueber das Europphen, ein neues Jodproduct in bacteriologischer und pharmakologischer Hinsicht. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 373-378. — **Strauss** (A.) Therapeutische Erfahrungen mit

Europphen.

dem Europphen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1894, xv, 835-838. Also, transl.: Times & Reg., Phila., 1894, xxviii, 49-55. — **Wungh** (W. F.) The uses of europphen. Merck's Arch., N. Y., 1899, i, 420-424. — **Vonge** (E. L.) A note on the employment of europphen in rhinology and laryngology. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxviii, 6.

Eurycælum.

Braun (M.) Ueber Eurycælum Sluiteri Br. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 727-729.

Eurypteridae.

Laurie (M.) The anatomy and relations of the Eurypteridae. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1891-3, xxxvii, 509-528, 2 pl.

Eurythol.

See **Chlorosis** (Treatment of).

Eusberg (A.).

See **Horison** (T.) La causa verdadera de las enfermedades. 12°. Barcelona, 1844.

Eustace (John). Medical reports of the House of Recovery and Fever Hospital, Dublin. 31., 1834; 37., 1840. 8°. Dublin, Webb & Chapman, 1835-41.

Eustace (John) [1826-99].

Obituary. J. Ment. Sc., Lond., 1899, xlv, 626.

Eustache (Achille-Léon-Jules). * De l'asthme nerveux et du son traitement par l'électricité statique. 1 p. l., 22 pp. 4°. Strasbourg, 1865, 2. s., No. 848.

Eustache (G[onzague]) [1845-]. Étude sur les lochies dans l'état normal et les états pathologiques. Mémoire couronné par l'Académie de médecine. 136 pp., 1 pl. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1883.

Repr. from: Arch. de tocol., Par., 1883, x.

Les accouchements aseptiques et les accouchements antiseptiques. Leçon clinique. 39 pp. 8°. Lille, Le Bigot frères, 1896.

Eustachian tube.

See, also, **Ear**; **Ear** (Middle); **Deglutition**; **Palate**; **Pharynx**.

FOURNÉ (É.) Du rôle physiologique de la trompe d'Eustache; nouvelles expériences. 8°. Paris, 1880.

Also, in: Cong. périod. internat. d'otol. C.-r. 1880, Trieste, 1882, ii, 119-126.

VON KOSTANECKI (K. T.) * Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Tubengaumemusculatur. 8°. Berlin, [1890].

MAYER (L.) Studien über die Anatomie des Canalis Eustachii. 8°. München, 1866.

Gerlach. Zur Morphologie der Tuba Eustachii. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1874-5, vii, 69. — **Hammerlach** (V.) Zur Lehre von der Function der Tuba. Eine Entgegnung auf Herrn Geheimrath Prof. Dr. Lucae's "Historisch-kritische Beiträge zur Physiologie des Gehörorgans". Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1897, xliii, 65. — **Kirchner** (W.) Ueber Divertikelbildung in der Tuba Eustachii des Menschen. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipz., 1887, 241-251, 1 pl. — **Kyle** (D. B.) The position of the orifice of the Eustachian tube and the possibility of catheterizing it through the month. Phila. M. J., 1898, ii, 622-626. — **Lucas**. Historisch-kritische Beiträge zur Physiologie des Gehörorgans. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1887, xlii, 177-187. See, also, *supra*, Hammerlach. — **Miot** (C.) Réflexions sur l'obstruction de la trompe chez un diabétique. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1887, vii, 296-304. — **de Rossi**. Researches on the micro-organisms in the Eustachian tube of healthy individuals. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 859-862. — **Rüdinger**. Ein Beitrag zur Anatomie und Histologie der Tuba Eustachii. Aertzt. Int.-Bl., München, 1865, xii, 511. Also, Reprint. — **Rumbold** (T. F.) The method of air-supply to the middle ear; the density of the air in this cavity: the cause of the uniform concavity of the membrana tympani, and the functions of the mastoid cells of the Eustachian tube. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 59; 146; 211; 562. Also, Reprint. — **Stillson** (H.) Experiments on the Eustachian tube by means of the tongue thrust into the naso-pharynx. Tr. West. Ophth. Otol. [etc.] Ass. Otol., laryngol. & rhinol. div., St. Louis, 1897, i, 47-57. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 38-47. — **Yule** (C. J. F.) On the mechanism of the opening and closing of the Eustachian tube. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873-4, viii, 127-132, 1 pl. Also: Stud. Physiol.

Eustachian tube.

Lab. Univ. Cambridge, 1873, pt. 1, 58-63. — **Zuckerkaudl** (E.) Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Ohrtrompete. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1885-6, xxiii, 202-213, 3 pl. — Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Ohrtrompete. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1896, xxx, 53; 105.

Eustachian tube (Catheterization of).
*See Eustachian tube (Obstruction of, Treatment of).***Eustachian tube (Diseases of).**

See, also, Ear (Middle, Diseases of).

BÜRKNER (K.) Die Behandlung der Krankheiten der Eustachischen Röhre. 8°. Jena, 1894.

ARSLAN (Y.) Alcune forme sifilitiche del padiglione della tromba d'Eustachio. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1899-1900, ix, 9-15. — **BARRETT** (J. W.) Abnormal patency of the Eustachian tube. Anstral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 332. — **BOETTCHER** (H. K.) Eustachian catarrh and its treatment. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 468-475. — **DABNEY** (S. C.) Acute catarrhal inflammation of the Eustachian tube and middle ear. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 332-334. — **LÖWENBERG**. Contribution à la séméiologie et au traitement du catarrhe de la trompe d'Eustache. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 410-415. — **MCANILDE** (G. B.) Dilatation and stenosis of the Eustachian tube. N. York Eye & Ear Infirmary Rep., 1898, vi, 116-118. — **MCOWELL** (G. W.) The Eustachian catheter and anastomosis in the diagnosis of ear disease. Homoeop. Eye, Ear & Throat Dis., N. Y., 1898, ix, 343-351. — **SIEBENMANN** (F.) Hörprüfungsresultate bei reinem Tubencatarrh. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1891-2, xxii, 308-315. *Also, transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1893, xxii, 12-16. — **SOLARI** (B. T.) Chancre sifilitico de la trompa de Eustaquio. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 227-230. — **WALB** (H.) Die Krankheiten der Tuba Eustachii. Handb. d. Ohrenh. (Schwartz), Leipzig, 1893, ii, 294-298. — **ZUCKERKAUDL** (E.) Ueber Ossification einer Knorpelinsel in der lateralen Tubenwand. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 201-203.

Eustachian tube (Obstruction of, Treatment of).

See, also, Ear (Instruments for).

DESTERNE (H.) Mémoire sur la découverte du cathétérisme du tympan. 8°. Paris, 1855.

GROSSARD (A.-T.) Contribution à l'étude de la dilatation de la trompe d'Eustache par les bougies; le bougirage. 4°. Paris, 1896.

LECOQ (F.) Notes anatomiques sur l'opération de l'Phyovertébrotonomie, en ponction des poches gutturales des solipèdes. 8°. Lyon, 1841.

LÖWENBERG (B.-B.) Les déviations de la cloison nasale, difficultés qu'elles apportent au cathétérisme de la trompe d'Eustache et nouveau moyen d'y remédier. 8°. Paris, 1883.

PHILPEAUX (R.) Du cathétérisme de la trompe d'Eustache à l'aide des cathéters à boule, pour remédier aux surdités produites par l'obstruction de la portion pharyngienne de ce canal. 8°. Lyon, 1859.

RATTEL (J.-A.-A.) Le cathétérisme des trompes d'Eustache rendu pratique par l'usage de la sonde palatométrique. 12°. Paris, 1894.

ACAL (M.) Estrechamiento y obstrucción de ambas trompas de Eustaquio; enración en ocho sesiones. Gac. méd. de Granada, 1889, viii, 162-164. *Also*: Rev. de san. mil., Madrid, 1889, iii, 119-121. — **ANDERSON** (T. M'C.) A short sketch of the principal forms of obstruction of the Eustachian tubes, including a description of Politzer's new mode of treatment. Glasgow M. J., 1864-5, xii, 1-14. *Also*. Reprint. — **BARTH** (A.) Ueber den im Mittelohr erzeugten Druck bei Luftentziehungen durch die Tube. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1885-6, xv, 172-178. *Also, transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1886, xv, 160-166. — **BECKMANN** (H.) Ueber Schliessung und Öffnung der Racheneintrömung der Tuba Eustachii. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1891-2, xxii, 83-90. — **BEHRENS** (B. M.) Apparent closure of the Eustachian tubes. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 430-432. — **BEZOLD** (F.) Die Verschlussung der Tuba Eustachii, ihre physikalische Diagnose und Einwirkung auf die Function des Ohres. Berl. klin. Wechnschr., 1883, xix, 551-554. — **BODGÁN** (A.) Eine sehr einfache Tuben-Luftdouche-Methode. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1219. — **CERRUTI** (G.) Del cateterismo della

Eustachian tube (Obstruction of, Treatment of).

tuba eustachiana e delle sue applicazioni al diagnostico e alla cura delle malattie dell' orecchio, colla proposta di un nuovo metodo di canterizzare la tuba. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1857, iv, 306-396. — **CHURCH** (H. A.) The bougie in occlusion of the Eustachian tube. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1898, x, 292-294. — **COZZOLINO** (V.) Lettre ouverte à la direction des Annales des maladies de l'oreille, du larynx, etc., sur la priorité de la méthode physiologique de cathétérisme de la trompe d'Eustache, dite nouveau procédé inédit. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 426-430. — **CUMBERBATCH** (A. E.) & **STEVENSON** (W. E.) On a new operation for deafness, caused by obstruction of the Eustachian tube. Lancet, Lond., 1888, ii, 1014. — **DIONISIO** (I.) Metodo per accrescere l'efficacia del cateterismo della tuba e facilitare le iniezioni di liquidi nella cassa timpanica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvii, 217-219. *Also*: Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 601-603. *Also, transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 197-199. — **EISELBERG** (A.) Ein Beitrag zur Bougierung der Ohrtrompete. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1884, xiii, 132-145. *Also, transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1884, xiii, 168-182. — Ueber einige unangenehme Zufälle beim Katheterismus und bei der Bougierung der Ohrtrompeten. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 857-861. — **FALTA** (M.) Ueber Atresie der Tuba Eustachii. Wien. med. Wechnschr., 1899, xlix, 1247; 1295. — **FERGUSON** (H. L.) An improved form of Eustachian catheter. Arch. Otol., N. Y., 1884, xiii, 296. — **FERRERI** (G.) Come si eseguisce il cateterismo della tromba d'Eustachio nella clinica otoiatrica di Roma. Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 62-69. *Also*, Reprint. — **GAUDIER** (H.) Du cathétérisme de la trompe d'Eustache. Nord méd., Lille, 1896, ii, 164; 173. — **GELLÉ**. Anesthésie du conduit auditif du tympan, au moyen d'un jet de gaz acide carbonique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 278. — **GOMPERTZ**. On a typical change in the tension of the membrana tympani in valve-like action of an obstructed Eustachian tube. J. Laryngol., Lond., 1896, xi, 267. — **HERZFELD** (J.) Ein neuer Katheter für die Tuba Eustachii. Berl. klin. Wechnschr., 1892, xxix, 247. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxiii, pt. 2, 9-13. — **HOVELL** (T. M.) Catheterisation of the Eustachian tubes. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1238. *Also*: J. Laryngol., Lond., 1898, xiii, 458. — **HOVENET**. Surdités très anciennes dépendant de l'obstruction des trompes d'Eustache; guérison en quelques jours. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 601; 633. — **HUBBARD** (T.) An apparatus of precision for inflating and medicating the tympanum. Arch. Otol., N. Y., 1892, xxii, 27-32. — **LAUNOIS**. Sur une cause d'erreur possible dans l'épreuve de Valsalva. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1892, xii, 291. — **LAVRAND** (H.) Douche d'air par la trompe dans l'oreille moyenne; modifications au procédé de Politzer. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 337-343. *Also*: Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1457-1462. — **LÖWENBERG**. Nouveau procédé pour cathétériser la trompe d'Eustache. Gac. méd., Mexico, 1892, xxviii, 176-180. — **LOWE** (T. P.) A new method of inflating the tympanum. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 305. — **MARSHALL** (G. M.) What can be accomplished by treatment of Eustachian tube, with special consideration of the treatment of chronic stenosis? Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 85-89. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 656-658. — **MASINI** (O.) Le doccie nasali di aria compressa nelle occlusioni delle trombe Eustachiane. Boll. d. mal. d'orecchio, di gola e di naso, Firenze, 1883, i, 60-63. — **MÉNIÈRE** (E.) De la dilatation intermittente et progressive de la trompe d'Eustache. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lviii, 28. *Also*: Tribune méd., Par., 1885, xvi, 31. *Also*: France méd., Par., 1884, i, 129-131. — De la dilatation de la trompe d'Eustache. France méd., Par., 1889, i, 445-448. — **MIOT** (C.) & **BARATONX** (J.) Considérations anatomiques et physiologiques sur la trompe d'Eustache. Progrès méd., Par., 1881, ix, 477; 496; 541. — **MOURE** (E.-J.) Note sur le traitement de l'obstruction des trompes d'Eustache. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1147. — **OAKS** (J. F.) The technic of catheterism of the Eustachian tube, and the indications for its use. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 64-67. — Indications for, and rationale of, Eustachian catheterism. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 156. — **PIGET**. Le bougirage. Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 169-174. — **POLITZER** (A.) Ueber die Anwendung des Trommelföhlen-Katheters. Wien. med. Wechnschr., 1873, 196, 220; 241. *Also*, Reprint. — Expérience de diaphragme pour la constatation de la perméabilité de la trompe d'Eustache. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1892, xviii, 206-208. — **POLO**. Des contre-indications du cathétérisme de la trompe d'Eustache; nécessité de l'asepsie. Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1890, x, 585-590. — **PRESTA** (A.) Tres casos de estrechez absoluta de las trompas de Eustaquio. Gac. méd. catal., Barcel., 1894, xvii, 681-684. — **PUJESZ** (I.) A dobíregy höblőltetés a fülkürön keresztül. [The washing out of the cavity tympani through the Eustachian tubes.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 906-908. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest.

Eustachian tube (Obstruction of, Treatment of).

med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 961.—**Randall** (B. A.) The employment of the Eustachian catheter. *Phila. Polyclin.*, 1895, iv, 11-13.—**Robertson** (W.) Eustachian synechia. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 965.—**Square** (J. E.) Inflation of the Eustachian tubes. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 295.—**Suarez de Mendoza** (F.) Sur le traitement des obstructions de la trompe. *Rev. mens. de laryngol. [etc.]*, Par., 1888, viii, 321-325.—**Contribution à l'étude du diagnostic et du traitement des obstructions de la trompe d'Eustache.** *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1889, xv, 708-714. *Also*: *Cong. internat. d'otol. et de laryngol.*, Par., 1889, 282-290.—**Note sur le traitement des obstructions de la trompe d'Eustache.** *France méd.*, Par., 1899, xlv, 529.—**Suñé y Molist** (L.) Observaciones prácticas sobre el cateterismo de la trompa de Eustaquio. *Rev. de cien. med.*, Barcel., 1881, vii, 212; 295.—**El meato de la trompa de Eustaquio desde el punto de vista de la terapéutica otológica.** *Rev. de laringol. [etc.]*, Barcel., 1893-6, xi, 17-19.—**Trautmann** (G.) Ueber einen Fall von Fremdkörper in der Tuba Eustachii. *München. med. Wchschr.*, 1898, xlv, 1498.—**Turnbull** (L.) The great value of opening the Eustachian tube in diseases of the head and ears. *Med. News, Phila.*, 1891, lviii, 492.—**Urbanitschke** (V.) Ueber die Bongerung der Ohrtrompete bei chronischen Erkrankungen des Mittelohres, insbesondere beim chronischen Mittelohrkatarrh. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 7; 48; 73. *Also, transl. [Abstr.]*: *Arch. internaz. di otol., rinol., ed aeroterap.*, Napoli, 1885, i, 120-123.—**Verdós** (P.) Obstrucciones de la trompa de Eustaquio. *An. de otol. y laringol.*, Alcalá de Henares, 1884, ii, 109-119.—**Un caso de enfisema general determinado por el cateterismo de la trompa de Eustaquio.** *Rev. de laringol., otol. y rinol.*, Barcel., 1889-90, v, 149-151.—**Vieusse.** De l'obliteration récente de la trompe d'Eustache: diagnostic et traitement. *Rev. méd. de Toulouse*, 1886, xx, 641-645.—**Vinsouhaler** (F.) Eustachian obstruction from catarrhal conditions (generally called earache). *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1895-6, vi, 337-339.—**Warnecke.** Luftverdünnung im äusseren Gehörgang in Verbindung mit dem Katheterismus. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipzig, 1898, xlv, 251-264.—**Westrumb** (A. H. L.) Ueber den Katheterismus der Eustachischen Trompeten. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1831, xxxv, 387-393, 1 pl.—**White** (F. F.) Complete deafness for twenty-four years from Eustachian closure: perfect recovery after a course of Politzeration. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 475.—**Wood** (T. F.) Voluntary dilatation of the Eustachian canal. *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 19.

Eustachian tube (Obstruction of, Treatment of) by electricity.

Baratonx. Appareil pour la galvano-caustie chimique de la trompe d'Eustache. *Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol.*, Par., 1883-4, i, 116.—**De l'électrolyse ou de la galvanocaustie chimique de la trompe d'Eustache.** *Ibid.*, 167-178. *Also*: *Rev. mens. de laryngol. [etc.]*, Par., 1884, v, 185-194. *Also, Reprint.*—**Duel** (A. B.) The rapid dilatation of strictures of the Eustachian tube by electrolysis. *Laryngoscope*, St. Louis, 1897, iii, 29-37. *Also*: *N. York Eye & Ear Infir. Rep.*, 1897, v, 144-150.—**A preliminary note on a new method of dilating strictures of the Eustachian tube by means of the galvanic current.** *N. York M. J.*, 1897, lxx, 76. *Also, Reprint.*—**An additional note on the treatment of strictures of the Eustachian tube by electrolysis.** *Laryngoscope*, St. Louis, 1898, iv, 116-119.—**Falto** (M.) Ueber Tubenatresie. *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1897, xxxi, 281-289. *Also, transl.*: *Orvosi hetil.*, Budapest, 1897, xli, 565; 580.—**Garrigon-Désarènes.** Traitement par la galvanocaustie chimique (électrolyse) des rétrécissements de la trompe d'Eustache. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1887, 384-394.—**Gellé.** Du traitement du rétrécissement de la trompe d'Eustache par la méthode de l'électrolyse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 145.—**Mercié** (J.) Nouveau traitement des rétrécissements de la trompe d'Eustache par l'électrolyse. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1884, li, 174.—**Newman** (R.) Electricity in deafness and strictures of the Eustachian tube. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 870-872.—**Pini** (T.) Il catetere pneumo-elettrico Eustachiano. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1886, vii, 107-109.

Eustachian tube (Wounds and injuries of).

Camerer (R.) * Ueber Fremdkörper, welche die Tuba Eustachii durchdringen. 8°. *Tübingen*, 1894.

Kenny (A. L.) A case of emphysema, following some rupture of the Eustachian tube. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1891, n. s., xiii, 1-4.

Eustachius (Bartholomæus) [1520-74]. *Libellus de dentibus.* 3 p. l., 95 pp. sm. 4°. *Venetis*, 1563.

Bound with his: *Opuscula anat.* sm. 4°. *Venetis*, 1564.

Opuscula anatomica. 25 p. l., 323 pp. sm. 4°. *Venetis, F. Luchinus*, 1564.

Libellus de multitudine sive de plethora. 3. ed. 1 p. l., 138 pp., 4 l. 16°. *Argentorati, A. Koenig*, 1783.

Tabulae anatomicae novis explicationibus illustratae ab Andrea Maximino. lx, 130 pp., 47 pl. fol. *Roma, P. Juuchi*, 1783.

Two sets of plates; one plain, the other colored. The false title-page reads: "Andrea Maximino explicatio tabularum anatomicarum Bartholomæi Eustachii".

See, also, Albinus (Bernardus Siegfried). *Explicatio tabularum anatomicarum [etc.]*. fol. *Leidæ Batavorum*, 1744.—**Martine** (Georgius) [in l. s.]. In *Bartholomæi Eustachii tabulas [etc.]*. 8°. *Edinburgi*, 1755.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Eustathius filius.

See Oribasius (D.) *Sardianus*. *Synopseos [etc.]*. 24°. *Venetis*, 1554.

Eustis Street Charitable Dispensary, Boston. By-laws. 11 pp. 16°. *Boston, G. C. Rand & Avery*, 1857.

Eustrongylus.

Stiles (C. W.) Notes on parasites, 49: Trumbull's alleged case of *Eustrongylus gigas* probably a case of *Filaria sanguinis hominis*. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 469-471, 1 pl.—**Trumbull** (J.) A case of *Eustrongylus gigas*. *Ibid.*, 1897, lii, 256-259.

Eutecnius.

See Nikander [in l. s.]. *Alexipharmaca, sen de venenis [etc.]*. 8°. *Halæ*, 1792.

Euthanasia.

Klonss (K. L.) Die Euthanasie, oder die Kunst den Tod zu erleichtern. 8°. *Berlin*, 1835.

Köpping (G.) De euthanasia. Gründlicher und warer Bericht von der rechten Sterbekunst, in welcher verfasst ist, der edle und hochbewerteste Schatz christlich und wol sterben, auff dass wir der ewigen Verdammnis, ritterlich entfliehen mögen. Zu diesen jetzigen gefehrlichen, geschwinden und hochbetrübten Zeiten wol zu betrachten uns gebühren wil, mit Fleiss aus Gottes Wort zusammen getragen worden. sm. 4°. [n. p.], 1612.

Macdonald (K. N.) On death, and how to divest it of its terrors; with some remarks on the final disposal of the animal organism. 8°. *Edinburgh*, 1875.

Munk (W.) Euthanasia; or medical treatment in aid of an easy death. 16°. *London & New York*, 1857.

Paradys (N.) Redevoering over het natuurlijk welsterven en den invloed der geneeskunde op hetzelfde; openlijk uitgesproken bij het plechtig nederleggen der waardigheid van rector magnificus van's lands hooge schoole te Leyden, den viii. van Spreekkelmaand 1794. Uit het Latijn vertaald. 8°. *Leyden*, 1794.

Thiery (F.) La vie de l'homme respectée et défendue dans ses derniers momens; ou instruction sur les soins qu'on doit aux morts, et à ceux qui paroissent l'être; sur les funérailles et les sépultures. 8°. *Paris*, 1787.

Euthanasia. [Edit.] *Wien. med. Bl.*, 1888, xi, 769-771.—**Euthanasia.** Practitioner, Lond., 1896, lvi, 631-635.—**Hitchcock** (F. E.) Euthanasia. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1889, x, 30-43.—**Mendelsohn** (M.) Ueber die Euthanasie. *Ztschr. f. Krankenph.*, Berl., 1897, xix, 1; 36. *Also, Reprint.*—**Richardson** (B. W.) The painless extinction of life in the lower animals. *J. Soc. Arts, Lond.*, 1884-5, xxxiii, 138-152. *Also* [Abstr.]: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1884-5, xxvi, 641-652.—**Riva-Rocci.** La cura dell' agonia. *Gazz. med. di Torino*, 1896, xlvii, 464-471.—**Thwing** (E. P.) Euthanasia in articulo mortis. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1888-9, vi, 282-284.—**Williams** (C. B.) Euthanasia. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1894, lxx, 909-911. *Also, Reprint.*

Euth[ius] (Joannes Ægidius). *Anatome umbilici curiosa ad calcem carmina in reges, principes, et alias sunt adjecta.* 176 pp. 16°. *Lugd. Bat., J. Luchtman, 1697.*

Eutrophia.

Klausch (A.). *Ueber die Verwendbarkeit der Eutrophia-Tabletten im Kindesalter.* *Kinder-Arzt, Leipz., 1893, ix, 49-54.*

Euvrard (Édouard) [1861-]. * *Traitement de l'orché-épididymite tuberculeuse par la destruction ignée.* 42 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 451.*

Euzet.

X. *La station thermale d'Enzet (Gard), eau sulfureuse, sulfatée et bitumineuse.* 8°. *Paris, 1882.*

Evacuants.

See, also, Bloodletting; Diaphoresis, etc.; Diuretics; Emetics.

LE MAIRE (F.). * *De noxis quæ ex evacuantibus medicamentis non nunquam oriuntur.* 4°. *Lugd. Bat., 1771.*

LOMBARD (C.-A.). *Dissertation sur l'utilité des évacuans, dans la cure des tumeurs, des playes anciennes, des ulcères, etc. Précédée d'un supplément à une première dissertation sur l'importance des évacuans dans la cure des playes récentes.* 8°. *Strasbourg, 1783.*

OFFREDUS (H.). *De parca et vehementi evacuatione quæstioncula.* 4°. [*Cremonæ, 1533.*]

SCHULTZE (F. A.). *De seriori usu evacuantium in quibusdam acutis.*

In: BRENDL (J. G.). *Opusc. math. et med. [etc.].* 4°. *Göttingæ, 1775, iii, 90-110.*

Evangelical Protestant Deaconesses' Institution and Training Hospital. *See Deaconesses' Institution and Hospital, Tottenham.*

Evangelische Diakonissen-Anstalt in Augsburg. *Grundbestimmungen.* 4 pp. 8°. [*Augsburg, J. N. Hartmann, 1855.*] [P., v. 975.]

Verhaltens-Regeln für die Fälle, wenn Schwwestern der Diakonissen-Anstalt zu Augsburg zur Krankenpflege in Privathäuser bernfen werden. 2 pp. 8°. [*Augsburg, J. E. Wirth, 1855.*] [P., v. 975.]

Evangelische Heil- und Pflegeanstalt He-phata, für blödsinnige Kinder Rheinlands und Westphalen zu M. Gladbach. *Berichte.* 4, 1863; 8-10, 1867-9; 16, 1875; 17, 1876. 8°. *M. Gladbach, 1864-77.*

Evangelischer St. Johannis Zweig-Verein in Augsburg. *Jahresbericht . . . 7, 1860-61.* 16 l. 8°. [*Augsburg, 1861.*] [P., v. 977.]

Evangelische Diakonissenhaus zu Augsburg. *Jahresfest des . . . und [Jahresbericht für 1861-2].* 20 pp. 8°. *Augsburg, A. Folkhart, [1862].* [P., v. 975.]

Evangelisches Hospital in Odessa. *Rechenschafts-Bericht der Verwaltung für 1892.* 28 pp. 8°. *Odessa, L. Nitzsche, 1893.*

Evangelisch-lutherisches Taubstummen-institut zu Norris. *Jahresbericht . . . 7, 1879-80.* p. 94. 8°. [*St. Louis, 1880.*]

Cutting from: Lutheraner, St. Louis, No. 9.

Evangel-Tramond (A.) [1867-]. * *Quelques particularités sur le fémur.* 96 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 226.*

Evanno (Georges) [1860-]. * *Recherches sur l'isolement dans la rougeole.* 51 pp. 4°. *Paris, 1892, No. 251.*

Evans.

See Bewley & Evans. *Observations on a new preparation [etc.].* 8°. *Dublin, 1843.*

Evans & Wormull. *Illustrated catalogue of surgical instruments, apparatus, and appliances.* xxxvi, 720 pp. 8°. *London, 1893.*

Illustrated price list of medical and surgical appliances for the field, etc., in ac-

Evans & Wormull—continued.

cordance with the present regulations of Her Majesty's army. 32 pp. 8°. *London, 1894.*

Evans (B[ritton] D.) [1858-]. *Periodic insanity, in which the exciting cause appears to be the menstrual function; report of a typical case.* 7 pp. 12°. *Philadelphia, 1893.*

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

Evans (Charles Seth).

See Clarke (Frank Wigglesworth) & **Evans** (Charles Seth). *Researches on the tartrates [etc.].* 8°. [*Baltimore, 1883.*]

Evans (Conway) [1830-92]. *Special report of the medical officer of health to the Strand district on slaughter-houses.* 8 pp. 8°. [*London, J. Day & Sons, 1857.*]

See, also, Great Britain. *General Board of Health.* *Health of the metropolis. Weekly returns.* v. 1. roy. 8°. *London, 1858.*

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 979. Also: Lancet, Lond., 1892, ii, 1026.

Evans (Daniel W.). *An address to the members of the general assembly of Pennsylvania, supporting "An act to establish a State board of medical examiners and licensers and to define the duties and powers of such board".* By the Cambria County Medical Society. 4 pp. 8°. [*Johnstown, Pa., 1889.*]

Evans (David James). *The value of modified cow's milk in infant feeding.* 8 pp. 8°. *Montreal, 1897.*

Repr. from: Montreal M. J., 1897, xxvi.

Evans (E. C.). *Acute articular rheumatism.* 2 l. 8°. *Philadelphia, 1891.*

Repr. from: Med. World, Phila., 1891, ix.

Evans (Elizabeth Edson). *The abuse of maternity.* 129 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1875.*

Evans (Evan). *Report to the local government board, on the sanitary condition of the town of Aulwh, and on prevalence of "fever" there.* Oct. 7, 1893. 8 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode, 1893.*

Report to the local government board, on an outbreak of diphtheria at Rainham, in the Romford rural sanitary district. April 27, 1894. 7 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode, 1894.*

Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Pocklington, Yorkshire. Jan. 4, 1894. 9 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode, 1894.*

Report to the local government board, upon the general sanitary condition of the Festiniog urban district. Dec. 10, 1894. 13 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode, 1894.*

Report to the local government board, upon the sanitary condition of the Uxbridge rural sanitary district. March 19, 1894. 16 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode, 1894.*

The same. Official copy.

Report to the local government board, upon an outbreak of diphtheria in the town of Holbeach. June 27, 1895. 5 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode, 1895.*

The same. Official copy.

Evans (E[van] W.). *The antipyretic action of antifebrin.* 8. 9 pp. 8°. [*Philadelphia, 1887.*]

Repr. from: Therap. Gaz., Phila., 1887, xi.

In: OTT (I.). *Contrib. Phys. Path.* 8°. [n. p.], 1885-6, pt. 7.

Evans (George). *Pulpless teeth and their treatment.* 10 pp. 8°. [*Philadelphia, 1893.*]

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1893, xxxv.

A practical treatise on artificial crown-and-bridge work. 5. ed. xi, 337 pp. 8°. *Philadelphia, S. S. White Dental M'fg Co., 1896.*

Evans (George A.). *Handbook of historical and geographical plithisiology, with special reference to the distribution of consumption in the United*

Evans (George A.)—continued.

States. 295 pp. 19°. *New York, D. Appleton & Co., 1888.*

—, *Mensuration in the physical diagnosis of pulmonary phthisis.* 32 pp. 8°. [*Brooklyn, 1893.*]

Repr. from: Brooklyn M. J., 1893, vii.

Evans (G[eorge] G.) What shall we drink? on alcohol, its uses and abuses. 96 pp. 12°. *Philadelphia, G. G. Evans, 1877.*

Evans (George Henry) [1833-97].

Obituary. *Brit. M. J., Lond., 1898, i, 55. Also: Lancet, Lond., 1898, i, 72.*

Evans (George Henry) [1835-83].

Obituary. *Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 442.*

Evans (George Washington). Anti-quackery: a treatise on debilities and derangements of the generative and nervous system, and all urinary diseases, with a safe and effectual cure by the antiseptic treatment. 54 pp. 16°. *London, [n. d.].*

Evans (Henry Ridgely). Cagliostro; necromancer, hypnotist, and charlatan. pp. 665-672. 8°. [*New York, 1899.*]

Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1899, xxvi.

Evans (I. Newton). National Board of Health. Speech of . . . in the House of Representatives, Wednesday, February 25, 1885. 14 pp. 8°. *Washington, 1885.*

Evans (James). Simultaneous appearance of cancer in breast and uterus. 4 pp. 8°. *New York, 1895.*

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

Evans (John).

See Vincent (Thomas) [in i. s.]. God's terrible voice in the city, [etc.]. 16°. *London, 1722.*

Evans (John). Physiography. Being one of the series of lectures delivered at the Institution of Civil Engineers, session 1884-5. 24 pp., 1 pl. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1885.*

See, also, Rainfall and evaporation. 8°. *London, 1876.*

Evans (John Fenton) [1858-99].

Obituary. *Brit. M. J., Lond., 1899, i, 943. Also: Lancet, Lond., 1899, i, 1061.*

Evans (John Jewel) [1806-92].

Obituary. *Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 421.*

Evans (P. Norman). * Beiträge zur Kenntniss des Antimonpentachlorid. [Erlangen.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1889.*

Evans (Robert Frank) [1821-93].

In memoriam. *Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1897.*

Evans (Rowland). Physical education: an essay, to which has been awarded the bronze medal of the Athletic Society. 24 pp. 12°. *London, Longman [and others], 1863.*

Evans (Thomas). * Diss. med. de pneumonia. 2 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, J. Walker, 1826.*

Evans (Thomas B.). * Ueber einige Halogen-derivate des Chinolins. 24 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn, 1886.*

Evans (Thomas B[enjamin]) [1832-]. Oration, delivered by request, before the Medical and Surgical Society of Baltimore, Md., commemorate of Dr. Augustus Frederick Erich. 15 pp. 8°. *Baltimore, I. Friedenwald, 1887.*

Evans (T[homas] C[rain]) [1860-]. Report on otological progress. 7 pp. 8°. [*St. Louis, 1893.*]

Repr. from: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii.

—, Chancre of the tonsil; report of a case. 3 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1895.*

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xlii.

—, A new operation for congenital ptosis, with report of two cases. 9 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co., 1895.*

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

Evans (Thomas R.) A paper read before the Medical Society of the State of West Virginia, July 13, 14, and 15, 1887, on therapeutic properties of the Greenbrier, W. Va., White Sulphur water. 17 pp. 8°. *Wheeling, Daily Intelligencer, 1887.*

Evans (Thomas Wiltberger) [1823-97]. Quelques détails sur l'introduction du caoutchouc vulcanisé dans la chirurgie dentaire. 8 pp. 8°. [*Paris, S. Raçon & Cie., 1864.*] [*P., v, 1801.*]

—, La commission sanitaire des États Unis, son origine, son organisation et ses résultats, avec une notice sur les hôpitaux militaires aux États-Unis et sur la réforme sanitaire dans les armées européennes. xix, 178 pp., 5 pl. 8°. *Paris, E. Dentu, 1865.* [*P., v, 1801.*]

—, Catalogue of articles forming the United States sanitary collection of. . . 3, 45 pp., 2 tab. 8°. *Paris, E. Brière, 1867.*

—, De la découverte du caoutchouc vulcanisé et de la priorité de son application à la chirurgie dentaire. 24 pp. 8°. *Paris, S. Raçon & Cie., 1867.*

—, Report on ambulance and sanitary material. Class XI, group II. Paris Exposition, 1867. 31 pp. 8°. *Paris, E. Brière, 1867.*

For Biography, see Dental Cosmos, Phila., 1898, xl, 71-76. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1081. Also: Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 749.

Evans (W[arren] F.) The mental cure, illustrating the influence of the mind on the body, both in health and disease, and the psychological method of treatment. xviii, 19-364 pp. 12°. *Boston, H. H. & T. W. Carter, 1869.*

—, Mental medicine: a theoretical and practical treatise on medical psychology. x, 216 pp. 12°. *Boston, W. White & Co., [1872].*

—, The same. 15. ed. x, 11-216 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter, 1872.*

—, Soul and body; or, the spiritual science of health and disease. 147 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter & Co., 1876.*

—, The divine law of cure. 302 pp. 12°. *Boston, H. H. Carter & Co., 1881.*

—, Healing by faith; or, primitive mind-cure. Elementary lessons in Christian philosophy and transcendental medicine. viii, 214 pp. 8°. *London, Reeves & Turner, 1885.*

—, The same. The primitive mind-cure. The nature and power of faith; or, elementary lessons in Christian philosophy and transcendental medicine. x, 215 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter & Co., 1885.*

—, The same. 5. ed. x, 215 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter & Karrick, 1886.*

—, Esoteric Christianity and mental therapeutics. 174 pp. 8°. *Boston, H. H. Carter & Karrick, 1886.*

Evans (Warwick).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.). Medical faculty of Georgetown College.

Evans (W[illiam] A.) Notes on pathology. For students' use. 472 pp. 12°. *Chicago, Chicago Medical Book Co., 1898.*

Evans (W[illiam] Washington). Great discovery for the cure of consumption; indigestion and nervousness removed; the foundation causes laid in early life, in all aggravated cases which have resisted every other known treatment; functional derangement of the uterus, and all impoverished states of the blood and every form of internal and external ulcerations, spermatorrhœa, irritation of the mucous membrane, etc. The antiseptic treatment. 15 pp. 8°. *Holborn, H. W. Pizey, 1856.*

—, The same. Great discovery for the cure of consumption; scrofula, indigestion, and nervousness removed; the antiseptic treatment, with-

Evans (W[illiam] Washington)—continued.
out poisons or pernicious drugs; diseases cured by carbon, gums, lichens, mucilages, water, and other vital means. 16 pp. 8°. London, 1857.

Bound with his: A new system of medicine, [etc.]. 8°. London, [n. d.].

— Cancer, lupus, ulcers, tumors, scrofula, etc., cured without pain. The antiseptic law of medicine and of all remedial means. 16 pp. 8°. London, H. Baillière, [n. d.].

Bound with his: A new system of medicine, [etc.]. 8°. London, [n. d.].

— On the laws of health. Acacia charcoal from Italy (prepared by electricity), and the antiseptic treatment for the cure of consumption, cancerous sores, lupus, scrofula, internal and external ulcerations, irritation of the mucous membrane of the stomach, chronic diarrhœa, spermatorrhœa, indigestion, and a large number of minor complaints. 16 pp. 8°. [London, n. d.]

Bound with his: A new system of medicine, [etc.]. 8°. London, [n. d.].

— A new system of medicine. The antiseptic treatment. 36 pp. 8°. London, H. Baillière, [n. d.].

Evans Convalescent Home, Solihull. Annual report of the committee to the governors and subscribers. 1., 1895-6. 8 pp. 8°. [Birmingham, J. Upton, 1896.]

Evanson (Richard T.) & **Mamsell** (Henry). A practical treatise on the management and diseases of children. xii, 527 pp., 2 l. 12°. Dublin, J. Fannin & Co., 1836.

— The same. 2. ed. xii, 483 pp. 8°. Dublin, Fannin & Co., 1838.

— The same. 4. ed., revised and enlarged. xii, 570 pp. 8°. Dublin, Fannin & Co., 1842.

— The same. Handbuch für die Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten. Nach dem Englischen, frei und mit steter Berücksichtigung der neuesten Erfahrungen deutscher und französischer Aerzte bearbeitet von Ludwig Fränkel. xii, 716 pp. 8°. Berlin, A. Förstner, 1838.

Evansville.

See *Scarlatina (Epidemics of)*, *Statistics (Vital)*, by localities.

d'Evant (Teodoro). Compendio di anatomia umana, redatto sulle opere più recenti e secondo l'indirizzo dell'insegnamento ufficiale ad uso degli studenti in medicina. v. 1. 1 p. l., 360 pp., 1 tab. 12°. Napoli, D. Cesareo, 1887.

— Comunicazione preventiva su di una nuova stecca a sospensione per la frattura della clavicola. 1 l., 1 pl. 8°. Napoli, de Angelis & Bellisario, 1895.

Evaporation.

SPRY (E.) *Disp. philosophica de adscensus vaporum caussis. 4°. Lugd. Bat., 1768.

WATKINSON (J.) *De evaporatione. 4°. Lugd. Bat., 1774.

Field (R.) & **Symons** (G. J.) On the determination of the real amount of evaporation from the surface of water. Engin. Lond., 1869, viii, 175.—**FitzGerald** (D.) Evaporation. Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y., 1886, xv, 581-646, 5 pl., 8 diag.—**Schierbeck** (N.-P.) Sur la vitesse de l'évaporation au point de vue spécial des relations physiologiques. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenhavn, 1896, 1-30.

Evaristo de los Rios (Miguel) [—1881].

Ulloa (J. C.) Elogio del doctor Don Miguel Evaristo de los Rios. Monitor méd., Lima, 1885, i, 87-92.

Evatt (G[eorge] J[oseph] H[amilton]). Army medical organization. A comparative examination of the regimental and departmental sys-

Evatt (G[eorge] J[oseph] H[amilton])—cont'd.
tems. 4. ed. 79 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1883.

— Plan of the medical arrangements of an English army corps. Strength: 36,000 men, 12,900 horses, 90 guns, 280 carts, and 1,153 wag-gons. 1 broadside fol. [Leicester, 1883.]
Issued with the January number of the Midland Medical Miscellany.

— Ambulance organization, equipment, and transport. xii, 122 pp., 1 plan. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

Internat. Health Exhib. Handbooks, [no. 28].

— Ambulance organization in war and peace. 20 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884. [Also, in: P., v. 2124.]

Internat. Health Exhib. Lect., no. 12.

— Army medical organization. On the medical organization of the base of operations in war time. Précis of a pamphlet. No. 2. 1 l. fol. Woolwich, F. J. Cattermole, 1885.

— On the medical organization of the base of operations in war time. 42 pp. 8°. Woolwich, F. J. Cattermole, 1885.

— Ambulance organization, equipment, and transport. 122 pp. 8°. London, W. Clowes & Son, 1886.

— On the organization and duties of the bearer company of the medical corps in war. vi (1 l.), 110 pp., 1 plan. 8°. London, Ballantyne, Hanson & Co., 1886.

— The sanitary care of the soldier by his officer. (A lecture delivered at the Royal Artillery Institution, Woolwich, 20th January, 1894.) 27 pp., 2 pl. 8°. Woolwich, 1894.

Repr. from: Proc. Roy. Artill. Inst., Woolwich, 1894, xxi, no. 5.

— On the organization of the volunteer medical staff corps. 8 pp. 8°. [Allahabad, n. d.]

Evdokimoff. See *Yevdokimoff*.

Eve (Duncan) [1852-]. The prophecy of science; an address to the graduating class of the Medical Department of the University of Tennessee, Nashville, Feb. 27, 1883. 8 pp. 8°. [n. p., 1883.]

Eve (Edvardus Basset). *De corde. 1 p. l., 19 pp. 8°. Edinburgi, J. Pillans et fil., 1892. [P., v. 1906.]

Eve (Frederic S[amuel]). Description of two cases of direct dislocation backwards of the femur with fracture of the rim of the acetabulum, with remarks on the mode of production of dislocations backwards. 14 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1880.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1880, lxii.

— & **Lingard** (A.) On a bacillus cultivated from the blood and from the diseased tissues in syphilis. 8 pp. 12°. [London, 1886.]

Repr. from: Lancet, Lond., 1886, i.

— On cystic and encysted solid tumours of the jaws, with observations on the structure of the enamel organ. 23 pp., 2 pl. 8°. London, Harrison & Sons, 1886.

Repr. from: Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1885-6.

Eve (Joseph A[dams]) [1805-86]. Address. 20 pp. 8°. Atlanta, [1880].

Repr. from: Tr. M. Soc. Georgia, Atlanta, 1880.

For Biography, see Atlanta M. & S. J., 1885-6, xxvi, 762.

Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1886, xli, 426.

Eve (Paul F[itzsimmons]) [1806-77]. Address delivered in the Masonic Hall, at the commencement of the first course of lectures of the Medical Institute of the State of Georgia. 15 pp. 8°. Augusta, B. Brantly, 1832.

See, also, **Philo** [pseudon.] [in 1. s.]. Dr. Arnold's letter [etc.]. 8°. Nashville, 1855.

For Biography, see Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1896, [Phila.], 1897, ix, 9-14 (R. Douglas).

For Portrait, see Internat. J. Surg., N. Y., 1889, ii, no. 4.

Éveillé (Pierre-Heotor). * *Recherches statistiques sur la syphilis oculaire*. 67 pp. 4°. *Bordeaux*, 1885, No. 12.

Evelina Hospital for Sick Children, London, S. E. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 10., 1879; 14., 1883; 15., 1884; 16., 1885; 18.-23., 1887-92. 8°. *London*, 1880-93.
Founded 1869.

—. [Circular of the committee soliciting additional subscriptions. July, 1894.] 2 l. 4°. [*London*, 1894.]

Evelyn (John) [1620-1706]. *Acetaria*, a discourse of sallets. 2. ed. 14 p. l., 192 pp., 24 l., 1 tab. 16°. *London*, B. Tooke, 1706.

Even (Joseph) [1865-]. * *Contribution à l'étude de quelques formes atténuées d'ostéomyélite*. 94 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 82.

Evenius (Joh. Georgius). * *De purpura puerperarum, von dem Friesel der Kindbetterinnen*. 8 l. sm. 4°. [*Erfurt*], typ. J. H. Grosch, 1711.

Evens (Arthur). * *Ueber die Anwendung der Schlund- und Magenschlauchsonde sowie über die praktische Bedeutung derselben für die Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Speiseröhre und des Magens*. 31 pp. 8°. *Erlangen*, E. T. Jacob, 1899.

Eventrution.

See **Abdomen** (*Abnormalities of*).

Everaars (Antonius).

See **Blancaard** (Stephen). *Venus belegert en ontsiet*, [etc.]. 16°. *t. Amsterdam*, 1688.

Everaerts (Martyn).

See **Paracelsus** (Theophrastus). *Labyrinthus* [etc.]. 24°. *Thantwerpen*, 1563.—**Rueff** (Jacobus) [in l. s.]. *T boeck van de vroet-wijfs*, [etc.]. sm 4°. *t. Amsterdam*, 1633. —. The same [in l. s.]. sm. 4°. *t. Amsterdam*, 1618. —. The same [in l. s.]. 4°. *Amsterdam*, 1668. —. The same [in l. s.]. 4°. *t. Amsterdam*, 1680. —. The same [in l. s.]. 4°. *Amsterdam*, 1691.

Everartus (Ægidius). *De herba panacea, quam alii tabacum, alii petam, aut nicotianum vocant, brevis commentariolus*. 305 pp. 24°. *Ultrajecti, pro D. ab Hoogenhrysen*, 1644.

Contains, also, the *Tabacologia* of Johannes Neander, *Epistolæ et judicia Johanni Neandro, Misocappus, sive De abusu tobacci, Hymnus tabaci*, autore Raphaele Thorio.

van Everdingen (Gijsbertus Henricus). * *De defectu uteri ejusque formatione imperfecta*. [Utrecht.] 4 p. l., 47 pp. 8°. *Hagæ-Comitum*, typ. F. C. B. ten Hagen, 1858.

Everest (George J.). * *Diss. med. de cordis aneurismate*. 2 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi*, P. Neill, 1822.

Everest (Thomas R.). *A popular view of homœopathy, exhibiting the present state of the science*. 2. ed. xxv, 151 pp. 8°. *London*, J. Bailière, 1836.

Everett (Alexander H[ill]) [1792-1847]. *Nouvelles idées sur la population, avec des remarques sur les théories de Malthus et de Godwin; ouvrage trad. sur l'édition anglaise publiée à Boston, en 1823, avec une nouvelle préface de l'auteur, par C.-J. Ferry*. 127 pp. 8°. *Paris*, J. Renouard, 1826.

Everett (George H.). *Health fragments; or steps toward a true life, embracing health, digestion, disease, and the science of the reproductive organs*. Part first. [Part II.] *Embracing dress, heredity, child training, kitchen and dining room ethics*, by Susan Everett. 2. ed. viii, 256 pp., 1 l.; 52 pp. 8°. *New York*, C. P. Somerby, 1875.

Everett (J. T.). *Removal of a calcified fibroid of the uterus by laparo-clytrotomy*. 10 pp., 1 pl. 8°. [*New York*, 1879.]

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii.

Everett (Jesse).

See **Brown** (Thomas). *The ethereal physician*, [etc.]. 8°. *Albany*, 1817.

Everett (O. C.).

See *New Winchester Home for Aged Women*, Charlestown [in l. s.]. Address [etc.]. 8°. *Cambridge*, 1873.

Everett (Susan).

See **Everett** (George H.). *Health fragments* [etc.]. 8°. *New York*, 1875.

Everett (W. S.).

See **Giles** (Alfred E.). *The iniquity of compulsory vaccination* [etc.]. 8°. *Hyde Park, Mass.*, 1881.

Everett Cottage Hospital. See **Whidden Memorial Hospital**, Everett.

Evergreen Cemetery of New Haven. Exercises at the dedication of the new grounds of the Evergreen Cemetery of New Haven, July 29, 1856. With the addresses, etc., delivered on the occasion. 24 pp. 8°. *New Haven*, S. Babcock, 1856.

Evergreen Place Hospital Company, Leavenworth. Reports of the manager to the stockholders and patrons. 1.-3., 1890-91. 8°. *Leavenworth*, 1894-9.

Organized in August, 1890, and incorporated in June, 1895. The 1. and 2. reports for 4 years each.

Everhart (Edgar). *Infant food and infant feeding*. 20 pp. 8°. [*Houston*, 1887.]

Repr. from: *Proc. Texas State Geol. & Scient. Ass.*, 1887.

—. Contributions from the chemical laboratory. 18 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
Univ. of Texas, Bull. no. 4.

Everill.

See **Savigny, Everill & Mason**. *A catalogue of surgical instruments*. 16°. *London*, 1810.

Everitt (Graham). *Doctors and doctors: some curious chapters in medical history and quackery*. viii, 422 pp., 1 pl. 12°. *London*, S. Sonnenschein, Lowrey & Co., 1888.

Everke (Carl [Bernhard]) [1857-]. * *Ueber Elephantiasis congenita cystica*. 14 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Marburg*, C. L. Pfeil, 1883.

Evermann (Barton Warren) [1853-].

See **Jordan** (David Starr) & **Evermann** (B. W.). *The fishes of North and Middle America*. Pt. I. 8°. *Washington*, 1896.

Evers (Emil). * *Ueber einen Fall von Lymphadenie im jugendlichen Alter*. 28 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1883.

Evers (Ferdinand). * *Ueber die aus Dinaphitylsulfoharustoff durch Addition von Alkylhaloiden entstehenden Basen und deren Umsetzungsprodukte*. [Erlangen.] 47 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Koblinsky, [1888].

Evers [Heinrich August Ludwig]. *Die sanitären Verhältnisse XII. (königlich-sächsischen) Armee-Corps in den Jahren 1878-81, nebst einem vergleichenden Rückblick auf das Jahrzehnt von 1872-81*. 11 pp., 1 pl. 4°. *Dresden*, B. G. Teubner, 1883.

Repr. from: *Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's*, Dresd., 1883, xxviii.

Evers (Iman Gualtherus Jacob). * *Retentio placenta post abortum*. 3 p. l., 128 pp. 8°. *Leiden*, E. Ijdo, 1894.

Evers (Joh. Christian Gottlob) [1818-86]. * *Diss. . . continens brevem conspectum morborum hoc anno in clinice C. Prnys van der Hoeven observatorum*. [Leyden.] 1 p. l., 104 pp. 8°. *Hagæ Comitum*, J. M. van 't Haaff, 1841. [P., v. 208 l.]

—. *Iets over de klierziekte*. 25 pp. 8°. 's Gravenhage, [1851].

Repr. from: *Nederl. Lancet*, 's Gravenhage, 1851, 3. s., i.

—. *Besmettelijke ziekten. Bericht der Cholera-Kommission für das Deutsche Reich*. [Rev.] 18 pp. 8°. [*n. p.*, 1876, *rel subseq.*]

— & **de Witte van Citters** (J.). *Gezondheidsleer. Voeding*. 39 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Evers (Joh. Heinrich August) [1871-]. * Kritischer Beitrag zur Steigbügelextraktion zum Zwecke der Hörverbesserung. 28 pp., 1 l. 8°. Halle a. d. S., M. Kandler, 1894.

Evers (Karl). * Zwei und dreissig Radikal-Herniotomien aus der Erlanger Klinik. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, [1890].

Evers (Robert). * Ueber antiseptisch wirkende Silberverbindungen. 28 pp., 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1897.

Eversbusch (Oscar) [1853-]. * Zur Therapie des Entropium. 28 pp., 2 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, 1877.

—. Ueber einige Veränderungen der Plica semilunaris. 20 pp., 2 pl. 4°. München, M. Rieger, 1883.

—. Die neue Universitäts-Heilanstalt für Augenranke in Erlangen. I. Beschreibung der Anstalt. II. Die heutige Augenheilkunde in ihrer Stellung zu den übrigen Zweigen der Heilkunde. vii, 87 pp., 1 l., 13 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1893.

—. Die Pflege des Auges in Haus und Familie. 33 pp., 12°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1893.

See also, **Schlaupp** (K. Wilhelm) [in 1. s.]. Leitfaden der klinischen Untersuchungs-Methoden des Auges [etc.]. 8°. München, 1889.

Eversfield Hospital and Home for Consumption and Diseases of the Chest and Throat, St. Leonards-on-Sea. Annual report of the officers to the subscribers, for the year 1895. 14 pp. Oblong 32°. [n. p., 1896.]

Established in 1884 as: Friedenfels (The) Home, St. Leonards. Adopted the present title in 1891.

Eversheim (Jacob). * Ueber die chirurgisch wichtigen Affectionen der Speicheldrüsen. 29 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1889.

Eversmann (Julius Hugo Louis) [1873-]. * Beitrag zur Lehre von den peptischen Geschwüren im Oesophagus. 33 pp., 8°. Bonn, K. Drobnig, 1897.

Evert (G.). See **Handbuch** der praktischen Gewerbehygiene [etc.]. 8°. Berlin, 1894.

Everts (A.). In hoe verre kan men de natuurlijke geneeskracht van den mensch te gemoet komen? 2. druk. 51 pp., 8°. 's Gravenhage, de erven Doorman, 1851.

Everts (Bernhardus) H[enricus] [1810-83]. Verslag betreffende het Gesticht Meerenberg, over het jaar 1852, ingezonden door den directeur en eersten geneesheer aan de commissie van toezigt over genoemd gesticht. 77 pp., 1 tab. 8°. [Haarlem, 1853.]

For Biography, see *Psychiat. Bl.*, Dordrecht, 1883, i, 137-145 (van Persijn).

Everts (Orpheus) [1826-]. The American system of public provision for the insane, and despotism in lunatic asylums. 73 pp., 8°. [Utica, 1881.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1881-2, xxxviii. The despotism of words in relation to science. 8 pp., 8°. [Cincinnati, 1883.]

Repr. from: Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi.

—. What shall we do for the drunkard? A rational view of the use of brain stimulants. v, 7-51 pp., 8°. Cincinnati, R. Clarke & Co., 1883.

—. Criminal responsibility of the insane. 22 pp., 8°. Utica, 1884.

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1883-4, xl.

—. Treatment of the insane. 24 pp., 8°. [Utica, N. Y., 1884.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1884-5, xli.

—. Overwork as related to insanity. 12 pp., 8°. [n. p., 1885.]

—. Common errors, theoretical and practical, relating to insanity. 23 pp., 8°. [Utica, 1886.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1886-7, xliii.

Everts (Orpheus)—continued.

—. Are dipsomania, kleptomania, pyromania, etc., valid forms of mental disease? 8 pp., 8°. [Utica, N. Y., 1887.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1887-8, xli.

—. The same. 8 pp., 8°. [Cincinnati, 1888.]

—. Asexualization as a penalty for crime and reformation of criminals. 8 pp., 8°. Cincinnati, W. B. Carpenter & Co., [1888.]

Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xx.

—. Expert testimony and medical experts. 8 pp., 4°. [Cincinnati, 1888.]

—. Treatment of the insane as related to science and general conditions of humanity, historically considered. 8 pp., 8°. [Cincinnati, 1889.]

—. Obligations of the medical profession to society and the insane. 8 pp., 8°. [Utica, 1890.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1890-91, xlvii.

—. Problems of public interest concerning the insane. 11 pp., 8°. Cincinnati, R. Clarke & Co., 1893.

—. Insanity. 12 pp., 8°. [Cincinnati, 1895.]

—. Notes and comments. 11 pp., 8°. [Cincinnati, 1896.]

—. The Cliffords, or almost persuaded. 257 pp., 12°. Cincinnati, R. Clarke Co., 1898.

—. Suggestions and criticism. 12 pp., 8°.

Cincinnati, Sellers, Davis & Co., 1899.

—. Insanity as related to civilization. 8 pp., 8°. [Cincinnati, n. d.]

Evertze (Petrus). Memoria demonstratiois organi chylicationis. 1 p. l., 12 pp., 2 pl. 4°. Lugd. Bat., A. Elzerier, 1706. [P., v. 1918; 1919; 1951.]

Everwyn (Joannes Guilielmus). * De lithoyecia in vesica urinaria. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. Hasebroek, 1758. [P., v. 1938.]

Every family's book of health and domestic economy; showing how to preserve life and keep house with cheerfulness, frugality, and comfort; comprising a number of valuable receipts, including Mr. Lee's famous one of brandy and salt. viii, 86 pp., 12°. London, W. Strange, 1841.

Every lady her own physician, or the closet companion, containing ample instructions for the prevention and cure of all disorders incident to the fair sex; the whole being rendered familiar and intelligible. . . . A performance also of great utility to the medical reader. By a gentleman of the faculty. Corrected and revised by Silvester Makon. viii, 124 pp., 8°. London, M. Randall, 1788.

Every one his own physician, or the pocket Æsculapian, being a concise treatise on the cause and cure of that root of all disorders, indigestion; to which is added the Abernethian code of health and longevity, and copious dietetic tables exhibiting the comparative digestibility of various kinds of food, approved formulae, etc. 29 thousand. 64 pp., 32°. London, J. Cornish, [n. d.]

Évesque (Aimé). * De la médication thermorésinense dans l'arthrite du genou. 50 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1882, No. 10.

Evesque (E.).

See **Roman** (T.) & **Evesque** (E.). De la déviation gauche [etc.]. 8°. Paris, 1893.

Evesque (Joseph) [1871-]. * Paralysies du plexus brachial consécutives aux luxations de l'épaule. 68 pp., 8°. Paris, 1898, No. 258.

Evetzky (Étienne). On the nature of cataract, and on its treatment with electricity; with the report of a case. 16 pp., 8°. New York, D. Appleton & Co., 1880.

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxii.

—. The physiological and therapeutical action of ergot. The Joseph Malthes Smith prize

Evetzky (É[tienne])—continued.
for 1881. 101 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1882.
Repr. from: N. York M. J., 1882, xxxv.

Évian.

CHIAÏS (J.-F.-M.) *Les eaux d'Évian dans l'arthritisme; la neurasthénie; la goutte.* 8°. *Paris*, 1896.

———. *Notes cliniques sur les eaux d'Évian.* 8°. *Paris*, 1897.

DUPRAZ (A.) *Essai sur les sources alcalines d'Évian et les sources ferrugineuses d'Amphion et de la Grande-Rive.* 8°. *Évian*, 1854.

———. *The same.* 8°. *Évian*, 1861.

TABERLET (J.) *Évian, its mineral waters and their therapeutic value.* 2. ed. 12°. *Nice*, 1883.

CHIAÏS (F.) *De l'action intime des eaux d'Évian.* Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1896, vii, 414; 451: 1891, viii, 150. ——. *L'action intime et les indications thérapeutiques des eaux d'Évian; chimie biologique et hématoscopie.* Poitou méd., Poitiers, 1897, xi, 211; 241; 263. Also Reprint. ——. *L'action des eaux d'Évian sur l'acide urique et les corps voisins.* Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1898, ix, 245-260. ——. *Indications et contre-indications des eaux d'Évian.* Méd. mod., Par., 1898, ix, 427. ——. **Index** clinique et pratique des stations thermales françaises; Évian. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 365-367.

Evidence (Medical).

See, also, Coroners; Ethics (Medical) and professional secrecy; Examinations, Fees, Medical; Insanity (Jurisprudence of); Malpractice; Medicine (Legislation relating to).

BICHELONNE (H.) *De la réquisition des médecins par l'autorité judiciaire et des moyens d'y déférer.* 4°. *Lyon*, 1892.

CHAPIN (J. B.) *Experts and expert testimony. Read before the Association of Superintendents of American Asylums for the Insane, May, 1880.* 12°. [*n. p.*], 1880.

See, also, infra.

CHOATE (A. B.) *A court of medicine and surgery.* 8°. *Boston*, 1897.

Cutting from: The Arena, Bost., 1897, xvii, 211-214.

COOMBS, MORRIS & BELL. *In the supreme court of the State of Indiana. Thomas J. Dills versus The State of Indiana.* [The appellant was held to be in contempt for refusing to answer questions as a medical expert without compensation.] 8°. [*n. p.*, 1878?]

COURT (A) of medicine and surgery. A symposium. By H. O. Marcy, E. M. Avery, E. M. Gront, T. B. Wakeman, and L. C. Gray. 8°. *Boston*, 1897.

Cutting from: The Arena, Bost., 1897, xvii, 494-511.

EXPERT (The) in court. 4°. *New York*, 1897.

Cutting from: The Nation, N. Y., 1897, lxiv, 430.

FILIPPI (A.) *Esegesi medico legale sul methodus testificandi di Giovan Battista Codronchi.* roy 8°. *Firenze*, 1883.

GREAT BRITAIN. Army Medical Department. *Subjects on which the opinions of medical officers are requested.* fol. [*London*, 1856.]

GREAT BRITAIN. Lord Chancellor. *Schedule of the rates of payment to witnesses in reported criminal cases in Scotland, as allowed in the audit of the sheriff's accounts in exchequer.* fol. [*Edinburgh*, 1862.]

HALL (J. C.) *Medical evidence in railway accidents.* 8°. *London*, 1868.

ILLUSTRATIONS of medical evidence and trial by jury in Scotland. 8°. *Edinburgh*, 1855.

KÜHNER (A.) *Acht Thesen nebst Motiven und Fragestellung betreffend die rechtliche Verantwortung der Aerzte. Für Aerzte und Juristen. Zweiter unveränderter Abdruck.* 8°. *Frankfurt a. M.*, [1887].

LAMBERT (J.) *Medical expert witnesses.* 8°. *Salem, N. F.*, [1851].

Evidence (Medical).

RAY (I.) *Hints to the medical witness in questions of insanity.* 8°. *Ctica*, [1851].

REPORT of committee appointed to memorialize the legislature of the State of Massachusetts on the subject of expert testimony. 8°. [*Boston?*], 1893.

RIVALTA (V.) *Intorno all' obbligo del referto medico nei casi delittuosi al Prof. Giuseppe Ballotta.* fol. *Bologna*, 1883.

ROGERS (H. W.) *The law of expert testimony.* 8°. *St. Louis, Mo.*, 1883.

STRATTON (R.) *In the supreme court of the State of Indiana. Alphens Bachman, appellant, versus The State of Indiana, appellee.* Brief for appellant. [The appellant was committed for contempt for refusing to answer questions as a medical expert without reasonable compensation.] 8°. [*n. p.*, 1878?]

TOSINI (A.) *"Sull' importanza dei medici periti.* 8°. *Padova*, 1856.

Act (An) in relation to medical expert testimony. Tr. Vermont M. Soc. 1889, Burlington, 1890, 15. — **Allen** (C. C.) *The relation of physician and coroner.* St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 128-133. — **Almqvist** (E.) *Om intyg af läkare.* [The evidence of physicians.] Föhr. Svens. Läk. Sällsk. Samfund, Stockholm, 1898, 50-73. — **Anderson** (E. A.) [et al.]. *Report on medical experts.* Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1870, xvii, 132-138. — **Atkins** (F. H.) *The compensation of expert witnesses.* Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 167. — **Ayres** (S.) *How can a higher standard of expert medical testimony be obtained?* Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 431. — **Babarczy-Schwartz** (O.) *Az orvosok szakértő mint tanít.* [The medical expert as a witness.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 8; 20; 32. — **Babcock** (A.) *Thoughts on expert medical testimony from the standpoint of the country practitioner.* St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 247-253. — **Bailey** (H. A.) *Expert witness fees.* Kansas M. J., Topeka, 1892, iv, 446. — **Baird** (J. B.) *The rights and wrongs of the medical witness in courts of justice.* Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, v, 205-212. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1148-1151. — **Baker** (L.) *The shortcomings of medical expert testimony; the cause and cure.* Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1898, vi, 67-74. — **Bartlett** (E. J.) *The doctor and the lawyer, or expert testimony again.* Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1898, 46-79. — **Bayard** (W.) *Medical evidence before the law courts.* Maritime M. News, Halifax, 1898, x, 263-271. — **Becker** (T. C.) *The value of expert testimony in medico-legal cases from the legal standpoint.* Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 561-581. — **Belky** (J.) *A törvényjavaslat a magyar büntető eljárásról.* [Hungarian law in criminal suits in relation to experts.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1882, 101-112. — **Bell** (C.) *Expert and opinion evidence.* Med.-Leg. J., N. Y., 1893-4, xi, 47; 113. Also: Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2164-2173. Also: Med.-Leg. Stud., N. Y., 1898, iv, 34-52. ——. *Medical expert testimony.* Med.-Leg. J., N. Y., 1897-8, xv, 161-168. Also: Med.-Leg. Stud., N. Y., 1898, v, 209-216. — **Bell** (M.) *The physician as a witness.* Codex med. Phila., 1895-6, ii, 321-327. — **Bell** (R. C.) *The expert witness.* Railway Surg., Chicago, 1895-6, 103-105. — **Ben-ton** (A. W.) *Medical expertism.* Med.-Leg. J., N. Y., 1887-8, v, 316-322. — **Bigelow** (I. S.) *Medical expert testimony.* Tr. Iowa M. Soc., Omaha, 1893, xi, 117-121. — **Bishop** (C. A.) *Medical expert witnesses.* Omaha Clinic, 1894-5, vii, 370-376. — **Boardman** (C. H.) *Expert medical testimony.* [Reply to J. J. Reese.] Phila. M. Times, 1880-81, xi, 523. ——. *Medical expert testimony.* Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881. 224-231. — **Bondestell** (C. K.) *Doctor as medical jurist.* Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 321-326. — **Bonfanti** (T.) *Il medico perito e l' articolo 538 del nostro codice penale.* Riv. sper. di frenat., Reggio-Emilia, 1882, viii, pt. 2, 241-245. — **Brounrdel** (P.) *Les procès en responsabilité médicale; procédure et rôle du médecin-expert.* Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 432-441. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 31-37. Also: J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 57-60. ——. *Les expertises médico-légales, la conduite du médecin légiste à l'audience.* [Abstr.] J. de méd. de Par., 1898, 2. s., x, 114-116. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 61-64. — **Brower** (D. R.) *The necessity of reform in medical expert testimony.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 686-690. — **Brush** (E. F.) *The law and the doctor.* N. York M. J., 1897, lxxv, 273-276. — **Buckley** (T. M.) *The medical witness in court.* Brooklyn M. J., 1898, xii, 409-413. — **Bulette** (L. D.) *May a physician decline to testify as a medical expert until special compensation is made?* Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i, 1329-1334. — **Burroughs** (S. W.) *Expert testimony.* Med. Age, Detroit, 1895, xii, 225; 260. — **Busbee** (F. H.) *Testimony*

Evidence (Medical).

of medical experts. Practice, Richmond, 1894, viii, 107-113.—**Butler** (P.) The medical expert. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 309-311.—**Caboon** (B. B.) I. The rights and obligations of physicians and surgeons under the law. II. Medical jurisprudence; the link which unites law and medicine. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 372-391.—**Calvin** (D. C.) Experts and expert testimony. Med.-Leg. J. N. Y., 1883-4, i, 200-212.—**Castle** (A. C.) Fallibilities of scientific evidence in medical jurisprudence. Johnston's Dent. Misc., N. Y., 1875, ii, 26; 52; 86. Also, Reprint.—**Cavana** (M.) The physician as a witness. Tr. N. York M. Ass., 1890, vii, 256-268. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1890, ii, 517-525. Also: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 584-587.—**Cazier** (M. H.) The expert witness: his legal rights and remedies. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 244-250.—**Channing** (W.) Medical expert testimony. Boston M. & S. J., 1881, cv, 1-3. —. Medical expert testimony in the Kelley murder trial. Am. J. Insur., Balt., 1897-8, liv, 385-414. Also, Reprint.—**Chapin** (J. B.) Expert testimony. Phila. Polyclin., 1898, vii, 345; 357. [Discussion], 349; 361; 363. See, also, *supra*.—**Cleven-**
ger (S. V.) Medico-legal testimony. Times & Reg., Phila., 1892, xxv, 37-42.—**Collard**. Commentaire sur les art. 43 et 44 du code d'instruction criminelle, en matière d'expertise médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1892, vii, 160-172.—**Colvin** (D.) The president's annual address: medical expert testimony. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 22-35.—**Connell** (J. B.) May physicians claim witness fees in advance? Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 385-388.—**Connor** (L.) Expert testimony from the science standpoint. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 489-493.—**Crothers** (T. D.) Expert testimony in disputed cases of inebriety. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 683-686.—**Cruise** (F. R.) The relations of the medical profession to the court of chancery. Dublin J. M. Sc., 1885, 3, s., lxxxix, 1-11.—**Cruppi** (J.) La réforme des expertises médico-légales; proposition de loi et rapport sur cette proposition. Rev. de méd. lég., Par., 1899, vi, 212; 242.—**Darby** (F. H.) Medical expert testimony. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1887, 93-98, 41. Also, Reprint.—**Davis** (N. S.) Expert medical testimony as illustrated in some recent criminal cases in the courts of this city. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 383-390.—**De-**
caye (P.) Les honoraires des médecins légistes. Tribune méd., Par., 1888, xx, 13.—**De Courcy** (J. O.) Summary of laws governing expert testimony in other states and countries. Med. Rev., St. Louis, 1898, xxxvii, 441-446.—**Delassus**. Les erreurs dans les expertises judiciaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 121-130.—**Draper** (F. W.) Medical expert testimony. Extr. Rec. East. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, pp. xlix-lvii. —. On medical evidence and medical witnesses. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1883, cix, 73; 97.—**Ducor**. Sur la réforme des expertises médico-légales. J. de méd. de Par., 1899, 2, s., xi, 4; 16; 63. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1899, vi, 5; 47.—**Dunfield** (S. P.) The rights of medical experts. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1884, viii, 495-505. Also: Cincin. M. News, 1888, xvii, 585-595. Also: Pacific Rev. M. & Pharm., San Fran., 1888-9, iii, 205; 233.—**Dunn** (J. H.) Medical expert testimony. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 455-459.—**Dwight** (The) insurance case again. [Edit.] Med. News, Phila., 1884, xlv, 68.—**Emery** (L. A.) Medical witnesses. Med.-Leg. J. N. Y., 1894-5, xii, 1-14.—**Erhardt** (F. F.) K voprosu o sudebno-meditsinskoi ekspertize. [On medico-forensic expertism.] Trudi V syezda Olsh. russk. vrch. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 81-83.—**Esbridge** (J. T.) The medical expert. Med. News, Phila., 1890, lvii, 657-659. Also, Reprint.—**Everts** (O.) Expert testimony and medical experts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 873-876. Also, Reprint.—**Expert** testimony. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 323-325.—**Expert** testimony. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1890, xii, 156-170. Also: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 107-120.—**Expertise** contradictoire. [Discussion.] Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1897-8, ix, 320; 404.—**Expertises** (Les) médico-légales. Union méd. du nord-est, Reims, 1899, xxiii, 209-213.—**Field** (M. D.) The influence of the attending physician in litigation cases. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1894, xxi, 159-162.—**Fletcher** (M. H.) Hired expert medical testimony. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiii, 534-540.—**Fletcher** (W. B.) Medical experts and expert testimony. Indiana M. J., Indianap., 1895-6, xiv, 303-306.—**Forrest** (W. S.) Medical experts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 915-919.—**Foster** (W. S.) Medical expert testimony. Tr. N. Hampshire M. Soc., 1897, 65-91. Also, Reprint.—**Frost** (T. G.) Medical expertism considered from its legal and medical standpoints. Prize essays contrib. Med.-Leg. Soc., N. Y., 1890, 130-142.—**Gallier**. La question du serment des experts. [Extrait.] Rec. de méd. vét., Par., 1890, 7, s., vii, 45-49.—**Gapen** (C.) Legal criticism of medical expert evidence J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 447-452.—**Garrison** (C. G.) The province of medical expertism. Med.-Leg. J., N. Y., 1889-90, vii, 486-492.—**Giberson** (N. S.) The

Evidence (Medical).

expert in court and legislature. Med.-Leg. J., N. Y., 1886-7, iv, 225; 384.—**Giddings** (W. P.) The relation of medical experts to the courts and to each other. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xiii, 155-172.—**Gleed** (C. S.) The expert witness: his legal rights and remedies. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 310-315.—**Godfrey** (J.) Expert testimony. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 35-38.—**Görtz**. Beitrag zum Kapitel der Gefälligkeits-atteste. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1899, vi, 413-420.—**Goodrich** (H. R.) The relative value of expert testimony, as illustrated by the recent investigation at the Eastern Penitentiary, Philadelphia. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 457-460.—**Grassi** (J.) Die Verschwiegenheit und der Zwang zum Zeugnis und sachverständigen Gutachten bei den die Heilkunde ausübenden Personen. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1890, xli, 172-191.—**Gratsianoff** (P. A.) K voprosu ob nchastii zems-kikh vrachei v sudebno-meditsinskoi ekspertize. [Physicians employed by the zemstvo as experts in medical jurisprudence.] Russk. med. vestnik, S.-Peterb., 1899, i, no. 7, 44-48; no. 8, 25-28.—**Gray** (L. C.) Suggestions for a new method of taking expert testimony. N. York M. J., 1893, lviii, 547-550. Also, Reprint.—**Green** (G. R.) Expert evidence and coroners. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 114-118.—**Grouer** (F. J.) The expert witness. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 180-187. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, x, 601-603.—**von H.** Zur Frage der Wahrnehmung rascher Vorgänge. Arch. f. Krim.-Anthrop. n. Krim.-Statist., Leipzig, 1898-9, i, 123-125.—**Halfhill** (J. W.) The doctor as a witness. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 201-206.—**Hamilton** (F. H.) Medical expert testimony. Pop. Sc. Month., N. Y., 1884-5, xxvi, 603-611.—**Hammond** (W. G.) The physician on the witness stand. St. Louis Cour. Med., 1890, ii, 117; 217; 307; 368, iii, 42.—**Has** the state a right to demand gratuitous expert medical testimony? Med. News, Phila., 1895, lxvi, 585-587.—**Heiberg** (H.) Om ordningen af sagkyndigheds-væsenet i vort land. [Our country's regulation concerning experts.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1895, xv, 487-493.—**Heuckel** (A. W.) The value of expert testimony in medico-legal cases from the medical standpoint. Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii, 417-421.—**Hill** (L. G.) Medical testimony. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1879, 103-106.—**Himes** (C. F.) The scientific expert in forensic procedure. J. Frankl. Inst., Phila., 1893, cxxxv, 407-436.—**Hishop** (T.) Expert testimony. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 485-489.—**Hoar** (S.) On the duties of a medical examiner as a witness. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 330.—**Holliday** (B. W.) Expert medical testimony. Cleveland M. Gaz., 1894-5, x, 153-161.—**Holt** (A. F.) Medical expert testimony, as given in the courts at present. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 493; 515.—**Honoraires** des médecins-experts. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3, s., xxxi, 390-393.—**Hornblower** (W. B.) Duties and responsibilities of medical experts. Syst. Legal M. (Hamilton & Godkin), N. Y., 1894, ii, 13-18.—**Horteloup**. Du droit de réquisition des médecins-experts par la justice. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3, s., xxiii, 225. [Discussion], 549. Also, Reprint. Also: Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1890, xi, 229-275.—**Hull** (A. G.) Expert evidence. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1884-5, iii, 696-716.—**Hussey** (E. L.) On the attendance of medical practitioners as witnesses at coroners' inquests. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 709.—**Irish** (J. C.) Medical expert testimony. Boston M. & S. J., 1899, cx, 299-301. [Discussion], 312.—**Jannnes** (A.) L'article 317 du code de procédure civile (l'expertise médico-légale. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 543-565.—**Jewett** (H. O.) Medical expert testimony. Tr. N. York M. Ass., 1897, xiv, 48-53.—**Kelly** (M.) Medical expert testimony. Columbus M. J., 1894-5, xiii, 587; 648.—**Kerr** (W. S.) The rights and duties of medical witnesses. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 501-506. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 47-52.—**Klaussmann** (A. O.) Zeugen-Prüfung. Arch. f. Krim.-Anthrop. n. Kriminolist., Leipzig, 1898-9, i, 39-60.—**Lacassagne** (A.) Le médecin devant les cours d'assises. Rev. scient., Par., 1883, xxxii, 807-812. —. De l'intervention du médecin dans les affaires civiles ou criminelles, sur la demande de la défense. Province méd., Lyon, 1887, ii, 33-35. —. Les médecins experts devant les tribunaux et les honoraires des médecins d'après le décret du 21 novembre 1893. Arch. de l'anthrop. crim. Par., 1894, ix, 90-101. —. Les médecins experts et les erreurs judiciaires. Ibid., Lyon & Par., 1897, xii, 5-21. Also: Rev. scient., Par., 1897, 4, s., vii, 4-10.—**Lacassagne** (A.) & **Charrier** (H.) Chausser et les antécédents parlementaires de la loi Cruppi sur la réforme des expertises médico-légales. [Abstr.] Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1899, xiv, 589-600.—**Lalewicz** (S.) Kilka uwag o roli i zadaniach spólczesnej ekspertyzы sądowo-lekarskiej. [The rôle and the problems of modern medico-legal expertism.] Medycyna, Warszawa, 1895, xxiii, 455; 477.—**Lediard** (H. A.) Our criminal procedure, scientific imperfections and remedy. Lancet, Lond., 1890, ii, 812-814.—**Leffmann** (H.) Expert testimony. Bull. Am.

Evidence (Medical).

Aead. M. [Easton, Pa.], 1895, ii, 111-118. *Also*: Gailard's M. J., N. Y., 1895, lxii, 245-251. *Also*: Canada Lancet, Toronto, 1895-6, xxviii, 181-184. — **Lewis** (D.) The rights of the expert witness: personal experience with the Dixon decision. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 296-300. — **Lewis** (R. A.) Medical experts. *Tr. M. Soc. Virg.*, Richmond, 1886, 182-184. — **Lietard**. Révision du tarif des honoraires pour expertises médico-légales. *Bull. med. d. Vosges*, Rambervillers, 1890-91, v, no. 17, 1-6. — **Lowell** (S. V.) The law and the doctors. *Brooklyn M. J.*, 1890, iv, 576. — **Lyman** (H. M.) Medical expert testimony. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxii, 243. — **McIntyre** (J. E.) & **Sirady** (J.) Report on Dr. Wright's paper on expert testimony. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1883-4, i, 305-318. — **McKelway** (St. C.) Medical and other experts. *Albany M. Ann.*, 1898, xix, 485-502. — **Mark** (R.) Medical evidence. *Canada M. Rev.*, Montreal, 1893-4, xxii, 193-199. — **Mason** (W. P.) Expert testimony. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, 1897, Salem, 1898, xlvi, 125-142. — **Mather** (R.) The use and abuse of expert medical and surgical testimony; and some recommendations for increasing the value of such testimony. *Am. Acad. Railway Surg. Rep.*, 1896, Chicago, 1897, 36-70. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 719-776. — **Maus** (L.) Quelles sont les mesures propres à faire connaître la personnalité physiologique, psychologique et morale du prévenu, qui permettraient aux magistrats et aux avocats d'apprécier l'opportunité d'une expertise médicale. [Rap.] *Cong. internat. d'anthrop. crim. C. r.*, 1896, Genève, 1897, iv, 120-133. — **Medical expert testimony**. *Brooklyn M. J.*, 1891, v, 14-35. — **Medical men as witnesses**. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 211. — **Medical men as witnesses**. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 741-743. — **Medical testimony in murder cases**. [Discussion.] *St. Louis M. & S. J.*, 1881, xl, 441-447. — **Mendel** (E.) Der ärztliche Sachverständige und der Anschluss der freien Willensbestimmung des § 51 des deutschen Strafgesetzbuch. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1886, xlv, 108-119. — **Merrill** (B. J.) Concerning laws governing medical expert testimony in courts of justice. *Tr. Minn. M. Soc.*, St. Paul, 1892, 74-86. *Also* [Abstr.]: *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1892, xii, 225-227. — **Mettler** (L. H.) A plea for the medical expert. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xviii, 605-608. *Also*, Reprint. — **Miller** (E. S.) Medical expert testimony and its admissibility. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 337-340. — **Miller** (De L.) On expert medical testimony. *Chicago Clin. Rev.*, 1893-4, iii, 319-322. — **Miller** (J. F.) Expert testimony: its nature and value. *Papers Med.-Leg. Soc. N. Y.* (1875-8), 1886, 3, s., 493-510. — **Mitchell** (H. W.) Medical witnesses from a physician's standpoint. *Bull. Psychol. Sect. Med.-Leg. Soc.*, N. Y., 1894, ii, 57-64. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xiv, 718-720. *Also*: *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1894-5, xii, 125-132. *Also*: *Pacific Rec. M. & S.*, San Fran., 1894-5, ix, 65-67. — **Mouck** (W. H. S.) Medical evidence in criminal cases. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1898-9, xvi, 163-183. — **Montague** (S. J.) The physician in relation to courts of justice. *Tr. M. Soc. N. Car.*, 1893, Wilmington, 1894, 116-120. — **Morgan** (J. C.) Testimony of medical and surgical experts. *Dakota M. Brief*, Mitchell, 1886-7, i, 5-16. — **Morris** (J. S.) Rights, duties, and responsibilities of physicians before the courts. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1881, xiv, 48-60. — **Morse** (D. A.) The duties of the medical witness and his privileges. *In his: Cerebral circulation*, 82, Dayton, 1879, 19-42. — **Mott** (A.) La réforme des expertises médico-légales; examen du projet de loi de M. J. Cruppi. *Ann. d'hyg.*, Par., 1899, 3, s., xlii, 188-202. — **Mott** (H. A.) Expert testimony. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1893-4, xi, 44-46. — **Moyer** (H. N.) Experts and expert testimony. *Chicago M. Recorder*, 1892, iii, 103-109. *Also*: *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1892, xiii, 706-714. — **Mullen** (W. L.) Medical evidence. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1891, n. s., xiii, 507-512. — **Munro** (W. L.) The physician upon the witness stand. *Tr. Rhode Island M. Soc.*, 1897, Providence, 1898, v, 454-475. *Also*: *N. York M. J.*, 1897, lxvi, 137-144. *Also*, Reprint. — **Noble** (C. W.) The doctor in court. *Cleveland M. Gaz.*, 1887-8, iii, 321-332. — The relative position of the judge and the expert medical witness, and their respective duties. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1893-4, xi, 305-313. — **Nouveau** (Lew) tarifs pour les expertises médico-légales. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1895, ii, 45-48. — **Nunm**. Los médicos de partido ante las autoridades judiciales. *Union med. de Aragón, Zaragoza*, 1880, 2, 6p., no. 13, 1; no. 15, 1. — **O'Dea** (J. J.) The sphere, rights, and obligations of medical experts. *Wood's M. & S. Monog.*, N. Y., 1889, iv, 643-679. — **Oldendorff** (A.) Ueber ärztliche Atteste. *Cor.-Bl. d. Berl. ärztl. Bezirks-Ver.*, 1863, i, 128-138. — **Ordronaux** (J.) In re William Winter. (The value of expert testimony.) *Am. J. Insur.*, Utica, N. Y., 1870-71, xxvii, 47-60. *Also*, Reprint. — **Oster** (B. B.) The surgeon in court. *Railway Surg.*, Chicago, 1898-9, v, 171-173. — **Ottens** (W. B.) Medical expert testimony. *Ibid.*, 1894, i, 97-102. *Also*: *Med. Rev.*, St. Louis, 1894, xxx, 141-146. — **Owens** (J. E.) Medical and surgical expert testimony. *Am. Acad. Railway Surg. Rep.*, 1896, Chicago, 1897, 22-35. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 625-628. — **Palmer** (W. H.)

Evidence (Medical).

The rights of expert witnesses. *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1897, viii, 129-134. — **Parlman** (S.) On the relations of the medical witness with the law and the lawyer. *Ann. J. M. Sc.*, Phila., 1852, n. s., xxiii, 126-134. *Also*, Reprint. — **Penard** (L.) Redites au sujet des experts en matière de médecine légale. *Soc. de méd. lég. de France*. *Bull.*, Par., 1885, viii, 96-107. — **Pepper** (A. J.) Address on the duties and remuneration of medical witnesses. *Lancet*, Lond., 1888, i, 964-966. — **Pershing** (H. T.) Who is an expert and what is the value of his testimony? *Denver M. Times*, 1891-2, xi, 573-581. — **Pratt** (C. E.) The medical witness. *Bull. Med.-Leg. Soc.*, N. Y., 1880-81, iv, 190-220. — **Preston** (G. J.) Medical expert testimony. *Maryland M. J.*, Balt., 1897-8, xxxviii, 420-423. — **Prince** (M.) The present method of giving expert testimony in medico-legal cases, as illustrated by one in which large damages were awarded, based on contradictory medical evidence. *Boston M. & S. J.*, 1890, exxii, 73-77. — **Purvington** (W. A.) The nature of expert testimony, and the defects in the methods by which it is now adduced in evidence. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 849-854. — **Putiloff**. O nedostatnakh sovremennoi ekpertizy. [On the shortcomings of contemporary expert testimony.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1893, xviii, 133; 151; 168. — **Putnam** (J. J.) Remarks on the opportunities and responsibilities of neurological experts with regard to medico-legal testimony. *Boston M. & S. J.*, 1896, exxxx, 403-407. [Discussion], 415. — **Putnam** (J. W.) Expert testimony. *Buffalo M. J.*, 1897-8, xxxvii, 332-338. — **Ransom** (J. B.) Medical expert testimony. *Albany M. Ann.*, 1898, xix, 289-297. *Also*: *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1898, 49-61. *Also*: *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1898-9, xvi, 30-36. — **Rechtfertigung** (Zur) der Gerichtsarzte gegen Vorwürfe der Juristen. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Erlang., 1850, i, 2, Hft., 3-8. — **Reese** (J. J.) The defects in our present medical expert testimony; with a proposed remedy. *Phila. M. Times*, 1881-81, xi, 452-455. [See, also, *supra*, Boardman.] — **Medical expert testimony**. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 578-580. — **Réforme** (La) des expertises médico-légales. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1898, v, 5-10. — **Regensburger** (A. E.) The remuneration of medical experts in courts of law. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1893-4, xi, 293-304. — **Règlements** pour les médecins experts en Algérie. *J. de méd. de Par.*, 1897, 2, s., ix, 337. — **Reille** (P.) Responsabilité des experts; affaire Méloche. *Ann. d'hyg.*, Par., 1898, 3, s., xl, 41-70. — **Remarks** upon medical expert testimony suggested by the Dwight case. [Edit.] *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 317. — **Reuss** (L.) Les médecins experts à l'étranger. *Ann. d'hyg.*, Par., 1890, 3, s., xxiii, 294-315. — **Riley** (H. A.) Medical cases in the courts. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 391. — The compensation of medical experts. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1891, n. s., xii, 295-297. — The status of medical works in court. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1891, iii, 390. — Who can be medical experts? *Med. News*, Phila., 1891, lix, 565-568. *Also*, Reprint. — **Roux** (J.) Le problème de la responsabilité et l'expertise judiciaire. *Rev. de psychol. clin. et therap.*, Par., 1899, 43-47. — **Runge** (E. C.) A case of insanity feigning; some remarks on medical expert testimony. *Med. Rev.*, St. Louis, 1896, xxxiii, 181-189. — **Russ** (R. C.) Expert evidence; shall a medical witness be compelled by the court to give evidence as to his knowledge and skill in criminal cases without additional compensation? *Cincin. Lancet-Clinic*, 1887, n. s., xviii, 102. — **Russell** (G. W.) [et al.]. Report of the committee on medical expert testimony. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1881, n. s., ii, no. 2, 24-30. — **de Ryckere** (R.) L'expertise médico-légale et son avenir. *Ann. Soc. de méd. lég. de Belg.*, Chanteleroi, 1896-7, viii, 300-322. — **St. John** (W. B.) Reform needed as to medical expert testimony. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1893-4, xx, 355-360. — **Sanders** (D.) Expert testimony. *Phila. Polyclin.*, 1898, vii, 353-357. [Discussion], 361; 363. — **Schüchter** (M.) Az orvosszakértőkhöz intézendő kérdésekről. [The question of examination of medical experts.] *Gyógyászat*, Budapest, 1899, xxxix, 121; 138; 155. — **Sefton** (F.) An address on medical experts and expert testimony. *Buffalo M. J.*, 1896-7, xxxvi, 403-409. — Report of the special committee on remedial legislation in regard to expert testimony. *Ibid.*, 1897-8, xxxvii, 492-510. — **Senchal**. La responsabilité morale et pénale devant l'expertise médicale. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Gand et Leipzig, 1891, no. 61, 142-192. — **Sheldon** (H. N.) Medical testimony from a legal standpoint. *Boston M. & S. J.*, 1889, exxii, 5; 33. *Also*: *Tr. Mass. Med.-Leg. Soc.*, Cambridge, 1890, ii, 74-84. — **Sherman** (B. F.) Medical evidence. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1885, 57. — **Shiels** (G. F.) A few remarks on the status of the medical expert witness. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1895, xxv, 230-262. *Also*: *Pacific M. J.*, San Fran., 1895, xxxviii, 357-364. — **Shoemaker** (J. Y.) The medical expert's duty and where he most frequently fails in it; with illustrations from the Zeller case. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1899, vi, 316-335. *Also*: *Med. Bull.*, Phila., 1899, xxi, 119-127. *Also*: *Phila. M. J.*, 1899, lii, 889-894. *Also*, Reprint. — **Shtoltz** (V. I.) O polozhenii sudebno-meditsinskoi

Evidence (Medical).

expertizi na sudie. [On the position of medico-legal expertism.] Soobsh. i protok. S. Peterb. med. Obsh. (1894), 1895, xii, 227-250. Also: Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 17; 38; 65.—**Sikorski** (I. A.) Zashchita oskorblennoi chesti i nezakonennaya psikhiatricheskaya ekspertiza na sudie. [Defense of injured honor and illegal psychiatric expertism in court.] Med. ukazatel, Mosk., 1899, ii, no. 3, 2-21.—**Simmons** (G. L.) The status of the medical expert witness in California. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 96-99.—**Smirnoff** (A. J.) Prichini neodovletvoritel'novo sostoyaniya sudebno-meditsinskoi ekspertizi. [Reasons for the unsatisfactory condition of medico-forensic expertism.] Trudi Vsyedza Obsh. russk. vrach v pamyat Pirogova, S. Peterb., 1894, i, 48-57.—**Smith** (A. J.) Expert testimony. Eclect. M. J., Cinclin., 1899, lxx, 178-180.—**Smith** (D. T.) The proper status of expert medical testimony. Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., vi, 230-233.—**Smith** (J. D.) Expert testimony before a jury, in trial for insanity. Memphis M. Month., 1890, x, 289-298.—**Snoddy** (J. D.) Legal light; the relations of the physician to the public. Kansas M. J., La Cygne, 1884, ii, 95-97.—**Soguet** v. The State. Supreme Court, Wisconsin. Testimony of a medical witness is not admissible when he has had no practical experience in the treatment of such a case. Am. Law, Reg., Phila., 1889, xxviii, 480-499.—**Spoof** (A.) Lääkäri väärästä miehestä asiallissa, jotka koskevat hänen hoitamaisista tautista. [Le médecin témoin dans un procès concernant des cas qu'il a traités. Rés. p. ii.] Dugodetm. Helsingissä, 1889, v, 21-34.—**Sterling** (J. A.) The medical expert witness. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 377-382.—**Stevens** (I. N.) Who is an expert and what is the value of his testimony? Denver M. Times, 1891-2, xi, 551-558.—**Suiter** (A. W.) Remarks upon medical expert testimony and proposed relative legislation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 677-680.—**Sutton** (J. B.) An address on evidence and the value of facts. Lancet, Lond., 1893, i, 12-16.—**Tableau** des modifications proposées par la commission de l'Association générale des médecins de France et relatives au tarif des expertises médico-légales. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xi, 323.—**Tamassia** (A.) I medici periti. Atti R. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1897-8, 7. s., ix, 69-75.—**Testimony** (The) of physicians in courts. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 643.—**Thompson** (J. R.) The doctor in the witness box. Pittsburgh M. Rev., 1890, iv, 83-87.—**Thum** (W. W.) Should expert medical testimony be paid for? Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., vi, 225-230. [Discussion], 233-236.—**Torp** (C.) Læger og Jurister. [Physicians and jurists.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1894, 5. R., i, 1158-1163.—**Townsend** (E. H.) Expert testimony in damage suits. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 99-103.—**Umanu** (P.) Sulle perizie mediche nei procedimenti penali e sull' insegnamento della medicina legale in Italia. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 169-172.—**Van Gieson** (L.) & **Siddis** (B.) Epilepsy and expert testimony. State Hosp. Bull., Urica, 1897, ii, 189-212.—**Vernueil** (H.) Réforme des expertises médico-légales. Clinique, Brux., 1898, xii, 821-825.—**Vidal** (L.) Les experts médicaux devant la loi du 8 juin 1895: [sur la répression des erreurs judiciaires]. Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 41-46. Also: J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 14-17.—**Vigie** (A.) & **Jaumes** (A.) Le droit de réquisition des médecins par la Justice. Montpel. méd., 1890, 2. s., xiv, 437-454.—**Villeneuve** (G.) De l'expertise médico-légale. Union méd. du Canada, Montréal, 1893, n. s., vii, 337-340.—**Voldeng** (M. N.) Pseudo-expertism. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 18-20.—**Wallace** (D. R.) Medical expert testimony, or the doctor in court. Texas Coun. Rec. Med., Dallas, 1887-8, v, 417-425. —. Some reflections on professional ethics, medical legislation, and jury trials of the insane. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 524-544.—**Ward** (S. B.) Medical expert testimony. Tr. M. Soc. N. Y., (Phila.), 1889, 44-52. Also: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 144-147.—**Way** (J. H.) Expert medical witnesses: What is the cause of the seeming discrepancy in which their testimony is held in certain recent cases in the courts? Observations from the standpoint of the country doctor. Tr. M. Soc. N. Car., Winston, 1898, 92-100. Also: North Car. M. J., Winston, 1898, xli, 413-421. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1262-1264.—**Wellenstein**. Die für den Gerichtsarzt interessanten Erkenntnisse des Reichsgerichts in Strafsachen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvi, 47-51.—**Wey** (W. C.) Medical expert testimony, and the hypothetical question. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 275-297.—**Wight** (O. W.) What is expert testimony, and who are experts? Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 68; 81. Also: Med. Leg. J., N. Y., 1883-4, i, 140-157. See, also, *supra*, **Wight**, **Williams** (H. S.) Medical experts and the homicide. N. Am. Rev., N. Y., 1897, clxiv, 160-172.—**Wollman** (H.) Physicians; expert witnesses: some reforms. Med. Brief, St. Louis, 1899, xxvii, 521-528. Also: Kansas City M. Index-Lancet, 1899, xx, 439; 483. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 571-575.—**Wood** (H. C.) The expert testimony in the Dwight insurance case. Med. News, Phila., 1884, xlii, 30-38. —. Judicial methods; medico-legal testi-

Evidence (Medical).

mony; the Zehner case. Phila. M. J., 1899, iii, 377-383. —. The proposed law governing expert testimony. *Ibid.*, 1134-1136. Also, Reprint. —. Expert testimony. Phila. M. J., 1899, iv, 1098.—**Woods** (J. T.) Pitfalls for expert M. D's. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 405-407.—**Worsham** (B. M.) Medical expert testimony. Texas M. J., Austin, 1896-7, xii, 351-356.—**Wright** (J. A.) Medical expert testimony in questions of insanity. Toledo M. & S. Reporter, 1889, ii, 65-71.—**Wright** (S. B.) Expert testimony. South. M. Rec., Atlanta, 1891, xxi, 67-75.—**X. Y. Z.** A bill. For an act entitled "An act to provide for the allowance of additional witness fees to physicians when examined as experts in courts of record". Denver M. Times, 1884-5, iv, 244.—**Yamai** (K.) Hoika no kenkan. [Limited authority of medical experts in legal questions.] Hoigakkwai Syashi, Tokio, 1893, no. 79, 81-84.

Evidence on drunkenness, presented to the House of Commons, by the select committee appointed by the House to inquire into this subject, and report the minutes of evidence, with their opinions thereupon. 591 pp., 1 l., 1 tab. 8°. London, B. Bagster, 1834.

Evidence (The) taken on the inquiry into the management of the Fishponds Private Lunatic Asylum. Ordered by the last court of quarter sessions to be printed and sent to every acting magistrate in the county of Gloucester. December, 1848. x, 739, xxx pp., 3 l. 8°. Bristol, J. Leech, [n. d.].

Evil (The) and the remedy, for the privy system of New Orleans.

See **New Orleans** Medical and Surgical Association. 8°. New Orleans, 1879.

Evisceration.

See **Labor** (Complications, etc.) from presentation—transverse.

Evler (Carl [Albert Leopold]) [1868-]. *Ueber Schädelverletzungen bei Einwirkung stumpfer Gewalten (incl. Schüssen) unter besonderer Berücksichtigung ihres Entstehungsmechanismus. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1891].

Evola (Filippo). Sui mostri umani e sulla necessità di battezzarli tutti; memoria. 56 pp. 12°. Palermo, G. Brisoletti, 1838.

Evolution.

See, also, **Darwinian theory**; **Development**; **Feathers**; **Transformism**.

BONAVIA (E.) Studies in the evolution of animals. 8°. New York, 1896.

CALDERWOOD (H.) Evolution and man's place in nature. 2. ed. 8°. London & New York, 1896.

CASPARI (O.) Virchow und Haeckel vor dem Forum der methodologischen Forschung. 8°. Augsburg, 1874.

CATTANEO (G.) I fattori della evoluzione biologica. 8°. Genova, 1897.

COPE (E. D.) On the hypothesis of evolution, physical and metaphysical. 16°. New Haven, Conn., 1871.

—. The origin of the fittest. Essays on evolution. 8°. New York, 1887.

—. The primary factors of organic evolution. 12°. Chicago, 1896.

COULON (R.) Synthèse du transformisme. Description élémentaire de l'évolution universelle. 8°. Paris, 1892.

CURTIS (G. T.) Creation or evolution? A philosophical inquiry. 8°. New York, 1887.

DALL (W. H.) On the dynamic influences in evolution. 8°. [Washington, 1890.]

DANA (J. D.) Science and the Bible; a review of "The six days of creation" of Prof. Tayler Lewis. 8°. Andover, 1856.

Cutting from: Bibliotheca Sacra, 1856, 80; 631.

DEMOOR (J.), **MASSART** (J.) & **VANDERVELDE** (É.) L'évolution régressive en biologie et en sociologie. 8°. Paris, 1897.

Evolution.

———. The same. Evolution by atrophy in biology and sociology. Transl. by Mrs. Chalmers Mitchell. 12°. New York, 1899.

DRUMMOND (H.) The Lowell lectures on the ascent of man. 12°. New York, 1894.

FOKKER (A. P.) Untersuchungen über Heterogenese. 8°. Groningen, 1887.

GAUDRY (A.) Les ancêtres de nos animaux dans les temps géologiques. 12°. Paris, 1888.

HADDON (A. C.) Evolution in art: as illustrated by the life-histories of designs. 12°. London, 1895.

HAECKEL (E.) Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts. Zwei Vorträge. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1870.

———. The same. Anthropogénie, ou histoire de l'évolution humaine. Trad. de l'allemand sur la 2. éd., par Ch. Letourneau. 8°. Paris, 1877.

HARDWICKE (H. J.) Evolution and creation. 8°. [London, 1887.]

HEGER (P.) La structure du corps humain et l'évolution. 8°. Bruxelles, 1889.

HINZ. Die Rätsel der Entstehung und Entwicklung des Menschen und deren Lösung. In neuer Beleuchtung dargestellt für Aerzte und Laien. 8°. Neusatz a. Oder, 1897.

HUXLEY (T. H.) Evidence as to man's place in nature. 12°. New York, 1872.

———. Lectures on evolution; with an appendix on the study of biology. 8°. New York, 1882.

———. L'évolution et l'origine des espèces. 8°. Paris, 1892.

LE DANTEC (F.) Évolution individuelle et hérédité. Théorie de la variation quantitative. 8°. Paris, 1898.

LETOURNEAU (C.) L'évolution de la morale. 8°. Paris, 1887.

———. L'évolution du mariage et de la famille. 8°. Paris, 1888.

———. L'évolution politique dans les diverses races humaines. 8°. Paris, 1890.

———. L'évolution juridique dans les diverses races humaines. 8°. Paris, 1891.

———. L'évolution littéraire dans les diverses races humaines. 8°. Paris, 1894.

———. L'évolution du commerce dans les diverses races humaines. 8°. Paris, 1897.

———. L'évolution de l'esclavage dans les diverses races humaines. 8°. Paris, 1897.

———. L'évolution de l'éducation dans les diverses races humaines. 8°. Paris, 1898.

LORTET (P.) Unité de l'espèce et de la langue dans l'humanité. 8°. [Lyon, n. d.]

[LUBACH (D.)] De ontogenesis. Vrij gevolgd naar P. P. Dehérain. 8°. [n. p., n. d.]

MARESCOTTI (L.) Evoluzione o rivoluzione? ... considerazioni professionali. 8°. Civitanova-Marche, 1890.

MEUNIER (V.) Sélection et perfectionnement animal. 12°. Paris, [1895].

MITCHELL (H. W.) The evolution of life; or, causes of change in animal forms. A study in biology. 12°. New York, London, 1891.

MIVART (St. G.) Evolution and its consequences. 8°. [London, 1872.]

Repr. from: Contemp. Rev., Lond., 1872.

MORSELLI (E.) Un carattere atavico dell'evoluzione umana. 8°. Milano-Torino, [1882].

Repr. from: Riv. di filos. scient., 1882, i.

MUELLER (J. A.) * De adjumentis quibus natura nititur ad evolutionem hominis perficien-

Evolution.

dam physicum et psychicum. 8°. Berolini, [1829].

PARKER (W. K.) On mammalian descent: the Hunterian lectures for 1884. Being nine lectures delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons during February, 1884. With addenda and illustrations. 8°. London, 1885.

PEARSON (K.) The chances of death, and other studies in evolution. 2 v. 8°. London, 1897.

PRIEM (F.) L'évolution des formes animales avant l'apparition de l'homme. 12°. Paris, 1891.

DE QUATREFAGES (J.-L.-A.) Physiologie comparée. Métamorphoses de l'homme et des animaux. 12°. Paris, 1862.

———. The same. Metamorphoses of man and the lower animals. Transl. by H. Lawson. 8°. London, 1864.

[RENOUZ (C.)] La nouvelle science. 4°. [Paris], 1890.

REYMOND (M.) Das neue Laienbrevier des Häckelismus. 2 Theile. Genesis. Exodus. 32°. Bern & Leipzig, 1878.

RISDALE (E. A.) Cosmic evolution, being speculations on the origin of our environment. 16°. London, 1889.

SEIDLITZ (G.) Die Parthenogenesis und ihr Verhältniss zu den übrigen Zeugungsarten im Thierreich. 8°. Leipzig, 1872.

SPENCER (H.) The factors of organic evolution. Reprinted, with additions, from the Nineteenth Century. 8°. New York, 1887.

STERN (M. L.) Die Philosophie und die Anthropogenie des Prof. E. Haeckel. 8°. Berlin, 1879.

STEWART (J. P.) Evolution from a scientific standpoint. 8°. Birmingham, Ala., 1891.

STRUTHERS. Address on evolution. Abst. report, reprinted from the Aberdeen Daily Free Press of 24th February, 1874. 8°. [n. p., n. d.]

SUTTON (J. B.) Evolution and disease. 12°. London, 1890.

THOMAS (A. R.) Evolution of the earth and man. A lecture before the Hahnemannian Institute. 8°. Philadelphia, 1892.

TYNDALL (J.) Virehow and evolution. 8°. London, 1878.

Cutting from: Nineteenth Cent., Lond., 1878, iv, 809-833.

VALENTI (G.) Il trasformismo e le scienze biologiche. 8°. Perugia, 1896.

VAUCHEZ (E.) La terre; évolution de la vie à sa surface, son passé, son présent, son avenir. 2 v. 8°. Paris, 1893.

ALLIN (A.) Extra-organic evolution. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s., vii, 267.—BAILEY (L. H.) The plant individual in the light of evolution; the philosophy of bud-variation, and its bearing upon Weissmannism. *Ibid.*, 1895, n. s., i, 281-292.—BAKER (F.) The ascent of man. *Am. Anthropol.*, Wash., 1890, iii, 297-319. *Also*: *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.* 1890, Salem, 1891, xxxix, 351-373. *Also*: *Rep. Smithsonian. Inst.* 1889-90, Wash., 1891, 447-466.—BALDWIN (J. M.) Consciousness and evolution. *Princeton Contrib. Psychol.*, Princeton, 1895-6, i, 145-153. — A new factor in evolution. *Ibid.*, 1895-6, i, 145-153. *Also*: *Am. Naturalist*, Phila., 1896, xxx, 441; 536. *See, also, infra*, Nichols.

———. Determinate evolution. *Princeton Contrib. Psychol.*, Princeton, 1897-8, ii, 90-98.—BARON (R.) Nouvelles considérations théoriques et expérimentales sur la loi Delbœuf. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1893, xxv, 155-173.—BEECHER (C. E.) The origin and significance of spines; a study in evolution. *Am. J. Sc.*, N. Haven, 1898, 4. s., vi, 1; 125; 249; 329, 1 pl.—BECTON (Mary) & PEARSON (K.) Data for the problem of evolution in man. II. A first study of the inheritance of longevity and the selective death-rate in man. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1899, lxx, 290-305.—BODINGTON (Alice.) Mental evolution in man and the lower animals. *Am. Naturalist*, Phila., 1892, xxvi, 482; 593.—BONWILL (W. G. A.) What has dentistry to demonstrate against

Evolution.

the hypothesis of organic evolution? Tr World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, i, 226-250, 1 chart.—**Brooks** (W. K.) Zoology and the philosophy of evolution. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1898, n. s. viii, 881-893.—**Bucke** (R. M.) Mental evolution in man. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 414-417. Also: Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 643-645.—**Burmeister** (H.) Studien zur Beurtheilung der Descendenzlehre. Arch. f. Physiol., Leipz., 1891, 1-18.—**Butschli** (O.) Bemerkungen zur Gastraeathorie. Morphol. Jahrb., Leipz., 1883-4, ix, 415-427, 1 pl.—**Caillard** (Emma M.) Man in the light of evolution. Contemp. Rev., Lond., 1893, lxiv, 873-881.—**Caird** (Mona.) Phases of human development. Westminst. Rev., Lond., 1894, cxli, 162-179.—**Calderwood.** On evolution and man's place in nature. Proc. Roy. Soc. Edinb. (1889-90), 1891, xvii, 71-79.—**Chapin** (H. D.) The survival of the unfit. Pop. Sc. Month., N. Y., 1892, xli, 182-187.—**Claus** (C.) Ueber Lamarck als Begründer der Descendenzlehre. Wien. med. Bl., 1888, xi, 257; 291; 325.—**Comstock** (J. H.) Evolution and taxonomy; an essay on the application of the theory of natural selection in the classification of animals and plants, illustrated by a study of the evolution of the wings of insects, and by a contribution to the classification of the Lepidoptera. Wilder quart.-century hook, 89, Ithaca, 1893, 37-114, 3 pl.—**Cope** (E. D.) The evidence for evolution in the history of the extinct mammalia. Science, Cambridge, 1883, ii, 272-279. Also: Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1883, Salem, 1884, xxxii, 32-48. — On catagenesis. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1884, Salem, 1885, xxxiii, 455-470. — On inheritance in evolution. Am. Naturalist, Phila., 1889, xxiii, 1058-1071. — An outline of the philosophy of evolution. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1889, xxvi, 495-505. — The present problems of organic evolution. Monist, Chicago, 1894-5, v, 563-573. Also [Abstr.]: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1895, n. s., ii, 124-126.—**Darrest.** De la méthode expérimentale appliquée à la recherche de l'origine des espèces. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 106-108.—**Daugherty** (P.) Medical science in conflict with the theory of evolution. Denver M. Times, 1895-6, xv, 349-352. — Evolution vs. special creation. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 756-760.—**Dickson** (A.) On evolution. Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 1-5.—**Dimmock** (H. P.) Introductory address on the application of the study of comparative evolution to the medical sciences. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 659-684. Also: Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 72-81.—**Du Cerf** (C.) Quæstio medica, an hominis primordia, vermis. In: Geoffroy (E. F.) Tract. de mat. med., 89, Par., 1741, i, 123-137.—**Duncan** (W. S.) Evidence as to the scene of man's evolution and the prospects of proving the same by palæontological discovery. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1882, Lond., 1883, lii, 605. — On the probable region of man's evolution. J. Anthropol. Inst., Lond., 1882-3, xii, 513-525. Also, *transl.*: Rep. internat. d. sc. biol., Par., 1883, xii, 285-299.—**Durand** (J. P.) Genèse naturelle des formes animales. Rev. scient., Par., 1888, xli, 741-752.—**Duval** (M.) Évolution des espèces, évolution des mots, parallèle transformiste. L'Homme, Par., 1884, i, 609-622.—**Elsberg** (L.) Regeneration, or the preservation of the organic molecules; a contribution to the doctrine of evolution. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1874, Salem, 1875, xxiii, 87-103. Also, Reprint. — Notice of the bioplasmon doctrine. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 157-168.—**Fauvel.** Phylogénie et ontogénie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3, s. ix, 487-502. — Recherche sur l'origine aucestrale de l'homme à l'aide du système dentaire. L'Homme, Par., 1887, iv, 545-552.—**Fawcett** (Cicely D.) & **Pearson** (K.) Mathematical contributions to the theory of evolution; on the inheritance of the cephalic index. Proc. Roy. Soc. Lond., 1897-8, lxii, 413-417.—**Fielde** (Adele M.) The Chinese theory of evolution. Pop. Sc. Month., N. Y., 1889-90, xxxvi, 397-400.—**Flagg** (Cora H.) The pathology of evolution. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 450-452.—**Foot** (J. S.) The ethics of evolution. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 9-13.—**Galton** (F.) Discontinuity in evolution. Mind, Lond. & Edinb., 1894, n. s., iii, 362-372. — Note to the memoir by Prof. Karl Pearson on spurious correlation. Proc. Roy. Soc. Lond., 1896-7, ix, 498-502.—**Garbowski** (T.) Kausalanalytische Theorie der epigenetischen Evolution mit dreifacher Rhythmusharmonie in der Ontogenese. Biol. Centralbl., Leipz., 1895, xv, 305-332.—**Giard** (A.) L'évolution des êtres organisés. (Cours fondé par la ville de Paris.) Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1889, 3, s. ii, 1-26. — De l'influence de l'ontogénie de l'adulte sur l'ontogénie du Palæmonetes varians Leach. Compt. rend. Soc. d. biol., Par., 1889, 9, s. i, 327. — Les facteurs de l'évolution. Rev. scient., Par., 1889, xlv, 641-648. — Retard dans l'évolution déterminé par anhydrobiose chez un hyménoptère chalcidien (Lygellus epilachne, nov. gen. et nov. spec.). Compt. rend. Soc. d. biol., Par., 1896, 10, s. iii, 837-839.—**Gilman** (T.) Heredity versus evolution. Monist, Chicago, 1893-4, iv, 80-97.—**Greenley** (T. B.) The evolution and descent of man. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xvii, 289; 333; 330; 421.—**Grisson** (E.) Medi-

Evolution.

cal science in conflict with the theory of evolution. Denver M. Times, 1895-6, xv, 282; 319; 358.—**Galick** (J. T.) The inconsistencies of utilitarianism as the exclusive theory of organic evolution. Am. J. Sc., N. Haven, 1890, 3, s., xl, 1-14. — Divergent evolution through cumulative segregation. [From: J. Zool. Linnean Soc., 1888, xx, 189-274.] Rep. Smithsonian Inst. 1890-91, Wash., 1893, 269-336.—**Haeckel.** Ueber die Naturanschauung von Darwin, Goethe und Lamarck. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Eisenach, 1882, iv, 81-91. Also: Deutsche Rundschau, Berl., 1882, xxxiii, 69-92. Also, *transl.*: Nature, Lond., 1882, xxvi, 533-541. Also, *transl.*: Rev. scient., Par., 1882, 3, s. v, 705-716. Also, *transl.*: Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 615-647. — Ursprung und Entwicklung der thierischen Gewebe; ein histogenetischer Beitrag zur Gastrae-Theorie. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1884, n. F., xi, 206-275. Also, Reprint.—**Hartley** (W. N.) Experiments concerning the evolution of life from lifeless matter. Proc. Roy. Soc. Lond., 1871-2, xx, 140-157.—**Herrera** (A. L.) La zoologie de l'avenir; l'expérimentation. Mem. Soc. scient. "Antonio Alzate", México, 1890-7, x, 343-354, 1 pl. — L'origine des individus; la construction de l'organisme par les conditions internes; résumé. *Ibid.*, 1897-8, xi, 137-177.—**Hjort** (J.) Nyere ndvikningsmekaniske Studier. [Études nouvelles sur quelques points du mécanisme de l'évolution. Rés., 1001-1003.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4, R., viii, 965-976, 1 pl.—**Houssay** (F.) Quelques remarques sur les lois de l'évolution. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1892, 4, s., iii, 130-160.—**Hubrecht.** Over de kiemblaas van mensch en aap en hare betekenis voor de phylogenie der primaten. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1897, 4, s., v, 23-25.—**Huxley** (T. H.) On certain zoological arguments commonly adduced in favour of the hypothesis of the progressive development of animal life in time. In: his: Scient. Mem., 89, Lond., 1898, 300-304.—**Irwell** (L.) General evolution and natural selection as exemplified by man. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 86-88.—**Jordan** (D. S.) Evolution and the distribution of animals. Pop. Sc. Month., N. Y., 1890-91, xxxvii, 313; 505. — Temperature and vertebra; a study in evolution, being a discussion of the relations of the numbers of vertebra among fishes to the temperature of the water and to the character of the struggle for existence. Wilder quart.-century book, Ithaca, 1893, 13-36.—**Kidd** (B.) Social evolution. Nineteenth Cent., N. Y. (Lond.), 1895, xxxvii, 226-240.—**Kidd** (W.) The position of the theory of evolution. Lancet, Lond., 1894, ii, 1581. — On certain vestigial characters in man. Nature, Lond., 1897, iv, 236-238.—**Kunstler** (A.) La théorie de la descendance d'après M. Nägeli. Rev. scient., Par., 1886, xxxvii, 237-241. — De l'influence de certaines conditions de milieu artificielles sur l'évolution individuelle. *Ibid.*, 1897, 4, s., vii, 771-774.—**Lancere** (A.) Prolegomènes de zoogénie. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1891, xxiii, 399-411.—**Le Conte** (J.) From animal to man. Monist, Chicago, 1895-6, vi, 356-381.—**Le Dantec** (F.) L'évolution clinique de l'espèce. Rev. phil., Par., 1896, xli, 499-515.—**Lee** (Alice) & **Pearson** (K.) Mathematical contributions to the theory of evolution. On the relative variation and correlation in civilised and uncivilised races. Proc. Roy. Soc. Lond., 1897, lxi, 343-356.—**Leidy** (J.) An address on evolution and the pathological importance of lower forms of life. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3, s., ii, 261-368. Also, Reprint.—**Lesshaft** (P.) Teoriya form osnovi konechnosti chelovickai zhivotnikh. [Theory of the form of development of extremities in man and animals.] Izvest. S. Peterb. biol. lab., 1898-9, iii, no. 1, 33-57.—**Lectonreanu** (C.) Conférence annuelle transformiste de la Société d'anthropologie. Tribune méd., Par., 1884, xvi, 313; 325; 385; 397. — L'évolution mentale chez les animaux. Rev. de l'École d'anthrop. de Par., 1899, ix, 137-152.—**Lombroso** (C.) The factors of evolution; their grades and the order of their introduction. Monist, Chicago, 1890-91, i, 321-335. — Regressive phenomena in evolution. *Ibid.*, 1897-8, viii, 377-383. — Organi e gesti umani acquisiti. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 321-336, 1 pl.—**Mahoudeau** (P. G.) Les preuves anatomiques de la descendance de l'homme; nos organes vestigiaux. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1892, ii, 381-394.—**Maisonneuve** (P.) Création et évolution. Compt. rend. du Cong. scient. internat. d. catholiques, Par., 1891, sect. 8, 36-61.—**Mantegazza** (P.) L'evoluzione regressiva. Arch. per l'antrop., Firenze, 1898, xxviii, 243-254.—**Martin** (C.) The struggle for the life of others. Birmingham. M. Rev., 1894, xxxvi, 344-350.—**Mitchell** (W.) The logic of the ethic of evolution. Mind, Lond. & Edinb., 1890, xv, 342-356.—**Mivart** (St. G.) Critical remarks on the theories of epigenesis and evolution. Science Progress, Lond., 1894, i, 501-508.—**Morgan** (C. L.) The philosophy of evolution. Monist, Chicago, 1897-8, viii, 481-501.—**Morris** (C.) From brute to man. Am. Naturalist, Phila., 1890, xxiv, 341-350.—**Morse** (E. S.) [What American zoologists have done for evolution.] Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1876, Salem,

Evolution.

1877, xxv, 137-176. Also, Reprint.—**Neo-Lamarckian** (A.) theory of evolution. [Rev.] *Nature*, Lond., 1894, i, 445-447.—**Nicati** (W.) Premiers principes d'évolution. *Rev. scient., Par.*, 1895, 4, s., iv, 779-781.—**Nichols** (H.) Prof. Baldwin's new factor in evolution. *Am. Naturalist*, Phila., 1896, xxx, 697; 951. — The biologic origin of mental variety, or how we came to have minds. *Ibid.*, 963; 1897, xxxi, 3.—**O'Leary** (C. M.) The extent to which animal forms undergo change. *J. Comp. M. & S.*, N. Y., 1883, iv, 94-100.—**Osborn** (H. F.) The contemporary evolution of man. *Am. Naturalist*, Phila., 1892, xxvi, 455; 537; 642. — Present problems in evolution and heredity: the Cartwright lectures for 1892. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 197; 253; 449; 533. Also: *Rep. Smithsonian Inst.*, 1891-2, Wash., 1893, 313-374. Also, Reprint. — Ontogenic and phylogenetic variation. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1896, d. s., iv, 786-789.—**Packer** (A. S.) A half-century of evolution, with special reference to the effects of geological changes on animal life. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, Salem, 1898, xlvii, 311-356. Also: *Am. Naturalist*, Bos., 1898, xxxii, 625-674.—**Pearson** (K.) Mathematical contributions to the theory of evolution. I.-III. *Phil. Tr.*, Lond., 1894, clxxxv, 73; 1895, clxxxvi, 343; (1896), 1897, clxxxvii, 253. — Also [Abstr.]: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1893, liv, 329; 1894-5, lvii, 257; 1895-6, lix, 69. — Mathematical contributions to the theory of evolution. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1895-6, lix, 301; 1896-7, lx, 273; 489; 1897-8, lxii, 386; 1898, lxiii, 417; 1898-9, lxiv, 163. Also [Abstr.]: *J. Roy. Statist. Soc.*, Lond., 1896, lix, 398-402.—**Phippson** (T. L.) Protoctista, on la science de la création au point de vue de la chimie et de la physiologie. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brnx., 1861, xxxiii, 591-596. Also, Reprint.—**Powell** (J. W.) Human evolution. *Tr. Anthropol. Soc. Wash.*, 1882-3, ii, 176-208. — The three methods of evolution. *Bull. Phil. Soc. Wash.* (1883), 1884, vi, pp. xxvii-lit.—**de Quatrefages** (A.) Origine de l'homme; théorie de A. R. Kussel Wallace. *Rev. scient., Par.*, 1890, xvi, 225-233.—**Quinton**. Les températures animales dans les problèmes de l'évolution. *Compt. rend. Ac. d. d. sc.*, Par., 1896, cxiii, 850-853. — Le refroidissement du globe, cause primordiale d'évolution. *Ibid.*, cxiii, 1094-1097. — L'évolution animale, fonction du refroidissement du globe. *Ibid.*, 1897, ccxiv, 831-834.—**Reid** (G. A.) The present evolution of man. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897 n. s., vi, 368-372.—**Renooz** (C.) Nouvelle théorie de l'évolution basée sur le développement embryonnaire tel qu'il est. *J. de microg.*, Par., 1886, x, 135; 333; 373; 407.—**Riley** (C. V.) On the causes of variation in organic forms. *Proc. Am. Ass. Adv. Sc.*, 1888, Salem, 1889, xxxvii, 225-273. Also, Reprint.—**Romance** (G. J.) Mr. Wallace on physiological selection. *Nature*, Lond., 1886-7, xxxv, 247; 390. — Physiological selection; an additional suggestion on the origin of species. [Abstr.] *Ibid.*, 1886, xxxv, 314; 336; 362.—**Rottzell** (W. E.) Some vestigial structures in man. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1895, xxx, 360-364. Also, Reprint. — Use and disuse. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1896, xxxi, 721-726. Also, Reprint.—**Ryder** (J. A.) Proofs of the effects of habitual use in the modification of animal organisms. *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1889, xxvi, 541-558. — An attempt to illustrate some of the primary laws of mechanical evolution. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1891, 62-70. — Energy as a factor in organic evolution. *Ibid.*, 1893, xxxi, 192-203.—**Saunders** (P.) Ueber die Begriffe Evolution und Epigenese. *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1896, xvi, 368-371.—**Sawyer** (A.) Thoughts on evolution. *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1884, x, 403; 417.—**Schaffhausen** (H.) Die Verbreitung des organischen Leben auf der Erde. *In his: Anthropol. Studien*, 8^o, Bonn, 1885, 101-133.—**Shepard** (C.) The evolution of man, and our relation to him as physicians. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1887, 29-44.—**Sisson** (E. O.) Heredity and evolution, as they should be viewed by the medical profession. *Med. Rev.*, St. Louis, 1894, xxx, 304-308.—**Sollas** (W. J.) The origin of land-animals: a biological research [by H. Limroth]. [Rev.] *Nature*, Lond., 1892, xli, 271-274.—**Sait** (L.) Has the law of natural selection by survival of the fittest failed in the case of man? *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlvii, 102-113. Also, *in his*: Two essays on the law of evolution, 1-17, 8^o, Birmingham, 1885. — The evolution of our moral life. [Repr. from: Birmingham Examiner, Aug., 1876]. *In his*: Two essays on the law of evolution, 8^o, Birmingham, 1885, 19-36.—**Theories of evolution.** *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1871-2, xxvii, 125; 349; 1872-3, xxxix, 39. Also, Reprint.—**Thomson** (A.) Address. [Development of the forms of animal life.] *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1877, Lond., 1878, pp. lxviii-xxviii. Also, Reprint.—**Trantze** (H.) Anmerkungen zu den Versuchen des Herrn Dr. Loeb über Heteromorphose. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1891-2, xi, 200-212.—**Tyndall** (J.) Address. [The sources of natural phenomena: the doctrine of evolution.] *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1874, Lond., 1875, pp. lxvi-xxvii.—**de Varigny** (H.) La sélection physiologique. *Rev. scient., Par.*, 1887, xxxix, 449-456.—**Venturoli** (M.) Haecel, la teoria evolutiva y su teoria antropológica. *Sentido catól.*, Barcel.,

Evolution.

1880, ii, 669; 685; 1882, iv, 521; 533; 617; 633.—**von Wagner**. Ueber die Begriffe "Evolution" und "Epigenese". *Biol. Centralbl.*, Leipz., 1898, xviii, 188-192.—**Wallace** (A. R.) Romanes versus Darwin: an episode in the history of the evolution theory. [Abstr. from: *Fortnightly Rev.*, Lond., 1886, xl, 437-459.] *Nature*, Lond., 1886, xxxiv, 467. — Human selection. [From: *Fortnightly Rev.*] *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1890-91, xxxviii, 93-106. — The method of organic evolution. *Rep. Smithsonian Inst.*, 1894, Wash., 1896, 413-435.—**Ward** (L. F.) Individual teleis. *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1896-7, ii, 699-717.—**Weismann** (A.) Germinal selection. *Monist*, Chicago, 1895-6, vi, 250-293.—**Welby** (Lady). An apparent paradox in mental evolution. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1890-91, xx, 304-329.—**White** (Frances E.) From moner to man. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1883-4, xxiv, 577-587.—**Whitley** (Miss M. A.) & **Pearson** (K.) Data for the problem of evolution in man. I. A first study of the variability and correlation of the hand. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1899, lxx, 126-151.—**Wilckens** (M.) Ueber den Einfluss der Lebensweise auf Formveränderungen des Gebisses und des Mittelfusses bei einigen Hausthieren. *Month. d. anthrop. Gesellsch.*, in Wien, 1884, xiv, pt. 2, 11-14.—**Winn** (J. M.) Darwin. *J. Psych. M.*, Lond., 1882-3, n. s., viii, 163-180.

Evolution (The) of life; review of Dr. Bastian's book entitled: The beginnings of life. 25 pp. 16^o. London, Baillière, Tindall & Cox, [1842]. [P., v. 1490.]

Repr. from: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1872, n. s., xiv.

Evrain (Gustave) [1861-]. * De la suppuration des épanchements sanguins dans les plèvres. 91 p. 4^o. Paris, 1888, No. 224.

Evrard (Emile). * Du croup; de sa nature; de son traitement. 39 pp. 4^o. Strasbourg, 1867, 2, s., No. 971.

Evrard (Eugène-Louis). * Considérations sur l'atrophie musculaire progressive, ou paralysie musculaire atrophique. 40 pp. 4^o. Strasbourg, 1867, 3, s., No. 22.

Evra-d (Henri) [1862-]. * Contribution à l'étude de l'étiologie de la paralysie générale progressive. 50 pp., 1 l. 4^o. Paris, 1889, No. 337.

Evrat (Joannes Alexis). * De lithotomia in alto apparatu. 8 pp. sm. 4^o. [Parisii], ex typ. Clousier, 1789.

Evreinoff (Élise). Contribution à l'étude des fractures par le massage et la déambulation. (Observations faites à la Polyclinique de l'Hôtel-Dieu.) 56 pp., 1 l. 8^o. Paris, G. Steinheil, 1899.

Evrot (Jean-Baptiste) [1870-]. * Essai de classification pathogénique des délires liés à la puerpéralité (grossesse, accouchement, lactation). 88 pp., 2 l. 4^o. Lyon, 1894, No. 1015.

Évreux.

Carlier (G.) Topographie médicale d'Évreux. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1893, xxii, 31-45.

Evsieyenko. See **Yevsieyenko**.

Ewald (Arthur [Julius Wilhelm]) [1833-]. * De copioia. 32 pp. 8^o. Beroini, G. Schade, [1857].

Ewald (August [Georg Karl]) [1849-]. * Ueber die Apnoë. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8^o. Bonn, P. Neusser, [1873]. A. L. A.

Ewald (Carl A[dolf]). The influence of light on the gas exchange in animal tissues. pp. 847-859. 8^o. Cambridge, 1892.

Cutting [cover with printed title] from: *J. Physiol*, Cambridge, 1892, xiii.

Ewald (Carl) A[nton] [1845-]. Klinik der Verdauungskrankheiten. 2 v. vii, 132 pp.; x, 442 pp. 8^o. Berlin, A. Hirschwald, 1879-88.

CONTENTS.

v. 1. Die Lehre von der Verdauung. Einleitung in die Klinik der Verdauungskrankheiten. Zwölf Vorlesungen gehalten vor Aerzten und älteren Studierenden im Wintersemester 1878-9.

v. 2. Die Krankheiten des Magens.

— The same. 2. Aufl. v. 2. Die Krankheiten des Magens. xv, 500 pp. 8^o. Berlin, A. Hirschwald, 1889.

Ewald (C[arl] A[nton])—continued.

— The same. 3. neu bearbeitete Aufl. v. 1-2. xvi, 248 pp.; xv, 595 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1890-93.

— The same. Lectures on digestion; an introduction to the clinical study of diseases of the digestive organs. Twelve lectures, delivered to practitioners and advanced students of medicine during the winter session 1878-9. Transl. by Robert Saundby. xii, 149 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1881.

Translation of v. 1 (1879) of the above.

— The same. The diseases of the stomach. Authorized translation from the 2. German ed., with special additions by the author, by Morris Manges. xi (1 l.), 497 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1892.

Translation of v. 2. of the above.

— The same. Translated and edited, with numerous additions, from the 3. German ed. by Morris Manges, M. D. 2. revised ed. x, 602 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1899.

— The same. Lectures on diseases of the digestive organs. Translated from the latest German ed. by Robert Saundby. 2 v. [paged consecutively]. 2 p. l., 680 pp. 8°. *London, [J. Truscott & Son]*, 1891-2.

— The same. Leçons cliniques sur la pathologie de la digestion. v. 1. Physiologie de la digestion. 2. éd. (1886), traduite par les docteurs J. Dagonet et Schuman-Leclercq. Revue et augmentée par le professeur et précédée d'une préface de M. Quinquand. xvi, 245 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1888.

— Rudolf Virchow; zu seinem sechzigsten Geburtstage, dem fünften Lustmonat seiner Professur an der Berliner Universität. Ein Festgruss der Berliner klinischen Wochenschrift am 13. Oct. 1881. 15 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1881.]

— Handbuch der allgemeinen und speciellen Arzneiverordnungslehre. Auf Grundlage der neuesten Pharmacopöen. 11. Aufl. xii, 849 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887.

— The same. Auf Grundlage des Arzneibuchs für das Deutsche Reich. 3. Ausgabe und der fremden neuesten Pharmacopöen. 12. Aufl. 1-2. Lfg. 576 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1891.

— The same. 13. Aufl. viii, 1088 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1897-8.

— Bemerkungen zu dem Aufsatz von Brunner, "Zur Diagnostik der motorischen Insufficienz des Magens". 5 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

— Krebs der Cardia; Metastase in den rechten Leberlappen; Gastrostomie. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1889.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

— O sposobakh izsledovaniya zheludka i yego soderzhimavo. Perevod so vtor. niemetskavo izd. I. i II. lektzii: "Klinik der Verdauungskrankheiten," s primiechaniyami E. B. Blumenau. [Methods of exploring the stomach and its contents. Translated from 2. German ed. of the I. & II. lectures . . . by . . .] 58 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

Issued by: Prakt. med.

— O raspoznavanii i liechenii katarrov zheludka. Perevod s. 2. niemetskavo izd., s primiechaniyami E. B. Blumenau (VII. und VIII. Vorlesung. Klinik der Verdauungskrankheiten.) [Diagnosis and treatment of catarrh of stomach. From 2. German ed., with observations by E. B.

Ewald (C[arl] A[nton])—continued.

Blumenau.] 66 pp. 8°. *S.-Peterburg, [Ettlinger]*, 1890.

Issued by: Prakt. med.

— Die Erkrankungen der Schilddrüse, Myxödem und Cretinismus. vi, 247 pp., 1 map. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1896.

Forms 1. Th., 22. Bd., of: Spec. Path. u. Therap. . . .

Nothnagel, Wien.

— Ueber die habituelle Obstipation und ihre Behandlung. 28 pp. 8°. *Berlin*, 1897.

Forms Hft. 105 of: Berl. Klinik.

See, also, **Bra** (M.) La méthode Brown-Séquard. 8°. *Paris*, 1895. — **Munk & Uffelmann**. Ernährung des gesunden und kranken Menschen, [etc.]. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1895.

Ewald (Eduardus) [1824-]. *De chlorosi. 32 pp. 8°. *Pratistavia, typ. C. H. Storchii & Soc.*, [1847].

Ewald (J[ulius] Richard) [1856-]. Physiologische Untersuchungen über das Endorgan des Nervus octavus. xi (1 l.), 324 pp., 4 pl., phot. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1892.

Ewald (L. Anton). *Ein Beitrag zur Genese des Lebercavernoms. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1896.

Ewaldt (Benjamin) [1674-1719]. Obstetricum inculpatum pro loco professionis extraordinarii in facultate medica placido artis cultorum examini committit. 16 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Georgianis*, [1707].

Ewart (Henry). The Maligakanda service-reservoir, Colombo. 18 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1894.

Repr. from: Proc. Inst. Civ. Engin., Lond., 1893-4, cxvi, pt. 2.

Ewart (J[ames] Cossar) [1851-]. The life-history of bacterium termo and micrococci, with further observations on bacilli. 7 pp., 1 pl. 8°. [*London, Harrison & Sons*, 1878.]

Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1878, no. 188. Also, in: Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers, 1877-8, no. 3.

— Manual of practical anatomy, with outline plates engraved by William Ballingall. The upper limb. 1 p. l., 69 pp., 20 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1879.

— The Penycik experiments. xciii, 177 pp. 8°. *London, A. & C. Black*, 1890.

See, also, **Geddes** (Patrick) & **Ewart** (J. Cossar). On the life history of spirillum. 8°. [*London*, 1878.]

For Biography, see **Quasi** cursores. 4°. *Edinb.*, 1884, 239-244.

— & **Mathews** (J[ames] Duncan). Directions for the examination of ameba, paramoecium, vorticella, hydra, lumbricus, hirudo, asterias, and echinus. 34 pp. 4°. *Edinburgh, J. Thin*, 1884.

Ewart (John). The history of two cases of ulcerated cancer of the mamma; one of which has been cured, the other much relieved, by a new method of applying carbonic acid air. x, 12-62 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Bath, R. Crutwell*, 1794. [P. v. 1176.]

See, also, **Beddoes** (Thomas). Letters [etc.]. 8°. *Bristol*, [1794].

Ewart (Sir Joseph). The poisonous snakes of India. For the use of the officials and others residing in the Indian Empire. Compiled by . . . 3 p. l., 64 pp., 21 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

— A few words on poisonous snakes and their poisons. A paper read before the Brighton and Sussex Natural History Society, Nov. 8, 1883. 12 pp. 16°. *Brighton*, 1883.

See, also, **Fayer** (Sir Joseph) & **Ewart** (Sir Joseph). Du traitement des maladies tropicales [etc.]. 8°. *Londres*, 1883.

— Chronic diarrhoea [etc.]. 8°. [n. p.], 1884. — **Report** of the commission [etc.]. 8°. *Calcutta*, 1875.

For Biography and Portrait, see Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 254, port.

Ewart (William). The future training of the medical profession. An inaugural address, delivered at St. George's Hospital, on Oct. 1, 1888. 26 pp. 8°. London, [Harrison & Sons], 1888.

— The bronchi and pulmonary blood-vessels: their anatomy and nomenclature; with a criticism of Professor Aebys views on the bronchial tree of mammalia and of man. xvi (1 l.), 232 pp., 15 pl., 6 l. 4°. London, J. & A. Churchill, 1889.

— Cardiac outlines for clinical clerks and practitioners and first principles in the physical examination of the heart for the beginner. x, 165 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1892.

— The same. x, 165 pp., 7 pl. 12°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1892.

— How to feel the pulse and what to feel in it. Practical hints for beginners. xv, 112 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1892.

— Symptoms and physical signs. A formula for clinical note-taking, with examples. xiv, 82 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1892.

— The beat-transfer: an easy test for true and spurious pulse tension. 2 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1894.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1894, ii.

— Heart studies, chiefly clinical. I. The pulsations: a study in tactile sphygmology. xxiv, 486 pp., 3 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1895.

— Gout and goutiness, and their treatment. xii, 589 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1896.

— The same. xii, 589 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1896.

Ewe (Ernst [Wilhelm Edward]) [1843–]. Bad Neudorf. Ein Führer für Kurgäste. 5. Aufl. 72 pp. 16°. Berlin, O. Enslin, 1887.

Ewell (James). The medical companion, or family physician; treating of the diseases of the United States, with their symptoms, causes, cure, and means of prevention; common cases in surgery, as fractures, dislocations, etc.; the management and diseases of women and children. A dispensatory for preparing family medicines, and a glossary explaining technical terms. To which are added a brief anatomy and physiology of the human body, showing, on rational principles, the cause and cure of diseases; an essay on hygiene, or the art of preserving health without the aid of medicine; an American materia medica, pointing out the virtues and doses of our medicinal plants. Also the nurse's guide. 10. ed., revised, enlarged, and very considerably improved; embracing a treatise on hydropathy, homœopathy, and the chronothermal system. xxvi, 27–692 pp., port. 8°. Philadelphia, Thomas, Courthwait & Co., 1847.

Ewell (Thomas). American family physician; detailing important means of preserving health, from infancy to old age; the offices women should perform to each other at births, and the diseases peculiar to the sex; with those of children and of adults, [etc.]. xv, ix–xix, 480 pp. 8°. Georgetown, D. C., J. Thomas, 1824.

— The same. 2. ed. xxvii, 29–503 pp. 8°. Georgetown, D. C., J. Thomas, 1826.

Imperfect.

Ewer (Leopold) [1849–]. Coursus der Massage, mit Einschluss der Heilgymnastik. vii, 182 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1892.

— Einige Bemerkungen über den chronischen Muskelrheumatismus. 13 pp. 8°. Berlin, 1892.

Formis Hft. 52 of: Berl. Klinik.

Ewer (Ludwig) [1855–]. * Ueber den öfteren Zusammenhang von Gehörstanschungen Geis-

teskranker mit nachweislicher Erkrankung des Gehörorgans. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1879].

Ewerbeck (August. Arminius) [1816–]. * De phenomenis opticis subjectivis. 46 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1839].

Eweremann (Alfred) [1858–]. * Ueber epimund endemische Speicheldrüsenerkrankungen. 30 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, [1881].

Ewers ([Carolus] Arminius) [1829–]. * De organorum lachrymalium physiologia et ægrotationibus harumque curatione. 26 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1854].

Ewers (Moritz). * Ueber Lipome der Stirn. [Wurtzburg.] 16 pp. 8°. Wessel, Fincke & Malinckrodt, 1883.

Ewertz (J. Ulr.) Ueber die Cholera in Dünaburg. 1 l. 4°. [Dünaburg, 1831.]

Repr. from: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvi.

Ewetzky (Theodor). * Beitrag zur Kenntniss der Colobomeysten. [Dorpat.] 44 pp., 1 pl. 8°. Moskau, Liessner & Romahn, 1886.

Ewh (Eugen) [1866–]. * Beiträge zur Lehre von der Muskelatrophie. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1894.

Ewh (Hermann). * Ueber angeborene Defekte der Extremitäten. [Erlangen.] 17 pp., 1 pl. 8°. Witten, C. L. Krüger, 1890.

Ewich (Joh.) [1525–88]. De officio fidelis et prudentis magistratus, tempore pestilentie rem publicam a contagio preservandi liberandique, libri duo. 2 p. 1., 152 pp., 4 l. 12°. Bremæ, typ. A. Wessel, 1656.

Ewich ([Karl] Otto [Jacob]) [1814–]. Heilkräfte und Gebrauchweise der Ewich'schen Mineralwasser nach praktischen Erfahrungen. 2. Aufl. 16 pp. 8°. Köln, 1867.

— Vortrag über Gicht und Steinkrankheiten, gehalten im Allgemeinen ärztlichen Verein zu Köln, am 26. November 1883, nebst Gebrauchsanweisung für die Ewich'schen Mineralwasser. 16 pp. 12°. Köln, A. Ahn, [1883].

Ewig (Ain) werende Lastafell den Barbiren mund aundern zu Unterichtung Aderlassens, dadurch sie die Menschen in Gesundheit behalten, mund von vil Kranckheiten entledigen mögen, zu Nutz allen menschlichen Geschlecht, auss viln natürlichen Geschriften zusammengetragen, mund in disen nachfolgenden Zettel getruckt. MS. 14 l. 8°. [u. p.], 1522.

On cover: "Magistro Mathias Turr, Barbitonsori in Guntzburg . . . 1522, Francisco Gertner ex Augusta".

Ewing (Alexander). Observations on the Harveyan doctrine of the circulation of the blood: in reply to those lately adduced by George Kerr. xvi, 251 pp. 12°. London, Longman, Hurst, [and others], 1847.

Ewing (Charles B.) The wounded of the Wounded Knee battlefield; with remarks on wounds produced by large and small calibre bullets. 24 pp. 12°. Boston, 1892.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxvii.

— The action of rattlesnake venom upon the bactericidal power of the blood serum. 13 pp. 12°. Jefferson City, Mo., Tribune Print. Co., 1894.

Repr. from: Lancet, Lond., 1894, i.

Ewing (Fayette Clay) [1862–]. [Biography]. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 379.

Ewing (J. S.). For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Ewing (James). A study of the leucocytosis of lobar pneumonia. 17 pp. 8°. New York, D. Appleton & Comp., 1893.

Repr. from: N. York M. J., 1893, lviii.

Also, in: Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1892–3, iii.

Ewing (James)—continued.

—, The leucocytosis of diphtheria under the influence of serum therapy. 42 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxii.

Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1894-5, iv.

—, Toxic hypoleucocytosis. 19 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1894-5, iv.

—, The lymphatic constitution, and its relation to some forms of sudden death. 21 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxvi.

Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1896-7, v.

—, Studies on ganglion cells; a preliminary communication. 16 pp. 8°. *New York*, 1898.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, liii.

In: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1897-8, v, no. 19.

—, Preliminary report on the results of blood examinations at Camp Wikoff, August and September, 1898. 23 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxix.

Also, in: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1898-9, vi, no. 8.

—, Studies on ganglion cells. 181 pp., 6 pl. 8°. *Utica, State Hosp. Press*, 1899.

Repr. from: Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica, 1898, i.

In: STUD. dep. path. Coll. Phys. & Surg. Columbia Coll., N. Y., 1898-9, vi, no. 9.

See, also, Bailey (Pearce) & Ewing (James). A contribution to the study of acute ascending (Landry's) paralysis. 8°. *New York*, 1896.—**Jacobi** (Abraham) & **Ewing** (James). Septic perforation of the right internal carotid artery [etc.]. 12°. *Philadelphia*, 1898.—**Thomson** (W. H.) & **Ewing** (James). A case of acute leukaemia. 8°. *New York*, 1898.

Ewing (R[obert] B[lack]) [1841—].

See Handbook of eclampsia, [etc.]. 24°. *Philadelphia*, 1883.

Ewontsz (Daniel Jongtys) [1610—].

Krul (R.) [Biography.] *Geneesk. Courant*, Tiel, 1896, 1, no. 46.

Exact (an) relation of the strange and uncommon sleep distemper of Dirk Klaasz Bakker, of Stolwyk, not far from Rotterdam, who slept from the thirteenth of July, 1706, to the eleventh of January, 1707, without any intermission, being the space of six months; and on the twelfth of the same month, being the next day, fell again asleep; and is at present sleeping, and alive, on this eleventh day of March, new stile. Faithfully laid down by Dr. Paul Walwyek, Dr. Cornelius van der Zee, Dr. Henry Snellen, and Dr. Abraham Solomon van der Voort, four eminent physicians at Rotterdam. 8 pp. 8°. [*London, J. Morphew*, 1707.]

Exaggeration.

Regnault (F.) Exaggeration as an æsthetic factor. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1896, xlix, 821-828.

Exalgin (Das) von Brignonet und Naville, seine Eigenschaften und seine therapeutische Anwendung als schmerzstillendes Mittel. Ein Beitrag zur Anwendung analgetisch wirkender Arzneistoffe. 18 pp. 8°. *Darmstadt, E. Merck*, 1890.

Exalgine.

DÉSIRÉ (P.-E.) Étude sur l'exalgine d'après les observations prises à l'Hôpital Lariboisière. 8°. *Paris*, 1891.

EXALGIN (Das) von Brignonet und Naville, seine Eigenschaften und seine therapeutische Anwendung als schmerzstillendes Mittel. Ein Beitrag zur Anwendung analgetisch wirkender Arzneistoffe. 8°. *Darmstadt*, 1890.

Exalgine.

GAUDINAU (A.-V.-J.) * Contribution à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique de la méthylacétanilide (exalgine). 4°. *Paris*, 1889.

—, The same. 8°. *Paris*, 1889.

Also [Abstr.], *in:* Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 20-227.

HAVREZ (L.) * État actuel des connaissances médicale sur l'exalgine. 8°. *Lille*, 1896.

MÉDICATION analgésique. L'exalgine de Brignonet et Naville, ses propriétés et son emploi en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1890.

MOROZOFF (A. P.) * Materiali dlya farmakologii ekzalgina (methylnacetanilid); eksperimentalnoye izsledovanie. [Data on the pharmacology of exalgine; experimental research.] [St. Petersburg.] 8°. *Pskor*, 1892.

NOTES on exalgine. By Fraser [et al.]. 8°. *New York*, [n. d.].

WIKZ (O.) * Exalgin und Analgeticum. [Bonn.] 8°. *Adenau*, 1893.

Bardet (G.) Notes complémentaires sur l'exalgine. *Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de therap.*, Par., 1889, 188-191.—**Churton** (T.) The use of exalgine in Graves' disease, and the poisonous dose of exalgine. *Lancet*, Lond., 1892, i, 1175.—**Combemale** (F.) L'exalgine possède-t-elle des propriétés anesthésiantes locales? *Bull. méd. du nord*, Lille, 1893, xxxii, 452-459.—**Combemale** (F.) & **François** (A.) De la valeur thérapeutique de l'exalgine. *Ibid.*, 1890, xxix, 144-150.—**De Renzi** (E.) Sulla esalgina. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1891, xiii, 609.—**Dessos**. Sur la méthylacétanilide ou exalgine. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1891, cxx, 97-107.—**Dujardin-Beaumetz** & **Bardet** (G.) Note sur l'action physiologique et thérapeutique de l'exalgine ou méthylacétanilide, et sur l'action comparée des composés de la série aromatique. *Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de therap.*, Par., 1889, 186.—**Ferreira** (C.) L'exalgine comme analgésique. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1890, cxix, 211-216.—**Fraser** (T. R.) A clinical lecture on the analgesic action of methylacetanilide or exalgine. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 344-346. *Also:* *North Car. M. J.*, Wilmington, 1890, xxv, 199-210. *Also, transl.:* *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1890, cxviii, 206-214.—**Gordon** (J.) Clinical observations on exalgine. *Lancet*, Lond., 1892, i, 1173-1175.—**Gubb** (A. S.) The physiological and therapeutical properties of exalgine. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1890, n. s., xlix, 218.—**Heinz**. Exalgin und Methacetin, zwei neue Anilinderivate. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 250-252.—**Hepp** (P.) De la méthylacétanilide (exalgine). *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1889, cxvii, 334-358. *Also:* *Progrès méd.*, Par., 1889, 2. s., x, 277.—**Hirschsohn** (E.) Ueber Exalgin und seine Unterscheidung von Antifebrin und Phenacetin. *Pharm. Ztschr. f. Russland*, St. Petersburg, 1890, xxix, 17-20.—**Krauss** (W. C.) Exalgine in painful nervous affections. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 656.—**Linossier** (G.) Éruption médicamenteuse due à l'exalgine. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1898, cxxxv, 492-496.—**Marandon de Montyel** (E.) De l'exalgine chez les ballucins et de son action comparative avec l'antipyrine. *Ibid.*, 1893, cxxix, 347-374.—**Moncorvo**. Sur l'emploi de l'exalgine (méthylacétanilide) dans la thérapeutique infantile. *Ibid.*, 1891, cxx, 453-469.—**Peterson** (F.) Notes on exalgine. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvii, 283.—**Pope** (A. B.) A short study of exalgine. *N. York M. J.*, 1890, li, 209-211.—**Savill** (T. D.) On the therapeutical uses of exalgine. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 1304.—**Schull**. Posologie de l'exalgine. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1899, cxxxvii, 722.—**Stewart** (J.) Exalgine as an analgesic. *Montreal M. J.*, 1889-90, xviii, 733-737.—**Ventra** (D.) L'esalgina nelle malattie nervose e nelle psicopatie. *Manicomio mod.*, Nocera, 1892, viii, 56-70.—**von Weismayr** (R.) Das Exalginalschmerzstillendes Mittel. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1893, vi, 157-160.—**Younger** (E. G.) Notes on the therapeutics of exalgine. *Lancet*, Lond., 1893, i, 785-787. *Also, transl.:* *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1893, cxxxv, 29-35.

Exalgine (Toxicology of).

See, also, Antifebrin (Toxicology of).

Broadbent (R.) Toxicity of exalgine. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 256.—**Crookshank** (F. G.) Poisoning by exalgine. *Ibid.*, 1895, i, 1307.—**Dyer** (E. E.) A case of exalgine poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 506.—**Gillespie** (A. L.) Notes on toxic effects of exalgine. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1891-2, n. s., xi, 124. —, Notes on a severe case of exalgine poisoning. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1892, n. s., liii, 262-264.—**Gilray** (G. V.) Case of exalgine poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 384.—**Gubb** (A. S.) Poisonous effects of exalgine. *Ibid.*, 1890, i, 1130.—**Hartley** (A. C.) The effects of overdoses of

Exalgine (Toxicology of).

exalgine (methylacetanilide). *Lancet*, Lond., 1891, i, 541. — **Kuhn** (W. F.) Exalgine; its toxic effects. *Kansas City M. Rec.*, 1890, vii, 331. — **Lermite** (E. A.) An overdose of exalgine. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 1518. — **Linossier** (G.) Eruption médicamentueuse due à l'exalgine. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1898, x, 294-296. — **Prentiss** (D. W.) Case of exalgine poisoning from overdose taken by mistake. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1892, 3, s., viii, 103. — **Seuple** (H. F.) Poisonous effects of exalgine. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 85. — **Vetlesen** (H. J.) Exalginforgiftning. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1893, 4, R., viii, 820-823. — **Walker** (A. W. H.) Poisonous effects of exalgine. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 1246.

Exaltation.

See Ecstasy.

Examen barbare et insulsa caenrgorum responsionis. 16 l. 24°. *Parisiis, apud M. de Roigny*, 1577.

Examen chimique des eaux sortant des fontaines publiques de la ville de Lyon et de ses faubourgs; fait en septembre 1807, par la Société de pharmacie de la même ville. x pp., 35 l. 1 tab. 4°. *Lyon, Ballanche père & fils*, 1807.

Examen historique sur l'apparition de la maladie vénérienne en Europe et sur la nature de cette épidémie. 83 pp., 2 l. 8°. *Lisbonne*, 1774.

Examen ofte kort ondersoek ende onderwijsinghe van de konste der chirurgie, begrijpende den oorspronck, naem, beginselen, ende werckinghe der selve konste, seer goetd, ja noodtsake-lijk voor de jonghe leerende chirurgijns. 70 pp., 1 l. 16°. [*Antwerpen, R. Sluher*, 1667.]

Bound with: PHARMACIA galenica et chymica. 16°. *Antwerpen*, 1667.

Examen d'un livre qui a pour titre: T. Tronchin. De colica pictonum. Par un médecin de Paris [Michel-Philippe Bouvart]. 68 pp. 8°. *Genève*, 1758.

Examen de la partie botanique de l'essai d'une histoire pragmatique de la médecine par Kurt Sprengel; traduit sur la 2. éd., par Ch.-Fred. Geger, 1809. 24 pp. 8°. [*Fontainebleau*, 1815.] [P., v. 1677.]

Examinateur (L') médical. Rédacteurs en chef: Am. Dechambre et Ang. Mercier. Paraît tous les dimanches. v. 1-3, June 27, 1841, to June 15, 1843. 4°. *Paris*.

v. 2, Jan. 2 to June 19, 1842; v. 3, July 1, 1842, to June 15, 1843. After v. 2, was published semi-monthly.

Examination (An) into the causes of the declining reputation of the medical faculty of the University of Edinburgh; and the origin of another class of medical professors, commonly called "private lecturers"; with some remarks on the history of the University of Edinburgh. 59 pp. 8°. *Edinburgh, W. Burness*, 1834. [P., v. 1566.]

Examination questions.

See Education (Medical, Examination papers in); Examining boards.

Examination (An) of objections to Mr. Jeffreys' respirator, and of proposed substitutes for it. 16 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1851. [P., v. 524.]

Examination questions in practice of medicine, with their answers. Adapted for those who are preparing themselves for the final examinations, by "Utile quod facias". Part I. General diseases. A. Constitutional diseases. 63 pp. 16°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1892.

— The same. Part II. Skin diseases. 68 pp. 16°. *Edinburgh, E. & S. Livingstone*, 1894.

Examinations (Medical).

See, also, Cadaver (Jurisprudence of); Coroners; Evidence (Medical).

NEWPORT MEDICAL SOCIETY. Draft of an act to establish the office of medical examiner, presented to the general assembly of Rhode Island

Examinations (Medical).

at the May session, 1883, [by the . . .]. 8°. [*Providence*, 1883.]

County (The) medical examiners. [Edit.] *Phila. M. Times*, 1880-81, xi, 431. — **Dolan** (W. A.) Rights and duties of medical examiners in certain cases of homicide. *Tr. Mass. Med.-Leg. Soc.*, Bost., 1888-94, ii, 148-151. — **Fifield** (W. C. B.) The present system of appointment of medical examiners by the State of Massachusetts. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxiii, 577-579. [Discussion], 585-587. — **Hull** (J. N.) A plea for medical examiners in place of coroners, being the report of the chairman of the committee on legislation. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1886, 191-194. — **Hour** (S.) On the duties of a medical examiner as a witness. *Tr. Mass. Med.-Leg. Soc.*, Bost., 1897, ii, 328-330. — **Hosmer** (A.) In what cases shall the medical examiner decline to view dead body? *Ibid.*, Cambridge, 1878-84, i, 185-190. — **Kuovilton** (H. M.) On the duties of a medical examiner. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxvii, 321-324. [Discussion], 335-337. *Also: Tr. Mass. Med.-Leg. Soc.*, Bost., 1897, ii, 317-327. — **Mead** (J. A.) What cases shall the medical examiner view? *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxi, 362. *Also: Tr. Mass. Med.-Leg. Soc.*, Cambridge, 1888-97, ii, 163-176. *Also: Med.-Leg. J.*, N. Y., 1894-5, xii, 285-289. — **Miller** (E. P.) Condition and circumstances which should induce the medical examiner to employ a chemist. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 74-76. — **Ohio.** A bill to abolish the office of coroner and provide for medical examinations and inquests in cases of death by violence. 67. general assembly, regular session. S. B. No. 81. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1888, n. s., xxi, 199-202. — **Pettit** (J. W.) The medical examiner's bill. *Chicago M. Recorder*, 1898, xv, 232-239. — **Report** of the committee of the Medical Improvement Society on medical examiners in Massachusetts. *Boston M. & S. J.*, 1886, cxiv, 203-206. — **Tyndale** (T. H.) The abolition of the coroner in Massachusetts. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1889-90, vii, 500-508. — **Wells** (G. W.) The medical examiner; what he does and why he does it. *Med. Exam.*, N. Y., 1896-8, vi-viii, *passim*. — **Wing** (E. D.) The medical examiner and his fee. *Ibid.*, 1896, vi, 206-208.

Examinations (Physical).

See, also, Armies (Recruiting of), etc.; Chest (Exploration of); Chest (Measurement of); Color-blindness (Diagnosis, etc., of); Dynamometer; Ear (Exploration of); Ergograph; Eye (Examination of); Eye (Examination of) for military, etc., service; Heart (Examination of); Height; Hernia (Diagnosis of); Kidney (Examination of); Life-insurance; Liver (Examination of); Lungs (Examination of); Mouth (Examination of); Police; Railroad employees; Respiration; Spirometer; Varix; Weight.

MACNAMARA (N. C.) Regulations as to the physical defects which disqualify candidates for admission into the civil or military government services, including defects of vision, heretofore published in Sir Joseph Fayrer's work on the subject. 8°. *London*, 1894.

WILLIAMS (C. H.) Standards of form and color-vision required in railway service. 8°. *Boston*, 1897.

Allport (F.) Eye and ear examinations for railroads, street cars, etc. *Railway Surg.*, Chicago, 1897-8, iv, 458-460. — **Bruchner**. Die neuen Bestimmungen betreffend Untersuchung des Schvermögens der Eisenbahn-Bediensteten bei den preussischen Staatsbahnen. *Aerztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1897, iii, 109-112. — **van der Burg** (C. L.) Over geneeskundige examens in Nederlandsch Oost-Indië. *Med. Weekbl.*, Amst., 1897-8, iv, 489-493. — **Conn** (G. P.) The medico-legal significance of the physical and mental examinations of railway employés. *Railway Surg.*, Chicago, 1898-9, v, 123-133. — **Cuadro** vigente de inutilidades físicas que eximen del ingreso en el servicio del ejército y de la armada en las clases de tropa y marinería. Regeneración méd. Salamauca, 1897, iii, 50-62. — **Discussion** (A) on the medical tests for admission to the public services. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 573-576. — **Dupuis**. Des varices au point de vue de l'admission des ouvriers du chemin de fer. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1898, v, 301-303. — **Examen** d'admission et réexamen des employés au point de vue des fonctions visuelles dans le service des chemins de fer. *Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer* [etc.]. C. r., Harlem, 1895, 15-20. — **Fitz** (G. W.) What nervous tests shall we use to complete the picture of an individual? *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1895, Concord 1896 x 98-109. — **Guye** (A. A. G.) Les signaux acoustiques des chemins de fer et l'acuité auditive des mécaniciens. [Rap.] *Rev. internat. de rhinol., otol et laryngol.*, Par., 1897, vii 399-403. — **Hour**

Examinations (Physical).

(K.) Die Augenuntersuchung des Eisenbahnpersonales. Wien, med. Wchnschr. 1899, xlix, 105-112.—**Hoyt** (H. F.) Observations upon, and reasons for, a more complete physical examination of railway employes. *Railway Surg.*, Chicago, 1897-8, iv, 51-54.—**Hunt** (P. C.) Physical examination of volunteers U. S. Army. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1898-9, iii, 661-663.—**Irritable** heart and transient murmurs as a cause of rejection of candidates for the army and public services. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1260.—**Kelch** (A. H.) Physical examination for life insurance. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1899-1900, iv, 358-362.—**Latta** (S. W.) Physical examinations; methods for medical examiners in life insurance. *Phila. Month.* M. J., 1899, i, 95-101.—**MacLeod** (K.) Remarks on the physical requirements of the public services. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 1021-1025.—**Mendini** (G.) L'idrospiratore. *Gior. med. d. r. esercito*, Roma, 1898, xlv, 1023-1027.—**Owens** (J. E.) What should exclude applicants from railway service? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvi, 350-353.—**Pollnow**. Ueber die Anforderungen an das Hörvermögen der Eisenbahn-Beamten und über deren Hörprüfung. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1898, iv, 416-419.—**Pritchard** (J. F.) Physical examination of railway men. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 453-456.—**Pulmonary** inspection of certain employees. *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1896, ix, 547-549.—**Question** (The) of physical examination. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 44.—**Sargent** (D. A.) The physical test of a man. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, Ithaca, 1890, v, 36-56.—**Shore** (E. E. V.) Eye and ear examinations of railroad employes. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1897, iii, 424-429.—**Taugman** (C. W.) The value of examinations of sight, color sense, and hearing in railway employes. *Railway Surg.*, Chicago, 1896-7, iii, 197-203. *Also*: *Ohio M. J.*, Cincinnati, 1897, viii, 53-57.—**Thompson** (W.) The practical examination of railway employes as to color-blindness, acuteness of vision, and hearing. *Med. News*, Phila., 1882, xl, 36-40. *Also*, Reprint.—**Williams** (C. H.) Standards of form and color-vision in railway service. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 561-566. [Discussion], 571-574.—**Examination** of the acuteness of vision, color perception, and hearing of railway employes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 1002-1006.—**Zeithmann**. Der Sanitätsdienst bei den kgl. bayerischen Staatseisenbahnen. *Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer* [etc.]. C. r., Harlen, 1895, 164-188.

Examining boards.

ACT (An) to establish a State board of medical examiners and licensers, and to define the duties and power of such board. fol. [*Philadelphia*, n. d.]

ACT (An) [proposed] to establish a State board of medical examiners and licensers and to define the powers and duties of such board. 8°. [*Philadelphia*, 18-93]

BOARD of Examiners of the Medical Society of the State of California. Official register of physicians and surgeons in the State of California who hold certificates from the . . . Jan. 1, 1887. To which has been appended a complete list of those who hold certificates from the homœopathic and eclectic boards; also a complete list, as far as procurable, of all persons practicing medicine in the State without a certificate from either of the boards. Published and revised by the board. R. H. Plummer, recording secretary. 3. ed. 8°. *San Francisco*, 1887.

— The same. Chas. E. Blake, recording secretary. 4. ed. 8°. *San Francisco*, 1889.

— The same. Chas. E. Blake, recording secretary. 5. ed. 8°. *San Francisco*, 1891.

— The same. Chas. C. Wadsworth, recording secretary. 6. ed. 8°. *San Francisco*, 1893.

EVANS (D. W.) An address to the members of the general assembly of Pennsylvania supporting "An act to establish a State board of medical examiners and licensers and to define the duties and powers of said board". By the Cambria County Medical Society. 8°. [*Johnstown*, Pa., 1889.]

MINNESOTA. *Minnesota State Board of Medical Examiners.* Explanatory announcement. 8°. [n. p., 1883.]

Examining boards.

NEW JERSEY. *State Board of Medical Examiners.* Annual reports to the governor of the State. 1.-5., 1890-91 to 1894-5; 8., 1897-8. 8°. *Trenton*, 1891-9.

NEWPORT Medical Society. Draft of an act to establish the office of medical examiner, presented to the general assembly of Rhode Island at the May session, 1883. 8°. [*Providence*, 1883.]

NEW YORK (State). Manual of rules and regulations creating and governing the first board of State medical examiners of the University of the State of New York; with a statement of the objects of the board and the mode of examinations. 8°. *Albany*, 1874.

NORTH CAROLINA. An act to incorporate the Medical Society of the State of North Carolina, and for the establishment of a medical board of examiners. Ratified Feb. 17, 1871. 8°. [*Raleigh*, 1871.]

REMARKS by the medical and surgical corporations of the United Kingdom on the reports of the visitors of examinations, 1881-2. 8°. *London*, 1882.

ROBERTS (J. B.) Remarks on the bill proposed by the Medical Society of the State of Pennsylvania for the establishment of a State board of medical examiners and licensers. 12°. [*Philadelphia*, 1888.]

VIRGINIA. *Medical Examination Board of Virginia.* State examination held in the city of Richmond on April 8 and 9, 1885. 8°. *Charlottesville*, 1885.

— Proceedings of the semi-annual sessions. 2., Oct., 1886; 1., April, 1890; 1., April, 1893. 8°. [*Richmond*, 1886-93.]

ACT (An) to establish boards of medical examiners for the State of Georgia; to define their duties and powers; to protect the people from illegal and unqualified practitioners of medicine and surgery, to regulate the issuing and recording of licenses; to prescribe penalties for the violation of this act; and for other purposes. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1895, 699-702.—**ACT** (An) to establish a State board of medical examiners and licensers, and to define the powers and duties of such board. *Ibid.*, 1891, xxii, 37-40.—**ANTHONY** (E. R.) History of the medical examining board of Georgia. *Atlanta M. & S. J.*, 1893-9, n. s., xv, 589-591.—**ATTEMPT** (An) to tabulate the results of the examinations for license to practice medicine in 1898. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1897-9, iii, 650-691.—**BLAKE** (C. E.) Report of the board of examiners. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1891, 328-332.—**BOARD** (A) of medical examiners. *Lehigh Valley M. Mag.*, Easton Pa., 1892-3, iv, 57-59.—**BOARD** of North Carolina medical examiners. *North Car. M. J.*, Charlotte, 1899, xlv, 438-441.—**BRIMHALL** (J. B.) Report of the State board of medical examiners. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1898, xviii, 400.—**CHANCELLOR** (J. E.) Medical examining board of Virginia. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1893-4, xx, 613-616.—**CONCERNING** the Spanish-American war. [Questions propounded by examining board.] *Texas M. News*, Austin 1898-9, viii, 546-549.—**COUNTY** hospital examination questions. *Colorado M. J.*, Denver, 1899, v, 242.—**CRANCH** (E.) First impressions of a medical examiner. *Homœop. Phys.*, Phila., 1895, xv, 173-176. *Also*, Reprint.—**DABNEY** (W. C.) State board of medical examiners for Virginia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii, 665.—**DUFFY** (F.) The board of medical examiners of North Carolina: a review of the work done by the fifth board from 1885 to 1890. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1894, xxxiii, 43-55.—**EXAMINATION**: board medical examiners State of Georgia. *Atlanta Chuc.*, 1895, iii, 6-11.—**EXAMINATION** of candidates for Her Majesty's army and military medical services in July 1899. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 561.—**EXAMINATION** paper of an applicant before the Tennessee State medical examining board who had attended one course of lectures in a medical college in the State. *Memphis M. Month.*, 1892, xii, 228-230.—**EXAMINATION** papers of Illinois State board of health of April 13 1882. *St. Louis M. & S. J.*, 1882, xliii, 76-79.—**EXAMINATIONS** for license to practise in Minnesota. *Northwest. Lancet*, St. Paul 1889, ix, 280; 1890, x, 63; 142; 1891, xi, 355; 1892, xii, 158.—**GOVERNOR** (The) of Massachusetts upon the States medical

Examining boards.

examiners. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 89-91. — **Grandy** (L. B.) A board of medical examiners; the State's medical duty. Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 129-141. — **Hall** (J. N.) The work of the State board of medical examiners for the past year. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 103-108. — **Happel** (T. J.) Reports of the work of the State board of medical examiners. [1.-3.] Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga, 1890, 171; 1891, 219; 1892, 267. — 4. report.] Memphis M. Month, 1893, xiii, 346-358. — [6. & 7. reports.] Nashville J. M. & S., 1896, lxxx, 18; 1897, lxxxi, 199. — [Hawkins (T. H.)] State boards of medical examiners vs. medical colleges. Denver M. Times, 1895-6, xv, 115-126. Also Reprint. — **Jackson** (E.) Report on the best method of granting the license to practice medicine. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 63-65. — **Jacobi** (A.) The New York State board of medical examiners. Med. News, Phila., 1887, li, 138. — **Lewis** (R. A.) Virginia State board of medical examiners. South. Clinic, Richmond, 1885, viii, 6-10. — **Luffkin** (H. M.) Examination of candidates by the Minnesota State board of medical examiners. South. J. Homœop., Balt., 1892-3, x, 968-971. — **McCullough** (G. T.) Medical law and examinations in Montana. Med. News, Phila., 1890, lvii, 489. — **Martin** (R. W.) The mission and methods of the medical examining board of Virginia. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1891, 246-252. — **Matthews** (J. M.) Limitations of the standard of modern educational requirements as determined by State examining boards. Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi, 509-514. — **Medical** examining board of Virginia. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, to 1895-6, xxii, *passim*. [Continued in:] Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 262; 1899-1900, iv, 279-285. — **Michaux** (J.) Needed legislation with reference to non-graduates before medical examining boards; reciprocity between State boards of examiners; reduction of size of United States Pharmacopœia recommended, etc. *Ibid.*, 415-417. — **Minimum** standard of admission to medical colleges adopted by the National Confederation of State Medical Examining and Licensing Board. Columbus M. J., 1899, xxiii, 151-165. — **More** answers from candidates for license to practice medicine in Minnesota. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 56; 138; 1891, xi, 139. — **New** (The) medical examiners' law. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 751-755. — **New Jersey** State medical examining board. Med. News, Phila., 1891, lviii, 506-508. — **New Jersey** State medical examination: questions of the medical examining board. *Ibid.*, 199. — **New York** (The) State medical examination. N. York M. J., 1891, liv, 5-4. — **Packard** (J. H.) On the proposed State board of medical examiners. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1888, xx, 156-163. Also Reprint. Also: Med. Reg., Phila., 1888, iv, 219. — **Paine** (H. M.) Medical examining boards vs. the diploma. Tr. Am. Homœop. Inst., Phila., 1894, 139-141. — **Pepper** (W.) [*et al.*] The medical examiners' bill. Med. News, Phila., 1889, liv, 389. — **Pinkham** (J. G.) Report of the executive board on the work of the medical examiners for the year 1884. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Bost., 1885, i, no. 8, 346-350. — **Potter** (W. W.) The relations of medical examining boards to the State, to the schools, and to each other. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1895-6, ii, 667-681. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 949-953. — **Priddy** (A. S.) Medical examining boards: especially those of Virginia and North Carolina. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 598-600. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 158-160. — **Proposed** Act for medical examiners for Pennsylvania. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 51-53. — **Proposed** bill for three boards of examiners. Atlanta M. & S. J., 1894-5, n. s., xi, 481-484. — **Questions** for examination by the State board of medical examiners. Iowa M. J., Des Moines, 1898, iv, 416-419. — **Questions** set at the last army medical and Indian medical examinations. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxvii, 310. — **Questions** submitted by State board of medical examiners, at Charlotte, 1896. North Car. M. J., Winston, 1896, xli, 426-429. — **Report** of the State board of medical examiners of South Carolina to the South Carolina Medical Association. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 65-71. — [Results of the examinations during the last ten years by the State board of medical examiners of North Carolina.] Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 468. — **Roberts** (J. B.) The legal control of medical practice by a State examination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 256-259. — Need of a State board of medical examiners. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 308-312. Also Reprint. — **State** board of medical examiners. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 258-260. — **State** (The) board of medical examiners of New Jersey. Med. News, Phila., 1890, lvii, 406. — **State** (The) board of medical examiners of New Jersey. [The first annual report, dated October 8, 1891.] N. York M. J., 1891, liv, 501-503. — [State examining committee; examinations for license to practice.] Yale M. J., N. Haven, 1899-1900, vi, 44-47. — **Summary** of the examinations held by the board of medical examiners of Maryland, October, 1894. Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxii, 125; 1896, xxxv, 281; 1897, xxxvii, 458; 1898, xxxix,

Examining boards.

880; 1899-1900, xlii, 347. — **Talcott** (S. H.) Argument against a single State board of medical examiners and in support of three separate boards, one for each recognized school in medicine, before the assembly committee on general laws, February 12, 1890. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1890, 3. s., v, 170-176. — **Utah** (The) Territorial examining board. [A copy of the questions.] N. York M. J., 1895, lxii, 93. — **Wagh** (W. F.) [*et al.*] Report of committee on medical examiners and licensers bill. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 33-43.

Examining board in England. The papers set for the several examinations of the . . . by the Royal College of Physicians of London and the Royal College of Surgeons of England, from Jan. to Oct., 1892. 18 pp. 8°. London, Taylor & Francis, [1892].

Exanthemata.

See, also, Aburikob; Drug-exanthems; Erysipelas; Ery (Inflammation of, Post-febrile); Fever (Typhoid, Complications of, Cutaneous); Fever (Typhus); Measles; Rashes; Rötheln; Scarlatina; Small-pox; Varicella.

CERVELLIN (A.) *De exanthematibus papulosis. 8°. Patavii, 1840.

CLAUX (R.) *Idem generales circa exanthemata sive acuta sive chronica, et in particulari, de scabie et herpetibus. 8°. Arcione, 1788.

DRURY (W. V.) Eruptive fevers: scarlet fever, measles, small-pox, etc. Being a course of lectures on the exanthemata, delivered at the London Homœopathic Hospital. 8°. London, 1877.

FRANÇOIS-TALMA (L.-J.-A.) *Considérations générales sur les maladies éruptives. 4°. Paris, 1819.

GOTTSTEIN (A.) Epidemiologische Studien über Diphtherie und Scharlach. 8°. Berlin, 1895.

HORSTIUS (G.) Kurtzer Bericht von den Urschlechten oder Kindsblattern, wie auch Masern, Röteln oder Kindsflecken, auff vielseitiges Begeren dem gemeinen Nutz zum besten Deutsch beschrieben. 24°. Glessen, 1621.

JAHN (F.) Zur Naturgeschichte der Schönleinschen Binnenausschläge oder Entexantheme. 8°. Eisenach, 1840.

JAUMES (A.) *Les maladies éruptives aiguës sont elles des affections essentielles? Quelles sont les principales maladies dont elles sont la cause, la complication ou la crise? Quelles modifications peuvent-elles recevoir de ces maladies on leur imprimer, au point de vue du traitement? 8°. Montpellier, 1848.

KURZES Repetitorium der epidemischen Krankheiten als Vademecum für Aerzte und Studierende. II. Acute Exantheme (Morbilli, Scarlatina, Rubecula, Variola, Morbus miliaris, etc.). 12°. Leipzig u. Wien, [n. d.].

MASSA (N.) Venetus. Liber de febre pestilentiali, ac de pestichii, morbillis, variolis, et apostematibus pestilentialibus, ac eorum omnium eratione, necnon de modo quo corpora a peste preservari debeant. Opus sane utilissimum cui nuperrime auctor tum pleraque alia, tum precipue doctrinam addidit de rebus, quae pestilentem contagionem suscipere, vel non suscipere possint. sm. 4°. Venetiis, 1556.

MEADOWS (B.) Eruptions: their real nature and rational treatment. 9. ed. 8°. London, [n. d.].

MERCADO (L.) Libellus de essentia, causis, signis et curatione febris maligne in qua macula rubentes similes moribus publicum per eum erumpunt, cui accessit consilium continens summam totius praesagionis et curationis in eodem affectu. 16°. Pinciae, 1574.

MONTALDO (G. B.) Saggio analitico sulle petecchie, in cui si dimostra che le medesime non

Exanthemata.

sono ne' contagiose, ne' indizio di contagio, ne' proprie a trasmettere malattie contagiose. Con un appendice sull' origine del tifo contagioso, e mezzi per prevenirne la generazione. 16°. *Genova*, 1818.

MUELLER (O.) * Zur allgemeinen Pathologie der septischen Exantheme. 8°. *Würzburg*, 1889.

NYANDER (J. C.) * Exanthemata viva. sm. 4°. *Upsalia*, 1757.

RAU (L.) Heil-Art der verschiedenen Flechten-Anschläge, nebst Angabe der durch Erfahrung bestätigten Knr-Methoden und aller in den letzten 3 Decennien vorzüglich bewährt gefundenen Mittel. 8°. *Schweidnitz*, 1813.

RAYMUND (J.) * De exanthematibus febrilibus in genere. 12°. *Vienne*, 1768.

SÉPÉT (P.) * Contribution à l'étude des fièvres éruptives; les rechutes ou récidives à brève distance dans la variole. 4°. *Paris*, 1894.

SQUIRE (W.) On sanitary precautions against the infectious eruptive diseases. 8°. *London*, 1876.

Repr. from Tr. Soc. Sc. Cong., Brighton. 1875, Oct.

VALESIUS (C.) Commentarii de peste ex exanthematibus. 4°. *Roma*, 1656.

DE VIOLANTE (P.) De variolis et morbilis tractatus physico-mechanicus. 4°. *Dresden*, 1750.

ANDERSON (I.) Observations on an infectious disease in Lascars having close relations with variola and varicella. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 1363.—**BAUER** (C. F.) De exanthemate vesiculari. Primitiæ phys.-med. [etc.], Züllichovie, 1750, ii, 46-52.—**BERNHARD** (L.) Ueber Prodromal- und secundäre Exantheme. *München. med. Wehnschr.*, 1896, xliii, 793.—**BIEDERT**. Beobachtungen über Disposition von Keuchhusten, Masern und Scharlach und über Prophylaxe derselben. *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1885, vii, 246-249. *Also*: *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1886, n. F., xxiv, 93-104. *Also*: *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Strassb., 1885, lviii, 484-488.—**BOUCHER** (H.) Identité de la rougeole et de la scarlatine. *J. d'hyg.*, Par., 1898, xxiii, 182-185.—**BURCHARDT** (M.) Acute Exantheme. *Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. ges. Med.*, Berl., 1879, ii, 33-59.—**CHAMBERS** (E. W.) Exanthematous fevers in Calcutta. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1892, iii, 474-476.—**CHASTELAIN** (J.) An causa variolarum et morbillorum menstrua impuritas, et an iis erumpentibus vena sit secunda et purgandum? *In his*: *Quæst. med. duodecim.*, 4°, MonsPELLI, 1668, 15.—**CHICOTINS** (J.) De morbillorum et variolarum ortu, causis et curatione; ad Theodorum epistola. *In his*: *Posteriora cogitationes* [etc.], 12°, Par., 1669, 108-124.—**CORRIGAN** (D. J.) Bemerkungen über Masern und Scharlach. *J. f. Kinderkr.*, Berl., 1845, v, 250-262.—**DÉGRANGES**. Groupe pratique de quelques affections exanthémateuses. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1865, x, 449-456.—**EDMONDS** (W. A.) Eruptive fevers. *St. Louis J. Homeop. & Clin. Reporter*, 1894-5, i, 277.—**EICHHORST** (H.) Ueber die exanthematischen Krankheiten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1889, xv, 820.—**GIRARD**. De la contagion dans les exanthèmes fébriles. *Rev. gén. de chir. et de thérap.*, Par., 1887, i, 6-8. *Also*: *Nice-méd.*, 1886-7, xi, 177-181.—**GRAUCHER**. La contagion nosocomiale de la rougeole et de la diphtérie, et sa prophylaxie par l'antisepsie médicale. *Union méd.*, Par., 1889, 3. s., xvii, 290-296.—**GUINON** (L.) Fièvres éruptives. *Traité de méd.* (Charcot, Bouchard [et al.]), Par., 1892, ii, 29-236.—**HARE** (H. A.) Scarlet fever and measles. *Syst. Pract. Therap.* (Hare), Phila., 1897, iv, 153-161.—**HERVIEUX**. Note pour servir à l'histoire de la rétrocession des exanthèmes. *Union méd.*, Par., 1858, xii, 385. *Also*: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1858-61), 1861, iv, 67-72.—**HOW** far mandatory measures are of value and practical in measles and whooping-cough. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 759-765.—**HUGENIN** (G.) Zur Pathologie der acuten Exantheme. *In his*: *Pathol. Beitr.*, 8°, Zürich, 1868, 49-84.—**JASIEWICZ** (J.) Considérations sur quelques cas de fièvres éruptives infectieuses avortées; grippe bronchite, angine simple, traitement de l'angine. *Union méd.*, Par., 1885, 3. s., xxxix, 481-486.—**JENNINGS** (C. G.) Diphtheria and scarlet fever; their restriction and prevention from the physician's standpoint. *Med. Age*, Detroit, 1898, xvi, 129-133.—**JÓZEFOWICZ** (J.) W kwestyi uciąższoenia wysypiek skórnych. [Sent of cutaneous efflorescence.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1886, 2. s., vi, 384.—**KÄULICH** (J.) Zur Lehre der acuten Exantheme. *Prag. med. Wehnschr.*, 1883, viii, 229; 238.—**VON KERSCHEN-**

Exanthemata.

STEINER. Ueber die Vertragbarkeit der Masern, des Scharlachs und der Blattern durch dritte Personen. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1882, xxix, 413; 425; 437; 447. *Also*, *Reprint*.—**LEOPARDI** (Gaetano) Essai sur l'histoire des épidémies, sur le mal, nella clin. med. di Firenze, 1875, i, 162-238, 5 pl.—**MÖLLER**. Ueber acute Exantheme bei Hausthiereu. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1883-4, v, 429.—**OLLIVIER** (G.) Contagion de la pneumonie et de la rougeole. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1891, xv, 366; 1892, xvi, 14; 81.—**PEARCE** (R. M.) The general infections and complications of diphtheria and scarlet fever; a bacteriological study of one hundred and fifty seven cases. *Med. & Surg. Rep. East. City Hosp.*, 1898, 9. s., 86-105.—**PEARCE** (F.) The duration of infectiousness in the following diseases, scarlatina, small pox, measles, mumps, and diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 968.—**POHL-PICUS** (J.) Entstehung und Wesen der Immunität bei Variola und Scarlatina. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1884, xvi, 413-438.—**SCNUT**. De la prophylaxie des fièvres éruptives dans la garnison de Bordeaux. [Extr.] *Rev. san. de Bordeaux*, 1886, in 105-108.—**SEVESTRE**. Sur le mode de transmission de la rougeole et de la diphtérie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1889, 3. s., vi, 88-98. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1889, 2. s., ix, 156.—**SOBEL** (J.) Rubelliform and other eruptions, with special reference to Koplik's phenomenon. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, iv, 781-783.—**SPILLMANN** (P.) Contribution à l'histoire de la fièvre exanthématique hulleuse. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1885, xvii, 653-658. *Also*: *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r.*, 1885, Par., 1886, xiv pt. 2, 579-584.—**THOMSON** (R. S.) & **BROWNLEE** (J.) Observations on an infectious disease in Lascars having close relations with variola and varicella. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 1051; 1581. *Also* [Abstr.]. *Glasgow M. J.*, 1898, i, 441-445.—**UNNA** (P. G.) & **TAEUZER**. Acute Exantheme. *Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. ges. Med.*, Berl., 1895, ii, 22-28.—**WEISS** (J.) Zur Kenntniss der septischen Exantheme. *Wien med. Bl.*, 1896, xix, 275; 292; 309.—**WELLS** (P. P.) Eruptive fevers. *Tr. World's Homeop. Conv.*, 1876, Phila., 1881, i, 447-477. *Also*, *Reprint*.—**WERTHEIMBER** (A.) Ueber die Verbreitungsart der Masern, des Scharlachs und der Blattern. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1883, xxx, 431.

Exanthemata (Coexistent).

See, also, **Fevers (Coexistent)**, etc.

BISCHOFF (G. T.) * Ueber das gleichzeitige Vorkommen zweier acuten Exantheme an einem und demselben Individuum. 8°. *Leipzig*, [1867].

CARLES (G.) * Étude clinique sur la coexistence de la variole et de la scarlatine. 4°. *Montpellier*, 1882.

ESTÈVE (M. O.) * Évolution simultanée de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives (rougeole et scarlatine). 4°. *Paris*, 1889.

FABRE (P.) Coexistence de la scarlatine et de la vaccine chez un même sujet. 8°. *Paris*, 1881.

HERZFELD (P.) * Ueber das gleichzeitige Auftreten zweier acuten contagiöser Exantheme bei ein und demselben Individuum. [Halle-Wittenberg.] 8°. *Torgau*, 1883.

HÖNEMANN (H.) * Ueber Combinationen von Masern und Scharlach. 8°. *Würzburg*, 1888.

PAQUET (E.) * Association de la rougeole et de la scarlatine. 4°. *Paris*, 1894.

POULLAIN (R.) * De la varicelle dans le cours de la rougeole et de la scarlatine. 4°. *Paris*, 1894.

ABBOT (S. L.) Coexistence of two zymotic diseases in the same patient, one being latent while the other is patent; coexistence of variola and vaccinia. *Boston M. & S. J.*, 1896, cxxxiv, 289.—**ANCHENTHALER** (F.) Gleichzeitiges Vorkommen von Morbillen und Variolen an einem und demselben Individuum. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1870-71, iv, 220-222.—**AYER** (J. B.) Co-existence of scarlet fever and varicella in a child two and a half years old. *Boston M. & S. J.*, 1886, cxiv, 108.—**BEALE** (L.) Case of typhoid followed by measles; parotitis and sloughing of the face. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 209.—**BEAVER** (D. B. D.) Coexistence of measles and typhoid fever. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, liv, 645-647.—**BEVAN** (R.) Co-existence of scarlet fever and chicken pox. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 698.—**BÉZY**. Association scarlatino-varicellense chez l'enfant (étude diagnostique). *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1898, i, 671-684.—**BOCK** (P.) Un cas d'évolution simultanée de deux fièvres éruptives. *Clinique*, Brux., 1888, ii, 769.—**BOOKER**. A case of combined diph-

Exanthemata (Coexistent).

theria, measles, and chicken-pox. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv, 52.—**Brazhnikoff** (B. P.) Shchial sochetaniya vzravnavao tifa s ospol. [Combined relapsing fever and small-pox.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 316.—**Briquet**. Concomitance d'un erysipèle de la face et d'une éruption de variole. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 70.—**Brown** (F. F.) A case of co-existence of scarlet fever and measles. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 226.—**Caiger** (F. F.) On the co-existence, or the occurrence in close succession, of more than one infectious disease in the same individual. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1893-4, xiii, 94-113.—**Cartier** (R.) Quelques considérations sur une épidémie de rougeole et de scarlatine. Poitou méd., Poitiers, 1889, iii, 197-201.—**Comby** (J.) Rougeole et varicelle ayant évolué simultanément chez le même sujet. France méd., Par., 1889, i, 830. — Varicelle chez un garçon de deux ans convalescent de scarlatine; rash scarlatiniforme éphémère le second jour de l'éruption. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 403.—**Cosgrave** (E. MacD.) Concurrent scarlatina and enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 129-131. Also: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 43-53.—**Couton** (G.) Varielle dans le cours d'une scarlatine. Méd. inf., Par., 1894, i, 95-97.—**Defrenex** (E.) L'épidémie de rougeole et de scarlatine dans le bassin de Charleroi, 1892-1893. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 723-737.—**Delagarde** (P. C.) Case of the simultaneous occurrence of small-pox and measles, with remarks on measles, as it prevailed epidemically at Exeter in 1824. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 163-169.—**Dornig** (J.) Ein Fall von Scarlatina-Varia. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 661.—**Dreyer** (V. I.) Epidemia rubelke sredi skarlatiniki bolnikh. Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 352-354.—**Feltz**. De la contemporanéité de la rougeole, de la varicelle et d'un rash scarlatiniforme; nature du rash. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 325-327.—**Fenton** (F.) Notes on a case of concurrent scarlatina and enterica. Canad. M. Rev., Toronto, 1897, v, 167-170.—**Ferguson** (J.) Scarlatina and measles coexisting in the same person. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 868.—**Ferranti** (C.) Epidemia simultanea di morillo e scarlatina. Corriere san., Sett., Milano, 1897, vii, no. 20, 3.—**Fleisch** (M.) Gleichzeitig Erkrankung an Masern und Scharlach. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1058.—**Galtung** (I.) Scarlatina og Varieller samtidig hos samme Patienter. Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 257-261.—**Gidley** (G. G.) Coexistence of infective disease in the same individual. Lancet, Lond., 1894, i, 1569.—**Gläser**. Typhus abdominalis compliciert mit Scarlatina. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 813-815.—**Goldstein** (S.) Torokgyik ntán jelentkező harmadlagos fertőzés. Adat a vegyes fertőzősz.-v. [Triple infection, measles, scarlatina, and croup.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxvii, 591. Also, transl. [Abs. r.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 170.—**Grancher**. Coexistence sur le même sujet de la rougeole et de la scarlatine. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 914.—**Griffith** (J. B. C.) A case of varicella gangrenosa; diphtheria, rubella, and varicella occurring at the same time. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 807. [Discussion], 817. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, vii, 837-839, 1 pl. Also, Reprint.—**Haad** (A.) Jr. Co-existence of infectious diseases. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 361.—**Harff**. Simultaneous appearance of measles and scarlatina in the same patient. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 341-348.—**Hendrix** (L.) Triple infection simultaneous; coqueluche, diphthérie et varicelle; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxxvi, 289-293.—**Himmelsbach** (G. A.) Scarlatina and measles in the same patient. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 83.—**Himowich** (A. A.) The coexistence of eruptive fevers. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 347.—**Humbert** (F.) Simultaneous small-pox and vaccinia. N. York M. J., 1885, xli, 697.—**Hutchison** (G. W.) Coexistence of infective disease in the same individual. Lancet, Lond., 1894, ii, 575.—**Jacotini** (G.) Di una rara successione morbosa infettiva. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 511-518.—**Johnston** (J.) Measles and scarlet fever coexisting in the same person. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1928.—**Joy** (J. H.) The association of diphtheria and scarlet fever. *Ibid.*, 1897, i, 458.—**Juhel-Rénoy**. Des infections secondaires distinctes, à propos d'une rougeole et d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 192-197.—**Kiemann**. Typhus exanthematicus gravis post scarlatina; Eruption des Typhusexanthems im Stadium desquamations von Scarlatina; probable gleichzeitige Infection; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 333-336.—**Klein**. On concurrent inoculation of different infections in the same animal body. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1889, Lond., 1890, xix, 215-222.—**Kratzsch** (J.) Ueber die Combination von Masern mit Diphtherie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1898, lxxii, 208.—**Lange** (J.) Ein Fall von gleichzeitiger Infection mit Scharlach und Masern. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1896, n. F., xlii, 35-43.—**Lawday** (C. J. R.) Coexistence of measles and scarlatina in the system. Lan-

Exanthemata (Coexistent).

cet, Lond., 1886, ii, 1057.—**Lichtmann** (S.) Ein Fall von Mischinfektion von Masern und Scharlach. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 938.—**MacFarlane** (N. M.) Cases of concurrent scarlatina and measles. Lancet, Lond., 1891, i, 1094.—**MacKay** (E. A.) Notes of a case of concurrent scarlet and enteric fever. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894-5, i, 384-388.—**McKney** (J. T.) Case of typhoid complicated by scarlet fever. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxxv, 485.—**McNaughton** (J. G.) Concurrent scarlet and enteric fevers. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 522.—**Marinoni** (G.) Vaiuolo grave in animalato non ancora guarito del morbillo. Gazz. d. osp., Napoli, 1892, xiii, 327.—**Marsion** (J. F.) Observations on the co-existence of variola and scarlatina, with remarks on the co-existence of other eruptive fevers. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 121-129. Also, Reprint.—**Matiegka**. Combination von Typhus und Masern. Prag. med. Wehnschr., 1888, xiii, 357.—**Mettler** (L. H.) A mixed exanthem probably scarlatinous. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 349.—**Monti** (A.) Beobachtungen über gleichzeitiges Vorkommen zweier acuter Exantheme in einem und demselben Individuum. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1866, viii, 11ft. 2, Mitth. a. Kinderesp., 15-19.—**Moore** (E. H.) Coexistence of measles and scarlatina. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1063.—**Morend** (A.) Fièvre typhoïde avec rougeole intercurrente. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 56-58.—**Nash** (J. T. C.) Three infective diseases incubative at the same time; whooping-cough, chicken-pox, measles. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1430.—**Nesterovskii** (I.) Shchial smeshannoi infektsii vtiennoi ospol i skarlatinoi, oslozhnenny vzvremennim porazheniem kozli penis'a u malchika 21.2 m. [Case of mixed infection of chicken-pox and scarlet fever, complicated with ulcerative disease of the skin of the penis in a boy 2 years and 2 months old.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 28.—**Netolitzky**. Scharlach und Blattern an einem Individuum oder Prodromalexanthem der Variola? Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 450.—**Nixon** (C. J.) Enteric fever and scarlatina. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 63.—**Northrup** (W. P.) Measles and scarlet fever in the same patient; five cases. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 287.—**Pincock** (R. D.) Scarlatina co-existent with typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 12.—**Poulet** (V.) De la coexistence de la grippe épidémique avec la rougeole et la scarlatine, et de la présence simultanée de la rougeole et de la scarlatine chez un grand nombre de sujets. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxxv, 148-154.—**Prior**. Ueber das gleichzeitige Auftreten von drei verschiedenen Infektionskrankheiten bei demselben Individuum. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 457.—**Ravitski** (S. U.) K kaznistike smeshannik infektsii. [Cases of combined infectio diseases.] Meditsina, St. Petersburg, 1895, vi, 18-22.—**Reimer**. Ein Fall von Lungenödem bei Masern nach abgelaufenem Scharlach. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1885, n. F., ii, 221-223.—**Resser** (A. S.) Shchial odnovremennoi slozhnoi infektsii: skarlatinoi i ospol. [Simultaneous combined infection: scarlet fever and small-pox.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 249-251.—**Ringwood** (J.) Concurrence of febrile diseases in the same patient. [Measles and fever concurrently, diphtheria, followed by scarlatina and chicken-pox, all within the space of seven weeks.] Lancet, Lond., 1888, ii, 41.—**Schmid** (A.) Ueber Röteln und Erythepidemia. Wien. klin. Wehnschr., 1890, xii, 1169-1173.—**Shiporovich** (M. V.) K klinike brusnavao tifa, kombinirovanavao skarlatinoi. [Typhoid fever complicated with scarlet fever.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1896, iii, 237-239.—**Snell** (S. H.) Concurrent variella and scarlet fever. Lancet, Lond., 1894, ii, 1152.—**Stein** (I. A.) K kaznistike smeshannoi infektsii; shchial koklyusha oslozhnennavao skarlatinoi. [Mixed infection; case of whooping-cough complicated by scarlatina.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1893-4, i, 709-711. — K kaznistike smeshannoi infektsii; shchial bryushnavao tifa, oslozhnennavao skarlatinoi. [On mixed infections; case of typhoid, complicated with scarlet fever.] *Ibid.*, 1897, iv, 833.—**Steiner**. Comparsa contemporanea di morbillo e scarlatina in stadio floritis; morbus Brightii. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 196-205.—**Swallow** (A. J.) Concurrence of whooping-cough, scarlet fever and varicella. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 755.—**Sweetnam** (L. M.) Concurrent morbilli (or Röteln) and vaccinia? Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 111.—**Talney** (B. S.) Contribution to the study of the simultaneous development of two different exanthematic diseases. N. York M. J., 1894, lix, 146. Also, Reprint.—**Taylor** (C. H.) A case of scarlet fever, measles, and diphtheria running together in the same individual. Lancet, Lond., 1890, ii, 232.—**Taylor** (J. M.) An instance of curiously mixed exanthem, most likely scarlatiniform. Med. News, Phila., 1891, lix, 712.—**Thresh** (J. C.) An epidemic of diphtheria associated with scarlet fever and measles in the Chelmsford rural sanitary district. Practitioner, Lond., 1893, l, 143-160.—**Timoshoff** (S.) Shchial smeshanavao zabolevaniya skarlatinoi i koryu. [Case of coexistent scarlatina and measles.] Dietsk. med., Mosk., 1899, v, 41-44.—**Tordicus** (E.) Existence

Exanthemata (Cocexistent).

simultanée de varicelle et de scarlatine. Clinique, Brux., 1889, iii, 115.—**Walker** (B.) Co-existence of diphtheria and typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 589.—**Webber** (H. W.) Concurrent eruption of measles and chicken-pox. Lancet, Lond., 1898, ii, 1199.—**van Wely.** Rubcola en scarlatinoid. Med. Weekbl., Amst., 1897-8, iv, 753-760.—**Willie** (V.) Gleichzeitiges Vorkommen von Typhus und Masern bei ein und demselben Individuum. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 649; 667.—**Wolberg** (L.) Nowy przypadek szkarlatyny i ospy, jednocześnie przebiegających u tegoż samego dziecka. [New case of simultaneous appearance of scarlet fever and small-pox in the same child.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s. xii, 626-631.—**Yauovskii** (F.) O sochetanii ostrikh sipeli, v chastnosti kori i rozbi. [On the combination of acute eruptions, especially measles and erysipelas.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliiv, 242-249.

Exanthemata (Complications and sequelæ of).

See, also, **Ear** (Diseases of, Causes of); **Erysipelas**; **Exanthemata (Cocexistent)**; **Eyelids** (Diseases of); **Eyelids** (Edema of); **Sinuses** (Accessory, Diseases of).

LAMMERS (F. [W. A.]) * Störungen seitens des Nervensystems als Complicationen und Nachkrankheiten der acuten infectiösen Exantheme. 8°. Berlin, [1890].

MOISÈ (B.) Legame degli esantemi completi e larvati colle lesioni del cuore sinistro e delle arterie. 8°. Padova, 1884.

SCHRÖDER (P. [W.]) * Herzkrankheiten nach Scharlach und Diphtherie. 8°. Berlin, 1895.

SERENO (E.) * L'eczéma dans la scarlatine, la rougeole, la varicelle et la vaccine chez les enfants. 4°. Paris, 1886.

BASSETTE (M. I.) The paralyzes in children which occur during and after infectious diseases. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, n. s., xvii, 461-493. Also, Reprint.—**Blakely** (D. N.) Acute middle ear inflammation of scarlet fever and of measles. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 499-505.—**Brasch** (M.) Ein Fall von motorischer Aphasie bei einem Kinde im Frühstadium eines acuten Exanthems. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 30-33. Also: Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxx, 977-980.—**Celoni** (P.) Del morbilli e della roscola epidemica. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1891, ix, 104-113.—**Cullimore** (G.) Aural sequelæ of the eruptive fevers. Kansas M. J., Topeka, 1890, ii, 507-510.—**Fajarnés y Tur** (E.) Coexistencia de tres epidemias de viruela, sarampión y escarlatina en Palma durante el año 1836. Rev. balear de cien. med., Palma de Mallorca, 1897, xiii, 673; 705.—**Foster** (F. P.) An eruption following chicken-pox and measles. N. York M. J., 1886, xliiii, 336.—**Fruitnight** (J. H.) Otitis of the exanthemata from the standpoint of the pediatrician and general practitioner. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 11.—**Genaudet.** Quelques mots sur l'anomalie dans les maladies; deux cas de varicelle irrégulière; observation de scarlatine anormale. J. de méd. du Lyon, 1866, v, 417-428.—**Josserand.** Quelques cas d'exanthèmes polymorphes. Province méd., Lyon, 1887, ii, 631; 649.—**Kramsztyk** (J.) Ueber eine Epidemie von unmittelbar nacheinander folgenden Röteln und Masern; einiges über Röteln und scharlachähnliche Hautausschläge. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1892, n. F., xxxiv, 147-158.—**May** (C. H.) Acute inflammation of the middle ear complicating scarlet fever and measles. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 489-498.—**Neurentter** (B.) Osypky a nestovice v jedné rodině současně se objevující. [Measles and small-pox discovered simultaneously in the same family.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1872, xi, 185; 194; 202.—**Park** (R.) Some of the surgical sequelæ of the exanthems and continued fevers. Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 197-203.—**Philips** (W. C.) The care of the ear during the course of the exanthemata. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1895, 308-311.—**Ray** (J. M.) Ear diseases as a complication of the eruptive fevers. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 37-39.—**Rice** (C. C.) The treatment of the nose and throat during the course of the exanthemata. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1895, 296-308.—**Richards** (M.) Remarks on some of the accidental rashes occurring in the course of the exanthemata. Quart. M. J., Sheffield, 1896-7, v, 31-38.—**Roger** (H.) Existe-t-il des exanthèmes? J. d. conn. méd. prat., Par., 1846-7, xiv, 321-324.—**Salter** (S. J. A.) On the shedding of teeth and exfoliation of the alveolar process consequent upon the eruptive fevers. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3. s., iv, 269-276.—**Shaw** (J. C.) The eruptive fevers in their relation to cerebral tumor and other diseases of the nervous system. N. York M. J., 1885, xli, 431-435.—**Sirubell** (A.) Ueber eine seltene Complication bei Masern (und Schar-

Exanthemata (Complications and sequelæ of).

lach); Periostritis orbitæ. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1331. Also: Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 142.—**Valvassori-Peroni.** Forme anormali di esantemi. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 333-339.—**Wolf** (M.) Die Nebenhöhlen der Nase bei Diphtherie, Masern und Scharlach. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1895, xix, 225-262, 1 diag.—**Zemblinoff** (V.) Po povodu epidemii kori i skarlatini. [Epidemic of measles and scarlatina.] Shorn. protok Obsh. Kaluzh. vrach. 1897, Kaluga, 1898, xxxvi, 35-37.

Exanthemata (Diagnosis of).

BOULOGNE (P.-F.-J.-C.) * Comment se comportent les exanthèmes de la syphilis et des fièvres éruptives sur les membres touchés par les affections spasmo-paralytiques de l'enfance. 8°. Lille, 1897.

DUKES (C.) On the features which distinguish roseola (rose rash) from measles and from scarlet fever. 8°. London, 1894.

van den Berg (H.) Differentiële diagnose tusschen lichte gevallen van scarlatina en rubroela. Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 455.—**Bourdel.** Sur deux cas de diagnostic difficile à propos des fièvres éruptives. (Rougeole anormale; érythème scarlatiniforme.) Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 403.—**Charneil.** Comment se comportent les exanthèmes des fièvres éruptives sur les membres touchés par les affections spasmo-paralytiques d'origine centrale. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 332-339.—**Dukes** (C.) The incubation period of scarlet fever, varicella, parotitis, and röteln. Lancet, Lond., 1899, i, 1146-1149.—**Dyer** (L.) On the differential diagnosis of varicella and variola, with the report of a case in point. N. Ork. M. & S. J., 1895-6, n. s., xxiii, 383-392. Also, Reprint.—**Griffith** (T. P. C.) Eruptions simulating that of scarlatina. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 236-240.—**Heim.** Bemerkungen über die Verschiedenheit des Scharlachs, der Röteln und der Masern, vorzüglich in diagnostischer Hinsicht. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1812, vii, 3. st. 66-107. Also, Reprint.—**Lee** (W. R.) The differentiation of scarlatina röteln and measles. J. Pract. M. N. Y., 1896, vii, 203-206.—**Morel-Lavallée.** Diagnostic différentiel des fièvres éruptives proprement dites et des érythèmes polymorphes. Union méd., Par., 1888, 3. s., xvi, 220-222.—**Nowlin** (J. S.) Differential diagnosis of the eruptive fevers, with some observations on epidemic and endemic influence in their prevalence. South. Pract., Nashville, 1895, xvii, 276-281. Also: Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1895, 107-112.—**Rénou** (L.) & **Follet** (R.) Exanthème scarlatiniforme dans la rougeole. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 656-658.—**Richmond** (R.) Notes on an throat which possessed characteristics of both scarlet fever and diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 920.—**Rotch** (T. M.) The differential diagnosis of the acute exanthemata, with special reference to scarlet fever. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 507-513.—**Sée** (G.) Diagnostic des fièvres éruptives à leur début. Semaine méd., Par., 1886, vi, 273. Also, transl.: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 3. s., vii, 293.—**Stevenson** (L. E.) Case of rash resembling scarlet fever. Lancet, Lond., 1897, i, 1410.—**Wright** (F. W.) The diagnosis of some of the common eruptive fevers. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 299-304.

Exanthemata (Statistics of).

LEVILLAIN (E.-L.) * Sur l'histoire des fièvres éruptives avant le xvii^e siècle. 4°. Paris, 1884.

PETRINI (L.) Dell' epidemia di verucchio nell' anno mdccclxxxiv. Lettera. 12°. Cesena, 1784.

SCHIEFFERDECKER (W.) Ueber den Einfluss der acuten Hautausschläge auf die Kindersterblichkeit. 4°. Königsberg, 1869.

WOLFRING (W.) * Statistik der Masern, des Scharlachs und der Varicellen nach den Daten der Kieler medicinischen Poliklinik von 1865 bis 1886. 8°. Kiel, 1887.

Galloway (C. M.) The epidemics of diphtheria, scarlet fever and la grippe at O. S. & O. Home, Xenia. Cincin. M. News, 1891, n. s., xx, 225-233.—**Jurkiny** (E.) Vörheny és kanyaró Budapest 1882 óta. [Scarlatina and measles in Budapest since 1882.] Gyógyászat, Budapest, 1897, xxxvii, 80; 254. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 633; 721.—**Lavroff** (A. F.) O horbie s diffteritom i skarlatinoyu v S.-Peterburgie. [On the struggle with diphtheria and scarlet fever in St. Petersburg.] J. russk. obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1898, viii, 3-10.—**Lowman** (W. R.) Observations on the recent cases of eruptive fever at the State

Exanthemata (Statistics of).

Colored College. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 119-127, 1 pl.—**Raven** (T. F.) On the extreme duration of infectiousness in measles, mumps, small-pox, scarlatina, and diphtheria. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 165-167.—**Scmitt** (L.-J.) Marche des fièvres éruptives dans la garnison de Bordeaux de 1879 à 1884 inclus; causes susceptibles d'influer sur la propagation de ces maladies et mode de pénétration des germes dans la garnison; influence de la désinfection par l'acide sulfureux; déductions prophylactiques. Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux, 1886, vii, 76; 97; 131; 143; 152; 165; 189; 203; 212; 225; 248.—**Sholl** (E. H.) Statistical information concerning the prevalence of diphtheria and scarlet fever in Birmingham, Ala., from August 1, 1894, to April 11, 1895, with some practical deductions. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1894-5, vii, 308-310.—**Sokoloff** (D. A.) Difterit i skarlatina v S. Peterburg. [Diphtheria and scarlet fever in St. Petersburg.] Polnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 1769-1782.—**Tripe** (J. W.) The mortality from the eruptive fevers at different periods of the year. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1857, 25-38. Also, Reprint.—**Vacher** (F.) The duration of the latent period, the fever, and the infectiveness of the exanthemata and some allied diseases. Health J., Manchester, 1883-4, i, 153; 170; 193, 1 tab. Also, Reprint.—**Valassori-Peroni**. Forme anomala di esantemi; nota sulla epidemia di esantemi osservata in Milano nella primavera 1896. Tribuna med., Milano, 1896, ii, 71-73.—**Watt** (A.) On the mortality at different ages in certain diseases. Lancet, Lond., 1844, i, 330.

Exanthemata (Treatment of).

GUÉRIN (G.) *Traitement de la scarlatine et de la rougeole malignes par les bains froids. 4°. Paris, 1890.

GUINON (L.) L'hydrothérapie dans les fièvres éruptives. 8°. Havre, [n. d.].

SCHOENMEZEL (F.) [Pr.] de nocivo terreorum in morbis exanthematicis usu. 4°. [Heidelberg, 1769.]

STECHEHN (A.) *De aquæ frigidaë in quibusdam morbis exanthematicis usu externo. 8°. Berołini, 1842.

ARMSTRONG (H. G.) The treatment of the exanthemata by so-called antiseptic inoculation; with observations on the period of incubation and duration of infectiveness in scarlet fever. Med. Mag., Lond., 1894-5, iii, 121-140, 1 diag.—**Buckley** (W. G.) Treatment of eruptive fevers. Med. Summary, Phila., 1896-7, xviii, 55-59.—**Burggraefe**. La dosimétrie et les fièvres éruptives. Bull. de méd. et pharm. dosimétr., Par., 1899, 241-249.—**Downie** (W.) On the care of the ear during the course of the exanthemata. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1163-1165.—**Le Dantany**. De la réfrigération dans les maladies infectieuses chez les enfants. Presse méd., Par., 1895, 348.—**Seibert** (A.) The local treatment of the skin by ichthyol ointment in some of the eruptive fevers of children. Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 669-672.—**Vicordt** (O.) Behandlung der Masern, Varicellen, Röteln, des Scharlach und der Gesichtserose. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, i, 169-216.—**Wiart** (P.) Des bains froids dans les maladies infectieuses autres que la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 837-846.

Exanthemata in children.

See, also, **Exanthemata (Complications, etc., of)**; **Exanthemata (Treatment of)**.

ASHBY (H.) On scarlatina-like rashes in children. Med. Chron., Manchester, 1894, n. s., i, 161-167.—**Dench** (E. B.) Malarial complications of the exanthemata in children. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 529-532.—**Eisenschitz** (J.) Einige Beobachtungen über acute Exantheme im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1886, viii, Hft. 4, Mith. a. Kindersp., 59-66.—**McMorrow** (F.) Predisposition of children to lung complications as a result of whooping-cough, scarlet fever, or measles. N. York M. J., 1893, lxi, 788.—**Steinhardt**. Zur Prophylaxe der Lymphdrüsenanschwellungen bei Hautausschlägen im Kindesalter. Centralbl. f. Kinderh., Leipzig, 1897, ii, 73-75.

Excellencie (The) of physick and chirurgerie, collected out of approved practises, and learned observations of many expert men in both faculties. 4 p. l., 72 pp. sm. 4°. London, G. D., 1652. Bound with: TREATISE (A) of chirurgery. sm. 4°. London, 1652.

Excelsior: or, Murray's Royal Asylum Literary Gazette. Nos. 3-17, 21-22, 37, Oct., 1857, to Jan., 1877. 4°. Perth. Conducted by the patients.

Excelsior: or, Murray's Royal [etc.]—cont'd.

— The same. N. s. Being the quarterly magazine of James Murray's Royal Asylum. v. 7-9, 1897-9. 8°. Perth, J. Young & Sons. Current. Conducted by the patients.

Excerpta medica. Kurze monatliche Journalauszüge aus der gesammten Fachliteratur zum Gebrauch für den praktischen Arzt. Hrsg. von Eugen Graetzer. v. 1-9, Oct., 1891-9. 8°. Basel, C. Sallmann. Current.

Excerpts from opinions of distinguished medical men in this and other countries justifying the treatment of the late President Garfield, together with a letter in reply to the resolution of the special committee of the House of Representatives referring to the expenses consequent upon his illness and death. 24 pp. 8°. Washington, D. C. Gibson Bros., 1882.

Exchaquet (Théodore). Notice sur les bains salins de Bex. 53 pp., 1 l. 8°. Lausanne, G. Bridel, 1881.

See, also, **Deny** (Gaston) & **Exchaquet**. Clinique chirurgicale. 8°. Paris, 1875.

Excision [of bones and joints].

See, also, **Epiphyses (Separation of)**; **Fractures (Complications, etc., of)**; **Fractures (Ununited)**; and under the several names of bones and joints.

CASELLI (A.) Contributo alle resezioni. 3. ed. 8°. Reggio-Emilia, 1880.

CHAMTRE (A.) *Adaptation fonctionnelle des muscles et des tendons à la suite des résections. 4°. Lyon, 1889.

FRIES (J.) *Beiträge zur Resektion der Gelenke. 8°. Würzburg, 1885.

HODGES (R. M.) The excision of joints. 8°. Boston, 1861.

LANGFORTH (F. S.) *Werth der partiellen Gelenkresection. 8°. Marburg, 1876.

VAN LOCKHORST (W. C.) *Quædam de resectionibus ossium. 8°. Traj. ad Rhenum, 1854.

MOREAU (P.-F.) *Observations pratiques relatives à la résection des articulations affectées de carie. 4°. Paris, an XI [1803].

MÜLLER (E.) Om arthrectomia genus ad tuberculosis arthritidis. 8°. Kopenhagen, 1889.

MUELLER (F.) *De resectionibus, præcipue de resectione articulationis cubiti. 8°. Berołini, [1864].

OLLIER (L.) Résections des grandes articulations des membres. 8°. Paris, [1895?].

PETRONIO (F.) Contributo allo studio clinico delle resezioni praticate per lesioni traumatiche e due storie relative ad altre importanti lesioni. 8°. Napoli, 1894.

RIVET (P.-A.-F.) *Essai sur les lésions des os longs qui réclament la résection. 4°. Strasbourg, 1869.

ROCHET (V.) *Des troubles trophiques après les résections pathologiques. 4°. Lyon, 1886.

ROUX (P.-J.) *De la résection ou du retranchement de portions d'os malades, soit dans les articulations, soit hors des articulations. 4°. Paris, 1812.

STEINLIN (W.) *Ueber den Heilungsprozess nach Resektion der Knochen. 8°. Zürich, 1849.

SYME (J.) Treatise on the excision of diseased joints. 8°. Edinburgh, 1831.

— The same. Abhandlung über die Ausschneidung krankhafter Gelenke. Aus dem Englischen übersetzt. 8°. Weimar, 1832.

SZYMANOWSKI (J.) *Additamenta ad ossium resectionem. 8°. Dorpati Livonorum, 1856.

UNITED STATES Sanitary Commission. L. Report of a committee of the associate medical members of the sanitary commission on the sub-

Excision [of bones and joints].

ject of excision of joints for traumatic cause. 2. ed. 8°. *Washington*, 1863.

WETZLAR (L.) * De artienlorum resectionibus, ubi instituantur, et de capite humeri, quo modo resecetur. 4°. *Bonnæ*, [1832].

ALBERT (E.) Ueber Gelenkresectionen bei Caries. Wien. Klinik, 1883, ix, 85-100.—**Annandale** (T.) On the excision of bone in order to promote the healing of certain wounds or ulcers, or to relieve contraction resulting in connexion with this process. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1888-9, xii, 143-149.—**Ashhurst** (J.), jr. Excisions and resections. In his: *Internat. Encycl. Surg.*, N. Y., 1884, iv, 439-533. *Also*: *Internat. Encycl. Surg.* (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 527-539. *Also, transl.*: *Encycl. internat. de chir.* (Ashhurst), Par., 1885, iv, 657-740. — A contribution to the study of excisions of the larger joints. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xvi, 381-383. *Also*: *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1888, vi, 15-43.—**von Bergmann** (A.) Ueber das Indicationsgebiet der Gelenkresectionen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1891, n. F., viii, 89-93.—**Bouchez** (E.) Contribution à la pratique des résections. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1885, vi, 81-108.—**Delorme** (E.) De la valeur des résections traumatiques au point de vue des résultats cliniques et fonctionnels. *Ibid.*, 1886, vii, 385-423.—**De Paoli** (E.) Dell' artrectomia parziale e totale. *Gior. di r. Accad. di med. di Torino*, 1886, 3. s., xxxiv, 787-840.—**Discusión** de las osteotomías. An. de cien. méd., Madrid, 1878, v, 460-462.—**Erdheim** (S.) Ein Beitrag zur Casuistik der Ellbogen- und Kniegelenkresectionen. *Therap. Wehnschr.*, Wien, 1896, iii, 361-366.—**Fenger** (C.) Remarks on the operation of excision of hip and knee joints. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1884, 330-357. *Also*: *Chicago M. J. & Exam.*, 1884, xlix, 289-320.—**Hashimoto** (T.) [On resection of bone.] *Tokei M. J.*, Tokio, 1885, no. 386.—**Imbrincio** (P.) Sulla resezione dell' articolazione dell' anca e sulla disarticolazione del piede. Note di medicina operatoria, desunte dalle esercitazioni sul cadavere. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1890, xxxviii, 513-530, 1 pl.—**Jones** (R.) A protest against the routine excision of joints. *Liverpool M. Chir. J.*, 1888, viii, 420-439.—**Lebrun**. Note à propos de quelques observations d'arthrectomie précoce dans la tuberculose de la hanche et du genou. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1895-6, iii, 201-211. — De l'arthrectomie précoce dans la tuberculose de la hanche et du genou. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1895-6, iii, 233.—**Lovett** (R. W.) The operative treatment of tuberculosis of joints; excision. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 13-17.—**Hanley** (T. H.) Resection as a substitute for primary amputation. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1891-2, xi, 1-18. *Also*, Reprint.—**Mikulez** (J.) Ueber angeschnittene Resectionen der langen Röhrenknochen wegen maligner Geschwülste. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1895, l, 660-675, 1 pl. *Also*: *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 350-365, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 104.—**Neuber**. Ueber Hüft- und Kniegelenkresectionen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1884, xii, 52-55. [Discussion], 57.—**Neve** (A.) On resection of the long bones. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1889, n. s., xcvii, 229-238.—**Peters** (O. A.) Einige gewrichts resecties. *Nederl. mil. geneesk. Arch.* [etc.], Utrecht, 1889, xiii, 489-504, 1 pl.—**Pitchee** (L. S.) Resection of joints of the upper extremity. *Brooklyn M. J.*, 1888, i, 275-286.—**Sanders** (J. K.) Resection of joints. *Tr. Am. Inst. Homeop.*, Phila., 1895, li, 530-535.—**Schüller** (M.) Excision of joints. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 559.—**Schreiber** (A.) Die Gelenkresectionen, speciell bei tuberculösen Erkrankungen. München. med. Wehnschr., 1886, xxxiii, 258; 278; 298; 317; 335.—**von Wahl** (E.) Zur Casuistik der Osteotomie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1873, iii, 144-149, 1 pl.—**White** (J. W.) The use of living bone as a bond of union after excision of bones and joints. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 307.—**Willieme** (F.-J.) Des résections sous-périostées à propos d'une résection de cette espèce pour une fracture comminutive de l'extrémité inférieure de l'humérus. Note lue à la séance de l'académie, le 2 octobre 1869. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1870, iv, 644-706. *Also*, Reprint.

Excision (Cases and statistics of).

See, also, **Excision of ankle**, **Excision of elbow**, **Excision of hip**, **Excision of knee**, **Cases, etc., of**, **Excision of shoulder**; **Excision of wrist**.

BARABAN (L.) * Des résultats éloignés des résections des grandes articulations. 4°. *Paris*, 1883.

FERRARI (P.) Le resezioni; prolusione ad un corso speciale di medicina operativa nella r. Università di Pavia durante l' anno scolastico 1891-92. roy. 8°. *Bergamo*, 1892.

GURLT (E.) Die Gelenk-Resectionen nach

Excision (Cases and statistics of).

Schnussverletzungen; ihre Geschichte, Statistik, End-Resultate. 8°. *Berlin*, 1879.

Also, transl. [Abstr.] in: *Voyennomed. J.*, St. Petersburg., 1880, cxxxvii, 3. sect., 49-113; cxxxviii, 3. sect., 159; 246; cxxxix, 3. sect., 274.

HEYFELDER (O.) Operationslehre und Statistik der Resectionen. 8°. *Wien*, 1861.

KORFF (B.) * Ueber die Endresultate von Gelenk-Resectionen. [Wurtzburg.] 8°. *Leipzig*, 1885.

Also, in: *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1885, xxii, 149-163.

POLLUS FERWERDA (A.) * Bijdrage tot de statistiek der einduitkomsten na gewrichtsresecties bij tuberculeuse aandoeningen. 8°. *Leiden*, 1882.

RIED (F.) Die Resectionen der Knochen mit besonderer Berücksichtigung der von Dr. Michael Jäger ausgeführten derartigen Operationen. 8°. *Nürnberg*, 1860.

Also [Rev.] in: *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1850, xxxix, 615-558 (Textor jun.).

TEXTOR (K.) Ueber Wiederzeugung der Knochen nach Resectionen beim Menschen. Nebst einer tabellarischen Uebersicht aller Resectionen, welche seit 1821 im königlichen Jünlingspitale dahier gemacht worden sind. roy. 8°. *Würzburg*, 1842.

Banks. Cases of excision of joints after injury. *Liverpool M. Chir. J.*, 1894, xiv, 467-470.—**Bartha** (G.) Tannmányok az izületi csoukolásokról. [Studies on articular resections.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 1381; 1419; 1451; 1484; 1887, xxxi, 9; 31; 67; 94; 357; 391; 429; 457; 493; 593; 626; 662; 690. *Also, transl.*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1888-9, xxxviii, 697-768. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1887, xxiii, 181, 202; 223; 244; 281; 329; 380; 424; 493; 512; 552; 572.—**Busa-chi** (T.) I. Resezione dell' anca con lo scalpello, per lussazione iliaca inveterata. II. Resezione del ginocchio sinistro per anchilosi angolare. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 3, 193-198.—**Campbell** (A.) A series of cases of excision. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1887-8, 54-58.—**Crampton** (P.) Cases of the excision of carious joints. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 185-213, 3 pl.—**Clutton** (H. H.) Clinical lecture on arthrectomy. *Lancet*, Lond., 1888, i, 700-762. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1893, ii, 1510. — Arthrectomy of elbow and ankle. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1894, lxxvii, 85-110.—**Codivilla** (A.) Venti resezioni di grandi articolazioni. *Arch. di ortop.*, Milano, 1889, vi, 401-422.—**Conti** (G.) Sei resezioni articolari ed una artrectomia parziale sinoviale seguite da guarigione. *Gazz. med. di Roma*, 1888, xiv, 25; 49. *Also*: *Raccoglitore med.*, Forl., 1888, 5. s., v, 129-153.—**Dauklind** (D.) Two cases of excision, with recoveries. *St. Louis Cour. Med.*, 1891, iv, 49-56.—**Durante** (F.) Contributo alla statistica delle resezioni articolari. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma* (1892-3), 1894, xix, 535-539.—**Gallardo** (P.) Cuadro de las resecciones. [25 cases.] *Bisturi*, Toledo, 1888, i, 68-70.—**Halssted** (W. S.) Partial resection of the elbow and shoulder for tuberculosis, and of the ankle for traumatism. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 662. *Also*: *N. York M. J.*, 1884, xl, 619.—**Kochler** (A.) Resection des linken Hüft- und Kniegelenks bei einem schwächlichen Kinde in einer Sitzung; Heilung. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1893, xxii, 135.—**Kurtz** (J.) Resection, with cases. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1892, vii, 129-133.—**Laubotte**. Trois résections pour lésions non tuberculeuses. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1894-5, ii, 58-64.—**Malloch** (A. E.) Excision of the shoulder and elbow joints of the same arm for traumatism. *Canad. Pract.*, Toronto, 1891, xvi, 293-295.—**Margary** (F.) Settantatré resezioni di grandi articolazioni. Pubblicata per cura del Dott. Mario Motra. *Arch. di ortop.*, Milano, 1887, iv, 329-371.—**Meyer** (S.) Beretning om 100 Ledresektioner udførte paa Professor Saxtorphs Afdeling, Frederiks Hospital. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn., 1879, 2. K., vi, 461-468. *Also, transl.*: *N. Eng. M. Month.*, Bridgeport, Conn., 1885-6, v, 493; 456; 498. *Also*, Reprint.—**Morse** (J. F.) A series of resections. *Sacramento M. Times*, 1888, ii, 69-71.—**Mynter** (H.) [Complete arthrectomy, on account of tubercular arthritis in two cases; one of the elbow and one of the knee.] *Buffalo M. & S. J.*, 1888-9, xxvii, 52.—**Ollier**. Des résultats définitifs des résections articulaires. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C. r., Genève, 1878, 294-298. — Des résultats éloignés des résections articulaires; présentation de cinquante-huit anciens opérés. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.] 1849.

Excision (Cases and statistics of).

Par., 1895, viii, 863-887. — **Pétrequin**. Mémoire pour servir à l'histoire des résections du membre inférieur, ou considérations chirurgicales sur quelques nouveaux cas de résection pratiquées, soit dans la contiguité, soit dans la continuité des os. *Gaz. méd. de Par.*, 1837, 2. s., v, 35-39. *Also*, Reprint. — **Piskatschek** (L.) Die Amputationen, Resektionen und Exarticulationen im Decennium 1873 bis 1883 an der I. chirurgischen Universitäts-Klinik in Wien (bis März 1881 Prof. von Dumreicher, von April 1881 Prof. E. Albert). *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1883), 1884, 314-337. — **Ramonet**. De la valeur des résections traumatiques au point de vue des résultats cliniques et fonctionnels. [Extr.] *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1886, viii, 20-41. — **Raye** (O'C.) Case of successful double excision of joints. *Lancet*, Lond., 1884, i, 797. — **Reclus** (P.) Résultats éloignés des grandes résections articulaires. *In his: Clin. et crit. chir.*, 8^e, Par., 1884, 220-237. — **Rochet** (V.) Des dystrophies observées à la suite des résections (contribution à l'étude des résultats généraux fournis par ces opérations). *Rev. de chir.*, Par., 1887, vii, 804-820. — **de Saboin**. Contribution à l'étude des résections articulaires, suivie de deux observations d'ostéoarthritis fongueuse et tuberculeuse du genou, traitées par ce moyen. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.] Par., 1892, vi, 471-478. — **Schmid-Monnard**. Ueber den Zeitpunkt für Bestimmung endgültiger Resultate der Resektion tuberkulös erkrankter Gelenke. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1889, xvi, 945-948. — **Stark** (W.) Beiträge zu der Statistik und den Endresultaten der Gelenkresektionen. *In: Czerny* (V.) *Beitr. z. oper. Chir.*, Stuttgart, 1878, 181-392. — **Symonds** (H. P.) Two cases of excision of joints in young children. *Lancet*, Lond., 1884, i, 470. — **Tassi**. Due resezioni ossee, con presentazione di malati. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma* 1885, xi, 277-282.

Excision (Methods of).

See, also, **Excision of hip**, **Excision of knee**, **Excision of wrist**, **Methods of**.

CATTERINA (A.) *Delle resezioni della mano e del piede. [Torino.] 8^e. *Padova*, 1893.

DE-PAOLI (V.) Delle resecazioni perfezionate dal Larghi Di Vercelli col suo metodo sotto periosteo. Dissertazione per il concorso di aggregazione alla Facoltà medico-chirurgica di Genova. 8^e. *Genova*, 1862.

NOWICKI (E. O. K.) Odeymowanie czlonkow, obiaśnienie trzydziestu zrzema tablicami wzorów rytch i zbiorem historycznym narzędzi. [Excision of limbs, explained by 33 plates and historical collection of instruments.] 4^e. *Warszawa*, 1831.

ROETHER (P.) *Ueber den Verlauf der Resectionen grösserer Gelenke unter dem antiseptischen Dauerverband. 8^e. *Würzburg*, 1886.

SEIPGENS (K. A. E.) *Ueber die Nachbehandlung der Gelenkresektionen. [Freiburg i. B.] 8^e. *Leiden*, 1889.

TASSI (E.) Sulle resezioni sottoperiostali memorie. 8^e. *Roma*, 1872.

Ciccone. Sulla conduzione del callo osseo nello resezione. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Napoli, 1883-4, i, 360-364. — **Demarquay**. Sur les résections sous-périostées. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1861 lii, 39-42. — **De Paoli** (E.) Comunicazioni di chirurgia pratica. Dell'artrectomia parziale e totale. Contributo allo studio della cura radicale della lussazione dell'anca. Un caso di papilloma villosa della vesica esportato mediante la cistostoma soprapubica con esito di guarigione. *Gior. d. r. Acad. d. med.*, Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 787-850. *Also*, Reprint. — **Larghi** (B.) Estrazione sottocapsulo-periosteale, ossia nuovo metodo per la rescissione delle giunture e della più o meno estesa porzione delle ossa che loro tien dietro. *Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino*, 1856 2. s., xxvi, 350-370 2 pl. — **Leisrunk** (H.) & **Alsborg** (A.) Beitrag zur Kenntnis der Knochen- und Gelenkerkrankungen, speciell über die Gelenkresektionen unter dem Jodoformgazeverband. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1882, xxvii, 230-255. — **Löbker** (K.) Ueber die Kontinuitätsresektion der Knochen behufs Ausführung sekundärer Sehnen- und Nervenbahn. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1884, xi, 841-845. — **Maissonneuve**. Note sur les opérations sous-périostiques considérées sous le point de vue de leur innocuité et de leur facilité d'exécution. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1861 lii, 842-844. — **Mancini** (P.) Des différents procédés d'excision pour l'arthrectomie et l'exploration intra-articulaire, totale des principales articulations; ostéotomies temporaires au niveau des insertions ligamenteuses de Tilting. *Bull. Soc.*

Excision (Methods of).

anat. de Par., 1893, lxviii, 417-434. — **Ollier**. Résections articulaires et pansements antiseptiques. *Rev. mens. de méd. et chir.*, Par., 1880, iv, 915-939. — **Reclus** (P.) Des résections sous-capsulo-périostées. *In his: Clin. et crit. chir.*, 8^e, Par., 1884, 209-219. — **Ricard** (A.) De la section des os dans les résections articulaires; ostéotomie sous-périostée avec extraction consécutive de l'extrémité articulaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 373-379. — **Robson** (A. W. M.) A new method of performing excision of the wrist and ankle. *Arch. Pediat.*, Phila., 1885, ii, 733-740. *Also*: *Prov. M. J.*, Lond., 1885, iv, 334-336. — **Sanders** (J. K.) Results of sub-periosteal resections. *Homœop. J. Surg. & Gynec.*, N. Y., 1898, i, 22-27, 2 pl. — **Tassi** (E.) Della occlusione con apparecchi ingessati, nella cura delle resezioni dei vuotamenti ossei ed articolari. *Gazz. med. di Roma*, 1886, xii, 273-280. — **Tilting** (G.) Noviya vidolozhmeneniya v tekhnike artrektomie ili rezektsiy plechevavo, lokteavvo, tazbedremnavo, kolennavvo i golennostopnavo sustavov. [New modifications in the technique of arthrectomies or resections of the shoulder, elbow, hip, knee, and ankle joints.] *Chir. Vestnik*, St. Petersburg, 1887, iii, 523-557. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: St. Petersburg. med. Wchnshr., 1887, n. F., iv, 269; 279, 3 pl. — **Tryde** (G.) Om Jodoformgazeverband og sekundær Sutur ved Resectio (el. Arthrectomia) genus for Arthritistuberculosa. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1869, 3. R., vii, 1273; 1304. — **Wight** (J. S.) Three cases in general surgery in which the dental engine was employed for excision of bone. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xiv, 427. — **Wyeth** (J. A.) A new instrument for excisions. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 361. *Also*: *Tr. Nebraska M. Soc.*, Lincoln, 1884, 247-250.

Excision (Subperiosteal).

See **Excision (Methods of)**.

Excision (Tarsal).

See **Astragalus (Excision of)**; **Calcaneum (Surgery of)**.

Excision of ankle.

See, also, **Astragalus (Excision of)**; **Extremity (Lower, Deformities of)**; **Foot (Surgery of)**.

BENTHIN (O.) *Ueber Resection des Fussgelenks, nebst Veröffentlichung einschlägiger Fälle aus der Kieler chirurgischen Klinik. 8^e. *Kiel*, 1880.

BORNITZ (G.) *Ueber die Arthrektomie des Fussgelenks nach dem Königschen Verfahren und eine neue Modifikation desselben. 8^e. *Tübingen*, 1891.

EBERT (A.) *Ueber Resection des Talocalcargelenkes mit dorsalem Lappenschnitt. 8^e. *Greifswald*, 1889.

FINSTERLIN (A.) *Ueber Resektion des Fussgelenkes. [Würzburg.] 8^e. *München*, 1890.

GROBE (G.) *Ueber die Resektion des Fussgelenks. 12^e. *Jena*, 1884.

MÉNAGER (E.) *De la résection tibio-tarsienne avec conservation de la malléole externe. 4^e. *Paris*, 1885.

Braun (H.) Ueber die Ursache von Neuralgien nach Fussgelenkresektionen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1894, xxi, 449-453. — **Brunns** (P.) Resectio tibio-calcanea. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1890-91, vii, 223-227. — **Cabot** (J. M.) Operación que reemplaza ventajosamente a la de Wladimirof-Mikulicz. *An. d. Circ. med. argent.*, Buenos Aires, 1892, xv, 121-128. — **Cabot**. Result of resection of the ankle joint. *Boston M. & S. J.*, 1888, cxviii, 289. — **Conti** (G.) Arthrectomia parziale della articolazione tibio-tarsica. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma*, 1887, vii, 204-208. — **Dumont** (F.) Prof. Kocher's Methode der Fussgelenkresection von einem äusseren Querschnitt aus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1886-7, xxxiv, 318-328. — **Edington**. Case of excision of ankle performed three years ago. *Tr. Med. Chir. Soc. Glasg.*, 1895-7 i 307. — Case of excision of whole of tarsus, save a portion of os calcis, eleven months after operation. *Ibid.*, 308-311. — **Ellinwood** (C. N.) Resection of ankle-joint for compound fracture. *Pacific M. J.*, San Francisco, 1891, xxxiv 19. — **Grant** (W. W.) Case of excision of ankle-joint. *West. M. & S. Gaz.*, Denver, 1897-8, i, 210. *Also*: *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1898, iii 90. — **Hahn** (E.) Zur Fussgelenkresection. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1883, xii, 64-67. — **Hartmann**. Resectio tibio tarsienno. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1898, n. s., xxiv 144. — **Hodsdon** (J. W. B.) On excision of the ankle by an external incision. *Edinb. Hosp. Rep.*, 1894, ii, 552-560. — **von Hoesslin** (R.) Die Resection des Fussgelenks mit temporärer Durchsägung des

Excision of ankle.

Calcaneus. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 318-320.—**Holloway** (J. M.) Two cases of excision of ankle-joint. Louisville M. Month., 1894-5, i, 221-223.—**Huxter** (C.) Ueber Resection des Fussgelenkes mit vorderem Querschnitt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 83-92.—**Huntington** (T. W.) Excision of the ankle-joint; removal of two and three-eighths inches of the lower end of the tibia and three inches of the fibula, together with the entire astragalus. Occidental M. Times, Sacramento, 1889, iii, 5-7.—**—** Resection of ankle-joint. *Ibid.*, 1893, vii, 497.—**Jencks** (H. L.) Resection of the ankle-joint, with removal of the os calcis, for acute osteomyelitis. Med. News, Phila., 1894, lxx, 330.—**Jones** (T.) Cases of resection of the ankle-joint for injury and disease. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 908-910.—**Lane** (W. W.) Caries of ankle; excision; good result. North Car. M. J., Wilmington, 1888, xxi, 140.—**Lange** (F.) Remarks on excision of the ankle-joint, with special reference to technique and after-treatment. Med. News, Phila., 1884, xlv, 309-312. Also: N. York M. J., 1884, xxxix, 295-297.—**McBurney** (C.) Excision of the ankle-joint. N. York M. J., 1887, xlv, 191.—**McLeod** (K.) Excision of the ankle-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 134.—**March** (H. C.) Resection of the ankle by an artificial Pott's fracture. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 907.—**Mazzoni** (C.) Studi comparativi fra la resezione tibio astragalica ed il vnotamento in situ. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 223-229.—**Myer** (H.) Excision of ankle-joint. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 92.—**Neve** (A.) On excision of the ankle-joint. Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 340-344.—**Ostitis** fungosa articulationis tali; Resection im Sprunggelenke. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1880, Wien, 1881, 124.—**Perassi** (G. A.) Sopra un caso di resezione totale primaria dell' articolazione del piede sinistro per frattura dell' astragalo comminuta e complicata a fuorscitta laterale esterna dei malleoli. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 293-299.—**Pollillon**. Résection tibio-tarsienne avec conservation de la malléole externe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 330.—**Rawdon** (H. G.) Case of excision of the ankle-joint. Liverpool M. Chir. J., 1885, v, 477-480. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 414.—**Reverdin** (J.) Résection tibio-tarsienne. Rev. de chir., Par., 1885, v, 366-368.—**Rydygier** (L.) Eine neue Indication zur Wladimiroff-Mikulicz'schen Operation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890-91, xli, 249.—**Sottas** (J.) De l'opération de Wladimiroff-Mikulicz. Arch. gén. de méd., Par., 1891, i, 470: 592.—**Szabancjew** (L.) Osteoplastische Resection des Tibiotarsalgelenkes mit hinteren Lappen. St. Petersb. med. Wehnschr., 1886, n. F., iii, 421.—**Sumarokoff** (I. V.) K voprosu ob atipicheskikh rezektsiyakh v oblasti golosenopnava sustava. [On the atypic resections in region of ankle-joint.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 610-618.—**Vallas**. De la résection tibio-tarsienne par ablation préalable de l'astragale dans les ostéo-arthrites du cou-de-pied, et du traitement consécutif le plus propre à assurer le succès de cette opération. Rev. de chir., Par., 1890, x, 638-656.—**Van Riper** (C. S.) Resection of the ankle-joint. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 567.—**Vernhes** (C.) Observation sur un cas de résection de l'extrémité inférieure du tibia par suite de luxation. Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1820, 2, s. ix, 186-189.—**Weinlechner**. Ein Spitzfuss, hervorgegangen aus einer complicirten Fractur des Sprunggelenkes und zugleich combinirt mit einer stetig exulcerirenden Narbe ist durch Kellexcision im Chopart'schen Gelenke zur Heilung gebracht worden. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 248.—**Wyeth** (J. A.) A new method of excision of the ankle-joint with removal of the astragalus. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 511-513.—**Yañez** (J.) De la resección articular, tibiotarsiana de Wladimiroff-Mikulicz. Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxii, 259-267.

Excision of elbow.

See, also, **Elbow-joint** (Dislocation of).

ANDREAU (U.-T.-E.) * Contribution à l'étude des résultats éloignés de la résection du coude d'après la statistique de M. le Dr. Lucas-Championnière. 8°. Paris, 1896.

BOGDANOVSKI (E. [I.]) * O rezektsiyakh lokte-tavovo sochleneniya. [On resections of elbow-joint.] 8°. Sanktpeterburg, 1861.

CANGE (M.-A.-E.) * Contribution à l'étude de la résection du coude. 4°. Lyon, 1895.

COTTON. * Étude sur la résection du coude dans la tumeur blanche. 4°. Paris, 1885.

DELBEQUE (H.-F.) * Recherches des résultats consécutifs et éloignés de la résection du coude chez les enfants. 8°. Lille, 1898.

MAIRANGOS (A.) * De la résection du coude dans les cas d'ankylose et en particulier de la

Excision of elbow.

résection humérale du coude. 4°. Lyon, 1883.

MOREL D'ARLEUX (J.-P.) * Considérations sur la résection du coude et particulièrement sur la pratique de cette résection en Angleterre. 8°. Paris, 1874.

— The same. 8°. Paris, 1874.

ROSER (W.) Glückwunsch zur Feier der fünfzigjährigen Doctorwürde des Herrn Louis Stromeyer, dargebracht 6. April 1876. [Die Ursachen des Schlottergelenkes nach Ellbogenresektion im Kriege.] 8°. Stuttgart, [1876].

ROTH (A.) Sulla resezione patologica del gomito. 8°. Cagliari, 1886.

SPUHN (W.) * Ueber die Resection des Ellenbogengelenkes. 8°. Bonn, 1885.

Anglin (W. G.) Excision of the elbow joint. Kingston M. Quart., 1897-8, ii, 142-144.—**Catterina** (A.) Della resezione dell' articolazione del cubito. Policlin., Roma, 1898, v, sez. chir., 301-313.—**Chenautais**. Fragments d'os provenant d'une résection du coude; tubercules des os. J. de méd. de l'onest, Nantes, 1882, xvi, 403.—**Coppens**. Résection articulaire pour une ostéo-arthrite tuberculeuse du coude en voie de suppuration avec ankylose dans une position vicieuse. Bull. méd. du nord. Lille, 1889, xxviii, 150-155.—**Coudray** (P.) La résection du coude. Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1886, ii, 1-3.—**Desguin** (L.) Résection du coude. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, i, 769.—**Duzéa** (R.) Des conditions nécessaires au rétablissement des fonctions du membre dans les cas de résection pour ankylose du coude; analyse et conclusions. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1888, iii, 626-639. Also: Province méd., Lyon, 1888, iii, 227-229.—**Ellinwood** (C. N.) Resection of condyles of humerus, olecranon and head of radius for tubercular affection. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 19. — Resection of condyles of humerus, olecranon, head of radius and nearly the whole of the ulna. *Ibid.*, 20.—**Ferrier**. Résection du coude. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1884, v, 161-164.—**Ferron**. Résection ancienne du coude. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 334-336.—**Giebel-Richter** (C.) Ueber die Resection des Ellenbogengelenkes. (Ans der chir. Klinik des Prof. Dr. Maas.) Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 119; 409; 626.—**Holloway** (J. M.) Excision of the elbow during active syphilitic infection. Louisville M. Month., 1894-5, i, 67-70.—**Hunt** (W.) Note on excision of the elbow. Med. News, Phila., 1892, lx, 492.—**Ikavits** (E. K.) Sluchai podnakostnichnoi rezektsii loktya. [Case of subperiosteal resection of the elbow-joint.] Vrach. zapiski, Mosk., 1898, v, 68-73.—**Kölliker** (T.) Eine Methode der Resection und Arthrektomie des Ellbogengelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., xxxiv, Festschr. ... C. Thiersch [etc.], Leipzig., 1892, 317-320.—**Lagrange**. Résection orthopédique du coude. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 201-205.—**Lange** (F.) Excision of the elbow joint. N. York M. J., 1892, lv, 584. — Eine kurze Bemerkung zur Technik in der Nachbehandlung der Ellbogen-Resektionen. Festschr. z. Feier ... Fr. von Eschmarch, Kiel u. Leipzig., 1893, 310-313.—**Laguaitte, Pitiot & Rafin**. Résection du coude. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 179-181.—**Lavise**. Tumeur blanche du coude à la troisième période; résection sous-périostée du coude. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1890, no. 39, 40.—**Macadam** (P. E. W.) A case of excision of the elbow. Brit. Gniama M. Ann., Demerara, 1895, 118.—**Margary** (F.) Resezioni del gomito. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 360-370.—**Middeldorpf** (G.) Weitere Beiträge zur Resection des Ellenbogengelenkes. (Klinik des Prof. Dr. H. Maas.) Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 226; 331; 608, 1 pl.—**Montaz**. Résection orthopédique du coude. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1866-7, xi, 150-153.—**von Mosetig-Moorhof**. Ueber osteoplastische Resektion des Ellbogengelenkes. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 825; 857.—**Mundell** (D. E.) Excision of elbow. Kingston M. Quart., 1897-8, ii, 145.—**Nadyozhdin** (G. G.) K voprosu o rezektsii loktya pri zastarielom vivikhe. [Resection of elbow in old luxation.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1893, ix, 579-581.—**Nepveu** (G.) Contribution à l'étude des résections du coude. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 586-598.—**Neudörfer** (J.) Die Gebrauchsfähigkeit des wegen Ankylose, Verletzungen und Krankheiten resezierten Ellbogengelenkes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxx, 280; 291; 307; 318; 329; 343; 354. — Nachtrag zu dem Aufsätze: Die Gebrauchsfähigkeit des resezierten Ellbogengelenkes. *Ibid.*, 511-515.—**Ollier**. Note sur un cas de résection sous-périostée du coude suivie de régénération osseuse. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlix, 796-799. — Démonstration anatomique de la reconstitution du coude après la résection sous-périostée. Thérac. contemp., Par., 1882, ii, 273-278. — Pièces anatomiques d'une résec-

Excision of elbow.

tion du coude pratiquée en 1870 et suivie du retour complet de la fonction et de la force du membre. Lyon méd., 1898, lxxxix, 526. —. Nouveaux faits relatifs à la résection sous-périostée du coude; autopsie d'un coupe réséqué totalement depuis vingt-huit ans et reconstitué en une néarthrose solide et énergiquement mobile, ayant tous les caractères d'un ginglyme parfait. *Ibid.*, 1899, cxxviii, 341-348. *Also*: Gazz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 207. — **Osteomyelite fungosa dei capi articolari dell' articolazione del gomito sinistro, e carie necrotica dei medosimi**; resezione del gomito alla Langenbeck; guarigione. *Clin. chir. (Mazzoni)*, Roma, 1884, viii-x, 241. — **Pinkerton** (S. H.) Arthrotomy of elbow joint. *In his*: Synops. Clin. Surg., 129 Salt Lake City, 1893, 96. — **Pozzi** (S.) Résection du coude pour ankylose rectiligne. *Gaz. méd. de Par.*, 1882, 6. s., iv, 5. — **Rojo** (J. T.) Resección del codo. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1886, ix, 19-22. — **Schwartz**. De la résection du coude. *Pratique méd.*, Par., 1891, v, 399. — **Tobin**. Excision of elbow joint. *Army M. Dep. Rep.*, 1884, Lond., 1886, xxvi. — **Zatti** (C.) Sul modo di resecare le ossa del gomito. *Gazz. d. osp.*, Napoli, 1890, xi, 834. — **Zwicke**. Caries cubiti nach acutem Gelenkrheumatismus; subperiostale Totalresektion; Heilung. *Charité-Ann.*, 1881, Berl., 1883, viii, 469.

Excision of elbow (Cases and statistics of).

CONFORTI (G.) Storia clinica della prima resezione totale del gomito, eseguita a Noto. 12°. Noto, 1885.

CUZIN (L.) *Des résultats définitifs de la résection du coude dans les cas d'ankylose. 4°. Lyon, 1890.

FISCHER (J.) *Ueber die Resektion des Ellenbogengelenkes nach Beobachtungen an einschlägigen Fällen aus der chirurgischen Klinik und Privatlinik von Professor Kocher in Bern von 1857 bis 1893. 8°. Bern, 1894.

FOUTRY (H.-O.-A.) *De la résection du coude chez les enfants. 4°. Lille, 1891.

FRIEZ (R.) *Ueber die Resektion des Ellenbogengelenkes, nebst Mittheilungen über die an der chirurgischen Klinik zu Kiel in den Jahren 1868-80 vorgekommenen Fälle. 8°. Kiel, 1880.

MIDDELDORF (G.) *Weitere Beiträge zur Resektion des Ellenbogengelenkes. [Wurtzburg.] 8°. Berlin, 1886.

PESCATORE ([F. V.] K.) *Ueber die Endergebnisse der Resektionen des Ellbogengelenkes. 8°. Berlin, [1892].

PLACHTE (S.) *Beitrag zur doppelseitigen Ellbogengelenkresection. 8°. Würzburg, 1885.

STRENGER (E. R.) *Einiges über Ellbogengelenk-Resektionen. 8°. Leipzig, 1870.

ARMSTRONG (L. C.) Suppurative arthritis of right elbow-joint; resection; recovery. *Med. Rev.*, St. Louis, 1896, xxxiii, 147. — **Beale** (P. T. B.) Re-excision of elbow after a lapse of thirty-six years. *Lancet*, Lond., 1897, i, 310. — **Bell** (J.) Case of excision of the elbow-joint for injury. *Edinb. M. J.*, 1884-5, xxx, 734. — **Berend** (H. W.) Zur Casuistik der Ellenbogen- und Oberarm-Resektionen nach Schuss-Verletzungen. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 363-367. *Also*, Reprint. — **von Berks** (A.) Ein interessanter Fall von funktionstüchtigem Schlottgelenk des Ellbogens nach vorangegangener Resektion. *Wien. med. Wehnschr.*, 1896, xvi, 1295-1298. — **Berti** (A.) Un caso di resezione del gomito col processo di Nélaton. *Rassegna disc. med.*, Modena, 1888, iii, 442-444. — **Boursier**. Tumeur blanche; résection du coude; présentation de malade. *J. de méd. de Bordeaux*, 1890-91, xx, 126. — **Bruchini** (A.) Osteosinovite fungosa del gomito; artrotonia ignea e riscaldamento articolare combinati al trattamento antisettico con il jodoformio e alla immobilità; risultato completo. *Sperimentale*, Firenze, 1886, lviii, 621-624. — **Briggs** (C. S.) Excision of the elbow-joint for compound comminuted fracture; recovery with useful limb. *Nashville J. M. & S.*, 1883, xxxii, 129-132. — **Bull** (W. T.) Primary excision of the elbow-joint for injury of the elbow. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 638. *Also*: *N. York M. J.*, 1883, xxxviii, 611. — **Carloni** (L.) Relazione sulla resezione sottoperiostea dell' articolazione omero-cubitale sinistra per osteo medite granulosa. *Giorn. di med. mil.*, Roma, 1883, xxxi, 1073; 1177. — **Cauchois**. Reproduction osseuse huit mois après une résection du coude chez une femme de 44 ans. *Union méd. de la Seine-Inf.*, Rouen, 1884, xxiii, 7-9. — **Chénieux** (F.) Résection de l'articu-

Excision of elbow (Cases and statistics of).

lation du coude gauche. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1888, xii, 157. — **Chupin** (A.) Résection du coude très étendue; résultats consécutifs deux ans après l'opération. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1897, xxix, 367-369. — **Clark** (H. H.) Primary excision of the right elbow joint. *Pittsburgh M. Rev.*, 1888, ii, 175. — **Clinton** (H. H.) Three cases of arthrectomy of the elbow-joint. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1891-2, xv, 454. — **Coley** (W. B.) Excision of the elbow for tubercular arthritis. *N. York M. J.*, 1891, liv, 230. — **Colzi** (F.) Lussazione postero-esterna del gomito destro; resezione dell' estremità inferiore dell' omero; guarigione. *In his*: *Resoc. d. op. eseg.*, . . . in *Clin. chir. in Firenze*, 8°, 1892, 163. — **Artrite tuberculare del gomito sinistro con ascesso periarticolare sulla faccia antero-interna del gomito; artrectomia e resezione completa del gomito; guarigione. *Ibid.*, 165-167. — **Crevling** (J. P.) Excision of the joints of both elbows. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1889, 266. — **Curtis** (B. F.) Resection of elbow for tubercular arthritis. *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xxiii, 188. — **Cushing** (H. W.) Excision of elbow; local anesthesia by cocaine. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi, 7. — **Davies-Coley** (J. N. C.) Excision of elbow. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1888-9, xii, 294. — **Davis** (G. W.) Complete excision of the right elbow-joint twice within seven months. *Lancet*, Lond., 1892, i, 631. — **Davbarn** (R. H. M.) Excision of the elbow. *Ann. Surg.*, Phila., 1893, xvii, 704. — **Deccs**. Deux cas de luxation du coude irréductible. *Cong. franc. de chir.* *Proc. verb.*, [etc.], 1886, Par., 1887, ii, 323-325. — **Deroubaix**. Ankylose complète du coude; résection. *Ann. de l'Univ. de Brux.* *Fac. de méd.*, Brux., 1880, i, 47. *Also*, in *his*: *Clin. chir.*, [etc.] 1877-9, 8°, Brux., 1880, pt. 1, 47. — **Dewandre**. Arthrite suppurée du coude; résection des épiphyses et d'une partie de la diaphyse de l'humérus; lésions encéphaliques; mort; régénération des extrémités osseuses réséquées. *Presse méd. belge*, Brux., 1889, xli, 186. — **Doyen**. Luxation du coude irréductible au bout de quatre semaines; arthrotomie; reproduction des mouvements; description du manuel opératoire; présentation de l'opérée. *Cong. franc. de chir.* *Proc. verb.*, [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 319-323. — **Duza**. Des résultats orthopédiques et pansement définitif dans la résection du coude pour ankylose. *Ibid.*, 1889, Par., 1890, iv, 741-743. — **Eve** (F.) Excision of elbow by lateral incision, the olecranon being preserved. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1893-4, xxvii, 301. — **Ferrier**. Résection du coude. *J. de méd. de Bordeaux*, 1884-5, xiv, 64. — **Ferron**. Résection ancienne du coude; présentation de malade. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1893), 1894, 331-337. — **Gant** (F. J.) Case of excision of elbow followed by venous hæmorrhage four months later into the forearm; secondary amputation; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 241. — **Gelly**. Tumeur blanche de l'articulation huméro-cubitale; résection; guérison. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1884, xvi, 686-692. — **Gerster** (A. G.) Excision of the elbow for tuberculous disease. *Med. News*, Phila., 1887, li, 549. *Also*: *N. York M. J.*, 1887, xli, 553. — **Goopla** (B. B.) A case of partial resection of the elbow joint for compound dislocation with laceration of the brachial artery at the bend of the elbow. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 207. — **Hare**. A case of ankylosis following excision of the elbow-joint, treated by hypnotic suggestion. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 719. — **Hassam** (W. F.) Excision of elbow for injury. *Ibid.*, 1224. *Also*: *Tr. M. Soc. Lond.*, 1891-2, xv, 437. — **Israel** (J.) Vorstellung eines Falles von Exstirpation der tuberculösen Ellenbogengelenkscapsel; Heilung mit vollständiger Beweglichkeit unter Jodoformbehandlung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1882, xix, 582. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1881-2), 1883, xliii, 147. — **Joubert**. Cases of excision of the elbow joint. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 230. *Also*: *Tr. Calcutta M. Soc.*, 1883, iv, 220-224. — **Kane** (J. J.) A case of partial excision of the elbow-joint for gun-shot injury. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1889, n. s., xxii, 544. — **King** (E. E.) Traumatic resection of the elbow joint. *Canad. Pract.*, Toronto, 1884, ix, 37. — **Kirmisson** (E.) Arthrite tuberculeuse du coude; résection trochléiforme; guérison. [Rap.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1893, n. s., xix, 48. — **Kispiert**. Resección del codo. *Genio méd. quir.*, Madrid, 1884, xxx, 362. — **Kocher**. Resectio cubiti. *In his*: *Chir. Klin. zu Bern*, Jena, 1891, 187. — **Kunmer** (E.) & **Cristiani** (H.) Ancienne luxation partielle de la tête du radius en avant avec fracture de l'apophyse coronoïde; résection du coude. *Rev. d'orthop.*, Par., 1891, ii, 324-334. — **Lagnite**. Résection du coude. *Lyon méd.*, 1890, lxix, 619. — **Lane** (W. W.) Excision of elbow joint for caries. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1888, xxi, 141. — **Lange**. Partial resection of the elbow-joint. *Med. News*, Phila., 1886, xlix, 580. *Also*: *N. York M. J.*, 1886, xlv, 640. — **Lavisé**. Tumeur blanche du coude à la troisième période; résection sous-périostée du coude. *Presse méd. belge*, Brux., 1890, xlii, 354. — **Litenthal** (H.) Resection of the elbow. *Ann. Surg.*, Phila., 1899, xxx, 341. — **Mabhoux** (C.) Résection sous-périostée totale du coude.**

Excision of elbow (Cases and statistics of).

Arch. deméd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 211-213. *Also:* Bull. méd. du nord, Lille, 1886, xxv, 184-186. — **Macartney** (D.) Excision of the elbow-joint, with thirty cases in illustration. Glasgow M. J., 1894, xlii, 165-187. — **McBurney**. Excision of the elbow. Med. News, Phila., 1884, xlv, 721. — **Maclean** (D.) Resection of the elbow joint. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 537. *Ibid.*, 538. *Also:* Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1884, viii, 489. — **Marzocchi** (M.) Resezione totale del gomito per arroccamento. Raccoglitori med. Forl., 1885, 4, s. xxiv, 372-378. — **Mason** (F.) Case of excision of the elbow, with subsequent tubercular disease in both testicles. Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix, 154. — **Mazzoni**. Anchilosi retta del gomito destro consecutiva a frattura sopracondiloidea dell'omero; resezione classica del gomito. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1886, Roma, 1887, iii, 144-150. — Resezione dell'articolazione del gomito per anchilosi ossea retta. Gazz. med. di Roma, 1884, x, 145-148. — **Milliken** (S. E.) Excision of a tubercular elbow in a child which had resulted in ankylosis with sinuses; disease cured and motion restored. N. York M. J., 1895, lxii, 647. *Also:* Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 99-102. — **Moore** (W.) Anchylosis of elbow; partial excision. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 81. — **Morini** (V.) Due operati di resezione del gomito. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1888, viii, 93-108. — **Morris** (H.) Two cases of excision of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1890, ii, 233. — **Myer** (H.) Excision of elbow-joint. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 91. — **Ollier** (L.) De la résection du coude; démonstration anatomique de la reconstitution du coude après la résection sous-périostée; examen d'une série de 106 cas de cette opération. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2, s. xi, 425-441. *Also:* Reprint. — **Ostitis** fungosa articulationis cubiti; totale Resection des Gelenkes; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1880, Wien, 1881, 121. — **Paget** (S.) Excision of elbow. Clin. J., Lond., 1894, iv, 349. — **Parnaud**. Deux observations de résection sous-périostée du coude. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. I, 326. — **Pascale** (G.) Sinovite tuberculare dell'articolazione del gomito sinistro; artrectomia. In his: Oss. di patol. e Clin. chir., 80. Napoli, 1889, 203-207. — **Pickering** (C. F.) Excision of the elbow-joint, with suture of the olecranon to the sawn end of the ulna. Lancet, Lond., 1886, ii, 628. — **Poncet**. Résection sous-périostée ancienne du coude droit; autopsie; description de l'articulation de nouvelle formation; observation recueillie par C. Audry. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 299-304. — **Porter** (G. H.) Excision of the elbow-joint for compound fracture. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 302-305. *Also:* in his: Contrib. to Op. Surg., 80. Duhr., 1860, 13-17, 1 pl. — **Porter** (J. H.) Excision of left elbow-joint. Army M. Dep. Rep. 1877, Lond., 1879, xix, 196, 1 pl. — **Postemski**. N. 5 resezione del gomito. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 107. — **Poteyenko** (V. V.) Arthritis cubiti sinistri purulenta; chashtichnaya rezektsiya loktevarovo sustava. I., partial resection of elbow-joint. Russk. chir. arch. S. Peterh., 1895, i, 711. — **Powers** (C. A.) Primary excision of the elbow; two cases. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 311. — **Pozzi** (S.) Résection sous-périostée du coude pour ankylose; présentation de deux opérés. Cong. franç. de chir., Proc. verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 292-297. — Résection du coude pour ankylose anguinaire. *Ibid.*, 1888, iii, 639. — **Primrose** (A.) Excision of the elbow-joint for tubercular disease. Canad. Pract., Toronto, 1894, xix, 9-12. — **Reina y Martín** (E.) Tumor blanco del codo izquierdo; resección superiostica; curación. Rev. méd. de Sevilla, 1892, xix, 229-231. — **Resezione** completa del gomito. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 353-355. — **Riesmeyer** (L. T.) Resection of the elbow-joint for synovitis chronica granulosa. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 510-512. — **Rivington** (W.) Compound dislocation of elbow-joint; excision; suture of ulnar nerve; removal of loose body from knee-joint; post-acromial dislocation of humerus. Lancet, Lond., 1887, ii, 166-168. — **Roddick**. Excision of elbow-joint. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 687. — **Rogers** (W. B.) Elbow-joint; excision complete. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 25. — **Ros** (L.) Osteo-arthritis tuberculosa de la región del codo; (reseción del mismo é integridad de los movimientos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xiv, 589-592. — **Rontier**. Fracture compliquée du coude gauche (chez un homme de 60 ans); résection irrégulière, guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s. xv, 192-194. — **Roux**. Résection des extrémités osseuses qui forment le coude, altérées par suite d'une tumeur blanche. Gaz. d. hôp., Par., 1882-9, i, 51. — **Saunders** (C. L.) Excision of the elbow-joint; ultimate results at the Massachusetts General Hospital, Boston, Mass. Boston M. & S. J., 1891, cxvii, 375-380. — **Shelswell** (O. B.) A case of excision of the elbow-joint, with troublesome hamorrhage from the bones. Lancet, Lond., 1886, ii, 122. — **Shiels** (G. F.) Two cases of extensive excision of the elbow-joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 269. — **Sironi**. Esito di resezione

Excision of elbow (Cases and statistics of).

del cubito. Tribuna med., Milano, 1896, ii, 35. — **Spicer** (A. T.) A case of excision of the elbow-joint. Columbus M. J., 1887-8, vi, 304. — **Stevenson** (W. F.) Excision of the elbow. Army M. Dep. Rep. 1892, Lond., 1894, xxxiv, 295. — **Stimson**. Osteoplastic excision of the elbow-joint. N. York M. J., 1884, xl, 619. — **Stirling** (J.) Diseased arm; excision of elbow-joint; recovery. Glasgow M. J., 1833, n. s., i, 158-160. — Diseased elbow-joint; excision of joint; phthisis; death. *Ibid.*, 160-162. — **Sutherland** (R. T.) Notes on a dissection of an excised elbow. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 223-225. — **Swain** (P.) Case of excision of both elbow-joints. Brit. M. J. Lond., 1887, i, 1275. — Primary excision of elbow-joint for compound fracture of humerus into joint. *Ibid.*, 1893, i, 1220. — **Syme** (J.) Excision of the elbow-joint. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 645-647. *Also:* in his: Surg. cases and observ., 80. [Edinb., 1844], 5-7. — **Synovitis** of elbow; excision. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 132. — **Tal** (M. S.) Sluchai rezektsii loktya s vozrastnoyevleniem sustavnikh poverkhnostei (resection cubiti trochileformis). Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 130-140. — **Taylor** (H. L.) Excision of the elbow-joint; report of a case. Cin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 543. — **Thom** (A.), jr. Excision of the elbow-joint. Tr. Perthshire M. Ass. 1879-81, Perth, 1882, i, 47. — **Tudor** (J.) Case of excision of the elbow-joint, in which a considerable length of bone was removed. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857-8, ii, 81-86. — **Washburne** (W. H.) A case of resection of the elbow-joint. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 131-133. — **Weiss** (T.) Résection anaplastique du coude. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1882-3, 6-9. *Also:* in his: Mém. sur quelques cas de chir., 80. Nancy, 1883, 75-79. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 74-78. — **Westbrook** (G. R.) Case of excision of the elbow-joint. Brooklyn M. J., 1890, iv, 129-131. — **Wharton** (H. R.) A case of excision of the elbow-joint for fracture of condyle of humerus with posterior dislocation of the bones of the forearm. Times & Reg., Phila., 1893, xxx, 83. — Specimens from six cases of excision of the elbow-joint. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 16. — **White** (J. W.) Excision of elbow for limited motion following T. fracture of the humerus. Univ. M. Mag., Phila., 189-2, iv, 301. — **Wilcox** (S. F.) Tuberculosis of elbow-joint; excision. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1888, 3, s., 131. — **Williamson**. Excision of elbow. R.-p. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 125. — **Wych**. Case of excision of the elbow. Med. News, Phila., 1887, i, 415.

Excision of hip.

See, also, Extremity (Lower, Deformities of); Femur (Necrosis of); Hip-joint (Dislocation of, Congenital, Treatment of).

DAVIDSOHN (H.) * Ueber Hüftgelenksresektion bei Coxitis. 80. Berlin, [1882].

ISAAC (H.) * De la résection coxo-fémorale dans les cas de coxalgie. 40. Strasbourg, 1865.

PRAWITZ (E.) * Zur Resection des Hüftgelenkes wegen Caries. 80. Berlin, [1879].

REGER (E.) * Ueber Resection des Hüftgelenkes. 80. Berlin, [1870].

RICKETTS (B. M.) Excision of the hip-joint in tubercular disease. 80. Cincinnati, 1893.

ROTH (C.) * Ueber Hüftgelenksresektionen. 80. Berlin, 1883.

Alexander (W.) On excision of the hip. Liverpool M. Chir. J., 1885, v, 289-303. — **Bardenheuer**. Resection der Gelenkfläche der Hüfte wegen septischer Epiphysephnienentzündung. Deutsche med. Wochenschr., Leipz. n. Berl., 1890, xvi, 397-399. *Also:* transl. [Abstr.]; Ann. Surg., St. Louis, 1890, xii, 258-261. — **Barker** (A. E.) Primary union after excision of tubercular hip-joints. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1887, 3, s., i, 31. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1336-1338. — **Barton** (J. K.) On excision of the hip. Tr. Acad. M. Ireland, Duhr., 1883, i, 307-313, 1 pl. — **Bockel** (E.) Résumé du mémoire sur la résection de la hanche dans la coxalgie infantile; ses indications et ses résultats ultérieurs. Gaz. méd. de Strassb., 1885, 4, s., xv, 73. — **Borck** (H.) Ueber die Heilbarkeit maligner Neubildungen des Oberschenkelknochens durch die Exarticulation der unteren Extremität im Hüftgelenke. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 140-158, 1 pl. — **Churchill** (F.) Is hip-joint excision a justifiable operation? Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 513-521. — **Coe** (H. W.) Resection at the hip. Pacific M. Rec., Portland, Oreg., 1893, i, 80-82. — **Eichen** (J.) Pathologisch-anatomische Forandring in Regio coxae efter Resektion. Biblioth. f. Lager. Kjöbenhavn, 1894, 7, R., v, 65-84. — **Eve** (P. F.) A contribution to the history of the hip-joint operations performed during the late civil war; being the statistics of twenty cases of amputations and thirteen of

Excision of hip.

resections at this articulation in the Southern service. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 251-265. *Also*, Reprint. — **Griffi** (R.) Sulle resezioni del cotile nella coxartrosinofite fungosa. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 252-255. — **Hensner**. Ueber Hüftresektion wegen angeborener Luxation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884-5, xxxi, 666-669. *Also*: Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdebg., 1884, lvii, 102-104. — **Hoffa**. Ueber doppelseitige Hüftgelenkresectionen. Sitzungh. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 90-94. — **Holcomb** (G. W.) Excision of head of femur in hip-joint disease. St. Louis Congr. Med., 1886, xvi, 394-396. — **Lambotte** (A.) De la résection de la hanche dans la coxalgie. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1895-6, iv, 227-219. — **von Mangoldt**. Die Resektion der Gelenkpfanne der Hüfte. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 52. [Discussion], 54. — **Myer** (H.) Excision of hip-joint. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 91. — **Nauwede** (C. B.) Excision of head of femur. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 61. — **Ollier**. Sur la résection de la hanche dans les coxalgies suppurées. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1881, 2, s., xxix, pt. 2, 41-46. — **Pollard** (B.) On primary union after excision of tubercular hip-joints. Med. Chir. Tr., Lond., 1889, lxxii, 111-115. *Also* [Discussion]: Proc. Roy. Med. Chir. Soc. Lond., 1889, 3, s., i, 32-44. — **Poor** (C. T.) Excision of the hip-joint. N. York M. J., 1877, xxv, 449-470. *Also*, Reprint. — **Ranke**. Ueber Hüftgelenk-Resektion. Annt. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte. München, 1877, i, 314. — **Schmid** (H.) Die Resektion der Hüftpfanne. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1891, xx, pt. 2, 233-241. [Discussion], pt. 1, 171. — **Sédillot** (C.) De la résection coxo-femorale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxxii, 629-634. — **Sherman** (H. M.) The question of excision of the hip joint for tubercular disease, and the results of the operation. Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii, 609-615. *Also*: Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 120-126. — **Taylor** (C. C.) Excision of the hip joint. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 494. — **Turretta**. La coxalgie e la resezione dell' anca. Arch. ed atti Soc. ital. di chir., 1886, Roma, 1887, iii, 462-467. — La coxalgie e la resezione coxofemorale. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 28-40. — **Vincent** (E.) De la résection de la hanche dans les luxations congénitales de cette articulation. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 666-669. — **Vinle** (H. H.) Excision of the hip-joint. St. Louis Congr. Med., 1885, xiv, 506-509. — **Whitehead** (W. R.) The "Medical Record's" position editorially, as to the value of excision for hip disease. Denver M. Times, 1885-6, v, 329-334. *Also*, Reprint. — **Yale** (L. M.) Remarks on excision of the hip. N. York M. J., 1885, xlii, 593-596. *Also*, Reprint. *Also*: Med. News, Phila., 1885, xlvii, 592-596. *Also*: Ann. Surg., St. Louis 1886, iii, 8-19. *Also* [Rev.]: Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 362. — **Zesas** (D. G.) Ueber Resektion des Hüftgelenks bei Arthritis deformans. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1887-8, xxvii, 586-594.

Excision of hip (Cases and statistics of).

BALLANU (D. P.) * Beiträge zur Statistik der Hüftgelenkresection bei Caries. 8°. Leipzig, 1867.

MAY (P.) * Beiträge zur Casuistik der Hüftgelenksarthriculation. 8°. Heidelberg, 1887.

STERNSDORFF ([J. F.] W.) * Ueber die Ex-artikulation im Hüftgelenk mit besonderer Berücksichtigung zweier Fälle aus der Klinik des Prof. Bardeleben. 8°. Berlin, [1889].

ZANDER (H.) * Ein Fall von Hüftgelenkresection wegen Arthritis deformans. 8°. Würzburg, 1889.

Aleksandroff (L. P.) Resectio coxae. Otchet... Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk. (1894), 1895, viii, 83. — **de Almeida** (J. A.) Observação de um caso de coxalgie suppurada; resecção completa da anca; enra; breves considerações sobre a coxalgie e seu tratamento euirgico. Brazil-med., Rio de Jan., 1893, 219-221. — **Ashhurst** (J.), jr. Excision of head of femur. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 117. — **Bardeleben**. Resectio coxae. 5. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 468. — Caries tarsi dextri; Amputatio cruris d.; Coxitis dextra; Fractura femoris dextri; Resectio coxae dextra partialis; Heilung. *Ibid.*, 469-471. — **Bardenheuer**. Resection der Gelenkpfanne der Hüfte bei septischer Epiphyselementzündung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 553-560. *Also*: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 615-622. — Vorstellung von 4 Patienten, an welchen die totale Resektion des ganzen Hüftgelenks ausgeführt worden war. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1894, xxlii, 165-167. *Also*: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxlii, pt. 1, 85-88. — **Barker** (A. E.) Primary union after excision of tubercular hip-joints. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1888-9,

Excision of hip (Cases and statistics of).

3, s., i, 31. — **Bell**. Old dislocation of the hip-joint treated by resection. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 291. — **Bendandi** (G.) Un caso importante di resezione coxo-femorale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1889, 6, s., xxiv, 198-204. — **Bennett** (E. H.) Excision of the hip. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 43-45. — Morbus coxae in the adult; excision. Dublin J. M. Sc., 1881, 3, s., lxxi, 376. *Also*: Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 65. — **Biondi** (D.) Resezione ileo-femorale per coxalgie; completa restitutio ad integrum; contributo clinico e sperimentale allo studio dell' azione tossica dell' iodoformio. Morgagni, Napoli, 1883, xxy, 346-356. — **Black**. Specimen from case of hip excision. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 167. — **Bloch** (O.) Coxitis. Recidiv; reexcisio-excisio trochanteris. Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 7, 43. — **Brockel** (E.) De la résection de la hanche dans la coxalgie infantile; ses indications et ses résultats ultérieurs. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], 1885, Par., 1886, i, 450-499. — **Bogno** (R. G.) Excision of hip-joint; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 472. — **Bryant** (L.) Old hip disease; excision, head carious; no necrosis; no sinus; perforation (h) of acetabulum; recovery with useful limb. Lancet, Lond., 1883, ii, 634. — **Carson** (N. B.) Excision of the hip-joint. St. Louis Congr. Med., 1885, xiv, 15-19. — **Charon**. Coxalgie; résection de la hanche. [Observation présentée par M. René Gailly.] Ann. Soc. d'anat.-path. de Brux., 1888, xxxviii, 166-170. *Also*: Presse méd. belge, Brux., 1888, xl, 161-163. — **Collins** (E. W.) Advanced morbus coxae; excision. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 231. — **Dandridge** (N. P.) Three cases of excision of the hip. Clin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 645-647. [Discussion], 652. — **Deaver** (H. C.) Excision of the hip-joint. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 663. — **Desguin** (L.) Arthrite aiguë de la hanche (ostéite juxta-epiphysaire); résection; guérison avec conservation de tous les mouvements. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1888, xlix, 275-281. — **Dubar** (L.) Résection de la hanche; présentation de l'opéré 13 mois après l'opération. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 4-12. — **Ferrari** (A.) Coxite acetabulare con sequestri, e forma rara di acetabulo migrante; resezione della coscia. Boll. d. Soc. med.-chir. camerinese. Camerino, 1884, ii, 26-30. — **Gallet** (A.) & **Lambotte** (E.) Quatre résections de la hanche; guérison. Clinique, Brux., 1887, i, 509-517, 2 pl. — **Gibney** (V. P.) Excision of the hip for extensive disease. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 39-41. — **Grant** (H. H.) Resection of the hip-joint for tuberculous coxitis. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 65-68. — **Griffi** (R.) Quantitativa resezione del cotile per cura della coxartrosinofite fungosa praticata nel periodo asettico nei compartimenti chirurgici. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 321-350. — **Hall**. Hip-joint disease; [excision]. Clinique, Chicago, 1882, iii, 60. — **Hamaker** (W. D.) Excision of hip-joint; recovery. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 336. — **Hammer**. Case of pericute coxitis; caries of the head of the femur, and perforation of the acetabulum; destruction of the round ligament; resection; recovery. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 40-44. — **Hildebrandt**. Eine Hüftgelenkresection. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885, xxii, 585. — Hip disease; excision; amputation. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 136. — **Hofmokl**. Arthritis deformans coxae dextra; resectio coxae; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 421. — **Holloway** (J. M.) A case of excision at the hip joint. Louisville M. Month., 1894-5, i, 147-149, 1 pl. — **Horrocks** (W. H.) A case of hip disease; excision of the head of the femur. Army M. Dept. Rep. 1887, Lond., 1889, xxix, 366. — **Howe** (J. W.) Morbus cranius (coxarius); excision of hip-joint under Lister. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 589. — **Huntington** (T. W.) Excision of the hip-joint. Occidental M. Times, Sacramento, 1892, vi, 62. — **Isaacs** (A. E.) Excision of the hip; with skiagraph taken after five years. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 517. — **Johnson** (J. G.) Synovitis of left high-joint progress of disease to caries; perforation of the capsular apparatus; excision of caput femoris; recovery. N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 101. — **Johnson** (R. W.) Excision of hip-joint. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 277. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 429. — **Jones** (S.) Traumatic dislocation of hip; useless limb; excision of head of femur; successful result. Lancet, Lond., 1884, ii, 870. — **Kammerer** (F.) Resection of the hip-joint for old dislocation. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 278. — **Kirnisson** (E.) Sur une observation de "Résection orthopédique de la hanche pour une luxation pathologique", par M. le Dr. Lagrange. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 132. — Résection orthopédique de la hanche pour luxation iliaque ancienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 208. — **Küster** (E.) Luxatio coxae iliacina sin. Reposition; Arthritis deformans; Resectio coxae; Heilung. [In his:] Ein chir. Trienn. 1876-8, 82. Kassel & Berl., 1882, 312. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 579. — **La Ferte** (D.) Excision of hip-joint. Am. Lancet, Detroit, 1894,

Excision of hip (Cases and statistics of).

n. s., xviii, 448.—**Laffan**. Excision of the hip-joint; recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1325.—**Leriche**. Resection de la hanche. Nice-méd., 1891-2, xvi, 105.—**Llobet**. Resección de la cabeza y trocánter del fémur. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1887, x, 501.—**Lockwood** (C. B.). Notes of a case of excision of the head of the femur and erosion of the hip-joint through the anterior incision, and with immediate and permanent closure of the wound. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 98-100.—**McGill**. Excision of the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1297.—**Margary** (F.). Resezioni dell' articolazione dell' anca. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 330-350.—**Maydl**. Luxation des deformirten rechten Oberschenkelkopfes nach Osteomyelitis; blutige Reposition nach Resection des Kopfes; Heilung. Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1888, Wien, 1889, 103-107.—**Nancres** (C. B.). Specimens from an excision of the hip-joint. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 6.—**Nannmann** (R.). Sarcoma periosteale femoris sin.; exarticulatio coxae; helia. Hygiea. Stockholm, 1890, lii, 488.—**Ollier**. De la résection de la hanche dans les cas de coxalgie suppurée, envisagée spécialement au point de vue de ses résultats définitifs. Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2, s., xxi, 693-697.—**Orłowski** (W.). Wyłączenie w stawie biodrowym; wyzdrowienie. [Case of excision of hip-joint.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 305-307.—**Owens** (J. E.). Three cases of excision of the hip-joint. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 378-384.—**Pancoast**. Resection of the head of the femur. Times & Reg., Phila., 1890, vii, 36.—**Picqué** (L.). Résection de la hanche chez un enfant de six ans; indications dans la coxo-tuberculeuse et résultats orthopédiques. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 250-259.—**Pollard** (B.) & **Marshall** (C. F.). A report on thirty-seven cases of tuberculous disease of the hip-joint, for which excision of the joint was performed in thirty-six cases. Lancet, Lond., 1892, ii, 186; 254; 302.—**Poore** (C. T.). A clinical report on excision of the hip-joint. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 66-71.—**Popova** (Lidia V.). Sluchai osteomii subtrochanterice pri privydom ankiiozie tazobedrennava osustava. [... in a case of acquired ankylosis of the hip-joint.] Protok. Obsh. Donsk. vrach., Novotcherkask, 1889, lii, 121-123.—**Post** (A. C.). Hip-joint disease; excision. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 361.—**Postemski**. Una resezione della testa del femore. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 107.—**Poteyenko** (V. V.). Coxitis tuberculosa dextra; ankylosis genu dextr.; rezektsiya tazobedrennava sochleneniya i vipulnaniye pravoy kolennava sochleneniya; smert. [... excision of hip-joint and straightening of right knee-joint; death.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 708.—... Coxitis tuberculosa sinistra; rezektsiya lievava tazobedrennava sustava; vzdorovleniye. [... excision of left hip-joint; recovery.] *Ibid.*—... Coxitis tuberculosa dextra; rezektsiya tazobedrennava pravava sochleneniya; vzdorovleniye. [... excision of right hip-joint; recovery.] *Ibid.*, 709.—**Pyle** (J. S.). A fracture of the rim of the acetabulum; complicating a backward dislocation of the hip-joint; treated by excision; report of the case. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 659.—**Raffa** (A.). Resezione dell' articolazione coxofemorale per coxartroce con ascesso ilaco. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 281-284, 1 pl.—**Raingard**. Coxalgie; résection de la hanche. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 347-351.—**Regino González**. Resección de una porción de la diáfisis del fémur derecho hecha para remediar un vicio de consolidación de una fractura. [From: Crón. méd. mexicana.] Independ. méd., Barcel., 1897-8, xxix, 319-321.—**Reid** (J. A.). Case of excision of the hip for caries of head of femur. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 320.—**Ribera**. Consideraciones acerca de las indicaciones de la resección coxo-femoral en la coxalgie de los niños; dos observaciones; una terminada por curación y otra por muerte. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 5; 33; 73.—**Rivington**. Excision of the hip; recovery with a serviceable limb. Abstr. Tr. Hunter, Soc. Lond., 1889-90, 123-126.—**Salzer**. Caries und secundäre Luxation im linken Hüftgelenke; Resection des Oberschenkels; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 295-297.—**Sayre** (L. A.). Excision of the hip-joint. Med. News, Phila., 1883, xliii, 85-88.—... Excision of the hip-joint. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 164.—... Excision of the head of the femur. *Ibid.*, 1887, xxxi, 446. Also: Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 94.—The head of a femur removed by excision. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 109. Also: Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 199.—First cases of excision of hip. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xii, 461-465.—**Sayre** (R. H.). Excision of the hip-joint. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1889, ii, 159-161.—**Schede** (M.). Demonstration von Präparaten von geheilten Hüftgelenkresektionen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 93-99.—**af Schultén**. Ett fall af suppurativ coxit; resection. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 34-86.—**Shaw** (C. K.). Disease of the right hip-joint; displacement on to the dorsum ilii; suppuration; excision of the hip-joint.

Excision of hip (Cases and statistics of).

Month. Homœop. Rev., Lond., 1887, xxxi, 69.—**Studencki** (N. I.). Dvustoronnnyaya rezektsiya tazobedrennava snstava po povodu ankiioza. [Bilateral resection of the hip-joint for ankylosis.] Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani, 1885, ix, 320-324.—**Tilden** (G.). Excision of the hip-joint. Proc. Nebraska M. Soc. 1877-80, Omaha, 1880, 223-225.—**Townsend** (W. R.). Excision of the hip. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 850-854. Also: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 66-104.—**Villette**. Résection de la tête fémorale pour arthrite suppurée. Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 68-71.—**Vincent** (E.). Contribution clinique à l'étude de la résection pathologique de la hanche; 52 observations avec réflexions et commentaires. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 791; 1895, iv, 48; 124; 337; 470; 575; 641.—... Résections de la hanche pour coxalgie ou coxite. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, xviii, 481-485.—**Vinke** (H. H.). Excision of the hip-joint. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iv, 51-56.—**Vollmann**. Vorstellung eines Patienten mit geheilter Hüftgelenk-Resection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 78.—**Watson** (W. S.). Disease of the hip-joint; excision of the head of the femur; subsequent removal of the great trochanter; good result. Lancet, Lond., 1887, ii, 810.—**Welsh** (H. G.). Report of a case of hip-joint resection, with an exhibit of patient and specimen. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 407-409.—**Wharton** (H. R.). Two cases of excision of the hip-joint for coxalgie. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxxi, 20.—**Whitman** (R.). A report of four cases of excision of the hip performed in 1882. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 181-183. [Discussion], 187.—**Wilcox** (S. F.). Morbus coxarius; excision of head of femur. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3, s., iii, 129.—**Williamson**. Excision of hip. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 124.—**Wyman** (H. C.). Clinical lecture; excision of the head of the femur for the cure of hip-joint disease. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 166-168.—**Zwicke**. Resectio coxae. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 456-458.

Excision of hip (Complications and sequelae of).

See, also, **Excision of hip (Double).**

BAHR (P.). *Ueber Endresultate der Hüftgelenk-Resektionen. (Aus der chirurgischen Klinik zu Strassburg.) [Strassburg.] 8°. Leipzig, 1890.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1889-90, xxx, 349-422.

HAAS (H.). *Ueber Endresultate der Hüftgelenk-Resektionen. 8°. Würzburg, 1892.

LEUCHTENBERGER (H.). *Einige Endergebnisse der Resectio coxae. 8°. Berlin, [1891].

SACK (A.). *Ueber Neubildungsvorgänge im Hüftgelenke nach geheilter Resection. [Strassburg.] 8°. Leipzig, 1891.

WIPPERMANN (C.). *Ueber die primäre Exstirpation des Gelenkkopfes bei mit Fractura colli complicirter Luxation im Hüftgelenke. [Heidelberg.] 8°. Berlin, 1885.

Also, in: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 440-454.

Adams (W.). Excision of the head of the femur in a case of unreduced spontaneous dorsal dislocation occurring during fever. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 860. Also: Lancet, Lond., 1884, ii, 775. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-5, n. s., i, 274-282.—**Baekel** (J.). Régénération osseuse à la suite d'une résection de la hanche. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, pt. 2, 67.—**Bresson** (H.). Résection de la hanche chez une fille atteinte de tuberculose pulmonaire; amélioration considérable de l'état des pommuns. Progrès méd., Par., 1886, 2, s., iv, 671.—**Cowell** (G.). Causes of failure in excision of the hip. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 47-53. Also, Reprint.—**Discussion**. Excision in hip disease; are its prognosis and its results better than those of a spontaneous cure. Boston M. & S. J., 1884, cx, 7-9.—**Eitrig**. Coxitis; Resection mit tödtlichem Ausgange. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1881, Wien, 1882, 252-255.—**Gallet**. Coxo-tuberculeuse; résection; généralisation rapide. Clinique, Brux., 1895, ix, 289-294.—**Hornbogen** (A. W.). The ultimate results in a case of excision of the head of the femur twenty years after the operation. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., 1890, Chicago, 1891, 110.—**Israel** (J.). Demonstration eines Präparates von Neubildung eines unter dem Trochanter major reseccirten Hüftgelenks. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 498. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1881-2), 1883, xiii, 129-131.—... Neubildung eines Hüftgelenks nach Resectio sub-trochanterica. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 411, 1 pl.—**Karmiloff** (A. I.). Sluchai udaleniya golovki bedra (resectio coxae).

Excision of hip (Complications and sequelae of).

u vzroslíh pri tuberkuloznom stradaní sustava. [Excision of the head of the femur in adults for tuberculous hip-joint.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1885, xxiv, 796-802.—**Küster** (E.) Neubildung einer Art von Schenkelkopf nach Hüftgelenks-Resection. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1883, xxix, 409, 1 pl. Also: *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, Berl., 1883, xii, pt. 2, 118, 1 pl.—**Lambotte** (A.) Deux autopsies d'anciens réséqués de la hanche. *Clinique, Brux.*, 1896, x, 33-37.—**Lovett** (R. W.) Late excision of the hip. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvii, 7-11. Also, Reprint. Also: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1897, x, 55-65.—**Montaz** (L.) De l'encolage de l'articulation coxo-fémorale après sa résection. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.]*, Par., 1895, ix, 153.—**Mycrs** (T. H.) The result of hip-joint excision. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 307.—**Naucrede** (C. B.) Specimens from an excision of the hip-joint where death resulted from tubercular meningitis. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1881-3), 1884, xi, 5.—**Neely** (E. A.) Excision of head of femur; tuberculosis. *Memphis M. Month.*, 1892, xii, 349.—**Nepveu**. Coxalgie suppurée; luxation pathologique du fémur; septicémie; resection simplifiée; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s. ix, 946-948.—**Parker** (F. L.) Morbus coxarius with caries of rim and floor of acetabulum; excision of head, neck, and six inches of femur; recovery from excision; death eighteen months afterwards from caries of ilium. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1881, xxxi, 107-109.—**Parker** (R. W.) Peritrochanteric abscess; subsequent coxitis; excision; apparent recovery; lardaceous disease three years later; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, ii, 180.—**Paul**. Excision of the hip; primary union; movable joint. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1886, n. s. xlii, 526.—**Postempski** (P.) Risultati della resectione dell' anca nell' artro-sinovite tuberculare. *Brill. d. r. Acad. med. di Roma*, 1886-7, viii, 284-289.—**Pughe** (R.) Hip-joint four months after excision. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1886, n. s. xli, 496.—**Pye** (W.) A case of early excision of the hip-joint; recovery with a very movable false joint. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1884, vi, 385.—**Raingard**. Coxalgie; resection; mort. *J. de méd. de l'ouest. Nantes*, 1886, xx, 351-353.—**Rochet** (V.) Des dystrophies observées à la suite des résections; pathogénie; évolution; traitement. *Rev. de chir.*, Par., 1887, vii, 804; 1888, viii, 372.—**Salzer**. Hüftgelenksentzündung links; nachträgliche Caries; Resection; Tod; Anamnese. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1867), 1868, 293-295.—**Schwartz** (E.) Resection large de la hanche pour une coxalgie suppurée avec luxation pathologique; résultats éloignés. *Rev. d'orthop.*, Par., 1894, v, 345-347.—**Weinlechner**. Caries des Oberschenkels; Resection des Kopfes Halses, des grossen Trochanter und der Hälfte der Dicke am obersten Drittel des Schaftes; Heilung nach 7 Monaten mit Verkürzung von 9 Cm. bei Möglichkeit mit einem Stützapparate gut zu gehen. *Aerzil. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1881), 1882, 242.—**West**. Subperiosteal resection of hip-joint for chronic hip disease; fracture of femur during operation; cure. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 222.—**Woodward** (L. F.) Description of an excised hip-joint twenty two years after the operation. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxli, 389.

Excision of hip (Double).

KUNKLER (A.) *Die doppelseitige Hüftgelenksresection. [Wurtzburg.] 8°. München, 1887.
NIŽIŃSKI (S.) *Die doppelseitige Hüftgelenksresection. [Wurtzburg.] 8°. Posen, 1885.
SARRAZIN (F.) *Ueber die doppelseitige Hüftgelenksresection. [Jena.] 8°. Königsberg, 1892.
Battle (W. H.) A case of excision of both hip-joints for acute disease; recovery. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 733-735. Also [Abstr.]: *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1889-90, xxiii, 275.—**Byrd** (W. A.) Excision of both hip-joints for morbus coxarius. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 237.—**Hahn** (E.) Vorstellung eines Falles von doppelseitiger Hüftgelenksresection. *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.* 1880, Berl. 1881 ix, 67.—**Sherman** (H. M.) Instantaneous photographs, illustrating the gait of a child from whom both hips have been removed. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1890, iii, 232-238.—**Weinlechner**. Steifheit beider Hüftgelenke, welche selbst nach der beidseitigen Resektion des Schenkelkopfes gleich hochgradig blieb. *Aerzil. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1886), 1888, 240-242.

Excision of hip (Methods and after treatment of).

BAATZ ([W. H.] M.) *Eine neue Methode der Hüftgelenksresection; der vordere Winkel-

Excision of hip (Methods and after-treatment of).

schnitt nach Professor Helferich. 8°. Greifswald, 1893.
BÄHR (F.) *Die verschiedenen Methoden der Hüftgelenksresection und deren Zweckmässigkeit. [Strasburg.] 8°. Karlsruhe, 1889.
BROLL (H.) *Die Nachbehandlung der Hüftgelenksresection mittels antiseptischer Tamponade der Wunde. 12°. Greifswald, 1885.
STERSLOFF (K.) *Ein Beitrag zur Resectio coxae unter besonderer Berücksichtigung der Meisselresection. 8°. Würzburg, 1894.
Bardenheuer. Resection der Hüftgelenkspfanne und partielle Resection des Oberschenkelkopfes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1891, xlii, 375-379. Also: *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1891, xx, pt. 2, 116-120.
——. Partielle concentrische Resection des Hüftgelenk- kopfes und Resection der Hüftgelenkspfanne. *Deutsche med. Wchschr.*, Leipzig, n. Berl., 1891, xvii, 1126.
——. Primäre Resection des Hüftgelenks mit Einschluss der Pfanne. *Ibid.*, 1898, xxiv, Ver. Berl., 187.—**Barker** (A. E.) Seven cases of excision of the hip, combined with the hot-water flushing method; primary union in six. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1890-91, lxxiv, 39-58. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1890-91, 3, s. iii, 1-10. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 1009. Also: *Lancet*, Lond., 1890, ii, 922-924.—**Bidder** (A.) Eine Methodus ischiadica zur Atrothomie oder Resection des Hüftgelenkes. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1889, xxxix, 742-750.—**Black**. Excision of hip and subperiosteal resection of femur. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 27.—**Böckel** (J.) Résection antiseptique de la hanche. *Gaz. med. de Strasb.*, 1882, xli, 1; 13. Also: *Gaz. hebdomadaire de Bordeaux*, 1882, iii, 16; 52; 74; 113; 125; 150; 172; 198; 270.—**Burger** (C. P.) Nabebehandlung van heupresectie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1883, xix, 731-733.—**Buachi** (T.) Resezione collo scalpello per anchilosi angolare dell' anca (Volkman). *Gior. d. r. Acad. di med. di Torino*, 1887, 3, s. xxxv, 208-211.—**Canot**. Sur un cas de régénération presque intégrale de la moitié supérieure du fémur par le périoste conservé, et de reconstitution d'une articulation coxo-fémorale utile, à la suite d'une résection de la hanche. *Rev. d'orthop.*, Par., 1891, v, 271-279. Also [Rap. de Kirmisson]: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1894, n. s. xx, 442-448.—**Cornet**. Essais de suture osseuse ilio-trochanterienne après la résection de la hanche, pour favoriser l'ankylose rapide. *Province méd.*, Lyon, 1897, xi, 25-28.—**Delorc**. Résection de la hanche; drainage pelvien. *Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.]*, 1885, Par., 1886, i, 221-223.—**Delorme**. Quelques remarques sur les procédés de résection de la hanche par incision antérieure. *Ibid.*, 1891, v, 475-478.—**Dumont** (F.) Die Resection des Hüftgelenkes nach Kocher. *Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1887, xvii, 225-229.—**Gárovi** (L.) Contributo alla resectione dell' articolazione ilco-femorale col metodo del Volkman a scalpello. *Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto*, Loreto, 1888-9, i, 759-763, 1 pl.—**Kellogg** (J.) Resection of the acetabulum. *Nashville J. M. & S.*, 1891, lxx, 254-258.—**Krause** (F.) Ueber die Behandlung und besonders über die Nachbehandlung der Hüftgelenksresectionen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1889, xxxix, 466-476, 1 pl. Also: *Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir.*, Berl., 1889, xviii, pt. 2, 181-191, 1 pl.—**Lampugnani** (C.) La decapitazione del femore nella lussazione congenita dell'anca. *Gior. d. r. Acad. di med. di Torino*, 1885, xxxiii, 3, s. 538-551. Also, transl. [Abstr.]: *Prov. M. J.*, Leicester, 1887, vi, 8.—**Larghi** (B.) Incisione unica per la rescissione della testa del femore, e per la disarticolazione della coscia dal bacino. *Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino*, 1855, 2, s. xxiii, 337-360.—**Lockwood**. Excision of the head of the femur and erosion of the hip-joint, with immediate and permanent closure of the wound. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 241.—**Löbker** (K.) Ein Löffelelevatorium für die Herausbeförderung des resectirten Hüftkopfes. *Centr. bl. t. Chir.*, Leipzig, 1883, x, 33.—**McCurdy** (S. L. R.) A retaining splint for excisions of the hip-joint, with a case. *Pittsburgh M. Rev.*, 1893, vii, 4-6. Also, Reprint.—**Margary** (F.) Osservazioni e note di chirurgia; resectione collo scalpello dell' articolazione dell' anca (Meisselresection di Volkman) per anchilosi ossea in posizione di flessione; adduzione e rotazione esterna del femore di alto grado; correzione della deformità; conservazione dei movimenti della nuova articolazione. *Osservatore*, Torino, 1881, xvii, 705-709. Also, Reprint.—**Monod** (C.) Résection atypique de la hanche; guérison avec retour complet des mouvements de l'articulation. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1897, n. s. xxiii, 213-215.—**Naucrede** (C. B.) Some points relating to excision for hip-joint disease. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1885, lii, 65.—**Norman** (H. B.) Remarks on the operations for excising parts of the hip-joint in scrofulous

Excision of hip (Methods and after-treatment of).

caries of the articulation. *Lancet*, Lond., 1848, ii, 37-39.—**Ogston** (A.) On forming a new acetabulum in certain resections of the hip-joint. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1888, viii, 161-166.—**Parry** (R. H.) Case of excision of the head of the femur by the anterior incision. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1891-3, iv, 87-89.—**Poggi** (A.) Resezione dell' articolazione coxo-femorale destra col metodo del Volkmann a scalpello. *Arch. di ortop.*, Milano, 1888, v, 6-8.—**Ricard**. Luxation ancienne de la hanche; résection de la tête du fémur; évidemment de la cavité cotyloïde oblitérée; réduction du col fémoral dans cette cavité; guérison avec une néarthrose solide. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 714-724.—**Roberts** (M. J.) A rapid and easy method of excision of the hip-joint. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 435-437.—**Rydgier** (W.) Nowy sposób wypilowania stawu biodrowego. [New method of resection at the articulation of hip.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1884, 2. s., iv, 377-379.—**Schede** (M.) Stelfuss für Exarticulationen im Hüftgelenk. *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Bern, 1882, iv, 279.—**Schmidt** (M.) Zur Hüftresektion alter Landpraxis. *Ztschr. f. ärztl. Landpraxis*, Frankfurt a. M., 1895, iv, 225-232.—**Schwartz**. Résection de la hanche où la longueur du fémur réséquée fut de 12 centimètres et qui s'est terminée par la guérison complète. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1894, n. s., xx, 445-448.—**Sprenkel** (O.) Zur operativen Nachbehandlung alter Hüftresektionen. *Beitr. z. wissensch. Med. Festschr. . . d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, . . . Brunschwg., 1897, 51-82, 1 pl.—**Weiss** (T.) Contribution à l'étude de l'arthrotomie antiseptique de la hanche. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1889, xxi, 195-220.

Excision of jaws.

See **Jaws** (*Excision of*).

Excision of knee.

See, also, **Epiphyses** (*Separation of*); **Ex-tremity** (*Lower, Deformities of*).

BRACHET (T.) * De la résection totale du genou. 4°. *Strasbourg*, 1869.

GARLIPP (O.) * Ueber Resection bei Kniegelenkstuberculose. 12°. *Berlin*, 1895.

GÉHRE (T.) Resection et tuberculose du genou; indications; résultats. 8°. *Lyon*, 1886.

GUILLEMIN (H.-F.-V.-E.) * Des indications et contre-indications de la résection du genou dans les cas d'ankyloses. 4°. *Strasbourg*, 1865.

HEERMANN (A.) * Ueber Resectio genu. 8°. *Berlin*, [1886].

HEIDEPRIEM (W.) * Beiträge zur Kniegelenkresektion. 8°. *Berlin*, 1883.

HEINKE (A. R.) * Ueber die Resection des Kniegelenkes. 8°. *Bonn*, 1888.

LETORT (A.) * Contribution à l'étude de la résection du genou. 4°. *Paris*, 1881.

MILLER (A. G.) Excision of knee joint. 8°. *Edinburgh*, 1893.

See, also, *infra*.

SARTORIUS (H.) * Weiterer Beiträge zur Kniegelenkresektion. 8°. *Würzburg*, 1886.

SCHAEFER ([M.] R. [C.]) * Ueber totale Resection des Kniegelenkes. 8°. *Berlin*, [1879].

SCHULTHEISS (C. F. J.) * Ueber Kniegelenk-Resektionen. 8°. *Berlin*, 1885.

STRENGELL (G. W.) * Om resektion uti knäleden. 8°. *Helsingfors*, 1860.

TOURNIER (P.) * De la résection du genou. 4°. *Strasbourg*, 1865.

URLATIANU (J. J.) * De la résection orthopédique du genou pour ankylose angulaire. 4°. *Paris*, 1891.

Banks (W. M.) Excision of the knee-joint. [Abstr.] *Liverpool M.-Chir. J.*, 1887, vii, 404-408. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xliii, 311-314.—**Butcher** (R. G. H.) On excision of the knee-joint. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1855, xix, 1-60, 3 pl. Also, Reprint. Second memoir on excision of the knee-joint; to which is appended a remarkable example of the power of operative surgery in saving the same articulation. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1857, xxiii, 1-76, 1 pl. Also, Reprint.—**Ceccherelli** (A.) La resezione del ginocchio. *Collez. ital. di lett. s. med.*, Milano, 1883, 3. s., 1-36, 2 tab. — L' artroectomia e la resezione del ginocchio. *Med. contemp.*, Napoli, 1886, iii, 3-24.—**Christovitch** (M.) La résection du genou dans la tumeur blanche. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1891, cxx, 215;

Excision of knee.

259; 322.—**Davis** (G. G.) Resection of the knee-joint. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1897-8, x, 340-344.—**Detlefsen** (C. A.) (Knaleds-resection.) *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1887, 3. R., v, 199.—**Dimitriyeff** (V. A.) Два случая артротомии колена. [Two cases of excision of knee.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1888, xiii, 763.—**Dudon**. Resection du genou. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1886, 250-253.—**Durante** (F.) Resezione del ginocchio. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1886, xii, 30-32.—**Fenwick** (G. E.) Excision of the knee-joint. *Internat. Encycl. Surg.* (Ashhurst), N. Y., 1884, iv, 535-542. Also, *transl.*: *Encycl. internat. de chir.* (Ashhurst), Par., 1885, iv, 741-747.—**Gaut** (F. J.) On excision of the knee joint. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xliii, 335.—**Grant** (Sir J.) Note on excision of the knee-joint. *Montreal M. J.*, 1896-7, xxv, 402-405.—**Iversen** (A.) Om Artrektomien, særligt af knæledet. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1885, 3. R., iii, 365; 369.—**Lucas-Championnière** (J.) De la résection du genou. *Cong. franç. de chir.* *Proc. verb.* [etc.], 1886, Par., 1887, ii, 495-497.—**McGill** (A. F.) Clinical lecture on excision of the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1886, i, 2. Also, *transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brnx., 1886, lxxxi, 635-638.—**McKay** (N. E.) Excision of the knee-joint. *Canada Lancet*, Toronto, 1886-7, xix, 165.—**Maekenzie** (R. J.) On excision of knee-joint. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvi, 526-541. Also, Reprint.—**Miller** (A. G.) Excision or arthrectomy of the knee joint. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1892-3, n. s., xii, 11-18. Also: *Edinb. M. J.*, 1892-3, xxxviii, 504-510, 1 pl. See, also, *supra*.—**Molière** (D.) Note sur la résection du genou. *Lyon méd.*, 1888, lix, 266-271. Also, Reprint.—**Mugnai** (A.) Resezioni e artroectomie nelle affezioni fungose del ginocchio. *Sperimentale*, Firenze, 1887, lx, 354-376.—**Ollier**. Sur la résection du genou. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1889, 2. s., xxi, 729-731.—**Poppoff** (T. V.) K rezektsiyam kolennavo sustava. [On excision of knee-joint.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1890, xv, 115-118.—**Puzey** (C.) Some observations on the subject of excision of the knee-joint. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1883, iii, 80-90.—**Richelot**. Sur l'arthrectomie et la résection du genou. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 727-744.—**Riedinger**. Ueber Kniegelenkresection. *Sitzungs. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1886, 110-115.—**Schachner** (A.) Excisions of the knee-joint. *Louisville J. S. & M.*, 1898-9, v, 341-346.—**Smith** (S.) Excision of the knee joint instead of amputation of the limb, in certain disabling deformities due to the position of the knee. *Tr. N. York M. Ass.*, 1884, N. Y., 1885, i, 322-329.—**Tausini** (I.) Sulla cura degli operati di resezione del ginocchio. *Clin. chir.*, Milano, 1894, ii, 217-222.—**Wight** (J. S.) On excision of the knee-joint. *Ann. Surg.*, Phila., 1892, xv, 431-438.—**von Winivurter**. La résection du genou. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1889, xxviii, 203-206.

Excision of knee (Cases and statistics of).

See, also, **Excision of knee in children**.

BOLLICI (P.) Due resezioni del ginocchio. 8°. [Ferrara, 1889.]

DEREVYANKO (I. N.) * K voprosu o rezektsii kolennavo sustava pri khronicheskikh fungoznikh vospaleniyaikh yevu (sravnitel'no-statisticheskoye izsledovanie). [On resection of the knee-joint in chronic fungoid inflammations; comparative statistical research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1883.

FENWICK (G. E.) Excision of the knee-joint, with report of twenty-eight cases. 8°. *Montreal*, 1883.

MACON (E.-N.-E.) * Contribution à l'étude des résultats de la résection du genou d'après la statistique de M. le docteur J. Lucas-Championnière. 4°. *Paris*, 1891.

— The same. 8°. *Paris*, 1891.

MENSING (J.) * Beiträge zur Statistik der Kniegelenkresectionen. 8°. *Kiel*, 1883.

SCHÖMANN (R. T. J.) * Zur Casuistik der Arthrektomia genu. 8°. *Greifswald*, 1888.

SUSZYŃSKI (W.) * Beitrag zur Casuistik der Resection des Kniegelenkes. 8°. *Breslau*, 1872.

WACHTER (G. H.) * De articulis exstirpandis inprimis de genu exstirpato in Nosocomio chirurgico Academiæ Groningane. 8°. *Groningæ*, [1810].

Aleksandroff (L. P.) Arthrectomia genu. Otchet . . . *Dietsk. boln. Sv. Olgi v Mosk.* (1894), 1895, viii, 75.—**Andrews** (E.) Tuberculosis and excision of the knee-joint. *Internat. Clin.*, Phila., 1891, iii, 107-112.—**Augerer**.

Excision of knee (Cases and statistics of).

Ueber die Resultate der Arthrectomie des Knies. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 63-67. — **Arnison**. Case of excision of the knee. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 57-59. — **Ashhurst** (J.), jr. Arthrectomy of the knee joint as a substitute for [excision]. Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3, s. xi, 9-12. Also: Polyclinic, Phila., 1888-9, vi, 301-303. — **Banks** (W. M.). Excision of the knee-joint. Liverpool M. Chir. J., 1894, iv, 167-170. — **Bardleben**. Resectio genui; 4 Fälle; Heilung. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 464-467. — **Barker** (A. E.). A clinical lecture on twenty-five consecutive cases of excision and arthrectomy of the knee; with hot water flushing. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 229-236. — **Bauer** (L.). A clinical lecture on resection of the knee-joint. Internat. M. & S. Synopsis St. Louis, 1887-8, i, no. 2, 9. — Resection of the knee-joint for knock-knee (genu-valgum); recovery with useful extremity. *Ibid.*, no. 1, 7-10. — **Bendandi** (G.). Tre resezioni di ginocchio per anchilosi deforme. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7, s. iii, 187-193, 2 pl. [Discussion]. 290-292. — **Bennett** (E. H.). Case of excision of the knee. Lancet, Lond., 1884, ii, 235. — **Bloch** (O.). Arthrit. tuberculosa genui; resectione genui. Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xxi, no. 7, 29. — **Böckel** (J.). De la résection du genou; étude basée sur une série de 64 observations personnelles, dont 47 inédites. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1887-8), 1889, xxv, 126-295, 2 pl. Also: Reprint. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1889, xlviii, 49; 61; 73; 85; 97; 109; 126, 1 pl.; 1890, xlix, 1. — Considerations sur la résection du genou, d'après 140 opérations pratiquées à l'Hôpital de Strasbourg. *Ibid.*, 1891, i, 121; 133; 1892, ii, 1; 13. Also: Reprint. Also: Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1891, v, 36-55. Also: Bull. méd., Par., 1891, v, 303. — **Bogue** (R. G.). Excision of knee-joint for chronic adhesive inflammation; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlv, 471. — **Bothe** (A.). Ueber die Endresultate der Resektion des Kniegelenks; im Anschluss an 132 Operationen aus der Bruns'schen Klinik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 253-318. — **Boutflower** (A.). Excision of knee-joint; recovery; with perfectly movable joint. Lancet, Lond., 1884, i, 889. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 818. — **Broder**. Résection du genou. Indépend. méd., Par., 1893, 57. — **Brown** (F. T.). Excision of the knee for tuberculosis in an adult. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 646. — **Bryant** (J. D.). Ten consecutive cases of excision of the knee-joint; with their deductions. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 116-125. — Excision of the knee joint for chronic disease. Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xi, 119-129. [Discussion]. 199-203. — Four additional cases of excision of the knee-joint for chronic disease, illustrated with results. N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1886-7, vi, 476-484. — Ten cases of excision of the knee-joint for disease, and their lessons. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 314-325. — **Bunts** (F. E.). A report of three excisions of the knee-joint. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 10-16. — **Buonomo** (A.). Sulla resezione del ginocchio. Morgagni, Napoli, 1886, xxviii, 94; 284; 356. — **Butcher** (R.). Quatrième fait de résection du genou, avec conservation des fonctions du membre, sans la rigidité. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2, s., viii, 289-301. — **Canton** (E.). Two cases of excision of the knee-joint for forcible separation of the lower epiphysis from the shaft of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 74-83. Also: Reprint. — **Carson**. Excision of knee. St. Louis Contr. Med., 1885, xiii, 442-446. — **Catta-Preta**. Reseção do joelho em consequência de osteomyelite do femur e tumor branco supurado do joelho. Brazil-med., Rio de Jan., 1889, iv, 313. — **Ceccherelli** (A.). Osteosinovite tuberculare del ginocchio; resezione. Terap. clin., Napoli, 1896, v, 42. — **Cerné**. Résection du genou pour tumeur blanche ancienne avec attitude vicieuse. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 80-88. — **Colzi** (F.). Sinovite tuberculare del ginocchio destro; artrectomia e resezione del ginocchio; guarigione. In his: Resc. d. op. eseg. . . in clin. chir. in Firenze, 82, 1892, 185; 187. — Lussazione posteriore del ginocchio sinistro e reliquati di tubercolosi; resezione del ginocchio; guarigione. *Ibid.*, 188. — Tubercolosi del ginocchio secondaria ad osteomielite tuberculare diffusa dell'estremo superiore della tibia; artrectomia e resezione del ginocchio; guarigione. *Ibid.*, 189. — **Crompton** (D.). Gunshot wound of knee; primary excision; cure. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1887, 3, s., xxix, 151. — **D'Ambrosio** (A.). Due casi di resezione del ginocchio. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 15; 111. — **David**. Caverne tuberculeuse et sequestre du condyle du fémur; synovite fongueuse; résection du genou. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 180-183. — **Denver** (J. B.). Excision of knee. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 130. — **Decoud**. Arthritis purulenta de la rotula; invasion des pus au muscle y pectus; artrotomia; curación. Bol. de san. mil. Buenos Aires, 1892, ii, 166-170. — **Delorme**. Quatre cas d'arthrectomie du genou. Gaz. d. hóp., Par., 1888, lxi, 379; 388. Also [Rap. de Chanvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 218-224. — **Desguin** (L.). Résection du genou pour arthrite chronique, suite de fracture du plateau interne du tibia. Ann. Soc. de méd. d'Anvers,

Excision of knee (Cases and statistics of).

1888, xlix, 151-160, 1 pl. — **Detlefsen** (C. A.). Ti Kneledresktioner. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1886, 3, R., iv, 337-347. — **Drew** (H. V.). Excision of knee joint; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 163. — **Dudon & Guérin**. Luxation incomplète de la rotule gauche; hyarthrose; arthrotomie; gnérison; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 170-174. — **Duret** (H.). Exostose ostéogénique du genou droit; ablation; gnérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 441-446. — **Ellinwood** (C. N.). Resection of condyles of femur and upper end of tibia for tubercular degeneration. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 20. — **Englisch**. Gonitis suppurativa; Arthrotomia; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 464. — **Ferrari** (P.). Artrectomia e resezione nella tubercolosi del ginocchio. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 257-286. — **Fiormi** (G.). Osteo-sinovite fungosa del ginocchio destra con anchilosi angolare; resezione; gnarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8, s., iii, 341. Also: Reprint. — Cinque casi di resezione del ginocchio. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1890, 2, s., xxiii, 168-175. — **Fleming** (W. J.). Use of useful joint after excision of the knee. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 98. — **Forbes** (S. F.). Excision of the knee-joint, with report of a case of complete dislocation of the knee, of nine years' standing, and with special reference to methods of fixation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 186-188. — **Frey** (L.). Fungus genu synovialis; Injection der Kollischer'schen Kalklösung; Zerfall der fungösen Massen; Arthrectomie; Heilung. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 1324. — **Gallozzi** (C.). Resezione completa del ginocchio per gonartrosi al 3° stadio. Resoc. r. Acad. med.-chir. di Napoli, 1876, xxx, 127-134, 1 pl. Also: Clinica, Napoli, 1876, iii, 324-331. — Resezione del ginocchio. Senola med. napoli, 1883, vi, 121. — **Gerster**. Excision of the knee-joint for ankylosis. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 642. Also: N. York M. J., 1886, xliii, 614. — Excision of the knee joint for synovial tuberculosis. N. York M. J., 1886, xlii, 645. — Excision of the knee-joint for tuberculosis. Ann. Surg., St. Louis, 1887, vi, 318-324. Also: Med. News, Phila., 1887, i, 650-653. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 664-666. — Excision of the knee joint for tuberculosis. N. York M. J., 1889, xlix, 214. — **Girdlestone** (T. M.). Inflammation of knee-joint; ulceration of cartilages; excision; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 323-325, 1 pl. — **Gowans**. Two cases of excision of the knee. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 131. — **Habs**. Ueber 18 im Magdeburger Krankenhause angeführte Kniegelenks-articularionen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 1, 40-44. — **Hansen** (T.). Fire Tilfælde af Kneledresektion med dertil knyttede Bemærkninger. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3, R., ii, 241; 273. — **Hayes** (P. J.). Excision of the knee-joint. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 218. — **Hofmokl**. Gonitis fungosa; Resectio genui; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1886), 1887, 384. — **Holloway** (J. M.) & **Sammel** (F. W.). Two cases of excision of the knee-joint, with illustrations. Louisville M. Month., 1894-5, i, 188-191, 1 pl. — **Howse** (H. G.). On the results of one hundred and thirty cases of excision of the knee; [with] the analysis of the cases by G. N. Pitt. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1893, xlix, 169-274. — **Jalland**. Six cases of excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1884, ii, 145. — **Jeanmel**. Ostéo-arthrite du genou datant de cinq ans; résection du genou. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 129-135. — **Jelks** (J. T.). Tuberculosis of knee-joint; excision. Hot Springs M. J., 1895, iv, 193. — **Kalioantz** (E.). Ἀρθρίτις φυματώδης ἀρχομένη τοῦ ἀριστεροῦ γόνατος. Ἀρθροτομία; ἰασις ἀντὶ ἀγκυλώσεως. Γαληνός, Ἀθήναι, 1886, xvi, 257-259. — **Kelly** (A. O. J.). Excision of the knee for chronic arthritis. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 652. — **Kocher**. Resectio genui. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 188. — **Knipers** (A.). Iets over knieresectie. Nederl. mil. geneesk. Arch., Utrecht, 1885, ix, 655-686, 9 pl. — **Laidley**. [Excision of knee for ankylosis, the result of injury.] St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 304-309. — **Lardy** (E.). Deux observations de déchirure des cartilages semilunaires du genou; excision et gnérison. Rev. de chir., Par., 1894, xiv, 493-498. — **Latis** (M. R.) & **Fogliuini** (G. F.). Resezione del ginocchio; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, li, 340; 351; 359. — Anchilosi angolare del ginocchio con forte deviazione all'esterno della gamba; resezione del ginocchio; gnarigione. *Ibid.*, 370. — **Lee** (H.). Results after twenty years of two cases of excision of the knee joint. Lancet, Lond., 1888, i, 769. — **Leroy**. Résection du genou; présentation de l'opérée. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3, s., xix, 116-125. — **Lorthioir**. Tumeur blanche du genou; résection; gnérison. Clinique, Brux., 1889, iii, 801-803. — **Lovett** (R. W.). Excision of the knee for angular ankylosis; report of four cases. Boston M. & S. J., 1890, exxiii, 178. — **Lucas-Championnière** (J.). Résection du genou; série de onze cas de gnérison; indications et médecine opératoire. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 1-12. — Résection du genou; statistique de quarante-quatre cas; procédés opé-

Excision of knee (Cases and statistics of).

ratoires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 572-582.—**McBarney** (C.) Cases of knee-joint excision. Med. News, Phila., 1884, xlii, 409-412. [Discussion]. 424. Also: N. York M. J., 1884, xxxix, 381-383. [Discussion], 391. —. Excision of the knee-joint. Med. News, Phila., 1885, xlii, 415-417. Also: N. York M. J., 1885, xli, 421.—**McClelland** (R. W.) Excision of knee-joint. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1893, Phila., 1894, xxix, 136.—**McGaughey** (J. B.) Excision of the knee joint. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 411.—**McGill** (A. F.) Abstract of a clinical lecture on excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1886, i, 2.—**McKay** (N. E.) Excision of the knee, with a report of twelve cases. Maritime M. News, Halifax, 1893, v, 171-180. —. The relative value of excision and arthrectomy of the knee; with a report of four cases of excision. *Ibid.*, 1897, ix, 225-238.—**McLeod** (K.) Excision of knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 134.—**Margary** (A. F.) Resezioni del ginocchio per artrite fungosa. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 350-359.—**Mazzoni** (P.) Sinovite fungosa del ginocchio sinistro; artrectomia sinoviale con mandamento delle cartilagini articolari. Arch. ed atti d. Soc. Ital. di chir., 1886, Roma, 1887, iii, 141. —. Sinovite fungosa del ginocchio destro con diffusione ai capi articolari; resezione. *Ibid.*, 142-144.—**Meyer** (W.) Resection of knee for Charcot's disease. Med. Rec., N. Y., 1894, xlii, 538.—**Micheli** (G.) Di due resezioni del ginocchio. Rivista, Genova, 1884, iii, 145-153, 1 pl.—**Miller** (A. G.) Notes of thirty cases of excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1893, i, 237-240.—**Modlinski** (P. I.) Po povodu rezektsii kolennavostav pri tuberkuloznom porazhenii yevro. [Excision of the knee for tuberculous disease.] Laitop. Khirurg. Obsl. v Mosk., 1898, xvii, 1-4.—**Moutz**. Résection totale du genou pour arthrite tuberculeuse. Daphné méd., Grenoble, 1892, xvi, 68-70.—**Moore** (J. E.) A report of six cases of excision of the knee. N. York M. J., 1892, lvi, 706-708. Also: Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 140-147. —. Two cases of excision of the knee joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 356.—**Morgan** (G. B.) [Two cases of excision of the knee-joint.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle upon Tyne, 1877-8, 42.—**Murdoch** (J. B.) Excision of knee-joint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 588.—**Murphy** (J. B.) Tubercular arthritis of the knee joint, with excision. Polyclinic, Phila., 1887-8, v, 164. Also: Med. Age, Detroit, 1889, vii, 411-413.—**Myrick** & **Shears** (G. F.) Arthritis; osteitis; excision of the knee joint; recovery. Clinique, Chicago, 1896, xvii, 249-251.—**Napalkoff** (N.) O rezektsii buzozhekatavo koliena (ocherki povsednevnoi khirurgii). [On excision of tuberculous knee (sketches from every-day surgery).] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 345-360.—**Negretto** (A.) Osteo-sinovite fungosa del ginocchio destro complicata da vasto ascesso periarticolare; resezione totale del ginocchio; riunione ossea mercé chiodi d'avorio; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 172; 178.—**Norton** (A. T.) Former destructive arthritis of the knee-joint; dislocation with bony and fibrous ankylosis; resection union by first intention and without suppuration. Lancet, Lond., 1885, i, 473.—**Ollier** (L.) Résection du genou avec succès, pour une ankylose angulaire. Lyon méd., 1882, xii, 638-642. —. De la résection du genou; résultats obtenus à la clinique chirurgicale de la Faculté de Lyon pendant l'année 1882. Rev. de chir. Par., 1883, iii, 298; 339.—**Resections** du genou. Lyon méd., 1890, lxiii, 346. —. Deux cas de résection du genou. *Ibid.*, 1891, lxviii, 505-507.—**Orik** (C.) Arthrectomia genus. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1885, 3. R., iii, 1143-1145. —. Resectio genus. *Ibid.*, 1140; 1145.—**Orton** (G. T.) Excision of knee joint and removal of necrosed femur. Canada Lancet, Toronto, 1891-2, xxiv, 99.—**Packard** (J. H.) Excision of the knee. Med. News, Phila., 1887, i, 281.—**Pascale** (G.) Sinovite ed osteomielite tuberculare del ginocchio destro; resezione; guarigione per primam. *In his*: Oss. di patol. e clin. chir., 8°, Napoli, 1889, 208-213.—**Percival**. Disease of the knee joint; excision. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 268.—**Pereira** (M. V.) Osteo-arthritis tuberculosa do joelho com supuração e doze fistulas, reseção completa, uniao perfeita dos ossos. Gaz. med. da Bahia, 1888-9, 3. s., vi, 443-451.—**Pengniez**. Arthrectomie du genou pour arthrite sèche, guérison. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1891, ix, 37.—**Phelps** (A. M.) Excision of the knee-joint; together with a report of three hundred and twenty-nine cases treated according to modern antiseptic methods, and four cases of resection of the hamstring tendon to prevent relapse in children. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 113-117. Also, Reprint. Also: Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 575-587.—**Piccone** (E.) Gonorrhoce in terzo stadio; resezione del ginocchio senza enostasia e senza drenaggi; guarigione completa. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 654-657.—**Pinkerton** (S. H.) Excision of knee joint for tubercular arthritis. *In his*: Synops. clin. surg., 129, Salt Lake City, 1893, 110. —. Excision at knee for tubercular arthritis; with subsequent amputation at lower one-third of thigh. *Ibid.*, 111.—**Poore** (C. T.) Excision of the knee-joint for ankylosis at a

Excision of knee (Cases and statistics of).

right angle. N. York M. J., 1878, xxvii, 62-66. Also, Reprint. —. Cases of excision of the knee-joint. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 30. Also: N. York M. J., 1883, xxxvii, 325. —. Abscess of the head of the tibia; resection of the knee. N. York M. J., 1887, xlv, 302. —. Excision of the knee-joint; recovery with good union. *Ibid.*, 1888, xlvii, 160.—**Poteyenko** (V. V.) Vozvrat tuberculoza v rezetsirovannom kolennom sustavie; amputatsiya bedra v srednei 3. [Return of tuberculosis in an excised knee; amputation of the thigh in its middle third.] Russk. chir. arch., S. Peterb., 1895, i, 705. —. Tuberculosis genu dextri; rezektsiya kolennavostav; bez uluchsheniya. [... resection of knee-joint; no improvement.] *Ibid.*, 710. —. Tuberculosis genu sinistr.; rezektsiya kolennavostav; vozvrat tuberculoza v rezetsirovannom kolennie. [... excision of knee-joint; tuberculosis in the resected knee returned.] *Ibid.*, 711.—**Prectorius** (A.) Resectio genu. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1882, xvii, 567-569.—**Pulky** (A.) Parhologikus terdzilet teljes csomokolasa; gyopnyulas. [Total resection of knee; cure.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 238-240. Also, transl.: Pest. med.-chir. Prese, Budapest, 1883, xix, 330.—**Pulpy** knee; excision. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1883, Pendlebury, Manchester, 1884, iii, 130; 1885, iv, 140.—**Quast** (E.) Excision of the knee joint. Louisville M. News, 1883, xvi, 26. Also: Med. Index, Kansas City, 1884, v, 48-50.—**Riehelot**. Arthrectomie du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 521.—**Ripley** (J. H.) Excision of the knee. N. York M. J., 1885, xlii, 161.—**Roddick**. Gonorrheal synovitis of left knee; excision. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 50-52.—**Roos** (A. E.) Case of chronic knee-joint disease treated by arthrectomy. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 491.—**Schapps** (J. C.) Deformity following excision of the knee-joint. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 51-56. —. Deformity after excision of the knee-joint. Brooklyn M. J., 1892, vi, 63-68.—**Shepherd** (F. J.) Excision of the knee-joint for tuberculous disease. Montreal M. J., 1890-91, xix, 112-114.—**Sick**. Demonstration eines Falles von Erkrankung des Kniegelenkes bei Tabes; Resectio genu. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1892, xviii, 1021.—**Spence** (J.) Excision of knee-joint. *In his*: Rep. clin. cases, 8°, Edinb., 1859, 20-29.—**Steele** (A. J.) Excision of the knee-joint. St. Louis Cour. Med., 1888, xix, 539-565. —. Two knee-joint excisions. *Ibid.*, xx, 385-396. Also: Tr. Am. Orthop. Ass. 1887-8, Bost., 1889, i, 180-192.—**Stimson** (L. A.) Excision of the knee-joint. Med. News, Phila., 1884, xiv, 493. Also: N. York M. J., 1884, xl, 495.—**Stoker** (S. W. T.) Excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1887, i, 1091. —. Experiences of excision of the knee-joint for tubercular disease. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 135-143.—**Stokes** (W.) Resections of the knee-joint. Proc. Path. Soc. Dublin, 1880-82, n. s., ix, 163-165.—**Tausini** (L.) Osteo-sinovite fungosa dell' articolazione del ginocchio (casi 6); resezione del ginocchio; guarigione. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 507-511.—**Thomson**. Excision of the knee. Proc. Path. Soc. Dublin, 1873-5, n. s., vi, 121.—**Tyrell** (H. J.) Excision of the knee-joint. *Ibid.*, 1875-7, n. s., vi, 218; 224; 232.—**Vallas**. La résection du genou en 1890. Province méd., Lyon, 1890, iv, 436-438.—**von Vámosy** (S.) Cartes des Kniegelenkes. Resectio; Heilung. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1286.—**Vance** (A. M.) Excision of the knee for convenience. A clinical report. Ann. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., viii, 388-390. Also: J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1889-90, ii, 278-281. Also: Med. Progress, Louisville, 1890, iv, 641-643.—**Van Hootter**. Tumeur blanche du genou gauche; résection du genou suivie de l'amputation de la cuisse; Lister; guérison en sept semaines. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 243-245.—**Wharton** (H. R.) Excisions of knee-joint. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 32.—**Wheaton** (C. A.) Resection of the knee joint; specimen from a compound comminuted fracture of the tibia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 172.—**Wilcox** (S. F.) Tuberculosis of knee-joint; excision. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3. s., iii, 127.—**Wilkins**. Resection of knee-joint; recovery with useful limb. Lancet, Lond., 1878, ii, 85.—**Wold** (J.) Ueber einen Fall von Arthrectomie des Kniegelenks wegen meniprattischer Gelenksaffection. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1888, Berl., 1889, xix, 255-265. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 105-108. Also [Rev. by J. Ruhemann]: Centralbl. f. Nervenh., Leipzig, 1888, xi, 161.—**Wyeth** (J. A.) Excision of knee-joint. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 174. —. Excision of the knee joint for the relief of an old traumatic backward dislocation of the tibia; recovery. N. York M. J., 1890, li, 271.

Excision of knee (Complications and sequelae of).

See, also, **Excision of knee (Double)**; **Excision of knee in children**.

KREUZ (A.) * Ueber die Endresultate der seit fünf Jahren ausgeführten Resektionen und Ar-

Excision of knee (Complications and sequelæ of).

threotomien des Kniegelenks aus der chirurgischen Klinik des Julius-Spitals. *S. Würzburg*, 1891.

NEUGEBAUER (C.) * Ueber Endresultate der Kniegelenks-Resektionen. Aus der chirurgischen Klinik in Strassburg i. E. [Strassburg.] 8°. Leipzig, 1889.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1888-9, xxix, 379-410.

SCHLÜTER (O.) * Ueber die Knierecision im höheren Alter, ausgeführt wegen Tuberculose. 8°. Göttingen, 1889.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1889-90, xxx, 285-330.

ZEHNER ([D. A.] F.) * Beitrag zur Frage der Flexionsankylosen nach Resection des tuberkulösen Kniegelenks. 8°. Kiel, 1892.

ARÈNE. Résultats éloignés d'une résection du genou pour ostéo-arthrite tuberculeuse. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 19-21. Also: Loire méd., St.-Etienne, 1896, xv, 15-17. — **Basile** (G.) Due casi di allungamento dell'arto inferiore dopo la resezione del ginocchio. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 388. — **Bennett** (E. H.) On excision of the knee, followed by false joint. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 245-248. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 94. Also [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1884, [3.] s., lxxviii, 172. — **Bogoe** (R. G.) Excision of knee-joint for chronic destructive inflammation: pyemia; death. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlv, 473. — **Braun** (H.) Ueber eine Ursache für Cirkulations- und Innervationsstörungen nach der Resektion des Kniegelenks. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1883, x, 177-181. — **Campbell** (M.) Patient after excision of knee-joint. Liverpool M. Chir. J., 1884, iv, 175. — **Cannus** (F.) Arthrotomie du genou dans un cas d'arthrite traumatique suppurée; guérison avec ankylose. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 370-375. — **de Crenville** (E.) & **Stilling** (H.) Alcolisme; résection du genou gauche; tuberculose; atrophie uni-latérale de la colonne de Clarke; dégénérescence du faisceau cérébelleux. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipzig, 1894, 4. R., 53-63, 1 pl. — **Cousins** (J. W.) Excision of the knee-joint in middle life; jamming the bones. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 177-180. — **Deschamps** (J.) Résection du genou chez une femme de 63 ans. Gaz. méd. de Liège, 1889-90, ii, 411. — **Droog** (E. A. M.) Over knie-resectie en hare resultaten. Med. Weekbl., Amst., 1897-8, iv, 597; 613; 628; 646; 659; 675; 689. — **Hitzegrad** (F.) Welcher Art sind die Enderfolge der Kniegelenkresectionen, seit Einführung der antiseptischen Wundbehandlung und der künstlichen Blutleere? Mitth. a. d. chir. Klin. zu Kiel, 1888, 91-157. — **Hutchinson** (J.) On the results of excision of the knee joint. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 97-99. — **Kirnisson** (E.) Nouvel exemple de déviation du genou consécutive à une résection. Rev. d'orthop., Par., 1897, vii, 226-229. — **Neve** (A.) A case of fracture into the knee-joint; arthrectomy; necrosis; recovery. Lancet, Lond., 1889, ii, 1334. — **Parlor** (R. W.) Chronic disease of knee; excision; soft fibrous union; amputation; remarks on "conservative" surgery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 321. — **Quenu**. Résection ancienne du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 635. — **Régnier**. Pneumonie infectieuse, arthrite du genou gauche, luxation pathologique; résection du genou; guérison dans une attitude vicieuse. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, pp. xvi-xlviii. — **Ricketts** (B. M.) Excision of the knee; the report of a case, with subsequent amputation and presentation of leg. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxv, 537-539. [Discussion], 541. — **Schwartz** (E.) Repupulation on recidive après une résection du genou pour arthrite fongueuse. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, pt. 2, 466. — **Sentler** (P.) Zur Frage der Beweglichkeit nach Arthrektomie am Knie mit Krankenvorstellung. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1890, xix, 88-91. — **Smith** (H.) Note on the result of excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1892, i, 1078. — **Webb** (J. H.) Abscess of the tibia; resection of the knee-joint; amputation; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 252-254, 1 pl. — **Weinlechner**. Bengecontractur im linken Kniegelenke, als Resultat einer fungösen Entzündung, Knieexcision; da sich diese ungeeignet erwies, wurde Tags darauf die typische Totalresection vorgenommen; im gauzen wurde ein 9 Ctm. langes Knochenstück reseziert; um 11 Ctm. war das Bein in Folge der Atrophie, abgesehen von der Bengecontractur, kürzer gewesen, so dass die Gesamtverkürzung bei der Entlassung nach 4½ Monaten 20 Ctm. betrug. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien (1886), 1888, 233. — Knocherne Ankylose des linken Kniegelenkes in Biegung und Valgusstellung bei einem scrophulösen Individuum; Knieexcision am Condylus internus tibiae nach temporärer

Excision of knee (Complications and sequelæ of).

Querdurchsägung und Ablösung der Patella; Patellar-naht; Heilung in gestreckter Stellung mit knöchernem Callus. *Ibid.*, 234. — **Wharton** (H. R.) Result of excision of the knee-joint. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 216. — **Willard** (L. H.) Resection of the knee joint complicated with chorea. Tr. Homeop. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xxii, 283-287.

Excision of knee (Double).

HORNING (L.) * Ueber Resektion des Kniegelenks mit einem Falle von doppelseitiger Kniegelenkresection. Statistik. 8°. Würzburg, 1887.

Barron (J.) Case of consecutive excision of both knee joints for disease, terminating in recovery. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1877-8, 137-142. — **Hoffa** (A.) Ueber doppelseitige Kniegelenkresectionen. Aertzl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 369. Also: Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb., 1885, 80-84. — **Jannet**. Arthropathies consécutives à une myélite; résection orthopédique des deux genoux. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 476-499. Also, Reprint. — **Newbolt** (G. P.) Excision of both knees for angular ankylosis. Lancet, Lond., 1894, ii, 1215.

Excision of knee (Methods of).

KRUMNOW (F.) * Zur Methode der bogenförmigen Kniegelenkresection nach Helferich. 8°. Greifswald, 1894.

SCHAEFER (M. R. C.) * Ueber totale Resection des Kniegelenks. 8°. Berlin, [1879].

ZUNKEN (H.) * Zur Technik der Kniegelenkresection unter antiseptischem Dauerverbande. 8°. Würzburg, 1884.

Agostino (P.) Resezione del ginocchio anchilosato ad angolo acuto ed applicazione di un nuovo goniometro. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1882, Modena, 1883, x, 226-228. — **Allingham** (H. A.) A new method of performing excision of the knee. Proc. M. Soc. Lond., 1886-7, x, 118-126. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 106. — Excision of the knee by vertical incision. Proc. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 303. — **Amici** (N.) Resezione del ginocchio alla Syme con resezione dei capi articolari e loro inchiodamento. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1886, ii, 24. — **Ashurst** (J.) Arthrectomy of the knee-joint as a substitute for arthralgia excision; with the exhibition of a patient. Tr. Coll. Phys. Phila., 1889, 3. s., xi, 9-12. — **Baker** (W. M.) Remarks on a method of fixing the bones in the operation of excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 321-324. — Excision of the knee-joint for old disease; ends of the bones fixed together by steel pins. *Ibid.*, ii, 744. — **Baccliel** (J.) Résection du genou sans drainage; 64 résections du genou sans suture osseuse, sans ligatures, sans drainage. Arch. prov. de chir., Par., 1895, iv, 1-6. — **Bollici** (P.) Resezione collo scalpello per anchilosi angolare dell'anca (Meiss-resection of Volkmann). Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 65-72. Also, Reprint. — **Bruns** (P.) Zur Technik der Kniegelenkresection bei fungöser Erkrankung. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1884, 2. Hft., 360-368. — **Campbell** (W. M.) A new method of performing resection of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 860. — **Conti** (G.) Un caso di resectione del ginocchio col taglio Syme. Raccogliatore med., Forl., 1886, 5. s., ii, 12-19. — **Cushing** (H. W.) Excision and erosion of the knee. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Boston, 1896, xvii, no. 1, 317-322, 2 pl. — **Davy** (H.) Clinical lecture on tibio-femoral impaction; a new method of performing resection of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 758-760. — **Defontaine**. De la suppression du drainage dans la résection du genou. [Résumé.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 172-174. — **Desguin** (L.) Résection orthopédique du genou. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1894, lvi, 225. — **Dornieri** (T.) Della resezione del ginocchio col metodo di Volkmann. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 976-981. — **Durante**. Nuovo processo per la resezione del ginocchio. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1887, iii, 90-98. — **Duzen**. Nouvelles observations de résection du genou consolidée sans un seul pansement. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 577-586. — **Falkenberg** (A. A.) Po povodu t. naz. vñlesmochno-navo ili vñlesochlenovnavo sposoba izsicheniya kolenna. [On the so-called extra-capsular or extra-articular method of excision of the knee.] Vrach, St. Petersburg, 1896, xvii, 1202. — **Fiorani** (G.) Resezione totale del ginocchio sinistro per tubercolosi delle ossa; guarigione: descrizione di una nuova stecca. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cclxiii, 94-103. — **Franchomme** (A.) Résection du genou, sans suture osseuse, pour ankylose angulaire, chez un enfant de 9 ans; résultat ostéoplastique satisfaisant. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 94-96. — **Gallozzi** (C.) Breve nota su d'una resezione del ginocchio alla Volkman [Volkmann]. Resoc. r. med. chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 194. Also: Eco d. osp., Napoli, 1883, i, 46. — **Golding-Bird** (C.) Case of transpatellar excision of the knee.

Excision of knee (Methods of).

Brit. M. J., Lond., 1883, i, 110. *Also*: Lancet, Lond., 1883, i, 101. *Also*: Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 82-85. — **Halsted**. Two cases of excision of the knee-joint in which Hansmann's plates with ordinary screws were employed. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1894, v, 31. — **Kasachino** (H.) [Operation of Guritz for excision of knee-joint.] Kyo-rin-shi. Tokyo, 1898, x, no. 7, 1-13. — **Lockwood** (C. B.) A review of the operation for excision of the knee, together with an account of a new procedure; osteoplastic excision of the knee. Lancet, Lond., 1897, i, 732-734. *Also*: Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 244-254. — **Lorthioir**. Résection orthopédique du genou. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894-5, ii, 245-247. — **Lucas-Championnière**. Attelle métallique à placer dans une gouttière placée pour le traitement des résections du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 44-46. — **Marsh** (H.) Remarks on the method of fixing the bones in the operation of excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 389. — **Mazzoni**. Osteosinovite fungosa del ginocchio destro; resezione classica. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., 1886, Roma, 1887, iii, 140. — **Meany** (W. B.) Excision of the knee joint; the operation as performed by Sir Joseph Lister. St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 79-81. — **Miller** (A. G.) Two suggestions for improving the operation of excision of the knee-joint for strumous disease. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1888-9, n. s., viii, 187-189, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also*: Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 41-43, 2 pl. — **Morse** (J. F.) A method of resecting the knee joint. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1889, 70. — **Mugnai** (A.) Contributo alla artrectomia sinoviale del ginocchio. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 250-259. *Also*, Reprint. — **Offier**. De la simplification du traitement post-opératoire de la résection du genou; consolidation sous un seul pansement. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 597-607. — **Paradisi** (E.) Contribuzione allo studio delle resezioli del ginocchio; resoconto di operazioni eseguite col processo di Volkmann. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 6-10. — **Patara** (A.) Della resezione dei condili del femore col processo quadrangolare. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1871, iv, 356-364. — **Phelps** (A. M.) Excision of the knee; the rapid operation. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 110. — **Plimpton** (W. O.) Excision of the knee as an orthopedic procedure. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 112-116. *Also*: Med. Repr., Lond., 1896, vii, 98-101. — **Phelps** rapid operation for excision of the knee and its indication. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 214-229. *Also*: Virginia M. Semi-Month., Richmond, ii, 1897-8, 469-477. — **Poggi** (A.) Due resezioli di ginocchio con incuneamento delle ossa. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 1-5. *Also*: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1886, 6, s. xvii, 361-370. — **Regnier** (L.) Ostéo-arthrite fongueuse du genou gauche; résection; guérison sous un seul pansement à la charpie stérilisée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 97-100. — **Sabaneyeff** (I. F.) Nieskolko slov o vnesochlenovnom izsichehenii kollena. [On the extra-articular resection of the knee.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 1046-1049. — **Salvia** (E.) Sulla resezione del ginocchio con la descrizione di una nuova stecca immobilizzatrice. Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 81-103. — **Schröter**. Zweckmässiger Fixationsverband für Kniegelenkresektion, etc. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 791. — **Schwarz**. Résection du genou sans hémostase et sans drainage. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 133. — **Severano** (C.) Nouvelle méthode de résection du genou. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 449-451. *Also*: Rev. de chir., Par., 1895, xv, 41-44. — **Stoker** (W. T.) On some elements of success in excision of the knee joint. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 153-160. *Also* [abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 721. — **Thomson** (W.) The operation of excision of the knee-joint. Prov. M. J., Leicester, 1889, viii, 209-213. — **Tilling** (G.) Ein Vorschlag zur Technik der Arthrectomia s. Resectio genu. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 403-405. — **Volkovich** (N. M.) T. naz. vnesumuchny ili vnesochlenovny sposob izsicheheniya kollena. [So-called extracapsular excision of the knee.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 859-861. — **Wilson** (H. A.) Fixation after excision of the knee. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 277-286. *Also*, Reprint. — **Winnett** (F.) Excision of the knee; a modified splint. Ontario M. J., Toronto, 1892-3, i, 365.

Excision of knee in children.

André (P.) *Des déviations angulaires consécutives à la résection et à l'arthrectomie du genou chez l'enfant. roy. 8°. Nancy, 1896. *Also* [Rev.], in: Bull. méd., Par., 1896, x, 795-797. *Also* [Rev.], in: Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 231-238. **HAROU** (L.) *De la résection du genou chez l'enfant dans les tumeurs blanches suppurées. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

André (P.) Des déviations angulaires consécutives à la résection et à l'arthrectomie du genou chez l'enfant. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 961. — **Augerer**.

Excision of knee in children.

Endresultate der Kniegelenkresektionen bei Kindern unter 14 Jahren. Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1063. — **Battle**. A case of fracture of femur in a child, the subject of chronic knee-joint disease; arthrectomy; subsequent excision of the knee for faulty ankylosis; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n.s., i, 439. — **Condray**. Sur l'arthrectomie et la résection intra-épiphyssaire du genou chez les enfants. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1891, v, 543-555. — **Fiorani** (G.) Osteo-sinovite fungosa del ginocchio destro con anchilosi angolare, complicata da vasto ascesso periarticolare in una bambina di tre anni; resezione totale del ginocchio; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8, s., v, 267-269. — **Fowler** (G. R.) Is resection of the knee joint justifiable in children? Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 439-445. — **Gross**. Déformations secondaires après la résection du genou chez l'enfant. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 116-142. — **Hoffa** (A.) Die Kniegelenkresektion bei Kindern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 763-805. *Also*: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 128-170. — **Infantile** paralysis; excision of knee and ankle (left). Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 123. — **Maudry** (G.) Zur Frage der Arthrectomie des Kniegelenks bei Kindern. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1887, iii, 235-256. — **Ménard** (V.) Arthrectomie du genou dans la tuberculose grave chez l'enfant. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 112, 181. — **Petersen** (F.) Zur Frage der Kniegelenkresektion bei Kindern mit Demonstration eines bezüglichen Präparates. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 445-458. *Also*: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 153-166. — **Rochon** (P.) Des déformations tardives survenant sur les genoux résectionnés ou synovectomisés des jeunes sujets. Province méd., Lyon, 1896, x, 472-476. — **Sherman** (H. M.) Erosion of the knee in children, with conservation of the epiphyseal cartilages. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 8-14, 4 pl. — **Townsend** (W. R.) The prevention of deformity after excision of the knee in children. N. York M. J., 1899, lxi, 436-440. — **Vance** (Ap M.) Excision of the knee for the relief of crippling from infantile paralysis. Tr. Am. Orthop. Ass., 1891, Phila., 1895, vii, 268.

Excision of shoulder.

See, also, Amputation (Interscapulo-thoracic); Humerus, Scapula, Excision of. **ALIVISATOS** (N.-S.) *Sur un nouveau procédé d'arthrotomie et de résection de l'épaule. 8°. Paris, 1897.

BECKMANN (V.) *Funktionelle End-Resultate der Oberarm-Kopf-Resektion mit Bezug auf die Methode. 8°. Strassburg, 1890.

BRAMESFELD (F.) *Ueber einige Fälle von Schulterexstirpation. 8°. Berlin, [1888].

GIRCOURT (G.) Essai sur l'histoire des plaies et de la résection de l'épaule et sur l'application de cette opération dans les blessures par projectiles de guerre. 8°. Paris, 1872.

RIEDEL (V.) *Zur Casistik der Exstirpation und Resection des Schulterblattes. 8°. Würzburg, 1880.

WILLE (H.) *Ueber secundäre Veränderungen im Rückenmarke nach Oberarmexarticulationen. [Basel.] 8°. Berlin, 1895.

Albanese (E.) Anchilosi scapulo-omale destra in posizione difettosa; resezione con lo scalpello della testa dell'omero; guarigione. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 125-131, 1 pl. — **Arthro-sinovite** fungosa e carie necrotica dell'articolazione omero-cubitale destra; resezione dell'articolazione omero-cubitale, processo Nélaton; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 200. — **Austin** (H. W.) Caries of humerus and scapula; excision of head and two inches shaft of humerus, together with glenoid and part of neck of scapula; excision of entire scapula about two months later; death. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 159-163. — **Excision** shoulder-joint for caries; recovery. *Ibid.*, 157. — **Bardenheuer & Wolff** (O.) Die Resektion des tuberkulösen Schultergelenks. Festschr. . . Benno Schindt . . . Leipz., 1896, 1-27. — **Baron**. Scapulaalgie; résection de l'épaule. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 97-100. *Also*: J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 85-88. — **Bartlett** (W. R.) A case of excision of the shoulder joint for disease following injury. N. York M. J., 1884, xl, 546. — **Bellamy**. Excision of head of humerus after reduction of old standing dislocation; recovery, with excellent movement. Lancet, Lond., 1888, i, 1076. — **Böckel** (E.) Contribution à l'étude des résections de l'épaule. Gaz. méd. de Strasb., 1887, 4, s., xvi, 86; 97. *Also*: Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1886-7), 1887, xxiv, 135-163. — **Borins** (A.) Observation de résection de l'épaule, survie de guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1884, xli, 338-

Excision of shoulder.

343.—**Butler** (C. V.) Excision of the right shoulder joint for subcoracoid dislocation of the right humerus, complicated by an I-tracture of the surgical head. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 137.—**Buzairies** (L. A.) De la résection de la tête de l'humérus. J. d. comm. méd. prat., Par., 1835-6, iii, 141.—**Chénieux**. Résection de l'épaule droite pour une luxation ancienne intra-coracoidienne. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.]*, Par., 1896, x, 790.—**Costa** (T.) Resezione dell' articolazione scapolo-omale. *Arch. di ortop.*, Milano, 1893, x, 225-250, 6 pl.—**Cowden** (J. W.) Resection of the head of the humerus; necrosis from uncovering of the bone by loss of the flap; nature trusted to finish the work. *Tr. Iowa M. Soc.*, 1872-6, Ottomwa, 1876, 89.—**Cox** (C. H.) Report of excision of shoulder. *Atlanta M. & S. J.*, 1890-91, n. s., vii, 337-339.—**Dantzier** (M. J. D.) Excision of shoulder joint. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1895, xlv, 89.—**Destot**. Résection de la tête de l'humérus; résultat fonctionnel après cinq ans. *Lyon méd.*, 1898, lxxxix, 523.—**Deutz**. Ueber funktionelle Resultate nach der Resektion des Oberarmkopfes (mit Vorstellung einer Patientin). *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1891, xx, pt. 1, 181-183.—**Diseuse** of shoulder joint; excision. *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children* 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 123.—**Dodero**. Observation de l'arthrite tuberculeuse de l'épaule; résection. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1889, xiii, 187-191.—**Esquerdo** (A.) Osteomielitis crónica de la extremidad superior del húmero; sequestris invaginados; anquilosis escapulo-humeral; resecção sub-capsulo-periostica; regeneración ósea. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1886, ix, 135-141.—**Etiévant**. Résection traumatique de l'épaule. *Province méd.*, Lyon, 1897, xi, 212.—**Gérard-Marchant**. Scapulo-tuberculeuse gauche; résection de la tête humérale; grattage de la cavité glénoïde; rétablissement absolu des fonctions du membre. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1890, n. s., xvi, 761-764.—**Gerster** (A. G.) Excision of the head of the humerus. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 553.—**Gibson** (C. L.) Excision of head of humerus for dislocation. *Ann. Surg. Phila.*, 1898, xxviii, 646.—**Gundrum** (F.) Gunshot injury of the shoulder, necessitating the removal of head of humerus with five inches of shaft. *Detroit Lancet*, 1879-80, n. s., iii, 150-153.—**Guthrie** (W. E.) Resection of the shoulder, with especial reference to restoration of function, with exhibition of a case. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1894, xlv, 380-384. *Also*, *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 333.—**Gwyer** (F. W.) Old traumatic dislocations of the shoulder treated by excision of the head of the humerus. *N. York M. J.*, 1891, xlii, 362-366. [Discussion], 373.—**Hamilton** (J. B.) Tuberculosis of the shoulder joint; resection by a new method; temporary resection of the acromion. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1893, lxxvii, 122-124.—**Heiberg** (J.) Resektion i Skulderleddet. *In his*: *Proveforelesning*, 89, Christiania, 1873, 12-23.—**Hubbard** (L. W.) Excision for chronic disease of the shoulder joint. *Med. News*, Phila., 1886, xlviii, 457-460.—**Hurd** (H. M.) & **Christian** (E. A.) The ultimate results in a case of excision of the head and upper third of the humerus. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1888, vii, 431-434.—**Jaboulay**. Résultat éloigné d'une ablation simultanée de l'omoplate et de la moitié supérieure de l'humérus. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1899, xlii, 625-629.—**Johnston** (W. A.) Excision of the head of the humerus. *Phila. M. Times*, 1876-7, vii, 103.—**Lammiman** (C.) Sub-periosteal excision of shoulder joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 1213.—**Lathuraz-Violet**. Résection de l'épaule pour une ostéite tuberculeuse de la tête humérale. *Lyon méd.*, 1894, lxxv, 362.—**Levis** (R. J.) Resection of the head of the humerus for caries. *Phila. M. Times*, 1878, vii, 536.—**Löbker** (K.) Zwei Fälle von Schulterresektion, nebst Bemerkungen über Caries sicca und habituelle Schulterluxation. *Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald* 1882-3, Wien u. Leipz., 1884, 72-87.—**Lucas-Championnière** (J.) Extirpation totale de l'épaule après un traumatisme (clavicule omoplate et muscles de l'omoplate). *Rev. de chir.*, Par., 1886, vi, 529-543. *Also*, *transl. [Abstr.] Illustr. Monatschr. d. ärztl. Polytch.*, Bern, 1888, x, 10.—**Maclean** (D.) Resection of the shoulder joint. *Physician & Surg. Ann Arbor*, Mich., 1884, vi, 539. *Also*, *Tr. Mich. M. Soc.*, Lansing, 1881-4, viii, 490. Resection of shoulder joint for dislocation and fracture of the surgical neck. *Ibid.*, 491. Resection of shoulder joint for caries following dislocation. *Ibid.* Detroit, 1885-7, 235. Resection at shoulder joint for caries and necrosis of humerus. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 208.—**Macnamara**. Excision of the head and neck of the humerus for myeloid sarcoma: no return of the disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 1096. *Also*, *Tr. Clin. Soc.*, Lond., 1889-90, xxiii, 241.—**Morton** (T. G.) Resection of the head of the humerus for gunshot wound. *Phila. M. Times*, 1880, x, 584.—**Nauereide** (C. B.) Excision of the shoulder joint. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 319. *Also*, *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, li, 237. *Also*, *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 440.—**Nasse** (D.) Die Extirpation der Schulter und ihre Bedeutung für die Behandlung der Sarkome des Humerus. *Samml.*

Excision of shoulder.

klin. Vortr., Leipz., 1893, No. 86 (Chir., No. 23, 507-518).—**Negretto** (A.) Caso d'infissione diciannovenne di un proiettile nel capo dell' omero sinistro: carie dell' articolazione nella spalla; resezioe; guarigione. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1884, v, 499; 507.—**Ollier**. Impotence à la suite d'une ancienne résection de l'humérus et de l'ablation totale de l'omoplate; établissement d'une articulation cléido-humérale; bon résultat fonctionnel persistant quatre ans après l'opération. *Lyon méd.*, 1898, lxxxviii, 552.—**Pearson** (J.) Case of excision of the shoulder. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1894, n. s., lvii, 389.—**Potel**. Ostéo-arthrite suppurée de l'épaule droite; résection sous-périostée de l'extrémité supérieure de l'humérus. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1887, xxv, 3-13.—**Pollosson** (A.) Résection de l'épaule pour une ostéite tuberculeuse de la tête humérale. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894), 1895, xxvii, pt. 2, 16.—**Poncet** (A.) Résection de l'épaule. *Ibid.* (1882), 1883, xxii, pt. 2, 157-160.—**Postempski**. N 3 reseccioni della testa dell' omero. *Osp. d. Consolaz.*, a Roma. *Resoc. clin. e statist.*, 1890, 106.—**Pratt**. Excision of head of humerus; recovery. *Lancet*, Lond., 1882, i, 605.—**Régnier**. Un malade guéri de l'infection purulente par l'arthrotomie de l'épaule gauche qui était envahie par une arthrite suppurée infectieuse. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1891-2, p. xviii.—**Rodman**. Osteomyelitis, resulting in necrosis of upper end of humerus with great thickening and softening of the entire bone; resection of shoulder. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1894, xviii, 223.—**Roux** (J.) Résections; de celle de l'épaule en particulier. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1848, 2, s., x, 148; 156. *Also*, *Reprint*.—**Sacré**. Luxation incomplète de l'humérus; résection de la tête humérale; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1885, lxxvii, 336-339.—**Sontham**. A case of excision of the shoulder for a frequently recurring dislocation of the humerus. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 1193.—**Spada** (M.) Anchilosi scapulo-omale sinistra; resezioe della testa dell' omero col processo del Prof. Albanese; guarigione. *Gazz. med. di Roma*, 1888, xiv, 435-439.—**Stokes** (W.) Remarks on excision of the shoulder joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 965-967.—**Syme** (J.) Case in which the head of the humerus was successfully excised. *Edinb. M. & S. J.*, 1826, xxvi, 49-56. *Also*, *Reprint*.—**Tachard**. Contribution à l'étude des résections sous-périostées de l'épaule. [Rap. de E. Bockel.] *Mém. Soc. de méd. de Strassb.*, 1879, xv, 135-138.—**Tillaux**. Ostéoarthritis suppurée de l'épaule; résection. *Écho méd.*, Toulouse, 1889, 2, s., iii, 577-579.—**Tobin** (R. F.) Excision of right shoulder joint. *Army M. Dep. Rep.* 1880, Lond., 1882, xlii, 263.—**Vallas**. Résection traumatique de l'épaule. *Prov. méd.*, Lyon, 1897, xi, 212. *Also*, *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1897, xi, 282.—**von Vámosy** (S.) Caries des linken Schultergelenkes; Resectio humeri; Heilung. *Wien. med. Presse*, 1889, xxx, 1386.—**Wheeler** (W. I.) Resection of the humerus at the shoulder-joint. *Dublin J. M. Sc.*, 1885, 3, s., lxxix, 465-469, 3 pl.—**Whitehead** (W. R.) On the best means of preventing a loose joint or dangling limb after resection at the shoulder-joint. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1891, iv, 21-24.—**Winslow** (R.) Excision of the shoulder joint. *Illustr. M. & S.*, N. Y., 1883, ii, 109.

Excision of wrist [and carpus].

BRANDT (G. A.) *Die Handgelenkresection. 8°. *Berlin*, [1883].—**CHEVASSU-PÉRIGNY** (O.) *De la résection du poignet. 4°. *Paris*, 1886.—**GÖNNER** (A.) *Beiträge zur Resection des Handgelenkes. 8°. *Basel*, 1880.—**HINSCH** (H.) *Ueber Handgelenkresectionen, nebst Mittheilungen über derartige auf der Kieler chirurg. Klinik in den Jahren 1854-1880 vorgekommenen Fälle. 4°. *Kiel*, 1880.—**Barton** (J. K.) Excision of the wrist for caries. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., xxxi, 24-26.—**Bidder** (A.) Ueber Resectionen des Handgelenkes und ihre Endresultate. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1882-3, xxxviii, 822-861, 1 pl.—**Buffet**. Resection partielle du carpe dans une arthrite tuberculeuse du poignet gauche. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1891), 1892, 2, s., v, 20-23.—**Colzi** (F.) Tuberculosis del carpo destro; resezioe ed artrectomia del pugno; guarigione. *In his*: *Resoc. d. op. eseg.*, in Clin. chir. in Firenze, 89, 1892, 169.—**Dislocation** after excision of wrist. [Case.] *North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep.*, 1886, Lond., 1887, 18.—**Edington** (G. H.) A case in which excision of the wrist was performed for tuberculous disease. *Glasgow M. J.*, 1898, i, 375-378.—**Gaugolphe** (M.) De la résection du poignet dans le traitement des ostéo-arthrites fongueuses; ses résultats définitifs. *Rev. de chir.*, Par., 1884, iv, 340; 446; 1887, vii, 706.—**Gerster** (A. G.) Excision of the wrist-joint. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 138. *Also*, *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 101.—**Gillim** (W. F.) Case of resection of the wrist for gunshot injury. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1886,

Excision of wrist [and carpus].

xlii, 133.—**Guillemin**. Un cas de résection du poignet. Arch. de méd. et pharm. mil. Par., 1895, xxv, 51-54.—**Kocher** (T.) Die Arthrotomie am Handgelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 792-797.—**Landenstein** (C.) Ein Vorschlag zur Handgelenkresektion. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1889, xvi, 721-724.—**Lavista** (R.) Resection of the wrist; recovery; free use of the limb restored to its normal position. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1891, ix, 481-484.—**Le Dentu**. Résection du poignet guérie, en moins d'un mois, sous un seul pansement. Bull. et mémo. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 165.—**Loison** (E.) Contribution à l'histoire de la résection du poignet dans les affections tuberculeuses graves et suppurées de cette région; résultats éloignés de cette opération. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 893-927.—**Margary** (P.) Resezioni delle articolazioni radio-cubito-carpea. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 370.—**Morissani** (D.) Limiti estremi favorevoli nella resezione totale del pugno (ablazione totale del carpo). Incurabili, Napoli, 1891, vi, 617; 681; 721, 1 pl.—**Nepveu** (G.) Contribution à la résection pathologique du poignet. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 321-338.—**Obetz** (H. L.) Resection of the wrist-joint. Med. Counsellor, Ann Arbor, 1887, xii, 6-8.—**Ollier**. De la résection radio-carpienne. Bull. et mémo. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 292-297.— De la résection du poignet dans les cas d'ankylose. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1888, iii, 33-46. Also: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1889, iii, 3; 38.—**Peters** (G. A.) Excision of carpal bones. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 398.—**Polaillon**. Arthrites tuberculeuses du poignet droit; résection; guérison. Bull. et mémo. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 823-825.—**Porter** (J. H.) Excision of the right wrist joint for caries. Army M. Dep. Rep., 1877, Lond., 1879, xix, 197-199, 3 pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1878, i, 893.—**Renton** (J. C.) Excision of wrist-joint. Glasgow M. J., 1889, [5.] s., xxvi, 342.—**Reverdin** (J.-L.) Plaie contuse du dos du poignet; arthrite suppurée au début; arthrotomie rapide; guérison. Examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 515-519.—**Sacré**. Résection du poignet pour carie; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxvii, 227.—**Sands** (H. B.) Excision of the wrist-joint. Med. News, Phila., 1883, xliii, 639. Also: N. York M. J., 1883, xxxviii, 636.—**Scheffer**. Observation d'un cas de résection du poignet suivie de guérison. Mém. Soc. de méd. de Strassb., 1888, xlvii, 1889, xxv, 43. Also: Gaz. méd. de Strassb., 1888, xlvii, 102.—**Seechi** (E.) Presentazione di operati di resezione del carpo. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1892, i, 244-248.—**Synovitis** of carpus secondary to disease of metacarpus; excision. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 132.—**Warren** (J. C.) Excision of the wrist-joint. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, pp. cclxvii-cclxx.—**West** (J. F.) On excision of the wrist-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 85-97, 2 pl. Also, Reprint.—**Wheeler** (W. L.) Excision of the wrist. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1887, v, 166-170.—**Wolf** (O.) Zur Resection des tuberculösen Handgelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 312-317. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, pt. 2, 283-288.

Excision of wrist (Methods of).

BORDENAVE-PÉBORDE (A.) * De la résection du poignet par la double incision longitudinale dorso-palmaire ou transméta-carpienne (méthode de Stüdsgaard, de Copenhague). 4°. *Bordeaux*, 1896.

FAHRENBACH (O.) * Ueber modificierte Resection bei Tuberkulose des Handgelenks. [Aus der chirurgischen Klinik zu Göttingen.] 8°. *Leipzig*, 1886.

MÉTRAL (A.) * De la résection sous-périostée du poignet; ses résultats définitifs. 4°. *Lyon*, 1882.

RECORD (L.) * De la résection du poignet; ses résultats sous le Lister comparé aux anciennes méthodes de pansement. 4°. *Bordeaux*, 1883.

Bæckel (J.) Arthrite fongueuse suppurée et fistuleuse du poignet; résection totale du poignet; Lister; guérison; fonctions de la main rétablies au bout de 18 mois. Gaz. méd. de Strassb., 1881, 3 s., x, 5.—**Bogdanik** (J.) Zur Resektion des Radiocarpalgelenkes nach Otthlio Catterina. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 545.—**Demois**. Résection du poignet; nouveau procédé opératoire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1888, ix, 294.—**Hoffmann** (E.) Ueber Resection des Handgelenks mit dorsalem Querschnitt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 1233.—**Lunze** (F.) Osteoplastic excision of the wrist-joint. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 256, 1 pl.—**Larghi** (B.) Estrazione sotto-capsulo-periostea radio-carpica. (Gior. d. r. Accad. med. chir. di Torino, 1858, 2 s., xxxi, 299-302.—**Miller** (A. G.) On

Excision of wrist (Methods of).

Dr. Heron Watson's method of excising the wrist joint. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1893-4 n. s., xlii, 228. Also: Edinb. M. J., 1894-5 xl, 112.—**Mynter** (H.) Excision of the wrist joint by a new method. Internat. J. Surg., N. Y., 1894, vii, 213. Also: Tr. Am. Orthop. Ass., 1894, Phila., 1895, vii, 253-255.—**Polaillon**. Résection totale du poignet droit par le procédé des deux incisions latérales, dit procédé de Dubléd, et conservation de tous les tendons; guérison. Bull. et mémo. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 36-39. Also: Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 71-74.—**Thompson** (E.) A new method of excising the wrist-joint. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 127.—**Villar** (F.) Résection du poignet par la double incision longitudinale dorso-palmaire. Gaz. d. hóp. de Toulouse, 1894, viii, 148.—**Willems** (C.) Sur un procédé de résection du poignet. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1873-4, i, 53-57.

Excitability.

Sanderson (J. B.) The excitability of plants and animals. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. 1882-4, Lond., 1884, x, 146-167.

Excreta.

See, also, **Fæces**; **Perspiration**; **Urine**.

BOURKE (J. G.) Compilation of notes and memoranda bearing upon the use of human ordure and human urine in rites of a religious or semi-religious character among various nations. 8°. *Washington*, 1888.

— Scatologic rites of all nations. A dissertation upon the employment of excrementitious remedial agents in religion, therapeutics, divination, witchcraft, love-philters, etc., in all parts of the globe. Based upon original notes and personal observation, and upon compilation from over one thousand authorities. 8°. *Washington*, 1891.

BUISEN (H.) Verhandelinge van de uitwerpen des menscheliken lighaams, bestaande in pis, afgang, sweet, kwyl en braeking, waar nevens aangevoegd is een verhandelinge van de menschelike gematigdheden, in maatgedigt met nog een beschryvinge van de geneesmiddelen, dienende tot de vyf algemeene wegen van ontlastingen. 24°. *te Amsterdam*, 1706.

— The same. 16°. *Rotterdam*, 1731.

DAIBER (A.) Mikroskopie des Auswurfes. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

VAN LEDDEN HULSEBOSCH (M. L. Q.) Makro- und mikroskopische Diagnostik der menschlichen Exkremente. roy. 8°. *Berlin*, 1899.

MUELLER (K.) * Die Dünnungen und die Dünngungskosten in viehlosen Wirthschaften gegenüber denen in viehhaltenden Wirthschaften. [Jena.] 8°. *Merseburg*, 1894.

Dymott (D. S.) The disposal of excreta in Indian towns. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., 1887-8, Madras, 1888, ii, 406-413, 2 pl.—**Jentyus** (S.) Studya nad rozkładem i przyswajalnością związków azotowych w odchodach zwierzęcych. [On the decomposition and assimilability of nitrogen compounds from animal excreta.] Rozpr. akad. Umiej. wydz. matemat. przyr., Kraków, 1895, 2 s., ix, 45-157. — O wpływie tlenu na rozkład związków azotowych w odchodach zwierzęcych. [On the influence of oxygen upon decomposition of nitrogen compounds in animal excreta.] *Ibid.*, 1897, 2 s., xi, 71-100.—**van Ledden Hulsebosch**. Die mikroskopische Prüfung der Exkremente. Apoth. Ztg., Berl., 1897, xii, 578-580.—**Lendet**. Rapport sur la crémation des ordures dans les villes. Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.], Trav. 1895, Rouen, 1896, 63-86.—**Marcei** (W.) On excretion: a new immediate principle of human excrements. Arch. Med., Lond., 1857-9 i, 98-103. Also, Reprint.

Excreta (Disinfection of).

See **Disinfection of excreta**, etc.

Excretion.

See, also, **Excreta**; **Exercise**; **Fæces**; **Nitrogen** (*Excretion of*); **Perspiration**; **Secretion**; **Urine**.

BROMBY. The emunctories. 8°. *Melbourne*, 1853.

GERDES ([E.] O.) * Ueber Stickstoff- und Harnsäure - Ausscheidung bei verschiedenen

Excretion.

Krankheiten. Ein Beitrag zur Lehre vom Stoffwechsel. 8°. Bonn, 1890.

GRAFF (A.) The physiology of excretion. 8°. [Boston, 1897.]

Repr. from: Biol. Lect. Woods Holl Mar. Biol. Lab.

GUILBERT (L. C.) *An sua sit enique atati peculiaris evacuatio? 4°. Parisiis, 1764.

KUNKEL (A.) Ueber das Verhältniss der mit dem Eiweiss verzehrten zu der durch die Galle ausgeschiedenen Schwefelmenge. Aus d. physiologischen Anstalt zu Leipzig. Vorgelegt von d. w. Mittel. C. Ludwig. 8°. Leipzig, 1875.

Cutting from: Ber. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Math.-phys. Classe, Leipzig, 1875, 222-251.

LEVNE (J. C. F.) *De corporis humani excretionibus naturalibus. 4°. Lipsiae, [1797].

MELCHER (R.) *Ueber Wasserausscheidung durch Lungen und Haut beim normalen und fiebernden Thiere. 8°. Königsberg in Pr., 1883.

ROBINSON (B.) Dissertation sur la quantité de la transpiration et des autres excretions du corps humain. Trad. de l'anglois par M. L. . . 16°. Paris, 1749.

ROESKE (G. A.) *Ueber den Verlauf der Phosphorsäure-Ausscheidung beim Menschen. [Greifswald.] 8°. Danzig, 1897.

THIESING (J.) *De faciliiori humorum excretionibus. 4°. Lugd. Bat., 1769.

BRANNECK (W.) Ueber die Ausscheidung von Ammoniak im Kothe bei Gesunden und Kranken. Mith. a. d. med. Klin. zu Würzburg, Wiesb., 1886 ii, 219-244. — **BULKLEY** (L. D.) *Deficient excretion from kidneys not organically diseased and some of the diseases peculiar to women. and diseases of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 62-65. Also, Reprint. — **FÄHRINGER** (M.) Zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Excretionsorgane der Vertebraten. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1878, iv, 1-111. Also, transl. [Abstr.]: Rev. internat. d. sc., Par., 1878, ii, 50-58. — **GRAY** (W. B.) The phosphates. Virginia M. Month., Richmond, 1882-3, ix, 695-710. — **GRÜNWARD** (L.) Studien über die Zellen im Auswurf und in entzündlichen Ausscheidungen des Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 297-344. 1 pl. — **JOLIN** (S.) Hvilken inverkan utöfva neutrala, i organismen till sig syror öfvergående ämnen på köttfärmes alkali aföndring? [What influence have neutral salts, changing in the organism to acids, upon the alkaline excretions of carnivora?] Hygien. Fästband [etc.], Stockholm, 1889, no. 6, 1-22. — **KIJANIZIN** (J.) Influence de l'air stérilisé sur l'assimilation, la désassimilation de l'azote et l'excrétion d'acide carbonique chez les animaux. Arch. de biol., Gand & Leipzig, 1893-5, xlii, 339-388. 1 pl. — **KOWALEVSKY** (A.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Excretionsorgane. Biol. Centralbl., Erlang., 1889-90, ix, 33, 65; 127. — **KRAMSHIK** (I.) O vzaimnom količestvennom otnošenii videlnykh organizmami azota i fosfornoi kisloti. [On the mutual quantitative relation of the nitrogen and phosphoric acid excreted by the organism.] Raboty v lab. Med. Fak. Imp. Varshav. Univ., 1879, v, 96-119. — **LAŠCHTSCHENKO** (P.) Ueber den Einfluss des Wassertrinkens auf Wasserdampf- und CO₂-Abgabe des Menschen. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1898, xxxiii, 145-150. — **LÉPINE**. Variations de l'élimination du rouge trisulfonate de soude chez le chien à l'état de santé. Lyon méd., 1898, lxxxix, 49. — **VON MORACZEWSKI** (W.) Ausscheidungsverhältnisse bei Blutleeren und hungernden Fröschen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxvii, 290-310. — **ORTH** (J.) Ueber die Ausscheidung abnormer körperlicher Bestandtheile des Blutes durch die Nieren. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1890, xvi, 965. — **ONOLINGHI** (S.) Sulla rapidità di eliminazione di alcune sostanze medicamentose nell'uomo sano e nell'infermo (specialmente in malattie renali). Riv. clin. di Bologna, 1886, 3.s., vi, 81; 192. — **VON PETTENKOFER** (M.) & **VON VOIT** (C.) Zur Frage der Ausscheidung gasförmigen Stickstoffs aus dem Thierkörper. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1881, xi, 270-320. — **ROST** (E.) Notiz zur Kenntnis der Ausscheidung des Borsäure. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, Suppl.-Bd., 568-570. — **RUBNER** (M.) Notiz über die Wasserdampfausscheidung durch die Lunge. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1898, xxxiii, 151-154. — **RUMPF** (T.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Ausscheidung und Bildung von Ammoniak bei Infektionskrankheiten. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipzig, 1896, 497-511. — **SEINFELDER** (L.) Die Hippokratische Lehre von den Ausscheidungen und Ablagerungen. Wien. med. Wehnschr., 1896, xlvii,

Excretion.

925; 983; 1029; 1083; 1125; 1175; 1221; 1269; 1309; 1625; 1655; 1707; 1841; 1873; 1921; 1971; 2015; 2055. — **SIMON** (A.) Ueber den Einfluss des künstlichen Schwitzens auf die Magensaftsecretion; ein Beitrag zur Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen Secreten und Excreten; klinisch-experimentelle Studie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxviii, 140-168. — **VOIT** (C.) Ueber die Ausscheidungswege der stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte aus dem Thierkörper. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 297-363. — **WOLPERT** (H.) Ueber den Einfluss der Lufttemperatur auf die im Zustand anstrengender körperlicher Arbeit ausgeschiedenen Mengen Kohlensäure und Wasserdampf beim Menschen. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1896, xxvi, 32-67. — Ueber die Kohlensäure- und Wasserdampf-Ausscheidung des Menschen bei gewerblicher Arbeit und bei Ruhe. *Ibid.*, 68-108.

Execution. A full and particular account of the execution of W. Burke, who was hanged at Edinburgh on Wednesday the 2nd January, 1793; also, an account of his conduct and behaviour since his condemnation, and on the scaffold. Broadside. [n. p., n. d.]

Exercice de sonnets et muets, qui se fera le mardi 30 juin 1772, chez M. l'abbé de l'Épée, rue des Monlins, Butte S. Roch, depuis trois heures jusqu'à sept. 23 pp. 8°. [Paris], L. Cellot, 1772.

Exercise.

See, also, Bicycles; Children (Hygiene, etc., of); Climbing; Dancing; Education (Physical); Fatigue; Fencing; Foot-ball; Golf; Gymnastics; Heart (Overwork of); Horseback riding; Hygiene (Female); Longevity; Nitrogen (Excretion of); Temperature (Animal); Tricycle.

ABRAMOVICH (S. F.) *Materiali k voprosu ob izmenenii vliasia tiela, yomkosti lyokhlikiki, sili vdokha i vidokha, okružnosti grudi, temperaturi, pulsa, dikhanija i krovyanovo davlenija pod vlianiem fizicheskikh i umstvennikh uprazhnenij u nizhnikh činov. [Data on alterations in body weight, capacity of lungs, power of inspiration and expiration, expansion of thorax, temperature, pulse, breathing, and blood pressure under the influence of physical and mental exercises of enlisted men.] [St. Petersburg.] 8°. Lida, 1897.

AGAËSSE (P.) *An præcavendis sanandisque chronicis affectibus exercitatio? 8°. Parisiis, 1751.

ALBU (A.) Social-hygienische Betrachtungen über den modernen Sport mit besonderer Berücksichtigung des Radfahrens. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1896.

ALEXANDER (A.) Modern gymnastic exercises. Part 2 (advanced); with a preface by the Earl of Meath. 8°. London, 1890.

AMERICAN Association for the Advancement of Physical Education. Proceedings. 1, 1885; 3-10, 1887-95. 8°. Springfield, Mass., 1885-96.

AMMANN (O.) Körperliche Erziehung. Vortrag, gehalten im Münchener Volksbildungsverein. 12°. München, 1897.

ANDRÉ (E.) Les exercices physiques; leurs avantages et leurs inconvénients. 8°. Paris, 1899.

ARRAGON (M.) *Estne motus præcipua sani corporis medicina? 8°. Parisiis, 1741.

[ARRAGONI (A.)] Jasimeccanica, o trattato dei rimedj naturali meccanici. 2 v. 16°. in Lodi, 1775.

BEYER (H. G.) A lecture on physical training and gymnastic exercise, delivered to the naval cadets at Annapolis, Md. 12°. [Annapolis], 1892.

— Military training. 8°. [Annapolis, 1897.]

Repr. from: Proc. U. S. Nav. Inst., Annapolis, 1897, xxiii, 311-356.

Exercise.

BLAIKIE (W.) How to get strong and how to stay so. New and enlarged ed. 12°. *New York & London*, 1899.

DU BOIS-REYMOND (E.) Ueber die Uebung. Rede. 8°. *Berlin*, [1881].

Also, *transl. in*: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1882, xxi, 46-53.

BOUCHET (C.) *De l'exercice musculaire insuffisant, son influence sur le développement d'un certain nombre de maladies. 4°. *Paris*, 1883.

CALISTHÉNÉE, ou gymnastique des jeunes filles; traité élémentaire des différents exercices propres à fortifier le corps, à entretenir la santé et à préparer un bon tempérament. 24°. *Paris*, 1828.

CHRIST (H.) *Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Herzthätigkeit. [Basel.] 8°. *Leipzig*, 1894.

COLLINEAU (A.) La gymnastique, notions physiologiques et pédagogiques, applications hygiéniques et médicales. 8°. *Paris*, 1884.

CONGRÈS des exercices physiques. Juin 1889. Compte rendu des séances et concours. 8°. *Paris*, [1889].

DE COUBERTIN (P.) L'éducation athlétique. 8°. *Paris*, 1889.

DALLA ROSA (L.) Physiologische Anatomie des Menschen. Eine Darstellung des Baues und der Verrichtungen des menschlichen Körpers, mit besonderer Berücksichtigung des Bewegungsapparates für Turnlehrer, Turnlehrants-Candidaten, Mittelschullehrer, sowie für Gebildete aller Stände. 1. Th. 8°. *Leipzig & Wien*, 1898.

DARBISHIRE (S. D.) Recreation. 8°. *London*, 1884.

DE-SIMONI (L. V.) Relatorio sobre luma memoria do . . . Guilherme Luiz Taube acerca dos efeitos fisicos e moraes dos exercicios gymnasticos. 8°. *Rio de Janeiro*, 1832.

DITMAR (J.) *De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1797.

DRUET (L.) *De l'entraînement comme moyen de combattre les effets déplorables de la vie sédentaire; son utilité dans certaines affections organiques causées par le ralentissement de la nutrition. 4°. *Paris*, 1894.

DUPUY (L.-E.) Le mouvement et les exercices physiques. Leçons pratiquées sur les systèmes osseux et musculaire, précédées d'une introduction par le Dr. Dastre. 8°. *Paris*, 1893.

EDGEWORTH (H.) *De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1806.

ESHULS (H.) Meisjes- gymnastiek. Een woord aan ouders, onderwijzers en onderwijzeressen. 12°. *Rotterdam*, 1867.

EULER (C.) De gymnastiek en hare invoering in Nederland. 12°. *Haarlem*, 1853.

GATTI (T. E.) La ginnastica razionale senza attrezzi (sistema svedese). Edneazione fisica; igiene; terapia. Guida per l'esercitazioni. 16°. *Roma*, 1899.

HAMON. A few remarks upon the use and abuse of the gymnastic and hygienic exercises, with their powerful agency in the development and formation of a good figure, both in man and woman, as well as in the prevention of spinal and chest deformities; and more particularly as the only means of effectually removing them without injury, and even with improvement to the constitution of the patient. 8°. [*London*], 1844.

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge. An appeal for the equipment of the soldier's field. 4°. [*Cambridge*, 1892.]

HOLMGREN (F.) Tankar om kroppsöfningar såsom ett af vårt folks angelägnaste behof. [Thoughts on the necessity of physical exercise of our people.] 12°. *Stockholm*, [1881].

Exercise.

HOPLEY (T.) A lecture on bodily exercise: being the second of a series of plain and simple lectures on the education of man. 8°. *London*, 1857.

HULBERT (H. H.) & PHILAN (L. J.) Exercise for health: its science and practice (in three parts); containing an anatomical, dumb-bell and other charts, with full explanations. 12°. *London*, 1898.

IVANOFF (P.) Teoreticheskiya osnovaniya tfelesnikh nprazhueniy. [Theoretical principles of physical exercise.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

JAEGER (O. H.) Die Gymnastik der Hellenen in ihrem Einfluss aufs gesammte Alterthum und ihrer Bedeutung für die deutsche Gegenwart. Ein Versuch zur geschichtlich-philosophischen Begründung einer ästhetischen Nationalerziehung. Gekrönte Preisschrift. 2. Ausg. 8°. *Esslingen*, 1857.

JOHNSTONE (G.) *De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1822.

KACHENOVSKI (L.) O zadachakh fizicheskavo vospitaniya. Po soobtsheeniyn Prof. P. Lesshafta sostavil . . . [Problems of physical education.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

KELLOGG (J. H.) The value of strength tests in the prescription of exercise. 8°. *Battle Creek, Mich.*, 1896.

KOCH (C. F.) Courage, independence, presence of mind, and a cheerful disposition as a result of gymnastic exercise. 8°. *Milwaukee, Wis.*, [n. d.].

LAGRANGE (F.) Physiologie des exercices du corps. 8°. *Paris*, 1888.

Also [Abstr.], in: *Rev. scient.*, Par., 1887, xxxix, 718-725.

———. The same. Fisiologia degli esercizi del corpo. 8°. *Milano*, 1889.

———. The same. Physiology of bodily exercise. 12°. *London*, 1889.

———. De l'exercice chez les adultes. 12°. *Paris*, 1891.

LEE (R. J.) Exercise and training; their effects upon health. 12°. *London*, 1873.

LEWIS (D.) The new gymnastics for men, women, and children. 10. ed. 8°. *Boston*, 1869.

LYDSTON (G. F.) The practice of athletics as a conservator of health. 8°. [n. p., n. d.]

LYTTELTON (E.) & COBB (G. F.) Athletics. 8°. *London*, 1884.

MANCA (G.) Studi sull' allenamento. 8°. *Torino*, 1892.

Repr. from: *Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1892, xxvii. Also, *transl. in*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1892, xvii, 389-395, 1 pl.

MONIN (E.) La santé par l'exercice et les agents physiques. Nouv. éd. 16°. *Paris*, [1889].

MONROE (L. B.) Manual of physical and vocal training. 16°. *Philadelphia*, 1869.

MONTI (G.) Principali norme igieniche e pratiche riguardanti l'allenamento ginnastico. 12°. *Bologna*, 1889.

MOSSO (A.) Die Evolution der Turnkunst. Offenes Antwortschreiben an Professor Carl Euler, Unterichtsdirigent der Königlichen Zentral-Turnanstalt in Berlin. 8°. *Leipzig*, [1895].

NEESEN (V.) Book on wheeling. Hints and advice to men and women from the physician's standpoint. 12°. *New York*, [1899].

PHYSICAL training. A full report of the papers and discussions of the conference held in Boston in November, 1889. 8°. *Boston*, 1890.

REACH (A. J.) & Co. Physical culture: a manual of home exercise, showing with correct illustrations the best exercises for the development of the form and the maintenance of health and strength. 16°. *Philadelphia*, 1888.

Exercise.

REINHARD (A.) An essay on the neglect of bodily development of American youth. Dedicated to teachers, parents, and all friends of education. 8°. *Syracuse*, 1884.

REMARKS on physical education. 8°. [n. p., n. d.]

RICHTER (H. E.) How may we preserve our youth? 8°. *Milwaukee, Wis.*, [n. d.].

ROTH (M.) A letter to the Earl of Granville, lord president of the council of education, etc., on the importance of rational gymnastics as a branch of national education, and as means of elementary instruction; on the advantages arising therefrom to the industrious classes, and the effect upon the public health, the fine arts, military affairs, and the diminution of the poor's rates. 12°. *London*, 1854.

[RUSU (B.)] Sermons to the rich and studious, on temperance and exercise. With a dedication to Dr. Cadogan. 24°. *London*, 1772.

SANDOW (E.) Strength and how to obtain it, with anatomical chart illustrating the exercises for physical development. 12°. *London*, 1897.

SARGENT (D. A.) Handbook of developing exercises. 12°. *Boston*, 1886.

SCHELTEMA (S. P.) Over het nut van de gymnastische oefeningen voor ligchaamen geest. 8°. *Arnhem*, 1851.

SCHMIDT (F. A.) Unser Körper. Handbuch der Anatomie, Physiologie und Hygiene der Leibesübungen. 8°. *Leipzig*, 1899.

SHIMANSKI (S. A.) *K voprosu o vliyanii mshhechnoi raboti na obutnen khloro, fosfora, sieri i vododobnien n zdorovikh lyudei. [On the influence of muscular work on the metabolism of chlorine, phosphorus, sulphur, and water in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

SINCLAIR (J.) Result of the inquiries regarding athletic exercises, recently made. 8°. *London*, 1809.

SPIESS (A.) About gymnastics in the schools. Selections from A. Spiess' works. From the German by A. B. C. Biewend. 8°. *Milwaukee, Wis.*, [n. d.].

SPIRING (I.) *K voprosu o vliyanii mshhechnoi raboti na otravleniya zheludka n zdorovikh lyudei. [Influence of muscular exercise on functions of stomach in healthy people.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

STABLES (W. G.) Health upon wheels, or cycling a means of maintaining the health and conducing to longevity. 12°. *London*, 1884.

TRALL (R. T.) The illustrated family gymnasium; containing the most improved methods of applying gymnastic, calisthenic, kinesipathic, and vocal exercises to the development of the bodily organs, the invigoration of their functions, the preservation of health, and the cure of diseases and deformities. 12°. *New York*, [1857].

VALENTINUS (N.) De arte gymnastica, sive de humani corporis exercitacionibus earumque usu, necessitate atque utilitate. Diatriba mechanicomedica in duas partes divisa. 8°. *Neapoli*, 1746.

VESTDIJK (S.) Oppervlakkige beschonwingen over den intellectuelen toestand onder gymnastiek en hare examens. 8°. *Haarlem*, 1869.

DE VICQ (F. N.) *De nonnullis gymnasticis praeidiis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1841.

WADSWORTH (C.) How to get muscular. Five addresses on higher athletics. 12°. *New York*, 1891.

WALKER (D.) Walker's manly exercises; containing rowing, sailing, riding, driving, racing, hunting, shooting, and other manly sports. By "Craven". 12°. *Philadelphia*, 1856.

Exercise.

WARRE (B.) Athletics; or, physical exercise and recreation. 8°. *London*, 1884.

WHAT and why. Some common questions answered. 16°. *Boston*, 1884.

AMERICAN Association for the Advancement of Physical Education. Index of the proceedings and reports. 1885-1895. *Am. Phys. Educat. Rev.*, *Bost.*, 1896, i, 120-128. *Also*, Reprint.—ANDERSON (W. G.) Studies in the effects of physical training. *Am. Phys. Educat. Rev.*, *Bost.*, 1899, iv, 265-278.—BALLANTINE (Harriet L.) Should physical education in colleges be compulsory? *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, N. Haven, 1894, ix, 113-118.—BAYLES (G.) A criticism of modern physical culture and popular athletics. *Virginia M. Month.*, *Richmond*, 1888-9, xv, 783-797.—BERZEVICZY (A.) Ueber die körperliche Erziehung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1894, xxxix, 410-412.—BETZ (C.) Physical culture in the public schools of Kansas City, Mo. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, *Ithaca*, 1891, vi, 98-103.—BEYER (H. G.) Some observations on normal growth and development of the human body under systematized exercise. *Tr. Pan-Am M. Cong.*, 1893, *Wash.*, 1895, pt. 2, 1196-1217, 6 diag, 1 pl. — On normal growth under systematized exercise in the gymnasium. *Rep. Surg.-Gen. Navy*, *Wash.*, 1894, 110-119. — The influence of exercise on growth. *J. Exper. M.*, N. Y., 1896, i, 545-558. *Also*, Reprint. — On normal growth under the influence of gymnastic exercise. *Rep. Surg.-Gen. Navy*, *Wash.*, 1896, 206-212.—BINET (A.) & COURTIER (L.) Influence des pasci, dello esercizio fisico, del lavoro intellettuale e delle emozioni sulla circolazione capillare dell'uomo. *Riv. internaz. d'ig.*, *Napoli*, 1896, vii, 436-438.—BISSELL (Mary T.) The physical training of women. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1888, N. Haven, 1889, iv, 8-17.—BLACK (C. E.) Physical culture as a therapeutic agent. *Ann. Hyg.*, *Phila.*, 1895, x, 20-30.—BLYTH (A. W.) Observations on the ingesta and egesta of Mr. E. P. Weston during his walk of 5,000 miles in 100 days. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1884, xxxvii, 46-55.—BOSTON Physical Education Society. Report of committee of the . . . to suggest a substitute for the manual of arms as a means of physical exercise in the military training of school-boys. *Am. Phys. Educat. Rev.*, *Bost.*, 1896, i, 43-49. *Also*, Reprint.—BOYER (E. H.) Military drill in the public schools. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1895, *Concord*, 1896, x, 124-135.—BRUNTON (T. L.) Exercise and over-exercise. *Quart. M. J.*, *Sheffield*, 1898-9, vii, 107-135, 1 pl.—BRUNTON (T. L.) & TUNNICLIFFE (F. W.) The effect of resistance exercise upon the circulation in man, local and general. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1897, ii, 1073-1075.—BULL (T. M.) The prescription of exercise. *N. York M. J.*, 1890, lii, 141-143.—BUNN (A.) Der gegenwärtige wissenschaftliche Standpunkt der Mechanotherapie. *Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1889, xv, 211; 230; 238.—BURGERSTEIN (L.) Die Frage der körperlichen Erziehung. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C. r. 1894, *Budapest*, 1896, viii, pt. 3, 296-304.—BURQ (V.) Influence des exercices sur les forces musculaires sur le volume et le poids du corps et la capacité pulmonaire. *Gaz. méd. de Par.*, 1882, 6, s. iv, 473-475. *Also*, *transl.*: *Imparziale*, *Firenze*, 1882, xxii, 763-768.—CANTIE (J.) The influence of exercise on health. In: *Book of health* [Morris], 8°, *Lond.*, 1883, 381-460.—CATHCART (C. W.) Physical exercise: its function. *Edinb. Health Soc.* *Health Lect.*, 1882-3, 3, s. i, 17-36. — Physical exercise: its use and abuse. *Ibid.*, 1883-4, 4, s. i, 49-76.—CHASSAGNE. De l'influence précise de la gymnastique sur le développement de la poitrine, des muscles et de la force de l'homme. *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1881, *Par.*, 1882, iv, 126-133.—CHAUVEAU (A.) Du travail physiologique et de son équivalence. *Rev. scient.*, *Par.*, 1888, 3, s. xv, 129-139. *Also*, Reprint.—CLOPTON (A. G.) The therapeutics of exercise. *Tr. Texas M. Ass.*, *Galveston*, 1895, xxvii, 133-144. *Also*: *Univ. Med.*, *Galveston*, 1895-6, i, 185-194. *Also*: *Med. Age*, *Detroit*, 1896, xiv, 166-170.—CONNAT (W. M.) The educational aspect of college athletics. *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxi, 381-386.—COUETONX. Du mode respiratoire pendant la gymnastique. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], *Par.*, 1891, xvii, 786-799.—DARLING (E. A.) The effects of training. A study of the Harvard University crews. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxli, 205; 229.—DEDOLPH. Ueber die Bedeutung der Körperübungen, besonders der Jugend- und Volksspiele vom hygienischen und militärischen Standpunkte. *Wien. klin. Rundschau*, 1897, xi, 613; 631.—DEMÉNY (G.) Les exercices physiques; la vitesse d'un coup d'épée. *Nature*, *Par.*, 1890, xviii, pt. 2, 269. — De la précision des méthodes d'éducation physique. *Rev. scient.*, *Par.*, 1890, xvi, 353-359. *Also*, *transl.*: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1890-91, xxxviii, 467-477. — The influence of methodical gymnastics in increasing chest capacity. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1892, *Springfield*, 1893, 41-48.—DUCKWORTH (Sir D.) On the value of athletic exercise as a counter agent to the sedentary pursuits of urban populations. *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1897, cxiv, 424-434.—DUNLOP (J. C.) [et al.] On the influence of muscular exercise,

Exercise.

sweating and massage on the metabolism. *J. Physiol.*, Lond., 1897-8, xxii, 68-91.—**Egbert** (S.) Athletic training for young men. *Ann. Hyg. Phila.*, 1895, x, 233-238.—**Ehinger** (C. E.) Physical culture in normal schools. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1892, Springfield, 1893, 181-206.—**Elliott** (J. B.) Exercise as a physiological necessity. *N. Orl. M. & S. J.*, 1882-3, n. s., x, 498-508. Also, Reprint.—**Emerson** (C. W.) The laws to be followed in teaching physical culture. *Phys. Training* 1889, Bost., 1890, 87-95.—**Enchuske** (C. J.) The place of physical training in a rational education. *Ibid.*, 35-41.—The gymnastic progression of the Ling system. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, Ithaca, 1890, v, 21-35.—A diagram of working capacity and resistance as manifest in gymnastic exercise. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1895, Concord, 1896, x, 11-19, 1 diag. Also, Reprint.—**Enlensberg** (A.) Neues zur Haus- und Zimmergymnastik. *Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech.*, Berl., 1898, xx, 52-54.—**Faries** (R.) The therapeutic value of exercise. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, N. Haven, 1894, ix, 101-112.—**Fenzi** (S.) On hygienic gymnastics in the dressing-room, adapted to persons of all ages. *Tr. San. Inst. Gr. Brit.*, Lond., 1883-4, v, 150-182.—Brevi parole intorno all' importanza della fisica educazione. *Gior. d. Soc. fiorent. d'ig.*, Firenze, 1889, v, 3-8.—**Fitz** (G. W.) Psychological aspect of exercises with and without apparatus. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 14-19.—**Flamel**. Cent kilomètres en 20 heures de marche par deux officiers du chasseurs à pied. *Nature*, Par., 1896-7, xxv, pt. 1, 39.—**Foster** (Alice B.) A few figures on occupation and exercise. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, N. Haven, 1894, ix, 72-81.—**Foster** (T. A.) Exercise in health and disease. *Proc. Maine M. Ass.*, Portland, 1876, v, 339-352.—**Friedländer** (R.) Ueber heilgymnastische Behandlung bei Stoffwechselkrankungen. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipzig, 1898, ii, 110-115.—**García** (S. M.) El ideal de la educación gimnástica. *Rev. Soc. españ. de hig.*, Madrid, 1884, ii, 241-249.—**Gordon** (F.) Muscular hygiene. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1899, xiv, 108-111.—**Graham** (J.) A plea for the continuation of outdoor sports in middle and advanced life. *Med. News*, Phila., 1892, xli, 403. Also, Reprint.—**Gulick** (L.) Physical education. A new profession. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, Ithaca, 1890, v, 59-66.—Some psychical aspects of muscular exercise. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1898, liii, 793-805.—**Guttmann** (M.) Die Frage der körperlichen Erziehung. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 320-326.—**Gutzman** (A.) Physical education of the deaf and dumb. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 62-66.—**Haig** (A.) The effect of exercise on the excretion of urea, a contribution to the physiology of fatigue. *Lancet*, Lond., 1896, i, 610-615. Also, Reprint.—**Hall** (G. S.) Some relations between physical and mental training. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, N. Haven, 1894, ix, 30-37.—**Harris** (W. T.) Indirect effects of physical exercise. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1892, Springfield, 1893, 48-61.—**Hartwell** (E. M.) Muscular exercise. *Med. Reg.*, Phila., 1887, ii, 553; 577.—On the physiology of exercise. *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi, 297; 321. Also, Reprint.—The nature of physical training, and the best means of securing its ends. *Phys. Training* 1889, Bost., 1890, 5-22.—Athletics versus gymnastics at home and abroad. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, Ithaca, 1891, vi, 47-51.—The principal types of physical training compared. *Boston M. & S. J.*, 1891, cxv, 641; 665.—Remarks and discussion on the literature concerning physical training. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, N. Haven, 1894, ix, 81-87.—Remarks on physical education as an educational discipline. *Ibid.*, 88-100.—On physical training. *Rep. Com. Educat.*, 1897-8, Wash., 1899, i, 487-589.—**Henry** (C.) Une proposition paradoxale de la physiologie comparée des sports. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1894, 10, s., i, 678-681.—**Hitchcock** (E.) Some principles regarded as essential in the direction of the department of physical education and hygiene. *Phys. Training* 1889, Bost., 1890, 57-61.—**Huchard** (H.) Cœur et bicyclette. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1897, xi, 521-523.—**Hunt** (E. M.) Physical education and school life. *Rep. Bd. Health N. Jersey*, Trenton, 1890-91, xv, 57-84.—**Huntingdon** (E. C.) Exercise and muscular development. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1892-3, ii, 258-262.—**Hutchings** (R. H.) Physiology of exercise. *Nat. Hosp. & San. Rec.*, Detroit, 1898-9, ii, no. 8, 1-6.—**Hyde** (W. D.) Physical education in college. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, Ithaca, 1891, vi, 24-35.—**Kellogg** (J. H.) Mechanical exercise. *Mod. Med. & Bacteriol. Rev.*, Battle Creek, Mich., 1896, v, 1-5; 179, 2 pl. Also [Abstr.]: Good Health, Battle Creek, 1896, xxxi, 346-349.—The value of strength tests in the prescription of exercise, and a comparative study of the strength of individual groups of muscles, and of homologous muscles in men and women. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1895, Concord, 1896, x, 49-77, 1 tab. Also: *Mod. Med. & Bacteriol. Rev.*, Battle Creek, Mich., 1895, iv, 193; 226;

Exercise.

247; 272, 1 tab.—**Key** (A. T.) O'Leary's pulsation. *Cincin. Lancet & Clinir.*, 1878, n. s., i, 17-19.—**Kimberlin** (Nettie D.) Practical physical training in public schools. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1895, Concord, 1896, x, 136-142.—**Lagrange** (F.) La physiologie des exercices du corps. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8, s., v, pt. 2, 1-8.—Les exercices du corps; hygiène et éducation physique. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1891, lxi, 369-399.—Le rôle hygiénique de la boxe française. *Rev. théor. et prat. d. mal. de la nutrition*, Par., 1895, vi, 678-688.—**Larsen** (J.) History of physical education in Denmark. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 52-57.—**Laval** (E.) De l'influence des exercices physiques sur l'excrétion de l'acide urique. *Rev. de méd.*, Par., 1896, xvi, 384-392.—**Leaman** (R.) A review of some of the phenomena attending active physical exercise. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1884, v, 32-34.—**Leonard** (F. E.) An outline of the development of physical training in Germany in modern times. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Cambridge, 1899, iv, 1-18.—**Limley** (E. Marguerite). The advancement of physical culture in the South. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, Ithaca, 1890, v, 75-79.—**Lydston** (G. F.) Athletics in their relation to the male genito-urinary organs. *Med. Mirror*, St. Louis, 1899, x, 425-429.—**McKenzie** (B. E.) Physical training and development as a therapeutic measure. *Canad. Pract.*, Toronto, 1895, xx, 822-828.—**McKenzie** (R. T.) The regulation of athletic sports in colleges. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 24-29.—The therapeutic uses of exercise. *Montreal M. J.*, 1893-4, xxii, 561-572.—**McLean** (D.) Muscular hygiene. *Proc. San. Convnt.*, Greenville, 1882, Lansing, 1883, 158-168.—**Magnus** (Sir P.) Manual training in relation to health. *Tr. vii. Internat. Cong. II. g. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, iv, 123-130.—**Massini** (R.) Ueber den Einfluss körperlicher Uebung auf die Gesundheit. [Abstr. from: *Helvetia*, 1899, xxii.] *Schweiz. Bl. f. Gesundheitsf.*, Zürich, 1899, n. F., xiv, 4; 19; 35.—**Matthau**. Das Sportathmen, ein hygienisches Allheilmittel. *Deutsche militär. Ztschr.*, Berl., 1899, xxviii, 424-427.—Das Sportathmen, ein Unterstützungsmittel von Bade- und Terrain-Kuren. *Deutsche Prax.*, München, 1899, ii, 4-13.—**Metzner** (H.) The German system of gymnastics. *Phys. Training* 1889, Bost., 1890, 23-34.—**Montefusco** (A.) La ginnastica e gli esercizi fisici dal punto di vista dell'igiene. *Gior. di med. pubbl.*, Napoli, 1893, xxiv, 3; 33.—**Mosso** (A.) Training of the human body. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 11-14.—Zur Kritik des deutschen Turnens vom physiologischen Standpunkt; offenes Antwortschreiben an F. A. Schmidt in Bonn. *Ztschr. f. Schulgesundheitspf.*, Hamb. u. Leipz., 1895, viii, 385-389.—**Müller** (G.) Die Widerstandsgymnastik. Veröffentl. d. Hufeland-Gesellsch. in Berl. bahnel. Gesellsch., 1893, xv, 77-87.—**Notthafft** (A.) Valnühliche Untersuchungen über Turnen und Bewegungsspiel und ihren Werth für die körperliche Erziehung. *Deutsche Vritsch. f. öff. Gesundheitspf.*, Brunschw., 1898, xxx, 472-521.—**Oberg** (G.) The best system of gymnastics for use in American schools. *Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1892, Springfield, 1893, 133-169.—**Oppenheim** (H.) Notiz zur Uebungstherapie. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1899, xiii, 7.—**Oswald** (F. L.) Physical education. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1881, xix, 595; 721; 1881-2, xx, 56.—**Ott**. Ueber Wärmesteigerung durch Muskelarbeit. *Deutsche militär. Ztschr.*, Berl., 1896, xxv, 208-216.—**Otto** (J.) Die physische Erziehung in Ungarn in ihrem War und Werden. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 335-341.—**Palmer** (E.) Exercise and disease. *N. York M. J.*, 1898, lxxviii, 109-115.—**Pembrey** (M. S.) The temperature of the mouth after exercise. *Proc. Physiol. Soc.*, Lond., 1898-9, p. xxi.—**Penzoldt** (F.) & **Birgelen** (H.) Ueber den Einfluss der Körperbewegung auf die Temperatur Gesunder und Kranker. *München. med. Wehnschr.*, 1899, xlv, 469; 519; 555.—Physical exercise in Russian cadet schools. [Transl. from: *Voennyi Shornik*.] *J. Roy. U. Service Inst.*, Lond., 1899, xliii, 767-770.—Physical training in the Boston public schools. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Bost., 1897, ii, 101-107. Also, Reprint.—**Plummer** (E. M.) [Athletics and games of the ancient Greeks.] *Am. Phys. Educat. Rev.*, Bost., 1897, ii, 197; 1898, iii, 1; 93. Also, Reprint.—**Posse** (C.) The chief characteristics of the Swedish system of gymnastics. *Phys. Training* 1889, Bost., 1890, 42-56.—**Recondino** (P. C.) Athletics and pugilism in their relation to longevity. *Nat. Pop. Rev.*, Chicago & S. Diego, 1894, iv, 129-138.—**Richards** (E. L.) The influence of exercise upon health. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1886, xxix, 322-335.—The physical element in education. *Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat.*, 1895, Concord, 1896, x, 143-149.—**Richardson** (B. W.) Health and athletics. *Asclepiad*, Lond., 1894-5, xi, 125-146.—**Robbins** (C. P.) On physical education. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1899, xxvii, 45; 105; 131; 159.—**Robin** (A.) Action de l'exercice modéré à bicyclette sur l'acide urique et dans un cas d'aluminurie par sclérose rénale commençante. *Mécl. mod.*, Par., 1894, v, 1317.—**Rothwell** (Y. P.) Physical training. *Esplanapian*, Kansas City, 1896, i, 43-45.—**Rudin**. Antropométriches

Exercise.

kiya nablyudeniya v shkole fizicheskavo razvitiya v Mologe, i otslenka snishtstvennyishtshikh sistem fizicheskavo obrazovaniya. [Anthropometric observations in the school of physical development in Mologa, and the estimation of existing systems of physical education.] Trudi V svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat' Prigova, 1894, i, 127. — **Buelle**. Nécessité des exercices corporels dans les collèges. Gaz. d. eaux. Par., 1898, xli, 161. — **Russkikh** (N. L.). Podvizhniya igri v ryadu fizicheskikh nprazhneniy. [Movement games, in the line of physical exercise.] Obsh.-san. obozr. S. Peterb., 1897, ii, 43-47. — **Sargent** (D. A.). Physical training. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H. 1884 ix, 116-128. Also: Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 189-206. — The system of physical training at the Hemenway gymnasium. Phys. Training 1889, Bost., 1890, 62-86. — Is the teaching of physical training a trade or a profession? Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Ithaca, 1891 vi, 6-24. — The fundamental basis of different systems of physical training, and some of the commendable features of each. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., N. Haven, 1894, ix, 130-140. — **Schaeffer** (E. M.). When to prescribe physique. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 61-65. [Discussion]. — **Schenck** (W. L.). Exercise; its physiologic functions. J. Am. M. Ass. Chicago, 1894, xxii, 417-421. — **Schmidt** (F. A.). Professor Angelo Mossa's Urteil über das deutsche Schulturnen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipz., 1895, viii, 321-331. — **Seaver** (E. P.). Influence of physical training on school life. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., 1895, Concord, 1896, x, 149-157. — **Seaver** (J. W.). Military training as an exercise. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., Brooklyn, 1887, iii, 16-25. — Some apparent results of physical training in secondary schools. Rep. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., 1895, Concord, 1896, x, 200-206. — **Short** (T. S.). The manner in which the effect of muscular exercise upon the heart and blood vessels alters the expectancy of life. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 361-365. — **Smith** (E.). On the influence of exercise over respiration and pulsation. Edm. M. J., 1856-9, iv, 614-623. Also, Reprint. — **Smith** (J. G.). Report on physical education in the public schools of the city of New York. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., 1892, Springfield, 1893, 177-180. — Physical exercises for school purposes; how selected and graded. *Ibid.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 19-24. — **Smith** (J. L.). The effect of exercise upon the development and proportions of the body. Med. Council, Phila., 1896, i, 14-18. — **Spott** (J.). Nástin tělocviku lékařského. [Sketch of medical gymnastics.] Časop. lékař. česk., v Praze 1864, iii, 69; 77; 85; 93. — Tělocvik hlavy a krkem. [Gymnastics of the head and neck.] *Ibid.*, 142; 149. — Tělocvik týkající se hrudi a končetin horních. [Gymnastics affecting the breast and upper extremities.] *Ibid.*, 253; 261; 269. — **Staples** (J. W.). Physical exercise and athletics. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1896, 106-120. — **Stengel** (A.). The immediate and remote effects of athletics upon the heart and circulation. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 331-344. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s. cxviii, 544-553. — **Stonewood** (Rebecca). Report of physical culture in the public schools of Washington, District of Columbia. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., 1892, Springfield 1893, 170-174. — Public-school conditions, problems and methods from the standpoint of physical education. Am. Phys. Educat. Rev., Bost., 1899, iv, 42-49. Also, Reprint. — **Sudduth** (W. X.). Psycho-physical culture. Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 60-71. — **Sunder** (H.). Report of physical culture in the public schools of Chicago. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., 1892, Springfield, 1893, 175. — **Taylor** (H. L.). Exercise as a remedy. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895-6, xlviii, 626-636. — Exercise and vigor. Am. Phys. Educat. Rev., Cambridge, 1894, iii, 249-257. — **Taylor** (J. M.). The influence of bodily exercises upon length of life. J. Am. M. Ass., Chicago 1892, xviii, 705-710. Also: Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., 1892, Springfield, 1893, 61-74. — Physical exercise in health and as a remedy. J. Frankl. Inst., Phila., 1892, cxxxix, 223; 279. — **Tempiini** (G.). Della ginnastica del respiro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1890, 8. s. n. 249, 259, 269. — **Thilo** (O.). Finger-übungen Monatschr. f. Unfallheilk. Leipz. 1895, ii, 226; 1896, iii, 139. — **Thurn** (W.). Ueber Training. Wien klin. Rundschau, 1899, xiii, 497-517. — **Tilo** (O. A.). Uprazhneniya (pomoshitshy bloka veroyevki i gruzu) [Exercises (by means of block rope and weights)] Voenno-med. J. St. Petersburg 1898, xcix, med. spec. pt. 200-237, 1 pl. — **Tissot** (P.). Psychologie de l'entraînement intensif. Rev. scient. Par. 1894, 4. s. n. 481-493. — L'entraînement physique chez l'homme sain. Mém. et hull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896) 1897, 121-146. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 163, 180; 191. Also: Rev. scient. Par., 1896, 4. s. v. 513-521. — **Truslow** (W.). Exercise during adolescence. Am. Phys. Educat. Rev., Cambridge, 1898, ii, 111-121. — **Vallin** (E.). L'éducation physique et les jeux scolaires. Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 1025-1038. — **Virchow** (H.). Der Muskelmann Maul. Berl. klin. Wchenschr. 1892, xxix, 703. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892) 1893, xxii, 163-

Exercise.

166. — **Virenius** (A. S.). Teoriya tfelesnikh nprazhneniy Fernanda Lagrange a. [Theory of physical exercise of . . .] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1890, clix, unoffic. pt., 3. sect., 188-208. Also [Abstr.]: J. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav. St. Petersburg, 1891, i, no 2, 33-42. — **Watson** (J. M.). Physical training. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H. 1884, ix, 129-136. Also: Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 59-69. — **Wey** (H. D.). Physical training for youthful and dullard criminals. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat. 1888, N. Haven, 1889, iv, 17-35. — Physical training as a means of mental improvement. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1890-91, xlvii, 311-322. — Physical training of criminals. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., 1893, N. Haven, 1894, viii, 34-45. — **Whittier** (F. N.). Physical training and its therapeutic value. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1897, xii, 530-535. — **Wijnhoff** (J. A.). Over oefenen en ontzien. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1899, vi, 277-299. — **Wood** (T. D.). Some unsolved problems in physical education. Proc. Am. Ass. Adv. Phys. Educat., 1893, N. Haven, 1894, viii, 9-11. — **Zander** (R.). Ueber eine gesundheitsgemässe Ausübung unseres Körpers für anstrengende Leibesübungen und Sport (Turnen, Schwimmen, Rudern, Reiten, Radfahren u. s. w.). Gesundheit, Leipz., 1899, xxiv, 405-408. — **Zapp** (K.). Physical training in the public schools of Cleveland, O. *Ibid.*, Ithaca, 1890, v, 56-59. — **Zettler** (M.). Gymnastics in the Kingdom of Saxony; a historical review. *Ibid.*, 1893, N. Haven, 1894, viii, 58-61.

Exercise (Accidents from).

Le Genre. De quelques accidents causés par l'abus des exercices sportifs pendant la croissance. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. C.-r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 775-779. [Discussion]. pt. 1, 290-292. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 181-185. Also: Mercredi méd., Par., 1893, iv, 405. — **Remondino** (P. C.). Use and abuse of medicine, religion, physical exercise and bicycling. Nat. Pop. Rev., Chicago & S. Diego, 1894, v, 59-61. — **Tompkins** (E. L.). The dangers of excessive physical exercise. N. York M. J., 1890, lii, 589-595.

Exercise (Apparatus for).

BARNETT. A system of health exercise. The chest expander and parlor gymnasium, for use at home. 12°. New York, 1874.

MACHINE pour faire travailler les invalides. 18°. Paris, [n. d.].

Cutting from: J. d. sçavans, Par., xx.

PATENT gymnasticon, or machine for exercising the joints and muscles of the human body. Invented and sold by F. Lowndes.

Engraving. Published Jan. 1, 1798, by R. Phillips.

SACHS (S.). Sachs-Apparat für Zimmer-Gymnastik Gesunder und zur Hebung von Bewegungsstörungen nach Krankheiten. 12°. Berlin, 1897.

WEIL (R.). Der Restaurator: elastischer Kraft- und Muskelstärker für Zimmergymnastiker; ein Kräftiger der Muskeln, ein Stärker der Lungen, ein Verbesserer der Bluteirculation. Nebst einer Einleitung über Heilgymnastik und gesunde Lebensweise. 2. vermehrte Aufl. 8°. Berlin, 1892.

—. The same. De borstverwijder. Een werktuing voor kamer-gymnastiek, ter versterking der spieren, der longen, enz. Mit eene inleiding over heil-gymnastiek en over eenige gezondheidsregelen. Uit het Duitsch vertaald door H. Edelman. 8°. Rotterdam, [n. d.].

von Corval & Zutt. Ein Bergsteige-Apparat. Therap. Monatsch. Berl., 1888, ii, 373-375. — **Thilo** (O.). Apparate für Fingergymnastik. Deutsche med. Wchenschr., Leipz. u. Berl. 1895, xxi, 258-260.

Exercise (Apparatus for). [Patent specifications.]

Albrecht (H.). Combined swing and exercising apparatus. No. 324513; Aug 18 1885. — **Ayton** (C. W.). Dumbbell. No. 484352; Oct. 11, 1892. — **Bailey** (G. L.). Dumbbell. No. 318078; May 19 1885. — **Barclay** (R.). Wrist and finger exercising apparatus. No. 505745; Sept. 26, 1893. — **Barnett** (S. M.). Exercising-machine. No. 385901; July 10, 1888. — **Bartholomew** (C. M.). Exercising-machine. No. 387845; Aug 14 1888. — **Bath** (R. H.). Exercising-machine. No. 524816; Aug. 21, 1894. — **Benedict** (G. H.). Cabinet exercising apparatus. No. 432089, Dec. 22 1885. — **Bessing** (T.). Gymnastic apparatus. No. 494912; April 4 1893. — Gymnastic apparatus. No.

Exercise (Apparatus for). [Patent specifications.]

498376; May 30, 1893. — Gymnastic appliance for school-desks. No. 517788; April 3, 1894. — **Bidwell** (G. H.) Hand exerciser. No. 410778; Sept. 10, 1889. — **Bigger** (T. J.) Rowing-machine. No. 413015; Oct. 15, 1889. — **Bowen** (E. N.) Exercising-machine. No. 334635; Jan. 19, 1886. — **Bowen** (G. A.) Exercising apparatus. No. 515461; Feb. 27, 1894. — **Briggs** (G. W.) Rowing appliance, etc. No. 323292; July 28, 1885. — **Brunner** (C.) Calisthenic apparatus. No. 359994; Mar. 29, 1887. — **Bryon** (W. J. O.), jr. Exercising-machine. No. 432598; July 22, 1890. — Exercising machine. No. 499205; June 13, 1893. — Exercising-machine. No. 512152; Jan. 2, 1894. — Exercising apparatus. No. 629655; July 25, 1899. — Exercising apparatus. No. 634080; Oct. 3, 1899. — **Butcher** (E. G.) Equestrian gymnasium. No. 377233; Jan. 31, 1888. — **Caldwell** (A. F.) Exercising chair. No. 414675; Nov. 12, 1889. — **Campbell** (T. H.) Dumb-bell. No. 416365; Dec. 3, 1889. — **Conkling** (L. W.) Exercising-machine. No. 351311; Oct. 19, 1886. — **Cook** (H. B.) Striking bag. No. 445747; Feb. 3, 1891. — **Coop** (W. L.) Exercising machine. No. 363599; May 24, 1887. — Exercising apparatus. No. 445726; Feb. 3, 1891. — **Coop** (W. L.) & **Boms** (J. C.) Exercising-machine. No. 323792; Aug. 4, 1885. — **Daniel** (C. A.) Striking-bag disk. No. 516719; March 20, 1894. — **Denison** (C.) Chest-exerciser. No. 497774; May 23, 1893. — **Dinkelmann** (C. H.) Gymnastic apparatus. No. 447811; March 10, 1891. — **Dowd** (D. L.) Exercising-machine. No. 345286; July 13, 1886. — Exercising-machine. No. 434771; Aug. 19, 1890. — **Dowd** (J. E.) Exercising machine. No. 426240; April 22, 1890. — **Edwards** (G. C.) Exercising apparatus. No. 559270; April 28, 1896. — **Farley** (B.) Exercising-machine. No. 337942; March 16, 1886. — **Farmer** (M. G.) Movement cure apparatus. No. 309036; Dec. 9, 1884. — Movement cure apparatus. No. 310395; Jan. 6, 1885. — Movement-cure apparatus. No. 317328; May 5, 1885. — Exercising-machine. No. 319686; June 9, 1885. — **Fitzsimmons** (R.) Punching-bag support. No. 582583; May 11, 1897. — **Forrest** (W. E.) Exercising-machine. No. 325404; Sept. 1, 1885. — Exercising-machine. No. 434439; Aug. 19, 1890. — **Forsberg** (C. A.) Striking-bag. No. 524894; Aug. 21, 1894. — **Foster** (F. C.) Attachment for striking and punching bags. No. 547342; Oct. 1, 1895. — **Frazier** (H. B.) Punching bag support. No. 571874; Nov. 24, 1896. — Punching bag. No. 580157; April 6, 1897. — Pneumatic punching bag and platform. No. 600776; March 15, 1898. — Punching-bag. No. 600777; March 15, 1898. — Punching-bag platform. No. 600775; March 15, 1898. — **Gaertner** (G.) Exercising-machine. No. 397352; Feb. 5, 1889. — **Gale** (D. T.) Abdominal appliance for movement cure. No. 213044; Mar. 11, 1879. — **Gibson** (R. R.) Gymnastic club. No. 578230; March 2, 1897. — **Gloy** (J.) Parlor gymnasium apparatus. No. 431206; July 1, 1890. — **Goddie** (G.) Exercising-machine. No. 339638; April 13, 1886. — **Gollon** (F. G.) Exercising-machine. No. 459282; Sept. 8, 1891. — **Goodman** (S. N.) Exercising-machine. No. 341231; May 4, 1886. — **Gossweiler** (G.) Exercising device. No. 562389; June 23, 1896. — **Granet** (E.) Exercising apparatus. No. 522891; July 10, 1891. — **Guignard** (L. F.) Home trainer for cyclists. No. 463862; Nov. 24, 1891. — **Hamilton** (J. R.) Exercising-machine. No. 443631; Dec. 30, 1890. — **Hawthorne** (E. A.) & **Shible** (H.) Punching-bag. No. 565747; Aug. 11, 1896. — **Heibecker** (J. B.) Rowing apparatus. No. 355266; Dec. 28, 1886. — **Henderson** (M. F.) Movement-cure machine. No. 398255; Feb. 19, 1889. — **Hendrickson** (A. A.) Exercising-machine. No. 620453; Feb. 28, 1899. — Exercising device. No. 632114; Aug. 29, 1899. — **Hess** (R. W.) Punching-bag. No. 581462; April 27, 1897. — Punching bag. Reissued. No. 11648; Feb. 1, 1898. — Punching-bag. No. 615709; Dec. 13, 1898. — **Hinton** (E. C.) & **Stansfield** (W. H.) Rowing-machine. No. 541857; July 2, 1895. — **Hopkins** (H. L.) Movement-cure apparatus. No. 407071; July 16, 1889. — **Howard** (A. H.) Exercising-machine. No. 356126; Jan. 18, 1887. — Exercising apparatus. No. 376741; Jan. 24, 1888. — **Howe** (F. W.) Universal exercising machine. No. 435189; Aug. 26, 1890. — **Hulsmann** (F.) Exercising machine. No. 554636; Feb. 11, 1896. — **Keating** (J. M.) Exercising machine. No. 350932; Oct. 19, 1886. — **Kemmler** (J. A.) Exercising machine. No. 396938; Jan. 29, 1889. — **Kerns** (E. J.) Exercising-machine. No. 435934; Sept. 9, 1890. — **Kheiralla** (I. G.) Exercising apparatus. No. 539872; May 28, 1895. — **Kimball** (S. H.) Rowing-machine. No. 441765; Dec. 2, 1890. — **Kincaum** (G. J.) & **De Zamora** (J.) Revolving trapeze. No. 567543; Sept. 8, 1896. — **Kitchen** (J. M. W.) Exercising chair. No. 342020; May 18, 1886. — **Krukenberg** (H.) Movement-cure apparatus. No. 534801; Feb. 26, 1895. — **Largiadier** (A. P.) Exercising apparatus. No. 339668; April 13, 1886. — **Leamy** (E.) Exercising-machine. No. 485047; Oct. 25, 1892. — **Le Garde** (Ellen) Dumb-bell. No. 466276; Dec. 29, 1891. — **Libbey** (H. W.) Exercising-machine. No. 335597; Feb. 9, 1886. — **Longden** (C. E.)

Exercise (Apparatus for). [Patent specifications.]

Exercising-bag. No. 318766; May 26, 1885. — **Levatt** (J.) Apparatus for teaching the art of boxing. No. 426944; April 29, 1890. — **Lübben** (H.) Exercising machine. No. 618990; Feb. 7, 1893. — **McFadden** (B. A.) Exercising apparatus. No. 595492; Dec. 14, 1897. — Exercising-machine. No. 602517; April 19, 1898. — **MacLearn** (J. P.) Apparatus for sustaining punching-bags. No. 519918; May 15, 1894. — Striking or punching apparatus. No. 547730; Oct. 8, 1895. — Striking or punching apparatus. No. 547731; Oct. 8, 1895. — **Madsen** (W.) Exercising apparatus. No. 478166; July 5, 1892. — **Main** (H.) Movement-cure apparatus. No. 323701; Aug. 4, 1885. — **Maingot** (J. H.) Dumb-bell. No. 593056; Nov. 2, 1897. — **Marshall** (W. M.) Exercising device. No. 610716; Sept. 13, 1898. — **Medart** (F.) Parallel bars for gymnasiums. No. 412772; Oct. 15, 1889. — Vaulting-horse. No. 455819; July 14, 1891. — Jumping-stand. No. 468625; Feb. 9, 1892. — Horizontal-bar exercising apparatus. No. 475697; May 24, 1892. — Striking-bag drum. No. 489750; Jan. 10, 1893. — **Metzger** (L.) Dumb-bell. No. 560517; May 19, 1896. — **Miller** (C. G.) Exercising-machine. No. 481730; Aug. 30, 1892. — **Mosher** (D. J.) Apparatus for developing the chest. No. 201038; March 5, 1878. — **Mueller** (A. C.) Exercising device. No. 620346; Feb. 28, 1899. — **Murphy** (E. W.) Exercising-machine. No. 372272; Oct. 25, 1887. — **Naish** (J. L.) Orthopedic marching-machine. No. 430808; June 24, 1890. — **Neily** (C. C.) Gymnastic apparatus. No. 481807; Aug. 30, 1892. — **Newton** (M. W.) Exercising apparatus. No. 460271; Aug. 9, 1892. — **Nickerson** (H. B.) Exercising device. No. 580420; April 13, 1897. — **O'Brien** (J. D.) Exercising-machine. No. 345856; July 20, 1886. — **Osborne** (J. W.) Movement-cure apparatus. No. 502578; Aug. 1, 1893. — **Osterhout** (F. E.) Finger-exercising device. No. 535220; March 5, 1895. — **Pennock** (L. J.) Exercising-machine. No. 433960; Aug. 12, 1890. — **Perkins** (F. P.) Exercising device. No. 588350; Aug. 17, 1897. — **Peterson** (T.) Gymnastic live ball. No. 450185; April 14, 1891. — Vaulting-horse. No. 450186; April 14, 1891. — Peg-pole. No. 450187; April 14, 1891. — Neck-exercising apparatus. No. 450188; April 14, 1891. — Gymnastic apparatus. No. 451411; April 28, 1891. — Line fastener for exercising apparatus. No. 474760; May 10, 1892. — Parallel bars. No. 481509; Aug. 23, 1892. — **Pickles** (C. K.) Exercising apparatus. No. 511251; Dec. 19, 1893. — **Poole** (G. F.) Exercising-machine. No. 518967; May 1, 1894. — **Randal** (C. L.) Indian club. No. 596543; Jan. 4, 1898. — **Reach** (R.) Exercise-machine. No. 374496; Dec. 6, 1887. — Exercising apparatus. No. 397346; Feb. 12, 1889. — Exercising apparatus. No. 399632; March 12, 1889. — Exercising apparatus. No. 420415; Jan. 28, 1890. — Spring-board. No. 436462; Sept. 16, 1890. — Tie-plate. No. 437821; Oct. 7, 1890. — Vaulting-horse. No. 438640; Oct. 21, 1890. — **Rice** (J.) Exercising-machine. No. 393265; Nov. 20, 1888. — **Robinson** (J.) Dumb-bell. No. 630741; Aug. 8, 1899. — **Roessler** (W.) Rowing apparatus. No. 502467; Aug. 1, 1893. — **Root** (J. B.) Exercising machine. No. 326247; Sept. 15, 1885. — **Ruebsam** (J. E.) Exercising apparatus. No. 321388; June 30, 1885. — **Sachs** (S.) & **Jaffe** (H.) Exercising apparatus. No. 605747; June 14, 1898. — **Sachs** (W.) Exercising apparatus. No. 399699; March 19, 1889. — **Sanborn** (G. S.) Exercising apparatus. No. 419285; Jan. 14, 1890. — Exercising apparatus. No. 444674; Jan. 13, 1891. — **Sanchez** (J.) Exercising machine. No. 382440; May 8, 1888. — **Sandow** (E.) Exercising apparatus. No. 532971; Jan. 14, 1896. — Exercising machine. No. 588017; Aug. 10, 1897. — Exercising machine. No. 610416; Sept. 6, 1898. — **Senger** (H.) Gymnastic striking-bag. No. 475252; May 17, 1892. — **Shaw** (E. F.) Portable gymnastic apparatus. No. 425636; April 15, 1890. — **Sleeper** (J. J.) Exercising machine. No. 404802; June 4, 1889. — **Small** (L. F.) Gymnastic apparatus. No. 403703; May 21, 1889. — **Smith** (J. A.) Exercising machine. No. 353089; Nov. 23, 1886. — **Solberg** (G. A.) Indian club. No. 558320; April 14, 1896. — **Somerville** (L. B.) Dumb-bell. No. 460270; Sept. 29, 1891. — **Sparks** (C. H.) Indian club. No. 325987; Sept. 8, 1885. — **Spills** (J. C.) Apparatus for physical culture. No. 591063; Oct. 5, 1897. — **Spink** (F. E.) Exercising device. No. 605237; June 7, 1898. — **Stirk** (A.) Revolving trapeze. No. 638633; Nov. 28, 1899. — **Stockburger** (S. B.) Exercising bar. No. 405128; June 11, 1889. — **Strong** (Julia). Exercising machine. No. 530669; Dec. 11, 1894. — **Sullivan** (M. J.) Exercising device. No. 580740; April 13, 1897. — **Taylor** (S. A.) Indian club. No. 629626; July 25, 1899. — **Tracy** (W.) & **Tracy** (J. H.) Rowing machine. No. 381187; Apr. 17, 1888. — **Vaidis** (L. A.) Revolving trapeze. No. 402455; April 30, 1889. — **Wark** (D.) Movement-cure apparatus. No. 348019; Sept. 14, 1886. — **Wendling** (M. L.) Apparatus for training athletes. No. 522244; July 3, 1894. — **Westaway** (W. J.) Striking bag support. No. 554756; Feb. 18, 1896. — **Whitely** (A. A.) Exercising apparatus. No. 418257; Dec. 31, 1889. — Exercising machine. No. 551803; Dec. 24,

Exercise (Apparatus for). [Patent specifications.]

1895. —. Exercising-machine. No. 546568; Sept. 17, 1895. —. Exercising apparatus. No. 557176; March 31, 1896. — **Whitney** (J. E.) Weight-holder for cabinet-gymnasiums. No. 491326; Feb. 7, 1893. — **Widger** (F. A.) Sprink apparatus. No. 410475; Sept. 3, 1889. — **Wild** (S.) Exercising apparatus. No. 389622; Sept. 18, 1888. — **Wooster** (L. W.) Combined dumb-bell, club, and exercising device. No. 506894; Oct. 17, 1893. — **Worthmeyer** (W. F.) Movement-cure apparatus. No. 340533; April 20, 1886. — **Wright** (R.) Gymnastic apparatus. No. 478833; July 12, 1892. — **Yagu** (W.) Apparatus to facilitate walking and running. No. 406328; July 2, 1889. —. Apparatus for facilitating walking, running, and jumping. No. 420178; Jan. 28, 1890. —. Apparatus for facilitating walking, running and jumping. No. 420179; Jan. 28, 1890. — **Zander** (G.) Exercising apparatus. No. 458382; Aug. 25, 1891. — **Zedora** (J.) Gymnastic apparatus. No. 562448; June 23, 1896.

Exercise (Therapeutic use of).

See, also, **Gymnastics; Massage; Mechano-therapy; Movement-cure.**

AVERBECK (H.) Die medicinische Gymnastik. 8°. Stuttgart, 1882.

DU BOIS-REYMOND (E.) Swedish gymnastics and German gymnastics from a physiological point of view. 8°. Milwaukee, Wis., [n. d.].

BESQUÉ Y TORRO (S.) Gymnástica higiénica, médica y ortopédica, ó el ejercicio considerado como medio terapéutico. 8°. Madrid, 1865.

BUTLER [D. P.] Butler's system of physical training. The lifting cure; an original, scientific application of the laws of motion or mechanical action to physical culture and the cure of disease; with a discussion of true and false methods of physical training. 8°. Boston, 1868.

CAMPBELL (H.) Respiratory exercises in the treatment of disease, notably of the heart, lungs, nervous and digestive systems. 8°. London, 1898.

CHAPMAN (M. J.) Ling's educational and curative exercises. 2. ed. 8°. London, 1856.

DAILY (N.) Cinésiologie ou science du mouvement dans ses rapports avec l'éducation, l'hygiène et la thérapie; études historiques, théoriques et pratiques. 8°. Paris, 1857.

GEORGI (A.) Kinetic jottings; miscellaneous extracts from medical literature, ancient and modern, illustrating the effects of mechanical agencies in the treatment of disease. 8°. London, 1880.

GYMNASTIQUE (De la) médicale. Petite histoire à l'usage des malades entraînés à faire de la gymnastique. 8°. Rome, 1884.

LAGRANGE (F.) La médication par l'exercice. 8°. Paris, 1894.

NEUCI (G.) Discorsi sopra la ginnastica e sopra l'utilità dell'osservazione nella medicina pratica e dell'aggiunta d'un'istoria medica rara. 12°. Lucca, 1766.

NEUMANN (A. C.) Die Heil-Gymnastik, oder die Kunst der Leibesübungen, angewandt zur Heilung von Krankheiten nach dem Systeme des Schweden Ling und seiner Schüler Branting, Georgii und de Rin, sowie nach eigenen Ansichten und Erfahrungen. Ein Bericht nach einer auf Kosten des preussischen Staats und im Auftrage des Herrn Ministers der Medicinal-Angelegenheiten unternommenen Reise nach Stockholm, London und St. Petersburg. 8°. Berlin, 1852.

NITSCHÉ (J.) Beknopte handleiding tot de kamer-gymnastiek voor badgasten en herstellend maar ook voor gezonden. 8°. Amsterdam, [1888].

POSSE (N.) Medical gymnastics. 8°. Boston, 1887.

REILLY (F. W.) One hundred views of the health-belt; being the personal experience of

Exercise (Therapeutic use of).

one hundred doctors, clergymen, lawyers, editors, bankers, merchants, and others in the pursuit of health. 16°. Chicago, 1877.

ROBERT (C.-S.) Dissertation sur la gymnastique médicale. 4°. Strasbourg, 1815.

RORN (M.) The prevention and cure of many chronic diseases by movements. An exposition of the principles and practice by these movements for the correction of the tendencies to disease in infancy, childhood, and youth, and for the cure of many morbid affections of adults. 8°. London, 1851.

SCHREBER (D. G. M.) Aerztliche Zimmer-Gymnastik, oder Darstellung und Anwendung der unmittelbaren d. h. ohne Geräth und Beistand, mithin stets und überall ausführbaren, heilgymnastischen Bewegungen für beide Geschlechter jedes Alter und die verschiedenen speciellen Gebrauchszwecke als ein einfach natürliches System entworfen. 6. Aufl. 8°. Leipzig, 1859.

— The same. Aerztliche Zimmergymnastik, oder System der ohne Geräth und Beistand überall ausführbaren heilgymnastischen Freiübungen als Mittel der Gesundheit und Lebensfähigkeit für beide Geschlechter, jedes Alter und alle Gebrauchszwecke. 19. Aufl. 8°. Leipzig, 1884.

— The same. 22. Aufl. 8°. Leipzig, 1888.

— The same. 26. Aufl., durchgesehen und ergänzt von Rudolf Graefe. 8°. Leipzig, 1896.

— The same. Illustrated medical in-door gymnastics or a system of medico-hygienic exercises requiring no mechanical or other aid, and adapted to both sexes and all ages, and for special cases. Transl. from the 3. German ed. by Henry Skelton. 8°. London & Edinburgh, 1856.

— The same. Medical in-door gymnastics, or a system of hygienic exercises for home use to be practiced anywhere without apparatus or assistance, by young and old of either sex, for the preservation of health and general activity. Revised and supplemented by Rudolf Graefe; transl. from the 26. German ed. by Herbert A. Day. 8°. London, Edinburgh, New York, 1899.

— The same. Geneeskundige kamer-gymnastiek, of voorbehoedende en genezende lichaamsbewegingen, uitvoerbaar zonder gereedschap en vreemde hulp, en geschikt voor beidenlei künne en verschillende leeftijden. 5. drnk. Vertaald nit het Hoogduitsch met lijvorgels door F. A. C. Waitz. 8°. Arnhem, 1857.

— The same. Gymnastique de chambre médicale et hygiénique, ou représentation et description de mouvements gymnastiques n'exigeant aucun appareil ni aide et pouvant s'exécuter en tout temps et en tout lieu à l'usage des deux sexes et pour tous les âges, suivie d'applications à diverses affections. 5. éd., traduite sur la 15. éd. allemande. 8°. Paris, 1883.

— & **NEUMANN** (A. C.) Streitfragen der deutschen und schwedischen Heilgymnastik. Erörtert in Form myologischer Briefe. 8°. Leipzig, 1858.

TISSOT (C.-J.) Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des différents exercices du corps, et du repos dans la cure des maladies. 12°. Paris, 1780.

— The same. Medicinische und chirurgische Gymnastik, oder Versuch über den Nutzen der Bewegung oder der verschiedenen Leibesübungen, und der Ruhe bey Heilung der Krankheiten. Aus dem Französischen. 12°. Leipzig, 1782.

— The same. Medicinsk och chirurgisk gymnastik, eller försök om nyttan af rörelse och

Exercise (Therapeutic use of).

stillhet vid sjukdomars botande. [Medical and surgical gymnastics, or attempt to demonstrate the advantages of exercise in amelioration of disease.] 16^o. Stockholm, 1797.

WERNER (J. A. L.) Medicinische Gymnastik, oder die Kunst, verunstaltete und von ihren natürlichen Form- und Lageverhältnissen abweichende Theile des menschlichen Körpers nach anatomischen und physiologischen Grundsätzen in die ursprünglichen Richtungen zurückzuführen und darin zu kräftigen. 2. Ausg. 8^o. Dresden u. Leipzig, 1845.

WIDE (A.) Handbok i medicinsk gymnastik. Förra delen. 8^o. Stockholm, [1895].

Baum (A.) Ueber Heilgymnastik. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1698; 1739. Also: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1892, xviii, 2; 14; 26. — Colby (J. M.) Medical gymnastics. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 49-53. — Credé. Heilgymnastik in Krankenhäusern. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 631-633. — Drouin (N.) De l'application de l'exercice à nos organes, conformément aux lois de la physiologie, de l'hygiène et de la médecine. J. d'accouch., Liège, 1890, xi, 68; 79. — Dudgeon (J.) Kung-fu or medical gymnastics. [With illustrations.] J. Peking Orient. Soc., Tientsin, 1895, iii, 341-375. — Dujardin-Beaumetz. De la kinésithérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 337-349. Also: Bull. méd., Par., 1887, i, 243-245. — Effets physiologiques de la kinésithérapie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 385-397. — Méthodes de la kinésithérapie. Ibid., 433-441. — Applications de la kinésithérapie. Ibid., 481-499. Also: transl. [Abstr. of the two preceding:] Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3, s. iii, 433-444. — Euler (C.) De gymnastiek als voorhoel- en geneesmiddel van zielszuchten. Schat. d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 296-305. — Galaktionoff (N. M.) O primenii ruchnovo truda dlya beshebnikh tsielei. [On the application of manual labor for medicinal purposes.] Sovrem. terap., Mosk., 1899, i, 328-330; ii, 3-5. — Gymnastique (La) médicale chez les Chinois. Méd. mod., Par., 1898, ix, 536. — Hagmann (N.) Die Gymnastik als Hilfsmittel der physischen Erziehung. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipzig, 1893, vi, 249-270. — Hartschek. Einiges zur Heilgymnastik in Stockholm. Balneol. Centralbl., Leipzig, 1890-91, i, 405-412. — Ideler. Ueber die Anwendung der Heilgymnastik auf Seelenleiden ausserhalb der Irrenanstalten. N. Jahrb. f. d. Turnkunst, Dresd., 1856, ii, 20-30. — Kamm (G.) Ueber manuelle und maschinelle Heilgymnastik. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 441-444. Also: Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1896, v, 265-271. — Lasègue (C.) De la gymnastique médicale. Arch. gén. de méd., Par., 1855, i, 347-353. Also: in his: Études méd., 8^o, Par., 1884, ii, 1045-1054. — Leuf (A. L. P.) Exercise as a curative agent. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 257-259. — Levin (A.) Beitrag zur Kenntniss der Wirkung der heilgymnastischen Bewegungen auf den Rhythmus bei organischen Herzfehlern. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 292-294. — Lopes Vieira (A. X.) A importância da gymnastica em medicina. Coimbra med., 1881, i, 65; 81. — McIntire (C.) jr. The gymnastium as an aid to the physician. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 438-440. — Müller (G.) Die hygienische und therapeutische Bedeutung der schwed. Heilgymnastik. Aerztl. Prakt., Hamb., 1892, v, 673; 689; 705. — Oddone (O.) La kinesiaterapia ed i suoi effetti nei bambini gracili e deboli, con alcune osservazioni sull'edneazione fisica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1087. — Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 761-764. — Otis (E. O.) Gymnastic exercise as a prophylactic and curative remedy in chest diseases. Climatologist, Phila., 1891, i, 293-304. — Patchen (G. H.) The therapeutic value of motion. Med. Advance, Ann Arbor, Mich., 1883-4, xiv, 411-420. Also: Reprint. — Posse (B. N.) The therapeutic application of medical gymnastics. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 459-462. — The growth of medical gymnastics in New England. Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii, 385-387. — Regnier (P.) Medical gymnastics in Sweden. Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxiii, 401. — Reijs (J. H.) Tiende jaarverslag van het Genootschap ter beoefening van de heilgymnastiek in Nederland, uitgebracht op de 32ste algemene vergadering, den 2den September 1899. Maandschr. gew. a. de beilgymn., Arnhem, 1899, ix, 153-177. — Sands (H. B.) On the use and the abuse of passive motion. Ann. Surg., St. Louis, 1887, v, 303-318. — Schreiber (M.) Ueber Heilgymnastik im Allgemeinen. N. Jahrb. f. d. Turnkunst, Dresd., 1855, i, 105-111. — Soucerville (W. F.) The range of medical gymnastics in the treatment of disease. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 242-247. — Tison. Sur la gymnastique mécanique suédoise. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 726-738.

Exercises on the parallel bars from a medical point of view. An opinion by the Royal Prussian Deputation of the Medical Department,

Exercises on the parallel bars [etc.]—cont'd.

Berlin, Prussia. 8 pp. 8^o. Milwaukee, Wis., Freidenker Publ. Co., [n. d.].

Exeter. City and County of the City of Exeter. Annual reports of the vital statistics, sanitary work, etc., by J. Woodman, medical officer of health, to the mayor, aldermen, and council of the city of Exeter. For the years 1894-8. 8^o. Exeter, 1895-9.

How to bring up babies. 1 sheet. fol. [Exeter, n. d.]

Exeter.

See, also, Cholera (History, etc., of), by localities.

FLETCHER (W. W. E.) Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the city of Exeter. July 23, 1895. fol. London, 1895.

Exhaust (The) Ventilator Co., sole manufacturers of Blackman power ventilator or exhaust wheel, constructed upon an entirely new principle, especially adapted for public halls, banks, theaters, grain elevators, flour mills, factories, paper mills, maltheuses, breweries, mines, hotels, restaurants, laundries, printing offices, vessels, sewers, and any place where it is desirable to remove foul or hot air, smoke, steam, gas, or other objectionable matter, and also to lower the temperature of any room or building. 123 pp., 11. 8^o. Chicago, Pettibone & Kelly, [1883].

Exhaustion.

See, also, Debility.

Binswanger (O.) Ueber die Pathogenese und klinische Stellung der Erschöpfungspsychosen. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 496; 523. — Fothergill (J. M.) When a patient dies of exhaustion, from what does he die? Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 438.

Exhibition (The) of the Rational Dress Association, Prince's Hall, Piccadilly, W. Catalogue of exhibits and list of exhibitors. 36 pp., 15 pl. 4^o. London, Wyman & Sons, [1883].

Exhibitionists.

See, also, Epilepsy (Jurisprudence of); Sexual instinct (Perversions and disorders of).

BASSENGE (L. S.) *Der Exhibitionismus und seine forensische Bedeutung. 8^o. Berlin, 1896.

LALANNE (R.) *Les exhibitionnistes. 4^o. Paris, 1896.

Cramer (A.) Die Beziehungen des Exhibitionismus zum § 51 des Strafgesetzbuches. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 233-237. — Duchateau. Étude médico-légale sur un cas d'exhibitionisme. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 44-48. — Garnier (P.) Rapport médico-légal sur un exhibitionniste. Ann. méd.-psych., Par., 1894, 7, s. xix, 97-103. — Kautzner (K.) Exhibitionist. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1891, Graz, 1892, xxviii, 46-54. — Keraval (P.) [et al.] Un exhibitionniste. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 376-378. — von Kraft-Ebing (R.) Ueber Exhibitionismus; Verletzung der Sittlichkeit in Form des Exhibitionirens. Wien. med. Bl., 1892, xv, 229; 248. — Magnan. Des exhibitionnistes. Soc. de méd. lég. de France. Bull. Par., 1890, xi, 312-328. Also: Bull. méd., Par., 1890, iv, 445-449. — Un cas d'exhibitionnisme. Ann. méd.-psych., Par., 1899, 8, s. x, 276-281. Also [Austr.]: Rev. de psychiatrie, Par., 1899, n. s., iii, 254. — Morselli (E.) Esposizione accessuale degli organi genitali (esibizionismo) come equivalente epiletticoide. Boll. d. r. Acad. med. di Genova, 1894, ix, 13-17. — Motet. [Outrage public à la pudeur.] Ann. d'hyg., Par., 1894, 3, s. xxxii, 268-275. — Parrant. Expertise médico-légale sur un prétendu outrage à la pudeur. J. de méd. de Par., 1885, viii, 35-41. — Reimann. Exhibition eines nicht erweislich Geisteskranken. Ztschr. f. Med.-Beante, Berl., 1898, xi, 205-210. — Ruland (M. H. I.) Vijf gevallen van exhibitionisme, voor de Arrondissements-Rechtbank te Maastricht. Psychiat. Bl., Amst., 1893, xi, 242-259. — Seiffer (W.) Ueber Exhibitionismus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1898, xxxi, 405-477. — Strassmann (F.) Esibizionismo ripetuto in condizioni epilettiche. Gior. p. i. med. periti giud. ed uff. san. [etc.], Napoli, 1897, i, 401-404. — Thoinot (L.) Des outrages publics à la pudeur. [Bestialité: exhibitionnisme.] Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 235-238. — Vigonroux (A.) Exhibitionniste condamné par les tribunaux. Ann. méd.-psych., Par., 1896, 8, s., iii, 213-216.

Exhumations.

See, also, **Cadaver**; **Cemeteries**; **Toxicology**.

GANNAL. Lettre adressée à Messieurs les membres du conseil de salubrité, au sujet de la translation des cendres de l'Empereur Napoléon et de l'exhumation des victimes de juillet. 8°. Paris, 1840.

[LABARRAQUE.] Rapport fait au conseil sur les exhumations des cadavres déposés dans les caveaux de l'église St-Eustache, à la suite des journées des 27, 28, 29 juillet 1830. 8°. [Paris, 1830.]

RECUEIL de pièces concernant les exhumations faites dans l'enceinte de l'Eglise de Saint-Eloy de la ville de Dunkerque. 8°. Paris, 1783.

Puga Borne [et al.]. Informe médico-legal acerca de dos exhumaciones. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1881-2, x, 370-376. — Ville de Laon. Exhumation des restes des soldats morts pendant la guerre de 1870-1877. Séance du 5 février 1877. Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de l'Aisne 1877. Poissy, 1878, 30.

Ex-invalid. Madeira. A brief letter of advice to an invalid, in reply to a request for information about Madeira as a winter residence. 8 pp. 12°. London, Bell & Daldy, 1859.

Exmouth.

See **Diphtheria** (History, etc., of), by localities.

Exner (Kurt) [1867-]. * Beitrag zur Histologie der Prostata-Carcinome. 31 pp. 8°. Greifswald, J. Ahel, 1892.

Exner (Oskar) [1858-]. * Ueber Brüche der Tibia an ihrem oberen Ende. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1888-].

Exner (Sigmund) [1846-]. Leitfaden bei der mikroskopischen Untersuchung thierischer Gewebe. 2. Aufl. viii, 96 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1878.

— Schablone des menschlichen Gehirns zur Eintragung von Sectionsbefunden. 1 p.l., 12 pl. fol. Wien, W. Braumüller, 1888.

— Die Physiologie der facietirten Augen von Krebsen und Insecten. viii, 206 pp., 7 pl., phot. 8°. Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1891.

— Entwurf zu einer physiologischen Erklärung der psychischen Erscheinungen. 1. Theil. viii, 380 pp. 8°. Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1894.

See, also, **Fleischl von Marxow** (Einst). Gesammelte Abhandlungen. 8°. Leipzig 1893. — **Kurzes** Repetitorium der Histologie [etc.]. 12°. Leipzig u. Wien, [1893]. — **Kurzes** Repetitorium der Physiologie [etc.]. 12°. Leipzig u. Wien, [n. d.].

For Portrait, see **Phil.** Port. Series, Chicago, 1898.

Exomphalus.

See, also, **Monsters from defect, etc., of abdomen, etc.**

LAHILLE (B.). * De l'exomphale du poulain, son traitement par l'acide nitrique. 8°. Toulouse, 1877.

Althell (L.). Congenital exomphalos. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 105. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 62. — Blom (C. M.). Beskrifning och afbildning på et medfött, besynderligt navelbräck (entero-epiplo-omphalos). [Case of congenital exomphalos.] K. Vetensk. Akad. n. Handl. Stockholm, 1781, ii, 311-314. — Fritts (J. R.). A case of exomphalism. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 281-283. — Simpson. [Exomphalic fetus.] Tr. Edinb. Obst. Soc. (1886-7), 1887, xii, 33.

Exophoria.

Dunn (J.). Concerning exophoria. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 7-16. — Campbell (D. M.). Is exophoria curable without operation? Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 244-248. [Discussion], 265-267. — Gould (G. M.). Exophoria curable without operation. Med. News Phila., 1893, lxiii, 424-428. — An additional word as to the treatment of exophoria. Ibid., 584. Also, Reprint. — Peete (C. H.). Report of a case of exophoria cured by partial tenotomies and rhythmic exercise. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 461-463. — Pischel (K.). The bicycle as a cure for exophoria. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 153.

Exophthalmometer.

See **Eye** (Examination of, Instruments for).

Exophthalmus.

See, also, **Aneurisms** (Ophthalmic, etc.); **Artery** (Carotid, Ligature of); **Goitre** (Exophthalmic); **Orbit** (Tumors of).

Bosisio (P.). Interno ad un caso di cachessia esofthalmica. 8°. Milano, 1862.

BOUYER (O.). * De l'exophthalmie. 4°. Paris, 1880.

DUNKEL (W.). * Ueber Exophthalmus in Folge varicöser Erweiterung der Orbitalvenen. [Bonn.] 8°. Eschweiler, 1891.

ECKERLIN (J.). * Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus beider Augen in Folge einer traumatischen Ruptur der Carotis interna im Sinus cavernosus. 8°. Königsberg, 1887.

KEILER (A.). * Genüiner entzündlicher Exophthalmus mit complicirter Netzhautablösung. Heilung. 8°. Berlin, [1889].

KOESEN (L.). * De exophthalmia ac strumma cum cordis affectione. 8°. Berolini, [1855].

MÜLLER (K. E. F.). * Zur Casuistik des pulsirenden Exophthalmus. 8°. Halle a. S., 1891.

PREISS (E.). * Beitrag zur Lehre vom entzündlichen Exophthalmus. 8°. Würzburg, 1888.

RAUSCHKE (M. [F. J.]). * Ueber zwei Fälle von entzündlichem Exophthalmus mit tödtlichem Ausgange. 8°. Berlin, 1894.

SLOMANN (H. C.). Bidrag til Læren om den pulserende Exophthalmus. [Contribution to the study of pulsating exophthalmus.] 8°. København, 1898.

TERSON (J.). * Contribution à l'étude de l'exophthalmie et de l'exophthalmie alternantes. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

Armaignac. Exophthalmos de l'œil gauche avec hypertrophie du corps thyroïde droit et tachycardie. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 484-486. — Anset. Etude sémiologique de l'exophthalmie. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 444-450. — Bach (L.). Exophthalmus; abnorme Pupillenreaction, sowie Augenmuskelerkrankungen nach Bleinitoxication. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 218-225. — Bardonin. Exophthalmie et exophthalmies. [Rap. de P. Péchin.] Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 702-707. — Bayer (F.). Ueber pulsirenden Exophthalmus. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 348-350. — Bernmann. Exophthalmos, with loss of sight and aortic insufficiency benefited by iodide of potassium. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 593. — Gertram. Pulsirender Exophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, Ver. Teil., 67. — Bettman (B.). [Pulsating exophthalmus; ligature of common carotid.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 105. — Goldner (R.). Recherches expérimentales sur la production de l'exophthalmie et la pathogénie de l'edème. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1891, 4. s., v, 690-715. — Rodon (K.). As exophthalmus pulsans traumaticus sebészgyógykezelése a carotis communis egyoldali, illethe kéto dali alakötésével. [The surgical treatment of . . . by bilateral ligation of the common carotid.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xliii, 38; 51; 65. Also, transl., Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, li, 605-618. — Böhm. Ein Fall von spontanem Exophthalmus während der Geburt. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 3-5. Also: Clin. opht., Par., 1899, v, 15. — Bourgeois. [Exophthalmie double.] Bull. Soc. méd. de Reims, 1899, d. s., v, 335. — Bronner (A.). A rare case of pulsating exophthalmos. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 63-67. — A case of pulsating exophthalmos. Lancet, Lond., 1895, i, 1112. — Buller (F.). A case of pulsating exophthalmos, probably due to rupture of the carotid artery in the cavernous sinus. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888, v, 22-26. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1888-90, v, 323-327. — Pulsating exophthalmia cured by ligation of the common carotid. N. York M. J., 1888, xlviii, 100. Also: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 135. Also: Med. News, Phila., 1888, liii, 109. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 169. — Burnett (S. M.). Double exophthalmos, with ulcerative destruction of the eyes in an infant from sarcoma of the dura mater, starting most probably at the sella turcica; extensive pathologic changes in the bones; autopsy. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 31-36, 5 pl. — Carreras-Aragó. Exofthalmos por aneurisma traumático de la arteria oftálmica, curado con la compresión digital de la carótida. Rev. de cien. méd., Barcel., 1887, xiii, 97-100. —

Exophthalmus.

Churchman (F. V.) Pulsating exophthalmos. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1895, 1249-1252. Also: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 486-490. — **Clark** (H. E.) Case of pulsating exophthalmos. Glasgow M. J., 1887, xxvii, 270-272. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 62-65. — **Clarke** (E.) Pulsating exophthalmos (congenital). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 202-206. — **Coggin** (D.) A case of pulsating exophthalmos; ligation of the left common carotid; death. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 187-189. Also: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 172-174. — **—** A case of exophthalmus without pulsation but with a bruit, and which ended in spontaneous recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 89. — **Collins** (W. J.) Exophthalmos with commencing opacities in both lenses in a woman aged twenty-eight; glycosuria. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, 1886-7, Lond., 1887, vii, 117. — **Crawford** (A. K.) Anomalous exophthalmos. Clinique, Chicago, 1891, xii, 283-287. — **Culbertson** (L. R.) Report of a case of unilateral facial and orbital edema & d' exophthalmos, of nephritic origin. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 225-227. — **Darier**. Exophthalmie de O. G. considerable. Rec. d'ophth. Par., 1894, 3, s., xvi, 161. — **Day** (R. H.) Acute exophthalmia. Med. News, Phila., 1888, lii, 460. — **De Bono** (F. P.) Esotismo pulsatile per adenoangiomia dell' orbita. Arch. di otol., Palermo, 1895-6, iii, 215-234, 1 pl. — **Deeren**. Exophthalmie double due à une myélite aiguë circonscrite. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3, s., viii, 337-339. — **Despagnet** (F.) Exophthalmos pulsatile de l'œil droit consécutif à une fracture de la base du crâne et traité par la compression directe; amélioration notable. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1893, xi, 467-475. — **De Vincentiis** (C.) Sull' esotismo da neoplasia dell' orbita; da ematoma orbitario; pulsante spontaneo e traumatico; di un moncone atrofico per aneurisma dell' arteria oftalmica; su di un oculo congenitamente pulsante. Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1893, xlvii, 367-464, 3 pl. — **—** Esotismi pulsanti; strabismo convergente paralitico; mucocele etmoidale con polso bulbare; blefaroplastico con lembo alla Richet e con scorrimento in l'ito. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1895, iv, 167-174. — **Dubelir** (D.) Sluchai izl'ezheniya khlinimoi silepiti i vipyachivaniya glaza malyariynavo proiskhozhdeniya. [Loss of sight and exophthalmos of malarial origin cured by quinine.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xix, 792. — **Eales** (H.) The Middlemore lecture on exophthalmos; its cause and treatment. Birmingh. M. Rev., 1898, xliii, 193-213. — **Eissen** (W.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 75-86. — **—** Ein Fall von entzündlichem Exophthalmus, geheilt in 14 Tagen. *Ibid.*, 87-90. — **Ellis** (F. W.) Hyperostosis cranii, with the report of a case leading to exophthalmos and blindness. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 379-383, 1 pl. — **Ellis** (H. B.) A case of double exophthalmos. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxvii, 1035-1037. — **Fejér** (J.) Geheilte Fall von auf lueticcher Basis beruhend m einseitigen Exophthalmus. Wien. med. Wchnschr., 1893, xlviii, 2113-2116. — **Fischer** (F.) De l'exophthalmos cachectique. Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 521, 652. Also, Reprint. — **Fitzgerald** (C. E.) On unilateral exophthalmos, and the value of the sign regarded by von Graefe as characteristic of Graves' disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 233-240. — **Frank** (V.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus, geheilt nach beiderseitiger Unterbindung der Carotis communis. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1897, Hft. 19, 19-47. — **Frank** (A.) Mittheilung eines Falles von pulsirendem Exophthalmus. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 439, 467. — **Friedenwald** (H.) & **Crawford** (A. C.) Exophthalmus due to orbital hemorrhage. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 142-152. — **Frost** (W. A.) On a case of double pulsating exophthalmos; with observations. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 9-21. — **—** Pulsating exophthalmos, undergoing spontaneous cure after an inflammatory attack. *Ibid.*, 1895-6, xvi, 181-183. — **Galezowski**. Exophthalmie monoculaire avec amaurose sans lésion ophtalmoscopique; exostose probable du tron orbitaire. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3, s., viii, 513-519. — **Garrison** (Harriet E.) A case of exophthalmos in an infant of three months. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 783-785. — **Gayet** (G.) Quelques cas d'exophthalmie pulsatile. Province méd., Lyon, 1898, xii, 176; 184, 195. — **Gessner** (C.) Exophthalmus dexter übergehend in Exophthalmus bei Vorwärtswand des Kopfes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 161-163. — **Gifford** (H.) Pulsating exophthalmus from aneurismal varix in the neck. Ophth. Rec., Chicago, 1899, xvi, 174-176. — **Gosse** (C.) A case of pulsating exophthalmos. [Common carotid artery ligated.] Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1884-5, 123-127. Also: Austral. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 66-68. — **Gray**. Protrusion of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 321. — **Grœnning** (E.) Exophthalmus dexter appearing during inclination of the body forward, and disappearing in the erect position. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, 23-25. Also, in: Contributions to ophthal-

Exophthalmus.

mology, 80. New York, [1873] 7-9. — **Gunn** (R. M.) Double proptosis? Graves's disease of acute type without thyroid enlargement. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 67-69. — **—** Sudden onset of proptosis of one eye, with swelling of eyelids, impaired movements of globe and blindness. *Ibid.*, 1895-6, xvi, 177-180. — **Haase** (C. G.) Pulsirender Exophthalmus des rechten Auges; Heilung durch Unterbindung der Arteria carotis communis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 25-30. — **Haltenhoff**. Exophthalmie congénitale syphilitique. Ann. d'ocul., Brux., 1889, cli, 108-110. — **Hechelmann** (H. W.) Report of a case of pulsating exophthalmos; ligation of left carotid; recovery. Penn. M. J., Pittsburg, 1897-8, i, 494. — **Hennelbert** (C.) & **Coppel** (H.) Exophthalmie due à un syphilome de la fosse ptérygopalatine. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s., vi, 193-200. — **Hervieux**. Note sur un cas de cachexie exophthalmique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 380-383. — **Hirschberg** (J.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv, 295. Also, Reprint. Also: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1888-9, viii, 269-271. — **Hoene** (J.) Wytwory przymiotów oczodołu, pozorujące nowotwór złośliwy. [Exophthalmos; neoplasia of malignant character.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2, s., iv, 321-324. — **Israel**. Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft (1891), 1892, xxii, pt. 1, 265-268. — **Jaboulay**. La section du sympathique cervical dans l'exophthalmie. Lyon méd., 1896, lxxvii, 150-152. — **Jackson** (E.) Exophthalmos. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 434. — **Kenny** (A. L.) Monocular exophthalmos R.; a case for diagnosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 530. — **Kibbe** (A. B.) Traumatic pulsating exophthalmos; ligation of common carotid; recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 48-50. — **Kipp** (C. J.) A case of double vascular exophthalmos, recovery under intermittent compression of the right carotid artery and the internal use of the iodide of potassium; cocaine conjunctivitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 26-33. Also, Reprint. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 324-333. — **—** Pulsating exophthalmos. Med. News, Phila., 1888, liii, 110. — **Kuaggs** (F. H.) Case of pulsating exophthalmos following labour, and complicated with glaucoma, cured by ligation of the common carotid artery. Lancet, Lond., 1894, i, 857. — **Knapp** (H.) A case of traumatic pulsating exophthalmos, partially cured by ligation of the common carotid (Dr. H. B. Sands), totally cured by extirpation of the aneurismal varix of the orbit. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 201-210. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 375-383. — **Kochler** (A.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 530. — **Kooyker** (H. A.) & **Mulder** (M. E.) Ein Fall von intermittirendem Exophthalmus mit Pulsation des Auges. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898, xxxvi, 335-350. — **Lacompte**. Observation d'un cas d'exophthalmie gneri par la ténosomie externe. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 184-187. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 513-517. — **Lang** (W.) & **Thompson** (A. H.) Exophthalmos becoming exophthalmos on stooping or on compression of the jugular vein. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896-7, xvii, 250-252. — **Lawson** (A.) A case of traumatic pulsating exophthalmos; ligation of the right common carotid artery; partial cure. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1899, xv, pt. 1, 40-50. — **Le Fort** (L.) De l'exophthalmos pulsatile, à propos d'une opération de ligation des deux carotides primitives pour exophthalmos pulsatile. Rev. de chir., Par., 1890, x, 369; 457. — **Leitner** (V.) Periodikus exophthalmus escte. [A case of . . .] Szemészet, Budapest, 1899, 17. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 156. — **Lemaistre** (J.) Exophthalmos; sarcome de l'orbite. Limonsin méd., Limoges, 1891, xv, 57. — **Lesshaft** (A.) Periodischer Exophthalmos des rechten Auges bei Biegung des Kopfes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xii, 264-266. — **Linnell** (E. H.) Infantile exophthalmos; recovery. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 174. — **Lu-brecht** (R.) Zur Casuistik des pulsirenden Exophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 509-512. — **McKay** (R. J.) Non-pulsating exophthalmos, with recurring thrombosis of orbital veins. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 351-354. — **Magnus**. Exophthalmus auf scorbutischer Grundlage. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 365-367. Also, Reprint. — **—** Periodischer Exophthalmus sinister bei Beugen des Kopfes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 62-66. — **Martin** (G.) Exophthalmos pulsatile de l'orbite gneri par l'électropuncture. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1881), 1882, 312-347. — **Massimiliano** (P.) Un caso di esotismo pulsante idiopatico. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 841-847. Also: Gazz. med. di Torino, 1887, xxxviii, 841. Also: Boll. d'ocul., Firenze, 1888, 2, s., x, 4-7. — **Meyer** (O.) Intermittirender Exophthalmus mit Erblindung und theilweiser Lähmung der äusseren Augenmuskeln. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 435-443. — **Mills** (A. E.) Notes on a case of pulsating exophthalmos. Australas.

Exophthalmus.

M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 289. [Discussion], 299. — Further notes on a case of pulsating exophthalmos. *Ibid.*, 375. — **Moore** (W.) Exophthalmos. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 240. — **Mottis**. Un cas remarquable d'exophthalmos. Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 47-55. — **Moyart & Van Duyse**. Exophthalmie et exophthalmie intermittente à volonté. Belg. med. u. Gand-Haerlem, 1897, iv, 545-553. — **Nieden** (A.) Ein neuer Fall von pulsirendem Exophthalmus nach Fractura basis cranii mit Lähmung des 2.-6. und 8. Hirnnerven; Unterbindung der Carotis dextra. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 275-287. — **Orsi** (F.) Esoftalmia sinistra del corso della tubercolosi miigliare acuta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 403. — **Page** (O.) Exoftalmos bilateral agudo en un caso de sepsis. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1888-90, xviii, 306. — **Pearse** (W. H.) A note on exophthalmus. Scalpel, Lond., 1898, iii, 234-236. — **Peschel**. Un caso di esoftalmia pulsanti idiopatico con presentazione di aneurisma. Ann. di ottal., Pavia, 1897-8, xvi, 419-421. — **Philipsen** (H.) Note sur un cas d'exophthalmie chez un nouveau-né. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 420-422. — **Piqué**. Exophthalmos pulsatile de l'œil droit, par blessure préalable de la carotide interne dans le sinus caverneux; ligature de la carotide primitive droite au bout de trois ans; guérison avec persistance d'un léger degré d'exophthalmie, par le Dr. Bide. [Rap.] Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 111-120. — **Piqué & Despaguet**. Exophthalmos pulsatile de l'œil droit consécutif à une fracture de la base du crâne, et traité par la compression directe; amélioration. *Ibid.*, 1893, n. s., xix, 393-398. — **Powers** (G. H.) A case of exophthalmos from tumor of the orbit. Pacific M. & S. J., San Fran., 1887, xxx, 22-24. — **Proben** (C. I.) A marked case of exophthalmos due to intra-orbital cyst. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 265-267. — **Ramorino** (D.) Esoftalmia doppia. Rivista, Genova, 1883, ii, 385-389, 1 pl. — **Rampoldi** (R.) Esoftalmia intermittente da infiamma dell'orbita. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 344-347. — **Reeve** (R. A.) Case of single pulsating exophthalmos due to trauma; ligation of both common carotids, with imperfect result. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vi, 605-610. — **Reif** (E.) Ein Fall von doppelseitigem, hauptsächlich gekrenntem, pulsirendem Exophthalmus. Beitr. z. Angenh., Hamb., Leipzig, 1899, Hft. xxxviii, 25-42. — **Richter** (P. V.) Ueber intermittirenden Exophthalmus. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1895, xxxi, 31-44. — **Rivington** (W.) Pulsating exophthalmos. Lancet, Lond., 1896, i, 1559-1561. — **Rosenmeyer**. Hornhautgeschwür bei Exophthalmus. Centralbl. f. prakt. Angenh., Leipz., 1898, xxii, 144-146. — **Roure**. Quelques recherches expérimentales sur un nouveau traitement chirurgical de l'exophthalmie. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxvi, 452-454. Also [Rap. de Chauvel]: Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xli, 391-393. — **Rübel**. Ein Fall von traumatischem, pulsirendem Exophthalmus. Centralbl. f. prakt. Angenh., Leipz., 1884, viii, 293. — **Ryan** (J. P.) Notes: a case of pulsating exophthalmos. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 169. — **Salomonsohn** (H.) Bemerkungen über Exophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1895, xxi, 452. — **Sansom** (A. E.) Case of exophthalmos with none of the cardiac and thyroid phenomena of Graves' disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 241-243. — **Santos Fernández** (J.) Exoftalmia por tenonitis reumática. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 171-175. Also: Crón. méd. quir. de la Habana, 1888, xiv, 385-388. — **Sasai** (K.) [Exophthalmus secondary to severe disease of nasal cavity.] Dai Nippon Ji-Bi-In-Ko-Kwa-Kwai Ito, Tokyo, 1899, v, 33-46. — **Sattler** (R.) Exophthalmus; its asymptomatic importance as an occasional attendant of hemorrhagic forms of retinitis, occurring in connection with altered and increased general arterial pressure, the result of cardiac, renal, and hepatic lesions. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 190-195. — A case of one-sided transitory exophthalmos, with undisturbed function and muscular movements of the eye and the coexistence of enophthalmos or recession of the globe. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 486-489. Also Reprint. — **Schmiedler** (L.) Ueber Protrusion des Augapfels. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 351; 402. — **de Schweinitz** (G. E.) Bilateral exophthalmos; hemorrhagic nemo-retinitis; probable intraocular arterio venous aneurism. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1894, xv, 392-403. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 1-14, 1 pl. — **Sergeant** (E.) De l'exophthalmos intermittent ou exophthalmie à volonté. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxv, 569-578. — Note sur un cas d'exophthalmie à volonté. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 153-156. — **Shimanovski** (A.) K voprosu o pulsirnyshishem exophthalmusie. [On pulsating exophthalmos.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 1-29. — **Sigrist**. Traumatic pulsating exophthalmus. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 542. — **Smythe** (F. D.) Aneurism of the ophthalmic artery with pulsating exophthalmos. Memphis M. Month., 1898, xvii, 4-27. — **Stilling** (H.) Sur la production expérimentale de l'exophthalmie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxii, 160-162. — **Stölting**. Vorschlag zu einigen Veränderungen an dem von Prof. Zehender angege-

Exophthalmus.

benen Exophthalmometer. Klin. Monatsbl. f. Angenh., Stuttg., 1883, xxi, 355-358. — **Stulp** (O.) Ein Fall von traumatischem pulsirenden Exophthalmus mit Sectionsbefund. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1895, xxxi, 23-31. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 570-576, 1 pl. — **Teillac**. De l'exophthalmie transitoire ou intermittente. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 241-244. Also: Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 256-268. Also: Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 423-431. — **Thomas** (W. R.) A case of exophthalmos without goitre in a man. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 463. Also: Lancet, Lond., 1883, ii, 993. — **Thompson** (J. H.) An obscure case of exophthalmos. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 485. — **Trombetta** (E.) Stato esoftalmico associato ad esoftalmia intermittente. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xiv, 537-551. — **Van Duyse**. A propos de l'exophthalmie intermittente. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 188-191. Also [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 159. — **Venneman** (E.) Tumeurs de l'orbite avec exophthalmie chez une femme de 60 ans. Rev. méd., Louvain, 1887, vi, 6-11. — **Vossius** (A.) Ueber den intermittirenden Exophthalmus (exophthalmie à volonté; exophthalmie et exophthalmie alternante). Anat. Hefte, Wiesb., 1897, ix, 205-233, 1 pl. — Ueber den intermittirenden Exophthalmus. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 139-145. — **Walker** (G. E.) A case of pulsating exophthalmos. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1886-7, Lond., 1886-7, vii, 124-134. — An address on pulsating exophthalmos; a plea for early ligature; with an account of an operation by Chauncy Pusey. Lancet, Lond., 1894, i, 191-193. — **Wheelock** (K. K.) Traumatic exophthalmos with deligation of both common carotid arteries at intervals of one year. Fort Wayne M. Mag., 1893-4, ii, 128-132. — **Wilder** (W. H.) Report of cases of pulsating exophthalmos. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 23-31. — **Williams** (C.) A case of exophthalmos, affecting both eyes, without pulsation; episcleritis; spontaneous recovery. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xlii, 41-43. — **Wimmer**. Exophthalmus canis. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, München, 1899, xliiii, 1-4. — **Wing** (P. B.) A case of pulsating exophthalmos. Tr. M. Soc. Washington, 1891, 123. Also: Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 548. — **Woodward** (J. H.) A case of pulsating exophthalmos; rupture of the left carotid into the cavernous sinus; cured. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 118-121. Also: N. York M. J., 1898, lxxvii, 823. [Discussion], 834. Also, transl.: Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 282-285. — **Zirm** (E.) Exophthalmus und Thrombose der Hirnsinns. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 376; 394; 408.

Exorcisms.

GASSNER (J. J.) Des hochwürdigen . . . Weise wider die Anfechtungen der Hölle zu streiten. 8°. Augsburg, 1775.

Kaundl (R. F.) Ein deutsches Beschwörungsbuch. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1893, xxv, 22-47.

Exosmosis.

See Osmosis.

Exostosis.

See, also, Auditory canal (External, Exostosis of); Cartilage (Diseases of); Cranium (Exostosis, etc., of); Ethmoid bone (Surgery of); Face (Diseases of); and under names of bones.

BERNEGAT (M.) * Ueber Exostosen. 8°. Bonn, 1891.

BRUN (M.) * Contribution à l'étude des exostoses ostéogéniques. 4°. Paris, 1892.

CHOLEWA (E. R.) * Ueber Exostosen. 8°. Halle, [1869].

KNOOP (C.) * Ueber Exostosis cartilaginea. 8°. Bonn, 1897.

PATRIARCHE (J. F.) * Des exostoses ostéogéniques. 4°. Bordeaux, 1891.

PELTIER (E.) * Contribution à l'étude des exostoses de croissance. 4°. Paris, 1888.

ROBERG (A.) * Beiträge zur Kenntniss der Exostosen. 8°. Bonn, 1886.

SCHUMACHER (H.) * Ein Beitrag zur Lehre von der Exostosis cartilaginea. 8°. Würzburg, 1893.

BERGER. Exostose ostéogénique. Abeille méd., Par., 1896, liii, 177. Also: J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 507-510. Also [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 177. — **Bradford** (E. L.) Irritation exostosis of the human foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 243-248. — **Brunon**. Sur les exostoses de croissance et en particulier sur les exostoses diaphysaires. Loire méd., St. Etienne, 1893, xii, 169-188, 1 pl. — **Cunsh**

Exostosis.

(D. E.) Exostosis. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1891, xxxiv, 529-536. — **Chaboux.** Observations d'exostoses ostéogéniques héréditaires. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 272-276. Also: Bull. Soc. de méd. de Rouen (1890), 1891, 2. s., iv, 60-66. — **Cheever** (D. W.) Exostoses of head and face. Med. & Surg. Rep. City Hosp. Bost., 1889, 4. s., 27-32. — **Duret.** Exostose de croissance; ablation; guérison. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 127-132. — **Godlee** (R. J.) Drawings of pedunculated exostoses. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 73, 1 pl. — **Guthrie** (J.) Cases of exostosis and placenta prævia. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 103-106. — **Hashimoto.** Ueber Exostosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 1-5, 1 pl. — **Hensell.** Ueber traumatische Exostosen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 277-284. — **Jaggannath.** Petrified cartilaginous exostosis? Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 355. — **Kuss** (G.) Ostéoses; hyperactivité ostéogénique. Marseille méd., 1898, xxxv, 769-774. — **de Larnabrie.** De l'exostose ostéogénique. Gaz. méd. de Nantes, 1886-7, v, 113-115. — **Manley** (T. H.) A unique case of fractured exostosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 314-319. Also: Lancet, Lond., 1889, ii, 636-639. — **Mencière** (L.) De l'utilité du diagnostic radiographique dans certains cas d'exostoses juxta-épiphyssaires. Tribune méd., Par., 1898, 2. s., xxx, 145-147. — **Mery.** Description d'une exostose monstrueuse. Hist. Acad. roy. d. sc. 1706, Par. 1707, Mém., 245-248. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. 1706, Amst., 1708, Mém., 318-322, 1 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1702-6, Bressl., 1750, 594-598, 2 pl. — **Peebles** (D. L.) Exostosis eburnea. Daniel's Texas M. J., Austin, 1888-9, iv, 408-410. — **Potherat** (E.) Trois cas d'exostose. France méd., Par., 1893, xl, 321-323. — **Reclus** (P.) Sur une observation d'exostose ostéogénique. In his: Clin. et crit. chir., 89, Par., 1884, 171-181. — **Renlos.** Exostoses congénitales symétriques. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 71. — **Richert** (A.) Des exostoses. In his: Clin. chir., 89, Par., 1893, 287-314. — **Sano** (F.) Exostosis luxurians. Belgique méd., Gand-Haerlem, 1896, iii, pt. 2, 737-739. — **Soulter.** A propos d'un cas d'exostoses ostéogéniques ou de croissance à tort considéré comme un cas de myosite progressive ossifiante. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 504. — **Strachan** (H.) Bony overgrowth or exostosis in the West Indian negro. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 189. — **Terson** (A.) Exostose ostéogénique. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxvi, 193. — **Weinlechner.** Ueber Exostosen (mit einem Falle von Aneurysmenbildung). Parostosen und Odontome. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1187; 1219; 1373; 1405; 1437; 1465.

Exostosis (Multiple).

BRAUNE (J.) *Ueber hereditäre multiple Exostosenbildung. 8°. Halle a. S., 1882.
DITTRICH ([H.] F.) *Zwei Fälle von multiplen cartilaginären Exostosen mit Wachstumsstörungen der Knochen. 8°. Kiel, 1892.
DRESCHER (A.) *Zur Casuistik der hereditären multiplen Exostosen. 8°. Giessen, 1889.
HERBST (F.) *Ueber hereditäre multiple Exostosen. 8°. Berlin, [1890].
KLEHMET (F. [H. J.]) *Ueber multiple cartilaginöse Exostosen. 8°. Berlin, [1892].
KOESTER (E.) *Ueber einen neuen Fall von hereditären multiplen Exostosen mit Wachstumsanomalien. 8°. Bonn, 1894.
LA PASSET (P.) *Contribution à l'étude des exostoses multiples de croissance. 4°. Paris, 1883.
PRETTIN (E. [H. M.]) *Ueber multiple Exostosen. 8°. Halle, 1898.
REINECKE (A.) *Ueber die Erbllichkeit der multiplen Wachstums-Exostosen. 8°. Tübingen, 1891.
RICHTER (P.) *Beitrag zur Lehre von den multiplen Exostosen. 8°. Jena, 1894.
SPENGLER (C.) *Ueber die Erbllichkeit multipler Exostosen. 8°. Strassburg, 1887.
VIX (E.) *Beiträge zur Kenntniss der angeborenen multiplen Exostosen. 8°. Giessen, 1856.
Banby (D.) Deux cas d'exostoses ostéogéniques multiples avec complications graves et intervention chirurgicale. Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1896, x, 774-784. — **Bessel-Hagen** (F.) Ueber Störungen des Knochenwachstums bei multiplen cartilaginären Exostosen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 444-465. —

Exostosis (Multiple).

Bontemps. Exostoses multiples. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1887, n. s., xv, 132. — **Bricon & Dange.** Note sur les exostoses multiples. Progrès méd., Par., 1884, xii, 210. Also: Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie, etc. 1882, Par., 1883, iii, 149-151. — **Burrell** (H. L.) & **Bottomley** (J. T.) Exostosis of bones of face and skull; multiple operations: death. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 132-134. — **Charon.** Deux observations d'exostoses juxta-épiphyssaires multiples des doigts et des métacarpiens de la main gauche, chez deux enfants, l'un de 7 ans, l'autre de 8 ans. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896-7, iv, 82-86. — **Chiari** (H.) Zur Lehre von den multiplen Exostosen. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 403-405. — **Churchill** (F.) A case of multiple exostoses. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 210. — **Clarke** (W. B.) Case of multiple exostoses. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 453. — **Cohnheim** (J.) Ein Fall von multiplen Exostosen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1867, xxxviii, 561-565. Also, in his: Ges. Abhandl., 89, Berl., 1885, 148-152. — **Cotes** (C. E.) A case of hereditary multiple exostoses. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 228. — **Dige** (O.) Et Tilfælde af multiple Exostoser. Hosp. Tid., Kjøbenh., 1892, 3. R., x, 997. — **Fischer** (H.) Ueber hereditäre multiple Exostosenbildung. In his: Mith. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl., 89, Leipz., 1890, 107-114, 2 pl. — **Fris** (A.) Om multiple Exostoser. Hosp. Tid., Kjøbenh., 1891, 3. R., ix, 1273-1276. — **Gaillard.** Exostoses multiples chez un adulte. Poitou méd., Poitiers, 1887, i, 77-79. — **Grosse** (A.) Contribution à l'étude des exostoses multiples de croissance coïncidant avec des arrêts de développement et des déformations du squelette. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 466-489. — **Hume.** A case of multiple exostoses. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 59. — **Jones** (S.) Multiple exostoses. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 319. — **Justo** (J. B.) Sobre un caso de exostosis multiples. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1888, v, 7-11, 1 pl. — **Kocher.** Multiple Exostosen. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 118-123. — **Legroux.** Exostoses ostéogéniques, ou de croissance, multiples. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 620-625. Also: Gaz. d. hôp. Par., 1890, lxiii, 766-768. — **Leidy** (J.) jr. An unique case of multiple exostoses. Univ. M. Mag. Phila., 1888-9, i, 230. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 5-7. — **Maclean** (E. J.) Multiple cancellous exostoses. Bristol M. Chir. J., 1890, viii, 217-225. — **Montaz.** Exostoses ostéogéniques multiples. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 195-197. — **Morestin** (H.) Exostoses ostéogéniques multiples du fémur du péroné et du tibia; fragment d'exostose détaché d'une des masses principales et articulé avec le reste de l'exostose. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxix, 987-990. — **Ollier.** Exostoses multiples. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 12. — Exostoses ostéogéniques multiples. Lyon méd., 1898, lxxviii, 484-486. — **Paulicky** (A.) Multiple Exostosen. Deutsche mil. ärztl. Ztschr., Berl., 1882, xi, 257. Also, in his: Ueber congen. Missbild., 89, Berl., 1882, 35. — **Pic** (A.) Note sur un squelette atteint d'exostoses ostéogéniques multiples; exostoses au nombre de 194. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 457-462. — **Ravn** (E.) Et Tilfælde af multiple Exostoser. Hosp. Tid., Kjøbenh., 1891, 3. R., ix, 1185-1190. — **Reich** (W.) Ein Beitrag zur Lehre über die multiplen Exostosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 128-139. — **Robinson** (T.) A case of multiple pedunculated exostoses (with hereditary history). Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 11. — **Rubinstein** (F.) Ein Fall von multiplen Exostosen mit Wachstumsstörung der Knochen. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 794-799. — **Rutherford.** A boy with multiple exostoses. Glasgow M. J., 1895, xliii, 451. — **Stoker** (W. T.) Some remarks on a case of multiple exostoses and the pathology of that condition. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 313-317, 2 pl. Also: Lancet, Lond., 1885, i, 1037. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 537. — **Tordens** (E.) Un cas d'exostoses multiples. Clinique, Brux., 1893, vii, 513-518. — **Wright** (J. W.) Multiple asymmetrical spongy exostoses. N. York M. J., 1887, xlv, 358. — **Ziegler** (P.) Zwei Fälle von multiplen Exostosen. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 552. Also: Sitzungsab. d. ärztl. Ver. München (1892), 1893, ii, 63-65.

Exostosis (Subungual).

AURET (P.) *De l'exostose sous-unguéale. 4°. Montpellier, 1885.
GÜNTHER (E.) *Ueber Dupuytren'sche Exostose der grossen Zehe. 8°. Würzburg, 1886.
GUERNER (J.) *Ueber Exostosis subungualis. 8°. Berlin, 1884.
LEBOUC (L.) *Étude clinique et anatomique sur quelques cas de tumeurs sous-unguéales. 4°. Paris, 1889.

Exostosis (Subungual).

———. The same. 8°. Paris, 1889.

MATHIEU (N.) * De l'exostose sous-unguéale. 4°. Montpellier, 1883.

MIRAMOND (F.) * Contribution à l'étude des exostoses sous-unguéales (structure et pathogénie). 4°. Lyon, 1894.

QUERNER (J.) * Ueber Exostosis subungualis. 8°. Berlin, 1884.

SCHAEFER (W.) * Ueber vier Fälle von Dupuytren'scher Exostose. 8°. Würzburg, 1888.

SPIRE (C.) * L'exostose sous-unguéale des doigts. Étude clinique et pathogénique. 8°. Lyon, 1898.

BILHAUD (M.) Exostose sous-unguéale du gros orteil droit; incision; ablation par fragmentation; guérison. Actualité méd. Par. 1891, ii, 47. Also: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1891, iv, 49-52. ——. Exostose sous-unguéale à implantation latérale externe, pied gauche. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1895, viii, 258-260. — BRAUN (H.) Ueber eine besondere Form der finger- und griffelförmigen Exostosen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1889-90, xxx, 199-202, 1 pl. — BROUSSELE. De l'exostose sous-unguéale et de son traitement. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3, s., iv, 297. — CHENAUTAIS. Exostose sous-unguéale du gros orteil gauche. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8. Par., 1879, i, 51. — COMMANDEUR (F.) Exostose sous-unguéale du médium de la main gauche. Province méd., Lyon, 1893 ix, 450. — de CRÉSAIGNES. Durillon sous-unguéale. Bull. et mem. Soc. de méd. prat. de Par. 1888, 783-788. — FISCHER (H.) & WALDEYER (W.) Exostosen der grossen Zehe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xii, 840-843, 1 pl. — GUERMONPREZ. Observation d'une exostose sous-unguéale du gros orteil. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 85. — HEURTAUX. Exostose sous-unguéale. Bull. Soc. anat. de Nantes 1884, Par., 1886, viii, 5. ——. Exostose sous-unguéale. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1889, 3, s., iii, 62. — LE FORT. Durillon sous-unguéale. Bull. méd., Par., 1888, ii, 955. — MACLEOD. Dupuytren's exostosis. Glasgow M. J., 1881, xv, 58. — NICAISE (E.) De l'exostose sous-unguéale périostale. Gaz. med. de Par., 1875, 4, s., iv, 213. Also, Reprint. — POISSON. Exostose sous-unguéale. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 373. — REVERDIN (J.-L.) Exostose de la troisième phalange de l'index. Examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 744-747. — de SAINT-GERMAIN (L.-A.) Exostose sous-unguéale chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 316-332. — SETHAM (F. A.) Exostosis of the great toe. Med. Chron., Manchester, 1885-6, iii, 381-384. — THIÉRY (P.) Note sur une affection non décrite du derme sous-unguéale (durillon sous-unguéale). Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 332-338. — TRENDLENBURG (F.) Dupuytren exostoses of the big toe. Internat. Clin., Phila., 1898, 8, s., iii, 215-217. — VARIOT (G.) Sur deux cas d'exostose sous-unguéale du gros orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 621. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 446. ——. Note sur la structure et le développement de l'exostose sous-unguéale du gros orteil. Rev. de chir., Par., 1881, i, 480-492. — WERNER. Drei Fälle von Exarticulation der zweiten Phalange der grossen Zehe wegen Exostose. Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh., Heggach, 1887, xxxviii, 3-11. — WILLIAMS (W. R.) The true nature of subungual exostosis of the great toe. Lancet, Lond., 1890, ii, 666.

Exostosis bursata.

VERTOGRADOFF (S. P.) * K voprosu ob exostosis bursata. 8°. S.-Peterburg, 1897.

BELL (J.) A case of exostosis bursata. Ann. Surg., St. Louis, 1889, ix, 112-115. — BYERS (W. G. M.) Case of exostosis bursata. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 967. — FEHLEISEN. Zur Casuistik der Exostosis bursata. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 380-386. Also: Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1886, i, 162-164. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 152-158. — LAURENSTEIN. Präparat einer Exostosis cartilaginea sen bursata. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 478. — ORLOFF (L. V.) Osumkovaniye ekzostozi (exostosis bursata) i ikh razvitiye. [...] and their development.] Vrach. St. Petersburg, 1889, x, 267; 287. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1890-91, xxxi, 293-308. — SOBOLEVSKI (V. D.) Shchast exostosis bursata. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xcvi, med.-spec. pt., 86-86.

Exothyropexy.

See Thyroid gland (Surgery of).

Expectorants.

See, also, Apomorphine.

CUNRADI (A.) * Disp. med. de usu et abusu

Expectorants.

medicamentorum expectorantium. 4°. Erfordia, 1723.

BRADLEY (J. W.) Expectorant. No. 402296; April 30, 1889. — CROOK (J. K.) Inquiries relating to the comparative value of expectorants and cough remedies. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 259-262. — D'AJUTOLO (G.) Del riso convulso come espettorante. Bull. d. sc. med. di Bologna 1899, 7, s., x, 236-240. — DAVISON (J. L.) Expectorants. Canad. Pract., Toronto, 1890, xv, 319-325. — DHARGALKER (L. B.) Expectorants. Tr. Grant Coll. M. Soc. Bombay (1897), 1898, 16-22. ——. Pectorals. Ibid., 22-26. — EASTON (J. A.) On the use of so-called expectorants in diseases of the mucous membrane of the lungs; being remarks suggested by Professor Gairdner's recent article, "On the action of expectorant remedies". Glasgow M. J., 1863-4, xi, 257-276. Also, Reprint. — GAIRDNER (W. T.) On the action of expectorant remedies. Glasgow M. J., 1863, xi, 129-144. — HUNN. Rapport sur les mémoires envoyés au concours ouvert par la Société de médecine de Nîmes, pour l'année 1832, au sujet de la question suivante: 1° Le tartre stibié et l'ipécacuanha employés à hautes doses dans le traitement des maladies de poitrine, ont-ils le même mode d'action thérapeutique? 2° S'il n'en est pas ainsi, préciser les cas qui réclament l'une ou l'autre de ces médications. Rev. de therap. du midi, Montpellier, 1854, vi, 153; 212; 316; 345; 373. Also, Reprint. — KEYBURN (R.) Nauseating expectorants, as usually administered, useless and often injurious to the patient. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 324-326.

Expectoration.

See, also, Bronchia (Spasm of); Chest (Paracentesis of); Sputa.

SAVARY (J.) * An sanitati noceat frequens expectatio? 4°. Parisii, 1757.

BISSELL (W. G.) Legislation versus indiscriminate expectoration. N. York M. J., 1895, lxii, 783-786. Also, Reprint. Also: Ann. Hyg., Phila., 1896, xi, 296-302. — CHAPLIN (A.) Remarks on the treatment of foetid expectoration by the vapour of coal-tar creasote. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1371. — MENDELSSOHN (M.) Ueber die therapeutische Beeinflussung der Expectoration durch die Heilmittel der Hygie. Berl. Klinik, 1899, 133, III, 1-19. — PHILLIPS (F. C.) On the dangers arising from the habit of spitting on the floors of cars. Pub. Health, Phila., 1897, ii, 189-194. — ROSENZWEIG (R. H.) A case of expectoration albuminosa (ferillu). South African M. J., Cape Town, 1899, vii, 85. — VALLIN (E.) Sur la nécessité des crachoirs de poche. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 320-324. — WEST (S.) On calcareous masses expectorated from the lung. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1895, xxxi, 255-257. ——. Albuminous or serous expectoration. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896, xxix, 169-173.

Experience. A monthly journal devoted to practical suggestions on standard and newer remedies. Nos. 1-2, v. 1, April, July, 1899. 8°. St. Louis.

Current.

Experimentarius medicina continens Trotula curandarum agritudinum muliebrum, ante, in, et post partum librum unicum, nusquam antea editum, quo feminei sexus accidentes morbi et passionis, infantum et puerorum a partu citra, nutricis delectus, ac reliqua iisec adnata. Dispositiones utriusque sexui contingentes, experimenta denique varium agritudinum cum quibusdam medicamentis decorationis corporis inservientia, edocentur. Octavii Horatiani, de curationibus omnium ferme morborum homini accidentium, de acutis et chronicis passionibus, de mulierum accidentibus: et ceteris eorumdem, deque physica scientia experimentorum libros quatuor; libros item quatuor Hildegardis, de elementorum, aluminum aliquot Germanie, metallorum, leguminum, fructuum, herbarum, arharum, arharum, piscium, volatilibus et animalium terræ naturis et operationibus. Oribasii de simplicium, que medicis præcipue in usu sunt, virtutibus libros quinque. Theodori dictam; quibusdam vel salubriter utendum, vel cautius abstinendum. Hippocratis item brevissimam, per singulos anni menses. Esculapii de morborum, infirmitatum, corporisque accidentium origine, causis, descriptionibus et cura librum unum utilissimam. 247 pp.; lxxix, 2 l. fol. Argentorati, apud Joannem Schottum, anno Christi, MDXLIII.

Experimentorum docimasiam pulmonum hydrostaticam illustrantium centuria I. Curante Josepho Bernt. viii, v-xviii. 64 pp., 1 pl.; 60, 57 pp. 4°. *Vienne, sumt. auctorum*, 1823[-5].

CONTRIBUTORS.

Section I. Czermak (Jos. Jul.), 1823.
II. ab Eissner (Antonius), 1824.
III. Joannes Zebisch, 1825.

Experiments on the brain, spinal marrow, and nerves.

In: ESSAYS on physiology and hygiene. 8°. *Phila.*, 1838, 199-208.

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1836, i.

Experiments establishing a criterion between macilaginous and purulent matter, [etc.]. See Darwin (Charles) [*In* I. s.].

Experiments with the metallic tractors in rheumatic and gouty affections, inflammations, and various topical diseases, as published by surgeons Herholdt and Ratn. Transl. into German by Prof. Tode, thence into the English language by Charles Kampfmueller. Also reports of about one hundred and fifty cases in England, demonstrating the efficacy of the metallic practice in a variety of complaints, both upon the human body and on horses, etc., by medical and other respectable characters. Edited by Benjamin Douglas Perkins. xxiv, 335 pp., 2 l. 8°. *London, L. Hanford*, 1799. [P., v. 1360.]

Experiments on patients by two hospital physicians. 3. ed., with additions. 32 pp. 8°. *London, Pickering & Co.*, 1855.

Expert (The) in court. p. 430. 4°. [*New York*, 1897.]

Cutting from: The Nation, N. Y., 1897, lxiv.

Experts.

See Evidence (Medical).

Explanation (The) of Albinus's anatomical figures of the human skeleton and muscles. With an historical account of the work. Transl. from the Latin, to which is added the explanation of the supplement to Albinus, containing a complete anatomical description of the bloodvessels and nerves, and the external parts of the human body. xxiv, 2, 382 pp. 4°. *London, J. & P. Knapton*, 1754.

Explanation of a new method for warming [etc.]. See de Chabannes (Jean-Baptiste-Marie-Frédéric), Marquis.

Explanation (An) of the terms of art in the several branches of medicine, accented as they are to be pronounced. pp. 497-556. 8°. *London, Newberry & Carnan*, 1769.

Cutting with title-page.

Explanatory index to accompany "White's physiological manikin, medical edition"; prepared under the supervision of Frank H. Hamilton, illustrating the effects of alcohol and narcotics by colored plates, and by a series of microscopical sections prepared under the authority of the State of New York by Francis Delafield and T. Mitchell Prudden. 41 pp. 12°. *New York, J. T. White & Co.*, [1889].

Exploration.

See, also, Diagnosis; Endoscopy.

Phillips (W. C.) A modified electrical head illuminator. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 64.—**See** (M.) Sur l'exploration hydrostatique du corps. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 667.

Explosions.

See, also, Asphyxia; Burns; Dynamite; Eye (Wounds, etc., of); *Mines; Torpedoes.*

BROUARDEL (P.) Les explosifs et les explosions au point de vue médico-légal. 8°. *Paris*, 1897.

GAUDIN (P.) *Sur la pathogénie des accidents nerveux consécutifs aux explosions du grison. 4°. *Paris*, 1857.

Explosions.

— The same. 8°. *Paris*, 1887.

GOSLIN (S. B.) A review of the facts and records in connection with kitchen boiler explosions and hot-water boiler explosions of 1881, with some remarks upon their prevention and the remedies. 8°. *London*, 1881.

GREAT BRITAIN. Secretary of State for the Home Department. Denny colliery explosion. Report on the Herberthshire colliery explosion, Denny. Nov. 3, 1893. fol. *London*, 1893.

— Explosion at Camerton colliery. Report . . . on the circumstances attending an explosion which occurred in the new pit, Camerton colliery, on the 13th November, 1893. By J. S. Martin, Her Majesty's inspector of mines. Jan. 4, 1894. fol. *London*, 1894.

— First report of the committee appointed to inquire into the accident of the 13th December, 1893, at the Royal Gunpowder Factory, Waltham Abbey, and into the construction, etc., of the danger buildings at Waltham Abbey and the Royal Arsenal, Woolwich, together with the minutes of evidence and appendix. April 25, 1894. fol. *London*, 1894.

— The cause of death in colliery explosions. Report to the secretary of state for the home department on the causes of death in colliery explosions and underground fires, with special reference to the explosions at Tylorstown, Brancepeth, and Micklefield. By John Haldane. fol. *London*, 1896.

REGNARD (P.) Premiers soins à donner aux ouvriers blessés à la suite des explosions de grison. 12°. *Paris*, 1883.

ROSZKOWSKI (J.) *Ueber die Einwirkung der Temperatur auf die Explosionsgrenzen brennbarer Gasgemische. [Bern.] 8°. *München*, 1890.

ROWAN (T.) Explosions of gas in coal bunkers. A critical examination of the report of the admiralty committee appointed to inquire into "the subject of explosions of gas in coal bunkers, etc." 8°. *London*, 1883.

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to prevent and punish crimes committed by means of explosive compounds. 48. Cong., 2. sess. S. 2578. Jan. 24, 1885. Introd. by Mr. Edmunds. roy. 8°. [*Washington*, 1885.]

VERHANDLUNGEN des Centralcomités der österreichischen Commission zur Ermittlung der zweckmässigsten Sicherheitsmassregeln gegen die Explosion schlagender Wetter in Bergwerken. 3. Hft. 8°. *Wien*, 1890.

ABEL (F.) Des propriétés dangereuses des poissières. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1882, x, 351; 462; 1883, xi, 147.

— Accidental explosions produced by non-explosive liquids. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit., Lond., 1884-6, xi, 218-242.—**ANDREWS** (E.) The caisson explosion of Battery F. Second regiment of the U. S. light artillery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 199-201.—

ANNEQUIN. De l'action vulnérante des fortes amorces de fulminate de mercure; présentation d'un blessé atteint de mutilation des deux mains. Daphné méd., Grenoble, 1893, xvii, 221-228.

— Des accidents produits par le fulminate de mercure. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 249-273.—**BERRY** (W.) Notes of three cases of severe injuries caused by the explosion of a cannon during a Guy Fawkes celebration. Lancet, Lond., 1890, ii, 916.—

Bronardel. Note sur la cause de la mort des victimes de la catastrophe du puits Chastelus (1^{er} mars 1887), mineurs à Saint-Etienne (Loire). Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 3. s., xvii, 449-452.—**BUNEL** (H.) Une explosion de farine dans une boulangerie de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1889, 3. s., xxii, 70-73.—**CARAYON** (J.-M.) Accidents due à une explosion de fulminate de mercure. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 118-121.—**CHALLAN** de **Belval.** Explosion d'une cartonnerie à l'usine de dynamite de Panfilles. *Ibid.*, 1883, i, 124-141. *Also* [Abstr.]: Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 433-438.—**CHAVONIS** (H.) Hystéro-traumatisme avec paralysie organique à la suite d'une explosion de grison. Loire méd., St.-Etienne, 1890, ix, 1-7.—**CONTAGNE** (H.) Note sur deux expertises civiles en matière de blessures accidentelles par explosion de ma-

Explosions.

chme à vapeur. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1887, ii, 245-252. — **Cowell** (G.) Clinical lecture on two cases of injury from the dynamite explosion in Westminster Hall. Lancet, Lond., 1885, i, 466. — **Dujol**. Note sur les accidents morbides causés par les explosions limitées dans les galeries des mines de charbon. Loire méd., St. Étienne, 1887, vi, 188-200, 1 pl. — **Dynamite** et dynamiteurs. [Transl. from: Strand Mag., Lond., 1894, vii.] Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 321-340. — **Explosion** of ether. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1457. — **Explosion** of ether at the Rochdale Workhouse. Lancet, Lond., 1899, i, 867-991. — **Faidherbe** (A.) Lésions multiples causées par une explosion de turbine; trajectures comminutives et compliquées de plaies; contusions des testicules; mort. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 45-48. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 421-424. — **Fox**. A few notes on the symptoms and treatment of the victims of the disaster at Cratae. Lancet, Lond., 1886, ii, 725. — **Granjon-Rozet**. Des effets de la compression et de la décompression brusques sur les miments dans les explosions de grison. Loire méd., St. Étienne, 1887, vi, 113; 145. — **Guinaud**. Des accidents provoqués par les explosifs du grison. *Ibid.*, 125-132. — **Jolles** (M.) Beitrag zur Entstehungssache von Canalexpllosionen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., v, 179-186. — **Joltrain** (A.) L'explosion de la rue Saint-Denis. J. d'hyg., Par., 1884, ix, 161-164. — **Kedzie** (R. C.) Determining the line of the force in fracture of glass. Med. Leg. J. N. Y., 1893-4, xi, 198-201. — **Küchler** (H.) Verwundungen durch Pulver Explosionen. [3 cases.] Deutsche Klinik Berl., 1862, xiv, 375. — **Levert** (L.) L'acétylène; explication des effets foudroyants dus à l'explosion d'un volume minime de ce gaz, par l'existence d'un élément carbone volatil encore inconnu. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 30-32. — **Loriat-Jacob**. Note sur une explosion de mélinite à l'arsenal de Toul. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 401-406. — **Makna** (M. D.) Shot-firing accident; amputation of the forearm without an anæsthetic recovery. Lancet, Lond., 1899, i, 1090. — **Mallet** (J. W.) On a partial separation of the constituents of a solution during expansion by rise of temperature. Chem. News Lond., 1887, lvi, 146. Also, Reprint. — **Medico-legal** (The) aspect of the case of Martial Bourdin. Lancet, Lond., 1894, i, 630. — **Mitchell** (C. L.) Flash powder explosions. Times & Reg., Phila., 1890, vii, 50-54. — **Mitchell** (T.) The causes of death in five cases in a colliery explosion. Bristol M. Chur. J., 1897, xv, 235-237. — **Müller** (R.) Ueber den Einfluss heftiger Geschützdetonationen auf das Ohr. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1898, xxiv, 323-333. — **Noel**. De l'action des gaz produits par la dynamite dans la guérre de mine. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1112. — **Parisot** (P.) Les effets de la mélinite, d'après le Dr. Tachard. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1887, xix, 596-601. — **Petroleum** lamp accidents. Lancet, Lond., 1899, i, 1246. — **Pispoli** (R.) Contributo alle lesioni prodotte dalla dinamite. Giorn. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 1328-1336. — **Quelques** mots sur certains blessés vus après l'explosion à la Chambre. Union méd., Par., 1893, 3. s., lvi, 832-835. — **Regnault**. Rapport sur un appareil présenté par M. Chnard et ayant pour objet de prévenir les explosions du gaz dans les appartements et dans les mines de houille. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1843, xvi, 890-895. Also Reprint. — **Reynaud**. Du rôle de la décompression brusque dans les accidents nerveux consécutifs aux explosions du grison. Loire méd., St. Étienne, 1887, vi, 60-70. — **Riebault** (A.) Note sur les brûlures internes par le grison. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire, 1883, viii, pt. 3, 295-298, 1 pl. Also: Loire méd. St. Étienne, 1883, ii, 217-220. — **Rochard** (E.) Des blessures causées par la dynamite et de leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 1296-1300. — **Servel** (A.) Action meurtrière des poussières charbonnaises pendant et après l'explosion du grison. Loire méd., St. Étienne, 1887, vi, 181-187. Also Reprint. — Procédé pratique pour la suppression des poussières charbonnaises véritables causes de la mort dans les explosions de grison. Loire méd., St. Étienne, 1888, vii, 63. — **Simons** (M. H.) Otological experiences during the naval battle of Santiago on board the battleship Iowa. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vi, 277-280. — **Strain** (W. L.) A series of cases of injuries from explosives. Lancet, Lond., 1887, ii, 410. — **Stuart** (D. M. D.) Colliery explosions and coal dust. Natnie, Lond., 1896-7, iv, 597. — **Tachard**. Notes sur les effets de la mélinite (accident de Belfort). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 161-176. Also [Rap. de Chauvel]: Bull. et mémo. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xii, 594-597. — **Teubolt**. Die Katastrophe auf der Zeche Carolinenglück bei Bochum. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1898, xi, 451-462. — **Tryon** (J. R.) Injuries caused by the concussion produced by explosion of torpedoes beneath iron clad and other vessels of war in Mobile Bay 1865. Med. Rec. N. Y., 1891, xi, 595-598. — **Verdós** (P.) Los trastornos del oído consecutivos a las grandes detonaciones de dinamita. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1895, xxi, 433-436. Also transl. [Abstr.]. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1897, xliii, 231.

Explosives.

See, also, Asphyxia; Dynamite; Gun-cotton; Gunpowder; Melinite; Mercury (Fulminates of); Mines; Nitroglycerine.

BLOXAM (W. P.) Explosives. 8°. Wallington, 1882.

CLERK (D.) On the explosion of gaseous mixtures. With an abstract of the discussion upon the paper. Edited by James Forrest. 8°. London, 1886.

Repr. from: Min. Proc. Inst. Civil Engin., 1885-6, lxxxv.

GREAT BRITAIN. Secretary of State for Home Department. Inspectors of Explosives. Annual report of Her Majesty's inspectors of explosives. 11., 1886. fol. London, 1887.

MICHIGAN. H. R. A bill to prevent and punish the sending of any explosive substance to a person with intent to do grievous bodily harm. File No. 335. No. 385. Intro. by Mr. Henderson, April 16, 1879 fol. Lansing, 1879.

NOBLE (A.) Heat-action of explosives. 8°. London, 1885.

BROSE (L. D.) Amaurosis following the entrance of a well after the use of dynamite. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 402-406. — **Bronardel** (P.) Les substances explosives au point de vue médico-légal. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 5-39. — **Chardard** (T. M.) The abuse of explosives, with suggestions for preventive laws. Bull. Chem. Soc. Wash., 1893, no. 8, 11-31. Also, Reprint. — **Darlington** (I.) The effect of the products of high-explosives, dynamite, and nitro-glycerine, on the human system. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxix, 661. Also, Reprint. — **Faucher** (L.) Sur la nécessité d'un réglementation générale de l'industrie des explosifs. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 183-195. — **Gréchant** (N.) Sur les produits de combustion d'un bec à acétylène; mélanges explosifs d'acétylène et d'air. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 832. — **Hoitsem** (C.) Ueber die Stabilität von Schiesswolle und rauchschwachen Pulver. Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1899, 705-710. — **Raimondi** (C.) Sostanze e miscele d'uso medicinale che possono rinscire esplosive e detonanti. Orosi, Firenze, 1899, xxii, 260-262. — **Rochard**. Las heridas causadas por las sustancias explosivas de invención moderna. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1891, i, 655; 719; 753. — **Snell** (S.) Remarks on amblyopia from di-nitrobenzol; with remarks on the employment of this substance in the making of certain explosives, and its effects on those engaged in the manufacture. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 449-454.

Exposé des différentes cures opérées depuis le 25 d'août 1785, époque de la formation de la société fondée à Strasbourg, sous la dénomination de Société harmonique des amis-réunis, jusqu'au 12 du mois de juin 1786, par différents membres de cette société. 2. éd. 2 p. l., 46 pp., 2 l. 16°. Strasbourg, 1787.

Exposé des expériences publiques et authentiques qui ont été faites à l'hôpital des vénériens de Paris par une société médicale, pour constater l'efficacité d'une poudre de toilette et de propreté, à l'aide de laquelle on se préserve (positivement) sur le champ et dans toutes les circonstances de la contagion vénérienne, expériences dont le procès-verbal officiel est déposé au ministère de l'intérieur; suivi du rapport fait à ce sujet à la Société royale des sciences ainsi que de l'approbation de cette société et de celle du premier chirurgien du roi. 48 pp. 16°. Paris, 1831.

Exposé méthodique des phénomènes électrodynamiques, et des lois de ces phénomènes. 28, 3 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 781.]

Expositio Dini Florentini super tertia et quarta et parte quinta. Fen. quarti canonis Avicennae cum textu. Gentilis de Fulgineo super tractatu de lepra. Gentilis de Florentia super tractatibus de dislocationibus et fracturis. Tractatus Dini de ponderibus et mensuris. Eiusdem de emplastris et unguentis. 152 ff., 10 l. [In fine: Explicuit unguenta Dini Florentini . . . Impressa Venetis commissione et expensis providi viri Domini Andree de Torresano de Asula: per

Expositio Dini Florentini [etc.]—continued.

Johannem Hertzog Alemanum de Landaiv, anno salutis Domini: 1499. Die vero Decembris. 4.] fol.
Bound with: ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Hac sunt opera Arnoldi de Villa Nova. fol. *Venetis*, 1505.

Exposition de la doctrine physionomique du docteur Gall, ou nouvelle théorie du cerveau, considéré comme le siège des facultés intellectuelles et morales. 255 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Heinrichs, an XII* [1804]. [P., v. 1353.]

Exposition des effets d'un nouveau remède dénommé sirop mercuriel [etc.]. See *Bellet* (Isaac).

Exposition (An) on heating and ventilating the school houses of the city of Boston in 1846 and 1847, together with important information, by a scientific gentleman, upon the effects of red-hot iron upon air, etc. 24 pp. 8°. *Boston, Bryant & Herreau*, 1848.

Exposition d'hygiène et de sauvetage. Bruxelles, 1876. Habitations spéciales destinées aux classes ouvrières. 8 pp., 1 pl. 8°. *Liège, L. de Thier*, 1876.

Exposition (An) of the medical treatment of S. M. Watson. 36 pp. 8°. *Boston*, 1841.

Exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encéphale ou cerveau; suivant la méthode adoptée à l'École de médecine de Paris. xxviii, 200 pp., 6 pl. 8°. *Paris, T. Barrois*, 1807. [P., v. 1356.]

Exposition (An) of the unjust and injurious relations of the U. S. Naval Medical Corps. By a member. 22 pp. 8°. *Baltimore, J. Murphy*, 1842.

Bound with: RUSCHENBERGER (W. S. W.) Naval. An examination of [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1848.

Expositions.

See, also, **Congresses.**

BELGIUM. Ministère de l'agriculture et des travaux publics. Catalogue de la section internationale de l'hygiène et des arts médicaux et pharmaceutiques. 8°. *Bruxelles*, 1897.

EXPOSITION universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury international publiés sous la direction de M. Michel Chevalier. Alimentation en eau et assainissement des villes, par M. Edmond de Huet. Emploi agricole des eaux d'égout, par M. Mille. 8°. *Paris*, 1867.

REVERDIN (A.) Chirurgie et médecine à l'Exposition universelle, 1889. 8°. *Bienne*, 1890.

SMITH (J. L.) Paris Universal Exposition, 1867. Reports of the United States commissioners. The progress and condition of several departments of industrial chemistry. 8°. *Washington*, 1869.

UNITED STATES. War Department. Surgeon-General's Office. International Exhibition of 1876. Hospital of Medical Department, United States Army. Description of the models of hospitals. J. J. Woodward, asst. surg., U. S. A., in charge of the representation of the Medical Department, U. S. A. *Philadelphia*, 1876. 8°. [*Washington*, 1876.]

— Description of the models of hospital cars exhibited in Room No. 2. *Philadelphia*, 1876. 8°. [*Washington*, 1876.]

— No. 4. Description of the models of hospital steam vessels exhibited in Room No. 2. 8°. *Philadelphia*, 1876.

— No. 5. Description of Perot & Co.'s improved U. S. A. medicine wagon and of Perot & Co.'s U. S. A. mess-chest. 8°. *Philadelphia*, 1876.

— Photo-micrographs, by J. J. Woodward, 1876. Blood corpuscles of man, dog, etc. *Philadelphia*, 1876. 45 photo-micrographs. 4°. *Washington*, 1876.

Expositions.

— Photo-micrographs, by J. J. Woodward, 1870-71. Cancer. 74 photo micrographs. 4°. *Washington*, 1876.

— Photo-micrographs. Fibres of wool, calf-hair, etc. By J. J. Woodward. 26 photos. 4°. *Washington*, 1875.

— Photo-micrographs by J. J. Woodward. Histology of minute blood vessels and other histological photo-micrographs, *Philadelphia*, 1876. 45 photo-micrographs. 4°. *Washington*, 1876.

— Photographs illustrating rare books in the National Medical Library. 2 v. Nos. 1-104. 4°. *Philadelphia*, 1876.

— Photo-micrographs of Nobert's nineteen-band plate, Webb's test, Nobert's wave-plate, *Amphipleura pellucida*, etc. By J. J. Woodward. 24 photos. 4°. [*Washington*, 1876.]

— Photo-micrographs of *Plenosigna angulatum* and *formosum*, *Spirilla gemma* and *podura* scales. By J. J. Woodward. 20 photos. 4°. *Washington*, [n. d.].

— Photo-micrographs by William Thomson and Norris. 12 photos. 4°. *Washington*, [n. d.].

— List of skeletons and crania in the section of comparative anatomy of the United States Army Medical Museum for use during the International Exhibition of 1876 in connection with the representation of the Medical Department, U. S. Army. 8°. *Washington*, 1876.

— Photographic copies of micro-daguerreotypes made by Prof. J. W. Draper in 1850-52. Copied at the Army Medical Museum for the International Exhibition, Phila. 9 photos. 4°. [*Washington*, 1876.]

— The World's Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orleans, La., 1884-5. Medical Department, United States Army Exhibit. Class 1. No. 1. Description of the models of hospitals and hospital tents. Henry McElderry, assistant surgeon, U. S. A., in charge of the representation of the Medical Department, U. S. A. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

— Exhibit. Class 3. No. 2. Description of the models of hospital steam vessels, from the U. S. Army Medical Museum, *Washington, D. C.*, by the late Surgeon J. J. Woodward, U. S. Army. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

— No. 3. Description of the models of hospital cars, from the U. S. Army Medical Museum, *Washington, D. C.* 8°. *New Orleans*, 1884-5.

— No. 4. Description of the U. S. Army medical transport car, model of 1876, by D. L. Huntington, asst. surg., U. S. A., and George A. Otis, asst. surg., U. S. A. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

— Exhibit. Class 4. No. 5. Description of selected specimens from the medical and surgical sections of the Army Medical Museum, at *Washington, D. C.*, Surg. John S. Billings, U. S. A., curator of Army Medical Museum 8°. *New Orleans*, 1884-5.

— No. 6. Description of the microscopes and microscopical preparations, from the Army Medical Museum, *Washington, D. C.*, by Surg. John S. Billings, U. S. Army, curator of the Museum 8°. *New Orleans*, 1884-5.

— No. 7. Description of the composite photographs of crania and of crania from the Army Medical Museum, *Washington, D. C.*, by Surg. John S. Billings, U. S. Army, curator of the Museum. 8°. *New Orleans*, 1884-5.

— Exhibit. Class 5. Photographs illustrating rare books in the library of the Sur-

Expositions.

geon General's Office. 2 v. Nos. 1-132. 4°. Washington, 1884.

UNITED STATES. *War Department. Medical Department.* The World's Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orleans, La., 1884-5. No. 8. List of crania and skeletons in the section of comparative anatomy of the United States Army Medical Museum, Washington, D. C. Revised at the Museum for use during the exposition. Surgeon John S. Billings, U. S. A., curator of Army Medical Museum. Henry McElderry, assistant surgeon, U. S. A., in charge of the representation of the Medical Department, U. S. A. 8°. New Orleans, 1884-5.

Bandonin (M.) Projet d'organisation du service médico-chirurgical de l'Exposition de 1900; création d'un hôpital de prompt secours. [Rap.] Progrès méd., Par., 1895, 3. s., t. 34, 49: 67: 81.—**Bechmann.** L'assainissement de Paris à l'Exposition universelle de 1889. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1889, xii, 194-206.—**Clairmont** (J.) Ausstellung für Krankenpflege zu Berlin. Gesundheits-Ingenieur, München, 1899, xii, 246.—**Devillers.** Les inconvénients des fêtes foraines. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1889, Par., 1890, 930-932.—**Gentles** (H. W.) The medical bureau at the Chicago exhibition. Lancet, Lond., 1893, ii, 1207.—**Gurtl** (E.) Die Anstellung von Lazareth-Material im Landesausstellungsgelände zu Berlin. Kriegerhehl, Berl., 1889, xiv, 43-46.—**Kayserling** (A.) Die Ausstellung für Krankenpflege in Berlin, 1899. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1899, xxi, 263-266.—**Owens** (J. E.) Sketch of the Medical Bureau World's Columbian Exposition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 383-389.—**S.** (D.) Medicina na Vserossiyskoy vystavke v Nizhni-Novgorode. [Medicine at the Pan-Russian Exposition in Nizhni-Novgorod.] Bolnitsch. gaz. Botkina St. Petersburg, 1896, vii, 637; 663; 696; 729; 761; 795.

Expositions on the inoculation of the small-pox, and of the cow pox. 15 pp. 8°. London, J. Macman, 1805. [P., v. 2013.]

Exposure.

See Infanticide.

Exposure (Indecent).

See Exhibitionists.

Exposure of the conspiracies against the Philadelphia University of Medicine and Surgery, and the gross slanders refuted. 18 pp. 8°. [Philadelphia, 1880.]

Exsection.

See Excision.

Exss (Hermann [H.]) [1864—]. * Zur Casuistik und Diagnostik der Aortenstenose. 28 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1889].

Extension.

See, also, *Femur (Fracture of), Joints (Diseases of), Treatment of.*

Davis (H. G.) Some of the uses of continued extension. Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 118.—**Hennequin.** De l'extension continue considérée au point de vue mécanique et physiologique dans ses applications an membre inférieur. Progrès méd., Par., 1883, xi, 183: 202; 242.—**Liermann** (W.) An extension apparatus for the treatment of exostis, fractures, or severe injuries to the lower extremities. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 2-6.

Extermann (Eduard). * Ueber Castration bei Myomen. 75 pp., 1 tab. 8°. Strassburg, C. Goeller, 1893.

External ear.

See *Auditory canal (External); Auricle.*

Exton (Brudenell). A new and general system of midwifery. In four parts. 3. ed. 180 pp., 3 l. 8°. London, W. Owen, 1753.

Exton (James A[nderson]) [1844—]. The superiority of small and frequent doses in the treatment of disease. 2 l. 8°. [Arlington, N. J., n. d.]

Extract of malt (Trommer's); its properties, remedial value and uses. 32 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Extracto de una memoria sobre la enfermedad y curacion de tres hombres mordidos por un perro rabioso, hecha por los facultativos de los reales hospitales de esta corte. pp. 237-260. 8°. Madrid, 1801.

Repr. from: An. de cien. nat., Madrid, 1801, iii.

Extracts.

Jaurand (A.-L.-E.) * Des extraits en général. 4°. Paris, 1849.

Velásquez (M. Z.) Ligeras consideraciones sobre los extractos fluidos. 12°. Lima, 1893.

Cesar Diego (A.) A glicerina na conservação das polpas electuarias e extractos hydrolicos. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1888, v, 2. sem., 63-67.—**Deffernez.** De quelques médicaments nouveaux sous forme d'extraits fluides. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1889, lxxviii, 240-258. Also [Rap. de Du-bois]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1889, lvi, 268.—**Dublauc.** Rapport fait à la Société de pharmacie par MM. Robinet, Gobley et Dublauc, sur les extraits préparés dans le vide, par M. Graudval. J. de pharm. et chim., Par., 1852, xxi, 185-199. Also, Reprint.—**Eltan** (V. D.) O sposobile raznoznaniya extractum belladonnae et extractum hyoscyami. [On the method of distinguishing between . . .] Farm. vestnik, Mosk., 1898, ii, 437-440.—**Gilson** (E.) Note sur les caractères microscopiques des caçons et des gambirs. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 640-652, 2 pl.—**Jehl** (M. C.) Des extraits fluides. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1886-7), 1887, xxiv, 246-250.—**Musson.** Préparation des extraits dans le vide partiel et à basse température. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 321-334.—**North** (N. L.) On the trustworthiness of fluid extracts, with practical notes regarding Rhins toxicodendron, Pulsatilla, Ceruus Bonplandii and other plants. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 92.—**Patch** (E. L.) Comparison of market fluid extracts and their relation to fifty per cent tinctures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 177-180.—**Policardi** (L.) Ricerche fisiologiche sugli estratti fluidi di belladonna e noce vomica del commercio. Gazz. med.-farm., Bologna, 1899, i, 121-127.—**Zannoni** (L.) Ricerche fisiologiche e terapeutiche sugli estratti fluidi di digitale e di adonis aestivalis. Ibid., 149-156.

Extracts [Patent specifications for preparing].

Albach (W.) Apparatus for obtaining extracts. No. 541110; June 18, 1895.—**Asbury** (D.) Improvement in apparatus for bleaching, washing, making extracts, etc. No. 150218; April 28, 1874.—**Bantz** (G.) Improved apparatus for extracting essences, etc. No. 86503; Feb. 9, 1869.—**Bhl** (C. A.) Improvement in medicinal extracts. No. 153038; July 14, 1874.—**Baudreth** (B.) Making extracts. No. 2920; Jan. 20, 1843.—**Brauer** (L.) Improvement in apparatus for making extracts and decoctions from coffee and other substances. No. 84609; Dec. 1, 1868.—**—** Improvement in apparatus for making extracts and decoctions from coffee, tea, and other substances. No. 100849; March 15, 1870.—**—** Improvement in apparatus for making extracts from vegetable and animal substances. No. 113844; April 18, 1871.—**Burlingame** (A. A.) Making extracts. No. 31951; April 9, 1861.—**Burrough** (E. E.) Improved apparatus for making extracts and essences. No. 83922; Nov. 10, 1868.—**Chesebrough** (R. A.) Medicinal extract. No. 469850; March 1, 1892.—**Chilcott** (J.) Improved apparatus for obtaining extracts from vegetables, etc. No. 47393; April 25, 1865.—**Class** (W.) & **Rubenow** (E.) Improved apparatus for making extracts. No. 41974; March 28, 1864.—**Cochran** (S. W.) Extraction apparatus. No. 505816; Oct. 3, 1893.—**Crandell** (H. A.) Compression-extractor. No. 405348; June 18, 1889.—**Cziuer** (M.) Improvement in apparatus for making extracts and distilling liquids. No. 216557; June 17, 1879.—**Davidson** (S. C.) Preparation of vegetable infusions, extracts, etc. No. 243521; June 28, 1881.—**De Lime** (L. A.) Improved apparatus for obtaining extractive matters from sugar-cane and other materials. No. 97059; Nov. 23, 1869.—**Duke** (J. F.) Apparatus for making fluid extracts. No. 617322; Jan. 10, 1899.—**Ernst** (O.) Improved vessel for extracting essences. No. 35747; July 1, 1862.—**Frinkel** (S.) Extract of suprarenal gland. No. 576781; Feb. 9, 1897.—**Fromm** (L.) & **Schmidt** (R.) Process of making extracts. No. 595296; Dec. 14, 1897.—**Giles** (I.) Apparatus for making extracts. No. 417168; Dec. 10, 1889.—**Gordon** (J. W. W.) Making extracts. No. 1805; Oct. 8, 1840.—**Gross** (M.) Process of making extracts. No. 393976; Dec. 4, 1888.—**Hallberg** (C. S.) Saccharated extracts. No. 242531; June 7, 1881.—**Hammer** (A.) Making extracts. No. 12204; Jan. 9, 1855.—**Hardman** (T. K.) Improvement in digesting apparatus for making extracts. No. 183158; Oct. 10, 1876.—**Hefler** (M.) & **Bernard** (G.) Process of and apparatus for making ex-

Extracts [*Patent specifications for preparing*].

tracts. No. 503237; Aug. 15, 1893. — **Hoffmire** (W.) Making extracts. No. 29376; July 31, 1860. — **Hyatt** (J. W.) Apparatus for making fluid extracts. No. 423869; March 18, 1890. — **Irving** (B.) Improved process for obtaining the extract of bark for tanning and other purposes. No. 64323; April 30, 1867. — **Johnson** (T. W.) Improved apparatus for concentrating extracts. No. 81643; Sept. 1, 1868. — Improved apparatus for concentrating extracts of bark and other liquids. No. 92455; July 13, 1869. — **Johnson** (T. W.), Jr., & **Goodwell** (A. W.) Improvement in apparatus for evaporating and concentrating bark extracts. No. 108793; Nov. 1, 1870. Reissue No. 4531; Aug. 29, 1871. — **Jones** (J. W.) Improved apparatus for making extracts from bark and other materials. No. 70439; Nov. 5, 1867. — **Lorimer** (J. H.) Process of making extracts. No. 394191; Dec. 11, 1888. — **McCarty** (J. E.) Process of and apparatus for making extracts. No. 491370; Feb. 7, 1893. — **Martin** (B. G.) Improved mode of obtaining extracts. No. 46509; March 14, 1865. — **Merz** (J.) Apparatus for making extracts. No. 339201; April 6, 1886. — **Miller** (J.) Improved apparatus for making extracts. No. 52253; Jan. 23, 1866. — **Morand** (A.) Art of clarifying extracts. No. 338431; March 23, 1886. — Process of and apparatus for clarifying extracts. No. 365087; June 21, 1887. — **Perry** (F. W.) & **Pierce** (J. H.) Improved apparatus for making extracts from bark, etc. No. 54945; May 22, 1866. — **Rand** (W. J.) Improvement in the preparation of desiccated vegetable extracts. No. 48719; July 11, 1865. — **Reinert** (E.) Animal extract. No. 586623; July 20, 1897. — **Robert** (J.) Improved process for making extracts. No. 59530; Oct. 30, 1866. — Improvement in apparatus for making extracts. No. 156501; Nov. 3, 1874. — **Schaerger** (C. F. M.) Thyroid compound. No. 585926; July 6, 1897. — **Scheele** (W. T.) Process of making coloring extracts. No. 610282; Sept. 6, 1898. — **Schultz** (L.) Apparatus for obtaining extracts. No. 417096; Dec. 10, 1889. — **Schweissinger** (O.) Process of making extract of hops. No. 496752; May 2, 1893. — **Scully** (T.) Extracting apparatus. No. 419294; Jan. 14, 1890. — **Smith** (C. A.) Making extracts. No. 5372; Nov. 20, 1847. — **Smith** (L.) Improved apparatus for making extracts. No. 48107; June 6, 1865. — **Stanford** (E. C. G.) Product from thyroid glands and process of making same. No. 616501; Dec. 27, 1898. — **Steele** (A.) Making extracts. No. 14418; March 11, 1856. — Reissue No. 2142; Jan. 2, 1866. — Improved apparatus for making extracts. No. 62901; March 12, 1867. — **Thrall** (S. C.) Apparatus for making extracts. No. 449603; March 31, 1891. — **Van Rynbeke** (J.) Process of obtaining meat extracts. No. 438333; Oct. 14, 1890. — **Walker** (J. C.) Improved mode of extracting essences. No. 67824; Aug. 13, 1867. — **Wheeler** (H. A.) Apparatus for making extracts. No. 550033; Nov. 19, 1895. — **Wise** (M.) Apparatus for making extracts from vegetable substances. No. 253802; Feb. 14, 1882.

Extracts (*Animal, Therapeutic use of*).

See, also, *Animal extracts*; **Epilepsy** (*Treatment of*); **Epilepsy, Eye** (*Diseases of*), **Fever** (*Malarial*), *Treatment of*, with *animal extracts*; **Insanity** (*Treatment of*); **Kidney, Lungs, Extract of**; **Nervous system** (*Diseases of, Treatment of*); **Ovary, Pancreas, Extract of**; **Spermin**; **Spleen, Suprarenal bodies, Testicle, Thymus gland, Thyroid gland, Extract of**; and under *names of diseases*.

BOISSON (E.) & **MOUSNIER** (J.) Formulaire hypodermique et opothérapique, injections sous-cutanées d'huiles médicamenteuses, d'essences, de substances minérales, d'alcaloïdes, de sucs animaux, de glandes, d'organes et de muscles. 16°. Paris, 1899.

BONGRAND (J.) *De l'état actuel de l'opothérapié. 8°. Paris, 1897.

BOUFFÉ. De la diminution de l'activité nerveuse dans le psoriasis, le cancer et la lèpre. Disparition de ce syndrome sous l'influence du traitement par les injections organiques. 8°. Paris, 1899.

BRA. La méthode Brown-Séguard: traité d'histothérapie. La thérapie des tissus: compendium des médications par les extraits d'organes animaux. Ouvrage précédé de lettres et préfaces de MM. Constantin Paul, Mendel, Ewald, Bruns, Emminghaus et Byrom Bramwell. 8°. Paris, 1895.

Extracts (*Animal, Therapeutic use of*).

DUFURNIER (L.) *Des injections de liquides organiques au point de vue physiologique et thérapeutique. 4°. Paris, 1893.

ÉLOY (C.) La méthode de Brown-Séguard; la médication orchitique, thyroïdienne, pancréatique, capsulaire et cérébrale; les injections d'extraits organiques; la transfusion nerveuse; physiologie; indications cliniques et thérapeutiques techniques. 12°. Paris, 1893.

EPELBAUM (A.) *Contribution à l'étude de l'organothérapie: corps thyroïde; capsules surrénales. 4°. Paris, 1895.

FAZIO (E.) Manuale di opoterapia medicatura coi succhi organici animali. 8°. Napoli, 1899.

FLASSCHEN. De la méthode homœo-organodynamique et dynamogénique du professeur Brown-Séguard dans la séuilité, la faiblesse générale, l'impuissance, les maladies chroniques et les affections réputées incurables. Ouvrage à la portée des gens du monde. 12°. Paris, 1893.

GOMÈS (M.-S.) *De l'opothérapié ovarienne; contribution à l'étude physiologique et thérapeutique de l'ovarine. 8°. Paris, 1898.

HEDBOM (K.) Om vissa organextrakts inverkan å det isolerade och öfverlevande däggdjurs hjärtat. [On the action of certain organic extracts on the isolated and surviving heart of mammals.] 8°. Upsala, 1897.

Also, *transl. in*: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1898, viii.

REBUSCHINI (E.) Organoterapia 16°. Milano, 1899.

STOPPATO (N.) L'organoterapia nell'anemia splenica infantile. 8°. Padova, 1897.

USPENSKI (D. M.) Tsilebniya svoistva organov zhivotnikh; novyye sposobi liecheniya bol'eznei po metodu Brown-Séquard'a. [Curative properties of animal organs; new methods of treating diseases after the method of . . .] 8°. S.-Peterburg, 1894.

— The same. Organoterapia. 8°. S.-Peterburg, 1896.

VIKTOROFF (P. P.) Dalnieisheye razvitie i uspikhi Brown-Séquard'ovskavo sposoba liecheniya bol'eznei podkozhnymi vpriskivaniyami vityazhek iz organov zhivotnikh. [Latest development and successes of Brown-Séquard's method of treatment of diseases by subcutaneous injections of extracts from animal organs.] 1. pt. 8°. Moskva, 1897.

Allard (F.) Myopathie primitive; examens électriques; amélioration par l'organothérapie musculaire. Rev. neurol., Par., 1898, vi, 588. — **Animal** extract in the treatment of disease. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 9-11. — **Arends** (G.) De l'organothérapie et des médicaments organothérapiques. J. de pharm. de Liège, 1899, vi, 6; 37; 75. — **Babes** (V.) Ueber den angeblichen Missbrauch thierischer Organextrakte in der Heilkunde. Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii, 125. — Ueber Injectionen mit normaler Nervensubstanz. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 203. — **Bacelli** (G.) L'opoterapia. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1898, ix, 493; 1899, x, 4; 89; 200; 237. — **Baller** (G.) L'opothérapié dans la vieille pharmacopée. Méd. mod., Par., 1897, viii, 819. — **Bate** (R. A.) The rational therapeutics of some of the animal extracts. Louisville J. S. & M., 1898, v, 11-14. — **Bellver** (S.) Inyecciones de líquidos, orgánicos por el método de Brown-Séguard. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1892-4), 1895, vi, 101-107. — **Bergwall** (J. E.) Organoterapi eller den nyaste isopatiska skolan. [Organotherapy or the latest isopathic school.] Eira, Stockholm, 1896, xx, 218-220. — **Bois** (C. A.) & **Kerr** (N. T.) Clinical studies with spleen and thyroid extracts. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 684. — **Bonchard**. Les médicaments d'origine animale, leur action. Cong. franç. de méd., 1895, Par., 1896, ii, pp. xxi-xxxi. — **Bouffé**. La méthode de Brown-Séguard; ses résultats cliniques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 248-269. — **Bozzolo**. L'organoterapia. Sieroterapia, Roma, 1899, iii, 17-19. — **Brown-Séguard** (C. E.) On a new therapeutic method consisting in the use of organic liquids extracted from glands and other organs. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1145; 1212. Also, Reprint. — **Brunet** (F.) La médication organique avant Brown-Séguard. Arch. clin. de Bordeaux, 1898, vii, 51; 154; 171. —

Extracts (Animal, Therapeutic use of).

Burghart (G.) Beiträge zur Organotherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxvi, 610; 627. — Beiträge zur Organotherapie. Klin. therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 985; 1021. — **Cabanès**. La zoothérapie; les médicaments tirés de l'espèce humaine. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1896, cxxxi, 169; 257. — **Cabot** (R. C.) The clinical uses of the preparations from the thyroid gland, pituitary body, suprarenal capsules and bone marrow. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1896, xvii, 243-274. Also: Med. News, N.Y., 1896, lxi, 281-289. Also, Reprint. — **Canac** (J.) Note sur l'opothérapie chez les indigènes. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 457. — **Cartaz** (A.) L'opothérapie. Nature, Par., 1898-9, xxvii, 138. — **de Cérenville**. De l'emploi thérapeutique des organes à sécrétion interne. [Rap.] Presse méd., Par., 1898, i, 209. — Contributions à l'opothérapie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 512-522. — **Chassevant** (A.) L'opothérapie. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1897, lxi, 1-5. — **Coggeshall** (F.) A clinical test of some of the so-called organic extracts. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 60-62. [Discussion], 66. — **Cohen** (S. S.) The therapeutic properties of animal extracts. Phila. Polyclin., 1893, ii, 309-318. Also, Reprint. — **Combe**. Glandes à sécrétion interne et leur emploi thérapeutique (organotherapie). Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 250-263. — Contribution à l'étude de la pharmacologie de l'organotherapie. Ibid., 1896, xvi, 396-410. Also, transl.: Riv. internaz. d'ig. Napoli, 1897, vii, 493; viii, 16; 149. — **Constein** (W.) Die physiologischen Grundlagen der Organotherapie. Med. d. Gegenw., Berl., 1899, ii, 421-424. — **Contejean** (C.) Action anticoagulante des extraits d'organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 752. — **Cros** (A.) L'opothérapie avant Brown-équard. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 445-448. — **Dain** (G.) Zhivornye alkaloidi. [Animal alkaloids.] Farm. j. S.-Peterb., 1898, xx, 183; 211; 227; 300; 414; 428; 443; 457; 473; 487; 502; 515; 530; 544; 559; 574; 588; 602; 617; 631; 646; 660; 676; 689. — **D'Alessandro** (A.) L'opoterapia in ginecologia. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1898, i, 78-94. — **Dann** (C. L.) Modern pathology and the pathology of nervous diseases, with some therapeutical deductions and experiments with organic extracts. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 486-490. — **Daremberg** (G.) Réaction fébrile des sujets tuberculeux sous l'influence des liquides organiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s. i, 209. — **Davis** (N. S.), jr. Animal extracts. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 367-379. Also, Reprint. — **De Buck** (D.) État actuel de nos connaissances sur la valeur thérapeutique des extraits physiologiques d'organes, des produits bactériens et du sérum sanguin. Flandre méd., Gand, 1894, i, 9; 125. — **Delezenne** (C.) Action du sérum d'anguille et des extraits d'organes sur la coagulation du sang; formation d'une substance anticoagulante par circulation artificielle de sérum d'anguille ou d'extraits d'organes à travers le foie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5, s. ix, 646-660. — Rôle du foie dans l'action anticoagulante des extraits d'organes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 228. — Recherches sur le mécanisme de l'action anticoagulante des injections intra-vasculaires de peptone, de sérum d'anguille et d'extraits d'organes. N. Montpel. méd. Suppl., 1897, vi, 291-340. — **D'Elia** (A.) L'organoterapia nello stato presente; nota bibliografica di terapia. Incurabili, Napoli, 1898, xiii, 555-572. — **Deuencyer** (A.) De la préparation et de la vente des sucs organiques. Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 273; 281; 289. — **Discussion** sur les injections de liquides animaux. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 123-128. — **Disskussion**: den moderna organoterapien. Förhandl. v. nord. Kong. f. inv. med., Stockholm, 1898, ii, 18-46. — **Eloy**. Organoterapia: medicación capsular. Ciencia med., Madrid, 1898, v, 35. — **Emptoi** (De l') thérapeutique des organes à sécrétion interne. Lecture méd., Par., 1899, i, 1-10. — **Engel** (C. S.) Ueber ein aus den embryonalen Blutbildungsorganen des Schweins hergestelltes therapeutisches Präparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 745-749. — **Eshner** (A. A.) Progress in organotherapy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 33-37. Also: Phila. Polyclin., 1896, v, 261-266. — **État** actuel de l'opothérapie. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 452; 459. — **Felkin** (R. W.) Abstract of a note on the administration of organic extracts. Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 724-728. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 10-17. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n.s., lvii, 535. — **Forbes** (C.) The therapeutic action of organic extracts. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n.s., lvii, 410; 619. — **Freyhan**. Die Weiterentwicklung der Organotherapie: Sammelbericht. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 154-160. — **Fürbringer**. Ueber die moderne Behandlung von Krankheiten mit Gewebssäftigkeiten (Hoden-, Schilddrüsen-, Pankreas-, Nerven-, Herz- und Nierensaft). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xx, 293; 318. — **Gauducheau** (A.) Activité organique et organotherapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 435. — **Gelber** (J.) sen. Zur Casnistik der Brown-Séquard'schen Behandlung. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 1535. — **Gilbert** (A.) & **Carnot** (P.) Technique de la préparation des

Extracts (Animal, Therapeutic use of).

extraits organiques. [Rap.] Presse méd., Par., 1898, i, 210-212. — **Giordano** (D.) Organoterapia. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 554-560. — **Goizet** (L. H.) Die Brown-Séquard'sche Methode. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1145-1147. — **Goldscheider**. Zur Gewebssafttherapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 376-378. — **González Castro** (J.) Los jugos orgánicos y la vejez. Ciencia mod., Madrid, 1898, v, 50. — **Guelpa**. An sujet des injections d'extraits organiques. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 139-141. — **Hammond** (W. A.) On certain organic extracts; their preparation and physiological and therapeutical effects. N. York M. J., 1893, lviii, 93-96. Also, Reprint. — **Cardine**: the extract of the heart; its preparation and physiological and therapeutical effects. N. York M. J., 1893, lviii, 429-431. Also, Reprint. — **Contribution** to the subject of animal extracts. N. York M. J., 1893, lviii, 14. Also, Reprint. — **On certain animal extracts**: their mode of preparation and physiological and therapeutical effects. Post-Graduate, N. Y., 1896, viii, 97-105. Also: Ontario M. J., Toronto, 1892-3, i, 273-277. — **Animal therapeutics** in the treatment of cerebral hyperemia. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 156-161. — **Hanbold** (H. A.) The physiological deductions regarding the usefulness of so-called animal extracts. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 242-245. — **Hopf** (L.) Zur Geschichte der Organotherapie; eine medicinisch-kultur-geschichtliche Studie. Janus, Amst., 1898, xii, 227; 1899, iv, 14; 64; 122; 178; 232; 304. — **Houston** (J. M.) The use of organic extracts of the various organs in the treatment of disease. Omaha Clinic, 1893-4, vi, 474. — **Hun** (H.) The uses and abuses of animal extracts as medicines. N. York M. J., 1895, lxi, 33-37. Also, Reprint. — **Hyde** (S.) On the use of animal extracts in rheumatoid arthritis and chronic joint affections. Med. Mag., Lond., 1896, v, 377-383. — **Jandouš** (A.) Úvaky o léčebných proměnách některých co léků užívaných homei vzhledem k ústrojí zvířecím. [Considerations on some chemical compounds as organic medical materials with reference to animal organisms.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1872, xi, 115; 124. — **Jouin**. De l'hyostherapie appliquée à la maladie de Basedow et aux troubles fonctionnels du système génital féminin et particulièrement de la ménopause par le tissu ovarien. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1897, xiii, 43-52. — **Jousselt**. Opotherapie hépatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 961. — **Kinnett** (W. E.) The tissue remedies. Chicago M. Times, 1895, xxviii, 321-323. — **Kleinwächter** (L.) Die Organotherapie in der Gynäkologie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1897, xxxvii, 367-390. — **Kraus** (F.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Organextraht (Gewebssaft) Therapie. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1895, xxxii, 117-130. Also: Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii, 73-84. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1896, xxxi, 57; 73. — **Lubesse** (P.) Organotherapie. Anjou méd., Angers, 1894-7, 584-589. — **Lebreton** (A.) Opotherapie par le corps jaune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 532. — **Legrain** (E.) Empirisme indigène et opotherapie. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 209. — **Lépine** (R.) Sur le mode d'action de l'opotherapie thyroïdienne. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 469. — **Lixon** (C.) Sécrétions internes; glandes hypotensives. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 135. — **Loewy** (A.) & **Richter** (P. F.) Sexualfunktion und Stoffwechsel; ein experimenteller Beitrag zur Frage der Organotherapie. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, Suppl.-Bd., 174-198. — **Lusua** (G.) Sull' organoterapia paratiroidea. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 4, 424. Also: Therap. clin., Napoli, 1898, vi, 532. — **McAlister** (A.) Is the therapy of antitoxin serum, nuclein solution and thyroid extracts so fully established as to receive the endorsement of the profession? Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 848-860. — **Merritt** (W. H.) Glandular therapeutics. Dominion M. Month., Toronto, 1898, x, 1-5. — **Meyer** (E.) Sur quelques faits relatifs aux effets des injections de liquides organiques chez les animaux. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1893, cxvii, 737-739. — **Montané** (L.) Influencia excitante y reparadora de ciertos líquidos de origen orgánico. An. r. Acad. de cien. med. de la Habana, 1892-3, xxxi, 512; 570. — **Mossé**. De l'état actuel de l'opotherapie. [Rap.] Semaine méd., Par., 1898, xvii, 181-186. — **Murga** (L.) Idea general del método de Brown-Séquard ó sea el empleo de los extractos líquidos obtenidos de las glándulas y otras partes del organismo, en inyecciones subcutáneas, como método terapéutico. Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxii, 19; 42; 205; 238; 270; 295; 327; 355; xxiii, 15; 47; 76; 107; 141; 169. — **Muselier** (P.) L'opotherapie. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1897, cxxxiii, 97; 145; 213; 269; 289. — **Neuburger** (M.) Die therischen Heilstoffe des Papyrus Ebers. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxviii, 993. — Die therischen Antiepileptika der alten Aerzte. Wien. med. Bl., 1899, xxii, 909-911. — **Nicolas** (J.) & **Courmont** (P.) Étude des principales propriétés naturelles ou acquises des humeurs de l'organisme utilisées récemment dans le diagnostic et la thérapeutique des maladies microbiennes. Province méd., Lyon, 1898, xii, 481; 496; 505. — **Nocard**. Sérum thérapeut-

Extracts (Animal, Therapeutic use of).

tiques, extraits organiques et autres produits analogues (préparation, vente et distribution); demandes d'autorisation formées en vertu de la loi du 25 avril 1895. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1897, Melun, 1898, xxvii, 259-263. — **Oliver** (G.) The action of animal extracts on the peripheral vessels. Proc. Physiol. Soc. Cambridge, 1897, p. xxii. — **Organotherapie** (L.). Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1898, iv, 137; 145. — **Ott** (L.) Note on animal extracts. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 371-376. — Glandular extract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 918. — Animal extracts. Med. Bull., Phila., 1898, xx, 11; 48; 87; 127; 174. Also, Reprint. — Animal extracts; effect upon the circulation. Med. Bull., Phila., 1899, xxi, 8-14. — **Pavard**. L'histothérapie. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., viii, 361-382. — **Pellacani** (P.) Intorno agli effetti tossici delle diluzioni acquose degli organi freschi introdotte nell'organismo di alcuni animali. Arch. per le sc. med., Torino, 1878-9, iii, no. 24, 1-32. — **Pichévin** (R.) Organotherapie et sérothérapie contre les troubles divers consécutifs à l'ablation des annexes et à l'hystérectomie. Semaine gynéc., Par., 1896, i, 124. — **Pochl** (A. V.) Preparati zhiivotnoi terapii, otvlechayushitsiye sovremennim trebovaniyam prakticheskoi meditsini (opopreparati). [Preparations of organic therapy, answering to contemporary demands of practical medicine.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 754-756. — Organoterapevtscheskie preparati s tochni zreniya meditsinski chini. [Organic-therapeutic preparations from the point of view of medical chemistry.] J. med. chim. i farm., St. Petersburg, 1898, v, 242-244. Also, transl.; Heilkunde, Wien, [etc.], 1897, i, 873. — **Posner** (C.) Zur Kenntniss organotherapeutischer Präparate. Berl. klin. Wchschr., 1898, xxxv, 241-243. Also: Veröffentlich. d. Hofmed. Gesellschaft in Berl. (1897), 1898, pt. 2, 58-64. [Discussion], pt. 1, 16. — Recent literature of animal extracts. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 341; 459. — **Richter** (P. F.) A scientific basis of organo-therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxviii, 575. — **Roger**. Note sur les pouvoir thermogène des extraits de muscles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 9. s., v, 631-633. — **Rouques**. Substances thermogènes extraites des tissus animaux. Ibid., 659-661. — **Rummo**. Sull'organoterapia. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 32-45. — **Sabrazès** (J.) & **Rivière** (P.) Sur les propriétés antiséptiques des extraits organiques préparés par la méthode de MM. Brown-Séquard et d'Arsonval. Bull. Soc. d'anal. et physiol., de Bordeaux, 1893, xiv, 164-186. — **Salkowski** (E.) Ueber das Vorkommen von Allantoin im Harn nach Fütterung mit Pankreas. Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1898, xxxi, 929-931. — **Schneegans**. Zur Organotherapie. Therap. Wchschr., Wien, 1897, iv, 27-29. — **Schuffan** (A.) Beiträge zur Organotherapie. Internat. Pharm. Gen.-Anz., Hamb., 1899, xi, 44; 53. Also, Reprint. — **Schulz** (H.) Die Grundgesetze der ärztlichen Organotherapie und ihre Bedeutung für die Praxis. Deutsche med. Wchschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxxv, 217-219. — **Scotti** (F.) Cenni di alcune ricerche di opoterapia praticata in clinica. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1898, i, 474-478. — **Shiporovich** (M. V.) Terapevtscheskiye znachenie organicheskikh (zhiivotnikh) vitayazhek. [Therapeutic value of organic (animal) extracts.] Ejened. jour. "Prakt. Med.", St. Petersburg, 1893-4, i, 821; 837. — **Shober** (J. B.) The physiologic and therapeutic action of extract of the mammary gland. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 264. — The use of mammary gland in the treatment of fibroids of the uterus, and of parotid gland for ovarian disease. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 352-362. [Discussion], 382. — Mammary gland therapy in gynecology. Phila. M. J., 1899, iv, 921-926. — **Shoenmaker** (J. G.) & **Wood** (H. C.) Contributions to our knowledge of the use of animal extracts. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 309-318. Also, Reprint. — **Soulé** (I. C.) Ophthalmic and otic uses of some animal extracts. Homœop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1899, v, 208-216. Also: J. Ophth. Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 189-199. — **Stamm** (C.) Organotherapie in der Kinderpraxis. Aerzt. Prax., Würzb., 1899, xii, 260-264. — **Stelman** (H. B.) Thyroid and ovarian therapy in gynecology. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 128-135. Also, Reprint. — **Stoppato** (N.) Contributo allo studio dell'organoterapia in pediatria. Policlin., Roma, 1897, ix-M, 172-190. — **Straus**. Sur les demandes de vente de sérum antistreptococcique et d'extraits organiques d'après la méthode de Brown-Séquard. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 459-461. — **Summers** (T. O.) Animal therapy. N. York M. J., 1896, lxiv, 452-456. — **Thernes**. La méthode de Brown-Séquard et les injections hypodermiques de liquides organiques. Bull. et mémo. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 141-149. — **Ullmann** (E.) O novém hojení hliz. [The new gland therapy.] Casop. lek. česk., v Praze, 1869, viii, 73; 81; 89. — **Von Sweringen** (B.) Specific medication. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 89-99. — **Vincke** (H. H.) A few notes on organo-therapy. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv,

Extracts (Animal, Therapeutic use of).

545. — **von Vogl** (A.) Gutachten des K. k. obersten Sanitätsrates über den Verkehr mit den sogenannten organotherapeutischen Präparaten. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1899, xi, 23-34. — **Winkler** (F.) Zur Frage der Organotherapie. Centrabl. f. d. ges. Therap., Wien, 1898, xvi, 203-209. — **Wood** (H. C.) Animal extracts. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 483-493. Also: N. York Polyclin., 1897, ix, 152-158. — The animal extracts in medicine. Indiana M. J., Indianap., 1896-7, xv, 138-144. — The ductless glands. Ann. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., exiii, 505-513. — **Wood** (W.) Sarcology and sarco-therapeutics. N. York M. J., 1893, lvii, 457. — **Woodbury** (F.) Organic extracts and food therapeutics in ye olden time. Med. Bull., Phila., 1893, xv, 416. — **Zinn**. Ueber die Organsätherapie. Med. d. Gegenw., Berl., 1898, i, 595-599.

Extracts from addresses of Mr. Lawson Tait, the eminent surgeon, and others. At the annual meeting of the Victoria Street Society for the Total Prohibition of Vivisection, 1882. 4 pp. 8°. [Philadelphia, 1882.]

Extracts from the Boston Journal of Chemistry for November, 1870, and February, March, April, August, and September, 1871, and April, 1872, on the subject of zinc poisoning caused by the use of galvanized iron pipes; also, extracts from reports made by the British government commissioners and other authorities on the best and healthiest pipes for conveying water. 16 pp. 8°. [Boston, 1872.]

Extracts from the evidence given before the royal commission (in England, 1875) on the practice of subjecting live animals to experiments for scientific purposes. 31 pp. 8°. [Philadelphia, 1875.]

Extracts [on the treatment of cholera, from various sources]. 7 pp. 8°. [London, T. Brettel, n. d.] [P., v. 324.]

Extracts from twentieth annual report of Commissioners of lunacy of Scotland, for the year 1877, with an introduction by H. B. Wilbur. 11 pp. 8°. [New York, 1877.]

Extracts from various journals in relation to Francis' galvanic and electro-magnetic process of extracting teeth without pain. 22 pp. 8°. Philadelphia, 1858.

Extrait du catalogue détaillé du musée d'histoire naturelle de G. J. van Klinkenberg, à Utrecht. 10 pp. 8°. Utrecht, L. E. Bosch et fils, 1839. [P., v. 1500.]

Extrait de l'instruction spéciale du 25 avril 1873 sur l'hygiène des chevaux des brigades de gendarmerie (pour faire suite au règlement sur le service intérieur de l'arme). 2. éd. 13 pp. 8°. Paris & Limoges, H. Charles-Lavauzelle, 1891.

Extrait du journal d'une cure magnétique. Traduit de l'allemand. 8 p. l., 136 pp. 8°. Rastadt, J. W. Dorner, 1787.

Extrait d'une lettre adressée par un citoyen qui ne s'est pas fait connaître, à messieurs de la Société royale de médecine, sur la fondation d'un prix relatif aux progrès de l'art de guérir. 4 pp. 4°. Paris, P.-D. Pierres, 1788.

Extrait de la loi émanée en Danemark le 29 décembre 1857 prescrivant les mesures à prendre contre les épizooties parmi les animaux domestiques, et des instructions pour les vétérinaires autorisés, avec un avant-propos par M. le prof. H. V. Stockfleth. Présenté au Congrès d'hygiène et de sanvetage à Bruxelles en 1876 par le comité danois. 15 pp. 4°. Copenhagen, C. Ferlew & Cie., 1876.

Extrait sur les maladies des yeux et des opérations qui leur conviennent. Tirés des auteurs modernes. Par P.-D. P. MS. 2 pts. in 1 v. 210 pp., 43 l. 8°. [n. p., n. d.]

Part 2 has title: Extrait des maladies des yeux, des paupières et des angles des yeux. Avec les opérations relatives.

Extraits de documents officiels relatifs à la création en France de bains et lavoirs populaires à prix réduits. Établissements reconnus d'utilité publique par l'Assemblée nationale. Loi du 1^{er} juin 1850. École de natation à eau chaude d'hiver et d'été à l'usage des classes laborieuses, de l'armée et des enfants des écoles communales. 21 pp. 8°. [Lille, Le Bigot frères, 1895.]

Extraits de l'embryologie sacrée, ou moyens de procurer le salut éternel aux enfants qui naissent avant le terme; à ceux qui ne sont pas encore nés lors de la mort de la mère; à ceux qui ne peuvent naître dans l'ordre naturel, ou qui naissent sans signe de vie. vi, 7-148 pp., 2 l. 16°. Caen, A. Le Roy, 1832.

Extraits des rapports publiés sur l'antiver-vine-Radlaner, nouveau médicament antipyrétique, antinévralgique et antineurasthénique d'une efficacité infailible, succédané de l'antipyrine et de la phénacétine; aussi que sur le somnal-Radlaner, le plus récent, le plus efficace et le plus inoffensif des somnifères. 32 pp. 8°. Berlin, [1893].

Extra-uterine pregnancy; a discussion. With an appendix reviewing Mr. Lawson Tait's ectopic gestation and pelvic hematocele. 1 p. l., 66 pp., 5 pl. on 3 sheets. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1889.

Repr. from: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1888, i.

Extra-uterine pregnancy. The history of, by Dr. G. W. Miltenberger. Laparotomy for, with report of a successful case, by Dr. T. A. Ashby. Review and discussion, by Dr. H. A. Kelly. General discussion. Papers read before the Obstetrical and Gynecological Society of Baltimore City, January 14 and February 11, 1890. 52 pp. 8°. Baltimore, Griffin, Corley & Co., 1890.

Extra-uterine pregnancy: papers read before the Obstetrical Society of Boston, June 11, Nov. 12, and Dec. 10, 1892. 4, 15, 6, 15, 4, 3, 2, 5, 2, 3 pp. 12°. Boston, Danrell & Upham, 1893.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii; 1893, cxxviii.

Extravasation.

PETRUCCELLI (F.) Osservazioni teorico-pratiche su gli stravasamenti, ed i ristagni morbosi e su l'uso degli evacuanti diverse, in due parti. 8°. Napoli, 1865.

PALTAUF (A.) Ueber das falsche Lymphextravasat. Prag. med. Wechnscr., 1892, xvii, 377-380.

Extreme old age. The centenarians and monogermians of the metropolis, etc.

Cutting from: New York Herald, Sunday, May 21, 1882.

Extremities.

See, also, **Evolution**; **Extremities** (*Morphology of*); **Extremities in anthropology**; **Extremity** (*Lower*); **Extremity** (*Upper*); **Locomotion** (*Organs, etc., of*).

GAUPP (E.) *Ueber die Maass- und Gewichts-Differenzen zwischen den Knochen der rechten und linken Extremitäten des Menschen. 8°. Breslau, 1889.

HERRMANN (A.) *Beitrag zur Casnistik der congenitalen Brust- und Bauchgliederverkrümmungen. 8°. Berlin, [1882].

MASSE (E.) De l'influence de l'attitude des membres sur leurs articulations. 3. éd. 4°. Montpellier, 1880.

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. et lett. de Montpel. (Sect. de méd.), 1879, v.

NUNN (T. W.) Observations and notes on the arteries of the limbs. 8°. London, 1858.

PEZOLDUS (C. F.) Membra humana, disgenitulum consecrata; dissertatione posteriori. sm. 4°. Lipsia, [1710].

REY (H.) *De la mensuration du pourtour des extrémités, en particulier au point de vue de l'appréciation du volume et de l'état de nutrition des muscles. [Bern.] 8°. Sion, 1896.

Extremities.

THIELE (A.) *Ueber die Längen- und Dickenunterschiede an den Extremitäten Rechter- und Linkerseits. 8°. Würzburg, 1893.

THOMPSON (W.) Professor Halford's anatomy not confirmed by Professor Humphry. [Signed: "Opifer".] 8°. [London, 1868.]

VARAVIN (V.) *Materiali k voprosu o razlichii proyavleniya (resp. vrazheniya) sil mshstani verkhnei i nizhnei konechnostei. [On the difference in the appearance (or expression) of force by the muscles of the upper and lower extremities.] 8°. St.-Peterburg, 1882.

ATHANASIU (J.) & CARVALLO (J.) Des modifications circulatoires qui se produisent dans les membres en activité, étudiées à l'aide du pléthysmographie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 268-270. — ANZIS-TURENNE. Sur les analogies des membres supérieurs avec les inférieurs. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 1148-1150. — BENEDIKT (M.) Einleitende Bemerkungen zu den kathometrischen Studien der Extremitätenknochen. Wien. med. Wechnscr., 1899, xlix, 1969-1975. — BLOQ (P.) & OMMOFF (J.) Du nombre comparatif, pour les membres supérieurs et inférieurs de l'homme, des fibres nerveuses d'origine cérébrale destinées aux mouvements. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, exv, 248-251. Also, Reprint. — BOLL (L.) Beziehungen zwischen Skelet, Muskulatur und Nerven der Extremitäten, dargelegt am Beckengürtel, an dessen Muskulatur sowie am Plexus lumbosacralis. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1894, xxi, 241-277. — Rekonstruktion der Segmentierung der Gliedmassenmuskulatur, dargelegt an den Muskeln des Oberschenkels und des Schultergürtels. Ibid., 1895, xxii, 357-379. — BOUCHARD. Sur les causes qui déterminent la position des artères des membres. Bull. Soc. d'anat. et physiol., ... de Bordeaux, 1891, xii, 107. — BOWDITCH (H. P.) Vaso-motor nerves of the limbs. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Salem, 1886, xxxv, 270. Also, Reprint. — BOWDITCH (H. P.) & WARREN (J. W.) Plethysmographische Untersuchungen über die Gefässnerven der Extremitäten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 513. Also, Reprint. — Plethysmographic experiments on the vaso-motor nerves of the limbs. J. Physiol., Lond. & Cambridge, 1886, vii, 416-450. — BROOKS (H. St. J.) Morphology of the muscles on the extensor aspect of the middle and distal segments of the limbs. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1888, pp. xv-xvii. — DEBIERRE. Le développement des membres du côté droit l'emporte-t-il originairement sur celui des membres du côté gauche? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s. iv, 28-31. — HUETER (C.) Anatomische Studien an den Extremitätengelenken Neugeborener und Erwachsener. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1863, xxvi, 484-519, 1 pl. — LEBONCQ (H.) Les muscles adducteurs du ponce et du gros orteil. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4, s. vii, 21-37. — LOUDE (P.) Exploration physique des membres. [Abstr.] Méd. mod., Par., 1899, x, 241; 249; 257; 265. — NICOLISE (E.) Membres. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, 2, s. vi, 453-520. — PFTZNER (W.) Beiträge zur Kenntnis des menschlichen Extremitätenskelets. Morphol. Arb., Jena, 1891-2, i, 1; 513, 2 pl. Also, Reprint. — Beiträge zur Kenntnis des menschlichen Extremitätenskelets. Morphol. Arb., Jena, 1894-5, iv, 347-570, 5 pl. — POLIMANTI (O.) Sulla distribuzione funzionale delle radici motorie nei muscoli degli arti. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 89-99. — Spérimentale, Firenze, 1894, xlviii, 275-285. — RICHARDSON (B. W.) Large superficial veins of the extremities. Asclepiad, Lond., 1890, vii, 330. — ROBERTS (J. B.) The unequal length of normal limbs shown by measurement of the bones. Phila. M. Times, 1878, viii, 518. — SCHIFF. Sur les nerfs vaso-moteurs des extrémités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1862, lv, 400-403. — SPERINO (G.) Contributo allo studio dei rapporti fra lo sviluppo degli arti e quello dei centri nervosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3, s. xi, 153-160, 1 pl. — STERNBERG (M.) Zur Lehre von den Vorstellungen über die Lage unserer Glieder. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1885-6, xxxvii, 1-6. Also: Biol. Centralbl., Erlang., 1886-7, vi, 342-345. — STIEDA. Ein Vergleich der Arterien des Vorderarmes und des Unterschenkels. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 108-115. — Ein Vergleich der Brust- und Beckengliedmassen. Ibid., 1895, ix, 90-100. — WILMART (L.) I. Contribution à l'étude de l'action des muscles flectisseurs communs et extenseurs communs des orteils. II. De la signification des bandes lentes unissantes des tendons de l'extenseur commun des doigts. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1895, 626-632.

Extremities (Abnormities of).

See, also, **Acromegaly**; **Body** (*Human, Symmetry, etc., of*); **Elephantiasis**; **Extremity** (*Lower*), **Extremity** (*Upper*), **Fingers and toes**, **Lymphatics**, **Abnormities of**.

BAUMGARTNER (G.) *Ein weiterer Beitrag zu

Extremities (Abnormities of).

den congenitalen Anomalien an den Extremitäten. 8°. Würzburg, 1890.

ERLICH (N.). *Untersuchungen über die congenitalen Defecte und Hemmungsbildungen der Extremitäten. [Strasburg.] 8°. Berlin, 1885.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, c.

EWB (H.). *Ueber angeborene Defekte der Extremitäten. [Erlangen.] 8°. Witten, 1890.

HILDEMAN (A.). *Beitrag zur Casuistik der angeborenen Hemmungsbildungen der Extremitäten. 8°. Kiel, 1882.

HUMME (C. T.). *Een geval van makrodactylie. 8°. Leiden, 1884.

KÜMMEL (W.). Die Missbildungen der Extremitäten durch Defekt, Verwachsung und Ueberzahl. fol. Cassel, 1895.

WIEMUTH (L.). *Ueber zwei Fälle von Doppelmissbildungen. 8°. Würzburg, 1887.

ANCELET (E.). Note sur quelques cas de difformités congénitales des membres (micromélie, ectromélie, ectodactylie). Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 67-71.—**ANDERSON (W.)** Congenital malformation of the hands and feet transmitted through four generations. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1107.—**ANDRY (C.)** L'homme-tronc. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 1139.—**BARWELL (R.)** Anomalous deformity of hands and feet. Arch. Clin. Sciag., Lond., 1896, i, 20-22, 2 pl.—**BÉDART** Ectrodactylie quadruple des pieds et des mains se transmettant pendant trois générations. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 336-342.—**BILHANT (M.)** Malformations congénitales multiples chez un nouveau-né; mains botes, pieds hots varus équiés; flexion permanente des jambes sur les cuisses et des cuisses sur le bassin; redressement précoce. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1899, xii, 65-73.—**BINET & HUENARD** Hyperostoses symétriques des membres d'origine probablement rhumatismale. Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 8-18.—**BOISSARD** Polydactylie et syndactylie héréditaires. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 232-235.—**BONNET (P.)** Hypertrophie congénitale des extrémités. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 8-10.—**BOUVET** Hypertrophie congénitale des extrémités. Lyon méd., 1892, lxxix, 363-365.—**BROOKS (H. St. J.)** Variations in the nerve supply of the lumbrical muscles in the hand and foot, with some observations on the innervation of the perforating flexors. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 575-585, 1 pl.—Also: Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiii, 482-484.—**CALLENDER (G. W.)** Asymmetry of limbs. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 187.—**CAPPI (E.)** Caso di perolrachia e microdactilia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxix, 491-494.—**CHAILLONS (M.) Desfosses (P.)** Un cas d'hémimélie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 308.—**CHAINTEUR (A.)** Ectromélie; vices de conformation des deux mains et des deux pieds. Lyon méd., 1889, lxi, 257-266, 1 pl.—**CONGENITAL** deformity of right leg and left hand. Bristol M.-Chir. J., 1883, i, 130, 1 pl.—**CURCIO (A.)** Un cas de mains botes, et de pieds botes congénitaux. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1898, xi, 333-337.—**DÄFFNER (F.)** Ueber einen Fall von angeborener Missbildung der Gliedmassen. München, med. Wchsch., 1898, xiv, 782.—**DOUGLAS (K. M.)** The osteoclast as a means of redressing deformities of limbs. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 916-924.—**DWIGHT (T.)** [Anomalies of the wrist and ankle.] J. Boston Soc. M. Sc., 1899-1900, ix, 3.—**EVES** Hypertrophy of limbs. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 770. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 514.—**FOLIER (C.)** Sulla ipertrofia congenita delle membra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6. s., ix, 19, 76.—**GALVANI** Deux cas d'hypertrophie congénitale des membres. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 421-424.—**GARROW (A. E.)** Malformation of the hands and feet. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 541, 2 pl.—**GOLDMANN (E. E.)** Beitrag zur Lehre von den Missbildungen der Extremitäten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 239-256, 2 pl.—**GRACIE (C.)** Giant growth of the extremities. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885-6, i, 70-72, 1 pl.—**GUERRINI (G.) & MARTINELLI (A.)** Ueber einen Fall von angeborenen Anomalien der Extremitäten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1898, vi, 67-81.—**GULDBERG (G.)** Om Ekstremitiesmissvetrien hos Mennesket [Sur la dysymétrie des extrémités chez l'homme. Rés., 226-229.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1897, 4. R., xii, 180-218.—**HANAU (C. A.)** A rare congenital malformation. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 647.—**HILAVACEK** Ueber einige Extremitätenmissbildungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 140-160.—**HOFFMANN (J.)** Muskelbefund in einem Falle von congenitaler Hypertrophie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1891-2, xxiii, 596-598.—**JONES & LARKIN** Removal of accessory limb, with dissection. Liverpool M.-Chir. J., 1889,

Extremities (Abnormities of).

ix 475-477.—**KELSEY (G. E.)** Peculiar congenital deformity of the hands and feet. Nashville J. M. & S., 1883, xxxi, 70, 1 pl.—**KOREN (A.)** Krydsvis asymmetri af yderlemmerne hos mennesket. [Sur la dysymétrie croisée des extrémités chez l'homme. Rés., 656.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1899, 4. R., xiv 614-624.—**KÜMMEL** Ein 24jähriger Mann mit ausgedehnten Missbildungen der Extremitäten. Jahrb. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Kult., Bresl., 1895, lxxix, 1. Abth. med. Sect., 1.—**KUSS (G.) & JONON (E.)** Note sur deux cas d'hypertrophie congénitale des membres; de la nécessité d'une classification nouvelle des faits d'hypertrophie congénitale. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 444-465.—**KUZMIN (V. I.)** K voprosu ob urodstvakh konechnostei, vsledstvie patologicheskikh protsessov v kostyakh v vnutritribnoy zhizni ploda. [Deformed extremities following pathologic processes in the bones during intrauterine life.] Laipz. chirurg. Ohsch. v Mosk., 1883-6, vi, 205-213.—**LINDSAY (J.)** A case of defective development of the limbs. Glasgow M. J., 1899, li, 274-285.—**MCCURDY (S. L.)** Congenital and acquired deformities of the feet and hands. Columbus M. J., 1897, xix, 323; 1898, xx, 1, 142; 355, 433.—**VON MANGOLD (F.)** Ueber einen Fall angeborener Gliederverkrümmung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 54-61.—**MATEJKA (H.)** Ueber Asymmetrie der Extremitäten, am osteologischen Material geprüft. Prag med. Wchsch., 1893, xviii, 567-569.—**MAYER (C.)** Zur Casuistik der Spaltband und des Spaltfusses. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 20-41.—**MYERS (T. H.)** Congenital deformities of upper and lower extremities. Rep. Midwif. Dispens. Broome St. 1891, N. Y., 1892, n. 24-26, 2 pl. Also: Northwest M. J., Minncap., 1892, xx, 166.—**NORTON (H. G.)** Two congenital deformities. Phila. M. J., 1898, n. 747.—**OGAWA (M.)** [A singular case of deformed members.] Tokyo med. Wchsch., 1896, no. 956, 4-7.—**PACCIOTTI** Difformità congenita delle due mani e del piede sinistro in un bambino ricoverato. Osservatore, Torino, 1887, xxxviii, 577-581.—**PACKARD (P. A.)** Eight cases of malformation of the hands and feet. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 257-265.—**PANTANETTI (O.)** Di una curiosa anomalia di sviluppo nelle mani e nei piedi di vari individui in una stessa famiglia. Suppl. al Policlin., Roma, 1896-7, iii, 1102-1105.—**PARKER (K. W.)** Congenital absence of radius from each arm, with defective carpus and hand; congenital absence of tibia from each leg, with supernumerary and irregular toes. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 238.—**PARKER (K. W.) & ROBINSON (H. B.)** A case of inherited congenital deformity of the hands and feet. Lancet, Lond., 1887, i, 729.—**PASTER (C.)** Angeborene Missbildung an Händen und Füssen bei einem Chinesen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1886, civ, 54-58, 1 pl.—**PELLO (P.)** Nota sopra due casi di deformità congenite degli arti. Arch. di ortop., Milano, 1894, xi, 1-11. Also: Reprint.—**PÖTZNER (W.)** Ueber Variationen im Aufbau des menschlichen Hand- und Fussklettens. Verhandl. d. anat. Gesellschaft., Jena, 1891, v, 181-187.—Beiträge zur Kenntniss der Missbildungen des menschlichen Extremitätenskelets. Morphol. Arb., Jena, 1898, viii, 219, 304, 4 pl.—**PHILLIPS (J.)** Child with deformed hand and foot. Tr. Obst. Soc. Lond. (1886), 1887, xxviii, 89.—**POOLEY (J. H.)** Malformations of the extremities, etc. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 163-166.—**PORPETHA Y LORENTE (F.)** Observaciones sobre algunas anomalías de los miembros. Gac. méd. de Granada, 1898, xvi, 489; 505; 529; 552; 577; 609; 657; 1899, xvi, 3.—**PYE** Symmetrical malformation of both hands and both feet in a girl aged five years and a half. Lancet, Lond., 1889, ii, 1119.—**RAYMONDAND** Tératologie des extrémités appendiculaires dans les êtres organisés. Limousin méd., Limoges, 1899, xxiii, 162-167.—**REDARD (P.)** Silons congénitaux du tiers inférieur de l'avant-bras droit et du méd. de l'annulaire du petit doigt de la main droite; ectrodactylie; pied-bot varus équin du pied droit. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 271-273.—**REGAUDI (F.)** Déformation osseuse consécutive à l'arrêt d'accroissement de l'os parallèle; application aux malformations congénitales et à la main-bote. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 236-238.—**RICHARD** Malformation congénitale du carpe et du farsse chez quatre membres d'une même famille. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1885, xxi, 476-478.—**ROUXEAD (A.)** Malformations multiples des mains et des pieds chez plusieurs membres d'une même famille; ectropodie, pied didactyle. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1890, iii, 113-118. Also: Gaz. méd. de Nantes, 1889-90, viii, 41-43.—**SABBE (H.)** Sur l'ectrodactylie symétrique. In: Livre jubilé. . . Van Baumbke, roy. 8°. Brux., 1899, 7-16.—**SALTAGHI (M.)** Sopra un caso di arresto di sviluppo intrauterino degli arti. Arch. di ortop., Milano, 1894, xi, 383-386.—**SCHÄFER (W.)** Ueber kongenitale Defekte an Händen und Füssen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 436-462, 1 pl. Also: Reprint.—**SCHRAMER (T.)** Ueber intrantrinen entstandene Missbildungen der Extremitäten und ihr Verhältnis zur wahren Spontanamputation. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvii, 553-570.—**SCHRAKAMP (F.)** Casuistische Beiträge zur Lehre von den Extremi-

Extremities (Abnormities of).

tätensmissbildungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1887, lvii, 233-235, 1 pl.—**Sitsinski** (A. A.) Zamietka o dwadziestachcietych-paloni, [Note on a fetus with six fingers and toes (on each hand and foot).] J. akush. i jensk. holiez., St. Petersburg, 1899, xiii, 936, 1 pl.—**Stadthagen**. Ueber einen hochgradigen Defect sämmtlicher vier Extremitäten eines lebenden Neugeborenen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1860, xxxviii, 140-152.—**Stavely** (A. L.) A case of congenital deformity. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii, 158. Also, Reprint.—**Strassmann** (P.) Ueber einige Missbildungen der Hände und Füsse. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlvii, 460-466, 2 pl.—**Sutton** (J. B.) Supernumerary limbs in frogs and toads. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xl, 461-463.—**Syndactylie** et amputations congéniales. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 552-555.—**Taylor** (B. D.) A remarkable congenital deformity. [Arrest of development.] Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 67.—**Taylor** (W. J.) Double club-hand and double club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 94-98.—**Thomson** (J. D.) Congenital malformations of hands and feet. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1188-1190.—**Tubby** (A. H.) A case of lobster-claw deformity of the feet and partial suppression of the fingers, with remarkable hereditary history. Lancet, Lond., 1894, i, 396.—**Valerani** (F.) Duplicità di entrambi i piedi, associata a polidactilia delle due mani. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 325-327.—**Voituriez**. Arrêt de développement du 4^e métacarpien et du 4^e métatarsien droits. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, xi, 510-513.

Extremities (Asphyxia of).

See **Asphyxia (Local)**; **Gangrene**; **Gangrene (Symmetrical)**.

Extremities (Cancer of).

OGATA (K.) * Beitrag zur Lehre von den primären Extremitätencarcinomen. 8°. Freiburg i. B., 1894.

WEISS (A. J.) * Ueber das primäre Extremitätencarcinom. 8°. Bonn, 1894.

Michael (W.) Ueber den primären Krebs der Extremitäten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890-91, vii, 420-446.—**Muehleck** (G. A.) Carcinoma of the extremities. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 465-469.—**Oderfeld** (H.) Trzy przy padkiraka kończyn. [Three cases of carcinoma of extremities (arm and legs).] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 255-257.—**Volkmann** (R.) Ueber den primären Krebs der Extremitäten. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1889, No. 334-335 (Chir., No. 102, 3123-3191).

Extremities (Diseases of).

See, also, **Acroparæsthesia**; **Elephantiasis**; **Extremities (Cancer of)**; **Extremities (Tuberculosis of)**; **Extremity (Lower)**; **Extremity (Upper, Diseases of)**.

BOYE (A.) * Étude comparative sur certains troubles trophiques des extrémités. 8°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

YAZEDJIAN (H.) * Étude clinique sur une forme de kératodermie unilatérale des extrémités. 4°. Paris, 1896.

Besnier (E.) Kératodermie symétrique des extrémités. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1889, pl. v, with text.—**Bignone** (A.) Co. tributo allo studio clinico dell' acropatologia. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 860-863.—**Dann** (C. L.) The acro-neurosis; functional nervous affections of the extremities. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 57; 85.—**Du Castel** [et al.]. Sur un cas d' hypertrophie partielle des extrémités. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 3. s., ii, 219.—**Halipré** (A.) Kératodermie symétrique des extrémités. Arch. prov. de méd., Par., 1899, i, 106-112.—**Hyde** (J. N.) Observation of three cases of simultaneous hand-and-foot disease. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 233.—**Jubonlay**. Le traitement de quelques troubles trophiques du pied et de la jambe par la dénudation de l'artère fémorale et la distension des nerfs vasculaires. Lyon méd., 1899, xci, 467.—**Lancereaux**. Des trophonévroses des extrémités ou acrotrophonévroses. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 261; 429: 1895, xv, 61-63. Also: Med. Week, Par., 1894, ii, 301; 481; 1895, iii, 109.—**Mibelli** (V.) Forme non commune de kératodermie: "porokeratosis". Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. u. Leipz., 1893, pl. xvii, with text.—**Widenmann** (A.) Ueber partiellen Riesenwuchs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 625-638, 1 pl.—**Wittwer** (H. R.) Treatment of septic infection of the extremities. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 362-363.

Extremities (Fracture of).

See, also, **Extremity (Lower)**, **Extremity (Upper)**, **Fracture of**.

SAUTER (J. N.) Anweisung die Beibrüche der Gliedmassen, vorzüglich die complicirten und den Schenkelhalsbruch nach einer neuen, leichten, einfachen und wohlfeilen Methode ohne Schienen sicher und bequem zu heilen. 8°. Konstanz, 1812.

— The same. Instruction pour traiter sans attelles les fractures des extrémités, principalement celles qui sont compliquées et celles du col du fémur, d'après la méthode inventée par M. Sauter; avec la description de nouveaux instruments pour la ligature des polypes. Traduction libre de l'allemand par le Dr. Mayor. 8°. Paris et Genève, 1813.

SCHÖTTL (G.) * Ein Beitrag zur Behandlung complizirter Extremitäten-Fracturen. 8°. Jena, 1895.

Korsch. Demonstration von Füllen, die wegen Ober- und Unterschenkelbrüchen und complicirten Brüchen seiner Zeit mit ambulatorischen Gipsverbänden behandelt worden sind. Ber. d. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 66-68.—**Larue** (F. A.) Treatment of fracture of both bones of the forearm and fractures of the elbow. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1896, 195-200.—**Mauley** (T. H.) On the role of primary and secondary osteoplastic surgery in the treatment of complicated or compound fractures of the extremities. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 149; 175. Also [Abstr.]: Phila. Month. M. J., 1899, i, 392.—**Roberts** (J. B.) The prevention of deformity in fractures of the extremities. Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 435-438.—**Rosenberger** (J. A.) Ueber die Behandlung von gleichzeitigen complicirten Fracturen des Ober- und Unterschenkels derselben Seite. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1899, liii, 432-436.—**Volkovich** (N. M.) O lechenii perelomov kostei konechnostei kortonnogipsovimi povyazkami. [On the treatment of fractures of bones of the extremities by bandages of cardboard and gypsum.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 9, 1-5.

Extremities (Hypertrophy of).

See **Extremities (Abnormities of)**.

Extremities (Ligation of).

See, also, **Epilepsy (Treatment of, Operative)**; **Fever (Malarial, Treatment of)**.

Bourgery. Quelques faits sur l'emploi médecine des ligatures circulaires des membres. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, vi, 189-216.—**Neugebauer** (F.) Zur Kenntniss der Lähmungen nach elastischer Umschnürung der Extremitäten. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 111-115.

Extremities (Morphology of).

BERTAUX (T.-A.) * L'humérus et le fémur considérés dans les espèces, dans les races humaines selon le sexe et selon l'âge. 4°. Lille, 1891.

EISLER (P.) Die Homologie der Extremitäten. Morphologische Studien. 8°. Halle, 1895.

Repr. from: Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, xix, See, also, *infra*.

KEHRER (G.) Beiträge zur Kenntniss des Carpus und Tarsus der Amphibien, Reptilien und Säuger. 8°. Freiburg i. B., [1887].

Repr. from: Ber. d. naturf. Gesellsch., Freiburg i. B.

LUCAE (J. C. G.) Die Haut und der Fuss; ein Beitrag zur vergleichenden Osteologie der Menschen, Affen und Beutelhier. 4°. [Frankfurt a. M., 1865.]

Cutting from: Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges., Frankfurt a. M., 1864-5, v, 275-332, 2 pl.

MORSE (E. S.) On the tarsus and carpus of birds. 8°. [New York, 1872.]

Cutting from: Ann. Lyceum Nat. Hist., N. Y., 1872, x, 141-158.

POISSON (P.) Du développement des membres. 8°. Paris, 1886.

VON RAUTENFELD (E.) * Morphologische Untersuchungen über das Skelet der hinteren Glied-

Extremities (Morphology of).

massen von Ganoiden und Teleostiern. roy. 8°. *Dorpat*, 1882.

REH (L.) *Die Gliedmassen der Robben. 8°. *Jena*, 1893.

STRASSER (H.) Zur Entwicklung der Extremitätenknorpel bei Salamandern und Tritonen. Eine morphogenetische Studie. [Breslau.] 8°. *Leipzig*, 1879.

WYMAN (J.) On symmetry and homology in limbs. 8°. *Boston*, 1867.

Repr. from: Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 1867, xi.

ZAGELMEISTER (J.) *Ueber die Anlage des Extremitätenskeletes bei Säugetieren und die Bildung von Knochensubstanz. [Erlangen.] 8°. *Erlangen*, 1891.

Albrecht (P.) Sur les homodynamies qui existent entre la main et le pied des mammifères. Presse méd. belge, Brux., 1884, xxxvi, 329-331. — Allen (H.) On the taxonomic values of the wing membranes and of the terminal phalanges of the digits in the Chiroptera. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1889), 1890, 313-340, 1 pl. — On the mechanism of the mammalian limb. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 253-255. — Anouctine. Sur les différences qu'on trouve dans la conformation des diaphyses des os longs (notamment d'humérus, de fémur et de tibia) chez l'homme et les primates. [Extr.] Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1878, Par., 1879, vii, 893. — Bardeleben (K.) Präpölex und Prähallux. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1889, iii, 106-113. — Ueber die Hand- und Fuss-Muskeln der Säugetiere, besonders die des Präpölex (Prähallux) und Postminimus. Anat. Anz., Jena, 1890, v, 435-444. — Ueber Innerrierung, Entstehung und Homologie der distalen Gliedmassenmuskeln bei den Säugetieren. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1891, v, 243-246. — Braus. Ueber die Extremitäten der Selachier. Ibid., 1898, xii, 166-180. — Ueber die Innervation der paarigen Extremitäten bei Selachiern, Holocephalen und Dipnoern. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1898, n. F., xxiv, 239-468, 9 pl. — Dobson (G. E.) On the homologies of the long flexor muscles of the feet of mammalia, with remarks on the value of their leading modifications in classification. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 142-179, 3 pl. — van Douwe (C.) Zur Morphologie des rudimentären Copepoden-Fusses. Zool. Anz., Leipzig, 1899, xxii, 447-450. — Durand (J.-P.) Nouvelles considérations sur l'anatomie comparée des membres. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 504-509. — Ostéologie comparative et morphogénique des membres. Anat. Anz., Jena, 1898, xiv, 292-297. — Eisler (P.) Die Homologie der Extremitäten. Biol. Centralbl., Leipzig, 1896, xvi, 433-448. See also, supra. — Zur Frage der Extremitätenhomologie. Biol. Centralbl., Leipzig, 1898, xviii, 92-94. — Emery (C.) Recherches sur la morphologie du squelette des extrémités chez les vertébrés terrestres. [From: Atti d. r. Accad. d. Lincei, 1890, 229.] Arch. ital. de biol., Turin, 1890-91, xiv, 421-430. Also, transl.: Anat. Anz., Jena, 1890, v, 283-294. — Studi sulla morfologia dei membri dei mammiferi. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1891-2, 5. s., ii, 673-688. — Studi sulla morfologia dei membri degli anfibi e sulla filogenia del Chiroptero. Ricerche n. lab. di anat. norm. [d. r. Univ. di Roma, 1894-5, iv, 5-35, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1894-5, xxii, 218-232. — Ueber die Beziehungen des Crossopterygiums zu anderen Formen der Gliedmassen der Wirbeltiere; eine kritische Erwiderung an H. Klaatsch. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 137-149. — Fagerlund (L. W.) Ueber die Entwicklung der Knochenkerne der Gliedmassen im ersten Lebensjahre. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 161; 206. — Favarcq (L.) Sur l'existence d'une troisième paire de membres chez l'homme et les vertébrés. Loire méd., St.-Etienne, 1889, viii, 55-61. — Fäschel (A.) Zur Entwicklung der ventralen Rumpf- und der Extremitätenmuskulatur der Vögel und Säugetiere. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1895, xxiii, 544-561, 1 pl. — Foltz. Mémoire . . . sur l'homologie des membres pelviques et thoraciques de l'homme. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 696. — Gaubert (P.) Sur les muscles des membres et sur l'homologie des articles des arachnides. Bull. Soc. philomat. de Par., 1891-2, 8. s., iv, 31-33. — Gentes. De quelques dispositions musculaires spéciales du membre supérieur chez les singes cercopithecus. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 413. — Goldberg (G.) Ueber die morphologische und funktionelle Asymmetrie der Gliedmassen beim Menschen und bei den höheren Vertebraten. Biol. Centralbl., Leipzig, 1896, xvi, 806-813. — Hansen (H. J.) Zur Morphologie der Gliedmassen und Mundtheile bei Crustaceen und Insecten. Zool. Anz., Leipzig, 1893, xvi, 193; 201. — Hantschek. Die paarigen Extremitäten der Wirbeltiere. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1889, 82-90. — Hochstetter (F.) Ueber die Entwicklung der Extremitäten bei den Amnioten. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1891, xvii,

Extremities (Morphology of).

1-43, 3 pl. — Hott (M.) Ueber die Entwicklung der Stellung der Gliedmassen des Menschen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1891, c, 12-61, 1 pl. Also, Reprint. — Humphrey. The myology of the limbs of the unau, the ai, the two-toed anteater, and the pangolin. J. Anat. & Physiol., Lond., 1870, iv, 17-78, 4 pl. Also, Reprint. — Jaworowski (A.) Zu J. Nussbaum's Bemerkungen über die Extremitätenanlagen bei den Isopodenembryonen. Biol. Centralbl., Leipzig, 1895, xv, 236-238. — Klaatsch (H.) Die Brüstflasse der Crossopterygier; ein Beitrag zur Anwendung der Archipterygium-Theorie auf die Gliedmassen der Landwirbeltiere. Festschr. z. . . Carl Gegenbauer, Leipzig, 1896, 261-391, 4 pl. See also, supra. — Emery. — Leboncq (H.) Sur la morphologie du carpe et du tarso. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 17-21. — Martins (C.) De la direction des axes du col et des condyles du fémur et de l'humérus dans les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 1027-1029. — Ostéologie comparée des articulations du coude et du genou dans la série des mammifères, des oiseaux et des reptiles; lettre à M. Flourens. Ibid., 1862, liv, 182-185. — Metzger (W.) Zur Homologie der menschlichen Extremitäten. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1894, xi, 194-214. — Mettam (A. E.) The rudimentary metacarpal and metatarsal bones of the domestic ruminants. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894-5, xxix, 244-253. — Mollier (S.) Zur Entwicklung der Selachierextremitäten. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 351-365. — Die paarigen Extremitäten der Wirbeltiere. Anat. Hefte, Wiesb., 1893-4, iii, 1, 8 pl.: 1894-5, v, 433, 8 pl. — Ueber die Entwicklung der fünfzehigen Extremität. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1894), 1895, 1-17. — Nussbaum (J.) Einige Bemerkungen über die Extremitätenanlagen bei den Isopodenembryonen. Biol. Centralbl., Leipzig, 1894, xiv, 779. See also, supra. — Jaworowski. — Parsons (F. G.) The limb myology of Gymnura Rafinesii. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897-8, xxxii, 312-324. — Paterson (A. M.) The limb plexuses of mammals. Ibid., 1886-7, xxi, 611-634, 1 pl. Also: Stud. anat. . . Owens Coll., Manchester, 1891, i, 135-158, 1 pl. — The position of the mammalian limb, regarded in the light of its innervation and development. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1207. Also: J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 283-299. Also: Stud. anat. . . Owens Coll., Manchester, 1891, i, 31-47. — Peláez Villegas (P. L.) Homología de las extremidades superiores e inferiores. Ciencia mod., Madrid, 1897, iv, 462-464. — Pincl. Estratto di una memoria letta alla Società d'istoria naturale sopra le unghie retrattili degli animali carnivori. Ann. di chim. e storia nat., Pavia, 1796, xi, 132-150, 1 pl. — Retterer (E.) Contribution au développement du squelette; des extrémités chez les mammifères. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1884, xv, 467-614, 2 pl. — Rojecki (F.) Note sur la disposition des troncs artériels des membres chez les singes du genre macaque considérés par rapport à ceux des signes anthropomorphes et de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8. s., v, 281-284. — Ryder (J. A.) The unpaired fins of selachians. Am. Naturalist, Phila., 1886, xx, 142. — Sadovskii (I.) M. palmaris longus, s. m. palmaris longus accessorius et m. m. lumbricales perednei konechnosti n nekotorikh iz nashikh domashnikh zhivotnikh. [. . . of anterior extremities in some of our domestic animals.] Sborn. trud. Kharkov. vser. Inst. (1888), 1889, ii, 434-447, 1 pl. — Schlosser (M.) Ueber die Modifikationen des Extremitätenskelets bei den einzelnen Säugetierstämmen. Biol. Centralbl., Erlang., 1889-90, ix, 684; 716. — Serrano (J. A.) Homología dos membros thoracicos e pelvicos. (Excerptos de uma obra inédita.) Rev. de med. e chir., Lisb., 1894, ii, 321; 361; 393. — Stieda (L.) Ueber die Homologie der Gliedmassen der Säugetiere und des Menschen. Biol. Centralbl., Leipzig, 1893, xii, 476-495. — Ueber die Homologie der Brust- und Becken-Gliedmassen des Menschen und der Wirbeltiere. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, viii, 591-704, 1 pl. Also: Biol. Centralbl., Leipzig, 1897, xvii, 756-768. — Struthers (J.) Account of rudimentary finger muscles found in the Greenland right-whale (Balena mysticetus). J. Anat. & Physiol., Lond., 1878, xii, 217-224. — Thilgenius (G.) Untersuchungen über die morphologische Bedeutung accessorischer Elemente am menschlichen Carpus (und Tarsus). Morphol. Arb., Jena, 1895-6, v, 462-554, 4 pl. — Valenti (G.) Sopra le prime fasi di sviluppo della muscolatura degli arti nel Gorginus ocellatus. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 510-512.

Extremities (Surgery of).

See, also, **Extremities (Fracture of)**; **Extremities (Tumors of)**; **Extremities (Wounds, etc., of)**; **Extremity (Lower)**, **Extremity (Upper)**, **Surgery of**.

MASSART (A.) Chirurgie conservatrice des membres, ou traité des principes et des moyens d'éviter les amputations et les résections osseuses et d'harmoniser l'art chirurgical avec les progrès

Extremities (Surgery of).

de la science de l'homme et ceux de la civilisation. 8°. [Nantes], 1853.

Ammann (O.) Conservative Chirurgie an den Extremitäten. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 381-383. — **Billroth (T.)** Zur Statistik der Amputationen und Resektionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 881-893. — **Desguin (L.)** Chirurgie conservatrice dans les grands traumatismes des membres. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., x, 241-245. — **Gilles.** La fonction musculaire et la chirurgie des membres. Marseille méd., 1898, xxxv, 13-20. Also: Rev. internat. d'électrothér., Par., 1897-8, viii, 201-206. — **Haughton (R. E.)** On the comparative value of amputations and excisions of joints in view of the statistics and results. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 352-357. — **Koch (V. V.)** K metodické operativy na kožnostavě: vozstanovení loketového sostava. [Operative methods on extremities: reestablishment of elbow joint.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 849-851. — **Lederhose.** Zur Pathologie der Aponeurose des Fusses und der Hand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1897, iv, 694-712. — **Mauley (T. H.)** On the rôle of primary and secondary osteoplastic surgery, in the treatment of complicated or compound fractures of the extremities. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 254-256. — **Mugni (A.)** Osteotomie multiple per incurvamenti rachitici degli arti inferiori. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 626-628. — **Reclus (P.)** De la conservation systématique dans les traumatismes des membres. Rev. de chir., Par., 1896, xvi, 3-14.

Extremities (Tuberculosis of).

Allen (H. B.) Tuberculosis of metacarpus and metatarsus. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 1. — **Ménuard.** Spina-ventosa tuberculosa. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] Par., 1898, xii, 427-446. — **Miller (A. G.)** Note on Bier's new method of treating strumous diseases of the extremities by passive congestion. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1893-4, n. s., xiii, 19-26. — **Moresco (G.)** La cura di Bier nelle lesioni tubercolari degli arti. Op. pia de Ferrar. Brignole Sale in Genova. Resoc. clin. statist. d. osp. (1895), 1896, 261-268. — **Odio (L.)** Del metodo Obalinski-Studsgaard nelle affezioni tubercolari del piede e della mano. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 162-168. — **Whitacre (H. J.)** A report of three cases of tuberculosis of the small bones of the wrist and foot. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 584.

Extremities (Tumors of).

Barz (A.) * Die klinische Diagnose des Osteosarcoms der Extremitäten im Anfangsstadium. 8°. Würzburg, 1894.

Behrends (J. B. J.) Beschreibung und Abbildung knolliger Auswüchse der Hände und Füße des Lorenz Ruff. Nach dessen Tode hrsg. von Doctor Wilhelm Sömmerring. fol. Frankfurt am Main, 1825.

Florschütz (G.) Zur Behandlung der Sarkome der Extremitäten. 8°. Berlin, [1883].

Kambooroff (M.) * Contribution à l'étude des opérations conservatrices (résection, évidement, etc.) comme traitement des tumeurs myéloïdes des extrémités des os longs. 8°. Lyon, 1898.

Karehnke (M. [F. J. G.]) * Ueber die Echinococcen in den Weichteilen der Extremitäten, nebst Beschreibung eines Falles von grosser Echinococcengeschwulst unter dem Musc. sartorius. [Greifswald.] 8°. Deutsch-Krone, 1894.

Tscherning (E. A.) Om svulsterne i extremiteternes knogler og deres chirurgiske behandling. 8°. Kjøbenhavn, 1855.

Bravo y Coronado (J.) Dos casos de sarcoma de las partes blandas de los miembros. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1896, xxxviii, 161-168. — **Gütt (L.)** Del lipoma alla palma del mano ed alla pianta del piede. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 236; 317; 388. — **Griselli (E.)** Contribuzione allo studio dell'osteosarcoma della membr. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 534; 553. — **Grossich (A.)** Ueber Sarcome der Extremitäten. Allg. Wien. med. Ztg., 1886, xxxi, 254; 265; 303; 313; 326. — **Mibelli (V.)** Angiokeratoma. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. n. Leipz., 1889, Pl. v, with text. — **Nékam (L.)** Adatok a neurofibroma multiplex körképvetéséhez. (Contributions to the pathologic histology of...) Orvosi beil., Budapest, 1893, xxxvii, 496; 510; 535; 548; 562; 2 pl. — **Potel (G.)** Note sur le pronostic des tumeurs des membres. Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 582-584. — **Tommasoli (P.)** Angiokeratoma hystericiforme bei editorum. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. n. Leipz., 1893, Pl. xxviii, with text.

Extremities (Wounds and injuries of).

See, also, **Extremity (Lower)**, **Extremity (Upper)**, **Wounds, etc., of**.

BRANÈRE (P.[-J.-B.]) * Du traitement des grands écrasements des membres. 4°. Paris, 1894.

PRAETORIUS (H.) * Die Blutung als Primärsymptom bei den Schusswunden der Extremitäten. [Berlin.] 8°. Potsdam, 1897.

Reedles (W. T.) Lacerated wounds of the extremities requiring amputation. Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway] 1882-4, Fort Wayne, Ind., 1884, 28-33. Also: Fort Wayne J. M. Soc., 1883-4, iii, 75-80. — **Carossa (K.)** Systematische Erhaltung der Gliedmassen bei ausgedehnter Zerquetschung derselben. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 129. — **Cole (F.)** Railroad accidents to hands and feet. Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway] 1882-4, Fort Wayne, Ind., 1884, 39-47. — **Hamilton (W. D.)** Shortening, by operation, the bones of the limbs in the treatment of injuries complicated with extensive destruction of the soft parts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 90. Also: Sacramento M. Times, 1887, i, 1-3. — **Hodges (F. J.)** Continuous submersion in the treatment of infected wounds of the extremities. Am. Acad. Railway Surg. Rep., 1895, Chicago, 1896, 156-164. — **Lejars (F.)** Les limites de la conservation dans les grands traumatismes des membres. Bull. méd., Par., 1897, xi, 1069-1072. — **Maass (F.)** Treatment of septic processes of the extremities. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 411-415. [Discussion], 419-421. — **McCann (J.)** Clinical observations on the treatment of severe railroad injuries of the extremities. Tr. Am. Surg. Ass., 1884, Phila., 1885, ii, 197-235. — **Mauley (T. H.)** Primary consecutive amputation and resection in traumas of the extremities. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 67-69. — **Osseogenese und osteoplasty in crushing lesions of the extremities.** Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 261-282. Also: Brooklyn M. J., 1893, vii, 74-81. — **Matus (R.)** Avulsion of right arm by a propeller after falling from a skiff into the river. Tr. Louisiana M. Soc., 1891, N. Or., 1892, 67. — **Pflicke.** Ein Beitrag zur conservativen Behandlung complicirter Verletzungen der Extremitäten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, i, 175-185. — **Polaillon.** Rapport sur un mémoire du docteur Martel, concernant le raccourcissement méthodique des os des membres dans le traitement des lésions avec destruction étendue des parties molles. Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xv, 196-199. — **Reclus (P.)** Traitement des grands écrasements des membres. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxi, 153-156. — **De la conservation systématique dans le traitement des écrasements des membres.** Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] Par., 1895, ix, 682-691. — **Several observations on limbs torn off.** Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, 1769, i, 258-261. — **Van Hassel (V.)** Du traumatisme des membres. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896, iv, 50-64. — **Vreden (R. R.)** Sovremennyye lechenie travmaticheskikh povrezhdeniy konechnostey. [Modern treatment of traumatic injuries of extremities.] Litoop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, iv, 675-682. — **Ziegler.** Ueber Stichverletzungen der grossen Gefässe der Extremitäten. Sitzungsab. d. ärztl. Ver. München (1897), 1898, vii, 48-67.

Extremities in anthropology.

Adamkiewicz (A.) Ueber die Schwere der Gliedmassen. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1898, xx, 229-234. — **Bardleben.** Hand und Fuss. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 729-733. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 692-695. Also: Tagebl. d. Versamml. d. Naturf. u. Aerzte, Berl., 1886, lix, 96-102. Also: Wien. med. Bl., 1886, ix, 1193-1201. Also: Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1334; 1366; 1400. — **Hand und Fuss.** Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 257-337. — **Bernard (Mrs. Henry).** Feet and hands. Pop. Sci. Month., N. Y., 1897-8, lii, 333; 522. — **Brunne (W.)** Etwas von der Form der menschlichen Hand und des menschlichen Fusses in Natur und Kunst. Beitr. z. Physiol. Carl Ludwig z. s. 70. Geburtst. [etc.], Leipz., 1887, 302-330, 1 pl. — **Darby (G. A.)** A sexual study of the size of the articular surfaces of the long bones in aboriginal American skeletons. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 80-82. — **Haecke (W.)** Die Stammesgeschichtliche Verschiebung der Längenverhältnisse von Arm und Bein beim Menschen. Biol. Centralbl., Leipz., 1894, xiv, 585-593. — **Hepburn (D.)** The integumentary grooves on the palm of the hand and sole of the foot of the man and the anthropoid apes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1892-3, xxvii, 112-130. — **The papillary ridges on the hands and feet of monkeys and men.** Scient. Tr. Roy. Dubl. Soc., 1893-6, 2. s., v, 525-538, 5 pl. — **Jaboulay.** L'angle de déclinaison de l'extrémité supérieure du fémur et celui de l'extrémité supérieure de l'humérus. Lyon méd., 1892, lxxi, 157-161. — **Mauouvier (L.)** Sur les proportions pondérales du squelette des membres chez l'homme et chez les anthropoïdes. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 516-521. —

Extremities in anthropology.

Pützner (W.) Beiträge zur Kenntniss des menschlichen Extremitätenskelets. V. Anthropologische Beziehungen der Hand und Fingermasse. Morphol. Arb., Jena, 1892-3, ii, 93-205, 7 diag.—**Rollet** (E.) Les os longs des grands singes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 75-78.—**Topinard**. Os longs de scy. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1888, 3. s., xi, 376-378.—**Weissenberg** (S.) Ueber die Formen der Hand und des Fusses. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1883, xxvii, 82-111, 2 pl.—**Wilder** (H. H.) On the disposition of the epidermic folds upon the palus and soles of primates. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 250-256.

Extremity (Lower).

See, also, Ankle; Femur; Fibula; Foot; Hip; Knee; Leg; Metatarsus; Popliteal region; Tarsus; Thigh; Tibia; Toes.

CATECHISM series. Anatomy. Part II. The lower extremity. 12°. Edinburgh, 1889.

Baroncini (G.) Retrazione congenita dei tendini flessori delle falangi degli arti posteriori in una piccola vitella. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1873, v, 294.—**Birmingham** (A.) Variability in the level of attachment of the lower limb to the vertebral axis in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890-91, xxv, 526-534.—**Charles** (R. H.) The influence of function, as exemplified in the morphology of the lower extremity of the panjabi. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxviii, 1-18.—**Dastre & Morat**. Sur les nerfs vaso-dilatateurs du membre inférieur. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., i, 549-581. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xxvii, 331-334. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 470-475.—**Giacomini** (C.) Osservazioni anatomiche per servire allo studio della circolazione venosa della estremità inferiore. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiv, 109; 146; 189. Also, Reprint.—**Gies** (T.) Der Flexor digitorum pedis communis longus und seine Varietäten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 231-239, 1 pl.—**Gruber** (W.) Ueber den Musculus plantaris bicaudatus mit Endigung seines supernumerären Schwanzes im Ligamentum popliteum. Ibid., 1874, 467-473, 1 pl. — Ueber den Musculus popliteus biceps. Ibid., 1875, 599-605, 1 pl. — Vorläufige Anzeige über das Vorkommen des Musculus peroneo-tibialis auch bei den Quadrumanen. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1879, x, 157.—**Higgins** (H.) The geniculate articular surfaces of the femur and tibia. J. Anat. & Physiol., Lond., 1894-5, xxix, 574, 1 pl.: 1895-6, xxx, 292.—**Hughes** (C. H.) The care of the lower limbs and feet. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 113.—**Jaboulay**. Les modifications extérieures des os du membre inférieur pendant la vie. Province méd., Lyon, 1891, v, 145-147.—**Jaboulay & Condamin** (R.) Contribution à l'étude des voies collatérales de la circulation veineuse du membre inférieur. Lyon méd., 1889, lxiii, 145-149. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 173-178.—**Joest** (W.) Die einbeinige Ruhestellung der Naturvölker. Globus, Brunschwg., 1897, lxxi, 107-109.—**Mans**. Die Circulation der unteren Extremität. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, 119-122.—**Mauley** (I. H.) General considerations on the anatomy of the venous system of the lower extremity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 161-163.—**von Maximowitsch** (J.) Zur Innervation der Gefässe in den unteren Extremitäten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1895-6, lvi, 440-475.—**Mazzoni** (C.) Callo deforme nel terzo inferiore della gamba sinistra con accorciamento dei muscoli estensori del piede corretto mediante resezione e tenotomia. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 142-150. Also, Reprint.—**Paterson** (A. M.) The origin and distribution of the nerves to the lower limb. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxviii, 84; 169, 2 pl.—**Perrin** (A.) Étude des muscles des extrémités inférieures de quelques sauriens. Bull. Soc. philomat. de Par., 1891-2, 8. s., iv, 56-62. — Contributions à l'étude de la myologie comparée; membre postérieur chez un certain nombre de batraciens et de sauriens. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1892, 4. s., iii, 372-552, 8 pl.—**Popowsky** (J.) Das Arteriensystem der unteren Extremitäten bei den Primaten. Anat. Anz., Jena, 1894, x, 55; 99.—**Regnault** (P.) Forme des surfaces articulaires des os du membre inférieur. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 4. s., ix, 535-544.—**Salvi** (G.) Arterie superficialis o Arteria comitantes della estremità inferiore. Monitore zool. ital., Firenze, 1899, x, 28; 61.—**Scheele** (V.) Bidrag til Behandlingen af de fungese Ledbetrædelser i Underextremiteterne og navnlig Beskrivelse af nogle Behandlingsmetoder, hvorved Patienterne blive satte i Stand til at gaa oppe. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1882, 2. R., ix, 217; 237.—**Sprouck** (C. H. II.) Antreten der ganzen Tuberositas (latialis) des Os metatarsale V als ein für sich bestehendes, am Metatarsale und Cuboides artikulirendes Skelett-Element. Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 734-739.—**Staurughi** (C.) Sui rapporti che intercedono fra i com-

Extremity (Lower).

ponenti di aleni fasci vascolo-nervosi, e specialmente di quelli della regione anteriore della gamba e del dorso del piede. Morgagni, Milano, 1887, xxix, 685; 721, 1 pl.—**Tornier** (G.) Die Phylogenie des terminalen Segmentes der Säugethier-Hintergliedmassen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1888-9, xiv, 223-328, 2 pl.—**Wertheimer** (E.) Influence de la respiration sur la circulation veineuse des membres inférieurs. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 107-121.—**Zuckerkandl** (E.) Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Arterien des Menschen und des Fusses. Anat. Hefte, Wiesb., 1894-5, v, 207-291, 6 pl.

Extremity (Lower, Abnormalities of).

See, also, Artery (Femoral), Extremities, Abnormalities of; Extremity (Lower, Hypertrophy of); Femur, Fibula, Foot, Leg, Tibia, Toes, Abnormalities of.

BRÄUTIGAM (G.) *Ein Fall von multiplen Missbildungen an einer unteren Extremität. 8°. Erlangen, 1895.

KRONACHER (B.) *Ein Fall von congenitaler Missbildung an einer unteren Extremität. 8°. Erlangen, 1896.

SOLMSSEN (A.) *Ueber eine Missbildung der unteren Extremitäten. 8°. Würzburg, 1894.

WIESING (H. T.) *De humana quadam inferiorum extremitatum monstruositate. 8°. Halle, 1836.

Also [Rev.], in: Klin. Ztschr. f. Chir. u. Angenh., Halle, 1896-7, i, 260-264, 1 pl.

Altman (R.) Ueber eine seltene Missbildung der unteren Extremität. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 876.—**Avstidiyski** (I. E.) Shchaf priobrietyonnayo modstva nizhnikh konechnostei. [Acquired deformity of lower extremities.] Lito. khirurg. Obsh. v Mosk., 1883-6, vi, 176-181.—**Barlett** (C.) A case of remarkable asymmetry of the legs. Hahnemann. Month., Phila., 1886, viii, 248.—**Berger** (P.) Arrêt de développement du membre inférieur consenti à une pseudarthrose des os de la jambe remontant à l'enfance. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 930-938.—**Boinet** (E.) Ectromélie longitudinale externe des deux membres inférieurs (absence des péronés, des 4^e, 5^e métatarsiens et des orteils correspondants). Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 437-443, 1 pl.—**Brothers** (A.) & **Pope**. Shortening of the limb, absence of the fibula, present only two toes with three metatarsal bones. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 220.—**Cleland** (J.) On birds with supernumerary legs, and on abscandal fission and acephalus; with biological reflections. In: Mem. [etc.], in Anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 1-12, 3 pl. — Additional note on birds with supernumerary legs. Ibid., 180-182.—**Dane** (J.) A newly modified splint for knock-knee and bow-leg. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 151-153.—**Fick** (R.) Ueber die Arbeitsleistung der auf die Fussgelenke wirkenden Muskeln. Festschr. Albert von Kölliker, Leipz., 1892, 45-86.—**Guéry** (A.) Malformations congénitales des membres inférieurs; absence du péroné et du membre supérieure gauche. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 214-221.—**Harman** (N. B.) Anomalous nerve supply to the leg. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1898-9, pp. xxii-xxiv.—**Hill** (B.) A case of extreme outward rotation of the lower extremities, the heels pointing directly forwards, with defective development of both knee-joints; complete development of control of the limbs. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 61.—**Hoffmann**. Angeborenes Fehlen beider Beine. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 650-652, 1 pl.—**Kirmisson** (E.) De l'absence congénitale du péroné avec flexion angulaire du tibia (prétendues fractures intra-utérines). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 366-371.—**Larrey** (H.) Anomalie des membres pelviens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, lii, 305.—**Lehmann** (R.) Ein seltener Fall von Anpassung. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1896, iii, 177-179.—**Lo Grasso** (S.) Su talune deformità ossee delle estremità inferiori e specialmente dell' articolazione del ginocchio e loro trattamento mediante l' osteoclasia manuale. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 687-712, 1 pl.—**Mackay** (J. Y.) Aberrant artery in the lower limb. In: Mem. [etc.], in Anat., 8°, Lond. & Edinb., 1889, 176.—**Margery**. Note sur une différence considérable de longueur (0^m, 14 cent.) des deux membres inférieurs observée chez un jeune homme de 21 ans et survenue en dehors de toute cause pathologique appréciable; rachitisme localisé à quelques segments du squelette des membres supérieurs; ossification prématurée probable d'origine rachitique de quelques cartilages d'accroissement; enchondromes multiples des

Extremity (Lower, Abnormalities of).

extrémités. Gaz. hebdomadaire de médecine, Par., 1892, 2. s., xxix, 246-250. — **Mikhailovich** (Z. R.) Dva sluchaya vrozhdenno otstuzhivaya nizhnikh konechnostei. [Two cases of congenital absence of the lower extremities.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 1340, 1427. — **Müller** (E.) Angeborene Missbildung der unteren Extremität. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 270-280. — **Pant** (H. D.) Complete congenital absence of lower extremities. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 287. — **Pisani** (L. J.) Hypertrophy of the left lower extremity; pes gigas. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 630. — **Pugliesi** (G.) Di un raro caso di anomalia congenita delle estremità. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 251-255. — **Reverdin** (J.-L.) & **Laskowsky**. Malformation congénitale de la jambe droite; amputation. Examen anatomique par J. Reverdin. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 392-402. — **Ridlon** (J.) Congenital absence of a portion of both lower extremities. N. York M. J., 1892, iv, 188. — **Rodzevich** (H.) Riedki sluchai hyperarthrosis. [Additional toe on instep.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1880, v, 1335. — **Royer** (Clément). Sur la phylogénie; à propos d'un lézard bipède. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1890, 4. s., i, 156-206. — **Salaghi** (M.) Un caso di arresto di sviluppo dell'arto inferiore sinistro con parziale mancanza del perone. Pratico, Firenze, 1897, ii, 102. — **Schmidt** (B.) & **Dinter**. Zwei Fälle von congenitaler Missbildung der Unterextremitäten. (Intranstrane Fracturen der Tibia, Braun.) Arb. a. d. chir. Univ.-Poliklin. zu Leipzig, 1888, 57-65. — **Shoemaker** (G. E.) A case of congenital deficiency of the lower extremities. Tr. Coll. Phys. Phila., 1892, 3. s., xiv, 191-198. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 136-139, 1 pl. Also, Reprint. — **Simmons** (G. L.) Asymmetrical development of lower extremities. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 35. — **Steele** (A. J.) Absence of lower end of fibula with congenital talipes valgus. Tr. Ann. Orthop. Ass., Phila., 1896, ix, 177. Congenital absence of fibula, talipes valgus; absence of two outer toes. *Ibid.*, 178. Congenital subluxation (anterior) of the tibia, with absence of the fibula; talipes valgus, genu valgum, webbed toes and shortened leg. *Ibid.*, 175-177. — **Wulther** (C.) Différence consécutive à une résection totale d'un segment de la diaphyse du tibia et à une fracture secondaire du péroné: redressement par résection du péroné; guérison. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 224-230. — **Zdeborský** (E.) K léčbě zakřivení dolejších končetin. [To the treatment of distortions of the lower extremities.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1887, xxvi, 473; 499; 504; 521.

Extremity (Lower, Contractions of).

See **Excision of knee**.

Extremity (Lower, Deformities of).

See, also, **Orthopædy**.

BIGG (H. H.) On the mechanical appliances necessary for the treatment of deformities. Pt. I. The lower limbs. 8°. London, 1858.

BOETTGER (F.) Beiträge zur Orthopädie. Die natürliche Dynamik bei der Behandlung des Pes valgus, Genu valgum und Pes varus. 8°. Leipzig, 1871.

GOETZ (K.) * Beiträge zur Behandlung rachitischen Verkrümmungen der unteren Extremitäten. 8°. Würzburg, 1886.

SALT (T. P.) A treatise on deformities and debilities of the lower extremities, and the mechanical treatment employed in the promotion of their cure. Illustrated by coloured drawings of the muscles and tendons of leg and foot, litho-photographs of cases, and numerous woodcuts of the most approved mechanism employed. 8°. London, 1866.

SHELDRAKE (T.) A practical essay on distortion of the legs and feet of children, etc. With an appendix containing sixty-two cases that have been successfully treated in patients between the ages of one week and twenty-five years. 8°. London, 1816.

Albertini. De la thérapeutique chirurgicale des déviations rachitiques des membres inférieurs chez l'enfant par l'ostéoclasie et l'ostéotomie combinées. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1897, xi, 730-732. — **Annandale** (T.) Case in which the motions of the leg and foot, impaired by rigidity, were restored by division of the tendo Achillis. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 379-381. — **Arcari** (A.) La cura delle deviazioni rachitiche degli arti inferiori all'ambulanza di ortomorfia, diretta dal dottor Panzeri. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8. s., v, 27; 35; 45.

Extremity (Lower, Deformities of).

Also, Reprint. — **Berend** (H. W.) Parapleetische Knie-, Hüft- und Fusscontracturen, Unfähigkeit, sich anders, wie auf den Knien fortzubewegen, operativ-orthopädische Behandlung; Erzielung einer aufrechten Haltung und eines aufrechten Ganges mittelst Krücken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 409. — **Bernacelli**. Un caso raro di deformità congenite multiple degli arti inferiori. Arch. di ortop., Milano, 1893, x, 145-149. — **Bowleg** (A.) apparatus for day and night use. N. York M. J., 1884, xxxix, 287. — **Cokenower** (J. W.) Deformities of the lower extremities. Tr. Iowa M. Soc., Omaha, 1893, xi, 53. — **Del Greco** (G.) Grave curva rachitica della gamba curata felicemente colla rottura. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 404-408. Also, Reprint. — **Ewens** (J.) Treatment of some deformities of the lower extremities. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 406. — **Ferrando** (J.) Contributo alla casistica delle deformità congenite degli arti inferiori. Arch. di ortop., Milano, 1893, x, 385-387. — **Gaston** (J. MacF.) Operation for contracture of the lower extremity, with angularity. J. Surg., Gynec. & Obst., Atlanta, 1893, i, 65-69. — **Gibney** (V. P.) The surgical management of rachitic deformities of the lower extremities. Tr. N. York Acad. M., 1886, v, 45-61. — **Hay** (G.) Glasgow's bandy-legged children. Pop. Sc. Month., N. Y., 1884, xxv, 400-404. — **Isuardi** (L.) Anchilosi multiple degli arti addominali guarite col raddrizzamento forzato e l'osteoclasia. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 321-327. — **Londe** (P.) Différence congénitale symétrique des membres inférieurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxi, 204; 231. — **Medini** (L.) Ancora dell'osteoclastia strumentale nelle curve rachitiche delle gambe e nel callo deforme. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1885, 6. s., xvi, 85-93, 1 pl. — **Motta** (M.) Nuovo contributo alla cura operativa delle deformità rachitiche degli arti inferiori. Arch. di ortop., Milano, 1891, viii, 191-227. Also, transl.: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1891-2, i, 374-383. — **Onimus**. Des déformations du pied et de la jambe. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 443; 652. — **Ormsby** (L. H.) Forcible fracture and straightening of the bones by manipulation for the cure of bowed legs caused by rickets. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxix, 483-490, 1 pl. — **Panzeri** (P.) Die rare deformität della gamba; corrette coll'osteotomia. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 36-48, 1 pl. — **Parker** (R.) Five cases of deformity of lower limb, treated by simple fracture of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 738-740. On the treatment of knock-knee and other deformities of the lower limb. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 119-128. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 451. — **Redard** (P.) Différence du pied en rapport avec l'absence congénitale des os de la jambe. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1890, viii, 385; 1893, xi, 59. Deformité congénite delle membra inferiori. [Transl.] Arch. di ortop., Milano, 1893, x, 305-309. — **Retrazione** dello psaoasiliaco; deformità dell'arto destro; miotomia; raddrizzamento completo dell'arto con funzionalità pressoché completa. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 265, 1 pl. — **Ridlon** (J.) Report of a case of congenital deformity. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 466. Also, Reprint. — **de Saint-Germain** (L. A.) Ostéotomie en forme et linéaire dans les déviations rachitiques du membre inférieur. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1883, i, 572-580. — **Schreiber**. Contrattura paralitica grave dell'anca e del ginocchio con posizione ad angolo retto; piede varo equino paralitico; raddrizzamento; artrodesi del ginocchio e dell'anca. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 34-36, 1 pl. — **Tilanus** (C. B.) Ueber die abnorme Rotation der unteren Extremitäten und ihre Behandlung mittelst Rotationsbändern. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1893-4, iii, 136-139. — **Vallin** & **Monnier**. Redressement manuel dans les déviations rachitiques du membre inférieur. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 19-28. — **Weinlechner**. Krampfartige Adduction beider Oberschenkel, Contractur beider Kniegelenke und krampfartige Spitzfüsse seit der Kindheit in Folge eines Rückenmarkleidens bestehend; durch die Achillesotomie und orthopädische Behandlung wurde der Zustand so weit beseitigt, dass der Kranke mit Stützmaschinen aufrecht herumgehen konnte. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 472. — **White** (W. H.) & **Baker** (H.) Case of congenital deformity of femora, absence of tibia, and malformation of the feet and hands. Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 295-297.

Extremity (Lower, Diseases of).

BOFINGER (H.) * Ueber Verbiegungen der unteren Extremität nach entzündlichen Prozessen. 8°. Berlin, 1898.

Bézy. Sur quelques causes d'erreur dans le diagnostic de certaines affections du membre inférieur chez l'enfant. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 908-912. — **Caponotto** (A.) Malattia degli arti inferiori. Osservatore, Torino, 1883, xix, 629; 790; 807; 817; 1884, xx, 20; 38. — **Ceccherelli** (A.) Un grave caso di vasto flemmone, esteso a quasi tutto l'arto inferiore destro, consecutivo a linfangioite. Imparziale,

Extremity (Lower, Diseases of).

Firenze, 1883, xxiii, 278-281. — **Cestan** (E.) Ulcérations trophiques des membres inférieurs chez un oxalurique: élongation du nerf sciatique. *Echo méd.* Toulouse, 1899, 2, s., xiii, 518-523. — **Erb**. Bemerkungen zu dem von Herrn Prof. A. Eulenb. in der No. 12. d. Woch. publicirten Fall von "fortschreitender muskulärer Dystrophie an den Unterextremitäten". *Deutsche med. Wchnschr.* Berl., 1885, xi, 235. — **Eulenb.** (A.) Ein Fall von fortschreitender muskulärer Dystrophie (Hypertrophie mit Fettdegeneration und wachsender Degeneration) an den Unterextremitäten. *Ibid.*, 178-180. — **Galliard** (L.) Adénite iliaque et phlegmatia du membre inférieur gauche consécutives au chancre mou. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1899, 3, s., xvi, 606-609. — **Hall** (F. de H.) Lymphatic degeneration of the left lower extremity. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1895-6, xix, 420. — **Hektoen** (L.) A case of blastomycetic dermatitis of the leg. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 1383-1385. — **Heller** (J.) Strichförmige Hauterkrankungen der unteren Extremität. *Internat. Atlas selt. Hautkr.* Hamb. u. Leipz., 1895, pls. xxxvi-xxxvii, with text. — **Huber** (A.) A syphiliticus alapon keletkezett alszár-elephantiasis egy esete. [A case of elephantiasis of lower extremity originating from syphilitic basis.] *Gyógyászat*, Budapest, 1899, xxxix, 154. — **Jensen** (P.) En langvarig Sygdom i den ene Underextremitet, der gjorde Amputation af Laarbenet nødvendig. [Disease of long duration of lower extremity, which made amputation of thigh necessary.] *Eyr. Christiania*, 1830, v, 239-245. — **Kempen**. Phlegmon diffus de la jambe droite; symptômes typhoïdes; mort. *Arch. méd. belges*, Brux., 1883, 3, s., xxiv, 296-299. — **Lambret**. La déambulation dans les affections du membre inférieur. *Bull. méd. Par.*, 1898, xii, 591-593. — **Lannelongue**. De l'extension continue dans les affections du membre inférieur; nouvel appareil pour son application. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1889, n.s., xv, 168-171. — **Mariani** (A.) Intorno a un caso di nevrite degli arti inferiori con disturbi psichici. *Riforma med.*, Napoli, 1897, xiii, pt. 4, 855; 867. — **Meyer** (G.) Vorstellung einer Kranken mit elephantiasisartiger Anschwellung beider Unterschenkel nebst eigenartigen vasomotorischen Störungen an den Händen und Füßen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. & Berl., 1894, x, 519-521. *Also*: Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894-5, xiv, 55-60. — **Péan**. Elephantiasis des membres inférieurs. *In his*: *Leçons de chir. chir.*, etc., 80, Par., 1883, 78-109. — **Prothion**. Hypertrophie éléphantiasique du membre inférieur. *Prov. méd.*, Lyon, 1897, xi, 211. *Also*: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1897, xi, 281. — **Róna** (S.) Lupus papillomatosa a jobb lábú; tarsuló lymphangiitis nyomán sorozatos scrophuloderma a jobb alszárón és ezombon; lymphadeutis, tuberculosis regionis cruralis dext.; beoltási lupus. [... on the right foot, associated with lymphangiitis and traces of scrophuloderma on the right lower leg and thigh ... grafted lupus.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 378. — **de Saint-Germain** (L.-A.) Diagnostic et traitement des diverses formes de la boiterie. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1885, iii, 170-186. — **Struzhenski** (A. I.) K voprosu o vliyaniy bintovaniya nizbnikh konechnostei pri ottyokakh ikh na puls, krovyanoye davlenie, sostav krovi, dikhaniye i mocheotdeleniye. [On the influence of bandaging the lower extremities when oedematous, upon the pulse, blood pressure, composition of the blood, respiration, and secretion of urine.] *Vratch.* St. Petersburg, 1895, xvi, 1321-1323. — **Tassi** (E.) Periostriti multiple, accompagnate da gangrena secca di una delle estremità inferiori. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1882, viii, 308-315. — **Vitrac** (J.) La méthode ambulatoire dans le traitement de diverses affections du membre inférieur; appareil de marche à étrier mobile. *Presse méd.*, Par., 1898, i, 98-100.

Extremity (Lower, Dislocations of).

Göschel. Ueber traumatische Luxationen der unteren Extremität. München, med. Wchnschr., 1896, xliii, 418-421. — **Lauenstein** (C.) Beitrag zur Lehre von den Verrenkungen der unteren Extremität. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenhaut 1890*, Leipz., 1892, ii, 623-637. — **Schnitz** (J.) Zur Casuistik seltener traumatischer Luxationen der unteren Extremität. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1898, v, 278-290.

Extremity (Lower, Fracture of).

See, also, Femur, Foot, Leg, Fracture of.
CHAUDOYE (H.) *Traitement des fractures compliquées de la jambe (fractures diaphysaires du tibia et du péroné). Résultats fonctionnels éloignés. 80. *Lyon*, 1898.

FOURCAUD (L.-M.-M.-D.) *Appareils de marche dans les impotences du membre inférieur. 80. *Bordeaux*, 1897.

NOIZET. Traitement des fractures du membre inférieur par les appareils du docteur ... roy. 80. *Paris*, 1873.

Extremity (Lower, Fracture of).

SCHUELMANN (F.) Ueber die Behandlung von Frakturen der unteren Extremitäten im Umhergehen und deren Dauer. 120. *Berlin*, 1895.

Albers. Ueber Gehverbände bei Brüchen der unteren Gliedmassen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 75-93. [Discussion], pt. 1, 103. *Also* [Abstr.]: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1894, xlviii, 287-305. *Also* [Abstr.]: *Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipz., 1894, xxiii, 68-79. — **Ambulant** (The) treatment of fractures of the lower extremity. *Ann. Surg.*, Phila., 1895, xxi, 187-206. — **Anger** (J.) Fractures multiples et compliquées des membres inférieurs; résection des extrémités inférieures du tibia et du péroné du côté gauche. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, iv, 787-789. — **von Bardeleben** (A.) Ueber frühzeitige Bewegung gebrochener Glieder, mit besonderer Rücksicht auf die untere Extremität. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, 63-69. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1894, xlviii, 275-281. — Weitere Erfahrungen über frühzeitige Bewegungen gebrochener Glieder mit besonderer Rücksicht auf die untere Extremität. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 218-228. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1895, i, 551-561. — The treatment of fractures of the lower limbs by means of "ambulatory" bandages (Gehverbände). *Internat. Clin.*, Phila., 1896, 6, s., iii, 32-46. — **Batigne** (P.) Fracture exposée de la jambe; traitement antiseptique du foyer; coaptation, immobilisation; retard de consolidation. *Progres méd.*, Par., 1899, 3, s., x, 401-404. — **Brooke** (J. B.) An improved fracture box for the repair of injuries of the lower extremities requiring extension and counter extension. *Med. News*, Phila., 1894, lxiv, 664. *Also*, Reprint. — **Büdingen** (K.) Ueber die ambulatoire Behandlung der Fracturen an den unteren Extremitäten. *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1896, xiv, 641-649. — **Cannac**. On a leg fractured by an obis or small bomb. *Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris*, Lond., 1759, iii, 222-230. — **Chaput**. Fracture longitudinale de l'extrémité inférieure du tibia et fracture du péroné au-dessus de la malléole externe; radiographie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1899, n. s., xxv, 776-778. — **Coffers**. Du traitement des fractures du membre inférieur par l'appareil de M. Baudens. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1853, xlv, 68; 160. *Also*, Reprint. — **Colles** (W.) The influence of position on fractures of the lower extremities. *Dublin J. M. Sc.*, 1888, 3, s., lxxvii, 192. — **Cramwell** (D.) Aparatos de yeso para el tratamiento ambulatorio de las fracturas del miembro inferior. *Semana méd.*, Buenos Aires, 1895, ii, 363. — **Day** (W. C.) Fractures of the long bones of the lower extremity. *St. Louis Cour. Med.*, 1883, x, 416-422. — **Dollinger** (G.) Az alsó végtagok csonttöréseinek ambulans gyógykezelése. [Ambulatory treatment in fractures of the lower extremities.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 521; 538; 552. *Also*, *transl.*: *Wien. Klinik*, 1898, xxiv, 317-340. — **Doube**. De la déambulation dans le traitement des fractures du membre inférieur. *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 191-193. — **Dundore** (C. A.) Wiring the fragments in simple fractures of the lower extremities. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lx, 327. — **Elbogen** (G. A.) Ueber die Behandlung der Knochenbrüche des Unter- und Oberschenkels im Umhergehen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1894, xix, 569; 584. — **Esquerdo** (A.) El tratamiento fácil y sencillo de las fracturas de la extremidad inferior. *Rev. de méd., ciruj. y farm.*, Barcel., 1898, xii, 1; 33. — **Gallet**. Des fractures de l'extrémité inférieure de la jambe. *Clinique*, Brux., 1899, xiii, 325-334. — **Heath** (C.) A clinical lecture on fractures of the lower limb. *Lancet*, Lond., 1896, i, 1-3. — **Koenig**. Moderne Behandlung der Fracturen der unteren Extremitäten. *Ztschr. f. ärztl. Landpraxis*, Frankf. a. M., 1894, iii, 330; 363. — **Korsch**. Ueber Behandlung von Ober- und Unterschenkelbrüchen und von complicirten Brüchen mit ambulatoirischen Gypsverbänden. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1894, xlviii, 282-286. *Also*: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1894, xx, 527. — **Lane** (W. A.) The fallacy of the vertical footpiece. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 1048-1050. — **Le Marchandour**. Appareil pour le traitement des fractures du membre inférieur par la méthode ambulatoire. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1896, lxx, 195-199. — **Macfarlane** (A. A.) An unusual case of multiple fractures of one limb. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1899, xviii, 99. — **de Magalhães** (P. S.) De formação persistente do pé em consequência de antiga fractura das extremidades inferiores dos ossos da perna, com subluxação do pé para dentro, trazendo impossibilidade da marcha; osteotomia da tibia, ressecção de pequeno segmento do peroneo, endireitamento e imobilização do pé, seguidos de sua rectificação e da substituição de seu uso. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1887, i, 150-153. — **Majewski** (K.) Ueber die Verwendung verbrauchter Zwirnsulen zur Improvisation eines Extensionsapparates für die untere Gliedmasse. *Wien. med. Presse*, 1898, xxxix, 1988. — **Methner**. Die exacte Bestimmung von Verkürzungen der unteren Extremität. *Wissensch. Mith. d. Inst. z. Behandl. v. Unfallverl. in Bresl.*, 1897, 60-65. —

Extremity (Lower, Fracture of).

Micheli (E.) 'Intorno all'apparecchio del Bruns per la demambulazione, nelle fratture ed operazioni sull'arto inferiore. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 544; 554.—**Müller** (A.) Die permanente Extension mittelst aufgehängter Gewichte bei Gelenksentzündungen und Fracturen der untern Extremitäten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1879, xxx, 193-211, 1 pl.—**Newton** (C. B.) Treatment of fractures of the lower extremities. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1889, 107-113.—**Owens** (J. E.) Discussion on the ambulatory treatment of fractures of the lower extremity. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 254-260.—**Page** (J. R.) Fracture of the lower extremities. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 29-33.—**Pilcher** (L. S.) The ambulant treatment of fractures of the lower extremity. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 479.—The ambulatory treatment of fractures of the lower extremity. *Ibid.*, 1896, xiv, 239-248, 1 pl. Also: Ann. Surg., Phila., 1896, xiv, 69-79.—**Pistono** (G.) Alcune osservazioni pratiche sull'apparato ortopedico a distensione permanente ad uso di tutte le fratture delle estremità inferiori. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1858, 2, s., xxxi, 24-34, 1 pl.—**Porcumbski**. Du traitement ambulatoire des fractures des extrémités inférieures. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 528-530.—**Poulton** (B.) A few cases of compound fracture of the lower extremity, treated by the Listerian method. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 38. Also: Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1883-4, 21-24.—**Reclus** (P.) Les appareils de marche dans le traitement des fractures du membre inférieur. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 172-179. Also: Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 401-403.—**Rota** (M.) Speciale e semplice metodo di estensione permanente nelle fratture degli arti inferiori dei bambini. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 43.—**Schmid** (H.) Die Behandlung der Fracturen der untern Extremität. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1893, xx, 681-684.—**Scott** (W.) Compound fracture of the lower extremities. Fort Wayne J. M. Sc., 1883-4, iii, 69-75. Also: Proc. [Surg. Soc. Wash. St. Louis & Pacific Railway] 1882-4. Fort Wayne, Ind., 1884, 23-28.—**Tietze** (A.) Zur ambulanten Behandlung der Fracturen der untern Extremität. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1897, vi, 801-805.—**Tiffany** (L. McL.) The treatment of compound fractures of the lower extremity. Ann. Surg., Phila., 1896, xiii, 449-461.—**Vceder** (M. A.) A dressing for fractures of the lower extremity. Med. News, Phila., 1895, lxi, 446. Also, Reprint.—**Warbasse** (J. P.) The treatment of fractures of the lower extremity; clinical report of four hundred and fifty cases, treated in the Methodist Episcopal Hospital, in the city of Brooklyn. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 593-617.—**Wiener** (A. C.) Treatment of fractures of the lower extremities in ambulation. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 433-437. Also: Chicago M. Recorder, 1896, v, 96-102. [Discussion], 134-139. Also, Reprint.—**Wörner**. Die Behandlung von Fracturen und Gelenksentzündungen an den untern Extremitäten mit dem Gehverband. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1897, xviii, 245; 330.

Extremity (Lower, Hypertrophy of).

Ballance. Congenital hemi-hypertrophy of the knee and of certain toes. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 667.—**Barling** (G.) Note on a case of congenital hypertrophy of the leg (diffuse venous nevus). J. Anat. & Physiol., Lond., 1885-6, xx, 358.—**Barwell** (R.) Simple hypertrophy of right lower limb. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883-4, xvii, 225.—**Bull** (W. C.) Congenital enlargement of leg and thigh. Proc. M. Soc. Lond., 1886-7, x, 148.—**Davies-Colley** (J. N. C.) Congenital hypertrophy of first and second toes of left foot, etc. (pes gigas). Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 235, 1 pl.—**Eye** (F. S.) Congenital hypertrophy of the foot and leg, especially of the skin and subcutaneous tissue of the sole. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 298-300.—**Hadden** (W. B.) Case of hypertrophy of lower limb in a child, not congenital. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 430.—**Lacassagne**. Développement extraordinaire des membres postérieurs chez un jeune homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1881-2, i, 189.—**Packard** (G. B.) Hypertrophy of one lower extremity. Tr. Am. Orthop. Ass., 1887-8, Bost., 1889, i, 27-30.—**Parker** (R. W.) Congenital hypertrophy of the right lower limb, with "port-wine" stain on the thigh. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883-4, xvii, 236, port.—**Pasteur** (W.) Congenital hypertrophy of leg and thigh. *Ibid.*, 1887-8, xxi, 284.—**Redlich** (E.) Ueber einen Fall von Hypertrophie des linken Beines. Wien. med. Wochenschr., 1893, xliii, 1481; 1520; 1549.—**Sce** (M.) Sur un cas d'hypertrophie congénitale du membre inférieur droit, communiqué par M. le Dr. Dupuyrou. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2, s., xxi, 227-230.—**von Torday** (F.) Ein Fall von Kienwucher der untern Extremitäten. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1896, xliii, 158-160.—**Treves** (F.) A case of giant growth of the lower limb; with remarks. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1147.

Extremity (Lower, Neuralgia of).

See Erythromelalgia.

Extremity (Lower, Surgery of).

See, also, **Extremity (Lower, Deformities of)**; **Extremity (Lower, Dislocations of)**; **Extremity (Lower, Fracture of)**; **Extremity (Lower, Tumors of)**; **Extremity (Lower, Wounds, etc., of)**.
GIOMMI (M.) Saggi di chirurgia delle ossa e delle articolazioni (arto inferiore). 8°. Bologna, [1889].

NASSE. Chirurgische Krankheiten der untern Extremitäten. 8°. Stuttgart, 1897.

POORE (C. T.) Osteotomy and osteoclasis for deformities of the lower extremities. 8°. New York, 1884.

THOMAS (H. O.) Contributions to surgery and medicine. Part vii. May, 1890. Fractures, dislocations, deformities, and diseases of the lower extremities. 8°. London, 1890.

AVARI (A.) Grave deformità rachitica degli arti inferiori; osteotomia di ambo le tibie nella stessa seduta; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 370-372.—**Battle** (W. H.) The result of operations for deformity of the lower extremities. Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 364.

—A case of extreme deformity of the lower extremities; operation. Lancet, Lond., 1898, ii, 1199.—**Brondi** (F.) Ueber die Anwendung der regionalen Anaesthetie bei grösseren Operationen an den Extremitäten. München. med. Wochenschr., 1899, xlvii, 884-886.—**Busachi** (T.) Il risultato di 46 osteotomie per deformità rachitiche delle estremità inferiori. Riv. clin., Bologna, 1887, 3, s., vii, 781-806.—**Caselli** (A.) Sulla resezione osteoplastica tarso tibiale per correggere l'accorciamento degli arti inferiori. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1886, ii, 93-102.—**Celli** (F.) Triplice osteotomia per deformità rachitiche degli arti inferiori. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1885, v, 173-179.—**Cocq** (V.) De l'ostéoclasie comme mode de traitement des contusions rachitiques des membres inférieurs. Clinique, Brux., 1892, vi, 695; 713; 725; 745; 756; 779.—**Devecchi** (P.) Tre casi di incurvamenti degli arti inferiori da rachitismo, curati col raddrizzamento di Delore colla osteotomia di Billroth e colla frattura della tibia. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 537-543.—**Gibney** (V. P.) The surgical management of rachitic deformities of the lower extremities. N. York M. J., 1884, xl, 606; 637.—**Hofmold** (J.) Ueber Osteoklasie, Osteotomie und Osteoectomie bei verschiedenen Knochen- und Gelenksverkrümmungen an den untern Extremitäten. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1884-5, vi, 263-288.—**Küttner** (H.) Ueber die Resectio tibioencana nach Bruns. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 749-778. Also, Reprint.—**Laurenzi** (L.) Osteotomia doppia dei femori e della tibia (nei femori osteotomia lineare alla Macewen, e cuneiforme nelle tibie). Raccoglitore med., Forlì, 1886, 5, s., i, 546.—**Lindley** (V. S.) Orthopedic surgery; deformities of the lower extremities. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 100-107.—**Macewen**. Osteotomy for deformity of the lower limbs. Glasgow M. J., 1879, xi, 375-377.—**Ollier**. Des résections orthopédiques dans les ankyloses de la hanche et du genou. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 261-282.—**Ormsby** (L. H.) Cases of osteotomy for deformity of the lower limbs. Dublin J. M. Sc., 1885-3, s., lxxix, 297-298, 2 pl.—**Pinolini** (F.) Quattro casi di deformità rachitiche degli arti inferiori corrette mediante la cura operativa; nota clinica. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 136-141, 1 pl.—**Reclus** (P.) Du redressement des membres inférieurs par l'ostéotomie et l'ostéoclasie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1881, xviii, 97-100. Also, in his: Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 154-170. Also, transl.: Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 249-254.—**Ricketts** (B. M.) Femoral artery and vein; their destruction without loss of leg. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 381.—**de Saint-Germain**. Osteotomie cuneiforme et linéaire dans les déviations rachitiques du membre inférieur; observations prises par M. Vallin et Monnier. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 55-65.—**San Martín** (A.) Un nuevo método de amputación en las extremidades inferiores. Siglo méd., Madrid, 1899, xvi, 18; 34; 50.—**Schmidt** (G.) Ueber chronische Unterschenkelgeschwüre und Varicen, besonders ihre operative Behandlung; nebst Bemerkungen über Eiterentstehung und praktisch wichtige Fragen. Prakt. Arzt, Weizlar, 1899, xi, 126; 145.—**Wharton** (H. R.) Osteotomy for the correction of deformities in the lower extremities. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 252-264. Also, Reprint.—**Wilson** (H. A.) Clinical lecture. 1. Subcutaneous osteotomy of femur. 2. Incipient hip-joint disease. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 299-305. Also, Reprint.

Extremity (Lower, Tumors of).

HERRINGS (F.) *Beitrag zur Lehre von der Sarkombildung an den untern Extremitäten. 8°. Würzburg, 1886.

Extremity (Lower, Tumors of).

de Boucaud. Kysto hydatique de l'extrémité inférieure du fémur avec ostéomyélite chronique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1898, xxviii, 255-257. — **Chiene** (J.) A series of sarcomatous tumours of the lower extremity, illustrating the clinical aspects of the different degrees of malignancy. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1884-5, n. s., iv, 178-180. — **Hallopeau & Gardner.** Sur un cas de sarcomes mélaniques primitivement localisés au membre inférieur. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3, s., x, 456-458. *Also:* *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 218-220. — **Reinhardt.** Mittheilungen über die in den Jahren 1890-95 in der Göttinger chirurgischen Klinik beobachteten Sarcome der langen Extremitätenknochen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1898, xlvii, 523-560. — **Strejeek** (J.) Carcinoma cruris sinistri; amputatio cruris sequente amputatione, osteoplastica femoris (Gritti); sanatio. *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1875, xiv, 337-339.

Extremity (Lower, Wounds and injuries of).

See, also, Ankle-joint (Wounds, etc., of); Extremity (Lower, Dislocations of); Extremity (Lower, Fracture of); Leg, Thigh, Wounds, etc., of.

Adams (J.) Wounds of arteries of the lower extremity. *Abstr. Tr. Hunterian Soc. Lond.*, 1882-3, 45-48. — **Billroth** (T.) Chirurgische Erfahrungen; untere Extremitäten; Verletzungen und ihre nächsten Folgen. (697 Fälle.) *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1869, x, 749-864. — **Böckel** (J.) Comp de couteau dans le cul-de-sac sous-tricipital; arthrotomie le huitième jour; guérison avec conservation intégrale de tous les mouvements; guérison maintenue (9 ans). *Gaz. méd. de Strassb.*, 1892, li, 54. — **Broca** (A.) Écrasement par un trauway; section complète de la jambe gauche au niveau de la tubérosité antérieure du tibia; décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur; amputation du cuisse; mort par choc traumatique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 407. — **Craiger** (H.) Fatal gunshot wound of femoral vessels: a forensic case. *South African M. J.*, Cape Town, 1896-7, iv, 220. — **Cannae.** On a wound at the inferior and internal part of the leg, occasioned by the bursting of a granado, without fracture of the bone. *Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond.*, 1759, iii, 230-234. — **Chew** (R. S.) Compound comminuted fracture of femur, tibia and fibula, complicated with dislocation of hip-joint and patella; conservative treatment followed by popliteal abscess; free incision with drainage; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvii, 472. — **Cox** (R. P.) Penetrating wound of the common femoral vein and femoral ring; ligature of the femoral and internal iliac veins; recovery. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1890, n. s., xxiv, 689-692. — **Huntington** (T. W.) Three cases of double synchronous amputation of the lower extremities. *Tr. M. Soc. Calif.*, Monterey, 1899, xxix, 152-160. — **Ihrig** (L.) Conquistatio femoris conservativ eljárással gyógyult eset. [A case cured by the conservative process. . .] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 59. — **Janikowski** (S.) Rana cięta goldeni i stopy; ropnica; śmierć. [Incised wound of tibia and foot; pyæmia; death.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1864, lii, 184-188. — **Liermann** (W.) Die ambulatoische Verbandmethode bei schweren Verletzungen der unteren Extremität und ihre Verwendung in der Kriegschirurgie; Beschreibung eines ambulatoischen Schienenverbandes. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1894, xxiii, 10-25. — **Marcano** (G.) De los trayectos intra-musculares del miembro inferior producidos por las armas de fuego. *Union méd.*, Caracas, 1883, iii, 137; 146; 153. — **Maury** (J. M.) Gunshot wound of the superficial femoral artery and vein. *Memphis Lancet*, 1899, iii, 232. — **O'Brien** (M. W.) Some injuries of the lower extremities and their treatment. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1897, x, 212-214. — **Orto** (Z.) Shot wounds of lower extremities. *Tr. M. Soc. Arkansas*, Little Rock, 1849, 72. — **Parker** (R. W.) Contused wound of the thigh and leg in a young child; gangrene of the limb, and death. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 126-129. *Also:* *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 666. *Also:* *Lancet*, Lond., 1883, i, 593. — **Parker** (W. E.) Clinical report of a case of gunshot wound of the femoral artery, traumatic aneurism, four pieces of bone in sac; treated by double ligature; recovery; occurring in service of Samuel Logan. *Tr. Louisiana M. Soc.*, N. Orl., 1893, 72. — **Péan.** De certaines déformations consécutives aux traumatismes du membre inférieur et de leurs conséquences. *In his: Leçons de clin. chir.* [etc.], 80, Par., 1882, 147-161. — **Prato.** Ferita da punta etaglio con notevole scopertura d'osso e ripetute emorragie. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1878, xxvi, 20-23. — **Riedinger** (J.) Ueber Rissverletzungen und Platzwunden der unteren Extremitäten. *Monatsschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1898, v, 319-332. — **de Santi** (P. R. W.) A case of gunshot wound of the leg severing the anterior tibial nerve; secondary suture two months later; restoration of function. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1069. — **Schrapf.** Blessure par la baïonnette Lebel; perforation de la jambe; phlegmon hémétique profond et hémorragie. *Arch. de*

Extremity (Lower, Wounds and injuries of).

uéd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 298-300. — **Tellier** (J.) Traumatisme ancien du membre inférieur; dangers de la méthode conservatrice. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 110-118. — **Tiwary** (S.) Gunshot wound causing extensive laceration of the softer tissues and comminuted fracture of the leg; treatment without amputation; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvi, 683. — **Ulmer.** Zu den Verletzungen des Fusses und Unterschenkels. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1898-9, ii, 96-100, 1 pl. — **Zertrümmerung** (Eine) des linken Unterschenkels. *Aerzt. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh.* Wieden 1855, Wien, 1857, 35-38.

Extremity (Upper).

See, also, Arm; Carpus, etc.; Elbow; Fingers; Humerus; Metacarpus; Radius; Scapula; Shoulder; Thumb; Ulna.

CATECHISM series. Anatomy. Part 1. The upper extremity. 12°. *Edinburgh*, 1849.

COMPARISONS of structure in animals. The hand and the arm. 18°. *Philadelphia*, [n. d.].

CREMER (M.) * Ueber das Schätzen von Distanzen bei Bewegung von Arm und Hand. 8°. *Würzburg*, 1887.

POLAND (J.) Skiagraphic atlas showing the development of the bones of the wrist and hand. 8°. *London*, 1898.

RÜDINGER. Die Muskeln der vorderen Extremitäten der Reptilien und Vögel mit besonderer Rücksicht auf die analogen und homologen Muskeln bei den Säugthieren und dem Menschen. Eine von der Gesellschaft der Wissenschaften in Haarlem gekrönte Preisschrift. 4°. *Haarlem*, 1868.

TSCHAN (A.) * Recherches sur l'extrémité antérieure des oiseaux et des reptiles. 8°. *Genève*, 1889.

Allen (H.) On the cephalo-humeral muscle and the so-called rudimental clavicle of carnivora. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1892, 217. — **Bolk** (L.) Rekonstruktion der Segmentierung der Gliedmassenmuskulatur, dargelegt an den Muskeln des Oberschenkels und des Schultergürtels. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1894-5, xxii, 357-379. — **Calori** (L.) Degli usi del muscolo pronatore quadrato e di un muscolo sopranumerario cubito-radio-carpeo nell'uomo. *Mem. d. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1870, 2, s., x, 647-658, 1 pl. — **Dumas.** Attitude naturelle du membre supérieur de l'homme. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier*, 1885, vii, 182-186. — **Gruber** (W.) Die eigenen Spanner des Ringbandes des Radius, Musculi tensori proprii ligamenti annularis radii, bei dem Menschen. *Arch. f. Anat. Physiol.*, n. wissenschaft. Med., Leipzig, 1865, 377-391, 1 pl. — **Lafite-Dupont.** Action du muscle brachial antérieur. *J. de méd. de Bordeaux*, 1899, xxix, 413. — **Macalister** (A.) On the nature of the coronoid portion of the pronator radii teres. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1868, ii, 8-12. — . On the arrangement of the pronator muscles in the limbs of vertebrate animals. *Ibid.*, 1869, iii, 335-340. — **Norsa** (Elisa). Alcune ricerche sulla morfologia dei membri anteriori degli uccelli. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma*, 1894, iv, 137-156, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1894-5, xxii, 232-241. — **Potter** (H. P.) The obliquity of the arm of the female in extension; the relation of the forearm with the upper arm in flexion. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1894-5, xxix, 488-491. — **Schiff.** Des nerfs vaso-moteurs des membres antérieurs. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1862, lv, 425-427. — **Villar** (F.) Quelques recherches sur les anastomoses des nerfs du membre supérieur: 1°. Anastomoses du musculo-cutané et du médian; 2°. Anastomoses du médian et du cubital; 3°. Anastomoses du radial et du cubital; de leur importance au point de vue du rétablissement des fonctions à la suite des sections nerveuses. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1888, lxxiii, 607-615. — **Zanijer** (T.) Musculus radio carpo-metacarpus (m. flexor manus radialis brevis). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1869, ii, 160-162, 1 pl.

Extremity (Upper, Abnormities of).

See, also, Artery (Brachial), Carpus, etc., Abnormities of; Extremity (Upper, Hypertrophy of); Elbow, Fingers, etc., Fore-arm, Hand, Humerus, Radius, Shoulder, Thumb, Abnormities of.

Allen (H.) On a case of human congenital malformation. *Proc. Am. Phil. Soc.*, Phila., 1883, xxi, 413-418. — **Axenfeld** (D.) I cerchi tattili nella mano di un microbrachius. *Boll. d. Soc. med.-chir. camerinese, Camerino*,

Extremity (Upper, Abnormities of).

1884, ii, 8.—**Barton** (J. K.) Congenital malformation of the left upper extremity. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1862-5, n. s., ii, 152.—**Bennett** (E. H.) Congenital deformity of the upper extremity. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, *Dubl.*, 1890-91, ix, 360-366. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1891, i, 68.—**Bose** (O. C.) [Congenital absence of the upper extremities.] *Indian M. Gaz.*, *Calcutta*, 1890, xxv, 180.—**Brayner** (O. W.) Deformity of right upper extremity. *Med. Council*, *Phila.*, 1898, iii, 411.—**Camerano** (L.) Rindimento del dito medio nella mano di un individuo adulto di *Balenoptera musculus*. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1897, xiii, 180.—**Carpentier & Brunau** (F.) Quelques anomalies artérielles du membre supérieur. *Bull. méd. du nord*, *Lille*, 1889, xxviii, 219-226.—**Cleland** (J.) Appended fore-limbs. *In*: *Mem. [etc.] in Anat.*, 89, *Lond.* & *Edinb.*, 1889, 162-164.—**Curran** (W.) Congenital absence of both upper extremities. *Med. Press & Circ.*, *Lond.*, 1887, n. s., xliii, 116.—**Destot** (E.) Notes de radiologie sur les déformations du membre supérieur. *Écho méd. de Lyon*, 1899, iv, 232-240.—**Duval** (E.-M.) Anomalies artérielles, veineuses, nerveuses et musculaires du membre supérieur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 189-194.—**Fournier**. Troubles trophiques symétriques des mains et des avant-bras d'origine probablement hystérique. *N. iconog. de la Salpêtrière*, *Par.*, 1892, v, 201-203, 1 pl.—**Fusari** (R.) Di alcune anomalie riscontrate in un arto superiore deforme. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, *Leipz.*, 1889, vi, 31; 65, 1 pl.—**Geates**. Anomalies artérielles de la main et de l'avant-bras. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1898, xix, 607.—**Grandin** (E. H.) Prenatal deformity of arm and hand [double arm, three hands]. *Am. J. Obst.*, *N. Y.*, 1887, xx, 425.—**Grönberg** (G.) Beiträge zur Kenntnis der polydaetylen Hühnerassen. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1893-4, ix, 509-516.—**von Gross**. Ein Kind mit defekten Ober Extremitäten. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol.*, 1895, 239.—**Gruber** (W.) Bestimmung der Häufigkeit des Vorkommens der Arterien-Anomalien der oberen Extremität. *In his*: *Abhandl. a. d. menschl. u. vergl. Anat.*, *St. Petersburg*, 1852, 140-154. — Ueber den Musculus radialis-carpi und Musculus cubito-carpi (zwei neue supernumeräre Armmuskeln). *Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb.*, 1858-61, iii, 184-193, 1 pl. — Ueber die Varietäten des Musculus brachialis internus. *Ibid.*, 1867, vi, 349-363. — Ueber die Varietäten des Musculus brachioradialis. *Ibid.*, 1889-90, 1 pl. — Zergliederung eines rechten Armes mit Duplicität des Daumens. *Ibid.*, 1871, viii, 181; 282.—**Günther** (H.) Ein Fall von congenitalem Defect der oberen Extremität. *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz.*, *n. Berl.*, 1896, xxii, 418.—**Guernonprez** (F.) Absence congénitale du radius gauche, avec développement rudimentaire du pouce et absence du premier métacarpien et de l'éminence thénar. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1884, n. s., x, 730-733.—**Hartley** (F.) A supernumerary arm. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 634.—**Hensner** (L.) Spiralschiene gegen Pronationsstellung der oberen Extremitäten. *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1894, xlviii, 683-685, 1 pl.—**Houston**. On a muscular anomaly of the right upper extremity. *Lancet*, *Lond.*, 1886, i, 787.—**Hill** (W. S.) Imperfect development of an arm. *Homeop. J. Obst.*, *N. Y.*, 1899, xxi, 547.—**Hlaváček** (L.) Netvárnosti obou horních končetin. [Deformity of both upper extremities.] *Časop. lékař. česk.*, v *Praze*, 1870, ix, 265.—**Hutchinson** (J.) Congenital absence of the ulna and its digits. *Arch. Surg.*, *Lond.*, 1892-3, iv, 308.—**Joachimsthal** (G.) Ueber angeborene Anomalien der oberen Extremitäten; gleichzeitig ein Beitrag zur Vererbungslehre. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, *Berl.*, 1895, xxiv, pt. 2, 171-182, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, *Leipz.*, 1895, xxiv, 128-130. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Bl.*, 1895, xviii, 492.—**Kalischer**. Ueber angeborenen Muskelkrampf und Hypertrophie an der linken oberen Extremität. *Arch. f. Psychiat.*, *Berl.*, 1898-9, xxxi, 894-896.—**Lagrange**. Anomalie dans le squelette de l'épaule droite; ossification indépendante de l'acromion. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 339.—**Lane** (W. A.) Deficient development of an upper extremity in consequence of pressure exerted upon the axillary vessels and nerves. *Lancet*, *Lond.*, 1895, i, 612.—**Maass**. Amloses Mädchen. *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol.*, 1897, 624.—**Maksimoff** (V.) Sлучай врожденной аномалии правой верхней конечности. [Congenital abnormality of upper extremity.] *Vrach. Vaidom.*, *St. Petersburg*, 1880, v, 1433.—**Malis** (I. G.) Sлучай врожденной аномалии обеих верхних конечностей. [Congenital malformation of both upper extremities.] *Болотнич. газ.*, *Боткина*, *St. Petersburg*, 1899, x, 806.—**Mathews** (W. P.) A case of congenital absence of the radius and bones of the thumb. *Med. Reg.*, *Richmond*, 1897, i, 29, 1 pl.—**Mish** (V.) Ob odnom riedkom vrozhdennoy verkhney koncheknosti. [On a rare deformity of the upper extremity.] *Litop. russk. Chir.*, *St. Petersburg*, 1896, i, 1033-1037, 3 pl.—**Morgan** (J. H.) [Arrested development of the right upper extremity.] *Lancet*, *Lond.*, 1888, ii, 1237. *Also*: *Proc. M. Soc. Lond.*, 1888-9, xii, 288.—**Opfer** (F.) Ueber einen Fall von totalem Defect

Extremity (Upper, Abnormities of).

der oberen Extremitäten. *Deutsche med. Wehnschr.*, *Leipz.*, *n. Berl.*, 1892, xviii, 1085.—**Parker** (R. W.) Congenital absence of radius from each arm, with defective carpus and hand. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 236. — Congenital deformity of the upper extremities. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1885-6, xix, 311.—**Piet**. Anomalies des nerfs médian et musculo-cutané du bras. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, ii, 409-416.—**Roberts** (A. S.) A case of deformity of the fore-arm and hands, with an unusual history of hereditary congenital deficiency. *Ann. Surg.*, *St. Louis*, 1886, iii, 135-139.—**Robin**. Arrêt de développement des membres supérieurs. *Union méd. et scient. du nord-est*, *Reims*, 1884, viii, 126.—**Rollleston** (H. D.) Some abnormalities of the muscles of the upper limb. *J. Anat. & Physiol.*, *Lond.*, 1886-7, xxi, 328-330.—**Sayre** (R. H.) A case of congenital malformation of the elbows, wrists, and hands, with no rotation of the humeri. *N. York M. J.*, 1891, liv, 609.—**Stively** (A. L.) A case of congenital deformity [attributed to maternal impression; congenital deformity of both arms]. *Bull. Johns Hopkins Hosp.*, *Balt.*, 1891, ii, 158.—**Stokes** (J. G.) A remarkable child. *Med. Herald*, *Louisville*, 1879-80, i, 379.—**Stouff**. Mains fortes très prononcées résultant d'une absence congénitale des radius. *Presse méd. belge*, *Brux.*, 1899, ii, 482.—**Struthers** (J.) On the abnormal anatomy of the arm. *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, *Lond.*, 1854, xiii, 523; xiv, 234. *Also*, *in his*: *Anat. & Phys. Obs.*, pt. 1, 89, *Edinb.*, 1854, 193-230.—**von Stubenrauch**. Grosser Defect des rechten Oberarmes, durch Hantüberpflanzung geheilt. *München. med. Wehnschr.*, 1899, xli, 875.—**Sturge** (A.) Malformation of arm. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 208-213.—**Willkin** (G. C.) Congenital malformation of forearms and hands, with concomitant atrophy of the biceps and brachialis anticus muscles. *Lancet*, *Lond.*, 1887, ii, 1265.—**Windle** (B. C. A.) Note on a specimen of congenital suppression of the thumbs and dislocation of the wrists. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1888, iii, 63-65.

Extremity (Upper, Atrophy of).

Stokes. Atrophy and paralysis of the right upper extremity. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1859-62, n. s., i, 95-102.

Extremity (Upper, Avulsion of).

Bourgougnon père. Arrachement du bras droit; fractures multiples de l'omoplate; amputation inter-scapulo-thoracique; guérison. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1888, lxi, 334.—**Boyd** (J.) Désarticulation de l'épaule par arrachement; observation et réflexions. *Montpel. méd.*, 1887, 2. s., viii, 510-516.—**Cheselden** (W.) [Arm with the scapula was torn off from body.] *In his*: *Anat. Human Body*, *Lond.*, 1792, 321, 1 pl.—**Collinet**. Arrachement du bras; atrophie tardive du moignon de l'épaule et des muscles circonvoisins. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1886, i, 9.—**Farant**. Arrachement du bras droit par une machine. [Rap., Abstr.] *Arch. de méd. nav.*, *Par.*, 1895, lxiv, 143.—**Guernonprez**. Arrachement du bras gauche. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1887, ii, 114.—**Jeannel**. Arrachement du bras gauche, dévoré par un lion; amputation inter-scapulo-thoracique; mort. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1888, n. s., xiv, 484-486. [Rap. de Berger], 1887, xliii, 499. [Discussion], 503; 522.—**Jones** (J. E.) Right arm, with scapula attached, dragged clean from the body; recovery. *Lancet*, *Lond.*, 1881, ii, 363.—**Lewis** (R. F.) The right arm forcibly severed from the body at the shoulder joint; recovery. *North Car. M. J.*, *Wilmington*, 1882, x, 197-200. *Also*: *Tr. M. Soc. N. Car.*, *Wilmington*, 1882, xxix, 148-150.—**Loumann**. Arrachement du bras et de l'omoplate. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1885), 1386, 390-394. — Un cas d'arrachement du bras et de l'omoplate suivi de guérison. *Ibid.* (1886), 1887, 30-56. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1885-6, xv, 297; 309; 321.—**Marshall** (E.) An unusual accident. *N. York M. J.*, 1899, lxx, 730.—**Mursinna** (C. L.) Von der Ablösung des Arms im Schultergelenke. *J. f. d. Chir.*, *Arznt.*, *n. Geburtsb.*, *Berl.*, 1800-1801, i, 101-125.—**Naismith** (W. J.) Left arm torn off with compound fracture of right leg; recovery; remarks. *Lancet*, *Lond.*, 1884, i, 661.—**Stennett** (W. W.) A case of remarkable surgical interest. [Forcible ablation of an arm.] *Univ. M. Mag.*, *Phila.*, 1890-91, iii, 533.—**Will** (J. C. O.) Case of avulsion of the right arm and scapula; recovery. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1884, i, 1135.

Extremity (Upper, Diseases of).

See, also, **Extremity (Upper, Atrophy of).**

JANNIN (E.-A.-F.) *Contribution à l'étude du traitement de certaines affections chirurgicales du membre supérieur par les bains antiseptiques prolongés. 4^e. *Paris*, 1883.

TORNIER (M. [F. W. T.]) *Beitrag zur Kenntniss schwerer Phlegmonen. Zusammenstellung von 46 Fällen schwerer Phlegmonen der oberen Extremität, welche in den Jahren Ende 1885 bis Anfang 1891 an der Königl. chi-

Extremity (Upper, Diseases of).

rurgischen Klinik zu Greifswald beobachtet wurden. 8°. *Greifswald*, 1891.

Antony & Bonvillos. Un malade atteint de troubles trophiques des extrémités supérieures. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1899, 3. s., xvi, 688-695. — **Bartholow** (R.) Impairment of motion and nutrition of right upper extremity, due to depression of the left side of the skull, the result of an accident. *Med. Bull. Phila.*, 1885, vii, 101. — **Berthold** (P.) Alcune osservazioni di linfangioite dell' arto superiore. *Boll. d. clin. Napoli*, 1885, ii, 75-77. — **Boulland.** Troubles trophiques du membre supérieur et tuberculeuse pulmonaire. *Limousin méd.*, Limoges, 1893, xvii, 54-58. — **Choux.** Phlegmon diffus, streptococcique, du membre supérieur droit: haut degré de septicémie immédiate; emploi intensif du sérum antistreptococcique sans résultat appréciable; mort. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1898, xxxii, 119-125. — **Chvostek** (F.) Případ atrophie pravé horní končetiny. [Case of atrophy of right upper extremity.] *Časop. lékař. česk., v Praze*, 1881, xx, 625; 641. — **Eschridge** (J. T.) Poliomyelitis and arthritic muscular atrophy affecting the muscles of the right arm and shoulder. *Internat. Clin. Phila.*, 1899, 9. s., ii, 151-159. — **Fortun** (E.) Un caso de elefantiasis en el miembro superior. *Progreso méd.*, Habana, 1899, ix, 6-10. — **Hallopeau** (H.) & **Le Damaury.** Altérations gangréneuses et nécrotiques multiples et unilatérales de l'extrémité céphalique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1894, 3. s., v, 1264; 1349. *Also:* *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1894, v, 505; 526. — **—** Nouvelle note sur un cas d'altérations nécrotiques et gangréneuses de l'extrémité céphalique. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1895, 3. s., vi, 292-295. *Also:* *Bull. Soc. franc. de dermat. et syph.*, Par., 1895, vi, 83-86. — **Le Dentu** (A.) Des suppurations aiguës de la main et de l'avant-bras. *In his:* *Hôp. Necker. Études de clin. chir.* 1890-91, 8°. Par., 1892, 164-172. — **L'Homme.** Observation clinique sur les suppurations profondes de la main et de l'avant-bras. *Bull. méd.*, Par., 1898, xii, 1148-1150. — **Pillot** (C.) Phlegmon diffus du bras; érysipèle; infection purulente; guérison. *France méd.*, Par., 1883, i, 74-76. — **Takai** (M.) & **Nakamura** (S.) [A case of disordered circulation of the upper extremities.] *Ginn Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1899, 391-401. — **Sternthal** (A.) Demonstration eines Falles von strichförmiger Hauterkrankung (Ekzem?) der rechten oberen Extremität. *Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch.* 1898, Wien u. Leipzig, 1899, vi, 250-264, 1 pl. — **Thomayer** (J.) Z pathologie pletiva pažního. [Pathology of the tissue of the upper arm.] *Časop. lékař. česk., v Praze*, 1891, xxx, 1; 28; 47.

Extremity (Upper, Fracture of).

See, also, Forearm, Hand, Humerus, Fracture of.

ASIAIN (M.) * Breves consideraciones acerca de las indicaciones que hacen necesaria la resección en las fracturas complicadas del brazo. 8°. *México*, 1885.

DECAMPS (H.) Étude sur les fractures de l'extrémité supérieure du bras (anatomie pathologique, diagnostic et traitement); appareil plâtré du docteur Hennequin, appliqué pendant l'extension. 8°. *Paris*, 1883.

Dennesly (E.) Nerve injuries complicating fractures of the upper extremity. *Brit. M. J., Lond.*, 1893, i, 1259-1261. *Also:* *Lancet*, Lond., 1893, i, 862; 928. — **Erdmann** (J. F.) Some fractures and epiphyseal separations of the upper extremities in children. *Med. Rec., N. Y.*, 1895, xlviii, 565-588. *Also:* *Tr. N. York M. Ass.*, 1895, xii, 397-409. — **Getz** (H. L.) Hints on the treatment of fracture of humerus, radius and ulna, with involvement of elbow or wrist joint. *Railway Surg., Chicago*, 1897, iv, 97-100. — **Heath** (C.) Clinical lecture on fractures of the upper extremity. *Lancet*, Lond., 1889, i, 66; 107. — **Hensner** (L.) Zur Behandlung der Oberarmbrüche. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1893, Leipzig, 1894, lxxv, pt. 2, 60-62. — **Holladay** (W. M.) Some remarks on the treatment of fractures of upper extremity. *Railway Surg., Chicago*, 1896-7, iii, 469. — **Howard** (H. C.) Comminuted fractures of the upper extremity. *Fort Wayne J. M. Sc.*, 1884-5, iv, 47-51. *Also:* *Proc. Surg. Soc. Wash. St. Louis & Pacific Railway*, Fort Wayne, Ind., 1882-4, 107-111. — **Liermann** (W.) Behandlung der Frakturen der oberen Extremität. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, Frankfurt a. M., 1897, vi, 60; 88. — **Moore** (E. M.) The etiology and treatment of certain fractures of the upper extremity. *Med. Press West. N. York, Buffalo*, 1889, iv, 63; 109. — **Packard** (J. H.) Fractures of upper extremity. *N. York M. J.*, 1866-7, iv, 1; 93; 153; 257; 337. *Also:* *Reprint.* — **Platt** (J. E.) A contribution to the surgery of fractures and dislocations of the upper extremity; based upon an analysis of about 700 cases observed at the Manchester Royal Infirmary. *Med. Chron., Manchester*, 1898-9, n. s., x, 1; 81; 161; 257; 333;

Extremity (Upper, Fracture of).

401. — **Roberts** (J. B.) Treatment of fractures of the lower end of the humerus and of the base of the radius. *Ann. Surg., Phila.*, 1892, xvi, 1-41. *Also:* *Reprint.* — **Schrapf.** Fracture comminutive par coup de feu de l'extrémité supérieure de l'humérus, de l'acromion, de la clavicule désarticulation de l'épaule; guérison. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1887, ix, 492-496. — **Smith** (S. W.) The treatment of fractures of the upper extremities. *Med. Rec., N. Y.*, 1885, xxviii, 673-679. *Also:* *Reprint.* *Also:* *Tr. N. York Acad. M.*, 1886, v, 339-360. *Also:* [Abstr.]: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1885, lvi, 717.

Extremity (Upper, Hypertrophy of).

Chassiotis (D.) Ueber hypertrophische Makrochirie des rechten Oberarmes. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1894, xix, 674-677. — **Eve** (F. S.) Congenital hypertrophy of the hand and forearm. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 300-304, 1 pl. — **Hutchinson** (J.) Advancing hypertrophic lesions, almost congenital, and limited to the ulnar region of one hand and forearm. *Brit. M. J., Lond.*, 1886, i, 970. — **Jamieson.** Hypertrophy of right arm, thumb and little finger in a girl of 13. *China. Imp. Customs. Med. Rep.*, Shanghai, 1885-6, no. 31, 35, 1 pl. — **Lambertz** (K.) Ein Fall von Pseudocephalantiasis der oberen Extremität nach syphilitischer Knochen- und Gelenkerkrankung. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1893, x, 579-586, 1 pl. — **Lyon** (G.) Extensive congenital hyperemia with hypertrophy of the left upper extremity. *Abstr. Tr. Hunter. Soc., Lond.*, 1892-3, 91. — **Morison** (R. B.) Elephantiasis of the forearm. *J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y.*, 1885, iii, 199. — **Osler** (W.) Enlargement and congestion of the right arm following exercise of its muscles. *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y.*, 1888, xv, 246-248. — **Prince** (J. A.) A case of congenital hypertrophy of the arm and hand. *Med. Rec., N. Y.*, 1891, xl, 678.

Extremity (Upper, Surgery of).

See, also, Amputations (Interscapulo-thoracic); Amputations at elbow-joint; Amputations of fingers, etc.; Amputations at shoulder-joint; Amputations at wrist-joint; Excision of elbow; Excision of shoulder; Extremity (Upper, Tumors of); Extremity (Upper, Wounds, etc., of); Forearm, Humerus, Surgery of.

VAN NIESSEN (M.) * Ueber einen Fall von Oberarmresektion in der Kontinuität. 8°. *Jena*, 1888.

Gessner (H. B.) Amputation through the arm vs. excision of the elbow; a case of conservative surgery. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1899, xxxiii, 1407. — **Gordon** (S. C.) On the causes of non-union of tendons of the upper extremity. *Tr. Maine M. Ass., Portland*, 1871-3, iv, 41-45. — **Howe** (H. G.) Some notes on the progress of surgery in the upper extremities. *Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport*, 1896, 275-284. — **Jay** (J. G.) A case of excision of the entire ulna, with resection of the humerus and radius. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1889, n. s., xcviii, 371-374. — **Macgregor** (A.) A record of two cases of conservative surgery. *Caledon. M. J., Glasg.*, 1894-6, n. s., ii, 201-206. — **Meyer** (W.) Resection of shoulder and elbow on same extremity. *Ann. Surg., Phila.*, 1899, xxx, 92. — **Schreiber** (A.) Contributo alla chirurgia conservatrice dell'estremità superiore. *Arch. di ortop., Milano*, 1890, vii, 65-90. — **Svyazheninoff** (G. A.) Plasticheskiye ustanovleniya rubtsovovo svedeniya verkhnei konchekosti. [Plastic removal of cicatricial contraction of upper extremity.] *Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg*, 1896, vii, 497-501.

Extremity (Upper, Tumors of).

FRANZ (W. J. F.) * Ueber Sarkome der Hand- und Fusswurzelknochen. 8°. *Berlin*, [1892].

JÄCKH (A.) * Ein Fall von Weichteil-Sarkom der oberen Extremität mit ungewöhnlich langsamem Verlauf. Ein Beitrag zur Kasuistik der Weichteilsarkome an den Extremitäten. 8°. *Tübingen*, 1892.

STERN (J.) Ueber das Vorkommen von Geschwülsten an der oberen Extremität und ihre allgemeine chirurgische Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1885.

WAGNER (A.) * Ueber das arterielle Ranken-Angioma an der oberen Extremität. 8°. *Tübingen*, 1893.

Andry (J.) & **Andry** (C.) Angiome profond de la totalité du membre supérieur gauche; examen de la pièce. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1892, i, 125-139. *Also:* *Reprint.* — **Fleming** (W. J.) Extensive angioma of upper extremity. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1884-6, ii, 92. — **Köbner** (H.) Multiple Neurome im Bereich des Plexus brachialis sinister, cavernöse Angiome, Lymphangiome

Extremity (*Upper, Tumors of*).

und Neurofibrome der linken oberen Extremität. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xciii, 343-350, 1 pl. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchenschr., 1883, xx, 476.—**Nimier**. Ostéomes du brachial antérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 825.—**Peters** (G. A.) Two cases of sarcoma; amputation; post-mortem and microscopical appearances. Med. News, Phila., 1883, xlii, 279-282.—**Picqué**. Sur un cas de kyste hydatique du biceps huméral. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 136.—**Reverdin** (A.) Ostéome traumatique du brachial antérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 615.—**Sarkom** des Oberarms; 2 Fälle. Jahresh. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 175.

Extremity (*Upper, Wounds and injuries of*).

See, also, **Arm, Artery** (*Brachial*). **Carpus, etc., Wounds, etc. of**; **Extremity** (*Upper, Avulsion of*); **Forearm** (*Wounds, etc. of*).

BARDENHEUER (B.) Die Verletzungen der oberen Extremitäten. 2 Theile. 8°. Stuttgart, 1886-8.

VERGOS (P.) *Des inflammations et spécialement des phlegmons du membre thoracique, consécutifs aux lésions de ce membre dans les arsenaux de la marine. 4°. Paris, 1885.

Fitzgerald (T. N.) Three cases of lacerated wounds of the upper extremity. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 296-298.—**Godlee**. Smash of both upper extremities by railway engine; amputation of both arms; surgical scarlet fever; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 374.—**Kopits** (J.) Új gypssín újszülött gyermek magas felkartörése. [New gypsum bandage for fracture of upper arm in new-born.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xlii, 60.—**Loewe** (E.) Fälle von Verletzt des Deltamuskels mit erhaltener Erhebungsfähigkeit des Armes. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 302-305.—**Moore** (E. M.) A review of some injuries of the upper extremity. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 469-511.—**Moty**. Sur une série de douze mutilations du membre supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 773-779.—**Richt**. Section de l'artère et du nerf cubital par un coup de couteau; de la sensibilité récurrente périphérique. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 818; 829.—**Strejček** (J.) Koule po osmi letech z kosti ramenné vytažena. [Extraction of ball in arm after eight years.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1875, xiv, 346.—**Tempesta** (Q.) Ferizia medicolegale per ferita da strumento tagliente interessante la regione anteriore del carpo e del quarto inferiore dell'avambraccio destro. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 852-860.

Exudation.

Bernheim (A.) Beiträge zur Chemie der Exsudate und Transsudate. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 274-303. Also, Reprint.—**Brewer** (E. P.) Extraneous microscopic matter in animal fluids. Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 89-94.—**Domenici** (O.) & **Gori** (A. R.) Sui caratteri differenziali fra essudati e trasudati. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1895, xxxiv, 218-258. 11.—**Moritz** (F.) Beiträge zur Lehre von den Exsudaten und Transsudaten. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Üniv. zu München, Leipz., 1890, ii, 113-137.—**Paikull** (L.) Bidrag till kännedom af de setösa exsudatens kemi. Upsala Läkaref. Förl., 1892, xxvii, 449-461.—**Posner** (C.) Zum Studium der albuminösen Exsudatbildungen, namentlich der sog. Fibrin-cylinder. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 513-516. Also: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 260.—**Smith** (R. S.) A clinical lecture on membranous exudations, more especially those of intestinal origin. Clin. J., Lond., 1894, iv, 297-300.—**Tanszk** (F.) Adatok az exsudatumok és transsudatumok sajátágaihoz. [Contributions on the properties of exudations and trasudations.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 49; 62. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1896, i, 125-127.

Exutories.

See **Counter-irritants**.

Eybert (Paul) [1868-]. *Des diarrhées névropathiques d'origine réflexe. 72 pp. 4°. Lyon, 1892, No. 692.

Eybl (Aloisius). *De vesicantibus. 17 pp., 1 l. 8°. Vienna, ex typog. vidua A. Pichler, 1837.

Eydam [Willibald]. Gesundheitslehre für Haus und Schule. ix, 78 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1891.

van der Eyden (Joh. Jacobus Petrus). *De cerebrale kinderverlamming. [Utrecht.] 1 p. l., 62 pp. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1877.

Eye.

See, also, **Aqueous humor**; **Choroid**; **Ciliary body**; **Color** (*Perception of*); **Conjunctiva**; **Cornea**; **Descemet's membrane**; **Dioptrics**; **Eye** (*Absorption by*); **Eye** (*Accommodation of*); **Eye** (*Blood-vessels, etc., of*); **Eye** (*Color, etc., of*); **Eye** (*Embryology, etc., of*); **Eye** (*Field of vision of*); **Eye** (*Humors of*); **Eye** (*Morphology of*); **Eye** (*Movements of*); **Eye** (*Muscles of*); **Eye** (*Nerves of*); **Eye** (*Photography of*); **Eye** in *anthropology*; **Eye** in *new-born infants*; **Eye** in *old age*; **Eye-brow**; **Eyelashes**; **Eyelids**; **Iris**; **Lachrymal organs**; **Lens** (*Crystalline*); **Macula lutea**; **Nerve** (*Optic*); **Ophthalmology**; **Optics**; **Orbit**; **Pupil**; **Retina**; **Sclera**; **Space** (*Perception of*); **Vision**; **Vitreous humor**.

ANNALES du laboratoire de l'Hospice national des Quinze-Vingts. Recherches sur l'anatomie et l'histologie normales et pathologiques de l'œil. Accompagnées d'un atlas et publiées par MM. le Dr. Fienzel et le Dr. Haensell. Tome I. Fasc. 1. 4°. Paris, 1888.

DEN APPEL (G.) *De oculi humani fabrica. 4°. Lugd. Bat., 1741.

BECCIUS (G. T.) Ex historia et scientia naturali de animalibus noctu videntibus. 4°. Vitembergæ, 1700.

BERGER (E.) Beiträge zur Anatomie des Auges in normalem und pathologischem Zustande. 8°. Wiesbaden, 1887.

— The same. Anatomie normale et pathologique de l'œil. roy. 8°. Paris, 1889.

— The same. 2. éd., corrigée et considérablement augmentée. roy. 8°. Paris, 1893.

BLOK (D. J.) Het menschelijk oog. Bouw, verrichting en verzorging. 8°. Dordrecht, [1897?].

BRIGGS (W.) Ophthalmographia, sive oculi ejusque partium descriptio anatomica, necnon, ejusdem nova visionis theoria Regiæ Societati Londinensi proposita. 16°. Lugd. Bat., 1686.

— The same. 2. ed. 16°. Londini, 1687.

BUONARROTI (M. A.) Der eigenhändig geschriebene Ange tractat (xvi. Jahrhundert) hrsg. von A. M. Berger. 8°. München, 1897.

BURBO (Barbara). *Recherches sur la relation entre la cornée de la sclérotique et celle de la cornée dans le méridien horizontal. [Bern.] 8°. Clermont (Oise), 1893.

Also, in: Rev. gén. d'opt., Par., 1893, xii, 49-64.

CADWELL (F. A.) Treatise on the eye and ear; rules for the preservation and restoration of sight; deafness, its causes and progress explained; new discoveries in treatment; illustrated with numerous cases and engravings. 7. ed. 8°. New York, 1869.

CAMPER (P.) *De quibusdam oculi partibus. 4°. Lugd. Bat., 1746.

CAPUANO (A.) *De oculi bulbo et visione. 16°. [Vienna], 1771.

CARBONE (F.) Influenza della luce su l'organo della vista. 8°. Ferrara, 1876.

CHIROUET (W.) *Diss. med.-phys. de trium oculi humorum aliarumque ejus partium origine, natura, et formatione mechanice explicata. Ed. secunda, cui accedunt solutiones apologeticae, ad objectiones et difficultates clarissimi professoris Nuck. 16°. Leodii, 1691.

COLLINS (E. T.) Researches into the anatomy and pathology of the eye. 8°. London, 1896.

CONSTANTINUS Africanus. Liber Constantini de oculis.

In: ISAAC. Opera omnia. fol. Lugd., 1515, pt. 2, pp. clxxii-clxxviii.

DELGADO JUGO (F. de A.) Discurso leído en la sesión inaugural del año académico de 1866 de la Academia médico-quirúrgica Matritense, verificada el 31 de diciembre 1865. 8°. Madrid, 1865.

Eye.

DOELLINGER (I.) Illustrationem ichnographi-
cam fabricæ oculi humani offert. 4°. *Wirce-
burgi*, 1817.

DUDGEON (R. E.) The human eye; its optical
construction popularly explained. 12°. *Lon-
don*, 1878.

EBERHARD (E. F.) Zwei Fragen aus der Lehre
vom Leben des Auges. Einladungsschrift zur
Feier des Stiftungsfestes des Gymnasii Casimi-
riani den 3. Juli 1844. 4°. *Koburg*, [1844].

ERB (A.) *Ueber die Resorption von Nähr-
Agar in den vordern Augenkammer von Kanin-
chen. 8°. *Zurich*, 1896.

ESCHRICHT (D. F.) Det menneskelige Øie.
12°. *Kjøbenhavn*, 1843.

FEW (A.) words on the eye and its functions.
16°. *Boston*, [n. d.].

FIELDING (G. H.) On a new membrane in the
eye; being the substance of a lecture delivered
at Oxford before the late meeting of the British
Association for the Advancement of Science.
8°. *Hull*, 1832.

FLEMMING (W.) Text zur Karte des mensch-
lichen Auges in Farbendruck. Durchschnitt im
horizontalen Meridian, Vergrößerung 30:1. 8°;
wall map, fol. *Braunschweig*, 1887.

FORTUNATO (A.) Occhio e luce. 12°. *Potenza*,
1887.

VON GARNIER (R.) Obshtshepouyatnoye izlo-
zheniye ustroistva glaza, yevu boleznei i higieny.
[Popular presentation of the construction of the
eye, its diseases and hygiene.] 8°. *Odessa*,
1892.

GATAKER (T.) An account of the structure of
the eye, with occasional remarks on some disor-
ders of that organ. 8°. *London*, 1761.

GÖTSCHL (T.) Oculus per questiones acroa-
matics et exotericas explicatus. 4°. *Dillinga*,
1682.

GORDON (W.) A critical inquiry respecting a
new membrane in the eye, discovered by Mr.
George Hunsley Fielding, and described by him
in a lecture delivered at Oxford, before the late
meeting of the British Association for the Ad-
vancement of Science. 8°. *London*, 1832.

VON GRAEFE (A.) Sehen und Sehorgan. 8°.
Berlin, 1867.

— The same. Sight and the visual or-
gan. 8°. *Berlin*, 1871.

GRAND CLÉMENT. L'œil et le sens de la vue.
Broadside. Paris, [1888].

GREEN (S. F.) The eye. 16°. *Manipay*,
1877.

Tamil text.

HÄSELER (J. F.) Betrachtungen über das
menschliche Auge zur Bewunderung der grossen
Werke Gottes und zur Erweiterung der Erkennt-
niss derer die keine Messkunstverständige und
Naturkundige sind. 16°. *Hamburg*, 1771.

DE HALDAT. Optique oculaire, suivie d'un
essai sur l'achromatisme. 8°. *Paris*, 1849.

HANNOVER (A.) Das Auge. Beiträge zur
Anatomie, Physiologie und Pathologie dieses
Organs. 8°. *Leipzig*, 1852.

VON HASNER (J. R.) Beiträge zur Physiolo-
gie und Pathologie des Auges. 8°. *Prag*, 1873.

VON HELMHOLTZ (H. L. F.) Ueber das Sehen
des Menschen; ein populär wissenschaftlicher
Vortrag. 8°. *Leipzig*, 1855.

HENLE (F. G. J.) De membrana pupillari
aliisque oculi membranis pellucetibus. 4°.
Bonna, 1832.

HENNIG (G.) Disputatio anatomica de organo
visus. 4°. *Vitembergæ*, 1710.

HENRI (T.) "Eyesight." A treatise on the
eye. 6. ed. 12°. *London*, 1889.

Eye.

HENSCHEN (S. E.) Om synbanans anatomi nr
diagnostisk synpunkt. [On the anatomy of the
visual tract from a diagnostic point of view.]
8°. *Upsala*, 1893.

HERDEN (H.) Responsio ad questionem ab
ordine disciplinarum mathematicarum et physi-
carum in Academia Gandavensi, propositam
anno mdcccxxiii: "Exponere ac determinare ea,
quæ experimentis physicis et propositionibus
anatomiae comparatae, demonstratis constant de
oculi mutationibus internis, quibus efficitur, ut,
non obstante distantia objectorum varietate in-
finita, oculus bene conformatus in statu sano
fere semper distincta visione gaudeat". 4°.
[n. p., n. d.]

HUGHES (R. P.) *Diss. inaug. quedam de
fabrica oculi complectens. 8°. *Edinburgi*, 1822.

IMANS (J.) *De oculo. 4°. *Lugd. Bat.*,
1820.

JAYS (L.) *Essai sur la mécanique de la
coque oculaire, avec applications à la forme de
l'œil normal, à l'étiologie de l'amétropie aux
staphylômes et à l'ophthalmotonométrie. 4°.
Lyon, 1889.

— The same. 8°. *Paris*, 1889.

KATS (R.) *O chivstvitelnosti glaza k odnov-
remennomu i posledovatelnomu svetovomu kon-
trastu. [Sensibility of the eye to simultaneous
and successive contrasts of light.] 8°. *S.-Pe-
terburg*, 1893.

KRECH (A. F.) Jahresbericht über die Doro-
theenstädtische höhere Stadtschule, als Einla-
dung zu der öffentlichen Prüfung der Schüler am
Sonntag den 21. September. Inhalt: Die
Anatomie und Physiologie des Auges, vom Dr.
Goldmann. 8°. *Berlin*, 1850.

KRIEGER (G.) *Dissertatio mathematica de
oculo quod sit camera obscura maxime artifi-
ciosa. 4°. *Jenæ*, [1735].

LARSEN (M.) Det menneskelige Øje; en
populær Fremstilling. 8°. *Kjøbenhavn*, 1878.

LOBÉ (J. P.) *De oculo humano. 4°. *Lugd.
Bat.*, 1742.

LUSARDI (C.-M.) Traité de l'altération du
cristallin et de ses annexes; précédé d'un précis
sur l'anatomie de l'œil, et suivi de l'extrait d'un
mémoire inédit sur la pupille artificielle. 8°.
Paris, 1819.

MACKENZIE (W.) Entoptics. 8°. [*Glasgow*,
1864.]

MAGRINI (L.) Sulla struttura dell'occhio e
sulla visione considerata come strumento di mi-
sura. In trattamenti. 8°. *Milano*, 1843.

VON DER MARCK (P. G.) *Diss. anat. physiol.
exhibens oculi fabricam ejusdemque partium
usum. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1738].

MASIUS (M. J.) *Decas positionum exhibens
fabricam et usum oculi humani. Respondens
Georgius Hövell. 12°. *Regiomonti*, 1639.

MEISSNER (G.) Beiträge zur Physiologie des
Sehorgans. 8°. *Leipzig*, 1854.

MICHELIIUS Hornannus (J.) De oculo sen de
natura visus, libellus. Accedunt dialogus de
æternitate et quedam poemata ejusdem an-
toris. 16°. *Dordrecht*, 1645.

MORTEGANI (F.) Novæ observationes de
oculo humano. 8°. *Neapoli*, 1814.

MÜLLER (F.) *Diss. sistens oculi humani
anatomico-physiologicam descriptionem. 8°.
Viennæ, 1819.

NEUSCHÜLER (I.) Occhio ed occhiali. 8°.
Torino, 1883.

PAOLI (C.) Dell'importanza dell'organo vi-
sivo per lo sviluppo delle facoltà della mente.
Prelezione al corso clinico oftalmiatrico. roy.
8°. *Firenze*, 1888.

Also, in: *Clin. mod.*, Firenze, 1895, I, 401-407.

Eye.

PARADYS (D.) *De oculi humani fabrica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1731.

DU PETIT (L.-F.-P.) Lettre contenant des réflexions sur des découvertes faites sur les yeux. 4°. *Paris*, 1732.

PETRI (F.) Doctrina de oculo, et de modo visionis, repetita et illustrata. 16°. *Lipsiæ*, 1576.

POLLOK (C. F.) The normal and pathological histology of the human eye and eyelids. 8°. *New York*, 1847. *London*, 1886.

POWELL (J. W.) The eye: its imperfections and their prevention; comprising a familiar description of the anatomy and physiology of the organ of vision; rules for the preservation, improvement, and restoration of sight, with remarks on near sight and aged sight; on optics and the use and abuse of spectacles, with directions for their selection. 8°. *New York*, 1847.

— The same. 8°. *New York*, 1849.

PRIM (C.) *De physiognomia et physiologia oculi. Pars prior seu ophthalmognomia. 4°. *Bonnæ*, [1823].

RAWITZER (J.) *Untersuchungen über die optische Aktivität in ihrer Beziehung zum Asymmetrieproduct von Gyge. 8°. *Zürich*, 1896.

RENLOW (H.) The human eye and its auxiliary organs; anatomically represented with explanatory text. Revised and edited with an introduction on eyesight, by John Browning. 8°. *London*, 1896.

RICHE (A.), l'abbé. Les merveilles de l'œil; étude religieuse d'anatomie et de physiologie humaine. 12°. *Paris*, 1876.

ROBERTSON (J. A.) A probationary essay on the anatomy and physiology of the eye. 8°. *Edinburgh*, 1822.

ROCHON-DUVIGNEAUD (A.) *Recherches sur l'angle de la chambre antérieure et le canal de Schlemm. 4°. *Paris*, 1892.

— The same. 8°. *Paris*, 1892.

Also, in: *Arch. d'opht.*, *Par.*, 1892, xii, 732; 1893, xiii, 20; 108.

SANTI (F.) Il discorso sull'uso ed officio del punto scoperto da Soemering nel fondo dell'occhio umano. 4°. *Perugia*, 1816.

See, also, *infra*, Ferninelli.

SCHALLINGUS (J.) Ὀφθαλμία, sive disquisitio Hermetico-galenica de natura oculorum cumque visibilibus caracteribus, morbis et remediis. Argentorati, darinn von Natur, sichtbaren Bildnissen, Krankheiten und Arzeneien der Augen treulich und fleissig gehandelt wird. fol. *Erfurt*, 1615.

SCHEINER (C.) Oculus, hoc est: fundamentum opticum, in quo ex accurata oculi anatomie, abstrusarum experientiarum sedula peruestigatione, ex invisibilibus specierum visibilibus tam everso quam erecto situ spectantibus, necnon solidis rationum momentis radus visualis eruitur; sua visio in oculo sedes decernitur; anguli visorii ingenium aperitur, [etc.]. sm. 4°. *Euipontii*, 1619.

SCHMIDT (E. R.) *Ueber die Interferenzstreifen in zwei gleich dicken Platten. 8°. *Leipzig*, 1892.

SCHNEYDER (R.) *Chemische Untersuchung verschiedener Augen von Menschen und Thieren, nebst einem Anhang über eine neue, bequemere und genauere Bestimmung des spectischen Gewichtes. [Freiburg i. B.] 8°. *Rastatt*, 1855.

SCHOELER & ALBRAND. Experimentelle Studie über galvanolytische katonphorische Einwirkungen auf das Auge. 8°. *Wiesbaden*, 1894.

SCHRÖTER (J. F.) Das menschliche Auge nach der Darstellung des Herrn . . . Sömmerring im Profildurchschnitt noch mehr vergrößert

Eye.

abgebildet und mit einer kurzen Beschreibung versehen. Mit einem Vorbericht von Joh. Christian Rosenmüller. fol. *Weimar*, 1810.

SCHWEIGGER-SEIDEL (F.) Ueber die Grundsubstanz und die Zellen der Hornhaut des Auges. Vorgelegt von dem wüklichen Mitgliede C. Ludwig. 8°. [*Leipzig*, 1869.]

Cutting from: *Berichte d. k. sächs. Ges. d. Wissensch. Math.-phys. Cl.*, *Leipz.*, 1869, xvi, 305-309.

SMEDING (G. L. M. F.) *Aanteekeningen betreffende onze kennis van het oog. 8°. *Leiden*, 1856.

SOEMMERRING (S. T.) Abbildungen des menschlichen Auges. fol. *Frankfurt am Main*, 1801.

— The same. *Icones oculi humani*. fol. *Francf. ad Moenum*, 1804.

— The same. Description figurée de l'œil humain. Traduite par A.-P. Demours. 4°. *Paris*, 1818.

TAYLOR (J.) An impartial inquiry into the seat of the immediate organ of sight, viz. whether the retina or choroides. Being the subject of a lecture, in a course lately given on the nature and cure of the diseases of the eye. To which are annexed five and forty queries on this controverted subject. Submitted to the examination of the curious. To which is added some account of the author's success, and a list of writers on the diseases of the eye, cited by him in the course of his lectures. 12°. *London*, 1743.

TREVIRANUS (G. R.) Resultate neuer Untersuchungen über die Theorie des Sehens und über den innern Bau der Netzhaut des Auges. Hrsg. nach dem Tode des Verfassers und begleitet mit einer Vorrede von Tiedemann. 8°. *Bremen*, 1837.

UNNA (M. A.) De tunica humoris aquei commentatio. 8°. *Heidelbergæ*, 1836.

VALLÉE (L.-L.) Théorie de l'œil. Première partie. 8°. *Paris*, 1844-6.

WALKER (J.) On the physiology of the muscles and nerves of the eye-ball. 12°. *Manchester*, 1837.

WEBER (M. I.) Ueber das Strahlenblättchen im menschlichen Auge. 8°. *Bonn*, 1827.

WEDEL (C.) Epistola anatomica, problematica, tertia et decima. De oculorum tunicis. Responsio Frederici Ruyschii. 4°. *Amsteladami*, 1700.

— The same. 4°. *Amsteladami*, 1720.

WEISS (G.) Du pouvoir séparateur de l'œil. 8°. *Paris*, 1889.

WIEGER (G.) *Ueber den Canalis Pettiti, und ein "Ligamentum hyaloideum-capsulare". 8°. *Strassburg*, 1883.

WITKOWSKI (G.-J.-A.) Anatomie iconoclastique. Atlas complémentaire de tous les ouvrages traitant de l'anatomie et de la physiologie humaines, composé de planches découpées, colorées et superposées. 7. Œil. 2. éd. fol. *Paris*, [n. d.].

— The same. [Text.] Appareil de la vision. 8°. *Paris*, [n. d.].

Abney (W. de W.) The sensitiveness of the eye to light and colour. *Nature*, *London*, 1893, xlvii, 538-542.

Agababow (A.) Untersuchungen über die Natur der Zonula ciliaris. *Arch. f. mikr. Anat.*, *Bonn*, 1897, i, 563-588, 1 pl.—Alt (A.) Observations concerning the endothelial lining of the anterior chamber in health and disease. *Am. J. Ophth.*, *St. Louis*, 1896, xiii, 33; 97; 129; 168; 207, 7 pl.—Baker (A. R.) The human eye as a defective optical instrument. *Cleveland M. Gaz.*, 1898-9, xiv, 135-149.—Baker (F.) The anatomy of the eyeball and of the intra-orbital portion of the optic nerve. *Syst. Dis. Eye* (Norris & Oliver), *Phila.*, 1897, i, 109-216, 10 pl.—Barrett (J. W.) The preparation of the eye for histological examination. *Quart. J. Micr. Sc.*, *London*, 1886, n. s., xxvi, 607-621.—Bayer (F.) Ueber den sichtbaren Cloquet'schen Kanal im Auge. *Ztschr. f. Heilk.*, *Prag*, 1883, ix, 49-57.—Beer (B.) Ein Augen-Zungen-Phänomen. *Wien. med. Bl.*, 1891, xiv, 415.—Berger (E.) Bemerkung zur Zonulafrage. *Arch. f. Ophth.*, *Berl.*, 1885,

Eye.

xxx, 3. Abth., 93-98, 1 pl. — Erreurs et notes historiques sur le canal de Petit. Rev. gén. d'ophth., Par., 1888, vii, 261. — **Bidwell** (S.) On the formation of multiple images in the normal eye. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898-9, lxiv, 241-245, 1 pl. — **Bicloff** (D.) O staticheskoi i dinamicheskoi ravnovesii glaz. [On static and dynamic equilibrium of the eyes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 201; 309. — **Bietti** (A.) Contribuzione allo studio del tessuto elastico dell'occhio. Arch. di ottal., Palermo, 1896-7, iv, 217-224, 1 pl. — Zur Frage der elastischen Gewebe im menschlichen Auge; eine Bemerkung zu den gleichnamigen Arbeiten von Stutzer (Arch. f. Ophth., Bd. xlv, 1898, 2, p. 322) und von Kyoji Kiribuchi (Arch. f. Augenheilk., Bd. xxxviii, 1898, 2, p. 177). Arch. f. Augenheilk., Leipzig, 1899, xxxix, 260-263. — **Bishop** (E. S.) The eye as a joint. Lancet, Lond., 1896, i, 350-352. — **du Bois-Reymond** (C.) Scheinheit und kleinster Schwinke. Arch. f. Ophth., Berl., 18-6, xxxii, 3. Abth., 1-14. — **Bonagente** (R.) La facoltà visiva. Gazz. med. di Roma, 1887, xiii, 97-104. — **Boucheron**. Sur l'épithélium aquirare et vitreopare des procès ciliaires; étude anatomique et pathologique. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1883, i, 81-95. — **Bourdon** (B.) Phénomènes lumineux produits par le poulx entoptique. Interméd. d. biol., Par., 1897-8, i, 221. — **Brailey** (W. A.) Abstract of lectures on some points in the anatomy and physiology of the eye. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 584; 643; 691. — **Campos** (M.) La portion réfléchie de la membrane hyaloïde. Arch. d'ophth., Par., 1898, xviii, 748-753. — **Cattell** (J. M.K.) The inertia of the eye and brain. Brain, Lond., 1885-6, viii, 295-312. Also, Reprint. — **Cervellati** (F.) Intorno la struttura della retina e della macchia gialla. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1843, i, 139; 155; 175. — **de Chardonnay**. Pénétration des radiations actiniques dans l'œil de l'homme et des animaux vertébrés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 441-444. — **Charpentier** (A.) L'intensité des sensations lumineuses. Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 27-40. — Quelques phénomènes entoptiques. Ibid., 1887, vii, 209-214. — Loi de Bloch relative aux lumières de courte durée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 3-6. — Note sur le synchronisme apparent de deux excitations lumineuses successives et voisines. Ibid., 447. — Expériences démontrant la production de vibrations dans l'appareil visuel sous l'influence des excitations lumineuses. Ibid., 1891, 9. s., iii, 355. — Démonstration expérimentale d'un temps perdu dans l'excitation des centres visuels. Ibid., 528-530. — La sensibilité lumineuse dans la fovea centralis. Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 337-344. — **Chevrel** (E.) Sur un phénomène de l'insolation de l'œil qui n'a point encore été expliqué. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 895-900. — **Chibret**. Il existe entre les deux yeux une inégalité visuelle non signalée, à peu près complètement méconnue et digne de fixer l'attention. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1898, xvi, 398-403. — **Cirincione** (G.) Sui primi stadi dell'occhio umano. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1891-2, ii, 403-439. 4 pl. — **Cleland** (J.) The canal of Petit. In: Mem. [etc.] in Anat., 80, Lond. & Edinb., 1889, 175. — **Collins** (E. T.) On the development and abnormalities of the zonule of Zinn. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1890-91, xiii, 81-96. — The glands of the ciliary body in the human eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 55-63, 21. 2 pl. — A note on the elastic tissues of the eyeball, as shown by sections stained with acid orcein. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1899, xv, pt. 1, 31-34, 1 pl. — **Columbier**. Anatomia dell'occhio. In: Heister (L.) Trattato della cataratta, [etc.], 40, Venezia, 1783, 249-260. — **Cuignet** (P.) Le coup d'œil professionnel. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 641; 1883, 3. s., v, 70. — **Culver** (C. M.) The correlation of cranial and oculo-bulbar conformations. Arch. Ophth., N.Y., 1892, xxi, 68-72. Also, Reprint. — **Czermak** (W.) Zur Zonulafrage. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 1. Abth., 79-138, 6 pl. — **Darkschewich** (I. O.) O zrachkovikh voloknakh zritel'novo kamatika. [On the pupillary tracts of the optic commissures.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 768-771. Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 529-536. — **De Bono** (P. P.) Ricerche sulle alterazioni dell'epitelio retinico e specialmente sulla formazione delle così dette "glandole coroidale" o "corpi vitrei". Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 329-350, 2 pl. — **Deeren**. Contribution à l'étude du siège des images entoptiques. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 539-541. — Nouvelle contribution à l'étude des images entoptiques. Ibid., 678-683. — **Delbenf** (J.) Un nouveau centre de vision dans l'œil humain. Rev. scient., Par., 1883, xxxii, 167. — **Denisenko** (G.) K voprosu ob izmeneniyakh v glazu pod vliyaniem svetla. [Changes of the eye under the influence of light.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1886, clv, 2. sect., 19-86. — Zur Frage vom Bane der Augen der Knorpel-Chorioidea. Klin. Monatsh. f. Augenheilk., Stuttgart, 1889, xxvii, 260-262. — **Dennoct** (W. S.) A lecture introductory to the study of physiological optics. N. York Eye & Ear Infirmary, 1897, v, 10-19. — **Dogiel** (A. S.) Die Nervenendkörperchen (Endkolben. W. Krause) in der Cornea und Con-

Eye.

junctiva bulbi des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1891, xxxvii, 602-619, 2 tab. Also [Rev.]: Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 627. — **Dor** (H.) La sensibilité de l'œil aux rayons X. Rev. gén. d'ophth., Par., 1897, xvi, 49-51. — **Duncan** (H.) An easy method of dissecting the eyehall. J. Anat. & Physiol., Lond., 1889-90, xxiv, 599. — **Einhoven** (W.) Die Cardinalpunkte des Auges für verschiedenfarbiges Licht. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lxi, 166-171. — **Elschnig** (A.) Ueber den Einfluss des Verschlusses der Arteria ophthalmica und der Carotis auf das Sehorgan. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1893, xxxix, 4. Abth., 151-177. — **Emery** (C.) Un phosphène électrique normal. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 325-329. — **Engelmann** (T. W.) Ueber elektrische Vorgänge im Auge bei reflektorischer und direkter Erregung des Gesichtsnerven. Nach Versuchen von G. Grünig mitgeteilt. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1891, 195-215. — **Falchi** (F.) La produzione dell'epitelio della cristallina anteriore negli animali adulti allo stato sano e patologico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 527-535, 1 pl. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1883-4, vii, 209-218. — **Ferminelli** (G.) Riflessioni sull'ufficio attribuito al punto Someringiano dal dottore Felice Santini nel suo discorso stampato in Perugia. In: Opusc. scient., 40, Bologna, 1818, ii, 39-50. — **Ferri** (L.) Grandezza del fondo oculare visibile ad immagine dritta. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 48-67. — **Finkelshtein** (L. O.) K voprosu ob elektricheskikh yavleniyakh pri razdrzhenii zritel'novo apparata. [On electric phenomena in excitation of the optic apparatus.] Vestnik klin. i subeb. psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1885, iii, pt. 2, 220-238. Also, transl.: Arch. f. Psychiat., Berl., 1894, xxvi, 867-885. — **von Fleischl** (E.) Physiologisch-optische Notizen. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1881, lxxxiii, 199-207. Also, Reprint. — **Flint** (A.) The eye as an optical instrument. Pop. Sc. Month., N. Y., 1894, xlv, 199-207. — **Fontana** (F.) Lettre écrite à Mr. Adolphe Murray, célèbre professeur d'anatomie à Upsal, l'année 1778. [Description d'un nouveau canal de l'œil.] In: his: Traité sur le venin de la vipère, 40, Florence, 1781, iii, 267-269. Also, in his: Trattato del veleno della vipera, 80, Napoli, 1787, iii, 243-246. Also, in: Treatise on the venom of the viper, 80, Lond., 1787, ii, 311-314. — **Friedenberg** (P.) The lens-stafigure of man and the vertebrates. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxv, 154-160. — **Fubini** (S.) Ueber den Einfluss des Auges auf einige Lebenserscheinungen; experimentelle Untersuchungen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1876, xi, 578-601. — **Fuchs** (E.) Beiträge zur normalen Anatomie des Augapfels. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 4. Abth., 1-60, 5 pl. — **Gallemaerts** (E.) Sur l'aponévrose orbito-oculaire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1899, 4. s., xiii, 60-66, 2 pl. [Rap.], 23. — **Gallenga** (C.) Nota sopra alcune determinazioni della linea base. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 135-138. — **Galtier** (V.) Absorption des virus par la conjonctive; dangers des projections de matière virulente que l'œil est exposé à recevoir pendant les antopsies et pendant l'examen de certains malades. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1899, 5. s., iii, 513-519. — **von Garner** (R.) K voprosu o normalnom i patologicheskom sostoyanii zonnul Zinnii. [On the normal and pathological state of . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 197-208. Also, transl.: Arch. f. Augenheilk., Wiesh., 1891-2, xxiv, 32-41. — **Gensoul**. Sur le mécanisme de la vision. Réponse à M. Serre. Gaz. d. hôp., Par., 1850, xxi, 481. Also, Reprint. — **Gillet de Grandmont**. De l'action des courants électriques continus appliqués au voisinage du cerveau et des résultats qu'ils produisent en particulier dans l'œil. Gaz. d'ophth., Par., 1883, v, 49; 65; 81. — **Golding Bird** (C. H.) & **Schäfer** (E. A.) Observations on the structure of the central fovea of the human eye. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1895, xli, 1-23, 1 pl. — Addendum to the article on the structure of the Fovea centralis. Ibid., 247. — **Goldzicher** (W.) Ein sogenanntes präcorneales Gefässnetz am Menschenauge. Wien. med. Wochenschr., 1888, xxxviii, 1017; 1054. — Egy eddig még nem ismert szemfenéki lelet (degeneratio fibromatosa interstitialis retinae?). [A discovery as to the base of the eye not hitherto known.] Orvosy hetil., Budapest, 1898, xlii, 532. — **Gould** (G. M.) A case of mathematically perfect eyes. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 379-384. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 632-634. — **Griffith** (H.) On the permeability of the suspensory ligament by organised substances. Lancet, Lond., 1887, i, 1283. — **Griffith** (J.) Criticism of recent views as to the secretory function of the ciliary body. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 595. — **Gutmann** (G.) Ueber die Natur des Schlemmischen Sinns und seine Beziehungen zur vorderen Augenkammer. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1895, xli, 1. Abth., 28-55, 2 pl. — **Haab** (O.) Ueber die Anfertigung von Augenintergrundsbildern. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1892, xxii, 162. — **Hauche** (E.) Sur l'hyaloïde et la zone de Zinn. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 393-395. — **Hanen**

Eye.

sell (P.) Le microtome et ses applications à l'anatomie de l'œil. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 106-126. — **Halbertsma** (H. J.) Bijdrage tot de geschiedenis van den canalis Schlemmii. Verh. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1861, xi, 360-367. — **Hallidie** (A.) Topography of the emmetropic fundus. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895-6, xiv, 361-373. — **Hamburger** (C.) Besteht freie Communication zwischen vorderer und hinterer Augenkammer? Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 225-236. — **Hansell** (H. F.) Physiologic variations in the size of Mariotte's blind spot. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 321-326. — **Happe** (L.) Das reducierte Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 182-184. — **Hassner**. Das reducierte Auge. *Ibid.*, 31. — **Hédou & Truc** (H.) Note préliminaire sur la présence du glycose dans les milieux de l'œil chez les animaux sains et les animaux diabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s. i, 241-243. — **Henry** (C.) Influence du rythme des successions d'éclats sur la sensibilité lumineuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 147-149. — **Hering** (E.) Ueber den Begriff "Urtheilstüchschung" in der physiologischen Optik und über die Wahrnehmung simultaner und successiver Helligkeitsunterschiede. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1887, xli, 91-106. — **Hess** (C.) Studien über Nachbilder. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2. Abth., 259-279. — **Heyl** (A. G.) The visual axis. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 738-746. — **Hime** (E.) An account of the orifice in the human eye, discovered by Prof. Soemmering; to which are added, proofs of this appearance being extended to the eyes of other animals. Phil. Tr., Lond., 1798, 332-345, 1 pl. — **Horstmann**. Over de diepte der voorste oogkamer. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1878-80, 3. R., v, 161-180. — **Hughes**. The action of drugs upon the eye. Brit. J. Homoeop., Lond., 1882, xl, 346; 1883, xli, 9; 113; 209. — **Jaesche** (E.) Einige Bemerkungen über die Ruhelage der Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 302-305. — **Javal**. Sur les réglages optiques de l'œil. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, ii, 2. Abth., 67-69. — **Jones** (A. E.) The eye and seeing. Health Lect., Lond., 1885, vii, 69-80. — **Kachnovski** (P. S.) K ucheyny o glazozrachkovikh simpaticheskikh tsentrakh glazovnogo mozga. [Sympathetic centers for the pupils in the brain.] Med. pribor. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1885, pt. 2, 119; 161. — **Kallius** (K.) Schorgan. Ergebn. d. Anat. u. Ent. weklungs gesch. 1897. Wiesb., 1898, vii, 286-330. — **Kalt**. Des épanchements de liquide albumineux dans les milieux de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s. iii, 479. — **Kats** (K.) O roli vazomotnoy pri vnutriglaznykh izmeneniyakh. [Rôle of the vaso-motors in intraocular changes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, viii, 208-214. — **Quelques mots sur la perception lumineuse périphérique de l'œil.** Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 694-699. — **Oberk funktionellnkh i anatomicheskikh otnosheniy mezhu povoloy sistemoy i organom zreniya.** [Sketch of the functional and anatomical relations between the sexual system and the organ of sight.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., St. Petersburg, 1897, iii, 532-544. — **Kiribuchi** (K.) [Remarks on the elasticity of the tissues of the human eye and the laying bare of the great muscle of the pupil of the eye.] Iji Shinbun, Tokio, 1899, 202-209, 1 pl. Also, *transl.*: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898-9, xxxviii, 177-184, 2 pl. See, also, *supra*, Bielti. — **Knapf** (H.) The law of symmetry of our eyes as manifested in the direction of their meridians; its rule and its exceptions. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 308-314. — **Ueber die Symmetrie unserer Augen und eine darauf begründete gleichmässige Bezeichnung der Meridiane.** Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungs-hft., 83. — **König** (A.) & **Dieterici** (C.) Ueber die Empfindlichkeit des normalen Auges für Wellenlängen Unterschiede des Lichtes. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 2. Abth., 171-184, 1 diag. — **Koster** (W.) Het dragvermogen der retina en der chorioidea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, pt. 1, 349-356. — **Krum-sztyk** (Z.) Z panoramy własnego oka. [Panorama of the eye proper.] Gaz. lek. Warszawa, 1883, 2. s., iii, 83; 101; 129; 599; 622. — **O przyzwyczajeniu w czynnoscach oka.** [On habit in functions of the eye.] *Ibid.*, 1894, 2. s., iv, 1007-1009. — **von Kries** (J.) Ueber die Wirkung kurzdauernder Lichtreize auf das Schorgan. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, xli, 1-101, 1 pl. — **Langrange**. Application à l'œil de la loi qui régit la situation des points nodaux dans les systèmes optiques centrés. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 63. — **Langer** (F.) Beitrag zur normalen Anatomie des menschlichen Auges. Ist man berechtigt, den Perichoroidallraum und den Tenn'schen Raum als Lymphräume aufzufassen? Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1891, xcix, 395-417, 2 pl. Also, Reprint. — **Langel** (A.) L'œil et la vision, d'après les travaux physiologiques et physiques les plus récents. Rev. d. deux mondes, Par., 1868, lxxvii, 709-729. — **Leroy** (C. J. A.) Des diverses manières de représenter le pincen assigné; le théorème de Sturm et les considérations de Matthiessen. Rev. gén. d'ophth., Par., 1865, iv,

Eye.

145-151. — **Levinsohn** (G.) Zur Frage der ständigen freien Communication zwischen vorderer und hinterer Augenkammer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 52-61. — **Lockwood**. Specimens illustrating the anatomy of the capsule of Tenon. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 21. — **Löwe** (L.) & **von Kries** (N.) Beiträge zur Anatomie des Auges. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 542-595, 3 pl. — **Lumbroso** (G.) & **Levi** (G.) Contributo alla reazione elettrica dell'occhio. Sperimentale, Firenze, 1894, xlviii, 225-231. Also, *transl.*: Wien. med. Bl., 1895, xviii, 4; 25. — **Lydecker** (W. S.) The eye as a machine, and who should repair it? Optic. J., N. Y., 1899, vi, 17. — **Lydston** (J. A.) A petrified eye. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 731-733. Also, Reprint. — **Malgat**. Étude comparative du fond de l'œil normal et pathologique à l'ophthalmoscope. Niss-méd., 1884-5, ix, 145; 161; 1885-6, x, 200 [8]; 23. — **Marbe** (K.) Die Schwankungen der Gesichtsempfindungen. Phil. Stud., Leipz., 1892-3, viii, 615-637. — **Mascard**. Sur un réseau oculaire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxlii, 1001-1004. — **Matkevich** (L.) Di un nuovo e raro fenomeno di luce nell'occhio. Atti d. xi. Cong. med. internaz. Roma, 1895, vi, offtal., 81-84. — **Mathiuser** (L.) Historische Notiz in Betreff der Lehre vom Leuchten der Augen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 257-259. — **Heilpotenzen am Schorgan.** Wien. med. Bl., 1894, xvii, 207. — **Mernmet** (P.) Trajet du cul-de-sac conjonctival; ses rapports avec le limbe cornéen et la fente palpébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 612-616. — **Du rôle protecteur de l'épithélium antérieur cornéen dans l'exosmose oculaire.** Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 30. — **Meyer** (E.) De la forme de l'hémisphère antérieur de l'œil déterminée par la mensuration des cornures de la cornée et de la sclérotique. Rev. gén. d'ophth., Par., 1889, viii, 529-534. — **von Michel** (J.) Ueber den Einfluss der Kälte auf die brechenden Medien des Auges. Beitr. z. Physiol. Festschr. z. Adolf Fick . . . Binschw., 1899, 71-81. — **Michel** & **Wagner** (H.) Physiologisch-chemische Untersuchungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 2. Abth., 155-204. — **Morais**. Capsule de Tenon de l'homme. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1885, iii, 9-14. — **Nagel** (W. A.) Die Sensibilität der Conjunctiva und Cornua des menschlichen Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894-5, lix, 563-595. — **Neiglick** (H.) Sur quelques rapports entre la loi de Weber et les phénomènes de contraste lumineux. Rev. phil., Par., 1887, xxiv, 180-185. — **Newall** (H. F.) Internal reflexions in the eye. Proc. Roy. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 473-480. — **Nienti**. Physiologie et pathologie de la glande des procès ciliaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9, s. i, 334; 373; 378. — **La glande de l'humeur aqueuse, glande des procès ciliaires ou glande uvée.** Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 24; 152. — **Noiszweski** (K.) Elektroftalmu oko dotykowe. [The tactile eye.] Kryn. l.k., Warszawa, 1897, xxvii, 1021-1026. — **Nuel** (J. P.) & **Cornil** (F.) De l'endothélium de la chambre antérieure de l'œil, particulièrement de celui de la cornée. Arch. de biol., Gand & Leipz., 1890, x, 235-271, 2 pl. Also: Arch. d'ophth., Par., 1890, x, 309-325, 2 pl. Also, Reprint. — **Ogneff** (J.) Einige Bemerkungen über die Wirkung des elektrischen Bogenlichtes auf die Gewebe des Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxiii, 209-233, 1 pl. — **Oughton** (T.) The secondary nature of binocular relief. Lancet, Lond., 1884, ii, 13; 58. — **Ovio** (G.) Sui circoli di diffusione. Ann. di offtal., Pavia, 1896, xxv, 123-203, 2 tab. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. offtal. Ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 137-217, 2 tab., 5 pl., 2 ch. — **Owen** (D. C. L.) The clinical import of entoptic phenomena. Birmingham. M. Rev., 1885, xvii, 107-115. — **Panas**. Études sur la nutrition de l'œil, d'après les expériences faites avec la fluorescéine et la naphthaline. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xvii, 167-194. Also: Arch. d'ophth., Par., 1887, vii, 97-128, 5 pl. Also [Abstr.]: Trilume méd., Par., 1887, xix, 88-90. Also [Abstr.]: Union méd., Par., 1887, 3. s., xliii, 221-224. — **Pappenheim** (S.) Note sur quelques points de l'anatomie et de la pathologie des yeux; remarques adressées à l'occasion d'une communication de M. Chassaignac. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 340-343. — **Pariand**. Influence inégale de l'adaptation rétinienne sur les lumières de réfrangibilité différente; la sensibilité dans la macula et les parties périphériques; rôle du pourpre visuel. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1885, iii, 329. — **Pascale** (A.) Il senso cromatico dell'occhio umano. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xli, 939-962. — **Perevozniukoff**. Kacheniy ob entopicheskikh yavleniyakh. [On entoptic phenomena.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xciv, med.-spec. pt., 855-858. — **Petit**. Mémoire sur les yeux gelés; dans lequel on détermine la grandeur des chambres qui renferment l'humeur aqueuse. Hist. Acad. roy. d. sc. 1723. Amst., 1730, Mém., 54-77, 1 pl. — **Differentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme.** *Ibid.*, 1725, Amst., 1732, Mém., 408-424, 2 pl. — **Pfäuger**. Ueber Opticnjectionen. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1882, xiv, 124-130. — **Pathologische und physiologische Wirkungen des Cocain.** Irishbewegung, mydriatische Wirkung des Atropin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 169-187. —

Eye.

Plantenga (H. G. W.). De diepte der voorste oogkamer bij verschillende refractie en op verschillende leeftijd. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 360-382. — **Plateau** (J.). Sur des sensations que l'oeil éprouve dans les yeux. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1882, 3. s. iii, 241-243. — **Power** (H.). Lectures on the protective and lacrimal apparatus of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 335, 363; 419; 508; 540. — The eye and sight. In: Book of health [Morris], 89, Lond., 1883, 727-784. Also, in: Management (The) of the eye [etc.], 129, Lond., [1886], 9-124. — **Principal** (Sur le) organe de la vision, et sur la structure du nerf optique. Hist. Acad. d. sc. 1712, Par., 1714, 30-35. Also: Hist. Acad. d. sc. [de Paris] 1712, Amst., 1715, 38-44. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1712, Bressl., 1753, iv, 23-28. — **Prompt**. Note sur le défaut d'achromatisme de l'œil. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., vii, 178-191. — Remarques sur une éphémère homérique (γλαυκῶπις). Nice-méd., 1882-3, vii, 155-160. — **Rampoldi** (R.). Azioni riflesse dall'apparato digerente a quello visivo. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 289-297. — Sul passaggio sperimentale della fluoresceina nella camera anteriore dell'occhio. Ibid., 1887-8, xvi, 250-264. — Sui rapporti fisiologici e morfolici che esistono tra gli apparati della vista e dell'udito. Ibid., 1889-90, xviii, 163-203. — **Rasori** (G.). Lettera . . . al sig. G. B. Monteggia sopra una nuova scoperta nell'occhio del prof. Soemmering di Magonza. N. giorn. d. più recente lett. med.-chir. d'Europa, Milano, 1795, ix, 209-214. — **Reboud** (J.). La position de repos des yeux; étude expérimentale. Arch. d'opt., Par., 1894, xiv, 681-699. — **Reddingius** (R. A.). L'organe de la vue envisagé comme système d'organes sensitivo-moteurs. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 174-193. — **Reizius** (G.). Ueber den Bau des Glaskörpers und der Zonula Zinnii in dem Auge des Menschen und einiger Thiere. Biol. Untersuch., Stockholm, 1895, n. F., vi, 67-87, 5. l., 5 pl. — **Robertson** (D. A.). The eye; the organ of vision. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1882-3, 3. s., 125-150. — **Roehrig** (F. L. O.). Microscopical power of the natural normal eye. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 119. — **Roosa** (D. B. St. J.). Human eyes. In his: A Doctor's suggestions [etc.], 129, N. Y., 1880, 107-126. — **Sabatier** (A.). Note sur l'organe de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1849, xxii, 551-553. — **Sattler** (H.). Ueber die elastischen Fasern der Sclera, der Lamina cribrosa und des Schiervestammes. Arch. f. Anat. u. Entwickl.-gesch., Leipzig, 1897, Suppl.-Bd., 335-338, 1 pl. Also: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 50-52, 1 pl. — **Schmidt** (E.). Ein Fremdstilling at Theorien für centrale optische Systeme. Nord. ophth. Tidsskr., Kjöbenhavn, 1892, v, 1-17. — **Schneller**. Ueber Veränderungen der Form des Auges bei Convergenz der Sechachsen und gesenkter Biegebene. Period. internat. Ophth.-Cong., Ber., Wiesb., 1888, vii, 328-339. — **Schoeler**. Bestimmung des physikalischen Baues des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 301-328. — **Schoen** (W.). Die Concavität des vorderen Zonulablattes nach vorn. (Eine Antwort.) Arch. f. Augenb., Wiesb., 1889-90, xxi, 71-75. See, also, *infra*, Straub. — Noch einmal die Concavität des vorderen Zonulablattes. Ibid., 1890-91, xxii, 422-426. — **Scholtz** (K.). A retinalis és ivetesti kötőszövetképződések okairól. [The cause of retinal and vitreous body connective tissue formation.] Szemészet, Budapest, 1899, 7; 34. — **Schwarz** (O.). Ueber die Wirkung des constanten Stroms auf das normale Auge. Arch. f. Psychiat., Berl., 1889-90, xxi, 588-617. — **Senses** (On the). The sense of sight. [Transl. from: Aus der Natur, u. s. w., Leipzig.] Rep. Smithson. Inst., Wash., 1866, 173-194. — **Serre**. Note sur le mécanisme de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1849, xxii, 595. See, also, *supra*, Gensoul. — Du phosphène ou spectre lumineux obtenu par la compression de l'œil comme signe direct de la vie fonctionnelle de la rétine, et de son application à l'ophthalmologie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 375-378. — **Sewall** (H.). On the physiological effects of light which enters the eye through the sclerotic coat. J. Physiol., Cambridge, 1884-5, v, 132-139. — **ten Siethoff** (E. G. A.). Verklaring van het door Dr. P. Zeeman gevonden lichtverschijnsel in het oog. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1897, 4. s., v, 351-355. — **Silex**. Ueber das Augenflimmern. Aertl. Prax., Würzh., 1898, xi, 145-147. — **So-botta** (J.). Bericht über die deutsche ophthalmologische Literatur (1. Semester 1899): Anatomie des Auges. Ztschr. f. Augenb., Berl., 1899, ii, 276-285. — **Straub** (M.). Anteckening over het ligamentum pectinatum en de einding der membrana Descemeti. [From: Tijdschr. d. Nederl. Dierk. Vereen., 2. s., d. ii, afl. 1.] Nederl. ginsth. v. . . . ooghijders . . . te Utrecht, 1887-91, no. 4. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1887, xxxiii, 3. Abth., 75-83, 2 pl. — Het evenwicht der weefelspanningen in het oog. Handel. v. h. Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong. 1887, Haarlem, 1888, i, 156-162. — Die Concavität des vorderen Zonulablattes nach vorn. (Erwiderung an Herrn Dr. W. Schoen.) Arch. f. Augenb., Wiesb., 1889-90, xxi,

Eye.

277-280. — **Structure** (Sur la) des yeux. Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1728, Amst., 1732, 22-25. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1728, Bressl., 1753, vii, 215-217. — **Stuart** (T. P. A.). A mode of demonstrating the gross structure of the eye-ball. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890-91, xxv, 295-297. — On a membrane lining the fossa patellaris of the corpus vitreum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891, xlix, 137-141. — **Stutzer** (H. G.). Mittheilungen über elastisches Gewebe im menschlichen Auge. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxi, 675-677. — Ueber elastisches Gewebe im menschlichen Auge. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlv, 322-335, 2 pl. See, also, *supra*, Bietti. — **Szili** (A.). Der Conus nach unten. Centralt. f. prakt. Augenb., Leipzig, 1883, vii, 358-362. — A Begurlin-téle észlelés magyarázata. [Explanation of Begurlin's observation (insolation of the eye).] Szemészet, Budapest, 1887, 14. — **Terrien** (F.). Recherches sur la structure de la rétine ciliaire et l'origine des fibres de la zonule de Zinn. Arch. d'opt., Par., 1898, xvii, 555-581. — Mode d'insertion des fibres zonulaires sur le cristallin et rapport de ces fibres entre elles. Ibid., 1899, xix, 250-257. — **Topolanski** (A.). Ueber den Bau der Zonula und Umgebung, nebst Bemerkungen über das albinotische Auge. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1891, xxxvii, 1. Abth., 28-61, 3 pl. — **True & Hédou**. Sur la présence du glycose dans l'œil normal et pathologique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opt., Par., 1894, xii, 185-188. — **Tscherning** (M.). Le centrage de l'œil humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 1689. — Un nouveau phénomène entoptique. Ann. de la Polieclin. de Par., 1890-91, i, 532-538. Also, transl.: Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 162-167. — Sur une image à la fois catoptrique et dioptrique de l'œil humain et une nouvelle méthode pour déterminer la direction de l'axe optique de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'opt., Par., 1891, ix, 203-208. — Un reflet intra-oculaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 158-162. — Les sept images de l'œil humain. Ann. de la Polieclin. de Par., 1893, iii, 49-57. — **Tückermann** (A.). Ueber die Vorgänge bei der Resorption in die vordere Kammer injicierter körniger Farbstoffe. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1892, xxxviii, 3. Abth., 60-92. — **Volpe** (F.). Dell'equilibrio statico e dinamico degli occhi e dei suoi metodi di ricerca. Arch. di ottal., Palermo, 1895-6, iii, 171-188. — **Walker** (G. E.). On the function of the ciliary body. Lancet, Lond., 1885, ii, 989. — **Waller**. Étude de l'œil sur le vivant. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 1185. — **Warlomont** (R.). Note sur la technique microscopique de l'œil. Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1885, xi, 201-208. — **Weiss** (L.). Ueber das Wachstum des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 218-224. — Ueber das Wachstum des menschlichen Auges und über die Veränderung der Muskelfasern an wachsenden Auge. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, viii, 191-248, 3 pl. — **Widmark** (E. J.). Om ljusets inflytande på ögats trämre medier. [De l'influence de la lumière sur les parties antérieures de l'œil. C. r., no. 6, 1-3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1889, xxi, no. 1, 1-61. Also, transl.: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1889, f. 264-330. Also, transl. [Abstr.]: Biol. Fören. Förhandl. Verhändl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1888-9, i, 9-13. — Om ögonmediet som genomtränglighet för ultravioletta strålar. [The penetrability of the media of the eye in regard to ultra violet rays.] Nord. ophth. Tidsskr., Kjöbenhavn, 1890, iii, 121-154. Also, transl.: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1891, iii, 14-46. — Ueber den Einfluss der ultravioletten Strahlen des Lichtes auf die vorderen Medien des Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1892, xviii, 375. — Om läget af det papillo-makuläre knippe. [Sur la position du faisceau papillo-maculaire. C. r., no. 38, 27.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festsch. Axel Key . . . , no. 25, 1-14, 1 pl. — **Wilson** (G.). On the extent to which the received theory of vision requires us to regard the eye as a camera obscura. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1854-5, xxi, 327-347. — **Wolf** (M.). Ein Versuch zur Berechnung der chromatischen n Längenausweichung des menschlichen Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 39-42. — **Wolffberg** (L.). Die entoptische Wahrnehmung der Fovea centralis und ihrer Zapfenmosaik. Arch. f. Augenb., Wiesb., 1885-6, xvi, 1-13. — **Zinn**. Ueber das Schwellgewebe des Auges. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxvii, 467-484. — **Zimmermann** (W.). Beitrag zur Kenntniss der durch intensives Licht hervorgerufenen Veränderungen des Sehorgans. Med. Abhandl. Festschr. d. Stuttg. ärztl. Ver., 1897, 374-387.

Eye (Abnormalities of).

See, also, *Albinos, etc.*; *Artery (Hyaloid)*; *Coloboma*; *Conjunctiva*; *Cornea*; *Abnormalities of*; *Degeneracy in man (Physical signs of)*; *Eye (Muscles of)*; *Iris*; *Lachrymal organs*; *Macula lutea*; *Abnormalities of*; *Micropia*; *Monsters from defect of brain*; *Nerve (Optic)*; *Orbit*; *Abnormalities of*; *Orbit (Tumors of, Cystic)*; *Pupil* (*Abnor-*

Eye (Abnormities of).

mities of; *Pupil (Membranes of, Persistent)*; *Retina (Abnormalities of)*.

ACHENDOFF (A.) *Klinische Beiträge zur Lehre vom Coloboma oculi. 8°. Erlangen, 1890.

DURLACH (O.) *Beobachtungen über Miss- und Hemmungsbildungen des Auges. 8°. Bonn, 1882.

FICK (A.) *Tractatus de errore optico quodam asymmetria bulbi oculi effecto. 8°. Marburg, 1751.

FRÖHMER (R.) *Ein Fall vielfacher Missbildungen des Auges. 8°. Würzburg, 1896.

HAHN (R.) *Ueber das Colobom der inneren Augenhäute. 8°. Bonn, [1876].

HEINICKE (J. C.) *Diss. qua visus vitia duo rarissima alterum duplicati, alterum dimidiati physiologie et pathologie considerata. 4°. Wittenberg, [1723].

LANDOLT (E.) Tableau synoptique des yeux et de leurs anomalies. 1 broad sheet. Dijon, [n. d.].

MANZ. Die Missbildungen des menschlichen Auges. 8°. [n. p., n. d.].

Quoting from: Handb. d. Ophth., i, 58-144.

RAEHLMANN (E.) Ueber Mikrophthalmos, Coloboma oculi und Hemimicrosoma. roy. 8°. Stuttgart, 1897.

SCHACHTNER (C. F.) *Casuistischer Beitrag zu den Missbildungen des Auges. 8°. Marburg, 1882.

SCHNAAS (R.) Beitrag zu den Congenitalen Anomalien des Bulbus und seiner Adnexe, mit besonderer Berücksichtigung derjenigen der Chorioidea und der Iris. 8°. Marburg, 1895.

SICARD (J.) *De quelques anomalies et affections congénitales de l'œil observées chez des enfants de consanguins. 4°. Bordeaux, 1885.

ADAMÜK (E.) Ueber eine merkwürdige Motilitäts-Anomalie der Lider und Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1888, xxvi, 191-194.

AGNEW (C. R.) & WEBSTER (D.) Monocular, partial blindness, probably congenital, accidentally discovered. N. York M. Month., 1886-7, i, 114.

ALLPORT (F.) A case of microphthalmic eye, with large coloboma of choroid. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 513. 1 pl.

AMICK (W. R.) Congenital absence of the pupil and malformation of the irides. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 628-630.

AMIDON (R. W.) Nervous symptoms from ocular defects: their relief by mechanical and medicinal measures. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1887, xxvii, 497.

ANDERSON (J.) On a case of symmetrical defect in the lower halves of both fields of vision with right hemiplegia and hemianæsthesia. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 225-230.

ARL (E.) Die Entwicklung des Mikrophthalmus und Anophthalmus congenitus. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884-5, 100-107.

ALLG. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 105-107. Also: Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 245-250.

ARNOZAN. Lésion congénitale de l'œil chez un lapin dont le père a eu un œil accidentellement détruit. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 114.

BACH (L.) Anatomischer Befund eines doppel-seitigen angeborenen Kryptophthalmus beim Kaninchen, nebst Bemerkungen über das Okulomotoriskerngebiet. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 16-32. 1 pl.

Also: Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 68-71, 1 pl. Pathologisch-anatomische Studien über verschiedene Missbildungen des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 1. Abth., 1-74, 3 pl.

BADER (C.) A description of the appearances of the human eye in health and disease as seen by the ophthalmoscope. Guy's Hosp. Rep. Lond., 1872, 3, s., xvii, 473-476. 1 pl.

Also: Reprint. — BARRETT. Coloboma of iris and choroid; lens present. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 161.

de BARY (W.) Ein Fall von doppel-seitigem Anophthalmus bei einem Kalbe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cviii, 355-358.

BEKMAN (G.) Shchad atipicheskavo kolohomatoznava izmeneniya glaznava dnu. [A typical coloboma of the floor of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 495-504.

BENSON (A. H.) A case of monocular microscopia. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 230-232.

BERGMEISTER (O.) Fall von Seclisio pupillæ und Buphthalmus. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh., 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 891.

BERNHARD (P.) Ein Fall von abnormer Lage der Macula lutea und partiellen Colobom der Chorioidea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 51-57. 1 pl.

BEHNHEIMER (S.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Missbildungen des Auges. Ibid., 1893-4, xxviii, 241-263, 2 pl.

Eye (Abnormities of).

Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 270-275. — BETTI (U. A.) & SAVARESE (G.) Pseudo-anophthalmia in un capretto. Mod. zoolatro, Torino, 1898, ix, 322-329.

— BIRNBACHER (A.) Eine angeborene Anomalie am hinteren Augenpole. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xv, 159. 1 pl.

Also: transl. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 257. 1 pl. — BLISS (T. F.) A curious case of vision dependent on the use of both eyes. Columbus M. J., 1891-2, x, 3-5.

BRUNNSCHWEIG (P.) Viellache angeborene Anomalien innerhalb einer Familie. Ophth. Klin., Stuttz., 1898, ii, 65.

Also: transl. Clin. ophth., Par., 1898, iv, 51. — BROTZU (L.) Studio clinico sperimentale sulla deviazione coniugata degli occhi. Spallanzani, Roma, 1887, 2, s., xvi, 308-326.

BRUNS. A mulatto with one brown and one bright blue eye. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 110.

— BULL (G. J.) Le stéréoscope comme moyen de diagnostic dans les troubles de motilité oculaire. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1898, xvi, 303-311.

— BURNETT (S. M.) Some unusual congenital anomalies of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 6-10.

Also: A study of ocular coloboma. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 65-78.

Also: Reprint. — CASPAR. Zur Kenntniss der angeborenen Anomalien der Sehnervcapillare. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 12-16. 1 pl.

— CAUDRON (P.) Microphthalmie par choroïdite intra-utérine: sonche tuberculuse. Rev. gén. d'ophth., Par., 1887, vi, 97-99.

— CERESOTO (V.) Sulla non esistenza del canale dello I liti nell'occhio vivo. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1893, viii, 277-285.

— CHANVEL. Un cas de malformation congénitale des deux yeux. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3, s., xii, 385-387.

— CLAIBORNE (J. H., jr.) A case of supernumerary artery of the optic disc projecting into the vitreous humor. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 423.

— COLLINS (E. T.) On anophthalmos. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1887, xi, 429-455. 1 pl.

Also: Two cases, brother and sister, with peculiar vascular new growth, probably primarily retinal, affecting both eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 141-149. 1 l., 1 pl.

— CONGENTIAL abnormalities. Ibid., 1894-5, Lond., 1895, n. s., xiv, 192-198. 1 l., 1 pl.

— CONNOR (L.) One of the ways by which defects in the eyes induce functional or organic diseases. Am. Lancet, Detroit, 1890, n. s., xiv, 164.

— CORONNE. Double microkératose avec cataractes congénitales capsulo-lenticulaires. Bull. clin. nat. ophth. d'hop. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 164.

— COWGILL (W. M.) Report of a case in which there is binocular absence of the choroid, showing a rich plexus of chilo-retinal vessels supplying the region of the yellow spot in both eyes. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 105.

— CRANICANU (G.) & CONSTANTINESCU (I.) Donde anomalii congenitale ale capului vitros al ochiului. Romania med., Bucuresti, 1897, v, 289-294.

— CROSS (F. R.) Cases of congenital malformation of the eyes. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 1153.

— DANIELS (C.) Congenital inclusion of one eye. Lancet, Lond., 1890, ii, 766.

— DAVIDSON (A. D.) Case of congenital absence of right eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 216.

— DEBENEDETTI (A.) Iridemia totale congenita; ectopia lentis congenita con lussazione spontanea del cristallino e glaucoma consecutivo. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 184-204.

— DEBIERRE. Un cas rare d'anomalie congénitale de l'œil. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1886, iv, 202-206.

— DENIG (R.) Demonstration von Patienten mit angeborenen Anomalien des Auges. N. Yorker med. Monatschr., 1898, x, 198-200.

— DENTI (F.) Caso singolarissimo di bilaterale congenita mancanza dei vasi retinici con opacità catarattosa bilaterale posteriore pure congenita. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1886, 8, s., viii, 323-326.

— DERVIEUX (L.) Due casi di anofthalmia unilaterale nella Rana esculenta. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1897, no. 295, 1-5.

— DESPAGNET (F.) Anofthalmia congenita. Rev. esp. de oftal., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1891, xv, 156-159.

— DESSNER. Abnormer Verlauf und Erweiterung der Arteria ciliaris anterior externa sinistra. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttz., 1888, xxvi, 373-376.

— DE VINCENTIS (C.) Microftalmia bilaterale congenita con molteplici vizi di sviluppo del enore. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1885, ii, 10-19.

Also: Ann. di ottal., Pavia, 1885-6, xiv, 3-14. 1 pl.

— DIMMER (F.) Zur Casuistik der congenitalen Anomalien des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 54-62. 3 pl.

Also: transl. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 72-80. 2 pl.

— DUJARDIN (A.) Divergence congénitale de l'œil droit. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 655.

— DUNN (J.) A further case of anigiod stria in the fundus. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 388-390. 1 pl.

Also: A case of anastomosis between a retinal and a chilo-retinal vein. Ibid., 1898, xxvii, 639.

— EPINATYEF (G.) Riedkij shchad v rozhdeni-anomalii glaz. [Rare case of congenital anomaly of the eyes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 493-495.

— EVANS (T. C.) A case of anophthalmos. Louisville J. S. & M., 1898, v, 34-36.

— FAGE (A.) Un cas de microphthalmie. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1889, x, 149.

— FALCHI (F.) Microftalmia congenita. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 213-228. 1 pl.

Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, xxxii, 112-131.

Eye (Abnormities of).

1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Torino, 1884-5, vi, 421. — Angeborene Anomalie der Sclera-conjunctiva und der Cornea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xl, 68-80. 2 pl. — **Fergus** (A. F.) Notes on peculiar ophthalmic conditions occurring in members of one family. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 206-209. — **Fick** (A. E.) Ange. Missbildungen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 25-30. — **Filatoff** (V.) Sluchai nieskolikh vrozhdennikh anomalii sostonoi glaz. [A few congenital anomalies of the eyes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 364-369. — **da Fonseca** (L.) Uma observação de verdadeiro anophthalmos bilateral congenito. Arch. ophth. de Lisb., 1883, iv, no. 1, 1-5. *Also*: União med., Rio de Jan., 1883, iii, 273-277. *Also, transl.*: Rev. de cien. méd., Barcel., 1883, ix, 581-584. — **Forrester** (J.) Eyes of different color. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 399. — **Fonchard**. Deux cas d'anomalies de l'appareil oculaire. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 631-633. — **Fox** (W. H.) Bilateral congenital anophthalmos. Tr. M. Soc. Dist. Columb. (1897), 1898, ii, 170-177. — **Fuchs**. Demonstration eines drei Monate alten Kindes mit angeborenem Kryptophthalmus. Wien. med. Bl., 1889, xii, 215. — **Fusari** (R.) & **Morpurgo** (B.) Ricerche anatomiche in un caso di anoftalmia bilaterale totale. Atti Acad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1894, lxviii, 109-115. — **Gabriéides** (A.) Examen microscopique d'un oeil cyclope observé sur un embryon de suide. Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 627-630. — **Ginsberg** (S.) Ein Fall von intracornealer Retentions-cyste bei einem Hühnchen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 358-363. — **Glascott** (C. E.) Three cases of cilia in the anterior chamber. Lancet, Lond., 1883, i, 814. — **Godlee** (R. J.) One-sided anophthalmos in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 230-232. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 253. *Also*: Lancet, Lond., 1883, i, 232. — **Goldzieher** (W.) Ueber eine angeborene abnorme Lidbewegung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 1102. — Beiderseitige angeborene Aniridia, verbunden mit Ectopia lentis und Glaucoma. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 114-116. — Ein Fall von angeborenem bilateralen Irisangel, vereint mit Linsen-ectopie und Glaucoma absolutum. Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 298. — **Græfe** (A.) & **Eulenburg** (A.) Ein Fall von linksseitigem Gesichtsfelddefect des rechten Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 197. — **de Grandmont** (G.) Anophthalmie ou cryptophthalmie; étude d'anatomie comparée. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 742-746. — **Guerant** (S. S.) Bilateral anophthalmos. Arch. Pediatr., N. Y., 1898, xv, 905. — **Guinard** (L.) Présentation d'un cobaye atteint d'anophthalmie et considérations générales sur cette anomalie. Lyon méd., 1891, lxviii, 155-157. *Also*: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 158-160. — **Gunn** (R. M.) Congenital malformations of the eyeball and its appendages. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 193; 225; 257. *Also*, Reprint. — Peculiar congenital malformations of eyeball affecting the iris, lens, vitreous, and fundus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889, ix, 166-168. 1 l., 1 pl. — **Hess** (C.) Zur Pathogenese des Mikrophthalmus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 3. Abth., 147-194. 1 pl. — Weitere Untersuchungen über angeborene Missbildungen des Auges. *Ibid.*, 1890, xxxvi, 1. Abth., 135-166. 2 pl. — Beiträge zur Kenntniss der pathologischen Anatomie der angeborenen Missbildungen des Auges. *Ibid.*, 1892, xxxviii, 3. Abth., 93-113. 2 pl. — Pathologisch-anatomische Studien über einzelne seltene angeborene Missbildungen des Auges (Orbitaleyste, Linsencolobom und Schichtstarr, Lenticonus). *Ibid.*, 1896, xlii, 214-248. 2 pl. — **Hilbert** (R.) Ueber die nach der Geburt eintretenden entwicklungsgeschichtlichen Veränderungen der brechenden Medien und des Augenhintergrundes der Katze. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 244-250. — Ein Beitrag zur Genese des sogenannten Anophthalmus congenitus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxvii, 378-380. — Zwei Fälle angeborener Anomalien der Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 287-290. — Fötale Entzündungsproducte auf dem einen Auge. Colobombildung und Amblyopie auf dem anderen Auge eines jungen Menschen. *Ibid.*, 1899, xxxvii, 123-124. — **von Hippel** (E.) Ueber Anophthalmus congenitus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 227-241. — **Hirschberg** (J.) Anophth. congen. dext. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 189. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1879-80, viii, 371. — Ein Fall von Persistenz der fötalen Glaskörper-Gefäße. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 325-327. — **Höltzke** (H.) Mikrophthalmus und Coloboma von einem Kaninchen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 147-153. 1 pl. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 175-178. 1 pl. — **Hocquard** (E.) & **Masson** (A.) Microphthalmie compliquée de glaucome chronique. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 231-244. — **Holden** (W. A.) A case of congenital absence of the iris, with cataract, dislocation of one lens, strabismus, and strabismus. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 147. — **Hoppe**. Fötale eitrige Entzündung als Ursache des congenitalen Mikrophthalmus und Anophthalmos. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 201-

Eye (Abnormities of).

208. *Also* [Abstr.]: Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 89. — **Hutchinson** (J.) On congenital defects in the eyeball. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 103-111. — ([Il n'est point d'yeux.] Hist. Acad. roy. d. sc. 1721, Par., 1723, 32. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1721, Amst., 1725, 41. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1718-21, Bressl., 1754, 642. — **Jenkins** (N. B.) Dissimilar eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 351. — Cylindrical transposition. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 15-17. — Dissimilar eyes, amblyopia, chorea. Phila. M. J., 1899, iv, 1254. — **Jennings** (J. E.) Four cases of albinism. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 13. — **Johnson** (G. L.) Extra-papillary colobomata. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 1-29, 8 pl. *Also, transl.*: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 291-318, 8 pl. — **Jones** (H. M.) Congenital closure of the inferior lacrimal punctum and absence of the canaliculus; operation and cure. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896-7, xxi, 271. — **Kanaka** (K.) A szem felső alakulásának egy ritka esete. [Rare case of malformation of eyeballs of a child two years old.] Magyar. orv. és term.-vizsg., Pest, 1865, 116. — **Kármán** (S.) Kryptophthalmus. Orvosi hetil., Budapest, 1894, xxxviii, 139. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 801. *Also, transl.*: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1894-5, xviii, 206-208. — **Koenig** (W.) Ueber einen Fall von einseitigem Beweglichkeitsdefect des Bulbus nach oben. Centralbl. f. Nerven u. Psychiat., Coblenz & Leipz., 1893, u. F., iv, 217-219. — **Königshöfer**. Ein Fall von willkürlicher Beweglichkeit des linken Auges in horizontaler Richtung bei Primärstellung des rechten Auges. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxi, 313. — **Kollock** (C. W.) A case of venous anastomosis on the disk. Med. News, Phila., 1887, li, 148. — **Koster** (W.) Zur Kenntniss der Mikropie und Makropie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xliii, 3. Abth., 134; 1898, xlv, 1. Abth., 90-96. — **Kreyszig**. Ueber perverse Lichtempfindung. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1890, ii, 329-331. — **Laffay**. Anomalie du nerf lacrymal; vascularisation et innervation du muscle oblique inférieur de l'œil. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 296. — **Lafosse** (V.) Anophthalmie bilatérale et épicanthis chez un enfant dont la mère présentait l'absence congénitale du globe oculaire droit. Presse méd. belge, Brux., 1896, xlviii, 193. — **Landes** (L.) A case of anophthalmia defectus oculorum. Med. Rec., N. Y., 1894, xli, 565. — **Landesberg** (M.) Zur Kenntniss der angeborenen Anomalien des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 399-411. — **Lang** (W.) & **Collins** (E. T.) Congenital malformations and abnormalities of the human eye. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 417-457. 2 pl. — **Lange** (O.) Zur Anatomie und Pathogenese des Mikrophthalmus congenitus unilateralis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xlv, 66-86. — **de Laperousse** (F.) Sur un cas de microphthalmie double avec kystes orbitaires. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 207-223. — **Laurent**. Note sur un cas de synophthalmie. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1887, 4. s., 125, 1 pl. — **Leber** (T.) Ansammlung von Fett im oberen Theil der vorderen Augenkammer. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelberg, 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 253-255. — **Lechner** (C. S.) Ein Fall von angeborener einseitiger Abductionsunfähigkeit des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 81-85. — **von Leonova** (O.) Ueber das Verhalten der Nervenfasern des Occipitalapparats bei Anophthalmie und Bulbusatrophie und seine Beziehungen zum Sehnerv. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1893, 208-318. 1 pl. — Beiträge zur Kenntniss der secundären Veränderungen der primären optischen Centren und Bahnen in Fällen von congenitaler Anophthalmie und Bulbusatrophie bei neugeborenen Kindern. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 53-96. 3 pl. — **Little** (W. S.) Remains of the hyaloid artery attached to the crystalline lens; anesthesia of the retina. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 372. — **Loeb** (J.) Ueber die optische Inversion ebener Linienzeichnungen bei einseitiger Betrachtung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1886-7, xi, 274-282. — **Maddox** (E. E.) Latent deviations of the eyes. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 569-574. — Latent torsion of the eyes. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 181-183. — **Mager** (W.) Ein Fall von Entwicklungsanomalie beider Augen. Wien. klin. Wchnschr., 1895, vii, 252. — **Magnus** (H.) Mangel der unteren Thränenpunkte und Wäzchen auf beiden Augen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 119. *Also*, Reprint. — Sechs Fälle von Anophthalmus und Microphthalmus congenitus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 297-303. — Eigentümliche congenitale Bildung der Macula lutea auf beiden Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 42-45. 1 pl. — Ein Fall von Sehbarein des Canalis Cloqueti. *Ibid.*, 1887, xxv, 204-207. *Also*, Reprint. — Ein Fall von doppelseitigem Mikrophthalmus congenitus mit Coloboma nervi optici auf dem rechten Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 485-487. — **Mandelstamm** (L.) Ein Fall von Mikrophthalmus congenitus. Centralbl. f. prakt. Au-

Eye (Abnormalities of).

genh., Leipzig, 1882, vi, 289-291. — **Mannhardt** (F.) Coloboma sclero-chorioideae. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1898-9, ii, 213-226, 3 pl. — **Mann** (W.) Zwei Fälle von Mikrophthalmus congenitus, nebst Bemerkungen über die cystoide Degeneration des fötalen Bulbus. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 1. Abth., 154-176, 1 pl. — Ueber angeborene Anomalien des Auges in ihrer Beziehung zu Geistes- und Nervenkrankheiten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 837-841. — **Marshall** (C. D.) Report of an eye having some unusual congenital peculiarities. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1890, xv, pt. 1, 35-39, 2 pl. — **Massen** (V. N.) Shchit vrozhdennovo otstutstviya glaznikh yablok (Anophthalmia duplex congenita anetorum). J. akush. i jensk. bollez., St. Petersburg, 1894, viii, 357-362. — **Mayerhansen** (G.) Ungewöhnlich langes Persistiren der Tunica vasculosa lentis bei Kaninchen. Ztschr. f. vergleich. Augenheilk., Leipzig, 1883, ii, 80-98. — **Medvedeff** (I. I.) Anophthalmus congenitus duplex. Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 755-760. — **Meyer** (L.) Zwei Fälle von Mikrophthalmus. Centrbl. f. prakt. Augenheilk., Leipzig, 1896, xx, 237. — **Micropthalmus**. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 319. — **Mitvalsky**. Zwei Fälle von paramaculären Chorioidealecolobomen mit Schlangenförmigkeit. Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1893-4, xxviii, 228-232, 2 pl. Also, transl., Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 192-196, 2 pl. — Ein Fall von Aderhautdefect mit zeltähnlicher Faserhaut des Augenhintergrundes nebst Missbildung der Sehnervpapille. Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1893-4, xxviii, 232-235, 2 pl. — **Moll** (A.) Glaskörperarterie, Pupillarmembran und subconjunctivales erweitertes Venennetz an demselben Auge. Centrbl. f. prakt. Augenheilk., Leipzig, 1896, xx, 75. — **Morabito**. Sopra alcune anomalie oculari congenite. Boll. d. Polimbul. di Milano, 1890, iii, 123-133. — **Murrell** (T.) A congenital iris band across the pupillary space. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 97. — **Nash** (W. G.) Congenital absence of the right eye, and fissure of the nose. Lancet, Lond., 1898, i, 28. — **Neury**. [Case of bilateral anophthalmos.] Lancet, Lond., 1888, i, 175. — **Neupauer** (G.) Látatod canalis Cloqueti egy ajabb esete. [New case of persistent canal of Cloquet.] Szemész. Budapest, 1899, 18. — **Nienti**. A. Note sur un cas d'occlusion congénitale de la pupille ayant provoqué la buphtalmie par distension de la chambre postérieure et de son arrière cavité. B. Contribution à l'anatomie et à l'histologie de cette région. (Septième communication sur la physiologie et la pathologie de la glande des procès ciliaires.) Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s. ii, 14-16. — **Nieden** (A.) Ueber Anophthalmia cyclopica. Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1890-91, xxii, 61-67. — **Ossio**. Coloboma congénito de ambos párpados superiores. Gac. med. de Sevilla, 1883, v, 97-99. — **Otto** (H.) Zur Kasuistik des Kryptophthalmos. Wien. Klin. Wchnschr., 1893, vi, 883-886. — **Ottom** (D.) Deux casos de anophthalmos (ausencia de ojos). Brazil-med., Rio de Jan., 1890, v, 191. — **Paget** (S.) Congenital pigmentation of the sclerotic. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 120. — **Park** (J. W.) Anophthalmos. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 23. — **Peltesohn**. Zwei Fälle angeborener Missbildung am Auge. Centrbl. f. prakt. Augenheilk., Leipzig, 1897, xxi, 112-114. — **Perlin**. Ansicht des Mittel- und Zwischenhirns eines Kindes mit congenitaler Anamiose. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1890, xxxvi, 4. Abth., 217-223, 1 pl. — **Pflüger** (E.) Familie Glauser; congenitale Anomalien des Sehorgans. Univ.-Augenklin. in Bern (1882), 1884, 36-63. — Microcephalie und Microphthalmie. Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1884, 5, xiv, 1-11, 1 pl. — **Piccoli** (G. S.) Persistenza d. l. canale di Cloquet con vestigia dell'arteria taloidea. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894-6, iv, 249-256, 1 pl. Also [Abstr.]: Ann. d. ottal., Pavia, 1895, xxiv, Suppl., 17-19. Also [Abstr.]: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftalm. ital., 1895, Pavia, 1896, xiv, 218. — **Picnomoff** (A. I.) Vrozhdennyye anomalii organa zreniya. [Two cases of congenital anomaly of eye.] Med. Sbornik, Tiflis, 1883, no. 37, 11-14. — **Power** (H.) Case of microcephalus and proptosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 212-214. — **Rudziszewski** (S.) Observation d'anophthalmie avec hernies bilatérales congénitales du cerveau. Progr. méd., Par., 1886, 2, s. iv, 649. Also: Rec. d'ophth., Par., 1886, 3, s. viii, 481-486. — **Ramage** (C.) A case of congenital anophthalmos. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 681. — **von Reuss** (A.) Ein 15jähriges Mädchen mit Mikrophthalmus congenitus. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884-5, 165. — Ueber linksseitigen Anophthalmus congenitus mit Cystenbildung unter dem Unterlide. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 178. — Zur Kasuistik der angeborenen Anomalien des Auges. Ibid., 1886, xxvii, 203; 265; 310; 372; 438; 582; 675; 737; 941; 1261; 1329. — **Ridley** (N. C.) & **Marshall** (C. D.) Atypical development of the vitreous; persistent hyaloid artery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 188. — **Rindfleisch** (G.) Beiträge zur Entstehungsgeschichte der angeborenen Missbildungen des Auges. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1891, xxxvii, 3. Abth., 192-252, 2 pl. — **Rittmann**. Angeborener gänzlicher Mangel der Regenbogenhaut an beiden Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Erlang., 1865, iii, 158.

Eye (Abnormalities of).

Robston (J. R.) Notes on two cases of congenital absence of the right eye (anophthalmos). Lancet, Lond., 1898, i, 1754. — **Rumaszewicz** (K.) Przypadek wolego oka (megaphthalmos). Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 577-580. — **Salzmann** (M.) Zur Anatomie der angeborenen Sichel nach innen-unten. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1893, xxxix, 4. Abth., 131-150, 1 pl. — **Santos Fernández** (J.) Ausencia congénita de ambos ojos (anofthalmos). Aboja med., Habana, 1893, iii, 17-19. — **Sapiezko**. [Lievaya anofthalmia; kistovidnaya koloboma.] [Left anophthalmos; cystoid coloboma.] Protok. z'said. Obsh. Ki-evsk. vrach. (1887-8), 1889, ii, 21. — **Savage** (G. C.) Muscular anomalies. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 25-35. — **Schedels** (O.) Ueber traumatische Dialyse (Abreissung an der Ora serrata) und secundäre Aufhebung der Retina. Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1890-91, xxii, 308-315. Also, transl., Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 403-409. — Ueber intermittierenden Exophthalmus und Anophthalmus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, N. Berl., 1898, xxiv, 347-350. — **Schenkl**. Ein Fall von Monophthalmus congenitus. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 471. — Mikrophthalmus sin. Cataracta incipiens dieses Auges; normal entwickeltes rechtes Auge, mit Aphakie nach Cataractextraction, Excavation des Sehnerven. Ibid., 1884, ix, 363. — **Schies-Gemmens**. Vier Fälle angeborener Anomalie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 190-210, 1 pl. — Beiderseitiges angeborenes Lidcolobum mit Iriscolobum. (Mit einer chromolithogr. Tafel.) Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttgart, 1887, xxv, 8-13, 2 pl. Also, transl., Rev. clin. d'ocul., Berl., 1887, viii, 5-8. — **Schilling** (F.) & **Giulini** (F.) Mikrophthalmus bei einer Missgeburt in Folge Verwachsung der Placenta mit der Schädeldecke. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 549-551. — **Schindelka** (H.) Ueber einen Fall von Persistenz des Cloquetischen Canales. Wien. med. Bl., 1884, vii, 358-360. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Ueber binoculares, stereoskopisches und körperliches Sehen bei einseitiger Aphakie und einseitiger Schchwäche unter Berücksichtigung der Unfallgesetzgebung. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1975-1977. — **Schnabel**. Ueber Macular-Colobom, physiologische Excavation und angeborenen Conus. Wien. med. Bl., 1884, vii, 161; 197; 229; 259. — **Schoute** (G. J.) Vena vorticea im hinteren Bulbus. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlii, 357-359, 1 pl. — **Schwarz** (E.) Ein Fall einer Cilio in der Vorderkammer und deren histologische Veränderung. Beitr. z. Augenheilk., Haag, n. Leipzig, 1896, 23, 11ft., 50-56. — **Seely** (W. W.) Atrophied remains of the hyaloid system attached to the posterior pole of the lens and detached from the papilla. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, N. Y., 1885, iii, 344. — **Shattock** (S. G.) Microphthalmos on the left side in a new-born child. St. Thomas's Hosp. Rep., 1885, Lond., 1886, xv, 243. — **Shattock** (A. Q.) Congenital abnormality of ciliary processes, conjoined with (?) persistent capsulopapillary membrane. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 193. — **Sillex** (P.) Fall von Violettfärbung des ganzen äusseren Auges. Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1887, xviii, 192. — **Skebitzky** (A.) Fall von Anophthalmus mit angeborener Cystenbildung in den unteren Augenlidern. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttgart, 1881, xix, 423-428. — **Snell** (S.) Congenital absence of one eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-4, iv, 345. — **Socor** (G.) Epiphora de l'œil gauche, causé par la présence de la membrane nictitante. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1889, iii, 56-58. — **Stephenson** (S.) Note upon a congenital appearance of the fundus oculi. Lancet, Lond., 1898, i, 501. — **Stewart** (T. M.) Congenital absence of the pupil and malformation of the frides. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 172, 1 pl. — **Stillson** (J. O.) Neuroses in relation to ocular defects. Indiana M. J., Indianapolis, 1891-2, x, 273-279, 1 pl. — **Strzemiński** (I.) Anophthalmos bilateralis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 364-366. — **Stuller** (E.) Teratologia oculare. Rassegna di sc. med., Modena, 1895, x, 121-124. — **Sutzer** (D. E.) Overblijfselen van het achterste gedeelte van de vaatlopende foetale lenskapsel bij een volwassene, aan een oog met membrana pupillaris perseverans en andere ontwikkelingsanomalien. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batavia, 1888, xxvii, 86-90. Also, transl., Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttgart, 1888, xxvi, 425-429. — **Swaney** (H. R.) On some of the congenital anomalies of the eye. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1249-1252. Also: Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 1-16. — **Swasey** (E.) Two interesting cases of congenital defects of the eyes; one of double cataract; one of large coloboma of iris, ciliary body, choroid, and optic nerve sheath. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 194, iii, 138-140. — **Sym** (W. G.) A case of incomplete anophthalmos. Ophth. Rev., Lond., 1892, xl, 76. — **Szili**. Eine typische Unregelmässigkeit des Fundus oculi. Wien. med. Bl., 1888, xi, 207. — **Tulko** (J.) Przypadek rodzenia n. wzrokowego wraz z czerniakom, wyrostka zrakowego (coloboma n. optici et melanoma proc. ciliaris). Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 565. — **Thalberg** (J.) Zur Statistik und Aetiologie der Hemmungsbildungen am

Eye (Abnormities of).

Ängapfel. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1883, viii, 217-220. — **Thier.** Demonstration eines Falles von Cyclitis fetalis. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 317. — **Thilliez** (L.) Un cas de persistance du canal de Cloquet. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 289-293. — **Thompson** (J. T.) A case of cyst of the hyaline canal producing a double lens. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 485. — **Topolanski.** Eine Gefäßabnormität am vorderen Bulbus. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 170. — **Tscherning.** La surcorrection accommodative de l'aberration de sphéricité de l'œil. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 312-319. — **Ucke** (A.) Epithelreste am Opticus und auf der Retina. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1891, xxxviii, 24-38, 2 pl. — **Valude** (E.) Deux anomalies congénitales rares de l'organe de la vision. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1898, vi, 181-183. — **Van Duyse** (D.) Relation entre le kyste séreux sous-palpébral de l'orbite avec microphthalmos et le coloboma de l'œil. Tr. vii. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 114. — Cryptophthalmos. Ann. d'ocul., Brux., 1889, ci, 69-91, 1 pl. Also: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1889, lxviii, 45-71, 1 pl. — Contribution à l'étude des colobomes de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 432; 573. — Aplasia du nerf optique et colobomes maculaires dans un œil de cyclope. *Ibid.*, 1899, xix, 25; 106. — De l'anophthalmie congénitale. *Ibid.*, 412-429. — **Vossius** (A.) Zur Kasuistik der angeborenen Anomalien des Auges. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 9. Hft., 1-41. — Ein Fall von Mikrophthalmus congenitus. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 294-297. — **Walser** (B.) Three cases of peculiar pigmented striations in the fundus. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 365-369, 2 pl. — **Webster** (D.) Microphthalmia with opacity of the cornea. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 681. — **Weinbaum** (S.) Angeborene Veränderungen des Pupillenrandes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 320-322. — **Weiss** (L.) & **Goerlitz** (M.) Ein Fall von einseitigem Mikrophthalmus mit Sehnervencolobom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 101-109, 1 pl. — **Weiss** (L.) & **Oettinger** (W.) Zur Ätiologie der angeborenen Missbildungen des Auges. *Ibid.*, 1894-5, xxx, 19-27. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 424-426. — **Wendel** (E.) Ueber angeborene Pigmentierung der vorderen Linsenkapsel als Ueberrest der fötalen Pupillarmembran. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1890, ii, 335-352, 1 pl. — **Wierkiewicz** (B.) Ein weiterer Beitrag zur Kasuistik des bilateralen Anophthalmos mit Cystenbildung in den unteren Lidern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 399-405. — **Wilbrand** (H.) Ein Fall von Sichtbarbleiben des Canalis Cloqueti. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1889, Leipz., 1890, i, pt. 2, 430-436, 1 pl. — **Wilmer** (W. H.) Ocular defects as a frequent cause of headache. N. York M. J., 1890, lii, 233. — **Wingeroth** (E.) Ein Fall von Diplocorie des rechten Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 105-110. — **Wintersteiner** (H.) Beitrag zur Kasuistik und Genese der angeborenen Anomalien des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 155-178, 1 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 197-201, 1 pl. — Mittheilungen über angeborene Anomalien des Auges, welche während des ersten Halbjahres 1899 in der deutschen Literatur veröffentlicht wurden. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 557-561. — **Wordsworth** (J. C.) Congenital absence of both eyeballs. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vi, 23. — **Yevetski** (F. O.) Riedkaya vrozhdennaya anomalija dna glaza. [Rare congenital anomaly of the fundus oculi.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1888, v, 369-377. — **Young** (J. K.) Unilateral anophthalmus; with a case. Med. News, Phila., 1888, li, 636. — **Zimmermann** (C.) Congenital unilateral anophthalmus. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 340-343. — Ueber angeborene Veränderungen der Cornea und Sklera eines Hundes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 226-234.

Eye (Abscess of).

See **Eye (Inflammation of).**

Eye (Absorption by).

DOLGANOFF (V. N.) * O vliyani razlichnykh mjestno-primenyayemykh veshchestv na diffuziyu v perednyuyu kameru glaza. [Effect of various substances applied locally in regard to diffusion in the anterior chamber of the eye.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

TÜCKERMANN (A.) * Ueber die Vorgänge bei der Resorption in die vordere Kammer injicirter körniger Farbstoffe. [Heidelberg.] 8°. Leipzig, 1892.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 3. Abth.

KOMMEL (C.) Ueber die anästhesirende Wirkung einiger organischer Herzgifte auf das Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 96-107.

Eye (Accommodation of).

See, also, **Ciliary body**; **Eye (Refraction of)**; **Vision.**

BESELIN (O.) * Untersuchungen über Refraction und Grundlinie der Augen und über die dynamischen Verhältnisse der lateralwirkenden Augenmuskeln an Mädchen von 5-18 Jahren. 8°. Wiesbaden, 1884.

BIÉLOFF (D. [I.]) * Materiali k nucheniyu ob usloviyakh dinamicheskovo ravnovesiya narnzhnikh i vnutrennikh pryamikh mishts v glazakh razlichnoy refraktsii. [Data for the study of the conditions of dynamic equilibrium of external and internal recti muscles in eyes of different refractions.] 4°. S.-Peterburg, 1881.

BÖTTCHER (A.) * Ueber Dioptrik des Auges. 8°. Berlin, [1876].

BORELLI (A.) Observations touchant la force inégale des yeux. D'où l'on peut inférer que l'œil gauche voit d'ordinaire les objets plus distinctement que le droit. 18°. Paris, 1672.]

Cutting from: Conférences sur les sciences, Par., 1672, 291-294.

CARMONA Y VALLE (M.) Mecanismo de la acomodación. 8°. México, 1871.

CHERUBIN d'Orléans. La dioptrique oculaire, ou la théorie, la positive, et la mécanique, de l'oculaire dioptrique en toutes ses espèces. fol. Paris, 1671.

COERT (J.) * De schijnbare accommodatie bij aphakie. 8°. Utrecht, 1873.

CORONAT (G.) * Du mécanisme de l'accommodation de l'œil. 4°. Lyon, 1894.

— The same. 8°. Lyon, 1894.

DOYON (M.) * Rôle du grand sympathique dans l'accommodation. [Lyons.] 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

VAN ELJSELSTEIJN (G.) * Over de accommodatie en convergentie bij zijdelingschen blik. [Utrecht.] 8°. Helder, 1891.

ELLABY (Mlle.) * De l'amplitude de convergence. 4°. Paris, 1884.

EMMERT (E.) Ueber Refractions- und Accommodations-Verhältnisse des menschlichen Auges nach eigenen Untersuchungen. fol. Bern, 1876.

— Auge und Schädel. Untersuchungen über Refraction, Accommodation, gewisse Maassverhältnisse der Augen und Augenhöhlen. Axenverlängerung und Bewegungs-Mechanismus des Augapfels. 8°. Berlin, 1880.

FISCHER ([F.] K. [S.]) * Ueber die Beziehungen zwischen der Akkommodation und der Konvergenz der Blicklinien. 8°. Halle a. S., 1893.

FORBES (J. D.) On a possible explanation of the adaptation of the eye to distinct vision at different distances. 4°. [Edinburgh, 1844.]

HANSEN (W.) Untersuchungen über die Refractions-Verhältnisse im 10.-15. Lebensjahre und das Wachsthum der Augen in diesen Jahren. 8°. Kiel, 1884.

HAPPE (L.) Die Bestimmungen des Sehbezugs und dessen Correction, nebst Erläuterungen über den Mechanismus der Accommodation. Für Aerzte, besonders Militärärzte. 8°. Braunschweig, 1860.

HASENPAT (A.) * De accommodandi facultate. 8°. Berolini, 1854.

HOFFMANN (H.) Ueber Accommodation. 4°. Giessen, 1876.

KAHN (T.) * Étude clinique sur le champ de fixation monoculaire. 4°. Paris, 1886.

Also, in: Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 385-422, 5 pl.

LANDOLT (E.) The refraction and accommodation of the eye and their anomalies. Transl.,

Eye (Accommodation of).

under the author's supervision, by C. M. Culver, M. A., M. D. 8°. *Edinburgh*, 1886.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1886.

MAC-GILLAVRY (T. H.) *De oculi accommodationis quantitate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1858.

MÖRNER (C. T.) *Undersökning af proteinämnen i ögats ljusbrytande medier. [Researches on protein substances in the light-refracting media of the eye.] 8°. *Upsala*, 1892.

NICOLAI (C.) *Ueber den Mechanismus der Accommodation. [Heidelberg.] 8°. *Nymwegen*, 1894.

VON REEKEN (C. G.) *De apparatu oculi accommodationis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1855.

SCHAUENBURG (C. H.) Das Accommodationsvermögen der Augen, nach Dr. A. Cramer zu Groningen und Prof. Donders zu Utrecht. 8°. *Lahr*, 1854.

SCHUMANN (A.) Ueber den Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges. 8°. *Dresden*, 1865.

SECONDI (G.) Studio sperimentale della associazione strettamente sinergica tra l'accomodamento e la convergenza. 8°. *Torino*, 1890.

Also, in: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, *Pavia*, 1891, xii, 272-279. 1 ch. Also, in: Ann. di oftal., *Pavia*, 1891-2, xx, 109-116. 2 diag.

SEGUIN (T. A.) *De l'amplitude d'accommodation dans ses rapports avec la réfraction statique. 4°. *Bordeaux*, 1894.

TAYLOR (J.) An account of the mechanism of the eye, wherein its power of refracting the rays of light and causing them to converge at the retina is considered; with an endeavour to ascertain the true place of a cataract, and to shew the good or ill consequences of a judicious or injudicious removal of it. 12°. *Norwich*, 1727.

WALLACE (W. C.) The accommodation of the eye to distances. 8°. *New York*, 1850.

WELLNER (A.) Einleitung in die Dioptrik des Auges. 8°. *Leipzig*, 1866.

Alessandro (F.) Modificazioni del tessuto dell'angolo irido-pell'accomodazione; contributo sperimentale alla fisiologia del m. ciliare. Arch. di oftal., *Palermo*, 189-9, vi, 253-256. — Axenfeld (T.) Bemerkungen zur Accommodation im erblindeten und schielenden Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., *Stuttg.*, 1895, xxxiii, 445-449. — Baudera (J. M.) Las teorías de la acomodación. Gac. méd., *México*, 1897, xxxiv, 54-58. — Barrett (J. W.) The velocity of accommodation. J. Physiol., *London*, 18-5-6, vi, 46-70. — Do mammals accommodate? Ophth. Rev., *London*, 1898, xvii, 255-271. — Beard (C. H.) Is there extra-crystalline accommodation? Am. J. Ophth., *St. Louis*, 1897, xiv, 33-39. — Beer (T.) Studien über die Accommodation des Vogelauges. Arch. f. d. ges. Physiol., *Bonn*, 1892-3, liii, 175-237, 4 pl. — Die Accommodation des Fischauges. Ibid., 1894, lviii, 523-650, 1 pl. — Die Accommodation des Cephalopodenauges. Ibid., 1897, lxvii, 541-586, 1 pl. — Die Accommodation des Auges bei den Reptilien. Ibid., 1897-8, lxix, 507-568. — Die Accommodation des Auges bei den Amphibien. Ibid., 1898-9, lxxiii, 501-534. — Die Accommodation des Auges in der Tierreihe. Wien. klin. Wchenschr., 1898, xi, 942-953. — Berry (G. A.) On individual differences in the degree of latent lateral deviations of the eyes on looking upwards and downwards. Brit. M. J., *London*, 1890, ii, 1182. Also: Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, *London*, 1890-91, xi, 170-177. — On some points with reference to the connection between accommodation and convergence. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, *London*, 1890-91, xi, 156-170. — Bertin-Sans (H.) Influence de l'âge sur la réfraction oculaire. Gaz. hebdomadaire, d. sc. méd., de Montpel., 1890, xii, 613-616. — Brown (J.) On the adaptation of the eye to distances. Diss. memb. Roy. M. Soc., *Edinburgh*, 1892, 254-267. — Cateb (C. C.) Dynamic refraction or accommodation of the eye. Indian M. Rec., *Calcutta*, 1893, v, 212. — The influence of age upon accommodation. Ibid., 273. — Cohn (H.) Ein Modell des Accommodations-Mechanismus. Centralbl. f. prakt. Augenh., *Leipzig*, 1883, vii, 101. — Collins (W. J.) An argument in favour of meridional accommodation. Ophth. Hosp. Rep., *London*, 1886-7, xi, 345. — Comparative (A) study of visual accommodation. Nature, *London*, 1894-9, lix, 541. — Conte-Jean (C.) Extirpation des deux cristallins sur le chien, avec conservation dans une certaine mesure de l'accommodation. Compt. rend. Soc. de biol., *Paris*, 1896, 10, s. iii, 1032. — Cramer (A.) Het accommodatievermogen der

Eye (Accommodation of).

oogen. Naturk. Verhandl. v. d. Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1853, 2, s. viii, 1-147, 8 pl. — Czsellitzer (A.) Die Tscherning'sche Accommodationstheorie, eine zusammenfassende Darstellung nach den Tscherning'schen Arbeiten und nach eigenen Versuchen. Arch. f. Ophth., *Leipzig*, 1896, xlii, 4. Abth., 36-96. — Zonulärspannung und Linsenform. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, *Wiesb.*, 1897, xxv, 48-64. — Davis (A. E.) Accommodation in the lensless eye; to what is it due? Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., *N.Y.*, 1895, ii, 41-56. — Deeren. Étude sur le mécanisme de l'accommodation. Rec. d'ophth., *Paris*, 1885, 3, s. vii, 611-613. — De Luna (Marchese). Sul meccanismo dell'accomodazione visiva. Atti d. xi. Cong. med. internaz., *Roma*, 1895, vi, oftal., 75. — Donders (F. C.) Reflexie proef van Purkinje en Sanson en accommodatie van het oog naar Max Langenbeck. Nederl. Lancet, 's Gravenhage, 1849-50, 2, s. v, 132-147. Also, Reprint. — De formule der accommodatiebreedte getoetst aan de luwendige veranderingen van het oog. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., *Amst.*, 1863, xv, 408-420. — Dudgeon (R. E.) Notes on the dioptries of vision. Brit. J. Homoeop., *London*, 1871, xxix, 7; 219. Also, Reprint. — On the mechanism of accommodation for near and distant vision. Brit. J. Homoeop., *London*, 1872, xxx, 22-40. Also, Reprint. — Ewald (J. R.) Theodor Beer's Arbeiten, die Accommodation des Auges in der Tierreihe betreffend. Berl. klin. Wchenschr., 1899, xxxvi, 304-307. Also, transl.: Gyógyászat, *Budapest*, 1899, xxxix, 510; 526. — Fick (A. E.) Einiges über Accommodation. Beitr. z. Augenh. Fest-schr. . . R. Förster. . . Wiesb., 1895, 105-138. — Foltz. Accommodation artificielle ou mécanique de l'œil à toutes les distances. Compt. rend. Acad. d. sc., *Paris*, 1857, xlix, 388-390. — Denxieme note sur l'accommodation de l'œil. Ibid., 618-620. — Fromaget. Des rapports de l'amplitude d'accommodation avec la réfraction statique. Ann. d'ocul., *Paris*, 1895, exxiii, 399-407. Also, transl.: Ann. d'ocul., *N.Y.*, 1895, cxiii, 400-408. — Fromaget (C.) & Bordier (H.) Études sur l'acuité visuelle et l'amplitude d'accommodation. Arch. d'ophth., *Paris*, 1897, xvii, 601-615. — Furney (E. E.) A theory of the mechanism of accommodation. Am. J. Ophth., *St. Louis*, 1886, iii, 9-13. — Gallezza (C.) Della misura del tempo nella determinazione dell'accomodamento relativo. Ateneo med. parmense, *Parma*, 1889, iii, 116-132. — Gariel (C.-M.) Dioptrique. Dict. encycl. d. sc. méd., *Paris*, 1884, 1, s. xxix, 478-537. — Germain (T.) Beiträge zur Kenntniss der Refractionsverhältnisse der Kinder im Säuglingsalter sowie im vorschulpflichtigen Alter. Arch. f. Ophth., *Berlin*, 1885, xxi, 2. Abth., 121-146. — Graefe (A.) Ueber die Einstellung der Augen bei Unterbrechung des binocularen Sehens. Ibid., *Leipzig*, 1889, xxiii, 137-146. — Noch einmal "Die Convergenzfactoren". Ibid., 4. Abth., 332-338. — Accommodation und Convergenz. Ibid., 1894, xi, 5. Abth., 247-252. — Grasset (J.) De la déviation conjuguée de l'atet des yeux. Montpel. méd., *Paris*, 1879, xlii, 504-525, 1 pl. Also, Reprint. — Greff (R.) Zur Vergleichung der Accommodationsleistung beider Augen. Arch. f. Augenh., *Wiesb.*, 1891, xliii, 371-386. — Accommodation im erblindeten Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., *Stuttg.*, 1895, xxxiii, 322-324. — Guillery. Accommodation und Gesichtsfeld. Arch. f. Augenh., *Wiesb.*, 1897-8, xxxvi, 272-300. — de Haidat. Recherches nouvelles sur l'adaptation ou l'accommodation de l'œil aux distances. Compt. rend. Acad. d. sc., *Paris*, 1851, xxiii, 397. — Hall (M.) On the dispersive and refractive powers of the human eye and on some motions of the iris. Diss. memb. Roy. M. Soc., *Edinburgh*, 1892, 84-94. — Hirsch (F.) & Perles (H.) Ueber die relative Accommodationsbreite. Arch. f. Ophth., *Leipzig*, 1889, xxxv, 4. Abth., 84-115. — Hausell (H. F.) Ophthalmie memoranda; refraction. Med. Bull., *Philad.*, 1883, v, 76-78. — A clinical contribution to the study of the relation of convergence to accommodation. Tr. M. Soc. Penn., *Philad.*, 1895, xxvi, 364-366. — Heine (L.) Die accommodativen Linsenverschiebungen im Auge, subjectiv und objectiv gemessen. Arch. f. Ophth., *Leipzig*, 1897, xliii, 2. Abth., 299-319. — Accommodative Ortsveränderungen der Linse. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, *Wiesb.*, 1898, xxvi, 20-25. — Mikroskopische Fixirung des Accommodationsactes. Centralbl. f. Physiol., *Wien*, 1897, xi, 355-357. — Das Verhalten des intraoculären Druckes bei der Accommodation. Ibid., 1898, xii, 417-422. — Mikroskopische Fixirung des Accommodationsactes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, *Wiesb.*, 1898, xxvi, 26, 3 pl. — Physiologischer anatomische Untersuchungen über die Accommodation des Vogelauges. Arch. f. Ophth., *Leipzig*, 1898, xli, 469-496, 3 pl. — Die Anatomie des accommodirten Auges; mikroskopische Fixirung des Accommodationsactes. Ibid., 1899, xlix, 1-7, 1 pl. — Herrnhäuser (J.) Die Refractionsentwicklung des menschlichen Auges. Ztschr. f. Heilk., *Berlin*, 1892, xlii, 342-377. Also, Reprint. Also [Abstr.]: *Wien*, med. Presse, 1892, xxxiii, 1148. — Hess (C.) Arbeiten aus dem Gebiete der Accommodationslehre. Arch. f. Ophth., *Leipzig*, 1896, xli, 288; 2. Abth., 80; 1897, xliii, 477; 1899, xlix, 241. — Ueber einige bisher nicht gekannte Ortsver-

Eye (Accommodation of).

änderungen der menschlichen Linse während der Accommodation. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 41-47. — **Zusammenhang zwischen Accommodation und Convergenz.** Ztschr. f. Angenh. Berl., 1899, ii, Ergänzshft., 42. — **Neue Beobachtungen über den Accommodationsvorgang.** Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1897), 1898, 26. — **Bemerkungen zur Accommodationslehre.** Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlvii, 440-451. — **Experimentelle Untersuchungen über den intraocularen Druck bei der Accommodation und über die Accommodationsbreite verschiedener Säugethiere, nach gemeinsch. flich mit Dr. Heine angestellten Beobachtungen.** Ophth. Klin., Stuttgart, 1898, ii, 300. Also [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 234. See also, *infra*, Koster. — **Bemerkungen zur Accommodationslehre.** Centralbl. f. prakt. Angenh., Leipzig, 1899, xxiii, 193-197. — **Hess (C.) & Heine (L.)** Arbeiten am Gebiete der Accommodationslehre. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlv, 243-276. — **Hilbert (R.)** Eine Modification des Scheiner'schen Versuchs. Memoriabilien. Heilbr., 1889-90, n. F., ix, 262-264. — **Hillebrand (F.)** Das Verhältnis von Accommodation und Convergenz zur Tiefenlokalisation. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1894, vii, 97-151. — **Horne (E.)** The Croonian lecture on the adjustment of the eye to see objects at different distances. Phil. Tr., Lond., 1796, pt. 1, 1-26, 1 pl. — **Horsmann (C.)** Beiträge zur Entwicklung der Refraktionsverhältnisse des menschlichen Auges während der ersten fünf Lebensjahre. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 328-336. Also, *transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 45-53. — **Howe (L.)** An apparatus for the demonstration of accommodation and refraction. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 259-261. — **Huizinga (J. G.)** The accommodation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 348-351. — **Necessity for knowing the range of accommodation.** Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 163-168. — **Imbert (H.)** De l'état de l'accommodation de l'œil pendant les observations au microscope. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier, 1889, xi, 316; 327, 343. — **Jackson (E.)** The dioptries of the eye. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 459-504. — **Jacob (A. H.)** The optical mechanics and accommodation of the eye, and the adjustment of errors by spectacles; lectures to practitioners and students. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 55; 105; 135; 216; 322; 376; 458; 563; 613; 665; lx, 101; 201; 250; 309. — **Javal.** Sur la théorie de l'accommodation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7, s. iv, 309. — **Jenkins (N. B.)** Emmetropia, or corrected ametropia. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 490-496. — **Knepper (L.)** Note relative à l'action du clignement sur la refraction de l'œil. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1893-4, pt. 2, 12-19. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1894, xxvi, 257-264. — **Koster (W.)** Die Accommodation und die Convergenz bei seitlicher Blickrichtung. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1896, xlii, 140-169. — **Bemerkung zu dem Aufsatz von Hess: Entoptische Beobachtung der Linsenverschiebungen bei der Accommodation.** Ibid., 1898, xlv, 97-107. — **Bemerkungen zu den Versuchen von Hess, über die Accommodation; Erwiderung.** Ibid., xlvii, 242. — **De strijd over het mechanisme der accommodatie.** Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2, R., xxxiv, d. 1, 81-87. — **Landolt.** L'ampitude de convergence. Arch. d'ophth., Par., 1885, iv, 97-120. Also: Bull. et Mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1885, iii, 105-115. — **Les champs de fixations monoculaires; le champ de fixation binoculaire; la déviation secondaire et la fausse projection dans la paralysie des muscles oculaires.** Bull. et Mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1893, xi, 508-512. — **Lange (O.)** Zur Lehre von der Accommodationswirkung aufs Auge. Klin. Monatsbl. f. Angenh., Stuttgart, 1894, xxxii, 94-96. — **Le Roi.** Mémoire sur le mécanisme par lequel l'œil s'accommode aux différentes distances des objets. Second mémoire sur la vision, considérée relativement aux différentes distances des objets. In his: Mélanges de phys. et de méd., 8°, Par., 1771, 149-150, 1 pl. — **Liebreich (R.)** De l'accommodation. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1864, i, 208-225. Also, Reprint. — **Liebs (J.)** Dioptrische Fehler des Auges als Hilfsmittel der monocularen Tiefenwahrnehmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1887, xli, 371. — **Maddox (E. E.)** On a new method of determining the relation between convergence and accommodation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 290-294. — **Investigations in the relation between convergence and accommodation of the eyes.** J. Anat. & Physiol., Lond., 1885-6, xx, 475; 565; 1886-7, xxi, 21. Also [Abstr.]: Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 341-353. — **Martialis (M.)** Accommodation et presbytie. Arch. de méd. nav., Par., 1883, xl, 223-26. — **Michel (A.)** Beitrag zur Frage der Accommodation. Klin. Monatsbl. f. Angenh., Stuttgart, 1893, xxxi, 223; 267. — **Monoyer.** Absence totale de relation entre les mouvements apparents des images catoptriques du cristallin et les changements de courbure des faces de l'organe, dans l'acte de l'accommodation. Province méd., Lyon, 1894, viii, 337. — **Morat.** Le sympathique cervical et l'accommodation. Lyon méd., 1895, lxxx, 387. — **Mueller (E.)** Zur Frage der Ermüdbarkeit des Gesichtsfeldes beim Gesunden. Arch. f. Psychiatrie,

Eye (Accommodation of).

Berl., 1896, xxix, 225-230. — **Müller (J.)** Von der wechselseitigen Bedingung der Convergenz der Schachsen und des deutlichen Sehens in verschiedenen Fernen und von den verschiedenen Arten des Schielens. In his: Zur vergleich. Physiol. d. Gesichtsinnes, 8°, Leipzig, 1826, 207-232, 1 pl. — **Müller (L.)** Ueber Entfärbung des Pigments in mikroskopischen Schnitten und eine neue Untersuchungsmethode des accommodirten und nichtaccommodirten Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 59-61. — **Müller (H.)** Réclamation de priorité adressée . . . à l'occasion d'une communication récente sur l'appareil d'adaptation de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 1-18. — **Neumann (J.)** Beitrag zur conjugierten Ablenkung der Augen. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 403. — **Nicolai (C.)** De accommodatie theorie van Tscherning. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2, R., xxxi, d. 2, 1210-1213. — **Norton (C. E.)** A case illustrating the relation between the muscular balance of the eyes and their refractive condition. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 326. — **Oliver (C. A.)** A new series of test-words for the determination of the power of accommodation. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 347, 1 pl. — **Preliminary note upon a few of the changes found in the fields of vision while the eyes are placed at right angles to their ordinary position.** Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 286. Also, Reprint. — **A perfected series of test-words intended for the determination and estimation of the power of accommodation.** Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 902-904. — **Oswalt (F.)** Beitrag zur Dioptrik des Auges. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1897, xliiii, 3. Abh., 565-595. — **Pauas.** Physiologie, anatomie et pathologie de l'appareil accommodateur, par M. Hoqmart; étude physique du cristallin, par M. Tscherning. (Rapport sur le prix Mernot.) Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 358-365. — **Parent (H.)** Exposé élémentaire de la dioptrique oculaire et de l'œil artificiel. Bull. et Mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1892, x, 411-440. — **Percival (A. S.)** The relation of convergence to accommodation and its practical bearing. Ophth. Rev., Lond., 1892, xi, 313-328. — **Prompt.** De l'influence de l'atropine sur l'accommodation. Nice-méd., 1881-2, vi, 279-284. — **De l'accommodation de perspective.** Nice-méd., 1882-3, vii, 161; 177. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1884, 3, s., iii, suppl., 455-477. — **Ramos (J.)** Consideraciones de dioptrica fisiologica sobre el punto próximo, el punto remoto y la amplitud de la acomodacion; aplicaciones prácticas del método de Donders, para la determinacion de estos valores. Rev. méd. de México, 1888, i, 44; 59; 70; 135. — **Randall (B. A.)** The mechanism of accommodation and a model for its demonstration. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 91-94. — **Reddingius (R. A.)** Over oriëntering. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2, R., xxxiii, d. 2, 236. — **Der Akkommodationsfleck.** Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1898, xvi, 188. — **Reed (R. G.)** Accommodation and convergence. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 116-120. — **Reich (M. I.)** К неченнх об измненнйях рефракснн глаз в днетствн н мостн. [On the alterations in the refraction of the eyes in childhood and youth.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1882-3, xix, 497-572. — **Reymond (C.)** Sui rapporti dell'accomodamento colla convergenza; note cliniche. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 25-82, 1 pl. — **Contribuzione allo studio dell'innervazione per l'accomodamento.** Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3, s., xxxv, 63-67. — **Rh.** Ueber das Augen des Wildes. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1299. — **Roux (J.)** Le signe d'Argyll-Robertson. Province méd., Lyon, 1898, xii, 205. — **Sattler (H.)** Anatomische und physiologische Beiträge zur Accommodation. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1887, xix, 3-18. — **Untersuchungen über die Frage nach dem Vorkommen einer äusseren Accommodation durch Muskeldruck.** Arch. f. Ophth., Leipzig, 1894, xl, 3. Abth., 239-282. — **Savage (G. C.)** Relationship between the centers of accommodation and convergence. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 429-438. — **Schirmer.** Ueber die Adaptation im gesunden und kranken Auge. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 58-65. — **Schleich (K.)** Neuere Untersuchungen über d. n. Accommodations-Mechanismus. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1897, xxxiv, 60; 87. — **Schloesser.** Ueber Accommodation aphakischer Augen. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1892), 1893, viii, 131-134. — **Schmidt (A.)** Die cyclische Refraction. In: Prog. d. königl. Realgymnasiums in Stuttgart 1877-8, 42. Stuttgart, 1878, 1-31. — **Schoen (W.)** Der Accommodationsmechanismus und ein neues Modell zur Demonstration desselben. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1887, 224-236, 2 pl. — **Accommodationsmodell.** Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1887, xix, 149-162, 1 pl. — **Der Accommodationsmechanismus.** Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894-5, lix, 427-453, 2 pl. — **Der Akkommodationsmechanismus im menschlichen Auge.** Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 614-618. — **Schweigger (C.)** Zum Accommodations-Mechanismus. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 275. — **Secondi (G.)** Osservazioni sul rapporto tra l'accomodazione e la convergenza. Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital. 1886, Pavia,

Eye (Accommodation of).

1887, 50-58. Also: Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 485-493. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 714-721. Also [Abstr.]: Mem. d. r. Accad. med. di Genova (1887), 1888, 229-232. —, Valori di A e di A₂ nei vari gradi del campo di sguardo quando ricercati nel piano orizzontale. Gior. d. i. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 281-303. —, Variabilità dell'angolo α nelle diverse direzioni dello sguardo. *Ibid.*, 494-496. —, Valore di A nel campo di sguardo. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 104-108, 1 pl. — **Sikkes** (R. H. F.) De accommodatie en het kanaal van Petit. Nederl. mil. genesk. Arch. [etc.], Leiden, 1894, xviii, 1-39, 1 pl. — **Silex** (P.) Zur Frage der Accommodation des aphakischen Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888-9, xix, 102-107. Also: *transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 274-276. — **Smith** (P.) On accommodation in the rabbit. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 287-296. — **Sons** (G.) Age et accommodation: courbe et formule. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 36-47. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 49-52. — **Stadfeldt** (A.) & **Tscherning** (M.) Une nouvelle méthode pour étudier la réfraction cristallinienne. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 669-676. — **Stevens** (G. T.) The relation of the function of accommodation to that of convergence. N. York M. J., 1895, lxi, 201-203. Also: Reprint. — **Symons** (M. J.) On convergence. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 725-731. — **Thomas** (A.) Contribution à l'étude expérimentale des déviations conjuguées des yeux et des rapports anatomiques des noyaux de la 3^e et de la 6^e paire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 299-302. — **Topolanski** (A.) Das Verhalten der Augenmuskeln bei centraler Reizung; das Coordinationscentrum und die Bahnen für coordinirte Augenbewegungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xvi, 452-474. — **Treitl** (T.) Ueber das Verhalten der normalen Adaptation. *Ibid.*, 1887, xxxiii, 2. Abth., 73-112. — **Tscherning** (M.) Bidrag til det menneskelige Oies Dioptrik. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenhavn, 1888, i, 53-70. —, Beiträge zur Dioptrik des Auges. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1891-2, iii, 429-492. —, Note sur un changement jusqu'à présent inconnu, que subit le cristallin, pendant l'accommodation. Ann. de la Policlin. de Par., 1892, ii, 182-188. Also: Arch. d'ophth., Par., 1892, xii, 168-174. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1892, 5. s., iv, 158-163. Also: *transl.*: Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 148-156. —, Le mécanisme de l'accommodation. Ann. de la Policlin. de Par., 1893, iii, 285; 373; 381; 1894, iv, 305. Also [Abstr.]: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 40-52. —, La déformation de la cristalloïde antérieure pendant l'accommodation. Ann. de la Policlin. de Par., 1894, iv, 320-325. Also: Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1894, xii, 369-375. —, Recherches sur les changements optiques de l'œil pendant l'accommodation. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5. s., vii, 158-169. Also: Ann. de la Policlin. de Par., 1895, v, 193-225. —, Les changements d'accommodatifs de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1899, exxii, 211-213. Also: *transl.*: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungsheft, 18-21. —, The theory of accommodation. Ophth. Rev. Lond., 1899, xviii, 91-98, 1 pl. — **Vadzinski** (P.) Slavitselnyye diestvie eserinisulfurici i eserinisaliyevica na akkomodatsiyu glaza i zrachek. [Comparative effect of . . . and . . . on accommodation of eye and pupil.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1891, clxx, no. 6, pt. 3, sect., 1-48. — **Van den Bergh**. Coup d'œil général sur la réfraction, l'accommodation et la convergence; de l'asthénopie. Clinique, Brux., 1890, iv, 289-299. — **Visser** (S.) Eine neue objective Refractionsbestimmung des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 257-264. — **Weidlich** (J.) Accommodation und Pupillenspiel. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xv, 164-174. — **Weiss**. La puissance de l'œil et l'amplitude d'accommodation. Ann. d'ocul., Par., 1895, exxiii, 232-238. Also: *transl.*: Ann. d'ocul., N. Y., 1895, exxiii, 232-238. — **Zimmermann**. Nouveaux éléments à la théorie musculaire de l'accommodation. Loire méd., St. Etienne, 1886, v, 60-68. Also [Rap. de Grand-Tenlon]: Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xv, 440-447.

Eye (Accommodation and refraction of, Disordered).

See, also, **Asthenopia; Astigmatism; Eye (Neurosis of); Eye-strain; Heterophoria; Hypermetropia; Myopia; Presbyopia; Strabismus.**

BEAUMONT (W. M.) The shadow-test in the diagnosis and estimation of ametropia. 8°. London, 1890.

CARBONE (F.) Letture mediche popolari. Difetti della vista. 8°. Roma, 1884.

CARMONA Y VALLE (M. [M.]) Anomalías de la refracción. 8°. México, 1869.

DOBROWOLSKY (W.) Beiträge zur Lehre von

Eye (Accommodation and refraction of, Disordered).

den Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. 8°. [Erlangen, 1868-9.]

DONDERS (F. C.) Ametropie en hare gevolgen. Ter herinnering aan het vijftigjarig jubileum van den hoogleeraar B. F. Suerman. 8°. Utrecht, 1860.

—, Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. Zweiter Abdruck der unter Mitwirkung des Verfassers von Dr. Otto Becker herausgegebenen deutschen Originalausgabe. roy. 8°. Wien, 1888.

—, An essay on the nature and the consequences of anomalies of refraction. Translated under the supervision of the Kirschbaum School of Languages, etc. Revised and edited by Charles A. Oliver. 8°. Philadelphia, 1899.

FORBES (L.) Weak sight, its varieties, causes and cure. 8°. London, 1885.

FOURNET (A.) Is bad sight on the increase? The philosophy of sight. 12°. London, 1889.

FRESE (O.) *Die Convergencebreite und die muskuläre Asthenopie. 8°. Strassburg i. E., 1896.

GRETHNER (E.) *Kurze practische Bemerkungen über Accommodations- und Refractionsanomalien. 8°. Würzburg, 1869.

HARTRIDGE (G.) The refraction of the eye, a manual for students. 12°. London, 1884.

—, The same. 2. ed. 12°. London, 1886.

—, The same. 3. ed. 12°. London, 1888.

—, The same. 4. ed. 12°. London, 1889.

—, The same. 5. ed. 12°. London, 1891.

—, The same. 6. ed. 12°. London, 1892.

—, The same. 7. ed. 12°. London, 1894.

—, The same. 9. ed. 12°. London, 1898.

—, The same. 2. ed. 12°. Philadelphia, 1886.

—, The same. 3. ed. 12°. Philadelphia, 1888.

—, The same. 4. ed. 12°. Philadelphia, 1890.

—, The same. 8. ed. 12°. Philadelphia, 1896.

HELM (G. F.) Short sight, long sight, and astigmatism. An elementary guide to the refraction of the eye. 12°. London, 1886.

HOOR (K.) Gemeinfaßliche Darstellung der Refractions-Anomalien mit Rücksicht auf Assentirung und Superarbitrirung nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Ophthalmologie und mit Berücksichtigung der einschlägigen Instructionen und verordnungen seit dem Jahre 1874. Gekrönte Preisschrift. 8°. Wien, 1891.

INOUE (T.) Inouye gan byo sho. Kussetsu oyobi chosetsu ki byo ron. [Inouye's treatise on diseases of the eye. The pathology of the refraction and accommodation apparatus.] 8°. Tokyo, 1899.

Japanese text.

KÖNIGSTEIN (L.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation. Praktische Anleitung zur Brillenbestimmung. 2. Aufl. 8°. Wien u. Leipzig, 1895.

—, The same. Anomalii refraktsii i akkomodatsii; prakticheskoye rukovodstvo k vibornu ockkov. Perev. s nemetskavo Iak. Kerner. [Transl. from the German by . . .] 8°. S.-Peterburg, 1888.

KOLLER (J.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation in ihren Beziehungen zur Freisprechung vom Militärdienst. 8°. Bern, 1867.

KRIEG (P.) *Ein Beitrag zu den angeborenen Beweglichkeitsdefekten der Augen. 8°. Gies- sen, 1896.

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

LANDOLT (E.) The refraction and accommodation of the eye and their anomalies. Translated under the author's supervision by C. M. Culver. 8°. *Edinburgh*, 1876.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1876.

LAURENCE (J. Z.) The optical defects of the eye, and their consequences, asthenopia and strabismus. 8°. *London*, 1865.

LEDUC (S.-A.-N.) *Contribution à l'étude de l'anisométrie. 4°. *Paris*, 1883.

LESSING (E.) Vervollkommnung der Refraktionsbestimmung bis zur Unabhängigkeit vom Untersuchen. roy. 8°. *Hamburg*, 1892.

LE TARO (G.-A.-M.) *De la polyopie monoculaire. 4°. *Bordeaux*, 1892.

MCKAY (R. J.) Some practical remarks upon the anomalies of refraction and accommodation of the eye and their complications. 8°. *Milfred, Del.*, 1880.

MARTIN (G.) Myopie, hyperopie, astigmatisme. 12°. *Paris*, 1895.

MIARD (A.) Des troubles fonctionnels et organiques de l'amétropie et de la myopie en particulier; de l'accommodation binoculaire et ciliare dans les vices de la réfraction; recherches étiologiques des conditions d'existence des divers défauts réfractifs; nature et mécanisme des phénomènes physiologiques qu'ils comportent et des états pathologiques principaux qu'ils engendrent; traitement de la myopie. 8°. *Paris*, 1872.

MICHEL (A.) *Zur Frage der ungleichmässigen Accommodation. 8°. *München*, [1893].

MORTON (A. S.) Refraction of the eye, its diagnosis and the correction of its errors. 8°. *London*, 1881.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1891.

———. The same. 5. ed. 12°. *London*, 1894.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1897.

———. The same. 4. ed. 8°. *Philadelphia*, 1891.

PIETSCH (H.) *Die Ausdehnung des Gesichtsfeldes für weisse und farbige Objekte bei verschiedenen Refraktionszuständen. 8°. *Breslau*, 1896.

POMEROY (O. D.) On some points in the management of asthenopic symptoms in emmetropic and ametropic eyes. 12°. *New York*, 1880.

SASSE (H. F. A.) *De fallacia visus. 8°. *Groningæ*, 1825.

SCHIESS (H.) Kurzer Leitfadens der Refraktions- und Accommodations-Anomalien. Eine leicht fassliche Anleitung zur Brillenbestimmung, für praktische Aerzte und Studierende bearbeitet. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

SCHIRMER (R.) Die Lehre von den Refraktions- und Accommodations-Störungen des Auges; für Aerzte und Studierende. 8°. *Berlin*, 1866.

TIFFANY (F. B.) Anomalies of refraction and of the muscles of the eye. 2. ed. 8°. *Kansas City, Mo.*, 1896.

VALK (F.) Lectures on the errors of refraction and their correction with glasses, delivered at the New York Post-Graduate Medical School; with illustrative cases from practice, both private and clinical. 8°. *New York & London*, 1889.

VLĂDESCU (B.) De l'hypermétropie. 8°. *Paris*, 1867.

WELLS (J. S.) On a long, short, and weak sight, and their treatment by the scientific use of spectacles. 8°. *London*, 1862.

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1864.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1873.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1869.

———. The same. Des vnes longues, courtes et faibles et de leur traitement par l'emploi scientifique des lunettes. Ouvrage traduit sur la 4. éd. par G. Darin. 8°. *Paris*, 1874.

WRIGHT (C. D'A.) A handbook of the refraction of the eye, its anomalies and their correction. 8°. *Ann Arbor, Mich.*, 1896.

ABELSDORFF (G.) Zur klinischen Bedeutung bitemporaler Gesichtsfelddefecte. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 150-157, 6 pl.—ADAMS (J. E.) On cases of exceptionally high degrees of spasm of accommodation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, London, 1881-2, ii, 180-182.

AHRENS (R.) & AHRENS (A.) Neue Versuche über anisomorphe Accommodation. Bevorwortet von W. von Zehender. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 291-298.—ALLPORT (F.) Refraction in schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 305-311.—ANTONELLI (A.) I fenomeni schiascopici (o: bra falcata lineare) e la miopia acquisita, dovuti a sclerosi senile del cristallino od a cataratta iniziale. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 291-305.—ARNOZ (B. F.) Un caso de ametropia combinada. An. Assoc. circ. méd. argent., Buenos Aires, 1877-8, i, 183-196.—ARMAIGNAC (H.) Un cas d'amétropie assez rare; amélioration immédiate et considérable par l'emploi des verres correcteurs. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, ii, 179-181.—AXENFELD (T.) Ueber eine eigenthümliche Form von unregelmässigem Hornhautastigmatismus (corrigirbare partielle Hyperopie), complicirt mit hochgradiger Störung der relativen Accommodation auf dem befallenen Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 33-50.—AYRES (S. C.) Sudden failure of accommodation. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 735.

———. Alteration in the refraction of the eye; change from hypermetropia to myopic astigmatism. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 133.—B. L'acuité visuelle variable des hypermétropes et des astigmates devant les conseils de révision. J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1892-3, iv, 41.—BADAL. Contribution à l'étude des cécités physiologiques; alexie, aggraphie, hémianopsie inférieure, trouble du sens de l'espace. Arch. d'opt., Par., 1888, viii, 97-117.—BAKER (L. Y.) The correction of slight errors of refraction. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 219-223.—BALDINGER (W. H.) Eye-sight; errors in eye-sight; correction of errors in eye-sight. Univ. Med., Galveston, 1895-6, i, 106-111.—BARNES (J. L.) The crisis in binocular vision. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 319-327.—BARETT (J. W.) A new method of demonstrating Scheiner's experiment. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 97.—A case of monocular polyopia. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 333.—BAXTER (W. E.) A study of the relative effects of homatropine and of atropine on the accommodation of the asthenopic eye. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 13-18.—BEEVER (C. E.) Functional amblyopia and achromatopsia of the right eye in a man, associated with loss of other special senses, right hemiplegia, tremors, and hemianesthesia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 249-251.—BERRY (G. A.) Note on the relative visual acuity of fully corrected axial ametropia. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 309-316.—BERTIN-SANS (H.) Indices de réfraction des différentes couches du cristallin chez un homme de 23 ans. N. Montpel. méd., 1893, ii, 92-96.—BETTEMENX. Du spasme d'accommodation. J. d'ocul. du nord de la France, Par., 1893-4, v, 54-57.—BICKERTON (T. H.) On headache, due to errors of the refractive media of the eye. Lancet, Lond., 1887, ii, 303-305.—BIGLER (W. H.) Anisometropia. Tr. Homop. M. Soc. 1892, Phila., 1893, 288-295. Also: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 30-36.—BLACK (G. M.) Errors of refraction. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897-8, i, 5-8.—BLOK (D. J.) Mydriasis en accommodatie-paralyse bij hysterie. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1898, ii, 72-83.—BONGERS (P.) Einfache Methode der Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 194-198.—BORDIER (H.) Acuité visuelle des yeux amétropes; acuité vraie et acuité apparente. Arch. d'opt., Par., 1894, xiv, 355-371.—BOUVIN (M. J.) Achte accommodatie-krimp. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 171-178.—BRAMWELL (B.) Alterations in the fields of vision; illustrative cases. La bis: Atlas of Clin. Med., fol., Edinb., 1892-3, ii, 23, 45.—BRESLER. Zur associierten Deviation der Augen und des Kopfes. Neurol. Centralbl., Leipz., 1896, xv, 213-215.—BRIGGS (W. E.) The relation of errors of refraction to some of the so-called reflex manifestations. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 339-344.—BROWN (E. J.) A prevalent error in refraction work. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1115.—BUCHANAN (L.) Uncorrected

Eye (Accommodation and refraction of, Disordered).

errors of refraction and their results. Glasgow M. J., 1899, lii, 44-49.—**Bull** (G. J.) The visual effects of refractive error. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 200-247. *Also, transl.*: Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 232-266.—**Bulson** (A. E.), jr. The value of weak lenses in moderate errors of refraction. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 129-144. *Also*: Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass., Ophth. div., St. Louis, 1897, 18-33.—**Burnett** (S. M.) Some peculiarities in the refraction by tilted lenses, graphically represented. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 345-349.—**Caleb** (C. C.) Anisometropia. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 103.—**Carhart** (W. M. D.A.) The importance of the exact correction of refractive errors in school children. N. York M. J., 1897, lxx, 803-805. *Also*, Reprint.—**Chabry** (L.) Des images diffuses résultant de la vision non accommodée; diplopie monoculaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s. ii, 36.—**Cheney** (F. E.) Errors of refraction, and insufficiencies of the ocular muscles as causes of chereia, with cases. Boston M. & S. J., 1890, cxxii, 176-182. *Also*, Reprint.—**Chibret & Augiéras**. Étude sur la parésie double de l'accommodation, son analogie avec les paralysies hystériques. *Bor. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttgart, 1892, xxii, 133-137.—**Chisolm** (J. J.) Homatropia in refractive cases. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 221.—**Clark** (C. F.) Errors of refraction and muscular adjustment as causes of nervous phenomena. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1890, 45-65. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 187-193.—**Clinc** (G. H.) Errors of refraction developed by loss of accommodation, and their treatment. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 224-230.—**Coggins** (D.) Protracted action of hydrobromate of homatropine in spasm of the accommodation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 199. —. Some vagaries of accommodation. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 429-432.—**Coleman** (W. F.) The total correction of anisometropia. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 231-236.—**Collius** (W. J.) On some cases of cycloplegia, or failure of the accommodation. Lancet, Lond., 1886, ii, 861. —. Failure of the accommodation dependent on prolonged lactation. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886-7, xi, 347.—**Comstock** (W. C.) Headaches from refractive errors. Am. M. Month., Balt., 1899-1900, xvii, 281-286.—**Conard** (T. E.) The detection and correction of low degrees of refractive errors, especially in children. Codex med. Phila., 1897-8, iv, 52-54.—**Cordeiro** (F. J. B.) Subjective diagnosis of errors of refraction and accommodation. N. York M. J., 1890, li, 18.—**Cornwall** (F.) Spasm of accommodation. Calif. M. J., San Fran., 1893, xiv, 193-196.—**Cotter** (R. O.) Correction of the whole error of refraction, as determined by the mydriatic. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s. xvi, 892-897. *Also*: Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1889, 109-115. —. Correcting the whole error of refraction, and the necessity for the use of a mydriatic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 204-212. *Also*: Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s. vi, 330-337.—**Croskey** (J. W.) Headache. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 96-99.—**Culbertson** (H.) A method of determining ametropia by prismatic refraction. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s. x, 49-53. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 1-5. —. On the influence of the removal of the punctum proximum and greater correction with convex glasses in hyperopia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 75-77.—**Culver** (C. M.) Convergence anomalies; their claim upon the interest of the general practitioner. Albany M. Ann., 1887, viii, 137-153.—**Davies** (E. P.) Mydriatics in correcting errors of refraction. N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s. xvii, 92-102.—**Denny** (C.) The necessity for scientific accuracy in the correction of errors of refraction. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1895, 3, s. x, 609-614.—**De Beck** (D.) The influence of the disturbances of ocular equilibrium, and errors of refraction, in the development of asthenopia and the milder neuroses. Cincin. Lancet & Clinic, 1891, n. s. xxvi, 721-725. [Discussion.] 731.—**De Bono** (F. P.) Contributo allo studio della refrazione e della correzione ottica del cheratocono. Arch. di ottal., Palermo, 1896-7, iv, 141-166, 1 pl.—**Deeren**. Étude des liens qui doivent exister entre l'acuité visuelle et la refraction dans l'œil emmétrope et anétrope. Rec. d'opht., Par., 1886, 3, s. viii, 75-83.—**De Rosa** (L.) Della ipotonia oculare. Movimento, Napoli, 1893, xv, 57-65.—**Dibble** (L.) Absence of accommodation in the eye. Kansas City M. Rec., 1891, viii, 43.—**Dickey** (J. L.) The errors of refraction. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1885, xviii, 186-190. *Also*, Reprint. —. Remarks on five hundred refraction cases. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1887, 426-429.—**Dimitrovski** (D.) Metamorphosis in yeya obyazanie. [... and its explanation.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1866, vi, 456; 468-476.—**Dobrowsky** (W.) Das Verschwinden des Accommodationskrampfes in Folge von Eserinanwendung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1899, xxxvii, 216-218.—**Dodd** (H. W.) Binocular polyopia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 199-201, 1 l., 1 pl.—**Donders** (F. C.) Kort begrip der refractie-anomalien en van hare gevolgen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 321-336. *Also*, Re-

Eye (Accommodation and refraction of, Disordered).

print. —. Het zien bij verschil in refractie der beide oogen, en de hulpmiddelen, daarbij aan te wenden. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Aft. Natuurk., Amst., 1865, xvii, 309-325.—**Dor** (H.) Des différences individuelles de la refraction de l'œil. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 477; 609. *Also*, Reprint. —. Observation de rigidité réflexe de la pupille et du muscle accommodateur. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 51-54.—**Duffy** (F.) Difficult case of error of refraction of the eye. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 203-205.—**Dunford** (C. R.) An optician's case of anisometropia. Refractionist, Bost., 1894, i, 137. —. A simple method of working out complex refraction cases. *Ibid.*, 177.—**Eales** (H.) Case of complete paralysis of accommodation and convergence, persisting for ten months, in a girl aged thirteen years, who presented no other evidence of disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 300-306.—**Ellis** (H. B.) Refractive errors in functional nervous disorders. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 305-309.—**Fano**. Diagnostic différentiel de l'amblyopie et des troubles de la refraction. J. d'ocul. et chir., Par., 1887-8, viii, 171-173. —. Relation d'un cas d'hypermétropie forte et de strabisme spasmodique, survenu à la suite d'un délire vésanique. *Ibid.*, 1889-90, ix, 131-134.—**Feilchenfeld** (W.) Statistischer Beitrag zur Kenntniss der Refractionsveränderungen bei jugendlichen und erwachsenen Personen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 1, Abth., 113-136.—**Felice** (L.) Emianalgia, emianopsia, midriasi, deviazione coniugata della testa e dei bulbi oculari. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 32-39.—**Ferguson** (L. L.) So-called latent errors, hypermetropic and myopic. Optic J., N. Y., 1898-9, iv, 56-60.—**Fick** (A. E.) Über ungleiche Accommodation bei Gesunden und Anisometropen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888-9, xix, 123-158. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 292-321. —. Noch einmal die ungleiche Accommodation. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2, Abth., 204-220.—**Fitzgerald** (C. E.) Acute spasms of the accommodation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 311-315. —. The influence of errors of refraction in affections of the conjunctiva, cornea, and iris. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1011-1013. —. Demonstration eines Apparates zur schnelleren Bestimmung der Refraction. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1887, xix, 204-207.—**Fonché**. Les myopes et les presbytes dans l'antiquité. Nature, Par., 1897-8, xxvi, pt. 2, 186.—**Fravel** (E. H.) Anomalies of refraction. Cincin. Lancet & Clinic, 1886, n. s. xvii, 179-184.—**Friedenwald** (H.) Binocular metamorphosis produced by correcting glasses. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 204-212. *Also, transl.*: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 362-370.—**Frothingham** (G. E.) Errors of refraction and accommodation as causes of nervous affections. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1890, xii, 145-152. *Also*: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 96-102.—**Fryer** (B. E.) Practical points in the treatment of ametropia. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1892, 52-57.—**Fuchs** (L.) Störung durch Anisometropie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xv, 1.—**Gand**. Paralyse précoce et isolée de l'accommodation dans un cas d'ataxie. Bull. clin. nation. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 245.—**Gastaldo Fontabella** (J.) Ambliopia, diplopia, amnesia, hemiopia por presión intracranéa; curación. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 102; 111.—**Gellé**. Fatigue de l'accommodation; arrêt de l'accommodation; intermittences de la sensation sonore à la limite de la perception. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8, s. iii, 52. *Also*: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1886, xii, 112.—**Gosetti** (F.) L'anestesia, sua patogenesi e cura. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 305-310.—**Gould** (G. M.) Description of an anisometropia model for class-demonstration. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 7-10. —. The psychological influence of errors of refraction and of their correction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 396-398. *Also*, Reprint. —. Anisometropia and muscle-imbalance in young children. Phila. M. J., 1898, i, 946-949.—**Green** (J.) Note on the variations in the power and in the astigmatism of thin spherical, toric and cylindrical lenses in principal cases of oblique central refraction. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 329-341.—**Groenouw**. Beiträge zur Kenntniss der concentrischen Gesichtsfeldverengerung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2, Abth., 172-223, 3 pl.—**Guilloz** (T.) Sur l'existence d'un astigmatisme cristallinien accommodatif. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1893, xxii, pt. 1, 267. —. De l'égalité du grandeur des images rétiniennes dans l'emmétropie et dans les cas d'anétropie corrigée. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 633-641.—**Gulstrand** (A.) Om santidig bestämning af refraction och synskärpa. [Sur la détermination simultanée de la refraction et de l'acuité visuelle.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, Hft. 3, 1: Hft. 4, 1.—**Gunn** (R. M.) Peculiar foveal reflex in connection with amblyopia in myopia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom

Eye (Accommodation and refraction of, Disordered).

Lond., 1887-8, viii, 173. — **Hall** (G. C.) Errors of refraction. Indian M. Rec., Calcutta, 1891, ii, 65. — **Hansell** (H. F.) Hypermetropia and heterotropia. Med. News, Phila., 1894, lxx, 405-407. Also, Reprint. — **Harper** (J. E.) The causative relation of ametropia to ocular diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 18-8, x, 38-40. — **Harvey** (N. D.) A case of anomalous diplopia, divergent strabismus with homonymous diplopia; two fixation-spots in the same eye. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 246-250. — **Helffinger** (M. L.) Errors of refraction and accommodation and the hygiene of vision. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 99-104. — **Heine** (L.) Aenderungen in der Gestalt und dem Brechungsindex der menschlichen Linse nach Durchschneidung der Zonula, mit Bemerkungen über den Brechungsindex von Linsen aus myopischen Augen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 33-38. — **Heisig** (E. S.) Some of the physiological factors contributing towards making the eye emmetropic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 304; 331. — **Heral** (F.) De l'asthénopie accommodative dans l'hypermetropie compatible avec le service armé. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 100-105. — **Hering** (E.) Ueber Ermüdung und Erholung des Seheorgans. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 3. Abth., 1-36. — **Hess** (C.) Versuche über die angebliche ungleiche Accommodation bei Gesunden und Anisometropen. *Ibid.*, 1889, xxxv, 1. Abth., 157-171. — Kritik der neueren Versuche über das Vorkommen ungleicher Accommodation. *Ibid.*, 1892, xxxviii, 3. Abth., 169-183. — Ueber die angeblichen Beweise für des Vorkommen ungleicher Accommodation. *Ibid.*, 1896, xlii, 249-256. — **Hess** (C.) & **Neumann** (F.) Messende Versuche zur Frage nach dem Vorkommen ungleicher Accommodation beim Gesunden. *Ibid.*, 1892, xxxviii, 3. Abth., 184-190. — **Hilbert** (R.) Zur Kenntniss der Kyanopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 240-243. — **Hjort** (J.) Ciliäproceßessne forhold under akkommodationen; et tilfælde af travmatisk, total frideremi. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 17, 1-17. — **Hoag** (F. L.) Headache and asthenopia from low degrees of refractive error. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 6-9. — **Hobbs** (A. G.) The relation of errors of refraction and accommodation to defective sight, and to some nervous disturbances. South. M. Rec., Atlanta, 1884, xiv, 81-87. — **Holmgren** (F.) Undersökning af förstyringen vid ett fall af partiell makropsi. [Le grossissement dans un cas de macropsie. C.-r., no. 38, 8.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festsb. Axel Key . . . no. 7, 1-14. — **Holtz** (F. C.) The relation of ametropia to blepharitis ciliaris. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 367-376. Also, Reprint. — **Hubbard** (C. H.) The recognition of refractive errors by the general practitioner. Hahneman. Month., Phila., 1897, xxxii, 436-443. — **Humrichouse** (J. W.) The relation of various disabilities to abnormal refraction of the eyes. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 219-223. — **Imbert** (A.) De l'une des causes des amétropies stationnaires. Ann. d'ocul., Brux., 1887, xlvii, 35-40. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 294-296. — **Inghalls** (J. W.) The early correction of ametropia. Brooklyn M. J., 1895, ix, 543-553. — **Jackson** (E.) The full correction of ametropia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 353-359. Also: Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 133-146. — The correction of anisometropia. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xlii, 289-296. — The medical relations of the correction of errors of refraction. Phila. Polyclin., 1897, vi, 389; 401. — The treatment of presbyopia. Internat. Clin., Phila., 1897, 7. s., ii, 1-6. — Management of cases of high anisometropia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1386. — **Javal**. De l'adoption du système métrique pour la désignation du degré de l'amétropie. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 163-166. — **Jobard**. Guérison de la myopie et du presbytisme. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 1294. — **Jones** (H. M.) Errors of refraction in neurasthenic women. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 311-313. — **Juler** (H.) On the best methods of diagnosing and correcting the errors of refraction. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1274. — **Keyser** (P. D.) On reflex irritations from ametropia. Phila. M. Times, 1888-9, xix, 290-292. — **Klimovich** (A.) Po povodu statvi: o vliyani refraktsii glaza na mietkost strielbi, L. I. Merts. [A propos of Mertz's essay: on the influence of refraction of the eyes upon accuracy of aim in shooting.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 83-96. — **Koch** (J. D. C.) De methode van Cuignet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2. R., xxvii, d. 1, 643; 692. — **Koller** (C.) Reading with defective vision. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 700-705. — **Koster** (W.) Zur Kenntniss der Mikropie und Makropie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 134-178. — Das Sinken der Linse nach der tiefsten Stelle im Auge am Ende der starken Accommodationsanstrengung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 72-77. — **Kress** (P. J.) Determination of errors of refraction by the skiascope during sleep. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii,

Eye (Accommodation and refraction of, Disordered).

227-229. — **Lagrange** (F.) Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'accommodation. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1889, x, 161; 194; 233; 269; 292; 328; 377; 402; 412; 439; 460; 497; 510; 530; 546; 595; 603; 1890, xi, 6. — De l'égalité des images rétinienne dans l'amétropie axiale corrigée et dans l'emmetropie; démonstration élémentaire. *Ibid.*, 1893, xiv, 448-450. — De l'égalité des images rétinienne dans l'amétropie axiale corrigée et dans l'emmetropie; nouvelle démonstration élémentaire. Ann. d'ocul., Par., 1894, xvi, 81; 279. — **Landolt**. Ueber die Insufficienz des Convergenzvermögens. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 5-18. Also, transl.: Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 185-206. — **Lang** (W.) & **Barrett** (J. W.) The use of homatropine as a substitute for atropine in estimating lesions of refraction of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 73-76. — **Laqueur**. Sur les changements brusques de la réfraction de l'œil. Ann. d. ocul., Brux., 1869, lxi, 205-218. Also, Reprint. — **Leubartz** (H.) Beitrag zur Kenntniss der acuten Coordinationsstörungen nach acuten Erkrankungen (Ruhr). Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 312; 330. — **Leroy** (C. J.-A.) Influence de la distance de l'observateur dans la mesure des amétropies à l'image droite. Rev. gén. d'ophth., Par., 1890, ix, 433-436. Also, Reprint. — **Lippincott** (J. A.) On the binocular metamorphosis produced by correcting glasses. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 18-30. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 96-108. — **Lohstein** (T.) Bemerkungen zu dem Aufsatz Walter's: Ueber Accommodation bei Aphakie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 260. — Die Berechnung der Planconvexlinse des Hydrodiaskops. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 266-271. — **Lundy** (C. J.) Clinical notes on errors of refraction. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1883, viii, No. iii, 370-376. — **Lydston** (J. A.) A clinical report based on one thousand cases of ametropia with full correction. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 27-35. — **MacBride** (N. L.) Hydrobromide of hyoscyamine (HBrC₁₇H₂₃O₃); its power in rapidly overcoming spasm of accommodation. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 287-291. Also: Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1890, xxv, 319-325. — **McClelland** (S. E.) Errors of refraction, asthenopia, and headache. Med. Fortnightly, St. Louis, 1895, viii, 607-611. — **Macnabara** (C.) Errors of refraction and accommodation of the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 207; 235. — **Mansfield** (A. D.) The retention of binocular vision with two glasses of different strengths. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 80-85. — **Marlow** (F. W.) The relative importance of the different forms of refractive and muscular error in the causation of headache. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 353-362. Also, Reprint. — **Matthiessen** (L.) Ueber die Form der astigmatischen Bilder sehr kleiner gerader Linien bei schiefer Incidenz der Strahlen in ein unendlich kleines Segment einer brechenden sphärischen Fläche. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxxi, 1. Abth., 147-149. — Ueber die radiale Ausdehnung des Schiefes und die Allometropie des Auges bei indirectem Sehen. *Ibid.*, 1884, xxx, 1. Abth., 91-98. — **Merts** (L. I.) O vliyani refraktsii glaza na mietkost strielbi. [On the influence of refraction of the eyes upon accuracy of aim in shooting.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 452-461. See also, *supra*. — **Mey**. Ein Fall von gleichseitiger Hemiplegie im Anschluss an eine Verletzung des Occipitalappens. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 1017-1019. — **Milliken** (B. L.) Clinical notes on refractive cases. Cleveland M. Gaz., 1889-90, v, 24-33. — Clinical notes on some refraction and muscular cases. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 580-587. — **van Millingen**. Les anomalies de la convergence. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 103; cvii, 12. — **Minney** (J. E.) Should a mydiatic be used as a rule in refraction cases? What one? Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 41-54. — **Mitchell** (H. E.) Errors of refraction; the importance of their recognition and correction in early life. N. York M. J., 1884, xl, 718-721. Also: Tr. N. York M. Ass., 1884, N. Y., 1885, i, 131-140. — **Mitkevich** (G.) Anomalii refraktsii. Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 160-165. — Razstroistva akkomodatsii. [Disorders of accommodation.] *Ibid.*, 528-532; 1885, ii, 34-37. — **Monti** (R.) Nuovo processo obiettivo per la determinazione dell'astigmatismo e di vari gradi di miopia ed ipermetropia. Glor. d. r. Accad. di med. di Torino, 1896, 3. s., xlv, 213-222. — **Moulton** (W. B.) Lesser errors of refraction and their effects upon the system. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1896, xii, pt. 2, 393-404. — **Müller** (H.) Ueber die anatomische Grundlage einiger Formen von Gesichtsfeldschränkungen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1859, x, 147-151. — **Nannavatty** (B. H.) On the early recognition of hypermetropia and the prevention of squint in children. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 62-64. Also: Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1896, iv, 281-284. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 414. — **Nelson** (L.) Anisometropia. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 588. — **Norton** (A. B.) Can headaches and asthenopia, resulting from hyperopia, be

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

relieved without glasses? *J. Ophthalm., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1890, ii, 292-302. Also, Reprint.—**Oliver** (C. A.) Ametropia: its etiology, course, and treatment. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 401-479.—**Ostwald** (F.) De la réfraction de l'œil fort myope à l'état d'aphakie, avec remarques sur les avantages du choix uniforme du foyer antérieur de l'œil muni du cristallin comme point de départ pour toutes les mesures de la réfraction, même de l'œil aphakie. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1892, xi, 1-21.—**Ovio** (G.) Sul fenomeno della ineguale accomodazione. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1895-6, xxiv, 176-232, 1 pl.—**Panas**. Paralisi dell'accomodazione e miopia per autointossicazione. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1895, xvii, 153. Also, *transl.*: *Rev. prat. d. trav. de méd.*, Par., 1896, liii, 58-60.—**Parent**. De la réfraction de l'œil fort myope à l'état d'aphakie avec remarques sur les avantages du choix uniforme du foyer antérieur de l'œil muni du cristallin comme point de départ pour toutes les mesures de la réfraction, même de l'œil aphakie. *Rec. d'ophth.*, Par., 1891, 3, s., xlii, 724-744.—**Percival** (A. S.) Some errors of refraction: their relation to headache. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon Tyne, 1890-91, 41-47.—The relation between the length of aphakic eyes and their appropriate correcting glasses. *Arch. Ophthalm.*, N. Y., 1897, xxvi, 1-4.—**Percy**. Spasmo acuto di accomodazione per nevralgia del trigemino. *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1892-3, v, 191-195.—**Pilgrim** (M. F.) Shall low grades of ametropia be corrected? *Refractionist*, Bost., 1894, i, 129; 145.—**Proctor** (F. I.) Some of the simpler tests for detecting errors of refraction and insufficiencies of the ocular muscles. *Boston M. & S. J.*, 1895, cxxxii, 481-484. Also, Reprint.—**Rampoldi** (R.) Cause rare di astenopia d'accomodazione. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1887-8, xvi, 270-275.—**Randall** (B. A.) The refraction of the human eye; a critical study of the statistics obtained by examinations of the refraction, especially among school children. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1885, n. s., lxxxix, 123-152. Also, Reprint.—Some disputed points in the correction of refraction errors. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvi, 37-42.—**Read** (H. N.) Cases of neurotic disturbance relieved by glasses. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1879, iv, 78-83.—**Redding** (R. A.) Erhöhte Erregbarkeit der Accommodation. *Arch. f. Ophthalm.*, Leipzig, 1898, xlv, 374-383.—Sur une irritabilité exagérée de la convergence et sur l'effet de la divergence. *Ann. d'ocul.*, Par., 1899, cxxi, 112-116.—**von Reuss** (A.) Ueber monokulare und binokulare Sehschärfe und ihre Beziehungen zum Accommodationskrampf. *Wien. med. Presse*, 1885, xxvi, 1117; 1136; 1167.—**Richer** (S. O.) Cephalalgia, nausea, dizziness, photophobia, blepharitis marginalis, strabismus, and amblyopia as results of ametropia. *Maryland M. J.*, Balt., 1883-4, x, 490-492.—Eczema simplex; ametropia its cause. *Arch. Ophthalm.*, N. Y., 1884, xiii, 34.—Eczema simplex dependent upon ametropia. *Chicago M. J. & Exam.*, 1888, lvi, 211. Also, Reprint.—**Ridgway** (G. C.) Chromatic test for errors of refraction. *Cleveland M. Gaz.*, 1894-5, x, 215-217.—**Riley** (F. C.) Headaches that are dependent upon refractive errors of the eye. *N. York M. Month.*, 1886-7, i, 133.—**Risley** (S. D.) A case of hypermetropic refraction, passing while under observation into myopia; symptoms simulating general nervous disease. *Tr. Am. Ophthalm. Soc.*, Bost., 1885-7, iv, 751-755.—Two cases of marked and rapid change in refraction in patients suffering from glycosuria, associated with variation in the amount of sugar secreted in the urine. *Ibid.*, Hartford, 1897-9, viii, 121-125.—Anisometropia. *Ophthalm. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 609-614.—The employment of the mydiatics for the correction of anomalies of refraction. *Memphis Lancet*, 1898, i, 211-216.—**Robinson** (J. R.) Diagnosis and treatment of ametropia, considered medically and legally. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1891, 109-118.—**Rognan**. Sur la pseudo-accommodation dans l'aphakie. *Ann. d'ocul.*, Par., 1899, cxxii, 241-249. Also, *transl.* [Abstr.]: *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, Ergänzungs-hft., 21.—**Roos** (D. B. St. J.) The relation of errors of refraction and insufficiency of the ocular muscles to functional diseases of the nervous system. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, cxxvii, 429-434. Also, Reprint. Also: *N. York M. J.*, 1890, li, 425-431.—Constitutional conditions combined with ametropia the cause of asthenopia. *N. York M. J.*, 1891, liii, 353-356. Also, Reprint.—**Ryehner** (E.) Eine neue Methode der Refraktionsbestimmung im umgekehrten Bilde. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipzig, 1894, 14, Hft., 1-33. Also, Reprint.—**Salzmann** (M.) Das Sehen in Zerstreuungskreisen und die scheinbare Accommodation der Aphakischen insbesondere. *Arch. f. Ophthalm.*, Leipzig, 1899, xlix, 168-189.—**Savage** (G. C.) Some interesting points pertaining to refraction. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 1097.—**Schätz** (H.) Et Tilfælde af Akkommodationskrampe. [Note sur le spasme d'accommodation. *Rés.*, 575.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1897, 4, R., xii, 565-567.—**Schirmer**. Contributions à l'histoire de l'astigmatisme et de l'hypermétropie. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1869, lxii, 201-210. Also, Reprint.—**Schoen** (F.) Ueber Anstrengung der Accommodation und deren Folge-

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

zustände. (Beitrag zur Aetiologie des Glaucoms und der Aequatorial-Cataract.) *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1886-7, xvii, 1-13, 1 pl.—Die Accommodations-Ueberanstrengung und deren Folgen; Aetiologie des Glaucoms und der Alters-Cataract. *Arch. f. Ophthalm.*, Berl., 1887, xxxiii, 1. Abth., 195-244.—Ueber die Veränderungen des Auges in Folge der Accommodation bei fortschreitendem Lebensalter. *Ber. d. d. Versamml. d. ophthalm. Gesellschaft.*, Stuttgart, 1887, xix, 162-176.—Erworbenne Brechungsänderungen des Auges. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1893, xxvii, 268-293.—**Schoute** (G. J.) Het schijnbare accommoderen der aphakische langooogen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2, R., xxxv, d. 1, 993-996. Also, *transl.*: *Arch. f. Ophthalm.*, Leipzig, 1899, xlviii, 438-442.—**Schweigger** (C.) Ueber Refraktions-Bestimmung durch die Belichtungsprobe. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1889, xx, 442-446. Also, *transl.*: *Arch. Ophthalm.*, N. Y., 1889, xviii, 443-448.—**Seely** (W. W.) Experiences in refraction cases. *Tr. Am. Ophthalm. Soc.*, 1880-84, Bost., 1885, iii, 707-712.—**Sigalas** (C.) Sur la puissance de l'œil amétrope; influence du verre correcteur; degré d'amétropie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1893, xvi, 257-260.—**Simon** (R.) Ueber die Entstehung der sogenannten Ermüdungsseinschränkungen des Gesichtsfeldes. *Arch. f. Ophthalm.*, Leipzig, 1894, xl, 4. Abth., 276-307.—**Snelten** (H.) Ueber Beschränkung der Convergenz und der Accommodation bei seitlichem Blick. *Ber. d. d. Versamml. d. ophthalm. Gesellschaft.*, Stuttgart, 1892, xxi, 113-115.—**Sonn**. Réfraction et vision binoculaire. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1887), 1888, 521-527.—Asthenopie accommodative; loi de Donders. *J. de méd. de Bordeaux*, 1899, xxix, 409-411.—**Sroczyński** (F.) O racjonalnem przepisywaniu szkła w anizometropii (w nierównej refrakcji oczu). [Rational prescription of glasses in anisometropia.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1895, xxxiv, 265; 277; 314.—**Steiger** (A.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1894, xxix, 98-111. Also, *transl.* [Abstr.]: *Arch. Ophthalm.*, N. Y., 1897, xxix, 254-257.—**Stölting & Bruns**. Ueber Lähmung der Convergenz- und Divergenzfähigkeit. *Arch. f. Ophthalm.*, Leipzig, 1888, xxxiv, 3. Abth., 92-102.—**Strab** (M.) Ueber Lähmung der Divergenz. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1897, xxi, 8-13.—**Suckling**. Loss of conjugate movements of the eyeballs downwards, of convergence and accommodation. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, i, 828.—**Suker** (G. F.) The aetiology and treatment of spasm of accommodation. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 177.—**Swanzy** (H. R.) A case of conjugate lateral deviation, probably due to a congenital lesion. *Tr. Ophthalm. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1889, ix, 188-190.—**Theobald** (S.) Some instructive cases of ametropia. *Am. J. Ophthalm.*, St. Louis, 1884-5, i, 71-74. Also, Reprint.—Notes on two cases of squint and one of esophoria, due to anisometropia, in which the muscular anomalies were cured by glasses; also, of a case of esophoria of unusual degree. *Am. J. Ophthalm.*, St. Louis, 1890, vii, 37-41.—Subnormal accommodative power in young persons a not infrequent cause of asthenopia. *Bull. Johns Hopkins Hosp.*, Balt., 1892, iii, 1-4.—Some typical cases of subnormal accommodative power. *Ann. Ophthalm. & Otol.*, St. Louis, 1894, iii, 236-239. Also: *Tr. Am. Ophthalm. Soc.*, Hartford, 1894-6, vii, 138-142.—**Thompson** (A. II.) A case of loss of conjugate movement of the eyes to either side; almost complete recovery. *Ophthalm. Rev.*, Lond., 1897, xvi, 102-107.—**Thompson** (I. II.) Monocular diplopia. *Tr. Ophthalm. Sect. Am. M. Ass.*, [Chicago], 1891, 217-234.—**Thompson** (W.) An additional method to determine the degree of ametropia. *Tr. Am. Ophthalm. Soc.*, N. Y., 1865-71, 93-101. Also, Reprint.—A practical and rapid method, with an instrument for the diagnosis of the refraction. *Tr. Am. Ophthalm. Soc.*, N. Y., 1873-9, ii, 455-461. Also, Reprint.—**Tidany** (F. B.) Ametropia in our schools. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iii, 787-796.—**Titoff** (M.) Obostrotie zreneniya pri anomalnykh refraktsii. [Acuteness of vision in anomalies of refraction.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1888, v, 477-490.—**Tscherning** (M.) De l'influence de l'aberration de sphéricité sur la réfraction de l'œil. *Arch. d'ophth.*, Par., 1899, x, 445-451.—**Valk** (F.) The curvature of the cornea in reference to the refractive condition of the dioptric apparatus in the two principal meridians. *Ophthalm. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 276; 329.—**Van Fleet** (F.) Errors of refraction. *Post-Graduate*, N. Y., 1891-2, vii, 228-232.—**Vernon** (B.) Anisometropia with facial asymmetry. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxv, 315.—**Walter** (O.) Ueber Accommodation bei Aphakie. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1897, xxxv, 22-35. See, also, *supra*, Lohstein.—**Wescott** (C. D.) On the necessity for repeated examinations in the correction of errors of refraction. *Ophthalm. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 119-122.—**White** (J. A.) So-called accommodation in the lensless eye: with report of a case. *Tr. Am. Ophthalm. Soc.*, Hartford, 1897-8, viii, 241-244. Also: *Ophthalm. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 487-489.—**Wierkiewicz** (B.) Sur la valeur des mydiatiques et des myotiques pour l'amélioration de la vue dans les opacités fixes du système dioptrique de l'œil. *Arch. d'ophth.*, Par., 1889, ix, 520-526.—**Wil-**

Eye (Accommodation and refraction of, Disordered).

brand (H.) Ueber typische Gesichtsfeldanomalien bei functionellen Störungen des Nervensystems. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1889, Leipzig, 1890, i, pt. 2, 381-429.—**Williams** (R.) A case of paralysis of the accommodation occurring after an attack of influenza. *Ophth. Rev.*, Lond., 1898, xvii, 250. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 485.—**Winslow** (W. H.) Anisotropia and operations. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1891, iii, 155-158.—**Wood** (C. A.) With emmetropia possible in both eyes what portion of the ametropia shall we correct? *Refractionist*, Bost., 1894, i, 65-74.—**Woodruff** (C. E.) Anisotropia in microscopic work. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 775-778.—**Woods** (H.) The association of hyperopic refraction and high near exophoria, without other evidence of weakness of the interni. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895-6, v, 281-289.—**Wright** (J. W.) The ametropia and their relation to insufficiencies of the recti muscles. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xiv, 441-444.—**Zeeuwa** (P.) Ueber eine subjektive Erscheinung im Auge. *Ztschr. f. Psychol. n. Physiol. d. Sinnesorg.*, Hamb. u. Leipzig, 1893, vi, 233.—**Ziegler** (S. L.) A note on the use of De Zeng's refractometer. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 461-470.—**Zieminski** (B.) Oznaczenie niemiarności za pomocą retinoskopijaskopii; kilka uwag, dotyczących zmniejszenia rogówki przy miejscowym zastosowaniu kokainy. [Ametropia determined by means of the retinoscope; some remarks concerning opacity of cornea in local application of cocaine.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1887, 2, s. vii, 1036; 1060. Also, *transl.* *Bull. et mém. Soc. d'ophth., Par.*, 1887, v, 29-44. Also, *transl.* *Rec. d'ophth., Par.*, 1887, 3, s. ix, 266-281.

Eye (Anesthesia of).

See **Eye (Neuroses of)**

Eye (Aneurisms of).

See **Aneurisms (Ophthalmic, etc.); Orbit (Aneurisms, etc., of).**

Eye (Anthrax of).

Sánchez (C.) Pústula maligna del globo del ojo; canterización con el ácido nítrico; curación sin dejar lesión alguna. *Rev. asturiana de cien. méd.*, Oviedo, 1885, ii, 25-27.

Eye (Artificial).

See, also, **Eye (Evisceration of); Eye (Schematic).**

ASSALINI (P.) Ricerche sulle pupille artificiali. 4^o. Milano, 1811.

— The same. 2. ed. 8^o. Napoli, 1818.

BOISSONNEAU (A.-P.) Tarif raisonné, contenant des instructions sur l'appropriation, l'introduction et l'extraction de l'œil artificiel ainsi qu'un exposé de ses nouveaux modèles étalonnés pour la pratique des médecins éloignés de Paris. 8^o. Paris, 1861.

— Renseignements généraux sur les yeux artificiels, leur adaptation, leur usage et les moyens de se les procurer. 8^o. Paris, 1862.

— De la restauration de la physionomie chez les personnes privées d'un œil, ou exposé d'un nouvel œil artificiel à double échancrure interne modèle symétrique. *Nouv. éd., revue et corrigé.* Avril 1867. 8^o. Paris, 1867.

— Yeux artificielles mobiles. Service dans les hôpitaux de Paris. 8^o. Paris, [n. d.].

FROST (W. A.) An artificial eye, with some practical suggestions as to its use. 8^o. [London, n. d.].

MARTIN (É.) La vue aux aveugles par la cornée artificielle. 8^o. Paris, 1886.

MAUCHART (B. D.) Oculus artificialis εκβλέφαρος και υποβλέφαρος. *Resp. Phil. Adam. Hang.* 4^o. Tubinge, 1749.

Also, in: *Diss. med. select.* 12^o. Tubinge, 1783, ii, 250-282.

PANSIER (P.) Traité de l'œil artificiel. Avant-propos de . . . Truc. 16^o. Paris, 1895.

SACHS (E.) Hat der Chibret'sche Vorschlag die Prothesis des menschlichen Auges durch die Einheilung eines Thierauges zu ersetzen eine praktische Bedeutung? 8^o. Breslau, [1887].

UNITED STATES. *Congress. House of Repre-*

Eye (Artificial).

sentatives. A bill providing for furnishing artificial eyes or commuting the same for loss while in the military or naval service of the United States. 51. Cong., 1. sess. H. R. 369. Dec. 18, 1889. Introd. by Mr. Turner. roy. 8^o. [Washington, 1889.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill authorizing the issue of artificial eyes to soldiers, seamen, and others. 49. Cong., 1. sess. S. 622. Dec. 16, 1885. Introd. by Mr. Plumb. roy. 8^o. [Washington, 1885.]

— A bill authorizing the Surgeon-General to furnish artificial eyes to such persons as may have lost their sight in the service of the United States. 51. Cong., 1. sess. S. 1343. Dec. 16, 1889. Introd. by Mr. Ingalls. roy. 8^o. [Washington, 1889.]

Becker. Ueber Fabrication künstlicher Augen. *Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1885, xvii, 81-84.—**Belt** (E. O.) Sponge grafting in the orbit for support of artificial eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 991. Also: *Med. News*, N. Y., 1896, lxxviii, 721. Also, Reprint. Also: *Tr. M. Soc. Dist. Columb.* 1896, Wash., 1897, i, 121.—**Bock** (E.) Zur Geschichte des künstlichen Auges. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1897, xlii, 475; 487: 497.—**Charley** (W.) A new artificial eye-ball. *Birmingham M. Rev.*, 1892, xxxi, 22-26. Also, Reprint.—**Claiborne** (J. H.), jr. On the formation of an artificial vitreous body with a view to making a good stump for the accurate fitting of glass eyes. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1889, xlviii, 431-446.

Some experiments on rabbits made with a view to obtaining a stump for the accurate fitting of glass eyes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 1091.—**Dujardin.** Prothèse oculaire en province. *Rec. d'ophth.*, Par., 1883, 3, s. v, 203-205.—**Fox** (L. W.) Implantation of a glass ball in the orbit for the support of an artificial eye. *Internat. Clin.*, Phila., 1897, 7, s. ii, 309.

— Implantation of a glass ball for the support of an artificial eye and Mules' operation for the substitution of enucleation of an eyeball. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 65. Also, Reprint. Also [Abstr.]: *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 386.—**Gradnigo** (P.) [Un occhio di vetro che fa vedere i ciechi.] *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1885-6, viii, 269-279.—**Harlau** (G. C.) Report on a new operation for prothesis in cases of cicatricial orbit. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Harford, 1897-9, viii, 63-67.—**Laug** (W.) On the insertion of artificial globes into Tenon's capsule after excising the eye. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1886-7, vii, 286-291.

Also: *Lancet*, Lond., 1887, i, 983.—**McHardy** (M. M.) A simple and safe expedient for enhancing the cosmetic effect of artificial eyes. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1887-8, viii, 323-325.—**Manufacture** of artificial eyes. *Optic. J.*, N. Y., 1897-8, iii, 74-76.—**Mitchell** (S.) A veteran glass eye. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 15.—**Moore** (W. O.) Artificial eyes. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 686-693.—**Morris** (H.) An artificial cheek, eye, and palate. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 208.—**Morton** (H. McI.) The insertion of an artificial globe into Tenon's capsule, with preservation of the function of the ocular muscles; an operation for certain cases in which Mules' method is inadvisable or impracticable. *N. York M. J.*, 1897, lvi, 585. Also, Reprint.—**Ogston** (A.) Formation of a new socket for an artificial eye. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 1228.—**Oliver** (C. A.) Description of a new method for the implantation of glass balls into the orbital cavity. *Phila. M. J.*, 1899, xii, 1182.

Also, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1899, cxvii, 54.—**Pansier.** Étude clinique sur l'œil artificiel. *Ann. d'ocul.*, Par., 1895, cxvii, 255-266. Also, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1895, cxvii, 255-265. — L'histoire des yeux artificiels. [Abstr.] *Ann. d'ocul.*, Par., 1895, cxvii, 12-22. Also, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1895, cxvii, 12-22.—**Pollosson** (M.) Du jeton dans la prothèse oculaire. *Province méd.*, Lyon, 1887, ii, 52.—**Schanber.** Künstliches Auge bei einer Katze. *Ztschr. f. vergleich. Augenh.*, Wiesb., 1888-9, vi, 115-117.—**Smith** (F. T.) Artificial eyes (prothesis oculi). Alabama M. & S. Age, Anniston, 1892-3, v, 586-590.—**Smith** (P.) On the mobility and position of the artificial eye after enucleation. *Ophth. Rev.*, Lond., 1899, xviii, 121-126.—**Snellen** (H.) Artificial eye-balls. *Ibid.*, 1898, xvii, 347-349.

— Gläserne Augäpfel als oculare Prothesen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1899, xxxvii, 71-76. Also, *transl.*: *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, viii, 352-355.—**Theobald** (S.) A novel way of wearing an artificial eye. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1896, xiii, 227.—**Weiss** (L.) Ueber das Verhalten der Augenhöhle bei Einägungen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1892, xxv, 423-446.—**Wetlauffer** (C.) Künstliche Augen. *Aerztl. Centr.-Anz.*, Wien, 1894, vi, 281; 297.—**Wolf** (H.) Ueber die Operationen zur Erzielung der Beweglichkeit künstlicher Augen und deren theilweisen Ersatz durch eine neue Prothese von besonderer Form. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1899, xxxix, 95-106.

Eye (Artificial). [*Patent specifications.*]

Borsch (J. L.) Artificial eye. No. 474808; May 17, 1892. — **Hamecher** (H.) Artificial eye. No. 303726; Aug. 19, 1884.

Eye (Atrophy of).

See, also, **Eye in old age.**

AVELLAN (G.) *Om phthisis bulbi och symptomatisk affektion af det andra ögat. 12°. *Helsingfors*, 1864.

DOLARD (L.) Des altérations pigmentaires de la rétine consécutives à la phthisie oculaire. 8°. [*Haye*, 1859.]

FROBELIUS (G.) *De atrophía bulbi humani. 8°. *Dresdae*, 1840.

MAUCHART (B. D.) Diss. de pupillæ phthisi ac synizesi s. angustia p. n. et concretione. Resp. Christ. Frid. Fraas. 8°. *Tubingæ*, [1745].

Also, in: **HALLER**. Disp. chir. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 453-473. Also, in: Diss. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1783, ii, 73-110.

Antonelli (A.) Contributo allo studio anatomico degli occhi atrofici. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 471-535, 2 pl. Also: Lavori di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 211-260, 2 pl. Also, transl.: Arch. d'ophth., Par., 1892, xii, 274-381. — **Batten** (R. D.) A family suffering from hereditary optic atrophy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 125-130. — **Cleaveland** (E.) Paralysis of the vit. pairæ gauche consecutive à un traumatisme, atrophie grise double. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 109. — Atrophie grise double: paralysie incomplète de la 3^e paire droite. *Ibid.*, 108. — **Collins** (E. T.) A large epithelial implantation cyst in a shrunken globe twenty-eight years after the receipt of injury. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 133-136. — **Colucci** (C.) Reperto anatomico in un caso di atrofía oculare unilaterale. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 652-654. — **Coroene**. Double atrophie par pertes sanguines répétées. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 110. — **Despagnet** (F.) Du traitement des atrophies ataxiques de la papille; les injections hypodermiques de cyanure d'or et de potassium. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3, s., viii, 548-564. — **Dickinson** (W.) Sympathetic irritation; anomalous psychic symptoms due to retention of an atrophied globe. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxix, 23. — **Dumont**. Atrophie nicotique. Bull. clin. nation. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 79. — Atrophie papillaire toxique (sulfure de carbone). *Ibid.*, 1887, v, 110. — **Fridenberg** (P.) Phthisis bulbi, following diphtheritic infection. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 66-73, 2 pl. — **Gagarin** (N. W.) Ein Fall von Phthisis essentialis bulbi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 251-261. — **Galezowski**. Emploi du cyanure de mercure contre l'atrophie papillaire. Progrès méd., Par., 1883, xi, 288. — **Gayet** & **Masson** (A.) Essai sur l'atrophie du globe oculaire. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 121; 205; 405, 1 pl. — **Ichreyt** (G.) Circulation und Druckabnahme in atrophirenden Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxvii, 305-342, 1 pl. — **Leber** (T.) Ueber die Combination von intraocularen Geschwülsten mit Phthisis bulbi. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 242-248. — **Leber** (T.) & **Krahnstöver** (A.) Ueber die bei Aderhautsarkomen vorkommende Phthisis des Augapfels und über die Bedeutung von Verletzungen bei der Entstehung dieser Geschwülste. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 164; xlv, 231; 467, 3 pl. — **Lépine** (R.) Atrophie du globe oculaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, pt. 2, 190-192. — **Monuro** (G.) Reperto anatomico di un occhio atrofico con speciale riguardo ad una iperplasia semplice dei nervi ciliari e ad una neoformazione di cartilagine nello stroma retinico. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 309-321. Also: Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 124-134, 1 pl. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. ottal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 185-197. — **Moore** (W. O.) Phthisis bulbi and artificial eyes. Internat. Clin., N. Y., 1892, iv, 328-332. Also, Reprint. — **Nettelship** (E.) Atrophy of optic disc after phlegmonous erysipelas of orbit. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 90. — **Ogilvie** (F. M.) Optic atrophy in three brothers. *Ibid.*, 1895-6, xvi, 111-124. — **Pooley** (T. R.) Sympathetic irritation excited by phthisis bulbi. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 88. — **Sgrasso** (P.) Contributo all'anatomia patologica degli occhi atrofici con speciale riguardo alla degenerazione ialina dell'epitelio pigmentato e ad una speciosa alterazione della lente cristallina. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 21-33. Also: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 848; 854. — Neoformazione di cartilagine nella membrana ciclitica e tessuto neoformato precoroidale in occhio atrofico. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 15-20, 1 pl. — **Sgrasso** (P.) & **Antonelli** (A.) Contributo

Eye (Atrophy of).

alla anatomia patologica della cornea negli occhi atrofici. *Ibid.*, 39-48, 1 pl. — **Smith** (A. J.) Congenitally atrophic eye; calcification of vitreous portion. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 327. — **Winslow** (W. H.) Incipient atrophy and acquired color blindness. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., 1884-5, 5 pl., 1885, viii-ix, 30. — **Woods** (H.) Gradual loss of vision followed by a progressive atrophy of each eyeball. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 553.

Eye (Avulsion and dislocation of).

Bark (C.) A case of avulsio bulbi. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 353-358. — **Chalupceky** (J.) Luxatio bulbi. Casop. lek. česk., v. Prazo, 1891, xxx, 373; 393. — Luxatio bulbi. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 433; 452. — **Cronigau**. Arrachement traumatique du muscle droit inférieur de l'œil gauche et arrachement simultané du globe oculaire droit dans un cas d'automutilations répétées chez une mélancolique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1887, 347-357. — **Dehn** (E.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Luxatio bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2, Abth., 237-249, 1 pl. — **Despagnet**. Arrachement de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 53. Also: Rec. d'ophth., Par., 1893, 3, s., xv, 27. — **van Dooremaal** (J. C.) Een geval van luxatio bulbi. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 41-44. Also, transl. [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, i, 32. Also, transl. [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 509. — **Kawamoto** (J.) Anku tatsuku sei ni zukete. [Luxation of the eyeball.] Chingai Iji Shimpō, Tokio, 1894, no. 347, 1-3. — **Lee** (D. D.) Dislocation of the eyeball in dogs. J. Comp. M. & S., Phila., 1887, vii, 246-248. — **Oliver** (C. A.) Luxation traumatique du globe dans l'orbite (exophtalmie traumatique). Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 418-420. — **Ottou** (D.) Luxação do globo do olho direito, consecutivamente a coqueluche. Cong. brazl. de med. e chirg., Rio de Jan., 1891, ii, 2, fasc., 17, 1 pl. — **Roosa** (D. B. St. J.) A case of dislocation of the eyeball, produced by the fall of the branches of a decayed tree upon the face and head; complete recovery of the injured eyeball. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiv, 892-896. — **Rothenspieler** (K.) Die Luxatio bulbi. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1898, xxxi, 1-92. — **Schanz** (F.) Luxatio bulbi durch Schneiden. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 68. — Luxation des Augapfels durch Schneiden. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1898, 34, Hft., 33-37. — **Sullivan** (M. B.) Complete dislocation of the eyeball. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 247. — **Todd** (L. B.) Evulsion of eyeball by a blunt hook. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 818.

Eye (Bacteriology of).

See, also, **Conjunctiva (Bacteriology of)**; **Eye (Diseases of, Causes of)**; **Eye (Surgery of)**.

CUÉNOD (A.-J.) *Bactériologie et parasitologie cliniques des paupières. 4°. *Paris*, 1894.

— The same. 8°. *Paris*, 1894.

MOLODOVSKI (A. N.) *Sravnitelnoye vliyaniye chistoï kulturi zholtavo stafillokoka i yevo toksina pri razlichnikh operatsiyakh na glaznom yabloke; eksperimentalnoye izsledovanie. [Comparative influence of a pure culture of staphylococcus aureus and its toxine in various operations on the eyeball; experimental research.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

SCHANZ (F.) Die Bakterien des Auges. 8°. *Breslau*, 1899.

UNTHOFF (W.) Ueber die neueren Fortschritte der Bakteriologie auf dem Gebiete der Conjunctivitis und der Keratitis des Menschen. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Augierus. Microscopic examination of the conjunctival secretions from a clinical standpoint. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1897, ii, 202; 1898, iii, 8. — **Bach** (L.) Bakteriologische Untersuchungen über die Aetiology der Keratitis et Conjunctivitis ekzematosa, nebst Bemerkungen zur Eintheilung, Aetiology und Prognose der Hornhautgeschwüre. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 2, Abth., 159-178. — Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Pneumokokkus in der Pathologie des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 198-203. — Bakteriologische Untersuchungen über den Einfluss antiseptischer Ueberschlüge auf den Keimgehalt des Lidrandes und Bindhautsackes. *Ibid.*, 1896-7, xxxiv, 69-73. — **Bach** (L.) & **Neumann** (R. O.) Keimgehalt des normalen Bindhautsackes einschliessend die Differentialdiagnose zwischen Diphtherie, Pseudodiphtherie und Xerobacillen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 563-566. — **Brandt** (C.) Ueber die Bakterien des Lidrandes und Bindhautsackes, sowie über deren Beeinflussung durch verschiedenartige Verbände und Augensalben. Verhandl.

Eye (Bacteriology of).

d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1895, n. F., xxix, 189-208. — **Darier** (A.) Des indications thérapeutiques fournies par l'examen bactériologique des sécrétions conjonctivales. Clin. ophth., Par., 1898, iv, 124-126. — **Galippe**. Note sur les micro-organismes intra-oculaires. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 725. — **Gallenga** (C.) Generalità sui microrganismi dell'occhio in condizioni normali. Boll. d'ocul., Firenze, 1887, ix, 113-116. — **Gasparrini** (E.) Il diplocooco di Fränkel in patologia oculare: studio sperimentale e clinico. Ann. di ottal., Pavia, 1893, xxii, 131; 332. — **Gifford** (H.) Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen bei Conjunctivitis ezeematosa und anderen Zuständen der Bindehaut und Cornea. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 197-207. — Notes on ophthalmic bacteriology, partly with reference to aseptis. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 616-625. — **Ginsberg**. Ueber der Tuberculose ähnliche Augen-Erkrankungen mit säure-resistenten Bacillen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 131-138. — **Jarnatowski** (K.) Krótki pogląd na dzisiejszy stan bakterjologii chorób spojówki i rogówki. [Brief review of the present condition of the bacteriology of the conjunctiva and cornea.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 511; 525. — **Kaufmann** (E.) Weiterer Beitrag zur Bacteriologie der pseudomembranösen Conjunctivitis. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 53-55. — **Knappe** (H.) Remarks on pyogenic micro-organisms, with demonstrations and experiments. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 194-198. — **Lachowicz** (S.) Ueber die Bacterien im Conjunctivalsack des gesunden Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 256-275. — **Leber** (T.) Die Bedeutung der Bakteriologie für die Augenheilkunde. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 346-363. [Discussion], 402-407. — **McFarland** (J.) & **Kneass** (S. S.) The microorganisms of the conjunctiva and lacrymal sac. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 489-540. — **Miller** (H. G.) Bacteriology of the eye. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1889-8, iii, 413-433. — **Mundler**. Ein Beitrag zum Studium des Diplocoocus lanceolatus im Auge. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1897, xxi, 248-258, 1 pl. — **Neumann** (E. O.) Bericht über deutsche ophthalmologische Literatur (1. Semester 1899): Mikroorganismen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 294-298. — **Pauas** (F.) Le rôle de l'auto-infection dans les maladies oculaires. [Rap.] Arch. d'ophth., Par., 1897, xvii, 273-308. — **Pes**. Note bacteriologica sul bacillo del sebo nel biontano (Reymond-Colomati) in rapporto alle affezioni congiuntivali e sue affinità biologiche col bacillo di Klebs-Löffler. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 359-363. — **Picot** (V.) Recherches experimentales sur l'inoculation de microorganismes dans la chambre antérieure de l'œil du lapin. Arch. d'ophth., Par., 1898, xviii, 341-358, 3 pl. — **Power** (H.) Microbes in eye diseases. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 682-686. — **Randolph** (R. L.) Bacteria in the normal conjunctiva and the effect upon them of aseptic and antiseptic irrigations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 69-71. — **Rudolf** (J. T.) Micrococci in the interior of the eye-ball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 32. — **Santos Fernandez** (J.) Influencia de la bacteriología en el estudio de las enfermedades de los ojos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 174; 228; 281. Also, Reprint. — **Sattler** (H.) Die Bedeutung der Bakteriologie für die Augenheilkunde. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 363-385. [Discussion], 402-407. — **Schauz** (E.) Der sogenannte Xerosebacillus und die unguifigen Löffler'schen Bacillen. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 358-366. — **Stoecker**. Ueber die Wirkung pathogener Hefen am Kinnchenauge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 178-191, 1 pl. — **True** (H.) Aperçu clinique sur la bactériologie oculaire. Montpel. méd., 1890, 2. s., xv, 466-478. — **Uthoff** (W.) & **Axenfeld** (T.) Bakteriologie und Parasiten; äussere Augenerkrankungen. Ergebn. d. spez. path. Morph. n. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 102-169. — **Wecker** (L.) Climatologie et bactériologie. Ann. d'ocul., Brux., 1886, xvi, 134-139. — **Weeks** (J. B.) The pathogenic microbes of pneumonitis in diseases of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 299-304. — **Widmark** (J.) Några bakteriologisk-oftalmiatriiska studier. Nord. ophth. Tidsskr., Kjöbenhavn., 1888, i, 132-137. Also, in his: Beitr. z. Ophth., 8°, Leipz., 1891, 237-242.

Eye (Blind spot in).

See **Retina (Blind spot in).**

Eye (Blood-vessels and lymphatics of).

See, also, **Choroid; Conjunctiva; Ophthalmoscopy; Retina.**

DMITROVSKI [D. I.] *O vliyanií shefnava stvola simpaticeskavo nerva na kroveobrashtshenie v sosndistoi i sítchatoi obolochkakh. [On the influence of the cervical trunk of the sympathetic upon the circulation in the choroidea and retina.] 8°. Sanktpeterburg, 1863.

Eye (Blood-vessels and lymphatics of).

EPPLER (F.) *Ueber Venenpuls im Auge. 8°. Tübingen, 1883.

HEBENSTREIT (J. E.) Ad anatomen publicam cadaveris feminini de vasis sanguiferis oculi disserens philiatros... convocat. 4°. Lipsie, 1742.

LEBER (T.) Anatomische Untersuchungen über die Blutgefässe des menschlichen Auges. Vorgelegt in der Sitzung am 12. Mai 1864 durch Prof. C. Ludwig. 4°. Wien, 1865.

Repr. from: Denkschr. d. mathematisch-naturwissensch. Classe d. k. Acad. d. Wissensch., xxiv.

VON DER OSTEN-SACKEN (L.) *Der progressive periphere Puls der Netzhautvenen. 8°. Dorpat, 1890.

SCHMID. Lymphfollikel der Bindehaut des Auges. Histologische Studie bearbeitet an der Conjunctiva der Hausthiere. 8°. Wien, 1871.

VON SOEMMERING (S. T.) Ueber das feinste Gefässnetz der Aderhaut im Augapfel. 4°. [n. p., 1818.]

ULRY (E.) *Recherches sur la nutrition de l'œil et la cataracte nahtalitique (travail du laboratoire des cliniques). 8°. Bordeaux, 1897.

YANUSHKEVICH (A.) *O bolfeznennikh protsessakh v sosndistoi obolochkie glaza voobshstshe. [On morbid processes of the vascular membranes of the eye in general.] 8°. S.-Peterburg, 1861.

Aleznais & d'Astros. Les artères nourricières des noyaux du moteur oculaire commun et du pathétique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 492. — **Angelucci** (A.) Sui disturbi del meccanismo vascolare che si riscontrano nei malati di idroftalmia sia congenita che acquisita. Arch. di ottal., Palermo, 1894-4, i, 333; 353; 409; 1894-5, ii, 24. — Ancora sui disturbi del meccanismo vascolare e sulla operabilità del bulfismo. *Ibid.*, 1896-7, iv, 343-351. — **Ayres** (W. C.) Der Blutlauf in der Gegend des gelben Flecks. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 29-33. — **Batten** (R. D.) Some points on the relationship of the eye to the cardio-vascular system. Lancet, Lond., 1891, i, 980; 1035. — **Bellarmínov**. Schellakinfjection angewandt auf Augengefässe. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 648-650. — **Birnbaucher** (A.) Ueber cilioretinale Gefässe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 292-294, 1 pl. — **Bondi** (M.) Zwei Fälle einer in den Glaskörper vordringenden Arterien-schlinge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 339, 1 pl. — **Bull** (O.) Ueber Erkrankung der Retinalgefässe. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ernennungsbft., 37. — **Castaldi** (R.) Le arterie del tratto uveale anteriore e la genesi dell'acquico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 810; 1032; 1228. — **Chenham** (W.) A peculiar affection of the neuro-retinal circulation. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 61-63. — **Constantinescu** (I.) Limfaticile si circulatiunea limfatică a ochiului. Spitalul, Bucuresst, 1898, xviii, 124-128. — **Czernak** (W.) Beitrag zur Kenntniss der sog. cilioretinalen Gefässe. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 251-254. — **Darier** (A.) Deladionineet deson action sur la circulation lymphatique de l'œil. Clin. ophth., Par., 1899, v, 265-267. — **Debierre** (C.) Contribution à l'étude des canaux veineux et lymphatiques du globe de l'œil. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 17-28. — **Deyl** (J.) O vstupu arterie cent. retine do čívu zrakovébo u člověka. [The entrance of the... to the optic nerve in man.] Časop. lék. česk. v Praze, 1896, xxxv, 81; 97. — **Elschnig** (A.) Optico-ciliares Gefäss. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887-8, xviii, 295. — Cilioretinale Gefässe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xlv, 144-171. — Ueber optico-ciliares Gefässe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 93-96. — **Friedenwald** (H.) The interrupted blood column in the vessels of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 161-164. — **von Garnier** (R.) Einiges über die endarteriischen Veränderungen der Augengefässe. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1892, xvi, 9-14. — **Gifford** (H.) Ueber die Lymphströme des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 421-428. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 153-162. — Further experiments on the lymph-streams and lymph-channels of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 171-203, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 308-336. — **Gradenigo** (P.) Sulla circolazione sanguigna della retina e del tratto oculare del nervo ottico studiata all'ottalmoscopia. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 484-496. — **Ginsburg** (F.) Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Arterien-schlinge. Klin.

Eye (Blood-vessels and lymphatics of).

Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 173-176, 1 pl.—**Hale** (A. B.) Ein Fall von Arterienpuls der Arteria retinae centralis, abhängig von einem Aneurysma der Aorta ascendens, der Innominata und Subclavia. *Ibid.*, 1897, xxxv, 239-241.—**Hirsch** (C.) Ein Fall von in den Glaskörper vordringender Gefäßschlinge der Netzhautschlagader. *Ibid.*, 1899, xxxvii, 341-347.—**His** (W.) Versuche über die Lymphwege des Auges, von Karl Merian. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1891, 108-135.—**Jitta** (J.) La coloration apparente des vaisseaux sous-conjonctivaux. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 328-339.—**Kaisauroff** (I. N.) K ucheniyu o vliyaniy obshchikh i nozhnikh goryachikh vann na krovobrashtshenie glaza i vnutriglaznoye davlenie. [Influence of hot general and foot baths on the circulation of the eye and intraocular pressure.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v. 6; 21.—**Kolinski** (J.) Przyjęcie o odżywianiu oka na zasadzie hadań nad (złazaniem) niaftaliny na oko. [Nutrition of the eye according to experiments made with naphthaline.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1889, lxxxv, 177-196, 1 pl. Also, transl.: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5, s. ii, 232-247.—**Kômoto** (J.) [Of the nutritive function of the eye.] Chigai Iji Shimpô, Tokio, 1897, xviii, no. 23, 1-15.—**Koster** (W.) Ueber den Lymphstrom aus der hinteren nach der vorderen Kammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 2. Abth., 98; 3. Abth., 262.—**Langer** (F.) "Ist man berechtigt den Perichoroidalraum und den Tenon'schen Raum als Lymphräume aufzufassen?" Sitzungsbd. d. k. Acad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1890, xcix, 395-417, 2 pl.—**Leber** (T.) Sur le système vasculaire de l'œil humain. Rec. d. trav. Soc. méd. allemande de Par., 1895, 75-99.—**Leber** (T.) Der Circulus venosus Schlemmii steht nicht in offener Verbindung mit der vorderen Augenkammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 1 Abth., 245-280.—**Ueber die Ernährungsverhältnisse des Auges.** Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst., 1899, ix, 21-36. Also, transl. [Abstr.]: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungsht., 30-33.—**Sur la nutrition de l'œil.** Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 201-203. Also [Abstr.]: Clin. opht., Par., 1899, v, 217.—**Mittenporf** (W. F.) Transmitted pulsation at the fundus oculi. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 491-494.—**Nikkels**, Kvopr. o tsilioretinalnikh sosudakh. [On cilio-retinal vessels.] Protok. zasid. Obsh. Kievsk. vrach., 1888-9, pt. 2, 22-27, 1 pl.—**Nuel** (I. P.) De la vascularisation de la choroïde et de la nutrition de la rétine principalement au niveau de la fovea centralis. Arch. d'opht., Par., 1892, xii, 70-78. Also, Reprint.—**Passera** (E.) Le arterie recorrentes chorioideae ed i loro rapporti con la rete vascolare sanguigna della lamina choriocapillaris. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1896-7, vi, 29-37.—**Pflüger**. Zur Lymphcirculation im Auge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 351-353.—**Pick** (L.) Beiträge zur Tortuositas vasorum. *Ibid.*, 1899, xxxix, 382-395.—**Rampoldi** (R.) Dimostrazione clinica della irrigazione linfatica sottotopiale anteriore della cornea umana. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 386-393.—**Randall** (B. A.) Cilio-retinal or aberrant vessels. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 511-517, 1 pl.—**Entwined and cross-ing vessels.** Ophth. Rec., Nashville, 1891-2, i, 408-411.—**Rumaszewicz** (K.) O zespoleniaci tylnych naczyń wzrokowych z naczyńmi układu nerwu wzrokowego i siatkowego. [On anastomosis of posterior ciliary vessels with those of the optic nerve and retina.] Wiadomości lek., Lwów, 1888-9, iii, 233-237. Also, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 41-46. Also, transl.: Ann. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 40-44.—**Jeszcze o tak zwanych rzęskowo-siatkówkowych naczyń.** [Further on the so-called ciliary-retinal vessels.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 221.—**Schwabe** (G.) Untersuchungen über die Lymphbahnen des Auges und ihre Begrenzungen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 261-362.—**Selfridge** (J. M.) Collateral circulation of the eye-ball: a remarkable case. Pacific Coast J. Homeop., San Fran., 1896, n. s., iv, 88-91.—**Siegrist** (A.) Die Gefahren der Ligatur der grossen Halsschlagader für das menschliche Auge. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 673-683.—**Beitrag zur Kenntnis der Arteriosklerose der Augengefässe.** Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungsht., 36.—**Straub** (M.) Ueber pathologische Gefässenbildung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 1-8.—**Ulrich** (R.) Neue Untersuchungen über die Lymphströmung im Auge. *Ibid.*, 1889, xx, 270-307.—**Wadsworth** (O. F.) & **Putnam** (J. J.) Intra ocular circulation: Rhythmical changes in the venous pulse of the optic disk. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1878, v, 690-693. Also, Reprint.—**Wagenmann** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Circulation in den Netzhaut- und Aderhaufgefässen auf die Ernährung des Auges, insbesondere der Retina, und über die Folgen der Schnervendurchschneidung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 4. Abth., 1-120.—**Waller** (A.) Observations microscopiques sur la circulation du sang dans les vaisseaux de l'œil, vue en transparence sur le vivant. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 659-663.—**Wolfberg**. Lymphstauung am Auge durch

Eye (Blood-vessels and lymphatics of).

Dionin, eine neue, physiologisch und therapeutisch bemerkenswerte Beobachtung. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, iii, 1-5.

Eye (Burns of).

ANDRÉE (J.) * Beiträge zur Kenntniss der Kalkverletzungen des Auges. 8°. Bonn, 1898.
DE BOVIS (R.) * Contributions à l'étude clinique des brûlures de l'œil. 4°. Lyon, 1891.
— The same. 8°. Lyon, 1892.

GROSSART (M.-A.) * Contribution à l'étude des brûlures de l'œil par la chaux. 8°. Lille, 1897.

GÜHMANN (P.) * Die Kalkverletzung des Auges. 8°. Breslau, 1884.

SCHOLER (R.) * Einige seltene Verletzungen des Auges durch chemisch wirkende Substanzen. 8°. Strassburg, 1888.

STÖRER (C. [A.]) * Ueber die Verbrennungen des Auges. 8°. Bonn, [1875].

UTER (F.) Ueber Verbrennungen des Auges durch Alkalien. 8°. Freiburg i. B., 1889.

Baldinger (W. H.) A case of chemical or caustic traumatism of eye-ball and eye-lids, and the efficacy of massage in clearing the cornea of traumatic opacities. Ophth. Rec., Nashville, 1891-2, i, 328.—**Baudry** (S.) Contribution à l'étude des corps étrangers et brûlures de la cornée et de la conjonctive. Bull. méd. du nord, Lille, 1888, xxvii, 174; 202.—**Brobst** (C. H.) The classification and treatment of burns of the eye. Peoria M. Rec., 1896, i, 168-170.—**Cholcsy** (N. H.) Burns of both eyes through liquor ammonia fortior. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 160.—**Cramer**. Augenverletzungen durch die "Zerstörungsmasse" der Maler. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1897, iv, 388.—**Dyer** (J. O.) Lime in the eye. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 558-560.—**Ferrier**. Note sur un cas de projection de plomb fondu à la surface de l'œil. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1883, iv, 247-252. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 437.—**Grand**. Observation de blessure de l'œil par éclat de fer. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire, 1883, xviii, pt. 3, 275.—**Hamilton** (J. W.) Lime in the eye: two cases. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 369-371.—**Hamilton** (W.) Molten iron in eye. Toledo M. & S. Reporter, 1896, iv, 241.—**Hilbert** (R.) Ein bemerkenswerther Fall von Augenverletzung durch geschmolzenes Eisen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 136-139.—**Kaczin-Benziger**. Verbrennung der Hornhaut und Bindehaut heider Augen mit flüssigem Blei. (Heilung ohne Sehverlust, ohne Symblepharon.) Paracelsus. N. Privatkrankeuh. n. Augenheilkunst. i. Ber. 1896-8, Einstedeln, 1899, 53.—**Lundy**. Two cases of conjunctival burns from molten metal. Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1879, 14-16.—**Martin** (G.) Cécité causée par l'acide sulfurique. J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 67-70.—**Pterygiumartige Wucherung nach ansiegender Verbrennung mit flüssigem Eisen, mehrfaches Recidiv nach Operation.** Augenheilkunst, in Basel, Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 24.—**Reynolds** (D. S.) Burns of the eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 672. Also: Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1892, n. s., i, 269-275.—**Rivers** (E. C.) Injury to the eyes from a heavy current of electricity. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 34-37.—**Santos Fernández** (J.) Ciertas particularidades relativas a las quemaduras del ojo por sustancias explosivas. Abcja méd., Habana, 1892, i, 40-42.—**Snyder** (W. H.) Molten iron in eye. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 322-324.—**Stroczyński** (F.) Prosty sposób usuwania kontraktur bliznowatych no sparzeniach spojówki galkowej. [Simple method of removal of cicatricial contractions caused by scalding of the ocular conjunctiva.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 429.—**Stroschein** (E.) Ueber die Behandlung der Kalkverbrennungen des Auges. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankfurt a. M., 1892, i, 148-154.—**Terrier**. Rapport sur une communication intitulée: Deux blessures de l'œil par des fusées d'artifice par M. Nienti. Bull. et mémoires Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 667-669.—**Trousseau**. Brûlures de l'œil par les vapeurs d'ammoniaque. Bull. Soc. de méd. de Par. (1894), 1895, 4, s., ii, 180-184.—**Vail** (D. T.) Severe powder burn of the eyes in a child to whom chloroform was given daily for eleven consecutive days: good result. Clin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 63.—**Vilas** (C. H.) A case of severe burn of the eye. Tr. Am. Homeop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1882, vi, 67-69.—**Burns and scalds of the eye.** Clinique, Chicago, 1895, xvi, 623-629.—**Burns of the eye.** Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 189-191.—**Webster** (D.) A case in which croton oil liniment

Eye (Burns of).

was accidentally applied to the eyes. Med. Reg., Phila., 1889, v. 30. — Burn of eye with bug poison. N. York Polyclin., 1898, xi, 104. — **White** (J. A.) Scalds and burns of the eye. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 127-130.

Eye (Calcification and ossification of).

See, also, **Choroid (Atrophy of).**

CIACCIO (G. V.) Spora all' ossificazione del l' intero umor vitreo dell' occhio umano e sopra un' altra notevole alterazione che alcuna volta in quello si osserva. 4°. *Bologna*, 1879.

POTJANS (H.) *Ueber Knochenneubildung im menschlichen Auge. 8°. *Bonn*, 1879.

Beard (C. H.) Two cases of complete ossification of the choroid and lens. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 17-19. — **Brugger** (O.) Ueber Hyalin- und Amyloiddegeneration mit Verkalkung und Knochenbildung in einem Augemuskel, entstanden nach Trauma. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1893-4, xxviii, 282-291, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 65-72, 2 pl. — **Farnvelli** (E.) & **Gazzaniga** (N.) Due casi notevoli di ossificazione nell' interno dell' occhio. Ann. di ottol., Pavia, 1888-9, xvii, 139-144, 1 pl. — **Forlanini** (G.) Ossificazione della corioidea da trauma antico; fenomeni simpatici; exenterazione; guarigione. Boll. d' ocul., Firenze, 1890, xii, no. 5, 1; no. 6, 1; no. 8, 2. — **Garcia Calderon**. Producción ósea en un ojo y ciclitis simpática. Rev. esp. de oftalm., dermat., sif. [etc.], Madrid, 1889, xiii, 162-164. — **Giacomini** (C.) Ossificazione della troclea del muscolo grande obliquo dell' occhio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 700-713, 1 pl. Also, Reprint. — **Grossmann** (L.) Ueber Verknöcherung im Auge. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 913; 961. Also, transl.: Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 137-146. Also, Reprint. — **Knapp** (H.) Specimen of ossified choroid. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 547. — **Lacaze** (T.) Ossification de la choroïde; réflexions sur les ossifications de l'œil. Gaz. méd. de Nantes, 1886-7, v, 137-139. — **Lagrange** (F.) De l'ossification dans l'œil. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 292; 301. — **Lopez Ocaña**. Degenerescencia calcarea retina-choroidal. Arch. ophth. de Lisb., 1884, v, 3-6. — **Minney** (J. E.) Calcareous formations in the eye. Kansas M. J., Topeka, 1892, iv, 766-768. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 9-12. — **Munson** (G. S.) Osseous formation within the eye, with report of a unique case. Albany M. Ann., 1888, ix, 97-99. — **Murrell** (T. E.) Kalkige Degeneration des Tractus uvæ in phthisischen Augen. Deutsch-Am. med. Ztg., St. Louis, 1894, i, 30-32. — **Panas**. Ossification irido-pupillaire. Bull. Soc. imp. de chir., Par., 1869, 2 s., ix, 417-419. — **Parisotti** (O.) Ossificazione nell' occhio. Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma, 1886, vi, no. 3, 29-39. Also, transl.: Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 462-472. — **Querenghi** (F.) Di una neoformazione ossea del vitreo di un occhio umano. Ann. di ottol., Pavia, 1888-9, xvii, 414-423, 1 pl. — **Romano-Catania** (A.) Della ossificazione nel bulbo oculare. Arch. di ottol., Palermo, 1894-5, ii, 345-360. — **Rumaszewicz** (K.) Przyczynek do nauki o kostnieniu i wapieniu w oku. [On the ossifications and calcifications in the eye.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 484; 499; 511; 522; 535. — **Story** (J. B.) Intra-ocular ossification. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 86. — **Webster** (D.) Encleation of an eye for sympathetic irritation; the condition of the patient seventeen years later. N. York Polyclin., 1896, vii, 16. — **Wilson** (H.) Ossification of the choroid coat of the right eye. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 230, 1 pl. — Bouy degeneration in eye. *Ibid.*, 1873-5, n. s., vi, 253.

Eye (Cancer of).

See, also, **Conjunctiva, Cornea, Cancer of; Erysipelas (Facial); Eyelids, Iris, Lachrymal organs, Orbit, Retina, Cancer of.**

BAUER (H.) *Akademisch proefschrift over kanker van het oog. 8°. *Leiden*, 1860.

BREHM (M. F.) *Diss. sistens tumorem oculi sinistri scirrhusum malignum feliciter extirpatum. 4°. *Erfordia*, [1720].

DRON (G.) Étude sur les cancers de l'œil. 8°. *Lille*, 1884.

FAUSSILLON (G.) *Des tumeurs malignes de l'angle interne de l'œil et de leur propagation dans les sinus et les cavités de la face. 4°. *Paris*, 1890.

HARTMANN ([W. T.] W.) *Beitrag zur Kenntniss der epibulbären Carcinome. 8°. *Kiel*, 1892.

Eye (Cancer of).

LEMELLETER (J.) *De l'épithélioma primitif de la conjonctive bulbaire et en particulier du limbe scléro-cornéen. 4°. *Paris*, 1893.

NATTINI (F.) Contributo allo studio dei tumori maligni epibulbari. 8°. *Genova*, 1895.

NORTON (G. S.) Malignant tumors of the eyelids and orbit. 8°. *New York*, 1886.

PAPILLIAN (C.) *Contribution à l'étude des tumeurs malignes de l'œil chez les enfants. 4°. *Paris*, 1883.

PICON (L.) *De l'épithéliome du limbe scléro-cornéen. 8°. *Lyon*, 1897.

WOLFE (J. R.) The removal of cancer by caustic arrows and carbolic acid. 8°. *Aberdeen*, [1868].

Abelsdorff (G.) Carcinommetastasen im Uvealtractus beider Augen. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1896, xxxiii, 34-45, 3 pl. — **Badal & Lagrange** (F.) Carcinome primitif des procès et du corps ciliaire. Arch. d'ophth., Par., 1892, xii, 143-148, 2 pl. — **Bistis** (J.) Epithélioma du limbe scléro-cornéen; ptérygion. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 182-186. — **Cabannes**. Tumeur de l'angle interne de l'œil gauche prise pour un sarcome; épithélioma pavimenteux lobulé. Gaz. heb. de méd., Par., 1896, xliii, 570. — **Campfield** (B. A.) Malignant eye disease. Chicago M. Obs., 1898, i, 103. — **Ceci** (A.) Epitelioma recidivo della palpebra inferiore sinistra, della rispettiva congiuntiva palpebrale, della oculare e della regione zigomatica; operazione; estirpazione della palpebra inferiore, del bulbo visivo o delle parti molli della regione zigomatica e del contorno osseo inferiore dell' orbita; operazione successiva, raschiamento della piaga granulante e plastica con un lembo alla Dieffenbach; guarigione. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 457-461. — **Christovitch** (M.) Cancer encéphaloïde considérable de l'œil chez un enfant de quatre ans. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 643. — **Collis** (M. H.) Melanosis of the eyeball. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 254. — **Crawford** (D. G.) Epithelioma of eye-ball. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 296. — **Critchett** (G. A.) & **Juler** (H.) Epithelioma of cornea and conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 47-52. — **D'Angelo** (G.) Epithelioma oculo-palpebrale guarito con operazione; persistenza di guarigione dopo sei anni. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 556-561. — **Despagnet** (F.) Des tumeurs malignes de la corne (cas d'épithélioma mélanique et de sarcome). Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 33-41, 1 pl. — **Dianoux**. Epithéliome de l'œil. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 154. — **Ewing** (A. E.) Metastatischer Krebs der Adherent, des Ciliarkörpers und der Iris. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 1. Abth., 120-125, 2 pl. — **Fehr**. Ein Carcinom der Conjunctiva bulbi mit Einwucherung in der Hornhaut und natürlicher Injection ihrer Lymphbahnen. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1898, xxii, 77-79. — **Fumagalli** (A.) & **Alfieri** (A.) Sulla presenza di forme blastomietiche in un epitelioma epibulbare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xiv, 141-143. — **Galezowski**. Epithélioma mélanique de la région scléro-cornéenne et sa prédisposition aux récidives. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 705; 1888, 3. s., x, 9, 1 pl. Also, transl.: Boll. d' ocul., Firenze, 1888, x, 46; 55. — **Heyder** (C.) Zwei Fälle von epibulbärem Carcinom. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1886-7, xvii, 294-318. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 458-485. — **Horinek** (O.) Rakovina pravého oka. [Cancer of right eye.] Časop. lek. česk., v Praze, 1872, xi, 17. — **Jennings** (J. E.) & **Alt** (A.) A case of scirrhotic carcinoma of the orbital lachrymal gland of the right eye; histological examination of secondary orbital growth. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 109; 1898, xv, 19. — **Köhler** (A.) Carcinoid des linken Bulbus und seiner Umgebung; Ausräumung der Orbita; Heilung. Charité-Ann., 1886, Berl., 1888, xlii, 515. — **Lagrange** (F.) Pronostic et traitement des tumeurs malignes intra-oculaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 335. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxix, 503; 512. — Un cas de carcinome péribulbaire. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 705-708, 1 pl. — **Lawford** (J. B.) Notes of cases of epithelioma and sarcoma affecting the cornea and conjunctiva. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888-9, xii, 263-272, 1 pl. — **Lusić-Matković** (V.) Epithelioma limbi corneo-scleratis. Lieč. viestník, n. Zagreb, 1898, xx, 12-14, 1 pl. — **McReynolds** (J. O.) Malignant neoplasms of the eye. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 308-311. Also: Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 499-501. — **Marshall** (C. D.) Metastatic carcinoma of the eyeball. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895-7, xiv, 415-447. — On malignant growths of the cornea and conjunctiva. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1898, iii, 173-179. — **Martin** (G.) Cancers intraoculaires. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 453; 467. Also: Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1890-91, 104-114. [Discussion], 141-150.—

Eye (Cancer of).

Mitvalsky (J.) Ueber carcinomatöse Augapfelmetastasen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 431-470, 1 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 237-250, 1 pl. — **Mollière (D.)** Du cancer de l'angle interne de l'œil. Province méd., Lyon, 1887, ii, 691-693. — **Nottingham (J.)** Cancer of the eyeball, extirpation of the eye, and resection of the anterior part of the orbit; with practical remarks on malignant disease affecting the orbit and cavities. J. Brit. Ophth., Lond., 1864, i, 23-34. — **Oliver (C. A.)** A clinical and histologic study of a case of epithelioma of the corneo-scleral junction. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 270-273, 1 pl. — **Pannas.** Cancer de l'œil. Gaz. méd. de Par., 1895, 9, s. ii, 555. — **Parinaud (H.)** Dermo-épithéliome de l'œil (tumeur non décriée). Arch. d'ophth., Par., 1884, iv, 349-355. — **Péan.** Épithélioma primitif de la peau du grand angle de l'œil, ayant envahi secondairement les deux paupières, la conjonctive oculaire et la partie interne du rebord inférieur de l'orbite; large ablation de la tumeur avec le thermo-cautère; énucléation de l'œil au bistouri; résection de la portion osseuse envahie; guérison au bout de deux mois. In his: Leçons de clin. chir. [etc.], 6^e, Par., 1888, 605-607. — **Peschel (M.)** Fall von dreizehn Jahre nach der Operation constatatirter Heilung eines Epithelioms des Limbus corneae. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 368-370. — **Reynolds (D. S.)** Epithelioma of the eye. Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 501-508. — **Robertson (W.)** Carcinoma involving iris and ciliary body. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 374-377. — **Rochon-Duvigneaud.** Epithélioma du limbe scléro-corneen; guérison après trois réchives. Clin. opht., Par., 1898, iv, 266. — **Rousseau.** Encéphaloïde de la conche optique, ayant présenté les principaux symptômes de la sclérose en plaques. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1886, Auxerre, 1887, xxvii, 56-61. — **Savage (G. C.)** Malignant disease of eye. Ophth. Rec., Nashville, 1891, ii, 187-189. — **Schöler.** Fall einer Erbblindung in Folge doppelseitigen metastatischen Aderhaut-Carcinoms. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 104. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1882-3, 1884, xiv, 31-36. — **de Schweinitz (G. E.)** Colloid disease in the macular region analogous in appearance to the so-called drusen in the nerve-head. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, viii, 212-215, 1 pl. — **Scudler (W. B.)** Malignant growths of the eye; glioma. Eclat. M. J., Cincinnati, 1896, lvi, 554. — **Swanzy (H. R.)** Intraocular tumour; carcinomatous sarcoma. Tr. Acad. Med. Ireland, Dublin, 1883, i, 47-49. — **Uthoff (W.)** Demonstration eines doppelseitigen metastatischen Carcinoms beider Augen. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 204-206. — **Valude.** Epithélioma du limbe scléro-corneen. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxvi, 660. Also: Rec. d'ophth., Par., 1891, 3, s. xiii, 716-720. — **Wagenmann.** Ueber metastatischen Aderhautkrebs. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 31-36. — **Wilder (W. H.)** Malignant tumors of the eye. Medicine, Detroit, 1899, v, 976-982. Also: Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 165-170. — **Wintersteiner (H.)** Ein Fall von Augennuskelmetastasen nach Carcinoma mammae. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 331-338.

Eye (Care of).

See **Eye (Hygiene of)**; **Eye (Hygiene of) in children.**

Eye (Cholesterine in).

See, also, **Synchysis scintillans**; **Vitreous humor (Diseases of).**

Berlin (R.) Cholestealinkrystalle im Glaskörper. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1883, ii, 117. — **Fano.** Un cas de cholestérie du corps vitré. J. d'ocul. et chir., Par., 1889-90, ix, 21-24. — **Galezowski.** Irido-choroidite avec cholestérine dans la chambre antérieure; énucléation; analyse histologique par le Dr. Poncet. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3, s. ii, 513-519. — **Ingalts (J. W.)** A case of cholesterol crystals in the anterior chamber; demonstration in patient. Brooklyn M. J., 1898, xii, 440. — **Snell (S.)** Cholesterol visible in a case of detached retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 338-340. — **Taugmau (C. W.)** Cholesterine in the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xvii, 447-453. — **Wilson (F. M.)** Case of sparkling synchysis, kerato-iritis, and poisoning by sulphate of duboisia. Ibid., 1884, xiii, 44-46. — **Wilson (H.)** Intra-ocular cholesteric cyst. Proc. Path. Soc. Dublin, 1873-5, n. s. vi, 245-247.

Eye (Circulation in).

See **Eye (Blood-vessels of).**

Eye (Color and pigment of).

See, also, **Ethnology**; **Hair (Ethnology of)**; **Iris.**

KUSSMAUL (A.) Die Farbenerscheinungen im Grunde des menschlichen Auges. 8^o. Heidelberg, 1845.

Eye (Color and pigment of).

MONDINI (F.) Osservazioni sul nero pigmento dell'occhio. 4^o. Bologna, 1818.

Also, in: Opusc. scient. 4^o. Bologna, 1818, ii, 13-26.

ROZOFF (V.) * O zernistom glaznom pigmentie chelovëka i niekotorikh mlekopitayushchikh zhivotnikh. [On the granular pigment of the eye in man and some mammals.] 8. Sanktpeterburg, 1862.

Abelsdorf. Ueber Augenbefunde bei Malayen, Mongolen und Negern. [Abstr.] Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 317. — **Alt (A.)** Is there a layer of pigment epithelium cells between the choroid and retina? Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 39-45. — **Alubas (J.)** Los ojos del hombre segun las razas. Siglo méd., Madrid, 1898, xiv, 389; 403; 433; 502; 532; 543; 565. — **Arbo & Faye.** Documents sur la couleur des yeux et des cheveux en Norvège; mise en œuvre et résultats par Topinard. Rev. d'anthrop., Par., 1889, xviii, 292-305. — **Bertillon (A.)** Tableau des nuances de l'iris humain. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1892, 4, s. iii, 384-387. — **Boeck (E.)** Pigmentklümpchen in der Vorderkammer, frei beweglich; anatomische Untersuchung des ganzen Augapfels. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 163-170. — **Burchard (M.)** Ueber Pigment-Ausammlung in der telerformigen Grube. Charité-Ann., Berl., 1886, xi, 620-626. — **de Candolle (A.)** Hérité de la couleur des yeux dans l'espèce humaine. Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 1884, 3, p. xii, 97-119. Also, Reprint. — **Collignon (R.)** Réparation de la couleur des yeux et des cheveux chez les Tunisiens sédentaires. Rev. d'anthrop., Par., 1888, xvii, 1-7. — **Delisle (F.)** Enquête sur la coloration des yeux dans l'arrondissement de Villefranche de Lauragnais. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r. 1883, Par., 1884, xii, 674-677. — **Fick (A. E.)** Untersuchungen über die Pigmentwanderung in der Netzhaut des Frosches. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 2. Abth., 1-20, 3 pl. — **Galton (F.)** Family likeness in eye-colour. Proc. Roy. Soc. Lond., 1886, xl, 402-416. — **Galton (F.)** [et al.] Complexion as determined by the colour of the eyes and hair. Rpt. Brit. Ass. Adv. Sc. 1883, Lond., 1884, liii, 274. — Table showing the colour of eyes and hair of both sexes at all ages of English and Welsh origin. Ibid., 278. — **Gnaita (L.)** Sulla distinzione ottalmoscopica del pigmento retinico e coroidale e sulla patogenesi della emeralopia. Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 501-530, 1 pl. — **Hilbert (R.)** Ein seltener Augenhintergrundbefund: pigmentirtes Staphyloma posticum und retino-ciliares Gefäss. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxviii, 554-556, 1 pl. — **von Hippel (E.)** Ueber Siderosis bulbi und die Beziehungen zwischen sideritischer und hämatogener Pigmentirung. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 30-38. — **Hirschberg (J.)** Ueber die angeborene Pigmentirung der Sclera und ihre pathogenetische Bedeutung. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 1-12, 3 pl. — **Hovelacque (A.) & Hervé (G.)** Couleur des yeux et couleur des cheveux dans le Morvan. Rev. mens. de l'Ecole d'anthrop. de Par., 1893, iii, 60-64. — **Inouye (T.)** Ueber die eigenthümliche Färbung des Augenhintergrundes der Japaner. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 11. Hft., 24-27. Also: Chigai Jij Shimpō, Tokio, 1894, no. 335, 18-20. — Ueber die eigenthümliche Farbe des Augenhintergrundes der mongolischen Race. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 200-205. — **Kolbe (B.)** Zur Analyse der Pigmentfarben. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 2. Abth., 1, 1 pl.; 4. Abth., 313. — Zur Vergleichbarkeit der Pigmentfarbengleichungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 193-199. — **Lefèvre (H.) & Collignon.** La couleur des yeux et des cheveux chez les Aïnos. Rev. d'anthrop., Par., 1889, xviii, 129-141. — **MacKinnlay (J. G.)** Intense pigmentation of cornea and conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 144. — **Mantegazza (P.)** Il colore degli occhi secondo gli antichi ed i moderni. Arch. per l'antrop., Firenze, 1896, xxvi, 113-122. — **Masselou.** De la coloration de la papille et des prolongements anormaux de la lame criblée. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1885, iii, 192-204. — **Mays (K.)** Ueber den Eisengehalt des Fuscins. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 3. Abth., 89-95. — **Ovio (G.)** Sugli occhiali colorati. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 317-374. — **Pantukhoff (I. I.)** Goluboglaznye gruzini; zavisimost' rosta i okružnost' golovi ot tsvëta ra lizhnoi obolochki glaz. [Blue-eyed Georgians; the relations of size and the round shape of the head to the color of the iris.] Trudi V svezda Obsch. nnsk. vrach. v pamyat Pirogova, S. Peterb., 1894, i, 130-133. — **Pommerol (F.)** De la couleur des cheveux et des yeux en Limagne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3, s. x, 383-397. — **Pretori (H.)** Ein Fall von eigenthümlicher Pigmentierung des Augenhintergrundes. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 21. Hft., 101-105. — **Scherl (J.)** Einige Untersuchungen über das Pigment des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 2. Abth., 130-174. — **Schubert (P.)** Ueber Pigmentpunkte auf der vorderen

Eye (Color and pigment of).

Kapsel. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttgart, 1892, xxi, 252-255. — **Sciemmi.** Di una speciale pigmentazione del fondo dell'occhio. Arch. di ottol., Palermo, 1898-9, vi, 349. — **Sieber (N.)** Ueber die Pigmente der Chorioidea und der Haare. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1885-6, xx, 362-367. — **Søren Hansen & Topinard.** La couleur des yeux et des cheveux en Danemark. Rev. d'anthrop., Par., 1888, xvii, 39-41. — **Statistique** de la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 249. — **Taylor (S.)** Permanent discoloration of skin and conjunctiva after jaundice. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 145. — **Topinard (P.)** Carte de la répartition de la couleur des yeux et des cheveux en France (méthodes d'observation et mise en œuvre des documents). Rev. d'anthrop., Par., 1886, 3. s., i, 577-624. — Carte de la répartition de la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 1887, 3. s., ii, 1-7, 1 pl. — Documents sur la couleur des yeux et des cheveux: 1°. Asie centrale; 2°. Angleterre; 3°. Méthode Bertillon. *Ibid.*, 1888, 3. s., iii, 513-520. — Carte de la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 1889, xviii, 513-530. — Mémoire No. IV sur la répartition de la couleur des yeux et des cheveux en France; carte des cheveux roux. Anthropologie, Par., 1893, iv, 579-591. — **Walser (B.)** Drei Fälle eigenthümlicher streifiger Pigmentierung des Fundus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 345-358, 2 pl. — **Wolf (M.)** Ueber die Farbenzerstreuung im Auge. Ann. d. Phys. u. Chem., Leipzig, 1888, n. F., xxxiii, 548-554, 1 pl.

Eye (Comparative anatomy of).

See **Eye (Morphology of).**

Eye (Concussion of).

See **Amaurosis (Traumatic); Eye (Wounds, etc., of).**

Eye (Contusions and rupture of).

See, also, **Sclera (Wounds, etc., of).**

BONZOMS (J.) *Contribution à l'étude de l'étiologie et de l'anatomie pathologique des ruptures de la sclérotique. 8°. Toulouse, 1898.

DEROME (J.) *Ruptures de la sclérotique. 4°. Lille, 1895.

LEGENDRE (J.-M.-F.) *Contribution à l'étude des ruptures de la sclérotique. 4°. Bordeaux, 1894.

WILLGEROTH (W.) *Beitrag zur Kenntniss der subconjunctivalen Bulbusrupturen. 8°. Jena, 1896.

Armaigne (H.) Contusion violente de l'œil gauche par le choc d'un pétard; perte absolue et instantanée de la vue; disparition complète de l'iris; luxation du cristallin dans le corps vitré; guérison temporaire avec conservation de l'œil, mais sans retour de la vision; eclyse consécutive; extraction du cristallin et guérison définitive. Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 1-7. — **Bäck (S.)** Experimentell-histologische Untersuchungen über Contusio bulbi. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlvii, 82-107, 1 pl. See, also, *infra*, Denig. — **Banc (W. C.)** Contusions of the eye. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 329-331. — **Bronner (A.)** Concussion of the eyeball, giving rise to acute local symptoms of latent congenital syphilis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 199-202. — **Carré.** Rupture de la sclérotique, à la partie inférieure, avec arrachement complet de l'iris qui s'est logé sous la conjonctive, sans luxation du cristallin. Bull. Soc. méd. prat. de Par., 1880, 69. Also: France méd., Par., 1880, xxvii, 338. — **Collins (E. T.)** Rupture of the globe with displacement of lens. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xii, 345-350. — On the pathological examination of three eyes lost from concussion. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 180-186, 1 l., 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 897. — **Coroene.** Double rupture de la sclérotique; double colobome traumatique; hyalitis consécutive à une hémorragie du corps vitré. Bull. clin. nat. ophth. d. l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 96. — **Debievre.** Note sur quatre contusions du globe de l'œil par coup de foudre boutonné; deux amauroses immédiates et subites; deux atrophies papillaires consécutives. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, i, 150-154. — **De Mets.** Une observation de contusion du globe oculaire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1893, iv, 183-191. — **Denig.** Bemerkungen zu der Arbeit des Dr. S. Bäck: Experimentell-histologische Untersuchungen über Contusio bulbi. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898-9, xlvii, 678-681. — **Drausart.** Notes cliniques sur la contusion du globe oculaire: mydriase, cécité et ophtalmie sympathique consécutives; guérison intégrale de contusions graves; considérations médico-légales. J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1892-3, iv, 95-101. — Notes sur la contusion du globe oculaire par accidents de mine et chemins de fer; enophthalmos, myopie et amblyopie traumatiques. *Ibid.*, 1893-4, v, 14-19. — **Dunn (J.)** Rupture of the eye

Eye (Contusions and rupture of).

in the ciliary region; shrinking of the ball, with super-vention of sympathetic ophthalmia two and a half years after the injury. Virginia M. Month., Richmond 1892-3, xix, 325-339. — **Fage.** Traitement des ruptures et des plaies de la sclérotique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1890, xi, 206-218. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xx, 279; 291. — **Friedenwald (H.)** Concussion of the retina. Internat. Clin., Phila., 1894, 3. s., iv, 292-298. — **Grossmann.** Berstung des Bulbus in der oberen Sklera. Cornealgrenze in Folge eines Stosses ins Auge, wobei eine partielle Trennung der Iris vom Ciliarrande statt hatte. Pest. med.-chir. Pross., Budapest, 1871, vi, 400-405. — **Jackson (E.)** Bruise of the eye-ball; localized oedema of the choroid and retina; transient astigmatism; recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 68, 1 pl. — **James (C. E.)** Case of rupture of eyeball and impaction of foreign body in the autrium. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1213. — **Jessop (W. H.)** Rupture of the eyeball through the sclerotic; the wound stitched up; recovery with perfect vision. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 310. — **Jocqs (R.)** Contusion du globe oculaire, hémorragie abondante dans le corps vitré. Rec. d'ophth. Par., 1889, 3. s., xxi, 90-95. — **Kern.** Ueber den Entstehungs-Mechanismus traumatischer Rupturen am Augapfel. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1886, xv, 255-271. — **Kirchner.** Schwere Contusio bulbi mit günstigem Ausgang. *Ibid.*, 1888, xvii, 262-269. — **Kuroigawa (A.)** [Character of rupture injuries of the outer sclerotic.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo 1897, 248-254. — **Lagleyze (P.)** Ruptura traumática de la esclerótica. Rev. argentina de oftalm., Buenos Aires 1883-4, i, 11-13. — **Léplat (L.)** De la contusion du globe oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1890, ciii, 209-221. — **Linde (M.)** Ueber Contusion des Bulbus mit besonderer Berücksichtigung der Comotio retinae. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1897, xxi, 97-107. — **McMillan (J. C.)** Rupture of eye-ball; vision restored. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1887, 107. — **Magnus (H.)** Zur klinischen Kenntniss der Linsen Contusionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, Berl., 1888, xviii, 42-45. Also, Reprint. — **Manz.** Zwei Fälle von traumatischer Bulbusruptur. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 170-179. — **Norman-Hansen (C.)** Études sur la contusion de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 195-198. — **Oelmann.** Die Contusionen des Auges. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1896, ii, 53-58. — **Palmer (A. C.)** Contusion of eye; contre-coup effect. Virginia M. Month., Richmond, 1898-9, iii, 609. — **Philipsen (H.)** Anledning af et Tilfælde af traumatisk Afværgning af Musculus rectus inferior oculi. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3 R., v, 601-607. — **Randall (B. A.)** A case of multiple rupture of the eyeball, with partial dislocation of the lens into the anterior chamber, recession of lens and recovery with some vision. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 295-297. — **Riker (E. V.)** Non-penetrating injuries of the eyes. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 437. — **Rupture** of the sclerotic. St. George's Hosp. Rep., 1877-8, Lond., 1879, ix, 496-498. — **Schmidt-Rimpler (H.)** Zur Kenntniss einiger Folgezustände der Contusio bulbi. Arch. t. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 135-146. — **Weckes (C. J.)** An uncommon concussion injury to the eye. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 334. — **Yanovski (R.)** Sluchai razliva skleri [Rupture of sclerotic.] Priroj. k protok. Obsb. Minsk. vrach., 1889, 19-21.

Eye (Cysticerous in).

See **Eye (Parasites in).**

Eye (Diagnosis from).

See **Eye, Pupil, Semeiology of.**

Eye (Dioptries of).

See **Eye.**

Eye (Diseases of).

See, also, **Amaurosis; Antrum (Diseases of); Asthenopia; Astigmatism; Ataxia (Locomotor, Semeiology of); Blindness; Bright's disease (Complications of); Buphthalmus; Cataract; Choroid, Ciliary body, Conjunctiva, Cornea, Diseases of; Descemetitis; Diphtheria of eye; Embolism (Retinal); Eye (Accommodation, etc., Disordered); Eye (Atrophy of); Eye (Calcification, etc., of); Eye (Cancer of); Eye (Diseases of, Rheumatic, etc.); Eye (Hæmorrhage in, etc.); Eye (Inflammation of); Eye (Leprosy of); Eye (Muscles of, Anomalies of); Eye (Neuralgia of); Eye (Neuroses of); Eye (Paralysis of); Eye (Pressure, etc., of); Eye (Softening of); Eye (Syphilis of); Eye (Tuberculosis of); Eye and nose, Eye-lids, Diseases of; Glaucoma; Hemeralopia; Hemipopia; Herpes zoster (Frontal, etc.); Hy-**

Eye (Diseases of).

drophthalmus; **H**ypermetropia; **I**ris, **L**achrymal organs, *Diseases of*; **L**agophthalmus; **L**ens (*Crystalline, Diseases of*); **M**acula lutea (*Abnormalities, etc., of*); **M**uscæ volitantes; **M**ydriasis; **M**yopia; **N**erve (*Optic, Diseases of*); **N**yctalopia; **N**ystagmus; **O**phthalmology; **O**rbis (*Diseases of*); **P**annus; **P**hotophobia; **R**etina, **S**clera, *Diseases of*; **S**taphyloma; **T**enonitis; **V**ision (*Disorders of*); **V**itreous humor (*Diseases of*); **X**erophthalmus.

ÆTIUS AVIDEUS. Die Augenheilkunde des Ætius aus Amida. Griechisch und Deutsch. Hrsg. von J. Hirschberg. 8°. Leipzig, 1899.

AGNEW (C. R.) Ophthalmic notes. 8°. New York, 1874.

BARTSCH (G.) Ὁφθαλμοδονία, das ist, Augendienst. Neuer und wolgegründter Bericht von Ursachen und Erkenntnis aller Gebrechen, Schäden und Mängel der Augen und des Gesichtes, wie man solchen anfänglich mit gebürlichen Mitteln begehen, vorkommen und wehren; auch wie man alle solche Gebrechen künstlich durch Artzney, Instrument und Handgriffe curiren, wirken und vertreibend sol. Mit schönen, herrlichen, contrafectischen Figuren der Anatomie beyde des Heubtes und der Augen, so wol derselbigen vornehmsten Schäden und Gebrechen, desgleichen aller Instrument und Gefesse, so zu solcher Augen Cur gehörig und dienlich. Desgleichen von künstlichen Preparationen, Purgationen, Calcinationen, Distillationen vieler gebrechlicher Materialium, zur Augenartzney nötig und nützlich. Sambt einem kurzen Auszuge etlicher Zeugnißsen derer Personen, welchen durch Gottes Hülffe und solche Mittel an Augen und Gesicht Schäden geholfen worden, nechst nach der Vorrede zu befinden. fol. [At end.] Gedruckt zu Dresden durch Matthes Stöckel, 1583.

BAUDRY (S.) Fragments d'ophtalmologie pratique; bléharite; granulome palpébral; conjonctivite purulente des nouveau-nés; kérato-conjonctivite granuleuse; conjonctivite phlycténulaire; mode d'exploration des paupières et de la conjonctive; corps étrangers de la conjonctive et de la cornée; notes supplémentaires. 2. éd. 8°. Paris, 1889.

BEER (G. J.) Praktische Beobachtungen über den granen Starr und die Krankheiten der Hornhaut. Für Aerzte und Wundärzte. 8°. Wien, 1791.

—. Einige Worte an meine künftigen Zuhörer, als notwendige Einleitung zu meinen öffentlichen ansserordentlichen Vorlesungen, nad dem damit verbundenen chnischen Unterrichte in den Augenkrankheiten. 12°. Wien, 1812.

BEITRÄGE ZUR AUGENHEILKUNDE. Bei Anlass des 25jährigen Professoren-Jubiläums von Herrn Professor Schiess-Gemmsen Hrsg. von K. Mehlner. 4°. Basel, 1893.

CHAUVEL [J. F. M.] Études ophtalmologiques. 8°. Paris, 1896.

CLASSEN (G. A.) Das Auge und seine Krankheiten. Für Gebildete aller Stände dargestellt. 12°. Hamburg, 1874.

COOPER (W. W.) An introductory lecture. Delivered at the North London Ophthalmic Institution, May 8th, 1843. 8°. London, 1843.

COWARD (G.) Ophthalmia: qua acurata et integra oculorum male affectorum instituitur medela nova methodo aphoristica concinnata. 12°. London, 1706.

DACHTLER (C. F. L.) *De variis oculorum morbis. sm. 4°. Lugd. Bat., 1770.

DISSERTATIONES medicæ selectæ Tubingenses. Oculi humani affectus medico-chirurgice consi-

Eye (Diseases of).

derati. Denno in lucem editæ cura et studio C. F. Renss. 3 v. 12°. Tubinga, 1783-5.

DIVOUX (J. P.) *De præcipiis oculorum affectibus. 4°. Argentorati, [1734].

DOBROVOLSKI (V. I.) Zapiski po oftalmologii sostavlenniya po lektsiyam chitannim v 1883-4 godu; sostavil Ia. Gonelin. [Notes on ophthalmology, compiled from lectures delivered during the year 1883-4, by . . .] 12°. S.-Peterburg, 1885.

GOETZ (B.) Die Blindheit Deissenraths, oder Ananrosis spuria durch Keratoconns und Photophobia permanens bei Cataracta acereta beobachtet und ausführlich dargestellt mit einer speciellen Betrachtung der Neurose und des Keratoconns. 8°. Basel, 1845.

GONDRET (L.-F.) Observations sur les maladies des yeux. 8°. Paris, 1823.

GUÉPIN (A.) Nonvelles études théoriques et cliniques sur les maladies des yeux, l'œil et la vision. 8°. Paris, 1857.

GUÉRIN. Essai sur les maladies des yeux, dans lequel l'auteur, après avoir exposé les différentes méthodes de faire l'opération de la cataracte, propose un instrument nouveau qui fixe l'œil tout à la fois et opère la section de la cornée. 8°. Lyon, 1769.

GUILLEMEAU (J.) Der aufrichtige Augen- und Zahn-Artzt, oder 113 Augen-Beschwerden mit ihren Ursachen, Signs und Curen, nebst einem Anhang von allerhand Zahn-Curen anfänglich von Mr. Jacques Guillemeau, frantzösisch herausgegeben, nachgehends durch Herrn Johann Verbrugge ins Holländische übersetzt, und hin und wieder sehr vermehret, nunmehr aber ins Hochteutsche übersetzt von D. Mart. Schnrigen. 16°. Dresden, 1710.

GULLIÉ. Bibliothèque ophtalmologique, ou recueil d'observations sur les maladies des yeux, faites à la clinique de l'Institution royale des jeunes aveugles. Avec des notes et additions, par MM. Dupuytren, Alibert, Pariset, Lucas, Nanche. v. 1. 8°. Paris, 1820.

HART (E.) On some of the forms of diseases of the eye, constituting the condition commonly called ananrosis. 8°. London, 1864.

HEURNIUS (J.) De morbis oculorum, antrini, nasi, dentium et oris, liber editus post mortem auctoris, ab ejus filio Othone Heurnio. sm. 4°. [Leyden?], 1602.

VON HIPPEL (E.) Ueber Siderosis bulbi und die Beziehungen zwischen siderotischer und hämatogener Pigmentirung. 8°. Leipzig, 1894. Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 1. Abth., 123-279.

HIRSCHBERG (J.) 1. Ueber puerperale septische Embolie des Auges. 2. Ueber Fremdkörper im Augennern, nebst gelegentlichen Bemerkungen über Neurotonia opticoociliaris, von J. Hirschberg und E. Vogler. 8°. Wiesbaden, 1880.

IRKA (J. L.) Tractatus de morbis oculorum internis. 8°. Vienna, 1771.

JANIN (J.) Memorie ed osservazioni anatomiche, fisiologiche e fisiche sull'occhio e sopra quelle malattie dalle quali è attaccato quest'organo; con un compendio delle operazioni e de' rimedj da mettersi in pratica per guarirle. Opera tradotta dal francese da Gaetano Castellani. 2 v. in 1. 12°. Venezia, 1784.

—. The same. Anatomische, physiologische und physikalische Abhandlungen und Beobachtungen über das Auge und dessen Krankheiten. Nebst einem Inbegriff der Operationen und Mittel, welche man zu ihrer Heilung anzuwenden hat. Aus dem Französischen übersetzt, von C. G. Selle. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1788.

Eye (Diseases of).

JEAFFRESON (C. S.) Eye diseases; what the public should know of them. Two lectures delivered at the Northumberland, Durham, and Newcastle Infirmary for Diseases of the Eye. 8°. London, 1888.

JESUS HALI. Epistola Jesu filii Hali . . . de cognitione infirmitatum oculorum et curatione eorum, [etc.].

In: GUY DE CHAULIAC. Cyurgia, [etc.]. fol. Venetiis, 1499, 247-262 ff.

KATZ. Zwei hundert Augenspenden in Wort und Bild. 2. unveränderte Aufl. 8°. Berlin, 1892.

[KENNEDY (P.)] Ophthalmographia; or, a treatise of the eye, in two parts. Part I. Containing a new and exact description of the eye; as also the theory of the vision considered, with its diseases. Part II. Containing the signs, causes, and cure of the maladies incident to the eye. To which is added an appendix of some of the diseases of the ear; wherein is observed the communication between these two organs. 12°. London, 1713.

KRAUS (L. A.) Ueber Neurophengos, Spinthierismus, Iridocinesis und ähnl. Erscheinungen im Auge. 8°. Göttingen, 1837.

Cutting from: Freihften f. wissensch. Natur- u. Heilk. 109-151.

KREMERS (D.) Overdenkingen aangaande de zoogenaande oogen-praktijk. 8°. Gorinchem, 1842.

LANAMUSALI. Incipit liber quem composuit Lanamnsali philosophus de Baldach snper rerum preparationibus quæ ad oculorum medicinas faciunt, et de medicaminibus ipsorum rationabiliter terminandis.

In: GUY DE CHAULIAC. Cyurgia, [etc.]. fol. Venetiis, 1499, 263-269 ff.

MAITRE-JAN (A.) Tractat von den Krankheiten des Auges, nebst den dazu erfordereten Genees-Mitteln; durch viele physikalische Experimenten erläutert; von Hn. Joh. Palfyn ins Holländische gebracht, und sowohl mit den Untersuchungen der Herren von der königlichen Academie der Wissenschaften zu Paris, von der wahren Beschaffenheit des Staates, als auch einem vortrefflichen Schreiben des berühmten Oculisten Hn. de Woolhouse an Herrn Palfyn, von eben dieser Materie, wienicht minder mit des Herrn Dominici Anel, etc., neue Manier, die Thränen-Fistel zu curiren; ingleichen, mit verschiedenen eigenen Anmerkungen und Figuren vermehret. Nunmehr aber aus dem Französischen und Niederländischen ins Hoch-Teutsche übersetzt. sm. 4°. Nürnberg, 1725.

MAUCHART (B. D.) Ὁφθαλμογενεὶς nov-antiqua, s. Woolhusiano-Hippocratica, nobilissima operatio oclularia e textu græco eruta et his mille annos neglecta nunc demum penitus emergens, ad auspicandos labores anatomicos et chirurgicos ordinarios, cum eorundem professionem publicam juxta leges et morem academice susciperet. Resp. Jo. Geo. Gmelin. 4°. Tubingæ, [1726].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. Lausannæ, 1755, i, 315-338.

Also, in: Diss. med. select. 12°. Tubingæ, 1783, i, 1-47.

De empyesi oculi sive pure in secunda oculi camera stagnante. Respond. Georg Fried. Seiz. 4°. Tubingæ, 1742.

Also, in: Diss. med. select. 12°. Tubingæ, 1783, i, 175-195.

Conjunctivæ et corneæ, oculi tunica-rum, vesiculæ ac pustulæ. Resp. Joh. God. Camerer. 4°. Tubingæ, 1748.

Also, in: Diss. med. select. 12°. Tubingæ, 1783, ii, 143-168.

MIDDLEMORE (R.) An introductory lecture on the anatomy, physiology, and diseases of the eye,

Eye (Diseases of).

delivered at the Birmingham Royal School of Medicine and Surgery. Oct. 4, 1839. 8°. London, 1839.

MOREL (F.) * Contribution à l'étude de l'ophthalmologie externe. 4°. Paris, 1890.

ODHELIUS (J. L.) Afhandling om ögonsjukdomar. [Essay on diseases of the eyes.] 8°. Stockholm, 1807.

PANAS. Leçon d'ouverture du cours de clinique ophthalmologique de la Faculté de l'Hôtel-Dieu, 10 novembre 1879. 8°. Paris, 1879.

PAOLI (C.) Ultima lezione al corso di clinica oftalmologica nell' arcispedale di S. M. Nuova di Firenze per l'anno scolastico 1876-7. Consigli ai suoi discepoli. 8°. Firenze, 1877.

DU PETIT (S. P.) * An pluribus, quam quodlibet organum, obnoxius morbis, oculis? 4°. Parisiis, 1746.

PLEMPIUS (V. F.) Ophthalmographia, sive tractatio de oculo. Editio tertia, recognita et aucta, cui præter alia accessere Gerardi Guttschovii animadversiones in ophthalmographiam, ad easque responsio. fol. Lovanii, 1659.

PLENCK (J. J.) Doctrina de morbis oculorum. 12°. Venetiis, 1781.

— The same. 3. ed. 8°. Lovanii, 1796.

— The same. Dottrina de' morbi degli occhi. 16°. Venezia, 1781.

RAINERI (A.) Frammenti di note di oftalmologia. 8°. Cremona, 1891.

RIVAUD-LANDRAU. Études ophthalmiques. 8°. La Guillotière, 1852.

ROOSA (D. B. St. J.) & ELY (E. T.) Ophthalmic and otic memoranda. 12°. New York, 1876.

— Ophthalmic and otic contributions. 8°. New York, 1880.

ROSMINI (J.) Notes pratiques d'ophthalmologie. Pts. 1 and 2. 8°. Milan, 1889.

— Notes pratiques d'ophthalmologie. 8°. Milan, 1890.

RYFF (W. H.) Nützlicher Bericht, wie man die Augen nach das Gesicht, wo das selbst Mangelhaft, Blöde, Dunkel oder Befinstert, Scherpfen, Gesundt erhalten, Stereken und Bekreftigen soll. Mit mancherley sonderlichen nützlichen und bewerten Augen Artzneyen, [etc.]. sm. 4°. [Wyrzburg, n. d.]

SANTOS FERNANDEZ (J.) Concurso de la oftalmología á la clinica en general. 8°. Habana, 1888.

SAUNDERS (J. C.) A treatise on some practical points relating to the diseases of the eye; to which are added a short account of the author's life, and his method of curing the congenital cataract, by . . . J. R. Farre. A new ed. with additions. 8°. Philadelphia, 1821.

SAVAGE (G. C.) New truths in ophthalmology, as developed by . . . 12°. Nashville, Tenn., 1893.

SCHILLBACH. Augenkrankheiten. MS. 4°. Jena, 1861-2.

SICHEL (J.) * Propositions générales sur l'ophthalmologie, suivies de l'histoire de l'ophthalmie rhumatismale. 4°. Paris, 1833.

— The same. 8°. Paris, 1833.

— The same. Allgemeine Grundsätze die Augenhilckunde betreffend, nebst einer Geschichte der rheumatischen Augenentzündung. Uebersetzt und hrsg. von P. J. Philipp. 8°. Berlin, 1834.

VAN DER STEEGE (J.) * De suffusionibus oculorum methodo Wenzelii et Contii extrahendis. 4°. Groningæ, 1772.

TAPPARI (G.) Ricordi al candidato pel grado di oculistica. 8°. Padova, 1841.

TAYLOR (J.) Tractat von Augenkrankheiten, nebst einem Briefe des Herrn von L. . . über

Eye (Diseases of).

die Kunst das Gesicht in gutem Zustand zu erhalten, wie auch die Schwachheiten desselben zu vermeiden. 16°. Frankfurt u. Leipzig, 1750.

TRAVERSE. [On the diseases of the eyes.] MS. 8°. [n. p., n. d.]

TROUSSEAU (A.) Travaux d'ophtalmologie. 8°. Paris, 1891.

VILAS (C. H.) Eye notes. 8°. [Chicago, 1878.]

WESTHOFF (C. H. A.) Kliniek voor ooglijders. 8°. [Amsterdam, 1888.]

WOOD (C. A.) Lessons in the diagnosis and treatment of eye diseases. 12°. Detroit, Mich., 1891.

Albrand (W.) Bemerkungen über einige äussere Krankheiten des Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, 403; 418.—Axenfeld (T.) Sklera, Uvea, Glaskörper und trophische Störungen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg. Wiesb. 1896, 220-239.—Baas (K.) Anatomie und Genese der Phlyctäne und des Pannus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 415-425.—Ball (J. M.) Some points in ophthalmology. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 221-224.—Bart (V.) Pseudoleukämische Erkrankung der Bindehaut und des orbitalen Gewebes. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1899, 37. Hft., 32-45.—Berry (G. A.) Prevalent popular ideas and errors about the eye and its disorders. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1889-90, x, 89-106.—Borhen (L.) Einige Bemerkungen über Wahrnehmungen und Vorstellung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 451-466.—Bunge. Ueber Siderosis bulbi. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, iv, 10. Abth., 151-154.—Chibret. De l'infection de l'œil, ses causes, son traitement. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 246-254. —. Nouvelle contribution à l'étude des affections synalgiques de l'œil: kératite infectieuse, irido-kératite grave; spasme de l'orbiculaire; photophobie; mydriase. Ibid., 1890, x, 148-154. Also, Reprint.—Conetoux (L.) Des affections de l'œil et de l'oreille. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 408-417.—Culbertson (L. R.) Relation of the general practitioner to the eye patient and the ophthalmologist. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 368.—Deeren. Quelques aperçus des maladies oculaires que l'on rencontre aux Indes hollandaises orientales. Rec. d'opht., Par., 1888, 3. s., x, 705-713.—Denig (R.) Einige seltene Augenkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 794; 820; 843.—Duarte (R. G.) Lecciones prácticas de oftalmología. Gac. méd. de Granada, 1897, xv, 48; 69.—Fink (G. H.) The most common eye diseases in the North-West Provinces and Oudh, their etiology and treatment, together with notes on cataract, linear extraction and other methods used for operating, illustrated by 1,000 cases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 206-211.—Fisher (W. A.) What the general practitioner should know about diseases of the eye. J. Am. M. Ass. Chicago, 1894, xxi, 150-152.—Furnari. Quelques faits relatifs aux affections périodiques de l'œil. J. d. conn. méd. prat., Par., 1836-7, iv, 225-227.—Glück (I.) Clinical lectures on some of the principal diseases of the eye. Am. M. Month., N. Y., 1854, i, 421; ii, 5; 174; 1855, iii, 26; 401. Also, Reprint.—Grant (L.) Observations on tuberculous and syphilitic diseases of the eye. Lancet, Lond., 1899, ii, 145-148.—Hamilton (R.) Substance of an introductory lecture to a course upon the structure, functions, and diseases of the eye, comprising a comparison of the state of ophthalmic science in Germany and England; and a recommendation to introduce the German method of instruction into the British schools. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 271-291. Also, Reprint.—Harlan (H.) The diagnosis and treatment of the simpler eye diseases. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 347; 375; 393; 437; 460, 484.—Higgen (C.) Lectures on ophthalmology. Lecture VII. Iritis and glaucoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 371-373.—Hilliard (W.) Significance of certain lesions of the fundus oculi. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 441-448.—von Hippel (E.) Siderosis du bulbe et de la coruée. Rev. gén. d'opht., Par., 1893, xii, 387.—Hirschberg (J.) Ophthalmologische Studien. Arch. f. Augen u. Ohrenh., Wiesb., 1874-5, iv, 45-72. Also, Reprint.—Augenheilkunde. Therap. Monatsh. Berl., 1887, i, 125-127.—Hogg (G. H.) Some of the rarer forms of eye disease. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 282-285.—Hulke (J. W.) A sketch of some of the changes in ophthalmic practice which have occurred within my own observation. Tr. Ophth. Soc. U Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 19-34.—Hutchinson (J.) Diseases of the eye. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 175-183.—Jackson (E.) The ciliary body and choroid. Progr. Mod., Phila. N. Y., 1899, n. 391-394.—The iris and pupil. Ibid., 388-391.—Jacob (A.

Eye (Diseases of).

II.) A course of lectures on the eye: its diseases, and their remedies. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 501; 523; 1884, n. s., xxxvii, 1; 49; 63; 85; 111; 155; 224; 275; 509.—Keiper (G. F.) A word for the general practitioner; what the general practitioner should know about eye diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 284. Also, Reprint.—Leplat. Maladies des yeux. In: Vallex. Guide du méd. prat., 5. éd., 8°, Par., 1866, v, 706-896. Also, Reprint.—Lichtenberg (J. S.) The diseases of the eye in general practice. Esculapian, Kansas City, 1896, i, 41.—Macdonald (A.) Notes on the eye affections more commonly met with in private practice. Caledon, M. J., Glasg., 1894-5, n. s., ii, 88; 121; 146.—Mauz. Augenkrankheiten. Jahrb. ii. d. Leistung. . . d. ges. Med., Berl., 1874, ii, 585; 1875, ii, 464.—Minor (J. L.) Remarks on diseases of the external eye. Memphis J. M. Sc., 1880-90, i, 315-318.—Mitvalsky (J.) Příspěvky k oční patologii. (Contributions to the pathology of the eye.) Casop. lek. česk., v Praze, 1888, xxvii, 609-612.—Norris (W. F.) Medical ophthalmology. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, iv, 737-804.—Noyes (H. D.) Eye troubles in general practice. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 361-366. Also, Reprint.—Petraus (F.) De morbis oculorum, respondente Johanne Gauthero. In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet., 49, Murgurij Catteroni, 1615, i, 192-205.—Philipsen (H.) Ojets Sygdomme. [Diseases of the eye.] Med. Aarskr., Kjøbenhavn, 1890, iii, 299-330.—Pierre (Marie). Les maladies des yeux. J. de la santé, Par., 1896, xlii, 161-163.—Pitcairn (A.) Theoria morborum oculi. In his: Diss. med., 43, Edinburgi, 1713, 12-16. Also, in his: Opus. med., 49, Roterod., 1714, 12-14. Also, in his: Op. omni., 49, Lugd. Bat., 1737, 206.—Powers (H.) Lectures on the affections of the eye in relation to medicine and surgery. Lancet, Lond., 1883, i, 853; 895; 939; 1079; 1117; ii, 445; 469.—Przhibitski, Charakteristika glaznich bolleznei v Varshavskom Uvazodskom voyennom hospitalie i ikh lechenie v 1888 godu. [Characteristics of the eye diseases in the Warsaw Uvazod Military Hospital and their treatment in 1888.] Med. Sbornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp., Varshava, 1889, ii, no. 3, 75-107.—Ray (J. M.) Contagious eye diseases and preventable blindness; their etiology and the methods for their prevention. Gaillard's M. J., N. Y., 1894, lix, 481-485. Also: Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1894, n. s., iii, 204-211.—Rohmer. Leçons d'ophtalmologie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xvii, 545; 591; 662; 1896, xxviii, 1; 33; 65; 289; 326.—Roupe. Myopia, central cataracts, and central leucomas. Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxii, 394-400.—Santos Fernández (J.) Influencia del clima de la Isla de Cuba en las enfermedades de los ojos. An. r. Acad. de cien. méd., . . . de la Habana, 1893-4, xxx, 170-175.—Schindelf (H.) Ophthalmologische Beiträge. Oesterr. Vrtlsschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1883, lix, 127-139.—Schmidt-Rimppler (H.) Augenkrankheiten. Jahrb. ii. d. Leistung. . . d. ges. Med., Berl., 1876, ii, 442; 1877, ii, 416.—von Schröder (T.) Therapeutische und casuistische Mittheilungen zu den Erkrankungen der Cornea, der Sclera, des Uvealtractus, der Retina und des Schnerren. Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Heilanst., 1888, 11-61.—de Schweinitz (G. E.) Ophthalmic memoranda. Univ. M. Mag., Phila., 1889, i, 353. Also, Reprint.—Ophthalmic memoranda. Phila. Polyclin., 1896, v, 284; 1897, vi, 89.—Simi (A.) Lezione di ottalmojatria. Imparziale, Firenze, 1881, xxi, 728; 749; 1882, xxii, 26; 128; 223.—Sims (W. S.) Some of the more common diseases of the eye. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896, viii, 519-526.—Smith (F. T.) Some general principles in diseases of the eye. Nashville J. M. & S., 1894, lxxvi, 64.—Southard (W. F.) Infectious diseases of the eye. Proc. State San. Convent., Sacramento, 1895, 77-92.—Taylor (C. B.) Clinical lectures on diseases of the eye. Lancet, Lond., 1885, ii, 421; 1886, i, 864; 1209; ii, 431.—Eye troubles in general practice. Ibid., 1887, i, 765; 815.—Ten Eyck (P. C.) Diseases of the eye. Optic. J., N. Y., 1898-9, iv, 279-283.—Theobald (S.) Suggestions to the general practitioner upon the diagnosis and treatment of some of the more frequently met with diseases of the eye. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1894, xxv, 114-122.—Trousseau (A.) Notes d'ophtalmologie. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 418-425. Also, transl.: Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 403-409.—Turnbull (C. S.) Ophthalmological miscellanea. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 755; 777. Also, Reprint.—Unzer (J. A.) Vom Gesichte und Augenkrankheiten. Arzt, Hamb., 1769, iii, 420-435.—Valude (E.) Hygiène et maladies oculaires. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 637; 673; 749; 797; 853; 893.—Voskresenski (I.) K voprosu o tsingonikh porazheniyakh glaz. [On scorbuts of the eyes.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxvii, i, sect., 800-803.—Wadsworth (O. F.) Recent progress in ophthalmology. Boston M. & S. J., 1875, clii, 528; 557. Also, Reprint.—Williams (R.) Remarks on the diagnosis and management of some of the more common eye affections. Liverpool M. Chir. J., 1891, xi, 300-306.—Wolfe (J. R.) Lectures on ophthalmology. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 259; 341; 531; 585; 611; 667; 719; 1881, i, 611; ii, 3.

Eye (Diseases of, Cases and statistics of).

See, also, **Conjunctivitis (Gonorrhoeal)**; **Eye (Diseases of, Classification of)**; **Eye (Diseases of) in negro**; **Eye (Diseases of) among troops**; **Eye (Surgery of, Cases, etc., of)**; **Eye (Syphilis of)**; **Hospitals (Ophthalmic).**

ABADIE ([J.-M.-]C.) Leçons de clinique ophthalmologique, recueillies par Parenteau. roy. 8°. Paris, 1881.

ARCOLEO (G.) Conferenze cliniche. Clinica ottalmica. 1^a lettura. 8°. Palermo, 1869.

Repr. from: Gaz. clin. d. sped. civ. di Palermo, 1869, i, 65.

ARMAGNAC (H.) Mémoires et observations d'ophthalmologie pratique. 8°. Paris, 1889.

BATTAGLIA (M.) Risultato di tre casi clinici dal Dispensario chirurgico-oculistico. 8°. Vittoria, 1891.

BITSCH (W.) *Casuistische Mittheilungen aus der ophthalmologischen Klinik zu München. 8°. Rostock, 1879.

BOCK (E.) Erfahrungen auf dem Gebiete der Augenheilkunde. Bericht über 1.641 Augenkrankheiten und 70 Starextractionen. 8°. Wien, 1891.

BOGGI (P.) Un sessenno di pratica oculistica. Relazione statistico-clinica. Parte I. Dati statistici. 8°. Lodi, 1892.

BUFFUM (J. H.) Clinical papers on ophthalmology and otology. 8°. Chicago, 1883.

CARRERAS Y ARAGO (L.) Estudios oftalmológicos. Colección de artículos y observaciones clínicas sobre varias enfermedades de los ojos, seguida de una memoria sobre el oftalmoscopio. 12°. Barcelona, 1875.

CARRON DU VILLARDS (C. J. F.) Rapport aangeboden an Z. M. den Koning, over de oogziekten die in het Groot Hertogdom Luxemburg zijn behandeld; gevolgd door een verslag van 700 operaties tegen het scheelzien, te Nancy, Metz en Luxemburg. 8°. Maastricht, 1845.

COHN (H. L.) Fragebogen gerichtet an alle Augenärzte mit der Bitte denselben, für das Kalenderjahr 1874 beantwortet, bis spätestens 1. April gefälligst zurückzusenden. 8°. Breslau, [1875].

—. Mittheilungen aus der Augen-Klinik. 1. Hft.: Statistik über 40,000 Augenkrankheiten mit 70,174 Augenkrankheiten. 8°. Wiesbaden, 1887.

—. Dreissig Jahre augenärztlicher und akademischer Lehrthätigkeit. Rückblicke. 12°. Breslau, 1897.

CONTRIBUTIONS to ophthalmology. 8°. New York, [1873].

DESOGUS (R.) Quadri statistici di oftalmologia. 8°. Cagliari, 1889.

DOR (H.) Rapports annuels de la clinique ophthalmologique de . . . à Lyon. 5, 1881; 6, 1882; 12, 1888. 8°. Lyon, 1882-9.

GALEZOWSKI. Clinique des maladies des yeux: Compte rendu et statistique des maladies soignées et des opérations pratiquées du 1^{er} juillet 1880 au 1^{er} juillet 1881, par Félix Despagne. 8°. Paris, 1882.

GALIGNANI (A.) Ospedale civile di Piacenza. Sezione ottalmica. Quattordicesimo rendiconto. 12°. Piacenza, 1898.

GARCIA Y MANSILLA (S.) Clínica de oftalmología. Breve reseña de los enfermos de la vista observados y de las operaciones practicadas en los servicios oftalmológicos de los expresados establecimientos durante el año de 1893. 8°. Madrid, 1894.

HOLTZHEIJ (J. G.) Bericht aan mijne land- en stadgenooten. 8°. Amsterdam, 1880.

IZACHIK (M. B.) Boliezni glaz i sljepota sredi krestyanskavo naseleniya Sergiyevskoi volosti, Kaluzhskavo uyezda, Kaluzhskoi gubernii, po dannim pogolovnavo osmotra i nekotoriya danniya k voprosu o vliyani stepeni osvieshtshe-

Eye (Diseases of, Cases and statistics of).

niya i skuchennosti v zhihshtshakh na chas-totu glaznikh zabollevaniy. [Diseases of the eyes and blindness among the peasants of Sergiev parish, Kaluga government, after an individual examination, and some data on the influence of the degree of illumination and crowded condition of dwellings upon frequency of diseases of the eye.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

JANY (L.) Beiträge zur Statistik der Augenkrankheiten. Bericht über die Wirksamkeit seiner Augenklinik in den Jahren 1870 und 1871. 8°. Breslau, [1872?].

JEAFFRESON (W.) The eye. Illustrated by official reports of 53,359 ophthalmic cases treated by him. 8°. London, 1840.

KNAPP (H.) Jahresberichte über die Augen-Klinik. 1., 1862-3; 4.-6., 1865-7. 8°. Heidelberg, 1863-8.

KOMOROVICH (L.) Nekotoriya danniya k voprosu o derevenskoi glaznoi bolezennosti i sljepotie v raionie tryokh volostei i 10 seleniy Makaryevskavo uyezda, Nizhegorodskoi gubernii po pogolovnomu osmotru. [Some data on the question of diseases of the eye and blindness in Makaryev county, government of Nizhnee-Novgorod, after a head-to-head examination.] 8°. Kazan, 1897.

KOVALSKI (I. I.) *Boliezni glaz i sljepota sredi krestyanskavo naseleniya Solotvinskoi volosti, Zhitomirskavo uyezda, Volinskoi gubernii (po dannim pogolovnavo osmotra). [Diseases of the eyes and blindness among the peasant population of Volhynia government (from results of an individual examination).] 8°. S.-Peterburg, 1898.

LANDOLT (E.) Clinique des maladies des yeux. Compte rendu pour l'année 1878. 8°. Conlommiers, 1879.

LOPEZ (E.) Oftalmología. Estadística; observaciones clínicas; notas fisiológicas; estado del organismo en las afecciones oculares. Terapéutica. 12°. Habana, 1890.

MAGNUS (H.) Die Jugend-Blindheit. Klinisch-statistische Studien über die in den ersten 20 Lebensjahren auftretenden Blindheitsformen. 8°. Wiesbaden, 1886.

MARSHALL (W.) Observations on diseases of the eye. 16°. London, [1834?].

MASSELOU [J.] Clinique ophthalmique du Dr. de Wecker, à Paris. Relevé statistique. 8°. Paris, 1877.

MASSON (A.) Compte-rendu du service des maladies des yeux. 8°. Lyon, 1887.

MITTEILUNGEN aus der Augenklinik des Carolinischen medico-chirurgischen Instituts zu Stockholm. Hrsg von J. Widmark. 8°. Jena, 1893.

MOYNE (G.) Il servizio oculistico nelle già ferrovie romane. 8°. Firenze, 1885.

MUSUMECI (P.) Rendiconto statistico delle malattie oculari curate dal 1^o gennaio 1872 al 31 dicembre 1874. 8°. Messina, 1875.

NORSA (G.) Un biennio di clinica oculistica, settembre 1886-settembre 1888. 8°. Roma, 1889.

—. Le malattie oculari in Malta. Appunti clinici e statistici. 8°. Roma, 1899.

PAOLI (C.) Prelezione al corso di clinica oculistica per l'anno accademico 1894-5. 8°. Firenze, 1894.

PASSIATORE (L.) Due note di clinica oculistica. 12°. Bari, 1886.

PHILADELPHIA Polyclinic and College for Graduates in Medicine. A week in ophthalmology at the Philadelphia Polyclinic. December 15 to 22, 1892. 16°. [Philadelphia, 1892.]

RAMPOLDI (R.) Resoconto sommario degli ammalati che furono in cura nel comparto ot-

Eye (Diseases of, Cases and statistics of). tahnico dell' Ospitale di S. Matteo in Pavia e nell' annesso ambulatorio durante il biennio 1882-3. roy. 8°. *Pavia*, 1884.

REGIA Università degli studj di Napoli. Rendiconto statistico della clinica oftalmica della ... de novembre 1867 a tutto maggio 1868, per l' ajtante dott. G. Reale. 8°. *Napoli*, 1869.

RIDER (C. E.) Clinical observations in the ophthalmic department of the Rochester City Hospital. 8°. *Rochester*, 1868.

VAN RIJNBERK (N.) *Over het endemisch ooglijden der minvermogenende bevolking te Amsterdam. [Utrecht.] 8°. *Amsterdam*, 1881.

ROBERTS (P. F.) Clínica oftalmológica. 8°. *Buenos Aires*, 1880.

RUDIN (V. V.) *Bolfezni glaz i sľepota; po dannim pogolovnavo osmotra v Mologskom uezdie (Yaroslavskoi gub.) i v oblasti Volska Donskavo. [Diseases of the eyes and blindness; after data of a head-to-head examination in Mologa County (Yaroslav Gov.), and in the territory of the Don Cossacks.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

SALTINI (G.) Un settennio di clinica oculistica nella R. Università di Modena. 4°. *Modena*, 1885.

SEBORDONE (G.) Rendiconto statistico sul comparto oftalmico dell' Ospedale degl' incurabili. 8°. *Napoli*, 1889.

SCELLINGO (M.) Resoconto delle malattie oculari curate nell' ambulatorio oculistico. 8°. *Roma*, 1876.

SKREBITSKI (A. I.) K voprosu o chrezmerno rasprostraneniosti zaraznykh glaznykh bolezney v Rossii i sredstvakh yeyu preduprezhdeniya. [On the excessive spread of contagious diseases of the eyes in Russia, and the means of its prevention.] fol. [*St. Petersburg*, 1893.]

TAYLOR (J.) Kurzer Auszug oder genaue Beschreibung von zwey hundert und zwey und vierzig Krankheiten welchen das Auge und seine nahe liegende Theile unterworfen sind. 16°. *Frankfurt am Mayn*, 1750.

VALTER (O. K.) Po povodu borbi w sľepotoy v Rossii. [On the struggle with blindness in Russia.] 8°. *S.-Peterburg*, 1895.

VLADESCU (V. I.) Clínica oftalmologica din spitalul colteza. Tabela statistica de frecuentia morbeloru de ochi de la 1868 (16 Aprile) pene la 1873 (Ianuarin 1). 8°. *Bucuresci*, 1873.

WEINSTEIN (I. [L.] S.) *Glazniya bolezni i sľepota sredi poselyan pyati nfmetskikh koloniy Novõnzenskavo uezda, Samarskoi gubernii (po dannim pogolovnavo osmotra). [Diseases of the eye and blindness amidst the villagers of the five German colonies of Samara Government (after data of a head-to-head examination).] 8°. *S.-Peterburg*, 1896.

WOLFFBERG (L.) Ueber Statistik von Augenkrankheiten (nebst einem Schema für die Lidkrankheiten) und über Lidrandleiden und Seifenbehandlung (ein Beitrag zur Hygiene der Augen). 8°. *Breslau*, 1890.

Albertotti (G.) Clínica oculistica della Reale Università di Modena. Rendiconto clinico dell' anno scolastico 1886-7, per il dott. Ernesto Albini, assistente. Rassegna di sc. med., *Modena*, 1887, ii, 545; 1888, iii, 19; 108; 151; 221; 261. *Also*, Reprint. — **de los Albitos** (S.) Trabajos oftalmológicos del Asilo Santa Lucia. Resumen estadístico de los 1,616 enfermos asistidos y 198 operados durante el año 1885; seguido de un apéndice estadístico de 1,285 cataratas y de 795 ojos faltos de visión entre 7,568 enfermos reconocidos. Rev. esp. de oftalm., sif. [etc.], *Madrid*, 1886, x, 33-77, 1 plan. *Also*, Reprint. — **Andogski** (N. I.), **Bellyarmino** (L. G.) & **Dolganov** (V. N.) Ocherk diyatelnosti letuchikh okulistscheskikh otrvadov v 1894 g. [Sketch of what the flying corps of oculists accomplished in 1894.] *Vrach*, *St. Petersburg*, 1895, xvi, 205; 238; 272; 295. — **Augell**

Eye (Diseases of, Cases and statistics of).

(H. C.) A case of rapid loss of vision in one eye. *Tr. Am. Homoeop. Ophth. & Otol. Soc.*, *Cleveland*, 1881, v, 60-62. — **Anstaux** (N.) Notice sur les maladies observées à la clinique ophthalmologique de l'Université de Liège. *Ann. d'ocul.*, *Brux.*, 1848, xix, 3-14. *Also*, Reprint. — **Bacchi**. Statistique médicale du service d'ophthalmologie de la Polyclinique de Paris. *Assistance*, *Par.*, 1891, i, 338-344. — **Ball** (J. M.) Interesting cases of ophthalmic disease. *Tri-State M. J.*, *St. Louis*, 1896, iii, 37-42. — **Basevi** (V.) Pollambulanza nazionale di Venezia; rendiconto statistico della sezione oculistica. *Ann. di ottal.*, *Pavia*, 1891-2, xx, 267-284. — **Bayer** (F.) Bericht über die Augen-Abtheilung des St. Stephanshospitals in Reichenberg für das Jahr 1886. *Prag. med. Wchnschr.*, 1887, xii, 127. — **Bellyarmino** (L. G.) Ocherk diyatelnosti letuchikh okulistscheskikh otrvadov. [Sketch of what the flying divisions of oculists have accomplished.] *Trudi Vseyzda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, *S.-Peterb.*, 1894, i, 370-381. — **Bellilovski** (V.) Kurzer Bericht über meine oculistische Thätigkeit auf Station Astopowo der Rjasan Uraler Eisenbahn. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1896, n. F., xiii, 295-300. — **Obshot o moyel okulistscheskoi diyatelnosti s 1 yanv. 1897 g. po 1 yanv. 1898 g. [Report of his ophthalmic practice during 1897.] *Vestnik oftalmol.*, *Kiev*, 1898, xv, 178-190. — **Blessig** (E.) Statistik der Ambulanz für das Jahr 1888. *Mitth. a. d. St. Petersburg. Augen-Hellanst.*, 1889, iii, 1-6. — **Bock** (E.) Augenärztliche Mittheilungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1898, xlviii, 1457; 1503; 1559; 1598; 1638; 1678; 1731; 1760; 1815; 1860; 1912. — **Brose** (L. D.) A clinic by Prof. Fuels, of Vienna. *Ophth. Rec.*, *Chicago*, 1897, vi, 86. — **Brown** (W.) Demonstration of ophthalmoscopic cases. *Brit. M. J.*, *London*, 1896, ii, 827. — **Brusina** (G. W.) De blinden in Nederland, door Dr. J. C. van Doornemaal, nader toegelicht. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1890, 2, R., xxvi, 12-18. — **Bulletin** de la clinique ophthalmologique de la Faculté de Montpellier. *Montpel. méd.*, 1887, 2, s., ix, 341; 1888, x, 149; xi, 541; 1889, xii, 21; 73; 122; 162; 220, 1 pl.; 1890, xiv, 22; 71; xv, 511; 1891, xvii, 453. *Continued in*: *N. Montpel. méd. Suppl.*, 1892, i, 439; 1893, ii, 566, 1 diag. — **Burchardt**. Die in der Augenkranken-Abtheilung der Charité z. Z. gebräuchlichen Verbände. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, *Leipzig*, 1893, xvii, 257-263. — **Burnett** (S. M.) Contributions to clinical ophthalmology; being gleanings from my case-books. *Arch. Ophth.*, *N. Y.*, 1892, xxi, 248; xxii, 1. — **Cant** (W. J.) Case presenting symmetrical disease of fundus. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, *London*, 1885-6, vi, 490. — **Carter** (R. B.) An analysis of ten thousand cases of disease or disturbance of the eyes, seen in private practice. *Lancet*, *London*, 1892, ii, 988; 1374; 1893, i, 986. — **Castresana**. De algunos casos clinicos notables observados en la consulta pública del Doctor Santa Cruz. *Siglo med.*, *Madrid*, 1895, xlii, 761-763. — **Cerri** (V.) Le malattie oculari nei contadini. *Gazz. d. osp.*, *Milano*, 1896, xvii, 230. — **Cerrillo** (J. J.) Observaciones de oftalmología práctica. *Rev. méd. de Sevilla*, 1899, xxxiii, 5-7. — **Chauvel** (J.) Études ophthalmologiques. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1892, 3, s., xiv, 257; 449; 579; 1893, 3, s., xv, 1; 119; 191; 383; 514; 581; 639; 707; 1894, 3, s., xvi, 11; 65; 201; 573; 1895, 3, s., xvii, 10; 76; 129; 210; 391; 580; 648; 1896, 3, s., xviii, 75; 137. — **Cheatham** (W.) Points of interest to the general practitioner, deducted from 5,409 cases of diseases of the eye, ear, throat, and nose seen in private practice, 1887. *Am. Pract. & News*, *Louisville*, 1889, vii, 129-134. *Also*, Reprint. — **Chemodanov** (V.) Neskolko sluchayev zabolevaniya glaz peremennoyushivshav kharaktera. [Several cases of diseases of the eyes of intermittent character.] *Dnevnik Obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.*, 1897, 355. — **Chevalereau** (A.) Les maladies des yeux en Vendée. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, *Par.*, 1895, xiii, 391-398. — **Chibret** (P.) Géographie ophthalmologique; détermination de l'altitude où le trachome cesse d'être endémique dans les bassins de la Belgique, de la France et de la Suisse. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, *Ch. r.*, 1884, *Copenh.*, 1886, iii, Sect. d'ophth., 68-72. — **Chirult** (V.) Clínica oftalmológica; diez años de mi consultorio. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, *Madrid*, 1890, xxvi, 57; 169; 281; 347; 393; 457; 503; 568; xxvii, 12; 116; 169; 225. — **Cicardi** (T.) Un nuovo caso di stasi linfatica oculare. *Ann. di ottal.*, *Pavia*, 1885-6, xiv, 44-48. — La clinica oculistica di Pavia nell' anno scolastico 1884-5. Rendiconto. *Ibid.*, 441-457. — **Clauietier**. Clinique ophthalmologique de l'Hôtel Dieu (service de M. le professeur Terson); compte rendu statistique (1894-5). *Arch. méd. de Toulouse*, 1896, ii, 145; 176; 1897, iii, 153; 172. — **Cominacini** (M.) Ospedale maggiore di Cremona. Resoconto statistico e clinico della sezione oftalmica e dermosifilopatica dal settembre 1892 al maggio 1893. *Bull. med. cremonese*, *Cremona*, 1893, xiii, 81-93. — **Coppez** (J.) Clinique ophthalmologique de l'hospice de l'infirmerie à Bruxelles. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, *Brux.*, 1874, lviii, 293; 408. *Also*, Reprint. — Compte-rendu de la clinique ophthalmologique pendant l'année 1887, accompagné de quelques réflexions sur l'importance des études ophthalmologiques, et sur l'état de l'enseignement de cette branche des sciences médicales à l'Université de Bruxelles.**

Eye (Diseases of, Cases and statistics of).

Clinique, Brux., 1888, ii, 193-201. — Clinique ophtalmologique de l'Hôpital Saint-Jean; compte rendu des années 1888-92. *Ibid.*, 1889, iii, 273; 1890, iv, 168; 177; 1893, vii, 161. — **Cricchetti** (A.) Exceptional cases in ophthalmic practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 1196. — **Czermak** (W.) Telangiectasie der vorderen Ciliarevene. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1891, iv, 511. — **Dagilaiski** (V. A.) K dneyatelnosti letuchikh okulisticheskikh otryadov. [On the activity of the oculistic flying expeditions.] *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1898, v, 81-89. — **Danesi** (G.) Gli oftalmici a Carrara. Resoconto statistico e brevi note cliniche sulle malattie oculari trattate nell' Ospedale di Carrara nella pratica privata dal 1880 al 1885. *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1885-6, viii, 333-343. — **Daragan** (D.) Otchet o dvukhletnei glaznoi praktike v derevne. [Report on a two years' optical practice in a village.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1895, xii, 385-426. — **Davis** (A. E.) Contagious diseases of the eye; some statistics. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 29-34. — **De Beck** (D.) Clinical memoranda [ophthalmic clinic]. *Ohio M. J.*, Cincinnati, 1896, vii, 15; 37; 85; 112; 139; 158; 207; 253. — **Ophthalmic contributions. *Ohio M. J.*, Cincinnati, 1898, ix, 206-212. — **Denig** (R.) Einige seltene Augenerkrankungen. *München. med. Wchnschr.*, 1895, xlii, 794. — **Denti** (F.) Venti mesi di pratica oculistica all' Ospedale dei Fate Bene Fratelli in Milano. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1887, xliii, 111; 124; 131; 142; 154. — Resoconto clinico-statistico del comparto oftalmico nell' Ospedale Maggiore di Milano, biennio 1893-4. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1896, iv, 451; 461; 471; 483; 496; 508; 1897, iv, 5; 14; 33; 43; 53; 64; 73; 84; 94; 102; 114; 124; 134; 143; 153; 167; 177. *Also in part:* *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1897, xix, 9; 18; 34. — **Despaguet** (F.) Compte rendu statistique des maladies des yeux soignées à la clinique du Dr. Galezowski du 1^{er} septembre 1884 au 1^{er} septembre 1885. *Rec. d' ophth.*, Par., 1886, 3. s., viii, 523-529. — **De Vincentiis** (C.) Comunicazioni orali. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 324-344, 1 pl. — **Devil** (J.) Z české oční kliniky. [From the Bohemian Eye Clinic.] *Casop. lek. česk.*, v. Praze, 1886, xxv, 515; 531; 609; 629; 641. — **Dianoux**. Rapport sur le service ophtalmologique de l'Hôpital marin de Pen-Bron. *Ann. d' ocul.*, Par., 1892, cvii, 269-271. — **Dikanskaya** (Evgenia.) Otchet o dneyatelnosti letuchego okulisticheskogo otryada v Zakaspijskoj oblasti v 1896 g. [Report of the activity of the flying oculistic division in the territory beyond the Caspian Sea during 1896.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xiv, 393-409. — **Ebner**. Jahresbericht der Universitäts-Augenklinik München für das Jahr 1896 mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. *München. med. Wchnschr.*, 1897, xlv, 1348; 1387. — **Edsall** (F. H.) Clinical notes of three cases of ophthalmic affections having some unusual features. *Milwaukee M. J.*, 1897, i, 1-3. — **Estlander** (J. H.) Den oftalmologiska kliniken vid Kejs. Alexanders-Universitetet i Finland under åren 1860-1871. Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1871, xiii, 179-207. — **Fage** (A.) Statistique de la clinique ophtalmologique de l'hospice Saint-Victor. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1892, x, 251; 266; 279. — **Faravelli** (E.) & **Gazzaniga** (N.) Considerazioni sulle cause della cecità e sulla geografia della traconia nella provincia di Pavia; desunte dal rendiconto statistico del quadriennio 1884-7. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1888-9, xvii, 11-38, 1 map, 2 diag. — **von Fienndi** (K. J.) Redogörelse för sjukvården å Allmänna sjukhuset i Helsingfors; oftalmologiska afdelning under år 1875. Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1876, xviii, 61-70. — **Field** (G. P.) On some typical cases of diseases of the eye. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1462-1465. — **Fienznal**. Compte rendu de la clinique pour les années 1883-7. *Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts*, Par., 1884, ii, 1; 1885, iii, 1; 1887, v, 3; 1888, vi, 1. — **Franco** (J. F.) Ophthalmic cases. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1847, 2. s., v, 26-51. *Also*. Reprint. — **Froumaget** (C.) Clinique ophtalmologique de la Faculté de médecine de Bordeaux; un mois de chirurgie oculaire par le prof. Badal. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1892, xiii, 638-640. — Statistique des affections oculaires observées à la Policlinique pendant l'année 1897-98. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1897-8, v, 677-693. — **Fuknoka** Byoen (Fuknoka Hospital). Ankaiyobi fujinka susutushio. [Brief report of the ophthalmological and gynecological departments of the hospital for the year 1892.] *Kyo-in-no Shiori*, Tokyo [?], 1893, v, no. 1, 31-33. — **Gaffron** (E.) Estadística analítica basada en 3,247 oftalmopatías observadas en Lima. *Crón. méd.*, Lima, 1895, xii, 347-361, 1 pl. — **Galezowski**. Notes sur les affections oculaires que j'ai rencontrées pendant mon voyage en Perse. *Rec. d' ophth.*, Par., 1895, 3. s., xvii, 193-197. — **Galezowski**. Observations cliniques. *Ibid.*, 712-718. — **Galigan**. Rendiconto delle sezioni oftalmiche dello Spedale civile di Piacenza 1883-93. *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1885-6, viii-1894, xvi, *passim*. — **Gamba**. Resoconto dal 1^o novembre 1864 al 1^o novembre 1865; sezione oftalmica (Ospedale divisionario di Milano). *Gior. di med. mil.*, Firenze, 1868, xvi, 169-192. — **Germani** (T.) Augenärztliche Beobachtungen in Syrien und Palästina; speciell über das Trachom in diesen Ländern. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, Suppl.**

Eye (Diseases of, Cases and statistics of).

1896, xx, 1897, 286-413. *Also*, transl.: *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xiv, 367-399. — **Gosetti** (F.) Una rara forma di malattia oculare. *Atti r. Ist. Veneto di sc.*, lett. ed. arti, 1887-8, 6. s., vi, 1467-1489. — La divisione oculistica dell' Ospedale civile di Venezia negli anni 1887-96. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1888-9, xvii, 271; 383; 1892, xxi, 202; 326; 1897, xxvi, 35. — **Gouffon**, **Maignac** (E.) & **Valette**. Un cas de morve oculaire primitive. *Arch. d' ophth.*, Par., 1898, xviii, 699-703. — **Gradenigo** (P.) Sopra alcune rare forme di morbi oculari osservati nella divisione oculistica dello Spedale civile generale di Venezia. *Atti r. Ist. Veneto di sc.*, lett. ed. arti, 1869, 3. s., xiv, 1155-1168. — **Grant** (W. L.) Some interesting eye cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 527. — **Grasselli** (G.) Contributi alla statistica oftalmologica. *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1887, 2. s., ix, 25-27. — **Gulz**. Uebersicht der an der Klinik für Augenkrankheiten der k. k. Wiener Hochschule im Studienjahre 1840-41 behandelten Kranken. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1843, xliii, 68; 216; 341. — **Gunning** (W. M.) Opmerkingen naar aanleiding van eenige gevallen van ooglijden, gedurende de jaren 1862, 1863 en 1864 waargenomen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, 2. R., ii, 417-450. *Also*. Reprint. — **Hall** (G. C.) Ophthalmic notes. *Indian M. J.*, Allahabad, 1884, iii, 235-239. — **Hausell** (H. F.) Synopsis of cases treated at the eye department of the Philadelphia Polyclinic, from March 12 to June 15. *Polyclinic*, Phila., 1889-4, i, 24; 72. — **Hausell** (H. F.) & **Bell** (J. H.) A statistical review of the proportion and cause of blindness in thirty-two thousand eyes consecutively treated in the Jefferson College Hospital. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1892, xxi, 51-53. — **Hernheiser** (J.) Berichte der Augenklinik des Prof. H. Sattler für die Jahre 1887-90. *Prag. med. Wchnschr.*, 1888, xlii, 495; 1889, xiv, 93; 118; 1890, xiv, 186; 199; 1891, xvi, 401; 415. — **Hirschberg** (J.) Casuistischer Jahresbericht aus Dr. Hirschbergs Augenklinik über das Jahr 1878. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1879, viii, 166-191. *Also*. Reprint. — **Hilten** (A.) Aanteekeningen uit de oogheelkundige praktijk. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864-5, xiv, 18; 1865-6, xv, 509. — **Ischreyt** (G.) Bericht über die Thätigkeit der "Fliegenden Ophthalmologen-Kolonne" von Dürftilli im Gouv. Ufa (vom 3. Juni bis 14. Juli 1897). *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1898, n. F., xv, 1-7. — **Ivanoff** (V.) Kratkiy otchet o glaznikh bolnikh v Tsvil'skom tyezdiz Kazanskoy gub. [Brief report of diseases of the eye in the county of Tsvil'sk, Kazan government.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xiv, 410-428. — **Jackson** (J. H.) A physician's notes on ophthalmology. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1871-3, vii, 513-527. *Also*. Reprint. — **Johnson** (G. L.) Notes sur deux cas de phénomènes sympathiques obscurs. [Transl. from MS.] *Arch. d' ophth.*, Par., 1892, xii, 51-54. — **Keyer** (P. D.) Some ophthalmological observations during ten years' service (1872-1882) in Wills Eye Hospital. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1883, xv, 131-174. *Also*. Reprint. — Ophthalmological observations in Wills Eye Hospital, Philadelphia. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1884, xvi, 355-361. — **Khodin** (A.) Kratkiy otchet o dneyatelnosti glaznoi kliniki Universiteta Sv. Vladimira. [Brief sketch of the work of the eye clinic of . . .] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1884, i, 379-402. — **Kortneff** (A.) Otchet o glaznikh bolnikh i operatsiyakh v Nolin'skoi zemskoi bolnitsie i o lechenii nikotorskoy bolnitsie podkonnyukhtivalnimi vpriskivaniami silyukoni. [Report on the eye patients and operations in the Nolin Hospital, and on the treatment of certain diseases by subconjunctival injections of corrosive sublimate.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1895, xii, 203-214. — **Kraski** (V.) Otchet o glaznikh operatsiyakh s 1890 po 1895 god. [Report of operations on the eye from 1890 to 1895.] *Ibid.*, 1896, xiii, 230-249. — **Kubli** (F.) Otchet o glaznikh bolnikh pri lechenii nitse dlya prikhodyashchikh Krestovozvzhenskoi obshchiny semyot miloserdia v S.-Peterburgie a 1. yanv. 1882 g. po 1. yanv. 1887 g. [Report of the eye patients of . . .] *Ibid.*, 1887, iv, 33-55. — **Lagrange** (F.) & **Mazet** (C.) Compte rendu analytique du service d'ophtalmologie de la Policlinique de Bordeaux pendant l'année 1893. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1893-4, iii, 127-142. — **Lagrange** (F.) & **Vary** (P.) Statistique analytique du service d'ophtalmologie de la Policlinique de Bordeaux pendant l'année 1894. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1895, xvi, 342; 353; 374; 386. *Also*. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1895, iv, 37-59. — **Lang** (G.) Compte-rendu de la clinique ophtalmologique de la Faculté de médecine de Nancy pendant l'année scolaire 1890-91. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1893, xxv, 97-117. — **de Laperonne** (F.) Statistique de la clinique ophtalmologique de l'Hôpital Saint-Sauveur du 1^{er} novembre 1886 au 1^{er} novembre 1887. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1887, xxvi, 444-463. — Statistique de la clinique ophtalmologique de la Faculté de Lille pour les années 1887-8; 1890-91; 1891-2. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1889, xxviii, 50; 1892, xxxi, 145; 569. — **Larionoff** (N. M.) Otchet o dneyatelnosti otdeleniya dlya glaznikh bolnikh pri Tiflisskom voyennom hospitala za 11 let s 1881 goda po 1891-y god vkhlyuchitelno. [Report of the department for diseases of the eyes of the Tiflis Military Hospital for eleven years, 1881-91, inclusive.] *Med. Shornik*, Tiflis, 1895, no. 57, 67-359. — **Ledda** (S. A.) Una

Eye (Diseases of, Cases and statistics of).

visita a diverse cliniche oftalmologiche italiane. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xli, 636; 1884, 2. s., xlii, 42; 119; 230.—**van Leent** (F. J.) De Polykliniek voor behoeftige en minvermogenige Ooglijders, aan's Rijks Marine-Hospitaal te Willemsoord (bij den Helder), 1871-1873. Geneesk. Arch. v. d. Zeemacht, Nieuwediep, 1873, ii, 1: 1875, iv, 1; 97.—**Levitski** (M.) Tsiifrovij otechot 15-ti letnel dfevatnosti glaznoj kliniki Universiteta Sv. Vladimira (1883-1897 gg.). [Statistical report of the work of the eye clinic of the University of Kiev during . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 369-386.—**Lewis** (G. G.) A few interesting eye cases. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 734-736.—**Lobasoff** (N.) Otechot po glaznomu otdeleniyu Varshavskovo Uyzodovskovo voyennovo hospitalya za 1897 god. [Report of the eye department of the Warsaw Uyzodov Military Hospital for 1897.] Med. Sbornik Varshav. Uyzod. voyenn. hosp., Varshava, 1898-9, xi, pt. 3, no. 2, 1-23.—**McCassidy** (J. H.) Seven interesting eye cases. N. York M. J., 1896, xlii, 840. —. Some interesting eye cases. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 310.—**Maclack** (E.) Sprawozdanie statystyczne z ruchu chorych kliniki okulistycznej. Uniw. Jagiell. za lata 1877-1882, i z wykonanych w tym czasie operacyi. [Statistical report of the eye-clinic of . . . and the operations there performed.] Przel. lek., Kraków, 1884, xxiii, 289; 317; 335; 349.—**Marcisiewicz** (F.) Sprawozdanie statystyczne z ruchu chorych kliniki okulistycznej za r. 1883 i 1884 i z wykonanych w tym czasie operacyi. [Statistical report of the oculistie clinic . . . and the operations performed.] Ibid., 1886, xxv, 6; 22; 51; 65; 95.—**Matusovskii** (A. I.) Otechot o bolnikh glaznovo otdeleniya Nikolayevskovo morskovo hospitalya za 1896 god. [Report on the patients of the ophthalmic ward of the Nikolayev Marine Hospital for 1896.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1898, 261; 333.—**Mauthner** (L.) Heilpotenzen am Schorgan. Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 833; 883; 929; 1017; 1071.—**Mearns** (W. B.) Observations in ophthalmic practice. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 87-91. Also: Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1895, n. s., iv, 313-318.—**Morabito**. Rendiconto nosologico degli ammalati curati nel dispensario e nel reparto oftalmico degli Ospedali Fate-bene-fratelli di Milano nell'anno 1892. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 192; 203; 217; 228.—**Morton** (H. McI.) A few cases from my records. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 277-279.—**Mujica** (A.) & **Navarro** (F.) Estudio estadístico de las afecciones de los ojos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1897, xxv, 77-170.—**Nordman** (G. A.) Anteckningar i oftalmologi från tvenne utrikesstudieresor. [Ophthalmological notes during two journeys in foreign countries.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1886, xxvii, 356-376.—**Norrie** (G.) Oftalmologiske Meddelelser. Høsp.-Tid., Kjøbenhavn, 1888, 3. R., vi, 273; 297.—**Notarianni** (M.) Attualità degli oftalmici nello Spedale degl' incurabili e breve statistica di alcune operazioni di cataratta. Ann. clin. d. Osp. d. Incur. in Napoli, 1887, xii, 440-450.—**Noyes** (H. D.) Clinical contributions. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1894, ii, 1-11, 1 pl. Also, Reprint.—**Parisotti** (O.) Distribuzione delle malattie oculari infettive nei rioni di Roma. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1896-7, xxii, 761-767.—**Peck** (E. S.) Cases of unusual interest in the eye clinic. Post-Graduate, N. Y., 1899, xiv, 972-975.—**Pétréquin**. Revue ophthalmologique de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Gaz. méd. de Par., 1898, 2. s., vi, 469-476. Also, Reprint.—**Petriani** (U.) Annotazioni di oftalmologia pratica redatte sopra una statistica di 6,273 malati, con aggiunta sulla correzione oftalmoscopica obiettiva e subbiettiva. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887-8, i, 287; 437, 1 tab.—**Pomeroz** (O. D.) Cases in ophthalmic practice. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1895, ii, 1-6.—**Popoff** (I. E.) Zametki o dysynatnosti okulisticheskovo otryada v Bobrovskom nyzhdie, Voronezhskoi gub., s 1-vo iyunya po 21-e iyunya 1897. [Notes on the activity of the oculistie division in Bobrov County, Voronezh Government, June 1 to July 21, 1897.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xcvi, med. spor. pt., 78-89.—**Popoff** (V. A.) [Sluchai bolleznei soska zritel'novo nerva, stetchatki i zritel'novo nerva.] [Cases of diseases of the optic disk, retina, and optic nerve.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 1335; 1365.—**Posey** (W. C.) Clinical notes of ophthalmic cases seen in the hospital practice of Dr. Charles A. Oliver, of Philadelphia. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 193-208.—**Printz** (K. F.) Redögörelse för sjukvården å Allmänna sjukhuset i Helsingfors; oftalmologiska afdelning under åren 1876, 1877 och 1878. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1879, xxi, 109-122.—**Prochaska** (G.) Beobachtungen über einige Augenkrankheiten. Wien. Beytr. z. prakt. Arznk., Dessau u. Leipz., 1783, ii, 243-252.—**Rampoldi** (R.) Due casi di stasi linfatica nell'occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 549-554. —. Casuistica clinica. Ibid., 1884, xiii, 140-148. Also, Reprint. —. Un caso di rapida e totale mortificazione dell'occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 141-144. —. Nuovi casi di congestione linfatica oculare. Ibid., 1885-6, xiv, 497-507. —. Ancora due casi di congestione linfatica oculare. Ibid., 1886-7, xv, 56-60.

Eye (Diseases of, Cases and statistics of).

Note oftalmologiche. Ibid., 107-183. Also, Reprint. —. Comunicazioni orali fatte al Congresso degli oculisti in Genova (ottobre 1886). 1. Sulla natura infettiva della panoftalmite che talora consegue alla estrazione della cataratta. 2. Dell'uso del sublimato corrosivo nella terapèutica oculare. 3. Della transitoria infiltrazione linfatica della cornea, quale cause di ottalmia traumatica nei miotteri. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 544-559. Also, Reprint. —. Osservazioni vecchie e osservazioni nuove di oftalmologia. Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 152-158.—**Rava** (G.) Miscellanea di clinica oftalmologica; lettere al Prof. A. Quaglia. Ibid., Milano, 1878, vii, 248. Also, Reprint.—**Reid** (T.) Mycosis of the eyeball. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 114-116.—**Reich** (M.) Okulisticheskoye dlelo na Kavkazel v 1883 godu. Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1884, cli, 7, sect., 109; 211.—**Reuling** (G.) Clinical communications. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 210-216.—**von Reuss** (A.) Ophthalmologische Mittheilungen aus der zweiten Universitäts-Augenkl. in Wien. Wien. med. Presso, 1885, xxvi, 702; 770; 805; 898; 930; 961; 992; 1024; 1058; 1089; 1117; 1136; 1167; 1192; 1224; 1290; 1320; 1413; 1514; 1547; 1577; 1609; 1637.—**Riassunto** generale delle visite oculistiche eseguite sugli agenti ed aspiranti ad impieghi delle ferrovie romane durante l'anno 1883. Boll. d'ocul., Firenze, 1883-4, vi, 279.—**Rivers** (E. C.) Eye diseases in Colorado. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1888, 94-101.—**Rohmer**. Sept années de clinique ophthalmologique (1883-90); statistique de la clinique complémentaire des maladies des yeux à la Faculté de médecine de Nancy. Rev. méd. de l'est. Nanc., 1891, xxiii, 161; 199; 243; 273; 300; 338; 363; 407; 427. Also, Reprint.—**Rosas**. Ueberblick der Vorfälle an der Augen-Clinik der k. k. Wiener Hochschule im Schuljahre 1829-30. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1832, xi, 132-163.—**Rouze**. Myopie, cataractes centrales et lencomes centranx. Ann. d'ocul., Par., 1895, xliii, 393-399.—**Roy** (D.) Notes on some recent eye cases in railway practice. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xlv, 36-42.—**Sbrana** (F.) Un poco di oculistica in Tunisia e sulle cause più comuni della cecità in questo paese. Boll. med. chir., Tunisi, 1895-6, ii, 6; 37; 53; 65.—**Schenkl**. Bericht über die im Jahre 1883 im poliklinischen Institute der deutschen medicinischen Facultät in Prag behandelten Augenkranken. Prag. med. Wehnschr., 1884, ix, 361; 369.—**von Schröder** (T.) Statistik der behandelten Augenkrankheiten und angeführten Operationen. Mith. a. d. St. Petersburg. Augen-Heilanst., 1888, 1-10, 1 tab.—**Seguin** (E. C.) A case of acute ocular oedema; cause unknown. Med. Rec., N. Y., 1868-9, iii, 508. Also, in his: Op. min. [etc.], 82, N. Y., 1884, 56.—**Serebrennikova** (Evgenia P.) Otechot o glaznikh bolnikh pri Permskoi gubernskoi zemskoi bolnitse s 1. dek. 1885 g. po 1. dek. 1886 g.; 1887 g.; 1889 g. [Report of the eye patients in the Perm Government Hospital for . . .] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 242; 1888, v, 377; 1890, vii, 469.—**Sicheff** (A. I.) Bolfezni glaz v Kozmodemyanskom uyezde Kazanskoi gubernii. [Diseases of the eye in the county of Kozmodemyansk, Kazan Government.] Ibid., 1897, xiv, 428-440.—**von Sildössy** (J.) Die Wirksamkeit der Augenabtheilung des Set. Rochus-Spitals zu Budapest im Jahre 1894. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 885; 905; 929; 982; 1005; 1051; 1075; 1100; 1125; 1148.—**Sini** (A.) RR. ospedali riuniti di Lucca; servizio oftalmico; rapporto all'ispettore sulle cure praticate negli anni 1884-5. Boll. d'ocul., Firenze, 1884-5, vii, 238; 1885-6, viii, 190; 209; 253; 279; 309, 2 tab. Also, Reprint, in part.—**Somogyi** (Z.) Közlemény sz. kir. Debreczen város közkórháza szemészeti osztályának 34 évi működéséről. [Communication on 34 years' work of the Debreczin Public Hospital, ophthalmic section.] Szemészeti, Budapest, 1897, 18-20.—**Soriguer** (I. C.) Notas clinicas de oftalmologia. Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvii, 257-259. Also, Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 113.—**Spalding** (J. A.) Notes on a first series of ten thousand eye patients seen in private practice. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xiii, 136-154.—**Statistica** di clinica oftalmica nel Dispensario comunale di Molfetta diretto dal Dott. Luigi Passatore. Puglia med., Bari, 1898, vi, 35-49.—**Statistical** report of the ophthalmic department for the years 1878-95. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1878-97, n. s., ix-xxiv, passim.—**Stedman**. Ueber die heutige Stellung des Augenkranken in der Armenkrankenpflege der Gemeinden. Klin. Monatsbl. t. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 13-32.—**Summary** of diseases presented for treatment, and operations done, at the New York Eye and Ear Infirmary, from October 1 1896 to October 1 1897. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1898, vi, 128-130.—**Swanzy** (H. R.) Ophthalmic notes: I. A peculiar form of retinitis pigmentosa in connexion with inherited syphilis. II. A case of dermoid tumour of the cornea. III. An after-scar of peripheral prolapse of the iris. Dublin Q. J. Med. Sc., 1871, li, 290-300 2 pl. Also Reprint.—**Szili** (A.) & **Weiss** (J.) Bericht über die Wirksamkeit der Abtheilung für Augenkranken am Spital der Pester isr. Religionsgemeinde, mit besonderer Berücksichtigung der letzten sechs Jahre. Pest. med. chir. Presse Budapest, 1897, xxxiii, 129; 133;

Eye (Diseases of, Cases and statistics of).

210; 237; 259; 305; 352; 374; 445; 541; 565; 590; 611; 673; 715; 782; 953; 995; 1069. *Also, transl.* [in part]: Gyógyászati. Budapest, 1897, xxxvii, 38; 52; 65. — **Tacke.** Clinique ophtalmologique. Clinique, Brux., 1890, iv, 321; 337; 353. — **Talko** (L.) Iz nablyudeniy i opitov v oblasti oftalmiatrii. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1884, cxlix, 3, sect., 19-36. — **del Torre Vescovo di Adria** (F.) Informazione sopra un male di occhi con le risposte di Gian Maria Lancisi e Antonio Vallisneri. In: Rac. d'opusc. scient. e filol., 16^o, Venezia, 1745, xxxiii, 193-210. — **Truc** (H.) & **Roure.** Quelques documents statistiques sur la répartition géographique des maladies oculaires. N. Montpel. méd., 1895, iv, 245-256. — **Tscheruing** (M.) Bidrag til en oftalmologisk Statistik. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1882, 2, R., ix, 154-165. — **Uthoff** (W.) Ueber einige bemerkenswerthe Fälle von Augenerkrankungen. Berl. klin. Wochenschr., 1893, xxx, 251; 370. — **Uytendaele** (A.) Faits cliniques recueillis dans le service ophtalmologique. In his: Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. pub., 8^o, Brux., 1859, 59-69. — *Revue de la clinique ophtalmologique de l'Hôpital Saint-Jean, année académique 1854-5.* *Ibid.*, 198-211. — **Viedomost** vsiekh vidov glaznikh bolleznei, polznyemikh stationarnu v S.-Peterburgskoi glaznoi lechebnitsie v techenie 1879 po 1894 gg. [Report of all sorts of diseases of the eyes, treated at the St. Petersburg Eye Infirmary.] Soobsh. S.-Peterb. glaznoi lechb., S.-Peterb. & Kiev, 1888-98, ii-v, *passim*. *Also, transl.* Mitth. a. d. St. Petersburg. Augen-Heilanst., 1888-98, ii-v, *passim*. — **de Vincentiis** (C.) Breve rassegna su alcune osservazioni cliniche di malattie oculari, con presentazione di infirmi (esotalmi pulsanti; strabismo convergente paralitico; miocoele etmoidale con polso bulbare; blefaroplastiche con lembo alla Richet e con scorrimento in toto). Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1894, xlviii, 214-221, 1 pl. — **Walsh** (D.) & **Stephenson** (S.) Notes on a case of lupus lymphaticus of the eyeball. Lancet, Lond., 1899, i, 1562. — **Webster** (D.) Clinical contributions in ophthalmology. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 44-46. — *Ophthalmic clinical contributions.* N. York M. J., 1899, lxx, 269. — **Wernicke** (O.) Ueber Blindheit und Augenkrankheiten in Argentinien. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1897, xxi, 169-173. — **Wood** (C. A.) Clinical studies of diseases of the eye for non-specialists. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 306; 391; 537. — **Verofeyeff** (P. A.) Otechot o dieyatelnosti okulisticheskovo otryada v Byskom i Barnaulskom okrugakh Tomskoi gubernii. [Report of the activity of the oculistic flying division in . . .] Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1895, viii, no. 10, 1-12. — **Zhbankoff** (D. N.) Letuchie okulisticheskie otryady. [Flying corps of oculists.] Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 406.

Eye (Diseases of, Causes of).

See, also, Alcoholism; Coitus; Dengue; Diabetes (Complications of, Ocular); Diphtheria of eye; Ear (Diseases of), Erysipelas, Complications of; Ethmoid bone (Diseases of); Eye (Diseases of, Rheumatic, etc.); Eye (Diseases of) in pregnancy; Fever (Malarial), Fever (Typhoid), Complications of, Ocular; Fever (Yellow), Measles, Mumps, Nose (Diseases of), Complications, etc., of; School-houses (Lighting of); Small-pox (Complications, etc., of).

BECKER (O.) Ueber Augenkrankheiten mit Rücksicht auf Localisation von Hirnleiden. 8^o. [Heidelberg, u. d.]

BIRNBACHER (A.) Die pathologische Histologie des menschlichen Auges in Mikrophotogrammen dargestellt. 1. Lfg. fol. Leipzig, 1899.

CARL [Theodor], Herzog von Bayern. Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Auges bei Nierenleiden. 8^o. Wiesbaden, 1887.

CARO (A. F.) Causas de la ceguera y modo de evitarlas. 12^o. Madrid, 1891.

COHN (S.) * Uterus und Auge. Eine Darstellung der Funktionen und Krankheiten des weiblichen Geschlechtsapparates in ihrem pathogenen Einfluss auf des Sehorgan. [Bern.] 8^o. Wiesbaden, 1890.

— The same. Mit einem Vorwort von E. Pflüger. 8^o. Wiesbaden, 1890.

COURTAIX (F.) Recherches cliniques sur les relations pathologiques entre les yeux et les dents. 4^o. Paris, 1892.

— The same. Maladies des yeux et maladies des dents. 8^o. Paris, 1892.

CUNIER (F.) Recherches statistiques sur la nature et les causes des maladies oculaires ob-

Eye (Diseases of, Causes of).

servées en Belgique, et en particulier dans la province du Brabant. Rapport adressé à M. Liedts. 8^o. Bruxelles, 1847.

DENTI (F.) Resoconto clinico del comparto ottalmici nell' Ospedale maggiore di Milano, biennio 1893-94. L'acromegalia nei suoi rapporti coll'organo visivo. 8^o. Milano, 1897.

EHRLICH (E.) * Ueber Erkrankungen des Sehorgans im Gefolge von Influenza, nach eigenen Beobachtungen und der Litteratur zusammengestellt. 8^o. Breslau, 1892.

GENDRON (É.) * Étude sur quelques cas d'affections oculaires d'origine utérine. 4^o. Paris, 1890.

GROSSET (E.) * Des ophthalmies morbilieuses. 4^o. Paris, 1888.

JÉNART (D.) * Étude clinique sur les phénomènes oculaires du tabes. 4^o. Paris, 1894.

KOENIG (J.-M.-E.) * De l'artério-sclérose et des affections oculaires qui en dépendent. 4^o. Paris, 1890.

KRÄUTLE (R.) * Ueber Angenerkrankungen bei Tabes dorsalis. 8^o. Strassburg, 1894.

KRIENES (H.) Einfluss des Lichtes auf das Auge in physiologischer und pathologischer Beziehung (Blendungskrankheiten und Blendungsschmerz). 8^o. Halle a. S., 1897.

LAWRENCE (W.) A treatise on the venereal diseases of the eye. 8^o. London, 1830.

— The same. Ueber die venerischen Krankheiten des Auges. Aus dem Englischen. 8^o. Weimar, 1831.

LEFRANC (J.-C.) * Contribution à l'étude de la lumière et de la chaleur considérées comme causes de maladies des yeux chez les verriers principalement. (Notes prises à la manufacture des glaces de Saint-Gobain.) 4^o. Paris, 1883.

MARAT (J. P.) An enquiry into the nature, cause, and cure of a singular disease of the eyes, hitherto unknown and yet common, produced by the use of certain mercurial preparations. 12^o. London, [1776].

MARRON Y ALONSO (F.) * Ligero estudio sobre el catarro de ojos de los recién operados de catarata. 8^o. México, 1881.

MATHIEU (A.-F.) Étude critique sur les rapports entre les maladies des yeux et celles des dents. 8^o. Paris, 1894.

VON MEER (A.) * Ueber die Beziehungen von Angenerkrankungen zu Affektionen der weiblichen Genitalien. 8^o. Strassburg, 1895.

MEYER (E.) * Zur Casuistik der Erkrankungen des Auges bei Pemphigus. 8^o. Giessen, 1898.

NATANSON (A. V.) Glaznitsya boliezni v ikh svyazi s obshchimi zabollevaniyami organizma. [Diseases of the eyes in connection with general constitutional diseases.] 8^o. S.-Peterburg, 1895.

NOBLOT (P.-A. de J.) * Essai sur les affections oculaires liées à la menstruation. 4^o. Bordeaux, 1889.

OURSSEL (L.) * Contribution à l'étude des affections oculaires dans les troubles de la menstruation. 4^o. Paris, 1885.

PAINBLAN (É.-R.-J.) * Contribution à l'étude du rôle du pneumocoque en pathologie oculaire. 8^o. Lille, 1897.

PAPANIKOLAU (P. C.) * Beitrag zur Kenntniss der Augenaffektionen bei Diabetes mellitis. 8^o. Göttingen, 1895.

PARGOIRE (P.) * De la menstruation et pathologie oculaire. [Paris.] 4^o. Clermont (Oise), 1892.

— The same. 8^o. Clermont, 1892.

PERCH (A.) De l'influence de l'établissement de la menstruation sur l'apparition d'accidents

Eye (Diseases of, Causes of).

oculaires, en particulier chez les sujets diathésiques. 8°. [Harre, 1889.]

RINGIER (C.) *Ueber Erkrankungen der Augen im Gefolge von Influenza mit spezieller Berücksichtigung der an der Basler ophthalmologischen Klinik und Poliklinik beobachteten Fälle. 8°. Basel, 1892.

ROUFFINET (G.) Essai clinique sur les troubles oculaires dans la maladie de Friedreich et sur le rétrécissement du champ visuel dans la syringomyélie et la maladie de Morvan. 8°. Paris, 1891.

SCHMIDT-RIMPLER (H.) Die Erkrankungen des Auges im Zusammenhang mit anderen Krankheiten. 8°. Wien, 1898.

SEIFFER (F. W.) *Störungen des Sehorgans bedingt durch Erkrankungen der Stirnhöhlen. 8°. Strassburg i. E., 1895.

SOUVEIX (L.) *Troubles oculaires dans le psoriasis et dans le pemphigus. 4°. Paris, 1896.

VASSAL (J.-J.-M.) *Recherches statistiques sur les causes de la cécité d'après les registres de la clinique ophtalmologique de la Faculté de médecine de Bordeaux (43,000 observations). 4°. Bordeaux, 1894.

VINCENT (G.) *L'œil et le foie. 4°. Lyon, 1892.

Abadie. Des manifestations oculaires de la syphilis et de la syphilis héréditaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth. Par., 1884, ii, 128-140. — **Ackland** (J. M.) Epiphora and slight ectropion cured by removal of buried root of canine tooth. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 250. — **Adam.** Ueber das Auge und die denselben im bergmännischen Berufe drohenden Gefahren. [Abstr.] Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1899, vi, 165-167. — **Adler** (H.) Die durch Ueberbürdung hervorgerufenen Augenerkrankungen der Mittelschüler. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1164; 1196; 1233; 1257; 1294. — **Amos** (A. R.) Hemianopsia, followed by total loss of vision in both eyes as a result of uterine hemorrhage from fibroid tumor. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 310. — **Anderson** (J.) Some ocular and nervous affections in diabetes and allied conditions. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 33; 65; 97. — **Andrews** (J. A.) Contagious eye-disease. N. York M. J., 1886, xlv, 347-352. — **Ayres** (S. C.) The relation of uterine diseases to functional and organic ocular diseases. Chicin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 83. [Discussion.] 98. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 642-652. — **Bach** (L.) Zur Aetiologie der ekzematösen Augenerkrankungen. Sitzungs-b. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1894, 127. — **Barrett** (J. W.) Damage to vision caused by watching an eclipse of the sun. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 80. — **Batnaud** (J.) Des troubles et des affections oculaires d'origine génitale chez la femme. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1890, xii, 449-452. — **Berger** (E.) Les troubles oculaires dans le tabes dorsal et la théorie du tabes. Rev. de méd., Par., 1890, x, 212-240. Also: Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 195; 263; 331.

— Remarques sur quelques troubles oculaires dépendant de l'état général. Arch. d'ophth., Par., 1897, xvii, 479-487. — **Bergmeister** (O.) Ueber das Vorkommen von Störungen des Sehorgans bei gewissen Stoffwechselanomalien speziell bei harnsaurer Diathese. Med. Post Anhang. Curator-Rev., Wien 1894, ii no 22, 1; no 23, 1. — **Bezy.** Influence de la menstruation et de ses troubles sur les affections oculaires. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889-91, i, 276-278. — **Boice** (Emma L.) A few eye cases of reflex origin. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 256-258. — **Bouisson** (P.) Note sur l'ophtalmite produite par le soufrage des vignes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, lvi, 299-301. — **Briggs** (W. E.) On the influence of diseases of the sexual and generative organs on diseases of the eye. Tr. M. Soc. Calif. Sacramento, 1894, 157-169. — **Brose** (L. D.) Two cases of electrical flashing followed by severe retinal irritation and intense eye pain. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 124. — **Brunschwig.** Hypopyon et carie dentaire. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 412-415. — **Bryan** (J. H.) On the relation of diseases of the accessory cavities to diseases of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1197-1203. — **Bull** (C. S.) Purulent inflammation of the eyeball and orbital tissue, and paralysis of the ocular muscles as possible complications or sequelae of influenza. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 157-162. — The connection between diseases of the eye and diseases of the teeth. Internat. Dent. J. Phila., 1898, xix, 137-152. — **Bulson** (A. E.) Diseases of the cavities of the nose an important factor in producing affections of the eye. Phy-

Eye (Diseases of, Causes of).

sician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 336-338. — **Burchardt** (M.) Entzündung der Iris, der Hornhaut, der Sehnervenscheibe und der Netzhaut in Folge von Gonorrhoe. Charité-Ann., Berl., 1897, xxii, 345-353. — **Burnett** (S. M.) A case of great swelling of the eye-

lids and face, following an unsuccessful attempt to extract the upper canine tooth on the left side; abscess of the orbit; total blindness; atrophy of the disc; obliteration of the retinal vessels. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 177-180. — **Callan** (P. A.) Eye lesions in myxoedema. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 391-393. — **Campbell** (D. M.) Auto-intoxication in diseases of the eye. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 170-177. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 341-345. — **Cattaneo** (A.) Affezioni dell'apparato visivo in relazione colla funzione mestruale. Lucina, Bologna, 1899, iv, 129; 145. — **Caudron** (V.) Des affections du tractus visuel dans leurs rapports avec les troubles de la vie sexuelle chez la femme. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 859. — **Cetnarowicz** (S.) Przypadek wrzodów łącznicy pochołozenia ospango z powikłaniem ze strony rogówki. [Abscess of conjunctiva due to small-pox with complication in the cornea.] Kron. lek., Warszawa, 1896, xvii, 385-392. — **Chalupceky** (H.) Ueber die Wirkung der Röntgenstrahlen. Centr.-bl. f. prakt. Augenh., Leipzig, Suppl., 1897, xxi, 1898, 386-401. — **Charcot.** Phénomènes oculaires dans la sclérose en plaques et dans l'ataxie; formes frustes de la sclérose en plaques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1887, lviii, 436-441. Also: Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 644-649. — Parallèle des troubles oculaires dans l'ataxie, la sclérose en plaques et l'hystérie. Semaine méd., Par., 1891, xi, 53. Also: Nice-méd., 1890-91, xv, 67-74. — Parallèle des troubles oculaires dans le tabes, l'alcoolisme et l'hystérie. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 705-711. — **Chamfard** (A.) De la cécité subite par lésions combinées des deux lobes occipitaux (anopsie corticale). Rev. de méd., Par., 1888, viii, 131-149. Also: Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 129-151. — **Cheatham** (W.) Gonorrhealritis and non-suppurative gonorrheal conjunctivitis and their pathology. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 510-518. — **Chibret.** Commune étiologie de la kératite et de la choréïde parenchymateuses. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1895, xiii, 205-216. — **Cohn.** Ueber Augenkrankheiten bei Masturbanten und nach sexuellen Excessen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1882, lix, 136-146. — **Conétoux.** De la kéro-conjunctivite d'origine rhino-pharyngienne. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 401-416. — **Crenicann** (G.) A foghaj okozta anaesthesia retinae eddig közzölt csetei. [Anaesthesia of retina from tooth extraction.] Szemészet, Budapest, 1885, 45-50. — **Cuenod.** Contribution à l'étude des affections pneumococciques de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1895, xiii, 534-539. — **Davis** (L. L.) Ocular disturbances as the result of diseases of the teeth. Dental Rev., Chic.-go, 1899, xiii, 979-982. — **Deeren.** Quelques aperçus sur l'endarterite généralisée. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xii, 469-474. — **Dehognes** (J. L.) Alteraciones de los ojos causadas por la luz eléctrica. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana, 1895-6, vii, 289-295. — **Derby** (R. H.) Affections of the eye apparently dependent upon uterine derangement. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1894, ii, 12-17. — **Dextot** (E.) Thrombose des veines ophtalmiques et des sinus caverneux à la suite d'une pustule d'acné de l'aile du nez. Province-méd., Lyon, 1891, v, 283. — **Deutschmann** (R.) Ueber Veränderungen des Auges bei Leukämie. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipzig, 1892, 4. Hft., 42-57, 1 pl. — **Diannon.** Les affections de l'œil dans les fièvres graves. Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 181-185. — Des troubles oculaires observés dans le diabète. Ibid., 1898, cxx, 248-252. — **Dolganoff** (V. N.) Oh izmeneniyakh v glazu paslyo perevazki zhelchnovo protoka. [On the changes in the eye after tying the bile duct.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 1361; 1393. — **van Dorreman** (J. C.) Blindheidsoorzaken in Nederland; Noordbrabant. Geneesk. Conrants, Tiel, 1891, xlv, no. 40. — Blindheids-oorzaken in Nederland. Ibid., 1893, xlvii, no. 15. — **Everbusch** (O.) Behandlung der bei Erkrankungen der Atmungsorgane vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. Handb. d. spec. Therap. inn. Krankh., Jena, 1895, iii, 2. Teil, 171-177. — Behandlung der bei Kreislaufstörungen vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. Ibid., 178-181. — Behandlung der bei Nieren-Erkrankungen vorkommenden Veränderungen des Sehorgans. Ibid., vi, 1. Teil, 366-378. — Behandlung der bei den Krankheiten des Stoffwechsels, des Blutes und des Lymphsystems vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. Ibid., 1896, v, 3. Teil, 151-183. — **Faravelli** (E.) & **Kruch** (E.) Sul rapporto tra le malattie dell'apparato lagrimale e quelle del naso. Ann. di ottol., Pavia, 1888-9, xvii, 191-201. — **Ferri** (L.) Infezione endogena dei bulbi oculari da pneumococchi di Fraenkel. Ibid., 1897, xxvi, 316-313. — **Fitchew** (W.) Ueber den Entstehungsart des Lichtstambes, der Starrblindheit und der Nachbilder; zugleich ein Beitrag zur Lehre von der chronischen Tabakvergiftung. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 2. Abth., 1-30. — **Flemming** (P.) An address on the eye complications of the acute specific

Eye (Diseases of, Causes of).

fevers. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1013-1016. — **Förster.** Beziehungen der Allgemein-Leiden und Organ-Erkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehorgans. Handb. d. Augenh., Leipz., 1877-80, vii, 59-234, 3 pl. — **Foucher.** Trois cas de maladie des yeux d'origine dentaire. Union méd. du Canada, Montréal, 1895, n. s., ix, 393-397. — **Friedenwald** (H.) Affections of the eye and normal menstruation. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1896, i, no. 3, 1-6. — The significance of certain eye affections in their relation to diseases of the brain and spinal cord. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1898, i, 71-77. — **Galezowski.** Le diabète en pathologie oculaire. J. de therap., Par., 1883, x, 201; 241. — Le affezioni oculari da reuma e da blenorragia. [Transl. by O. Parisotti.] Ann. di ottalm., Pavia, 1884, xiii, 538-566. — Des accidents oculaires provoqués par l'influenza et par sous microbe. Rec. d'ophth., Par., 1897, 3, s., xix, 177-184. — Des accidents oculaires dépendant de l'influenza épidémique. *Ibid.*, 1898, 3, s., xx, 673-680. — **Geronzi** (G.) Contributo allo studio dei disturbi oculari nelle affezioni dell' orecchio. Atti d. Cong. d. Soc. ital. di laringol. [etc.] 1897, Firenze, 1899, iii, 253-267. — **Gill** (H. Z.) Eye affections the result of diseased teeth. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1894, xxviii, 265-272. *Also:* Kansas City M. Rec., 1894, xi, 291-293. — **Gouffon** (D.) Morve oculaire; examen bactériologique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 737-752. — **Grandclément.** Troubles moteurs des yeux dépendant de maladies purement fonctionnelles. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 446. — **Grove** (G. W.) Ocular disturbances due to cerebral lesions. Tr. M. Ass. Missouri 1896-7, Kansas City, 1898, 196-203. — **Gutmann** (G.) Beiträge zur diabetischen Erkrankung des Sehorgans. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 299-301. — **Haab** (O.) Ocular lesions dependent upon diseases in the circulatory system. [Transl.] Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 481-537, 4 pl. — **Halász** (H.) Adatok az orrból eredő szemérbántalmak gyógyulásához. [Contributions to the cure of eye troubles originating in the nose.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 212-214. *Also, transl.:* Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1899, xvii, 272-281. — **Hansell** (H. F.) The ocular sequelae of exposure to the sun, with a report of two cases. Med. News, Phila., 1893, lxii, 486-488. *Also, Reprint.* — **Heinzel** (K.) Ueber vorübergehende Erblindung während der Laktationsperiode. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 13. Hft., 13-19. — **Hight** (H. C.) Gonorrhea as a cause of neuroretinitis. Ann. d'ocul., N.Y., 1896, exv, 49. — **Hirsch** (J.) Ueber gichtische Augenerkrankungen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1899, iii, 2. Hft., 1-16. — **Hirschberg** (J.) Ueber diabetische Erkrankungen des Sehorgans. Deutsche med. Wchschr., Leipz., 1891, xvii, 467. — **von Hoffmann.** Zusammenhang von Asthenopie und Mandelaffektionen. Per. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 108-110. — **Holt** (E. E.) Relations of modern civilization to affections of the eye and the nervous system and the relations of ametropia to diseases of the eye. J. Med. & Sc., Portland, 1894-5, i, 81-95. — **Houssell** (B.) Ein Fall von Pneumokokkeninfektion des Auges. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat., Inst. zu Tübing., Binschw., 1894-6, ii, 313-316. — **Houssell** (L. S.) A case of ocular affection due to a dental lesion. Dental Rec., Lond., 1899, xix, 11. — **Hubbell** (A. A.) Some affections of the eye associated with and dependent upon the scrofulous diathesis. Buffalo M. & S. J., 1894-5, xxxiv, 76-85. — **Hübner** (W.) Drei Fälle von Augenleiden bei Ichthyosis simplex. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 23. Hft., 1-7. — **Hutchinson** (J.) Chronic conjunctivitis and ulcers on cornea in association with psoriasis; psoriasis sixteen years; inflammation of eyes three years; probable influence of exposure to fire heat. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 160. — Eye affections due to Graves's disease and herpes zoster. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 771-779. — **Hutchinson** (J.) jr. Specific fevers and diseases of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 241-245. — **Inouye** (T.) Ueber die durch Parasiten im Darmkanal veranlasseten Augenleiden. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 8. Hft., 26-34. — Ein Fall von Veränderungen des Augenhintergrundes durch Filixvergiftung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1896, Wiesb., 1897, xxv, 300. — **James** (B. W.) Retinal and choroidal changes in diabetes mellitus, and Bright's disease. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 261-268. — **Kamecki** (V.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen von Augen diabetischer Individuen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 247-260, 2 pl. — **Karafiath** (M.) Havióváz elmaradása által feltételezett megvakulás, heveny papillo retinitissel. [Blindness caused by cessation of aenses with acute papillo retinitis.] Szemészet, Budapest, 1884, i. Sz., 13-17. *Also, transl.:* Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1884, x, 268-270. — **Kepiński** (M.) O rzadzych chorobach ocznych przy chronicznych cierpieniach nerw. [Rare diseases of the eyes from nephritic origin.] Medycyna, Warszawa, 1887, xv, 781; 797. — **Kerschbaumer** (Rosa). Ein Beitrag zur Kenntniss der leukämischen Erkrankung des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3.

Eye (Diseases of, Causes of).

Äbth., 99-122, 1 pl. — **Kieselbach.** Ein Fall von Besserung der Sehstärke durch Behandlung eines Ohrenleidens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 141-143. — **Knuapp** (H.) Blindness from thrombosis of the retinal vessels in facial erysipelas. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 83; 265. — **Kollock** (C. W.) Diseases and functional disorders of the eye, produced by normal and abnormal conditions of the sexual organs. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1888, 97-102. — **Lagleyze.** L'œil et les dents; relations pathologiques. Arch. d'ophth., Par., 1899, xix, 145; 233. — **Lannegrace.** Influence des lésions corticales sur la vue. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 87; 289. *Also:* Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 137; 148; 157; 169; 193. — **Lawford** (J. B.) Ocular lesions dependent upon disorders of the secretory and excretory organs. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 645-685, 5 pl. — **Layet.** Leçons sur les affections oculaires d'origine professionnelle. Rev. sam. de Bordeaux, 1884-5, ii, 73; 113; 121; 131; 165; 171. — **Ledda** (S.) Sulla genesi dell' edema della papilla. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 267-281. — **Léopold-Lévy.** Troubles oculaires d'origine hépatique. Presse méd., Par., 1896, 165-167. — **Lydston** (J. A.) Interdependence of ocular affections. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 245-248. — **Mackay** (G.) On blinding of the retina by direct sunlight; a study in prognosis. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 1; 41; 83. *Also, Reprint.* — **Marshall** (D.) On the mounting of macroscopic eye specimens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896-7, xvi, 312-316. — **Martin** (E.) L'œil diabétique. Rev. mens. d. mal. d. yeux, Marseille, 1889, ii, 61; 73; 85. — **Mauthner** (L.) Ueber Augenerkrankungen bei Diabetes. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1893, xix, 145; 157; 161; 166; 173; 195; 205; 209; 1894, xx, 6. — **May** (C. H.) The constitutional factor in diseases and errors of the eye. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 981-991. — **Meurer** (C.) sen. Ueber Augenerkrankungen in Folge von Würmern im Darmkanal. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 352-357. — **Milbury** (P. S.) Gonorrheal conjunctivitis and iritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 715. — **Mills** (J. M.) Ocular disturbances in connection with general diseases. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 45-47. — **Mirovitch.** De l'influence de la vélocité sur la vision et conseils d'hygiène pour les yeux des vélocipédistes. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 117-120. *Also, Reprint.* — **Mitvalsky** (J.) O chorobných stavch oka z intenzivného elektrického svétla. [Pathologic states of the eye from intensive electric light.] Casop. lek. česk., v Praze, 1889, xxviii, 351-356. — **Moauro** (G.) Di alcune alterazioni oculari in malattie epatiche; osservazioni cliniche, anatomiche e sperimentali. Lavori d. clin. ocul. d. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 100-124, 5 pl. — **Mohr** (M.) Ueber den Zusammenhang von Augenerkrankungen mit Hautleiden (Pityriasis rubra pilaris am Auge). Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 533-556. — **Moore** (W. O.) Diabetic affections of the eye. N. York M. J., 1888, xlvii, 339-347. *Also, Reprint.* *Also:* Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 299-308. — Diseases of the eye associated with diseases of the kidney. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 333-340. — **Mooren.** Eye troubles in their relation to occipital disease. Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash., 1887 in 658-663. — **Neal** (J. C.) Hippelates flies and sore eyes. U. S. Dept. Agric. Div. entomol., Wash., 1897, n. s., Bull. no. 786. — **Nettleship** (E.) Can overuse of the retina cause organic disease at the fundus? Ophth. Rev., Lond., 1888, vii, 33-41. — **Nieden** (A.) The influence of ankylostomiasis on the eye. Ophth. Rev., Chicago, 1897, vi, 644-650. — **Norsa** (G.) Rapporto fra le funzioni e lesioni dell' apparato genitale muliebri e le malattie oculari. *From:* Chm. ostet., Roma, 1899, i. Arch. ital. di ginec., Napoli 1899 in 470-477. — **Noyon.** Oogaandoening door gasgloeicht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii d. 2, 1058-1062. — **Oppenheimer** (H. S.) Disturbances of the sexual organs in their relation to affections of the eye. Med. Rec., N. Y., 1882, xxiv, 62-65. — Eye lesions in some diseases of the kidney. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 336-343. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 840-842. — **Ostwald** (F.) Complications oculaires de la maladie de Pavy; contribution à la pathogénèse de cette affection. Rev. gén. d'ophth., Par., 1897, xvi, 337-341. *Also, transl.:* Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 673-675. — **Paoli** (C.) Di alcune malattie dell' oculo prodotte dall' uso del lume a petrolio e specialmente dell' astenopia. Sperimentale, Firenze, 1870, 4. s., xxv, 105; 223. *Also, Reprint.* — **Parenteau.** L'iritis et l'irido-choroïdite liées aux affections utérines (de la vitrite). Compt. rend. Cong. internat. d'homœop., Par., 1889, 87-91. — **Péchin** (A.) Contribution à l'étude des affections oculaires et des sinusites de la face d'origine dentaire. Rec. d'ophth., Par., 1896, 3. s., xviii, 257; 332. *Also, transl.:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, vii, 217-238. — **Peters** (A.) Bemerkungen über Erfolge der Nasenbehandlung der Augenleiden. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 152-159. — **Philipsen** (H.) Om nogle patologiske Virkninger af stærkt Lys paa Øjet. [On some pathological effect of strong light upon the eye.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1890, 7. R., i, 335-350. — **Pitts** (B.) Some causes

Eye (Diseases of, Causes of).

of eye disease. *Med. Herald*, St. Joseph, 1896, xv, 116-118. — **Plectinac-Bauchau**. Affections oculaires d'origine dentaire. *Scalpel*, Liège, 1899-1900, lii, 24. — **Power** (H.). On the relations between dental lesions and diseases of the eye. *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit.*, Lond., 1883-4, n. s., xvi, 11-56. [Discussion], 57; 69. Also, *Reprint*. Also, *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxvi, 458-479. Also, *transl.*, *Rec. d'ophth.*, Par., 1884, 3. s., vi, 415-423. — The Bowman lecture on the relation of ophthalmic disease to certain normal and pathological conditions of the sexual organs. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 1049; 1099. Also, *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1887-8, viii, 1-39, 3 pl. — **Puccioni** (G.). Contributo clinico ed anatomico-patologico allo studio delle alterazioni leucemiche nell'occhio. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1898, xxvii, 519-537. — **Rakowicz**. Ein Fall von beiderseitiger Staunungspapille und einseitiger Albinismus-Lähmung bei otitischer Meningitis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1895, xxxiii, 163-166. — **Rampoldi** (R.). Rapporti morbose esistenti fra gli organi della respirazione e l'organo della vista. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1882, cclxi, 536-558. — Di talune malattie degli occhi in rapporto con l'elmintiasi intestinale. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1885-6, xiv, 175-181. — **Ramsay** (A. M.). Diseases of the eye most frequently met with in gynaecological and obstetrical practice. *Lancet*, Lond., 1893, i, 854-858. — **Randolph** (R. L.). Ocular affections in connection with general diseases; a report. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 363-366. — **Redard** (P.). Rapport entre les affections dentaires et certains troubles oculaires. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1886, iv, 263-268. Also, *Gaz. méd. de Par.*, 1886, 7. s., iii, 229-231. Also, *Rev. clin. d'ocul.*, Par., 1886, vi, 102-105. — **Reuling** (G.). Diseases of the general organism in their relation to vision. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1877, xxiv, 121-135. Also, *Reprint*. — **Risley** (S. D.). Ocular disturbance due to climatic influence. *Tr. Am. Climat. Ass.*, 1893-4, Phila., 1895, x, 57-64. Also, *Internat. M. Mag.*, Phila., 1894-5, iii, 100-104. — **Römer** (P.). Experimentelle Untersuchungen über Infectionen von Conjunctivalsack aus. *Zt.-chr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipzig, 1899, xxxii, 295-326, 1 pl. — **Roland**. Les troubles de la vision dans le diabète sucré sont-ils des phénomènes de consommation? *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1887, v, 303-314. Also, *Rec. d'ophth.*, Par., 1887, 3. s., ix, 334-346. — **Roy** (D.). The effect of intense flashes of electric light upon the eye. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1897, xiv, 353-362. — **Rumsey** (C. L.). Consequences of diseases of the nervous system upon the eye. *Hahnemann Month.*, Phila., 1895, xxx, 40-49. Also, *Reprint*. — **Ryerson** (G. S.). Cases illustrative of the influence of diseases of the female generative organs, more especially amenorrhœa, upon the visual apparatus. *Ontario M. J.*, Toronto, 1892, i, 105-107. — **Saneh bey**. Manifestations oculaires observées au Caire à la suite de l'influenza. *Clin. ophth.*, Par., 1899, v, 169-171. — **Samelsohn** (J.). Ueber diabetische Augenerkrankungen. *Deutsche med. Wchschr.*, Berl., 1885, xi, 862. — **Santos**. **Fernández** (D. J.). Perturbaciones oculares en la diabetes. *An. oftal.*, Madrid, 1894, xvii, 101-104. — **Santos**. **Fernández** (J.). Accidentes oculares del carbón. [Enfermedad antiquorum]. *An. Acad. d. cien. méd.*, de la Habana, 1891-2, xxviii, 707-715. — Influencia del clima en las enfermedades de los ojos. *Acta méd.*, Habana, 1892, i, 74. — The ocular lesions of influenza, dysentery, cholera, malarial fever, dengue, and yellow fever. [Transl.] *Syst. Dist. Eye* (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 705-726. — **Sargent** (Elizabeth). Profound affection of the eyes in a case of pernicious anemia. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1892, xxi, 39-47. — **Schirmer** (R.). Ueber die bei Meningitis cerebrosplanialis vorkommenden Augenerkrankungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1865, iii, 275-281. — **Schmiedler** (L.). Die Augenstörungen bei Tabes dorsalis. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1882-3, xii, 451-476, 1 tab. Also, *transl.*, *Arch. Ophth.*, N. Y., 1883, xii, 395-364, 1 pl. — **Schöbl** (J.). Krup, a diphtheric oka. [Croup and diphtheria of the eyes.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1882, xxi, 261; 273; 292; 305. — **Schoen** (W.). Allgemeinleiden und Reizung als Ursache von Iritis, Chorioiditis, Retinitis pigmentosa. *Wien. klin. Rundschau*, 1898, xii, 475; 507; 523; 538; 556. — **Scott** (K.). Extreme hyphema of both eyes, with corneal abscess of right eye, occurring as a sequel of small pox. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1893-4, xiv, 80-82. — **Seggell**. Die Erkrankungen des Auges bei Diabetes mellitus. *München. med. Wchschr.*, 1891, xxviii, 754-757. Also, *Sitzungsab. d. ärztl. Ver. München* (1891), 1892, i, 177-188. — Scorbutoische Erkrankung der Augen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1899, xxxvii, 298-306. — **Seidlitz** (G. N.). An illustrated clinical case [a cerebral angioma?]. *J. Ophth.*, Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 218-222, 1 pl. — **Sgrasso** (P.). La suggestione in veglia in alcune affezioni oculari. *Ann. di nerv. L.*, Napoli, 1894, xii, 445-448. — **Shields** (C. M.). The influence of affections of the genital organs in eye-diseases. *Atlantic J. M.*, Richmond, 1883, i, 77-83. — **Silex** (P.). Beitrag zur Casuistik der Augenerkrankungen in Folge von Blutzschlag. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1887-8, xviii, 65-70. Also, *transl.*, *Arch.*

Eye (Diseases of, Causes of).

Ophth., N. Y., 1888, xvii, 333-340. — **Sinclair** (A. G.). Diseases of the eye in renal disorders. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Jackson, 1890, 75-78. — **Snell** (S.). Two cases of blindness (one in both eyes) resulting from caryopelas. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1892-3, xiii, 87-91. — On the relations of some occupation to eyesight. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1894-5, iii, 1-16, 1 pl. Also, *Ophth. Rec.*, Nashville, 1894-5, iv, 161-177. Also [Abstr.], *Prov. M. J.*, Leicester, 1894, xvii, 512. — **Sokoloff** (D. F.). K kaznistikle glaznikh zabollevacy v zavisimosti ot strumsej. [Case of disease of the eyes due to ascaris lumbricoides.] *Voynem-med. J.*, St. Petersburg, 1895, clxxxiv, 1. sect., 716-720. — **Sorigner** (I. C.). Influencia de la tenia sobre los ojos. *An. med. gaditanos*, Cadiz, 1897-8, xvi, 245-251. Also, *Independ. med.*, Barcel., 1897-8, xxix, 466-469. — **Story** (J. B.). Ocular lesions in variola, rubcola morbilli, scarlatina, erysipelas, and diphtheritis. *Syst. Dis. Eye* (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 687-703. — **Strzeminski** (J.). Complications oculaires des maladies du foie. *Rec. d'ophth.*, Par., 1897, 3. s., xix, 49-67. — Dwa przypadki cierpienia oczu wskutek półpaśca. [Two cases of diseases of the eye in consequence of herpes zoster.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1897, xviii, 821-839. — Troubles oculaires dans l'acromégale. *Arch. d'ophth.*, Par., 1897, xvii, 108-117. — **Stulp** (O.). Ein Fall von bartnäckig recidivirender heiserartiger Erkrankung der Conjunctiva und Cornea im Zusammenhange mit Menstruationsstörungen der Menopause. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1894, xl, 2. Abth., 224-236, 1 pl. — **Sulzer**. Des relations entre les maladies des dents et certaines affections oculaires. *Odontologie*, Par., 1898, 2. s., vii, 393-403. — **Swaney** (H. R.). Eye-diseases and eye-symptoms in their relation to organic diseases of the brain and spinal cord. *Syst. Dis. Eye* (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 539-644, 2 pl. — **Swasey** (E.). Eye-affections from kidney disease, and in pregnancy. *Boston M. & S. J.*, 1893, cxxvii, 208-211. — **Tenent** (G. S.). Uric acid in the causation of retinal and choroidal disease. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Winston, 1898, 156-161. — **Terson** (A.). Troubles oculaires d'origine cardiaque. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1895, v, 73. — Les complications oculaires des affections du tube digestif. *Ibid.*, 137; 147. — Troubles oculaires de l'érythème polymorphe. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.*, (C. r.), 1895, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 894-896. — **Trousseau** (A.). L'œil talétique. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1889), 1890, xxiv, 29-33. — **Tweedy** (J.). Lecture on the aetiology of constitutional diseases of the eye. *Lancet*, Lond., 1887, i, 57-59. — **Uthoff** (W.). Untersuchungen über den Einfluss des chronischen Alkoholismus auf das menschliche Sehorgan. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1886, xxxii, 4. Abth., 95; 1887, xxxiii, 1. Abth., 257. — Untersuchungen über die bei der multiplen Herdsklerose vorkommenden Augenstörungen. *Arch. f. Psychiatrie*, Berl., 1889-90, xxi, 55; 303, 1 pl. Also, *Reprint*. — **Valude**. Ischémie rétinienne et atrophie optique survenues à la suite d'un traumatisme cardiaque. *Ann. d'ocul.*, Par., 1895, cxlii, 266-269. Also, *transl.*, *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1895, cxlii, 266-269. — **Van Millingen**. Rapport sur certaines affections oculaires consécutives à la fièvre dengue. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1889-90, xxxii, 131-134. — **Verdós** (P.). Relaciones patológicas entre el oído y la matriz. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1893, xvi, 657-666. — Relaciones patológicas entre el oído y el aparato digestivo. *Rev. de cien. med. de Barcel.*, 1893, xix, 505; 537. — **Vossius** (A.). Ueber die durch Rumpfbare bedingten Augenaffektionen. *Zschr. f. prakt. Aertze*, Frankfurt a. M., 1897, vi, 429-434. Also [Abstr.], *Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.*, Giessen, 1897-9, xxxii, 198. — **Walker** (Gertrude A.). Ocular conditions in their relation to constitutional states. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxv, 299-303. — **Walker** (R.). Thrombosis of the ophthalmic vein in a case of diabetes. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1896, x, 44. — **Webster** (D.). Eye lesions associated with kidney troubles. *N. York Polyclin.*, 1895, v, 37-39. — **Weiss** (L.) & **Goertitz** (M.). Ein Fall von einseitiger Erblindung und Diabetes mellitus nach schwerem Trauma. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1895, xxxi, 407-419. — **Wells** (C.). Case of sloughing of the eyeball in hamorrhagic diathesis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1891, n. s., lii, 414. — **White** (J. A.). Eye troubles attributable to nasopharyngeal and anal discharges. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 1203-1207. — **Wicherhewicz** (B.). Przyczyny do zachorzeń dnawych (arturytycznych) oka. [On arthritic diseases of the eye.] *Po t. okul.*, Kraków, 1899, i, 58-65. — **Widmark** (J.). Några iakttagelser rörande ögonsymptom vid periferia trigeminalaffektioner. *Nord. ophth. Tidsskr.*, Kjöbenhavn, 1889, ii, 65-92. Also, *transl.*, *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1890, xxvii, 343-361. Also, *transl. in his*, *Beitr. z. Ophth.*, Leipzig, 1891, 307-351. — **Wood** (C. A.). A case of septic embolism affecting the right eye, the result of pyemia. *Med. News*, Phila., 1895, lxxi, 458-460. — **Wood** (C. A.) & **Woodruff** (T. A.). The uterus and the eye; an ophthalmic review for the general practitioner. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1894, vi, 14-19. — **Yevmenyeff** (V. A.). Vliyaniye neurozhayev 1891 i 1892 g. na zabollevaniye glazami u naseleniya Ostrogozhskavo uyezda, postradavshavo ot etikh neurozhayev. [Influence of the crop

Eye (Diseases of, Causes of).

failures of 1891 and 1892 upon diseases of the eyes in the inhabitants of Ostrogzolski County, which suffered from these crop failures.] *Dnevnik svezda Oosh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 9, 12-16.* [Discussion], no. 10. 1.—**Zimmermann** (W.) Ueber den Zusammenhang von Augenleiden mit constitutionellen Erkrankungen. *Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 400; 417.*

Eye (Diseases of, Classification of).

Gosetti (F.) Una rara forma di malattia oculare. *Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1888, ix, 209-227.*—**Jackson** (E.) The classification of diseases of the eye for hospital statistics. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 690.*—**Mayerhausen** (G.) Eine ophthalmologisch-philologische Bemerkung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 331-333.*

Eye (Diseases of, Complications and sequelae of).

See, also, **Eczema of mucous membranes; Hallucinations (Sensorial); Headache (Causes of).**

DANZIGER (K.) *Ein Fall von Dehnung und Zerreißen der Macula lutea, bedingt durch Sclerotico-chorioiditis aequatorialis. 8°. *Erlangen, 1890.*

PETERS (A.) *Ueber Kopfschmerzen in Folge von Augenstörungen. Ein Beitrag zur Lehre von der Asthenopie. 8°. *Halle a. S., 1898.*

ROBIOLIS (M.) *Contribution à l'étude de la migraine dite ophtalmique, et de ses diverses manifestations. 4°. *Montpellier, 1884.*

SIGRIST (A.) *Beiträge zur Kenntniss von Wesen und Sitz der Hemisrania ophtalmica. 8°. [*Basel*], 1894.

Adelheim (K. L.) O glaznikh reflektornikh nevrozakh. [On reflexive neuroses of ocular origin.] *Dnevnik 4. siezda russk. vrach., Moskva, 1891, 354-357.*—**Ali** (A.) A case of apparent non-traumatic double iridodialysis; glaucoma; ciliary staphyloma; detachment of retinal periphery; choroidal haemorrhages; disseminated chorioretinitis and neuritis optica. *Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 353-357.*—**Ayres** (S. C.) Headaches, and their relations to optical and muscular defects of the eye. *Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 345-350.* Also: *Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 621-624.*—**Beaver** (D. B. D.) Notes on the connection between diseases of the eye and diseases of other organs. *Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1893-4, v, 134-145.*—**Bianchi** (A.) La cefalea oftalmica. *Sperimentale, Firenze, 1884, liii, 165-184.*—**Bickerton** (T. H.) On headache, due to errors of the refractive media of the eye. *Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 140-151.*—**Bieliovski** (V.) K voprosu o vliyaniy zhen'skoi polovoi sferi na zabolevaniya organa zreniya. [Influence of female sexual sphere on diseases of the eye.] *Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 335-347.*—**Bissell** (E. J.) Can the general practitioner determine when the eye is the cause of reflex neuroses? *North Am. J. Homoeop., N. Y., 1896, 3. s., xi, 749-754.*—**Bissoni** (S.) Istoria di una complicata malattia di occhi. *Rac. di opus. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 255-264.*—**Buller** (E.) The influence of certain ocular defects in causing headache. *Canada Lancet, Toronto, 1887-8, xx, 163-167.* Also: *Canada M. & S. J., Montreal, 1887-8, xvi, 321-328.*—**Cabanues** (C.) Sur un cas de migraine ophtalmique avec sensations parasthésiques de sourcillements oculaires. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 376-378.*—**Cardarelli** (A.) Dei rapporti fra le lesioni oculari e le malattie encefaliche. *In his: Alcunelez. clin., 129, Napoli, 1887, 18-29.*—**Clavelier**. Un cas d'épisclérite, compliquant un zona ophtalmique, guérie par l'électrolyse. *Chin. opht., Par., 1898, iv, 86.*—**Coomes** (M. P.) Eye headaches. *Med. Herald, Louisville, 1886-7, viii, 389-391.*—**Cramer** (A.) Secundäre Veränderungen nach eintägiger Bulbusatrophie beim erwachsenen Menschen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte., 281-283.*—**Culver** (C. M.) Cephalalgia ophthalmica. *Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 293-303.* Also, Reprint. Ocular headache. *Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 187-198.* Also Reprint.—**Dellaportia** (N.) Ημικρανία οφθαλμική—migraine ophtalmique. *Γαλλόφ., Αθήνα, 1879, i, 81-87.*—**Derscheid-Delcourt** (Mme. Marie). Un cas de torticollis d'origine oculaire. *Chirurgie, Brux., 1897, xi, 809-811.*—**Eales** (H.) Unilateral reflex iridoplegia, associated with necrosis of the orbital roof on the same side, and with double optic neuritis. *Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 225-228.*—**Elshuig** (A.) Keratomalacie bei Bindehautxerose. *Wien. med. Wochenschr., 1899, xlix, 841-848.*—**Evangelisti** (P.) Sopra un caso di emicrania oftalmica. *Raccoglitoro med., Forlì, 1893, 5. s., xv, 373-405.* Also: *Boll. d' ocul., Firenze, 1893, xv, no. 11, 1; no. 12, 1; no. 13, 1.*—**Friedenwald** (A.) Disturbed equilibrium of the muscles of the eye as a factor in the causation of nervous diseases. *Tr. M. & Chir. Fac.*

Eye (Diseases of, Complications and sequelae of).

Maryland, Balt., 1888-9, 199-206. Also, Reprint.—**Fulton** (J. F.) Symptoms of grave diseases of the nervous system relieved by restoration of the equilibrium of the eye muscles. *Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 33-37.*—**Gaube** (R.) De la migraine ophtalmique. *Union méd. du nord-est, Reims, 1897, xxi, 4-13.*—**Gibson** (J. L.) Refraction headaches. *Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 167-169.*—**Gilles de la Tourette & Blocq** (I.) Sur le traitement de la migraine ophtalmique accompagnée. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 361-364.*—**Goode** (G. H.) Headache due to disorders of vision. *Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 541-544.*—**Gould** (G. M.) Three remarkable cases of reflex neuroses due to eye-strain. *Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 164-167.*—**Greenwood** (A.) Ocular headaches. *Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 644-646.* Also, Reprint.—**Heath** (F. C.) The cause and treatment of many cases of vertigo, headache, and other nervous disorders. *Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1893, xlv, 94-103.*—**Hewetson** (H. B.) General neuroses having an ophthalmic origin. *Lancet, Lond., 1886, ii, 1017.* Also: *Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 334-338.* Also: *Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1037.*—**Higgins** (C.) On the relation of headache to the condition of the eyes. *Brit. M. J., Lond., 1887, i, 104.*—**Holtz** (F. C.) Eye troubles which constitute a frequent source of headache, vertigo, and nausea, and other nervous disorders. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 44; 67; 99; 123.*—**Howe** (L.) The relation of the general health to ocular headaches. *Ibid., 1896, xxvii, 563-565.* Also, Reprint.—**Jackson** (J. H.) Ophthalmology and disease of the nervous system. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 1-22.* Also: *Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 693-701.* Also, Reprint.—**Jessop** (W. H.) Ocular headaches. *Practitioner, Lond., 1888, xli, 274; 355.* Also: *Ocular headaches. Ibid., 1893, iv, 33-39.* Also: *N. York M. Abstr., 1893, xv, 225-230.*—**Kempner**. Ein Fall von Erblindung und Ptosis beider Augen aus unbekannter Ursache mit Ausgang in Heilung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 17-21.*—**Kroll** (W.) Ueber Kopfschmerzen bei einzelnen Entzündungen des Auges, sowie bei accommodativer und muskulärer Asthenopie. *Berlin. klin. Wochenschr., 1888, xxv, 631-633.*—**Lagleyze** (P.) Atrofia de la papila; esclerocoroiditis posterior; rama arterial variciosa terminando en un aneurisma; anastomosis entre dos ramas de la arteria central; desprendimiento de la retina; coroiditis atr. fca. *Rev. argent. de oftal. pract., Buenos Aires, 1888-4, i, 2, 1 pl.*—**Leimer** (V.) A látészerv megbetegedésekor akromegalia kíséretében. [Diseases of the visual organs with accompanying acromegaly.] *Szemészet, Budapest, 1899, 103.*—**Le Mond** (R. F.) Relationship between diseases of the eye and brain. *Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 60-65.* Also: *Am. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 345-349.*—**Millican** (B. L.) Ocular headaches. *Cleveland M. Gaz., 1889-90, iv, 169-178.*—**Mitchell** (J. K.) Headache with visual hallucination. *J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 630-635.* [Discussion], 640.—**Mohr** (M.) Szembántalmak és szefüggése hór bajokkal. (pteryiasis rubra pilaris a szemén). Gyógyászat. *Budapest, 1896, xxxvi, 414-416.* Also, *transl.* [Abstr.]; *Ungar. med. Presse, Budapest, 1896, i, 41.*—**Limuel** (E. H.) The relation of ocular affections to functional nervous diseases, and of affections of remote organs to ocular neuroses. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 320; 347.*—**Ludwig** (G.) Ruptur der Aderhaut, Pseudo-Cysticercus im Glaskörper und Nystagmus des rechten Auges; Hippus. *Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xlii, 33-37.*—**Mittendorf** (W. F.) One thousand cases of ocular headaches and the different states of refraction connected therewith. *Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 59-61.*—**Müller-Lyer** (F. C.) Ueber ophthalmische Migraine. *Berlin. klin. Wochenschr., 1887, xxiv, 787-789.*—**Nettelship** (E.) Failure of left eye (to blindness) passing into atrophy of disc; later, paralysis of left third nerve and loss of right half of right visual field with evidence of atrophy of disc; discharge of bloody mucus from left nostril, and late appearance of tumour behind left angle of jaw; death seven years after onset of symptoms; large tumour compressing left optic nerve, chiasma, and tract, and left third nerve. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 285-290.*—**Neustab**. Hemisrania ophtalmica. *Russk. Med., St. Petersburg, 1888, vi, 215-217.*—**Norion** (G. S.) The eye as an agent in causing headaches and other nervous disturbances. *Hahnemann. Month., Phila., 1885, n. s., vii, 1-24.* Also, Reprint.—**Noyes** (H. D.) Eye affections and brain lesions. *N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 496; 536.*—**Oppenheimer** (H. S.) Headaches and other nervous symptoms caused by functional anomalies of eye. *Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii [xlvii], 1-9.*—**Ostmann**. Ueber die Beziehungen zwischen Auge und Ohr. *Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliiii, 1. Abth., 1-24.*—**Parinaud** (H.) Des céphalalgies oculaires. *J. de méd. et chir. prat., Par., 1887, lviii, 293-299.* Also: *Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 663-670.*—**Adénites cervicales consécutives aux affections de l'œil. Gaz. méd. chir. de Toulouse, 1890, xxii, 218.—**Pick** (A.) Zur Symptomatologie der functionellen Aphasien, nebst**

Eye (Diseases of, Complications and sequelæ of).

Bemerkungen zur Migraine ophthalmique. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 1060-1063. — **Rampoldi** (R.) L'arteriosclerosi diffusa e le malattie dell'occhio. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxi, 142-152. — Sui rapporti morbosi che sono tra l'apparato circolatorio e il visivo. Ann. di ottal. Pavin, 1886-7, xv, 171-179. — Sui rapporti fisiologici e morbosi che esistono tra gli apparati della vista e dell'udito. *Ibid.*, 1892-3, xxi, 356. — **Ranney** (A. L.) The eye as a factor in the causation of some common nervous symptoms, with hints respecting the examination of that organ. N. York M. J., 1886, xliii, 229-285. Also, Reprint. — **Rogers** (F. T.) For how much can we blame the eyes? Tr. Rhode Island M. Soc., 1892, Providence, 1893, iv, pt. 4, 396-406. — **Romero** (V.) Sopra un caso di emicrania oftalmologica. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 380-383. — **Roosa** (D. B. St. J.) The relation of errors of refraction and insufficiency of the ocular muscles to functional diseases of the nervous system. Tr. N. York Acad. M. (1890), 1891, 2, s. vii, 119-140. — **Royet**. Étude sur les rapports d'aliénation mentale avec les maladies des yeux. Lyon méd., 1889, lxiii, 631-634. — **Schloss** (A.) Ocular headaches. Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix, 371-373. — **de Schweinitz** (G. E.) Headache associated with unusual visual phenomena. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 450-456. Also, Reprint. Also: Tr. Coll. Phys., Phila., 1889, 3, s. xi, 99-109. — **Shaw** (C. K.) On headache and other neuroses in their relation to errors of refraction. Ann. & Tr. Brit. Homœop. Soc., Lond., 1887-8, x, 357-371. — **Sinclair** (C. F.) The relation of certain forms of defective vision to headache in youth. [Abstr.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 583. — The headache of youth and its relation to ocular defects. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 235. — **Smith** (J. W.) The eye a factor in disease. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 412-414. — **Stacey** (C. F.) Ocular headaches. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., 1894, Phila., 1895, 28-36. — **Standish** (M.) Ocular headaches; their cause, characteristics, and treatment. Boston M. & S. J., 1892, cxvii, 326-328. — **Steiner** (L.) Persistance du canal de Cloquet et cataracte polaire postérieure compliquée de choroïdite spécifique; dépôts de pigment dans les parois du canal. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 41-44. Also, transl.: Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 43-46. — **Stephenson** (S.) The history of an ophthalmic case: trachoma; hypopyon; diphtheritic conjunctivitis; cure. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 283-285. — **Stoeber**. Des rapports de l'ophthalmologie avec les maladies du système nerveux. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1893-4, 1-8. — **Targioni** (G. L.) Relazione di una complicata malattia di occhi. Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1775, ii, 327-362. — **Terrien** (F.) Maux de tête d'origine oculaire, leur fréquence et leur cause. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1898, xii, 737-739. — **Tonini** (G.) Alcune osservazioni di cefalea oftalmica. Rassegna di sc. med., Modena, 1886, i, 441; 503. Also, Reprint. — **Uthoff** (W.) Ein Fall von rechtsseitiger Tractus-Affection mit Uebereinstimmen des Processes auf das Chiasma (linksseitige homonyme Hemianopsie, später auf die gesunden rechten Gesichtsfeldhälften übergehend), combinirt mit Morbus Basedowii und doppelseitiger Ophthalmoplegia interna. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1897, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 133-139. — **Walton** (G. L.) & **Cheney** (F. E.) The importance of correcting ocular defects in functional nervous disorders. Boston M. & S. J., 1892, cxvii, 153-157. — **Webster** (D.) A case of paresis of right externus, partial atrophy of optic nerves and astigmatism, observed through a period of fifteen years; much improved by glasses and by time. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 929-931. — **Westhoff** (C. H. A.) Hooldpynen tengevolge van oogaandoemingen. Med. Weekbl., Amst., 1899-1900, vi, 61-67. — **Wilder** (W. H.) Ocular headaches. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1219-1222. — **Wood** (C. A.) The diagnosis of ocular headache. Chicago M. Recorder, 1892, in 852-856. — The diagnosis and treatment of ocular headache. Internat. Clin. Phila., 1898, 8, s. iii, 15-24, 1 pl. — **Wright** (J. W.) Ocular headache. Colnibus M. J., 1888-9, vii, 433-437.

Eye (Diseases of, Congenital).

See, also, **Eye (Syphilis of)**; **Eye (Tumors of)**; **Fœtus (Diseases of)**.
FISCHEL (S.) *De oculi neonati morbis. 8°. Bonnæ, 1841.
NOLTE (F.) *Beitrag zu der Lehre von der Erbllichkeit von Augenerkrankungen. 8°. Marburg, 1896.
Bach (L.) Anatomischer Beitrag zur Genese der angeborenen Colobome des Bulbus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 277-287, 1 tab. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 531-540, 1 pl. — **Chisolm** (J. J.) Eye diseases of the unborn. Maryland M. J., Balt., 1891,

Eye (Diseases of, Congenital).

xxv, 89-95. — **Davidson** (D.) Congenital blindness from optic atrophy and pigmentary retinitis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 72. — **Dunn** (J.) A case of congenital fibrinous deposit in the retina and vitreous. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 532. — **Hannover** (A.) On a spongy formation between the sclerotic and choroid coat in new-born children. Lancet, Lond., 1886, ii, 292. — **Higier** (H.) Zur Klinik der familiären Opticus-affectionen. Deutsche Ztschr. f. Nervenl., Leipz., 1897, x, 489-505. — **von Hippel** (E.) Pathologisch-anatomische Befunde am Auge des Neugeborenen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xiv, 313-321, 2 pl. — **Laqueur**. Ueber hereditäre Erkrankungen des Auges. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 723-732. — **Machek**. Des opacités congénitales de la cornée et des ectopies congénitales du cristallin. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvi, 278. — **Naumoff** (M.) Ueber einige pathologisch-anatomische Veränderungen im Augengrunde bei neugeborenen Kindern. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 180-246, 2 pl. — **Pertia**. Beitrag zur Vererbungslehre der Augenleiden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 197-203. — **Ray** (J. M.) Some hereditary and congenital eye diseases. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 467-471. Also: Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 298-303. — **Sachnack** (H.) Ueber eine doppelseitige fötale Augenkrankheit. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1889, iv, 511-518, 1 pl. — **Tepljuschin** (A.) Zur pathologischen Anatomie der intrauterinen Augenkrankheiten und insbesondere der angeborenen Hornhauttrübungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 318-335, 2 pl. — **Uthoff** (W.) Weitere Beiträge zum Schelenen blindegeborener und später mit Erfolg operierter Menschen, sowie zu dem gelegentlich vorkommenden Verlernen des Sehens bei jüngeren Kindern, nebst psychologischen Bemerkungen bei totaler kongenitaler Amaurose. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb., u. Leipz., 1897, xiv, 197-241. Also [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 154-158.

Eye (Diseases of, Diagnosis of).

See, also, **Eye (Examination of)**; **Eye (Semiology of)**; **Eye (Temperature of)**; **Ophthalmoscopy**; **Pupil (Semiology of)**.

D'AMMON (F.-A.) Démonstrations cliniques des maladies congéniales et acquises de l'œil humain et de ses annexes. Ouvrage composé de 55 pl. in fol. contenant 965 dessins gravés sur pierre et coloriés avec soin, et d'une explication détaillée des planches, suivie des considérations sur l'anatomie pathologique des organes de la vision. Trad. de l'allemand et publié par direction de Victor Félix Szokalski. roy. 8°. Berlin & Paris, 1846.

Atlas wanting.

BJERRUM (J.) Undersøgelser over formsans og lyssans i forskellige øjensygdomme. [Researches on the sense of space and the sense of light in some diseases of the eyes.] 8°. Kjöbenhavn, 1882.

COUCE Y LANDA (F.) Examen del ojo enfermo para llegar al diagnóstico. 8°. Madrid, 1884.

CZERMAK (W.) Allgemeine Semiotik und Diagnostik der äusseren Augenerkrankungen. 8°. Wien, 1889.

HEILBRON (D.) Calmansz. Antwood op de vraag: Welke teekens of verschijnsels doen 'er zig op in de veranderde gesteldheid en werkingen van de oogen der menschen, zoo wel derzelver algemeene als byzondere deelen, waar uit men den verschillende aart en oorzaken der sleepende ziekten (morbi cronici) kan onderkennen en derzelver onderscheidene uitkomsten en gevolgen opnaaken? Onder de zinspreuk: Si specificam morborum genericorum diagnosis perfecte novissemus, facile nobis foret determinare, quo in casu hoc, vel illud remedium certo et cito prodesset, et quo in casu parum vel nihil officeret. Quam utiles se prastarent practici, si ad agrorum lectulos morborum genericorum species et differentias exacte conatentur observare et docere. Aan welke verhandeling de goudene ecreprys is toegewezen. 4°. [n. p., n. d.]

Eye (Diseases of, Diagnosis of).

GRAETZER (E.) *Medicinische Übungsbücher.* Band III. 66. Krankheits-Typen aus der Augenheilkunde. 8°. *Berlin u. Neuried*, 1890.

JEAFFRESON (C. S.) *Aids to ophthalmic diagnosis.* 8°. *Newcastle-upon-Tyne*, 1874.

MAGNUS (H.) *Ophthalmoscopischer Atlas.* Tafelerklärung. Die physiologischen und pathologischen Formen des Augenhintergrundes; für praktische Aerzte und Studierende, nach der Natur dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1872.

MARESCOTTI (R.) *Guida alla diagnosi clinica delle malattie oculari.* Dedicata agli studenti di oftalmojatria. 8°. *Firenze*, 1898.

MENZEL (C.) **De fundi oculi morbis ophthalmoscopio cognoscendis.* 8°. *Regiomonti Pr.*, [1855].

MOTOKI (Z.) *Kankwa rinsei shindan.* [Diagnosis of diseases of the eye.] 8°. *Tokio*, 1893.

[RAMSAY (A. M.)] *Note book for the examination of eye diseases.* 4°. *Glasgow*, 1888.

———. *Atlas of external diseases of the eye.* 4°. *Glasgow, New York*, 1898.

RENAULT (C.) **De la douleur dans les maladies des yeux.* 4°. *Paris*, 1890.

STEELE (N. C.) *The differentiation of serous iritis from subacute primary glaucoma, with a brief outline of treatment.* 8°. [*Chattanooga, Tenn.*, n. d.]

STRAUB (M.) *Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek.* 8°. *Leiden*, 1898.

WEISS (L.) *Augenärztliche Demonstrations-tafeln.* Elephantine fol. *Wiesbaden*, 1895.

Abelsdorff (G.) *Zur klinischen Bedeutung bitemporaler Gesichtsfelddefecte.* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 150-157, 6 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 510-516, 6 pl. — Berry (G. A.) *Subjective symptoms in eye diseases.* Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, pt. 2, 673; 1885-6, xxxi, pt. 2, 613; 722; 1025; 1886-7, xxxii, pt. 1, 23; 298. — Bruns (H. D.) *Three cases of diphtheria of the eye closely simulating catarrhal conjunctivitis.* N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 26-30. — Carville (H. D. W.) *On the importance of the early recognition of certain diseases and conditions of the eye by the general practitioner, with suggestions regarding their management.* N. York M. J., 1894, lx, 177-181. — Cheney (F. E.) *Some practical points in the differential diagnosis of iritis and conjunctivitis.* Boston M. & S. J., 1891, exxiv, 554. — Cox (A. E.) *Some certain diseases and conditions of the eye that should be early recognized by the general practitioner, with a few hints as regards their treatment.* Memphis M. Month., 1894, xiv, 540-545. — Darier. *De la réaction électrique des nerfs optiques comme moyen de diagnostic entre les amblyopies simples et les atrophies papillaires.* Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1884, ii, 83-87. — Dechenne. *Rapports existant entre les lésions oculaires visibles à l'ophthalmoscope et les troubles fonctionnels de l'œil.* Ibid., 1887, v, 58-64. — Del Monte. *Astenopia acomodativa o iperemia optica?* Movimento, Napoli, 1883, xv, app., 51-54. — Dickinson (W.) *The real significance of pain as illustrated in the two affections, sympathetic ophthalmia and glaucoma.* Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 48. [Discussion], 56. — Duane (A.) *Listing's law; what does it mean and what is its practical value in diagnosis?* Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 497-507. — Foveau de Courmelles. *Les rayons X en optique et en ophtalmologie.* Rec. d'ophth., Par., 1899, 3. s., xxi, 5; 77. — Fromm & Groenouw. *Ueber die diagnostische Verwendbarkeit der Fluoresceinfärbung bei Augenerkrankungen.* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 247-257. — Galezowski. *De la thermométrie oculaire et de son utilité dans le diagnostic de certaines maladies des yeux.* Rec. d'ophth., Par., 1898, 3. s., xx, 11-14. Also, transl. [Abstr.]: Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 216. — Girard-Toulon. *Note sur un nouveau signe ophtalmoscopique des lésions de nutrition des organes profonds de l'œil.* Bull. Acad. de méd., Par., 1886, 2. s., xv, 764-778. — Grossmann (L.) *Zur Diagnostik der Augenerkrankheiten mit Bezug auf Lokalisation von Cerebrospinalleiden.* Wien. Klinik, 1884, x, 253-286. — Contribuzione alla diagnosi delle malattie dell'occhio in rapporto alla localizzazione delle affezioni cerebrospinali. Clin. di Vienna, Napoli, 1885 ii, 95-127. — Henry (R. W.) *The light perceptive power as an aid to diagnosis and prognosis in diseases of the eye.* Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 33-43. — Henschen (S. E.) *Om synbanans anatomi ur diagnostisk synpunkt.* [Anatomy of visual tract from a diagnostic point of view.] Upsala Läkaref. Förh., 1893-4, xxix, 83-126, 1 pl. — Hirschler. *A szem-*

Eye (Diseases of, Diagnosis of).

Betegyek arcizmetanahoz. (Zur Physiognomik der Augenkranken.) Orvosi hetil., Budapest, 1860, iv, 41; 65; 81. — Howe (L.) *On the spectroscopic examination of the blood in certain eye diseases.* Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890, 104-108. — Hutchinson (J.) *Flickering before the eye as a symptom of sub-retinal effusion.* Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 112. — Inouye (T.) *Kinsei bomokusei no shindan.* [Diagnosis of acute blindness.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, No. 22, 12-27. — Jung (J.) **Beitrag zur Differentialdiagnose der tuberculösen und glomatösen Erkrankungen des Auges.* Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 4. Abth., 125-158, 1 pl. Also, Reprint. — Kibbe (A. B.) *A plea for the more general use of the microscope in diagnosis by ophthalmologists.* Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 367-373. — Knapp (H.) *The use of the microscope in ophthalmic diagnosis.* Ibid., 374-376. — Krienes (H.) *Der Lichtsinn und Farbensinn bei Erkrankungen der Netzhaut, Aderhaut und des Sehnerven; pathologischer Theil.* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 349-438, 2 diag. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 416-427, 2 pl. — Masters (J. L.) *Diagnosis of the more common eye diseases.* Med. & Surg. Monitor, Indianap., 1890, ii, 79-85. — Motais. *Le diagnostic différentiel de la conjonctivite, de l'iritis, du glaucome et de la cataracte.* Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 530-536. — Obersteiner (H.) *Der centrale Schapparat in diagnostischer Beziehung.* Wien, med. Presse, 1897, xxxvii, 166; 202. Also, Reprint. — Owen (D. C. L.) *Pain in eye disease; its character and its relief.* Birmingham. M. Rev., 1897, xli, 257-276. — Parenteau (D.) *Variabilité du pronostic des affections oculaires suivant l'âge où elles évoluent.* Art. méd., Par., 1897, lxxix, 186-194. — Pick (A.) *Ueber die Combination hysterischer und organischer bedingter Störungen in den Functionen des Auges.* Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 445; 461; 480. — Poscy (W. C.) *Visual perceptions as symptoms of disease.* Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 267-279. — Randall (B. A.) *The differential diagnosis between simple glaucoma and optic nerve atrophy.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 989-991. — Riley (F. C.) *Pain referred to the eyes.* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 554-556. — Schnabel (I.) *Ueber artificielle und pathologische Hypotome.* Wien. med. Bl., 1880, iii, 209; 236; 281; 307; 340. — Schöen. *Der Einfluss des Reizes auf die Localisation der Allgemeinkrankheiten im Auge.* Fortschr. d. Med., Berl., 1898, xvi, 52-56. — Shaw (A. J.) *Histological methods in ophthalmology.* Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 385-388. — Spoof (A. R.) *Tandin tuntemmen silmistä.* (Die Diagnose aus den Augen.) Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 173-177. — Stillson (J. O.) *Reflex phenomena in relation to eye diseases.* Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1888, xxxix, 77-84. — Taylor (S. J.) *A case of probable disease of the lenticular ganglion.* Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 290-293. — Terson (A.) *Note sur les rapports entre l'état ophtalmoscopique et l'état fonctionnel dans certaines maladies du fond de l'œil.* Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 132-134. — Theobald (S.) *Some of the errors in the diagnosis of eye diseases into which general practitioners are most apt to fall.* Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 365-368. — Thomson (A. G.) *The effect of X-rays in ophthalmology.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1087-1091. — Wernicke (R.) *Vollständige linksseitige Blindheit ohne jeglichen objektiven Befund; eine Beobachtung aus dem Bromberger Garnisonlazareth.* Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1894, xxii, 193-204. — White (J. A.) *Grave importance of an early and accurate diagnosis when eyesight is failing.* Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 474-477. — Williams (E.) *Importance of diagnosis in ophthalmology.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 121-124. — Wolfe (J. R.) *Clinical demonstrations on ophthalmic subjects.* Practitioner, Lond., 1883, xxx, 195; 331; 1884, xxxii, 14. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 299. Also, Reprint. — Woods (H.), jr. *Diagnosis of eye diseases by external examination.* Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 283-285.

Eye (Diseases of, Feigned).

See, also, *Amaurosis (Feigned)*; *Blindness (Jurisprudence of)*; *Eye (Diseases of, Diagnosis of)*.

BAUDRY (S.) *Simulation de l'amaurose et de l'amblyopie. Des principaux moyens de la dévoiler.* 2. éd. 8°. *Paris*, 1889.

See, also, *infra*.

JACOB (J.) **Ueber sinnlirte Augenkrankheiten.* 8°. *Kiel*, 1888.

NIEDEN (A.) *Ueber die Simulation von Augenleiden und die Mittel ihrer Entdeckung.* 8°. *Wiesbaden*, 1893.

Cutting from: Festschr. z. Feier d. . . Jubil. d. Aerztl. Verein. d. Reg.-Bez. Arnsberg, 239-260.

SPECHT ([P.] C.) **Eine kritische Zusammenstellung der Verfahren, durch welche Simulation*

Eye (Diseases of, Feigned).

und Aggravation von Sehstörungen nachgewiesen werden können. 8°. *Bonn*, [1891].

Barthelemy (E.) Amblyopie double simulée; procédé pour la déjouer et mesurer l'acuité visuelle. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1894, xlii, 285-288. — **Baudry** (S.) Simulación de la amaurosis y de la ambliopía y principales medios de descubrirla. *Boi. de med. nav.*, Madrid, 1898, xxi, 28; 312; 351. Also [Abstr.]: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1898, xv, 337-339. — Simulated blindness. *Syst. Dis. Eye* (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 861-905. — **Bravais**. Simulation de l'amaurose unilatérale; nouvelle forme donnée à l'épreuve par les verres colorés de Snellen. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1884, ii, 166-171. 1 pl. — **Chanvel**. Diagnostic de l'amblyopie unilatérale simulée; appareil de Flocq modifié. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1885, vi, 129-133. — **Friedenberg** (P.) The detection of simulated monocular blindness. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, viii, 10-15. — **Fratich** (L.) Des procédés modernes pour reconnaître la simulation de la cécité ou de la faiblesse visuelle. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1891, xi, 721-741. — **Jackson** (E.) Tests for visual malingering and hysterical blindness. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvi, 490. [Discussion]. 506. Also: *Canada Lancet*, Toronto, 1896-7, xxix, 504-508. — New tests for simulated monocular blindness. *Phila. M. J.*, 1898, i, 695-697. — **Harlan** (G. C.) A simple test for simulated monocular blindness. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1880-84, N. Y., 1885, iii, 400. — **Kröger** (A.) Die Prüfung der Schärfe bei Verdacht auf Simulation. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1899, n. P., xvi, 21. [Discussion]. 26. — **Kugel** (L.) Ueber Diagnose der Simulation von Amaurose und Amblyopie. *Wien. med. Wchnschr.*, 1889, xxxix, 213; 245; 287; 321. — **Lindemann**. Ein Fall künstlicher Augenkrankheit. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1884, xiii, 451-453. — **Melskens** (L. F.) Appareil pour constater la simulation d'amaurose d'un œil. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 222. — **Michand**. Procédé pour reconnaître la simulation de l'amaurose et de l'amblyopie monoculaires devant les conseils de révision. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1888, xi, 264-269. — **Nieden** (A.) Ueber die Simulation von Augenleiden und die Mittel ihrer Entdeckung. *Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens. Wiesb.*, 1893, 237-260. — **Rampoldi** (R.) Strava simulazione di morbo oculare. *Ann. di otol.*, Pavia, 1887-8, xvi, 13-20. — **Rindfleisch**. Bemerkungen zur Frage des Nachweises der Simulation und Aggravation von Sehfehlern. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1899, xxviii, 441-447. — **Roth**. Zur Diagnostik der Sehstörungen mit besonderer Berücksichtigung der Simulationsfrage. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 607-609. Also [Abstr.]: *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1896, iii, 341. — **Staber**. Simulation de l'amaurose unilatérale. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1884, ii, 172. — **Talon**. Des abcès phlegmoneux provoqués par l'écorce de garon. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1884, iii, 433-440. — **Vanderstraeten**. Des moyens de reconnaître la simulation de l'amaurose et de l'amblyopie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1892, 3. s., xli, 217-241.

Eye (Diseases of, Hospitals for).

See **Hospitals** (Ophthalmic, etc.).

Eye (Diseases of, Manuals of).

See, also, **Eye** (Surgery of); **Ophthalmoscopy**, **Manuals of**.

ADAMUEK (E. [V.]) *Prakticheskoye rukovodstvo k izucheniyu bol'nykh glaza*. Tom. I. Chast 2. Tri vipuska: a) bol'ezni rogovoy obolochki i porazheniya perednei; b) bol'ezni linzi; c) bol'ezni steklovidnava tela. [Practical handbook on the diseases of the eye. Vol. I. Pt. 2. Three divisions: a) diseases of the cornea, and injuries to the anterior chamber; b) diseases of the lens; c) diseases of the vitreous body.] 8°. *Kazan*, 1884.

— *Bol'ezni svetooshtishnushishaynshtshavo apparata glaza*. [Diseases of the apparatus of the eye which receives sensations of light.] Pts. 1 and 2. 8°. *Kazan*, 1897.

ALT (A.) A treatise on ophthalmology for the practitioner. 8°. *Chicago*, 1884.

ANDERAE (A. [W.]) *Grundriss der gesammten Augenheilkunde*. 2 pts. in 1 v. 8°. *Leipzig*, 1846.

Pt. 1, 3. Aufl.; pt. 2, 2. Aufl.

ARLT ([C.] F.) *Die Krankheiten des Auges, für praktische Aerzte*. 4. Abdruck. 3 v. 8°. *Prag*, 1858-9.

Eye (Diseases of, Manuals of).

— The same. Clinical studies on diseases of the eye, including those of the conjunctiva, cornea, sclerotic, iris, and ciliary body. Transl. by Lyman Ware. 8°. *Edinburgh*, 1885.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1885.

BARO (L.) *Tratado elemental de las enfermedades de los ojos*. Prólogo del . . . Dr. Luis de Wecker. 16°. *Zaragoza*, 1898.

BECK (C. J.) *Handbuch der Augenheilkunde zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen*. 8°. *Heidelberg*, 1823.

BEER (G. J.) *Lehre von den Augenkrankheiten, als Leitfaden zu seinen öffentlichen Vorlesungen* entworfen. 2 v. 8°. *Wien*, 1813-17.

BERRY (G. A.) *Diseases of the eye. A practical treatise for students of ophthalmology*. 8°. *Edinburgh & London*, 1889.

— The same. 2. ed. 8°. *Edinburgh & London*, 1893.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1889.

— The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1893.

BILLI (D.) *Breve trattato delle malattie degli occhi*. 12°. *Ancona*, 1749.

BOERHAAVE (H.) *Praelectiones publicae de morbis oculorum*. Ed. altera Gottingensi multo emendatior. Accesserunt hinc editioni ejusdem autoris introductio in praxim clinicam, praelectiones de calculo, aliquot morborum historiae, et consilia. 12°. *Paris*, 1748.

— The same. *Des maladies des yeux, à quoi l'on a joint son introduction à la pratique clinique; ses leçons sur la pierre; quelques descriptions de maladies, et quelques consultations du même auteur. Le tout traduit du latin*. 16°. *Paris*, 1749.

DU BOIS-REYMOND (C.) *Klinische Augenheilkunde. Ein kurzes Lehrbuch für Studierende und Aerzte*. Erster Teil. *Erkrankungen des Sehorgans und deren Behandlung*. 16°. *Leipzig*, 1895.

BRUNHUBER (A.) *Das Büchlein vom gesunden und kranken Auge. Eine gemeinverständliche Beschreibung des Baues und der Aufgaben des Auges, seiner Fehler und Krankheiten*. Neue Ausg. 16°. *Regensburg*, 1891.

BUFFUM (J. H.) *The diseases of the eye; their medical and surgical treatment*. 8°. *Chicago*, 1884.

BURTON (A. St. C.) *Ophthalmic hints. Diagnosis and treatment of affections of the eye commonly met with in general practice*. 16°. *London*, 1890.

CAPELLLETTI (G.) *Le malattie dell'occhio e delle sue dipendenze*. 4 v. 8°. *Trieste*, 1845-50.

CARRON DU VILLARDS (C.-J.-F.) *Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies des yeux*. 2 v. 8°. *Paris*, 1847.

CURTIS (J. H.) *A treatise on the physiology and diseases of the eye; containing a new mode of curing cataract without an operation; experiments and observations on vision, also on the inflection, reflection, and colours of light; together with remarks on the preservation of sight, and on spectacles, reading-glasses, etc*. 8°. *London*, 1833.

CZERMAK (W.) *Allgemeine Semiotik und Diagnostik der äusseren Augenerkrankungen*. 12°. *Wien*, 1889.

— The same. 2. durchgesehene Aufl. 12°. *Wien*, 1890.

DEL MONTE (M.) *Lezioni di clinica oculistica*. 8°. *Napoli*, 1888.

— *Manuale pratico di oftalmiatria. Malattie delle palpebre, degli organi lacrimali, della congiuntiva, dell'orbita e del tessuto intraorbitale, della cornea, della sclerotica, dell'iride,*

Eye (Diseases of, Manuals of).

dei processi ciliari e della corioidea. 8°. *Napoli*, [1890].

DEMOURS (A.-P.) *Traité des maladies des yeux, avec des planches coloriées représentant ces maladies d'après nature, suivi de la description de l'œil humain*, trad. du latin de S.-T. Soemmerring. 4 v. 8° & 4°. *Paris*, 1818.

DESMARRES d'Évreux (L.-A.) *Handbuch der gesammten Augenheilkunde, oder vollständige Abhandlung der Augenkrankheiten und ihrer medicinischen und operativen Behandlung für Aerzte und Studierende*. 2. gänzlich neu gestaltete Aufl. zu der deutschen Bearbeitung des gleichnamigen Werkes von Desmarres. Fortgesetzt von Wilhelm Zehender. 8°. *Erlangen*, 1855-61.

— The same. 2. Aufl. 2 v. roy. 8°. *Erlangen*, 1869.

— The same. *Handboek der oogheilkunde*. In het Nederduitsch overgebracht en met aantekeningen door M. Imans. Met eene voorrede van Prof. Donders. [Tweede aflevering: Gedeeltelijk bewerkt door W. Zehender. In het Nederduitsch overgebracht door W. M. Gunning.] 8°. *Utrecht*, 1856.

— The same. Met aantekeningen vermeerderd door M. Imans, W. M. Gunning en A. A. G. Nyse. Met eener voorrede van Prof. Donders. 2 v. in 1. 8°. *Utrecht*, 1871.

DIXON (J.) *A guide to the practical study of diseases of the eye; with an outline of their medical and operative treatment*. From the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1860.

— *Diseases of the eye; a treatise contributed to the second edition of Holmes's System of surgery*. 8°. *London*, 1870.

DOYNE (R. W.) *Notes on the more common diseases of the eye*. 16°. *London*, 1896.

ETTMÜLLER (C. F. B.) *Abhandlung über die Krankheiten der Augen und der Augenlieder, nebst den dabei vorkommenden Operationen*. 8°. *Leipzig*, 1799.

FICK (A. E.) *Lehrbuch der Augenheilkunde (einschliesslich der Lehre vom Augenspiegel) für Studierende und Aerzte*. 8°. *Leipzig*, 1894.

— The same. *Diseases of the eye and ophthalmoscopy*. A handbook for physicians and students. Authorized translation by Albert B. Hale. With a glossary. 8°. *Philadelphia*, 1896.

FORD (A. V.) *Ophthalmic notes*. A pocket guide to the nature and treatment of common affections of the eye. 16°. *London*, 1891.

FOX (L. W.) & GOULD (G. M.) *? Quiz-compend? No. 8. A compend of the diseases of eye, including refraction and surgical operations*. 8°. *Philadelphia*, 1886.

— The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1888.

FUCHS (E.) *Lehrbuch der Augenheilkunde*. 8°. *Leipzig & Wien*, 1889.

— The same. 2. vermehrte Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1891.

— The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1893.

— The same. 4. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1894.

— The same. 6. Aufl. 8°. *Leipzig & Wien*, 1897.

— The same. *Text-book of ophthalmology*. Authorized translation from the 2. enlarged and improved German ed., by A. Duane. 8°. *New York*, 1892.

— The same. Authorized translation, revised from the 7. enlarged and improved German ed., by A. Duane. 2. Am. ed. 8°. *New York*, 1899.

Eye (Diseases of, Manuals of).

— *Manuel d'ophtalmologie*. Traduit sur la 2. éd. allemande, par C. Lacompte et L. Leplat. 8°. *Paris*, 1892.

— The same. 2. éd. française traduite sur la 5. éd. allemande, par C. Lacompte et L. Leplat. 8°. *Paris*, 1897.

FURNARI (S.) *Tratado práctico de las enfermedades de los ojos, conteniendo 1º. La historia de la oftalmología; 2º. la esposición y tratamiento razonado de todas las enfermedades del ojo y sus anejos; 3º. la indicación de los medios higiénicos para preservar el ojo de la acción dañosa de los agentes físicos y químicos puestos en uso en las varias profesiones; 4º. los nuevos procedimientos y los instrumentos para la curación del estrabismo; 5º. las instrucciones para el uso de los anteojos y la aplicación del ojo artificial, seguido de consejos higiénicos y terapéuticos acerca de las enfermedades de los ojos que afectan particularmente á los hombres de estado, á los literatos y á todos aquellos que se ocupan en trabajos de escritorio y oficina*. Traducido por los redactores de la Abeja médica. 8°. *Barcelona*, 1847.

GAYET. *Éléments d'ophtalmologie à l'usage des médecins praticiens; leçons cliniques professées à la Faculté de médecine de Lyon*. 8°. *Paris*, 1893.

GOLDZIEHER (W.) *Therapie der Augenkrankheiten*. 8°. *Stuttgart*, 1881.

GOULD (G. M.) & PYLE (W. L.) *A compend of the diseases of the eye and refraction, including treatment and surgery*. 12°. *Philadelphia*, 1897.

GRASSI (B.) *Benvenuti Grassi Hierosolimitani doctoris celeberrimi ac expertissimi de oculis omnique egritudinibus et curis. Inenabulo Ferrarese dell' anno mccccclxxiii, con notizie bibliografiche di Giuseppe Albertotti*. 8°. *Pavia*, 1897.

GUILLEMEAU (J.) *Traité des maladies de l'œil qui sont en nombre de cent treize, auxquelles il est sujet*. À Monsieur Paré. 16°. *Paris*, 1585.

— The same. *Tracktaet van alle de ghebreken der oogen, die hondert ende derthiene in getale zijn, de welke de ooge onderworpen is*. Wt de Fransoyse sprake overgeset door D. Carolus Barrum. 32°. *Dordrecht*, 1597.

— The same. *A treatise of one hundred and thirteene diseases of the eyes and eye-liddes*. The second time published, with some profitable additions of certain principles and experiments, by Richard Banister. 18°. *London*, 1622.

— The same. *Der aufrichtige Augen- und Zahn-Artzt, oder hundert und dreyzehn Augen-Beschwerden, mit ihren Ursachen, Signis und Curen; nebst einem Anhang von allerhand Zahn-Curen, anfänglich, Französisch herausgegeben, nachgehends durch Johann Verbrugge ins Holländische übersetzt und hin und wieder sehr vermehret, nunmehr aber ins Hochteutsche überesetzt von Mart. Schnrigen*. 16°. *Dresden*, 1706.

GUTMANN (G.) *Grundriss der Augenheilkunde*. Ein Compendium für Studierende und Aerzte. 8°. *Stuttgart*, 1893.

HAAB (O.) *Atlas der äusseren Erkrankungen des Auges, nebst Grundriss ihrer Pathologie und Therapie*. 12°. *München*, 1899.

— The same. *Atlas of the external diseases of the eye, including a brief treatise on the pathology and treatment*. Authorized translation from the German. Edited by G. E. de Schweinitz. 16°. *Philadelphia*, 1899.

Eye (Diseases of, Manuals of).

HANDBUCH der gesammten Augenheilkunde. Hrsg. von Arlt, Jul. Arnold [et al.]. Redigirt von Alfred Graefe und Theo. Saemisch. 7. v. 8°. *Leipzig*, 1874-80.

———. The same. 13. Lfg. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1898-9.

HANSELL (H. F.) & BELL (J. H.) A manual of clinical ophthalmology. 8°. *Philadelphia*, 1892.

HEISTER (L.) De cataracta glaucomate et amaurosi tractatio in qua multa novæ opinionēs et inverta contra vulgatas medicorum, chirurgicorum, philosophorum, nec non mathematicorum sententias continentur. Ed. altera. 12°. *Altorfii*, 1739.

———. The same. Trattato della cataratta, del glaucoma, e dell' amaurosi. Aggiungonsi due trattati contenenti le sue apologie contro il Sig. Woolhouse, e il giornale francese de' letterati . . . Ora nuovamente per maggior comodo e facilità universale dal latino in italiano tradotta. 4°. *Venezia*, 1770.

———. The same. 4°. *Venezia*, 1783.

HELL (J.) Der praktische Arzt als Augenarzt. Kurzes Handbuch für praktische Aerzte und Studierende. 16°. *Ravensburg*, 1897.

HERSING (F.) Compendium der Augenheilkunde. 4. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1884.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1888.

———. The same. 7. verbesserte Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1891.

———. The same. 8. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1897.

———. The same. Compendium glaznich bolieznei. Perevod s poslednago (3-go) Njemetskago izdanija. 8°. *St.-Petersburg*, 1883.

HIGGINS (C.) A manual of ophthalmic practice. 8°. *London*, 1888.

———. The same. 12°. *Philadelphia*, 1888.

———. The same. Pratique journalière de l'ophtalmologie. Trad. sur la 3. éd. anglaise, par le Dr. Gendron. 16°. *Paris*, 1887.

HIRSCHBERG (J.) Einführung in die Augenheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1892.

HOCK (J.) Propädeutik für das Studium der Augenheilkunde bearbeitet für Studierende und Aerzte. 8°. *Stuttgart*, 1887.

HOCKEN (E. O.) A complete condensed practical treatise on ophthalmic medicine. Pt. 1. 16°. *London*, 1844.

HOSCH (F.) Grundriss der Augenheilkunde. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1897.

HUTCHINSON (J.) Aids to ophthalmic medicine and surgery. 12°. *London*, [1889].

ILCKEN (A.) Beknopt handboek der oogheilkunde; naar Arlt, Ritterich, Schanenburg, Seitz, Winther, Zander en anderen. [3 parts, pagged consecutively.] 12°. *Dordrecht*, 1860.

INOUE (T.) Inoue kaurio shio. [Inoue's Manual of ophthalmology.] v. 1. [With atlas fol.] 12°. *Tokio*, 1893.

JACOBELLI (A.) Trattato completo di oftalmologia moderna, compresa la igiene e la semiotica oculistica nonché le formole terapeutiche per ciascuna malattia e lesione del occhio e sue dipendenze. 2. ed. roy. 8°. *Napoli & Roma*, 1883.

JONES (T. W.) A manual of the principles and practice of ophthalmic medicine and surgery. 12°. *London*, 1847.

———. The same. A treatise on the principles and practice of ophthalmic medicine and surgery. 3. ed. 12°. *London*, 1865.

———. The same. Edited by I. Hays. 8°. *Philadelphia*, 1847.

Eye (Diseases of, Manuals of).

———. The same. 3. and revised Am. ed., with additions from the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1863.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux. Traduit de l'anglais sur la troisième édition, revue par l'auteur; avec des additions et des notes par M. Foncher. 12°. *Paris*, 1862.

———. Defects of sight and hearing; their nature, causes, prevention, and general management. 2. ed. 8°. *London*, 1866.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1877.

JÜNGKEN (J. C.) Die Lehre von den Augenkrankheiten. Ein Handbuch zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte für angehende Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1836.

JULER (H. E.) A handbook of ophthalmic science and practice. 8°. *London*, 1884.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1893.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1884.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1893.

KAWAMOTO (J.) Kankwa kaku. [Manual of ophthalmology.] 2 pts. 8°. *Tokio*, 1893-4. Japanese text.

KEMPE (J. A.) Diseases of the eye; a manual for senior students. 12°. *Edinburgh*, [1896].

KHODIN (A. V.) Prakticheskaya oftalmologiya; rukovodstvo dlya studentov i vrachei. [Practical ophthalmology; a manual for students and physicians.] [4. ed.] 8°. *Kiev*, 1893.

KLEIN (S.) Lehrbuch der Augenheilkunde für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Wien*, 1879.

———. Grundriss der Augenheilkunde für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Wien & Leipzig*, 1886.

KNIES (M.) Grundriss der Augenheilkunde unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Studierende und praktischen Aerzte. 8°. *Wiesbaden*, 1888.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

———. The same. 3. neu bearbeitete Aufl. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1892.

———. The same. 2. Theil. 8°. *Wiesbaden*, 1893.

———. Relations of diseases of the eye to general diseases; forming a supplementary volume to every manual and text-book of practical medicine and ophthalmology. Edited by Henry D. Noyes. 8°. *New York*, 1895.

KONO (T.) Heshi ganka gaku. [A manual of ophthalmology.] 8°. *Tokio*, 1886. Japanese text.

KRYUKOFF (A.) Kurs glaznikh bolieznei. [Text-book on diseases of the eye.] 8°. *Moskva*, 1892.

———. The same. 2. ed. 8°. *Moskva*, 1894.

———. The same. 3. ed. 8°. *Moskva*, 1896.

KURZES Repetitorium der Augenheilkunde, als Vademecum für die Prüfungen und für die Praxis. Gearbeitet nach den Werken und Vorlesungen von Fuchs, Graefe [et al.]. 12°. *Wien u. Leipzig*, [1892].

LAGRANGE (F.) Traité pratique des anomalies de la vision, à l'usage des étudiants. 12°. *Paris*, 1892.

———. Précis d'ophtalmologie. 12°. *Paris*, 1897.

LANDOLT (E.) & GYGAX. Précis de thérapeutique ophtalmologique. 16°. *Paris*, 1895.

———. The same. Vade mecum of ophthalmological therapeutics. 16°. *Philadelphia*, 1898.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

LAURENTYEFF (A.) Rukovodstvo k ukhodu za glaznini bolnimi dlya voiskovikh feldsherov i feldsherskikh shkoly. [Manual on the care of diseases of the eyes for military feldshers and feldsher schools.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

LAWRENCE (W.) A treatise on the diseases of the eye. 8°. *London*, 1833.

———. The same. From the Lond. ed. [of 1841 (2. ed. ?)], with numerous additions by Isaac Hays. 8°. *Philadelphia*, 1843.

———. The same. A new ed. 8°. *Philadelphia*, 1847.

———. The same. Trattato pratico sulle malattie degli occhi, ossia lezioni avute nella sala oculistica di Londra nel 1825 e 1826 sopra l'anatomia, fisiologia e patologia dell'occhio. Tradotte dall'inglese, con note e coll'aggiunta di un trattato di anatomia patologica dell'occhio del Dott. C. Billard e voltata in italiano dal D. Gola. 8°. *Milano*, 1833.

LAWSON (G.) Injuries of the eye, orbit, and eyelids; their immediate and remote effects. 8°. *London*, 1867.

———. The same. Diseases and injuries of the eye; their medical and surgical treatment. 16°. *London*, 1869.

———. The same. 5. ed. 12°. *London*, 1885.

LEFERT (P.) La pratique des maladies des yeux dans les hôpitaux de Paris. Aide-mémoire et formulaire de thérapeutique appliquée. 16°. *Paris*, 1895.

LITTELL (S.), jr. A manual of the diseases of the eye; or, treatise on ophthalmology. Revised and enlarged by H. Houston. 8°. *London*, 1838.

———. The same. 12°. *London*, 1840.

LÖWEGREN (M. K.) Om ögonsjukdomarne och deras behandling till tjänst för praktiserande läkare och studerande. [Diseases of the eyes and their treatment, for use of practising physicians and students.] 8°. *Stockholm*, 1891.

LUTHERITZ (K. F.) Der Augenarzt, oder Kunst die Sehkraft bey anhaltender Anstrengung ungeschwächt bis ins Alter zu erhalten, sie einer heilsamen Diätetik zu unterwerfen, blöde und schwache Augen zu stärken und eingetretene Gesichtsmängel, Augenleiden und Uebel schnell und glücklich zu beseitigen. 12°. *Ilmenau*, 1824.

MACBRIDE (N. L.) Diseases of the eye. 8°. *New York*, 1897.

MACKENZIE (W.) Introduction to course of lectures on the diseases and operative surgery of the eye. 8°. *London*, 1818.

———. A practical treatise on the diseases of the eye. 8°. *London*, 1830.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1835.

———. The same. Practische Abhandlung über die Krankheiten des Auges. Aus dem Englischen. 8°. *Weimar*, 1832.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux, traduit de l'anglais avec notes et additions par S. Langier et par G. Richelet. 8°. *Paris*, 1844.

MACNAMARA (C. N.) Lectures on diseases of the eye. Part I. Referring principally to those affections requiring the aid of the ophthalmoscope for their diagnosis. 8°. *London*, 1866.

———. A manual of the diseases of the eye. 3. ed. 12°. *London*, 1876.

———. The same. 4. ed. 12°. *London*, 1882.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, [n. d.].

——— & HARTRIDGE (G.) Diseases and refraction of the eye. 5. ed. 16°. *London*, 1891.

———. The same. 5. ed. *Philadelphia*, 1891.

Eye (*Diseases of, Manuals of*).

MANCHÉ (L.) L'ottalmologia in quadri sinottici da servire come guida ai pratici ed agli studenti. fol. *Malta*, 1885.

MANDELSTAM (E.) Klinicheskiya lektzii po glaznim boleznyam. [Clinical lectures on diseases of the eyes.] 8°. *Moskva*, 1888-92.

MARTIN (E.) Traité médical pratique des maladies des yeux, contenant l'exposition des affections des organes de la vue et les formules médicinales applicables à leur traitement. 12°. *Paris*, 1863.

MEYER (E.) Maladies des yeux. Leçons sur la réfraction et l'accommodation professées à l'école pratique de la Faculté de médecine de Paris. Recueillies par le docteur A.-L. Roulet, revues et approuvées par le professeur. 8°. *Paris*, 1869.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux. 2. éd. 8°. *Paris*, 1880.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1887.

———. The same. Tratado práctico de las enfermedades de los ojos. Traducido por D. Pedro M. Brunn. 8°. *Madrid*, 1875.

———. Handbuch der Augenheilkunde. Ins Deutsche übertragen und bearbeitet von W. Block. 8°. *Berlin*, 1875.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1879.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1883.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1886.

———. The same. A practical treatise on diseases of the eye. Transl., with the assistance of the author, from the 3. French ed., with additions as contained in the 4. German ed. By Freeland Fergus. 8°. *Philadelphia*, 1887.

———. The same. 8°. *London*, 1887.

MEYR (I.) Compendium der Augenheilkunde. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1871.

———. The same. Beknopt handboek der oogheekunde, mit het Hoogduitsch, door J. E. C. van Campen. 8°. *Utrecht*, 1852.

MICHEL (J.) Lehrbuch der Augenheilkunde. roy. 8°. *Wiesbaden*, 1884.

———. Klinischer Leitfaden der Augenheilkunde. 8°. *Wiesbaden*, 1894.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Wiesbaden*, 1897.

MITTENDORF (W. F.) A manual on diseases of the eye and ear, for the use of students and practitioners. 8°. *New York*, 1881.

MOROZOFF (A. P.) Populyarnaya beseda o glaznykh boleznyakh. [Popular treatise on diseases of the eyes.] 16°. *Iskor*, 1888.

VON MOSCHZISKER (F. A.) A guide to the diseases of the eye, and their treatment. 8°. *Baltimore*, 1856.

NETTLESHIP (E.) The student's guide to diseases of the eye.] 4. ed. 16°. *London*, 1887.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1880.

———. The same. 2. Am. from the 2. Eng. ed. With a chapter on examination for color perception, by W. Thomson. 8°. *Philadelphia*, 1883.

———. The same. 3. Am. from the 4. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1887.

———. The same. 4. Am. from the 5. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. Revised and edited by W. F. Holmes Spicer. 5. Am. from the 6. Eng. ed. 8°. *Philadelphia & New York*, 1897.

NIMIER (H.) & DESPAGNET (F.) Traité élémentaire d'ophtalmologie. 8°. *Paris*, 1894.

NORRIS (W. F.) & OLIVER (C. A.) A textbook of ophthalmology. roy. 8°. *Philadelphia*, 1893.

———. The same. [Abridged Chinese translation by James B. Neal.] 8°. [*Chi-nan-fu*, 1894.] Chinese text.

Eye (Diseases of, Manuals of).

NOYES (H. D.) A text-book on diseases of the eye. 8°. *New York*, 1890.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1894.

ÖGONLÄKAREN, eller anvisning att behandla och knrera ögats, ögonlockens och tärverktygens sjukdomar. Utdrag och öfversättning från berömda utländske läkares och ophthalmologers skrifter. [The ophthalmologist, or instructions for the treatment of diseases of eyes, eyelids, and lachrymal organs.] 12°. *Stockholm*, 1859.

OVIO (G.) Manuale di oenistica pratica. 8°. *Padova*, 1891.

PANAS (P.) Traité des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Paris*, 1894.

———. Leçons de clinique ophtalmologique professées à l'Hôtel-Dieu. Recueillies et publiées par le Dr. A. Castan. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. Klinicheskiya lektsii po oftalmologii, chitaniya v Hôtel-Dieu. Sobrani i izdani A. Castan; perevedeni s soglasiya avtora. I. V. Lisitsin i D. S. Malishevskii pod redaktsiyei A. A. Krynkova. [Transl., with author's permission, by Lisitsin and Malishevskii, under the editorship of Krynkoff.] 8°. *Moskva*, 1899.

PETERS (J. C.) A treatise on diseases of the eyes, including diseases of the eyelids, inflammations of the conjunctiva, scleroticæ, and cornea; also, catarrhal, rheumatic, scrofulous, and purulent ophthalmia. Based on T. J. Rückert's clinical experience in homœopathy. 8°. *New York*, 1854.

PHILIPSEN (H.) Fremstilling af Øiets Sygdomme til Brug for Læger og Studerende. roy. 8°. *Kjøbenhavn*, 1874.

———. The same. 2. Udgave. 8°. *Kjøbenhavn*, 1880.

POVTORITELNIY kurs glaznikh bolezney; sostavlen primenyitelno k programmie ispitania na zvanie lekarya v meditsinskoy komissii. [Repetitorium of diseases of the eye.] 12°. *Kiev*, [1892].

QUAGLINO (A.) Sulle malattie interne dell'occhio. Saggio di clinica e d'iconografia otalmoscopica. 8°. *Milano*, 1858.

RAVÀ (G.) Manuale di oftalmologia. Parte prima. Malattie della conjunctiva, della cornea, e della sclerotica. 8°. *Sassari*, 1877.

RHEINDORF (J.) Handbuch der Augenheilkunde für praktische Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1871.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1875.

ROOSA (D. B. St. J.) & ELY (E. T.) Ophthalmic and otic memoranda. 4. ed. 32°. *New York*, 1891.

RUETE (C. G. T.) Leerboek der ophthalmologie. In het Nederduitsch bewerkt en met aantekeningen voorzien door Dr. Donders. 8°. *Utrecht*, 1846-7.

DE SAINT-YVES (C.) Nouveau traité des maladies des yeux, les remèdes qui y conviennent, et les opérations de chirurgie que leurs guérisons exigent. Avec de nouvelles découvertes sur la structure de l'œil, qui prouvent l'organe immédiat de la vue. 16°. *Paris*, 1722.

———. The same. Nonv. 6d., augmentée de l'histoire d'un remède pour les maux des yeux, et contre la morsure du chien enragé. Trad. de l'anglais par M. Cantwel. 16°. *Amsterdam et Leipzig*, 1767.

———. Nuovo trattato delle malattie degli occhi, ove spiegasi la loro struttura, il loro uso, le ragioni delle loro malattie, i loro sintomi i rimedii, e le operazioni di chirurgia, che alla guarigione di essi sono più convenienti, con nuova scoperta

Eye (Diseases of, Manuals of).

intorno alla struttura dell'occhio, le quali dimostrano l'organo immediato della vista. Tradotto dal francese su l'ultima edizione d'Amsterdam. 12°. *Venezia*, 1750.

———. The same. 2. ed. Accresciuta d'un particolare trattato dell'anatomia del dottor Columbian. 12°. *Venezia*, 1768.

SANSON (L.-J.) Leçons sur les maladies des yeux, faites à l'Hôpital de la Pitié. Recueillies et publiées sous sa direction par ses élèves Alp. Bardinet et J.-B. Pigné. Première partie. Cataractes. 8°. *Paris*, 1838.

SANTOS FERNANDEZ (J.) Clínica de enfermedades de los ojos, publicada por el Dr. D. Domingo Madan y el Dr. D. Enrique Acosta. 8°. *Habana*, 1887.

SAUNDERS (J. C.) A treatise on some practical points relating to the diseases of the eye. To which are added, a short account of the author's life, and his method of curing the congenital cataract, by his friend and colleague J. R. Farre. A new ed., with additions. 8°. *London*, 1816.

———. The same. A new ed. 8°. *Philadelphia*, 1821.

SCARPA (A.) Saggio di osservazioni e d'esperienze sulle principali malattie degli occhi. 1. ed. 12°. *Venezia*, 1802.

———. The same. 2. ed. 8°. *Venezia*, 1811.

———. The same. 5. ed. 2 v. 8°. *Pavia*, 1816.

———. The same. Practical observations on the principal diseases of the eyes; illustrated with cases. Transl. from the Italian, with notes, by J. Briggs. 8°. *London*, 1806.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux, ou expériences et observations sur les maladies qui affectent ces organes. Trad. de l'italien sur le manuscrit, sous les yeux de l'auteur, et augmenté des notes par J.-B.-F. Léveillé. Augmenté d'un grand nombre d'articles et de chapitres par M. Rognetta. 8°. *Paris*, 1855.

Also, in: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 3. div., [v. 1].

———. The same. Praktische Abhandlung über die Augenkrankheiten, oder Erfahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten dieses Organs. Nach der französischen Ausgabe des Bürgers J. B. F. Léveillé, mit Anmerkungen und Zusätzen übersetzt von Franz Heinrich Martens. 2 v. 12°. *Leipzig*, 1803.

SCHLESKE (R.) Lehrbuch der Augenheilkunde. I. Krankheiten der Conjunctiva, Cornea-Sclera, Iris, Chorioides und Retina. II. Krankheiten des Sehnervens, Glaskörpers, Linse, Anomalien der Refraction und Accommodation, Motilitätsstörungen, Krankheiten der Orbita, des Thränenapparatus, der Augenlider. 8°. *Berlin*, 1874.

SCHMIDT-RIMPLER (H.) Augenheilkunde und Ophthalmoskopie, für Aerzte und Studierende. 8°. *Braunschweig*, 1885.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1888.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1889.

———. The same. Ophthalmology and ophthalmoscopy for practitioners and students of medicine. Transl. from the 3. German revised ed. Edited by D. B. St. John Roosa. 8°. *New York*, 1889.

———. The same. Glazniya bolezni i oftalmoskopiya dlya vrachei i studentov. [Perevod s. nimenetskavo M. Hirshfelda.] [Transl. from the German by M. Hirshfeld.] 8°. *St.-Peterburg*, 1885.

SCHULTZE. Ikazensho gank[w]ahen. [Lectures on ophthalmology; transl. by Mitsuma Kenzo.] 12 v. & atlas. 12°. *Tokio*, 1879.

Japanese text.

Eye (Diseases of, Manuals of).

———. The same. Ikazensho gankwahan furokn. [An additional manual of ophthalmology. Published by Seyen Ando.] 12°. *Tokio*, 1882.

Japanese text.

SCHWEIGGER (E. T. C.) Handbuch der speciellen Augenheilkunde. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1873.

———. The same. 3. vielfach vermehrte und verbesserte Aufl. roy. 8°. *Berlin*, 1875.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Berlin*, 1885.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Berlin*, 1893.

DE SCHWEINITZ (G. E.) Diseases of the eye. A hand-book of ophthalmic practice for students and practitioners. 8°. *Philadelphia*, 1892.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1896.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1899.

SEGAL (S. L.) Obshtshedostupniy nchebnik po glaznim bolieznyam s podrobnim izlozheniem higieny glaza. [Popular manual on diseases of the eyes, with detailed directions for the hygiene of the eye.] 8°. *Berdiansk*, 1892.

SGROSSO (P.) Compendio di ottalmologia ad uso degli studenti e dei medici pratici. 8°. *Napoli*, 1899.

SHAW (C. E.) Diseases of the eye; a practical handbook for the use of general practitioners and students. 12°. *London*, 1895.

SICHEL (A.) fils. Traité élémentaire d'ophtalmologie. v. 1. Maladies du globe oculaire. roy. 8°. *Paris*, 1879.

SILEX (P.) Compendium der Augenheilkunde für Studierende und Aerzte. 12°. *Berlin*, 1891.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Leipzig*, 1893.

———. The same. 3. Aufl. 16°. *Berlin*, 1895.

———. The same. 4. Aufl. 16°. *Berlin*, 1899.

STELLWAG VON CARION (K.) Lehrbuch der praktischen Augenheilkunde. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1864.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1867.

———. Neue Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Augenheilkunde. Ergänzungen zum Lehrbuche von . . . unter Mitwirkung der Herren Dr. Emil Bock und Dr. Ludwig Herz. 8°. *Wien*, 1886.

STEREOSCOPISCHER medicinischer Atlas . . . Hrg. unter der Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen von A. Neisser. Der ganzen Sammlung 5. Lieferung 1. Folge der Abtheilung Ophthalmologie. 12°. *Cassel*, 1895.

STILLING (J.) Grundzüge der Augenheilkunde. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1897.

STROEBER (V.) Manuel pratique d'ophtalmologie, ou traité des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1834.

STRATFORD (S. J.) A manual of the anatomy, physiology, and the diseases of the eye and its appendages. 8°. *London*, 1828.

SUGITA (I.) Ganka shinshio. [Treatise on the diseases of the eye.] 5 v. and appendix. 8°. [*Tokio*, 1815.]

Japanese text.

SWANZY (H. R.) A handbook of the diseases of the eye and their treatment. 8°. *London*, 1884.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1888.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1890.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1892.

———. The same. 6. ed. 12°. *London*, 1897.

———. The same. 8°. *New York*, 1884.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1890.

———. The same. 4. ed. 12°. *Philadelphia*, 1892.

Eye (Diseases of, Manuals of).

———. The same. 5. ed. Edited under supervision of the author by Louis Werner. 8°. *Philadelphia*, 1896.

———. The same. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1897.

SYSTEM of diseases of the eye by American, British, Dutch, French, German, and Spanish authors. Edited by William F. Norris and Charles A. Oliver. 4 v. 8°. *Philadelphia*, 1897-1900.

TAYLOR (C. B.) Lectures on diseases of the eye. 8°. *London*, 1888.

TETZER (M.) Systematische Vorträge über Augenheilkunde, hrsg. von J. Crüinfeld. 4°. *Wien*, [1866, vel subseq.].

———. The same. Compendium der Augenheilkunde nach weil. Dr. Max Tetzer's systematischen Vorträgen hrsg. von Dr. J. Crüinfeld. 8°. *Wien*, 1870.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Wien*, 1887.

TOSSWILL (L. H.) The general practitioner's guide to diseases and injuries of the eye and eyelids. 16°. *London*, 1884.

TRAVERS (B.) A synopsis of the diseases of the eye and their treatment, to which are prefixed a short anatomical description and a sketch of the physiology of that organ. 8°. *London*, 1820.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, [1824].

———. Notes to a synopsis of the diseases of the eye. 8°. *London*, 1821.

TRUC (H.) & VALUDE (E.) Nouveaux éléments d'ophtalmologie. 2 v. 8°. *Paris*, 1896.

VACHER (L.) Manuel pratique des maladies des yeux. 12°. *Paris*, 1890.

VERDÚ. Enciclopedia de medicina y cirugía prácticas, que ensena á cada uno los medios de curar toda clase de enfermedades cuando carezca de un buen facultativo. Primer manual. Sobre las enfermedades de los ojos. 12°. *Madrid*, 1877.

VERRATTI (N.) & SAVASTANO (V.) Manuale di oftalmiatria secondo l'insegnamento universitario, compilato per gli studenti e medici pratici. 8°. *Napoli*, 1882.

VOSSIUS (A.) Grundriss der Augenheilkunde. 8°. *Leipzig & Wien*, 1888.

———. The same. Lehrbuch der Augenheilkunde. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. des "Grundriss der Augenheilkunde". roy. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1892.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1898.

WALKER (G. A.) Students' aid in ophthalmology. 12°. *Philadelphia*, 1895.

WALTON (H. H.) A treatise on the surgical diseases of the eye. 2. ed. 8°. *London*, 1861.

———. The same. A practical treatise on the diseases of the eye. 3. ed. 8°. *London*, 1875.

———. The same. 1. Am. ed. from 1. Lond. ed. Edited by S. Littell. 8°. *Philadelphia*, [1853].

WATSON (A.) A compendium of the diseases of the human eye, containing descriptions and explanations of the various diseases, illustrated by engravings and accompanied by practical observations on their treatment. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1828.

WATSON (D. C.) Practical handbook of the diseases of the eye. 16°. *Edinburgh*, 1897.

———. The same. 16°. *New York*, 1897.

DE WECKER (L.) Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Paris*, 1863-7.

Eye (Diseases of, Manuals of).

—, *Thérapeutique oculaire. Leçons recueillies et rédigées par le Dr. Masselon, revues par le professeur.* 8°. *Paris*, 1878-9.

—, *The same. Ocular therapeutics. Transl. and edited by Litton Forbes.* 8°. *London*, 1879.

— & LANDOLT (E.) *Traité complet d'ophtalmologie. Anatomie microscopique par les professeurs J. Arnold, A. Iwanoff, G. Schwalbe et W. Waldeyer. Cet ouvrage remplace la troisième édition du Traité de Wecker (prix Chateau-villard).* 4 v. 8°. *Paris*, 1880-89.

— & MASSELOX (J.) *Manuel d'ophtalmologie. Guide pratique à l'usage des étudiants et des médecins.* roy. 8°. *Paris*, 1889.

WELLER (C. H.) *Die Krankheiten des menschlichen Auges, ein Handbuch für angehende Aerzte. Nach den besten in- und ausländischen Werken, mit besonderer Berücksichtigung der Beerschen Erfahrungen bearbeitet und durch eigene Beobachtungen vermehrt.* 8°. *Berlin*, 1819.

—, *The same.* 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1826.

—, *The same.* 4. Aufl. 8°. *Wien*, 1831.

—, *The same.* 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1831.

—, *The same. Trattato teorico e pratico delle malattie degli occhi, tradotto dal tedesco in francese sulla terza edizione da F. J. Riester, accresciuto di note da L. Jallat. Prima versione italiana arricchita di nuove annotazioni di osservazioni pratiche e di qualche tavola dal Pietro Taddei.* 3 v. in 1. 8°. *Livorno*, 1833.

WELLS (J. S.) *A treatise on the diseases of the eye.* 4. Aufl. from 3. Eng. ed., with copious additions. By Charles Stedman Bull. Together with selections from the test-types of E. Jaeger and H. Snellen. 8°. *Philadelphia*, 1883.

DE WENZEL (M.-J.-B.) fils. *Manuel de l'oculiste, ou dictionnaire ophtalmologique, contenant une description anatomique de l'œil; une définition des maladies qui l'affectent; des observations particulières sur les médicaments et les opérations qui peuvent les guérir; enfin, une notice des auteurs qu'il convient de consulter. Ouvrage utile aux personnes du monde et à celles qui se livrent à l'étude de cette branche de la médecine.* 2 v. 8°. *Paris*, 1808.

WERDMÜLLER (O.) *Practisches Handbuch der Augenheilkunde zum Gebrauche für Aerzte und Studierende.* 2. Aufl. 16°. *Zürich*, 1852.

—, *The same. Practisch handboek der oogheilkunde. In het Nederduitsch overgebracht door Dr. P. H. Pool.* 8°. *Leyden en Amsterdam*, 1849.

WERNDLY (L.) *Klinische optiek.* 8°. *Leiden*, 1893.

WILLIAMS (H. W.) *A practical guide to the study of the diseases of the eye; their medical and surgical treatment.* 8°. *Boston*, 1862.

YEN AIGAKU. *Ganka zensho. [A complete manual of diseases of the eye.]* 6 v. 8°. *Kioto*, 1688.

Japanese text.

YEN K'o sin shu. *[Augenheilkunde.]* 6 v. 8°. [*n. p.*, 1-15.]

Japanese text.

ZEHENDER ([C.] W.) *Handbuch der gesamten Augenheilkunde, oder vollständige Abhandlung der Augenkrankheiten und ihrer medicinischen und operativen Behandlung; für Aerzte und Studierende.* 3. Aufl. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1874-6.

—, *Lehrbuch der Augenheilkunde, für Studierende bearbeitet.* roy. 8°. *Stuttgart*, 1879.

Bull (C. S.) *Diseases of the orbit. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila. 1898, in, 3-62. — Kollock (C. W.) Injuries and diseases of the eye. Internat. Encycl.*

Eye (Diseases of, Manuals of).

Surg. (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 669-701. — de Schweinitz (G. E.) Diseases of the eye. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, iii, 237-278, 1 pl. — Williams (E.) Injuries and diseases of the eyes and their appendages. In: Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1885, v, 169-288, 2 col. pl.

Eye (Diseases of, Pathology of).

See, also, Eye (Bacteriology of); Eye (Diseases of), Eye (Inflammation of), Causes, etc., of.

VON ARTHA (J. H.) *Entwurf einer anatomischen Begründung der Augenkrankheiten.* 8°. *Prag*, 1847.

BERGER (E.) *Les maladies des yeux dans leurs rapports avec la pathologie générale. Leçons recueillies par R. de Saint Cyr de Montlaur.* 8°. *Paris*, 1892.

CANSTATT (C.) *Mémoire ophtalmo-pathologique sur les obscurcissements du fond de l'œil.* 8°. *Bruxelles*, 1835.

EVERSBUSCH (O.) *Ueber einige Veränderungen der Plica semilunaris.* 4°. *München*, 1883.

HEYNE (G.) ** Die Veränderung des Irisgewebes bei verschiedenen Augenerkrankungen.* 8°. *Königsberg in Pr.*, 1884.

JACOBSON (J.) *Beiträge zur Pathologie des Auges.* 8°. *Leipzig*, 1888.

PAGENSTECHER (H.) & GENTH (C.) *Atlas d'anatomie pathologique de l'œil. Trad. de Pallemard par le Dr. Parent. Précédé d'une préface de M. Galezowski.* fol. *Paris*, 1880.

PERRIN (M.) *Atlas des maladies profondes de l'œil, comprenant l'ophtalmoscopie et l'anatomie pathologique, par F. Poncet.* 4°. *Paris*, 1879.

POLLOCK (C. F.) *The normal and pathological histology of the human eye and eyelids.* 12°. *London*, 1886.

RAABE (H.) ** Beiträge zur pathologischen Anatomie der inneren Augenerkrankungen.* 8°. *Marburg*, 1893.

SÄMISCH ([E.] T.) *Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des Auges.* 8°. *Leipzig*, 1862.

SCHOELER (H. [L.]) & UHTHOFF [W.] *Beiträge zur Pathologie des Sehnerven und der Netzhaut bei Allgemeinerkrankungen, nebst einer Operations-Statistik 1882-3 als Anhang.* 8°. *Berlin*, 1884.

SCHÖN (M. J. A.) *Handbuch der pathologischen Anatomie des menschlichen Auges, mit einem Vorworte des Dr. Meckel.* 8°. *Hamburg*, 1828.

SEEGERS (A.) ** Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. [Wurtzburg.]* 8°. *Hannover*, 1895.

WARDROP (J.) *Essays on the morbid anatomy of the human eye.* 8°. *London*, 1819-20.

WEDL (C.) & BOCK (E.) *Pathologische Anatomie des Auges. Systematisch bearbeitet.* 8°. *Atlas, fol. Wien*, 1886 [1885].

WIDMARK (J.) *Om ögonsjukdomar förorsakade av bakterier. [On diseases of the eye caused by bacteria.]* 12°. *Stockholm*, 1893.

Alt (A.) *On the histology of a case of sudden blindness caused by an injury to the skull; the first case of fresh choroidal rupture histologically examined.* *Ophth. Rev., Lond.*, 1897, xvi, 289-295. *Also: Am. J. Ophth., St. Louis*, 1898, xv, 18 — Angelucci (A.) *Sulla istogenesi, della membrana del Descemet, delle membrane limitante interna, basale della coroida, e della zonula ciliare.* *Arch. di ottal., Palermo*, 1897-8, v, 383-397, 1 pl. — Baas (K.) *Ueber die anatomische Grundlage des Ringskotos.* *Arch. f. Ophth., Leipzig*, 1897, xlii, 3. A bth., 642-656, 1 pl. — Baumgarten (P.) *Ueber eine eigenthümliche, auf Einlagerung pilzähnlicher Gebilde beruhende Hornhautveränderung, nebst experimentellen Untersuchungen zur Entzündungs- und Myosenlehre.* *Ibid., Berl.*, 1883, xxix, 3. A bth., 117-134, 1 pl. — Belyaninoff (A. G.) & Dolganoff (V.) *O diffuzii v polost glaza pri yexo razlichnikh patologicheskikh sostoyaniyakh. [On diffusion in the cavity of the eye in its different pathological conditions.] Vestnik oftalmol., Kiev*, 1894, xi, 329-366. *Also, transl.: Arch. f.*

Eye (Diseases of, Pathology of).

Ophth., Leipz., 1894, xl, 4. Abth., 65-102. Also [Abstr.]: Trudi V svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 428-431. — **Bendall** (H.) The preparation of the tissues of the eye for microscopical examination. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 76-82. — **Berger** (E.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 151-178, 1 pl. — Dégénérescence colloïdale de l'endothélium de la chambre postérieure de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 677-681. — **Bouchard**. De l'action vaso-motrice des produits bactériens. Rec. d'opht., Par., 1891, 3. s., xiii, 641-648. — **Brailey**. On the condition of the ciliary nerves in certain diseases of the eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1884-5, v, 93-98. Also, transl.: Rec. d'opht., Par., 1885, 3. s., vii, 106-108. — **Collins** (E. T.) Lectures on the anatomy and pathology of the eye. Lancet, Lond., 1894, ii, 1329; 1463. — A simple improvement for specimens of eyes mounted for microscopical examination. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 164-166. — **Crippen** (H. H.) Studies of indocyclitis and of atrophy of the bulbous oculi, with comments on Dr. Emile Berger's researches and anatomical plates on the alterations of the ocular globe. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 314; 1892, iv, 66; 168. — **Cutler** (C. W.) Three unusual cases of retino-choroidal degeneration. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 334-339. — **Dehognes** (J. L.) Alteraciones de los ojos, causadas por la luz eléctrica. Arch. de la Policlín. Habana, 1896, iv, 71-76. — **De Vincenziis**. Degenerazione jalinia in uno stafiloma sclerale anteriore con glaucoma secondario. Ann. di oit., Pavia, 1889-90, xviii, 398-414, 3 pl. — Discorso di apertura al corso di patologia oculare. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 1-8. — **Dixon** (G. S.) On the preservation of macroscopical eye specimens. N. York Eye & Ear Infirmary, 1898, vi, 40-47. — **Dor**. Présentation de préparations micro-photographiques. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 88-90. — **Fienzal**. Destination et but du laboratoire de la Clinique nationale ophthalmologique de l'hospice des Quinze-Vingts. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 1-10. — **Forget** (A. J.) Auto-infection in ocular disease. Pacific Coast J. Homoeop., San Fran., 1897, n. s., v, 463-469. — **Gillet de Grandmont**. Présentation de pièces artificielles relatives à la pathologie du globe oculaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 417. — **Goldzieher** (W.) Ueber einen bisher noch nicht bekannten Augenspiegelbefund (degenerativ fibromatosa interstitialis retinae). Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 1153-1155. — **Hans** (J.) Ueber das Zusammenkommen von Veränderungen der Retina und Chorioidea. Arch. f. Augenh. Wiesb., 1898, xxxvii, 343-348. — **Hansen** (P.) La méthode de l'inclusion du globe oculaire dans la paraffine et dans la celloïdine. Bull. clin. nat. opht., Par., 1886, iv, 154-157. — Méthode pour conserver les préparations microscopiques du bulbe oculaire. *Ibid.*, 1887, v, 79-82. — **Hartley** (R. N.) & **Brailey** (W. A.) Enormous thickening of choroid, ciliary body, and base of iris in each eye (?tubercular) (?sympathetic). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, 1886-7, Lond., 1887, vii, 185-192. — **Hertel** (E.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Siderosis bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 2. Abth., 283-298. — **Hirschberg** (J.) & **Birnbacher** (A.) Beiträge zur Pathologie des Sehorgans. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 295; 1884, viii, 10; 200; 321; 1885, ix, 65; 1886, x, 65; 225. — **Hirschberg** (J.) & **Krause** (F.) Zur Pathologie der ansteckenden Augenkrankheiten. *Ibid.*, 1881, v, 39; 270. — **Hutchinson**. On general pathology as illustrated by diseases of the eye. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1868-9, 17. [Discussion]. 22. — **Isseshtz** (L.) Néhány érdekes szemcsülés. [Some interesting notes on lesions of the eye.] Szemészet, Budapest, 1887, 81-85. — **Jackson** (E.) Blanks for recording lesions and anomalies of the fundus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, in 198, 1 pl. — **Kamocki** (W.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen über diabetische Augen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1886, xvii, 2. Hft., 101-105. — Badania anatomico-patologiczne nad szklistem zwyrodnieniem iaczmy. [Anatomico-pathological relations of hyaloid degeneration of connective tissue (eye); 5 cases.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1892, lxxxviii, 326; 562, 1 pl. — **Krückenmann** (E.) Eine Methode zur Conservierung von Augen mit Erhaltung der Durchsichtigkeit der brechenden Medien. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 195-199. — **Lavagna** (G.) Su di alcune trofocavrosi oculari in rapporto colla patologia generale (illustrate da quattro casi postumi ad influenza). Boll. d'ocul., Firenze, 1895, xvii, 93; 99. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 469-481. Also, transl.: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 949; 963. — **Lederer** (R.) Zur Casnistik der gelatinösen Exsudats in der vordern Kammer. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 110-112. — **Levinsohn** (G.) Ueber Sclerose der Aderhaut mit secundärer Netzhautdegeneration. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898-9, xxxviii, 268-273, 1 pl. — **Lobanoff** (S. V.) K voprosu o znachenii nepatogenicheskii bakterii v infektsionnoi patologii glaza. [On the importance of non-pathogenic bacteria in the infectious pathology of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi,

Eye (Diseases of, Pathology of).

111; 215. — **Marshall** (C. D.) On the pathological examination of the eyeball. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895-6, xiv, 379-405. — Descriptive catalogue of specimens in the hospital museum. *Ibid.*, 1895-7, xiv, 500-545. — A report on pathology of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 600-607. — **Miles** (W. J.) An improved microtome (made by Katsch, of Munich), and a new method of mounting eyes in celloidin. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 360. — **Mitvalsky** (J.) Příspěvky k oční patologii. [Contributions to the pathology of the eye.] Časop. lek. česk., v Praze, 1889, xxviii, 44-47. — Examen anatomique des globes oculaires et des nerfs optiques de deux sujets morts de thrombo-phlébite orbitaire accompagnée de thrombo-sinusite cérébrale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 266-284, 2 pl. — **Mules**. Lymphævus and other lymphatic derangements of the eye and its appendages. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 467-474, 1 pl. — **Nuel** (J. P.) Pathological anatomy of divers forms of alarations in the macula lutea. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 629. — **Openshaw** (T. H.) Note on a modification of Mr Priestly Smith's method of mounting eye specimens. Ophth. Rev., Lond., 1889, viii, 163. — **Owen** (D. C. L.) A method of mounting macroscopic specimens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 196. — **Panas**. Du rôle de l'infection par voie interne ou endo-oculaire en ophtalmologie. Festschr. z. Feier . . . II. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 59-61. — Sur un mémoire de M. le Dr. Poncet concernant divers points d'anatomie pathologique de l'œil. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 862-865. — Le rôle de l'auto-infection dans les maladies oculaires. [Rap.] Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 321-343. Also: Bull. méd., Par., 1897, xi, 420-423. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 470-472. Also: Méd. mod., Par., 1897, viii, 289. Also: Presse méd., Par., 1897, p. cxviii. Also: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 296. Also: Rev. gén. d'opht., Par., 1897, xvi, 241-253. Also, transl.: Med. Week, Par., 1897, v, 218-221. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1897, xx, 348. — Les complexités de la pathologie oculaire. Presse méd., Par., 1897, ii, 333. — **Perles** (M.) Experimentelles zur Lehre von den Infektionskrankheiten des Auges. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxl, 209-249, 2 pl. — **Piersol** (G. A.) The microscopical anatomy of the eyeball. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 217-381, 3 pl., 11. — **Poncet** (F.) État des nerfs optiques et de la rétine dans un cas de cécité remontant à 10 ans, chez un ataxique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 117-119. — **Pooley** (T. R.) The pathology of sympathetic eye diseases. Internat. Clin. Phila., 1898, 8. s., i, 324-328. — **Posey** (W. C.) On the preparation of macroscopical eye specimens. Ann. Ophth. & Otol. St. Louis, 1896, v, 9-15. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 471-475. — **Rampoldi** (R.) Sopra alcune affezioni dell'occhio, dipendenti da primitivi disordini nella circolazione linfatica endo-periocular. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxvii, 137-152. — **Renton** (J. C.) A case (which served also to illustrate a neat method of mounting preparations) containing sections of 18 eyes, removed for sympathetic irritation, sympathetic ophthalmia, and severe pain in the remains of diseased eyes. Glasgow M. J., 1884, 4. s., xxi, 61-63. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1883-4, i, 26-28. — **Roberts** (E.) Macroscopic and microscopic sections of eyes prepared by the celloidin method. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 149-151. — **Saltini** (U.) Contributo allo studio di alcune alterazioni metastatiche dell'occhio. Rassegna di sc. med., Modena, 1893, viii, 283; 353; 468, 489; 1894, ix, 26. — **Schleie** (A.) Glycogen in der Conjunctiva und Cornea pathologischer Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888, xix, 277-293, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1888-9, xvii, 467-483, 2 pl. — **Schneidmigel** (O.) Die Immunisations-theorie und die Lehre von den Schlummerzellen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvii, 387-397, 2 pl. — **Sisson** (E. O.) Bacteria one of the chief etiologic factors in diseases of the eye. J. Am. M. Ass. Chicago, 1898, xxxi, 704-706. — **Stonaker** (J. R.) A method of preserving the eye for sectioning, or for demonstrating the area of acute vision. J. Applied Micro., Rochester, N. Y., 1898, i, 18. — **Smith** (P.) Modes of preserving and drawing ophthalmic specimens. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 69-76. Also: Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 413. — A new method of mounting ophthalmic specimens. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 4-7. — **Stirling** (A. W.) Albuminaria and its relation to diseases of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 433-440. — **Tepljashin** (A.) Zur pathologischen Anatomie der intrauterinen Augenkrankheiten und insbesondere der angeborenen Hornhauttrübungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-5, xxx, 318-335, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 74-79, 2 pl. — **Tornatola** (S.) Infezione purulenta secondaria dell'occhio; ricerche sperimentali di batteriologia. Ann. di ott., Pavia, 1890-91, xix, 480-490. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 258-268. — **Trousseau** (A.) La consanguinité en pathologie oculaire. Ann. d'ocul., Par., 1892, cxvii, 5-12. — **Uhthoff** (W.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 3. Abth., 167-190, 3 pl. — **Vaulair** (C.) Granuloma

Eye (Diseases of. Pathology of).

télangiectasique du corps vitre avec persistance de l'arrière hyaloïdienne. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2 s. xii 459-502, 3 pl.—**Wagemann**. Einiges über Fremdkörperreszellen aus dem Gebiet der Ophthalmologie. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Stuttgart, 1895 xxiv, 259-267. — Einiges über Fremdkörperreszellen im Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896 xlii, 2. Abth., 1-38, 2 pl.—**Waghop** (J. W.). A case of sudden blindness with sudden restoration of sight, and subsequent blindness of one eye; possibly a case of double hemianopsia: post-mortem findings. J. Nerv. & Ment. Dis. N. Y., 1896 xxiii, 55.—**Wright** (J. W.). Secretion and exudation considered as a factor in diseases of the eye. J. Am. M. Ass. (Chicago), 1899, xxxiii, 1001.—**Zinn** (W.). Das Rindenfeld des Auges in seinen Beziehungen zu den primären Opticencentren: ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des centralen Sehpapparats. München, med. Wchnschr., 1892, xxxix, 493; 516. Also, Reprint.

Eye (Diseases of, Periodicals and transactions of societies relating to).

See **Ophthalmoscopy** (Periodicals, etc., relating to).

Eye (Diseases of, Phlyctenular).

See also, **Conjunctivitis. Cornea** (Inflammation of), **Phlyctenular**.

Bellecoute. Pemphigus oculaire. Ann. d'ocul., Par., 1898 cxix, 370.—**Cohn** (H.). Ueber Pemphigus der Augen. Breslan, ärztl. Ztschr., 1885, vii, 109; 121.—**Hotz** (F. C.). The phlyctenular diseases of the eye. Chicago Clin. Rev., 1893, ii, 349-356.—**Pooley** (T. R.). Phlyctenular conjunctivitis and phlyctenular keratitis. Internat. Clin., Phila., 1892, 2 s. iii, 333-336.—**Ramos** (J.). Corneo-conjunctivitis herpetica. Memphis M. Month., 1890, x, 102.—**Wadsworth** (O. F.). Phlyctenular disease of the eyes. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1883, xiii, no. 2, 169-181. Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1883, cix, 104-108.—**Wallace** (J.). Phlyctenular disease of the cornea and conjunctiva. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 490-492.

Eye (Diseases of, Rheumatic and gouty).

BOQUIN (A.). Du rhumatisme oculaire et de ses principales manifestations. 4°. Paris, 1884.

DRUDE (C. J. F.). Diss. inaug. med. sistens parallelas inter ophthalmias tres, venereum, arthriticam et rheumaticam. 4°. Gottingæ, 1817.

LARGEAU (R.-L.). *De la sclérite rhumatismale diffuse. 4°. Paris, 1895.

L'EOST (F.-M.). *Essai sur les affections oculaires liées à la diathèse rhumatismale. 4°. Bordeaux, 1891.

SICHEL (J.). Propositions générales sur l'ophtalmologie, suivies de l'histoire de l'ophtalmie rhumatismale. 8°. Paris, 1833.

WEIMANN (F.). *De oculi arthritide. [Wurtzburg.] 8°. Sondershausen, 1838.

ZYCHON (S.). *De la goutte oculaire. 4°. Paris, 1855.

Also, in: Rec. d'ophth., Par., 1885, 3 s., vii, 415; 477; 542.

Bull (C. S.). Gouty retinitis, chorio-retinitis, and neuro-retinitis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, Conn., 1891-3, vi, 473-497. Also, Reprint. — Lesions in the retinal vessels, retina and optic nerve, associated with gout. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 1-7.—**Burnham** (G. H.). A case of rheumatic affection of the eyes, associated with chronic rheumatism, treated by pilocarpine. Canad. Pract., Toronto, 1892, xvii, 346-348.—**Campbell** (D. M.). Some rheumatic affections of the eye. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 244-252.—**Consevant**. Sur un cas remarquable de sclérite rhumatismale double. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1886, iv, 130-133.—**Dudley** (W. H.). Lithemia as a complication in ophthalmic practice. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1898, ix, 205-208.—**Fano**. De l'emploi du salicylate de soude dans les affections rhumatismales de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vii, 41-43.—**Galezowski**. La goutte et les affections oculaires d'origine goutteuse. J. de therap., Par., 1882, ix, 809; 848; 893.—**Hutchinson** (J.). On the relation of certain diseases of the eye to gout; being the Bowman lecture. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 703-711. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 995-1000. Also: Lancet, Lond., 1884, ii, 901; 945.

— "Hot eye" in association with gout; remarkably corroborative family history. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1018. — On relapsing kerato-cyclitis and other affections of the eye in connection with gout. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 163; 224. — Diseases of the eye

Eye (Diseases of, Rheumatic and gouty).

from inherited gout. *Ibid.*, 1897, viii, 211-215.—**Mittendorf** (W. F.). Rheumatische Augenerkrankungen und deren Behandlung. N. Yorker med. Monatschr., 1894, vi, 283-292.—**Moore** (W. O.). Rheumatic and gouty affections of the eye. Am. Med. Surg. Bull., N. Y., 1893, vi, 368-376. Also, Reprint. Also: Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 163-173. — The rheumatic and gouty diatheses and their relation to diseases of the eye. Internat. Clin., Phila., 1898, 8 s., i, 303-317.—**Pauns**. Manifestations des maladies générales sur l'appareil de la vision: rhumatisme oculaire. Union méd., Par., 1884, 3 s., xxxvii, 681-685.—**Purinund**. Sur les affections rhumatismales de l'œil. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1884, ii, 122-128.—**Rampoldi** (R.). Tenione reumatica primitiva. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xiii, 512-515.—**Reeve** (R. A.). Rheumatic and gouty affections of conjunctiva, cornea, and sclera. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 41-51.—**Risley** (S. D.). Ocular affections associated with lithemia. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 167-171. Also [Abstr.]: Med. Standard, Chicago, 1895, xvii, 235-237.—**Suttler** (R.). The gouty and rheumatic affections of the ocular tract. Tr. Cong. Am. Phys. & Surg., N. Haven, 1897, iv, 27-40. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 100-107.—**Trousseau** (A.). Début oculaire de la goutte et du rhumatisme. Bull. Soc. de méd. de Par. (1890), 1891, xxv, 76-80.—**Wagemann** (A.). Einiges über Augenerkrankungen bei Gicht. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 230-238. Also: Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 1. Abth., 83-110. Also: Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1896, xxv, 365-373.—**Wheelock** (K. K.). Gout and rheumatism in relation to diseases of the eye. Tri-State M. J., St. Louis, 1895, ii, 425-429.—**Wright** (J. W.). Rheumatism of the ocular muscles. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 341. Also, transl.: France méd., Par., 1889, ii, 1506-1508.—**Zimmermann** (C.). Acute rheumatic optic neuritis; accommodation in the amaurotic eye. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 43-48.

Eye (Diseases of, Treatment of).

See also, **Belladonna** (Effects of) on the eye; **Collyria**; **Dropping-bottle**; **Eye** (Surgery of); **Ophthalmology** (History of).

AMANIEU (A.-C.). *De l'élongation et de l'arrachement des nerfs sensitifs de l'orbite dans le traitement des douleurs ciliaires, et particulièrement du glaucome. 4°. Bordeaux, 1883.

AUSFÜHRICHE Beschreibung so wohl des Schmidt'schen Augen-Wassers als auch desselben Haupt und Fluss Schnupf-Tabaks, nebst Verhaltens-Regeln nach welchen diejenigen, so mit Augen- und Kopf-Beschwerden behaftet sind, sich zu richten, und in Anfänge, während und nach vollendeter Kur ihre Augen, Gesicht und Kopf zu behandeln haben. 8°. Leipzig, 1803.

BERGENNE (H.). Tratamiento homeopático de las enfermedades de los ojos. Traducción de M. de la Mata y Alvarez. sm. 4°. Valladolid, 1863.

BERRIDGE (E. W.). Complete repertory to the homeopathic materia medica. Diseases of the eye. 8°. London, [1873].

BOEHM (L.). De la thérapeutique de l'œil au moyen de la lumière colorée. Trad. de Pallemant par N. Th. Klein. 8°. Paris, 1871.

DE BOURGON (C.). Nouvelles formules d'oculistique (1879-95). 16°. Paris, [1895].

BRUN (F.) & **MORAX** (X.). Thérapie oculaire. 16°. Paris, 1899.

BRUNACCI (G.). Comforti della medicatura degli occhi, e sono versi oltre settemila scritti agli amici. 4°. Padora, [1889].

CARBONE (V.). Medicazione degli occhi ammalati. 8°. Milano, 1885.

CORDTS (H. G.). *De frigoris et caloris in oculorum morbis usu locali. 8°. Heidelbergæ, 1842.

COURREICH (L.). *Des injections sous-conjonctivales. 8°. Toulouse, 1898.

DE BECK (D.). Acetate of lead in ocular therapeutics. 8°. Cincinnati, 1884.

DEGENKOLB (K.). *Versuche über den Einfluss einiger Gemismittel auf das Vermögen des Auges, seine Helligkeitsunterschiede wahrzunehmen. [Tübingen.] 8°. Berlin, 1894.

Eye (Diseases of, Treatment of).

DELMAS-DEBIA (E.) Considérations nouvelles sur l'ophtalmologie, ou sur le traitement des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1837.

DUFOUR (A.) Les injections sous-conjonctivales en thérapeutique oculaire. 8°. *Lausanne*, 1896.

DUPONT (E.) * Des naphthols, et plus particulièrement du naphthol A dans le traitement de quelques affections oculaires. 4°. *Paris*, 1889.

FIALLA (L.) Guérison de six aveugles-nés. 8°. *Bucarest*, 1878.

FOURNET [A.] [Criticism of the treatment of some diseases of the eye.] obl. 4°. *London*, 1892.

GALEZOWSKI (X.) & DAGUENET (V.) Diagnostique et traitement des affections oculaires. 8°. *Paris*, 1896.

GOLDZIEHER (W.) Therapie der Augenkrankheiten für praktische Aerzte und Studierende. 8°. *Stuttgart*, 1881.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1899.

GONDRET (L.-F.) Réfutation du rapport de M. Lisfranc, à l'Académie royale de médecine, en date du 5 mai 1830. 8°. *Paris*, 1830.

HAMPE (J. H.) * De scarificatione oculari hippocratica, ejusque in plurimis oculorum affectibus insigni utilitate. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1721].

HEISTER (L.) De cataracta, glaucomate et amaroſi tractatio, in qua multæ novæ opiniones et inventa contra vulgatas medicorum, chirurgicorum, philosophorum, nec non mathematicorum sententias continentur. Ed. altera. 12°. *Altorfi*, 1739.

HESS (J. A.) De mechanische oogheelkunde, nader toegelicht door theorie en ervaring; benevens een aanhangsel, handelende over de leemten, nog bestaande in het onderzoek van de ooggebreken der lotelingen voor de nationale militie en schutterijen. 8°. *Amsterdam*, 1849.

VON HIPPEL (A.) Ueber die Wirkung des Strychnins auf das normale und kranke Auge. 8°. *Berlin*, 1873.

HUBERT-BEGENNE. Du traitement homœopathique des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1857.

JACOVIDES (G.-S.) * L'ichthyol dans le traitement des conjonctivites et des blépharites. 8°. *Paris*, 1896.

JEAFFRESON (C. S.) Notes on nursing in eye diseases. 12°. *Bristol*, 1894.

DE JEAN (F.) * De medicatione morborum ocularium sine operatione manuali.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz.*, 1777, vi, 35-46.

KERMAREC. * De quelques traitements récents en ophtalmologie. 4°. *Nancy*, 1889.

KÖNIGSTEIN (L.) Die Behandlung der häufigsten und wichtigsten Augenkrankheiten. 1.-4. Hft. 8°. *Wien*, 1889-93.

LEJOUR (H.) * De la pilocarpine dans la thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1884.

LETELIER (P.) * Traitement de quelques maladies des yeux par la cautérisation ignée. 4°. *Paris*, 1884.

LOYD-OWEN (D. C.) The elements of ophthalmic therapeutics, being the Richard Middlemore post-graduate lectures delivered at the Birmingham and Midland Eye Hospital, 1889. 8°. *Birmingham*, 1890.

LOMBARD [L. S.] Considérations et observations sur la guérison des cataractes et des affections de la cornée transparente par une méthode résolutive. Quelques mots sur la guérison des fistules lachrymales sans opération. 8°. *Paris*, 1839.

LUNDY (C. J.) Hypodermic medication in diseases of the eye. 8°. *Detroit*, 1890.

Also, in: *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 107-110.

Eye (Diseases of, Treatment of).

MANZ (W.) Die Aetiologie der älteren und modernen Ophthalmologie in ihrer besonderen Bedeutung für die Therapie. 8°. *Freiburgi. B.*, 1886.

MICHAELIS (E.) Handwörterbuch der augenärztlichen Therapie zum Gebrauch für praktische Aerzte. 12°. *Leipzig*, 1883.

NEISSEN ([H. J.] C.) * Der Heinteloupsche Bluteigel und seine Anwendung bei Erkrankungen des Auges. 8°. *Bonn*, 1891.

NORRIS (W. F.) The use of atropia in diseases of the eye. 8°. [n. p., n. d.]

NORTON (G. S.) Ophthalmic therapeutics. With an introduction by Prof. T. F. Allen. 2. ed. 8°. *New York & Philadelphia*, 1882.

OHLEMANN (M.) Augenärztliche Therapie für Aerzte und Studierende. 8°. *Wiesbaden*, 1896.

— The same. Terapiya glaznikh bol'ze-nei, dlya vrachei i studentov. Perevod V. A. Dagilaiskavo, s predisloviem G. A. Donberga. [Transl. by Dagilaiski, with introduction by Donberg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

— The same. Ocular therapeutics for physicians and students. Transl. and edited by Charles A. Oliver. 8°. *Philadelphia*, 1899.

PANSIER (P.) Traité de thérapeutique oculaire. Avec une préface de E. Valude. 12°. *Paris*, 1896.

PELTIER (F.-L.) * Des accidents atropiniques dans le traitement des maladies des yeux. 4°. *Paris*, 1889.

Also, in: *Rec. d'ophth.*, Par., 1890, 3. s., xii, 642-645.

PFAFF (W.) * Ueber die Wirkung einiger in der Augenheilkunde angewendeter Aetzmittel auf die Zungenschleimhaut des Frosches. 8°. [*Erlangen*], 1886.

SARTI (U.) L'antinosina (o nosofene sodico) nella terapia oculare. 8°. *Bologna*, 1896.

SCHLESINGER (M.-H.-L.) Méthode Schlesinger: Maladies des yeux; guérison radical par le seul moyen des verres de lunettes, de toutes les altérations de la vue, soit de naissance, soit de celles qui peuvent survenir dans le courant de la vie. 8°. *Paris*, 1845.

SCRINI (B.) * Des collyres huileux, leurs avantages sur les collyres aqueux et les pomades. (Travail du laboratoire d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu). 8°. *Paris*, 1898.

SIEGMUND (J.) * Hydrargyri in ophthalmia-trice usu et effectu topice applicati. 8°. [*Trast-lavia*], 1841.]

SIGWART (G. F.) * Diss. continens specimen ophtalmiologiæ, de sanatione ophtalmiæ sine ophtalmicis externis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1742].

Also, in: *Diss. med. select.* 12°. *Tubingæ*, 1785, iii, 324-415.

SINCERUS FIDELIS [pseud.]. Kurtze critique über des Parisischen Oculisten Wollhousens von dem jungen D. Le Cerf heransgegebenen Lügen- und Schand-Schriften, zur Defension der Ehr und Meinung Hn. D. Heisters, Anat. u. Chirurg. Professoris zu Altdorff, wegen des Staars in den Augen, an das Licht gestellt von . . . 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1719.

SNELLEN (H.) jr. Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek. 8°. *te Groningen*, 1898.

SÖMMERING (S. T.) Adams, Büsch und Lichtenberg über einige wichtige Pflichten gegen die Augen. 2. Aufl. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1795.

STRAUB (M.) Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek. 8°. *Leiden*, 1898.

TAYLOR (J.) The sentiments of the professors of physick, in the foreign universities, concerning the operations and method of curing the diseases incident to the eye. 12°. *London*, 1742.

Eye (Diseases of, Treatment of).

— Dissertazione sopra l' arte ed un modo nuovo di ristabilire la vista, quando è perduta mediante un vizio nell' umor cristallino; con una critica rilevante l' errore del metodo praticato dagli altri, tanto antichi, quanto moderni sia per la depressione, o deposizione del corpo opaco, o sia per la di lui estrazione a traverso della cornea. 4°. in Pesaro, 1755.

TERRIEN (F.) Les actualités médicales. Thérapeutique oculaire, nouvelles médications; opérations nouvelles. sm. 4°. Paris, 1899.

TRAITÉ de thérapeutique appliquée, publié sous la direction de Albert Robin. Spécialités. Traitement des maladies des yeux. 8°. Paris, 1897.

TRITSCHLER. Augenkrankheiten und Gehörleiden. Ihre Heilung durch die verbesserte homöopathische Heilmethode. 8°. Stuttgart, [n. d.].

TROUSSEAU (A.) Leçons pratiques de thérapeutique oculaire faites à la clinique nationale des Quinze-Vingts. Recueillies par L. Daguillon. 8°. Paris, 1889.

— Traitement des maladies des yeux. Notions pratiques. 16°. Paris, 1895.

TURNBULL (A.) Treatment of the diseases of the eye by means of prussic acid vapour and other medical agents. 8°. London, 1848.

UHLE (T.) Leitfaden für die Pflege bei Augenkrankheiten und Operationen. 16°. Dresden, 1886.

WALTER (O.) * Experimentelle und klinische Beobachtungen über die Wirkung des Hyoscins in der Augenheilkunde. 8°. Dorpat, 1887.

WARE (J.) Observations on the treatment of the epiphora, or watery eye; and on the fistula lacrymalis; together with remarks on the introduction of the male catheter, and on the treatment of hemorrhoids. A new edition, to which are now added, observations on the near and distant sight of different persons; on the muscæ volitantes of nervous persons, and on the staphyloma, hydrophthalmia, and carcinoma of the eye. Edited by his son, Martin Ware. 8°. London, 1818.

WILLIAMS (J.) Traité des maladies des yeux, avec des observations pratiques, constatant les succès obtenus, tant à Paris qu'à Londres, par l'usage d'un topique inventé par . . . 8°. Paris, 1814.

WOOLHOUSE (J. T.) Gewisse Prob-Stücke in Augenkrankheiten, wie er durch sonderbare Operationen und speziellen Hand-Griffen jederzeit eniret. Ans dem Französischen zu Paris gedruckten ins Deutsche übersetzt von Christophoro Le Cerf, mit einer Vorrede . . . Georg. Wolffig. Wedellii. 24°. Jena, 1715.

Abadie. Valenr thérapeutique des injections médicamenteuses intra-oculaires et sous-conjonctivales. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 110. — **Abuso** (L.) dei colliri di cocaina. Boll. d' ocul., Firenze, 1892, xiv, no. 17, 1-4. — **Alonso** (C.) Breves consideraciones acerca del diagnóstico y tratamiento de las afecciones oculares externas. Dictámenes, Madrid, 1884-5, i, 227-236. — **Alt** (A.) On subconjunctival injections as a therapeutic measure. Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 33-37. — Note on protragel in ophthalmic practice. *Ibid.*, 1898, xv, 22-24. — **Anderson** (T.) A convenient method of applying ointments to the eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 192. — **Andrew** (E.) On the use of the cantry in eye practice. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 903-905. — **Arnaiguac** (H.) Emploi méthodique de l'atropine pour remplacer l'iridectomie dans certains cas de synchies postérieures et d'opacités du cristallin. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 352-362. — **Axenfeld**. Medicamentöse und operative Therapie an stark vorgetriebenen Augen. [Abstr.] München. med. Wehnschr., 1898, xiv, 1511. — — — Bemerkungen zur operativen und medicamentösen Therapie an hochgradig vorgetriebenen Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 61-68. — **Baduel** (C.) Ricerche sperimentali (oftalmoscopiche ed istologiche) sull' azione della tintura di iodio iniettata nel vitreo dell' occhio sano di coniglio a contri-

Eye (Diseases of, Treatment of).

buzione dello studio della cura Schöler nel distacco di retina. Arch. di ottal., Palermo, 1893-4, i, 364-380. — **Bailey** (W. O.) Subconjunctival injections in ophthalmic therapeutics. Med. Progress, Louisville, 1896, xii, 3-8. — **Baker** (C. H.) Results of subconjunctival injections in some eye diseases. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 378-380. — **Baldwin** (B. J.) Destruction of an eye by calomel. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1886, i, 45-47. — **Baue** (W. C.) Practical points in the treatment of common diseases of the eye. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 28-35. Also: N. York M. J., 1892, lvi, 549-551. Also, Reprint. — **Baquis** (E.) La vision restituée ai ciechi mediante i raggi di Roentgen. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 499. — **Bautai**. Deux cas d'intolérance médicamenteuse (précipité blanc; iodoforme). Clin. opht., Par., 1899, v, 64. — **Baxter** (W. E.) The use of tincture of iodine in chronic trachoma and pannus. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 417. — **Bedoin**. Note sur l'emploi du pulvérisateur dans le traitement des affections externes des yeux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1883, cv, 160-169. — De l'emploi du pulvérisateur dans le traitement des ophtalmies. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1889-90), 1891, 17-21. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxvii, 502-505. — **Belyunimoff** (L. G.) Izsledovaniya nad diffuziyei cherez obolochki glaza pri posredstve tsyvetonfermavo (kolorimetriceskavo) sposoba. [Researches on diffusion through the coats of the eye by calorimetric method.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 191-199. — **Berger & Vogt**. The use of the combined antipyretics and analgesics in ocular and general therapeutics. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 199. — **Berger** (E.) Sur l'emploi en ophtalmologie de mélanges de plusieurs produits pharmaceutiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, 63-65. — **Bernstein** (E. J.) Subconjunctival injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 565-571. Also: Ophth. Rec., Nashville, Tenn., 1896, v, 5-11. — **Berry** (G. A.) A contribution to intraocular therapeutics. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 584-591. — — — On the treatment of some of the more common eye affections. Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 337; 447; 558; 1898, n. s., iii, 50; 168; 272; 358; 508; iv, 337; 1899, n. s., v, 333. — **Bickerton** (T. H.) Improved methods of treatment in eye diseases and recent advances in ophthalmic work. Liverpool M. Chr. J., 1897, xvii, 82-103. — **Bock** (E.) Vorschlag zur Verwendung von X-(Röntgen-) Strahlen bei einigen Formen von Blindheit. Wien. med. Wehnschr., 1896, xlvii, 2269. Also: Memorabilien, Heilbr., 1896-7, n. F., xv, 397-399. — **Boe** (F.) Un cas de cécité à marche rapide; de l'emploi du lactate de zinc. Rec. d'opht., Par., 1892, 3, s., xiv, 533-538. — **Bokenham** (T. J.) On the use of certain drugs of recent introduction in ophthalmology; scopolamine, tropacocaine, and hyoscine hydrobromate. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 597. — **Bourgeois** (A.) Elementos de terapéutica ocular. [Transl.] Crón. med.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 657-659. — **de Bourgon**. Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans la myopie avec lésions des membranes profondes de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 270-279. — **Boyle** (C. C.) Materia medica and therapeutics of the eye. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 117; 244; 358; 1896, viii, 45; 146; 209; 337. — **Brackebusch** (E.) Unguent. ophthalm. Pagenstecher. Wehnschr. f. Therap. n. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 209. — **Briggs** (W. E.) Sub-conjunctival examinations in the treatment of eye diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 407. Also [Abstr.]: Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 445-447. — **de Britto** (V.) Quelques considérations sur l'action de l'atropine et de l'éserine sur la conjonctive oculaire. Union méd., Par., 1886, 3, s., xlii, 3-5. — **Brown** (E. A.) The abuse of astringents in the treatment of eye diseases. Liverpool M. Chr. J., 1897, xvii, 53-60. — **Bruns** (H. D.) Ocular therapeutics. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 1-17. — **Burchardt** (M.) Beitrag zur Behandlung einer Form der concentrischen Gesichtsfeld-Einengung. Charité-Ann., Berl., 1884, ix, 516-523. — — — Behandlung äusserer Augenleiden durch Einstäubung der Bindehaut mit verschiedenen Mitteln. *Ibid.*, 1897, xxii, 354. — **Burnham** (G. H.) The hypodermic use of pilocarpine alone, and associated with other medicines in the treatment of certain affections of the eye. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 259-267. — — — The necessity of a fixed routine of procedure in the hypodermic use of pilocarpin. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 175-178. — **Cade**. Nouvel appareil à réfrigération continue des yeux. J. de méd. de Lyon, 1867, viii, 101-108. — **Campbell** (D. M.) The hypodermic syringe in ophthalmic practice. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1890, xii, 481-486. Also: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 184-190. — **Curo** (O.) La pilocarpina nelle malattie oculari: osservazioni cliniche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., vi, 479-482. — **Carpenter** (J. T.), jr. Severe burn of the conjunctiva by the instillation of calomel while giving potassium iodide internally. Phila. Polyclin., 1893, ii, 19-21. — — — Acute glaucoma symptoms from an eserine solution containing homatropine. *Ibid.*, 1894, iii, 493-495. — **Carter** (R. B.) On the combined action of cocaine and nitrate of silver in certain superficial affections of the eyes. Proc. M. Soc. Lond.,

Eye (Diseases of, Treatment of).

1853-6, ix, 160-162. — **Castaldi** (R.) La guida del buon-senso nella cura di certe malattie oculari. Gazz. d. clin., Napoli, 1890, i, no. 23, 1; no. 24, 12; no. 25, 6; no. 28, 7; no. 29, 12. — **Cattaneo** (A.) Azione sull'occhio del jodo-metilato di fenilpirazolo (midrol). Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 158-190, 4 tab. Also: Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 361-385. — **Chapman**. Du traitement névro-dynamique dans certaines maladies des yeux. Rec. d'ophth., Par., 1878, v, 18-33. Also, Reprint. — **Chasseaud** (H. M.) Intraocular therapeutics: an experimental study. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1893-4, ii, 219-243, 2 pl. Also: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1894, v, 172-191. — **Chevallereau** (A.) Sur un nouveau mode de pansement en thérapeutique oculaire. France méd., Par., 1886, ii, 917-920. Also: Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 487-491. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1886, 3. s., viii, 210. Des inconvénients des collyres astringents, mydriatiques et myotiques. France méd., Par., 1889, ii, 1434-1438. Sur la guérison de la cécité par les rayons de Roentgen; expériences faites à Milan, par le Prof. Murani. [Rev.] *Ibid.*, 1897, xlv, 243. — **Chisolm** (J. J.) Misapplication of remedies in the treatment of eye diseases. Richmond & Louisville M. J., 1873, xv, 369-373. Also, Reprint. Rest for painful eyes; is this advice always good? Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 173-179. Also, Reprint. How shall we use astringents in the treatment of eye diseases? Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 419-422. Also, Reprint. The Japanese hot box the best means of applying dry heat for the relief of eye inflammations. Ann. Ophth. & Otol., Kausas City, 1892, i, 22. — **Chorão** (D.) Contribuição para o estudo dos efeitos da aplicação externa da água quente. Coimbra med., 1886, vi, 199-202. — **Christovitch** (M.) Sur le traitement médico-chirurgical de quelques affections oculaires. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1890, cxviii, 61-75. — **Clarke** (E.) The use and abuse of mydriatics. Clin. J., Lond., 1898-9, xiii, 81-85. — **Connor** (L.) The use of hot water in the local treatment of diseases of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, lxxxii, 466-472. Also, Reprint. Hot water in the management of eye diseases: some suggestions. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 673-681. Also, Reprint. Also: Canada Lancet, Toronto, 1888-9, xxi, 329-332. — **Coomes** (M. F.) Some aphorisms in ophthalmology. Med. Herald, Louisville, 1886-7, viii, 69. — **Corr** (A. C.) Anomalies in ophthalmic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 855-857. — **da Costa** (L. X.) Um irrigador ocular. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1899, vi, 246-249. — **Costomiris** (G.-A.) Procédé d'Esculape ou de lèchement comme méthode thérapeutique oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1888, vi, 180-183. — **Couch** (L. B.) On corneal feeding by endosmosis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 180. — **Cousins** (J. W.) Oro-nasal veil, especially adapted for ophthalmic practice. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 485. — New ophthalmic tabloids and tabloid holder. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 729. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 498. — **Cutter** (E.) Systemic treatment of eyes; with description of a new mode of examination. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 383-387. Also, Reprint. — **Dabney** (S. G.) The use of mercurials in ophthalmic practice. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 161-165. — **Dagilański** (V. A.) Protargol, kak zamena lyapisa v glaznoi praktike. [... in place of lapis in ophthalmic practice.] Terap. vestnik, S.-Peterb., 1898, i, 521-526. — **Darier** (A.) Recherches cliniques sur l'action des injections sous-cutanées de pilocarpine sur l'œil normal et pathologique. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1887, v, 203-211. Encore les injections sous-conjonctivales; théorie pratique; indications; contre-indications. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 381-394. Die subconjunctivalen Sublimat-injectionen; eine Antwort an Dr. Mellinger und Dr. Gutmann. [Transl. from the French.] Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 231-241. — **Dianoux**. De l'ophtalmie purulente provoquée comme moyen thérapeutique. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1882, ii, 221; 238. Les affections des yeux et les hôpitaux marins. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1888, vi, 61-68. Also: Arch. d'ophth., Par., 1888, viii, 340-346. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Nantes, 1887-8, vi, 91-93. Considérations sur la thalassothérapie dans les maladies des yeux, à propos de sept années d'observation à l'hôpital marin de Pen-Bron. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxix, 39-46. — **Dimmer** (F.) Ueber einige Hilfsmittel für den ocnlistischen Unterricht. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiv, 1-20. — **Dujardin** (A.) L'antipyrine contre les douleurs oculaires. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 415-418. — **Dyer** (E.) On the use of atropia in diseases of the eye. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 253. — **Eberson** (M.) Beitrag zur Therapie der Augenkrankheiten. Aertl. Centr. Anz., Wien, 1895, vii, 514. Ueber die Anwendung des Ichthyols bei Augenkrankheiten. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1898, v, 670-673. Also, Reprint. Also: Aertl. Rundschau, München, 1898, viii, 367-369. — **Elliot** (R. H.) Native methods of treating diseases of the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 401. — **Emmert** (E.) Hyoscine (Scopolamin) und Hyoscyamin. Centralbl. f. prakt. Au-

Eye (Diseases of, Treatment of).

genh., Leipz., 1898, xxii, 10-14. — **Eversbusch** (O.) Ueber die Anwendung der Atropinocytica in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1890, xiv, 65; 129; 353. Behandlung der bei Vergiftungen vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1895, ii, 1. Teil, 441-457. Behandlung der bei venerischer Hektose und bei Syphilis vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. *Ibid.*, vi, 1. Teil, 189-216. — **Fano**. Note sur l'inconvénient des bains d'œil avec la solution d'acétate de plomb cristallisé, dans les lésions traumatiques de la cornée. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vii, 21-23. Moyen propre à prévenir et à guérir les éruptions cutanées, au voisinage de l'œil, occasionnées par l'emploi des collyres à l'atropine. *Ibid.*, 181. Emploi de la strophantine en ophtalmologie. *Ibid.*, 1887-8, viii, 221. — **Fellows** (C. G.) Modern treatment of external eye diseases. Tr. Am. Inst. Homoeop. 1898, N. Y., 1899, liv, 413-419. — **Ferri**. Il calomelano nell'antisepsia oculare; trattamento del fleumone dell'occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 575-578. — **Festal** (A.) Le fer rouge appliqué à la cure de certaines affections oculaires. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 507; 517. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1890), 1890-91, 211-230. — **Fieuzal**. De la révulsion et de la dérivation par les émissions sanguines dans les maladies des yeux. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. de Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 139-147. — **Fini** (A. A.) Il collirio di Benvenuto nella pratica oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 174-190. — **Fischer** (E.) Zweifach Jodquecksilber und Jodkalium als intramuskuläre Einspritzung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 79-87. — **Fonchard**. Le bandeau en thérapeutique oculaire. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 27-30. — **Fox** (L. W.) History of the drop-bottle. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 434-438. Also, Reprint. — **Franke** (E.) Infection und Desinfection von Augewässern. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, iv, 10. Abth., 103-109. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz., u. Berl., 1891, xvii, 990-993. — **French** (H. C.) The use and relative value of cycloplegics. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 16-21. — **Frisco** (B.) Le infezioni sottocutanee di liquido del Dnante in terapia oculare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1896, n. s., xviii, 601-607. — **Fromaget & Laffay**. Recherches expérimentales sur les injections sous-conjonctivales. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 164-166. — **Fryer** (B. E.) The use of hot water in some of the conjunctival and corneal inflammations. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 242-245. — **Fumagalli** (A.) Le infezioni profonde intramuskolari di calomelano nella terapia oculare. Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 82; 93. — **Gaggioli** (A.) Contributo allo studio della pilocarpina nelle malattie oculari. Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 526-528. — **Galezowski**. Conférences de thérapeutique oculaire. J. de thérap., Par., 1883, x, 924-951. De l'action comparative de l'ésérine et de la pilocarpine dans les affections oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 267-280. Sur l'emploi des différents alcaloïdes dans les maladies des yeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 165. — **Gallemeis**. Du traitement des affections oculaires par les injections sous-conjonctivales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 490. [Rap. de Veneman.] 420. — **Gelpke** (T.) Ueber die Anwendung des Atropins in der Augentherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 225; 248. Also, Reprint. — **van Genderen Stort** (A. G. H.) Ueber die mechanische Bedeutung der natürlichen Irrigation des Auges. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xiii, 395-409. — **Germaix**. Note sur les irrigations prolongées du globe oculaire et des voies lacrymales: présentation d'une seringue et sondes creuses à vis, pour irrigations lacrymales. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1893, xi, 422-425. — **Goh** (K.) Beiträge zur Kenntniss der Augenveränderungen bei septischen Allgemeinerkrankungen: sogen. Retinitis septica, gutartige metastatische Entzündung, doppelseitige marantische Thrombose. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 1. Abth., 147-200, 3 pl. Also, Reprint. — **Goldscneider**. Kaustische Wirkung eingepuderten Calomels auf die Augenhindehaut. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 651-653. — **Goldzieher** (W.) Ueber den Wert der künstlichen Verödung des Bulbus durch Fadeneinziehung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 401; 433; 457. — A "reductio bulbi" értékéről. Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 838-842. Ueber die Anwendung des Atropins in der Augenheilkunde. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 413-417. — Die Balneotheapie in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1892, xxviii, 361; 393; 417. — **Golovin** (S. S.) Zametka o primenienii perekisivodoroda v glaznoi praktike. [Peroxide of hydrogen in ophthalmic practice.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891-2, xxviii, 27-38. — **Goodman** (H. E.) & **Ziegler** (S. L.) Clinical methods and memoranda. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 28-40, 1 pl. — **Gotti** (V.) Osservazioni cliniche su varie applicazioni delle iniezioni sotto congiuntivali. Enl. d. sc. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 541-547. — **Gradenigo** (P.) Sulla cura da tentarsi nei casi di cecità per totale opacamento e degenera-

Eye (Diseases of, Treatment of).

zione della cornea. Clin. mod. Firenze, 1895, i, 369-372.—**von Graefe** (A.) Therapeutische Miscellen. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 191-232.—**Grandelet** (M.) Indications en oculistique de las inyecciones subconjunctivales de antipyrine en la sien. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid 1888, xii, 394-397. —. Note sur les principaux medicaments employes localement dans les affections superficielles de l'œil; indications, contre-indications et dangers que certains d'entre eux peuvent faire courir à la transparence de la corne. Lyon méd., 1891, lvi, 328-333.—**Guibert**. Du traitement rhinopharyngien dans les affections oculaires. Bull. et mèm. Soc. franc. d'opht., Par., 1894, xii, 150-153.—**Gutmann** (G.) Ueber subconjunctivale Injektionen. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1894, xxix, 250-257. See also, *supra*, Darier. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 263.—. Atropin in der Augenpraxis. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, n. 57-59.—**Hall** (G. P.) Two cases of central scotoma relieved by strychnia nitrate. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 1, 16.—**Hamilton** (E. F.) Atropia or atropisms—which? West. M. J., Fort Scott 1894 v, 145-148.—. Some uses of water in ophthalmic practice. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, x, 173-177.—**Hanbury** (D.) On the best methods of applying the Calabar bean in ophthalmic medicine. Pharm. J. & Tr., Lond., 1863-4, v, 25. Also, Reprint.—**Hansell** (H. F.) The uses of eserine sulphate in diseases of the eye. Polyclinic, Phila., 1885-6, iii, 173-176.—. Homatropin as a cycloplegic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 225.—**Hawley** (C. W.) A few absurd practices. Refractonist, Bost., 1895-6, ii, 1-6.—**Haynes** (S.) Nervous symptoms following the use of atropine in eye disease. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 401.—**Heim** (H.) Ueber die Wirkung des Migitin bei verschiedenen Krankheitsprocessen des Auges. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 232-236.—**Hering** (E.) Bemerkungen zu E. Fick's Entgegnung auf die Abhandlung über Ermüdung und Erholung des Sehorgans. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 252-258.—**Herrnhaiser** (J.) Wann sind Verbände, wann kalte oder warme Umschläge bei der Behandlung von Augenkranken angezeigt. Aerztl. Prax., Würzb., 1898, xi, 4, 22; 37.—**Heyl** (A. G.) Oleate of aconitia in ophthalmic practice. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 45.—**Hobby** (C. M.) Danger of poulticing eyes. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883-4, i, 69.—**Hoffmann** (F. W.) Die Anwendung der Wasserstanddouche bei Augen-Erkrankungen. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898-9, ii, 173.—**Holmer**. Oversigt over Udviklingen af Øjensygdommenes Terapi i Aaret 1885. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1886, 4. R., xii, 57-71.—**Holth** (S.) Lyset, vor gule Øiensalve og de sædvanlige Salvekrukker. [The light's action on yellow eye ointment in the common ointment jars.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1895, 4. R., x, 13-22.—**Hoor** (K.) Die Verwendbarkeit des Aethylendiaminsilberphosphats in der ophthalmologischen Praxis. Klin. Monatsbl. f. Angenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 225-233.—**Hotz** (F. C.) Salicylate of sodium vs. rheumatic cyclitis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 171.—. Lead lotions in diseases of the eye and ear. South-West. M. Gaz., Louisville, 1888, ii, 11.—**Hutchinson** (J.) An address on the rapid diffusion of a knowledge of advances in ophthalmic therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 757.—. On the paramount importance of change of climate in the treatment of cases of inflammation of the eyes from inherited gout. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xii, 64.—**Hutchinson** (J.), jr. Aids to ophthalmic medicine and surgery. Wood's M. & S. Monogr., N. Y., 18-9, iv, 343-436.—**Jackson** (E.) Eserine solutions for eye work. Phila. Polyclin., 1894, iii, 323.—. Home study of ophthalmology. *Ibid.*, 1895, iv, 283; 413.—. Use of mydriatics. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 293.—**Johnstone** (A.) & **Fox** (L. W.) Burgism, or metallotherapy in the treatment of ocular affections; hyperæsthesia of the retina. Med. News, Phila., 1884, xlv, 272-275.—**Jones** (A. E.) The value of mercury in ophthalmic practice. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 206-209.—**Jones** (H. I.) Ophthalmic aphorisms. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxxix, 433-439.—**Jones** (H. M.) Ocular therapeutics. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 89; 187; 255; 356; 410; xxxv, 24; 104.—. Rest, physiological and therapeutical, in the treatment of eye diseases. Lancet, Lond., 1894, i, 1612.—**Kanlish** (R.) Ophthalmic suggestions for the general practitioner. N. York M. J., 1894, ix, 423-427. Also, Reprint.—**Kalt**. De l'abus de l'atropine en thérapeutique oculaire. Rev. méd. d. soc. savantes, Par., 1894, xii, 228-233.—**Kasaka** (S.) [The laws of subconjunctival injections.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 4-60.—**Katsauroff** (I. N.) Nablyudeniya nad dlelstviem iodola v glaznikh bol'nykh. [Effect of iodol in diseases of the eyes.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 781.—. Podkonnyunktivalniya inyecktsii rastvora khlora tava natriya. [Subconjunctival injections of sodium chloride solution.] Vestnik oftalmol., Kiev 1895, xii, 542-549.—**Klein** (A. A.) Should ophticians use mydriatics? Optic. J. Suppl., N. Y., 1899, v, 9, 43.—**Kö-**

Eye (Diseases of, Treatment of).

nigstein (L.) Die Behandlung der häufigsten und wichtigsten Augenkrankheiten. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1521; 1889, iii, 1477; 1890, 1758; 1840; 1920; 2014; 2060; 1890, iv, 57; 192; 234. Also, Wien. med. Bl., 1891, xiv, 365; 413; 430; 494; 511; 557; 589; 717.—**Kolinski** (I.) K neheniyu o dlelstvii naffalina na glaz i o tuk maz. naffalimol kataraktie. [Effect of naphthaline on the eyes and on the so-called naphthaline cataract.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1889, vi, 23-41. Also, *transl.*: Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 2. Abth., 29-51, 1 pl.—**Kolloek** (C. W.) The use of mercury in diseases and injuries of the eye. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1896, 61-71. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxviii, 227-236.—**Kugel** (L.) Ueber Aetziung der Skleralbindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 3. Abth., 233-298.—**Lagrange** (F.) & **Cosse** (F.) Action comparative de l'holocaine et de la coraline en ophtalmologie. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 625-634.—**Lampredi**. Dell' uso del calabar, e più specialmente del solfato neutro di eserina nella terapeutica oculare. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 244-251.—**Landesberg** (M.) Zur Rehabilitation des Haarselles in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenl., Leipz., 1885, ix, 199-204.—**Landolt** (E.) Clinical observations on the abuse of mercury in the treatment of diseases of the eyes. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 650. See also, *infra*, Panas.—**Lang**. On the advantage of using atropine in the form of ointment. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 243.—**Ledbetter** (S. L.) Subconjunctival injections of sodium bichloride solution in the treatment of luitis, keratitis, cyclitis, and choroiditis. Tr. West. Ophth. Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 154-156. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 312-345.—**Lippincott** (J. A.) Some suggestions in regard to the treatment of certain eye diseases. Pittsbuigh M. Rev., 1886-7, i, 5-8.—**Luciella** (G.) La sindectomia, il pus blenorragico e l'equiritia nella terapeutica oculare. Giorn. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 66-101.—**Luciani** (P.) L'ititolo in alcune forme di malattie oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1895, xxiv, 501-507.—**McKee** (A. B.) Some clinical notes in ophthalmology. Occidental M. Times, Sacramento, 1895-6, x, 65-70.—**McReynolds** (J. O.) The relative importance of various affections in the promotion of impaired vision. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 276-279.—**Maddox** (E. E.) Some details in the use of hot water for the eyes. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 636-638.—**Magnani** (C.) Le iniezioni endomuscolari di fosfoluteina (lecitina Seroeni) in terapia oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 569; 1899, xxviii, 480.—**Marchei** (E.) L'antipyrina nelle malattie oculari. Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto, Loreto, 1887-8, i, 178-180.—**Martinache** (N. J.) Short history of the actual canytery in the diseases of the eye. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1887, 353-356.—**Masini** (G.) Contribuzione alla cura dei dolori ciliari con lo strappamento del nervo nasale esterno. Boll. d' ocul., Firenze, 1883-4, vi, 204-212.—**Mellinger** (C.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über subconjunctivale Injektionen und ihre therapeutische Bedeutung. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1894, xxix, 238-250. See also, *supra*, Darier. Also [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 260-263.—. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung subconjunctival injicirter Kochsalzlösungen auf die Resorption aus der vorderen Kammer und dem Glaskörper. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 79-88.—. Ueber die Anwendung subconjunctivaler Kochsalzinjektionen bei innern Erkrankungen des Auges. Augenhellanst. in Basel, Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 79-84.—. Galliein ein neues Präparat der Gallussäure und seine Anwendung in der Augenheilkunde. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 230-232.—. Die subconjunctivalen Injektionen; kritisches Sammelreferat. Ztschr. f. Angenh., Berl., 1899, i, 273-285.—**Mellinger** (C.) & **Bossalino** (D.) Experimentelle Studie über die Ausbreitung subconjunctival injicirter Flüssigkeiten. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1895, xxxi, 54-63, 1 pl. Also, *transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 416-423, 1 pl.—**Hermet** & **Scrinii**. Absorption du curare par l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 869.—**Meyer** (O.) Skopolamin und Atroscin. Klin. Monatsbl. f. Angenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 19-23.—**de Mijas** (A.) De l'emploi de l'eau en oculistique. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 49; 65.—**Miller** (R. F.) Some abuses in the treatment of eyes. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 317-320.—**Miner** (C. J.) Eye bandages. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 734-737.—**Minney** (J. E.) Hot water in injuries and diseases of the eye. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 121-125.—. Hot water to the eye. Kansas M. J., Topeka, 1895, vii, 464. [Discussion], 467.—**Mittendorf** (W. F.) Triturations of myotics and mydriatics; a new way of applying remedies to the eye. [Discussion.] Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1883, 211-219.—**Mitvalsky** (J.) Erythrophlein v okulistik. Časop. lek. česk., v Praze, 1888, xlviii, 401; 417; 436.—**van Moli** (F. D. A. C.) De plaatselijke behandeling van de ziekten der niet oppervlakkige weefsels. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.,

Eye (Diseases of, Treatment of).

Amst., 1892, 2. R., xxviii, pt. 2, 405-411. *Also, transl.*: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 329-336. — **Munson** (G. S.) Cold applications in eye diseases. Albany M. Ann., 1886, vii, 353-359. — **Nettleship** (E.) On miosis in irritation of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 56. — **Neunhöfer**. Ueber subconjunctivale Injectionen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1899, lxi, 559-561. — **Neupauer** (G.) Az erythrophilin a szemészetben. [Erythrophilin in ophthalmology.] Szemészet, Budapest, 1888, 64-69. — **Nicolaïer** (C.) Beiträge zur Dionin-Therapie. Wechschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, iii, 18. — **Nicolini** (T.) Il setone nella terapia oculare. Ann. di ottol., Pavia, 1887-8, xvi, 21-26. — **Nieden** (A.) Ueber die Anwendung der Rotter'schen Pastillen in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 356-359. — Ueber die Anwendung der Rotter'schen Pastillen. *Ibid.*, 1890, xiv, 230-233. — **Norsa** (G.) I balsami nella cura delle malattie oculari. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 2, 60-71. *Also*: Boll. d. ocul., Firenze, 1895, xvii, 118-124. — **Nuel**. Etude expérimentale sur les injections intra-oculaires. Arch. d'opt., Par., 1889, ix, 439-442. — **Oliver** (C. A.) The use of collapsible metallic tubes in the dispensing of ointments in ophthalmic practice. Med. News, Phila., 1884, xlv, 154. — **Ottava** (L.) Az atropin mint veszedelmes szemorvos-ság. [Atropin as a dangerous remedy in ophthalmics.] Szemészet, Budapest, 1885, 7-9. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 240. — **Ottolenghi**. Sul passaggio del ioduro di potassio nei liquidi endoculari. Ann. di ottol., Pavia, 1886-7, v, 522-528. *Also*: Rendic. d. Cong. d. Soc. ottol. ital. 1886, Pavia, 1887, 87-93. — **Ovio** (G.) Delle infezioni sottoconjunctivale a scopo terapeutico. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxviii, 60-77. — **Paddack** (H. C.) Ergot of rye in ophthalmic practice. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 760-762. — **Pagenstecher** (H.) Ueber die Anwendung von grossen Dosen Jod in der Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 401-409. — **Panas**. Sur la valeur de l'érythrophiline en ophtalmologie. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 351-354. *Also*: Arch. d'opt., Par., 1-88, viii, 161-164. — Sur un mémoire de M. le Dr. E. Landolt, intitulé: De l'abus du mercure dans le traitement des maladies des yeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 616-624. *Also*: Arch. d'opt., Par., 1892, xii, 257-266. — Rapport sur un mémoire de M. F. Boé, relatif au traitement d'un cas de cécité à marche rapide par le lactate de zinc. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 7-9. — Sur les collyres huileux. Arch. d'opt., Par., 1898, xviii, 337-341. — **Pannier** (P.) Les courants continus dans les irites et dans les iridochoroidites. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1894, ii, 465-477. — **Pathology and surgery** vs. etiology and therapeutics. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 451-454. *Also, transl.*: Wechschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 52. — **Peck** (E. S.) Mineral astringents and caustics in ophthalmic practice. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 482-485. — The dietetic and hygienic management of certain types of ocular diseases. *Ibid.*, 1893, xlv, 737-741. *Also*: Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 1-7. — **Pergens** (E.) Die Blutentziehung und die Revulsion in der Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 191-216. — **Phillips** (W. A.) Nux vomica in eye affections. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 132-134. — **Pierd'Hony**. La Scopulia japonica in oculistica. Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 119. — **Pienhoff**. Podkonyunktivalniya inyektzii rastvorov sulfony v glaznoy praktike. [Subconjunctival injections of sublimate solutions in ophthalmic practice.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 295-333. — **Pinner** (A.) Die Chemie der Atropin-Alkaloide. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 1-9. — **Poole** (W. H.) Observations on when to apply heat and cold in eye treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1152-1154. — **Pooley** (T. R.) The action of the hydrochlorate of scopalamine on the eye. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 160-163. — **Posey** (W. C.) Hot and cold applications in the treatment of diseases of the eye. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 870-878. — **Practical** points in treating diseases of the eye, ear, nose, and throat. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 132. — **Presas** (J.) Cauterización de la esclerótica en el desprendimiento de la retina. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1894, ix, 49-53. — **Pryce** (T. D.) Conjunctivitis following the application of calomel to the conjunctiva during the internal administration of iodide of potassium. Lancet, Lond., 1884, i, 564. — **Querenghi** (F.) Della pronta efficacia terapeutica delle iniezioni ipodermiche di calomelano, praticate in località anche lontane dall'occhio, nella cura di malattie oculari non sifilitiche. Tribuna med., Milano, 1896, ii, 108-111. — **Raineri** (G.) La fenacetina come analgesico in oculistica. Osservatore, Torino, 1889, xi, 128-133. — **Rampoldi** (R.) Ancora delle iniezioni ipodermiche di calomelano alle tempie nella terapia oculare. Ann. di ottol., Pavia, 1883-4, xiii, 62-67. — Note pratiche di terapeutica oculare. *Ibid.*, 1884-5, xiv, 15-35. — Le iniezioni di calomelano alla tempia e la penetrazione del mercurio nell'umor

Eye (Diseases of, Treatment of).

aqueo dell'occhio. *Ibid.*, 1887-8, xviii, 202-205. — **Rho** (F.) L'ittilio nella cura di alcuni morbi oculari e specialmente della blefarite cigliare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1894, xln, 1025-1032. — **Rieux** (L.) De la douche oculaire en ophtalmothérapie. J. de méd. de Lyon, 1865, iv, 19; 254; 409. — **Ripault** (H.) La thérapeutique ignée en oculistique. France méd., Par., 1895, xlii, 737-742. — **Risley** (S. D.) Cassaripe; a new remedy for the treatment of corneal ulcers and other infectious diseases of the eye. Phila. M. J., 1898, ii, 914-916. — **Robertson** (D. A.) The Calabar bean as a new agent in ophthalmic medicine. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 815-820. *Also*. Reprint. — **Robertson** (J. W.) Sulphate of atropia and its uses in eye diseases by the general practitioner. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 341-343. — **Rogman**. Sur l'emploi des pansements secs et des topiques pulvérulents secs dans le traitement des affections oculaires. Belgique méd., Gand-Bruxelles, 1895, ii, 641-648. *Also*: Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 193-199. *Also, transl.*: Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxv, 207-212. — **Rolland** (E.) Collyres astringents et caustiques. Rec. d'opt., Par., 1889, 3. s., xi, 140-149. *Also*: Bull. d'ocul. de Toulouse, 1889, ii, 7-15. — L'antipyrone; son emploi en thérapeutique oculaire. Rec. d'opt., Par., 1895, 3. s., xvii, 600-606. — **Rollet** (E.) Des injections sous-conjonctivales huileuses de biiodure de mercure. Lyon méd., 1899, xc, 181-184. — **Roniée**. De la révulsion et des émissions sanguines en thérapeutique oculaire. Clin. opt., Par., 1898, iv, 277. *Also*: Scalpel, Liège, 1898-9, li, 206. — **Romme** (R.) Les avantages des collyres huileux. Presse méd., Par., 1898, i, 253. — **Roselli** (R.) L'incompatibilità del calomelano con i ioduri nella terapia oculare. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-3, xix, 277-306. — **Ruoff** (W.) Thiosinamin in ophthalmology. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1898, lxxviii, 186-188. — **Ryerson** (G. S.) Antipyrine in acute and painful affections of the eye. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 813. — Pressure-injection in the treatment of certain chronic hyperplastic conditions of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 550. — **S.** (A.) Lo iodio metallico nella terapia oculare. Boll. d'ocul., Firenze, 1896, xviii, 19. — **Samuelsohn** (J.) Ueber Gebrauch und Missbrauch des Atropins in der Behandlung von Angenerkrankungen. Therap. Monatsbl., Berl., 1888, ii, 97; 152. — **Santos Fernández** (J.) La peonia que se usa en la oftalmia. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1885-6, xxii, 179-182. — Euphen and cantharidate of soda in ophthalmology. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 73-75. — Indicaciones del subacetato de plomo en determinadas oftalmias. An. oftal., Madrid, 1895, xviii, 33-36. *Also*: Gac. méd., México, 1895, xxxii, 497-500. — **Sarti** (U.) Il cutolo nella cura di alcune malattie esterne dell'occhio. Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 310. *Also*, Reprint. — **Satterlee** (R. H.) Abuse and use of atropia in eye treatment. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 149. — **Sattler** (R.) Hydrochlorate of hydrastine, a soluble salt of the white alkaloid of Hydrastis canadensis: its application and value in ocular therapy. Med. News, Phila., 1885, xli, 119. — **Savage** (G. C.) The ponticine in ophthalmic practice. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 307-311. — **Schanz** (E.) Ueber die Haltbarkeit der gelben Augensalbe. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 329-331. — **Schnick** (V.) A reductio bulbi értékéről. Szemészet, Budapest, 1883, 95: 1884, 35. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 199; 508. — **Schultz** (H.) Die älteren und neueren Mydriatica, Miotica und Anästhetica in der Augenheilkunde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xl, 125-146. — **de Schweinitz** (G. E.) Ophthalmic memoranda. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 143-149. *Also*, Reprint. — Address in ophthalmology; medicinal ocular therapeutics. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 521-527. — Sub-conjunctival injections of physiologic salt solution. Codex med. Phila., 1896-7, ii, 36-38. — Pilocarpine in chorioretinitis and vitreous opacities. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 85-87. — **de Schweinitz** (G. E.) & **de Schweinitz** (E. A.) Some results of a bacteriological examination of the pipettes and collyria taken from a treatment case used in ophthalmic practice, with the effects of inoculations. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3. s., xv, 110-121. *Also*, Reprint. *Also*: Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 582-587. — A further communication on the results of a bacteriological examination of the pipettes and collyria taken from a treatment case used in ophthalmic practice, with the effects of inoculations. Tr. Coll. Phys. Phila., 1894, 3. s., xvi, 76-79. *Also*: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 134-137. — **Schweissinger**. Ueber die rationelle Bereitung der gelben Augensalbe. Klin. therap. Wechschr., Wien, 1898, v, 1559-1561. — **Sedan**. De la thérapeutique des affections externes du globe oculaire, sur les yeux nitrates. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 25; 223. — Un dernier mot au sujet de l'emploi de l'iodure d'argent naissant en oculistique. Rec. d'opt., Par., 1883, 3. s., v, 264-266. — **Sichel**. Aphorismes pratiques sur divers points d'ophtalmologie. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xii, 185-190. — **Siegrist** (A.) Die Gefahren der Ligatur der Carotis communis oder interna für das menschliche Sehorgan. Klin. therap. Wechschr., Wien, 1899, vi, 257, 29; — **Silex** (P.)

Eye (Diseases of, Treatment of).

Über Haut- und Schleimhautpropfung in der Augenheilkunde. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 157-163. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 721-724. Ueber kalte und warme Umschläge. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 300-302. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 30-37. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 450-461. Atropin in der Augenheilkunde. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 10-14. — **Simi** (A.) Il calorico raggiante nella terapia oculare. Boll. d' ocul., Firenze, 1896, xviii, 74. — **Smith** (W. H.) Scopolamine: its value in ophthalmic practice. N. York M. J., 1894, ix, 69-71. — **Sous** (G.) De l'extrait de coca en ophtalmologie. J. de méd. de Bordeaux 1884-5, xiv, 213. — Injections sous-conjonctivales. *Ibid.*, 1894, xxiv, 429; 437. — **Staderini** (C.) Alcuni casi di gravi malattie oculari, guarite mediante le iniezioni ipodermiche di pilocarpina. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena 1886, iv, 310-321. Also: Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 318-328. — Le iniezioni ipodermiche di pilocarpina nella terapia oculare. Morgagni, Napoli 1888, xxx, 375-387. Also [Abstr.]: Ann. di ottal., Pavia 1888-9, xvii, 218-251. — **Stewart** (J. S.) Homatropine hydrobromate: a study of its clinical value in ophthalmology. Med. News, Phila., 1888, lvi, 234. — The use of gelatine discs in the eye. Med. & Surg. Reporter Phila., 1892, lxxi, 686. [Discussion], 694. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 168-172. — **Steiber**. Des indications et des contre-indications du nitrate d'argent dans le traitement des maladies des yeux. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, 50-59. Also: Rev. méd. de l'est. Nancy, 1892, xxiv, 261-270. — **Stricker** (L.) The general practitioner and the optician vs. the oculist. Cincin. Lancet Clinic, 1898, n. s., xli, 619. [Discussion], 632. — **Stroschein** (E.) Ueber Sterilisierung von Atropin-, Eserin- und Cocain-Lösungen, nebst Beschreibung eines neuen Troglapses. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1892, xxxviii, 2. Abth., 155-173. — Die augenärztliche Ausrüstung des Landarztes. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankfurt a. M., 1893, iv, 257-265. — **Suker** (G. F.) Gallien, a gallic acid derivative; its use in the treatment of eye diseases. Ann. Ophth., St. Louis, 1893, iv, 338. — Ephedrine hydrochlorat. *Ibid.*, 1896, v, 23-25. — Thiosinamine: a clinical contribution to its study. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 228-234. — **Sureau** (H.) De la supériorité incontestable des cataplasmes sur les compresses en thérapeutique oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1897, 3. s., xix, 385-387. — **Szulisławski** (A.) O zastosowaniu wazogennów jodowych w okulistyce i ich przenikaniu przez skórę. [On the use of iodine preparations in ophthalmic practice and their penetration through the skin.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 439; 454. — **Tarducci** (A.) Diferente azione fisiologica della corrente ascendente e discendente sul campo visivo. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 534-549. — **Taylor** (C. B.) Notes on certain cases of prolonged and apparently hopeless blindness, in which sight was restored; in some by operation in others by treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 214-216. Also, Reprint. — On the importance of securing coaptation of the lids in certain diseases of the eye. Lancet, Lond., 1890, i, 293. — **Terrin** (F.) Quand et comment faut-il employer l'atropine en oculistique? Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 402-404. Also: Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 611-613. — **Terson**. Un compte-gouttes injecteur pour la pratique du lavage intraoculaire. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1887, v, 318-321. — **Theobald** (S.) Preventable blindness. Med. News, Phila., 1884, xlv, 508. — **Thilliez** (L.) Injections sous-conjonctivales d'atropine. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 121-126. — **Thompson** (J. H.) Rest in the treatment of eye diseases. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 75-77. — Atropine and eserine in ophthalmic therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 365-368. — **Tiffany** (F. B.) Bandage and rest. St. Louis Cour. Med. 1886, xvi, 296-298. — **Tornatola** (S.) & **Alessandro** (F.) Le iniezioni sottoconguntivali di cloruro di sodio; studio sperimentale. Arch. di ottal., Palermo, 1897-8, v, 92-105. — **del Toro** (C.) Algunos afonismos de terapéutica ocular deducidos de la práctica. Gac. méd. de Cádiz, 1895, iii, 74-76. — **Trombetta** (E.) Le mezzioni paranchimatosi di iodio nelle malattie oculari fondeo serofolose. Policlin., Roma, 1897, iv, sez. chir., 501-512. — **Trousseau** (A.) Le baudean en ophtalmologie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 62-65. Also: Union méd., Par. 1888 3. s., xlv, 753-755. Also: Echo méd., Toulouse, 1888 2. s., ii, 369-371. — Méthodes générales de traitement des affections oculaires. Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 1-5. — Ce qu'il ne faut pas faire en thérapeutique oculaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 211-213. — **Truc** (H.) Le froid et le chaud en thérapeutique oculaire. Scalpel Liège 1890-91 xliii, 214; 218. Also, transl.: Rev. esp. de oftal., dermat. sil [etc.], Madrid, 1891, xv, 337-347. — Hygiène des maladies oculaires. [Abstr.]: N. Montpel. méd., 1896, v, 761-765. — **Uhthoff** (J. C.) On the action of very dilute solutions of eserine, and their use in the treatment of weakness of the ciliary muscle. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 5. — **Ury** (E.) & **Préznis**. Recherches expérimentales sur la pénétration dans l'œil des collyres aqueux d'iodure de potassium.

Eye (Diseases of, Treatment of).

Arch. d'ophth., Par., 1899, xix, 1-6. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 1154-1156. — Rôle de la cornée dans l'absorption des collyres. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 113-115. — **Uuna** (P. G.) Salbenmulverband bei Hautkatarthen der Augengegend, kompliziert mit Katarthen des Auges. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 12-14. — **Vadziński** (P. L.) K voprosu o primenenii tabletok v glaznoi praktike. [On the use of tablets in ophthalmology.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xciii, med.-spec. pt., 380-389. — **Valde** (E.) Quelques phénomènes hystériques oculaires traités par la suggestion thérapeutique. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 173-179. — **Vandenberg**. Rapport adressé à la commission médicale du Brabant sur les accidents constatés chez quelques ophtalmiques, traités par Goolam Kader. Clinique, Brux., 1891, v, 305-310. — **Vander Laan**. Novo aparelho para a applicação do color humido no tratamento das doenças oculares. Correio med. do Liss., 1886, xv, 175-177. — **Vasey** (C. A.) Concerning sub-conjunctival injections of sodium chloride versus mercuric chloride in various ocular diseases, with cases. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 272-277. — A note on the employment of solutions of toluidin-blue in external inflammatory diseases of the eye. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 586. — **Vianu** (A.) Traitement des maladies de la surface du bulbe oculaire par des vapeurs médicamenteuses. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 149-155. — **Vignes**. De l'emploi du naphthol en thérapeutique oculaire. *Ibid.*, 1889, 3. s., xi, 41-47. — **Wakiya** (S.) [Subconjunctival injections of common salt.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 335-342. — **Webster** (H. T.) Bryonia as an eye remedy. Mass. M. J., Boston, 1895, xv, 433-436. — **Wecker** (L.) Injections et pansements à l'ésérine. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1886, ix, 227-231. — La suppression partielle de l'emploi des collyres. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 401-405. — De l'emploi des injections sous-conjonctivales massives. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1895, xii, 224-234. Also: Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 408-412. Also, transl.: Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 408-412. — **Wecks** (J. E.) The emergency treatment of diseases of and injuries to the eye. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 139-149. Also [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1896, cxxix, 67. — **White** (J. A.) On the management of every-day eye troubles, with a few remarks about ocular diagnosis. South. Clin. Richmond, 1884, vii, 193-200. — **Wicherikiewicz** (B.) Das Antipyrin in seiner Bedeutung als Augenheilmittel. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 23. — **Wilder** (W. H.) Subconjunctival injections in the treatment of certain diseases of the eye. Medicine, Detroit, 1896, ii, 977-982. — **Wolffberg**. Ichthyol und Ichtholalbin in der Augenheilkunde. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, i, 137-139. — Bindenspanne; eine neue Befestigungsart von Bindenenden. *Ibid.*, 177. — Ueber die mit Dionin zu behandelnden Augenkrankheiten. *Ibid.*, 1899, iii, 21-23. — **Wood** (C. A.) The use of compressed and other discs in ophthalmic practice. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1891-2, xi, 20-22. — Further studies of the cycloplegic value of homatropine and cocaine disks, as atropine, duboisine, and hyosine substitutes. Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1421-1423. — Diseases of the eye and their treatment by the general practitioner. Syst. Pract. Therap. (Harc), Phila., 1897, iv, 983-1012. — **Woods** (H.) The injurious effects of remedies in common use for eye diseases; atropia, yellow oxide of mercury, nitrate of silver. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891, 113-121. — **Wright** (J. W.) The use and abuse of local medication in eye affections. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 296-299. — **Ziem**. Eine neue Druckpumpe und ihre Bedeutung für die praktische Augenheilkunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 209-233. — **Ziemiński** (B.) Jak i kiedy stosować wody oczne? [How and when to apply collyria?] Kron. lek., Warszawa, 1893, xiv, 791-797.

Eye (Diseases of, Treatment of). [Patent specifications.]

Brawn (J. R.) Eye-salve. No. 392904; Nov. 13, 1888. — **Haley** (R. D.) Eye remedy. No. 318468; May 26, 1885. — **Hall** (W. C.) & **More** (C.) Improved eye-sirup. No. 93300; August 3, 1869. — **Johnson** (A.) Improved medical compound. No. 87343; March 2, 1869. — **Klingheil** (W.) Improvement in medical compounds or eye balsams. No. 116199; June 20, 1871. — **Lamh** (H. K.) Eyelid-lifter. No. 497052; May 9, 1893. — **Lamontagne** (Marie M.) Eye-water. No. 312131; Feb. 10, 1885. — **Loewenherz** (J.) Improved salve for eyes. No. 44336; Sept. 27, 1864. — **Pike** (Mary.) Improved eye-water. No. 46494; Feb. 21, 1865. — **Potter** (M. F.) Improvement in apparatus for treating the eye. No. 143928; Oct. 21, 1873. — **Schroek** (W.) Collyrium. No. 267759. Nov. 21, 1882. — **Schuster** (A.) Improved remedy for sore eyes. No. 51868; Jan. 2, 1866. — **Scott** (G. W.) Eye-water. No. 284335; Sept. 4, 1883. — **Squire** (W. C.) Eye-wash. No. 264783; Sept. 19, 1882. — **Templeton** (A.) Collyrium. No. 254724; March 7, 1882. — **Wadleigh** (J. C.) Gelatine eye-disk. No. 273410; March 6, 1883.

Eye (Diseases of, Treatment of) with animal extracts.

Bates (W. H.) The use of extract of suprarenal capsule in the eye. N. York M. J., 1896, lxiii, 647-650. — The use of the extract of the supra-renal capsule in diseases of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 293-300. — **Dor** (L.) L'extrait de capsules surrénales en ophtalmologie. Province méd., Lyon, 1896, x, 325. — Essais de thérapeutique ophtalmologique avec l'extrait de corps ciliaire de bœuf. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 366. — **Fronmager** (C.) De l'extrait aqueux de capsules surrénales en ophtalmologie. Ann. de la Polichin. de Bordeaux, 1897-8, v, 613-616. — **Kyle** (J. J.) Aqueous extract of suprarenal capsule in ophthalmic practice. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 163-165. — **La-grange** (F.) De l'extrait de corps ciliaire et de corps vitré dans la thérapeutique ophtalmologique; traitement des taies de la coruée par l'extrait aqueux de coruée. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 417. [Discussion], 355. Also: Clin. ophth., Par., 1898, iv, 181. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 458. Also, transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 416. — **Laudolt** (H.) Ueber die Verwendung des Nebennieren-Extractes in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenheilk., Leipz., 1899, xxiii, 321-327. — **Lewis** (F. N.) The use of the extract of suprarenal capsule in ophthalmic practice. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 564-566. — **Maurange** (G.) De l'emploi de l'extrait aqueux de capsules surrénales en ophtalmologie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1897, xviii, 474. — **Mullen** (J. A.) The use of suprarenal capsule extract in minor eye surgery. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 231-233. Also: Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 296-298. Also: Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 265-269. — **Yakovlyoff**. K voprosu o liehebnom znachenii spermina Pelya pri glaznykh boleznyakh. [On the therapeutic value of Pohl's spermin in diseases of the eyes.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 281-283.

Eye (Diseases of, Treatment of, Antiseptic).

See, also, **Eye (Surgery of, Antiseptic).**

APUNN (F.) *Ueber den therapeutischen Wert subconjunctivaler Sublimat-Injectionen. 8°. Halle a. d. S., 1895.

ASCHER (J.) *Die Antiseptis bei Augenoperationen. 8°. Berlin, 1885.

BACH (L.) Antiseptis und Asepsis in ihrer Bedeutung für das Auge. 8°. Halle a. S., 1897.

DENIS (C.) *De l'acide phénique dans le traitement des affections oculaires à forme sécrétante. 4°. Paris, 1884.

GAGARIN (N. V.) *K voprosu o vpriskivaniyakh sulymol pod soymedimelnuyu obolochku glaza. [On the question of corrosive sublimate injections into the connective tissue of the eye.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

GERING (E.) *Ueber den Einfluss subconjunctivaler Sublimat-Injectionen auf das Verhalten des vordern Kammerwinkels. 8°. Basel, 1896.

GIRARD (L.) *Du protargol et de son emploi en oculistique. 8°. Nancy, 1898.

GRAS FORTUNY (F.) El parasitismo y la antiseptis en oftalmología. Comunicación presentada y leída al Congreso de ciencias médicas de Barcelona, celebrado en el mes de septiembre de 1888. Impugnada por el Dr. D. Federico Castells Ballespi, y por el Dr. D. Rodolfo del Castillo y Quartillerz, y defendida por su autor. 8°. Reus, 1890.

HAAG (G.) *Ueber den Einfluss von subconjunctivalen Sublimatinjectionen auf Erkrankungen des Auges. 8°. Giessen, 1894.

HOLLSTEIN (C.) *Die Antiseptis in der Augenheilkunde. 8°. Berlin, 1883.

JULG (É.-É.) *Le pansement oculatif humide dans les maladies des yeux. 4°. Nancy, 1891.

MASSON (A.) De l'influence des théories microbiennes sur le traitement des affections oculaires. 8°. Lyon, 1890.

MATARAUGAS (G.) *Des injections sous-conjonctivales de sublimé en thérapeutique oculaire. 4°. Paris, 1894.

MOISSONNIER (M.) *Des injections sous-conjonctivales de sublimé en thérapeutique oculaire. 4°. Paris, 1895.

Eye (Diseases of, Treatment of, Antiseptic).

OETKEN (E. H.) *Beobachtungen über subconjunctivale Sublimatinjection. 8°. Kiel, 1894.

OLIVIER (L.-J.) *Du formol en thérapeutique oculaire. 4°. Bordeaux, 1894.

PAPE (L.) *Ueber den gegenwärtigen Stand der Antiseptisfrage in der Augenheilkunde. 8°. Breslau, [1885].

PETTORELLI (G.) Sulle iniezioni ipodermiche di calomelano nella cura delle malattie oculari. 12°. Piacenza, 1886.

PIETRI (S.) *Du pansement oculaire pulvérisé occlusif au loréthane du bismuth. 4°. Paris, 1895.

ROCHÉ (G.) *Des injections sous-conjonctivales de sublimé en thérapeutique oculaire. 4°. Bordeaux, 1892.

ROCHER (V.) *De l'emploi du sublimé et de la péroline dans l'ophtalmie. 4°. Paris, 1890.

SAVARY (L.-T.) *De l'iodoforme et de son emploi en oculistique. 4°. Bordeaux, 1889.

SCHUMANN (A.) Antiseptis und Augenheilkunde. 8°. Berlin, 1887.

VALENCON (P.) *De l'emploi du protargol, et en général des sels d'argent en thérapeutique oculaire. 8°. Paris, 1898.

VIBERT (P.) *Des injections intra-musculaires de mercure dans la thérapeutique oculaire. 4°. Paris, 1892.

———. The same. 8°. Paris, 1892.

Abadie (C.) Des injections sous-cutanées de bichlorure de mercure en thérapeutique oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 92-99. — Asepsie et antiseptie oculaire. Ibid., 1888, vi, 183-188. Also: Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 359-361. Also: Rev. gén. d'opht., Par., 1888, vii, 252-255. — **Addario** (C.) Bericht über einige Versuche zur Entscheidung der Frage, ob unter die Conjunctiva injicirte Lösungen diffusionsfähiger Substanzen, insbesondere von Sublimat, in das Kammerwasser übergehen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxxv, 344-347. — **Adler** (H.) Ueber die praktische Durchführung der Antiseptis am Auge besonders bei Operationen und Verletzungen. Wien. med. Presse, Budapest, 1889, xxx, 1345; 1377. Also: Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1888, Wien, 1889, 383-392. — **Alker** (H.) Ueber den therapeutischen Werth des Iodoforms bei Erkrankungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 89-100. Also, Reprint. — **Allport** (F.) Peroxide of hydrogen. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 98-101. — **Alt** (A.) The bichloride of mercury in the treatment of external diseases of the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 313-316. — The value of creolin in ophthalmic practice. Ibid., 1889, vi, 11-13. — **Altobás** (J.) Las inyecciones subconjuntivales de sublimado en terapéutica ocular. Siglo méd., Madrid 1892, xxxix, 82-86. — **Andrews** (J. A.) Antiseptis. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver) Phila., 1897, ii, 463-487, 1 pl. — **Arnaiz**. De l'emploi des antiseptiques des caustiques et des colorants d'auiline en oculistique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 594-604. — **Asepsie** (L.) en ophtalmologie. Méd. mod., Par., 1896, vii, 219. — **Astruc** (A.) & **Jeanbrau** (E.) Note sur l'oxyde jaune de mercure employé en thérapeutique oculaire. N. Moutp. méd. 1898, vii, 168-170. — **Bach** (L.) Ueber den Keimgehalt des Bindehautsackes, dessen natürliche und künstliche Beimpfung sowie über den antiseptischen Werth der Augensalben. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 3. Abth., 130-220. — Bacteriologische Untersuchungen über den Einfluss von verschiedenen speziell antiseptischen Verbindungen auf den Keimgehalt des Lidrandes und Bindehautsackes. Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1895, xxxi, 181-185. — Fortgesetzte Versuche über Desinfection des Lidrandes und Bindehautsackes; die Wirkung 0.75 % Kochsalzlösung auf Micrococcus pyogenes aureus. Ibid., 1897, xxxv, 116-120. — **Bardelli** (L.) Ricerche sperimentali sulla sterilizzazione del sacco congiuntivale. Ann. di ottol., Pavia 1895-6, xxiv, suppl., 13. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal., 1895, Pavia, 1896, xiv, 99-107. — **Barr** (G. W.) Iodoform in chronic eye conditions. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 255. — **Basso** (D.) Il protargol nella terapia oculistica. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xx, 959. — **Bernheim** (J.) Ueber die Antiseptis des Bindehautsackes und die bakterienfeindliche Eigenschaft der Thränen. Beitr. z. Augenheilk., Hamb. u. Leipz., 1893, 8. Hft., 61-127. — **Betremieux** (P.) Du choix d'un antiseptique en ophtalmologie. Rev. spéc. de l'antisept. méd. et chir., Par., 1888, i, 89-91. — **Biellowski** (V.) Soziodiffoviye preparati pri lechenii glaznykh boleznei. [...] preparations in the treatment of diseases of the eye. Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 386-395. Also,

Eye (Diseases of, Treatment of, Antiseptic).

transl.: St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 35-38. *Also, transl.*: Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 455-460. — **Bocchi** (A.) Sulla cura delle infezioni sottocongiuntivali di sublimato. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, vi, ofal., 34. *Also*: Gazz. med. cremonese, Cremona, 1894, xiv, 208-219. — **Bock** (E.) Die Anwendung tiefer Einspritzungen von Hydrargyrum salicylicum bei Augenkrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1896, xli, 209; 221; 224; 233; 244. — **Boisseau**. De l'orthoforme; son emploi en oculistique. Gaz. hebdom. d. sc. med. de Bordeaux, 1897, xviii, 603-607. — **Boungente** (R.) Asepsi ed antisepsi oculare, e nuova fasciatura al denticolo di mercurio nelle operazioni oculari. Boll. d'ocul., Firenze, 1887, ix, 41-43. — **Bonivento** (G.) Das Airoil bei Hypopyon-Keratitis. Klin. therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1723; 1758, 1794. — **Borlée**. Réflexions sur l'emploi des injections sous-conjonctivales de sublimé dans les affections oculaires; du traitement des conjonctivites purulentes, des inflammations de l'iris et de la choroïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4. s., vii, 596-606. — **Bosolino** (D.) Il protargolo in oftalmologia e suo valore terapeutico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvii, 118-122. — **Braunstein** (E. P.) Protargol v hechemi glaznikh bolleznel. [. . .] in the treatment of diseases of the eyes. Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 1217-1220. — **Bribois**. Du pansement antiseptique, après les opérations sur les yeux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xlii, 1107-1121. — **Brini** (F.) De la désinfection des cul-de-sac conjonctivaux; nouveaux modèles de lavages oculaires. Presse méd., Par., 1894, 342. — **Brini** (C.) Delle infezioni sottocongiuntivali di sublimato in terapia oculare. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889, xxv, 140-154. — **Bull** (C. S.) The question of the efficacy of subconjunctival injections of mercuric bichloride in ophthalmic therapeutics. N. York M. J., 1895, lxi, 78-81. — **Burnett** (S. M.) Use of formalin in ophthalmic practice. Tr. M. Soc. Dist. Columb., 1896, Wash., 1897, i, 30-35. *Also*: Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 310-312. *Also*: Nat. Med. Rev., Wash., 1896, vi, 30-35. *Also*: J. Tra t. M., N. Y., 1896-7, vii, 7-11. — **Burnham** (G. H.) Carbolic acid in purulent affections of the conjunctiva and cornea. Canada Lancet, Toronto, 1884-5, xvii, 167-169. *Also*: Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 250-254. *Also* [Abstr.]: Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 38. — The use of carbolic acid in some affections of the eye. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 751. — **Businielli** (F.) Le infezioni sottocongiuntivali ed intraveneose di sublimato corrosivo nelle infezioni chirurgiche dell'occhio. Suppl. al Policlin., Roma, 1888-9, v, 801. — **Camé** i **Montabio** (J.) La desinfección en oftalmología. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 209-219. *Also*: Crón. ofal., Cádiz, 1883-4, xiii, 1-12. — **Carillo**. La resorcine en oculistique. Rec. d'ophth., Par., 1896, 3. s., xviii, 210-212. — **Carter** (R. B.) On acroin as a local anæsthetic in sub-conjunctival injections. Lancet, Lond., 1899, ii, 1082. *Also, transl.*: Aerzt. Rundschau, München, 1899, ix, 801. — **del Castillo** (R.) El aldehído fórmico en oftalmología. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, i, 143-145. — **Cerasso** (C.) Gli anti-ettici nella terapia oculare. Terap. mod., Napoli, 1888, ii, 8; 138; 270; 338. — **Chalupecky** (J.) O antiseptice, asceptice a infekci v lékařství oční, s dodatkem o pokusech serotherapeutických a organotherapeutických. [Antisepsis, aseptis, and infection in diseases of the eye, with supplement on serotherapeutic and organotherapeutic experiments.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 363; 382; 398; 418. — **Chiappella** (A.) Dell'uso del protargolo in oftalmologia. Boll. d'ocul., Firenze, 1897, xix, 81-83. — Nuovamente del protargolo in terapia oculare. *Ibid.*, 90; 101. — Ueber die Behandlung von Augenerkrankungen mit Soziodol-Präparaten. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1897, Suppl., 1898, 401-406. — **Chibret** (P.) Le sublimé en ophtalmologie; modus applicandi. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1885, iii, 204-207. — Études de bactériologie pour la détermination d'une antisepsie exacte en ophtalmologie; avantages de l'oxycyanure de mercure comme antiseptique. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 385. [Discussion], 402. — **Cicardi** (T.) Sul iodoformio nella terapia oculare; notizie bibliografiche ed appunti terapeutici. Ann. d'otol., Pavia, 1885-6, xiv, 189-201. — **Claiborne** (J. H.), jr. Peroxide of hydrogen as a therapeutic agent in diseases of the eye. N. York M. J., 1886, xlv, 295. — **Constantinescu** (I.) Protargolul in oculistica. Spitalul. Bucuresci, 1898, xviii, 251-255. — **Dagnigno** (M. A.) Il sublimato corrosivo per iniezione endovenosa nella terapia oculare. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 1370-1372. — **Dulén** (A.) Experimentela undersökningar öfver desinfektioner af ögats bindhinna. [Recherches expérimentales sur la désinfection de la conjonctive. C. r., no. 17, 1-3.] Nord. med. Ark., Stockholm 1897, n. F., vii, 3. *Ilt.*, no. 13, 1; no. 18, 1. — **Darier** (A.) Des injections sous-conjonctivales de sublimé en thérapeutique oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1891, ix, 112-125. *Also*: Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 449-463. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 243. — Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans certaines affections

Eye (Diseases of, Treatment of, Antiseptic).

des nerfs optiques névrites, névrites rétrobulbaires, amblyopies centrales, etc. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 239-245. — Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans les maladies de la choroïde et de la rétine. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, 3. s., 369-390. *Also, transl.*: J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1893, v, 63-79. — Mémoires des injections sous-conjonctivales de sublimé. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 241-255. — Local ocular therapeutics by subconjunctival injections of sublimated. [Transl. by M. Barclay.] Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 118-122. — Des différents modes d'application du mercure en thérapeutique oculaire; frictions, injections hypodermiques, intra-oculaires et sous-conjonctivales. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 941-945. — Des nouveaux sels d'argent en thérapeutique oculaire (argentamine, sulfophénate d'argent, argonine, itrol, actol, protargol, etc.). Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1898, cxxxv, 161-174. *Also*: Clin. ophth., Par., 1898, iv, 1-4. *Also, transl.*: Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 89-93. — Moyen de rendre presque indolores les injections sous-conjonctivales et sous-cutanées de cyanure de mercure. Clin. ophth., Par., 1899, v, 133-135. *Also, transl.*: Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 217-219. — **Davidson** (J. M.) Formic aldehyde in ophthalmic practice. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 144. — **De Bono** (F. P.) Le infezioni endovenose di sublimato in terapia oculistica. Arch. di otol., Palermo, 1894-5, ii, 416-420. — Ancora sulle infezioni endovenose di sublimato in terapia oculistica. *Ibid.*, 1895-6, iii, 126-132. *Also*: Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1895), 1896, 91-100. *Also*: Boll. d'ocul., Firenze, 1895, xvii, 177-179. — **Denefé**. Le protargol en ophtalmologie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 190-197. *Also*: Scalpel, Liège, 1897-8, i, 252. — **Denig** (R.) Angioma of the conjunctiva the result of protargol. Med. Times & Reg., Phila. & Bost., 1898, xxxvi, 169. — **Deuti** (F.) I colori di anilina in oculistica. Rendic. d. Cong. d. Ass. ofal. Ital., 1890, Pavia, 1891, xii, 279-285. — **Deutz** (L. F.) Iets over het gebruik van eroline in de oogheekunde. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, 31-33. *Also*: Nederl. gash. v. . . . oogliders . . . te Utrecht, 1887-91, no. 18. — **Deschamps**. Des injections sous-conjonctivales de sublimé. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 121-126. — **Deutschmann** (R.) Ueber Behandlung von akut infektiösen Prozessen des Auges durch subkonjunktivale Sublimatinjektionen, nebst Schlussbemerkungen über diese Behandlungsmethode überhaupt. (Zusatz zu dem vorstehenden Aufsatz von Dr. M. Zossenheim.) Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 15. Hft., 73-83. — **Di Lorenzo** (G.) Le infezioni sottocongiuntivali di sublimato nei processi infettivi dell'occhio. Ann. d'otol., Pavia, 1897, xxvi, 423-451. — **Dimissis** (A.-C.) De l'antisepsie en ophtalmologie. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 129-137. — **Dister** (N. N.) Protargol pri glaznikh bolleznyakh. [. . .] in diseases of the eyes. Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 1436-1439. — **Drausart**. Des injections de sublimé en ophtalmologie. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 123-127. *Also*: J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1892-3, iv, 35-38. — **Emmert** (E.) Sublimat in der Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 586-588. — **Fage**. Injections et lavages antiseptiques de la chambre antérieure. Arch. d'ophth., Par., 1899, xix, 436-440. *Also*: Rev. gén. d'ophth., Par., 1899, xviii, 263-265. — **Fano**. Mémoire sur l'emploi du borax et de l'acide borique en oculistique. J. d'ocul. et chir., Par., 1883-4, vi, 221; 232; 1885-6, vii, 4. — **Fialkovski** (S. I.) Nieskolko slov po povodu naznacheniya iodoformu v oftalmologicheskoi terapevtike. [Iodoform in treatment of diseases of the eye.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1883, xxii, 133; 150. — **Fienzal**. De l'emploi de l'iodoforme en oculistique. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 64-68. — **Fischer** (E.) Ueber das Jodoform in der Augenheilkunde. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1881, Graz, 1882, xviii, 41-66. — **Földessy** (L.) Ein Fall von Sublimatverätzung der Conjunctiva und konsequenter Intoxikation. Wien. med. Wchnschr., 1889, xxxix, 1044. — **Fox** (L. W.) The ointment of boroglyceride (unguentum boroglyceridi). Med. News, Phila., 1884, xlv, 324. — **Franke** (E.) Zur Desinfection des Bindehautsackes. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft., Stuttg., 1893, xxiii, 108-118. — **Fronagel** (C.) & **Degos**. Du protargol en oculistique. Ann. de la Policlin. de Par., 1898, viii, 737-742. — **Fuchs** (R.) Die gelbe Salbe. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 273. — **Gallemaerts**. Le protargol en ophtalmologie. Policlin., Brux., 1898, vii, 153-158. — **Guyet**. Recherches expérimentales sur l'antisepsie et l'asepsie oculaires. Arch. d'ophth., Par., 1887, vii, 385-403. — Antisepsie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1887, v, 102-108. — **Gepner** (B. R.) jr. O zastrykivani sublimatu pod hacznu oka. [Subconjunctival injections of sublimated.] Medycyna, Warszawa, 1893, xxi, 723; 742; 765. *Also, transl.*: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1894, xviii, 1-12. — Formaldehyd v chorobach oczu. [. . .] in diseases of the eyes. Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 437. *Also, transl.*: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1894, xviii, 161-163. — **Ginestons** (E.) Le protargol en théra-

Eye (Diseases of, Treatment of, Antiseptic).

pentique oculaire. *Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux*, 1898, xix, 234-237. — **Gizhden** (L. N.) Protargol pri glaznikh bolieznyakh. [. . . in diseases of the eyes.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1899, xciv, med.-spec. pt., 846-853. — **Gorokhoff** (D. E.) Primenenie antiseptiki vlichehenii glaznikh bolzezn. [Application of antiseptics in the treatment of diseases of the eyes.] *Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, St. Peterb., 1894, i, 408-413. — **Gotti** (V.) Le iniezioni sottocongiuntivali di sublimato corrosivo. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1894, 7, s. v, 380. — **Grandclément**. Contribution à la recherche des indications, en thérapeutique oculaire, des injections sous-conjonctivales de sublimé. *Lyon méd.*, 1893, lxxii, 575-579. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1893), 1894, xxxiii, 106-110. — **Grossmann** (L.) Die Anwendung des Creolin in der Augenheilkunde. *Wien. med. Presse*, 1888, xxix, 1129; 1164. *Also*, *transl.*: *Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1888, 665-677. — A subconjunctivalis sublimat-injectiokrol. [On subconjunctival injection of sublimate.] *Gyógyászat*, Budapest, 1894, xxxiv, 123; 139. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1894, xxx, 636; 663. *Also*, *transl.*: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1894, xxxix, 199; 213; 236; 248. — **Grünlind** (R.) Ueber die Verwendung des Creolins in der Augenheilkunde. *Prag. med. Wehnschr.*, 1888, xiii, 419. — **Gnaita** (L.) Sulla asepsi e antisepsi in oftalmiatria. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.*, 1885, Perugia, 1886, xi, 347-353. — Dosi più convenienti e processo preferibile per l'applicazione del sublimato corrosivo e sua efficacia contro le varie forme di oftalmiagranulosa. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1889-90, xviii, 356-367. — Il formolo in oftalmiatria. *Ibid.*, 1894, xxiii, 360-367. *Also*: *Sperimentale*. Sez. clin., Firenze, 1894, 645-652. — **Gutmann** (E.) Ueber den Gebrauch starker Sublimationslösungen in der Augentherapie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 73-75. — **Haab** (O.) Ueber intraokuläre Desinfektion. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, Ergänzungsft., 28. — **Heilreich**. Ueber einige für den praktischen Arzt wichtige Massnahmen der ocularen Antiseptis. *Aerztl. Prakt.*, Würzburg, 1897, x, 385-394. — **Hirschberg** (J.) Ueber Antiseptis in der Augenheilkunde. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1885, xxii, 669-672. — **Holmes** (E. L.) Antiseptic remedies in the treatment of diseases of the eye and ear. *Chicago M. J. & Exam.*, 1883, xlvii, 225-228. — **Holth** (S.) Das Licht, unsere gelbe Salbe und die gewöhnlichen Salbenkranken. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1894-5, xxx, 206-213. — **Hoos** (K.) Das Nosophen in der Augenheilkunde. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1896, xxxiv, 149-154. — Therapeutische Versuche mit Jodoformin und Jodoformogen bei Erkrankungen des Auges und seiner Umgebung. *Ophth. Klin.*, Stuttgart, 1899, iii, 229-231. — **Issekutz** (L.) A phlyctenaeis szembiar orvoslása és az acidum boricum beszorása. [Phlyctenae of the eye and its treatment with boric acid.] *Szemészet*, Budapest, 1886, 85; 109. — **Jänner**. Protargol in der Ophthalmotherapie. *Heilkunde*, Wien [etc.], 1898, iii, 82. — **Jocqs** (R.) La thérapeutique oculaire basée sur les progrès modernes de l'antiseptie et de la bactériologie. *Cong. franç. de méd.*, 1895, Par., 1896, ii, 846-848. — **Jones** (A. E.) Notes on iodoform in the treatment of eye disease. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1886, vi, 24-26. — **Kellogg** (F. S.) Subconjunctival injections of bichloride in the deep-seated disturbances of myopia. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1897, xiv, 345-347. — **Keyser** (P. D.) The action of subconjunctival injection of sublimate solution in diseases of the eye. *Codex med. Phila.*, 1895-6, 115-118. — **Königstein** (L.) Das Jodoform in der Augenheilkunde. *Centralbl. f. d. ges. Theap.*, Wien, 1883, i, 20-24. — Die Antiseptik in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1887, v, 225-238. — **Kraiski** (V.) K voprosu o lichehenii glubokikh zabolevaniy glaza podkonjunktivalnymi injektsiyami rastvora sulyomi. [On the treatment of deep-seated affections of the eye by subconjunctival injections of solutions of sublimate of mercury.] *Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, Kiev, 1896, vi, no. 1, 56-59. *Also*: *Meditsina*, St. Petersburg, 1896, viii, 327-329. — **Kroll** (W.) Die Antiseptica als Heilmittel bei der Behandlung von Augenkrankheiten. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 198-200. — **Krynokoff** (A.) O podkonjunktivalnikh injektsiyakh sulyomi pri chorioretinitis macularis myopica. [Subconjunctival injections of corrosive sublimate in . . .] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1895, xii, 229-231. — **Kubli** (F.) Anilin-Farbstoffe bei Augenkrankheiten. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1890, n. F., vii, 349. — **Lagleyze**. De la proflaxis antiseptico en las operaciones de los ojos. *Rev. argent. de oftal. pract.*, Buenos Aires, 1883-4, i, 3. — **Lagrange** (F.) Des injections sous-conjonctivales de sublimé au 1/1000 dans le traitement des affections oculaires. *Ann. de la Policlin. de Bordeaux*, 1891-3, ii, 102-104. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 283. — Des injections sous-conjonctivales de sublimé au 1/1000. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1893, ii, 581-588. — **Lainati & Denti**. Sull' impiego dei colori di anilina quali antiseptici in oculistica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1890, xi, 354. — **Landesberg** (M.) Zur Anwendung des Jodoforms in der Augenheilkunde. *Centralbl.*

Eye (Diseases of, Treatment of, Antiseptic).

f. prakt. Augenh., Leipzig, 1883, vii, 6-21. — Iodoform in eye diseases. *Med. Bull.*, Phila., 1883, v, 57; 103. — **Landolt**. Le peroxyde d'hydrogène dans la thérapeutique oculaire. *Arch. d'ophth.*, Par., 1882, ii, 385-405. *Also*, *Reprint*. — **Langie** (A.) Uwagi i spostrzeżenia nad wstrzykiwaniami sublimatu pod spojówkę gałki ocznej. [On subconjunctival injections of sublimate.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1894, xxxiii, 401; 421; 433; 458; 471; 483; 496; 506. — Kilka uwag o wartości protargolu w okulistyce. [On protargol in ophthalmic practice.] *Ibid.*, 1899, xxxviii, 153-156. — **Lavagnu** (G.) Sull' impiego della formaldeide nella terapia delle malattie oculari, e specialmente delle affezioni del sacco lacrimale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1895, 3, s. xliii, 131-136. *Also*: *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1895, xvii, 34-37. — **Lawford** (J. B.) The use of chlorine water in ocular therapeutics. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1893-4, xiv, 238-244. — **Leeshaff** (A.) Zur Protargol-Therapie. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Bresl., 1898, ii, 77; 1899, iii, 77. — **Liebold** (C. T.) Hydrogen peroxide in diseases of the cornea and conjunctiva. *Tr. Am. Homoeop. Ophth. & Otol. Soc.*, Balt., 1884-5, viii-ix, 35-38. — **Lor**. Le protargol en oculistique. *Clinique*, Brux., 1899, xiii, 6-12. — **Machek**. O postępowaniu przeciwnilczym w chorobach ocznych. [On antiseptic treatment in diseases of the eye.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1883, xiii, 238-240. — **Mellinger** (C.) & **Bossaloni** (D.) Sulle iniezioni sottocongiuntivali di sublimato corrosivo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1895, 3, s. xliii, 673-675. — **Mergl** (O.) Ueber Creolin, Jodoformsalbe und Antipyrin in der Augenheilkunde. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1888, xii, 237-242. — Az itrol alkalmazása szembekegél. [The employment of iodoform in eye diseases.] *Szemészet*, Budapest, 1897, 76. — **Messner** (A.) Einige Erfahrungen über Protargol-Anwendung in der Augenheilkunde. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1899, xliii, 10-14. — **Meurer** (L.) De l'aristol en ophthalmologie. *Province méd.*, Lyon, 1890, iv, 413. — **Mutter-milch** (J.) Kilka uwag krytycznych w kwestyi wstrzykiwań sublimatu pod łącznicę oka. [Some critical remarks on the question of injections of sublimate into the connective tissue of the eye.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1894, 2, s. xiv, 817-826. *Also*, *transl.*: *Ann. d' ocul.*, Par., 1894, cxii, 171-183. — **Neisser**. Recherches expérimentales sur le protargol. *Clin. ophth.*, Par., 1898, iv, 63. — **Neupauer** (G.) Néhány újabb antiseptikus szer értékeiről a szemészetben. [The value of some new antiseptics in ophthalmology.] *Szemészet*, Budapest, 1893, no. 1, 5. *Also*, *transl.*: *Ungar. Beitr. z. Augenh.*, Leipzig, n. Wien, 1895, i, 55-57. — **Nogués** (P.) De la valeur antiseptique des couleurs d'aniline, et de leur emploi en ophthalmologie. *Méd. mod.*, Par., 1889-90, i, 665-668. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1890, 3, s. xii, 458-468. — **Ottava** (I.) Tapasztalások a hydr. oxyd. flavum szemkenocseről. [Experiences with . . . as an eye salve.] *Szemészet*, Budapest, 1884, no. 1, 1-3. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1884, xx, 224. — **Pagenstecher** (H.) Ueber die gelbe Quecksilberoxydsalbe. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1898, xxxvi, 73-84. — **Pagnini** (P.) Metodi più pratici per mantenere astetici i colliri. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1895, xxiv, 564-579. — **Parisotti** (O.) Sulle iniezioni sottocongiuntivali di sublimato. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1896-7, xxii, 386-392. — **Pergens** (E.) Protargol bei Augenleiden. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1898, xxxvi, 129-132. — **Pflüger**. Die trichloride d'iode (ICl₃) comme antiseptique dans différentes affections oculaires. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1892, x, 103-112. *Also*: *Ann. d' ocul.*, Par., 1892, cviii, 189-196. — **Pisenti** (G.) Nuovi preparati d'argento in oftalmiatria; argonina e protargol. *Ann. d. fac. di med. e mem. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1898, x, 9-15. — **Praun** (E.) Ueber die Anwendung des Protargols in der Augenheilkunde. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1899, xliii, 129; 170. — **Pretori** (H.) Ueber die Behandlung einiger Augenkrankheiten mit Largin. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Bresl., 1899, ii, 341-343. — **Purtscher** (O.) Ueber die Anwendung des Creolins in der Augenheilkunde. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1888, xii, 69-71. — **Radziejewski** (M.) Pasta cerata ophthalmica. (Antiseptische Augenpasta H. V.) *Berl. klin. Wehnschr.*, 1892, xxix, 129. — Sanofom in der Augenheilkunde, ein Ersatzmittel für Jodoform. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1896, lxx, 885-887. — **Rampoldi** (R.) Dell' uso del sublimato corrosivo nella terapeutica oculare. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1886-7, xv, 549-555. — **Randolph** (R. L.) Notes on the use of bichloride mercury and fluorescein in ophthalmic practice. *Practice*, Richmond, 1890, iv, 129-132. — **Rogman**. Sur les injections sous-conjonctivales de solutions antiseptiques dans le traitement des affections oculaires. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1892, lxxi, 20-27. — Le thioforme dans la thérapeutique oculaire. *Flandre méd.*, Gand, 1894, i, 343-348. — **Rohmer**. De l'antiseptie en oculistique. *Arch. d'ophth.*, Par., 1887, vii, 129; 324. — Des injections sous-conjonctivales de sublimé dans le traitement de certaines maladies de l'œil. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1893-4, pt. 2, 36-60. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1894,

Eye (Diseases of, Treatment of, Antiseptic).

xxvi, 417-441.—**Roselli** (R.) Il dermatolo in oftalmologia. Bull. d. r. Accad. med. di Roma (1892-3), 1894, xix, 654-672.—**Rosmini** (G.) Il jodoformio nella terapia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 242; 380; 387; 409; 420; 445; 456; 464; 474; 483; 494; 1886, 8. s., viii, 6; 19; 26; 36; 44; 56; 68; 228; 1889, 9. s., ii, 422; 433; 444. — Sull'uso del sublimato corrosivo nella terapia oculare e specialmente nella cura dell' oftalmia granulomatosa. Boll. d' oculi., Firenze, 1890, xii, no. 7, 1; no. 9, 1; no. 11, 3; no. 13, 2; no. 14, 1; no. 15, 5; no. 17, 1; no. 18, 2; no. 19, 1.—**Roy** (D.) The value of subconjunctival injections of mercury in certain diseases of the eye. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 342-349.—**Rumaszewicz** (K.) O leczniczej wartosci wstrzykiwani sublimatu pod spojówkę gałki ocznej. [Therapeutic value of subconjunctival injections of sublimate.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 45; 61; 1895, xxxiv, 17; 24; 51; 77.—**Saint-Martin**. Du traitement de certaines affections oculaires par la pomade à l'iodoforme. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 69; 1884, ii, 80.—**Saltini** (G.) Il iodoformio nella terapia oculare. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 378; 386; 403.—**Salzer** (F.) Experimentelle Untersuchung über die Spontanperforationen an der Sklero-Cornealgrenze nach Einführung aseptischer Stoffe in die vordere Kammer. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1896, xlii, 2. Abth., 53-79, 1 pl.—**Samelsohn**. Ueber oculäre Aseptik und Antiseptik. (Mit Bemerkungen über Iris-croup.) Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1886, xviii, 2. Hft., 59-72.—**Santos Fernandez** (J.) Note sur l'emploi de l'entropion en ophtalmologie. Rev. gén. d'ophth., Par., 1892, xi, 145-147. — Mésobrochleurophron en oftalmologia. Crón. méd. quier. de la Habana, 1892, xviii, 441-444.—**Sattler** (H.) Ueber die Anwendung der Antiseptica in der Ophthalmologie, besonders des Sublimats, und über Canterisation der Cornea. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 89-119. — Ueber Antiseptis in der Augenheilkunde. Prag. med. Wehnschr., 1886, xi, 499; 1887, xii, 1.—**Schanz** (F.) Ueber die gelbe Quecksilberoxydsalbe. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1898, xxxvi, 196-201. — Die Haltbarkeit der gelben Augensalbe. Klin. therap. Wehnschr., Wien, 1898, v, 1220-1222.—**Schloesser**. Ueber Quecksilberoxycyanid. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 94-99.—**Schmeichler** (L.) Antiseptik an deutschen Augenkliniken. Wien. med. Wehnschr., 1889, xxxix, 1233; 1271; 1309.—**Schmidt-Kimpler** (H.) Hornhaut-Implantation zur Prüfung der Einwirkung von Cocain-Sublimat und Aqu. chlori auf infectiöses Thränen-sacksecret; ein Beitrag zur Desinfectionsfrage. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1885, xv, 295-301. — *Also, transl.*: Arch. Ophth., N.Y., 1885, xix, 447-454. — Aqua chlorata zur Desinfection bei Augenoperationen und Augenverletzungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 945. — *Also, transl.*: Ann. d'ocul., Par., 1892, cxvii, 19-25. — *Also, transl.*: Buffalo M. & S. J., 1891-2, xxxi, 589-593. — Ueber subconjunctivale Sublimat-Injectionen. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 113-118.—**Schulte** (E.) Die therapeutischen Erfolge der subconjunctivalen Sublimat-Injectionen. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1895, xxxiii, 35-42.—**de Schweinitz** (E. A.) Trikresolas an antiseptic for collyria. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 443-445.—**de Schweinitz** (G. E.) Intra-ocular injections of solutions of various antiseptic substances; an experimental inquiry. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 600-604. — Subconjunctival injections of corrosive sublimate. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 374-377. — *Also*, Reprint.—**Seggel**. Ueber subconjunctivale Sublimat-Injection. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1895, xxxiii, 397-406.—**Sgroso** (P.) & **Scalinci** (N.) Le iniezioni sottocongiuntivali e intrateneoniche di sublimato corrosivo nella cura di alcune affezioni oculari. Ann. d'otol., Pavia, 1893, xxii, 509-538. — *Also*: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 131-160. — *Also*: Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 300-323. — *Also* [Abstr.]: Therap. clin., Napoli, 1894, iii, 59-65.—**Sicardi** (J.) Las inyecciones subconjuntivales de bicloruro de mercurio como método de cura en algunas afecciones oculares. An. d. Dep. nac. de hig., Buenos Aires, 1893, iii, 197-199.—**Siegrist** (K. V.) O primfenenii protargola v glaznoj praktike. [On the use of protargol in ocular practice.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 865-873. — *Also, transl.*: Ophth. Klin., Stuttgart, 1899, iii, 231-233.—**Sordille** (G.) Des injections sous-conjonctivales de solution iodo-iodurée en thérapeutique oculaire, et en particulier dans le traitement des choroidites. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 354. — *Also*: Clin. ophth., Par., 1898, iv, 232.—**Spalding** (J. A.) On the use of boric acid and yellow oxide of mercury in diseases of the eye. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, vii, pt. 2, 352-357.—**Staderini** (G.) L'antiseptici nella terapia oculare. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, xiii, 119-128. — *Also*, Reprint.—**Steffan** (P.) Ueber den Wert unserer heutigen Antiseptis für die Augenheilkunde. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 97-100.—**Stephenson** (S.) The sterilisation of ophthalmic solutions. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n.s., iv, 455.—**Stoeber** (V. A.) De l'antiseptie

Eye (Diseases of, Treatment of, Antiseptic).

en ophtalmologie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 300-307. — *Also*: Mém. Soc. de méd. de Nancy (1885-6), 1887, 47-53. — *Also*, Reprint.—**Straus** (Rosa W.) Experiments on the germicidal properties of certain eye salves. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 40-44. — **Strzheimski** (I. I.) Formalin v liechenii glaznikh boleznel. [Formalin in the treatment of diseases of the eye.] Vrach., St. Petersburg., 1896, xvii, 3.—**Stuelp** (O.) Wird nach subconjunctivalen Sublimatinjectionen Quecksilber in's Augeninnere resorbiert? Experimentelle Untersuchungen, nebst Bemerkungen über die Resorptionswege von Farbstofflösungen nach Injection unter die Bindehaut. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1895, xxxi, 329-344, 1 pl.—**Szulistawski** (A.) Ueber die Verwendbarkeit des Jod- und Jodoformvasogens in der Augenheilkunde. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1898, xxii, 289; 333. — O zastosowaniu protargolu w okulistyce. [On the use of protargol in ophthalmic practice.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 41; 56.—**Terson**. Le violet de méthyle appliqué à la thérapeutique oculaire. Rev. méd. de Toulouse, 1890, xxiv, 169-171. — Episcélrite guérie par les injections sous-conjonctivales de sublimé. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 347-350.—**Tiffany** (F. B.) Methyl-violet; its place in the affections of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 565.—**Tornatola** (S.) Le iniezioni alla tempia di sublimato e di altri composti mercuriali in alcune affezioni oculari. Arch. d'otol., Palermo, 1898-9, vi, 54-61.—**Trousseau** (A.) Etude sur l'antiseptie oculaire. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1894, xii, 107-117. — *Also*: Rec. d'ophth., Par., 1894, 3. s., xvi, 261-268.—**Truc** (H.) De l'asepsie et de l'antiseptie en oculistique. Montpel. méd., 1887, 2. s., ix, 53-61.—**Vacher**. Action comparative des principaux antiseptiques employés en thérapeutique oculaire. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1890, viii, 72-79.—**Vadziński** (P. I.) Alumnol v terapii glaznikh zabolevanij. [. . . in diseases of the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1893, clxxviii, unoffic. pt., 1. sect., 433-475.—**Valenti** (G.) L'airol in oftalmologia; studio sperimentale e clinico. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897-8, xxiii, 25-36.—**Valude** (E.) Du formol en thérapeutique oculaire. Méd. mod., Par., 1896, vii, 457. — *Also*: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 250.—**Vanden Berg**. Microbes et antiseptiques dans la pratique oculaire. Clinique, Brux., 1888, ii, 273; 311.—**Vasey** (C. A.) The use of subconjunctival injections of mercuric bichloride in various ocular affections, with a report of fifteen cases so treated. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3. s., x, 20-23. — *Also*, Reprint.—**Verter** (F.) Subkonjunktivna ypriskivaniya suljomi po sposobu Darie v terapii glaznikh boleznel. [Subconjunctival injections of sublimate by Darie's method in the treatment of the diseases of the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1896, clxxvii, med.-spec. pt., 1. sect., 559-570.—**Vinn**. Du permanganate de potasse en oculistique; un nouveau cas de guérison de diphtérie oculaire par l'huile brute de pétrole. Rec. d'ophth., Par., 1895, 3. s., xvii, 464-468.—**Voskresenski** (I. D.) Opanost odnovenennavo naznacheniya ioda vnutri i rnuti v glaza. [Danger of simultaneous prescription of iodine internally and mercury in the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1899, cxvii, med.-spec. pt., 1257-1259.—**Vossius** (A.) Ueber die Anwendung des Iodoforms in der Augenheilkunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 297-317.—**Wallace** (J.) Aristol in diseases of the eye. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 472.—**Weeks** (J. E.) Bacteriological investigation of the antiseptics used in ophthalmology. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 375-390. — *Also, transl.*: Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1888, xix, 107-122.—**Westhoff** (C. H. A.) Protargol in der ophthalmologie. Med. Weckbl., Amst., 1899-1900, vi, 531-534.—**Wicherikiewicz** (B.) Xeroform in der Augenheilkunde. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 249; 385. — Meine Erfahrungen über das Protargol. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 332-334. — *Also, transl.*: Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 9-11. — Dalozy przyczyn do dzialania protargolu w okulistyce. [Further on the action of protargol in ophthalmic practice.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 313-318. — *Also, transl.*: Wien. med. Wehnschr., 1899, xlix, 2176-2179.—**Wingenroth** (E.) Beiträge zur Behandlung eitriger Augen- und Thränenacktionen mit Protargol. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1899, xxxvii, 168-172.—**Zicminski** (B.) Antyseptyka w oftalmologii; trójchlorek jodu jako środek przeciwny. [Iodoform as an antiseptic remedy.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 445; 459; 472; 485. — *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Par., 1891, cxi, 275.—**Zimmerman** (C.) The value of protargol in ophthalmology. Milwaukee M. J., 1899, vii, 404-406.—**Zossenheim** (M.) Ueber die subkonjunktivalen Injektionen von Sublimat. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipzig, 1894, 15. Hft., 41-72. — *See, also, supra*, Deutschmann.

Eye (Diseases of, Treatment of) by electricity, including galvano-cautery.

BEHNE (J.) * Ueber die Anwendung der Galvanokaustik bei einem in der Entwicklung

Eye (Diseases of, Treatment of) by electricity, including galvanocautery. begriffenen Staphyloma pariale. 8°. Greifswald, 1886.

BOUCHERON (A.) Essai d'électrothérapie oculaire. Étude physiologique et emploi de l'électricité dans la thérapeutique des affections des nerfs et des muscles de l'œil, des troubles du corps vitré, des amblyopies sans lésion, des névrites et atrophies du nerf optique. 4°. Paris, 1876.

BOULU. De la médication électrique dans certaines affections de l'appareil oculaire. 8°. Paris, 1860.

DUBUS (C.) * Emploi de l'électro-aimant dans la chirurgie oculaire. [Paris.] 4°. Lille, 1889.

FRANKE (P.) * Geschichte der Elektrotherapie in der Augenheilkunde. 12°. Berlin, 1894.

Adler (H.) Die Elektrotherapie im Dienste der Oculistik. Mitth. d. Wien. med. Coll., 1891, xvii, 62-64. — **Allemann (L. A. W.)** Electro-therapeutics of diseases of the eye. Tr. Am. Electrother. Ass., 1894, 82-91. — **Anderson (S. T.)** The constant current in glaucoma and cataract. *Ibid.*, 1892, 245-251. — **Arcoleo (G.)** Prospetto di talune malattie oculari trattate colla corrente elettrica nella clinica oftalmica della Regia Università di Palermo. 2. ser. Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo, 1873, v, 145; 193. *Also, Reprint.* — **Bloebaum (F.)** Die operative Verwendung der neu aseptisch construirten galvanokaustischen Glühnadel bei gewissen Augenleiden. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 377-379. — Weitere Mitteilung über operative Erfolge mit der galvanokaustischen Glühnadel, namentlich bei der Kupfernase und gewissen Augenleiden. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1899, xx, 1105. — **de Bonnéfoux.** Application de l'électricité à la médecine et à la chirurgie oculaires. Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise 1874-82. Versailles, 1883, xii, 399-406. — **Bourgeois (A.)** De l'électrolyse en thérapeutique oculaire. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xvi, 36; 50; 85. — **Buller (F.)** The use of the electro-magnet in ophthalmic surgery. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 928-931. *Also:* Montreal M. J., 1896-7, xxv, 236-240. — **Buxton (A. St. C.)** Some of the uses of galvanism in ophthalmic practice. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 458-466. — **Campbell (J. A.)** Galvano-cautery in eye diseases. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 248-250. — **Coleman (W. F.)** A report of some cases treated by electricity. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 393-402. — **Csapodi (S.)** A Paquelin-égető a szemészetben. [Paquelin's cautery in ophthalmology.] Szemészet, Budapest, 1893, no. 4, 39-41. *Also, transl.:* Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipzig, u. Wien, 1895, i, 33-39. — **Demarelli (G.)** Breve esposizione di sperimenti relativi all'azione delle correnti elettriche sulle alterazioni organiche dell'occhio. Giorn. d. sc. med., Torino, 1842, xiv, 418-433. *Also, Reprint.* — **Deuti (F.)** Saggio di idro-elettro-terapia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 511; 522; 534. — Il bagno idro-elettro e la doccia elettrica applicati all'occhio. Gazz. d. osp., Milano, 1895, vi, 249; 257. — **Dujardin (A.)** Les accumulateurs d'électricité et la galvanocauterie oculaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 933-933. — **Eulenburger (A.)** Ueber episclerale Functisation und Galvanisation der Augenmuskeln. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1887, xi, 67-69. — **Feuer (N.)** Distichiasis partialis gyógyítása a galvano-kauterrel. [. . . successfully treated by galvano-cautery.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1894, vii, 460. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 394. — **da Fonseca (L.)** A electricidade na ophthalmologia (esboço), ao Dr. L. Carreras y Aragó. Arch. ophth. de Lisb., 1882, iii, 53; 85; 112; 127. — **Fröhlich (C.)** Zur Galvanokaustik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1884, xxii, 5-7. — Ueber Galvanokaustik. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 17-36. — **Galezowski.** De l'emploi du thermo-cautère dans la chirurgie oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 720-727. — **Gillman (R. W.)** The employment of the electro-magnet in ophthalmic practice. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 328-338. — **Goldzieher (V.)** A galvano-caustikus kezelési módszer a szemészetben. [Method of application of galvano-cautery in ophthalmology.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1886, xxx, 465; 502. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 521; 541; 568. *Also, transl.:* Wien. med. Wehnschr., 1886, xxxvi, 813; 819; 880; 922. — Ujabb tapasztalatok a galvanokaustica alkalmazásáról a szemészetben. [New experiences on the application of galvano-cautery in ophthalmology.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1888, v, 173-178. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 757-761. — **Grossmann (L.)** De l'électrolyse et de son emploi dans la chirurgie oculistique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 793-813.

Eye (Diseases of, Treatment of) by electricity, including galvano-cautery.

Also: J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 489; 502; 511; 535. — Villamos vegyibontás, mint gyógyító eljárás a szemészetben. [Electrolysis, a method of treatment in ophthalmology.] Gyógyászat, Budapest, 1890, xxx, 181; 193; 205. *Also, transl. [Abstr.]:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 577. — Die Electrolyse als Therapeutikum auf oculistischem Gebiete. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 409; 458; 497; 536; 575. — **Kaempfer (G.)** Die Electrolyse in der Augenheilkunde, nebst Bemerkungen zur Therapie bei Trachom, Ulcus serpens, Fistula sacci lacrymalis und Canceroid der Lider. Therap. Monatsh., Berl., 1891, v, 177. — **Katsauroff (I. N.)** Iz oblasti primeneniya termokautera v oftalmiatrii. [Application of thermocautery in ophthalmiatry.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 473-483. — **King (W. R.)** Electricity's field in ophthalmic therapeutics. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1893, 67-73. *Also:* J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 346-350. — **Legroux.** Du traitement de la phlyctène conjonctivale et kératique par la cautérisation galvanique. Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 65-71. *Also, Reprint.* — **Linde (M.)** Haab's oder Hirschberg's Electromagnet? Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1899, xxiii, 1-10. — **van Millingen.** Ueber endo-oculäre Galvanocautis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1899, xxiii, 161-165. — **Nieden (A.)** Ueber die Anwendung der Galvanocautik in der Ophthalmotherapie spec. der destructiven Hornhautprocessen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 336-346. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 31-41. — Die zweite Hundertreihe galvanocautisch behandelte Augenaffectionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 405-418. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 455-466. — Ueber die Anwendung der Galvanocautik in der Augentherapie in specie der destructiven Hornhautprocessen. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 218-221. — Ueber den Werth der Fluoresceinfärbung für die galvanocautische Behandlung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1891, xv, 129-134. — **Norsa (G.)** Il bagno elettromedicato oculare nelle cura della sclerite e della episclelite. Bull. d. Soc. Lausiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 27-34. *Also:* Boll. d'ocul., Firenze, 1891, xiii, no 19, 1-6. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 186-194. — **Norton (A. B.)** Electricity in eye diseases. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1893, 129-137. — **Pansier (P.)** L'électricité en thérapeutique oculaire. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 104-129. — Les contractures des muscles oculaires et leur traitement par l'électricité. *Ibid.*, 1895, iv, 241-256. — L'électricité dans le traitement des troubles du vitré (hyalitis, synchysis, hémorragies). Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1896, iv, 89-95. — **Pierd'hony.** La doccia idro-elettrica nella terapia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 161; 199. *Also, transl.:* Boll. d'ocul., Firenze, 1884-5, vii, 200; 316. — **von Reuss (A.)** Ueber elektrische Behandlung entzündlicher Augenkrankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipzig, 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hft., 211-214. — Neue Erfahrungen über die Elektrotherapie entzündlicher Augenkrankheiten. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xli, 398-425. — **de Roudes (A. W.)** & **Scheppegehl (W.)** The electrical department of the Eye, Ear, Nose, and Throat Hospital of New Orleans. J. Electrother., N. Y., 1893, xi, 161-167. *Also, transl.:* Rev. internat. de l'électrother., Par., 1894-5, 215-219. *Also, Reprint.* — **Sachs (M.)** Sideroskop und Elektromagnet; ihre Verwendung in der Augenheilkunde. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 965-974. — **de Salterian (J.)** De l'électricité en thérapeutique oculaire; paralysies et contractures des muscles de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 544-547. — **Sattler (R.)** The electro-magnet in ophthalmic surgery. Polyclinica, Phila., 1886-7, iv, 226-228. — **Schoeler.** Die bekannten Vorgänge im lebenden Gewebe bei Elektrolyse mittelst constanten Stromes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1893, xxxi, 215-217. — **Schwarzbach (B.)** Electro-magnet operation on the eye. Anstrals. M. Gaz., Sydney, 1887, vii, 57. — **Silex.** Klinisches und Experimentelles aus dem Gebiete der Elektrotherapie bei Augenkrankheiten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 127-152. — **Sinclair (A. G.)** Electro-magnetism in ophthalmic surgery. Mississippi Valley M. Month. Memphis, 1887, vii, 481-486. *Also, Reprint.* — **Sucll (S.)** The magnet and electro-magnet in ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 957-961. *Also, Reprint.* — The employment of the electro-magnet in ophthalmic surgery; additional cases. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1055-1059. — **Starkey (H. M.)** Electricity in the treatment of ocular neuralgias. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 978-981. — **Tavignot.** De la méthode galvano-caustique appliquée: 1° à la guérison de la cataracte; 2° à la cure radicale de la tumeur et de la fistule lacrymale; 3° à l'opération de la pupille artificielle. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 501. — Leçons cliniques sur les différentes applications de la méthode galvano-caustique oculaire. *Ibid.*, 1863, xxxvi, 22; 75; 79. — Nouvelles applications de la méthode galvano-caustique oculaire. *Ibid.*, 402. — **Velhagen (C.)** De l'excitation galvanique

Eye (Diseases of, Treatment of) by electricity, including galvano-cautery.

de l'œil malade. [Transl.] Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1894, ii, 196-205. — **Volitini**. Der Elektromagnetismus in der Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 295.

Eye (Diseases of, Treatment of) with jequirity.

See, also, **Pannus**.

BRUNSCHWIG (A.) * *Considérations sur le jequirity, son action physiologique, ses effets thérapeutiques dans le traitement de la conjonctivite granuleuse*. 4°. Nancy, 1884.

PLANTENGA (H. G. W.) * *De jequiritybehandeling in de oogheilkunde*. [Amsterdam.] 8°. Wageningen, 1885.

Alvarado (E.) *Indicaciones del jequirity*. Correo méd. castellano, Salamanca, 1890, vii, 81-90. — **Armignac** (H.) *De l'emploi du jequirity en thérapeutique oculaire; revue critique et état actuel de la question*. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 145; 169. — **Baudry** (S.) *Traitement de la conjonctivite et de la kératite granuleuses par la médication jequirity et par l'inoculation du pus blennorrhagique*. Concours méd., Par., 1884, vi, 199; 211. — **Brown** (U. H.) *The abrus pectoratus (jequirity) in the treatment of some diseases of the eye*. Med. News, Phila., 1883, xlii, 412. — **Cheatham** (W.) *The use of powdered jequirity in certain affections of the eye*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 929. Also, Reprint. — **Chirali** (V.) *El jequirity en la terapéutica ocular*. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1883, xii, 337-346. Also, transl.; Clinica de Málaga, 1883, iv, 155-164. — **Gotti** (V.) *Il jequirity nella clinica oculistica di Bologna*. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 1105. — **Kollock** (C. W.) *The use of jequirity in eye disease*. Med. News, Phila., 1883, xliii, 654. — **Lozhechnikoff** (S. N.) *Yeshtsho neskolko slov o khekiriti*. [A few words more on jequirity.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1888, v, 339-347. — **Mazza** (A.) *Encore du jequirity*. Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 111. — **Menacho**. Therapeutische Indicationen zur Anwendung von Jequirity bei Krankheiten der Conjunctiva und der Cornea. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1889, xx, 100-106. — **Michel** (C. E.) *Jequirity a perfectly safe remedy*. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 48-50. — **Murrell** (T. E.) *A danger in the use of jequirity heretofore unmentioned*. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 930-932. — **Ponti** (F.) *Dell' uso del jequirity od abrus pectoratus in oculistica*. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1882-3, iv, 281-286. — **Roosa** (D. B. St. J.) *The value of jequirity in the treatment of obstinate cases of trachoma and vascular cornea*. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1886-7, ii, 220-223. — **Shoemaker** (J. V.) *Clinical lecture on the uses of the oleates and jequirity*. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 43. — **Smith** (E.) *Jequirity; its use in the treatment of phlyctenular keratitis, phlyctenular conjunctivitis, ulcers of the cornea and granular lids*. Med. Age, Detroit, 1883, i, 318. Also, Reprint. — **de Wecker** (L.) *Indications and Contra-indications des Jequirity*. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 95; 290. Also, transl.; Arch. Ophth., N. Y., 1883, xiii, 107; 241. — *Un dernier mot sur le jequirity*. Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vi, 87-89. — **Widmark** (J.) *Om Jequirity oftalmien*. Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi, no. 5, 1-32. Also, transl. in his: Beitr. z. Ophth., Leipz., 1891, 1-61.

Eye (Diseases of, Treatment of) by massage.

GEURE (P.) * *Du massage oculaire*. 4°. Paris, 1896.

SIEFFERMANN. L'œil humain et ses anomalies fonctionnelles guéries par le massage avec l'appareil Dion. 12°. Strasbourg, 1899.

Berger (E.) *Sur l'application du massage dans le traitement des maladies des yeux*. Actualité méd., Par., 1891, iii, 83; 114. — **Brandis** (A.) *Lienmassage und Augenheilkunde*. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1893, xiv, 861. — **Carre**. *Du massage de l'œil*. Gaz. d'ophth., Par., 1882, iv, 515-517. — **Chibret**. *Étude clinique de quelques affections synalgiques de l'œil (kératites et iritis); leur traitement par le massage du point algogène*. Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 426-433. Also, Reprint. — *Affections synalgiques de l'œil (kératites et iritis); leur traitement par le massage des points synalgiques*. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cix, 124. — **Costomiris** (G. A.) *Du massage oculaire au point de vue historique et thérapeutique, et surtout du massage direct de la conjonctive et de la cornée*. Arch. d'ophth., Par., 1890, x, 37-79. Also, Reprint. Also [Rap. de Javal]; Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 471. — **Csapodi** (I.) *A massage a szemészeten*. Szemészet,

Eye (Diseases of, Treatment of) by massage.

Budapest, 1884, 61; 74. — **Dautziger** (C.) *Beiträge zur Anwendung der Massage in der Augenheilkunde*. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 187-210. — **Darier** (A.) *Des massages oculaires, massage cornéen, massage vibratoire; du massage pression et de son action sur l'accommodation et la réfraction*. Clin. opht., Par., 1899, v, 181-184. Also, transl.; Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 261-263. — *Die Druckmassage und ihre Wirkung auf die Accommodation und Refraction*. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 263-265. — *Therapeutische Wirkung der Massage des Auges*. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzshft., 77. — **van Dooremaal** (J. C.) *De massage in de oogheilkunde*. Geneesk. Courant, Tiel, 1890, xlv, no. 5. — **Duvul**. *Traitement de la myopie et de l'hypermétropie par le massage de l'œil*. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 4. — **Jocqs**. *Le massage dans les maladies des yeux*. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1891, iii, 355-365. — **Kutsanoff** (I. N.) *O primenii elektrodivigatelya Edison'a k massazhu glaza po sposobu pokoinavo professora A. N. Maklakova*. [On the application of Edison's electromotor to massage of the eye after the method of the late Prof. Maklakoff.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 610-612. — **Maklakoff** (A. N.) *La plume électrique d'Edison dans l'ophthalmologie*. Arch. d'ophth., Par., 1893, xiii, 530-540. — *Vibratsiya, kak vid massazha v oftalmologii*. [Vibration, as a species of massage in ophthalmology.] Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 860-877. — **Morren**. *Du massage dans les affections oculaires*. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxvii, 239-245. — **Morton** (H. M.) *Direct massage as an aid in the treatment of certain hyperplasia of the anterior ocular segment*. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 263-266. — **Parenteau** (D.) *Du massage oculaire*. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1895, 3. s., xvii, 530-536. — *Des dangers du massage oculaire mal exécuté*. Art. méd., Par., 1899, lxxxix, 338-343. — **Paulsen** (O.) *Ueber Augenmassage*. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1887, 142-147. — **Pfalz** (G.) *Ueber Anwendung der Massage in der Augenheilkunde*. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1564; 1600. Also: Deutsche med. Wchschr., Leipz., u. Berl., 1889, xv, 23-26. Also, Reprint. Also [Abstr.]; Tageb. d. versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, lxi, 202. — **Piesbergen**. *Beiträge zur Vibrationsmassage des Auges*. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 33-40. — **Pilgrim** (M. F.) *Ocular muscle gymnastics*. Refractionist, Bost., 1896-7, iii, 33-39. — **Richey** (S. O.) *Taxis in increased intra-ocular tension*. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 156-158. 1 pl. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1019. — **Saltini** (G.) *Clinica oculistica della r. Università di Modena* (Prof. G. Albertotti). Rassegna statistica dell'anno 1885-6: Sul massaggio. Rassegna di sc. med., Modena, 1887, ii, 109-111. — **Sieffermann**. *Le traitement des déformations de la vision par le massage de l'œil avec l'appareil du professeur Dion*. Gaz. méd. de Strasb., 1899, lviii, 25; 61. — **Snegiroff** (K. V.) *Terapevticheskiye znachenie vibratsionnogo massazha pri razlichnykh zabollevaniyakh glaz*. [Therapeutic value of vibratory massage in various diseases of the eyes.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 1-8. — *O vliyaniy vibratsionnogo massazha na diffuziyu iz konjunktivalnogo mteshka v porednyuyu kameru glaza*. [On the influence of vibration-massage upon diffusion from the conjunctival sac into the anterior chamber of the eye.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 372-377. — **Snell** (S.) *On massage in certain eye affections*. Ophth. Rev., Lond., 1888, vii, 134-138. — **Thea** (E.) *Dell' applicazione del massaggio in alcune affezioni oculari*. Osservatore, Torino, 1884, xx, 2; 17; 33. — **Thompson** (J. W.) *Massage in certain diseases of the eye*. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 347-349.

Eye (Diseases of, Treatment of) with pyocyanin.

CORDONNIER (D.-P.-M.) * *Des couleurs antiseptiques d'aniline (pyocyanine de Stilling) en thérapeutique oculaire*. 4°. Paris, 1891.

THORWIRTH (A.) * *Ueber Pyoktanin in der Augenheilkunde*. 8°. Berlin, [1890].

Conroy (W. E.) *A contribution to the therapeutics of pyoktanin in diseases of the eye*. Rep. Saginaw Hosp., Saginaw, Mich., 1890-91, ii, 13-16. — **Duci** (E.) *Le picrocyanine in oculistica*. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 710-713. — **Gelpke** (T.) *Ueber das Pyocyanin (Stilling)*. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1890, xlv, 105-109. — **Gillman** (R. W.) *Pyoktanin in diseases of the eye*. Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 51. — **Gould** (G. M.) *Pyoktanin in diseases of the eye*. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 124-126. — **Grüffe**. *Ein Beitrag zur Kenntniss des Pyoktanin*. A. Klinisches von Dr. Braunschweig. B. Bacteriologische von Dr. Jüdicke. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 405; 460. — **Harlan** (H.) *Pyoktanin in eye diseases*. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891,

Eye (Diseases of, Treatment of) with pyoc-tanin.

106-113. Also: Balt. M. & S. Rec., 1890-91, i, 85-90.—**Hasbrunck** (S.) A clinical experience with pyoktanin as an auxiliary in the treatment of eye diseases. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1892, iv, 9-21.—**Pnech**. Sur l'emploi de la pyocétanine en oculistique. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 277.—**Pyoktanine** (de πύον, pus, et κτείνω, je tue), ou les couleurs d'aniline comme antiseptiques. Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 42-61.—**Rudin** (V.) Pyocetanium cœruleum, kak diagnosticheskoye i terapevicheskoye sredstvo v glaznoi praktike. [... as a diagnostic and therapeutic remedy in ophthalmic practice.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 316.—**Weill** (G.) De la pyocétanine en thérapeutique oculaire. Clinique, Brux., 1895, ix, 741-743.

Eye (Diseases of, Treatment of) with se-rum.

Bellencontre. Diphthérie oculaire; un cas de conjonctivite membraneuse staphylostreptococcique: traitement par les sérums de Roux et de Marmoreck; succès. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 186-188.—**Coppez** (H.) Un cas de diphthérie oculaire guéri par la sérothérapie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 665-670. —. Un second cas de diphthérie oculaire traité par la sérothérapie. *Ibid.*, 745-754, 1 pl. —. Des altérations cornéennes dans la diphthérie de l'œil et du traitement local par le sérum. Rev. gén. d'ophth., Par., 1897, xvi, 197-209.—**Coppez** (H.) fils & **Funk** (M.) Statistique générale des cas de diphthérie oculaire traités par le sérum antitoxique. Arch. d'ophth., Par., 1895, xv, 687-696.—**Evetzki** (F. O.) O differii glaza i lechenii yeya sivorotkol. [On diphtheria of the eye, and its treatment with blood serum.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 179; 218.—**Greiff** (R.) Die Serumtherapie bei der Diphtherie des Auges und bei postdiphtherischen Augenmuskellähmungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 592-596.—**La-grange** (F.) Ophtalmie diphthérique et sérothérapie. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 16-18.—**Morabito**. La lina Koch in oculistica. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1891, iv, 10-16.—**Powers** (G. H.) Antitoxin in ophthalmic practice. Pacific M. J., San Fran., 1898, xli, 654.—**Prixon**. Traitement des infiltrations cornéennes par les injections sous-conjonctivales massives de sérum artificiel. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1898, xvi, 392-398.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Accommodations-Paresen mit Behrungs-schem Diphtherie-Heilserum behandelt. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1894, xviii, 353-355.—**de Wecker** (L.) La sérumthérapie en ophtalmologie. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1898, xvi, 390. Also: Clin. ophth., Par., 1898, iv, 121.

Eye (Diseases of) in animals.

See, also, **Epizootic diseases**.

Bayer (J.) Bildliche Darstellung des gesunden und kranken Auges unserer Haustiere. 1. & 2. Abth. 8°. Wien, 1891-2.

BLAŽEKOVICH (F.) Rukovodstvo po veterinarnoi oftalmologii dlya izucheniya i prakticheskavo primeneniya. Perevod pod redaktsiyeyu prof. Gordfeyeva. [Handbook of veterinary ophthalmology for the purpose of study and practical application. Transl. under the supervision of Prof. Gordfeyeff.] 8°. Kharkov, 1887.

GAMGEE (G.) Snll' oftalmia epizootica dei bovini osservata negli ultimi anni in varie contee dell' Inghilterra. 8°. Milano, 1855.

Repr. from: Veterinario, ii.

VAN MATER (G. G.) A text-book of veterinary ophthalmology. 8°. New York, 1897.

MÖLLER (H.) Lehrbuch der Augenheilkunde für Thierärzte. 8°. Stuttgart, 1889.

— The same. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1892.

— The same. 3. Aufl. 8°. Stuttgart, 1898.

— The same. Uchebnik oftalmologii dlya veterinarnikh vrachei. Perevod Ia. M. Shmulevicha. 8°. S.-Peterburg, 1890.

NICOLAS (E.) & **FROMAGET** (C.) Précis d'ophtalmoscopie vétérinaire. 12°. Paris, 1898.

VACHETTA (A.) Trattato di oftalmojatria veterinaria. Dispensa 1-6. 8°. Pisa, 1891.

Abblaire. Considérations générales d'ophtalmoscopie normale et pathologique; de la valeur du diagnostic ophtalmoscopique dans la recherche des chevaux ombrageux. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 273; 340.—**Berlin** (R.) Zerreissung der Lederhaut beim Pferde. Ztschr. f.

Eye (Diseases of) in animals.

vergleich. Augenh., Leipzig, 1883, ii, 110-116. —. Ueber die gerichtliche Begutachtung der periodischen Augenentzündung. Repert. d. Thierh., Stuttgart, 1889, i, 81-103.

— Ueber die Schätzung der Entfernungen bei Thieren. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1891, vii, 1-24.—

De Mets. Une observation de fluxion périodique chez le cheval. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1893, iv, 175-182.—**Dexler** (H.) Casuistische Beiträge zur Kenntniss der Statopathien des Auges beim Rinde. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1893, vii, 147-170, 1 pl.—**Eichbaum** (F.) Untersuchungen über die Aponeurosen des Bulbus und der Augenmuskeln b-i den Haussäugethieren. *Ibid.*, 1885, iii, 1-24.—**Eversbusch** (O.) Hochgradige Sehstörung bei einem Pferde, veranlasst durch eine sehr starke Hypertrophie bezw. Hyperplasie der Traubenkörner auf beiden Augen. *Ibid.*, 1886, iv, 95.—**Förster**. Ueber Rindenblindheit. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1890, xxxvi, 1. Abth., 149-108.—**Gallier** (A.) La fluxion périodique au point de vue rédhilatoire; ses caractères; nécessité pour l'expert de constater un accès pour conclure à l'existence du vice. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8. s., vi, 613-621.—**Gotapenko** (I.) K voprosu ob etiologii periodicheskavo vospaleniya glaz u loshadei. [On the etiology of periodic inflammation of the eyes in horses.] Vestnik obsb. vet., St. Petersburg, 1895, vi, 72; 144; 182.—

Hilbert (R.) Ein Fall von genuiner Atrophia nervorum opticum beim Hunde. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipzig, 1885, iii, 59-62.—**Hocquard** (E.) & **Bernard** (F.) Étude sur la fluxion périodique du cheval. Rec. de méd. vét., Par., 1882, 6. s., ix, 257-320, 7 pl.—**Königs-höfer**. Die Geschichte der vergleichenden Augenheilkunde, insbesondere ihre Entwicklung unter dem Einfluss der thierärztlichen Hochschule in Stuttgart. Ztschr. f. Thiermed., Jena, 1898, ii, 81-94.—**Mari** (N. N.) Oftalmoskopiya i yeya primeneniye v veterinarnoi meditsine. [Ophthalmoscopy and its use in veterinary medicine.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1888, v, 257; 345, 1 pl.—

Moore (W. O.) Some diseases of the eye in lower animals. J. Comp. M. & S., N. Y., 1883, iv, 31; 199.—**Pétry** (P.-J.-A.) Mémoire sur l'ophtalmie lunatique du cheval, considérée surtout au point de vue de l'économie rurale. Ann. du Cons. de salub. pub. de Liège, 1851-7, iii, 1-22.—

Schultheiss (B.) Ein Beitrag zur Lehre von den angeborenen Veränderungen des Corneoskleralabordes und des vorderen Theiles des Uvealtractus. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipzig, 1885, iii, 84-101, 2 pl.—**Smith** (F.) The ophthalmoscope in veterinary practice. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1894, vii, 110-130.—**Truc** (H.) Aperçu général de pathologie oculaire vétérinaire. N. Montpel. méd., 1895, iv, 105-115.—**Velhagen** (C.) Eine seltene Form von Entwicklungsstörung und Gewebswucherung im Inneren eines Thierauges. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1893, xxxix, 4. Abth., 224-232, 1 pl.—**Willach** (P.) Die Geseitzter Augensche und die epizootischen Augenkrankungen der Rinder überhaupt. Deutsche thierärzt. Wchnschr., Karlsruhe, 1893, i, 13; 21.—**Wold**. Ein casuistischer Beitrag zur Behandlung von Thränensackleiden beim Pferde. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipzig, 1885, iii, 25-32.—**Wolffberg**. Einheilung von Sklera und Cornea eines jungen Sperlings in ein durch Phthisis corneae erblindetes Ange. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, ii, 365-368.—**Zielinski** (E. W.), **Neueki** (L.) & **Karpiński** (J.) Tenonitis, czyli zapalenie torebki Tenona tak zwana nosacizna psow. [Tenonitis, or inflammation of Tenon's capsula and the so-called glanders of dogs.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 573; 607.

Eye (Diseases of) in children.

See, also, **Conjunctivitis (Infantile)**; **Eye (Diseases of, Congenital)**; **Eye (Hygiene of)**, **Eye (Paralysis of)**, in children.

ALVAREZ (B. G.) Estudio sobre los flujos de los oidos en los niños y su gravedad. 8°. Madrid, 1884.

BUFFUM (J. H.) Diseases of the eye and ear in children. 8°. Chicago, 1894.

FLÜGER (L.) *Ueber Megalocornea nnd infantiles Glaucom. 8°. Zürich, 1894.

DE SAINT-GERMAIN & **VALUDE** (E.) Traité pratique des maladies des yeux chez les enfants. Préface par M. le professeur Panas. 8°. Paris, 1887.

Agnew (C. R.) Notes on contagious diseases of the eyes in schools and asylums. Rep. State Bd. Health N. Y., 1881, Albany, 1882, ii, 225-233.—**Bansner**. Ueber die Behandlung äusserer Augenkrankheiten im Kindesalter. Kinder-Arzt, Leipzig, 1892, iii, 161; 177; 1893, iv, 1.—

Browne (E. A.) Hints on some points in eye diseases occurring in children. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 251-258.—**Chance** (B. K.) Affections of the conjunctiva and cornea observed in acute infectious diseases of children. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 618-

Eye (Diseases of) in children.

624.—**Dötsch** (A.) Anatomische und bakteriologische Untersuchungen über infantile Xerosis und Keratomalacia, sowie Bemerkungen über die Verhornung des Bindehaut- und Hornhautepithels. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1899, xlix, 405-429.—**Hörner** (F.) Die Krankheiten des Auges im Kindesalter. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879-82, v. 2. Abth., 203-378.—**Koller** (C.) Two cases of "a rare and fatal disease of infancy, with symmetrical changes in the macula lutea" (Kingdon). Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 661-668.—**Michel** (J.) Die Krankheiten des Auges im Kindesalter. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1889, v, 379-634.—**Möbins** (P.J.) Ueber infantilen Kernschwund. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 17; 41; 55. Also, Reprint.—**Pfingst** (A.O.) An unusual case of periorbital disease in an infant. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 106.—**Richey** (S.O.) Deterioration of vision in school children. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 426-429.—**de Saint-Germain** (L.A.) Du traitement des maladies des yeux à l'Hôpital des Enfants-Malades (1873-1884). Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 17-31.—**Sattler** (R.) Ophthalmic contributions to pediatrics. Columbus M. J., 1899, xliii, 58-62.—**Schön** (W.) Die durch Krämpfe bewirkten Veränderungen im Kinderauge. Ztschr. f. Augenb., Berl., 1899, ii, Ergänzungsft., 94.—**de Schweinitz** (G.E.) Diseases of the eye. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 1178-1204.—**Spicer** (W.T.H.) A post-graduate lecture on acute destructive affections of the eye in young children. Clin. J., Lond., 1894, iv, 333-340.—**Wolffberg**, Zur Behandlung augenkranker Kinder. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 289; 297.

Eye (Diseases of) in negro.

Bruns (H.D.) Two years in a Southern eye clinic; with special reference to diseases of the eye in the negro; 4160 cases arranged in ten statistical tables. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 248-254. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xliii, 193; 228; 278.—**Burnett** (S.M.) The comparative frequency of eye diseases in the white and colored races in the United States. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xliii, 187-200.—**De Beek** (D.) Ocular affections in the negro. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliiii, 641; 1900, xlv, 27.—**Elliott** (E.C.) Some remarks on diseases of the eye, ear, nose, and throat in the negro. Memphis Lancet, 1900, iv, 16-21.—**Ray** (J.M.) Observations upon eye diseases and blindness in the colored race. N. York M. J., 1896, lxi, 86-88. Also, Reprint.

Eye (Diseases of) in pregnancy.

See, also, **Eye (Inflammation of, Puerperal, etc.).**

FERRIÈRE (L.-J.) *Des affections oculaires dans leurs rapports avec la grossesse, la parturition et la puerpéralité. 4°. Bordeaux, 1894.

Adams (A.E.) Two cases of premature delivery to preserve sight. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 430-434. Also: Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 554-558.—**Fano**, Troubles de la vision chez les femmes enceintes. J. d'ocul., Par., 1883, xi, 111.—**Lutz** (G.) Augenkrankungen während der Gravidität und im Puerperium. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1884, ii, 1-43. Also, Reprint.—**Metzner** (T.) Des troubles oculaires dans la grossesse et l'accouchement. Rev. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 569; 635.—**Truc** (H.) Lé-sions obstétricales de l'œil et de ses annexes. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 161-174.—**de Wecker** (L.) Les lésions oculaires obstétricales. Ibid., 1896, cxvi, 40-45.

Eye (Diseases of) in troops.

GOUZÉE (H.-P.) De l'ophthalmie qui règne dans l'armée belge, et des moyens d'arrêter la propagation de cette maladie dans toute agglomération d'individus. 8°. Bruxelles, 1842.

— The same. Verhandeling over de oogziekte in het Belgische leger, en de middelen om de uitbreiding dezer ziekte tegen te gaan in elke openhooping van personen. Uit het Fransch vertaald volgens een door den schrijver geheel omgewerkt en verbeterd exemplaar, door J. H. van den Broek. 8°. Amsterdam, 1844.

REITLINGER (L.R.) *Materiali dlya statistiki glaznikh bol'eznei, gospodstvuyushchikh v voyskakh russkoi armii. [Data on the statistics of diseases of the eyes prevalent among the troops of the Russian army.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

TSCHEITIRKIN (R.) Ueber die Augenkrankheit welche in der kaiserlich-russischen activen

Eye (Diseases of) in troops.

Armee herrscht. Aus dem Russischen [von M. Magaziner]. 8°. Kalisch, 1835.

Abrahamusz (T.) Rapport... betreffende oogheelkundige werkzaamheden. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1888, xii, 14-21.—**Black** (N.M.) Some experiences of an ophthalmic surgeon in the army of the Philippines. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 574-576.—**Bonolunni** (G.) Rendiconto clinico della sezione oftalmica dello spedale divisione di Palermo dal 1° aprile 1869 a tutto il marzo 1870. Gior. di med. mil., Firenze, 1870, xviii, 517-543.—**Iskerski** (K.) Priedini gospodstvuyushitsei v voyskakh glaznoi bol'ezni i mieri protiv neya. [Causes of the prevalent eye disease among the troops and measures against it.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1885, clii, 7. sect., 69-84.—**Jacobson** (J.) Wie hat sich der Militärarzt beim Ersatzgeschäfte den sogenannten contagiösen Augenkrankheiten gegenüber zu verhalten? Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 325-328. — Meine Directive für die Aushebung augenkranker Militärpflichtiger gegen Herrn Passauer vertheilt. Ibid., 563; 582.—**Kulshuikoff** (G.G.) Material k vedeniyu glaznovo diela v ryadakh nashel armii. [On the conduct of the eye department in our army.] Med. Sbornik, Tiflis, 1887, no. 44, 163-193.—**Kloppert** (L.A.) Eenige aanteekeningen over de gedurende het jaar 1844 behandelde oogziekten in het Garnizoens-Hospitaal te Breda. Kliniek, Utrecht, 1846, ii, 129; 224.—**Kosmacheski** (N.) K prichinam razvitiya glaznoi bol'ezni nashi soldat. [Causes of diseases of the eye in soldiers.] Voyenno-san. dielo, St. Petersburg, 1885, v, 474.—**Kulundzhano** (I.A.) Glaznaya bol'ezni v Kутаisskom voyenno-hospital'e v techenii 1871 goda. [Ophthalmic diseases in the military hospital at Kutais in 1871.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1872-3, ix, 287-298.—**Kyle** (J.) An oculist's experience in the army. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 156-159.—**Lodi** (L.) Clinica oftalmica presso lo spedale militare di Palermo. Rendiconto quadrimestrale. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xlii, 673; 705.—**Mannolescu** (N.) Raport scientific asupra maladiilor de ochi a soldatilor din spitallul provisoriu de pe calea Rahovei. Spitalul, Bucuresci, 1888, viii, 166-174.—**Marrini** (F.) Resoconto della sezione oftalmica dell'ospedale militare di Modena durante un quadrimestre dello scorso 1863. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 633-660.—**Pas-sauer**, Zur Klärung der Lehre von der contagiösen Augeneutzündung. (Replik auf eine Abhandlung des Prof. J. Jacobson.) Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 471-473.—**Rakitin**, Glaznaya epidemiy v Kerchi (v 52 piekhotnom Vilenskoi polku). [Epidemic of diseases of the eyes in Kerch (of 52. regiment of infantry).] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1887, cli, 3. sect., 239; 355; 485.—**Reikh** (M.) Voyenno-okulisticheskie ocherki. [Sketches of diseases of the eyes in the army.] Med. Sbornik, Tiflis, 1877, no. 23, pt. 2, 1-32. — Okulisticheskiy otechet po Kravkazskomu voyennomu okrugu za 1879-[81] gg. [Report on diseases of the eyes in the military circuit of the Caucasus.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1880, cxxix, 7. sect., 111; 319; 1882, cxlv, 7. sect., 225.

— Bol'ezni glaz v nashel armii. [Diseases of the eyes in our army.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, x, 8; 30; 55; 79; 93; 113; 136. Also, Reprint.—**Seggel**, Bericht über die Augenkrankheiten der königlichen Garnison-lazareths München. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xlii, 161; 213; 271; 325; 399.—**Tikhomiroff** (N.I.) Okulisticheskiy otechet po Peterburgskomu voyennomu okrugu za 1884 god. [Ophthalmological report for the St. Petersburg military district for the year 1884.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1885, cli, 7. sect., 147-166. — Kratkiy ocherk glaznoi bol'eznennosti v Peterburgskom voyennom okrugie za 1884-86 godi. [Short sketch of diseases of the eye in the St. Petersburg military district from 1884-86.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1887, iv, 511-521.

Eye (Dislocation of).

See **Eye (Avulsion, etc., of).**

Eye (Dropsy of).

See **Hydrophthalmus.**

Eye (Echymosis of).

See, also, **Conjunctiva (Hæmorrhage from).**

Lagleyze (P.) Mancha equimótica en el fondo del ojo resultante de una destrucción parcial de la coroides y retina. Rev. argent. de oftal. práct., Buenos Aires, 1883-4, i, 44, 1 pl.

Eye (Embryology and development of).

FICK (A.E.) Die Entwicklung des Auges. 8°. Breslau, 1897.

HERR (F.) *Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Auges. 8°. Berlin, [1893].

HOLDEN (W.A.) An outline of the embryology of the eye, with illustrations from original

Eye (Embryology and development of).

pen drawings by the author. 12°. New York, London, 1893.

JEANNULATOS (P.-G.) *Recherches embryologiques sur le mode de formation de la chambre antérieure chez les mammifères et chez l'homme; embryogénie de la membrane pupillaire; part qu'elle prend dans l'évolution de l'iris. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

Also [Abstr.], in: Arch. d'opt., Par., 1896, xvi, 529-554.

KESSLER (L.) *Untersuchungen über die Entwicklung des Auges angestellt am Hühnchen und Triton. 4°. Dorpat, 1871.

KÖLLIKER (A.) Zur Entwicklung des Auges und Geruchsorganes menschlicher Embryonen. 4°. Würzburg, 1883.

Also, in: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh., 1883, n. F., xvii, No. 8, 1-29, 4 pl.

REAL Y BEYRO. *Contribution à l'étude de l'embryologie de l'œil. 4°. Paris, 1885.

Also, in: Rec. d'opt., Par., 1885, 3. s., vii, 349; 402; 463.

SCHÖEDEL ([F.] E.) *Zur postembryonalen Entwicklung des Auges der Amphibien. [Leip.-sic.] 8°. Jena, 1890.

STEIFENSAND (C. A.) *De evolutione visus organi in inferioribus animalium classibus. 4°. Bonn, [1825].

VASSAUX (G.) *Recherches sur les premières phases du développement de l'œil chez le lapin. 4°. Paris, 1888.

Also, in: Arch. d'opt., Par., 1888, viii, 523-547, 2 pl.

AYRES (W. C.) The development of the eye. N. York M. J., 1881, xxxiv, 17: 1882, xxxv, 458; xxxvi, 225; 467. Also, Reprint. — **Bergmeister** (O.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Säugethierauges. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877, i, 63-84, 2 pl. Also, transl. [Abstr.], Rev. internat. d. sc., Par., 1878, i, 249-251. — **Bonnet**. Die Entwicklung der Membrana propria oder Glashäute sowie der Membrana limitantes. Deutsche med. Wochenschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 95. — **Cinacchio** (G. V.) Del modo come si formano le vescichette primarie degli occhi e perché le si trasformi in secondarie e dell'origine, formazione e interna tessitura dell'umor vitreo. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 33-48, 3 pl. — **Ciriaccione** (G.) Ueber die Entwicklung der "Capsula pericentralis". Arch. f. Anat. u. Entwickl.-gesch., Leipz., 1897, Suppl.-Bd., 171-192. — **Durand** (G.) Développement des muscles de l'iris chez l'embryon du poulet. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 242. — **Duval** (M.) Le développement de l'œil. Tribune méd., Par., 1883, xv, 289; 301; 313; 325; 349. Also, Rev. scient., Par., 1883, xxxi, 577-589. Also, Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 857-870. Also, transl., Rev. argent. de ophth. prat., Buenos Aires, 1883-4, i, 33; 42; 50; 60; 69, 1 pl. — **Eugel**. Ueber die Entwicklung des Auges und des Gehörorgans. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch., Math.-naturw. Cl., Wien, 1854, xi, 1023-1048, 2 pl. — **Gabrielides** (A. J.) Recherches sur l'embryogénie et l'anatomie comparée de l'angle de la chambre antérieure chez le poulet et chez l'homme; muscle dilateur de la pupille. Arch. d'opt., Par., 1895, xv, 176-193. Also, Reprint. — **Heuckel** (F.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Auges. Anat. Hefte, Wiesh., 1898, x, 485-509, 2 pl. — **Herrick** (F. H.) The development of the compound eye of Alpheus. Zool. Anz., Leipz., 1889, xii, 164-169. — **Huschke** (E.) Ueber die erste Entwicklung des Auges und die damit zusammenhängende Cyclopie. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1832, vi, 1-47. — **Königstein** (L.) Das Wachstum des embryonalen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 1. Abth., 141-144, 1 pl. — **Krischewsky** (J.) Zur Entwicklung des menschlichen Auges, nebst Anhang: Zur Aetiologie der angeborenen Lidoelobome. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1894, n. F., xxviii, 93-122, 2 pl. — **Michel** (J.) Ueber die Cornealeiste des menschlichen Embryo. Festschr. z. 3. Saccularfeier . . . d. med. Fac. Würzh., Leipz., 1882, i, 75-83. — **Nuel** (J.-P.) Du développement phylogénétique de l'organe visuel des vertébrés. Arch. de biol., Gand, 1887, vii, 389-409. — **Patten** (W.) Studies on the eyes of arthropods. 1. Development of the eyes of Vespa, with observations on the ocelli of some insects. J. Morphol., Bost., 1887, i, 193-226, 1 pl. — **Reinstein-Mogilowa** (Anna). Ueber die Beteiligung der Zellschicht des Chorion an der Bildung der Serotina und Reflexa. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxiv, 522-545, 1 pl. — **Reuter** (K.) Ueber die Entwicklung der Augenmuskulatur beim Schwein. Anat. Hefte, Wiesh., 1897, ix, 367-387, 2 pl. — **Rumshewich** (K.) K ucheniyu o razvitiy glaza. [Study on development of

Eye (Embryology and development of).

the eye.] Zapiski Kievsk. Obsh. Estestvo., Kiev, 1877-8, v, 144-238, 4 pl. — **Ryder** (J. A.) Development of the eye. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, i, 7-70. — **Schultze** (O.) Zur Entwicklungsgeschichte des Gefäßsystems im Säugetier-Auge. Festschr. Albert von Koelliker, Leipz., 1892, 1-41, 5 pl. Also, Reprint. — **Sharp** (B.) The development of the eye. [Abstr.] Science, Cambridge, 1885, vi, 194. — **Strahl** (H.) Zur Entwicklung des menschlichen Auges. Anat. Anz., Jena, 1898, xiv, 298-301. — **Strahl** (H.) & **Martin** (E.) Die Entwicklung des Parietalaltes bei Anguis fragilis und Lacerta vivipara. Arch. f. Anat. u. Entwickl.-gesch., Leipz., 1888, 146-163, 1 pl. — **Tornatola**. Del mesoderma pericristallino negli embrioni dei vertebrati. Ann. di ottol., Pavia, 1898, xxvii, 548-550. — Della formazione dei vasi nel vitreo embrionale. Ibid., 550-553.

Eye (Enlargement of).

See **Exophthalmus**; **Goitre** (*Exophthalmic*); **Hydrophthalmus**.

Eye (Enucleation of).

See **Eye** (*Excision of*).

Eye (Evisceration of).

See, also, **Eye** (*Artificial*); **Eye** (*Calcification, etc., of*).

BUNGE (P.) Mittheilungen aus der Universitäts-Augenklinik zu Halle a. S. I. Ueber Exenteration des Auges. 8°. Halle a. S., 1857.

CLARFIELD (T.) *Ueber Exenteratio bulbi. 8°. Kiel, 1894.

HECHT (S.) *Ueber Exenteratio bulbi. 8°. Berlin, [1888].

LEMLANC (G.) *De l'exenteration du globe oculaire. 4°. Paris, 1894.

MAVEL (V.) *De l'exenteration du globe oculaire. 4°. Paris, 1885.

MOSE (F.) *Ueber Exenteratio bulbi. 8°. Kiel, 1887.

PEREN (N.) *Die Deckung der Augenhöhle nach Ausräumung derselben. 8°. Marburg, 1891.

WOLKOMITSCH (E.) *Exenteratio (Evisceratio) bulbi. [Bern.] 8°. Basel, 1894.

Also, in: Mitth. a. Klin. n. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1893-4, 1. R., 705-746.

ZEITZ (E.) *Ueber die entzündungserregende Wirkung silberner Hohlkugeln bei jahrelangem Verweilen im Skleralraum nach Exenteratio bulbi. 8°. Jena, 1896.

ALBINI (E.) Nuove osservazioni di exenteratio bulbi. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 281-286. — **Alkire** (H. L.) Mules' operation; a substitute for enucleation; indications, contra-indications, and advantages; with report of cases. Kansas M. J., Topeka, 1898, x, 295-299. — **Allport** (F.) Mules' operation for artificial eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 553-557. Also [Abstr.], Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 46. — **Anos** (A. R.) Evisceration compared with enucleation of the eye with report of cases. Tr. Iowa M. Soc., Burlington, 1898, 368-374. — **Angelucci** (A.) Appunti sulle operazioni di Mules e di Belt. Arch. di ottol., Palermo, 1888-9, vi, 377-397. — **Bickerton** (T. H.) The advantages of Mules' operation of evisceration with insertion of artificial vitreous over enucleation of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 813-818. — Two cases of Mules' operation of evisceration of eye; insertion of spheres. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 227-231. Also [Abstr.], Brit. M. J., Lond., 1898, i, 151. — **Bougeois** (A.) Critique de l'opération de Mules; intervention destinée à lui être substituée. Bull. et mem. Soc. franc. d'opt., Par., 1898, xvi, 174-179. Also, Clin. opt., Par., 1898, iv, 111-113. — **Braunschweig** (P.) Ueber Indicationen zur Abtragung des Auges und die Exenteratio bulbi. Deutsche med. Wochenschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 44-47. — **Buller** (F.) Notes on the "Mules operation" versus evisceration. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 282-288. — **Burchardt** (M.) Nach Exenteration eines Auges Horabsetzung der Sehschärfe des anderen Auges. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 237-239. — **Carter** (R. B.) Case of Dr. Mules' operation. Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix, 264. — On evisceration of the eyeball and on the introduction of an artificial vitreous. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xiv, 141-143. — An appliance for facilitating the performance of Mules' operation. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 473. — **del Castillo** (R.) La evisceración del globo ocular. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 790-792. — **Constantinescu** (I.) Exenteratio globuli ocular. Spitalul, Bucuresci, 1897, xvii, 553-561. — **Dujardin**. De l'exenteration du globe oculaire. Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 7. — **Dun-**

Eye (Evisceration of).

Invy (J. C.) When evisceration is preferable to enucleation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 16.—**Dunn (P.)** Exenteration of the orbit. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1895, n. s., ix, 394.—**Elliot.** Forty-two cases of evisceration of the eyeball. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, Madras, 1896, vii, 63-68. *Also*: *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, viii, 588.—**Fage.** Valeur et indications de l'exenteration du globe oculaire. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1892, x, 138-141. *Also*: *Rec. d'opht.*, Par., 1892, 3. s., xiv, 464-468.—**Fiske (G. F.)** Exenteratio sive evisceratio bulbi. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1885, ii, 1-8.—**Fodor (F.)** Exenteratio bulbi unter Anwendung von Cocain. *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 1576.—**Forget (A.)** Examen microscopique d'un moignon obtenu par exenteration du globe oculaire. *Arch. d'opht.*, Par., 1892, xii, 693-702.—**Fox (L. W.)** Evisceration of the eye ball. *Codex Med. Phila.*, 1894-5, i, 45-47. *Also*, Reprint. *Also*: *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1895, iii, 337-340. *Also*: *Med. Bull.*, Phila., 1896, xviii, 1-6, 2 pl. *Also*, Reprint. —. Implantation of a glass ball for the support of an artificial eye, and Mules' operation for the substitution of enucleation of an eye-ball. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 65.—**Fryer (H. E.)** Evisceration of the eye as a preventive of sympathetic ophthalmia. *Kansas City M. Rec.*, 1885, ii, 399-403.—**Golovine (S. S.)** Procédé de clôture plastique de l'orbite après l'exenteration. *Arch. d'opht.*, Par., 1898, xviii, 679-684.—**Gros (A. G.)** L'esenterazione del bulbo oculare. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1892, xl, 289-317.—**Grut (E. H.)** Exenteratio bulbi. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1885, 3. R., iii, 437-443.—**Guaita (L.)** Exenterazione del globo oculare; processo operativo. *Ann. di ottal. Pav.*, 1885-6, xiv, 472-477. *Also*: *Bull. d. Soc. tra i cult. d. sc. med.*, in Siena, 1886, iv, 39-44. *Also*: *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1886, n. s., viii, 283-287. —. Studio anatomico e clinico sulla exenterazione del globo oculare. *Atti d. r. Accad. d. fisioerit.*, di Siena, 1890, 4. s., ii, 213-257, 1 pl. *Also*: *Ann. di ottal.*, Pavia, 1890-91, xix, 3-56, 1 pl.—**Haines (H.)** Evisceration of the eye ball, with introduction of artificial vitreous or Mules' operation. *N. Zealand M. J.*, Dunedin, 1888-9, ii, 5-11.—**Hall (E.)** Evisceration of the eye-ball with sclero optic neurectomy. *Am. J. Surg. & Gynec.*, Wellston, Mo., 1895-6, viii, 96. *Also*: *Dominion M. Month.*, Toronto, 1896, vii, 495.—**Hamilton (T. K.)** Evisceration of the eye ball and insertion of a glass sphere in the vitreous as producing better cosmetic results than an ordinary enucleation. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1897, xvi, 556.—**Hewitt (G. A.)** The advantages of Mules' operation of evisceration with insertion of artificial vitreous over enucleation of the eye ball. *Med. Bull.*, Phila., 1897, xix, 55-60.—**Holmes (E. L.)** Evisceration of the globe. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1885, xiv, 167.—**Holtz (T. C.)** A case of sympathetic neuritis after evisceration of the eyeball. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 596-598.—**Katsanoff (I. N.)** Exenteratio (evisceratio) bulbi. *Vrach. St. Petersb.*, 1888, ix, 962-965.—**Keall (W. P.)** On the use of a hollow silver ball as an artificial vitreous after evisceration. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1885-6, vi, 507-509. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 329.—**Knappe (H.)** A case of evisceration of the eyeball, followed by orbital cellulitis (thrombosis); recovery. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1885, xiv, 309-312. *Also*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1885-6, xvi, 55-58.—**Kuhnt (H.)** Ueber Emulcation bulbi und Substitutionsverfahren derselben. *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1887, xvi, 455-465.—**Lagrange (F.)** Corps étranger métallique de l'œil; exenteration du globe; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1890-91, xx, 315. —. Valeur de l'exenteration du globe oculaire au point de vue de la prothèse. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1892), 1893, 497-481.—**Loiseau.** Exenteration de l'œil. *Arch. méd. belges*, Brux., 1886, 3. s., xxix, 363-365.—**Michel (M.)** Exenteration of the eye; a substitute for enucleation. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1885, 97-105. *Also*: *North Car. M. J.*, Wilmington, 1885, xvi, 94-103. *Also*: *Med. News*, Phila., 1885, xlvii, 58-62.—**Mules (P. H.)** On the surgical, physiological, and æsthetic advantages of the artificial vitreous body. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 1153-1155. —. Evisceration of the eye, and its relation to the bacterial theory of the origin of sympathetic disease. *Ibid.*, 1886, i, 246. —. Entire freedom from pain and undue reaction after evisceration and introduction of the glass vitreous. *Ibid.*, 1887, i, 1213. —. Use of the artificial vitreous after evisceration. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iii, 762-766.—**Nicodemi (C.)** Contributo alle indicazioni, alla tecnica ed alla casistica dell' exenteratio (evisceratio) bulbi. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1896-7, iv, 225; 308.—**Pick (A.)** An experiment on a rabbit's eye to obtain an elastic, unbreakable "artificial vitreous body" after evisceration (Mules' operation). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 66-69.—**Pischi (K.)** Panophthalmitis; evisceration versus excision of eye-ball. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1897, 368-374.—**Prince (A. E.)** Pain following evisceration modified by cauterizing the interior of the sclera with carbolic acid. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1888, v, 181-183. —. Evisceration. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xiii, 516-518. *Also*, Reprint.—**Reymond.** Exenteratio bulbi.

Eye (Evisceration of).

Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 636; 643; 651.—**Ring (G. O.)** Evisceration of the eye-ball, with insertion of artificial vitreous. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1894-5, vii, 492-500, 1 pl.—**Romano-Cantania (A.)** Un nuovo processo di plastico per la copertura della cavità orbitaria nella exenteratio orbitæ. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1893-4, i, 209-220. *Also*: *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1893, xv, no. 21, 1-5.—**Santos Fernández (J.)** La exenteración del globo ocular. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1890, xvi, 325-327.—**Schmidt (H.)** Exenteratio bulbi mit Kugeleinheilung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1896, xxxiv, 367-383.—**Segal (M. L.)** Ob exenteratio-bulbi. *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsl.*, Tiflis, 1886-7, xxiii, 433; 443.—**Serre (St. H.)** De l'exenteration du globe oculaire. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1885, vii, 277; 289; 301; 315; 329.—**Stephenson (S.)** Cellulitis following Mules' operation. *Ophth. Rev.*, Lond., 1884, xiii, 286-290. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1894, ii, 683.—**Vénidès.** Evisceration oculaire. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1891, 45.—**Verrey (L.)** Evisceration de l'œil; insertion dans la sclérotique d'un globe d'argent (opération de Mules). *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1897, xvii, 440-447. —. Cinq cas d'opération de Mules; éviscération et insertion d'un globe d'argent dans la sclérotique. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1898, xvi, 161-174. —. A propos de cinq cas d'opération de Mules (insertion d'un globe d'argent après éviscération de l'œil). *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1898, xvii, 260-262.—**Voorhies (A. H.)** Evisceration of the eyeball, permanent insertion of a glass globe in the place of the vitreous body. *Pacific M. J.*, San Fran., 1896, xxxix, 199-203.

Eye (Examination of).

See, also, **Cataract (Diagnosis of)**; **Color (Perception of, Measurements, etc., for)**; **Color-blindness (Diagnosis, etc., for)**; **Eye (Accommodation, etc., of, Disordered)**; **Eye (Instruments, etc., for)**; **Eye (Photography of)**; **Lenses**; **Mydriasis**; **Myosis**; **Ophthalmoscopy**.

BLIX (M.) *Oftalmometrisk Studier. 8°. *Upsala*, 1880.

Also, in: *Upsala Läkaref. Förh.*, 1879-80, xv, 349-420, 2 pl.

CHARPENTIER (A.) L'examen de la vision au point de vue de la médecine générale. 12°. *Paris*, 1881.

ERIKSEN. *Hornhindemaalingen. 8°. *Aarhus*, 1893.

FANO (S.) Mémoire sur l'éclairage latéral de l'œil par la lumière naturelle. 8°. *Paris*, 1860.

JAARSMA (W.) *Over de werking van eenige mydriatica en myotica op de accommodatie en de grootte der pupil. 8°. *Leiden*, 1880.

LAGRANGE (F.) Leçons sur les anomalies de la réfraction et de l'examen du sens chromatique et du champ visuel, faites à la Faculté de médecine de Bordeaux. 8°. *Paris*, 1890.

LIEBREICH (R.) Ophthalmoskopische Notizen. 8°. *Berlin*, 1859.

LIIHÄZIK (J. P.) Das Examen bei Augenkrankheiten nach dem Vortrage des Professors Edlen von Rosas. 8°. *Wien*, 1843.

MAUCHART (B. D.) Corneæ oculi tunicae examen anatomico-physiologicum. 4°. *Tubinga*, [1743].

Also, in: **HALLER**, *Disput. anat.* [etc.], 4°. *Göttingæ*, 1749, iv, 105-132. *Also*, in: *Diss. med. select.* 12°. *Tubinga*, 1783, ii, 328-368; 1785, iii, 1-46.

NAGEL (A.) *Observationes quædam ophthalmoscopica. 8°. *Berolini*, [1855].

SIMI (A.) Dell' esame clinico dell' occhio. Frammento del corso libero di oftalmologia dato alla R. Università di Pisa. 8°. *Lucca*, 1866.

WILBRAND (H.) Die hemianoptischen Gesichtsfeld-Formen und das optische Wahrnehmungscentrum. Ein Atlas hemianoptischer Defekte. 8°. *Wiesbaden*, 1890.

WOINOW (M.) Ophthalmometrische Studien. 8°. *Wien*, 1869.

Abadie. Examen ophthalmoscopique du fond de l'œil comme signe de la mort réelle. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1874), 1875, ix, 70-76. — **Albertotti (G.)** Preliminari di studi sperimentali diretti a stabilire sopra nuovo principio l'esame funzionale dell' occhio. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1881, 3. s., xxxii, 162-173. *Also*, Reprint.

Eye (Examination of).

Antonelli (A.) Les phénomènes sclérotiques (ombre en croissant linéaire) et la myopie acquise dus à la sclérose sénile du cristallin ou à la cataracte commençante. *Rec. d'ophth.*, Par., 1895, 3. s., xvii, 513-528. — **Appia (L.)** De l'œil vu par lui-même. *Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève*, 1853, i, 248-263, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Arminski.** Das Verhältniss zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 86-92. — **Asayama (G.)** Shireki kensha ni zuketé. [On test of eyesight.] *Kyoto Igakkwai Zasshi*, 1894, no. 75, 17-22. — **Augiéras.** Fusion stéréoscopique des couleurs au point de vue clinique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1897, cxvii, 372-374. — **Bader (C.)** A description of the appearances of the human eye in health and disease, as seen by the ophthalmoscope. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1865, 3. s., xi, 446-450, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Baer (O.)** Ueber Gesichtsfeldmessung und deren allgemeine diagnostische Bedeutung. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1884, No. 246 [Ann. Med., No. 86, 2243-2274]. — **Barnes (J. S.)** Examination of the eyes of school children as a hygienic measure. *Pacific Rec. M. & S.*, San Fran., 1896-7, xi, 116. *Also*, *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1897, iii, 211-213. — **Beccaria (F.)** Variazioni delle curve corneali per propulsione del bulbo in avanti. *Ann. d'otol.*, Pavia, 1893, xxii, 32-42. — **Berlin (R.)** Der normale Augenhintergrund des Pferdes. *Ztschr. f. vergleich. Augenh.*, Leipzig, 1882, i, 102-124, 2 pl. *Also*, *transl.*: J. Comp. M. & S., N. Y., 1884, v, 32-43. — **Berry (G. A.)** On the relation between visual acuity and visual efficiency. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1892-3, xiii, 223-235. — **Bickerton (T. H.)** Colour blindness and defective sight in the mercantile marine. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 770-774. — **Bjerrum (J.)** Om en tilføjelse til den sædvanlige synsfeltundersøgelse samt om synfæltet ved glaukom. [On an addition to the usual test of the field of vision and also, in regard to the field of vision in glaucoma.] *Nord. ophth. Tidsskr.*, Kjøbenhavn, 1889, ii, 141-185. *Also*, *transl.*: *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 66-79. — **Bouchut (H.)** Revue d'ophtalmologie médicale et de cérebroscopie pour l'année 1883. *Paris méd.*, 1884, ix, 301; 315. — **Burnett (S. M.)** Ophthalmometry in the United States and its championship. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1893, x, 5-14. — **Carhart (W. M. D. A.)** The need of inspection of the eyes of the children in the New York public schools. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, li, 592. — **Carville (H. D. W.)** On the importance of the early recognition of certain diseases and conditions of the eye by the general practitioner, with suggestions regarding their management. *N. York M. J.*, 1894, ix, 177-181. *Also*, Reprint. — **Cohn (H.)** Ueber Schprüffungen von Schulkindern und Soldaten durch Laien; zur Abwehr der Angriffe des Prof. Silex. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Bresl., 1898-9, ii, 239-242. — **Csapodi (I.)** A tóneseg vizsgálatai egyk tájékoztató. [The result of a large number of experiments.] *Szemészet*, Budapest, 1897, 9. — **Cuignet.** Images kértaszkopikus. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1887, v, 25-29. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1887, 3. s., ix, 262-265. — **Culver (C. M.)** The value of cycloplegia in optometric examination. *Albany M. Ann.*, 1899, xx, 477-480. — **Davis (A. E.)** Ophthalmometry in America. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 718. — **Ophthalmometry in the United States and its championship.** *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1893, x, 110-119. *Also*, Reprint. — **Devicé (T.)** Auge und Schule. *Med. chir. Centrbl.*, Wien, 1893, xxviii, 205. — **Discussion (A.)** on visual tests. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 766-774. — **Fergus (F.)** The examination of the eye. *Glasgow M. J.*, 1890, xxxiii, 198; 271; 433; xxxiv, 267; 1891, xxxvi, 14; 101; 257; 1893, xxxix, 203. — **Ferri (L.)** Della grandezza del campo di osservazione nell'esame oftalmoscopico. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1894, 3. s., xlii, 288-295, 1 pl. — **Finerty (J. J.)** Oculist vs. optician; a protest. *Buffalo M. J.*, 1899-1900, n. s., xxxix, 99-102. — **Geigel (R.)** Ueber Reflexion des Lichtes im Innern des Auges und einen neuen Versuch zur Erklärung der Haidinger'schen Strahlenbüschel. *Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg*, 1888, 38-41. — **Groenouw (A.)** Wo liegt die vordere Grenze des ophthalmoskopisch sichtbaren Augenhintergrundes? *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1889, xxxv, 3. Abth., 29-36. — **Gualta (L.)** Sulla distinzione oftalmoscopica del pigmento retinico e corioaleale e sulla patogenesi dell'emeralopia. *Morgagni*, Milano, 1894, xxxvi, 1-30, 2 pl. — *Dimostrazione sperimentale dei fenomeni della schiopia.* *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1895, vi, oftal., 104-109. — **Gunn (R. M.)** A lecture on the external examination of the eye. *Clin. J.*, Lond., 1895-6, vii, 137-140. — **Hartridge (G.)** Examination of the eye. *Treatment*, Lond., 1897, i, 49; 149; 151. — **Heussen (S. E.)** Om synbanans anatomni nr diagnostisk synpunkt. [Anatomy of field of vision from a diagnostic point of view.] *Årsberätt. f. akad. sijnkh. i Upsala* (1892), 1893, no. 10, 1-44, 1 pl. *Also*: *Upsala Läkaref. Förh.*, 1893-4, xxix, 83-126. — **Hilbert (R.)** Die individuellen Verschiedenheiten des Farbensinnes zwischen den Augen eines Beobachters. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1894, lvii, 61-64. — **Holth (S.)** Ophthalmometrische Untersuchungen über das mensch-

Eye (Examination of).

liche Auge nach dem Tode. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, Ergänzungshft., 87-90. — **Kais (R.)** Vpolnie li opredelyayetsya ottenok shiruoi sektora na vrashtshlyashsthem kruzhkie? [Is the shadow completely distinguished by the width of the sector in a revolving circle?] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1897, xiv, 246-251. — **von Kries (J.)** Beiträge zur Lehre vom Augenmass. *Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Hamb. n. Leipzig, 1891, 173-193. *Also*, Reprint. — **Laudolt.** Les champs de fixation monoculaires; le champ de fixation binoculaire; la déviation secondaire, et la fausse projection dans la paralysie des muscles oculaires. *Arch. d'ophth.*, Par., 1893, xiii, 257-260. — **Lucciola (G.)** Note di oftalmometria. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1895, lxiii, 416; 513. — **Maddox (E. E.)** The clinical study of ophthalmoscopic corneal images. *Eduab. M. J.*, 1891-2, xxxvii, 627-632. — *On the value of ophthalmoscopic corneal images.* *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1894, n. s., cviii, 20-27. — **Magnus (H.)** Ueber ophthalmoskopische Erscheinungen in der Peripherie des Augengrundes. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1889, xxxv, 3. Abth., 1-28, 2 pl. — **Malgat.** Étude comparative du fond de l'œil normal et pathologique à l'ophtalmoscope. *Niec-méd.*, 1884-5, ix, 145; 161; 200; 1885-6, x, 23. *Also*, Reprint. — **Markley (P. L.)** General practitioners should be able to diagnose errors of refraction. *Med. Brief*, St. Louis, 1896, xxiv, 1654. — **Millikin (B. L.)** Examination of the eyes of school children. *Toledo M. & S. Reporter*, 1899, xxv [xii], 307-322. — **Norton (C. E.)** The necessity of having the eyes examined for glasses by an oculist. *J. Med. & Sc.*, Portland, 1895-6, ii, 547-550. — **Obcero (E.)** La exploración del ojo y sus anexos. *An. d. Cre. méd. argent.*, Buenos Aires, 1891, xiv, 571-584. — **Otolenghi (S.)** Le ricerche peripetioptometriche nella senectute medico-foreuse. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1895, xxi, 347-363. — **Panas.** Exploration de l'œil. *Progrès méd.*, Par., 1888, 2. s., viii, 405. — **Percival (A. S.)** Relation between visual acuity and efficiency. *Ophth. Rev.*, Lond., 1899, xvi, i, 211-214. — **Pergens (E.)** Das Verhalten der Retia bei Anwesenheit von Röntgen-Strahlen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1897, xxxv, 354-356. — **Pilgrim (M. F.)** Shall the eyes of school children be examined? *Refractionist*, Bost., 1896-7, iii, 81-87. — **Randall (B. A.)** The hygienic and scientific value of examinations of the eyes and ears of school children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxy, 400-402. — *Report of committee on examination and care of eyes during school life; instruction of teachers and school authorities and legal provisions.* *Ibid.*, 846-848. — **Reche.** Einige Bemerkungen zur Messung der Sehschärfe. *Arch. f. Augenh.*, Wiesn., 1897-8, xxxvi, 143-159. — **Reid (T.)** Scope and limits of ophthalmometry (keratometry). *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1897, vi, 454-459. — **Reiss (P. L.)** Forme paradoxale de l'expérience de Scheiner. *Arch. d'ophth.*, Par., 1895, xv, 510-512. — **Reymond (C.)** Modificazione all'esame degli equilibri muscolari e leggi del rapporto tra l'A. e l'i. convergenza oculare. *Ann. d'otol.*, Pavia, 1884, xiii, 136-139. — *La percezione delle forme in rapporto col esame dell'acuità visiva.* *Clin. mod.*, Firenze, 1895, i, 158-163. — **Reymond (C.), Baidari & Gaudenzi.** Expériences sur l'acuité visuelle ou perception des formes au moyen de systèmes assignés. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 74. — **Rosa (D. B. St. J.)** The determination, by the general practitioner, of the necessity for wearing glasses. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxvii, 505; 533; 561. — **Schirmer (R.)** Ueber die Gültigkeit des Weher'schen Gesetzes für den Lichtsinn. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1890, xxxvi, 4. Abth., 121-149. — **Schmidt-Rimpler (H.)** Ueber Gesichtsfeldermüdung und Gesichtsfeldermüdigung mit Berücksichtigung der Simulation. *Wien. med. Wehnschr.*, 1895, xlv, 1801-1805. — **af Schultén (M. W.)** Ueber die Beobachtung des Augenhintergrundes unter hochgradiger Vergrößerung. *Arch. f. Anat. u. Physiol.*, Leipzig, 1882, 281-297. — **Schwarzchild (H. D.)** Sur l'importance des mesures ophtalmométriques. *Rec. d'ophth.*, Par., 1896, 3. s., xviii, 71-74. — **Silex (P.)** Augenärztliche Untersuchung von Waisenhauszöglingen. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Bresl., 1898, ii, 192. *See, also, supra*. — **Smith (P.)** On periodical testing of eyesight in schools. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1893-4, xiv, 220-228. *Also*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1894, xi, 263-267. — **Southard (W. P.)** School children's eyes: a plea for the examination of every child's eyes, when commencing to attend school. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 381-387. — **Stafford (H. E.)** Systematic inspection of the eye. *Atlanta M. & S. J.*, 1896-7, n. s., xiii, 674-677. — **Sulzer.** Quelques remarques sur la mesure de l'acuité visuelle. *Ann. d'ocul.*, Par., 1899, cxvi, 445-452. — **Talko (J.)** Die Sehschärfe des Auges während der vollkommenen Sonnenfinsternisuntersucht. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1888, xxvi, 481-483. — **Thorington (J.)** A skiascopic eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxiv, 13. — **Todd (F. C.)** The examination of school children's eyes. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1898, xviii, 120. — **Tscherning.** Les images catoptriques de l'œil humain. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9. s., iv, 688-691. — **Weiland (C.)** What is the cause of the shadow

Eye (Examination of).

in skiascopy? A criticism of the current theory. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 399-402.—**Whittier** (F. F.) Inspection of the eyes of school children. *Refractionist*, Boston, 1894, i, 134-136.—**Wolffberg** (L.) Ueber Prüfung des centralen und peripheren Lichtsinnes. Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1883-4, 16, Hft., 79-83. —. Ueber die diagnostische Bedeutung der Augenfunktionsprüfungen. *Beitr. z. Angenh.*, Hamb. u. Leipz., 1895, 17, Hft., 1-85. Also, *transl.* [Abstr.]: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1896, cxv, 81-102. Also, *transl.* [Abstr.]: *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxv, 81-99.—**Wood** (C. A.) The field of monocular fixation and its relation to heterophoria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 1130-1133.—**Wordin** (N. E.) Examination of the eye as a help to the diagnosis of extraocular disease. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1880, n. s., ii, 122-131. Also, Reprint.—**Zehender** (W.) Die Augenheilkunde in der neuen Prüfungs-Ordnung. *Klin. Monatsbl. f. Angenh.*, Stuttg., 1884, xxii, 66-76.

Eye (Examination of, Instruments for).

See, also, **Aberroscope**; **Ophthalmometer**; **Ophthalmoscope**; **Optometer**; **Perimeter**.
DE-AGOSTINI. Pinchers for the examinations of the fornix conjunctivæ superior, invented by . . . *Sc.* [Milan, 1889.]

See, also, *infra*.

MARÉCHAL (J.) Appareil pour explorer la vision des couleurs. Modèle récent. *Sc.* Brest, 1881.

PALACIOS (J.) Un oftocómetro. 4. *Guanajuato*, 1887.

RÜTGE (C. G. T.) Das Ophthalmotrop. *Sc.* Göttingen, 1846.

Repr. from: *Göttinger Studien*, 1845.

Der Augenspiegel und das Optometer für praktische Ärzte. *Sc.* Göttingen, 1852.

STRAUB (M.) De toestel van Dr. Gratama voor de herkenning van voorgewende g zichts-zwakte op 'een oog. 8. [Utrecht, 1888.]

ZOLLMANN (H.) * Kritische Beiträge zur Unfallversicherung vom augenärztlichen Standpunkte. *Sc.* Erlangen, 1891.

ALTEMAN (L. A. W.) An ophthalmodynamometer. *Brooklyn M. J.*, 1889, iii, 484-491. Also, Reprint.—**Anderson** (T.) A new eye speculum. *Lancet*, Lond., 1887, i, 1037.—**Arnaiznac** (H.) Écran gradué de la lumière. *Rev. clin. d'ocul.*, Par., 1886, vi, 5-7.—**Ascher** (J.)

Un campimètre portatif transparent en celluloïde. *Clin. opht.*, Par., 1898, iv, 64-66.—**Asmus** (E.) Das Sideroskop; ein Apparat zum Nachweis der Eisen- und Stahlspitter im Innern des Auges. *Arch. f. Opht.*, Leipz., 1894, xl, 1, Abth., 280-325, 1 pl. —. Ueber die genaue Localisation grosser eiserner und stählerner Fremdkörper im Auge mit dem Sideroskop. *Arch. f. Angenh.*, Wiesb., 1895, xxxi, 49-54. —. Ueber weitere mit dem Sideroskop gemachte Erfahrungen. *Beitr. z. Angenh.*, Festschr. . . R. Förster . . . Wiesb., 1895, 1-27.—**Astegiano** (G.)

Un' agnina alla cassetta del Fless. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 241-258, 1 pl.—**Baxter** (W. E.) A new phorometer slide. *Arch. Opht.*, N. Y., 1894, xxiii, 38.—**Berger** (E.) Der Hornhautspiegel (Keratometer) und seine praktische Anwendung. *Deutsche Med. Ztg.*, Berl., 1884, v, 125-128. Also, Reprint. —.

Un appareil pour déterminer la véritable forme des objets micrographiques; l'étendue de la chambre postérieure de l'œil. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8, s. v, 215. —. Appareil destiné à remplacer la boîte de verres d'essai. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1890, civ, 39-42.—**Berlin** (R.) Ueber Tiefenwahrnehmung bei Thieren mit Demonstration eines Apparates. *Ber. ü. d. Versamml. d. opht.*

Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 181-183. Also: *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1883, liii, 285.—**Bertin-Sans** (E.) Nouvel optoscope pour déjouer la simulation de l'amblyopie et de la cécité monoculaires. *Ann. d'hyg.*, Par., 1885, 3, s. xiv, 340-352. —. Photomètre scléaire. *Ibid.*, 1886, 3, s. xv, 147-153.—**Bielschowsky** (A.) Demonstration eines neuen Apparates zur Messung des Schielwinkels. *Ber. ü. d. Versamml. d. opht.* Gesellsch., 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 262-264, 1 pl.—**Birnbacher**.

Ein Apparat zur Durchleuchtung des Augapfels. *Centr. bl. f. prakt. Angenh.*, Leipz., 1894, xxvii, 227-229.—**Bitzios**. Un nouveau phacometre pratique à faire. *Ann. d'ocul.*, Par., 1893, cix, 187-193.—**du Bois-Reymond** (C.) Keratometer zur Messung des Hornhaut-Astigmatismus. *Centr. bl. f. prakt. Angenh.*, Leipz., 1890, xiv, 257-259.—**Brewer** (E. P.) The torsionmeter: an instrument for the study of the retinal meridians. *Opt. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 235-238.—**Brown** (C. H.) A new ophthalmodynamometer. *Homeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1898, iv, 302-305.—**Browne** (E. A.) Hollow eye specu-

Eye (Examination of, Instruments for).

lum. *Lancet*, Lond., 1885, i, 1169.—**Bull** (G. J.) The stereoscope as a test for inefficiency of the ocular muscles. *Opt. Rev.*, Lond., 1899, xviii, 241-245. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 776.—**Buller** (F.) An improved trial frame. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-2, vi, 456-458.—**Bumstead** (S. J.) A new centring instrument. *Arch. Opht.*, N. Y., 1894, xxiii, 88-91.—**Burchard** (M.) Dioptriometer für das umgekehrte Bild. *Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech.*, Berl., 1885, i, 39.—**Burnett** (S. M.) The metre lens; its English name and equivalent. *N. York M. J.*, 1886, xlv, 183-185. Also, Reprint. —. A disk of lenses to be used in determining refraction by means of skiascopy. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1888, v, 223. —. Skiascopy; with a description of an apparatus for its ready employment. *Arch. Opht.*, N. Y., 1890, xix, 260-263.—**Busque** (S.) Speculum porta-cástico del saco lacrimal del Dr. Delgado. *Espania med.*, Madrid, 1866, xi, 296-298.—**Carl** (A.) Appareil pour l'examen de l'acuité visuelle. *Rev. gen. d'opht.*, Par., 1891, x, 433-438.—**Charpentier**. Nouvel instrument pour l'exploration fonctionnelle de la rétine, et nouvelle méthode pour la détermination de la perception des couleurs. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc.* C. r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 784-786.—**Cohn** (H.) Messungen der Prominenz der Augen mittelst eines neuen Instrumentes des Exophthalmometers. *Klin. Monatsbl. f. Angenh.*, Erlang., 1867, v, 339-351, 1 pl. Also, Reprint.—**Cousins** (J. W.) New dial for testing colour vision. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 730.—**Cutberson** (H.) On the value of the prismometer in determining the degree of myopia. *Am. J. Opht.*, St. Louis, 1884, i, 10-17, 1 tab. —. A comparison of total and manifest hypermetropia, as determined by the prismometer, with and without the use of mydiotics. *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 319-322. Also, Reprint.—**Czapski**. Ueber ein Netzhautferrohr. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturt. u. Aerzte*, 1895, Leipz., 1896, lxxvii, pt. 2, 2, Hfte., 196-198.—**Dahlerup**. Dr. Plehn's Apparat til Bestemmelse af Refraktion og Synsstyrke. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1885, 4, R., xii, 533-543.—**Darier**. Présentation d'un skiascope. *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1894, xii, 295; 379.—**De Agostini** (E.) Pinzetta per l'esame del fornice congiuntivale superiore. *Boll. d. Poliambul. di Milano*, 1889, ii, 221, 1 pl. Also, Reprint. See, also, *supra*.—**De Obarrio** (P.) A water screen for ophthalmologists. *Am. J. Opht.*, St. Louis, 1899, xvi, 198-200.—**Dor**. Ueber ein verbessertes Tonometer. *Klin. Monatsbl. f. Angenh.*, Erlang., 1865, iii, 351-353.—**Eaton** (F. B.) A reflecting tonometer based on trigonometrical measurements; preliminary communication. *Opt. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 446-448. —. Two new instruments for measuring the monocular field of fixation. *Ibid.*, 1899, xviii, 395-398, 2 pl. Also: *Pacific Rec. M. & S.*, San Fran., 1898-9, xiii, 366-370.—**Eber**. Ein transportabler Apparat zur Beleuchtung transparenter Selbstproben und zum Augenspiegeln, nebst Bemerkungen zur Prüfung der Sehschärfe. *München. med. Wchnschr.*, 1898, xiv, 1242.—**Elliott** (E. C.) An auxiliary skiascope. *Opt. Rec.*, Chicago, 1898, n. s., vii, 554-556, 1 pl.—**Emerson** (J. B.) A new instrument for testing the field of vision. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 251. Also: *Post-Graduate*, N. Y., 1888-9, iv, 45.—**Ferri** (L.) Di un nuovo strumento per misurare l'insufficienza muscolare. *Ann. d'otol.*, Pavia, 1884, xiii, 129-135, 1 pl.—**Fick** (R. A.) Ein neues Ophthalmotonometer. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh.*, 1888, n. F., xxii, 159-190, 1 pl.—**von Frangstein & Kempner**. Pupillenreactionsprüfer. *Klin. Monatsbl. f. Angenh.*, Stuttg., 1899, xxxvii, 243-249.—**Fuller** (C. G.) New apparatus for more exact retinoscopy. *Homeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1899, v, 77-80.—**Galezowski**. Note sur les ophthalmotonomètres. *Arch. slaves de biol.*, Par., 1886, ii, 48-51. —. Du diplomètre et de l'application de cet appareil pour définir la nature et le degré des paralysies oculaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1893, lxxi, 127. —. Du pluinimètre et de l'examen du champ visuel à l'aide de cet appareil. *Rec. d'opht.*, Par., 1898, 3, s., xx, 507-510.—**Gaudenzi** (C.) Di un nuovo apparecchio per l'esame dell'equilibrio muscolare degli occhi. *Ann. d'otol.*, Pavia, 1896, xxx, 277-289. Also: *Rendic. d. Cong. d. Ass. otol. ital.*, 1895, Pavia, 1896, xiv, 298-310. —. Di un'applicazione della pupillometria subiettiva all'analisi dei movimenti oculari. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1899, 4, s., xlvii, 412-416.—**Guzey** (G.) Campimètre portatif. *Rec. d'opht.*, Par., 1884, 3, s., vi, 455-460. —. Optomètre et astigmomètre binoculaire. *Ibid.*, 1885, 3, s., vii, 138-141.—**Gorham** (J.) The pupilphotometer. [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1884, xxxvii, 425.—**Gould** (G. M.) Demonstration of an autotonomoscope. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxvi, 911.—**Gradenigo** (P.) Un nuovo tonometro oculare. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 1561-1563.—**Gutierrez-Ponce**. Présentation d'un scotomètre. *Rec. d'opht.*, Par., 1892, 3, s., xiv, 237-239.—**Haines** (H.) A new instrument for facilitating retinoscopy. *Opt. Rev.*, Lond., 1886, v, 282-284.—**Hamm** (B. M.) An ocular test tube. *Opt. Rec.*, Nashville,

Eye (Examination of, Instruments for).

1895-6, v. 313-317.—**Harchek** (A.) Optometer und Apparat zum Messen der Brennweiten und zum centriren optischer Linsen, System North Harchek. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 139.—**Harlau** (G. C.) Improved trial frames. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, N. Y. & Bost., 1885, iii, 441.—**Henry** (C.) Démonstration, par un nouveau pupillomètre, de l'action directe de la lumière sur l'iris. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 1371-1373.—**Herbert** (J. F.) An adjustable bracket with test-lens holders used in testing anomalies of refraction and the various forms of heterophoria. N. York M. J., 1894, lix, 316.—**Hersing**. Ein Taschenbrillenkasten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 21-24.—**Hess** (C.) Ein Instrument zur Messung von Pupillendurchmesser und Pupillendistanz. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 235.—**Holden** (W. A.) An instrument for testing refraction and its errors, the strength of the recti muscles, and their insufficiency. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 295; 403. — On the cylindrical equivalent of tilted lenses, the prismatic equivalent of decentred lenses, and the employment of such lenses in practice. *Ibid.*, 1891, xx, 1-25.—**Howe** (L.) On a compound microscope for viewing the eye. N. York M. J., 1899, lxi, 851-853.—**Hubert & Pronif** (J.-M.) Kératoscopie; nouveau kératoscope. Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 110-115, 1 pl.—**Imbert** (A.) Théorie des optalmotonomètres. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 358-363. *Also*: Gaz. heb., d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 449.—**Jackson** (E.) Trial set of small lenses, and a modified trial-frame. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 595-598. — A triple rotary variable prism. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 116-118. — Lenses for the binocular examination of the eye by oblique illumination. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 935-940. — Microscopes for the examination of the anterior segment of the eye. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 467-469.—**Javal**. Ueber ein neues Instrument zur Prüfung des Astigmatismus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 336-346.—**Jadreferson** (C. S.) A colour circle for testing the chromatic sense. Lancet, Lond., 1886, ii, 115.—**Jennings** (J. E.) An improved skiascope. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 326-328.—**Jessop** (W. H. H.) A new pupillometer. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 320. *Also*: Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 505.—**Johnson** (G. L.) A new form of trial spectacle frame adapted for measuring the distances between the centres of lenses, and for more conveniently rotating cylindrical glasses. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 276.—**Kats** (R. A.) Priob dlya klinicheskovo issledovaniya tsentralnoi i perifericheskoi chuvstvitelnosti glazak svyeta. [Apparatus for the clinical investigation of the central and peripheral sensation of the eye to light.] Trudi V svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S. Peterb., 1894, i, 423-425.—**Lambert** (W. E.) A refractometer for facilitating retinoscopy. N. York Eye & Ear Infirmary, 1894, i, 35-38. — A refractometer for skiascopy. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 196-199.—**Landesberg** (M.) The keratroscope. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 784.—**Landolt**. Un optalmodynamomètre. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1883, i, 25-31. — Un optalmotopie. Arch. d'ophth., Par., 1893, xiii, 721-726. *Also*: Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1894, xii, 304-307. *Also*, transl.: Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 256-261.—**Langie** (A.) Ein neuer Apparat zur Bestimmung des regelmässigen Astigmatismus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 360-362.—**Laqueur**. Ueber Beobachtungen mittelst der Zehen der Westien'schen binocularen Cornéaloupe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxi, 463-476. — Demonstration eines "Pseudodoptoskop" genannten Apparates. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 257-259.—**Laurent** (K.) Zur Construction des Skiaskops, nebst Bemerkungen über Diagnose und Messung des Astigmatismus. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1446-1452.—**Lazerat** (F.) Description d'un nouveau tonomètre oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3, s., vii, 614-624.—**Leroy** (C.-J.-A.) Un optalmoscopytomètre micromètre. Rev. gén. d'ophth., Par., 1891, x, 438-444. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1891, ix, 314.—**Lewis** (G. G.) A new instrument for testing the external ocular muscles. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 325-327. *Also*, Reprint.—**Linde** (M.) Elektrische Strassenbahn und das Skidroskop von Assuns. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 262.—**Lucciola** (G.) & **Cianciolo** (C.) Un nuovo astigmatometro. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlii, 256-281.—**McCassidy** (J. H.) A trial frame. N. York M. J., 1897, lxxi, 197. *Also*, Reprint.—**Maire** (L. E.) A new instrument designed for a ready test of color perception. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 182-184.—**Maklakov**. Optalmotonomètre. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1887, v, 317.—**de Mello Vianna** (J.) Um novo aparelho de optalmologin. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1894, ii, 162-167.—**Mitchell** (S.) A skiascopy disk. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 55-57. — A convenient apparatus for testing the colorsense. *Ibid.*, 1899, viii, 445-447, 1 pl.—**Murdoch** (R.) An eye speculum, with fixation-forceps attachment.

Eye (Examination of, Instruments for).

Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 527-529.—**Neustätter** (O.) Ueber die erleichterte objective Refraktionsbestimmung mittels der Skiaskopie und deren praktische Ausführung mittels eines verbesserten Skiaskops und Verwerthung der gewöhnlichen Brillenkastengläser. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1898), 1899, viii, 165-178.—**Nieddu**. Lenkoskop. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 120-124.—**Noisewski** (K.) Electroftalm. Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2, s., ix, 1018-1022.—**Oliver** (C. A.) Description of a revolving astigmatic disk. Med. News, Phila., 1883, xliii, 373. — Description of a new trial-frame. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 26-28. *Also*, Reprint.—**Ostwald** (F.) Pupillostatometre. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 343-349. *Also*: Rev. gén. d'ophth., Par., 1892, xi, 289-291. — D'une modification de l'optalmotonomètre de Fick. *Ibid.*, 1895, xiv, 481-489.—**Otto** (F.) Betrachtungen über die Schattenprobe und ein einfaches Brillenleier-Handskiaskop. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 593-620.—**Ovio** (G.) Optalmoscopio fisso; ottometro. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 477-481.—**Parent** (H.) Disque rotatif et pivotant, muni de quatre miroirs, pour l'examen à l'image droite. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3, s., vi, 170-175. — Quelques modèles de miroir pour l'examen optalmoscopique à l'image droite. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1891, ix, 225-228.—**Percival** (A.) Square prisms and a modified prism holder, with other appliances for determining the relative strengths of the ocular muscles. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 103.—**Perkins** (F. M.) & **Tait** (T. W.) An instrument to facilitate the retinoscopic determination of ametropia. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 537-541.—**Piton**. Un nouveau campimètre. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 37-41. *Also*: Arch. démod. nav., Par., 1893, lix, 212-216.—**Plehn** (F.) Ein Apparat zur Ermittlung von Refraction und Schschrife. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 269-283. *Also*, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 74-88.—**Prince** (A. E.) A new phorometer. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 372-374. — A duclion indicator and phorometer combined. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 197.—**Pyle** (W. L.) A simple device for combined examination of the anterior portion of the eyeball and retinoscopy. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 77.—**Randall** (B. A.) A new adjustable trial-glass frame. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1881-2, Phila., 1882, iv, 181.—**Reid** (T.) Instrument for demonstrating the relation of the conjugate foci in the case of the reduced eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 193-195.—**Riezniukoff** (M. M.) Noviy perimetricheskij pokazatel (indikator) dlya issledovaniya polya zreniya. [New perimetric indicator for examining the field of vision.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 1079.—**Risley** (S. D.) A new apparatus for detecting and measuring the anomalies of the ocular muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 211-215. *Also*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxx, 884-886. *Also*, Reprint. — A new frame for carrying trial and practice prisms. Phila. Polyclin., 1894, iii, 143.—**Rostock**. Beschreibung der binocularen Cornéaloupe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxi, 496-499.—**Roth** (A.) Ueber Skiaskopie, nebst Demonstration neuer skiaskopischer Instrumente. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1891, xx, 532-551.—**Sanford** (E. C.) The binocular stroboscope. Am. J. Psychol., Worcester, 1893-5, vi, 575-584.—**Schauz** (F.) Ein Hornhautmikroskop und ein Netzhautfernrohr mit coaxialer Beleuchtung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 265-272. *Also*: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 111fte, 194-196.—**Schötz**. Appareil prismatique. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 21-32, 1 pl.—**Schmidt-Rimpler**. Instrumente zur Refraktionsbestimmung. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 207-210.—**Schufek** (V.) Hordozható alcso tok dioptriás próba üvegekkel. [Cheap portable case for dioptric test glasses.] Szemészet, Budapest, 1884, 97-103.—**Schultze**. Probirbrille aus Aluminium. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 342.—**Schwarz** (O.) Vorzeigung eines Instrumentes zur Messung der "latenten Rollung". Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 223-228.—**Schwarzschild** (H. D.) Ciliariscope. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 158.—**Sgrasso** (P.) Armaementario semplificato per la refrattometria obiettiva. Arch. di ottal., Palermo, 1897-8, v, 247-251.—**Sherr** (J. W.) The practical application of the skiascope. N. York M. J., 1899, lxi, 525-528.—**Simon** (R.) Ueber einen Widerspruch der Prüfung am Stereoskop und am Hering'schen Fallapparat. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 174-176.—**Smith** (A. L.) Prism measure or lens centering instrument. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 266-268.—**Smith** (P.) A keratometer. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 316-319.—**Sous** (G.) Instrument du Dr. W. Zehender pour déterminer l'angle de convergence des axes visuels. Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 94-105.—**Southard** (W. F.) A new application of the keratometer of Javal. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 446. — An apparatus designed to determine convergence and accommodation without prisms. Ann. Ophth.

Eye (Examination of, Instruments for).

& Otol., St. Louis, 1896, v. 513-522. — **Stevens** (G. F.) A new slide with rotating prisms for the phorometer. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 108. — Examinations by the tropometer and some of the phenomena observed. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 223-229. — The directions of the apparent vertical and horizontal meridians of the retina, and their modification from physiological and pathological causes, with a description of the clinoscope. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1897, xxvi, 181-203. — **Stillson** (H.) The subjectoscope, or some subjective visual sensations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 71-75. — **Stocker**. Échelle pour déterminer la simulation de l'amaurose unilatérale et l'acuité visuelle. *Arch. d'opht.*, Par., 1883, iii, 267. — **Straub** (M.) De toestel van Dr. Gratama voor de herkenning van voorgewende gezichtszwakte op één oog. *Nederl. mil. geneesk. Arch.* [etc.], Utrecht, 1888, xii, 409-414. — An instrument for the determination of convergence-power and the position of test of the eyes. *Ophth. Rev.*, Lond., 1892, xi, 97-100. — **Sureau** (H.) Skiascope-optomètre. *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1894, xii, 379-389. *Also*, Reprint. — **Thorington** (J.) A modified skiascope. *Phila. Polylin.*, 1893, ii, 329. — Anophthalmic light-screen or cover-chimney. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v, 1027. — Lenses for the study of the scissor movement, conic cornea, and spheric aberration with the retinoscope. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 1261. — **Thiley** (H.) Lens measurer. *Ibid.*, 1890, xv, 597. — **True** (H.) Nouveau scotomètre central. *Ann. d'ocul.*, Par., 1897, cxviii, 285-288. — **Tscherning**. Laberoscope. *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1893, xi, 435-443. — **Verhoeff** (F. H.) A new instrument for measuring heterophoria and the combining power of the eyes. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1899, x, 87-92. — **Walker** (H. S.) A new eye speculum. *Lancet*, Lond., 1889, i, 279. — **Warlouton**. Rapport de la commission à laquelle a été renvoyé l'optomètre métrique et phakomètre présenté par M. le docteur Loiseau, à Tournai, avec la description de cet instrument. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1878, 3. s., xii, 672-686. — **de Wecker** (L.) & **Musselton** (J.) Larc këratoscopique, son emploi comme këratoconométre, pupillomètre et strabomètre. *Rev. clin. d'ocul.*, Par., 1884, iv, 201-209. — **Wecks** (J. E.) Retinoscope, pupillometer, and strabisometer combined. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 167. — An eye speculum. *N. York Eye & Ear Infirmary Rep.*, 1898, vi, 48. — **Weiland** (C.) A new eye-model (anaklasimeter) for determining the refraction by ophthalmoscopy and retinoscopy. *Med. News*, Phila., 1893, lxiii, 41. *Also*, Reprint. — Some remarks on the refractive value of any two cylinders or of two prisms placed at arbitrary angles in the trial frame; with the description of a new instrument for finding their spherocylindrical or prismatic equivalents, and also the prismatic effect of the decenteration of lenses by a graphic construction without calculation. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1893, xxii, 435-449. — How Javal's keratometer may be easily changed into a good chronometer for the examination of patients as to color-blindness. *Ibid.*, 1895, xxiv, 349-355. — **Weiss** (L.) Ueber ein neues einfaches Exophthalmometer. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1892, xxii, 212-216. — **Wierkiewicz** (B.) Ein neues Orbitalmesser, nebst Zeichnung. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1895, vi, oftal., 91-93. — **Williams** (C. H.) A modified photometer for testing red signal lenses and lanterns. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1894-6, Hartford, 1896-7, vii, 462-464. — Anaxometer. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 40. — **Wilner** (W. H.) A new eye speculum. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 63. — **Wolff**. Ein neues Scheitenskiaskop mit selbstthätigem Spiegelapparat. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1893, xxxi, 439-447. — **Wolffberg** (L.) Apparat zur Augenuntersuchung auf dem Assentplatz. [*From: Ztschr. f. Instrum. u. ntenkunde*, Berl., 1884, Dec.] *Deutsche mil. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1885, xiv, 149-151. — **Wüdemann** (H. V.) A simple skiascope. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1891, viii, 223. — **von Zehender** (W.) Ein Vierspiegel Apparat zur Bestimmung des Convergenzwinkels der Gesichtslinien. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1884, xxii, 231-242. — Ein Gonionmeter zur exakten Bestimmung des Schielwinkels. *Ibid.*, 1898, xxxvi, 157-167. — **Ziegler** (S. L.) A note on the use of De Zeng's refractometer. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 461-470.

Eye (Examination of, Methods of).

See, also, Eye (Examination of, Instruments for); Eye (Examination of, Tables, etc., for).

BEAUMONT (W. M.) The shadow-test in the diagnosis and estimation of ametropia. 12°. *London*, 1890.

BELLYARMINOFF (L.) *Opit primfeneniya graficheskovo metoda ka izsledovaniyu dvizheniya zrachka i vnutriglaznovo daveniya. [Application of the graphic method in investiga-

Eye (Examination of, Methods of).

tions of motion of pupil and intra-ocular pressure.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

Also [Abstr.], in: *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1885, v, 211; 232; 254.

BERGH (A.) Handledning vid undersökning af ägonens funktioner. 8°. *Stockholm*, 1884.

BIAT (E.-P.-J.) *De la këratoscopie: essai de perfectionnement et de synthèse. [Lille.] 4°. *Anzin*, 1895.

BICKART (E.) *Ueber Wolfsberg's quantitative Farbensinnprüfung zur Diagnose. [Strasbourg.] 8°. *Emmendingen*, 1890.

BIHLER (W.) *Beiträge zur Lehre von Augennass für Winkel. [Freiburg.] 8°. *Bühl*, 1896.

BILLOT. Détermination pratique de la réfraction oculaire par la këratoscopie ou skiascopie; application à l'examen des conscrits. 16°. *Paris*, 1893.

BOURGIER (A.) *Essai sur la micrométrie du fond de l'œil. 8°. *Lyon*, 1896.

GIRAUD-TEULON (M.-A.-L.-F.) Instruction pour l'emploi de l'échelle régulièrement progressive destinée à servir à la mesure exacte des différents degrés de netteté et d'entendue de la vue distincte; avec la règle à suivre pour déterminer le choix des verres de lunettes dans la myopie, la presbytie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. 8°. *Paris*, [n. d.].

GOLOVIN (S. [S.]) *Oftalmotonometricheskaya izsledovaniya. [Ophthalmotonometric investigations.] 8°. *Moskva*, 1895.

GREEFF (R.) Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung des Auges. 12°. *Berlin*, 1898.

GROENOUW (A.) Ueber die Schärfe der Netzhautperipherie und eine neue Untersuchungsmethode derselben. Akademische Habilitationsschrift. 8°. *Wiesbaden*, 1892.

GUILLON (T.) Champ d'observation dans l'examen ophtalmoscopique à l'image droite. 8°. *Paris*, 1894.

HORNEMANN ([T. B. G.] M.) *Zur Kenntnis der Blickfeldbestimmung. Beiträge zur Methodik der Blickfeldbestimmung sowie perimetrische Messungen von monoculären Augenbewegungen im horizontalen und verticalen Meridiane. 8°. *Halle a. S.*, 1891.

IMBERT (A.) *De l'interprétation et de l'emploi du pouvoir dioptrique et de la dioptrie métrique en ophtalmologie. 8°. *Lyon*, 1883.

JACKSON (E.) Skiascopy and its practical application to the study of refraction. 8°. *Philadelphia*, 1895.

JOHNSTON (J. M.) Eye studies. A series of lessons on vision and visual tests. 8°. *Chicago*, 1892.

LANDOLT (E.) Le numérotage rationnel des verres prismatiques employés en ophtalmologie. 8°. [*Paris*, n. d.]

LUCCIOLA (G.) Guida all'esame funzionale dell'occhio. 8°. *Torino*, 1896.

MADDOX (E. E.) The clinical use of prisms, and the decentering of lenses. 8°. *Bristol*, 1889.

— The same. 2. ed. 12°. *Bristol & London*, 1893.

Also, in: *Wood's M. & S. Monog.* 8°. *New York*, 1891, ix, 265-324.

MAFFRÉ DE LASTENS (L.-A.-E.) *De la valeur du procédé optométrique de Chignot dans le diagnostic des ametropies chez les enfants. Observations recueillies à l'Hôpital des enfants-assistés de Bordeaux. 4°. *Bordeaux*, 1895.

MARULA (F.-A.) *De la lunette de Galilée en optométrie (optométrie improvisée). 4°. *Paris*, 1885.

Eye (Examination of, Methods of).

NEŬYMIN (N. [I.]) * O raznitsie v refraktsii pri izsledovanii kazhdavo glaza ot delno i oboikh vmiestie. [Difference in refraction when examining each eye separately and both eyes together.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

NICATI (W.) Échelles visuelles et leurs applications. Oxyopimétrie, photométrie, typométrie. roy. 8°. Atlas, obl. 4°. *Paris*, 1894. Also [Abstr.], in: *Ann. d'ocul.*, *Par.*, 1894, exi. 413-416.

PICKERT (M.) * Untersuchungen mittels des Hering'schen Fallversuches. 8°. *Göttingen*, 1893.

POETSCHKE (O.) * Die Verwerthung der Gesichtsfeldprüfung für die Diagnostik und Prognostik der Amblyopien. 8°. *Dorpat*, 1886.

POLYAKOFF (N. A.) * Opredelenie refraktsii glaz pyramim osvieshtsheniem d-ra Cuignet (skiascopy); sravnenie chislovikh pokazaniy etovo sposoba s pokazniami izsledovaniya styoklami. [Determination of the refraction of the eyes by the direct illumination of Dr. Cuignet (skiascopy); comparison of the numerical results of this method with those of the determination with glasses.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

RÉE (O. M.) Undersøgelser af Øjet med et lysende Punkt. [Examinations of the eye with a shining point.] 8°. *København*, 1896.

REIS ([H. M.] W.) * Ueber Augenmaassprüfungen unter dem Einflusse pharmakologischer Agentien. 8°. *Bonn*, 1895.

RITZOS (G.) La skiascopie (kératoscopie). 8°. *Paris*, 1892.

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei ophthalmiatischen Untersuchungen. 8°. *Tübingen*, [1883].

SCHLAMPP (K. W.) Leitfaden der klinischen Untersuchungs-Methoden des Auges (als 2. Auflage der "Kurzen Anleitung zu den gebräuchlichsten Untersuchungs-Methoden des Auges", von Prof. Dr. Everbusch in Erlangen) bearbeitet [etc.]. 8°. *München*, 1889.

SELIGMANN (S.) Die mikroskopischen Untersuchungsmethoden des Auges. 8°. *Berlin*, 1899.

SGROSSO (P.) Guida pratica per la determinazione della refrazione oculare mediante la skiascopia. 16°. *Napoli*, [1897?].

STEIGER (A.) * Einheitliche Sehproben zur Untersuchung der Sehschärfe in die Ferne und in die Nähe. [Bern.] 8°. *Hamburg*, 1892. Also, in: *Beitr. z. Augenh.*, *Hamb. u. Leipz.*, 1892, 7. Hft., 48-87, 1 pl.

THORINGTON (J.) Retinoscopy (or shadow test) in the determination of refraction at one meter distance with the plane mirror. 12°. *Philadelphia*, 1897.

— The same. 2. ed., revised and enlarged. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Abbe (E.) On new methods for improving spherical correction, applied to the construction of wide-angled object-glasses. *J. Roy. Micr. Soc. Lond.*, 1879, ii, pt. 1, 812-824. — **Adler** (H.) Ueber Wechsel- und Verwechslungs-Sehproben. *Ber. ü. Versamml. d. ophth. Gesellsch.* 1896, Wiesb., 1897, xxv, 325-328. — **Albertotti** (G.) Sulla determinazione sperimentale della grandezza dell'immagine oftalmoscopica rovesciata. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1882, 3. s., xxx, 77-82. Also, Reprint. — **Telemetria**. *Ann. di ottol.*, *Pavia*, 1882, xi, 369-389, 1 pl. Also, Reprint. — **Determinazione pratica dell'angolo X**. *Rassegna di sc. med.*, *Modena*, 1886, i, 253-257. — **Angelucci**. Ricerche oftalmometriche per determinare la astigmatismo irregolare delle cornee coniche. *Ann. di ottol.*, *Pavia*, 1883, xii, 48-50. — **Antonelli** (A.) Osservazioni di correzione bilaterale: nuovo contributo di oftalmometria clinica ed altre considerazioni. *Lavori di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli*, 1891-3, iii, 277-299. Also: *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, *Napoli*, 1893-4, iv, 41-73. — I fenomeni skiascopici (ombra falcata lineare) e la miopia acquisita, dovuti a sclerosi senile del cristallino od a cataratta iniziale. *Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital.* 1895,

Eye (Examination of, Methods of).

Pavia, 1896, xiv, 319-333. — **Aberoscopic objective**, au moyen de la skiascopie. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, *Par.*, 1896, xiv, 456-467. — La forme de la source lumineuse (carré lumineux) pour la skiascopie; astigmatisme et aberoscopie objective de l'œil. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1893, 3. s., xx, 456-462. — La sorgente luminosa a forma di quadrato per la skiascopia (astigmatismo ed aberoscopia obbiettiva dell'occhio). *Arch. di ottol.*, *Palermo*, 1898-9, vi, 118-124. — **Arrea y Cosp** (J.) Midriasis y miopia. *Gac. méd. de Costa Rica*, *San José de Costa Rica*, 1898-9, iii, 136-144. — **Axenfeld** (T.) Ueber den Brechungswert der Hornhaut und der Linse beim Neugeborenen, nebst Bemerkungen über Ophthalmometrie am Leichenauge. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, *Leipz.*, 1897, xv, 71-81. — **Ayres** (W. C.) The use of atropine in determining glasses and the influence of the vasomotor system on the accommodation of the eye. *N. Orl. M. & S. J.*, 1883-4, n. s., xi, 577-584. — **Babcock** (W. D.) The shadow test: a test for the general practitioner. *South. Calif. Pract.*, *Los Angeles*, 1895, x, 461-463. — **Baker** (A. R.) Retinoscopy. *Am. J. Ophth.*, *St. Louis*, 1884-5, i, 116-119. — **Retinoscopy**. *Tr. ix. Internat. M. Cong. Wash.*, 1887, iii, 774-780. Also: *Am. J. Ophth.*, *St. Louis*, 1887, iv, 273-282. — **Baldanza** (A.) Un nuovo mezzo di misura dell'acuità visiva per i sospetti simulatori dell'amaurosi o della ambliopia monoculare. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], *Roma*, 1897, xlv, 376-380, 1 pl. — **Ballan-gée** (J. N.) Enkele beschouwingen in zake het keuren op erfelijke oogafbreken. *Tijdschr. v. v. arts-nijk*, en vee- teelt, *Utrecht*, 1897-8, xxv, 183-191. — **Bardelli**. Skiascopy. *Ann. d'ocul.*, *N. Y.*, 1895, lviii, 409-440. — **Barr** (E.) On photographing the interior of the human eye-ball. *Am. J. Ophth.*, *St. Louis*, 1887, iv, 181-183. — **Basevi** (V.) Contributo allo studio della termometria e stereoscopia oculare. *Ann. di ottol.*, *Pavia*, 1896, xxv, 269-273. — **Baudry** (S.) De l'exploration des paupières et des parties antéro-externes de l'œil. *Nord méd.*, *Lille*, 1897, iii, 61-64. — Un procédé facile de produire la diplopie monoculaire à l'aide du prisme simple; son application à la recherche de la simulation de la cécité unilatérale. *Arch. d'ophth.*, *Par.*, 1897, xvii, 550-560. Also, Reprint. Also: *Rev. gén. d'ophth.*, *Par.*, 1897, xvi, 433-442. Also, *transl.*: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1897, x, 897-900. — **Baxter** (W. E.) A method of testing the oblique muscles for the distance. *Ophth. Rec.*, *Chicago*, 1898, vii, 130. — An arrangement for testing the obliques at distance. *Ibid.*, 329, 1 pl. — **Bellyarm-noff** (L.) Eine neue Methode, den Augenhintergrund am cocalisirten Auge sichtbar zu machen, mit Hilfe von planparallelen Platten. *Therap. Monatsh.*, *Berl.*, 1888, ii, 538. — Die colorimetrische Methode, angewandt bei der Untersuchung der Resorption in die vordere Augenkammer. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, *Berl.*, 1892, xxx, 802; 833. — Untersuchungen mit der quantitativen colorimetrischen Methode über die Resorption in die vordere Augenkammer. *Arch. f. Ophth.*, *Leipz.*, 1893, xxxix, 38-88. — **Berens** (C.) Blanks for sketching the fundus oculi. *Wills Eye Hosp. Rep.*, *Phila.*, 1895, i, 68, 2 pl. — **Berlin** (E.) Sopra un metodo di determinare l'indice totale della lente cristallina nell'occhio vivente. *Atti di r. Accad. d. sc. med.* in *Palermo* (1897), 1898, 1-4, 1 pl. — **Bernard & Hocquart**. Technique de l'ophtalmoscopie chez le cheval. *Ann. de méd. vét.*, *Brux.*, 188-3, xxxii, 233-241. — **Berry** (G. A.) The determination of the degree of latent and manifest squint in metre angles; a suggestion. *Ophth. Rev.*, *Lond.*, 1884, iii, 193-202. — A reply to Mr. Patton's note on the metre angle. *Ibid.*, 363-365. — **Bertelé**. De l'origine et des causes des phénomènes que l'on observe dans le procédé d'optométrie de Cuignet, dit kérésocope ou skiascopie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Par.*, 1894, xxiii, 165-172. — **Biesalski** (K.) Ueber skiasgraphische Photometrie. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1898, xxiv, 53-55. — **Binet** (E.) Technique microscopique de l'œil. *Bull. clin. nat. ophth.*, de l'hop. d. Quinze-Vingts, *Par.*, 1883, i, 181-187. — **Bissell** (E. J.) Notes on the shadow-test. *J. Ophth. Otol. & Laryngol.*, *N. Y.*, 1890, ii, 327-331. — **Bitzoz**. Encore quelques mots sur la skiascopie. *Ann. d'ocul.*, *Par.*, 1893, cix, 347-368. — **Black** (G. M.) Does Javal's ophthalmometer render the use of atropine unnecessary? *Arch. Ophth.*, *N. Y.*, 1892, xxi, 333-338. — **Blondeau**. Quelques applications de la radiographie en oculistique. *Belgique méd.*, *Gand-Haerlem*, 1898, i, 641-648. — **Bloom** (S.) & **Garten** (S.) Vergleichende Untersuchung der Sehschärfe des hell- und des dunkeladaptirten Auges. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, *Bonn*, 1898, lxxii, 372-408. — **Bock** (E.) Ueber Skiascopie. *Memorabilien*, *Heilbr.*, 1890-91, n. F., x, 257-263. — **du Bois-Reymond** (C.) Ueber das Photographiren der Augen bei Magnesimblitz. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, *Leipz.*, 1888, xii, 68. — **Bourgeois**. Périmétrie pratique. *Rec. d'ophth.*, *Par.*, 1892, 3. s., xiv, 154-157. — **Brown** (E. J.) A new and convenient arrangement of rotary prisms. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1894, xxiii, 417-419. — **Bugnet** (A.) & **Rocher** (V.) La radiographie en ophtalmologie. *Arch. d'électric. méd.*, *Bordeaux*, 1898, vi, 168-170. — **Bull** (G. J.) Optometry by the subjective method. *Ophth. Rev.*, *Lond.*, 1895, xiv, 275-286. Also, Reprint. — **Bull** (O.) Sur la périmétrie au moyen de pig-

Eye (Examination of, Methods of).

ments colorés. *Ann. d'ocul.*, Par., 1893, ex, 169: 1891, exi, 284. — **Bunstead** (S. J.). A new test for the ocular muscles. *Ann. Ophth. & Otol.*, Kansas City, 1892, i, 84-86. — **Burchardt** (M.). Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Refraction des Auges im aufrechten Bilde. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1883, vii, 353-358. — —. Ueber Skiaskopie und die Grenzen ihrer Verwendbarkeit. *Deutsche med. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1895, xxiv, 431-440. — **Burnett** (S. M.). Skiascopy: or the "shadow" test for the determination of the refraction of the eye. *Med. News*, Phila., 1888, liii, 281-286. *Also*, Reprint. — —. Skiascopy: with a description of an apparatus for its ready employment. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1890, xix, 260-263. *Also*, Reprint. — —. On the reform in numbering prisms. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 487. *Also*, Reprint. — —. Some incidental phenomena of the shadow-test. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-3, vi, 388-397. *Also*: *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 514. *Also*, Reprint. — —. Ophthalmometry in America. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1893, x, 120. *Also*, Reprint. — —. The new or dioptric system of measuring and designating prisms employed in ophthalmic practice. *Refractionist*, Bost., 1894, i, 113-116. — **Buxton** (A. St. C.). Accuracy in estimating errors of refraction. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 1064. — **Caleb** (C. C.). Methods of ophthalmoscopic examination. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1896, x, 299: 333: xi, 47. — **Callan** (P. A.). The Haab electro-magnet as a sideroscope. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 456-460. — **Campbell** (J. A.). The rod-test. *J. Ophth.*, Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 170. — **Cereseto** (V.). Contributo allo studio dell' oftalmometria. *Bull. d. r. Acad. med. di Genova*, 1894, ix, 273-280. — **Chacón** (A.). El desalojamiento paralítico de la imagen invertida obtenida con el oftalmoscopio puede servir de método objetivo, no solamente para diagnosticar los visos de refracción, sino para valorizarlos. *Gac. med.*, México, 1892, xxviii, 257-259. — **Charpentier** (A.). Méthode pour l'étude de la perception des diminutions de clarté, et nouvel appareil pour la photopométrie et le mélange des couleurs. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8. s., ii, pt. 2, 734-736. — **Chauveau** (A.). Instrumentation pour l'exécution des diverses expériences relatives à l'étude du contraste binoculaire. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1891, exhi, 442-446. — **Chauvel** (J.). De la constatation objective de l'astigmatisme par les images cornéennes au conseil de révision. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1886, vii, 357-362. — —. À propos de la skiascopie (ancienne kérésocope). *Rec. d'ophth.*, Par., 1888, 3. s., x, 449. — **Chibret**. Skiascopie: ses avantages; sa place en ophtalmologie. *Arch. d'ophth.*, Par., 1886, vi, 146-154. — —. De la skiascopie, son historique, son application clinique. *Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz*, Hamb. u. Leipz., 1891, 45. — **Chonet**. De la skiascopie (ancienne kérésocope): théorie et application. *Rec. d'ophth.*, Par., 1888, 3. s., x, 216: 344. — **Chisborne** (J. H.), jr. Retinoscopy, or the shadow test. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 587-589. — —. A ball-capped wand for the rapid examination of the visual field. *Refractionist*, Bost., 1894, i, 19. — **Cluzet** (J.). Nouveau procédé pour déterminer le degré de myopie ou d'hypermétropie des yeux. *Arch. méd. de Toulouse*, 1899, v, 321-324. — —. Nouveau procédé de détermination de degré d'astigmatisme. *Arch. d'ophth.*, Par., 1899, xix, 492-497. — **Coggin** (D.). "36" or "40": which shall it be? *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1886, iii, 50. — **Cohn** (H.). Ueber kleine Erleichterungen bei der Brillen-Vorprobe. *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1885, vii, 39. — —. Ueber Sehstärke bei photometrischem Tageslicht. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1886, xviii, 2. Hft., 2-9. — —. Ueber Photographieren des Auges. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1888, xii, 63-67. — **Colardebau** [et al.]. De l'application de la polarisation chromatique à la détermination rapide et quantitative de l'acuité chromatique dans la région de la macula. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1885, iii, 316-320. — **Coleman** (W. F.). Does homatropine, as generally used, reveal the whole error of refraction? *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1893, ii, 70-76. — **Cromatoscopia** (Sulla) retinae belle atrofie papillari. *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1888, 2. s., x, 1-4. — **Cross** (F. R.). Retinoscopy. *Tr. internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iii, 770-774. — **Csanodi** (S.). Ein Beleg für die Massenuntersuchungen. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1897, ii, 340-344. — **Cuignet** (F.). Kérésocope, rétinoscopie, pupilloscopie, dioptrioscopie et réfraction. *Rec. d'ophth.*, Par., 1886, 3. s., viii, 705: 1887, 3. s., ix, 111. — **Culbertson** (H.). On a mode of determining, with the prismometer, the degree of latent hypermetropia without mydriatics. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1886, iii, 220-226. — **Culbertson** (L. R.). Rotation of axis of astigmatism during ophthalmometric examination. *Ibid.*, 1898, xiv, 111-114. — **Culver** (C. L.). The comparative value of optometric methods. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1897, 310-314. — **Cumming** (W.). On a luminous appearance of the human eye, and its application to the detection of disease of the retina and posterior part of the eye. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1846, xxiv, 283-296. — **Cutter** (E.). Systemic treatment of eyes; with description of a new mode of examination. *Med. Age*, Detroit,

Eye (Examination of, Methods of).

1896, xiv, 385-387. — **Darier** (A.). De la possibilité de voir son propre cristallin; utilité pratique de la phakoscopie pour le diagnostic des fines opacités cristalliniennes et pour l'étude du développement de la cataracte. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1895, xiii, 543-524, 2 pl. *Also*, *Ann. d'ocul.*, Par., 1895, exiv, 198-206, 2 pl. — **Davis** (A. E.). The technique of the trial case; or, subjective optometry. *N. York M. J.*, 1896, lxiii, 800-804. *Also*, Reprint. — **Dawson** (J. L.), jr. The determination of errors of refraction by objective tests. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1888, 77-81. — **Deau** (G. E.). Every-day muscle-test work, with explanation of the best light and apparatus. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895-6, v, 449-458. — **Deeren**. Considérations sur l'examen de l'œil par le procédé de l'image droite. *Rec. d'ophth.*, Par., 1886, 3. s., viii, 602-606. — **Demichieri** (L.). Examen ophtalmoscopique à l'image renversée sur les yeux fortement myopes. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1895, xiii, 296-304. *Also*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1895, exiv, 109-117. *Also*, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1895, exiv, 117-125. — **De Obarrio** (P.). Su di un nuovo metodo di oftalmoscopia. [Transl.] *Ann. di ottol.*, Pavia, 1899, xxviii, 47-49. — **Derby** (H.). Recent aided facilities for the examination of the eye. *Boston M. & S. J.*, 1892, xxvi, 574-576. — **De Santis** (L.). De l'examen rapide de la vision devant les conseils de révision. *Ann. d'ocul.*, Par., 1895, exv, 321-344: exvi, 20-40. *Also*, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1896, exv, 304-327: exvi, 20-38. — **Desjardins** (E.). De la kérésocope comme moyen de diagnostic dans l'astigmatisme. *Gaz. méd. de Montréal*, 1888, ii, 241-245. — **Dimmer** (F.). Die Lokalisation der Trübungen in den brechenden Medien mittels des Augenspiegels. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1892, xxxviii, 4. Abth., 19-30. — **Discussion** (A.) on the use of the Roentgen rays in ophthalmology. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 481-483. — **Dor** (L.). Détermination de l'acuité visuelle avec les lettres d'un journal quelconque. *Province méd.*, Lyon, 1897, xi, 88. — **Dreisch**. Zur Skiaskopie. *Deutsche med. ärztl. Ztschr.*, Berl., 1894, xxiii, 255-257. — **Duane** (D. A.). Some new tests for insufficiencies of the ocular muscles, together with a system of abbreviations suitable for note-taking. *N. York M. J.*, 1889, i, 113-118. *Also*, Reprint. — —. The parallax test for heterophoria. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1895, xxiv, 258-262. — —. Significance of the corneal reflex in diagnosing posterior polar opacities. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 285-290. — **Dujardin** (A.). L'examen ophtalmoscopique chez les tout jeunes enfants. *J. d. sc. méd.*, de Lille, 1884, vi, 575. — **Dunn** (J.). Some remarks upon retinoscopy as a method of determining the refraction of the nucleus of the lens. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1893, xxii, 329-333. — **Dunn** (J. W.). A new method of examining the cornea. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895-6, v, 295. — **Einhoven** (W.). Stereoscopie durch Farbendifferenz. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 211-238, 1 pl. — **Engstad** (J. E.). Early detection of astigmatism and presbyopia in children. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1889, ix, '02. — **Fackler** (H.). Ueber Refractionsbestimmung mittelst Skiaskopie. *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1897, xxxii, 698-701. — **Falchi** (F.). Dell' azione del cloridrato di pilocarpina sull' ampiezza d' estensione dell' accomodamento, dopo passato l' effetto miotico nell' iride. *Gazz. d. clin.*, Torino, 1885, xxi, 225-232. *Also*: *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1884-5, vii, 216-224. — **Fanavelli** (E.). Prime linee di oftalmopetroscopia. *Gior. d. r. Acad. di med. di Torino*, 1890, 3. s., xxxviii, 240-243. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890, xiv, 151-154. — **Fergus** (F.). A method of testing convexity. *Glasgow M. J.*, 1897, xlvii, 375-380. 1 pl. — **Ferguson** (R. M.). The dioptric system, and its relation to the old system of numbering lenses. *Louisville M. News*, 1885, xix, 353-355, 1 tab. — **Ferri** (L.). Determinazione dell' angolo A col perimetro. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1894-5, xxiii, 175-179, 1 pl. *Also*, *Gior. d. r. Acad. di med. di Torino*, 1897, 37. s., xlii, 214-218. — **Fick** (A.). Zur Periscopie des Auges. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1879, xiv, 145-147. — **Fischer** (R.). Grössenschätzungen im Gesichtsfeld. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1891, xxxvii, 1. Abth., 97-135. — **Franklin** (Christine L.). A method for the experimental determination of the horopter. *Am. J. Psychol.*, Balt., 1887-8, i, 99-111, 1 pl. — **Fukala** (V.). Ueber die Berechnung der optischen Constanten und der Bildgrösse im menschlichen Auge. *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien, 1897, ix, 253-256. — —. Zur Berechnung der Achsenlänge des Auges und der Bildgrösse. *Wien. m. d. Wechschr.*, 1897, xlvii, 284-287. — **Gabrielides**. [Critique du procédé de M. Trautman pour l'exploration de l'œil.] *Gaz. méd. d'Orient*, Constantin., 1898-9, xli, 290-300. — **Gariel**. De la mesure de la lumière. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1883, 2. s., xi, 659-661. — **Gaudenzi** (G.). Di un metodo d' esame altopiscopico del campo visivo binoculare. *Gior. d. r. Acad. di med. di Torino*, 1897, 3. s., xlv, 242-246. — **Gelté**. Ophthalmometrie par le son. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8. s., iii, 239-241. *Also*: *Tribune méd.*, Par., 1886, xlvii, 269-273. — **Gerloff**. Eine Modification des Schmidt-Kimipfer'schen Refractionsbestimmers. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1891, xxix, 391-394. — **Gillet de Grandmont**. De la nécessité de la numération dans la périopométrie. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1885, iii, 323-327.

Eye (Examination of, Methods of).

Also: Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 26-29. **Also:** Rec. d'ophth., Par., 1885, 3, s., vii, 134-138. —. Périoptométrie et chromatopsie; périmètre et chromatoptomètre. Arch. d'ophth., Par., 1888, viii, 208-219, 4 pl. — **Gould** (G. M.) An arrangement of prisms for testing adduction, abduction, exophoria and esophoria. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 130. — **Gradle** (H.) The detection of unsuspected corneal changes by examination with strong lenses and focal illumination. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 437-442. — **von Gräfe**, Vorzeigung zweckmässiger Lese-gläser und eines binoculären Refraktionsmessers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 392. — **Grandélément**, De la kératoscopie ou skiascopie; moyen simple et à la portée de tous pour déterminer rapidement la réfraction oculaire et ses anomalies; myopie, hypermétropie et astigmatisme. Lyon méd., 1887, lv, 385-389. **Also:** Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 109-113. — **Gronouw** (A.) Ueber die beste Form der Gesichtsfeldschennata. Beitr. z. Augenh. Festschr. . . R. Forster . . . Wiesb., 1895, 75-84. — **Grossmann** (K.) Stereoscopia by difference of colours for the normal and the colour-blind eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 182-187, 11, 1 pl. **Also** [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 940. — **Guaia** (L.) Sulla distinzione ottalmoscopica del pigmento retinico e coroidale, e sulla patogenesi della emeralopia. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1888, vi, 377-407, 1 pl. — Proposta di un metodo per misurare la sensibilità cromatiche. Ann. diotol., Pavia, 1895-6, xxiv, Suppl. 5. **Also:** Rendic. d. Cong. d. ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 9-17, 1 pl. — **Guaia** (L.) & **Bardelli** (L.) Applicazione della cocaina per determinare il grado dell'eteroforia. Ann. di oftal., Pavia, 1899, xxviii, 394-401. **Also, transl.:** Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 538-542. — **Guillery**, Ein Vorschlag zur Vereinfachung der Schproben. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 323-333. — Ueber die Verwendbarkeit einzelner Punkte zur Anstellung von Schprüffungen und eine darauf begründete Methode. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 370-373. — Nochmals meine Schproben. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 80-84. — Ueber das Augenmass der seitlichen Netzhauttheile. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, x, 83-98. — **Guilloz** (T.) Examen binoculaire de l'image renversée du fond de l'œil avec un ophthalmoscope ordinaire. Arch. d'ophth., Par., 1892, xii, 224-229. — Contribution à la focométrie rapide. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 176-181, 1 pl. — Champ d'observation dans l'examen ophthalmoscopique à l'image renversée. Arch. d'ophth., Par., 1895, xv, 84; 239. — **Gullstrand** (A.) Méthode pratique pour déterminer l'astigmatisme cornéen par la dédoublement des images ophthalmométriques. Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1888-9, i, 139-147. — Om samtiding bestämmning af refraction och synskärpa. [Sur la détermination simultannée de la réfraction et de l'acuité visuelle. C. r., no. 14, 3-5.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1891, n. F., i, no. 9, 1; no. 16, 1. **Also** [Abstr.]: Föhr. v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1891, 73-77. — En fotografisk oftalmometrisk metod och några dermed vunna resultat samt en metod för klinisk undersökning af hornhinna's krökning i dess periferia delar. [A photographic ophthalmometric method and some of the results thereby obtained, with a method for clinical examination of asymmetry of cornea and its peripheric parts.] Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1894, 128-133. — **Gunn** (R. M.) Note on certain retinal reflexes visible with the ophthalmoscope. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886-7, xi, 348-352. — **H.** (H. F.) The Roentgen rays in ocular therapeutics. Phila. Polyclin., 1896, v, 487. — **Hänel** (G.) Objektive Messung der Refraktion des Auges. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1887-8, 121. — **Hamburger** (C.) Beitrag zur Manometrie des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 257-260. — **Harlan** (G. C.) Fixation in testing the field of vision in central scotoma. Polyclin., Phila., 1883-4, i, 106. — The corneal reflex seen in ophthalmoscopic examination by the direct method. Phila. Polyclin., 1896, v, 5. — **Hasbrouck** (S.) Retinoscopy; the shadow test. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 122-132. — **Hawley** (C. W.) Practical retinoscopy. Refractionist, Bost., 1895-6, ii, 129; 145; 160. — **Heag** (E.) Zur Farbenperimetrie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxviii, 3, Abth., 145-168. **Also, Reprint.** — Sur la périmétrie au moyen de pigments colorés. Ann. d'ocul., Par., 1894, xii, 122-127. — **Helmhold**, Eine Methode, beliebige Entfernungen schnell und sicher zu messen. Festschr. . . Heinrich Aberg . . . Danzig, 1898, 93-98. — **Hénocque** (A.) Ophthalmospectroscopie. Rec. d'ophth., Par., 1897, 3, s., xix, 681-691. — **Hess** (C.) Zur Skiaskopie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 153-159. — **Hess** (C.) & **Pretori** (H.) Messende Untersuchungen über die Gesetzmässigkeit des simultanen Helligkeits-Contrastes. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xi, 4, Abth., 1-24, 2 diag. — **Hobby** (C. M.) Prisms. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 419. — **Hock** (J.) Ueber seitliche Beleuchtung des Auges, über Loupen und deren Beziehungen zum Auge. Wien. Klinik, 1886, xii, 75-111. —

Eye (Examination of, Methods of).

Holden (W. A.) On tests of the light sense of the periphery of the retina for diagnostic purposes. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 40-49. — **Holt** (E. E.) The inefficiency of hydrobromate of homatropine in controlling the accommodation of the eye for the purpose of fitting glasses. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 413-416. — **Hoer** (K.) Objektive Methoden zur Einstellungs- (Refraktions-) Bestimmung der Augen, mit besonderer Berücksichtigung der Retinoskopie und deren Verwerthbarkeit für den Militärarzt. Wien. med. Wchnschr., 1888, xxxviii, 678; 712; 753. — **Hosch** (F.) Ehrlich's Methylenblaumethode und ihre Anwendung auf das Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 3, Abth., 37-54, 4 pl. — **Hotz** (F. C.) A simple and quick method of detecting astigmatism. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 584-586. — **Howe** (L.) Why and how the eyes of children in the public schools should be examined. Buffalo M. J., 1898-9, n. s., xxxviii, 495-502. — **Ischreyt** (G.) Kritische Bemerkungen zu Herrn Prof. W. W. Koster's Aufsatz: Beiträge zur Tonometrie und Manometrie des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, lxviii, 694-699. — **Jackson** (E.) The measurement of refraction by the shadow-test, or retinoscopy. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 404-412. **Also, Reprint.** — The best form and practical value of the shadow test in the measurement of refraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 262-264. **Also, Reprint.** — Determination of the size of the pupil. Polyclin., Phila., 1896-7, iv, 362-364. **Also:** Proc. Phila. Co. M. Soc., 1887, Phila., 1888, viii, 104-108. — Effects of obliquity of the correcting lens to the visual axis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 645-647. — Retinal illumination for the shadow test. Ophth. Rev., Lond., 1890, ix, 44-48. — Tests for visual acuteness; their illumination and the standard of normal vision. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 157-159. — Method in the use of test lenses. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 193-199. — The position of the source of light and the observer in skiascopy, or the shadow test. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxi, 323-328. — The best form of cylinder test and variable prism, with a new phorometer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 737-739. **Also** [Abstr.]: Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 228-232. — Note on the rod test. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 21. — Size of the mirror for skiascopy, or the shadow test. Phila. Polyclin., 1894, iii, 114. — The visual zone of the dioptric media and its study by skiascopy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 342-345. — Practical points in taking the field of vision. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 404-408. — The shadow and certain conditions of accuracy in skiascopy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 219-225. — The value of homatropine in the diagnosis of ametropia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1095-1097. — A binocular magnifying lens for examination of the eye by oblique illumination. Ophth. Rev., Lond., 1896, v, 129-133. — The mirror for skiascopy. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 101-105. — Tests for visual malingering and hysterical blindness. Phila. Polyclin., 1897, vi, 169-172. — The location of opacities near the posterior pole of the lens by means of the corneal reflex. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 58-60. — Skiascopy (the shadow-test, retinoscopy) and its practical application. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 89-109. — Auto-skiascopy. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 227-230. — Examination of the eye by oblique illumination, with the binocular magnifier. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 245-247. — The distance between surgeon and patient for accurate skiascopy. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 595-599, 1 pl. — The use of direct sunlight in examining eyes with hazy dioptric media. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 151-154. — **Javal** (A.), jr. Ophthalmometry and its clinical applications; translated. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 141-166. — **Javal** (E.) Contribution à l'ophthalmométrie. Ann. d'ocul., Brux., 1881, lxxxvi, 5; 1882, lxxxvii, 213; 1883, lxxxix, 5. **Also, Reprint.** **Also** [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1883, i, 31-49. — Les tests de la vision binoculaire. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1891, ix, 296, 1 pl. — Mesure de l'acuité visuelle. *Ibid.*, 1893, xi, 410-412. **Also:** Ann. d'ocul., Par., 1893, ex, 455. — **Jays**, Mesure de la convergence dans la vision binoculaire; choix d'une unité de convergence; série métrique des prismes usités en oculistique. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3, s., xii, 522-527. — **Jeffries** (B. J.) Report on worsteds for Holmgren's test. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 327. — **Jendrassik** (J.) Két új szemérvizésmód. [Two new methods for defining rotatory axis of eye.] Orvosi hetil., Budapest, 1867, xi, 449; 465; 489; 505. — **Jenkins** (N. B.) The proper reading distance. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 912. — **Jennings** (J. E.) The necessity of a mydriatic in estimating errors of refraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 941-943. — **Jones** (W.) Analysis of my sight, with a view to ascertain the focal power of my eyes for horizontal and for vertical rays, and to determine whether they possess a power of adjustment for different distances. Trans. Roy. Soc. Lond., 1850-60, x, 374-385. **Also, Reprint.** — **Juler** (H.) An arrangement of gas-burners and reflectors for efficient maximum and minimum illumination of

Eye (Examination of, Methods of).

the perimet. Tr. Ophth. Soc. F. Kingdom. Lond., 1887-8, viii, 321. — **Kais** (R. A.) Oskiascopii. Vrach. St. Petersburg, 1893, xiv, 417-420. — K voprosu ob izsledovanii prelomlenniya glaza pomoshch'yu skiaskopii. [Examination of refraction of the eyes by skiascopy.] *Ibid.*, 1894, xv, 817-820. — Vorrathscoefficient der Beleuchtung für anhaltende Arbeit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1897, xxxv, 352-354. — **Khodin** (A.) Oretinoskopii (skiaskopii). Vestnik oftalmol., Kiev, 1888, v, 309-329. — **Khorst** (S. N.) Sravnitel'nyiye opredeleniya refraktsii glaz skiaskopiyey do atropinizatsii i posle yey. [Relative estimation of refraction of the eyes by skiascopy before and after atropinization.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xciii, med. spec. pt., 1487-1507. — **Khvalinski** (V. A.) K voprosu o tonometrii glaza. [On tonometry of the eye.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat' Pingova, Kiev, 1896, vi, no. 2, 3-9. — **Knapp** (H.) Ueber die Meridianbezeichnung bei Brillen- und Schielbestimmungen. Arch. f. Augenh., Wiesbaden, 1885-6, xvi, 195-197. *Also, transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 207-210. — **Knappler**. La kérotoscopie de Guignet. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1893, xxv, 289-305, 1 pl. — **Koch** (J. D. C.) De schaduwproef. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2, R., xxxiv, d. 2, 669. [Discussion.] — **König** (O.) Beobachtungen über Gesichtsfeld-Einengung nach dem Förster'schen Typus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 264-286. — **Königstein** (L.) Ueber Skiaskopie. Mitth. d. Wien. med. Doct. Coll., 1891, xvii, 1-9; 137; 141; 152. *Also*: Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 569; 619; 663; 704. — **Kolle** (F. S.) X or Röntgen ray results in amaurosis. Am. X-Ray J., St. Louis, 1898, ii, no. 1, 149-152. — **Koster** (W.) Beiträge zur Tonometrie und Manometrie des Auges. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1895, xli, 2 Abth., 113-158. *See, also, supra*, Ischrey; *infra*, Ostwalt. — Bemerkungen zur Manometrie des Auges. Centrall. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1898, xxii, 328-332. — **Kotchorovski** (L. L.) Tieneyoye izsledovanie glaz ili skiaskopiya. [Shadow examination of the eyes, or skiascopy.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1894, cxvix, 485-504. — **Kramszylk** (Z.) Z optometryi ob'ektivnoy; pole widzenia wzornikow i pole oświetlenia. [Objective optometry; field of vision and field of illumination.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1897, xciii, 925-964. — **von Kries** (J.) Beiträge zur Lehre vom Augenmaass. Beitr. d. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1891, 173-193. — **Krümme**. Prüfungsmethode des Druck- und Schmerzsinnes der Cornea und Conjunctiva. [Rev.] Ber. ü. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1895, xxiv, 124-126. — **Laqueur** (L.) Lateral illumination: Magnifying instruments employed in combination with lateral illumination; the use of highly magnifying glasses with the ophthalmoscope. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 47-62. — **Langleyze** (P.) Relaciones de la oftalmometria con la skiascopia. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1488-1495. — **Lagrange** (F.) De l'examen fonctionnel de l'œil et de l'étude des vices de réfraction dans leurs rapports avec la médecine générale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 282; 294. — **Landolt** (E.) Méthode optométrique simple. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1888, vi, 213. — Ladetermination de la projection on localisation de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1898, xviii, 273-275. — **Lassalle**. Ponton, à l'aide du miroir ophthalmoscopique et sans verres correcteurs, déterminer, avec une exactitude suffisante, la réfraction statique de l'œil? Lyon méd., 1885, xlix, 521-531. — **Laurenty** (K.) Die Theorie der Skiaskopie. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 1460; 1508. — **Leahy** (A.) On keratometry as a means of diagnosing errors of refraction. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 184-186. — **Leroy** (C. J. A.) De la kérotoscopie ou de la forme de la surface coréenne déduite des images apparentes réfléchies par elle. Arch. d'ophth., Par., 1881, iv, 140-154. — Contribution à l'ophthalmométrie de précision. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1886, iv, 60-66. — Le phénomène de l'ombre pupillaire; théorie et application à la mesure des amétropies (kérotoscopie de Guignet). Rev. gén. d'ophth., Par., 1887, vi, 289; 337. — Méthode pour déterminer par l'ophthalmomètre l'astigmatisme cornéen. *Ibid.*, 1888, vii, 150-155. — Moyen d'éviter le reflet cornéen. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1888, vi, 208. — Sur la théorie de l'ombre pupillaire; réponse à M. le Dr. Monoyer; réfutation de la théorie de Landolt. Rev. gén. d'ophth., Par., 1888, vii, 494-501. — Méthode pour mesurer objectivement l'aberration sphérique de l'œil vivant. *Ibid.*, 1893, xii, 112-115. — **Liebrecht**. Kritische Bemerkungen zu Guillard's Vor-schlag zur Vereinfachung der Schielproben. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 37-40. — **Lippincott** (J. A.) New tests for binocular vision. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1890, v, pt. 3, 560-564. *Also*: N. York M. J., 1888-90, lii, 350-352. *Also*, Reprint. — **Loring** (E. G.) An improved means of oblique illumination; a corneal condenser. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, N. Y. & Bost., 1885, lii, 439-441. — **Lucciola** (G.) & **Maguani** (C.) La schiascopia. Glor. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xlv, 869-917. — **Macbried** (N. L.) Dioptrics. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 193-209. — **Maczewski** (T.)

Eye (Examination of, Methods of).

Skiaskopija; badanie stanu lmalności oka. [Skiascopy; examination of refraction of the eye.] Kwon. lek., Warszawa, 1887, viii, 130-138. — **Maddox** (E. E.) A test for concave lenses. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 67. — **Maguani**. Sulla stereoscopia monoculare. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 318. — **Maguani** (H.) Schema für die topische Diagnostik der Störungen der reflectorischen Pupillen-Bewegungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1888, xxvi, 255-270, 1 pl. — **Maher** (W. O.) A method by which one can see the shadows of one's own retinal vessels and yellow spot. Australas. M. Gaz., Sidney, 1884-5, iv, 38. — **Maldukoff** (A. N.) Oftalmotonometriya. Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii, 1092-1096. *Also, transl.*: Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 159-165. — Oftalmotonometriya. Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 813-847, 2 pl. *Also, transl.*: Arch. d'ophth., Par., 1892, xii, 321-349, 2 pl. — **Meierhoff** (E. L.) A note on the determination of refraction and accommodation. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 395. — **Meyer** (E.) De la forme de l'hémisphère antérieure de l'œil déterminée par la mensuration des courbures de la cornée et de la sclérotique. Rev. gén. d'ophth., Par., 1889, vii, 529-534. *Also*: Ann. d'ocul., Brux., 1890, clii, 32-37. — **Mièville** (E.) Nouvelle méthode de détermination quantitative du sens lumineux et chromatique. [Transl. from the German, by Eperon.] Arch. d'ophth., Par., 1884, iv, 113; 423. — **Minney** (J. E.) Should a mydriatic be used as a rule in refraction cases? What one? Proc. Kansas M. Soc., Wichita, 1893, xxvii, 87-99. *Also*: Kansas M. J., Topeka, 1893, v, 199-205. — **Monoyer**. Optométrie scotoscopique, ou détermination de l'amétropie par l'observation des phases de chatouement et d'obscurité pupillaires dues aux mouvements de l'image aérienne; explication par la théorie des images de diffusion. Rev. gén. d'ophth., Par., 1887, v, 529; 1888, vii, 289; 337, 2 pl. — **Morabito**. Di un nuovo mezzo di esame per determinare le deviazioni oculari, la visione binoculare, etc. Boll. d. Polambul. di Milano, 1892, v, 86-91. — **Morton** (A. S.) & **Barrett** (J. W.) A clinical investigation of the merits of various methods of practising retinoscopy. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 105-108. — **Murphy** (Helen). Some points in retinoscopy. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 4-6. — **Murrell** (T. E.) Determining errors of refraction by double images and by paralax. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 284. — The value of scopolamin hydrochlorat in testing refraction. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 478-483. — **Neuschüler** (I.) Skiascopia e sua pratica applicazione. Boll. d'ocul., Firenze, 1888, x, 165-168. — **Neuschüler** (A.) L'ophthalmomochromoscopie. Rev. d'ophth., Par., 1897, 3, s., xix, 643-647. — **Neustätter** (O.) Ueber die erleichterte objective Refraktionsbestimmung mittels der Skiaskopie und deren praktische Ausführung mittels eines verbesserten Skiaskopes unter Verwerthung der gewöhnlichen Brillenkastengläser. München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 83-87. — Die Schatten beim Skiaskopieren. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungsht., 73. — **Nicati** (W.) Manière de déterminer plus précisément la position de l'image ophthalmoscopique renversée, l'estimer le degré de la myopie. Arch. d'ophth., Par., 1890, x, 160. — Es-léthiometrie et photométrie oxyopiques. *Ibid.*, 1894, xiv, 297-302. — **Nordman** (G. A.) Färgkompositioner och färgemförelser med Donders' spaltapparat; funktions-förändran hos jernvägspersonalens ögon. [The composition and comparison of colors by Donders' apparatus; the power of the function in the eyes of railroad employees.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1886, xxviii, 131-143. — **Norrie** (G.) Om Skiaskopii, en lit Methode til Bestemmelse af Refraktiöner ved Oftalmoskopet. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1886, 4, R., xiv, 545-552. — **Norton** (A. B.) The danger of examination of the eyes by opticians. Humtrop Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1896, ii, 161-166. — **Ole Bull**. Sur la périmétrie au moyen des pigments colorés. Ann. d'ocul., Par., 1893, ex, 169-181. *See, also, supra*, Hegg. — **Oliver** (C. A.) Description of a series of tests for the detection and determination of sub normal color perception (color-blindness), designed for use in railway service. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 86-92. — **Ostwalt** (F.) Ophthalmotonometrische Studie. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1894, xl, 5. Abth., 22-49. *Also*: Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1895, xiii, 414-436. — Einige Bemerkungen zu W. Koster's Aufsatz: Beiträge zur Tonometrie und Manometrie des Auges. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1895, xli, 3. Abth., 264-267. — **Overweg**. Objektive Bestimmung der Refraktion des Auges durch die Skiaskopie. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 157-162. — **Ovrio** (G.) Metodo elementare per la determinazione dei punti cardinali nell'occhio. Arch. diottal., Palermo, 1894-5, ii, 205-226. — **Parent** (H.) Exposé théorique du procédé d'optométrie ophthalmoscopique dit de Guignet ou skiascopia. Festschr. z. Feier . . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipzig, 1891, 47-53. *Also*: Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 535; 1892, xii, 287. — Rapport sur la valeur comparative des procédés objectifs d'optométrie. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1895, xiii, 1-135. *Also* [Abstr.]: Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiii, 321-336. *Also, transl* [Abstr.]: Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 321-335. *Also* [Abstr.]: Rev. gén. d'ophth.,

Eye (Examination of, Methods of).

Par., 1895, xiv, 241-257. — **Patton** (A. S.) Notes on the metre angle; a correction. *Ophth. Rev.*, Lond., 1884, iii, 360-362. See, also, *supra*, **Berry** (G. A.). — **Perez Caballero** (F. L.) La oftalmometrologia, sus procedimientos y aplicaciones. *Rev. esp. de oftal.*, sif. [etc.], Madrid, 1881-2, año v, 1, 16; 129; 321; ii, 129; 1884, viii, 237; 1886, x, 209; 257. — **Petella** (G.) Sulla schiascopia; norme pratiche e teoriche per determinare obbiettivamente la refrazione statica dell'occhio. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1897, iii, 265-319. — **Pfalz**. Ueber Prüfung und Messung des Tiefen-schätzungsvermögens beim binocularen und monocularen Sehact. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1898, ii, 412-416. — **Pflüger** (E.) Beiträge zur Ophthalmometrie. *Arch. f. Augen-u. Ohrenh.*, 1871-2, ii, 2. Abth., 1-49. Also, Reprint. — Neue Methode zur quantitativen Bestimmung des Licht- und Farbensinnes. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1883, v, 189-192. Also, *Skiascopie*. *Cor.-Bl. f. schwed. Aerzte*, Basel, 1885, xv, 361-366. — Eine Methode zur Bestimmung der Schärfe in der Nähe für hochgradig Kurzsichtige. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, Ergänzungsft., 86. — **Prentice** (C. F.) A metric system of numbering and measuring prisms. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1890, xix, 64-75. Also, *transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1890-91, xxii, 215-234. — **Proctor** (F. I.) Some of the simpler tests for detecting errors of refraction and insufficiencies of the ocular muscles. *Boston M. & S. J.*, 1895, cxxxii, 481-484. — **Prout**. Sceleroscopic; applications à l'astigmatisme congénital, puis à l'astigmatisme acquis; quelques deductions. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1885, iii, 1-8. — **Randall** (B. A.) Simple tests of the ocular muscles. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1888-90, v, 362-367. Also, *Med. News*, Phila., 1889, iv, 263-265. — "Prism-dioptrie" vs. "centrad" in the reformed nomenclature of prisms. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 382-384. — Retinoscopy as a crucial test in measuring errors of refraction. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 340. — **Reik** (H. O.) The practical use of skiascopy. *Maryland M. J.*, Balt., 1896-7, xxxvi, 109. — **René** (A.) Optométric; modification à la boîte de Chauvel, système de Fless, etc., pour la mesure de l'acuité visuelle d'un œil séparément. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1894, xxvi, 228-232. — **Report** on the value of objective tests for the determination of ametropia. ophthalmoscopy, ophthalmometry, skiascopy; by the special committee of the section on ophthalmology of the American Medical Association. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 337-339. — **von Reuss**. Vorläufige Mittheilung über Durchleuchtung der Augenwandungen. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1888, i, 756. — **Reynold** (C.) Modificazione all'esame degli equilibrii muscolari e leggi del rapporto tra l'età e la convergenza oculare. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1884, xxxii, 69-73. — Nota sugli esercizi stereoscopici fattiali scopo di educare alla visione binoculare. *Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital.*, 1895, Pavia, 1896, xiv, 5-8. — **Reynolds** (D. S.) Necessity for reform in the manner of designating lenses. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iii, 783-785. — **Rider** (C. E.) The winking test. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1888-90, v, 551-559. — **Rider** (W.) Unilateral winking as a test of comparative visual acuity. *Ibid.*, 1887-9, viii, 434-452. — **Rinkeberg** (E. N. S.) A quick test for the visual and color fields. *Buffalo M. J.*, 1897-8, liii, 511. — **Richie** (F. G.) The use of scopolamine hydrobromate in determining errors of refraction. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1894, vi, 261-265. — **Rochon-Duvigneaud**. Examen par transparence du segment antérieur de l'œil (éclairage de contact par le procédé de Koch). *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1894, xii, 293-295. — **Roe** (A. L.) A new method of testing the refraction of the eye. *Lancet*, Lond., 1888, i, 417. — **Roosa** (D. B. St. J.) The uselessness of a mydriatic in examining an eye for the purpose of prescribing glasses. *N. York M. J.*, 1894, lix, 358. — **Rot** (A.) Skiascopiya. *Voyennomed. J.*, St. Petersburg, 1891, clxxii, unofficial pt., 1, sect., 460-481. — **Rudall** (J. T.) Note on examination with the ophthalmoscope by ordinary daylight. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1890, n. s., xii, 415. — **Rüppel**. Zur Skiascopie. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1892, xxxviii, 2. Abth., 174-203. — **Sachs** (M.) Zur Analyse des Tastversuchs. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1896, xxxiii, 111-124. — **Samelsohn** (J.) Die Bedeutung der Lichtsinuntersuchung in der praktischen Ophthalmologie. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 3-10. Also, *transl.*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1884, 3. s., vi, 546-554. — **de Sauti** (L.) De l'examen rapide de la vision devant les conseils de révision. *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxv, 321-344. — **Saunders** (R. R.) A device to take the place of the bandage in taking the field of vision. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v, 901. — **Schenck** (F.) Ueber die Bestimmung der Helligkeit grauer und farbiger Pigmentpapiere mittels intermittierender Netzhauteizung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1896, lxi, 607-628. — **Schötz** (H.) Ueber die zweckmässigste Weise der Aufzeichnung bei optometrischen Untersuchungen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1885-6, xvi, 190-194. Also, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1886, xv, 203-206. Also, *transl.*: *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1886, 4. R., i, 198-202. — **Schleich** (G.) Der Augengrund des Ka-

Eye (Examination of, Methods of).

nachens und des Frosches als Hilfsmittel beim Unterricht im Ophthalmoskopiren. *Mith. a. d. ophth. Klin.* in Tübing., 1885, ii, 167-180, 3 pl. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Ueber ophthalmoskopische Refractionshestimmung. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 73-82. — Bemerkungen zu Stilling's Ansatz: Ueber Orbitalmessungen bei verschiedenen Refractionen. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1889, vii, 573; 769. — **Schnabel**. Ueber die Belichtung des Gesichtsfeldes bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel. *Prag. med. Wchnschr.*, 1892, xvii, 343-345. — **Schweigger**. Ueber Refraktionsbestimmung durch die Belichtungssprohe. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Rostock, 1889, xx, 116-121. Also: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1889, xx, 442-446. — Ueber objective Bestimmung der Refraction und den elektrischen Augenspiegel. *Festschr. z. Feier . . . II. von Helmholtz*, Hamb. u. Leipz., 1891, 86-91. — **Segal** (S. M.) O nekotorikh obyektivnykh sposobakh opredeleniya refraktsii glaza (skiascopy, vasoscopy, sobob Schmidt-Rimpler'a i sposob Fick'a). [On several objective methods of determining refraction of the eyes (. . . methods of Schmidt-Rimpler and Fick).] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1895, xii, 28-45. — **Seggel** (C.) Ueber die Prüfung des Licht- und quantitativen Farbensinnes und ihre Verwertung für die Untersuchung des Sehvermögens der Rekruten, nebst Bemerkungen über die nachtheilige Einwirkung des myopischen Processes auf das Sehvermögen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1887-8, xviii, 303-328, 2 pl. Also, *transl.* [Abstr.]: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1889, xviii, 247-250, 2 pl. — **Sgrasso** (P.) Comunicazione cliniche di otometria, oftalmometria e schiascopia. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1894, xlviii, 43-57. [Discussion], 70-86. — **Shimono** (A. F.) O skiaskopii. *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1895, xii, 1; 121; 243, 1 pl. — **Sikkes** (J. H. F.) Iets over gezeichnete scherphe. *Nederl. mil. geneesk. Arch.*, [etc.], Leiden, 1893, xvii, 1-14. — **Si-manski** (A.) Skiaskopicheskiy sposob opredeleniya refraktsii glaza. [Skiascopic method of determining refraction of the eye.] *Voyennomed. J.*, St. Petersburg, 1897, cxc, med.-spec. pt., 447-459. — **Siime** (J. A.) The worsted test for colour vision. *Nature*, Lond., 1897, lvi, 516. — **Smith** (P.) A mode of illuminating the perimetre. *Ophth. Rev.*, Lond., 1883, ii, 198. — A note on perimetric records. *Ibid.*, 1885, iv, 266-268. — **Snellen** (H.), jr. Skiascopie. *Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglidiers*, Utrecht, 1887, no. 11, 31-34. Also: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1889, 2. R., xxv, 153-156. — On the methods of determining the acuity of vision. *Syst. Dis. Eye* (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 11-29. — **Snellen** (H.), jr., & **Bickerton** (T. H.) Les différentes méthodes pour mesurer l'acuité visuelle. *Confé. internat. serv. san. d. chemins de fer* [etc.], C. r., Harlem, 1895, 243-248. — **Spalding** (J. A.) A few words on Donder's violet test for the detection of errors of refraction. *Ann. Ophth. & Otol.*, Kansas City, 1892, i, 161-164. — **Starkey**. Use of X-rays in ophthalmology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 257. — **Starr** (E.) A new instrument for quickly determining refractive errors of the eye. *N. York M. J.*, 1892, iv, 404. — **Stevens** (G. T.) The principles of and the methods for the estimation of the balance of the extra-ocular muscles. *Syst. Dis. Eye* (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 167-188. — Some new methods of examination of the positions of the vertical meridians of the retina. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 220-225. — **Stilling** (J.) Ueber Orbitalmessungen bei verschiedener Refraction. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1889, vii, 444-448. See, also, *supra*, **Schmidt-Rimpler**. — **Story** (J. B.) The estimation of refraction by retinoscopy before and after atropinisation. *Ophth. Rev.*, Lond., 1883, ii, 294-300. — **Straub** (M.) De praktische toepassing der schaduwproef van Cniguet. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1891, 2. R., xxvii, d, 1, 509-515. — **Sulzer** (G. F.) The necessity of an ophthalmoscopic examination in certain systemic diseases. *Toledo M. & S. Reporter*, 1897, x, 739-743. — **Talko** (I. I.) K voprosu ob optografi. [On the question of optography.] *Protok. i trudi Obsh. Ryazansk. vrach.*, 1891-3, 68-70. — **Tangenmann** (C. W.) An exhibition of the various devices for the determination of the color sense of railway employees. *Railway Surg.*, Chicago, 1897-8, iv, 541-546. — **Thcobald** (S.) The employment of oleate of veratria to facilitate the determination of errors of refraction. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1888-90, v, 442-448. Also: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1889, vi, 231-236. — **Thompson** (J. H.) Retinoscopy in extreme degrees of ametropia. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1886, iii, 338-342. — **Thompson** (J. L.) Suggestions on the examination of the eyes of applicants for pension. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 62-65. — **Thomson** (W.) An additional test for the diagnosis and correction of the optical defects of the eye. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1870, lix, 76-80. Also, Reprint. — A new wool-test for the detection of color blindness. *Med. News*, Phila., 1894, lxx, 175-178. Also, Reprint. — **Thorington** (J.) Some remarks on skiascopy, or the shadow test. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1895, iv, 5-10. — **Tiffany** (F. B.) Optometry. *St. Louis M. & S. J.*, 1893, xiv, 22-45, 3 pl. Also, Reprint. — **Trombetta** (E.) La determinazione dell'astigmatismo.

Eye (Examination of, Methods of).

Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvii, 378-397. — **Truhart-Fellin** (H.) Ueber Skiaskopie. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1893, n. F., x, 65-70, 3 diag. — **Tscherning**. Contribution à l'ophtalmométrie pratique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1887, v. 11. — Une nouvelle méthode pour mesurer les rayons de courbure du cristallin. *Ibid.*, 1890, viii, 213-217. — **Turner** (W. A.) On the diagnostic value of the loss of the pupillary light-reaction, with a note on the oculo-facial muscular group. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1890-92, xiii, 328-351. — **Uthoff** (W.) Ueber eine neue Methode, den Winkel α resp. γ zu bestimmen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 96-99. — Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit des normalen Auges gegen Farbtöne im Spektrum. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1888, xxxiv, 4. Abth., 1-15. — **Uribe Troncoso** (M.) Quelques observations sur la pratique de la coteskiascopie. Mem. Soc. cient. "Antonio Alzate", México, 1897-8, xi, 5-9. — **Valk** (F.) The subjective method for the determination of the refraction. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 621-626. — **Van den Bergh**. Sur la manière d'examiner l'état de la réfraction de l'œil. Presse méd. belge Brux., 1894, xlii, 89-91. — Exposé de la méthode de Wolffberg. *Ibid.*, 1896, xlviii, 153-157. — **Van Duyse**. Nouvelle méthode pour l'obtention des skiasgrammes oculaires; on méfait des rayons X. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 168-175. — **Van Fleet** (F.) On the indications for the use of atropine in the eyes. N. York M. J., 1896, lxxiii, 209-212. — Atropine in the refraction room. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 693-701. — **Velhagen** (C.) Ueber die galvanische Reizung des kranken Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893, xxvii, 62-71. — **Velyamovich**. Ob uproshtenii sposoba skiaskopichesko opredeleniya stepeni anomalii refraktsii. [On the simplification of the skiascopy method of determining the degree of anomalies of refraction.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xciii, med.-spec. pt., 1098-1102. — **Veszely**. Ueber Skiaskopie. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 999-1004. — **Vignes** (L.) Dispositif pour faciliter les expériences stéréoscopiques. Rec. d'opht., Par., 1893, 3. s., xv, 275-279. — **Virolle** (A.) Moyen simple et pratique pour l'examen de l'œil au conseil de révision (emploi de la lumière blanche). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 418-420. — **Voeste** (H.) Messende Versuche über die Qualitätsänderungen der Spectralfarben in Folge von Ermüdung der Netzhaut. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. Leipzig, 1898, xviii, 237-267. — **de Wecker** (L.) & **Masselon** (J.) La kératose clinique. Ann. d'ocul., Brux., 1883, xc, 165-176. — La strabotométrie et l'urgence de son emploi. *Ibid.*, Par., 1896, cxvi, 321-336. — **Weiland** (C.) A simple and efficient test for binocular reading. Med. News, Phila., 1894, lxx, 39. Also, Reprint. — Is the corneal reflex of practical importance in the location of opacities near the posterior pole of the lens? Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 169. — **Weiss** (L.) Demonstrations-tafeln von Glas zum Aufzeichnen pathologischer Befunde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 201-203. — **Wells** (D. W.) Keratometry and astigmatism. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 115-121. — **Wessely** (K.) Augenspiegel an sich selbst (Auto-Ophthalmoscopy). Centr. bl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1897, xxi, 303. — **Weymann** (M. F.) The region of the macula lutea in ophthalmoscopy. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 219-228. — **Wilbrand** (H.) Perimetry and its clinical value. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1897, ii, 189-314, 1 pl. — Ueber die Gesichtsfeldmessung am Dunkelperimeter. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1897, i, 41-61. — **Wilson** (H. B.) On a needed reform in visual records. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 352-354. — **Wolffberg**. Ueber die Funktionsprüfungen des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 158-168. — **Wood** (C. A.) Solid mixtures of homatropine and cocaine as a substitute for atropine and dnboisine in determining refractive errors. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 194-203. Also, Reprint. — New formulae for estimating the correcting lenses in skiascopy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 350-352. — **Würdemann** (H. V.) The use of skiascopy (the shadow test) in the determination of refractive errors. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 137-147. — The status of skiascopy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 341. — Note upon a method for pictorial illustration of the normal and pathologic eye. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 1029. — The relation of the objective to the subjective methods for ascertaining the ocular refraction. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 569-578. — **Wuilloumet**. Les rayons de Raentgen dans l'œil. Ann. de la Polyclin. de Par., 1898, viii, 97-99. Also: Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 290-293. — **von Zehender** (W.) Die Sichtbarkeit der Bluteirculation in den Capillar-Gefässen des eigenen Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxii, 293; 339. — **Ziem**. Das Tapetum lucidum bei Durchleuchtung des Auges. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1892-3, iv, 401-403. — Ueber Durchleuchtung des Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 81; 103. — **Ziemiński** (B.) Podmiotowe oznaczenie refrakcyj oka za pomocą retinoskiaskopii. [Subjective determination of static re-

Eye (Examination of, Methods of).

fraction of the eye by means of . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 179; 211. — **Zimmermann** (M. W.) An adjustable lamp or light-screen especially adapted to the shadow test. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, iv, 252-254. — **Zoth** (O.) Eine neue Methode zur Mischung objectiv dargestellter Spectralfarben; Skioskop für objective Darstellung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxx, 1-14.

Eye (Examination of, Statistics of).

VAN AUROOY (H.) * De oogen der studenten aan de Rijks-Universiteit te Leiden. 8°. Leiden, 1884.

Also [Rev.], in: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 609.

BEIVEL (A. F.) * Bollezni glaz i silepota u kazachyavo naseleniya Chelyabinskoi stanitsi Orenburgskavo kazachyavo voiska po dannim pogolovnovo osmotra. [Diseases of the eyes and blindness among the population of Chelyabinsk of Orenburg Cossack troops after data of a head-to-head examination.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

BOEDEKKER (J.) * Vergleichende Druckmessungen in vorderer Kammer und Glaskörper des Auges. 8°. Berlin, [1886].

BUTTMANN (H.) * Untersuchungen über Sehschärfe. 8°. Freiburg i. B., 1896.

CALLAN (P. A.) Examination of colored school children's eyes. 8°. New York, 1875.

CONRAD (M. F.) * Die Refraktion von 3,036 Augen von Schulkindern mit Rücksicht auf den Uebergang der Hypermetropie in Myopie. 8°. Königsberg i. Pr., [1875].

— The same. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1876.

CURE (A.) * Contribution à la photométrie scolaire. 4°. Montpellier, 1887.

— The same. 8°. Paris, 1887.

GELPKE (T.) Die Augen der Elementarschüler und Elementarschülerinnen der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe. Eine statistische Untersuchung. 8°. Tübingen, 1891.

HANSEN (W.) * Untersuchungen über die Refractionsverhältnisse im 10.-15. Lebensjahre und das Wachstum der Augen in diesen Jahren. 8°. Kiel, 1884.

HOFFMANN (A.) * Ueber Beziehungen der Refraction zu den Muskelverhältnissen des Auges auf Grund einer an den Augen der Schüler des Strassburger Lyceums angestellten Untersuchung. 8°. Strassburg, 1884.

— The same. 8°. Strassburg, 1884.

HOFFMANN (D.) * Die Refraction der Augen der Schulkinder in verschiedenen Städten Europas. 8°. Breslau, 1875.

JELGERSMA (A. J.) * Het onderzoek van het gezichtsvermogen der manschappen, bestemd voor den militairen dienst in Nederland, van 1816 tot heden. 8°. Leiden, 1883.

KHURSHITSHOFF (N. I.) * K voprosu o sostoyanii glaz u hashishliksya u narodnikh shkolakh. [On the condition of the eyes of students in public schools.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

KREMER (H.) * De oogen der studenten aan de Rijks-Universiteit te Groningen. 8°. Groningen, 1885.

KREMER (H. J.) * De oogen van de leerlingen der Rijks Hoogere Burgerschool en van het Gymnasium te Groningen. 8°. Groningen, 1884.

REDDING (R. A.) * Ophthalmologisch onderzoek van de kweekelingen aan het Instituut voor Doofstommen te Groningen. 8°. Groningen, 1882.

WEBER (A.) Ueber die Augenuntersuchungen in den höheren Schulen zu Darmstadt. Referat und Memorial, erstattet an die grossh. Ministerial-Abtheilung für öffentliche Gesundheitspflege in December 1880. Schriftlich eingereicht im März 1881. Beilage zu dem Medic-

Eye (Examination of, Statistics of).

nal-Bericht der grossh. Ministerial-Abtheilung für die Jahre 1877-1880. 4°. Darmstadt, 1881.

WILLIAMS (H. W.) Optical defects of school children. 8°. Boston, 1869.

ZUSAMMENSTELLUNG der wichtigeren Ergebnisse der Augenuntersuchungen in dem grossh. Gymnasium und der Grossh. Realschule zu Mainz, sowie in dem Grossh. Gymnasium zu Giessen. 4°. Darmstadt, 1882.

Allport (F.) Refraction in schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 305-311. Also, Reprint. — Report of eye examinations in the Minneapolis public schools; together with reports of the examinations of the motormen of the Twin City Rapid Transit Company, and the locomotive engineers of the Minneapolis, St. Paul and Sault Sainte-Marie Railroad. J. M. Am. Ass., Chicago, 1898, xxx, 207-211. — **Belt (E. O.)** Defective eyes among pupils in the public schools of Washington City. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 442-447. Also: Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1414-1420. — **Beselin (O.)** Untersuchungen über Refraction und Grundlinie der Augen und über die dynamischen Verhältnisse der lateral wirkenden Augenmuskeln an Mädchen von 5-18 Jahren. Arch. f. Augenh., Wiesh., 1884-5, xiv, 132-161. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 200-222. — **Bono (G. B.)** Indice cefalico e refrazione oculare; parallelo di 250 osservazioni diottriche e cefalometriche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 46-71. — **Borysckiewicz (M.)** Ophthalmoskopische Beobachtungen an 171 Geisteskranken der Klinik des Prof. Meynert. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 473; 484; 497; 521; 554; 564. — **Bull (G. J.)** Remarques sur l'examen ophthalmométrique et optométrique de 621 yeux astigmatiques. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1890, viii, 319-322. Also [Abstr.]: Rev. gén. d'ophth., Par., 1890, ix, 219. — **Burnett (S. M.)** An analysis of the refraction of 576 healthy human corneas examined with the ophthalmometer of Javal and Schiötz. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 48-59. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1888, liii, 110.

— **Buxton (A. St. C.)** The eyesight of schoolboys in 1894. Lancet, Lond., 1895, i, 1048. — **Carhart (W. M. d'A.)** Two cases from the refraction room. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1896, iii, 40-43. — The refraction of the eyes of one thousand school children, with particular reference to astigmatism, as shown by the Javal ophthalmometer. N. York M. J., 1897, lxx, 520-523. — The importance of the exact correction of refractive errors in school children. Ibid., 803-805. — **Carrow (F.) & Sherzer (W. H.)** The results of the examination of the eyes of 681 students of the Michigan State Normal School. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1894, xviii, 381. — **Chauvel (J.)** Remarques statistiques et cliniques sur les examens des yeux pratiqués à l'Hôpital d'Instruction du Val-de-Grâce, du 1^{er} septembre 1885 au 1^{er} mai 1890. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 169-204. — **Cheney (F. E.)** Errors of refraction and insufficiencies of the ocular muscles as causes of chorea, with cases. Boston M. & S. J., 1890, xxvii, 176-183. — **Cohn (H.)** Examens de la force visuelle des Égyptiens. Rev. gén. d'ophth., Par., 1898, xvii, 337-350. — Die Breslauer Taubstummeneinrichtung, eine Schule mit nur einem kurzsichtigen Kinde (unter 213 Kinder). Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1899, iii, 61. — **Csanodi (I.)** A tömeges vizsgálatok egyk támasztéktele. [Results of collective investigation.] Szemészet, Budapest, 1897, 9. Also, transl.: Ungar. Beitr. z. Augenb., Leipz., N. Wien, 1900, ii, 61-67. — **De Mets.** La réfraction et le sens chromatique dans les écoles primaires à Anvers. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1888, xlix, 243-273, 1 ch. Also: [Rap. de Lepiat], Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1889, xxviii, 108-110. — **Dodd (H. W.)** The optical conditions existing in fifty apparently normal people. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 208-217. — **von Döbeln (J. W.)** Bidrag till statistiken öfver refraktionsförhållandena i skolorna. [Statistics on state of refraction of eyes in schools.] Hygiea, Stockholm, 1891, liii, 1-29. — **Dürr.** Tabellarische Zusammenstellung der Refraction einer Schule. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft., Stuttg., 1882, xiv, 166. — Die Refraction von 414 Schülern nach Anwendung von Homotropin. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 103-146. — Die Entwicklung der Kurzsichtigkeit während der Schuljahre, erläutert durch Refraktionsstafeln von Schülern des Lyceums II in Hannover. Monatsbl. f. öff. Gandhtspgl., Brunschwg., 1884, vii, 33; 49; 81. 6 diag. — **Ellis (H. B.)** Analysis of 200 cases of refractive errors. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 81-89. Also: N. York M. J., 1892, lv, 496-494. — A study of the refraction of seventeen hundred eyes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 849-852. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 183-187. Also: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 50-56. — **Ferdinands (G.)** Investigations into the eyesight of children attending some of the Aberdeenshire board schools. Brit. M. J., Lond., 1891, ii,

Eye (Examination of, Statistics of).

585-588. — **Fizia (B.)** Untersuchung der Augen der Schüler des k. k. Staats-Ober-Gymnasiums in Teschen. Oester. San.-Wes., Wien, 1890, ii, 193; 209; 225; 241. — **Fravel (E. H.)** Report of two hundred cases of errors of refraction. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1888, 522-525. — **Gould (G. M.)** The statistics and lessons of fifteen hundred cases of refraction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 432-442. Also, Reprint. Also: Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 289-325. — **Goux (L. J.)** Ophthalmological work in the insane. Nat. Hosp. & San. Rec., Detroit, 1899-1900, iii, no. 4, 3. — **Grasselli (G.)** Due notevoli perimetrie. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 163-167. — **Green (J.)** An elementary discussion of some cases of central refraction through tipped spectacle-lenses. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, pt. 3, 690-717. — **Harlan (H.) & Woods (H.)** Testing of eyes in the public schools of Baltimore. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1896, i, no. 2, 1-8. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1177-1179. — **Heath (F. C.)** The eyes of school children. Med. & Surg. Monitor, Indianapolis, 1899, ii, 273-276. — **Herrnhäuser (J.)** Die Resultate der Augenuntersuchung der Pflöglinge in den beiden Blindeninstituten Prag im Jahre 1887. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1889, x, 253-265, 2 diag. — **Hess (G.) & Diederichs (C.)** Skiaskopische Schuluntersuchungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 1-13. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 249. — **Horsmann (C.)** Beiträge zur Entwicklung der Refraktionsverhältnisse des menschlichen Auges während der ersten fünf Lebensjahre. Arch. f. Augenh., Wiesh., 1884-5, xiv, 328-336. Also [Abstr.]: Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft., Stuttg., 1884, xvi, 79-83. — **Howe (J.)** Clinical measurements of pupillary reaction. Am. J. Ophth., S. Louis, 1899, xvi, 289-294. — **Iwanin (J.)** Anku kutssetsnreki kensha seizokun. [Tabulated report of examination on the eyesight of the Osaka High School students.] Osaka Igaku Kenkyukai Zasshi, 1893, no. 14, 16-20. — **Inchiasta** oftometria nelle scuole dell'Italia fatta per cura dei collaboratori del Bollettino. Boll. d'ocul., Firenze, 1883-4, vi, 173; 197; 232; 240; 257; 281; 1884-5, vii, 33; 65; 173; 232; 253. — **Jackman (W. T.)** On the condition of the eyesight in village school children. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 326-328. — **Jaeger (E.)** Ergebnisse der Untersuchung des menschlichen Auges mit dem Augenspiegel. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1855, xv, 319-344, 8 pl. — **James (J. H.)** Eyes of school children. Northwest. Lancet, St. Paul, 1890, x, 145-150. — **Kats (R. A.)** Skiaskopicheskaya nablyudeniya v shkole. [Skiaskopic observations in school.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 459-462. — **Knoepfler (L.) & Laug (G.)** Quelques réflexions sur les examens de la réfraction pratiqués à la clinique ophthalmologique de Nancy pendant l'année 1891. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 533; 563. — **Kollock (C. W.)** The eyes of school children. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1892, 93-98. — **Kotemann (L.)** Die Schärfe der Schüler des Gymnasium Christianum in Altona. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 74-81. — **Lautenbach (L. J.)** Ophthalmoscopic examinations of the insane at the State Hospital, Norristown, and the insane department of the Philadelphia Hospital. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 746-749. Also, Reprint. — **Lawson (A.)** Abstract of a report on the vision of children attending London elementary schools. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1614-1617. — **Linnell (E. H.)** Report of an examination of the refraction and color sense of the eyes of children in the public schools. Tr. Am. Homoeop. Ophth. & Otol. Soc., Cleveland, 1881, v, 63-74. — **Little (A.)** Vision of school children; a report to the Nelson school board. Caledon. M. J., Glasg., 1899-1900, n. s., iv, 20-25. — **Lopatin (N. K.)** Sostoyanie refraktii glaz uchenits Olginiskoi zhenskoi gimnazii v g. Stravropol'e-Kavkazskom. [Refraction of the eyes of the pupils in the Olga female gymnasium of ...] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1893-4, xx, 400-405. — Sostoyanie zreniya uchenits eparkhialnovo zhenskovo uchilishchisa v Stravropol'e-Kavkazskom. [Condition of eyes in the female eparchial school of ...] Ibid., 1884-5, xxi, 14-20. — **Ljubinski (A. V.)** Otchet okulista kronshtadtskovo porta za 1881 g. Med. pribav. k morsk. shorniku, St. Petersburg, 1883, no. 5, 1-37. — **Marlow (F. W.)** The errors of refraction in a series of two thousand eyes, and some of the symptoms related thereto. N. York M. J., 1895, lxii, 46-50. Also, Reprint. — **Mayeda (J.)** Nippon kakkio seito shikoku kensei sojuku. [Report on the eyesight of the students in Japanese schools.] Tokyo med. Wehnschr., 1893, no. 778, 7-11. — **Miles (H. S.)** The errors of refraction found in four thousand eyes. Refraction, Boston, 1894, i, 104-107. Also: Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 90-93. — **Milikin (B. L.)** Clinical notes on refractive cases. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1889, 43-52. — **Minor (J. L.)** The result of the examination of the eyes of 682 pupils in the public schools of Memphis. Memphis M. Soc., 1889, i, 121-123. — A summary of 100 examinations for vision and color perception in railway employees. Railway Surg., Chicago, 1894-5, i, 493. — **Mois.** Recherches sur l'état de réfraction des yeux au Lycée de X., à l'École normale d'Angers et à l'École des arts d'An-

Eye (Examination of, Statistics of).

gers. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1882, Par., 1883, xi, 1135-1145. — **Nakaizumo** (J.) [Report of accurate examination of strength of sight of 1,545 youths under 15 years.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 323-385, 3 tab. — **Nordenson** (E.) Recherches ophtalmométriques sur l'astigmatisme de la cornée chez des écoliers de 7 à 20 ans. Ann. d'ocul., Brux., 1883, lxxxix, 110-178. — **Norton** (G. S.) An analysis of 1,022 eyes examined under atropine. Tr. Homcop. M. Soc. N. Y., Rochester, 1890, xxv, 303-319. Also: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 359-378. — **Pardee** (G. C.) Discussion of ten thousand eyes examined for refractive errors. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 98-105. — **Pflüger**. Einige Resultate klinischer Ophthalmometrie. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 140-144. — **Pischi** (K.) Report on examinations of the eyes of 1,900 school children of the public schools of San Francisco. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 405-407. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 417-423. — **Ramos** (J.) Des vices de réfraction à Mexico, comparés avec ceux de l'Europe. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 79-85. — **Randall** (B. A.) A study of the eyes of medical students. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 255-282. Also, Reprint. — The refraction of the human eye; a critical study of the statistics obtained by examinations of the refraction, especially among school children. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s. xc, 123-152. Also, Reprint. — An analysis of the statistics of the refraction of the human eye. Period. internat. Ophth.-Cong. Berl., Wiesb., 1888, vii, 511-529, 6 pl. — A method of examining the eyes of school children; based on the study of three hundred and fifty-six boys in the William Penn Charter School. J. Am. Ass., Chicago, 1892, xix, 249-251. — **Reikh** (M. I.) Ob izmenenii prelozheniya glaz w 85 nuchnikov v tehnichii 6 let. [Changes of refraction in the eyes of 85 pupils during 6 years.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 120; 134. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 303-310. — **Reynolds** (D. S.) Cases illustrating defects of refraction. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 333-335. — **Ricchi** (T.) Le anomalie della visione studiate su 45,000 osservazioni. Raccoltore med., Forlì, 1894, 5. a., xvii, 509-521. Also: Boll. d'ocul., Firenze, 1894, xvi, 65-68. — **Richey** (S. O.) Deterioration of vision in school children. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1884, Concord, 1885, x, 51-56. Also, Reprint. — **Risley** (S. D.) Weak eyes in the public schools of Philadelphia; the report of the committee on examination of the eyes of the children in the public schools of Philadelphia. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 789-824, 1 pl., 1 tab. [Abstr.]: Proc. Phila. Co. M. Soc. 1880-81, Phila., 1881, iii, 114-127. — **Roberts** (C.) Observations on the eyesight made with the army test-dots on 1,000 males of the ages from 15 to 65 years. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1884, Lond., 1885, liv, 280. — Eyesight of 1,146 boys and masters at Marlborough College. *Ibid.*, 281. — **Roberts** (P. F.) Examen de la vision en los niños de las escuelas de Buenos Aires. An. d. l're. méd. argent., Buenos Aires, 1891, xiv, 286-318. — **Rumsey** (C. L.) Some observations on the examination of the eyes of the public school children of Baltimore. Tr. Am. Inst. Homcop., Phila., 1896, 775-779. — **Sannikoff** (E. V.) Sledeniya o bolnikh i ispytyemikh v glaznom otdelenii Varshvskovo nyzhdovskavo voyennovo hospitalya v 1895 gadu. [Notes on the patients and those under test in the eye department of the Warsaw uyardor Military Hospital in 1895.] Med. Shornik Varshav. Uyard. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, no. 2-3, [pt. 8], 1-21. — **Santos Fernandez** (J.) La presbiopia en la Isla de Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 129-134. — **Satterlee** (R. H.) Note on the refraction of seven hundred men. Buffalo M. J., 1896, xxxvi, 29. — **Schäfer** (H.) Die Augen der Zöglinge der Taubstummenanstalt in Gerlachshelm (Grossh. Baden). Centrallbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 65-70. — **Schiötz** (H.) Ophthalmometrische und optometrische Untersuchung von 969 Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 37-55. — **Schleich**. Die Augen hundertundfünfzig neugeborener Kinder ophthalmoskopisch untersucht. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1884, ii, 44-56. — **Schloss** (A.) Refraction in one of its phases, with the report of three cases. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897-8, xii, 272-274. — **de Schweinitz** (G. E.) Some notes on the corneal astigmatism in two hundred eyes measured with the ophthalmometer of Javal, in comparison with the total subjective astigmatism after complete mydriasis. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 409-432. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 741-749. Also, Reprint. — **Shishchepoteyff** (N. K.) Izsledovanie glaz vospitanikov v nuchnikh zavedeniyakh g. Astrakhani. [Examination of eyes of pupils in schools of Astrakhan.] Dnevnik Kazan. Obsch. vrach. pri imp. Univ., 1883, vii, 201-204. — **Simi**. Inchiesta ottometrica nelle scuole dell'Italia, fatta per cura dei collaboratori del Bollettino; riassunto degli esami praticati nell'anno scolastico 1883-4. Boll. d'ocul., Firenze, 1883-4, vi, 197; 222; 240; 257; 281; 1884-5, vii, 33; 66; 173; 232; 253; 301. — **Southard** (W. F.) An examination of the eyes of 311 students. Pacific M. J., San Fran., 1892, xxxv, 577-586. Also, Reprint. —

Eye (Examination of, Statistics of).

The modern eye; with an analysis of 1,000 errors of refraction. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 596; 665; 727. Also, Reprint. Also: Refractionist, Bost., 1894, i, 33-45. — **Statistics** on color blindness and defective vision. Rep. Bd. Health Alabama 1889, Montgomery, 1891, 77-95. — **Stilling** (J.) Ueber neue Orbitalmessungen an Kurz- und Normalsichtigen. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 647-651. — **Sulzer** (D. E.) Quelques résultats de l'ophtalmométrie clinique. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 241-249. — **Swasey** (E.) A study of the eyes of 220 school children in the Worcester City schools. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 408-411. — **Tipton** (F.) Some facts concerning the eyesight in school children. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1883, 447-449. — **Valk** (F.) Our refraction cases. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 284-293. — **Varick** (W. R.) Eyesight of school children. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1899, 47-55. — **Varshavski** (I.) Rezultati izsledovaniya glaz u nuchnikov Kutaisskoj gimnazii. [Results of examination of the eyes among the students of the Kutais gymnasium.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 254-260. — **Visit** oculistica fatta nelle scuole secondarie classiche e tecniche di Palermo. Boll. d'ocul., Firenze, 1897, xix, 84; 92; 103. — **Warner** (F.) Deviations from normal development among 50,000 children. J. Anthropol. Inst., Lond., 1893-4, xxiii, 206-215. — **Weber** (A.) Gutachten des ärztlichen Centralausschusses im Grossherzogthum Hessen, über den Schutz der Sehkraft der Schüler und Schülerinnen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxi, 16-25. — **Widmark** (J.) Refraktionsundersökningar, utförda vid några skolor i Stockholm. [Explorations of refraction effected in some of the schools of Stockholm. C.-r., 24, 5-7.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1886, xviii, no. 24, 1-23, 1 pl. Also, transl. in his: Beitr. z. Ophth., 8^o, Leipz., 1891, 245-278. — **Williams** (C. H.) A simple instrument to measure the position in which the axis of a cylindrical lens is worn by the patient. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 697-700. — **Wilson** (H.) On the equivalent refraction of two cylindrical lenses. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 19-24. — **Woods** (H. I.), jr. The recent examination of the eyes among the Baltimore public school children. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 37-40. [Discussion], 49. — **Wray** (C.) The eyesight of children. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 228-233. — **Zoth** (O.) Griesbachs neue Untersuchungen über die Sinnesschärfe Blinder und Sehender. Blindenfreund, Düren, 1899, xix, 145-152.

Eye (Examination of, Tables and test types for).

ALBERTOTTI (G.) Note riguardanti l'effetto di optotipi costanti o variabili sopra fondo variabile o costante. 8^o. Modena, 1895.

Cutting from: Mem. r. Accad. d. sc., lett. [etc.], di Modena, 2. s., x, 449-456, 1 pl.

ALBINI (G.) Tavole per le prove ottiche in oculistica, precedute da alcune riflessioni sulle scale tipografiche. 8^o. Napoli, 1882.

ALBRAND (E.) Sehproben. 4^o. Leipzig, [1894?].

BURCHARDT (M.) Internationale Proben zur Bestimmung der Sehschärfe und Sehweite. Hrsg. von . . . 4. verbesserte und vermehrte Aufl. 8^o. Berlin, 1893.

COHN (H.) Tafel zur Prüfung der Sehschärfe der Schulkinder, Soldaten und Bahnbeamten. Nach Snellen's Princip entworfen. 4^o. Breslau, [1886].

— The same. 2. Aufl. 4^o. Breslau, [1888].

— The same. 3. Aufl. 4^o. Breslau, 1891.

— The same. 4. verbesserte Aufl. 4^o. Breslau, [1892].

— The same. 5. Aufl. 24^o. Breslau, [1898?].

DONBERG (H. A.) Tablitsi po metricheskoj sisteme dlya opredeleniya ostroti zreniya. [Tables on the metric system for determining acuity of vision.] 8^o. S.-Peterburg, 1892.

DOR (H.) Échelle pour mesurer l'acuité de la vision chromatique. 8^o. Paris, Lyon, 1878.

GESICHTSFELD-SCHEMA zum Gebrauch für gewöhnliche und für selbstregistrierende Perimeter nach Dr. A. Niden. 3. Aufl. obl. 16^o. Wiesbaden, [1894?].

Eye (*Examination of, Tables and test types for*).

GUILLERY. Sehproben zur Bestimmung der Sehschärfe. 8°. *Wiesbaden*, 1891.

HAAB (O.) Skizzenbuch zur Einzeichnung von Augenspiegel-Bildern. 11. Aufl. 16°. *München*, 1898.

VON JAXTTHAL (E. J. R.) Type-seales. 24°. *Vienna*, 1865.

KRYUKOFF (A.) Shrifti i tablitsi dlya izsledovaniya zrieniya. [Scripts and tables for the examination of vision.] [3. ed.] 8°. *Moskva*, 1897.

LANDOLT (E.) Opto-types simples. [2 circular disks.] *Paris*, 1889.

LAVRENTYEFF (A.) Tablitsi dlya izsledovaniya zrieniya u novobrantsev. [Tables for examination of vision in recruits.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

—. The same. Tablitsi dlya izsledovaniya zrieniya u novobrantsev i ispitnyemikh. [Tables for examination of vision in recruits and those submitted to test.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

LOTZ (A.) Internationale Sehprobentafel mit einfachsten Zeichen zur Bestimmung der Sehschärfe bei Nichtlesern und Kindern nach der Snellen'schen Formel, $V = \frac{d}{f}$. obl. 12°. *Basel*, 1889.

MITKEVITCH (G.) Shrifti i tablitsi dlya izsledovaniya zrieniya i opredeleniya simulyatsii po sposobi Snelena. [Test types and plates for determining sight and simulation by Snellen's method.] 8°. *Odessa*, 1889.

NIEDEN (A.) Gesichtsfeld-Schema zum Gebrauch für gewöhnliche und für selbstregistrierende Perimeter. 2. Aufl. obl. 12°. *Wiesbaden*, [n. d.].

—. The same. 3. Aufl. obl. 12°. *Wiesbaden*, [1894].

—. Schrift-Proben zur Bestimmung der Sehschärfe. 3. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

OCHIYAEI KANAMI. Shinchin shishi rioku hio. [Pocket (sleeve) test types.] obl. 32°. *Tokio*, 1881.

Japanese text.

OPHTHALMOSCOPICAL sketch tablet. 24 l. obl. 16°. *Philadelphia, New York*, [1894?].

PFLÜGER (E.) Optotypi (Sehproben). 8°. *Berlin*, 1884.

—. Sehproben und Sehprüfung (Optotypi Pflüger). 2. Aufl. 8°. *Basel u. Leipzig*, 1896.

PROBNYE shrifti i tablitsi po metriche'skoi sisteme dlya izsledovaniya zrieniya, sostavleni vrachami S.-Peterburgskoi glaznoi liechebnitsi. [Test types and tables on the metric system for examining vision, prepared by the physicians of the St. Petersburg Eye Hospital.] 2. ed. 8° & fol. *S.-Peterburg*, 1893.

—. The same. Tafeln und Schriftproben zur Bestimmung der Sehschärfe. Entworfen nach dem Metersystem. Hrsg. von der St. Petersburg Augenheilstalt. 2. verbesserte Aufl. 8°. [Wandtafel, 12 by 34 inches, in case.] *St. Petersburg u. Leipzig*, 1893.

RADDE (O.) Internationale Farbenskala. [15 cards with movable slides in box, book form.] 4°. *Hamburg*, [n. d.].

REIKU (M.) Noviia tablitsi dlya opredeleniya ostroty zrieniya n negramotnikh i gramotnikh. [New tables for determining acuteness of vision of educated and illiterate persons.] [5. ed.] 8°. [plates fol.] *Tiflis*, 1890.

REYMOND (C.) Sul valore degli optotipi od alfabeto degli oculisti. 8°. *Milano*, 1893.

SCHNELLER. Sehprobe zur Bestimmung der Refraktion, Sehschärfe und Akkomodation. obl. 18°. *Danzig*, [n. d.].

Eye (*Examination of, Tables and test types for*).

SCHUH (J.) Sehprobe zur Constatierung von Simulation. 8°. *Schlierse*, 1897.

SCHWEIGER (E. T. C.) Seh-Proben. 8°. *Berlin*, 1876.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1890.

SEGGER. Sehproben-Tafeln zur Prüfung des Lichtsinns. 8°. *München*, 1888.

Also [Abstr.], in: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft. Stuttg., 1887, xix, 202-204.

SEHPROBEN entworfen nach dem Metersystem zur Bestimmung der Sehschärfe hrsg. vom St. Petersburg Augenhospital. roy. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

SNELLEN (H.) Probenehstaben, zur Bestimmung der Sehschärfe. 8°. *Utrecht*, 1862.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1863.

—. The same. Test-types for the determination of the acuteness of vision. 2. ed. 8°. *Utrecht*, 1864.

—. The same. 4. ed. 8°. [*Utrecht*], 1868.

—. The same. Optotypi ad visum determinandum. Ed. 5., metrico systemate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1875.

—. Optotypi ad visum determinandum secundum formulam $V = \frac{d}{f}$. Ed. 9., metrico systemate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1888.

—. The same. Snellensu shi shishi riokn hio. [Snellen's test types, adapted by Sakurai Iknjiro.] folding 8°. *Tokio*, 1877.

WEISS (L.) Sehprobentafeln zur Bestimmung der Sehschärfe für die Ferne. 8°. *Wiesbaden*, 1898.

WOLFFBERG (L.) Relieftafeln zur Prüfung der Sehschärfe, zur Kontrolle der Beleuchtungsinintensität und zu diagnostischen Zwecken. Eine vorläufige Mittheilung. 8°. *Breslau*, 1889.

—. Diagnostischer Farben-Apparat. Erläuterungen für den praktischen Arzt und Militär-Arzt. 3. Aufl. 16°. *Breslau*, 1891.

—. Gebrauchs-Anweisung zu Dr. Wolffberg's diagnostischem Farben-Apparat. [3. Aufl.] 16°. [*Breslau*, 1891.]

—. Buchstaben-, Zahlen- und Bildertafeln zur Sehschärfe-Prüfung, nebst einer Abhandlung über die Sehschärfe. 8°. *Berlin*, 1892.

ALBINI (G.) Alcune riflessioni sulle scale tipografiche per le prove ottiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 52; 303.—ALLPORT (F.) A new combination chart for the examination of school children's eyes and ears by teachers. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 225-230. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1510.—

BELLARMINOFF (L.) Ueber die Tauglichkeit und Genauigkeit der vorhandenen Probenehstaben für Bestimmung der Sehschärfe. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 284-295.—

CHAVEZ (L.) Breves consideraciones sobre la agudez visual fisiológica y su determinación por las escalas presentadas en esta II. Academia por el Dr. J. Ramos. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 12-18.—

COHN (H.) Transparente Sehproben. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 1140-1142.—

GOULD (G. M.) Test cards with black background and white letters. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 4-6.—

GREEN (J.) Toetslijnen tot bepaling van astigmatisme. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1866, 155-157, 3 pl.—

ISSEKUTZ (L.) A budapesti egyetemi szemkórház ophthalmometrének használati táblázata. [Ophthalmometric table used at the Budapest Public Eye Hospital.] Szemészet, Budapest, 1885, 87-89.—

KUBIT. Demonstration von Tafeln für den ophthalmologischen Unterricht. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft, Rostock, 1889, xx, 165-170.—

LANDOLT (E.) Nouveaux opto-types pour la détermination de l'acuité visuelle. Arch. d'opt., Par., 1899, xix, 465-471.—

MILKNEVICH (I.) Sostavnaya tablitsa dlya opredeleniya ostroty zrieniya u novobrantsev. [Compound table for determining acuity of vision among recruits.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 1. sect., 604-609.—

MINOR (J. L.) New colored-letter tests for simulated monocular blindness. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 493-495.—

OLIVER (C. A.) A new series of metric test-letters for determining the acuity of direct vision for form (based upon Snellen and de Wecker). Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 130-133. Also, Reprint. Also [Abstr.], Med. News, Phila., 1885, xlvii, 247. —. A new series of metric test-letters and words for determining the amount and range

Eye (Examination of, Tables and test types for).

of accommodation. *Med. News, Phila.*, 1886, xlix, 415. *Also*, Reprint.—**Parent** (H.) Échelle optométrique. *Arch. d'opt.*, Par., 1895, xv, 312-315.—**Parinaud** (H.) Echelle optométrique pour l'exploration de l'acuité visuelle, de la perception de la lumière et des couleurs. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opt.*, Par., 1888, vi, 237-241.—**Pflüger**, *Optotyp.* Univ.-Augenkl., in Bern (1882), 1884, 75-79, 2 pl. —, Eine Tafel zur Prüfung auf Farbenblindheit mittelst des Florconstrastes. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, Ergänzungshft., 86.—**Prentice** (C. F.) The prismometric scale. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1891, viii, 320-331.—**Prince** (A. E.) A combined age and refraction scale. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1897, xxvi, 24-27.—**Reikh** (M. I.) Tablitsa dlia izsledovaniia ostroty zreniia yedinichnymi bukvami ili znakami. [Table for investigating acuity of vision by single letters or signs.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 1, sect., 610-614.—**Schupringer** (A.) An improvement in the arrangement of Snellen's test-types. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 124.—**de Schweinitz** (G. E.) Landolt's new optotypes. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, viii, 624-626, 1 pl. [on 2 l.].—**Smith** (F. K.) The development of the test-card. *Cleveland M. Gaz.*, 1895-6, xi, 431-441, 1 ch. *Also*, Reprint. *Also*: *Refractionist*, Bost., 1896, iii, 102-111.—**Suellen** (H.) Test-types for the determination of the acuteness of vision. *Verst.*, . . . Nedderl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1862, 288-291, 1 pl.—**Stetler** (K.) Hat der Flächeneinhalt der Probebuchstaben Einfluss auf das Ergebniss der Sehschärftemesung. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipzig, 1895, 18, Hft., 1-41, 4 pl.—**Teulon** (G.) Échelles optométriques. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1885, 1, s., xxiii, 43-54.

Eye (Examination of) for military, naval, or railway service.

See also, Armies (Recruiting of, etc.).

BAROFFIO (F.) Le imperfezioni della rifrazione e del visus in relazione al servizio militare. 8°. *Roma*, 1885.

BARTHÉLÉMY (A.-J.-C.) L'examen de la vision devant les conseils de révision et de réforme dans la marine et dans l'armée et devant les commissions des chemins de fer. 12°. *Paris*, 1889.

DEMIDOVICH (B. B.) *Skioskopiya i preimushchestva opredeleniya yeyn refraktsii glaz v voyenno-meditsinskoi praktiki. [Skiascopy and the advantages of determining by it refraction of the eyes in army medical practice.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

FAYRER (J.) Rules regarding defects of vision which disqualify candidates for admission into the various departments of the Indian government service, with appendix containing the regulations as to range of vision necessary to qualify a candidate for admission into the royal navy, British army, and civil service. 8°. *London*, 1886.

—, The same. 2. ed. 8°. *London*, 1887.

HILDEBRAND (M.) *Ueber die Augenuntersuchung der dienstpflichtigen Mannschaft. 8°. *Berlin*, [1880].

KOLLER (J.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation in ihren Beziehungen zur Freisprechung vom Militärdienst. 8°. *Bern*, 1867.

LONGMORE (T.) Manual of instructions for the guidance of army surgeons in testing the range and quality of vision of recruits, and in distinguishing the causes of defective vision in soldiers. 8°. *London*, 1863.

—, The same. 2. ed. 8°. *London*, 1875.

—, The same. The optical manual, or handbook of instructions for the guidance of surgeons in testing the range and quality of vision of recruits [etc.]. 3. ed. 8°. *London*, 1885.

—, The same. The illustrated optical manual, or handbook of instructions for the guidance of surgeons in testing quality and range of vision, and in distinguishing and dealing with optical defects in general. 4. ed., enlarged and illustrated by 74 figures from draw-

Eye (Examination of) for military, naval, or railway service.

ings and diagrams by Inspector-General Dr. Macdonald. 8°. *London & New York*, 1888.

MAGNUS (H.) Die Untersuchung der optischen Dienstfähigkeit des Eisenbahn-Personals. Leitfaden für Aerzte und Verwaltungsbeamte. 8°. *Breslau*, 1898.

ALLPORT (F.) The eyes and ears of employees of transportation companies. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 1528-1534.—**Altubás** (J.) Los ojos desde el punto de vista médico-legal-militar. *Rev. de med.*, ciruj., y farm., Barcel., 1894, viii, 150; 174; 205; 238; 262; 297; 334; 1895, ix, 8; 42; 65; 97; 135; 161; 193.—**Anforderungen** an das Seh- und Hörvermögen von Eisenbahnbediensteten. *Oester. San. Wes.*, Wien, 1899, xi, 311-316. *Also*: *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1899, xxxiv, 490-492.—**Baroffio** (F.) Diagnosi medico-legale militare della amaroia e dell'ambliopia monoculare. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1887, xxxv, 897.

Baroffio (F.) & **Sforza** (C.) Della abilità ed inabilità al servizio per lo stato della vista nei diversi esercizi ed armate ed alcune considerazioni sul tiro. *Ibid.*, 1886, xxxiv, 400-438.—**Barrett** (J. W.) Sight tests adopted by different European railway companies. *Intercolon. M. J. Australis*, Melbourne, 1899, iv, 245-250.—**Beaumont** (W. M.) The question of latent hypermetropia in the visual examination of candidates for the public services. *Lancet*, Lond., 1895, ii, 908.

—, The railway companies and their vision tests. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1895, xxiii, 305-307. —, Continental and British vision tests for railway servants: a comparison. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1085.—**Beigh**, Kortfattet öfversigt af de fel i synapparaten, hvilka inom några olika linder förmåda befricelse från krigstjenst. [Short review of the defects of the eye which cause exemption from military service in different countries.] *Tidskr. i mil. Helsev.*, Stockholm, 1883, viii, 409-412.—**Berry** (G.) [The vision tests of the Scottish railways.] *Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer* [etc.], C. r., Harlem, 1895, 81-93, 1 pl.—**Bickerton** [T. H.] Colour blindness and defective eyesight in the personnel of the mercantile marine. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 1112. *Also*, Reprint. —, On color-blindness and defective vision in the mercantile marine. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 657.

—, On the utter neglect of the eyesight question in board of trade enquiries into shipping disasters. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 959-961. *Also*, Reprint. *Also*: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895-6, v, 161-172.—**Binder** (E.) Astigmatismus és vizsgálati módszerei katonarvosok szempontjából. [Astigmatism and experimental methods from a military medical standpoint.] *Honvéderorvos*, Budapest, 1899, 41-46. *Also*: *Szemészet*, Budapest, 1899, 72-76.—**Bailey** (W. A.) On the tests of vision best adapted for service at sea. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1881-2, ii, 184-198.—**Canley**, On the visual tests employed in the army and navy and mercantile marine, and their efficiency. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 654-657.

—, **Circulaire** ministérielle relative à l'acuité visuelle des candidats aux écoles militaires. *Bull. du service de santé mil.*, Par., 1896, xlv, 637.—**Color** perception in railway employes; do the accepted methods of testing meet the requirements? *Railway Surg.*, Chicago, 1895, ii, 130-133.—**Décision** ministérielle relative à l'examen d'acuité visuelle à passer par les sous-officiers de cavalerie candidats au grade de sous-lieutenant. [Abstr.] *Bull. du serv. de santé mil.*, Par., 1896, xlv, 628.—**Defective** eyesight in railway servants and seamen. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 315.—**Discussion** (A) on the vision of railway servants. *Ibid.*, 1891, ii, 466-470.—**Dobrovolski** (V. I.) Po povodu st. 31 lit. A i st. 2 lit. B v Nastavlenii prisutstviiam po voinskoi povinnostii. [On article 31, letter A, and article 2, letter B, of the instruction to recruiting stations.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1899, xcvi, med.-spec. pt., 206-219.

—, **Dolzhenkoff** (V. I.) Iz praktiki bolnichnovo ispitaniya novobrantsev. [Hospital examination of the eyes of recruits.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1886, iii, 34-43.—**Examen** (De l') de la vision chez le personnel des chemins de fer. *Confér. internat. serv. san. d. chemins de fer* [etc.], C. r., Harlem, 1895, 100-149. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1895, xlvii, 405; 413; 1896, xlviii, 1; 11.—**Fener** (N.) A védkötelesek szem vizsgálatáról. [Examination of eyes of recruits.] *Honvéderorvos*, Budapest, 1888, i, 2; 13. *Also*, *transl.*: *Pest. med. chir. Presse*, Budapest, 1888, xxiv, 832; 856. *Also*, *transl.*: *Militärarzt*, Wien, 1888, xxii, 129; 137; 148.—**Fitzgerald** (C. E.) On a case of remarkable deficiency of visual acuteness in a seaman. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1881-2, ii, 182-184.—**Froidbise**, Note sur l'examen des miliciens au point de vue de la simulation de l'amblyopie mono-oculaire. *Arch. méd. belge*, Brux., 1883, 3, s., xxiii, 239-251.—**Gene** (I. G.) O neobkhodimikh predelakh zritelnoi sposobnosti v voyennoi sluzhbe i punktakh novaya raspisaniya, otnosyatsya k zritelnomu apparatu. [On the indispensable limits of visual power in the military service and on the points of the new order, which concern the visual apparatus.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1898, xciii, med.-spec. pt., 513-568.—**Grósz** (E.) Examen de la vision obligatoire

Eye (Examination of) for military, naval, or railway service.

du personnel attaché aux chemins de fer. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 15. — Examen de la vision obligatoire du personnel des chemins de fer royaux de l'état hongrois. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 191-194. — **Harper** (R. F.) Color blindness in railway employes. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 53-57. — **Jedries** (B. J.) Physical examination of candidates for the United States naval and military academies. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 407. Also, Reprint. — **Karascvich** (K. L.) Materiali dlya izsledovaniya svoistv zreniya morskikh nizhnikh chinov chornomorskovo flota. [Examination of the conditions of vision of the enlisted men in the Black Sea fleet.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1885, 420: pt. 2, 30; 90; 137, 3 tab. — O svoistvakh zreniya morskikh nizhnikh chinov chornomorskovo flota. [Conditions of vision of the enlisted men of the Black Sea fleet.] Ibid., 1886, pt. 2, 158; 203; 270, 1 tab. — **Khvalinski** (V.) Kratkiy obzor sostoyaniya glaz z prizivnikov, podvergayushikhsya ispitaniyu pri Kremenchugskom mestnom lazarete. [Brief review of the condition of the eyes in recruits under examination in the hospital of Kremenchug.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xcvi, med.-spec. pt., 76-83. — **Klimovich** (A.) O nabolneye chastikh osibkakh pri izsledovanii glaz u novobrantsev. [On the most common errors in examining the eyes of recruits.] Ibid., 1898, xciii, med.-spec. pt., 495-543. — **Kopff**. Conditions d'aptitude visuelle aux écoles militaires. Rec. d'ophth., Par., 1894, 3. s., xvi, 718-720. — Nouvelles conditions d'aptitude visuelle pour les écoles militaires. Ibid., 1895, 3. s., xvii, 674-678. — Aptitude visuelle pour la marine et l'école navale. Ibid., 718-722. — **Krenschel** (V.) Om Synsprovver for Sømand. [Tests of the eyesight of seamen.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1882, 2. R., ix, 433-448. — **Kyle** (J. J.) An oculist's experience with the army. Columbus M. J., 1899, xxii, 323-326. — **La Garde** (L. A.) A report on acuity of vision in United States troops, as shown upon the target range. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1885-6, 83. — **Lagrange** (F.) Des vices de réfraction et de l'acuité visuelle envisagés au point de vue du recrutement de l'armée. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 1125. — **Laventyeff** (A.) Slabost zreniya u novobrantsev i upadok yevro nastrosinzhastikh v sledstviy slovy voyennovo bita. [Weakness of vision in recruits and its reduction in veterans in consequence of conditions of military life.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1887, clviii, m-offic. pt., 3, sect., 95-112. — **Libbrecht**. Moyens pratiques pour l'examen des couleurs et de l'acuité visuelle chez les employés de chemins de fer et de la marine. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 44-48. — **Lyubinski** (A. V.) K voprosu o naimenshe predelnoy norme ostroti zreniya dlya razlichnykh rodov morskoy i voyennoy sluzhby. [On the lowest limit for normal distinctness of vision for various kinds of naval and military service.] Trudi V syezda Obsh. rnsk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 510-523. — **Mackay** (G.) Eyesight and the public services. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1894-5, Lond., 1894-5, n. s., xiv, 199-210. — The defects in the examination of eyesight in the army, navy, and mercantile marines. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 658. — **Macnamara** (C.) The standard of vision required by Government for officers entering the civil or military services. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1888, iii, 75-79. — **von Meibum** (B. G.) Anweisungen zur Erhaltung und Pflege des Sehvermögens der Zöglinge der Militär-erziehungs- und Bildungsanstalten. Ztschr. f. Schnlungs- und Erziehungs-Verfahren, Hamb. u. Leipzig, 1895, viii, 449-465. — **Norrie** (G.) Undersøgelse af Værnepligtiges Syn. [Examination of the eyesight of those able to hear arms.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1895, 4. R., iii, 1003; 1017. — Note ministérielle relative à la note dite d'acuité visuelle applicable aux candidats aux écoles militaires. [Abstr.] Bull. du serv. de santé mil., Par., 1896, xlv, 628. — **Pfalz**. Ueber den Einfluss des Astigmatismus auf die Tauglichkeit für verschiedene Waffengattungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1899, xxviii, 99-111. — **Picha** (J.) Ueber die Prüfung des Sehvermögens der Wehrpflichtigen auf dem Assenplatz, mit besonderer Berücksichtigung der in der Instruktion zur ärztlichen Untersuchung der Wehrpflichtigen vom Jahre 1883, enthaltenen Bestimmungen. Militärarzt, Wien, 1884, xviii, 12; 17; 25. — **Plantenga** (H. G. W.) Over de aan het gezichtsorgaan te stellen eisen in verband met de schietoefeningen met het nieuwe geweer. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1899, iii, 196-205. — **Prinz**. Laacromatopsia en relación con el servicio naval. [Transl. from:] Beilicht zum Marineverordnungsblatt, No. 64, June 30, 1886.] Bol. de med. nav., Madrid, 1887, x, 61; 134. — **Redard** (P.) De l'examen de la vision chez les employés de chemin de fer. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 41-44. — **Rennin** (G. S.) A review of the subject of the examination of railroad employes, with report of examinations made on the T. & E. Ry. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 257-262. — **Report** of committee for the efficient control of railway servants' and mariners' eyesight. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 216. — **von Röss**

Eye (Examination of) for military, naval, or railway service.

(A.) Untersuchungen der Augen von Eisenbahn-Bediensteten auf Farbensinn und Refraction. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 229-279. — Ueber die Augenuntersuchungen beim Eisenbahn- und Marinepersonal. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 16-19. — **Ricchi** (T.) Alcune osservazioni sul personale delle strade ferrate meridionali. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 96. — **Ricchi** (T.) & **Velardi** (E.) Esame ottometrico e cromometrico al personale delle ferrovie meridionali dal 1° giugno 1882 al 31 dicembre 1884. Raccogliatore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 529-569. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 881-903. Also: Boll. d'ocul., Firenze, 1885-6, viii, 109; 148; 186; 246. — **Rudall** (J. T.) Government responsibilities in regard to sight-testing for land and sea service. Tr. Internat. M. Cong. Australas., Adelaide, 1888, i, 261-267. — **Schmiedler** (L.) Beiträge zu den Sehfehlern der Soldaten. Militärarzt, Wien, 1888, xxii, 25; 33; 41; 51. — Schwichie ohne erklärenden Spiegelbefund. (Bemerkungen zu den Sehfehlern beim Militär.) Militärarzt, Wien, 1895, xxix, 49-53. — **Schmitz**. Ueber die beim Strassenbahnbetrieb notwendige Sehstärke. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 73. — **Seidner** (S.) A feytorés rendellenesséinek befolyása a különbözö csapatnekek szolgálát késségére. [The influence of abnormal refraction on the capability for service of different kinds of troops.] Szemészet, Budapest, 1899, 58-61. — **Sherr** (S. B.) Nieskolko slov o skiaskopii v voyennoy praktike. [On skiascopy in army practice.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 219-223. — **Sievert Jackson** (J. L.) La miopia y la presbicia en sus relaciones con el servicio militar moderno. An. oftal., Madrid, 1894, xvii, 17; 33; 49. — **Sillex** (P.) Ueber das Sehvermögen der Eisenbahn-Betriebsbeamten. Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 980; 1030; 1076; 1127; 1175; 1213; 1264; 1295; 1347; 1387. — Die neuen Bestimmungen betreffend Untersuchung des Sehvermögens der Eisenbahndiensteten bei den preussischen Staatsbahnen. Ibid., 1897, xlvii, 717; 765. — **Taylor** (S. J.) The vision of railway officials. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 815. — **Tilley** (R.) The personal equation among trainmen of equal or greater importance than visual power or color sense. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 229. — **Vaidzinski** (P. I.) Spisobi izsledovaniya i formi glaznykh zabolevaniy u ispituyemykh, priblyayemykh v voyenno-lichebnyia zavredeniya. [Methods of investigation and varieties of diseases of the eyes in recruits assigned to army-medical institutions for testing.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xcvi, med.-spec. pt., 1071; xcvi, 114. — **Visser** (B. P.) Geschiedkundig overzicht van de bepalingen omtrent gezichtscherpe en refractie in onze keuningsreglementen. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1899, iii, 148-168. — **White** (J. A.) The physical fitness of the railway employe from the oculist's and arivist's standpoint. [Abstr.] Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 333. — **Williams** (C. H.) Standards of form and color-vision required in railway service. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 227-241, 3 pl. — **Williams** (H. W.) The importance of re-examinations as to the accuracy of vision of railroad employes and mariners. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 373. — **Wright** (J. W.) A plea for the better recognition of the oculist in the service of the U. S. Pension Department. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 588-591. — **Yakovlev**. K voprosu o primenenii skiaskopii pri priyemé novobrantsev v prisutstviyakh. [On the use of skiascopy in the drafting of recruits.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxvii, 1. sect., 795-800. — **Zuyeff** (K. I.) Oftalmologicheskiya nablyudeniya nad ispituyemimi i novobrantсами i nieskolko slov o sravnitelnom znachenii vazoskopii, skiaskopii i dr. metodov izsledovaniya refraktsii glaz. [Ophthalmological observations upon those under test and recruits, and on the comparative value of vasoscopy, skiascopy, and other methods of examining refraction of the eyes.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxviii, med.-spec. pt., 418; 714.

Eye (Excision of).

See, also, **Eye** (Calcification, etc., of); **Eye** (Inflammation of, Sympathetic, Treatment of, Operative).

VON BARFKOWSKI (W.) * Beiträge zur Enucleation des Bulbus. 8°. Greifswald, 1889.

BOCK (E.) Anatomie des menschlichen Orbitalinhaltes nach Enucleation des Augapfels. 12°. Wien, 1892.

COLLET (C.) * Acuité et champ visuel de l'œil restant après enucleation de l'autre. 4°. Lyon, 1894.

FAGE (A.) * Indications et contre-indications de l'enucléation du globe oculaire. 4°. Paris, 1891.

Eye (Excision of).

— The same. *S. Paris*, 1891.

Also [Abstr.], in: *Rec. d'ophth.*, Par., 1891, 3. s., xiii, 537-548.

HEYDER (C.) * Ueber Enucleation des Bulbus wegen epibulbären oder palpebralen Carcinoms. *Bonn*, 1885.

MEIFFRET (L.) * Considérations sur l'enucléation de l'œil. 4°. *Lyon*, 1889.

PAUW (W.) * Iets over enucleatio bulbi. 8°. *Leiden*, 1881.

RHEINDORF (H.) * Ueber 326 Fälle von Enucleatio bulbi. 8°. *Bonn*, 1891.

Allport (F.) Enucleation of eye without the use of an anæsthetic. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1882-3, ii, 116.—**Alt** (A.) Eight enucleations of panophthalmic eyeballs; no antiseptics; no meningitis. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1886, iii, 143-148.—**Andrew** (E.) Enucleation of the eyeball, with obliteration of the conjunctival sac. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 1155.—**Andrews** (J. A.) Enucleation of the eyeball during purulent panophthalmitis. Twelve consecutive enucleations of the eyeball during purulent panophthalmitis, in all of which the course of healing was uninterrupted by unfavorable symptoms. *N. York M. J.*, 1888, xlviii, 701-706.—**Ayres** (S. C.) Sympathetic ophthalmia; rapid failure of vision in injured and sympathizing eye; improvement after enucleation, with subsequent relapse and final partial restoration of vision; histological examination of the eye, by Adolph Alt. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1898, xv, 33-41.—**Barnes** (J. L.) The course and fate of re-epithelation at the Manhattans. *Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep.*, N. Y., 1895, ii, 14-20.—**Barrett** (J. W.) The policy of removing a suppurating eye. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1896, i, 407-410.—On the insertion of artificial globes after enucleation of the eye. *Ibid.*, 1898, iii, 210; 288.—On the insertion of artificial globes, after excision of the eye. *Ibid.*, 612.—**Bayer**.

Drei Fälle von Exstirpation des Bulbus. *Ztschr. f. vergleich. Augenhe.*, Leipz., 1885, iii, 75-80.—**Melanosis** des Auges. Exstirpation desselben, absichtlich (aus cosmetischen Gründen) erzeugtes Ankyklopharion. *Oesterr. Ztschr. f. wissenschaft. Veterinärk.*, Wien, 1888, ii, 91-100. Also: *Ztschr. f. vergleich. Augenhe.*, Wiesb., 1888, vi, 59-66.—**Beard** (C. H.) Sympathetic ophthalmic irritation; enucleation; recovery. *N. York M. J.*, 1886, xlv, 376.—**Becton** (E. P.) Eye enucleated; secondary hemorrhage; restoration of the senses of smell and taste. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1892-3, xxix, 475-477.—**Bednarski** (A.) Przypadek wypadnięcia siatkówki przez przetokę środkową rogówki z zanikiem gałki oka lewego po nrazie; wyjęcie gałki, badanie anatomiczne i drobnowidowe. [Pro-lapse of the retina through a central fistula of the cornea, with atrophy of the left eyeball after the wound; extraction of the eyeball; anatomical and microscopical description.] *Post. okn.*, Kraków, 1899, i, 318-322.—**Bègne**.

Corps étranger du cristallin; irido-choroïdite consécutive; enucleation. *Bull. clin. nat. opht.*, de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 53.—**Belt** (E. O.) Sponge grafting in the orbit for support of artificial eye. *Med. News*, Phila., 1896, lxxviii, 721. Also, Reprint. — "La greffe d'éponges comme renforcement du moignon après l'enucléation." [Sponge grafting for reinforcement of the stump after enucleation.] *Ophth. Rec.*, Nashville, 1898, n. s., vii, 426-428. Also, Reprint.—**Betremieux**. L'enucléation du globe oculaire avec lavages antiseptiques, sutures et drainage. *Arch. d'opht.*, Par., 1885, v, 363-367.—**Boucrisiani** (M.) Epitelioma della congiuntiva bulbare dell'occhio sinistro; recidiva; ablazione dell'occhio. *In his*: *Resoc. d. casi* . . . di Monte Castelli, 89. Umberto, 1893, 25.—**Borsch** (L.) Opération pour permettre l'adaptation de la prothèse après enucleation. *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1898, xvi, 179-185, 1 pl.—**Bourgeois** (A.) Sur le développement artificiel du moignon après l'enucléation. *Rec. d'opht.*, Par., 1897, 3. s., xix, 305-313. Also [Abstr.]: *Union méd.*, du nord-est, Reims, 1898, xxii, 53-55. Also [Abstr.]: *Bull. Soc. méd.*, de Reims, 1898, n. s., iv, 245.—**Broussole** (E.) De l'enucléation de l'œil. *Gaz. méd.*, de Par., 1897, 10. s., i, 217.—**Bryant** (D. C.) Preparation of enucleated eyes for microscopical examinations. *Omba Clinic*, 1892-3, v, 257-259.—**Campbell** (D. M.) Remarks on enucleation, with clinical memoranda. *Harper's Hosp. Bull.*, Detroit, 1897-8, viii, 17-22.—**Campbell** (J. A.) Ossification of a degenerated choroid in an atrophied stump threatening sympathetic ophthalmia; enucleation under cocaine; history of case. *J. Ophth.*, Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 60-65.—**Carmalt** (W. H.) Conditions demanding excision of the globe of the eye. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1892, x, 137-148. Also: *Ann Surg.*, Phila., 1892, xvi, 211-221.—**Carter** (R. B.) On removal of the eye and Miles's operation. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 245-248.—**Casas de Batista**.

Degeneración del globo del ojo; extirpación; curación. *Clinica Madrid*, 1865, 2. ep., ii, 453-456.—**Changarnier**.

Cécité suppurative de l'œil droit consécutive à la pénétration d'un éclat d'acier enucleation; gué-

Eye (Excision of).

risson. *Rev. mens. d. mal. d. yeux*, Marseille, 1889, ii, 64-67.—**Chávez** (L.) Algunas consideraciones sobre el tratamiento de la oftalmia emigradora por la enucleación. *Gac. méd.*, México, 1896, xxxiii, 289-301.—**La enucleación del ojo. *Rev. de anat. patol. y clín.*, México, 1897, ii, 226-230.—**Chevalier** (A.) Amputations partielles de l'œil. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1885, vi, 241-245.—**Chevalier** (P.) Névrite optique sympathique; enucleation de l'œil sympathisant; guérison. *Arch. méd.*, d'Angers, 1898, ii, 164-167. Also: *Clin. opht.*, Par., 1899, v, 63. Also, *transl.*: *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1899, iii, 117.—**Cannon** (L.) Three cases of enucleation of the eye. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1891-2, ii, 33-38. Also, Reprint.—**da Costa** (L. X.) Glioma da retina; enucleação do globo ocular em fevereiro de 1889; cura definitiva. *Rev. portugueza de med. e cirurg. prat.*, Lisb., 1896-7, i, pt. 2, 225-241, 2 pl.—**Cotter** (S. B.) Excision of left eye-ball. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 199.—**Cross** (F. R.) Sclera containing silver artificial vitreous. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1887-8, viii, 290.—**Davis** (A. E.) A study of one hundred and thirty-one consecutive cases of enucleation, in the private and hospital practice of Dr. D. B. St. John Rossa. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 445-455.—**Dehne**. Staphylooma anterior totalis as a cause of enucleation. *Ibid.*, 448.—**Dehne**. Corps étranger du globe oculaire; irido-choroïdite à végétation; enucleation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 773.—**Denti** (F.) Enucleazione ed exenteratio del bulbo oculare. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1897, lvi, 227-229.—**De Wecker**. L'abus de l'enucléation. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1889, cii, 192-203.—**Dianoux**. Phlegmon de l'œil d'origine traumatique; enucleation. *J. de méd.*, de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 163. Also: *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1882, Par., 1884, vi, 5.—**D'Oench** (F. E.) Report on a series of five hundred successive cases of enucleation of the eyeball, compiled from the record books of Dr. Knapp's practice at Heidelberg and New York. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1887, xvi, 187-204. Also, *transl.*: *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1888-9, xix, 158-173.—**Draconides**. De l'enucléation dans la panophthalmie. *Bull. et mém. Soc. franc. d'opht.*, Par., 1893, xi, 532.—**Dubourg**. Extirpation de l'œil nécessitée par des troubles sympathiques sur l'œil sain. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1880-81, i, 37-40.—**Dunn** (J.) A case of hemorrhagic glaucoma; enucleation; report of condition of ball. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1891, viii, 178-180.—Concerning the use of cocaine in enucleation. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1892-3, xix, 959.—**Duplay**. Épithélioma des paupières et du globe de l'œil; enucleation; autoplastie. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1893, vii, 529.—**Fienzal**. Iritis symptomatique d'un sarcome de la choroïde; iridectomie; névrotomie; enucleation. *Bull. clin. nat. opht.*, de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 19-21.—**Foster** (J. M.) In what cases and when to enucleate in injuries of the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 15.—**Fox** (L. W.) Implantation of a glass ball in the orbit after enucleation of an eye. *Med. Bull.*, Phila., 1896, xviii, 251. Also, Reprint.—**Fronm-****

get. Sarcome fasciculé de la choroïde; accidents glaucomateux; enucleation; pièces anatomiques et histologiques. *Bull. et mém. Soc. d'ophtal.*, . . . de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux & Par., 1892-3, i, 74-78. Also: *Gaz. hebdom. d. sc. méd.*, de Bordeaux, 1893, xiv, 224.—**Fulton** (J. F.) A case of almost complete self-enucleation of both eyeballs. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1887, iv, 179.—**Gallenmerts** (E.) Nouveau procédé d'enucléation du docteur Copeze; deux cas de corps étranger dans le globe oculaire. *Clinique*, Brux., 1888, ii, 759-755.—**Gastaldi Fontabella** (J.) Enucleacion ocular sustituida por el ojo de la córnea con iridectomia y escisión coroidiana; nueva operación. *Gac. de oftal., otal y laringol.*, Madrid, 1886, i, 265; 1887, ii, 25.—**Gill** (W.) Medullary sarcoma in the globe of the eye; extirpation. *Liverpool M. Gaz.*, Lond., 1833, i, 408; 526.—**Golovin** (S. S.) O plasticheskom zakritii glaznitsy posle udaleniya yeya soderzhimavo. [On plastic closing of the orbit after removal of its contents.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1898, xv, 427.—**Goode** (G. H.) Enucleation of the eyeball for penetrating foreign body. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1894, n. s., xxxii, 592.—**Gascetti** (F.) Enucleazione del bulbo. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1892-3, xxi, 334-341.—**Gould** (G. M.) Artificial eyes inserted within a week after enucleation. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 689.—**Gracé** (A.) Enucleation oder Exenteratio bulbi. *Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Magdeb., 1884, lviii, 112-117. Also: *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 1247; 1263. Also, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1885, xciii, 250-259.—**Green** (J.) An operation for the removal of the eye-ball, together with the entire conjunctival sac and lid margins. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1884-5, i, 65-68.—On operations for the partial or total removal of the eyeball. *Ibid.*, 1885, ii, 51-61.—**Grosser**. Scleritis mit angeschwollenen intraoculären Blutungen und grossem Knipferstück im Auge; anfänglich guter Verlauf; Enucleation. *Augenheilkunst*, in Basel. *Jahresb.*, 1896, xxxii, 33.—**Grósz** (E.) A szemteke kiféjtésének indikációi. [The indications for enucleation of the eyeball.] *Szemészet*,

Eye (Excision of).

Budapest, 1894, 33. *Also*, transl.: Ungar. Beitr. z. Augenheilk., Leipzig, n. Wien, 1895, i, 95-99. — **Henth** (F. C.) A case of foreign body in the eye necessitating enucleation. Indiana M. J., Indianap., 1895-6, xiv, 84. — **Hofmaki**. Epitheliom der Wangenhaut und des ganzen unteren Augenlides; Exstirpation bulbi; Exstirpation epitheliomat.; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 377. — Ein seltenes Neoplasma der chorioidea; Enucleatio bulbi; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenaust. (1892), 1893, i, 735. — **Horne** (E.) Supposed malignant growth from the choroid; enucleation of eyeball. J. Brit. Ophth., Lond., 1864, i, 77. — **Jackson** (E.) Sympathetic ophthalmitis, with keratitis; recovery, after excision of the exciting eye. Polyclinic, Phila., 1886-7, iv, 335-337. — The enucleation of the eye. Phila. Polyclin., 1895, iv, 185-188. — Substitutes for enucleation of the eyeball. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 439. — **Jeffries** (B. J.) Enucleation of the eyeball. Pub. Mass. M. Soc. 1866-8, Bost., 1868, ii, 281-300, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Kerst** (J. F.) Sacrocele van den rechter bulbi; extirpatio deszelve. In his: Beknopt Versl. [etc.], 82, Utrecht, 1830, 67-74. — **Lang** (W.) On the insertion of artificial globes into Ténou's capsule after excising the eye. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 1043. — **Lightfoot** (C. L.) Enucleation of the eyeball, with intraorbital injection of cocaine. Lancet, Lond., 1888, i, 824. — **Little** (W. S.) Several specimens of eyes enucleated to relieve sympathetic irritation in the other eye. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 237-242. — **Mackinlay** (J. G.) Complete self-enucleation of eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 298-300. — **Martin** (G.) Enucleation d'un œil contenant un grain de plomb. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 358. — De l'enucléation dans la panophtalmie. Écho méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 285-288. *Also*: Ann. d'ocul., Brux., 1888, xcix, 272-276. — **Mazza** (A.) Neurotomy otico-cigliare, e successiva ed immediata enucleazione del bulbo. In his: Dieci anni di pratica, 82, Genova, 1887, 101-106. — **Mcnaul** (W. B.) Detachment of the retina; sarcoma of the choroid; sympathetic phenomena; enucleation. St. Louis M. & S. J., 1896, lxxi, 280-283. — Adaptation and insertion of an artificial eye; enucleation, sympathetic phenomena, etc. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 119. — **Meighan** (T. S.) Case of enucleation of wounded eye, with foreign body embedded, because of development of sympathetic ophthalmia. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 283. — **Meyer** (E.) Quelques remarques sur la technique opératoire de l'enucléation. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1898, xvi, 185-199. *Also*: Rev. gén. d'ophth., Par., 1898, xvii, 195-197. — **Moauo**. Ricerche anatomiche su di un occhio enucleato per penetrazione di frammento di capsula di fulminante con speciale richiamo su una speciosa forma di cisti retinica e sulla struttura della cataratta capsulare. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1888, Pavia, 1889, xi, 117-136. *Also*: Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, Pavia, 1889, 44-64, 2 pl. — **Mohr** (M.) Cocain-beceptentessel előtdeztet anasthesia elegesége az enucleatio bulbi véghezvitelére. [Anesthesia by instillation of cocaine sufficient for carrying out enucleation bulbi.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 270. *Also*, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 593. — **Morton** (H. McL.) Simple enucleation not a proper surgical procedure. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 25-29. — **Monton** (H.) Excision of diseased eyeball, followed by relief of reflex cerebral symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 444. — **Mules** (P. H.) A case of double auto-extraction. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 296. — **Nettleship** (E.) Enucleation within forty-eight hours of severe contused wounds of eyeball and orbit; severe subacute iritis of remaining eye setting in several weeks later, probably sympathetic; recovery of good sight. *Ibid.*, 1883-4, iv, 85. — **Noyes** (H. D.) Pseudo-glaucoma from traumatism; enucleation. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 485-491. — Enucleation during panophthalmitis suppurativa; what is the danger to life, and how to obviate it. *Ibid.*, Hartford, 1888-90, v, 314-319. — **Oehlmann**. Enucleation und Exenteration. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897, i, 74. — **Ostwald** (F.) Recherches expérimentales sur l'influence que l'éloignement de l'œil exerce sur la force réfringente du cylindre correcteur dans les différentes formes d'astigmatisme. Arch. d'ophth., Par., 1893, xiii, 543-555. — **Ovio** (G.) Esame anatomico-patologico di otto bulbi enucleati per oftalmia simpatica incipiente. Ann. di ottal., Pavia, 1889, xviii, 330-345. — **Panas**. De l'enucléation dans la panophtalmie. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1888, vi, 82-97. *Also*: Arch. d'ophth., Par., 1888, viii, 316-327. — **Parker** (E. F.) Exhibition of some sections of excised eyes. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1896, 101-104. — **Pécho**. De l'enucléation préventive avant opération sur l'œil sain. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1896, xiv, 468-470. *Also*: Rec. d'ophth., Par., 1896, 3. s., xviii, 533-535. — **Pfäuger** (E.) Enucleation und Exenteration (Excision). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 3-11. — **Pintud Desallées**. Enucleation de l'œil par crainte d'ophtalmie sympathique. Rec. d'ophth.,

Eye (Excision of).

Par., 1883, 3. s., v, 315-319. — **Poncet**. Cas d'amputation du segment antérieur de l'œil, suivi d'enucléation. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1883, i, 106-113. — **Report** of a committee of the Ophthalmological Society appointed in March, 1896, to consider the relative value of simple excision of the eyeball, and the operations which have been substituted for it. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 233-306. — **Risley** (S. D.) Implantation of sponge in the orbit after enucleation. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-8, xviii, 411-413. *Also*: Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 699-701. — The late result in a case of implantation of sponge in the orbit after enucleation. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 429. — **Robertson** (J. A.) Excision of the eyeball in cases of melanosis medullary carcinoma, and carcinoma. North. J. M., Edinb., 1884, ii, 1; 65, 9 pl. *Also*, Reprint. — De l'enucléation dans la panophtalmie. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 411-419. — **Salin** (M.) Four cases of amputation of the eye-ball. Texas Com. Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 81-85. — **Santos Fernández** (J.) Ablación parcial del ojo con el termo-cauterio de Paquelin. Gac. méd., México, 1889, xxiv, 201-206. — Enucleación del bulbo ocular diez días antes del alumbramiento. An. r. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1889-90, xxvi, 698-700. *Also* [Abstr.]: Crón. med.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 167. — **Schmidt** (H.) Enucleatio bulbi mit beweglicher Prothese. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Stuttgart, 1897, xxxv, 383; 1898, xxxvi, 67. — **Schweigger**. Über Enucleation und Exenteration. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 857-859. — **Snell** (S.) [Presentation of a girl, aged between eight and nine years, for whom May 23, 1878, the left eyeball was enucleated on account of glioma of retina (eyeball removed six and a half years since; no recurrence of disease).] Lancet, Lond., 1884, ii, 1146. — A short note on the value of the immediate use of hot water after enucleation of the eyeball. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 283. — **Sorgato** (A.) Un corpo straniero causa d'enucléation del bulbo oculare dopo tredici anni dalla sua penetrazione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxix, 101-109. — **Spalding** (J. A.) A case of exophthalmic goitre, in which, owing to panophthalmitis, the enucleation of both eyes in succession became imperative. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, xviii, 15-20. *Also*: Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 78-80. — **Stocker** (F.) Beitrag zur Casuistik der Enucleatio bulbi panophthalmischer Augen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 11-14. — **Story** (J. B.) Enucleation of eyeball for panophthalmitis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 214-216. — **Subconjunctival** Sclerocribrum mit ausgedehnten Blutungen, sympathische Affektion; Enucleation; Heilung. Augenheilkunde in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 34. — **Suler** (G. F.) The formation of the stump after an enucleation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 484. — A surgical suggestion in enucleation of the eye. Medicine, Detroit, 1897, iii, 378. — Sponge grafting in enucleation of the eyeball. Toledo M. & S. Reporter, 1899, xii, 23-26. — **Tacke**. Extirpation du bulbe. Cliuque, Brux., 1890, iv, 339-344. — **Taylor** (C. B.) Is it desirable in certain cases to substitute resection of the optic nerve for ablation of the eyeball? Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 178. — **Tellais**. Irido-cyclite: décollement total de la rétine; phénomènes sympathiques; enucleation. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 382. — **Terson**. Indications précises de l'enucléation de l'œil et des moyens destinés à la remplacer. Midi méd. Toulouse, 1894, iii, 65; 81. — **Tosswill, Bankart & Roper**. Enucleation of the eyeball, with intra-orbital injection of cocaine. Lancet, Lond., 1888, i, 172. — **Trousseau** (A.) La greffe d'éponges comme renforcement du moignon après l'enucléation. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 417-421. *Also*: Presse méd., Par., 1898, i, 45. — **Truc** (H.) Contre-indications de l'enucléation de l'œil et opérations conservatrices. N. Montpel. méd., 1897, vi, 926-932. — Influence de l'enucléation d'un œil à glaucome absolu sur le congénère à glaucome simple ou irritatif, glaucome sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1896, xiv, 487-493. — **Vaccari** (U.) Enucleazione del bulbo per stafiloma sclerocoroidale totale. Corriere san., Milano, 1899, x, 562. — **Vienne**. De l'enucléation du globe de l'œil. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 225-229. — **Webster** (D.) A case of chronic irido-cyclitis with detachment of the retina; enucleation for the relief of pain. Planet, N. Y., 1883, i, 45. — Enucleation of a sightless eyeball for the relief of pain. *Ibid.*, 87. — A staphylococcus eyeball enucleated for sympathetic irritation, calcified cornea, etc. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 93. — Atrophy of eyeball from injury, enucleation for sympathetic irritation eight years after. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 171. — Irido-choroiditis with cataract; iridectomy failing to quiet the eye, enucleation resorted to. *Ibid.*, 172. — Piece of guncap in vitreous for fifteen years; eyeball enucleated for chronic, inflammatory glaucoma with threatened sympathetic inflammation. *Ibid.*, 172. — Enucleation for staphylococcus posterior staphylococcus cut into causing collapse of eyeball during enucleation. *Ibid.*, 173. — Loss of an eye from purulent irido-cyclitis set up by a bird-shot; enucleation

Eye (Excision of).

for the prevention of sympathetic ophthalmia; two eyelashes found attached to the shot. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 238. — Some of Dr. C. R. Agnew's enucleations. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1891-2, i, 76-23. — **Weiss** (L.) Ausführung der Enucleation unter Schleim'scher Infiltrationsanästhesie. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1898, ii, 214-216. — **Williams** (A. D.) Enucleation of the eyeball under cocaine alone. *St. Louis M. & S. J.*, 1886, li, 17. — **Wurde-mann** (H. V.) Illustrative cases showing the indications for enucleation of the eyeball. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1897, vi, 663-675. — **Yanovski** (R. K.) Yidoizmenie operatsii vilushtsheniya glaza. [Modified operation of enucleation of the eyeball.] *Prilozh. k protok. Obsh. Minsk. vrach.*, 1889-91, 20.

Eye (Excision of, Complications and sequelae of).

KATZENSTEIN (L.) *Ein Fall von letaler Meningitis nach Enucleatio bulbi. 8°. *Göttingen*, 1885.

Benson (A. H.) A case of fatal meningitis occurring after enucleation of a shrunken eyeball. *Tr. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1883-4, ii, 397-402. *Also*: *Ophth. Rev.*, Lond., 1884, iii, 293-300. *Also* [Abstr.]: *Dublin J. M. Sc.*, 1884, 3, s., lxxvii, 455-457. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1884, n. s., xxxvii, 334. — **Berry** (G. A.) Enucleation for purulent hyalitis; coma twenty hours after operation; autopsy. *Edinb. Hosp. Rep.*, 1894, ii, 630-632. — **Bidwell** (W. D.) Enucleation for malignant disease followed by abscess of the brain; autopsy. *Kansas City M. Index*, 1886, vii, 527-529. — **Brückner** (A.) Ueber eitrige Meningitis nach Enucleatio bulbi. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1885, xxxi, 4. *Abth.*, 251-284. — **Burnett** (S. M.) Large tubercular tumor of the choroid; enucleation of the eye; recurrence of ulceration in the conjunctiva and lid; death from tubercles of the lungs. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1883, xii, 315-322. — **Chentham** (W.) Acute mania following the enucleation of an eye. *Ibid.*, 1890, xix, 60. *Also*, Reprint. — **Crough** (H. T.) A case of persistent hemorrhage from the orbit after removal of an eye. *J. Med. & Sc.*, Portland, 1897-8, iv, 189-191. — **Cross** (F. R.) Profuse Blutung während der Herausnahme des Augapfels und des übrigen Orbitalinhaltes, die eine Unterbindung der Carotis veranlassend. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1885, xvii, 215-217. — **Davidson** (A. D.) Meningitis following enucleation of the eyeball. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond.*, 1885-6, vi, 486. — **Delbès** (O.) Un cas de mort après énucléation pour panophtalmie. *Clin. opht.*, Par., 1898, iv, 161. — **Dor**. Des cas de mort après l'énucléation. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1886, iv, 12-17. — **Drake-Brockman** (E. F.) Severe recurrent hemorrhage after excision of the eye in a scrobutic subject. *Ophth. Rev.*, Lond., 1886, v, 40-42. — **Dunn** (J.) A case where removal of an eye was followed by hysteroid convulsions. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1891, ix, 36-39. — **Epitelion** del bulbo oculare destro; estirpazione del bulbo e delle palpebre; morte. *Clin. chir.* (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 289. — **Ferdinands** (G.) Ophthalmitis occurring long after enucleation of the fellow eye for injury. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 1583. — **Godlee** (R. J.) Suppuration of left eyeball; excision; autopsy; abscess in pons Varolii and cerebellum. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1886, ii, 484. — **Griffith** (A. H.) Remarks on death following enucleation of the eye ball. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 1273. — **Hartmann**. Tumeur mélanique développée sur un moignon d'énucléation de l'œil, généralisation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 274-279. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1885, xiii, 8-10. — **Helfrich** (C. H.) Three cases of hemorrhage following enucleation of the eye. *J. Ophth.*, Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 117-126. — **Jeffery** (G. C.) An anomalous experience during the enucleation of an eye ball. *N. York M. Times*, 1887-8, xv, 11. — **Kalt**. Deux cas de mort après l'énucléation dans la panophtalmie chronique. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1892, x, 351-354. *Also* [Abstr.]: *J. d'ocul.*, du nord de la France, Lille, 1892-3, iv, 32. — **Lang** (W.) Case of meningitis after excision. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom* 1886-7, Lond., 1887, vii, 319-325. — **Marshall** (C. D.) On meningitis following excision of the eyeball for panophthalmitis. *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, 1895-6, xiv, 312-337, 1 tab. — **Meyer**. Ueber einen Fall von arterieller Blutung bei Enucleatio bulbi. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1885, xvii, 208-214. — **Moulton** (H.) Excision of diseased eyeball, followed by relief of reflex cerebral symptoms. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvii, 444. *Also*: *Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass.*, [Chicago], 1891, 281-283. — **Nettleship**. Case of inflammation after excision of the eye. *Lancet*, Lond., 1883, n, 1091. — On a case of meningitis after excision of the eyeball. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond.*, 1885-6, vi, 445-480. — **Osio**. Panofthalmia; enucleación; muerte; exenteración. *Siglo méd.*, Madrid, 1887, xxxiv, 115-117. — **Park** (J. W.) Subjective light sensations following enucleation of the eyeball. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1891, xx, 343. *Also*, Reprint. — **Rennie** (S. J.) Case of extirpa-

Eye (Excision of, Complications and sequelae of).

tion of the eyeball; erysipelas; death. *Proc. N.-W. Prov. & Oindh Branch Brit. M. Ass.*, Allahabad, 1883, ii, 266-269. — **Risley** (S. D.) Panophthalmitis; fatal meningitis following enucleation of the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 598-600. — **Rolland** (E.) L'énucléation et ses conséquences; l'accusation "l'énucléation est suivie de méningite" propagée par les partisans de l'exenteration est contraire à la vérité et à l'intérêt des malades. *Rec. d'opht.*, Par., 1886, 3, s., viii, 213-225. *Also*: *Gaz. méd. chir. de Toulouse*, 1886, xviii, 169; 177. *Also*: *Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1886, vii, 461-464. — **Rundell** (J. T.) Death from septic meningitis, following excision of a suppurating eyeball. *Intercolon. M. Cong. Tr.*, Melbourne, 1889, ii, 769. — **Sattler** (R.) Excessive hemorrhage after enucleation of the eye ball. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 1093-1095. — **Smith** (P.) Precautions against meningitis after enucleation of the eye. *Ophth. Rev.*, Lond., 1885, iv, 39-42. — **Tay** (W.) & **Lawford** (J. B.) Injury to eyeball, suppuration of vitreous at the end of ten days; enucleation of globe thirteenth day; death on seventeenth day; general meningitis. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond.*, 1886, vi, 482-485. — **Thompson** (J. H.) Traumatic panophthalmitis; enucleation; uncontrollable hemorrhage; death. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1892, xxi, 63-67. — **Wanstall** (A.) Concealed secondary hemorrhage following enucleation. *Tr. Am. Homoeop. Soc. & Otol. Soc.*, Balt., 1884-5, viii-ix, 32-34. — **Webster** (D.) A case in which the enucleation of an eye for glaucoma absolutum was followed within thirty-six hours by an attack of acute glaucoma in the fellow eye. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1884-5, Bost., 1885-7, iv, 152-155.

Eye (Exenteration of).

See **Eye (Erisceration of)**.

Eye (Field of vision of).

See, also, **Retina**; **Vision**.

ALBERTOTTI (G.) Esperienze di ottica fisiologica intorno alle variazioni dell'angolo visuale rispondenti alla luce decrescente. 8°. *Modena*, 1895.

Repr. from: Mem. r. Accad. d. sc., lett. e arti di Modena, 2. s., x, 353-414, 1 pl.

BUNGE (P.) Ueber Gesichtsfeld und Faser-verlauf im optischen Leitungsapparat. *Habilitations-schrift*. 4°. *Halle*, 1884.

DROTT (A. E.) *Die Aussengrenzen des Gesichtsfeldes für weisse und farbige Objecte beim normalen Auge. 8°. *Breslau*, 1894.

KAHN (T.) Étude clinique sur le champ de fixation monoculaire. 8°. *Paris*, 1886.

LIÉVIN (H.) *Ueber die Grösse und Begrenzung des normalen Gesichtsfeldes. 8°. *Königsberg*, 1877.

USHAKOFF (N.) *O granitsakh polya zrëniya v glazakh s razlichnuyu prelomleniem. [Limits of field of vision in eyes with different refraction.] 12°. *S.-Peterburg*, 1868.

WILDRAND (H.) Die Erholungsansdehnung des Gesichtsfeldes unter normalen und pathologischen Bedingungen. 8°. *Wiesbaden*, 1896.

Arminski (I.) Das Verhältnis zwischen dem Fernpunkt des Normalmenschen und seinen Beschäftigungen. *Wien. med. Bl.*, 1890, xlii, 631; 647. *Also, transl.* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1890, n. s., i, 356. — **Asher** (L.) Monoculares und binoculares Blickfeld eines Emmetropen. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1899, xlvii, 427-431. — **Baus** (K.) Gesichtsfeldmerkmale. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1899, 8-12. — **Bajardi** (P.) Relazione fra l'inclinazione, sull'asse cardinale dell'occhio, del piano che contiene un oggetto e quella del piano che contiene la corrispondente immagine retinica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1892, 3, s., xl, 928-935. — **Charpentier** (A.) Mouvements apparents d'un petit objet faiblement éclairé dans le champ visuel obscur. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8, s., iii, 226-228. — Coloration entoptique du champ visuel en pourpre violet. *Ibid.*, 1890, 9, s., ii, 310. — **Deeren**. Contribution à l'étude du champ visuel périphérique. *Rec. d'opht.*, Par., 1889, 3, s., xi, 344-347. — **Ehrnrooth** (M.) Zur Frage über die Lage der Gesichtslinie und die Centrirung der brechenden Flächen im Auge. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1884, xxxv, 390-406. — **Engelsjöld** (C.) Gjensvar til C. Leegard. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1885, xv, 813-819. — **Fischer** (R.) Grössenschätzungen im Gesichtsfeld. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1891, xxxvii, i. *Abth.*, 97; 3. *Abth.*, 55. — **Förster**. Das Kartennetz zur Eintragung der Gesichtsfelder. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1883, xv, 131-

Eye (Field of vision of).

139, 1 pl.—**Griffith** (A. H.) The field of vision. Med. Chron., Manchester, 1885-6, iii, 89-108. — **Groenouw.** Gibt es eine Miterregung im Bereiche homonymer Gesichtsfeldbezirke, wie sie Schiele beschrieben hat? Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893, xxvii, 112-132, 1 diag. — **von Gudden** (B.) Ueber das Verhältniss der Centralgefässe des Auges zum Gesichtsfelde. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1849, 522-532. Also, in his: Ges. u. hinterl. Abhandl., fol., Wiesb., 1889, 25-29. — **Henschen** (S. E.) On the visual path and centre. Brain, Lond., 1893, xvi, 170-180. — **Hermann** (L.) Die optische Projektion der Netzhautmeridiane auf einer zur Primärlage der Gesichtslinie senkrechten Ebene. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxviii, 87-96. — **Hilbert** (R.) Die Darstellung der Gesichtsfeldgrenzen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 436-442. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 303-309. — **Knapp** (H.) Ueber die Meridianbezeichnung bei Brillen- und Schfeldbestimmungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 195-197. — Ueber die Symmetrie der Augen und eine darauf gegründete einheitliche Bezeichnung der Meridiane und des Schfeldes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst., 1899, ix, 65-71. — **Ladd** (G. T.) Direct control of the retinal field. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1894, i, 351-355. — **Leegeard** (C.) Om elektro-diagnostisk Synsfeltundersøgelse. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 803-812. — Til Hr. Dr. Engelskjøn's Gjenstand. Ibid., 819-823. — **Lombroso** (C.) Le champ visuel chez les épileptiques et les délinquants-nés selon le docteur Ottolenghi. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3. s., xiii, 449-456. — **Mililink** (B. L.) The visual field as a diagnostic symptom. Columbus M. J., 1886-7, v, 145-153. — **Minor** (J. L.) The field of vision. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 77-84. Also, Reprint. — Reference chart of the field of vision. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 287. — **Noisewski** (K.) Hipoteza wybuchowego powstawania śladów pamięci (wzrokowej) i odruchów. [Hypothesis respecting the field of vision (optical) and reflexes.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1890, lxxxvi, 1-20. — **Oliver** (C. A.) A critical study of a few of the changes found in the fields of vision, taken whilst the eyes are placed at right angles to their ordinary position. Brain, Lond., 1895, xviii, 562-565. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1895, lxvi, 286. — **Ottolenghi** (S.) Il campo visivo in rapporto alla psichiatria e alla medicina legale; studi su epilettici, delinquenti nati (pazzi morali) e psicopatici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 943-1078. — Nuove osservazioni sul campo visivo in rapporto alla medicina legale e alla psichiatria. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1210-1212. — Azione del magnetismo e di altri eccitamenti sul campo visivo. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1893, xiv, 139-141. — **Parissotti** (O.) Studio comparativo del campo visivo di neuropatici e psicopatici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 541-594, 1 pl., 3 tab. — **Peters** (A.) Ueber das Vorkommen und die Bedeutung des sogen. Verschiebungstypus des Gesichtsfeldes. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1894, v, 302-333. — **Prentice** (C.) Evolution of the lines of sight. Lancet, Lond., 1899, i, 1629. — **Salomonsohn** (H.) Bemerkungen zur Gesichtsfeldermüdung. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1893-4, viii, 308-325. — **Schiele** (A.) Ueber Miterregungen im Bereiche homonymer Gesichtsfeld-Bezirke. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 145-167, 6 pl. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 317-321, 6 pl. — **Schmiedt** (W.) Ueber relative Fusionsbreite bei Hebung und Senkung der Blickhöhe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 4. Abth., 233-256. — **de Schweinitz** (G. E.) Remarks on the field of vision in certain cases of "neglected eyes." Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, iv, 249-261. — **Secondi** (G.) Valore di A nel campo di sguardo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 424-428, 2 pl. — **Stoerber**. Du champ visuel simple ou achromatique et de ses anomalies. Arch. d'ophth., Par., 1883, iii, 56; 138; 252. — **Weiss** (L.) Ueber das Verhalten des Gesichtsfeldes der Schielenden. Ber. H. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 104-113. — **Wilbrand** (H.) Ueber die Erholungs- ausdehnung des Gesichtsfeldes und das Wesen der concentrischen Gesichtsfeldeinschränkung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxxiv, 1145; 1161; 1175.

Eye (Fluorescence of).

Lang (W.) Fluorescence in both cornea, from deposit of quinine. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 148.

Eye (Foreign bodies in).

See, also, Conjunctivitis (Causes of); Cornea, Eyelids, Lachrymal organs, Lens (Crystalline), Orbit, Foreign bodies in; Sideroscope.

ARDOIN (M.) *Effets des éclats de capsules de cuivre sur l'œil (étude expérimentale et clinique). 8°. Lyon, 1896.

Eye (Foreign bodies in).

DÈZES (J.) *Ueber fremde Körper in der Orbita. 8°. Bonn, 1875.

HASENÆCKER (H.) *Ueber fremde Körper in der Linse des Auges. 8°. Bonn, [1877].

HOCKE (I.) *Vreemde lichamen in het oog. [Leyden.] 8°. Zierikzee, 1886.

HOESCH (W.) *Ueber einen Fall von reactionslosem mehrjährigen Verweilen eines ungewöhnlich grossen Messingstückes im Auge; ein casuistischer Beitrag zu den Verletzungen des Auges durch Kupfer. [Wurtzburg.] 8°. Jena, 1895.

JEULIN (H.) *Étude sur les corps étrangers intra-oculaires et sur l'ophtalmie sympathique consécutive. 4°. Paris, 1894.

MAYER (C. B.) *Das Verhalten von experimentell in die vordere Augenkammer gebrachten Substanzen. 8°. Würzburg, 1892.

MEESMANN (H.) *Ueber das reactionslose Einheilen von Fremdkörpern im Augenhintergrunde. 8°. Berlin, 1893.

POPLAWSKA (S.) *Zur Aetiologie der Entzündung des Auges nach Verletzung durch Fremdkörper. [Bern.] 8°. Wiesbaden, 1890.

ROUQUETTE (J.-P.) *Contribution à l'étude clinique des blessures de l'œil par corps étrangers. 4°. Lyon, 1892.

— The same. 8°. Lyon, 1892.

SCHACHLEITER (N.) *Ueber Fremdkörper in der vorderen Augenkammer. [Bonn.] 8°. Mainz, 1881.

SCHUBERT (O.) *Ueber Fremdkörper in der vorderen Augenkammer. 8°. Berlin, [1877].

SOUS (G.) Des corps étrangers de l'œil. 8°. Bordeaux, 1873.

VIEWEGER ([C. F.] W.) *Ueber Haare im inneren des Auges. 8°. Bonn, 1883.

WEIDMANN (H.) *Ueber die Verletzungen des Auges durch Fremdkörper. 8°. Zürich, 1888.

WINCKLER (E.) *Corpus alienum in fundo oculi. [Freiburg i. B.] 8°. Karlsruhe, [1886].

Adams (J. E.) Foreign body (a piece of steel) embedded at the fundus near the macula with preservation of almost perfect vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 115-117, 1 pl. — **Alt** (A. N.) Foreign bodies in the eye. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1897, 77-93. — **Alt**. Foreign body in the anterior chamber. St. Louis M. & S. J., 1884, xvii, 371-373. — **Archer** (T. B.) Foreign body in the lens for sixteen years, the lens remaining clear. Lancet, Lond., 1897, i, 803. — **Armignac** (H.) Épine ayant séjourné pendant trente-deux ans dans l'épaisseur de la sclérotique. Rev. clin. d'ocul., Par., 1887, viii, 53. — Corps étranger volumineux de l'œil passé inaperçu pendant trois mois et sorti spontanément. Mém. inaperçu pendant trois mois et sorti spontanément. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 433-436. — **Asmus**. Ueber die Diagnostik und Extraction von Eisensplittern; Sammelreferat. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 178-205. — **Banister** (J. M.) A case of retention of a metallic splinter in a blind eye for seventeen years without the occurrence of sympathetic inflammation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 353. — **Barrett** (J. W.) Notes on two cases of foreign body in the eye. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 308. — **Barrett** (J. W.) & **Webster** (P.) Retention of a foreign body in the eye for eleven years; continued irritation in injured eye; no sympathetic ophthalmitis. Austrial. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 577. — **Bannmerth** (G.) M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 577. — **Bannmerth** (G.) Idegen testnek a szemben való áthaladása. [Passage through the eye of a foreign body.] Szemészet, Budapest, 1886, 35. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 317. — **Beaumont** (W. M.) Aseptic foreign bodies in the eye and orbit. Lancet, Lond., 1897, ii, 335. — **Benson** (A. H.) Intra-ocular foreign body. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1897-8, xvi, 321-323. — **Berger** (E.) Eröffnung der Tenon'schen Kapsel durch einen Fremdkörper. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 290. — **Bickerton** (T. H.) Lodgment of pieces of glass, about a quarter of an inch long, in the eye since 1881. Liverpool M.-Chir. J., 1888, viii, 245-247. — **Birnbaucher** (A.) Ein Eisensplitter, der 25 Jahre in der Iris gesessen. Centrallbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 228-230. — **Bjerrum**. Ett tillfælde af Corpus alienum bulbi oculi. [A case . . .] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1897-8, 14-16. — **Boyle** (C. C.) A foreign body imbedded

Eye (Foreign bodies in).

in the lens for thirty-five years. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1895, vii, 304.—**Brandenburg** (G.) Ein Beitrag zu den Zündhütchen-Verletzungen des Auges. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1899, iii, 4. Hft., 21-27.—**Bruns** (H. D.) Remarkable toleration of a foreign body by the eye. *N. Orl. M. & S. J.*, 1885-6, n. s., xiii, 610. —. Rice hull in the eye for two weeks. *Ibid.*, 1898-9, li, 394.—**Bugge** (J.) Spontan Udstødet af Corpus alienum bulbi. [Expulsion spontanée d'un corps étranger introduit dans le globe de l'œil. Rés., 285.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1893, 4. R., viii, 273.—**Buller** (F.) A foreign body in the retina. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-3, vi, 332-335. *Also*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1892, ix, 231.—**Burchardt** (M.) Einheilung eines Steinsplitters in die Netzhaut: Schwinden der von dem Splitter getroffenen Linse in gleicher Vollkommenheit, wie nach gut ausgeführter Star-Auszehung. *Charité-Ann.*, Berl., 1894, ix, 244.—**Carter** (R. B.) Fragment of the edge of a steel chisel, which has been harmlessly embedded in the sclera of the right eye for fifty weeks. *Ibid.*, 1886, vi, 441.—**Cervena Torrez**. Contribution à l'étude des corps étrangers de l'œil. *Arch. d'ophth.*, Par., 1896, xvi, 500.—**Chalupecký** (J.) Vzácný druh cizího tělesa v čočce. [Singular accompaniment of foreign body of the lens.] *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1895, xxxiv, 337-340. *Also, transl.*: *Wien. klin. Rundschau*, 1895, ix, 467.—**Clarke** (E.) Case of eyelash in anterior chamber. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1890-91, xi, 125.—**Clark** (E.) & **Davidson** (M.) Chip of steel in the right eye. *Ibid.*, 1897-8, xviii, 216, 1 l., 1 pl.—**Cocks** (G. H.) Glass lodged in the iris for seventeen months without inflammatory symptoms and with vision of 18. *N. York Eye & Ear Infirmary Rep.*, 1893, i, 24.—**Coggin** (D.) Morsel of hornblende in the lens, simulating steel. *Boston M. & J.*, 1895, cxxxiii, 646.—**Collins** (E. T.) Three cases in which a foreign body, after entering the eye, rebounded from the back of the globe. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1889, xii, 33-342. —. Report of the examination of nine eyes in which a foreign body had remained embedded for an unusually long time. *Ophth. Rev.*, Lond., 1892, xi, 135-140.—**Conkey** (C. D.) Foreign bodies in the eye ball. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1894, xiv, 472-476.—**Coomes** (M. F.) Steel in the eye: necrosis of the orbit. *Med. Herald*, Louisville, 1889-94, v, 316.—**Coppez** (H.) Corps étranger métallique ayant séjourné trente-deux ans dans l'œil sans provoquer de phénomènes sympathiques. *Pol. clin.*, Brux., 1899, viii, 207.—**Coppez** (J.) Corps étranger dans l'œil gauche depuis quinze ans; névrite étendue dans l'œil droit. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1893, xi, 249-254. *Also* [Abstr.]: *Ann. d'ocul.*, Par., 1893, cx, 441. *Also* [Abstr.]: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1893, xii, 258.—**Cramer** (E.) Eigentümliche Schwankungen der Sehschärfe in Folge eines intraoculären Fremdkörpers. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1892, xxx, 317-320. —. Beitrag zu den klinischen Verhalten intraoculärer Eisen-splitters. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, 96-100.—**Csanádi** (I.) Kiválóan nagy idegen test a szemben. [Extraordinarily large foreign body in the eye.] *Szemészet*, Budapest, 1883, 118-120. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1884, xx, 54.—**Davezac**. Arrachement du nasal externe dans les cas de corps étranger de l'œil. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1891, 116-119.—**Davidson** (J. McK.) Foreign bodies lodged in the conjunctival sacs. *Internat. Clin.*, Phila., 1892, 2. s., ii, 325.—**Davidson** (M.) & **Collins** (E. T.) On the localisation of foreign bodies in the eye and orbit by the Röntgen rays, with illustrative cases. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1897-8, xviii, 209-213, 1 l., 1 pl.—**De Beek** (D.) Foreign bodies in the vitreous humor. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1886, n. s., xvii, 239-249.—**Dreker** (C.) Accommodationskrampf, hervorgerufen durch einen Fremdkörper der seit 6 Jahren im Glaskörper liegt, ohne weitere Reizerscheinungen zu verursachen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1890, xxviii, 500.—**Dr Lant-sheere** (J.) Contribution à l'étude des corps étrangers du cul-de-sac conjonctival. *Presse méd. belge*, Brux., 1899, li, 61-63. *Also, transl.*: *Wchnsch. f. Therap. u. Hyg.*, d. Angs, Bresl., 1898-9, ii, 149.—**Drnig** (R.) Experimentelle Beobachtungen über ein bisher unbekanntes Verhalten von Fremdkörpern in der vorderen Kammer. *Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg*, 1896, 75-85. —. Ortsveränderungen von Fremdkörpern in der vorderen Kammer von Kaninchen. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, 1896, Wiesn., 1897, xxx, 205-209.—**Denti** (F.) Ferita penetrante nel bulbo oculare; presenza di corpo straniero (scheggia metallica) e di bolle d'aria nell'intorno dell'occhio. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1883, xii, 578-584.—**Dinnoux**. Corps étranger de la zone ciliaire. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1880, Par., 1881, iv, 32.—**Dills** (T. F.) Report of three cases of foreign bodies lodged in the eye. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1891, 204-208.—**Doynue** (R. W.) Perforation of cornea and lens by a chip of steel without subsequent opacity of lens. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1889-90, x, 198. —. Foreign body in lens for thirty years; recent detachment of retina about two years. *Ibid.*, 1893-4, xvi, 219.—**Drake-Brockman** (E. F.) Cases of foreign bodies in the eye-

Eye (Foreign bodies in).

ball. *Ophth. Rev.*, Lond., 1884, iii, 202-209.—**Dujardin** (A.) Trois blessures avec corps étranger de l'œil on de ses annexes. *J. d. sc. méd.*, de Lille, 1884, vi, 201-207. —. Corps étrangers de l'œil. *Pratique jour.*, Lille, 1895, i, 49-56.—**Dunn** (H. P.) Grass spikelet in the conjunctival sac of a child; suppurative of the cornea; collapse of the eyeball. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 262.—**Dunn** (J.) A case where a foreign body remained in the lens for seventeen months. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1896-7, i, 357.—**Egbert** (J. H.) Foreign bodies in the eyeball, with report of clinical cases. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1894, lxxi, 853-856.—**Elschnig** (A.) Zur Casuistik der Fremdkörper-Verletzungen des Auges. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1890-91, xxii, 113-118. *Also, transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1894, xxiii, 163.—**Engström**. Ett fall af långvarig vistelse af främmande kropp i ögats konjunktivalsäck. [A case of a foreign body remaining a long time in the conjunctival sac of the eye.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1881, xxiii, 280.—**Erb** (A.) Ein Fall von Spontanaustritt eines Zündhütchenstückes aus dem Auge 3 Jahre nach der Verletzung. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, i, 449-455.—**Fano**. Corps étranger, ayant pénétré dans la chambre antérieure, éliminé spontanément par une perforation de la cornée. *J. d'ocul.*, Par., 1883, xi, 101.—**Féjér** (G.) Üvegdarab az elülso csarnokban. [Piece of glass in the anterior part of the eye.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 146.—**Ferguson** (H. L.) Fragment of glass in eye for over ten months without irritative symptoms. *Ophth. Rev.*, Lond., 1885, iv, 293-295.—**Finnlay** (C. E.) Cuerpos extraños de la cámara anterior y posterior del ojo, del iris y del cristalino. *Crón. méd.-quir.*, de la Habana, 1895, xxi, 339-361.—**Fisher** (W. A.) Foreign bodies in the interior of the eye. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, l, 281.—**Foa** (T.) Contributo alla casuistica dei corpi stranieri nell'interno del bulbo oculare. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1893, xlii, 300-306.—**Foulerton** (A. G. R.) A case of a foreign body retained in the eye for three years. *Illustr. M. News*, Lond., 1888-9, i, 194.—**Frankel**. Holzstückchen, seit zwölf Jahren im Bindehautsack. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1891, xxii, 92.—**Franke** (E.) Ueber Fremdkörper der Vorderkammer und Iris. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1884, xxx, 1. Abth., 211-242.—**Frankhauser** (F. W.) Foreign bodies in the eye ball. *Tr. Berks Co. M. Soc.*, 1897, Reading, Pa., 1898, 88-93.—**Fromaget** (C.) Trois cas de corps étrangers de la chambre antérieure. *Ann. de la Policlin.*, de Bordeaux, 1899, 33-37.—**García Zabala** (J.) Un grano de cenoto tres meses en mi ojo. *Rev. asturiana de cien. méd.*, Oviedo, 1884, i, 185.—**Gardner** (W. W.) Tolerance of foreign bodies in the orbit and the eye: a few cases reported in illustration. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1887, xvi, 207-209.—**Gepner** (B. R.) O ciałach obcych metalicznych w oku. [On metallic foreign bodies in the eye.] *Medycyna*, Warszawa, 1896, xxiv, 856; 880; 907; 931.—**Goldschmidt** (G. H.) Cases of foreign body in the eye. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 136.—**Goldschütz** (W.) Ueber den Fall eines s. i. 10 Jahren in der Netzhaut verweilenden Kupfersplitters, nebst Bemerkungen über Imprägnation der Netzhaut mit Kupfer (Chalkosis retina). *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1895, xix, 1-6. *Also, transl.* [Abstr.]: *Orvosi hetil.*, Budapest, 1894, xvi, 513. *Also, transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1894, xxx, 439.—**von Gonzenbach** (M.) Einführen eines Zündhütchenstückes ins Auge mit Einkapselung und Erhaltung eines vollen Sehvermögens. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1892, xxx, 197-205.—**Gosetti** (F.) Due casi di corpi stranieri penetrati nel bulbo oculare. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1895, xxiii, 178-187.—**Gossr** (C.) A case of foreign body in the vitreous humor of the eye. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1882-3, ii, 2. *Also*: *Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass.*, Adelaide, 1883, 15-17.—**Green** (D. M.) Foreign bodies penetrating the eye. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1893, xvii, 188-194. *Also*: *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 306-310.—**Gruber** (R.) Die Oxydation von Fremdkörpern im Auge und ihre praktische Bedeutung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1895, xl, 49, 59.—**Grünthal** (A.) Beiträge zur Casuistik der Fremdkörper im Augennern. *Berl. klin. Wchnsch.*, 1895, xxxii, 78-82.—**Gürpini**. Corps étrangers de l'œil. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp.*, de Bordeaux, 1898, iii, 250-253.—**Harlan** (G. C.) A danger to the eyes of iron-workers from the use of old hammers. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Bost., 1885-7, iv, 552. —. Three cases of cilia in the anterior chamber. *Wills Eye Hosp. Rep.*, Phila., 1895, i, 19-21.—**Harlan** (H.) Piece of steel in the crystalline lens, the lens remaining perfectly clear. *J. Eye, Ear & Throat Dis.*, Balt., 1899, iv, 18.—**Heath** (F. C.) Steel in the iris for twenty-seven years. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 428.—**Hefelbover** (R. C.) Foreign bodies in the crystalline lens. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1894, n. s., xxxii, 149-152. [Discussion], 159.—**Helfrich** (C. H.) Case of a hair in the anterior chamber. *J. Ophth., Otol., & Laryngol.*, N. Y., 1890, ii, 42.—**Helm** (G. F.) Five cases of injury to the eye from chips of steel. *Lancet*, Lond., 1896, i, 618.—**Herron** (T. J.) Sympathetic irritation and temporary blindness of a few days in right eye, as a result of foreign

Eye (Foreign bodies in).

body in left eye. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 377. — **Hillemanns**. Ueber Verletzungen des Auges: Vnlus bulbi perforans mit Corpus alienum in nervo optico. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 198-202. — **von Hippel** (E.) Ueber Netzhautdegeneration durch Eiseuspitter. Ber. ii. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 64-73. — **Hirschberg** (J.) Knipfer im Auge. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 313-315. — **Hodges** (F. H.) Cases of foreign body in the cornea and iris. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 133-135. — **Hoor** (K.) Freischwimmender Körper im Glaskörper. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 411. — **Hosch** (F.) In die Netzhaut eingeheilte Fremdkörper, mit Erhaltung von Sehvermögen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 265-269. Also, transl. [Abstr.]; Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 166. — **Hotz** (F. C.) Piece of steel in vitreous. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlix, 376. — Two cases of steel in the eyeball. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 186-189. — **Hunt** (W. B.) A foreign body in the conjunctiva. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 86. — **Issigonis** (M.) Extraction eines ziemlich grossen Zündhütchenstückes aus dem Glaskörper. Centrallb. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 80-82. — **Jackson** (E.) Foreign bodies within the eyeball. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 28-31. — Foreign bodies in the eye and orbit. Progr. Med., Phila., N. Y., 1899, ii, 441-446. — Foreign bodies lodged within the eyeball. N. York M. J., 1899, lxx, 449-451. — **Jäger** jun. Ueber Einkapselung fremder Körper im Glaskörper des Menschen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, ii, 25-34. — **Jaffreson** (C. S.) Abstract of a clinical lecture on foreign bodies in the eye. Lancet, Lond., 1889, ii, 631-633. — **Johnson** (W. B.) Quiescent foreign bodies within the eyeball, with a report of cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 566-568. Also, Reprint. — **Kaarsberg** (J.) Et Tilfælde af fremmed Legeme i Corpus vitreum. [A case of foreign body in . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1883, 3, R., i, 265. — **Kipp** (C. J.) Clinical notes of cases of foreign bodies lodged in or on the iris, and in the anterior chamber. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 103-113. Also, Reprint. — **Kleinwächter** (L.) Cizá tělesa v oku. [Foreign body in the eye.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1866, v, 84. — **Knapp** (H.) Fremde Körper im Hinterrunde des Auges eingeheilt, mit Erhaltung von gutem Sehvermögen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 303-312. — On the tolerance of foreign bodies in the background of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 172-175. — **Krüger**. Kranken-Vorstellung (eingeheilte Fremdkörper in der Papille). Ber. ii. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 180-182. — **Lacroix**. Séjour pendant quatre-vingt quatre heures de six grains de blé chaulé dans le cul-de-sac conjonctival; altérations produites par la projection de la chaux éteinte dans l'œil. France méd., Par., 1877, xxiv, 819-821. Also, Reprint. — **La Force** (B. D.) Foreign bodies in the eye-ball; with particular reference to injuries located in the sclero-corneal junction. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 487-490. — **Lagrange** (F.) Corps étranger de l'œil. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 10-17. — Corps étranger de l'œil ayant séjourné pendant sept ans dans la région ciliaire sans entraîner de phénomènes sympathiques. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1893-4, iii, 261-263. — **Laubert** (L. S.) Foreign bodies in the anterior chamber. Peoria M. Month., 1887-8, viii, 48-50. — **Landesberg** (M.) Foreign body in the eye causing sympathetic ophthalmia. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 271-274. — **Lawford** (J. B.) Eyes containing foreign bodies at time of excision. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 196-207. — **Leber** (T.) Beobachtungen über die Wirkung ins Auge eingebrungener Metallsplinter. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, i, Abth., 243-258. — Beobachtungen über feinste bewegliche Körperchen in der vorderen Augenkammer. Ber. ii. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 93-97. — **Lederer** (R.) Zwei Fremdkörper. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 341-343. — **Lee** (C. G.) A piece of granite suspended in vitreous. Liverpool M. Chir., J., 1888, viii, 250. — **Legros** (E.) À propos de deux cas de corps étrangers intraoculaires. Presse méd. belge, Brux., 1892, xlv, 401. — **Leplat** (L.) Des corps étrangers intraoculaires. Scalpel, Liège, 1897-8, i, 320. — **Levinsohn** (G.) Ueber Entfernung von Fremdkörpern aus der Hornhaut. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 813-815. — **Leviste**. Présence d'un cil dans la chambre antérieure pendant douze ans. Ann. d'ocul., Par., 1891, cxii, 208-210. — **Lewis** (F. P.) Remarkable tolerance of an eye to a foreign body. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1890, ii, 26. — **de Lobel**. Corps étrangers multiples des yeux. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3, s., x, 364-368. — **Lundy** (C. J.) Two cases of sympathetic disturbance from foreign body in the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 143-147. — **McCraith** (S. L.) Tolerance of the eye to foreign bodies; a case of fourteen years' standing. Southwest, M. Rev., Houston, 1898, iii, 751-753. — **Magnus** (H.) Ueber das Verhalten von Fremdkörpern in der Linse; nach experimentellen Beobachtungen. Centrallb. f. prakt. Augenh., Leipz., 1893, xvii, 327-331. — **Maire** (L. E.) Foreign bodies in eye injury. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne,

Eye (Foreign bodies in).

1890-91, iii, 263-269. — **Martin** (G.) Corps étrangers de l'œil. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1889, 290-292. — **Meierhof** (E.) Foreign bodies in the vitreous. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 336-339. — **Meighan** (T. S.) Case of impaction of a piece of metal in the left eye for ten years. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxix, 435. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 116. — A foreign body embedded in the fundus of the eye. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 268. — A piece of metal in the eye for twenty years. Glasgow M. J., 1896, xlv, 222. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895-7, vi, 30. — **Mendini** (P.) Corpo estraneo nel vitreo. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 897-901. — **Métaxas** (T.) Corps étranger (cils) de la chambre antérieure gauche. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 116. — **Millikin** (B. L.) A case of foreign body remaining in the eye for twenty years, followed by abscess in the scleral wall. Med. News, Phila., 1890, lvii, 472-474. — **Mitchell** (S.) Fragments of steel in the crystalline lens. Ophth. Rec., Chicago, 1898, u. s., vii, 541-543. — **Moaro** (G.) Contributo all'anatomia patologica degli occhi con penetrazione di corpi estranei con speciale richiamo sul tragitto dei corpi estranei nell'interno del bulbo; sulla proliferazione dell'endotelio della Dechenet; su di una cisti emorragica del vitreo e di una forte dilatazione dello spazio di Fontana o sulla proliferazione delle cellule del vitreo nell'infiammazione del medesimo. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1894-6, v, 269-291, 2 pl. Also [Abstr.]; Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 275-287. Also [Abstr.]; Ann. d'otol., Pavia, 1895, xxiv, Suppl., 23. — **Morton** (A. S.) Foreign body beneath semilunar fold. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 66. — Small foreign body in lens located by the X-rays, and subsequently removed. *Ibid.*, 1897-8, xviii, 215. — **Müller** (L.) Ueber Cilien in der Vorderkammer und spontane Ausstossung derselben. Wien. klin. Wehnschr., 1894, vii, 231-234. — **Mules** (P. H.) Large steel clip in the vitreous body; removal with retention of normal vision. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 361. — Small dart in globe, eleven days. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom Lond., 1886-7, vii, 297. — **Murrell** (T. E.) A remarkable case of foreign body carried ten years in the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 453. — Foreign bodies in the eye. Gen. Pract., St. Louis, 1895, i, 150; 196. — **Myers** (H. L.) Foreign bodies in the eye. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 348-351. — **Norton** (A. B.) A case of encysted foreign body of the iris. Hahnemann, Phila., 1887, xxii, 222. — **Nottage** (H. P.) Foreign body in lens thirty-two years. Ophth. R. c., Chicago, 1899, viii, 78, 1 pl. — **Pansier** (P.) Corps étrangers de l'œil. Montpel. méd., 1889, 2, s., xiii, 333-362. — **Pantyski**. Ein Eiseuspitter im linken Bulbus. Jahre-b. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1888-9, 73. — **Pfalz** (G.) Luftblase im Glaskörper, Perforation der Linse ohne Kataraktbildung bei Verletzung durch einen Eiseuspitter. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 239-243. — **Pflug**. Spreng in den Augen des Kindes. Deutsche thierärzt. Wehnschr., Karlsruhe, 1893, i, 329-333. — **Phillips** (S. L.) Foreign bodies in the eye. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 919-928. — **Phillips** (W. A.) Removal of foreign bodies from the eyeball; cases from practice. Tr. Am. Homeop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1883, vii, 76-78. — **Pooley** (T. R.) Detection and removal of foreign bodies in the eye. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s., i, 256-260. — **Presas**. Un caso mas de cuerpo extraño intra-ocular alojado en la cámara posterior del ojo (cápsula de revólver). Gac. méd. catal., Barcel., 1887, x, 196-202. — **Prokopenko** (P. P.) Sluchai podvizhnovo inorodnava tela v perednei kamere. [Movable foreign body in the anterior chamber (of the eye).] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 369-373. — **Raynaud** (G.) Corps étrangers du globe oculaire. Marseille méd., 1886, xxiii, 741-745. — **Reece** (R. J.) A case of a piece of glass in the eyeball for seven years and ninety-four days. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 201-203. — **Reid** (T.) Case of injury in the ciliary region by a foreign body which was embedded for three years. Glasgow M. J., 1888, xxix, 333. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 101. — **Rider** (W.) An unusual tolerance of a foreign body in the fundus of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 264. — **Ring** (F. W.) Foreign body in sclera for thirteen years. Am. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 164. — **Roberis** (P. F.) Cuerpo extraño en el fondo de saco conjuntival salido espontáneamente al décimo día, despues de tentativas infructuosas para extraerlo. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1884-5, xxi, 383. — **Rockliffe**. Case of peculiar growth developing from a cilium in the anterior chamber. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 113. — **Rolland** (E.) Deux corps étrangers dans l'iris et dans l'humeur vitrée; guérison. Bull. et Mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1886, iv, 314-320. Also: Gaz. méd. chir. de Toulouse, 1886, xviii, 201-204. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 415-417. — Explication expérimentale de l'immunité apanophtalmique des grains de plomb. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 527-529. — **Roosa** (D. B. St. J.) Foreign body in the ciliary region of the eye for twenty-four years; no sympathetic ophthalmia; irido choroiditis

Eye (Foreign bodies in).

of the injured eye. Boston M. & S. J. 1893, cxviii, 312. — **Rosenmeyer**, Stahlsplittter im Glaskörper. Centrallbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1895, xix, 225-228. — **Rossander** (C. J.). Fall of främmande kropp i ögat. [Foreign body in eye.] Hygiea, Stockholm, 1890, lii, 507-509. — **Boy** (C. D.). Report of a case of foreign body in the choroid and retina with retention of good vision. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 228-232. — **Rudroff** (E.). Ein Fall von Fremdkörper im Auge. Mith. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1886, xii, 229-231. — **Samelsohn**. Zu dem Verhalten von Cilien in der Vorderkammer. Centrallbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1885, ix, 363-365. — **Santos Fernández** (J.). Osficación intraocular al rededor de un cuerpo extraño metálico. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1881), 1882, ii, 131-140. — Expulsión espontánea de un cuerpo extraño intraocular. (Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 339-341. — **Sattler** (H.). Ueber Eisenentartete. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1890, ii, Ergänzungsft., 46. — **Schenkl**. Seit 15 Jahren in der Iris verweilender Fremdkörper. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 369. — **Schiess-Gemmus**. Ueber Fremdkörper in der Iris und vorderen Kammer. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 671; 709. Also, Reprint. — **Schlösser** (C.). Ueber Eisensplittter im Auge. München, med. Wchnschr., 1893, xl, 226. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1893), 1894, iii, 32-34. — **Scholtz** (K.). Idegen testek a szemtérékben. [Foreign body in the eye fundus.] Szemészet, Budapest, 1899, 61-63. — **Schuschuy** (H.). In dieo fólétele a szembe. [Taking up of indigo by the eye.] Ibid., 1885, 50. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 620. — **Schwarz** (E.). Ueber Fremdkörpererkrankungen am Cilien im Bulbus. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlvii, 68-81, 1 pl. — **Seimonei** (E.). Sull' azione dei corpi estranei nell' occhio. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 10-30. — **Sedan**. Note sur un corps étranger du cristallin. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3, s., vii, 734-737. — **Smith** (P.). Changes in the retina due to long-continued lodgment of a metallic foreign body on its surface. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 191-198. — **Snell** (S.). Deep-seated foreign bodies, with preservation of sight. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 971. — Foreign bodies in the back of the eye (retina and vitreous), with preservation of sight. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 407-418. — Foreign body in vitreous, located by the X-rays and removed by the electro-magnet. Ibid., 1897-8, xviii, 218-220, 1 l., 1 pl. — **Solland** (E.). Relation d'un cas de corps étranger dans le corps vitré. Arch. de méd. nav., Par., 1895, liv, 56-60. — **de Sousa** (H.). Corpo extraño do olho. Arch. d. med., Lisboa, 1898-9, ii, 158-173, 2 pl. — **Spechtenhauser** (O.). Beitrag zur Casuistik der Fremdkörper im Auge. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 810-813. — **Spierer** (S.). Resorption eines Knochenstückes im Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 224-226. — **Stewart** (T. M.). A foreign body in the eye for six years. Med. Rec., N. Y., 1894, xvi, 360. — **Swan** (S. A. L.). Foreign body in the eye for two years. Lancet, Lond., 1889, ii, 69. — **Sym** (W. G.). Foreign body in the eye for many years. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 566. — **Taugeman** (C. W.). A foreign body in the eye for seven years and then removed. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xix, 5. — Foreign bodies in the eyeball. J. Med. Coll. Ohio, Cincin., 1890, i, 38. — **Theobald** (S.). A fragment of glass in the eye, probably in the ciliary body, for ten years, without producing serious consequences. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 375-377. — **Thilliez**. Corps étranger du corps ciliaire sans phénomènes réactionnels; agnus; trouble du corps vitré; décollement de la rétine. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 97; ii, 379. — Corps étranger volumineux du cul-de-sac conjonctival. Ibid., 1898, ii, 577-581. — **Thompson** (J. W.). A case of foreign body in the fundus oculi. Northwest. Lancet, St. Paul, 1891, xi, 60. — **Topolansky**. Fremdkörper in der Vorderkammer des Auges. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 1894-1896. — **Torres** (C.). Contribution à l'étude des corps étrangers de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 279. — **Tweedy** (J.). Numerous foreign bodies embedded in an eye retaining normal vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 360-362. — Two cases of foreign bodies in the eyeball. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 260. — **Ulry & Anbaret**. Deux cas de corps étranger ayant déterminé des plaies perforantes du globe oculaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 147. — **Vollert**. Ueber einen Fall von Fremdkörperverletzung durch Zink, nebst pathologisch-anatomischen Untersuchungen über die Wirkung des Zinkes im Glaskörper des Kaninchenauges. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlvii, 656-664. — **Wainwright** (B.). Perforating wound of the cornea and iris, with a foreign body impacted in the retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1877-8, viii, 249. — **Webster** (D.). A case in which vision was totally obliterated by a gun-cap in the eye. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 94. — Foreign bodies in the eye. Ibid., 1890, xxxviii, 514-516. — Two cases of destruction of vision by foreign bodies; restoration of sight in one out of four eyes by operation. N. York M. J., 1894, ix, 498. Also, Reprint. — **Wicherikiewicz**. Zur Casuistik der Fremdkörper

Eye (Foreign bodies in).

in der Linse. Centrallbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1898, xxii, 146. — **Willerts** (J. E.). Intraocular foreign bodies, septic and aseptic. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 198-200. — **Wilson** (F. M.). Two cases of unusual toleration of large foreign bodies. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1887-8, vii, 394. — **Wolfner** (H. L.). Two cases of foreign body in the eyeball. St. Louis Polyclin., 1889-90, i, 256-258. — **Wood** (H. S.). Case of unusual foreign body in the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 143. — **Worrell** (J. P.). Spontaneous expulsion of foreign body from anterior chamber. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 386-390. Also: Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 591-594. — **Wright** (J. W.). Foreign body in the eye. Columbus M. J., 1885-6, iv, 110-115. — A rare case of foreign body involving the eye. Ibid., 1890-91, ix, 433-435. — **Zirm** (E.). Ein Fall von Einheilung eines grossen Fremdkörpers im Augapfel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 331-334.

Eye (Foreign bodies in, Localization of).

ASMIUS (E.). Das Sideroskop und seine Anwendung. S., Wiesbaden, 1898.

KORTE (H.). * Ein Beitrag zur Diagnose von Fremdkörpern in den vorderen Augenkammer. S., Kiel, 1892.

ASMIUS (E.). Das Sideroskop, ein Apparat zum Nachweis der Eisen und Stahlsplittter im Innern des Auges. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1894, xl, 1. Abth., 280-325, 1 pl. — Ueber die Localisation der Eisensplittter im Bulbus mit Hilfe der Magnetnadel. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 126-142. — Ueber weitere mit dem Sideroskop gemachte Erfahrungen. Ibid., 1895, xxxi, Ergänzungsft., 3-27. — Ueber die genaue Localisation grosser eiserner und stählerner Fremdkörper im Auge mit dem Sideroskop. Ibid., 1895, xxxi, 49-54. — Die Anwendung des Sideroskops; besprochen an der Hand neuer Beobachtungen. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 650-655. — **Cargill** (L. V.). Foreign body (scale of steel) in the eye ball accurately localised and measured by means of Roentgen rays. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 213-215, 1 l., 1 pl. — **Clark** (C. F.). A question as to the presence and location of a minute fragment of steel in the eye determined by the Roentgen rays; successful removal by the electro-magnet. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1894-6, vii, 711-715, 1 pl. — **Dahlfeld** (C.) & **Pohrt** (N.). Der Nachweis von Fremdkörpern im Auge mit Hilfe der X-Strahlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1897, xxiii, 282. — **Davidson** (M.). Localisation de corps étrangers dans l'œil et dans l'orbite par les rayons Roentgen. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 208. — **Fridenberg** (P.). The localization of foreign bodies in the eye by means of the X ray. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 694-696. — **Friedmann** (A.). Ueber die Anwendung von Röntgenstrahlen zur Feststellung von Fremdkörpern im Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 340-346. — **Galezowski**. Des rayons Roentgen en ophtalmologie et de leur emploi pour la découverte des corps étrangers dans l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1897, 3, s., xix, 68-75. — **Gallemaerts** (E.). Appareil de Léon Gérard pour la détermination des corps étrangers magnétiques à l'intérieur du globe oculaire. Clinique, Brux., 1890, iv, 745-748. Also: Verhandl. d. x. internat. med. Cong., Berl., 1891, iv, 10. Abth., 130-132. — Sur la détermination des corps étrangers ayant perforé le globe oculaire. Clinique, Brux., 1891, v, 257-263. — Sur la recherche des corps étrangers magnétiques ayant perforé le globe oculaire, avec démonstration du magnétomètre de Gérard. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 305-311. — **Ginzburg** (I. I.). Opit primeneniya luchei Röntgen'a dlya opredeleniya prisutstviya inorodnikh tel v glaznu. [Roentgen rays applied to determine the presence of foreign bodies in the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 144-153. — **Grossmann** (K.). Ueber Localisation von Fremdkörpern im Auge mittelst X-Strahlen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungsft., 33. Also, transl.: Liverpool M.-Chir. J., 1899, xix, 359-361. — **Hausell** (H. F.). Localization of a fragment of steel within the eyeball and unexpected discovery of a second fragment by means of the X-rays; removed by the electric magnet. Phila. M. J., 1898, i, 739. — **Hartridge** (G.). Case of leaden pellet lodged in the eyeball, with skiagraph. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 194-199, 1 l., 1 pl. — **Hellgren** (U. L.). Två fall med främmande kroppar i ögat diagnosticerade med Röntgenstralar. [Two cases of foreign body in the eye diagnosed by the Roentgen rays.] Hygiea, Stockholm, 1898, ix, pt. 2, 532-534, 1 pl. — **Jackson** (E.). The recognition of foreign bodies in the eye. Colorado M. J., Denver, 1896, ii, 42-46. — **Kibbe** (A. B.). The utility of the X-rays in detecting and locating metallic particles in the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 517-526. — **Lefèvre** (O.). Diagnostic des corps étrangers magnétiques à l'intérieur du globe oculaire. Bull. Soc. méd. de Charleroi, 1898, xix, 39-42. — **Leonard** (C. L.). Methods of precision in locating foreign bodies in the head by means of the Roentgen rays, with special reference to foreign bodies in the eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii,

Eye (Foreign bodies in, Localization of).

161-170. Also: Am. X-Ray J., St. Louis, 1898, iii, 464-468. — Localization of a fragment of Rabbitt-metal in the eyeball by means of repeated and differently placed exposures to the Roentgen-ray. Phila. M. J., 1898, i, 742-744. — **Lewkowitsch** (H.) Roentgen rays in ophthalmic surgery. Lancet, Lond., 1896, ii, 452-454. — **Lippincott** (J. A.) Removal of a foreign body from the eyeball with the aid of the Roentgen rays. Pittsburgh M. Rev., 1897, xi, 93. — **Oliver** (C. A.) The value of repeated and differently placed exposures to the Roentgen ray in determining the location of foreign bodies in and about the eyeball. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 764-766, 1 diag. — **King** (G. O.) The application of the Roentgen rays in the diagnosis of foreign bodies in the vitreous. Codex med. Phila., 1896-7, iii, 91-93, 1 pl. — **Schmidt** (R.) Ueber den Nachweis von Kupfer in den Geweben des Auges nach Verweilen von Kupfersplittern im Inneren desselben. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlv, 665-676. — **de Schweinitz** (G. E.) A piece of steel in the ciliary body located by means of Roentgen's X-rays; extraction with the electro-magnet and preservation of good vision after two similar operative procedures, without the use of the rays, had been unsuccessful. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiii, 566-570. — A piece of steel in the vitreous located by means of the Roentgen rays according to Sweet's method; removal of the foreign body with the electro-magnet. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 327-329. — **Stöckl** (A. C.) Fremdkörper im Bulbus; Localisation mit Röntgen'schen Strahlen. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 147-149. — **Swain** (H. L.) The detection of foreign bodies within the eyeball, with relation of two rare cases. Yale M. J., N. Haven, 1898-9, v, 210-222. — **Sweet** (W. M.) The value and method of determining the precise location of pieces of metal in the eye by means of the Roentgen rays. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 377-399, 1 pl. — Locating foreign bodies in the eye by means of the Roentgen rays. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 171-174. — Locating foreign bodies in the eye; results of two years' work with the Röntgen rays. Phila. M. J., 1899, iv, 718. — **Valençon** (P.) Des corps étrangers de l'œil; diagnostic par les rayons de Röntgen; extraction par l'électro-aimant. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 513-519. — **Valude** (E.) De l'électro-aimant en chirurgie oculaire; extraction on diagnostic des fragments de fer ou d'acier. Méd. mod. Par., 1896, vii, 549. — **Vossius** (A.) Zur Diagnose und Begutachtung von veralteten Unfallverletzungen des Auges durch Stahlsplittter. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1896, ii, 145-151. — **Weiss** (L.) Weitere Mittheilung über die Nachweisbarkeit von Fremdkörpern im Auge mittels Röntgenstrahlen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1898, xxxvi, 350-357, 1 pl. — Ueber den Nachweis von in das Auginnenere eingedrungenen Fremdkörpern durch Röntgenstrahlen. Ophth. Klin., Stuttgart, 1898, ii, 88; 119. — **Weiss** (L.) & **Klingenhöfer** (W.) Welchen Werth hat die Röntgenphotographie für den Nachweis von Fremdkörpern im Auginnenru? Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 291-336, 3 pl. — **Woods** (H.) Notes on the localization of foreign bodies which have entered the vitreous chamber, and the subsequent treatment; case of a piece of steel appearing in original wound after remaining quiescent in the eye for nearly three months. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 453-456.

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

COLSMAN (E. A.) Ueber die Entfernung eines zusammenhängenden, möglichst grossen Stückes aus der vorderen Linsenkapsel bei der mit Iridectomie verbundenen Staaroperation. 8°. Wiesbaden, 1879.

GONELLA (G. E.) L' elettro-calamità nell' estrazione delle scheggie di ferro dall' interno dell' occhio. 8°. Pisa, 1888.

HAGER (K.) * Ueber die Gefahren bei extraoculären Magnetoperationen. 8°. Greifswald, 1893.

HILDEBRAND (O. H.) * Sechsendsechzig Magnetoperationen mit erfolgreicher Extraction von 53 Eisensplittern aus dem Auginnenru. [Marburg.] 8°. Wiesbaden, 1891.

Also, in: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 278-322. Also, transl. in: Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 167-171.

HIRSCHBERG (J.) Der Electromagnet in der Augenheilkunde. Eine Monographie. 8°. Leipzig, 1885.

Die Magnet-Operation in der Augenheilkunde, nach eigenen Erfahrungen dargestellt. 8°. Leipzig, 1899.

HOEFFT. * Ueber einen Fall von Eisensplittter-Extraction mittelst des starken Elektromagneten. 8°. Jena, 1895.

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

HÜRZELER (A.) * Ueber die Anwendung von Elektromagneten bei den Eisensplitterverletzungen des Auges. 8°. Hamburg, 1893.

Also, in: Beitr. z. Augenheilk., Hamb. u. Leipzig, 1894, 13. Hft., 20-67.

MELLINGER (C.) * Ueber die Magnet-Extractionen an der Basler ophthalmologischen Klinik. 8°. Basel, 1887.

MOSLER (H.) * Zur Magnetextraktion von Eisensplittern aus dem Auge. 8°. Tübingen, 1896.

VON SCHÜTZ-HOLZHAUSEN (C.) * Ueber Extraction eiserner Fremdkörper aus dem Innern des Auges mittelst des Electromagneten. 8°. Strassburg i. E., 1896.

SCHULTES (C. [F.]) * Ueber Magnetoperationen am Auge. 8°. Kiel, 1896.

SNELL (S.) The electro-magnet and its employment in ophthalmic surgery, with special reference to the detection and removal of fragments of steel or iron from the interior of the eye. 12°. London, 1883.

ZAILL (H.) * Ueber die günstige Wirkung des Magneten zur Entfernung von Eisenstückchen aus dem Innern des Bulbus, nebst Mittheilung eines selbst beobachteten derartigen Falles. 12°. Greifswald, 1883.

AGNEW (C. D.) Certain foreign bodies in the eye, and how to remove them. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 262-267. — **Agüilar Blanch** (J.) Cuerpo extraño en la retina; extracción; curación. Crón. méd., Valencia, 1887-8, xi, 705-709. — **Asmus**. Ueber Experimente mit einem grossen Augenmagneten neuer Form. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 204-206. — **Aub** (J.) Removal of foreign bodies from the vitreous by aid of the electro-magnet. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 739-750. — **Baker** (A. R.) The use of the electro-magnet in removing foreign bodies from the eye. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1893, 321-324. Also, Reprint. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1893-4 iii, 467-470. — **Barck** (C.) The results of the use of the electro-magnet for the extraction of foreign bodies from the eye, with a report of ten cases. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 317-324. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 568-573. — **Bardelli** (L.) Estrazione di una grossa scheggia di ferro dall' interno dell' occhio per mezzo dell' elettro-calamità. Ann. di otol., Pavia, 1896, xxv, 459-471. — **Barkan** (A.) A chip of iron successfully removed from the interior of the eye by the aid of the magnet. Pacific M. & S. J., San Fran., 1882-3, xxv, 412.

Six successive cases where the electro-magnet was used for the removal of fragments of iron from the interior of the eye. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 386-399. — Four cases of iron foreign bodies removed from interior of the eye with Haab's electro-magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 37-45. — Successful removal of a large piece of steel with Haab's electro-magnet; delirium tremens; death. Ibid., 179. — A further contribution to the extraction of particles of steel or iron with Haab's large electro-magnet. Ibid., 1899, xxviii, 282-288. — **Barrett** (J. W.) The treatment of foreign bodies in the eye. Austral. M. J., Melbourne, 1890, n. s., xii, 305-312. — A case of removal of a large piece of steel from the vitreous with the electro-magnet. Ibid., 1892, n. s., xiv, 70. — Foreign body in lens; traumatic cataract; extraction of foreign body and lens in globe. Ibid., 1894, n. s., xvi, 157. — **Bayly** (A. H.) The horse-shoe magnet employed successfully, surgically, and medically [in 1846]. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 307. — **Bégue**. Corps étranger de l'œil droit occupant la chambre antérieure et intéressant l'iris; énucléation deux ans après l'accident; pas d'accidents sympathiques dans l'œil gauche. Bull. clin. nat. optht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 53. — **Berry** (G. A.) Removal of a piece of steel from the vitreous chamber twelve days after accident; full vision. Edinb. Hosp. Rep., 1894, ii, 626. — **Betke**. Ein Beitrag zur Casuistik der Magnetoperation. Beitr. z. Augenheilk., Jubil. H. Prof. Schiess-Gemünssens, Basel, 1893, 7-18. — **de Bettencourt** (J. C.) Da operação do electro-íman, ou extração de fragmentos de ferro do interior do olho por meio do electro-íman. União med., Rio de Jan., 1886, vi, 313-323. — **Bickerton** (T. H.) Successful removal of a piece of glass which had lodged in the eye for more than ten years. Liverpool M. Chir. J., 1888, viii, 245. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 896. — A second successful case of extraction of glass from an eye after a lodgment of seven years and a day. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1215. — **Bjerrum** (J.) Nogle Tilfælde af Jernsplitt i Glaslegeme i øjet, behandlet med Kæmpemagnet. [Some cases of iron splinter removed from vitreous humor by a large magnet.] Biblioth. f. Lager, Kjøbenhavn, 1899, 7.

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

R., x, 369-394.—**Bodtke** (F. E.) Jernsplint i Glaslegement fjernet ved Magnet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, xiv, 654-658.—**Bourgeois**. Un procédé peu connu d'extraction des corps étrangers sous-palpébraux. Rec. d'ophth., Par., 1894, 3. s., xvi, 79.—**Bourneville** (E.) Ein Fall von Kupferhutsplitters-Extraction. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1883, vii, 132-134.—**Bradford** (H. W.) The electro-magnet in ophthalmology, with a description of a new magnet. Boston M. & S. J., 1881, civ, 292-294. Also, Reprint.—**Briggs** (W. E.) Notes on the electro-magnet in ophthalmology, with a report of nine cases. Occidental M. Times, Sacramento, 1889, iii, 417-422. Also, Reprint. — The removal of foreign bodies from the superficial tissues of the eye and the treatment of the resulting lesions. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 483-487.—**Brun** (F.) Contribution à l'étude de l'emploi de l'aimant en ophtalmologie. Arch. gén. de méd., Par., 1891, ii, 712-734.—**Bull** (C. S.) On the removal of foreign bodies from the eye; with four cases. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 72-80. Also, Reprint.—**Bullard** (W. L.) The electro-magnet for the removal of foreign bodies from the eye. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 496.—**Caston** (W.) Removal of a shot from the eye six months after entry. Daniel's Texas M. J., Austin, 1887-8, iii, 311-314.—**Chisolm** (J. J.) Removal of a piece of iron from the vitreous chamber by means of the magnetic needle. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 188-194. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1884, xlv, 569.—**Cocks** (G. H.) Extraction of iron from the eye by means of a galvanic-magnet. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1895, iii, 86.—**Colborn** (J. E.) Abstract of clinical lecture relating to foreign bodies in the lens and operations for their removal. Clin. Rev., Chicago, 1897-8, vii, 176-180.—**Copeze**. De l'intervention chirurgicale dans les blessures de l'œil, avec pénétration de corps étranger. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1890, viii, 21-67. Also: Rev. gén. d'ophth., Par., 1890, ix, 197-201. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 473; 512.—**Corpo estraneo** (scheggia di legno voluminosissima) nella orbita destra; panoftalmia; estazione. Condotta chir. e osp. di S. Cristofano in Montepulciano, Prato, 1886, 20.—**Corpus alienum iridis**; Magnetextraktion; Heilung. Augenheilkunst, in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 37.—**Cowgill** (W. M.) Iron in interior of the eye; removal with a magnet; report of two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 342.—**Dehenne & Dagnon**. Corps étranger du globe oculaire; énucléation. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 732-735.—**Derby** (H.) Extraction of a fragment of iron from the interior of the eye by means of the electro-magnet; probable recovery. Boston M. & S. J., 1890, xxxii, 372.—**Deschamps**. De l'intervention chirurgicale dans les blessures de l'œil, avec pénétration de corps étrangers. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 257-264.—**Dethlefsen** (A.) Corpus alienum oculi extraheret ved Hjælp af Dr. C. Krebs's Elektromagnet. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3. R., v, 797.—**Deutschmann** (R.) Extraktion eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mit Anwendung eines starken Elektromagneten. Beitr. z. Augenh., Hamb. n. Leipzig, 1894, 13. Hft., 97-101.—**De Vincentiis** (C.) Estrazione di un corpo dall' interno dell' occhio, dalle parvenze di un cistierico subretinico. Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1894, n. s., xlviii, 374-382, 1 pl.—**Dombrowski** (P.) The value of strong electromagnets in the removal of pieces of steel from the interior of the eye. Med. Fortnightly, St. Louis, 1894, vi, 673-678.—**Dufour**. De l'aimant dans la thérapeutique oculaire. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 393; 505.—**Dujardin** (A.) Extraction d'un éclat de fer dans l'œil. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 190-193. — Eclat de fer dans la chambre antérieure; extraction avec l'électro-aimant. Ibid., 1885, vii, 1-10. — Extraction avec l'électro-aimant d'un éclat de fer logé dans la chambre antérieure de l'œil. Ibid., 1896, i, 337-341.—**Evans** (J. J.) Electro-magnetic extraction of foreign bodies from the eye. Lancet, Lond., 1898, ii, 525-537.—**Ferri** (L.) Estrazione di scheggia d' acciaio dal vitreo coll' elettro-magnete. Arch. di ottal., Palermo, 1899-1900, vii, 34-40. — Estrazione di scheggia di ferro dall' occhio coll' elettro-magnete; pinza elettro magnetica. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 425-430.—**Fischer** (E.) Extraction von Eisensplittern aus dem Glaskörper. Arch. f. Augenh., Wiesh., 1890-91, xxii, 18-24. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 165. — Removal of steel from the eyeball, and suggesting the use of magnetized instruments. Therap. Gaz., Detroit, 1891, 3. s., vii, 740.—**Fisher** (W. A.) The giant magnet: its use in the removal of foreign bodies from the interior of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1085-1087.—**Forlanini** (G.) Ferita penetrante della sclerotica nella regione cigliare con presenza del corpo feritore; estrazione; cura; guarigione. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 490.—**Fraenkel**. Entfernung eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mittelst Scleralschnittes und Anwendung des Elektromagneten. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 670.—**Frank** (S. L.) Removal of foreign bodies from the surface of the eye and lids. Mary-

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

land M. J., Balt., 1883-4, x, 625-627.—**Friedenwald** (H.) The removal of foreign bodies of iron or steel from the interior of the eye-ball with the galvanic-magnet. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 16-22.—**Fröhlich**. Extraction eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mit dem Elektromagneten; fast volle Sehschärfe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1885, xxiii, 349-351.—**Fumagalli** (A.) Corpo straniero nell' occhio sinistro; accessi epilettiformi; enucleazione; guarigione perfetta. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 544.—**Galezowski**. Extraction des corps étrangers métalliques de l'œil à l'aide d'un aimant. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 513; 584; 641. — Extraction d'un morceau de fer implanté dans la sclérotique à l'aide d'un aimant; guérison. Ibid., 1892, 3. s., xiv, 27-29.—**Gallenmerts** (E.) Sur la recherche des corps étrangers magnétiques ayant perforé le globe oculaire, avec démonstration du magnétomètre de Gérard. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1894, xii, 143-149.—**Gallenga** (C.) Di alcuni casi di corpi stranieri dell' occhio e relazione di estrazioni coll' elettro-calamita. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 97-104.—**Gault** (E.) Notes of a case of removal of a small piece of steel from the eye by means of an electro-magnet. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 101-105.—**Gaziz** (L.) Corps étranger enclavé entre l'iris et la cornée; extraction à l'aide d'un aimant; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 638.—**Gelpke**. Eine interessante Magnet-Operation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1895, xix, 337-340.—**Gillman** (R. W.) The employment of the electro-magnet in ophthalmic practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 867-870.—**Goldschmidt** (H.) Ueber Entfernung von Eisensplittern aus der Tiefe des Auges mit dem Elektromagneten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1895, xxi, 40; 64.—**Graddy** (L. B.) Removal of a foreign body from the vitreous chamber; recovery. Proc. Nebraska M. Soc. 1881-2, Omaha, 1882, 171-174.—**Griffith** (A. H.) A series of electro-magnet cases. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 325-330.—**Grossmann** (L.) Vasszilánkoknak mágnessel való eltávolítása a szem-ből. [Removal of iron splinters from internal eye by means of the magnet.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 569; 582. Also: Wien. med. Bl., 1887, x, 1488; 1521; 1551. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 947.—**Grüening** (E.) On the removal of particles of steel or iron from the vitreous chamber by means of magnets. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 484. Also, Reprint.—**Haab** (O.) Die Verwendung sehr starker Magnete zur Entfernung von Eisensplittern aus dem Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1892, xxii, 163-172. — Ein neuer Elektromagnet zur Entfernung von Eisensplittern aus dem Auge. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipzig, 1894, 13. Hft., 68-96. — Ueber die Anwendung sehr grosser Magnete bei den Eisensplitter-Verletzungen des Auges. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1894, xxiv, 2-9. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxxix, 381; 389. — Die Anwendung sehr starker Magnete bei der Eisensplitterverletzungen des Auges. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 93. — Die Zurückziehung von Eisensplittern aus dem Innern des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 186-207.—**Hansel** (H. F.) Extraction of a piece of steel from the vitreous by the Hirschberg magnet. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 358. — Case of foreign body within the eyeball extracted by the electric magnet. J. Electrother., N. Y., 1898, xvi, 323-325. — Two cases of foreign bodies within the eyeball; one extracted by the electric magnet, the other by forceps. Phila. Polyclin., 1898, vii, 501.—**Hartley**. Fragment of brass ten years in the eye; removal. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 71.—**Hassenstein** (W.) Instrument zur Auskehrung der oberen Augenhäuter. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1897, x, 644.—**Heckel** (E. B.) A case of successful extraction of a piece of steel from an iris in which a plastic inflammation had been established, with prompt subsidence of the inflammatory reaction and restoration of full vision. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 482.—**Hennicke**. Drei Fälle von Eisensplitterextraktionen durch den Elektromagneten. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 247-250. — Extraction eines Schmirgelconglomerats mit darin eingebetteten Stahlsplittern aus der vorderen Kammer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 29-31.—**von Hippel** (E.) Ueber Netzhaut-Degeneration durch Eisensplittter, nebst Bemerkungen über Magnet-Extraction. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1896, xlii, 4. Abth., 151-206, 1 pl.—**Hirschberg** (J.) Ueber Entfernung von Eisensplitttern aus dem Aug.-Innern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 41-46. — Ein Fall von Magnet-Operation. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 316. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1881-2, 1883, xiii, pt. 2, 110-112. — Ueber die Magnet-Extraction von Eisensplitttern aus dem Augenhinnen. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxi, 61-64. — Ein Fall von Magnet-Operation. Ibid., 1884, xxi, 601-603. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, pt. 2, 188-193. — Ueber Glaskörperprotoprien. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 457-459. —

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

Ueber Magnet-Operationen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 397. — **Dur** Elektromagnet in der Augenheilkunde. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1886, vii, 245-247. — Extraction eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mittelst des Elektromagneten. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 219. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 45-47. — Ueber die Ergebnisse der Magnetoperation in der Augenheilkunde. (Nach hundert eignen Operationen.) Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 37-98. — Ueber die Entfernung von Eisensplittern aus der Netzhaut. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 494; 530. See, also, *infra*, Schirmer. — Ueber Magnet-Operationen. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 554-557. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 171-181. — Ueber Entfernung von Kupfer-Splittern aus dem Augengrunde. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 312-314. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 2, 123-128. — Bericht über die im Jahre 1896 bei mir vorgenommenen Magnetooperationen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 489-493. — Bemerkungen über Magnet-Operationen. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 1013. — **Hjort** (J.) Exstruktion af Jernsplinter i Øiet med. Elektromagneten. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 187-190. — **Holmes** (C. R.) Case of foreign body in the eye; emelcation. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxx, 75. — **Holmes** (E. L.) A foreign body in the vitreous, removed by means of a magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 238-240. — **Holt** (E. E.) Extraction of foreign bodies from the vitreous. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 65-70. Also: Tr. Maine M. Ass., Portland, 1891, x, 472-478. — Removal of steel from the vitreous by the electro-magnet. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 546-550, 1 pl. Also, Reprint. — The removal of foreign bodies from the vitreous. J. Med. & Sc., Portland, 1894-5, i, 14-16. — Report of eight cases of removal of metal from the vitreous by the electro-magnet, with a review of nine cases previously reported. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 435-442. — **Hoor** (K.) Ein Kupfersplinter in der Gegend des Ciliarkörpers, nach zwei Monaten durch Abszedirung eliminiert; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1896, xli, 1481. — **Hotz** (F. C.) A few magnet extractions of iron fragments in the vitreous. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 263-267. — The extraction of fragments of iron from the vitreous body with the magnet. West. M. Reporter, Chicago, 1890, xii, 11-15. Also [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1894, lxx, 521-523. — Extraction by electro-magnet of a small chip of steel through the original corneal wound. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 325. — **Howe** (L.) On the use of the electro-magnet in removing particles of iron from the eye. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 345-349. — **Hubbell** (A. A.) The electro-magnet in removal of steel from the interior of the eye. *Ibid.*, 1887-8, xxvii, 545-554. Also, Reprint. — Extraction of steel from the interior of the eye with the electro-magnet. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 427-440. Also, Reprint. Also: Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 389-401. Also, Reprint. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 291-306. — An electro-magnet for the extraction of steel from the interior of the eye. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 395-397. Also: N. York M. J., 1893, lvii, 382. — **Jany** (L.) Ein neuer Fall von Magnetoperation am Auge mit Erhaltung der vollen Sehschärfe. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 815-818. — **Johnson** (W. B.) Suppression of the visual image, also a permanent magnet for use in removing foreign bodies in the cornea. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 551; 567. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 271. — Description of a portable electro-magnet, an original device, to be used in connection with any incandescent electric-light current, for the removal of pieces of steel from the interior of the eyeball. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 326-329. — **Keiper** (G. F.) Steel in the iris for twenty-seven years; sympathetic inflammation; operation; recovery. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1892, 94-96. Also: Indiana M. J., Indianapolis, 1892-3, xi, 8. — **Kessler** (H. J.) Operatieve verwijdering van een ijzersplinter van de achtervlakte der cornea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, ii, 769. — **Kuapp** (H.) The removal of foreign bodies from the interior of the eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878-9, vii, 311-346. Also, Reprint. — Nine successive cases in which the electro magnet was used for the removal of fragments of iron from the interior of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 302-308. Also [Abstr.]: Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 100-102. — Attempt to remove a chip of steel from the background of the eye unsuccessful through an accident which might have been avoided. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 362-364. — Two recent magnet operations; one an ideal success, the other a total failure. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 52-57. — (Clinical experience with Haab's powerful electro-magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 167-181. — **Kollock** (C. W.) The successful removal of a foreign body from the vitreous. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 71. — Four cases of successful removal

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

of foreign bodies from the eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 31-33. — **Krebs** (C.) Elektromagnetisk Exstruktion af Iern- og Staalsplinter fra det Indre af Øjet. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1884, 3. R., ii, 385-401. — **Krynkoft** (A.) Sluchať izvlecheniya igly iz glaza pomoshitsyn elektro-magnita. [Extraction of a needle from the eye by an electro-magnet.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 526. — **Kummer** (E.) Extraction d'une aiguille à coudre localisée par le procédé de l'aimantation. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 646-650. Also, Reprint. — **Kundrat** (K.) Vytázení cizího těliska včívsiho po 4 leta v oku pravém. [Extraction of foreign body carried for four years in the right eye.] Časop. lék. česk., v Praze, 1880, xix, 618. — **Landesberg** (M.) Foreign body in the interior of the left eye, of three years' duration, causing sympathetic ophthalmia of its fellow; removal of the foreign body; full recovery of the right eye; marked improvement of the left eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 543-545. [Discussion]. 554. Also: N. York M. J., 1884, xl, 443-445. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 9-13. Also: N. Ori. M. & S. J., 1884-5, n. s., xii, 340-344. Also: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 484-486. Also [Abstr.]: Med. Bull., Phila., 1885, vii, 76. — **Laqueur**. Ueber einen Fall von Magnetextraktion mit Erhaltung normaler Sehschärfe, nebst Bemerkungen über Magnetextraktionen. Centraltbl. f. prakt. Augenheilk., Leipz., 1888, xii, 289-296. — **Leber** (T.) Des plaies pénétrantes de l'œil par des morceaux de cuivre, et de leur traitement. Rev. gén. d'ophth., Par., 1894, xiii, 433-440. Also, transl.: Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 357-365. — **Ledbetter** (S. L.) A piece of percussion cap, after lying quietly in an eye for more than ten years, sets up an irritation which necessitates emelcation. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1886, i, 102. — **Leplat** (L.) Extraction d'un éclat de fer conservé pendant 5 ans dans la chambre antérieure. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1891, xxx, 399. — **Linde** (A.) Et par Tilfelde af Jernsplinter i Øjets Indre, fjærned ved Elektromagneten. [Some cases of iron splinters in eye removed by electro-magnet.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 769-772. — **McHardy** (M. M.) Electro-magnets for the detection and removal of fragments of iron or steel from within the eye, with description and remarks. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 220-224. — On foreign bodies within the eye, and the electro-magnet as an aid to their removal and detection; with cases. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 458-462. Also, Reprint. — **McKenzie** (H. V.) On the results obtained after the extraction of foreign bodies from the eye with the electro-magnet. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895, xiv, 274-289. — **Manz**. Ueber Magnetoperationen am Auge. [Abstr.] München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 345. — **Martin** (G.) Emelcation d'un œil contenant un grain de plomb. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 16. — **Meierhof** (E.) A simple but unique method for removing certain forms of foreign bodies embedded in the eye. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 175. — **Meighan** (T. S.) Case of removal of a piece of metal from fundus of eye after being embedded for eight months. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 467-469. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 282. — **Meyer** (F.) Éclat d'acier dans l'humeur vitrée, extrait par l'électro-aimant; rétablissement de la vision. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1885, iii, 261-266. — Un cas d'extraction d'un morceau de fer intra-oculaire à l'aide de l'aimant. (Contribution au diagnostic de la présence du fer dans l'œil.) Ann. d'oenl., Par., 1892, cvii, 189-194. — **Millikin** (B. L.) Case of foreign body remaining in the eye about twenty years, followed by abscess in the scleral wall; opened and followed by recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 565-568. — **Minor** (J. L.) Two cases of removal of bit of steel from interior of eye by magnet. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 40-42. Also, transl.: Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1886-7, xvii, 401. — Removal of a piece of steel from the crystalline lens with the electro-magnet. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 97-100. — **Mitchell** (S.) The electro-magnet for the removal of iron particles from the eye. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 383. — **Mittendorf** (W. F.) Removal of a large piece of steel from the interior of the eye by means of a counter-opening. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 3-9-393. — **Monro**. Ricerche anatomiche su di un occhio emulcato per penetrazione di frammento di capsula di fulminante con speciale richiamo su una speciosa forma di cisti retinica e sulla struttura della cataratta capsulare. Ann. diotol., Pavia, 1889, xvii, 210-229, 1 pl. — **Mokerjee** (B. A. L.) Removal of foreign bodies from iris and vitreous. Indian M. Gaz., Calcutta 1881, xvi, 338. Also: Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 170-172. — **Nesce** (E.) Beiträge zur Magnetoperation. Arch. f. Augenheilk., Wiesb., 1887, xviii, 1-21. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 341-361. — **Nettleship** (E.) Case in which a chip of iron was removed from the vitreous by means of a magnet introduced through a counter-opening in the sclerotic; retina detached; eye eventually lost and excised. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 419. — **Nienti**. Extraction de corps étrangers de la profondeur de l'œil par l'électro-aimant. Marseille méd., 1897, xxiv, 175. — **Nobis**. Zwei Magnetoperationen mit Jany's Elektromagneten. Deutsch. med. Wehnschr.,

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

sch., Berl., 1886, xii, 378. — **Nunn** (R.) Removal of a piece of steel from the lens of the eye without depreciation of vision. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1899, vii, 355. — **Oliver** (C. A.) Clinical history of a case of successful extraction of a piece of steel from an iris and lens by an iridectomy, with subsequent absorption of the lens and recovery of normal vision. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 290. — Case of extraction of a piece of steel from a purulent iris. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1893, n. s., lvi, 187. *Also*: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1893-4, vi, 520. *Also*, Reprint. — Removal of a piece of steel from an iris by an electro-magnet, with restoration of vision to normal. *Wills Eye Hosp. Rep.*, Phila., 1895, i, 45. *Also*, in *his*: A series of clin. cases, 82, Phila., 1895, i, 1 pl. — History of a case in which five years previously a piece of steel was successfully removed from the vitreous chamber by means of an electro-magnet. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1896, xiii, 49-51. *Also*, Reprint. — The value of repeated and differently placed exposures to the Roentgen ray in determining the location of foreign bodies in and about the eyeball. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 86-88, 1 diag. — Removal of a piece of steel from the vitreous chamber, the position of the foreign body being determined by the presence of a scotoma in the field of vision. *Ibid.*, 154, 1 pl. *Also*: *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 434-436. *Also*, Reprint. — **Page** (O.) The electro-magnet in the extraction of foreign bodies from the eye. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 313. — **Payne** (S. M.) A stone in the eye for three months; removal; recovery. *N. York Polychin.*, 1897, ix, 29. — **Pepita** de acero, implantada en el ojo durante nueve años; accidentes consecutivos; enucleación. *Clinica*, Zaragoza, 1878, ii, 349; 356. — **Perles** (M.) Zur Casuistik der Entfernung von Fremdkörpern aus dem Auge. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1894, xxi, 647-649. — **Pfäffer** (E.) Elektromagnetische Entfernung eines Stahlsplitters aus dem Innern des Auges mit demernder Function des Organes. *Univ.-Augenklm.* in Bern (1881), 1883, 47. — Zur Indication der Magnetoperation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1888, xxvi, 287-296. — **Phillips** (F. A.) [Foreign body imbedded in lens removed by electro-magnet.] *Chicago Clinic*, 1899, xii, 434. — **Pischl** (K.) A giant magnet for removal of pieces of iron and steel from the eye. *Pacific Rec. M. & S.*, San Frau., 1897-8, xii, 322-324. — **Pockley** (F. A.) Chip of steel in vitreous humour; removal by electro-magnet. *Anstralas. M. Gaz.*, Sydney, 1893, xii, 200. — **Pomeroy** (O. D.) Removal of a foreign body from the iris by iridectomy. *Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep.*, N. Y., 1894, i, 15. — **Pope** (B. A.) Extraction of a chip of steel from the vitreous with the electro-magnet. *N. Orl. M. & S. J.*, 1895-6, xxiii, 569-572. *Also*: *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1896, N. Orl., 1896 71-74. — **Post** (M. H.) Removal of piece of steel from the vitreous body with recovery of perfect vision. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1890, vii, 148. — Removal of a splinter of glass from the vitreous with preservation of normal vision. *Ophth. Rec.*, Lond., 1896, xv, 311. — **Purtscher**. Casuistische Beiträge zur Beurtheilung des Werthes der Magnetextraction. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1895, xix, 97-107. — Ausziehung von Kupfer-Splitttern aus dem Glaskörper. *Ibid.*, 1898, xxii, 129-135. — **Ramagè** (C.) A foreign body in the left orbit; removal; recovery. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 807. — **Reuton** (C.) Removal of eyelash from anterior chamber four weeks after injury, resulting in good vision. *Lancet*, Lond., 1883, i, 819. — **Reynolds** (D. S.) Foreign body in the eye, causing disorganization and requiring enucleation of globe. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 903. — **Ring** (G. O.) Successful extraction of a fragment of steel from the vitreous chamber by the Hirschberg magnet. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1896-7, ix, 329-335. — **Risley** (S. D.) Extraction of fragments of metal from the eye by means of the electro-magnet, two cases. *Phila. Polyclin.*, 1898, vii, 543. — **Rahmer**. Extraction des corps étrangers métalliques du segment postérieur de l'œil à l'aide de l'électro-aimant. *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxv, 161-182. *Also*: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1896, xxviii, 289; 326. *Also*, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1896, cxv, 165-185. — **Ralland** (E.) Deux corps étrangers dans un œil; treize jours après la pénétration, extraction avec iridectomie du premier implanté dans l'iris; guérison; trois mois après, expulsion spontanée d'un deuxième enkysté dans l'humour vitré; conservation de la vue. *Bull. et mem. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1886, iv, 314-320. — **Rübel**. Extraction eines Stahlsplitters aus dem Auge mittelst des Elektromagneten. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1885, ix, 237. — **Sämisch**. Extraction eines Fremdkörpers aus der vorderen Kammer. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1865, iii, 46-51. — **St. John** (S. B.) Extraction of a piece of iron from the lens by means of the permanent magnet. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1880-81, Bost., 1885, ii, 422. — Extraction of foreign bodies from eyeball. *Ibid.*, Hartford, 1891-3, vi, 70-74. — **Samelsohn**. Ueber einen neuen Fall, in welchem der Versuch zur Entfernung eines in den Innenraum des Augapfels eingedrungenen Eisensplitters mittelst des Elektromagneten gemacht wurde. *Sitzungsab. d. nied.-rhein. Gesellschaft f. Nat.-u. Heilk.* zu Bonn, 1881, 113. — **Sandford** (A. W.) For-

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

eign body in the globe for five years; removal. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1892-3, xiii, 151. — **Sattler** (R.) Foreign body (scale of steel) in left orbit and globe; forced through the upper lid into the orbital cavity, penetrating about one-third its length into the eyeball, behind the equator, transfixing it, and abolishing all movement inwards and upwards; severe paroxysms of pain and sympathetic irritation of right eye one year after accident; enucleation of globe and removal of foreign body. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 755. — **Schiess-Gemmensens**. Zwei Fälle von Extraction von Fremdkörpern mittelst Electro-Magnet. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1881, xix, 458-465. *Also*, Reprint. — **Schirmcr** (O.) Ist die extraoculare Anwendung des Elektromagneten ungefährlich? Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1894, xx, 393-395. — Die MacKeown-Hirschberg'sche Methode der Magnetextraction; Erweiterung an Prof. Hirschberg. *Ibid.*, 592. — **Schlosser**. Bedingungen zur Entfernung von Eisensplitttern durch den Magneten. *Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1893, xxiii, 153-162. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Die Anwendung starker Elektromagneten zum Herausziehen von Eisensplitttern aus dem Auge. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1895, xxxii, 670-675. — **de Schweinitz** (G. E.) Gun-cap injury of the right eye; retention of the cap; sympathetic irritation; enucleation on the twentieth day. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 241. — Laceration of the left eyeball; suspected retained foreign body; electro-magnet operation; subsequent history of the case. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1896, xiii, 47. — **Seggel**. Noch ein Fall von jahrelangem Verweilen eines Stahlsplitters in der Iris; Entfernung desselben mittelst Iridectomie; gutes Schvermögen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1890, xxviii, 291-294. — **Sherman** (H. G.) The electro-magnet for the removal of foreign bodies from the eye. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii, 212. — **Shimamura** (S.) Auka sutsujo jiseki no oyo. [Use of magnet in ophthalmology.] *Hirojima Ijishinshi*, 1893, no. 5, 1-8. — **Sidler-Huguenin**. Ein Hilfsmittel zur Entfernung von Fremdkörperchen aus der Hornhaut. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1899, xxix, 618-620. — **Smith** (S.) Removal of a piece of steel from the vitreous by the electro-magnet. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, n. s., xxxvi, 353. — **Snell** (S.) The magnet and electro-magnet in ophthalmic surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 957-961. — The employment of the electro-magnet in ophthalmic surgery; additional cases. *Ibid.*, 1885, i, 884-887. — Splinter of steel removed from lens capsule by electro-magnet. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1886, n. s., xlii, 452. — Fragment of steel removed from the retina by the electro-magnet with the retention of excellent sight. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1897-8, xviii, 221-224. — On the removal of a fragment of steel from the retina with the electro-magnet; with notes of two cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 335. — **Starr** (E. G.) Steel in the vitreous, located by means of the X-ray and removed with a magnet, with description of an arrangement for determining when the magnet has found the steel. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 326, 1 pl. — **Stephenson** (C. C.) Piece of granite in posterior chamber fourteen days; intense pain and severe inflammation, with scanty discharge of pus; enucleation. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, vii, 548-550. — **Stevens** (G. T.) A fragment of steel removed from the background of the eye with the electro-magnet. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1885, xiv, 196-199. — **Stillson** (H.) Some experiments with the giant magnet. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, viii, 109-113, 1 pl. *Also*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1899, xvi, 120-126. — **Stoewer**. Zur Casuistik der Eisensplitter im Glaskörper des Auges. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1897, iv, 39-42. — **Sulzer**. Adaptation des Elektromagneten zur Extraction von in den Bulbus eingedrungenen Eisensplitttern. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1894, xxix, 53. *Also*, *transl.*: *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1895, vi, ital., 19-24. — **Sym** (W. G.) A case in which a fragment of steel was removed from the vitreous humour. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1896-7, n. s., xvi, 191-195. *Also*: *Edinb. Hosp. Rep.*, 1898, v, 391-393. — **Szili** (A.) Különösen szeméremesek; 2 magnus operálás esetének bemutatása. [Different wounds of the eye; report of two cases operated upon with a magnet.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1897, xli, 94. — **Tangenian** (C. W.) The removal of small particles of iron or steel from the interior of the eye by the use of the electro-magnet. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 257. — **Terekhovitch** (A. M.) Sluchai iz- vlechleniya oskolka zheljeza iz polosti glaza elektromagnitom Ilaab'a. [Extraction of a fragment of iron from the eye by Ilaab's electro-magnet.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1899, xvi, 429-431. — **Terrien** (F.) Conduite à tenir en présence des corps étrangers intra-oculaires. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1899, xlii, 181-184. — **Terson**. Des corps étrangers du cristallin; indications de l'intervention opératoire. *Arch. d'ophth.*, Par., 1892, xii, 156-167. — **Theohald** (S.) Removal of a fragment of steel from the vitreous chamber, by means of the electro-magnet, with preservation of nearly normal vision. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-3, vi, 328-331. *Also*: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1892, ix, 230; 265. *Also*: *Maryland M. J.*, Balt.,

Eye (Foreign bodies in, Treatment of).

1892-3, xxviii, 133-136. Also [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv, 111.—**Thompson** (J. T.) A case of successful removal of a fragment of steel from the retina by means of the electro-magnet. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 926. — Peculiar track and lodgment of a fragment of steel, and its removal from the vitreous. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1892-3, xiii, 159-162.—**Thompson** (W.) Removal of a piece of iron imbedded in the crystalline lens. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 83-86. — Removal of a piece of steel located by X-rays from the interior of the eye-ball. *Ibid.*, 88-95, 4 pl.—**Tiffany** (E. B.) The electro-magnet in the removal of foreign bodies from the eye. *Kansas City M. Index*, 1889, x, 1-5.—**Trompetter**. Ein Fall von Beseitigung eines Stahlsplitters aus dem Auge mit dem Electromagneten. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1889, xxvii, 87-93.—**Ury** (E.) Corps étranger métallique du corps vitré extrait à l'aide de l'électro-aimant. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1898, xix, 31.—**Ungewöhnlich** grosser Fremdkörper im Auge; Magnetextraktion; Erhaltung des Bulbus. *Augenheilkunst*, in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxxii, 52.—**Valude**. De la conduite à tenir dans les cas de lésions oculaires par la présence de corps étrangers. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1892, lxxvi, 17-22.—**Vermes** (L.) A Hirschberg-féle mágnesmütét egy sikerkül esete; siderosis iridis. [Magnet operation by Hirschberg's method; successful; siderosis iridis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 230.—**Villalonga**. Enclavamiento de una astilla de cápsula de pistón en el cristalino é iris; extracción del cuerpo extraño; catarata consecutiva y curación de la misma por disección. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1883, ix, 338-341.—**Vossius**. Ein Eisensplitter durch Skleralschnitt vermittels des Elektromagneten aus dem Glaskörper extrahiert. *Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.*, Gießen, 1897-9, xxxii, 151. — Zwei Magnetoperationen. *Ibid.*, 148-150.—**Vüllers**. Einige Fälle von Eisensplitterextraktion aus dem Augapfel mittels Elektromagneten. *Deutsche med. Wchschr.*, Leipzig, Berl., 1898, xxiv, 394.—**Wadsworth** (O. F.) A case of extraction of a bit of steel from the vitreous by the magnet. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxx, 385. — Two cases of extraction from the vitreous, of steel which had passed through the lens. *Ibid.*, cxxi, 579-581. Also: *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1888-90, v, 349-355.—**Waggenmann** (A.) Mittheilung über die Extraktion eines Glassplitters aus der vorderen Augenkammer, nebst Bemerkungen über die durch den Fremdkörper hervorgerufene Entzündung. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1894, xl, 5. Abth., 180-189.—**Webster** (D.) A flake of steel lodged in the ciliary region of an eye; severe pain and sympathetic irritation a year later; enucleation gives immediate relief. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1890-91, xvii, 280-282. — Two cases of destruction of vision by foreign bodies; restoration of sight in one out of four eyes by operation. *N. York M. J.*, 1894, ix, 498.—**Webster** (P.) Removal of a piece of quartz which had been within the eye for ten months. *Intercolon.*, M. J. Australas., Melbourne, 1899, iv, 471.—**de Wecker** (L.) Les corps étrangers migrants de l'œil et leur extraction. *Progrès méd.*, Par., 1896, 3. s., iv, 153-155. Also: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1896, xvii, 1205.—**Wecks** (J. E.) The removal of a piece of steel from the interior of the eye by use of the electro-magnet of Haab. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1897, xxvi, 85-87. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 10-13.—**Weiss** (L.) Extraction eines etwa 4 mm. langen, durch die vordere Kammer ziehenden und im Spindeltrich feststehenden Eisensplitters mit Hilfe des Electromagneten. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1883, xxi, 364-367.—**Weisz** (G.) Hirschberg-féle mágnes-mütét. [Magnet operation after Hirschberg.] *Szemészet*, Budapest, 1895, 57-59.—**Wheelock** (K. K.) Foreign body in vitreous removed with a cylindrical rod of magnetized steel; foreign body in anterior chamber causing iritis, removed. *Fort Wayne M. Mag.*, 1894, ii, 327-329.—**Wherry** (G.) A piece of steel removed from the eye by means of the ordinary electro-magnet with pointed poles. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 10.—**White** (J. A.) The removal of foreign bodies from the eye with a magnet, and report of two cases in point. *Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med.*, Richmond, 1888, iii, 480-482. Also: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1898-9, iii, 380.—**Willard** (L. M.) Removal of a splinter of steel from the vitreous chamber with an improvised magnet. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v, 530-532.—**Williams** (A. D.) The use of the electro-magnet for the removal of particles of iron from the interior of the eye. *St. Louis M. & S. J.*, 1886, li, 13.—**Williams** (C. H.) A case of extraction of a bit of copper from the vitreous where X-rays helped to locate the metal. *Boston M. & J.*, 1896, cxxxv, 163. Also: *Tr. Am. Am. Ophth. Soc.*, 1894-6, Hartford, 1897, vii, 708-711.—**Wolffberg** (L.) Extraction eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mittels des Elektromagneten; völlige Heilung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1887, xxv, 281-288.—**Wood** (C. A.) Electro-magnetic extraction of a piece of steel from the vitreous chamber of the eye. *Chicago M. Rec.*, 1891, i, 128-131. [Discussion], 181. Also: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1891, viii, 127-130.

Eye (Foreign bodies in, Treatment of). [Patent specifications.]

Hallock (D. Y.) Device for removing foreign bodies from the eye. No. 462910; Nov. 10, 1891.

Eye (Functional disorders of).

See **Eye** (*Neuroses of*).

Eye (Functional disorders of) in artists.

See, also, **Color** (*Perception of, Disordered*).

ALBERTOTTI (G.) Osservazioni sopra dipinti per rilevare alterazioni nella funzione visiva degli artisti. 12°. *Modena*, 1889.

LIEBREICH (R.) Turner and Mulready. On the effects of certain faults of vision on painting, with especial reference to their works. 8°. [*n. p.*, 1872.]

— The same. The real and ideal in portraiture; the deterioration of oil paintings. Three lectures [delivered in 1872, 1875, and 1878, respectively]. 8°. *London*, 1888.

Angelucci (A.) Sui pittori violetisti a proposito di due violettisti di altri tempi, Domenico Beccafumi e nn incognito. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1893-4, i, 45-56. — La funzione visiva dei vecchi e i suoi effetti sull'impiego del colore in pittura. *Ibid.*, 1894-5, ii, 3; 69; 135. — Ancora sulla maniera dei pittori dementi e dei pittori vecchi. *Ibid.*, 399-408.—**Fenantea** (A.) Gli effetti della visione monoculare nella pittura, desunti specialmente e dai quadri di Pietro D'Asaro, pittore del xvii° secolo. *Ibid.*, 1895-6, iii, 14.—**Howe** (L.) Art and eyesight. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1895, lxxvii, 458-471.—**Magnani** (C.) La visione monoculare e la pittura. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1895-6, iii, 333-349. Also: *Clin. med.*, Firenze, 1896, ii, 161-166. Also: *Gior. d. r. Accad. di med.*, di Torino, 1896, 3. s., xlv, 187-193.

Eye (Hemorrhage in, or from).

See, also, **Cataract** (*Treatment of, Operative, Complications, etc., of*); **Conjunctiva** (*Hemorrhage from*); **Exophthalmus**; **Eye** (*Echymosis of*); **Orbit**, **Retina**, *Hemorrhage from*.

BEGER (J. H.) Das Blutauge, oder Blutergrüssungen in das Auge und seine Schutz- und Hilfsorgane nach Form und Wesen pathologisch-therapeutische Anatomie erläutert. Eine gekrönte Preisschrift bevorwortet von F. A. von Ammon. 8°. [*Brüssel & Leipzig*, 1843.]

CHAILLOUS (F.) * Contribution à l'étude de l'hémorrhagie de la macula. 4°. *Paris*, 1890.

COGNET (R.) * Considérations sur les hémorrhagies profuses et spontanées du fond de l'œil chez les adolescents. 4°. *Paris*, 1886.

DITTMAR (P.) * Ueber recidivirende Glaskörperblutungen. 8°. *Berlin*, 1890.

GONTARD (D.) * Des hémorrhagies spontanées de l'appareil de la vision chez les adolescents. 4°. *Paris*, 1891.

GREVE (C.) * Ueber intraoculare Blutungen nach der wegen Glaucom ausgeführten Iridectomie mit Sclerotomie. 8°. *Kiel*, 1895.

LEVY (M.) * Ueber die Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. 8°. *Freiburg i. B.*, 1894.

SALAMÉ (I.-A.) * Des hémorrhagies consécutives aux opérations portant sur le globe de l'œil. 4°. *Paris*, 1884.

Also [Abstr.], in: *Rec. d'ophth.*, Par., 1884, 3. s., vi, 233-245.

UNTERHARNSCHEIDT (W.) * Ueber die Apoplexie zwischen Retina und Corpus vitreum. 8°. *Bonn*, 1877.

Abadie (C.) Des hémorrhagies profuses du fond de l'œil chez les jeunes sujets. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1886, xcv, 36-42. Also [Abstr.]: *Paris med.*, 1886, xi, 313-316. — Des hémorrhagies du fond de l'œil chez les jeunes sujets et les adultes. *Ann. d'ocul.*, Par., 1897, cxvii, 384-388. Also: *Rec. d'ophth.*, Par., 1897, 3. s., xix, 209-216. Also: *Progrès méd.*, Par., 1897, 3. s., v, 263. — Des hémorrhagie intra-oculaires chez les adolescents. [*Rep.*] *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1898, xvi, 1-24. [Discussion], 24-57. Also [Abstr.]: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1898, xvii, 241-249. Also [Abstr.]: *Rec. d'ophth.*, Par., 1898, 3. s., xx, 299-309. Also [Abstr.]: *Clin. opht.*, Par., 1898, iv, 97-

Eye (Hæmorrhage in, or from).

99. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1898, xii, 446-448. Also [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1898, iv, 153. Also, *transl.*: Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 148-153. [Discussion], 189-185. Also, *transl.*: [Abstr.]: Klin. therap. Wehnschr., Wein., 1898, v, 787-790. Also, *transl.*: [Abstr.]: Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 369-372. — **Abbe** (A. J.) A case of fatal hæmorrhage from the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 10-13. — **Agababoff** (A.) K etiologii povtonnikh proizvolnikh krovotokov vnutr glaza. [On the etiology of repeated idiopathic hæmorrhages in the interior of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 125-139. — **Ayres** (S. C.) Traumatic hæmorrhages in the region of the macula lutea. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 49-54. Also: Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvi, 373-375. Also, Reprint. — **Baker** (A. R.) A case in which both eyes were lost from choroidal hæmorrhage subsequent to the extraction of senile cataract. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 514-519. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1252-1254. — **Batten**. Subhyaloid hæmorrhage. Clin. J., Lond., 1897-8, xi, 174. — **Beitmann** (B.) Recurrent hæmorrhage into the anterior chamber. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 149. — **Bize** (L. A.) Rapid recovery of normal vision following hæmorrhage in the vitreous. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 571. — **Blaskovics** (F.) A szemteke egész tartalmának eldöése intraocularis vérzés következtében. [Primary intraocular hæmorrhage following injuries to the entire eyeball.] Szemeszet, Budapest, 1896, 13-15. Also, *transl.*: Ungar. Beitr. z. Augenhe., Leipz. u. Wien, 1900, ii, 153-159. — **Bourgeois**. Des hémorragies intraoculaires spontanées chez les adolescents. Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4, xii, 232-241. — **Brasch** (M.) & **Levinsohn** (G.) Ein Fall von Migräne mit Blutungen in die Augenhöhle während des Anfalls. Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 1146-1150. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1898). 1899, xxix, pt. 2, 421-433. — **Brunelle**. Sur certaines formes d'hypohémias. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxix, 517; 560. — **Bull** (C. S.) A consideration of some unusual forms of intraocular hæmorrhage, with special reference to etiology and prognosis. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 617-621. Also, Reprint. Also, *transl.*: Rev. clin. d'ocul., Par., 1887, viii, 25-35. — **Collins** (E. T.) Intraocular hæmorrhage. Internat. Clin., Phila., 1897, 7, s., ii, 312-320. — **Connell** (J. C.) Two cases of intraocular hæmorrhage. Kingston M. Quart., 1896-7, i, 25-27. — **Cuignet**. Hémorragies antérieures de l'œil; opératoires et post-opératoires. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3, s., vi, 523-534. — **Czernak** (W.) Ueber Quetschung des Augapfels mit Bluterguss in die vordere Kammer durch Berstung des Schlemm'schen Canales. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1889, xxvii, 123-132. — **Debenetti** (A.) Singolare raccolta sanguigna sottopalpebrale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, xlviii, 343. — **Delacroix**. Hémorrhagie neuro-rétinienne veineuse ayant la papille optique pour origine apparente. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1884, viii, 63-67. — **De Lieto Vollaro** (A.) Sulla penetrazione di corpuscoli rossi del sangue nella capsula anteriore del cristallino. Lavori di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 172-176. 1 pl. — **Denig** (R.) Ist die Weissfärbung der Netzhaut in Folge stumpfer Gewalt in der That als ein acutes Oedem in Folge Bluterguss zwischen Aderhaut und Lederhaut im Sinne Berlin's aufzufassen? Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1896-7, xxiv, 52-58. 1 pl. — **Dimmer** (F.) Ein Fall von Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. Beitr. z. Augenhe., Hamb. n. Leipz., 1894, 15. Hft., 1-21. — **Elschnig** (A.) Bemerkung zu der Mittheilung Schnaudigel's: Ein Fall von multiplen Blutungen des Sehorgans, insbesondere der Schnervenseiden. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 461. — **Essad**. Des hémorragies du corps vitré chez les jeunes sujets. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3, s., xiv, 221-226. — **Finlay** (C. E.) A case of spontaneous orbital and intraocular hæmorrhage occurring in the course of a typhoid. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 42-47. — **Finlayson** (J.) The diagnosis during life of retinal and labyrinthine hæmorrhages in a case of splenic leucæmia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1925. — **Fisher** (J. H.) A case of subhyaloid hæmorrhage, in which the specimen was obtained with microscopic sections. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1895-6, xiv, 291-304. — **da Fonseca** (L.) Hemorragia total en el cuerpo vitreo traumática en ambos ojos. Rev. de cien. méd., Barcel., 1886, xii, 750. — **Frankhauser** (F. W.) Electricity in hæmorrhage into the eyeball. N. York M. J., 1894, ix, 400. — **Friedenwald** (H.) Ueber jugendliche Netzhaut- und Glaskörperblutungen, durch sichtbare Netzhautvenenkrankungen bedingt. Centrall. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1896, xx, 33-45. — **Fromaget**. Hémorrhagie intra-oculaire provenant d'un sarcome de la choroïde après des instillations d'atropine; accidents glaucomateux suraigus. Rev. gén. d'ophth., Par., 1894, xiii, 159-165. — **Frost** (W. A.) A case of hæmorrhage into the interior of the globe after optico-ciliary neurotomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 17. — **Gatti** (A.) Influenza della circolazione e dell'innervazione sul riassorbimento del sangue nella camera del vitreo. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi,

Eye (Hæmorrhage in, or from).

14-17. — **Gaziz** (L.) Hémorrhagie dans la région de la macula de l'œil droit à la suite de fièvre bilieuse hématurique. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3, s., xv, 16-21. — **Golovine** (S. S.) Sur l'hémorrhagie intraoculaire explosive. Clin. ophth., Par., 1898, iv, 193; 205. Also, *transl.*: Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 5; 24. — **Gunn** (R. M.) Symptoms and appearances resembling those of embolism of central retinal artery in a young woman, without evidence of cardiac disease; amenorrhœa; hæmorrhage into optic nerve sheath. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 95-98. — **Gupta** (M.) Two cases of subhyaloid hæmorrhage. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 451. — **Hann** (O.) Die Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipz., 1892, 5. Hft., 37-58. 1 pl. — **Hansell** (H. F.) Hæmorrhage into eyeball. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 17. — **Hay** (G.) A case of extensive hæmorrhage between choroid and sclerotic. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 378-380. — **von Hippel** (E.) Ueber recidivirende intraoculare Blutungen, bedingt durch einen Tumor. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 4. Abth., 266-275. — **Hock** (J.) Hæmorrhagia in corp. vitreum; Status glaucomatosus; Staphyloma scleroclaviale grad. max.; Atrophia bulbi o. d. Wien. med. Bl., 1885, viii, 1310. — **Hoiz** (F. C.) Blood effusions between the retina and vitreous body. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 5-9. — **Hutchinson** (J.) On a case of primary intra-ocular hæmorrhage, first into one eye and subsequently, after a long interval, into the other, with general remarks on the causes of the occurrence. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 26-39. — On cases of hæmorrhage into the eye occurring in young men. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888-9, xii, 201-214. — On spontaneous hæmorrhage into the vitreous. Arch. Surg., Lond., 1891-2, iii, 12-22. — **Ishikawa** (K.) [A case of internal hæmorrhage after subconjunctival injection.] Inouye Gankwa Dosokwai kai Ho, Tokyo, 1899, 157-165. — **Jacquenau**. Hémorrhagie du vitré monolatérale avec guérisons et récurrences très fréquentes depuis seize ans. Clin. ophth., Par., 1899, v, 146-148. Also: Echo méd. de Lyon, 1899, iv, 210-214. Also: Rev. gén. d'ophth., Par., 1899, xlviii, 277-280. Also, *transl.*: Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 343-345. — **Jarnatowski** (C.) Un cas d'hémorrhagie spontanée du corps vitré avec décollement de la rétine. Rec. d'ophth., Par., 1899, 3, s., xxi, 577-581. — **Keall** (W. P.) Semicircular hæmorrhage not in the region of the macula. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 172. — **Rhodin** (A.) K voprosu o retsidiviruyushchikh proizvolnikh krovotocheniyakh v steklovitnomy tele i o razvitiy v nyom i stetchatke plotnoi soyedinitelnoi tkani. [On recurrent spontaneous hæmorrhages into the vitreous body and on the development in it, and in the retina, of a dense connective tissue.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1894, xi, 1; 201. — **Kipp** (C. J.) A case of recurrent hæmorrhage in the vitreous body in a youth. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 423-427. — **König**. Hémorragies spontanées du corps vitré. Rec. d'ophth., Par., 1898, 3, s., xx, 321-326. — **Kollock** (C. W.) Retinal hæmorrhage. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 233-240. — **Kopfl** (A.) Des injections sous-conjonctivales dans le traitement des hémorragies intra-oculaires. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1899, lxxvi, 261-265. — **Lagrange** (F.) Des hémorragies intra-oculaires dans l'hémophilie; classification des hémorragies intra-oculaires. Bull. méd., Par., 1898, xii, 1171-1174. — **Lang** (W.) On hæmorrhages in the macular region. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 155-159. — Large circular hæmorrhage in the yellow-spot region. *Ibid.*, 1888-9, ix, 129. — **Lawford** (J. B.) Notes of a case of subhyaloid and vitreous hæmorrhage. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 105-108. — **Léques** (G.) Hémophthalmie grave déterminée par la détonation d'un canon de fort calibre; expériences sur le mode d'action de ce genre de détonation. Arch. de méd. et pharm. nat., Par., 1892, xix, 115-125. — **López-Ocaña**. Hemorragia ocular. Gac. méd. catal., Barcel., 1884, vii, 193. — **Lynbinski** (A. V.) Sluch. mŕestnaro krovotokovizhnyaya mezhdz stetchatkoj i sosudisto obolochkoj v sledstvie ushiba glaza. [Case of local hæmorrhage between the retina and the choroid coat of the eye from injury to the eye.] Protok. zasid. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadt, 1894-5, xxxiii, 29-32. — **Manzutto** (G.) Ueber spontane Glaskörperblutungen. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipz., 1898, 34. Hft., 38-52. — **Mayweg**. Hémorrhagie vitreuse à récurrences. Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 543. — **Miller** (V.) Notes on idiopathic recurrent intra-ocular hæmorrhages in young persons; with case. Ophth. Rev., Lond., 1899, xlviii, 29-35. — **Morabito**. Apoplexia del corpo vitreo. Boll. d. Poliambul. di Milano, 1891, iv, 133-138. — **Morton** (A. S.) Hæmorrhage in region of macula. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 148-150. 1 pl. — Subhyaloid macular hæmorrhage. *Ibid.*, 1888-9, ix, 145, 11. 1 pl. — **Oliver** (C. A.) An ophthalmoscopic study of a case of hæmorrhage neuro-retinitis. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 241-243, 1 pl. — **Pagenstecher** (H.) Augenspiegelbefund nach petrobulbärer Blutung. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1883-4, xiii, 143-146. Also, *transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 22-25. — **Panas**. Hémor-

Eye (Hæmorrhage in, or from).

rhagie du corps vitré. Bull. méd., Par., 1887, i, 179. Also: Rev. clin. d'ocul., Par., 1887, vii, 155-159. Also, transl.: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 838-841.

— Pathogenie et traitement des hémorrhagies spontanées profuses du vitré. Presse méd., Par., 1897, 149.

— **Payne** (R. W. M.). A rare case of sub-hyaloidæan hemorrhage. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 21-23.

— **Peterson** (A. C.). Alarming case of hæmorrhage during enucleation of eyeball. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1895, n. s., iii, 345.

— **Pflüger**. Hæmorrhagie in den Canalis Petrii. Univ.-Augenkl. in Bern (1881), 1883, 42-46.

— **Pincus** (F.). Ein Fall von Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 24. Hft., 89-100, 1 pl.

— **Pinto** (J. de G.). Ou profuse intra-ocular hemorrhage. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 741-751.

— **Pollak**. A bleeding eye. St. Louis M. & S. J., 1883, xiv, 537.

— **Pressel**. Ein Fall von recidivirender Glaskörperblutung bei einem jugendlichen weiblichen Individuum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1894, lxiv, 273; 281.

— **Purtscher**. Aderhautblutung nach Altersstärkungsziehung; Aderhautblutung nach Geschwürsbildung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1897, xxi, 193-197.

— **Ramos**. [Un caso de hemorragia en la macula lutea, conservándose la percepción de los colores.] Gac. méd., México, 1898, xxxv, 416-420.

— **Rampoldi** (R.). Contributo alla genesi dell' emoftalmo. Ann. di ottal., Pavia, 1887-8, xvi, 276-280.

— Also: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1887, lxvii, 342.

— **Ray** (J. M.). Some desultory remarks on retinal hemorrhages in certain blood conditions. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxvi, 441-445. [Discussion], 459-465.

— **Reich** (M.). Bluterguss in die Maculargegend nach Ueberanstrengung des Körpers; Galvanisation; völlige Heilung in sechs Wochen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 323-325.

— **Roland** (E.). Hémorrhagie générale du corps vitré; ophthalmotomie; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 1-7. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1887, xix, 105.

— Also: Gaz. méd. de Bordeaux, 1887, xviii, 144-146.

— Also [Rap. de Delens]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 956-958.

— Hémorrhagie générale du corps vitré; ophthalmotomie antérieure; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 566-568.

— **Ryabiniin**. Priznak davnyav krovoizliyaniya v glazu. [Symptoms of old extravasation of blood in the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1884, cl, 3, sect. 1-6.

— **Ryerson** (G. S.). Cases of traumatic hæmorrhage into the eyeball without lesion of the external tunics. Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 8-10.

— **Salva**. Hémorrhagies oculaires (hémorrhagies conjonctivales spontanées). Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 243-249.

— Also: Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 193-197.

— **Schäpfringer** (A.). Note of a case of intraocular hemorrhage caused by a fall on the occiput. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 35.

— Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1888, 9, xix, 266.

— **Schmudigel** (O.). Ein Fall von multiplen Blutungen des Sehorgans, insbesondere der Sehnervenscheide. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 490-502, 2 pl.

— See also, *supra*, Elschniç.

— **Schweicnitz** (G. E.). Two cases of macular hæmorrhage. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 45-47.

— **Siegrist** (A.). Blutung zwischen Netzhaut und Glaskörper in der Maculagegend. Mith. u. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1895, 3. R., 547-553, 2 pl.

— **Silcock** (A. Q.). Choroidal hæmorrhage at posterior pole of left eye. Ti. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 176, 1 l., 1 pl.

— **Sorger** (F.). Ein Fall spontaner Blutungen aus Iris und Corpus ciliare in die Vorderkammer auf Grund einer linealen Leukæmie. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1120.

— **Spalding** (J. A.). Idiopathic vitreous hemorrhages. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 220-230.

— **Spicer** (W. T. H.). On a case of subhyaloid retinal hemorrhages. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1890-92, xiii, 352-360, 1 l., 1 pl.

— **Teillacis**. De quelques hémorrhagies oculaires pendant la grossesse. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1886, iv, 100-104.

— Also, in his: Mémoires, 8°. [Par., 1886], 15-19.

— **Tereshtovich** (A. M.). Hæmorrhagia præretinalis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 446.

— **Terson** (A.). Pronostic vital de diverses hémorrhagies oculaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 241-244.

— **Thompson** (J. H.). Intraocular hemorrhage. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1899, vi, 19-22.

— **Trousseau** (A.). Les hémorrhagies oculaires dans la phosphaturie et l'azoturie. Bull. méd., Par., 1897, xi, 309.

— **True** (H.). Hémorrhagies oculaires. N. Montpel. méd., 1893, ii, 285-295.

— **Varslavski** (I.). Sluchai krovoizliyaniya mezhdru setchatkoi i steklovinnim telom (hamorrhagia præretinalis). [Hæmorrhage between the retina and vitreous body.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 265-277.

— **Vennemann** (E.). L'organisation du caillot sanguin dans l'œil. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 26-31.

— **Vignes**. Hémorrhagies rétiniennes. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 493.

— **Wagenmann** (A.). Spontaner Hæmophthalmus bei hereditärer Hämophilie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xlv, 206-213.

— **Warner** (A. G.). Hemorrhage into the anterior chamber of the eye from coughing. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1893, v, 150.

— **Weber** (A.), jr. Fall von

Eye (Hæmorrhage in, or from).

successiver Erblindung beider Augen durch extraoculäre und intraoculäre Blutungen bei Hæmophilie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xlv, 214-217.

— **Webster** (D.). Hemorrhage into the vitreous humor. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 309.

— **Wolfe** (J. R.). On internal ocular hemorrhage. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 439.

— **Woods** (H.). Intra-ocular hemorrhage consecutive to cataract extraction or to iridectomy for the relief of glaucoma. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 613-616.

— **Ziegler** (S. L.). A case of recurrent hemorrhage from the ciliary body, resulting in cataract; recovery of normal vision by operation. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 397-403.

— **Zieminski** (B.). O rajuju krawawem cialka szklisteo u osób dorastajacych. [Hemorrhagic apoplexy of the vitreous body in adults.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 69; 98.

Eye (Humors of).

See, also, **Aqueous humor**; **Vitreous humor**.

BOLTON (T.). *De oculi structura quantum humoris chrySTALLINI opacitatem et cataracta depressionem et extractionem attinet. 12°. Glasgow, 1800.

EHRENTHAL (W. [A. H.]). *Kritisches und Experimentelles zur Lehre vom Flüssigkeitswechsel im Auge. 8°. Königsberg, 1887.

HEISRATH (F.). *Ueber die Abflussswege des Humor aqueus, mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten Fontana'schen und Schlemm'schen Kanals. 8°. Königsberg, 1881.

MEMORSKI (M.). *O vliyanii mifisticheskikh usloviy na kroveobrashtshenie i o yavleniyakh difuzii vnutri glaza. [Effect of local conditions on circulation and on phenomena of diffusion within the eye.] 8°. S.-Peterburg, 1863.

MORF (J.). *Experimentelle Beiträge zur Lehre von den Abflusswegen der vorderen Augenkammer. [Zurich.] 8°. Winterthur, 1888.

PAUTZ ([G. A.] W.). *Beiträge zum Chemsismus des Glaskörpers und des Humor aqueus. 8°. Marburg, 1894.

Also, in: Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1894, n. F., xiii, 212-243.

SCHICK (H.). *Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Flüssigkeitswechsel im Auge mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Regeneration des Humor aqueus. [Marburg.] 8°. Berlin, 1885.

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 2. Abth., 35-96.

SPERINO (C.) & **REYMOND** (C.). Études cliniques sur l'évacuation répétée de l'humeur aqueuse dans les maladies de l'œil. Rédigées avec le concours du docteur Charles Reymond. 8°. Turin, 1862.

WAHLFORS (K.). *Om vättskornas gång i ögat. [Contribution to the knowledge of aqueous humor in the eye.] 8°. Helsingfors, 1880.

ADDARIO (C.). Versuche über das Eindringen gelöster Substanzen durch Diffusion in die vordere Augenkammer nach Injection unter die Bindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlviii, 362-374.

— Ueber den Nachweis von Quecksilberchlorid im Humor aqueus nach Injection unter die Bindehaut; experimentelle Untersuchungen. Ibid., 375-383.

— **Albertotti** (G.). Osservazioni relative alla evacuazione dell'umor acqueo. Rassegna di sc. med., Modena, 1889, iv, 419-422, 1 pl.

— **Bajardi**. Variazioni che subisce l'indice di rifrazione dell'acqueo in vari stati patologici dell'occhio e per suovazioni ripetute della camera anteriore. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 78.

— **Bauer** (H.). Ueber die Ursache der veränderten Zusammensetzung des Humor aqueus nach Entleerung der vorderen Augenkammer. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 193-213.

— Also, Reprint.

— **Benoit** (F.). Lymphabflusswege am hinteren Pol des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungshft., 11.

— Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 664.

— **Benoit** (F.) & **Nucl**. Absorption de l'humeur aqueuse dans l'œil humain. Policlin., Brux., 1899, vii, 201-203.

— **Bentzen** (C. F.) & **Leber** (T.). Ueber die Filtration aus der vorderen Kammer bei normalen und glaukomatösen Augen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 3. Abth., 208-257.

— **Boucheiron**. Des épithéliums sécrétaires des humeurs de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 966.

— **Carini** (A.). Osservazioni sull'origine del vitreo. Monitore zool. ital. Firenze, 1899, x, suppl., pp. xxxiii-xxxix, 1 pl.

— **Castaldi** (R.). Nuovo

Eye (Humors of).

ricerche sulla fisio-patologia della secrezione dell'acqueo. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 429-437. — **van Cuyon** (E.) Die Brechungsquotienten des Glaskörpers und des Humor aqueus. In his: Ges. physiol. Arb., 8^o, Berl., 1888, 245-247. — **Denx** (Sur les) espaces que l'humour aqueux occupe dans l'œil. Hist. Acad. roy. d. sc. 1723, Par., 1725, 19-22. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris] 1723. Amst., 1730, 25-30. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1723. Bressl., 1755, vi, 198-202. — **Donders** (F.C.) Het lichtbrekend stelsel van het menschelijk oog, in gezonden en ziektelijken toestand. Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooghijders, Utrecht, 1861, ii, 25-67. Also, Reprint. Amst., 1861, xi, 159-201. — **Erisman**. Ueber die hygienische Benützung der verschiedenen Arten künstlicher Beleuchtung mit besonderer Berücksichtigung der Lichtvertheilung. Ztschr. f. Med. Beante, Berl., 1899, xii, 688-690. — **Galovin** (S. S.) Izsledovaniya ob nidelnom veslo yodanistol vlagi. [Investigations of the specific gravity of the aqueous humor.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 447; 487. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 27-45. — **Greiff** (R.) Befunde zur Kenntniss des Flüssigkeitswechsels im Auge und zur Lehre von der Fibrinbildung im Kammerwasser. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 11-30. Also: Arch. t. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 178-192, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 81-84, 2 pl. — **Gruehagen** (A.) Zur Chemie des Humor aqueus. Nach Untersuchungen von Kuhn. Arch. f. d. Ges. Physiol., Bonn, 1888, xliii, 377-384. — **Gunn** (R. M.) Note on the action of the aqueous on lenticular substance. Ophth. Rev., Lond., 1889, vii, 235. — **Knapp** (H.) On the injection of a weak sterile salt solution into collapsed eyes. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xxviii, 308-312. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-1900, xi, 174-178. — **Koster** (W.) Over de vochtbeweging van de achterste naar de voorste oogkamer. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2, R., xxxi, pt. 2, 1125-1132. — Ueber die Möglichkeit der Filtration durch Iris und Chorioidea und durch die Linsenkapself. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898-9, xxviii, 27-31. — **Leber** (T.) Studien über den Flüssigkeitswechsel im Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 2, Abth., 87-165. — Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse vom Flüssigkeitswechsel des Auges. Anat. Hefte 1894, 2, Abt., Wiesb., 1895, iv, 144-196. — Ueber den Flüssigkeitswechsel in der vorderen Augenkammer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 83-92. — **Leplat** (L.) Nouvelles recherches sur la circulation du liquide intraoculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1889, ci, 123-136. — **Liebrecht**. Ueber Flüssigkeitsabsonderung im Auge. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxi, 901-903. — **Mauca** (G.) La force osmotique de l'humour aqueux déterminée au moyen de bématoctites. Arch. ital. de biol., Turin, 1898-9, xxx, 177-179. — **Mauca** (G.) & **Deganello** (U.) La force osmotique de l'humour aqueux déduite de son pouvoir de conserver les globules rouges. *Ibid.*, 172-177. — **Mörner** (C. T.) Untersuchung der Proteinstoffen in den leichtbrechenden Medien des Auges. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1893-4, xviii, 61; 213. — **Nicati**. La chorio-capillaire tout entière sert à la sécrétion de l'humour aqueux: rôle supposé du muscle choroïdien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s. ii, 43. — **Niesmann** (E.) Ueber die quantitativen Verhältnisse der Filtration und Secretion des Kammerwassers. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 4, Abth., 1-35. — **Nuel**. The absorption of the aqueous humour through the anterior face of the iris. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 232-238. — The channels of elimination of the aqueous from the anterior chamber. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 663. — **Ottolenghi** (S.) Sul passaggio del ioduro di potassio nei liquidi endoculari. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiv, 164-169. — **Paci** (G.) Abbozzo di ricerche intente a segnalare e ad interpretare il difetto di coincidenza tra lo sperimento ed i principi di ottica fisiologica intorno alle variazioni del valore di R. consecutive alla evacuazione dell'acqueo dalla camera anteriore. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3, s. v, 680-699. — **Payer** (A.) Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse vom Flüssigkeitswechsel des Auges. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1896, xxxiii, 47; 74. — **Petit**. Mémoire sur les yeux gelés, dans lequel on détermine la grandeur des chambres qui renferment l'humour aqueux. Hist. Acad. roy. d. sc. 1723, Par., 1725, Mém., 28-55, 1 pl. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. 1723, Amst., 1730, Mém., 54-77, 1 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1723. Bressl., 1755, vi, 202-218, 1 pl. — Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humour aqueux dans les yeux de l'homme. Hist. Acad. roy. d. sc. 1728, Amst., 1732, Mém., 408-424, 2 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1728. Bressl., 1755, vii, 242-255, 2 pl. — **Smith** (P.) On the escape of fluid from the aqueous and vitreous chambers under different pressures. Ophth. Rev., Lond., 1888, vii, 193-208. — **Stadenrius** (C.) Sulle vie di deflusso dell'umor acqueo. Giorn. d. Accad. di med. di Torino, 1890, 3, s. xxxviii, 263-296, 1 pl. Also: Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1892, xvi, 84-118, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipz., 1891,

Eye (Humors of).

xxxvii, 3, Abth., 86-124, 1 pl. — **Strumb** (M.) Over het oogenwicht der weefselen vloeistofspanningen in het oog. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2, R., xxv, 213; 241, 1 pl. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 2, Abth., 52-87, 1 pl. — **Tartuferi** (F.) & **Albertotti** (G.) Sulle variazioni del valore di R. conseguenti all'evacuazione dell'umor acqueo. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 238-248, 1 tab. — **Ulrich** (R.) Beitrag z. d. Untersuchungen über den Flüssigkeitswechsel im Auge mittelst subcutaner Fluorescein-Injectionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882-3, xii, 153-163. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 422-427. — Einiges zur Flüssigkeitsbewegung im Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1896, Wiesb., 1897, xxv, 279-281. — Ueber die Durchlässigkeit der Iris und der Linsenkapselfür Flüssigkeit. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 197-210. — **Ury** (E.) Sécrétion et excretion des liquides intra-oculaires; lésions oculaires dans l'intoxication par la naphthalène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 792.

Eye (Hygiene of).

See, also, **Eye-shades**; **Hygiene (Military)**; **Spectacles**.

ADAMS, Büsch und Lichtenberg über einige wichtige Pflichten gegen die Augen. Mit einigen Anmerkungen, hrsg. von S. Th. Sömmerring. 2. Aufl. 8^o. Frankfurt am Main, 1795.

— The same. Adams, Büsch och Lichtenberg om några wigtiga skyldigheter emot ögonen. Med anmärkingar af S. Th. Sömmerring. Ofversättning efter den tredje tyska upplagan. 12^o. Stockholm, 1797.

AULSTRÖM (G.) Om ögat och dess vård i friskt och sjukt tillstånd. [Care of the eyes in a healthy and pathological condition.] 12^o. Stockholm, [1895].

ALBAN (J. E. H.) Versuch einer Anleitung zur richtigen Gesundheitspflege der Augen für den Nichtarzt. 8^o. Rostock, 1816.

ALLPORT (F.) The eye and its care. 12^o. Philadelphia, 1896.

ARCOLEO (G.) Sulla igiene oculare e sul retto uso degli occhiali. 8^o. Palermo, 1861.

BAILY [BALEY or BAILEY] (W.) A brief treatise touching the preservation of the eye sight, consisting partly in good order of diet, and partly in use of medicines. 16^o. [n. p.], 1586.

— The same. 16^o. [London, 1622.] Also, in: Two treatises concerning the preservation of eye-sight. sm. 4^o. Lond., 1626, 1-14. Also: *Ibid.* sm. 4^o. Lond., 1633, 1-14. Also: *Ibid.* 24^o. Oxford, [n. d.], 1-24.

BARNABAS DE REGIO. Libellus de conservanda sanitate oculorum di Magister Barnabas de Regio per Giuseppe Albertotti. roy. 8^o. Modena, 1895.

Repr. from: Mem. d. r. Accad. d. sc. lett. di Modena, 2, s., xi.

See, also, *infra*, Albertotti.

BEER (G. J.) Pfluge gesunder und geschwächter Augen, nebst einer Vorschrift, wie man sich bey plötzlichen Zufällen an den Augen welche nicht eine eigentliche medicinisch-chirurgische Kenntniss fordern selbst helfen kann. 8^o. Wien, Leipzig, 1800.

— The same. Moyens infallibles de conserver sa vue en bon état jusqu'à une extrême vieillesse et de la rétablir et la fortifier lorsqu'elle s'est affoiblie, avec la manière de s'aider soi-même, dans des cas accidentelles qui n'exigent pas la présence des gens de l'art, et celle de traiter les yeux pendant et après la petite vérole. Traduit de l'allemand, avec une planche indicative, auxquels on a ajouté quelques observations sur les inconvéniens et dangers des lunettes communes. 2. édit. 8^o. Paris, 1804.

— The same. The art of preserving the sight unimpaired to an extreme old age, and of re-establishing and strengthening it when it be-

Eye (Hygiene of).

comes weak; with instructions how to proceed in accidental cases which do not require the assistance of professional men, and the mode of treatment proper for the eyes during and immediately after small-pox. To which are added, observations on the inconveniences and dangers arising from the use of common spectacles, etc. By an experienced oculist. 3. ed. 8°. London, 1816.

———. The same. 5. ed. 12°. London, 1822.

———. The same. Beproofde middelen en ernstige raadgevingen voor allen, die hunne oogen, tot in eenen hoogen ouderdom, gezond bewaren of het verzwakte gezicht weer versterken willen; mitsgaders een voorschrift, hoe men zich, by plotselinge toevallen aan de oogen, die geene medicinale of chirurgicale kundigheden vereischen, zelf helpen kan, en hoe men de oogen, by en na de kinderpokken, behandelen moet. Naar het Hoogdutch. Derde druk. 8°. Amsterdam, 1836.

BLOCH père et fils. Quelques conseils sur la conservation de la vue. 8°. Strasbourg, 1850.

BORGHI (D. E.) La vista e l'igiene degli occhi; conferenze popolari con l'aggiunta di un'appendice sulle lenti e sul modo di usarne. 12°. Livorno, 1890.

BROWNING (J.) How to use our eyes, and how to preserve them from infancy to old age, with special information about spectacles. 3. ed. 8°. London, 1884.

———. The same. Our eyes, and how to preserve them [etc.]. 5. ed. 16°. London, 1887.

———. The same. 6. ed. 12°. London, 1887.

CARTER (R. B.) Eyesight, good and bad. A treatise on the exercise and preservation of vision. 8°. London, 1880.

———. Eyesight in civilisation. 8°. London, 1884.

Repr. from: Times, Sept. 16, 1884.

CHEVALIER (L.-M.-J.A.) L'art de conserver la vue. Traité d'hygiène oculaire utile à tous. 5. éd. 12°. Paris, 1874.

CHEVALLIER (J.-G.-A.) Le conservateur de la vue. 3. éd., suivi du Manuel de l'ingénieur-opticien. 12°. Paris, 1815.

CLARK (J. H.) Sight and hearing, how preserved and how lost. 5. thousand, carefully revised. 8°. New York, 1859.

COHN (H. L.) Lehrbuch der Hygiene des Auges. 1. Hälfte. 8°. Wien u. Leipzig, 1891-2.

COLLET (A.) L'hygiène des yeux dans l'école et dans la maison paternelle. L'optique oculistique. 12°. St.-Petersbourg, 1893.

CROMPTON (S.) Results of an investigation into the causes of blindness; with practical suggestions for the preservation of the eye-sight. 8°. Manchester, 1849.

CURTIS (J. H.) Observations on the preservation of sight, and on the choice, use, and abuse of spectacles, reading-glasses, etc. 2. ed. sm. 8°. London, 1835.

———. The same. 3. ed. 24°. London, 1838.

DEBENEDETTI (A.) Piccola guida pratica per la scelta degli occhiali. 8°. Torino, 1891.

DEL MONTE (M.) La igiene degli occhi nello stato sano e morbosio. 8°. Napoli, 1870.

DYES (A.) Verhütung von Augenirritung und Blindheit. 8°. Berlin, 1885.

EVERSBUSCH (O.) Die Pflege des Auges in Haus und Familie. 12°. Wiesbaden, 1893.

FUCHS (E.) Die Ursachen und die Verhütung der Blindheit. 8°. Wiesbaden, 1885.

Eye (Hygiene of).

———. The same. Causes et prévention de la cécité (mémoire couronné). Trad. par le Dr. Fienzal. 8°. Paris, 1885.

Also [Abstr.], in: Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 148-161.

———. The same. The causes and the prevention of blindness. Transl. by R. E. Dudgeon, with a few notes by M. Roth. 8°. London, 1885.

GADIOLI (M.) Igiene e conservazione della vista. 8°. Mantova, 1886.

GALEZOWSKI (X.) & KOPFF (A.) Hygiène de la vue. 8°. Paris, 1888.

GELPKE (T.) Die Gesundheitspflege der Augen. Eine populär-medicinische Studie. 8°. Karlsruhe, 1887.

HEYMANN (F. M.) Das Auge und seine Pflege im gesunden und kranken Zustande; nebst einer Anweisung über Brillen. 12°. Leipzig, 1870.

JOCQS (R.) La vue; son hygiène, ses maladies. 12°. Paris, 1893.

KATZ. Für's Auge. Populäre Winke zur Erhaltung der Sehkraft. 8°. Berlin, 1886.

KLEIN (S.) Das Auge und seine Diätetik im gesunden und kranken Zustande; allgemein fasslich für das gebildete nichtärztliche Publikum beiderlei Geschlechts dargestellt. 12°. Wiesbaden, 1883.

KÖNIGSHÖFER (O.) Ueber die Geschichte und die Ziele der Hygiene des Auges. 12°. Tübingen, 1898.

LACOMTE (C.) Quelques notions d'hygiène oculaire à l'usage des familles, pensionnats, etc. 8°. Bruxelles, 1892.

LAURENTIUS [DU LAURENS] (A.) Discours de la conservation de la vieillesse, des maladies mélancholiques, des catarrhes et de la vieillesse. 24°. Tours, 1594.

———. The same. 16°. Paris, 1597.

———. The same. Dernière éd. 24°. Rouen, 1600.

———. The same. 16°. Paris, 1606.

———. The same. 16°. Rouen, 1615.

———. The same. 12°. Rouen, 1620.

———. The same. 16°. Rouen, 1630.

LEPLAT (L.) Hygiène de l'œil. 12°. Versailles, 1888.

MCALLISTER (W. Y.) Our eyesight. 8°. Philadelphia, [n. d.].

MENSERT (W.) Wees toch voorzigtig met de oogen, en doe er niet te veel aan! Eene raadgevende waarschuwing, tot behoud en bewaring van het gezigt. 8°. Amsterdam, 1842.

———. Hoe men het gezigt, het edelste zintuig van den mensch, het beste tegen de dikwerf ongepaste aanwending van den bril behoeden en bewaren kan. 8°. Amsterdam, 1846.

MILLINGTON (J.) Are we to read sdrawkeab [backwards], or what is the best print for the eyes? With an introduction by R. Brudenell Carter, F. R. C. S. 12°. London, [n. d.].

NEUSCHÜLER (I.) Ochio ed occhiali. Trattato popolare. 8°. Torino, 1883.

OBENAU (J. G.) Rathgeber für Brillenträger (Weit- und Kurzsichtige). 16°. Berlin, [n. d.].

OBODOVSKI (V.) Radi glaz. Reforma pečati: lentochtenie. [For the eyes. Reform of print, ribbon-reading.] obl. 12°. St.-Petersburg, 1892.

OVIO (G.) I libri a stampa rispetto all'igiene dell'occhio. 8°. Basseno, 1893.

PAOLI (C.) Dell'igiene dell'occhio; istruzione popolare. 8°. Pesaro, 1874.

PARISOTTI (O.) Igiene della vista. Letture popolari. 16°. Roma, 1887.

Repr. from: La Rassegna.

PERLIA. Leitfaden der Hygiene des Auges. 8°. Hamburg u. Leipzig, 1893.

Eye (Hygiene of).

PETITPIERRE (C.) Der Rathgeber für die Erhaltung der Augen. Mit einer Vorrede von C. A. F. Klinge. 8°. Berlin, 1828.

PETRINI (U.) L'igiene della vista in rapporto alle abitudini e alle professioni, specialmente quelle che richiedono occupazioni minute; consigli igienici popolari. 8°. Castelpiano, 1889.

PHILIPSEN (H.) Synet og dets Pleie. Populært fremstillet. 12°. Kjøbenhavn, 1888.

POPPIUS (W. G.) Nenwoja kulkewain silmätaintien estäimiseksi ja poistamiseksi. [Advice for the prevention and removal of diseases of the eyes.] 12°. Helsingissä, 1866.

—. The same. Råd till förbyggande och hälfwande af de i det inre af Finland talrikt förekommande ögonsjnkdomar. [Advice for the prevention and removal of diseases of the eyes frequently occurring in the interior of Finland.] 12°. Helsingfors, 1866.

QUEEN (J. W.) & Co. Perfect sight, how to retain it. Imperfect sight, how to restore it. 8°. Philadelphia, [1876].

REIKU (M.) Kak predokhranya! i lechit glaza dietei preimushchestvenno o gofnavo vospaleniya. [Preservation and treatment of the eyes of children, especially in purulent inflammation.] 8°. S.-Peterburg, 1886.

—. Načhno-populyarnaya opticheskaya higiena glaz: dlya pedagogov, uchitelei, studentov, vrachei-neokulistov, obrazovannikh lyudei vobshchishe. [Optical hygiene, popularly instructive; for pedagogues, teachers, students, physicians who are not oculists, educated people in general.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

REVEILLE-PARISE (J.-H.) Hygiène oculaire, ou avis aux personnes dont les yeux sont faibles et d'une trop grande sensibilité; avec de nouvelles considérations sur les causes de la myopie ou vue basse, sur l'action des verres concaves et convexes; ouvrage particulièrement destiné aux gens de lettres, aux hommes d'état, et à toutes les personnes qui se livrent aux travaux du cabinet. 16°. Paris, 1816.

—. The same. 12°. Paris, 1845.

SARCEY (F.) Gare à vos yeux!! Sages conseils donnés par un myope à des confrères. 12°. Paris, 1884.

—. The same. Mind your eyes! Advice to the shortsighted by their fellow-sufferer. Transl. by R. E. Dudgeon. 8°. London, 1886.

SCHMIDT (L.) Keine Augenkrankheiten mehr! oder die Pflege der Augen in gesunden und ihre sichere Heilung in allen krankhaften Zuständen. 16°. Leipzig, 1864.

SCHUBERT (P.) Ueber Heftlage und Schrift-richtung. 8°. Hamburg u. Leipzig, 1890.

SIMONOFF (L.) Higiena zreniya i vbor ochkov dlya publiky, vrachei-nespetsialistov i arkhitektov; v pribavlenii: Higiena zreniya v shkolakh. [Hygiene of sight and selection of glasses for the public, physicians not specialists, and architects; with supplement: Hygiene of sight in scholars.] 12°. S.-Peterburg, 1890.

SOCES (G.) Hygiène de la vue. 12°. Paris, 1883.

Two treatises concerning the preservation of eyesight. The first written by Doctor Bailly, sometimes of Oxford; the other collected out of those two famous physicians, Fernelius and Riolaunus. sm. 4°. London, 1626.

—. The same. 24°. Oxford, [n. d.].

VOGTHER (S.) De anatomia, affectibus et curatione oculorum, ex probatissimis autoribus excerpta quadam per . . . et per filium Georgium, recognita et aucta. [MS.] 4°. [n. p., 1563?]

WELLER (C. H.) Diätetik für gesunde und schwache Augen, oder was hat man zu thun, um

Eye (Hygiene of).

sein Gesicht bis in's hohe Alter möglichst zu erhalten? Ein Handbuch für Aerzte und gebildete Nichtärzte. 8°. Berlin, 1821.

WIERS (I. C.) *Over den ruststand der oogen. 8°. Groningen, 1892.

ALBERTOTTI (G.) Magister Barnabus de Regio ed il suo "Libellus de conservanda sanitate oculorum" codice Masciano del sec. xiv. Ann. di ottal., Pavia, 1896, xxv, 103-112. Also, Reprint.—ALLEN (S. B.) Two points on the hygiene of vision. N. York M. J., 1898, lxvii, 749.—

BENSON (A. H.) Our eyes and our industries. Dublin J. M. Sc., 1891, xcii, 412; 503.—BERTIN-SAUS (E.) Hygiène de la vue. Montpel. méd., 1889, 2. s., xii, 437; 500; 547; xiii, 18; 70.—BONNE (G.) Ueber die Schädlichkeit der dunkel odersmaragdgrünen gläsernen Lampenkuppeln für die Augen. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 351-354.—BOYD (F. D.) The care and preservation of the eyes. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 285-287.—CARTER (R. B.) Artificial light in relation to the comfort and well-being of the eyes. Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 106-119.—

On eyesight. Tr. Brighton Health Cong. 1881, Lond., [1882], 359-379.—

Some considerations on the hygiene of vision. J. State M., Lond., 1895, iii, 38-42.—COHN (H.) Geschichte einer wörtlich abgezeichneten Hygiene des Auges. Wien, med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 583; 619; 655; 691. Also [Abstr.]: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1884, Bresl., 1885, lxii, 173-177. Also [Abstr.]: Breslau, arztl. Ztschr., 1884, vi, 195.—CONNOR (L.) How can we obtain and preserve the best eyesight and hearing? Proc. San. Convent. Greenville 1882, Lansing, 1883, 175-184.—

Light and the common sources of danger to human vision. Ibid., Lansing, 1885, 9-17.—COUÉTOUX (L.) Eclairage des typographes. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 104-107.—

CULVER (C. M.) Orthoptic training. Albany M. Ann., 1892, xiii, no. 2, 11-17.—DERBLICH (W.) Hygienische Winke zur Erhaltung der Sehkraft, sowie zur Verhütung von Störungen. Hygieia, Stuttg., 1895, viii, 409-419.—

DIXON (L. S.) Proper care of the eyesight. Tr. Am. Acad. Dent. Sc., Phila., 1889-93, 109-127.—VAN DOOREMAAL (J. C.) La prévention de la cécité professionnelle. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demogr., Lond., 1892, i, 232-236.—DOWLING (F.) Practical observations on the hygiene of the eyes. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 83-90.—

DUFOR (C. R.) Hygiene of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 484-487. Also [Abstr.]: Nat. M. Rev., Wash., 1896-7, vi, 153.—FIEZAL, Le Congrès de la Haye et la prévention de la cécité. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 97-108.—

Des verres colorés et hygiène oculaire. Ibid., 1885, iii, 145-147, 1 pl.—

Contribution à l'étude de la cécité. Ibid., 1892-176.—FOX (L. W.) Eyesight, in middle life and old age, with a few hints for its care and preservation. J. Frankl. Inst., Phila., 1892, cxxiii, 454-469.—

Hygiene of the eye. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 529-533. Also, Reprint.—FRENCH (H. C.) The optician vs. the oculist, ethically and commercially considered. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1898, x, 229-232.—

GULECZOWSKI, Des conditions d'éclairage dans les bureaux des administrations publiques et privées. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 591-596.—

GREEN (MARY E.) Hygiene of the eye. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1897, xxi, 399-410.—HILGARTNER (H. L.) The eye in its relation to health. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 373-379.—

ISSEKUTZ (L.) Ép szemnek hermetikus befedése. [Hermetical covering of the entire eye.] Szemészet, Budapest, 1889, 59. Also, transl.: Ungar. Beitr. z. Angenh., Leipz. u. Wien, 1895, i, 41-46.—

JEDRIES (B. J.) Our eyes and our industries. Rep. Bd. Health [etc.] Mass. Suppl. 1882, Bost., 1883, iv, 87-117. Also, Reprint.—JOHNSON (W. B.) Present status of legislation for the prevention of blindness. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1893, 143-153.—

KATS (R. A.) Ob utomlenii glaza i sposobie opredeleniya yego stepeni; (k voprosu o vliyanií razlichnykh vida iskusstvennaya osvieshtsheniya naglaza). [Fatigue of the eye and method of determining its degree; on the effect of various artificial illumination on the eye.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 89; 127. Also, transl. [Abstr.]: Klin. Monatsbl. f. Angenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 154-157. Also, transl. [Abstr.]: Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 59-62.—

Vliyaniye otriklich istochnikov iskusstvennaya osvieshtsheniya na glaza. [Effect of open sources of artificial illumination on the eye.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 1369-1372.—

KOLLER (C.) Reading with defective vision. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 907-911.—

FASELSCHENKO (P.) Einiges über Opterophan, als Augenschutz gegen blendendes Licht. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 513.—

LEIBLINGER (H.) Ueber methodische Seifenbehandlung des gesunden und kranken Auges. Wien, med. Wehnschr., 1891, xli, 1116-1118.—

LESTER (J. C.) & GOMES (V.) Sleep in relation to diseases of the eye. N. York Eye & Ear Infirmary, Rep., 1892, vi, 19-22.—

LEWIS (F. P.) Artificial light in its effects on the eyes. Homoeop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1897, iii, 433-454. Also, Reprint.—

LIPPINCOTT (J. A.) Our public institutions as

Eye (Hygiene of).

sources of impairment of vision. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1891, xxii, 96-114. Also, Reprint.—**Little** (D.) The effects of strong light upon the eye. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 196.—**Lundy** (C. J.) Hygiene in relation to the eye. Rep. Bd. Health Mich., 1881-2, Lansing, 1883, x, 15-21.—**Martin** (G.) L'hygiène de la vue dans l'écriture. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bord. aux., 1883, iv, 252; 260. [Discussion]. 456; 478; 519.—**Meany** (W. B.) Hygiene of vision; readable print. Louisville J. S. & M., 1899-1900, vi, 43-46.—**Mirovitch.** De l'influence de la vélocipédie sur la vision et conseils d'hygiène pour les yeux des vélocipédistes. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 117-120. Also, Reprint.—**Mullen** (J. A.) Hygiene of the eye. Texas Sanitarian, Austin, 1894-5, iv, 397; 447; 469.—**Norris** (W. F.) On the care of the eye. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii, 730-738.—**Onks** (J. F.) Value and care of eyesight. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 1-6.—**Paoli** (C.) L'igiene dell'occhio. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 122-128.—**Parker** (E. F.) The effects of school life on the eyesight of school children. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 189-198.—**Reber** (W.) The hygiene of the eye. Public Health, Phila., 1897, ii, 242; 1898, iii, 5.—**Reikh** (M. L.) K hygienie glaz. [Hygiene of the eyes.] Zborovje, St. Petersburg, 1883, x, no. 47, 3; no. 48, 2; no. 49, 3; no. 50, 4. Also, Reprint.—**Roosa** (D. B. St. J.) The determination, by the general practitioner, of the necessity for wearing glasses. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 505-508.—**Santos Fernandez** (J.) La luz artificial y la higiene de la vista. Crón. méd. quir. de la Habana, 1898, xxiv, 161; 193.—**Savage** (G. C.) Rhythmical exercise the proper method of developing the ocular muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 411-422.—**Schubert** (P.) Ueber die Haltung des Kopfes beim Schreiben. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1883, xvii, 155-170. Also: Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 33-128. Also [Abstr.]: Centrall. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1885, ix, Suppl., 403.—**Snell** (S.) On the relation of some occupations to eye-sight. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 185.—**Theobald** (S.) Preventable blindness. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884, 183-188. Also, Reprint.—**Trousseau** (H.) L'hygiène de la vue dans les écoles. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lxi, 90-92.—**Valde** (E.) Sur l'hygiène de l'œil. Méd. mod., Par., 1898, ix, 265-267.—**Vetsch.** Die Gesundheitspflege des Auges. Ber. . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch., 1882-3, St. Gallen, 1884, 329-337.—**Williams** (E.) Impaired sight and its causes. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 1-12.—**Yenko** (P. D.) & **Kats** (R. A.) Nieskolko proverochnikh opitov po voprosu zapasnomu svetle. [Some control experiments on the question of reserve light.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 1360.

Eye (Hygiene of) in children.

See, also, **Education (Hygiene in) in relation to vision**; **Eye (Diseases of) in children**; **Eye (Examination of, Statistics of)**; **Infant (New-born, Care of)**; **School-houses (Lighting of)**.

Cohn (H.) Die Hygiene des Auges in den Schulen. 8°. *Wien & Leipzig*, 1883.

— The same. The hygiene of the eye in schools. An English translation, edited by W. P. Thrubull. 8°. *London*, [1886].

Gusse (C.-J.) *De la vision chez les élèves d'un lycée. 4°. *Limoges*, 1895.

LIEBREICH (R.) School life in its influence on sight. 8°. *London*, 1872.

MANCHÈ. L'igiene dell'occhio nelle scuole. 12°. *Firenze*, [1889].

MARISCAL Y GARCIA (N.) Higiene de la vista en las escuelas. 1. ed. 12°. *Madrid*, 1888.

NORRIE (G.) Vore Børns Øjne. Popular Vejledning i at forebygge Øjensygdomme. [On children's eyes. Popular guide to the prophylaxis of eye disease.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1894.

PARENTEAU (D.) Éducation de l'œil et de son hygiène. Le livre des mères. 8°. *Paris*, 1889.

ROBERTS (P. F.) Higiene ocular. Exámen de la vision practicado en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires (capital de la República Argentina). 8°. *Buenos Aires*, 1882.

VELEZ (D. M.) *Consideraciones higiénicas relativas a la vista del niño en la escuela. 8°. *México*, 1889.

WILLY (C.) *L'hygiène de la vue dans nos écoles. [Basel.] 8°. *Neuchâtel*, 1884.

Eye (Hygiene of) in children.

ZIMMERMANN (C.) Die Pflege des Auges in der Schule. 8°. *Milwaukee*, 1893.

Repr. from: Erziehungsblätter, 1893, Hft. 270-271.

Albini (E.) Ueber die Hygiene des Auges in den Schulen. [Transl. from the Italian.] Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb. u. Leipz., 1890, iii, 441; 523.—**Bach** (J. A.) Hygiene of the eyes in schools; its bearing on the general health of children. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 65-69.—**Bacon** (W. T.) School life in its relation to the eyes. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 701-705.—**Baldwin** (Mary E.) The care of the baby's eyes in the perambulator. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1246. Also, Reprint.—**Caneron** (A. H. F.) A practical note on the effect of certain educational arrangements on the eyesight. Liverpool M. Chir. J., 1887, vii, 292-294.—**Carrow** (F.) School hygiene, as relates to eyes of pupils. Proc. San. Convent, Charlotte, Mich., 1894, Lansing, 1895, 83.—**Carter** (R. B.) Eyesight in schools. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 535; 569. Also, Reprint.—**Cattaneo** (A.) L'igiene degli occhi nella prima infanzia. Lincea, Bologna, 1898, iii, 145; 161. Also, Reprint.—**Chisholm** (J. J.) Shall we put spectacles on children? Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 45-50.—**Cohn.** Quelques notices sur l'hygiène oculaire dans les écoles de Constantinople. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constant., 1887-8, i, no. 19, 5; no. 20, 5.—**Crippen** (H. H.) Hygiene of the eyes of children. Homeop. J. Obst., N. Y., 1889, xi, 528; 1890, xii, 214; 346; 441.—**Demets.** Hygiène de la vue à l'école. Policlin., Brux., 1899, viii, 29-32.—**Dowling** (F.) Hygiene of the eyes in school children; with special reference to the public schools of Cincinnati. Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 486-495. [Discussion]. 499.—**Ferguson** (H. L.) Eyesight in school children under colonial conditions. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 447-452.—**Pien-zal.** Hygiène de la vue dans les écoles; institutions pratiques. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1885, viii, 298-332. [Discussion]. 335; 1886, ix, 1-10. Also: Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 1011-1045. [Discussion]. 1886, viii, 48; 338. Also: Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 201-226.—**Fleming** (G. A.) Care of the eyes in infants and children. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 124-127.—**Fox** (L. W.) Eyesight; its care during infancy and youth. J. Frankl. Inst., Phila., 1891, cxxvii, 172-191.—**Galezowski.** De l'hygiène de la vue dans les écoles. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 149-156.—**Gelpke** (T.) Ueber den Einfluss der Steilschrift auf die Augen und die Schreibhaltung der Karlsruher Volksschulkinder. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1899, xii, 247-319.—**Gill** (H. Z.) The proper use and preservation of the eyes; with special reference to students in schools. West. M. J., Fort Scott, 1894, v, 165-172.—**Hemenway** (H. B.) The hygiene of students' eyes. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1885, 180-183.—**Huth** (C.) Tageslichtmessungen in Berliner Schulen. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1888, i, 457-462.—**Jaques** (E.) Higiene de la vista en las escuelas. Gac. san. de Barcel., 1899, xi, Boll., 89-109. Also: Independ. méd., Barcel., 1898-9, xxx, 375; 387; 397.—**Johnson** (W. B.) Defective vision of school children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 77.—**Keeler** (E. E.) Modern school work from the standpoint of the oculist. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1889, v, 14-22.—**Kolloek** (C. W.) Young eyes. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1890, 67-79.—**Lippincott** (J. A.) [et al.] Rules for the prevention of the spread of contagious diseases of the eye in asylums and other institutions for children. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 29-31.—**Little** (W. S.) The care of eyes in institutions for children; fourteen years' experience in hospitals and homes for children. Policlin., Phila., 1886-7, ix, 7-11. Also, Reprint.—**McHardy** (M. M.) The management of juvenile eyesight; why, how, and when should modern-day children wear glasses? Clin. J., Lond., 1894, iv, 12-20.—**Marcantelli** (A. D.) L'igiene dell'occhio nei fanciulli. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 82; 109.—**Morton** (H. McL.) A contribution to the subject of preventive ophthalmology in our public school systems. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 505-611.—**Motais.** L'hygiène de la vue dans les écoles et collèges de France. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 123.—**Nonridjan** (J.) L'hygiène de la vue dans les écoles. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1887-8, xxx, 199-205.—**Palmer** (A. C.) Care of the eyes of school children. Virginia M. Semi-Monthly, Richmond, 1890-1900, iv, 453-456. [Discussion]. 460-462.—**Parker** (E. F.) The effects of school life on the eyesight of school children. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 189-198.—**Pi y Suñer.** La escuela y la salud de los ojos. Independ. méd., Barcel., 1897-8, xxix, 213; 221.—**Reddingius** (R. A.) Esophorie als oorzaak van schoolmyopie. Geneesk. Conrout, Tiel, 1899, liii, no. 8.—**Reutling** (G.) How to take care of the eyes of our school-children. Pop. Health Mag., Wash. & Balt., 1893-4, i, 287-292.—**Risley** (S. D.) Defective vision in our public schools. Ann. Hyg., Phila., 1890, v, 399-406.—**Rodman** (C. S.) Ophthalmic science in its application to school hygiene. Yale M. J.,

Eye (Hygiene of) in children.

N. Haven, 1897-8, iv, 103-109. — **Rogers** (B. F.) Ocular hygiene in our public schools. Buffalo M. J., 1898-9, n. s., xxxviii, 561-568. — **Ruocco** (F.) Igiene della scuola; etiologia, patogenesi e profilassi delle malattie oculari e specialmente della miopia. Collez. ital. di lett. med., Milano, 1895, 7. s., 283-341. — **Sattler** (R.) The rational care of the eyes of infants. Cleveland M. Gaz., 1897-8, xiii, 619-633. Also: Columbus M. J., 1898, xxi, 11-20. — **Schmeichler** (L.) Schulhygiene und Schularzt, mit specieller Berücksichtigung der Augenhygiene. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1018; 1066; 1121; 1166; 1213. — **Southern** (W. F.) Our children's eyes. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 358-368. — The development of the child as modified by the condition of his eyes. Refractionist, Bost., 1896-7, iii, 129-144. — **Van Fleet** (F.) The necessity of perfect vision in the education of the young. Gaillard's M. J., N. Y., 1893, lvii, 513-518. — **Ward** (A. O.) The vision of school children. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 443. — **Wilson** (H.) Something about students' eyes. Med. Counselor, Ann Arbor, Mich., 1888, xiii, 154-162. — **Wood** (C. A.) The effect of kindergarten work on the eyesight of the children. N. York M. J., 1897, lxxi, 74-76. Also, Reprint. — **Worrell** (L. P.) Effects of school life upon eyesight. Rep. Bd. Health Indiana 1882-3, Indianapolis, 1884, iii, 75-85.

Eye (Illusions of).

See **Eye (Nervous of)**: **Eye in hysteria.**

Eye (Inflammation of).

See, also, **Brain (Inflammation of)**; **Burns (Complications, etc., of)**; **Choroiditis**; **Conjunctivitis**; **Cornea (Inflammation of)**; **Eye (Diseases of) in pregnancy**; **Irido-choroiditis**; **Iritis**; **Measles**; **Meningitis**; **Complications, etc., of**; **Orbit (Inflammation of)**; **Photophobia**; **Retinitis**; **Sclera (Inflammation of)**; **Smallpox (Complications, etc., of)**; **Snow-blindness.**

AMELUNG (H.) * De oculi suppurationibus et precipue de hypopyo. 12°. Marburgi, 1831.

GAILLARD (J. B.) * Contribution à l'étude de la phlébite des veines ophthalmiques. 4°. Paris, 1857.

GONZALES ALVAREZ (B.) Estudio sobre los flujos de los oídos en los niños y su gravedad. 8°. Madrid, 1884.

GRÜSSENDORF (W.) * Ein Beitrag zur Kenntnis der metastatischen Ophthalmie. 8°. Jena, 1897.

JÜNGKEN (J. C.) Diagnostische Tabelle der Augenentzündungen. Broadsheet folded in 8°. [n. p., n. d.]

PANAS (F.) Leçons sur les maladies inflammatoires des membranes internes de l'œil, comprenant l'iritis, les choroidites et le glaucome professées, rédigées et publiées par E. Kermisson. 8°. Paris, 1878.

ROLLAND (E.) De la panophtalmie, ses causes, sa prophylaxie, son traitement. Nouveau procédé d'extirpation de l'œil dans cette affection. 8°. Paris, 1886.

ROSSANDER (C. J.) Om ögon inflammationerna. Föreläsningar hösten 1883. [On inflammation of the eyes. Lectures in the fall of 1883.] 8°. Stockholm, [1883].

VON WALTHER (P. F.) Merkwürdige Heilung eines Eiteranges, nebst Bemerkungen über die Operation des Hypopyon. 2. mit einer Abhandlung über die Therapie des Eiteranges, und über die künstliche Pupillenbildung vermehrte Aufl. 8°. Landshut, 1810.

ANGELPOUNDOS (D.) Περί πανοφθαλμίας δευτεροπαθούς. Γαλῆρος, Ἀθήναι, 1894, xxiv, 273; 289. — **Axenfeld** (T.) Ueber die eitrige metastatische Ophthalmie, besonders ihre Aetiology und prognostische Bedeutung. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1894, xl, 3. Abth., 1-129, 1 pl. — Ueber mildere und gutartige metastatische Augenentzündung sowie über doppelseitige Thrombose bei allgemeiner Sepsis. Ber. ii. d. Versammlung d. ophth. Gesellsch., 1896, Wiesb., 1897, xxv, 282-291. — **Baus** (K. L.) Ueber eine Ophthalmia hepatica, nebst Beiträgen zur Kenntnis der Xerosis conjunctivae und zur Pathologie der Augemuskelkrankungen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1891, xl, 5. Abth., 2, 224-246, 3 pl. — **Battini** (D.) Storia di un' oftalmia combinata con stravasoimento fufato della cellulare che attaccava la congiuntiva ed il globo dell'occhio, o sia di un' edema caldo del-

Eye (Inflammation of).

l'occhio. Rac. di opuse, med.-prat., Firenze, 1778, iv, 69-88. — **Bedford** (J. R.) Observations upon inflammation of the aqueous membrane of the eye. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1812, vii, 359-386. Also, Reprint. — **Bergmeister** (O.) Fall von Keratitis profunda cum Iridocyelitis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 230. — **Bjerrum** (J.) Om symptomet lyssky ved inflammatoriske processer i øjets forreste dele. [The symptom of shunning the light in inflammatory processes of the anterior of eye.] Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenhavn, 1889, ii, 15-22. — **Boë** (F.) De la conduite à tenir en présence d'un œil en plein phlegmon. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 73-77. — **Boens** (H.) Quelques considérations pratiques sur les inflammations de l'œil. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1859-60, x, 3; 49. Also, Reprint. — **Brandenburg** (G.) Achte Entzündung des Uvealtractus bei einem Kinde; vollständige Blindheit; Heilung mit normaler Sehschärfe. Arch. f. Augenl., Wiesb., 1890-91, xxii, 35-41. — **Brumer** (W. E.) Panophthalmitis, with cases. Cleveland J. M., 1897, ii, 486-489. — **Bull** (C. S.) Panophthalmitis; orbital cellulitis and subdiaphragmatic abscess; antopsy; a possible case of metastasis. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 449-453. — **Cheney** (P. E.) A case of panophthalmitis, with perforation into the orbit, and symptoms suggesting septic infection. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 139. — **Coppez** (H.) fils & **Fuick** (M.) Contribution à l'étude de l'étiologie et du diagnostic des ophthalmies pseudo-membraneuses; traitement de la diphtérie oculaire par le sérum antitoxique. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1895, iv, 411-454. — **Del Monte**, Cecità completa dei due occhi per probabile perineurite ottica intraorbitale; guarigione dell'occhio ammalato in ultimo. Movimento, Napoli, 1883, xv, app., 25-27. — Ottalmite vasomotoria. Ibid., 1884, xvi app., 17-21. Also: Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 99-101. — **Denti** (F.) Fleumone retro-bulbare, destro; spaccatura; guarigione. Ann. diotta., Pavia, 1883, xii, 564-567. — **Deyl** (J.) Panophthalmi is. Časop. lek. česk., v Praze, 1885, xxiv, 452; 467; 483; 498; 517; 531; 548; 563; 600; 614. — **Dianoux**, L'observation an début de la panophtalmie. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1891, ix, 273-275. — **Fox** (L. W.) Retinitis and choroiditis. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 579-581. — **Furum**, Essai sur les causes, la nature et le traitement nt des ophthalmies en Afrique. [Abstr.] Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 18-42. — **Gallenga** (C.) Contribuzione allo studio dello sclerofalmo congenito. Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 544-546. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 268-270. — **Garnier** (R. F.) Kucheniyn o panofthalmite. Vestnik oftalmol., Kiev, 1890, vii, 275-297. — **Greiff** (R.) Untersuchungen über die Ophthalmia migratoria. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1892, xxii, 15-26. — **Grossmann** (L.) Ueber entzündliche Augenaffectionen. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 209; 246; 287. — **Haltenhoff** (G.) À propos des ophthalmies pseudo-membraneuses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 307-311. — **Happel** (T. J.) Notes of a case of episcleral abscess. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 117. — **Horne** (E.) Arthritis posterior internal ophthalmitis; acute glaucoma. J. Brit. Ophth., Lond., 1864, i, 66. — **Isselutz** (L.) Önként fejlődött panophthalmitis. [Spontaneous development of . . .] Sze-mészet, Budapest, 1887, 74-76. — **Jacobson** (J.) Wie hat sich der Militararzt beim Ersatzgeschäfte den sogenannten contagiösen Augenkrankheiten gegenüber zu verhalten? Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 325-328. See, also, *infra*. — **Passancr**. — **Keiper** (G. F.) Appearance of an inflamed eye during faint; a clinical note. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 871. — **Kirkpatrick** (E. A.) Capsulitis purulenta et hamorrhagica. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 103-106. — **Kuapp** (G.) Ophthalmia nodosa. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 97-102. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 247-252. — **Krausztyk** (Z.) Zapalenie oczów przyrzeczykow. [Vesicular inflammation of the eye.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 893; 938; 958; 980. — **Krauss** (F.) Some ocular inflammations of the newly-born and their treatment. Internat. M. Mag., N. Y., 1900, ix, 6-10. — **Lagrange** (F.) Contribution à l'étude des ophthalmies métastatiques d'origine non microbienne. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1896, xiv, 370-391, 1 pl. Also: Arch. d'ophth., Par., 1897, xvii, 94-106. — **de Lapeyrouse** (P.) Phlébite suppurée des veines ophthalmiques et des sinus cavernaux. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 436-448. — De l'ophtalmie métastatique. Écho méd. du nord, Lille, 1898, ii, 39-43. — **Lawford** (J. B.) Ophthalmia nodosa. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1894-5, Lond., 1895, n. s., xiv, 210-229. — **Leber** (F.) On the present position of our knowledge of inflammation, with special reference to inflammation of the eye. Ibid., 1891-2, xii, 1-28. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1357. — **Leber** (F.) & **Addario** (C.) Angorene Panophthalmitis mit Bacillenbefund bei einer Ziege, nebst Bemerkungen über fötale Augenentzündungen und Bildungsanomalien des Auges im Allgemeinen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1899, xlviii, 192-228, 1 pl. — **Legend** (O.) Sur un cas de phlébite suppurée des veines ophthalmiques.

Eye (Inflammation of).

Bull. méd. du nord, Lille, 1891, xxx, 314-318. — **Lépine.** Atrophie du globe oculaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, 190-192. — **López Ocaña** (J.) Ophthalmitis del polo anterior. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 417-419. — **Mackenzie** (S.) On a case of acute vascular disease with retinal hemorrhages. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 34-39. — **Marczewski** (J.) Przypadek pierwotnego surowiczego zapalenia osłonki gałkowej Tenona. [Case of primary serous inflammation of Tenon's capsule.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 329-331. — **Moissy** (V.) Phlébite ophthalmique; propagation aux sinus; atropisie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 118-122. — **Naylor** (H. G. H.) Case of acute ophthalmitis, showing possibility of recovery, even after a severe attack. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 176. — **Nettleship** (E.) On certain cases of destructive ophthalmitis, simulating glioma, in children. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 36-57. — **Passauer.** Zur Klärung der Lehre von der contagiösen Augenzündung. (Replik auf eine Abhandlung des Dr. J. Jacobson in Königsberg.) Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 471; 486. — **Ramsay** (A. M.) Strumous ophthalmia. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 1-7. — **Rolland** (E.) Du phlegmon de l'œil; ses causes; sa prophylaxie; son traitement. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 385-393. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 359-361. — — De la panophtalmie sans plaie exposée. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3. s., x, 193-215. Also: Rev. méd. de Toulouse, 1888, xxii, 171; 200. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 418; 441; 456. — **Schöbl** (J.) Ueber hyperplastische Entzündungen der Augenhäute. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1889, xx, 98-122, 6 pl. Also, transl.: Časop. lékař. v Praze, 1889, xxviii, 231; 253; 273. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 390-410, 6 pl. — **Stephenson** (S.) Episcleitis periodica fugax. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 283-285. — **Szokalski** (V.) Note sur la spécificité des ophthalmies. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 241-250. — **Valude** (E.) Contribution à l'étude des processus inflammatoires de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 328-348. — **Villard** (H.) Contribution à l'étude des suppurations de l'œil et de l'orbite consécutives aux affections des régions et cavités voisines. Ibid., 1895, xv, 477-502. — **Watson** (A.) On inflammation of the membrane of the aqueous humour of the eye. Edinb. M. & S. J., 1845, lxix, 96-105, 1 pl. — **Webster** (D.) Episcleitis with kerato-iritis. Med. Rec., N. Y., 1899, lxi, 735. — **Widmark** (J.) Panophthalmitis. Rap. t. k. Serafimerlasar, 1886, Stockholm, 1887, 22.

Eye (Inflammation of, Causes and pathology of).

See, also, **Eye (Inflammation of, Sympathetic, Causes of).**

CLOT-BEY. De l'ophthalmie du trychiasis, de l'entropion et de la cataracte observés en Égypte. 8°. Paris, [1864].

DENISENKO (G.) Ophthalmia albuminurica vel edematosa. 8°. Moskva, 1884.

Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1884, cl, 3. sect., 263-288.

DESBRIÈRES (A.) * Contribution à l'étude de la panophtalmie secondaire infectieuse. 4°. Paris, 1890.

MAGNE (A.) Ophthalmies traumatiques; choix d'observations remarquables destinées à éclairer l'histoire des corps étrangers de l'œil. 2. éd. 8°. Paris, 1854.

RAOULX (P.-F.) * Des ophthalmies mineuses. 4°. Bordeaux, 1886.

SCHAECHÉ (H.) * Ueber eitrige Panophthalmitis nach Kalkverletzung des Auges. 8°. Freiburg i. B., 1889.

VON SCHRADER (O.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie der eitrigen Panophthalmie. 8°. Freiburg i. B., 1891.

SCHWARZ (F.) * Ueber contagiöse Augenentzündungen. 8°. Berlin, 1898.

STÖRMANN (F. W.) * Ueber Entzündungen, insbesondere Augenentzündungen, hervorgerufen durch Raupenhaare. 8°. Berlin, 1894.

ADAMS (J. E.) Two cases of embolism of the ophthalmic arteries leading to suppurating panophthalmitis in both eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 27-32. — **Alexander** (L.) Ein Beitrag zur Ophthalmia electrica. Dent.-ch. med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1899, xxv, 779-781. — **Antonelli** (A.) L'ophthalmie chrysophanique. Clin. ophth., Par., 1899, v, 157. — **Axenfeld** (T.) Was wissen wir über die Entstehung der phlyctenulären (sog. scrophulösen, ekzematösen) Augenentzündungen?

Eye (Inflammation of, Causes and pathology of).

Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Heidelb., 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 197-224. — **Baas** (M. H. L.) De la ophthalmia hepatica. An. oftal., Madrid, 1895, xviii, 103-106. — **Baquis** (E.) L'irido-coréide da autointossicazione intestinale. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 589-593. — **Baumgärtel** (G.) Zwei Fälle von Ophthalmia traumatica. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1872-3, xxv, 196-202. — **Bull** (C. S.) Purulent inflammation of the eyeball and orbital tissue, and paralysis of the ocular muscles as possible complications or sequelae of influenza. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 157-162. — **Chavane** (A.) Ophthalmie in-utero. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 319-321. — **Coppez** (H.) fils. Un cas d'ophthalmie pseudo-membraneuse à streptocoques purs; succès du sérum antidiptérique. Rev. gén. d'ophth., Par., 1895, xiv, 529-535. — **Costa** (P.) Ophthalmia connessa a uno stato fisiologico degli organi genitali femminili. Boll. d'ocul., Firenze, 1889, xi, 153-155. — **Dolganoff** (W.) Ueber die Veränderungen des Auges nach Ligatur der Gallenblase. (Ein experimenteller Beitrag zur Kenntniss der Ophthalmia hepatica.) Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 196-220, 2 pl. — **Du Goullay.** Deux cas de choréide suppurative (panophthalmite) à marche lente, de cause non traumatique. Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 281-286. — **Edmunds** (W.) Case of suppurative panophthalmitis following ligature of common carotid artery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 25-27, 1 pl. — **Evetski** (F. O.) & **Berestoff** (N. M.) Ophthalmia panophthalmia. [On bacillary panophthalmitis.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 929-932. — **Gallenga** (C.) Del rapporto fra panofthalmite e microrganismi patogeni. Rassegna di sc. med., Modena, 1888, iii, 57-62. — **Gayet.** Sur une panophthalmie infectieuse d'origine microbienne; son analogie avec l'ostéomyélite infectieuse. Arch. d'ophth., Par., 1887, vii, 161-170. — **Gelpke** (T.) Ueber den Erreger des acuten epidemischen Augencatarths (Schwellungs-catarth). Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1896, Wiesb., 1897, xxv, 191-197. — **Gergens** (E.) Die Entstehungsursachen der scrophulösen Augenentzündung. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1891, vii, 253-260. — **Gillet de Grandmont.** Nature microbienne des ophthalmies profondes. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1892, x, 283-286. Also: Arch. d'ophth., Par., 1892, xii, 623-626. — **Haab** (O.) Weitere Mittheilungen über Panophthalmie Bacillen. Fortschr. d. Med., Berl., 1891, ix, 781-784. — **Hauke** (V.) Ueber Ophthalmia nodosa; Augenerkrankung durch Raupenhaare. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipz., 1896, 23. Hft., 8-20. — **Hemming** (J. H.) Panophthalmitis and removal of the Gasserian ganglion. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1064. — **Herschel.** Fall von plötzlicher Wiederherstellung des Sehvermögens auf einem Auge, das in Folge einer inneren Entzündung seit einer Reihe von Jahren fast völlig amantisch war. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 301. — **Hillemanns.** Ueber Augenentzündung durch Eindringen von Raupenhaaren; Ophthalmia nodosa (Sämsich). Ibid., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 517-519. — **Hori.** Zur Anatomie einer Ophthalmia hepatica. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 175-186. Also: Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1895, xxxi, 393-407. Also, transl.: Tokyo med. Wchnschr., 1896, no. 943, 1; no. 947, 13; no. 948, 10. Also, transl. [Abstr.]: Chingai Iji Shimp, Tokio, 1896, xvii, no. 388, 1-7. — **Kastalskaya** (Mme. E. D.) Ketiologii panofthalmia. [On the etiology of panophthalmitis.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 359-367. — **Krüger** (E.) Ophthalmia nodosa, durch eingedrungene Raupenhaare verursacht. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1891-2, xxiv, 147-156, 1 pl.; 1892, xxv, 357-362. — **Leitner** (V.) Ophthalmia electrica egyptica. [A case of...] Szemészet, Budapest, 1897, 53. — **Lucciola** (G.) Sopra un caso di panofthalmite da diplococco di Fränkel-Weichselbaum. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xlv, 689-698. — **Malfi** (G.) Panofthalmite purulenta da autoinfezione diplococcica. Arch. di ottal., Palermo, 1899-1900, vii, 125-128. — **Marlow** (F. W.) Cases illustrating the dependence of some forms of eye-inflammation upon irritative lesions of the dental branches of the fifth nerve. N. York M. J., 1888, xlvii, 405. — — Painless panophthalmitis following catheterization for retention due to enlarged prostate; death from abscess of the brain. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 336. — **Martin** (G.) Des inflammations de l'œil et de ses annexes occasionnées par l'astigmatisme. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 61; 69. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd., C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, Sect. d'ophth., 102-113. — — Pathogénie des ophthalmies électriques. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1888, vi, 153-171. — **Meyer.** À propos de l'ophthalmie traumatique. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 159-164. — **Michel** (A.) Contribution à l'étude bactériologique de l'ophthalmie phlycténulaire. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 257-284. — **Miles** (P. H.) Rapid purulent infiltration of the eyeball through a cystoid cicatrix of two years' standing. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 58. — **Nešić** (C.) Etiologija krpuznog i difteritičnog zapaljenja očiju i njihova lečenje. [Etiology of crupous

Eye (Inflammation of, Causes and pathology of).

and diphtheritic inflammations of the eye and their treatment.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv, 1-8. — **Oliver** (C. A.) A clinical study of a case of double choroiditis in the macular region following a flash of lightning and a flash from burning typodum. Tr. Am. Ophth. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 613-628, 6 pl. — **Perles** (M.) Ueber die durch den Pneumo-bacillus erzeugte Augenzündung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1894, Leipz., 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte., 204-206. — **Phisalix** (C.) Panophthalmie infectieuse expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 927-929. — **Pollak** (S.) Ophthalmia albuminosa. Ann. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 129-135. — **Poplawski** (S.) Zur Aetiologie der Panophthalmie nach Verletzung durch Fremdkörper. Fortsch. d. Med., Berl., 1890, viii, 489-492. — — Zur Aetiologie der Entzündung des Auges nach Verletzung durch Fremdkörper. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 337-354, 3 pl. *Also transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 22-32, 3 pl. — **Rampoldi** (R.) Sulla natura infettiva della panofthalmite che talora consegue alla estrazione della cataratta. Ann. di ottal., Pavia, 1886, xv, 544-549. — **Randolph** (R. L.) A case of panophthalmitis, caused by the bacillus coli communis. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cxi, 440-444. *Also, Reprint.* — **Sattler** (H.) Ueber Bacillen-Panophthalmitis. Ber. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1891, Stuttg., 1892, xxi, 201; 1892, xxii, 156. — **Scheier** (M.) Beitrag zur Kenntniss der neuroparalytischen Augenzündung und der Innervation des Gesichtsnacks. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipz., 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 185-189. — **Schöbl** (J.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Panophthalmitis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 348-390, 6 pl. — — O hyperplastisch u. karnifikantjähnlich zánétech oka. [Hyperplastic and carnicifating inflammations of the eye.] Časop. lek. čes., v. Praze, 1890, xxix, 1: 325. — **de Schweinitz** (G. E.) De certains bacilles trouvés dans un cas de panophthalmie post-opératoire. Ann. d'ocul., Par., 1895, cxiv, 55-58. *Also, transl.*: Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiv, 56-59. — — Histological and bacteriological notes on some cases of penetrating wound of the eyeball, together with some observations on certain bacilli found in a case of post-operative panophthalmitis. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 64-68. — **Stephenson** (S.) The excretory origin of certain forms of iritis and cyclitis. Lancet, Lond., 1896, i, 542-544. — **Straub** (M.) Ueber die Aetiologie der sogenannten scrophulösen Entzündungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 416-422. — **Terrien** (F.) Ophthalmie métastatique suivie de mort. Arch. d'ophth., Par., 1899, xix, 170-182. — **Van den Bergh**. Panophthalmie tardive, survenue trois ans après un enclavement traumatique de l'iris: iritis purulente un mois après une extraction de cataracte. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 97-102. — **de Wecker**. Il n'y a pas d'ophtalmie traumatique. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3, s., xi, 676-687.

Eye (Inflammation of, Intermittent and periodic).

Bosc (D.) * De la fluxion périodique des yeux et de l'immobilité au point de vue de la jurisprudence vétérinaire commerciale. 8°. Toulouse, 1876.

LAGARDE (L.-A.) * De la fluxion périodique au double point de vue de la pathologie et de la jurisprudence commerciale. 8°. Toulouse, 1875.

ROLLAND (E.) Nouveau guide pour l'examen pratique de l'œil fluxionnaire; expertise; contre-expertise; achat. Complément des leçons sur la fluxion périodique. 8°. Paris, 1892.

Berlin (R.) Ueber Diagnose und Begutachtung der periodischen Augenzündung. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888, vi, 27-58. *Also, Reprint*, d. Thierh., Stuttg., 1889, 1, 1-15. — **Cuignet** (M.) Affections périodiques ou intermittentes des yeux. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3, s., xi, 65-82. — **Hutchinson** (J.) Recurring ophthalmitis with opacities in the vitreous; Mabey's malady. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 361. — **Koch** (H.) Periodische Augenzündung. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Wiesb., 1888-9, vi, 110-112. — **Nagel** (A.) Einige Bemerkungen über die periodische Augenzündung der Pferde. Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., 1883, xxix, 1-16. *Also, Reprint.* — **Potapenko** (I. N.) K etiolozhi periodicheskoi oftalmii u. loshatel. [Etiology of periodical ophthalmia in horses.] Arch. vet. nauk. St. Petersburg, 1896, xxvi, 2, sect., 1-41, 1 pl. — **Tuppert**. Intermittierende Augen- und Kniegelenk-Entzündung. München. med. Wchnschr. 1887, xxxiv, 611. — **Violet** (T.) Fluxion périodique et ophthalmie interne. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1882, 3, s., vii, 505; 561; 620; 1883, 3, s., viii, 12; 57; 132; 169; 225; 293; 449; 505; 561; 617; 1884, 3, s., ix, 71; 113; 169. *Also Reprint.*

Eye (Inflammation of, Post-febrile).

Anderson (A.) On the post-febrile ophthalmitis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 729-773. *Also, Reprint.* — **Casparini** (E.) Ophthalmia metastatica tifica bilaterale, con osservazioni sperimentali. Ann. di ottal., Pavia, 1895-6, xxiv, 343-373. — **Mackenzie** (W.) Mémoire sur l'ophtalmite post-fébrile qui a régné à Glasgow en 1843. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 76; 119.

Eye (Inflammation of, Puerperal and pyemic).

GOLLER (H.) * Ein Fall von doppelseitiger metastatischer Panophthalmie nach Sepsis ohne tödtlichen Ausgang. 8°. Würzburg, 1895.

WALLACH (H.) * Zwei Fälle von metastatischer Ophthalmie bei Sepsie. [Wurtzburg.] 8°. Berlin, 1897.

Hegele. Sympathische Augenzündung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh. Wimmenden, 1874-5, xxvi, 178-182. — **Herrnheiser** (J.) Ueber metastatische Entzündungen im Auge und die Keitinitis septica (Roith). Ztschr. f. Heilk., Berl., 1893, xiv, 41; 159, 4 pl. — **Hirschberg**. Ueber puerperale metastatische Ophthalmie. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 113. — **Munt** (S. H.) Septic pyæmia preceding parturition followed by metastatic choroiditis [etc.]. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 8. — **Hutchinson** (J.) Ophthalmitis (pyæmia?) after parturition; recovery, with loss of the eye. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 358-360. — **Jessop** (W. H.) Pyæmic panophthalmitis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 311. — **Mackenzie** (C.) A case of puerperal septic pyæmia, with metastatic panophthalmia. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 669-672. *Also*: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 278-281. — **Marens** (P.) Ein Fall von Amaurosis uræmica im Wochenbett. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xiii, 495-498. — **Mitavskij** (J.) O septicých zánétech oka. [Sur les ophthalmies septiques de l'œil.] Rés., 279-288. [Sborn. lek., v. Praze, 1890, iii, 185-279, 1 pl. *Also, transl.*: Rev. gén. d'ophth., Par., 1891, x, 481-492. — **Miles** (P. H.) Secondary septic ophthalmitis. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 201-207. — **Saradeth** (J.) Ein Fall von puerperaler metastatischer Panophthalmitis. München. med. Wchnschr., 1899, xvi, 350. — **Rockliffe** (W. C.) Notes on a case of pyæmic panophthalmitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 102-105. — **Szili** (A.) Működési vakágás a gyermekágyban. [Temporary blindness in childbed.] Szemészet, Budapest, 1882, 55. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 587. *Also, transl.*: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 169. — **Vossius** (A.) Ein Fall von einseitiger metastatischer Ophthalmie im Puerperium, bedingt durch Streptokokkenembolie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1890, xviii, 166-186, 2 pl. — **Wacker**. Ein Fall von sympathischer Augen-Entzündung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wimmenden, 1878, xxix, 112. — **Weber** (F.) Oh anavrozis u. rozhnitsi i rodilitsi. [Puerperal amaurosis.] Vrach. Vaizdom., St. Petersburg, 1880, v, 1844; 1859. *Also, transl.*: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1880, v, 86; 96.

Eye (Inflammation of, Sympathetic).

See, also, Eye (Artificial).

BLUMENFELD (R.) * Ein Fall von geheilter sympathischer Ophthalmie. 8°. Kiel, 1898.

BOUCHET (J.-B.-P.) * Relations sympathétiques de l'œil, avec tous les organes du corps dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 4°. Paris, 1835.

CAPAUNER (J.) * Beitrag zur Kenntniss der sympathischen Ophthalmie. [Strasburg.] 8°. Breslau, [1890].

CHENE (F.) * De l'ophtalmie sympathique considérée au point de vue de la pathogénie et du traitement. 4°. Montpellier, 1883.

DEUTSCHMANN (R.) Ueber die Ophthalmia migratoria (sympathische Augenzündung). 8°. Hamburg u. Leipzig, 1889.

FAUCHART (A.) * Réflexions sur quatre cas d'ophtalmie sympathique. 4°. Paris, 1885.

FRANKEN (O.) * Fälle von geheilter sympathischer Ophthalmie. 8°. Kiel, 1893.

GAD (A.) Om de sympathiske Øienaffectioner. 8°. Kjöbenhavn, 1874.

GRISON (E.-A.) * Étude générale des ophtalmosympathies. 4°. Lille, 1883.

KOEHLER (A.) * Ueber seine Papillo-Retinitis sympathica mit Berücksichtigung eines Falles aus der Greifswalder Universitäts-Augenklinik. 8°. Greifswald, 1897.

Eye (Inflammation of, Sympathetic).

KONDOS (C. A.) * Beitrag zur Kenntniss der Ophthalmia migratoria auf Grund von sieben eigenen Beobachtungen. 8°. Strassburg, 1889.

MOOREN (A.) Ueber sympathische Gesichtsstörungen. 8°. Berlin, 1869.

MOREDA Y ALVARIO (R.) La oftalmia simpática. 8°. Madrid, 1898.

SCHMITZ (P.) * Die sympathische Augenaffection. 8°. Bonn, 1874.

WALDISFÜHL (J.) * Vier Fälle von geheilter sympathischer Ophthalmie. Ein Beitrag zur Lehre dieser Erkrankung. [Basel.] 8°. Luzern, 1892.

WEBER (F.) * Klinische Beiträge zur Casuistik der Ophthalmia sympathica. 8°. Zürich, 1895.

WILD (J. H.) * Drei ungewöhnliche Fälle sympathischer Ophthalmien. Ein Beitrag zur Lehre dieser Erkrankung. 8°. Basel, 1882.

ABADIE (C.) Quelques considérations pratiques sur l'ophtalmie sympathique. Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 130-139. — Des diverses formes cliniques de l'ophtalmie sympathique. Ibid., 1889, ix, 451-453. — Pathogénie et nouveau traitement de l'ophtalmie sympathique. Ann. d'ocul., Brux., 1890, ciii, 183-188. Also: Semaine méd., Par., 1890, x, 254. — Nouveaux documents sur l'ophtalmie sympathique. Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 36-38. — La question de l'ophtalmie sympathique devant la Société d'ophtalmologie de Paris. Ibid., 108-112. — Pathogénie et traitement de l'ophtalmie sympathique. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1891, v, 625-629. — **Adjonoured** discussion on sympathetic ophthalmia. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 109. — **Alt** (A.) On sympathetic diseases of the eye, reviewed from a modern stand-point. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1888, 238-247. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 96-104. — **Angelucci** (A.) Ricerche sulla oftalmia simpatica. Arch. di oftalm., Palermo, 1896-7, iv, 12; 75. — Sulla questione della oftalmia simpatica. Ibid., 1898-9, vi, 257-260. — **Ard** (P. C.) A case of sympathetic ophthalmia; complete recovery. N. York Eye & Ear Infirmary Rep., 1897, v, 48. — **Ayres** (S. C.) Five cases of sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 221-229. Also, Reprint. — Sympathetic inflammation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1882, xi, 199-209. Also, transl.: Arch. f. Augen. Wiesb., 1882-3, xii, 442-451. — Case of sympathetic inflammation after panophthalmitis of the injured eye. Cincin. Lancet Clinie, 1890, n. s., xxv, 535. — **Bach** (L.) Bemerkungen zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Zischr. f. Angenh., Berl., 1899, i, 333-339. — **Barrett** (J. W.) A case of sympathetic ophthalmia, appearing fourteen days after the injury to the exciting eye. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 341. — **Beaudoin-Bennett** (M. R.) Sympathetic ophthalmia. Physician & Surge, Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 552-557. [Discussion], 569. — **Billinghurst** (A.) Oftalmia simpática y pseudomelanosis. Rev. argentina de oftalm. pract., Buenos Aires, 1883-4, i, 35-37, 1 pl. — **Bocchi** (A.) Studi sul oftalmia simpatica. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, vi, oftalm., 97. — Oftalmia simpatica. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1896, xvi, 30-58. — **Boe** (F.) De l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1891, ix, 97; 448. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1891, cv, 241-243. Also: J. de méd. de Par., 1891, 2, s., iii, 370; 377. Also: Rec. d'opht., Par., 1891, 3, s., xlii, 336-348. — **Bourgeois** (A.) & **Gaube**. Note pour servir à l'histoire de l'ophtalmie sympathique. Rec. d'opht., Par., 1895, 3, s., xvii, 397-403. — **Bowen** (A.) Remarks on a case of sympathetic ophthalmia. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 252-259. — **Bowman** (W.) A case of severe sympathetic ophthalmia completely recovered from. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 69-72. — **Brailley** (W. A.) On sympathetic ophthalmia. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10, Abth., 109. [Discussion], 120. —

Intra-ocular sarcoma exciting sympathetic disease. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 55. — **Brownie** (E. A.) Notes on two cases of sympathetic ophthalmia. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 65-71. — **Bucklin** (C. A.) Practical hints on sympathetic diseases of the eye. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 39-41. Also, in his: Nasal stenosis, [etc.], 129, N. Y., [1887], 13-16. Also, Reprint. — **Buller** (F.) Sympathetic ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1896, 5, s., iv, 306-311. — **Butler** (W. K.) Sympathetic ophthalmia. Tr. M. Soc. Dist. Columb. (1897), 1898, ii, 4-7. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 784. — **Carrow** (F.) Sympathetic ophthalmia. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1889, xii, 174-181. — **Chalupský** (J.) O součinném onemocnění očí. [Sympathetic diseases of the eyes.] Časop. lékař. česk. v Praze, 1899, xxxviii, 610; 628; 649. — **Chentham** (W.) Sympathetic ophthalmia. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 65-72. — **Chaliborn** (J. H.) Sympathetic ophthalmia. Gail-

Eye (Inflammation of, Sympathetic).

lard's M. J., N. Y., 1892, iv, 32-35. — **Clark** (C. F.) Sympathetic ophthalmia. Columbus M. J., 1886-7, v, 193-199. — **Coleman** (W. F.) Sympathetic disease of the eye. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 198-201. — Sympathetic ophthalmia; cases in practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 393-398. Also: West. M. Reporter, Chicago, 1887, ix, 101-104. — A clinical lecture on sympathetic ophthalmia. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 23-28. — **Coppez** (H.) Note sur un cas de chorio-rétinite sympathique. Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 298-301. — **Craig** (W. G.) Sympathetic ophthalmia; report of six cases. N. York Eye & Ear Infirmary Rep., 1897, vi, 34-39. — **Critchett** (A.) Sympathetic ophthalmia after excision of the exciting eye; vision completely restored. Edinb. M. J., 1897, n. s., ii, 375-377. — **Cross** (F. R.) Some cases of sympathetic ophthalmia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1896-7, xvii, 300-312. — The pathological significance of sympathetic irritation and its connection, if any, with sympathetic ophthalmia. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 271-285. — **Cuberton** (H.) Two cases of sympathetic disease of the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 161-166. — **Curry** (G. E.) Sympathetic ophthalmia, with report of a case. Phila. Polyclin., 1898, vii, 375-378. — **Desbrières**. Ophthalmie sympathique. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 137. Also: Limousin méd., Limoges, 1895, xix, 17. — **De Smet** (E.) Irido-choroidite; cataracte pierreuse; ophthalmie sympathique; amputation de l'œil; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 313-316. — **Deutschmann** (R.) Ueber die Ophthalmia migratoria (sympathische Augenentzündung). Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 402. — Ueber sympathische Ophthalmie. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10, Abth., 116-129. — Fortgesetzte Versuche und Untersuchungen über die Ophthalmia migratoria. Beitr. z. Angenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 10. Hft., 1-96, 3 pl.; 11. Hft., 104. — **Dickinson** (W.) Sympathetic irritation. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 308-311. — Sympathetic ophthalmia. Ibid., 311-316. — **Discussion** (A.) on the pathological significance of sympathetic irritation and its connection, if any, with sympathetic ophthalmia. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 761-765. — **Dolzhenkoff** (V.) Dva riedkikh sluchaya simpaticheskovo zabolovanija glaza. [Two rare cases of sympathetic diseases of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 148-159. — **Dracoulides**. Forme tardive de l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1892, x, 147. Also: Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 41. — Forme tardive de l'ophtalmie sympathique. Gaz. n. éd. d'Orient, Constant., 1896-7, xxxix, 101. — **Emerson** (J. B.) Notes on sympathetic irritation. Planet, N. Y., 1883, 1, 78. — **Fano**. Documents pour servir à l'histoire de l'ophtalmie sympathique. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vi, 11; 31; 91; 182. — **Fainly** (C. E.) Un caso de oftalmia simpática, treinta años después de la lesión y aparentemente diez y siete días después de la enucleación del ojo excitante. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 96-99. — **Flanders** (L. W.) A case of sympathetic ophthalmia, with practical deductions. N. York M. J., 1896, lxiii, 176-178. — **Fox** (L. W.) Clinical history of a case of sympathetic ophthalmia. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 700-702. — Sympathetic ophthalmitis. Ophth. Rec., Nashville, 1891, i, 73-79. — **Frost** (W. A.) A case of sympathetic ophthalmitis: good result; exciting eye not excised. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 73. — **Frutkingham** (G. E.) Sympathetic ophthalmia. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1876, 4, s., vi, 432-457. — **Gayet**. De l'ophtalmie sympathique. Provisce méd., Lyon, 1889, iii, 37-40. — **Gepner** (B.) Zapalenie smoistego cieczy i ciała rzęskowego w oku lewym, następcze zapalenie sympatyczne oka prawego, zarośnięcie źrenicy i zacięcie torebkowa w obu oczach; przywrócenie wzroku drogą operacyjną. [Idiopathic inflammation of iris and ciliary body of left eye, succeeded by sympathetic affection of right eye; pupillary atresia and capsular cataract of both eyes; restoration of sight by operation.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2, s., iii, 539-543. — Rzadka postać sympatycznego cierpienia oka. [Sympathetic affection of the eye.] Księga pamiątkowa... Hoyerowi... Warszawa, 1884, 381-386. — **Gergens** (E.) Die Pathogenese und Verhütung der sympathischen Ophthalmie. Verh. d. d. pädz. Aerzte, Frankfurt, 1891, vi, 28-36. — **Gifford** (H.) A contribution to the study of sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xx, 281-295, 2 pl. Also, transl.: Arch. f. Angenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 14-25, 2 pl. — Further contributions to the study of sympathetic ophthalmia. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 766-770. — **Gillman** (R. W.) Recovery from sympathetic ophthalmia. Med. Age, Detroit, 1890, viii, 155. — **Goldzicher** (V.) A sympathetic szemgyulladásról. [Sympathetic inflammation of eye.] Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 721; 745. — **Greeff** (R.) Recherches sur l'ophtalmie migratoire. Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 385-393. — **Gunn** (R. M.) On sympathetic inflammation of the eyeball. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886-7, xi, 78; 273. Also, Reprint. — **Gutmann** (G.) Eine sympathische Leidensgeschichte. Centralbl. f. prakt. Angenh., Leipz., 1883, vii, 53-55. — **Haab** (O.) Ueber

Eye (Inflammation of, Sympathetic).

Chorioretinitis sympathica. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 165-177. — **Hansell** (H. F.) A case of sympathetic ophthalmia. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 486. — **Helm** (G. F.) Sympathetic ophthalmia occurring fourteen years after receipt of the original injury. Lancet, Lond., 1890, ii, 1157. — **Herrheiser** (J.) Beiträge zur Kenntniss der metastatischen Entzündungen im Auge und der Retinitis septica (Roth). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 393-416. — **Hirschberg** (J.) Sympathische Erblindung, dauernd geheilt. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 289-291. — Ueber sympathische Angenezündung. *Ibid.*, 1895, xix, 80-83. — **Hobby** (C. M.) Sympathetic ophthalmia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 516-519. — **Hofmann** (F. W.) Ein Fall von geheilter sympathischer Entzündung ohne voraus gegangene Einnadeation. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 121-131. — **Jackson** (E.) Sympathetic ophthalmitis. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 394-396. — **Kalt**. Un cas d'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 529-532. — **Kern**. Geschichtliche Bemerkung zur Kenntniss sympathischer Augenerkrankungen. Deutsche mil.-ärztl. Zeitschr., Berl., 1886, xv, 92. — **Keyser** (P. D.) Sympathetic ophthalmia; a case of recovery without operation, and a case of peculiar action with recovery after three operations. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 12-15. — Sympathetic ophthalmia. Phila. M. Times, 1888-9, xix, 372-375. — **Kirkpatrick**. Sympathetic ophthalmitis. Maritime M. News, Halifax, 1895, vii, 25-28. — **Larille** (G.) Réflexions sur un cas d'ophtalmie sympathique grave. Poitou méd., Poitiers, 1896, x, 84-88. — **Lawson** (G.) Sympathetic ophthalmia; its nature and treatment. Lancet, Lond., 1894, ii, 432; 458. *Also*, Reprint. — **Leahy**. Sympathetic ophthalmitis. Tr. Calcutta M. Soc., 1883, iv, 263-267. *Also*: Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 14. — **Lee** (C. G.) A case of sympathetic ophthalmitis occurring forty-seven years after injury. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 397. — **Lefèvre** (O.) Une observation rare d'ophtalmie sympathique. Bull. Soc. méd. de Charlevoix, 1897, xviii, 76-79. — **Leitner** (V.) Gyógyult sympathias szemgyulladás esete. [A case of sympathetic inflammation of the eye; recovery.] Szemész. Budapest, 1897, 79. — **Leplat**. Observation d'ophtalmie sympathique. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1888, xxvii, 16-20. — **Limbouze** (P.) & **Levy** (E.) Untersuchungen über sympathische Ophthalmie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1890-91, xxviii, 153-166. — **Lozhechnikoff** (S. N.) Materiali k ucheniyu o sochnyevnoy oftalmii. [Contributions to study of sympathetic ophthalmia.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 16-24. — **Mazza** (A.) Studio clinico-anatomico su di un caso di oftalmia simpatica. Ann. di ottal., Pavia, 1887-8, xvi, 171-182. *Also*, Reprint. — **Meyer** (E.) Quelques remarques sur l'ophtalmie sympathique. Rev. gén. d'opht., Par., 1890, ix, 481-494. — **Miles** (W. J.) Five cases of recovery from mild sympathetic ophthalmitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 60-68. — Two cases of sympathetic inflammation of eye-ball. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 48-52. — **Moll** (A.) Zur Lehre von der sympathischen Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 245. — **Nettleship** (E.) A case of sympathetic ophthalmitis with whitening of the eyelashes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 83. — Report on sympathetic ophthalmitis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 547. — **Nieden** (A.) Fall einer Sympathiesaffection im Gebiete des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 153-161. — **Ovia** (G.) Tre casi gravi di oftalmia simpatica. Ann. di ottal., Pavia, 1890, xii, 243-246. — **Pardee** (G. C.) A case of sympathetic trouble in an eye twenty-two years after an injury to its fellow. Pacific M. & S. J., San Fran., 1887, xxx, 276-278. — **Pfister** (J.) Die sympathische Ophthalmie, oder Ophthalmia migratoria und ihre Prophylaxe. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxx, 529-542. — **Pooley** (T. R.) Sympathetic ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s. i, 320-324. — **Prengneber**. Die Ophthalmie sympathica. Courier méd., Par., 1885, xxxv, 408. — **Pusey** (W.) Sympathetic ophthalmia in a child. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 614. — **Rampoldi** (R.) Brevi considerazioni intorno a un caso di oftalmia simpatica. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 32-39. — **Randolph** (R. L.) Sympathetic ophthalmia; recovery. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 365. [Discussion.] 369. *Also*: N. Albany M. Herald, 1896, xvi, 82-84. — Sympathetic ophthalmia. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 721-775, 1 pl. — **Ring** (F. W.) Sympathetic ophthalmia. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1895, ii, 7-13. — **Rivers** (E. C.) A case of sympathetic ophthalmia. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1896, 75-80. *Also*: J. Eye, Ear & Throat Soc., Balt., 1896, i, no. 2, 9-13. — **Roorda Smit** (J. A.) Ein Fall von sympathischer Ophthalmie. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1199-1201. — **Rosmini** (G.) Intorno all' oftalmia simpatica ed alla sua cura. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 171-188. — **Rossander** (C. J.) Bidrag till läran om de sympatiska oftalmierna. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 1, 1-51. — **Schirmer** (O.) Ueber sympathische Entzündung ohne Perforation der

Eye (Inflammation of, Sympathetic).

Bulbuskapsel am sympathisierenden Auge. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. Stuttg., 1892, xxii, 8-15. — **Schmidt-Rimpler**. Beitrag zur Kenntniss der sympathischen Ophthalmie. *Ibid.*, xxi, 100-113. — **Schneideman** (T. B.) A case of sympathetic ophthalmia terminating in recovery. N. Am. M. Rev. Kansas City, 1898-9, vi, 6-8. — **de Schweinitz** (G. E.) Sympathetic irritation and sympathetic iritis. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3, s. ix, 148-152. *Also*, Reprint. — Sympathetic inflammation, with illustrative cases. Internat. Clin., Phila., 1895, 5, s. ii, 288-300, 1 pl. — **Shaw** (C. E.) Sympathetic ophthalmia. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1580-1583. — **Shears** (C. H. B.) Metastatic panophthalmitis. Liverpool M. Chir. J., 1884, iv, 436-438. — **Sherman** (H. G.) Sympathetic ophthalmitis. Cleveland J. M., 1899, iv, 107. [Discussion.] 145. — **Sinclair** (J. G.) Sympathetic ophthalmia, with report of cases. South. Pract., Nashville, 1887, ix, 355-361. — Sympathetic ophthalmia. Memphis M. Month., 1891, xi, 540-543. — **Smith** (P. T.) Sympathetic ophthalmia. Atlanta Clinic, 1897, vii, no. 5, 1-3. — **Story** (J. B.) Operations upon eyes blinded by sympathetic ophthalmitis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 204-213. *Also*: Ophth. Rev., Lond., 1891, x, 69-78. — Sympathetic ophthalmitis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886, vi, 170-291. — Sympathische Ophthalmie; sehr langwieriger Verlauf; Heilung beider Augen, mit sehr gutem Sehvermögen. Augenheilkunst, in Basel, Jahresh. (1894), 1895, xxxi, 33-37. — **Tay** (W.) A case of symmetrical whitening of eyelashes and eyebrows in connection with sympathetic ophthalmia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 29. — **Teillac**. De l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 205-212. — **Templeton** (B. F.) Sympathetic ophthalmia. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 351-355. — **Theobald** (S.) A case of panophthalmitis suppurativa following dissection of a capsular opacity. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-6, Hartford, 1897, vii, 130-134. *Also*: Am. J. Ophth., St. Louis, 1894, xi, 193-196. — **Thompson** (J. H.) Two cases of sympathetic ophthalmia. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 398-401. — **Thompson** (J. L.) Sympathetic ophthalmia. Progress, Louisville, 1887-8, ii, 316-320. — **Thompson** (J. W.) A case of sympathetic disturbance of vision. Northwest. Lancet, St. Paul, 1883-4, iii, 15-18. — **Unthoff** & **Axenfeld**. Sympathische Ophthalmie. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 263-270. — **Viets** (B. B.) Sympathetic ophthalmia 61 years after injury. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 172-174. — **Wagemann**. Panophthalmie dépendant d'une cicatrice opératoire on d'un lencome adhérent. Semaine méd., Par., 1889, ix, 353. *Also*: Rev. gén. d'opht., Par., 1889, viii, 388-390. — **Waldhauser** (C.) Ein Fall von sympathischer Ophthalmie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 387-416. — Nachträgliches zu dem in dieser Monatsschrift, Octoberheft 1883, Pag. 387, mitgetheilten Fall von sympathischer Ophthalmie. *Ibid.*, 1884, xxii, 243-248. — **Walker** (G. E.) Notes on a case of acute sympathetic ophthalmia, in which the sight of both eyes was preserved. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 123. — **Watson** (S.) A case of sympathetic ophthalmia. Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc., 1884-6, Lond., 1887, ii, 22. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1885, i, 63. — **Webster** (D.) Sympathetic ophthalmia. N. York Polyclin., 1898, xi, 137. — **Weiss** (L.) Zur Diagnose der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 119-130. — **Williams** (R.) Sympathetic ophthalmitis. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 77. *Also*: Liverpool M. Chir. J., 1885, v, 186. — **Wilson** (F. M.) Two cases of sympathetic inflammation. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 49-51. — **Wishart** (D. J. G.) Sympathetic ophthalmitis; a practical study. Canada Lancet, Toronto, 1891-2, xxiv, 193-196. — **Würrdemann** (H. V.) Sympathetic ophthalmia. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 173-177. — **Ziem**. Zur Lehre von der sympathischen Ophthalmie. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 324; 367.

Eye (Inflammation of, Sympathetic, Causes and pathology of).

BREMER (E.) *Ein Fall von sympathischer Entzündung nach diffuser tuberkulöser Entzündung des gesamten Uvealtractus im ersten Auge. ⁸⁰. Königsberg, [1883].

CLAUSEN (O.) *Ein Fall von sympathischer Ophthalmie trotz Resection des Opticus. ⁸⁰. Kiel, 1886.

LOUVER (A.) *Pathogénie et formes cliniques de l'ophtalmie sympathique. ⁴⁰. Paris, 1889.

MAZZA (A.) Studio clinico-anatomico su di un caso di oftalmia simpatica. ⁸⁰. Pavia, 1887. — Ricerche sperimentali sull' oftalmia simpatica. ⁸⁰. Napoli, 1887.

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1887.

Eye (*Inflammation of, Sympathetic, Causes and pathology of*).

MEYER (O.) * Ein Fall von sympathischer Ophthalmie nach subconjunctivaler Bulbusruptur. 8°. Jena, 1896.

SÉRÉGÉ (J.-H.) * Contribution à l'étude de la pathogénie de l'ophtalmie sympathique. 4°. Bordeaux, 1891.

Abraham (P. S.) Micrococci in sympathetic ophthalmia. Proc. Path. Soc. Dublin, 1880-82, n. s., ix, 169.—**Ahlström** (G.) Om den sympathiska oftalmiens patogenes. Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1893, 91. (Discussion), pt. 2, 41.—**Alt** (A.) Sympathetic ophthalmia caused by glioma retinae. Am. J. Ophth., St. Louis, 1899, xvi, 238-240.—**Angelucci** (A.) Sulla genesi della oftalmia simpatica. Clin. mod., Pisa, 1897, iii, 1-6. Also: Gazz. d'osp., Milano, 1897, xviii, 990-995. Also, transl.: Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 1-7.—**Bach** (L.) Experimentelle Studien über die sympathische Ophthalmie. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 69-77. Also: Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 1. Abth., 241-278. — Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 372-374.—**Benson** (A. H.) On the frequency of papillitis in sympathetic ophthalmitis. Ophth. Rev., Lond., 1883, ii, 136-141.—**Bickerton** (T. H.) Recurrent sympathetic inflammation after enucleation for panophthalmitis; blindness; extraction of cataract; recovery of good vision. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 247-249.—**Bower** (E. D.) A case of sympathetic ophthalmitis setting in seventeen days after excision of the other eye. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1000.—**Brailley** (W. A.) On the various forms of sympathetic disease of the eye and their bearing on the theories of its transmission. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 62-73.—**Bronner** (A.) Case of sympathetic ophthalmia after concussion of the eyeball, with no visible external wound. Ibid., 1893-4, xiv, 215-217.—**Bullard** (W. L.) A case of sympathetic ophthalmia following a successful cataract extraction. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 518.—**Cereseto** (V.) La oftalmia simpatica; teorie antiche e moderne apprezzamento delle medesime. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 293-314.—**Collins** (W. J.) Sympathetic ophthalmia without evidence of micro-organisms. Lancet, Lond., 1895, ii, 1223.—**Colsmann**. Ueber Nerritis migrans (sympathica) nach Emulation. Berl. klin. Wochenschr., 1877, xiv, 153-155.—**Crenicau** (G.) A rokonzenyi szemlob és keletkezéseinek módja. [Reflex or sympathetic ophthalmia and mode of origin.] Szemészet, Budapest, 1886, 61; 94; 117; 1887, 4.—**Cross** (W. F. R.) Sympathetic ophthalmitis occurring after evisceration. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, 1886-7, Lond., 1887, vii, 149-159. Also: Lancet, Lond., 1887, ii, 116. — On the pathological significance of sympathetic irritation and its connection, if any, with sympathetic ophthalmitis. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 651-653.—**Deutschmann** (R.) Ueber experimentelle Erzeugung sympathischer Ophthalmie. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 261-270. — Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Ibid., 1884, xxx, 3. Abth., 77; 331, 1 pl.; 4. Abth., 315; 1885, xxxi, 2. Abth., 277. — Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 110-114.—**Diaz Rocafull**. Oftalmia simpática, consecutiva á una herida del globo del ojo. Crón. oftal., Cádiz, 1883-4, xiii, 157-161.—**Donaldson** (E.) A case of sympathetic inflammation of the eye following enucleation for subconjunctival rupture of the sclerotic. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 35-37.—**Page**. Ophthalmie sympathique apparue un mois après l'émulsion d'un œil blessé. Ann. d'ocul., Par., 1897, exvii, 186-190.—**Finlay** (C. E.) Penetrating wounds of the eyeball; histological and bacteriological researches and considerations regarding the pathogenesis of sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 457-496, 1 pl.—**Fränkel**. Notiz zur Pathogenese der sympath. Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 43.—**Frost** (W. A.) Sympathetic ophthalmitis appearing after enucleation of the injured eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 21-24. — Sympathetic ophthalmitis not appearing till after enucleation of exciting eye. Ibid., 1883-4, iv, 80-82.—**Gayet**. Recherches anatomiques sur une ophthalmie sympathique expérimentale. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 97-108. Also, Reprint.—**Gifford** (H.) On Dr. Randolph's criticism of my experiments on sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 362.—**Goode** (G. H.) A case of sympathetic ophthalmia two weeks after enucleation of the injured eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 101.—**Greif** (R.) Bacteriologische Untersuchungen über die Genese der Ophthalmia sympathica. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 274-307. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 298-312.—**Griffith** (A. H.) Case of sympathetic disease occurring after enucleation of injured eye. Med. Chron., Manchester, 1890-91, xii, 472-474.—**Hilgartner** (H. L.) Report of a case in counter evidence to the in-

Eye (*Inflammation of, Sympathetic, Causes and pathology of*).

fections theory of sympathetic ophthalmia. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 280-284. Also: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 340-344.—**Howell** (J.) Traumatic sympathetic ophthalmia. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xx, 270-276.—**Hull** (J. M.) Sympathetic inflammation (of the eye); its mode of transmission and its nature. Tr. Georgia M. Ass., 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 149-155.—**Kranse** (F.) Beiträge zur Pathologie der sympathischen Augenentzündung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 629-641, 1 pl.—**Landesburg** (M.) Foreign body in the interior of the left eye, of three years' duration, causing sympathetic ophthalmia of its fellow; removal of the foreign body; full recovery of the right eye; marked improvement in the left eye. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1884-5, vii, 9-13. Also: Phila. M. Times, 1884-5, xv, 271-274. Also: N. Orl. M. & S. J., 1884-5, n. s., xii, 340-345. Also: Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 716-718.—**Lang** (W.) Sympathetic inflammation beginning ten days after a penetrating wound just behind the sclero-corneal junction. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 218.—**Ledbetter** (S. L.) A case of sympathetic ophthalmia from iridectomy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 476.—**Lippincott** (J. A.) Sudden blindness in a previously impaired eye coming on after removal of the other for absolute glaucoma. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 415-417.—**Little** (W. S.) Subjective traumatism of the eye; its importance when the question of sympathetic irritation or sympathetic ophthalmia arises. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 163-174. Also, Reprint.—**Mazza** (A.) Ueber experimentelle sympathische Ophthalmie; mit Demonstration von Präparaten. Period. internat. Ophth. Cong., Ber., Wiesb., 1888, vii, 416.—**Meyhofer** (H.) Zündhütchenfragment im Inneren des Auges seit 24 Jahren; Iridocyclitis; sympathische Affection des gesunden Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 75-77.—**Moll** (A.) Experimentell-bakteriologische Studien zur Lehre von der sympathischen Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 353-361.—**Oblemann** (M.) Die perforierenden Augenverletzungen mit Rücksicht auf das Vorkommen der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 94-113.—**Panulici** (L.) Sopra un caso di panofthalmitte suppurativa in seguito ad otite purulenta. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1890, xxxviii, 1553-1561.—**Poncet** (F.) Note sur l'examen de moignons oculaires au point de vue bactériologique. Rec. d'opht., Par., 1892, 3, s., xv, 63-68.—**Randolph** (R. L.) A contribution to the pathogenesis of sympathetic ophthalmia; an experimental study. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 188-213. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 159-181. — A valuable experiment bearing upon sympathetic ophthalmia, with a critical review of the subject. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 367-375.—**Reid** (T.) Case of sympathetic ophthalmia following ulcer of the cornea with prolapse of the iris. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc. (1886-91), 1892, iii, 102. Also: Glasgow M. J., 1888, xxix, 334-336.—**Rogman**. La pathogénie de l'ophtalmie sympathique. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 199-208.—**Rolland** (E.) Kératite sympathique consécutive à la destruction d'un œil par un traumatisme chez un individu vigoureux et sans diathèse. Bull. d'ocul. de Toulouse, 1889, ii, 4-6.—**Schirmer** (O.) Klinische und pathologisch-anatomische Studien zur Pathogenese der sympathischen Augenentzündung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 4. Abth., 95-299, 3 pl. — Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 40-43.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Beitrag zur Aetiologie und Prophylaxe der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 1. Abth., 199-220, 1 pl.—**Smith** (G. W.) A case of sympathetic irritation of right eye, caused by ossification of ciliary body and anterior part of choroid of the left eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 254.—**Sourdille** (G.) Ophthalmie sympathique guérie sans énucléation de l'œil sympathisant. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 404.—**Stricker** (L.) The pathogenesis of sympathetic ophthalmia. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 277-286.—**Stuphen** (T. Y.) Case of sympathetic inflammation from adhesion of eyelid to stump; recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 428-430. Also: Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 570.—**Theobald** (S.) Some recent theories regarding the pathogeny of sympathetic ophthalmia, viewed from a macroscopic standpoint. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 62-82.—**Tiffany** (F. B.) Sympathetic ophthalmia with ossific and calcareous metamorphosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 145-147. Also: Kansas City M. Rec., 1885, ii, 256-260.—**Trousseau** (A.) Un cas d'ophtalmie sympathique malgré la résection du nerf optique. Rev. gén. d'opht., Par., 1891, x, 97-100.—**Vacher** (L.) Sur les relations entre les enclavements de l'iris et l'ophtalmie sympathique. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1898, xvi, 421-434. Also: Clin. ophth., Par., 1898, iv, 157-159.—**Van den Bergh**. Ophthalmie sympathique après excision d'un staphylome corneen. Ann. d'ocul., Brux., 1888, c, 115-120.—**Velhagen**

Eye (Inflammation of, Sympathetic, Causes and pathology of).

Kurze Bemerkung zu dem Aufsatz des Prof. Deutschmann: Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie, im Aprilheft 1899 dieser Zeitschrift. Contralbl. f. prakt. Augenl., Leipz., 1899, xxiii, 204-206. — **Webster** (D.) Loss of sight from an arrow wound; sympathetic irritation; enucleation. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 21. — **Webster** (D.) & **Schwarzschild** (H. D.) A case of ciliary wound followed by sympathetic irritation; clinical history and enucleation; pathological report and remarks. N. York M. J., 1895, lxi, 200. Also, Reprint. — **de Wecker** (L.) L'ophtalmie sympathique post-opératoire. Ann. d'ocul., Par., 1892, cxvii, 81-88. — **Zimmermann** (C.) Etiology and pathology of sympathetic ophthalmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 189-193. Also, Reprint. — **Zimmermann** (W.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Ophthalmia sympathica. Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 2. Abth., 39-54.

Eye (Inflammation of, Sympathetic, Treatment of).

ÉTIENNE (C.) * Étude critique des différents traitements de l'ophtalmie sympathique. 4°. Nancy, 1886.

Abadie (C.) Nouveaux cas d'ophtalmie sympathique guéris par les injections intra-oculaires de sublime. Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 229-232. — **Abelsdorf** (G.) Zur Prophylaxe der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Augenl., Wiesb., 1896, xxxiii, 345-348. — **Caudron** (Y.) Emploi des applications chaudes prolongées dans le traitement de l'ophtalmie sympathique. Rev. gén. d'opht., Par., 1885, iv, 289-298. — **Dor** (L.) Traitement de l'ophtalmie sympathique par l'extrait de corps ciliaire de bœuf. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 589. — Un second cas d'ophtalmie sympathique améliorée par l'extrait de corps ciliaire. Province méd., Lyon, 1897, xi, 265. — **Dujardin** (A.) Ophthalmie sympathique guérie sans opération. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 729-737. — **Landesberg** (M.) Zur Therapie der sympathischen Augenzündungen. Klin. Monatsbl. f. Augenl., Stuttg., 1886, xxiv, 411-417. — **Minney** (J. E.) Sympathetic ophthalmia; its treatment: with cases. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 46; 95. — **Pooley** (T. R.) The treatment of sympathetic ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 315-318. — **Rogman**. On the curability of sympathetic uveitis. Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiv, 89-96. — **Rolland** (E.) Traitement préventif de l'ophtalmie sympathique. Echo méd., Toulouse, 1890, 2. s., iv, 469; 481. Also: Rec. d'opht., Par., 1890, 3. s., xii, 527-538. — **Secondi** (G.) Cura dell' oftalmia migratoria. Ann. di otol., Pavia, 1891-2, xx, 178-185, 1 pl. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. otol. ital., 1890, Pavia, 1891, xii, 89-98, 1 pl. Also: Policlinico, Torino, 1890, i, 193-198, 1 pl. — **Trousseau** (A.) Ophtalmie sympathique et galvano-cautère. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 249-253. — **Walker** (G. E.) Note on the treatment of sympathetic ophthalmia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 82. Also: Liverpool M. Chir., J., 1884, iv, 117-121. — **de Wecker** (L.) Le traitement de l'ophtalmie sympathique (migratrice). Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 209-229. — La prophylaxie de l'ophtalmie sympathique. Ann. d'ocul., Par., 1892, cxii, 412-422. — **Weeks** (J. E.) A case of sympathetic ophthalmia, occurring forty-two years after the loss of the exciting eye; recovery with useful vision. N. York Eye & Ear Infirmary Rep., 1894, ii, 30-32.

Eye (Inflammation of, Sympathetic, Treatment of, Operative).

See, also, **Eye (Excision of).**

AULIKE (M.) Sympathische Ophthalmie und Operationsresektion. 8°. Berlin, 1895.

COLONNA (L.) * Du traitement chirurgical de l'ophtalmie sympathique au moyen de l'énervation. 4°. Paris, 1886.

GROTE (C.) * Ist die Resectio nervi optici zur Verhütung der Ophthalmia sympathica eine geeignete Operation? 8°. Berlin, 1898.

MARCIAL (G.-J.-F.) * Comparaison entre la résection du nerf optique et l'enucléation dans le traitement de l'ophtalmie sympathique. 4°. Nancy, 1891.

SABATERIE (P.) * De l'amputation du segment antérieur de l'œil comme traitement des accidents sympathiques oculaires. 4°. Paris, 1883.

Ahlström (G.) Om resektion af symnerven vid hotande sympatisk oftalmid. [The resection of the optic nerve in impending sympathetic ophthalmia.] Ena. Stockholm, 1896, xx, 369-375. — **Ayres** (S. C.) & **Alt** (A.) A case of sympathetic neuro-retinitis; anatomical examination of the enucleated eye. Am. J. Ophth., St. Louis,

Eye (Inflammation of, Sympathetic, Treatment of, Operative).

1887, iv, 29-38. — **Boucheiron** (A.) Note sur la section des nerfs ciliaires et du nerf optique en arrière de l'œil, substitué à l'enucléation du globe oculaire dans le traitement de l'ophtalmie sympathique. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 112. Also, Reprint. — **Budum** (J. H.) Sympathetic ophthalmia; optico-ciliary neurectomy; enucleation. In his: Clin. papers [etc.], 8°, Chicago, 1883, 1-6. — **Burnett** (S. M.) Loss of eye in early life from inflammation (traumatic); sympathetic iridochoroiditis many years after; enucleation of the atrophic ball; relief to the irido-choroiditis; formation of bone in the vitreous or retina, springing from the optic disk. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 254-256. — **Church** (B. F.) When should an eye be enucleated for the prevention or cure of sympathetic ophthalmia? South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 373-376. — **Cornwall** (F.) A case of sympathetic ophthalmia thirty-five years after the injury; recovery by enucleation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 11. — **Dinnoux**. Le traitement chirurgical de l'ophtalmie sympathique. Bull. et mémo. Soc. franc. d'opht., Par., 1886, iv, 2-12. — **Ducamp** (A.) Deux cas d'irritation sympathique traités par l'amputation du segment antérieur de l'œil. Montpel. méd., 1888, 2. s., x, 207-212. — **Fouchar**. De l'opportunité de l'enucléation du globe oculaire dans les ophtalmies sympathiques. Arch. iocd., d'Angers, 1897, i, 428-434. — **Fulton** (J. F.) A case of sympathetic ophthalmia; operation on the exciting eye, with restoration of vision in both. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 213-215. — **Galezowski**. De l'ophtalmie sympathique et du moyen de traitement par un débrideur circulaire du globe oculaire. Rec. d'opht., Par., 1890, 3. s., xii, 388-398. — **Hartridge** (G.) Mild cases of sympathetic ophthalmia following wound of the cornea with prolapse of the iris; iridectomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 655. — **Haynes** (S.) Enucleation for the cure of sympathetic ophthalmia. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 401. — **Hoor** (K.) Luxatio lentis; chronische Iridokyclitis; sympathische Ophthalmie; Enucleatio bulbi; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvii, 1530. — **Hott** (F. C.) Three cases of sympathetic ophthalmia arrested by early enucleation of the injured eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 203-206. Also: Weekly M. Rev., St. Louis, 1887, xv, 621-625. — **Jackson** (E.) Sympathetic ophthalmia, with keratitis; recovery, after excision of the exciting eye. Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 1-3. Also: Proc. Phila. Co. M. Soc., 1887, Phila., 1888, xviii, 78-81. — **Lindner** (C.) Sympathische Ophthalmie am linken Auge; vorübergehende Besserung durch die Enucleation des rechten Auges. Wien. med. Wchnschr., 1896, xlvii, 1521-1524. — **Randolph** (R. L.) Periodical attacks of sympathetic ophthalmia for ten years, due to a bullet wound; removal of the eye with the bullet, followed by cessation of the attacks. Med. News, Phila., 1891, lviii, 379. — **Risley** (S. D.) The sympathetic affections of the eye; evisceration of the globe and insertion of an artificial vitreous. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., ii, 281-287, 1 pl. — **Rogman** (A.) Sur l'opportunité de l'enucléation dans l'ophtalmie sympathique. Ann. d'ocul., Brux., 1884, xcii, 181-188. — **Rohmer**. Sur le traitement chirurgical de l'ophtalmie sympathique. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1885-6), 1887, 1-13. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xviii, 357-369. — **Sabaterie**. De l'amputation du segment antérieur de l'œil comme traitement des accidents sympathiques. Gaz. d'opht., Par., 1883, v, 33-35. — **Sattler** (R.) The question of operation on the injured eye in sympathetic ophthalmia. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 338-342. — **Schless-Gemmusens**. Chorio-retinitis chroidea nach Trauma; Uebergang der gleichen Affection auf das zweite Auge; Stillstand des Processes nach Enucleation des primär erkrankten Bulbus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 4. Abth., 59-71, 1 pl. — **Smith** (E.) Sympathetic udschiel; preventive enucleation. Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1879, 8-11. — **Snell** (S.) A case of sympathetic ophthalmia; operation on the exciting organ; recovery of both eyes with nearly perfect sight. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 75-78. Also, Reprint. — **Sympathische** Ophthalmie; Enucleation des verletzten Auges; Heilung. Augenheilkunst in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 41. — **Taylor** (C. B.) On the operative treatment of sympathetic ophthalmia. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 131. — **Wagemann** (A.) Ueber eine Modification der Schmerzenuclation bei Gefahr sympathischer Entzündung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1895, xli, 1. Abth., 180-186. — **Webster** (D.) A case of serous iridochoroiditis, supervening upon detachment of the retina, and causing sympathetic irritation of fellow eye; enucleation. Planet, N. Y., 1883, i, 78. — Loss of an eye by woodcock shot; enucleation for sympathetic irritation; the other eye punctured by a thorn seventeen years later. N. York M. J., 1890, li, 656. — **White** (J. A.) A case of sympathetic ophthalmia; removal of injured eye, with remarks on such cases. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1896, i, 137-139. — **Winslow** (W. H.) An operation after sympathetic ophthalmia. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1882, vi, 34-36.

Eye (Inflammation of, Treatment of).

Andrews (J. A.) Enucleation of the eyeball during purulent panophthalmitis; twelve consecutive enucleations of the eyeball during purulent panophthalmitis, in all of which the course of healing was uninterrupted by unfavorable symptoms. *N. York M. J.*, 1888, xlviii, 701-706. *Also*, Reprint.—**Badal**. Résultats des lotions nitreuses dans les ophtalmies. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1882), 1883, 372-375.—**Bedoin**. De l'emploi du pulvérisateur dans le traitement des ophtalmies. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1890, xxii, 301-306.—**Bigelow** (H.) Cases of ophthalmia treated with argonin. *Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y.*, 1897-8, 81-83.—**Bocci** (D.) Panofthalmite; exenteratio del bulbi; meningite cerebrospinale da diplococo di Fraenkel. *Arch. di ottal., Palermo*, 1896-7, iv, 104-119.—**Bock** (E.) Eiherng im Bereiche des Musculus rectus superior oculi; Durchbohrung der Conjunctiva bulbi; Heilung. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1891, xv, 257-262.—**Boë** (F.) Nouvelles recherches pour servir à l'étude de la conduite à tenir en présence d'un œil en plein phlegmon. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1891, 39-44. *Also*: *Ann. d'ocul., Brux.*, 1891, cv, 30-36. — De la conduite à tenir en présence d'une panophthalmie à marche aiguë. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, iv, 10. *Abth.*, 93-96. — De la conduite à tenir en présence d'un œil en plein phlegmon. *France méd.* et *Paris méd.*, Par., 1892, xxxix, 69.—**de Britto** (V.) Estado critico sobre a panophthalmia e seu tratamento pela enucleação e pela exenteração ou evisceração ocular. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1895, 269; 281; 297; 306.—**Browne** (E. A.) Traitement perfectionné de l'ophtalmie purulente. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1893, xi, 197-201.—**Chibret**. Note sur un traitement simple de la panophthalmie. *Arch. d'opht.*, Par., 1886, vi, 546. — Traitement de l'ophtalmie par le crage de l'œil. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1892, x, 297-304. *Also*: *Ann. d'ocul., Par.*, 1892, cvii, 432-434. *Also*: *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1892, xi, 238-240.—**Cuignet**. Synéchoptalmie totale ou ankyloptalmie et opération qu'elle réclame. *Rec. d'opht.*, Par., 1884, 3, s. vi, 263-270.—**De Brito** (V.) Contribuição ao estudo da enucleação na panophthalmia. *Cong. Brazil. de med. e cirurg.*, Rio de Jan., 1889, i, 257-263.—**Dobczynski**. Beitrag zur Verbreitung und Bekämpfung der contagiösen Augenentzündung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, 158-160.—**Dunn** (P.) The electrotherapy of inflammatory affections of the eye. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n. s., lxxvii, 109.—**Fano**. Le débriement de l'œil dans le phlegmon de l'organe. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1889-90, ix, 71-74.—**Ferri** (L.) Il calomelano nell' antisepsi oculare; trattamento della panophthalmia. *Ann. di ottal., Pavia*, 1899, xxviii, 496-507.—**Foot**, jr. Catarrhal inflammation of the left eye treated by depletion; six pints of blood taken in twenty-four hours. *Lond. M. & S. J.*, 1830, iv, 140.—**Greffier** (L.) Prévention de la cécité; traitements de l'ophtalmie purulente et de la syphilis oculaire. *France méd.*, Par., 1883, i, 468-473.—**Groisz** (B.) Panophthalmitis, pterygium mûlet következtében. *Szemészet, Budapest*, 1886, 15-17.—**Heisrath**. Behandlung der granulösen Augenentzündung mit Ausscheidungen. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, v, 18. *Abth.*, 98.—**Howe** (L.) A plea for the more frequent use of atropin in so-called ophthalmias. *Buffalo M. J.*, 1899-1900, n. s., xxxix, 340-342.—**Hugues** (A.) De l'évidence de l'œil dans la panophthalmie. *N. Montpel.*, 1896, v, 734; 766.—**Koetsomo** (U.) [Remarks on the treatment of internal eye inflammation with suppurative chronic change.] *Ijishimpo*, Tokio, 1899, 493-496.—**Lagrange**. Des injections sous-conjonctivales de sublimé au 1/500 dans le traitement des inflammations oculaires. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1892), 1893, 297-301. — De l'enucléation dans la panophthalmie. *Ibid.*, 572-584. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 533-535.—**Martin** (G.) Ophthalmies pseudo-membraneuses guéries par le sérum de Marmorek. *J. de méd. de Bordeaux*, 1899, xxix, 193; 205.—**Meininger** (C.) Note sur l'existence de cils anormaux dans la plupart des ophtalmies et sur la guérison rapide de ces maladies par l'extirpation des cils anormaux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1856, xliii, 1085.—**de Mello** (G.) Da panophthalmite e seu tratamento pela evisceração do globo modificada. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1895, 121; 129; 153; 185; 342.—**Monod**. Traitement de l'ophtalmie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1892, xxii, 349.—**Panas**. De la méthode réulsive dans les affections inflammatoires de l'œil. *Semaine méd.*, Par., 1884, 2, s. iv, 221.—**Pooley** (T. R.) Two cases of enucleation in panophthalmitis. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1897, vi, 243-246.—**von Reuss** (A.) Die Elektrizität bei der Behandlung entzündlicher Augenkrankheiten. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipzig, 1896, 23. Hft., 101-123. *Also* [Abstr.]: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1896, ix, 393.—**Rolland**. De la panophthalmie, ses causes, sa prophylaxie, son traitement; nouveau procédé d'extirpation de l'œil dans cette affection. *Gaz. méd. chir. de Toulouse*, 1886, xviii, 220; 225; 236; 242. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Poitou méd.*, Poitiers, 1888, iii, 379-385.—**Rudall** (J. T.) A note on operation in panophthalmitis, with reference to two cases. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1899, iv, 352-354.—**Signorino**

Eye (Inflammation of, Treatment of).

(V.) Appunti sul trattamento del flemmone dell'occhio. *Arch. di ottal., Palermo*, 1898-9, vi, 333-341.—**Swann** (A.) On the use of cocaine in the treatment of rheumatic and other inflammatory conditions of the eye. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1183.—**Tilloy** (É.) De la pulvérisation appliquée aux ophtalmies chroniques. *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1865, lxxviii, 349-359. *Also*, Reprint.—**True** (H.) Eviscération et enucleation dans la panophthalmie. *Montpel. méd.*, 1888, 2, s. xi, 101-108. — L'évidence de l'œil dans la panophthalmie. *Ann. d'ocul.*, Par., 1892, cviii, 260-264. — L'évidence dans le traitement de la panophthalmie. *Semaine méd.*, Par., 1894, xiv, 469. *Also*, *transl.*: *Med. Week. Par.*, 1894, ii, 533.—**Valude** (E.) Des lésions cornéennes consécutives aux ophtalmies; leur traitement. *Presse méd.*, Par., 1897, 13.—**Venasy** (C. A.) A note on the employment of solutions of toluidin-blue in the treatment of internal inflammatory diseases of the eye. *Penn M. J.*, Pittsburg, 1899-1900, iii, 123.—**Walker** (Le R. P.) Peroxide of hydrogen in purulent inflammations of the eye. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 205.

Eye (Injuries of) from lightning.

REINWALD (T.) *Zur Casnistik der Blitzschlagverletzungen des Auges. *8^o. Giessen*, 1895.

Baller (F.) A case of injury to the eye from lightning-stroke. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1888, xvii, 131-138.—**Kuics** (M.) Ein Fall von Augenverletzung durch Blitzschlag. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1886, xxxii, 3. *Abth.*, 236-244.—**Lanker** (K.) Ein neuer Fall von Augenaffectation durch Blitzschlag. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1884-5, xiv, 161-164, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1885, xiv, 181-184, 1 pl.—**Meyhoefer**. Ein weiterer Fall von Katarakt nach Blitzschlag. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1886, xxiv, 375-379.—**Pagenstecher** (H.) Augenaffectation nach Blitzschlag. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1883-4, xiii, 146-149. *Also*, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1884, xiii, 26-29.—**Purtscher** (O.) Ein Fall von Augenaffectation durch Blitzschlag. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1883, xxix, 4. *Abth.*, 195-198.—**Riverson** (G. L.) Lightning stroke causing eye diseases. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lv, 582.—**Rohmer**. Des troubles produits par la fulguration sur l'appareil oculaire. *Soc. de méd. de Nancy*, C. r., 1894-5, 41-72.—**Talko** (J.) Uszkodzenia oka piorunem. [Eye injured by lightning.] *Post. okul.*, Kraków, 1899, i, 89-94.—**Uhle** (T.) Anæmie des Nervus opticus und der Retina durch Blitzschlag. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1886, xxiv, 379-383.—**Vossius** (A.) Ueber die durch Blitzschlag bedingten Augenaffectationen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1886, xxiii, 304; 323. — Ein Fall von Blitzaffektion der Augen. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipzig, 1892, 4. Hft., 1-15.

Eye (Instruments and apparatus for).

See, also, Eye (Examination of, Instruments for).

MEYROWITZ (E. B.) Illustrated catalogue of ophthalmological apparatus; and eye, ear, nose, and throat instruments manufactured by . . . Parts 2 & 3. 3. ed. *8^o. New York*, 1894.

QUEEN (J. W.) & Co. Priced and illustrated catalogue of ophthalmological instruments, spectacles, and eye-glasses. *8^o. [Philadelphia, N. d.]*

SANTINI (G.) Teorica degli stromenti ottici destinati ad estendere i confini della visione naturale. 2 v. in 1. *8^o. Padova*, 1828.

Albertotti (G.) Nota sopra alcuni strumenti di chirurgia oculare. *Osservatore*, Torino, 1883, xix, 577-579, 1 pl.—**Andrews** (J. A.) A new portable apparatus for sterilizing eye instruments by boiling in water; an aluminium shield for protecting the eye after cataract extraction. *N. York M. J.*, 1893, lviii, 580.—**Arnauld** (H.) Blépharostat à détente instantanée, se plaçant et s'enlevant avec une seule main. *Rev. clin. d'ocul.*, Par., 1884, iv, 268. — Blépharostat fixe. *Rev. clin. d'ocul.*, Par., 1887, vi, 247-249. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1888), 1889, 43-46.—**Bakhtin** (V. G.) Primičenie apparata prof. Delio v glaznom otdečeni (methods of using diaphoretic). [Application of Delio's apparatus in the eye department. . .] *Protok. zasid.*, Odesk. Morsk. vrach. v Kionstadte, 1897-8, xxxvi, 99-107.—**Bar-kau** (A.) The microscope and the large electro-magnet in ophthalmic surgery. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1897, xi, 113-120.—**Briggs** (W. E.) A new instrument for performing optico-ciliary nemotomy. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1887, xvi, 37.—**Browne** (E. A.) A cuneus strabismus book. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1277.—**Bucklin** (C. A.) A new universal double-acting snare. *J. Ophth.*, Orol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 332.—**Caldwell** (G. W.) A new lacrymal probe. *N. York Polyclin.*, 1893, i, 107.—**Carl** (A.) Ein Dancer-Verhand für die Augen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1887, xxv, 32-36.—**Carter** (R. B.) Scissors to facilitate the

Eye (Instruments and apparatus for).

division of the iris, etc. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 496.—**Consins** (J. W.) New fixation forceps. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 136.—**Culbertson** (H.) The iridectomy. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 201-203.—**Dujardin**. Une nouvelle pince à fixation pour les opérations oculaires. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 396-398. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 202-205.—**Eversbusch**. Augenoperations-Stuhl nach Angabe von Professor Eversbusch, gefertigt von Fritz, Fabricant von Krankenhaus-Einrichtungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 63-66.—**Faucher**. Biphérost. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 540-542.—**Ferguson** (H. L.) A new form of capsule scissors. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 58.—**Fox** (L. W.) New ophthalmic operating table. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 508.—**Gayet**. Le biphérostal laveur. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1888, vi, 214.—**Gepner** (B. R.) Szczep zyki Knappa do wyciskania ziarn jaglicowych. [Knapp's forceps for the removal of granulations in trachoma.] Medycyna. Warszawa, 1892, xc, 689.—**Gruening** (E.) On the use of platinum instruments in ophthalmic surgery. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 204.—**Gnaiti** (L.) Letto per operazioni oftalmiche. Ann. di ottal., Pavia, 1885-6, xiv, 478-482.—**Heyl** (A. G.) A new dissection instrument. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., xc, 450-452.—**von Hoffmann**. Instrument zum Ausspülen der vorderen Kammer mit antiseptischer Flüssigkeit. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 208-211.—**Howe** (L.) A convenient form of fixation forceps. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 166.—**Jackson** (E.) Magnifying lenses for use when operating. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 274-277.—**Jänner** (L.) Ueber Augenverbände. Allg. Wien. med. Zig., 1899, xlv, 83, 95.—**Killen** (W. J.) A chalazion forceps. N. York M. J., 1892, lvi, 53.—**Langrange**. Irrigateur oculaire: présentation d'instrument. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 310.—**Landolt** (E.) Une boîte d'instruments. Arch. d'ophth., Par., 1883, iii, 342, 429.—**Notre** biphérostal perfectionné. *Ibid.*, 1885, v, 52-55.—**Palpebral plate**. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 553.—**Un conteau destiné à la dissection**. Arch. d'ophth., Par., 1893, xiii, 529.—**Lewis** (J. D.) An optic neurotome. Homœop. Eye, Ear & Throat J., 1899, v, 80.—**Liebreich** (R.) Ein Instrument zur Verhinderung der Vergiftungserscheinungen bei Atropin-Einreibung. Berl. klin. Wchn.-chr., 1864, i, 457.—**Lippincott** (J. A.) Irrigation of the anterior chamber: a new syringe for effecting it. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 341-348.—**A new anterior chamber syringe**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 742-744. Also: Pittsburgh M. Rev., 1890, iv, 219-221.—**Lopez** (E.) Nuevo vendaje ocular. An. r. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1887-8, xxiv, 521-526.—**McGillivray** (A.) A new form of eyelid retractor. Lancet, Lond., 1890, i, 1305.—**Maklakoff**. De l'ophthalmomyotomie. Arch. d'ophth., Par., 1884, iv, 239-245.—**May** (C. H.) The trachoma forceps. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 443.—**Mellinger** (J.) Ein neuer, leicht zerlegbarer, selbstthätiger Ecarteur ohne jede Schraubenvorrichtung. Beitr. z. Augenh., Jübol. H. Prof. Schiess-Gemmens, Basel, 1893, 41-44.—**de Mello** (H. G.) Sur trois nouveaux instruments d'ophtalmologie. União med. Rio de Jan., 1884, iv, 442, 462, 489, 509; 1885, v, 32.—**Un biphérostale**. Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, iv, 10, Abth., 157.—**Mering**. Un lacrymote interne. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3, s., vii, 608-611.—**Mouphous**. Lacrymote interne. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1896, xiv, 444-449.—**Nagel**. Noch einmal die Linsenvergrößerung. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1885, ii, 243, 257, 2 tab.—**Nieden**. Modification des Sattler'schen Schlüssel. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1884, xvi, 125-131.—**Ostio**. Irrigador ocular. Gac. de ota., otol. y laringol., Madrid, 1886, i, 25-32.—**Panas** (F.) Modèle définitif de sa seringue à injections intra-oculaires. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1886, iv, 334. Also: Arch. d'ophth., Par., 1886, iv, 471.—**Peschel** (M.) Eine neue Augenbandage. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882, 3, xii, 407-412.—**Prout** (J. S.) A wire mask as an eye protector and the use of a suture to close the eyelids after operations and injuries. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 1-3.—**Ring** (F. W.) An ocular mask. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 566. Also: Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 575.—**Rouze**. Un nouveau biphérostal. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxvi, 36-38.—**Sannich** (S.) Plaques avec pince fixatrice pour les opérations des paupières. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1890, viii, 361.—**Schmidt-Rimpfer**. Augenklammer. Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1886, ii, 89.—**Schneller**. Trachom-pincette. *Ibid.*, 89.—**Terson**. Le curetage du canal nasal et du sac lacrymal sans incision cutanée: présentation d'un nouvel instrument pour cette opération. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1893, xi, 261-271.—**Note sur une nouvelle pince hémostatique pour les opérations palpebrales et sur une griffe spéciale destinée à faciliter l'émulsion de l'œil**. Arch. med. de Toulouse, 1896, ii, 25-29.—**Theobald** (S.) A decided improvement

Eye (Instruments and apparatus for).

in the construction of lachrymal probes. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 61-64.—**Trousseau** (A.) Un dilateur lacrymal à manche. Bull. clin. nat. ophth. de l'hôp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 176-178.—**Vacher**. Une pince à double kystitome et à écartement variable. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1886, iv, 335.—**Le decoiffeur du cristallin**. *Ibid.*, 335.—**Wandless** (H. W.) A new form of intra-ocular iris scissors and their application in intra-ocular surgery. Tr. N. York M. Ass., 1897, xiv, 332-340. Also: N. York M. J., 1897, lvi, 575-578.—**Warlomont**. Présentation d'instruments nouveaux pour quelques opérations oculaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, vii, 845-852. Also: Reprint.—**Welchli**. Pince avec articulation aseptique. Arch. d'ophth., Par., 1891, xiv, 6t.—**Wielerkiewicz**. Einige Bemerkungen über die Augenkammer-Auswaschungen und Demonstration eines verbesserten Spüllapparates. Period. internat. Ophth.-Cong., Ber., Wiesb., 1888, vii, 529-538.

Eye (Jurisprudence of).

See, also, **Cataract (Traumatic)**; **Eye (Diseases of, Feigned)**.

DE ARLT (F.) Des blessures de l'œil au point de vue pratique et médico-légal. Trad. par le Dr. G. Haltenhoff. 12°. Paris, 1877.

— The same. Injuries of the eye and their medico-legal aspect. Transl., with the permission of the author, by Chas. S. Turnbull. 12°. Philadelphia, 1878.

— The same. De las heridas del ojo bajo el punto de vista práctico y médico-legal. Vertido al castellano por Rodolfo del Castillo Quatiellervz. 8°. Barcelona, 1879.

BAUDRY (S.) Étude médico-légale sur les traumatismes de l'œil et de ses annexes. 8°. Lille, 1895.

Also [Abstr.], in: Ann. d'hyg., Par., 1896, 3, s., xxxv, 429-433. Also [Abstr.], in: Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 309; 1895, xiii, 9.

BOBRK (K. F. W.) * Ueber Erwerbs-Verminderung bei Augenverletzungen. 8°. Berlin, 1897.

DRESSEY (G.) * Étude des annexes de l'œil au point de vue médico-légal. 4°. Lyon, 1884.

MAGNUS (H.) Leitfaden für Begutachtung und Berechnung von Unfallsbeschädigungen der Augen. 8°. Breslau, 1894.

— The same. 2. Aufl. 8°. Breslau, 1897.

Baer (O.) Ueber Schmelvenhäufungen nach Schädelcontusionen in forensischer Beziehung. Beitr. z. Augenh., Festschr., R. Förster, Wiesb., 1895, 31-49.—**Blumenstok**. Einige gerichtliche Fälle von Augenverletzungen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1878, xxix, 107; 1881, xxxii, 190.—**Culbertson** (L. R.) Ophthalmological testimony in a medico-legal case. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 171-173.—**Dead eyes**. J. Lancet, Lond., 1898, ii, 1003.—**Dietamen** de la tercera comisión de medicina forense sobre duración de una conjuntivitis traumática. An. r. Acad. de med., Madrid, 1893, xiii, 242-251.—**Friedrich** (J. B.) Ueber die forensische Bedeutung der subjectiven Lichtentwicklung im menschlichen Auge. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, vii, 10-22.—**Galezowski**. Affection oculaire produite par un éclairage insuffisant. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3, s., xviii, 50-52.—**Grad** der Erwerbsverminderung bei Verlust eines Auges. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 267.—**Grandélément**. Les blessures de l'œil au double point de vue des expertises judiciaires et de la pratique médicale. Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1887, ii, 485-519, 1 pl. Also: Reprint.—**von Grohmann**. Der gegenwärtige Stand der Unfallentschädigungslage bei Augenverletzungen. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1897, vi, 581; 700; 737.—**Hansner von Artha** (L.) Die Verletzungen des Auges in gerichtlicher Hinsicht. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1881, i, 307-377.—**Hefreich**. Einige Rathschläge für das Verhalten des practischen Arztes bei Untersuchung und Begutachtung von Augenunfällen. Aerztl. Prax., Würzb., 1899, xii, 1-4.—**Jahrmärker**. Ueber einen forensischen Fall von symptomatischer Augenmigräne. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, vii, 393-402.—**Jantow** (R.) Bestimmung des Prozentsatzes der Arbeitsunfähigkeit infolge Beschädigung des Sehorgans durch Unfälle. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix, 999-1001.—**Kornfeld** (H.) Verlust des erkrankten Augapfels. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1892, xliii, 199-201.—**Lucioli** (G.) I traumatismi dell'occhio considerati dal punto di vista medico-legale, con annotazioni terapeutiche. (Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlv, 3; 113; 337.—

Eye (Jurisprudence of).

Hagius (H.) Die Erwerbsbeschädigung bei Verlust eines Auges: eine kritische Beleuchtung der gegenwärtig herrschenden Verhältnisse, mit Vorschlägen für eine Reform derselben. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 85-93. — **Ohtemann**. Die Augen-Verletzungen mit Rücksicht auf die Unfall-Gesetzgebung. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1894, vii, 493-503. — Augenverletzungen in Unfallkreisen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 237-241. — **Parks** (J. W.) The medico-legal aspect of eye cases. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 479-483. — **Pfalz**. Rechte und eventuelle Unfallfolgen. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1899, ii, 516-523. — **Reynolds** (D. S.) Impaired sight as a ground for pension. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 148-150. — **Schleich** (G.) Ueber Selbststörungen durch Unfall und Beschränkung der Erwerbsfähigkeit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1890, ix, 183. — **Stringo-Corvaia** (G.) Sul l'esame dei liquidi dell'occhio quale contributo clinico-legale alle ricerche negli avvelenamenti. Arch. di ottal., Palermo, 1893-4, i, 191-196. — **Slavik** (V.) Stálé zedlení zraku (§ 152, 153 lit. b), 156 lit. a) tr. zák.; jakým způsobem poranění povstalo, zdali holi nebo kamenem? [Constantly diminishing eyesight (§ 152, 153 lit. b) 156 lit. a) code: from what did the injury arise, a brick or a stone?] Časop. lékař. v Praze, 1899, xxxviii, 835-838. — **Walle**. Woraus resultirt die Leistungsfähigkeit des Auges und welche Momente sind demnach bei Rentenbemessung nach Verlust eines Auges in Anschlag zu bringen? Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1896, i, 401-404. — **White** (J. A.) Interesting cases of injury to the eye, with special reference to the responsibility involved. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 297-299.

Eye (Leprosy of).

BÈGE (E.) * Des manifestations oculaires de la lèpre et du traitement qui leur convient. 4°. Paris, 1889.

BORTHEN (L.) Die Lepra des Auges. Klinische Studien, mit pathologisch-anatomischen Untersuchungen von Dr. H. P. Lie. 8°. Leipzig, 1899.

HULANICKI (W.) *Die leprösen Erkrankungen des Auges. Nach Beobachtungen aus der St. Petersburgs Augenheilanstalt und der Lepraerien zu Dorpat und Riga. 8°. Dorpat, 1892.

PFEIFER (B.) *Beitrag zur Casnistik der Augenlepra. 8°. Freiburg i. B., 1897.

Addario (C.) Contributo allo studio anatomico della lepra oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 496-503, 1 pl. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. ottal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 18-25, 1 pl. — **Akino** (Jiro.) [On the lesions of the eye in leprosy.] Tokei M. J., Tokio, 1886, no. 412, Feb. 20. — **Azevedo de Lima & Guedes de Mello**. Contribuição para o estudo das lesões oculares auriculares e nasais na lepra. Coimbra med., 1887, vii, 380; 1888, viii, 9; 38; 62; 65; 86; 101; 144; 147; 166. — **Babes** (V.) & **Levaditi** (C.) Istologia patologică a ochiului în lepră. Romanica med., Bucuresci, 1898, vi, 181-186. — **Bruno** (H. D.) Three cases of leprosy disease of the eye. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 351-353. — **Chacón** (A.) Perturbaciones oculares en el mal de San Lázaro (lepra). Gac. med., México, 1892, xxvii, 105; 121. — **Chiariini** (P.) & **Fortunati** (A.) Un caso di lebbra mutilante con lesioni oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1894, xxiii, 95-104, 2 pl. — **de Gouvea** (H.) Sur les manifestations oculaires de la lèpre. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 96-106. Also [Rap. de Hallopeau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 124. — **Hirschberg** (J.) Ein Fall von Lepra des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1891, xv, 291. — **Hulanicki** (W.) Ueber die Ophthalmia leprosa. St. Petersb. med. Wehnschr., 1893, n. F., x, 213-216. — **Jeanselme** (E.) & **Morax** (V.) Des manifestations oculaires de la lèpre. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 321-366, 1 pl. — **Kollock** (C. W.) Leprosy affecting the eyes. Med. News, Phila., 1888, lii, 207. — **Lagrange** (F.) Lépromie de la conjunctive bulbaire; iritis. Cong. franç. de méd., 1895, Par., 1896, ii, 971-977. — **Lopez** (E.) Ocular leprosy. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 404-431. Also, transl.: Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1890-91, xxii, 318-335. — **Mazza** (A.) Lepra tuberculare ed anestetica; e lepra deformante e mutilante, tumori leprosi scleroconneali; esportazione e canterizzazione. Ann. d. ottal., Pavia, 1886-7, xv, 470-477. Also Reprint. — **Panas**. Des manifestations oculaires de la lèpre et du traitement qui leur convient. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 757-760. Also: Arch. d'ophth., Par., 1887, vii, 481-485. — **Philippson** (L.) Histologische Beschreibung eines leprösen Auges. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipz., 1893, ii, Hft., 31-45. — **Rampoldi** (R.) Un caso di lebbra oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1885-6, xiv, 485-488, 1 pl. — **Reymond**. Sulla lepra oculare. Rendic. d. Cong. d. soc. ottal. ital.

Eye (Leprosy of).

1886, Pavia, 1887, 23-27. — **Santos Fernández** (J.) La operación de la catarata en los leprosos. Crón. med. quir. de la Habana, 1893, xxiv, 6-8. Also: Gac. med., Mexico, 1895, xxxv, 118-120. — **Secondi** (R.) Sulla lepra oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 458-470. Also, Reprint. — **Trantas** (A.) Lèpre oculaire: lagophthalmos, kératite, iritis, choro-rétnite, insensibilité de la corne. Rec. d'ophth., Par., 1898, 3. s., xx, 452-456. — Lésions ophthalmoscopiques chez les lépreux. Rev. gén. d'ophth., Par., 1899, xviii, 258-260.

Eye (Lymphatics of).

See **Eye** (Blood-vessels, etc., of).

Eye (Morphology of).

See, also, **Eye** (Blood-vessels, etc., of); **Eye** (Embryology, etc., of); **Eye** (Muscles of); **Eye** (Nerves of); **Eye** (Regeneration of); **Eyelids**; **Lens** (Crystalline); **Pineal eye**.

BIDLOO (G.) De oculis et visu variorum animalium observationes physico-anatomicae. 4°. Lond. Bat., 1715.

CIRINCIONE (G.) Zur Entwicklung des Wirbelthierauges. Ueber die Entwicklung der Capsula pericentiliaris. fol. Leipzig, 1898.

EXNER (S.) Die Physiologie der facettirten Augen von Krebsen und Insecten. 8°. Leipzig u. Wien, 1891.

FRICKER (A.) *De oculo reptilium. 4°. Tubingae, [1827].

FRIS (G.) Fiskeøjet et Bidrag til den Sammenlignende Anatomie. 8°. Kjøbenhavn, 1879.

GABRIÉLIDÈS (A.-J.) *Recherches sur l'embryogénie et l'anatomie comparée de l'angle de la chambre antérieure chez le poulet et chez l'homme; muscle dilatateur de la pupille. 4°. Paris, 1895.

GRIEFF (C. R.) *Ueber das Auge von Siphonops thomensis. Ein Beitrag zur Kenntnis der Augen der Gymnophionen (Cœcilien). 8°. Marburg, 1888.

VON KENNEL (J.) Die Ableitung der Vertebratenaugen von den Augen der Anneliden. 4°. Dorpat, 1891.

KOHL (C.) Rudimentäre Wirbelthieraugen. 1.-3. Th. fol. Cassel, 1892-5.

KOPCH (F.) *Iris und Corpus ciliare des Reptilienauges, nebst Bemerkungen über einige andere Angentheile. 8°. Berlin, [1892].

KROHN (A.) Naehtträgliche Beobachtungen über den Bau des Auges des Cephalopoden. 4°. [Vratislaviae & Bonnæ, 1842.]

Cutting from: Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Vratisl. & Bonnæ, 1842, xix, pt. 11, 43-50.

MCDONNELL (J.) An enquiry respecting the question: Is the development of the eye in the vertebrata in accordance with, or, on the contrary, contradictory to the Darwinian development theory? 8°. Dublin, 1884.

NICOLAS (E.) *Le fond de l'œil normal chez le cheval et les principales espèces domestiques. 4°. Bordeaux, 1896.

PATTEN (W.) Eyes of molluscs and arthropods. 8°. [Naples, 1886.]

Cutting from: Mitth. a. d. zool. Station zu Neapel, 1886, vi, 542-756, 5 pl. Also [Abstr.], in: J. Morphol., Bost., 1887, i, 67-92, 1 pl.

PURCELL (F.) *Ueber den Bau der Phalangenaugen. 8°. Berlin, 1894.

RICHARDI (S.) Sopra il sistema vascolare sanguifero dell'occhio del feto umano e dei mammiferi. 8°. [Bologna, 1869.]

Cutting from: Arch. zool. anat.-fis., Bologna, 1869, i, 193-209, 1 pl.

RUETE (C. G. T.) Ueber die Einheit des Princips im Bau der Augen bei den verschiedenen Thierclassen und besonders über das Sehen der Insekten mit polyedrischen Augen. 4°. Leipzig, 1861.

Eye (Morphology of).

SCHLAMP (K. W.) *Das Auge des Grottenolmes (Proteus anguineus). [Erlangen.] ⁸⁰. Leipzig, 1892.

Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig., liii.

SCHREGER (C. H. T.) Versuch einer vergleichenden Anatomie des Auges und der Thränenorgane des Menschen nach Alter, Geschlecht, Nation u. s. w. und der übrigen Thierklassen. ⁸⁰. Leipzig, 1810.

SCHULTZE (M. S.) Untersuchungen über die zusammengesetzten Augen der Krebse und Insecten. fol. Bonn, 1868.

SEMPER (C.) Ueber Sehorgane von Typus der Wirbelthiere auf dem Rücken von Schnecken. roy. ⁸⁰. Wiesbaden, 1877.

THILENIUS (G.) *Ueber den linsenförmigen Gefäßkörper im Auge einiger Cypriniden. ⁸⁰. Berlin, [1892].

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xl, 418-434, 1 pl.

VALLÉE (L.-L.) Cours élémentaire complet sur l'œil et la vision de l'homme et des animaux vertébrés qui vivent dans l'air. ⁸⁰. Paris, 1854.

VIRCHOW (H.) Ueber die Gefässe im Auge und in der Umgebung des Auges beim Frosche. ⁸⁰. [Leipzig, 1881.]

Cutting from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig., 1880-81, xxxv, 247-281, 2 pl.

——. Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Auges. ⁸⁰. Berlin, 1882.

WÜRDINGER (L.) *Ueber die vergleichende Anatomie des Ciliarmuskels. ⁸⁰. Würzburg, 1886.

Also, in: Ztschr. f. vergleich. Angenh., Wiesb., 1886, iv, 121-137.

ZIEGENHAGEN (P.) *Beiträge zur Anatomie der Fische. ⁸⁰. Berlin, [1895].

Abelsdorff (G.) Physiologische Beobachtungen am Auge der Krokodile. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1898, 155-167, 1 pl. — Agababow (A.) Ueber die Nervendigungen im Corpus ciliare bei den Säugethieren und Menschen. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1897, xiv, 53-70, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Rec. d'opt., Par., 1898, 3, s. xx, 500-506. — Andrews (E. A.) On the eyes of polychaetous annelids. J. Morphol., Bost., 1892-3, vii, 169-222, 4 pl. — Axenfeld (D.) Quelques observations sur la vue des arthropodes. Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xxxi, 370-376. — Bach (L.) Ueber die Gefässe des Pferde-Auges mit besonderer Berücksichtigung der Gefäßversorgung der Aderhaut. Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1893, 161-168. Also: Arch. f. wissensch. u. prakt. Theri., Berl., 1894, xx, 241-256, 1 pl. — Beauregard & Boulart. Note sur un plexus veineux de l'œil de Balanopterus musculus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s. i, 775. — Beddard (F. E.) On the minute structure of the eye in certain Cymatoidae. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1885-7, xxxiii, 443-452, 1 pl. — Berger (E.) Das Auge. In: Krakenberg (C. F. W.) Vergleich.-physiol. Stud. ⁸⁰. Heidelb., 1881, 4. Abth., 21-28, 1 pl. — Bernard (H. M.) An attempt to deduce the vertebrate eyes from the skin. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1896-7, xxxix, 343-370, 1 pl. — Bodington (Mrs.) On some curious facts connected with the evolution of the eye. J. Micr. & Nat. Sc., Lond., 1887, vi, 79-88. — Brunotte (C.) Recherches sur la structure de l'œil chez un branchionna. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1888, cvi, 301-303. — Bütschli (O.) Nachschrift zu "Beiträge zur Kenntniss des Gastropodenauges, von C. Hilger". Morphol. Jahrb., Leipzig., 1884-5, x, 372-375. — Burnett (S. M.) Why the eyes of animals shine in the dark. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 813-818. — Canfield (W. B.) Vergleichend anatomische Studien über den Accommodationsapparat des Vogelauges. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886-7, xxviii, 121-170, 3 pl. — Carrière (J.) On the eyes of some invertebrata. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, r. s., xxiv, 678-681, 1 pl. — Ueber Molluskenaugen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1889, xxxiii, 378-402, 1 pl. — Bau und Entwicklung des Auges der zehnfüssigen Crustaceen und der Arachnoiden. Biol. Centralbl., Erlang., 1889-90, ix, 225-234. — Chulovskii (G.) K anatomii organa zreniya vsevayadnikh zhivotnykh. [Anatomy of the eye in omnivorous animals.] Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst., 1886, iii, 315-317, 1 pl. — Cincio (G. V.) Sopra una notabile particolarità anatomica che c'è nell'occhio del pesce spada (Xiphus gladius L.). Spallanzani, Modena, 1883, 2, s. ii, 315. Also, transl.: J. de microg., Par., 1883, vii, 323. — Osservazioni anatomiche comparative intorno agli occhi della Talpa illuminata (Talpa europaea L.) e a quelli della Talpa cieca (Talpa

Eye (Morphology of).

caeca S.). Mem. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1884-6, 4, s. vi, 31-40, 2 pl. — Figure dischiariative della minuta fabbrica degli occhi de' ditteri. Ibid., 45-72, 12 pl. — Della minuta fabbrica degli occhi de' ditteri. Ibid., 605-660. Also, transl.: J. de microg., Par., 1886, x, 115; 232; 401; 454. — Gli occhi semplici de' ditteri ragguagliati coi composti. Spallanzani, Roma, 1886, 2, s. xv, 57-60. — Sopra il figuraente e struttura delle facette della cornea e sopra i mezzi refrattivi degli occhi composti delle maseide; nuova ricerca. Mem. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888, 4, s. ix, 411-420, 1 pl. Also, transl.: J. de microg., Par., 1889, xiii, 80-84. — Della natura e cagione onde muove il color cangiante negli occhi dello tabanida e dei mezzi refrattivi che in loro si trovano. Mem. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1892-3, 5, s. iii, 619-622, 1 pl. — Osservazioni microscopiche circa l'interna fabbrica degli occhi delle squille e specialmente della squilla mantis. Ibid., 1893-4, 5, s. iv, 639-656, 2 pl. Also, Reprint. — Clarke (J. M.) The structure and development of the visual area in the trilobite, Phacops rana. Green. J. Morphol., Bost., 1888, ii, 253-270, 1 pl. — Claus (C.) Das Medianauge der Crustaceen. Arb. d. zool. Inst. d. Univ. Wien, 1890-91, ix, 225-266, 4 pl. — Crevatin (F.) Dell'intima struttura degli occhi delle sfingi: osservazioni microscopiche. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1895, v, 69-80, 1 pl. — Deyl (J.) Oftalmoskopické nálezy u severomorských ryb. [Ophthalmic discoveries in North Sea fishes.] Rozpr. české Akad. cis. Františka Josefa [etc.], v. Praze, 1897-8, 2, s. vii, no. 14, 1-9. — Dogiel (J.) Neue Untersuchungen über den papillären weiten Muskel der Säugethiere und Vögel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886, xxvii, 403-409, 1 pl. — Dostojewsky (A.) Ueber den Bau des Corpus ciliare und der Iris von Säugethieren. Ibid., 1886-7, xxviii, 91-121, 2 pl. — Drummond (J. L.) On certain appearances observed in the dissection of the eyes of fishes. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1815, vii, 377-385. — Du Jardin (F.) Sur les yeux simples ou stemmates des animaux articulés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 711-714. — Emmert (E.) Vergleichend-anatomische Untersuchungen über Grösßen- und Gewichtsverhältnisse des Augapfels unserer Hausthiere und seiner Bestandtheile. Ztschr. f. vergleich. Angenh., Wiesb., 1886, iv, 40-70. — Exner (S.) Durch Licht bedingte Verschiebungen des Pigmentes im Insectenauge und deren physiologische Bedeutung. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1889, xxviii, 143-151, 1 pl. — Eyleshyer (A. C.) The development of the optic vesicles in amphibia. J. Morphol., Bost., 1893, viii, 189-193. — Falchi (F.) La reproduction de l'épithélium de la capsule cristalline antérieure chez les animaux adultes à l'état normal et à l'état pathologique. Arch. ital. de biol., Turin, 1883-4, iv, 203-205. — Faravelli (E.) Sur un muscle à fibres lisses, observé dans la zone ciliaire de l'œil du "Thynnus vulgaris". [Transl. from: Atti d. r. Acad. d. sc. di Torino, 1890-91, xxvi.] Ibid., 1891-2, xvi, 65-70, 1 pl. — Geberg (A.) Ueber die Nerven der Iris und des Ciliarkörpers bei Vögeln. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl., 1884, i, 7-52, 3 pl. — Gmelin. Zur Morphologie der Papilla vallata und foliata. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xl, 1-28, 1 pl. — Göppert (E.) Untersuchungen über das Sehorgan der Salpen. Morphol. Jahrb., Leipzig., 1892-3, xix, 250-294, 3 pl. — Der Musculus obliquus superior oculi der Monotremen. Ibid., 1894, xxi, 278-280. — Grenacher (H.) Abhandlungen zur vergleichenden Anatomie des Auges. Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1883-6, xvi, 207, 1 tab.; 1888-92, xvii, 1, 2 tab. Also, Reprint. — Herbst (C.) Ueber die Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen; Versuche mit Sicyonia sculpta M. Edw. Festsehr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1896, ii, 435-454, 1 pl. — Hess (C.) Beschreibung des Auges von Talpa europaea und von Proteus anguineus. Arch. f. Ophth., Leipzig., 1889, xxxv, 1. Abth., 1-19, 1 pl. — Heyne. Ueber den normalen Augenhintergrund des Pferdes und über das Verhalten desselben beim Dunkelwerden. Wechnschr. f. Theri., u. Viehzucht, Angsb., 1883, xxvii, 141-147. — Hicks (J. B.) On the homologies of the eye and of its parts in the invertebrata. Proc. Roy. Soc. Lond., 1890-62, xi, 81-84. — Hickson (S. J.) The eye of Pecten. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 443-455, 2 pl. Also: Stud. Morphol. Lab. Univ. Cambridge, Lond. & Edinb., 1882, pt. 2, 1-13, 2 pl. — The eye and optic tract of insects. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1885, n. s., xxv, 215-251, 3 pl. — Hilger (C.) Beiträge zur Kenntniss des Gastropodenauges. Morphol. Jahrb., Leipzig., 1884-5, x, 351-371, 2 pl. See, also, supra, Bütschli. — Hirschberg. Ueber das Auge des Kätezchens. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1891, 351-357. — Hulke (J. W.) A contribution to the anatomy of the amphibian and reptilian retina. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv, 243-268. Also, Reprint. — Jegorow. Oplywie nernu współczulnego na zmianę zrenicy u ptaków. [Influence of sympathetic nerve on change of pupil in birds.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1887, lxxxiii, 369-406, 1 pl. — Jessop (W. H.) On the anatomy, histology, and physiology of the intraocular muscles of mammals. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1885-6, xl, 478-484. — Abstracts of

Eye (Morphology of).

lectures on the intraocular muscles of mammals and birds. Ophth. Rec., Lond., 1887, vi, 125; 159; 315. — **Kallius** (E.) Ueber die Fovea centralis von *Hatteria punctata*. Anat. Anz., Jena, 1897-8, xiv, 623. — **Kazzauder** (G.) Sulle connessioni nervose e sui rapporti morfologici del ganglio cigliare. Atti r. Ist. Veneto di sc. lett. ed arti, 1888-9, 6. s., vii, 29-62, 1 pl. — **Kiesel** (A.) Untersuchungen zur Physiologie des facettierten Auges. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1894, ciii, 97-139, 1 pl. Also, Reprint. — **Kingsley** (J. S.) The development of the compound eye of Crangon. J. Morphol., Bost., 1887, i, 49-66, 1 pl. — **Knickowström** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Augen von Anableps tetraphthalmus. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1893-4, v, 67-70, 1 pl. — **Knox** (R.) Observations on the comparative anatomy of the eye. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1823), 1824, x, 43-78, 1 pl. — Inquiry into the structure and probable functions of the capsules forming the canal of Petit and of the Marsupium nigrum, or the peculiar vascular tissue traversing the vitreous humor in the eyes of birds, reptiles, and fishes. *Ibid.* (1824), 1826, x, 231-252. — **Königshofer**. Ueber das Auge des Wildes. [From: Monatsh. d. allg. deutsch. Jagdschutzver., iii.] Berl. thierärztl. Wchnschr., 1899, 267. — **Kohl** (C.) Vollständige Mittheilung über das Auge von *Protinus anguinus*. Zool. Anz., Leipzig, 1891, xiv, 93-96. — **Kopfsch**. Das Augenganglion der Cephalopoden. Anat. Anz., Jena, 1895, xi, 361-369. — **Koschel** (O.) Ueber Form, Lage und Grössenverhältnisse der Orbita des Bullus und der Krystalllinse unserer Hausthiere. Ztschr. f. vergleich. Anghn., Leipzig, 1883, ii, 53-79. — **Lang** (W.) & **Barrett** (J. W.) The refractive character of the eyes of mammalia. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 103-129. — **Lancker** (E. R.) & **Bourne** (A. G.) The minute structure of the lateral and the central eyes of Scorpions and of Limulus. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1883, n. s., xxxii, 177-212, 3 pl. — **Lee** (H.) On the tapetum lucidum. Med.-Chir. Tr., Lond., 1886, lxi, 239-245. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1885-6, n. s., ii, 49-51. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1886, i, 203. — On the use of the tapetum lucidum. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xli, 489. — **Lodato** (G.) Sulle alterazioni oculari negli animali centrifugati. Arch. di oftalm., Palermo, 1898-9, vi, 1-44, 1 pl. — **Löwig** (K.) Beiträge zur Morphologie des Auges. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipzig, 1858, 118-137, 2 pl. — **Lovne** (B. T.) On the structure and functions of the eyes of Arthropoda. Proc. Roy. Soc. Lond., 8-3, xxxv, 130-145. — **Mallock** (A.) Insect sight and the defining power of composite eyes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1894, iv, 85-90. — **Matthiessen** (L.) Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges von *Felis leo* fem. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884-5, xxxv, 68-75. — Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der Vögel. *Ibid.*, 1885-6, xxxviii, 104-112, 1 pl. — Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der Cetaceen und der Fische. *Ibid.*, 1886-7, xl, 314-323, 1 pl. — Ueber den physikalisch-optischen Bau des Auges der norwegischen Barten- oder Finwale. *Ibid.*, 1891, xlix, 549-562, 1 pl. — Die neueren Fortschritte in unserer Kenntniss von dem optischen Baue des Auges der Wirbeltiere. Beitr. z. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. n. Leipzig, 1891, 49-111, 2 pl. — Ueber den physikalisch-optischen Bau der Augen vom Knödel (Megaptera boops, Fabr.) und Finwal (Balenoptera musculus Comp.). Ztschr. f. vergleich. Anghn., Wiesb., 1893, vii, 77-101, 2 pl. — Die physiologische Optik der Facettenaugen unseres einheimischen Leuchtkäfers nach der Exner'schen Theorie des aufrechten Netzbildes. *Ibid.*, 186-190, 2 diag. — **Mercanti** (F.) Recherches sur le muscle ciliaire des reptiles. Arch. ital. de biol., Turin, 1883-4, iv, 197-202. — **Metcalf** (M. M.) An answer to a suggestion by Delage and Hérould that the accessory eyes in Salpidae may be oteocysts. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 301. — **Moennich** (P.) Ueber den physikalisch-optischen Bau des Rindsauges. Ztschr. f. vergleich. Anghn., Leipzig, 1883, ii, 1-30. Also, Reprint. — **Moseley** (H. N.) On the presence of eyes in the shells of certain Chitonidae, and on the structure of these organs. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1885, n. s., xxv, 37-60, 3 pl. — **Motais**. Contribution à l'étude de l'anatomie comparée des muscles de l'œil et de la capsule de Ténou. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1882, Par., 1883, xi, 572-574. — Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1884, iv, 512-534, 2 pl. — Recherches sur les muscles de l'œil chez l'homme et dans la série animale. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1884, ii, 172-179. — **Nicati** (W.) Sur la disposition et le fonctionnement normal et pathologique d'un véritable appareil glandulaire dans l'œil des mammifères (épithélium des procès ciliaires et organes annexes). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cxviii, 865. Also: Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 331. — **Nussbaum** (M.) Vergleichend anatomische Beiträge zur Kenntniss der Augennuskeln. Anat. Anz., Jena, 1892-3, viii, 208-210. — **Patten** (W.) Studies on the

Eye (Morphology of).

eyes of arthropods. J. Morphol., Bost., 1887, i, 193, 1 pl.; 1888-9, ii, 97, 7 pl. — **Pelseuer** (P.) Les yeux céphaliques chez les lamellibranches. Arch. de biol., Liège & Paris 1899-1900, xvi, 97-103, 1 pl. — **Peltesohn** (X.) Zur Morphographie der Papilla optica. Centralbl. f. prakt. Anghn., Leipzig, 1888, xii, 339-341. — **Petit**. Mémoire sur plusieurs découvertes faites dans les yeux de l'homme, des animaux à quatre pieds, des oiseaux et des poissons. Hist. Acad. roy. d. sc. 1726, Amst., 1732, Mém., 96-116. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., ... Abhandl. 1726, Bressl., 1755, vi, 684-698. — Description anatomique de l'œil du coq d'Inde. Hist. Acad. roy. d. sc. 1735, Amst., 1739, Mém., 163-204, 4 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., ... Abhandl. 1735, Bressl., 1760, ix, 36-70, 4 pl. — Description anatomique de l'œil de l'espèce de hibon appelé nula. Hist. Acad. roy. d. sc. 1736, Amst., 1740, Mém., 166-203, 2 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., ... Abhandl. 1736, Bressl., 1760, ix, 311-342, 2 pl. — Description anatomique des yeux de la grenouille et de la tortue. Hist. Acad. roy. d. sc. 1737, Amst., 1741, Mém., 199-237, 2 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., ... Abhandl. 1737, Bressl., 1760, ix, 525-556, 2 pl. — **Prenant** (A.) Cils intracellulaires dans les éléments visuels des hirudines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 321-325. — **Purcell** (F.) Ueber den Bau und die Entwicklung der Phalangiden-Augen. Zool. Anz., Leipzig, 1892, xv, 461-465. — **Raney** (G.) Description of a muscle of the striped variety, situated at the posterior part of the choroid coat of the eye in mammals, with an explanation of its mode of action in adapting the eye to distinct vision at different distances. Abstr. papers Roy. Soc. Lond., 1850-54, vi, 23-25. — **Ravitz** (B.) Ueber Pigmentverschiebungen im Cephalopodenauge unter dem Einfluss der Dunkelheit. Zool. Anz., Leipzig, 1891, xiv, 157. — **Rosenstadt** (B.) Beiträge zur Kenntniss des Baues der zusammengesetzten Augen bei den Dekapoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1896, xlvii, 748-770, 2 pl. — **Rouget** (C.) Recherches anatomiques et physiologiques sur les appareils érectiles: appareil de l'adaptation de l'œil chez les oiseaux, les principaux mammifères et l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xix, 937-941. — **Rüdiger** (N.) Ueber die Bildung der primären und sekundären Augenbläser bei Triton alpestris. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München 1889, xiv, 137-151, 1 pl. — **Rumshewich** (K.) Vnutri glazniya mishihi ptits. [Muscles within the eye of birds.] Zapiski Kievsk. Obsch. Estestvo., Kiev, 1875-6, iv, 177-222, 4 pl. Also, transl.: Pam. Akad. Umiev. v. Krakow., 1887, xliii, 1-30, 3 pl. — **Russo** (A.) Contribuzione alla morfologia dell'occhio della pecora (*Ovis aries* L.) e del bove (*Bos taurus* L.). Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1891, viii, 169-176, 1 pl. — **Ryder** (J. A.) An arrangement of the retinal cells in the eyes of fishes partially simulating compound eyes. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1895, 161-166. — **Schewiakoff** (W.) Beiträge zur Kenntniss des Acalophenanges. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1889, xv, 21-60, 3 pl. — **Schiffederdecker**. Ueber das Fischauge. Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 381. — **Schleich** (G.) Der Augengrund des Kaninchens und des Frosches als Hilfsmittel beim Unterricht im Ophthalmoskopieren. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1890, ii, 167-180, 3 pl. Also, Reprint. — **Smirnow** (A.) Ueber die Zellen der Descemet'schen Haut bei Vögeln. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1890, vii, 312-322, 1 pl. — **Spencer** (W. B.) The parietal eye of *Hatteria*. Nature, Lond., 1886, lxxxiv, 33-35. Also, transl.: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1886, lxxv, 220-224, 1 pl. — **Szczawinska** (Wanda). Contribution à l'étude des yeux de quelques crustacés et recherches expérimentales sur les mouvements du pigment granuleux et des cellules pigmentaires sous l'influence de la lumière et de l'obscurité dans les yeux des crustacés et des arachnides. Arch. de biol., Gand, 1890, x, 523-566, 2 pl. Also: Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 569-577. — **Tetzemeyer** (W.) Remarkable eye-structure in a fish. J. Micr. & Nat. Sc., Lond., 1896, 3. s., vi, 127. — **Tschermak**. Ueber den anatomischen Befund der Augen bei einem Diposops triophthalmus. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 539; 574. — **Virchow** (H.) Ueber Glaskörpergefäße und gefäßhaltige Linsenkapel bei Schweineembryonen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1879-80, n. F., xiv, p. xx. — Durchtreten von Granulosa Zellen durch die Zona pellucida des Säugethieres. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 113-116, 1 pl. — 1. Die physikalische Natur des Glaskörpergewebes. 2. Die morphologische Natur desselben. 3. Zona Zinnii und Petit'scher Ramm. 4. Unterschiede im Baue des Corpus ciliare bei Säugethieren. Ber. ü. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1885, xvii, 226-232. — Ueber die Form der Falten des Corpus ciliare bei Säugethieren. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1885-6, xi, 437-453, 1 pl. — Ueber Augengefäße der Carnivoren nach Untersuchungen des Hrn. Bellarmow. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1888, 552-556. — Ueber die Augengefäße der Schelach und die Verbindung derselben mit den Kopfgefäßen. *Ibid.*, 1890, 169-173. — **Watase** (S.) On the morphology of the compound eyes of arthropods. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1887-90, iv

Eye (Morphology of).

287-334, 7 pl. Also [Abstr.]: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1890, n. s., xxxi, 143-157, 1 pl. — On the structure and development of the eyes of the Limulus. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1889, viii, 34-37. — On the migration of the simple ocelli and the compound eyes of arthropods. *Ibid.*, 1890, ix, 63-65. — **Weir** (J.), jr. Queer eyes in queer places. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 516-519. — **Wiedersheim** (R.) Ueber das Parietallauge der Sauroier. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 148. — **Yeux** (Sur les) de l'homme et de différents animaux. Hist. Acad. roy. d. sc. 1726, Amst., 1732, Mém., 29-33. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl., 1726, Bressl., 1755, vi, 681-683.

Eye (Movements of)

See, also, **Eye (Accommodation of)**; **Eyelids**.

DELMAS (A.) *Étude sur les mouvements du roe de l'œil pendant l'inclinaison latérale de la tête. 4°. Paris, 1894.

HEESE (E. [H. E.]) *Ueber die unter den Einfluss des Sympathicus stehenden Bewegungserscheinungen am Auge. 8°. Halle a. S., 1891.

HOVIVS (J.) *De circulari humorum ocularium motu. 4°. Traj. ad Rhenum, 1702.

LANDOLT (E.) Uebersichtliche Zusammenstellung der Augenbewegungen im physiologischen und pathologischen Zustande. Aus dem Französischen deutsch bearbeitet von Dr. H. Magnus. fol. Breslau, 1887.

— The same. 2. Aufl. fol. Breslau, 1893.

MULDER (M. E.) *Over parallelle rolbewegingen der oogen. [Utrecht.] 8°. Amsterdam, 1874.

STUFFLER (E.) Intorno allo stralunamento degli occhi. 16°. Modena, 1896.

TSCHERNING. *La loi de Listing. 4°. Paris, 1877.

Arrer (M.) Ueber die Bedeutung der Convergenz- und Accommodationsbewegungen für die Tiefenwahrnehmung. Phil. Stud., Leipz., 1896-7, xiii, 116; 222. — **Bach** (G. F. W.) Sur le mouvement de l'œil. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], La Haye, 1871, vi, 127-161. Also, Reprint. — **Baquis** (E.) Di un particolare movimento combinato delle palpebre e del globo oculare. Sperimentale, Firenze, 1887, lix, 532-536. — **Bacsi** (V.) Le quadrangole come centri di azione riflessa sui movimenti oculari; illustrazione di un caso clinico con esperienze fisiologiche. Ann. d'ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 520-543. — **von Becherew** (W.) Ueber die Kerne der mit den Augenbewegungen in Beziehung stehenden Nerven (des Oculomotorius, Abducens und Trochlearis) und über die Verbindung derselben unter einander. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1897, 307-315. — **Bernheimer** (S.) Die Beziehungen der vorderen Vierhügel zu den Augenbewegungen. Wien. klin. Wochenschr., 1899, xii, 1310-1312. — Experimentelle Studien zur Kenntniss der Bahnen der synergischen Augenbewegungen beim Affen und der Beziehungen der Vierhügel zu denselben. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1899, cviii, 299-317. — **Brown** (A. C.) A lecture on the relation between the movements of the eyes and the movements of the head. Lancet, Lond., 1895, i, 1293-1298. Also, Reprint. — **Bull** (O.) On synergic ocular movements. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 342-353. — **Contejean** (C.) & **Delmas** (A.) Sur le "mouvement de roue" du globe oculaire se produisant pendant l'inclinaison latérale de la tête. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 687-692. — **Delabarre** (E. B.) A method of recording eye-movements. Am. J. Psychol., Worcester, 1897-8, ix, 572-574. — **Determinazione** del centro del movimento del globo oculare. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 139-141. — **Donders** (F. C.) Proeve eener genetische verklaring der oogbewegingen. Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders 1875, Utrecht, 1876, 73-136. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. néerl. d. sc. exactes, La Haye, 1876, xi, 401-457. Also, Reprint. — On the relation between the apparent movements of objects and the rotation of the eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 213-217. — **Donders** (F. C.) & **Doijer** (D.) De ligging van het draaipunt van het oog. Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk., Amst., 1862, xiv, 351-370. — **Duane** (A.) The nomenclature of the ocular movements. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 71-74. — **Eaton** (F. B.) The laws of parallel ocular motion and their misstatement in treatises and text-books. Ann. Ophth. & Oud., St. Louis, 1895, iv, 109-122. — **Exner** (S.) Das Verschwinden der Nachbilder bei Augenbewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1890, i, 47-51. — **Ferri** (L.) Sulle rotazioni assiali dell'occhio, concomitante

Eye (Movements of).

le inclinazioni laterali del capo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 44; 97. — Delle rotazioni assiali o torsioni dell'occhio nelle inclinazioni laterali del capo. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 277; 325, 1 pl. — **Friedenwald** (H.) Movements of the upper eyelid associated with lateral movements of the eyeball. Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 349-354. — **Fuchs** (E.) Association von Lidbewegung mit seitlichen Bewegungen des Auges. Beitr. z. Angew., Hamb. u. Leipz., 1893, 11. Hft. 12-30. — **Gräfe** (A.) Ueber Fusionsbewegungen der Augen beim Prismaversuche. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 1. Abth., 243-257. — **Guillery**. Ueber intermittierende Netzhautreizung bei bewegtem Auge. Arch. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 607-638, 1 pl. — Ueber die Schnelligkeit der Augenbewegungen. *Ibid.*, lxxiii, 87-116. — **Hay** (G.) On the position of the eyeball during the Listing rotation as compared on the one hand with the successive positions of a vertical plane passing through the respective line of sight, and on the other with the successive positions of the plane of sight; these two planes changing their positions in the eyeball as the particular Listing rotation proceeds, and this change explaining the apparent inconsistency between the Donders inclination and the Helmholtz rotation. Tr. Am. Opt. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 414-423. Also, Arch. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 545-553. — **Heese** (E.) Ueber den Einfluss des Sympathicus auf das Auge, insbesondere auf die Irisbewegung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892, lii, 555-566, 1 pl. — **Hirschberg** (J.) Die acute Spannungsverminderung ein Gegenstück zur acuten Spannungsvermehrung des Augapfels. Centr. f. prakt. Augenheilk., Leipz., 1898, xxii, 207. — **Högyes** (E.) A szemmozgás associáció mechanizmusának centrifugális részének detail-bemutatója. [On the detail arrangement of the central and centrifugal part of the nerve mechanism associated with the motion of the eye.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1286-1289. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 65; 81. — **Hoppe** (J.) Studie zur Erklärung gewisser Scheinbewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1894, vii, 29-37. — **Kats** (R. A.) O nemalmony szochetani dviizenyi varhuyavo vfiaka i raduzinoi obolochki s dviizeniyami glaznavo yaboka. [On the abnormal movement of upper eyelid and iris in conjunction with the movements of the eye-ball.] Vrach. St. Petersb., 1894, xv, 1268-1272. — **Knoll** (P.) Ueber die nach Verschluss der Hirnarterie auftretenden Augenbewegungen. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1887, xciv, 3. Abth., 220-234, 4 diag. — Ueber die Augenbewegungen bei Reizung einzelner Theile des Gehirns. *Ibid.*, 235-245, 2 pl. — **Koster** (W.) Gzn. Une méthode de détermination du point de rotation de l'œil. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1896, xxx, 370-386, 1 pl. — **Lamare**. Des mouvements des yeux dans la lecture. Bull. et Mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1892, x, 354-364. — **Landolt** (E.) Étude sur les mouvements des yeux à l'état normal et à l'état pathologique. Arch. d'ophth., Par., 1880-81, i, 586-616. Also, transl.: Arch. ophth. de Liéb., 1882, iii, 62; 91. — Nouvelles recherches sur la physiologie des mouvements des yeux. Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 385-395. Also, Reprint. — Beitrag zur Physiologie der Augenbewegungen. Festschr. z. Feiet. . . H. von Helmholtz, Hamb. u. Leipz., 1891, 65-68. — Nouvelles recherches sur la physiologie des mouvements des yeux. Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 385-395. — **Lang** (W.) & **Fitz-Gerald** (W. A.) The movements of the eyeballs in association with the movements of the eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 217-230. — **Meinong** (A.) Ueber Raddrehung, Rollung und Aberration; Beiträge zur Theorie der Augenbewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1898, xviii, 161-204. — **Meissner** (G.) Ueber die Bewegungen des Auges: nach neuen Versuchen. Ztschr. f. Anat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1860, 3. R., viii, 1-47. Also, Reprint. — **Mery**. Des mouvements de l'iris, et par occasion de la partie principale de l'organe de la vue. Hist. Acad. roy. d. sc. 1704, Par., 1722, Mém., 261-271. Also, Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1704, Amst., 1707, Mém., 351-363. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl., 1704, Bressl., 1750, 374-384. — **von Michel** (J.) Ueber das Bell'sche Phänomen. Beitr. z. Physiol. Festschr. z. Adolf Fick . . . Brunschw., 1899, 157-166. — **von Moll** (F. D. A. C.) Over afwezigheid van rolbeweging bij zijdelingsche blikrichting. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 1-14. — **Morrey** (C. B.) Die Präcision der Blickbewegung und der Localisation an der Netzhautperipherie. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1899, xx, 317-325. — **Mulder** (M. E.) Ons oordeel over verticale, bij neiging van het hoofd naar rechts of links. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 340-352. — Des rotations compensatrices des yeux (mouvement de roue) qui accompagnent les inclinaisons latérales de la tête. Ann. d'ocul., Par., 1897, exviii, 32-36. Also, Arch. d'ophth., Par., 1897, xvii, 465-474. — **Nagel** (W. A.) Ueber kompensatorische Raddrehungen der Augen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipz., 1896, xii, 331-354. — **Obregia** (A.) Ueber Augenbewegungen auf Sclerophärenreizung.

Eye (Movements of).

Arch. f. Physiol., Leipzig., 1890, 260-279.—**Orschansky** (J.) Eine Methode, die Augenbewegungen direct zu untersuchen (Ophthalmographie). Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1898-9, xii, 785-790. Also, transl. [Abstr.]: Vrach. St. Petersburg., 1899, xx, 277.—**Pannu** (P. L.) Bestimmung der Abstände im Auge. Öjnes Omdrejningspunkter. [Sur la détermination de la distance qui sépare les centres de rotation des yeux. C. r., no. 11, 8-10.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 9, 1-10. Also, Reprint.—**Rampoldi** (R.) Assenza congenita ereditaria dei movimenti oculopalpebrali. Ann. di ottol., Pavia, 1887, xvi, 51-54.—**Russell** (J. S. R.) An experimental investigation of eye movements. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvii, 1-26. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 588. — Further researches on eye movements. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvii, 378-389. — The influence of the cerebrum and cerebellum on eye movements. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 247-252.—**Schenck** (F.) Ueber den Einfluss von Augenbewegungen auf die Beobachtung rotirender Scheiben zur intermittirenden Netzhautreizung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxiv, 165-178.—**Schwarz** (O.) Ueber willkürliche einseitige Augenbewegungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig., 1897, xxi, 107-111.—**Sherrington** (C. S.) Experimental note on two movements of the eye. J. Physiol., Cambridge, 1894, xvii, 27-29.—**Simon** (R.) Zur Lehre von der Entstehung der Koordinierten Augenbewegungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig., 1896, xii, 102-130.—**Topolanski** (M.) Muskelbewegungen zwischen Auge und Nase. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 170.—**Tscherning** (S.) Quelques conséquences de la loi de Listing. Ann. d'ocul., Brux., 1888, 13, s. x, 101-114. Also: Bull. et mém. Soc. franc. d'opt., Par., 1886, iv, 72-76.—**Türk** (S.) Ueber Retractionsbewegungen der Augen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 199-201. — Bemerkungen zu einem Falle von Retractionsbewegung des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig., 1899, xxiii, 14-18.—**Turner** (W. A.) A note on conjugate movements of the eye-balls. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, 395-399.—**Weiland** (C.) Are our present ideas about the mechanism of the eye-movements correct? A contribution to the mechanics of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 46-64.—**Willcuts** (J. E.) The normal movement of the ocular muscles. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 85-87.—**Wilmart** (L.) Contribution à l'étude de l'appareil moteur et des mouvements physiologiques du globe oculaire humain. Clinique, Brux., 1898, xii, 237-245.—**Wundt** (E.) Ueber die Bewegungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 2. Abth., 1-87. Also, Reprint.—**Zuckerkaudl** (E.) Zur Physiologie der willkürlichen Bewegungen; über die Seitenbewegungen des Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 619-624.

Eye (Muscles of).

See, also, **Eye (Movements of)**; **Eye (Morphology of)**; **Eye (Nerves of)**.

ARROYO VILLAVARDE (Señorita T.) * Músculos intrínsecos del ojo en estado normal y patológico. Acción de los medicamentos. 8°. Madrid, 1896.

GLEUE (O.) * Beitrag zur Lehre von den dynamischen Verhältnissen der Augenmuskeln. 8°. Göttingen, 1896.

LE CAMUS (A.) * An obliqui oculorum musculi retinam a crystallino remouent? In: HALER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Göttinge, 1749, iv, 133-140. Also, in: SIGWART (G. F.) Quaestiones med. Par., 42°. Tubinge, 1789, i, 22-27.

LESENNE (J.-V.-G.) * Du muscle ciliaire et de ses contractions partielles. 4°. Bordeaux, 1884.

MOTAIS. Anatomie de l'appareil moteur de l'œil de l'homme et des vertébrés. Dédications physiologiques et chirurgicales (strabisme). [2 pts.] 8°. Paris, 1887.

[Pt. 1 is] Repr. from: Arch. d'opt., Par., 1884-6, iv-vi. **Bach** (L.) Die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen über die Augenmuskelngebiete. Heilkunde, Wien [etc.], 1897, i, 651-656. — Weitere vergleichend anatomische und experimentelle Untersuchungen über die Augenmuskelngebiete. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 1899, 68-76.—**Banister** (J. M.) A contribution to the study of the dynamics of the ocular muscles. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 17-32. Also, Reprint.—**Bernheimer** (S.) Experimentelle Studien zur Kenntnis der Innervation der inneren und äusseren vom Oculomotorius versorgten Muskeln des Auges. Arch. f. Ophth., Leipzig., 1897, xlv, 481-525, 1 pl.—**Berry** (G. A.) The innervation of the oculomotor muscles. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 285-297.—**Bietoff** (D.) K

Eye (Muscles of).

opredeljeniyu dinamicheskovo ravnovesiya glaznikh mishts. [Determination of the dynamic equilibrium of ocular muscles.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 315; 489.—**du Bois-Reymond** (R.) & **Silcox** (P.) Ueber corticale Reizung der Augenmuskeln. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1899, 174-184.—**Bourdon** (B.) La sensibilité musculaire des yeux. Rev. phil., Par., 1897, xlv, 413-422.—**van Braam Houckgeest** (J. P.) De musculus obliquus superior (s. trochlearis; s. patheticus). Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 231-255, 1 tab.—**Charpentier** (A.) Influence inhibitoire de l'excitation de la rétine sur la contraction des muscles de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8, s. v, 596-598. — Influences diverses sur la contraction des muscles de l'œil. *Ibid.*, 621-625.—**Clavel**. De la part que prennent les muscles de l'œil aux phénomènes de la vision. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 259-262. — Sur les fonctions des muscles obliques de l'œil. [Abstr.] *Ibid.*, 405-409.—**Coccius**. Ueber die vollständige Wirkung des Tensor chorioideae. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 197-199.—**Colburn** (J. E.) Further observations concerning the check ligament. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 124-129.—**De Beek** (D.) Normal variations in muscle-balance. Cincl. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 274-276.—**Elschnig** (A.) Ueber Bau und Function des Glanmuskels. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 884; 930.—**Frech** (H. C.) Studies of the ocular muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 175-177.—**Fukala** (V.) Was ist die Aufgabe des Brückeschen Muskels? Arch. f. Augenb., Wiesb., 1897, xxxvi, 65-69. Also, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 232.—**Gräfe** (C.) Die Thätigkeit der graden inneren Augenmuskeln bei den associierten Seiten- und den accommodativen Convergenzbewegungen der Augen. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 30-40.—**Grunert** (K.) Der Dilator pupillae des Menschen, ein Beitrag zur Anatomie und Physiologie der Iris-muskulatur. Arch. f. Augenb., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 319-368, 6 pl. — Ueber den Musculus dilator iridis beim Menschen. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipzig., 1898, lxix, pt. 2, Hfte., 170.—**Guérin** (J.) Recherches sur l'anatomie et les fonctions des muscles obliques de l'œil et sur leur intervention dans le strabisme. [Abstr.] Examinateur, méd., Par., 1841, i, 50; 74; 86.—**Gullery**. Ueber den Einfluss von Giften auf den Bewegungsapparat der Augen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxvii, 321-404.—**Herz** (M.) Die Bulbuswege und die Augenmuskeln. *Ibid.*, 1890-91, 385-417, 3 pl.—**Hobby** (C. M.) The coordinations of the ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1179-1181.—**Jelgersma** (G.) De oorsprong der motorische oogzenuwen bij de vogels. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1897, i, 23-29, 1 pl.—**Jessop**. On the physiology of the intra-ocular muscles. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 182-197.—**Kiribuchi** (K.) Ueber das elastische Gewebe im menschlichen Auge, nebst Bemerkungen über den M. d. dilator pupillae. Arch. f. Augenb., Wiesb., 1887-9, xxxviii, 177-184, 2 pl.—**von Kolliker**. Ueber den Ursprung des Oculomotorius beim Menschen. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg, 1892, 118-120. Also, Reprint.—**La-grange**. Des spasmes toniques du muscle ciliaire chez les enfants. Rev. gén. d'opt., Par., 1899, xviii, 268-270.—**Landolt** (E.) Bemerkungen zur Muskelverlagerung. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellschaft, 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 366-371.—**Lee** (H.) On the muscles of the eyeball, and the nervous influences which regulate their actions. In: his: Path. & Surg. Obs., etc., 8°. Lond., 1854, 29-40.—**Leroy** (C. J.-A.) Recherches sur l'influence exercée par les muscles de l'œil sur la forme normale de la cornée humaine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1889, 5, s. i, 141-150.—**Motais**. Recherches sur l'anatomie humaine et l'anatomie comparée de l'appareil moteur de l'œil. Arch. d'opt., Par., 1885, v, 28; 143; 419; 524, 2 pl.; 1886, vi, 157.—**Nussbaum** (J.) Ueber die wechselseitigen Beziehungen zwischen den centralen Ursprungsgebieten der Augenmuskelnerven. Med. Jahrb., Wien, 1887, n. F., ii, 487-493.—**Prentice** (C.) Differentiated innervation of the ocular muscles. N. York M. J., 1898, lxxvii, 384-386.—**Rumsey** (C. L.) Ocular muscles. Tr. Am. Inst. Homoeop., 1898, N. Y., 1899, liv, 408-412. Also: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1898, x, 223-228.—**Saunders** (J. W.) The ocular muscles. Optic J. Suppl., N. Y., 1899, v, 101-109.—**Sato** (H.) Ankin no meishi ni zukete. [Change of the names of muscles of the eye.] Jundendo Ijinkoku Kwai Hoku, Tokio, 1893, no. 161, 1; no. 163, 8.—**Schäfer** (E. A.) A comparison of the latency periods of the ocular muscles on excitation of the frontal and occipito-temporal regions of the brain. Proc. Roy. Soc. Lond., 1887-8, xliii, 411. — On the relative length of the period of latency of the ocular muscles when called into action by electrical excitation of the motor and of the sensory regions of the cerebral cortex. Internat. Monatsschr. f. Anat. n. Physiol., Leipzig., 1888, v, 149-155.—**Schitz** (H.) Et bidrag til læren om muskelforholdene i øjnene. [A contribution to the study of the relations of the muscles of the eye.] Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenhavn, 1888-9, i, 33; 216. Also, transl.: Arch. f. Augenb., Wiesb.,

Eye (Muscles of).

1889, xx, 1-45. Also, *transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 157-202. — **Stevens** (G. T.) Facial expressions as influenced by the ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 257. Also, *transl.*: Ann. d'ocul., Par., 1892, cxviii, 241-259. — **Struthers** (J.) On the oblique muscles of the eye in man and vertebrate animals. Month. J. M. Sc., Edinb., 1849, ix, 1009; 1143. Also, in his: Anat. & Phys. Obs., 8^o, Edinb., 1854, pt. 1, 7-17. — **Stuep** (O.) Zur Lehre von der Lage und der Function der einzelnen Zellgruppen des Oculomotoriuskerns. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xli, 2. Abth., 1-29. — **Tiffany** (F. B.) Dynamics of the extrinsic ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 846-848. — **Treacher-Collins** (E.) Ueber den Bau und angeborene Missbildungen des Ligamentum pectinatum. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1899, ii, Ergänzshft., 12. — **Turevich** (E. L.) O vliyani kokainizatsii glaza na khod ezernovav i pilokarpinovav spazma rtesnichol mishti cheloveka. [Influence of the cocaineized eye on the spasm of the human ciliary muscle produced by eserine and pilocarpine.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb. (1886-7), 1889, liv, 181-195. — **Valk** (F.) The dynamics or power of the interni. Med. Rec., N. Y., 1894, xlii, 70-72. — **Wilson** (H.) A contribution to the study of ocular muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 96-111. — **Winslow**, Observations sur la mécanique des muscles obliques de l'œil, sur l'iris et sur la porosité de la cornée transparente, etc. Hist. Acad. roy. d. sc. 1721, Par., 1723, Mém., 310-322, 1 pl. Also: *Ibid.*, Amst., 1725, Mém., 403-418, 1 pl. Also, *transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par., Abhandl. 1721, Bressl., 1754, v, 644-656, 1 pl. — **Wright** (E. W.) Functional derangements of ocular muscles. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 478-494. — **Young** (T.) On the mechanism of the eye. Phil. Tr., Lond., 1801, xci, 23-88, 6 pl.

Eye (Muscles of, Anomalies of).

See, also, **Asthenopia**; **Eye (Diseases of, Rheumatic, etc.)**; **Eye (Instruments, etc., for)**; **Eye (Paralysis of)**; **Eye (Wounds, etc., of)**; **Eyelids (Abnormalities of)**; **Heterophoria**; **Nystagmus**; **Strabismus**.

DRAETZBURG (N.) * Ueber angeborene Beweglichkeitsdefekte des menschlichen Auges. 8^o, Greifswald, 1897.

HANSELL (H. F.) & **REBER** (W.) A practical handbook on the muscular anomalies of the eye. 12^o, Philadelphia, 1899.

LEWIS (G. G.) Muscular anomalies of the eye. 8^o, Syracuse, N. Y., [n. d.]. Also, *transl.* [Abstr.]: Rec. d'ophth., Par., 1897, 3, s., xix, 634-657.

MADDON (E. E.) Tests and studies of the ocular muscles. 12^o, Bristol; London, 1898.

ABADIE, De certains troubles de la motilité oculaire et des moyens d'y remédier. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 730-732. — **Aldor** (L.) Veszélytett rendellenes szemhéjműködésről. [Congenital abnormal movements of the eyelid.] Orvosi hetil., Budapest, 1893, xxxvii, 426. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 340. — **Bahr**, Vorstellung eines Falles von eigenartiger Muskelanomalie eines Auges. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 334-336. — **Bates** (W. H.) Notes on spasm of the accommodation. N. York M. J., 1892, iv, 622. — **Berry** (G. A.) Note on the metre angle in latent and manifest muscular deviations. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 190-192. — **Bettman** (B.) A case of tonic spasm of the right ciliary muscle. N. Am. Pract., Chicago, 1889, i, 292. — **Bissell** (E. J.) Spasm of the ciliary muscle. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 295-300. — — Spasm of the ciliary muscle, with symptoms of paralysis of other muscles. Tr. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1897, 479-481. — **Blanc** (L.) Sur une anomalie nouvelle des muscles de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 478. — **Bocci** (D.) Di un'anomala associazione di movimento dei muscoli del viso. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1893, 3, s., xli, 580-590. — **Borel** (G.) Affections hystériques des muscles oculaires et leur reproduction artificielle par la suggestion hypnotique. Ann. d'ocul., Brux., 1887, xcvi, 169-177. — **Bourgeois**, Anomalie d'insertion du droit externe gauche. Rec. d'ophth., Par., 1891, 3, s., xiii, 708-710. — **Braunschweig** (P.) Angeborene Anomalie der äusseren Augenmuskulatur. Ophth. Klin., Stuttgart, 1898, ii, 65. — **Brunner** (A.) The use of homatropine in some cases of muscular asthenopia. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 765. — **Brown** (J. E.) Concerning faulty balance of the extra-ocular muscles. Columbus M. J., 1897, xviii, 145-155. — **Bull** (O.) Unilateral tonic spasm of the ciliary muscle induced by pressure on the carotid. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 149. — **Buller** (F.) Anomalies in the functions of the extrinsic ocular muscles. Ophth. Rev., Lond., 1897, vi, 363-382. — **Bunstead** (S. J.) The unequal contraction of the ciliary

Eye (Muscles of, Anomalies of).

muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 208-212. — **Chevalereau** (A.) Astigmatisme et strabisme convergent. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1894, xii, 281-292. — **Campbell** (J. A.) Some views concerning, and experience with, ocular muscular troubles. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1889, 233-239. Also: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 243-248. — **Chisolm** (J. J.) Spasm of the intra-ocular eye muscles; a frequent cause of annoying and serious eye defects. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 51-60. Also, Reprint. — **Dunne** (A.) A new classification of the motor anomalies of the eye, based upon physiological principles. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 969, 1 pl. Continued in: Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 84; 247. Also, Reprint. — **Featherstonhaugh** (T.) A case of insufficiency of the external recti muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 327-330. — **Février** (L.) De l'action des muscles obliques; différents affections qui sont sous leur dépendance; myopie progressive et ses conséquences; staphylome; décollement de la rétine; nystagmus des mineurs. Ann. d'ocul., Par., 1892, cxvii, 92-109. — **Fitzgerald** (D. P.) Some abnormalities of the ocular muscles. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 699. — **French** (H. C.) Anomalies of the ocular muscles. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1889, 213. Also: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 262-264. — **Friedenwald** (A.) Disturbed equilibrium of the muscles of the eye as a factor in the causation of nervous diseases. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 421-425. — **Fringuile** (C.) Sulle contratture dei muscoli oculari. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 693-700. — **Ginsberg** (S.) Kasuistische Beiträge zur Kenntniss der angeborenen Beweglichkeitsdefecte der Augen. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1897, xxiv, 75-80. — **Gould** (G. M.) Some findings concerning so-called muscle-imbalance and its treatment. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 262-270. — **Gowers** (W. R.) On certain forms of spasm of ocular muscle. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 306-309. — **Guillery**, Des troubles latents des muscles oculaires dans le tabes. Rev. gén. d'ophth., Par., 1893, xii, 399. — — Ueber latente Augenmuskelerkrankungen bei der Tabes dorsalis. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1894, xxix, 361-369. — **Hale** (G. W.) So-called muscular asthenopia. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 265-272. — **Hansell** (H. F.) & **Bell** (J. H.) Equilibrium of the ocular muscles. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 148-152. — **Hegg** (E.) Un cas de contraction partielle du muscle ciliaire. Rev. d'ophth., Par., 1892, 3, s., xiv, 650-652. — **Heine** (F.) Contrahierter und erschlagener Ciliarmuskel. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1899, ii, Ergänzshft., 85. — **Herbert** (J. F.) A scale for the speedy and accurate determination of the anomalies of ocular muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 324-328. — **Hess** (C.) Ueber das Vorkommen partieller Ciliarmuskelerkrankungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 1. Abth., 257-260. — **Hornbogen** (H. J.) Asthenopic cases. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 452-455. — **Knies** (M.) Ueber die centralen Störungen der willkürlichen Augenmuskeln. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1891-2, xxiii, 19-51. — **Knuu** (C.) Die angeborenen Beweglichkeitsdefekte der Augen. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipz., 1895, 19. Hft., 1-137. — — Kasuistische Beiträge zur Lehre von den angeborenen Beweglichkeitsdefekten der Augen. *Ibid.*, 21. Hft., 21; 1897, xxvi, 57. See, also, *infra*, Marina. — — Ueber Augenmuskelerkrankungen bei der multiplen Sklerose. *Ibid.*, 1896, 23. Hft., 65-100. — — Ueber Augenmuskelerkrankungen; über Augenmuskelerkrankungen bei Hysterie. *Ibid.*, 1898, 30. Hft., 44-102. — **Landolt** (E.) Anomalies of the motor apparatus of the eyes. [Transl.] Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 1-167, 3 pl. — **Lawford** (J. B.) Congenital hereditary defect of ocular movements. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1887-8, Lond., 1888, viii, 262-274. — — Congenital (b) defect of left superior and internal rectus, with partial ptosis. *Ibid.*, 1891-2, xii, 172. — **Lechner** (C. S.) Abnorme willkürliche Augenbewegungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 3. Abth., 596-613. — **Le Double**, Variations des muscles de l'œil, paupières et du sourcil dans l'espèce humaine. Arch. d'ophth., Par., 1894, xiv, 218-239. — **Leszysky** (W. M.) Congenital absence of outward movement of both eyes. N. York M. J., 1897, lxxv, 291-294. Also, Reprint. — **Lippincott** (J. A.) Sharply circumscribed hyperemia occurring in connection with muscular insufficiency. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 480-482. — **Marin** (A.) Bemerkungen zu dem Aufsatz des Dr. Carl Knuu: Kasuistische Beiträge zur Lehre von den angeborenen Beweglichkeitsdefekten der Augen. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipz., 1897, xxvii, 67-69. — **Mercanti** (F.) Spasmo tonico riflesso dei muscoli estrinseci dell'occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 380-385. — **Milligen**, Sur un cas de contraction des muscles droits internes avec myosis. Union méd., Par., 1884, 3, s., xxxviii, 445-448. — **Möbius** (P. J.) Ueber verschiedene Augenmuskelerkrankungen. In his: Neurol. Beitr., 8^o, Leipz., 1895, 4. Hft., 63-209. — **Murrell** (T. E.) Some practical experiences with muscular anomalies [of the eye]. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 642-646. — **Owen** (I. S.) Chronic headache relieved by correcting latent ocular muscular

Eye (Muscles of, Anomalies of).

irregularities. Med. Age, Detroit, 1894, xii, 431-434. — **Percival** (A.) Faulty tendencies of the ocular muscles. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1890-91, 146-154. — **Price** (G. H.) Cyclophoria, its detection and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 378-383. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 182-199. — **Przhibitski** (I.) Sluchal migatelnava spazma. [Winking spasm.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 223-225. — **Raia** (V. L.) Retraction of the eyes in a case of abolished adduction and abduction. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 491. — **Randall** (B. A.) Simple tests of the ocular muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 362-367. — **Reikh** (M.) Koordinatsionny spazm verkhnikh pryamikh mishts. [Coordination spasm of the superior recti muscles.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1890, vii, 317-321. — **Rex** (H.) Ueber einen abnormalen Augenmuskel. (Mus. obliquus accessorius inferior.) Anat. Anz., Jena, 1887, ii, 625-630. — **Sachs** (T.) Ueber secundär-atrophische Vorgänge in den Ursprungskernen der Augenmuskelnerven. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1896, xlii, 40-94, 1 pl. — **Schlegel** (H. T.) Is the term muscular insufficiency correct? Optic. J., N. Y., 1898-9, iv, 284-286. — **Stevens** (G. T.) The anomalies of the ocular muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 149; 1888, xvii, 155; 1889, xviii, 371; 1891, xx, 356. Also, Reprint, in part. Also, transl. [Abstr.]: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887-8, xviii, 445; 1889-90, xxi, 325. — **Stewart** (J. S.) Defects of the ocular muscles. Med. News, Phila., 1891, lix, 233-235. — **Thomson** (W. E.) An interesting anomaly of the ocular muscles: a clinical study. Lancet, Lond., 1896, i, 1421. — **Uthoff**. Ueber die Bewegungsanomalien des Auges bei der disseminirten Herdsklerose. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1889, xx, 12-14. — **Vossius** (A.) Zwei Fälle von angeborener, fast vollständiger Unbeweglichkeit heider Augen und der oberen Augenlider. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1892, 5. Hft., 1-10, 1 pl. — **Wadsworth** (O. F.) Anomalies of muscular balance. Boston M. & S. J., 1897, cxxvii, 100-102. — **Weiss** (L.) Ueber das Verhalten von M. rectus externus und rect. internus bei wachsender Divergenz der Orbita. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894, xxix, 298-323, 3 diag.

Eye (Muscles of, Anomalies of, Treatment of).

— **Baker** (F.) Case of irritative spasm of the ciliary muscles not relieved by the use of atropine. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1894, ix, 332-334. — **Bernstein** (E. J.) When and how shall we correct faulty equilibrium of the ocular muscles? Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 245-252. — **Chisolm** (J. J.) The value of weak cylinders for the relief of eye muscle strain. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 203-216. — **Ferguson** (L. L.) Estimation of muscular errors and a method for their correction by means of orthoptic exercises. Optic. J., N. Y., 1898-9, iv, 228-234. — **Leavitt** (H. H.) The recognition and treatment of some conditions due to loss of muscular equilibrium. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 58-63. — **Morton** (H. McL.) An instrument for the rhythmic exercise of the ocular muscles; the phorotone. Med. Rec., N. Y., 1893, xlix, 508. — **Norton** (G. S.) The indications for senega and onosmodium in affections of the ocular muscles. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1889, i, 186-196. — **Pansier** (P.) Les contractures des muscles oculaires et leur traitement par l'électricité. N. Montpel. méd. Suppl., 1895, iv, 241-256. — **Savage** (G. C.) The harmonious symmetrical action of the oblique muscles in all cases of oblique astigmatism. Ophth. Rec., Nashville, 1891-2, i, 1-15. Also, Reprint. — Rhythmic exercise, the proper method of developing the ocular muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 411-422. Also, transl.: Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 141-156. — **de Schweinitz** (G. E.) The use of ascending doses of nux vomica, as an aid in the treatment of insufficiencies of the ocular muscles. Med. News, Phila., 1889, lv, 477-480. Also, Reprint. — **Steele** (N. C.) Memory helps in rhythmic exercise of the oblique muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1893-4, iii, 334-337.

Eye (Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative).

See, also, **Strabismus (Treatment of)**.
— **ÉPERON** (S.) *De la correction opératoire des déviations oculaires verticales d'origine paralytique, en particulier par l'avancement musculaire. [Bern.] 8°. Paris, 1889.
— **MELCHIOR** (N. G.) *De myotomia oculi. 8°. Havnia, 1841.
— **PROSKE** (F. G.) *De myotomia et tenotomia oculari. 8°. Vratislavia, [1841].
— **Ayres** (W. C.) A peculiar condition of the eye following sub-conjunctival tenotomy of the rectus internus muscle. N. Ori. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 348-350. — **Baker** (A. R.) A case of persistent spasm of the accommodation, relieved temporarily by tenotomy of

Eye (Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative).

the external recti. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 640. — **Baker** (W. H.) A case of mental depression apparently due to a graduated tenotomy, and the use and limitation of prisms. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 57-66. — **Bull** (J. M.) Advancement of recti muscles by the folding method. Tri-State M. J., Keokuk, 1893-4, i, 85-87. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1894, vii, 246. — **Beard** (C. H.) Advancement, with but a single suture. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 74-76. — Recent experience with advancement of the recti muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 848-853. — **Black** (G. M.) A new method of tying the sutures in advancement of the ocular muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 375-377. — **Boyle** (C. C.) An operation for the folding of the recti muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, vii, 129-131. — **Camfield** (B. A.) Operative treatment of anomalies of eye muscles. Chicago M. Obs., 1898, i, 16-18. — **Chisolm** (J. J.) Making a squint to improve vision. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 185. — **Connor** (L.) The technique of tenotomy of the ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 739-741. Also, Reprint. — **Cross** (F. R.) Muscular advancement. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 701-704. — **Dabney** (S. G.) A case of insufficiency of the internal recti relieved by tenotomy of both external recti. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 344. — **Derby** (R. H.) Successful effort to restore binocular vision by a partial tenotomy of the superior rectus. Ibid., 1891, xxxix, 567. — **Dodge** (S.) Advancement of the internal rectus muscle for divergence, caused by over-correction for convergence. Maritime M. News, Halifax, 1889-90, ii, 68. — **Duane** (A.) When and why shall we operate in insufficiencies of the ocular muscles? N. York M. J., 1898, lxvii, 786; 850. Also, Reprint. — **Éperon**. De l'avancement musculaire combiné avec la ténotomie. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 297; 393. — **Fergus** (F.) An operation for the advancement of a rectus muscle. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 163-165. — **French** (H. C.) A clinical study of graded tenotomies. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, ix, 385-389. — **Gutmann** (G.) Ein Fall von Vornähung des traumatisch zurückgeklagerten M. rect. inf. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 36. — **Hunsell** (H. F.) Two cases of functional nervous disease treated by tenotomy of the superior and inferior rectus muscles. Med. News, Phila., 1894, lxi, 237. Also, Reprint. — The limitations of tenotomy of the eye muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 743-745. Also [Abstr.]: Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 721. — **Howe** (L.) Concerning muscular advancement. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 294-297. — **Jack** (E. E.) Faulty position of the head and neck due to the eyes, and corrected by tenotomy of the eye muscles. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 310. — **Jennings** (J. E.) A case of hyperopic astigmatism changing to mixed astigmatism after tenotomy of the internal recti muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 234. — **Jocqs**. A propos de l'avancement musculaire. Clin. opht., Par., 1898, iv, 194. — **Jones** (A. E.) An unusual complication after subconjunctival tenotomy of the internal recti. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, vii, 283-285. — **Laudolt**. Démonstration d'un procédé de ténotomie dans l'insuffisance musculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 18-23. Remarques sur l'avancement musculaire. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 123-127. — **Lippincott** (J. A.) Advancement of the internal rectus by the method suggested by Dr. Melville Black. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 793-795. Also: Pittsburgh Med. Rev., 1895, ix, 392-394. Also: Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, vi, 102-104. — **McReynolds** (J. O.) A method of employing kangaroo tendon in the operation for shortening ocular muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 255; xxxi, 853. — **May** (C. H.) A case of orbital cellulitis following tenotomy for squint. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 261-264. — **Meek** (J. A.) Excision of ocular muscles; a substitute for advancement. Manhattan Eye and Ear Hosp. Rep., N. Y., 1896, iii, 30. — **Morton** (H. McL.) Advancement preferable to simple tenotomy. Ophth. Rec., Nashville, 1897, vi, 123-125. — **Motais**. Nouveau procédé d'avancement musculaire simple (sans ténotomie de l'antagoniste). Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 218-225. — **Nevins** (J. B.) Clinical enquiry into the results of "Hancock's operation", or the division of the ciliary muscle, in certain serious deep-seated affections of the eye. Liverpool M. & S. Rep., 1867, i, 96-104. Also, Reprint. — **Parentani** (D.) A new procedure in partial tenotomy of the external recti muscles. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1894, 3. s., ix, 33-36. — **Pomeroy** (O. D.) Some tenotomies of recti muscles for insufficiencies. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 446-454. — **Praun** (E.) Vorlagerung mit Theilung des vorzunähenden Muskels. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 261. — **Prentice** (C.) A new operation for the advancement of the recti. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 123-131. — **Prichard** (A.) Intra-ocular myotomy. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 239-242. — **Prince** (A. E.) The pulley modification of his limiting

Eye (Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative).

tenotomy and advancement of the rectus operation; with a report of a case of section and one of excision of the rectus. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 144-146. *Also*, Reprint. — The pulley method of advancing the rectus; with indications for its employment. *St. Louis M. & S. J.*, 1888, liv, 142-153. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Ophth. Rev.*, Lond., 1887, vi, 249-253. — Single-suture operation for advancing the rectus. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1893, xxii, 498-501. — **Robertson** (D. A.) On the modification of the ordinary method of operating for advancement of the tendon of a rectus muscle. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 471. — **Runeberg**. Tenotomy of rectus inf. oc. dextr. vid trochlearis paresi pa venstra oga. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1875, xvii, 27. — **Savage** (G. C.) The indications for, and the advantages and technique of, muscle shortening. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 745. — **Schnele** (V.) Sphincterotomy pupillaris. *Sze-mészét*, Budapest, 1874, 17, 32; 49. — **Standish** (M.) Partial tenotomies in cases of neurasthenia with insufficiencies of the ocular muscles. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1888-90, v, 386-407. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1889, exxi, 245-250. *Also*, Reprint. — **Sterling** (C. F.) Prisms versus tenotomy. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, N. Y., 1889, i, 76-85. — **Stevens** (G. T.) The importance of maintaining equal rotations of the eyes after operations of the ocular muscles. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 586-588. *Also* [Abstr.]: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1894-5, iv, 346-352. *Also*, transl. [Abstr.]: *Ann. d'ocul.*, Par., 1894, cxii, 289-293. — Slight effects of tenotomies of the ocular muscles, and what are the indications and advantages of tendon contractions? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 746-748. *Also*: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1895, cxiv, 46-53. *Also*, transl.: *Ann. d'ocul.*, Par., 1895, cxiv, 46-52. — **Stillson** (J. O.) Tenotomy of the ocular muscles. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1892, 78-93, 2 pl. — **Taylor** (C. B.) Remarks on a new method of treating certain deviations of the eyeball. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1897, n. s., lxiii, 241. — **Theobald** (S.) Tenotomy for insufficiencies of the ocular muscles. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1889-90, i, 110. — The slight effect sometimes obtained as the result of free tenotomies of the ocular muscles for heterophoria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 742. — **Thomas** (C. H.) Graduated tenotomy in the treatment of insufficiencies of the ocular muscles (Stevens's operation). *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, 1888, ix, 92-102, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Polyclin.*, Phila., 1887-8, v, 306-309. *Also* [Abstr.]: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, x, 485-489. *Also* [Abstr.]: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lviii, 460-465, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1888, lxviii, 440-443. — Tendon advancement and tendon replacement. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 745. — **Thompson** (R.) Four cases of advancement of internal rectus. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1894, xiii, 257. — **Uthoff** (W.) Ein Falle von stationärer gleichnamiger Duplie im Sinne einer Divergenzläähmung. behandelt durch Tenotomie eines Rectus internus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1893, xxx, 370-372. — **Valk** (F.) An operation for shortening the ocular muscles. *N. York M. J.*, 1896, lxix, 618-620. *Also*, Reprint. — **Valude** (E.) Nouveau procédé d'avancement musculaire. *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxvi, 112-118. — **Vignes**. Avancement musculaire répété. *Arch. d'ophth.*, Par., 1898, xviii, 388-391. — **Waldman** (P. B.) Astigmatism after tenotomy of the internal rectus. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1886, iii, 336. — **Webster** (D.) Tenotomy of the ocular muscles for the relief of headache and other asthenopic symptoms. *N. York M. Monthl.*, 1887-8, ii, 1. — Some tenotomies for the correction of heterophoria, with results. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1888-90, v, 176-223. *Also*: *N. York M. J.*, 1889, xlix, 7; 34; 65. — Seven cases of insufficiency of the internal recti muscles in which tenotomy of the externi was performed by Dr. C. R. Agnew. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1888, v, 228-235. — A case of paresis of the superior oblique muscle relieved by tenotomy of the superior rectus of the same eye. *N. York Polyclin.*, 1896, viii, 144. — **de Wecker** (L.) La combinaison de la ténotomie avec l'avancement capsulaire. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1885, iii, 16-35. — **Weekes** (C. J.) The single-stitch operation for advancement of the rectus muscle. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1897, xvi, 164. — **Wray** (C.) Suggested technique to prevent strain on the supra and infra corneal sutures during the re-attachment of advanced muscles. *Ophth. Rev.*, Lond., 1891, x, 328-330.

Eye (Muscles of, Insufficiency of).

See Heterophoria.

Eye (Nerves of).

See, also, **Eye** (Accommodation, etc., of); **Eye** (Muscles of); **Eye** (Paralysis of); **Eye** in hysteria; **Pupil**; **Retina**.

BERNHEIMER (S.) Das Wurzelgebiet des Oculomotorius beim Menschen. 8°. *Wiesbaden*, 1894.

Eye (Nerves of).

BUNGE (P.) Ueber Gesichtsfeld und Faser-verlauf im optischen Leitungsapparat. 4°. *Halle*, 1884.

LACHMANN (F. C.) *De origine, decursu et distributione nervorum, qui in mammalibus et avibus musculos bulbi oculi et palpebrarum adnunt. 8°. *Fratislarum*, [1859].

RECHE (A.) *Ueber die Beziehungen des Nervus oculomotorius und sympathicus zum Ganglion ciliare. 8°. *Greifswald*, 1885.

REICHART (M.) Beitrag zur Anatomie des Ganglion ophthalmicum. 4°. *München*, 1875.

WILBRAND (H.) & **SAENGER** (A.) Die Neurologie des Auges. Ein Handbuch für Neuro-und Augenärzte. v. 1. 8°. *Wiesbaden*, 1899.

Alison (W. P.) On certain physiological inferences which may be drawn from the study of the nerves of the eyeball. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1841, xv, 67-87. — **Angelucci** (A.) Sulle alterazioni trofiche dell'occhio che nei mammiferi seggono la estirpazione del ganglio cervicale superiore del simpatico. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1893, i, 3-17. *Also*, transl. [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1893, xx, 67-75. — Studi sulle influenze fisiologiche del ganglio cervicale superiore del simpatico sull'occhio in riguardo all'esoftalmo, alla curvatura della cornea, alle resistenze ai processi infiammatori e astenici. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1893-4, i, 71-100. — **Antonelli** (A.) Contributo allo studio del significato morfologico e della struttura del ganglio ciliare. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1889-90, i, 209-264, 1 pl. *Also*, transl. [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890, xiv, 132-135. — **Axenfeld**. Ueber sogenannte vordere Ciliarnerven. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttgart, 1895, xxiv, 116-124. — **Bach** (L.) Die Nerven der Augenlider und der Sklera beim Menschen und Kaninchen nach Untersuchungen mit der Golgi-Cajal'schen Methode. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1895, xli, 3. Abth., 50-61, 2 pl. — Die Nerven der Hornhaut und der Sklera mit der Golgi-Cajal'schen Osmiumbichromat-Silber-Methode. *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1896, xxxiii, 161-167, 2 pl. *Also*, transl.: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 320-325, 2 pl. — Weitere Untersuchungen über die Kerne der Augenmuskelnerven. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1899, xlix, 266-302, 1 pl. — Demonstration eines Schema's der Pupilleninnervation. *Sitzungsbb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1898, 54. — Experimentelle Untersuchungen über die Localisation im Oculomotoriuskernegebiet, sowie über den Trochleariskern. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hft., 351-353. — **Bardelli**. Sulla distribuzione e terminazione dei nervi nel trattoneveale. *Cong. d. Ass. oftal. ital.*, Rendic., Pavia, 1898, xv, 79-81. — **Beard** (J.) The ciliary or motor oculi ganglion and the ganglion of the ophthalmicus profundus in sharks. *Anat. Anz.*, Jena, 1887, ii, 565-575. — **Beckheroff** (V. M.) Ob yadrank glizodvigatel'nikh nervov (n. oculomotorii, abducens i trochlearis) i o svyazi ikh drug s drugom. [On the nuclei of the ... and on the connection between them.] *Obzr. psichiat. i. nervol. [etc.]*, S.-Peterb., 1896, i, 515-522. — **Bénard** (E.) Sur le nerf pariétal et la morphologie du troisième oeil des vertébrés. *Anat. Anz.*, Jena, 1892, vi, 674-689. — **Bernard** (C.) Des phénomènes oculo-pupillaires produits par la section du nerf sympathique cervical: ils sont indépendants des phénomènes vasculaires calorifiques de la tête. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1862, lv, 381-388. — **Bernheimer** (S.) Experimentelle Studien zur Kenntnis der Innervation der inneren und äusseren vom Oculomotorius versorgten Muskeln des Auges. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 86-92. — **Bietti** (A.) Lo fibro nervoso della corioidea studiata col metodo di Golgi; annotazioni d'istologia normale. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1897, xxvi, 334-343, 4 pl. — Sulla distribuzione e terminazione delle fibre nervose nel corpo ciliare. *Ibid.*, 215-222, 2 pl. — **Bonheiron**. Nerfs de l'hémisphère antérieure de l'œil; nerfs ciliaires superficiels; nerfs ciliaires externes; nerfs tendino-scléro-ticaux; nerfs cornéens et conjonctivaux; nerfs de l'espace pectiné. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1890, viii, 330-340. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1890, 9. s., ii, pt. 2, 71-78. — Nerfs ciliaires superficiels chez l'homme. *Arch. d'ophth.*, Par., 1891, xi, 295-302. *Also*: *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1891, ix, 329-336. *Also*: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9. s., iii, pt. 2, 59-64. *Also*, Reprint. *Also*: *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1893, Auxerre, 1894, xxxiv, 97-103. — Plexus nerveux épiscléral chez l'homme. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1891, cv, 237. — **Burdach** (F.) Zur Faserkennung im Chiasma und in den Tractus nervorum optico-rum. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1883, xxix, 3. Abth., 135-142, 1 pl. — **Capellini** (C.) Sui nervi della cornea rigenerata del tritone. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1899-1900, vii, 41-49, 1 pl. *Also*: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1899, xxiii, 257-261, 1 pl. — **Charpentier** (A.) Temps perdu du

Eye (Nerves of).

nerf optique pour les excitations lumineuses et colorées. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1888, 8. s., v. 308; 372. — **Chiarni** (G.) Développement des nerfs oculo-moteurs et trijumeau. [Abstr.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1898-9, xxx, 257-269. — **Ciacio** (G.V.) Osservazioni critiche sopra il lavoro di A. S. Dogiel intitolato: Icorpuscoli nervosi finali nella cornea e nella congiuntiva che veste il bulbo dell'occhio dell'uomo. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1892-3, 5. s., iii, 627. — **D'Erchia** (F.) Contributo allo studio della struttura e delle connessioni del ganglio ciliare. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1894, v, 235; 1895, vi, 157-164, 1 pl. — **Deuschmann** (R.) Zur Semidiscussion im Chiasma nerv. opt. des Menschen. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1883, xxix, 1. Abth., 323-327. — **Dogiel** (A.S.) Kontseviya nervniya tielsta (kontseviya kolbi W. Krause) v rogovitsie i soyedinitelnoi obolochke glaza cheloveka. [End nerve bodies in the cornea and conjunctiva of the human eye.] *Trudi Tomsk. Obsh. Yestestvoispr.*, 1890-91, iii, pt. 2, 86-99. *Also, transl.*: *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1891, xxxvii, 602-619, 2 pl. *See, also, supra*, Ciacio. — **Doyon** (M.) Recherches sur les nerfs vaso-moteurs de la rétine, et en particulier sur le nerf trijumeau. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1891, 5. s., iii, 154-159. — **Eckhard** (C.) Beiträge zur Geschichte der Experimentalphysiologie des Nervensystems; Geschichte der Physiologie der motorischen Nerven des Auges. *Beitr. z. Anat. u. Physiol.* (Eckhard), Giessen, 1885, xi, 115-218. — **Ewart** (J.C.) On the development of the ciliary or motor oculi ganglion. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1889-90, xlvii, 287-290. — **Frankel** (H.) Sur l'état d'excitation isolée de quelques filets du sympathique oculaire, à l'exclusion des autres. *Province méd.*, Lyon, 1896, x, 580. — **Gaskell** (W.H.) On the action of the nerves which dilate the pupil. *Proc. Physiol. Soc., Lond.*, 1887, pp. xxxi-xxxiii. — **Greiff** (C.) Die Morphologie und Physiologie der Spinnzellen im Chiasma, Sehnerven und in der Retina. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1894, 550. — **Die Spinnzellen (Neurogliazellen) im Sehnerven und in der Retina. *Arch. f. Augenh.*, Wien, 1894, xxix, 324-339, 2 pl. — **Grünhagen** (A.) & **Cohn** (R.) Ueber den Ursprung der pupillendilatirenden Nerven. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1884, viii, 165. — **von Gudden**. Ueber die Kerne der Augenbewegungsnerven. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Salz., 1881, liv, pt. 2, 186. — **Ueber die Sehnerven und die Schtracrus**, das Verhältnis ihrer gekreuzten und ungekreuzten Bündel, ihre Sch. und Pupillarfasern und die Centren der letzteren. *Ibid.*, Strassh., 1885, lviii, 136. *Also*: *Prag. med. Wchnschr.*, 1885, x, 427. — **Huber** (W.) Untersuchungen über den histologischen Bau der Ciliarnerven. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1897, x, 714-716. — **Hall** (C.R.) An experimental inquiry into the functions of the ophthalmic ganglion. *Edinb. M. & S. J.*, 1846, lxi, 84-108. — **Hannau** (A.) Experimentalkritische Untersuchungen über die Ursache der nach Trigeminiindurchschneidung entstehenden Hornhautveränderungen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipzig, 1897, n. F., xvi, 146-185. — **Heese**. Ueber die Beziehungen des Sympathicus zum Auge. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1891, Leipzig, 1892, lxiv, pt. 2, 152-154. — **Hess** (C.) Ueber die Unvereinbarkeit gewisser Ermüdungserscheinungen des Sehorgans mit der Drefasertheorie. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1893, xxxix, 2. Abth., 45-70. — **Hoffmann** (O.K.) Ueber die Entwicklung des Ganglion ciliare. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1885-6, xi, 202-212, 1 pl. — **Hoitz** (F.C.) Eye and nervous system; their mutual and intimate relationship. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 1137-1140. — **Huber** (G.C.) A note on sensory nerve-endings in the extrinsic eye muscles of the rabbit; atypical motor-endings of Retzius. *Anat. Anz.*, Jena, 1898-9, xv, 335-342. *Also* [Abstr.]: *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1898-9, p. xvi. — **Jegorow** (J.) Przyczynek do nauki o zwoju ocznym (ganglion ophthalmicum); doniesienie tymczasowe. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1886, 2. s., vi, 422-424. — **Klinoff** (I.A.) O svyazi mozghechka s yadrom glazodvigatel'nogo nerva (in oculomotorii). [On the connection of the cerebellum with the nucleus of the . . .] *Vrach*, St. Petersburg, 1896, xvii, 1013. — **Knies** (M.) Ueber den Verlauf der centripetalen Sehfaseren des Menschen bis zur Rinde des Hinterhauptlappens, nebst Bericht über einen weiteren Fall von beidseitiger homonymer cerebraler Halbblindheit mit erhaltenem Gesichtsfeldrest auf beiden Augen. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipzig, 1897, n. F., xvi, 125-145. — **Koller** (A.) Remarks accompanying the demonstration of ciliary nerves. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-3, vi, 419-421. — **Laudesberg** (M.) Bewirkt die mechanische Reizung des Sehnervstammes die Auflösung einer Lichtempfindung? *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1884, xxii, 7-14. — **Laugendorff** (O.) Ciliarganglion und Oculomotorius. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1894, lvi, 522-527. — **Marina** (A.) Das Neuron des Ganglion ciliare und die Centra der Pupillenbewegungen; eine experimentelle Studie. [Transl. from the Italian.] *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipzig, 1898-9, xiv, 356-412, 1 pl. — **Mery**. Observations sur le nerf optique. *Hist. Acad. roy. d. sc.*, 1712, Par., 1714, Mém., 253-258, 2 pl. *Also*: *Hist. Acad. roy. d. sc.* [de Par.] 1712, Amst., 1715, Mém., 331-337, 2 pl. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1712, Bressl.,**

Eye (Nerves of).

1753, iv, 28-32, 1 pl. — **Michel**. Ueber das Vorkommen von Neurogliazellen in den Sehnerven, dem Chiasma und den Tractus optici. *Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1893-6, 23. — **Morav** (J.P.) & **Doyon** (M.) Le grand sympathique, nerf de l'accommodation pour la vision des objets éloignés. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1891, cxii, 1327-1329. — **Les vaso-moteurs de l'œil. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1892, 5. s., iv, 60-68. — **Nawrocki** (F.) & **Przybylski** (J.) Die pupilenerweiternden Nerven der Katze. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1891-2, i, 234-277. — **Nerf** (Sur ce que le) intercostal fournit des esprits aux yeux. *Hist. Acad. roy. d. sc.* [de Par.] 1727, Amst., 1732, Mém., 9-13. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1727, Bressl., 1735, vii, 1-5. — **Nenschüler** (A.) Su di un riflesso persistente dopo la sezione completa del trigemino. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1899, xxviii, 448-453. — **Nienti** (N.) Le trijumeau et le ganglion de Gasser modérateurs du réflexe glandulaire; quatrième communication sur la physiologie et la pathologie de la glande des procès ciliaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1889, 9. s., i, 441. — **On** (L.) Ciliospinal centres. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1881, n. s., vi, 757-759. — **Pensa** (A.) Ricerche anatomiche sui nervi della congiuntiva palpebrale delle ciglia e delle ghiandole di Meibomio. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1897, Milano, 1898, 111-128, 3 pl. — **Perlia**. Die Anatomie des Oculomotoriuscentrums beim Menschen. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1889, xxxv, 4. Abth., 287-308, 4 pl. — **Peschel** (M.) Ueber das Orbital-Nervensystem des Kaninchens mit specieller Berücksichtigung der Ciliarnerven. *Ibid.*, 1893, xxxix, 2. Abth., 1-44, 3 pl. — **Petit**. Mémoire dans lequel il est démontré que les nerfs intercostaux fournissent des rameaux qui portent des esprits dans les yeux. *Hist. Acad. roy. d. sc.* [de Par.] 1727, Amst., 1732, Mém., 1-26, 1 pl. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . . Abhandl. 1727, Bressl., 1755, vii, 5-24, 1 pl. — **Ponyatowski** (A.A.) O kloodie zritel'nikh volokon i miestie ikh okonchaniya v podkorkovikh tsentrakh chelovecheskavo mozga. [On the course of optic fibres and on the place of their ending in the subcortical centres of the human brain.] *Med. pribav. k morsk. shorniku*, St. Petersburg, 1899, 233; 269, 1 pl. — **Quaglino** (A.) Riassunto delle attuali nostre cognizioni sui rapporti dell'apparechio visivo col centro nervoso. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1894, xiii, 3-34. — **Querenghi** (F.) Contributo clinico alla fisiologia del ganglio ottalmico. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1890, xii, xix, 113; 265, 2 pl. *Also*: *Boll. d. ocul.*, Firenze, 1890, xii, no. 16, 3-7. *Also, transl.*: *Arch. d'ophth.*, Par., 1891, xi, 242-258. — **Richter**. Ueber die optischen Leitungsbahnen des menschlichen Gehirns. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, Berl., 1885, xli, 636-640. — **Schiller** (H.) Sur le nombre et le calibre des fibres nerveuses du nerf oculomoteur commun, chez le chat nouveau-né et chez le chat adulte. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1889, cix, 530-532. *Also*: *France méd.*, Par., 1889, li, 1409. — **Schmidt-Kimpler** (H.) Ueber die spezifische Reaction des Sehnervens auf mechanische Reize. *Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw.*, zu Marb., 1881, 46-48. — **Schreier** (C.) On the nerve terminations in the Selachian cornea. *J. Comp. Neurol.*, Granville, Ohio, 1898, vii, 209-217. *Also*, Reprint. — **Sherrington** (C.S.) Further note on the sensory nerves of the eye-muscles. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1898, lxix, 120. — **Silx** (P.) Ueber die centrale Innervation der Augenmuskeln, nach gemeinschaftlich mit Dr. R. Du Bois-Reymond ausgeführten Untersuchungen. *Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Heidelb., 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 84-91, 1 pl. — **Struthers** (J.) On the nerves of the orbit. *Month. J. M. Sc. Edinb.*, 1852, xiv, 308; 290. *Also, in his*: *Anat. & Phys. Obs.*, 8^o, Edinb., 1854, pt. 1, 27-62. — **On branches from the fifth nerve to the muscles of the eye. *In his*: *Anat. & Phys. Obs.*, 8^o, Edinb., 1854, pt. 1, 133, 1 pl. — **Van Guchtchen** (A.) De l'origine du nerf oculomoteur commun. *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1892, 3. s., xxiv, 484-502. — **Wassak** (R.) Die optischen Leitungsbahnen des Frosches. *Arch. f. Physiol.*, Suppl.-Bd., Leipzig, 1893, 1-28, 4 pl. — **Wolffberg**. Einfluss der Tenotomie auf die Schleislung. *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Bresl., 1898-9, ii, 117. — **Zimmermann** (C.) The relation of the ocular nerves to the brain. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Madison, 1892, xxvi, 347-359. *Also*, Reprint. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1893, lxi, 811-816.****

Eye (Neuralgia of).

BERTHERAND (E.-L.) Névralgie oculaire épidémique observée à Téniet-el-Haad (province d'Alger). 8^o. *Alger*, 1880.

Repr. from: *Rev. du progrès de l'Algérie*.

GEISELER (A.) *De oculi ejusque partium adjacentium neuralgia. 8^o. *Fratislavia*, [1862].

GARCÍA CALDERÓN (A.) Sobre ciertas neuralgias oculares rebeldes a toda terapéutica médica, curadas quirúrgicamente. *Rev. esp. de oftal.*, [etc.], Madrid, 1883, vii, 417-434. — **Giaccone** (F.) Gravissima ed ostinata neuralgia oculare guarita col cloroformo. *Gior. d. r. Accad.*

Eye (Neuralgia of).

med.-chir. di Torino, 1855, 2. s., xxii, 313-331. — **Ikedu** (M.) [Two cases of paroxysmal ophthalmalgia cured by methylene blue.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, no. 1078, 15-18. — **Markoff** (I. E.) Glaznaya neuralgiya. [Neuralgia of the eye.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 343-345. — **Rampoldi** (R.) Caso grave di ottalmia guarito con l'antipirina. Ann. di ottal., Pavia, 1888-9, xvii, 58-60. — **de Schweinitz** (G. E.) Subsequent history of an unusual case of ciliary neuralgia. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 206-208. — **Shakespeare** (E. O.) & **de Schweinitz** (G. E.) An unusual case of ciliary neuralgia with an erratic history: a clinical study. Tr. Coll. Phys., Phila. 1888, 3. s., x, 117-130. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xev, 244-251. — **Thompson** (W. R.) Ocular neuralgia, so-called, with report of cases. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1899-1900, xvii, 147-150.

Eye (Neuroses of).

See, also, **Asthenopia**; **Chromatopsia**; **Epilepsy** (Causes of); **Erythropsia**; **Eye** (Accommodation, etc., of, Disordered); **Eye in hysteria**; **Eyelids** (Spasm of); **Eye-strain**; **Hemeralopia**; **Hemianopsia**; **Hypermetropia**; **Muscae volitantes**; **Myopia**; **Nyctalopia**; **Spectacles**.

BAAS (K.) Die Angerenscheinungen des Tabes dorsalis und der multiplen Sclerose. 8°. Halle a. S., 1898.

BAROFFIO (F.) Cenni sulla vista normale ed alcuni suoi disordini. (Riassunto sommario delle lezioni del Donders, Follin, Girard-Teulon, Liebreich, etc.) 12°. Torino, 1865.

BARRAT (H.-P.) *De la polyopie monoculaire. [Bordeaux.] 4°. Rochefort-sur-Mer, 1888.

BIELSKI (S.) *Ueber reine Hallncinationen im Gebiete des Gesichtsinnes im Dunkelzimmer der Augenkranken. 8°. Dorpat, 1884.

BLUETT (F. J.) Defective vision: its cause and cure. 16°. London, 1891.

CROUSTEL (L.) *Contribution à l'étude de la vision colorée. Recherches sur la perte de la sensibilité chromatique dans les maladies mentales. 4°. Paris, 1893.

GEROLD (H.) Die nervöse Augenschwäche und ihre Behandlung nach neuer und eigenthümlicher Weise. 8°. Halle, 1860.

HAAB (O.) Die wichtigsten Störungen des Gesichtsfeldes für Kliniker, Aerzte und Studierende übersichtlich zusammengestellt. 8°. Breslau, 1893.

HOLTH (S.) Det normale Synsorgans indirekte Stirreblindhed og dens Betydning under Synsfeltundersøgelser. [Indirect gaze-blindness and its significance in examinations of the field of vision.] 8°. Kristiania, 1896.

IMBERT (A.) Les anomalies de la vision. Avec une introduction par E. Javal. 12°. Paris, 1889.

Also [Abstr.], in: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 66; 78; 92; 113; 126.

KRAUS (L. A.) Ueber Neurophengos, Spinntherismus, Iridocinesis und ähnl. Erscheinungen im Auge. 8°. Göttingen, 1837.

Cutting from: Freiheiten für wissenschaftliche Naturde. Heilk., Göttingen, 1837, i, 109-151.

DE LANGE (S. J.) *Nerveuze gezichtsstoornissen. 8°. [Amsterdam?], 1897.

NOVI-CHAVARRIA (S.) Trattato sulle oftalmonevrosi, ovvero descrizione delle malattie nervose dell'organo della vista. 8°. Napoli, 1855.

SASSE (H. F. A.) *De fallacia visus. 8°. Groninga, [1825].

SCHMIDT (J. G. S.) *Die Nervenkrankheiten des Auges. 12°. Baireuth, 1837.

SCHOEN (W.) Die Funktionskrankheiten des Auges. Ursache und Verhütung des grauen und grünen Staars. Mit eingestrichtem Atlas. roy. 8°. Wiesbaden, 1893.

SEIRANO (R.) *Fragmentos de psiquiatria óptica. 8°. Puebla, 1884.

Eye (Neuroses of).

TRICHARD (C.) *An oculi sint pathematum idola? M. Alexandro Michaelo Denyan, præsidente. sm. 4°. Parisiis, 1700.

WILCOCKS (A.) Remarks on optical illusion. 8°. [Philadelphia, 1858.]

Cutting from: Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1858, 19.

Alzheimer. Ueber die durch Druck auf den Augapfel hervorgerufenen Visionen. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Coblenz u. Leipzig, 1895, n. F., vi, 473-478. See, also, *infra*, Liepmann. — **Angelucci** (A.) Sul rapporto dell'oculistica colla neuropatologia. Boll. d'ocul., Firenze, 1882-3, v, 269-289. Also: Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 100; 109. — **At Lee** (S. Y.) Defective eye-sight. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 357-361. — **Auerbach** (F.) Erklärung der Brentanoschen optischen Täuschung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1894, vii, 152-171. — **Axenfeld** (D.) Illusione visiva monoculare. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1887-8, ix, 126. — **Badal.** Contribution à l'étude des céciétés psychiques; alexie, aggraphie, hémianopsie inférieure, trouble du sens de l'espace. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 294; 307; 320. — Contribution à l'étude des troubles de la vision à la suite d'accidents de chemin de fer, leur importance légale en médecine légale. Arch. d'ophth., Par., 1888, viii, 385; 1889, ix, 1. Also, Reprint. — **Battelli** (F.) Di alcune illusioni ottiche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 369-380. — **Benmont** (W. M.) Retinal hyperaesthesia induced by red colored objects. Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 4-6. — **Beyer** (E.) Ueber Verlagerungen im Gesichtsfeld bei Phimmuskotom. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1895, xiv, 10-15. — **Bock** (E.) Sehstörung nach Beobachtung einer Sonnenfinsternis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1890, xiv, 291. — Aussergewöhnlich heftige Sehstörungen während der ersten Menstruationen. Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 225. — **Boteler** (W. C.) Salutory ocular reflexes; absorption of cataractous deposit in left eye from iridochoroiditis in the right. N. Am. M. Rev., Kansas City, 1895-6, iii, 423-428. — **Bowditch** (H. P.) & **Hall** (G. S.) Optical illusions of motion. J. Physiol., Lond., 1880-82, iii, 297-307, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Am. Ass. Adv. Sc., 1882, Salem, 1883, xxxi, 489-491. — **Brailey** (W. A.) Notes of a case of failure of central vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 123-127, 2 l., 2 pl. — **Brandenburg** (G.) Ein Fall von Verlust der zentralen Scheldärfe eines Auges und seine Begutachtung in foro. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1897, x, 766-770. — **Brunner** (A.) Notes on the use of homatropine drops in some cases of muscular asthenopia. [Abstr.] Lancet, Lond., 1899, ii, 960. — **Burmester** (E.) Beitrag zur experimentellen Bestimmung geometrisch-optischer Täuschungen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Hamb. u. Leipzig, 1896, xii, 355-394, 1 pl. — **Charcot.** Un cas de suppression brusque et isolée de la vision mentale des signes et des objets (formes et couleurs). J. de la santé pub., Par., 1882-3, i, no. 31, 2-6. Also: Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 121-131. — **Charpentier** (A.) Sur une illusion visuelle. France méd., Par., 1886, i, 818. — Résultats d'expériences sur les interférences rétiniennees. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 434-437. — **Chávez** (L.) Algunas consideraciones sobre las perturbaciones de motilidad de los ojos y sobre el tratamiento quirúrgico de las heteroforias y heterotropías. Rev. de anat. patol. y clin., México, 1897, ii, 425-436. — **Cobbold** (C. S. W.) Observations on certain optical illusions of motion. Brain, Lond., 1881-2, iv, 75-81. — **Colburn** (J. E.) Eccentric poses of the head. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 654-656. — **Collomb** (B.) Observation sur un fait singulier, relatif à la vue. In his: Œuvres méd.-chir., 8°, Lyon & Par., 1798, 296-299. — **Cornwell** (H. G.) Four cases of eye disease following brain disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 267. — **Cross** (F. R.) Abnormal visual sensations. Am. J. M. Sc., Phila., 1886, n. s., xcii, 415-422. — **Cuignet.** Des névropathies oculaires ou troubles et affections de nature nerveuse des yeux et de la vue. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 385; 458. — **Czernak** (J.) Zur objectiven Erklärung einiger sogenannten subjectiven Gesichtsercheinungen. Untersuch. z. Naturd. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 200-212. — **Daricx** (X.) Un cas d'hémianopsie hétéronome. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1898, xvi, 493-496. — **Dehene** (A.) Rapports existant entre les lésions oculaires visibles à l'ophtalmoscope et les troubles fonctionnels de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3. s., ix, 327-334. — **Delagnies** (J. L.) Alteraciones de los ojos causadas por la luz eléctrica. Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 80-82. — **De Luca** (D.) Dell'ecclissi visiva. Ann. clin. d. Osp. d. intern. in Napoli, 1887, 52-58. — **Disard** (A.) Les illusions binoculaires. Rev. scient., Par., 1890, 4. s., xii, 257; 296. — **Dodds** (W. J.) On some central affections of vision. Brain, Lond., 1885-6, viii, 21; 345. — **Enles** (H.) A case of binocular hemianopia. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 203-208. — **Euthovon** (W.) Eine einfache physiologische Erklärung für verschiedene geometrisch-optische Täuschungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 1-43. — **Feissen** (W.) Drei Fälle von functioneller

Eye (Neuroses of).

nellen Störungen der Augenbewegungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1890, xxviii, 427-451. — **Elmer** (A. W.) Functional nervous affections arising from optical defects. *Tr. Iowa M. Soc.*, Des Moines, 1896, xiv, 263-269. *Also*: *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v, 235-242. — **Everbusch** (O.) Behandlung der bei den Erkrankungen des Nervensystems vorkommenden Erkrankungen des Sehorgans. *Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh.*, Jena, 1896, v, pt. 2, 1016-1032. — **Exner** (S.) Ueber eine neue Urtheils-Täuschung im Gebiete des Gesichtsinnes. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1885-6, xxxvii, 520-522. — **Notiz** über die Nachbilder vorgetäuschter Bewegungen. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1899, xxi, 388. — **Faravelli** (E.) Sui movimenti apparenti. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1892-3, xxi, 297-299, 1 pl. — **Feilchenfeld** (W.) Ueber einige von der Oberfläche der Conjunctiva und Cornea aus ausgelöste Reflexe. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1889, xxvii, 8-12. — **Fischer** (L.) Gesichtsfeldminderung bei traumatischer Neurose. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1891-2, xxiv, 168-174. *Also*, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1893, xxii, 334-336. — **Fremd** (C. S.) Ueber cerebral bedingte optische Hyperästhesie. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1892, xi, 530-535. — **Frölich** (R.) Unter welchen Umständen erscheinen Doppelbilder in ungleichem Abstände vom Beobachter? *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1895, xli, 4. Abth., 134-157. — **Galezowski**. De las afecciones oculares en sus relaciones con las enfermedades del sistema nervioso. [Lecciones recogidas y redactadas por Aguilar Blanc] *Cron. méd.*, Valencia, 1882-3, vi, 295; 359; 385; 421; 567. *Also* (Abstr.): *Cron. oftal.*, Cádiz, 1883-4, xiii, 67-80. — **Gallavardin**. [Diminution de l'acuité visuelle; presbytie de l'œil droit.] *Compt. rend. Cong. internat. d'homœop.*, Par., 1889, 91. — **García Calderón** (A.) Hemianopsia derecha absoluta; conservación parcial de la percepción luminosa y de las formas; antiguo quiste hemorrágico de la parte interior del bulbo occipital izquierdo. *Rev. esp. de oftal.*, sif. [etc.], Madrid, 1888, xii, 337-346. — **Gould** (G. M.) Three remarkable cases of reflex neuroses due to eye-strain. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, ix, 164-167. *Also*, Reprint. — The influence of sexualism in reflex ocular neuroses. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, ix, 302-305. *Also*, Reprint. — Clinical illusions in reflex ocular neuroses. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1890, n. s., xcix, 48-54. *Also*, Reprint. — **Gowers** (W. R.) Subjective visual sensations. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, 1894-5, Lond., 1895, xv, 1-38, 3 pl. — **Grandélément** (G.) Troubles fonctionnels de la vue d'origine dyspeptique. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1887, v, 299-301. — **Groenouw & Magnus**. Ueber die Berechnung der Erwerbsfähigkeit bei Sehstörungen. *Deutsche Med. Ztg.*, Berl., 1897, xxviii, 200-203. — **Günther** (C.) Ueber die subjective Gesichtserscheinung der "elliptischen Lichtstreifen". *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 400-403. — **Guillery**. Berichtigung betreffend Dr. Liebrecht's Abhandlung: Ueber physiologisches und hysterisches Doppelsehen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1897, xxxv, 121. — **Hansell** (H. F.) The ocular sequelae of exposure to the sun; with a report of two cases. *Med. News*, Phila., 1893, lxxii, 486-488. — **Hawley** (C. W.) Some ocular reflexes other than headaches. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1893, ii, 161-164. — **Hazen** (E. H.) Mannerisms through optical defects. *Tr. Iowa M. Soc.*, Dubuque, 1886-9, vii, 347-360. — **Hertter**. Ueber das Sehen farbiger Flecke. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1895, xxxiii, 177. — **Hilard** (T.) Degeneration of eyes. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1897, 129-137. — **Hilbert** (R.) Ueber eine eigenthümliche Ermüdungs-Erscheinung des nervösen Schapparat und seine Beziehungen zur Erythropie. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1884, xxii, 403-409. *Also*, *transl.*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1884, 3. s., vi, 653-659. — Die sogenannten phantastischen Gesichtserscheinungen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1892-3, xxvi, 192-195. — Die Chloropie. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1893, xvii, 50-52. — Ueber das Sehen farbiger Flecken. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1895, xxxiii, 125-129. — Ueber das Sehen farbiger Flecke als subjective Gesichtserscheinung. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Hamb. u. Leipz., 1897, xiv, 381-384. — **Hirschberg** (J.) Ueber Sehstörung durch Lichtzerstreuung. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1895, xix, 294-296. — **Holden** (W. A.) Observations on cases of hemichromatopia, indicating the non-existence of a separate cortical color centre. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1895, xxiv, 447-449. — The visual disturbances due to nervous diseases. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, l, 626-629. — **Hoppe** (L.) Der entoptische Inhalt des Auges und das entoptische Sehefeld beim hallucinatorischen Sehen. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl., 1887, xliii, 438-452. — Ueber eine Farbenerscheinung und deren Nachbild bei angesehener Bewegung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1898, xxxvi, 405-409. — **Hubbell** (A. A.) Affections of sight from injuries. *Buffalo M. & S. J.*, 1891-2, xxxi, 129-137. — **Inouye** (T.) Ueber die Sehstörung durch die Beobachtung der Sonnenfinsternisse. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1894, viii, 9. Hft., 10-16. — **Javal**. [L'emploi de verres correcteurs de l'am-

Eye (Neuroses of).

trophie.] *Ann. d'ocul.*, Brnx., 1883, 12. s., x, 113-115. *Also*, *transl.*: *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1883-4, vi, 55-57. — **Johnson** (G. L.) The effect of prolonged excessive light on vision. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 583. — **Johnson** (W. B.) Suppression of the visual image. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-3, vi, 551-559. *Also*: *Ophth. Rev.*, Lond., 1893, xii, 256-260. — **Knox** (H. W.) & **Watanabe** (K.) On the quantitative determination of an optical illusion. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1893-5, vi, 413; 509. — **König** (A.) Eine bisher noch nicht bekannte subjective Gesichtserscheinung. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 329, 1 pl. — **Koenig** (W.) Weitere Mittheilungen über die functionellen Gesichtsfeldanomalien, mit besonderer Berücksichtigung von Befunden an normalen Menschen. *Deutsche Ztschr. f. Neurol.*, Leipz., 1895, vii, 263-312. — **Kreider** (G. N.) Functional nervous disturbances cured by the correction of errors of refraction. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxii, 166-168. — **Kugel** (L.) Ueber die pathologische Wirkung der Contouren beim monocular Schen der Astigmatiker und über Blendung als Ursache des Nystagmus. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1890, xxxv, 2. Abth., 129-162, 5 pl. — **Lamy** (H.) Hémianopsie avec hallucinations dans la partie abolie du champ de la vision. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France*, Proc. verb. [etc.] 1894, 1894, v, 291-301. — **Lamougrace**. Troubles visuels d'origine corticale. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r.*, 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 787-890. — **Laqueur** (L.) Ueber eine eigenthümliche Art von Gesichtswahrnehmungen. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1889, xxvii, 753-755. — Ueber pseudentoptische Gesichtswahrnehmungen. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1890, xxxvi, 1. Abth., 62-82. — **Liska** (W.) Ueber einige optische Urtheilstäuschungen. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1890, 326-328. — **Lawford** (J. B.) Amblyopia, nystagmus, day-blindness, and colour-blindness in two male members of a family of five. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 163. — Astigmatism, amblyopia, nystagmus, in the two fair-haired members of a family of six. *Ibid.*, 166-168. — **Le Mond** (R. F.) Relationship between diseases of the eye and brain. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1895, 403-410. — **Lewis** (F. P.) Artificial light in its effect on the eyes. *Homeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1897, iii, 433-454. — **Liebrecht**. Ueber physiologisches und hysterisches Doppelsehen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1896-7, xxxiv, 74-85. — Bemerkungen zu der "Berichtigung Dr. Guillery's" (*Arch. f. Augenh.*, Bd. xxxv, p. 121.) *Ibid.*, 1897, xxxv, 262-265. — **Liepmann**. Bemerkungen zu Dr. Alzheimers Arbeit: Ueber die durch Druck auf den Augapfel hervorgerufenen Visionen. *Centralbl. f. Neurol. u. Psychiat.*, Coblenz & Leipz., 1896, n. F., vii, 131. — **Lindsey** (Beatrice). Optical illusions of motion; conflicting theories referred to the test of certain hitherto undescribed entoptical phenomena. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1887, Lond., 1888, lvii, 781-783. — **Linnel** (E. H.) The relation of ocular affections to functional nervous diseases, and of affections of remote organs to ocular neuroses. *Tr. Am. Inst. Homeop.*, Phila., 1895, li, 763-773. — **Lippincott** (J. A.) Our public institutions as sources of impairment of vision. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1891, i, 153-162. *Also*: *Pittsburgh M. Rev.*, 1891, v, 193-202. — **Lipps** (T.) Die geometrisch-optischen Täuschungen. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Hamb. u. Leipz., 1896, xii, 39-59. — **Luceanu** (C.) Ein Fall von monocularer Doppelsehen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1890, xxviii, 282-288. — **Lydston** (J. A.) The relationship between the eyes and the brain. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 792. — **MacLachlan** (D. A.) Some relations of the eyes to diseases of the brain. *Homeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1898, iv, 327-343. *Also*: *J. Ophth.*, Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 203-217. — **Maddox** (E. E.) Aberration of the eye. *Ophth. Rev.*, Lond., 1895, xiv, 71-75. — **Malgat**. Lachrombétropie. *Rec. d'ophth.*, Par., 1889, 3. s., xi, 321-330. — La chrombétropie. *Ibid.*, 1895, 3. s., xvii, 449-458. — **Marchal**. Sidération lumineuse. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1895, xliii, 5-9. — **Mayerhausen** (G.) Zur Casuistik der Gesichtstäuschungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1883, xxi, 271-275. — Beitrag zur Kenntniss der Photopsien in der Umgebung des Fixpunktes. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1883, xxix, 199-208, 1 pl. — Ueber eine subjective Erscheinung bei Betrachtung von Contouren. *Ibid.*, 1884, xxx, 2. Abth., 191-200. — **Meyer** (E.) La vision binoculaire, sa perte, son rétablissement. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1896, xiv, 1-81. — **Mitchell** (S. W.) Concerning the history of the discovery of reflex ocular neuroses, and the extent to which these reflexes obtain. *Med. News*, Phila., 1894, lxxv, 449-452. — **Moll** (A.) Der Reizzustand des Auges, drei durch Trigonmierung ausgelöste Reflexe. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1895, xix, 66-74. — **Mollerup** (H.) Suggestiones virking i nogle Tilfælde af nervøs Synssvækkelse. [Effect of suggestion in some cases of nervous weakness of vision.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1889, 4. R., xix, 369-373. — **Mooren** (A.) Sehstörungen und Entschädigung. *Centralbl. f. allg. Gesundheitsf.*, Bonn, 1890, ix, 217-232. — **Morton** (H. McL.) The influence of the sexual organs

Eye (Neuroses of).

upon reflex ocular neuroses. *Med. News*, Phila., 1893, lxiii, 204-206. Also: *Northwest Lancet*, St. Paul, 1893, xiii, 328-330. — **Nagel**. Zur Localisation der Doppelbilder. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1865, iii, 367-370. — **Nesic** (G. P.) Iluzije vida. [Illusions of vision.] Srpski arb. za celok. lek., Beograd, 1899, v, 97-102. — **Nichols** (H.) Certain illusions of rotation. *Proc. Am. Psychol. Ass.* 1892-3, N. Y., 1894, 8. — **Nieden** (A.) Beiträge zur Lehre vom Zusammenhang von Hirn- und Augenaffektionen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1880-81, x, 603-628. Also, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1883, xii, 365-386. — Zur Casuistik der nach traumatischen Verletzungen des Hirns und Rückenmarkes auftretenden Augenstörungen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1882-3, xii, 30-52. Also, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1883, xii, 387-403. — **Noiszwski** (K.) Bezład wzrokowy i jednooczne wielowidzenie: l'ataxie optique et polyopie monoculaire. *Kron. lek.*, Warszawa, 1898, xiv, 427-433. — **Noyes** (H. D.) On eye troubles which may be erroneously attributed to lesions of the brain and nervous system. [Abstr.] *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 148-151. — **Oakley** (J.) On the prevalence of defective eyesight. *Tr. San. Inst. Gr. Brit.*, Lond., 1886-7, viii, 105-112. — **Oppenheimer** (H. S.) Headaches and other nervous symptoms caused by functional anomalies of the eye. *Boston M. & S. J.*, 1888, cxix, 634-636. — **Osler** (W.) Vertigo and ocular defects. *Montreal M. J.*, 1896-7, xxv, 952-955. — **Panas**. Des hallucinations de la vue. *Rev. prat. d. trav. de méd.*, Par., 1899, lvi, 259; 465. — **Patterson** (E. B.) Reflex ocular disturbances from irritation of the genital organs. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1893, ii, 126-130. — **Prompt**. Le défaut d'achromatisme de l'œil. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1895, xix, 177-189, 2 pl. — **Purkyně** (J. E.) Slepota nistredni meho levého oka (alepsia centralis) a metodická porovnání obou mych očí mezi sebou. [Alepsia centralis in my left eye, and methodical comparison of both my eyes.] *Cesop. lek. česk.*, v Praze, 1863, ii, 266-268. — **Raja** (V. L.) Esposizione sommaria delle cause, degli effetti e della cura della stanchezza degli organi visivi. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1894-5, xxiii, 229-226. — **Raupoldt** (R.) Casidi intermittente ipotonica oculare. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1886, 8. s., viii, 205; 219. — Sopra un fenomeno subiettivo della visione. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1888-9, xvii, 487-492. — Cecità unilaterale seguita a fissazione del sole in parziale eclisse; reperto endoftalmoscopico negativo; inefficacia di alcuni mezzi terapeutici; guarigione rapida ottenuta colle fumigazioni di fegato di bue. *Ibid.*, 1890-91, xi, 263. — **Reed** (H. G.) A case [eye reflex]. *J. Ophth.*, Otol. & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 320-322. — **Reynold**. Note sur l'emploi du steroscope pour le rétablissement de la vision binoculaire. *Bull. et mem. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1896, xiv, 81-89. — **Risley** (S. B.) The abnormalities of ocular balance; their nature, etiology, conservative management, and operative treatment; a clinical study. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1894-5, vii, 224-247. — **Roberts** (C.) Civilisation and eyesight. *Nature*, Lond., 1884-5, xxxi, 552. — **Rogers** (F. T.) Report of a case of persistent retinal impression following the use of the sextant. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 164-166. — **Roy** (D.) Partial or complete loss of vision from causes other than injuries. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1898, xi, 53-56. — **Sachs** (M.) Ueber die Ursachen des scheinbaren Näherstehens des unteren von zwei höhendistanten Doppelbildern. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1890, xxxvi, 1. Abth., 193-216. — **Saugree** (E. B.) Tic douloureux from visual defect. *Med. News*, Phila., 1893, lxii, 572. — **Savage** (G. C.) Image change caused by astigmatism and by correcting cylinders. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 12; 61. — **Schäfer** (H.) Ueber Augenkrankheiten im Zusammenhang mit Erkrankungen des Centralnervensystems. Deutsche med. Wochschr., Berl., 1885, xi, 372; 392. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Selbststörungen beim Schiessen. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1897, xxi, 129-131. — **Schoen**. Der Brechungsverlust bei Linsentfernung. *Ibid.*, 1888. — **Schulek** (V.) Egyeszméi vakság kérdése. [Concerning blindness in one eye.] *Szemészet*, Budapest, 1884, xx, 541-544. — **de Schweinitz** (G. E.) A case of homonymous hemiplegic hallucinations with lesion of the right optic tract. *N. York M. J.*, 1891, liii, 514. Also, Reprint. — **Schwertschläger** (J.) Ueber subjektive Gesichtsempfindungen und Erscheinungen. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipzig, 1897, xvi, 35-48. — **Secondi** (G.) Valori di A e di A₂ nei vari gradi del campo di sguardo quando ricercati nel piano orizzontale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1888, 3. s., xxxvi, 284-303. Also: *Ann. di ottal.*, Pavia, 1889-90, xviii, 117-138. Also: *Rendic. d. Cong. d. Ass. ottal. ital.*, 1888, Pavia, 1889, xi, 80-101. — **Segal** (S. L.) O raduzhnikh kolttsakh vidimikh zdorovim i bolnim glazom. [On rainbow rings seen by the healthy and diseased eye.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1896, xii, 267-219. — **Silex** (P.) Eigenartige Sehstörungen nach Biepharospasmus. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1898, xxx, 270-283. — Flackerung before the eyes. *Internat. Clin.*, Phila. 1899, 267-271. — **Snell** (S.) A discussion on the relation of some occupations to eyesight. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 582. — **Snellen** (H.) Eine Erschei-

Eye (Neuroses of).

nung von Farbenzerstreuung. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1895, xxiv, 240-242. — **Soury** (J.) Cécité corticale; vision des couleurs; mémoire des lieux; idées d'espaces. *Rev. phil.*, Par., 1896, xlii, 242-265. — **Standish** (M.) Motor changes in the ocular apparatus associated with functional neuroses. *Syst. Dis. Eye* (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 781-796. — **Stevens** (G. T.) Irritations arising from the visual apparatus considered as elements in the genesis of neuroses. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 421-429. Also, Reprint. — **Straub** (M.) Vier gevallen van nervense gezichtszwakke bij mannen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1893, 2. R., xxix, d. 2, 597-606. — Vasomotorische neurose van het oog, opgewekt door prikkeling van het neus-slijmvlies. *Ibid.*, 1896, 2. R., xxxii, pt. 1, 178-180. — **Tanner** (C. P.) Eccentricity of pupils due to faulty position of head and eyes. *Lancet*, Lond., 1893, i, 141. — **Telyatnik** (F. K.) O zritelnoi illusii Müller-Lyera u dletel i vzroslikh. [On Müller-Lyer's visual illusion in children and adults.] *Obozr. psichiat.*, nevrol. [etc.], S. Peterb., 1896, i, 275; 352. — **Theobald** (S.) Marked impairment of central vision following prolonged use of the affected eye. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 198-200. Also: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1897, xiv, 197-199. — **Thompson** (S. P.) Optical illusions of motion. *Brain*, Lond., 1880-81, iii, 289-298. Also: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1880-81, xviii, 519-526. — **Toms** (S. W. S.) Ocular reflex neuroses (abnormal types). *Post-Graduate*, N. Y., 1899, xiv, 1004-1006. — **Treitel** (T.) Ueber das Wesen der Lichtsinestörung. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1887, xxxiii, 31-46. — Weitere Beiträge zur Lehre von den Functionsstörungen des Gesichtssinnes. *Ibid.*, Leipzig, 1890, xxxvi, 3. Abth., 99: 1891, xxxvii, 2. Abth., 151. — **Tscherning** (M.) Die monochromatischen Aberrationen des menschlichen Auges. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Hamb. n. Leipzig, 1893-4, vi, 456-471. — **Uthoff** (W.) Ueber Gesichtshallucinationen bei Erkrankungen des Sehorgans. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 39-66. Also: *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1899, v, 241; 370. — **Verrey**. Hémichromatopsie droite absolue; conservation partielle de la perception lumineuse et des formes; ancien kyste hémorrhagique de la partie inférieure du lobe occipital gauche. *Arch. d'ophth.*, Par., 1888, viii, 289-300. — **Vincent**. Troubles oculo-pupillaires dans un cas de syringomyélie unilatérale. *Rec. d'ophth.*, Par., 1895, 3. s., xvii, 529. — **Volkoff** (M. F.) K voprosu ob entopticheskikh videniakh. [On entoptic visions.] *Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, Kiev, 1896, vi, no. 12, 19. — **Walther** (A.) Beobachtungen über den Verlauf centraler und extraculärer negativer Nachbilder. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1899, lxxvii, 53-69. — **White** (J. A.) Some remarks about a common functional eye-trouble. *Tr. M. Soc. Virg.* 1879-82, Richmond, 1883, iii, 194-206. Also, Reprint. — Eye troubles of reflex and neurotic origin. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1887-8, xiv, 521-535. — **Wilbrand** (H.) [& **Sauger** (A.)] Ueber typische Gesichtsfeldanomalien bei funktionellen Störungen des Nervensystems. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1889, Leipzig, 1890, i, 381-420. — Weitere Mittheilungen über Schstörungen bei funktionellen Nervenleiden. *Ibid.*, 1890, Leipzig, 1892, ii, 439-622. Also, Reprint. — **Williams** (A. D.) The diagnostic significance of persistent and intermittent chromopsia. *St. Louis M. & S. J.*, 1887, liii, 345-347. — **Wolffberg** (L.) Ein Fall von abnormen Einfachssehen durch Illusion. (Eine bisher nicht beschriebene Krankheit.) *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1886, x, 33-37. — **Wright** (E. W.) Readers' cramp. *N. York M. J.*, 1897, lxxi, 347-349. Also, in his: *Eserine*, Brooklyn, 1897, 10-16. — **von Zehender** (W.) Ueber einige subjektive Gesichtswahrnehmungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1895, xxxiii, 73-84. — Ueber einige subjective Gesichtsempfindungen. *Ibid.*, 112-125.

Eye (Neurotomy of).

See **Eye (Surgery of)**; **Neurotomy (Optic)**.

Eye (Operations on).

See **Eye (Surgery of)**.

Eye (Optical defects of).

See **Eye (Accommodation, etc., of, Disordered)**.

Eye (Ossification of).

See **Eye (Calcification, etc., of)**.

Eye (Paralysis of).

See, also, **Diplopia**; **Eye (Accommodation, etc., of, Disordered)**; **Eyelids**, **Iris**, **Paralysis of**; **Nerve (Optic, Atrophy of)**; **Strabismus**; **Weber's syndrome**.

BLANC (É.-H.) * Le nerf moteur oculaire commun et ses paralysies. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1885.

Eye (Paralysis of).

CARRÈRE (J.-L.-J.) * De la paralysie du nerf moteur oculaire commun. 4°. Paris, 1859.

VON GRAEFFE (F. W. E. A.) Des paralysies des muscles moteurs de l'œil. Trad. de l'allemand par A. Sichel. 8°. Paris, 1870.

HERZENSTEIN (M.) Beitrag zur Lehre der Augenmuskellähmungen. (Berechnung aller möglichen Combinationen der ein- und doppel-seitigen Augenmuskelparalysen.) 8°. Berlin, 1881.

ROTH (A.) Die Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in symmetrischer Anordnung. 1 Braunschweig. Berlin, 1893.

SAUVINEAU (C.) * Pathogénie et diagnostic des ophtalmoplogies. 4°. Paris, 1892.

—, The same. 8°. Paris, 1892.
Also [Abstr.], in: Rec. d'ophth., Par., 1892, 3. s., xiv, 193-208.

SCHUFT (A.) Zur Lehre von der Wirkung und Lähmung der Augenmuskeln. 8°. Berlin, [1856].

—, The same. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1862.

STOCK (W.) * Ein Fall von periodisch recidivierender Oculomotoriuslähmung. 8°. Tübingen, 1898.

WESTPHAL (C.) Ueber die chronische progressive Lähmung der Augenmuskeln. Unter Benutzung der von C. Westphal hinterlassenen Untersuchungen bearbeitet und hrsg. von E. Siemering. 8°. Berlin, 1891.

ZOTTI (O.) Die Wirkungen der Augenmuskeln und die Erscheinungen bei Lähmungen derselben. Bewegliches Schema zur Ableitung der Lagen der Doppelbilder für den Unterricht und das Selbststudium. 8°. Leipzig u. Wien, 1897.

Amick (W. R.) Paralysis of the ocular muscles. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xix, 151-155.—**Armaignac.** Rapport sur les ophtalmoplogies. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 149-206. Also [Abstr.]: Rev. gén. d'ophth., Par., 1892, xi, 226-234. Also [Abstr.]: J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1892-3, iv, 11-20. Also, transl.: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 363; 1894, vi, 64; 266.—**Bach (L.)** Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen; eine experimentelle, vergleichend anatomische und klinische Studie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesn., 1898, xxvi, 78-85. —, Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen und den Störungen der Pupillenhewegung; eine vergleichende und pathologisch-anatomische, experimentelle und klinische Studie über die Augenmuskelferne, das Ganglion ciliare, die Reflexbahnen und das Reflexcentrum der Pupille. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 339; 551, 5 pl. —, Erwiderung auf die Bemerkungen zu L. Bach's Arbeit: Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen etc. des Herrn Dr. St. Bernheimer (v. Graefe's Arch. f. Ophth., Bd. xlviii, Abth. 2, S. 463). Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 233-240.—**Badal.** Leçons sur les ophtalmoplogies. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1892, xiii, 5-8.—**Baquis (E.)** Della oftalmoplegia subacuta saporosa. Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 369-376.—**Barth (W.)** Beitrag zur chronischen progressiven Ophtalmoplegie. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1890, Leipz., 1892, ii, 100-118, 1 pl.—**Bernheimer (S.)** Thatsächliche Berichtigung zu L. Bach's Arbeit: Zur Lehre von den Augenmuskellähmungen, etc., I. Hälfte, dieses Archiv, Bd. xlviii, 2. S. 339. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898-9, xlvii, 682; 1899, xlviii, 463.—**Birdsall (W. R.)** Progressive paralysis of the external ocular muscles, or ophtalmoplegia externa. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 65-77.—**Bourgeois (A.)** Diagnostic et traitement des paralysies des muscles de l'œil. Union méd. du nord-est, Reims, 1894, xviii, 345; 1895, xix, 5; 26. Also, Reprint. —, Diagnostic des paralysies des muscles de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1899, 3. s., xxi, 159-162.—**Businelli (F.)** Intorno all'astenopia ed alla paralisi dell'apparato accommodatore dell'occhio umano, premesse alcune considerazioni e fatti comprovanti le funzioni del muscolo ciliare. Gior. d. r. Accad. med. ch. r. di Torino, 1861, 2. s., xi, 390-397.—**Carrow (F.)** Ocular paralysis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 193-198. Also: Proc. Detroit M. & Lib. Ass., 1889, 52-59.—**del Castillo (R.)** La oftalmoplegia central. Andalusia méd., Córdoba, 1888, xii, 1; 25.—**Contonzi.** Nouvelle observation d'un cas de migraine ophtalmoplégique; paralysie du nerf oculomoteur commun périodique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxxviii, 308-312.—**Crocq (J.)** Un cas d'ophtalmoplegie orbitaire. J. de neurol., Par., 1899, iv, 449-451. [Discussion], 452.—**Dabney (S. G.)** Some

Eye (Paralysis of).

notes on ocular paralysis. Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., vi, 105-108. [Discussion], 110.—**Del Vivo (V.)** Contribuzione allo studio sul modo di comportarsi dell'A nelle paralisi oculari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 320-335.—**Donath (J.)** Ueber Ophtalmoplegie interna (Hutchinson). Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 292; 333.—**Dor (L.)** De la paralysie de la divergence. Lyon méd., 1898, lxxxix, 72-81.—**Duane (A.)** A case of paralysis of divergence; its bearing upon the theory of squint and heterophoria. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 261-281.—**Ferri (L.)** Schema rappresentativo dell'azione fisiologica dei muscoli oculari e loro diplopia paralitiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xi, 169-171, 1 pl. Also, Reprint. Also: Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 65-67, 1 pl.—**Fiedler (A.)** Zur Lehre von der Lähmung des Nerv. oculomotorius. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1886-7, 85-94.—**Frank.** Ueber Ophtalmoplegia interior. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1892, viii, 2-8.—**Fugndai (K.)** [A short examination of the cause of image formation with a great degree of far-sightedness in paralysis of the socket.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 603-608.—**Gafurui (M.)** [Distinct vision of right eye with paralysis of external muscles of the left one.] Ibid., 1899, iii, 301-309.—**Gonzalez Prats (A.)** Jaquena oftalmoplégica. Gac. méd. de Granada, 1890, ix, 560; 638.—**Grandclément.** Sur l'insuffisance et la paralysie essentielle de la convergence. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 37-40.—**Hirschler (J.)** Einiges über die Lähmung der Augenmuskeln. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Pest, 1851-2, ii, 281; 289; 305; 313.—**Hoche (A.)** Ueber progressive Ophtalmoplegie. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 798.—**Houén (E. A.)** Bidrag till kännedom om ophtalmoplegia externa. [Contribution à la connaissance de l'ophtalmoplegie externe. Rés., pp. cxiv-cxvi.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1898, xi, 1026-1039. Also [Abstr.]: Rev. neurol., Par., 1899, vii, 198-203.—**Hubbell (A. A.)** Nuclear ophtalmoplegia. Buffalo M. J., 1895, xxxv, 39-43.—**Hulke (J. W.)** Ophtalmoplegia interna. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 155-164.—**Jackson (E.)** Squint and palsies of the ocular muscles. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 260-269.—**Jeffries (J. A.)** Eye-palyses. Boston M. & S. J., 1892, xxviii, 373; 397. Also, Reprint.—**Karplus.** Ophtalmoplegia externa. Wien. klin. Wehnschr., 1893, viii, 495. —, Ueber asthenische Ophtalmoplegie. (Ein Beitrag zur Kenntniss der asthenischen Lähmungen.) Jahrb. f. Psychiat., Leipz. u. Wien, 189-7, xv, 330-362.—**Königstein (L.)** Ueber Augenmuskellähmungen. Wien. Klinik, 1885, xi, 285-320. Also, transl.: Clin. di Vienna, Napoli, 1886, iii, 215-254.—**Kollock (C. W.)** A case of complete and partial ophtalmoplegia of the right eye. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 101-106.—**Korniloff (A. A.)** Ophtalmoplegia externa. Vestnik klin. i snobnoi psichiat. i nevropatol., St. Peterh., 1887, iv, pt. 2, 169-216.—**Kunn (C.)** Ueber Fixation mit dem gelähmten Auge. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 24. Hft., 61-82.—**Lagrange (F.)** Contribution à l'étude de l'ophtalmoplegie. Ann. de la Policl. de Bordeaux, 1891-3, ii, 82-84.—**Laudolt.** La déviation secondaire de la fausse projection dans la paralysie des muscles oculaires. Ann. d'ocul., Par., 1893, ex, 465.—**Leyden (E.) & Goldscheider.** Die Erkrankungen der Augenmuskellernregion; nucleare Ophtalmoplegie. Spec. Path. u. Therap., ... Nothnagel, Wien, 1897, x, 2. Th., 2. Abth., 725-751.—**Liebrecht (K.)** Zur Aetiologie und Prognose der Augenmuskellähmungen. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 416-418.—**Lloyd (J. H.)** A case of unilateral ophtalmoplegia. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 1-6, 1 pl.—**Loring (E. G.)** Insufficiencies of the ocular muscles. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 286.—**Pacetti (G.)** Sullo paralisi funzionali dei muscoli oculari. Policlina, Roma, 1896, iii, M., 101-110.—**Panas.** Nouvelles leçons sur les paralysies des muscles de l'œil. Union méd., Par., 1885, 3. s., xi, 469; 565; 637; 721; 853; 877; 949. Also, Reprint.—**Parinaud (H.)** Paralysie de la convergence. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1886, iv, 23-33. Also, transl.: Brain, Lond., 1886-7, ix, 330-341.—**Peters (A.)** Ueber Convergenzlähmungen. Centrall. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xii, 225-229.—**Picot.** Sur la paralysie du moteur oculaire commun. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 184-186.—**Rumshovich (K. O.)** K ncheniyu ob oftalmoplégii. Vestnik oftamol., Kiev, 1888, v, 197-226. Also, transl.: Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1888, lxxvii, 428-413.—**Sachs (M.)** Klinische Beiträge zur Lehre von den Augenmuskellähmungen (unter besonderer Berücksichtigung der Affektionen der Seitenwender). Arch. f. Augenh., Wiesn., 1898, xxxvii, 9-41.—**Saint-Auge.** Contribution à l'histoire de la paralysie de la sixième paire avec déviation conjuguée. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 673; 721.—**Schnabel.** Kleine Beiträge zur Lehre von den Augenmuskellähmung und zur Lehre vom Schielen. Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 535; 587; 799.—**Schulte (A.)** Ein Beitrag zu den acut entstehenden Ophtalmoplogien. Arch. f. Psychiat., Berl., 1895, xxvii, 295-306, 1 pl.—**Shaw**

Eye (Paralysis of).

(J. C.) Ophthalmoplegia externa. Brooklyn M. J., 1892, vi, 1-6. *Also*: Northwest M. J., Minneap., 1892, xx, 21. — **Sichel**. De la paralysie du nerf de la troisième paire ou du nerf moteur oculaire commun. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1838, 69-83. — **Siemerling**. Ueber die chronisch fortschreitende Lähmung der Augenmuskeln. Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 978. — **Sillex** (P.) Ueber progressive Levatorlähmung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 20-34. *Also*, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 430-440. — **Sinigar** (H.) A case of ophthalmoplegia externa and paralysis of both facial nerves, and a case of paralysis of both facial nerves with some affection of the limbs, from peripheral neuritis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 138. — **Stirling** (J. W.) Recurrent paralysis of the oculo-motor nerve. Montreal M. J., 1899, xxviii, 777-779. *Also*: Phila. Month. M. J., 1899, i, 562. — **Tacke** (R.) Ophthalmoplegie externe. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxxvi, 700-704. — — De la paralysie unilatérale oculo-musculaire. *Ibid.*, 1890, xc, 33-38. — **Tamagno**. Della paralisi di convergenza. Ann. di Ottalm., Pavia, 1891-2, xi, 68-79. *Also*: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftalm. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 51-62. — **Taylor** (J.) Ophthalmoplegia externa with bulbar symptoms and marked weakness of orbicularis palpebrarum on each side. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 381-383. — **Teilnis**. De quelques paralysies combinées des muscles de l'œil: paralysie des mouvements d'élevation et d'abaissement des deux côtés avec intégrité des mouvements de latéralité: paralysie de la convergence. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxlii, 19-29. *Also* [Abstr.]: Rev. gen. d'ophth., Par., 1899, xviii, 270-272. — **Theobald** (S.) What constitutes insufficiency of the internal recti muscles? Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxi, 457-463. — **Thilliez** (L.) Paralysies des muscles de l'œil. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 481-490. — **Weber** (L.) Ophthalmoplegia externa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 653. [Discussion], 657. *Also*: N. York M. J., 1885, xlii, 642-645. — **Werner** (L.) Note on a simple diagrammatic method of expressing the nature of the diplopia in paralysis of the superior and inferior recti and oblique muscles. Ophth. Rev., Lond., 1886, v, 65-67. — **Wolf** (J.) Ueber Lähmung der associirten Seitenbewegungen der Augen mit Erhaltung des Convergenzvermögens. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 257-271. — **Zhoftio** (E. A.) & **Gize**. Ophthalmoplegia externa. Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 575.

Eye (Paralysis of, Cases and statistics of).

BLOCH (P.) *Statistisch-casnistischer Beitrag zur Lehre von den Abducenslähmungen. 8°. Berlin, 1891.

DAMRON (E.) *Ophthalmoplegia progressiva peripherica. 8°. Strassburg, 1888.

SIBER (S.) Statistische Zusammenstellung der in der Würzburger Universitätsaugenklinik gesammelten Fälle von Augenmuskellähmungen aus den Jahren 1879-97. Beitrag zur Lehre über die Localisation von Augenmuskellähmungen überhaupt, speciell über die Localisation im Oculomotoriskerngebiet. 8°. Würzburg, 1897.

SETTER (F.) *Casnistischer Beitrag zur Lehre der Ophthalmoplegien. 8°. Strassburg, 1889.

Ayres (S. C.) Ophthalmoplegia externa complete with preservation of accommodation and activity of the pupils. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 65-71. *Also*, Reprint. — **Benzer**. Ein Fall von essentieller Konvergenzlähmung. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 301-306. — **Bernstein** (E. J.) Report on three cases of paralysis of the superior rectus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 789. — **Bissell** (E. J.) Ophthalmoplegia of the right rectus externus. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 315-317. — **Bitzoz** (G.) Un cas rare de paralysie des muscles oculaires. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1895-6, xxxviii, 203-207. — **Boyle** (G. C.) Paresis of inferior rectus muscle. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 179-181. — **Brailey** (W. A.) A case of paralysis of external rectus and mydriasis, with a recent history of monocular diplopia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 298. — **de Brito** (V.) A proposito de algumas observações de ophthalmoplegia. Gaz. med. da Bahia, 1899-1900, 5. s., iii, 89, 108. — **Bruce** (W. E.) A case of paralysis of the superior recti muscles. Columbus M. J., 1895, xiv, 505-509. — — A case of right-sided lateral conjugate palsy. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 632-694. — **Buchanan** (L.) An unusual case of paralysis of the ocular muscles. Lancet, Lond., 1897, ii, 142. — **Chaffin**. Un cas d'ophthalmoplegie externe. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 3. s., xxxviii, 376-379. — **Cheney** (F. E.) An uncomplicated case of progressive ophthalmoplegia externa, or a symmetrical paralysis of the external ocular muscles. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 224. — **Chernisheff** (S. P.) Sluchaf

Eye (Paralysis of, Cases and statistics of).

ophthalmoplegiae externae. Vrach. Zapiski, Mosk., 1887, iv, 33-37. — **Christ** (A.) Zur Casuistik der nucleären Ophthalmoplegie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1889-90, xlv, 497-510. — **Collins** (W. J.) Cases of ocular motor-paralysis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 277-284. — **Cowgill** (W. M.) Four cases of paralysis involving the third nerve. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 130-132. — **Dabney** (S. C.) Paralysis of the motor oculi nerve. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 329-332. — **Davis** (A. E.) Paralysis of all the muscles of the eye (ophthalmoplegia totalis); a report of two cases. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1896, i, 9-13. — **Dor** (L.) Un cas de paralysie de la divergence. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1898, xvi, 445-449. *Also*: Clin. ophth., Par., 1898, iv, 133. *Also*, transl.: Ophth. Klin., Stuttgart, 1898, ii, 253-255. — **Dunne** (A.) Isolated paralysis of the ocular muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 317-334. — **Dubois**. Paralysies oculaires. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 121-127. — **Duncan** (R. M.) Paresis of accommodation. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 614. — **Knith** (T.) A peculiar case of paralysis of the ocular muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 263-266. — **Featherstonhaugh** (F.) A case of insufficiency of the external recti muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 327-330. *Also*: Albany M. Ann., 1887, viii, 53-56. — **Feilchenfeld** (W.) Vorstellung eines Falles von Ophthalmoplegia inferior. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, 16-18. — **Ferrier**. A case of ophthalmoplegia externa and interna. Lancet, Lond., 1891, i, 84. — **Frost** (W. A.) Total ophthalmoplegia interna of right eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 250. — **Gayet** (A.) Paralysie des nerfs de l'œil. J. de méd. de Lyon, 1864, ii, 102-114. — **Giles** (J. E.) A case of paralysis of external rectus. Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep., N. Y., 1897, iv, 10. — **Graclement**. Paralysie essentielle et transitoire de la convergence. Lyon méd., 1894, lxxvii, 401. — **Grossmann** (L.) Sechsfache linksseitige Gehirnnerven-Lähmung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 338-347. — **Gullstrand** (A.) Ueber Lähmung des unteren schiefen Augenmuskels. Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., vii, Festbd. Axel Key ..., no. 11, 1-10, 2 pl. — **Guthrie** (L. G.) On two cases of unilateral paralysis of the ocular sympathetic. Clin. J., Lond., 1896-7, viii, 225-229. — **Hale** (A. B.) A case of ophthalmoplegia interna. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 530-532. — **Hamilton** (T. K.) Two cases of ophthalmoplegia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 373-375. — **Hansell** (H. F.) Insufficiency of the internal recti muscles. Med. News, Phila., 1888, liii, 178-181. — — Loss of conjugate divergence, or paralysis of external rotation of the eye. *Ibid.*, 1893, xlviii, 347. — **Hansell** (H. F.) & **Spiller** (W. G.) Two cases of unilateral total ophthalmoplegia; crossed hemiplegia being associated with the ocular paralysis in one case. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 328-333. — **Harlan** (H.) Three cases of paralysis of muscles of the eye. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 107. — **Hayne** (H. W.) Report of a case of paralysis of convergence without impairment of associated movements. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 328-332. — **Hieriel** (E.) Ein Beitrag zur Kenntniss isolirter äusserer Augenmuskellähmungen. Arch. f. Ophth., Leipzig., 1898, xlv, 639-655. — **Hinde** (A.) On paralysis of the iritic muscles; with two cases. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 455-458. — **Hjort** (J.) Ett tillfälle af lammelse af öinens konvergens- og divergensnerv. [Sur un cas de paralysie de convergence des yeux. Rés., 668.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1898, 4. R., xiii, 652-654. — **Hosch** (F.) Totale Lähmung sämtlicher Augenerven; ein Beitrag zur Localisationsfrage. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 311-316. — **Hubbell** (A. A.) Case of paralysis of both facial and both abducent nerves, following injury. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 94-98. *Also*, Reprint. — **Hutchinson** (C.), jr. Case of ophthalmoplegia externa and interna. Lancet, Lond., 1887, ii, 115. — **Jolly**. Vorstellung einiger Fälle von Ophthalmoplegie. Berl. klin. Wchschr., 1893, xxx, 900. — **Kawara** (H.) [Two cases of ophthalmoplegia progressiva.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 402, 1-6. — **Königstein** (L.) Ophthalmoplegia interna sine visio interior. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 867. — **Köster** (H.) Ett fall af ophthalmoplegia externa. [Ein Fall von Ophthalmoplegia externa. Rés., 130.] Upsala Läkaref. Förh., 1899-1900, n. F., v, 122-125. — **Kollock** (C. W.) Partial paralysis of motor oculi nervo. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 320. — **Kyle** (J. J.) Ophthalmoplegia externa vel progressive. Charlotte [N. C.] M. J. 1896 ix, 584. — **Langleyce** (P.) Paralisis completa del motor ocular común. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1881-2, v, 15. — **Lehmann** (H.) En egen Hemiparalys af Musculus rectus externus oculi. Forh. v. de skandin. Naturf., Christiania, 1847, 387-389. — **Lloyd** (J. H.) A case of total and complete unilateral ophthalmoplegia (internal and external). Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 33-38. — **Maclebride** (N. L.) A case of paralysis of accommodation. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1895, vii, 107-109. — **Macdonachie** (G. A.) Ophthalmoplegia of the right eye in a woman

Eye (Paralysis of, Cases and statistics of).

aged 40. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1884, n. s., no. 5, 9-12.—**Maguire** (R.) Case of mixed paralysis of the ocular muscles. Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix, 86.—**Maher** (W. O.) Notes on cases of paralysis of ocular muscles. Australas. M. Gaz., Sydney, 1893, xii, 264-266.—**Mauthner** (L.) Lähmung des Musculus obliquus inferior. Wien. med. Bl., 1893, xvi, 241; 255; 268.—**Meyer** (P.) Sur un cas d'ophtalmoplégie progressive. Gaz. méd. de Strasb., 1888, xlvii, 61-63. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1887-8), 1889, xxv, 60-67.—**Morrison**. Ophthalmoplegia interna. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1387.—**Odevaine** (F.) Case of peripheral paralysis of the third nerve. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 212.—**Orme-rod** (J. A.) A case of paresis of upward movement of eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 310.—**Parinaud** (H.) Paralyse des mouvements associés des yeux. Arch. de neurol., Par., 1883, v, 145-172. — Paralyse et contracture de la convergence. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3, s. xi, 735-744.—**Pitt** (N.) Three cases of oculomotor paralysis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 261.—**Pontoppidan** (K.) Ophthalmoplegia externa. Nord. ophth. Tidsskr., Kjøbenhavn, 1888, i, 245-261.—**Recken**. Zur Casuistik und Lehre von den Augenmuskellähmungen. (Zwei Fälle.) Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 340-350.—**Rindfleisch**. Ein Fall von einseitiger Lähmung des Spincter iridis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 77-83.—**Robinson** (A. H.) & **Hutchinson** (J.), jr. A case of ophthalmoplegia, externa and interna. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 250-260, 11. 1 pl.—**Roy** (D.) Paresis and paralysis of the external rectus muscle of the eye; report of two cases. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 353-358.—**Runeberg**. Fall af trochlearis paresi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, 4. Hft., 58-60.—**Saltini** (G.) Sopra un caso di paralisi isolata dei due retti interno e superiore; a contribuzione dello studio sulle paralisi nucleari dell' occhio motore comune. Rassegna di sc. med., Modena, 1888, iii, 249-256.—**Savage** (G. C.) Insufficiency of the oblique muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 105-107.—**Seguin** (E. C.) Notes of five cases of ophthalmoplegia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv, 317-324.—**Starr** (M. A.) Ophthalmoplegia externa partialis. *Ibid.*, 301-316.—**Stevens** (G. T.) Insufficiencies of the ocular muscles. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 138.—**Straub** (M.) Ein Fall von Lähmung der Convergenz. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891, xxiii, 274-277. Also, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, 2, R. xxvii, d. 1, 219-223. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 323-328. — Drie gevallen van verlamming der divergentie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2, R. xxxiii, d. 1, 211-215.—**Strümpell** (A.) Ueber einen Fall von progressiver Ophthalmoplegie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1886, v, 25-29.—**Teillacis**. De quelques paralysies combinées des muscles de l'œil; paralysie des mouvements d'élévation et d'abaissement des deux côtés avec intégrité des mouvements de latéralité; paralysie de la convergence. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 227; 234.—**Thompson** (C. M.) A case of ocular palsy. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 527.—**Tresilian** (F.) A case of unilateral complete ophthalmoplegia. Brain, Lond., 1895, xviii, 313.—**Vastarini-Cresi** (G.) Paralisi coniugata dei movimenti oculari di lateralità. Ann. di neurol., Napoli, 1896, xiv, 177-208.—**Veney** (C. A.) Cases of paralysis of some of the ocular muscles. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 795.—**Wadsworth** (O. F.) Peculiar affection of ocular muscles. Boston M. & S. J., 1880, cii, 446. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, 50.—**Weekes** (C. J.) Remarks on a case of ophthalmoplegia interna, affecting one eye only. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 24-32.—**Westphal** (C.) Ueber einen Fall von chronischer progressiver Lähmung der Augenmuskeln (Ophthalmoplegia externa), nebst Beschreibung von Ganglienzellengruppen im Bereiche des Oculomotoriuskerns. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 846-871, 3 pl.—**Wherry**. Ophthalmoplegia externa. Lancet, Lond., 1891, i, 830.—**Wilder** (W. H.) Report of cases of paralysis of the ocular muscles. Chicago M. Rec., 1896, xi, 33-38.—**Windsoer** (I.) Paralysis of the third pair of cerebral nerves; with illustrative cases. Assoc. M. J., Lond., 1856, 1, 400; 448.—**Wishart** (C. A.) A form of total third nerve paralysis typical of a unilateral nuclear lesion; with a case. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 769-772.—**Woods** (H.) A case of ophthalmoplegia externa. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1896, i, 2-4. Also: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 48.

Eye (Paralysis of, Causes and pathology of).

See, also, **Eye (Paralysis of, Congenital, etc.)**; **Eye (Paralysis of, Traumatic)**; **Polioencephalitis**.

AEBERLI (H.) * Beiträge zur Lehre von der Nuclearlähmung der Augenmuskeln. 8°. Zürich, 1890.

Eye (Paralysis of, Causes and pathology of).

BOETTIGER (A.) * Beitrag zur Lehre von den chronischen progressiven Augenmuskellähmungen und zur feineren Hirnanatomie. [Halle-Wittenberg.] 8°. Berlin, 1889.

Also, in: Arch. f. Psychiat., Berl., 1889-90, xxi, 513-559, 1 pl.

BRUNIG (F.) * Ueber Trochlearisparalyse. 8°. Halle, [1869].

CHRIST (A.) * Ein Beitrag zur Casuistik der nucleären Ophthalmoplegie. [Basel.] 8°. Leipzig, 1890.

DALICHOW (G. A. F. W.) * Die Aetiologie und ätiologische Diagnostik der Oculomotoriusparalyse mit Berücksichtigung der pathologischen Anatomie. Zwei neue Fälle einseitiger, isolirter, totaler Oculomotoriusparalyse. 8°. Berlin, 1893.

Also, in: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxii, 331-391.

DUFOUT (A.) * Les paralysies nucléaires des muscles des yeux. [Bern.] 8°. Gand, 1890.

Also, in: Ann. d'ocul., Brux., 1890, ciii, 97-182, 2 ch.

GREVEN (F.) * Zur Aetiologie der Trochlearislähmung. 8°. Bonn, [1875].

HAARDT (C.) * Beiträge zur Aetiologie der Augenmuskellähmungen. 8°. Würzburg, 1884.

LEVISON (O.) * Beitrag zur Casuistik der nucleären Ophthalmoplegie. [Bonn.] 8°. Siegburg, 1892.

MARINA (A.) Ueber multiple Augenmuskellähmungen und ihre Beziehungen zu den sie bedingenden, vorzugsweise nervösen, Krankheiten. 8°. Leipzig u. Wien, 1896.

PEUSQUENS (W. H. [M.]) * Zur Aetiologie der Oculomotoriuslähmung. 8°. Bonn, [1876].

ROSENSTEIN (H.) * Totale Augenmuskellähmungen cerebralen Ursprunges. (Aus der Königl. ophthalmologischen Klinik zu Breslau.) 8°. Breslau, 1882.

ROSIERS (J.-A.-N.-A.) * Contribution à l'étude de l'ophtalmoplégie d'origine nucléaire. 4°. Bordeaux, 1891.

THIEL (U.) * Ueber die Aetiologie der Ophthalmoplegia totalis. 8°. Berlin, [1893].

TOLLEMER (L.) * Contribution à l'étude des polioencéphalites supérieures (ophtalmoplégies nucléaires ou paralysies bulbaires supérieures). 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

Armaignac (H.) Rapport sur les ophtalmoplégies; étude clinique et anatomopathologique sur les ophtalmoplégies. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 149-206. Also, Reprint.—**Ansell** (E.) Sur un cas d'ophtalmoplégie nucléaire progressive. Bull. Soc. cent. de méd. du nord, Lille, 1899, 2, s. iii, 193-204. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 245-248. Also: J. de clin. et de therap. inf., Par., 1899, vii, 360-363. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, i, 675-683.—**Bach** (L.) Sind die nach Infectionen und Intoxicationen auftretenden Augenmuskellähmungen als periphere oder als centrale Lähmungen anzufassen? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 548-550.—**Badal**. Ophthalmoplégie nucléaire double tabétique; présentation de malade. Bull. et mém. Soc. d'ophth. . . de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux & Par., 1892-3, i, 69.—**Barck** (C.) Two cases of paralysis of the eye muscles, interesting in regard to their etiology. St. Louis M. & S. J., 1885, xlviii, 380-383.—**Barrett** (J. W.) & **Webster** (P. S.) Tabes spinal miosis; paresis of external and internal rectus, and inferior oblique on the right side; ptosis; paralysis of the external rectus; weakness of the internal rectus and both obliques on the left. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 227.—**Benjamin** (W. M.) Notes of a case of progressive nuclear ophthalmoplegia. Brain, Lond., 1890-91, xiii, 386.—**Bernhardt** (M.) Beiträge zur Lehre von den basalen und nucleären Augenmuskellähmungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1888, xix, 505-512.—**Berry** (G. A.) Case of ophthalmoplegia externa acuta, probably due to a scrofulous lesion of the pons Varolii; recovery. Edinb. M. J., 1886-7, xxxu, 817-825.—**Blanc** (E.) L'ophtalmoplégie nucléaire. Arch. gén. de méd., Par., 1887, i, 57-79.—**Bloch** (P.) Abducenslähmung durch Zangengewalt, nebst einem Anhang über Augenverletzungen aus gleicher Ursache. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1891, xv, 134-141.—**Blok**. Pa-

Eye (Paralysis of, Causes and pathology of).

ralysis de l'accommodation et mydriase d'origine hysterique. Ann. d'ocul. Par., 1898, exix, 193-201. — **Boedeker** (J.) Klinischer Beitrag zur Kenntniss der acuten alkoholischen Augenmuskellähmung. Charité-Ann. Berl., 1892, xvii, 790-814. — Zur Kenntniss der acuten alkoholischen Ophthalmoplegie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1895, xxvii, 810-830, 1 pl. — Anatomischer Befund bei einem Falle von chronischer nuclearer Augenmuskellähmung (Beitrag zur Kenntniss von der Lage des Trochleariskerns.). Ibid., 1896, xxviii, 244-251. — **Borel** (G.) Contractures et paralysies hysteriques des muscles oculaires et leur production artificielle par suggestion; astigmatisme hysterique. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1887, v, 273-279. — **Bourgeois**. Paralyse de la sixième paire gauche à étiologie complexe. Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 520-523. — **Boyle** (C. C.) A case of progressive nuclear ophthalmoplegia. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 343-346. — A case of nuclear ophthalmoplegia. Ibid., 1893, v, 83-85. — **Bull** (C. S.) Two cases of ophthalmoplegia externa, associated with disease of the optic nerves, from brain-tumor, with an account of the post-mortem examination. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 608-616. Also: N. York M. J., 1885, xxxviii, 148-150. — **Calamy**. Paresie double de l'accommodation consécutive à une fièvre typhoïde. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 49. — **Canisset**. Cas de paralysie de l'accommodation de l'œil, suite d'angine diphthérique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, viii, 239-247. — **Carreno-Aragó**. Parálisis difterica del musculo ciliar. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 125-129. — **Chabbert** (L.) Sur un cas d'ophthalmoplegie nucléaire transitoire, consécutive à une migraine ophthalmique; ophthalmoplegie migraineuse. Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i, 241-243. Also: Echo méd., Toulouse, 1895, 2. s., ix, 289; 301. — **Collins** (W. J.) & **Wilde** (L.) The pathology of ophthalmoplegia. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cli, 512-519. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 179. — **Coupland** (S.) On a case of ophthalmoplegia dependent upon thrombosis of the cavernous sinuses. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 228-249. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, li, 821. — **Dagnillon**. Paralyse de la 5^e et 7^e paires droites, avec hémiplegie croisée; tumeur de la base (région protubérantielle). Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, ix, 82. — Paralyse double de l'accommodation consécutive à la diphtérie. Ibid., 1887, v, 50-52. — **De Bono** (E. P.) Contributo allo studio delle oftalmoplegie nucleari del III paio. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 649-656. — **De Luca** (R.) Sifilitica oftalmoplegia interna ed esterna per paralisi basale del 3^o paio e paralisi del 4^o e del 6^o; nevralgia del trigemino. Sicilia med., Palermo, 1890, li, 479-486. — **Deuti** (F.) Anestesia permanente della cornea e congiuntiva da causa centrale cerebrale, senza concomitanti alterazioni trofiche. Ann. di ottol., Pavia, 1883, xii, 572-578. — **Devie** (E.) & **Roux** (J.) Paralyse associée des mouvements de la tête et des yeux; ophthalmoplegie pseudo-nucléaire (paralyse pseudo-bulbaire supérieure), ou polio-encéphalomyélite? Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 412-426. — **Donders** (F. C.) Paracsis, vooral van de invendige oogspieren en van het verhemelte, na diphteritis faucium. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1861, 1-24. — **Doyné** (R. W.) Quasi-hysterical paresis of external recti. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 112-115. — **Duane** (A.) Paralysis of the superior rectus and its bearing on the theory of muscular insufficiency. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 61-64. Also, Reprint. — **Dubois**. Paralyse de l'accommodation avec amblyopie de cause hysterique. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 128. — **Dugardin**. Ophthalmoplegie interne bilatérale au cours de l'urémie. Clin. ophth., Par., 1899, v, 159. — **Dunn** (J.) Ocular paralysis occurring in the course of nephritis; with report of cases. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 542-545. — **Egger** (M.) Sur l'ophthalmoplegie labyrinthique dans le tabès à localisation bulbaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 596-598. — **Elschnig** (A.) Augenmuskellähmungen durch Geschwulstmetastasen. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 102-104. — **Emerson** (J. B.) Statistics illustrating the aetiology of paralysis of the ocular muscles. N. York M. J., 1886, xliii, 520. — **Endemic** von Accommodationsparesen nach Fleischvergiftung. Augenheilkunst in Basel. Jahresb. (1895), 1896, xxii, 56-59. — **Eversky** (P. O.) Ophthalmoplegie externe suite de la diphtérie du gosier. Arch. d'ophth., Par., 1887, vii, 543-551. — **Ewald**. Ein Fall von cerebraler Augenmuskellähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 175-177. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, Ver. Beil., 30. — **Fischer** (S.) Rheumatische Abducenslähmung; Heilung. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 863. — **Fisher** (J. H.) Neuritis of pregnancy as a cause of ophthalmoplegia. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 317-323. — **Fontan** (J.) Paralyse simultanée des deux moteurs oculaires communs, par nicotinisme. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3. s., v, 309-314. — **Friedenwald**

Eye (Paralysis of, Causes and pathology of).

(A.) Paralysis of the eye muscles of central and peripheral origin. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 99-103. — **Fütterer** (G.) Paresis of ocular muscles, preceding visible septic infection of tonsils from which it originated. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 479-482. — **Gaylord** (H. R.) Oculomotor paralysis; exudate surrounding right internal carotid artery and adherent to optic and third nerves; occlusion of right internal carotid and posterior communicating arteries; recent clot in left internal carotid. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 145-147. — **Gradle** (H.) On paralysis of the ocular sympathetic nerve fibers. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 240-244. — **Groenouw** (A.) Fünf Fälle von Accommodationslähmung bei Fleischvergiftung (Schinken). Kln. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 166-175. — **Guillery**. Latente Augenmuskellähmungen bei Tabes. Ber. u. d. Versammlung d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 174-186. — **Gutmann** (G.) Ein Fall von beiderseitiger acuter Ophthalmoplegia exterior nach Fleischvergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 203. — **Herring** (E. K.) Hemimiplosia (?) cortical and embolic. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890, xxviii, 372-374. — **Higgins** (C.) Neuro-paralytic ophthalmia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 389. — **Hirsch** (F.) Einseitige Accommodationsparesis mit Mydriasis bei inveterirter Syphilis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1888, xxviii, 97-102. — **Hutchinson** (J.) Ophthalmoplegia externa without assignable cause. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1374. — Diphtheritic paralysis of accommodation after a sore throat so slight that it had been forgotten. Ibid., 1875, . . . Paralysis of ocular nerves at different times and of the sensory part of one fifth nerve; repeated treatment at Aix; syphilis eighteen years ago; lupus erythematosus initiated in syphilis; locomotor ataxy. Arch. Surg., Lond., 1890-91, li, 59. — **Jacqueau** (A.) La paralysie brusque du muscle ciliaire d'origine asthénopique. Lyon méd., 1898, lxxxix, 5-11. — **Jan**. Paralyse du nerf moteur oculaire commun de l'œil droit d'origine nicotinique. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 98-102. — **Jessop** (W. H.) Case of diphtheritic cycloplegia, with absence of knee-jerks, defect of colour vision, and contraction of fields of vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 386-388. — **Juliusburger** (O.) & **Kaplan** (L.) Anatomischer Befund bei einseitiger Oculomotoriuslähmung im Verlaufe von progressiver Paralyse. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1899, xviii, 486-495. — **Kalischer** (S.) Ein Fall von subacuter nuclearer Ophthalmoplegie und Extremitätenlähmung mit Obductionsbefund (Polio-Mesencephalo-Myelitis subacuta). Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1894-5, vi, 252-312. — **Katsanoff** (I. N.) Ophthalmoplegia nuclearis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 130-135. — **Klein** (E.) További adat az ophthalmia neoroparalytica. Szemészet, Budapest, 1883, 31-33. — **Köster** (H.) Tabes dorsalis; ophthalmoplegia externa. [Hes., 130.] Upsala Läkaref. Föhr., 1899-1900, n. F., v, 126. — **Korniloff** (A. A.) K vopr. o perifericheskoi proiskhozhdenii oftalmoplegiei externie. [On peripheral origin of . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1889, ix, 497; 521; 532. — **Kozhevnikov** (A. I.) Ophthalmoplegia nuclearis. Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, nerv. dia., 69-78. Also: Med. Obozr., Mosk., 1887, xxvii, 148-159. Also, transl. [Progrès méd., Par., 1887, 2. s., vi, 179; 196. — Dva sluchaya ophthalmoplegiei nuclearis. [Two cases of . . .] Trudi Obsh. neuropat. i psichiat., Mosk., 1893-4, 10-14. — **Lagrange** (F.) Un cas d'ophthalmoplegie par paralysie nucléaire des muscles des yeux. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1889-91, i, 267-270. — Ophthalmoplegie nucléaire; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 145-156. — **Landmann** (O.) On cycloplegia post-diphtherica. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 140-146. — **Luscols**. Paralysies oculaires d'origine syphilitique. Loire méd., St. Etienne, 1895, xiv, 314-316. — **Linnell** (E. H.) Reflex paresis of accommodation from irritation of the superior maxillary division of the fifth nerve. Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Balt., 1884-5, viii-ix, 50-52. — **Lloyd** (J. H.) Nuclear ophthalmoplegia. Phila. M. J., 1899, iii, 1239-1241. — **Mann** (M.) Adatok az ophthalmoplegia nuclearis tanához. [Contribution to theory of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 305; 319. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 916-919. — Zur Lehre der Ophthalmoplegia nuclearis. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 2017-2020. — **Marfau**. Ophthalmoplegie nucléaire. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1897, viii, 401. — Un cas d'ophthalmoplegie externe d'origine nucléaire chez une fille de vingt-deux mois à la suite de la varicelle. Arch. de méd. d. enf., Par., 1898, i, 153-164. — **Marina** (A.) Die nuclearen Augenmuskellähmungen. Heilkunde, Wien [etc.], 1896-7, 25; 261. — **Mauthner**. Ueber die Aetiology komplizirter Augenmuskellähmungen. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 634. — Die ursprünglichen Momente der Augenmuskellähmungen: Die nicht nuclearen Lähmungen (Cortical- und Fascienlähmung; Basallähmung; orbitale und periphere Lähmung). In his: Vortr. a. d. Ges.-Geb. d. Augenh., Wiesb., 1885-6,

Eye (Paralysis of, Causes and pathology of).

ii, 293-472.—**Hills** (C. K.). Unilateral ophthalmoplegia, probably dependent upon thrombosis of the cavernous sinus with associated basilar meningitis. *J. Biol. Hosp. Rep.*, 1890, i, 261-269. Also, Reprint.—**Monro** (T. K.). Case of permanent defect of the conjugate movement of the eyes to the left side, with paresis of the left midfacial muscles, apparently from a lesion involving the nucleus of the sixth nerve. *Glasgow M. J.*, 1898, xlix, 358-362.—**Moore** (W. O.). Anesthesia of the retina, associated with hysterical paresis of the abducens; with a report of a case. *Post-Graduate*, N. Y., 1898, xiv, 897-901.—**Nuel** (J. P.). Paralyse des muscles extrinsèques de l'œil due à leur déséne escence hyaline. *Arch. d'opht.*, Par., 1893, xiii, 76-89.—**Oblath** (O.). Ein Fall von isolierter Nuklearmuskellähmung. *Beitrag z. Augenheil.*, Hamb. u. Leipzig, 1899, 37, Hft., 27-31.—**Oster** (W.). Paralysis of the ocular muscles in albuminuria. *Montreal M. J.*, 1898, xxvii, 37.—**Panas**. Paralyse oculaires motrices par pression latérale du crâne. *Arch. d'opht.*, Par., 1894, xiv, 465-474. — Des paralyse oculaires d'origine tabétique. *Presse méd.*, Par., 1895, 161. — Parésie des branches oculaires du grand sympathique. *Ibid.*, 485.—**Price** (G. H.). Paresis of accommodation in a young patient following the grippe. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895-6, v, 381-383.—**Raymond** (F.). Un cas d'ophtalmoplégie nucléaire externe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxiii, 1167. — L'ophtalmoplégie nucléaire externe. *Ibid.*, 1293-1300. — Ophtalmoplégie externe bilatérale et hémiplegie droite, consécutives à la rougeole. *N. Iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1895, viii, 266-276, 1 pl.—**Ridley** (S. D.). Paralysis of the iris and accommodation following diphtheria. *Thila. Polyclin.*, 1892, 1, 95-97.—**Rivers** (E. C.). Report of a case of paralysis of certain eye-muscles following diphtheria. *Denver M. Times*, 1883-4, iii, 132-136.—**Rochon-Duvigneaud**. Quelques cas de paralysie de tous les nerfs orbitaires (ophtalmoplégie totale avec amaurose et anesthésie dans le domaine de l'ophtalmique) d'origine syphilitique. *Arch. d'opht.*, Par., 1896, xvi, 746-760.—**Rosenthal** (M.). Ophtalmoplégie nucléaire progressive. *Gazz. med. ital. lomb.*, Mila, 1884, 8, s. v, 503.—**Rossolimo** (G. L.). Ophtalmoplégia externa polynervica (k voprosu o patogenézie tabes). *Shorn. statci po nevropat. i psichiat.*, Mosk., 1890, 467-480.—**Rutter** (A.). Note on ocular paralysis following herpes facialis. *Lancet*, Lond., 1899, i, 298.—**Sabrazès** (J.) & **Cabanues** (C.). Contribution à l'étude clinique anatomo-pathologique des ophtalmoplégies nucléaires et du syndrome cérébelleux dans deux cas de tumeur de la protubérance et du cervelet suivis d'atopie. *Arch. d'opht.*, Par., 1897, xvii, 164-182.—**Sachs** (B.). A case of functional (hysterical) ophtalmoplegia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1898, xxv, 452-455, 1 pl.—**de Schweinitz** (G. E.). Post-diphtheritic paralysis of the external recti. *Ann. Ophth. & Otol.*, Kansas City, 1892, i, 155-160. Also, Reprint. — Paralysis of the lower half of the iris (partial iridoplegia) as a sequel of iritis. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 560-562.—**Sharkey** (S. J.). A case of locomotor ataxy with ophtalmoplegia externa et interna. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1885-6, vi, 384-386.—**Siemering** (E.) & **Boedeker** (J.). Chronische fortschreitende Augenmuskellähmung und progressive Paralyse. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1896-7, xxix, 420; 716, 21 pl.—**Silva**. Un caso di ophtalmoplegia totale esterna unilaterale di origine basilare. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1887-8, xvi, 455-467. Also: *Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital.*, 1887, Pavia, 1888, 60-72.—**Sprunt** & **Dineur**. Paralyse de l'oculo-moteur commun associée à des troubles du domaine du facial (d'origine syphilitique). *Arch. méd. belges*, Brux., 1895, 4, s. v, 12-18.—**Stoewer**. Sehnerv-Atrophie und Oculomotorius-Lähmung nach Influenza. *Klin. Monatsbl. f. Augenheil.*, Stuttgart, 1890, xxviii, 418-426.—**Struthers** (J.). Dissection of the orbits in a case of paralysis of the common motor oculi nerve; with remarks on certain varieties of the motor nerves. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvii, 1-7. Also, in *his: Anat. & Phys. Obs.*, 8^o, Edinb., 1854, pt. 1, 95-104.—**Suckling** (C. W.). Ophtalmoplegia externa due to alcohol. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 464.—**Teillaud**. Étiologie lointaine d'une paralysie des muscles de l'œil. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1892, x, 142-146.—**Tereschkovich** (A. M.). [Chastichny paréz nervi oculomotorii pri nasledstvennom sifilise.] [Partial paralysis of the oculomotor nerve in hereditary syphilis.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1899, xvi, 465-468.—**Theobald** (S.). Notes of two cases of reflex paralysis of accommodation of the eye, with mydriasis, due to dental irritation; with observations upon their supposed bearing on the question of the pathogenesis of sympathetic ophthalmitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiii, 211-213.—**Thomsen** (R.). Ein Fall von isolierter Lähmung des Blickes nach oben, mit Sectionsbefund. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1887, xviii, 616-627. — Zur Pathologie und pathologischen Anatomie der acuten completen (alkoholischen) Augenmuskellähmung (Polioencephalitis acuta superior Wernicke). *Ibid.*, 1887-8, xix, 185-199. — Zur Pathologie und Anatomie der "acuten alkoholischen Augenmuskellähmung", nebst Bemerkun-

Eye (Paralysis of, Causes and pathology of).

gen über die anatomische Deutung einiger Symptome im Krankheitsbilde der alkoholischen Neuritis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 21-23. — Zur pathologischen Anatomie der chronischen progressiven Ophtalmoplegia (Ophtalmoplegia nuclearis). *Festschr. z. 100. Jubil. v. Ludw. Meyer*, Hamb., 1891, 23-32, 3 pl.—**Trantas** (A.). Ophtalmoplégie totale et autres complications oculaires dans les polysinuites. *Arch. d'opht.*, Par., 1893, xiii, 358-362.—**Varese** (P. M.). Un caso di paralisi oculare per auto-intossicazione da elmintiasi. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1895-6, iii, 309-315.—**Waldman** (P. B.). A case of "nuclear paralysis" of the third nerve, supplying the exterior muscles of the eye. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1886, iii, 104.—**Westphal** (C.). Ueber einen Fall von chronischer progressiver Lähmung der Augenmuskeln (Ophtalmoplegia externa) nebst Beschreibung von Ganglienzellengruppen im Bereiche des Oculomotoriuskerns. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1887, xvii, 846-871, 3 pl. Also, in *his: Ges. Abhandl.*, 8^o, Berl., 1892, i, 305-323, 3 pl.—**Wiener** (A.). Case of incomplete partial ophtalmoplegia, probably due to embolism of the Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 455-457, 1 pl.—**Wishart** (C. A.). A form of total third nerve paralysis, typical of a unilateral nuclear lesion; with a case. *Ibid.*, 1897, xxiv, 769-772. Also, Reprint.—**Wishart** (D. J. G.). Ocular paralyses from basal lesions: report of cases. *Canada Lancet*, Toronto, 1892, 3, xxv, 83-85.—**Würdemann** (H. V.). Fibrosarcoma of the neck with temporary ophtalmoplegia externa and sympathetic paralysis. *Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass.*, [Chicago], 1891, 337-342.—**Wuilleumet**. Paralyse diphthérique des muscles de l'œil. *Ann. de la Polyclin. de Par.*, 1889, ix, 217-221.—**Zingherle** (H.). Beiträge zur Klinik und pathologischen Anatomie der acuten Ophtalmoplegien. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1897, ii, 177-199, 1 pl.

Eye (Paralysis of, Complications and sequelae of).

Barrett (J. W.) & **Webster** (P. S.). Ophtalmoplegia interna and paralysis of the external muscles, with the exception of the superior oblique and internal rectus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1894, n. s., xvi, 225.—**Beckheff** (V. M.). Ophtalmoplegiya s periodicheskim podnyatiem i opuskaniem verkhnyav rievka i s svoyebraznoi sritelnoi illyuziyey. [Ophtalmoplegia, with periodical raising and lowering of the upper eyelid and idiopathic visual illusion.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1898, vi, no. 3, 228-237; no. 4, 56-69.—**Bellows** (G. E.). A case of oculomotor paralysis, with scotoma of visual field. *Tr. West. Ophth. Otol. etc.*, Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 33-39. Also: *Langsdale's Lancet*, Kansas City, 1897, ii, 54-56. Also: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1897, xiv, 144-150.—**Benedikt** (M.). Tremore con paralisi incoordinata dell' oculomotore comune. *Boll. d. clin.*, Milano, 1889, vi, 457-460. Also, *transl.*, *Bull. méd.*, Par., 1889, iii, 547.—**Benoit** (F.). Troubles du nerf trijumeau au cours des paralysies oculomotrices. *Rev. de méd.*, Par., 1895, xv, 601; 685.—**Bernhardt** (M.). Zur Lehre von den nuclearen Augenmuskellähmungen und ihren Complicationen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1890, xxvii, 981-984.—**Boedeker**. Ueber einen Fall von chronischer progressiver Augenmuskellähmung, verbunden mit Intoxicationsamblyopie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1891, xxiii, 313-338, 1 pl.—**Bouchaud**. Paralyse du nerf moteur oculaire externe et du nerf trijumeau du côté droit. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1896, i, 121-129.—**Brailey** (W. A.). Rapidly occurring blindness and complete ophtalmoplegia of one eye. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, 1886-7, Lond., 1887, vii, 277-280.—**Bristowe** (J. S.). Cases of ophtalmoplegia, complicated with various other affections of the nervous system. *Brain*, Lond., 1885-6, viii, 313; 1886-7, ix, 544.—**Browning** (F. W.). Associated contraction of the levators palpebrarum superiorum with the internal recti. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1889-90, x, 187, 1 l., 1 pl.—**Claiborne** (J. H.). A case of loss of sensibility in the frontal branch of the ophthalmic division of the fifth cranial nerve, associated with paresis of several of the extrinsic muscles. *N. York Polyclin.*, 1896, vii, 137.—**Clarke** (E.). Impairment of consensual downward movement in right eyelid, with retraction of the lid and infrequent winking, and commencing Graves's disease. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1893-4, xiv, 244.—**Corocme**. Note sur un cas d'ophtalmoplégie externe à forme compliquée et progressive. *Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts*, Par., 1887, x, 47-49.—**Dehenne** (A.). Considérations cliniques sur les rétractions musculaires consécutives aux paralysies oculaires. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1886, iv, 268-273.—**Eisenlohr** (C.). Ein Fall von Ophtalmoplegia externa progressiva und finaler Bulbäraparalyse mit negativem Sectionsbefund. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1887, vi, 337; 361; 389.—**von Fragstein** & **Kempner**. Ophtalmoplegia exterior completa mit Paralyse des Augenfacialis. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 558-

Eye (Paralysis of, Complications and sequelæ of).

561.—**Gaylord** (H. R.) Paralysis of left internal rectus of more than sixty years' standing. *Phila. Hosp. Rep.*, 1896, iii, 147, 1 pl.—**Graefe** (A.) Torticollis und Augenmuskellähmung. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1892, xvi, 353-355.—**Grossmann** (L.) Sechsfache linksseitige Gehirnnerven-Lähmung. *Arch. f. Augen.*, Wiesb., 1885-6, xvi, 338-347. Also, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1888, xvii, 301-306.—**Hémiplégie** motrice gauche transitoire; troubles visuels persistants; hémianopsie gauche; amblyopie croisée; achromatopsie presque totale. *Bull. et mém. Soc. d'ophth.*, . . . de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux & Par., 1892-3, i, 71.—**Hémiplégie** motrice droite transitoire; hémianopsie latérale droite; amblyopie croisée. *Ibid.*, 72.—**Hutchinson** (J.) On ophthalmoplegia externa or symmetrical immobility (partial) of the eyes, with ptosis. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1879, lxi, 307-329.—**Paralysis of third nerve**; rapid and almost sudden recovery. *Arch. Surg.*, Lond., 1890-91, ii, 164.—**Symmetrical mydriasis**, with cycloplegia (ophthalmoplegia interna); four years' interval between the attacks in the two eyes, and of a sort of seizure in connection with each. *Ibid.*, 1892-3, iv, 33-35.—**The sequel of a case of ophthalmoplegia.** *Ibid.*, 1898, ix, 107-109.—**Juler** (H.) A case of paresis of both external recti muscles of the eyes, with retinal hemorrhages and staggering gait simulating intracranial disease. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n. s., lxxviii, 454.—**Liepmann.** Fall von Hémianopsie der rechten mit Farbsinnstörung der linken Gesichtsfeldhälfte. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, [etc.], Berl., 1896, lxi, 399-402.—**MacLachose** (N. M.) Paralysis of left external rectus; movement inwards of the affected eye is associated with contraction of the orbicularis palpebrarum on the same side, and marked retraction of the left globe. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1895-6, xvi, 299-301.—**Maria** (A.) Ophthalmoplegie e paralisi bulbare superiore. *Atti. xi. Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, iv, psychiat. [etc.], 91-93.—**Nieden** (A.) Ein Fall von funktionellen Torticollis bedingt durch eine Augenmuskellähmung. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1892, xvi, 321-327.—**Torticollis und Augenmuskellähmung.** *Ibid.*, 1893, xvii, 9.—**Ogawa** (K.) A case of congenital syphilis of the muscles of the entire eye, with paralysis. *Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi*, Tokyo, 1898, ii, 574-583.—**Paderstein** (R.) Beitrag zur Casuistik der ophthalmoplegischen Migräne. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1899, xv, 418-436.—**Parinaud** (H.) & **Marie** (P.) Névralgie et paralysie oculaire à rechutes. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1885, iii, 283-285.—**Payne** (S. M.) A case of paralysis of the superior oblique followed by interstitial keratitis. *Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep.*, N. Y., 1897, iv, 13.—**Poedley** (F. A.) Notes of a case of ophthalmoplegia acuta and double optic neuritis. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1890-91, x, 273-275.—**Ring** (F. W.) Total paralysis of all the muscles of the left eye; optic neuritis; ptosis of the lid; paralysis of accommodation and of the iris (traumatic). *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 184.—**Rosenthal.** Complication von nucleärer Ophthalmoplegie mit progressiver Muskelatrophie. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1885-6, 417.—**Sauvignan.** Paralysie associée de l'élevation et de l'abaissement. *Rec. d'ophth.*, Par., 1894, 3, s., xvi, 592-599.—**Schultze** (F.) Ophthalmoplegia externa eigen-thümlicher Art. Ataxie der Unterextremitäten mit gesteigerten Patellarreflexen bei einem 28-jährigen Manne; bei einem älteren Bruder Mikrophthalmus, ausserdem Colobome der Iris und Choroidea. *Nenrol. Centralbl.*, Leipzig, 1888, vii, 460-464.—**Sellers** (W.) A case of ophthalmoplegia, with herpes. *Med. Chron.*, Manchester, 1886-7, v, 294-297.—**Spicer** (W. T. H.) Contracture and other conditions following paralysis of ocular muscles. *Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep.*, 1895, xiv, 220-236.—**Stirling** (R. A.) Paralysis of the muscles of the eye and of the parts supplied by the first and second divisions of the fifth nerve, caused by syphilitic meningitis in the neighborhood of the sphenoidal fissure. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1899, iv, 211-214.—**Trocmmer** (E.) Ophthalmoplegia interna bei Migraine ophthalmoplégique. *Centralbl. f. Nervenhe. u. Psychiat.*, Coblenz & Leipzig, 1899, n. F., x, 577-580.—**Warner** (F.) Ophthalmoplegia externa complicating Graves's disease. *Lancet*, Lond., 1900, i, 98. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 75.—**Wilhelm** (H.) Zwei Fälle von Mydriasis paralytica. *Pest. med. chir. Presse*, 1871, vii, 416-419.—**Zielen** (T.) Ueber einen Fall alternirender Ophthalmoplegia externa compliziert mit Geisteskrankheit. *Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimar, 1889, xviii, 191-201.

Eye (Paralysis of, Congenital, double, and recurrent).

D'ALCHÉ (E.) * De la migraine ophthalmoplégique (paralysie oculo-motrice périodique). 4°. Paris, 1896.

Eye (Paralysis of, Congenital, double, and recurrent).

The same. 8°. Paris, 1896.
Also [Abstr.], in: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1896, xliii, 1177-1179.
ASCHERL (W.) * Zwei Fälle von recidivirender Augenmuskellähmung bei Tabes dorsalis. 8°. Erlangen, 1895.
BOSKAMP ([F.] P.) * Ein Fall von doppel-seitiger Ophthalmoplegie mit eigentümlichem Verlauf. [Bonn.] 8°. Poppelsdorf, 1895.
FINDISEN (K.) * Ein Fall von periodisch-exacerbirender Oculomotorius-Lähmung. 8°. Jena, 1889.
GIEBLER (M.) * Ueber recidivirende Oculomotoriuslähmung. [Jena.] 8°. Dresden, 1897.
KAYSER (F. [F. O.]) * Ueber recidivirende Oculomotoriuslähmung (Migraine ophthalmoplégique). 8°. Berlin, [1892].
MINGAZZINI (G.) La paralisi recidivante del nervo oculomotorio (migraine ophthalmoplégique); paralisi periodica recidivante dell' oculomotorius; paralisi periodica dell' oculomotorius; paralisi periodicamente insorgente dell' oculomotorius. 16°. Roma, 1897.
NEVERMANN (O.) * Ein Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. 8°. Freiburg i. B., 1888.
STEENHUISEN (G. T.) * Recidiveerende oculomotoriusverlamming. 8°. Leiden, 1893.
ZIMMERMANN (O.) * Ein Beitrag zur Lehre von den associirten seitlichen Augenmuskellähmungen. 8°. Strassburg i. E., 1896.
Ahlstrom (G.) On recurrent oculo-motor paralysis. *Ophth. Rev.*, Lond., 1896, xv, 191-194.—**Armignac** (H.) Paralysie congénitale, on absence du muscle droit supérieur de l'œil gauche; atrophie de tous les muscles palpébraux. *Rev. clin. d'ocul.*, Par., 1886, vii, 256.—**Ausset.** Ophthalmoplégie externe bilatérale compliquée d'une hémiplegie droite, chez un enfant de douze ans. *Bull. méd.*, Par., 1896, x, 843.—**Ayres** (W. C.) A case of congenital paralysis and of paresis of several of the nerves of the eye. *N. Orl. M. & S. J.*, 1887, n. s., xvi, 432-434.—**Bach** (L.) Zwei Fälle von angeborener Augenmuskellähmung. *Centralbl. f. Nervenhe. u. Psychiat.*, Coblenz u. Leipzig, 1893, n. F., iv, 57-63. Also, *Reprint.*—**von Bechterew** (W.) Doppelseitig periodisch exacerbirende Augenmuskellähmung mit anfallenden Schwankungen in der Innervation der oberen Augenlider. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1898, xiii, 432-440.—**Benedikt.** Fall alternirender Lähmung des Oculomotorius. *Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1888, xiv, 230.—**Bechterew** (V.) Destruction periodicheskoi obostroyayushchisya paralich glaznikh vslisla s svoyekobraznymi kolebaniyami v upravlenii dvizheniem vyshnikh vlek. [Paralysis of ocular muscles on both sides becoming periodically acute with idiopathic fluctuations in the management of the movements of the upper eyelids.] *Nevrol. Vestnik*, Kazan, 1898, vi, no. 2, 169-181.—**Berger** (E.) Angeborene Lähmung des Levator palpebre superioris und des Rectus superior, wahrscheinlich durch Zangenextraction veranlasst. *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1886-7, xvii, 291-293.—**Bernhardt** (M.) Zur Lehre von den nuclearen Augenmuskellähmungen und den recidivirenden Oculomotorius- und Facialislähmungen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1889, xxvi, 1009-1013.—**Berry** (G. A.) On bilateral abducens paralysis. *Ophth. Rev.*, Lond., 1886, v, 33-39.—**Borthen** (L.) Beitrag til den recidiverende Oculomotorius-Lam-melses Casuistik. [Contributions à la casuistique des paralysies oculomotrices avec récivie. Rés., 913.] *Norsk Mag. f. Largevidensk.*, Christiania, 1893, 4, R., viii, 899-902. Also, *transl.*: *Klin. Monatsbl. f. Augenhe.*, Stuttg., 1893, xxxi, 339-341.—**Bouvet** (L.) & **Curtillet** (L.) Un cas d'ophthalmoplégie extérieure bilatérale, protubérantielle, d'origine embolique. *Lyon méd.*, 1890, lxxv, 35-40.—**Buchanan** (L.) Paralysis of the external rectus muscle of the right eye, ending in recovery and followed by an identical experience on the opposite side. *Tr. Med. Chir. Soc. Glasg.*, 1895-7, i, 275. Also: *Glasgow M. J.*, 1897, xlvii, 362.—**Bull** (O.) Paralysis of the oculomotor nerve on the right and of the abducens on the left side. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1888, xvii, 147.—**Candron** (V.) Un cas d'ophthalmoplégie double. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1887, vi, 18-20.—**Charcot** (J. M.) Sur un cas de migraine ophthalmoplégique (paralysie oculo-motrice périodique). *Progrès méd.*, Par., 1890, 2, s., xii, 83; 99.—**Cheney** (F. E.) A case of acute bilateral ophthalmoplegia, externa and interna. *Boston M. & S. J.*, 1893, cxxviii, 594-596.—**Chibret**

Eye (Paralysis of, Congenital, double, and recurrent).

& **Augiérus**. Étude sur la parésie double de l'accommodation, son analogie avec les paralysies hystériques. Rev. gén. d'opht., Par., 1892, xi, 399-402. — **Collins** (E. T.). Paralysis of both internal recti muscles. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 301. — **Darkshevich** (L. O.). Vozvrashshayushitsya paralich glazodvigatel'novo nerva (paralysis nervi oculomotorii recidiva). Shorn. statei po nevropat. i psichiat. Mosk., 1890, 193-232. Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1891-2, xlix, 457-471. — **Darquier**. De certaines paralysies récidivantes de la troisième paire (migraine ophthalmologique de Charcot). Ann. d'ocul., Par., 1893, cx, 257-265. — **Donaldson** (E.). A case of complete paralysis of both external recti, with contraction of internal recti. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 115-117. — **Doyle** (R. W.). Paresis of external recti. Ibid., 1889-90, x, 189. — **Edsall** (F. H.) & **Diller** (T.). A case exhibiting bilateral palsy of the superior rectus muscle, the iris and ciliary muscle with loss of power convergence. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, iv, 243-249. Also, Reprint. — **Feilchenfeld** (W.). Einseitige isolirte congenitale Abducenslähmung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 126-129. — **Fisher** (W. A.). Bilateral abducens paralysis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 227, 1 pl. — **Friedenwald** (H.). Notes on congenital motor defects of the eyeballs (congenital paralysis of the ocular muscles). Report of a case of bilateral paralysis of the external and paresis of the internal recti muscles. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 202. — **Fryer** (B. E.). Case of congenital, bilateral external ophthalmoplegia and congenital bilateral facial paralysis. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 82. — **Fürst**. Beitrag zur Casuistik der recidivirenden Oculomotoriuslähmung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1888, xii, 211. — **Gast** (R.). Ein Fall von Ophthalmoplegia bilateralis exterior congenita. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 214-217. — **Gazeply**. Deux cas d'ophtalmoplogie congénitale externe. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 273-275. — **Gourfein** (D.). Un cas de double ophtalmoplogie extérieure congénitale et héréditaire chez six membres de la même famille. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 673-684, 1 pl. Also [Rap. de Panas]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvii, 749-753. Also: Arch. d'opht., Par., 1896, xvi, 721-725, 1 pl. — **Grauer** (C.). Et Tilfeld af Ophthalmoplegia exterior perfecta bilateralis congenita. Nord. opht. Tidsskr., Kjøbenhavn, 1889, ii, 1-5. — **Grimsdale** (H. B.). Recurrent paralysis of right third nerve. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 298. — **Guende** (C.). Trois cas d'ophtalmoplogie extrinsèque congénitale. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xlii, 370-376. Also: Rec. d'opht., Par., 1895, 3. s., xvii, 345-350. Also: Marseille méd., 1895, xxxi, 610-616. — **Gutmann** (G.). Ein Fall von heiderseitiger acuter Ophthalmoplegia extorior nach Fleischvergiftung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 306-308. — **Hauke** (V.). Ein Fall von Ophthalmoplegia externa fere totalis oculi utriusque mit Paresis des Orbicularis oculi. Wien. klin. Wehnschr., 1894, vii, 865. — **Hausell** (H. F.). Recurring internal ophthalmoplegia. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 169-175. — **Harlan** (G. C.). Congenital paresis of both external recti muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 48. — **von Hasner**. Periodisch wiederkehrende Oculomotoriuslähmung. Prag. med. Wehnschr., 1883, viii, 89. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 371. — **Hinde** (A.) & **Moyer** (H. N.). Periodically recurring oculo-motor paralysis. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 418. — **Hutchinson** (J.). Partial cycloplegia in both eyes; history of an attack of paralysis of the third nerve in one eye ten years ago; syphilis possible. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 166. — **Jack** (E. E.). A case of recurrent paralysis of the oculo-motor nerve. Boston M. & S. J., 1893, cxix, 617. Also, Reprint. — A case of ophthalmoplegia externa, bilateral, complete. Boston M. & S. J., 1895, cxxxi, 64-66. — **Joachim**. Ein Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1888, n. F., xxviii, 101-110. Also: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888-9, xlv, 185-218. — **Karplus** (J. P.). Zur Kenntniss der periodischen Oculomotoriuslähmung. Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 883; 901; 922. — Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. Ibid., 1899, xii, 271. — **Klyachkin** (G. A.). Sluchai periodicheskovo paralicha glazodvigatel'novo nerva. [Case of periodical paralysis of the oculomotor nerve.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1897, v, no. 1, 107-114. Also, transl.: Nevrol. Centralbl., Leipz., 1897, xvi, 206-210. — **Knappe** (P. C.). Recurrent oculo-motor paralysis; report of a case with recurrent anaesthesia in the distribution of the fifth nerve. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 308-312, 1 tab. — **Lawford** (J. B.). A case of double ophthalmoplegia externa, of long duration, without other symptoms. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 260-263. — **Lederer** (R.). Un cas de paralysie conjuguée des muscles des deux yeux avec conservation de la convergence (restitution ad integrum). Clin. opht., Par., 1898, iv, 27-29. Also, transl.: Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 84-86. — **Leyden** (E.) & **Goldscheider**. Die recidivirende Oculomotoriusläh-

Eye (Paralysis of, Congenital, double, and recurrent).

mung (Migraine ophthalmologique). Spec. Path. u. Therap., . . . Nothnagel, Wien, 1897, x, 2. Th., 2 Abth., 752-758. — **Lucanus**. Ophthalmoplegia exterior congenita. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1886, xxiv, 271-273. — **Mackenzie** (S.). Bilateral hemi-anopsia in a hemiplegic patient. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1882-3, 52. — **Mackintay** (J. G.). Paralysis of both external recti, probably congenital. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 281. — **Maginelle** (P.). Deux cas d'ophtalmoplogie extrinsèque double, congénitale. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 234-238. — **Mauz** (W.). Ein Fall von periodischer Oculomotoriuslähmung. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 637-640. — Ueber die recidivirende Oculomotoriuslähmung. Ibid., 1889, xxvi, 749-751. — **Marlow** (F. W.). A case of congenital incomplete ophthalmoplegia externa. Ophth. Rec., Chicago, 1900, xiii, 6. — **Millikin** (B. L.). Complete paralysis of the lateral movements of both eyes; ability to converge remaining intact. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 644-646. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 311-313. — **van Millingen**. Paralysis bilatérale des nerfs moteurs oculaires externes, suite d'influenza. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 204. — **Mingazzini** (G.). Contributo allo studio delle paralisi alternanti dei muscoli oculari. Suppl. al Policlin., Roma, 1896-7, iii, 1230-1232. — **Mittendorf** (W. F.). Associate external ophthalmoplegia, or uncomplicated paralysis of the external muscles of both eyes. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1887, xiv, 78; 163. — **Mityalsky** (J.). Ophthalmoplegia externa bilateralis. Casop. lek. česk., v Praze, 1889, xxviii, 837; 862. — **Möbins** (P. J.). Ueber periodisch wiederkehrende Oculomotoriuslähmung. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 604-608. — **Morton** (A. S.). Bilateral paralysis of external recti following diphtheria. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 106-112. — **Nettelship** (E.). Double ophthalmoplegia externa, without other symptoms, in a lad of 18; no cause found. Ibid., 1880-81, i, 164. — **Parenteau**. Deux observations de paralysie musculaire intermittente. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 255-260. Also: Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 400-404. — **Paterson** (D. R.). Recurring ocular palsy. Lancet, Lond., 1890, ii, 558. — **Pel** (P. K.). Ein Fall von recidivirender nucleärer Oculomotoriuslähmung. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 1-3. — **Pflüger**. Ein Fall von doppelseitiger Trochlearisparese, complicirt mit partieller doppelseitiger Oculomotoriuslähmung. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 4. Abth., 71-101. — **Querenghi** (F.). Un cas de paralysie congénitale des muscles droits externes des yeux (6^e paire). Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 339-344. — **Richter** (A.). Ein Fall von typisch recidivirender Oculomotoriuslähmung mit Sectionsbefund. Arch. f. Psychiat., Berl., 1887, xviii, 259-266. — **Roussel** (P. L.). Un cas d'ophtalmoplogie extrinsèque congénitale. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 359-366. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 629-636. — **Schiler**. Angeborene Augenmuskellähmung, durch drei Generationen vererbt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1895, lxx, 26. — **de Schweinitz** (G. E.). Recurrent oculo-motor palsy, with a case. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 309-312, 2 pl. — **Senator** (H.). Ueber periodische Oculomotoriuslähmung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1887, xlii, 252-266. — **Snell** (S.). Two cases of recurrent third nerve palsy associated with migraine. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xlii, 110-113. — **Spicer** (W. T. H.) & **Ormerod** (J. A.). Recurrent paralysis of ocular nerves. Ibid., 1895-6, xvi, 277-298. — **Starr** (O. M.). Double ophthalmoplegia chronica externa. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1898, xxv, 310-313, 1 pl. — **Stöwer**. Ein Fall von doppelseitiger Augenmuskellähmung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., U. Berl., 1893, xix, 394. — **Straub** (M.). Angeborene dubbelzijdige verlamming van de zijdelingsche beweging der oog. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxviii, d. 1, 209-211. — **Strzemiński**. Cas de paralysie oculomotrice récidivante. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 497-506. — **Sturge** (W. A.). Two cases of simultaneous paralysis of both third nerves; with remarks upon ophthalmoplegia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 165-185. Also, Reprint. — **Theobald** (S.). A case of acquired paralysis of both external recti muscles, with unilateral facial paralysis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 131. — **Thomsen**. Ein Fall von typisch recidivirender Oculomotoriuslähmung. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1884, vii, 531. Also: Charité-Ann., 1883, Berl., 1885, x, 567-572. — **Tilley** (R.). Congenital complete paralysis of the oculo-motors, the movements of the irides, and the accommodation being intact. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 195-200. Also: Chicago M. J. & Exam., 1885, ii, 305-311. — **Vissering** (E.). Ueber einen Fall von recidivirender Oculomotoriuslähmung. München. med. Wehnschr., 1889, xxxvi, 699-702. Also, Reprint. — **Wadsworth** (O. F.). A case of recurrent paralysis of the motor oculi. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 460-470. Also: Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 498-501. — **Weiss** (D.). Ein Fall von periodisch auftretender

Eye (Paralysis of, Congenital, double, and recurrent).

totaler linksseitiger Oculomotoriuslähmung. Wien. med. Wehnschr., 1885, xxxv, 521-525. — **Wolff** (J.) On paralysis of the associated lateral movements of the eyes, with preservation of the power of convergence. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 147-163. — **Ziem**. Ein Fall von doppelseitiger Ophthalmoplegie mit atactischen Erscheinungen und einseitiger Paresis der Kaumuskulatur. Centralbl. f. Nervenh., Leipzig., 1887, x, 97-107.

Eye (Paralysis of, Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Diplopiometer**.

BORGMANN (P.) *Ueber die klinischen Symptome der nucleären Ophthalmoplegie. 8°. Berlin, [1892].

GREFE (A.) Klinische Analyse der Motilitätsstörungen des Auges; für Aerzte und Studierende. 8°. Berlin, 1858.

HALM (W.) *Beiträge zur Symptomatologie der Trochlearislähmung. 8°. Tübingen, 1888. Also, in: Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1890, ii, 259-294.

DE MELLO VIANNA (J.) *Recherches cliniques sur les paralysies des muscles de l'œil. 4°. Paris, 1893.

— The same. — Paris, 1893.

SCHLESINGER (A. E.) *Zur Diagnose der chronischen nucleären Ophthalmoplegie. 8°. Berlin, 1893.

WOINOW (M.) Ueber das Verhalten der Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in 15 Tafeln dargestellt. 4°. Wien, 1870.

ARNAUD (J.) Moyen rapide de découvrir chez un diplopie le muscle oculo-moteur paralysé. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 1419. Also: Marsille méd., 1895, xxxii, 134-137. — **d'Astros** (L.) L'attaque d'ophthalmoplégie migraineuse. Presse méd., Par., 1898, i, 40. — **Ayres** (S. C.) Ophthalmoplegia externa complete with preservation of accommodation and activity of the pupils. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 65-69. — **Beevor** (C. E.) Case of ophthalmoplegia externa without other symptoms. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 281. — **Bissell** (E. J.) Spasm of the ciliary muscle with symptoms of paralysis of other muscles. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1897, ix, 197-199. — **Blanc** (E.) Étude sur le diagnostic du siège des lésions dans les paralysies oculo-motrices. Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 243-258. — **Bramwell** (B.) Ophthalmoplegia. In his: Atlas of clin. med., fol. Edinb., 1891, i, 122-134, 2 pl. — **Cannet**. Représentation graphique des paralysies de l'œil. Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 27-31. — **Culbertson** (H.) On a modified mode of detecting paralysis of the ocular muscles. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 190-198. Also, Reprint. — **Fage**. Diagnostic des paralysies du moteur oculaire commun. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 182-189. — **Galezowski**. Du diplomètre et de l'application de cet appareil pour définir la nature et le degré des paralysies oculaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 94. — Diagnostic des paralysies syphilitiques des nerfs moteurs de l'œil à l'aide du diplomètre; leur traitement. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 270-272. — **Gibson** (G. A.) Oculo-motor paralysis presenting difficulties in diagnosis. Med. Mag., Lond., 1896, v, 347-356. — **Grossmann** (K.) Das Listing'sche Gesetz bei Augen mit Muskellähmungen. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1899, ii, Ergänzshft., 84. — **Gruende** (C.) Des paralysies musculaires de l'œil; moyen pratique et rapide de les déterminer. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 705-707. — **Gullstrand** (A.) Objective method of diagnosis in paresis of ocular muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 36-41. — **Hötz** (F. C.) The diagnosis of paralysis of the ocular muscles by the double-image test. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., iii, 331-341. — **Landolt** (E.) Une forme particulière de paralysie des muscles oculaires. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 182-184. — A few rules facilitating the diagnosis of paralysis of the ocular muscles. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 585. — **de Lapersonne** (F.) & **Favier** (F.) Diagnostic des paralysies oculaires. Nord méd., Lille, 1894-5, i, 105-108. — **Liebrecht**. Zur Prognose der Augenmuskellähmungen. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 416-418. Also: Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91. München, 1892, i, 131-135. — **Mad-dox** (E. E.) The investigation by the rod-test of pareses and paralyses of the ocular muscles. Ophth. Rev., Lond., 1899, ix, 287-290. — A mnemonic for ocular paralysis. Ibid., 1898, xvii, 33-37. — **Marina** (A.) Die nucleären Augenmuskellähmungen; Symptomatologie. Heilkunde, Wien [etc.], 1896, i, 175-177. — **Munthner** (L.) Pupille

Eye (Paralysis of, Diagnosis and semeiology of).

und Accommodation bei Oculomotoriuslähmung. Wien. med. Wehnschr., 1885, xxxv, 225; 264; 293. — Differentialdiagnostik der Lähmung der Erhebungsmuskeln des Auges. Ibid., 1888, xxxviii, 817; 861. — **Möbius** (P. J.) Ueber die Lokalisation der Ophthalmoplegia exterior. Centralbl. f. Nervenh., Leipzig., 1886, ix, 516-520. — **Montion** (H.) The diagnosis and significance of paralyses of ocular muscles. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 241-253. — **Patton** (A. S.) The position of the false image in ocular paralysis. Ophth. Rev., Lond., 1887, vi, 286-289. — **Rommo-Cattania** (A.) Su di una forma di paralisi sistematizzata dei muscoli oculari, accompagnata da miopia. Boll. d' ocul., Firenze, 1890, xii, no. 21, 1-6. — **Sachs** (M.) Zur Symptomatologie der Augenmuskellähmungen. Arch. f. Ophth., Leipzig., 1897, xlii, 2. Abth., 320-333. — **Sunvicens**. Un nouveau type de paralysie associée des mouvements horizontaux des yeux. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1895, xiii, 524-534. — **Stevens** (G. E.) Nomenclature des différents états réunis sous le nom d'insuffisance musculaire. Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 536-546. — **Valude** (E.) Diagnostic des paralysies oculaires. Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 751-755. — Diagnostic des paralysies oculaires. Méd. mod., Par., 1895, vi, 581. — **Vienne**. Du diagnostic des pérésses oculaires par l'étude de la diplopie. Clin. ophth., Par., 1898, iv, 91. Also: Rec. d'ophth., Par., 1898, 3. s., xx, 681-687. Also: Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 349-356. — **Wertheim Salomonson** (J. K. A.) Electrodiagnostik der oculomotorius-verlämungen. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1898, ii, 56-71. Also, transl.: Neurol. Centralbl., Leipzig., 1898, xvii, 54-57. — **Weymann** (M. F.) Simplified diagnosis of ocular paralyses. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 312-316. — **Winternitz** (L.) Ein Diagramm als Beitrag zur Orientierung über die Wirkungsweise der Augenmuskeln und die Ausfallserscheinungen bei Lähmung derselben. Wien. klin. Wehnschr., 1889, ii, 211-214. — **Wray** (C.) The diagnosis of paralysis of the elevators and depressors of the eyeball. Lancet, Lond., 1893, ii, 1243.

Eye (Paralysis of, Nuclear).

See **Eye (Paralysis of, Causes, etc., of)**.

Eye (Paralysis of, Traumatic).

SIMON (P.) *Ueber traumatische Nuclear-lähmung der Augenmuskeln. 8°. Greifswald, 1896.

Also, in: Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipzig., 1896, 23. Hft., 31-49.

Ahlström (G.) Zur Kasnistik der traumatischen Augenmuskellähmungen. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipzig., 1898, 34. Hft., 21-32. — **Armignie** (H.) Paralysie complète du muscle droit externe et du muscle grand oblique de l'œil gauche avec strabisme convergent consécutif, ayant succédé à de nombreuses contusions de la tête et à une fracture du rocher. Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 115-118. — Paralysie traumatique du muscle droit externe à la suite d'une contusion de l'apophyse mastoïde du même côté. Ann. d'ocul., Par., 1895, exiii, 419-423. Also, transl.: Ann. d'ocul., N. Y., 1895, exiii, 419-423. — **Bourgeois** (A.) Blessure extraoculaire par un seul grain de plomb; cécité, paralysie du moteur oculaire commun. Rec. d'ophth., Par., 1895, 3. s., xvii, 22-27. — **Brunner** (W. E.) Traumatic paralysis of the external rectus. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 473-475. — **Campbell** (D. M.) Extensive ocular paralysis following an apparently trivial injury; recovery. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1894, v, 21. — **Campbell** (E. K.) Bullet wound causing ophthalmoplegia interna and externa with anesthesia of cornea. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 164. — **Caspar** (L.) Combinirte Augenmuskelparese durch directe Läsion. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttgart., 1890, xxviii, 451-455. — **Denti** (F.) Paralisi completa, periferica, traumatica del terzo paio dei nervi cranici di destra. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 562-564. — **Finsen** (W.) Ein Fall von traumatischer Nuclear-lähmung. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttgart., 1890, xxviii, 271-282. — **Foster** (M. L.) Paresis of the external rectus from indirect violence. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 361. — **Friedenwald** (H.) Traumatic paralysis of the abducens nerve. Ibid., 1894, xxiii, 402-415. — **Gangolphe** (M.) Note sur la paralysie du nerf moteur oculaire externe, consécutive aux traumatismes du crâne. Lyon méd., 1888, lviii, 263-269. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 161-187. — **Goldschmid** (D.) Ein Fall von traumatischer totaler Oculomotoriuslähmung. Wien. med. Wehnschr., 1893, xlii, 281-285. — **Gutmann** (G.) Ein Fall von durch Operation gebesserter traumatischer Ophthalmoplegie. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, Ver.-Beil., 51. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 2, 181-184. — **Hattenhoff**. Paralysie de l'accommodation après une blessure thoracique. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1894, xii,

Eye (Paralysis of, Traumatic).

239-242.—**Hubbell** (A. A.) Total monocular ophthalmoplegia, externa and interna, caused by injury. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 98. — **Ocular palsies from injury.** Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 170-174. — **Hutchinson** (J.) Paralysis of both sixth nerves after injury to the head. Lancet, Lond., 1879, i, 620. — **Ionesen-Euzén.** Un cas de paralysie a acomodațiunei consecutiv unei leziuni intrabulbare. Romania med., București, 1898, vi, 441. — **Ishihara** (A.) [Paralysis of musculus obliquus superior from external injury.] Dai Nippon Gaukwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 294-300. — **Komoto** (J.) [On the traumatic paralysis of all the muscles of the orbit.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1023, 1-3. — **Lagrange** (F.) De la paralysie du nerf moteur oculaire externe consécutive à la fracture du rocher. Arch. clin. de Bordeaux, 1894, iii, 207-217. — **de Laperouse** (F.) Paralysies traumatiques des muscles de l'œil. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 15-18. — **McKee** (A. B.) A case of lateral hemianopsia, due to a punctured wound of the brain. Tr. M. Soc. Calif., 1898, xxviii, 127-132, 1 pl. Also: Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 225-229. — **Mauquart** (A.) & **Grasset** (E.) Un cas de paralysie alternée de l'oculo-moteur commun, avec aphasie d'origine traumatique. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xi, 105-108. — **Marple** (W. B.) Traumatic abducens paralysis complicated with facial paralysis, especially considered with regard to the localization. N. York Eye & Ear Infirmary, 1897, v, 32-47. — **Mengin.** Paralysie du releveur de la paupière supérieure et du droit supérieur consécutive à la pénétration d'un plomb de chasse dans la cavité orbitaire; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., vii, 21-25. — **Moulton** (H.) Traumatic paralysis of the abducens nerve. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 363. — **Myers** (H. L.) An unusual case of traumatic paralysis of the right abducens. Ibid., 1898, xxvii, 17. — **Panas.** Paralysies oculaires motrices d'origine traumatique. Arch. d'ophth., Par., 1899, xix, 625-641. Also: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Versl. d. . . Internat. Oogh. Cong. te Utrecht, Amst., 1899, ix, 37-50. Also, transl.: Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungsbl., 54. — **Pfalz.** Ueber einen Fall von traumatischer totaler Ophthalmoplegia exterior et interior und den Einfluss reflectorisch centraler Impulse auf die Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 62-71. — **Purtscher** (O.) Beiträge zur Kenntniss der traumatischen Abducenslähmungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1887-8, xviii, 387-445. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 361-402. — **Raia** (V. L.) Three cases of partial paralysis of the ocular muscles from injury to the head. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 130. — **Rangé** (P.) Analyse d'un cas d'ophtalmoplégie traumatique. Assoc. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 847-850. — **Schnell.** Amnésie traumatique et paralysie traumatique de l'oculo-moteur commun. Marselle méd., 1889, xxvi, 342-350. — **Suell.** Paralysis of the internal rectus from blow over the eye with the fist. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 452. — **Terson** (A.) Deux cas de paralysie des muscles de l'œil par action traumatique directe sur les muscles. Progrès méd., Par., 1890, 2. s., xii, 264. — **Vignes** (L.) Ophtalmoplégie orbitaire d'origine traumatique. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 310. Also: Rec. d'ophth., Par., 1894, 3. s., xvi, 181-185. — **Vossius** (A.) Ein Fall von traumatischer Ophthalmoplegie mit Ausgang in Heilung. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, 16. Hft., 34-42. — **Waldman** (P. B.) Paresis of inferior rectus muscle, probably reflex from traumatism. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 104. — **Walton** (G. L.) Paralysis of isolated branches of ocular nerves produced by trauma. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., i, 145-149. — **Webster** (D.) A case of traumatic ophthalmoplegia. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 238. — **Weeks** (J. E.) A case of injury to the motor-oculi nerve, followed by paralysis. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 174. — **Zimmermann** (C.) Traumatic paresis of left inferior rectus combined with traumatic insufficiency of left external rectus. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii, 127. — Traumatic paralysis of the abducens nerve. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 243-245.

Eye (Paralysis of, Treatment of).

GANDON (L.) *Contribution à l'étude de la rétraction des antagonistes dans les paralysies oculaires et de son traitement chirurgical. 40. Paris, 1886.

Alt (A.) The orthopaedic method of treating paralysis of the ocular muscles. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 101-104. — **Amidon** (R. W.) Two cases of insufficiency of the superior rectus muscle, with distressing symptoms permanently relieved by prisms. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 462. — **Bennett** (A. G.) On the treatment of insufficiency of the internal recti muscles. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 34-46. — **Berry** (G. A.) On the choice of operation for persistent paresis of the superior or inferior rectus. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 544-551. — **Bull** (C. S.) Passive motion in the treatment of paralysis of the ocular muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 450-460. Also, Reprint. Also: Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 151-153. — **Bumstead** (S. J.) Paralysis of left external rec-

Eye (Paralysis of, Treatment of).

tus; cured by electrical and operative treatment. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 126. — **Buzzard** (T.) A method of applying electric currents directly in cases of oculomotor paralysis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 191. — **Dehenne** (A.) De l'avancement musculaire dans les paralysies oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 211-218. — Considérations cliniques sur les rétractions musculaires consécutives aux paralysies oculaires; leur traitement chirurgical. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 757-762. — **Del Monte.** Insufficienza dell'abducente dell'occhio sinistro in paziente già affetto da paralisi dell'abducente di destra; tenotomia dei retti interni in ambo gli occhi, e raccorciamento del retto esterno dell'occhio sinistro. Movimento, Napoli, 1883, xv, app., 4-7. — **Donath** (J.) Hysterische Pupillen- und Accommodationslähmung geheilt durch hypnотische Suggestion. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1891-2, ii, 217-229. — **Eperon.** De la correction opératoire des déviations oculaires verticales d'origine paralytique, en particulier par l'avancement musculaire. Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 115; 242. — **Galezowski.** Des paralysies des nerfs moteurs de l'œil et de leur traitement par le bromhydrate de pellettierine. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 141-149. — **Gasparrini** (E.) Ophthalmoplegia esteriore isterica monolaterale guarita rapidamente coll'elettricità e colla cura jodo-bromica. Ann. di otol., Pavia, 1897, xxvi, 550-557. — **Gräfe** (A.) Die Indicationsstellung bei operativer Behandlung der paralytisch bedingten Deviationen eines Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1887, xxxiii, 3. Abth., 179-210. — **Gutmann** (G.) Ein Fall von durch Operation gebesserter linksseitiger traumatischer Ophthalmoplegie. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 933. — **Manthner** (L.) Die Therapie der Augenmuskellähmungen. Wien, med. Bl., 1889, xii, 531; 547; 564; 579; 596. — **Park** (J. W.) Practical points gained in the treatment of one thousand cases of insufficiencies of the ocular muscles. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 107-110. — **Rockliffe** (W. C.) Notes on partial ophthalmoplegia treated with large doses of iodide and mercury. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 258-261. — **de Schweinitz** (G. E.) The use of ascending doses of nuxvomica as an aid in the treatment of insufficiencies of the ocular muscles. Med. News, Phila., 1889, lv, 477-480. Also, Reprint. — **Shakespeare** (E. O.) Insufficiency or inequality of power of the superior or inferior recti muscles and a very simple and efficient remedy. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 732-738. — **Spalding** (J. A.) On the use of cocaine and passive motion in obstinate cases of paralysis of the ocular muscles. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 492-494. — **Suckling.** Ophthalmoplegia externa cured by iodide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 253. — **Szokalski.** Von der electrisch-gymnastischen Behandlung der Augenmuskelparesen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1885, iii, 226-236. — **Webster** (D.) A case of insufficiency of the interni with progressive myopia in which Dr. C. R. Agnew performed a tenotomy of an externus. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 262; 353. — A case of paralysis of the superior oblique cured by tenotomy of the superior rectus of the same eye. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 654. — **Worth** (C.) A case of drooping of both eyelids with upward rotation of the globes on attempting to open the eyes widely; cured by tenotomy of both recti superiores. Lancet, Lond., 1899, ii, 1363.

Eye (Paralysis of) in children.

Collins (W. J.) Paralysis of external ocular muscles in child aged seven; no other paralysis; slight cerebral symptoms; coma; death in five weeks from first symptom. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886-7, xi, 343. — **Eliasberg** (J.) Beitrag zur Ophthalmoplegie im frühen Kindesalter. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1894, xviii, 129; 163. — **Grandclement.** Paralysie essentielle et temporaire de la convergence chez les adolescents. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1890, viii, 14-20. Also: Rev. gén. d'ophth., Par., 1890, ix, 195-197. — Paralysie essentielle temporaire de la convergence des adolescents. Lyon méd., 1897, lxxxvi, 264-266. Also: Province méd., Lyon, 1897, xi, 500. — **Lees** (D. B.) Case of paralysis of the third nerve, in a child, with cerebral symptoms, leaving ophthalmoplegia interna. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 278-281. — **Möbins** (P. J.) Ueber infantile Kernschwund. München, med. Wchnschr., 1892, xxxix, 17; 41; 55. — **Sauvignac.** Contribution à l'étude des paralysies oculaires chez les enfants du premier âge. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 528-534. — **de Spéville** (O.) Paralysie oculaire chez un enfant de 4 ans. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1894, xii, 124-126. Also: Ann. d'ocul., Par., 1895, cxlii, 270-272. Also, transl.: Annu. d'ocul., N. Y., 1895, cxlii, 270-272.

Eye (Parasites in).

See, also, **Eye (Bacteriology of)**; **Orbit (Parasites of)**.

ALCALAI (S.) *Ein Fall von Cysticercus des Auges, Gehirns und Rückenmarks. 120. Berlin, 1895.

Eye (Parasites in).

DAUBIN (A.-F.-P.) * Des cysticerques du corps vitré et du fond de l'œil. 4°. *Bordeaux*, 1887.

DOLINA (F.) * Zur pathologischen Anatomie des intraoculären Cysticercus. 8°. *Jena*, 1889. *Also, in:* Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., *Jena*, 1889, v. 365-389.

HANUS (O.) * Contribution à l'étude du cysticercue sous-conjonctival. 4°. *Nancy*, 1896.

HELDMANN ([B.] R.) * Ein Fall von Cysticercus subretinalis niter dem Bilde eines intraoculären Tumors. (Zugleich mit anatomischem Befund.) 8°. *Halle a. S.*, 1896.

ILLO (R.) * Ein Fall von Cysticercus cellulosa subretinalis. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1875.

LOPEZ-OCAÑA (J.) El parasitismo en oftalmología. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1884.

PINCUS (F.) * Anatomischer Befund von zwei sympathisirenden Augen, darunter eins mit Cysticercus intraocularis. [*Jena*.] 8°. *Leipzig*, 1894.

Also in: Arch. f. Ophth., *Leipz.*, 1894, xl, 4. Abth., 231-255.

TERRIN (L.) * Étude sur le cysticercue de l'œil. 4°. *Montpellier*, 1884.

Addario (C.) Su di un nematode dell'occhio umano. Ann. di ottal., *Pavia*, 1885-6, xiv, 135-148, 1 pl. — **Albertotti (G.)** Contribuzione allo studio del distacco retinico per cysticercos. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1889, 3. s., xxxvii, 363-373, 2 pl. *Also* Reprint. — **Appleton (A. F.)** Filaria oculi. Vet. J. & Ann. Comp. Path., *Lond.*, 1899, xlix, 95-97. — **Ballaaban (T.)** Przypadek wagra w cialku szklanem. [Cysticercus in the vitreous body.] Przegl. lek., *Kraków*, 1898, xxxvii, 432, 443. — **Baquis (E.)** Su di una larva di dittero parassita della congiuntiva umana. Ann. di ottal., *Pavia*, 1895-6, xxiv, 329-336. — **Barrett (J. W.)** A case of Filaria oculi humani. Arch. Ophth., *N.Y.*, 1896, xxv, 291. — **Bassereux** Cysticercue du corps vitré de l'œil gauche. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1887, viii, 63-65. — **Beccaria (F.)** Brevi cenni sopra due casi di cysticercos retro-retinico. Ann. di ottal., *Pavia*, 1891-2, xx, 89-95. *Also:* Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 439-443. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital., 1890, *Pavia*, 1891, xii, 62-69. — **Béla (P.)** Cysticercus subretinalis. Szemeszet, *Budapest*, 1894, 10-14. — **Bernard (P.)** Un cas de Filaria loa male. Arch. d'ophth., *Par.*, 1898, xviii, 604-606. — **Binet (E.)** Kyste sous-conjonctival de nature inflammatoire et provoqué par la présence d'un parasite. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, *Par.*, 1883, i, 74. — **Blaichard (R.)** La filaire sous-conjonctivale (Filaria loa, Gnyot). Progrès méd., *Par.*, 1886, 2. s., iv, 591; 611. — **Blessig (E.)** Zur Casuistik der subconjunctivalen Cysticercen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 357. — **Canton (E.)** An account of some parasitic ova found attached to the conjunctiva of the turtle's eyes. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 327-330. *Also* Reprint. — **Capolongo (C.)** Larve di dittero nel sacco congiuntivale dell'omo. Arch. internaz. di med. e chir., *Napoli*, 1898, xiv, 161-170. — **Chentham (W.)** A case of cysticercus of the vitreous. Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, *Wash.*, 1895, pt. 2, 1486-1488. *Also:* Ann. Pract. & News, *Louisville*, 1894, xxvii, 215-218. *Also:* Ann. Ophth. & Otol., *St. Louis*, 1894, iii, 129-131. *Also* Reprint. *Also:* Tr. Kentucky M. Soc., *Louisville*, 1894, n. s., iii, 220-225. — **Coffier (A. A.)** Contribuzione allo studio del cysticercos oculare con speciale riflesso all'estrazione di quello intraoculare. Ann. di ottal., *Pavia*, 1891-2, xx, 189-215. — **Copezz (H.)** Un cas de filaire dans la chambre antérieure de l'œil. Clinique, *Brux.*, 1894, viii, 481-484. — **Csapodi (I.)** Az első ivogtessellő cysticercus Magyarországon. [The earliest cysticercus of the vitreous body in Hungary.] Szemeszet, *Budapest*, 1884, 80-84. *Also* transl.: Pest. med.-chir. Presse, *Budapest*, 1884, xx, 865-867. — Retina alati cysticercus. Szemeszet, *Budapest*, 1885, 27-29. — **De Berardinis (D.)** Contributo anatomo-patologico e clinico sui cysticercus endoculati. Ann. di ottal., *Pavia*, 1898-9, xxviii, 349-393, 1 pl. — **De Lantierre** Un parasite (cysticercus) dans la chambre antérieure de l'œil. Rec. d'ophth., *Par.*, 1899, 3. s., xxi, 104. — **De Mets** Une observation de filaire de la rétine. Belgique méd., *Gand-Itarlem*, 1896, iii, 737-742. — **Denti (F.)** Sopra alcuni casi di cysticercos oculare (contributo allo studio del cysticercos oculare in Italia). Boll. d. Polimul., di Milano, 1889, ii, 177-202, 2 pl. — Tre altri casi di cysticercos oculare. *Ibid.*, 1891, iv, 33-39. — **De Vincentis** Cysticercus oculari. Ann. di ottal., *Pavia*, 1886-7, xv, 477-479. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital., 1887, *Pavia*, 1888, 40-44. — Sui cysticercus oculari osservati nella clinica oculistica di Palermo e sulla struttura fine delle uova mature di tenia saginata. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1886, xl, fasc. 3-4, 32-90. *Also:* Riv. internaz. di med. e chir., *Napoli*, 1887, iv, 69; 257, 4 pl.

Eye (Parasites in).

Nove osservazioni sui cysticercus intra ed extraoculari. Resoc. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1888, xlii, 73-88, 1 pl. *Also:* Ann. di ottal., *Pavia*, 1889-90, xxviii, 382-398, 3 pl. *Also:* Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, *Pavia*, 1889, 94-110, 1 pl. — Actinomicosis congiuntivale. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1-91, 3, iii, 324-327. — Tenonite parziale suppurata da cysticercos; tenonite sperimentale. Boll. d. clin. Milano, 1894, xi, 251-256. — In proposito del cysticercos nel vitreo riferito dal Dott. Sgrasso. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894-6, iv, 313-316. — Cysticercos mostruoso apparentemente allogato sotto un distacco retinico con vasta lacerazione. *Ibid.*, 333-346, 1 pl. *Also:* Attid. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1896, n. s., i, 134-146, 1 l. 1 pl. — Di un cysticercos nel vitreo; reperto anatomico e congetture sulla formazione iniziale della cisti avventizia, sulla genesi della molteplicità delle cisti e sulla migrazione del verme. Attid. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1898, n. s., iii, 359-307. *Also:* Ann. di ottal., *Pavia*, 1899, xxviii, 5-16. — Cysticercos endoculare. Arch. di ottal., *Palermo*, 1898-9, vi, 354. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. ital., *Rendic.*, *Pavia*, 1898, xv, 51-53. — La elettricità nella diagnosi di un cysticercos subretinico estratto dalla sclera. Ann. di ottal., *Pavia*, 1899, xxviii, 191-203. *Also:* Attid. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1899, n. s., liii, 145-156. — **Dobrolychotoff (V.)** Tsistitserk pod sletchatkoyu. [Cysticercus under the retina.] Vestnik oftalmol., *Kiev*, 1885, ii, 320. — **Dor (H.)** Cysticercue dans le corps vitré. Lyon méd., 1896, lxxxi, 237. *Also:* Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 10. — **Duci (E.)** Cysticercos sotto-congiuntivale. Gazz. d. osp., *Milano*, 1885, vi, 354. — **Ellis (W. F.)** The circulation of the blood in the orbit studied by means of the plethysmograph. Boston M. & S. J., 1887, xvi, 369. — **Fienzal** Contribution à l'étude des kystes hydatiques sous-conjonctivaux. Assoc. franç. pour l'avancé. d. sc. C. r. 1879, *Par.*, 1880, viii, 914. — A propos d'un denième cas de cysticercue sous-conjonctival. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, *Par.*, 1886, iv, 97-106. — Cysticercue sous-conjonctival. *Ibid.*, 178. — **Fisner (F.)** A case of cysticercus in the eye. South African M. J., *Cape Town*, 1895-6, iii, 219-221. — **Galezowski** Cysticercue sous-rétinien. Rec. d'ophth., *Par.*, 1883, 3. s., v, 211-216, 1 pl. — **Gallemaerts (E.)** Sur un cas de cysticercue sous-conjonctival. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., *Brux.*, 1897, 4. s., xi, 523. [Rap. de Nucl.] 593. *Also:* Policlin., *Brux.*, 1897, vi, 403-412. — **Galleaga** Nove osservazioni sui cysticercus intra ed extraoculari. Ann. di ottal., *Pavia*, 1889-90, xxviii, 382. *Also:* Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital., 1888, *Pavia*, 1889, xi, 172. — Comunicazione di un caso di cysticercos intra-retinico. Arch. di ottal., *Palermo*, 1889-9, vi, 355. *Also:* Cong. d. Ass. oftal. Rendic., *Pavia*, 1898, xv, 53. — **Griffith (A. H.)** Some cases of intra-ocular cysticercus, and one case of intra-ocular hydatid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, *Lond.*, 1896-7, xvii, 220-226, 1 pl. — **Grocenow** Ueber einen Parasiten (Distomum) im Glaskörper des Frosches, nebst Bemerkungen über die im Auge vorkommenden Entozoen. *Ibid.*, 1898, xxxvi, 60; 85. — **Grossmann (K.)** Cysticercus or iris-cyst? Ophth. Rev., *Lond.*, 1888, vi, 129-134. — **Henry** Filaria loa 9, gefüllt mit Embryonen, im Auge einer Patientin. Zool. Jahresh., 1896, *Berl.*, 1897, Vermes, 44. — **Herrnhaiser (J.)** Ueber Cysticercen im Auge. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 568; 589. — Zwei Fälle von Cysticercus im Auge. *Ibid.*, 1891, xvi, 401. — **Hight (H. C.)** A case of cysticercus in the vitreous. Brit. M. J., *Lond.*, 1894, i, 1242. — **Hirschberg (J.)** Ueber die Fimnenkrankheit des menschlichen Auges. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 325; 359. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1892), 1893, xxlii, pt. 2, 23. [Discussion], pt. 1, 84. — Ein Fall von Fimnenkrankheit des menschlichen Augapfels. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 518. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 46-48. — Ueber den sogenannten schlauchartig eingekapselten Cysticercus des Glaskörpers. Centralbl. f. prakt. Augenh., *Leipz.*, 1893, xvii, 135-139. — Ueber einen aus dem menschlichen Augapfel entfernten Fadenwurm. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 956-958. — **Hock** Subretinaler Cysticercus cellul. und Neuritis optica. Wien. med. Wchnschr., 1883, xxxiii, 1541-1544. — **Hopkinson (F.)** Account of a worm in a horse's eye. Tr. Ann. Phil. Soc., *Phil.*, 1786, ii, 183-185. — **Isschutz (L.)** Echinococcus retrobulbaris. Szemeszet, *Budapest*, 1890, 13-15. — Echinococcus retrobulbaris. *Ibid.*, 1896, 1. *Also* transl. of two preceding articles: Ungar. Beitr. z. Angenh., *Leipz.*, n. Wien, 1900, ii, 77-88. — **Kamocki (W.)** O zmianach anatomo-patologicznych przy wazrze srodiecznym. [Anatomo-pathological investigation of intra-ocular cysticerci.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1893, lxxxix, 697-706, 1 pl. — **Kennedy (A.)** Account of a non-descript worm (the Ascaris pellucidus) found in the eyes of horses in India; with a description of the animal by T. Brown. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1816-18), 1821, ix, 107-111. *Also* Reprint. — **Kraishheimer** Ein Fall von Cysticercus cellulosa subconjunctivalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., *Stuttg.*, 1893, lxiii, 125. — **Kraski (V.)** Dva sluchaya cysticercus cellulosa v glazu. [Two cases of . . . in the eye.] Vestnik oftalmol.,

Eye (Parasites in).

Kiev, 1899, xvi, 362-369. — **Krynkoŭ** (A.) Sluchaf tsistiserka v steklovodnom tŭle. [Cysticercus in the vitreous body.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 31-33. — Cysticercus cellulosa in corpore vitreo. *Ibid.*, 1898, xv, 453. — **Kuhnt** (H.) Extraction eines neuen Entozoon aus dem Glaskörper des Menschen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1891-2, xxiv, 205-229. — **Lagleyze** (P.) Ōtalmontozoarios; cisticercos celluloso en el vitreo. Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires, 1884-5, ii, 3-7, 1 pl. — **Linnell** (E. H.) Was it a case of sub-retinal cysticercus? Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 341-345. — **López** (E.) Filaria en la cámara anterior. Rev. de cien. méd., Habana, 1891, vi, 269. — **López** (F.) Un nuevo caso de cisticercos en el cuerpo vitreo. Gac. méd., México, 1892, xxviii, 180-183, 1 pl. — **Lyutkevich** (A. G.) Cysticercus cellulosa subretinalis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 428-431. — Tri sluchaya cysticercus cellulose pod sŭetchatkovy; chastota glaznikh zabolevaniy tsistiserkom v Rossii. [Three cases of . . . under the retina; frequency of cysticercus of the eyes in Russia.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 344-348. — **Maestrelli** (D.) Un caso di cisticercos del vitreo. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xlv, 1049-1063. Also: Boll. d. clin., Milano, 1897, xiv, 65-73. — **Magavli** (L.) Sluchaf tsistiserka v steklovodnom tŭle. [Cysticercus in vitreous body.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1890, vii, 13-17. Also, *transl.*, St. Petersburg, med. Wechschr., 1890, n. F., vii, 93. — **Majocchi** (D.) Nota preventiva sui Demodex folliculorum nelle glandole Meibomiane e nei follicoli cigliari. Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 546. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital., 1890, Pavia, 1891, xii, 270. — Intorio al Demodex folliculorum nelle glandole Meibomiane e nei follicoli cigliari dell' uomo e di alcuni mammiferi e alle lesioni morbose che esso vi genera. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1896-7, 5. s., vi, 505-581, 3 pl. — **Makrochki** (F.) Drei Fälle von Cysticercus cellulosa subconjunctivalis nebst Bemerkungen über den histologischen Bau der Kapsel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1883, xxi, 329-341. — **Malgat**. Filaire on dragonneau du corps vitré. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 280-283. — **Manfredi** (N.) Un caso di cisticercos sottoconjuntivale ed annotazioni istologiche sulla relativa cisti avventizia. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 3-19, 1 pl., 1 l. — **Manz** (W.) Zwei Fälle von Cysticercus ocellaris. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 198-207. — **Meyer** (E.) Ténionite séreuse causée par un cysticercus. Rev. gén. d'ophth., Par., 1893, xii, 157-161. — **Minor** (J. L.) A case of cysticercus in the vitreous. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 703. — **Mitvalsky** (J.) O cysticercich voku. [Cysticercus in the eye.] Casop. lek. česk., v Praze, 1893, xxxiii, 4, 23; 65; 125; 145; 165; 183; 283; 303; 323; 345. — Erfahrungen über Augencysticercen in Böhmen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1893, xvii, 198; 230. — **Morgan** (J.) On a living snake in a living horse's eye, and of other unusual productions of animals. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 383-391. — **Musillami** (S.) Un caso di distacco retinico per infiammazione essudativa della retina da cisticercos. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 550-556. — **Ottava** (I.) Adatok a látószerveken levő cysticercus tához. [On cysticercus of eye.] Szemészet, Budapest, 1888, 10, 35. — **Pergens** (E.) Fall von doppeltem Cysticercus in einem Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1896, xxxiv, 434-437. — **Peschel** (M.) Comunicazione sopra un caso di cisticercos sottoretinale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 803-807. — Contribuzione clinica sul cisticercos intraoculare. Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 166. — Klinischer Beitrag über Cysticercus intra-ocularis. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipzig, 1899, 3. Hft., 29-67. — **Phillips** (R. J.) Living larvae in the conjunctival sac. Arch. Ophth., N. Y., 1892, xxi, 110-112. Also, Reprint. — **Prager** (K.) Ein Fall von Cysticercus cellulosa in der vorderen Augenkammer. Wien. klin. Wechschr., 1892, v, 209. — **Pravosud** (N. G.) Cysticercus cellulosa subconjunctivalis. Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 295. — **Presas**. Cisticercos celulozo de la cámara anterior. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 129-132. — **Rabinovich** (G.) Sluchaf tsistiserka v perednei kamerte. [Cysticercus in anterior chamber.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1886, iii, 196. — **Ramos** (J.) Sobre un caso de cisticercos del cuerpo vitreo. Rev. med. de México, 1888-9, i, 197-201, 1 pl. — **Rid** (T.) Mycosis of the eyeball. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxix, 433-435. — **Richard**. Larves de monche développées dans le sac conjonctival; destruction partielle du globe oculaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier, 1884, vi, 448-450. — **Robertson** (D. A.) Demonstration einer Filaria loa. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1895, xxiv, 238. — **Romiée**. Note sur un cas de cysticercus dans le corps vitré. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 335-342. Also [Rap. de Deneffe]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1889, 4. s., iii, 272-275. — **Salter** (G. H.) Maggots. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 97. — **Saltini**. Del cisticercos endoculare. Ann. di ottal., Pavia, 1887-8, xvi, 473. Also: Rendic. d. Cong. d. Soc. ottal. ital., 1887, Pavia, 1888, 100. — Sopra un caso di cisticercos nel vitreo. Rassegna di sc. med., Modena, 1887, ii, 401-407. — **Salzmann** (M.) Eine

Eye (Parasites in).

Beobachtung fñher Entwicklungsstufen des subretinalen Cysticercus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1891, xxix, 302-318. — The entozoa of the human eye [Transl.] Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, iv, 843-860, 1 pl. — **Schöbl** (J.) Cysticercus subretinalis triplex. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1893, xvii, 101-107. — **von Schroeder** (T.) Ein theilweise resorbirter Cysticercus in einer tuberculösen Neubildung im Innern des Auges, nebst pathologisch-anatomischem Befunde und drei Tafeln von Dr. H. Westphalen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1889, xxxv, 3. Abth., 97-110, 3 pl. — **Sci-memi**. Cisticercos subretinico. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 352-354. Also: Riforma med., Napoli, 1898, x v pt. 2, 498. Also: Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic. Pavia 1898, xv, 49-51. — **Sgrasso** (P.) Tenonite parziale suppurata da cisticercos; tenonite sperimentale. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 75-81. — Contribuzione alla morfologia ed alla struttura dei tumori epibullari, con speciale riguardo alle inclusioni parassitarie intra ed in tercellulari (psorospermi). Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1892, xlv, 38-107, 3 pl. — Di un cisticercos tra la retina e la ialoide. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894-6, iv, 309-312. — Ulteriore contributo sui cisticercus oculari; un cisticercos tra la retina e la ialoide. Atti d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1896, n. s., i, 104-107. — **Sinclair** (T.) Remarks on a case of cysticercus in the vitreous body. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 7. — **Son-quières** (G.) Un cas de cysticercus du corps vitré. Lyon méd., 1883, xlv, 353-356. Also: Mém. et compl. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 137-140. Also, *transl.*: Arch. ophth. de Lisb., 1884, v, no 2, 12-15. — **Sperino** (F.) Cisticercos retrotinico e suoi movimenti. Atti d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, vi, 84-88, 1 col. pl. — **Tornatola** (S.) Due casi di cisticercos sottoconjuntivale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 398-404. — **Van der Laan**. Cysticercus intraoculares. Correio med. de Lisb., 1887, xvi, 30. Also: Arch. ophth. de Lisb., 1887, viii, 56-58. — **Van Duysse**. Un cas de filaire dans la chambre antérieure d'un œil humain. Arch. d'ophth., Par., 1895, xv, 701-706. — **Vas** (S.) Cysticercus subconjunctivalis bulbi. Szemészet, Budapest, 1896, 5. — **Vercelli** (V.) Un caso di cisticercos sottoconjuntivale. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 76-78, 1 pl. — **Vernon** (B.) A case of cysticercus in the eye. Lancet, Lond., 1883, i, 904. — **Wagemann** (A.) Ueber das Vorkommen von Riesenzellen und eitrigem Exsudat in der Umgebung des intraocularen Cysticercus. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1891, xxxvii, 2. Abth., 123-142. — **Wagner** (B.) Ó wazrze ocznym na podstawie danych statystycznych, opartych na materiale szpitalnym za okres czasu od 1/ix 1870 go roku do 1/iv 1899 roku. [Cysticercus of the eyes on the basis of statistical data from hospital practice during the period . . .] Kron. Lek., Warszawa, 1899, xx, 671-678. — **Walker** (H. S.) Cysticercus of the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 47. — **Weinkauf**. Ein Fall von Cysticercus im menschlichen Glaskörper. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1898, xiv, 2-8. — **Werner** (L.) A case of sub-conjunctival cysticercus; microscopic examination of enveloping capsule. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1888-9, ix, 74-81, 1 l., 1 pl. — **Weymann** (M. F.) Fungus chazazius, a new micro-parasite. Ophth. Rec., Nashville, 1891-2, i, 307-311. — **Williams** (R.) A case of cysticercus of the anterior chamber. Lancet, Lond., 1886, i, 102. — **Wilson** (F. M.) Specimens of filaria oculi humani. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 727-729. — **Woodruff** (T. A.) A dead cysticercus cellulosa subretinalis. Am. Ophth. & Otol. St. Louis, 1894, iii, 132. — **Yarr** (M. T.) The filaria of the eye. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 176-179. — **von Zehender** (W.) The Bowman lecture on the parasitical diseases of the eye. Lancet, Lond., 1886, ii, 1059-1062. Also: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1073-1076. Also, Reprint. Also: Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 1-18. Also, *transl.*: Deutsche med. Wechschr., Leipzig u. Berl., 1887, xiii, 1078; 1102. Also, Reprint. — Ein Fall von Echinococcus in der Augenhöhle, nebst Bemerkungen über das Vorkommen der Echinococcus-Krankheit in Mecklenburg; mit einem epikritischen Nachtrag von A. Thierfelder. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1887, xvv, 333-345. — **Zirm** (E.) Ueber die in einem Falle von subretinalem Cysticercus durch denselben hervorgerufenen frühzeitigen Veränderungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1892, xxx, 25-31.

Eye (Parasites in, Extraction of).

BURCHARD. Zur Abwehr gegen Dr. Hermann Cohn. Als Brief an die Herren Collegen veröffentlicht. 8°. Breslau, [1882].

ELIASBERG (S. S.) * Ueber die operative Behandlung des intraocularen Cysticercus cellulose. 8°. Berlin, [1878].

GERMELMANN (A.) * Beiträge zur Operation von Cysticercen im Auge. 8°. Göttingen, 1884.

Eye (Parasites in, Extraction of).

SEYFERT (R.) "Beiträge zur Operation des intraocularen Cysticercus. [Heidelberg.] 8°. Leipzig, 1892.

Also, in: Arch. f. Ophth., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 112-139.

WAGNER (R.) "Ueber das Vorkommen des Cysticercus im menschlichen Auge; seine Operationen und Heilerfolge. 8°. Greifswald, 1895.

CHAILAN (F.) "Un cas de cysticercose sous-rétinien; observations; opération; discussion. Marseille méd., 1897, xxxiv, 432-438. — COHN. Zur Extraction von Cysticercen aus dem Augapfel. Breslau. nertzl. Ztschr., 1881, iii, 277, 293. Also: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1881, Bresl., 1882, lix, 112-125. See, also, supra. Burchard. — De Vincenzis (C.) Estrazione di un corpo dall' interno dell' occhio, dalle parvenze di un cisticerco subretinico. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1895, iv, 189-196, 1 pl. — Graefe (A.) Weitere Mittheilungen über Extraction von Cysticercen. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 4. Abth., 33-52. See, also, infra, de Wecker.

Ueber das Vorkommen von Cysticercen im Auge und deren operative Behandlung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipz., 1892, lxiv, pt. 2, 373-377. — Extraction zweier Cysticercen aus einem Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1892, xxx, 297; 1893, xxxi, 261. — Haase (C. G.) Ein Fall von Cysticercus cellulose im Glaskörper; Extraction. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881-2, xi, 396-400. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 64-68. — Hattenhoff. Une extraction de cysticercus du corps vitré. Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciv, 236-242. Also: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 42-51. — Hirsch (C.) Cysticercus subretinalis; Extraction; Heilung. Prag. med. Wehnschr., 1897, xxii, 223; 236. — Hirschberg (J.) Ueber einen aus dem menschlichen Augapfel entfernten Fadenwurm. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxxii, 956; 971. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1895), 1896, xxvi, pt. 2, 287-294. [Discussion], pt. 1, 175. — Kuhnt (H.) Extraction eines Fadenwurmes (Filaria) aus der Regio macularis des menschlichen Glaskörpers. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1888, xvii, 541-555. — Lacompte (C.) Observation d'une Filaria oculi dans la chambre antérieure de l'œil d'une Congolaise; extraction de l'entozoaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 375-386. — Landsberg (M.) Zur Extraction des subretinalen Cysticercus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1886, x, 129-132. — Leber (T.) Cysticercusextraction und Cysticercusentzündung. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 281-315. — Robertson (D. A.) Case of Filaria loa, in which the parasite was removed from under the conjunctiva. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894-5, xv, 137-167, 21, 2 pl. — Schleich (G.) Ein Fall von Cysticercus cellulose subretinalis, nebst Bemerkungen über das Vorkommen des Cysticercus cellulose im Auge und seinen Nebenorganen in Württemberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1890, ix, 169-172. — Secondi (R.) Estrazione di cisticerco della camera anteriore e di cisticerco sottoretinico con riempimento della facoltà visiva. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1882, vii, 38-43. — Stölting. Entfernung eines eingekapselten Cysticercus aus dem Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 4. Abth., 139-144. — Beitrag zur Lehre von der Extraction intraocularer Cysticercen. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 915-917. — Treitel (T.) Bericht über vier Operationen von Cysticercus intraocularis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885, xv, 257-268. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 217-225. — Van Duyse. Un cas de cysticercose du corps vitré; quelques considérations sur l'extraction des cysticercus en général. Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciii, 260-269. Also: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1885, lxiv, 139-156. — Vossius (A.) Eine Cysticercusoperation. Berl. klin. Wehnschr., 1890, xxvii, 7-11. — de Wecker (L.) Ueber Extraction von Cysticercen; Entgegnung auf Prof. Alfred Graefe's "Weitere Mittheilungen über Extraction von Cysticercen". Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 275-280. — Ziemiński (B.) Przypadek operacji węża podsiatkówkowego (cysticercus subretinalis). [Operation for...] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 17-19.

Eye (Periodicals, etc., relating to).

See Ophthalmology (Periodicals, etc., relating to).

Eye (Phantom).

See Eye (Schematic).

Eye (Phlegmon of).

See Eye (Inflammation of).

Eye (Photography of).

See, also, Eye (Jurisprudence of).

PANEL (G.) "D'un moyen pratique de photographier le fond de l'œil. 4°. Paris, 1887.

THORNER (W.) "Ueber die Photographie des Augenhintergrundes. 8°. Berlin, 1896.

ARLAND (G.) Die Photographie des Augenhintergrundes. Internat. med.-phot. Monatsschr., Leipz., 1895, ii, 4. — du Bois-Reymond (C.) Photograph of the eye by flash of magnesium. Nature Lond., 1888, xxxvii, 15. — COHN (H.) Ueber Photographiren des Auges. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 73. Also: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1888, Bresl., 1889, lxvi, 253-255. — Chambre photographique à rhombodres, spécialement inventée pour photographier l'œil avec un miroir. Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 552-556. — DIMMER. Ueber die Photographie des Augenhintergrundes. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänz.-Hft., 15. — FICK (A. E.) Einige Bemerkungen über das Photographiren des Augenhintergrundes. Ber. ii. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., 1891, Stuttg., 1892, xxi, 197-201. — GERLOFF (O.) Ueber die Photographie des Augenhintergrundes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 397-403, 1 phot. — GUILLOZ (T.) La photographie instantanée du fond de l'œil humain. Arch. d'ophth., Par., 1893, xiii, 465-481, 1 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 285. — La photographie du fond de l'œil. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 212-216, 1 pl. — Procédé de mise au point dans la photographie du fond de l'œil. Ibid., 283. — Sur la photographie de la rétine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 1228. — GUILLOFF (V.) Sur un procédé de photographie de la rétine. Ibid., 1017. — HOWE (L.) Photography of the interior of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 568-571. — Orthochromatic plates for photographing the interior of the human eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 251-255. — HADDOX (E. E.) Circumferential photography. Practitioner, Lond., 1898, lx, 369-371, 1 pl. — STARR (E.) Photographing the human eye. Phila. Photog., N. Y., 1887, xxiv, 714-716.

Eye (Pigments of).

See Eye (Color, etc., of).

Eye (Pineal).

See Pineal gland.

Eye (Plastic surgery of).

See Conjunctiva (Plastic surgery of); Cornea (Transplantation of); Eye (Artificial); Eye (Surgery of); Eye (Surgery of, Methods of); Eye-grafting; Pupil (Artificial).

Eye (Pressure and tension of).

ADAMUEK (E. [V.]) Neue Versuche über den Einfluss des Sympathicus und Trigemini auf Druck und Filtration im Auge. 8°. [Wien, 1869.]

Cutting from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1869, lix, 2. Abth., 419-436, 3 pl.

BULL (G. J.) Lid pressure on the cornea. 8°. Edinburgh, 1894.

Repr. from: Tr. viii. Internat. Ophth. Cong., Edinb., 1894.

ERDOZAIN (A. R.) "Estudio de los medios quirúrgicos para disminuir la presión intraocular. Canalización del ojo. 8°. México, 1878.

GRASER (E.) "Manometrische Untersuchungen über den intraocularen Druck, und dessen Beeinflussung durch Atropin und Eserin. 8°. Leipzig, 1883.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1883, xvii, 329-362.

KHIVALINSKI (V. A.) "K voprosu o vnutri-glaznom davlenii. [On intraocular tension.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

LYAKHOVICH (S. K.) "O tochnosti sovremennikh sposobov opredeleniya vnutri-glaznogo davleniya i godnosti ikh v prakticheskom otnoshenii. (Experimentalno-klinicheskoye izsledovanie.) [On the accuracy of contemporary methods to determine the pressure within the eye, and on their practical utility. (Experimental clinical investigation.)] 8°. S.-Peterburg, 1893.

Eye (Pressure and tension of).

WATSON (W. S.) Eyeball-tension, its effects on the sight and its treatment. 12°. London, 1879.

Anselmi. Pressione endoculare ed eccitazione del simpatico cervicale. R. Accad. d. fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1896, 24. — **Bajardi.** La pressione endoarteriosa generale in rapporto con alcune malattie oculari. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 75-78. — **Bellyaminoff** (A. G.) Primenenie graficheskovo metoda k izsledovaniyu vnutriglaznovo davleniya (pri posredstve fotografii). [Application of the graphic method in the investigation of intraocular pressure (by means of photography).] Russk. Med. St. Petersburg, 1886, xi, 359; 376; 392. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1886, xxxix, 449-472. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1887, xxvii, 181-198. — Verbesserte Apparat zur graphischen Untersuchung des intraoculären Druckes und der Pupillenbewegung. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1887, xix, 185-192. — **Bockmann** (E.) Hypertonia bulbi. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, vii, 17; 40; 135. — **Donders** (F. C.) Over den steun der oogten bij bloeds-aandrong door uitademingsdrinking. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, 1869, Utrecht, 1870, xi, 133-159. Also, Reprint. — **Drake-Brockmann.** Hypertension of the eyeball induced by atropine instillation. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887-8, Madras, 1888, ii, 49-61. — **Fick** (A.) Ueber Messung des Druckes im Auge. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1888, xlii, 86-90. — **Gadioli** (M.) Della tensione del globo oculare considerata in relazione alla sua influenza terapeutica nelle malattie dell'occhio, alla modificazione della vista ed alla stato generale di salute. Boll. d'ocul., Firenze, 1885-6, viii, 237-246. Also, Reprint. — **Gruber** (R.) Physikalische Studien über Augendruck und Augen-spannung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, Ergänzungsheft, 71: 1897, xxxv, 59. — **Hess** (C.) Bemerkungen zur Frage nach dem intraoculären Druck bei der Accommodation. Centrbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 370. — Ueber das Verhalten des intraoculären Druckes bei der Accommodation und über die Accommodationsbreite bei verschiedenen Säugethieren. (Nach gemeinsam mit Dr. Heine angestellten Versuchen.) Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 139-149. — **Höltzke** (H.) Experimentelle Untersuchungen über den Druck in der Augenkammer. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1-22. — Experimentelle Untersuchungen über intraoculären Druck. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1885, xvii, 125-138. Also: Centrbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, Suppl., 391-394. — **Howe** (L.) On the pulsating variation of intra-ocular tension as measured by the manometer. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 137-142. — **Maldakoff.** Contribution à l'ophtalmométrie. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 236-253. — **Meany** (W. B.) Ocular tension; peripheralism; foreign clinics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 294-296. — **Morre-Brazil.** La tension intra-oculaire dans les races blanche, métisse, noire et indigène. Ann. d'ocul., Brux., 1883, lxxxix, 150. — **Nenschilder** (A.) Influenza della narcosi sulla tensione oculare. Suppl. al Policlinico, Roma, 1898-9, v, 1025. — Simpatismo e tensione oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 314-334. — **Nienti** (W.) Le problème de la tension oculaire et ses applications. Rev. gén. d'ophth., Par., 1894, xiii, 165-167. — Note pour servir à l'histoire de la pression intra-oculaire et, par suite, à la connaissance du mécanisme de la pression du sang dans les capillaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, exxix, 1028. — **Richey** (S. O.) Taxis in increased intra-ocular tension. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxxiii, 1019. Also, Reprint. — **Schneller.** Ueber Formveränderungen des Auges durch Muskeldruck. Arch. f. Ophth., Leipz., 1889, xxxv, 1. Abth., 76-112, 1 pl. — **Stölting** (B.) Ueber die Erhöhung des intracranialen und intraoculären Druckes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 187-196. — **Tweedy.** Two cases of increased eyeball tension; one reduced by eserine, the other by atropine. Lancet, Lond., 1882, ii, 804. — **Wahlfors** (K. R.) Ueber Druck und Druckmessungen im menschlichen Auge. Period. internat. Ophth.-Cong. Ber., Wiesb., 1888, vii, 268-288. Also, Reprint.

Eye (Protrusion of).

See Buphthalmus; Exophthalmus.

Eye (Refraction of).

See, also, Chorea (Causes of); Eye (Accommodation of); Eye (Accommodation, etc., of, Disordered).

BURNETT (S. M.) Models, demonstrative of cylindrical refraction. 1 photographic plate. [n. p.], 1888.

IVANOFF (A. A.) * Refraktsiya glaz dietei v pervye mjesyatsi zhizni (skiaskopicheskoye iz-

Eye (Refraction of).

ledovanie). [Refraction of the eyes in children during the first months of life (skiascopic research).] 8°. S.-Petersburg, 1898.

PORTA (G. B.) De refractione optices parte libri novem. 4°. Neapoli, 1593.

RYMSZA (W.) Vergleichende Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen dem Refraktionszustand der Augen und dem Schädelbau. 8°. Dorpat, 1892.

STEIGER (A.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Hornhautrefraction. Pt. 1. 8°. Wiesbaden, 1895.

THORINGTON (J.) Retinoscopy (or shadow test) in the determination of refraction at one meter distance, with the plane mirror. 8°. Philadelphia, 1897.

— The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1898.

— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1899.

Adams (E. V.) Oznienii vdal v svyazi s predleniem. [On distant vision in connection with refraction.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 434. — **Caleb** (C. C.) The refraction of the eye; normal and anomalous. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 280; 311; 375. — **Carhart** (W. M. d'A.) The refraction of the eyes of one thousand school children, with particular reference to astigmatism as shown by the Javal ophthalmometer. N. York M. J., 1897, iv, 520-523. Also, Reprint. — **Derby** (H.) Influence on the refraction of four years of college life; illustrated by the statistics of the last four classes graduating from Amherst College. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-81, Bost., 1885, iii, 456-466. — **Duffy** (F.) Difficult case of error of refraction of the eye. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 181-183. — **Ely** (E. T.) Refraction of the eyes of newly-born children. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 29-40. Also, Reprint. — **Février** (L.) Influence de l'orbiculaire des paupières sur la refraction de l'œil. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 81-90. — **Finkala** (V.) Die Refraktionslehre im Alterthum; ein Beitrag zur Geschichte der Refraktion auf Grund bisher unbekannter gebliebener literarischer Funde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 49-61. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 409. See, also, *infra*, Pergus.

— **Gould** (G. M.) Law of refraction; change following increase or decrease of body-weight. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 115-118. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxx, 849. Also, Reprint. — **Hess** (C.) Ueber den Einfluss, den der Brechungsindex des Kammerwassers auf die Gesamtrefraction des Auges hat. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1898, xxxvi, 274-280. — **Jackson** (E.) The absolute static refraction of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 435-441. Also, Reprint.

— The medical relations of the correction of errors of refraction. Optic. J., N. Y., 1897-8, iii, 377-382.

— The dioptric eye, an explanation. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 357-360. — Refraction and accommodation. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 451-454. — **McFetrich** (G. W.) Refraction. Optic. J., N. Y., 1899, v, 69-75. — **Maddox** (E. E.) Note on paralyzing the accommodation for refractive purposes. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 129-131. — **Mertz** (L. F.) O vliyani refraktsii glaza na mietkost strelbi. [On the influence of refraction of the eyes upon accuracy of aim in shooting.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med. spec. pt., 452-461. — **Mörner** (C. T.) Om proteinämnen i ögats linsbrytande medier. [Protein substances in the refracting media of the eye.] Upsala Läkaref. Förh., 1893, xxviii, 311-331. — **Motais.** De la refraction chez les animaux. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1891, ix, 276-284. — **Noordijk** (J. T.) Objectieve bepaling der refraction-anomalien door middel van een op het netvlies geworpen kruisvormig lichtbeeld. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Leiden, 1892, xvi, 543-553. — **Pergus** (E.) Bemerkungen zu Finkala's Refraktionslehre im Alterthum. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 378-380. — **Practice** (C. F.) The correction of depleted dynamic refraction. Optic. J., N. Y., 1895-6, i, 91-97. — **Reynolds** (W. U.) A unit of measure of refraction. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1893, v, 103-119. — A study in light and refraction. Ibid., 1899, vi, 33. — **Satterlee** (R. H.) The present status of refraction. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 17. — **Swail** (G. T.) Indications for refraction. Southwest. M. Rec., Houston, 1899, iv, 10-18. — **Tschering.** L'influence de la surface postérieure de la cornée sur la refraction oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 328-331. — **Valk** (F.) The curvature of the cornea in reference to the refractive condition of the dioptric apparatus in the two principal meridians. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 276-282. — **Van Fleet** (F.) The normal refraction of the eye. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 682-684. — **Volpe** (N.) La distanza tra macula lutea e papilla del nervo ottico in rapporto con i vizii di refrazione. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 293-309.

Eye (Refraction of, Disordered).

See **Eye (Accommodation, etc., of, Disordered).**

Eye (Regeneration of).

Chautau (M.-S.) Expériences sur la régénération des yeux chez les cécivessés. J. de l'anat. et physiol. [etc.]. Par., 1873, ix, 250-254. — **Colucci** (V. L.) Sulla rigenerazione parziale dell'occhio nei tritoni: istogenesi e sviluppo. Mem. d. r. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1890, 3. s., i, 593-629, 2 pl. — **Emery** (C.) Wer hat die Regeneration der Augenlinse aus dem Irisepithel zuerst erkannt und dargestellt? Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 63. — **Herbst** (C.) Ueber die Regeneration von antenuphthalmischen Organen an Stelle von Augen. Arch. f. Entwickl.-gesch. d. Organ., Leipz., 1895-6, ii, 544-558, 1 pl. — **Rauvier** (L.) Influence histogénétique d'une forme antérieure à propos de la régénération de la membrane de Descemet. France méd., Par., 1898, xiv, 21.

Eye (Rheumatism of).

See **Eye (Diseases of, Rheumatic, etc.).**

Eye (Rupture of).

See **Eye (Contusions, etc., of).**

Eye (Schematic).

See, also, **Ophthalmology (Teaching of).**

Verle (J. B.) Anatomia artificialis oculi humani inventa et recens fabricata. Ex italico in latinum sermonem conversa. 24°. Amstelredami, 1680.

Vitali (E.) Ochio diottrico ad uso dei gabinetti di fisica, fisiologia, oculistica per l'insegnamento obbiettivo e sperimentale della diottrica oculare. 8°. Bari, 1892.

Bowditch (H. P.) Apparatus for illustrating the movements of the eye. J. Bot. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 224-227. — **Burnett** (S. M.) Models constructed by Mr. C. F. Prentice for demonstrating refraction by crossed cylinders. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 112-116. — **Dodd** (C. W.) A new schematic eye for instructors in physiological optics and for students of the ophthalmoscope. Cincin. M. J., 1893, viii, 87-90. Also: Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 601. — **Emerson** (J. B.) A schematic eye for students of ophthalmoscopy. Post-Graduate, N. Y., 1888-9, iv, 46-48. — **Fener** (N.) A reduction bulbi tanálöz. Szemészet, Budapest, 1884, 55-58. — **Glass** models of various diseases of the eye. Lancet, Lond., 1899, ii, 285. — **Heyl** (A. G.) The new constants of the Helmholtz diagrammatic eye. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 88-93. Also, Reprint. — **Jackson** (E.) Misapprehensions regarding the dioptric eye and its uses. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 535-537. See, also, *infra*. — **Weiland**. — **Oliver** (C. A.) Description of an artificial eye intended for the study of ophthalmoscopy and the objective determination of ametropia. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 228-232. Also, Reprint. Also: N. York M. J., 1894, ix, 559-561. — **Pedrazzoli** (G.) Presentazione di un apparecchio schematico per la dimostrazione della refrazione statica. Ann. di ottol., Pavia, 1888, xvii, 252-257. — **Perrin** (M.) Description d'un oeil artificiel destiné à faciliter les études ophtalmoscopiques. Bull. Soc. de chir., Par., 1867, 2. s., vii, 385-390. Also, Reprint. — **Randall** (B. A.) A model to demonstrate the relations of accommodation and convergence. Ophth. Rev., Lond., 1889, xiii, 134-137. — **Smith** (P.) Model illustrating conjugate movements of the eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 353, 1 pl. — **Streitfeld** (J. F.) A large apparatus for demonstrating some of the principal operations on the eye. *Ibid.*, 355-360. — **Veney** (C. A.) A new eye-model for use in ophthalmoscopy and skiascopy. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 280-283. — **Weiland** (C.) A new artificial eye, made entirely of glass and giving images of exactly the same size as the schematic eye of Helmholtz. *Ibid.*, 1895, iv, 320-323. — The dioptric eye of Dr. Jackson. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 531-534.

Eye (Semeiology of).

See, also, **Brain (Diseases of, Semeiology, etc., of); Conjunctiva (Diseases of); Eye (Blood-vessels of); Eye (Diagnosis from); Frontal sinus (Diseases of, Diagnosis of); Nervous system (Diseases of); Paralysis (Diagnosis of); Pupil (Semeiology of); Spinal cord (Diseases of, Diagnosis of).**

de Abreu Fialho (J. A.) *A oculistica perante a pathologia (perturbações oculares nas molestias cerebrales). roy. 8°. Rio de Janeiro, 1897.

Berry (G. A.) Subjective symptoms in eye diseases; being chapters on the disorders of

Eye (Semeiology of).

vision, symptomatic of diseases in the eye and central nervous system. 8°. Edinburgh, 1886.

Cornwell (H. G.) Consultation chart of the eye-symptoms and eye-complications of general diseases arranged after Foerster and others. fol. Columbus, [1883?].

Crozet (J.-M.) *De la valeur séméiologique du rétrécissement concentrique du champ visuel. 4°. Bordeaux, 1894.

Fabricius (L. C. C.) *De signis morborum, quae ex oculorum habitu petuntur. 12°. Halæ, [1793].

Grosse (C.) *Diss. sistens semioticon oculi humani. 8°. Fündobow, [1831].

Haerter (C. W.) *De oculo ut signo. 8°. Göttinge, 1786.

— The same. Ueber die Zeichendutung des menschlichen Auges in Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt, nebst einer Vorerinnerung und einigen Zusätzen von Heinrich Nudow. 8°. Königsberg, 1791.

Jacqueau (A.) *Des troubles visuels dans leurs rapports avec les tumeurs du chiasma. 4°. Lyon, 1896.

Linnell (E. H.) The eye as an aid in general diagnosis. A hand-book for the use of students and general practitioners. 8°. Philadelphia, 1897.

Lurje (M.) *Ueber das Verhalten der Netzhautgefässe bei Sclerose der Hirnarterien und der fibrigen Theile des Aortensystems. 8°. Dorpat, 1893.

Von Péczely (I.) Entdeckungen auf dem Gebiete der Natur- und der Heilkunde. Die chronischen Krankheiten. 1. Heft: Anleitung zum Studium der Diagnose aus den Augen. 8°. Budapest, 1880.

Schlegel (E.) Die Angendiagnose des Dr. Ignaz von Péczely, nach eigenen Beobachtungen. 8°. Tübingen, 1887.

Angelucci (A.) Sulle alterazioni di senso e di moto dell'occhio che diagnosticano la presenza di un focolo nel cervello, e ne localizzano la sede. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 61-77. — **Bach** (L.) Zusammenfassende Darstellung und kritische Betrachtung der Erkrankungen der Vierhügelgegend und der Zirbeldrüse mit spezieller Berücksichtigung der oculären Symptome. Ztschr. f. Angew. Med., Berl., 1899, i, 315; 455. — **Von Bamberger** (E.) Einige praktische Bemerkungen über den diagnostischen Wert der Chorioidealtuberculose. Jahrb. d. k. k. Krankenhaut., Wien & Leipz., 1894, ii, 602-606. Also: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1893, xxx, 129-131. — **Bannan** (S.) Ein objectives Angensymptom der Neurasthenie. In: Freund, H., 1893, xxxv, 145-147. — **Bargellini** (D.) Sulle simpatie che esistono fra l'occhio e l'orecchio. Boll. d'ocul., Firenze, 1884-5, vii, 213-216. — **Basso** (B.) Sul valore dei sintomi oculari per la diagnosi e la localizzazione dei tumori cerebrali. *Ibid.*, 1885, 138; 155. — **Beard** (C. H.) Some ocular manifestations of arterio-sclerosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1254. — **Bell** (E. O.) Ocular signs as aids to diagnosis. Med. News, Phila., 1891, lxxiii, 490-492. Also, Reprint. — **Berry** (G. A.) On ocular symptoms in cases of cerebral disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 308-319. — **Bettman** (B.) Der Augenbefund bei zwei Fällen von tödtlich verlaufener Anämie; eine anatomische Untersuchung. Arch. f. Angew. Med., Wiesb., 1881-2, xi, 28-48. — **Bjerrum** (J.) Undersøgelser over Lyssans og Formans i forskellte Øjensygdomme. [Recherches sur le sens de la lumière et sur l'acuité visuelle (distinction des formes) dans différentes affections des yeux. C. r. no. 7, 1-4.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 1, 1; no. 2, 1. Also: Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 2. Abth., 201-260. — **Bramwell** (B.) Alterations in the fields of vision; their clinical significance and diagnostic value. In his: Atlas of Clin. Med., fol., Edinb., 1892-3, ii, 23-44, 4 pl. — **Briggs** (W. E.) The ocular symptoms in tabes dorsalis. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 47. — **Buchanan** (L.) Retinal changes in the macular region in cases of injury. Ophth. Rev., Lond., 1898, xvii, 105-108. — **Bullman** (J. H.) The eye symptoms in their relation to albuminuria and Bright's disease. Med. Century, Chicago, 1893, i, 1-5. — **Bull** (C. S.) Contribution to the subject of intra cranial lesions, with defects in the visual field; five cases with autopsies. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford 1891-3, xi, 268-282. — **Bull** (O.) Omnes Bevegelser, Abnormiteter der og disses diagnostiske Be-

Eye (Semeiology of).

tyding. [Motions of the eye, their abnormalities and diagnostic value.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4, R., vi, 373-404. — **Buzzard** (T.) Atrophy of the optic nerve as a symptom of chronic disease of the central nervous system. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 779-784. — **Camusset** (G.) Paralysie musculaire des yeux, symptôme d'une affection nerveuse centrale mal définie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1876), 1877, xi, 74-76. — **Carrov** (F.) The eye symptoms in certain deep seated and general diseases. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1888, x, 145-150. Also: Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1888, 25-33. — **Carter** (C. B.) A case of rare and fatal disease of infancy with symmetrical changes in the yellow spot. Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 126-130. — **Ceraso** (C.) L'importanza dell'esame dell'occhio nella medicina generale. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1891, vii, 73-84. — **Clough** (H. T.) The eye as an index to general disease. J. Med. & Sci., Portland, 1897-8, iv, 229-235. — **Cocks** (D. C.) Eye symptoms as aids to diagnosis. Gaillard's M. J., N. Y., 1890, i, 459-469. — **De Bono.** Contributo allo studio delle localizzazioni cerebrali dai sintomi oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 502. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 39-41. — **Delstanche** fils. Importance de l'examen ophtalmoscopique dans les affections purulentes de l'oreille. Gaz. heb. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 877-879. — **Dickinson** (W.) The real significance of pain as illustrated in the two affections; sympathetic ophthalmia and glaucoma. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 48. [Discussion], 56. — **Dolganoff** (W. N.) Ueber Veränderungen der Netzhaut bei Infektionskrankheiten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 262-270. — **Dor** (L.) Des manifestations de la fatigue oculaire à l'état normal et pathologique. Province méd., Lyon, 1898, xli, 601-605. — **Dotto** (G.) L'inversion del riflesso pupillare allo stimolo luminoso. Pisani 1892, Palermo, 1893, xix, 5-15. — **Eaton** (F. B.) The diagnostic value of ocular affections in constitutional diseases, with illustrative cases. Proc. Oreg. M. Soc., Portland, 1883, x, 49-57. — **Estlander** (J. A.) Eczema rubrum ophthalmicum, ett symptom vid vissa ögonsjukdomar. [... a symptom in certain eye diseases.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, 3, Hft., 1-14. — **Fulchi.** Alterations histologiques de la rétine dans la rage expérimentale. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10, Abth., 146. — **Fick** (A. E.) Augenleiden, die mit sonstigen Krankheiten des Körpers im Zusammenhang stehen. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 174-181. — **Fleming** (P.) Ueber Augencomplicationen bei acuten febrilen Erkrankungen. Wien. med. Wch., 1899, xxii, 419; 441; 460. — **von Frankl-Hochwart** (L.) & **Tóppalan** (A.) Zur Kenntniss der Augensymptome der Neurosen. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1893, 11, Hft., 46-103. — **Galezowski.** Des altérations du cercle ciliaire et de l'examen ophtalmoscopique de cette région dans les maladies constitutionnelles et dans la myopie. Ann. d'ocul., Par., 1892, cxviii, 161-175. Also [Abstr.] Rec. d'ophth., Par., 1892, 3, s., xiv, 341-343. — **Gradenigo** (G.) Alterazioni del fondo oculare nelle complicazioni oftiche, e loro valore diagnostico. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 547. Also: Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic. Pavia, 1898, xv, 12. — **Gradle** (H.) Medical diagnosis based on eye symptoms. Medicine, Detroit, 1897, iii, 213-219. — **Grossmann** (L.) A szemhajok ismétel, tekintettel az agygerincagy bajai helyezkedésére. [Diagnosis of diseases of the eye with a view to locating the cause of the disorder in the spinal cord.] Gyógyászat, Budapest, 1894, xxiv, 473; 505; 521; 537; 553; 569; 585. — **Grösz** (E.) A tabes dorsalis tünetei a szemén. [The symptoms of tabes dorsalis as seen in the eye.] Semesztet, Budapest, 1896, 9-13. Also, transl.: Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1900, ii, 89-114. — **Gunn** (R. M.) Ophthalmoscopic evidence of (1) arterial changes associated with chronic renal disease, and (2) of increased arterial tension. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 124, 1 l., 1 pl. — On ophthalmoscopic evidence of general arterial disease. Ibid., 1897-8, xviii, 356-381, 1 l., 1 pl. — **Hansell** (H. F.) The possibility of the early diagnosis of locomotor ataxia by the eye symptoms. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 167-170. A case of double choked disc, caused by cyst involving the right frontal lobe of the brain, with autopsy. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 589-594, 1 pl. Also: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 941-944. — **Hern** (J.) The eye symptoms in so-called hay fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 778. — **Hilgartner** (H. L.) The eye in its relation to health. Texas M. News, Austin, 1895-6, v, 287-292. — **Hinshelwood** (J.) Some remarks on eye symptoms in medical diagnosis. Glasgow M. J., 1894, xlii, 188-198. — **Horsley** (A. J.) Case simulating tumour of the brain in which there were present headache, vomiting, and optic neuritis. Ophth. Rec., Chicago, 1897, v, 636-639. — **Hotz** (F. C.) The mutual and intimate relationship between the eye and the nervous system. Med. Monog., Topeka, Kans., 1899, i, 609-622. — **Hughes** (S. H.) Eye symptoms in some general diseases. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 317-324. — **Hulen** (V. H.) The

Eye (Semeiology of).

eye symptoms of puerperal eclampsia. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 155. — **Hutchinson.** sen. A form of chorioiditis occurring in the subject of osteitis deformans (Paget's disease). Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10, Abth., 132. — **Ingils** (D.) On the diagnostic value of ocular symptoms in nervous affections. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1890, xii, 152-159. Also: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1890, 103-106. — **Jackson** (J. H.) On the pupil and eyelids in cases of paralysis of the cervical sympathetic nerve. Lancet, Lond., 1894, i, 12. — **Jervey** (J. W.) The eye in general disease. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1899, 201-206. — **Juler** (H.) Persistent retinal hemorrhages in a case of diabetes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 137-140. — **Kamocki** (V.) Pathologisch-anatomische Untersuchungen von Augen diabetischer Individuen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 247-260, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 41-50, 2 pl. — **Kenig** (E.) Troubles oculaires dans les associations hystéro-organiques; leur valeur séméiologique. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3, s., xv, 323; 471; 617. — **Krienes** (H.) Der Lichtsinn und Farbensinn bei Erkrankungen der Netzhaut, Aderhaut und des Sehnerv. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 251-289. — **MacLachlan** (D. A.) Eye conditions diagnostic in general diseases. Tr. Am. Inst. Homoeop., 1898, N. Y., 1899, liv, 398-407. — **McReynolds** (J. O.) The eye and its relation to the kidneys. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1899, xxxi, 109-115. — **Marlow** (F. W.) Clinical reports of central lesions with eye symptoms. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 123-130. — **Mills** (J. M.) Ocular disturbances in connection with general diseases. Med. Brief, St. Louis, 1896, xxiv, 179; 1897, xxv, 45. — **Mignot** (A.) De l'importance de l'examen des yeux dans la pathologie générale. Bull. gén. de therap., [etc.], Par., 1895, cxix, 252-256. — **Morton** (H. McL.) The field of vision and the pupillary reflex in the diagnosis of intracranial lesions. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 344-347. — **Moyle** (H. N.) Eye symptoms in internal medicine. Milwaukee M. J., 1899, vii, 79-81. — **Nienti.** Hémorrhagie rétinienne symptomatique de fièvre rénale. Ann. d'ocul., Par., 1893, cix, 162. — **Norton** (A. B.) The eye as a factor in general diagnosis. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1896, 3, s., xi, 85-89. — **Obersteiner** (H.) Der centrale Schapparat in diagnostischer Beziehung. Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 165; 202. — **O'Connor** (J. T.) The relation of eye-symptoms to diseases of the nervous system. Homoeop. Eye, Ear, & Throat J., N. Y., 1899, v, 167; 329. — **Oliver** (C. A.) An analysis of the ocular symptoms found in the third state of general paralysis of the insane. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 646-650. — The relation of the patellar-tendon reflex to some of the ocular reflexes found in general paralysis of the insane. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 544-546. — The relation of ophthalmoscopic findings to diseases of the cerebral cortex, as illustrated by a series of observations upon nearly two hundred cases of epilepsy and general paralysis of the insane. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 372-375. — A description of some of the most important ophthalmic methods employed for the recognition of peripheral and central nerve disease. Ibid., 1894-5, vii, 385; 460. — The examination of the eye from the standpoint of the neurologist. Text-book Nerv. Dis., Am. Authors (Derrien), Phila., 1895, 39-50. — A brief résumé of a comparative study of the ophthalmoscopic conditions seen in interstitial nephritis as found in dispensary service and in general hospital practice. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 174. Also, Reprint. — A brief study of the ophthalmic conditions in a case of cerebellar tumor: autopsy. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 594-598, 2 pl. — A study of the ophthalmic changes in chlorosis, pernicious anemia and leucocythemia. Ibid., 1897-9, viii, 212-227, 5 pl. Also: Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 1-16, 3 pl. — **Park** (J. W.) Ocular symptoms in cerebral disturbances; with a report of ten cases, and a translation of Dr. Magnus's "Anleitung zur Diagnostik der centralen Störungen des optischen Apparates". Refractionist, Bost., 1896-7, iii, 161-178. Also, Reprint. — **Percival** (A.) The localizing value of some affections of the eye in cerebral disease. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 165; 222. — **Philipsen** (H.) Undersøgelser af Øjets Klarhedsans og dens Undersøgelses kliniske Betydning og Område. [Examination of clearness of eye, and its clinical importance.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1886, 3, R., iv, 773; 793. — **Posey** (W. C.) Visual perceptions as symptoms of disease. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 181-192. — **Reber** (W.) Is the physiognomy of the fundus oculi in epilepsy characteristic? Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 141-143. — **Risley** (S. D.) Ocular manifestations in general disease; a group of illustrative cases and their treatment. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3, R., viii, 77-82. — A case of vaso-motor ataxia, with eye symptoms simulating monocular exophthalmic goitre. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 442-445. — **Rochon-Duvigneaud** & **Stanculeanu.** Contribution à l'étude des lésions du nerf optique déterminées par les

Eye (Semeiology of).

neoplasias intra-crâniennes. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 614-623. — **Bothmann** (M.) Der diagnostische Werth der hemiploischen Pupillarreaction. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1894, xx, 336-338. — **Roux** (J.) Réflexes rémo-rétiniens. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 393-398. — **Sano** (C.) [Ocular symptoms of anchylostomum duodenale.] Tokyo Iji-Shinshi, 1899, 873-877. — **Satterlee** (R. H.) Some abnormal eye symptoms as a diagnostic aid to other diseases. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 739. — **Sattler** (H.) Ueber die Beziehungen des Schiagens zu allgemeinen Erkrankungen des Organismus. Prag. med. Wehnschr., 1888, xii, 505; 517; 529. — **Sattler** (H.) The ocular and orbital expressions of excessive dilatation of the pneumatic sinuses of the skull. Optic. Rec., Chicago, 1900, ix, 13-17. — **Sauvignem** (C.) Études de séméiologie oculaire. [Abstr.] Med. mod., Par., 1899, x, 617; 625; 637; 665. — **de Schweinitz** (G. E.) An examination of the eyes of fifty cases of chorea of childhood. N. York M. J., 1888, xlvii, 679-683. Also, Reprint. — Histological examination of the eyes from a case of pernicious anemia. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 654-660, 2 pl. — Concerning the changes in the retinal arteries indicative of general arterial disease from the ophthalmoscopic standpoint. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 206-209. — **Sheild** (A. M.) A case of sinus thrombosis, attended with remarkable ocular symptoms. Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi, 282-285. — **Shultz** (W. H.) The significance of ocular changes as an aid to the general practitioner in the diagnosis of disease. Kansas City Lancet, 1898-9, iv, 385-388. — **Stirling** (J. W.) Certain eye symptoms of intracranial origin. Montreal M. J., 1888-9, xvii, 352-357. — **Todd** (F. C.) The physiologic and the pathologic pupil. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 229-237. — **Webber** (S. G.) Ocular symptoms as localizing symptoms. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 217-220. Also, Reprint. — **Webster** (D.) Clinical reports of cases in which there were retinal lesions. N. York Polyclin., 1893, ii, 162-164. — **White** (E. W.) Eye symptoms in cases of general disease. Birmingham M. Rev., 1892, xxxi, 216-218. — **Wilbrand**. Ueber Gesichtsfeldveränderungen bei funktionellen Störungen des Nervensystems und über das oscillirende Gesichtsfeld. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 10. Abth., 100-103. — **Williamson** (R. T.) Unilateral retinal changes in cerebral hemorrhage, embolism, and thrombosis. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1515-1517. — **Wolfberg**. Objective Augensymptome der Neurasthenie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1894, xxxii, 128-133. — **Woods** (H.), jr. Ocular symptoms of tabes dorsalis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 276-285. — **Wright** (E. W.) The relation of eye symptoms to urinary excretion; a clinical study. Medicine, Detroit, 1897, iii, 387-389. Also, in his: Esnerine, Brooklyn, 1897, 6-9. — **von Ziegenweidt**. Geconjugierte deviatie van hoofd en oogen. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1899, iii, 217-232, 1 pl. — **Zimmerman** (M. W.) Reversal of the perception limits. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 313. — **Zimmerman** (W.) Ueber den Zusammenhang von Augenleiden mit constitutionellen Erkrankungen. Memorabilien, Heilbr., 1897, n. F., xvi, 1-17.

Eye (Softening of).

Brodzki (J. A.) * Ueber Ophthalmomalacie. 8°. Berlin, 1897.
FERRAZZ (E.) * Contribution à l'étude de l'ophthalmomalacie. 8°. Paris, 1896.
 —. The same. 8°. Paris, 1896.
Borthen (L.) Ophthalmomalacie. Rev. gén. d'opht., Par., 1886, v, 1-12. — **Ferret**. Note sur un cas de phthisie essentielle, ou maladie de Graefe. Bull. clin. nat. opht. de l'hop. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 237-240. — **Gagarin** (N. V.) Sluchai phthisis essentialis bulbi. Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 126-136. — **Schmidt-Rimpler**. Ueber eine besondere Form der Ophthalmomalacie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1883, xv, 169-173. — **Spieler** (S.) Keratomalacie des linken und Neuroretinitis des rechten Auges während einer Meningitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1891, xxix, 222-224. — **Strzeziński** (J.) Phthisie essentielle de l'œil. Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 206-210. — Rozmickiezenie samodzielne galki ocznej (ophthalmomalacie essentialis v. phthisis essentialis bulbi oculi). Kron. lek., Warszawa, 1898, xix, 851; 899. Also, transl. (Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898-9, xlvii, 420-436. — **Talko** (I.) Riedkiy sluchai phthisis bulbi essentialis et enophthalmia oculi dextri. [Rare case of . . .] Voyennomed. J., St. Petersburg, 1898, xcvi, med.-spec. pt., 90-106. — **Terrier** (F.) Sarcome du choroïde compliqué de phthisie du globe oculaire. Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 471-482. — **Terson** (A.) Ophthalmomalacie typique compliquée plus tard de glaucome. Clin. opht., Par., 1898, iv, 49-51.

Eye (Spasm of).

See **Eye** (Muscles of, Anomalies of).

Eye (Surgery of).

See, also, **Cataract** (Treatment of, Operative); **Conjunctiva** (Plastic surgery of); **Conjunctivitis** (Granular, Treatment of, Surgical); **Cornea** (Surgery of); **Exophthalmus**; **Eye** (Diseases of, Treatment of); **Eye** (Diseases of, Treatment of, Antiseptic); **Eye** (Diseases of, Treatment of) by electricity; **Eye** (Excision of); **Eye** (Inflammation of, Sympathetic, Treatment of, Operative); **Eye** (Instruments for); **Eye** (Muscles of, Anomalies of, Treatment of, Operative); **Eye** (Parasites in, Extraction of); **Eye** (Tumors of); **Eye** (Wounds, etc., of); **Eye-grafting**; **Eyelids** (Surgery of); **Glaucoma** (Treatment of, Operative); **Iridectomy**; **Iris** (Surgery of); **Lachrymal organs** (Surgery of); **Lens** (Crystalline, Extraction of); **Myopia** (Treatment of, Operative); **Nerve** (Optic, Surgery of); **Neurotomy** (Optic); **Sclera** (Surgery of); **Sclerotomy**; **Strabismus** (Treatment of).

KUNT (H.) Beiträge zur operativen Augenheilkunde. 8°. Jena, 1883.

MASON (F.) An address delivered at the annual meeting of the Bath and Bristol branch of the British Medical Association, held at Bath July 9th, 1874, on the "Progress and changes in ophthalmic surgery". 8°. Bath, 1874.

MAUCHART (B. D.) De paracentesi oculi in hydrophthalmia et amblyopia senum. 4°. Tubingæ, [1744].

Also, in: **HALLER**. Disp. chir. [etc.]. 4°. Lausanne, 1755, i, 587-603. Also, in: Diss. med. select. 12°. Tubingæ, 1783, i, 341-370.

TERSON (A.) Études sur l'histoire de la chirurgie oculaire. 8°. Paris, 1899.

TRILLER (D. W.) [Pr.] de scarificatione et ustione oculorum, ab Hippocrate descripta. 4°. Wittenbergæ, 1754.

Also [Abstr.], in: **WEIZ** (F. A.) Neue Ansz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1775, iii, 45-56.

VEASEY (C. A.) Ophthalmic operations as practiced on animals' eyes. 12°. Philadelphia, 1896.

DE WECKER (L.) Chirurgie oculaire. Leçons recueillies et rédigées par le Dr. Masselon. 8°. Paris, 1879.

Abadie (C.) Des opérations qui se pratiquent dans un but d'esthétique sur les yeux perdus, difformes et douloureux. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 565-567. — **Adolphus** (J.) Eye surgery. Am. M. J., St. Louis, 1895, xxii, 446-451. — **Angelucci** (A.) Appunti sulle operazioni di Miles e di Bell. Ann. di ottol., Pavia, 1898, xxvii, 542-544. — **Aschheim** (H.) Die Transfusion der Iris. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 117-124. — **Beaudoux** (H. A.) Surgical treatment of strabismus and heterophoria; with report of 67 cases. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 265-269. — **Black** (G. M.) Operations upon the eye for cosmetic effect. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 284-287. — **Bock** (E.) Die Pflropfung von Haut und Schleimhaut auf oculistischen Gehirte. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 509. — **Briley** (W. A.) On stretching of the supratrochlear nerve. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 688. — **Buller** (F.) Conservative surgery of the eye. Montreal M. J., 1891-2, xx, 401-409. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1891-2, i, 240-248. — **Chambers** (T. R.) Skin grafting on the ball of the eye for symblepharon. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 492. — **Chisolm** (J. A.) Needless and annoying restraints in eye surgery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 226-229. — **Christovitch** (M.) Sur le traitement médico-chirurgical de quelques affections oculaires. Rec. d'opht., Par., 1889, 3. s., xi, 641; 718. — **Cross** (F. R.) Plastic operation for contracted eye socket. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xvii, 230-232. — **Denchamps**. Chirurgie oculaire conservatrice. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 97-101. — **Eggemann** (C. R.) Exterge oculum. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 252-254. — **Fee** (J.) Ophthalmologic surgery in the country, with special reference to acute ulcer of the cornea. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899, xii, 229. — **Frank** (E.) Zur Pflropfung von Haut auf Schleimhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1890, xiv, 161-165. — Zur Pflropfung nach Thiersch in der Augenheilkunde. Ibid., 1896, xx, 170-173. — **Gifford** (H.) On the use of epithelial lip flaps and half-skin flaps in eye surgery. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 640-642. — **Hamilton** (T. K.) Operations on the eyelid and eyeball by transplantation of flaps. Aus-

Eye (Surgery of).

trilas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 9-15.—**Herrnhaiser** (I.) Wann sollen wir gewisse Augenoperationen ausführen? Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 439; 454. Also, Reprint.—**Holtz** (F. C.) Ueber die Verwendung Thiersch'scher Hautlappchen bei der Pterygium-Operation. Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttgart, 1897, xxxv, 175-177. —. Large epithelial flap grafted on the eyeball in a case of epithelioma of the conjunctiva. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 861-863. —. On the use of epithelial grafts for replacing the ocular conjunctiva. *Ibid.*, xxxi, 775-777.—**Jacobson** (J.) Allgemeine Saftlufs-Verhältnisse und Einiges über Augen-Operationen und Nachbehandlung. Mitth. a. d. Königsb. Univ.-Augenklm., 1877-9, Berl., 1880, 201-220.—**Jones** (H. M.) Questions in ophthalmic surgery. Dublin J. M. Sc., 1876, xli, 115-130. Also, Reprint.—**Jordan** (F.) Report on the progress of ophthalmic surgery. Midland Q. J. M. Sc., Lond., 1858, ii, 475-485. Also, Reprint.—**Knappe** (H.) Experiments on the action of bacteria on operations of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 24-50. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 167-190. —. Operations usually performed in eye surgery. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 777-939, 1 pl.—**Koster** (W.) Ein neuer Sperr-Elevateur. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 245-260.—**Kuhnt**. Ueber eine einfache Methode des partiellen Hornhautersatzes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 205.—**Lagrange**. Arrachement du nasal externe dans un cas de douleurs ciliaires très aiguës avec enclavement de l'iris; disparition complète des douleurs. J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 71. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 34-36.—**Lavrentyeff** (A.) Sovremennoye sostoyaniye operativnykh priyomov v razlichnykh zagranichnykh glaznykh klinikakh. [Present state of operative procedures in various foreign eye clinics.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1892, clxxiii, unoff. pt., 1. sect., 217-269.—**Linde** (C.) Ueber Blutresorption aus dem Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 193-199.—**Linnell** (E. H.) Shall we cut the ocular muscles? J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 279-285.—**Masselon**. Maladies chirurgicales de l'œil et de ses annexes. Encycl. internat. de chir. (Ashworth), Par., 1886, v, 167-333.—**Mohr** (M.) Szemoperálások előkészítése és az operálták utókezelése gyermekeknél. [Preparatory eye operations and after-operative treatment in children.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 180.—**Noyes** (H. D.) & **Weeks** (J. D.) Operative surgery of the eye. Syst. Surg. (Dennis) Phila., 1895, iii, 279-315.—**Ray** (E. M.) Experiences with operations for secondary capsular membranes. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 383-389.—**Roberts** (J. B.) Delusions in eye surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 258-262. Also, Reprint.—**Siegrist** (A.) Demonstration zu seinem Vortrage und Demonstration eines neuen Operationsstabes für Augenärzte, nebst einigen Utensilien für einen Operationssaal. Ber. u. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 294-299, 1 pl.—**Smith** (W. F.) Grafts from the mucous membrane of the mouth to supply defects in the mucous membrane of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 430-436.—**Snell** (S.) Presidential address on some points of progress in ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 57-61. Also, Reprint.—**Squire** (W. J.) Ophthalmic surgery: its progress and present position. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 715; 733; 751. Also, Reprint.—**Steiner** (L.) Angeborenes Fehlen des rechten Auges. Plastik beidseits Einlegung eines Kunstauges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 272-274.—**Stellwag von Carion** (K.) Rückblicke auf die augenärztlichen Pfropfungsversuche und ein neuer Fall von Schleimhautübertragung. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 305; 317; 330; 340.—**Taylor** (C. B.) Clinical lecture on certain operations on the eye. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 122.—**Terson** (A.) Étude sur la chirurgie oculaire de Polier de Quercy. Arch. d'ophth., Par., 1895, xv, 295-312.—**Thompson** (J. W.) Ophthalmic medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 6-8.—**Tobler** (T.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der hinteren Sclerotonie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898-9, xxxviii, 93-114, 2 pl.—**Trousseau** (A.) Le diabète et les opérations oculaires. J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 314.—**True** (H.) Simples notions de petite chirurgie oculaire. Montpel. méd., 1889, xiii, 101-121.—**de Wecker** (L.) De la greffe dermique en chirurgie oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1872, 10. s., viii, 62-71. Also, Reprint. —. Un point d'histoire de la chirurgie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 271-274.—**Wilson** (F. M.) Bacteria and ophthalmic surgery. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 766.

Eye (Surgery of, Accidents and complications of).

ANDOGSKI (N. I.) * O nekotorykh usloviyakh dlya razvitiya posleoperatsionnogo nagnayeniya v porednem otdelie glaznovo yabloka i dlya perekhodu yevo na glubokiya obolochki glaza.

Eye (Surgery of, Accidents and complications of).

[On several conditions for the development of post-operative suppuration in the anterior chamber of the eyeball and on its transmission to the deep coats of the eye.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

Also [Abstr.], in: Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 1228-1231. Also, transl. [Abstr.], in: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 11-34.

Bajardi (P.) Variazioni nella curvatura dei meridiani della cornea consecutiva alla evacuazione dell'umor acqueo. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 251-257.—**Barrett** (J. W.) The danger of operating on eyes in cases in which mucocoeles co-exist. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 777-779.—**Chibret**. Infection secondaire de l'œil après l'opération de la cataracte. Rev. gén. d'ophth., Par., 1888, vii, 1-3.—**Csapodi** (I.) Műtét utáni őrgyűlés. [Delirium after eye operations.] Szemeszet, Budapest, 1886, 14. Also, transl.: Pest. med. chir. Prose, Budapest, 1886, xxii, 295.—**Dehene** (A.) Influence du traumatisme sur le paludisme en chirurgie oculaire. Cong. franç. de chir. Proc. verh. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 574-577. Also: Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 737-741.—**Elschnig** (A.) Ueber Geistesstörung nach Augenoperationen. Wien. med. Bl., 1888, xi, 961-964.—**Heath** (F. C.) Accidents in eye operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 910.—**Inure** (J.) A műtét utáni hyphaemáról. [Hyphaema following operations (on the eye).] Szemeszet, Budapest, 1884, 25-30.—**Knappe** (H.) Severe suppuration following a squint-operation; the resulting divergence cured by advancement. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 436-440.—**de Laperouse** (F.) Méningites à pneumocoques après l'émulsiion et les opérations orbitaires. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 199-202.—**Lopez** (E.) Hemorragia intraocular post-operatoria. Rev. de cien. méd., Habana, 1892, vii, 193.—**Ostwald** (E.) Mittel zur Bekämpfung der Infection nach intraocularen Operationen. [Experimentelle Untersuchungen.] Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 308-227.—**Schnabel**. Ueber Geistesstörungen nach Augenoperationen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1882-3, xiii, 49-59.—**Schneideman** (T. B.) Note upon a condition of the pupil following extraction of cataract. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 209-212.—**Trousseau** (A.) Quelques accidents des opérations secondaires. Ann. d'ocul., Par., 1892, cvii, 338-343. Also: Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 64-70.—**Uhle** (T.) Ungewöhnliches Sehevermögen eines operierten Auges. Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttgart, 1886, xxiv, 431-433.—**Wansley** (J. W.) External rotation of the left eye, of thirty years' standing, following operation for internal squint. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 92-95.

Eye (Surgery of, Anæsthetics in).

See, also, Cocaine as anæsthetic; Eucaïne; Holocaine.

DOLBEAU (P.) * Contribution à l'étude de l'anesthésie en chirurgie oculaire par l'emploi de l'encaine β. 8°. Paris, 1897.

IRRMANN (J.-L.-H.) * Contribution à l'étude expérimentale des effets de la cocaïne sur le globe oculaire. 4°. Lyon, 1885.

LABRY (C.) * De la cocaïne et de son emploi en ophtalmologie. 4°. Paris, 1885.

OLIVERES Y DE BONEU (F. L.) De la cloralización en la extracción de las cataratas y nuevos procedimientos operatorios de ablación del estafiloma total de la cornea y de triquiasis y distiquiasis del párpado superior complicadas ó no de blefarofimosis y de entropión, con la descripción y juicio crítico de los más conocidos. Sigue un apéndice sobre la anestesia por la asociación del cloral hidratado con las inyecciones de una sal de morfina. 8°. Badajoz, 1880.

SIRIEYS (A.) * L'anesthésie dans la chirurgie oculaire. 4°. Paris, 1896.

WILLIAMS (H. W.) Cocaine in ophthalmic medicine and surgery. Simple cataract extraction. Exenteration of the eyeball. 8°. Boston, 1887.

ZIEMINSKI (B.) * Experimentelle und klinische Beiträge zur Frage über die Anwendung des Cocains in der Ophthalmologie. 8°. Dorpat, 1884.

Alt (A.) Clinical experiences with the muriate of cocaine. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 225-229.—**Armaignac** (H.) De la cocaïne et principalement de son emploi en chirurgie oculaire pour produire l'anesthésie

Eye (Surgery of, Anæsthetics in).

locale de la cornée et de la conjonctive. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 225; 237. *Also*: Rev. clin. d'ocul., 1. ar., 1884, iv, 249-267. *Also*: Mém. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 69-82. — **Bader** (C.) Brief notes of painless eye surgery by the use of cocaine. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 911. — **Baldwin** (B. J.) Observations of fifty operations on the eye under Kollerism. *Louisville M. News*, 1885, xix, 193-197. — **Barraquer** (J.) La cocaïne en oftalmologie. *Gaz. méd. catal.*, Barcel., 1885, vii, 1-6. — **Bates** (W. H.) Painless eye operations. *N. York M. J.*, 1897, lvi, 529-531. *Also*, Reprint. — **Baudry**. De l'anesthésie générale en chirurgie oculaire. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1885, iii, 90-97. — De l'anesthésie en chirurgie oculaire. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1885, xxiv, 53; 106; 140; 198. — **Bellencontre**. L'anesthésie locale par les injections d'huile gâchée en chirurgie oculaire. *Repert. de thérap.*, Par., 1896, xii, 24-27. — **Bellyarminoff**. K voprosu o distivii kokaina na glaz. [Action of cocaine on the eye.] *Russk. Med.*, St. Petersb., 1885, x, 693-695. *Also*, transl.: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1885, xxiii, 511-519. — O distivii kokaina na glaz. [Action of cocaine on the eye.] *Trudi russk. Obsch. ochran. narod. zdraviya* 1884-5, St. Petersburg, 1886, vii, pt. 2, 51-64. — **Benton** (J. C.) Cocaine in ophthalmic surgery. *Glasgow M. J.*, 1885, [4.] s., xxiii, 28-30. — **Berger** (E.) Emploi de l'encaine en oftalmologie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10, s., iii, 539. — **Best**. Eucain in der Augenheilkunde. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., n. Berl., 1896, xxii, 573. — **Bjerrum** (J.) Om kokain. *Nord. off. Tidsskr.*, Kjøbenhavn, 1889, ii, 6-11. — **Bobonc**. La cocaïne en oftalmologie. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1884, xcii, 228-258. — **Bocchi** (A.) L'olocaïne en oftalmologie. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1898, xxvii, 31. — **Bock** (E.) Ein Fall von schädlicher Wirkung des Holocain. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1897, xxi, 272-274. — **Bokenham** (T. J.) On benzoyl pseudotropine or "tropa-cocaine" as a local anæsthetic in eye surgery. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1-93-4, xiv, 234-238. — **Bono** (G. B.) L'anestesia locale e la cocaïne in oculistica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1885, 3, s., xxxiii, 98-108. — Della caffeina come analgesico locale in oculistica. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1887-8, xvi, 42-46. — **Borysiewicz**. Cocain in der okulistischen Praxis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1887, xxxvii, 292-296. — **Bribosia**. Quelques mots sur la cocaïne. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1884, 3, s., xviii, 125-1221. — **Brunner** (A.) The local use of cocaine crystals in ophthalmic surgery, in preference to the solution. *Ophth. Rev.*, Lond., 1896, xvii, 269. — **Buflini** (G.) La peronina, nuovo anestetico locale. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1899, xxviii, 548-553. — **Bull** (C. S.) The hydrochlorate of cocaine as a local anæsthetic in ophthalmic surgery. *N. York M. J.*, 1884, xl, 609-611. *Also*: *Tr. N. York M. Ass.*, 1884, N. Y., 1885, i, 291-300. — **Bunge**. Ueber schädliche Wirkung des Cocains auf die Hornhaut. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1885, xxiii, 402-407. — **Carter** (R. B.) Combined action of cocaine and nitrate of silver in superficial affections of the eye. *Lancet*, Lond., 1886, i, 400. — On some of the uses of cocaine in ocular therapeutics. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 25. — On holocaine in ophthalmic surgery. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1466. — On cocaine as a local anæsthetic in sub-conjunctival injections. *Ibid.*, 1899, ii, 1092. — **Cavazzani** (A.) Azione della cocaina sulla retina e sul nervo ottico. *Terap. mod.*, Padova, 1892, vi, 561-567. *Also*: *Boll. d'ocul.*, Firenze, 1892, xiv, no. 23, 1-14. — **Chevalier** (J.) L'holocaine en oftalmologie. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Soc. de thérap., Par., 1897, ii, 609-614. — **Chiralt** (V.) Algunas consideraciones clinicas acerca de la cocaïne en oftalmologia. *Rev. méd. de Sevilla*, 1896, xxvii, 193-197. — **Ciscerani** (C.) Delle infezioni sottocornee e sottoconguntivali di cocaina nelle operazioni degli occhi. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1894-5, xxiii, 105-108. *Also*: *Gazz. d'osp.*, Milano, 1894, xv, 593. *Also*, transl.: *Ann. d'ocul.*, Par., 1894, xci, 275-279. — **Clark** (C. F.) The hydrochlorate of cocaine as an anæsthetic in eye surgery. *Med. News*, Phila., 1884, xiv, 570. — **Cocks** (D. C.) Cocaine as a local anæsthetic in ophthalmic practice. *Med. News*, Phila., 1884, xiv, 455. — Cocaine as a local anæsthetic in enucleation of the eyeball. *Ibid.*, 1884, 654. — **Dalen** (A.) Ueber das Holocain und dessen Einwirkung auf das Hornhautepithel und auf die Heilung perforirender Hornhautschnitte. *Mitt. a. d. Augenklin. d. Carolin. med.-chir. Inst. zu Stockholm*, Jena, 1899, 2 Hft., 1-28, 1 pl. — **Darier**. De l'emploi de la cocaïne en thérapeutique oculaire. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1884, xvii, 395-402. — **Delacroix** (H.) Contribution à l'étude des applications de la cocaïne à la chirurgie oculaire. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1885, ix, 97-105. — **Delamarre**. De l'emploi de la cocaïne en oculistique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1884, iv, 481-486. — **De Magri & Dent**. La cocaïne nella chirurgia oculare. *Gazz. d'osp.*, Milano, 1884, v, 777; 785; 793; 801; 809. — **Denefle**. Le chlorhydrate de cocaïne, dans la chirurgie oculaire. *Bull. Acad. roy. de méd. de*

Eye (Surgery of, Anæsthetics in).

Belg., Brux., 1884, 3, s., xviii, 1113-1118. — L'holocaine en oftalmologie. *Ibid.*, 1897, 4, s., xi, 250-252. — **Denefle & Clacys**. Le chlorhydrate de cocaïne, dans la chirurgie oculaire. *Ibid.*, 1884, 3, s., xviii, 1191-1215. — **Dictamen** de la sección fisiologica y aplicaciones en oftalmologia: por el dr. D. Juan Ristol. *An. r. Acad. de méd.*, Madrid, 1889, ix, 127-136. — **Dolganoff** (W. N.) Ueber die Wirkung des Eucains auf das Auge. *Klin. Monatsbl. f. An. enh.*, Stuttg., 1897, xxxv, 51-59. — **Dujardin** (A.) Accidents à la suite de l'anesthésie oculaire par la cocaïne. *J. d. sc. med. de Lille*, 1885, vii, 780-786. — **Elliott** (E. C.) Holocain, a new local anæsthetic; with a report on its use in eye surgery. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 1143. — **Eversbusch** (O.) Eine Bemerkung über die R. inhalung der Cocainlösungen und deren Gebrauchsanst auf dem Auge. *Aerzt. Int. Bl.*, München, 1885, xxxii, 628. — **Fano**. L'anesthésie locale de l'œil; la cocaïne et ses préparations. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1885-6, vii, 1-3. — **Ferdinands** (G.) Clinical observations on tropacocaine in ophthalmic practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 1318. — **Fienzal**. De la cocaïne en thérapeutique oculaire. *Bull. chim. nat. ophth.* de l'hop. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 161-169. — **Frost** (W. A.) Cocaine, and its employment in ophthalmic surgery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1887, n. s., xcii, 455-466. — **Frothingham** (G. E.) Some cases illustrating the safety of cocaine as an anæsthetic in cataract extractions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vii, 203-206. — **Galezowski**. De la cocaïne et de son action anesthésique sur l'œil. *Rec. d'ophth.*, Par., 1884, 3, s., vi, 703-711. — Étude sur la cocaïne et sur son emploi en oftalmologie. *Ibid.*, 1886, 3, s., viii, 641; 1887, 3, s., ix, 91. — **Garnye** (R. N.) Ob anestezii slozhatki. [Anæsthesia of retina.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1893, x, 232-243. — **Gayet** (A.) De l'anesthésie en oculistique. *Arch. d'ophth.*, Par., 1884, iv, 385-400. — Du chlorhydrate de cocaïne dans la chirurgie oculaire. *Lyon méd.*, 1884, xlvii, 409-411. — **Germaix**. Note sur l'emploi de la cocaïne dans la chirurgie oculaire. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1896, xiv, 413-415. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1896, 3, s., xviii, 535-538. — Nouvelle communication sur l'emploi de la cocaïne en oftalmologie. *Rec. d'ophth.*, Par., 1898, 3, s., xx, 211-215. — **Gifford** (H.) Some of the uses and contraindications of cocaine in ophthalmic practice. *Omaha Clinic*, 1890-91, iii, 71-74. — **de Gouven** (H.) A cocaína na cirurgia e therapeutica ocular. *Rev. d. cursos prat. ethero.* da Fac. de med. do Rio de Jan., 1885-6, ii, 203-228. — **Grasselli** (G.) La cocaína nella terapia oculare. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1884, 8, s., vi, 509; 1885, vii, 31; 51; 63; 73; 78; 99; 113; 123. — **Green** (J.) Notes on some of the physiological effects and practical applications of cocaine hydrochlorate. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1884-5, i, 231-237. — **Gruata** (L.) Die alcune inesorabile virtù terapeutiche della cocaina in oftalmojatria. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1885-6, xiv, 458-471. *Also*: *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med.* in Siena, 1885, iii, 481-495. *Also*: *Gior. internaz. di sc. med.*, Napoli, 1886, n. s., xvii, 217-227. — Azione della peronina sull'occhio umano. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1899, xxviii, 544-558. — **Haab** (O.) Bei welchen Augenoperationen soll Cocain angewendet werden. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1891, xxi, 97-101. — **Hartbridge** (G.) The action of hydrochlorate of cocaine on the eye. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, ii, 713. — **Heilmann** (V.) Om Chloroform, cocaineum som lokalt Anæstetikum i Øjekirurgien. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1885, 3, R., iii, 153-161. — **Heinz** (R.) & **Schlösser** (C.) Holocain, ein neues Anästhetikum. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1897, xxxv, 114-122. — **Herrnheiser** (J.) Erfahrungen über die Anwendung des Cocains bei Augenoperationen mit besonderer Berücksichtigung der subcutanen und subconjunctivalen Application. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1888, xxvi, 143-163. — **Herschel** (W.) Beobachtungen über das Cocain bei einer grösseren Reihe von Augenoperationen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1886, xii, 340-342. — **Hubert** (L.) Ueber die Wirkung des Tropacocains in Bezug auf Anästhesirung der Cornea und Conjunctiva. *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1899, iii, 165. — **Hinschelwood** (J.) The use of holocaine in ophthalmic practice. *Ophth. Rev.*, Lond., 1898, xvii, 199-208. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 619. — **Hirschberg** (J.) Ueber die chirurgische Anästhesie bei Augenoperationen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 793; 811. — **Höltzke** (H.) Zur physiologischen Wirkung des Cocain auf das Auge. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1884, xxii, 457-461. — **Horsmann** (C.) Ueber Cocainum muriaticum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1884, x, 791. — Weitere Mittheilungen über die Anwendung des Cocainum muriaticum in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1885, xi, 90. — **Howe** (L.) The effect of cocaine upon the eye. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 911. *Also*: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1884, ii, 737. — On the measurement of the degree of anæsthesia produced by cocaine. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1885, xiv, 213-257. — **Hunnicke** (W.) Experiences with hydrochlorate of cocaine. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1884-5, i, 229-231. — **Jackson** (E.) The influence of cocaine on the pupil and cornea. *Med. News*, Phila., 1887, li, 236-238. — Cocaine anæsthesia for enucleation of the eye. *Ann.*

Eye (Surgery of, Anæsthetics in).

Ophth. & Otol. Kansas City, 1892, i, 7. — **Jackson** (J. H.) On the use of cocaine in the investigation of certain abnormal material conditions of the eyes. *Lancet*, Lond., 1894, i, 11. — **Jessop** (W. H.) Notes on the uses of cocaine in ophthalmic practice. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1886, xxii, 305-307. — **Katsanoff** (I. N.) O miestnom vliyani kokaina na glaz. [Local effect of cocaine upon the eye.] *Vrach*, St. Petersburg, 1884, v, 733-736. — **Keyser** (P. D.) Cocaine in ophthalmic surgery. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1885, 3. s., i, 22-24. Also, Reprint. — **Kipp** (C. J.) Cocaine conjunctivitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 421. — **Knapp** (H.) On cocaine and its use in ophthalmic and general surgery. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1884, xiii, 402-448. Also, *transl.* [Abstr.]: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1885, xv, 398-405. — Note on the use of holocain. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 315. — **Königstein** (L.) Ueber das Cocainum muriaticum in seiner Anwendung in der Oculistik. *Wien. med. Press.*, 1884, xxv, 1340; 1365. — Ueber die Anwendung des Cocain am Auge. *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1885, iii, 4-16. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1885, x, 98; 111; 122. — Wann und in welcher Form kann der praktische Arzt das Cocain bei Augenkrankheiten anwenden? *Monatsh. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1885, xi, 1-3. — **Koller** (C.) Vorläufige Mittheilung über locale Anästhesie am Auge. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1884, xvi, 60-63. [Discussion], 111. — Ueber die Verwendung des Cocain zur Anästhesie am Auge. *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 1352-1355. Also: *Wien. med. Wochenschr.*, 1884, xii, 984-987. Also, *transl.*: *Lancet*, Lond., 1884, ii, 990-992. Also, *transl.*: *Chicago M. J. & Exam.*, 1885, i, 91-100. — The subconjunctival application of cocaine in eye operations. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-3, vi, 421-424. Also: *N. York M. J.*, 1893, lvii, 7. — **Kuthe** (R.) Versuche mit dem örtlichen Betäubungsmittel Holocain. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1897, xxi, 55-57. — **Laborde** (J.-V.) Des prétendus succédanés de la cocaïne comme anesthésiques locaux de l'œil; la caféine et la théine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8. s., ii, 239-241. — **Lagrange** (F.) Valeur comparative de l'holocaine et de la cocaïne en ophtalmologie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1897, xxvii, 544. — **Lagrange** (F.) & **Cosse** (F.) Valeur comparative de l'holocaine et de la cocaïne en ophtalmologie. *Ibid.*, 567-570. — **Lancaster** (W. B.) The local anesthetics used in the eye. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1898, 9. s., 170-183. — **Laudmann**. Ueber die Anwendung des Cocain in d. r. Augenheilkunde. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1885, lxii, 148-154. Also: *Breslau. aerzt. Ztschr.*, 1885, vii, 25-28. — **Laudolt** (F.) La cocaïne. *Arch. d'opht.*, Par., 1884, iv, 535-539. — **Lundy** (C. J.) Muriate of cocaine in ophthalmic practice. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii, 575. Also: *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 497-501. Also, Reprint. — Oleate of cocaine in ophthalmic practice. *N. York M. J.*, 1885, xli, 246-248. — **Martin** (G.) Applications diverses de la cocaïne en ophtalmologie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1884-5, xiv, 401; 435; 443. — **Masselon** (R.) De l'holocaine en ophtalmologie. *Arch. d'opht.*, Par., 1897, xvii, 599-601. — **Mazza** (A.) La cocaïne e sua proprietà anestetica delle membrane esterne dell'occhio. *Salute*: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 377-380. — **Meyer** (E.) L'anesthésie locale de l'œil par la cocaïne. *Rev. gen. d'opht.*, Par., 1884, iii, 433-440. — Encore un mot sur la cocaïne. *Ibid.*, 1885, iv, 97-103. — **Minor** (J. L.) Caution in the use of cocaine. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 147. — **Nakazumi** (K.) [Remarks on the use of narcotics in the removal of internal growths affecting eyeball and lesions of eyeball.] *Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi*, Tokyo, 1898, ii, 567-573. — **Natanson** (A.) Action et emploi de l'holocaine. *Ann. d'cul.*, Par., 1897, cxviii, 279-285. — **Nenschuler** (A.) L'azotate de cocaine dans les catarrhes au nitrate d'argent. *Rec. d'opht.*, Par., 1898, 3. s., xx, 462. — **Noyes** (H. D.) Muriate of cocaine as a local anæsthetic to the cornea. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 417. — **Nys**. Des propriétés de la cocaïne. *Rec. d'opht.*, Par., 1885, 3. s., vii, 96. — **Ottava** (J.) Cocain, a szem érzéketlenítője. [...] as an anæsthetic for the eye.] *Szemészet*, Budapest, 1884, 129. — **Panas**. De l'anesthésie en chirurgie oculaire. *Union méd.*, Par., 1881, 3. s., xxxviii, 1045-1048. — De l'anesthésie locale de l'œil obtenue par l'instillation d'un agent nouveau, la cocaïne. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1884, 2. s., xiii, 1617-1625. — De l'emploi de la cocaïne en ophtalmologie. *Ibid.*, 1885, 2. s., xiv, 583-585. — **de la Peña** (A.) La cocaína; nuevo anestésico en oftalmología. *Oftal. práct.*, Madrid, 1884, iii, 97-104. Also: *Rev. esp. de oftal.*, sif. [etc.], Madrid, 1885, ix, 51-70. — **Phillips** (S. L.) Ethyl bromide in ophthalmic surgery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1886-7, n. s., xiv, 499-501. — **Poole** (W. H.) Beta-cocaine as an anæsthetic in eye, nose, and throat work. *J. Sec. Med.*, Chicago, 1898-9, i, 346-353. — **Rampoldi** (R.) Della cocaína nella terapia oculare. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1885, 8. s., vii, 76-78. — **Randolph** (R. L.) Conclusions from clinical and bacteriological experiments with holocain. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 706-708.

Eye (Surgery of, Anæsthetics in).

— A communication upon acolin, a new local anæsthetic. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, viii, 401. — **Reichenheim** (M.) Beiträge zur Wirkung des Cocains auf das Auge. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1884, xxii, 462-465. — **Renton** (J. C.) Note on the value of hydrochlorate of cocaine in ophthalmic surgery. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 992. — **Rogman**. Sur la valeur des anesthésiques locaux en ophtalmologie, la cocaïne, l'eucaine, l'holocaine et la tropacocaine. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1897, ii, 417-430. Also, *transl.*: *Ophth. Klin.*, Stuttg., 1897, i, 56-58. — **Rohmer**. Cocaïne et chloroforme en ophtalmologie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1885, xvii, 289-305. — **Salis** (A.) Hémianopsie monoculaire temporaire par cocaïnisme aigu. *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxv, 285-289. — **Saltini** (G.) Sull'impiego della cocaína in oculistica. *Spallanzani*, Modena, 1885, 2. s., xiv, 16-30. — Saggio di determinazioni sul modo di agire della cocaína nelle diverse funzionalità dell'occhio. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1886, 3. s., xxxiv, 632-653. — **Santos Fernández** (J.) Nuevo anestésico local para las (p) raciones en los ojos. *Cron. médico-quir. de la Habana*, 1885, xi, 11-16. — Las inyecciones subconjuntivales de cocaína en cirugía oftálmica. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana*, 1895-6, vii, 159-178. Also, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1897, cxvii, 259-269. — **Sattler** (H.) Nota intorno all'uso della cocaína in soluzioni deboli di sublimato. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1888-9, xvii, 531. — **Schenkl**. Das Cocain, ein Mittel zur lokalen Anästhesie des Auges. *Prag. med. Wochenschr.*, 1884, ix, 441. — Ueber die Anwendung des Cocains in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1885, ix, 59; 91. Also [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1885, xxvi, 4-6. — **Schweigger** (H.) Ueber die Anwendung des Cocains bei Augenoperationen. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1885, xxii, 49. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 17-20. [Discussion], pt. 1, 49-60. — Ueber Cocain. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1885, ix, 1-4. — **Serini & Artaud**. La nirvanine en ophtalmologie; valeur et conservation de ses préparations. *Arch. d'opht.*, Par., 1899, xix, 723-727. — **Shakespeare** (E. O.) A clinical report on some uses of muriate of cocaine in ophthalmic practice. *Med. News*, Phila., 1884, xiv, 508. — **van der Stijp** (J. W. C. M.) De werking van cocaine op het oog. *Verh. . . . Nederl. Gasth. v. Oogchijders*, Utrecht, 1886, xxvii, 61-139, 1 pl., 4 diag. — **Silex** (P.) Ueber Eucain β in der praktischen Augenheilkunde. *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 1. — **Smith** (J. W.) Holocain hydrochlorid; some notes on its use in ophthalmic surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 981. — **Snegireff** (K.) O vliyani kokaina na diffuziyu iz konyunktivalnovo mleshka v perezdnyu kameru glaza. [On the influence of holocaine upon diffusion from the conjunctival sac into the anterior chamber of the eye.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1898, xv, 260-265. — **Sous** (G.) Emploi de l'extrait de cocaïne en ophtalmologie. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1884, 1885, 352-356. — De la cocaïne en ophtalmologie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1889-90, xix, 429; 441. — **Stevens** (G. T.) On the employment of nitrous oxide as an anæsthetic in ophthalmic operations. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1880-84, N. Y., 1885, iii, 524-527. — **Tarutin** (K. O.) O dīestvii holocaina na glaz cheloveka. [On the action of . . . upon the human eye.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1899, xvi, 308-311. — **Tellais**. De la cocaïne, comme agent anesthésique local, et de son emploi en chirurgie oculaire. *Gaz. méd. de Nantes*, 1884-5, iii, 43-46. — **Terrier** (F.) Note sur l'emploi du chlorhydrate de cocaïne dans les opérations qui se pratiquent sur le globe oculaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1884, n. s., x, 825-827. — Note sur l'emploi du chlorhydrate de caféine comme anesthésique de la cornée. *Ibid.*, 1885, n. s., xi, 226. — Rapport sur un travail de M. le Dr. Dransart, intitulé: Du chlorhydrate de cocaïne comme anesthésique oculaire et, en particulier, de son association avec le chloroforme. *Ibid.*, 149-155. — **Terson** (A.) Note sur les injections sous-conjonctivales de chlorhydrate de cocaïne. *Rev. illust. de polytech. méd. et chir.*, Par., 1899, xii, 113-115. — **Theobald** (S.) The influence which the discovery of cocaine has exerted upon ophthalmic surgery. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1888, 196-198. Also, Reprint. — A word of warning as to the indiscriminate use of cocaine in the treatment of diseases of the eye. *Bull. Johns Hopkins Hosp.*, Balt., 1898, ix, 193. — **Thomson** (W.) Use of hydrochlorate of cocaine as a local anæsthetic in ophthalmic surgery. *Med. News*, Phila., 1884, xiv, 510. — **Thou** (G.) Cocaïne, and its effect on the external muscles of the eyeball. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1886-7, vi, 239. — **Tikhomiroff** (N. I.) O primeneni kokaina v glaznich boleznyakh. [Cocaine in diseases of the eye.] *Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb.*, (1884-5), 1886, lii, 71-78. — **Trautans** (A.) Αναίσθησία σχετική του κερατοειδούς κατά την ιριδοκκλησίαν. *Γαλῆρος*, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 275-281. — **Trousseau** (A.) Action du chlorhydrate de cocaïne sur l'œil. *Union méd.*, Par., 1884, 3. s., xxxviii, 806-808. — Intoxication à la suite d'instillations de cocaïne dans l'œil. *Bull. Soc. de méd. de Par.*, (1893), 1894, 4. s., i, 73-77. — **Van Duyse**. La cocaïne dans la chirurgie oculaire. *Aun. Soc. méd. de Gand*,

Eye (Surgery of, Anæsthetics in).

1884, lxii, 180-190. — **Veney** (C. A.) Tropæcaine, the new local anæsthetic, and its use in diseases of the eye. *N. York M. J.*, 1893, lviii, 622. — **Vignes** (L.) Anesthésie locale. *Rec. d'ophth.*, Par., 194, 3. s., xvi, 80-82. — **Vollert** (R.) Ueber den Werth des Eucain in der Augenheilkunde. *München. med. Wochenschr.*, 1896, xlii, 516. — **Warlomont**. La cocaine en ophtalmologie: bibliographie analytique. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1885, xciii, 151-171. — **Weber** (A.) Ueber die locale Anwendung des Cocains am Auge. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1884, xxii, 44-456. — **Wickerkiewicz** (B.) O kokainie i jego wartości leczniczej, mianowicie w dziedzinie okulistyki. [Cocaine and its therapeutic value, especially in diseases of the eyes.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1885, xxiv, 51; 81; 91. — Das wadzenia nad użyciem kokainu w chirurgii okulistycznej. [Use of cocaine in oculistie surgery.] *Ibid.*, 1887, xxvi, 657; 671. — *Also, transl.* [Absr.]; *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1888, xxxiii, 3. — **Willerts** (J. L.) Personal observations on antiseptics and anæsthetics in ocular operations. *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1897, i, 145. — **Williams** (C. H.) Ocular anæsthesia produced by cocaine. *Boston M. & S. J.*, 1884, xxi, 440. — **Winschmann**. Ueber Holocain. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1897, xxxv, 170-174. — **Wirdemann** (H. V.) The infiltration method of anæsthesia in ophthalmic practice. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 843-846. — *Also*: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895-6, v, 141; 271. — **Wirdemann** (H. V.) & **Black** (N. M.) A report on holocain as a local anæsthetic in ophthalmic work. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1897, vi, 515-517. — A further report on holocain as a local anæsthetic in ophthalmic work. *Ibid.*, 1898, vii, 7-11. — **Wirdinger** (L.) Experimentelle und anatomische Untersuchungen über die Wirkungen des Cocains auf die Hornhaut. *München. med. Wochenschr.*, 1886, xxxiii, 131; 146; 161. — **Wüstefeld** (F.) Ueber die Verwendbarkeit des Eucain in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1896, xliii, 1251. — **Zieminski** (B.) Przyczynek do zastosowania kokainu w okulistyce. [Cocaine in ophthalmology.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1885, xxiv, 49-51. — *Also, transl.*; *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1885, xxxiii, 301-307. — **Zimmerman** (M. W.) Practical points in anæsthesia for plastic operations about the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 654-656.

Eye (Surgery of, Antiseptic).

COUZEFEYTE (F.) *De l'antisepsie dans l'énucléation du globe oculaire. 4°. Paris, 1886.

CUISSET (A.-H.-S.) *De l'antisepsie en chirurgie oculaire. 4°. Lille, 1890.

TUROT (G.) *De l'antisepsie préopératoire de la conjonctive. 8°. Paris, 1897.

Addio. Un mezzo con cui mantenere aseptica la medicazione nella chirurgia oculare. *Ann. di otol.*, Pavia, 1889, xviii, 235. — **Adler** (H.) Ueber die praktische Durchführung der Antisepsis am Auge, besonders bei Operationen und Verletzungen. *Wien. med. Presse*, 1889, xxx, 1345; 1377. — *Also*: *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1889, xxiv, 589; 601. — **Bach** (J. A.) The present status of antiseptics used in surgery of the eye. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxiii, 830. — **Bach** (L.) Antisepsis, oder Asepsis bei Bulbusoperationen! Vergleichende bacteriologische Studie. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1896, xxxviii, 1-10. — **Berry** (G.) The prevention of septic infection in operations on the eye. *Illust. M. News*, Lond., 1889, v, 4-7. — **Birnbacher** (A.) Ueber die Anwendung der Sterilisation durch Hitze auf die oculistische Asepsis. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1885, ix, 225-228. — **Bourgeois** (A.) De la stérilisation des instruments oculistiques. *Bull. gén. thérap.* [etc.], Par., 1889, cxviii, 538-549. — **Bronner** (A.) Antisepsie ophthalmic and antral surgery. [Abstr.] *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 494. — On aseptic ophthalmic surgery, with a record of 2,200 operations. *Ibid.*, 1892, ii, 939. — **Buller** (F.) Remarks on antiseptic eye-surgery. *Montreal M. J.*, 1889-90, xviii, 5-10. — **Chibret**. Du tirage antiseptique de l'œil dans la panophtalmie. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1889, viii, 193-202. — De l'antisepsie de l'œil en général et plus spécialement par le cyanure de mercure. *Arch. d'ophth.*, Par., 1892, xii, 433-450. — **Chiralt**. Trabajo remitido sobre el tema: Valor comparativo de la asepsia y de la antisepsis en cirugía ocular. *Rev. méd. de Sevilla*, 1889, xiv, 78-81. — **Clark** (C. F.) Prognosis in ophthalmic surgery as influenced by modern aseptic methods. *Columbus M. J.*, 1898, xxi, 449-456. — *Also*: *N. Am. J. Diagn. & Pract.*, St. Louis, 1899, ii, 54-64. — **Coppex** (H.) De l'asepsie dans les opérations sur les yeux pratiquées dans les habitations privées. *Clinique*, Brux., 1894, viii, 33-43. — **Del Monte** (M.) A proposito della tesi del Dott. M. Namias sull'antisepsia nella chirurgia oculare. *Riv. clin. di Bologna*, 1884, 3. s., iv, 448-451. — **Despagnet** (F.) De l'asepsie opératoire; nouvelle étude à stérilisation. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1895, xliii, 490-498. — **Discussion** (A.) on antiseptics in eye surgery. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 77-81. — **Donberg** (G. A.) Ob asepticke v glaznoj khirurgii. [Aseptic method in ophthalmic surgery.] *Trudi Vsesyeda Obsh. russk. vrach v pamyat Pirogova*, S. Peterb., 1894, i, 392-399. — **Franke** (E.) Untersuchungen über die

Eye (Surgery of, Antiseptic).

Disinfection des Bindehautsackes, nebst Bemerkungen zur Bacteriologie desselben. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1893, xxxix, 3. Abth., 1-37. — Weitere Untersuchungen über Asepsis und Antisepsis in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1897, xliii, 1. Abth., 111-126. — **Fryer** (B. E.) Memoranda on protargol in the antiseptic preparation of the conjunctiva prior to cutting operations on the eyeball. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 402-405. — Memoranda on the use of protargol in ophthalmic surgery. *Langsdale's Lancet*, Kansas City, 1898, in, 129-132. — The antiseptic preparation of the conjunctiva for cutting operations on the eyeball. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1898, xv, 108. [Discussion], 179. — **Gillet de Graumont**. De l'occlusion antiseptique en chirurgie oculaire. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1883, xc, 125-130. — *Also*, Reprint. — **Gradenigo** (P.) Della profilassi antiseptica nelle operazioni d'oculistica: nuovo processo. *Atti r. Ist. Veneto di sc.*, Itt. d. att. 1881-2, 5. s., viii, 435-482. — *Also*: *Riv. ital. di terap. e liz.*, Piacenza, 1882, ii, 296; 326; 382. — **Groenow**. Ein Sterilisationsapparat für Augeninstrumente. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1891, xv, 211-213. — **Grossmann** (L.) Antisepsis und Asepsis auf chirurgisch-oculistischem Gebiete. *Vest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1895, xxxi, 908-912. — **Harlau** (H.) Antiseptics in eye surgery. *Maryland M. J.*, Balt., 1888-9, xx, 406-408. — **Hartridge** (G.) Antiseptics in ophthalmic surgery. *Practitioner*, Lond., 1896, lvii, 494-498. — **Hewatson** (H. B.) Antiseptic precautions during cataract and other operations on the eye, by means of Mr. Mayo Robson's dry eucalyptus-spray and dry dressings. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 644. — Antiseptics in operations on the eye. *Lancet*, Lond., 1886, i, 305. — **von Hoffmann**. Die Anwendung des Carbolisprays bei Augenoperationen. *Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Baden-Baden, 1879, lii, 343. — **Jackson** (E.) Antiseptic ophthalmic surgery. *Internat. Clin.*, Phila., 1891, ii, 323-330. — **Lawson** (A.) The bacteriology of the normal conjunctival sac; and its practical bearing on the utility of antiseptics in ophthalmic surgery. [Abstr.] *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 486. — **Lebedeff** (G.) K voprosu ob antisepitike v oftalmokhirurgii. *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1886, iii, 191-194. — **Marthen**. Experimentelle Untersuchungen über Antisepsis bei Augenoperationen und die Bacteriologie des Conjunctivalsackes. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipz., 1893-5, 12. Hft., ii, 1-103. — *Also*, Reprint. — **Meyer** (E.) De la protection des cleatrics vicieuses de l'œil contre l'infection externe. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1892, x, 274-278. — **Milikin** (B. L.) Cleanliness in eye surgery. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1890, vii, 175-181. — **Namias** (M.) L'antisepsis nella chirurgia oculare. *Tesi di laurea*. *Riv. clin. di Bologna*, 1884, 3. s., iv, 193-213. — *See, also, supra*. — **Noyes** (H. D.) Antiseptics in eye surgery. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 81-84. — Antiseptics in eye surgery. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii, 617. — **Nuel** (J.-P.) De l'asepsie dans les opérations pratiquées sur les yeux. *Ann. d'ocul.*, Par., 1893, cx, 401-415. — *Also*: *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1893, xi, 1-92. — *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1893, 3. s., xv, 284-299. — *Also*: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1893, xii, 193-212. — *Also*: *J. d'ocul. du nord de la France*, Lille, 1893-4, v, 1-6. — **O'Brien** (J.) Antiseptics in ophthalmic surgery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1889, xxiv, 161-163. — **Pedrazzoli** (G.) Il formolo in chirurgia oculare. *Ann. di otol.*, Pavia, 1896, xxv, 310. — *Also*: *Rendic. d. Cong. d. Ass. otol. ital.*, 1895, Pavia, 1896, xiv, 339-341. — **Puccioni** (G.) L'antisepsis in chirurgia oculare col permanganato di potassio. *Riforma med.*, Napoli, 1895, xi, pt. 2, 686-691. — **Rainieri** (A.) Asepsi e antisepsi nella chirurgia oculare. *Bull. med. cremonese*, Cremona, 1891, xi, 141; 190. — **Randolph** (R. L.) Absolute alcohol as a disinfectant for instruments; a bacteriological study. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1894-6, Hartford, 1897, vii, 631-639. — **Schmidt-Kimpler** (H.) Aquata chlorata zur Desinfection bei Augenoperationen und Augenverletzungen. *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 945. — *Also, transl.*; *Ann. d'ocul.*, Par., 1892, cxvii, 19-25. — **Schneideman** (T. B.) Antisepsis and asepsis in ophthalmic surgery. *Phila. Polyclin.*, 1897, vi, 276-278. — **de Schweinitz** (E. A.) The best methods of sterilizing ophthalmic instruments and solutions of myotics and mydriatics. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 71-73. — **Stoeber**. De l'antisepsie en ophtalmologie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1886, xviii, 300-307. — **Stroschein**. Die Asepsie bei Augen-Operationen in der Würzburger Universitäts-Augenklinik. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1893, xxxix, 1. Abth., 256-276. — **Terson** (A.) La pratique de l'antisepsie en chirurgie oculaire d'urgence. *Tribune méd.*, Par., 1898, 2. s., xxx, 188-190. — **del Toro**. De la asepsia y la antisepsia en la cirugía ocular. *An. méd. gaditanos*, Cádiz, 1898-9, xvii, 29-34. — **Valude** (E.) Quelques faits nouveaux dans la méthode antiseptique appliquée à la chirurgie oculaire. *Assoc. franc. pour l'avanc. d. sc. C. r.*, 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 608-614. — De l'antisepsie et des pansements dans les affections chirurgicales de l'œil. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxiii, 885-891. — **de Wecker** (L.) Injections et pansements à l'ésérine et antisepsie oculaire. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1886, xcv, 121-

Eye (Surgery of, Antiseptic).

145. —. L'antisepsie comme moyen préventif des dangers de mort après les opérations orbitaires. *Ibid.*, 55-71. — **Willets** (J. E.) Antiseptics and anaesthetics in ocular operations. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1897, xiv, 200. — **Zaucarol**. De la méthode aseptique dans la chirurgie oculaire. [Abstr.] *Ann. d'ocul.*, Brux., 1887, xcvii, 303.

Eye (Surgery of, Cases and statistics of).

BASSÈRES (F.-B.-P.) * Considérations sur la chirurgie oculaire à la clinique ophthalmologique de Bordeaux (Hôpital Saint-André). 4°. *Bordeaux*, 1887.

BERGER (W.) * Ueber Antisepsis und Asepsis bei Bulbus-Operationen, nebst einer Statistik über 229 an der Universitäts-Augenkl. in Würzburg in den Jahren 1893, 1894 und 1895 bei aseptischem Verfahren ausgeführten Staroperationen. 8°. *Würzburg*, 1896.

Also, in: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1896, n. F., xxx, 83-104.

BOURGEOS (A.) Compte-rendu de chirurgie oculaire (année 1891); statistique et analyse. 8°. *Paris & Reims*, 1892.

GOTTI (V.) *La medicina operatoria della clinica oculistica di Bologna*. 2. ed. 8°. *Milano*, [1882].

MASSELON. Clinique ophthalmologique du Dr. de Wecker. Relevé statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1875. 8°. *Paris*, 1876.

TAYLOR (J.) Sammlung von Urtheilen der vornehmsten Academien von Europa über den beglücktesten Fortgang der Operationen des Herrn Johann Taylor. 16°. *Frankfurt am Mayn*, 1750.

—, Supplement zu der . . . 16°. *Leipzig*, 1750.

DE WECKER. Clinique ophthalmologique. Relevé statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1872-3. 8°. *Paris*, 1873-4.

WOLFE (J. R.) Original contributions to ophthalmic surgery. 8°. *London*, 1890.

Altabas Arrieta (J.) Estadística de las operaciones practicadas desde enero de 1893 á diciembre de 1894. *Arch. de ginecop.*, Barcel., 1895, viii, 251-256. — **Beaudoux** (H. A.) The surgical treatment of strabismus and heterophoria, with report of 67 cases. *Tr. N. Dakota M. Soc.*, St. Paul, Minn., 1899, 111-122. — **Bucalini** (G.) La chirurgia oculare di due anni nello Spedale di Cesena. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1888, 5. s., v, 49; 97. — **Chevalereau** (A.) Une année de chirurgie oculaire. *France méd.*, Par., 1891, xxxvii, 209-214. — **Chisolm** (J. J.) Ophthalmic and aural surgery reports. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1873, xv, 71-92. *Also*, Reprint. — **Cleary** (G.) Some cases of interest in ophthalmic surgery. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1896, 66-71. — **Ferguson** (H. L.) Operation on microphthalmic eyes. *Ophth. Rev.*, Lond., 1892, xi, 43-49. — **Fox** (L. W.) Operations performed in the eye department of the Medico-Chirurgical Hospital. *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, viii, 322-327. *Also*: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1893-6, v, 433-448. *Also*, Reprint. — Cataract operations; Mules's operation illustrated by skiagraphs; capsulotomy; operation for pterygium. *Internat. Clin.*, Phila., 1898, 8. s., ii, 317-324, 3 pl. *Also*, Reprint. — Iritis: its treatment; strabismus; Mules's operation. *Med. Bull.*, Phila., 1898, xx, 324-327. — **Fuchs**. Verzeichniss der Operationen, welche an der Abtheilung und der II. Klinik für Augenkrankheiten an den im Jahre 1888 in Abgang gebrachten Kranken ausgeführt worden sind. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1888), 1890, 162. — **Gosetti** (F.) Le operazioni oculari eseguite nella divisione oftalmica dell' Ospedale di Venezia nel quadriennio 1888-91. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1892-3, xxi, 202; 326. — **Gray** (F.) Eye surgery in the service of Prof. Frank Gray at the clinic of the medical department of the Ft. Worth University. *Texas Cour. Rec. Med.*, Dallas, 1895-6, xiii, 91-93. — **Gunita** (L.) A proposito dell' esame anatomico di due bulbi oculari operati di ablazione della cataratta; contribuzioni all' anatomia ed alla fizio-patologia dell' occhio, e studio teorico-pratico sui vari processi operativi, basato su duecento operazioni. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1885, n. s., vii, 47; 136; 307; 378; 458; 583; 679; 761. — **Hjort** (J.) Åben sårbehandling ved øjenoperationer; 141 tilfælde på rad, alle med gunstig sårhelning. [Traitement ouvert des plaies dans les opérations des yeux; 141 cas de suite avec issue heureuse. *C. r.*, n. 38, 35.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1897, n. F., viii, Fösth. Avel Key . . . no. 31, 1-9. *Also*: *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1897, 4. R., xii, 933. *Also*, [Discussion]; *Forh. med. Selsk. i Kristiania*,

Eye (Surgery of, Cases and statistics of).

1897, 159; 209. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1897, xxi, 138-145. —. Weitere Erfahrungen über offene Wundbehandlung bei Augenleiden. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1897, xxi, 329-335. *See also, infra*, Wolffberg. — **Martin** (W.) Return of the principal operations on the eye, performed during the years 1848, 1849, 1850, 1851, in the Calcutta Eye Infirmary. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1853-4, i, 32-57. *Also*, Reprint. — **Rodero de la Calle** (F.) Clínica especial de las enfermedades de los ojos, Cáceres; estadística operatoria del primer semestre del año actual. *Rev. de clin., terap. y farm.*, Madrid, 1896-7, x, 17; 53; 66. — **de Schweinitz** (G. E.) Illustrations of ophthalmic surgery. *Phila. Polyclin.*, 1896, v, 351-354. — **Stellweg von Carion**. Verzeichniss der Operationen, welche an der I. Augenkl. an den im Jahre 18-8 in Abgang gebrachten Kranken ausgeführt worden sind. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1888), 1890, 163. — **Straub** (M.) Een geval van oogkamerfistel en traumatisch astigmatisme, door operatie genezen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1891, 2. R., xxvii, d. 2, 740. — **Valude**. Ophthalmologie; statistique des opérations pratiquées à la Clinique nationale des Quinze-Vingts. *France méd.*, Par., 1893, xl, 385-389. — **Viedomost** proizvedy onnikh operatsiy v S. Peterburgskoi glaznoi lechenitsie s 1819 po 1894 god vlyuchitelno. [Report of operations on the eyes performed in the St. Petersburg infirmary.] *Sobsh. S. Peterb. glaznoi lecheb.*, S. Peterb. & Kiev, 1888-98, ii-v, *passim*. *Also*, *transl.*: *Mitth. a. d. St. Petersburg. Augen-Heilanst.*, 1888-98, ii-v, *passim*. — **Wolffberg**. Ueber Hjort's offene Wundbehandlung am Auge. *Wemsch. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Bresl., 1897-8, i, 2; 9. —. Ueber Hjort's "Weiteren Erfahrungen über offene Wundbehandlung bei Augenleiden". Eine Entgegnung. *Ibid.*, 81.

Eye (Surgery of, Manuals of).

See also, Eye (Diseases of) in animals.

CARTER (R. B.) & **FROST** (W. A.) Ophthalmic surgery. 12°. *London, Paris, New York & Melbourne*, 1887.

—, —. The same. 16°. *Philadelphia*, [1888].

CZERMAK (W.) Die augenärztlichen Operationen. 8°. *Wien*, 1893-8.

GILLET DE GRANDMONT. École pratique de la Faculté de Paris. Médecine opératoire oculaire. Cours professé. 8°. *Paris*, 1857.

GUTHRIE (G. J.) Lectures on the operative surgery of the eye; or, an historical and critical inquiry into the methods recommended for the cure of cataract, for the formation of an artificial pupil, etc. Containing a new method of operating for cataract by extraction, which obviates all the difficulties and dangers hitherto attendant on that operation; being the substance of that part of the author's lectures on the principles and practice of surgery which relates to the operations on that organ. 2. ed. 8°. *London*, 1827.

JESSOP (W. H. H.) Manual of ophthalmic surgery and medicine. 12°. *London*, 1898.

KERN. Kriegschirurgie des Sehorgans. 8°. *Berlin*, 1890.

LOWNE (B. T.) A manual of ophthalmic surgery. 8°. *London*, 1876.

MASSELON (J.) Précis d'ophtalmologie chirurgicale. 12°. *Paris*, 1886.

DE SANTA ANNA (J. J.) Elementos de cirurgia ocular. sm. 4°. *Lisboa*, 1793.

STREATFIELD (J. F.) Ophthalmic surgery. Extracted from *Erichsen's Surgery*. 6. ed. 8°. *London*, [1872].

TERSON (A.) Technique ophthalmologique; anesthésie, antisepsie et instruments de chirurgie oculaire. 12°. *Paris*, 1898.

TRAVERS (B.) & **GREEN** (J. H.) The principles and practice of ophthalmic surgery. Comprising the anatomy, physiology, and pathology of the eye, with the treatment of its diseases. Edited by Alexander Cooper Lee. 16°. *London*, 1839.

WALKER (J.) The oculist's vade-mecum; a complete practical system of ophthalmic surgery. 12°. *London*, 1843.

Eye (Surgery of, Manuals of).

WALTON (H. H.) A treatise on the surgical diseases of the eye. 2. ed. 8°. London, 1861.

— A treatise on operative ophthalmic surgery. 1. Am. from 1. Lond. ed. Edited by S. Littell. 8°. Philadelphia, [1853].

WEISS (L. S.) Die Augenheilkunde und die Lehre der wichtigsten Augenoperationen. Nach den Erfahrungen Jüngken's, Beer's, Himly's, Scarpa's und anderer berühmten Augenärzte sowie nach eigenen Beobachtungen in gedrängter Kürze dargestellt. 2. Aufl. 8°. Quedlinburg u. Leipzig, 1844.

Eye (Surgery of, Methods of).

BARRACANO (G.) Saggio d'ceraxis, o particolari di talune operazioni di cataratte seguite dal modo di curar le ulcere della cornea e la proci- denza dell'iride, indi la demolizione di un tumore fungoso della cornea. 12°. Napoli, 1829.

BEYER (H.) *Eunectatio bulbi, exenteratio bulbi und Staphylomabtragung mit einander verglichen. 8°. Greifswald, 1891.

DEMOURS [A.-P.] Opération nouvelle qui a rendu la vue à un aveugle qui avoit été jugé, à l'unanimité, sans aucune ressource. 8°. [Paris, 1801.]

Repr. from: Décade philosophique.

GUÉRIN. Traité sur les maladies des yeux, dans lequel l'auteur, après avoir exposé les différentes méthodes de faire l'opération de la cataracte, propose un instrument nouveau qui fixe l'œil tout à la fois et opère la section de la cornée. 8°. Lyon, 1769.

MACFRAIS (L.) *De quelques emplois du fer rouge en oculistique. 4°. Paris, 1857.

ROUTIER (M.-A.-J.-B.-A.) *Étude critique sur les différents procédés d'enucléation, d'exentération et d'amputation du globe oculaire, et sur leur valeur respective. 4°. Bordeaux, 1855.

WEINHOLD (K. A.) Anleitung den verdunkelten Krystallkörper im Auge des Menschen jederzeit bestimmt mit seiner Kapsel zu entfernen. Ein ophthalmiatischer Versuch zur Vervollkommenung der Depression des grauen Staars und der künstlichen Pupillenbildung. 16°. Meissen, 1809.

AGNEW (C. R.) The after-treatment in cataract and iridectomy operations. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 108. — **ANDOGSKI** (N. I.) Ob operativnom lechenii sukhosti glaza. [On surgical treatment of dryness of the eye.] Vrach. St. Petersb., 1894, xv, 1177-1179. — Ueber Formalddehyd, angewandt zur Conservirung von menschlichen Leichenanagen für operative Übungen am Fantomen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 188-193. — **BATES** (W. H.) Suture of the cornea after removal of the lens. Arch. Ophth., N. Y., 1898, 181-192, 1 pl. — **BETTMAN** (B.) Subvolutio; a new pterygium operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxii, 421. — **BICKERTON** (T. M.) The operative treatment, past and present, of injured or painful blind eyes: with special reference to Mules' operation. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1897, xxv, 272, 285; 301. — **BLANCHET**. Sur une nouvelle opération propre à rétablir la faculté visuelle chez un certain nombre d'aveugles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxii, 1320-1322. — **BLANCO** (T.) Algo sobre la deligación en oculística; un nuevo método. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883, ii, 395-398. — **BLASKOVICS** (F.) A nyitott sebkezelés szemorvászások után. [The open-wound treatment in eye operations.] Szemészet, Budapest, 1899, 101-103. — **BROCHI** (A.) L'incisione del tessuto dell'angolo irideo del De-Vicentis nell'idroftalmia. Arch. di ottol., Palermo, 1896-7, iv, 130-134. — **BOURGEOIS** (A.) Résultats de l'opération de l'entropion et du ptosis par les procédés de Gillet de Grandmont. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1895, xiii, 354-360. — Kystectomy and capsulotomy. Ibid., 1896, xiv, 191-203. Also: Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xvi, 406-412. — Amputation du segment antérieur de l'œil; ses indications. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 215-221. — **BOWMAN**. Procédé pour l'enlèvement des dépôts pupillaires. Cong. périod. internat. d'opht., 1872, Par., 1873, iv, 212-204. — **BRACHET** (J.) De l'emploi des pâtes à base de gélatine pour les pansements oculés de l'œil et de la face. Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 302-308. — **BRYANT** (D. C.) Ex-

Eye (Surgery of, Methods of).

periments in the use of aluminium for artificial vitreous. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 713-715. — **BURHAM** (C. H.) The various operative methods of dealing with eyes lost through injury or disease. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxiii, 352-354. — **CAHE** (N.) Zur Excision der Übergangsfalte. Centrallbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 369. — **CAMPBELL** (A. S.) Ophthalmic operations, with remarks on after-treatment; the ophthalmic use of quinine, and its therapeutic action. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1880, 107-141. Also, Reprint. — **CERVERA** (E.) El drenaje de la cámara anterior. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1881, viii, 501-504. — **CHISOLM** (J. J.) Is abscission a proper operation? J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 298. — **COOVER** (D. H.) The use of egg membrane in ophthalmic surgery. Ophth. Rev., Chicago, 1899, viii, 222-224. — **CRIPPEN** (H. H.) The use of the compress-sponge in ophthalmic surgery. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1891, iii, 182. — **Csapodi** (I.) Genyedo keratitisek és iritisiek orvoslásáról (ferrum candens, keratotomy, kanthoplastica, iridectomy). [The healing of suppurating keratitis and iritis.] Szemészet, Budapest, 1886, 39-42. — **DARRIGNEZ** (E.) & **LABOULE** (J.) Étude anatomique sur le nasal externe, et l'opération de Badal. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 127-136. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1889, x, 209-213. Also, Reprint. — **DARIER** (A.) Nouveau procédé de kérationomie pour pratiquer l'iridectomie ou l'extraction de la cataracte dans les cas d'effacement complet de la chambre antérieure. Ann. d'ocul., Par., 1896, xxv, 425-428. Also, transl. — **DEBENUE** (A.) De la sclérotomie rétro-iridienne, précédant l'iridectomie dans les cas d'obstruction pupillaire totale avec effacement complet de la chambre antérieure et accidents glaucomateux. Bull. Soc. de méd. de Par., 1885-8, 42-44. Also: Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 517-521. — De la staphylotomie antérieure. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 15-18. Also: Union méd., Par., 1888, 3. s., xlv, 458. — **DRANSART**. Capsulotomy and capsulotomy-ténionnemes. J. d'ocul. du nord de la France, Lille, 1890-91, ii, 105-109. — **ELSCHNIG** (A.) Ueber die Dissection. Wien. klin. Wochenschr., 1896, ix, 1253-1257. — **FANO**. Un expédient opératoire propre à obtenir l'atrophie de l'œil et à remplacer l'enucléation de l'organe. J. d'ocul. et chir., Par., 1887, viii, 1: 1889-90, ix, 51. — **FOWLER** (W. P.) Exenteration versus enucleation of the eye. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 133-144. — **FROST** (W. A.) What is the best method of dealing with a lost eye? Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1153. — **GALCZOWSKI**. De l'ophtalmotomie ou discléroridectomie postérieure. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1886, iv, 256-263, 1 pl. — De l'ophtalmotomie postérieure et de son application dans le traitement des affections profondes de l'œil. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 639-642. Also: Rec. d'opht., Par., 1886, 3. s., viii, 588-597. — Intervention chirurgicale dans les cyclites circonscrites, suivies de staphylome. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 199-205. Also: Rec. d'opht., Par., 1890, 3. s., xii, 257-263. — **GARCIA CALDERON** (A.) Enucleacion y exenteracion ocular. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1889, xxiv, 113-118. — **GAYET**. D'un procédé réglé d'ouverture de la chambre antérieure de l'œil, lorsque celle-ci est effacée par suite de l'accollement de l'iris à la surface postérieure de la cornée. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 41-44. — Du renversement temporaire de la cornée pour opérer à ciel ouvert sur l'iris et la capsule du cristallin. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 346. — **GILES** (G. M.) A new position for ophthalmic operations. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1158. — **GOLDZIEHER** (V.) A "reductio bulbi" éntekéről. [The value of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 429-436. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, 1883, xix, 401; 433; 457. — **GRACIE** (A.) Wundbehandlung bei Augen-Operationen mit besonderer Berücksichtigung der Staar-Extraction; Operation unreifer Staare. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 4. Abth., 211-234. — **GYSSELYNCK**. Des procédés opératoires en usage à la clinique ophtalmologique du professeur Fuchs, à l'Université de Vienne. Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4. s., xi, 289-332. — **HALL** (E.) A method for partial resection of the eyeball and of the optic nerve. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 640-642. — **HANSELI** (H. E.) Die Röntgen rays in ophthalmic surgery. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 549-555. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 3-5. — **HAUSEN** (C. M.) Removal of the capsule of the lens. Chicago M. Rec., 1891, i, 334. [Discussion.] 358. — **HELM** (G. F.) Cases illustrating the utility of Lang's knives in effecting division of anterior synechia. Lancet, Lond., 1891, i, 655. — **HERN** (J.) The operations now usually substituted for enucleation of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 488. — **HIGGINS** (C.) On hypsocleral cyclotomy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1880-81, i, 131-134. — **HIRSCHBERG** (J.) Ueber Glaskörperoperationen. Berl. klin. Wochenschr., 1885, xxii, 457-459. Also: Verhandl. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 1886, xvi, 187-194. Also, transl.: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1885, lxiv, 182-184. — Eine kosmetische Operation. Centrallbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1887, xi, 69-72. — **HJORT**. Zur offnenen

Eye (Surgery of, Methods of).

Wundbehandlung bei Augenoperationen. *Ibid.*, 1898, xxii, 296-300. *Also, transl.*: Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 340-344. — **Hobbs** (A. G.) The treatment of pterygia with the galvanocautery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 415. — A further contribution to the use of the galvanocautery in pterygium operations. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 665-668. — **Hoor** (K.) Eingelungener Versuch des Wiederverwachsens der Wundflächen nach Symblepharonoperationen zu verhindern. Wien. med. Wchnschr., 1896, xvi, 1528. — **Hygino de Sousa**. Exenteração e enucleação. Arch. de med., Liss., 1897-s, i, 49-59. — **Jackson** (E.) The technique of needle operations upon the lens and upon the capsule. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 9-11. — **Jeffries** (B. J.) Some suggestions on plastic operations without pedicle. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 113-115. — **Jones** (A. E.) The use of the eucalyptus dry spray in ophthalmic surgery. Med. Chron., Manchester, 1886, iv, 30-33. — **Kenigshofer**. Nouvelle operation du lagophthalmos. Clin. ophth., Par., 1898, iv, 4. — **Koster** (W.) Gzn. Eene methode ter bepaling van het draaipunt van het oog. Verhand. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1896, 2. s., iv, no. 9, 1-14. 1 pl. *Also, Reprint.* — **Lagrange**. L'opération de Badal. Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 43; 203. — **Landolt**. Du maînement des instruments en chirurgie oculaire. Progr. méd., Par., 1886, 2. s., iii, 3; 19. *Also, Reprint.* — **Lucciola** (J.) Traitement chirurgical de l'astigmatisme. Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 630-638. — **McGillivray** (A.) The therapeutic value of ice in ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 506. *Also*: Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 294-299. — **Magnus** (H.) Zur historischen Kenntniss der Vorderkammer-Anwaschungen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1888, xxv, 2. Abth., 167-180. — **Majewski** (K. W.) Opatrunek Wolffberga po operacyach ocznych. [Wolffberg's dressing in eye operations.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 454; 499. — **Maldakoff** (A. N.) O vidozmenenii sposoba fiksirovaniya glaznovo yabloka pri glaznikh operatsiyakh. [Alteration of the method of fixation of the eye during operations.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 358-362. *Also, transl.*: Arch. d'ophth., Par., 1884, iv, 465-468. — **Manfredi di Pisa** (N.) Antica ed utile modificazione arrecata dal prof. C. Palamidessi all'asta di Pamard per la fissazione del bulbo oculare. Arch. di ottol., Palermo, 1897-8, v, 361-363. — **Manolescu** (N.) Nouveau procédé d'iridectomie et de capsulotomie. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, vi, ottal., 114. — **Marbourg** (E. M.) An improved method of attaching Buller's shield. Ann. Ophth. & Otol., Kansas City, 1892, i, 87. — **Masclon** (J.) La suture en bourse de Wecker, appliquée à l'ablation du staphylôme et à l'enucléation. Ann. d'ocul., Brux., 1883, xc, 23-27. *Also, transl.*: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 359-363. *Also, transl.*: Oftal. pract., Madrid, 1884, iii, 53. — **Meyer** (E.) La protezione delle cicatrici viziose dell'occhio contro l'infezione. Ann. di ottol., Pavia, 1892, xii, 503-506. *Also*: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital., 1892, Pavia, 1893, xiii, 26-28. — **Mohila** (K.) Mittheilungen über die offene Wundbehandlung nach Augen-Operationen. Contrabl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1899, xxiii, 353-360. — **Mohr** (M.) Vorbereitung zu Augenoperationen und Nachbehandlung derselben bei Kindern. Post. med. chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 649-653. — **Motais**. Des incisions qui se pratiquent sur l'équateur et l'hémisphère postérieur du globe. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1888, vi, 97-99. — Points de repère anatomiques pour la chirurgie du globe et de l'orbite; instrument. *Ibid.*, 1895, xiii, 304-308. — **Murrell** (T. E.) What is the best after-treatment for iridectomies and cataract extractions? Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 698-709. — **Norrie** (G.) Åben Sårbehandling ved Öjenoperationer; et Bidrag til svensk Medicinalhistorie. [Traitement ouvert des plaies dans les opérations des yeux; études relatives à l'histoire médicale de la Suède. C. r., no. 23, 2.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, hft. 4, no. 21, 1-8. — **Ottava** (I.) Néhány szó az iridectomiáról és sclerotomiáról. [Remarks on . . .] Szemészet, Budapest, 1885, 110-113. — **Pooley** (T. R.) The uses of an artificial eye-shell for operative and other purposes. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 65-67. — **Posey** (W. C.) De Wecker's capsular advancement operation. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, vii, 1-4. — **Rachmann**. Ueber Marginalplastik mit Transplantation von Lippenschleimhaut zur Beseitigung der Trichiasis bei Trachom. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 293-295. — **Raineri** (A.) Di un nuovo metodo operativo di Lagrange. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1895, xv, 309-318. — **Reuss** (A.) Ueber einige neuere Augenoperationen. Wien. med. Presse, 1870, xi, 945-950. *Also, Reprint.* — **Risley** (S. D.) The employment of the Kalt suture in critical cases of cataract extraction. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 377-379. — **Rosmini** (G.) Sul modo di preservare l'occhio dell'operaio dai pericoli grandi delle ferite piccole. Ann. d'ottal., Pavia, 1894-5, xxiii, 210-221. — **Santos Fernández** (J.) Ausencia de póposito en las operaciones y heridas de los ojos. Rev. esp. de oftal., sif. [etc.], Madrid, 1885, ix, 337-342. — **Scellingo** (M.) Asepsi, antisepsi, cocaina e luce elettrica nella chirurgia oculare.

Eye (Surgery of, Methods of).

Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889-90, xvi, 316-318. — **Schedels** (O.) Ueber Bindehautanplantation zur Deckung von Hornhautdefecten. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 427-432. — **Scherk**. Iridectomie und Discision. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 315-329. — **Scholtz** (K.) A Sphincterolysis anteriorior 47 nájabb eset alapján. [Anterior sphincterolysis after 47 recent cases.] Szemészet, Budapest, 1896, 15-20. *Also, transl.*: Ungar. Leitr. z. Augenh., Leipz. u. Wien, 1900, ii, 179-184. — **von Schröder** (F.) & **Natanson** (A.) Ueber Thiersch'sche Hauttransplantationen in der Augenchirurgie (Blepharoplastik und Trichiasis-Operationen). St. Petersb. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 139; 149. — **Schnick** (V.) A reductio bulbi értékei. [The value of . . .] Szemészet, Budapest, 1881, 95; 1884, 35. — *Eszrevetlek a "reductio bulbi" értéke felől támadt vitához.* [On the value of . . .] *Ibid.*, 1884, 111-114. *Also, transl.*: Post. med. chir. Presse, 1884, x, 199; 808. — **Schweigger**. Ueber Enucleation und Exenteration. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 857-859. *Also*: Verhand. d. Berl. med. Gesellschaft, (1885-6), 1887, xvii, pt. 2, 222-228. — **Scott** (K.) Result of operating in cases of xerosis co-existing with trichiasis. Ophth. Rev., Lond., 1891, x, 167-169. — **Sourdille** (G.) La section de David d'après des textes démonstratifs. Arch. d'ophth., Par., 1897, xvii, 657-674. — **Story** (J. B.) Note on the methods of advancing the recti muscles of the eyeball. Ophth. Rev., Lond., 1899, xviii, 181-186. — **Suzuki** (S.) [Technique of eye operations.] Kyo-rin-no Shiori, Tokyo [?], 1899, xi, 6-10. — **Sweet** (W. M.) The Röntgen rays in ophthalmic surgery. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 190-201. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 5-10. *Also* [Abstr.]: Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 377. — **Tailor** (U.) Sul l'incisione del tessuto dell'angolo irido. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1895, vi, oftal., 48. *Also*: Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894-6, iv, 197-201. — **Taylor** (C. B.) Division of the optic and ciliary nerves as a substitute for extirpation of the eyeball. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 351, 1 phot. — Is it desirable, in certain cases, to substitute resection of the optic and ciliary nerves for ablation of the eyeball? Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 546. — **Tchikine**. De la capsulotomie; nouveau capsulotomie. Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 43-47. — **Thau** (E.) Iridectomie et sclerectomie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 303. — **Todd** (F. C.) The implantation of an artificial vitreous as a substitute for enucleation of the eyeball. N. York M. J., 1898, lxviii, 397-399. *Also*: Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 462-464. — **Triepier** (L.) Un double plan de lambeaux comme moyen de réparer certaines pertes de substance intéressant à la fois les parties molles et le squelette de la région sous-orbitaire. Rev. de chir., Par., 1890, x, 149-155. *Also*: Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 129-137. — **Trousseau** (A.) Le bandeau en ophtalmologie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 62-65. *Also*: Courrier méd., Par., 1888, xxxviii, 263. — *Petit chirurgie oculaire.* Presse méd., Par., 1898, ii, 374. — **Vacher** (L.) Du lavage de la chambre antérieure. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1887, v, 117-122. — De l'emploi du fer rouge en thérapeutique oculaire. *Ibid.*, 1888, vi, 49-53. — *Procédé pratique pour bien éclairer le champ opératoire.* Rec. d'ophth., Par., 1898, 3. s., xx, 692. — **Van Duse** (D.) Application des rayons X à la chirurgie oculaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxxv, 54-57. *Also*: Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 101-104. *Also*: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1896, iii, 299. — **Venneman** (E.) Le traitement chirurgical des granulations. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1894, xii, 63-71. — **Verdense**. Dello sbrigliamento cicatriziale e resezione parziale dei nervi ciliari. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 501-506. — **Violet**. Un nouveau procédé de greffe cutanée en ophtalmologie; la méthode de Thiersch et ses indications en chirurgie oculaire. Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 71-76. *Also, Reprint.* — **Walter** (O.) Beitrag zur offenen Wundbehandlung nach Augenoperationen. Arch. f. Augenh., Leipz., 1899, xxxix, 263-288. — **Webster** (D.) A case of successful laceration of the infra-trochlear nerve; Badal's operation. Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii, 174. — **de Wecker** (L.) De l'emploi de la lumière électrique en chirurgie oculaire. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 193-196. — La cicatrization ou ouléctomie. Ann. d'ocul., Brux., 1885, xciii, 10-15. — **Wescott** (C. D.) The nursing of the eye after injuries and operations. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 426-432. — **Wicherlicziewicz** (B.) De la valeur et des méthodes du lavage des chambres oculaires. Rev. gén. d'ophth., Par., 1889, viii, 97-110. — **Willeits** (J. E.) Personal observations on antiseptics and anesthetics in ocular operations, perimetry, and corneal capillary activity. Penn. M. J., Pittsburgh, 1897-8, i, 145-151. *Also*: St. Louis Clinique, 1898, xi, 7-14. — **Wolf** (H.) On operations which increase the motility of artificial eyes, and their partial replacement by a new prosthesis of a peculiar form. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 411. — **Wolffberg** (L.) Erfahrungen über den Augenverband mit präpariertem Pergamentpapier, nebst Bemerkungen zur Nachbehandlung Staaroperier. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 129. — Rückkehr zum Vollverbande bei Augen-

Eye (Surgery of, Methods of).

operationen. Wehnschr. f. Thierap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898, ii, 93-95. — **Woods** (H.). The use of the cautery in eye diseases; corneal ulcers, detached retina, episcleiritis. Maryland M. J., Balt., 1891, xxv, 333-337.

Eye (Syphilis of).

See, also, **Choroid (Syphilis of)**; **Ciliary body (Diseases, etc., of)**; **Conjunctiva, Cornea, Sphulph of**; **Ear and eye**; **Eye (Paralysis of)**; **Eye (Surgery of)**; **Eyelids, Lachrymal organs, Syphilis of**; **Iritis (Syphilitic)**; **Orbit Sclera, Syphilis of**.

ACHILLES (F.). * Beitrag zur Statistik der syphilitischen Augenkrankheiten. 8°. Kiel, 1893.

ALEXANDER [L.]. Syphilis und Auge. Nach eigenen Beobachtungen. 8°. Wiesbaden, 188[?]9.

—, Neue Erfahrungen überluetische Augenerkrankungen. 8°. Wiesbaden, 1895.

APPEL (G.). * Ueber spezifische Gefässerkrankung des Auges mit spezieller Berücksichtigung der Retinitis luetica. 8°. Würzburg, 1894.

BARBAR (I.). * Ueber einige seltenere syphilitische Erkrankungen des Auges. 8°. Zürich, 1873.

BEYER (J. F.). * Diss. de ophthalmia venerea et peculiari in illa operatione. 4°. Tübingen, [1734].

Also, in: Diss. med. select. 12°. Tübingen, 1785, iii, 94-134.

CAPON (Z.). * Contribution à l'étude des réinites syphilitiques, et en particulier de la réinitis périliminaire. 4°. Paris, 1883.

DREWES (H.). * Ein Beitrag zur Statistik und Diagnostik der syphilitischen Augenerkrankungen. 8°. Berlin, [1881].

ÉVILLÉ (P.-H.). * Recherches statistiques sur la syphilis oculaire. 4°. Bordeaux, 1885.

FACTER (A. F.). * Die syphilitische Augenentzündung. 8°. Rostock, 1856.

LARROQUE (G.-F.). * Les gommées épiscélaires. 4°. Paris, 1896.

LOKTEFF (V. A.). * K voprosu o patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh glaza pri vrozhennom sifilise n grudnikh dtef. [...] changes in the eye in congenital syphilis in nurslings.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

MARGARITTI (M.). * Ueber die Netzhautentzündung bei angeborener Lues. 12°. Berlin, 1895.

OSTWALT (F.). * De la rétine syphilitique et de ses rapports avec les artères rétinienne et avec l'artère syphilitique de l'encéphale. 4°. Paris, 1891.

PADULA (F.). Le malattie sifilitiche dell'occhio, con speciali considerazioni riguardo al servizio militare e ferroviario. 2. ed. 16°. Roma, 1892.

POULET (T.-A.). * Ophthalmoplégie sensitivo-motrice totale avec atrophie optique par syphilis acquise. 8°. Paris, 1896.

ROHMER [J.]. Sur le traitement chirurgical de l'ophthalmie syphilitique. 8°. Nancy, 1886.

SANGUINET (P.). * Étude sur la syphilis héréditaire de l'œil. 4°. Paris, 1859.

SCHUBERT (P.). Ueber luetische Augenkrankheiten. Nach Beobachtungen aus der Augenklinik von Hermann Cohn. 8°. Berlin, 1881.

TALBOT (A.-C.-G.). * Recherches statistiques sur la syphilis de l'œil. D'après les observations de la clinique ophtalmologique de la Faculté de Bordeaux. 4°. Bordeaux, 1894.

ABADIE (C.). Des manifestations oculaires tardives de la syphilis et de leur traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 510-513. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1886, xcv, 250-255. Also: Bull. géu. de thérap. [etc.], Par., 1886, ex, 547-552. —, Manifestations oculaires tardives de la syphilis; insuccès du traitement général; succès du traite-

Eye (Syphilis of).

ment local. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 206-209. —, Des formes graves de syphilis oculaire sénile; traitement. Bull. Soc. de méd. de Par. (1890), 1891, xxv, 83-85. Also: Union méd., Par., 1890, 3. s., i, 856-859.

—, De certaines manifestations oculaires de la syphilis, et de leur traitement. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 208-210. —, Des manifestations oculaires graves de la syphilis, et de leur traitement. Ibid., 1895, xiii, 325-333. — **ALEXANDER**. Ueber Gefässerkrankungen bei syphilitischen Augenkrankungen. Berl. Klinik, 1895, 90 Hft., 1-13. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipzig, 1896, lxvii, pt. 2, 2. Hft., 192-194. — **ALT** (A.). A case of gumma of the sclerotic. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x, 76. — **ANDERSON** (M. C.). Syphilitic diseases of the eyes, etc. Glasgow M. J., 1895, xlv, 83. — **ANGELUCCI** (A.). Sulle infezioni endovenose di aceto-mercuro di mercurio nella sifilide oculare. Arch. di ottol., Palermo, 1896-7, iv, 297-307. Also: Clin. mod. Pisa, 1897, iii, 174-177. — **AXENFELD** (T.) & **PEPPMÜLLER** (F.). Epibulbäre syphilitische Pseudotumor von typisch tuberkulöser Struktur. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesl., 1899, xxvii, 340-343. — **AYRES** (S. C.). Syphilitic gummata of the ciliary body. Am. J. Ophth., St. Louis, 1888, v, 213-227. Also [with additions]: Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 461-468. — **BAAS** (K.). Beiträge zur Kenntniss der durch Syphilis am Auge hervorgerufenen Veränderungen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlv, 641-699. — **BACCH**. Sur la syphilis précoce des membranes profondes de l'œil. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 40-46. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1885, iii, 98-105. — **BACH** (L.). Anatomischer Befund von Retini in luetica. Arch. f. Augenb., Wiesl., 1893-4, xxviii, 67-70. — **BADAL**. Recherches statistiques sur les manifestations oculaires de la syphilis. Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 104; 301. Also: Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 257; 330; 401. —, Syphilis oculaire; présentation de malades. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 111-116. — **BADER** (C.). A description of the appearances of the human eye in health and disease as seen by the ophthalmoscope. Fifth series. Syphilis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 463-466, 2 pl. Also, Reprint. — **BARBAR** (I.). O kilku przypadkach niezwykłej choroby kilowej oka. [Several cases of unusual syphilitic disease of the eye.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 413; 421; 1874, xii, 129; 137. — **BARETT** (J. W.). A case of specific chorioiditis (neuritis?) and hazy vitreous. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 71-73. — **BERGER** (E.). Réinitis syphilitique avec albuminurie. Rev. gén. d'ophth., Par., 1894, xiii, 490-493. —, Syphilis oculaire avec albuminurie; pronostic et traitement. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iv, 189-191. — **BERNSTEIN** (E. J.). Fleeting hemianopsia of syphilitic origin. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 719. Also, Reprint. — **BLESSIG** (E.). Ein Fall von gummoser Erkrankung der Orbita, der mittleren Schädelgrube und des Gehirns. Klin. Monatsbl. f. Augenb., Stuttgart, 1895, xxiii, 325-335. — **BOE** (F.). Contribution à l'étude du traitement de la réinitis syphilitique. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 205-211. — **BRISA** (J.). Ueber Gumma des Ciliarkörpers und luetische Augenhintergrunderkrankungen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1899, xlviii, 123-141, 1 pl. — **BULKLEY** (L. D.). Chorioiditis and loss of vision of one eye from hereditary syphilis; lateral nystagmus. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 934-937. — **BULL** (C. S.). Syphilis of the eye and its appendages. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 609-615. Also: Med. World, Lond., 1898, 9, iii, 499-506. — **BURNHAM** (G. H.). Treatment of syphilitic affections of the eye by mercury, potassium iodide, and pilocarpine combined. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 407-409. — **BUSSE** (A.). Zur Casuistik der syphilitischen Tumoren des Ciliarkörpers. Beitr. z. Augenb., Hamb. u. Leipzig, 1892, 4. Hft., 16-33. — **CAPEI** (M.). A proposito delle manifestazioni sifilitiche oculari. Boll. d'ocul., Firenze, 1893, xv, no. 22, 1-3. — **CARGILL** (L. V.). Gumma of the ciliary body. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 17. — **CASTALDI** (R.). La retinite sifilitica e sua terapia. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1884, i, 162; 342. — **CHAMBERLIN** (J. W.). Syphilitic lesions of the eye as revealed by the ophthalmoscope. Northwest. Lancet, St. Paul, 1893, xiii, 170. — **CHANGARNIER**. Décollement double de la rétine de cause syphilitique. Rev. mens. d. mal. d. yeux, Marseille, 1829, ii, 128. — **CHIARINI** (P.). Le principali affezioni sifilitiche dell'apparechio della visione. Spallanzani, Roma, 1889, 2. s., xviii, 289-320. — **CHIBRET**. A propos de la syphilis oculaire et de son traitement. Ann. d'ocul., Par., 1893, ex, 8-14. Also: Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1893, xi, 359-370. — **COHN** (K.). Ein Fall von Scleritis syphilitica. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 891-894. — **CONNOR** (L.). A clinical study of syphilis of the eye and its appendages. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv, 378-390. Also, Reprint. — **COOK** (S. E.). The eye in inherited syphilis; with a case. West. M. Rev., Lincoln, Nebr., 1897, ii, 130-132. — **CORONNE**. Iritis et chorio-réinitis spécifique héréditaire. Od. Myopie acquise, obs. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 161-163. — **DA GAMMA** (J. A.). The treatment of syphilitic affections of the eye by sub-conjunctival injections of corrosive sublimate. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1894,

Eye (Syphilis of).

ii, 559-563. — **Dagilinski** (V. A.) Tri sluchaya pervichnovo sifiliticheskovo skleroza na soyedinitelnoi obolochke. [Three cases of primary syphilitic sclerosis of the conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 14-21. Also, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenhl., Stuttg., 1898, xxxvi, 11-19. — **Dehenné** (A.) De la rétinite syphilitique péri-maculaire. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1883), 1885, 46-50. Also: Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1883, iii, 217-223. Also: Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 785-788. — **De Méric** (V.) Cases of syphilitic affection of the third nerve producing mydriasis with and without ptosis. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 29; 52. Also, Reprint. — **Deyl** (J.) O poměru příjce k okn. [The relation of syphilis to the eye.] Casop. lék. česk., v Praze, 1887, xxvi, 341; 349; 366; 382; 397; 410; 427; 443, 2 pl. — **Dieloff**. Sluchai pervichnovo sifiliticheskovo zatverdieniya pravovo glaznava yabloka. [Case of primary syphilitic induration of the right eyeball.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 212. — **Dor** (L.) Étude anatomo-pathologique d'un cas de choroidite syphilitique (?) congénitale avec hémorragies de la rétine par thrombose de la veine centrale. Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 494-500. — **Dornig** (J.) Ein Fall von gummöser Angenlid-Affection. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 572-577. — **Dreyer-Dufer** (R.) Une forme circonscrite de chorio-ré-tinite syphilitique. Rec. d'ophth., Par., 1899, 3. s., xxi, 83-86. — **Duclos** (J.) Étude statistique sur les manifestations oculaires de la syphilis. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 306-315. — **Ducros** (L.) Observations sur l'emploi des préparations d'or dans le traitement de l'iritis syphilitique, chronique et pseudo-membraneuse. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 92-94. — **Dunn** (J.) Some of the manifestations of syphilitic inflammation of the fundus oculi. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 35-39, 1 pl. — **Easterly** (D. E.) Syphilis of the eye. Kansas M. J., Topeka, 1897, ix, 225-231. — **Evans** (T. C.) Bilateral orbital gum-mata. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 161-163. — **Fage**. Gomme du corps ciliaire. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1897, xv, 312. — **Ferguson** (R. M.) Syphilitic irido-cyclitis. Louisville M. News, 1883, xvi, 82. — **Ferret**. Note sur une manifestation précoce de la syphilis oculaire. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 117-120. — **Fick** (A. E.) Syphilis. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesh., 1896, 170-173. — **Fournier** (A.) Des ophtalmies de la syphilis héréditaire tardive. Rec. d'ophth., Par., 1885, 3. s., vii, 705; 1886, 3. s., viii, 5; 65. — Le chancre de l'œil. Bull. méd., Par., 1895, ix, 299-301. Also: Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 41-43. — Oostéopathies symétriques et cataracte corticale postérieure d'origine hérédo-syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 24-26. — **Fournier** (A.) & **Sauvieu**. Troubles oculaires d'origine hérédo-syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 73-75. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 35-38. Also: Rec. d'ophth., Par., 1897, 3. s., xix, 1-5. — **Fromaget** (C.) Syphilis oculaire grave et précoce; paralysie de la troisième paire et kératite interstitielle. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1899, 57-61. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 229. — **Gabrielides** (A.) Sur le traitement de la syphilis oculaire par les injections intra-musculaires d'huile bifodurée. France méd., Par., 1895, xlii, 49-53. — **Galezowski**. Des affections syphilitiques du globe oculaire et de leur traitement. Rec. d'ophth., Par., 1890, 3. s., xii, 155-159. — Sur la gravité d'accidents syphilitiques des centres visuels et sur le moyen de les prévenir. Ibid., 1891, 3. s., xiii, 129-135. — Kératite, iritis, choroidite syphilitiques, développées successivement chez le même malade pendant quatre années consécutives; guérison obtenue après dix-huit mois de frictions mercurielles. Ibid., 1892, 3. s., xiv, 22-24. — Du chancre oculaire, et de son diagnostic avec les ulcères gommeux syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1312-1317. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 563-568. — Du décollement de la rétine syphilitique et de son traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 754-757. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 366-369. Also: Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 447-460. — Diagnostic des paralysies syphilitiques des nerfs moteurs de l'œil à l'aide du diplomètre; leur traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 456-458. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 270-272. — Des hémorragies syphilitiques du cercle ciliaire, et de leur traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 896-899. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 452-455. Also: Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 575-580. — De la localisation de la syphilis dans le cercle ciliaire echoroidien. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxvi, 432. — Sur la syphilis oculaire héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1281-1283. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 522-524. — Des accidents syphilitiques tertiaires de l'œil et de leur traitement. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 126-130. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 49-53. Also: Rec. d'ophth., Par., 1895, 3. s., xvii, 65-68. — Des affections oculaires syphilitiques à la troisième génération. Ann. de dermat. et syph., Par.,

Eye (Syphilis of).

1895, 3. s., vi, 1142-1145. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 438-441. — Sur le rôle de la syphilis dans l'atrophie ataxique de la papille optique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 390-392. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 181-183. — Sur la syphilis oculaire héréditaire. Rec. d'ophth., Par., 1895, 3. s., xvii, 145-152. — Des artérites syphilitiques rétiniques avec throm-boses consécutives. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3. s., vii, 852. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1896, vii, 411. — Du danger des injections intra-veineuses de préparations mercurielles dans la syphilis oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1896, 3. s., xviii, 705-710. — De l'hérédité syphilitique oculaire à la deuxième génération. Ibid., 1-8. — Des récidives dans la syphilis oculaire et du moyen de les prévenir. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 64-67. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 26-29. — Ueber die pathogenetische Bedeutung der Recidive bei syphilitischen Erkrankungen der Augen und die Mittel ihrer Verhütung. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 513-515. — **Gallenga** (C.) Della gomma del corpo ciliare. Ann. di ottal., Pavia, 186, xxv, 210-223, 1 pl. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 228-241. — **Gasparrini** (E.) Gomma del corpo ciliare. Ann. di ottal., Pavia, 1897, xxvi, 105-117. — **German** (T.) Zur Behandlung der syphilitischen Augenkrankheiten mit intramuskulären Injektionen von Hydrargrum salicylium. Mitth. a. d. St. Petersb. Augen-Helanst., 1889, iii, 22-30. — **Gessner** (C.) Die syphilitischen Erkrankungen des Auges. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 387-389. — **Gillet de Grandmont**. Manifestations oculaires de la syphilis. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1886, iv, 104-112. — Observation de névrite optique et condylome de l'iris traités par les injections de pectonate d'hydrargyre et suivis de guérison. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1886), 1887, 10-15. — **Goldzieher** (W.) Ueber die Hutchinson'sche Veränderung des Augenhintergrundes. Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 861-865. — Die Hutchinson'sche Veränderung des Augenhintergrundes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1-97, xxv, 78-82. — **Gonnella**. Di un opacamento parziale del cristallino in occhi affetti da retinite sifilitica. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 539-542. — **Goode** (G. H.) Syphilitic ocular affections. Penn. M. J., Pittsburg, 1897-8, i, 446-448. — **Gosetti** (F.) Nevrite optica primitiva da sifilide. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 346-355. — **du Goutlay**. Syphilis oculaire tardive et syphilis cérébrale. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 112-121. — **Gristoff** (G. N.) Sifiliticheskii shankr glaza v etiologicheskoi i klinicheskoi ot-nosheniyakh. [Syphilitic chancre of the eye in etiologi-cal and clinical relations.] Med. pribav. k morsk. aborniku, St. Petersburg, 1895, 241-246. — **Grossmann** (L.) Die syphilitischen Krankheiten des Auges. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 209; 229; 249; 273; 297; 321. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 62; 74; 86; 98; 111; 122; 134. — Die syphilitischen Erkrankungen des Auges. Wien. Klinik, 1892, 31-68. — **Hansell** (P.) Lésions oculaires expérimentales de la syphilis. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 23-29. — **Hauke** (V.) Gummern der Iris und des Ciliarkörpers. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1899, xlviii, 300-318, 1 pl. — **Hansell** (H. F.) Two cases of syphilis of the eye. Phila. Polyclin., 1895, iv, 31. — **Hight** (H. C.) A case of gummata of the ciliary region. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1380. — **Hinselwood** (J.) Case of synchysis scintillans associated with syphilitic disease of the eyes. Glasgow M. J., 1899, iii, 134. — **Hirschberg** (J.) Netzhaut-arterienkrankung bei einem Luetischen. Centralbl. f. prakt. Augenhl., Leipzig, 1882, vi, 327. — Einige Fälle von ungeheilter spezifischer Entzündung der Netzhaut und Aderhaut. Ibid., 1888, xii, 161. — Ueber spezifische Netzhautentzündung. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 924-927. — Ueber Netzhautentzündung bei angeborener Lues. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 409; 430. — Die Gummiknoten des Augen-Grundes. Beitr. z. Dermat. u. Syph. Festschr. . . Georg Lewin, Berl., 1896, 40-47. — **Hitaka** (K.) Me myaroku. [Syphilitic lesions of the eye.] Chingai Iji Shimpō, Tokio, 1894, no. 333, 1; no. 334, 18; no. 337, 18; no. 338, 15; no. 341, 22; no. 342, 22; no. 348, 19. — **Hutchinson** (J.) Simulation of retinitis pigmentosa in a case of acquired syphilis. Arch. Surg., Lond., 1889, i, 33-38. — On the form of neuro-retinitis which occurs in secondary syphilis. Ibid., 1893-4, v, 55. — Choroiditis simulating retinitis pigmentosa with central denudation and divergence of globe in connection with inherited syphilis. Ibid., 1898, ix, 356. — An instance of very extensive choroiditis disseminata in inherited syphilis. Ibid., 355. — Optic neuritis in one eye only; question as to syphilis. Ibid., 355. — **Jackson** (E.) The common eye affections of acquired syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 458-460. — **Jannuszkiewicz** (M.) Der zeitliche Verlauf bei syphilitischen Erkrankungen des Sehnerven nach 150 Fällen. Centralbl. f. prakt. Augenhl., Leipzig, 1895, xix, 358-362. — **Jéhin-Prume** (J.) Trait

Eye (Syphilis of).

mient des affections syphilitiques du globe oculaire par les injections intra-veineuses de cyanure d'hydrargyre. *Union méd. du Canada, Montréal*, 1896, xxv, 526; 589. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1897, vi, 752-763. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ophth. Rev.*, Lond., 1897, xvi, 301-310. — Considerations sur les affections syphilitiques de l'œil. *Rev. méd., Québec*, 1897, i, 73; 81. — **Juler** (H. E.) Harveian lectures on syphilitic diseases of the eye and its appendages. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1511; 1577; 1637. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1897, v, s. lxi, 609; 638; 661. — Two cases of tertiary syphilitic lesions of the eye. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 488. — Two rare syphilitic lesions of the eye. *Ophth. Rev.*, Lond., 1898, xvii, 238-246. — Some interesting syphilitic affections of the eye and its appendages (chancere, symmetric dacryoadenitis, retrobulbar neuritis). *Phila. M. J.*, 1898, i, 285-288. — **Lagrange**. Injections sous-conjonctivales de sublimé dans un cas d'irido-choroïdite syphilitique rebelle. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1891), 1892, 422-444. — **de Laperousse** (F.) Du chancre oculaire. *Écho méd. du nord, Lille*, 1898, ii, 458-463. — **Lawford** (J. B.) Paralysis of ocular muscles in congenital syphilis. *Ophth. Rev.*, Lond., 1890, ix, 97-102. *Also*, Reprint. — **Lawson** (G.) Syphilitic chorioïd-retinitis with peculiar growths at the fundus. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1882-3, iii, 117, 1 pl. — **Le Mond** (R. F.) Syphilitic amblyopia. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1897, xiv, 301-303. *Also*: *Tr. West Ophth.*, Otol. [etc.], Ass. Ophth. div., St. Louis, 1897, 146-148. — **Loadato** (G.) Retinite gonmosa premonitrice di sifilide cerebrale. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1895-6, iii, 235-242. — **Lor** (L.) Un cas de syphilis grave à manifestations oculaires multiples. *Clinique*, Brux., 1899, xii, 557-562. — **McHardy** (M. M.) Case of secondary syphilitic retino-neuritis. *Illust. M. News*, Lond., 1888-9, i, 241, 1 pl. — **Machek** (E.) Dwa rzadkie przypadki zapalenia siatkówki. [Two rare cases of retinitis.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1882, xxi, 557; 572; 582. — **Manz**. Ueber die syphilitischen Krankheiten des Kindesauges. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1883, Leipzig, 1884, i, 107-110. — **Meighan** (A.) Notes on some syphilitic eye affections. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 5-8. — **Minney** (J. E.) The eye in syphilis. *Med. Monoz.*, Topeka, Kans., 1899, i, 1231-1235. — **Nagel** (J.) Untersuchung zweier Fälle alter Chorio-retinitis specifica. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1897-8, xxxvi, 369-377, 2 pl. — **Nammack** (C. E.) Syphiloma of optic chiasm producing bilateral temporal hemianopsia. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 168. — **Nettelship** (E.) Syphilitic retinitis with retinal hemorrhages and growths of new blood-vessels from the disc into the vitreous humour. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1883-4, iv, 150-152, 1 pl. — Condition eighteen years after syphilitic retinitis. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1886, xi, 63. — **Neuritis** specifica mit Glaskörpertrübungen, mit hochgradiger Herabsetzung des Sehvermögens; Heilung durch Schmierkur. *Augenheilkunst*, in Basel, Jahresh. (1895), 1896, xxxii, 44. — **Neuro-rétinite** syphilitique. *Bull. clin. nat. opt.* de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 117. — **Oppenheim** (H.) Ueber einen Fall von gummoser Erkrankung des Chiasma nervorum opticorum. *Arch. f. path. Anat.*, [etc.], Berl., 1886, civ, 306-319, 1 pl. — **Ostwald** (F.) Ueber Chorio-Retinitis syphilitica und ihre Beziehungen zur Hirnarterienleues. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 910-913. — Ueber Retinitis syphilitica, ihr ophthalmoskopisches Bild, ihre pathologisch-anatomische Grundlage und ihre semiotische Bedeutung. *Period. internat. Ophth.-Cong.*, Berl., Wiesb., 1888, vii, 474-505. — Bemerkenswerther Fall von Gummigeschwulst des Ciliarkörpers. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttgart, 1895, xxiv, 167-175. *Also, transl.*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3, s. vii, 23-32. *Also, transl.*: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1896, xv, 97-109. *Also, transl.*: *J. Ophth.*, Otol., & Laryngol., N. Y., 1896, viii, 97-110. — **Panas**. Du traitement de la rétinite syphilitique. *Union méd.*, Par., 1885, 3, s. xi, 397-402. — **Parivotti** (O.) Le iniezioni di soluzione oleosa di biioduro di mercurio nella cura delle manifestazioni oculari della sifilide. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1894, xx, 43-54. *Also, transl.*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1894, xvi, 261-271. — **Parker** (E. F.) Interesting manifestations of syphilis in the eye and throat; ulcers of the epiglottis, strabismus and paralysis of muscles. *Med. News*, Phila., 1893, lxi, 463. *Also*, Reprint. — **Peltesohn** (N.) Pathognomische Reizungen der Syphilis am Auge. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1889, xv, 715-717. — **Peppmüller** (F.) Ein epibulbärer syphilitischer Pseudotumor von typisch tuberculöser Structur; Beitrag zur Frage von der diagnostischen Verwerthbarkeit der histologischen Tuberkelstructur. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1899, xlix, 303-338, 2 pl. — **Petella** (G.) Sul valore terapeutico delle iniezioni associate, intraveneose e sottoconjuntivali, di sublimato nella sifilide oculare. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1899, v, 117-151. *Also* [Abstr.]: *Cong. d. Ass. oftal. ital.*, Rendic., Pavia, 1898, xv, 25-29. *Also* [Abstr.]: *Ann. di ottal.*, Pavia, 1898, xxvii, 560-564. — **Peters** (V.) Neolyčný případ

Eye (Syphilis of).

průjice oční; kyklistis specifica. [Very unusual case of syphilis of the eye.] *Casop. lek. česk.*, v. Praze, 1868, vii, 365-367. — **Piccardi** (G.) Sclerosi sifilitica primaria dell'angolo interno dell'occhio. *Boll. d. Policlin.*, Torino, 1896, i, 281-284. — **Polyakoff** (N. A.) Sluchai pervichnovo zatverdeniya vika. [Primary hard chancre on the superior eyelid.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1893, x, 507-510. — **Pooley** (T. R.) Syphilis of the eye. *Am. text-book gen.-urin. dis.* [etc.] (Bangs & Handaway), 82, Phila., 1898, 700-721, 3 pl. — **Rampoldi** (R.) Di talune manifestazioni secondarie della sifilide nell'occhio, e della loro cura con le infezioni ipodermiche di calomelano. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1886, xxi, 16-30. — **Ramsay** (M.) On some diseases of the eye, the result of syphilis. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1895-7, 287-307. *Also*: *Glasgow M. J.*, 1897, xlviii, 11-31. — **Reynolds** (D. S.) Syphilitic diseases of the eye. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xliii, 571-573. *Also*: *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1894, n. s. iii, 226-238. — **Robbins** (H. A.) Syphilis of the eye, ear, and throat. *Maryland M. J.*, Balt., 1897, xxxvii, 58-63. *Also*, Reprint. — **Rohmer**. Paralytic incompleteness of the muscle droit externe de l'œil droit, probablement d'origine syphilitique, accompagnée de mydriase, bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1887, v, 286-288. — **Rosmini** (G.) Retinite sifilitica essudativa; psoriasi; eczema celtico del capillizio; istmo faringo-laringite di indole celtica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1878, xiii, 49. — **Sarda** (G.) Sur deux cas de paralysie syphilitique de l'oculomoteur commun. *Montpel. méd.*, 1888, 2, s. x, 197-206. — **Sauvignean**. Lésions du nerf optique dans l'hérédosyphilis. *Rec. d'ophth.*, Par., 1898, 3, s. xx, 274-277. — **Scheidemann** (G.) Ein Fall von gummoser Neubildung auf dem Sehnerveneintritt. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1895, xli, 1. Abth., 156-171, 2 pl. — **Schenkl**. Beobachtungen an den Augen Syphilitischer, insbesondere über das Vorkommen von Netzhautreizung bei Syphilis. *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1883, iv, 432-445. — **Scherl** (J.) Gummöse Neubildung der Iris und des Ciliarkörpers mit Uebergang auf die Linse. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1892, xxv, 287-298. — **Schnabel**. Ueber syphilitische Netzhautaffectionen. *Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck*, 1881, xi, pp. xi-xx. — **de Schweinitz** (G. E.) Chronic syphilitic iridocyclitis and vitreous opacities; ptialism following dysentery. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1889-90, ii, 635. — **de Schweinitz** (G. E.) & **Atlee** (W. A.), jr. Antipain in the head pains associated with eye affections in syphilitic subjects. *Ibid.*, 1888-9, i, 106. — **Silex** (P.) Zur Therapie der syphilitischen Augenleiden. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 878. — **Sourdille** (G.) Kératite interstitielle dans la syphilis acquise. *Gaz. méd. de Nantes*, 1898-9, xvii, 306. — **Spicer** (W. T. H.) Retinal vasculitis in inherited syphilis. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1891-2, xii, 116-124, 1 l., 1 pl. — **Stricker** (L.) Syphilis of the uveal tract. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1894, n. s., xxxii, 143-149. — **Strzeziński** (L.) Ciężka syfilietyczna, dziedziczna oczu w drugim pokoleniu. [Hereditary syphilitic disease of the eye in the second generation.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1896, 2, s. xvi, 1327-1329. *Also, transl.*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1896, 3, s. xvii, 602-605. — Przypadek przymiotu oczu, dziedzicznego w drugim pokoleniu, z wielorakimi złozeniami wrodzonymi. [Case of hereditary syphilis of the eyes in second generation accompanied by multiple congenital anomalies.] *Medycyna*, Warszawa, 1896, xxvi, 833-837. *Also, transl.*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1898, 3, s. xx, 545-552. — **Syme** (G. A.) The ocular manifestations of late hereditary syphilis. *Intercolon. M. Cong.*, Tr. Melbourne, 1889, ii, 771-773. — **Tenonite** sifilitica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1898, xix, 1583. — **Terson** (A.) Gomme du corps ciliaire. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1894, 3, s. v, 334-337. — Les gommès précoces du corps ciliaire. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1894, ii, 385-402. — Gommès précoces du corps ciliaire. *Arch. d'ophth.*, Par., 1896, xvi, 455-463. *Also*: *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1896, xiv, 438-440. — Introduction à l'étude de la syphilis oculaire. *Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse*, 1896, ii, 73-81. — **del Toro** (C.) Contribución a la historia del tratamiento de la sifilis ocular. *Crón. oftal.*, Cádiz, 1881-2, xi, 5; 49; 73. — **Trantas**. Filres nerveuses opaques de la rétine avec des points interposés; chorio-rétinite spécifique. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantinople, 1896-7, xxxix, 161-165. — Syphilis héréditaire tardive (kératite interstitielle, choroïdite antérieure avec périphlébite rétinienne). *Arch. d'ophth.*, Par., 1897, xvii, 26-30. — Utilité de l'examen ophtalmoscopique chez les syphilitiques en général. *Rec. d'ophth.*, Par., 1898, 3, s. xx, 571-575. — **Trousseau** (A.) Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire tardive de l'œil. *Bull. clin. nat. opt.* de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 126-130. — **Uhthoff** (W.) Ueber die bei der Syphilis des Centralnervensystems vorkommenden Augenstörungen. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1893, xxxix, 1. Abth., 1; 3. Abth., 126; 1894, xl, 1. Abth., 43. *Also*, Reprint. — **Umé**. Névro-rétinite syphilitique. *Arch. méd. belges*, Brux., 1880, 3, s. xvii, 293-300. — **Vacher** (L.) Note sur un cas de syphilis tertiaire avec accidents oculaires graves. *Rec. d'ophth.*, Par., 1898, 3, s. xx, 693-696. — **Vadzinski** (P. I.) Sluchai gummosnoi opukholi skleri.

Eye (Syphilis of).

[Gumma of sclera.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1892, ix, 527-532.—**Vignes**. Chancres syphilitiques de la paupière et de la conjonctive. Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xix, 129-131. — Névrite rétrobulbaire par syphilis héréditaire tardive. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1894, xii, 152-155. Also: Rec. d'opht., Par., 1894, 3. s., xvi, 532-535. — Chancere mon de la conjonctive bulbaire. Clin. opht., Par., 1898, iv, 235. Also: Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 567-571.—**Wagenmann** (A.) Ein Fall vonluetischer Chorioiditis disseminata combinirt mit Retinitis hæmorrhagica an einem Auge. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 21-24. Also, transl.: Clin. opht., Par., 1899, v, 25.—**Walter** (O.) Doppelseitiges Gumma der Augenhöhle, nebst Sectionsbefund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1895, xxxiii, 8-17.—**Ware** (L.) Syphilitic cyclitis, with gummata. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1889, xxxix, 343-351. Also: N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 705-713. — Syphilitic neuro-retinitis. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 345-349.—**Watson** (S.) On a case of intraocular gumma in a child aged six years, whose history pointed to inherited syphilis. Lancet, Lond., 1885, i, 1085.—**Webster** (P.) Case of syphilitic optic neuritis, occurring four-and-a-half months after infection. Intercol. M. J., Melbourne, 1897, ii, 301-303.—**Wheelock** (K. K.) Ocular manifestations of syphilis. Columbus M. J., 1897, xviii, 241-249.—**Wilbrand** (H.) & **Staelin** (A.) Ueber die Augenerkrankungen in der Frühperiode der Syphilis. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenh., 1895-6, Hamb. n. Leipz., 1897, v, 2. Teil, 416-481, 1 pl. Also: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenh., 1897, i, 416-481.—**Wiltshire** (J. G.) A case of irido-choroiditis syphilitica in which pilocarpine was administered internally with good effect. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 475-477.—**Wüdemann** (H. V.) Some syphilitic lesions of the eye; the brows, lashes, lachrymal apparatus, lids, conjunctiva, sclera, cornea, and orbit. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 127-151. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 277-300.

Eye (Temperature of).

Bacsi (V.) Contributo allo studio della termometria e stetosopia oculare. Ann. d'ottal., Pavia, 1896, xxv, 269-273. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 288-292.—**Hertel** (E.) Ueber die Wirkung von kalten und warmen Umschlägen auf die Temperatur des Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 125-167.—**Jansson** (J.) Sur l'absorption de la chaleur rayonnante obscure dans les milieux de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 128-131.—**Lobanoff** (S. V.) O vliyaniy temperaturi zhidkosti na yeya vsasiyaniye iz mikhaila soyedinitelnoy obolochki vnuty glaza. [Influence of the temperature of a fluid on its absorption from the conjunctival sac into the interior of the eye.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 1020-1023.—**Michel**. Ueber die Eigenwärme des Auges. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'opht., 90. — C. r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'opht., 90. — **Neusehner** (A.) Contribution à l'étude de thermométrie oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 413-421. Also: Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 284.—**Silex** (P.) Zur Temperatur-Topographie des Auges und über warme und kalte Umschläge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 141-151.—**Snell**. Note on the employment of thermometer in cataract extractions and other ophthalmic cases. Ophth. Rev., Lond., 1884, iii, 105.

Eye (Tension of).

See **Eye (Pressure, etc., of)**.

Eye (Tuberculosis of).

See, also, **Choroid, Conjunctiva, Cornea, Eye-lids, Iris, Lachrymal organs, Tuberculosis of**.

ARCOLEO (G.) Sulla tubercolosi oculare e sui mezzi curativi. 8°. Palermo, 1862.

BONGARTZ (E.) *Ueber die Ausbreitung der tuberkulösen Infektion im Auge auf Grund pathologisch-anatomischen Untersuchungen. 8°. Würzburg, 1891.

BÜRSTENBINDER (O.) *Ueber tuberculöse Iritis und Keratitis parenchymatosa. [Jena.] 8°. Leipzig, 1894.

CLASSEN (K. [A.]) *Ueber einen Fall von primärer Tuberkulose der Iris und des Ciliarkörpers. [Freiburg i. B.] 8°. Hamburg, 1889.

D'ESTIENNE (G.) *Généralités sur les tubercules locaux. Contribution à l'étude de la tuberculose de la conjonctive et de la cornée. 4°. Lyon, 1887.

HAASE (G. A. C.) *Ueber Tuberkulose des vorderen Tractus uvealis. 8°. Kiel, 1893.

Eye (Tuberculosis of).

HAUGG (F. X.) *Ueber Tuberkulose des Uveal tractus. 8°. Stassburg, 1890.

VON HERFF (A.) *Beitrag zur Kenntniss der Tuberculose des Sehnerven und des Chiasma. 3°. Würzburg, 1893.

KÖHLER (A.) *De la tuberculose oculaire. 4°. Nancy, 1892.

KOEHLER (L.) *Drei Fälle von tuberculösen Granulationsgeschwülsten des Auges. [Wurtzburg.] 8°. Stuttgart, 1885.

LEIDHOLDT (L. A. H.) *Beiträge zur Casuistik der Augentuberculose mit spezieller Berücksichtigung der Tumorenform. [Halle.] 8°. Merseburg, 1889.

MAREN (E.) *Beiträge zur Lehre von der Augen-Tuberkulose. 8°. Berlin, 1884.

NOETET ([F. W.] K.) *Casuistik über die Behandlung schwerer skrofulöser Erkrankungen der Cornea und Conjunctiva durch Excision der Uebergangsfalte und Spaltung des äusseren Lidwinkels. 8°. Berlin, [1886].

REMY (P. É.) *Étude sur la tuberculose oculaire. 4°. Paris, 1883.

SPANGENBERG (A.) *Ein Fall von Tuberkulose des Lides und des Auges. 8°. Marburg, 1889.

WOJTASIEWICZ (E.-C.-S.) *Essai sur les rapports de la tuberculose oculaire avec la tuberculose générale. 4°. Paris, 1886.

Alexander. Genuine Tuberkulose der Iris und des Corpus ciliare. Centraltbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1884, viii, 161-165.—**Armaignac**. Tuberculose primitive de la paupière et de la caroncule lacrymale; généralisation aux poumons et au larynx; mort. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxvii, 354-356.—**Asayama** (Y.) Ketsumaku ketsuhō. [Tuberculosis of the eye.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1894, no. 82, 3-16.—**Bach** (L.) Die tuberculöse Infection des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxvii, 36-47, 1 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 43-54, 1 pl. See, also, *infra*, von Hippel. — Bemerkungen zur Tuberculose des Auges. München. med. Wehnschr., 1895, xlii, 413. — Die ekzematischen (scrophulösen) Augenerkrankungen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geh. d. Augenh., Halle a. S., 1899, iii, 1. Hft., 1-52.—**Batni**. De la tuberculose oculaire. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 170-175.—**Benson** (A.) Tuberculosis of cornea and iris. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 600.—**Brailley** (W. A.) Case of tubercle of the eye resembling in some of its clinical aspects a retinal glioma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 129-135.—**von Breunig** (G.) Scrophulöse Krankheiten der Augen. Med.-chir. Centraltbl., Wien, 1883, xviii, 285-287.—**Burnett** (S. M.) Large tubercular tumor of the choroid; enucleation of the eye; recurrence of ulceration in the conjunctiva and lid; death from tuberculosis of the lungs. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 315-322.—**Chacón** (A.) Tuberculosis de la conjuntiva y de la córnea. Gac. méd., México, 1893, xxix, 18-22.—**Clavelier**. Iritis et abcès de la cornée d'origine tuberculeuse; guérison. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 65-67.—**Cornil** (V.) Sur la tuberculose du globe de l'œil. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxviii, 94-99.—**Costa Pruneda** (A.) Sobre tuberculosis primitiva del ojo humano con buen éxito en la inoculación practicada en conejo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1882-3, xi, 137, 181.—**Daniloff** (M. M.) Tuberkulözniya zabolevaniya glaza; sluchai tuberkuloznava irido-tsiklita. [Tubercular diseases of the eye; case of tubercular irido-cyclitis.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxvi, 1. sect., 111-133.—**Daxenberger**. Behandlung der scrophulösen Augenerkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Scrophulose im Allgemeinen. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1898-9, ii, 311; 317; 325; 333; 343.—**De Berardinis** (D.) Tuberculosis bulbare cronica propagata al nervo ottico; ricerche cliniche anatomiche e sperimentali. Lavori clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897-8, v, 254-276, 1 pl.—**De Lieto Vollaro** (A.) Contributo clinico ed anatomicopatologico alla tubercolosi bulbare. *Ibid.*, 177-186.—**Denig** (R.) Ueber die Häufigkeit der Localtuberkulose des Auges, die Beziehungen der Tuberkulose des Auges zur Tuberkulose der übrigen Organe, nebst Bemerkungen über die Diagnose und Prognose. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 359-393.—**Denti & Rombolotti**. Contributo clinico, anatomico e sperimentale alla tubercolosi primitiva del tratto uveale. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1894, 117-142.—**Deutschmann** (R.) Ueber genuine Glaskörpertuberkulose beim Menschen. Beitr. z. Anat. u. Embryol. als Festsz. Jacob Henle ..., Bonn, 1882, 9-11.—**Dodd** (H. W.) Tubercular disease of the conjunctiva with infiltration of the cornea affecting the left eye.

Eye (Tuberculosis of).

Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 61-63.—**Dujardin** (A.) Deux cas de tuberculose oculaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 245-261.—**Eperon**. Étude clinique sur la tuberculose primitive du tractus uvéal. Arch. d'ophth., Par., 1883, iii, 485-502.—**Fage**. Les ophtalmies des scrofuleux et le traitement marin. Cong. internat. de bains de mer... C. r. 1894. Par., 1895, i, 129-133. — Die Tuberculose des Ciliarkörpers und ihre Behandlung. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, 25-27.—**Falchi** (F.) Tubercoli dell'occhio per inoculazione: ricerche sperimentali eseguite nel laboratorio del Prof. Bizzozzero; contribuzioni cliniche e anatomiche alla tuberculosi umana dell'occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1882, xi, 143; 277, 1 pl.—**Fienzal**. Contribution à l'étude de la tuberculose oculaire. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 105-119.—**Fontan** (J.) La tuberculose de la conjonctive et de la cornée. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 577-588.—**Galezowski**. Les affections scrofuleuses de l'œil et de l'orbite. J. de therap., Par., 1882, ix, 561; 601; 641. Also, transl.: Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 156-163. — De la scrofule oculaire et de sa relation avec la syphilis héréditaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 67-69. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 29-32. Also: Rec. d'ophth., Par., 1897, 3. s., xix, 113-122.—**Gallenga** (C.) Osservazione di tuberculosi oculare. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1885, 3. s., xxxii, 793-809. — Alcune ricerche sperimentali sul trattamento della tuberculosi primitiva della cornea e dell'iride. Rassegna di sc. med., Modena, 1891, vi, 533-539.—**Gillet de Grandmont**. Inoculation expérimentale de la tuberculose dans l'œil. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1885, 104-108. Also: J. de méd., Par., 1886, x, 94-98. Also: Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 88-93.—**Goldzieher** (W.) Ein Fall von tuberculöser Geschwulst in den Vierhügeln mit Ophthalmoplegia bilateralis. Centrallbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1893, xvii, 44-50.—**Goode** (G. H.) Tubercular affections of the eye. Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xvi, 465-468.—**Grant** (L.) Observations on the relative frequency of tubercular diseases of the eye. Caledon. M. J., Glasg., 1899-1900, iv, 50-55.—**Guttmann** (E.) Die Skrophulose des Auges in ihren Beziehungen zum Geschlecht und Lebensalter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1898, xxiv, 535-539.—**Haab** (O.) Weitere Mittheilungen über Tuberkulose des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1884, xxii, 391-402.—**von Hippel** (E.) Bemerkung zu der Arbeit des Dr. L. Bach "Die tuberkulöse Infection des Auges". Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1893, 4, xxviii, 238-240.—**Hock** (J.) Tuberculosis bulbi. Wien. med. Bl., 1883, vi, 381.—**Höltzke** (H.) Ueber die Behandlung der scrophulösen Augenentzündungen der Kinder. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1894, xviii, 44-50.—**Hoch**. Fall von chronischer Tuberculose der Choroidea mit gelungenen Impfungen in die vordere Augenkammer von Kaninchen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1883, xlii, 141-143.—**Inouye** (T.) [A case of tuberculous ulcer of the eye.] Dai Nippon Gankwa Gakkaikai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 598-603. Also: Inouye Gankwa Dosokwai Kai Hwo, Tokyo, 1898, 75-91, 1 pl.—**Kalt**. Tuberculose irido-ciliaire à marche rapide, sans bacilles et non inoculable. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 274.—**Kanellas** (S. J.) Μελέτη επί του ενδοφθαιμισμού διαφόρων φυματιδίων προέχοντων. Γαλλοφ., Αθήναι, 1885, xliii, 299; 305; 321; 337; 353.—**Knapp** (R. L.) Case of tuberculosis of the iris, the suspensory ligament, and the retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 79-83. Also: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 274.—**Knapp** (H.) Beitrag zur Tuberkulosefrage. Festschr. z. Feier... H. von Helmholtz, Hamb. n. Leipz., 1891, 28-31, 1 pl.—**Königshöfer**. Die Tuberculose des Auges. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1896, lxvi, 185; 193. Also: Aerzt. Rundschau München, 1896, vi, 452; 465.—**Lagrange** (F.) Tubercles du corps ciliaire et de l'iris. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxiii, 180-182. — Une observation de tuberculose primitive du corps ciliaire et de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1895, xv, 170-175, 1 pl.—**Lawford** (J. B.) Two cases of tubercular disease of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xii, 149-155.—**Leber**. Ueber abgeschwächte Tuberculose des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1891, Stuttg., 1892, xxi, 44-60.—**Liebrecht**. Statistische Bemerkungen aus den bisher veröffentlichten Fällen von localer Uvealtuberculose und Mittheilung zweier neuer Fälle. Arch. f. Ophth., Leipz., 1890, xxxvi, 4. Abth., 229-241.—**Lubowski** (E.) Zur Tuberkulose des Auges. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1897, xxxv, 183-191, 1 pl.—**Manz** (W.) Ueber einige tuberculöse Entzündungen des Auges. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 1049-1051.—**Michel** (J.) Ueber die tuberculöse Infection des Auges. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb. (1891), 1892, xiv, 87-94. Also, Reprint.—**Morand**. Coïncidence des inflammations de la pituitaire et de la conjonctivite dans l'ophtalmie scrofuleuse, et nécessité du traitement de la première de ces inflammations pour arriver à la guérison de la seconde. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 271.—**Mules** (P. H.) A case of tubercle of the iris, choroid, and retina. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 265-269. — Tubercle of the eye and

Eye (Tuberculosis of).

its appendages in its relation to general tubercular infection. Ophth. Rev., Lond., 1885, iv, 1-12, 2 pl.—**Nakani-sumi** (Y.) Ueber die solitäre Choroidealtuberculose. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xliii, 1. Hft., 1-10, 1 pl.—**Nesse** (E.) Ein Beitrag zur Tuberculose des Auges. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1885-6, xvi, 267-276, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 434-439, 2 pl.—**Norrie** (G.) Zur Actiologie der scrophulösen Ophthalmien. Centrallbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1895, xix, 296-298.—**Otero y Arce** (M.) Leucoplasia bacilar-tuberculosa de la conjuntiva. Gac. méd., México, 1898, xxxv, 112-118, 1 pl.—**Palermo** (C.) La tuberculosi primitiva del tarso. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 508-520. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital., 1892, Pavia, 1893, xlii, 31-43.—**Péchin** (A.) Tuberculose oculaire; tuberculose de l'iris et du corps ciliaire. Arch. d'ophth., Par., 1899, xix, 696-723.—**Pröbsting** (A.) Zwei Fälle von Tuberculose des Uvealtractus. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1891, xxix, 321-331.—**Rochon-Duvigneaud**. Abcès froid tuberculeux de la région du grand angle de l'œil, ayant les apparences d'une dacryocyste, chez un enfant de 7 mois; opération; guérison. Arch. d'ophth., Par., 1898, xviii, 391-394.—**Schäfer** (H.) Chronische Tuberkulose des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1884, xxii, 307-331.—**Schrapinger** (A.) Miliartuberkulose der Iris und der Choroidea bei einem fünfmonatlichen Kinde. N. Yorker med. Presse, 1888, vi, 29. Also, Reprint.—**Schulze** (S.) Tuberkulöse Iritis mit Keratitis parenchymatosa. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1896, xxxviii, 145-158, 1 pl. See also, *infra*, Zimmermann.—**Secondi** (G.) Osservazione di tuberculosi oculare. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 306-313.—**Sgrasso** (P.) Contribuzione alla tuberculosi primaria del ciglio orbitario e delle palpebre. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 34-38.—**Silex**. Zwei Fälle von Augentuberculose. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 195.—**Tailor**. Sulla tuberculosi cronica del globo oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 76-117, 1 pl. Also: Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, Pavia, 1889, 3-43, 1 pl. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital., 1888, Pavia, 1889, xi, 40-80. — Terza osservazione di tuberculosi bulbare. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 147-160, 1 pl. Also: Lavori clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 135-146, 1 pl.—**Terson**. Tuberculose oculaire; excision d'un tubercule de l'iris, suivie de succès. Arch. d'ophth., Par., 1890, x, 7-14.—**Thompson** (J. T.) Intra-ocular tubercular growth. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 172.—**Trombetta** (E.) Le iniezioni parenchimatose di jodio nelle affezioni oculari a fondo scrofale. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxxviii, 473-479.—**Trousseau** (A.) Lupus et tuberculose oculaires. Arch. d'ophth., Par., 1889, ix, 514-520.—**Truc** (H.) Pronostic et traitement de l'ophtalmie strumense. N. Moutpel. méd., 1894, iii, 45-54.—**Ury** (E.) Un cas de tuberculose de l'iris et du corps ciliaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 293.—**Valude** (E.) De la tuberculose oculaire. Études expér. et clin. s. la tuberculose, Par., 1887, i, 143-186. Also, transl. [Abstr.]: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xiv, 66-70. — Origine de la tuberculose du tractus uvéal; recherches expérimentales. Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 258-264. — Gomme tuberculense de la conjonctive et de la sclérotique; ablation; guérison. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 106-110.—**Van Duyse**. Tuberculose oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1890, civ, 5-34. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1891, xxx, 25.—**Vignes** (L.) Tuberculose de l'œil. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 184-187.—**Wagemann** (A.) Beiträge zur Kenntniss der tuberculösen Erkrankungen des Sehorgans. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 4. Abth., 145-187, 1 pl.—**de Wecker** (L.) Le pronostic de la tuberculose oculaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1896, xiv, 215-223. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 381.—**Weill** (J.) Tuberkulose der Iris und des Corpus ciliare mit Bacillen-Färbung. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 96-102.—**Winter** (M.) Ein Fall von Augentuberkulose. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1898, ix, 28.—**Zieminski**. De l'ophtalmie croupale; quelques remarques sur la scrofule en général et les scrofules de l'appareil visuel. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 529-544.—**Zimmermann** (W.) Bemerkungen zu dem von Schulze mitgetheilten Fall von "tuberculöser Iritis und Keratitis parenchymatosa". Arch. f. Ophth., Leipz., 1897, xliii, 2. Abth., 258-271.

Eye (Tuberculosis of, Treatment of).

WAGNER (H.) * Die Tuberculose des Auges und die Anwendung des Koch'schen Tuberkulins bei derselben. [Wurtzburg.] 8°. München, 1891.

Also, in: München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 266; 286.

Albrand (W.) Erfahrungen über das Tuberculin aus der Professor Schöler'schen Augenklinik in Berlin. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1891, xxix, 149-168.—**Baas** (K. L.) Experimentell-anatomische Untersuchungen über den Einfluss des Tuberculinocidins und Tuberculin

Eye (Tuberculosis of, Treatment of).

auf die Impftuberculose des Kaninchen-Auges. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1893, xxxix, 4. Abth., 178-201. — **Gasparrino** (E.) & **Mercanti** (F.) Sull' azione della linfa di Koch nella tubercolosi oculare sperimentale. Ann. di ottol., Pavia, 1891-2, xx, 128-140. — **Landgraf**. Tuberculöse Geschwulst der Uvea, mit Koch'scher Flüssigkeit behandelt. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 285. — **Trudeau** (E. L.) A report of the ultimate results obtained in experimental eye-tuberculosis by tuberculin-treatment and anti-tuberculous inoculation. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1894, ix, 168-173. Also: Med. News, Phila., 1894, lxx, 346-348. — **Uthoff** (W.) Ein Beitrag zur Behandlung Augenkranker nach dem Koch'schen Injectionsverfahren. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 173-175. — **Valude** (E.) De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose du tractus uvéal. Union méd., Par., 1890, 3. s., 1, 290-295.

Eye (Tumors of).

See, also, **Choroid, Conjunctiva, Cornea, Tumors of; Exophthalmus; Eye (Cancer of); Eye (Erektion of); Eye (Surgery of); Glioma; Iris, Lachrymal organs, Nerve (Optic), Orbit, Retina, Sclera, Uvea, Tumors of.**

BORDAS (G.) *Contribution à l'étude du mélanosarcome de la région antérieure de l'œil. 4°. Bordeaux, 1884.

BURCKHARDT (O.) *Beitrag zur Lehre von den Grenzturen von Conjunctiva und Cornea. 8°. Basel, 1894.

Also, in: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel n. Leipzig, 1894, 2. R., 183-213.

CRÉPET (G.-L.-G.) *Du mélanosarcome intra-oculaire; pronostic et traitement. 4°. Nancy, 1890.

EWETZKY (T.) *Beitrag zur Kenntniss der Colobomcysten. [Dorpat.] 8°. Moskau, 1886.

See, also, *infra*, **Yevetski**.

HECHT (L.) *Ueber die Dermoidcysten der Augenhöhle. 8°. Würzburg, 1891.

KNAPP (H.) Die intraoculären Geschwülste nach eigenen klinischen Beobachtungen und anatomischen Untersuchungen. 8°. Carlsruhe, 1868.

LAGRANGE (F.) Études sur les tumeurs de l'œil, de l'orbite et des annexes. 8°. Paris, 1893.

LARBOURET (F.) *Contribution à l'étude des dermoïdes de l'œil. 4°. Paris, 1885.

LINCKE (C. G.) *De fungo medullari oculi. 12°. Lipsia, 1833.

SACHS (W.) *Ueber die von den Lymphgefässen ausgehenden Neubildungen am Auge. [Königsberg.] 8°. Jena, 1889.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1889, v, 99-118.

VANHOUTTE (R.-L.) *De la mélanose du globe oculaire. [Paris.] 4°. Lille, 1889.

VOSSIS (A.) Die wichtigsten Geschwülste des Auges. 8°. Breslau, 1895.

WALLENBERG (T.) *Ueber die Dermoidgeschwülste des Auges. 8°. Königsberg, 1889.

Antonelli (A.) Cisti sottoconjuntivali aventi origine dalle glandole acino-tubulari (contribuzione clinica ed anatomo-patologica). Ann. di ottol., Pavia, 1890-91, xix, 467-479, 1 pl. — **Armignac** (H.) Sur les naevi de l'œil et des parties voisines. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1886, iv, 298-313, 1 pl. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 310-327, 1 pl. Also: Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vi, 73; 97, 1 pl.

Axenfeld (T.) Geschwülste des Auges. Ergebn. d. spez. path. Morph. u. Physiol. d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 31-101. — **Barrechea** (M. J.) Beiträge zur Geschwülstlehre des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1893, xlii, 101-106. — **Bacsi** (V.) Contributo allo studio dei tumori endoculari nei bambini. Ann. di ottol., Pavia, 1888-9, xvii, 305-328, 2 pl. — **Best**. Ueber die Bildung von Glykogen und Pigment im Sarkom der Aderhaut; ein Beitrag zur Pathologie der vom Endothel ausgehenden Geschwülste. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 253-279, 2 pl. — **Bock** (E.) Beitrag zur Kenntniss der Neubildungen des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1890, xiv, 1-7. — **Boncheron**. Sur le diagnostic précoce de certaines tumeurs de l'œil (sarcomes de la choroïde). Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1883, Auxerre, 1884, xxiv, 142-145. — **Bull** (O.) & **Gale** (F. G.) Ueber melanotische Tumoren des Auges. Arch. f. Augenh.,

Eye (Tumors of).

Wiesb., 1889-90, xxi, 344-347. — **Carron** (F.) A contribution to the study of intra-ocular neoplasms. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1890, 138-142. — **Collins** (E. T.) On the pathology of intraocular cysts. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1890-91, xiii, 41-77. — . Orbital and ocular tumours. Clin. J., Lond., 1896, viii, 5-10. — **Dariex** (X.) & **Rochon-Duvigneaud**. Contribution au diagnostic différentiel entre les vraies et les fausses tumeurs intra-oculaires. Arch. d'ophth., Par., 1897, xvii, 183-190. — **De Brck** (D.) Sub-conjunctival cysts. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 1009-1013. — **Denti** (F.) Neoplasie bulbari ed extraoculari. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 297; 305. — **Elschnig** (A.) Die metastatischen Geschwülste des Sehorgans. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 149-170, 1 pl. Also, *transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 370-379, 1 pl. — **Estlander** (J. A.) Bidrag till kännedom om de gummösa nybildningarnes förekommande i ögat. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1871, xii, 9-18. — **Fage**. Le lipome sous-conjunctival. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 95. — **Fox** (L. W.) Intra-ocular growths. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xvii, 107-110. Also, Reprint. — **Galezowski**. Des épithéliomes et des mélanosarcomes oculaires et de leurs récidives. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1888, iii, 283-286. — **Gallemaerts**. Mélanosarcome de la choroïde et glaucome. Policlin., Brux., 1899, viii, 265-269. — **Gallenga** (C.) Contribuzione allo studio dei tumori congeniti della congiuntiva e della cornea, con particolari considerazioni sulla loro genesi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 576-594. Also, *transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1885, xiv, 215-224, 1 pl. — . Ulteriori contributo allo studio della genesi dei tumori della superficie corneo-congiuntivale. Ann. di ottol., Pavia, 1899, xxviii, i, 514-544. Also [Abstr.]: Arch. di ottol., Palermo, 1898-9, vi, 346. Also [Abstr.]: Cong. d. Ass. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 43. — **Galtier**. De l'ostéome sous-conjunctival. Ann. d'ocul., Par., 1895, xxiii, 186-189. — **Gepner** (B.) jr. Beitrag zur Kenntniss der glashäutigen Neubildungen auf der Linsenkapself und der Descemet'schen Membran. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1890, xxxvi, 4. Abth., 255-264, 1 pl. — **Giglio** (G.) Contribuzione allo studio della malignità dei sarcomi melanotici da un caso di sarcoma perivascolare dei processi ciliari. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 13-22, 1 pl. — **von Graefe**. Zur Casuistik der Tumoren. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 1. Abth., 176-220. — . Vereinigten über Tumoren. Ibid., 1866, xii, 2. Abth., 222-250. — **Greeff** (R.) Zur Kenntniss der intraoculären Cysten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1892, xxv, 395-416, 2 pl. Also, *transl.*: Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 481-492, 2 pl. — **Griffith** (A. L.) The diagnosis of intra-ocular growths. Med. Chron., Manchester, 1892, xvi, 1; 86. — **Groenouw**. Ueber das Sarkom des Ciliarkörpers und seine Beziehungen zu den Sarkomen des übrigen Uvealtractus. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlvii, 394-419. — **Haab** (O.) Eine besondere Art von Scheintumor. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 178-186. — **Hanemann** (F.) Ein casuistisch-kritischer Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Vorderkammerabsackungen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxii, 385; 403. — **Hanke** (V.) Zur Kenntniss der intraoculären Tumoren. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898-9, xlvii, 463-489, 2 pl. — **Hansell** (H. F.) Morbid growths of the iris and ciliary body. Phila. Polyclin., 1895, iv, 493; 503. — **Korn** (A.) Ueber Iriszysten und Cilien in der vorderen Augenkammer. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1892, xxi, 309-326. — **Krickmann** (E.) Gibt es im Augennern einen primären Krebs oder überhaupt primäre autonome epitheliale Neubildungen? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, Ergänzungsft., 59. — **Krüdenier** (H.) Ueber Circulationsstörungen und Spannungsänderungen des Auges beim Aderhautsarcom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895, xxxi, 222-259, 2 pl. — **Lagrange** (F.) Étude comparée du sarcome de la choroïde et du gliome de la rétine. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 381; 389. — . Du myôme du corps ciliaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1890, xi, 155-158. — **Lang** (O.) Zur Diagnose des intraoculären Sarkoms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 410-413. — **Lawford** (J. B.) Remarks on the pathology of some intraocular tumours. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 840. — **Lindemann** (J.) Ein Beitrag zu dem Kapitel "Scheingeschwülste im Augennern". Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipzig, 1892, 4. Hft., 58-67. — **Lodato** (G.) Contributo allo studio del dermoide oculare. Arch. di ottol., Palermo, 1898-9, vi, 310-332, 1 pl. — **Marshall** (C. D.) On tension in cases of intra-ocular tumour. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 155-170. Also [Abstr.]: Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 600-603. — . Sarcoma of the uveal tract. Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., 1899, xv, pt. 1, 51-79. — **Mayer** (F.) Hämorrhagische Cyste des Corpus ciliare mit Ausgang in spontane Heilung; ein Beitrag zur Lehre von den intraoculären Cysten. München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 854; 889. — **Meising** (A. A.) Om propagation med nervus opticus af sarkomer, opståede indenfor bulbus oculi. [Note zur propagation rétrobulbaire des sarcomes du globe de l'œil. C.-r., no. 6, 1.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., vii, 1. Hft., no. 1, 1-14, 1 pl. — **Mengin**. Du décollement de la rétine symp-

Eye (Tumors of).

tomatique des tumeurs intra-oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1886, 3. s., viii, 83-88. — **von Michel** (J.) Ueber freie Metastasenbildung bei Angiogeneschwülsten. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1899, ii, Ergänzungsft., 35. Also, transl.: Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 223-225. — **Milliken** (B. L.) The actual cautery in the removal of neoplasms from the eye, with a case. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 409-414. — **Mitval'sky** (J.) O dermoidech epibulbarnich. [Sur les dermoïdes de l'œil.] Sborn. lek., v Praze, 1889, ii, 405-457, 2 pl. — Zur Pathologie der circumbulbären Dermoid-cysten. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1891, xxiii, 109-194, 2 pl. — Zur Kenntniss der Blutcysten des orbitalen und subconjunctivalen Zellgewebes. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1893, xvii, 1-8. — **Nacciarone**. Diagnosi e cura dei tumori endo-oculari. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 469-472. Also: Terap. clin., Napoli, 1896, v, 385-388. — **Naiyosaka** (Y.) [Growths of the eyeball.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 317-334. — **Nieden** (A.) Ueber die Anwendung des Emmetrich-Scholl'schen Kreisstrahls und des Formols bei inoperablen Augenschwülsten. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1896, Wiesb., 1897, xxv, 32-40. Also, transl.: Rec. d'ophth., Par., 1897, 3. s., xix, 147-149. — **Orloff** (L. V.) Materiali k klinike i patologicheskoi anatomii vnutriglaznichnikh opukhlei. [Data on the symptoms and pathology of intraocular tumors.] Vrach. St. Petersburg, 1888, ix, 334; 391; 406. — **Osborn** (S.) Cystic and dermoid tumours of the eye. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1877, n. s., vi, 69-73. Also, Reprint. — **Richter** (C.) Dasepibulbare Melanosarkom. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1899, xii, No. 10, 1-5. — **Ricke** (A.) Beitrag zur Kenntniss der epibulbären Tumoren. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1890-91, xxii, 230-246. — **Roche-Duvignaud**. Diagnostic, pronostic et traitement des tumeurs intra-oculaires. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxx, 877-887. — **Rockliffe** (W. C.) Pseudo-glioma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xxvii, 139. — **Rognoni**. Quelques remarques complémentaires sur la nature et la genèse de certaines formes de kystes sous-conjunctivaux. Arch. d'ophth., Par., 1896, xxiii, 514-518. — **Rübel**. Ueber die traumatische Entstehung von Geschwülsten am Schorgane. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1899, xv, 21-25. — **Rumaszewicz** (K.) Przyczynki do onkologii spojówki i powiek. [On oncology of the conjunctiva and palpebrae.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 569; 583; 596. — **Santos Fernández** (J.) Dificultad del diagnóstico clínico de los tumores intraoculares. An. r. Acad. de cien. méd., ... de la Habana, 1894-5, xxxi, 228-232. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 368-371. — **Schöbl** (J.) Ueber Tumoren des Auges und seiner Adnexa aus epithelialen Zellen, die sich aus lymphoiden, aus Blutgefässen angetretenen Zellen entwickelt haben. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1886, x, 257-262. — **Sgroso** (P.) Contribuzione alla morfologia ed alla struttura dei tumori epibulbari con speciale riguardo alle inclusioni parassitarie intra ed intere linari (psorospermii). Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 3-64, 3 pl. Also: Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 1-53, 1 pl. — **Silex** (P.) Ueber epibulbare melanotische Sarcome. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1889, x, 59-69. — Rindzellensarkom in einem phthisischen Bulbus bei einem 7jährigen Kinde, nebst therapeutischen Bemerkungen. Ztschr. f. Augenhe., Berl., 1899, i, 345-352. — **Stawikowski**. O chrząstak oka (enchondroma oculi) i różnicy w następstwach zawisły od tego, czy wpadną na oko lub do oka ciała organiczne lub też nieorganiczne. [Enchondroma of eye, and difference in consequences, whether originating within the eye or from an organic or an inorganic body.] Przegl. lek., Kraków, 1864, iii, 353; 361; 370. — **Stock** (W.) Zur Prognose des Sarcoms des Uvealtractus. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 309-312. Also, transl.: Clin. ophth., Par., 1899, v, 267. — **Straub** (M.) Die Gliome des Schorgans. Versl. ... Nederl. Gaath. v. Ooglijders, Utrecht, 1886, xxvii, 41-62, 2 pl. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 205-226, 2 pl. — **Szulistawski** (A.) Ueber das Auftreten multipler Neubildungen der Hornhaut und Bindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1896, xx, 301-307. — **Tillau**. Sur la pathogénie des dermoïdes de l'œil. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 169-171. — **Vossius** (A.) Mikrochemische Untersuchungen über den Ursprung des Pigments in den melanotischen Tumoren des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 2. Abth., 161-204, 1 pl. — **Wagenmann** (A.) Weitere Mittheilungen über glashäutige Neubildungen an der Descemet'schen Membran und auf der Iris und über Veränderungen des Hornhautendothels. Ibid., Leipz., 1892, xxxviii, 2. Abth., 91-111, 1 pl. — **Weinbaum** (S.) Beitrag zur Kenntniss der Sarkomkrankung der Augenhäute. Ibid., 1891, xxxvii, 1. Abth., 185-203, 1 pl. — **White** (J. A.) & **Gray** (W. M.) Orbital and ocular growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 460-466. — **Wiegand** (A.) Casnistische Beiträge zur Kenntniss der melanotischen Neubildungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 1-30, 1 pl. — **Wintersteiner** (H.) Beobachtungen und Untersuchungen über den Nævus und das Sarcom der Conjunctiva. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 253-256. — **Yevetski** (P. O.) O kistovidnykh kolobo-

Eye (Tumors of).

makh glaznavo yabloka. [Encysted colobomata.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 398-405; 1886, iii, 24; 104, 1 pl. — O disseminatsii sarkom sosudistavo trakta. [On dissemination of sarcomata of the vveal tract.] Ibid., 1895, xii, 514-542. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipz., 1896, xlii, 170-201. — **Dahmelskiya** izsledovaniya o vnutriglaznykh sarkomakh. [Further investigations of intra-ocular sarcomata.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 121; 233. Also, transl.: Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlv, 563-612, 1 pl.

Eye (Tumors of, Cases and statistics of).

Bögel (G.) * Ueber das subconjunctivale Lipom und eine Combination desselben mit Ichthyosis hystrix. [Gottingen.] 8°. Berlin, 1886. Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 1. Abth., 120-150, 2 pl.

Boström (H.) * Casnistische Beiträge zur Kenntniss der epibulbären Neubildungen. 8°. Giessen, 1897.

Junglaus (H.) * Sechs Fälle von Melanosarkom des Auges aus der Strassburger Universitäts-Augenklinik. 8°. Strassburg i. E., 1897.

Koehler (L.) * Drei Fälle von tuberculösen Granulationsgeschwülsten des Auges. [Wurtzburg.] 8°. Stuttgart, 1884.

Polignani (L.) Noduli di melanosarcoma metastatici nei muscoli estrinseci dell'occhio. 8°. Napoli, 1893.

Stevens (A. H.) Cases of fungus hematodes of the eye; with an attempt to characterize two species of that disease and of cancer of the eye. 8°. [New York, 1818.]

Adamuk (E.) Zwei Fälle von Neubildungen (des Nervus opticus und der Orbita) mit letalem Ausgang. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1893-4, xxviii, 129-141. — **Addario** (C.) Su di un caso di melano-sarcoma episcclerale, e sulla formazione della melanina ne' tumori. Ann. di ottal., Pavia, 1885-6, xiv, 393-413, 1 pl. — **Aguliar Blanch** (J.) Angiomas múltiples del aparato ocular del lado derecho. Crón. méd., Valencia, 1886-7, x, 737-743. — **Albites**. [Des interesantes observaciones de sarcomas del globo ocular.] Genio méd., Madrid, 1886, xxxii, 399. — **Alt** (A.) A case of un-pigmented sarcoma of the ciliary body and iris. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 316-318. — Cases of congenital tumor. Ibid., 1889, vi, 33-36. — A series of ocular tumors presenting special points of interest. Ibid., 1893, x, 367-375. — A congenital tumor consisting chiefly of muscular and nerve-tissue. Ibid., 1895, xii, 355-357. — Adenoma of the ciliary body springing from the pars ciliaris retinae; four cases. Ibid., 1898, xv, 321-332. Also: Mod. Rev., St. Louis, 1898, xxxviii, 462-466. — Another case of adenoma of a ciliary process. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 363. — **Antonelli** (A.) Cisti sotto congiuntivali aventi origine dalle ghiandole acino-bulbari. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 211-220, 1 pl. Also: Gazz. d. clin., Napoli, 1890, i, no. 21, 1-10. — **Armaignac**. Encéphaloïde de la rétine et du nerf optique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1878, 35-53. — Tumeur de la chambre antérieure; hémis; hypopyon. Ibid. (1894), 1885, 161-168. — **Aub** (J.) Case of cyst of the ciliary body. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 105-107. — **Andeoud** (H.) Un cas de mélanosarcome de l'œil suivi de sarcome du foie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 239-249. — **Ayres** (S. C.) A case of choroma; with additional microscopical examination and photograph. by Adolph Alt. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 78-85. — **Badal**. Tumeur intra-oculaire. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 147-151. — Fibro-sarcome kystique du fond de l'orbite; extirpation avec conservation de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 193-202. — **Baenmiller** (E.) Ein Fall von Orbital- und Uveasarkom. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1886, xxiv, 5-16. — **Banc** (W. C.) Melanotic sarcoma of the choroid and ciliary body. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1889-90, xxi, 231. — **Battle** (K. P.) Report of a case of dermoid tumor of the cornea and sclerotic. North Car. M. J., Wilmington, 1889, xxiv, 1-3. — **von Becker** (F. J.) Storceligt sarcom, utgående från conjunctiva bulbi. Finska Läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 156-159. — Cystenbildung an Lid und Bulbus. Ber. ii. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1893, xxiii, 186-191. — **Beirle** (L. G.) Wucherung im Auge eines Hundes. Monatsbl. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1892-3, iv, 273-275. — **Benson** (A. H.) Suppurative ophthalmia oculi. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 178. — Cases of tumour of cornea and conjunctiva. Ophth. Rev., Lond., 1887, vi, 189-191. — **Bergmeister** (O.) Fall von Sarcoma corporis ciliaris et iridis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenkunst., 1897, Wien n. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 228. — **Binet** (E.) Observation histologique; sarcome de la choroidé et du corps ciliaire.

Eye (Tumors of, Cases and statistics of).

Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 22. — **Bock** (E.) Ein sehr schöner Fall von schwammiger Blutgeschwulst der Bindehaut im Bereiche der Karunkel und der halbmondförmigen Falte. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1761-1765. — **Borthen** (L.) Tre og tyve tilfælde af bulbare melanotiske svulster. [Twenty-three cases of bulbar melanotic tumors.] Norsk ophth. Tidsskr., Kjøbenhavn., 1892, v, 139-182. Also: North Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1893, 4. R., viii, 28-76. — **Bossalino** (D.) & **Hallaue** (O.) Ein Fall von subconjunctivalem Angioma. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1895, xli, 3. Abth., 186-197, 1 pl. — **Bourgeois**. Kyste de la chambre intérieure. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 399-401. — **Bourgeois & Gaube**. Tumeur mixte du nerf optique et de l'orbite. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii, 192-195. — **Braut** (J.) Lipomes congénitaux des deux yeux. Arch. d'ophth., Par., 1897, xvii, 440-444. — **Bryant** (D. C.) Importance of early operation in intraocular sarcoma. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 219. — **Budiss** (J. H.) Ocular neoplasms. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 35-44. — **Bull** (O.) & **Gade** (F. G.) Melanotic tumors of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xvii, 163-168. — **Bullinger** (J.) Ueber die Resultate der Exstirpation von retrobulbären Tumoren nach Krönlein's Methode. Beitr. z. klin. Chir., Tübingen, 1897, xix, 527-540. — **Cabannes**. Tumeur de l'angle interne de l'œil gauche prise pour un sarcome; épithélioma paviloneux lobulé. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 149. — **Campbell** (J. A.) Intraorbital cystic tumor; two cases. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 269-274. — **Capron** (F. P.) Glioma. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 106-111. — **Cargill** (L. V.) A case of pseudo-glioma due to choroido-retinitis; which was secondary to a meningitis probably caused by otitis media suppurativa. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 131-136. — **Carmalt** (W. H.) Contributions to ocular tumors. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1890, v, pt. 3, 545-551. — **Cartoni** (R.) Tumore dell'occhio sinistro. In his: Espos. d. mal. chir., 8. Pisa, 1828, 14-16. — **Chevallereau**. Kyste sous-conjunctival. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1896, xiv, 481-483. — **Chisolm** (J. J.) A glioma of the right eye spreading by metastasis through many periosteal centres. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xlii, 47-52. — **Clarke** (E.) Pseudo-glioma in both eyes. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 136-138. — **Clayes** (G.) Tumeur intra-oculaire, mélanosarcome primitif du corps ciliaire. [Analyse.] Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1892, liv, 153-155. — **Colfer**. Melanosarcoma del solco scleroconiale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1899, xxx, 29. — **Collins** (E. T.) Microscopic sections of a neoplasm situated between the choroid and retina exhibiting structural peculiarities. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889, ix, 198-200, 1 l., 1 pl. — **Cox** (G. H.) Intra-ocular neoplasm of doubtful nature and origin. Ibid., 1891-2, xli, 165-167, 1 l., 1 pl. — **Crawford** (D. G.) Fibroma of eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 297. — **Crawford** (G. R. J.) Sarcoma of orbit secondary to intra-ocular growth. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 6. — **Davis** (A. E.) Report of a case of dermoid growth on the sclero-corneal junction. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 28. — **Deuti** (F.) Due casi di esportazione di tumore orbitale con conservazione dell'occhio. Boll. d. Ass. med. lomb., Milano, 1890, i, 378-384. — **Desmarres**. Neoplasie bulbari ed extrabulbari. Gazz. med. lomb., Milano, 1897, lvi, 297-299. — **Desmarres & Robin** (C.) Description d'une espèce particulière de tumeur de la chambre antérieure, qui a pour origine l'hypergénèse de quelques éléments de la cornée. Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 178-188. Also, Reprint. — **Deutschmann** (K.) Einige seltenerer Formen von Tumoren des Auges. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipzig, 1890, 59-80. — **Dianoux**. Tumeur de la conjonctive et de la cornée; épithéliome ou papillome. Bull. Soc. anat. de Nantes 1882, Par., 1884, vi, 77. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, 2. s., viii, 37. — **Dills** (T. J.) Two cases of intra-ocular tumors. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1884, xxxiv, 75-81. Also: Fort Wayne M. Sc., 1884-5, iv, 252-257. — **Dobberke** (J. L.) Peri-ocular neoplasma in conjunctiva in orbital ciliarefscel. Feestbundel a F. C. Donders, [etc.], Amst., 1888, 522-528. — **Drake - Brockman** (E. F.) Six cases of tumors connected with the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 185-189. — Tumours con-

Eye (Tumors of, Cases and statistics of).

nected with the eye. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 6, 15-23. — **Case of intra-ocular tumour. (Round-celled sarcoma.) Ibid.**, Madras, 1887-8, ii, 61. — **Case of dermoid tumour of cornea and conjunctiva. Ibid.**, Madras, 1889-90, iii, 4, 1 pl. — **Round-cell sarcoma connected with the scleral tissue of the eye. Ibid.**, 227-229. — **Du Bois-Reymond** (C.) Bewegliche Narbencyste. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1891, xxix, 137. — **Dupraz** (A.-L.) Un cas très rare de mélanosarcome de l'œil; tumeur née d'une tache de pigmentation mélanique congénitale de la sclérotique. Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 916-928. Also: Rev. d. mal. cancére., Par., 1899, iv, 14-27. — **von Duysse**. Note sur un cas de l'ipodermioïde sous-conjonctival du pli sémilunaire. Clin. ophth., Par., 1898, iv, 14-16. — **Ebbhardt** (E.) Osservazioni anatomiche cliniche su 4 casi di sarcoma endoculare. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 124-153, 1 pl. — **Enigen** (Von) von dem Herrn Profess. Heister in Altorf Anno 1719 in Altorf verordneten Operationibus chirurgicis, sonderslich aber von der diesen Januar zu Stollberg gehaltenen Exstirpation eines Augen-Gewächses. Samml. v. Nat. u. Med., . . . Gesch. 1721, Leipzig u. Budissin, 1722, xv, 87. — **Elschnig** (A.) Hämangioendothelioma tuberosum multiplex. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 169-171. — **Fano**. Mélanosarcome du ligament ciliaire, prédominant au devant de la cornée. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vii, 151. — **Fauvel & Dancel**. Sarcome mélanique de la conjonctive; extirpation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 164-166. — **Fehr** (O.) Ein Angioma der Conjunctiva bulbi. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1897, xliii, 3. Abth., 661-682, 1 pl. — **Fox** (L. W.) Sarcoma of the choroid, glioma of the retina, and new formed blood-vessels in the vitreous. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 273-281. Also, Reprint. — **Freilingskatarch**. Fibroma corneae et conjunctivae (Grenz-tumor). Augenheilkunst in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 24-26. — **Galezowski**. Note sur 10 cas de tumeurs du globe oculaire. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 391. — **Gallenga** (C.) Brevi considerazioni sulla differente struttura dei tumori congeniti della congiuntiva e della cornea; descrizione di due casi di dermoide del limbus. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 126-138, 1 pl. — **Galtier**. Sub-conjunctival osteoma. Ann. d'ocul., N. Y., 1895, cxiii, 186-189. — **da Gama** (J. A.) Sarcoma of left eye; excision; no recurrence one year after operation. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 830. — **Gand**. Dermoides multiples de la conjonctive et de la cornée; colobome de la paupière supérieure droite. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 92. — **Gastaldo Fontanella** (J.) Neoplasia ocular benigna; fibrocondroma, ó endocrómoma heteroplásico de Virchow, de la esclerótica y parte de la córnea del ojo derecho en una niña de nueve meses; extirpación con buenos resultados. Rev. de oftal., Madrid, 1883, ii, 171-174. — **Tumor fungoso (pólipio fungoso) del párpado superior; extirpación; curación radical. Cac. de oftal., otol. y laringol., Madrid, 1888, iii, 99-103. — Gayet**. Deux tumeurs symétriques des globes oculaires. Arch. d'ophth., Par., 1888, vii, 18-28. — **Gerhard** (J. G.) Von einem Augen-Gewächse, so durch blosses Abbinden, sonder Schnidt, curirt worden. Samml. v. Nat. u. Med., . . . Gesch. 1721, Leipzig u. Budissin, 1722, xv, 88-91. — **Gillette**. Deux cas de tumeur fibro-plastique de l'œil et de l'orbite. Gaz. d. hóp., Par., 1872, n. s., ix, 851; 862. Also, Reprint. Also: Bull. Soc. de méd. de Par. (1872), 1873, vii, 131-141. — **Goldzieher** (V.) Elsödleges sarcoma a corpus ciliareben. [Primary sarcoma of ciliary body.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1029-1036. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1053-1056. — **Gonin** (J.) Ueber ein subconjunctivales Angiobrom des äusseren Augemuskelns mit hyaliner Degeneration. Arch. f. Augenhe., Wiesl., 1899, xxxix, 89-94, 1 pl. — **Green** (J.) & **Ewing** (A. E.) A case of melano-sarcoma of the conjunctiva and cornea, of long duration. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, xviii, 168-174, 2 pl. — **Griffith** (A. H.) Case of intra-ocular sarcoma at central region. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 139-143. — **Case of angioma of ciliary body. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 134-136. — Griffith** (J.) On a rare form of primary intra-ocular melanoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 160-166, 1 l., 1 pl. — **Grocenouw**. Ein Fall von unpigmentierten alveolären Flächensarkom des Ciliarkörpers, nebst Bemerkungen über das Vorkommen epitheloider Zellen in und auf der Retina bei Glaukom. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlvii, 282-308, 2 pl. — **Grossmann** (K.) Peculiar intra-ocular tumour. Liverpool M. Chir. J., 1888, viii, 529. — **Gutmann** (G.) Vorstellung eines Falles von Melanosarcom des Corpus ciliare. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1891), 1892, xxii, 17. — **Casuistischer Beitrag zur Lehre von den Geschwülsten des Augapfels. Arch. f. Augenhe., Wiesl., 1895, xxxi, 150-180, 1 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 527-541, 1 pl. — **Hartmann**. Tumeur mélanique développée sur un moignon d'enucléation de l'œil, généralisation. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 274-279. — **Hartridge** (G.) Cyst-like formation in anterior chamber. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 101. — Cysts in the ante-**

Eye (Tumors of, Cases and statistics of).

rior chamber. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 880.—**Heyl** (A. G.) Intra-ocular tumor. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 195. *Also*, Reprint.—**Hirschberg** (J.) Ein Fall von melanotischem Sarcom des Ciliarkörpers. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1893, xxx, 1215. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 273.—**Hirschberg** (J.) & **Birnbaumer** (A.) Epibulbares Melano-Sarcom. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1883, vii, 327-331.—**Howship** (J.) Fungoid disease, commencing in the eye, extending to the orbit, and eventually intruding upon the brain. *In his: Pract. Remarks* [etc.], 8^o, Lond., 1840, 16-19.—**Intra-ocular** growths. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1894-5, xv, 178-184.—**Jackson** (E.) Intra-ocular enchondroma, springing from the choroid. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 72-76.—**Jeffries** (B. J.) Rough notes of a case of glioma-sarcoma. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, N. Y., 1865-71, vii, 72. — Intra-ocular tumor: white fusciform-cell sarcoma: enucleation. *In his: [Miscellaneous papers]*, 8^o, [n. p., 1873], 3.—**Joersch** (K.) Ein Fall von subkonjunktivalem, epibulbärem Sarkom. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipzig, 1898, 30, Hft., 27-33.—**Johnson** (W. B.) Angio-sarcoma of apparent retinal origin. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 76-83, 5 pl.—**Juler** (H.) Melanotic sarcoma of ciliary region. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1892-3, xiii, 96-98.—**Kaelin-Benziger**. Melanosarkom der Cornea-Scleralgrenze bei Xeroderma pigmentosum. *Paracelsus. N. Privatkrankeinh. u. Augenheilst.*, i. Ber. 1896-8, Einstedeln, 1899, 57-64.—**Kepinski** (M.) Trzy przypadki nowotworów oczodołu usuniętych zapomocą operacyi. [Three cases of sarcoma of orbit removed by operation.] *Medycyna*, Warszawa, 1886, xiv, 823-827.—**Keyser** (P. D.) Melanotic tumor of choroid, orbit, etc., with metastasis and death. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1883, xv, 143-147.—**Knapp** (H.) A case of multiple round-cell sarcoma involving the bones of the orbit, cranium, and femur of the right side; autopsy. *Tr. Am. Ophth. Soc.* 1894-6, Hartford, 1897, vii, 534-537, 1 pl.—**Krückenmann** (E.) Teber eine Meningo-encephalocele des Augapfels. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1898, xlvii, 50-67, 1 pl.—**Kwaiga** (S.) [Successful removal of neoplasm from inner eyeball.] *Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi*, Tokyo, 1897, i, 304-318.—**Lagrange** (F.) Étude comparée du sacome de la choroïde et du gliome de la rétine. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* 1890-91, 92-103.—**Laure** (O.) Tumor corporis ciliaris: Ruptura capsulae lentis: Cataracta consecutiva traumatica. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1890, xxxvi, 247-262, 1 pl.—**de Laperouse** (F.) & **Curtis**. A propos d'une tumeur sarcomateuse du limbe scléro-cornéen. *Arch. d'ophth.*, Par., 1897, xvii, 757-762.—**Lawford** (J. B.) Cases of intra-ocular sarcoma. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1887, xi, 400-427, 1 pl.—**Lawson** (G.) Tumors of the interior of the eye. *Clin. J.*, Lond., 1892-3, i, 337.—**Leplat** (L.) Dermoides de l'œil avec macrostomie congénitale et tumeurs préauriculaires. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1888, xxvii, 647-652, 1 pl.—**Lightfoot** (R. T.) Fungoid disease of the eyeball. *Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat.*, Lond., 1851-2, 2, 4.—**Lobanoff** (S.) K kaznistike opnkholei glaza. [Tumors of the eye.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1899, xvi, 347-354.—**McHardy** (M. M.) Cyst in anterior chamber of aqueous humour. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1890-91, xi, 53.—**MacKall** (L.) Tumor of the eyeball. *Maryland M. J.*, Balt., 1895-6, xxxiv, 201.—**Manning** (L. S.) Four cases of ocular tumours. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1898, xvii, 304-306.—**de Marchettis** (P.) Mélicéris du grand angle de l'œil, s'étendant jusqu'à la pupille, qu'on traita en vain par une grande quantité de remèdes, et qui fut enfin enlevé adroitement avec son follicule, sans blesser l'œil. *In his: Rec. d'obs. rares* [etc.], Triad., 8^o, Par., 1856, 71.—**Mason** (F.) Case of fibrous tumour at sclero-corneal junction. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1881-2, ii, 256, 1 pl.—**May** (J. W.) Report of a case of dermoid tumor of the conjunctiva and cornea. *Med. Monog.*, Topeka, Kans., 1899, i, 638-640.—**Mazza** (A.) Lipoma sottocongiuntivale all'angolo esterno superiore dell'occhio sinistra tra il retto esterno ed il superiore. *In his: Dieci anni di prat.*, 8^o, Genova, 1887, 29.—**Meighan**. Two cases of intra-ocular tumor. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1895-7, vi, 163-167.—**Meisenbach** (A. H.) Report of a case of glioma-sarcoma. *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xlv, 351-353.—**Merrill** (C. S.) Report of a case of glioma in a patient twenty-one years of age. *Tr. Am. Ophth. Soc.* 1880-84, Bost., 1885, iii, 364.—**Meyer**. Lencosarcome interstitiel de la cornée et de la sclérotique; présentation de pièces anatomiques. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1888, vii, 255-259. *Also* [Abstr.]: *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1888, vi, 256.—**Miles** (W. J.) Two cases of intra-ocular sarcoma, producing sympathetic ophthalmitis. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1886, xi, 43-48.—**Mittendorf** (W. F.) Melano sarcoma of the conjunctiva of the eyeball and of the cornea. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Bost., 1885-7, iv, 264-268.—**Mityalsky**.

Eye (Tumors of, Cases and statistics of).

Ène Ciliarkörpergeschwulst. *Arch. f. Augenh.*, Wiesh., 1893-4, xxviii, 152-165, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1895, xxiv, 161-168, 1 pl.—**Monuro** (G.) Granuloma delle glandole di Moll. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1891-2, xx, 324-328.—**Nakizumi** (T.) [Papilloma.] *Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi*, Tokyo, 1898, ii, 169-199.—**Nauereide** (C. B.) Intra-ocular tumor. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 195.—**Nettleship**. Pseudo-gloma: death from meningitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 760.—**Neupauer** (G.) Lipoma subconjunctivale. *Szemézet*, Budapest, 1889, 7. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1889, xxv, 376.—**Noyes** (H. D.) Three cases of tumor of the eye. *Tr. Am. Ophth. Soc.* 1880-84, Bost., 1885, 387-395.—**Ormsby** (L. H.) Medullary sarcoma of the eye. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1880-82, n. s., ix, 176.—**Page**. Melanotic sarcoma of the eye. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1885-6, 153.—**Pannas**. Dermoides de l'œil. *Union méd.*, Par., 1885, 3, s., xl, 13-20.—**Epitheliomes et dermoïdes du limbe scléro-cornéen. *Gaz. méd. de Par.*, 1886, 7, s., iii, 301-303.—**Sarcome choroïdien de la région de la macula, avec propagation orbitaire**. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1896, 3, s., xxxv, 634-640. *Also*: *Arch. d'ophth.*, Par., 1896, xvi, 465-472.—**Parisotti** (O.) Sur une tumeur rare endobulbaire (sarcome endothélial). *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1895, xiii, 142-151, 2 pl. *Also*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1895, cxiv, 118-124. *Also*, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1895, cxiv, 126-132.—**Perrine** (E. K.) Report of a case of intra-ocular tumor. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1897, xviii, 117.—**Piana** (G. P.) Tre dermoïdi negli occhi di un vitello. *Mem. R. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1888-9, 4, s., ix, 593-602, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Piccoli** (G. S.) Cisti glandulare nella plica semilunare con contenuto ematico. *Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli*, 1897-8, v, 290-293, 1 pl.—**Pienhoff** (A.) Kista glaznitsi. [Cyst of the orbit.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1885, ii, 411-415.—**Pollak** (S.) An ocular polypus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 591.—**Congenital dermoid tumor on the eye**. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1885, ii, 272-274.—**Poncet** (F.) Sur un cas de dermoïde oculaire. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s., ix, 348-352.—**Poolley** (T. R.) Intra-orbital cyst, probably dermoid in character; with account of two operations for its cure. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1891, i, 181-184.—**A case of melano-sarcoma of the anterior portion of eye-ball**. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1891-2, xviii, 875.—**Popoff** (V. A.) Nieskolko sluchayev opnkholei glaznava yabloka i glaznitsi. [Some cases of tumors of the eyeball and orbit.] *Vrach. St. Petersb.*, 1896, xvii, 1336.—**Porivayeff** (E. P.) Sluchai epibulbarnoi melano-sarkomi. *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1891, viii, 386-391.—**Prudden** (T. M.) The description of an adenoma of the caruncle. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1886, xv, 1-3.—**Querenghi** (F.) Lipoma sottocongiuntivale dell'occhio destro. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1889-90, xviii, 482-492, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. d'ophth.*, Par., 1890, x, 15-25. *Also*, Reprint.—**Ramos**. Un caso curioso de oftalmia por tumor retroocular, operado con pleno éxito. *Gac. méd.*, México, 1897, xxix, 541-543.—**Ridley** (N. C.) Intra-orbital tumour (secondary sarcoma). *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1897-8, xviii, 178-181.—**Risley** (S. D.) Tumor of optic nerve and retina; glioma-sarcoma. *Tr. Am. Ophth. Soc.* 1894-6, Hartford, 1897, vii, 526-530.—**Melano-sarcoma, originating in ciliary body**. *Ibid.*, 530-532.—**Robertson** (D. A.) An eye removed for a melanotic sarcoma affecting the conjunctiva of the lid and globe. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1884-5, n. s., iv, 3.—**Case of trichosis bulbi**. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1893-4, xiv, 196.—**Roche-Duvigneaud** (R.) Tumeur épilimbaire de volume anormal. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1893, xi, 535-538.—**Rockliffe** (W. C.) Case of sarcoma of the eyeball. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1889, ix, 96-98.—**Rogmann**. Lipomes sous-conjonctivaux. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1898, i, 1-16. *Also*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1898, cxix, 81-97.—**Rolland** (E.) Enucleation sous-cutanée des tumeurs dermoïdes. *Rec. d'ophth.*, Par., 1886, 3, s., viii, 466-481.—**Extraction d'une tumeur mélanotique intra-oculaire par une incision de la sclérotique; conservation totale de la vision**. *Ibid.*, 1890, 3, s., xii, 25-29.—**Rumsehewitsch** (K.) Ein Fall von cystoïder Bildung in der Bindehaut des Augapfels. *Arch. f. Augenh.*, Wiesh., 1897, xxxv, 295-307.—**Ryerson**. Intra-ocular tumor. *Canad. M. Rev.*, Toronto, 1893, i, 216.—**St. John** (S. B.) A case of spindle-cell sarcoma involving the conjunctiva and cornea; removal of growth without impairment of sight. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 369, 1 pl.—**Salzmann** (M.) Zur Casuistik des Ciliarkörpersarkoms. *Wien klin. Wchnschr.*, 1889, ii, 684; 703.—**fall von Sarkom der Iris und des Ciliarkörpers**. *Ibid.*, 1893, vi, 166.—**Schiess-Gemsenus**. Schwierige Neubildung an dem Corpus ciliare, einen Tumor vortäuschend. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1888, xxxiv, 3, Abth., 247-254, 1 pl.—**Schlipp** (R.) Ueber einen epithelialen Tumor des Ciliarkörpers. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1899, xlviii, 353-361, 1 pl.—**Schneider** (J.) Vesicular neoplasm in the anterior chamber of the human eye.**

Eye (Tumors of, Cases and statistics of).

Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1892, xxvi, 294-298. — **Segall**. Note sur 10 cas de tumeurs du globe oculaire. Bull. et mémo. Soc. franç. d'ophth., Par., 1898, xvi, 501-503. — **Sgross** (P.). Neoformazione di cartilagine nella membrana ciclitica e tessuto neofornato picroloideale in occhio atrofico. Ann. di ottal., Pavia, 1890-91, xix, 178-184, 1 pl. Also: *Progresso med.*, Napoli, 1890, iv, 665-672. — **Shapiro** (G. A.). Mnozhestvennyy sarkomatoz s oboyudostoroniym chrezvichaino siloin pucheglaziem, otyokom vlek i upadkom zreniya, vsledstvie razvitiya simmetrichnykh sarkomatoznykh opukholki v obiekty glaznitsakh. [Multiple sarcomatosis with double excessive exophthalmos, edema of eyelids, and reduction of vision, in consequence of development of symmetrical sarcoma in both orbits.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 1235. — **Silcock**. Hereditary sarcoma of eyeball in three generations. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1079. — **Sinclair** (J. G.). Melanotic sarcoma (?). Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1884, 95. — **Smith** (F. T.) & **Alt** (A.). A case of sclero-corneal tumor. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 152-154. — **Snell** (S.). Sarcoma occurring in an eye operated upon by sclerotomy for glaucoma. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, xviii, 87-93. Also, Reprint. — Two cases of sarcoma of the ciliary body. Lancet, Lond., 1889, ii, 72. — **Solomon** (J. V.). Myoma of the ciliary muscle. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 263-265. — **Sorigner** (I. C.). Notas clinicas de ofalmologia; un caso de melanosarcoma. Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxix, 129-132. — **Sroczynski** (F.). Przyczynek do znajomości i leczenia mięsniaków przwroglowkich (sarcoma praecorneae) oka. [Diagnosis and treatment of . . . of the eye.] Przegł. lek., Krakow, 1890, xxix, 101, 114. — **Steffen** (W.). Fibro-Sarkom das Bulbus bei einem 13jährigen Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1889-90, n. F., xxx, 110-120. — **Story** (J. B.). Melanotic sarcoma oculi. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 88. — Pseudoglioma. Tr. Acad. M. Ireland, 1883-4, Dubl., 1884, ii, 371-375. Also [Abstr.], Dublin J. M. Sc., 1884, 3, s., lxxvii, 80. — Dermoid of sclero-corneal margin with coloboma of palpebrae. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1890-91, ix, 422. — **Story** (J. B.) & **Graves** (W. R.). Melanotic tumour of eyeball; death from secondary growths. *Ibid.*, 1894-5, xiii, 324-329. — **Subconjunctival** Angioma; Extirpation; Heilung. Augenheilkunst, in Basel. Jahresh. (1895), 1896, xxxii, 24. — **Suffa** (G. A.). An unusual tumor of the eye and malformation of the orbital structure, with abnormal development of the cranium; operation. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 369-375, 3 pl. — **Tadai** (S.). [Cartilaginous fleshy tumor of the eye.] Dai Nippon Gaikwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 19-42. — **Taylor** (S. J.). Specimen of eye containing two distinct growths. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 168. — Intra-ocular growth of unusual nature. *Ibid.*, 1892-3, xiii, 98. — Three cases of intra-ocular tumours. Lancet, Lond., 1893, i, 137. — **Thilliez**. Varices de la veine ophthalmique. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 529-537. — **Thomas** (H. G.). Dermoid tumor of the eye. Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 747. Also: Tri-State M. J., St. Louis, 1897, iv, 67. — **Treitel** (T.). Ein Fall von Sarkom der Chorioidea mit frühzeitiger Ausbreitung auf die Retina und sarcomatöser Degeneration des ganzen intra-ocularen Abschnittes des Sehnerven. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4. Abth., 179-194. — **True** (H.). Contribution à l'étude des tumeurs oculaires et périoculaires; statistique et observations cliniques. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 44-64, 1 pl. — **Valude** (E.). Plaque fibro-cartilagineuse épisclérale. Rec. d'ophth., Par., 1899, 3, s., xxi, 86. — **Van Duyse**. Sarcome choroïdien de la région de la macula, avec propagation orbitaire. Arch. d'ophth., Par., 1896, xvi, 657-666. — **Van Duyse** & **Bribosia**. Fibrome épibulbaire. *Ibid.*, 1895, xv, 657-663. — **Vassaux** (G.). Sur quatre cas de dermoïde de l'œil. *Ibid.*, 1883, iii, 16-37, 2 pl. — **Vellagen**. Ein Fall von Angioma lipomatodes am Auge. Klin. Monatsk. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 253. — **de Vinciguerra** (C.). Sull'esottismo da neoplasia dell'orbita; da ematoma orbitario; pulsante spontaneo e traumatico; di un moncone atrofico per aneurisma dell'arteria oftalmica; su di un occhio congenitamente pulsante. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1894, iv, 1-98, 3 pl. — **Viol**. Zur Casuistik der intra-ocularen Geschwülste. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1862, 1. Hft., 59-65. — **Wagemann** (A.). Neubildung von glashäutiger Substanz an der Linsenkapself (Nachstaar und Kapselstaar) und an der Descemet'schen Membran. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1889, xxxv, 1. Abth., 172-199, 2 pl. — Ueber einen merkwürdigen Fall von Dermoidgeschwulst mit rudimentärer Entwicklung des Auges. *Ibid.*, 3. Abth., 111-146, 2 pl. — **Walker** (S.). Case of glioma. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 154. — **Walter** (O.). Zur Casuistik der Ciliarkörper-Sarcome. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 106-110, 1 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 511-515, 1 pl. — **Wanstall** (A.). A peculiar sclero-corneal new formation. Tr. Am. Homeop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1880, iv, 33-39. — **Webster** (D.) & **Holden** (W. A.). A case of sarcoma of the choroid and ciliary body. Arch. Ophth., N. Y., 1892,

Eye (Tumors of, Cases and statistics of).

xxi, 528-532. — **Webster** (D.) & **Schwarzschild** (H. D.). A case of sarcoma of the ciliary body and choroid; clinical history and operation; pathological examination. N. York M. J., 1894, lix, 592. Also, Reprint. — **Weeks** (J. E.). Lipoma of the interior of the eye. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1896, iv, 12-15. — Papilloma of the conjunctiva and cornea. *Ibid.*, 16-25. — **Weiss** (W.). Gliosarcoma bulbi. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 138. — Vorstellung eines Patienten, bei welchem mittelst der Krönlein'schen Operationsmethode ein retrobulbärer Tumor mit Erhaltung des Auges entfernt wurde. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., 1896; Wiesb., 1897, xxv, 310-312. — **White** (J. A.). Two more cases of orbital and ocular growths, with subsequent history of cases presented last year. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 657. — **Wielerkiewicz** (B.). Chlorosarcoma. Jahresh. ü. d. Wissensk. d. Augen-Heil-Aust. f. Armé in Posen (1881), 1882, iv, 35. — **Wilder** (W. H.). Tumors of the eyeball (exhibition of specimens). J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 619-622. — **Wilson** (H.). Melanoma of the eyeball. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 275. — Glioma oculi. *Ibid.*, 1871-4, n. s., v, 108-110. — Sarcoma pigmentosum oculi. *Ibid.*, 1875-7, n. s., vii, 129. — Sarcoma oculi. *Ibid.*, 141-143. — **Winship**. Fungoid tumour originating in the external surface of the eyeball. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1851-2, 4. — **Yegoroff** (I. E.). Slučai epibulbarnoi melanoticheskoj sarkomii glaza. Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 374-379. — **Zimmermann** (M. W.). A case of bilateral melanotic tumors, probably cysts of the ciliary bodies. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 427-432.

Eye (Wounds and injuries of).

See, also, **Cataract** (Traumatic); **Choroid** (Wounds, etc., of); **Conjunctiva** (Burns of); **Cornea** (Wounds, etc., of); **Exophthalmus**; **Eye** (Avulsion, etc., of); **Eye** (Burns of); **Eye** (Contusions, etc., of); **Eye** (Foreign bodies in); **Eye** (Haemorrhage in); **Eye** (Inflammation of, Sympathetic); **Eye** (Injuries of) from lightning; **Eye** (Jurisprudence of); **Eye** (Paralysis of, Traumatic); **Eyelids** (Wounds, etc., of); **Fœtus** (Injuries of); **Lens** (Crystalline), **Nerve** (Optic), **Orbit**, **Retina**, **Sclera**, **Wounds**, etc., of.

BECKMANN (F.). *Ein Beitrag zu den Dynamit- und Pulververletzungen des Auges. 8°. Giessen, 1895.

DEMATTE (H.-L.). *Contribution à l'étude des traumatismes oculaires propres aux ateliers de constructions mécaniques. 4°. Lille, 1888.

DRESEL (G.). *Ueber Verletzungen des Auges durch stumpfe Gewalten. 8°. Strassburg, 1882.

GATTI (A.). I traumi dell'occhio con particolare riguardo all'istero-traumatismo. 8°. Ferrara, 1896.

GEOFFROY (B.-V.-C.). *Considérations sur les plaies de l'œil. 4°. Bordeaux, 1886.

GOLDBERG (C.). *Ueber die Verletzungen des Auges, mit besonderer Berücksichtigung der Kuhlhornverletzungen. [Freiburg.] 8°. Emmendingen, 1898.

KOCH (J.). *Ueber die Verletzungen des Auges durch Schiesspulver. 8°. Strassburg à. E., 1896.

MASCHKE (M.). Die augenärztliche Unfallpraxis. Ein Hilfsbuch für die Feststellung der Unfall-Erkrankungen des Auges und der Unfallrenten. 12°. Wiesbaden, 1899.

MIYASHITA (S.). *Experimentelle Studien über die Verheilung der Lederhaut-, Aderhaut- und Netzhautwunden. 8°. Würzburg, 1888.

MONTENEGRO (A. F.). *Lesiones traumáticas freecientes de la córnea, iris y cristalino. 8°. México, 1895.

MÜLLER (J. J.). *Ueber die Behandlung grösserer Perforations-Verletzungen des Bulbus durch die Naht. 8°. Giessen, 1897.

PRAUN (E.). Die Verletzungen des Auges. Ein Handbuch für den Praktiker. 8°. Wiesbaden, 1899.

RAZEMON (P.-R.). *Contribution à l'étude des traumatismes oculaires chez les mineurs. 8°. Lille, 1897.

Eye (Wounds and injuries of).

RUNBERG (M.) *Ueber Zündhütchenverletzungen des Auges. *S.*, Kiel, 1889.

SCHMIDT (E.) *Ueber die Verletzungen des Auges, mit besonderer Berücksichtigung der Kuhlhornverletzungen. *S.*, Giessen, 1895.

STRUTINSKI (N. D.) *O tsechenii riezannikh ranogovoi obolochki glaza pri iskusstvennom lefkotsitozie. [Progress of incised wounds of the cornea of the eye in artificial leucocytosis.] *S.*, S.-Peterburg, 1894.

YVERT (L.-A.) Traité pratique et clinique des blessures du globe de l'œil. Précédé d'une introduction par M. le docteur Galezowski. *S.*, Paris, 1880.

Abadie (C.) Des plaies pénétrantes intra-oculaires. *Union méd.*, Par., 1885, 3. s., xxxix, 349-353. *Also*: *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1885), 1886, xx, 23-27. — **Allen (H. P.)** Penetrating wounds of the eyeball (prognosis as influenced by location and nature of injury). *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1893, 315-320. — **Axenfeld (T.)** Ueber Luxation, Zerstörung und Herausreissung des Augapfels als Selbstverwundung bei Geisteskranken. *Ztschr. f. Augenhe.*, Berl., 1899, i, 128-151, 1 pl. — **Ayres (S. C.)** Traumatic enophthalmus. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1899, xvi, 326-328. — **Bäck (S.)** Experimentell-histologische Untersuchungen über Contusio bulbi. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1898-9, xlvii, 82-167, 1 pl. — — — — — Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Dr. Denig. *Ibid.*, 1899, xlviii, 470-472. — **Baue (W. C.)** Penetration of an eye with a rusty twenty-penny cut spike. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1899, viii, 440. — **Blessig (E.)** O povrezhdeniyakh glaza. [Injuries of the eye.] *Sovetsk. S.-Peterb. glaznoi lecheb.*, 1893, iv, 18-60. — **Bourgeois (A.)** Traumatisme du globe oculaire par un grain de plomb sans pénétration. *Clin. opht.*, Par., 1899, v, 65. — **Brandenburg (G.)** Erkrankung der inneren Augenhäute durch die Einwirkung grosser Sonnenhitze; ein Betriebsunfall? *Aerztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1899, v, 32. — **Bryant (D. C.)** Perforating wounds of the eyeball. *Am. Acad. Railway Surg. Rep.*, 1896, Chicago, 1897, 231-241. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 226-229. — **Buller (F.)** Some remarks on penetrating wounds of the eyeball. *Montreal M. J.*, 1888-9, xvii, 259-264. — **Busnelli (F.)** Sulle ferite penetranti nell'occhio umano. (*Clin. mod.*, Firenze, 1895, i, 321-323. — **Callan (P. A.)** Wounds of eyeball. *Independ. Pract.*, N. Y., 1883, iv, 79-81. — **Carrow (F.)** Foreign bodies in, and injuries to, the eyeball. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 385-392. — **Cheney (F. E.)** Perforating wounds of the eye. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvii, 49-54. *Also*, Reprint. — **Cramer (H.)** Geburtshilfliche Verletzung des kindlichen Auges. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1899, xxiii, 803-807. — **Davidson (J. P.)** Penetrating injuries of the eyeball. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1899, xv, 450-454. *Also*: *Med. Reg.*, Richmond, 1899-1900, iii, 184-191. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1899-1900, iv, 494-498. — **Dayton (W. L.)** Injuries of the eyeball. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1896, i, 11-13. — **Dehenné (A.)** Considérations sur les traumatismes oculaires. *Rec. d'ophth.*, Par., 1885, 3. s., vii, 1-28. — **Denig.** Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Dr. S. Bäck: "Experimentell-histologische Untersuchungen über Contusio bulbi". *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1898-9, xlvii, 678-681. — **Dolganoff (V. N.)** Noviy tip zashtishishaynshikh ochkovdlyarabochikh. [New type of protecting glasses for laborers.] *Vrach. St. Petersburg.*, 1899, xx, 277-281. — **Dowling (F.)** Wounds of the eye-ball. *Cincin. Lancet-Clinic.*, 1896, n. s., xxxvi, 177-181. [Discussion], 184. — **Dudley (W. H.)** Penetrating wounds of the eyeball. *Lehigh Valley M. Mag.*, Easton, Pa., 1899-1900, x, 80-86. — **Faure (A.)** Blessures de l'œil: plaies du globe oculaire. *Independ. méd.*, Par., 1895, 10. — **Fortunini (G.)** Contributo allo studio dei traumatismi oculari. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1891, i, 489; 503; 519; 535; 1892, li, 7; 24; 35; 46; 56. — **Foucher (A.-A.)** Leçon clinique sur les traumatismes de l'œil. *Union méd.*, du Canada, Montréal, 1894, n. s., viii, 169; 227. — **Fox (L. W.)** Injuries of the eyelids and eyeballs. *Georgia J. M. & S.*, Savannah, 1899, iv, 148-152. — **Galezowski.** Des blessures de l'œil par les plumes d'acier dans les écoles primaires et de la nécessité d'y porter remède. *Bull. Soc. de méd. pub.*, Par., 1880, iii, 312-316. — **Gama Pinto (J.)** Nota sobre os ferimentos do olho. *J. de med. e pharm.*, Par., 1887, ii, 23-25. — **Gillman (R. W.)** Injuries to the eye. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 310-312. — — — — — Penetrating wounds of the eye. *Ibid.*, 1898, xx, 433-435. — **Greene (D. M.)** A surgical paroxysmology. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1896, xx, 239-241. — **Grossmann (L.)** A traumatisches szemsérülésekről. [On traumatic lesions of the eye.] *Gyógyászat.*, Budapest, 1887, xxvii, 218; 233; 251; 263; 274. — — — — — Ueber Verletzungen der äusseren Cornealhäute und deren Adnexe. *Aerztl. Rundschau.*, München, 1897, vii, 773-775. — **Gruening (E.)** Wounds and injuries of the eyeball and its appendages. *Syst. Dis.*

Eye (Wounds and injuries of).

Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 685-720, 7 pl. — **Hall (G. C.)** Accidents to the eyes. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1894, vi, 236. — **Herrnhöiser (J.)** Experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen in den inneren Augenhäuten nach kleinen Verletzungen. *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1896, xxxiii, Ergänzungsheft, 103-113, 3 pl. *Also*: *Prag. med. Wchnschr.*, 1896, xxi, 582; 597. — **Heyfelder.** Ueber den Einfluss der Erschütterung auf das Auge. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1884, iii, 129-141. — **Hillemanns.** Ueber Verletzungen des Auges. *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1894-5, xxx, 29-51. — — — — — Ueber Augenverletzungen und Augenschutz in den Steinbrüchen, mit besonderer Berücksichtigung der Schutzbrillenfrage. *Ibid.*, 1895-6, xxxii, 208-219, 1 pl. *Also*, transl.: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1898, xxvii, 516-530, 2 pl. — **Hobby (C. M.)** Are gun-cap wounds of the eye without danger? *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1894, iii, 375-377. — **Hoppe.** Die Verletzungsgefahr der Augen im Baugewerbe. *Klin. Monatsbl. f. Augenhe.*, Stuttg., 1896, xxxiv, 71-80. — **Hughes (M. A.)** Penetrating wounds of the eye. *Proc. Utah M. Soc.*, Salt Lake City, 1895-6, 91-95. — **Leplat.** Des blessures de l'œil. *Gaz. méd. de Liège*, 1889-90, ii, 147-149. — **Levaack (J. R.)** Notes on eye injuries from steel and stone. *Scot. M. & S. J.*, Edinb., 1899, iv, 519-527. — **Lewis (F. P.)** Ophthalmic traumatism. *Homoeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1896, ii, 171-175. — **McDevitt (P.)** External injuries to the eye. *Railway Surg.*, Chicago, 1898-9, v, 1. — **McGillvray (A.)** The aseptic treatment of wounds in ophthalmic surgery. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom.*, Lond., 1897-8, xviii, 320-342. — **MacLachlan (D. A.)** Penetrating wounds of the eye. *Med. Century*, Chicago, 1893, i, 309-311. — **Marshall (C. D.)** Wounds of the eyeball: their complications and treatment. *Treatment.*, Lond., 1899-1900, iii, 503-507. — **van Moll (F. D. A. C.)** Over wonden der ciliari-streek. *Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1886, xxii, 288-291. *Also*, transl.: *Klin. Monatsbl. f. Augenhe.*, Stuttg., 1886, xxiv, 299-304. — **Nelson (J. R.)** A brief résumé of some eye injuries. *Post-Graduate.*, N. Y., 1899, xiv, 999-1003. — **Nieden.** Ist das linke oder das rechte Auge bei den Berg- und Hüttenarbeiten das gefährdetere? *Centralbl. f. prakt. Augenhe.*, Leipz., 1895, xix, 161-168. — **Parker (W. K.)** Wounds of the eyeball. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 341-347. — **Beddings (T. J.)** Penetrating wounds of the eyeball. *Med. Age*, Detroit, 1896, xiv, 710-713. *Also*: *Am. Acad. Railway Surg. Rep.*, 1896, Chicago, 1897, 246-253. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 230. — **von Reuss (A.)** Ueber Augenverletzungen im Allgemeinen. *Wien. freiw. Rettungsgesellschaft. Sieben gemeinverständl. Vortr.* [etc.], 1888, 53-64. — **Reynolds (D. S.)** Lacerated wounds of the eye. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1897, n. s., xxxix, 175-177. — — — — — Lacerated wound of the eye with displaced retina. *Med. Mirror*, St. Louis, 1899, x, 480-482. — **Rosenmeyer (L.)** Ueber Augenverletzungen. *Ztschr. f. ärztl. Landpraxis*, Frankf. a. M., 1894, iii, 97-101. *Also*: *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1894, xxix, 679-681. — **Sattler (H.)** Ueber Augenverletzungen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1890, xv, 1-4. *Also*, Reprint. — **Sherman (I.)** K kaznitskikh travmaticheskikh povrezhdeniy glaz. [Traumatic injuries of the eyes.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1898, cxvii, med.-spec. pt., 807-817. — **Shibata (K.)** [A case of injury to the eyeball.] *Dai Nippon Gankwa Gakkaikai Zasshi*, Tokyo, 1899, iii, 183. — **Simpson (R. J. S.)** On certain forms of injury to the eye. *Army M. Dep. Rep.*, 1894, Lond., 1896, xxxvi, 358-374. — **Snell (S.)** On the prevention of eye accidents occurring in trades. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 389-394. *Also*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 644-651. — **Spalding (J. A.)** Injuries of the eye. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1880, vii, pt. 1, 93-106. — **Steele (N. C.)** Wounds of the eye-ball. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1893, 182-188. *Also*: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1892-3, ii, 422-428. — **Stillson (J. O.)** Penetrating wounds of the eyeball. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1894, xlv, 23-33. — **Stoewer.** Zur Mechanik der stumpfen Bulbus-Verletzungen. *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1891-2, xxiv, 255-269. — — — — — Beitrag zur Histologie der Heilungsvorgänge bei Wunden der Formhäute des Auges. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1898, xlv, 65-84. — **Szili (A.)** A szem sérüléseiről. [Wounds of the eye.] *Szemészet*, Budapest, 1883, 49; 69. *Also*, transl.: *Arch. f. Augenhe.*, Wiesb., 1883-4, xiii, 33-53. — **Szily (A.)** & **Mohr (M.)** A munkások szem sérülései, azok megelőzése és a baleset elleni biztosítás. [Eye wounds of laborers, their prevention and accident insurance.] *Gyógyászat.*, Budapest, 1896, xxxvi, 342-344. *Also*, transl.: *Pest. med.-chir. Piesse*, Budapest, 1896, xxxii, 1045; 1069. — **Thomalla (R.)** Ueber Verhütung von Augenverletzungen und Erkrankungen bei untern Fabrik- und Steinbrucharbeitern. *Aerztl. Centr.-Anz.*, Wien, 1896, viii, 465. — **Thomson (A. G.)** Penetrating wounds of the eye; their progress, diagnosis, and treatment, with especial reference to railway employes. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1896-7, ix, 100-107. *Also*: *Am. Acad. Railway Surg. Rep.*, 1896, Chicago, 1897, 254-266. *Also*: *Columbus M. J.*, 1898, xx, 177-184. — **Uhthoff (W.)** & **Axenfeld (T.)** Verletzungen. *Erggeb. d. spez. path. Morph. n. Physiol.*, d. Sinnesorg., Wiesb., 1896, 243-263. — **Vitas (C. H.)** Injuries to the eye. *Clinique*, Chicago, 1896, xvii, 723-727. — **Vossians (A.)** Die Verletzungen des Schölgans. *Deutsche*

Eye (Wounds and injuries of).

Med.-Ztg., Berl., 1884, v. 342; 379; 393. Also, Reprint.—**Wagenmann** (A.) Zur Anatomie des dünnhäutigen Nachstaars, nebst Bemerkungen über die Heilung von Wunden der Descemet'schen Membran. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 2. Abth., 21-36, 1 pl. — Beitrag zur Kenntniss der Zündhütchenverletzungen des Auges. *Ibid.*, 1897, xliii, 2. Abth., 272-282, 1 pl.—**de Wecker** (L.) Les lésions oculaires obstétricales. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxvi, 40-45. Also, transl.: Ann. d'ocul., N. Y., 1896, cxvi, 38-42.—**Wescott** (C. D.) Injuries to the eye and its appendages. Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 105-113. Also, Reprint. — Traumatism of the eyeball. Chicago Clin. Rev., 1895-6, v, 613-616. Also: Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 106-109.—**Wilmer** (W. H.) Injuries of the eyeball. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 343-345. [Discussion], 348.—**Wintersteiner** (H.) Beitrag zur Kenntniss der Geburtsverletzungen des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 443-454.—**Ziem** (Zur Lehre von den Verletzungen des Auges. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 576; 593; 1895, viii, 43. Also, transl.: Glasgow M. J., 1895, xliii, 17-27.

Eye (Wounds and injuries of, Cases and statistics of).

BLUTH (F.) * Statistik der im Jahre 1888 in der Universitäts-Augen-Klinik zu Berlin behandelten Augenverletzungen. 8°. Berlin, 1889.

BUCHAN (R.) * Ein Beitrag zur Casuistik der Bulbusverletzungen. 8°. Greifswald, 1884.

EBERT (R. [T. A.]) * Zwei Fälle von eingreifenden Verletzungen des Auges durch stumpfe Gewalt. 8°. Greifswald, 1890.

HENNIG (A.) * Beiträge zur Casuistik der perforirenden Augenverletzungen. 8°. Greifswald, 1885.

HOMBURG (F.) * Beiträge zur Casuistik und Statistik der Augen-Verletzungen. 8°. Berlin, 1883.

KALKSCHMIDT (C.) * Casuistische Beiträge zu perforirenden Augenverletzungen. 8°. Greifswald, 1885.

VON KLEIN (C. U.) * Zur Statistik und Casuistik der Augenverletzungen unter besonderer Berücksichtigung der Berufsarten. 8°. Berlin, 1895.

KNABE (P.) * Beiträge zur Statistik und Casuistik der Augenverletzungen. 8°. Halle a. S., 1895.

KOCH (P.) * Ueber die Kuhhornverletzungen des Auges. 8°. Strassburg i. E., 1895.

LEBELING (J. H. W.) * Zur Casuistik der directen Verletzungen des Auges durch Spitze oder scharfe Körper. [Greifswald.] 8°. Stettin, 1892.

MILBRADT ([E.] R.) * Zur Casuistik der Verletzungen des Augapfels. 8°. Greifswald, 1890.

PAGEL (M. [A.]) * Ein seltener Fall von Augenverletzung. 8°. Greifswald, 1891.

RODEWALD (E.) * Drei Fälle von Bissverletzungen des Auges. [Kiel.] 8°. Hildesheim, 1896.

Abadie (C.) Présentation d'un malade atteint de plaie pénétrante de la région ciliaire. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, iii, 346-349.—**Alt** (A.) Severe injuries to the eyeball. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 123-131.—**Appelman** (L. F.) An unusual traumatism of the eye. Phila. Polyclin., 1898, vii, 369.—**Armaignac** (H.) Traumatisme extraordinaire de l'œil; guérison rapide avec conservation complète et définitive de l'organe. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 73-79. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 259-267. Also: Rec. d'opht., Par., 1891, 3. s., xiii, 457-464.—**Anbinaeu** (E.) Blessures de l'œil par explosion de la poudre de chasse (deux cas). Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 475-478. Also: Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 226.—**Augenverletzungen** durch explodirende Zündhütchen. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1893, v, 509-512.—**Baster** (J.) & **Hoffman**. Bericht wegen een zeer ongemene toeval aan het linker oog, overgekomen aan. Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1770, xii, pt. 2, 105-115.—**Baudry** (S.) Lésions traumatiques de la conjonctive. Nord méd., Lille, 1898, iv, 13-17. Also: Concours méd., Par., 1898, xx, 66-69.—**Baumgärtel** (G.) Mehrere Fälle von Augentraumen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wimmenden, 1881, xxxii, 55-64.—**Baxter** (W. E.) Punctured wounds

Eye (Wounds and injuries of, Cases and statistics of).

of the eye in children. Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 340-342.—**Bowen** (A.) Recovery of sight after an injury of long standing. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 385.—**Bryant** (H. A.) Remarkable case of perforation of eyeball. Lancet, Lond., 1895, i, 989.—**Billard** (W. L.) Accidents to the eye while chopping with a hoe. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 67.—**Buller** (F.) Ein Fall von Verletzung des Auges durch Blitzschlag. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889-90, xxi, 390-393.—**Cant** (W. J.) On two cases of severe injury to the eye. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 152.—**Cargill** (L. V.) Practical notes on eye injuries with reference to clinical cases. King's Coll. Hosp. Rep., 1895-6, Lond., 1897, iii, 57-68.—**Carhart** (W. M. D'A.) Some cases of wounds and injuries of the globe. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiv, 940-943.—**Carrow** (F.) Injuries of the eye. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 333-339.—**Cheney** (F. E.) Perforating wounds of the eye. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 188-202.—**Chilton** (R. H.) Traumatism of the eye. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1895, xxvii, 308-313.—**Claiborne** (J. H.), jr. Lacerated wound of the eye-ball. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, viii, 601-604.—**Cocks** (G. H.) Traumatic injuries to the eye. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 555-559.—**Collyns** (R. J.) Some cases of wounds of the eye. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1884, xx, 149-158.—**Craig** (A. R.) Some cases of injury to the eyes occurring in general practice. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 225-227.—**Curry** (G. E.) A clinical report of a series of cases of injury to the eyeball. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 104-119.—**Dabney** (S. G.) Peculiar accident from wearing glasses. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 229-232.—**Delobel**. Quelques lésions traumatiques des yeux et quelques cas d'ophtalmologie durant l'année 1887-1888. Rec. d'opht., Par., 1889, 3. s., xi, 86-93.—**Derby** (H.) Two cases of penetration of the eye-ball by scissors, during the operation for strabismus: recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 33-40.—**Deschamps** (M.) Sur les blessures de l'œil par les piquants de châtaigne. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxi, 241-247. Also: Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 107-113.—**Dimmer** (F.) Ein Fall von Stichverletzung des Auges. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 97-101.—**Dujardin** (A.) Blessures de l'œil par coups de navettes. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 848-853. — Blessures de l'œil. *Ibid.*, 1889, i, 601-607.—**Dunn** (H. P.) A case of perforation of the eyeball by the knot of a whip. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 145.—**Eales** (H.) Injuries to the eye and adjacent parts. Birmingham. M. Rev., 1892, xxxi, 278-292.—**Eaton** (F. B.) Extensive laceration of the eyeball; recovery with good vision. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 68-70, 1 pl.—**Emerson** (J. B.) Cases of wounds of the cornea, iris, and lens. N. York M. J., 1884, xxxix, 377-379.—**Eversbusch** (O.) Ein casuistischer Beitrag zur Behandlung der penetrirenden Quetsch- und Schnittwunden der Hornhaut und Lederhaut. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 488; 511; 527.—**Fano**. Observations de blessures de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1883-4, vi, 12-15. — Un nouveau cas de conservation de l'œil atteint d'une blessure grave. *Ibid.*, 1889-90, ix, 171.—**Fischer** (R.) Stichverletzung eines Auges; wahrscheinlich ausgeheilte Zerreissung der vorderen Linsenkapsel; vollkommene Wiederherstellung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1891, xxix, 46-57.—**Fowler** (W. P.) A peculiar case of injury to the eye. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1892, 3. s., vii, 533-536.—**Frank** (E.) Ueber einige Fälle von Verletzungen des Auges. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 71-73.—**Friedenwald** (A.) Notes of four cases of eye injuries. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 195-197.—**Gotti** (V.) Di due traumi oculari. Bull. d. sc. med. d. Bologna, 1892, 7. s., iii, 71-74.—**Grinspert**. Sluchaf shtikovavo ranenija glaza. [Bayonet wound of the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xcxi, med.-spec. pt., 4-8.—**Grossmann** (L.) Verletzung des linken Auges durch Explosion einer Dynamitpatrone. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1741. — Traumatische Augenverletzungen. *Ibid.*, 1566; 1606; 1638; 1668; 1711; 1741.—**Hale** (A. B.) Eye injuries produced by blows without penetration of ocular tissues. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 581.—**Haydon** (M. W.) A case of penetrating wound of the eyeball. Phila. Polyclin., 1896, v, 423.—**Hillemanns**. Ueber Verletzungen des Auges; bemerkenswerther Fall von Zündhütchenverletzung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 202-207, 1 pl.—**von Hippel** (A.) Ueber Verletzungen der Augen durch Dynamit. Arch. f. Ophth., Berl., 1886, xxxii, 3. Abth., 205-224.—**Hoehe** (J.) Zur Casuistik der traumatischen Läsionen des Auges und der Augenhöhle. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1896, xxxiv, 33-46.—**Hornbogen** (H. J.) Report of three cases of injury to the ciliary region of the eye. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 207-211.—**Horsley** (A. J.) Punctured wounds of the eye-ball. Ontario M. J., Toronto, 1892-3, i, 233-236.—**Hulen** (V. H.) A report of cases of extensive wounds of the globe. N. York Eye & Ear Infirm. Rep., 1896, iv, 40-54.—**Hutchinson** (J.), jr. On some unusual cases of injury to the eye

Eye (Wounds and injuries of, Cases and statistics of).

and orbit. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1889, xii, 305-311. — **Inouye** (T.) Ueber einen Fall von Augenverletzung durch stumpfe Gewalt und insbesondere über Linsenkapself-Abhebung. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1897, xxi, 147-149. — **Jocqs** (R.) Drei ungewöhnliche Augenverletzungen. *Ophth. Klin.*, Stuttgart, 1899, xii, 86-89. — **Juler** (H.) Severe injury to one eye without much permanent damage to sight. *Clin. sketches*, Lond., 1895, i, 42. — **Kastalskaya** (Ekaterina D.) Sluchai pronikayushchey tani glaznava yabloka. [Penetrating wound of the eyeball.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1899, xvi, 427-429. — **Kepinski** (M.) Przeczynek do kazuistyk obrazu oka i jego otoczenia. [Lesion of the eye and its surroundings.] *Medycyna*, Warszawa, 1887, v, 861-865. — **Keyser** (P. D.) A report of two cases of serious injury of the ciliary body, in both of which the eyes were saved in good condition and no sympathetic ophthalmia occurring. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1893-4, iii, 401-403. — **Kleinwachter** (L.) Vniknuti kousku zapalky strelne do oka, zanet duhovky a ceyvatky, vytazeni cizho telesa. [Piece of gun cap striking the eye; iritis and inflammation of vascular membrane; removal of foreign body.] *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1865, iv, 379. — **Kollock** (C. W.) Wounds of the eye, with reports of cases. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1895, xiv, 91-99. Also: *Gaillard & M. J.*, N. J., 1895, lxi, 20-27. — **Kopff**. Deux cas de traumatisme oculaire. *Rev. de therap. med. chir.*, Par., 1898, lxx, 253-258. — **Kostenitsch**. Pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Zündhütchenverletzungen des menschlichen Auges. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1891, xxxvii, 4. Abth., 189-278, 1 pl. — **Kramsztyk** (Z.) Kawalek bicia ntkwiony w gałce ocznej. [Piece of whip adhering to globe of eye.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1891, 2, s., xi, 82-84. — **Laugie** (A.) Un cas de traumatisme grave de l'œil gauche. *Rev. d'ophth.*, Par., 1898, 3, s., xx, 339-343. — **Laung** (O. R.) Some cases of injury to the eye. *Tr. Louisiana M. Soc.*, N. Or., 1889, 105-109. Also: *N. Or. M. & S. J.*, 1888-9, n. s., xvi, 898-901. — **Lander** (E. S.) Rupture of the eyeball, with report of a case. *Bull. Cleveland Gen. Hosp.*, 1899, i, 44-46. — **Lawford** (J. B.) Remarks on cases of slight injury to the eye. *Clin. J.*, Lond., 1895, vi, 86-91. — **Lebrun** (A.) Lesion grave de l'œil par coup de poing. *Ann. Soc. de med. lég. de Belg.*, Charleroi, 1895-6, vii, 247. — **Levinsohn** (G.) Beitrag zur Casuistik der perforirenden Augenverletzungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1897, xxxv, 416-423. — **Liebrecht**. Ueber isolierte Linsenkapselfverletzungen; ein geheilter Fall von isoliertem grossen Linsenkapselfriss ohne Kataraktbildung. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipzig, 1895, 18. Hft., 75-85. — **Lindner** (S.) Drei seltene Fälle von Augenverletzungen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1889, xxxix, 1433; 1479. — **Lozhechnikoff** (S. N.) Sluchai svoeyobraznava raneniya glaza (po povodu voprosa o nalozhenii shva na rani rogovitsi). [Penial wound of the eye; on suturing wounds of the cornea.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1891, viii, 378-384. — **McReynolds** (J. O.) Wounds in the dangerous zone of the eye. *Texas Contr. Rec. Med.*, Dallas, 1896-7, xiv, 137-139. — **Mandelstamm** (L.) Ein Fall von seltener und schwerer Augenverletzung mit relativ günstigem Ausgange. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1884, n. F., i, 241. — **Manzilla** (G.) Varios casos de traumatismos graves del globo del ojo. *Corresp. méd.*, Madrid, 1893, xxviii, 130. — **Merz** (C. H.) Extensive laceration of the eye, with recovery. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1890, vii, 283. — **Millickin** (B. L.) Wounds of the eye-ball. *Cleveland M. Gaz.*, 1891-2, vii, 161-166. — **Monti** (V.) Tre casi di traumatismi oculari. *Riforma med.*, Roma, 1888, iv, 1113; 1118. — **Oliver** (C. A.) History of a case of gunpowder injuries to both cornea, irides, and lenses, with subsequent restoration of vision to almost full acuity. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-3, vi, 323-327. Also: *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1892, ix, 229. Also: *Internat. M. Mag.*, Phila., 1892, i, 897-900. Also. Reprint. — **Oettinger** (W.) Zur Statistik der Augenverletzungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1894, xxxii, 75-80. — **Palmer** (A. C.) Contusion of eye; contre-coup effect. *Indian Lancet*, Calcutta, 1899, xiv, 97. — **Parisotti** (O.) Accidente oculare grave da velocipede. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1896-7, xxii, 768-770. — **Perrens** (E.) Zwei interessante Fälle von Trauma. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1895, xxxiii, 449-452. — **Phillips** (S. L.) Some injuries of the eyeball. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1896, xxvi, 386-389. — **Pienmoff** (A. N.) Travmaticheskiya povrezhdeniya glaz. [Traumatic injuries of the eyes.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1883, no. 37, 1-11. — **Pinckard** (C. P.) A case of injury to eye. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1894, iii, 273. — **Poncrocy** (O. D.) Complete recovery from a penetrating wound of the sclera, the bit of iron inflicting it being lodged in the eye-brow, and was removed some weeks afterwards. *Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep.*, N. Y., 1894, i, 16. — **Poolley** (T. R.) Some observations upon injuries of the eye, with illustrative cases. *Arch. Med.*, N. Y., 1883, ix, 219-231. — **Ramsey** (A. M.) Injuries to the eyeball. *Glasgow M. J.*, 1889, [4.] s., xxxi, 161-177. — **Ray** (J. M.) Wounds of the

Eye (Wounds and injuries of, Cases and statistics of).

anterior segment of the eyeball. *Louisville M. News*, 1885, xx, 129-131. — **Redmond** (T. O. C.) Notes on a peculiar injury to the eye. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 423. — **Reiss** (P. L.) A traumatism of the eye giving rise to perplexing symptoms. *N. Or. M. J.*, 1896-7, xlix, 674-676. — **Rodero** (F.) Un caso de traumatismo ocular. *Rev. estremeña de med. cir. y farm.*, Cáceres, 1883, ii, 132-134. — **Rowland** (E. D.) Three interesting eye cases (injuries). *Georgetown Hosp. Rep.*, 1887, Demerara, 1888, 78. — **Saenisch** (T.) Ueber Verletzungen des Auges; Beobachtungen aus der Augenklinik in Bonn. *Klin. Jahrb.*, Berl., 1889, i, 188-211. — **Schmiedeler** (L.) Verletzung eines Auges durch Stoss. *Wien. med. Wchnschr.*, 1887, xxxvii, 126. — **Schoute** (G. J.) Ein Fall von Cornealruptur mit Irisperforation ohne Verletzung der Linse. *Ztschr. f. Augenl.*, Berl., 1899, i, 374-376. Also, *transl.*: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2, R., xxxv, d. 2, 298-300. — **Snell** (S.) Cases of injuries to, and foreign bodies in, the eye. *Ophth. Rev.*, Lond., 1884, iii, 73-76. — **Studerini** (C.) Effetti locali del veleno del rospo nell'occhio umano. *Ann. di oftal.*, Pavia, 1888, xvii, 258. — **Steinheim** (B.) Zur Casuistik der Verletzungen des Auges und seiner Adnexa durch die Zangenentbindung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1883, ix, 249. — **Story** (J. B.) Injury of the eyeball. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1880-82, n. s., ix, 87. — **Taugman** (C. W.) A few interesting cases of injury of the anterior portion of the eyeball. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxix, 73-76. [Discussion]. 84. — **Todd** (F. C.) A peculiar accident to an eye caused by a buttonhook. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1899, xix, 435. — **Trousseau** (A.) Les traumatismes oculaires chez les enfants. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1896, lxxvii, 809-814. — **Webb** (W.) Incised wound of the eye-ball. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 17. — **Webster** (D.) A case of injury of the eye by the cork of a beer bottle. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 4. — Wound of cornea and lens by a thorn; absorption of lens; recovery of useful vision. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1894, xi, 122-124. — Wound of cornea, iris, and lens by a piece of brick; vision restored by absorption of lens. *Ibid.*, 124. — Injury to an eye by the tip of a parasol. *Maritime M. News*, Halifax, 1899, xi, 417. — **Wescott** (C. D.) Traumatism of the eyeball involving the crystalline lens. *Railway Surg.*, Chicago, 1899, v, 491-495. Also. Reprint. — **Westmoreland** (W. F.) Case of injury to eye by blast explosion. *Atlanta M. & S. J.*, 1871 ix, 210. — **White** (J. A.) Interesting cases illustrating different injuries of the eye, with remarks on injuries of the eye, and their results. *Tr. M. Soc. Virg.*, Richmond, 1883, xiv, 129-145. — Injuries of the eye among railway employes. *Nat. Ass. Railway Surg. Off. Rep.*, Chicago, 1892, v, 126-133. — **Wood** (C. A.) Penetrating wounds of the eyeball. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 151-153.

Eye (Wounds and injuries of, Complications and sequelae of).

See, also, **Exophthalmus**; **Eye** (Inflammation of, Causes, etc., of); **Eye** (Paralysis of, Traumatic).

BECKER (J.) * Ueber die traumatischen Continuitätsstörungen der Bulbushäute. 8°. Bonn, [1881].

FABIAN (R.) * Ein Fall von Psychose nach Augenverletzung. (Kasuistischer Beitrag zur Frage der pathogenetischen Beziehungen zwischen Augenläsionen und psychischen Störungen.) 8°. Königsberg i. Pr., 1893.

HUGHES (H.) * Die Entstehung der Lederhautberstungen und Aderhautrisse. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1887.

LAURE (M.) * Contribution à l'étude de la désinsertion traumatique des muscles de l'œil. 8°. Paris, 1897.

MÜLLER (L.) Ueber Ruptur der Corneo-Scleralkapsel durch stumpfe Verletzung. 8°. Leipzig u. Wien, 1895.

MÜNCHOW (E.) * Casuistische Beiträge zur Kenntniss der Contusionsmaurose. 8°. Halle a. S., 1892.

VIEFHIAUS (E. W.) * Ueber Luftintritt bei Bulbusverletzungen. 8°. Kiel, 1894.

WITTE ([H.] M. [F.]) * Ueber einen Fall von Iridodialysis traumatica. 8°. Greifswald, 1893.

Abadie (C.) Moyens de prévenir et de combattre les accidents de suppuration consécutifs aux traumatismes de l'œil. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par.,

Eye (Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of).

1888, iii, 604-607. — **Abbe** (A. J.) Traumatic expulsion of both lenses. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 519. — **Adelheim** (K. L.) Sluchai rupturæ scleræ cum luxatione lentis subconjunctivali. Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 427. — **Ahlström** (G.) Traumatische Aniridie mit Erhaltung der normalen Linse. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, xvi, 43-51. — **Allen** (S. G.) Contusion of the left eye causing hemorrhage into anterior chamber and vitreous and partial dislocation of the lens. Army M. Dep. Rep. 1894, Lond., 1896, xxxvi, 352. — **Alt** (A.) Two cases of perforating injury to the sclerotic, choroid, and retina, almost identical. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 55-57. — A case of rupture of the ligamentum pectinatum (cyclodialysis), irido-dialysis and dislocation of the lens due to contusion. *Ibid.*, 1896, xiii, 296-299, 2 pl. — **Altobas** (J.) Ceguera traumática. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 129; 168; 210; 248; 275; 309. — **Armignieu** (H.) Blessure grave de l'œil avec décollement de la rétine; guérison avec restitution totale de la vision. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 399-401. — Plaie de la sclérotique et décollement de la rétine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 475-483. — Traumatisme et kératite diffuse. *Ibid.* (1896), 1897, 419-424. — **Bach**. Keratoiritis traumatica, panophthalmitis consecutiva, atrophia bulbi. Časop. lek. česk., v Praze, 1869, viii, 113. — **Bach** (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Infektionsgefahr penetrierender Bulbusverletzungen vom infectierten Bindehautsack aus, nebst sonstigen Bemerkungen zur Bakteriologie des Bindehautsackes. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 225-230. — **Bach** (L.) & **Neumann** (R. O.) Verhütung und Bekämpfung der Wundinfektion. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, i, 566-568. — **Badal**. Blessure de l'œil gauche; perte complète de la vision; douleurs persistantes; guérison par l'arrachement du nasal externe; présentation de malade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1890-91, 628-631. — Déchirure de l'iris par un traumatisme sans lésion de la cornée; cataracte traumatique. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1891, xii, 253. — **Baue** (W. C.) Vision of right eye destroyed by the kick of a horse on right supraorbital ridge and right cheek. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1421. Also: Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 22-24. — **Barsanti** (A.) Cataracta traumatica sorta repentinamente per commozione del cristallino. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 376; 387. — **Bergmeister** (O.) Fall von penetrierender Cornea, Skleral-, Iris- und Linsenverletzung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 893. — **Borthen** (L.) Aniridia et aphakia traumatica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1883, xxi, 62-72. — **Bourgeois** (A.) Rupture traumatique du muscle droit inférieur de l'œil droit. Bull. et Mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1891, ix, 306-309. Also: Rec. d'ophth., Par., 1891, 3, s., xlii, 392-395. Also [Abstr.]: Arch. d'ophth., Par., 1891, xi, 546. — Action sur les muscles de l'œil de deux traumatismes extra-oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1898, 3, s., xx, 204-211. Also: Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 361-367. — **Bowker** (J. C.), jr. Traumatic iridodialysis. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 96. — **de Brito** (V.) Note sur un cas de blessure de l'œil avec section complète du droit inférieur. Arch. ophth. de Lisbon., 1887, viii, 41-44. Also: Arch. d'ophth., Par., 1887, vii, 83-86. — **Brown** (H.) A case of iridectomy successfully performed by accident. Lancet, Lond., 1897, i, 104. — **Browne** (E. A.) Wound of left eye with almost simultaneous iritis serosa of right; recovery. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 428-430. — **Brugger** (O.) Ueber Hyalin- und Amyloiddegeneration mit Verkalkung und Knochenbildung in einem Augenmuskel, entstanden nach Trauma. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 282-291, 2 pl. — **Bruns** (H. D.) Ruptures of the choroid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1898, xv, 311. — **Bryant** (D. C.) Unique results from trauma of the eye-ball. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 65. — **Buckner** (J. H.) Rupture of the choroid coat. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, ix, 599. — **Bull** (C. S.) Case of traumatic irido-choroiditis from contusion of the eyeball, ending in the development of intraocular glioma. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 335-349. Also: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 189. — **Burchardt**. Entzündung der rechten Hornhaut und der rechten Regenbogenhaut nach einer Verletzung in der Gegend des Austritts des rechten Unter Augenhöhlen-Nerven. Charité Ann., Berl., 1892, xvii, 475-478. — **Calderone** (G.) Amaurosi traumatica temporanea binocular per commozione retinica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8, s., vi, 356. — **Campbell** (D. M.) Extensive sclero-corneal wound involving the ciliary body; recovery. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1894, v, 22. — **Capolongo** (C.) Tenonitis purulenta primaria consecutiva a trauma. Arch. di ottal., Palermo, 1898-9, vi, 410-419. — **Carmalt** (W. H.) Changes in refraction resulting from a blow. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 572-586. — **Clark** (C. F.) Isolated rupture of iris and choroid by a rebounding rifle ball. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 12-14. — **Collins** (E. T.) Ex-

Eye (Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of).

tensive rupture of the posterior capsule of the lens following a blow on the eye from a stone. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1890-91, xi, 126, 1 l., 1 pl. — Three eyelashes carried into a vitreous chamber by a wound with a knife. *Ibid.*, 1893-4, xiv, 217. — **Collins** (W. J.) Blow on the eye; extensive hemorrhage into vitreous; complete absorption of the blood in six days. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 96. — **Csapodi** (I.) Az arteria hyaloidea és a membrana pupillaris maradványai. Szemészet, Budapest, 1886, 1-4. — **De Beek** (D.) Atrophie de la papille consécutive à une déviance par le forceps. [Transl.] France méd., Par., 1889, ii, 1229-1231. — **Debierre**. Note sur quatre cas de blessure de l'œil par coup de fleuret boutoné; conséquences variables de ces blessures dans les divers cas. J. d'ocul., Par., 1883, xi, 22-24. — **Delacroix**. Blessure de la région ciliaire droite et du corps vitré par un bec de plume d'aigle; hyalite légère. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1884, viii, 52-55. — **Denig** (R.) Enophthalmus traumaticus, Abflachung der linken Gesichtshälfte infolge Trigemini-Reizung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1893-4, xxviii, 276-281. — **Deuti** (F.) Ferita penetrante nel bulbo oculare da scoppio di cartuccia metallica di rivoltella; irido-coroideite consecutiva; inizio di fenomeni funzionali simpatetici nell'altro occhio; enucleazione; guarigione. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 555-559. — **Despagne**. Blessure d'un œil avec pénétration probable d'un corps étranger; infection de l'œil et phlegmon consécutive; des accidents infectieux. Rec. d'ophth., Par., 1894, 3, s., xvi, 232. — **Dills** (T. J.) Drei Fälle von isolierter traumatischer Ruptur der Choroidea. [Transl. by C. Proger.] Med. chir. Cor.-Bl. f. Deutsch.-Am. Aerzte, Buffalo, 1884, ii, 111-114. — **D'Oench** (F. E.) Violetfärbung der Conjunctiva nach Verletzung. Med. Monatschr., N. Y., 1890, ii, 480. — **Dufing** (J.) Untersuchung eines Auges mit doppelter Perforation durch eine Stiche; ein Beitrag zur Kenntniss der traumatischen Skleralstaphylome. Arch. f. Ophth., Leipz., 1894, xl, 2. Abth., 135-153, 1 pl. Also. Reprint. — **Dumont**. Rupture de la sclérotique; enclavement de l'iris dans la plaie; guérison. Bull. clin. nat. ophth. d'hop. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 143. — **Dunn** (J.) A case of injury to the left supra-orbital nerve. N. York M. J., 1891, liii, 621-624. — Injury to the eye-ball; rupture of sclera in the ciliary region; eye saved. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 324. — Contusion of the eye-ball; dislocation of lens, with rupture of its capsule; separation of iris at its periphery. *Ibid.*, 581-585. — **Eales** (G. Y.) Unusual case of dilatation of the iris, produced presumably by concussion of the eyeball. Lancet, Lond., 1895, i, 98. — **Eales** (H.) On ocular affections caused by blows. Birmingham M. Rev., 1895, xxxvii, 65; 140. Also [Abstr.]: Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 244-248. — **Fage**. Plaie contuse de l'œil; rupture de la sclérotique. J. de méd. de Bordeaux, 1890-91, xv, 7. — **Fano**. Contribución à l'histoire des blessures des muscles de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1889-90, ix, 31-33. — **Faravelli** (E.) Emianopsia omonima destra d'origine traumatica. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 431-435, 1 pl. — **Fienzel**. Synchise antérieure datant de vingt et un ans; ectasie équatoriale et staphylome intercalaire; refroidissement; irido-cyclite. Bull. clin. nat. ophth. d'hop. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 203. — **Fleming** (E.) Wound through sclerotic and cornea, followed by prolapsus of iris; recovery, with little impairment of vision. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 25. Also, in his: Notes on Surg. Cases, 8^e. Edinb., 1862, 6. — **Freinkel** (H.) Contribution à l'étude bactériologique des traumatismes oculaires par les éclats de capsules. Province méd., Lyon, 1896, x, 421-425. — **Fromaget**. Rupture de la sclérotique et de la cornée par instrument contondant. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1893, xiv, 75. — Tétanos consécutif aux traumatismes de l'œil et de ses annexes; symptômes oculaires du tétanos. Arch. d'ophth., Par., 1894, xiv, 657-677. — **Gallenacris**. Piqure de la cornée par une guêpe. Policlin., Brux., 1898, vii, 21. — **Gallenga** (C.) Dell'iridodialisi traumatica parziale; studio clinico e istologico. Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 673-694. — **Goring**. Ueber Ablösung der Bindehaut des Oberlides vom Tarsus nach Verletzungen. Deutsche med. Wochenschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 173. — **Green** (J.) A case of ruptured zonula; lens continuing transparent after three years; mydriasis and loss of accommodation; increase of refraction under influence of myotics. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 43-47. — **Griffith** (A. H.) Two cases of sudden and complete loss of sight in one eye from blow followed by atrophy of the optic nerve. Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 382-384. — **Griffith** (J.) Ruptured sclera, concussion of lens, and detachment of the retina without marked deterioration of vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 152-155. — **Grosse**. Scleralewunde. Chorioidprolaps; gute Verheilung; später sekundäre Linsenluxation und Netzhautablösung. Augenhelanst. in Basel. Jahresb. (1894), 1895, xxxi, 30-32. — **Grossmann** (L.) Schnittverwundung der Cornea und

Eye (Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of).

Iris mit consecutivem Coloboma iridis traumaticum. Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1670. — Verletzungen-Erblindungen. *Ibid.*, 1895, xxxvi, 521; 566. — **Gaiberti & Blé.** Tentative de viol; coups et blessures graves; anévrysme artérioso-veineux de l'orbite droit; atrophie optique gauche, suivie d'une incapacité de travail permanente. Arch. d'ophth., Par., 1895, xv, 229-234. — **Gunn** (R. M.) Persistent mydriasis following comparatively slight injury; corresponding cicatrices in cornea and anterior capsule; advanced globular degeneration of lens. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 196-198. — **Gutmann** (G.) Neuritis optica nach infektiöser Verletzung des Bulbus durch einen in die vordere Augenkammer gedrückenen Eisensplitter; Heilung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, viii, 913. — **Hartlan** (G. C.) Rupture of the iris at the pupillary margin and in continuity from contusion of the eyeball. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 253-262. Also: Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 640-649, 1 pl. — **Hawbronck** (S.) Rupture of the sclerotic with dislocation of the lens into or through the wound and under the conjunctiva. Atlantic M. Weekly, Providence, 1898, ix, 231-234. Also: Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1898, iv, 103-107. — **Herriek** (C. L.) Illustrations of central atrophy after eye injuries. J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, 1896, vi, 1-4, 1 pl. — **Hirsch** (L.) Ein Fall von Ruptura scleræ mit Verfallung der Conjunctiva durch losgerissene Iris. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1897, xxvi, 28-33. — **Hofmann** (F.) Ueber traumatische Conjunctivitis bei Bergarbeitern. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1883-4, i, 41-48. — **Holmström** (J.) Dulbbl frido-dialys till följd af kontusion af ögat. [Double frido-dialysis in consequence of contusion of the eye.] Hygiea, Stockholm, 1895, lvii, pt. 2, 51-58. — **Holt** (E. E.) Commotio retinae, or some of the effects of direct and indirect blows to the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Boston, 1885, iii, 593-607. — **Hutchinson** (J.) Blow on the eye causing numerous and long lacerations of the choroid; subsequent pigmentation of the retina and blindness. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xii, 61-63. — Changes characteristic of choroido-retinitis in one eye only, consequent on a very severe contusion of the eyeball fourteen years previously. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 157. — **Jackson** (K. A.) Dea sutchaya keratalgia traumatica. Vestnik oftalmol., Kiev, 1890, vii, 190-194. — **Iridoplegie** et spasme d'accommodation [o. d.]; sang dans la cornée et hypohéma d'origine traumatique. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1888, iv, 97. — **Kranow.** Ein Fall von Verfallung der Conjunctiva des Bulbus nach einem Trauma. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1896, 24 Hft., 56-60. — **Kochler** (A.) Zur Casuistik der Verletzungen des Sehnerven innerhalb der Orbita. Berl. klin. Wechschr., 1888, xxv, 482. Also: Reprint. — **Krausheimer.** Ueber Verletzungenblindheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1897, lxvii, 145-149. — **Landesberg** (M.) Zur Behandlung der Sclerastaphylome traumatischen Ursprungs. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1886-7, xvii, 202-207. — **de Laperousse & Vassaux.** Des altérations pigmentaires de la rétine consécutives à un traumatisme de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1884, iv, 86-101, 1 pl. — **Laws** (W. G.) A case of temporary myopia following a blow on the eye. Ophth. Rev., Lond., 1897, xvi, 204-207. — **Leber** (T.) Entwicklung von Fadenpilzen im Glaskörper nach Stichverletzung durch ein Messer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1896, xxvi, 256-258. Also: transl. [Abstr.]: Clin. opt., Par., 1898, iv, 16. — **Loureiro** (J.-C.) Coup d'alêne dans l'œil gauche, datant de vingt jours; proci-dence traumatique partielle de l'iris et du corps ciliaire; amaurose complète; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 250-256. — **Mackinlay** (J. G.) Traumatic iridemia with good vision and no photophobia. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 195. — **Maure** (L. E.) Iridemia traumatica. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 481. [Discussion], 506. — **Mose** (E.) Des tumeurs de l'iris consécutives aux traumatismes de l'œil. Montpel. méd., 1884, 2, s. iii, 284; 381. — **Mayo** (F.) Penetrating wound of eyeball; extensive hemorrhage into vitreous; recovery. Phila. Polyclin., 1897, vi, 421. — **Mengin.** Contusion de l'œil droit avec rupture de la sclérotique; luxation sous-conjonctivale du cristallin accompagné et coiffé de tout l'iris; vision conservée. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3, s., v, 507-515. — **Mernet** (P.) Plaie pénétrante du globe oculaire; cataracte traumatique; hématastrophie optique. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxvii, 561-565. — **Mohr** (M.) Szebenbántalmak összefüggése borjajokkal (pyriasis rubra pilaris a szemben). [The connection of injuries of the eye with skin diseases (pyriasis rubra pilaris in the eye).] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 414-416. — **Murrell** (T. E.) Eye injuries considered in relation to sympathetic affections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xii, 283-285. — **Nettleship** (E.) Clinical lecture on a case of micropsia with other symptoms, following a blow on the eyeball. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 8. — Central changes in retina

Eye (Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of).

and choroid remaining ten years after a blow on the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 59. — **Neupner** (G.) A szemserülés egy érdekes esete. [Interesting case of lesion of eye (partial ectropium from rupture of eyelid).] Szemészet, Budapest, 1889, 8. Also: transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 405. — **Norrie** (G.) On Lesioner af Øjet og dets Omgivelser. [Lesions of eye and surroundings.] Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1891, 4, R., xxiii, 1; 25. — **Oliver** (C. A.) Ophthalmoscopic representation of a case of traumatic rupture of the inferior temporal vein of the right retina. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 669-671, 1 pl. — **Page** (F.) History of a curious injury to the eye, and its results. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1884-5, 67-69. — **Pannas.** Troubles oculaires d'origine hystéro-traumatique. Méd. mod., Par., 1892, iii, 141-143. — **Pereira de Abreu** (E. A.) Ophthalmia traumatica devida a forte contusão com eclimose, hemorragia capillar, e fermento irregular da mucosa palpebral; curada simplesmente com o iodoformo. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1882-3, xxxiv, 335-337. — **Pétrouquin.** Remarques cliniques sur les plaies de l'œil, le pterygium, la choroïdite et l'amaurose. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xii, 221-236. — **Pétrouquin.** Un cas de plaie pénétrante de la cornée et de la sclérotique avec expulsion du cristallin; suture de la conjunctive; guérison. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1892, x, 120-123. — **Pfaff** (G.) Sphincterriße und Myopie in Folge eines Steinwurfes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 233-239. — **Pflugk** (A.) Zwei interessante durch Trauma entstandene Tumoren des Auges. *Ibid.*, 1895, xxxiii, 252-263. — **Philipsen** (H.) Om nogle Synslidelser ved traumatisk Læsion af Kraniet eller Ansigtet. [Disordered sight from traumatic lesion of cranium or face.] Biblioth. f. Læger, Kjöbenhavn, 1883, xiii, 585-520. — **Phillips** (T.) Right lateral hemianopsia after injury. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xii, 332. — **Picqué** (L.) Contusion oculaire par coup de poing; perte immédiate de la vision; absence de complications inflammatoires; mort par cirrhose. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 101. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 664. — **Post** (M. H.) Rupture of the optic nerve at the chiasm. Am. J. Ophth., St. Louis, 1887, iv, 163. — **Ramolino** (D.) Nota di un caso di traumatismo dell'occhio destro e corpo estraneo nel naso. Boll. d'ocul., Firenze, 1887, 2, s., ix, 9. — **Randall** (B. A.) Transient opacity of the lens from traumatism. Phila. Polyclin., 1898, vii, 581. — **Reynolds** (D. S.) Lacerated wound of the eye with displaced retina; preliminary iridectomy in incipient cataract; iridectomy for atresia pupillæ. Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xlii, 553-555. — **Rioblauc.** Plaie contuse superficielle du cul-de-sac palpébral inférieur droit par coup de fleuret boutoné; amaurose totale et ophtalmoplégie mixte incomplète; retour partiel de la vision; atrophie papillaire consécutive. Province méd., Lyon, 1896, x, 281-284. — **Risley** (S. D.) Detachment of choroid and retina by concussion. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 68. — **Rohmer.** Des accidents infectieux tardifs produits à la suite d'une solution de continuité ancienne, traumatique ou spontanée, de l'œil. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 545-565. — **Rohmer.** Un cas d'ophtalmie traumatique. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxvii, 250-266. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 651; 705. — **Rolland** (E.) Un œil enfoncé en arrière de la capsule du Témor. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3, s., xv, 21-23. — **Rudall** (J. T.) On a case of complete blindness from consecutive injury of each eye, with, ultimately, restoration of useful sight in the eye first injured. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 268. — **Sachs** (T.) Ueber traumatische Sclerahruptr im vordern Bulbusabschnitt. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1889, xx, 367-415, 3 pl. Also: transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 526-536, 3 pl. — **Saint-Martin.** Aphakie traumatique de l'œil droit avec ectasies de l'iris au tiers supérieur de la région ciliaire. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, 1, 76. — **Santos Fernández** (J.) De la amaurosis consecutiva a lesiones de la ceja de la región peri-orbitaria. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1879-80), 1881, i, 174-179. — El tétanos en los traumatismos del ojo y sus anexos. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1886-7, xxiii, 102-112. — **Scutinci** (N.) Criptotalmo cicatriziale da ustione. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 187-193. — **Schirmer** (K.) Ueber indirecto Verletzung der vorderen Linsenkapself und des Sphincter iridis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 161-166. — **Schlosser.** Wunde des Corneis ciliare und der Sclera; Heilung; Linsenastigmatismus durch Narbenzug. München. med. Wechschr., 1888, xxxv, 27. — **de Schweinitz** (G. E.) Concerning the repair of corneo-scleral wounds, with prolapse of the iris. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 473-478. — Traumatic prolapse of the iris and its treatment. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 8-12. [Discussion], 28. — **Shaffer** (C.) Traumatic rupture of retina and choroid by a phush ball. Med. News, Phila., 1884, xlv, 6. — **Signorino** (V.) Intorno al migliore trattamento dell'infezione consecutiva alle ferite chirurgiche dell'occhio.

Eye (*Wounds and injuries of, Complications and sequelæ of*).

Arch. di ott., Palermo, 1898-9, vi, 183-189. — **Steffan** (P.) Plötzlich eingetretene Amaurose des rechten Auges mit leichtem Exophthalmus und subconjunctivalem Bluterguss in Folge eines Hajo-nettstiches gegen das rechte Os zygomaticum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 167-170. — **Szmann** (S.). Zu den Psychosen nach Augenverletzungen. München, med. Wchnsch., 1897, xlv, 10-12. — **Talko** (J.). Dwa przypadki szczęśliwego zejścia zranienia rzęskowej okolicy gałki. [Two cases of happy termination of wound of ciliary body of the eye.] Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 441-444. — **Testelin**. Ueber traumatische Amaurosen ohne objectiven Befund. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 358-367. — **Thilliez** (L.). Expulsion traumatique des deux cristallins. Clin. opht., Par., 1899, v, 243. — **Thompson** (J. T.). Rupture of the choroid and retina at the macula region. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xi, 191. — **Tozzoni Accolti** (C.) & **Del Genovese** (P.). Contributo alla casistica del distacco dell'iride per traumatismi. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 396-398. — **Traumatischer** Irisprolaps und Corneoscleralwunde, geheilt ohne Synechie. Augchenblatt, in Basel. Jahrb. (1895), 1896, xxxii, 36. — **Van Allen** (T. F. C.). The report of an unusual contraction of visual fields and disturbance of the color sense following an injury. Albany M. Ann., 1898, xii, 210-215. Also: Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1898, 331-335. — **Vicnauo**. Ruptures traumatiques des muscles de l'œil. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 508-514. Also, Reprint. — **Wadsworth** (O. F.). A case of permanent zonular scotoma of traumatic origin; very small circle of central field with vision normal. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 207-210. — **Waidele** (C.). Ueber traumatische Augapfelentzündung. Memorabilien, Heilb., 1858, iii, 27. — **Wainwright** (B.). Total displacement of iris, with rupture of sclerotic and fissures in cornea from a blow with a horse's foot. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 186. — **Warner** (A. G.). Dislocation of the lens and subsequent cataract by a shot from an air gun. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y., 1892, xxvii, 332. Also: J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1893, v, 88. — **Webster** (D.). Loss of an eye by traumatism; a phenomenal symptom. N. York M. J., 1884, xl, 343. — **Weeks** (J. E.). Injury to cornea, iris, and lens; suppurative internal inflammation. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 85-88, 1 pl. — **Weiss** (L.). Zur Anatomie des myopischen Auges mittleren Grades (Verletzung durch Pulverexplosion). Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1884, ii, 57-68. — Zur Anatomie des hochgradig myopischen Auges (Eblindung durch Drucksteigerung). Ibid., 1885, iii, 69-72. — **Wessely** (C. D.). Traumatism of the eyeball involving the crystalline lens. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 491-495. — **Weymann** (M. F.). Keratoecystitis in infected wounds of the eyeball. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 407. — **Wilson** (H.). Suppuration of the eyeball after injury. Proc. Path. Soc. Dublin, 1868-71, n. s., iv, 221. — **Yamadaï** (T.). [Spontaneous ptosis following external wounds of the eye.] Dai Nippon Gankwa Gakkaï Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 461-464. — **Zenker** (H.). Ein Fall von Eindringen einer 5 Cm. langen Messerklinge, vom Bindehautsack durch den Boden der Augenhöhle in den Oberkiefer, und zwölfjähriges Verweilen in denselben ohne Wissen des Patienten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1898, xxxvi, 132-136. — **Zimmermann** (C.). Laceration of the optic nerve and the central retinal blood-vessels; retinitis proliferans. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 51-62.

Eye (*Wounds and injuries of, Gunshot*).

COHN (M.) *Pulsirender Exophthalmos nach Schussverletzung. 8°. Jena, 1896.

GENGNAGEL (F.) * Beitrag zu den Schussverletzungen des Auges. 8°. Giessen, 1894.

KELLER (E.) *Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der perforierenden Schussverletzungen des Auges. [Jena.] 8°. Darmstadt, 1895.

NÜRNBERGER ([W. W. C. L.] E.) * Drei Fälle von Schussverletzungen des Sehnerven. 80. Kiel, 1894.

PAHL ([F.W.] M.) * Ein Beitrag zur Casuistik der Schussverletzungen des Auges. 8°. Greifswald, 1898.

VALOIS (G.) * Blessures par grains de plomb de l'organe de la vision. 4°. Paris, 1896.
Also [Abstr.], in: Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 577-586.

Arens (E.) Augenverletzung durch Kugelschuss; Panophthalmitis; sympathische Erkrankung des andern Auges; Entfernung des Bulbus mit der vorhandenen Kugel; Heilung des sympathisch erkrankten Auges. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1885, 71-

Eve (*Wounds and injuries of, Gunshot*).

76. — **Armaignac** (H.) Section du nerf optique droit et énucléation du globe oculaire gauche par une balle de revolver tirée dans la tempe droite. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 37; 52. **Also:** Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 6-17. — **Atkinson** (J.) Destruction of both eyes by gunshot wound without external deformity. Med. World, Phila., 1897, xv, 497. — **Austiu** (H. W.) Gunshot wound of eye; ball penetrating eye-ball, opening the ethmoidal cells and passing on into the cavity of the sphenoid; enucleation of the eye; recovery. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 165. — **Bergmeister** (O.) Fall von Vulsus sclopetarium penetrans scleræ; Hamophthalmus; Exophthalmus ex hamorrhagica retrobulbari. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 229. — **Boucheron**. Radiographie d'un grain de plomb dans l'orbite après blessure perforante de l'œil. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 695-699. **Also:** Ann. d'ocul., Par., 1898, cxiii, 51-56. — **Bourgeois** (A.) Blessures par grains de plomb de l'organe de la vision. Union méd. du nord-est, Reims, 1896, xxi, 186; 203. — Examen radiographique à propos d'un œil blessé par un grain de plomb. *Ibid.*, 1898, xxii, 137, 1 pl. — Blessure de l'œil par un grain de plomb; recherche du projectile par la radiographie. *Ibid.*, 273-275. — **Boyle** (C. C.) Gunshot wound of the left eye, with loss of vision of the right eye. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1894, vi, 50. — **Bull** (C. S.) Gunshot wound of the eyeball. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 275-281. **Also:** N. York M. J., 1898, lxviii, 439-441. — **Butin** (J. L.) Gunshot wound of left eye. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884, 241. — **Carreras y Aragó**. Desprendimiento de la retina con retino-oculitis y excavación de la papila óptica en el ojo izquierdo y atrofia del ojo derecho, consecutivas a una herida por bala Remington, que atravesó la cara, entrando por la región del saco lagrimal derecho, destruyendo una enorme cantidad de huesos y saliendo por el maxilar superior izquierdo, dejando al paciente ciego completamente del ojo derecho y con una escasa visión en el izquierdo. Pabellón méd., Madrid, 1874, xiv, 495-497. — **Carter** (R. B.) A case of gunshot wound of the eye, in which two pellets of shot were retained and encapsuled with preservation of sight. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896-7, xxx, 96-98, 1 pl. **Also:** Med. Week, Par., 1897, v, 17. — **Clark** (C. F.) Isolated rupture of iris and choroid by a rebounding rifle ball. Arch. Ophth., N. Y., 1889, xviii, 12-14. **Also, transl.:** Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 122-124. — **Delacroix** (H.) Blessure pénétrante des orbites par un projectile de cinq millimètres; lésions des deux yeux, sans perforation de leur coque. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1886, x, 233-242. — **Deraishi** (K.) Zusho ni isurus nyakkekunaku baretsu no situsen. [Rupture of the choroid caused by gunshot wound.] Rikunkan Kunik. Kai Zatsi, Tokio, 1894, no. 67, 55-62. — **Dubois de Lavigerie**. Observation de blessure grave du fond de l'œil par arme à feu. Rec. d'opht., Par., 1886, 3. s., viii, 93-95. — **Ferdinands** (G.) Gunshot injuries to the eye: the possibility of their more conservative treatment. Lancet, Lond., 1892, ii, 420. — **Fornatola** (S.) Sur les blessures de l'œil par armes à feu: observations cliniques et recherches expérimentales. Rev. gén. d'opht., Par., 1894, xiii, 206-209. — **Foucard**. Perforation de part en part du globe oculaire dans l'espace rétro-iridien, par un grain de plomb; conservation de la vision. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 518-522. — **Frideberg** (P.) Ueber einen Fall von Schrotschussverletzung beider Augen; Nachweis der Fremdkörper mittels Röntgen-Photographie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 735-737. — **Galtier**. Radiographie d'un œil blessé par un plomb de chasse. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 699-705. — **Gottberg** (E.) Blutgeschossen beim Selbstmordversuch. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 193-203. — **Haaberkamp**. Doppelseitige Erblindung durch Tetschingschuss. *Ibid.*, 1898-9, xxxviii, 205-208. — **Hansell** (H. F.) Gunshot wound of the eye. Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., iii, 292. — **Hirschberg** (J.) Zwei Fälle von Schussverletzung des Auges. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 108-112. — Das Auge und der Revolver. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 933-935. — **Holmes** (C. R.) Compression of the eye-ball by a bullet without rupture of the sclerotic. Cincin. Lancet-Clinic, 1898, n. s., xli, 561. — **Jeffreson** (C. S.) Abstract of a clinical lecture on gunshot wounds of the eye. Lancet, Lond., 1887, i, 1019-1021. — **Jocqs** (R.) Section du nerf optique par un plomb de chasse. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 87-89. — Blessure non pénétrante du globe oculaire par un grain de plomb; hémorragie abondante dans le corps vitré. *Ibid.*, 1898, — **Kretschmer**. Schussverletzung des Auges, Aneurysma spurium der Arteria orbitalis oder Verwundung der Carotis im Sinus cavernosus. Centrabl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1889, xiii, 112. — **Lawford** (J. B.) A case in which choroidal (retinal) hemorrhage was apparently caused by the penetration of a shot into the orbit without perforation of the eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 15-17. — **Leplat** (L.)

Eye (Wounds and injuries of, Gunshot).

Blessure de l'œil par une balle. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1891, xxx, 397-399.—**Lodato** (G.) La prognosi dei traumi oculari per armi a fuoco. Arch. di ottol., Palermo, 1894-5, ii, 316-323.—**Lurye** (S. I.) Sluchai ognestriel'novo rancniya glaza. [Gunshot wound of the eye.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 994.—**Menx** (T. R.) Report of a case of gun-shot wound of the eye. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 111-114.—**Meyer** (E.) Dôchirures multiples de la choroïde et de la rétine par suite d'un coup de revolver. Rec. d'opht., Par., 1898, 3, s., xx, 689-691. Also: Rev. gén. d'opht., Par., 1899, xviii, 1-3.—**Ovio** (G.) Sur la pénétration de grains de plomb dans le bulbe oculaire. Rev. gén. d'opht., Par., 1895, xiv, 305-314. — Sulla penetrazione dei pallini da schioppo nel bulbo oculare. Ann. di ottol., Pavia, 1896, xxv, 68-76. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. otol. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 119-127.—**Parentau** (D.) Relation d'un cas de traumatisme des deux yeux, par coup de feu. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1893, xi, 416-422.—**R. (oberts)** (P. F.) Herida del ojo derecho por arma de fuego con lesion penetrante de la córnea; extracción de un pedazo de capsula con restitución de la vision. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1885-6, xxii, 37-39.—**Rolland** (E.) Explication expérimentale de l'immunité apanophtalmique des grains de plomb. Rec. d'opht., Par., 1887, 3, s., ix, 530-535.—**Roller** (L. A.) Report of a case of gunshot wound of the orbit with perforation of the eyeball. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 127-129.—**Santos Fernández** (J.) Heridas del ojo por pérdigones. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 474-477.—**Saunders** (R. R.) A case of gunshot injury involving both eyes, studied nine years after the accident. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 350-352. Also, Reprint.—**Sch.** Augenverletzung durch Schuss mit einer Platzpatrone. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1890, xix, 585.—**Schwarz** (F.) Augenverletzung durch Schrotschuss; Heilung mit voller Sehschärfe. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1891, xx, 197-202.—**Scheidemann**. Augenverletzungen durch Schläfenschüsse. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1893, xvii, 353-360.—**Snell** (S.) Passage of a leaden pellet through eyeball, with retention of perfect sight. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1892-3, xiii, 162-164.—**Taylor** (L. H.) Shot-grain wounds of the eye. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 13-15. Also [Abstr.]: Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 385.—**Tenchinski** (P. S.) K kaznustikie porrezheniy glaz pri ognestriel'nikh ranakh litsa. [Injuries of the eyes in gunshot wounds of the face.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 998-1002.—**Tornatola** (S.) Sulle ferite dell'occhio per arma da fuoco. Arch. di ottol., Palermo, 1895-6, iii, 350-368.—**Valude** (E.) Balle de revolver logée dans la paroi externe de l'œil. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 117-119.—**Vasilyeff** (P. V.) Demonstr. bolnovo s ognestriel'niy raneniy glaza. [Demonstration of patient with gunshot wound of the eye.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 464.—**Vernuil** (H.) Plaque par arme à feu; hémorragie intra-oculaire par contusion indirecte; énucléation. Clinique, Brux., 1895, ix, 385-391.—**Vossius** (A.) Schussverletzung des rechten Auges; Atrophia optici bei intactem Bulbus; absolute Amaurose. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1883, xxi, 282.—**Webster** (D.) Wound of an eye by a missile from a cross-gun: enucleation for sympathetic irritation; remarkable lesion in the iris; cystlike collection of fluid. Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 323-325.—**Weisz** (G.) Lövésí sérülés mindkét szem megvakulásával. [Gunshot wound of both eyes, with blindness.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 508.—**Wood** (C. A.) Two cases of gunshot wounds of the eyeball. Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 233-239.—**Worrell** (J. P.) Passage of a shot through the eyeball. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 436-440.—**Yvert** (A.) De la conduite à tenir dans le cas de blessure du globe de l'œil et de la cavité orbitaire par des grains de plomb de chasse ou de petit calibre. Rec. d'opht., Par., 1896, 3, s., xviii, 65-71.

Eye (Wounds and injuries of, Treatment of).

See, also, **Eye (Foreign bodies in, Treatment of).**

BONNAUD (F.) * Des sutures dans le cas de plaies de l'œil. 4°. Lyon, 1893.

BONSIGNORIO (Rose-A.-C.) * Essai sur le traitement conservateur des blessures graves de l'œil. 8°. Paris, 1897.

KRASOVSKI (A. S.) * Vliyaniye promivaniya perednei kamery na pronitsayushitsiya infektsionnaya ranu perednyaya otdeila glaza; eksperimentalnoye issledovanie. [Influence of washing out the anterior chamber on penetrating infecting wounds of the anterior part of the eye; experimental research.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

Eye (Wounds and injuries of, Treatment of).

LEFRANÇOIS (E.-E.-P.-A.) * Pronostic et traitement des plaies perforantes de l'œil. 8°. Paris, 1899.

Ambrose (D. R.) A rare case of sclero-corneal stab; great loss of vitreous; complete collapse of globe; intra-ocular hemorrhage; treatment without any pain; globe saved. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 360-366.—**Barrett** (J. W.) Case of extensive wound of the eye in the ciliary region; suturing; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 595.—**Baumüller** (E.) Zur Behandlung tiefergehender infektiöser Augenverletzungen. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1900, xxxviii, 25-30.—**Beccurin** (F.) Considerazioni sopra un caso di sutura di estesa ferita della congiuntiva e della sclerotica. Ann. di ottol., Pavia, 1893, xi, 25-29, 1 pl.—**Berry** (G. A.) Note on the operative treatment of scleral wounds. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 205-207.—**Bryant** (D. C.) Early treatment of penetrating wounds of the eye. Oculia Clinic, 1895-6, viii, 249-252.—**Carter** (R. B.) On the management of severe injury of the eye. Clin. J., Lond., 1894, iv, 317-321. Also, Reprint.—**Cross** (F. R.) Penetrating wound of eyeball with escape of vitreous, resulting (after suture) in recovery with useful vision. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 283.—**Darier** (A.) Des traumatismes oculaires graves et de leur traitement, avec considérations sur la pathogénie, la prophylaxie et le traitement de l'ophtalmie sympathique. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1098-1102.—**Delaurois**. Grand trauma de l'œil; réunion immédiate; le pansement antiseptique. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1893, vii, 163-166.—**Deutschmann** (R.) Ueber Augenverletzungen und Antiseptis. Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipz., 1890, 1-20.—**Dianoux**. Traitement des plaies infectantes de l'œil. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 90-94. Also: Ann. d'ocul., Par., 1892, cviii, 90-100. Also: Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1892, x, 286-297.—**Dunlavy** (J. C.) When is evisceration preferable to enucleation in traumatic injuries of the eyeball? Iowa M. J., Des Moines, 1896-7, ii, 271-273.—**Dunn** (J.) A case in which a cure was obtained where there had been injury to the zonula and partial dislocation of the lens. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 567.—**Dunn** (P.) On wounds of the ciliary region and their treatment. Lancet, Lond., 1899, ii, 1575-1577.—**Edwards** (A. H.) Wounds of the eye, and their treatment. Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxv, 382-386. [Discussion], 391-393.—**Ellett** (E. C.) The treatment of wounds of the eyeball. Memphis M. Month., 1894, xiv, 145-155.—**Fallows** (J.) The use of compressed fluorescin in the diagnosis of corneal abrasions. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 489.—**Fergus** (F.) The treatment of injuries of the eyeball, with special reference to the prophylaxis of sympathetic ophthalmia. Internat. Clin., Phila., 1897, iii, 25-37.—**Galezowski**. Luxation sous conjonctivale du cristallin droit, suite d'une déchirure de la sclérotique dans la région du cercle ciliaire; coup de corne de vache; extraction; suture de la sclérotique; guérison. Rec. d'opht., Par., 1891, 3, s., xiii, 656.—**Ginzburg** (I. I.) K voprosu o nalozhenii shvoy na pronikayushitsiya ranu glaznava yabloka. [Suturing penetrating wounds of the eyeball.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 7-16.—**Greenway** (H.) Use of ice and carbolic acid in the treatment of injuries and inflammation of the eyes and eyelids. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 545.—**Gutmann** (G.) Ueber einige wichtige Verletzungen des Sehorgans und ihre rationelle Therapie. Berl. klin. Wochenschr., 1895, xxxiii, 1114, 1138. Also: Veröffentlich. d. Hinf. Land. Gesellsch. in Berl. Vortr. (1895), 1896, 46-67.—**Keefer** (E. E.) Conservative treatment of wounds of the eyeball. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1898, x, 299-302.—**Lyubinski**. Sluchai vesma udachnava nizardavleniya khrustal'nika pri travme. [Very successful case where the crystalline lens was pressed downwards for injury.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 218-221.—**Marple** (W. B.) On the mode of management of perforating wounds of the globe. N. York Polyclin., 1893, ii, 1-6.—**May** (C. H.) The treatment of contusions of the lids ("black eye"). Med. Rec., N. Y., 1897, li, 519. Also: St. Louis Clinique, 1898, xi, 1-5.—**Medvedeff** (I. I.) O nalozhenii shvoy na conjunct. bulbi pri skvoznoi ranie skleri i rogovitsi. [Suturing the . . . in penetrating wound of sclera and cornea.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1889, pt. 2, 395.—**Middlemore** (R.) On the treatment of certain injuries of the eye, occurring in infants and young persons. Lond. M. Gaz., 1840, ii, 721-725. Also, Reprint.—**Mittikin** (B. L.) Treatment of penetrating wounds of the eyeball. Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1893, 325-330.—**Mitchell** (T. E.) Wounds of the eye and their treatment. South. M. Rec., Atlanta, 1895, xxv, 291-297. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 192-199.—**Morton** (H. McL.) The treatment of lacerated wounds of the eyeball. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 73.—**Norman-Hansen** (C.) Ueber Conjunctivalplastik bei Wunden der Ciliargegend. Centralbl. f. prakt. Augenhe.

Eye (Wounds and injuries of, Treatment of).

Leipzig, 1896, xx, 353-356. — Ueber die methodische Conjunctivalnaht als typische Behandlung schwerer Verletzungen des Augapfels. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 2-10. — Om Behandling af perforerende Ojenslæsioner med Konjunktivalsutur. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1899, 5. R., vi, 745-750. — **Novelli** (V.) Un caso di ferita del globo oculare nel quale praticata la sutura e la medicatura antisettica si ebbe la guarigione per prima intensione. Boll. d' ocul., Firenze, 1889, xi, 137. — **Nuel** (J. P.) Des ruptures scléro-cornéennes, principalement au point de vue de leur traitement. Feestbundel a. F. C. Donders [etc.], Amst., 1888, 273-284. Also, transl.: Ann. d' ocul., Brux., 1888, xcix, 264-272. — **Ottava** (I.) A pilocarpin és az atropin alkalmazása a cornea és a sclera seheinek gyógyításánál. [Application of pilocarpin and atropin to the cornea and sclera in treatment of wounds.] Szemészet, Budapest, 1884, 77-80. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 1028-1030. — **Pardee** (G. C.) Cases of injury to the eye; advisability of enucleation. Pacific M. & S. J., San Fran., 1888, xxxi, 453-459. — **Préfontaine** (L. A.) The treatment of penetrating wounds of the eyeball. N. York M. J., 1898, lxxvii, 721-727. Also, Reprint. — **Randolph** (R. L.) A suggestion as to the treatment of penetrating wounds of the ciliary region and lens. N. York M. J., 1895, lxi, 231-233. — **Raynaud**. Large plaie pénétrante du globe oculaire; suture scléroticale; guérison. Marseille méd., 1890, xxvii, 128-132. — **Rinhara** (T.) [Care of the eyelids in wounds of the eye.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 1. — **Römer** (P.) Die conservative Behandlung der porförenden Bullus-Verletzungen und ihr Ergebnis. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 365-375. — **Roy** (D.) Some practical hints in injuries to the eye. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 85-88. — **de Schweinitz** (G. E.) Concerning the repair of corneo-scleral wounds, with prolapse of the iris. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1896, xvii, 44-47. — **Suellen** (H.) Subconjunctivale behandeling van operatieve en traumatische verwonding van cornea en van scleroticæ. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, n. R., xxx, d. 2, 409-414. — **Taylor** (L. H.) Conservative treatment of wounds of the eye-ball. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 411-415. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 458-464. — **Terrien** (F.) Conduite à tenir en présence des plaies du globe oculaire. Presse méd., Par., 1899, ii, 18-20. — **Tornatola**. Ancora sulla terapia delle ferite agli occhi per pallini da caccia. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 85-87. — **Trousseau** (A.) Traitement des traumatismes oculaires. Presse méd., Par., 1896, 126. Also: Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1896, vii, 363. — **Weeks** (J. E.) Report of two cases of injury of the eye, with the microscopical appearances after the enucleation. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 85-92. 2 pl. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 125-130. 2 pl. — **Wescott** (C. D.) The eye in railway surgery. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 265-270. — **Windsor** (T.) The treatment of wounds of the eye by suture. Manchester M. & S. Rep., 1871, ii, 1-8. Also, Reprint. — **Wolfe** (J. R.) Case of acute delirium caused by onyx and hypopyon in both eyes, the result of an explosion, cured by an operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 522. — **Wolfberg**. Ueber die Bedeutung offener Wundbehandlung am Auge. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 34-36. — Neuer Beitrag zur offenen Wundbehandlung am Auge. Ibid., 129-131.

Eye in anthropology.

See, also, **Anthropology**; **Ethnology**; **Eye in degenerates**.

HÄUFIGKEIT der hellen Augen in Bayern. (Erhebung vom Jahre 1874.) 1 map. fol. München, 1875.

KRANICHPFELD (F. W. G.) Anthropologische Uebersicht der gesammten Ophthalmiatrie, nebst einer anthropologischen Zusammenstellung der Augenkrankheiten und Grundzüge der anthropologischen Methode sie zu heilen. Ein Leit-faden ophthalmiatischer Vorträge. 8°. Berlin, 1841.

MAGNUS (H.) Das Auge in seinen ästhetischen und cultur-geschichtlichen Beziehungen. Fünf Vorlesungen. 8°. Breslau, 1876.

Die Sprache der Augen. 8°. Wiesbaden, 1885.

STETSON (G. R.) The eyes and ears of whites and blacks. 8°. [Washington, 1897.]

Cutting from: Liberia, Wash., 1897, 25-46.

Eye in anthropology.

TURNLEY (J.) The language of the eye: the importance and dignity of the eye as indicative of general character, female beauty, and manly genius. 8°. London, 1856.

Abelsdorff (G.) Ueber Augenbefunde bei Malayen, Mongolen und Negern. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1898, Wiesb., 1899, xxvii, 263-271. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 557. — **Altubás** (J.) Los ojos del hombre según las razas. Siglo méd., Madrid, 1898, xiv, 389; 433; 502; 532; 545; 565. — **Barnes** (J. L.) The influence of the eye on character and career. N. York M. J., 1895, lxi, 203-208. — **Bietti** (A.) Su alcune particolarità di conformazione dell'occhio e sulla funzione visiva in varie razze umane. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 407-440. — **Bushnell** (Kate C.) Diseases of the eye among the natives of Central China, with notes in regard to native treatment of the same. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 149-151. — **Brews** (R.) Ueber das Mongolenauge als provisorische Bildung bei deutschen Kindern und über den Epicanthus. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1888-9, xvii, 229-233. — **Greiff** (R.) Studien über die Plastik des menschlichen Auges am Lebenden und an den Bildwerken der Antike. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1892, 113-136, 1 pl. — **Joost** (W.) [et al.] Mehrere Mittheilungen, betreffend Angenschminke. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1890, 47. — **Kotelnikoff** (L.) Die Augen von 23 Singalesen und 3 Hindus. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1884, xvi, 164-171. Arch. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 395. — **Lobanoff** (S.) K vorposu o velichine glaznoy slitskhi u inorodcheskavo naseleniya. [On the size of the ocular slit among the aborigines.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1891, xvi, 121-128. — **Metschnikoff** (E.) Ueber die Beschaffenheit der Augenlider bei den Mongolen und Kaukasern. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1874, vi, 153-160. — **Ottolenghi** (S.) & **Carvay** (M.) Perimetriometria e psicommetria di uomini geniali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1892, xiii, 381-408, 1 pl. — **Regalia** (E.) Orbita e obliquità dell'occhio mongolico. Arch. per l'antrop., Firenze, 1888, xviii, 121-158. — **Robinson** (L.) Eye language. Pop. Sc. Month., N. Y., 1898, liii, 364-371. — **Schöler**. Ophthalmologische Untersuchungen an Nubiern und Negern. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1880, xi, 59-68. — **Seggel**. Ueber die Augen der Feuerländer und das Sehen der Naturvölker im Verhältnis zu dem der Kulturvölker. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1882-3, xiv, 349-356. — **Virchow** (R.) Aegyptische und andere Angenschminke. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1888, 417; 574; 1889, 44. — **de Weiker** (L.) Un appareil fascinateur. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1890, viii, 67-71.

Eye in children.

See **Eye in new-born infant**.

Eye in degenerates.

See, also, **Eye in hysteria**.

Ottolenghi (S.) Il fenomeno della stanchezza del campo visivo nei degenerati. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 625-634. — **Raymond** & **Kenig**. Sur la dissociation des mouvements oculaires chez les dégénérés hystériques. Ann. d' ocul., Par., 1891, xvi, 5-14. — **Truc** (H.) [et al.] Contribution à l'étude de l'œil et de la vision chez les criminels (examen oculaire et visuel de 362 jeunes détenus de la colonie pénitentiaire d'Aniane). Ann. d' ocul., Par., 1897, cxvii, 241-254.

Eye and Ear Department of St. Mary's Hospital, Detroit. See **Saint Mary's Hospital and Saint Mary's Free Eye and Ear Infirmary, Detroit**.

Eye and Ear Department of the Troy Hospital. See **Troy Hospital**.

Eye and Ear Dispensary of Starling Medical College, Columbus, O. Quarterly report. 1., July 1, 1882. By Henry G. Cornwell. 24°. Cincinnati, 1882.

Repr. from: Cincin. Lancet & Obs., 1882.

Eye, Ear, Nose, and Throat Hospital, New Orleans. Annual reports of the officers to the board of trustees. 1.-9., 1889-90 to 1898. 8°. New Orleans, 1891-9.

Organized July 15, and opened Dec. 5, 1889, for the poor only. First report for 18 months ending Dec. 31, 1890.

Post-graduate instruction in the ... 1891-2. 21. 8°. [New Orleans, 1891.]

Eye, Ear, and Throat Hospital, Pittsburgh. Annual report of the officers to the managers and the public. 3., 1898. 14 pp. 8°. Pittsburgh, 1899.

Eye, Ear, and Throat Hospital for Shropshire and Wales. Annual reports of the committee to the subscribers. 65., 1884. 36 pp. 8°. *Shrewsbury, Adnitt & Nanton*, [1885].

Eye, Ear, and Throat Infirmary, Cheltenham. See *Cheltenham Eye, Ear, and Throat Infirmary*.

Eye in hysteria.

See, also, **Eye (Spasms of)**; **Eye in degenerates**.

Antonelli (A.) La dissociation de la vision binoculaire chez quelques strabiques et quelques hystériques. à propos d'un cas d'amaurose monoculaire hystérique. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 218-232. Also: Cong. internat. de neurol. de psychiat. [etc.] 1897, Bruxelles, 1898, I, fasc. 3, 41-44. — **Berger (E.)** Zones hystériques de l'organe de la vue. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 362-371. — **Bergmeister (O.)** Fall von Amblyopia transitoria hysterica. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien, u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 231. — **Borel (G.)** Affections hystériques des muscles oculaires. Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 481; 1887, vii, 21; 356. — **da Fonseca (L.)** Nevropathia ocular, hysterica. Arch. opht. de Lisbon, 1884, v, no. 4, 6-11. Also: Coimbra med., 1885, v, 8-12. — **Fronaget (C.)** Larmoiement paroxystique hystérique. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 61-63. — **Gilles de la Tourette.** Les zones hystériques de l'œil et la migraine ophtalmique d'origine hystérique. Ibid., 1891, cvi, 266-274. — **Gradle (H.)** Hysterical insufficiency of convergence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 786-789. — **Griffith (A. H.)** Functional eye symptoms in hysteria and allied conditions. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 292. — **Harlan (G. C.)** Hysterical affections of the eye. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876, 3, s. ii, 139-149. Also, Reprint. — Case of hysterical monocular blindness, with violent blepharospasm and mydriasis; all relieved by mental impression. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 649-654. — Hysterical affections of the eye. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 642-644. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3, s. i, 102-105. — **Hubbell (A. A.)** Hysterical or functional blindness. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 200-206. — **Jacovides (G. S.)** Un cas de mydriase hystérique alternante et intermittente. Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 643-653. — **Knies.** Les troubles visuels centaux unilatéraux et leurs relations avec l'hystérie. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxi, 38-43. — **Königshöfer.** Copiopia hysterica oder systematica. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 293. — **Kolben (S.)** Ueber absolute Pupillenstarre bei hysterischer Psychose; angebliche Atropinvergiftung. Klin. therap. Wchnschr., Wien, 1899, vi, 1581-1583. — **Laudenberg (M.)** Affections of the eye dependent upon hysteria. J. Nerv. & Ment. Dis., N.Y., 1886, n. s., xi, 85-92. — **Letscenus (A. K.)** O sluchaye istericheskovo amavroza. [Case of hysterical amaurosis.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 596. — **Liebrecht.** Ueber physiologisches und hysterisches Doppelsehen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896-7, xxxiv, 74-85. — **Linnel (E. H.)** Hysterical ocular affections. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N.Y., 1897, iii, 41-45. — **Miliotti (D.)** Su di un'isterica ipnotizzabile amaroica dell'occhio sinistro. Morgagni, Napoli, 1888, xxx, 167-178. — **Moore (W. O.)** Hysterical blindness in the male, with the history of three cases. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 80-86. — A clinical lecture on hysterical blindness. Post-Graduate, N.Y., 1899, xiv, 958-965. — **Nonne (M.) & Besselin (O.)** Ueber Contractur- und Lähmungs-Zustände der exterioren und interioren Augenmuskeln bei Hysterie. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsd. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipzig, 1896, 461-496. — **de Obarrio (P.)** L'intensité lumineuse des couleurs dans l'achromatopsie totale hystérique. Clin. opht., Par., 1899, v, 172-174. — **Parinaud (M.)** The ocular manifestations of hysteria. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1900, v, 727-769. — **Péchin (A.)** De la dyschromatopsie chez les hystériques. Rec. d'opht., Par., 1896, 3, s., xviii, 599-602. — **Pichon (G.)** Des troubles de la vision dans l'hystérie et dans quelques affections mentales. Encéphale, Par., 1888, viii, 138-171. — **Potter (P.)** Hysterical closure of the eyelids. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 94. — **de la Pourte (G.)** Hysterical symptoms confined to the eye. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 394. — **Sachs (B.)** On certain functional (chiefly hysterical) conditions of the eye; a review, with some personal observations. J. Nerv. & Ment. Dis., N.Y., 1899, xxvi, 329-351. — **Santos Fernández (J.)** Algunos casos de trastornos oculares debidos al histerismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 145-154. — **Schwarz (O.)** Ueber hysterische Schwäche. Ber. ü. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 210-218. — **Sini.** Ophthalmia isterica. Boll. d'ocul., Firenze, 1889, xi, 138-140. Also, transl.: Rec. d'opht., Par., 1890, 3, s., xii, 91-93. — **Smith (D. B.)** Case of hysterical blindness. Cleveland M. Gaz., 1885-6, i, 212-216. Also, Reprint. — **Strzeżewski (I.)** Ciężpienia oczne w histerii; ósm pizypadków własnych. [Diseases of the eyes in hysteria; eight cases.] Post. okul., Kraków, 1899, i,

Eye in hysteria.

351; 402; 462. Also, transl.: Rec. d'opht., Par., 1899, 3, s., xxi, 535; 581; 643. — **Wadsworth (O. F.)** Some cases of hysterical affection of vision. Boston M. & S. J., 1883, cix, 368-370. — **Weil (M.)** Ueber hysterische Pupillenveränderungen. Ophth. Klin., Stuttg., 1899, iii, 245-248. Also [Abstr.]: Arch. f. Psychiat., Berl., 1899, xxxii, 652. — **Weiss (F.)** Ueber hysterische Augenmuskelskrämpfe und -lähmungen. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1899, vi, 420-430.

Eye Infirmary of Edinburgh. Quarterly reports of cases occurring at the Edinburgh Eye Infirmary. By R. Hamilton, B. Bell, and P. H. Watson. 4, qr. of 1856; 1, qr. of 1857; 3, qr. of 1858. 8°. [Edinburgh, 1857-8.] [P., v. 1520.]

Fourth qr. of 1856 and 1, qr. of 1857, by Hamilton and Bell; 3, qr. of 1858, by Bell and Watson.

Repr. from: Edinb. M. J., 1857-8, iii, 1858-9, iv.

Annual reports of the managers to the contributors. 42-49., 1875-82. 8°. Edinburgh, 1876-83.

Established in 1834 under title of: Edinburgh Eye Infirmary, which see also.

Eye Institution, Manchester. See *Manchester Royal Eye Hospital*.

Eye in newborn infant.

DIECKMANN (H. W. A.) * Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Neugeborenen-Anges. 8°. Marburg, 1896.

NAUMOFF (M. P.) * O nyekotorikh patologo-anatomicheskikh izmeneniakh na dnye glaz u novorozhdyonnykh dyetey. [Some pathological-anatomical changes in the fundus of the eye in the new-born child.] 8°. St. Petersburg, 1890.

ULMICH (G.) * Refraction und Papilla optica der Augen der Neugeborenen. 8°. Königsberg, 1884.

Bjerrum (J.) Ueber die Refraction bei Neugeborenen. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'opht., 207-215. — **Gallenga (C.)** Contribuzione allo studio delle aderenze ammiotiche all'occhio. Beitr. z. Augenl. . . Jubil. H. Prof. Schiess-Genusens, Basel, 1893, 19-27. — **Hannover (A.)** On a spongy formation between the sclerotic and choroid coat in newborn children. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, i, sect. de path. gén. [etc.], 96-98. — **von Hippel (E.)** Ueber das Auge des Neugeborenen. Ber. ü. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 28-43, 4 pl. Also: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlv, 286-312, 5 pl. — **Merkel (F.) & Orr (A. W.)** Das Auge des Neugeborenen an einem schematischen Durchschnitt erläutert. Anat. Hefte, Wiesb., 1891-2, i, 271-299, 1 pl. — **Schneller.** Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Augenmuskeln Neugeborener. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1898, xlvii, 178-226.

Eye and nose (Diseases of).

GRÜCK (E.) * Ueber den Zusammenhang von Augen- und Nasenerkrankungen. [Wurtzburg.] 8°. Augsburg, 1890.

TACQUET (A.) * Des voies lacrymales comme causes de l'origine nasale des affections oculaires. 4°. Paris, 1894.

WINCKLER (E.) Ueber Beziehungen zwischen einigen Affektionen der Nase wie des Rachens und Augen-Krankheiten. 8°. Jena, 1898.

Ueber den Zusammenhang von Nasen- und Augenerkrankungen. 8°. Halle a. S., 1898.

ARCOLEO (E.) Le malattie dell'occhio in relazione a quelle del naso. Ann. di otol., Pavia, 1893, xxii, 79-83. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. otol. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 110-114. — **Batali (L.)** Des rapports entre les maladies des yeux et celles du nez. Mém. méd. Toulon, 1893, ii, 61-68. Also: Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 113-132. — **Berger (E.)** Rapports entre les maladies des yeux et celles du nez et de ses cavités voisines. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1892, 35-77. — **Bissell (E. J.)** The relation of nasal diseases to eye trouble. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N.Y., 1890, ii, 234-238. — **Bronner (A.)** On some relations between the diseases of the nose and the eye. Am. J. Ophth., St. Louis, 1889, vi, 325-331. — **Carpenter (J. G.)** Relation between diseases of the upper air-passages and diseases of the eye. Ophth. Rec., Nashville, 1894, iv, 111-114. — **Castex (A.)** Rapports pathologiques entre le nez et les yeux. France méd., Par., 1897, xlv, 225-228. Also: Province méd., Lyon, 1897, xi, 208-211. Also [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 147. — **Chambers (T. R.)** Dis-

Eye and nose (Diseases of).

case of the eye dependent upon disease of the nose. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 530. — **Cheatham** (W.) Nasal reflexes as a cause of diseases of the eye. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1887, n. s., iii, 195. *Also*, Reprint. — **Clark** (C. E.) A case illustrating the relation existing between diseases of the eye and nose. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1888, 273-278. — **Despaguet** (F.) (& **Lubet-Barbon**). Rapports entre les maladies des yeux et les maladies du nez. *Rec. d'ophth.*, Par., 1879, 3. s., xi, 513-519. [Discussion], 559-561. — **Germanu** (F.) Zur Symptomatologie, Therapie und Prognose der orbitalen Augenkrankungen, veranlasst durch Empyeme der Nebenhöhlen der Nase. *Mith. a. d. St. Petersburg. Augen-Heilanst.*, 1898, 5. Hft., 40-93, 1 diag. — **Gould** (G. M.) Diseases of the eye dependent upon diseases of the nose and reflex nasal disease due to ocular maladies. *Syst. Dis. Ear, Nose, & Throat* (Burnett), Phila., 1893, ii, 149-172. — **Grader** (H.) The otiological relation of nasal diseases to affections of the eyes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 302-306. — **Grossmann** (L.) Ueber Störungen, welche Nasen- und Nebenhöhlen-Affektionen ihre Entstehung verdanken. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1893, xxxviii, 147; 161; 173; 195; 220. — **Haught** (A. T.) Diseases of the eye caused by diseases of the nose. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 1211-1215. — **Hilmaier** (O.) Beitrag zur Frage des Zusammenhanges von Augen- und Nasenkrankungen. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, 540-552. — **Laureus** (G.) Affections nasales et troubles oculaires réflexes. *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxv, 241-259. *Also*, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, N. Y., 1896, cxv, 237-253. — **Nieden** (A.) Ueber den Zusammenhang von Augen- und Nasenaffektionen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1885-6, xvi, 381-411. — **Nimier** (H.) Revue générale des affections oculaires d'origine nasale. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1890, 2. s., xxvii, 516-518. — **Randall** (B. A.) Ueber den nasalen Reflexbogenstreif von Dr. L. Weiss. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1889, xxvii, 178-181. — The relation of phlyctenular ophthalmia to nasal disease, with its therapeutic consequences. *Codex med.*, Phila., 1895-6, iii, 1-3. — **Rothholz**. Ueber die Beziehungen von Augenkrankungen zu Nasenaffektionen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 1123. — **Scheff** (G.) Ueber die Beziehungen des Nasen- zu den Augenkrankheiten mit besonderer Berücksichtigung des Thänemasenacials. *Wien. med. Wchnschr.*, 1899, xlix, 2413-2416; 1900, 1, 25-29. — **Seifert**. Ueber die Beziehungen zwischen Nasen- und Augenkrankungen. *München. med. Wchnschr.*, 1898, xlv, 923. — **Stewart** (T. M.) Eye cases of nasal reflex origin. *Tr. Am. Inst. Homeop.*, Phila., 1895, li, 732. — **Strandbygaard** (B.) Bemærkninger om Pharyngorhinitis og Øjesygdomme. [Remarks on pharyngo-rhinitis and eye diseases.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1897, 5. R., iv, 577-588. — **Taylor** (L. H.) Ocular troubles as influenced by nasal disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, xi, 685-687. — **Weiss** (L.) Ueber den an der Innenseite der Papille sichtbaren Reflexbogenstreif und seine Beziehung zur beginnenden Kurzsichtigkeit. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 239-320, 1 pl. *See, also, supra*, **Randall**. — **Woods** (H.) The relation between eye diseases and nasal abnormalities. *Maryland M. J.*, Balt., 1894-5, xxxii, 443-446. — **Ziem** (C.) Ueber intra-oculare Erkrankungen im Gefolge von Nasenkrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1892, xxxix, 267. — Beziehungen zwischen Augen- und Nasenkrankheiten. *Monatsschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1893, xxvii, 231; 261.

Eye in old age.

See, also, Eye; Eye (Atrophy of); Eye (Functional disorders of) in artists.

AHLBORY (R.) * Ueber die Sehschärfe im Alter. 8°. *Berlin*, 1895.

BÜNGER (C. L. R.) * Ueber senile Veränderungen des Augenhintergrundes. 8°. *Kiel*, 1893.

CIENFUEGOS (M.) * Ueber die senilen Veränderungen des menschlichen Auges. 8°. *Berlin*, [1880].

Bertin-Sans (H.) Des variations que subissent sous l'influence de l'âge les rayons de courbure du cristallin. *Arch. d'ophth.*, Par., 1893, xiii, 240-244. — **Boerma** (D.) & **Walther** (K.) Untersuchungen über die Abnahme der Sehschärfe im Alter. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1893, xxxix, 2. Abth., 71-82. — **Crichett** (A.) Ophthalmic repair and senile decay. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 1270. — **Jackson** (E.) Failure of vision in old age. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lx, 257-260. — **Jensen**. Nogle Øjundersøgelser hos gamle Individuer. [Some researches on the eye of old persons.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1899, 4. R., vii, 751-764. — **Kerschbaum** (Ros.) Ueber Altersveränderungen der Uvea. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1892, xxxviii, 1. Abth., 127-148, 3 pl. — **Schoeler**. Ein Fall von Trübung der Descemetis mit partiellem Zerfall derselben, in Folge soniler Degeneration. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1892, xxx, 341-348.

Eye in therapeutics.

See Eye (Diseases of, Treatment of) with animal extracts.

Eyebrow.

Dubrenilh (W.) Alopecie des sourcils due à la kéra-tose pileaire. *J. de méd. de Bordeaux*, 1895, xxv, 316. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1895), 1896, 338-342. — **Lawrence** (H.) Removal of supernumerary eyebrows by electrolysis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1893, n. s., xv, 275.

Eyebrow (Tumors of).

See, also, Aneurisms of supra-orbital artery.

Barbalié. Kyste dermoïde de la queue du sourcil. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vii, 138-140. *Also*: *France méd.*, Par., 1883, ii, 399. — **Bertoldi** (G.) Sopra un caso di cisti dermoide al sopracciglio destro. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1892, xl, 441-451. — **Duchateau**. Kyste dermoïde melleurique de la queue du sourcil; ablation; guérison. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1889, iv, 149. — **Larger** (R.) Pathogénie des tumeurs de la queue du sourcil. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1887, n. s., xiii, 400-407. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, ix, 638. — Kyste de la queue du sourcil. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1888, n. s., xiv, 67. — Tumeur de la queue du sourcil, d'origine traumatique, prise pour une tumeur dermoïde. *Ibid.*, 1889, n. s., xv, 88. — **Le Fort** (L.) Kyste dermoïde de la queue du sourcil. *Rec. d'ophth.*, Par., 1886, 3. s., xvi, 417-421. — **Malherbe** (A.) Kyste dermoïde de la queue du sourcil. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1882, Par., 1884, vi, 66. — **Mouro** (G.) Nuovo reperto in un atteroma del sopracciglio con contribuzione alla genesi epiteliale della cellula gigante ed a quella cromatolitica della clodina. *Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli*, 1891-3, iii, 96-99, 1 pl. — **Nettleship** (E.) Serous cystic tumour in eyebrow. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1881-2, ii, 251. — **Overlock** (S. B.) A dermoid cyst of the superciliary region. *N. York M. J.*, 1890, lxii, 245. — **Puccioni** (G.) Pseudo-elfantiasi della regione palpebro-sopraccigliare. *Riv. internaz. d. ig.*, Napoli, 1899, x, 242-250. — **Rolland** (E.) Émulation sous-cutanée des tumeurs dermoïdes du sourcil. *Gaz. méd. chir. de Toulouse*, 1886, xviii, 273; 281; 1887, xix, 1. *Also*: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1886, vii, 496; 510. — **Sexton** (L.) Kyste dermoïde du sourcil; extirpation; érysipèle spontané; mort. *J. de méd. de Bordeaux*, 1884-5, xiv, 553-555. — **Wilson** (H.) Cystic tumour from below the eyebrow. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1862-5, n. s., ii, 287.

Eyebrow (Wounds of).

Plaies (Des) du sourcil et de la lésion du nerf sus-orbitaire sur l'amaurose. *Paris méd.*, 1885, x, 481.

Eye-cup [Patent specifications of].

Froehlich (T. H.) Eye-cup. No. 537146; April 9, 1895. — **Stephens** (B. F.) Eye-cup. No. 619002; Feb. 7, 1899. — **Stephens** (P. J.) Improvement in eye-cups. No. 158224; Dec. 29, 1874.

Eye-glasses.

See Eye-strain; Spectacles.

Eye-grafting.

See, also, Conjunctiva (Plastic surgery of);

Cornea (Transplantation of).

Baraban (L.) & **Rohmer** (J.) Recherches sur la greffe oculaire; expériences sur la greffe intra-péritoneale de l'œil. *Arch. d'ophth.*, Par., 1887, vii, 214; 289, 1 pl. — **Bradford** (H. W.) A case of enucleation with replacement of the human globe by that of a rabbit. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxiii, 269. *Also*, Reprint. — Case of transplantation of the rabbit's eye with subsequent enucleation. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1887, xvi, 182-184. — **Bulliot & Loe**. De l'influence de l'épithélium de la cornée sur l'endothélium et le tissu cornéen de l'œil transplanté. *Rec. d'ophth.*, Par., 1899, 3. s., xxi, 101. — **Chibret**. La question de la transplantation de l'œil. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1885, ix, 385-388. — Transplantation de l'œil du lapin à l'homme. *Ibid.*, 193-195. — **Denti** (F.) Studio ed esperienza sul trapiantamento del bulbo oculare nel coniglio. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1886, vii, 746; 796; 812; 821. — **Duci** (E.) Altro tentativo d'innesto di bulbo di coniglio sull'uomo. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1886-7, xv, 51-53. *Also*: *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1886, 8. s., viii, 152-154. — **Féré** (C.) Note sur des greffes sous-cutanées d'yeux d'embryons de poulet. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10. s., iv, 626. — **Gasparrini** (E.) Innesto di congiuntiva e cornea di cane in un caso di simblefaro con accendito immediato e successiva atrofia. *Atti d. r. Accad. d. fisicocrit.* di Siena, 1889, 4. s., i, 525-531. — **Grossmann** (L.) Beitrag zur Greffe dermoïde und Greffe mensche. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1885-6, xvi, 332-333. — **van der Haar** (J.) Bericht wegens het lietvaardig insteeken van kroeft-oogen in de oogen der menschen. *Verhandel. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch.*

Eye-grafting.

te Haartlem, 1776, xvi, pt. 2, 301-305. — **Howe** (L.) On the transplantation of the eye of the rabbit. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1886, 332-336. — **Johnson** (W.) On four cases of cornea-grafting. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1209. — **Königstein** (L.) Versuche über Implantatio oculi (greffe oculaire). Wien. med. Wchschr., 1886, xxxvi, 1337; 1371. — **May** (C. H.) Enucleation with transplantation and reimplantation of eyes. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 612-621. Also, Reprint. — Transplantation of a rabbit's eye into the human orbit. Arch. Ophth., N. Y., 1887, xvi, 47-53. Also, Reprint. — **Pied'hony** (A.) Dell' innesto di un occhio di coniglio sull' uomo. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1885, Perugia, 1886, xi, 360-368. — Secundo tentativo di innesto di occhio di coniglio sull' uomo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1888, 8, s. viii, 85. — **Rampoldi** (R.) & **Faravelli** (E.) Sul ripianto sperimentale dell' occhio e su un caso clinico di fortunata riposizione nell' orbita d' un bulbo visivo strappato. Ann. d' otal., Pavia, 1887-8, xvi, 183-189, 1 pl. — **Rohmer**. La question de la greffe oculaire, telle qu'elle doit être envisagée actuellement. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 629-635. See also, *infra*, Terrier. — **Smith** (E.) Transplantation of conjunctiva from the rabbit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 347. — **Smith** (W. F.) Case of corneal transplantation from the rabbit to the human eye; result not very favorable. Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 136-141. — **Terrier**. Rapport sur un travail de M. Rohmer, intitulé: Observation de greffe oculaire (œil de coniglio) chez une femme de 42 ans; le globe de l'œil transplanté adhère, par première intention, aux parties molles de l'orbite; sphacèle de la cornée le 7^e jour; atrophie du globe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 811-822. Also: Arch. d'ophth., Par., 1886, vi, 56-69. Also: Rev. gen. d'ophth., Par., 1886, v, 13-21. — **de Wecker** (L.) De la greffe dermique en chirurgie oculaire. Ann. d' ocul., Brux., 1872, 10, s. viii, 62-71. Also, Reprint.

Eyelashes.

Eichbaum (F.) Ueber die Bewimperung der Augenlider des Pferdes. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1892, xvi, 337-339. — **Nyts** (O.) Un cas de transplantation traumatique des cils sur la conjonctive oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1896, 3, s., xviii, 276-278.

Eyelashes (Abnormal or diseased).

See, also, **Ectropium**; **Entropium**, etc.

ALBINI (G.) Intorno ad un caso d'utile applicazione degli opisthoblefari. 4°. [Napoli, 1871].

Repr. from: Rend. d. r. Accad. d. sc. fis. e mat., 1871.

BURDIN (L.) *Phthiriasis des paupières. F. Bourdeaur, 1892.

GUYARD (A.-H.) *Étude sur la phthiriasis palpebrale. 4°. Paris, 1894.

Allen (C. W.) Phtheiriasis ciliarum. N. York M. J., 1892, iv, 658. — **Ammann** (E.) Ein Fall von Pediculi capitis an Cilien und Augenbrauen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1897, xxxv, 308. — **Bagnis** (E.) Sul l'abnorme accrescimento sottocutaneo dei cigli. Ann. d' otal., Pavia, 1897, xxvi, 4-13. — **Bandonin** (M.) Quelques cas de phthiriasis des paupières. Progrès méd., Par., 1895, 3, s., ii, 197; 212. — **Becke** (E. W.) The treatment of trichiasis. Homoeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 309-312. — **Bock** (E.) Ueber frühzeitiges Ergrauen der Wimperu. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 484-492. — **Buller** (F.) A peculiar case of alopecia of the eyelids. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 381-383, 1 pl. — **Chilton** (R. H.) Organic entropion and distichiasis. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 176-179. — **Chisolm** (F. M.) The eccentric growth of eyelashes. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 135. — **Colburn** (J. E.) Treatment of trichiasis by electrolysis. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 39-41. — **Cox** (J. A.) The bridge operation for trichiasis, or inverted eyelashes. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 172-174. — **Despagnet** (F.) Les poils des paupières. Rec. d'ophth., Par., 1887, 3, s., ix, 674. — **Pienzal**. Phthiriasis des cils chez un enfant. Bull. clin. nat. ophth. de l'hôsp. d. Quinze-Vingts, Par., 1886, iv, 179. — **Four-Raymond**. A propos de la phthiriasis des paupières. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 120. — **Gafurri** (M.) [A new method of treatment of abnormalities of the eyelashes.] Nippon Gankwa Gakkaikai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 437-440. — **Gallemaerts**. Phthiriasis des cils. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, 497. — **Ginzburg** (I. I.) Nieskolko riesnit pod soyedinitelnoy obolochkoy glaznovo yabloka. [Several eyelashes under the conjunctiva.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 32-34. — Riedkaya forma anomalii rosta riesnits. [Rare form of anomalous growth of the eyelashes.] Ibid., 38-40. — **Gould** (G. M.) Growth of cilium beneath the skin of the lid. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 211. — **Hunter** (J.)

Eyelashes (Abnormal or diseased).

On the eradication of inverted eyelashes, and on the preparation of fine points of caustics for ophthalmic and other purposes. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 259-263. — **Hutchinson** (J.) A case of blanched eyelashes. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 357. — **Ischreyt** (G.) Ein muthmaasslicher Fall von angeborener Trichiasis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 371. — **Iversenc**. Alopecie syphilitique totale des cils. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 92. — **Julien** (L.) De la phthiriasis des paupières. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 457-466. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 43-46. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 15-18. — Un nouveau cas de phthiriasis des paupières. Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 158. — **Kuhnt** (H.) Ueber Distichiasis (congenita) vera. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 46-57, 1 pl. — **Malrocki** (P.) Ein Fall von pervers gewachsenen subcutanen Cilien. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 129-132. — **Perrin de la Touche**. I phthiriasis des paupières. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 15. — **Rachmann** (E.) Primäre Haarenbildung auf der intermarginalen Kautendfläche des Augenlides als die gewöhnliche Ursache der Trichiasis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 2. Abth., 61-91, 4 pl. — Ueber Cilien- und Lidrand-Erkrankung (Blepharitis aëria) hervorgerufen durch Haarbalgmilben der Augenwimpern. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 789; 810. — Ueber Blepharitis aëria; eine Erkrankung der Wimperu und Lidränder in Folge von Milben in den Cilienbägen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 33-51. — **King** (F. W.) A case of phthiriasis palpebrarum. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 647. — **de Schweinitz** (G. E.) Sudden turning gray of the eye-lashes. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 353. — **Schwenk** (P. N. K.) Pediculi ciliaris; with a report of a number of cases of crab-lice in the eyelashes. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 69-79, 1 pl. — **Stieda** (L.) Ueber das Vorkommen des Haarbalmparasiten (Demodex folliculorum) an den Augenlidern. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1890, xiv, 194-198. — **Theobald** (S.) An unusually long eye-lash. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 120. — **Westhoff** (C. H. A.) Distichiasis congenita hereditaria. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1899, xxiii, 180. — **Winfield** (J. M.) Four additional cases of phthiriasis palpebrarum. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1889, vii, 332-334. — **Ziemiński** (B.) Przyczynek do patologii rzęs. [On the pathology of the eyelashes.] Kron. Lek., Warszawa, 1892, xiii, 293-298.

Eyelashes (Inverted).

See **Entropium**.

Eyelids.

See, also, **Conjunctiva**; **Eye** (Morphology of); **Eye in anthropology**; **Membrane** (Nictitating); **Nictitation**.

BOENSEL (K.) *Die Lidbewegungen des Hundes. 8°. Gießen, 1897.

DOMECK (A.) *Étude expérimentale et critique sur les mouvements normaux des paupières. 4°. Lyon, 1884.

FRANCK (C. R.) *Ueber die zeitlichen Verhältnisse des reflectorischen und willkürlichen Lidschlusses. 8°. Königsberg, 1889.

KLODT (J.) *Zur vergleichenden Anatomie der Lidmuskulatur. 8°. Bonn, 1890.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1893, xli, 1-18, 4 pl.

MEIBOMIUS (H.) *De vasis palpebrarum novis epistola. sm. 4°. Helmstadt, 1666.

Also, in his: Quatuor luentorum opusculorum [etc.]. 12°. Lugd. Bat., 1723, 121-144, 1 pl.

MOLL (J. A.) *Bijdragen tot de anatomie en physiologie der oogleden. Proefschrift. 8°. Utrecht, 1857.

NICKELL (R.) *Untersuchungen über das Centrum des reflectorischen Lidschlusses. 8°. Königsberg, 1888.

Also, in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1888, xlii, 547-556.

PELEKHIN (P.) *Fontanov kanal, nespravdelivo nazivayemiy Schlemmovim. [Fontana's canal, improperly called Schlemm's.] 8°. Sanktpeterburg, 1865.

PROZOROFF (G.) *O fiziologicheskomo dīestvii lekarstvennikh veshchestv na slizistynū obolochkn vŭek v histologicheskomo otnošenii. [Physiological action of medicaments on the

Eyelids.

mucosa of the eyelids histologically considered.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1863.

Alfieri (A.) Sulla distribuzione delle fibre elastiche nei bordi palpebrali. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1898, xxvii, 312-316, 1 pl.—**Bach** (L.) Die Nerven der Augenlider beim Menschen und Kaninchen. *Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1895, 19. — Die Nerven der Lider beim Menschen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1896, xxxiii, 159, 2 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1899, xxviii, 316-319, 2 pl.—**von Becker** (F. J.) Amyloid-degeneration af tarsi. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1875, xvii, 150-155. *Also*, Reprint.—**Bietti** (A.) Contribuzione allo studio del tessuto elastico in alcune parti delle palpebre. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1896-7, iv, 1-11, 1 pl.—**Bourgeois**. Bactériologie et aseptie des paupières. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1896, n. s., ii, 70.—**Bull** (J.) Des conséquences optiques et pathologiques du clignement des paupières. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1893, xi, 444-458. *Also*, Reprint.—**Chantre** (E.) Du mécanisme de l'occlusion des paupières après la section des nerfs de l'orbiculaire. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1891, 5, s., iii, 629-644.—**Charvot**. Paupières. *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1885, 2, s., xxi, 657-724.—**da Cunha e Sousa** (F.) Zur Lehre der Muscularität des Augenlides des Menschen. *Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien*, 1883, ii, 201-204.—**Eckhard** (C.) Deranflucht-erfolgende Lidreflex. *Centrabl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1895, ix, 353-359.—**Février** (L.) Recherches sur la physiologie du muscle orbiculaire des paupières. *Ann. d'ocul.*, Par., 1894, cxii, 197-204.—**Friedenwald** (H.) Movements of the upper eyelids associated with lateral movements of the eyeball. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1893, xxii, 349-354. *Also*, Reprint.—**Fuchs** (E.) Zur Physiologie und Pathologie des Lidschlusses. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1885, xxxi, 2, Abth., 97-120.—**Fumagalli** (A.) Sulla distribuzione e terminazione dei nervi nelle palpebre del coniglio. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1898, xxii, 243-251, 2 pl. — Sulla fine anatomica della terza palpebra. *Cong. d. Ass. oftal. ital.*, Rendic., Pavia, 1898, xv, 72-74.—**Gad** (J.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Bewegungen der Thränenflüssigkeit und der Augenlider des Menschen. *Beitr. z. Physiol.*, Festschr. z. Adolf Fick . . . Brnshw., 1899, 31-52.—**Garten** (S.) Zur Kenntniss des zeitlichen Ablaufes der Lidschläge. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1898, lxi, 477-491, 2 pl.—**Königstein** (L.) Die Entwicklung der Cilien und der Meibom'schen Drüsen. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1884, xxx, 1, Abth., 135-141.—**Lesshaft** (O.) Ueber den Musculus orbicularis orbitae und seinen Einfluss auf den Mechanismus der Thränenabsonderung. *Arch. f. Anat.*, Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 265-301, 1 pl.—**Loewenthal** (N.) Notiz über die Harder'sche Drüse des Igels. *Anat. Anz.*, Jena, 1892, vii, 48-54. — Drüsenstudien: 1. Die Harder'sche Drüse. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1896, xiii, 27, 41, 2 pl.—**Lor** (L.) A propos du mécanisme des mouvements palpébraux. *Clinique*, Brux., 1898, xii, 97, 138. — Du défaut de synergie des releveurs palpébraux. *Ibid.*, 1899, xiii, 509-512.—**von Mises** (F.) Ueber die Nerven der menschlichen Augenlider. *Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1882, lxxxv, 172-180, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Pensa** (A.) Ricerche anatomiche sui nervi della congiuntiva palpebrale in alcuni mammiferi. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1896-7, iii, 759.—**Pes** (O.) Ricerche microcliniche sulla secrezione delle ghiandole sebacee palpebrali. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1897-8, v, 82-91.—**Pröbsting** (A.) Ein Beitrag zur feineren Anatomie des Lides und der Conjunctiva des Menschen und des Affen. *Ztschr. f. vergleich. Augenh.*, Wiesb., 1886, iv, 147-151.—**Rampoldi** (R.) Sulla fisiologica funzione delle palpebre. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1889, xviii, 267-298.—**Shearer** (J. W.) The tarsal plates. *Kansas City M. Index*, 1897, xviii, 352-356.—**Sterian** (E.) Sennul orbicularului. *Spitalul*, Bucuresti, 1896, xvi, 277-282.—**Stöhr** (P.) Ueber den Bau der Conjunctiva palpebrarum. *Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1885, 31-38.—**Wilmart** (L.) Contribution à l'étude des mouvements des paupières. *Clinique*, Brux., 1897, xi, 761-767. — Des mouvements physiologiques des paupières. *Ibid.*, 1898, xii, 161-166.—**Wolffring** (E.) O gruczołkach chrząstki powiekowej. [On the glands of the cartilages of the eyelids.] *Pam. Towarz.*, Lek. Warszawy, 1884, lxxx, 441-446, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1885, ii, 1-6, 1 pl. — O stosunkach fizjologicznych naczyń krwionośnych powiek do naczyń mięsnych podnoszącego powiekę górną. [Physiological relations of blood-vessels of the eyelids to the vessels of the muscles of the upper eyelid.] *Pam. Towarz.*, Lek. Warszawy, 1884, lxxx, 381-390.—**Zeis**. Anatomische Untersuchungen der Meibomischen Drüsen des Menschen und der Thiere mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhaltens zum Tarsus. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Heidelberg, 1834-5, iv, 231-271, 1 pl.—**Zwaardemaker** (H.) & **Luns** (L. J.) Ueber ein Stadium relativer Unerregbarkeit als Ursache des intermittirenden Charakters des Lidschlagreflexes. *Centrabl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1899, xiii, 325-329.

Eyelids (Abnormities of).

See, also, Epicanthus; Eyelids (*Inflammation of*).

BRINKMANN (A.) * Beitrag zur Casuistik der angeborenen Defecte der Lider. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1857.

Also, in: *München. med. Wehnschr.*, 1887, xxxiv, 507-511.

KRISCHEWSKY (J.) * Zur Entwicklung des menschlichen Auges, nebst Anhang: Zur Aetiologie der angeborenen Lidkolobome. 8°. *Wurtzburg*, 1894.

LARCHER (J.) * Des paupières rudimentaires chez l'homme. 4°. *Paris*, 1889.

NICOLIN (J.) * Du colobome congénital des paupières. 4°. *Lyon*, 1888.

SCHMIDTAL (H.) * Beitrag zur Casuistik der congenitalen Lid-Anomalien. Epicanthus internus congenitus bilateralis cum blepharoptosi. [Erlangen.] 8°. *Stuttgart*, 1896.

Also, in: *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1896, lxxvi, 337, 361.

Albrand (W.) Ueber anormale Augenlidbewegungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1893, xix, 297-301.—**Allemu** (L. A. W.) Congenital shortening of the lower lids, colobomata of the upper eyelids. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1898, vii, 183-185.—**Angeborener** Verbindung der Lider zu beobachten. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wien, 1874, Wien, 1875, 245-247, 2 pl.—**Baquis** (E.) Sull' abnorme accrescimento sottocutaneo dei cigli; studio clinico ed istologico. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1897, xxvi, 4-13. *Also*, Reprint.—**Beaumont** (W. M.) Associated movements of the upper eyelid and lower jaw. *Lancet*, Lond., 1893, i, 858.—**Berry** (G. A.) Note on a congenital defect (1 coloboma) of the lower lid. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1888-9, xii, 255-257, 1 pl.—**Berthaud** (A.) Observation de bride dermoïde oculo-palpebrale et coloboma partiel de la paupière. *Lyon méd.*, 1893, lxxiii, 288-293. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 77-83.—**Brixia** (J.) Mitbewegung des Oberlides bei Bewegungen des Angapfels. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipz., 1897, xxvi, 52-56.—**Bull** (O.) Synchronous movements of the upper lid and maxilla. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1888, xvii, 144-146. — Another case of synchronous movements of the upper lid and lower jaw. *Ibid.*, 1892, xxi, 334.—**Capei** (M.) Un caso di coloboma congenito della palpebra superiore. *Sperimentale*. Comunicaz. e riv., Firenze, 1892, 229.—**Cowell** (G.) Case of congenital malformation of left eyelids with fissure of the upper lid, and several supernumerary auricles, chiefly in the neighbourhood of the left ear. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1890-91, xi, 214-217.—**Creutz** (A.) Beitrag zur Casuistik der angeborenen Liddefecte aus der Wiesbadener Augenhellanstalt für Arme. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1888, xxvi, 314-321, 1 pl.—**Csapodi** (S.) A felső szemhéj veleszületett hypertrophiája. [Congenital hypertrophy of upper lid.] *Szemészeti Budapest*, 1884, 130. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1885, xli, 50. — Die Blepharophimosis. *Ungar. Arch. f. Med.*, Wiesb., 1893-4, ii, 239-247.—**Davis** (A. E.) Report of a case of molluscum contagiosum which got well under the use of yellow oxid of mercury ointment. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v, 35.—**Denig** (R.) Doppelseitige Verziehung der äusseren Lidkommisur infolge angeborener Verkürzung des Platysma. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1894, xxix, 161-163. *Also*, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1897, xxvi, 259.—**Despagnet** (F.) Coloboma de la paupière supérieure. *Rec. d'ophth.*, Par., 1887, 3, s., ix, 671-673.—**Dor** (H.) Colobome congénital des paupières. *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1888, vii, 529-532, 1 pl. *Also*, Reprint. — Ueber Colobom der oberen Lider. *Period. internat. Ophth.-Cong.*, Ber., Wiesb., 1888, vii, 418-423.—**Fano**. Sur un cas de phlébectasie de la paupière inférieure, très probablement congénitale. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1887, xv, 31-33.—**Fehr**. Ein Fall von Lidhaut-Erschlaffung, sog. Blepharochalasis. *Centrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1898, xxii, 74-76.—**Fraenkel**. Einseitige, unwillkürliche Lidheberwirkung beim Kauen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1888, xxvi, 435-437. — Einseitige unwillkürliche Lidheberwirkung beim Kauen. *Ibid.*, 1891, xxix, 93.—**Fricke** (E.) Zur Casuistik der congenitalen Liddefecte. *Ibid.*, 1890, xxviii, 53-63.—**Friedenwald** (H.) On movements of the eyelids associated with movements of the jaws and with lateral movements of the eyeballs. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1896, vii, 134-136. *Also*, Reprint.—**Fuchs** (E.) Angeborene abnorme Kürze der Lider. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1885-6, xv, 2-7. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 776. — Ueber Blepharophimosis. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1890, iii, 2.—**Gallenga** (C.) Contributo allo studio di alcune

Eyelids (Abnormities of).

deformità congenite delle palpebre (coloboma palpebrale e sopraccigliare; microblepharia congenita). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xi, 625-728, 2 pl.—**Geissmar** (F.) Zur Kasnistik der kongenitalen Liddefekte. Beitr. z. Augenh., Hamb. n. Leipz., 1899, 37. Hft., 1-13.—**Goldzieher** (W.) Ueber eine angehorrene abnorme Lidbeweg. Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 18. — Ueber einen Fall eines doppelseitigen angeborenen Lidcolobomes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1896, xx, 359-364. Also, transl. [Abstr.]: Orvosi hetiszenle, Budapest, 1896, xx, 565.—**Golovin** (S.) Blepharoptosis congenita et epicanthus oc. ntrinsus. Vestnik oftalmol., Kiev, 1895, xii, 233.—**Helbreich** (F.) Eine besondere Form der Lidbewegung. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipz., 1887, 413-420. — Ueber eine merkwürdige Motilitätsanomalie der Lider. Ber. n. d. Versammlung d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1887, xix, 82-86.—**Herrnheiser** (J.) Angeborene Distichiasis. Prag. med. Wchnschr., 1891 xvi, 404.—**Hillemanns**, Eigentümliche Mitbewegung des oberen Lides eines mit Coloboma nervi optici behafteten Auges. Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxxii, 388-393.—**Hoppe** (J.) Partielles Oberlidcolobom bei einem missbildeten Fötus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1893, xxxix, 307-316, 1 pl. — Zur Pathogenese der congenitalen Lidcolobome. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1898, xxxvii, 354-358.—**Hutchinson** (J.) Portraits illustrating congenital defect of the levator palpebrae. Arch. Surg., Lond., 1897, viii, 86.—**Juler** (H.) Case of congenital cleft of the left upper eyelid, associated with accessory aricles and a probable dermoid cyst beneath the conjunctiva at the left outer canthus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 171.—**Just**. Ein weiterer Fall von altnormer einseitiger Lidhebung bei Bewegungen des Unterkiefers. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xsv, 852.—**Lang** (W.) Double coloboma of the right upper lid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 488.—**Onishi** (K.) [Fissure of upper eyelid.] Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1899, iii, 452-543.—**Osio**. Coloboma congénito de ambos párpados superiores. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 115-117. Also: Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 329.—**Owen** (E.) Coloboma of eyelid. Tr. M. Soc. Lond., 1889-90, xlii, 204-206.—**Phillips** (S.) Associated movement of upper lid with movement of eyeball. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 306, 1 l., 1 pl.—**Schanz** (F.) Die angeborenen Lidcolobome und ihre Beziehung zu den Gesichtsspalten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1898, xxiv, 288.—**Schapringer** (A.) Unwillkürliche Hebung des obern Augenlides bei bestimmten Bewegungen des Unterkiefers. N. Yorker med. Monatsschr., 1892, iv, 10-15. Also, Reprint. — Die angehorrene Schürze der Lidbindehaut, eine bisher noch nicht beschriebene typische Missbildung des menschlichen Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 41-45.—**Schiess-Gemmus**. Beidseitiges angeborenes Lidcolobom mit Iriscolobom. Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 8-13.—**Sinclair** (W. W.) Abnormal associated movements of the eyelids. Ophth. Rev., Lond., 1895, xiv, 307-319.—**Snell** (S.) Coloboma of upper eyelid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 348. — Synchronous movements of upper eyelid and lower jaw. Sheffield M. J., 1892-3, i, 298-304, 1 pl.—**Szili** (A.) Ueber einen merkwürdigen Fall von Haarbildung unter der Conjunctiva des Oberlides. Arch. f. Ophth., Leipz., 1899, xlix, 360-366.—**Uthoff** (W.) Ueber einen Fall von abnormer einseitiger Lidhebung bei Bewegungen des Unterkiefers. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 721. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, pt. 2, 128-133.—**Wolff** (H.) Die Vorlagerung des Musc. levator palpebrae superioris mit Durchtrennung der Sehne. Ber. n. d. Versammlung d. ophth. Gesellsch., 1896, Wiesb., 1897, xxv, 273-278.—**Yevetski** (F. O.) O vrozhdenikh kolobomakh vli-ka. [On congenital coloboma of the eyelid.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xv, 425.—**Zeidenroff**. Zur Kasnistik der angeborenen Lidcolobome. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 729-733.

Eyelids (Abscess of).

See *Eyelids (Inflammation of)*.

Eyelids (Adherent).

Alt (A.) An improved method of operating in certain cases of symblepharon. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 293-296. Also, transl. [Abstr.]: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 322-324.—**Bono**. Un nuovo metodo operativo per correggere molti casi di simblefaron. Ann. di ottal., Pavia, 1887-8, xvi, 46-50.—**Browne** (E.) Two cases of symblepharon treated by skin-flap. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 2-9.—**Bunzel** (R.) Ankyloblepharon filiforme adnatum. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 441.—**Campbell** (K.) Complete ankyloblepharon. Lancet, Lond., 1894, ii, 1159.—**Cantrisation** de la conjonctive par du zinc en fusion; traitement preventif du symblepharon. J. d'ocul. et chir., Par., 1882-3, vi, 91.—**Cotter** (R. O.) Operation for extensive symblepharon. Atlanta M. & S. J., 1884-5, n. s., i, 391.—**Cunier** (F.) Sur un cas de symblepharon. Ann. d'ocul., Brux.,

Eyelids (Adherent).

1844, xi, 270.—**Czermak**. Fall von Symblepharon. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 62.—**De Luca** (D.) Gliopistobefari zonulari periferici per la cura del simblefaro. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1875, xxix, 80, 1 pl.—**Dujardin**. Ankyloblepharon partiel et symétrique. Rev. clin. d'ocul., Par., 1886, vi, 98-101.—**Fano**. Nota sulla cura del simblefaro ottenuta con un' autoplastica congiuntivale. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 9-12. Also, transl. [Abstr.]: J. d'ocul. et de chir., Par., 1879, vii, 69.—**Fischer** (P.) Ein seltener Fall von Symblepharon. Klin. Monatsh. f. Augenh., Stuttg., 1889, xxvii, 439-456.—**Gasparrini** (E.) Innesio di cute in caso di simblefaro, con buon esito definitivo. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1890, 4. s., ii, 413-419.—**Gilmore** (A. P.) A case of symblepharon of the lower eye-lid, with operation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 456.—**Grossmann** (L.) Symblepharon parziale des linken unteren Augenlides. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1885-6, xvi, 336-338. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 300.—**Haltenhoff** (G.) Observation d'ankyloblepharon et symblepharon cornéo-conjonctival étendus, suite de brûlure; trois opérations; greffe animale; succès. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 149-152.—**Harlan** (G. C.) A new operation for symblepharon. Ophth. Rev., Lond., 1890, ix, 351-353.—**Herrnheiser** (J.) Ein Fall von Symblepharon multiplex; Heilung. Prag. med. Wchnschr., 1887, xii, 311-313.—**Hoiz** (F. C.) A case of symplepharon relieved by plastic operations. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 228-231.—**Kuhnt**. Ueber Symblepharon-Operationen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1891, xx, 329-339.—**de Laperousse** (F.) Opération du symblepharon. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1888, vi, 36-42. Also: Arch. d'ophth., Par., 1888, viii, 334-339.—**Mellardy** (M. M.) A case of combined ankyloblepharon and partial symblepharon cum cornea. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 3.—**MacIntay** (J. G.) Total symblepharon of left lower lid cured by Teale's operation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 6-8.—**Mayerhansen** (G.) Ueber die Grössenverhältnisse der Nachbarliden bei geschlossenen Lidern. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 23-44.—**Mazza** (A.) Simblefaron totale della palpebra inferiore destra. In his: Dieci anni di prat., 82. Genova, 1887, 26-28.—**Meighan** (T. S.) On an operation for symblepharon by transplantation of mucous membrane from the lip. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 706.—**Oliver** (C. A.) Brief account of the operative procedures pursued for the relief of the ocular conditions produced by a traumatic symblepharon. Wills Eye Hosp. Rep., Phila., 1895, i, 53-56.—**Panas**. Double symblepharon cicatriciel, suite de brûlure. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxvi, 99.—**Reynolds** (D. S.) Symblepharon from caustic. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 937.—**Rumiszewicz** (K.) Niezwykly przypadek zrostu powiek z galką oczną. [Unusual case of adhesion of eyelids to the eyeball.] Wiadomości lek., Lwów, 1887, i, 225-230.—**Ryba**. Einige Fälle von Symblepharon. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlviii, 111-120.—**de Schweinitz** (G. E.) Symblepharon as a sequel of purulent ophthalmia. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 198.—**Sicmeni** (E.) Un caso di simblefaron anteriore con stafiloma. Bull. d'ocul., Firenze, 1887, ix, 129-131, 1 pl.—**Taylor** (C. B.) The treatment of symblepharon. Lancet, Lond., 1889, ii, 1311. — [A remarkable case of symblepharon.] *Ibid.*, 1890, ii, 959-961.—**Teale** (T. P.), Jr. On the relief of symblepharon by transplantation of conjunctiva. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-61, 253-258. Also, Reprint.—**Tiffany** (F. B.) Symblepharon complicated with pterygium. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 3; 58.—**Tweedy** (J.) On a simple operation for symblepharon. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 210.—**Vilar de Gelabert**. Simplefaron. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1881, v, 272-274.—**Webster** (S.) Ankyloblepharon filiforme adnatum. Beitr. z. Augenh., Hamb. n. Leipz., 1898, 34. Hft., 16-20.—**Wintersteiner** (H.) Ankyloblepharon filiforme adnatum. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1898, xxii, 169-174.

Eyelids (Cancer of).

See, also, *Conjunctiva (Cancer of)*.

Domec (T.) * Du traitement de l'épithélioma de la peau des paupières et du nez par le bleu de méthyle combiné à l'acide chromique et au galvano-cautère, 4^e. Paris, 1895.

Javey (L.) * Des tumeurs malignes des paupières considérées principalement au point de vue de leur traitement. 4^e. Paris, 1894.

Kochenburger (J.) * Ein Fall von Carcinom des unteren Augenlides. 8^e. Würzburg, 1889.

Rouzé (G.-L.) * De l'épithélioma palpébral. (Étude clinique et thérapeutique.) 4^e. Lille, 1890.

Eyelids (Cancer of).

Beard (C. H.) Two cases of epithelioma of the lower lid. *Med. Standard*, Chicago, 1889, v, 172. — **Braquehay** (J.) & **Sourdille** (G.) Epithéliome calcifié de la paupière supérieure gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxi, 706-708. — De l'épithéliome calcifié des paupières. *Arch. d'opht.*, Par., 1895, xv, 65-84. — **Brault** (J.) Epithélioma; destruction complète de la paupière inférieure gauche; restauration par lambeau temporel amené par pivotement. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1897, vi, 448. — **Capri** (D. M.) Contributo alla blefaroplastica per epiteloma fagedenico dell'angolo interno dell'occhio. *Boll. d'ocul. Firenze*, 1893, xv, no. 3, 1. — **Davies** (A.) Cinq cas de guérison d'épithélioma de l'angle interne de l'œil. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1893, iv, 341-346. — Traitement de l'épithélioma des paupières par le bleu de méthyle. *Ibid.*, 1894, xii, 265-272. — **Dietloff** (V. S.) Sluchai epitelioni pravovo nizhnyavo veka, lechennyi ekstrakto fluida chelonoi majoris. [Epithelioma of the right lower eyelid treated with . . .] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1899, xvi, 468. — **Dor** (L.) Epithélioma méibomien du cartilage tarse de la paupière supérieure. *Lyon méd.*, 1896, lxxvii, 316-323. *Also* *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. d. Lyon* (1896), 1897, xxxvi, 130-137. — **Dujardin** (J.) Guérison d'un épithélioma de la paupière par la pyocanin. *J. de sc. méd. de Lille*, 1894, ii, 569-574. — **Fage** (F.) Formes cliniques et traitement de l'épithélioma de l'angle interne des paupières. *Rec. d'opht.*, Par., 1892, 3, s. xiv, 527-535. — **Fieuzal** Epithélioma de la paupière inférieure droite. *Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts*, Par., 1886, iv, 185. — Epithélioma des paupières. *Ibid.*, 1887, v, 199. — **Fryer** (B. E.) A successful case of skin-flap transplantation to lower eyelid after removal of an epithelioma. *Kansas City M. Rec.*, 1884, i, 334. *Also*: *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1880-84, *Bost.*, 1885, iii, 641-643. — **Fungalli** (A.) Esame anatomico di epitelioni palpebrali circarizzati col clorato di potassa. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 77. — **Galezowski** Epithélioma pigmenté du bord palpébral décollé dans un naevus. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1898, 3, s. ix, 243. *Also*: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 122. — **Grósz** (E.) Carcinoma tarsi. *Szeméset*, Budapest, 1896, 5. — **Hartlan** (H.) Case of epithelioma of eyelids: plastic operation, with exhibition of patient. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 661. — **Heckel** (E. B.) Epithelioma of the eyelid. *Internat. Clin. Phila.*, 1894, 4, s. i, 310, 1 pl. — **Heurtaux** (J.) Observation d'un épithéliome ganglionnaire. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1883, xvii, 204-207. — **Hock** (J.) Epithelioma marginis palpebre inferioris; Abtragung desselben; Transplantation eines grossen Hautlappens aus dem Oberarme; Heilung. *Wien. med. Bl.*, 1885, viii, 1278. — **Hofmold** Epithelioma canti interni oculi dextri; Exstirpatio; Heilung. *Ber. d. k. k. Krakenanst. Rudolph Stifung in Wien* (1883), 1884, 289. — **Keyser** (P. D.) Grattung in epithelioma. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895-6, v, 483-486. — **Kirkland** (R. J.) A case of epithelioma of the eyelid; operation. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1897, xxi, 454-457, 1 pl. — **Lambert** (W. E.) Epithelioma originating in a Meibomian gland. *N. York Eye & Ear Infirmary Rep.*, 1896, iv, 26-28, 1 pl. — **Mathewson** (A.) A case of epithelioma of the eyelid cured by applications of benzole and calomel. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, *Bost.*, 1885-7, iv, 95. — **Mazza** (A.) Epithelioma della palpebra inferiore, 1884. *In his*: Dieci anni di prat., 89, Genova, 1887, 23. — **Minor** (J. L.) Epithelioma; removal; plastic operation for new eyelid. *Memphis M. Month.*, 1896, xvi, 346-349. — **Moulton** (H.) A case of epithelioma of the eyelid, with microscopical section of the tumor. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1899, xvi, 201. — **Neves da Rocha** Canero duro da palpebra. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1889-90, iv, 18. — **Oliver** (C. A.) Description of the method of operation employed for the removal of an epithelioma involving both the upper and lower lids at the outer palpebral commissure. *Wills Eye Hosp. Rep.*, 1895, i, 47-50, 1 pl. — **Pooley** (J. H.) Case of epithelioma of the cheek and lower eyelid; removal: blepharoplasty. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1873, iii, 40-47. *Also*, Reprint. — **Portal** Encanthis carcinomateux d'un volume énorme. *Ann. chir. franç. et étrang.*, Par., 1841, ii, 55-59. — **Portnoi** (R.) Carcinoma corneum planum palpebre. *Objazat. pat. anat. izslid. stnd. med. imp.*, Charkov, Univ., 1890, 129-133. — **Robinson** (H. B.) Epithelioma of lower eyelid (crateriform ulcer). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 311-314. *Also* [Abstr.]; *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 296. — **Roselli** (R.) Epithelioma della palpebra inferiore. *Bull. d. r. Arcad. med. di Roma*, 1896-7, xxii, 630-636. — **Santopadre** (F.) Estripazione di ulcere cancerosa nella palpebra inferiore blefaroplastica. *In his*: Asportazione dell'intero nasellare [etc.], 89, Fuligno, 1841, 31-39. — **Sattler** (R.) Epithelial cancer of the eyelid. *Med. News*, Phila., 1885, xli, 85-87. — The treatment of superficial and infiltrating varieties of pavement epithelial carcinoma of the eyelids. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1885, xiv, 19-27. *Also*, Reprint. — **Schweinitz** (G. E.) Epithelioma of the lower lid; excision; transplantation of skin without a pedicle; result one year after the operation. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1844-6, Hart-

Eyelids (Cancer of).

ford, 1897, vii, 135. — Epithelioma simulating ulcerated Meibomian cyst. *Ibid.*, 137. — Primary carcinoma of the caruncle. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1897-9, viii, 324-326, 2 pl. — **von Siklosy** (J.) jr. Durch plastische Operationen erzielte Erfolge bei zwei Fällen von Epithelioma palpebrae et f. cidi. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1896, xxxiv, 183-190. — **Silcock** (A. Q.) Epithelioma of left upper lid; epithelioma (squamous) of right cheek (the growth was excised on June 10); epithelioma of lip. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1891-92, xi, 29. — **Smith** (F. T.) The use of caustics for epithelioma of the lids. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 744. — **Snell** (S.) Alveolar carcinoma of eyelid. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1895-6, xvi, 39-41, 1 pl. — **Sorcer** (G.) Epithelioma de la paupière inférieure guéri par les injections de pyocanin (violet de méthyle). *Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy*, 1891-2, v, 145-147. — **Sourdille** (G.) Contribution à l'étude de l'épithélioma primitif des glandes de Meibomius. *Arch. d'opht.*, Par., 1894, xiv, 179-190. — **van der Spil** (L. P.) Epithelioma van het onder ooglid. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batav., 1891, xxxi, 759. — **Stary** (J. B.) Epithelioma of the eyelid, resulting from irritation by crude carbolic acid. *Tr. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1885, iii, 322-325, 1 pl. *Also*: *Ophth. Rev.*, Lond., 1885, iv, 125-128. — **Suuter** (I. M.) A case of Jacob's ulcer. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 372-374. — **Sziliagy** (E.) Szemhéjkepekkel, hárszákos rájképek kiirtása után. [Plastic operation of eyelid for removal of epithelial cancer.] *Orvosí betil.*, Budapest, 1873, xvii, 597; 617; 649; 700; 1874, xviii, 22. — **Terson** (A.) Indications thérapeutiques dans l'épithélioma palpébral. *Rev. illust. de polytech. méd. et chir.*, Par., 1898, xi, 409-418. — **Tripiet** (L.) Cancroide de l'angle interne de l'œil. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1885), 1886, xxv, pt. 2, 14-17. — **Trousseau** (A.) Résultats éloignés favorables de quelques opérations d'épithéliomas de la paupière et de la conjonctive. *Arch. d'opht.*, Par., 1896, xvi, 623-627. — **Valude** Du cancroide de l'angle interne des paupières. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1891, ix, 162-171. *Also*: *Arch. d'opht.*, Par., 1891, xi, 439-448. *Also*, Reprint. — Cancroide palpébral; restauration secondaire. *Ann. d'ocul.*, Par., 1893, cix, 52. *Also*: *Rec. d'opht.*, Par., 1892, 3, s. xiv, 725. — **Venneman** Un cas d'auto-inoculation de cancerome mélanique de la paupière. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1895-6, iii, 130-132.

Eyelids (Discoloration of).

See, also, **Chromidrosis**; **Xanthelasma**.

Alt (A.) Xanthelasma tuberosum, or molluscum contagiosum. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1896, xiii, 321-324, 1 pl. — **Hardy** Une observation de coloration noire des paupières (chromhidrose), recueillie à Brest. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1885-61), 1861, iv, 432-438. — **Hutchinson** (J.) A case of xanthelasma of the eyelids. *Clin. J.*, Lond., 1892-3, i, 270. — Case of xanthelasma. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1893, n. s., iv, 196. — Xanthelasma palpebrarum. *Clin. J.*, Lond., 1896, viii, 353. — **Justus** (J.) Pigmentatio ocula oenosis. *Orvosí betil.*, Budapest, 1897, xli, 393. — **Saint-Martin** Plaques de xanthelasma des deux paupières chez une femme atteinte de coliques hépatiques. *Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts*, Par., 1883, i, 77. — **Taylor** (S.) Subsequent report on a case of pigmentation of eyelid. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1889, ix, 39.

Eyelids (Diseases of).

See, also, **Chalazion**; **Conjunctivitis** (Granular, Complications, etc., of); **Ectropium**; **Entropium**, etc.; **Erysipelas** (Facial, Complications, etc., of); **Eye** (Leprosy of); **Eye** in hysteria; **Eyelids** (Cancer of); **Eyelids** (Discoloration of); **Eyelids** (Eczema of); **Eyelids** (Elephantiasis of); **Eyelids** (Emphysema of); **Eyelids** (Erysipelas of); **Eyelids** (Gangrene of); **Eyelids** (Inflammation of); **Eyelids** (Edema of); **Eyelids** (Paralysis of); **Eyelids** (Spasm of); **Eyelids** (Syphilis of); **Eyelids** (Tuberculosis of); **Eyelids** (Ulcer of); **Eyelids** (Vaccination of, Accidental); **Lagophthalmus**.

DE LAPERSONNE (F.) Maladies des paupières et des membranes externes de l'œil. 12°. *Paris*, [1893].

MAXILIAN (F. A.) * De hordeolo phlegmonoso et scrophuloso. 8°. *Pesthini*, [1821].

MÜLLER (J. P.) * De palpebrarum affectibus. In: **WEIZ** (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipz.* u. *Budissin*, 1773, v, 110.

Allen (C. W.) Dermatoses of the eye. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1886, iv, 167; 201. — **Bann** (K.) Cerebrale

Eyelids (Diseases of).

Amaurose nach Blepharospasmus. München, med. Wehnschr., 1899, xlii, 105-108. — **Baudry** (S.) Maladies des paupières et des sourcils. Concours méd., Par., 1881, iii, 389-391. — Maladies des paupières. Nord méd., Lille, 1897, iii, 129-136. — **Bistis** (J.) Sur un cas de molluscum contagiosum de la paupière inférieure. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898-9, xli, 173-176. — **Buzzi** (E.) Memoria sulla tigna delle palpebre. Mem. di med., Milano, 1800, iii, 70-78. — **Carra** (V.) L'antimonio nella cura della blefarite cigliare. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1121. — **Chiari** (P.) Sopra un caso di blefarocasi. Boll. d'ocul., Firenze, 1896, xviii, 89. — **Cohn** (H.) Ueber Pemphigus der Augen. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1886, lxiii, 13-30. — **Diseases of the eyelids.** Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894-5, xv, 39-50. — **Dodd** (H. W.) Morphosa of right lower lid and cheek. *Ibid.*, 1891-2, xii, 31. — **Donce**. Bilepharoconjunctivite ancienne avec chute des cils traitée par le protargol. Clin. ophth., Par., 1898, iv, 162. — **Doyle** (R. W.) Recurrent swelling of the upper lids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 41. — **Dunn** (J.) Symmetrical falling of the skin of the upper eyelids. Practice Richmond, 1896, x, 75, 1 pl. — **Egbert** (J. H.) Uncommon affections of the eyelids. Phila. Polyclin., 1897, vi, 112. — **Eversbusch** (O.) Ueber einige Veränderungen der Plica semilunaris. Festschr. d. ärztl. Ver. München z. Feier i. t. c., 1883, 169-186, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1883, xv, 155-161. — **Féré** (C.) Note sur la rétraction neuropathique de la paupière supérieure. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1890, iii, 155-159, 1 pl. — **Fienzal**. Maladies des paupières. Bull. clin. nat. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 153-161. — **Foster** (M. L.) Echinomys conjunctiva and echymosis of the lids from compression of the cervical vessels. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 149. — **Fox** (T. C.) Heredity of xanthoma palpebrarum. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 178. — **Fuchs** (E.) Ueber Blepharochalasis (Erschlaffung der Lidhaut). Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 109. — **Fuchs**. Concrements in der Bindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xvi, 103-142, 1 pl. — **Fugudai** (K.) [A case of lupus of the eyelid.] Dai Nippon Gakuha Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1898, ii, 473-477. — **Gallemeerts**. Chalazion et orgeolet. Policlin., Brux., 1897, vi, 481-489. — **Gallenga** (C.) Osservazioni sul trattamento delle alterazioni di forma delle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1886-7, xv, 329-352. — **Ginzburg** (I. I.) Sluchai miksedemii vlek i litsa, bezspishno liechomny preparatami shtshitovidnoy zhelyozy. [Myxedema of the eyelids and face, unsuccessfully treated by thyroid preparations.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 338-346. — **Glauning** (E.) & **Ettlinger** (I.) Fomycoblenpharon. Post. okul., Kraków, 1899, i, 95-98. — **Gloor** (A.) Ein Fall von Favus des oberen Augenlides. Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1898, xxxvii, 358-363, 1 pl. — **González Prats** (A.) Apuntes para un estudio del orzuelo. Gac. méd. de Granada, 1887, vi, 481-491. — **de Gouvêa**. La cure radicale du lupus palpébral par l'excision de la portion de la peau atteinte et son remplacement par un lambeau dermique pris à distance. Rev. gén. d'ophth., Par., 1899, xviii, 274. — **Grand**. Observations de lithiase palpébrale. Loire méd., St.-Étienne, 1888, vii, 336-338. — **Griffith** (J.) Some common diseases of the eyelids; their pathology and treatment. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 161; 178; 193. — **Gurfinkel** (A.) Pustula maligna vlek. [... of eyelids.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1892, ix, 23-26. — **Guth** (H.) Ein Fall von Sepsis nach einem Hordeolum. Prag. med. Wehnschr., 1898, xxiii, 25-27. — **Guye**. Over oorlijden by acute exanthemen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, 2, R., xxi, 61-69. — **Harlan** (G. C.) Diseases of the eyelids. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 63-88. — **Hartridge** (G.) Phagedæna of eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 50. — **Ivanovski** (A. V.) Vosem sluchayev sibirskoy yazvi na vlekakh. [Eight cases of anthrax of the eyelids.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 367-375. — **Jackson** (E.) The eyelids. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1899, ii, 425-430. — **Jessop** (W. H.) Sudden severe hemorrhage from the conjunctiva of the lid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1895, xii, 240. — **Joers** (K.) Demodex s. Acarus folliculorum und seine Beziehung zur Lidendoxidierung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 220. — **Kipp** (C. J.) A case of bilateral necrosis of the skin of the eyelids. Tr. Am. Ophth. Soc. 1894-5, Hartford, 1897, vii, 678-682. — **Lekniowski** (A.) Przypadek jęczmienia, zakonczony śmiercią. [Hordeolum of eye followed by death.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2, s., xiv, 470. — **Libman** (E.) A case of favus of the eyelid. Arch. Ophth., N. Y., 1898, xxvii, 173. — **Lydston** (J. A.) Conjunctivitis meibomiana. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 241. — **Lynbiński** (A. V.) Klinicheskaya kharakteristika nabolheye chlasnikh zabolevaniy soyedinitel'noy obochki vlek. [Clinical characteristic of the most frequent diseases of the palpebral conjunctiva.] Protok. zasid. Obsb. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1894-5, xxxiii, 49-59. — **Magne**. Mémoire sur le croup des pau-

Eyelids (Diseases of).

pières, ou diphthérie conjonctivale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xvi, 1260. — **Malgat** (J.) Note sur l'entropion et le trichiasis consécutif de la paupière inférieure chez le vieillard: traitement. Rec. d'ophth., Par., 1899, 3, s., xxi, 455-458. — **Marple** (W. B.) Pterygium-trachoma or granulated lids. N. York Polyclin., 1895, v, 3-7. — **Mittendorf** (W. F.) The treatment of granular lids. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 209-213. — **Mitvalsky**. Ueber Colloidperlen der Meibom'schen Drüsen und deren Ausscheidung durch die Tarsalbindehaut. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1897, xxi, 47; 73. — **Mowat** (D.) Lymphangiectasia of right eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 42. — **Muetze** (H.) A contribution to the study of molluscum contagiosum of the eyelids. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 15-23, 2 pl. *Also*, transl.: Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1896, xxxiii, 302-310, 2 pl. — **Murphy** (F. G.) An unusual form of hypertrophy of the lids. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 215-217. — **Natanson** (A.) Zur Struktur des Hanthorus (Cornu entanem palpebrae). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1899, i, 203-208, 1 pl. — **Nobl**. Ein Fall von isolirt an den Augenliden localisirtem Lupus erythematosus. *Ibid.*, 1895, xxxi, 425. — **Pénn**. Sur travail de M. le Dr. Maurice Bloch, relatif à la tarsoptose et à la tarsalgie. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3, s., xxxvii, 710-712. — **Pergens**. Favus des Augenlides. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1897, xxxv, 241-243. — **Pfugst** (A. O.) Hordeolum. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 1-3. — **Phillips** (L.) The treatment of ophthalmia tarsi. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 407. — **Puccioni** (G.) La malattia amibale delle palpebre e delle congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 215-252. — **Querenghi** (F.) L'entropion e la trichiasis curati col mezzo della sutterizzazione lineare orizzontale delle palpebre. Tribuna med., Milano, 1898, iv, 65-70. — **Ripault**. L'orgeolet. Gaz. méd. de Par., 1894, 9, s., i, 301-303. — **Rogman**. Un cas de dégénérescence hyaline des paupières. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxx, 89-98. *Also*: Belgique méd., Gand Haarlem, 1898, i, 705-713. — **Salzer**. Ein Fall von Molluscum contagiosum an den Augenlidern. München. med. Wehnschr., 1896, xliii, 841. — **Santos Fernández** (J.) Pustula maligna de los párpados debida a la cangrena. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 177-181. — **de Schweinitz** (G. E.) The indications for some of the applications commonly used in the treatment of chronic granular lids. Med. News, Phila., 1891, lviii, 149-152. — **Sédan**. De l'emploi des pulvérisations phéniques dans les affections palpebrales. Rec. d'ophth., Par., 1888, 3, s., x, 266-268. — **Shenberg** (V. K.) K voprosu ob etiologii trakhomatoznoy zavorota vlek. [On the etiology of trachomatous retroflexion of the eyelids.] Trudi V. syezda Obsb. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 384-392. — **Stellwag von Carion** (K.) Das Entropion und Ektropion der Lider und deren Behandlung. In his: N. Abhandl. a. d. Geb. d. prakt. Augenhe., 89, Wien, 1886, 1-93. — **Stephenson** (S.) Lupus of the intermarginal space of each lower lid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 49. — **Stocwer**. Verblutung aus der Lidconjunctiva. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 90. — **Tamamschiff** (I.) Neuer Beitrag zur Pathologie und Therapie der Affektionen des Tarsalrandes, besonders der Trichiasis und Distichiasis, etc. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1882, xiv, 178-183. *Also*, transl. [with additions]: Voyenn. méd. J., St. Petersburg, 1889, clxvi, unoffic. pt., sect. 1, 39-50. — **Theobald** (S.) Vaseline cerate; a convenient basis for ointments intended for application to the eyelids. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 572. — **Trantas** (A.) Εγχειρησις τριχασεως μετ' εντροπιου. Γαλνρος, Αθηναι, 1895, xxv, 489. — **Valude** (E.) Une variété d'orgeolet. Bull. méd., Par., 1895, ix, 683. — **Webster** (D.) A case of granular lids and pannus of both eyes helped by expression or squeezing. N. York Polyclin., 1898, xi, 9. — **Weeks** (J. E.) Gouty eyelids; a case of rheumatic iritis and a case of rheumatic keratoiritis. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 177. — **Wernicke** (O.) Kryptophthalmus cicatricosus. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1897, xxi, 13-15. — **Wolffberg** (L.) Zur Pathologie und Therapie der Lidrand-Leiden. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1890, xxviii, 469-484. — **Vetski** (F. O.) Skleroma soyedinitel'noy obochki vlek. [... of the connective tissue of the eyelids.] Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 897; 920. *Also*, transl.: Beitr. z. Augenhe., Hamb. u. Leipz., 1896, xiii, 57-68, 1 pl. — **Zirm** (E.) Zur Umkehrung des abgetragenen Wimpernbodens. Wien. klin. Wehnschr., 1892, v, 309.

Eyelids (Eczema of).

Antonelli (A.) Traitement de l'eczéma des paupières chez les enfants. Pratique jour., Lille, 1898, iii, 199-205. — **Cantrell** (J. A.) Eczema of the eyelids. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1896, xiv, 45-47. — **Leloir** (H.) De l'eczéma séborrhéique des paupières et de son traitement. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1895, vii, 209-213. *Also*: Bull. méd., Par., 1895, ix, 63. *Also*, transl.: Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 218. — **Trousseau** (A.) L'eczéma palpébral. Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1893, xi, 475-480. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s., iv, 567-571.

Eyelids (Eczema of).

Also: Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 269-275. — *Traitement de l'eczéma des paupières.* Arch. d'opt., Par., 1899, xix, 119-124. *Also:* Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1899, xiii, 19-21. *Also:* Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1899, lvi, 162-164.

Eyelids (Elephantiasis of).

See, also, Eyelids (Abnormities of).

GUIET (E.-A.) *De l'éléphantiasis des paupières. 4°. Bordeaux, 1892.

BALANOS (S.) Sur un cas d'éléphantiasis des deux paupières de l'œil gauche, avec prolongement du nerf optique et de tout l'organe de la vision. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 493. — **De Vincentiis** (C.) Elephantiasis molle delle palpebre; linfangioma della congiuntiva palpebrali. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftal. ital. 1892, Pavia, 1893, xiii, 179. — Elephantiasis neuromatodes della palpebra superiore destra conocchio atrofico pulsante da specioso aneurisma arterovenoso dell'orbita. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1896, vi, 153-192, 1 pl. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 65-94, 1 pl. — Elephantiasis e pseudo-elephantiasis della palpebra superiore. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1897, n. s., li, 205-265, 1 pl. *Also:* Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 1-94, 2 pl. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 409-414. — **Grosz** (E.) Elephantiasis palpebrarum. Szemészet, Budapest, 1896, 4. — **Polignani** (L.) Elephantiasis linfangioide parziale delle palpebre. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 181-190, 3 pl. — **Rombolotti** (G.) Intorno all'elephantiasis linfangioide delle palpebre. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 255-274. *Also:* transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897-8, xxxvi, 301-318, 2 pl. — **Van Duyse.** Elephantiasis de la paupière supérieure. Ann. d'ocul., Brux., 1889, cii, 157-192, 1 pl. *Also* [Rap. de Leplat]: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1890, xxix, 177.

Eyelids (Emphysema of).

DESPRÉS. Emphyseme traumatique des paupières. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 585. — **Fano.** Emphyseme de la paupière supérieure, survenue pendant l'action de se mouchoir; guérison rapide. J. d'ocul. et chir., Par., 1885-6, vii, 141. — **Fienzal.** Emphyseme de la paupière supérieure. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 195. — **Fontan** (J.) Mécanisme de l'emphyseme orbito-palpébral. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3. s., vi, 511; 594. — **Hilbert** (R.) Ein Fall von Emphysem des orbitalen Zellgewebes und der Lider. Centralbl. f. Augenh., Leipz., 1884, viii, 242. — **MacCallum** (J. M.) Recurrent fugitive swellings of the eyelids. Canad. J. Med. & Surg., Toronto, 1898, iii, 63-66.

Eyelids (Erysipelas of).

See, also, Erysipelas (Facial); Eyelids (Oedema of).

du **Gourlay.** Un cas d'érysipèle infectieux des paupières, rapidement mortel. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 199-202. — **Kono** (T.) Suwa bowa jokuren ni seihatsuseru anken dantoku no iri resho. [Erysipelas of the eyelid with phlegmon of the orbit.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, no. 7, 29-32. — **de Schweinitz** (G. E.) Erysipelas of the eyelids spreading extensively to face and scalp; orbital cellulitis; recovery without impairment of vision. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 302-307. *Also*, Reprint.

Eyelids (Eversion of).

See Ectropium; Eyelashes (Abnormal, etc.).

Eyelids (Foreign body in or under).

AMAT (C.) Une sangsue dans le cul de sac conjonctival supérieur. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 210. — **Croskey** (J. W.) Foreign body of unusual size retained under the retroarsal fold of the upper lid for a period of eight months. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 33, 1 pl. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 581. [Discussion], 603. — **Errelich** (L.) À propos des corps étrangers de la conjunctive. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xiii, 378-380. — **Sonn** (G.) Corps étrangers des paupières. J. de méd. de Bordeaux, 1893, xxi, 445-449. — **Taylor** (C. B.) Note on foreign bodies embedded in the conjunctiva. Lancet, Lond., 1898, i, 294.

Eyelids (Gangrene of).

DERBY (R. H.) Case of gangrene of the lids, with subsequent restoration of tissue without plastic operation. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 644-649. — **Elsehig** (A.) Ueber Gangrän der Lidhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 191-202. — **Fienzal.** Sphacèle de la paupière supérieure gauche consécutif à la rougeole. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 198. — **Grossmann** (L.) Unilaterale Lidhaut-Gangrän mit consecutivem Ectropium cica-

Eyelids (Gangrene of).

tricium. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 685. — **Hilbert** (R.) Ein eigenthümlicher Fall von Spontangangrän der Lidhaut. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 293-295. — Ueber eine eigenthümliche Form von Lidhautgangrän bei Kindern. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1884, xi, 117-119. — **Mitvalsky** (J.) Zwei Fälle von bilateraler Gangrän der Lidhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 18-24. — **Plant.** Lidgangrän in Anschluss an übermässige Eisauwendung. Ibid., 1900, xxxviii, 35-39. — **Römer** (P.) Ueber Lidgangrän. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1899, iii, 4. Hft., 3-20. — **Saint-Martin.** Gangrène partielle de la paupière inférieure dans le cours d'une scarlatine. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 144. — Paralyse faciale et gangrène de la paupière supérieure consécutivement à une rougeole. Ibid., 145. — Phlegmon gangréneux de la paupière supérieure de l'œil droit, consécutivement à un traumatisme. Ibid., 146-148.

Eyelids (Granular).

See Conjunctivitis (Granular).

Eyelids (Inflammation of).

See, also, Conjunctivitis; Eyelashes (Abnormal, etc.); Eyelids (Gangrene of).

BOKNO (L.-M.-A.-J.) *Contribution à l'étude de la blépharite ciliaire; essai d'un traitement par la glycérine au sublimé. 4°. Paris, 1892.

KADOOR BEN LARBEY. *La blépharite granuleuse et le kohenl chez les Arabes. 4°. Paris, 1888.

AYRES (S. C.) The treatment of blepharitis marginalis by hydrogen dioxide. Med. News, Phila., 1893, lxiii, 717. *Also*, Reprint. Further observations on the use of hydrogen dioxide in the treatment of blepharitis marginalis. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 395-397. — **Barham** (C. R.) Blepharitis; a clinical study. Pittsburg M. Rev., 1894, viii, 332-334. — **Baudry** (S.) De la blépharite. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 272-275. — **Enlson** (A. E.) Errors of refraction as an aetiological factor in the production of blepharitis marginalis. Fort Wayne M. J. Mag., 1897, xiii, 183-188. — **Clarke** (E.) The association of blepharitis and ametropia, with analysis of one hundred cases. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 345-348. — **Despagne** (F.) Traitement de la blépharite par le sublimé à haute dose. Rec. d'opt., Par., 1892, 3. s., xiv, 641-646. — **Essad.** Traitement de la blépharite ciliaire. Rec. d'opt., Par., 1894, 3. s., xvi, 229-231. — **Engel.** L'acide picrique dans le traitement des blépharites. Echo méd. du nord, Lille, 1898, ii, 7. — **Fener** (N.) Tarsitis palpebrarum e lue congenita 3 hónapas oszesemönl. [... in 3 months'] infant. Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 171. — **Fienzal.** Blépharite mycémique ulcéreuse. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 194. — **Fuchs** (E.) Die Entzündungen des Lidrandes. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 773; 807. — **Fukala.** Ueber die Blepharitis papillaris und ihre Beziehungen zu Entzündungen der Bindehaut, zur Keratitis superficialis und zu den tiefen Hornhautgeschwüren. Klin. Zeit.-u. Streitfragen, Wien, 1888, ii, 281-304. — Beitrag zur Behandlung der Lidrandentzündung. Wien. med. Bl., 1890, xiii, 52-54. — Lécha blefaritidy, následného ektopia po blefaritidě a ektopia senilního či sarkomatálního. [Healing of blepharitis following ectropia after blepharitis and senile or sarcomatous ectropia.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1892, xxxi, 43-45. — **Gastaldo Fontabella** (J.) Blefaritis ciliar; blefaroadenitis; su fisiologia y tratamiento. Corresp. méd., Madrid, 1895, xxx, 379-381. — **Grady** (H.) The management of blepharitis. Med. News, Phila., 1890, lvi, 143. — The significance and treatment of blepharitis. Medicine, Detroit, 1895, i, 404-408. — A case of tarsitis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 109-112. — **Hilbert** (R.) Zur Hygiene und Therapie der Blepharitis ciliaris. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Bresl., 1897-8, i, 305. — **Koller** (C.) Die Blepharitis ciliaris. N. Yörker med. Presse, 1888, vi, 204-209. — **Marzewski** (J.) Kilka uwag o leczeniu zapalenia brzegu powiekowego. [Treatment of inflammation of the edge of the eyelid.] Kron. lek., Warszawa, 1899, xx, 819-822. — **Mittendorf** (W. F.) Clinical lecture on blepharitis marginalis, inflammation of the margin of the eyelids. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 185-189. — **Monton** (H.) The use of formalin in the treatment of blepharitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 641. — **Ogawa** (K.) [Effect of blue pyocyanin in the treatment of blepharitis.] Chingai Iji Shimpu, Tokio, 1899, xx, no. 455, 5-7. — **Parinaud** (H.) Traitement de la blépharite ciliaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1886, lvi, 483-488. *Also:* Rec. d'opt., Par., 1886, 3. s., viii, 680-686. — **Perdigão** (E.) Tractamento da blépharite ciliar. Rev. de med. mil., Porto, 1886-7, i, 267-273. — **von Pflugk.** Zur Behandlung der Blepharitis ciliaris. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d.

Eyelids (Inflammation of).

Auges, Bresl., 1897-8, i, 329.—**Roeder** (W.) Ueber die Erkrankung der Haarwurzeln und speciell über Blepharitis ciliaris, ihre Ursachen und Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1887, xxv, 261-270.—**Talko** (J.) Ropień powieki górnej jako przyczyzna ropo-posoczniczy. [Abscess of upper eyelid as a cause of septicopyemia.] Post. okn., Kraków, 1899, i, 15-21.—**Taugeman** (C. W.) Blepharitis marginalis. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 76-78.—**Tennent** (G. S.) A further case of tarsitis. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 189.—**Truc** (H.) Contribution clinique à la pathogénie et au traitement des blepharites sèches: blepharite et état lacrymal latent. Rec. d'opht., Par., 1897, 3, s., xix, 575-583.—**Valude** (E.) Des blepharites et de leur traitement. Union méd. Par., 1893, 3, s., lvi, 449, 457. — Les blepharites et leur traitement. Bull. gen. de therap. [etc.], Par., 1897, xxxvii, 289-296.—**Williams** (A. D.) Blepharitis marginalis and its treatment. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 207-209.—**Winselmann** Ueber Hypermetropie als Ursache von Blepharitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1899, xxxvii, 240-242.—**Wolfe**, Abscess of eyelid of eleven months standing, simulating tumour of the orbit. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 408.

Eyelids (Inversion of).

See **Entropium**, etc.; **Eyelashes** (*Abnormal*, etc.).

Eyelids (Edema of).

VÉRITÉ (A.) Edème chronique des paupières consécutif à un eczéma de la lèvre supérieure et de fosses nasales. *Paris*, 1885.

de **Bourgon**. Observation d'edème palpébral unilatéral, symptôme primitif d'un érythème exsudatif noduleux généralisé. Ann. d'ocul., Par., 1894, cxii, 316-319.—**Calamy**. Edème péripalpebral d'origine cardiaque. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 91.—**Chipault**. Edème malin des paupières; injections iodées sous-cutanées; boissens et pansements iodés; guérison; suture des paupières pour prévenir l'entropion; résultat très satisfaisant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 2-11.—**Collins** (W. J.) Spontaneous, symmetrical, transient edema of eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 42, 1 pl.—**Deschamps**. Un nouveau traitement de l'edème essentiel des paupières. Ann. d'ocul., Par., 1893, cxix, 353-356. *Also*, Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1898, xvi, 435-438. *Also*, Clin. opht., Par., 1898, iv, 173. *Also*, Dapnifine méd., Grenoble, 1898, xxii, 84-87. *Also*, Rev. gen. d'opht., Par., 1898, xvii, 286-288.—**Després**. Edème malin charbonneux des paupières sans pustule; guérison. France méd., Par., 1886, i, 589-592.—**Hutchinson** (J.) Solid edema of the eyelids. Arch. Surg., Lond., 1892-3, iv, 1 pl. (with 1 l. of text opposite p. 278).—**Perissing** edema of the eyelids. Clin. J., Lond., 1895-6, vi, 358. — Narrative of a case of recurring attacks of erythematous edema of eyelids. Arch. Surg., Lond., 1889, x, 285.—**Ormerod** (J. A.) Echinomosis and edema of the eyelids without obvious cause. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 101-107. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1217.—**Pedraglia & Deutschmann**. Chronisches Lidödem bei erysipelasartiger Entzündung mit Tumorenbildung an den Lidrändern. Arch. f. Ophth., Leipz., 1888, xxxiv, 1, Abth., 161-168, 1 pl.—**Phillips** (S.) Cases of edema of the upper eyelid during scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 194.—**Robinson** (T.) Fugitive edema of eyelids. *Ibid.*, 1888, i, 1006.—**Smith** (J. A.) Solid edema of the eyelids following repeated attacks of erysipelas. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 197.—**Spalding** (J. A.) A case of unilateral edema of both eyelids with exophthalmos and partial optic atrophy persisting unaltered for thirty years. Arch. Ophth., N. Y., 1895, xxiv, 89-91, 1 pl.—**Thiliez** (L.) Traitement chirurgical de l'edème permanent des paupières consécutif à l'érysipèle. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 601-606.

Eyelids (Paralysis of).

See, *also*, **Eye in hysteria**; **Exophthalmus**.

HOUEIX (A.) * Du ptosis. Étude sémiologique. 4°. *Paris*, 1888.

KRAUS (A.) * Physiologische Mitbewegungen des parthischen obren Lides. *Göttingen*, 1891.

KÜRNER (G. A.) * De lapsu palpebræ superioris.

In: DISS. med. select. 12°. *Tubingæ*, 1785, iii, 229-277. *Also*, in: FRANK (J. P.) Delcet. opuscul. med. 8°. *Ticini*, 1792, xi, 202-248. *Also*, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Leipzig*, 1776, v, 116-128.

Eyelids (Paralysis of).

SERMONT (H. O.-J.-A.) * De la blépharoptose d'origine cérébrale au point de vue de sa localisation. 4°. *Lille*, 1886.

Andry (J.) Étude sur les blépharoptoses pédonculaires et protubérantielles isolées ou combinées avec des paralysies partielles du moteur oculaire commun. Lyon méd., 1888, lix, 181; 217; 292.—**Badal**. Ptosis d'origine traumatique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1889, 155-158.—**Bissell** (E. J.) Ptosis. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1889, i, 317.—**Blak** (J.) Onwillekeurige medebeweging van een ptosisch ooglid bij andere spierbewegingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1891, ii, 287-293.—**Collins** (W. J.) Pseudo-ptosis from paralysis of left occipito-frontalis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 253, 1 pl.—**Coppéz** (H.) Sur un cas de ptosis, avec mouvements associés de la paupière et du maxillaire inférieur. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, ii, 705-707. — Quelques considérations sur les noyaux des nerfs moteurs de l'œil; à propos d'un cas de ptosis avec mouvements associés de la paupière et du maxillaire inférieur. Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 49-56.—**Dutil** (A.) Note sur une forme de ptosis non congénital et héréditaire. Progrès méd., Par., 1892, 2, s., xvi, 401-403. *Also*, transl.: Boll. d'ocul., Firenze, 1892, xiv, no. 21, 1-4.—**Foucard**. De la concomitance du ptosis total et du zona ophtalmique. Clin. opht., Par., 1899, v, 37.—**Ginnelli** (A.) Contributo alla blefaroptosi d'origine corticale. Riv. quindicim. di psicol. [etc.], Roma, 1897, i, 4-6.—**Hecllet** (E. B.) The mechanical treatment of ptosis. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 174-177.—**Howard** (A. W.) Ptosis following herpes frontalis; recovery. Lancet, Lond., 1894, ii, 850.—**Kasudai** (O.) [Sketch of the pathology of ptosis of lower eyelid.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 61-65.—**de Laperouse** (F.) Du ptosis. Echo méd. du nord, Lille, 1898, ii, 194-198.—**Lemoine** (G.) De la blépharoptose cérébrale. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 579-585.—**Lusie-Matkovici** (V.) Ptosis traumatica unilateralis. Lieč. vjestnik u Zagrebu, 1898, xx, 14.—**Lyon** (G.) De la blépharoptose. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 289; 321.—**Marlow** (F. W.) Re-appearance of ptosis after correction of astigmatism. Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi, 133.—**Müller-Kannberg**. Eigentümliche Mitbewegung eines ptotischen Lides bei Unterkiefer-Bewegungen. Aertzt. Prakt., Hamb., 1894, vii, 1177-1180.—**Pi & Suñer** (F.) Del ptosis paralítico. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1895, xxi, 385.—**Rampoldi** (R.) Singolarissimo caso di squilibrio motorio oculo-palpebrale. Ann. di ottal., Pavia, 1884, xii, 463-469. — Caso di squilibrio motorio oculo-palpebrale acquisito transitorio. *Ibid.*, 1886-7, xv, 563-566.—**Reynier** (J.) Des ptoses de l'adolescence et de la vieillesse. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 61-64.—**Shaw** (R. H.) Ptosis produced by intra-cranial lipoma. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1828. *Also*, Lancet, Lond., 1899, ii, 1437.—**Silex** (P.) Ueber partielle isolierte Paresse des Musculus orbicularis palpebrarum. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1895-6, xxxii, 95-102.—**Thompson** (J. T.) Case of unilateral facial hypertrophy with hypertrophic ptosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1889-90, x, 56.—**Thomsen**. Ein Fall von isolierter Lähmung des Blickes nach oben; Sectionsbefund. Centrabl. f. Nervenhe., Leipz., 1886, ix, 427.—**Tiffany** (F. B.) Congenital ptosis with blepharophthalmos and epicanthus; due to the absence of the levator palpebræ superioris muscle. Kansas City M. Rec., 1890, vii, 305.—**Venneman** (E.) Ptosis acquis chez un enfant de six ans. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 115-117.—**Wilbrand** (H.) Ueber schlaffe hysterische Ptosis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1899, xxxix, 172-174, 1 pl.

Eyelids (Paralysis of, Congenital, Double and recurrent).

MIRRY (F.) * Études sur le ptosis congénital. 4°. *Paris*, 1885.

Ahlström (G.) Doppelseitige kongenitale Ptosis und Unbeweglichkeit der Bulbi. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1894, xvi, 51-54.—**Batireff** (A. S.) Shchitai izolirovannovo dvukhstoronnyavo proizvolnovo ptosis'a. [Isolated bilateral spontaneous ptosis.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 440.—**Bernhardt** (M.) Ueber eine eigenthümliche Art von Mitbewegung des parthischen oberen Lides bei einseitiger congenitaler Ptosis. Centrabl. f. Nervenhe., Leipz., 1888, xi, 433-438. — Beitrag zur Lehre von den eigenthümlichen Mitbewegungen des parthischen oberen Lides bei einseitiger angeborener Lidensenkung. Nenrol. Centrabl., Leipz., 1894, xiii, 325-338.—**Coppéz** (H.) Ptosis congénital avec mouvements associés de la paupière supérieure et du maxillaire inférieur. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 77.—**Coudron** (Y.) Contribution à l'étude du ptosis congénital. Rev. gén. d'opht., Par., 1885, ix, 241-252.—**Dchenne** (A.) Le ptosis congénital. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 83-85.—**Dujardin** (A.) Ptosis isolé bilatéral. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 611-615. — Ptosis con-

Eyelids (Paralysis of, Congenital, Double and recurrent).

général double avec ophthalmoplégie partielle. *Ibid.*, 1894, ii, 561-567. — **Fuchs** (E.) Ueber isolirte doppelseitige Ptosis. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1890, xxxvi, 1. Abth., 234-259, 1 pl. — **Ginzburg** (I. I.) K kazistikiye ptosis congenita. [Case of...] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1899, xvi, 128-140. — **Gunn** (R. M.) Congenital ptosis with peculiar associated movements of the affected lid. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1882-3, iii, 283-87. — **Haynes** (W. H.) Recurrent ptosis; report of a case with anesthesia of supra-orbital branch of the fifth cranial nerve. *N. York M. J.*, 1897, lxx, 206-208. *Also*, Reprint. — **Heckel** (E. B.) Congenital ptosis. *Internat. Clin.*, Phila., 1894, 4, s., i, 307-310, 1 pl. — **Hubbell** (A. A.) Congenital ptosis with synchronous movement of the affected lid and of the lower jaw. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1893, xxii, 65-69. — **Jackson** (J. H.) Congenital ptosis; innervation of the upper eyelid. *Lancet*, Lond., 1894, i, 11. — **Jacobi** (Mary P.) Case of unilateral congenital ptosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 227. — **Kempner**. Doppelseitige Ptosis traumatischen Ursprungs. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1897, xxxv, 13-16. — **Kierian** (J. G.) Hysterical double ptosis. *Medicine*, Detroit, 1897, iii, 823-825. — **Koster** (W.) Gzn. De verhouding van de musculus tarsalis superior Mülleri bij ptosis congenita. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2, R., xxxv, d. 2, 417-420. — **Langendorff** (O.) Ueber einseitigen und doppelseitigen Lidschluss. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1887, 144-147. — **Miller** (V.) Congenital ptosis, with abnormal associated movement of the affected lid. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 12-9. — **Motais**. Du ptosis congénital. *Arch. méd. d'Angers*, 1897, i, 19-31. — **Moyer** (H. N.) Ptosis palpebrae superioris congenita. *Med. News*, Phila., 1894, lxi, 207. — **Münden** (M.) Ein Fall von erworbenem und vererbtem Ptosis palpebrarum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1899, xxv, 164. — **Proskauer** (T.) Ptosis congenita und Mithewegung des gelähmten Lides. *Centrbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1891, xv, 97-99. — **Rampoldi** (R.) Tre casi di blefaroptosi congenita atrofica. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1885-6, xiv, 49-52. — Un nuovo caso di congenito squilibrio motorio oculo-palpebrale. *Ibid.*, 1886-7, xv, 54-56. — **Santos Fernandez** (J.) Del ptosis congénito y su tratamiento. *Crón. oftal.*, Cádiz, 1882, xii, 221-231. — **Siemerling** (E.) Anatomischer Befund bei einseitiger congenitaler Ptosis. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1891-2, xxiii, 764-774, 2 pl. — **Sinclair** (W. N.) Congenital ptosis with associated movements of the affected lid. *Ophth. Rev.*, Lond., 1893, xii, 80-82. — **Thomas**. A case of congenital ptosis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1895, vi, 164-166. — **Venneman** (E.) Ptosis congenital double, avec blépharophimosis. *Rev. méd.*, Louvain, 1888, vii, 60-66.

Eyelids (Paralysis of, Treatment of).

CULTIN (P.-L.) *Du ptosis, et principalement de son traitement. 4°. *Nancy*, 1890.

NEUMANN (J.) *Ptosis congenita und ihre Behandlung. 8°. *Greifswald*, 1888.

CHRISTIDES (A.) Πρώτος τοῦ ἀνο βλεφάρου; μέθοδος καὶ τρόπος θεραπείας. Γαλήνης, 1897, xxvii, 577-580. — **Dianoux**. Traitement du ptosis. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1886, iv, 324-332. *Also*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1886, xcv, 237-245. *Also*: *Gaz. méd. de Nantes*, 1885-6, iv, 102-104. — **Diehiara** (F.) Paralisi periferica reumatica dei muscoli dell'occhio destro, ptosi completa della palpebra superiore dell'occhio istesso, curata con la corrente galvanica. *Gazz. clin. di elettroter.*, Palermo, 1886, iv, 68-71. — **Turner** (C. B.) The mechanical treatment of ptosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 329. — **de Wecker**. Du spasme palpébral et de son traitement. *Rev. d'hypnot.*, Par., 1890, i, 176.

Eyelids (Paralysis of, Treatment of, Operative).

BEAUVOIS (F.) *Du ptosis et en particulier de son traitement chirurgical par la méthode de suppléance du muscle releveur de la paupière supérieure par le frontal. 4°. *Paris*, 1884.

BRUX (J.) *Du ptosis et de son traitement chirurgical; examen critique d'un nouveau procédé opératoire du ptosis congénital. 4°. *Paris*, 1892.

— The same. 8°. *Paris*, 1892.

HADJI-ANTONOGLU (J. C.) *Ueber die Emporhebung des gesunkenen Oberlides. 8°. *Berlin*, [1892].

KNAUER (F.) *Ueber Ptosis und deren Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Pagenstecher'schen Fadenoperation. [Wurtzburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1891.

Eyelids (Paralysis of, Treatment of, Operative).

PERTAT (G.) *Du ptosis, son traitement chirurgical, particulièrement par le procédé de M. le professeur Panas. 4°. *Paris*, 1893.

— The same. 8°. *Paris*, 1893.

SERVÉ (M.) *Die Ptosis und ihre chirurgische Behandlung. 8°. *Strassburg*, 1894.

TERPANDROS (P.) *Étude critique sur les opérations chirurgicales du ptosis paralytique. 4°. *Paris*, 1886.

Angelucci (A.) Un nuovo processo operativo della ptosi paralitica della palpebra superiore. *Ann. di ottal.*, Pavia, 1898, xxvii, 541. *Also*: *Riforma med.*, Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 175. *Also*: *Cong. d. Ass. oftal. ital.*, Rendic., Pavia, 1898, xv, 6. — **Berry** (G. A.) Remarks on operations for ptosis. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1890-91, xi, 138-143. — **Bienbacher** (A.) Eine neue Operationsmethode gegen Ptosis congenita. *Contrabl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1892, xvi, 129-131. — **Bistis** (J.) Nucleare Oculomotoriuslähmung; Panas'sche Ptosis-Operation. *Ibid.*, 1897, xxi, 174-176. — **Cant** (W. J.) Right-congenital ptosis treated by Mules' operation. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1897-8, xviii, 225. — **Cohn** (H.) Sull'operazione della ptosi. *Atti d. xi Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 45-48. — **Collins** (J. W.) Recurrent hysterical ptosis (right) becoming actual; removal of semilunar strip of skin; cure. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1887-8, vii, 252, 1 pl. — **Coomes** (M. E.) Congenital ptosis; the operation devised by Panas for relief modified. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1896, xxii, 452-454. *Also*, Reprint. — **Darier** (A.) De l'opération du ptosis. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1888, vi, 42-49. *Also*: *Arch. d'ophth.*, Par., 1888, xvi, 353-358. — Opération du ptosis complet par autoplastie on greffe musculaire. *Ann. d'ocul.*, Par., 1897, cxviii, 93-95. *Also*: *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 113-120. — **De Beck** (D.) An original operation for congenital ptosis. *Ciencin. Lancet-Clinic*, 1898, n. s., xli, 49. — **Dehenné**. Emploi du catgut naphthalé dans l'opération du ptosis congénital (procédé de Dransart). *Ann. d'ocul.*, Brux., 1891, cv, 239. — **Dransart**. Guérison du ptosis; procédés opératoires spéciaux. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1883, xxi, 375-377. — Notes sur l'opération du ptosis par la suppléance du frontal (3^e contribution). *J. d'ocul. du nord de la France*, Lille, 1890-91, ii, 33-38. — **Eyans** (T. C.) Congenital ptosis; report of a case treated by Panas' operation. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1892, ix, 225-228. — A new operation for congenital ptosis, with report of two cases. *N. York M. J.*, 1893, lxi, 781-783. *Also*, Reprint. — **Eversbusch** (O.) Zur Operation der congenitalen Blepharoptosis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1893, xxi, 100-107. — **Foster** (M. L.) A critical summary of the surgical treatment of ptosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1899, n. s., cxviii, 700-715. — **Gillet de Grandmont**. Nouvelle opération du ptosis congénital. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1891, ix, 80-83. *Also*: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1891, cv, 237. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1891, 3, s., xiii, 267-270. — **Golzhofer** (W.) Einfachstes Verfahren gegen Ptosis und Entropium spasticum senile. *Centrbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1890, xiv, 34-36. — Ptosis ankyotopica operat esete. *Oryosi hetil.*, Budapest, 1897, xli, 224. — **Golevin** (S. S.) Po posodu operativno lecheniya ptosis congenita. (Operative treatment of...) *Chir. Laitop.*, Mosk., 1893, iii, 562-570. — **Heisrath**. Zur operativen Behandlung der Ptosis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1891, xxviii, 58. — **Herrnhöfer** (J.) Ein besonders günstiger Erfolg der Panas'schen Operationsmethode bei Ptosis. *Prag. med. Wchnschr.*, 1891, xvi, 402. — **Hess** (C.) Eine Operationsmethode gegen Ptosis. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1893-4, xxviii, 22-26. — Ueber die operative Behandlung der Ptosis. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttg., 1893, xxiii, 140-151. — **Hirschberg** (J.) Ueber die operative Hebung des infolge von Schlafenschuss gesunkenen Oberlides. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1898, xxiv, 613-615. — **Hotz** (F.) Wolff's operation for congenital ptosis. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 24-26. — **Jocques**. Opération de ptosis; paralysie congénitale unilatérale de la 3^e paire. *Ann. d'ocul.*, Par., 1893, cix, 199-202. — **Kendlin-Benziger**. Drei Fälle von totaler Ptosis des oberen Augenlides; Heilung nach Panas'scher Operation. *Paracelsus. N. Privatkrankeuh. u. Angenehellenst.*, I. Ber., 1896-8, Einstedeln, 1899, 55-57. — **Kempner**. Beitrag zur Ptosis-Operation. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1897, xxxv, 10-12. — **Kerschbaumner** (Rosa). Ptosisoperation nach Panas. *Angenehellenst. in Salz.*, Ber., 1893-90, 1892, 9, 1 pl. — **Koster** (W.) Gzn. Een methode ter operatie van ptosis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2, R., xxxv, d. 2, 853-855. *Also*, transl.: *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, i, 543-548. — **Kunn** (C. G.) Ein Vorschlag zur Operation der Blepharoptosis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1893, xliii, 321; 379; 425. — **L.** (L.) L'opération du ptosis. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1897, xxxvi, 389-391. — **Landolt** (E.) Eine modificazione de l'opération du

Eyelids (Paralysis of, Treatment of, Operative).

ptosis. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 1-3. — **Leplat** (L.) De l'opération du ptosis congénital. Ann. Soc. med.-chir. de Liège, 1883, xxii, 189-192. — **de Lieto Vollaro** (A.) La cura chirurgica della blefaroptosi; considerazioni critiche sui vari processi operativi; contributo clinico; indagini sperimentali ed anatomiche. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897-8, v, 327-394. — **Masseton** (J.) Une opération simple du ptosis et un appareil simplifié pour le relèvement mécanique de la paupière. Arch. d'opht., Par., 1893, xiii, 424-429. — **Meyer** (A.) Therapie der Ptosis. Arch. t. Augenh., Wiesb., 1892-3, xxvi, 153-158. — **Morton** (A. S.) Mules' operation for ptosis. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 227. — **Morais**. Opération du ptosis par la greffe tarsienne d'une languette du tendon du muscle droit supérieur. Ann. d'ocul., Par., 1897, exviii, 5-12. Also: Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 254-263. Also: Bull. et mém. Soc. franc. d'opht., Par., 1898, xvi, 199-207. — Nouvelle méthode opératoire du ptosis par la suppléance du muscle droit supérieur. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 502-510. Also: Rec. d'opht., Par., 1898, 3, s. s., xx, 628-636. Also [Abstr.]: Rev. gén. d'opht., Par., 1898, xvii, 265. Also [Rap. de Delens]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 614-618. Also: Rev. de chir., Par., 1898, xviii, 673. — **Mules** (P. H.) A new operation for ptosis. Am. J. Ophth., St. Louis, 1895, xii, 238. — **Ptosis**; an operation for its relief. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 491-498. — **Nienti**. Opération de ptosis par avancement de l'insertion du releveur palpébral. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 162. — **Oliver** (C. A.) Resection and advancement of the levator and palpebrae muscle in traumatic ptosis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, xvii, 103-107. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 7-9. Also, Reprint. — **Panas**. D'un nouveau procédé opératoire applicable au ptosis congénital et au ptosis paralytique. Arch. d'opht., Par., 1886, vi, 1-14. — **Parionand** (H.) Nouveau procédé opératoire du ptosis. Ann. d'ocul., Par., 1897, exviii, 13-17. Also: Rec. d'opht., Par., 1897, 3, s. s., xix, 466-470. — **Parker** (R.) Plexiform neuroma of eyelids, with ptosis; excision; ptosis relieved by Panas's plastic operation. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1463. — **Péchin**. De l'opération du ptosis. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxi, 643-649. Also: Arch. d'opht., Par., 1898, xviii, 88-96. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 371-74. Also: Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1898, xi, 57-63. — **Pergau** (E.) Ein neues Verfahren zur operativen Ptosisbehandlung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1894, xxvii, 18-21. — **Peschel** (M.) Eine Modification der Ptosisoperation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1894, xviii, 306-308. — **Tansley** (J. O.) A congenital ptosis case and operation. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 427-432. Also: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 182. — **Van Fleet** (F.) The operative treatment of ptosis. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 4-7. — **Waldhauser** (C.) sr. Zur Operation der Ptosis. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 165-167. Also, transl.: France méd., Par., 1886, ii, 1217. — **Wilder** (W. H.) Operation for ptosis. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, xvii, 99-102, 4 pl. Also: Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 39-43. — **Wolff** (H.) Zur Operation der Ptosis; zwei neue Methoden der Vorlagerung des Musc. levator palp. sup. (Musc. Müller) mit Durchtrennung der Insertion. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 537-541. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xvii, pt. 2, 160-170. — Die Vorlagerung des Musc. levator palp. sup. mit Durchtrennung der Insertion; zwei neue Methoden gegen Ptosis congenita. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, 125-144, 4 pl. — Neue Mittheilung zur Vorlagerung des Lidhebmuskels bei Ptosis congenita. Berl. klin. Wchnschr., 1897, xxxiv, 1004.

Eyelids (Parasites in).

See, also, **Eyelashes (Abnormal, etc.).**

Charmeil. Insectes épizoaires et phthiriasse. Écho méd. du nord. Lille, 1899, iii, 109-116. — **Majocchi**. L'acaro dei follicoli nelle glandole Meibomiane dell' occhio. Atti Accad. med. di Roma, 1879, v, 43-56, 1 pl. — **Mibelli** (V.) Tricofagia blefaro-ciliare (blepharitis trichophytica). Ann. di otol., Pavia, 1894-5, xxiii, 368-383. Also: Gior. Ital. d. mal. ven., Milano, 1894, xxix, 383-397. Also, transl.: Monatsbl. f. prakt. Dermat., Hamb., 1894, xix, 615-628. — **Muller** (M. E.) Blepharitis ciliaris in acarus of Demodex folliculorum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2, R., xxxv, d. 2, 803-809. — **Piccardi** (G.) Un caso di blefarite ciliare tricotica. Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 237-240. — **Villard** (H.) Un cas de phthiriasse palpébrale. Clin. opht., Par., 1895, i, 51-53.

Eyelids (Plastic surgery of).

See **Eyelids (Surgery of).**

Eyelids (Spasm of).

FIRSTENHEIM (F.) * Ueber Amaurose nach Blepharospasmus. 8°. Berlin, [1889].

Eyelids (Spasm of).

GRAUD (B.) * Du blépharospasme et de son traitement. 4°. Lyon, 1889.

— The same. 8°. Lyon, 1889.

PASSOW (L. [R.]) * Ueber Blepharospasmus. 8°. Halle, [1869].

ALLPORT (P.) The treatment of blepharospasm. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 6. — **Alt** (A.) Experiences with a case of chronic mixed clonic and tonic blepharospasmus. Ibid., 1889, vi, 332-338. — **Betz** (F.) Ein Beitrag zur Therapie des Spasmus nictitans. Memorabilien, Heilbr., 1883, n. F., iii, 331-336. — **de Bourdon**. Deux cas de blépharospasme tonique bilatéral. Douleur d'origine hystérique, guéris par la suggestion hypnotique. Rev. de l'hygiène et psychol. physiol., Par., 1896-7, xi, 259-265. — **Brown** (S.) Hysterical blepharospasm. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 633-636. — **Cornwell** (H. G.) Observations on the treatment of blepharospasm. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, iii, 495-499. — **Darbishire** (S. D.) A special form of reflex spasm of the type of blepharospasm, but more extensive and elaborated. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1044. — **Dehenné** (A.) Du traitement du blépharospasme tonique par la névrotomie sous-orbitaire. Union méd., Par., 1888, 3, s. s., xlv, 712-714. Also: Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 54-57. — **Delaissment**. Blépharospasme d'origine réflexe. Bull. méd. de l'Aisne 1882-3, St. Quentin, 1887, 37-39. — **Duclos** (J.) Du blépharospasme et de la copioie, en particulier chez les hystériques. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1895, iv, 175-180. — **de Gouvêa** (H.) Sobre um caso do blepharospasmo tonico curado pela nevrotomia do supra-orbitario. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, ii, 12. — **Hartmann**. Spasmus palpebrarum nocturnus. San. Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 205. — **Hotz** (F. C.) Two cases of clonic blepharospasmus as traumatic reflex neurosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 434-438. — **Koller** (C.) Blepharospasm. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 161-166. — **Lagrange** (F.) Blépharospasme à droite; strabisme à gauche; arrachement du nerf nasal et strabotomie; guérison. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 481. — **Martin** (G.) Blépharospasme astigmatique. Ann. d'ocul., Brux., 1884, sci, 231-237. — Blépharospasme tonique intense. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 490-496. — **Merz** (H.) Ein Fall von hochgradigen Blepharospasmus mit Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 374-379. — **Moore** (W. O.) Blepharospasm caused by hyperopia. Planet. N. Y., 1883, i, 46. — **Ottava** (J.) A blepharospasms idiopathicus mitéti gyógyítása. Sze-mészet, Budapest, 1884, 126-128. Also, transl.: Ungar. Beitr. z. Augenh., Leipz., u. Wien, 1895, i, 27-32. — **Pansier** (P.) Blépharospasme tonique douloureux intermittent de nature hystérique; guérison par l'électricité statique. N. Montpel. méd., 1893, iii, 192. — **Porvayoff** (E. P.) Shchal vremennavo amavroza sledstvie blepharospasma. [Case of temporary amaurosis following blepharospasm.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1889, vi, 354-358. — **Przybyski** (J.) Przypadek drgawek zwieracza powiek (spasmus nictitans). Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2, s. v, 328. — **Ran-poldi** (R.) Contributo clinico alla etiologia ed alla cura del blefarospasmo. Gazz. med. lomb., Milano, 1889, lxviii, 277; 285. — **von Reuss** (A.) Ein merkwürdiger Fall von Blepharospasmus. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1224-1226. — **Sammelsohn** (J.) Ueber Erblindung nach entzündlichem Blepharospasmus der Kinder. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 57-60. Also: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 221-225. — **Schenkl**. Persistirender Blepharospasmus, hervorgerufen durch einen Stoss in's linke Auge. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 362. — **Silex** (P.) Vorübergehende Amaurose in Folge von Blepharospasmus, nebst einigen Bemerkungen über das Sehen der Neugeborenen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1888, xxvi, 104-124. — **Tullio** (I.) Klonicheskiy spazm viek; nadglaznichnaya nevrotomiya. [Clonic spasm of the eyelids; section of the supra-orbital nerve.] Med. Vestnik St. Petersburg, 1869, ix, 306; 314. — **Taugman** (C. W.) Blepharospasm; with the history and treatment of a few cases from Prof. Seely's eye and ear clinic. Clin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 184. — **Valude** (E.) Du blépharospasme; etiologie et traitement. Arch. d'opht., Par., 1889, ix, 273-279. Also, Reprint. — Spasme des paupières; blépharospasme. Union méd., Par., 1893, 3, s. iv, 41-45. — **Vincent**. Procédé opératoire pour le traitement du blépharospasme rebelle; formation d'un ectropion temporaire à l'aide de ligatures verticales à distance et de l'incision de la commissure externe des paupières. Lyon méd., 1892, lxxi, 223-227. — **Voskresenski** (I. D.) Blefarospazm u dietel v zavisimosti ot zabolevaniy nosa. [Blepharospasm in children depending on diseases of the nose.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 716-724. — **Wallerstein** (H.) Ein Fall von Blepharospasmus beider Augen. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens, Wiesb., 1893, 57-62. — **Ziem**. Blepharospasmus beim Ausspritzen des Ohres. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 849.

Eyelids (Surgery of).

See, also, **Eyelids** (Paralysis of, Treatment of, Operative); **Eyelids** (Tumors of); **Eyelids** (Wounds, etc., of).

ALBINI (G.) Gli opistoblefari. 12°. [Napoli, 1870.]

Repr. from: Rendic. d. r. Accad. d. sc. fis. e mat., 1870.

CHANTRE (E.) *Étude sur la restauration des paupières. 4°. Lyon, 1890.

— The same. 8°. Lyon, 1891.

FRICKE (J. C. G.) Die Bildung neuer Augenlider (Blepharoplastik) nach Zerstörungen und dadurch hervorgerufenen Auswärtsweidungen derselben. 8°. Hamburg, 1829.

FURTHMANN (P.) *Ueber Symblepharon-Operationen. 12°. Kiel, 1898.

ABADIE (C.) De l'atoplasie des paupières. Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 256-260. — BEARD (C. H.) Blepharoplasty. Am. J. Ophth., St. Louis, 1897, xiv, 161-170. — COLLINS (E. T.) The operative treatment of ectropion of the eyelid. Internat. Clin., Phila., 1898, 8, s., ii, 311-316. — COOMES (M. F.) Plastic surgery of the eyelids. Louisville M. Month., 1894-5, i, 181-185, 1 pl. — CROSS (F. R.) Some remarks on the surgery of the upper eyelid. Bristol M. Chir. J., 1886, iv, 186-191.

DA GAMMA (J. A.) A complication after the removal of the hordeolum of the lid. Tr. Grant Coll. M. Soc. 1898, Bombay, 1899, 28. — DE-VINCENTIIS. Trapiantazione del margine ciliare. Ann. d'otol., Pavia, 1889, xviii, 379. Also: Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, Pavia, 1889, 90. — DE GOUVEA (H.) Blepharoplastia. Rev. d. cursos prat. e teor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1884-5, i, 43-66, 1 pl. Also: Arch. ophth. de Lib., 1885, vi, 3-19. — HARLAN (G. C.) Operations performed upon the eyelids. Syst. Dis. Eye (Norris & Oliver), Phila., 1898, iii, 89-132. — HIRSCHBERG (J.) Penelope, eine ungewöhnliche Lidoperation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 418.

HIRSCHBERG. Einige Bemerkungen über Lidplastik. Klin. Monatsbl. f. Augenb., Stuttg., 1897, xxxv, 432-435. — HOTZ (F. C.) Skin grafting on the eyelids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 657-659. — The outlines of plastic lid surgery. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 467-478. — JAESECH (E.) Bemerkungen zu den Lidoperationen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 117-119. — JOHNSON (W. B.) Transplantation of skin in plastic operations on the eyelid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 656. — KRYUKOFF (A.) Zametka po blefaroplastikie. Med. Obozr., Mosk., 1882, xviii, 499-505. — MAY (C. H.) Restoration of the conjunctival cul-de-sac in a case of total symblepharon by means of Thiersch skin grafts. Arch. Ophth., N. Y., 1899, xxviii, 182-190. — MINNEY (J. E.) Transplantation in minor degrees of entropion. Ophth. Rec., Nashville, 1891, i, 43-46. — MOURO. Sul l'operazione del coloboma palpebrale, con richiamo sul taglio del ligamento sospensore della palpebra. Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 84. — MOHR (M.) Thiersch-fleisch transplantatio a kötélhártára. [Thiersch transplantation in the conjunctiva.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 619. — PE (O.) Contribuzione clinica alla cura chirurgica del blefarospasmo essenziale. Ann. d'otol., Pavia, 1899, xxviii, 302-307. — RAEDLMANN (E.) Ueber die Anheilung transplantirter Lippen-schleimhaut an die intermarginale Fläche der Augenlidränder. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxvi, 173-189, 1 pl. — RAY (J. M.) Notes on plastic operations about the eyelids. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiii, 257-259. — SCHMIDT-RIMPLER (H.) Fett-Hernien der oberen Augenlider. Centralbl. f. prakt. Augenb., Leipz., 1899, xxiii, 297. — SCHNEIDER (J.) Remarks on tumors and other operations of the eyelid. Tr. Wisconsin M. Soc., Madison, 1891, xxv, 254-256. — SGROSSO (P.) Sul trattamento chirurgico dell'edema e della pustola maligna delle palpebre. Ann. d'otol., Pavia, 1899, xxviii, 308-313. — Sul trattamento chirurgico della pustola maligna delle palpebre. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1899, n. s., liii, 56-60, 1 pl. Also [Abstr.]: Cong. d. Ass. oftal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 69. — VALUDE (E.) De la restauration des paupières. Gaz. d. bôp., Par., 1889, lxii, 1029-1035. — WEISS (L.) Zur operativen Behandlung des Narbenectropium. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1897, Wiesb., 1898, xxvi, 264-267. — WILSON (H.) Ectropion, blepharoplasty, skin grafting, etc. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1892, 3, s., vii, 675-680.

Eyelids (Surgery of, Cases and statistics of).

FUKALA (V.) Die Lidrandentzündung und ihre Folgekrankheiten, nebst zwei eignen Operationsmethoden gegen das Ektropium post Blepharitis. 8°. Leipzig u. Wien, 1893.

AYRES (S. C.) Plastic operations on the eye-lids. Clin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 135-137. [Discus-

Eyelids (Surgery of, Cases and statistics of).

sion]. 140. — BALASSA. Szembéjképzés (blepharoplastia). Orvosi hetil., Budapest, 1891, v, 337-343. — BATES (W. H.) Report of a case of plastic operation for the repair of the inner canthus. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 233-236. Also Reprint. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1893, 4, xx, 955-957. — BAYER. Blepharoplastik bei einem Pferde. Oesterr. Ztschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1889, iii, 263-268. Also: Ztschr. f. vergleich. Augenb., Wiesb., 1891, vii, 56-60. — BERGER. Deux cas de blépharoplastie par la méthode italienne modifiée. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3, s., xxxv, 624. — BETTMANN (B.) Spastic senile entropion cured by canthotomy. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 403-405. Also Reprint. — BOURGEOIS (A.) Blépharoplastie par greffe cutanée. Rec. d'ophth., Par., 1893, 3, s., xv, 127-130. — Résultats de l'opération de Grandmont et du ptosis par les procédés de Gillet de Grandmont. Ibid., 1893, 3, s., xvii, 273-279. — BULL (C. S.) Three cases of restoration of the eye-lid by transplantation of a flap without a pedicle. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 636-641. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1884, xl, 204. — BUSINELLI (F.) Sopra un caso di blefarocalasi. Cin. mod., Pisa, 1896, ii, 253. — CAUT (W. J.) A case of tarso-cheiloplastic operation for trichiasis. Lancet, Lond., 1888, i, 1248. — CHEVALEREM (A.) Blépharoplastie. Rec. d'ophth., Par., 1892, 3, s., xiv, 723-725. — DAXENBERGER (H.) Symblepharon-Operation durch Elektrolyse. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg., d. Auges, Bresl., 1897, 8, i, 313. — DE ROSA (G. B.) Di una blefaroplastica eseguita dal Prof. Cesare Paoli. Settimana med. d. Sperimentale, 1899, liii, 399-402. — DESBONNETS (L.) Un cas de blépharophimosis avec épicanthus interne. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 474-476. — DE VINCENTIIS (C.) Blefaroplastia eseguita in due infermi con lembo cutaneo e mucoso. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 328-330. — Blefaroplastica a lembo cutaneo e mucoso. Ibid., 335-338. — Trapianto di vasti lembi della mucosa della vulva e del prepuzio in ricostituzione di parte del sacco congiuntivale; eteroplastica cutanea; blefaroplastica; oecchio pulsante. Ibid., 340-344. — Una operazione per elefantiasi della palpebra superiore. Atti d. xi Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, vi, oftal., 25.

— Su di una palpebra superiore rifatta per auto-eteroplastia. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1897, v, 95-99. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 334-339. — DOUTHWAITE (A. W.) Transplantation of an eye-lid. Chuna M. Miss. J., Shanghai, 1892, vi, 73. — DRANSART. Gnérison du symblepharon par la greffe de la muqueuse buccale. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxiv, 248-250, 1 pl. — DUCI (E.) Saggio di blefaroplastiche per innesto dermico. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1893, 173-178, 3 pl. — FEUER (N.) Distichiasis-Operationen. Ungar. Beitr. z. Augenb., Leipz. u. Wien, 1895, i, 89-94. — Az alsó szemhéjön distichiasis miatt operált esetek. [Cases of operations on account of distichiasis in the lower eyelid.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xx, 619. — Distichiasis-műtét az alsó szemhéjön. [Distichiasis operation on the lower eyelid.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 605. — FISCHER. Totale Blepharoplastik des internen Augenlides mit günstigem Erfolg. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wittenberg, 1874-5, xxvi, 88-91. — FOSTER (J. M.) Blepharoplasty by Thiersch skin grafts. Denver M. Times, 1895-6, xv, 101-104. Also: Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 135. — GAUJA PINTO. Extirpation du chalazion. Ann. d'ocul., Par., 1892, xvii, 243-246. — GASPARRINI (E.) Innesso di cute in caso di simblefaro con buon esito definitivo. Ann. d'otol., Pavia, 1890-91, xix, 89-94, 1 pl. — GILLET DE GRANDMONT. Symblepharon complet; opération par glissement de la conjonctive palpébrale et greffe conjonctivale du lappin; guérison. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1874, 92-94. — Brûlure des paupières; restauration par la greffe de peau de grenouille. Ibid., 1890, 960-962. — GRADLE (H.) Report of a case of transplantation of skin for cure of ectropium. Chicago M. J. & Exam., 1889, lviii, 133. Also: West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 78. — GRUENING (E.) A case of blepharoplasty according to the British method. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 586-591. — GUIBERT. Un cas d'entropion congénital; double guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1890-91, ix, 142. — HANSEL (H. F.) A case of formation of a new lid by transplantation of skin without pedicle (Wolfe's operation). Med. News, Phila., 1895, lxvi, 267. — HARLAN (G. C.) & DE SCHWEINITZ (G. E.) Two cases of congenital entropion of both upper lids, with deficiency of tarsal cartilages; transplantation of a flap of skin into the lid margin. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 418-423, 1 pl. — HOOR (K.) Trichiasis műtét. [Operations for . . .] Szemészet, Budapest, 1889, 14-16. — HOTZ (F. C.) Four cases of Thiersch's skin-grafting for pterygium. Ann. Ophth., N. Y., 1897, vi, 10-14. — HOWE (L.) Transplanting of flap without pedicle from arm to eyelid. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1887, ii, 493-497. — ISSEKUTZ (L.) Blepharospasmus idiopathicus operált esete. [Operation in a case of blepharospasmus

Eyelids (Surgery of. Cases and statistics of).

idiopathicus.] Szemésszet, Budapest, 1896, 2. — **Keyser** (P. D.) Blepharoplastics. *Willis Eye Hosp. Rep.*, Phila., 1895, 1, 22-27, 4 pl. — **Lambert** (W. E.) Two cases of restoration of the eyelids by skin flap from the middle of the forehead. *N. York Eye & Ear Infirm. Rep.*, 1898, vi, 4-6. — **Laudolt** (E.) Un cas de blépharoplastie. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1884, ii, 190. — De quelques opérations pratiquées sur les paupières. *Arch. d'ophth.*, Par., 1885, v, 481-498. — Quelques cas de blépharoplastie. *Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth.*, Par., 1895, xiii, 368-370. — **McHardy** (M. M.) Successful "transportation" of skin from inner side of arm, to replace skin removed with an epithelioma involving innermost third of left lower eyelid; eleven months since operation. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond.*, 1881-2, ii, 5. — **Mauara** (O.) Considerazioni sulle blépharoplastiche e sulle tarsorrafie eseguite dal 1888 al 1890. *Arch. internaz. d. spec. med.-chir.*, Napoli, 1891, vii, 351; 409. — **May** (C. H.) Restoration of the conjunctival cul-de-sac in a case of total symblepharon by means of Thiersch skin grafts. *Mt. Sinai Hosp. Rep.*, 1898, N. Y., 1899, i, 296-304. — **Mayeda** (S.) [Plastic operation for ectropion.] *Chinugai Iji Shimo*, Tokio, 1896, xvii, no. 390, 11-15. — **Mikamo** (M.) [Plastic operation of the eyelid.] *Ibid.*, no. 396, 9-15. — **Minor** (J. L.) Case of plastic operation for deformity of the lid. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1883-4, x, 321. — Plastic operation for restoration of the eyelid. *Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville*, 1886, 144. — **Monaro**. Cenzo su due operazioni palpebrali. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1896, n. s., i, 314-319, 1 pl. — **Mohr** (M.) Ein Fall von Blepharoplastik. *Wien. klin. Rundschau*, 1897, xi, 139-141. — **Morton** (H. McL.) Restoration of the fornix conjunctive for retention of a prothesis. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 388-390. — **Müller** (L.) Operation bei partieller Trichiasis. *Klin. Monatsbl. f. Augenb.*, Stuttgart, 1893, xxxi, 349. — **Park** (R.) Blepharoplasty. *Med. News*, N. Y., 1896, lxxviii, 41. — **Pienhoff** (A. I.) Dva sluchaya transplantatsii otdeelnikh knskov kozhii pri plasticheskikh operatsiyakh na veyakakh. [Two cases of transplantation of separate pieces of skin in plastic operations on the eyelids.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsb.*, Tiflis, 1889-90, xxvi, 33-39, 1 pl. — **Post** (M. H.) A case of transplantation of two skin flaps without pedicle. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1885, ii, 215-218. — **Prince** (A. E.) Excision of the tarsus for extreme non-cicatricial ectropion of the lower lid. *Ibid.*, 1898, xv, 144-148. [Discussion], 190. — **Rachmann** (E.) Therapenische Erfahrungen über Lidkantenoperation, sowie über Haut- und Schleimhauttransplantation am Auge. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1891, xvi, 4-9. — **Rampoldi** (R.) Di alcune operazioni fatte sulle palpebre. *Ann. d'ottal.*, Pavia, 1884, xiii, 534-537, 2 pl. — Saggio di operazioni praticate sulle palpebre. *Ibid.*, 1886-7, xv, 23-31. — **Richt** (A.) Ectropion cicatriciel de la paupière supérieure droite; blépharorrhaphie; guérison. *Union méd.*, Par., 1886, 3. s., xlii, 409-411. *Also*: *Rec. d'ophth.*, Par., 1886, 3. s., viii, 519-522. — Ectropion; blépharoplastie. *In his*: *Clin. chir.*, 8^o. Par., 1893, 197-244. — **Rino-napoli**. Due blépharoplastiche. *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1896, n. s., i, 181, 1 pl. — **Roselli** (R.) Quattro casi di tarsorrafia con trapiantazioni epidermiche. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1899, xxv, 738. — **Sabine** (T. T.) Plastic operations for deformity of lower eyelid. *Illust. M. & S.*, N. Y., 1883, ii, 151. — **Santos Fernández** (J.) Blépharoplastia del párpado inferior por colgajo fronto-nasal. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1891, xvii, 307-309, 1 pl. — Estudio sobre algunas antoplastias palpebrales. *An. méd. gaditanos*, Cádiz, 1897-8, xvi, 105; 127. — **Scellino** (M.) Risultato di due casi di trapiantazione plastica sulle palpebre. *Bull. d'ocul.*, Firenze, 1892, xiv, no. 11, 1-3. — **Schenkl**. Exstirpation eines Lidtumors; Blepharoplastik; Tod sechs Stunden nach der Operation. *Frag. med. Wehnschr.*, 1885, x, 129. — **Talko** (J.) Mélanose hypertrophique de la conjonctive des deux paupières; blépharoplastie de la paupière inférieure; remplacement de la conjonctive mélanique par la muqueuse de la bouche et de la lèvre et par la peau de la paupière. *Rec. d'ophth.*, Par., 1897, 3. s., xix, 6; 123. — **Theobald** (S.) Two cases of successful skin-grafting upon the eyelid, by Thiersch's method. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1891, viii, 332-334. *Also*: *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Hartford, 1891-3, vi, 183-185. — **Troquart**. Blépharoplastie; présentation de malade. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1890-91, 538-540. — **Truc** (H.) & **Villard** (H.) Traitement de l'entropion et du trichiasis granuleux de la paupière supérieure par la tarso-margino-plastie à lambeaux pédiculés; résultats éloignés. *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxvi, 262; 336; 422. — **Vagner** (V.) Operatsiya zavorota vïek. [Operation for entropion.] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1891, viii, 214-216. — **Webster** (D.) A case of traumatic ectropion of the lower lid, with entropion of the upper lid; remedied by plastic operation. *Yale M. J.*, N. Haven, 1897-8, iv, 178-180. — **Weeks** (J. E.) A case of restoration of the integument of the upper lid by transplanting a flap without a pedicle. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1889, xvii, 92-95. *Also*,

Eyelids (Surgery of. Cases and statistics of).

transl.: *Arch. f. Augenb.*, Wiesb., 1890-91, xxii, 257-260. — Restoration of the integument of the eyelids in a case of severe burn. *N. York Eye & Ear Infirm. Rep.*, 1893, i, 14-23, 1 pl. — **Williams** (C. H.) An alloplastic operation. *Boston M. & S. J.*, 1884, cxi, 159.

Eyelids (Surgery of. Methods and operations in).

See, also, Eye (Instruments, etc., for).

AMORIN (J.-L.) * De la restauration des paupières par la greffe entaillée. 4^o. *Paris*, 1890.

ANSIAUX (J.) Blépharoplastie; opération. 8^o. *Liège*, 1842.

BRANCHU. * De la transplantation du sol ciliaire dans le trichiasis et l'entropion. 4^o. *Paris*, 1885.

CAPPELETTI (G.) Nuovo processo operativo per eseguire la blefaroplastica alla palpebra inferiore. 4^o. *Trieste*, 1844.

CASSIUS (L.) * De la blépharoplastie. 4^o. *Paris*, 1865.

COSTOMIRIS (A.-G.) * Recherches et commentaires sur l'anabronchisme (opération hippocratique du trichiasis perpétuée par l'empirisme traditionnel). 4^o. *Paris*, 1893.

D'AMBROSIO (A.) Nouveau procédé de blépharoplastie. 8^o. *Naples*, 1879.

FÜRSTENAU (A. E.) * Ueber Lidbildung durch Uebertragung eines grossen stiellosen Hautlappens. 8^o. *Jena*, 1886.

GIRAUD (F.) * Traitement de l'entropion et du trichiasis par le procédé de Hotz. 4^o. *Paris*, 1884.

GUILLON (G.) * De la blépharoplastie à pont. 4^o. *Paris*, 1889.

HELLNER (C.) * Die Behandlungsmethoden von Trichiasis und Entropium. 8^o. *Jena*, 1889.

HYERN Y MOLLERAS (J.) Tratado de la blefaroplastia temporo-facial, ó del método de restaurar las destrucciones de los párpados artificialmente por la transplantacion de la entis y tejidos subcutaneos de la sien y partes inmediatas de la cara. Nueva operacion ejecutada ya con feliz éxito en 1829 y 1833. 8^o. *Madrid*, 1834.

ISSOULIER (M.-P.-J.-B.) * Traitement de l'entropion du trichiasis et de l'ectropion par l'emploi du thermocautère. 4^o. *Paris*, 1885.

JANNSEN (B. [I.]) * Ueber Canthoplastik. 8^o. *Kiel*, 1890.

KLEIN (M. J.) * De blepharoplastice. 8^o. *Berolini*, 1842.

LE BOLLOCH (A.) * De la suture des paupières pour prévenir l'entropion, particulièrement dans l'œdème malin. 4^o. *Paris*, 1876.

MÉNACHEM (E.-M.) * Contribution à l'étude du traitement du trichiasis et du distichiasis. 8^o. *Paris*, 1897.

PARANT (L.) * Traitement du trichiasis et de l'entropion par la tarsoplastie. 4^o. *Lyon*, 1883.

VAUQUELIN (F.) De l'application de la suture enchevillée à l'opération de l'entropion spasmodique au moyen d'une nouvelle espèce de cheville (cheville jumelle ou à double branche) [etc.]. 8^o. *Paris*, 1853.

WOLTERS (C.) * Ueber Entropium und Trichiasis-Operationen. [Kiel.] 8^o. *Strassburg*, 1896.

Abadie. Restauration des deux paupières par deux lambeaux avec pédicules empruntés au bras (méthode italienne). *Rec. d'ophth.*, Par., 1895, 3. s., xvii, 539-542. — **Abadie & Valude**. De la restauration des paupières par la greffe entaillée. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1886, iv, 506; 553. — **Adjémian** (D.) De l'application de la greffe entaillée, méthode de Thiersch, au traitement de l'ectropion cicatriciel. *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1897-8, xl, 151; 171; 189; 199; 215. — **Angelucci** (A.) Un nuovo processo operativo dell'ectropion flogistico e senile della palpebra

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

inferiore. Arch. di ottal., Palermo, 1897-8, v. 261-269. *Also*: Clin. mod., Pisa, 1898, iv, 108. *Also*, transl.: Rev. gén. d'ophth., Par., 1898, xvii, 385-389. — **Nuevi** processi di blefaroplastica. Arch. di ottal., Palermo, 1897-8, v. 319-333. *Also*, transl.: Rev. gén. d'ophth., Par., 1898, xvii, 433-439. — **Modificazione di processi di Dieffenbach, di Enrow, di Arlt per la plastica della palpebra inferiore.** Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 590. — **Un nuovo processo di plastica totale di ambedue le palpebre.** *Ibid.*, 527. — **Augstein.** Beitrag zur Ektropium-Operation. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1895, xix, 353-358. — **Badal.** Ectropion cicatriciel; blepharoplastie par greffe cutanée; guérison. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1892, xlii, 117-119. — **Banister** (J. M.) A new procedure for preventing reattachment of the lids to the globe after operation for symblepharon, with report of a case. J. Ophth., Otol., & Laryngol., N. Y., 1898, x, 9-14. — **Barraza** (F. C.) Blefaroplastia; proceder del Dr. Lagleyze. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xlii, 225-227, 1 pl. — **Restauración de los párpados.** Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1894, i, 262-265, 4 phot. — **Barrett** (J. W.) Operative treatment of entropion and trichiasis. Ophth. Rev., Lond., 1896, xv, 134-136. — **Basso** (D.) Un caso di blefaroplastica col metodo italiano. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xlii, 959. — **von Becker** (F.) Trichiasis och entropium enligt Snellens metod samt redogörelse för den Blumenbergska åsigtan om tracheomets natur och uppkomstsätt. [Trichiasis and entropium according to Snellens method with account of the opinion of Blumenberg on the nature and mode of origin of trachoma.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1871, xlii, 111-114. — **Benson** (A. H.) The more modern operations for trichiasis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xi, 18-25. — **Blepharocheliloplastic operations.** Brit. M. J., Lond., 1891, i, 281. — **Berger** (E.) & **Lewy** (R.) Nouveau procédé opératoire pour l'ophtalmie. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xli, 11. — **Berger** (P.) Deux nouvelles opérations de blepharoplastie par la méthode italienne modifiée (réparation de la paupière au moyen d'un lambeau pris au bas). France méd., Par., 1889, ii, 1443-1451. *Also*: Rec. d'ophth., Par., 1889, 3, s. xi, 650-657. — **Bertin** (E.) Una modificata dell'operazione di Snellen per l'entropion e la trichiasis della palpebra superiore. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 506. *Also*: Rendic. d. Cong. di Ass. ottal. ital. 1892, Pavia, 1893, xliii, 29. — **Bernard.** Blepharoplastomast. Rec. d'ophth., Par., 1884, 3, s. vi, 1-4. — **Bock** (E.) Die schräge Blepharotomie. Allg. Wien. med. Ztg., 1894, xxvix, 73, 81. — **Bonvin** (M. J.) Plastische operaties der oogleden met ongesteelde huidlappen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, xix, 213-216. — **Briggs** (J. R.) Trichiasis and distichiasis, with treatment by electrolysis. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 305-316. — **Businelli** (F.) Sulla tarsorafia preventiva. Ann. di ottal., Pavia, 1882-3, xli, 324. — **Caminos** (J. Z.) Curacion del entropion y trichiasis por la tarsorafia. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1884-5, xxi, 36-38. — **Campbell** (J. A.) Electrolysis in trichiasis. Proc. Missouri Inst. Homeop., St. Louis, 1884, viii, 35-40. — **Carlotti** (R.) Trichiasis; entropion. *In his*: Expos. d. mal. chir., 80, Pisa, 1828, 16-24. — **Castorani** (R.) Sulla cura dell'ectropion cicatriciale (antoblepharoplastia). Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 282-300. — **Sulla cura dell'ectropion infiammatorio; (oscisione della congiuntiva e canterizzazione).** *Ibid.*, 312-316. *Also*, Reprint. — **Chailan** (F.) Traitement de l'ectropion cicatriciel consentif aux brûlures des paupières par la mobilisation et la résection partielle des tarses (tarsoplastie). Marseille méd., 1897, xxxiv, 613-616. — **Chonoi** (D.) Procédé opératoire du trichiasis de la paupière supérieure et inférieure, ainsi que de l'entropion. Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, vi, ottal., 72. — **Clark** (C. F.) A modification of the operation for canthoplasty. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 244-246. — **Coggin** (D.) Green's operation for entropion. Boston M. & S. J., 1893, xxxix, 23. — **Colles.** Transplantation of skin flaps without pedicle for cicatricial ectropion. Dublin J. M. Sc., 1885, 3, s. lxxix, 327-329. — **Coursereant.** Ectropion cicatriciel consentif à une pustule charbonneuse; greffe dermique et blépharorrhaphie; considérations opératoires. France méd., Par., 1884, ii, 1145. — **Czerniak** (W.) Eine kleine Abänderung in der Ausführung der sogen. Canthoplastik von Ammon (oder der wagrechten Blepharotomie mit Naht). Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1894, xxxii, 87-91. — **Darier** (A.) Antoplastie de la paupière inférieure par le procédé de Knapp. Clin. ophth., Par., 1896, ii, 52. — **De Beck** (D.) Blepharoplastie operations. Ohio M. J., Cincinnati, 1896, vii, 85-89. — **De Luca** (D.) L'antoblepharoplastia per la cura dell'ectropion e del lagotafalmo per cicatrice. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli (1883), 1884, xxxvii, 260-262. — **Denti** (F.) Rino-blefaro-plastica col metodo indiano. Boll. d. Pollambnl. di Milano, 1891, iv, 69-77. — **De Vincentis.** Blefaroplastica a lembo cutaneo e mucoso. Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xli, 423-433. — **Dianoux.** Un procédé de blépharoplastie applicable aux cas

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

où les procédés connus ne peuvent suffire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 1684. *Also*: France méd., Par., 1889, i, 818. — **Dimmer.** Zur Operation des Ektropium senile. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1898, xxxvi, 1-5. — **Douberg** (G.) Ob. Operativum lichenii zavorota rlesmitsi vicka. [Operative treatment of trichiasis and entropion.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1884, i, 1-13. — **Dor** (H.) D'un nouveau procédé pour opérer le trichiasis et l'entropion. Lyon méd., 1883, xlii, 209-213. *Also*: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 125-130. — **Dudon.** Blépharoplastie et tarsorrhaphie. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 166. — **Dumas** (A.) Sur un cas d'entropion et de trichiasis traité et guéri par le thermocautère. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier, 1885, vii, 34-345. — **Estlander.** Blepharoplast. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1878, xx, 321. — **Eversbusch** (O.) Ueber die Verwendung von Epitheltransplantationen bei den plastischen Operationen an den Lidern und an der Conjunctiva. München. med. Wchenschr., 1887, xxxiv, 1: 19. — **Fage.** Opération d'ectropion cicatriciel des paupières supérieures. Rec. d'ophth., Par., 1898, 3, s. xx, 696-699. — **Fener** (N.) Jelen-legi trichiasis i itetecium. [Our present operations for trichiasis.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 271. — **Forinatti** (A.) Una modificazione al processo di Oettinger per la cura della trichiasis totale. Boll. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 724-727, 1 pl. — **Franke** (E.) Einige Bemerkungen über Haut- und Schleimhautproplung bei der Operation der Trichiasis. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1892, xvi, 34-37. — **Fromaget.** Ectropion ex-vacuo guéri par le décollément de la paupière inférieure; restauration d'une cavité orbitaire. Gazz. d. hosp. de l'École de méd., 1899, xlii, 18. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 270. — **Fukula.** Die Behandlung der Blepharitis, des consecutiven Ektropium post blepharitis und Ektropium senile, s. sarcomatosum. In: ernt. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1961; 1995. — **Deux nouvelles méthodes pour guérir l'ectropion consentif aux blépharites et l'ectropion sénile.** Ann. d'ocul., Par., 1894, xci, 45-46. — **Furginole** (C.) Sulla cura dell'entropion e distichiasis. Riforma med., Napoli, 1896, xli, pt. 4, 99-101. — **Gallard.** Blépharoplastie suivant la méthode indienne; nouveau procédé de suture. [Rapport sur la chirurgie oculaire de M. Ch. Deval.] Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1847, no. 13, 35-39, 1 pl. — **Gallemaerts** (E.) A propos d'une restauration des conjonctives au moyen d'une greffe de muqueuse vaginale. Policlin., Brux., 1899, viii, 65-71. — **Gama Pinto.** Opération de l'ectropion à la paupière inférieure. Ann. d'ocul., Par., 1891, cvii, 241-243. — **Ganzenes** (G.) Καρπομαλάρμα. Ταμνος, Αθήνα, 1892, xxii, 661-664. *Also*, transl.: Arch. d'ophth., Par., 1892, xli, 632-634. — **Germaix.** Procédé opératoire pour le distichiasis. Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1894, xli, 365-368. *Also*: Rec. d'ophth., Par., 1894, 3, s. xvi, 392-396. — **Germann** (F.) K licheniu trichiasis'a i distichiasis'a entropion'mom, kak posledstviy trakhoni. [Treatment of trichiasis and distichiasis with entropion, as sequelae of trachoma.] Soobsh. S.-Peterb. glaznoi lechch., 1888, ii, 62-75, 3 pl. *Also*, transl.: Mitth. a. d. St. Petersburg. Augen-Heilanst., 1888, ii, 62-74, 3 pl. — **Gifford** (H.) On the use of Thiersch flaps in the treatment of trichiasis and entropion. Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 1-7. — **Minor plastic operations about the eye.** Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii, 18-22. — **Gillet de Grandmont.** De la greffe ou transplantation de la conjonctive du lapin, chez l'homme dans les cas de symblepharon. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1874, 141-153. — **Greffa de peau de grenouille appliquée à la restauration des paupières.** Rec. d'ophth., Par., 1890, 3, s. xii, 409-413. — **Ginzburg** (D. I.) K voprosu o transplantatsii slizistoi obolochki i radikalnoi operatsii pri trichiasis i entropion. [On the transplantation of the uncom membrane and radical operative treatment for . . .] Protok. zased. i soobsh. Voronizsk. med. Obsh. (1890-92), 1893, 161-180. — **Gosetti** (F.) Operazione di Crampton per entropion e trichiasis della palpebra superiore. Ann. di ottal., Pavia, 1892-3, xxi, 343-348. — **de Gouvêa** (H.) Un caso de blepharoplastia pelo processo de Gradencio. Rev. d. cursos prat. e teor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1885-6, ii, no. 2, 157-162. *Also*: Arch. ophth. de Lish., 1886, vii, 33-35. — **Gradencio** (P.) Sul rificimento della palpebra superiore. Clin. mod. Firenze, 1895, i, 18-20. — **Grandclément.** Sur un cas d'entropion cicatriciel; nouveau procédé opératoire. Lyon méd., 1897, lxxvii, 262-264. — **Opérations simplifiées pour la cure de l'entropion et de l'entropion non cicatriciel.** Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth., Par., 1898, xvi, 486-489. *Also*: Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 3-7, 369. — **Groenouw** (A.) Ein Lidhalter mit paralleler Bewegung der Arme. Beitr. z. Augenhe. Festschr. . . R. Förster. . . Wiesb., 1895, 87-90. — **Guaita** (L.) L'operazione di Crampton contro l'entropion organico e la trichiasis. Boll. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, li, 313-333. — **Hansell** (H. F.) Pagenstecher's operation for entropion and distichiasis, illustrated by two cases. Med. News, Phila., 1892, ix, 185. — **Harlan** (G. C.) A modification of

Eyelids (Surgery of, Methods and operations in).

Dieffenbach's operation for restoration of the lower eyelid. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 181, 1 pl. — **Herbert** (H.) The wedge operation for entropion and trichiasis. Indian M. Gaz., Calcutta 1897, xxxii, 82. — **Hobbs** (A. G.) Hotz' operation for entropion and trichiasis, with fifteen cases. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1883, 151-162. — The treatment of pterygia with the galvanocautery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 415. — **Hocue** (J.) Operacxja Tamanschoff'a zawrotu rzęs (distichiasis et trichiasis). Gaz. lek. Warszawa, 1884, 2. s., iv, 327. — **Hotz** (F. C.) Restoring the normal position of the tarsal border in trichiasis of the upper eyelid. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 710-715. — A method of utilizing cicatricial skin-flaps in the operation for ectropion of the upper lid. Arch. Ophth., N. Y., 1896, xxv, 293-296. — The use of cicatricial skin flaps in the operation for ectropion of the upper lid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 643. — Total symblepharon of the upper lid relieved by Thiersch skin grafting. Ophth. Rec., Chicago, 1893, viii, 561-563. — **Howe** (L.) Transplantation of flap without p. diele from arm to eye lid. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 523-527. — **Isachsen**. Zur Transplantation von Lippenschleimhaut in den Lidrand bei Trichiasis und Entropion. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1897, xxi, 299-302. — **Ivanoff** (V. P.) K operaczi jnastavocaj zavorotie vlek. [On the operation for cicatricial entropion and ectropion.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1896, xiii, 339-360. — **Jacobs** (E.) Ueber Distichiasis und Trichiasis Operationen. Arch. f. Augenhe., Wiesbaden, 1889-90, xxi, 16-28. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1890, xix, 411-422. — **Jéhin-Prume**. Opérations sur les paupières. Rev. méd. Québec, 1897-8, i, 233, 241. — **Johanson** (W. B.) Transplantation of skin in plastic operations on the eyelid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, xii, 193-198. — **Jordan** (M.) Ueber den plastischen Ersatz der Augenlider. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, 744. — **Katsunori** (I. N.) Kozba malina (Lata vulgaris, Cuv.) kak material dlja blefaroplastiki. Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 24, 104. — **Kirijuchi** (K.) [New operation for disorders of inner eyelid and eyelashes.] Dai Nippon Gankwa Gakukwai Zasshi, Tokyo, 1897, i, 283-288. — **Knappe** (H.) On the operations for traumatic colobomata of the eyelids. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 18-27. Also, reprint. — **Kuhnt**. Arch. f. Augenhe. u. Otol., Wiesbaden, 1876, v, 193-203. — On the operative treatment of the severer forms of entropion and trichiasis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 659-661. — **Komoto** (S.) [New operation for symblepharon.] Chingai Iji Shuppo, Tokio, 1896, xvii, no. 379, 6-8. — **Korkashvili** (G.) O persake-kie slizistoi obolochki glub pri zavorotie vlek. [On grafting mucous membrane of the lip in entropion.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 3-4-338. — **Kugel** (L.) Ueber ein operatives Verfahren zur Heilung von Lidverklebungen bei ulceröser Blepharitis. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1899, xlviii, 459. — **Kuhnt**. Ueber Lid bildende Operationen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1890, xix, 219-237. — **Labbé** (L.) Des ectropions; granulations palpébrales; anatomie pathologique et traitement: ectropions ligneux; ectropions musculaires; sénile et paralytique; ectropions traumatiques et cicatriciels; blepharorrhaphie; blepharoplastie. In his: Lec. de clin. chir., 82, Par., 1876, 709-738. — **Lagleyze**. Un nouveau procédé d'opération dans l'entropion et le trichiasis. Arch. d'opht., Par., 1895, xv, 605-612. — **Laksh**. De l'opération du trichiasis et du traitement de la conjonctivite granuleuse par le brossage. Rec. d'opht., Par., 1898, 3. s., xx, 472-478. — **Landolt** (E.) Un nouveau procédé d'opération dans le distichiasis. Arch. d'opht., Par., 1890, x, 1-6. Also, Reprint. — **Le Fort** (L.) Ectropion de la paupière inférieure: blepharoplastie par greffe entante (méthode de L. Le Fort). Bull. méd., Par., 1888, ii, 535. — **León y Avilés** (R.) De la tarsectomia en la inversión cicatricial del párpado superior. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 768. — **Leopore** (C.) Trattamento dell' entropion e dell' ipopion. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlviii, 65-72. — **Macheck** (E.) Plastyka wolnego brzegu powieki; zahieg operacyjny przeciwko wrostowi rzęs. [Plastic surgery of the free palpebral edge; operative treatment of in-grown eyelashes.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 79, 97, 106, 118. Also, transl.: Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1897, xxi, 39-47. — **McKeown** (W. A.) The treatment of trichiasis and entropion. Lancet, Lond., 1892, i, 743. — **Maxwell** (P. W.) An operation for the relief of symblepharon, or to enlarge a contracted socket so that it may hold a glass-eye. Ophth. Rev., Lond., 1893, xii, 189-193. — **Meyhöfer**. Augenlidhalter (Modell: H. Windler). Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 9. — **van Millingen**. De la guérison radicale du trichiasis par la tarso chilo-plastie. Arch. d'opht., Par., 1888, viii, 60-63. — **Moules** (G. H.) The restoration of a lower eyelid by a new method. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix 385-387. — **Morel** (T. A.) Un caso de blefaroplastia en mosaico de Wecker. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1888, xi, 249-254. — **Müller** (L.) Eine

Eyelids (Surgery of, Methods and operations in).

Modification der Kuhnt'schen Operation zur Behandlung des Ectropium senile des unteren Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1893, xxxi, 113-133. — Die Trichiasis-Operation nach Panas. Ibid., 345-349. — **Munaster** (S. B.) Trichiasis and keratitis; treatment of a patient. Ophth. Rec., Nashville, 1894-5, iv, 70. — **Neuschuler** (A.) & **de Obario**. Opérations plastiques expérimentales des paupières. Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 525-534. — **Nicenti** (W.) Distichiasis, trichiasis et entropion; diagnostic différentiel et indications opératoires. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 395-400. — Nouveau procédé de marginoplastie palpébrale. Ibid., 1890, x, 161. — Opération de l'entropion cicatriciel; pince hémostatique palpébrale à crémaillère; de l'ongle chirurgical; curatilité de l'ophtalmie granuleuse. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 348-351. — **Oliver** (C. A.) Description of the method of operation employed for the removal of an epithelioma involving both the upper and lower lids at the outer palpebral commissure. Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 910-942, 1 pl. Also, in his: A series of clinical cases, 82, Phila., 1895, 3-6. — Description of a successful operation for blepharoplasty, embracing the outer halves of both the upper and the lower lids by a single split flap taken from the forehead for epithelioma. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 83-88, 1 pl. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 682-687, 2 pl. — Clinical history of an operation for cicatricial ectropium, with advancement of the levator palpebrae. Ann. Ophth. St. Louis, 1897, vi, 213-215. — **Panas**. Héctéropastie dermique des paupières. Arch. d'opht., Par., 1891, xi, 483-492. Also, Reprint. — **Parisiotti** (O.) Ectropoplastica (epidermizzazione) della palpebra inferiore. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1890, xxv, 256, 1 pl. — **Péclun** (A.) Considérations sur le traitement opératoire de l'entropion cicatriciel à propos de deux procédés nouveaux. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 147-153. — **Pedrazzoli** (G.) Curadella trichiasis dell' entropion col metodo del Prof. Magni; modificazione al suo istrumento. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 344-349. — **Pellegrini**. Il processo di Panas per la operazione d'entropion della palpebra superiore. Cirillo, Aversa, 1895, iii, 103-106. — **Peschel** (M.) Eine neue Modification der Trichiasis-Operation. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1898, xxxvi, 426-431. — **Pätz** (G.) Ueber ein Operationsverfahren gegen Entropion und Trichiasis. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1887, xxxiii, 3. Abth., 165-178, 1 pl. — **Pierd'hony**. Blefaroplastische perimesti dermici blefarorrhafie. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 18-20. — **Pincus** (O.) Bemerkungen zu der Jacobson'schen Trichiasis-Operation. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipzig, 1890, xiv, 259-261. — **Pooley** (T. R.) Operation for ectropion of the lower lid by the sliding flap method. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 622-626. Also, Reprint. Also: Am. J. Ophth., St. Louis, 1890, vii, 279-282. — **Poplawski** (Stanislawa). Podwinięcie powiek i wrost rzęs; powstawanie i leczenie. [Entropion and trichiasis; description and treatment.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 220-227. — **Price** (G. H.) A simple and effective method of everting the lids and redirecting the lashes in entropion and trichiasis. Ophth. Rec., Nashville, 1892-3, ii, 263-265. — **Querenghi** (F.) Du traitement de l'entropion et du trichiasis par la canthérisation linéaire horizontale des paupières. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxv, 241-248. — **Ray** (J. M.) Report of a case of transplantation without a pedicle for cicatricial ectropion, blepharoplasty? by Wolf's method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 530. — **Rheindorf**. Diphtheritische Infiltration der Lider und des retrobulbären Zellgewebes nach Distichiasis-Operation; acute Atrophie des Sehnerven. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttg., 1883, xxi, 515-517. — **Robertson** (D. A.) The operation of central blepharoplasty. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1885-6, vi, 423-428. — Notes on some points of procedure in the operation of direct transplantation of skin-grafts for the cure of ectropion. Practitioner, Lond., 1896, lvii, 160-165. — A note on a method of operating for ectropion of the lower eyelid. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1501. — **Rodman** (C. S.) Improved method for relief of symblepharon. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 127. — **Roselli** (R.) Blefaroplastica eseguita col processo Dieffenbach modificato; considerazioni sulle plastiche della palpebra inferiore. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 513-528. — **Russak**. Zur Technik der Excisionen ans der Lidbindehaut bei granulöser Erkrankung derselben. Therap. Monatsbl., Berl., 1891, v, 370-373. — **St. John** (S. B.) Restoration of the upper lid by a pedicle-flap taken from immediately below the lower lid. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 597-604, 2 pl. — **Santos Fernández** (J.) Método operatorio del chalazión. Crón. méd. quir. de la Habana, 1891, xvii, 235-237. — Tratamiento del triquisias y distiquiasis por adelantamiento del párpado superior. Ibid., 1894, xx, 7-14. Also, transl.: Arch. d'opht., Par., 1894, xiv, 96-101. Also, transl.: Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1484-1486. — **Secllingo** (M.) Della trapiantazione plastica sulle palpebre. Bull. d. r. Accad. med. di Roma,

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

1891-2, xviii, 75-78.—**Scheffels** (O.) Ueber Vorlagerung der Levatorsehne; ein neues Operationsverfahren von Herm. Pagenstecher für Entropium und Trichiasis des Oberlids. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1890, xxxvi, 4. Abth., 265-277.—**Schwartz** (O.) Ein neuer Lidhalter. *Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.*, Stuttgart, 1892, xxii, 187-189.—**de Schweinitz** (G. E.) Large pterygium and moderate symblepharon following a lime-burn; removal and successful transplantation of a Thiersch's skin graft upon the bulbar conjunctiva (Hotz's operation). *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1893, ii, 147. —. Reconstruction of the upper lid border by Hotz's method. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1896, xiii, 41-44.—**Scimemi** (E.) Sulla marginoplastica palpebrale nella trichiasi e nell' entropio. *Boll. d' ocul.*, Firenze, 1889, xi, 85-89.—**Scott** (K.) A departure in the operation of canthoplasty. *Ophth. Rev.*, Lond., 1893, xii, 298. —. A method of obviating recurrence after operation for symblepharon. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 253.—**Secondi** (G.) Tripiantidi pelle di rana. *Gior. d. r. Accad. d. med. di Torino*, 1867, 3. s., xxxv, 232-236.—**Sgrosso** (P.) La marginoplastica del Prof. Scimemi nel trattamento della trichiasi e dell' entropion. *Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli*, 1894-6, iv, 317-322. *Also*: *Atti d. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1896, n. s., i, 115-120. —. Sul trattamento chirurgico della pustola maligna delle palpebre. *Arte med.*, Napoli, 1899, i, 184-186.—**Shreder** (F. I.) & **Natanson** (A. V.) Peresadka kozhii po Thiersch'u v glaznoi khirurgii (blefaroplastika, operatsiya trichiasis). [Skin grafting in ophthalmic surgery (blepharoplasty surgery).] *Med. Obozr.*, Mosk., 1891, xxxv, 451-469.—**Siklossy** (G.) jr. Adatok a szemhéjképzéshez. [Contributions to plastic surgery of the eyelids.] *Szemészet*, Budapest, 1895, 11-13. *Also, transl.*: *Centrallbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1895, xix, 141-146. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1895, xxxi, 857-860. —. A szemhéjképzésről. [Blepharoplasty.] *Gyógyászat*, Budapest, 1895, xxxv, 121-124. *Also, transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1895, xxxi, 186-194. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1898, xxvii, 400-403. —. Bemerkungen über die Blepharoplastik nach Fricke. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1895-6, xxxii, 116-125, 1 pl. *Also, transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1898, xxvii, 76-82, 2 pl. —. A hibás állású szemzőrök és a szemhéjbefordulás műtéteiről. [Operations for entropion and distichiasis.] *Szemészet*, Budapest, 1897, 64: 74. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1897, xxxiii, 899: 927.—**Silex** (P.) Ueber Lidbildung mit stiellosen Hautlappen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1896, xxxiv, 46-58.—**Sirotkin** (V.) K tekhnike peresadki slizisto oholochki gubi v intermarginalny razrez. [On the technique of transplantation of mucous membrane from the lip to the intermarginal slit (of eyelids).] *Vestnik oftalmol.*, Kiev, 1898, xv, 118.—**Smith** (E.) Blepharoplasty sine pedicle. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1881, xxxii, 243-245. *Also*, Reprint. —. A new method of operating on the frog-spawn-like oculo-palpebral folds. *Ophth. Rec.*, Nashville, 1891, i, 47.—**Snelten** (H.) New methods of treating (1) symblepharon, (2) ptosis, and (3) episcleeritis. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1889-90, x, 207-210.—**Sorgato** (A.) Il vecchio metodo di Crampton nella cura radicale dell' entropio e trichiasis della palpebra superiore. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1898, xxviii, 177-185.—**von Speyr** (E. T.) Eine neue Operationsmethode nach Professor Schiess-Genemuseus zur Beseitigung hartnäckiger Trichiasis. *Beitr. z. Augenh.*... Jubil. H. Prof. Schiess-Genemuseus, Basel, 1893, 61-64.—**Story** (J. B.) The operative treatment of entropion and trichiasis. *Tr. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1885, iii, 164-171. *Also*: *Ophth. Rev.*, Lond., 1885, iv, 72-79. —. Blepharo-chelo-plastische Operation bei Trichiasis und Entropion. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1894, xxxii, 57-60. —. The operative treatment of entropion and trichiasis. *Ophth. Rev.*, Lond., 1895, xiv, 369-373.—**Strzheiminski** (I. I.) Vozstanovlenie riesnichavo kraya pri trakhomatnozm zavorotie vieka i riesnits. [Restoration of the ciliary border in trachomatous entropion and trichiasis.] *Vrach. St. Petersburg*, 1897, xviii, 1491-1494. *Also, transl.*: *Arch. d'ophth.*, Par., 1898, xviii, 241-249.—**Stuffer** (E.) Proponendo una modificazione agli usati processi di tarsorafia. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1889-90, xviii, 501-516, 1 pl. —. Per la sutura delle palpebre; modificazione ai punti in uso. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1895, x, 214-222, 1 pl.—**Swanzy** (H. R.) On the transplantation of skin flaps without pedicle for the cure of cicatricial ectropion. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1885, n. s., xxxix, 161-164.—**Tagliaferri** (A.) Sulla tarsorafia. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1897-8, xxiii, 17-24.—**Terrier** (C.) Rapport sur le traitement du trichiasis et de l'entropion par la cauterisation des paupières avec le thermo-cantère. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1884, n. s., x, 839-855. —. De l'emploi du cantère actuel et du thermo-cantère dans le traitement de l'entropion, de l'entropion et du trichiasis. *Arch. d'ophth.*, Par., 1885, v, 9-27.—**Thillier** (L.) Traitement du trichiasis et de l'entropion par la méthode ignée. *Pratique jour.*, Lille, 1895-6, i, 122-

Eyelids (*Surgery of, Methods and operations in*).

125.—**Thomalla**. Ueber Operationen von Entropium und Ectropium. *Centrallbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1893, xvii, 307. *Also*: *Aerztl. Prakt.*, Hamb., 1894, vii, 34.—**Trantas**. Nouveau procédé opératoire contre le trichiasis avec entropion. *Rec. d'ophth.*, Par., 1895, 3. s., xvii, 705-712. *Also*: *Gaz. méd.*, d'Orient, Constant., 1895-6, xxxviii, 391-397.—**Tripier** (L.) Du lambeau musculo-cutané en forme de pont, appliqué à la restauration des paupières. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1889, cix, 620-622. *Also*: *Gaz. d. hóp.*, Par., 1889, lxii, 1124. *Also*: *Rev. de chir.*, Par., 1890, x, 341-346.—**Trousseau** (A.) De l'emploi du thermo-cantère dans la cure de l'entropion et du trichiasis. *Union méd.*, Par., 1885, 3. s., xxxix, 301-305.—**Truc & Villard**. Traitement de l'entropion et du trichiasis granuleux de la paupière supérieure par la tarso-marginoplastie; résultats éloignés. *Bull. et mém. Soc. franc. d'ophth.*, Par., 1896, xiv, 350-355. *Also*: *Ann. d'ocul.*, Par., 1896, cxvi, 262: 336. *Also*: *Arch. d'ophth.*, Par., 1897, xvii, 593-599.—**Uthoff** (W.) Beitrag zur Blepharoplastik. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 473-475. —. Ein weiterer Beitrag zur Blepharoplastik. *Ibid.*, 1896, xxii, 161.—**Valude** (E.) De la restauration des paupières (désavantages de la greffe cutanée). *Arch. d'ophth.*, Par., 1889, ix, 289: 394. *Also*, Reprint.—**Van Millingen** (E.) Van Millingen's operation for the relief of trichiasis and entropion. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1898, vii, 116-118.—**Vernieuil** (H.) Restauration de la paupière supérieure par la greffe épidermique (procédé de Thiersch). *Clinique*, Brux., 1891, v, 769-772.—**Vignelli** (G.) Su di una operazione di chelo-plastica. *Raccoglitori*, Fano, 1817, xix, 319-324.—**Waldhauer** [C.] Ueber die Operation des trichiasis. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C.-r. 1884, Copenh., 1886, iii, sect. d'ophth., 221. —. Zur Operation der Trichiasis höheren Grades. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1897, xxxv, 377-383, 1 pl.—**Warlomont**. De l'emploi du cantère actuel et du thermo-cantère dans le traitement de l'entropion et du trichiasis. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1885, xciv, 5-22.—**Watson** (W. S.) A new operation for trichiasis and distichiasis, with a case. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1893-4, xiv, 17-21.—**Webster** (D.) On the adaptation of Corning's method of producing local anesthesia, by cocaine, to operations on the eyelids. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1887, 88-93. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 263. —. Trichiasis with granular lids and pannus (monocular) relieved by operation. *N. York Polyclin.*, 1898, xi, 7.—**Wierkiewicz** (B.) Ueber secundäre stiellose Hauttransplantation und ihre Verwerthung für die Blepharoplastik. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1886, xxxii, 4. Abth., 189-224. —. Ueber ein sicheres operatives Verfahren gegen Trichiasis und Distichiasis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 105-107. —. Ueber eine neue blepharoplastische Methode zur Deckung des Substanzverlustes nach Entfernung einer das ganze Lid einnehmenden Geschwulst. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1891, xxix, 20-25. *Also, transl.*: *Rev. gén. d'ophth.*, Par., 1891, x, 7-12. —. Nowy sposób operacyjny zmarszczki nakatnej. [New method of operating for epicanthus.] *Post. okul.*, Kraków, 1899, i, 276-280. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1899, ii, Ergänzungshft., 82.—**Wolf** (H.) Ueber Symblepharon-Operation am doppelt umgestülpten Oberlide mit Annäherung transplantirter Lappen an die Sehnenansstrahlung des Musculus rectus oculi superior, behufs Bildung einer dauerhaften Uebergangsfalte. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1899, xxxix, 225-231.—**Woodruff** (H. W.) The use of grafts of skin and of mucous membrane in the treatment of diseases of the eyelashes and of the lids. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1893, ii, 230-232.—**Woodward** (J. H.) Skin-grafting by the Thiersch method of cicatricial deformity of the eyelids. *N. York M. J.*, 1892, lv, 181.—**Zirm** (E.) Ueber die Anwendung der schrägen Blepharotomie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1890, iii, 261-263.

Eyelids (*Syphilis of*).

See, also, *Conjunctiva* (*Syphilis of*); *Eyelids* (*Ulcers of*).

AUMONT (A.) *Etude sur le chancre syphilitique des paupières. 4°. Paris, 1893.

BLARY (R.) *Contribution à l'étude des gommes syphilitiques des paupières. 8°. Lyon, 1897.

DE BECK (D.) Hard chancre of the eyelids and conjunctiva. 8°. Cincinnati, 1886.

FORTUNIADES (C.) *Etude sur le chancre syphilitique des paupières. 4°. Paris, 1890.

LUTTER (A.) *Beiträge zur Casuistik derluetischen Erkrankungen der Augenlider. 8°. Kiel, 1896.

MITTASCH (H.) *Die syphilitischen Erkrankungen der Augenlider, nebst zwei Beiträgen. 8°. Würzburg, 1883.

Eyelids (*Syphilis of*).

POITOUT (C.) * Contribution à l'étude du chancre syphilitique des paupières. 48. Paris, 1896.

STERN (H.) * Casuistik der syphilitischen Erkrankung des Tarsus, nebst einem Beitrag. 84. Würzburg, 1892.

Alt (A.) Case of chancre of the right upper lid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 227-230. — **Ashitade** (S.) Mabuta fuktokusei kwaivo. [Syphilitic ulcer on the eye lid.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1893, no. 61, 21-26. — **Asatogo** (G.) Sifiloma primario della congiuntiva palpebrale. Ann. di ottal., Pavia, 1899, xxviii, 610-612. — **Badul**. Chancre de la paupière inférieure. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1885), 1886, 242-244. — **Bundry** (S.) Contribution à l'étude du chancre des paupières. Arch. d'opht., Par., 1885, v, 53-70. Also: Bull. méd. du nord, Lille, 1885, xxiv, 16; 42. — — — Sur un mode particulier de transmission de la syphilis aux paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1885, lii, 87-90. — **Benson** (A.) A case of hard chancre on the upper eyelid in a boy aged twenty. Tr. Acad. Med. Ireland, Dublin, 1883, i, 367. — **Boek** (E.) Ueber das Gumma des Lides. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 293. — **von Brincken**. Ueberschlag auf der Innentfläche der oberen Augenlider. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1884, xxii, 371-375. — **Campart**. Chancre induré de l'angle interne de la paupière inférieure gauche. Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 49. — **Cleval**. Chancre induré de la paupière inférieure. Ibid., 1887, v, 90. — **Closa**. Chancre sifilitico del borde libre del párpado. Oftal. práct., Madrid, 1882-3, i, 151-153. — **Collins** (W. J.) Chancre or tertiary syphilitic ulcer of lower lid. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 43. — **Coppez** (H.) Un cas de chancre induré double de la paupière supérieure. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 697-700. — **Daguillon**. Syphilides tertiaires de la paupière supérieure (gommies). Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 90. — **Daulos**. Chancre induré de la paupière inférieure. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 14. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 6-8. — **De Beck** (D.) Syphilis of the eyelids. J. Med. Coll. Ohio, Cincinnati, 1891, ii, 38-40. — **Derzhavin** (V.) Tryvordiy shankr konnyunktivnoy verkhnyavo vlika. [Hard chancre of the conjunctiva of the upper eyelid.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 285. — **Dodd** (O.) Chancre of the eyelid with report of two other cases. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 469-473. — **Dornig** (J.) Beitrag zur Kenntniss syphilitischer Initialaffektionen an den Augenlidern. Wt. n. med. Wehnschr., 1885, xxxv, 330-332. — **Dubois de Lavigrie**. Chancre induré de la paupière supérieure droite. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 464-466. — **Ellett** (E. C.) A case of chancre of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 255, 1 pl. — **Eudlitz & Terson**. Chancres syphilitiques simultanés de la paupière et du menton. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 348. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 371. — **Fage**. Gomme syphilitique de la paupière; traitement par les injections intraveineuses de cyanure de mercure. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xxi, 260-262. — **Fischer** (W. A.) A syphilitic gumma of upper eyelid resembling a dislocated lachrymal gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xx, 606. — **Fuchs** (R.) Initialsklerose am oberen Augenlide. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 444. — **Gagzow** (R.) Ein Fall vonluetischem Primäraffekt der Augenlider. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 89. — **Galezowski**. Chancre des paupières et du globe oculaire. Rec. d'opht., Par., 1882, 3. s., iv, 604-618. — **Griffith** (A. H.) Syphilitic lesions of the eyelids. Med. Chron., Manchester, 1886, iv, 193-201. Also, Reprint. — **Gruder** (L.) Ein Fall von doppel-eitigem exulcerirendem Gumma der Augenlider. Wien. klin. Wehnschr., 1898, xi, 830-832. — — — Ein Fall von initialer und postinitialer Sklerose an den Augenlidern. Ibid., 1918-922. — **Gupta** (M.) A case of chancre of the eyelid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 260. — **Hallopeau & Le Sourd** (F.) Chancre induré de la paupière. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 97. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 246. — — — Deuxième note sur un chancre induré de la paupière. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 151. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 358. — **Helbron** (J.) Ein Fall von doppeltem Lidschanker. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 663. — **Hinshelwood** (J.) A case of syphilitic chancre on the eyelid. Glasgow M. J., 1895, xliii, 200-203. — **Hirschberg** (J.) Lues congenita als Ursache schwerer Augenleiden. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1886, x, 97-105. — **Holmes** (E. L.) Cases of chancre of the eyelid and of the caruncle. Chicago M. J. & Exam., 1885, i, 296-299. — — — Chancre of the eyelid. Ibid., 1887, liv, 467-469. — **Hoth** (S.) Die syphilitische Autoinfection und der harte Lidschanker. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1894-5, xxx, 214-225. — **Hutchinson** (J.) jr. Syphilitic disease of the eyelids. Ophth. Hosp. Rep., Lond.,

Eyelids (*Syphilis of*).

1888, xii, 156-163. — **Iversene**. Alopecie syphilitique totale des cils. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 235. — **Jacquem**. Chancre syphilitique de la paupière. Lyon méd., 1898, lxxvii, 302-305. — **Juliusburger** (O.) Gumma des Augenlides. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 100-108. — **Keber** (J. B.) Gummata of the eyelids. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 144. — **de Laperousse** (F.) Sur une forme particulière de gommies palpébrales. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 123-133. — **Laskiewicz-Friedensfeld** (A. J.) Dwa przypadki prandziwego zapalenia kilowego chrząstki powiekowej (tarsitis syphilitica). [Two cases of true . . .] Przegl. lek., Kraków, 1877, xvi, 409; 417; 425. — **Lee** (C. G.) Chancre of upper eye-lid. Liverpool M. Chir. J., 1886, vi, 226. — **Lipp**. Primäre syphilitische Eischneimung am Rande und an der äusseren und inneren Fläche des linken Augenlides. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1889, Graz, 1890, xxvi 164. — **Mackay** (G.) Primary syphilitic sore on the upper eyelid. Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 262. — **Maxet**. Un cas de chancre syphilitique infectant de la paupière. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1891-3, ii, 85. Also: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 113. — **Meighan** (T. S.) Two cases of hard chancre of the eyelid. Glasgow M. J., 1883, [4] s., xx, 211-213. — **Mohr** (M.) A szemhéj elsődleges bújakórós fekélye. [Primary chancre of the eyelid.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 778. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 1233-1236. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 110. — **Morabito**. Su un caso d'ulcero sifilitico della palpebra. Boll. d. Polimambul. di Milano, 1889, ii, 40-42. — **Oliver** (C. A.) History of a case of indurated (Hunterian) chancre of the eyelid. Codex med. Phila., 1894-5, i, 20. Also, Reprint. — **Purtscher**. Harter Schanker des unteren Lids. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1891, xv, 333. — **Ransohoff** (M.) Ein Fall von gummöser Augenlidaffektion. Ibid., 1890, xiv, 139-141. — **Reiner** (S.) Ein Fall von Tarsitis syphilitica mit sulziger Infiltration der Conjunctiva bulbi. Beitr. z. Augenh., Hamh., n. Leipzig, 1896, 23. Hft., 57-64. — **Salzmann**. [Zwei Fälle von exulcerierten Gummien der Lider.] Wien. klin. Wehnschr., 1890, iii, 523. — **Schenkl**. Gumma palpebrae inf. os. Prag. med. Wehnschr., 1884, ix, 361. — **Seydel**. Ein Beitrag zur Casuistik der einfachen und doppelten Lidschanker. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1898, xxxvi, 117-129. — **Simon** (R.) Tarsitis bei hereditärer Syphilis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1898, 147. — **Snell** (S.) A case of hard chancre at the inner canthus. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1882-3, iii, 1-7. — **Standish** (M.) Two cases of chancre of the eyelid, with an account of the manner of infection. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 237-239. — **Van Hartigen** (A.) A case of chancre of the eyelid produced by inoculation through a contused wound. Polyclin., Phila., 1884, ii, 69. — **Venacey** (C. A.) A case of bilateral syphilitic ulceration of the palpebral conjunctiva. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 247, 1 pl. Also, Reprint. — **Velhagen**. Ein Fall von Primäraffekt am Oberlid. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1896, xxxiv, 59-63. — **Villard** (H.) Chancre syphilitique des paupières. N. Montpel. méd., 1895, iv, 945-952. — **Whiteford** (C. H.) A case of acquired syphilis in a child; Hunterian chancre on eyelid. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 17. — **Williams**. Syphilitic ulceration of the lids. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 172. — **Zabolotski** (A.) Tryvordiy shankri verkhnyavo vlika. [Hard chancre of upper eyelid.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 466-470.

Eyelids (*Tuberculosis of*).

Armaiguac. Primäre Tuberculose des Lides und der Caruncula lacrymalis; Ausbreitung auf die Lungen und Kehlkopf; Tod. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 630. — **Janiewski** (S.) Przypadek pierwotnej gruźlicy skóry powieki i okolicy worka łzowego. [Primary tuberculosis of the skin of the eyelid and about lachrymal sac.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 242-245. — **Palermo** (C.) La tuberculosi primitiva del tarso. Ann. di ottal., Pavia, 1892, xxi, 508-520. — **Rochon-Duvignaud**. Abcès froid tuberculeux de la région du grand angle simulante une tumeur lacrymale. Ann. d'ocul., Par., 1897, cxviii, 113. — **Sgroso** (P.) Contribuzione alla tuberculosi primaria del ciglio orbitario e delle palpebre. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1889-90, i, 455-461. — **Szczeminski** (L.) Przypadek pierwotnej gruźlicy skóry lewej powieki górnej, sąsiedniej części nosa i lewego worka łzowego, z samodzielnym wyleczeniem. [Primary tuberculosis of left upper eyelid, neighboring part of nose, and left lachrymal sac, with spontaneous recovery.] Post. okul., Kraków, 1899, i, 49-57. Also, transl.: Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 193-202.

Eyelids (*Tumors of*).

See, also, **Eyelids** (*Abnormalities of*); **Eyelids** (*Cancer of*); **Eyelids** (*Syphilis of*).

BECKER (M.) * Beitrag zur Kenntniss der Augenlidtumoren. [Jena.] 12°. Leipzig, 1895. Also, in: Arch. f. Ophth., Leipzig, 1895, xli, 3. Abth., 169-185, 2 pl.

Eyelids (Tumors of).

FLACK (J.) * Ueber Sarkome der Augenlider. 8°. Königsberg, 1892.

KRAUSE ([W.] R.) * Beiträge zur Aetiologie und Histologie des Chalazions. 8°. Berlin, [1891].

LAFFORGUE (B.) * Le névrome plexiforme de la paupière supérieure. (Étude clinique et étiologique.) 8°. Lyon, 1897.

MAUCHART (B. D.) * Diss. de palpebrarum tumoribus cysticis, casuque speciali magni tumoris steatomatosis-scirrhi et palpebra superiore et orbita feliciter nusuperrime extirpati. Resp. Christ. Theoph. Weber.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. Lausanne, 1755, i, 291-313. Also, in: Diss. med. select. 12°. Tubingæ, 1763, ii, 283-328.

RUBINSKI (H.) * Beitrag zur der Lehre von den angeborenen Cysten des untern Augenlides mit Microphthalmus (Colobomcysten). 8°. Königsberg i. Pr., 1890.

ACHENBACH (C.) Ein Beitrag zu den Hauthörnern der Augenlider. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1895, xix, 289-294. — ALT (A.) A case of rhabdomyoma of the eyelid. Am. J. Ophth., St. Louis, 1896, xiii, 109. — ANTONELLI (A.) Lipome plat, diffus et symétrique des paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1896, xiv, 223-227. — ARNAUD (H.) Kystes graisseux aux deux paupières d'origine probablement congénitale, en grande partie résorbés spontanément; extirpation; guérison. Rev. clin. d'ocul., Par., 1884, iv, 84-88. — Tumeurs lipomateuses symétriques, probablement congénitales, aux deux paupières supérieures; extirpation; deux récurrences; guérison. Ibid., 1886, vi, 49-52. — BALLABAN (T.) Cornu cutaneum palpebre. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1898, xxii, 97-105. — BIALETTI (C.) Sopra un caso di cisti delle ghiandole acino tubulari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xli, 246-251. — BISTIS (J.) Sur un cas de molluscum contagiosum de la paupière inférieure. Clin. ophth., Par., 1899, v, 14. — BOCK (E.) Ein Fall von Adenom der Meibom'schen Drüsen. Wien. klin. Wchnschr., 1888, i, 799-801. — Cyste der Haut des rechten Unterlides. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1731. — Melanocarcinoma palpebre inferioris dextrae. Ibid., 1732-1734. — BRAILEY (W. A.) Hydatid cyst causing ptosis: cysts in liver, lungs, brain, and other viscera. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1886-7, vii, 118-120. — BURCHARDT (M.) Beitrag zur Anatomie des Chalazion. Centralbl. f. Augenh., Leipzig, 1884, viii, 229-231. — CAMPBELL (J. A.) Warty growths of the eyelids. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 97. — CAPPELLINI (A.) Sul sarcoma melanotico delle palpebre. Ann. di ottal., Pavia, 1898, xxvii, 573-575. Also: Cong. d. Ass. ottal. ital. Rendic., Pavia, 1898, xv, 38-40. — Sul melanocarcinoma delle palpebre: contributo allo studio dei tumori palpebrali. Ann. di ottal., Pavia, 1898-9, xxviii, 457-495, 1 pl. — CARL THEODOR, Herzog in Bayern. Ein Fall von Cornu cutaneum palpebre superioris dextrae. Festschr. z. Feier... H. von Helmholz, Hamb. n. Leipzig, 1891, 42-44. — CARROU DU VILLARDS. Quelques observations de guérison de tumeurs érectiles des paupières; considérations sur le traitement des tumeurs érectiles en général. Ann. d'ocul., Brux., 1844, xi, 83-91. — CARVER. [A tooth growing from the right lower eyelid.] Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 833. — CHEATHAM (W.) Sclerodermic papilloma of the lower lid. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 414. — CHISOLM (J. J.) Making of both lids to the left eye from contiguous skin; a keloid growth of twenty-seven years, involving the entire lower lid and two-thirds of the upper lid, including the skin of the left side of the nose; growth removed and deformity corrected by a blepharoplasty operation, manufacturing the two lids from contiguous skin surfaces. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1873, 57-65. Also, Reprint. — A varicose tumor of the lower lid, not visible when the head is erect, but forming a very large tumor when the head is placed horizontally for a few minutes. Arch. Ophth., N. Y., 1888, xvii, 151-154. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1890-91, xxii, 261-263. — CHRISTOVITCH (M.) Fibromes des deux paupières de consistance cartilagineuse. Rec. d'ophth., Par., 1889, 3. s., xi, 645. — COLEMAN (W. F.) A case of ptosis from a lipoma of the lid. Chicago M. Rec., 1892, iii, 38-40. [Discussion], 46-49. — COLUCCI (G.) Papilloma simmetrico dell' angolo posteriore dei quattro margini palpebrali. Ann. di ottal., Pavia, 1898-9, xxviii, 166-173, 1 pl. — CUFF (A.) Pathological report on a tumour of the left eyelid, removed by operation by Mr. Snell, November 23, 1895. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1895-6, xvi, 41. — DE LIETO VOLLARO (A.) Linfosarcoma della plica semilunare. Ann. di ottal., Pavia, 1898-9, xxviii, 58-68, 1 pl. Also: Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 179-191, 1 pl. — DESSAUR. Cysoide Erweiterung der vergrößerten und vermehrten Schweissdrüsenkanäle unter

Eyelids (Tumors of).

dem klinischen Bilde des Xanthelasma palpebrarum. Arch. f. Ophth., Berl., 188-5, xxxi, 3. Abth., 87-92, 1 pl. — DIENONX. Sarcome de la paupière supérieure (récidive). J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 369. — D'OENCH (F. E.) A case of congenital tumor and coloboma of the upper lid. Arch. Ophth., N. Y., 1886, xv, 81-84. — DRAKE-BROCKMAN (E. F.) Fibro-cartilaginous tumour of the upper eyelid. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 226. — DRUANT & MILIAU. Cylindrome de la paupière inférieure. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 323. — DUJARDIN (A.) Tumeurs symétriques congénitales des paupières. J. d. se. méd. de Lille, 1885, vii, 656-658. — VAN DUYSSE. Ueber ein subconjunctivales Lipodermoid der Plica semilunaris. Ophth. Klin., Stuttg., 1898, ii, 108-110. — EXTIRPATION d'un kyste méibomien. J. d'ocul. et chir., Par., 1882-3, vi, 82. — EYRE (J. W. H.) Congenital tumour of upper eyelid (?superfumerary caruncle). Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1897-8, xviii, 186, 1 l., 1 pl. — FAGE. Sarcome de la paupière supérieure. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1893, xi, 400-402. Also: Rec. d'ophth., Par., 1893, 3. s., xv, 397-399. — Le sarcome des paupières. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1898, xvi, 157-163. Also: Arch. d'ophth., Par., 1898, xviii, 298-304. — FALLOWS (J.) Case of polypoid growth from a Meibomian cyst. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 620. — FAUCONNIER. Les tumeurs des paupières. Scalpel, Liège, 1899-1900, li, 201-203. — FRUGINOLE (C.) Angiosarcoma plessiforme cistico della palpebra. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 262-283, 1 pl. — FRYER (B. E.) Chalazial tumors of the eyelids; a cause for their origin not heretofore published. Kansas City M. Rec., 1884, i, 4. — GALLEMAERTS. Kyste congénitale de la paupière avec microphthalmos. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1893, xciii, 33-42. Also: Rev. gén. d'ophth., Par., 1893, xii, 102-112. — GALLAGA (C.) Contribuzione allo studio dei tumori delle palpebre (sarcoma melanotico); studio clinico ed istologico. Osservatore, Torino, 1884, xiv, 545-554. — Osservazione di concrezione calcarea delle palpebre. Ibid., 373. — Seconda osservazione di concrezione calcarea delle palpebre. Gazz. d. clin., Torino, 1886, xxiii, 33. — Osservazione di esteso neo congenito delle palpebre. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3. s., xxxv, 68. Also: Rassegna di sc. med., Modena, 1887, ii, 161-165. — Fibroma sclerosante della palpebra superiore sinistra con infiltrazione calcarea e placche osteomate. Ann. di ottal., Pavia, 1889-90, xviii, 372-378. — Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. ottal. ital. 1888 Pavia, 1889, xi, 163-171. Also: Ateneo med. parmense, Parma, 1889, iii, 173-178. — GAURAU. Traitement des tumeurs érectiles de la paupière par la cauterisation avec le canthar. Paquelin. Normandie méd., Rouen, 1887, iii, 112-117. — GAYET. Tumeur érectile de la paupière supérieure. Province méd., Lyon, 1888, iii, 17-19. — GOLDZICHER (W.) Fibrom des Oberlides, verbunden mit Riesenwuchs der Haut und Asymmetrie des Gesichtes. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1898, xxii, 174-180. Also, transl. [Abstr.] Örvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 47. — GOODE (G. H.) Fibroma of eyelids. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 34. — GRUENING (E.) A case of spindle-celled sarcoma of the lid. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 505-510, 1 pl. — GÜNSBURG (I. I.) Cysta palpebrae in congenita cum microphthalmia. Vestnik oftalmol., Kiev, 1893, x, 376-387. — GUILBERT. Sarcome mélanique de la paupière. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1896, xiv, 365-370. Also: Rec. d'ophth., Par., 1896, 3. s., xviii, 527-533. — HELFREICH. Ueber einem Fall von Melanosarcom des Augenlides. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1891, 100-102. — HELFREICH (C. H.) A peculiar case of angioma of the lower lid. Homœop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1895, i, 124. — HOEHLBERGER (A.) Pigmentnævus des Augenlides mit beginnender sarcomatöser Degeneration. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1892, xxxviii, 2. Abth., 140-154, 1 pl. Also, Reprint. — HOLMBERG (L.) En medfödd och svamplik värtväxt, på högra ögonlocket. [Case of congenital spongy tumor of superior eyelid.] K. Vitenak. Acad. n. Handl., Stockholm, 1796, xvii, 133-135, 1 pl. — HUBBELL (A. A.) A case of peculiar congenital growth at the inner canthus. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 578-580. Also: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1896, v, 932-934. — ISCHREY (G.) Ueber Cysten der Krause'schen Drüsen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1897, xxxv, 282-295, 1 pl. — JACQUEAU. Névrome plexiforme de la paupière. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895) 1896, xxxv, pt. 2, 202-204. Also: Arch. prov. de chir., Par., 1896, v, 111-118. Also, Reprint. — JACQUEAU & ROLLET. Névrome plexiforme de la paupière supérieure. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1895) 1896, xxxv, pt. 2, 197. — KASTALSKAYA (Ekaterina P.) O pigmentnövusovoi sarkomei veka. [Pigmentary sarcoma of the eyelid.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 451, 458. — KECYER (P. D.) Enchondroma of the cartilage upper lid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 798-800. Also: Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 135-137. — KOPFF. Traitement des angiomes des paupières. Bull. méd., Par., 1898, xii, 331. — KULMUSS (J. A.) Von Augen-Gewächsen, aus Verwahr-

Eyelids (Tumors of).

losing theils der Achoron, theils der Variolarum. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1723, xviii, 510-516, 1 pl. — **Kundrat**. Ueber die angeborenen Cysten im unteren Augenlid; Mikrophthalmie und Anophthalmie. Wien, med. Bl. 1885, viii, 1557; 1592; 1886, ix, 65. — **Lagrange** [F.]. Contribution à l'anatomie pathologique du chalazion. Arch. d'opht., Par., 1884, iv, 460-464. — Du sarcome mécanique des paupières. Bull. et méém. Soc. franç. d'opht., Par., 1891, ix, 139-145. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1891, xii, 378-381. Also: Rec. d'opht., Par., 1891, 3. s., xiii, 328-336. — Corne de la paupière inférieure. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1892, xiii, 225-227. — Tumeur épithéliale épibulbaire récidive et envahissement de la paupière supérieure. Arch. d'opht., Par., 1897, xvii, 763-767. — **Landolt**. Sarcome de la région interne de la paupière gauche; extirpation; antoplastic. Ibid., 1883, iii, 193-199, 1 phot. — **Landwehr** (F.). Zur Aetiologie des (chalazion). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1891, xvi, 285-293. — **Legrain** (E.). Névrome plexiforme de la paupière supérieure gauche. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 575. — **Le Moine**. Observation de tumeur variqueuse (mexus) de la paupière supérieure; cauterisation ignorée; guérison. Rec. d'opht., Par., 1887, 3. s., ix, 416-418. — **Ludhagen** (C. J. J.). Te-langiectasi på nedre ögonlocket; operation. [... of lower lid.] In: Bergstrand (C. H.). Chir. Läktafelser, 82. Uppsala, 1842-8, 94-103, 1 pl. — **Lopez Ocaña** (J.). Varices de los párpados. Cr. n. oftalm. Cádiz, 1883-4, xii, 61-63. — **Maher** (O.). A case of sarcoma of the eyelids. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne 1889, ii, 751. — **Marchetti** (P.). Meliceris anguli majoris oculi, ad pupillam protensa, multis remediis frustra curata magna arte eum foliolo secta, et extirpata, illeso oculo. In his: Obs. med. chir. [etc.], 82. Lond., 1729, 31. — **Mazzoni** (C.). Blefaroplastica alla Frické; batoni per sarcoma fuso-cellulare della palpebra inferiore destra; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni). Roma, 1884, viii-x, 127. — **Mitvalsky** (J.). Ueber die Orbital-Unterlidcysten mit Micro resp. Anophthalmus. Arch. f. Augenhl., Wiesb., 1892, xxv, 218-246, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii, 355-371, 2 pl. — Ein Beitrag zur Kenntniss der Hanthörner der Augenadnexa. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1894, xxvii, 47-72, 2 pl. — **Monro** (G.). Adenoma delle glandole tarso-congiuntivali di Ciaccio. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 211-215. — Granuloma delle glandole di Moll. Rendic. d. Cong. d. Ass. oftalm. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 197-201. — **Oliver** (C. A.). Brief report of a case of fibroma of the eye-lid (painful subcutaneous tubercle of Wood). Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 292, 1 pl. — **Parceteau**. Kystes et gommés des paupières. Bull. et méém. Soc. franç. d'opht., Par., 1896, xiv, 227-230. Also: Rec. d'opht., Par., 1896, 3. s., xviii, 538-541. — **Péan**. Kyste à contenu créacé de la paupière supérieure, développée au voisinage d'une cicatrice; ablation au bistouri; guérison. In his: Leçons de clin. chir., [etc.], 82. Par., 18-8, 609. — **Pereira Guimarães** (J.). Kysto da glandula de Meibomius. Gaz. med. brazili., Rio de Jan., 1882, i, 308-311. — **Porvayeff** (E. P.). K kazmistike opukh loj viek. [Tumors of eyelids.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1885, ii, 216-220. — **Randall** (B. A.). Sarcoma of the eyelid, simulating a Meibomian cyst. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 517-520. — **Ransohoff** (M.). Ein Fall von Sarkom der Augenlider mit multiplen Haut- und Schleimhautsarkomen. Klin. Monatsbl. f. Augenhl., Stuttg., 1898, xxxvi, 257-261. — **Richet**. Tumeur érectile de la paupière chez un petit enfant. Rec. d'opht., Par., 1883, 3. s., v, 12-16. — Tumeur scléreuse de la paupière inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 529. Also: Rec. d'opht., Par., 1885, 3. s., vii, 321-324. — **King** (G. O.). Cavernous tumor of a lid with extensive conjunctival involvement. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 393. — Nævus of eyelid, with extensive secondary conjunctival involvement. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 293-298, 1 pl. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 87. — **Rogman**. Quelques remarques complémentaires sur la nature et la genèse de certaines formes de kystes sous-conjonctivaux. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1898, ii, 129-133. — **Rumiszewicz** (K.). Przyczynek do onkologii powiek. [Contributions to oncology of eyelids.] Przegl. lek., Kraków 1890, xxix, 281; 400; 418. Also, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenhl., Stuttg., 1890, xxviii, 367-408. Also, transl.: Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 8-24. — Ein Fall von cavernösem Angiom des oberen Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenhl., Stuttg., 1897, xxxv, 294-301. — **Salzmann** (M.). Beiträge zur Kenntniss der Lidgeschwülste. Arch. f. Augenhl., Wiesb., 1890-91, xxii, 292-308, 2 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1891, xx, 380-391, 2 pl. — **Sbrana** (F.). Osteoma della palpebra superiore. Boll. d'ocul., Firenze, 1896, xviii, 177. — **Schell** (H. S.). Lipomatous ptosis. Tr. Am. Ophth. Soc., Bost., 1885-7, iv, 49. — **Schirmer** (O.). Ueber Adenome der Kannekeleggend, nebst einem neuen Fall. Arch. f. Ophth., Leipz., 1891, xxxvii, 1. Abth., 216-223, 1 pl. — **de Schweinitz** (G. E.). Fibroma of upper eyelid. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xii, 208. — Neuroma of the right upper

Eyelids (Tumors of).

eyelid and adjacent temporal region. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1891-3, vi, 48-56, 2 pl. Also, Reprint. — **Shim-novski** (A. F.). K voprosu o vrozhdennikh kistakh nizhnayavo vika s microphthalmusom. [On congenital cysts of the lower lid combined with ...] Vestnik oftalmol., Kiev, 1897, xiv, 317-358, 1 pl. Also [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsl. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 2, 1-3. — **Suell** (S.). Congenital cysts in the lower eyelids in one case with (apparent) anophthalmos; and in the other with microphthalmos; a case also of coloboma of optic nerve sheath, with other cases of congenital defects. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 333-350, 1 pl. — Congenital serous cysts of the eyelids associated with anophthalmos or microphthalmos. Ibid., 1893-4, xiv, 190-195. — Large subconjunctival cyst. Ibid., 112-114. — **Standish** (M.). Lymphoma of the lids. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1897-9, viii, 364-369, 2 pl. Also: Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 5-9, 1 pl. — **Steiner** (L.). Ein Fall von Sarkom des Oberlides. Centralbl. f. prakt. Augenhl., Leipz., 1899, xxiii, 43-45. — **Stoewer**. Cysten der Oberlider. Klin. Monatsbl. f. Augenhl., Stuttg., 1892, xxx, 192-197. — **Story** (J. B.). Palpebral sarcoma. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 91. — **Syme** (J.). Nævus of the upper eyelid; removal by ligature. Edinb. M. & S. J., 1836, xiv, 19. — **Tartuferi** (F.). Sulle cisti trasparenti dell' orlo cigliare delle palpebre. Arch. per le sc. med., Torino, 1887, xi, 17-40, 1 pl. Also: Internat. Monatschr. f. Anat. n. Physiol., Leipz., 1887, iv, 177-200, 1 pl. — **Tellais**. Tumeur de la paupière et de l'angle externe de l'œil; sarcome fuso-cellulaire. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1885, xix, 86. — **Thilliez** (L.). Mélanosarcome de la paupière supérieure. Clin. opht., Par., 1898, iv, 17. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 198-201. — **Valde**. Tumeurs bénignes et malignes des paupières. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 457-463. — **Van Duyse**. Sarcome de la paupière. Ann. d'ocul., Brux., 1889, ci, 227-229. — Lymphangiome caverneux éphéplastique de la paupière chez un nouveau-né. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxxvii, 271-276. Also: Arch. d'opht., Par., 1899, xix, 273-283. — **Van Duyse & Cruyl** (L.). Myxosarcome de la paupière supérieure. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1887, lxxvi, 193-202. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1887, xcvi, 112-129. — **Vassaux** (G.) & **Broca** (A.). Contribution à l'étude des kystes à contenu huileux. Arch. d'opht., Par., 1883, iii, 318-342, 1 pl. — **Veasay** (C. A.). A case of primary nonpigmented sarcoma of the left upper lid. Phila. M. J., 1899, iv, 1037. — **Vienesse**. Note à propos d'une production épithéliale rarencée sur la paupière supérieure d'une femme. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 297-302. Also: Rec. d'opht., Par., 1899, 3. s., xxi, 449-455. Also, transl.: Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 621-624. — **Voss** (J.). Cyster i øvre Øielag. [Cysts of the upper eyelid.] Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania (1885), 1886, 73-78. — **Vossius**. Ein Fall von echtem Lipom des oberen Augenlides. Ber. d. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1895, xxiv, 55-65. — **Wadsworth** (O. F.). An adenoma of the Meibomian glands. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 383-385. — **Werner**. Unangenehmes Vorkommnis bei der Extirpation einer kleinen Neubildung des oberen Lides. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1889, xl, 220-224. — **Wilmer** (W. H.). A case of melanotic, giant-celled, alveolar, myxo-sarcoma of the eyelid. Tr. Am. Ophth. Soc., 1894-6, Hartford, 1897, vii, 91-95. — **Winawer** (F.). Torbiel wolozna pod powieką dolną. [Congenital cyst of lower eyelid.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 967-970. — **Wintersteiner** (H.). Lidrandcysten. Arch. f. Augenhl., Wiesb., 1896, xxxm, Ergänzungsbl., 117-129. — Ueber Cysten und Concremente in der Lidbindehaut und L'bergangsfalte. Arch. f. Ophth., Leipz., 1898, xlvi, 329-356, 1 pl. — **Wood** (C. A.). Primary sarcoma of the eyelid. Ophth. Rec., Chicago, 1898, vii, 128. — **Zimmerman** (M. W.). Primary melanotic sarcoma of the eyelid, with report of a case. Ophth. Rev., Lond., 1894, xiii, 184-186.

Eyelids (Ulcer of).

See, also, **Eyelids (Cancer of).**

Armaignac. Tumeur ulcérée de la paupière. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 529. — **Barrett** (J. W.). A rodent ulcer of the eyelid. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 329. — **Begonin**. Ulcus rodens de la paupière inférieure ayant détruit l'œil et envahi toute la cavité orbitaire. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 174. — **Bull** (O.). Ulcus molle paa Øienlaaget. [Din chancre mona à la paupière. Rés., 491.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1894, 4. R., ix, 487. — **Ellett** (E. C.) & **Krauss** (W.). Rodent ulcer of the lids occurring in a patient twenty-three years of age. Ann. Ophth., St. Louis, 1898, vii, 576-580. — **Jessop** (W. H. H.). Case of sloughing of both lids and the eyeball in an infant, with subsequent complete cicatrization. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1893-4, xiv, 22-24. — **Martin** (G.). Ulcération palpébrale; présentation de la lade. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1891, 268. — **Middlemore**. Observations on a peculiar ulceration of the eyelids. Month. Arch. M. Sc., Lond., 1834, i, 112-118. — **Scott**

Eyelids (Ulcer of).

(K.) A case of destructive ulceration of the eyelids. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 778.—**Stapleford** (A. D.) Corneal ulcer. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 179.—**Vignes** (L.) Chancere mou de la conjonctive bulbaire. Presse méd., Paris, 1899, ii, 29.

Eyelids (Vaccination of, Accidental).

Fröhlich (K.) Anatomische Untersuchung einer Vaccine-Erkrankung des Lides. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1896, xxxiii, Ergänzungshft., 133-138, 1 pl.—**Hirschberg** (J.) Impfbälchen an den Lideru. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 187. — Ein neuer Fall von Vaccine-Blepharitis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1885, ix, 235. — Das Impfgeschwür des Lides. *Ibid.*, 1892, xvi, 17.—**Schirmer** (O.) Ueber eine eigenthümliche Lidraudaffectio (Vaccinola des Lidrandes). Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch. 1891, Stuttg., 1892, xxi, 14-30.—**Thompson** (J. T.) Note on a case of accidental vaccinia of the eyelids. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1891-2, xii, 32.—**Vossius**. Vaccine-Blepharitis. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1897-9, xxxii, 216.

Eyelids (Wounds and injuries of).

See, also, **Eye** (Wounds, etc., of).
Baus (J. H.) Amaurose in Folge einer ganz geringfügigen Verletzung des oberen linken Augenlides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1884, xxii, 280.—**Benson** (A.) Sudden amaurosis resulting from a wound of lower eyelid. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 176-178.—**Cattaneo** (C.) Del coloboma traumatico delle palpebre interessante il decorso del canalicolo lacrimale. Arch. di ottal., Palermo, 1895-6, iii, 157-170.—**De Beck** (D.) Stab-wounds of the eyelids. Ohio M. J., Cincin., 1895, vi, 211-214.—**Frank** (A.) Ein einfacher antiseptischer Occlusivverband bei Verletzungen der Augenlider und Wunden mit geringem Substanzverlust. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1885-6, xii, 46-50.—**Garrard** (W. A.) Punctured wound of upper eyelid, followed by complete palsy of third nerve and optic nerve atrophy. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1887-8, viii, 277-283. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 592.—**Gayet**. Du traitement de certains traumatismes des paupières. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 21-25.—**Keiper** (G. F.) Tetanus following wound of lower eyelid. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1895, iv, 336.—**Marescotti** (R.) La prognosi nelle ferite delle palpebre e della congiuntiva. Boll. d' ocul., Firenze, 1897, xix, 107-109.—**Moorehead** (G. C.) A peculiar injury of the eye [sting by bee upon the right upper eyelid]. Med. News, Phila., 1893, lxii, 573.—**Oliver** (C. A.) A case of reparation from extensive injury involving the inner angle of the eyelids. Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 163. Also, Reprint.—**Snyder** (W. H.) Traumatic symblepharo-ptyerigium. Ann. Ophth., St. Louis, 1899, viii, 16, 1 pl.—**Starr** (I. D.) Wound of the eyelid. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 748.

Eye-lotions.

See Collyria.

Eyer (Alvin). Injury to the thoracic duct, with an unique and inevitable death by inanition. 11 pp. 12°. New York, *Trou Directory, etc.*, 1891.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1891, xl.

Eyerel (Josephus) [1745-1821]. Observationes medicæ varii argumenti. Præmittitur methodus examinandi egros. Syllogæ VI. 16°. *Vienne et Lipsia, G. P. Wucherer*, 1786.

See, also, **Blumenbach** (Joh. Friederich). Anfangsgründe der Physiologie. 2. Aufl. 12°. Wien, 1795.—**Dissertationes** medicæ, in universitate Vindobonensi habite [etc.]. 8°. *Vienne*, 1788-92.—**Frank** (Joh. Peter). Kleine Schriften [etc.]. 8°. Wien, 1801.—**de Haen** (Antonius). Opuscula quedam inedita. 8°. *Vindobonæ*, 1795.—**Lomnius** (Jodocus) [in l. s.]. Commentarii in Aurel. Cornel. Celsum [etc.]. 8°. *Vindobonæ*, 1794.—**Stoll** (Maximilianus). Ratiouis medicæ [etc.]. 8°. *Vienne, Austriae*, 1780-94.

Eye-shades.

Howe (L.) A protective shield for the eye. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885-6, i, 18. Also, Reprint.—**Mitchell** (L.) A simple eye shade. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 598, 1 pl.

Eye-shades [Patent specifications for].

Ahlstrom (Jenny). Combined eye-shade and headshield. No. 452153; May 12, 1891.—**Beilmann** (F.) Eye-shade. No. 485448; Nov. 1, 1892.—**Beran** (W. S.) Eye-shade. No. 593977; Nov. 2, 1897.—**Brandly** (A. R.) Eye-shade. No. 546636; Sept. 17, 1895.—**Carter** (E. B.) Eye-strengthener. No. 630889; Aug. 15, 1899.—**Chonte** (R.), **Rohmer** (W. H.) & **Ragan** (A. H.) Eye protector. No. 296388; April 8, 1884.—**Clegg** (W. E.) Means for protecting eye-sight. No. 303559; Aug. 12, 1884.—**Cole** (A. P.) Eye-protector. No. 387709; Aug. 14, 1888.—**Gib-**

Eye-shades [Patent specifications for].

son (J.) Eye-shade. No. 593374; Nov. 9, 1897.—**Goodman** (L.) Eye-shade. No. 542015; July 2, 1895.—**Harrison** (T. H.) Eye-shade. No. 399892; March 19, 1889.—**Kromer** (H. C.) Shades for the eyes. No. 183687; Oct. 24, 1876.—**Oppenheimer** (L. K.) Electric eye-shade. No. 298397; May 13, 1884.—**Philbrook** (E. W.) Eye-shade. No. 608005; July 26, 1898.—**Platt** (T. A.) Self-adjusting eye-shades. No. 195045; Sept. 11, 1877.—**Robbins** (J. J.) Screen for the eyes. No. 351466; Oct. 26, 1886.—**Soules** (S. G.) & **Stowe** (H. E.) Eye-shade. No. 490513; Jan. 24, 1893.—**Wagenet** (H. W.) Eye-shade. No. 307362; Oct. 28, 1884.—**Wylie** (Ella R.) Eye protector. No. 591244; Oct. 5, 1897.

Eye-strain.

See, also, **Epilepsy** (Causes of); **Spectacles**.
CLARKE (E.) Eyestrain (commonly called asthenopia). 8°. London, 1892.

EWALD (A.) "De copioia. 8°. *Berolini*, [1857].

RANNEY (A. L.) "Eye-strain." Its bearings upon the duration of human life. 8°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: Med. Exam., N. Y., 1889.

— Eye strain in health and disease; with special reference to the amelioration or cure of chronic nervous derangements without the aid of drugs. 8°. *Philadelphia*, 1897.

WOODWARD (J. H.) Eye-strain and functional nervous diseases. 8°. *Burlington*, 1890.

Adams (O. H.) Eye-strain and its effects. Codex med. Phila., 1896-7, xi, 65-69.—**Adler** (H.) Ueber die Schäden, die das Auge der Schüler durch Ueberbürdung an den Mittelschulen erleidet, die in und ausserhalb der Schule liegenden Ursachen und die Mittel, diesem Uebelstande nach Möglichkeit abzuhelfen. Mitth. a. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1887, xiii, 167; 175; 206.—**Alting** (A. N.) Reflex nervous disease due to eye-strain. Yale M. J., N. Haven, 1894-5, i, 26; 60.—**Altamis** (J.) La fatiga de los ojos Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 162; 178; 195.—**Andrews** (J. A.) Functional headache from eye-strain in children. N. York M. J., 1891, liv, 41-46.—**Baker** (A. R.) Headache and other reflex-nervous troubles as the result of eye-strain; with six illustrative cases. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 199.—**Baker** (F.) Report of a case of mental disturbance due to eye-strain. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1893, viii, 12-14.—**Baldwin** (B. J.) Headache and neuralgia the result of refractive errors. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 232-246.—**Ballet** (G.) La migraine ophthalmoplégique. Méd. mod., Par., 1896, vii, 137; 145.—**Banc** (W. C.) Headache due to eye-strain. Med. News, Phila., 1892, lxi, 402. Also, Reprint.—**Banister** (J. M.) Rifle practice in its relations to eye-strain. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cvi, 552-567. Also, Reprint.—**Bartlett** (F. H.) The relation of eye-strain to certain functional nervous disturbances. N. York M. J., 1894, lix, 746-750. Also, Reprint.—**Entes** (F. D. W.) Eye-strain as a cause of disease. Homeop. Eye, Ear & Throat J., N. Y., 1899, v, 383-395.—**Beaumont** (J. T.) Nervous reflexes due to eye strains. *Ibid.*, 1895, i, 270-277.—**Blincoc** (A. G.) Eye-strain. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 1-4. — The prevalence of ametropia and heterophoria, with remarks on eye-strain. *Ibid.*, 1899, xxviii, 3-6.—**Bliss** (T. F.) Headache and its relation to eye strain; a review of one hundred cases of persistent headache cured by correcting errors of refraction and muscular defects, with conditions and results. Columbus M. J., 1889-90, viii, 392-401.—**Brown** (Jean S.) Some cases of chronic nervous diseases cured by relieving eye strain. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 330-333. — Eyestrain and conditions that arise from it. Woman's M. J., Toledo, 1896, v, 199, 204. — Some clinical facts concerning eye strain. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 307-314. — Some clinical facts concerning eye strain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 33-38. Also: Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 275-280.—**Burnham** (G. H.) A case showing in a peculiarly marked manner one of the effects of eye-strain. Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 279. Also: Ophth. Rec., Chicago, 1897, vi, 361.—**Callan** (P. A.) Migraine and functional headaches from eye-strain. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1891, 359-365. — Physical and psychological disturbances induced by eye-strain. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 436-441.—**Cheney** (F. E.) Ocular headaches. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 10-12. Also, Reprint. — Eye-strain. *Ibid.*, 1898, cxxxviii, 153.—**Chisolm** (J. J.) The great value of a 0.25 D. cylinder in the relief of headache and eye pains. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 581-584. — The value of weak cylinders for the relief of eye muscle strain. Am. J. Ophth., St. Louis, 1891, viii, 185-193.—**Clark** (E. E.) Errors of refraction and eye strain as the cause of various general and local conditions. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 218-

Eye-strain.

223.—**Coover** (D. H.) Reflex irritations following eye-strain. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 449-452.—**Cotter** (R. O.) Some practical points in regard to eye-strain. *Ibid.*, 1892, lxi, 6-9.—**Drew** (C. A.) Reflex irritation, with special reference to eye strain, a factor in nervous and mental disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 361-363.—**Eales** (H.) On headaches and other results of ocular strain; the Middlemore lecture, 1890. *Birmingham M. Rev.*, 1891, xxix, 65; 129.—**Ellett** (E. C.) The remote effects of eye strain. *Memphis Lancet*, 1899, ii, 241-250.—**Evangelisti** (P.) Sopra un caso di encefalita oftalmica. *Raccogliatore*, Forl., 1893, 5. s., xv, 373; 405.—**Fellows** (C. G.) Eye-strain; a short review. *Clinique*, Chicago, 1890, xi, 245-249.—**Fryer** (B. E.) A contribution to the study of eye strain. *Kansas City M. Rec.*, 1890, vii, 1-5.—**Garten** (M. H.) Some misleading manifestations resulting from eye-strain which are met in general practice. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1898, iii, 295-297.—**Gould** (G. M.) The relation of eye-strain to general medicine. *Med. News*, Phila., 1890, lvii, 177-183. *Also*, Reprint. — Low degrees of eye strain a source of systemic disturbances. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 593-595. — Eye-strain a cause of nocturnal enuresis. *Med. News*, Phila., 1894, lxx, 668. — A fallacy of the rest-cure treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 625.—**Gould** (G. M.) & **Murphy** (Helen). The national recognition of eye strain reflexes. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1899, viii, 520-529.—**Hallberstadt** (G. H.) Functional diseases of the general system due to eye strain. *Lehigh Valley M. Mag.*, Easton, Pa., 1896, vii, 151-156.—**Hamill** (W. E.) Eye strain. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1899, xxv, 16.—**Hancock** (J. C.) Headaches due to eye strain. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 668.—**Herron** (J. T.) Sneezing caused by eye strain. *Memphis M. Month.*, 1893, xiii, 8.—**Hiltscher** (F. W.) Headaches from eye-strain (accommodative asthenopia) and how to detect them. *St. Louis M. Era*, 1899-1900, ix, 81-87.—**Holtz** (F. C.) The nature of eye strain and its relation to headache and other nervous disorders. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1890, 258-266. *Also*: *Northwest M. J.*, Minneap., 1890, xviii, 185-188.—**Jackson** (E.) The relation of eye-strain to headache. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1886, xviii, 162-169. *Also*, Reprint. — The recognition of eye-strain by the general practitioner. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1890, xi, 224-230. *Also*: *Marland M. J.*, Balt., 1890, xxiii, 264-268. — Observations regarding eye-strain and its relief. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1895, 83-88. *Also*: *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 370-372. — Eye-strain from the window-glass; its importance and prevention. *Am. Pub. Health Ass.*, Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 485-487.—**Kauts** (P. A.) Ob utomlenii glaza i sposobie opredeleniya yego stepeni. [On fatigue of the eyes, and the method for determining its degree.] *Vrach*, St. Petersburg, 1895, xvi, 89; 127.—**Kinnier** (W. H.) Nervous troubles from eye strain. *Tr. Iowa M. Soc.*, Cedar Rapids, 1890, viii, 196-210.—**Linnell** (E. H.) Reflex disturbances caused by eye-strain. *Homeop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1899, v, 193-199.—**Lowe** (T. P.) Low degrees of eye strain a source of systemic disturbance. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 1107.—**McDavid** (T.) Some of the more common forms of eye strain. *Northwest Lancet*, St. Paul, 1896, xvi, 89-91.—**McDowell** (G. W.) Some of the more remote effects of eye-strain. *N. Am. J. Homeop.*, N. Y., 1899, 3. s., xiv, 741-746.—**Marlow** (F. W.) A case of epilepsy and migraine apparently depending upon eye-strain. *Med. News*, N. Y., 1896, lxxix, 12.—**Maddock** (G. T.) Headache from optical defects. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.*, Wilkesbarre, 1895, 84-89.—**Minor** (J. J.) Headaches from eye-strain. *St. Louis Contr. Med.*, 1896, xiii, 207-209.—**Mittendorf** (W. F.) Four thousand cases of ocular headaches and the different states of refraction connected therewith. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, 1894-6, Hartford, 1897, vii, 339-347.—**Norton** (A. B.) Reflex neuroses from eye-strain. *Tr. Homeop. M. Soc.*, N. Y., Rochester, 1892, xxvii, 314-321.—**Oliver** (C. A.) A brief note on a case of reflex irritation (uricæmia and eye-strain). *Phila. M. J.*, 1899, iii, 105-107.—**Ovivo** (G.) Fenomeni di fatica oculare. *Arch. di ottal.*, Palermo, 1896-7, iv, 277; 360.—**Pardoe** (G. C.) Eye strain as a factor in the production of nervous symptoms. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1889, 238-244.—**Park** (J. W.) Sneezing due to eye strain. *Laryngoscope*, St. Louis, 1897, ii, 177.—**Pfingst** (A. O.) Eye headaches. *Ann. Pract. & News*, Louisville, 1897, xxiii, 287-294.—**Prentice** (C.) Repression treatment and differential test for visual nerve strain. *N. York M. J.*, 1898, lxxviii, 289-293. *Also*, Reprint.—**Price** (G. H.) Causes of eye strain. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Memphis, 1894, 115-123. *Also*: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1894, iv, 81-91.—**Raney** (A. L.) Eye-strain in its relations to neurology. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 429-431. *Also*, Reprint. — Can eye-strain cause epilepsy? A report of an illustrative case bearing upon this inquiry. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxxii, 2-5. — Eye-strain as a cause of headache and neuralgia; with remarks concerning the prevalent fallacies respecting these conditions. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv, 673-684. — Some prevalent errors relating to eye-strain as a cause of nervous detachments.

Eye-strain.

N. York M. J., 1892, lv, 648; 676. *Also*, Reprint. — Eye strain as a cause of epilepsy, and the results of eye treatment. *N. York M. J.*, 1896, lxxiv, 839; 1897, lxxv, 16; 45. — The relationship between eye-strain and epilepsy. *Ann. Ophth. & Otol.*, St. Louis, 1896, v, 411-424.—**Robinson** (J. R.) Reflex neuroses due to eye strain. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1890, xx, 124-132.—**St. John** (S. B.) Eye-strain as a cause of reflex irritation. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1890, iv, no. 3, 131-142.—**Seguin** (E. C.) Eye-strain and its relations to cerebral hyperæmia, etc. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 617-619. *Also*, Reprint.—**Silver** (D. R.) Sequences of abnormal refraction; a plea for the study of eye-strain. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1898, 360-366.—**Starr** (M. A.) The relation between peripheral irritation and nervous phenomena; with special reference to eye-strain. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 1-4.—**Stebbins** (H. L.) Two cases of chorea due to eye strain. *Ibid.*, 1898, liv, 748.—**Strzemiński** (J.) Zaburzenia nerwowe w skutek wadliwości refrakcji oczu. [Nervous disturbances as a result of defective refraction of the eye.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1895, xxxiv, 705; 720.—**Thomas** (C. D.) Eye strain as a cause of headache and other nervous manifestations. *Peoria M. J.*, 1900, v, 1-6.—**Valk** (F.) Eye strain: its causes and symptoms, and an easy, accurate, and inexpensive method for its detection by the general practitioner. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1890, 1, 547-556. *Also* [Abstr.]: *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 349.—**Waltton** (G. L.) & **Carter** (C. F.) Eye-strain and headache. *Med. News*, Phila., 1892, lx, 309-312.—**Woodward** (J. H.) One hundred and fifty consecutive cases of headache treated for the relief of eye-strain. *Tr. Vermont M. Soc.*, 1889, Burlington, 1890, 80-97.

Eyferth (B.) Die einfachsten Lebensformen; systematische Naturgeschichte der mikroskopischen Süßwasserbewohner. iv, 104 pp., 5 pl. 4^o. *Braunschweig, Gebr. Haering*, 1878.

— Schizophyten und Flagellaten. Supplement-Heft zu der Systematischen Naturgeschichte der mikroskopischen Süßwasserbewohner. 22 pp., 2 pl. 4^o. *Braunschweig, Gebr. Haering*, 1879.

Eyffren. Recherches expérimentales sur les éléments, température, pouls et respiration. 18 pp. 8^o. *Bordeaux, G. Gounonilhou*, 1871.

Eyffren (Victor). * Quelques mots sur le choléra. 1 p. l., 27 pp. 4^o. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 190. **van Eyk** (Daniel). * De ventriculo. 29 pp., 5 l. 8. *Lugd. Bat.*, J. Hasebroeck & A. Bonte, 1753. [P., v, 1364.]

van Eyk (Hoyte Hendrik). * Particiele epilepsie en hare heekkundige behandeling. 2 p. l., 129 pp., 19 l., 1 pl. 8^o. *Amsterdam, J. H. & G. van Heteren*, 1897.

van der Eyk (Simon Speyert) [1771-1837]. *Carmen de natura*. 75 pp. 4^o. *Lugd. Bat.*, J. Luchtmans, 1810. [P., v, 1576.]

Eylandt (Æmilinus). * Observationes microscopice de munsulis organicis in hominis ente obviis. 40 pp., 1 pl. 4. *Mitavie et Lipsie, G. A. Reyherus*, 1850.

Eyle (Petrona). * Ueber Bildungsanomalien der Ohrmnschel. 60 pp., 4 tab., 4 pl. 8^o. *Zürich*, 1891. C.

Eyles (A.) * Ein Beitrag zur Radikal-Operation der Hernien. [Heidelberg.] 36 pp. 8^o. *Düsseldorf, L. Voss & Cie.*, 1889.

Eylmann (Erhard). * Ein Fall von myelogenem Alveolärsarkom. 66 pp. 8. *Würzburg, P. Schöner*, 1889.

Eymael (Adolphe). Simple aperçu sur l'épidémie cholérique et les épidémies en général. Recommandations hygiéniques pour les prévenir et les combattre. Publié en 1866 (2^e édition de 1884). 16 pp. 8^o. *Liège, G. Thieriet*, 1884.

Eymann (Alfred). * Ueber die Combination von Phthise und Herzfehler. [Wurtzburg.] 24 pp. 8. *Ankum, B. A. Ricke*, 1886.

Eymard (Sylvain). Un mot sur la bêtise du siècle et sur le charlatanisme homœopathique. 68 pp. 8^o. *Paris, J.-B. Baillière*, 1834.

Eymeri (Jean-Georges) [1860-]. * La Casaca sagrada, Rhamnus purshiana. 34 pp. 4^o. *Paris*, 1884, No. 29.

Eymery (Nemours-Bernard) [1862-]. *Contribution à l'étude de l'athérome pulmonaire. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 137.

Eymonnet (Victor) [1862-]. *De la trachéotomie chez l'adulte: son manuel opératoire; ses indications. 61 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 137.

Eynard (François) [1874-]. *De la gastropse. Abaissement et déformation de l'estomac caractérisés surtout par l'aplatissement de la grosse tubérosité et le développement de la petite. 82 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 120.

Eynard (Pierre) [1872-]. *Traitement chirurgical des tuberculoses cutanées. 88 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 475.

Eyrard (Eugène-Louis). *Considérations sur l'atrophie musculaire progressive, ou paralysie musculaire atrophique. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 3. s., No. 22.

Eyraud (Georges) [1869-]. *Contribution à l'étude de la simulation de l'hystéro-neurasthénie traumatique. 49 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 91.

Eyraud (Jules) [1871-]. *De l'organisation hospitalière du service des prompts secours. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 71.

Eyre (George G.) Medical journalism in South Africa; being a report on the work and principles of the South African Medical Journal during the years 1894 and 1895; submitted to the Medical Congress held at Natal in July, 1895. 11 pp. 8°. *Cape Town, J. C. Juta & Co.*, 1895.

Also, *Editor of: South African* (The) Medical Journal, *Cape Town*, 1896-9.

Eyre (Henry). A brief account of the Holt waters, containing one hundred and twelve eminent cures performed by the use of the famous mineral waters at Holt (near Bath), in Wiltshire. To which are added directions for drinking the Holt waters and some experimental observations on the several wells. 1 pl., 3 p. l., 155 pp. 18°. *London, J. Roberts*, 1731.

Eyre (Sir James) [1792-1857]. Practical remarks on some exhausting diseases. 2. ed. ix, 110 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1851.

Eyrich (Hermann). *Zur Kenntniss der verrhösen Aortitis. [Tübingen.] 20 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1889.

Eyrich (Theodor). *Ein Fall von Carcinom des Ovariums. 28 pp. 8°. *Tübingen, F. Pitzcher*, 1895.

Eysel (Dietericus Wilhelmus). *De variolis, oder Kinder-Blattern. 20 pp. sui. 4°. *Erfordia, lit. J. H. Groschü*, 1717. [P., v. 2000.]

Eysel (Hermann). *Ueber einen Fall von Carcinoma vulvæ bei Prolapsu uteri. 18 pp. 8°. *Erlangen, G. T. Jacob*, 1886.

Eysel (Willy). *Extragenitale Syphilisinfection bei Glasbläsern beobachtet an 12 Fällen. 47 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1896.

Eyselein (Oscar) [1847-]. Tisch für Nervenkranken. (Diätetische Behandlung der Nervenkrankheiten.) xii, 267 pp. 8°. *Karlsbad, Feller*, 1883.

Forms v. 4 of: Diätetische Behandlung der Krankheiten des Menschen. 8°. *Karlsbad*, 1880-83.

Eyselein (Oscar)—continued.

—. Pension und Heilanstalt, für Nervenleidende, Blankenburg am Harz. [Prospectus.] 2 l. 8°. [n. p., n. d.]

Eysold (August Gregorius) [1765-90].

See **Lauverjat** [in l. s.]. Neue Methode den Kayser schnitt zu machen, [etc.]. 16°. *Leipzig*, 1790. —. The same. 12°. *Leipzig*, 1799.

Eysoldt (Wolf). *Ein Beitrag zur Frage der Fettresorption. 16 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kiel, Lipsius & Tischer*, 1885.

—. Kurzes Lehrbuch der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung ihrer Erkennung und Behandlung. vi (3 l.), 872 pp. 8°. *Merseburg, P. Steffenhagen*, 1894.

Eyssartier (Adèle). Le secret de la nature, ou la médecine d'une mère de famille. 35 pp. 12°. *Angoulême, T. Chabot & Cie.*, [n. d.].

Eyssautier.

See **Martin** (Hippolyte). Le médecin de campagne, [etc.]. 8°. *Brignolles*, 1876.

Eyssautier (J.). *Des procidences des membres dans les présentations du sommet et de la face. 74 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 16.

Eyssel (Oskar). *Beitrag zum feineren Bau der Oberkiefercarcinome. 18 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1890.

Eyssonius (Henricus) [1620-90]. Dissertatio medica de fœtu lapide facto; in qua ejusdem in utero generatio, in abdomen irreptio, ultra viginti annos retentio, ac lapidescentia aliaque huc spectantia per circumstantias et causas explicantur et confirmantur. 9 p. l., 243 pp. 24°. *Groningæ, J. Draper*, 1661.

Bound with: **DEUSINGIUS** (Antonius). Fœtus Mussipontani [etc.]. 24°. *Groningæ*, 1662.

See, also, **Hoboken** (Nicolaus) [in l. s.]. Anatomia secundinae, [etc.]. 16°. *Ultrajecti*, 1675.

Eytel (Julius). *Ein Fall von Beckenabscess, nebst Bemerkungen über die Eiterwanderungen im Becken. 37 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1888.

Eyting (Gerhardus). *De consolidatione vulnerum cum deperditione substantiæ. *Argentorati*, 1770.

In: **WEIZ** (F. A.). Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. *Leipzig u. Buddisin*, 1773, v. 107-109.

Eyton (Thomas) C[ampbell] [1809-80]. Osteologia avium, or a sketch of the osteology of birds. x, 229, 42 pp., 175 pl. 4°. *London, Williams & Norgate*, 1867-75.

de Ezcurdia (Luis). *Estudio de la doradilla, o flor de piedra. 15 pp. 8°. *México, F. Parres y Comp.*, 1890.

Ezlerus (Christianus Sigismundus). *De scirrhosis viscerum occasione sectionis viri tympanite defuncti. 24 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. viduæ Gerdesiæ*, [1723]. [P., v. 1913.]

Eznarriaga é Iglesias (Amiceto). Reseña médico-topográfica de Alcalá de Henares. 16 pp. 8°. *Madrid, R. Fé*, 1889.

Ezquerria y Baig (Ramón). La infecciosidad y los microbios de la tuberculosis; importancia del elemento microbiano en la etiología, diagnóstico, pronóstico, profilaxia y tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Estudio histórico-crítico. viii, 9-120 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1886.

F.

F.

FABER.

F. Précis de la chirurgie pratique, où l'on donne, d'après les plus grands maîtres, la plus sûre méthode d'opérer; avec des observations et réflexions sur la conduite que les praticiens doivent suivre dans les maladies les plus importantes. Par M. F. . . 2 v. 2 p. l., 491, viii pp.; 510, x pp. 16°. *Arignon & Paris, Vincent, 1767.*

F. Versuch einer Hebammenverbesserung zur Wohlfahrt und Bevölkerung des Staats und wie dieser Plan ohne grosse Schwierigkeiten zu bewerkstelligen. 56 pp. 16°. *Leipzig, C. F. Schneider, 1786.*

F. & A. Déjeuner: le lait, le café; examen pratique et approfondi. 2. éd. 1 p. l., lxxviii pp., 1 pl. Paris, Mlle. Laignier. [n. d.].

de F. (A.).

See **Kneipp** (Sebastian). My water cure [etc.]. 12°. *Edinburgh & London, 1891.*

F. (A. W.) In memoriam. Renben Joshua Harvey. 3 pp. 8°. [*Dublin, 1822?*] [P., v. 2096.]

F. (D.-L.) Traité des maladies particulières aux pays orientaux, et dans la route, et de leurs remèdes.

In: LULLIER. Nouveau voyage aux Grandes Indes. 12°. *Rotterdam, 1726, 199-236.*

F. (G. O.) Approbirt Land- und Feld-Apothecken, das ist: allerhand innerliche und äusserliche Krankheiten, sie entstehen bey dem Menschen zufälliger oder gewaltsamer Weise, ihrem Unterscheid nach, zu erkennen, und leicht und gewiss nächst Göttlicher Hülff zu curiren, entweder Galenice oder Hermetic und magice. Nebst einem Anhang, zu welcher Zeit die Wund-Kräuter sollen eingesamlet werden, damit sie dasjenige præstiren, worzu selbe von Gott und der Natur verordnet seynd. Denen so auff dem Lande wohnen, wie auch denen Herrn Officieren im Felde, welchen es oftermahlen an einem Doctor und Balbierer mangelt: wie nicht weniger den neu angehenden Feldschierern selbst zu sonderbarem Nutzen beschrieben. Durch einen der Medicin Erfahrenen G. O. F. 115 pp. 24°. *Frankfurt am Mayn, P. Fierel, 1690.*

Bound with: Loss (Laurentius). Chirurgisches Hand-Buch. 24°. *Meiningen, 1682.*

F. (H.).

See **Pacini** (Filippo) [in l. s.]. Neue mikroskopische Untersuchungen [etc.]. 8°. *Freiburg in Baden, 1847.*

F. (H.) Der k. k. Curort Krynica. Zur hundert-jährigen Feier seines Bestandes. 8 pp. 16°. *Leipzig, B. Koenig, 1894.*

Repr. from: *Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1893.*

F. (Hieronymus).

See **Vischer** (Joannes) [in l. s.]. Disputatio de usu atque officio splenis in homine. 4°. *Tubinga, 1578.*

F. (J.-D.) Remarques sur la conduite du sieur Mesmer, de son commis le pere Hervier et de ses autres adhérents; où l'on tâche de venger la médecine de leurs outrages. 30 pp. 8°. [n. p.], 1784.

F. (L. D.).

See **Clifton** (Francis). État de la médecine ancienne et moderne. 12°. *Paris, 1742.*

F. (P.).

See **Louis** (Antoine) [in l. s.]. Dictionnaire de chirurgie. 12°. *Paris, 1772.*

F. (P.) Le tabac. Poème didactique. x, 44 pp. 8°. *Rocheport, Goulard, 1824.* [P., v. 1674.]

F. (V. J.). See **F[erreira]** (V. J.).

F. R. C. S. A reply to Mr. Hardy's charge of want of unanimity among military surgeons, and a plea for justice and equality. 19 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1875.*

Faaborg.

See **Hospitals** (Military), by localities.

Fabar (Claude-François). * Essai sur les inflammations symptomatiques. 24 pp. 8°. *Montpellier, J.-G. Tournel, an XI [1803].*

Fabart (Félix). Histoire philosophique et politique de l'occulte, magie, sorcellerie, spiritisme; avec une préface de Camille Flammarion. xx, 346 pp. 8°. *Paris, C. Marpon et E. Flammarion, [1885].*

Fabas (Bernard-Xavier) [-1863].

Café (P. L.-B.). Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1863. xxx. 80.

Fabbri (Angelico). Del modo di riconoscere i principali avvelenamenti. Trattato medico-chimico. 208 pp. 8°. *Firenze, tip. del Vulcano, 1851.*

Il latte considerato quale nutrimento dei neonati. Lettere al Francesco Puccinotti. 10 pp. 8°. *Bologna, tip. d. Muse, 1856.*

Fabbri (E[roale] F[ederico]). Clinica ostetrica e ginecologica. Appunti. 136, 31, 56 pp. 12°. [n. p.], 1894-5.

Lithographed from MS. copy.

Fabbri (Francesco). Manuale di operazioni ostetriche ad uso degli studenti e medici pratici. 366 pp. 12°. *Napoli, 1894.*

Fabbri (Giovanni Battista) [1806-74]. Sulla riduzione della lussazione posteriore completa del dito pollice e storia di una puntura ipogastrica della vesica. 15 pp. 12°. *Bologna, tip. Nobili e Comp., 1838.*

Brevi nozioni del corpo umano dettate per la scuola delle levatrici. 125 pp. 8°. *Bologna, G. Monti al Sole, 1857.*

Sopra un caso di antica gravidanza tubaria con litopedio nonimstre. pp. 457-472, 2 pl. 8°. [*Bologna, 1862.*]

Cutting from: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1862, xii.*

See, also, **Ceccarelli** (Alessandro). Riduzione della lussazione posteriore completa del pollice [etc.]. 8°. *Roma, 1868.*

Fabbri (Guglielmo). Guida alla profilassi delle malattie infettive. 2 p. l., 289 pp., 1 l. 12°. *Milano, L. Vallardi, 1892.*

Fabbri (Lorenzo Gaetano). Dissertazioni toscane intorno alla febbre. xxix (1 l.), 296 pp., 3 l. 4°. *Firenze, G. B. Stecchi, 1745.*

Fabbrini (Ginseppe). Lettera che serve di continuazione alla dissertazione del Michel Angiolo Grima intorno alla sensibilità dei tendini. In: *N. rac. d'opusc. scient. e filol.* 16°. *Venezia, 1776, xxix, 1-8.*

Fabbris (Andrea). * Dell' assorbimento. 8°. *Padova, A. Bianchi, [1856].*

Faber (Alfred). * Ueber subdiaphragmatische Abscesse. 22 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath, 1896.*

Faber (Antonius). De materiae morbificae corporisque ad evaneciones preparationibus.

In: *AGONISMATA med. Marpurgensia.* 4°. *Marpurgi Oattorum, 1618, 1-30.*

Faber (Angust). * Ueber die Resorptionsfähigkeit der menschlichen Magenschleimhaut im gesunden und kranken Zustand. 26 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1882.

Faber (Carl Ludwig Friedrich). * Ueber die rothen Blutkörperchen. [Tübingen.] pp. 481-511, 1 pl. 8°. *Leipzig, Wigand*, 1872 [1873].
Cutting [with printed title] from: *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1873, xiv.

Faber (F. W.). Hygiene der Schwangerschaft; für Aerzte und Laien. iv, 80 pp. 8°. *Berlin, Cassirer & Danziger*, 1890.

Faber (Ferdinand). * Ueber einige Fälle von croupöser Pneumonie eigenartigen Verlaufs. [Tübingen.] 24 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1892.

Faber (Franciscus).

See **Rodevult** (Franciscus). * De dyspnœa ejusque gradibus. sm. 4°. *Witteberge*, 1585.

Faber (Georg).

See **Hayne** (Joh.). Drey unterschiedliche neue Tractatein [etc.]. 12°. *Franckfurt am Mayn*, 1620.

Faber (Georg Nicolas). * Zur Operation intraligamentären Ovarialtumoren. [Strasburg.] 31 pp. 8°. *Luxemburg, J. Hary*, 1883.

Faber (Gottlob Benjamin) [1731-60]. *Uterior expositio novæ methodi Kæmpfianæ curandi morbos chronicos inveteratos, præcipue malum hypochondriacum. Respondente Augusto Theodoro Brotbeck*. 34 pp. 4°. *Tübingen, lit. Erhardtianis*, 1755. [P., v. 1625.]

Faber (Guilelmus Fridericus Carolus) [1803-]. * *Duorum monstrorum humanorum descriptio anatomica; specimen medicum*. 24 pp., 3 pl. 4°. *Berolini, typ. A. Petschii*, 1827. [P., v. 1602.]

von **Faber** (Guilelmus Eberhardus) [1787-1872]. * *Experimenta quædam circa effectus nonnullorum venenorum et medicamentorum vegetabilium in diversis animalibus*. 28 pp. 4°. *Tübingen, L. F. Fues*, [1813].

Faber (Honoratus). *Tractatus duo quorum prior est de plantis, et de generatione animalium; posterior de homine*. 4 p. l., 582 pp., 7 l. 4°. *Norimbergæ, sumt. W. M. Endteri et J. A. Endteri hæredum*, 1677.

Faber (Joannes Godofredus). * *De metroloxia præsertim de causis et signis illius*. 22 pp., 1 l. 4°. *Tübingen, typ. Reissianis*, [1792].

Faber (Joannes Reinhardus).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. *Exercitationes medicæ*. vi. sm. 4°. *Argentorati*, 1623.

Faber (Joh.). Kurtzer und nothwendiger Unterricht, wie sich ein jeder, gering verständiger bey jetzt schwebenden giftigen pestilenzischen Fiebern oder nngerischen Kranckheit, so wohl zu derer Verhütung, als bedürftiger Curation erzeigen und verhalten solle. 4 p. l., 75 pp., 1 l. 16°. *Ingolstatt, G. Hänlin*, 1621.

Faber (Joh.) [1867-]. * *Beitrag zur Lehre über grosse Operationen bei Diabetes mellitus*. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

Faber (Joh. Jacobus).

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. *Exercitationes medicæ*. iv. sm. 4°. *Argentorati*, 1623.

Faber (Joh. Matthæus) [-1702].

See **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. *Galenii quinque priores libri de simplicium* [etc.]. xii. 16°. *Argentorati*, 1650.

Faber (Julius). * Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Dejektionen Typhuskranker. 35 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1888.

Faber (Karl) [1863-]. * *Ein Fall von schwerer allgemeiner Syphilis mit syphilitischer Knie-Gelenkentzündung*. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1887.

Faber (Knuud). Om Tetanus som Infektionssygdom. 2 p. l., 149 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, Gyldendal*, 1890.

Faber (Knuud)—continued.

De anæmiske Tilstande og Behandlingen af dem efter deres Natur. [The anæmic conditions and their treatment conformably to their nature.] 1 p. l., 143 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. Hegel & Søn*, 1896.

Faber (Martin). * *Diss. med. de asthmate*. 40 pp. sm. 4°. *Giessen Hassorum, typ. J. D. Hampelii*, [1666].

Faber (Otto). * Ueber Lupus vulgaris. [Wurtzburg.] 19 pp. 8°. *Ratibor, F. Schmeer & Söhne*, 1889.

Faber (Petrus Joh.) *Opera*. 2 v. 13 p. l., 739 pp., 22 l.; 418 pp., 4 l. sm. 4°. *Francofurti, sumpt. J. Beyerli*, 1656.

CONTENTS.

v. 1. Panchymicum seu anatomia totius universi.

v. 2. Sapientia universalis seu anatomia hominis et metallorum, cum subjunctis aliis scotu jucundis arcanis.

— The same. Alle in zwey Theile verfassete chymische Schriften, dariunen im ersten Theile enthalten 1. Die Universal-Chymie, oder Anatomie der gantzen Welt, das ist, aller darinnen begriffenen Dinge, neben einer beyläufigen klaren Information, was die Natur eigentlich sey, wie und woraus sie alle Dinge in den 3 Reichen producire, ernähre und erhalte, ingleichen wie, nach Imitation derselben, der Lapis philosophorum durch die spagyrische Kunst verfertigt werden müsse. 2. Die Universal-Weissheit, oder Anatomie des Menschen und der Metallen, worin die gantze Medecin nebenst einer Entdeckung aller Kranckheiten und der Pathematum derselben, durch die spagyrische Kunst renoviret gezeiget wird, nebst beygefügtten sehr vielen nützlichen Arcanis. Anfänglich von dem Autore in lateinischer Sprache klar, hell und sehr dentlich beschrieben, jetzo aber denen Liebhabern der Philosophie und der natürlichen Wissenschaften, welche der lateinischen Sprache unkündig, zum besten ins Deutsche übersetzt, und mit doppelten Registern versehen. 23 p. l., 976 pp., 30 l. 4°. *Hamburg, L. Eding*, 1713.

— Alle übrige an diesem andern Volumine enthaltene chymische Schriften, derer Specification an folgender Seite gefunden wird, nebst einem doppelten Register so wol der Capitel, als der darin sich befindenden merckwürdigen Sachen. 11 p. l., 974 pp., 21 l. 4°. *Hamburg, L. Eding*, 1713.

Bound with preceding.

Faber (Theophilus Benjamin). * *Diss. quæ novum febrim acutarum speciem Anglicanum proponit*. 32 pp. 4°. *Tübingen, lit. Bauhof- et Franckianis*, 1753.

Faber (Theophilus Fridericus). *Miscellanæ thesæ medico-chirurgicæ, quas . . . examini publico exponit*. 32 pp. sm. 4°. *Tübingen, J. C. Reissii viduæ*, 1724.

Fibian ([August Thomas] Aleksander) [1847-]. *O warunkach powstawania i znaczeniu klinicznemu podwyższenia ciepłoty w gorączce; studium krytyczne*. [On the conditions and clinical value of high temperature in fever.] [Pt. 1.] 1 p. l., 410 pp. 8°. *Warszawa, K. Kowalewski*, 1887.

Fabian (Edmund) [1873-]. * Ueber das neue Tuberculin. 46 pp., 3 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1897.

Fabian (Emanuel). * Ueber Puerperalfieber. 23 pp. 8°. *Würzburg, H. Sturtz*, 1884.

Fabian (Rudolf) [1868-]. * *Ein Fall von Psychose nach Augenverletzung. (Kasnistischer Beitrag zur Frage der pathogenetischen Beziehungen zwischen Augenläsionen und psychischen Störungen)*. 1 p. l., 33 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1893.

Fabian (Sally). *Haemoglobinuntersuchungen an chirurgischen Kranken und Operierten mittels des Gowers'schen Haemoglobinometers. 34 pp. 8°. *Würzburg, J. B. Grunwald*, 1897.

Fabian (Sammel) [1850-]. *Zur Casnistik der Bleilähmungen. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1879].

Fabiana.

See **Pichi**.

Fabiani (Gennaro). Manuale di medicature, fasciature ed apparecchi secondo l'indirizzo della moderna chirurgia. Da far seguito al Manuale di medicina operatoria dei professori Chauvel e Gallozzi. vii, 424 pp. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1884.

— The same. 2. ed. viii, 502 pp. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1886.

— Manuale per la cura delle ferite e delle loro complicazioni; ad uso degli studenti e dei chirurghi esercenti. xvii (1 l.), 376 pp. 8°. *Napoli, D. Cesareo*, 1892.

— Le lussazioni traumatiche degli arti in quadri sinottici. 39 pp. 8°. *Napoli, G. Jovene*, 1893.

Fabinyi (Rudolph).

See **Hungary**. Das neue chemische Institut der k. u. k. ungarischen Franz-Josephs-Universität zu Klausenburg [etc.]. 4°. *Budapest*, 1882.

Fabiola Hospital Association, Oakland. Annual reports of the officers to the members of the association. 10., 1887-8; 13., 1890-91; 17.-19., 1894-5 to 1896-7; 21., 1898-9. 8°, 16°, & 24°. *Oakland*, 1888-99.

Organized in 1876 under the name of the Oakland Homeopathic Hospital and Dispensary Association. Adopted the present title in 1876. In 1896, a training school for nurses was established in connection with the hospital.

Fabius (Gerhardus). *De behandelning van het genit valgum. 3 p. l., 87 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1880.

Fabius (H[enricus]). Voorlezing over de dranken. 47 pp. 12°. *Amsterdam, E. S. Witkamp*, [1855, rel subseq.].

— Behandelning van croup. 24 pp. 8°.

[*Amsterdam*, 1867.]

Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1867, 2. R. iii, 2. afd.

Fabius (J. C.) Feiten en woorden. De Delftse vaccinatie-motie in het ware licht gesteld. viii, 9-79 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. Kruyt*, 1884.

Fabjan (Szymon) [1802-85].

[**Obituary**.] *Wiadomości farm.*, *Warszawa*, 1885, xii, 157-161, port.

Fable (A) of the spider and the bees, verified by facts and press and pulpit comments which should command the serious attention of every American citizen. Comstockism with its ignorant censorship of the press exposed. Compiled by the New York National Defense Association. 2. ed. 61 pp. 16°. *New York*, 1879.

A criticism of some of the methods employed by Anthony Comstock in aid of the suppression of vice.

à **Fabra** (Aloysius). Dissertatio de animi affectionum physica causa et loco, ac de tabaci usu. 107 pp. 4°. *Ferraria, typ. B. Pomatelli*, 1702.

Fabre (Aimé-Gabriel) [1873-]. *Contribution à l'étude des déformations du thorax et des troubles respiratoires, en particulier dans les scrofuloses. 118 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1899, No. 483.

Fabre (Amédée). *L'appendicite à forme néoplasique; étude clinique. 42 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 552.

Fabre (Antoine-François-Hippolyte) [1797-1854]. Le magnétisme animal. Satire. 20 pp. 4°. *Paris, chez Paquerre*, 1838.

Also, in his: *Némésis méd.* 8°. *Paris*, 1840, ii, 146-177.

— Bibliothèque du médecin-praticien, ou résumé général de tous les ouvrages de clinique

Fabre (Antoine-François-Hippolyte)—cont'd. médicale et chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les mémoires de médecine et de chirurgie pratiques anciens et modernes. Par une société de médecins, sous la direction du docteur . . . 15 v. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1843-51.

CONTENTS.

v. 1-4. Maladies des femmes. Maladies de l'appareil urinaire. Maladies des organes génitaux chez l'homme. 643, 711, 755 pp. 1843-5.

v. 5-6. Maladies des enfants, de la naissance à la puberté. 684, 672 pp. 1847.

v. 7. Traité des maladies vénériennes. 657 pp. 1848.

v. 8. Traité des maladies de la peau et de ses appendices. 659 pp. 1848.

v. 9. Maladies de l'encéphale. Maladies mentales. Maladies nerveuses. 682 pp. 1849.

v. 10. Traité des maladies des yeux et des oreilles. 668 pp. 1849.

v. 11. Traité des maladies de l'appareil digestif et de ses annexes. 663 pp. 1849.

v. 12. Maladies des appareils respiratoire et circulatoire. 734 pp. 1850.

v. 13. Maladies de l'appareil locomoteur. 683 pp. 1850.

v. 14. Traité de matière médicale et de thérapeutique. 693 pp. 1850.

v. 15. Traité de médecine légale et de toxicologie. 790 pp., 2 pl., 1 tab. 1851.

— Choléra morbus. Guide du médecin-praticien dans la connaissance et le traitement de cette maladie; suivi d'un dictionnaire de thérapeutique appliquée au choléra-morbus et d'un formulaire spécial. viii, 375 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1854. [P., v. 1987.]

— Trattato delle malattie dell'apparecchio genito-urinario nell'uomo. Prima traduzione italiana per cura dei signori M. Asson e G. Coen. 2 v. 1247 pp.; 839 pp., 2 l. 8°. *Venezia, P. Naratorich*, 1855.

Translation of v. 3-4 of his: *Bibliothèque du médecin-praticien*.

— Trattato di medicina legale e tossicologia, pubblicato da una società di medici, sotto la direzione del dottor Fabre. Prima traduzione italiana per cura dei signori M. Asson e G. Coen. 946, lxix pp., 1 tab. 8°. *Venezia, P. Naratorich*, 1855.

Cover reads 1858. Translation of v. 15 of his: *Bibliothèque du médecin-praticien*.

For *Biography*, see *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1854, xxvii, 301 (*Biobin*). Also: *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1853-4, xxi, 394 (*C. Lachaise*).

& **D'Huc** (J. J. Ph. Eugène). Tratado elemental de las enfermedades de la mujer y del niño. 3. ed., notablemente reformada y adicionada con los adelantos mas modernos é importantes de la especialidad, según las obras y trabajos de Churchill, Scanzoni, Bedford, Corral, Saura, Alonso, Henry Roger, Rilliet y Barthez, Bonchut, Fischer y Bricheteau y otros, por Don Rogelio Casas de Batista. viii, 758 pp. 8°. *Madrid, P. Calleja y Comp.*, 1872.

The first part is an incomplete translation of v. 1-2 of Fabre's "*Bibliothèque du médecin-praticien*" (maladies des femmes). The second part (diseases of children) is by D'Huc, with additions from Henry Roger, Fischer, and others.

Fabre (Augustin) [1836-84]. Des moyens de progrès en thérapeutique. 306 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1861. [P., v. 1206; 1430.]

For *Biography*, see *Marseille méd.*, 1884, xxi, 7-16 (*Chaplain et al.*). Also: *Marseille méd.*, 1884, xxi, 292; 341 (*Sauvet*). Also, Reprint. Also: *Marseille méd.*, 1894, xxxi, 257-276 (*Villard*).

See, also, *Inauguration* du buste. *Marseille méd.*, 1894, xxxi, 225; 257.

Fabre (Benjamin) [1872-]. *Contribution à l'étude des fistules recto-vaginales. 40 pp. 8°. *Lyon*, 1897, 2. s., No. 96.

Fabre (D.) jeune. Mémoire sur les altérations frauduleuses de la garance et de ses dérivés, contenant un procédé usuel propre à les reconnaître. 46 pp., 1 l. 8°. *Arignon, A. Chaillot*, 1860. [P., v. 1785.]

- Fabre** (Émile) [1877-]. * De l'occlusion intestinale par torsion du mésentère. 52 pp., 1 l. 8°. *Lyons*, 1898, No. 21.
- Fabre** (Engène). De l'anémie et de son traitement par l'eau minérale du Roncas-Blanc associée à l'électricité. 59 pp. 12°. *Marseille*, 1875.
- . De la goutte, du rhumatisme chronique, de la sciaticque, et de leur traitement par l'eau minérale du Roncas-Blanc. 66 pp. 12°. *Marseille*, *Gravière fils et Cie.*, 1876.
- . Du lymphatisme, des maladies qu'il engendre et de leur traitement par l'eau minérale du Roncas-Blanc. 76 pp. 8°. *Marseille*, *Saint-Ferriol*, 1876.
- Fabre** (Fernand). * Quelques considérations cliniques sur les anthrax. viii, 9-58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 56.
- Fabre** (Georges). * Étiologie et prophylaxie antiseptique de la fièvre puerpérale. Utilité des lavages phéniqués intra-utérins. viii, 9-62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 50.
- Fabre** (Henri) [1858-]. * Contribution à l'étude de la fièvre hystérique. 52 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 99.
- Fabre** (Jean) [1864-]. * De la contagion du cancer. 181 pp. 4°. *Lyons*, 1892, No. 763.
- . The same. 182 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1892.
- Fabre** (Joannes). Questiones medico-chymico-practicæ duodecim. 1 frontisp., 1 p. l., 22 pp. 4°. *Monspeli*, *H. Pech*, 1697. [P., v. 1218.]
- Fabre** (Joseph). * De l'hystéro-neurasthénie traumatique devant la loi dans les accidents de chemin de fer. 127 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 46.
- Fabre** (Joseph-Jacques). * Du landanum, employé contre les taches de la cornée. 14 pp. 4°. *Montpellier*, 1826, No. 41.
- Fabre** (Jules). * Contribution à l'étude du traitement des fistules vésico-vaginales. Méthode du dédoublement. 36 pp., 2 l. 8°. *Toulouse*, *Marqués & Cie.*, 1898, No. 287.
- Fabre** (Ludovic-Sully) [1866-]. * De l'uréthrotomie externe d'emblée comme traitement unique des lésions traumatiques de l'urèthre périméal. 71 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 176.
- Fabre** [Maximin] [1868-]. * Contribution à l'étude de la pleurésie chez les cardiaques, et en particulier de la pleurésie droite. 105 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 21.
- Fabre** [Paul]. Ictère et folie; étude sur une épidémie d'ictère idiopathique observée à l'Asile d'aliénés de Vancluse. 19 pp. 8°. *Paris*, *E. Donnaud*, 1872.
- . Étude sur la marche de la paralysie générale: folie paralytique circulaire. 20 pp. 8°. *Paris*, *E. Donnaud*, 1874.
- Repr. from: *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1874, 5. s., xi.
- . De l'hystérie chez l'homme. 23 pp. 8°. *Paris*, *E. Donnaud*, 1875.
- Repr. from: *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1875, 5. s., xiii.
- Fabre** (Paul). * Des végétations adénoïdes du pharynx nasal. 45 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 39.
- Fabre** (Philippe). * Des kystes hydatiques de la face convexe du foie et de leur ouverture dans le poulmon et dans la plèvre. viii, 9-67 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 2.
- Fabre** (Pierre) [1716-93]. Essai sur les maladies vénériennes, où l'on expose la méthode de feu M. Petit dans leur traitement. Avec plusieurs consultations du même auteur sur ces maladies. xvi, 344 pp., 2 l. 16°. *Paris*, *P.-G. Carelier*, 1758.
- . The same. Traité des maladies vénériennes. 4. éd., revue, corrigée et augmentée par l'auteur. xvi, 576 pp. 8°. *Paris*, *P.-F. Didot le jeune*, 1795.
- Fabre** (Pierre)—continued.
- . Essai sur différents points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. xv, 413 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *P.-F. Didot*, 1770.
- . Essai sur les facultés de l'âme, considérées dans leurs rapports avec la sensibilité et l'irritabilité de nos organes. lxvi (1 l.), 212 pp. 12°. *Amsterdam & Paris*, *Vente*, 1785.
- Fabre** (Pierre). Dissertation et recherches sur la stérilité. 71 pp. 8°. *Marseille*, *P.-A. Farat*, [1803].
- Fabre** [de Commeny] (S.-Paul). Des mélanodermies, et en particulier d'une mélanodermie parasitaire. 103 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1872.
- . De l'influence du travail souterrain sur la santé des mineurs. 30 pp., 1 l. 8°. *Paris*, *H. Lavoirey*, 1878.
- . Du rôle des parasites animaux dans la pigmentation cutanée à propos d'une observation de mélanodermie phthiriasique. 12 pp. 8°. *Paris*, *F.-A. Delahaye & Cie*, 1879.
- . Coexistence de la scarlatine et de la vaccine chez un même sujet. 8 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1881.
- . De l'état sanitaire des mineurs de nos jours. La maladie des mineurs du Saint-Gothard et l'anchylostome duodénal. Hygiène professionnelle. 23 pp. 8°. *Paris*, *Asselin & Cie.*, 1881.
- Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1881, 6. s., iii.
- . Persistance de l'hymen n'ayant pas empêché la conception. 8 pp. 8°. *Paris*, *A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1881.
- . Nouvelles recherches sur l'hygiène des mineurs. Des eaux dans les travaux de mine au point de vue de l'hygiène professionnelle. 15 pp. 8°. *Paris*, *G. Masson*, 1883.
- Repr. from: *Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1883, v.
- . Du rôle des entozoaires, et en particulier des anchylostomes dans la pathologie des mineurs. 48 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1883.
- . Les mineurs et l'anémie. 32 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1884.
- . De la splénalgie dans les fièvres intermittentes. 32 pp. 8°. *Paris*, *O. Doin*, 1885.
- . Georges Baglivi (8 septembre 1665-17, juin 1797). Rectifications biographiques. 16 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1896.
- Fabre-Domergue** [P.] Premiers principes du microscope et de la technique microscopique. viii, 280 pp. 12°. *Paris*, *Asselin et Houzau*, 1889.
- . Manuel pratique d'analyse micrographique des eaux. 57 pp. 12°. *Paris*, *B. Tignol*, 1890.
- . Les cancers épithéliaux. Histologie; histogénèse; étiologie; applications thérapeutiques. xviii, 443 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, *G. Carré et C. Naud*, 1898.
- See, also, **Hennequy** (L.-Félix). Leçons sur la cellule [etc.]. roy. 8°. *Paris*, 1896. — **Klein** (Emanuel E.) [in 1. s.]. Microbes et maladies, [etc.]. 8°. *Paris*, 1885.
- Fabretti** (C.) L'emorragia cerebrale negli animali domestici. 44 pp. 8°. *Perugia*, *F. Santucci*, 1890.
- . Nota di uno strongilo gigante rinvenuto nel cavo ventricolare di un porco. 8 pp. 8°. *Perugia*, *F. Santucci*, 1890.
- . Tubercolosi senza bacilli della tubercolosi. 8 pp. 16°. *Perugia*, *F. Santucci*, 1892.
- . Il determinismo del sesso negli animali domestici e nell'uomo. 7 pp. 8°. *Torino*, 1893.
- Repr. from: *Mod. zoologo*, *Torino*, 1893, iv.
- . Milza paludica in un porco. 8 pp. 8°. [*Perugia*, *F. Santucci*, 1893.]
- Fabri** (Giacinto Bartolomeo).
See **Insensitività** (Sulla) ed irritabilità Halleriana [etc.]. roy. 8°. *Bologna*, 1757. — The same. roy. 8°. *Bologna*, 1759.

Fabri (Gottlieb Leberecht).

See **Stoll** (Maximilian) [in l. s.]. Heilungsmethode [etc.]. 8°. Breslau, 1783-95.

Fabri (Honoratus) [1607?-88]. Tractatus physiens de motu locali, in quo effectus omnes qui ad impetum, motum naturalem, violentum, et mixtum pertinent, explicantur et ex principijs physicis demonstrantur. Auctore P. Mousnerio Cuncta excerpta ex prælectionibus R. P. Honorati Fabri societatis Jesu. 446 pp., 2 l. 8°. Lugduni, apud J. Champion, 1646.

Mousner was one of the many pseudonyms employed by this writer.

Fabriani (Severino). Osservazioni sulla proposizione del signor Bufalini intorno alla forza vitale considerata come forza secondaria della materia. 23 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1068.]

de Fabricce (Christianus Eriens) [1773-1833]. Prolusio de cystocele vaginali. 19 pp. sm. 4°. Altorfii, typ. J. P. Meyeri, 1802.

von Fabricce (Heinrich). Die Lehre von der Kindsabtreibung und vom Kindsmord. x (1 l.). 431 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1868.

Fabricius [pseud. ?]. Étude médico-psychologique. Dieu, l'homme et ses fins dernières. II, 3-32 pp. 8°. Paris, Delabaye, 1868.

Fabricius (Friedrich Wilhelm Petrus). * Disp. med. de motu humorum progressivo veteribus non ignoto. 44 pp. 4°. Altonæ, prælo Burmesleriano, 1762. [P., v. 1092.]

Fabricius Hildanus (Guilielmus) [1560-1634]. De gangrena et sphacelo. Das ist: von dem heissen und kalten Brandt, oder (wie es etliche nennen) S. Antoni und Martialis Feuer, derselben Unterscheidt, Ursach, Zeichen, und Heilung, kurtze Anzeigung auss Hippocrate, Galeno und andern vornehmen Autoribus zusamen gelset, und in kurtze Capita abgetheilt. Darinn alles was zu der rechter Cur und Heilung der jetztgemelter Zufäll nützig zu wissen, angezeigt wirdt. Allen ankommenden Teutschen Wundtartzten, und sonsten Liebhabern solcher löhlicher und uralter Kunst zu Gutem, mit Fleiss zusamen gelesen, und gestellt. 7 p. l., 41 pp., 1 l. 24°. Cölln, P. Reschedt, 1593.

— The same. Von dem heissen und kalten Brandt, welcher Gangränæ et Sphacelus oder S. Antoni und Martialis Feuer genannt wirdt, gründtlicher Bericht. Von solcher Schäden, Beschreibung, Ursprung, Zeichen, Unterscheidung, und endlichen Heilung. Item, wie die verdorbene Gliedmassen abzuschneiden, und ob solches im todten Fleisch geschehen solle: und wie den Zufällen, als Ohnmacht, Fieber, Geschwulst, Hitz, Schmerzen, Krampff, etc., fürzukomen und zu wehren. Allen Wundtartzten und der Kunst Liebhabern zu Gutem gestellt; und nun durch den Anthorem selbst überschen; mit nothwendigen Stücken und etlichen Figuren gemehret, und ins Teutsch übergesetzt. 10 p. l., 374 pp. 16°. Basel, L. König, 1603.

— Selecte observationes chirurgice quinque et viginti, item de gangrena et sphacelo tractatus. 7 p. l., 168 pp. 16°. [Basileæ], G. Cartier, 1598. [P., v. 2216.]

— Corte ende claer tractaet van de verbrantheydt: welck gheschiet door siedende olie, heet water, gloeyende yser, busch-ponder, blixem ende dierghelijcke brandende materie. In welck de verschedenheden, tekenen, voorsegginghe ende cure, soo des verbrantheydts, als mede by-na aller accidenten, ofte toe-vallen des selves beschreven ende klaerlijck verthoont worden. Eerst in de latijnsche tale nytghegheven door . . . ende nu van woordt tot woordt in de nederlandsche tale verduytschet door Johannes Burgundus.

In his: Een singuliere ende voortreffelijcke observatie [etc.]. fol. Amsterdam, 1627, 12-24.

Fabricius Hildanus (Guilielmus)—continued.

— The same. Van de verbrantheydt door olye, heet water, gloeyende yser, puspoeder, blixem, etc. 61 pp. 16°. t' Amstelredam, H. Laurentsz, 1634.

Bound with: BATTI'S (C.) Handboek der chirurgyen [etc.]. 16°. t' Amstelredam, 1634.

— The same. 61 pp. 16°. t' Amsterdam, J. van Ravesteyn, 1653.

Bound with: BATTI'S (C.) Handboek der chirurgyen [etc.]. 16°. t' Amsterdam, 1653.

— The same. His experiments in chyrurgie, concerning combustions or burnings made with gunpowder, ironshot, hot-water, lightning, or any other fiery matter whatsoever. In which is excellently described the differences, signs, prognostication, and cures of all accidents and burning themselves. Very necessary and useful for all gentlemen and soldiers, as well of the trayned bands, as others; especially upon sudden occasions. [Transl. out of Latine by John Steer, chyrurgeon.] 1 p. l., 66 pp. 4°. London, B. Alsop, 1643.

— New Feldt Artzny Buch von Kranckheiten und Schäden, so in Kriegen den Wundtartzten gemeinlich firfallen. Als heisser und kalter Brandt, Bräunne unmässiges Bluten auss der Nasen, rote Ruhr, Geschossenwunden, Gliedwasser und wie die erlarte und krumme Glieder zu erweichen, zu stärken, und zu strecken sein. Item ein chirurgischer Reisskasten, das ist, Beschreibung der Artzneyen und Instrumenten, damit ein Wundtartzet int Krieg soll verscheit sein. Jedermanniglich, insonderheit den jetzigen so sich der Kriegen gebrauchen, sehr dienstlich, und nützlich an Tag geben. Jetzo durch den Authorn widerumb übersehen, an vielen Orthn vermehret und gebessert. 18 p. l., 674 pp., 4 l. 16°. Basel, L. König, 1615.

— Een singuliere ende voortreffelijcke observatie ende cure eens sware perienelse geschoten wondes. Waerin vele ende versheyde dingen, waerdich om ghelesen te worden, ende de liefhebbers ende leerlingen der chirurgije seer profijtigly, verhaelt, ende de instrumenten des autheurs afghemaect worden. Hier is noch by-ghevoeght: Een cort ende claer tractaet van de verbrantheydt: welck geschiet door siedende olie, heet water, gloeyende yser, busch-ponder, blixem ende dierghelijcke brandende materie. In welck de versheydenheden, teekenen, voorsegginghe ende cure, soo des verbrantheydts, als mede by-na aller accidenten, ofte toe vallen des selves beschreven ende klaerlijck verthoont worden. Eerst in de latijnsche tale nytgegeven door . . . ende nu verduytschet door Johannes Burgundus. 24 ff., 1 l. fol. Amsterdam, J. Erertsz, Cloppenharen, 1627.

Bound with: WIRTSUNG (Christopher). Medicyn-Boeck. fol. Amsterdam, 1627.

— Observationum et curationum chirurgicarum centuriæ, nunc primum simul in unum opus congestæ, ac in duo volumina distributæ, quarum prius continet centurias i, ii, et iii [secundus, iv et v]. 2 v. in 1. 22 p. l., 568 pp., 20 l.; 17 p. l., 436 pp., 17 l. 4°. Lugduni, J. A. Huguetan, 1641.

Centurie iv and v are bound after the title page of centurie i, ii, and iii, and the latter are bound after that of the former.

— The same. Aanuerkingen rakende de geenes ende heelkonst. Bestaande in zes deelen, yder deel in hondert geschiedenissen. Nevens een brief van een wonderlijk lijf-moedersschonrzel, daar de vrucht levendig nitgesneden is, beschreven door D. Michael Doringius: en beantwoort door Fabricius Hildanus. Uit di latijnsche inde nederduitsche taal overgezot, door

Fabricius Hildanus (Guilielmus)—continued.

Nicolaes van Assendelft. 4 p. l., 542 pp., 16 l., port. 4°. *Rotterdam, A. Leers*, 1656.

—. Cista militaris, or a military chest furnished either for sea or land, with convenient medicines and necessary instruments; amongst which is also a description of Dr. Lower's lancet for the more safe bleeding. [Written in Latin; Englished for public benefit.] 14 pp. 16°. *London, W. Godbid*, 1674.

Also, in: **MINDERUS** (Raymundus). *Medicina militaris*, [etc.]. 12°. *London*, 1674, 1-30. —. The same. 12°. *London*, 1686, 1-21.

—. Opera quæ extant omnia, partim antehac excusa, partim nunc recens in lucem edita. Omnia ab autore recognita, multisque in locis, tum epistolis clarissimorum virorum, tum observationibus et exemplis novis, aucta. In ultima hacce editione instrumenta quam plurima, in præcedentibus editionibus inepte depicta, et sculpta, nunc singulari artificio ad vivum adumbrantur, multaque alia ab autore inventa adjiciuntur. Cum duplici indice, uno morborum secundum partes corporis, altero rerum et verborum locupletissimo. Additus quoque ob materiae similitudinem Marci Aurelii Severini liber de efficaci medicina, chirurgiæ et medicinæ cultoribus maxime utilis. 16 p. l., 1043 pp., 10 l. fol. *Frankfurti ad Mœnum, sumpt. J. L. Dufour*, 1682.

—. Observationum et epistolarum chirurgico-medicarum centurie in certum ordinem digestæ et recisus prolixioribus formulis epistolicis et aliis ad rem non pertinentibus, editæ a Johanne Sigismundo Henningero. 3 p. l., 653 pp. 4°. *Argentorati, typ. et sumpt. viduæ J. F. Spoor*, 1713.

See, also, **Salmon** (William) [in 1. s.]. *Iatrica* [etc.]. 4°. *London*, 1684.

For Biography, see **Lacrumæ** æternæ a singularibus amicis pietate, doctrina, et virtute ornatissimis in obitum . . . Guilielmi Fabricii Hildani . . . effusæ et a Johanne Fabricio Hildano filio collectæ. sin. 4°. *Arctopoli*, 1637. See, also: *Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geogr.*, Leipzig, 1883, vi. 1-25 (P. Müller). Also, Reprint. For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fabricius ab Aquapendente (Hieronymus) [1537-1619]. *Pentatenchos cheirurgicum*. Publicis in Academia Patavina lectionibus ab auctore propositum; jam vero, contractiore paullo forma capitibus distinctum, lucique datum, opera Johannis Hartmanni Beyerli. 7 p. l., 584 pp., 3 l. 12°. *Frankfurti ad Mœnum*, 1592.

—. Tractatus duo, alter de ventis, alter per brevis de terræ motu. 3 p. l., 163 pp., 6 l. 4°. *Bononiæ, apud J. B. Bellagambam*, 1601.

Bound with: **LAURENTIUS** (Andreas). *Historia anatomica humani corporis* [etc.]. 4°. *Frankfurti*, 1600.

—. De venarum ostiis. 23 pp. fol. *Patavii, ex typ. L. Pasquati*, 1603.

Bound with his: De formatione ovi [etc.]. fol. *Patavii*, 1621.

—. De formato foetu. 4 p. l., 151 pp. fol. *Patavii, ex typ. L. Pasquati*, 1604.

Pages 19 to 22 missing; 38 plates paged in the text. Bound with his: De formatione ovi et pulli. fol. *Patavii*, 1621.

—. De motu locali animalium secundum totum. 123 pp.; 32 pp., 4 l. 4°. *Patavii, J. B. de Martin*, 1618.

Bound with: **SILVATICUS** (J. B.) *Tractatus duo*. 4°. *Venetii*, 1600.

—. Opera chirurgica . . . in duas partes divisa: quarum prior operationes chirurgicas per totum corpus humanum a vertice capitis usque ad imos pedes peragi solitas, plurimus rarisque observationibus et novis inventis chirurgiæ dexteritatem et juvenilitatem spectantibus refertas comprehendit. Opus multa diligentia et longa experientia perfectum, nec ante hac

Fabricius ab Aquapendente (Hieronymus)—cont. unquam in lucem datum, aut ab ullo huc usque tractatum. Altera libros quinque chirurgiæ jam ante in Germania impressos et sub nomine pentateuchi chirurgici divulgatos complectitur. 7 p. l., 1096 pp., 15 l. 12°. *Frankfurti, excud. N. Hoffmannus, imp. J. Rosæ*, 1620.

—. The same. *Opera chirurgica* quorum pars prior libros quinque chirurgiæ, sub nomine Pentateuchi chirurgici divulgatos continet: posterior operationes chirurgicas. 12 p. l., 204 pp., 8 p. l., 187 pp., 2 pl. fol. *Patavii, apud F. Bolzettam*, 1641.

—. The same. *Opera chirurgica*, quorum pars prior pentateuchum chirurgicum, posterior operationes chirurgicas continet. Accesserunt huic postremæ editioni instrumentorum, quæ partim autor, partim alii recens invenere, item de abusu cucurbitularum in febribus putridis dissertatio, e museo ejusdem. 13 p. l., 187 pp., 1 l., 10 pl. roy. 8°. *Patavii, imp. F. Bolzettæ*, 1647.

—. The same. De chirurgicale operation van . . . Een werck dat door grote naersticheyt en lange ervarentheyt voltrocken ende noijt voor desen in het licht gecomet is. In de nederduytsche tale overgheset door Casparum Nollens. 2 pts. in 1 v. 3 p. l., 163 ff.; 185 ff. sin. 4°. in s' *Gravenhage, veduwe H. J. van Wouwe*, 1630.

Part II has additional title-page: Het tweede deel vande cheirurgicale werckingen Hieronymi Fabricii ab Aquapendente. Vervattende vijf boecken, die veleer door Joannem Hartmannum onder den naem van Pentateuche nyt-gegeven; doch nu van den antheil selfs verbeterd zijn. Ende tot dienst van alle leer lieben de cheirurgijns inde Neder-Duytsche tale overgheset, door Casparum Nollens.

—. The same. *Œuvres chirurgicales divisées en deux parties*, dont l'une contient le pentateuque chirurgical; l'autre toutes les opérations manuelles qui se pratiquent sur le corps humain. Le tout fidèlement traduit de latin en françois, en faveur des vrayz amateurs de la chirurgie. 2 v. 7 p. l., 584 pp., 88 l.; 3 p. l., 470 pp., 13 l. 16°. *Lyon, P. Ravand*, 1643.

Second part has in addition to title of first part: Seconde partie, traitant des opérations chirurgicales qui s'exercent en toutes les parties du corps humain, depuis la teste jusques aux pieds.

—. The same. Dernière éd., soigneusement revue. 7 p. l., 936 pp., 11 l. 12°. *Lyon, P. Ravand*, 1649.

—. The same. Dernière éd. 7 p. l., 936 pp., 11 l. 16°. *Lyon, J.-A. Huguetan*, [1657].

—. The same. 7 p. l., 936 pp., 11 l. 8°. *Lyon, J.-A. Huguetan*, 1670.

—. The same. *Wund-Artzney*, in II. Theile abgetheilet. Der I. Theil erkläret in fünf unterschiedlichen Büchern, alle Geschwulsten, Wunden, Geschwäre und Fisteln, Brüche und Verrenkungen. Der II. Theil eröffnet alle übliche und bequeme Handgriffe, der gantzen Wund-Artzney, welche von dem Haupt, biss auf die Füße, anzubringen nothwendig. Mit sonderbahren Anmerkungen, neuen chirurgischen Handgriffen, und kurzgefasten Entfindungen, sambt einen Anhang, vom Missbrauch des Schreppfens, auch einem dreyfachen Register, der Capitel, Instrumenten und merckwürdigen Sachen. Allen Leib Schmitt-Bruch- und Wund-Aerzten zu grossen Nutzen in die teutsche Sprach übersetzt, durch Johannem Scultetum. 2 v. in 1. 13 p. l., 432 pp., 8 l., 9 pl.; 11 p. l., 426 pp., 17 pp., 10 l. 4°. *Nürnberg, J. D. Tauber*, 1673.

—. The same. Mit allen nothwendigen in Kupfer gestochenen chirurgischen Instrumentis, sonderbaren Anmerkungen, und einem Anhang von Missbrauch dess Schreppfens, auch nützlichen Registren versehen. Allen Wund-Aerzten

Fabricius ab Aquapendente (Hieronymus)—cont. zu grossen Nutzen in die teutsche Sprach übersetzt durch Johannem Schultetum, zum andern mal gedruckt und vielfältig verbessert. Frantisp. 7 p. l., 3-1 pp., 6 l., port.; 8 p. l., 358, 21 pp., 9 l., 9 pl. 4°. Nürnberg u. Franckfurt, J. D. Tauber, 1684.

— The same. Crisol de la cirugía, escrito por el autor en latin, y traducido en castellano por Don Pedro Gonzalez de Godoy. 3 p. l., 435 pp. fol. Madrid, I. G. Infanzon, [1676].

— The same. L'opere chirurgiche divise in due parti. Nella prima, si tratta de' tumori, delle ferite, ulcere, rotture e slogature. Nella seconda, dell'operationi principali di chirurgia, tradotte in lingua italiana. Nuovamente ristampate, ed aggiuntovi il compendio della chirurgia di Marco Aurelio Severino, diviso in sei libri. 2 p. l., 292 pp., 9 pl. fol. in Bologna, nella stamp. del Longhi, 1709.

— The same. Et in questa terza impressione aggiuntovi un compendio di chirurgia di Marco Aurelio Severino, diviso in libri sei, tradotto nell'italiano, utilissimo a' professori di chirurgia. 3 p. l., 284 pp., 8 pl. fol. Padova, appresso G. Cadorino, 1711.

— De formatione ovi, et pulli tractatus accuratissimus. 1 p. l., 68 pp., 1 l., 4 pl. fol. Patavii, ex off. A. Bencii, 1621.

— Opera anatomica. De formato foetu, formatione ovi, et pulli, [de] locutione, et ejus instrumentis, [de] brutorum loquela. 3 p. l., 150 pp., 1 l.; 1 p. l., 68 pp., 1 l.; 3 p. l., 27 pp., 2 p. l., 27 pp. fol. Patavii, A. Miglietti, 1625.

— Opera omnia anatomica et physiologica, haecenus variis locis ac formis edita: nunc vero certo ordine digesta, et in unum volumen redacta. Accessit index rerum ac verborum locupletissimus una cum prefatione Bernardi Siegfriedi Albin. Ed. novissima. 22 p. l., 452 pp., 11 l., 59 pl., port. fol. Lugd. Bat., apud J. van Kerckhem, 1738.

See also, **Astruc** (John). A treatise on the fistula of the anus [etc.]. 8°. London, 1738.

For Biography, see Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 159-174 (Pinto).

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

See, also:

FIESSINGER (C.) La thérapeutique de l'abcès d'Aquapendente, 1537-1619.

In his: Thérap. d. vieux maîtres. 8°. Paris, 1897, 103-169.

Romiti (G.) Les mérites anatomiques de Jérôme Fabrici d'Aquapendente. Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iii, 380-388.

Fabricius (Jacob) [1577-1652]. *Theses medicae de ephialte sive incubone. Respondebit Wilhelmus Schmidt. 5 l. sm. 4°. Rostochi, J. Pedanus, 1627.

Fabricius (Joannes).

See **Ferrarius** (Octavius). Dissertationes duae. In: RAC. d'opusc. scient. e filol. 162. Venezia, 1731, v, 443-534.

Fabricius (Joh.) **Hildanus**.

See **Lacrumæ** aeternæ [etc.]. stu. 4°. Arctopoli, 1637.

Fabricius (Joh. Christians). *De venæ sectione abortum praeservante. 31 pp. 4. Hala Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1727]. [P., v, 1922.]

Fabricius (Josef). Ueber Myome und Fibrome des Uterus und deren Einfluss auf die Umgebung. 88 pp., 8 pl. 8°. Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1895.

Forms 11. Hft. of: Beitr. klin. Med. u. Chir., Wien u. Leipz.

Fabricius (Leberecht Christian Christoph). *De signis morborum, quæ ex oculorum habitu petuntur. 48 pp. 12°. Hala, typ. J. C. Hendelii, [1793].

Fabricius (Philippus Conradus) [1714-74]. Methodus cadavera humana rite secandi. 2. ed. 5 p. l., 178 pp., 1 l. 16°. Hala et Helmstadii, imp. C. H. Heimmerde, 1774.

Fabricius (Rudolf Franz Emil Reinhold). *Ueber Pankreaszysten. 27 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1899.

Fabricius (Wilhelm). *Die Calabarbohne und ihre therapeutische Verwerthung in der Augenheilkunde. 30 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1877.

Fabris (Antonio). *Della mielite. 16 pp. 8°. Padova, A. Bianchi, 1856.

Fabris (Francesco). *Brevi cenni anatomicopatologici sulle membrane mucose. 16 pp. 8°. Padova, P. Prosperini, 1856.

Fabris (Jacopo). Brevi riflessioni sopra la cura del tifo. 16 pp. 4°. Treviso, Trento, 1817.

Fabrizj (Paola). Résumé des leçons de médecine opératoire aconstique, professées à l'École pratique de médecine de Paris. 47 pp., 2 pl. 8°. Paris, Béthune & Plon, 1839. [Also, in: P., v, 1886.]

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1839, xii.

— The same. Ueber die am Ohr vorkommenden Operationen. Frei nach dem Französischen bearbeitet und mit Beiträgen versehen von C. G. Lincke. 128 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, E. Meissner, 1842. [P., v, 1886.]

— Sopra una modificazione nelle forbici chirurgiche cenni. 1 p. l., 13 pp., 1 l., 1 pl. 12°. Valletta, F. Cumbo, 1841.

— Sopra alcuni punti relativi alla rhinoplastia riflessioni. 67 pp., 1 pl. sm. 8°. Nizza, Caissou e Co., 1856.

Fabroni (Sebastiano).

See **Scorzi** (Francesco). Narrazione nosologica [etc.]. 8°. Firenze, 1858.

Fabrotus (Carolus Annibalis) [1580-1659]. Exercitationes duae: De tempore partus humani, et de numero puerperii. 31 pp. 4°. [n. p., 1627.]

— The same. 78 pp. 4°. Geneva, J. de Tournes & J. de la Pierre, 1629.

Bound with: A. CARRANZA (A.) De partu naturale [etc.]. 4°. Geneva, 1629.

Fabry fils.

See **Perrault de Jotemps** (Alexandre-Gaspard), **Fabry** fils & **Girod** (F.) Nouveau traité sur la laine [etc.]. 8°. Paris, 1824.

Fabry (Joh. [Hubert]) [1860-]. *Ueber muskulären Schiefhals. 29 pp., 1 l. 8°. Bonn, Hauptmann, 1885.

Fabulet (Adolphe). Nouveaux élémens théorique et pratique de chimie, ouvrage par demandes et réponses à l'usage des élèves en pharmacie et en médecine. viii, 414 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Paris, chez Brochot, au XI [1803].

Fabyan (Charles Wesley) [1813-86].

Obituary. Tr. Rhode Island M. Soc. 1886, Providence, 1887, iii, pt. 4, 377.

Facchetti (Ginseppe). Operazioni di alta chirurgia ostetricia e oculistica, eseguite dal . . . 1885-92. 12 pp. roy. 8°. Bergamo, frat. Bolis, 1892.

Facchini (Didaco). Il pensiero e l'opera della Croce Rossa. 48 pp. 8°. Bologna, Azzoguidi, 1891.

Facchini (Francesco) [1788-1852]. Il tifo contagioso. 94 pp., 2 l. 16°. Trento, stamp. Mozzanini, 1818.

Faccia (Emanuele). Guida descrittiva topografica-terapeutica dei bagni marittimi, minerali ed idroterapici d'Italia e modo di usarne. 3. ed., arricchita di altre interessanti notizie e di una carta geografica ferroviaria-balneare. 112 pp., 3 pl., 1 map. 8°. Napoli, A. Morano, 1884.

Facdouel (Gaston) [1873-]. *Dn scorbnt.
86 pp. 8°. Paris, 1899, No. 255.

Name given as Auguste in index of theses.

Face.

See, also, **Chin**; **Craniology**; **Ethnology**; **Face** (*Nerves of*).

EBHARDT (G.) Faciem humanam ad similitudinem pulchritudinis celestis figuratam, occasione L. 17. si quis. C. de penis exponit. sm. 4°. 4°. *Halæ*, [1696].

FLÖRKE (J. G. E. F.) *Ueber den Einfluss der Kiefer und Zähne auf den Gesichtsausdruck der Völker. 8°. *Bremen*, 1898.

— The same. Der Einfluss der Kiefer und Zähne auf den menschlichen Gesichtsausdruck. Eine anthropologisch-ethnographische Studie. 8°. *Bremen*, 1898.

GARBIGLIETTI (A.) Ulteriori considerazioni anatomico-fisiologiche intorno all'osso malare ossia zigomatico ed al suo sviluppo coll'aggiunta di note ed appunti al libro del Prof. Giovanni Baraldi sulla craniogenesi dei mammiferi. 8°. *Torino*, 1874.

JUVARA (E.) *Anatomie de la région ptérygo-maxillaire. 4°. *Paris*, 1895.

MUSIL (M.) *De facie humana. 12°. *Vienna*, [1835].

OVIDIUS (P. N.) De medicamine faciei libellus. In his: Amorini libri tres. fol. *Venetis*, 1518, 81b-84b.

PÉAN (J.-N.) De l'ablation totale des os de la face. 12°. *Châteauroux*, 1890.

RUGE (G.) Untersuchung über die Gesichtsmuskulatur der Primaten. fol. *Leipzig*, 1887.

VINCENT (J.-B.) *Recherches morphologiques sur les muscles mimiques. 4°. *Bordeaux*, 1889.

Allen (H.) Studies in the facial region. Dental Cosmos, Phila., 1873-4, xv-xvi, *passim*. Also, Reprint.

Barrett (W. C.) The orbicularis oris and the muscles of expression. Catching's Compend. Pract. Dent. 1896, Atlanta, 1897, 291-296. — **Birch-Hirschfeld**. Ueber mimische Gesichtsbewegung, mit Berücksichtigung der Darwin'schen Versuche, ihre Entstehung zu erklären. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 93-105. — **Böttcher** (E.) Die Cultusmaske und der Heilssitz des Ohres an ägyptischen, assyrischen und griechisch-römischen Bildwerken. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1885-6, xvi, 523-528. — **Callender** (G. W.) The formation and early growth of the bones of the human face. Proc. Roy. Soc. Lond., 1867-8, xvi, 447-449. — **Cigrand** (B. J.) The lower third of the face; its revelation of character. Dental Digest, Chicago, 1895, i, 393; 453. — **Consorti** (A.) La prominenzia faciale. [Abstr.] Atti d. Soc. rom. di antrop., Roma, 1899, vi, 90-98. — **Conwyn**. Drei Photographien neu gefundener Gesichtsmuskeln. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1899, 404-406. — **Falcone** (C.) I muscoli frontali e sopraciliare nella espressione dei sentimenti. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1896, vi, 237-245. — **Féré** (C.) Note sur l'exploration des mouvements de quelques muscles de la face. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 9, s. ii, 649. — **Fisher** (C. H.) Adjustable frames for taking facial measurements. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 522. — **Giuffrida-Ruggieri** (V.) Le basi scheletriche della rassomiglianza; variazioni minime e variazioni massime nella norma facciale. Arch. per l'antrop., Firenze, 1898, xxviii, 355-360. — **Gruber** (W.) Ueber die wahre Bedeutung der angeblich überzähligen, neuen Gesichtsknochen des Auerochsen (Eos Ursus). In his: Abhandl. n. d. menschl. u. vergl. Anat., St. Petersburg, 1852, 67-90. — **Hervé** (G.) Note sur le squelette cartilagineux primitif de la face. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s. i, pt. 2, 62-64. — **Holl** (M.) Ueber Gesichtsbildung. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1898, n. F., xviii, 57-100, 2 pl., 7 tab. — **Kollmann** (J.) Die Weichteile des Gesichts und die Persistenz der Massen. Anat. Anz., Jena, 1898, xv, 165-177. — **Lauoulongue**. Du développement de l'intermaxillaire externe et de son incisive d'après l'examen des cyclocephaliens; conséquences qui en découlent au point de vue de la pathogénie des fissures osseuses de la face. Arch. de med. exper. et d. anat. path., Par., 1890, ii, 498-508. — **Manouvrier** (L.) Essai d'anthropologie artistique sur le pré-historique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1866, Par., 1887, xv, pt. 1, 177. — **Papillault** (G.) Quelques lois touchant la croissance et la beauté du visage humain. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899, 4, s. x, 220-241. Also: Rev. scient., Par., 1899, 4, s. xii, 129-138. — **Petz** (A.) Die Knochen des Gesichts, Ossa faciei.

Face.

Vrtlshchr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd., 1882-3, ii, 172; 299; 395. — **Popowsky** (J.) Ueber einige Variationen der Gesichtsmuskeln beim Menschen und ihre Bedeutung für die Mimik. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1897, xiv, 149-170, 2 pl. — **Preiswerk** (G.) Beiträge zur Corrosionsanatomie der pneumatischen Gesichtshöhlen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 31-68, 12 pl. — **Princetean**. Les ganglions lymphatiques de la joue. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 452-456. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 280-284. — **de Rochas** (A.) Les muscles expressifs de la face. Nature, Par., 1899-1900, xxviii, pt. 2, 127-131. — **Ruge** (G.) Zur Eintheilung der Gesichtsmuskulatur, speciell des Musc. orbicularis oculi. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1887-8, xiii, 184-192. — **Schein** (M.) Ueber die Furchen und Faltenbildung im Gesicht des Mannes und des Weibes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxv, 169-172. — **Sutton** (J. B.) Observations on the parasphenoid, the vomer, and the palato-pterygoid arcade. Proc. Zool. Soc. Lond., 1884, 566-573, 2 pl. — **Thompson** (A. H.) The expression services performed by the face. Dental Cosmos, Phila., 1890, xxxii, 85; 169. — The ethnology of the face. *Ibid.*, 1892, xxxiv, 11; 169; 286; 374. — The architecture of the face. *Ibid.*, 1893, xxxv, 589-597. — **Turner** (W.) The infra-orbital suture. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 218-220. — **Warnschkin** (A.) Ueber die Profilierung des Gesichtsschädels (horizontale Messungen am Gesichtsschädel). Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1899, xxvi, 373-448, 2 diag. — **Wiesner** (A.) Pathognomonika obličeje. [Pathognomonics of the cheek.] Sbirka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899], no. 55, 49-120.

Face (Abnormities of).

See, also, **Eye** (*Abnormities of*); **Face** (*Surgery of*); **Jaws, Mouth, Abnormities of**.

BISCHOFF (C. W. [F.]) *Ein Fall von angeborener medianer Spaltung der oberen Gesichtshälfte. 8°. *Bonn*, 1898.

ROLLMANN (L.) *Ueber Gesichtsmisbildungen. Beitrag zur Facies vara. [Wurtzburg.] 8°. *München*, [1887].

Älcrman (J.) Ett egendomligt fall af ansigtsmissbildning. [Singular case of malformation of face [congenital cleft of superior half of face in a child of one month].] Hygien. Stockholm, 1891, liii, 30-38, 1 pl. — **Albrecht** (P.) Ueber die morphologische Bedeutung der Kiefer, Lippen und Gesichtsspalten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 227-259. — **Allen** (H.) Remarks on congenital defects of the face, with exhibition of a rare form of cleft palate. N. York M. J., 1893, lviii, 759. — **Rittner** (W.) Fall von schräger Gesichtsspalte. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 440. — **Bouchacourt** (L.) Encéphalocèle de la région frontale ayant déterminé secondairement un écartement anormal des cavités orbitaires, la bifidité du nez, et un bec de lièvre simple et médian de la lèvre supérieure. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 211-214. — **Broca** (A.) Sur la nomenclature et le siège des fissures faciales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2, s. xxiv, 537. — **Busachi** (T.) Fessura obliqua del viso non complicata. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 10-12. — **Calori** (L.) Sulla esistenza di un grande Wormiano e di altre anomalie dell'ovato facciale in un neonato deforme per gola lupina e microftalmia. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4, s. v, 523-530, 1 pl. — **Cannieu** & **Vincent**. Note sur une anomalie des muscles zygomatiques. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 353. — **Collet** (J.) & **Lacroix** (E.) Malformation congénitale de la face et du crâne, avec éléphantiasis des parties molles; névrome plexiforme; tumeurs multiples disséminées sur le tronc et les membres. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1893, xl, 569-572. — **De Witt** (T. B.) Congenital absence of nose and one eye. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 377. — **Dreier** (J.) Ein Fall von schräger Gesichtsspalte, beobachtet im Kinderkrankenhaus zu Bremen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888-9, xxxviii, 269-276, 1 pl. — **Duval** (M.) & **Hervé** (G.) Sur un arrêt de développement de la face. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s. iv, 657. — **Elisberg** (O. A.) Complete ligamentous, partially osseous union between upper and lower maxilla, with adhesions of cheeks; also severe ectropion of both lower eyelids with occlusion of lachrymal ducts. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 832-834. — **Garbiglietti** (A.) Note ed osservazioni anatomico-fisiologiche intorno all'osso malare. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1872, 3, s. xii, 34; 70; 193. Also, Reprint. — **Gentes**. Un cas d'anomalie du petit zygomatique. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 390. — **Hasse** (C.) Ueber Gesichtssymmetrien. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1887, 119-125, 1 pl. — **Herhold**. Zur Frage der schrägen Wangenspalte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 901-907. — **Kölliker** (T.) Zur Frage der schrägen Gesichtsspalte; Bemerkungen zu dem Aufsätze Herhold, zur Frage der schrägen Wangenspalte. *Ibid.*,

Face (Abnormalities of).

1894-5, xlix, 734. — **London** (A. A.) An infant with two mouths. Australas. M. Gaz., Sydney, 1887-8, vii, 131. — **Loewy** (A.) Ein Fall von Missbildung des Angesichts durch Neubildung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1890, xiv, 202. — **Morian** (R.) Ueber die schräge Gesichtspalte. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1887, ii, 49-92, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxv, 245-288, 1 pl. — **Philip & Souté**. Anomalies musculaires de la face. J. de med. de Bordeaux, 1899, xxix, 390. — **Plünder** (F.) Congenitales Diaphragma einer Choane und Gesichtssymmetrie. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipzig, 1896, 219-238. — **Ruten & Van Duyse**. Canal lacrymal insolite dans un cas de fente oblique incomplète de la face à gauche avec colobome double des paupières, bride oculo-palpébrale, etc. [Abstr.] Belgique med., Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 813-819, 1 pl. — **Silex** (P.) Beitrag zur Kenntnis einiger seltener Gesichtsanomalien. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 141-152. — **Staveley** (W. H. C.) Case of rare malformation of face, accompanied by other abnormalities. Lancet, Lond., 1891, ii, 716. — **Verga** (A.) Caso singolare di prosopelasia. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di sc. matematiche e nat., Milano, 1894, i, 111-117. — **Voituriez**. Des appendices congénitaux de la face. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1888, xii, 272-278. — **Windle** (B. C. A.) Three cases of malformations connected with the face. Anat. Anz., Jena, 1889, iv, 219-223. — **Wölfler** (A.) Zur Casuistik der medianen Gesichtspalte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xl, 795-805, 1 pl. — **Wolff** (J.) Ueber einen Fall von angeborener Gesichtsmißbildung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1889), 1890, xx, 2-5.

Face (Abscess of).

Henry (R. W.) A case of frontal abscess. Birmingham. M. Rev., 1894, xxxvi, 226-228. — **Truman** (C. E.) Two cases of abscess pointing on face at root of nose just below the eye. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1893, xxi, 199-202.

Face (Actinomycosis of).

See, also, **Actinomycosis**.

Darier (J.) & **Gautier** (G.) Un cas d'actinomycose de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1891, 2, s. ii, 449-455, 1 pl. Also: École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. 1891-3, Par., 1895, 108, 1 pl. — **Frêche**. Actinomycose de la joue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 578. — **Heeger** (M.) Actinomycose cervico-faciale; guérison. Clinique. Bux., 1899, xiii, 469-471. — **Perrin** (L.) Actinomycose cutanée de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s. x, 483-486. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 245-248. Also: Echo méd., Toulouse, 1899, 2, s. xiii, 608-610. Also: Marseille méd., 1899, xxxvi, 310-313. — Actinomycose de la face. Marseille méd., 1899, xxxvi, 385-398. Also: Echo méd., Toulouse, 1899, 2, s. xiii, 445; 457. — **Ricci** (A.) & **Gai-bissi** (L.) Actinomycosi della faccia simulante demoni ricorrenti di natura dentaria. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 16, 6.

Face (Atrophy and asymmetry of).

See, also, **Face (Hypertrophy of)**; **Paralysis (Facial)**.

Baum (H.) * Ueber Hemiatrophia facialis progressiva. [Bonn.] ⁸². Sieburg, 1878.

Borel (G.) * Contributions à l'étude des asymétries du visage et de l'hémiatrophie faciale progressive. [Bern.] ⁸². Genève, 1885. Also in: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 13; 90, 1 pl.

Frémy (H.) * Étude critique de la trophonévrose faciale (physiologie pathologique). 4. Paris, 1872.

— The same. ⁸². Paris, 1873.

Fromhold-Treu (A.) * Die Hemiatrophia facialis progressiva. ⁸². Dorpat, 1893.

Graff (H.) * Ein Fall von Hemiatrophia facialis progressiva verbunden mit neuroparalytischer Ophthalmie. ⁸². Dorpat, 1886.

Joseph (E.) * Ein Beitrag zur Kenntnis der Hemiatrophia faciei. 12^o. Berlin, 1894.

Möbius (P. J.) Der ungeschriebene Gesichtsschwund. ⁸². Wien, 1895.

Pajenkamp (W.) * Ueber Hemiatrophia facialis progressiva. ⁸². Greifswald, 1890.

Sperling (L.) * Ueber Hemiatrophia facialis. ⁸². Erlangen, 1877.

Steinert (P. H.) * Ueber Hemiatrophia faciei. ⁸². Halle a. S., 1889.

Face (Atrophy and asymmetry of).

Wilczek (R.) * Ueber einseitige, fortschreitende Gesichtsatrophie (Hemiatrophia facialis progressiva). ⁸². Greifswald, 1879.

Buerwald (A.) Zur Casuistik der Hemiatrophia facialis progressiva. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipzig, 1894, v, 492-494. — **Banham**. Progressive unilateral atrophy of the face. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 48; 136. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 63. — **Bernhardt**. Ein Fall von halbseitiger Gesichtsatrophie. Centralbl. f. Nervenhe., Leipzig, 1883, vi, 49-51.

— Ein Fall von einseitigem (wahrscheinlich angeborenem) infantilen Gesichtsmuskelschwund. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1891, xiii, 2-7. — **Blumenau** (L. V.) Sluchai odnostonnoi atrofii lisa. [Unilateral atrophy of the face.] Vestnik klin. i sudch. psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1889-90, vii, pt. 1, 219-225. — **Boddaert** (R.) Un cas d'hémiatrophie faciale. Ann. Soc. méd. de Gand, 1881, lix, 40-57, 1 pl. — **Bordonni** (L.) Un caso di atrofia sinistra segmentaria della faccia. Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1898, 4, s. x, 117-119.

— Atrofia segmentaria della metà sinistra della faccia. Ibid., 223-232. — **Borgherini** (A.) Della emiatrofia faciale progressiva. Psichiatria, Napoli, 1890, vii, 359-389. — **Boyd** (S.) A case of atrophy of one cheek. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 51. — **Bramwell** (B.) Progressive unilateral facial atrophy. Stud. clin. med., Edinb., 1889-90, i, 139-143, 3 pl. Also, in his: Atlas of clin. med., fol., Edinb., 1891, i, 97-104, 2 pl. — **Cartwright** (H. P.) Unilateral facial atrophy. Nashville J. M. & S., 1888, n. s., xli, 191-193.

— **Charcot**. Trophonévrose faciale. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 1153. — **Delamarre**. Contribution à l'histoire de l'aplasie laminense progressive de la face. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1880, 3, s. xxxvi, 484-493. — **Denme** (R.) Fall von angeborener halbseitiger Gesichtsatrophie (Hemiatrophia facialis congenita). Med. Ber. i. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1884), 1885, xxii, 64-68, 1 pl. — **Derom** (F. X.) An indication for treatment in hemifacial atrophy. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1892, xix, 108-110.

— Also: Tr. Phila. Neurol. Soc., (N. Y.), 1891-2, i, 37-39. — **Dreyer** (W.) Et tilfælde af Hemiatrophia facialis progressiva. [A case of ...] Hosp. Tid., Kjöbenhavn, 1890, 3, R., viii, 116-119. — **Eperon**. Atrophie hémilatérale gauche de la face (trophonévrose faciale). Arch. d'opt., Par., 1883, iii, 199-202. — **Ephraïm**. Ein Fall von einseitiger Gesichtsatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 892. — **Estor**. Hémiatrophie faciale occupant principalement la fosse temporale gauche; hypertrophie de la paupière supérieure du même côté. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 800-810. Also: Rec. d'opt., Par., 1888, 3, s. x, 653-660. — **Eulenburg** (A.) Einseitige, fortschreitende Gesichtsatrophie (Hemiatrophia facialis progressiva). Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1875, xii, pt. 2, 54-72.

— Ueber progressive Gesichtsatrophie und Sclerodermie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882-3, v, 485-500. — **Eve** (F. S.) Case of hemiatrophia facialis. Tr. Path. Soc. Lond. (1886-7), 1887, xxxviii, 81. — **Flashar**. Ein Fall von bilateraler, neurotischer Gesichtsatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 441. — **Freudenberger** (J.) Hemiatrophia facialis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 425. — **Garrod** (A. E.) A case of atrophy of a portion of the face. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 351. — **Girard** (H.) Hémiatrophie faciale expérimentale. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 344-351. See, also, *infra*, Schiff. — **Goldflam** (S.) Przypadek polowicznego zaniku twarzy (hemiatrophia facialis). Kron. lek., Warszawa, 1890, xi, 219-229. — **Gosset** (P.) Trophonévrose faciale à début frontal. Union méd. du nord-est, Reims, 1890, xiv, 316-318. — **Govsievsk** (A. A.) Odnostonnyaya chastichnaya atrofya litsa (hemiatrophia faciei partialis). Arch. psichiat. [etc.], Kharkov, 1886, vii, no. 2, 97-107. — **Grashey** (K.) Hemiatrophia facialis progressiva. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 149. — **Gratschoff** (L.) Ein Fall von hemiatrophia facialis progressiva. [Un cas d'hémiatrophie faciale progressive. Rés., p. lxxxix.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 901-903. — **Guland** (G. L.) A case of hemiatrophy of the face, confined to the area of distribution of the first division of the fifth nerve. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 384-389. — **Hammond** (W. A.) A case of progressive facial atrophy, with remarks on the pathology of the disease. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1880, n. s., v, 250-257. — **Herz** (M.) Ueber Hemiatrophia facialis progressiva, nebst Mittheilung eines diesbezüglichen Falles. Arch. f. Kinderh. Stuttg., 1886-7, viii, 241-260. — **Holland** (J. W.) A case of unilateral facial atrophy. Am. Pract., Louisville, 1885, xxi, 74-76. — **Homon** (E. A.) Bidrag till kännedom om hemiatrophia facialis samt nervi trigemini ursprung. [Contribution à la connaissance de l'hémiatrophie faciale et de l'origine des nerfs trijumeaux. Rés., pp. vii-xvi.] Festschr. f. Path.-anat. Inst., Helsingfors, 1890, 35-59, 1 pl. Also, transl.: N. med. Centralbl., Leipzig, 1890, ix, 385; 430. Also, Reprint. — **Jagot**. Trophonévrose faciale. Arch. méd. d'Angers, 1899, iii, 149-155. — **Junkau** (L.) Ueber Hemiatrophia facialis progressiva. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1891, xvii,

Face (Atrophy and asymmetry of).

822. — **Janovský** (V.) Polostranný úbyt obličej po kračující (hemiatrophia facialis progressiva). Časop. lékař. česk., v Praze, 1879. xviii, 297. — **Jendrassik** (E.) Az arcz-sorvadásról [Tabes of the cheek.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 374; 387; 401; 411. — **Jessop** (W. H.) & **Browne** (O. A.) Two cases of hemiatrophia facialis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 271-282, 2 phot. — **Kahler** (O.) Ein Fall von beschränkter neurotischer Atrophie im Gesichte. Prag. med. Wehnschr., 1881, vi, 53; 63. — **Kalt**. Des altérations oculaires dans l'hémiatrophia faciale progressive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s. i, 151. — **Küster** (E.) Vorstellung eines Falles von halbseitiger Gesichtsatrophie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1882, i, 31-33. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 155. Also: Verhandl. d. B.-rl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, 25-27. — **Landouzy** (L.) & **Dejerine** (J.) De la myopathie atrophique progressive (myopathie héréditaire débutant, dans l'enfance, p. r la face sans altération du système nerveux). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1884, xxviii, 53-55. — **Lasègue** (C.) Sur une forme d'atrophie partielle (trophonévrose de Romberg). Arch. gén. de méd., Par., 1882, 4. s., xxix, 71-76. Also, in his: Études méd., 82, Par., 1884, ii, 296-302. — **Levin** (G.) Studien über die bei halbseitigen Atrophien und Hyper-trophien, namentlich des Gesichtes, vorkommenden Erscheinungen, mit besonderer Berücksichtigung der Pigmentierung. Charité-Ann., 1882, Berl., 1884, ix, 619-704. — **Lloyd** (J. H.) Hemifacial atrophy. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 604-606. — **Maragliano** (E.) Emiatrophia faciale progressiva correnti faradiche, notevole miglioramento. Salute, Genova, 1879, xiv, 321-333. Also, in his: Note di clin. med., 82, Genova, 1880, 94-105. Also, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 145-155. — **Marie** (P.) & **Marinesco** (G.) Sur un cas d'hémiatrophie de la face et du membre supérieur avec paralysie faciale du même côté. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xi, 167-172. — **Mendel** (E.) Fall von Hemiatrophia facialis. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 588. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1882-3, Berl., 1884, xiv, 179-182. — Ein Fall von halbseitiger Gesichtsatrophie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1883, ii, 268-270. — Ueber Hemiatrophia facialis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1888, xiv, 221. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 383. Also: Neurol. Centralbl., Leipzig, 1888, vii, 401-412. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, 96-100. — **Merzheyevski** (I. P.) & **Erlitski** (A.) O mostoronnaya progressivnaya atrofiya litsa. [Unilateral progressive atrophy of the face.] Vestnik klin. i sube. psichiat. i nevropatol., St. Petersburg, 1883, i, pt. 2, 140-149, 1 pl. Also, transl.: Med. contemp., Napoli, 1884, i, 289-296. Also, transl.: Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 493-496. — **Mills** (C. K.) Progressive unilateral facial atrophy. Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 693-702. — **Mingazzini** (G.) Sopra un caso di hemiatrophia progressiva faciei. Sperim. nale, Firenze, 1885, iv, 169-171. — **Mooren**. Gesichtsstörungen in ihrem Abhängigkeitsverhältniss von Occipitallappenerkrankung. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1888, vii, 218-226. Also, transl. [Abstr.]: Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 658-663. — **Morton** (W. J.) Unilateral facial atrophy. Neurol. Contrib., N. Y., 1880, i, no. 2, 94-96. — **Mossdorf** (F.) Ein zweiter Fall von Betheiligung der Gesichtsmusculatur bei der juvenilen Muskelatrophie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1885, iv, 1-6. — **Müller** (F.) Hemiatrophia facialis progressiva. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1881, v, 69-71. — **Mundt** (E.) Et Tillfælde af Hemiatrophia facialis progressiva. [A case of . . .] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1893, 4. R., i, 74. — **Muratoff** (V. A.) Sluchai polovinnol atrofi litsa (hemiatrophia faciei). Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 592-596. Also [Abstr.]: Protok. zasaid. Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk., 1890-91, 44. — **Newmark** (L.) A case of scleroderma with unilateral facial muscular atrophy. Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., civ, 294-299. — **Nicaise**. Trophonévrose faciale médiane. Rev. de méd., Par., 1885, v, 690. Also, transl.: Med. contemp., Lisb., 1885, iii, 319. — **Nicati** (W.) Hémiatrophie faciale et paralysie du sympathique cervical: complément à l'observation du nommé Schwan. Arch. d'ophth., Par., 1883, iii, 423-429. — **Nothnagel**. Hemiatrophia facialis progressiva. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 1297; 1337. — **Osler** (W.) On a case of simple idiopathic muscular atrophy, involving the face and the scapulo-humeral muscles. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xcviii, 261-265. Also, Reprint. — **Payne** (J. F.) Case of hemiatrophia facialis (living specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 306-310, 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 743. — **Penzoldt**. Hemiatrophia facialis. München. med. Wehnschr., 1886, xxxiii, 237-239. — **Pieraccini** (A.) Un caso di emiatrofia faciale progressiva. Sperimentale. Sez. clin., Firenze, 1894, 585-590. — **Popoff** (N. M.) Progressivnaya atrofiya polovini litsa (hemiatrophia facialis progressiva). Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiv, 867-876. Also, transl.: Arch. de neurol., Par., 1891, xxii, 346-357. — **Port**. Case of facial hemiatrophy in a girl aged seventeen years. Lancet, Lond., 1889, ii, 1230. — **Preobrazhenski** (P. A.) Sluchai hemiatrophia facialis progressiva. Protok. zasaid. Obsh. nevropat. i psichiat., Mosk., 1890-91, 53-60. Also: Med.

Face (Atrophy and asymmetry of).

Obozr., Mosk., 1891, xxxv, 725-733. — **Putnam** (J. J.) Notes of a rare case of dystrophy of the face and head. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 113. — **Putzel** (L.) A case of progressive facial hemiatrophy. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 428. — **Remak** (E.) Ueber die gelegentliche Betheiligung der Gesichtsmusculatur bei der juvenilen Form der progressiven Muskelatrophie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1884, iii, 337-342. — **Rosenbach** (O.) Ein Fall von halbseitiger, im Anschlusse an stärkere Körperbewegungen auftretender Cyanose des Gesichtes. Centralbl. f. Nervenhe., Leipzig, 1886, ix, 231-236. — **Ruhemann** (J.) Beziehungen des Trigemini zu der Gesichtsatrophie. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1889, x, 1-7. — **Sachs** (B.) Progressive facial hemiatrophy, with some unusual symptoms. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvi, 292-294. Also, Reprint. — **Schiff**. Remarques sur le mémoire de M. le Dr. Girard, publié dans le numéro 6 de la Revue. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 410-412. — **Seguin** (E. C.) Report of a case of progressive facial atrophy. Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 35. — **Skyrme** (H. E.) Case of hemiatrophy of the face. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 654. — **Spitzer** (F.) Eine Fall von halbseitiger Gesichtsatrophie. Wien. med. Bl., 1885, viii, 12-14. — **Stembo** (L.) Ein Fall von rechtsseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 832. — **Stewart**. Progressive hemiatrophy of the face. Med. News, Phila., 1888, liii, 617. Also: Montreal M. J., 1888-9, xvii, 487-490. — **Story** (J. B.) Hemiatrophia facialis. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883, i, 210-213. — **Suckling** (C. W.) Progressive unilateral facial atrophy. (Birmingham M. Rev., 1886, xx, 204-206. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 925. — **Takács** (E.) Földalati izzádas és sorvadás viszonyai az idegrendszerhez. [Unilateral hidrosis and tabefaction in relation to the nervous system.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 1141-1148. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 1; 21. — **Walther** (H.) Ueber einen Fall von eigenenthümlichem Schwund eines Theiles der Musculatur des Gesichtes. München. med. Wehnschr., 1893, xl, 299-301. — **Warfvinge** (F. W.) Fall af hemiatrophia facialis. Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1885, 146-151. — **Weiss** (N.) Fall von Hemiatrophia faciei totalis sinister. Wien. med. Bl., 1881, iv, 204. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 79. — **Wette** (H.) Ein neuer Fall von Hemiatrophia facialis progressiva, nebst einer Revisitation eines alten Romberg'schen Falles und einer Zusammenstellung der bis jetzt publicirten Fälle. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 600-625, 2 pl. — **Williams** (L. L.) A case of unilateral facial atrophy. Rep. Suprv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1891-2, Wash., 1893, 123. — **Wolff** (J.) Ueber doppelseitig fortschreitende Gesichtsatrophie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xciv, 393-405, 1 pl. Also: Breslau. ärztl. Ztschr., 1883, v, 191; 202. Also: Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1883, Bresl., 1884, lxi, 34-45. — **Zappert** (J.) Vorstellung eines Falles von Hemiatrophia facialis. Verhandl. d. Versamml. d. Gesellsch. f. Kinderh. . . deutsch. Naturf. n. Aerzte 1894, Wiesb., 1895, xi, 20-26. — **Zeller**. Fall von totaler halbseitiger Gesichtsatrophie. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 259. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, 80-82. — **von Ziemssen**. Hemiatrophia facialis. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 114.

Face (Cancer of).

See, also, **Eye**, **Eyelids**, **Lips**, **Nose**, **Cancer of**. FAUDEL (G.-F.) * Sur le cancer de la face. 49. *Strasbourg*, 1814.

OHREN (R.) * Ueber die Endresultate der Carcinome des Gesichtes mit Ausschluss der Lippencarcinome. [Wurtzburg.] 8°. *Berlin*, 1888.

Also, in: Arch. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 307-345.

SCHMITZ (L.) * Die Carcinome des Gesichtes. 8°. *Würzburg*, 1886.

WAIKHAUSEN (J.) * Zur Statistik der Carcinome des Gesichtes. [Wurtzburg.] 8°. [*Hildesheim*], 1885.

Adamkiewicz. Ueber einen Fall von Gesichtskrebs. Wien. med. Presse, 1891, xxxii, 1893-1898. — **Alba Carreras** (J.) Un caso de epiteloma en la region geniana izquierda. An. d. Chir. méd. argut., Buenos Aires, 1882-3, vi, 365-369. — **Alsberg** (A.) Carcinome des Gesichtes und der Stirn. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii, 727. — **Bollinger**. Ueber seltene Fälle von Gesichtskrebs von ungewöhnlich langer Dauer. München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 788. Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1892), 1893, ii, 85. — **Bonde** (H.) Zur Statistik der Carcinome der oberen Gesichtshälfte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1887, xxxvi, 207; 313, 1 pl. Also, Reprint. — **Brooke** (H. G.) Epithelioma adenomatos cysticum (hydradenoma). Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 54-59, 2 pl. — **Carcinoma** der f. Supraorbitalgegend. Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1891), 1892, 13.

Face (Cancer of).

Cartoni (R.) [Fungoematode della faccia.] In his: Espos. d. mal. chir., 8^o, Pisa, 1828, 7-10.—**del Castillo** (R.) Cancer encefaloïde de la cara. Andalusia méd., Córdoba, 1876, i, 8: 46, 2 pl.—Encondroma de la region temporale carotidea. *Ibid.*, 277-280, 1 pl.—**Curtis** (B. F.) Epithelioma of the cheek. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 603.—**Fleming** (W. J.) [Epithelioma of face, involving both the lips.] Glasgow M. J., 1888, xxix, 375.—**Forestier** (H.) Epithéliome pavimenteux de la joue. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 366-368.—**Foulerton** (A. G. R.) A case of epithelioma of the cheek. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 111.—**Gerster**. Epithelioma of the eye-lids, nostril and side of the face. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 181.—**Hartrell** (M. B.) Epithelioma (rodent ulcer) in a boy of fourteen. N. York M. J., 1898, lxxvii, 311. Also, Reprint.—**Heurtaux**. Epithéliome tubulé de la joue. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879. Par., 1880, 52.—Cancerôide de la joue: épithéliome tubulé avec dégénérescence muqueuse. *Ibid.*, 1882, Par., 1884, vi, 44-46.—Epithéliome calcifié de la joue droite. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1885, xix, 83.—**Hutchinson** (J.) A new form of epithelial cancer of the face (the crateriform ulcer). Am. J. M. Sc., Phila., 1886, n. s., xci, 471-474.—Rodent cancer of the face beginning at the age of fourteen; history of the same disease in the father of the patient. Arch. Surg. Lond., 1893-4, v, 44.—**Lagoutte**. Des épithéliomes de la peau de la face. Lyon méd., 1894, lxxvii, 273; 326; 353; 427; 455; 494; 575.—**Lefebvre**. Rapport sur une observation d'épithélioma de la face, soumise à l'Académie par M. le Dr. Philippart. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1886, 3. s., xx, 416-420.—**Lewis** (D.) Case of epithelioma of the face. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 338.—**Louveau**. Epithélioma de la face. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1886), 1887, 577-580.—**Montgomery** (D. W.) A rapidly growing epithelioma of the face. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1897-8, xii, 271.—The exceptional lymphatic involvement in a case of carcinoma of the face. *Ibid.*, 280-283.—**Mraček** (F.) Epithelioma cicatricans; ein Fall von ausbreitendem Epitheliom im Gesichte mit grosser, centraler Narbenbildung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenh. 1894, Wien u. Leipz., 1896, liii, 899.—Epitheliom auf der Basis eines Lupus. *Ibid.*, 900.—**Nakayama** (M.) [A case of facial cancer.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 983, 10; no. 991, 7, 1 pl.—**Picon**. Epithelioma pavimenteux lobulé; autoplastie. Rev. méd. de Toulouse, 1889, xxiii, 136-139.—**Pilliet & Guillaud**. Epitheliome de la face à marche très lente. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxviii, 323-327.—**Pollosson**. Du cancerôide de la face. Province méd., Lyon, 1890, iv, 37-40. Also: Echo méd. Toulouse, 1890, 2. s., iv, 61; 76.—**Potter** (H. P.) A case of epithelioma of the face. Illust. M. News, Lond., 1889, v, 146.—**Robinson** (H. B.) Sebaceous carcinoma of face. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 315, 1 pl.—**Sacré**. Epithélioma de la joue droite; ablation. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 418.—**Sonligon**. Epithélioma calcifié de la tempe. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxviii, 357-359.—**Stoicescu**. Cancera primitiv al featurii. [Of face.] Spitalul Bucuresci, 1887, vii, 156; 223.—**Thibierge** (G.) Corne épithélioïdeuse très volumineuse de la région frontale chez une femme âgée atteinte d'épithéliomateuse disséminée du visage. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, ix, 292.—**Tillaux**. Epithélioma de la face. France méd., Par., 1895, xlii, 1. Also: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 65.—**Trendelenburg** (F.) Epithelioma of face involving the orbit. Internat. Clin. Phila., 1898, 8. s., iii, 217-219.—**Vidal**. Epithélioma aigu, à marche rapide, développe à la face. Réuni.-s. clin. de l'Hôp. St. Louis. C. r., Par., 1888-9, 215-217. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 870-873.—**Wallis** (C.) Fall of melanopsarkoma. Hygiea, Stockholm, 1884, xlii, 514-516.—**Weiss** (W.) Carcinoma faciei. Aeztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 139-147.

Face (Cancer of, Treatment of).

Arnozan (X.) Du traitement des épithéliomas de la face, d'origine scabée, par les applications locales d'acide acétique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1890, i, 96-107. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 256-259.—**Bloom** (I. N.) Lactic acid in epithelioma of face. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 132-134.—**Brocq** (L.) Large épithélioma superficiel ulcéré de la face rapidement cicatrisé par la poudre d'aristol; action cicatrisante de cette substance. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 350-355.—De l'épithélioma superficiel de la face et de son traitement. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1891, v, 349-352.—**Francis** (S. W.) Probable epithelioma; cured by astringent washes. Tr. Rhode Island M. Soc. Providence, 1883-8, iii, 64-66. Also, Reprint.—**Garnault**. Guérison rapide d'un épithélioma de la face par les courants électrolytiques de faible intensité. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 323-326.—**Gaston & Haury**. Sur un nouveau cas d'épithélioma de la face guéri par la méthode de Cerny-Trunczek. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 380. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898,

Face (Cancer of, Treatment of).

3. s., ix, 1005.—**Hermet**. Application de la méthode de Cerny-Trunczek à la guérison de l'épithélioma de la face. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 267-270. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 559-562.—**Mazet** (C.) Epithélioma ancien et étendu de la face (angle externe de l'œil) traité et guéri par des applications de bleu de méthylène. Rec. d'opht., Par., 1897, 3. s., xix, 181-189.—**Palmer** (J. O.) Local application of terechloride of antimony in a case of epithelioma of the face. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 50.—**von Schlen**. Heilung eines Falles von Kankroid der Wange durch Pyoktanin. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 515-518.

Face (Cancer of, Treatment of, Operative).

BATZAROFF (I.) * Ueber die malignen Tumoren des Gesichtes und die Resultate ihrer operativen Behandlung nach Beobachtungen auf der chirurg. Klinik zu Zürich und in der Privatpraxis des Prof. Krönlein in den Jahren 1851-90. 8^o. Zürich, 1892.

MERKERT (J.) * Weiteres Schicksal der in den letzten Jahren zu Erlangen operierten Gesichtscarcinome. [Erlangen.] 8^o. Würzburg, 1890.

Baroni (P.) Ulcera cancerosa della gota; estirpazione; genoplastica. In his: Op. chir., 4^o, Roma, 1837, 5-12, 1 pl.—**Billroth**. Carcinoma exulceratum in regione buccinatoria; Extirpatio; Heilung. Aeztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1-89. Wien, 1890, 19.—**Binnie** (J. F.) Extensive operation for cancer of the face. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xiii, 77.—**Eder** (A.) Epitheliom der rechten Wange; vom Prof. Dittel operirt. In his: Aeztl. Ber. 1875. Wien, 1876, 97.—Cancer melanodes an der rechten Wange; vom Prof. Weinlechner operirt. *Ibid.*, 98.—**Goris**. Evidement de la moitié de la face pour carcinome du maxillaire supérieur et de l'ethmoïde. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 397.—**Gross**. Epithélioma sudoripare de la joue; extirpation; guérison. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1885, xvii, 527-529.—**Grosse** (U.) Ueber die operative Entfernung ausgebreiteter Gesichtscarcinome. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 426-433.—**Jobert de Lamballe**. Cancer récidivé occupant le sourcil, le dos du nez, le grand angle de l'œil droit; ablation; autoplastie double avec le même lambeau. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 273-276.—**Mazzoni**. Epithelioma del corpo muscoso di Malpighi della regione malare sinistra; estirpazione. In his: Clin. chir., Roma, 1884, viii-x, 293.—**Parles** (C. T.) Removal of epithelioma from inside of cheek without hemorrhage into the month. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 402.—**Pfelehand**. Deux cas d'épithélioma de la face interne de la joue; opération; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 841-845.—**Post** (A. C.) Epithelioma of face; excision; plastic operation to fill up the chasm made by the removal of the tumor. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 153-157, 1 pl.—**Postempski** (P.) Genioplastica in seguito ad asportazione di carcinoma della guancia sinistra. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 220-224.—**Prewitt** (T. F.) Epithelioma involving two-thirds of lower lip, one-third of upper, and considerable portion of cheek, operation for its removal; plastic operation for restoration of parts lost. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 49-51.—**R.** (A.) De la operatoria en el epitelioma de la parte profunda de la cara interna del carrillo. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 677-679.—**Raymondand** (G.) Ulcère épithéliomateux du visage; autoplastie franco-indienne et hétéroplastie combinées; restauration sans difformités de la perte de substance. Limousin méd., Limoges, 1893, xvii, 50-52, 1 pl.—**Regnier** (E.) Ueber die Bildung brückenförmiger Lappen aus der Unterkinnhaut zur Deckung des Defectes nach Extirpation von Carcinomen der Unterlippe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xli, 677-684, 1 pl.—**Sacré**. Epithélioma de la face; autoplastie; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 225.—**Siklössy** (G.) Szemhég és arczárak mittelt esete. [A case of operation for cancer of the cheek and eyelid.] Orvosi hiatl., Budapest, 1898, xlii, 83.—Szemhég és arczárak miatt plastikusum mittelt esetek. [Cases of plastic operations for cancer of the cheek and eyelid.] Szmészet, Budapest, 1895, 55.—**Villeueuve**. Epithélioma cutané de la joue droite; ablation; guérison. Marseille méd., 1890, xxvii, 122-126. Also, in his: Clin. chir. 1888-9, 8^o, Par., 1891, i, 36-40.—**Weinlechner**. Epitheliom in der Jochbeingegegend in Folge von Hautabschürfung in kurzer Zeit entstanden; Extirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 330.—Carcinoma mucosae in regione buccinatoria recidivum; Extirpatio; Heilung. Aeztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1889. Wien 1890, 20.—**Willett**. Epithelioma of cheek; excision; long interval before recurrence. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 206.

Face (Care of). [Patent specifications.]

Burgoynne (May). Mask for vaporizing the skin. No. 461520; Oct. 20, 1891. — **Cassidy** (Isabel). Complexion-steamer. No. 486081; Nov. 15, 1892. — **De Witt** (Margaret). Face-steaming appliance. No. 517846; April 10, 1894. — **Goodman** (F. C.). Face-steamer. No. 533588; Feb. 5, 1895. — **Harris** (M. E.). Face-steamer. No. 588989; Aug. 31, 1897. — **Hoge** (Harriet H.). Vapor face-bath. No. 527758; Oct. 16, 1894. — **Jenkins** (N. E.). Complexion-mask. No. 441009; Nov. 18, 1890. — **Meyberg** (Mande). Facial hygienic steaming apparatus. No. 472134; April 5, 1892. — **Owens** (Bettie R.). Toilet vaporizing apparatus for the complexion. No. 515607; Feb. 27, 1894. — **Pinanli** (Juliette). Face-mask for treating the skin. No. 495265; April 11, 1893. — **Weissenborn** (O. A.). Face steaming apparatus. No. 571587; Nov. 17, 1896.

Face (Diseases of).

See, also, **Face (Abscess of)**; **Face (Atrophy, etc., of)**; **Face (Cancer of)**; **Face (Gangrene of)**; **Face (Hypertrophy of)**; **Face (Spasm of)**; **Face (Syphilis of)**; **Face (Ulcer of)**; **Henpuye**; **Jaws (Diseases of)**; **Lupus**; **Mentagra**; **Neuralgia**; **Paralysis, Facial**; **Skin (Diseases of)**; **Syco-sis**; **Syphilides**.

MAC-GREGOR (E.). * Edema de la cara; estudio sobre las condiciones de su produccion. 8°. México, 1877.

RIECK (H.). * Ueber Hyperostosen der Gesichtsknochen. 8°. Erlangen, 1892.

Aldrich (C. J.). Three cases of hemidiaphoresis of face. Cleveland J. M., 1899, iv, 546. — **Argustovskii** (N. I.). Zlokachestvennyi karbunkul litsa; rôdoroventie. [Malignant carbuncle of the face; recovery.] Med. Sbornik Varshav. Vyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1899, xii, pt. 1, no. 5, 1-4. — **Balzer** (F.) & **Gauchery**. Un cas d'urticaire pigmentée de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s. x, 682. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 353. — **Buchbinder** (H.). Ueber die Lage und die Erkrankungen der Wangenlymphdrüsen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxv, 11-32. — **Cheever** (D. W.). Two cases of exostosis of facial bones. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 596. — **Cobb** (J. S.). Report of a case of necrotic sore of the face. Med. Summary, Phila., 1899-1900, xxi, 335-337. — **Kuipers** (A.). Twee gevallen van lupus faciei, genezen door behandelingen met Röntgen-stralen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2, R., xxxv, 2, 869-873. — **Lympius**. Zur Casuistik der Gesichtsfurunkel. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 474-476. — **Meinert**. Ein Fall von acutem toxischem Gesichtssödem. Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 541-543. — **Molinie**. Pan-sinusite de la face et dégénérescence myxomateuse de la muqueuse nasale traitée chirurgicalement et guérie. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xix, pt. 2, 305-312. — **Mygind** (H.). Den elektriske Genneplysning af Ansigtets Knogler som diagnostisk Middel. [Electrical illumination of the bones of the face as a means of diagnosis.] Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892-3, 50-52. — **Post** (A. C.). Injuries and diseases of the face, cheeks, and lips. Internat. Encycl. Surg. (Ashurst), N. Y., 1885, v, 457-492, 1 pl. — **Sarraute**. Lupus de la face compliqué d'épithélioma; tuberculeuse verneuseuse disséminée; érysipèle récidivant; éléphantiasis du membre inférieur droit. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 460-463. — **Seeligmüller** (S. G. A.). Casuistische Beiträge zur Lehre von der Hyperhidrosis unilateralis faciei bei Erkrankungen des Centralnervensystems. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1899, xv, 159-180. — **Tissier** (P.). Quelques considérations sur la staphylococcose de la face; de l'impétigo de la face et des diverses autres affections à staphylocoques. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1892, ii, 358; 375; 389. — **Verco** (J. C.). Two cases of acute necrosis of the bones of the face, occurring in connection with acute infectious diseases. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1884-5, 181-185. Also: Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 189-191.

Face (Erysipelas of).

See **Erysipelas (Facial, etc.)**.

Face (Foreign bodies in).

Béranger-Férand. Contribution à l'étude des corps étrangers de la face. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 529-548. — **Briggs** (C. S.). Foreign body imbedded in the cheek for eight months. Nashville J. M. & S., 1899, lxxxv, 209. — **Chauvel** (J.). Deux cas d'extraction tardive de projectiles perdus dans les os de la face. Gaz. heb. de méd., Par., 1887, 2, s., xxiv, 647-649. — **Elder** (J. M.). Removal of foreign body from the cheek. Montreal M. J., 1898, xxvii, 66. — **Hynes** (G. F.). Tolerant of a foreign body (breach-pin of old shotgun) imbedded within the bony structure of the face for twenty-one months, with successful removal. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1887, 71. — **Mourisse**. Corps étranger

Face (Foreign bodies in).

dans la joue. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 82. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 203. — **Pette** (E. D.). An umbrella staff in a negro's cheek. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 563.

Face (Fractures of bones of).

See, also, **Face (Wounds, etc., of)**.

Englisch. Pferdehufschlag ins Gesicht; Zertrümmerung mehrerer Gesichtsknochen; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 403. — **Helvie** (C. A.). An unusual fracture of the face. Omaha Clinic, 1893-4, vi, 445. — **Hidelsheim** (M.). Observation d'une fracture de l'apophyse zygomatique (directe) et de l'arcade du tron sous-orbitaire (indirecte) avec compression des nerfs dentaire antérieur et sous-orbitaire; snivie d'anesthésie partielle. Compt. rend. Soc. de biol., 1853, Par., 1854, v, 169-172. Also, Reprint. — **Newton** (G. W.). Multiple fracture of six bones of face and destruction of right eye, followed by recovery in six weeks. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 439. — **Purviance** (G.). Fracture of fr. tal, nasal, lachrymal, malar, and superior maxillary bones; recovery. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 149-151. — **Rand** (H. W.). Case of compound comminuted fractures of the face. Brooklyn M. J., 1888, ii, 303. — **Riche** (P.). Fracture comminutive de la face dans un cas de minceur extrême des os. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 850. — **Warden** (C. C.). Fractures of the bones of the face. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 109-113.

Face (Gangrene of).

See, also, **Eyelids**, **Mouth**, **Gangrene of**.

Collomb (B.). Observation sur une gangrène au front. In his: Œuvres méd.-chir., 8°, Lyon & Par., 1798, 350-353. — **Lewis** (E. A.). Case of gangrene of face. Pathologist, Brooklyn, 1882, ii, 149. — **Mibelli** (V.). Gangrena cutanea acuta della regione mentoniera. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 197-201.

Face (Hypertrophy of).

See, also, **Elephantiasis**.

OBLADEN (H.). * Die elephantiasischen Formen des Gesichtes. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1890.

SCHNEIDER (A.). * Ein Fall von congenitaler halbseitiger Gesichtshypertrophie. 8°. Strassburg, 1885.

Acchiotti (P.). Hémihypertrophie faciale. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1895-6, xxxviii, 231-233. — **Barwell** (R.). Case of unilateral hypertrophy of the head and face, involving bones and soft parts. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 282-284. — **Bramwell** (B.). Unilateral hypertrophy of the face. In his: Atlas of clin. med., fol., Edinb., 1892-3, ii, 125, 1 pl. — **Chiene**. A case of unilateral enlargement of the bones of the face and anterior cranium. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 346. — **Gunn** (M.). Living specimen of symmetrical enlargement of the upper half of the face, with proptosis, optic atrophy, and anoma. Lancet, Lond., 1885, ii, 67. — **Haukel**. Ein Fall von einseitiger Gesichtshypertrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 560. — **Horsley** (V.). Five cases of leontiasis ossium, in three of which the disease was removed by operation. Practitioner, Lond., 1895, iv, 12-25. — **Kaposi** (M.). Elephantiasis faciei. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 117. — **Kivnall** (E.). Ein Beitrag zur Casuistik der congenitalen halbseitigen Gesichtshypertrophie. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 121-127. — **Millat** (E.). De la leontiasis ossæa. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 921-928. — **Montgomery** (D. W.). Unilateral hypertrophy of the face. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 61-64. Also, Reprint. — **Sabrazès** (J.) & **Cabanès** (C.). Hémihypertrophie faciale. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 343-367, 1 pl. Also [Abstr.]: Intern. d. neur., [etc.], Par., 1898-9, i, 18-24. — **Schieck**. Ein Fall von einseitiger Gesichtshypertrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 700. — **Wileox** (S. F.). Congenital hypertrophy of the lip and cheek; a case. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1888, 3, s., iii, 309-313. — **Ziehl** (F.). Ein Fall von congenitaler halbseitiger Gesichtshypertrophie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xci, 92-105.

Face (Nerves of).

MECKEL (I. F.). De nervis faciei. Berolini, 1751.

In: SCRIPT. neurol. minores selecti. 4°. Lipsiæ, 1792, ii, 204-218, 1 pl.

POLKO (I.). * Experimenta nonnulla de nervorum faciei functionibus. 8°. Berolini, [1824].

Bell (C.). On the nerves of the face. Phil. Tr., Lond., 1829, 317-330, 2 pl. — **Debierre** (C.) & **Lemaire** (L.)

Face (Nerves of).

Sur l'innervation des muscles de la face. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1895, 10. s., II, 547-549. — **D'Évart** (T.) Intorno alle aree di innervazione sensitiva della regione laterale della faccia. *Gior. d. Ass. napol. di med. e nat.*, Napoli, 1899, ix, 3-13, 1 pl. — **Heidenhain**. Ueber pseudomotorische Einwirkung der Ansa Viessensii auf die Gesichtsmuskeln. *Versuche von N. Rogowicz*. *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1885, VII, 198-201. *Also*: *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.* 1885, Bresl., 1886, LXIII, 30-35. — **Rogowicz** (N.) Ueber pseudomotorische Einwirkung der Ansa Viessensii auf die Gesichtsmuskeln. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1885, XXXVI, 1-12. *See, also, supra*, Heidenhain. — **Urbantschitsch** (V.) Ueber den Einfluss von Trigemini-Reizen auf den Tast- und Temperatursinn der Gesichtshaut. *Ibid.*, 1887, XII, 46-69.

Face (Plastic surgery of).

See Face (Surgery of).

Face (Presentation of).

See Labor (Presentations in, Face).

Face (Semeiology of).

See, also, Diagnosis: Eye (Semeiology of); Physiognomy; Pupil (Semeiology of); Risus sardonius.

Fux. Ueber die blaue Nase, als eine merkwürdige Erscheinung bei dem Typhus bellicus, als Nachtrag zu dem Aufsatz des Hrn. Dr. Gutberlet. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1818, XLVII, 1. St., 114-116. — **Gutberlet** (M. J.), jr. Ueber die blaue Nase, eine merkwürdige Erscheinung bei dem Typhus bellicus. *Ibid.*, 1816, XLII, 6. St., 101-107. — **Kraft**. Etwas über den Typhus bellicus und die blaue Nase, eine merkwürdige Erscheinung bei demselben. *Ibid.*, 1815, XL, 1. St., 97-116. — **Spiritus**. Blaue Nasenspitze im Typhus. *Wechnsch. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, IX, 193.

Face (Spasm of).

See, also, Eyelids (Spasm of); Neuralgia (Epileptiform); Neuralgia (Facial); Tic (Convulsive).

MÜLLER (M.) * Ueber tonische und klonische Krämpfe des Nervus facialis. *80. Würzburg*, 1882.

SCHMITZ (J.) * Ueber den Trigemini-Krampf. [*Würzburg*]. *80. Jülich*, 1878.

Bark (J.) Case of clonic spasms of facial muscles of the right side, with intense concurrent pain; recovery. *Brit. M. J., Lond.*, 1883, II, 379. — **Berger** (O.) Zur elektrischen Behandlung des mimischen Gesichtsmuskelkrampfes. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1883, II, 433-437. — **Bernhardt** (M.) Zur Pathologie und Therapie des Facialiskrampfes. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1881, III, 96-108. — Weiterer Beitrag zur Frage von den Erfolgen der Dehnung des N. facialis bei Tic convulsif. *Deutsche med. Wechnsch.*, 1882, VIII, 121-123. — Neuer Beitrag zur Frage von den Erfolgen der Dehnung des N. facialis bei Facialiskrampf. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1884, XV, 777-783. — **Bettremieux** (P.) Guérison d'un cas de tic douloureux de la face. *Arch. d'ophth.*, Par., 1897, XVII, 560-564. — **Brambilla** (A.) Osservatio de spasmo cynico fortuito nervi lesionem insecuto. *Acta Acad. caes. reg. Joseph. med.-chir. Vindob.*, 1887, I, 189-195. — **Brisson** (E.) Tics et spasmes cloniques de la face. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1894, LXV, 49-64. — **Buss** (O.) Beitrag zur Lehre von der Aetologie des Tic convulsif. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1886, V, 313-316. — **Cantani** (A.) Spasmi ritmici nel territorio del facciale e dell' accessorio. *Boll. d. clin.*, Napoli, 1884, I, 161-163. — **Charcot**. Contractures d'origine traumatique; tic non douloureux de la face chez une hystérique. *Progrès méd.*, Par., 1882, X, 413; 441. — **Dana** (C. L.) On the curative treatment of tic douloureux. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, II, 624-626. — **Dunn** (J.) A case of facial spasm associated with degeneration of the retinal vessels. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1896-7, I, 328. — **Entenberg** (A.) Ein schwerer Fall von Prosopospasmus mit ungewöhnlichem Verlaufe. *Centralbl. f. Nervenh.*, Coblenz, 1880, III, 113-119. — **Feindel** (E.) & **Meige** (H.) Tic ou spasme de la face. *Rev. neurol.*, Par., 1898, VI, 126-133. — **Féré** (C.) Note sur un cas de spasme des muscles animés par l'hypoglosse. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1887, 8. s., IV, 239. — Note sur un cas de spasme tonique douloureux des masséters se manifestant d'une manière rémittente à propos des mouvements d'abaissement de la mâchoire. *Flandre méd.*, Gand, 1894, I, 657-661. — **Fränkel** (B.) Fall von von der Nase aus geheiltm Facialiskrampf. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1884, XXI, 442. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1883-4), 1885, XV, 213-245. — **Frijlink** (T. E.) Lets over de maladié des tics. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1894, 2. R., XXX, d. 1, 565-576, 1 pl. — **Gib-**

Face (Spasm of).

ney (V. P.) Diffuse spasm of the facial muscles; true convulsive tic; case in a child; recovery. *Phila. M. Times*, 1878, IX, 99-102. — **Henschen** (S. E.) Rematisk tic convulsif med förtjockning af nervi facialis stan. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1887-8, XXIII, 219-223. — **Hinsdale** (G.) Facial spasm and tic douloureux for which neurectomy and neuro-tension were employed. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1887, XIV, 275-279. — **Hutchinson** (J.) Nervous twitches of month-muscles for twenty-five years in a healthy man. *Arch. Surg.*, Lond., 1895, VI, 69. — Spasmodic twitching of the zygomatics greatly aggravated by small doses of nuxvomica. *Ibid.*, 1897, VIII, 117. — **Koenig** (W.) Ueber die Formen frustes des Hemispasmus glosso-labialis. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1896-7, XXIX, 381-399. — **Landesberg** (M.) Treatment of facial spasm. *Med. Bull.*, Phila., 1884, VI, 145-148. — **Le Dentu**. Traitement chirurgical du tic douloureux de la face. *Semaine méd.*, Par., 1895, XV, 285. — **Lees** (D. B.) Case of paralysis of the left sixth nerve, with choreiform movements affecting mainly the right side of the face. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1882-3, III, 281-283. — **Marrotte**. Tic non douloureux de la face, de nature hysterique, reparaissant sous le type quotidien. *Union méd.*, Par., 1851, V, 323. *Also*: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1849-52), 1861, I, 194-201. — **Masaro** (G.) Ventisei casi di geniospasmus attraverso cinque generazioni. *Pisani*, Palermo, 1894, XV, 47-56, 1 tab. — **Mills** (C. K.) Case of facial spasm (painless tic). *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1897, XXIV, 702. — **Mitchell** (S. W.) Painless tic of the face; treatment by freezing with rhigolene spray. *Med. News*, Phila., 1887, II, 253-255. — **Pacinotti** (G.) & **Gallerani** (G.) Di uno spasmus riflesso glosso-labio-laringeo da permanenza di un corpo estraneo nel nervo occipitale sinistro. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1893, XIV, 610-612. — **Pottin**. Hemi-contraction primitive de la face d'origine centrale. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, LVII, 249. — **Predazzi** (P.) Spasmo clonico nel campo nell' accessorio, della porzione motrice del trigemino e del plesso cervico-brachiale di ambo i lati. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1885, VII, 288. — **Putnam** (J. J.) Case of clonic facial spasm successfully treated by stretching the seventh nerve. *Arch. Med.*, N. Y., 1881, V, 103-107. *Also*, Reprint. — **Raymond**. Hemi-spasme facial. *Bull. méd.*, Par., 1897, XI, 142. — **Roberts** (J. B.) Facial spasm. *Phila. Polyclin.*, 1894, III, 411. — **Salomonsen** (L. W.) Kasnistiske Meddelelser. [Spasms facialis.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1886, 3. R., IV, 509-513. — **Schmidt**. Klonische Krämpfe der Gesichtsmuskeln nach einem Hemitritanus. *Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern* 1834, Stettin, 1835, 72-74. — **Schütz** (E.) Mimischer Gesichtskrampf combinirt mit Zuckungen des Gammensagels. *Prag. med. Wechnsch.*, 1882, VII, 464. — **Sinkler** (W.) On the treatment of painless facial spasms. *Med. News*, Phila., 1886, XLIX, 345-348. — **Stonkley** (W. S.) Habit spasms and facial twitches; are they true chorea? *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1896-7, I, 329. — **Straub** (M.) Tic facial d'ore opérative guérez. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1895, 2. R., XXXI, d. 2, 1174-1176. — **Sturge** (A.) & **Godlee**. Stretching the facial nerve for the relief of spasm of the facial muscles. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, N. s., XXX, 411. *Also*: *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1880-81, XIV, 44-53. *Also*, Reprint. — **Weiss** (M.) Zur Therapie des mimischen Gesichtskrampfes. *Centralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1895, XIII, 323-334. — **West** (S.) Case of tic douloureux resisting treatment by drugs; nerve stretching; great relief. *Brit. M. J., Lond.*, 1897, I, 80.

Face (Surgery of).

See, also, Burns (Treatment of); Eyelids (Surgery of); Face (Cancer of, Treatment of, Operative); Face (Foreign bodies in); Face (Hypertrophy of); Face (Tumors of); Hare-lip (Treatment of); Lupus (Treatment of, Operative); Mouth, Nose, Surgery of.

BARTHELEMY (E. E.) * Contribution à l'étude de l'autoplastie des joues. 4°. *Nancy*, 1883.

LETENNEUR (G. P.) Quelques cas d'autoplastie faciale. 8°. *Nantes*, 1855.

MAGNUS (M.) * Ueber Wangenplastik. 80. *Freiburg i. B.*, 1894.

MARSHALL (J. S.) A manual of the injuries and surgical diseases of the face, mouth, and jaws. 8°. *Philadelphia*, 1897.

PHO (E.) * Ueber plastische Operationen im Gesicht. 80. *Würzburg*, 1887.

TERRIER (F.), **GUILLEMAIN** & **MALHERBE** (A.) Chirurgie de la face. 12°. *Paris*, 1897.

TRENDELENBURG (F.) Verletzungen und chirurgische Krankheiten des Gesichts. 1. Hlfte. 80. *Stuttgart*, 1886.

Face (Surgery of).

VIVENT (P.) * Du traitement chirurgical applicable aux angiomes déformants de la face. 4°. Paris, 1894.

Amoedo (O.) Contribution à l'étude de la correction du prognathisme. Odontologie, Par., 1895, 2. s., ii, 577-584. *Also, transl.*: Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1897, xxv, 189-196. — **Anderson** (W.) Three cases illustrating the technique of the plastic surgery of the face. Lancet, Lond., 1896, ii, 1222-1227. — **Andrews** (E.) Restoration of a lost cheek by a flap from the shoulder. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 20. — **Annandale**. Plastic operation on face. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1895-6, n. s., xv, 137. — **Audret** (C.) Observations sur les restaurations de la face à propos d'un cas de cancroïde à base de lupus. Arch. de méd. nav., Par., 1888, xlix, 81-107. *Also*, Reprint. — **von Bardez** (R.) Plastik der Wangenschleimhaut nach Oberst. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlii, 347-357. — **Barwell**. Removal of a large portion of the upper lip, without deforming the face. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 541. — **Beck** (C.) A remarkable case of plastic operation upon the face; formation of eyelids and total restoration of the nose. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1899, viii, 1-9, 1 pl. — **Bernays** (A. C.) Un cas de résection des deux maxillaires supérieurs, des deux os malaires, des deux os palatins, des deux os propres du nez, des deux cornets inférieurs, de l'ethmoïde, du vomer, de l'os lacrymal gauche et d'une portion de l'apophyse ptérygoïde du sphénoïde pour l'ablation d'un ostéo-chondrome périodique. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1896, vi, 283-285. — **Bloxam** (J. A.) Plastic operations of face; cheiloplasty; rhinoplasty. Proc. M. Soc. Lond., 1886-7, x, 192-194. — **Bousquet**. Note sur un cas de difformité de la face. J. de méd. de Par., 1886, xi, 50-52. — **Brault** (J.) Gomme tuberculeuse; vaste ulcération de la plus grande partie de la face latérale gauche du nez; restauration par glissement à l'aide de deux lambeaux. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 447. — **Broc**. Macrostomie bilatérale, par M. E. Delanglade. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 319-321. — **Brock** (S.) & **Hudson**. Facial restoration. Catchings' Compend. Pract. Dent, 1896, Atlanta, 1897, 236-240. — **Burggrave** (A.) Mémoire sur une restauration de la face, précédée d'un aperçu historique sur l'autoplastie, depuis son origine jusqu'à nos jours. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 298-362, 1 pl. [Rap. de A. Dumont]. 363-372. *Also*, Reprint. — **Caponato** (A.) Due casi di plastica della guancia ed del vestibolo orale secondo Bardenheuer. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xi, 969-971. — **Carless**. Melanotic disease of face; excision; Thiersch grafting. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxxv, 519. — **Case** (C. S.) Some principles governing the development of facial contours in the practice of orthodontia. Tr. World's Columbian Dent. Cong., Chicago, 1894, ii, 727-751, 9 pl. — Dental and facial orthopædia. Tr. N. Y. Odont. Soc. 1895, Phila., 1896, 53-81. — **Ceccherelli** (A.) Alcune considerazioni sulle plastiche, specialmente della faccia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiv, 145-181, 1 pl. — **Ceci** (A.) Plastica della regione temporo-parieto-frontale con lenho autoplastico brachiale di cm. 4.5 x 17 (cm. 76.50) secondo J. R. Wolfe di Glasgow; attecchimento totale del lenho. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1891, vi, 222-229. — **Clarke** (W. B.) Result of plastic operations on the face after removal of anthrax. Tr. M. Soc. Lond., 1890, xlii, 576-578. — **Credé**. Ein seltener Fall von Plastik im Gesicht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 3. & 4. Hft., 195-202, 1 pl. — **Crenus Manso** (J.) Una genoplastia. Diario méd., Madrid, 1881-2, i, no. 29; 31. — **Czeruy** (V.) Ein Beitrag zur Wangenplastik mit gedoppeltem Hals-hautlappen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1888-9, iv, 621-624, 1 pl. — **Defectus buccæ et anguli oris dext. p. nomam; anchylostoma**. Jahresh. d. erst. Chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 38. — **Dunham** (T.) A skin-flap from the scalp, with a permanent buried vascular pedicle used to cover the defect left by excision of an epithelioma of the face. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 228-230, 1 pl. *Also*: Post-Graduate, N. Y., 1893, viii, 94-97, 1 pl. *Also*: Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 677-679, 1 pl. — **Dupuytren**. Destruction de la partie inférieure et antérieure de la joue droite et de la moitié correspondante du corps de la mâchoire, suite d'une pustule maligne; géno-plastique. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 165. — **Erdmann** (J. F.) Krause skin transplantation in plastic surgery of the face. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 468-470. — **Estlander** (J. A.) En metod att från den ena läppen fylla substansförluster i den andra och i kinden. [Transplantation in loss of substance in one lip to the other and also to the cheek (cheiloplasty).] Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 17, 1-12. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, hft. 2, 1-16. — **Etonneau**. Note sur un cas d'adénite génienne suppurée. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxxvi, 274. — **Facial** restoration. Dominion Dent. J., Toronto, 1897, ix, 211-219. — **Ferrari** (P.) Contributo alle plastiche della faccia e specialmente della guancia. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, 82, Roma, 1898, ii, 433-444. — **Gatti** (T.) Di un nuovo bendaggio da

Face (Surgery of).

campo per la faccia. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 379-382. — **Gayet**. Un essai de restauration osseuse de la face. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 60-64. — **Gersuny** (R.) Plastischer Ersatz der Wangenschleimhaut. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 706-708. — **Gillet de Grandmont**. Cancroïde du sillon oculo-nasal; ablation, restauration de la face par l'autoplastie par glissement. France méd., Par., 1877, xxiv, 259-261. *Also*, Reprint. — **Graham** (D. W.) Plastic surgery of the face, with exhibition of patient. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 216. — **ten Haaff** (G.) Bericht nopens een ongemeen haastig verlies des gezichts, door de operatie herstelt. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1768, x, pt. 2, 435-439. — **Hartley** (F.) Extirpation of the superior maxilla and the cheek; skin-grafting followed by a plastic operation for the formation of a new cheek. N. York M. J., 1892, lvi, 403. — **Hasecamp** (O.) The electrical treatment of facial blemishes. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 332. — **Hinman** (C. A.) Case of facial disfigurement; the supplying of an obturator and artificial cheek and eye. Tr. Odont. Soc. (Gr. Brit.), Lond., 1888-9, n. s., xxi, 82-86. *Also* [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 305. *Also, transl.*: Progrès dent., Par., 1889, xvi, 135-139. — **Hinman** (T. P.) A mechanical appliance for the replacement of the right superior maxilla, the face, and a portion of the nose. Catchings' Compend. Pract. Dent, 1896, Atlanta, 1897, 240-243. — **Israel** (J.) Ueber eine neue Methode der Wangenplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1887, xvi, pt. 2, 89-93. — **Kells** (C. E.), jr. Facial prothesis. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 538-541. — **Kernan** (J.) [Plastic operation for deformity of face.] Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 98-101, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1368. — **Korteweg** (J. A.) Meloplastiek. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. R., xxvi, d. 2, 657-668. *Also, transl.*: Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiv, 21-35. — **Kusheff** (N. E.) Shchast aktinomikoza litsa, izliechenniy khirurgicheskim putem. [Actinomycosis of the face, treated surgically.] Khirurgia, Mosk., 1897, i, 415-417. — **Lancial**. Phlébite faciale et phlébite ophtalmique traitées avec succès par la section hâtive au thermocautère de la veine angulaire et des tissus sous-orbitaires. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1896, x, 309-313. — **McClelland** (R. W.) Surgery of the face. Tr. Homeop. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxxi, 158-161. — **Magiot**. De la difformité faciale comme vulgairement sous le nom de menton de galoche et sa guérison par les moyens orthopédiques. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 575-578. — **Mazzoni** (C.) Melo-plastica alla Celso per epitelioma della guancia destra; guarigione. In his: Clin. chir., Roma, 1881, vi-vii, 91. — Autoplastia faciale. Boll. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 293-296. — **Meyer** (W.) Meloplasty for large epithelioma of the face. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 278. — **Michaëls** (J. P.) [Un cas exceptionnel de restauration prothétique des os maxillaires supérieur et inférieur du nez, et de la lèvre supérieure.] Rev. odont., Par., 1890, ix, 63-73. *Also, transl.*: Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl., 1890, xix, 107-118. — Résection de six centimètres du maxillaire inférieur; restauration de la perte de substance à l'aide d'un pont métallique. Odontologie, Par., 1894, xiv, 258-264. *Also, transl.*: Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1894, xxxvii, 625-632. — **Noir** (D. M.) Plastic operation on face for bite from a bear. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 74-76. — **Nullen** (J. J.) A successful plastic operation of the face. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 340. — **Navratil**. Rhino-Cheiloplastom. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 974-976. — **Nichols** (J. E. H.) Surgery. J. Laryngol., Lond., 1895, ix, 709. — **Page**. Surgery of the face and mouth. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc. Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 65-68, 1 pl. — **Palasciano** (F.) Sull' autoplastia. In his: Mem. cd. oss., 80, Napoli, 1896, ii, clin. chir., 119-148. — **Pantaloni** (J.) De la position de Rose dans les opérations sur la face; résection du maxillaire supérieur; d'une partie de l'ethmoïde et de l'os malaire, en position de Rose. Arch. prov. de chir., Par., 1892, i, 268-274. *Also*, Reprint. — **Péan**. De la résection totale des os de la face. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiii, 30-36. *Also*: Rev. odont., Par., 1890, ix, 57-62. *Also*: Bull. méd., Par., 1890, iv, 47. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 61. *Also, transl.*: Dental Rec., Lond., 1890, x, 198-201. *Also, transl.*: Allg. Wien. med. Ztg., 1890, xxxv, 49. — **Post** (A. C.) Three cases of extensive bloody operations upon the face. N. York M. J., 1883, xxxviii, 456. — **Ricketts** (B. M.) Plasto-cosmetics in surgery of the face. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xlii, 303-307. *Also*, Reprint. — **Roberts** (J. B.) Leontiasis or hyperostosis of the bones of the face. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 303-311. — Cases illustrating the beneficial effect of plastic operations upon the face for the cure of cicatricial and congenital deformities. Phila. Polyclin., 1898, vii, 531. [Discussion], 536. — The surgical treatment of common deformities of the face. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 317. — Disfigurements of nose and mouth, and their surgical treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1020-1023. — The success

Face (Surgery of).

of operative treatment in facial disfigurement. Phila. M. J., 1899, iv, 665-668. — **Bonnet**. Restauration faciale et des maxillaires. Odontologie, Par., 1890, x, 49-54. — **Sawicki** (B. W.) Przyczynę do plastyki twarzy za pomocą płatów wziętych z szyi. [Plastic surgery of the face by flaps taken from the neck.] Gaz. lek., Warszawy, 1893, 2. s., xiii, 983-988. — **Scarenzio** (A.) Genoplastica a ponte (processo Mazzoni). Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cclxiii, 261. 1885, cclxxi, 288. 4 pl. Also [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 324. — — — — — Altri due casi di antoplastica facciale; benefici sciti. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1886, 2. s., xix, 93-95. Also: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxv, 193-208. — — — — — Chilo-plastica inferiore e genoplastica col processo mentoniero di Blasius lateralizzato. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1893, 2. s., xxvi, 748-751. Also: Gazz. med. lomb., Milano, 1894, lii, 11. — — — — — Chilo-plastica doppia e geno-melo-plastica colle modalità del processo Blasius. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1894, 2. s., xxvii, 451-453. — **af Schultén** (M. W.) Fall af hönsågsfört angioma venosum labii superioris; galvanokautisk behandling; godt resultat. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1877, xix, 38. — — — — — Defectus reg. buccalis post nomam; ankylosis cicatricialis mandib. sin.; bildning af konstgjord led enl. Esmarch; staphylooma totalis cornea; exstirpatio enl. Critchet. *Ibid.*, 118. — **Schwarz**. L'antoplastie dans les mutilations et les difformités cicatricielles de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1374. — **Siegrfried**. Künstlicher plastischer Ersatz eines Lippen- und Kinn defectes. Deutsche Monatsschr. f. Zahnk., Leipzig, 1889, vii, 457-461. — **Sonchou** (E.) Peculiarities of the surgical diseases and injuries of the face. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass., 1897, Phila., 1898, x, 257-324. — **Teale** (T. P.) On plastic operations for the restoration of the lower lip, and for the relief of several deformities of the face and neck. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, i, 561; 588; 615. Also, Reprint. — **Tiffany** (L. McL.) Plastic surgery of the face. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1883-4, 109-114. Also, Reprint. Also: South. Clinic, Richmond, 1884, vii, 37-44. Also: Am. J. Dent. Sc., Balt., 1884-5, 3. s., xviii, 1-8. — **Trélat**. Autoplastie de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 358. — **Vernuile**. De l'écoulement sanguin dans certaines opérations pratiquées sur la face et des moyens propres à en atténuer les inconvénients. Arch. gén. de méd., Par., 1870, 6. s., xvi, 385-402. Also, Reprint. — **Waite** (H. E.) New painless method of removing facial blemishes by electrolysis. Tr. Nat. Soc. Electrother., N. Y., 1894, 145-147. — **Walkhoff** (O.) Die Prothese einer nahezu gänzlich fehlenden Kopfhälfte. Odont. Bl., Berl., 1897-8, ii, No. 16. — **Wolfe** (J. K.) On Professor von Esmarch's operation for correcting deformities of the face by transplanting skin-flaps from distant parts without pedicles. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 514. — **Yocum** (L. A.) The technic of minor cosmetic surgery. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1898, 163-166. — **Zuccaro** (G.) Genio-cheilo-plastica a doppio strato; contributo al metodo del Bardenheuer. Puglia med., Bari, 1893, i, 13-23, 1 pl.

Face (Surgery of). [Patent specifications.]

Batcheller (F. C.) Device for restoring facial symmetry. No. 237948; Feb. 22, 1881.

Face (Syphilis of).

See, also, Syphilides.

Anderson (W.) Ueber einen Fall von primärem Schanker auf der Wange. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, viii, 208-210. — **Besnier** (E.) Syphilomatose ulcéraire de la face, aiguë, lipoïde ou scrofuleuse; syphilis ignorée, conceptionnelle ou héréditaire; alcoolisme; preuve thérapeutique et zoopsique. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1892, iv, 452-455. — **Billard** (G.) Syphilis mutilante du centre de la face. *Ibid.*, 1897, ix, 340-344, 2 pl. — **Boix** (E.) Deux cas de chancres syphilitiques de la joue. Arch. gén. de méd., Par., 1897, i, 601-604. — **Cripps** (W. H.) Facial chancre. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 469. Also: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 815. — **Endlitz**. Chancre induré de la face; paralysie faciale du même côté; syphilides tuberculo-croûteuses du cuir chevelu et de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 558. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 265. — **Finny** (J. M.) Syphilitic disease of the face. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 162. — **François** (P.) À propos d'un cas de syphilis ulcéreuse de la face. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1897, lix, 237-242. — **Hallopeau** (H.) Syphilis mutilante de la face, avec bléidite du lobule nasal. Rénions clin. de l'Hôp. St.-Louis. C. r., Par., 1888-91, 222. — — — — — Sur une production gommeuse à la périphérie d'une cicatrice chancreuse du menton simulant une récidive. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 1290. — **Hallopeau** (H.) & **Wickham** (L.) De l'ectropion consécutif à la syphilis mutilante de la face. *Ibid.*, 1889, 2. s., x, 1-7. — **Hellmuth** (K.) Rozsáhlá hnetická snětí kosti temenné; vyhazeni sekvestru. [Diffused necrotic gangrene of bone of forehead; removal of sequester.] Časop. lékař.

Face (Syphilis of).

česk., v Praze, 1891, xxx, 1-1. — **Hyde** (J. N.) Syphilitic gummatous of the face. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, viii, 254-256. — **Lesné** (E.) Un cas de quatre chancres indurés de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 738-740. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 338-340. — **Lloyd** (P. A.) Three cases of hard chancre on the face. Lancet, Lond., 1890, ii, 123. — **Mangabi**. Slučaj nleus induratum faciei. Yuzhuorussk. med. Gaz., Odessa, 1893, ii, 216. — **Marmonier**. Observations de chancres syphilitiques à la joue. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1897, ix, 19-26. Also: Dauphiné méd., Grenoble, 1897, xxi, 106-113. — **Mitchell** (H.) Primary Hunterian chancre of the cheek. Lancet, Lond., 1887, i, 622. — **Petrini**. Chancres multiples de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 279. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 94. — **Sheild** (A. M.) Case of primary chancre of the cheek. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 454. — **Tennison**. Double chancre de la joue. Ann. de dermat. et syph., Par., 1889, 2. s., x, 791. — **Trapeznikoff** (F. K.) Zoster facialis (z. frontalis; zona ophthalmicus); pojavlenie vsled za pervichnu visipom maknlyoznava sifilida. [...] appearance after primary eruption of macula syphilitica. Meditsina, St. Petersburg, 1894, vi, 310-320. — **White** (J. W.) Hunterian chancre of the face. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 263. — **Würdemann** (H. V.) & **Murray** (W. R.) Serpiginous syphilide of eyelid, forehead, and external nose. Ophth. Rec., Chicago, 1899, viii, 552-554, 1 pl. — **Wynn** (F. B.) Tubercular syphilide of lower lip following the caustic effect of carbolic acid. Indiana M. J., Indianap., 1897-8, xvi, 9.

Face (Tumors of).

See, also, Exostosis; Face (Cancer of); Forehead, Jaws, Tumors of; Lupus; Mouth, Nose, Parotid region, Tumors of.

KAEMPFER (G.) * Ein Fall von Lymphangiom der Wange (Macromelie). 8°. Würzburg, 1888.

METAXAS-ZANI (G.) * De la cure en deux temps (exérèse; anaplastie) de certaines tumeurs de la face. 4°. Paris, 1887.

— — — — — Des anaplasties secondaires. Cure en deux temps (exérèse-anaplastie) de certaines tumeurs de la face. 8°. Paris, 1887.

MOULONGUET (A.) * Exstirpation de quelques tumeurs de la face par le morsellement et les pinces emporte-pièces. 4°. Paris, 1889.

— — — — — The same. 8°. Paris, 1889.

VIGIER (P.) * Des adénites de la joue (adénites génienues). (Vingt observations inédites.) 4°. Lyon, 1892.

Aufmann (J.) Sarcoma voluminoso en la cara y cuello supurado en su curso; síntomas auditivos desde el principio; muerte. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1892-3, viii, 177-182. — **Auché** (B.) Sarcome de la face. J. de méd. de Bordeaux, 1886-7, xvi, 523. Also: Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1886, vii, 297-299. — **Baker** (M.) Sarcoma of malar region. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 222. — **Ball** (C. B.) Large sarcoma of the face. Proc. Path. Soc. Dublin, 1877-80, n. s., viii, 206. — **Barduzzi** (D.) Dinn angiona cavernoso elefantico emifaciale destro. Atti d. r. Accad. d. fisicocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 249-251, 1 pl. — **Bartels** (M.) Unusual form of tumor of the cheek. Ohio J. Dent. Sc., Toledo, 1890, x, 219-221. — **Berger** (P.) Lithiase parotidienne et tumeur érectile (angiome cavernoux) de la joue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 886-889. — **Bickersteth** (E. R.) Haematocele in cheek of a boy at five years; incision; cure. Month. J. M. Sc., Edinb., 1852, xv, 543. Also, in his: Rep. & Obs., 8°, Edinb., 1852, 4. — **Bottini** (E.) Cavernous angioma of the cheek; its surgical cure. Lancet, Lond., 1890, ii, 612-614. — **Banilly**. Épithélioma "dit béniin" de la face. J. d. comm. méd. prat., Par., 1884, 3. s., vi, 321. — **Bousquet** (F.) Note sur un cas de difformité de la face. Marseille méd., 1886, xxiii, 522-525. — **Branham** (J. H.) Sarcoma of face and temporal region; excision hemorrhage controlled by temporary closure of the common carotid artery by means of a compress and ligature. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 148-150. — **Brian**. Tumeur érectile de la joue. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 23. — **Briggs** (C. S.) Removal of fatty tumor of malar region. Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 20. — **Burns** (T.) Sarcoma of malar region. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 222. — **Casselli**. Sui processi operativi di estesi tumori delle guancie a scopo d'impedire il serramento successivo delle mascelle. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1887, iii, 72-79. — **Custax**. Tumeurs molles de la joue. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 713. — **Cerné** (A.) Lipôme de la boue grasseuse de Bichat. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvii, 333. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 10. — **Charon**. [Une tumeur dépendant de l'hémisphère gauche chez un enfant.]

Face (Tumors of).

Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1886, no. 35, 25-34, 1 pl. — **Chase** (D. D.) Recurrent tumor of slow growth. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 119. — **Chavannaz**. Fibrome encapsulé du muscle buccinateur; extirpation. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 431. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 249-251. — **Chenautais**. Tumeur de la région malo-parotidienne. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 364-367. — **Claude** (H.) Tumeur veineuse de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 62-66. — **Collis** (M. H.) Ossified enchondroma of the face. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 214-219, 2 pl. — **Davezac**. Tumeur double de la joue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 371-375. — **Delens**. Tumeur angio-lipomateuse de la joue droite; ablation simple; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 897. — **Derby** (R. H.) Case of cylindroma of the face. N. York Eye & Ear Infirmary, 1894, ii, 18-23. — **Deroubaix**. Tumeur sarcomateuse de la joue opérée; observation du cas, analyse de la tumeur par E. Roger. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1863, ii, 10-12. — **Dubar** (L.) Noli me tangere (fibro sarcome) de la face; développement considérable de la tumeur à la suite de ligature; large extirpation il y a 20 mois; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1890, xxix, 125-127. — **Dufournier**. Tumeur de la joue droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 506. — **Duplay**. Les tumeurs de la joue. Méd. mod., Par., 1897, viii, 169. — **Ewald** (C.) Zwei Fälle angeborener Geschwülste des Gesichtes. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 233-235. — **Fischer** (G.) Papillom der Gesichtshaut. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1883, xix, 130. — **Franchomme**. Autoplastie de la face après ablation d'un angiome de la région malaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 396. — **Freudenthal** (W.) Osteo-Sarkom der Nase und des Oberkiefers. N. Yorker med. Monatschr., 1899, xi, 346. — **Grube** (V. F.) Sarcoma medullare male dextre. In his: Ocherki i nabl. fak. khirurg. klin. Imp. Kharkov. Univ., 89, Kharkov, 1897, i, 57, 1 pl. — **Harvey** (R. J.) Lympho-sarcoma of the face. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 139. Also: Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 275. Also: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 143. — **Haynes** (W. H.) A case of angioneurosis of the face. N. York M. J., 1897, lvi, 861. — **Heitzman** (C.) Melanotic neyroma [removed from the right malar region]. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 182. — **Heurtaux**. Sarcome de la région malaire. Bull. Soc. anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 104. — **Hinsberg** (V.) Sarcome fuso-cellulaire de la paroi interne de la joue. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1881, xvii, 311. — **Hinsberg** (V.) Die klinische Bedeutung der Endotheliome der Gesichtshaut. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiv, 275-283. — **Horteloup**. Sarcome sous-cutané de la joue. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 251-253. — **Käster** (E.) Angiosarcoma male; Extirpation. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 8^e, Kassel u. Berl., 1882, 45. — **Laboulle** (J.) Mélanio-sarcome de la face; extirpation; guérison; pas de récidive; du réactif d'Eihsel dans les tumeurs mélaniques. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1889, x, 162-171. — **Lamarque** (H.) Tumeur mélanique de la joue. Ibid., 1888, ix, 87-91, 1 pl. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1888-9, xviii, 223-225, 1 pl. — **Lange** (F.) Lymphangioma cavernosum of the face. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 257-259. — **Lancelongue**. Kyste dermoïde de la joue droite développé au niveau de la fente intermaxillaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 168. — **Lanphear** (E.) Removal of the superior maxilla, turbinated, palate, vomer, and parts of the ethmoid and malar for osteo-sarcoma; deformity relieved by obturator; eight years without recurrence. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xlii, 107. — **Larguen**. Cancroïde du front. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 60. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 358. — **Massy & Frêche**. Lymphangiome de la joue. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 153-160. — **Mayne** (C.) Case of sarcomatous tumour of face. Proc. N. W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 121. — **Melanio-sarcom** der r. Wange; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1887), 1888, 28. — **Mitchell** (J. A.) A case of mixed round-celled sarcoma. Med. Century, Chicago, 1894, ii, 474. — **Morison** (J. R.) Case of congenital tumour on the face of a child. (With reports by J. H. Targett and Dr. J. W. Ballantyne.) Tr. Edinb. Obst. Soc., 1895-6, xxi, 254-257, 2 pl. Also: Edinb. M. J., 1896-7, xlii, 130-133, 2 pl. — **Morris** (H.) A large recurrent myeloid sarcoma of the face; laryngotomy; removal of the growth; recovery. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 850. — **Osteo-sarcoma** del volto. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 110-113. — **Parona** (F.) Angioma venoso superficiale esteso a tutta la parte sinistra della faccia e parti adiacenti; (legatura della carotide esterna di sinistra, temporale e facciale di destra; guarigione). Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 130-132. — **Paulel**. Fibro-chondrome du masséter; ablation totale du muscle sans lésion du canal de Sténon. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1879, 2, s., xxvii, 55-61. — **Péan**. Two cases of angioma of the face. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 47-49. — **Peters**. Melanotic sarcoma.

Face (Tumors of).

Canad. Pract., Toronto, 1898, xxiii, 439-441. — **Petrović** (M.) Jedan slučaj kolosalnog lipoma na levom obrazu. [A colossal lipoma of left side of face.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv, 9-11. — **Pilcher**. Angioma of cheek. Brooklyn M. J., 1893, vii, 696-698. — **Pillic** (A. H.) Kyste dermoïde épithéliomateux de la face. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxvii, 743. — **Polaillon**. Adénome kystique supprimé de la joue gauche; ponction; ouverture spontanée; guérison. Gaz. méd. de Par., 1884, 7, s., i, 533. — **Recurrent sarcoma** of cheek. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1888, Lond., 1889, 114. — **Rosenberger** (J. A.) Exstirpation einer grossen Neubildung im Gesichte mit plastischer Deckung. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1886, 109. — **Sahlén** (Y.) Om ett fibrom i venstra fossa pterygomaxillaris. Upsala Läkaref. Förl., 1884, xix, 236-239. — **Sibthorpe** (C.) A case of non-malignant tumour of the face. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. Madras, 1888, n. s., 84, 1 pl. — **Tausini** (I.) Angioma cavernoso della guancia; applicazione del setaceum candens; guarigione. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 616. — **Terrillon**. Osteo-sarcome considerable de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 417. — **Thomas** (L.) Kyste sanguin sarcomateux de la région massétérière; ablation; récidive immédiate; mort prompte. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, u. s., xii, 262-266. — **Toca** (M. S.) Tumor erectil degenerado en el carrillo derecho; extirpation; muerte de la enferma; antipsia y reflexiones. Crón. d. l. hosp., Madrid, 1857, v, 56-59. — **Ullmann** (K.) Ueber einen Fall von multipler eruptiver Angiombildung im Gesichte. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1896, xxxv, 195-206, 1 pl. — **Vantratin**. Angiome circonscrit de la tempe gauche; extirpation; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 331. — **Verchère** (F.) De la conduite à tenir après l'ablation des tumeurs de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 973-981. — **Vernueil**. De la cure en plusieurs temps de certains tumeurs de la face. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 657-664. — **Voituriez** (J.) Des appendices congénitaux de la face. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 25-30. — **Waequez**. Enorme tumeur récidivée occupant la région du maxillaire inférieur, la région sous-hyoidienne, les fosses temporales, parotidienne et zygomatique, s'avancant jusqu'au voile du palais; ablation; guérison. Ibid., 1888, i, 367-372. — **Wecks** (J. E.) Sarcoma of the face. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 17. — **Williams** (E. L.) [Myxoma involving the infra-orbital nerve, and invading the antrum and impinging on the orbital plate.] Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1890, n. s., xxii, 49-55. — **Zahn** (F. W.) Ueber ein Myxosarkom bei einem sechsmonatlichen Fötus, hervorgegangen aus dem Saugpolster der linken Wange. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885, xxii, 387-392. — **Zander**. Die rechte Gesichtshälfte wegen Myxosarkom extirpiert. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 96.

Face (Ulcers of).

Hemo. Ulcère perforant de la joue. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3, s., xxiv, 218-220. — **Hutchinson** (J.) Jr. "Crateriform" ulceration of the face. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 412. — **Walker** (N.) Rodent ulcer, and its diagnosis from other chronic ulcerations of the face. Internat. Clin., Phila., 1897, 7, s., ii, 246-254, 3 pl. — **Wickham** (L.) Ulcération chancreiforme de la joue chez une jeune fille; lymphadénite cutanée probable. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 134-137.

Face (Wounds and injuries of).

See, also, **Artery (Carotid, Ligature of); Eye (Wounds of); Eyelids (Emphysema of); Eyelids (Wounds of); Face (Foreign bodies in); Face (Fractures of); Mouth, Nose, Wounds of).**

Baumgürtel (G.) Schusswunden der rechten Gesichtsfäche mit Fractur des rechten Oberkiefers. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1898, xlix, 48-54. — **Bazin** (L.) & **Ligonzi** (T.) Blessure de la face par coup de feu à blanc; fracture des maxillaires, etc. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 48-53. — **Buschke** (A.) Eine schwere Schussverletzung des Gesichtes. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1893, xix, 644. — **Day** (R. H.) Gunshot wound of the face. N. Orli. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 432-437. — **Fleming** (E.) Severe injury of face, from an explosion of emporium; one eye destroyed, the other seriously injured. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 246. Also, in his: Notes on Surg. Cases, 89, Edinb., 1862, 15. — **Frank** (R.) Ausgedehnte Schussverletzung des Gesichtes; Plastik; Heilung. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1102-1104. — **Gabalas** (G.) Περιπτώσις τραύματος διά πυροβολόν όπου μετά πολλάκις καταγμάτων τω όστέον τού προσώπου. Γαλλίδες, Αθήναι, 1890, xx, 317-323. — **Gesicht**, Nase, und Mundhöhle-Verletzungen. (14 Fälle.) Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1895), 1896, 16. — **Hasler**. Coup de feu par balle de revolver d'ordonnance avant intéressé le plancher buccal, la langue, la voûte palatine, le sinus maxillaire, le nerf optique gauche; énucléation de l'œil; extrac-

Face (*Wounds and injuries of*).

traction du projectile; fistule bucco-naso-orbitaire persistant pendant trois mois; guérison complète et prothèse bien tolérée. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1893), 1894, xxxiii, 3-14. — **Heurtaux**. Plaie contuse de l'arcade zygomatique droite; troubles cérébraux; hémorrhagie de la protuberance. *Gaz. méd. de Nantes*, 1882-3, i, 82. — **Hiller**. Von dem Horn eines Rindes durch-rissene Backe. *Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb.* (1841, 2. Sem.), 1843, 70. — **Humphreys** (B. F.) Epistaxis and hemorrhage from a wound in the superior coronary successfully treated by compression upon the artery. *South. M. Rec., Atlanta*, 1888, xviii, 410-412. — **Ingleiss** (P.) Plaie perforante de part en part de la face par arme à feu; balle de fusil pénétrant la joue droite, perforant le muscle masséter, les deux piliers antérieurs du voile du palais et ressortant au niveau de l'angle gauche du maxillaire inférieur après avoir traversé la glande parotidienne; hémorrhagie immédiate assez abondante; consécutive plaies de la muqueuse bucco-palatine sphacérées, suppuration fétide, contracture traumatique du masséter, fistule salivaire parotidienne; guérison. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.]*, Par., 1897, xi, 265-269. Also [*Rap. de Chauvel*]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1898, 3. s., xxxix, 250. — **Kochanowski** (P. S.) Ognesztrichnaya rana pravoi storoni litsa. [Gunshot wound of the right side of the face.] *Protok. zasid. Obsk. Morsk. vrach. v Kronshtadt*, 1893-4, xxxii, 164. — **Lund** (E.) Wounds on the face; cicatrices adhere to bone; sinuses in the cutaneous tissues; scalds and burns; navi; harelip. *Brit. M. J., Lond.*, 1885, i, 1139-1142. — **Marchant** (G.) Traumatismes et affections chirurgicales des joues, des lèvres et de la face. *Encycl. internat. de chir.* (Ashhurst), Par., 1886, v, 485-506. — **Martinez de Ubagó** (L.) Extracción de una bala enclavada en la hendidura eseno-maxilar, con resección del pómulo. *Clínica navarra*, Pamplona, 1884, i, no. 7, 5. — **Maschka**. Verletzungen im Gesichte; nach acht Tagen aufgetretener mit Lähmung verbundener Schlagfluss; nicht nachweisbarer Zusammenhang; leichte Verletzung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1884, xxix, 125. — **Matějovský** (F.) Čráz v tváři; lékařské zdání. [Blow in the face; medical opinion.] *Casop. lékař. česk.*, v Praze, 1865, iv, 45. — **Minnilla** (S.) Grave ferita d'arma da fuoco alla faccia, con estese lesioni ossee. *Scilla med.*, Palermo, 1889, i, 320-324. — **Ormsby** (L. H.) Injuries of head and face. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1885, n. s., xi, 137; 159; 302. — **Perrin** (M.) Rapport sur un travail de M. le prof. Chauvel, ayant pour titre: Deux cas d'extraction tardive de projectiles enclavés dans les os de la face. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1868, 2. s., xx, 493-497. — **Roberts** (J. B.) Injuries and diseases of the face, cheeks and lips. *Internat. Encycl. Surg.* (Ashhurst), N. Y., 1895, vii, 727-742. — *Treatment of wounds of the face.* *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1895, xvi, 315-320. Also: *North Car. M. J.*, Wilmington, 1895, xxxiv, 30-304. Also: *Phila. Polyclin.*, 1895, iv, 443-446. — **Rouffay** (X.) Contribution aux traumatismes de la partie supérieure de la face. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1883, ii, 33-49. — **Sabourin**. Plaie de la face; fistule parotidienne; guérison. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1871, 24-26. — **Schockel**. Plaie par instrument tranchant de la joue et du maxillaire supérieur. *Arch. méd. belges*, Brux., 1891, 3. s., xi, 366-368. — **Schnick** (V.) Scřilés tónkie tetce-a látást? [Does a wound of the trunk destroy the eyesight?] *Sze-meszet*, Budapest, 1885, 72-75. Also, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1885, xxi, 803-805. — **Shlokker** (G. L.) Interesnyj sluchal ognesztrichnoi rani litsa. [Gunshot wound of face.] *Protok. zasid. guber. zems. vrach. sovetu* . . . 1886, Kursk, 1887, iv, 151. — **Tilley** (R.) An extensive injury of the face. *N. York M. J.*, 1884, xi, 705. — **Torresi** (V.) Gravissimo trauma della faccia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 1348. — **Villani** (E.) Topografia della faccia in rapporto al deturpamento permanente; considerazioni medico-legali. *Resc. r. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1888, xlii, 59-64. — **Vulnus** laceri contusum frontis; Fractura complicata pollicis sin. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.* 1894, Wien u. Leipzig., 1896, iii, 1075.

Facen (Anrelio). *Chimica bromatologica*, ossia guida per riconoscere la bontà, le alterazioni e le falsificazioni delle sostanze alimentari. Memoria premiata colla menzione onorevole al concorso Riberi. viii, 223 pp., 1 l., 3 tab. 12°. *Firenze, tipog. all' insegna di S. Antonino*, 1872.

Fachatte (Raymond) [1871-]. * La puberté et les premiers troubles menstruels; étude clinique. 164 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 437.

Fache (Ovide-Gustave-Joseph) [1873-]. * De la neurasthénie et de son traitement par les exercices physiques. 79 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1896, No. 1169.

Facheris (Giacomo). Delle malattie più comuni del Dipartimento del Serio, viii, 224 pp. 8°. *Bergamo, stamp. Antoine*, 1804.

Facheris (Giacomo)—continued.

Breve istruzione intorno all' acqua medicinale di S. Pelligrino. 15 pp. 8°. *Bergamo, stamp. Mazzoleni*, 1824. [P., v. 1420.]

Fachingen.

NACHRICHTEN von dem Fachinger Wasser, dessen Bestandtheilen und Heilkräften, so wie von der Lage des Gesundbrunnens zu Fachingen. Ein kurzer Auszug aus den neuesten und besten Schriften darüber. 24°. *Wiesbaden*, 1822.

PFEIFFER (E.) The mineral water of Fachingen. 16°. *Wiesbaden*, 1893.

— The same. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden*, 1894.

SOURCE (La) minérale de Fachingen; ses propriétés physiques et chimiques et ses vertus médicales. 12°. *Wiesbaden*, 1850.

Fachini (Marco). * Dei residui animali. 16 p. 8°. *Padova, G. B. Randi*, 1866.

Facien (Jules-Joseph-Gaston) [1862-]. * De l'artérite des membres dans la fièvre typhoïde. [Bordeaux.] 56 pp. 4°. *Toulon*, 1886, No. 48.

Facilides (Max Voldemar) [1847-]. * Ueber das pathologische Verhalten der Muskelzellen des Herzens. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1870.

Facio (Silvestro). Paradossi della pestilenza. 10 p. l., 2-6 pp. 16°. *Genova*, 1584.

— Difesa intorno lo spinto di sangue. 44 pp. 12°. *in Firenze, M. Sarmatelli*, 1596.

Fackeldey (Karl [Walther]) [1845-]. * Ueber Kiefercysten. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Fackelmann (Friedrich Wilhelm) [1871-]. * Mittheilungen über Versuche mit Natriumnitrat. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler*, 1898.

Fackenheim (Julius). * Ueber einen Fall von hereditärer Polydaktylie mit gleichzeitig erblicher Zahnanomalie. [Freiburg i. B.] 1 p. l., 43 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1888.

Facklam (Friedrich Carl). * Die Resultate der wegen Nierenphthase vorgenommenen Nephrotomien und Nephrectomien. [Rostock.] 48 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1893.
Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1892-3, xlv.

Fackler (John Ehrstine) [1836-98].

In memoriam. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1898, 444-446.

Factories.

See, also, *Children (Employment of)*; *Occupations, etc. (Diseases, etc., of)*; *Rivers (Pollution of)*; *Women (Employment of)*.

ABADIE (B.) Rapport sur les établissements insalubres de la prairie au Duc. 8°. *Nantes*, 1886.

DEMENTYEFF (E. M.) Sanitarnoye izslidovanie fabrichnikh zavedeniy Podolskavo uyezda. [Sanitary investigation of the factories of Podolsk county.] 8°. *Moskva*, 1883.

ERISMAN (F. F.) Sanitarnoye izslidovanie fabrichnikh zavedeniy Moskovskavo uyezda. [Sanitary investigation of the factories of Moscow county.] 8°. *Moskva*, 1883.

GREAT BRITAIN. Factory and workshops acts commission. Report of the commissioners appointed to inquire into the working of the factory and workshops acts, with a view to their consolidation and amendment; together with the minutes of evidence, appendix, and index. 2 v. fol. *London*, 1876.

GREAT BRITAIN. *Parliament*. Acts for preserving the health of persons employed in cotton mills and factories. Passed in 42 and 59 Geo. III. 12°. *London*, 1819.

GREAT BRITAIN. *Parliament*. *House of Lords*. Factory and workshop sanitation. A bill inti-

Factories.

tuled An act to make regulations for the better sanitation of factories and workshops. fol. London, 1890.

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for the Home Department.* Factories (accidents caused by shuttles). Return to an address of the House of Commons, dated 16 March, 1891; for "return of the number of accidents to men, women, young persons, and children caused by shuttles flying from power looms, which have occurred in the cotton, woolen, worsted, flax, and silk trades in each of the years ended on the 31st day of October, 1879, 1885, and 1890". 21 April, 1891. fol. [London, 1891.]

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for the Home Department.* *Inspector of Factories.* Reports of the inspector of factories for the half-year ending 30th April, 1869. 8°. London, 1869.

Annual reports of the chief inspector of factories and workshops for the years 1883-4 to 1888-9. 8°. London, 1885-90.

ILLINOIS. *State Factory Inspectors.* First special report of the factory inspectors of Illinois, on small-pox in the tenement house sweatshops of Chicago. July 1, 1894. 8°. Springfield, 1894.

LE CONTE (J.-L.-A.). **Considérations médicales sur les forges nationales de la Chaussade Guerigny (Nièvre).* 4°. Paris, 1855.

MACAREL. *Manuel des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, ou recueil de la législation et de la jurisprudence en cette matière, précédé de notions préliminaires.* 24°. Paris, 1827.

MASSACHUSETTS. Annual reports of the chief of Massachusetts district police, including the result of the inspection of factories and public buildings. 7.-18., 1885-96. 8°. Boston, 1886-99.

NADAULT DE BUFFON. *Des usines sur les cours d'eau, développements sur les lois et règlements qui régissent cette matière.* 8°. Paris, 1840.

ORIVE (G.). **Apuntes para la cirugía de industrias fabriles.* 8°. México, 1881.

PANIZZA (M.). *Risultati dell' inchiesta istituita da Agostino Bertani sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra in Italia.* Riasunto e considerazioni. roy. 8°. Roma, 1890.

POGOZHEFF (A. V.). *Obzor miestnikh obyazatelnykh postanovleniy po fabrichnoi sanitarii v Rossii.* [Sketch of the local obligatory regulations regarding factory hygiene in Russia.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

REDGRAVE (A.) & REDGRAVE (J.). *The factory and workshop acts, 1878 to 1891; with introduction, copious notes, and an elaborate index.* 4. ed. 12°. London, 1891.

RITCHIE (R.). *Observations on the sanatory arrangements of factories, with remarks on the present methods of warming and ventilation and proposals for their improvement.* 8°. London, 1844.

TAYLOR (R. W. C.). *The modern factory system.* 8°. London, 1891.

Albrecht (A.). *Die Reinhaltung der Luft in Fabrikräumen.* Centrbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1894, xiii, 439-459.—*Arldge (J. T.).* Factory laws and factory workers in their medical aspects. Practitioner, Lond., 1896, lvi, 146-149.—*Bahadurji (K. N.).* An analysis of Mr. Holt Hallett's paper on factory legislation in India. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, xi, 248-252.—*Barber (R.).* The sanitary condition of factories. Rep. Ass. Health Off. Ontario 1893, Toronto, 1894, viii, 52-66.—*Blum.* Die Verunreinigung der Luft durch Staub in den Gewerbetrieben der Textilindustrie und die Mittel zur Verhütung der Staubgefahr. Centrbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1898, xvii, 111-130.—*Bradshaw (J. J.).* On sanitary apparatus for convenience in factories.

Factories.

Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1887-8, ix, 222-242.—*Braymer (O. W.).* The sanitary inspection of factories. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 320-323.—*Cass (T. F.).* The duties of sanitary authorities in relation to factories, workshops, and shops. J. San. Inst., Lond., 1897-8, xviii, 33-38.—*Condition of textile fabric manufactories in Massachusetts.* Rep. Bureau Statist. Labor, Bost., 1874, v, 111-159.—*Factory legislation.* Ibid., 1875, vi, 115-187.—*Fletcher (A. E.).* On the health of the workmen in chemical factories. J. San. Inst., Lond., 1894-5, xv, 702-731.—*Hallett (H. S.).* India factory legislation. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, xi, 222-234. See, also, *infra*, Bahadurji.—*Herscher (C.).* De la ventilation des ateliers. Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 483-486.—*Holst (A.).* Lidt arbejderhygiene. [Factory hygiene.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania & Kjøbenhavn, 1891, xi, 321-332.—*Kabriel (G.).* O vyltznau tovaren na sulfatovnu cellulosu po strance zela votni. [On the significance of factories of sulphite cellulose for the health.] Casop. lek. cesk., v Praze, 1890, xxix, 425; 465.—*Liivache.* Réglementation et inspection officielle des établissements dangereux et insalubres dans les divers pays. Cong. internat. d. accidents du travail, Par., 1889, i, 297; 1889, Par., 1890, ii, 150.—*Lent et al.* Oertliche Lage der Fabriken in Städten. Inwieweit hat sich ein Bedürfniss herausgestellt, von der Bestimmung des § 23 Abs. 3 der Deutschen Gewerbeordnung Gebrauch zu machen? Deutscher Ver. f. öff. Gsundhspflg., Ber., 1888, Brnschw., 1889, xiv, 42-70.—*Liivache & Porcé.* Considérations sur les établissements de location de force motrice. Rev. d'hyg., Par., 1891, xiii, 421-428.—*Massachusetts manufactories: persons employed in each story, and their means of escape in case of fire.* Rep. Bureau Statist. Labor, Bost., 1887, viii, 231-291.—*Neech (J. T.).* The sanitary accommodation of factories and workshops, and the duty of sanitary authorities in relation thereto. Pub. Health, Lond., 1898-9, xi, 666-671.—*Parent-Duchatelet.* Des puits forés ou artésiens employés à l'évacuation des eaux sales et infectes et à l'assainissement de quelques fabriques. Rapport fait à M. le conseiller d'état, préfet de police. Ann. d'hyg., Par., 1833, x, 317-356. Also, Reprint.—*Pogozheff (A. V.).* K voprosu o sanitarnoi fabrichnom nadzore v Rossii. [Sanitary inspection of factories in Russia.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1891, ix, 2. sect., 103; xi, 2. sect., 1; 63; 147.—*Voprosi fabrichnovo bita na torovo-promishlennikh syezdash v Rossii.* [Influence of the factory condition upon the fairs in Russia.] Ibid., 1897, xxxiii, no. 2, 2. sect., 97-121.—*Rutkovskii (N. T.).* Svideniya o sostoyanii sveklosakharmikh zavodov Podolskoi gubernii po 5 uyezdam v otchetnom 1894-5 godn. [On the condition of beet-sugar mills in Podolok government, as exhibited in five counties in the reported year 1894-5.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 6, 4-8.—*Schuller (F.).* Die Wirksamkeit der Fabrikarzte in Bezug auf die Hygiene der Arbeiter. Cong. internat. d'hyg. et de demog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 304-317.—*Seelen.* Neue Versuche über die Unschädlichmachung von Stärkefabrikabwässern. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1899, xxxi, 469-496.—*Shperling (O. G.).* Nekotoryia otstupleniya ot sanitarnykh trebovaniy na zavodakh, fabrikakh i drugikh promishlennikh zavedeniakh i zhe latelniya mieropriyatiya k vozmozhnomu ikh istraneniyu. [Some violations of the sanitary demands on mills, factories, and other industrial institutions and desirable measures for their possible removal.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 3, 4-6.—*Smirnov (A. V.).* Nieskolko dannikh dlya klarakteristiki zabolevayemosti fabrichnovo naseleniya. [Data characterizing the diseases of the factory laborers.] Trudi 6. guber. syezda vrach. Vladimir. zemstva, 1890, 292-331.—*Sondén (K.).* Inru kumna helsovårdens fordringar på luttens beskaffnhet i fabriker och industriella inrättningar tillfredsställas? [How can the demands of hygiene with regard to the air in factories and industrial establishments be satisfied?] Förh. v. helsov.-fören. i Stockholm, 1886, v, 60-112.—*Sykes (J. F. J.).* Factory and workshop acts, and the powers and duties of sanitary authorities with regard to workshops. J. San. Inst., Lond., 1896, xvii, 113-142.—*Tkatcheff (Mne.).* Sur la réglementation et l'inspection des établissements industriels en Russie. Cong. internat. d. accidents du travail 1889, Par., 1890, ii, 167-173.—*Veger (I. S.).* K statistike smertnosti dletel fabrichnikh rabochikh. [Mortality statistics of children of factory operatives.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 1157.

Facts. A quarterly dental journal. E. M. Martin, editor. v. 1; Nos. 1-2, 4, v. 2, Jan. 15, 1885, to Aug. 15, 1886. 8°. Chattanooga, Tenn. In 1886 published bi-monthly.

Facts. A monthly magazine devoted to mental and spiritual phenomena, including psychometry, clairvoyance, [etc.]. No. 5, v. 5, May, 1886. 8°. Boston.

Facts and arguments on the transmission of intellectual and moral qualities from parents to offspring. vii, 9-191 pp. 12°. *New York, Wiley & Putnam, 1843.*

— The same. 2. ed., improved. 191 pp. 8°. *New York, J. Winchester, 1844.* [P., v. 2108.]

Facts about vaccination. Speeches in Parliament. 19. June, 1883, by Sir Lyon Playfair and Sir Chas. Dilke. Authorized ed. 30 pp. 16°. *London, Jarrold & Sons, [1883].*

Jarrold's household tract series, no. 95.

Facts concerning vaccination, for heads of families.

See **National Health Society.** 12°. [*London, 1880?*]

Facts and documents in relation to Harvard College. By Hollis, and others. 96 pp. 12°. *Boston, T. R. Marvin, 1820.*

Facts and important information, from distinguished physicians and other sources, showing the awful effects of masturbation on young men. 15 pp. 8°. *Boston, Redding & Co., 1843.*

Facts in relation to important cures effected by the use of Sands' sarsaparilla. 22 pp. 8°. *New York, A. B. Sands & Co., [1843].*

Facts versus fallacies. In refutation of the statements made in a pamphlet, entitled: Infants' and invalids' cereal foods under the microscope. 12 pp. 8°. *Palmer, Mass., Woolrich & Co., 1882.*

Faculdade (A) de medicina, la portaria de 15 de junho de 1866. 26 pp. 8°. *Coimbra, imprensa da Universidade, 1866.* [P., v. 1264.]

Faculdade (A) de medicina e o senhor doutor Antonio Joaquim Barjona. 17 pp. 8°. *Coimbra, imp. da Universidade, 1856.* [P., v. 1253.]

Faculdade de medicina do Rio de Janeiro. Catalogo systematico da Bibliotheca. xii, 556 pp. 11. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional, 1892.*

— Primeira supplemento do catalogo systematico da Bibliotheca da . . . organizado pelo Carlos Costa. 124 pp., 3 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional, 1894.*

— Segundo supplemento. 15 pp., 2 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional, 1895.*

— Terceiro supplemento. 20 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional, 1895.*

— Quarto supplemento. iv, 34 pp. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional, 1896.*

Facultad de medicina de La Paz. Memoria del director de la Facultad de medicina de La Paz. Año escolar de 1890. 13, ix pp., 1 l. 12°. *La Paz, La Tribuna, 1891.*

Facultad oficial de medicina de La Paz. Programas. Años escolares de 1890-92. 12°. *La Paz, 1890-92.*

Facultatis medicinae Universitatis Harvardiana. Catalogus senatus facultatis et eorum qui munera et officia gesserunt, quique alienius gradus laurea donati sunt in . . . constituta, Cantabrigiae, in republica Massachusettsensis. 1824; 1830; 1833. 8°. *Cantabrigiae, 1824-33.*

Faculté de médecine de Paris. Codex medicamentarius seu pharmacopœa Parisiensis. Ex mandato facultatis medicinae Parisiensis in lucem edita M. Philippo Hardvino de S. Jacques Decano. 7 p. l., 128 pp., 4 l. sm. 4°. *Lutetiae Parisiorum, sumpt. Olivarii de Varennes, 1638.*

— The same. 7 p. l., 128 pp., 4 l. sm. 4°. *Lutetiae Parisiorum, sumpt. Olivarii de Varennes, 1639.*

— The same. 7 p. l., 128 pp., 4 l. sm. 4°. *Lutetiae Parisiorum, sumpt. Olivarii de Varennes, 1645.*

— The same. In lucem edita, Decano, M. Joanne-Baptista Boyer. 5. ed. xxiv, cxxxii, 320 pp. 4°. *Parisiis, Petrum-Guilelmum Cave-Ret, 1758.*

Faculté de médecine de Paris—continued.

— Statuts, avec les pièces justificatives de ses privilèges et des droits et soumissions à elle deus par les apothicaires et chirurgiens. Ensemble les jugemens rendus contre les empiriques et les médecins non approuvez par ladite Faculté de médecine, et les réglemens pour la réception des apothicaires et chirurgiens, et pour la visite des boutiques et drogues et compositions de médicamens. Ce recueil fait et mis en ordre par Maistre Denis Puyton . . . et imprimé suivant le decret d'icelle du 19 mars 1672. 56 pp. 4°. *Paris, chez F. Muguet, 1672.*

CONTENTS.

Pièces justificatives des privilèges de l'Université de Paris appartenans à la Faculté de médecine. 26 pp. 4°. Arrests et sentences contre les empiriques et les médecins non approuvez par la Faculté de médecine de Paris. 111 pp. 4°.

Règlemens en faveur de la Faculté de médecine de Paris, contre le premier médecin du roy pour la réception des apothicaires et des chirurgiens es villes, bourgs et lieux où il n'y a point de jurez en la prévosté et vicomté de Paris. 20 pp. 4°.

Pièces concernans les apothicaires, et la visite des drogues. 56 pp. 4°.

Règlemens pour la visite des boutiques et pour les examens et réceptions des apothicaires-epiciers du roy, privilèges suivans la cour, sous la charge de monsieur le grand prévost de l'hôtel. 22 pp. 4°.

Arrests, sentences et contracts d'entre la Faculté de médecine de Paris et le premier barbier du roy, et la communauté des maîtres chirurgiens-barbiers et jurez de Paris. 115 pp. 4°.

Arrests portans défenses d'enlever les cadavres sans permission du doyen de la Faculté de médecine de Paris, de faire anatomie qu'en la présence d'un docteur de ladite faculté, aux officiers de justice de prendre aucuns droits pour l'enlèvement desdits cadavres, et à l'exécuteur de la haute justice d'exiger plus grande somme que de trois livres. 43 pp. 4°.

Extrait des registres de Parlement. [Decree of the court against Guillaume Desnoües, Pajot, Christophe Lieutault, Louis Roberdeau, and Nicolas de Blegney for dealing in dead bodies.] 4 pp. 4°.

Arrests pour le renvoy au Parlement de Paris des instances d'entre la Faculté de médecine en l'Université de Paris et le premier barbier du roy. 10 pp. 4°.

Arrests faisant défenses d'imprimer aucuns livres de médecine, de chirurgie ou autres sans l'approbation de la Faculté de médecine de Paris. 48 pp. 4°.

Table des titres et des réglemens contenus dans ce recueil. 16 pp. 4°.

— Traduction des statuts des docteurs régens de la Faculté de médecine en l'Université de Paris, par Michel Bermingham. iv (2 l.), 94 pp., 1 l. 16°. *Paris, chez Depoilly, Pissot, 1754.*

— Défense de la Faculté de médecine de Paris; pour servir à l'instruction de la cause pendante en la grand' chambre du Parlement, au sujet de la place de médecin de l'Hôpital général. Précédée du procès publié sur la même affaire, et suivie de l'éloge historique de l'Université et de la Faculté de médecine. 192 pp., 1 l. 16°. *Paris, Fc. Quillan, 1762.*

— Consultation [sur l'affaire du sieur de Prével, qui s'étoit annoncé dans le public comme possesseur d'un secret destiné non plus à guérir, mais à préserver des suites honteuses et criminelles du libertinage]. 19 pp. 4°. [*Paris*], typ. F.-A. Quillan, 1777. [P., v. 1403.]

— Précis contre le sieur Guilbert de Prével. 14 pp. 4°. *Paris, typ. F.-A. Quillan, 1777.* [P., v. 1403.]

— Très-humbles et très-respectueuses représentations de la Faculté de médecine en l'Université de Paris, au roi, contre la Société royale de médecine. 32 pp. 8°. [*Paris, 1779.*]

— Réflexions sur l'établissement d'une société royale de médecine et de chirurgie. 20 pp. 4°. [*Paris, 1814.*] [P., v. 856.]

— Rapport en réponse à la demande du Ministre de l'intérieur relativement à la nécessité de prévenir l'introduction de la fièvre jaune par la

Faculté de médecine de Paris—continued.

voie des communications commerciales. 9 pp. 4°. [Paris, F. Brebion, 1817.]

—, Codex medicamentarius sive pharmacopœa Gallica, jussu regis optimi et ex mandato summi rerum internarum regni administri, editus a Facultate medica Parisiensi, anno 1818. 2 p. l., cccxii, 405 pp. 4°. Parisiis, Hacquart, 1818.

—, The same. ccxx, 419 pp. 8°. Lipsiæ, F. Fleischer, 1819.

Forms sec. 2; Codex medicamentarius europæus. 8 v. 8°. Lipsiæ et Soravia, 1818-24.

—, The same. 2 v. lxiii, 279 pp.; 389 pp. 12°. Mediolani, excud. Soc. typog. classic. italia script., 1823-6.

Form sec. 7 and 8; Codex medicamentarius europæus. 8 v. in 2. 12°. Mediolani, 1823-6.

—, The same. Codice farmaceutico, ossia farmacopea francese. Pubblicata dalla Facoltà di medicina di Parigi per comando del re e per commissione del ministro dell' interno l' anno 1818. Traduzione dal latino. ccxvi, 400 pp. 8°. Verona, Società tipog., 1819.

—, Codex pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement, par une commission composée de MM. les professeurs de la Faculté de médecine et de l'École spéciale de pharmacie de Paris. xlvii, 433 pp. 12°. Bruxelles, Soc. des sci. méd., 1837.

—, [Programme des cours d'hiver.] 1872-3. 1 sheet. 8°. [Paris, A. Parent, 1872.]

—, [Programme des cours d'été, 1873.] 1 sheet. roy. 8°. [Paris, 1873.]

—, Vade mecum de l'étudiant en médecine pour l'année scolaire 1879-80, publié sous les auspices de l'administration de la Faculté. 211 pp. 16°. Paris, Asselin & Cie., 1880.

—, Indications sommaires des conditions à remplir pour l'obtention des grades de docteur en médecine, d'officier de santé et de sage femme. 1886-7. 30 pp. 16°. Paris, G. Masson, [1887].

Faculté de médecine de Paris.

See Education (Medical), by localities.

Faculté de médecine de Strasbourg. Séances publiques de la . . ., des années 1815; 1823; 1824; 1826-28; 1830-37, pour la distribution des prix des années scolaires 1822-3: 1823-4; 1825-6 à 1827-8; 1829-30 à 1836-7. 8°. Strasbourg, 1815-37.

See, also, École de médecine de Strasbourg.

Faculté (La) vengée. See de La Mettrie (Julien-Offray) [in 1. s.].

Faculty.

See Education (Medical).

Faddeyeff (Aleksandr) [Aleksseyevich] [1863-].

—, *Materiali k ncheniyu o russkoï banie (vliyaniye bani na usvoyeniye i obmen sferi, fosfera i khloro). [Contribution to the study of the Russian bath (influence of the bath upon the assimilation and metabolism of sulphur, phosphorus, and chlorine).] 57, xiii pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, 1890.

Faddy (W. G.) A companion to the ship's medicine chest; being a short treatise on the diseases of seamen and others in tropical climates. 3 p. l., iv, 60 pp. 16°. London, S. Highley, [n. d.].

Fadenille (Henri) [1874-]. *De la suffocation, et en particulier de la suffocation dans un espace clos. 102 pp., 1 pl. 8°. Lyon, 1896, 2. s., No. 55.

Fadenille (Émile). *Synthèses de pharmacie et de chimie. De la gentiane, [etc.]. 23 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1869. [P., v. 1708.]

École de pharmacie.

Fæces.

See, also, Calculus (Intestinal); Chemistry (Animal); Dextran; Excreta; Hydatids.

ÅKERLUND (S. F.) *Studier öfver tarmsut-tömningar. [Studies on the evacuations of the intestines.] 8°. Lund, 1895.

BLITSTEIN (M.) *Zur Physiologie der Kotbildung. 8°. Königsberg i. Pr., [1896].

BRAUNECK (W.) *Ueber die Ausscheidung von Ammoniak im Koth bei Gesunden und Kranken. 8°. Würzburg, 1885.

CRULL (P. H.) *De materiis fimosi animalibus. 8°. Groningæ, [1822].

PUSCH (H.) *Ueber die Gährungsverhältnisse und den Eiweissgehalt der Fæces gesunder und kranker Kinder im ersten Lebensjahr. [Bonn.] 8°. Danzig, 1898.

REICHMANN (N.) Die Speisereste in den Fæces. Ein Beitrag zur Mikroskopie der Darm-excrete. 8°. Leipzig, 1885.

See, also, infra.

SARIOL (F. A.) *Ligeras consideraciones acerca de la influencia nociva que ejercen las materias fecales sobre la salubridad; medios higiénicos para combatir dicha influencia. 8°. Mérida, 1887.

BERGAT (E.) Ueber die Pfeiffer'sche Methode der Bestimmung der Stoffwechselprodukte im Koth. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. n. Physiol. in München, 1888, iv, 61-63.—COHN (M.) Fliegeneier in den Entleerungen eines Säuglings. Deutsche med. Wochenschr., Leipz.-n. Berl., 1898, xxiv, 191-193.—CREMER (M.) & NEUMAYER (H.) Ueber Kothabgrenzung. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 391-393.—DELEPINE (S.) Charcot's crystals in fæces. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 459.—GRUNDZACH (J.) Ueber die Asche des normalen Koths; Beitrag zur Physiologie des Darmtractus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1893, xxiii, 70-79.—GUILLEMONAT (A.) & LAPICQUE (L.) Quantité de fer contenue dans les fæces de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 345-347.—HOMBERG. Observations sur la matière fécale. Hist. Acad. roy. d. sc. 1711, Par., 1714, 39-47. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Paris], 1711, Amst., 1715, mém. 49-59. Also, transl.; K. Akad. d. Wissensch. in Par., . . . Abhandl. 1711, Bressl., 1751, iii, 760-773.—VON JAKSCH (K.) Ueber das Vorkommen von Fermenten in den Fæces der Kinder, nebst Bemerkungen über das Vorkommen von saccharificirenden Fermenten in Cysteninhalten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1887-8, xii, 116-129.—KERMANN (F.) Ueber die Ausscheidung von Fleisch in den menschlichen Excrementen, nebst einem Versuch zur Bestimmung seiner Menge. Ztschr. f. Biol., München n. Leipz., 1897, n. F., xvii, 316-334.—LOCKWOOD (S.) Faecal sclerogen. Planet. N. Y., 1883, i, 5.—MANN (K.) Zur Cellulosebestimmung im Koth. Arch. f. Hyg., München n. Leipz., 1899, xxxvi, 158-165.—MANSON (P.) Note on a peculiar body found in the fæces after persimmon eating. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 139-142.—MARCE (W.) On the immediate principles of human excrement in the healthy state. Phil. Tr. Lond., 1857, cxlvii, pt. 2, 403-413, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond. (1854-5), 1856, vii, 153-156.—MOELLER (J.) Die forensische Bedeutung der Excremente. Wien, klin. Rundschau, 1897, xi, 169-171. —, Die Vegetabilien im menschlichen Koth. Ztschr. f. Biol., München n. Leipz., 1897, n. F., xvii, 291-315.—MÜLLER (F.) Ueber den normalen Koth des Fleischressers. Ibid., München, 1884, xx, 327-377.—PETRÉN (K.) Ueber das Vorkommen die Menge und die Abstammung der Xanthinbasen in den Fæces. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1898, viii, 315-325. —, Nachtrag zur Mittheilung über das Vorkommen der Xanthinbasen in den Fæces. Ibid., 1899, ix, 412-414.—PODA (H.) Eine neue Methode der Trocknung des Koths. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898, xxv, 355-359.—PRANSNITZ (W.) Die chemische Zusammensetzung des Koths bei verschiedenartiger Ernährung. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 335-354.—REICHMAN (M.) Przyczynek do drobnowidzowej morfologii kału. [Microscopic morphology of excrement.] Księga pamiątkowa . . . Hoyerowi . . . Warszawa, 1884, 141-154, 3 pl. Also: Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1885, lxxxi, 291-305 2 pl. See, also, supra.—RIEDER (H.) Bestimmung der Menge des im Koth befindlichen, nicht von der Nahrung herrührenden Stickstoffes. Ztschr. f. Biol., München, 1884, xx, 378-392.—ROSENBUSCH (L.) & KARLINSKI (J.) O badaniu klinicznem kału ze szczególnem uwzględnieniem badania drobnowidzowego. [Clinical researches respecting fæces especially its microscopy.] Pam. Towarz. Lek. Warszawy., 1886, lxxxii, 701: 1887, lxxxiii, 20, 2 pl.—SCHMIDT (A.)

Fæces.

Ueber Fæcesgährungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lxi, 282-322. — Die klinische Bedeutung der Ausscheidung von Fleischresten mit dem Stuhlgang. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 811-813. — **Stadelmann** (E.) Ueber die Natur der Fettkrystalle in den Fæces. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886-7, xl, 372-382. — **Stutzer** (A.) Zur Analyse der im Koth enthaltenen stickstoffhaltigen Stoffwechselprodukte. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1886-7, xi, 361-364. — **Weintraud**. Ueber die Ausscheidung von Harnsäure und Xanthinbasen durch die Fæces. Centrall. f. innere Med., Leipz., 1895, xvi, 433-436. — **Wernicke** (R.) Coprologia. An. d. Circ. med. argent., Buenos Aires, 1891, xiv, 585-602, 2 pl. — **Zoja** (L.) A proposito della presenza di saponi acidi nella feci. Arch. per le sc. med., Torino, 1895, xix, 21-42.

Fæces (Bacteria and parasites in).

See, also, **Bacteriology (Intestinal).**

BODE (O.) * Ein Beitrag zur Kenntnis der in den normalen menschlichen Fæces vorkommenden niedersten Organismen. 8°. Jena, 1887.

ROSENBLAT (V. V.) * K voprosu o kolebaniyakh v kolichestvie mikroorganizmov v fekalnykh massakh zdorovykh lyudei pri sravnitel'nom upotreblenii gazirovannogo i prostovo korov'yavo moloka. [On the fluctuations in the quantity of microorganisms in fecal masses of healthy men in relative use of aerated and plain cow's milk.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Bernabei (C.) La tossicità delle feci patologiche in rapporto ai prodotti batterici dell'apparato digerente. Lavori d. Cong. di med. int., 1892, Milano, [1893], v, 412. — **Bienstock** (B.) Ueber die Bakterien der Fæces. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 609-615. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 1173; 1185. — **Cohen** (E.) Ueber Protozoen im kindlichen Stuhle. Deutsches med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 853. — **D'Ondani** (P.) Recherche des bactéries fécales du nourrisson par l'examen microscopique. Arch. de méd. d. enf., Par., 1890, ii, 409-412. — **Eberle** (R.) Zählung der Bakterien im normalen Säuglingskot. Centrall. f. Bakteriologie u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1896, xix, 2-5. — **Ehrenfest** (H.) Studien über die Bacterium coli-ähnlichen Mikroorganismen normaler menschlicher Fæces. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1896, xxvi, 369-385. — **Fischer** (A.) Zur Biologie des Bacillus fecalis alcaligenes. Centrall. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 603-605. — **Gutmann** (P.) Bacteriologische Untersuchung der im Kochzustande befindlichen Fæcalien. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 954. — **Hammerl** (H.) Die Bakterien der menschlichen Fæces nach Aufnahme von vegetabilischer und gemischter Nahrung. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1897, n. F., xvii, 353-376. — **Herz** (M.) Ein Beihelf bei der mikroskopischen Untersuchung der Fæces. Centrall. f. klin. Med., Leipz., 1892, xiii, 883. — **von Jaksch** (K.) Ueber das Vorkommen von tierischen Parasiten in den Fæces der Kinder. Wien. klin. Wchnschr., 1888, l, 511-513. — **Janowski** (W.) O flagellatach (wiciowcach) w wypróżnienach ludzkich i o ich znaczeniu w patologii przewodu pokarmowego. [On flagellata in human excretions, and on their meaning in the pathology of the alimentary canal.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 763; 800; 829; 860; 890; 919. Also: transl.: Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1896-7, xxxi, 442-492, 2 pl. — **van Leden Hulsebosch** (M. L. Q.) Het microscopisch onderzoek van excrementen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1897, 2. R., xxxiii, d. 2, 451-459. — **Otsuki** (M.) [The second report of the pathogenic bacilli found in the feces of the patient of cholera infantum.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, no. 455, 7-13. — **Pagliari** (F.) Contributo alla conoscenza dei parassiti nelle feci dei bambini. Policlin., Roma, 1893-4, i-M., 20-33. — **Pestana** (C.) & **Bettencourti** (A.) Ueber das Vorkommen finer Spirillen in den Fæces. Centrall. f. Bakteriologie u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 522-524. — **Petrushchy** (J.) Bacillus fecalis alcaligenes (n. sp.). Centrall. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1896, xix, 158-191. — **Piazza** (L.) Sulla diffusione dei germi infettivi per via delle feci di animali immuni. Ufficiale san., Napoli, 1895, viii, 385-402. — **Piccardi** (G.) Alcuni protozoi delle feci dell'uomo. Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, lviii, 169-186, 1 pl. Also: transl.: Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i, 377-380. — **Schenk**. Ueber einen Mikrokokkus tetragenus concentricus in den Fæces. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 81; 92. — **Schlichter** (F.) Bakteriologische Untersuchung des Kothes aus dem Colon descendens bei einem Falle von Atresia ani vestibularis. Wied. klin. Wchnschr., 1890, xii, 852-854. — **Schmidt** (A.) Zur Kenntnis der Bakterien der Säuglingsfæces. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 643-645. — **Serafini** (A.) Sul grado di virulenza delle feci di animali infettati con batteri patogeni. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889-90, xvi, 327-341. Also: transl.: Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1890-91, xi, 325-334. — **Severin**

Fæces (Bacteria and parasites in).

(S. A.) Die im Miste vorkommenden Bakterien und deren physiologische Rolle bei der Zersetzung desselben. Centrall. f. Bakteriologie [etc.], 2. Abt., Jena, 1895, i, 97; 160; 1897, iii, 628; 706. — **Smith** (H. L.) Zur Kenntnis des Säuglingsstuhles. Ibid., 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 689-693. — **Vignal** (W.) Recherches sur les microorganismes des matières fécales et sur leur action sur les substances alimentaires. Ecole prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav. Par., 1886-7, xi, 209-242, 2 pl. Also: Ann. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 3. s., x, 495-528, 2 pl.

Fæces (Disinfection of).

See **Disinfection of excreta, etc.**

Fæces (Fatty).

See, also, **Diarrhœa (Chylous, etc.); Pancreas (Diseases of).**

Chornoff (V. E.) O soderzhanii zhira i azota v isprazhneniyakh zdorovykh i bolnykh dtelei i o dteitskikh isprazhneniyakh voobshche. [Presence of fat and nitrogen in the feces of healthy and sick children, and on the feces of children in general.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 743-746. — **Katz** (A.) Semiotische Bedeutung der Zusammensetzung des Kothfettes. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 153; 214; 266. — **Knoepfelmacher** (W.) Die Ausscheidung flüssiger Fette durch die Fæces und die Resorption des Milchfettes bei Kindern. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 695-701. — **Kramsztyk** (J.) O zawartości tłuszczu w kale noworodków i o wessaniu tłuszczu w ich przewodzie pokarmowym. [On the fatty contents of feces of new-born, and their resorption in the intestinal canal.] Pam. Towarz. Lek. Warszawy, 1884, lxxv, 95-131. — **le Nobel** (C.) Ein Fall von Fettstuhlgang mit gleichzeitiger Glykosurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888, xliii, 285-291. — **Nuzzi** (G.) Determinazione dei grassi delle fecce. Riv. clin. e terap., Napoli, 1888, x, 561-567. — **Smith** (E. E.) On the determination of fat and casein in feces. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1888, xx, 101. — **Zoja** (L.) Sul significato clinico delle feci grasse. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 588-590. Also: Lavori d. Cong. di med. int., 1898, Roma, 1899, ix, 344; 513. — **Zuboff** (A. M.) Sravnitelnaya otslenka opredeleniya zhirnykh kislot v kale po sposobu professorov Lachinova i Chornava i d. ra Merzhinskova. [Comparative evaluation of the determination of fatty acids in feces by the method of Professors Lachinoff and Chornoff and Dr. Merzhinski.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 193; 246.

Fæces (Impacted).

See, also, **Colon (Obstruction of); Colon (Tumors of); Constipation.**

OZIER (Y.-J.-A.) * Du coprome infantile. 8°. Bordeaux, 1898.

Abbott (S. L.) Case of extraordinary accumulation of feces. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 109. — **Alessi** (U.) Lesioni nervose cellulari nella coprostasi sperimentale. Ann. di trieniati, [etc.], Torino, 1898, viii, 132-138. — **Anatoli** (G.) La coprostasi. Stonaco, Napoli, 1896, ii, 81; 1897, iii, 9; 33; 65. — **Baldwin** (J. E.) An odd case; periodically recurring convulsions produced by impacted feces. N. York M. J., 1884, xi, 355. Also: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1884 v, 216. Also: Columbus M. J., 1884-5, iii, 199. — **Barbieri** (P.) Tratamiento del bolo fecal. An. d. Circ. med. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 289-294. — **Beck** (W. M.) A case of fecal obstruction. Med. Waif, Lafayette, Ind., 1887-8, i, 135. Also: Kansas City M. Index, 1888, ix, 157. — **Beltrame** (V.) Tre casi d'occlusione intestinale per tumore fecale, loro trattamento e consecutiva guarigione. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 353-361. — **Blesh** (A. L.) A case of autotoxemia due to fecal impaction, simulating cerebro-spinal meningitis. Med. Council, Phila., 1898, iii, 494-496. — **Bradley** (E.) Intestinal obstruction by enormous masses of scybala; passage of a bougie, 48½ inches into the intestines. Physician & Pharm., N. Y., 1879, xii, 122. — **Bridger** (A. E.) Delusions, the result of intestinal accumulations. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 688. — **Brose** (L. D.) A case of obstinate constipation due to fecal impaction of the transverse colon. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 496-498. — **Cantani**. Tumore fecale in un adulto. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 146-155. — **Christopher** (W. S.) Retained feces. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 104-106. — **Cipriani** (E.) Un caso di copromia infantile. Corriere san., Milano, 1898, ix, 167; 182. — **Coffey** (R. C.) Faecal impaction; some features illustrated by a report of one case. Louisville M. Month., 1894-5, i, 347. — **Cutler** (E. G.) Faecal accumulation. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 430-432. — **Darey** (J. H.) A case of impacted feces; laparotomy; death. Med. News, Phila., 1891, lix, 329. — **Demons**. Coprolithes. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 295-297. — Du coprome on seotome infantile. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1896, x, 48-52. — Tumeur stercorale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bor-

Fæces (Impacted).

deux (1896), 1897, 342; 394.—**Dixon** (A.) Fæcal impaction; peritonitis; pelvic abscess. *Progress*, Louisville, 1886-7, i, 367-371.—**Dubourg**. Tumeur stercorale. *J. de méd. de Bordeaux*, 1898, xxviii, 270; 315.—**Duke** (A.) Instrument for removing fæcal lodgments. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 1390.—**Ebnige** Bemerkungen über Kothstauung. *Ber. d. k. k. Krankenb. Wiedeu* 1875, Wien, 1876, 190-196.—**Galante** (P.) Sulle psicosi acute da coprostasi (delirium acutum per autolussicazione intestinale). *Ann. di nerol.*, Milano, 1898, xvi, 387-395.—**Gersuny** (R.) Ueber ein Symptom bei Kothtumoren. *Wien. klin. Wchschr.*, 1896, ix, 889-892.—**Greenley** (T. B.) A case of impaction of feces in the sigmoid flexure of the colon, accompanied with diarrhea. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1887, n. s., iii, 321-324.—**Hathaway** (H.) A case of impacted feces, accompanied by fever simulating typhoid. *Toledo M. & S. Reporter*, 1895, viii, 390-392.—**Hinsdale** (G.) Electricity in a case of fæcal impaction; with notes on solvents for feces. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 250-252.—**Hirtz** (E.) Cas de mort par obstruction stercorale du cæcum. [Abstr.] *Conrrier méd.*, Par., 1896, xli, 4.—**Hochgradige** Koprostase (infolge von Carciuoma recti); 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1893), 1894, 108.—**Hofmohl**. Ueber Kothtumoren. *Wien. med. Wchschr.*, 1896, xli, 1849-1853.—**Keating** (J. M.) Unusual case of fecal obstruction. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lix, 139.—**Khrzhovshchevski** (N.) Sôbshitshenie interesnava sluchaya coprostasis v tselenii 20 dnei. [Rare case of . . . lasting 20 days.] *Protok. zasid. Obsh. Kievsk. vrach.*, 1888-9, iii, 111.—**L.** Occlusion intestinal déterminada por materias fecales; curacion. *Jurado méd.-farm.*, Madrid, 1880, i, 67; 75.—**Lawrence** (H. C.) Intestinal obstruction from extensive fæcal accumulation. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 111.—**Leech** (D. O.) A case of obstinate fecal impaction. *Maryland M. J.*, Balt., 1888-9, xx, 446.—**Loekie**. Case of fecal accumulation causing symptoms of partial obstruction. *Lancet*, Lond., 1886, i, 687.—**Long** (J. W.) Fæcal impaction. *Nashville J. M. & S.*, 1883, xxxi, 262-265.—**Lowe** (G. M.) Retention of a fecal mass in the rectum. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1891, xxvii, 58.—**Fæcal accumulations simulating disease. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1898-9, vii, 326-330.—**Mader**. Hochgradige Kothstauung durch Verwachsung der Netze an beiden Leisteringen; Erbrechen; allmähliche Behebung der Zufälle durch Clymen; schliesslich Tod durch acute Peritonitis. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1889), 1890, 359.—**Manley** (T. H.) Fæcal impaction in the ante-rectal space. *Med. Brief*, St. Louis, 1895, xxiii, 1189-1193.—**Mathews** (J. M.) Fæcal impaction. *North. Car. M. J.*, Winston, 1890, xliii, 12. [Discussion], 15-24.—**Marrhofer** (B.) Ein Fall von Koprostase mit tödtlichem Ausgange. *Wien. med. Wchschr.*, 1898, xlviii, 841-844.—**Mella** (G.) Guargione di un tumore fecale mediano. I enterodisid. *Gior. di clin. e terap.*, Messina, 1882, i, 481-484.—**Middleton** (G. S.) Three cases of fecal tumour, in one of which death occurred from fecal poisoning. *Glasgow M. J.*, 1894, xli, 340-344.—**A case of a large fecal tumour. *Tr. Med. Chir. Soc. Glasg.*, 1895-7, i, 264-267. *Also*: *Glasgow M. J.*, 1897, xlvii, 280-280. *Sequel to a case of large fecal tumour*. (*Glasgow M. J.*, 1897, xlvii, 81-84.—**Milone** (C.) El coprolitofritor. *Am. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1893, xvi, 329-333.—**Morris** (P.) A case of fecal accumulation in the rectum and colon; complete obstruction of bowels supervening; operation; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 121.—**Obraztsov** (N.) Chetire sluchaya kaloviki skopleniy v rectum. [Four cases of fecal accumulations in the . . .] *Sborn. protok. Obsh. Kaluzh. vrach.*, Kaluga, 1897, xxxv, 43-46.—**Oettinger** (C.) Einige Bemerkungen über Kothstauung. *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien, 1894, vi, 151.—**Oliver** (T.) Clinical remarks on a case of complete closure of the bowels for two months from impaction; no urgent symptoms; treatment; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 829.—**Perkins** (I. W.) Fæcal impaction with typhlitis. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Memphis, 1894, 150.—**Robb** (H.) A case of chronic fecal obstruction relieved by means of irrigation through the Kelly two-way catheter. *Cleveland M. Gaz.*, 1898-9, xiv, 93-95.—**Robin** (A.) Importance thérapeutique des relations pathogéniques qui existent entre l'estomac et l'intestin; coprostase et hypersthénie gastrique; traitement de la constipation. *Bull. gén. de therap.*, [etc.], Par., 1898, cccxxv, 593-607.—**Rose** (E.) Ueber Incarceratio stercoralis, die Kothverstopfung der Brüche (der angeblich erste Grad der Einklemmung). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1897, xli, 109-113.—**Scheuch** (W. E.) Fæcal impaction of sigmoid flexure relieved by intubation. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxix, 665. [Discussion], 674.—**Semmola** (M.) Della cura della coprostasi abituale. *Progresso med.*, Napoli, 1893, vii, 5-11.—**Shaw** (J. E.) Retention and accumulation of feces. *Bristol M.-Chir. J.*, 1885, iii, 43-47.—**Sheild** (A. M.) A case of fecal impaction in an infant five months old. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 164.—**von Sölder** (F.) Ueber acute Psychosen bei Koprostase (Delirium acutum durch intestinale Autointoxication). *Jahrb. f. Psychiat.*,****

Fæces (Impacted).

Leipz. u. Wien, 1898, xvii, 174-207.—**Squires** (G. W.) Convulsions from impacted feces in a young child. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 241.—**Stiles** (F. P.) Watermelon seed impaction of the rectum. *Med. Century*, Chicago, 1895, iii, 175.—**Tordens** (E.) Observation de tumeur stercorale; autopsie. *Clinique*, Brux., 1896, x, 473-476. *Also*: *J. de clin. et de therap. inf.*, Par., 1896, iv, 563-565.—**Treves** (F.) On fæcal accumulation. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 1133; 1181.—**Vance** (A. M.) Death from fecal impaction. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1898, xxvi, 408-411.—**White** (W. H.) A clinical lecture on fecal impaction and chronic constipation. *Clin. J.*, Lond., 1893, ii, 97-101.—**Will** (O. B.) Impacted feces; mistaken for uterine or ovarian tumor. *Pædia M. Monthl.*, 1884-5, v, 203-206.—**Willard** (De F.) Fæcal impaction of four months' standing; intestinal obstruction and constipation from birth. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, 1882-3, Phila., 1883, v, 108-110. *Also*: *Phila. M. Times*, 1882-3, xiii, 533-535.—**Worrall** (H.) Remarkable case of fæcal accumulation. *Austral. M. Gaz.*, Sydney, 1887, vii, 58.—**Zawadzki** (J.) O zaparciu stolca oraz o t. z. chorobie Glénard'a. [On constipation, and on so-called Glénard's disease.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1894, xv, 647; 727; 811.

Fæces (Incontinence of).

Allingham (H. W.) Incontinence of feces; its causes and treatment. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 528-530.—**Andreyeff** (A.) Sluchal incontinencia alvi u malehika 12-ti let. [. . . in a boy 12 years old.] *Dietsk. med.*, Mosk., 1898, iii, 271.—**Incontinencia alvi** durch Parese und Atrophie des Sphinkters; partieller Defekt des Damms, 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 145.—**Kelsey** (C. B.) A novel operation for the relief of incontinence of feces. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 38.—**Mendenhall** (W. O'N.) Neurotic incontinence of feces. *Med. Standard*, Chicago, 1890, viii, 126-128.—**Montgomery** (E. E.) Operation for fecal incontinence. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1895, n. s., xi, 726.—**Pennington** (J. R.) Rectal incontinence. *Medicine*, Detroit, 1899, v, 12-16.—**Rivière** (A.) Incontinence fécale par regorgement, chez une fillette de 12 ans. *Echo méd. de Lyon*, 1898, iii, 154. *Also*: *Méd. mol.*, Par., 1898, ix, 308.—**Schilling**. Unwillkürliche Stuhlentleerung der Jugend. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1891, xii, 691.—**Wallace** (A.) Incontinence of feces for three years. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1888, xxiv, 260.

Fæces (Semeiology of).

See also. **Diagnosis**; **Fæces (Bacteria, etc.)**; **Fæces (Fatty)**; **Worms (Intestinal, Diagnosis of)**.

Ihring (J.) *Mikroskopisch-chemische Untersuchungen menschlicher Fæces unter verschiedenen pathologischen Verhältnissen. 8°. *Giessen*, 1872.

Basch (S.) Welche klinische Bedeutung besitzt die Schmidt'sche Gährungsprobe der Fæces? *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1899, xxxvii, 489-511.—**Callomon** (F.) Untersuchungen über das Verhalten der Fæcesgährung bei Säuglingen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1899, n. F., i, 369-386.—**Carter** (A. H.) & **MacMunn** (C. A.) Red coloration of the feces simulating the presence of blood. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1432.—**Kaufmann** (J.) Ueber den diagnostischen Werth der Kothuntersuchung. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1895, vii, 387-404.—**Laidlaw** (G. F.) The diagnosis of substances passed from the bowels. *Chironian*, N. Y., 1895-6, xii, 16; 30. *Also*, Reprint.—**Leiner** (C.) Ueber Farbenreactionen der Caseinflocken. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1899, n. F., i, 321-330.—**May** (G.) Sulla natura chimica e sulla significazione diagnostica dei saponi contenuti nelle fecce. *Arch. perlesc. med.*, Torino, 1889, xiii, 21-44. *Also*, transl.: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1889, xii, 33-43.—**Tschernoff** (W. E.) Untersuchungen der Trockensubstanz des Kothes auf seinen Gehalt an Stickstoff und dessen Schwankungen in den Excrementen im Zusammenhang mit der Nahrung und den verschiedenen Krankheiten des kindlichen Organismus. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1888, n. F., xxviii, 1-20.—**Ullman** (J.) The clinical importance of the examination of feces. *Buffalo M. J.*, 1896-7, xxxvi, 89-98. *Also*, Reprint.

Fähndrich (Carl). *Ueber Carcinom des Pancreas, namentlich in seiner Beziehung zum Magenarcinom. 55 pp. 8°. *Freiburg i. B.*, C. Lehmann, 1891.

Fähndrich (Ernst) [1861- . . .]. *Beitrag zur operativen Behandlung des Carcinoma penis. 31 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1887.

Faenza. Deliberazione e relazioni sulle modificazioni e ristauri da farsi al locale dell' Ospedale infermi di Faenza. 43 pp., 2 pl. roy. 8°. *Faenza, tipog. Soc. faentina*, 1890.

Faerber (Theodor) [1858-]. * Ueber atypische Formen und Complicationen der Chorea. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1885.*

Faes (Antonio) [-1880].

See **Cloch** (Leonardo) & **Faes** (Antonio). Notizie e proposte intorno la straordinaria malattia [etc.]. 8°. *Padova, 1845.*

Faesebeck (Ferdinand). Die Methode der Betrugymnastik in Verbindung mit Massage. 19 pp., 5 pl. 12°. *Braunschweig, 1887.*

— The same. 2. Aufl. 22 pp., 4 pl. 16°. *Braunschweig, G. C. E. Meyer sen., 1888.*

— The same. 3. Aufl. 22 pp., 5 pl. 12°. *Braunschweig, G. C. E. Meyer, 1890.*

Faessler (Wilhelm). * Ueber Purpura. 47 pp., 2 l. 8°. *Zürich, E. Billeter, 1894.*

Fafournoux [1858-]. * Contribution à l'étude des hydrocèles récidivées de la tunique vaginale et de leur traitement. 69 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1885, No. 124.*

Fagarazzi (Pietro). * Cenni diagnostici intorno al rammolimento cerebrale. 15 pp. 8°. *Padova, P. Prosperini, 1856.*

Fage (Arthur) [1862-]. Contribution à l'étude des hémorrhagies intra-oculaires consécutives à l'extraction de la cataracte; examen histologique. 8 pp. 8°. [*Paris, 1889.*]

Repr. from: *Arch. d'ophth., Par., 1889, ix.*

— * Indications et contre-indications de l'énucléation du globe oculaire. 89 pp. 4°. *Paris, 1891, No. 103.*

— The same. 89 pp. 5°. *Paris, G. Steinhil, 1891.*

See also **Badal** [A.-J.] Complications oculaires de la grippe. [etc.]. 8°. *Havre, 1890.*

Fagerlund (L. W.) Urlåtande öfver de hygieniska förhållandena uti några af Helsingfors stads folkskolor. [Opinion on the hygienic relations of the public schools of Helsingfors.] 33 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1885.*

Repr. from: *Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1885, xxviii.*

— Finlands leprosorier. 1. s:t. Jörens Hospital. 2. Hospitalet på Sjöhol. 3. Hospitalet på Gloskiir. 205 pp., lxxxvii, 1 map. 8°. *Helsingfors, Finska Litt.-Sällsk. Tryck., 1886.*

— Om drunkningsvätskas inträngande i tarmarna. [On the entrance into the intestines of liquids from drowning.] 126 pp. 5°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1888.*

— Helsingfors stads vattenledning och dess vatten; hygienisk studie. [The water-works and water of Helsingfors; a hygienic study.] 275 pp., 1 map, 1 diag., 2 pl., 13 ch. 4°. *Helsingfors, Helsingfors Centraltryckeri, 1897.*

Faget (Guillaume) [1793-1863].

Casse (P. L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd.-prat. *Par., 1863, xxx, 128.*

Faget (Jean)-C[harles] [1818-]. Études sur les bases de la science médicale et exposition sommaire de la doctrine traditionnelle. Ouvrage couronné par l'Académie de médecine de Caen, le 10 juin 1853 (deuxième prix exceptionnel, médaille d'or). xx (1 l.), 444 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, H. Méridier, 1855.*

— Étude médicale de quelques questions importantes pour la Louisiane, et exposé succinct d'une endémie paludéenne de forme catarrhale, qui a sévi à la Nouvelle-Orléans, particulièrement sur les enfants, pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1858. viii, 112 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, Imp. franco-américaine, 1859.* [P., v. 1834.]

— Extraits de quelques-unes des lettres sur la fièvre jaune. 14, 20, 18, 20, 9 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, 1859-61.* [P., v. 1834.]

Repr. from: *J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1859-60, i; 1860-61, ii.*

Includes 1., 2., 4., 7. lettres and appendice aux lettres.

Faget (J[ean]-C[harles])—continued.

— Considérations générales sur les mesures à prendre pour mettre la Nouvelle-Orléans à l'abri de la fièvre jaune. 23 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, 1864.* [P., v. 1834.]

— Fièvre paludéenne hémorrhagique. Premier mémoire de la fièvre paludéenne hémorrhagique, observée à la Nouvelle-Orléans. Second mémoire. Monographie sur une des variétés (la variété hématoméusique) de la fièvre unguense grave de certains pays chauds, marécageux et humides. 72 pp. 8°. [*Nouvelle-Orléans, 1864.*] [P., v. 1834.]

— Mémoires et lettres sur la fièvre jaune et la fièvre paludéenne. 2 p. l., x, 40 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, Imp. du Propagateur Catholique, 1864.* [P., v. 1834.]

— Parallèle des deux fièvres étudiées dans ce travail. 13 pp. 8°. [*Nouvelle-Orléans, 1864.*] [P., v. 1834.]

— Second mémoire ou complément du rapport de 1864. 28 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, 1864, vel subseq.* [P., v. 1834.]

— Type and specific character of true yellow fever, as shown by observations taken with the assistance of the thermometer and second-hand watch. pp. 145-168, 3 maps. 8°. *New-Orléans, J. A. Gresham, 1873.*

Cutting [cover with printed title] from: *N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i.*

Faget (Louis) [1870-]. * Étude sur la syphilis pulmonaire. 63 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 274.*

Fagge ([Charles] Hilton) [1838-83]. On intestinal obstruction. 105 pp., 2 pl. 8°. *London, 1869.*

Repr. from: *Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv.*

— On splenic tumors. 11 pp. 12°. *London, 1869.*

Repr. from: *Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv.*

— The principles and practice of medicine. 2 v. xv, 1024 pp.; xi, 836 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1886* [1885].

— The same. Edited and completed from the manuscript of the late . . . by Philip Henry Pye-Smith. 2. ed. 2 v. xvi, 1014 pp.; xiv, 1103 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1888.*

— The same. 3. ed. 2 v. xv, 1186 pp.; xiv, 1023 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1891.*

— The same. Including a section of cutaneous diseases, by P. H. Pye-Smith; chapters on cardiac diseases, by Samuel Wilkes; and complete indexes, by Robert Edmund Carrington. 2 v. xv, 17-1040 pp.; xvi, 17-883 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1886.*

See also **Guy's** Hospital, London. Catalogue of the models of diseases of the skin. 8°. *London, 1876.*

For Biography, see **Memoir** (A) of Charles Hilton Fagge. 8°. *Philadelphia, [n. d.].* See also: *Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1045.* Also: *Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883-4, xlii, pp. xxiii-xxxi.* Also: *Lancet, Lond., 1883, ii, 973-975.* Also: *Lancet, Lond., 1884, ii, 353-358* (W. Moxon). Also: *Med. Mag., Lond., 1892-3, i, 969-974.* Also: *Med. Chir. Tr., Lond., 1884, lxvii, 9-11* (J. Marshall).

Faget (Gui-Crescent) [1638-1717].

See **Pauthot** [Jean-Baptiste] [in l. s.]. Lettre [etc.]. 4°. [n. p., n. d.]—**Vallois** (Antoine). **D'Aquin** (Antoine) & **Faget** (Gui-Crescent) [in l. s.]. Journal de la santé [etc.]. 8°. *Paris, 1862.*

Fagot (Albert) [1867-]. * Traitement antiseptique local et antiseptique général de la diphtérie. 55 pp. 4°. *Lyon, 1890, No. 515.*

Faguet (Charles-Édouard) [1866-]. * Des troubles moteurs consécutifs aux traumatismes anciens du crâne et de leur traitement par la trépanation. 193 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux, 1892, No. 1.*

Faguet (Henri-Marc-Édouard) [1869-]. * Recherches sur la diphtérie aviaire et ses rapports avec la diphtérie de l'homme. 55 pp. 4°. *Bordeaux, 1896, No. 74.*

Fagundes (João Frederico de Almeida). * Do estado pathologico em geral. 3 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, Santos & C.*, 1883.

Faham.

See *Angræcum fragrans*.

Fahey (Charles Swaine). The river Indus as a source of supply for irrigation-canals in Sind. 21 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1883.

Repr. from: *Proc. Inst. Civ. Engin., Lond.*, 1882-3, lxxi.

Fahlenbock (Wilhelm). * Centrales Riesenzellensarkom des Calcaneus. 18 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.

Fahm (Jos.). * Hausinfectionen im Kinderspitale zu Basel. [Basel.] 151 pp. 8°. *Stans, P. von Matt*, 1887.

Fahmüller (Michael). * Ueber einen Fall von Muskelatrophie bei Tabes dorsalis. 22 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner*, 1894.

Fahmy (Ahmed) [1860-]. * Contribution à l'étude du dragonneau, observé chez les Nubiens des régiments nègres du Caire. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 152.

von Fahnenberg (K. H.). Rippoltsau und dessen Heilquellen im Umrisse. iv, 56 pp. 12°. *Baden, G. Scotznorsky*, 1836.

Fahner (Joh. Christoph) [1753-1802].

See **Frauck** (Joh. Peter). System einer vollständigen medizinischen Polizey. 8°. *Berlin*, 1792.

Fahnestock (George W.). Memoranda of the effects of carburetted hydrogen gas on a collection of exotic plants. 24 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson*, 1858. [P., v. 1882.]
Repr. from: *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1858.

Fahnestock (William Baker) [1804-]. Artificial somnambulism, hitherto called mesmerism; or, animal magnetism. Containing a brief historical survey of Mesmer's operations, and the examination of the same by the French commissioners. Phreno-somnambulism; or, the exposition of phreno-magnetism and neurology, a new view and division of the phrenological organs into functions, with descriptions of their nature and qualities, etc., in the senses and faculties; and a full and accurate description of the various phenomena belonging to this state; including its division into two distinct conditions, viz: The waking and sleeping, with practical instructions how to enter and awake from either. The identity of these conditions with other states and mysteries. Together with an account of several obstetrical cases delivered while in this state; the proper method of preparing subjects for surgical operations; their management during and after the same, and the latest and best method of curing diseases, etc., in those persons who are in that condition. pp. 43-325. 8°. *Philadelphia, Barclay & Co.*, [1869].

Fahr (Alban) [1853-]. * Zur Casuistik der congenitalen Sprunggelenkluxationen. 18 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.

Fahr (John W.). On the clinical use and physiological action of bromo-caffeine. 8 pp. 12°. [n. p.], 1889.

— The same. 8 pp. 12°. [n. p.], 1893.

— The same. 8 pp. 12°. [n. p.], 1894.

Fahrenbach (Erich). * Die Hasenscharten auf der Göttinger chirurgischen Klinik vom April 1885 bis October 1895. [Göttingen.] 20 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1896.

Fahrenbach (O[skar]). * Ueber modificierte Resection bei Tuberkulose des Handgelenks. [Göttingen.] 27 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1886.

Fahrenheit (Daniel Gabriel) [1686-1736].

Mömm (A.). Sein Leben und Wirken. Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig, 1890, n. F., vii, 108-139, 1 pl.

Fahrenheitz (Gustav Wilhelm Ewald) [1855-]. * Beiträge zur Kritik der Metschnikoffschen Phagocytenlehre auf Grund eigener Infectionsexperimente mit Milzbrandsporen am Frosch. 34 pp., 3 l. 8°. *Königsberg, M. Liedtke*, 1889.

Fahs (Charles Frederick) [1827-73].

KENT (J.) Memoir of the life and character of Dr. Charles F. Fahs. 8°. [Selma, 1874.]

Fahsel (Otto Jacob). * De fungo articulorum. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. *Göttinge, J. G. Rosenbusch*, [1792].

In: *COLLECT. diss. med. in Acad., Götting.*, 1793, ii, pt. 1.

Faideau (Adolphe) [1873-]. * De la mise en évidence du bacille d'Eberth dans les selles typhiques par la méthode d'Elsner. 61 pp. 8°. *Lyon*, 1896, 2. s., No. 45.

Faidherbe (Alexandre[-Joseph]) jr. [1867-]. Notes sur la médecine à Béthune avant 1789. 40 pp., 1 l. 8°. *Roubaix, A. Rebours*, 1891.
* Les médecins et les chirurgiens de Flandre avant 1789. [Paris.] 347 pp. 4°. *Lille*, 1892, No. 325.

— Étude statistique et critique sur le mouvement de la population de Roubaix (1469-1744-1893). 258 pp., 1 l., 9 ch. roy. 8°. *Roubaix, A. Rebours*, 1896.

Faierman (Nissom) [1865-]. * L'hydargyrie cutanée. 114 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 511.

Faile (Henri) [1856-]. * Contribution à l'étude d'une complication rare du kyste hydatique du foie. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1884, No. 229.

Fains.

See *Hospitals (Military)*, by localities.

Fainstein (S.). Chto takoye mnemonika? Iskustvo ukrepleniya pamyati. [What is mnemotechny? The art of strengthening memory.] [2. ed.] 69 pp. 8°. *Odessa, Sokolowski & Papadato*, 1893.

Fair play is a jewel. 15 pp. 8°. *New York, E. Bliss*, 1819.

Review of an article by Dr. Valentine Mott, with anonymous reply, and letters by J. Eberle and others.

Fairbairn (Peter) [1792-1862]. Case of extra-uterine conception. 6 pp., 1 pl. 8°. [Edinburgh, 1842.] [P., v. 1172.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1842, lvi.

For *Biography*, see *Edinb. M. J.*, 1862-3, viii, 486.

Fairbanks (George Edward).

See **Bell** (John) & **Condie** (David Francis). *Collecção dos factos* [etc.]. 8°. *Bahia*, 1833.

Fairburn [John]. Fairburn's authentic and copious account of the extraordinary Siamese twins, Eng and Ching, now exhibiting in London; including a full description of the band that inseparably unites them; their manners, customs, etc.; to which is added a humorous, witty, and satirical letter from Eng, which appeared in the Sunday Times, Nov. 29, 1829, addressed to the editor of that paper, with an address to the Siamese brothers. 24 pp. 8°. *London*, [n. d.].
In: *COLLECT. Pamph.* . . . Siamese twins.

— Burking the Italian boy! Trial of Joseph Bishop, Thomas Williams, and James May, for the wilful murder of the Italian boy. Tried at the Old Bailey, Friday, 2d December, 1831. Taken in short hand. 16°. 23 pp., 1 pl. *London, J. Fairburn*, [n. d.].

Fairchild (B. F.).

See **Keating** (John M.) How to feed the baby. 12°. *Philadelphia*, 1885.

Fairchild (D. W.) Something I have yearned for. [Circular of "Phosphatine," and Rowe's improved rupture appliances.] 24 pp. 16°. *New York, Russell Brothers*, 1880.

Fairchild (Paul H.).

Editor of: Bulletin (The) of the American Medical Publishers' Association, New York, 1895-7.

Fairfax.

See *Arcana* Fairfaxiana manuscripta, [etc.]. 4°. Newcastle-on-Tyne, 1890.

Fairfax (Nathanael) [1637-90]. * *De lumbricis*.

3 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam & heredes J. Elsevirii*, 1670. [P., v. 1949.]

Fairfield (Francis Gerry). The confession of a reformed smoker. A record of observations and experiments concerning the physiological action of tobacco. 76-87 pp. 8°. [New York, 1874.]

Cutting [cover with printed title] from: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1874, vi.

Fairfield County Medical Association. Centennial celebration. 104 pp. 8°. [Danbury, Conn., 1892.]

Repr. from: N. Eng. M. Month., Bridgeport, Conn., 1891-2, xi.

Fairford Cottage Hospital. Annual report of the committee to the subscribers. 28, 1895. 7 l. 8°. *Fairford, T. Powell*, 1896.**Fairholt** (F[rederick] W[ilhelm]) [1814-66]. Tobacco; its history and associations, including an account of the plant and its manufacture; with its modes of use in all ages and countries. vi (1 l.), 332 pp., 1 pl. 8°. *London, Chapman & Hall*, 1859.

—, *Tobacconalia*. pp. 528-537. 8°. *New York*, 1859.]

Cutting from: Knickerbocker, N. Y., 1859, liv.

Abstr. from his: Tobacco, its history, [etc.]. 8°. *London*, 1859.

Fairley (William). The main drainage and sewage-disposal of Edinburgh. 13 pp., 1 pl. 8°. *London, [W. Clowes & Sons]*, 1895.

Repr. from: Proc. Inst. Civ. Eng., *London*, 1894-5, cxxi, pt. 3.

Fairplay (J.) [*pseud.*]. The doctrines of homeopathy. 12 pp. 8°. *London, Simkin, Marshall & Co.*, 1849.

Repr. from: Prov. M. & S. J., *London*, 1848, xii.

Fairs.

NORTH-WESTERN PROVINCES. Rules to be observed in the management of important fairs in the North-Western Provinces. fol. [*Allahabad*, 186-.]

—, Sanitary arrangements at the Gurhmoorktessur fair of 1865. From C. Planck, sanitary commissioner. fol. [*Allahabad*, 1868.]

DU MESNIL (O.) De l'assainissement des campements de forains dans la ville de Paris. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1893, 3. s., xxix, 247-257. — **ROZANOFF** (S.) Sanitarniya usloviya Nizhegorodskoi yarmorki. [Sanitary conditions of the fair of Nizhnee Novgorod.] *Vestnik obsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1892, xiv, 2. sect., 1-21.

Faisans (Léon) [1851-]. Maladies des organes respiratoires; méthodes d'exploration, signes physiques. 192 pp. 12°. *Paris, Ganthier-Villars & fils & G. Masson*, [1892].

See also, **Debove** (G.-M.) *Leçons cliniques* [etc.]. 8°. *Paris*, 1884. — **Grancher** (J.) *Maladies de l'appareil respiratoire* [etc.]. 8°. *Paris*, 1890.

Faissole.

See *Consultation de chirurgie* [etc.]. 12°. *Lyon*, 1766.

Faissst (Oskar [Julius]) [1867-]. * Die Resultate der Wendung, bezw. der Wendung und Extraktion bei Erstgebärenden für Mutter und Kind. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].**Faith** (Ricardus). * *De peritonitide propria*. 1 p. l., 19 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1822. [P., v. 190.]**Faith** Home for Incurables, Brooklyn. Annual reports of the officers to the contributors. 2-4., 1876-7 to 1878-9; 8-12., 1882-3 to 1886-7; 14-22., 1888-9 to 1896-7; 24., 1898-9. 12° & 8°. *New York & Brooklyn*, 1877-99.

Incorporated in Nov., 1878. The 21. and 22. reports are in one.

Faith-cure.

ANDREWS (A. W. K.) The identification of Israel. 16°. *Chicago*, 1888.

BUCKLEY (J. M.) Faith healing and kindred phenomena. (Supplementary article.) 8°. *New York*, 1887.

Cutting from: Century, N. Y., 1887, xxxiii, 781-787.

—, Faith-healing, Christian science, and kindred phenomena. 8°. *New York*, 1892.

CARTER (R. K.) Divine healing, or "faith cure". 8°. *New York*, 1887.

Cutting from: Century, N. Y., 1887, xxxiii, 777-780.

CATALOGUE of books and pamphlets for sale by Mental Healing Pub. Co. 18°. *Boston*, [1888].

CHOATE (Clara E.) The unfolding; or mind understood the healing power. 12°. *Boston*, 1885.

COX (C. F.) Faith-healing in the sixteenth and seventeenth centuries. 8°. *New York*, 1891.

CYRUS. Koreshan science and its application to life. 16°. *Chicago*, 1889.

EDDY (Mary B. G.) Defence of Christian science against Rev. Joseph Cook and Dr. A. J. Gordon's religious ban. 12°. *Boston*, 1885.

—, Christian healing. A lecture delivered at Boston. 2. ed. 8°. *Cambridge*, 1886.

—, The people's idea of God; its effects on health and Christianity. 2. ed. 8°. *Cambridge*, 1886.

—, Science and health, with a key to the Scriptures. 24. ed. 8°. *Boston*, 1886.

—, The same. 169. ed. 8°. *Boston*, 1899.

See, also, *infra*, Mark Twain; Phare Pleigh.

EVANS (W. F.) The mental-cure, illustrating the influence of the mind on the body, both in health and disease, and the psychological method of treatment. 12°. *Boston*, 1869.

—, Soul and body; or, the spiritual science of health and disease. 8°. *Boston*, 1876.

—, The divine law of cure. 12°. *Boston*, 1881.

—, The primitive mind-cure. The nature and power of faith; or elementary lessons in Christian philosophy and transcendental medicine. 8°. *Boston*, 1885.

—, The same. 5. ed. 8°. *Boston*, 1886.

—, The same. Healing by faith. 8°.

London, 1885.

—, Esoteric Christianity and mental therapeutics. 8°. *Boston*, 1886.

GLEICH. Ueber die Nothwendigkeit einer gänzlichen Umgestaltung der sogenannten Heilwissenschaft unserer Tage. Mit Ernst Mahner's Gesundheits-Evangelium und einer Kritik seiner Lehre. Nebst einem Anhang von Aufsätzen gemischten Inhalts. 12°. *Augsburg*, 1848.

GLIDDON (A. J. L.) Faith cures, their history and mystery. 16°. *London*, 1890.

LETZTE (Die) Zunft, oder der Naturarzt Johann Schroth und dessen Heilmethode. Nach einem ältern, von ihm selbst veranlassten Manuscripte und fernerer mündlichen Mittheilungen und persönlichen Erfahrungen während der Monate Juni und Juli 1844 in dessen Heilanstalt zu Lindewiese. Zusammengestellt von B. und zum Besten der leidenden Menschheit herausgegeben von einem Menschenfreunde. 8°. *Breslau*, 1844.

MARK TWAIN [*pseudon.*]. Christian science and the book of Mrs. Eddy. 8°. *New York*, 1899.

Cutting from: Cosmopolitan, N. Y., 1899, xxvi, 585-594.

NARRATIVE (A) of the late extraordinary cure wrought in an instant upon Mrs. Eliz. Savage (lame from her birth), without the using of any

Faith-cure.

natural means. With the affidavits which were made before the right honorable the lord mayor; and the certificates of several credible persons, who knew her both before and since her cure. Enquired into with all its circumstances, by noted divines, both of the church of England and others, and by eminent physicians of the College, and many persons of quality, who have express'd their full satisfaction. With an appendix, attempting to prove that miracles are not ceas'd. 18°. *London*, 1694.

PHARE PLEIGH [*Pseudon.*]. Christian science and the Bible with reference to Mary Baker G. Eddy's Science and health. By Phare Pleigh. In review of a recent California essay. 12°. *Boston*, 1886.

ROOSA (D. B. St. J.) Christian scientism. 8°. *New York*, [n. d.].

Cutting from: Christian Thought, 277-296.

ROOT (Julia A.) Healing power of mind. A treatise on mind-cure, with original views on the subject and complete instructions for practice and self-treatment. 2. ed. 12°. *Peoria, Ill.*, 1886.

SPEAR (R. O.) Koreshan astronomy: The earth a hollow globe! We live inside of it! Truth stranger than fiction! 8°. *Chicago*, 1889.

[TED (C. R.)] Re-incarnation, or the resurrection of the dead. 16°. [*Chicago*, 1888?]

WHIPPLE (L. E.) The philosophy of mental healing. A practical exposition of natural restorative power. 8°. *New York*, 1893.

WISLICENUS (O.) Entwicklung eines wahrhaft physiologischen Heilverfahrens. 8°. *Leipzig*, 1860.

Another death from faith-cure practices. *Med. News*, N. Y., 1899, lxxv, 23. — **Aylsworth** (G. M.) Psychic healing. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1894, iii, 43-46. — **Bierwirth** (J. C.) The relations of the so-called "Christian science cure" and "faith cure" to public health and boards of health, and to the medical profession. *N. York M. J.*, 1889, l, 713-716. — **Bullard** (F. W.) Christian science, divine healing and osteopathy. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1899, xiv, 258-263. — **Burr** (A. H.) Faith as a remedy for disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 119-121. — **Carroll** (F. J.) The Christian scientists; what shall we do with them? *Georgia J. M. & S.*, Savannah, 1899, v, 368-375. Also: *N. York M. J.*, 1899, lxx, 13-17. — **Charcot** (J. M.) The faith-cure. *New Rev.*, Lond., 1893, viii, 18-31. Also, *transl.*: *Arch. de neurol.*, Par., 1893, xxv, 72-87. — **Christian science and death.** *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxix, 428. — **Christian science and nihilistic therapeutics.** [Edit.] *Med. News*, N. Y., 1898, lxxiii, 556-558. — **Eastman** (B. D.) Psychic healing. *Kansas M. J.*, Topeka, 1897, ix, 575-580. — **Ellinger** (M.) et al. Christian science and the law. *Med.-Leg. J.*, N. Y., 1899-1900, xvii, 175-197. — **Faith-healing.** *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1187. — **Faith-healing in ancient Greece.** *Ibid.*, i, 1606. — **Faith healing ancient and modern.** *Ibid.*, 1899, i, 1501-1505. — **Genesis** (The) of a miracle cure. *Phila. M. J.*, 1899, iv, 1048. — **Goddard** (H. H.) The effects of mind on body as evidenced by faith cures. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1898-9, 431-502. — **Hartford** (W. F.) Subjective therapeutics. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 157-159. — **Huber** (J. B.) Christian science from a physician's point of view. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1899, iv, 755-766. — The Medical News' investigation into the claims of Christian science. *Med. News*, N. Y., 1899, lxxiv, 75; 107; 139; 168. — **Hughes** (C. H.) Christopathy and Christian science (so-called). *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1899, xx, 611-628. — **Lauder** (R.) Therapeutic value of faith cure. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1888, n. s., iv, 109-117. — **Lloyd** (J. H.) Faith-cures. *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxix, 349-352. Also, Reprint. — **Lombroso** (Paola). Le guarigioni colla preghiera. *Arch. di psichiat.* [etc.], Torino, 1896, xvii, 285-289. — **Longsdorf** (H. H.) Christian science and its relation to the medical profession. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1894, xxv, 150-157. — **Marcy** (H. O.) Can the sick be healed by faith alone? *Bull. Am. Acad. M.*, [Easton, Pa.], 1894, 636-641. — **Mitchell** (E. W.) Faith-cure, mind-cure, and Christian science. *Proc. Alumni Ass. M. Coll. Ohio*, Cincin., 1888, 26-32. Also: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1888, n. s., xx, 407-412. — **Oliver** (J. C.) Christian science and allied fads: the attitude that should be assumed by the medical profession. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxii, 1363-1365. — **Purinton** (W. A.) Manslaughter,

Faith-cure.

Christian science, and the law. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 757-761. — Christian science and its legal aspects. *Med. Era*, Chicago, 1899, xvii, 94; 119. — **R.** (J. H.) Christian science demonstration, with comments. *Canada Lancet*, Toronto, 1899-1900, xxxii, 132-134. — **Reed** (C. A. L.) Christian science; a sociological study. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1899, xviii, 19-26. — **Richardson** (D. A.) Christian science versus medical science. *Denver M. Times*, 1896-7, xvi, 351-358. — **Shaw** (A. B.) The medical profession, faith cure, Christian science, and mind cure. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1889, 176-184. — **Siu** and dropsy. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lv, 678. — **Wilson** (N. W.) Christian science methods. *Buffalo M. J.*, 1899-1900, n. s., xxxix, 1-14. — *Ibid.*, 279-285. — **Zuccarelli** (A.) Soldato insubordinato incorreggibile. *Anomalo*, Napoli, 1889, i, 12-19.

Faithful (A) narrative of the base and inhuman arts that were lately practised upon the brain of Halbbakkuk Hilding, justice, dealer, and chapman, who now lies at his house, in Covent Garden, in a deplorable state of lunacy; a dreadful monument of false friendship and delusion. By Drawansir Alexander, fencing-master and philomath. 24 pp. 8°. *London*, J. Sharp, 1752.

Faithhorn (John). Facts and observations on liver complaints and bilious disorders in general, and on such derangements of these organs as influence the biliary secretion; with practical deductions drawn from a close and constant attention to the subject in various climates, connected by an appropriate and successful mode of treatment. The whole illustrated and confirmed by an extensive selection of cases demonstrating the many serious and fatal consequences which too often arise from a mistaken view of the primary seat of disease. xvi, 148 pp. 8°. *London*, Longmans [and others], 1814.

— The same. 2. Am. ed. xiv, 158 pp. 8°. *Philadelphia*, Hickman & Hazard, 1822.

Faitout (Paul) [1870-]. *Quelques observations d'antoplastie, avec réflexions sur les méthodes employées. 68 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 202.

— The same. 68 pp. 8°. *Paris*, G. Steinhil, 1898.

Faivre (Antoine-Joseph-Adéodat). *De l'opération de l'empyème. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1817, No. 546.

Faivre (J.) Études expérimentales sur les lésions organiques du cœur. 54 pp. 8°. *Lyon*, A. Vingtrier, 1856.

Faivre (Paul) [1862-]. *Contribution à l'étude du prolapsus de l'utérus gravide. 123 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 215.

— The same. 123 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière & fils, 1890.

— Notions élémentaires d'hygiène. Préface de M. le docteur Henri Napias. 156 pp. 12°. *Paris*, J.-B. Baillière et fils, 1899.

Faivre (Paul - Eugène - Émile) [1864-]. *Contribution à l'étude des injections hypodermiques et parenchymateuses d'acide phénique. Expérimentation de clinique. 106 pp. 4°. *Bordeaux*, 1888, No. 12.

Faivre (Philippe) [1814-].

DEVILLE (F.) Notice historique sur M. Faivre. 8°. *Paris*, 1847.

Repr. from: Rev. gén. et nécrol.

Faivre (Pierre-Armand-Gustave) [1868-]. *Considérations critiques sur l'emploi des injections intra-utérines après l'accouchement. 1 p. l., 74 pp. 4°. *Nancy*, 1890, No. 307.

Faivre d'Arcier (Charles-Marie-Joseph) [1869-]. *De la pancréatite supprimée. 62 pp., 2 l. 8°. *Nancy*, 1897, No. 23.

Faivret. Mémoire . . . au nom du mineur Jacques-Anatole Drioton contre . . . Denoyer. 20 pp. 4°. [*Paris*, 1847.] [P., v. 1714.]

Fajnkind [Feinkind] (Stéphanie). * Du somnambulisme du naturel (noctambulisme); ses rapports avec l'hystérie et l'attaque hystérique à forme somnambulique. 151 pp. 4°. Paris, 1893, No. 409.

Falascchi (Emilio). Operazione Cesarea col metodo conservatore (processo del Sänger) con esito felice per la madre e per il feto. Storia clinica e considerazioni scientifico-pratiche. 55 pp., 1 pl. 8°. Siena, L. Lazzeri, 1889.

— Sul completamento artificiale della evoluzione pelvica nelle presentazioni della spalla. Osservazioni cliniche ed esperienze. 94 pp. 4°. Siena, C. Nava, 1892.

Falb (Rudolf) [1838-]. Wetterbriefe, Meteorologische Betrachtungen mit besonderer Bezugnahme auf die periodischen Ueberschwemmungen im Jahre 1882. vi, 152 pp. 8°. Wien, Pest Leipzig, A. Hartleben, 1883.

Falbe (Carl). * Die Kinderheilkunde des Klandios Galenos. [Wurtzburg.] 34 pp. 8°. Berlin, F. Ashelin, 1897.

Falcadina.

See Syphiloids.

Falchi Arimondi (Francesco). Note cliniche su fratture complicate e semplici. 16, 18 pp. 8°. Roma, 1885.

Repr. from: Spallanzani, Roma, 1885, 2. s., xiv.

Falcia (Gaetano). Un caso di traumatismo cerebrale. Contributo allo studio delle funzioni corticali delle circonvoluzioni superiore, media ed inferiore dei lobi frontali. 68 pp. 8°. Lentin, tipog. del Progresso, 1892.

— Sul valore autimularico della fenocolla. Osservazioni terapeutico-cliniche. 27 pp. 8°. Lentin, tipog. Scatà, 1895.

Falcinelli (Bernardino). Instituzione alla chirurgia. 7 p. l., 233 pp. sm. 8°. Firenze, F. Onofri, 1649.

Falck (Carl Philipp) [1516-80]. * De urina albuminosa in morbo Brightii disquisitiones. 54 pp. 8°. Marburgi-Cattorum, typ. Bayrhofferi Academicis, 1845.

— Handboek van de geheele leer der genesmiddelen en der toxicologie. Vertaald door G. H. Meijer. 1. aflevering. 32+ pp. 8°. Groningen, C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 590 (Rosshach).

Falck (Carolus Gustavus Isacus Jacobus). * De prosopalgia, feliciter in Nosocomio academico sanata, item de visa ibidem cordis ruptura, subito lethali, una cum prolusione in ignavos theoriarum medicarum contentores empiricos. 1 p. l., 72 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg, 1809. [P., v. 1932.]

Falck (Ernst) [1860-]. * Ein Beitrag zur Kenntnis der Amidoxime. [Erlangen.] 46 pp., 1 l. 8°. Zwickau i. S., Förster & Bär, 1887.

Falck (Ferdinand) A [ugust J] [1848-]. Tod durch Entziehung von Nahrung. In: HANDB. d. gerichtl. Med. 8°. Tübingen, 1881, i, 721-758.

— Die Wirkungen des Strychnins. In: SAMML. klin. Vortr. 8°. Leipzig, 1874, No. 69 (Innere Med., No. 25, 551-566).

Falck (Hermann) [1857-]. * Beitrag zur Lehre und Casuistik der Bindegewebsschwülste des Halses. 13 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1887.

Falck (N. D.) [—1798]. A treatise on the venereal disease. In three parts. I. An anatomical and physiological description of the genital parts of both sexes. II. An etiological enquiry into the various stages of the venereal disease. III. A true and rational method of cure. xv, 384 pp., 5 pl., 3 l. 8°. London, B. Law, 1774.

Falek (N. D.)—continued.

— A treatise on the medical qualities of mercury, in three parts. I. On the natural properties of mercury, and its operation in the animal economy. II. On the principal preparations of mercury. III. On the medical qualities of mercury in various diseases. iv (1 l.), 328 pp. 12°. London, B. Law, 1776.

Falcke (Christiannus Fridericus). * De hominis ortu et generatione. 35 pp. sm. 4°. Kilia, typ. B. Reutheri, 1720.

Falkenthal (Emil [Otto Louis]) [1858-]. * Ueber Pseudolenkämie, unter Mittheilung eines Falles dieser Krankheit von sehr acutem Verlauf. 66 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Plötz, 1884.

Falkner (A.). * Beitrag zur Operation grosser Ovarialtumoren. 41 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Jena, A. Kämpfe, 1894.

Falkner (Ludovicius Fridericus).

See Lischwitz (Joannes Christophorus). De ortu et propagatione hominum [etc.]. 4°. Lipsie, [1723].

Falco (August). Asyl St. Gilgenberg. Heilanstalt für Nerven- und Gemüthsranke zu Donndorf, bei Bayreuth. [Prospect.] 21. 4°. [Bayreuth, T. Burger, 1863.]

Falcon (Jean). Remarques sur la chirurgie de M. Guy de Chauliac, diligemment conférées avec toutes les impressions précédentes, et pour la plupart mises en langage plus intelligible. Outre la traduction nouvelle de tous les textes latins de l'auteur, œuvre de singulière doctrine, et utilité, pour tous ceux qui sont amateurs de la chirurgie. 6 p. l., 1000 pp., 27 l. 16°. Lyon, J. Radisson, 1649.

See also, Guaynerius (Antonius). Opus præclarum [etc.]. 8°. Lugduni, 1525.

Falcon Boldan (Antonio). Hepatitis intercellular. 47 pp. 8°. México, 1884.

Falconar (Magnus). A synopsis of a course of lectures on anatomy and surgery. 250 pp. 8°. London, J. Dierwell, 1777.

Bound with: CAVALLO (T.). An essay on the theory and practice of medical electricity. 8°. London, 1780.

See also, Hewson (William). Opus posthumum [etc.]. 8°. Lugd. Bat., 1785.

Falcone (Cesare). La corteccia del cervello; studi d'istologia e morfologia comparate. 223 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Napoli, F. Giannini & figli, 1893.

Falcone (Giacomo). L' Ospedale di Pammatione e la sua amministrazione nel quinquennio dal 1880 al 1884. Il presidente della commissione amministratrice. 116 pp., 1 l., 4 tab. roy. 8°. Genova, tip. Monverde, 1886.

Falcone (Giuseppe). Mandamento Monte Pietà di Palermo. (Epidemi choleriche del 1887.) Relazione del comitato di assistenza. 103 pp. 8°. Palermo, stab. tipog. Virzi, 1888.

Falconer (Hugh) [1808-65].

Biography. Proc. Roy. Soc. Lond., 1866-7, xv, pp. xiv-xx.

Falconer ([Randle] Wilbraham) [1816-81]. Hospital economies; including an analysis of the expenditure of the Bath United Hospital for 1865. 1 p. l., 42 pp. 12°. Bath, R. E. Peach, 1867.

Falconer (Thomas) [1805-82].

See Falconer (William). Dissertation on St. Paul's voyage [etc.]. 8°. London, 1870.

Falconer (William) [1744-1824]. * De nephritide vera. 2 p. l., 44 pp. 12°. Edinburgi, apud J. Bruce et socios, 1766.

— De l'influence des passions sur les maladies du corps humain. Dissertation qui a obtenu en 1787 la première médaille fondée en l'honneur du docteur Fothergill, dans la Société de médecine de Londres. Trad. de l'anglais par M. de La Montagne; avec beaucoup de notes du tra-

Falconer (William)—continued.
ducteur. 134 pp., 2 l. 8°. *Paris, Knapen fils*, 1788.

— A practical dissertation on the medicinal effects of the Bath waters. xxx, 188 pp. 8°. *Bath, R. Cruttwell*, 1790.

— An essay on the plague; also a sketch of a plan of internal police, proposed as a means of preventing the spread of the plague should it be introduced into this country. iv, 72 pp. 12°. *Bath, W. Meyler*, 1801.

— Dissertation on St. Paul's voyage from Caesarea to Ptoleidi; and on the apostle's shipwreck on the island Melite. 2. ed., with additional notes by Thomas Falconer. 68 pp., 7 l. 8°. *London, C. W. Reynell*, 1870.

See, also, **Dobson** (Matthew). A medical commentary on fixed air. 2. ed. 8°. *Dublin*, 1785.

Falconet (Camillus) [1671–1762]. Utrum ex mineralibus et metallicis chronicorum morborum certior curatio? Claudio Berger, præsiede. 8 pp. 8°. *Parisiis, typ. vid. F. Muguet*, 1710.

— Thesis in hæc verba: Ergo ab omni re cibaria vasa aenea prorsus ableganda. Præsides: Franciscus Thierry. *Parisiis*, 1749.

In: **HALLER**. Disp. ad morb. [etc.]. 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 175–182.

— Catalogue de la bibliothèque de feu M. Falconet, médecin consultant du roi et doyen des médecins de la Faculté de Paris, etc. 2 v. in 3. xlv, 543 pp.; 829 pp. 8°. *Paris, Barrois*, 1763.

See, also, **de Jussieu** (Antonius). An fœtui sanguis maternus alimentum? 4°. *Paris*, 1711.—**Malouin** (Paulus Jacobus). *Ad educendo calculo [etc.]. sm. 4°. [*Parisiis*], 1730.

Falcony. Quelques mots sur la conservation des pièces anatomiques et sur les embaumements. 16 pp. 8°. *Paris*, 1853. [P., v. 1846.]

Repr. from: Presse méd. belge, Brux., 1853, v.

Title-page reads: Falconi.

— Notes sur l'embaumement Falcony. 16 pp. 8°. *Paris, Jouaust*, 1866.

See, also, **Embaumement** et conservation des corps [etc.]. 4°. [*Paris*, 1852.]

Falcoz (Félix) [1864–]. *Quelques considérations générales sur l'hydarthrose; son traitement par la ponction et l'injection. 46 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 240.

Falcoz (Joseph) [1856–]. *Des produits fournis à la matière médicale par la famille Caparidées. 54 pp., 1 l., 2 pl., 1 map. 4°. *Paris*, 1888, No. 2.

École supérieure de pharmacie de Paris.

Falcutius [Falcucci] (Nicolaus) [—1411]. [Sermones medicales septem.] 4 v. fol. *Venetis, imp. Bernardini de Tridido de Monteferrato*, 1490–91.

CONTENTS.

Sermo primus: De conservazione sanitatis.

Sermo secundus: De febribus.

Sermo tertius: De membris capitis.

Sermo quartus: De membris spiritalibus.

Sermo quintus: De membris naturalibus.

Sermo sextus: De membris generationis.

Sermo septimus: De cirugia et de decoratione.

The last three leaves of sermo quartus are badly torn and imperfect.

— The same. Sermonum liber scientiæ medicinæ . . . qui continet octo sermones. 4 v. fol. *Venetis, per Bonetum Locatellum*, 1507.

Sermo octavus wanting.

[Fol. 1:] Hæc est præmiu in quo probare intendit necessitatem inventionis artis medicinæ: et hoc tunc propter multa tum vel maxime ut nobilissimum subiectum a Deo productum, scilicet corpus humanum posset diutius in vita prolongari. [In fine:] Cum auxilio Dei benedicti explicit sermo secundus Nicholay Nicoli Florentini de febribus et pertinentibus ad febres, impressioneque diligentissima Bernardini de

Falcutius [Falcucci] (Nicolaus)—cont'd.
Tridido de Monteferrato completum. 221 ff. fol. *Venetis*, 1491.

De febribus epitome.

In: **FEBRIBUS** (De) opus sane aureum [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, ff. 285–314.

For Biography, see Janus Gotha, 1853, ii, 416 (A. W. E. T. Henschel).

Fales (Horace) [1823–82].

James (H.). Obituary. Tr. Vermont M. Soc. 1885, Montpelier, 1886, 100.

Falethus (Joannes Baptista). Ad Paullum Baptistam Balbum epistola, de immuni quadam passione hysterica et aquifuga, ubi nonnulla quoque ad hydrophobiam spectantia disputantur.

In: **RAC.** d'opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia*, 1764, xi, 217–264.

Falger (Franz) [1814–78]. Die sichere Verhütung der Cholera-Ansteckung. Eine populäre Belehrung über zuverlässige neue Desinfections-Verfahren. 32 pp. 8°. *Münster, Coppenrath*, 1865.

Falibois (Jean-Baptiste) [1864–]. *De la désarticulation de la genou à lambeau postérieur (procédé du Dr. Montaz). 43 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 91.

Falières (E.). Étude chimique; contribution à l'étude physiologique du glycérophosphate de quinine pur. 14 pp. 8°. *Bordeaux, J. Bernède*, [1898?].

Falin [Michel]. De la spontanéité dans les virulentes et dans les épidémies. Sa nécessité ou la peste d'Astrakhan. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1883.

— De la prophylaxie de la rage par les moelles et de la rage cérébro-médullaire. 43 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1887.

Falk (August). *Ueber Gewebsveränderungen nach Injektionen mit Tuberculin. 40 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1891.

Falk (C. J.). Die Molken zu Ober-Salzbrunn in Schlesien. 50 pp. 8°. *Breslau, Grass, Barth & Comp.*, 1859.

Falk (Charles).

See **Mazegger** fils. Méran-Obermaïs, station climatique [etc.]. 12°. *Méran*, 1874.

Falk (Edmund) [1864–]. *Ein Fall von Tuboovariälschwangerschaft. 34 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1887.

Falk (Franz). Die deutschen Sterbebüchlein von der ältesten Zeit des Buchdruckes bis zum Jahre 1520. 3 p. l., 83 pp. 8°. *Köln, J. P. Bachem*, 1890.

Falk [Friedrich] [1840–]. Der Tod durch Verbrennung und Verbrühung.

In: **HANDB.** d. gerichtl. Med. 8°. *Tübingen*, 1881, i, 759–778.

— Die pathologische Anatomie und Physiologie des Joh. Bapt. Morgagni (1682–1771). Ein monographischer Beitrag zur Geschichte der theoretischen Heilkunde. 2 p. l., 112 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887.

— Noch einmal die Ministerialverordnung vom Januar 1888 betreffend die Aufnahme in Privatirrenanstalten. 4 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Falk (Fritz). *Ueber einen Fall von Netzechinococcus mit Magen carcinom. [Wurtzburg.] 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, L. Borchardt*, 1896.

Falk (Gustav). Ueber die Beziehungen der Tabes dorsalis zur Syphilis. 45 pp., 1 tab. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1897.

Forms 71. Hft. of: Münch. med. Abhandl.

Falk (*Jacob Mayer*) [1856-93].

Ellet (G.) Obituary. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1894, 248.

Falk (Max). *Versuche über die Rammschätzung mit Hilfe von Armbewegungen. 57 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1890.

Falke (Friedrich [G. A. C.]) [1871-]. *Untersuchungen über den Wert des Braunnahes unter besonderer Berücksichtigung der Verdaulichkeit der Proteinstoffe. 22 pp. roy. 8°. *Halle a. S.*, 1895.

Die Milchsekretion des Rindviehes unter dem Einfluss fettreicher Fütterung. *Habilitationsschrift*. 37 pp. 8°. *Halle a. S.*, 1898.

Falke (Friedrich Hermann August) [1864-]. *Beiträge zur Kenntnis des Thiosenamins. 68 pp., 1 l. 8°. *Marburg*, 1893. c.

Falke (J[oh.] E[rnst] L[udwig]). Der Typhus bei unseren nützlichen Haussäugethieren; eine monographische Skizze; nach eigenen Erfahrungen und wissenschaftlichen Deductionen dargestellt. 30 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schumann*, 1840.

Die Influenza des Pferdes an sich und in ihrer Beziehung zum Typhus. Eine comparative Skizze von der K. Academie der Medicin mit einem Preise gekrönt. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Jena, F. Manke*, 1862.

Falke (Max). *Ueber den Mahlprocess und die chemische Zusammensetzung der Mahlprodukte einer modernen Roggenknechtmühle. [Bern.] 47 pp., 2 pl. 8°. *München, R. Oldenbourg*, 1896.

Falkenbach (Antonius) [1838-]. *De ulcere duodenali chronico. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1863].

Falkenberg (A[lfred] Aleksandrovich) [1854-]. Ein Fall von Neuralgia phrenica ex traumate. 5 pp. 8°. *Berlin*, 1888.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv.

*Tabak i bakterii. [St. Petersburg.] 96 pp., 1 l. 8°. *Kiev, S. F. Kutzhenko*, 1893.

Falkenberg ([Friedrich Julius] Wilhelm) [1865-]. *Ueber die angebliche Bedeutung intravasculärer Gerinnungen als Todesursache bei Vergiftungen durch Anilin, chloresaurer Salze und Sublimat. 63 pp., 1 l. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1890.

Falkenberg (W[ilhelm]). Die Pflege Geisteskranker. Anleitung zum Krankendienst für Pfleger und Pflegerinnen. 46 pp. 12°. *Berlin, O. Enslin*, 1897.

Falkenheim (Hugo) [1856-]. *Zur Lehre von der Nervennaht und der Prima intentio nervorum. 1 p. l., 105 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1881.

Falkenstein.

Hess (C.) Ueber die Heilanstalt Falkenstein im Taunus, ihre Einrichtung und die in ihr geübte Behandlungsweise. Heilkunde, Wien, [etc.], 1898, ii, 140-148.—**Rundle** (H.) A visit to Falkenstein in Taunus; a health resort for consumption. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1896-7, iv, 33.

Falkenstein (Julius [August]) [1842-]. *De typho abdominali. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1867.

Arztlicher Reisebegleiter und Hausfreund; eine Anleitung zur Verhütung von Krankheiten, und Rathschläge zu deren Behandlung bei Mangel an ärztlicher Hilfe. 2. Aufl. iv (1 l.), 398 pp., 1 pl. 16°. *Berlin, E. C. F. Enslin*, 1891.

von Falkenstein (Rudolph). Beschreibung meiner langwierigen Krankheit und endlichen Heilung durch kaltes Quell-Wasser, in der Heil-Anstalt zu Gräfenberg. iv, 111 pp. 8°. *Berlin, Posen u. Bromberg, E. S. Mittler*, 1833.

Falkland Islands.

Letter from the Falkland Islands; statistics; climate; prevailing diseases; surgery; peat water as a preservative. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 764.

Falkner (I[lya] S[alomonovich]) [1847-]. Samonbiystva v Odessie. (Statisticheskii ocherk.) [Suicides in Odessa. (Statistical sketch.)] 39 pp. 8°. *Odessa*, 1890.

Falkner (Roland P.) Prison statistics of the United States for 1888. 34 pp. 8°. *Philadelphia, Porter & Coates*, 1889.

Repr. from: Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1889, n. s., no. 7.

Falkson (Georg) [1864-]. *Zur physiologischen Wirkung des Isatropylcocains. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Falkson (Robert) [1855-]. *Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Zahn Anlage und der Kiefer-Cysten. 33 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, A. Rosbach*, [1878].

Beobachtungen und Untersuchungen über Carbolurin und Carbolintoxication bei der Lister'schen Wundbehandlung. 36 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1881.]

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi.

Ueber Gefahren, Schattenseiten und Vorzüge der Jodoformwundbehandlung nach Thierexperimenten und Beobachtungen am Krankenbette. 46 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1882.]

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii.

Zur Lehre von den Infectionen Gelenkenden. 11 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1883.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx.

Fall (Charles G.) Employers' liability for personal injuries to their employees. v, 180 pp. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1889.

Repr. from: Rep. Mass. Bureau Statist. Labor 1883, Bost., 1889, xiv.

Fall (Delos). School hygiene. pp. 32-37. 8°. *Lansing*, 1890.

Cutting [with printed title-page] *from: Rep. San. Conv.* Lapeer, Lansing, 1890.

Alcohol and narcotics. pp. 38-47. 8°. *Lansing*, 1892.

Cutting [with printed title-page] *from: Proc. San. Conv.* Holland, Lansing, 1892.

A study of the action of alcohol on the human body. pp. cvi-cxvii. 8°. *Lansing*, 1894.

Cutting [with printed title-page] *from: Rep. Bd. Health Mich.* 1890-91, Lansing, 1894, xix.

A plea for the teaching of sanitary science in our schools. pp. cxxxi-cxxxvii. 8°. *Lansing*, 1897.

Cutting [with printed title-page] *from: Rep. Bd. Health Mich.* 1895-6, Lansing, 1897, xxiv.

Fall River.

See Statistics (Vital), by localities.

Fallani (Lorenzo).

See Bufalini (Maurizio). Sul metodo convenevole alla scienza medica [etc.]. 8°. *Firenze*, 1862.

Fallen (Joseph) [1863-]. *Influence henreuse de la grossesse chez quelques malades. 150 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 373.

Falletti (F.-D.-A.) Mémoire on observations pratiques sur les rhumatismes, la sciaticque et la paralysie. x, 11-88 pp. 8°. *Paris*, 1831.

Fallier (L.) [1860-]. *Contribution à l'étude des fractures de l'épitrachée. 67 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 284.

Falligant (Loris A.) A monograph on the yellow fever of 1876 in Savannah, Georgia. 44 pp. 8°. *Savannah, Ga.*, 1888.

Repr. from: N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1878, xxvi.

Fallopian tube.

See, also, Generation.

BALLANTYNE (J. W.) & **WILLIAMS** (J. D.) The structures in the mesosalpinx; their normal and pathological anatomy. 8°. *Edinburgh*, 1893.

Fallopian tube.

BLUMFRIED (L.) * Die Entwicklung der Fallopianischen Tube beim Menschen. 8°. Berlin, 1895.

BUKHSITAB (A. [A. A.]) * Elasticheskaya tkan v fallopievikh trubakh zhentshin pri normalnom i patologicheskom sostoyaniyakh. [Elastic tissue in the Fallopian tubes of women in normal and pathological conditions.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

Also, transl. [Abstr.] in: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 896-901.

DUTILLEUL (G.-A.-J.) * Essai sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie de la trompe utérine. [Lille.] 4°. Paris, 1888.

BURFORD (G. H.) On the functions and lesions of the Fallopian tubes, in the light of modern gynecology. Homeop. J. Obst., N. Y., 1890, xii, 531; 1891, xiii, 60. — COHEN (O.) Zur Anatomie der Eileiter. Med. Monatsschr., N. Y., 1890, ii, 407-414. — DUCENS (L.) Of the circulation of the blood, and the Fallopian tubes. In his: An inquiry into the origin of the discovery [etc.], 8°. Lond., 1759, 210-224. — ENGSTRÖM (O.) Zur Kenntniss der Peristaltik der Tuba Fallopiana. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C.-r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, gynéc., ii, 185-187. — FABRE. Des modifications histologiques de la trompe pendant la grossesse utérine et après l'accouchement. Province méd., Lyon, 1898, xii, 306-308. — FERRARESI (C.) Sull'anatomia normale e patologica delle trombe Fallopiane nella vita fetale, adulta e in gravidanza. Rassegna med., Bologna, 1894, ii, no. 16, 2; no. 19, 1. — Contributo allo studio dell'anatomia normale e patologica delle trombe Fallopiane, adulta e in gravidanza. Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 521-562, 2 pl. — FERRARI (T.) Contributo allo studio dell'istologia normale e patologica delle trombe Fallopiane. Ibid., 1892, xiv, 643-653, 1 pl. — FROMMEL. Beitrag zur Histologie der Eileiter. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1886, i, 95-102. — GRUNDEW (W.) Zur Histologie der Fallopianischen Tuben. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 257-264. — JONES (Mary A. D.) The minute anatomy of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 785-802. — MAUND (L.) Ueber den feineren Bau der Eileiter während und ausserhalb der Schwangerschaft. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1897, v, Ergänzungsft., 130-139, 1 pl. — MILOV (A.) The histology, development, and physiological action of the Fallopian tube. Glasgow M. J., 1891, xxxv, 435-440. — NICOLAS (A.) Note préliminaire sur la constitution de l'épithélium des trompes utérines. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1890, vii, 414-416. — POPOFF (D.) Zur Morphologie und Histologie der Tuben und des Parovariums beim Menschen während des intra- und extruterinen Lebens bis zur Pubertät. Arch. f. Gynäk., Berl., 1893, xlv, 275-303, 3 pl. — SCHULTZ (H.) A pitevezetô átjárhatóságának kérdéséhez. [The question of the permeability of the Fallopian tube.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 378-382. Also, transl. [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1896, i, 275-278. — SUTTON (J. B.) The glands of the Fallopian tubes and their function. [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1888), 1889, xxx, 207-213. — The glands of the Fallopian tube. Ibid. (1890), 1891, xxxii, 189-194. — THOMSON (H.) Ueber Veränderungen der Tuben und Ovarien in der Schwangerschaft und im Puerperium; mikroskopisch-anatomische Untersuchungen, ausgeführt an Kaninchengeitalien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1890, xviii, 30-36. — THORN (W.) Zur Frage der Tubenwehen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 534-541. — WENDLER (P.) Zur senilen Atrophie der Eileiter. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 1386. — WILLIAMS (J. W.) Contributions to the normal and pathological histology of the Fallopian tubes. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, cii, 377-388. Also, Reprint. — ZHIVOPISTSEFF (N. A.) K voprosu o periodicheskom videlenii krovi iz fallopievikh trub. [On the periodic elimination of the blood from Fallopian tubes.] Med. Obozr., Mosk., 1899, ii, 981-986.

Fallopian tube (Abnormities of).

See, also, Fallopian tube (Hernia of).

BOVÉE (J. W.) A case of supernumerary Fallopian tube. Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 77. — DORAN (A.) Malformations of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1886), 1887, xxviii, 171; (1887), 1888, xxix, 186. — FORSTER (W. A.) Open Fallopian tubes. Homeop. J. Obst., N. Y., 1891, xiii, 406-409. — JACOBS. Trompe à deux pavillons. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1896, viii, 43. — KOSMANN (R.) Ueber accessorische Tuben und Tubenostien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1894, xxix, 253-267, 2 pl. — KUBE (N. N.) K voprosu o pridatochnikakh fallopievikh trubakh i otverstiyakh (tuba accessoria et ostia accessoria, Nebentuben). J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1895, ix, 458-467, 1 pl. — PÉAN. Polysalpinx. Bull. Acad. de med., Par., 1897, 3. s., xxxvii, 56. — POPOFF (D.) Anomalien der Entwicklung und des Baues der abdominalen Tubenenden. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1897, v, Ergänzungsft.,

Fallopian tube (Abnormities of).

102-108. — PRICE (J.) [A pavilion fimbriated at two points of the tube, or a supernumerary fimbriated extremity.] Ann. Gynec. & Paediat., Phila., 1889-90, iii, 481. — ROMITI (G.) Duplicata nell'ostio addominale dell'ovidutto muliere. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Sicca, 1883, i, 14.

Fallopian tube (Abscess of).

See Fallopian tube (Inflammation, etc., of).

Fallopian tube (Cancer of).

See, also, Ovary (Tumors of, Cancerous, etc.).

CORNIL. Épithélioma primitif de la trompe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 753. — CULLINGWORTH (C. J.) Primary carcinoma of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1894), 1895, xxxvi, 307-312, 1 pl. — DAUDEL (L.) Les tumeurs malignes primitives de la trompe utérine. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, ii, 145; 169; 193. — DORAN (A.) Primary cancer of the Fallopian tube. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 208, 2 pl.; 1888-9, xi, 221. Also, Reprint. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 958. — An unreported case of primary cancer of the Fallopian tubes in 1847, with notes on primary tubal cancer. Tr. Obst. Soc. Lond. (1896), 1897, xxxviii, 322-326, 1 pl. Also, Reprint. — Tables of cases of primary cancer of the Fallopian tube reported up to present date (April, 1898). [Abstr.] Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xi, 197-212. — ECKARDT (K.) Ein Fall von primärem Tubencarcinom. Arch. f. Gynäk., Berl., 1897, liii, 183-199, 2 pl. — FABRICIUS (J.) Beiträge zur Casuistik der Tubencarcinome. Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii, 1230-1235. — FALK (E.) Ueber primäre epitheliale Neubildungen der Eileiter (Eileiterkrebs). Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 534; 576. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxxix, pt. 2, 238-255. — FEARCE. Ueber primäres Tubencarcinom. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipzig, 1895, ii, 337-350. — FISCHEL (W.) Ueber einen Fall von primärem papillärem Krebs der Muttertrompeten; Laparotomie; Heilung. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1895, xvi, 143-155. — FRIEDENHEIM (B.) Beitrag zur Lehre vom Tubencarcinom; über ein primäres, rein alveolares Carcinom der Tubeumwand. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 542-546. — HOFBAUER (J.) Ueber primäres Tubencarcinom. Arch. f. Gynäk., Berl., 1898, lv, 316-324, 1 pl. — KAKOBSON (V. L.) K kazuislike pervichnogo rakovogo porazheniya yaitseodov. [Primary cancer of the oviducts.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1898, xii, 29-37. — MIKHTHOFF (S. D.) Shchabi pervichnogo raka fallopievikh trub. [Case of primary cancer of the Fallopian tube.] Protok. zasid. Obsh. russk. vrach. S. Peterb., 1890-91, lvii, no. 7-8, 1-3. Also: Meditsina, St. Petersburg, 1891, iii, 181-186. — ORTHMANN. Primäres Carcinoma papillare tubae dextrae, verbunden mit Ovarialabscess. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1887, xiv, 232. — Ueber Carcinoma tubae. Ibid., 1888, xv, 212-237, 1 pl. — PILLIET (A.-H.) Épithélioma de la trompe utérine. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 956. — RIES (E.) Primary papilloma and primary carcinoma of the Fallopian tube. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 962-968. — ROBERTS (C. H.) A case of primary carcinoma of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xi, 189, 1 pl. [Discussion], 208. Also [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 813-815. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1263. — VON ROSTHORN (A.) Ueber primäres medulläres Carcinoma tubae. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1895, vi, 469-476. — Primäres medulläres Carcinoma tubae. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 177-187, 1 pl. — ROUTH (A.) Primary cancer of the Fallopian tube; recurrence. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 200. — RONTIER (A.) Épithélioma primitif de la trompe. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1893, xxxix, 39-42. Also, transl.: Frauenarzt, Berl., 1893, viii, 199-202. — STROGONOFF (V. V.) Pervichny rak fallopievikh trub. [Primary cancer of Fallopian tubes.] Sborn. rabot akush. i jensk. bolez. . . Slavjanski [etc.], St. Petersburg, 1894, ii, 227-235. — TUDIER. Épithélioma primitif de la trompe de Fallope simulant une hématocele rétro-utérine; ablation par la laparotomie; guérison. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1894, xlii, 203-207. — WESTERMARK (F. J. E.) & QUENSEL (U.) Ett fall af dubbelsidig kancer i tubae Fallopii. Nord. med. Ark., Stockholm, 1892, v. F., ii, 1. Hft., 1-14. — WYNTER (W. E.) Primary carcinoma of the right Fallopian tube with large cyst in connection with the new growth. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 222.

Fallopian tube (Catheterization of).

ALHLEID (F.) Ueber Erweiterung der Tuben bis zur Durchlässigkeit umfangreicher Sonden. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1385-1388. — BOURSIER (A.) Du cathétérisme de la trompe de Fallope. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 209; 267. — CARR (W. P.) Catheterization of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 525-529. — CITTADINI. Un cas de cathétérisme de la trompe de Fallope. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1891, ii, 96-101. — DOLÉRIIS. Évacuation artificielle des collections ankyrotées de la trompe par la dilatation permanente et le drainage utérin. Compt. rend. Soc. de

Fallopian tube (Catherization of).

biol., Par. 1888, 8 s., v. pt. 2, 45-49. — **Doran** (A.) On closure of the ostium in inflammation and allied diseases of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 344-364. Also, Reprint. — **Dorsett** (W. B.) Some further experience in dilatation of Fallopian tube, for the treatment of abscess. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 288-298. Also, Reprint. Also: Kansas City M. Rec., 1893, x, 289-295. — **Eliot** (L.) Catheterization of the Fallopian tubes. Am. J. Obst. N. Y., 1894, xxx, 521-524. Also, Reprint. Also: Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1891-5, N. Y., 1896, iv, 200-209. — **Floekinger** (F. C.) Ein positiver Fall von Sondirung der Fallopischen Tuben. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1898, xxii, 928-930. — **Fredricq** (S.) À propos du cathétérisme de la trompe de Fallope. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1892, lxxi, 187-189. — **Gönnér** (A.) Zwei Fälle von Tubensondirung. Arch. f. Gynaek. Berl., 1887, xxx, 119-123. — **Will** (O. B.) Catheterization of the Fallopian tubes. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1893, lxiii, 295-303. Also: Med. News, Phila., 1893, lxiii, 235-237.

Fallopian tube (Concretions in).

See Fallopian tube (Inflammation, etc., of, Complications, etc., of).

Fallopian tube (Cysts of).

See Fallopian tube (Tumors of).

Fallopian tube (Dilatation of).

See Fallopian tube (Catheterization of).

Fallopian tube (Diseases of).

See, also, Fallopian tube (Cancer of); Fallopian tube (Dropsy of); Fallopian tube (Hamorrhage in); Fallopian tube (Inflammation, etc., of); Fallopian tube (Obstruction of); Uterus (Appendages of, Diseases of).

BERNSTEIN (A.) Ueber die Erkrankungen der Tuba Fallopia und ihre chirurgische Behandlung. 8°. Würzburg, 1888.

BINO (L.) Ueber Erkrankungen der Tuben im allgemeinen, und über Salpingo-Peritonitis puerperalis im besonderen. 8°. München, 1879.

D'HOTMAN DE VILLIERS (C.-A.) Étude sur les collections intra-pariétales des trompes utérines. 4°. Paris, 1892.

KRANKHEITEN (Die) der Eileiter. Unter Mitwirkung von R. Kossmann, E. G. Orthmann, M. Sänger und P. Wendler, hrsg. von A. Martin. 8°. Leipzig, 1895.

Also [Rev.], in: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 1015-1019.

SCHÖBER (P.) Ueber Erkrankungen gewundener Tuben. 8°. Strassburg i. E., 1889.

WILLEMS (A.) De tubarum Fallopiarum morbis. 8°. Bonn, 1840.

Beirix (A.) Un cas de grossesse consécutive à la guérison par ponction d'une double collection tubaire (pyohématosalpinx à droite, hydrosalpinx à gauche). N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 252-255. — **Doran** (A.) Diseases of the Fallopian tubes. Syst. Gynec. (A. L. Butt) Lond. & N. Y., 1896, 782-835. — **Dudley** (A. P.) Hydro and pyosalpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 52-54. — **Franqué** (O.) Salpingitis nodosa isthmica und Adenomyoma tubae. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1899, xlii, 41-58, 1 pl. — **Goodell** (W.) Pyo-salpinx and hydro-salpinx. J. Am. M. Ass. (Chicago), 1884, iii, 21. — **Hewitt** (G.) The early history of fluid accumulations in the Fallopian tubes. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 530. — **Hofmühl** (W.) Zweundsechzig Fälle von Salpingitis (Hydrosalpinx, Pyosalpinx, Hämatosalpinx) und Ovarialabszess. Wien. med. Wochenschr., 1894, xlv, 658-661. — **Kaltenbach** (R.) Ueber Tubenerkrankungen. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1887, xxviii, 265-271. — **Kelly** (J. K.) Three cases of salpingitis, complicated with retroversion. Glasgow M. J., 1900, liii, 25-29. — **Kisch** (E. H.) Zur Lehre von den Tubensäcken. Berl. klin. Wochenschr., 1894, xxxi, 164-166. — **Laudau** (L.) Ueber Tubensäcke. Arch. f. Gynaek., Berl., 1891, xl, 1-43. Also, Reprint. — **McArdle** (T. E.) Remarks on pyo and hydro salpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 354. [Discussion], 414. Also, Reprint. — **Madden** (T. M.) Diseases of the Fallopian tubes and their treatment. Dublin J. M. Sc. 1892, xciii, 18-30. Also, Reprint. Also, transl.: Ann. d. gynéc. et d'obst. Par., 1892, xxxviii, 95-106. Also, Reprint. — **Martin** (A.) Ueber Tubenerkrankungen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1886, xii, 298-311, 1 pl. — **Moya** (P.) À propósito de afecciones salpingianas. An. de obst. ginecopat y pediat. Madrid, 1890, xix, 257-263. — **Phillips** (J.) Diseases of Fal-

Fallopian tube (Diseases of).

lopian tubes. King's Coll. Hosp. Rep. 1896-7, Lond., 1898, ix, 232-234. — **Reis** (E.) Nodular form of tubal disease. J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 347-389, 1 pl. — **von Rosthorn** (A.) Ueber Erkrankungen der Eileiter. Wien. klin. Wochenschr., 1891, iv, 245; 268. — Experimentelles zur Entstehung der Eileitererkrankung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1895, vi, 476-479. — **Sellheim** (H.) Das Herabtreten von Tubensäcken auf den Beckenboden und die Eröffnung durch das Cavum ischio-rectale. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1898, i, 122-137, 2 pl. — **Shrader** (J. C.) Diseases of the Fallopian tubes. Tr. Iowa M. Soc., Omaha, 1893, xi, 99. — **Smith** (A. L.) The treatment of diseases of the Fallopian tubes and ovaries. Canad. M. Rev., Toronto, 1895, i, 159; 199. Also, transl.: Union méd. du Canada, Montréal, 1894, n. s., viii, 567; 1895, n. s., ix, 9; 59. — **Tait** (L.) Hydrosalpinx and pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 111-113. — An undescribed disease of the Fallopian tubes. *Ibid.*, 249. — Hydro-pyo and hamato-salpinx. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 318-320. — **Tipjakoff** (W.) Erkrankungen der Eileiter. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1893, xvii, 139. — **Trenb** (H.) Een en ander over aandoeningen der tuba uterina. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2, R., xxv, 269-277. — **Vostkresenski** (M. A.) Po povodu nakopleniya zhidkosti v matochnoi trubice; neskolko opitov na zhivotnykh. [Accumulation of fluid in the Fallopian tube; experiments on animals.] J. akush. i. jensk. holiez., St. Petersburg, 1891, v, 702-711. Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1891, xv, 849-852. — **Waldo** (R.) Tubal disease without pain. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 96. — **Wallace** (J.) Open Fallopian tubes, their diagnosis, pathology, and treatment, illustrated by fifty-three cases. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 402-404. — **Wylie** (W. G.) Diseases of the Fallopian tubes. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 85-91. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1885, cxii, 109-111. — **Zwiefel** Ueber Pyosalpinx. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1890, Leipz., 1891, lxiii, pt. 2, 263-275.

Fallopian tube (Diseases of, Diagnosis of).

FRANK (T.) Ueber Diagnostik und Therapie der Tubenerkrankungen. 8°. Freiburg i. B., 1888.

STEMANN (E.) Beiträge zur Kenntnis der Salpingitis tuberculosa und gonorrhoeica. 8°. Kiel, 1888.

Baldwin (L. G.) The symptoms and diagnosis of salpingitis. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, ix, 581. [Discussion], 632. Also, Reprint. — **Bantock** (G. G.) Hamato-salpinx and tubal pregnancy contrasted. Ann. Gynec. & Paediat., Bost., 1895-6, ix, 19-29. — **Binkley** (J. T.), jr. The relations between salpingitis and appendicitis vermiformis, and their importance to the gynecologist. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxix, 474-480. Also: Cincin. Lancet-Clinic, 1894, n. s., xxxii, 346-349. — **Brothers** (A.) Hydrosalpinx complicated by incomplete abortion and simulating ectopic gestation. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xxxix, 176-178. — **Bulius**. Zur Diagnose der Tuben- und Peritoneal-Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 515-520. — **Clarke** (A. P.) On the importance of early recognition of pyosalpinx as a cause of suppurative pelvic inflammation. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8. Abth., 172-176. Also, Reprint. Also, transl.: Deutsche med. Wochenschr., Leipz., u. Berl., 1891, xvii, 564. Also, Reprint. — **Cullingworth** (C. J.) Large pyosalpinx simulating tubo-ovarian abscess. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 437. — **Delegrange**. Volumineux hydrosalpinx simulant un kyste ovarien. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1893, xviii, 24-28. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 427-431. — **Doléris**. Quelques points du diagnostic différentiel de l'ophoro-salpingite, en particulier avec l'entéroécèle adhésive. Bull. Soc. de méd. de Par. (1889), 1890, xxiv, 85-94. — **Edwards** (G. M.) Tubal and peritoneal tuberculosis, with special reference to diagnosis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1891, xvi, 515-535. — **Eliot** (E. F.) Case of tubal disease, complicated with pregnancy. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 437. — **Fenwick** (S.) A case of ruptured pyosalpinx closely simulating perforation of the appendix; necropsy. Lancet, Lond., 1897, ii, 1385. — **Ferguson** (F.) The diagnostic value of ciliated columnar epithelium in cases of hydrosalpinx and pyosalpinx. N. York M. J., 1885, xli, 211. — **Hall** (E. B.) Some points in the diagnosis of pyosalpinx. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 230-240. Also [Abstr.]: Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 403. — **Hawkins** (T. H.) Appendicitis or salpingitis with complications, and a report of some unusual cases. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 639-642. Also: West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1899, iv, 167-171. — **von Hoffmann** (C. A.) Diagnosis and treatment of diseases of the Fallopian tubes. Pacific M. J., San Fran.,

Fallopian tube (Diseases of, Diagnosis of).

1893, xxxvi, 421-430.—**Kenting** (J. M.) Acute catarrhal salpingitis versus appendicitis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 380-390. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 1009-1016.—**Labadie-Lagrave**, Diagnostic et traitement des salpingites. Rev. mens. de therap., Par., 1890, i, 9-12. [Index bibliographique, in: Méd. mod., Par., 1890-91, i, suppl., no. 15, p. lix.]—**Lockwood**, A case of hæmatosalpinx or of tubal pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 696.—**Nairne** (J. S.) The diagnosis of early ovarian and tubal disease. *Ibid.*, 1896, ii, 1292.—**Nélaton** (C.) Pseudo-étranglement interne chez une femme atteinte de salpyngite catarrhale. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 49-53.—**Nitot**, À propos du diagnostic et de la pathogénie des salpingites. Rev. obstét. et gynec., Par., 1891, vii, 251-261.—**Petroff** (V. A.) Sluchai hydrosalpingis, simulirovavshiy vniematotchnuyu beremennost. (Hydrosalpinx simulating ectopic pregnancy.) Protok. i trudi iz med. Obsh. v Saratove (1893-4), 1895, pt. 2, 51-58.—**Rouvier** (A.) Appendicite et salpingite. Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1898, i, 405-411.—**Schauta**, Ueber die Diagnose der Frühstadien chronischer Salpingitis. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxiii, 27-38.—**Skene** (W. H.) Diagnosis of the diseases of the Fallopian tubes. Brooklyn M. J., 1898, xii, 469-484.—**Taylor** (J. W.) On the differential diagnosis of distension of the Fallopian tubes. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 737.—**Terrillon**, Diagnostic, pronostic et traitement de la salpingite. Bull. méd., Par., 1888, ii, 415-418.—**Tuttle** (A. H.) Two cases of disease of the Fallopian tubes, with complications and notes on diagnosis. Ann. Gynec. & Pædiat., Bost., 1894-5, viii, 654-658, 2 pl.—**Vincberg** (H. N.) Acute catarrhal salpingitis; its resemblance to appendicitis: differential diagnosis; treatment. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 735-740.

Fallopian tube (Diseases of, Pathology of).

See, also, Fallopian tube (Inflammation, etc., of, Causes, etc., of).

CULLINGWORTH (C. J.) Clinical illustrations of the diseases of the Fallopian tubes and of tubal gestation. A series of drawings with descriptive text and histories of the cases. 8°. London, 1895.

DÖNHOF (R.) *Beitrag zur Statistik und pathologischen Histologie der Tubenerkrankungen. 8°. Kiel, 1888.

SCHLÜSTER (A.) *Beitrag zur Pathologie der Fallopischen Tuben. 8°. Greifswald, 1892.

WOLTERSDOERF ([E.] G.) *Beitrag zur Pathologie der Fallopischen Tuben. 8°. Greifswald, 1891.

Ballantyne (J. W.) & **Williams** (J. D.) The histology and pathology of the Fallopian tubes. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 107; 168.—**Bettmann** (H. W.) A contribution to the pathology of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 685-697.—**Doran** (A.) Papilloma of the Fallopian tube, and the relation of hydro-peritoneum to tubal disease. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 722.—**Eberth** & **Kaltenbach**, Zur Pathologie der Tuben. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1889, xvi, 357-377, 1 pl.—**Fenomenoff** (N. N.) K patologii i terapii fallopievikh trub. Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 711; 782; 840.—**Ferraresi** (C.) Sull' anatomia normale e patologica delle trombe del Falloppio. Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1894), 1895, 37-39.—**Ferrari** (T.) Qualche osservazione agli appunti fatti dal Dott. G. Ferruti al lavoro: Contributo allo studio dell' istologia normale e patologica delle trombe Falloppiane. Ann. di ostet., Milano, 1893, xv, 343-346.—**Ferruti** (G.) Contributo allo studio anatomico patologico e clinico delle malattie della salpinge. Collec. ital. di lett. s. med., Milano, [1893], 6. s., 433-552, 5 l., 1 tab., 4 pl.—**Fowler** (J. K.) A contribution to the pathology of hydro- and pyosalpinx. Proc. M. Soc. Lond., 1883, 4, vii, 441-448. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 589-592.—**Goodell** (W.) Specimens of pyosalpinx and hydrosalpinx. Med. News, Phila., 1884, xiv, 27.—**Hall** (R. B.) Report of a case of pyosalpinx; with exhibition of specimens. Cincin. Lancet-Clinic, 1890, n. s., xxiv, 215-217.—**Haultain** (F. W. N.) Some points in the morbid anatomy of the Fallopian tubes. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889-90, xv, 220-230. Also: Edinb. M. J., 1890-91, xxxvi, 539-547. Also, Reprint. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 740.—**Knauer** (E.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Tubenterkrankung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898-9, lvii, 710-719, 1 pl.—**Landau** (T.) & **Rheinstein** (J.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Tube. *Ibid.*, 1890-91, xxxix, 273-290, 1 pl.—**Lewers** (A. H. N.) On the frequency of pathological conditions of the Fallopian tubes, as determined by observations in the post-mortem

Fallopian tube (Diseases of, Pathology of).

room of the London Hospital. Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 199-231.—**von Lingen** (L.) Zur pathologischen Anatomie der Tuben. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1898, n. F., xv, 155-161.—**Martin** (A.) Pathologie und Therapie der Tubarerkrankungen. Cong. périod. internat. d. sc. méd., C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. d'obst. et de gynec., 56-60. — Zur Pathologie der Eileiter. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1886, xii, 285-289.—**Nilsen**, A specimen of dermoid cyst and pyosalpinx removed post mortem. Am. J. Obst., N. Y., 188-6, xix, 274-276.—**Orthmann** (E. G.) Beiträge zur normalen Histologie und zur Pathologie der Tuben. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cviii, 165-216, 2 pl.—**Popoff** (D. D.) Patologo-anatomicheskiya izmeneniya fallopievikh trub pri obshitskhikh ostrikh infektsionnykh zabollevaniyakh. [Patho-anatomical alterations of the Fallopian tubes in general acute infectious diseases.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1891, ii, 936; 976.—**Spurney** (A. F.) Report of a case demonstrating tubal disease as cause of pain. Cleveland M. Gaz., 1889-90, v, 208-210.—**Stevenson** (E. S.) Tubal distension and stricture; a cause of intra-peritoneal hemorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1887-8, xlii, 43-45. Also: Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 809-811.—**Tait** (L.) Fourteen specimens of hydro- and pyosalpinx. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 212-218. Also, Reprint. — On specimens of Fallopian tubes removed. [Abstr.] Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 164. — Eight specimens of diseases of the Fallopian tubes and ovaries; pyosalpinx. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1883-4, n. s., iii, 36.—**Watkins** (T. J.) Exhibition of unique microscopic sections of papilloma and carcinoma of the tubes, with a review of cases treated by me at St. Luke's Hospital during one year. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, xi, 272. [Discussion], 369.—**Williams** (J. W.) Contributions to the normal and pathological histology of the Fallopian tubes. Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., cii, 377-388.

Fallopian tube (Dropsy of).

See, also, Fallopian tube (Diseases of, Diagnosis of).

FORST (W.) *Fälle von Hydrosalpinx, ihre Entstehungsarten und Symptome. 8°. Marburg, 1892.

Apostoli (G.) Note sur un cas d'hydrosalpingite; son nouveau traitement électrique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 171-178. Also: N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1888, iii, 86-96. Also: Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 330, 338; 352. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 998-1001. Also, transl.: Progresso ginec., Valencia, 1888-9, iii, 20-24.—**Bond** (C. J.) On the experimental production of hydrosalpinx and hydrometra in animals and its relation to hydrosalpinx in the human subject. Lancet, Lond., 1899, ii, 200-202.—**Bond** (Y. H.) Hydrosalpinx. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 459.—**Cardoso Pereira** (A.) Nota sobre a histologia da hydrosalpingite. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1892, lvi, 23-29.—**Chambers** (P. F.) Hydrosalpinx. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 273.—**Cook** (W. W.) Hydrosalpinx. Chicago M. Obs., 1898, i, 265.—**Cordier** (A. H.) Hydrosalpinx. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1894, Phila., 1895, vii, 274-278. Also: Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1894-5, viii, 99-102.—**Cullen** (T. S.) Hydrosalpinx its surgical and pathological aspects, with a report of twenty-seven cases. Johns Hopkins Hosp. Rep. Balt., 1894-5, iv, 351-410, 6 pl. Also, Reprint.—**Dubourg**, Hydrosalpinx. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 561-565.—**Faidherbe** (A.) Hydrosalpingite double. Bull. Soc. anat.-chir. de Lille, 1890, v, 39-41. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 438-440.—**Ferraresi**, Idrope della tuba Falloppiana destra. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 17-27. Also: Riv. clin., Bologna, 1883, 3. s., iii, 441-443, 1 pl.—**Griffith** (W. S. A.) Specimen of double hydrosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1891), 1892, xxxiii, 158-161.—**Harrington** (F. B.) Laparotomy for hydrosalpinx. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 371.—**Hydrosalpinx**, Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1889-90, iii, 460, 1 pl.—**Jacobs**, Hydrosalpinx; deux cas rares. Bull. Soc. belge de gynec. et d'obst., Brux., 1893, vii, 121.—**Josephson** (C. D.) Experimentela undersökningar öfver de mekaniska vitkoren för uppkomsten af hydrosalpinx. [Recherches expérimentales sur les conditions mécaniques présidant à la naissance de l'hydrosalpinx. C. r., no. 33, 3.] Nord. med. Ark. Stockholm, 1892, n. F., ii, no. 31, 1-21.—**Kelly** (H. A.) Hydrosalpinx with congenital deficiency of tubes and broad ligaments. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 618. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 712.—**Lardunois**, Énorme hydrosalpinx simulatant un kyste de l'ovaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 798.—**Lockwood** (C. B.) Specimens of hydrosalpinx. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 164.—**Ludlam** (R.) Hydrosalpinx; tubal cyst; laparotomy; recovery. Clinique, Chicago, 1898, xix, 638-640.—**Meinert**, Ein Fall von doppelseitigen, rechten

Fallopian tube (Dropsy of).

kindschopf-grossen Hydrosalpinx. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 514. — Ein Besuch bei Mr. Lawson auf in Birmingham; Fall von Exstirpation der Uterusanhänge wegen chronischer Entzündung derselben (Hydrosalpinx). Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 399. — **Hermiet** (P.) Double hydrosalpinx et kyste hydatique. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 530-533. — **Pagenstecher**. [Un caso de hidro-salpingitis tratado con éxito por la celiotomia vaginal anterior.] Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 389-392. — **Pitt** (G. N.) Two cases of hydrosalpinx. Tr. Path. Soc. Lond., 1886-7, xxxviii, 215. — **Rigney** (J.) Abdominal section for hydrosalpinx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 354. — **Schwarz** (D.) Hydrosalpinx sinistra; resectio tubae sin. Licé. viestník, n Zagreb, 1899, xxi, 45. — **Simpson** (J. Y.) On dropsy, and other diseases of the Fallopian tubes. In his: Works [Dis. of Women], 8°. Edinb., 1871, iii, 539-554. — **Sutton** (J. B.) A hydrosalpinx undergoing spontaneous cure. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 9. — **Taylor** (J. W.) Case of hydrosalpinx. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 543. — **Turazza** (G.) Sopra un caso di idro-salpingite. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 171. — **Walli** (H.) Kétdoldi hydrosalpinx keszitménye. [The contents of hydrosalpinx of both sides.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xii, 232. — **Zabolotski** (A.) K liecheniyu vodyanki fallopiyevikh trub. [Treatment of dropsy of Fallopian tubes.] J. akush. jensk. bolez., St. Petersburg, 1890, iv, 400-405.

Fallopian tube (Hæmorrhage in).

CAMELOT (E.) *De l'hématosalpinx; pathogénie, symptomatologie et traitement. 4°. Paris, 1895.

CHRISTOYANAKI (N.) *Contribution à l'étude de l'hématosalpingite. 4°. Paris, 1892.

COULOM (C.-G.-A.) *Contribution à l'étude de l'hématosalpinx. 4°. Bordeaux, 1890.

DAGOT (C.) *De la nature de quelques hématosalpinx. 4°. Paris, 1891.

GÜEMES (L.) *De l'hématosalpingite. 4°. Paris, 1888.

LANDSBERG (M.) *Ueber "Hæmatosalpinx" und "Tubenemstration". 8°. Breslau, 1896.

WALTHER (H.) *Zur Casuistik der Hæmatosalpinx. 8°. Giessen, 1890.

Barralis. Hæmato-salpinx à répétition; laparotomie; guérison. Nice-méd., 1895-6, xx, 116-119. — **Baudron** & **Pilliet**. Hæmato-salpingite. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxi, 326-329. — **Briggs.** Cases of hæmato-salpinx. Liverpool M. Chir. J., 1890, x, 504-508. — **Camelot** (E.) Contribution à l'étude de l'hématosalpinx. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 651; 1893, i, 4; 25. Also: Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1893, x, 182-211. — Note sur la pathogénie de l'hématosalpinx. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1893, viii, 62. — **Coelho** (S.) Trompa que sangra o ovario que suppara. Med. contemp., Lisb., 1893, xi, 177. — **Courant.** Sactosalpinx hæmorrhagica (Hæmatosalpinx) bei erworbener Atresiatubæ. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., 1895, Bresl., 1896, lxxiii, 1. Abth., med. Sect., 149-154. — **Cragin** (E. B.) Cases of hæmato-salpinx and hæmatoma resembling ectopic gestation. N. York J. Gynec. & Obst., 1893, iii, 112-117. Also, Reprint. — **Cullingworth** (C. J.) Hæmato-salpinx and in rapertional hæmatocoele from rupture of a varicose vein on the inner surface of the right Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 257. — **Dewandre.** Hæmato-salpinx volumineux; communication avec l'intestin; celiotomie; mort. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1893, iv, 26-29. — **Doran** (A.) Hæmorrhage from the Fallopian tube without evidence of tubal gestation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 180-188, 1 l. 1 pl. — **Griffiths** (J.) A case of true hæmatosalpinx; laparotomy, recovery. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1824. — **van der Hoeven** (L.) Een geval van hæmato-pyosalpinx bij atresia vaginae acquisita. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1897, viii, 1-8. — **Jessett** (F. B.) Case of hæmato-salpinx. Brit. Gynec. J., Lond., 1895-6, xi, 155-157. — **Kleinhaus** (F.) Ueber einen Fall von Hæmatometra lateralis mit Hæmatosalpinx. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaec., Berl., 1897, v, 231-238, 1 pl. — **Kuaggs** (R. L.) An unusual case of hæmato-salpinx (recurrent hæmato-salpinx). Tr. Obst. Soc. Lond. (1893), 1894, xxxv, 213-220. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, i, 1137. — **Lodewijks** (J. A.) Hæmato-salpinx bij een zwangere. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1890, ii, 140-142. — **McDaniel** (A. C.) Hæmorrhage through the Fallopian tube; laparotomy. Texas M. J., Austin, 1898-9, xiv, 257-259. — **Malins** (E.) Hæmato-salpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 466. — **Man-sell-Moulin.** Hæmato-salpinx. Brit. Gynec. J., Lond., 1887, ix, 399-401. — **Martin** (C.) A case of hæmato-metra and hæmato-salpinx. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 571. — **von Meyer** (E.) Casuistischer Beitrag zur operativen Behandlung der infolge von Gynatresien auftre-

Fallopian tube (Hæmorrhage in).

tenden Hæmatosalpinx mit besonderer Berücksichtigung der Salpingotomie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 936-940. Also: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xi, 256-271. — **Meyer** (R.) Ueber Hæmatosalpinx bei Verschluss der doppelten Genitalien. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1897, xxxvi, 310-350. — **Mundé** (P. F.) Two cases of hæmato-salpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1891, xxiv, 601. — **Napier** (L.) Hæmatosalpinx, hæmorrhagic and cystic ovaries. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 439-441. — **Newman** (H. P.) A report of a case of hæmato-salpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 271-275. Also: Tr. Chicago Gynec. Soc., N. Y., 1892-3, i, 239-244. — **Oliver** (T.) A case of hæmatosalpinx. Lancet, Lond., 1897, ii, 1317. — **Pilliet** (A. H.) Hæmatosalpingite avec villosité placentaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxi, 246-248. — Salpingite hæmorrhagique par rétention. *Ibid.*, 1893, lxxviii, 356-359. — **Powell** (C. H.) A case of hæmato-salpinx and pelvic hæmatocoele; laparotomy; recovery. St. Louis M. & S. J., 1893, lxx, 53. — **Puech** (A.) Des hæmorrhagies de la trompe de Fallope. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlii, 933. — **Russell** (W. W.) Hæmorrhagic infarction of the Fallopian tube. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 192-199. Also, Reprint. — **Shirai** (I.) [A case of hæmatometra of the Fallopian tube and the horn of the uterus associated with lack of the vagina.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1001, 12-16. — **Simpson** (A. R.) Hæmato-salpinx; Lawson Tait's operation. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 182-184, 1 pl. — **Smith** (A. L.) Hæmatoma of the left ovary; chronic salpingitis. Canada M. Rec., Montreal, 1894-5, xxxiii, 101. — **Sprague** (W. B.) A case of hæmato-salpinx, with especial reference to treatment. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1891, xv, 289-304. — **Taylor** (J. W.) Cyst of Fallopian tube; hæmato-salpinx; double hæmato-salpinx, with myoma of uterus. Brit. Gynec. J., Lond., 1893-4, ix, 418-420. — **Theilhaber.** Ein Fall von Tuben-hæmatom bedingt durch Tubengravidität. München med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 492. — **Thornton** (K.) Hæmato-salpinx. Lancet, Lond., 1884, i, 207. — **Veit** (J.) Ueber Hæmatosalpinx. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1891, Leipzig, 1892, iv, 215-220. — Ueber Hæmatosalpinx bei Gynatresie. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 343-345. — **Witte.** Hæmatoma tubæ. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1893, xxxvii, 225.

Fallopian tube (Hernia of).

SCHULTZ (G.) Contribution à l'étude des hernies de la trompe de Fallope sans hernie de l'ovaire. 8°. Paris, 1895.

Frank (R.) Entzündete Tubarhernie; Radikal-Operation; Heilung. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 1098. — **Goepel** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Tubenhernien (Pyosalpinx in einem Schenkelbruchsack). Festschr. ... Beimo Schmidt ... Leipz., 1896, 100-106. — **Guinard** (A.) & **Dudefoy.** Hernie inguinale gauche de la trompe; salpingite correspondante; kélotomie et ablation de la trompe malade et de l'ovaire; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 85-88. — **Konsminne** (B.-J.) Tumeur volumineuse de la région iléo-fémorale gauche constituée par une hernie de la trompe utérine. Rev. de chir., Par., 1895, xv, 313-323. — **Lejars.** Hernie inguinale simultanée de la trompe utérine et de la vessie; les hernies de la trompe; les lésions opératoires de la vessie herniée. Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 12; 111. — **Möller** (P.) Hernia inguin. incarcerata mit Inhalt all pyosalpinx. [... with contents of pyosalpinx.] Hygiea, Stockholm, 1894, lvi, 431-433. — **Morton** & **Butler.** Two cases of hernia of the Fallopian tube. Lancet, Lond., 1894, i, 403. — **Pinkerton** (J.) Irreducible hernia of Fallopian tube and ovary in a child; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 853. — **Vogel** (M.) Die Tuba Fallopie als einziger Inhalt einer Hernia inguinalis. Centralbl. f. Gynaek., Leipz., 1889, x, 166-168. — **Wiart** (P.) Double hernie congénitale des trompes, sans hernie de l'ovaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 537-540. — Hernie inguinale congénitale de la trompe gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 59.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of).

See, also, Fallopian tube (Diseases of, Diagnosis of) or Fallopian tube (Tuberculosis of).

BARDET (A.-H.) Contribution à l'étude des abcès des trompes utérines. 4°. Paris, 1883.

FAYET (J. F.) *Inflamações das trompas de Fallope e suas terminações. 8°. Rio de Janeiro, 1883.

LAVIE (A.) *Des salpingites. 4°. Paris, 1888.

MAKOVETSKI (E. [E.]) *K voprosu o gnoinikh skopleniyakh fallopiyevikh trub. [Purulent accumulations in the Fallopian tubes.] 8°. S.-Peterburg, 1888.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of).

REINHARDT (C.) *Zwei Fälle vom Pyosalpinx. 8°. Jena, 1886.

STUELP (O.) *Ueber entzündliche Erkrankungen der Tuben und über Tuboovarialtumoren. 8°. Würzburg, 1890.

WEGENER (H.) *Ueber Pyosalpinx. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig-Reudnitz, 1895.

Amann. Käsige Salpingitis und Endometritis bei einem elfjährigen Mädchen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Berl., 1898, viii, 701. — **Armstrong** (G. E.) Salpingitis and pyosalpinx. Montreal M. J., 1891-2, xx, 493-498. — **Ashby** (T. A.) Clinical observations on salpingitis. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 413-419. Also, Reprint. — **Barth.** De la salpingite utérine. Gaz. méd. de Par., 1890, 7, s., vii, 145-151. — **Berry** (J. J.) Salpingitis. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890-91, x, 613-616. — **Betts** (B. F.) The development of acute salpingitis in young women. Hahnemann Month., Phila., 1897, xxxii, 168-174. — **Blondel** (R.) Deux cas d'évacuation spontanée de pyosalpinx, consécutive à une oblitération temporaire de l'orifice cervical. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1894, ix, 92; 162. — **Boldt** (H. J.) Interstitial salpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 122-133. Also, Reprint. — **Bonifield.** Tubal abscess. Can. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 109-111. — **Bucknam** (R. W.) Catarrhal salpingitis. *Ibid.*, 1898, xxxvii, 606-613. — **Carr** (W. P.) Chronic salpingitis, with report of five cases. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1891-5, N. Y., 1896, iv, 123-132. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 346-353. — **Chaffey** (W. C.) Pyosalpinx in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 303. — **Charrier** (P.-R.) Considérations et remarques pour servir à l'histoire du pyosalpinx. Gaz. méd. de Par., 1892, 8, s., i, 205; 217; 253; 281; 294; 305. — **Cornil.** Salpingite chronique, végétante et hémorragique. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2, s., xviii, 749-756. — **Collingworth** (C. J.) Two cases of pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1892), 1893, xxxiv, 219-223. — **Currier** (A. F.) Is pyosalpinx susceptible of spontaneous cure? Internat. M. Mag., Phila., 1893-4, ii, 1097-1103. — **Danziger** (E.) Frühe Eiterentleerung per Vaginam bei acutem Pyosalpinx. N. Yorker med. Monatschr., 1899, xi, 508-510. — **Discussion** on salpingitis. Ann. Gynæk., Lond., 1887-8, i, 246-251. — **Duret.** Pelvi-péritonites et pyosalpingites. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 49-61. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1889, iii, 234; 244; 251. — **Edwards** (Blanche). La salpingite interstitielle. Progrès méd., Par., 1889, 2, s., ix, 119-122. — **Elder.** A case of pyosalpinx due to an unusual cause. Lancet, Lond., 1894, i, 91. — **Frank** (L.) Pyosalpinx. Internat. Clin., Phila., 1895, 4, s., iv, 266-272. — **Ginn** (C.) Pyosalpinx. J. Offic. Surg., Chicago, 1896-7, v, 558-562. — **Gottschalk.** Entzündlich erkrankte Adnexitoren (Salpingitis pseudomucinosus cystica duplex). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynæk., Leipzig, 1899, viii, 482. — **Greene** (J. B.) Pyosalpinx, its diagnosis and treatment. Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 109-113. — **Heydenreich.** Pyosalpinx. Soc. de méd. de Nancy. C. r., Mém., 1895-6, p. xiv. — **Hunter** (J. B.) Pyosalpinx. Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 346-350. — **Jondeau & Moulouquet.** Pyosalpingite. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 475-477. — **Kahn** (S. G.) Inflammation of the uterine appendages (salpingitis). Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 498-503. Also: Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 482. — **Labadie-Lagrave & Basset** (L.) Diagnostic et traitement médical des salpingites. Semaine méd., Par., 1895, xv, 9-12. Also, *transl.*: Med. Week, Par., 1895, iii, 61-65. Also, *transl.*: Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 84; 112. — **Landau.** Les salpingites. J. de méd., chir. et pharmacol. Annales, Brux., 1892, i, 181-267. Also: Arch. de tococl. et de gynéc., Par., 1892, xix, 936; 1893, xx, 52; 132; 216; 248. Also: Gaz. de gynéc., Par., 1893, viii, 49; 65; 81; 97; 113; 134; 145; 161; 177. — **Lawrence** (F. F.) Salpingitis. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1896, 345-360. — **Lemander** (K. G.) Fälle von Pyosalpinx. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 667; 696. — **Louros** (K. N.) Μελέτη περί της αιτιολογίας και θεραπείας των φλεγμονωδών αλλοιώσεων της σάλπιγγος και της ωθήκης. Γαλλήρος, Ἀθήραι, 1897, xxvii, 129; 161; 193; 225. — **McLanghlin** (J. W.) Salpingitis. N. Ori. M. & S. J., 1890-91, n. s., xvii, 261-273. — **Maugin.** Étude sur la salpingite catarrhale. Marseille méd., 1889, xxvi, 414-442. — **Ménétrier** (P.) Salpingites suppurées. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 472-475. — **Mundé** (P. F.) Chronic salpingitis. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s., i, 310-312. — **Salpingitis**; its causes, varieties, and treatment. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 673; 852; 1003; 1161; 1312. — **Noble** (C. P.) Cases of neglected pus tubes; a contribution to the natural history of pus in the pelvis. Ann. Gynæk. & Pædiat., Phila., 1892-3, vi, 535-537. — **Oliver** (J.) Inflammation of the mucous lining of the Fallopian tube, with puro-fibrinous exudation. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 66. — **Ozenne** (E.) Des salpingites;

Fallopian tube (Inflammation and abscess of).

anatomie pathologique, pathogénie, étiologie, symptomatologie, diagnostic et traitement; traitements medical, médico-chirurgical et chirurgical. [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1890, i, 594; 692. — **Perkins** (I. B.) Pyosalpinx, with report of cases. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 263-266. — **Petrescu** (N.) Dădă salpingită supurată. Spitalul, Bucuresti, 1894, xiv, 80-85. — **Picqué.** Double salpingite suppurée. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 281. — **Porter** (G. W.) Report of a case of pyosalpinx. Med. News, Phila., 1885, xlv, 362. — **Pretorius** (A.) Pyosalpinx à développement sous-péritonéal. Belgique méd., Gand-Haarlém, 1896, iii, 134-137. — **Price** (J.) Pus tubes. Ann. Gynæk. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 173. — **Richelot.** Pyosalpingite. Semaine méd., Par., 1889, ix, 329. Also, *infra*, Verchère. Also: Union méd., Par., 1889, 3, s., xlviii, 481-489. — **Roberts** (C. H.) A case of double pyosalpinx in which the tubes were enormously distended. Tr. Obst. Soc. Lond. (1898), 1899, xl, 121-129, 1 pl. — **Rubio y Gali** (F.) Consideraciones prácticas sobre la salpingitis, la fractura del cuello quirúrgico del fémur y de la rótula. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 97-104. — **Savinoff** (N. N.) Редкая форма хронической воспаления фаллопиевых труб (Salpingitis chronica productiva vegetans). Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxi, 591-602. — **Schmitt** (J.) Ueber entzündliche Tubenerkrankungen. N. Yorker med. Presse, 1888, vi, 251-258. Also, Reprint. — **Senshu** (Y.) Napakan moso no shiken. [On pyosalpinx.] Ching Iji Shimo, Tokio, 1894, no. 334, 13-16. — **Seymour** (G.) Salpingitis; its prognosis and terminations. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 227-233. — **Shoop** (F. J.) Salpingitis. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 5-12. — **Sims** (H. M.) A tumor formed by pyo-salpinx. Proc. N. York Path. Soc. (1887), 1888, 79. — **Smith** (A. L.) Five cases of pyosalpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 218-226. Also, Reprint. Also: Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 114-119. — **Smith** (C. N.) Illustrative cases of pyosalpinx. Columbus M. J., 1893-4, xii, 481-485. Also: Toledo M. & S. Reporter, 1894, vii, 320-326. — **Smith** (G.) On pyo salpinx. Brit. Gynæk. J., Lond., 1886-7, ii, 149. — **Summers** (F. D.) Pyo-salpinx. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 405-408. [Discussion], 424-429. — **Sutton** (J. B.) Remarks on salpingitis and some of its effects. Lancet, Lond., 1890, ii, 1146; 1206. — **Sutton** (R. S.) Inflammation of the lining membrane of the Fallopian tube, with exudation of pus or purulofibrinous fluids. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 376. — **Tait** (L.) Three cases of pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 234-247. — **Tait** (L.) Three cases of pyosalpinx. Brit. Gynæk. J., Lond., 1885-6, i, 121-125. — **Tait** (L.) A case of pyosalpinx, illustrating the natural history of the disease and the difficulties of diagnosis. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 56. — **Taylor** (J. W.) Clinical lecture on pyo-salpinx, with remarks on the old faith and the new regarding parametritis and perimetritis. Lancet, Lond., 1889, ii, 581. — **Tait** (L.) On a case of high-lying pyosalpinx concealed by retroversion of the uterus. *Ibid.*, 1894, i, 996-999. — **Thompson** (J. F.) Pyosalpinx. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1895, xii, 112-121. — **Thompson** (Mary H.) Salpingitis, its diagnosis and treatment. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1889, xxxix, 278-293. — **Thorn-ton** (K.) Pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 139. — **Vallin** (P.) Pyo-salpingites. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 5; 39. — **Varnek** (L. N.) Воспалительныя заболевания фаллопиевых труб и их лечение. [Inflammatory diseases of the Fallopian tubes and their treatment.] Vrach. zapiski, Mosk., 1898, v, 10; 39. — **Verchère** (F.) Sur la pyosalpingite; à propos d'une clinique chirurgicale du Dr. Richelot, publiée dans la Semaine médicale. France méd., Par., 1889, ii, 1437-1460. — **Vöhlz** (J. C.) Fire Tifalide af Pyosalpinx. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1889, 3, R., vii, 612-619. — **Wackerhagen** (G.) Accumulation of pus in the Fallopian tubes. Brooklyn M. J., 1893, vii, 257-263. — **Waldo** (R.) The clinical features of pyosalpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 295-299. — **Walker** (A. B.) Salpingitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 264-266. Also: Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1891, 233-240. — **Wiggin** (F. H.) Pyosalpinx. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 4. — **Wood** (W. C.) An undescribed symptom of pyosalpinx; with report of cases. N. York M. J., 1895, lxii, 531. — **Zweifel.** Ueber Pyosalpinx. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 276; 294; 307.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of. Causes and pathology of).

See, also, Fallopian tube (Tuberculous of); Gonorrhoea in the female.

COSSMANN (H.) *Bakteriologische Untersuchungen über die Vukten und Infektosität des Pyosalpinxleiters in Bezug auf das Peritonenn. 8°. Berlin, 1896.

REYMOND (E.) Contribution à l'étude de la bactériologie et de l'anatomie pathologique des salpingo-ovarites. 8°. Paris, 1895.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Causes and pathology of).

SCHMITT (A.) *Zur Kenntniss der Tuben-gonorrhoe. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1889.
See also, *infra*.

THIBAUT (H.) *Sur la salpingite blennorrhagique; anatomie pathogénique; étiologie; pathogénie. 4°. Paris, 1890.

—, The same. 8°. Paris, 1890.

YORDANOFF (I.) *Recherches cliniques et bactériologiques des salpingo-ovarites. 8°. Paris, 1897.

Baldy (J. M.) The relation of pyo-salpinx to puerperal fever. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1887, Phila., 1888, viii, 118-124.—Bastianelli (R.) Sulla presenza dei blastomietici nelle salpingiti. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1897), 1898, xviii, 3-0.—Boinet. Recherches sur le pns des salpingites. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 491-493.—Burt (F. L.) Two cases of gonorrheal salpingitis. Ann. Gynaec. & Obst., 1887-8, i, 287, 4 pl. Also: Rep. Murdoch Free Surg. Hosp. for Women 1887-8, Bost., 1888, i, 37.—Cardoso Pereira (A.) Sobre a histologia das salpingites. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1892, lvi, 29-37.—Chiari (H.) Zur pathologischen Anatomie des Eileiter-Catarrhs. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1887, viii, 457-473, 2 pl.—Conniff (R. E.) Etiology and pathology of pyosalpinx and chronic salpingitis. Iowa M. J., Des Moines, 1896, ii, 231-233. Also: Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1896, xiv, 217-219.—Currier (A. F.) Double pyosalpinx of supposed gonorrheal origin; recovery of patient. N. York J. Gynaec. & Obst., 1892, ii, 1065.—Döderlein. Gonorrhoeische Salpingitis. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 729-731. Also: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1893, vii, 1319-1321.—Duret (H.) Relations pathologiques de la pelvi-peritonite et de la pyosalpingite. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 217; 241.—Evans (Z. H.) Case of gonorrheal pyosalpinx; rare source of infection. Ann. Gynaec. & Pediat., Phila., 1889-90, iii, 601-603, 1 pl.—Ferraresi (C.) Contributo all'anatomia normale e patologica delle trombe di Falloppio. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 234-236.—Ferrari (T.) Cellule simili alle deciduali sulla mucosa tubarica in un caso di salpingite catarrale acuta. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 567-573, 1 pl.—Freeborn (G. C.) Suppurative lesions of the Fallopian tube and ovary. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 48-62. [Discussion].—Frommel. Ueber die Bedeutung der gonorrhoeischen Salpingitis. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gynäk., in München (1885-6), 1887, i, 7-9. —, Pneumoni-kokken im Eiter bei Pyosalpinx. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1892, xvi, 205-207.—Hall (R. B.) Report of a case of pyosalpinx, with exhibition of specimens. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, d. s., xx, 1-4. [Discussion].—Hartmann (H.) Notes sur quelques cas de pyosalpingites gonococciques sans oblitération du pavillon de la trompe. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 212-220.—Hendley (J. M.) Three cases of pus tubes: in two of which the gonococcus was present, in the other streptococcus pyogenes. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 689-694. [Discussion]. 717-720.—Jacobs. Etiologie mécanique de certaines salpingites. Presse méd. belge, Brux., 1892, xlv, 4. Also: Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1892, xix, 220-222.—Kelly (H. A.) The gonococcus in pyosalpinx. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1890, ii, 195-200.—Lawrence (F. F.) The pathology and treatment of suppurative salpingitis. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 313-316.—Lingen (L. K.) K pathologisk anatomi af Fallopier-vikl trøb. [On the pathological anatomy of the Fallopian tubes.] J. akush. i jensk. heilvæ., St. Petersburg, 1898, xii, 192-209, 1 pl.—Mann (M. D.) Gonorrheal salpingitis. Internat. Clin., Phila., 1895, 4. s., iv, 258-261.—Mercier. Fausses membranes qui ont complètement obliteré le pavillon de la trompe du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, xiii, 133.—Merzler (Marie J.) Etiology and treatment of salpingitis; with report of a case of pyo-metria followed by purulent salpingitis. Tr. Illinois M. Soc. Chicago, 1888, xxxviii, 176-186. Also, Reprint.—Noble (C. P.) Gonorrheal salpingitis in its surgical aspects. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxi, 601-606.—Orthmann (E. G.) Ein Fall von Salpingitis purulenta gonorrhoea mit gonokokkenhaltigen Eiter; Exstirpation; Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 136.—Pilliet (A.) Villosités placentaires dans la salpingite hémorrhagique sans fœtus inclus dans la trompe. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxi, 224-227.—Reymond (É.) Contribution à l'étude de la salpingite blennorrhagique. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xiii, 306-315. —, Remarques à propos d'un cas de salpingite blennorrhagique. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 420-424. —, Note sur les formes anatomiques de la salpingite blennorrhagique. *Ibid.*, 488-492.—Reymond (É.) & Magill (W. S.) An experimental study of the pathological anatomy and bacteriology of salpingo-ovaritis. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 315; 433, 11 pl.—Schenk (F.) Der Pneumobacillus Friedländer im Tu-

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Causes and pathology of).

beneter. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Leipzig, 1898, i, 256-262.—Schmitt (A.) Zu Kenntniss der Tubengonorrhoe. Arch. f. Gynaek. & Beil., 1889, xxxv, 162-186. Also, Reprint. See also, *supra*.—Shoemaker (G. E.) Destructive lesions in acute tubal inflammation. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1894, xv, 370-377.—Sims (H. M.) A specimen of doue pyo-salpinx. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 601-603.—Sutugin (V. V.) Salpingitis hypertrophica (blemmorrhoea). Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 297-299. —, K voprosu o salpingitis hypertrophica. *Ibid.*, 1889, x, 476.—Tait (L.) Specimens of pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxx, 138.—Terrillon. De la salpingite blennorrhagique. Bull. méd., Par., 1890, iv, 837-840.—Thiem (C.) Eileitervereitung ist keine Unfallfolge. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1899, vi, 298.—Westermarck (F.) Ett fall af salpingitis gonorrhoeica med gonokocker i exsudatet; extirpation; helas. [A case of . . . recovery.] Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 35-37.—Witte. Der Bacillus lanceolatus Fraenkel im Pyosalpinx. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1892, xviii, 451. —, Demonstration von Tubenpräparaten mit seltenen bakteriologischen Befunden. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1892, xxiv, 322-335. —, Gonokokken und Streptokokken im Pyosalpinx-eiter. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1892, xvi, 433-436.—Wright (A. L.) Pathology and treatment of salpingitis and pyosalpinx. Iowa M. J., Des Moines, 1896, ii, 234-240. Also: Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1896, xiv, 220-227.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Complications and sequelae of).

MAILLARD (C.) *De la torsion des salpingites. 8°. Paris, 1898.

WITTENBERG (H.) *Ein Fall von Pyosalpinx mit Perforation in die Bauchhöhle. 8°. Tübingen, 1893.

Adenot. Salpingite suppurée double; péritonite suppurée; mort subite. Lyon méd., 1890, lxxv, 543-546. Also: Arch. de toc., Par., 1890, xvii, 784-786.—Alloway. Double pyosalpinx. Canada M. Rec., Montreal, 1894-5, xxiii, 77.—Avling (J. H.) A case of double pyosalpinx. Brit. Gynaec. J., Lond., 1885, i, 119-121.—Baer (B. F.) Hydro- and pyosalpinx, complicated with follicular degeneration of the ovaries and adhesive perimetritis. Polyclin. Phila., 1885-6, iii, 15. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1886, ix, 13-15. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 292.—Baldy (J. M.) Double pus tubes; surgical kidney; death. Ann. Gynaec. & Pediat., Phila., 1889-90, iii, 416. Also: Proc. Phila. Obst. Soc., 1890, 41.—Barrow (A. B.) Pyosalpinx; abscess opened in right iliac fossa; perforation of bowel into abscess cavity; multiple abscesses in liver. King's Coll. Hosp. Rep., 1895-6, Lond., 1897, iii, 136.—Boyce (J. W.) Double pyosalpinx and double ovarian abscess. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1891-5, N. Y., 1896, iv, 321.—Bröse. Ein Fall von doppelseitiger Pyosalpinx. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1899, xli, 152.—Carpenter (J. G.) Pyosalpinx; intestinal laceration; omental grafts. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 374-379.—Chentle (A. H.) A case of double pyo-salpinx in a child one year and nine months old. Lancet, Lond., 1891, ii, 1098.—Cohn (F. O.) Pyosalpinx gonorrhoea mit Perforation in den Darm und Infiltration der Bauchdecken. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, ii, 263-266.—Constensson (C.) Péritonite tuberculense consécutive à une double salpingite chez une enfant d'un an. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 859.—Coromilas (G.) Ostéite tuberculense du pubis; double salpingite suppurée de même nature, compliquée de fistules ouvertes, au pli de l'aîne à droite et au niveau du triangle de Scarpa à gauche; pleurésie pulmonaire commençante. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst., C. r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, gynéc., ii, 250-254.—Cullingworth. Pyosalpinx, with multiple abscesses of the ovary. Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 47-50.—Daurine. Pyo-salpinx enkysté avec fistule rectale et utérine. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxxi, 241-244.—Delassus. Salpingite kystique compliquée de grossesse. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, i, 250-253. —, Double pyosalpinx. *Ibid.*, 1897, i, 93.—Delbet (P.) Torsion du pédicule dans un cas de salpingite. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxii, 300-302.—Dürk (H.) Septico-Pyämie ausgehend von Pyosalpinx. München. med. Wehnschr., 1894, xli, 721.—Duret (H.) Salpingites et supurations pelyiennes. *In his:* Lec. de clin. chir., 89. Lille et Par., 1896, 78-169.—Engström (O.) Perityphlitis und rechtsseitige Perisalpingo Oophoritis. Mitth. a. d. gynack. Klin. d. . . O. Engström in Helsingfors, Berl., 1897, i, 289-316.—af Forselles (A.) Sulla torsione della tromba. [Transl.] Policlin., Roma, 1898, v, scz. chir., 251-262.—Hall (R. B.) Pyo-salpinx with abscess of the ovaries. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 387-389.—Hunter. A case of double pyo-salpinx. *Ibid.*, 1885, xvii, 1190.—Jacobs (C.) Quelques cas de collections tubaires enkys-

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Complications and sequelæ of).

tées, de volume exceptionnel. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1897, ix, 10-15. — **Jacobs** (S. W.) Gonorrheal salpingitis complicated with ovarian cyst. Chicago Clin. Rev., 1895-6, v, 280-282. — **Jaggard** (W. W.) A case of abscess of the vermiform appendix closely adherent to rectum and right tube, associated with double pyosalpinx; removal of sac and appendages; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 265-269. — **Jones** (M.) Case of double pyosalpinx, with enlarged bladder and secondary renal complication. Tr. Obst. Soc. Lond. (1897), 1898, xxxix, 319. — **Krusen** (W.) Clinical history; a case of pyosalpinx; fecal fistula; recovery. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 355-360. — **Lafoucade** (J.) Salpingite purulente; abcès du ligament large secondaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 311. — **Leguen** (F.) La torsion des salpingites. Presse méd., Par., 1900, i, 37-40. — **Leguen** (F.) & **Chabry**. Salpingite avec pédicule tordu. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 18-21. — — De la torsion des salpingites. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 11-14. — **Leuf** (A. H. P.) Salpingitis followed by peritonitis. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 156. — **Licll** (E. N.) Double pyosalpinx evacuating through the uterus; curettage, followed by pregnancy and delivery of a living child at term. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi, 305-310. Also, Reprint. Also: N. York Polyclin., 1895, v, 76-78. — **Lincoln** (W. R.) Concretions of lime salts in both tubes from a case of double salpingitis. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 268-271. — **Macavitt** (J. C.) Fallopian salpingitis-pyæmia. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 141-144. — **McLaren** (J. L.) Report of a case of double pyosalpinx. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 21. — **Malins** (E.) Double pyosalpinx. Tr. Obst. Soc. Lond. (1885), 1886, xxvii, 137. — **Nitot**. A propos d'une complication rare de la salpingite. Rev. obst. et gynéc., Par., 1891, vii, 173-175. — **Noble** (C. P.) Salpingitis considered in its relation to pregnancy and the puerperal state. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1891, xvi, 480-492. Also, Reprint. — **Oleson** (R. B.) Two cases of general suppurative peritonitis following the rupture of a pyo-salpinx during labor; autopsies. Chicago M. Recorder, 1894, vi, 324-329. — **Ozenne**. Pyo-salpinx ouvert dans le rectum; guérison rapide par la douche d'Élégar. Rev. obst. et gynéc., Par., 1891, vii, 93-97. — **Pilliet**. Double salpingite et cancer utérin. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxvi, 218. — **Price** (J.) Case of double pyo-salpinx with cyst of the right broad ligament and abscess of the ovary of the same side. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 1273-1276. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 616-618. Also: Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 162-164. Also: Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 460. — — Pyo-salpinx with rupture. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 92-95. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 751-753. — — Tubal disease a primary cause of intestinal obstruction. Med. News, Phila., 1888, liii, 723. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 14. — **Pyosalpinx** duplex; Peritonitis suppurativa; 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 62. — **Reverdin** (A.) Pyo-salpingite avec perforation de la vessie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 691-698. — **Richardson** (M. H.) Three cases of salpingitis of unusual extent. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 159-161. — **Rochet**. Rupture spontanée d'un pyosalpinx; mort. J. d'accouch., Liège, 1892, xiii, 195-197. — **Schachner** (A.) Double pyosalpinx; laceration of the bowel; operation; recovery. Chém. M. J., 1896, xi, 359-364. — **Schwarz** (H.) Ueber spontane Septicæmie in Folge von infectiöser extraperitonealer Salpingitis. Peritonitis. Aerzt. Int. Bl., München, 1883, xxx, 129; 140; 153. — **Skene** (W. H.) Pyosalpinx, complicated with appendicitis. Brooklyn M. J., 1895, ix, 737-745. — **Slavianski** (K. F.) Vospaleniya i retentsionniya kisti fallopievikh trub. [Inflammation and retention of cysts of Fallopian tubes.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1891, v, 1; 135; 335. — **Smith** (A. L.) The comparative frequency of appendicitis as a complication of pus tubes, with some remarks on the technique of removing the appendix. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1071. — **Spehl**. Ouverture d'un pyosalpinx dans le péritoine; péritonite purulente généralisée; plémorésie purulente droite; mort. Clinique, Brux., 1893, vii, 529-531. — **Steven** (J. L.) Case of hepatic abscess, secondary to severe pelvic peritonitis following upon salpingitis, without definite symptoms during life. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 289. — **Tait** (L.) Case of double pyosalpinx. Brit. Gynec. J., Lond., 1885, i, 271. — **Tarnowski** (I. M.) Salpingitis puerperalis; pyosalpinx. Vrach. St. Petersburg, 1882, iii, 755; 775. Also, Reprint. — **Turretta** (A.) Piosalpingite doppia. Boll. d. clin., Milano, 1891, viii, 496-508. — **Tuttle** (A. H.) Two cases of disease of the Fallopian tubes, with complications, and notes on diagnosis. Ann. Gynec. & Pædiat., Bost., 1894-5, viii, 654-658, 2 pl. Also, Reprint. — **Veit** (J.) Ueber Durchbruch von Pyosalpinx nach aussen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1889, xvi, 318-334. — **Walker** (H. F.) Abscess of the Fallopian tube; septicæmia and death. Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 12. — **Walton** (P.) La salpin-

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Complications and sequelæ of).

gite gonorrhéique; son rôle dans la production de l'ovaire et de la périmétrie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1892, lxxi, 348-397. — **Wetherill** (H. G.) Salpingitis and pelvic adhesions. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1893, 101-110. — **Wiggin** (F. H.) Pyosalpinx and appendicitis. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 5.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Treatment of).

BÁEZ (J.-R.) *Étude sur quelques-uns des traitements palliatifs de la salpingite non enkystée. 4^e. Paris, 1894.

— The same. 8^e. Paris, 1894.

BARTOLI (F.) *Quelques considérations sur les résultats du traitement médical dans les salpingites. 4^e. Paris, 1895.

CORNET (J.-F.-J.) *Du traitement intra-utérin et vaginal des salpingites. 4^e. Bordeaux, 1890.

LORIDANT (E.-H.-J.) *Contribution à l'étude du traitement indirect des salpingites. 4^e. Paris, 1894.

SAUCIER (P.) *Essai sur le traitement médical (palliatif) des salpingites. 4^e. Paris, 1893.

TANGUY (A.-E.-A.-M.) *Du traitement intra-utérin des collections tubaires. 4^e. Paris, 1894.

ARNISON (W. C.) Case of pyo-salpinx and other cases in which injection of saline solution was used. Lancet, Lond., 1897, ii, 139. — **Boiffin**. Quelques remarques sur le traitement des salpingites suppurées. Progrès méd., Par., 1891, 2. s., xiii, 105. — **Carr** (W. P.) Treatment of acute salpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxv, 779-783. [Discussion], 822-824. — **Castle** (F. A.) The medical treatment of salpingitis. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 233-236. — **Clarke** (A. P.) Treatment of certain cases of salpingitis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1888, i, 173-181. — **Crowell** (H. C.) Are the tubes and ovaries to be sacrificed in all cases of salpingitis? Tri-State M. J., Keokuk, 1893-4, i, 125-137. — **Discussion** sur le traitement des salpingites. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i, 243; 285. — **Eliot** (L.) The conservative treatment of pyosalpinx. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 20-23. — **Ford** (W. E.) Pus tubes and their management. Ann. Gynec. & Pædiat., Bost., 1896-7, x, 457-464. — **Fullerton** (Anna M.) Surgery versus electricity in the management of salpingitis and allied conditions. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 184-187. Also, Reprint. — **Glasgow** (F. A.) Treatment of distention of the Fallopian tubes without laparotomy and removal. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 705-711. Also: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1894, v, 489-494. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1894, Phila., 1895, vii, 201-207. — **Gottschalk** (S.) Zur Behandlung der Pyosalpinx. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x, 351-355. — **Guermonprez**. Traitement des salpyngites. J. d. sc. méd. de Lille, 1893, ii, 57-66. — **Halley** (G.) How shall we manage suppurative salpingitis? Kansas M. J., Topeka, 1893, v, 355-357. — **Hayd** (H. E.) Treatment of tubal disease. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1893-4, vii, 510-518. — **Huguenin** (P.) Traitement médical des salpingites. Concours méd., Par., 1895, xvii, 544; 556. — **Jacobs** (C.) Du traitement des salpingites. Presse méd. belge, Brux., 1891, lxiii, 161-166. — **Kollock** (C.) Conservative treatment of pyosalpinx. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 43-68. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 37-40. — **Le Deun** (A.) De la dilatation de l'utérus comme moyen de traitement des salpingites. Inhis: Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 82, Par., 1892, 198-203. — **Link** (W. H.) The conservative treatment of salpingitis. Am. Gynec. J., Toledo, 1892, ii, 703-710. — — A critique on Dr. Paul F. Mundé's article on the conservative treatment of salpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 365-375. — **McLaren** (A.) The treatment of pyosalpinx; with report of cases. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 315-328. Also: N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 896-906. — **McLaughlin** (J. W.) A case of septic salpyngitis relieved by a new and seemingly simple method. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth 1884-5, ii, 435-437. — **Madden** (T. M.) The conservative and other treatment of diseases of the Fallopian tubes. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1147-1151. — **Mangin**. Traitement conservateur dans les salpingo-ovaires. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1892, vii, 339; 370; 428. — **McKertschiantz** (M.) Zur Behandlung der Salpyngitis isthmica nodosa gonorrhoea; ein Beitrag zur Behandlung der Gonorrhoe. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 509-517. — **Mooney** (F. D.) The treatment of inflammatory diseases of the Fallopian tube. Tr. M. Ass.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Treatment of).

Missouri, St. Louis, 1894, 205-210. — **Morris** (R. T.) Preliminary note on a method for the cure of gonorrheal salpingitis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1897, xxxv, 684. — **Mundé** (P. F.) The conservative treatment of salpingitis. *Ibid.*, 1892, xxvi, 1-13. See, also, *supra*, Link. Also: *Tr. N. York Acad. M.* (1892), 1893, 2. s., ix, 195-208. Also, *transl.*: *Frankenarzt*, Berl., 1892, vii, 433-444. — Reply to Dr. W. H. Link's critique. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1892, xxvi, 376-381. — **Polk** (W. M.) Are the tubes and ovaries to be sacrificed in all cases of salpingitis? *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1887, N. Y., 1888, xii, 128-152. — **Potter** (W. W.) A case of pyo-salpinx; recovery without operation; with remarks on tamponnement of the vagina in pelvic inflammations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, ix, 167-172. — **Pryor** (W. R.) The palliative treatment of gonorrhoeic tubal disease. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii, 838. — **Smirnov** (N. I.) Shchastlyvaya salpingitis profuditus s iskhodom v vizdorovlenie bez operativnogo vmeshatelstva. [...] with happy termination without surgical interference. *Trudi Obsh. russk. vrach. v Mosk.* (1892), 1893, xxxi, no. 2, 31-37. — **Taylor** (J. W.) The treatment of gonorrhoeal salpingitis. *Brit. Gynec. J.*, Lond., 1899, xv, 160-180. [Discussion], 182-189. Also [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n. s., lxvii, 529; 553. — **Trelat**. Des salpingites et de leurs traitements. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxii, 1265. — **Tuttle** (A. H.) Pus tubes and remarks on treatment. *Times & Reg.*, Phila., & Bost., 1896, xxxii, 281-283. — **Vulfiel**. Traitement des pyosalpingites et des collections liquides du pelvis. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.* 1894, Roma, 1895, v, ostet., 199. — Le traitement conservateur dans les collections tubaires. *Cong. périod. de gynéc.*, d'obst. et de pédiat. *Mem. et disc.* 1895, Par., 1896, 314-318. — **Ward** (M. B.) Radical vs. conservative treatment of salpingitis. *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Phila., 1892-3, vi, 99-104.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Treatment of) by electricity.

Bigelow (H. R.) Direct application of the galvanic current in salpingitis. *Med. News*, Phila., 1884, xiv, 286. — **Goelct** (A. H.) The treatment of salpingitis by depletion and drainage, secured by electricity. *Tr. Am. Electrother. Ass.*, 1892, 189-197. — **Kalabine**. Du traitement des inflammations des trompes et des ovaires par le courant galvanique et par le courant faradique. *Ann. d'électrothol.* [etc.], Par., 1899, ii, 536-578. — **Kaplan-Lapina**. The treatment of catarrhal salpingitis by electricity. [Transl.] *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Bost., 1894-5, viii, 318-320. — **Massey** (G. B.) The treatment of chronic catarrhal salpingitis by electricity. *Ann. Gynec.*, Bost., 1889-90, iii, 201-205. Also: *Maryland M. J.*, Balt., 1889-90, xxii, 427-429. Also: *Obst. Gaz.*, Cincin., 1890, xiii, 73-85. — The electrical treatment of salpingitis and allied conditions. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxvii, 68-70. — **Requier** (L.-R.) Traitement des salpingites par l'électricité. *Progrès méd.*, Par., 1895, 3. s., ii, 81-84. — Traitement d'une salpingite blennorrhagique par l'électricité. *Rev. d'hyg. therap.*, Par., 1895, vii, 265-267. — **Sprague** (W. B.) A contribution to the electro-therapeutics in salpingitis. *Tr. Am. Electrother. Ass.*, 1893, 195-201.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative).

BERNSTEIN (A.) *Ueber die Erkrankungen der Tuba Fallopiae und ihre chirurgische Behandlung. 8°. Würzburg, 1888.

DUCQUAIRE (M.) *De l'hystéropexie abdominale antérieure comme traitement de certaines salpingites. 4°. Lyon, 1895.

GISEVIUS ([P.] F.) Sechs und fünfzig Fälle operativer Behandlung von Tubenerkrankungen. 8°. Berlin, [1892].

GUGGEMOS (L.) *Contribution à l'étude de la pyosalpingite et de son traitement chirurgical. 4°. Paris, 1885.

LUCE (H.) *Ueber die für die operative Behandlung der Pyosalpinx maassgebenden Gesichtspunkte, nebst casuistischen Beiträgen. 8°. Strassburg, 1893.

MORELY (P.) Essai sur l'ouverture des collections annexielles par la voie vaginale (procédé de M. le docteur Chaput). 8°. Paris, 1899.

RIZKALLAH (A.) *Étude critique du traitement des salpingites, et en particulier la valeur du curetage de l'utérus dans la salpingite catarrhale. 4°. Paris, 1889.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative).

SARTORIUS (F.) *Ueber die operative Behandlung der perforirten Pyosalpinx. 8°. Strassburg i. E., 1896.

SILEZINGER (O. [A.]) *K vaproshu o liechenii nekotorykh boliznei fallopiyevykh trub chrevoslecheniem (laparosalingotomia). [On the treatment of certain diseases of the Fallopian tubes by abdominal section . . .] 8°. S.-Peterburg, 1887.

Bäcker (J.) Kétoldali pyosalpinx operált e-ete. [A case of operation for pyosalpinx on both sides.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 377. — **Baldwin** (L. G.) Pus-tubes of both sides; appendix attached to right tube. *Brooklyn M. J.*, 1898, xii, 461-463. — **Barragany Bonet**. Laparotomia por piosalpinx en comunicacion con la S ilíaca, curado por la marsupializacion del quiste parulento. *An. de obst.*, ginecopat. y pedi t., Madrid, 1898, xviii, 236-238. — **Béatrix** (A.) Un cas de grossesse consécutive à la guérison par ponction d'une double collection tubaire, pyohématosalpinx à droite, hydrosalpinx à gauche. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.* 1894, Roma, 1895, v, ostet., 231-234. — **Bonomo** (A.) Laparotomia per piosalpingite. *Incurabili*, Napoli, 1895, x, 577-585. — **Borremann** (C.) Pyosalpinx bilatéral volumineux opéré par laparotomie. *Bull. Soc. belge de gynéc.*, d'obst., Brax., 1898-9, ix, 74. — **Bovce** (J. W.) Fibroid degeneration of the uterus after removal of pus tubes. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1897, xxxvi, 366-368. — **Brown** (Le R.) Double pyosalpinx; draining through uterus at time of operation. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1898, xii, 67. — **Camelot**. Pyosalpingite; ablation des annexes par la voie abdominale; guérison. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1892, vii, 58-60. — **Campbell** (J.) A case of double pyo-salpinx, in which one of the tubes contained nineteen ounces of pus; removal by abdominal section; recovery. *Brit. Gynec. J.*, Lond., 1899-1900, xv, 181-189. — **Carstensen** (J. H.) Three cases of hysterectomy following coeliotomy for pus-tubes. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1895, vii, 371-375. — **Cassio** (G.) Pio-salpingitis derecha; operación; endometritis; raspado del útero. *Abcja med.*, Habana, 1892, i, 44. — Pio-hematosalpingitis; laparotomia; drenaje vaginal; muerte. *Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana* (1892-4), 1895, vi, 121-135. — **Cullingworth** (C. J.) Two cases (one of them fatal) of rupture of gonorrhoeal pyosalpinx, resulting in large intra-peritoneal abscess, opened by abdominal section. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 137-139. — **Davis** (G.) Pyosalpinx. *Chicago Clin. Rev.*, 1896-7, vi, 194. — **Davis** (J. S.) Report of a case of pyosalpinx relieved by drainage through the vagina. *Alabama M. & S. J.*, 1893-4, n. s., x, 83-86. — **Delegrange**. Enorme salpingite e suppurée guérie par une seule ponction vaginale. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1893, viii, 41-44. — **Dorsett** (W. B.) The location of tubal abscess as an indication for its treatment. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1892, xxvi, 184-190. — **Duncan** (W.) Double pyosalpinx simulating extra-uterine pregnancy; removal; recovery. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1895), 1896, xxxvii, 291-295. — **Elliott** (J. W.) A case of chronic salpingitis; tubo-ovarian cyst, acutely inflamed; hemorrhage into the cyst; operation; recovery. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1887, x, 141-146. Also, *Reprint*. — **Fabricius** (J.) Ruptur einer Pyosalpinx und folgende eiterige Peritonitis bei einer Schwangeren; Laparotomie; Heilung. *Wien. klin. Wochenschr.*, 1897, x, 1056-1061. — **Farrell**. Double salpingitis; coeliotomy; recovery. *Maritime M. News*, Halifax, 1895, vii, 143. — **Fenger** (C.) On hyperplastic salpingitis and its operative treatment by drainage. *Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst.* C. r. 1892, Brux., 1891, i, 301-319. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 678-683. Also, *Reprint*. — **Firth** (J. L.) A case of laparotomy in which a large pyosalpinx simulating a suppurating tubo-ovarian cyst was removed. *Bristol M. Chir. J.*, 1898, xvi, 229-234. — **Fort** (J.-A.) Salpingite ancienne; suppuration enkystée du petit bassin; opération par la voie vaginale; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1890, lxiii, 14. — **Fournel** (C.) Deux cas de salpingites traitées sans succès par le curetage utérin et l'amputation du col. *Rev. obst. et gynéc.*, Par., 1892, viii, 203-205. — **Frankel** (E.) Ueber einen Fall von dauernder Heilung einer doppeltmannsfaustgrossen Pyosalpinx durch wiederholte vaginale Punction und Anspülung des Sackes. *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 1719-1721. — **Frank** (L.) Gonorrhoeal salpingitis; operation; recovery; ruptured tubo-ovarian abscess; operation; death. *Med. News*, Phila., 1895, lxvi, 609-612. — Pyosalpinx, with a study of four cases; [operative treatment]. *Internat. Clin.*, Phila., 1898, 8. s., ii, 295-301, 2 pl. — **Freund** (W. A.) Ueber die Indikationen zur operativen Behandlung der erkrankten Tuben. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig., 1888, No. 323 (Gynäköl., No. 93, 2321-2348, 2 pl.). — **Gallet**. À propos d'une laparotomie: les adhérences péritonéales. *Clinique*, Brux., 1895, ix, 129-136. — **Geijl**. Pyosalpinx? *Med. Weekbl.*, Amst., 1896-7, iii, 42-44. — **Gonliouad**.

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative).

Extirpation vaginale et unilatérale de petits pyosalpinx (salpingectomie vaginale unilatérale). Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1893, xx, 81-92. Also: Lyon méd., 1893, lxxii, 156.—**Grandin** (E. H.) The treatment of pyosalpinx by aspiration and drainage. Arch. Gynec., Obst. & Pediat., N. Y., 1891, vi, 131-134.—**Grant** (W. W.) The effect of uterine curettage and drainage on disease of the tubes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 528-532.—**Guillon**. Salpingite suppurée; operation et drainage; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1893, Auxerre, 1894, xxxiv, 83-88.—**Gussacrow** (A.) Erfahrungen über Pyosalpinx und deren operative Entfernung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 165-192.—**Hall** (R. B.) [Salpingitis; operation.] Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 176-178.—**Hipp** (W. H.) Pyosalpinx. Chicago M. Times, 1896, xxix, 133.—**Hofmukl** (J.) Blennorrhoea vaginae et uteri; Salpingo-Oophoritis; Punction mit Aspiration; Besserung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1894, Wien u. Leipz., 1896, iii, 880. — Metritis cervicalis; Salpingo-Oophoritis sin.; Punction; Besserung. Ibid., 881. — Pyosalpinx sinistra; Punction mit Aspiration; Heilung. Ibid., 882. — Salpingo-Oophoritis subseque Paro- et Perimetritis; Punction; gebesert. Ibid., 880.—**Hughes** (P.) Double pyosalpinx with cystic ovaries. Brooklyn M. J., 1898, xii, 640.—**Hundley** (J. M.) The treatment of certain pus tubes by drainage through the vagina. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 222. — Further observations upon the treatment of certain pus tubes by drainage through the vagina. Ibid., 1896, xxxv, 256-260.—**Imbach** (F.) Three cases of pyosalpinx recently treated by abdominal section. Lancet, Lond., 1886, ii, 774.—**Ireland** (R. L.) Pus tubes and their radical treatment; report of a case. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 107-111.—**Jacobs**. Écurne pyosalpinx bilatéral opéré par la voie vaginale. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1895, vii, 125.—**Johnson** (H. L. E.) A case of pyosalpinx in a young girl, with specimens and remarks on special surgical technique. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 639.—**Kee-ner** (W. M.) Report of a laparotomy for interstitial salpingitis. Am. J. Surg. & Gynec., Kansas City, 1893-4, iv, 6.—**Klein** (G.) Verblutung am 20. Tage nach Pyosalpinx-Operation. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, Ergänzungsft., 211-213.—**Larin** (E. A.) Shchast kistovidnovo pererozhdeniya levo fallopievov trubi s papillomatoznoimi razrashtsheniyanami vnutri kist i na ikh poverkhnosti; operatsiya; vizdorovlenie. [Cases of cystoid degeneration of the left Fallopian tube and papillomatous growths into the cysts and on their surface; operation; recovery.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, cxc, med. spec. pt., 400-411.—**Lea** (A. W. W.) The treatment of acute pyosalpinx by incision and drainage, with notes of two cases. Med. Chron., Manchester, 1898-9, ix, 411-416.—**Lediard**. Pyo-salpinx; leakage into the uterine cavity; abdominal section; drainage; recovery. Lancet, Lond., 1884, ii, 493.—**Lemichie**. Salpingite double suppurée et kyste de l'ovaire; hystérectomie vaginale; mort dans une crise d'angine de poitrine due à une synphise endiaque au second jour de l'opération. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, i, 179-182.—**Lennander** (K. G.) Fall af Pyosalpinx; bidrag till den operativa behandlingen. Årsberätt. f. akad. sjukh. i Upsala (1892), 1893, no. 10, 22-34.—**Lucas-Championnière** (J.) Quelques observations d'hydrosip de la trompe et de salpingite suppurée opérées par la laparotomie. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par. (1888), 1889, iv, 64-71.—**Lytle** (A.) Pyosalpingitis; its treatment by uterine drainage. N. York Polyclin., 1894, iv, 83-86.—**Martin** (F. H.) A successful case of abdominal section for pyo-salpinx, treated by Volkmann's method. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlix, 435-439. Also: Boston M. & S. J., 1884, cxi, 132.—**Monod** (C.) Sur le traitement des salpingites suppurées, par l'incision vaginale; observations et remarques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 463-496. [Discussion], 536-540. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1898, xlix, 425-464.—**Montgomery** (E. E.) Pyosalpinx; vaginal removal. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 1-3.—**Mordret** fils. Laparotomie pour salpingites suppurées et kystes de l'ovaire déterminant des accidents d'occlusion; guérison. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 182-185.—**Mundé** (P. F.) Pyo-salpinx treated by vaginal incision. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1887, ii, 101.—**Murray** (R. A.) Clinical report of cases of pyosalpinx treated by uterine drainage, with subsequent conception. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 246-254. Also: transl. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1894, xvi, 204; 332.—**Neuman**. Fall af operation for salpingit. Hygiea, Stockholm, 1898, ix, 196-198.—**Nicholson** (R. H. B.) Case of double pyosalpinx cured by aspiration. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 933.—**Nitot**. Traitement du pyo-salpinx et des salpingites enkystées de petit volume par la ponction aspiratrice, suivie du lavage immédiat de la poche avec une solution antiseptique de sublimé. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 141-147. Also: Gaz. de gynéc., Par., 1892, vii, 182-188. Also: Rev. obst. et gynéc., Par., 1892,

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative).

viii, 167-172. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1892, lix, 316-321.—**Noble** (C. P.) Abdominal section for pyosalpinx and intra abdominal abscess. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 93-96.—**Nott** (T. E.), jr. Pus tubes; laparotomy; recovery. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1896, 106.—**O'Callaghan** (R.) Removal of appendages for double pyosalpinx. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 297.—**Pagenstecher** (G.) Un caso de hidrosalpingitis unilateral operado con éxito por la celiotomia vaginal anterior. Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 315-324, 1 pl.—**Pépin**. Salpingites et salpingectomies. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 135-146.—**Picqué** (L.) Du curettage appliqué au traitement de la salpingite. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1891, v, 446-448. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1891, xviii, 696-700. — Des indications de la laparotomie sous-péritonéale dans le traitement des collections liquides de la trompe. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1891, 701-703.—**Piet**. Double pyosalpinx; ablation par la voie abdominale. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 128-130.—**Polk** (W. M.) Surgical treatment of salpingitis. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1888, 236-241. — Drainage with gauze packing in recurrent salpingitis and peritonitis as a means of cure and as preliminary to conservative operations upon the appendages. N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 446-452.—**Porter** (M. F.) Salpingotomy for pyosalpinx, with the report of a cured case. Fort Wayne M. Mag., 1893-4, ii, 1-3.—**Post** (Sarah E.) Can we drain the Fallopian tubes? Med. News, Phila., 1892, ix, 29-33.—**Price** (J.) Six consecutive cases of abdominal section for pyosalpinx in which a history of gonorrhoea was clearly present. N. York M. J., 1886, xlix, 458-462.—**Pryor** (W. R.) Hysterectomy in pus cases. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1894, v, 512-524.—**Quetsch** (C.) Die Pyosalpinx und deren operative Entfernung; ein Beitrag zur Kenntniss und Therapie der Bauch-tumoren. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 289-293.—**Reed** (C. A. L.) Double pyosalpingitis; preparatory treatment; abdominal section; recovery. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 597. — Gonorrhoeal pyosalpingitis; abdominal section; recovery. Ibid., 548. — Pyosalpinx (probably tuberculous); abdominal section; recovery; marked improvement in general health. Ibid., 420.—**Robb** (H.) Case of double pyosalpinx; removal of both tubes and ovaries without rupture of the sac; recovery. West. Reserve M. J., Cleveland, 1894-5, iii, 201-203, 1 pl. Also: Reprint.—**Rose** (W.) Pyosalpinx with deep abscess in right iliac fossa; operation; septic peritonitis. Kings Coll. Hosp. Rep., 1895-6, Lond., 1897, iii, 126.—**Ross** (J. F. W.) Personal experience with pus tubes; when to operate; how to operate; and the results of operation. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 667-697. Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1894, Phila., 1895, vii, 245-273.—**Säuger** [M.] [In reply to a letter by Mr. Lawson Tait.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 191-195. — Ueber Zerteissung des Mastdarmes bei abdominaler Pyosalpinxoperation und deren Behandlung. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1895, xix, 1233-1237. — **Skutsch**. Beitrag zur operativen Therapie der Tuben-erkrankungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1889, Leipz., 1890, 376-381.—**Smith** (A. L.) Pus tubes removed during an acute attack of peritonitis; recovery. Canada M. Rec., Montreal, 1894-5, xliii, 102.—**Smith** (C. N.) When shall we operate for pyo-salpinx? Fort Wayne M. Mag., 1893-4, ii, 221-229. Also: Toledo M. Compend., 1894, x, 233-421.—**Southwick** (G. R.) The present status of the surgical treatment of salpingitis. Hahnemann Month., Phila., 1900, xxxv, 1-7.—**Stone** (I. S.) How to remove pus tubes without rupture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 190.—**Strong** (C. P.) The relief of salpingitis by dilatation and drainage of the uterus. Boston M. & S. J., 1892, cxxvi, 258-260. Also: Reprint.—**Tait** (L.) [Pyo-salpinx following gonorrhoea; extirpation of the Fallopian tubes, etc.] N. York M. J., 1884, xl, 421. — [Letter on abdominal section for pelvic abscess.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 186-191. See, also, *supra*. Säuger.—**de Tornery** (M.) Du traitement chirurgical de la pyosalpingite. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1885, vii, 273-276.—**Trélat** (U.) & **Terrier** (F.) Pyosalpingite gauche; abcès rétro-utérin; extirpation de la trompe gauche dilatée et kystique; guérison avec fistule persistante hypogastrique; mort ultérieure, probablement due à une péritonite suppurée. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 656-663. Also: Arch. de tocol., Par., 1886, xiii, 789-798.—**Vastin**. Pyosalpingite double consécutive à une hématoecèle rétro-utérine, traitée par la laparotomie; guérison. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 377-381.—**Wallace** (J. R.) Successful laparotomy, with removal of both Fallopian tubes, for acute suppurative peritonitis, supervening upon double pyosalpinx. Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 195-200. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 10. Also: Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1898, xxvi, 137.—**Walter** (K. A.) Tre fall af pyosalpinx; laparotomi; helse. [... recovery.] Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1893, 187-191. [Discussion], pt. 2, 27-29. —

Fallopian tube (Inflammation and abscess of, Treatment of, Operative).

Operation for salpingitis; perforations-peritonitis. Hygiea, Stockholm, 1898, ix, pt. 2, 211-214. — **Ward** (M. R.) Salpingitis and the indications for operating. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 161-167. — **Watson** (W. H.) Operation for double pyosalpinx. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 260. — **White** (J. W.) Oöphorectomy in gonorrhoeal salpingitis. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 285-288. Also Reprint. — **Widow** (W.) Zur operativen Behandlung der Pyosalpinx. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1885, ix, 145-148. — **Wiggin** (F. H.) Caeliotomy for bilateral pyosalpinx followed four days later by appendicitis; operation; recovery. N. York M. J., 1894, lix, 430. [Discussion]. 438. Also Reprint. — **Winter**. Ueber die Operation bei perforirter Pyosalpinx. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892-3, xxv, 352-366. — **Wood** (C. S.) Report of a case of laparotomy for ruptured pyosalpinx; error in diagnosis; recovery. Tr. N. York M. Ass., 1889, Concord, 1890, vi, 49-52. — **Wylie** (W. G.) Operations for salpingitis. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 227-229. Also: Tr. N. York Acad. M., 1886, v, 99-131. — **Zeiss**, Pyo- und Hämatosalpinx; Operation; Heilung. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 745-747.

Fallopian tube (Obstruction of).

See, also, Fallopian tube (Dropsy of); Fallopian tube (Hæmorrhage in); Fallopian tube (Inflammation, etc., of).

Doran (A.) On closure of the ostium in inflammation [and allied diseases of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1890, xxxi, 344-364. — **Gersuny** (R.) Eine Operation des Tubeenverschlusses. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 35-37. — **Kaltenbach** (R.) Ueber Stenose der Tuben mit consecutiver Muskulaturhypertrophie der Wand. Ibid., 1885, ix, 677-680. Also [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 462. — **Schnaper** (E.) Ueber die Altersveränderungen der Fallopiischen Tuben. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 1201-1204. — **Schultz** (H.) Zur Frage der Durchgängigkeit der Tuben. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 532; 545.

Fallopian tube (Rupture of).

See Cæsarean section on dead, etc.; Fallopian tube (Inflammation, etc., of, Complications, etc., of); Pregnancy (Tubal).

Fallopian tube (Surgery of).

See, also, Fallopian tube (Cancer of); Fallopian tube (Catheterization of); Fallopian tube (Dropsy of); Fallopian tube (Hæmorrhage in); Fallopian tube (Hernia of); Fallopian tube (Inflammation, etc., of, Treatment of, Operative); Fallopian tube (Tuberculosis of); Fallopian tube (Tumors of); Sterility (Artificial, Operative); Uterus (Excision of) and appendages; Uterus (Excision of appendages of).

Jarsaillon (L.) De la salpingostomie et autres opérations conservatrices des trompes utérines. 8°. Paris, 1899.

Bovée (J. W.) Patency of the stump after salpingectomy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 274-290. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxviii, 565-568. — **Chapman** (J. M.) Extreme cystic dilatation of the Fallopian tubes; abdominal section; recovery. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 199-203. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 204-207. — **Clado**. Salpingotomie et salpingorrhaphie. Semaine gynéc., Par., 1899, iv, 25-27. — **Fleischl** (L.) Tubarectomie, ostium-képzéssel. [Excision of Fallopian tube, with ostium-plasty.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 449. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 81. — **Goullion** (P.) De la salpingostomie. Lyon méd., 1900, xciii, 12-18. — **Graefe** (M.) Ein Beitrag zur Frage der Behandlung von Tubensäckchen. Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. in Berl., Wien, 1894, 115-126. — **Harvey** (T. B.) Can diseased Fallopian tubes be cured by drainage and applications to their interior? Indiana M. J., Indianapolis, 1889-90, viii, 171. — **Hills** (A.) Psoditis ancien compliquant une salpingectomie simple; recherches bactériologiques. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1896, viii, 15-19. [Discussion]. 33. — **Munar** (E. V.) The removal of a five- and-a-half inch crochet hook from the Fallopian tube. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1889, xiii, 305-310. 1 pl. — **Obaliński** (A.) O nowszych wskazaniach do salpingotomii [On recent indications for salpingotomy.] Przegl. lek., Kraków, 1894, xxxiii, 165. Also, transl.: Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 473. — **Ries** (E.) Plastic operations on the tubes. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 728-731. Also: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 189. — Plastic operation on Fallopian tubes. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 295. — **Smyly** (W. J.) Pyosalpinx

Fallopian tube (Surgery of).

removed by vaginal colpotomy. Brit. Gynec. J., Lond., 1895-6, xi, 488. [Discussion], 492-496. — **Villar** (E.) Inondation sanguine péritonéale consécutive à la rupture de la trompe droite; laparotomie. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 313.

Fallopian tube (Tuberculosis of).

Beuvignon (A.-C.) * De la salpingite tuberculeuse. 8°. Nancy, 1897.

Alterthum (E.) Tuberkulose der Tuben und des Beckenbauchfelles. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Leipzig, 1898, i, 42-99, 2 pl. — **Blaulingship** (O. F.) Tubercular salpingitis and peritonitis, with report of a case. Virginia M. Semi-Monthl., Richmond, 1898-9, iii, 44-46. — **Byford** (H. T.) Tubercular pyosalpinx. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xii, 335. — **Carlson** (B.) Pyosalpinx tuberculos. bilat. Upsala Läkaref. Förh., 1896-7, n. F., ii, 579. — **Chandelux** (A.) Deux cas de salpingites tuberculeuses. Province méd., Lyon, 1889, iii, 517-519. — **Delagnière**. Salpingite tuberculeuse double. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 383-385. — **Dudefoy** (A.) Salpingite tuberculeuse. Ibid., 1889, lxxv, 195. — **Edebohl** (G. M.) Die Tuberkulose der Tuben und des Peritoneums mit besonderer Beziehung auf die Diagnose. Francaurzt, Berl., 1892, vii, 286; 339. — **Elliot** (J. W.) Tubercular salpingitis, with cases treated by operation. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxv, 171-176, 1 pl. Also Reprint. — **Fyffe** (W. K.) Tubercle of the Fallopian tubes. Tr. Path. Soc. Lond., 1893-4, xlv, 126. — **Gutiérrez** (E.) & **Figuerola** (A.) Sobre la salpingitis tuberculosa primitiva. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1899, ii, 12-21, 2 pl. — **Hegar** (A.) Tuberkulose der Tuben und des Beckenbauchfelles. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1897, xxiii, 713-717. — **Jacobs**. Des salpingites tuberculeuses. Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1892, xix, 376-380. — **Jonas** (Metha H.) Tubercular salpingitis. Omaha Clinic, 1893-4, vi, 338-343. — **Jones** (H. M.) Haematosalpinx with primary tuberculosis of Fallopian tube. Brit. Gynec. J., Lond., 1899-1900, xv, 438, 2 pl. — **Klimovich** (A. F.) & **Pettin** (A. A.) K kaznistike pervichnoy tuberkuloza Fallopievikh trub. [Primary tuberculosis of the Fallopian tubes.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1889, ix, 401; 421. — **Lazzara** (A.) La tuberculosi della salpinge (con un caso clinico seguito da guarigione e relativo reperto istologico e batteriologico). Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1895, n. s., xvii, 561; 601. — **Lockhart** (F. A. L.) Tuberculosis of the Fallopian tubes. Montreal M. J., 1899, xxviii, 120. — **Münster** (H.) & **Ortmann** (P.) Ein Fall von Pyosalpinx auf tuberkulöser Grundlage. Arch. f. Gynæk., Berl., 1886-7, xxix, 97-120, 1 pl. — **Ortmann** [A. E.] Demonstration eines Falls von Pyosalpinx tuberculosa duplex. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Stuttg., 1889 xvi, 174. — Beitrag zur Kenntnis der primären, Eileitertuberkulose. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Festschr. . . Aug. Martin, Berl., 1895, 118-145, 1 pl. — **Palieri** (D.) Contributo allo studio delle salpingite ovariti tubercolari. Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 361-376. — **Penrose** (C. B.) Tuberculosis of the Fallopian tubes. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 298-300. — **Penrose** (C. B.) & **Reyna** (H. D.) Tuberculosis of the Fallopian tubes. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 520-539. Also Reprint. — Tuberculosis of the Fallopian tubes. Am. J. M. Sc., Phila., 1896, n. s., cxi, 271-285. — **Peterson** (R.) Tubal and peritoneal tuberculosis. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 44-58. Also Reprint. — **Pillet** & **Guitron**. Salpingite tuberculeuse unilatérale. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xviii, 145-147. Also: Arch. de toc., et de gynéc., Par., 1893, xx, 860-864. — **Reynier**. Salpingite tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 332. — **Riche** (P.) De la salpingite tuberculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxv, 501-510. — **Schramm** (J.) Zur Kenntnis der Eileitertuberkulose vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. Arch. f. Gynæk., Berl., 1882, xix, 116-139. Also Reprint. — **St. Georgescu-Mangaiura**. Endometrită cu salpingită tuberculoasă, peritonită și meningită tuberculoasă consecutivă; necropsie. Spitalul, Bucuresti, 1890, x, 535-539. — **Senn** (X.) Tuberculosis of the Fallopian tubes. Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst., C.-r., 2. sess., 1896, Genève, 1897, gynéc., ii, 69-83. — **Shober** (J. B.) Double tubercular tubo-ovarian abscess; celiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii, 71-75. — **Steven** (J. L.) Case of tuberculosis of the Fallopian tubes complicated with tubercular peritonitis and meningitis, and presenting during life signs regarded as those of post-puerperal mania. Glasgow M. J., 1891, xxxvi, 362-387. — **Terrillon**. Salpingite tuberculeuse. Bull. méd., Par., 1889, iii, 867-869. — De l'intervention chirurgicale dans la salpingite tuberculeuse. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 113-117. — **Thiebaut**. Tuberculose primitive de la trompe. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1895, vii, 151. — **Van Hook** (W.) Tuberculosis of the Fallopian tubes and retro-peritoneal lymph-glands; partial obstruction of the rectum; celiotomy; definitive recovery. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 599. — **Widow**. Vorstellung einer Patientin, bei welcher vor 4 Jahren die Tuben wegen

Fallopian tube (Tuberculosis of).

tuberkulöser Salpingitis entfernt wurden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk. 1889, Leipz., 1890, 4-6. — **Wolff** (B.) Ueber adenomähnliche Wucherungen der Tubenschleimhaut bei Tubertuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipz., 1897, vii, 420-423. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, vi, 497-512.

Fallopian tube (Tumors of).

See, also, **Fallopian tube (Cancer of)**; **Fallopian tube (Hæmorrhage in)**; **Uterus (Excision of appendages of)**.

FERRARI (T.) Ricerche istologiche sopra una rara neoformazione della salpinge. 8°. Padova, 1895.

MACREZ (P.) *Des tumeurs papillaires de la trompe de Fallope. 8°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

Also [Abstr.], in: Gynécologie, Par., 1899, iv, 400; 504.

PORET (A.) *Des fibromes de la trompe utérine. 8°. Paris, 1898.

SADOVSKI (P. [T.]) *K voprosu o roli epiteliya v patogenezie retentsionnikh kist fallopievov trubki pri atrezii yeya; experimentalnoye izsledovanie. [On the rôle of epithelium in the pathogenesis of retained cysts in the Fallopian tube during its atresia; experimental investigation.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

SCHÖBER (P.) Contribution à la pathogénie et à la clinique des tumeurs kystiques salpingiennes à forme irrégulière. 4°. Paris, 1896.

VOSKRESENSKI (M. A.) *K voprosu o patogenezie retentsionnikh kist fallopievov trubki pri atrezii yeya; eksperimentalnoye izsledovanie. [Pathogenesis of retention cysts of the Fallopian tube in its atresia; experimental research.] 8°. S.-Peterburg, 1893.

ZABOLOTSKI (A. [P.]) *Liechenie retentsionnikh kist fallopievikh trub rasshireniem matki. [Treatment of retention cysts of the Fallopian tubes by dilatation of the uterus.] 8°. S.-Peterburg, 1892.

Benoit. Kyste hydatique des trompes. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 270-272. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1896, xiv, 382-385. — **Clark** (J. G.) Papilloma of the Fallopian tube. Johns Hopkins Hosp. Bull. Balt., 1898, ix, 163-165. — **D'Anna** (E.) Epithelioma primitivo della tromba. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 699-707. — **Dolérès & Macrez.** Du papillome endosalpingitique. Gynécologie, Par., 1898, iii, 289-308. — **Doran** (A.) Papilloma of the Fallopian tube and the relation of hydropertitonium to tubal disease. Tr. Obst. Soc. Lond. (1886), 1887, xxviii, 229-237. [Discussion], 243-252. — Papilloma of both Fallopian tubes and ovaries. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 200-208, 1 pl. — **Dunning** (L. H.) Fibroma of the Fallopian tubes; pyosalpinx; laparotomy. Internat. Clin. Phila., 1894, 4, s., iii, 303-307. — **Fabricius** (J.) Ueber Cysten an der Tube, am Uterus und dessen Umgebung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1895-6, i, 385-405, 1 pl. — **Ferraresi** (C.) Ancora sulle cisti tubariche. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1895, ii, 293-302. — **Fraenkel** (L.) Placentarpolypos der Tube. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, iv, 714-728, 1 pl. — **Gnyon.** Kyste de la trompe gauche fixé dans le petit bassin par des brides péritonéales et comprimant la vessie et l'uretère gauche; cystite et urétéro-pyélie ascendante; antopsie. Gaz. méd. de Par., 1887, 7, s., iv, 471. — **Hallowell** (W. E.) A case of fibroma of the Fallopian tube complicated with hæmophilia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 173. — **Heitzmann** (J.) Plötzliches Entstehen und Schwinden einer Tubercyste. Allg. Wien. med. Ztg., 1888, xxxiii, 423. — **Jacobs** (C.) Sarcoma primitiv of the trompe. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1897, ix, 56-58. — Fibromyome de la trompe. [From: Ann. de l'Inst. Sainte-Anne, 1898, ii.] Semaine gynéc., Par., 1898, iii, 82. — **Jauvrin** (J. E.) A case of myxo-sarcoma of Fallopian tube. Ann. Gynéc., Bost., 1888-9, ii, 357-360, 1 pl. — **Jones** (C. D.) Three cases of myeloma (sarcoma) of the Fallopian tube. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii, 324-340. — **von Kahlden** (C.) Ueber das primäre Sarkom der Tuben. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1897, xxi, 275-287, 1 pl. — **Klein** (A.) Microscopical report of a pedunculated tumor growing from the oviduct. Med. Bull., Phila., 1895, xvii, 448. — **Le Dentu.** Kysto-fibrome végétant appendu à l'extrémité externe du ligament tubo-ovarien et à la grande frange du pavillon de la trompe. Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2, s., xliii, 444. — **Monprofit & Pilliet.** Adénome dans

Fallopian tube (Tumors of).

une trompe enflammée. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 505. — **Neumann** (S.) Kéoldali petevzető-daganat. [Tumor of Fallopian tube on both sides.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1898, xxv, 305. — **Pasca** (B.) Echinococco della salpinge. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 2, 81-83. — **Petit** (P.) Note sur la pathogénie des kystes para tubaires. Semaine gynéc., Par., 1896, i, 65. — **Pilliet** (A. H.) Fibro-myome de la trompe utérine. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 554-556. — **Præger** (J.) Ueber Stieldrehung der Eileiterschwulste. Arch. f. Gynaek., Berl., 1899, lviii, 579-592. — **Prochownick** (L.) Ein Beitrag zur Kenntniss der Eileitersäcke. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. n. Berl., 1893, xix, 492-495. — **Ries** (E.) Primary papilloma and primary carcinoma of the Fallopian tube. Tr. Chicago Path. Soc., 1895-7, ii, 300-319, 1 diag. — **Routier.** Kyste du pavillon de la trompe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 409. — **Rudolph.** Beitrag zu den Fibromen der Tube. Arch. f. Gynaek., Berl., 1898, lvi, 83-86. — **Scott** (J.) Removal of dermoid cyst. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 401-403. — **Seuger** (E.) Ueber ein primäres Sarkom der Tuben. Centrall. f. Gynäk., Leipz., 1886, x, 601-604. — **Shirshoff** (D. I.) O papiloma tubae Fallopii v klinicheskom i patologo-anatomicheskom otnosheniyakh. [Considered from a clinical and patho-anatomical point of view.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 1989-2040; 2086. — **Stolz** (M.) Beitrag zu den cystischen Bildungen an der Tube. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1899, x, 175-186. — **Sutton** (J. B.) A case of myoma of the Fallopian tube. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 188. — **Thomson** (H.) Ein Fall von Tuboovarialeyste. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1895, n. F., xii, 231. — **Tocheport.** Kyste du pavillon de la trompe droite. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 115. — **Varnal** (L.) Kyste tubaire; laparotomie; ennéclation du kyste; suture du péritoine; guérison. Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887, i, 45-49. — **Wallace** (J. R.) Fallopian cyst, adherent retroverted uterus; removal of cyst, reposition of uterus by fixation to abdominal wound; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 411. — **Warnek** (L.) Trois cas de tumeurs des trompes compliquées de la torsion du pédicule. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1895, x, 81-92. — **Zedel** (J.) Ueber Cystenbildung am Ostium abdominale der Tube. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxviii, 282-292.

Fallopippo (Gabriel) [1523-62]. Observationes anatomicæ. 6 p. l., 222 pp. 16°. Venetiis, apud M. A. Utinum, 1562.

— The same. 133 ff. 16°. Parisiis, apud B. Turrisanum, 1562.

— The same. In quinque libris digestæ, certisque capitibus distincte, et illustratæ; opera et studio Johannis Sigfridi, cum præfatione Johannis Bokelii. 7 p. l., 198 ff., 6 l. 16°. Helmstadii, excud. J. Lucius, 1588.

— Libelli duo, alter de ulceribus; alter de tumoribus præter naturam. Nunc denno ab erroribus vindicati, ac in studiosorum gratiam in lucem editi. 2. ed. 2 p. l., 102 ff. sm. 4°. Venetiis, 1566.

Bound with his: De medicatis aquis, [etc.]. sm. 4°. Venetiis, 1569.

— De medicatis aquis atque de fossilibus tractatus pulcherrimus, ac maxime utilis; ab Andrea Marcelino Fanestri medico ipsius discipulo amantissimo collectus. Accessit ejusdem Andrea duplex epistola: in quarum altera ad lectorem, et hujus libri inter reliqua utilitas, et docendi modus, ac totius rei, quæ in hoc ipso opere continetur, summa breviter explicatur. 31 p. l., 176 ff. sm. 4°. Venetiis, ex off. L. Avanti, 1569.

— Opuscula tria. I. Tractatus de vulneribus. II. Expositio in lib. Hipp. de vulneribus capitis. III. Tractatus de vulneribus oculorum, aliarumque partium corporis. 3 p. l., 223 pp., 12 l. 8°. Venetiis, apud P. Meietum et fratrem, 1569.

Bound with his: Tractatus de compositione medicamentorum [etc.]. 8°. Venetiis, 1570.

— Tractatus de compositione medicamentorum dilucidissimus; nunc primum ad candidatorum medicinæ utilitatem summa opera, ac cura castigatus, et in lucem editus. Cui accesserunt ejusdem authoris, de canteris tabule per

Fallopippo (Gabriel)—continued.

quam utiles, ac necessarias, nec non indices duo, prior quidem capitulum. 3 p. l., 67 ff., 12 l. 8°. *Venetis, apud P. et A. Meletos fratres*, 1570.

De humani corporis anatomico compendium. 82 ff. 16°. *Venetis, apud P. & A. Meletos fratres*, 1571.

De morbo gallico liber absolutissimus, a Petro Angelo Agathe Materate (eo legente), scriptus, jam in gratiam hominum editus, et scholiis marginalibus illustratus. A quo etiam additæ sunt exercitationes quedam nobiles passim insertæ, passim hac nota () a reliquo orationis contextu secretæ. Additus etiam est in calce de eadem materia tractatus, Antonii Fracanciani Bononiæ in loco eminentis scientiæ feliciter legentis. 7 p. l., 230 pp. 12°. *Venetis, apud A. Reguzolam*, 1574.

The same. De morbo gallico, tractatus. In: LUSIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Ingd. Bat.*, 1728, 761-832.

Secreti diversi e miracolosi. Raccolti e approvati da altri medici di gran fama. Novamente ristampati, e a commun beneficio di ciascuno, distinti in tre libri. Nel primo de' quali si contiene il modo di fare diversi olii, cerotti, ounguenti, ontioni, elettuarii, pillole e infiniti altri medicamenti. Nel secondo s' insegna a fare diverse sorti di vini e acque molto salutifere. Nel terzo si contengono alcuni importantissimi secreti di alchimia e altri secreti dilettevoli. 15 p. l., 366 pp. 16°. *Venetia, A. Gardano*, 1578. Probably apocryphal.

The same. Kunstbüch... von mancherley nutzlichen, bissher verborgen und lustigen Künsten: Erstlich welsch durch in beschriben, sampt einem andern Büchlin vor etlichen Jaren in französischer Sprach, durch Christophorum Lindinum aussgangen, darinn etliche firtrifliche bewerte Artzneyen, zu mancherley leibs gebrechen dienstlich, und doch auss gar schlechten Dingen zubereyter, begriffen seind, jetzt aber beyde in teutsche Sprach verfertigt durch Hieroniam Martinu. 7 p. l., 665 pp., 11 l. 24°. [*Augsburg, G. Willer*], 1571.

The same. 7 p. l., 466 pp., 21 l. 16°. *Augsburg, bey M. Manger*, 1573.

The same. 8 p. l., 496 pp., 23 l. 12°. [*Augsburg, M. Manger*], 1588.

Omnia, quæ adhuc extant opera, in unum congesta, et in medicinarum studiosorum gratiam nunc primum tali ordine exensa, quorum elenchus tertia pagina indicabit. Volumen adeo præclarum, et tali doctrina repletum, ut omnes qui ejusmodi scriptis se se applicuerunt, in morbis, et dignoscendis, et curandis, non parvam gloriam adepturi sint. 5 p. l., 469 ff. fol. *Venetis, apud F. Valgrisiu*, 1584.

La chirurgia; tradotta dalla sua latina nella lingua volgare e nuovamente posta in luce, per Gio. Pietro Maffei, nella quale con ordine scolastico, ed modo singolare si tratta di tutte le specie di tumori, di ulceri, e di ferite. Opera non pur utile a' medici: ma molto necessaria a' barbieri, ed a' qualunque altro esercita essa chirurgia, per poter methodicamente, e brevemente con molti facili rimedij, e nobili secreti dell' anthore, non più publicati, sanar ciascuna di detti infirmità. 17 p. l., 590 ff. 12°. *Venetia, G. A. Somascho*, 1603.

The same. 6 p. l., 669 pp. 4°. *Venetia, A. Menafoglio*, 1675.

For Biography see Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1897, v, 431-440 (A. Politzer).

See, also:

Corradi (A.) Tre lettere d' illustri anatomici del cinquecento. Avanzo, Canano Falloppia. Ann. univ. di med. e chir., Milano 1883, cclxv, 174-200. Also Reprint.

Fallot (A.) Contribution à l'anatomie pathologique de la maladie bleue (cyanose cardiaque). 105 pp. 8°. *Marseille, Barlatier-Feissat*, 1888.

De la réorganisation de la médecine légale. 36 pp. 8°. *Marseille, Barlatier & Barthélet*, 1891.

Le cerveau des criminels. Notes sur les deux assassins, Esposito et Tegami. 35 pp., 2 pl. 8°. *Lyon, A. Storck; Paris, G. Steinheil*, 1899.

Fallot (Antonius Laurillard). See **Laurillard**, dictus **Fallot** (Antonius).

Fallot (François) [1864-]. * Anatomie obstétricale de l'orifice pubio-périnéal. 54 pp., 1 l., 5 pl. 4°. *Lyon*, 1889, No. 463.

Fallot [Salomon-Louis-Laurillard] [1783-1872]. Réflexions sur le projet de rétablir un hôpital militaire d'instruction en Belgique, présentées à la Chambre des représentans. 32 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, imp. de Demanet*, 1836.

Deuxième discours sur l'homœopathie. 39 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1849.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii.

De la maladie et de la force vitale. 12 pp. 8°. [*Bruxelles, C. Leloug*, 1856.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv.

For Biography see J. d. conn. méd. prat., Par., 1873, xl, 112. Also: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869-96, v, 118-159 (Tallois & Warlomont).

& **Varlez** (L.-J.) Recherches sur les causes de l'ophthalmie qui règne dans quelques garnisons de l'armée des Pays-Bas, et sur les moyens d'y remédier. iv, 195 pp. 8°. *Bruxelles, J. Fortin*, 1829.

Bound with: VLEMINCKX (J. F.) Rapport... sur l'ophthalmie [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1834.

Fallot de Broignard. Tableau synoptique de la division des travaux adoptée par la Société de statistique de Marseille, dans la séance du 2 août 1832. 32 pp. 8°. *Marseille, Feissat aîné et Demonehy*, 1833. [P., v, 1354.]

Fallourd (E.) * La bière; chimie de sa fabrication. 44 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1894, No. 559.

Fallowfield.

See **Scarlatina** (Epidemics of), by localities.

Fall River. Annual reports of the Watuppa water board to the city council. 1-4., 1874-7; 9., 1882; 11.-25., 1884-98. 8°. *Fall River*, 1875-99.

Fall River. Board of Health. Regulations of the... 16 pp. 8°. *Fall River, W. S. Robertson*, 1882.

Annual reports to the city council. 11.-14., 1888-91. 8°. *Fall River*, 1889-92.

Fall River. Board of Police. Annual reports to the mayor of the city, for the years 1896-9. 8°. *Fall River*, 1897-1900.

Fall River Hospital. Annual report of the trustees and officers to the association. 12., 1896. 42 pp. 8°. *Fall River, Amy & Milne*, 1897.

Falls.

See, also. **Fractures**; **Fractures (Multiple)**; **Head** (Injuries, etc., of); **Spine** (Concussion of).

BONNETTE (P.-J.) * Étude médico-légale sur la précipitation (chute d'un lieu élevé, défécés-tration) et particulièrement des lésions viscérales. 4°. *Lyon*, 1892.

FISCHER (J. P.) * De casu ab alto. sm. 4°. *Jenæ*, [1684].

FISCHER (W. [T. II.]) * Ueber den Tod durch Sturz aus der Höhe in gerichtlich-medizinischer Beziehung. 8°. *Berlin*, [1894].

Auvray & Mouchet (A.) Fractures de la voûte et de la base du crâne, fractures des deux radius, ruptures multiples du foie, de la rate et du rein droit chez un jeune homme tombé de la hauteur d'un premier étage. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxx, 599-603. — **Councilman**

Falls.

(W. T.) A case of multiple rupture of internal organs produced by a fall. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.*, 1894, 5. s., 69-75. — **Durante** (G.) Chute; fractures de côtes multiples; déchirure considérable du foie; déchirure et décapulation du rein droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxxix, 543-545. — **Fischer**. Ueber den Hohensturz der Kinder. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Hegnach, 1889, xl, 126-131. — **von Friedländer** (F.) Vorstellung eines Kranken, der sich durch Sturz von einem Baume eine Verletzung der rechten Hüfte zuzog. *Aerztl. Centr.-Anz.*, Wien, 1898, x, 484. — **Hassler** (P.) Chute d'un étage; lésions diverses; rupture traumatique du rein droit; hématurie; hématurie périméale; néphrotomie; guérison. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1897, xxx, 335-340. — **Huxley** (J.) & **Greer** (W. J.) Report of a necropsy on a parachutist. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 653. — **Marshall** (E.) A series of falls occurring during the construction of one building. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1897, xxiii, 5-7. — **Multiple injury** [falls]. *Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp.*, Wash., 1881-2, 254-256. — **Potain**. Première apparition de phénomènes hystériques à l'occasion d'une chute. *J. de méd. int.*, Par., 1899, iii, 481-485. — **Rivet** (G.) Fracture de la colonne vertébrale (chute d'un étage); étranglement de l'intestin grêle entre les fragments principaux; rupture du rein droit; déchirure du foie. *Arch. de méd. pharm. mil.*, Par., 1897, xxix, 145-149. — **Špot** (K.) Náhlá smrti úpadem se schodů; dobrozdraví. [Sudden death by falling from steps; opinion.] *Casop. lékař. česk.*, v Praze, 1871, x, 377-379. — **Stockard** (C. C.) Fall from a third-story window. *Nashville J. M. & S.*, 1885, n. s., xxxvi, 445.

Falls (William H.) A case of melanosis. pp. 479-488, 3 pl. 8°. *Cincinnati*, 1882.

Cutting [cover with printed title] from: *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., ix.

Falmouth.

See, also, **Dispensaries** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Fox (W.) Meteorological tables for Falmouth and the Scilly Islands for the year 1891, with notes; and also tables of magnetic declination, inclination, and intensity, at Falmouth observatory, for 1891. 12°. [*Falmouth*, 1892.]

Fayer (Sir J.) On Falmouth as a winter resort. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 489-491. Also, Reprint. — **Sieveling** (Sir E. H.) Falmouth as a health resort. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 1321. — Falmouth as a health resort. *Roy. Cornwall Polytech. Soc. Rep.*, 1890, Falmouth, 1891, lviii, 61-71.

Falmouth, Massachusetts. Pounds vs. town prosperity. A report of the Falmouth committee on the fisheries, August, 1892. 4 l. 12°. [*Falmouth*, 1892.]

Falmouth Public Dispensary and Humane Society. Annual reports of the medical committee to the governors. 70-76., 1877-83. fol. *Falmouth*, 1878-84.

Falp (Antonio). Memoria descriptiva del cólera-morbo epidémico, ó sea descripción de los síntomas, complicaciones, método curativo, y medios para preservarse de la terrible enfermedad que aflige actualmente la Europa, según la opinión particular del autor, fundada en las observaciones hechas por el mismo en Polonia, Prussia, Sajonia, Hesse, Baviera, Hannover, etc. 80 pp. 8°. *Madrid, D. M. de Burgos*, 1832. [P., v. 1262.]

Falret [Jean-Pierre] [1794-1870]. Observations sur le projet de loi relatif aux aliénés. 84 pp. 8°. *Paris, A. Lévrat et Cie.*, 1837. [P., v. 1399.]

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1837, 2. s., v.

— De l'aliénation mentale. 16 pp. 8°. *Paris, imp. Mmc. de Lacombe*, 1838. [P., v. 1399.]

— Discours prononcé sur la tombe de M. Esquirol, le 14 décembre 1840. 16 pp. 8°. *Paris, imp. Cosson*, 1841. [P., v. 1737.]

— De l'infirmité de la religion dans le traitement des maladies mentales et dans les asiles d'aliénés. 23 pp. 8°. *Paris, Bourgogne et Martinet*, 1845.

— De l'enseignement clinique des maladies mentales. 135 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1850. See also, **Morel** (Bénédict-Augustin) [in 1. s.]. Consultation médico-légale [etc.]. 8°. *Paris*, 1869. — **Voisin**

Falret [Jean-Pierre]—continued.

(Félix) & **Falret** [Jules-Ph.-J.] [in 1. s.]. Extrait de la notice [etc.]. 8°. [*Paris*, 1866.]

For Biography, see J. d. conu. méd. prat., Par., 1872, xxxix, 29 (P.-L.-B. Caffé).

Falret [Jules-Ph.-J.] [1824-]. Rapport sur les obsessions intellectuelles, émotives et instinctives. Discours d'ouverture. [Congrès internationale de médecine mentale.] 15 pp. 8°. *Paris, G. Née*, 1889.

— Discours prononcé sur la tombe de Jules Cotard, le 21 août 1889. 4 pp. 8°. [*Paris, G. Née*, 1889.]

— Études cliniques sur les maladies mentales et nerveuses. 623 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1890.

— Les aliénés et les asiles d'aliénés. Assistance, législation et médecine légale. vii, 564 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1890.

See, also, **Cotard** (Jules). Études sur les maladies cérébrales [etc.]. 8°. *Paris*, 1891. — **Gairdner** (W. T.) De la fonction du langage articulé [etc.]. 12°. *Paris*, 1866.

Falsan (A[bert]) [1833-]. La période glaciaire étudiée principalement en France et en Suisse. 364 pp., 3 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1889.

— Les Alpes françaises; la flore et la faune, le rôle de l'homme dans les Alpes, la transhumance, par . . . avec la collaboration de MM. G. de Saporta, A. Magnin, [et al.]. viii, 356 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1893.

False joints.

See **Fractures** (*Ununited*); and under names of bones, as **Femur**, **Radius**, etc.

Faltermeier (August). *Die Drainage. [Munich.] 22 pp. 8°. *Regensburg, Demmler*, 1867.

Faltn (R.) *Bidrag till frågan om vägarne för bacterium coli communis inträngande i blåsan; försök till frågans experimentella lösning med speciell hänsyn till möjligheterna af en direkt genomvandring från rectum. [Contribution to the question of the ways of penetration of the bacterium coli commune into the bladder; an attempt experimentally to solve the question with special reference to the possibility of a direct passage from the rectum.] 1 p. l., ii, 143 pp., 1 pl. 8°. *Helsingfors, Finsk. Litt. Sällsk.*, 1896.

Faludi (Geiza). Drei Fälle von Thoracocentese, bei einem 10-monatlichen, einem 3, und einem 3½ Jahre alten Kinde. 7 pp. 8°. *Budapest, F. C. Wilckens & Sohn*, 1876.

Repr. from: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1876, xii.

Falun.

See **Goitre**, by localities.

Falx.

See **Dura mater**.

de Famars (Cornelius Joannes). *De lienis structura ac usu. 48 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., apud B. Jongelyn*, [1745]. [P., v. 1925.]

Familiant (Victoria). *Beiträge zur Vergleichung der Hirnfurchen bei den Carnivoren und den Primaten, im Anschluss an die Untersuchung eines Löwen-Gehirns. 35 pp., 2 pl. 8°. *Bern, P. Haller*, 1885.

Repr. from: *Mith. d. naturf. Gesellsch. in Bern*, 1885.

Familiar (A) essay, explanatory of the theory and practice of prevention of venereal contagion, interspersed with observations on the nature and treatment of gonorrhoea. By a member of the Royal College of Surgeons in London. xxiv, viii, 170 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *London, D. N. Shury*, 1810.

Familienarzt (Der). Ein Hausbuch zur richtigen Erkenntniss der im menschlichen Leben am häufigsten vorkommenden Krankhei-

Familienarzt (Der)—continued.

ten mit Angabe der Ursachen, Behandlung, des Verlaufs und der Mittel zur Heilung derselben sowie auch mit Franzbraunwein und Salz. Hrsg. von J. Müller. viii, 178 pp. 8°. Bern, R. Jeuni. [1885?].

Familien-Pensionat für geistig Zurückgebliebene in Nenstadt-Dresden. Prospectus. Von W. Schröter, 1875. 2 l. 4°. Dresden, J. Paessler, [1875].

Family.

See, also, **Anthropology.**

STARCKE (C. N.) The primitive family in its origin and development. 12°. New York, 1889.

ZIEGLER (T.) Familientypus und Familienähnlichkeiten. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol. [etc.], München, 1898, xxix, 41: 51.

Family (The) adviser from Jahr's manual of homeopathic medicine. Transl. by C. Hering. v, 68 pp. 24°. Camden, N. J., P. J. Gray, 1838.

Family Almanac and Guide to Health, by S. S. Fitch, for 1857. 32 pp. 8°. New York, 1856.

See, also, **Fitch** (S. S.) Almanac for 1855. 12°. New York, 1854.

Family (The) Dental Journal. Edited by D. C. Estes. [Monthly.] No. 3, v. 1, Jan., 1854. 8°. Albany, N. Y.

Family (The) medical adviser. A practical treatise on hygiene, diet, and medical treatment at home. Showing the anatomy and physiology of the body, and the functions of its different parts; the steps necessary for the maintenance of health and the attainment of long life, and the character, symptoms, and treatment of all diseases; with hints and advice on the health and management of women and children. Front., xi, 560 pp. 8°. London, Ward, Lock & Co., 1888.

Family (The) Physician. Devoted to popular medicine and sanitary science. Edited and published by Clarence A. Bryce. [Monthly.] No. 1, v. 1, January, 1890. 8°. Richmond, Va.

No more published.

Family (The) Physician, or People's Medical Adviser. [Monthly.] Nos. 1-5, January to May, 1866. 8°. London, Smart & Allen.

Title on cover: **Family** (The) Doctor, [etc.].

Family (The) physician, consumptive's guide to health, and lady's medical companion. Compiled chiefly from the works of Benjamin Rush. Edited by A. H. Flanders. 256 pp. 16°. Lowell, [1864].

Family-herbal (A), or the treasure of health, shewing how to preserve health and prolong life; wherein you have an account of the nature of all sorts of meats, flesh, fish, fruits, herbs, etc.; and also all sorts of drinks, as wines, beers, ales, waters, etc., shewing the uses, benefits, and several qualities, virtues, etc., of them; with the way to prevent the hurt of them, by which all persons may know how to preserve their health by their diet. 2. ed. 1 p. l., 232 pp. 24°. London, W. Crooke, 1689.

Famine.

See, also, **Cholera**, **Epidemics**, **Fever** (*Typhus*), **Causes of**.

DACOSTA (J.) Famine and the administration of the laws of India. 8°. [London], 1897.

Repr. from: Law Mag. & Rev., Lond., 1897, No. ccxiv.

HOWARD (R. B.) An inquiry into the morbid effects of deficiency of food, chiefly with reference to their occurrence amongst the destitute poor; also practical observations on the treatment of such cases. 8°. London, 1839.

INDIA. Correspondence relating to the famine in Bengal and Behar, from October, 1873, to May 31, 1874. fol. Calcutta, 1874.

Further correspondence between the government of India and the secretary of state

Famine.

in council, relative to the famine in Bengal. Part II. fol. London, 1874.

East India (famine correspondence). Parts III & IV. Copy of correspondence between the secretary of state for India and the government of India, on the subject of the famine in western and southern India. 2 v. fol. London, 1877-8.

INDIAN (An) romance. A lesson of the famine. 8°. Edinburgh & London, 1897.

MEREWETHER (F. H. S.) A tour through the famine districts of India. 8°. London, 1898.

PORTER (A.) The diseases of the Madras famine of 1877-8. 8°. Madras, 1889.

PREDIERI (P.) Delle carestie dei grani avvenute nel Bolognese e del modo migliore di evitarle in appresso; memorie dne. fol. Bologna, 1855.

Repr. from: Mém. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.

SAVIGNY (J.-B.-H.) Observations sur les effets de la faim et de la soif éprouvées après le naufrage de la frégate du roi, la Méduse, en 1816. 8°. Paris, 1818.

Also, transl. in: Bol. de med. nav., San Fernando, 1883, vi, 132; 178; 203; 253; 280.

SUBSCRIPTION privée en faveur des victimes de la famine en Russie. [Circular of the committee.] 4°. [Paris, 1892.]

STEFANOVSKI (F. K.) *Materiali dlya izucheniya svoystv "golodnavo" khlieba; danniya po izsledovaniyu obrazstv, sobrannikh v 1891-2 g. v Volzhsko-Kamskom krae. [Properties of "famine" bread; data from examination of specimens collected in 1891-2.] 8°. Kazan, 1893.

TRANSACTIONS of the central relief committee of the Society of Friends during the famine in Ireland, in 1846 and 1847. 8°. Dublin, 1852.

Danvers (F. C.) Historical and recent famines in India. J. Soc. Arts, Lond., 1886, xxxiv, 317-335.—Dufferin and Ava (Marquis of). How India fights the famine. N. Am. Rev., N. Y., 1897, cxiv, 385-403.—Erisman (F. F.) K voprosu ob uslovnyayemosti chornavo khlieba i razlichnikh surrogatov ("golodnikh" khliebov). [On the assimilation of black bread and various succedanea ("famine" breads).] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 401-407.—Famine, Proc. San. Com. Madras (1897). 1898, 121-175.—Famine and fecundity. [Edit.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 10-52.—Ghose (A.) Famine food of India. Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 67.—Hauser (I. L.) The famine in India. Char. Rev., N. Y., 1897, vi, 133-137.—Kronecker (F.) Dürre und Hungersnoth in Vorder-Indien. Arch. f. Schiffu.-u. Tropen-hyg., Leipzig, 1898, ii, 180-183.—Lebedeff (E. I.) O kukolle. [On tares (substitute for bread).] Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 394-400.—Moore (Sir W.) Famine; its effects and relief. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1891-2, xi, 27-44. Also [Abstr.]: Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 196-199.—Porter (A.) Notes on famine diseases. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 361; 1886, 3. s., lxxxii, 275; 357; 472; 505; 1887, lxxxiii, 134; 253. —Fever in the Madras famine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 262-265.—Pronst. Les famines. Gaz. d. hôp. Par., 1891, lxiv, 473-475.—Rouma (R.) Le pain de famine en Russie pendant la disette de 1891-2. Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 214-227.

Famine fever.

See **Fever** (*Relapsing*).

Fanaticism.

See, also, **Mutilation**; **Sacrifices** (*Human*);

Skoptzy.

Ergolski (V. N.) O sudebno-psichiatricheskoi ekspertize v sektantskikh dlalakh. [On psychiatric expert testimony in prosecutions of religious fanatics.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxx, 3. sect., 1-42.

Fancher (*Mollie, Case of*).

Beard (G. M.) The scientific lessons of the Mollie Fancher case. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 446-448.

Fancy (Joseph) [1870-]. * Du traitement des hémorrhagies par le sérum salé. 94 pp., 1 l. 4°. Paris, 1896, No. 364.

Faney (Joseph)—continued.

— The same. 103 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

[**Fangé** (Augustin)] [*circa* 1720–91]. Mémoires pour servir à l'histoire de la barbe de l'homme. xiv, 317 pp., 1 l. 8°. *Liège, J.-F. Broncart*, 1774.

Fangothérapie.

DAVIDSOHN (H.) Die Ergebnisse der Fango-Behandlung nach den Erfahrungen an der Berliner Fango-Kuranstalt. 8°. *Berlin*, 1898.

VON AUFNSCHNAITER (O.) Ueber Fangobehandlung. *Wien. klin. Rundschau*, 1898, xii, 136; 151; 169; 185. Also [Abstr.]: *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xi, 191–193. — **Berliner** (Die) Fango-Curanstalt. *Hygiea*, *Wien u. St. Petersburg*, 1898, xiii, No. 19, 1–3. — **Billi**. Sull' uso dei fanghi di Sclafani adopertati come medicatura topica in alcune forme di malattie cutanee. *Atti d. Accad. med.-fis. fiorent.* 1872–4, Firenze, 1875, 5. — **Bornstein** (K.) Ueber den Einfluss von Moor und Fango auf den Stoffwechsel. *Deutsche Med.-Ztg.*, *Berl.*, 1899, xx, 621–623. Also: *Veröffentl. d. Hufelach. Gesellsch. in Berl.* Balneol. Gesellsch. 1899, xx, 186–193. — **Bosinyi** (B.) Eszélések a helyi iszapkezelés körül a szt. Lukács-fürdőben. [Observations on the local mud treatment at the St. Luke Baths.] *Orvosi hetil.*, *Budapest*, 1899, xliii, 624–627. — **Davidsohn**. Ueber Fangobehandlung. *Therap. Monatsch.*, *Berl.*, 1899, xiii, 319–325. — **Frenkl** (S.) A fango-gyógyomóról. [Fangothérapie.] *Orvosi hetil.*, *Budapest*, 1898, xlii, 568–571. — **Gelman** (G.) Noviy sposob mistnavo primeneniya Rechebnikh gryazei (i glini voobshitshe) pri khronicheskom vospalenii tazovoi bryushini i podbryushinnoi klietchatki; pelveo-peritonitis, peri-parametritis. [New method of local application of medicinal muds (and clay in general) in chronic . . .] *J. akush. i jensk. bolez.*, *St. Petersburg*, 1899, xiii, 665–678. — **Gulevich**. Zametka o bleikfe v mochie pod vliyaniem gryazevikh vann v Sakakh. [Albuminuria under the influence of the mud baths of Sakai.] *Voenno-med. J.*, *St. Petersburg*, 1899, xciv, med.-spec. pt., 135–145. — **Kelen** (J.) A fango-gyógyomór. [The mud cure.] *Gyógyászat*, *Budapest*, 1898, xxxviii, 621–624. — **Liboff**. De l'organisation des établissements thermaux de palsiatrie pendant l'hiver. [Abstr.] *Gaz. d. eaux*, *Par.*, 1898, xli, 73–75. — **Mory** (E.) Die Fango-Therapie. *Cor.-Bl. f. Schweiz.* Aezte, *Basel*, 1899, xxix, 359–362. — **Muggia** (A.) Azione del fango termale d'Acqui sulla pressione arteriosa. *Gazz. med. di Torino*, 1898, xlix, 301; 325. — **Rossi** (G.) I fanghi di Salice. *Boll. clin.-scient. d. Poliambul.* di Milano, 1899, xii, 161–171. — **Tvorkovskii**. Klinicheskiya issledovaniya nad diefstviem Odesskikh Khadibeysskikh gryazei. [Observations cliniques sur les propriétés thérapeutiques des boues de Khadibey à Odessa. Extr. 531–534.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bakteri.*, *S.-Peterb.*, 1898, vi, 491–522. — **Weisz** (E.) A fangó-gyógyomóról. [The mud cure.] *Gyógyászat*, *Budapest*, 1898, xxxviii, 638. Also, *transl.*: *Ungar. med. Presse*, *Budapest*, 1899, iv, 59. — **Worin** beruht die Heilwirkung des Fango? *Hygiea*, *Wien u. St. Petersburg*, 1898, xiii, No. 18, 2.

Fani (Arnaldo). Contributo allo studio dei cistomi ovarici e più specialmente di quelli intralegmentosi. 87 pp., 1 pl. 8°. *Firenze, G. Barbèra*, 1889.

Fanier (Émile-Georges) [1873–]. * Introduction à l'étude de la colère chez les aliénés. 101 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1899, No. 477.

Fankhauser (Ernst). * Ueber die traumatische Luxation des Kniegelenks. 77 pp. 8°. *Bern, Stämpfli & Cie.*, 1896.

Fankhauser (William). The problem of iron medication. 20 pp. 24°. *New York*, 1895.

Repr. from: Ann. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii.

— Additions to the materia medica during 1898. 42 pp. 12°. *New York*, 1899.

Repr. from: Merck's Arch., N. Y., 1899.

Fanning (J. T.) Manchester water works. Report on sources of water supply, with estimates of cost. March 1, 1872. 43 pp., 1 map, 1 plan. 8°. *Manchester, J. B. Clarke*, 1872.

— A practical treatise on water-supply engineering; relating to the hydrology, hydrodynamics, and practical construction of water-works in North America; with numerous tables and illustrations. xxi, 160 pp. 8°. *New York, D. Van Nostrand*, 1877.

— The same. 2. ed. xxi, 619 pp., 31 pl. 8°. *New York, D. Van Nostrand*, 1878.

Fanning (J. T.)—continued.

— Homestead and suburban sewerage. 33 pp. 8°. *Concord, N. H., Repub. Press Ass.*, 1884.

— Report on an additional water supply for the Birmingham Water Works Co., of Birmingham, Alabama. 23 pp., 2 diag. 8°. *Birmingham, Dispatch Print. Co.*, [1892].

See, also, Rockford, Illinois. Report on an additional water supply. 8°. *Rockford*, 1891.

Fannius (Quintus Rhennius) Palæmon. De ponderibus et mensuris liber.

See, also, Celsus (Aurelius Cornelius) [in 1. s.]. De re medica [etc.]. 16°. *Haganoæ*, 1528. — The same. 12°. *Lugduni*, 1542. — The same. 16°. *Lugduni*, 1549. — The same. 16°. *Lugduni*, 1554. — The same. 16°. *Patauii*, 1563. — The same. 12°. *Lugduni*, 1566. — *Poetae Latini minores*. 4°. *Leidæ*, 1731, ii, 396–407.

Fano.

See Hospitals (Naval, etc.), by localities.

Fano.

See Simon (Carl Gustav Theodor) [in 1. s.]. Le malatie della pelle [etc.]. 8°. *Venezia*, 1854.

Fano (Augusto). Studi sul cuore dei chirpoteri. 24 pp., 2 pl. roy. 8°. *Bologna, Soc. tipog. Azeguidi*, 1885.

Fano (Giulio). La fisiologia quale scienza autonoma. Prolusione al corso di fisiologia sperimentale nella R. Università di Genova. 32 pp. 8°. *Milano & Torino, frat. Dumolard*, 1884.

Repr. from: Riv. di filosof. sc., 1884, iv.

— Saggio sperimentale sul meccanismo dei movimenti volontari nella testuggine palustre (Emys europæa). 61 pp., 1 l. 8°. *Firenze, successori Le Monnier*, 1884.

— Di un nodo trofico bulbare nella testuggine palustre. In collaborazione al dott. S. Lonrie. 16 pp. 8°. *Genova*, 1885.

Repr. from: Salute: Italia med., *Genova*, 1885, 2. s., xix.

— Di alcuni rapporti fra le proprietà contrattili e le elettriche degli atri cardiaci. Ricerche sperimentali in collaborazione con Victor Fayod. 25 pp., 1 pl. 8°. *Mantova, G. Mondovi*, 1887.

— Azione di alcuni veleni sulle oscillazioni del tono auricolare nel cuore dell'Emys europæa. Ricerche sperimentali in collaborazione del dott. Stefano Sciolla. 15 pp. 8°. *Mantova, Mondovi*, 1887.

— La fisiologia in rapporto colla clinica e colla morfologia. Prolusione al corso di fisiologia sperimentale. 35 pp. 8°. *Torino, E. Loescher*, 1894.

Fano [Salvador] [1824–]. Mémoire sur l'éclairage latéral de l'œil par la lumière naturelle. 8 pp. 8°. *Paris, F. Malteste*, 1860.

— Mémoire sur le catarrhe du sac lacrymal dans ses rapports avec les affections désignées sous les noms de tumeur et fistule lacrymales, tumeur et fistule du sac lacrymal. 44 pp. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1863.

Repr. from: Union méd., *Par.*, 1862, 2. s., xvi.

— Des lunettes et de leur emploi en oculistique. 89 pp. 8°. *Paris, F. Marchand*, 1867.

Fanois (Guido). *De febribus intermittentibus. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam & heredes J. Elsevirii*, 1668. [P., v. 1915; 1949.]

— Dissertatio medica de morbo epidemio hactenus inaudito: præterita æstate anni 1663, Lugduni-Batavorum vicinisque locis, grassante. 9 p. l., 52 pp. 24°. *Lugd. Bat., apud L. de Haes*, 1671.

Bound with: CASTELLUS (P.) De visitatione ægrotantium. 24°. *Romæ*, 1630.

See, also, Stenon (Nicolaus) [in 1. s.]. Diss. de cerebri anatome. 16°. *Lugd. Bat.*, 1662.

Fanoni (Antonio). Report of six cases of pneumonia treated with antipneumonic serum. 15 pp. 12°. *New York*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

Fanshawe (E. L.) Liquor legislation in the United States and Canada. Report of a non-partisan inquiry on the spot into the laws and their operation, undertaken at the request of W. Rathbone, M. P. viii, 432 pp. 12°. London, *Paris & Melbourne*, [1893].

Fautin (J.-Henri). *Dissertation sur l'hydropisie des articulations. 1 p. l., 24 pp. 4°. Strasbourg, 1816, No. 494.

Fautini (Francesco). Sulla pneumonite; riflessi teorico-pratici. 28 pp. 8°. Firenze, Rebagli, 1862.

Repr. from: Imparziale, Firenze, 1861-2, ii.

— Sui catarri cronici dei bronchi e sulle terme di Porretta. Considerazioni patologico-terapeutiche. 197 pp., 11. 8°. Bologna, 1876.

Fauton. Le conservateur de la bouche. 2. éd. 76 pp. 12°. Orléans, [imp. Chenu], 1861.

Fauton (Richard). Observations sur la réimplantation des dents. 32 pp. 8°. Paris, J.-B. Boillière et fils, 1891.

Fauton d'Anton (Jean-François-Louis) [1869-]. *Étude sur l'emploi en Amérique du veratrum viride dans le traitement de l'éclampsie puerpérale. 47 pp. 8°. Paris, 1897, No. 430.

Fautonetti [Giovanni Battista Bernardo] [1791-1861]. Del cholera vagante nella Liguria, coll' indicazione del miglior metodo di cura e di preservamento; cenni. viii, 100 pp. 8°. Milano, P. A. Molina, 1835.

— Delle malattie mentali in rapporto alla medicina legale: memoria. 1 p. l., 268 pp. 8°. Ferrara, tipog. Bresciani, 1863.

See, also, **Dizionario** dei termini di medicina [etc.]. 8°. Milano, 1834. — **Tavernier** (Alfonso) [in 1. s.]. Della litotritia [etc.]. 8°. Milano, 1827.

Fantoni (Domenico Filippini). Nota clinica sul tetano traumatico, in riguardo specialmente alla sua cura col cloratio idrato. Lettura fatta all' Ateneo di Bergamo. 24 pp. 8°. Bergamo, stab. Gaffuri e Gatti, 1879.

Fantoni (Joh.) [1675-1758]. Opuscula medica et physiologica. viii, 322 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Geneva, Pellissari & Soc., 1735. [P., v. 1135.]

— Commentariolum de quibusdam aquis medicatis, et historica dissertatio de febribus miliaris. 117 pp. 8°. Augusta Taurinorum, ex typ. Regia, 1747.

— Specimen observationum de acutis febribus miliaris. Premissa est dissertatio de antiquitate et progressu febrium miliarium. Ex recensione auctoris iterum edita. 5 p. l., 292 pp. 12°. Nicæ, G. Floteront, 1762.

— Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi, medico e filosofo bolognese. Con alcune lettere scelte d' uomini eruditi a lui scritte, e coll' indice delle sue opere MSS., che si conservano nella biblioteca dell' Istituto. vi, 263 pp., 1 pl., port. 12°. Bologna, 1774.

See, also, **Pacchioni** (Antonius) [in 1. s.]. Dissertationes binæ [etc.]. 16°. Roma, 1713. — **Piccolomini** (Archangel). Anatomie integra, [etc.]. fol. Verona, 1754.

Fanzago (Francesco). Municipio di Padova. L' ufficio d' igiene e note demografiche. 211 pp. 8°. Padova, tip. frat. Salmin, 1884.

— Per la fognatura di Padova. Appunti letti alla Società d' igiene nella seduta del 28 febbraio 1888. 50 pp. 8°. Padova, stab. Prosperi, 1888.

Fanzago (Francesco Luigi) [1770-1832]. Institutiones pathologicae. 2 v. in 1. 200 pp., 1 l.; 123 pp. 16°. Florentia, typ. G. Piatti, 1718.

— The same. Institutiones pathologicae. 2 pts. in 1 v. 222, 136 pp. 8°. Patavii, 1813-16.

— Storia del mostro di due corpi che nacque sul Bresciano in novembre 1802. 47 pp., 2 pl. sm. 4°. Padova, G. e frat. Penada, 1803. [P., v. 2122.]

Fanzago (Francesco Luigi)—continued.

— Discorso inaugurale del P. P. di patologia. Trattati teorico-pratici e medicina legale recitato nella grand aula dell' Università di Padova il giorno 5 marzo 1807. 34 pp. sm. 4°. Padova, 1807. [P., v. 2122.]

— Saggio sulle differenze essenziali delle malattie universali. 2 p. l., xix, 183 pp. 8°. Padova, nel Seminario, 1809.

— Sull' azione irritativa. 32 pp. 8°. Padova, stamp. del Seminario, 1812.

Repr. from: Giorn. di med. prat., i.

— Memorie sopra alcuni pezzi morbosi conservati nel gabinetto patologico dell' I. R. Università di Padova. Fasc. 1. 1 p. l., 80 pp., 4 pl. fol. Padova, tip. del Seminario, 1820.

See, also, **Amorati** (Giuseppe Agostino). Nuova teoria delle febbri [etc.]. 8°. Torino, 1816-17.

Fara (Joannes Franciscus). Tractatus de essentia infantis, proximi infanti, et proximi pubertati; in quo novæ, aliter quam hucusque senserint scribentes, declarantur, quis fit infans, proximus infanti, et proximus pubertati, atque multa alia, quæ index indicabit. 14 p. l., 205 pp. 16°. Florentia, apud Juntas, 1567.

Farabeuf (L[ouis]-H[ubert]) [1841-]. De l'agrandissement momentané du bassin oblique ovale parischio-pubiotomie. Avec considérations sur la puissance nocive du forceps, etc. 32 pp., 2 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1892.

Repr. from: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1892, xxxviii.

— Précis de manuel opératoire. xvi, 1082 pp. 12°. Paris, G. Masson, 1893-5.

— Dystocie du détroit supérieur; mécanisme; diagnostic; traitement; symphyséotomie. Compte-rendu d'une démonstration obstétricale faite à Rouen, Caen, Rennes, Nantes et Angers, du 12 au 18 avril 1894. 16 pp. 4°. Paris, G. Masson, 1894.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xxxi.

— Der geburtschillliche Greif-Messhebel (préhenseur — levier — mensureur). 30 pp. 8°. Berlin, 1896.

Forms Hft. 94 of: Berl. Klinik.

See, also, **Broca** (A.) La matrice Farabeuf. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 221.

For Biography, see Méd. mod., Par., 1895, vi, suppl., 129.

Also: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 89 (J. Noir).

For Portrait, see **Cortien** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

— & **Varnier** (Henri). Introduction à l'étude clinique et à la pratique des accouchements; anatomie; présentations et positions, mécanisme; toucher manœuvres; extraction du siège; version; forceps. Préface de M. le Prof. A. Pinard. ix, 475 pp. roy. 8°. Paris, G. Steinheil, [1891].

Farabeuf (Paul) [1869-]. * Contribution à l'étude de la physiologie chez les aliénés. 94 pp., 1 l. 8°. Paris, 1898, No. 566.

Farabeuf (Pierre) [1867-]. * Les bienfaits de la symphyséotomie. 126 pp. 4°. Paris, 1893, No. 32.

— The same. 124 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1893.

Faraci (Giuseppe). Chirurgia dell' orecchio medio ed esame critico delle conseguenze dei vari atti operativi relativamente alla facoltà uditiva. Studio clinico sperimentale. 426 pp., 1 l., 2 tab. 8°. Roma, Soc. Dante Alighieri, [1895].

Faraday (Michael) [1791-1867]. On the practical prevention of dry-rot in timber; being the substance of a lecture delivered . . . at the Royal Institution, February 22, 1833. 24 pp. 8°. London, J. & C. Adlard, 1834.

— The same. Procédé pour préserver les bois de construction de la carie sèche. Résumé d'un rapport fait à l'Institution royale, le 11

Faraday (Michael)—continued.
février 1833, accompagné d'observations, etc.
24 pp. 8°. *Paris, A. Belin*, 1833. [P., v. 1817;
1819.]

Observations on mental education. A
lecture. pp. 55-88. 12°. *London, J. W. Parker*,
1854.

Lectures on education, delivered at the Royal Institution
of Great Britain.

For Biography, see **Monthly** (The) Tract Society.
Michael Faraday. 16°. *London*. [n. d.]. See, also: Rev.
d. deux mondes, Par., 1867, lxxi, 1015-1034 (R. Radau).

Faradisation.

See **Electrotherapy** by faradic currents.

Faraggi (A.) [1861-]. *Rein mobile; in-
dications et contre-indications de la néphror-
rhaphe; résultats éloignés; procédé de M. Tuf-
fier. 106 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 3.

Faraglea (Michele). Brevi considerazioni so-
pra alcuni casi di tubercolosi chirurgica. 16 pp.
8°. *Sulmona, Angeletti*, 1898.

Faralli (Giovanni). La riforma dell'amminis-
trazione sanitaria in Italia. Memoria onorata di
premio d'incoraggiamento dal R. Istituto Lom-
bardo di scienze e lettere. xxxi, 292 pp. 12°.
Firenze, C. Collini, 1888.

Igiene della vita pubblica e privata.
xii, 259 pp. 24°. *Milano, U. Hoepli*, 1893.

Fararoni (M. L.) Del modo e tempo di propi-
nare gli arsenicali e dell'identità delle formole
nella cura delle malattie cutanee. 111 pp. 8°.
Milano, frat. Richiedei, 1872.

Repr. from: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1872, ccxix.

Tayuya (proprietà dei fratelli Ubicini)
contro la sifilide e la scrofola. 53 pp., 1 l. 8°.
Milano, S. Muggiani & C., [1876].

Faraut (Mario) [1872-]. *Contribution à
l'étude de la séméiologie cardiaque. 38 pp. 8°.
Paris, 1897, No. 436.

Farbenanalytische Untersuchungen zur
Histologie und Klinik des Blutes; gesammelte
Mittheilungen hrsg. von P. Ehrlich. 1. Theil.
iv (1 l.), 137 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*,
1891.

Farcy.

See, also, **Glanders**.

CAZIN [F.-J.] Cas de farcin chronique chez
l'homme, suivi de guérison. 8°. [Reims, 1856.]
Repr. from: Trav. Acad. imp. de Reims, 1856.

MOISEYEFF (A. I.) *O stroynii i razviti
sapnikh uzlov. [Structure and development of
farcy nodules.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

SOCIÉTÉ (La) vétérinaire des départements de
l'ouest. Du farcin chronique des muets en
Afrique, son étiologie et son traitement. (Rap-
port et mémoire.) 8°. *Château-Gontier*, 1874.

ALTUKHOFF (P. G.) K voprosu o strukture i geneze
sapnavozla v lyokhikh. [Structure and genesis of farcy
nodules in the lung.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1894,
i. 2, sect., 32; 94; 128; 195.—**Andréux** (A.) Cas de farcin
chronique communiqué du cheval à l'homme. J. d. conn.
méd. prat., Par., 1847-8, xv, 85.—**Arnich** (E.) Sul farcinio
criptococcico. Gior. di vet. mil., Roma, 1892, v, 241-256.

Barbier (H.) Note sur un cas de farcin aigu chez
l'homme. France méd., Par., 1887, i, 185; 199. Also: Bull.
Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 4-11.—**Bendall** (H.)
Clinical notes on a case of farcy in man, with remarks on
its pathology. Tr. Perthshire M. Ass. 1879-81, Perth, 1882,
i, 53-59, 2 pl. — On some microscopic specimens from
a case of acute farcy in man. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2,
xxxiii, 417-419, 1 pl.—**Besnier** (E.) Farcinose mutilante
du centre de la face survenue au cours d'une équinia chro-
nique, début par morve pulmonaire; gomme farcinense
unilatérale solitaire; morve rénale; mort par le rein. Bull.
Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1891, ii, 184-193.

Farcin chronique térébraut. Internat. Atlas selt. Hautkr.,
Hamb. u. Leipzig, 1892, pl. xx, with text.—**Borrero**
Echeverria (E.) Un caso de farcin crónico. Rev. de
cién. méd., Habana, 1892, vii, 109.—**Bourdon**. Un cas
de farcin aigu; mort. Normandie méd., Rouen, 1893, viii,
171-173.—**Boyd** (S.) A case of farcy, with sections of
pustules on the skin and mucous membranes. Tr. Path.

Farcy.

Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 420-423.—**Bucquoy**. Relation
d'un cas de farcin aigu chez l'homme. Bull. Acad. de méd.,
Par., 1884, 2. s., xiii, 816-827. Also: Rec. de méd. vét.,
Par., 1884, 6. s., xiii, 473-484. — Observation de farcin
chronique chez l'homme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.
de Par., 1887, 3. s., iv, 483-493. Also [Abstr.]: Gaz. heb-
de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 22.—**Churton**. A case of
farcy. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 180.—**Forestier**. Un
cas de farcin aigu (diagnostic clinique et bactériologique).
Lyon méd., 1897, lxxxiv, 187-195. [Discussion], 200-202.

Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897),
1898, xxxvii, 15; pt. 2, 4.—**Garstaug** (T. W. H.) Fatal
case of equinia (farcy). Lancet, Lond., 1885, ii, 755.—
Hallopeau & Jauschke (E.) Sur un cas d'infection
farcino-morveuse chronique terminée par une pousse de
morve aiguë. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.,
1891, ii, 163-184.—**Hernant**. Un cas de farcin chro-
nique. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., ii, 226-234.—
Kerr (A. F.) External glanders, or farcy, in man. Tr.
M. Soc. Virg., Richmond, 1889, 162-167.—**Lagrange**.
Note sur un cas d'ulcère farcineux chronique chez l'homme.
J. de l'auat. et physiol. [etc.], Par., 1883, xix, 24-37, 1 pl.
Also [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 357-360.
Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1883, xi, 268.—**Lance-**
reaux (E.) Cas de farcin, suivi de décès. [Rap.] Compt.
rend. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par., 1897, 338-341.—
Leontovski (S. A.) K kazuistike sapa n chelovika.
[Farcy in man.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Pe-
tersb., 1887, 48-53.—**Lundgren** (J.) Försök till reod-
ling af rotsmikroben. [Attempt to cultivate microbes of
farcy.] Hygien. Stockholm, 1887, xlix, 91-94.—**Malm** (O.)
Om snive. [On farcy.] Tidskr. f. d. norske Lægefor.,
Kristiania, 1894, xiv, 513-529.—**Millard**. Note sur un
cas de farcin chez l'homme. France méd., Par., 1887, i,
185; 199. Also, transl.: Eco d. clin., Napoli, 1887, ii, 133;
149.—**O'Brien** (D.) Acute farcy. Montreal M. J., 1888-
9, xvii, 641-646.—**Perrond**. Du farcin chronique chez
l'homme; autopsie. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 436-440.—
Pronst (A.) Sur un cas de décès par farcin. Rev.
d'hyg., Par., 1888, x, 12-17.—**Quinquand** (C.-E.) Dia-
gnostic du cas de farcinose à l'aide de la bactériologie et
des inoculations au cobaye, au chien et à l'âne; détermi-
nation de la lésion hématique. Ann. de dermat. et syph.,
Par., 1891, 3. s., ii, 305-307.—**Sabouraud** (R.) Recher-
ches bactériologiques sur un cas de farcinose humaine.
Ibid., 1892, 3. s., iii, 476-481. Also: Bull. Soc. franç. de
dermat. et syph., Par., 1892, iii, 172-177.—**Sédillot**. Ana-
lyse sommaire d'une observation de farcin chronique.
Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 497-499.

Faré (François-Charles) [1865-]. *Contri-
bution à l'étude de la stomatite ulcéro-mem-
braneuse. 8°. *Lille*, 1898, 5. s., No. 74.

Farewell address of Dr. Oliver Wendell
Holmes, Parkman professor of anatomy in the
medical school of Harvard University, delivered
Nov. 28, 1882. 1 photo. plate. *Boston, Helio-*
type Print. Co., [1882].

Farez (Paul) [1863-]. *De la dyshidrose.
203 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 107.

De la suggestion pendant le sommeil na-
turel dans le traitement des maladies mentales.
46 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1898.

Traitement psychologique du mal de mer
et des vertiges de la locomotion (chemin de fer,
omnibus, tramway, etc.). 47 pp. 8°. *Paris,*
A. Maloine, 1899.

Farfan (Fray Agustín). Tratado breve de medi-
cina y de todas las enfermedades. Agora nue-
vamente añadido. 3 p. l., 261 pp., 5 l. sm. 4°.
México, G. Ball, 1610.

Farganal (Justin-Félix) [1862-]. *Du
traitement de l'hydrocèle par l'injection phéni-
quée. 77 pp. 4°. *Bordeaux*, 1884, 7. s., No. 3.

Fargas Roca (Miguel A.) Primera serie de
diez ovariotonías. 48 pp. 8°. *Barcelona, E.*
Ullastres, 1886.

Anatomía de los centros nerviosos. 2. ed.
vi, 7-229 pp. 8°. *Barcelona, J. Jepús y Roviralta*,
1889.

Repr. from: Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii: 1883, vi [iii].

See, also, **Altabas** (J.) El doctor Fargas y su clínica
ginecológica. Siglo méd., Madrid, 1892, xxxix, 562-565.

[**Farge**.] Un point d'anthropologie. La cir-
conférence horizontale maximum. pp. 177-189.
8°. [Angers, 1882.]

Cutting from: Mém. Soc. d'agric. . . d'Angers, 1882.

Farge (Louis) [1870-]. * Applications du cerclage dans les fractures de la rotule et dans les ruptures du tendon sous-rotulien. 75 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 123.

Farges (P. G.) Éruptions, granulations, ulcérations des organes sexuels de la femme; traitement classique et thermal. 114 pp., 1 l. 8°. *Paris*, A. Parent, 1883.

—. Granulations et catarrhes des tissus nasogutturaux; les maladies chroniques de la gorge et de la voix; hygiène et traitement. 103 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan; *Pau*, Cazaux, 1884.

—. Guide thermal. Les eaux sulfureuses thermales des Pyrénées, leurs vertus, leurs dangers; méthode et errements. 71 pp. 12°. *Paris*, G. Steinheil, 1886.

Fargier (Émile-Jules) [1873-]. * De l'usage du bain chaud chez les anciens. 56 pp. 8°. *Bordeaux*, 1898, No. 64.

Fargier (Léon) [1872-]. * Des hématomes rétro-péritonéaux dans les contusions graves de l'abdomen. 85 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1897, 2. s., No. 102.

Fargier-Lagrange (Charles-Marie-Joseph). * Essai thérapeutique sur la triméthylamine. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1870, 3. s., No. 296.

Fargier-Lagrange (J.-B.) * 1°. Indiquer les principaux modes d'application de la physique à la médecine. 2°. Qu'entend-on par membrane pupillaire? 3°. Quelles sont les diverses espèces d'exostoses? 4°. Le même traitement est-il applicable à toutes? 5°. Exposer les causes, décrire les symptômes et la marche de la rougeole. 68 pp. 4°. *Montpellier*, 1838, No. 25. [P., v. 1081.]

Fargin [1861-]. * Ténorrhaphie et greffe tendineuse. 52 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 24.

Fargues (Armand-Gabriel) [1870-]. * Étude sur la cystocèle crurale. 64 pp. 8°. *Nancy*, 1896, No. 1.

—. The same. 64 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Bailière & fils, 1896.

de Faria (João José). See **Portugal** [in 1. s.]. *Conselho de saúde*. *Annaes*. 12°. *Lisboa*, 1838-42.

Faria (Luiz). Compendio de molestias cutaneas. viii, 336, v pp. 8°. *Rio de Janeiro*, 1887.

Faria (Pedro García). See **García Faria** (Pedro).

Farias (Emigdio). * Tebaismo y morfinismo agudos. 46 pp., 2 l. 8°. *Toluca*, 1893.

Farias (Hermínio). * Ligero estudio sobre la yerba del tabadillo. 26 pp., 1 l. 8°. *México*, imp. de Berrucon Hnos., 1886.

Faries (Randolph). Physical education. 8 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1894, lxiv.

—. Outing library of sport. Practical training for athletics, health, and pleasure. 306 pp. 12°. *New York*, London, [1897].

Farina (Angelus Maria). Theses. 4 l. 4°. *Genève*, 1817. [P., v. 2151.]

—. Theses medicæ. 2 l. 4°. *Genève*, 1817. [P., v. 2150.]

Farina (Paul) [1858-]. * Du stéréoscope comme moyen de traitement orthoptique du strabisme. 91 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 301.

—. Notes sur le climat hivernal de Menton. 115 pp. sm. 4°. *Menton*, J.-M. Ciquet, 1893.

Farina (Tiberio). Informazione della podagra e sua cura. 63 pp. 24°. *Roma*, F. M. Mancini, 1672.

—. Ortus et occasus eujuslibet morbi epidemici seu maligni. 3 p. l., 128 pp. 24°. *Roma*, ex typ. Mancini, 1672.

Farines (M.) [1864-]. * Quelques considérations sur la paralysie générale spinale à marche rapide et curable. 56 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 297.

Faringdon.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), by localities.

Faringdon Cottage Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 1-4., 1892-5. 8°. *Faringdon*, 1893-6.

Opened July 15, 1892. First report, from opening to Dec. 31, 1892.

Farini (Carlo Luigi) [1812-66]. Sulla pellagra, osservazioni teorico-pratiche del . . . da servire ad una esatta monografia della medesima. 34 pp. 8°. *Bologna*, Nobili & Co., 1839.

Repr. from: *Mem. Soc. med.-chir. di Bologna*, 1837-41, 2. s., ii.

Fario [L[eu]vigildo] (Paolo) [1805-63]. Sulla sclerotite. 28 pp. 8°. [*Venezia*, Cecchini & Naratorich, 1845.]

See, also, **Grimelli** (Geminiano). Intorno ad alcuni argomenti [etc.]. 8°. [*Modena*, 1840.] ——. Intorno alle iniezioni [etc.]. 8°. [*Modena*, 1840.] ——. Intorno all'iride [etc.]. 8°. [*Modena*, 1840.] ——. Intorno alle malattie [etc.]. 8°. [n. p., n. d.]

For Biography, see **Beltrame** (F.). Alla cara memoria dell' dottore Paolo Fario [etc.]. 8°. *Padova*, 1863.

Farjon (Jacobus). Quaestiones medicæ duodecim, ab illustrissimis viris R. D. Petro Ridenx [etc.], propositæ, quas . . . propugnabit . . . 29 pp., 1 l. 4°. *Monspeli*, apud A. F. Roehard, 1749. [P., v. 1282.]

Farkas (László). Hadegészségügyi közlemények. I. A hadegészségügy reformja. [Communications on army sanitary affairs. I. On sanitary reform of the army.] 44 pp. 8°. *Budapest*, 1887.

Farland (Miles L.).

Editor of: **Pacific** Stomatological Gazette, San Francisco, 1896.

Farlow (J[ohn] W[oodford]). Five cases of large, visible, pulsating artery on the posterior wall of the pharynx. 7 pp. 12°. [*Boston*, 1887.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi.

—. The same. Cinq cas d'artères volumineuses visibles à l'œil nu et pulsatiles de la paroi postérieure du pharynx. pp. 59-64. 8°. [*Paris*, 1887.]

Cutting from: *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], *Par.*, 1887, xiii.

—. On examination of the throat, with especial reference to the manner of using the tongue-depressor. 5 pp. 12°. [*Boston*, 1887.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvi.

—. An analysis of one hundred and forty-one cases of pregnancy, with reference to the blue color of the vagina. 9 pp. 12°. *Boston*, *Cupples & Hurd*, 1887.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvii.

—. Cascara sagrada, and its use in the treatment of constipation. 8 pp. 16°. *Boston*, *Cupples & Hurd*, 1887.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1887, cxvii.

—. Hypertrophy of the glandular tissue at the base of the tongue; with report of cases. 5 pp. 16°. *Boston*, *Cupples & Hurd*, 1888.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1888, cxviii.

—. A case of suppression of urine for twelve days, from compression of both ureters; autopsy. 16 pp. 12°. [*Boston*, 1889.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1889, cxx.

—. Use of resorcine in whooping-cough. 7 pp. 12°. *Boston*, *Damrell & Upham*, 1890.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1890, cxxii.

—. Hypertrophy in the post-nasal space, especially after childhood. 8 pp. 12°. *Boston*, *Damrell & Upham*, 1894.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxx.

—. A case of subglottic fibroma; removal by tracheotomy and enucleating. 7 pp. 12°. *New York*, 1897.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1897, lxvi.

Farlow (John) W[oodford]—continued.

A case of disease of the antrum and the frontal and ethmoidal sinuses. 4 pp. 16°. *New York*, 1898.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1898, lxviii.

See, also, **Chittenden** (Russell Henry) & **Farlow** (John W.) A case of alleged naphtha poisoning, [etc.]. 12°. *Boston*, 1892.

Farlow (William) G[ilson] [1844-]. Botanical articles. pp. 403-454, 6 pl. 8°. [*Boston*, 1876.]

Cutting [cover with printed title] from: *Bull. Bussey Inst.*, *Bost.*, 1874-6, i.

Remarks on some algae found in the water supplies of the city of Boston. pp. 75-80. 8°. [*Boston*, 1877.]

Cutting [cover with printed title] from: *Bull. Bussey Inst.*, *Bost.*, 1877, ii.

Biological teaching in colleges. pp. 577-586. 8°. [*New York*, 1886.]

Cutting [cover with printed title] from: *Pop. Sc. Month.*, *N. Y.*, 1885-6, xxviii.

Memoir of Edward Tuckerman. 14 pp. 8°. *Washington*, Judd & Detweiler, [1887].

The task of American botanists. pp. 305-314. 8°. [*New York*, 1887.]

Cutting [cover with printed title] from: *Popular Sc. Month.*, *N. Y.*, 1887, xxxi.

A supplemental list of works on North American fungi. 9 pp. roy. 8°. *Cambridge*, 1888.

No. 31. (Suppl. to No. 25.) Library of Harvard University. Bibliographical contributions.

& **Trelease** (William). Library of Harvard University. Bibliographical contributions. Edited by Justin Winsor, librarian. No. 25. A list of works on North American fungi. 36 pp. 8°. *Cambridge*, 1887.

Farmacia (La). Periodico mensile. Organo ufficiale della Associazione farmaceutica italiana. Vincenzo Zaza d' Aulisio, direttore. v. 1, 1889. 4°. *Napoli*.

Farmacia (La) española. v. 15-17, 1883-5. 4°. *Madrid*.

Farmacia (La) moderna. v. 6, 1883. 8°. *Napoli*.
Ended.

Farmacia (La) moderna. Revista decenal, profesional y científica. Directores: Luis Siboni y Angel Bellogín. v. 1-10, 1890-99. roy. 8°. *Madrid*.
Current.

Farmacista (Il) italiano. Rivista mensile di ritrovati e scoperte chimico-farmaceutiche, compilata dal professore Nestore Prota-Ginileo. [Monthly.] v. 8-13, May, 1884, to Dec., 1889. 8°. *Napoli*.

Farmacopea italiana, ossia dizionario di farmacia e di terapeutica con l'aggiunta di molte nozioni utili pel chimico farmacista, iniziato dal Prof. Giuseppe Gallo e continuato per cura del Prof. Giacinto Morelli, colla collaborazione di Carlo Orazio Barberis, Leonardo Bogino, Michele Giordano, Carlo Vellani, e di altri distinti cultori della scienza farmaceutica. 2 v. 718 pp., 2 l.; 1150 pp., 1 l. 8°. *Torino*, 1881-2.

The same. Supplemento compilato da Carlo Orazio Barberis. 1 p. l., 520, viii pp., 1 l. roy. 8°. *Torino*, P. Celanica, 1887.

Farmacopea matritense en castellano. xiv, 403 pp. sm. 4°. *Madrid*, C. Martinez, 1823.

Farmacopea nazionale e generale. See **Ruata** (Carlo) [in 1. s.].

Farmacopee di Edinburgo, Dublino e Londra. See **Duncan** (Andrew), jr.

Farmakovski (Vladimir). Shkolnaya dietetika; svod prakticheskikh svyedeniy i pravil otnosyashtsikh k okhraneniyu zdorovya

Farmakovski (Vladimir)—continued.

uchashtshtshikhya dietef. Izlozhit po H. Klencke. [School dietetics; code of practical information and rules concerning the preservation of health of school children. After H. Klencke.] 7. ed. 198, iv pp. 8°. *Odessa*, E. I. Fesenko, 1889.

The same. 8. ed. 208, iii pp. 8°. *Odessa*, E. P. Raspopoff, 1895.

Farmakowsky (Barbara). * Ueber Carcinoma mammae mit Riesenzellen. 16 pp. 8°. *Bern*, Suter & Lierow, 1890.

Farmatsevt; nanchno-spetsialniy zhurnal. [Pharmacist; scientific specialist journal.] Editors: I. Antushevich and E. Althausen. v. 6-8, 1898-1900. 4°. *Moskva*.
Current.

Farmatsevticheskii kalendar. 1897; 1900. iv (1 l.), 368 pp.; 227 pp. 16°. *S.-Peterburg*, 1896-99.

Farmatsevticheskii zhurnal, izdavayemiy visochaishe ntverzhdyonnim S.-Peterburgskim farmatsevticheskim obshtshestvom. [Pharmaceutical journal, issued by the St. Petersburg Pharmaceutical Society.] Editor: A. G. Klinge. [Weekly.] v. 20-22, 1898-1900. 4°. *S.-Peterburg*.
Current.

Farmatsevticheskii vvestnik; zhurnal visochaishe ntverzhdyonnavo Rossiyskavo farmatsevticheskavo ob-va vzaïmnavo vspomoshtshestvovaniya. [Pharmaceutical Messenger; journal of the Russian Pharmaceutical Society of Mutual Aid.] Editors: S. O. Chirvinski and B. N. Saltikoff. [Weekly.] v. 2-4, 1898-1900. 4°. *Moskva*.
Current.

Farmer (Hugh) [1714-87]. An essay on the demoniacs of the New Testament. 6 p. l., 416 pp. 8°. *London*, G. Robinson, 1775.

Farmers.

See, also, **Hygiene** (Rural).

SOURZAC DE FAURILLES (G.) * Diss. de quibusdam morbis apud agricolas frequentioribus. 4°. *Montis-Pessulani*, 1837.

Farmingdale.

SAINT ANNA'S Cottage, Farmingdale, L. I. Annual report of the officers. 14., 1894. sm. 4°. [*New York*, 1895.]

Farmland.

See **Scarlatina** (*Epidemics of*), by localities.

Farmville lithia water. [Circular, with testimonials.] 32 pp. 12°. [*Philadelphia*, *Times Print. House*, 1884.]

[Circular and testimonials.] 10 l. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

Farnam (George Bronson) [1841-86].

Carmalt (W. H.) [Obituary.] *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1887, n. s., iii, 176-179.

Farnè.

Brizio (E.) La grotta del Farnè, nel comune di San Lazzaro presso Bologna. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1882, 4. s., iv, 3-50, 3 pl.

Farner (Alfred). * Studien über den Stocklack. 69 pp., 1 tab. 8°. *Bern*, Michel & Büchler, 1899.

Farner (Ernst). * Beiträge zur pathologischen Anatomie des Morbus Basedowii mit besonderer Berücksichtigung der Struma. [Bern.] 68 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, 1896.

Repr. from: *Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berl.*, 1896, cxliii.

Farnese (Tommaso) [1780-1829]. Esame delle osservazioni sul taglio retto-vescicale per l'estrazione della pietra dalla vescica urinaria; pubblicate dal Sig. Cavaliere Antonio Scarpa. 2. ed., con aggiunte in risposta alle obbiezioni del Sig. dottore Annibale Omodei, e cenni sulla

Farnese (Tommaso)—continued.

quarta memoria della litotomia ne' due sessi del Sig. Cav. Andrea Vaceà Berlinghieri. 3 p. l., xciv, 321 pp. 8°. *Milano, G. Crespi, 1826.*

Farnesius (Odoardus).

See **Caserta** (Francescus Antonius). Tractationes duæ [etc.]. 8°. *Neapoli, 1623.*

Farneti (Rodolfo). Frutti freschi e secchi ortaggi. xxiii, 712 pp. 12°. *Milano, frat. Dumolard, 1892.*

Farnham.

See **Diphtheria** (*History, etc., of*), *by localities.*

Farnham (A. B[radford]). When to operate in the nasal passages; and a nasal cutting-forceps. 7 pp. 12°. [*New York, 1887.*]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1886, xliii: 1887, xlv.

Farnham (Edwin). Season and deaths from certain diseases in Cambridge, 1880-89, inclusive. 1 sheet, 1 tab. fol. [*Boston, 1892.*]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1892, cxvii.

— A table of mortalities. Cambridge. Mortality per 1,000 living in five-year periods. 1 galley sheet. 8°. [*Boston, 1892.*]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1892, cxvii.

— Some conditions affecting the health of students. 11 pp. 8°. [*Boston*], 1893.

Repr. from: *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.*, 1893-5, xvi.

Farnham (*Horace Putnam*) [1822-86].

Morrow (P. A.) Obituary sketch. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1887, 566-574.

Farnham House and Maryville Asylum, at Finglas, near Dublin. Annual reports of the resident physician and proprietor to the public. 7., 1863; 10., 1871; 17., 1878. 12° & sm. 4°. *Dublin*, 1869-79.

A private lunatic asylum. Established in 1814. In 10. report, for 1871, the words "and Maryville Asylums" added to title. Farnham House, for gentlemen, and Maryville Asylum, for ladies. Seventeenth report, a sm. 4°.

— [Blank forms in use at the asylum.] v. s. [*Dublin, n. d.*]

CONTENTS.

Notice of admission.
Notice after detention ceasing, or place of custody being changed.

Notice of discharge, removal, or death.

Notice or return on commencement of detention.

Statement and order for reception of patient.

— General directions for the attendants and servants at Farnham House. 1 sheet. fol. [*Dublin, n. d.*]

Farnsteiner (Karl). * Ueber die Einwirkung einiger anorganischen Salze auf das optische Drehungsvermögen des Rohrzuckers. 41 pp. 8°. *Jena, Frommannsche Buchdr.*, 1890.

— Die Wägung des bei der gewichtsanalytischen Zuckerbestimmung gefüllten Kupfers als Kupferoxyd. 4 pp. 8°. *München u. Leipzig*, 1895.

Repr. from: *Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel*, München u. Leipzig, 1895.

— Zur Controle und Beurteilung von Wein-essig. pp. 55-62. 8°. *München u. Leipzig, E. Wolff*, 1896.

Cutting [cover with printed title] from: *Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel*, München u. Leipzig, 1896.

— Zum Nachweise eines Zusatzes von Formaldehyd zur Milch. pp. 363-369. 8°. *München u. Leipzig*, 1896.

Cutting [cover with printed title] from: *Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel*, München u. Leipzig, 1896.

— Versuche über den Verlust ranziger Butter an freier Säure beim Erhitzen und Waschen. pp. 84-87. 8°. *München u. Leipzig, E. Wolff*, 1896.

Cutting [cover with printed title] from: *Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel*, München u. Leipzig, 1896.

Farnsteiner (Karl)—continued.

— Zur Ueberführung des Kupferoxyduls in das Oxyd bei der gewichtsanalytischen Zuckerbestimmung. pp. 169-171. 8°. *München u. Leipzig*, 1897.

Cutting [cover with printed title] from: *Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel*, München u. Leipzig, 1897.

— Ueber das mutmaßliche Vorkommen von Formaldehyd in Wein, Bier und Spirituosen. pp. 8-12. 8°. *München u. Leipzig, E. Wolff*, 1897.

Cutting [cover with printed title] from: *Forsch.-Ber. ü. Lebensmittel*, München u. Leipzig, 1897.

— Ueber Störungen bei Analysenwaagen mit Schalen aus Bergkrystall. pp. 315-316. 8°. *Berlin*, 1898.

Cutting [cover with printed title] from: *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1898.

— Ueber die Verwendung von Benzol bei der Bestimmung der Jodzahl der Fette und des flüssigen Antheils der Fettsäuren. pp. 529-532. 8°. *Berlin*, 1898.

Cutting [cover with printed title] from: *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1898, 8. Hft.

— & **Karsch** (W.) Ein Beitrag sowie ein Vorschlag zur Kontrolle der Butter. 3 l. 8°. *Berlin*, 1898.

Repr. from: *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1898, 1. Hft.

Farnsworth (P[hilo] J[udson]) [1830-].

Abstract of a course of lectures on materia medica and therapeutics. 55 pp. 8°. *Clinton, Iowa*, 1882.

— The geology and topography of Iowa in a sanitary point of view, prepared for the Iowa State board of health. 12 pp. 8°. [*Des Moines*, 1883.]

Farnsworth (W. A.) Annual directory of homeopathic physicians and surgeons of the state of Michigan. 2., 1885. 35 pp. 8°. *East Saginaw*, [1885].

Farnum (Edward J.) Deformities. A textbook on orthopedic surgery. 544 pp. 8°. *Chicago, Med. Press Co.*, 1898.

Faro (Il) medico. Riassunto delle pubblicazioni dei principali giornali medici di tutta Europa. [Monthly.] v. 1-7, 1888-94. fol. *Milano*.

Faro (El) de salud. Periódico dedicado á las familias. [Monthly.] No. 36-37, v. 4. Oct. to Nov. 1, 1888. fol. *Linares*.

An advertisement.

Farøe Islands.

Arbo. Bidrag til Kundskab om Færøernes Beboers Anthropologi og specielt kranologiske Forhold. [Anthropology and especially cranological relations of the inhabitants of Farøe Islands.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1892, 4. R., xxvi, 362-366. — **Jenfferson** (J. R.) The pathology of the Farøe Islands. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 941.

Farquhar (Thomas).

See **Madras** Presidency. Report on certain forms of skin diseases. 8°. *Madras*, 1875. — **Report** (Supplementary). 8°. *Madras*, 1875.

Farquhar-Bernard (Alfred George).

See **Wright** (Alfred) [in l. s.]. Adventures in Servia, [etc.]. 8°. *London*, 1884.

Farquharson (Francis). A probationary essay on cataract. 22 pp. 8°. *Edinburgh, J. Moor*, 1826. [P., v. 1272.]

Farquharson (Robert). School hygiene and diseases incidental to school life. xii (11.), 368 pp., 1 l. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1885.

— A guide to therapeutics. 4. ed. viii (11.), 394 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1886.

— The same. 5. ed. xii, 417 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1891.

— The same. A guide to therapeutics and materia medica. 4. Am. from 4. English ed.

Farquharson (Robert)—continued.

Enlarged so as to include all preparations official in the U. S. Pharmacopœia, by Frank Woodbury. vi (1 l.), 25-598 pp. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1889.

Farquharson (Robert) [James] [1824-84]. Hospitals for contagious diseases, and their proper location. A paper prepared by request for the State Medical Society, and printed by order of the State Board of Health. [Iowa.] 12 pp. 8°. [Des Moines, 1883.]

See, also, **Iowa**. State Board of Health. Form 50 B. The typhoid fever of America. 8°. Des Moines, 1883.

For Biography, see Proc. Davenport Acad. Nat. Sc. (1882-4), 1886, iv, 201-206, port. (W. D. Middleton). Also: Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1885, iii, 427, port. Also: Sanitarian, N. Y., 1884, xiii, 373-375.

Farr (Samuel) [1741-95]. A philosophical enquiry into the nature, origin, and extent of animal motion, deduced from the principles of reason and analogy. xxviii, 399 pp. 8°. London, T. Becket & P. A. D'Hondt, 1771.

Elements of medical jurisprudence; or, succinct and compendious description of such tokens in the human body as are requisite to determine the judgment of a coroner and of courts of law, in cases of divorce, rape, murder, etc. To which are added, directions for preserving the public health. [1787.]

In: COOPER (Thomas). Tracts on medical jurisprudence. 8°. Philadelphia, 1819, 1-80.

The same. 3. ed., corrected, and various notes added, by a physician. To which are annexed the late William Hunter's observations on the uncertainty of the signs of murder in the case of bastard children. xiv (1 l.), 179 pp. 8°. London, J. Callow, 1815.

See, also, **Hippocrates**. The history of epidemics, [etc.]. 4°. London, 1780.

Farr (William). A treatise explanatory of a method whereby occult cancer may be cured; together with observations and practical directions for its treatment in the ulcerative stage. 2. ed. xi, 79 pp. 8°. London, G. Wightman, 1825.

Bound with the following.

A treatise on the nature and treatment of scrofulous diseases, containing directions for combating every form of scrofula with success. Illustrated by cases. 3. ed. iv, 95 pp. 8°. London, Wightman & Cramp, 1829.

Formulary of new medicines.

In: DUNGLISON'S Am. M. Library. 8°. Phila., 1838, 93-104.

Farr (William) [1807-83]. Vital statistics. A memorial volume of selections from the reports and writings of . . . Edited for the Sanitary Institute of Great Britain by Noel A. Humphreys. xxiv, 563 pp., port. 8°. London, E. Stanford, 1885.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1883, cviii, 449. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 783. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 800. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1884, lxvii, 18-21 (J. Marshall). Also: Midland M. Misc., Leicester, 1883, ii, 225-229, port. Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1883, xxiii, 404-407, port.

Farrali (Giovanni) & Chiminelli (Luigi). Annuario di climatologia e idrologia medica. Anno I, 1885. 185 pp. 16°. Firenze, C. Collini, 1886.**Farran (Michel)**. * Coup d'œil sur la menstruation et quelques maladies propres au sexe. vi, 7-50 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1837, No. 164. [P., v. 1081.]**Farrand (David Osburn)** [1837-83].

Brackey (W.) Necrology. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 254. — **Obituary** notice. Med. Age, Detroit, 1883, i, 81.

Farrand Training School for Nurses, Detroit. Rules for nurses in Harper Hospital. 12 pp. 12°. Detroit, Winn & Hammond, 1884.**Farrand Training School for Nurses**—cont'd.

Announcement for the year 1886. 11 pp. 8°. Detroit, O. S. Guley, Bornman & Co., [1885].

Annual reports of the training school committee to the board of trustees of Harper Hospital. 1., 1884-6. 32 pp. 8°. Detroit, Winn & Hammond, 1887.

Established in memory of David Osburn Farrand in connection with Harper Hospital. Organized in the fall of 1883 and opened April, 1884. First report from organization to April, 1886.

[Circular of information for candidates and probationers.] 1 sheet. 4°. [Detroit, 1889?]

[Rules, course of instruction, with list of questions to be filled out in the candidate's own handwriting.] 2 l. 4°. [Detroit, R. & B. Co., 1889?]

Farrar (Gulielmus). * De causis animalium caloris genetricibus quadam complectens. 2 p. l., 28 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1821. [P., v. 1904.]**Farrar (J. N[utting])**. Courtesy among dentists at professional meetings. Annual oration delivered before the American Academy of Dental Science, Boston, Mass., Nov. 10th, 1886. 8 pp. 8°. Buffalo, 1887.

Repr. from: Independ. Pract., Buffalo, 1887, vii.

Farrar (Joseph D.). Intestinal antiseptics in enteric fever by means of subiodide of bismuth and salol. 1 l. roy. 8°. [Baltimore, 1893.]

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1892-3, xxviii.

Farrara (Andrea).

See **Pironti** (Gaetano) & **Farrara** (Andrea) [in 1. s.]. Aqua binelli [etc.]. 8°. [Napoli, 1829?]

Farre (Arthur) [1811-87].

J. (G.) Obituary. Proc. Roy. Soc. Lond., 1889, xli, pp. iii-vi. Also, Reprint.—[**Obituary**.] Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1407.—[**Obituary**.] Lancet, Lond., 1888, i, 48-50.

Farre (Frederic).

See **Sigmond** (George Gabriel) & **Farre** (Frederic) [in 1. s.]. The Ceylon moss. 8°. London, 1840.

Farre (Frederic John) [1804-86].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1001. Also: Lancet, Lond., 1886, ii, 1003. Also: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, pp. xxxiv-xl.

Farre (John) [Richard] [1775-1862]. The morbid anatomy of the liver; being an inquiry into the anatomical character, symptoms, and treatment of certain diseases which impair or destroy the structure of that viscus. Order 1. Tumours. 2 pts. in 2 v. 52 pp., 4 pl. fol. London, Hurst, Rees [and others], 1812-15.

Pt. 1. On the tubera circumscripta and tubera diffusa.

Pt. 2. On the varieties of the tubera diffusa.

Pathological researches. Essay I. On malformations of the human heart; illustrated by numerous cases, and five plates, containing fourteen figures; and preceded by some observations on the method of improving the diagnostic part of medicine. xv, 46 pp., 5 pl. 8°. London, Longman [and others], 1814.

See, also, **Adams** (James J.) [in 1. s.]. A new operation. 8°. London, [1841].—**Saunders** (John Cunningham). A treatise on some practical points [etc.]. 8°. London, 1816. — The same [in 1. s.]. 8°. Philadelphia, 1821.

Farrell (M.).

See **Berthollet** (Claude-Louis). Researches into the laws of chemical affinity. 8°. Baltimore, 1809.—**Boyer** [Alexis], le baron. The lectures of . . . [etc.]. 8°. London, 1804.

Farrer (Robert) [1823-95].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 112.

Farrer (William). A short treatise on onanism, or the detestable vice of self-pollution. Describing the variety of nervous and other disorders that are occasioned by that shameful practice, or too early and excessive venery, and directing the best method for their cure. By a

Farrer (William)—continued.

physician in the country. 2. ed. ix, 11-39 pp., 3 l. 8°. *London, Fletcher & Co., 1767.* [P., v. 378.]

Farret (Ulysse) [1870-]. * *Contribution à l'étude du thymus chez l'enfant.* 62 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1896, No. 249.*

Farriery.

See **Horse** (*Care of*); **Medicine** (*Veterinary*).

Farrington General Dispensary and Lying-in Charity, Holborn, London. *Pharmacopœia Dispensarii Generalis et Puerperalis Farringtonensis, Urbis Londini.* 27 pp. 16°. *Londini, G. Neal, 1845.*

Established in 1826, to afford gratuitous medical and surgical relief to the destitute poor, and to secure competent attendance to poor women at the period of childbirth.

Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 51., 1878; 56.-58., 1883-5; 60., 1887. 12°. *London, 1879-88.*

Farrington (Ernest) A. [1847-85]. *Comparative materia medica.* 152 pp. 8°. [*Philadelphia, J. M. Stoddard & Co., 1873-5.*]

Bound with: *Am. J. Homeop. Mat. M., Phila., 1873-5, vii-viii.*

See also, **Diseases** (The) of the pancreas [etc.]. 8°. *Chicago, 1882.*—**Hering** (C.) *Kurzgefasste Arzneimittellehre*, [etc.]. 8°. *Berlin, 1889-93.*

For *Biography and Portrait*, see **Hahneman**. *Month.* *Phila.* 1886, n. s., viii, 1-7, port.

Farrington (John) M. [1833-]. *The use of alcohol in medicine.* 14 pp. 12°. [*New York, 1889.*]

Repr. from: N. York M. J., 1889, 1.

Farrow (Robert).

See **Ritchie** (J. J.) & **Farrow**. Joint reports of the medical officer of health, [etc.]. 16°. *Leek, 1889-90.*—**Ward** (John) & **Farrow** (Robert) [in 1. s.]. *Vital experience.* 16°. *Leek, [1866?].*

de Farvacques (Robertus).

See **Medicina** pharmacœutica, [etc.] [in 1. s.]. fol. *Leiden, 1741.*

Farwick (Josef) [1869-]. * *Ueber Tumorenbildung bei Leisten- und Banchhoden.* 23 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe., 1893.*

Fas (Didericus). * *De mutua directione esculentorum et remediorum.* 1 p. l., 65 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud Haak et socios, 1789.* [P., v. 147-.]

Fasano (Adolfo). *Sulla teoria parassitaria della tisi e l'atmatoria e l'aeroterapia.* 28 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco & C., 1885.*

Trattato di patologia e terapia speciale, con appendice sulla profilassi delle malattie infettive, malattie uterine e cutanee, balneoterapia, climatologia, igiene urbana, rurale, scolastica, navale e militare, sieroterapia. Opera divisa in due puntate. 636 pp. 8°. *Napoli, 1896-9.*

Die Soziodolsalze und ihre Anwendung auf medizinischem und chirurgischem Gebiete. 4 l. 8°. *Leipzig, 1898.*

Repr. from: Aerzt. Monatsschr., Leipz., 1898.

The therapeutic value of kryofine. 23 pp. 12°. *Napoli, 1899.*

Repr. from: Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1899, xv.

See also, **Bresgen** (Maximilian) [in 1. s.]. *Trattato delle malattie del naso*, [etc.]. 10y. 8°. *Roma, 1888.*

Fasano (Tommaso). *Discorso della tischezza.* 1 p. l., 74 pp., 1 l. 8°. *Napoli, Simoniana, 1782.* [P., v. 1119.]

See also, **Sernicola** (Francesco Antonio) [in 1. s.]. *Lettera* [etc.]. 8°. *Napoli, 1777.*

Fasbender (Heinrich) [1843-]. *Geschichte eines Kaiserschnittes bei oostomalacischem Becken.* 13 pp. 8°. *Berlin, 1869.*

Repr. from: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii.

Fasbender (Heinrich)—continued.

Semestralbericht über die unter Leitung des Prof. Martin stehende geburtshülfliche und gynäkologische Klinik und Poliklinik der Universität Berlin. 20., April to Oct., 1868. 19 pp. 8°. [*Berlin, G. Reimer, 1869.*]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi.

Sicheres diagnostisches Zeichen für die Erkennung des Kopfes bei Steiss- und Schiefelage in der Wahrnehmung der sogenannten pergamentartigen Beschaffenheit der Schädelknochen durch die Banchdecken. 8 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt, [1869].*

Repr. from: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii.

Beobachtungen über Situs- und Positionswechsel der Kinder in den letzten Monaten der Schwangerschaft. 54 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, 1870.*

Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-2, i.

Ueber eine bimanuelle Compressionsmethode zur Stillung von Metrorrhagien aus Atonie des Uterus bei Neuentbundenen. 4 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, [1870].*

Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-2, i.

Ueber Gesichtslagen. 29 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, 1870.*

Repr. from: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-2, i.

Mutter- und Kindeskörper; das Becken des lebenden Neugeborenen. 28 pp. 8°. [*Stuttgart, F. Enke, 1878.*]

Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1878, iii.

Entwickelungslehre, Geburtshilfe und Gynäkologie in den Hippokratischen Schriften. xviii, 300 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1897.*

Fasbender (Heinrich). * *Zur Kenntniss des Arthylemmerecaptans und Thioresorins und ihrer Verbindungen mit Aldehyden, Ketonen und Ketonsäuren.* [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Freiburg i. B., C. Lehmann, 1888.*

Fasching (Moriz). *Ueber einen neuen Kapselbacillus (Bac. capsulatus mucosus).* 15 pp. 8°. *Wien, F. Tempsky, 1891.*

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien. Math.-naturw. Cl., 1891, c.

Faschins (Augustinus Henricus) [1639-90]. [*De peste*] 3 l. sm. 4°. [*Jena, 1681.*]

[*Pr. de glandulis. Cum vita candidati Joh. Michaelis Heinsii.*] 3 l. 4°. *Jena, 1687.*

[*Pr.*] [*Bilem balsamum vocari posse. Cum vita candidati Caroli Jacobi Leickherus.*] 3 l. 4°. *Jena, 1689.*

[*Pr.*] [*de chylicatione. [Cum vita candidati Georg. Ernst. Stahl.]*] 3 l. sm. 4°. [*Recessa Halæ, 1704.*]

Faschius (Joannes Augustinus). * *Partus naturalis collatus cum præternaturali et occasione femine ad extractionem fetus usque parturientis.* 21 l. 4°. *Jenæ, typ. P. Ehrichii, [1705].* [P., v. 1913.]

Fascia.

BÜCKING (H.) * *Ueber Fasciencontracturen.* 8°. *Würzburg, 1884.*

FICK (R.) *Beitrag zur Lehre von der Bedeutung der Fascien.* *Anat. Anz., Jena, 1890, v., 645-648.*—**Legendre** (E.-G.) *Sur la disposition des aponevroses du cou.* *Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2. s., iv, 175-177.*—**Moore** (J. E.) *Tuberculosis of fascia.* *J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 371-373.*—**Nordlund** (G.) *Aponeros och fascia.* *Upsala Läkaref. Förh., 1891-2, xxvii, 18-48.*—**von Recklinghausen.** *Ueber retikuläre Atrophie der Fascien und Sehnencheiden. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch. 1898, Berl., 1899, 7-12.*—**Smith** (G. E.) *The fascia dentata.* *Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 119-126.*

Fasciani (Ginseppe). *Poche note sulla igiene pubblica salomonese.* 7 pp. 8°. *Lanciano, R. Carabba, 1892.*

Fasciculus dissertationum ad historiam medicam speciatim anatomies spectantium quem ob

Fasciculus dissertationum [etc.]—continued. raritatem non minus ac utilitatem prodire curavit Ern. Godofr. Kneella. 3 p. l., 485 pp. 12°. *Berolini, apud A. Haude et I. C. Sprener, 1754.*

Fasciculus variarum resolutionum de officio et obligatione parochi et modo administrandi sacramenta tempore pestis. 166 pp., 4 l. 24°. *Eystadii, F. Strauss, 1714.*

Bound with: SCHUSS Frey in dem Krieg Gottes. 24°. Aychstatt, 1714.

Fasciola.

See, also, Distoma.

Stiles (C. W.) The anatomy of the large American fluke (*Fasciola magna*), and a comparison with other species of the genus *Fasciola*. S. St. J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1894, xv, 161; 225; 299; 457; 1895, xvi, 139; 213; 277.—**Thomas** (A. P.) Reports I and II of experiments on the development of the liver-fluke (*Fasciola hepatica*). *Veterinarian, Lond.*, 1881, liv, 543; 629; 705; 776; 847; 1883, lvi, 180; 338; 404.

Fasilius (Joannes Fridericus) [1721-67]. *Elementa medicinæ forensis prælectionibus academicis accommodata*, edidit Christianus Rickmann. 3 p. l., 109 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, J. W. Hartung, 1767.*

See, also, Teichmeyer (Hermannus Fridericus) [in 1. s.]. *Institutiones medicinæ legalis* [etc.]. 4°. *Jenæ, 1767.*

Fasilius (Joh. Christianus) [1684-]. *De restitutione in vitam suffocatorum laqueo, vel in aqua. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii, [1705].* [P., v. 1865.]

Fasola (Emilio) [-1892].

See Chiara (Domenico). Il triennio 1883-5, [etc.]. roy. 8°. *Firenze, 1888.*

For Biography, see Sperimentale. Comunicaz. e riv., Firenze, 1892, xlii, 385 (G. Ferruta).

Fasola (Francesco). Osservazioni su le principali malattie delle donne. vi, 132 pp., 1 l. 8°. [*Borgomanero*], tipog. di Figivano, 1811.

Fasola (G.).

See Oehl (E.) Sulla velocità di trasmissione [etc.]. 4°. [*Milano*, 1892.]

Fasoli (Giovanni Battista). Sulla virtù degli antidoti chimici. 166 pp., 1 tab. 8°. *Venezia, P. Naratovich, 1861.*

Fasquelle (André) [1869-]. *Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la contracture de Dnpuytren, dite rétraction de l'aponévrose palmaire. 59 pp., 1 pl. 4°. *Lyon, 1892, No. 724.*

Fasquelle (J.) [1859-]. *Contribution à l'étude du vertige oculaire. 34 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 62.*

Fassa (A.) Relazione sull' Ospedale pei cholerosi in Alessandria, presentata all' illustrissimo sindaco ed agli onorevoli assessori della quinta municipale nell' anno 1884. roy. 8°. *Alessandria, 1884.*

See, also, Roggero (Giovanni) [in 1. s.]. Saggio statistico sulla mortalità [etc.]. roy. 8°. *Alessandria, 1883.*

Fassari (G. B.) Microbo o virus? Ossia patogenesi dei morbi infettivi. Brevi note critiche. 21 pp. 8°. *Catania, C. Galatola, 1886.*

Fassbender (Adolf). *Ueber Herpes zoster ophthalmicus, nebst einem Beitrage zur Casuistik desselben. 95 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Galler, 1896.*

Fassbender (Christian) [1859-]. *Ueber die Häufigkeit der Caries in den verschiedenen Knochen und Gelenken in Beziehung auf Alter, Geschlecht, Stand und Erbllichkeit, sowie über die Combination von Caries mit Tuberculose anderer Organe. 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georg, 1885.*

Fassett (Charles Wood).

Editor of: American Medical Journalist, St. Louis, 1897.

Fassett (Oscar Fitzalan) [1827-87].

Berry (J. J.) Obituary. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1888, 169.

Fassina (David) [1863-]. *Des abcès de la rate dans les maladies infectieuses, et particulièrement dans la malaria. 51 pp. 4°. *Paris, 1889, No. 230.*

Fassina (Mayer). *Des douleurs intermenstruelles. 67 pp. 8°. *Paris, 1899, No. 166.*

Fassy (Albert-François) [1850-]. *Considérations sur l'état mental dans le diabète. 39 pp. 4°. *Bordeaux, 1887, No. 107.*

Fassy (Paul). La crémation dans les temps anciens et dans les temps modernes. 35 pp. 8°. *Senlis, E. Payen, 1880.*

Repr. from: J. d. Senlis, 1880.

Fast (Ernst). *Ueber das primäre Carcinom des Corpus uteri. 43 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt, 1895.*

Fasting.

See, also, Abstinence, etc.; Hibernation.

[GIRAUDY] (C.-G.) De l'abstinence des aliments, on du jeûne, du carême et du maigre, sous le rapport de la santé. 8°. *Paris, 1823.*

GOROKHOFF (I. A.) *K voprosu o vliyanií kratkovremennavo periodicheskavo nepolnavo golodaniya na bielkoviy obmien u zdorovikh lyudei. [On the influence of incomplete starvation for brief periods upon albuminous metabolism in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg, 1894.*

KRUZHKOFF (V. I.) *K voprosu o vliyanií kratkovremennavo periodicheskavo nedostatochnavo pitaniya na bielkoviy obmien u zdorovikh lyudei. [On the influence of periodical insufficient feeding for a short time upon albuminous metabolism in healthy men.] 8°. *S.-Peterburg, 1895.*

KUCKEIN (F.) *Beitrag zur Kenntniss des Stoffverbrauchs beim hungernden Huhn. 8°. *München, 1882.*

KULISCH ([C. R.] G.) *Die Veränderungen der Gewebe durch Inanition. 8°. *Halle a. S., 1891.*

LASSIGNARDIE (H.) *Essai sur l'état mental dans l'abstinence. 8°. *Bordeaux, 1897.*

LUCAS (H. J.) *Experimenta circa famem oblata. 8°. *Bonnæ, [1824].*

LUCIANI (L.) Fisiologia del digiuno. Studi sull' uomo. roy. 8°. *Firenze, 1889.*

— The same. Das Hungern. Studien und Experimente am Menschen. Mit einem Vorwort von Prof. Jac. Moleschott. Autorisierte Uebersetzung von M. O. Fraenkel. 8°. *Hamburg u. Leipzig, 1890.*

Also [Rev.], in: Allg. Wien. med. Ztg., 1891, xxxvi, 110 (R. von Pfungen).

MANKOVSKI (V. [I.]) K voprosu golodanii (histologicheskoye izsledovanie). 8°. [On starvation (histological research).] 8°. *S.-Peterburg, 1882.*

MARESCOT (F.) *Quæstio medica: [An quadragesimæ jejuniû salutis?] 4°. *Cadomi, 1711.*

MARROTTE. Étude sur l'inanition, on effets de l'abstinence prolongée dans les maladies aiguës. 8°. [*Paris, 1854.*]

MEDVÏDEFF (I.) *K ncheniyu o postie. [On fasting.] 8°. *S.-Peterburg, 1882.*

POLETAYEFF (P. I.) *Morfologicheskii sostav krovi pri polnom i nepolnom (s vodoyn) golodanii u sobak. [Morphological composition of the blood in starvation, complete and incomplete (with water), in the dog.] 8°. *S.-Peterburg, 1894.*

See, also, infra.

REMARKS on fasting and on the discipline of the body; in a letter to a clergyman. By a physician. 8°. *London, 1848.*

ROZENBACH (P. I.) *O vliyanií golodaniya na nervnyie tsentri. [Effect of starvation on the nerve centres.] 8°. *S.-Peterburg, 1883.*

Fasting.

SEESEN (J.) Untersuchung über einige Factoren des Stoffumsatzes während des Hungerns. 8°. [Wien, 1871.]

Cutting from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1871, lxiii, 429-438.

DE SEEGER (C. F.) *Apologia inter sarcophilum et sarcophilum cum crisi Theophili Veronensis, seu discursus rationalis de praecepto ecclesiastico jejunii, et abstinentiae, quos, et in quantum obliget. 4°. [Eniponti], 1741.

SOKOLOFF (V. V.) *K voprosu o vliyanií periodicheskavo kratkovremennavo posta (nepolnava golodaniya) na bielkovy obmen u zdorovikh lyudei. [On the question of the effect of periodical fasting for short times (partial starvation) upon albuminous metabolism in healthy men]. 8°. S.-Peterburg, 1893.

SOLTS (O. S.) *Ob anatomicheskikh izmeneniyaikh kostnava mozga zhivotnikh pri polnom golodanii i posledovatelno ikh otkarmivanií; eksperimentalnoye issledovanie. [Anatomical alterations of the bone marrow of animals in complete starvation and subsequent feeding; experimental research.] 8°. Vilna, 1894.

TANNERT (C.) *Ueber die Aenderungen der Kohlensäure-Ausscheidung des Thierkörpers nach den Tageszeiten und im Hungerzustande. (Nach Versuchen an der Katze.) [Erlangen.] 8°. Nisse, 1890.

THOMASSIN (L.) Traitez historiques et dogmatiques sur divers points de la discipline de l'église et de la morale chrétienne. Tome I, contenant un traité des jeûnes de l'église; divisé en deux parties. 2. éd. 8°. Paris, 1685.

VISTENHOF (N. P.) *K voprosu o vliyanií kratkovremennavo periodicheskavo posta (nepolnava golodaniya) na usvoyeniye zhirov, obmen vod i mishechnuyu silu u zdorovikh lyudei. [On the influence of fasting for short periods of time (incomplete starvation) on the assimilation of fats, metabolism of water, and muscular energy.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

WERTHEIMANN (J. L.) *Ueber den Einfluss der Jahreszeit auf den Stoffwechsel hungernder Kaninchen. 8°. Würzburg, 1894.

ADUCCO (V.) Influenza del digiuno sopra l'intensità di azione di alcune sostanze tossiche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-3, xix, 284-327. Also: Atti d. r. Accad. di fisiocrit. in Siena, 1894, 4. s., vi, 17-79. — **CAULLIS (P.) & MARGURGO (B.)** Sur l'influence du jeûne sur la disposition aux maladies infectieuses. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 173-176. — **CASTELLINO (P.)** La suscettibilità infettiva nella inanizione lenta. Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1893, iv, 461-499. — **COMBEMALE (F.)** Idées délirantes typhomaniaques chez un tuberculeux inaniti. Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 269-272. — **DADDI (L.)** Sul peso dell'estratto etero del sangue e della linfa nel digiuno di breve durata. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1897, li, 406-418. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxx, 437. — Sulle modificazioni del peso dell'estratto etero del sangue durante il digiuno di lunga durata. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1898, lii, 43-49. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxx, 439-444. — **DUTTO (M.) & LO-MONACO (D.)** Ricerche complementari sul digiuno nell'uomo. Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 1, 99-110, 1 ch. Also: Policlin., Roma, 1895, ii, sez. med., 203-210, 1 ch. Also [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 38-46. — **FERRAI (C.)** L'influenza del digiuno sull'immunità acquisita attiva dei colombi contro l'infezione da vibrio Metchnikovi. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1900, xi, 10; 45. — **GUSNITTA (M.)** Sulle alterazioni delle ossa indotte dalla inanizione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, xv, 93-104. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 220-232. — **HOOPER (C. F.) & SOLLMAU (T.)** A study of metabolism during fasting in hypnotic sleep. J. Exper. Med., N. Y., 1897, ii, 405-411. Also, Reprint. — **KUHNEMANN (M.)** De l'excrétion sucrée pendant le jeûne chez les animaux rendus diabétiques par l'extirpation du pancréas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 227-229. — La nutrition et la thermogénèse comparée pendant le jeûne chez les animaux normaux et diabétiques. Ibid., 256-260. —

Fasting.

KRUZHKOFF (V. L.) & VISTENHOF (N. P.) K voprosu o vliyanií kratkovremennavo periodicheskavo posta (nepolnava golodaniya) na obmen azota i vodi, usvoyeniye azota i zhirov pishitshi, na kolichestvo efrosfermikh kislot v moche i na mishechnuyu silu u zdorovikh lyudei. [Influence of periodic fasting for a short time (incomplete starvation) on the metabolism of nitrogen and water, assimilation of nitrogen and fats from food, amount of ethyl-sulphuric acids in the urine, and muscular force in healthy men.] Vrach. St. Petersburg, 1894, xv, 1093. Also, transl.: Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1895, vi, 249-252. — **LABORDE (J. V.)** Du rôle de l'eau potable dans l'inanition. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8. s., iii, 632-636. Also: Nice-méd., 1887, xi, 71-75. Also: Tribune méd., Par., 1887, xix, 4-6. — **LONGHI (A.)** Digiuno assoluto continuato per tre mesi senza inghiottire dalla bocca alcuna cosa solida o liquida e terminato colla perfetta guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 499. — **LUKYNOFF (S. M.)** O vliyanií polnava golodaniya na razmery yader porchechnava epiteliya u belykh myshi. [Influence of complete starvation on the dimensions of the nuclei of renal epithelium in the white mouse.] Arch. biol. nauk..., S.-Peterb., 1898-9, vii, 168-176. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St. Petersburg, 1898-9, 168-176. — **MACCABRINI (U.)** Digiuno assoluto in un pazzo e considerazioni sulla stitofobia. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital., 1887, Pavia, 1889, ii, 123-128. — **MARCA (G.)** Esperienze intorno all'influenza del digiuno sulla forza muscolare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 99-108. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 221-230. — Influenza del peso iniziale sulla resistenza al digiuno negli animali a sangue freddo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 105-125. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 426-435. — Le cours de l'inanition absolue chez les lézards. [Transl. from: Bull. d. Soc. veneto-trentina di sc. nat.] Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 83-94. — Le cours du jeûne absolu chez les tortues. Ibid., 94-102. — **MELTZER (S. J.) & NORRIS (C.)** On the influence of fasting upon the bactericidal action of the blood. J. Exper. Med., N. Y., 1899, iv, 130-135. Also, Reprint. — **MEMMI (A.)** Effetti delle emozioni nel cani a digiuno. R. Accad. di fisiocrit. in Siena. Proc. verb., 1894, 69-72. — **MONTI (A.)** Sulle alterazioni del sistema nervoso nell'inanizione. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 362; 375. — **MOROZOFF (N. N.)** K voprosu o vliyanií kratkovremennavo posta (nepolnava golodaniya) na morfologicheskii sostav krovi u lyudei. [On the effect of fasting for a short time (incomplete starvation) upon the morphological composition of the blood in men.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 1081-1085. — **NEBELTHAU (E.)** Calorimetrische Untersuchungen am hungernden Kaninchen im fieberfreien und fieberhaften Zustande. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1894, n. F., xlii, 293-369. — **NIKOLAIDES (R.)** Ueber den Fettgehalt der Drüsen im Hungerzustande und über seine Bedeutung. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, 518-524, 1 pl. — **OKHOTIN (I. A.)** K voprosu o patologo-anatomicheskikh izmeneniyaikh organov zhivotnikh v razlichnyye stadii golodaniya. [Changes in the organs of animals in different stages of starvation.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1885, 41-48. — **OLINCHITS (E. S.)** K voprosu ob izmenenii morfologicheskavo sostava krovi u krolikov pri polnom golodanii i posleduyushchem otkarmivanií. [Alteration of the morphological composition of the blood in rabbits in complete starvation and subsequent feeding up.] Arch. lab. obsch. patol. p. Imp. Varshav. Univ., 1893, i, 1-18. — **PAGE (C. E.)** Should therapeutic fasting be termed starving? Its employment in typhoid fever and other diseases. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 230-233. Also, Reprint. — **PASHUTIN.** K voprosu o golodanii. [On starvation.] Trudi vtor. svezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, 43-46. — **POLETAYEFF (P. N.)** Morfologicheskii sostav krovi pri polnom i nepolnom golodanii. [Sur la composition morphologique du sang dans l'inanition par abstinence complète et incomplète.] Arch. biol. nauk..., S.-Peterb., 1893, ii, 792-901. See, also, supra. — **POPEL (V. I.)** O vliyanií krovofvlecheniy na videleniye azota i fosforoi kisloti golodayushchim krolikom. [Influence of removal of blood on the elimination of nitrogen and phosphoric acid by the starving rabbit.] Arch. lab. obsch. patol. p. Imp. Varshav. Univ., 1893, i, 31-75. — Nablyudeniya nad kolebaniyami udelnava vlesha krovi pri polnom golodanii, prostom i oslozhnenno, na perevazkoi mochetchnikov. [On the variations of specific weight of blood in complete hunger, simple or complicated by ligature of ureters.] Arch. biol. nauk..., S.-Peterb., 1895-6, iv, 355-376. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St. Petersburg, 1895-6, iv, 354-376. — **PUGLIESE (A.)** I processi di ossidazione negli animali a digiuno. Atti d. r. Accad. di fisiocrit. in Siena, 1893, 4. s., v, 95-126. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 364-372. — I processi di ossidazione negli erbivori alimentati ed in inanizione. Atti d. r. Accad. di fisiocrit. di Siena, 1893, 4. s., v, 127-145. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 402-411. — Sui processi sintetici negli animali a digiuno. Atti

Fasting.

d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena, 1893, 4. s., v., 413-446. Also: Ann. di chim. e di farm., Milano, 1893, 4. s., xviii, 281; 361. —. Action des chlorures de sodium et de potassium sur le cours de l' inanition. Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxvi, 345-357. —. Eliminazione del fenolo a digiuno. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 194. — **Richardson** (B. W.) Lessons from the fasting mania. Aesclepiad, Lond., 1890, vii, 225-239. — **Richet** (C.) L' inanition chez les animaux. Rev. scient., Par., 1889, xliii, 641; 711; 801: xlv, 106. — **Sacerdoti** (C.) Sulla ipertrofia compensatoria dei reni nella inanizione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 534-536. — **Schäffer**. Wie lange kann der Mensch hungern? Therap. Monatsh., Berl., 1898, xii, 190-193. — **Scofone** (L.) Sulla tossicità del sangue di animali a digiuno. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 422-434. — **Scuator** (H.) Bericht über die Ergebnisse des an Cetti ausgeführten Hungerversuches: über das Verhalten der Organe und des Stoffwechsels im Allgemeinen. Berl. klin. Wchnsch., 1887, xxiv, 425-428. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, pt. 2, 104-114. — **Spangaro** (S.) Sul decorso del digiuno degli animali emiscerebrati e scerebrati. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1897-8, 7. s., ix, 259-283. — **Statkewitsch** (P.) Ueber Veränderungen des Muskel- und Drüsengewebes, sowie der Herzganglien beim Hungern. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1893-4, xxxiii, 415-461, 1 pl. — **Stodenski** (A.) Krivaya tyoploproizvodstva golodayushitshel sobaki. [La courbe de calorification du chien durant le jeûne. Extr., 448.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1897, iv, 403-408. — **Tarozzi** (G.) L' acido fosforico dei muscoli nel digiuno. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 240-248. — **Treille** (A.) Le Ramadan ou jeûne annuel des Musulmans au point de vue de l'hygiène. [Résumé.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 607. — **Tuczek** (F.) Mittheilung von Stoffwechseluntersuchungen bei abstinierenden Geisteskranken. Arch. f. Psychiat., Berl., 1884, xv, 784-799, 2 tab. — **Verekuudoff** (S. P.) K voprosu o krovyanom darlenii u golodayushitshikh sobak. [Blood pressure in starving dogs.] Russk. med., St. Petersburg, 1890, xv, 531-534. — **Voit** (C.) Gewichte der Organe eines wohlgenährten und eines hungernden Hundes. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1893-4, n. F., xii, 510-522. — **Zanier** (G.) Sul comportamento dell' emodiastasi nel digiuno. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 457-459. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1896, xxv, 60-63.

Fasting (Long continued, Genuine or pretended).

ACCOUNT (An) of the extraordinary abstinence of Ann Moore, of Tutbury, Staffordshire, who has, for more than two years, lived entirely without food; giving the particulars of her life to the present time, an account of the investigation instituted on the occasion, and observations on the letters of some medical men who attended it. Also other similar cases of abstinence, etc. 1. Am. from 2. Eng. ed. 12°. Philadelphia, 1810.

ALGEMEEN verslag aan de provintiale commissie van geneeskundig onderzoek en toevorzig, residentende te 's Gravenhage, in de zaak van zekere Engeltje van der Vlies, te Pijnacker. Door eene sub-commissie bestaande uit de leden A. van Stipriaan Luiscius en J. G. Vorstman. 8°. te Delft, 1827.

BERIGT aangaande Engeltje van der Vlies, woonachtig te Pijnacker. [By A. Grootenboer and P. Jolly.] 8°. Amsterdam, 1838.

Filed with above is a manuscript copy of "Handelsblad, Wednesday, 28 December, 1853," containing report of a committee of physicians who have examined the case; also autopsy.

CHIVERNY (G.) Del signor Succì e del suo digiuno. 8°. Milano, 1886.

GARAMPAZZI (C.) & RAINERI (G.) Il digiuno di G. Succì. Considerazioni fisio-patologiche. 8°. Pallanza & Roma, 1886.

HENDERSON (A.) An examination of the imposture of Ann Moore, called the fasting woman of Tutbury; illustrated by remarks on other cases of real and pretended abstinence. 8°. London, 1813.

Fasting (Long continued, Genuine or pretended).

HEVA VLIEGEN tot Meurs. Portrait. [Crispin de Parse, sc.] 4°. [n. p.], Jan Teil excud., 1615.

Portrait of Eva Vliegen in Meurs, known under the name of "Besje van Meurs," who pretended to have lived for 17 years without nourishment. Fourteen lines in verse beneath the portrait describe her case.

LENTULUS (P.) Historia admiranda de prodigiosa Apolloniae Schreiera, virginis in agro Bernensi, inedia, tribus narrationibus comprehensa: cui, ab eodem, complurimum etiam aliorum, de ejusmodi prodigiis inediis, doctissimorum, necnon fide dignissimorum virorum narrationes, et ingeniosissimæ commentationes adjunctæ, et nunc recens in eorum gratiam, qui mirandorum Dei atque naturæ operum cognoscendorum studio tenentur, in lucem editæ sunt. 4°. Bernæ Helvetiorum, 1604.

Also, transl. in: Arch. de neurol., Par., 1887, xliii, 121-134, 1 pl.

MERKWAERDIG bericht wegens het zonderling geval eener nu zevenjarige spys-onthouding, plaats hebbende, volgens geloofwaardige getuigenissen in Maria van Dyk, etc. 8°. te Utrecht, 1775.

MONIN (E.) & MARÉCHAL (P.) Stefano Merlati, histoire d'un jeûne célèbre, précédée d'une étude anecdotique, physiologique et médicale sur le jeûne et les jeûneurs. 12°. Paris, [1887].

NIELEN (P. M.) Verhandeling over de oorzaken van het bestaan des leevens zonder spysen, of zelfs zonder spys en drank, en over de vorzaaken, kentekenen, onderscheid, voorzegging en geneezing van de spyswalging, of afkeer tegen het gebruik van voedzels. Ter gelegenheid van eene zeven-jaarige spysderving in de persoon van Maria van Dyk. 8°. te Utrecht, 1775.

R. (D. A.) Da Mosè a Succì. Storia e fisiologia del digiuno. 12°. Firenze, 1886.

VON SHAFHÜTL (K. E.) Ein physiologisch-medizinisches Räthsel. Die Wassertrinkerin Jungfrau Marie Furtner aus Frasdorf in Oberbayern, welche 50 Jahre hindurch ausschließlich vom Wasser lebte. Wahrhafter Bericht nach gewissenhaften Beobachtungen, welche mit derselben im Krankenhaus zu München vorgenommen wurden. 8°. München, 1885.

SOMIS (I.) Ragionamento sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, in cui tre donne, sepolte fra le rovine della stalla per la caduta d'una gran mole di neve, sono state trovate vivi dopo trentasette giorni. 4°. Torino, 1758.

— The same. A true and particular account of the most surprising preservation and happy deliverance of three women who were buried thirty-seven days in the ruins of a stable, by a heavy fall of snow from the mountains, at the village of Bergemoletto, in Italy, with curious remarks. Transl. from the Italian. 12°. London, 1768.

SQUIRRELL (Elizabeth). The autobiography of Elizabeth Squirrel, of Shottisham, and selections from her writings; together with an examination and defence of her statements relative to her sufferings, blindness, deafness, entire abstinence from food and drink during twenty-five weeks, and other extraordinary phenomena; also facts and opinions, illustrative and suggestive, by one of her watchers. 12°. London, 1853.

STATEMENT (A) of facts, relative to the supposed abstinence of Ann Moore, of Tutbury, Staffordshire, and a narrative of the circumstances which led to the recent detection of the imposture; to which is subjoined an appendix,

Fasting (*Long continued, Genuine or pretended*).

containing medical and other papers illustrative of the statement; compiled and published at the request of the committee, formed for the investigation of the case, by the Rev. Legh Richmond. 8°. *Burton-on-Trent*, 1813.

WEBBER (C. H.) The strange case of Josephine Marie Bedard, a young lady, stout and active, who has eaten nothing for seven years. The most remarkable case the world has ever known. 12°. *Boston*, [n. d.].

Ascoli (V.) Osservazioni cliniche sopra un digiunatore. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1894), 1895, xiv, fasc. 2, 59-90. Also: Policlin., Roma, 1895, ii, 129-150.—Bericht über die Ergebnisse des an Cetti ausgeführten Hungerversuches. [Von Senator, Zuntz, et al.] Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 425-435. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, pt. 2, 104-135. Also: Biol. Centrbl., Erlang., 1887-8, 344; 363. Also: Wchnschr. d. Berl. med. Gesellsch., 1887, x, 724; 756.—Berlioz (F.) Analyse d'urine d'un homme (Beaubib) resté huit jours sans boire ni manger. Dauphiné méd., Grenoble, 1899, xxiii, 126.—Bernheim. Le jeûne de Succi. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2, s., xxiii, 681-683.—Björck (T.) Fall af långvarig näringsvägran. [Long continued refusal of food.] Upsala Läkaref. Förh., 1884-5, xx, 449-455.—Bourneville. Un idiot jeûneur. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie. [et c.] 1880. Par., 1881, i, 23-29.—Brown (E. H.) The fasting woman of Aurangabad. Med. Rec., Calcutta, 1890, 1, 102.—Buried under haystack 23 days, yet living. Planet. N. Y., 1883-4, i, 140.—Caldani. Quaranta sei giorni di digiuno per compressione dell'esofago da raccolta purulenta proveniente da carie delle prime vertebre cervicali. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 522.—Corral y Mastro (L.) El problema de los ayunadores. Correo med. castellano, Salamanca, 1887, iv, 83; 99; 119.—Einem (Von) Weisbilde, so 7 Jahr ohne Essen gelebt. Samml. v. Nat.-n. Med., . . . Gesch. 1719, Bressl., 1720, viii, 596-601.—Fasting (The) man; the objects of the fast; Mr. Robin's report; the clinical events; absence of all serious symptoms; Succi's elixir; his beverages; his condition at the end of the fast; his subsequent progress; report of Messrs. Powell, Burt, and Pike; the state of the secretions; the pulse and blood; mental agitation and loss of body weight; the urine and its constituents; the body temperature; concluding observations; cui bono? Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1444-1446.—Fitz-Patrick (T.) Prolonged asitia. Lancet, Lond., 1890, i, 1039.—Green (E. M.) The alleged faster. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxxiii, 572.—Hertzog (W. F.) & De Long (W. D.) The alleged faster. Ibid., 600.—Jagganath. Four weeks' starvation caused by hysteria; cured by a sight at the stomach pump. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 176.—Lava (G.) Sul digiuno Succi. Gazz. med. di Torino, 1886, xxxvii, 697-711.—Lehmann (C.) [et al.] Untersuchungen an zwei hungernden Menschen. Arch. f. path. Anat. [et c.], Berl., 1893, cxxxi, Suppl., pp. i-vi, 1-228, 1 pl.—Merlati. [Correspondence.] Lancet, Lond., 1886, ii, 1053.—Power (The) of the will in voluntary starvation: [the irrepressible Succi.] Ibid., 1893, ii, 379.—Priddy (A. S.) A case of fasting resulting in death. Practice, Richmond, 1890, iv, 225.—Sanouli (L.) La secrezione dello stomaco del Succi il digiunatore. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3, s., xli, 315-320.—Senator. Vorstellung des Hungerkünstlers Herrn Cetti. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 290-292. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1887), 1888, xviii, 63-71.—Succi, the fasting man. Lancet, Lond., 1888, i, 543.—Wilder (A.) Dr. Tanner and his famous fast. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 529-536.—Dr. Tanner and the forty days' fast. Med. World, Phila., 1896, xiv, 458-461.

Fat.

See, also, Butter; Cheese; Fats; Lard; Milk.

BURDACH (F. G.) *Experimenta quædam de commutatione substantiarum proteinacearum in adipem. 8°. *Regiomonti Prussorum*, 1853.

CLARE (M. B.) *Diss. quædam de pinguedine animal collectens. 8°. *Edinburgi*, 1797.

DAYET (P.) *Des coefficients d'identité de la graisse humaine aux divers âges de la vie, spécialement au point de vue médico-légal. 4°. *Lyon*, 1895.

— The same. 8°. *Lyon, Paris*, 1895.

EBBRARD (R.) *Ueber die Bestandtheile des Knochenmarkfettes des Ochsen. 8°. *Erlangen*, 1878.

Fat.

FERREIRA SANTOS REIS (H.) *Corpos gordurosos, sua constituição e propriedades. 4°. *Bahia*, 1872.

VON FREEDEN (H.) *Ueber topographische Anordnung des Fettes in den Zellen. [Bonn.] 8°. *Coblenz*, 1892.

HEINER (G.) *Ueber die Zusammensetzung des Rindstags. [Erlangen.] 8°. *Tauberbi-schofsheim*, 1877.

HOFFMANN (M. E.) *De pinguedine animal. 8°. *Groninga*, [1822].

HULSEBUSCH (J. F.) *Diss. sistens pinguedinis corporis humani, sive panniculi adiposi veterum, hodie membrana cellulosa dictæ, fabricam, ejusque, et contenti olei historiam, usum, morbos. 4°. *Lugd. Bat.*, 1728.

JANSEN (W. X.) *Pinguedinis animalis consideratio physiologica et pathologica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

— The same. Physiologische und pathologische Abhandlung von dem thierischen Fette. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen von J. C. Jonas. 8°. *Halle*, 1786.

JUETTE (A.) *De adipis genesi. 8°. *Berolini*, [1850].

LAWES (J. B.) & GILBERT (J. H.) On the sources of the fat of the animal body. 8°. *London*, 1866.

Repr. from: Phil. Mag., Lond., 1866.

LÜDY (E.) *Ueber die Spaltung des Fettes in den Geweben und das Vorkommen der freien Fettsäuren in denselben. 8°. *Bern*, 1888.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1888-9, xxv, 347-362.

SCHULZE (B.) *Ueber Fettbildung im Thierkörper. [Tübingen.] 8°. *Berlin*, 1881.

TOLDT (C.) Beiträge zur Histologie und Physiologie des Fettgewebes. 8°. [Wien, 1870.]

Cutting from: Sitzungs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1870, lxxii, 2. Abth., 445-467, 1 pl.

Altmann (R.) Ueber die Fettumsetzungen im Organismus. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1889, Suppl.-Bd., 86-104.—Athanasii (J.) Die Erzeugung von Fett im thierischen Körper unter dem Einfluss von Phosphor. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxiv, 511-560.—Bennivage. Les matières grasses naturelles. Province méd., Lyon, 1890, iv, 169; 193; 217; 241; 277; 289; 301.—Bobritzky (C.) Zur Kenntniss des Baues, der Entwicklung und der regressiven Metamorphose der Fettzellen. Centrbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii, 753-755. Also, transl. [with additions.] Vet. Vestnik, Kharkov, 1892, x, 1. sect., 1-35, 1 pl.—Bogdanow (E.) Ueber die Fette des Fleisches. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lix, 81-89. — Nene Methode der Fettbestimmung in thierischen Substanzen. Ibid., 1897, lxxviii, 431-433.—Borden (W. C.) The origin and development of the fat cell of the frog (*Rana halecina*). Microscope, Detroit, 1889, ix, 101-105, 1 pl. — The fat cell; its origin, development, and histological position. N. York M. J., 1894, lix, 225-229, 1 pl. Also, Reprint.—Candidiano de Almeida. Zur Kenntnis der Vakuole des Fettzellenkernes. Anat. Hefte, Wiesb., 1899, xii, 1-12, 1 pl.—Chmiewski (S.) Ueber Fettbildung aus Kohlehydraten im Thierorganismus. Ztschr. f. Biol., München, 1884, xx, 179-192.—Chauveau (A.), Tissot & de Viriguy. La destination immédiate des aliments gras, d'après la détermination, par les échanges respiratoires, de la nature du potentiel directement utilisé dans le travail musculaire chez l'homme en digestion d'une ration de croissance. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxii, 1169-1172.—Cremer (M.) Ueber Fettbildung aus Eiweiss bei der Katze. München, med. Wchnschr., 1897, xlv, 811. Also: Sitzungs. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1897, xiii, 30-32. — Fettbildung aus Eiweiss bei der Katze. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1899, n. F., xx, 309-314.—Daddi (L.) Contributo alla conoscenza della cellula adiposa. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3, s., xlv, 208-224.—Dance (J. P.) Note sur le développement de la graisse dans les animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 670. Also, Reprint.—Dormeyer (C.) Die quantitative Bestimmung von Fette, Seifen und Fettsäuren in thierischen Organen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1896, lxx, 90-108.—Duciaux (E.) Sur la migration des matières grasses. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 347-

Fat.

355. — **Edkins** (J. S.) A modified form of fat extraction apparatus. *Stud. Physiol. Lab.* . . . Owens Coll., Manchester, 1891, i, 239-241. — **Ehrmann** (S.) Ueber Fettgewebsbildung aus dem als Winterschlafdrüse bezeichneten Fettorgane. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, 3. Abth., Wien, 1883, lxxxvii, 88-104, 2 pl. — **Ewald** (C. A.) Ueber Fettbildung durch die überlebende Darmschleimhaut. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1883, Suppl.-Bd., 302-311. — **Frank** (O.) Eine Methode Fleisch von Fett zu befreien. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipzig, 1897, n. F., xvii, 549-554. — **Gaule** (J.) Ueber das Auftreten von Fett in den Zellen und die dadurch bedingten histologischen Bilder. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1890, 551-553. — **Gerlach** (W.) Ueber das Vorkommen spezifisch färbbarer Körner im menschlichen Fettgewebe. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1891, cxv, 114-125, 1 pl. — **Hammar** (J. A.) Zur Kenntniss des Fettgewebes. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1895, xlv, 512-574, 2 pl. — **Handwerck** (C.) Beiträge zur Kenntniss vom Verhalten der Fettkörper zu Osmiumsäure und zu Sudan. *Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr.*, Brnschw., 1898, xv, 177-186. — **Hannriot**. Sur la lipase. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Paris, 1898, 5. s., x, 797-806. — **Henriques** (V.) & **Hansen** (C.) Recherches sur la formation de la graisse dans l'organisme par l'alimentation grasse intensive. *Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh.*, København, 1899, 333-371, 3 pl. — **Hoggan** (G.) & **Hoggan** (F. E.) On the development and retrogression of the fat-cell. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1879, ii, 353-380, 2 pl. — **Jacobsthal** (H.) Versuche über die Fettbildung bei der Reifung des Käses. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1893, liv, 484-500. — **Jakowski** (M.) Przyczynę do nauki o rozwoju tkanki tłuszczowej. [Development of adipose tissue.] *Księga pamiątkowa . . . Hoyerowi . . .*, Warszawa, 1884, 15-38, 1 pl. — **Kaufmann** (M.) Sur l'origine de la graisse chez les animaux. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Paris, 1896, 5. s., viii, 757-766. *Also* [Abstr.], *Compt. rend. Soc. de biol.*, Paris, 1896, 10. s., iii, 414-417. — **Kayser**. Ueber die eiweissersparende Kraft des Fettes, verglichen mit derjenigen des Kohlehydrats. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1893, 371-373. — **Knöpfelmacher** (W.) Untersuchungen über das Fett im Säuglingsalter und das Fettsklerem. *Wien. klin. Wochenschr.*, 1897, x, 228. — **Kölliker** (A.) Zur Entwicklung des Fettgewebes. *Anat. Anz.*, Jena, 1886, i, 206-208. — **Kossel** (A.) Ueber Fettbildung und Fettsatzsetzung. *Deutsche med. Wochenschr.*, Berl., 1885, xi, 317-320. — **Kumagawa** (M.) & **Kaneda** (G.) Zur Frage der Fettbildung aus Eiweiss im Thierkörper. [Japanesetext.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1894, viii, 18. Hft., 1; 19. Hft., 9; 23. Hft., 27; 24. Hft., 29; 1895, ix, 2. Hft., 15. *Also, transl.*; *Mittb. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ.*, Tokio, 1894, iii, 11-72. — **Lambert**. Sur la formation des graisses dans l'organisme animal. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1891, xxx, 185-193. — **Lawes** (J. B.) & **Gilbert** (J. H.) On the formation of fat in the animal body. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1877, xi, 577-588, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Lebedeff** (A.) Woraus bildet sich das Fett in Fällen der äußeren Fettbildung? Experimenteller Beitrag zur Kenntniss der Leber und Milchtette. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1883, xxxi, 11-59. — **Leubuscher** (G.) Ueber die Fettabscheidung des menschlichen Körpers. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1899, xlv, 457-462. — **Liebermann** (L.) & **Székely** (S.) Eine neue Methode der Fettbestimmung in Futtermitteln, Fleisch, Koth, etc. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1898, lxxii, 360-366. — **Liebreich** (O.) Ueber Fette. *Festschr. Rudolf Virchow*, Berl., 1891, 1-7. — **Lummert** (W.) Beiträge zur Kenntniss der thierischen Fette. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1898, lxxi, 176-208. — **Mamurovski** (A. G.) K ucheinyi o histologicheskoye stroenii zhirovoy tkani; (sравnitelno-anatomicheskoye izsledovanie). [On histological structure of fatty tissue; (research in comparative anatomy).] *Med. Obozr.*, Mosk., 1899, ii, 258-277. — **Meissl** (E.) & **Strohmmer** (F.) Ueber die Bildung von Fett aus Kohlehydraten im Thierkörper. *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1883, lxxxvii, 205-218. — **Merk** (L.) Vom Fett im Allgemeinen; vom Hautfett im Besonderen. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1898, xviii, 423-444. — **Metzner** (R.) Ueber die Beziehungen der Granula zum Fettsatz. *Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Leipzig, 1890, 82-96, 2 pl. — **Minkowski** (O.) Ueber die Synthese des Fettes aus Fettsäuren im Organismus des Menschen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1886, xxi, 373-386. — **Munk** (L.) Ueber die Bildung von Fett aus Fettsäuren im Thierkörper. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1883, 273-275. — Die Fettbildung aus Kohlehydraten beim Hunde. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1885, ci, 91-134. — **Nicholls** (A. G.) Remarks upon a new differential stain for fat; Sudan iii. *Montreal M. J.*, 1898, xxvii, 440. *Also*: *Phila. M. J.*, 1898, ii, 43. — **Paton** (D. N.) On the relationship of the liver to fats. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1895-7, xxi, 22-24. — **Pazinotti** (G.) Intorno alle cellule granulose di Ehrlich o Mastzellen. *Gior. d. pr. Accad. di med. di Torino*, 1891, 3. s., xxxix, 417-430, 1 pl. — **Pfeiffer** (L.) Ueber den Fettge-

Fat.

halt des Körpers und verschiedener Theile desselben bei mageren und fetten Thieren. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1886, xxiii, 340-380. — **Pflüger** (E.) Ueber die Entstehung von Fett aus Eiweiss im Körper der Thiere. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1891-2, li, 229-316. — Neue Versuche zur Begründung der Lehre von der Entstehung des Fettes aus Eiweiss. *Ibid.*, 1897, lxxviii, 176-190. — Die Entstehung von Fett aus Eiweiss im neuesten Licht der Schule von Carl von Voit. *Ibid.*, 1899, lxxvii, 521-554. — **Plösz** (P.) Zsirképződés szénhidratokból. [Fat formation from carbon hydrate.] *Gyógyászat*, Budapest, 1899, xxxix, 282. — Zsirképződés szénhidratokból és ennek összefüggése a diabetessel. [Fat formation from carbon hydrate and its influence on diabetes.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 126; 140. — **Pohl** (J.) Ueber den oxydativen Abbau der Fettkörper im thierischen Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1896, xxxvii, 413-425. — **Poljakoff** (P.) Ueber eine neue Art von fettbildenden Organen im lockeren Bindegewebe. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1888, xxxi, 123-182, 3 pl. — **Proteidsparing** (The) power of fats and carbohydrates. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1894, x, 11. — **Rabl-Rückhard** (H.) Fettzellen von eigenthümlicher Form. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1888, xxxii, 182-187. — Ueber die Kerne der Fettzellen. *Ibid.*, 1896, xlvii, 407-415. — **Robin** (C.) & **Gimbert**. Sur la boule graisseuse de Bichat. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1864, Paris, 1865, 4. s., 5-9. *Also*, in his: *Mém. s. la constit. de divers tissus*, 8^e, Paris, 1865, 36-41. — Mémoire sur quelques points du développement et de l'anatomie du système adipeux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1864, Paris, 1865, 4. s., i, 27-42. *Also*, in his: *Mém. s. la constit. de divers tissus*, 8^e, Paris, 1865, 21-35. — **Röhmman** (F.) & **Mühlsam** (J.) Ueber den Gehalt des Arterien- und Venenblutes an Trockensubstanz und Fett. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1889-90, xli, 383-397. — **Rosenfeld**. Die Herkunft des Fettes. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cntf.*, Bresl., 1898, lxxv, 1. Abt., med. Sect., 95-97. — Die Herkunft des Fettes. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1899, xlv, 503-508. — **Rubner** (M.) Ueber die Fettbildung aus Kohlehydraten im Körper des Fleischfressers. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1886, xxii, 272-280. — **Sacerdoti** (C.) Ueber das Knorpelfett. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1900, clix, 152-173, 2 pl. — **Sack** (A.) Note sur le tissu adipeux. *Ann. de dermat. et syph.*, Paris, 1895, 3. s., vi, 458-460. — Ueber vacuolirte Kerne der Fettzellen mit besonderer Berücksichtigung des Unterhautfettgewebes des Menschen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1895, xvi, 431-478, 1 pl. — **Saviotti** (G.) Della formazione delle cellule adipose e della degenerazione adiposa fisiologica e patologica. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1863, 2. s., xlviii, 321-356. — **Schein** (M.) Ueber das Wachstum des Fettgewebes. *Wien. klin. Wochenschr.*, 1895, viii, 672-675. — **Schöbl** (J.) Ueber Wundernetzbildungen im Fettgewebe. I. In der Umgebung der Schwanzwirbelsäule einiger Säugier. II. Im Mesenterium des Menschen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1884, xxiv, 92-97, 2 pl. — **Schulz** (F. N.) Ueber die Vertheilung von Fett und Eiweiss beim mageren Thier, zugleich ein Beitrag zur Methode der Fettbestimmung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1897, lxxi, 145-166. — **Starke** (J.) Ueber Fettgranula und eine neue Eigenschaft des Osmiumtetroxydes. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1895, 70-97. — **Studiani** (C.) & **Daddi** (L.) Sul tessuto adiposo. *Sperimentale*, Sez. biol., Firenze, 1895, xlix, 223-265. — **Tautil** (F.) & **Weiser** (J.) Einige Fettbestimmungen nach der Liebermann'schen Verseifungsmethode. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1898, lxxii, 367-369. — **Taylor** (A. E.) A modified Soxhlet apparatus for the extraction of fat from liquids. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1899-1900, iii, 183-185. — **Taylor** (T.) The crystallography of fats and their composition, considered in relation to health and disease. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iii, 361, 1 pl. — **Uma** (P. G.) Ueber die Lochkerne des Fettgewebes. *Deutsche Med. Ztg.*, Berl., 1896, xvii, 625-627. *Also*, Reprint. *Also*: *Arch. a. Anna's Klin. f. Hautkr.* in Hamb., 1896, Berl., 1897, 27-34. — **von Voit** (C.) Ueber die Ursachen der Fettablage- rung im Thierkörper. *Festschr. d. ärztl. Ver. München z. Feier [etc.]*, 1883, 310-330. *Also*, Reprint. — Ueber die Fettbildung im Thierkörper. *Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München*, 1885, xv, 288-297. — Ueber die Fettbildung aus Eiweiss. München, med. Wochenschr., 1892, xxxix, 460. — Ein Beitrag zur Methode der Fettbestimmung. Nach Versuchen von Dr. Otto Krummacher. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipzig, 1897, n. F., xvii, 555-582. — **Wallerstein** (M.) Die Veränderungen des Fettes während der Keimung und deren Bedeutung für die chemisch-physiologischen Vorgänge der Keimung. *Forsch. Ber. d. Lebensmittel*, München, 1896, iii, 372-388. — **Weiske** (H.) Zur Fettbildungsfrage. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1883, xxxi, 618. — **Zopf** (W.) Ueber das mikrochemische Verhalten von Fettarbstoffen und fettarbstoffhaltigen Organen. *Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr.*, Brnschw., 1889, vi, 172-177.

Fat (Absorption, digestion, and excretion of).

See, also, **Bile**; **Digestion**; **Fæces (Fatty)**; **Pancreas**; **Pancreatic juice**.

ARNSCHINK (L.) * Ueber Resorption der Fette. [Zürich.] 8°. München, 1890.
See, also, *infra*.

BARTLETT (H. C.) The digestion and assimilation of fat in the human body. An epitome of laboratory notes on physiological and chemical experiments bearing on this subject. 16°. London. [1877].

BERTHÉ. De l'utilité des substances grasses dans la nutrition, de leur digestion et de la propriété assimilatrice de quelques-unes d'entre elles. 8°. Paris, 1856.

CHERNOFF (V. E.) * O vsasivanii zhira vrozlimi i dietni vo vremia likhorochnikh zabolevaniy i ynie ikh. [On the absorption of fat by adults and children during fevers and without them.] 8°. S.-Peterburg, 1883.

EYSOLDT (W.) * Ein Beitrag zur Frage der Fettresorption. 8°. Kiel, 1885.

GRÖPER (E.) * Ueber die Mechanik der Fettresorption. 8°. Berlin, [1889].
See, also, *infra*.

KYRKLUND (K.) Studien über Fettresorption im Dünnarme. 8°. Helsingfors, 1886.

REFORMATSKI (P.) * K voprosu o vliyaniy mshhechnoi raboti na usvoyeniye zhirov pishitshi u zdorovikh lyudei. [Influence of muscular labor on the assimilation of fats from food by healthy men.] 8°. S.-Peterburg, 1889.

TEICHMANN (M.) * Mikroskopische Beiträge zur Lehre von der Fettresorption. 8°. Breslau, 1891.

WILL (A.) * Ueber Fettresorption. [Leipsic.] Königsberg i. Pr., 1881.

ARNSCHINK (L.) Versuche über die Resorption verschiedener Fette aus dem Lymphkanale. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1889, n. F., viii, 434-451. See, also, *supra*.
— **CONNSTEIN (W.)** Zur Lehre von der Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, 30-32. — **CONTEJEAN (C.)** Sur la digestion gastrique de la graisse. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 125-134. — **CZAPLINSKI (S.) & SZYMONOWICZ (W.)** O wchlanianiu tłuszczu w jelce grubym. [On the absorption of fat in the large intestine.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat.-przr., Kraków, 1895, 2. s., vii, 315-327, 1 pl. — **FRANK (O.)** Die Resorption der Fettsäuren der Nahrungsfette mit Umgehung des Brustgangs. Arch. f. Physiol., Leipz., 1892, 497-512. — Zur Lehre von der Fettresorption. *Ibid.*, 1894, 297-308. — Zur Lehre von der Fettresorption. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1898, n. F., xviii, 568-593. — **GLUZIŃSKI (W. A.)** Przyczynek do wiadomości o wchłanianiu tłuszczów. [Contribution on the absorption of fats.] Rozpr. . . wydz. matemat.-przr. Akad. Umiej. w Krakowie, 1883, x, 204-224, 1 tab. — **GRÖPER (E.)** Ein Beitrag zur Lehre von der Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1889, 505-523. See, also, *supra*. — **GRUNHAGEN (A.)** Ueber Fettresorption und Darmepithel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1887, xxix, 139-146, 1 pl. — **HAMBURGER (H. J.)** Absorption de graisse et de savon dans le gros intestin et l'intestin grêle. Belgique méd., Gand-Bruxelles, 1900, i, 5; 35. — **HAMMARSTEN (O.)** Nyare undersökningar rörande fettets resorption. [New researches on fat resorption.] Upsala Läkaref. Förl., 1891, xxvi, 347-362. — **HARLEY (V.)** The normal absorption of fat, and the effect of extirpation of the pancreas on it. J. Physiol., Cambridge, 1895-6, xciii, 1-14. — On the breaking up of fat in the alimentary canal under normal circumstances and in the absence of the pancreas. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1218. — The influence of removal of the large intestine and increasing quantities of fat in the diet on general metabolism in dogs. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898-9, lxi, 255-307. — **JEANNEL** Recherches sur l'absorption et l'assimilation des huiles grasses émulsionnées et sur l'action dynamique des sels gras à base de mercure. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, xlviii, 581-583. — **KATZ (A.) & BERGGRIIN (E.)** Beitrag zur Kenntniss der Fettresorption. Klin. u. exper. Stud. . . Lab. v. Basch, Berl., 1892, ii, 140-147. Also: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 465-471. — **KLEMPERER (G.) & SCHENKEL (E.)** Das Verhalten des Fettes im Magen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1888-9, xv, 370-378. — **KÖHLIKER (A.)** Einige Bemerkungen über die Resorption des Fettes im Darne, über das Vorkommen

Fat (Absorption, digestion, and excretion of).

einer physiologischen Fettleber bei jungen Säugethieren und über die Function der Milz. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vii, 174-193. Also, Reprint. — **KREHL (L.)** Ein Beitrag zur Fettresorption. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1890, 97-112, 1 pl. — **KUNUGAWA (M.) & HAYASHI (R.)** [The sugar metabolism of fat.] Jishimpo, Tokio, 1899, 467-493. — **LAUS (R.)** Ueber den Einfluss der Fette auf die Ausscheidung der Eiweissstoffe. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xx, 233-248. — **LAUDWEHR (H. A.)** Zur Lehre von der Resorption des Fettes. *Ibid.*, 1884-5, ix, 361-379. — **LEBEDOFF (A.)** Studien über Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1883, 488-521. Also, transl. [Abstr.]: Med. Obozr., Mosk., 1883, xx, 880-882. Also, transl. [Abstr.]: Ann. de med. vét., Brux., 1883, xxxii, 480-483. Also, transl. [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 461-463. — **LE MARINEL** Le mécanisme de la resorption de la graisse. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxvii, 361-379. — **LEONIK (M.)** Guma zwierzęcy, jako przyczynek do wytlomaczenia resorpcji tłuszczu w organ. zwierzęcym. [Animal gum as a further demonstration of the absorption of fat in the animal organism.] Wiadomości farm., Warszawa, 1885, xii, 353; 390; 417. — **LUCEBELLI (G.)** Influenza delle correnti di Tesla sull'eliminazione dei grassi per l'urina. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1898, viii, 456-459. — **MARTZ (F.)** Sur les transformations des graisses dans l'organisme. Province méd., Lyon, 1898, xii, 197. — **MIKOWSKI (O.)** Zur Lehre von der Fettresorption. Berl. klin. Wchnsch., 1890, xxvii, 333-336. — **MOORE (B.) & ROCKWOOD (D. P.)** On the condition in which fats are absorbed from the intestine. Proc. Roy. Soc. Lond., 1896-7, ix, 438-442.

On the mode of absorption of fats. J. Physiol., Cambridge, 1897, xxi, 58-84. — **MÜLLER (P.)** Ueber Fettresorption. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1885, 100-105. — **MUNK (L.)** Zur Lehre von der Resorption, Bildung und Ablagerung der Fette im Thierkörper. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xc, 407-467. — Zur Frage der Fettresorption. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1884-5, ix, 568-576. — Neuere Untersuchungen über die Resorption, Bildung und Ablagerung des Fettes im Thierkörper. Biol. Centralbl., Erlang., 1885-6, v, 308-320. — Ueber die Resorption von Fetten und festen Fettsäuren nach Ausschluss der Galle vom Darmkanal. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, exxii, 302-325. — Weiteres zur Lehre von der Spaltung und Resorption der Fette. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 581. — **PREUSSE** Die Fettresorption im Dünnarm. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh., Berl., 1885, xi, 175-190. Also: Centralbl. f. Vet.-Wissenschaft., Leipz., 1885, iii, 329. — **PREVOST (J.-L.)** De l'absorption de la graisse dans les sacs lymphatiques de la grenouille et de la tortue; formation consécutive d'embolies graisseuses. Cong. franç. de méd., 1894, Par., 1895, i, 565-581. — **RICHFORD (B. K.)** Comparative anatomy of the bile and pancreatic ducts in mammals, studied from the physiologic standpoint of fat-digestion. Medicine, Detroit, 1895, i, 520-530. Also, Reprint. — **REALE, GUARANA & LUCEBELLI** Sulla eliminazione dei grassi per l'urina e sulla loro somministrazione per via ipodermica. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1898, viii, 328. — **SCHÄFER (E. A.)** Ueber die Fettresorption im Dünnarme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-4, xxxiii, 513. — Herr Professor Zawarykin und die Fettresorption. *Ibid.*, 1885-6, xxxvii, 395-398. — **VON WALTHER (P.)** Zur Lehre von der Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, 329-341. — **WIEMER (O.)** Ueber den Mechanismus der Fettresorption. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-4, xxxiii, 515-537. — **ZAWARYKIN (T.)** Ueber die Fettresorption im Dünnarme. *Ibid.*, 1883, xxxi, 231-240, 1 pl. Also, transl.: Russk. med., St. Petersburg, 1883-4, 5; 35. Also [Rev.]: Vet. dielo, St. Petersburg, 1885, iii, no. 1, 10-13; no. 2, 5-12. — Einige die Fettresorption im Dünnarme betreffende Bemerkungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxv, 145-157. See, also, *supra*. — **SCHÄFER** — Zur Frage über die Fettresorption. *Ibid.*, 1886-7, xl, 447-454. — **ZOJA (L.)** Sull'assorbimento del grasso. Morgagni, Milano, 1898, xl, 617-668.

Fat (Chemistry of).

See **Acids (Fatty)**; **Butter**; **Cheese**; **Fats**.

Fat (Diseases of).

See, also, **Degeneration (Fatty)**; **Dyspepsia**; **Embolism (Fatty)**; **Fat (Necrosis of)**; **Obesity**; **Pancreas (Hemorrhagic inflammation of)**.

APT (L.) * Ueber den Fettgehalt pathologischer Organe. 8°. Erlangen, 1883.

CUTTER (E.) & CUTTER (J. A.) Fatty ills and their masquerades. 12°. New York, 1898.

SKLIFOSOVSKI (P.) * Ob izmenenii zhirovoi tkani pri tseghmonoznom i niekotorikh drugikh

Fat (Diseases of).

vospalenyaki. [Alteration of adipose tissue in phlegmonous and other inflammations.] 80. *S.-Peterburg*, 1882.

Adler (A. S.) Symmetrical localized hyperplasias of the subcutaneous fat. *Pacific M. J.*, San Fran., 1893, xxxvi, 529-531. Also, Reprint. — **Ebstein** (W.) Ueber die Stellung der Fettleibigkeit, der Gicht und der Zuckerkrankheit im nosologischen System. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 693-697. — **Heitzmann** (L.) Normale und pathologische Histologie des Unterhautfettgewebes. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1895, xxxii, 349-364. — **Herter** (C. A.) An experimental study of fat starvation, with especial reference to the production of serous atrophy of fat. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 293-314, 2 pl. — **Kisch** (E. H.) Die Ernährungstherapie bei Lipomatosis universalis. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 409-412. — **Kumm** (R.) Ueber Amyloiddegeneration des Fettgewebes. Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 945-947. — **Lindemann** (W.) Ueber pathologische Fettbildung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1899, xxv, 392-430, 1 pl. — **Lorry**. Mémoire sur la graisse considérée dans le corps humain, sur ses effets, ses vices, et sur les maladies qu'elle peut causer. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, pt. 2, 97-161. Also, transl.: Samml. auserl. Abhandl. z. Gebr. prakt. Aertze, Leipzig, 1784, ix, 222-320. — **Mitchell** (S. W.) Singular case of absence of adipose matter in the upper half of the body. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., xc, 105. — **Neumann** (E.) Ueber Amyloiddegeneration des Fettgewebes. Centrbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 761-764. — **Pfeifer** (V.) Ueber einen Fall von herdweiser Atrophie des subcutanen Fettgewebes. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1892, l, 438-449, 1 pl. — **Polyakoff** (P. A.) Zhiróobrazovanie i atrofiya zhira; rol kletochnikh elementov rikholof voloknistoi soyedinitelnoi tkani v etikh protsessakh. [Formation and atrophy of fat; rôle of the cellular elements of the areolar fibrous connective tissue in these processes.] Med. Sbornik, Tiflis, 1890, no. 51, pt. 2, 30-109. — **Rosenfeld** (G.) Ueber Fettwanderung. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 414-417. — **Rothmann** (M.) Ueber Entzündung und Atrophie des subcutanen Fettgewebes. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 159-169, 1 pl. — **Schmidt** (H.) Schlummernde Zellen im normalen und pathologisch veränderten Fettgewebe. Ibid., 1892, cxxviii, 58-97, 1 pl. — **Straub** (M.) Über pathologische vaatvorming. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 573-580. — **Weyl** (T.) & **Apt** (L.) Ueber den Fettgehalt pathologischer Organe. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xcv, 351-358. Also, Reprint.

Fat (Excessive).

See Obesity.

Fat (Necrosis of).

See, also, Pancreas (Hæmorrhagic inflammation of).

Katz (A.) & **Winkler** (F.) Die multiple Fettgewebsnecrose. Mit einem Vorwort von Leopold Oser. 80. *Berlin*, 1899.

Liebmán (V.) & **Cominotti** (V.) Appunti sulla necrosi adiposa addominale. 80. *Torino*, 1899.

Bendles (C. F.) Fat necrosis of peritoneum. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 81. — **Chiari**. Ueber die sogenannte Fettnekrose. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 371; 382. Also: Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 285; 299. — **Eliot** (E.), jr. A case of gangrene of the retroperitoneal fat. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp. N. Y., 1897, ii, 168-173. — **Experimental** (The) production of fat necrosis. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 909. — **Flexner** (S.) On the occurrence of the fat-splitting ferment in peritoneal fat necrosis and the histology of these lesions. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 278-290. Also: J. Exper. M., N. Y., 1897, ii, 413-425. — **Fraenkel** (F.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Fettgewebsnekrose. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 813; 844. — **Harrington** (F. B.) A case of disseminated fat necrosis. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 84. — **Hawkins** (H. P.) Fat necrosis in a case of fatal peritonitis due to perforation of the gall-bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 78-80. — **Laengerhaus** (L.) Ueber multiple Fettgewebsnekrose. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxii, 252-270. — Ueber Fettgewebsnekrose. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 144-147. — **McArthur** (L. L.) A case of acute fat necrosis. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 215-217. — **Meyer** (R.) Ueber disseminirte Fettgewebsnekrose. Ztschr. f. prakt. Aertze, Frankf. a. M., 1898, vii, 265-274. — **Pitschke** (H.) Ueber Nekrose des Fettgewebes nach chirurgischen Operationen. Centrbl. f. Chir., Leipzig., 1892, xix, 873-876. — **Ponick** (E.) Zur Pathogenese der abdominalen Fettnekrose. Berl. klin. Wchnschr.,

Fat (Necrosis of).

1896, xxxiii, 365-369. — Ueber abdominale Fettnekrose und deren Folgen. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 85-88. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aertze 1896, Leipzig., 1897, lxxvii, pt. 2, 2. Hlfte., 9-13. — **Rolleston** (H. D.) Fat necrosis and its association with pancreatic lesions. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 71-78. — **Simmonds** (M.) Zur Aetologie der Fettgewebsnekrose. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 169. [Discussion], 189; 251. — **Stockton** (C. G.) & **Williams** (H. U.) Two cases of fat necrosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 227-236. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 251-259. — **Williams** (H. U.) Relation of fat necrosis to the pancreas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 269-271. — The experimental production of fat necrosis. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 345; 1898, cxxxviii, 342. — Experimental fat necrosis; the action of pancreatic tissue upon subcutaneous adipose tissue. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 585-594, 1 pl.

Fat (Vegetable).

GÉRARD (E.) *Recherches sur quelques corps gras d'origine végétale. 40. *Paris*, 1891.

Jacobson (H.) Ueber einige Pflanzenfette. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1888-9, xiii, 32-65, 1 tab.

Fat in blood.

See Blood (Fatty, etc.).

Fat in faeces.

See Fæces (Fatty).

Fat as food or remedy.

See, also, Inunction; Phthisis (Treatment of).

VON LEY (O. W.) *Beiträge zur pharmakologischen Kenntniss der markotisch wirkenden Verbindungen der Fettreihe. 80. *Strassburg i. E.*, 1889.

Brunton (T. L.) On the use and administration of fat. Practitioner, Lond., 1878, xx, 167-179. Also [Abstr.]: Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 45-48. — **Ehrmann** (S.) O trofení se tkani tukové že žláz tukových. [Nutrition with fat from the fat glands.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1883, xxii, 98; 115. — **Fick** (A.) Ueber die Bedeutung des Fettes in der Nahrung. Sitzungs. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb., 1892, 111-116. Also, Reprint. Also: Med.-chir. Centrbl., Wien, 1893, xxviii, 213. — **Hanser**. Vergleichende Versuche über die therapeutischen Leistungen der Fette. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xx, 239-271. — **Henriques** (V.) Untersuchungen über Fett-dannelsen i Organismen ved intensiv Fedtfordring. [Researches on fat formation in the organism and intensive fat feeding.] Hygiea, Stockholm, 1898, lx, pt. 2, 339. — **Kemmerich** (E.) Fütterungsversuche mit Fleisch-peptonen. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 24. — **Lebedeff** (A.) Ueber die Ernährung mit Fett. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882, vi, 139-154. — **Lillie** (C. W.) Use of fats in wasting diseases. St. Louis Clinique, 1899, xii, 533-535. — **Lührig** (H.) Die relative Verdaulichkeit einiger Nahrungsfette im Darmkanal des Menschen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1899, 484; 622; 769. — **Marpanna**. Ueber Fettverdauung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1888, lviii, 1045-1048. — **Mendel** (L. B.) Recent observations on the utilization of fat in the body when injected subcutaneously. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1895, xi, 739-741. — **Mercereau** (W. J.) Comparative test of mixed-fat emulsion and cod-liver oil at the Hospital for Ruptured and Crippled, New York. N. York M. J., 1899, lxx, 11-13. — **Payen**. Extrait d'un mémoire sur les matières grasses et les propriétés alimentaires de la chair de différents poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 1-7. — **Pini** (G.) Considerazioni igieniche intorno ad alcuni grassi alimentari. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1896-7, xiii, 19-26. — **Reale** (E.) & **Girannua** (G. D.) Sulla alimentazione sottocutanea mediante i grassi. Lavori d. Cong. d. med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 453. — **Russell** (J. F.) The composition of the Russell emulsion of mixed fats and a consideration of the importance of fat as a constituent of diet in acute febrile conditions. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiii, 1037-1044. — **Sommer** (G.) Stoffwechselversuch mit subcutaner Fettinjection am Menschen. Sitzungs. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzb., 1897, 26-30. Also: Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 490. — **Wicke** (A.) & **Weiske** (H.) Ueber den Einfluss einer Fett- resp. Stärkekost auf die Ansützung der Nährstoffe im Futter und auf den N-Umsatz und Ansatz im Thierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1896, xxii, 137-152. — **Winternitz** (H.) Ueber das Verhalten von Jodfetten im Organismus und deren therapeutische Verwendung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, therap. Beil., 33. — **Zuntz** (N.) Einige Versuche zur diätetischen Verwendung des Fettes. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 471-474.

Fath (S.) *Ueber Kolpitis infectiosa (gonorrhoea). Nach Beobachtungen in der Heidelberger Kinder-Klinik. [Heidelberg.] 50 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1894].*

Fath (Wilhelm). *Historisch-kritische Abhandlung über den als Delirium acutum bezeichneten Krankheitszustand. 114 pp. 8°. *Strassburg, Heitz & Mündel, 1889.*

Faticchi (Giuseppe). Contributo allo studio degli pneumococchi; lavoro fatto nel Laboratorio di anatomia patologica di Firenze sotto la direzione del Dott. Guido Banti. 14 pp. 8°. *Firenze, tip. Cenniniana, 1886.*

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1886, 4. s., lviii.

—. La prognosi e la dolorabilità muscolare nel colera. 20 pp. 8°. *Firenze, Roma, frat. Bencini, 1887.*

Fatigati (Alfredo Serrano). See **Serrano Fatigati** (Alfredo) [in 1. s.].

Fatigue.

See, also, **Esparsalgia; Exercise (Accidents from); Fever (Relapsing, Causes, etc., of); Hygiene (Military); Meat (Poisonous).**

BENEDICENTI (A.) Alcuni esami di urine di militari dopo una marcia. 8°. *Pisa, 1-97.*

Repr. from: Atti d. Soc. tosc. di sc. nat. Proc. verb. di sc. nat. Pisa, 1897, x.

Also, transl. in: Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxvii, 321-332.

BUGOSLAVSKI (V. O.) *Krivaya mishechnoi ustalosti u chelovika pod vliyaniem raznykh usloviy. [Curve of muscular fatigue in man under different conditions.] 8°. *S.-Peterburg, 1891.*

COUSTAN (A.) La prématurité militaire et le cœur surmené. 8°. *Bordeaux, 1885.*

JEANROY (N.) *An post longas defatigationes, subito instituta vita deses, periculosa? 4°. *Parisiis, 1761.*

KEIM (M.) *De la fatigue et du surmenage au point de vue de l'hygiène et de la médecine légale. 4°. *Lyon, 1886.*

—. The same. 8°. *Lyon, 1886.*

KNOTT (J. T.) Note on the fatigue fever of M. Peter. 8°. [Dublin, 1859.]

See, also, infra.

KRAUS (F.) Die Ermüdung als ein Mass der Constitution. 4°. *Cassel, 1897.*

LAMBERT (M.-S.) *Contribution à l'étude de la résistance des nerfs à la fatigue. [Nancy.] 4°. *Paris, 1894.*

—. The same. 8°. *Paris, 1894.*

MOSSO (A.) Le leggi della fatica studiate nei muscoli dell'uomo. Memoria l. roy. 8°. *Roma, 1889.*

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1888, 4. s., v.
Also, transl. in: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 129-186.

—. La fatica. 12°. *Milano, 1891.*

—. The same. Die Ermüdung. Aus dem Italienischen übersetzt von I. Glinzer. 8°. *Leipzig, 1892.*

—. The same. La fatigue intellectuelle et physique. Trad. de l'italien sur la 5. éd., avec autorisation de l'auteur, par P. Langlois. 12°. *Paris, 1894.*

RENDON (V.) *Fièvres de surmenage. 4°. *Paris, 1-88.*

THOURET (A.) An post longas defatigationes subito instituta vita deses, periculosa? 8°. *Parisiis, 1775.*

TISSIÉ (P.) La fatigue et l'entraînement physique. Lettre-préface de Ch. Bonchard. 12°. *Paris, 1897.*

ABELSON (J.-E.) Des rapports de la fatigue avec les fonctions des capsules surrénales. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1893, 5. s., v. 720-728. *Also* [Abstr.]: Atti d. xi. Cong. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 20. —.

Fatigue.

Toxicité du sang et des muscles des animaux fatigués. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 433-439. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 198. —. Sur la fatigue. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, fisiol., 169. — **ARLOING** (S.) Surmenage. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, 3. s., xiii, 576-583. — **BATTISTINI** (F.) Osservazioni cliniche sul modo di comportarsi della fatica muscolare in alcuni stati patologici. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 285. —

BERNINZONE (M. B.) Influenza della eccitazione meccanica sulla fatica muscolare dell'uomo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1897-8, xxiii, 455-469, 5 diag. — **BOINET** (E.) Action comparée de la fatigue et de la décapsulisation sur la toxicité musculaire du rat. Marseille méd., 1896, xxxiii, 150-154. — **BOOKMAN** (S.) Chemical and utrotoxic investigations of fatigue in the human subject. State Hosp. Bill., Utica, 1897, ii, 421-429. *Also, Reprint.* — **CENI** (C.) Del potere batterica del sangue nella fatica muscolare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1893, xv, 201-231. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 293-299. —

CHARRIN & ROGER. Contribution à l'étude expérimentale du surmenage; son influence sur l'infection. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 273-283. —

—. Influence de la fatigue sur l'évolution des maladies microbiennes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 34-37. — **COLASANTI & MOSCATELLI.** Paramilchsäure im Urin von Soldaten nach Dancmürschen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1889, xiv, 98-102. — **COLLEVILLE** (G.) Sur deux cas de surmenage. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 287; 306. — **CONSTAN** (A.) De la fatigue dans ses rapports avec l'étiologie des maladies des armées en paix et en campagne; étude historique, physiologique, urologique, mécanique, clinique, prophylactique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiv, 89; 293. —. Les maladies imputables au surmenage dans l'armée. N. Montpel. méd. Suppl., 1894, iii, 293; 435. —

DAVEZAC. Examen du poulx et de la respiration après une marche forcée. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1891, xii, 22. — **DEWÈRE.** Note sur la contraction plantaire produite par le surmenage. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 531. — **DREYFUS-BRISAC** (L.) Des manifestations morbides du surmenage physique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 436-439. — **DUKES** (C.) The immediate effects of excessive muscular exertion. Lancet, Lond., 1893, i, 1136. — **ELOY** (C.) Les états typhoïdiques de fatigue, leur diagnostic et leur traitement. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1888, ii, 715; 730. —

FÉLIX (J.) De l'influence de la durée du travail sur l'état de santé physique, intellectuel et moral des travailleurs. Actualité méd., Par., 1895, vii, 17-19. — **FÉRÉ** (C.) Amnésie rétroactive consécutive à un excès de travail physique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 153-155. —

FLINT (A.), jr. On the physiological effects of severe and protracted muscular exercise; with special reference to its influence upon the excretion of nitrogen. N. York M. J., 1871, xiii, 609-697. *Also, Reprint.* —. Supplementary remarks on the physiological effects of severe and protracted muscular exercise, with especial reference to its influence upon the excretion of nitrogen. J. Anat. & Physiol., Cambridge & Lond., 1876-7, xi, 109-117. — **GANTRELET** (E.) De l'hygiène alimentaire dans le travail musculaire. J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 45-47. — **GOTTI** (G.) Influenza del sistema nervoso sulla fatica dei muscoli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 513-536. —

GUERRINI (G.) Dell'azione della fatica sulla struttura delle cellule nervose della corteccia. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 2, 392. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1899-1900, xxxii, 62-64. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1899, ii, 1087. — **H.** (J.) Les lois de la fatigue musculaire, d'après M. Mossio. Rev. scient., Par., 1890, xlv, 557-564. — **HAIG** (A.) The effect of exercise on the excretion of urea; a contribution to the physiology of fatigue. Lancet, Lond., 1896, i, 610-615. — **HAUGHTON** (S.) On some elementary principles in animal mechanics. No. VII. The law of fatigue. Proc. Roy. Soc. Lond., 1875-6, xxiv, 42: 1876-7, xxv, 131. *Also, Reprint.* — **HECKEL** (E.) Expériences comparées entre l'action du kola et de la caféine sur la fatigue et l'essoufflement provenant des grandes marches. Marseille méd., 1890, xxvii, 586; 649. — **HELLER** (T.) Ermüdungsmessungen an schwach-sinnigen Schulkindern. Wien. med. Presse, 1899, xl, 423; 461; 506. — **HERZEN** (A.) Fatigue et prédisposition. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1890, x, 159-163. —

JOREYKO (Mlle. J.) La fatigue et la réparation du muscle lavé de sang. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 420. —. La méthode graphique appliquée à l'étude de la fatigue. Rev. scient., Par., 1898, 4. s., x, 486; 516. —. Recherches expérimentales sur la fatigue des organes terminaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 386. —. Recherches expérimentales sur la résistance des centres nerveux médullaires à la fatigue. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1899, viii, 339-392, 12 ch., 1 pl. — **KNOTT** (J. F.) The fever of over-exertion. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1888, vi, 77-99, 1 pl., 1 diag. *Also, Reprint.* *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 3. — **LAGRANGE** (F.) La fatigue et l'entraînement. Rev. scient., Par., 1888, xli, 202.

Fatigue.

211.—**Lee** (F. S.) The nature of muscle fatigue. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1898-9, p. xi.—**Lejeune** (M.) Die Uebermüdung und ihre Folgen in der Armee. *Militärarzt*, Wien, 1897, xxi, 155.—**Lenba** (J. H.) On the validity of the Griesbach method of determining fatigue. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1899, vi, 573-598.—**Lombard** (W. P.) The effect of fatigue on voluntary muscular contractions. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1890, iii, 24-42, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890, xiii, 371-381, 2 pl. —. Alterations in the strength which occur during fatiguing voluntary muscular work. *J. Physiol.*, Cambridge, 1893, xiv, 97-124, 3 pl.—**Lubauski**. De la courbature fébrile dans l'armée. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1883, ii, 416-422.—**Lusini** (V.) Azione dei purpurati acidi di sodio, potassio e ammonio sulla fatica muscolare. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena*, 1896-7, 4, s., viii, 339-350. *Also*: *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1897, v, 271-283. —. Sul decorso della fatica muscolare nelle rane. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena*, 1896-7, 4, s., viii, 149-153. —. Azione della caffeina, teobromina e di alcuni loro sali sulla fatica muscolare. *Ibid.*, 1898, 4, s., ix, 189-208.—**Maggiore** (A.) Les lois de la fatigue étudiées dans les muscles de l'homme. [*Transl.* (abrégé) *from*: *R. Accad. d. Lincei*, 1888, v.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890, xiii, 187-241. —. L'influence de l'âge sur quelques phénomènes de la fatigue. [*Transl. from*: *Mem. d. r. Accad. di sc. lett. ed arti in Modena*, 3, s., i.] *Ibid.*, 1898, xxix, 267-286.—**Maggiore** (A.) & **Vinaj** (G. S.) Ricerche sopra l'influenza delle applicazioni idroterapiche sulla resistenza dei muscoli alla fatica. *Idrol. e climat. ital.*, Torino, 1891, ii, 241-266. *Also*, Reprint.—**Manca** (G.) Influenza della fatica muscolare sulla resistenza dei globuli rossi del sangue. Sperimentale, Firenze, 1894, xlviii, 473-485. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1895-6, xiii, 317-328.—**Marfan** (A.-B.) Du surmenage physique et de ses effets morbides. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxiv, 61-70. *Also*: *J. d. conu. méd. prat.*, Par., 1891, 5, s., xii [3, s., xiii], 37; 49; 60; 82. *Also*: *Rev. d'hyg. thérap.*, Par., 1891, iii, 82; 114; 140.—**Martin** (M.-A.) Considérations sur le surmenage dans l'armée. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1899, xxxiv, 454-467.—**Mathieu** (A.) & **Nattan-Laurier**. Fièvre de surmenage chez un cycliste à la suite d'une course de vingt-neuf heures sur piste; hémoptysie; albuminurie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1897, 3, s., xiv, 822-827.—**Mills** (C. K.) Some conditions due to the overuse of muscles. *Practice*, Richmond, 1896, x, 347-351.—**Monari** (A.) Mutamenti della composizione chimica dei muscoli nella fatica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1888-9, x, 101-136. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890, xiii, 1-14. —. Variazioni del glicogeno, dello zucchero e dell'acido lattico dei muscoli nella fatica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1888-9, x, 82-101. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890, xiii, 15-21.—**Moore** (J. M.) Studies of fatigue. *Stud. Yale Psychol. Lab.*, N. Haven, 1895, iii, 68-95.—**Mosso**. Changement d'élasticité des muscles dans la fatigue. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, ii, 2. Abth., 11. —. Le sang des animaux fatigués, alors même qu'il est privé du CO₂, fait augmenter la fréquence de la respiration et la pression du sang si l'on opère sa transfusion à un autre animal. *Ibid.*, 13. —. Variations de la tonicité des vaisseaux sanguins dans l'homme, par effet de la fatigue. *Ibid.*, 12.—**Nicolas**. De la fatigue. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.* (1882), 1883, 16-20.—**Novi** (I.) La curva della fatica muscolare. *Soc. med.-chir. in Bologna. Res. soc.* (1897), 1898, 63-70. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz., n. Wien, 1897, xi, 377-381.—**Öhrvall** (H.) Om öfning och trötthet. [Exercise and weariness.] *Upsala Läkaref. Förl.*, 1899-1900, n. F., v, 1-32, 1 ch.—**Pantacetti** (O.) Saggio di ricerche sull'affaticamento muscolare in alcuni stati patologici. *Policlin.*, Roma, 1893-4, i-M, 2; 41; 98. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1894-5, xxii, 17-19.—**Patrizi** (M. L.) L'azione del caldo e del freddo sulla fatica dei muscoli nell'uomo. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1892, 3, s., xi, 917-927. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1893, xix, 105-114.—**Peter**. De la fièvre de surmenage. *J. de méd. de Par.*, 1889, xvi, 663-665. *See, also, supra*. Knott. —. Du surmenage. *Écho méd.*, Toulouse, 1889, 2, s., iii, 253-256.—**Poore** (G. V.) A case of insensibility suddenly supervening on extreme muscular exertion. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1066.—**Pognat** (C.-A.) Sur les modifications histologiques des cellules nerveuses dans l'état de fatigue. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1897, cxxv, 736-738.—**Rebello** (G.) Nota sobre um dos modos do esgotamento nervoso no surmenage neuro-muscular. *Gaz. med. da Bahia*, 1897-8, 5, s., i, 49-63.—**Renard**. Le surmenage et la fièvre typhoïde; microbisme latent; réceptivité; immunité; surmenage dans l'armée; doctrine hyrique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1895, 3, s., xxxii, 408-423.—**Robin** (A.) Du pseudo-rhumatisme de surmenage. *Gaz. méd. de Par.*, 1885, 7, s., ii, 289; 301.—**Rosenberg** (S.) Ueber den Einfluss körperlicher Anstrengung auf die Ausnützung der Nahrung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1892, lii, 401-414.—**Rossi** (C.) Recherches sur la fatigue des muscles humains sous

Fatigue.

l'action des poisons nerveux. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1895, xxiii, 49-62.—**Rubio Galt** (F.) De la higiene del surmenage. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1898, xxi, 705-709.—**S.** (F.) Irritatio fatigationis. *Houvedorvos*, Budapest, 1895, viii, 53.—**Salvioli** (I.) Sulle modificazioni che subisce la digestione stomacale nella fatica. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1891, 3, s., xxxix, 195-198. —. Influence de la fatigue sur la digestion stomacale. [*Transl. from*: *Atti d. r. Accad. dei Lincei*, 1891.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1892, xvii, 248-255.—**Silfverskiöld** (P.) Om trötthet och öfveranstängning. [Fatigue and overexertion.] *Helsovännen*, Stockholm, 1896, xi, 6; 21; 35.—**Simonielli** (L.) La curva della fatica col ritmo naturale. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1899, n. s., xxi, 1055-1058. 1 diag.—**Tavernari** (L.) Ricerche intorno all'azione di alcuni nervini sul lavoro dei muscoli affaticati. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1897, xxi, 89-113, 2 ch.—**Thomayer** (J.) Dalsi poznámky o přetížení prací. [Further observations on overwork.] *Časop. lékař. česk.*, v. Praze, 1890, xxix, 367-370.—**Tison**. Observation de surmenage. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1887, 276-278.—**Tissie** (P.) La fatigue chez les débilés nerveux ou fatigués. *J. de méd. de Bordeaux*, 1896, xxvi, 509; 521; 533; 545; 559; 569. *Also*: *Rev. scient.*, Par., 1896, 4, s., vi, 641; 682; 742. *Also*: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1896), 1897, 444-509. —. De l'hydrothérapie dans la fatigue nerveuse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1897, xxvii, 208-210.—**Torrebadella** (R.) De una forma de ponosis ó fiebre de cansancio. *Unión méd.*, Lérida, 1895-6, i, 179-183.—**Trowbridge** (W. P.) Laws of fatigue and rest in animal mechanics, as applied to boat racing. *Tr. N. York Acad. Sc.*, 1886-7, vi, 114-121.—**Vassale** (G.) & **Rossi** (C.) Sulla tossicità del succo dei muscoli affaticati. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio-Emilia, 1893, xix, 676-678.—**Vergely**. Troubles nerveux consécutifs au surmenement physique. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, ... de Bordeaux, 1890, xi, 131.—**Vinaj** (G. S.) Ricerche sopra l'influenza delle applicazioni idroterapiche sulla resistenza dei muscoli alla fatica. *Idrol. e climat.*, Torino, 1893, iv, 2; 25; 80; 98; 121.—**Waller** (A. D.) Report on experiments and observations relating to the process of fatigue and recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, n. 135; 1886 ii, 101. —. A peculiar fatigue effect on human muscle. *J. Physiol.*, Cambridge, 1892, xiii, p. iv.—**Webber** (S. G.) Excessive physical exercise as cause of nervous exhaustion. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 34-36.—**Wood** (W. A.) Poisoning by fatigue products. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 575.

Fatigue (Mental).

See, also, Education (*Hygiene in*); Hygiene (Mental).

MANACÉINE (M.) Le surmenage mental dans la civilisation moderne, effets, causes, remèdes. Trad. du russe par E. Janbert, avec une préface par Charles Richet. 16°. *Paris*, 1890.

RIANT (A.) Le surmenage intellectuel et les exercices physiques. Surmenage intellectuel des enfants et des adolescents: écoliers, élèves, étudiants; des adultes: lettrés, savants, hommes livrés aux professions libérales, artistes; influence des exercices physiques. 12°. *Paris*, 1889.

Cattell (J. McK.) A method for studying muscular fatigue in its relations to mental conditions. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1898, v, 151.—**Cowles** (E.) The mental symptoms of fatigue. *Tr. N. York M. Ass.*, 1892, ix, 441-468. *Also*: *N. York M. J.*, 1893, lvii, 345-352.—**Delmas**. Du surmenage intellectuel. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1888), 1889, 264-272.—**Féré** (C.) Les troubles mentaux de la fatigue. *Méd. mod.*, Par., 1896, ix, 625-627.—**Galton** (F.) Remarks on replies by teachers to questions respecting mental fatigue. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1888-9, xviii, 157-168. *Also*, *transl.*: *Rev. scient.*, Par., 1889, 3, s., xvii, 98-103.—**Griffing** (H.) & **Frauz** (S. I.) On the conditions of fatigue in reading. *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1890, ii, 513-530.—**Kritiz** (H. E.) How may fatigue in the school-room be reduced to the minimum. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Bost., 1899, iv, 350-357.—**O'Shea** (M. V.) Some practical phases of mental fatigue. *Pop. Sc. Month. N. Y.*, 1899, iv, 511-524.—**Ségny**. Maladies attribuées par erreur à l'influence exclusive du surmenage intellectuel. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1888), 1889, 311-319.—**Tissie**. Pratiques de gymnastique séduisive dans la céphalée congestive de fatigue intellectuelle. *J. de méd. de Bordeaux*, 1899, xxix, 18-21.—**Vannod** (T.) La fatigue intellectuelle et son influence sur la sensibilité cutanée. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1896, xvi, 712; 1897, xvi, 21.

Fatio (Victor). Désinfections par l'anhydride sulfureux. Appareils siphonoides avec transvasoir spécial; description des appareils et du

Fatio (Victor)—continued.

manient. 7 pp., 2 pl. ⁸⁰. Genève, H. Georg, 1882.

Repr. from: Arch. d. sc. phys. et nat., Genève, 1882, 3. s., vii.

De la désinfection par l'acide sulfureux. 8 pp. ⁸⁰. Genève, C. Schuchardt, 1883.

Repr. from: Compt. rend. du Cong. internat. d'hyg., Genève, 1882.

Fats.

See, also, **Digestion** (Chemistry, etc., of).

ANDÉS (L.-E.) Animal fats and oils; their practical production, purification, and uses for a great variety of purposes; their properties, falsification, and examination. A handbook for manufacturers of oil and fat products, soap and candle makers, agriculturists, tanners, etc. Transl. by Charles Salter. ⁸⁰. London, 1898.

BALDY (F.) *Étude sur le point de fusion et de solidification des corps gras. 40. Montpelier, 1887.

BUSSY (A.) De quelques produits nouveaux obtenus par l'action des alcalis sur les corps gras à une haute température. ⁸⁰. Paris, 1833.

CHEVREUL (M.-E.) Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale. ⁸⁰. Paris, 1823.

CLOEZ (F.-S.) *Observations et expériences sur l'oxydation des matières grasses d'origine végétale. 40. Paris, 1866.

GOEDECKEMEYER (C.) *Ueber sauerstoffhaltige Amidverbindungen der Fettreihe. [Erlangen.] ⁸⁰. Wetzlar, 1889.

KORENEFF (S. A.) *K voprosu o vliyaniy gazirovaniy Borzhomskoy vodi Yekaterininskovo istochnika na usvoyeniye zhirov pishitshi n zdorovykh lyudei. [Effect of aerated Borzhom water, Yekaterininsk source, on assimilation of fats from food in healthy men.] ⁸⁰. S.-Peterburg, 1899.

LARIVIÈRE (F.) *De l'action de l'acide nitrique sur les corps gras. 40. Paris, 1845.

MOYE (A.) *Ueber die Darstellung höherer Monamine der Fettreihe vermittelst der Mendins'schen Reaction. ⁸⁰. Bern, [1890].

NICKLES (J.) Recherches de chimie appliquée. (Faits nouveaux concernant les corps gras, les matières sucrées, la séparation du plomb et du bismuth, etc.) ⁸⁰. Nancy, 1866.

NIKITIN (A. I.) *K voprosu o progorkayemosti zhirov. [On the rancidity of fats.] ⁸⁰. S.-Peterburg, 1898.

PACHT (T.) *Untersuchungen über das Verhalten der Fette zu Zuckersolutionen. ⁸⁰. Dorpat, 1888.

RITSELT (E.) *Untersuchungen über das Ranzigwerden der Fette. [Bern.] ⁸⁰. Berlin, [1890].

ROGRON (J.-P.-C.) *Essai sur les corps gras. 40. Paris, 1840.

SHTSHEBAKOFF (A. I.) Kurs fiziologicheskoi khimii. Chast I. Organicheskaya sostavnyaya chast' zhivotnogo organizma. Vip. I. Soyedineniya zhirnogo ryada. [Course of physiological chemistry. Vol. I. Organic component parts of the animal organism. Pt. I. Combinations of the fat series.] ⁸⁰. Kazan, 1893.

STEYERTHAL ([E. A. S.]) *Zur mikrochemischen Reaction des normalen menschlichen Fettgewebes. ⁸⁰. Berlin, [1888].

YAKIMENKO (Y. G.) *O vliyaniy neytralnykh soley na progorkayemost zhirov. [Influence of neutral salts on the rancidity of fats.] ⁸⁰. S.-Peterburg, 1899.

Author (C.) & Zink (J.) Beitrag zur Chemie der Thierfette. Ztschr. f. anal. Chem., 1897, xxxvi, 1-17. Also: J. d. Pharm. v. Elsass-Lothringen, Strassb., 1897, xxiv, 62; 91; 117. —Anweisung zur chemischen Untersuchung von Fetten und Käsen. Veröffentlicht d. k. Gsund-

Fats.

hsantes. Berl., 1898, xxii, 337-344. — **Anytotes** (The). Lancet, Lond., 1898, i, 1423. — **Berthé**. De la faculté assimilatrice des différents corps gras. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 890. — **Binaghi** (R.) Azione dei grassi animali e vegetali sui microrganismi patogeni. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 351; 363. — **Bomer** (A.) Beiträge zur Analyse der Fette. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 21; 81. — **Browne** (C. A.), jr. A contribution to the chemistry of butter-fat. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1899, xxi, 612; 807. — **Endin** (P.) & **Michel** (C.) Sur l'utilisation des graisses dans l'organisme du non-rissou. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 191-201. — **Cochran** (C. B.) The action of alcohol on butter fat. Analyst, Lond., 1888, xiii, 55-57. — **Coronedi** (G.) Nuove ricerche chimico-fisiologiche sui grassi. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 377-380. — **Valore terapeutico dei grassi iodati.** Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 418-421. — **Drechsel** (G.) Ueber Fettuntersuchungen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1897, vii, 231-234. — **Dupuy**. Premier mémoire sur la distillation des corps gras. Ann. de chim. et phys., Par., 1825, 2, s., xxix, 319-327. Also, Reprint. — **Faustsinger** (K.) Ueber die Verwendung der Iodzahl der Fette und des flüssigen Theils der Fettsäuren. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 529-532. — **Versuche über den Nachweis und die Trennung einzelner ungesättigter Säuren der Fette.** Ibid., 1899, 1-27. — **Gautier** (F.) Die zolltechnische Untersuchung des Rohaltages, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Ranzigseins der Fette. Forsch.-Ber. d. Lebensmittel, München, 1895, ii, 113-115. — **Gerber** (N.) Die Acid-Butyrometrie als Universal-Fettbestimmungsmethode für Milch und alle flüssigen und festen Molkerei-Produkte sowie Oleomargarine u. s. w. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1892-3, iii, 93; 111. — **Hehner** (O.) On the estimation of glycerine in fats. Analyst, Lond., 1887, xii, 44-46. — **Horn** (F. M.) Quantitative Bestimmung von Paraffin, Ceresin, Mineralölen in den Fetten und in den Wachsen. Ztschr. f. angew. Chem., Berl., 1888, 458-460. Also, transl.: Analyst, Lond., 1888, xiii, 184. — **Jones** (E. W. T.) Specific gravity at 100° F. of fat when clear, and also when clouded with crystals. Analyst, Lond., 1888, xiii, 201. — **Turbidity temperature of oils and fats with glacial acetic acid.** Ibid., 1894, xix, 151-155. — **Kingzett** (C. T.) Notes on rape oil, beef fat, and nut-tong dripping. Ibid., 1884, ix, 15-18. — **Kirsten** (A.) Untersuchungen über die Veränderungen des Milchfettes beim Reifen der Käse. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 742-759. See, also, *infra*, Weigmann. — **Knüpfelmacher** (W.) Methoden der quantitativen Fettbestimmung in Organen. Oesterr. Chem.-Ztg. Wien, 1899, ii, 122-124. — **Kossel** (A.) & **Krüger** (M.) Ueber die Verseifung von Eiern durch Natriumalkoholat. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1890-91, xv, 321-330. — **Loewenthal** (W.) Zur Kenntniss der Spontanemulgierung von fetten Ölen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1897, 258-269. — **Mjöen** (J. A.) Zur Aetiologie des Ranzigwerdens der Fette. Forsch.-Ber. d. Lebensmittel, München, 1897, iv, 195-203. — **Moore** (R. W.) Comparative results in the analysis of fats. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1889, xi, 144-147. — **Muter** (J.) An improved method for the analysis of fats and oils. Analyst, Lond., 1889, xiv, 61-65. — **Nerking** (J.) Ueber O. Polimanti's Methode der Fettbestimmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxi, 427-430. — **Neue Beiträge zur Fettbestimmung in thierischen Geweben und Flüssigkeiten.** Ibid., 1898, lxxii, 172-183. — **Pasquali** (A.) Azione dell'etere cloroacetico e dell'ammoniacca sui chetoni grassi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 22-24. — **Peters** (W.) Kritische Studien über die Prüfung der vegetabilischen fetten Öle auf ihre Verfälschungen. Arch. d. Pharm., Berl., 1888, 3. R., xxvi, 857; 905. — **Polimanti** (O.) Ueber die Methoden der Fettbestimmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxx, 366. See, also, *supra*, Nerking. — **von Ranmer** (E.) Erfahrungen auf dem Gebiete der Butterfettanalyse. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1888, viii, 407-423. — **Richmond** (H. D.) Amagat and Jean's oleorefractometer. Analyst, Lond., 1892, xvii, 221. — **Robertson** (S.) Ueber eine neue Vorrichtung für analytische Bestimmungen im Soxhlet'schen Extractor. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1897, xxx, 318-321. — **Scala** (A.) Su di alcune modificazioni che subiscono i grassi nell'irrandimento. Ann. d. Ist. d'ig. spec. d. Univ. di Roma, 1891, u. s., iv, 353-362. — **Scala** (A.) & **Alessi** (G.) Gli acidi volatili dei burri e la saponificazione prolungata. Ibid., 1889, i, 191-199. — **Schwarz** (L.) Ueber die Oxydation des Acetons und homologer Ketone der Fettsäurereihe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1897, xi, 168-194. — **Smetham** (A.) A new form of fat-extraction apparatus for liquids. Analyst, Lond., 1892, xvii, 44. — **Valter** (P. A.) O sinteze zhirov; eksperimentalnoye izsledovanie. [Synthesis of fats; experimental research.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 276; 322; 345. — **Vitali** (D.) Di alcuni caratteri distintivi di alcuni olii grassi. Orosi, Firenze, 1890, xiii, 361-363. — **Weigmann** (H.) Ueber die Veränderungen des Milchfettes beim Reifen der Käse

Fats.

Bemerkungen zu Arthur Kirsten's Untersuchungen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1899, 31.—**Young** (W. C.) Some analyses of goose fat. Analyst, Lond., 1888, xlii, 87.—**Zawatkiewicz** (Z.) O tłuszczach. [On fats.] Czasopismo towarz. aptek., Lwów, 1899, 49; 73.—**Zulkowsky** (K.) On the examination of fats. Analyst, Lond., 1883, viii, 154.

Fattori (Carlo). Sulla mastite puerperale. 246 pp. 8°. Parma, Carmignani, 1847.

Fattori (Probo). Considerazioni sull' uso delle fasce infantili. 24 pp. 8°. Parma, Rossi-Ubaldi, 1884.

— Il volume straordinario del feto durante il travaglio del parto. 46 pp. 8°. Parma, Rossi-Ubaldi, 1885.

Fattorini (Oreste). [La migliare.] 43 pp. 8°. [Firenze, 1871.] [P., v. 853.]

Repr. from: Imparziale, Firenze, 1871, xi.

— Il tifo e l' acqua Marcia. 16 pp. 8°. Roma, M. Armanni, 1886.

Repr. from: Gaz. med. di Roma, 1886, xii.

Fatty acids.

See **Acids** (Fatty).

Fau (A.) Analyse chimique des eaux minérales et thermales de Fonceigne, commune du Peyrat, canton de Mirepoix, arrond^t de Pamiers, département de l'Ariège. iv, 5-28 pp. 8°. Foix, J. Pomiès aîné, 1835. [P., v. 1820.]

Fau (A.-Julien).

See **Cuyer** (Edouard). Anatomie artistique [etc.]. 8°. Paris, 1886. — The same. 2. éd. 8°. Paris, 1891.

Fauces (Abnormities of).

Carpenter (G. T.) Anterior pillars of the fauces, their abnormality, etiology, and treatment. Dental Cosmos, Phila., 1897, xxxix, 918.—**Claiborne** (J. H.) Congenital hiatus in the posterior pillar of the fauces on one side. Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1893, ii, 137.—**Fulleton** (R.) Patient with an unusual condition of the fauces. Glasgow M. J., 1895, xliii, 293-296.—**Hamilton** (H. D.) Symmetrical congenital defects in the anterior pillars of the fauces. N. York M. J., 1894, lix, 562.—**Toeplitz** (M.) Symmetrical congenital defects in the anterior pillars of the fauces. Arch. Otol., N. Y., 1892, xxi, 88-90.

Fauces (Diseases of).

See, also, **Erysipelas**; **Tonsils** (Inflammation, etc., of).

Corradi (C.) Sulla importanza dell' esame microscopico per la diagnosi di talune forme ulcerose delle fauci. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1896, iv, 301-304.—**von Stein** (S.) Ein Fall von Gangrena faucium primaria. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii, 145-149.

Fauces (Foreign bodies in).

Castañeda (R.) Tres casos de cuerpos extraños en las fauces. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1893, xxxii, 248-250.—**Swain** (H. L.) Two cases of foreign bodies in the throat. Yale M. J., N. Haven, 1897-8, iv, 110-116.

Fauces (Tumors of).

Paul (F. T.) Case of large adenoma of the fauces. Liverpool M.-Chir. J., 1894, xiv, 473-475.

Fauchard (Pierre) [—1761]. Le chirurgien dentiste, ou traité des dents; où l'on enseigne les moyens de les entretenir propres et saines, de les embellir, d'en réparer la perte et de remédier à leurs maladies, à celles de gencives et aux accidents qui peuvent survenir aux autres parties voisines des dents. Avec des observations et des réflexions sur plusieurs cas singuliers. 2 v. in 1. 23 p. l., 456 pp., 8 pl., 16 l.: 4 p. l., 346 pp., 40 pl., 12 l. 12°. Paris, J. Mariette, 1728.

— The same. 3. éd., revue, corrigée et considérablement augmentée. 2 v. xxiv, 494 pp., 4 l.; 9 p. l., 424 pp., 42 pl. 12°. Paris, Serrières, 1786.

— The same. Frantzösischer Zahn-Artzt, oder Tractat von den Zähnen: worinnen die Mittel, selbige sauber und gesund zu erhalten, sie schöner zu machen, die verlohrene wieder zu ersetzen, und die ungesunden, wie auch die

Fauchard (Pierre)—continued.

Krankheiten des Zahnfleisches, und die Zufälle, welche anderen nahe bey den Zähnen liegenden Theilen zustossen können, zu heilen, gelehret werden; samt Observationen und Betrachtungen über viele besondere Fälle. Mit einer Vorrede . . . Augustini Buddei. 2 v. 492 pp.; 392 pp., 35 l., 41 pl. 16°. Berlin, J. A. Rüdiger, 1733.

Fauchart (Alfred). * Réflexions sur quatre cas d'ophtalmie sympathique. 37 pp. 4°. Paris, 1885, No. 257.

Fauché (Joseph-Pierre-Marius) [1875-]. * De la valeur du signe de Babinski comme moyen de diagnostic différentiel entre les paralysies organiques et les paralysies fonctionnelles. 37 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1899, No. 99.

Faucher (Adhémar) [1868-]. * Du traitement médical de la pyélo-néphrite. 62 pp., 1 l. 4°. Paris, 1894, No. 92.

— The same. 62 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinhil, 1894.

Faucher (Henry) [1848-]. Promítvanie zheludka; tekhnika operatsii, pokazaniya, iskhodi. Pervod s frantsuzskavo V. V. Svyatlovskavo. [Washing out the stomach; technique of the operation, indications, results. Transl. from the French by Svyatlovski.] 34 pp. 8°. S.-Peterburg, [Ettinger], 1881.

Faucher ([Jean-Baptiste-Marc-JÉ [mile]]). Asile départemental d'aliénés de Rodez (Aveyron). Rapport médical. Compte moral et administratif de l'exercice 1877. Chapitres additionnels au budget de 1878. Budget primitif des recettes et des dépenses de l'exercice 1879. Présentés à l'administration. 128 pp. 8°. Rodez, Fre. E. Carrère, 1878.

Faucher (L.) Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapport sur une fabrique de fulminate de mercure et d'amorces fulminantes. 19 pp. 4°. Paris, imp. Chair, 1891.

— Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapport sur une fabrique de pièces d'artifices. 7 pp. 4°. Paris, imp. Chair, 1891.

— Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. Rapport sur le tir à la carabine Giffard sur l'emplacement de l'ancien opéra-comique. 11 pp. 4°. Paris, imp. Chair, 1891.

Faucher (Louis-Joseph) [1843-]. * Étude clinique sur le diagnostic différentiel des diverses formes de la grippe. 61 pp. 8°. Lille, C. Robbe, 1899, No. 115.

Faucheraud (Albert-Lucien) [1870-]. * Étude d'hygiène navale. Le vêtement du marin. 70 pp. 4°. Bordeaux, 1892, No. 19.

Faucheraud (Charles-Jean) [1873-]. * Contribution à l'étude de la séméiologie de la céphalée postérieure. 54 pp. 8°. Bordeaux, 1898, No. 104.

Faucher-Decorvey (J.-F.) Des eaux minérales de Laperrière, dites de Brides en Savoie. Avec appendix et principales vnes de l'établissement. 56 pp. 8°. Paris, P. Mellier, 1845.

Fauchon (Alphonse) [1869-]. * De la glycolyse. 46 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1898, No. 90.

Fauchon (Eugène) [1858-]. * Sur un cas d'arthrodèse tibio-tarsienne pratiquée dans le cours de l'amputation de Chopart. 40 pp. 4°. Paris, 1891, No. 363.

Fauchon-Courty (Charles) [1856-]. * Contribution à l'étude du mal perforant. 100 pp. 4°. Paris, 1885, No. 317.

Fauchon-Villeplée (Victor) [1865-]. * Contribution à l'étude des corps étrangers du cerveau. 107 pp. 4°. Paris, 1892, No. 7.

- Faucillon** (Eugène) [1866-]. * Des kystes séreux du pancréas. 72 pp. 4°. Paris, 1892, No. 44.
- Faucillon** (Victor) [1862-]. * De l'intervention chirurgicale dans le mal de Pott dorso-lombaire. 4 pp., 1 l. 4°. Paris, 1887, No. 272.
- Faucompré** (Auguste-Eugène) [1862-]. * Quelques considérations à propos du traitement des ruptures musculaires. 33 pp. 4°. Lille, 1895, No. 111.
- Faucompré** (Maurice) [1875-]. * Cure radicale des hernies inguinales et crurales par le procédé Duplay-Cazin. 54 pp. 8°. Lyon, 1899, No. 132.
- Faucon** (A[dolphe]) [1841-84]. De la péritonite et du phlegmon sous péritonéal d'origine blennorrhagique. 46 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1877.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1877, II.
For Biography, see J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 753-759 (L. Wintrebert & J. Voitrriez). *Ibid.*, 1885, vii, 218-235 (Augier).
- Faucon** (Albert) [1871-]. * Pesées et mensurations fœtales à différents âges de la grossesse. 31 pp. 8°. Paris, 1897, No. 45.
- Faucon** (Jean). See Falco (Joh.).
- Faucon** (V.). De la rétroversion et de la rétroflexion de l'utérus gravide envisagées au point de vue du pronostic et du traitement. 23 pp. 8°. Lille, 1885.
- Fauconier** (H.). Essai sur la zootomie dentaire considérée dans ses analogies et ses différences chez l'homme et chez les animaux, suivi de quelques recherches sur la sensibilité des substances dures des dents humaines. 33 pp. 8°. Bruxelles, Janssens-Deffossé, 1851.
- Fauconneau** (Jules). * De la folie d'origine cardiaque, ou des troubles psychiques consécutifs aux maladies du cœur. 88 pp. 4°. Paris, 1890, No. 351.
- Fauconneau - Dufresne** [Victor - Albans] [1798-]. Notice médicale sur les bains d'Ems (Bad-Ems). 48 pp. 12°. Paris, 1844.
Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, II.
- . Du crétinisme, de ses causes, du traitement et de l'éducation des crétins, des établissements de l'Abendberg et de Bicêtre. Mémoire lu le 5 juin 1846 à la Société de médecine de Paris, dans sa séance solennelle, destinée à célébrer le cinquantième anniversaire de sa fondation. 31 pp. 8°. Paris, E. Bautruche, 1846. [P., v. 1645.]
- . Souvenirs de la vie intime du docteur Bourdois de la Motte. 15 pp. 12°. Paris, F. Malteste & Cie., 1847.
Repr. from: Union méd., Par., 1847, I.
- . Guersant. 16 pp. 12°. Paris, F. Malteste & Cie., [1849].
Repr. from: Union méd., Par., 1849, III.
- . Précis des maladies du foie et du pancréas. 2. éd. 1 p. 1, vi, 488 pp., 1 l. 8°. Paris, N. Chaix et Cie., 1860.
- . L'établissement de l'Abendberg pour l'éducation et la guérison des enfants crétins et idiots. 8 pp. 8°. Berne, O. Rützer, 1862.
Repr. from: Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv.
- See also, **Dumont de Montoux** (Pierre-Louis-Charles). Lettre médicale sur Genève. 8°. Paris, 1847. — **Guignard** (P. E.) Rapport sur le traité de l'affection calculeuse [etc.]. 16°. Poitiers, 1852. — **Magendie** (François). Leçons faites au Collège de France, [etc.]. 8°. Paris, 1852. — **Mialhe** (Louis) [in 1. s.]. Considérations sur la destruction du sucre. 8°. Paris, 1857.
- Fauconnet**. Sur la guérison d'un cancer de l'utérus et les causes des modifications survenues dans le professorat de la Faculté de médecine de Paris. Lettre à M. le Dr. Diday... suivie d'une réclamation sur le prix Bréant pour une étude sur le choléra asiatique, les autres espèces de
- Fauconnet**—continued.
choléra et leurs divers traitements, et d'une note sur la guérison du chancre vénérien, des bubons chancreux et de quelques syphilides par de nouveaux modes de traitement. 39 pp. 8°. Paris, F. Savy; Lyon, P. Mégrét, 1867.
- Fauconnier** (Ad.). * De la fièvre et des métrorrhagies dans les accouchements syphilitiques. 52 pp., 2 l. 4°. Paris, 1886, No. 142.
- Faudacq** (C[harles]-F[rançois]) [1691-]. Réflexions sur les playes, ou méthode de procéder à leur curation, suivant les principes modernes, la structure naturelle des parties et leurs mouvements mécaniques, fondée sur l'expérience la plus certaine. Avec des remarques des plus grands maîtres de l'art, et leurs observations les plus curieuses et les plus instructives, touchant les playes des trois ventres. 9 p. l., 577 pp. 16°. Paris, P.-M. Huard, 1736.
- Faudel** (G.-Frédéric). * Sur le cancer de la face. 1 p. l., 21 pp. 4°. Strasbourg, 1814, No. 414.
- Faugère** (Georges) [1869-]. * Étude critique sur le tempérament. 48 pp. 4°. Bordeaux, 1895, No. 95.
- Faugonin** (Alfred) [1871-]. * Contribution à l'étude de la rétention d'urine d'origine nerveuse chez la femme. 64 pp. 8°. Paris, 1897, No. 33.
- Faulhaber** (Albrecht, Fridericus).
See **Manchart** (David) [in 1. s.]. Therapia purpura, [etc.]. 4°. Tubinge, 1762.
- Faulhaber** (Melchior). * Die anorganischen Bestandteile des Pankreas. 35 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1896.
- Faulkner** (Alexander S[amuel]). A guide to the public medical services, containing information of appointments in the home, naval, army, west coast of Africa, Indian, and colonial medical services. Compiled from official sources. 72 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1893.
- Faulkner** (Richard B.). Some remarks on the treatment of spasmodic asthma. 4 pp. 8°. [New York, 1880.]
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880, xviii.
- . The rational treatment of spasmodic asthma. 5 pp. 8°. New York, 1883.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii.
- . Free hydrochloric acid; is its absence from the stomach a sign of cancer? 8 pp. 12°. Chicago, 1895.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv.
- Faulkner** (Thomas). Each person his own physician! The doctor at home, or the unfailing medical instructor, filled with the proven facts of medical science and family experience, showing in the plainest manner how to retain health, kill disease, lengthen life, and wonderfully increase mental and physical vigor, in man, woman, or child. 510 pp. 8°. New York, Hurst & Co., [1881].
- & **Carmichael** (J[ohn] H.). The cottage physician, proven facts of medical science and family experience; most approved methods of treatment in all medical and surgical emergencies of the household; how to retain health, eradicate disease, and lengthen life. 640 pp. 8°. Springfield, Mass., W. C. King & Co., 1885.
- Faullimmet** (Emil). * Ueber die Enterolithen und deren Behandlung. [Strasbourg.] 46 pp. 8°. Bischweiler, F. Posth, 1890.
- Faulon** (Urbain). * De la névrotomie plantaire. 34 pp., 2 l. 8°. Castres, typog. du Progrès, 1877. [P., v. 1413.]
École nationale vétérinaire de Toulouse.
- Fauna** (Cadaveric).
See Entomology and jurisprudence.

Fauntleroy (*Archibald Magill*) [1837-86].

Obituary. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1886, 388.—**Obituary.** Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 300.

Fauquet (Georges) [1873-]. * Essai sur le travail en chambre considéré au point de vue sanitaire. 61 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 138.

Fauquez ([Étienne-]R[eaoul]) [1840-]. Du traitement des fibromes utérins par l'intermittence du courant continu. 31 pp. 8°. Paris, 1889.

Fauquez (Raoul) [1867-]. * Contribution à l'étude du rein cardiaque. 92 pp. 8°. Paris, 1897, No. 382.

— The same. 92 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1897.

Fauquier White Sulphur Springs, Fauquier County, Va. [Circular.] 15 pp. 8°. Baltimore, Gugenheimer, Weil & Co., 1888.

— [Circular.] 15 pp. 8°. Warrenton, 1890.

Faure. Police médicale. Des inhumations précipitées; quarantaine des morts. 20 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1869.

Faure (Alphonse) [1870-]. * De l'iridectomie optique dans les taires de la cornée. 34 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1893, No. 355.

Faure (Anselme). * Dissertation sur l'inflammation chronique des testicules. 1 p. l., 25 pp. 4°. Strasbourg, 1823, No. 679.

Faure (Edme). * Dissertation sur la fièvre d'hôpital, ou de prison. 63 pp. 8°. Paris, Belin, an X [1802]. [P., v. 1643.]

Faure (Edmond) [1863-]. * Contribution à l'étude de la folie chez les nouvelles accouchées. 52 pp. 4°. Lyon, 1890, No. 565.

Faure (Edmond) [1867-]. * De l'urémie paralytique. Essai de filiation entre les névroses et l'urémie. 63 pp. 4°. Lyon, 1891, No. 645.

Faure (Élie) [1873-]. * Essai sur le traitement du lupus par la nouvelle tuberculine (tuberculine T. R.) de Koch. 101 pp., 1 l. 8°. Paris, 1899, No. 320.

— The same. 101 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1899.

Faure (Engène).

See **Pétréquin** (Joseph-Pierre-Éléonor) [in l.s.]. Derniers mélanges de chirurgie, [etc.]. 8°. Paris, 1877.

Faure (Fernand) [1868-]. * De la mort subite dans les dilatations congénitales de l'œsophage. 43 pp., 1 l. 4°. Paris, 1894, No. 66.

Faure (François). * Dissertation sur les propriétés médicales des feuilles d'olivier dans les fièvres intermittentes et les fièvres adynamiques, et sur l'utilité de l'alcali volatil contre la piqure de la tarantule en Espagne. 1 p. l., 22 pp. 4°. Strasbourg, 1814, No. 438.

Faure (Hippolyte). Rapport sur un appareil destiné à concentrer dans le vide les extraits pharmaceutiques, inventé par M. Grandval. 15 pp. 8°. Châlons, Boniez-Lambert, 1850. [P., v. 1749.]

— Notice sur la source minérale de Sermaize (Marne), et rapport sur un ouvrage de M. le docteur J. Ch. Herpin (de Metz), intitulé: Études médicales, scientifiques et statistiques sur les principales sources d'eaux minérales de France, d'Angleterre et d'Allemagne. 33 pp. 8°. Châlons, Laurent, 1858. [P., v. 1799.]

— E. Millon. Notice biographique. 35 pp. 8°. Châlons-sur-Marne, J.-L. Le Roy, 1868. [P., v. 1784.]

Fauré (J.) Analyse chimique et comparée des vins du département de la Gironde. 60 pp., 6 tab. 8°. Bordeaux, H. Faye, 1844. [P., v. 1671.]

Repr. from: R. des actes de l'Acad. roy. de Bordeaux.

Fauré (J.)—continued

Examen analytique des bois de chêne employés dans la tonnellerie, et de leur action sur les vins et les alcools. 23 pp., 4 tab. 8°. Bordeaux, H. Faye, 1847. [P., v. 1748.]

Fauré (Jean) [1872-]. * De la cystostomie sus pubienne d'urgence; opération de Poncet et plus particulièrement des indications; prostatisme; tumeurs inopérables de la vessie; rétrécissement de l'urètre. 102 pp., 1 l. 4°. Lyon, 1895, No. 1137.

Fauré (Jean-Louis) [1863-]. * L'appareil suspenseur du foie; l'hépatoptose et l'hépatopexie. 229 pp., 1 l. 4°. Paris, 1892, No. 124.

— The same. 229 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1892.

Fauré (Joseph) [1859-]. * Contribution à l'étude du mal perforant (étiologie multiple). 71 pp. 4°. Bordeaux, 1886, No. 77.

Fauré (Léonce) [1871-]. * Des kystes congénitaux du plancher buccal. 87 pp. 4°. Lyon, 1893, No. 875.

Fauré (Louis). Notice biographique sur le docteur Em. Bonafos. 27 pp. 8°. Perpignan, A. Tastu, 1855.

Fauré (Louis) [1868-]. * Contribution à l'étude des méningites spinales chroniques. 96 pp. 4°. Lyon, 1890, No. 571.

— The same. 96 pp. 8°. Lyon, 1890.

Fauré (Louis) [1865-]. * Étude sur les phénomènes observés du côté sain chez les hémiplegiques. 86 pp. 4°. Lyon, 1892, No. 770.

— The same. 87 pp. 8°. Lyon, A. Rey, 1892.

Fauré (Louis) [1872-]. * Contribution à l'étude de la maladie bronzée d'Addison et des fonctions surrénales. 8°. Paris, 1893, No. 631.

Fauré (Louis) [1873-]. * La thérapeutique des obsessions. 68 pp. 8°. Paris, 1898, No. 323.

Fauré (Louis-Casimir) [1866-]. * Étude sur le dégauchement des épaules dans les présentations du sommet. 64 pp. 4°. Lyon, 1890, No. 529.

Fauré (N.-J.) Observations sur l'iris, sur les pupilles artificielles et sur la kératonyxis, ou nouvelle manière d'opérer la cataracte. Mémoire présenté à l'Institut. 2 p. l., 80 pp. 12°. Paris, P.-F. Dupont, 1819.

Fauré (Paul). * De l'épithélioma du plancher de la bouche. 104 pp. 4°. Paris, 1884, No. 243.

Fauré (*Philippe*) [1821-94].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1462.

Fauré (Pierre-Hippolyte). * Monographie de l'acide acétique. 63 pp. 4°. Paris, Ponssielgue, 1841. [P., v. 1698; 1713; 1837.]

École de pharmacie.

Fauré (R.) * Des naissances précoces et des naissances tardives. 60 pp. 4°. Montpellier, 1835. [P., v. 1083.]

Concours.

Fauré (Raymond). Typhus, différent de la fièvre typhoïde, observé dans les hôpitaux du Bagne et de Saint-Mandrier de Toulon pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet 1845. Notes, et réflexions sur cette épidémie; rapprochements. viii, 36 pp. 8°. Toulon, Fe. Baume, 1846. [P., v. 1653.]

Fauré (Richard). Moyen de prévenir et de détruire la fièvre jaune à Cadix et sur les côtes d'Espagne. 16 pp. 16°. [Madrid], 1824.

Faure-Laubarède (Pierre-André). * Essai sur l'application nouvelle à la thérapeutique de la gemme ou suc propre du pin maritime. 14 pp. 4°. Paris, E. Thunot & Cie., 1854. [P., v. 1700; 1701; 1722; 1839.]

École de pharmacie.

Faure-Miller (H[arold]) [1864-]. * De la valeur thérapeutique des bains froids dans les formes typhoïdes des maladies infectieuses. 186 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 361.

— The same. Les bains froids dans les formes typhoïdes des maladies infectieuses. 198 pp. 8°. *Paris*, O. Doin, 1893.

Faure-Miller (Roland) [1861-]. * Contribution à l'étude clinique des cardiopathies artérielles à type myo-valvulaire. 1 p. l. 124 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 333.

— The same. 130 pp., 1 l. 8°. *Paris*, O. Doin, 1892.

Faure-Villar [Anselme-Claude-Nicholas] [1801-70]. Histoire de l'épidémie de méningite cérébro-spinale observée à l'Hôpital militaire de Versailles en 1839. 136 pp. 8°. *Lons-le-Saunier*, F. Gauthier, 1852.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 400 (Caffé).

Fauret (Pierre). * Traitement du phimosis par la dilatation. 36 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 12.

Faurichon (George-) [1866-]. * Contribution à l'étude de l'hydronephrose intermittente. 70 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 357.

Faurie (Paul-Émile). * De l'affection calculeuse des voies urinaires du bœuf. 85 pp. 8°. *Toulouse*, J. Pailhès, 1877. [P., v. 1413.]
École de médecine vétérinaire de Toulouse.

Fausel (Max). * Ein Fall von Sarkom der Nierenkapsel. [Tübingen.] 13 pp., 1 pl. 8°. *Rudolstadt*, F. Mitzlaff, 1893.

Fausius (Joannes Casparus).
See de Bils (Louis). De admiranda anatome [etc.]. In: DEUSINGIUS (A.) Exercitationes physico-anatomicae [etc.]. 162. *Groningae*, 1660, 275-368.

Faussié (Marins) [1871-]. * Du genn recurvature. 64 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 249.

Faussillon (Gabriel) [1865-]. * Des tumeurs malignes de l'angle interne de l'œil et de leur propagation dans les sinus et les cavités de la face. 63 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 183.

Faust [Bernhard] C[hristoph] [1755-1842]. Gesundheits-Catechismus für Aelteren und Lehrer in zusammenhängende Rede gebracht und in Fragen zerlegt; nebst einem Anhang über den Bau des menschlichen Leibes. vi, 7-191 pp. 8°. *Hannover*, Ritscher, 1794.

— The same. Zum Gebrauche in den Schulen und beim häuslichen Unterrichte. Hrsg. von S. Wolffberg. 3. Aufl. 60 pp. 18°. *Bonn*, E. Strauss, 1882.

— The same. Laws of health, for the use of schools and self-instruction. Edited by S. Wolffberg. Transl. and improved by Herman Kopp. 37 pp. 12°. *Brooklyn*, H. Kopp & Co., 1882.

— Die Perioden des menschlichen Lebens. 80 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. *Berlin*, J. F. Unger, 1794.

— An den Herrn Dr. Eduard Jenner, über einige Versuche zur weiteren Untersuchung der Wirkungen und zum Beweise der Unschädlichkeit der Kuhpocken-Materie. 61 pp. 12°. *Hannover*, Gebr. Hahn, 1802.

Faust (Edwin S.). * Ueber das Glutolin, ein Albuminoid des Blutserums. [Strasbourg.] 16 pp. 8°. *Leipzig*, J. B. Hirschfeld, 1898.

Faust (Otto Christophorns). * Diss. ined. de contagio et morbis contagiosis. 24 pp. 4°. *Rintellii*, typ. J. G. Enar, [1742].

Fautras (A.) Tout le monde dessinateur. Théorie des proportions du corps humain. 28 pp., 1 l., 14 pl. 12°. *Paris*, E. Dentu, [1875?].

Fauvel (Étienne) [1862-]. * Des différents modes d'intervention dans les cas de dystocie par hydrocéphale. 66 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 16.

Fauvel (Eugène) [1857-]. * Étude de quelques cas de cirrhose atrophique sans ascite. 59 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1888, No. 372.

Fauvel (Henri-Léon-Louis) [1860-]. * Des paralysies traumatiques d'origine périphérique. [Paris.] 42 pp. 4°. *Havre*, 1885, No. 371.

— Questions médicales. 34 pp., 1 l. 12°. *Havre*, Dombre, 1890.

Fauvel (Jacques) [1858-]. * Contribution à l'étude des kystes dermoïdes médians du cou situés dans l'espace thyro-hyôidien. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 241.

Fauvel (Joseph-Alphonse-Eugène). * Étude sur les exostoses du pied. 39 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 608.

Fauvel (Julian) [1856-]. * De la phlébite aiguë des sinus de la dure-mère. 44 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 238.

Fauvel (Louis). * De la suture de la paroi abdominale dans la laparotomie. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1898, No. 203.

Fauvel ([Pierre]-Charles[-Henri]) [1830-95]. La vraie vérité sur M. Vriès, dit le docteur noir. 2. éd. 63 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Dentu, 1859.

— Aphone albuminurique; présentation d'un laryngoscope. 7 pp. 8°. *Rouen*, H. Boissel, 1863.

Repr. from: Cong. méd. de France, Par., 1863.

For Biography, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins. 8°. *Paris*, 1891, 155-161. See also: Progrès méd., Par., 1895, 3, s. ii, 449 (M. Baudouin). Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, p. xli.

Fauvel (Raimond-Marcel) [1861-]. * De l'inflammation chronique et des fistules de la glande vulvo-vaginale. [Paris.] 50 pp. 8°. *Havre*, 1886, No. 86.

Fauvel (Robert-Jacques-Pierre). * Dissertation sur la péripneumonie inflammatoire. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1814, No. 418.

Fauvel ([Sulpice]-A[ntoine]) [1813-84]. Mémoire sur le scorbut observé à la Salpêtrière en 1847, et sur la composition du sang dans cette maladie. 29 pp. 8°. *Paris*, Rignoux, 1847. [P., v. 1647.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4, s., xiv.

— Observation d'un cas de mélanodermie générale datant de 18 mois, suivie de quelques remarques sur les rapports de ce fait avec la mélanémie et avec la maladie bronzée d'Addison. 20 pp., 1 pl. 8°. *Constantinople*, imp. du Levant Herald, 1863. [P., v. 1667.]

Repr. from: Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1863-4, vii.

— Titres et travaux scientifiques. 41 pp. 4°. *Paris*, E. Martinet, 1867.

— Question de l'inspection médicale près les établissements thermaux. 24 pp. 8°. *Paris*, G. Masson, 1873.

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1873, 2, s., ii.

— Rapport général à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1877, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine. 48 pp. 4°. *Paris*, G. Masson, 1880.

— Sur les quarantaines à Suez. 14 pp. 4°. *Paris*, Gauthier-Villars, 1882.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv.

— Mémoire sur le choléra dans l'Inde, dans la mer Rouge et en Europe. Acquisitions nouvelles concernant l'étiologie et la prophylaxie de cette maladie depuis les conférences de Constantinople et de Vienne. 48 pp. 8°. *Paris*, Imp. nationale, 1883.

Repr. from: Actes du Conseil internat. de santé de Constantinople.

See also, **Stanski** ([Pierre]-G[ra]étan) [in 1. s.]. De la contagion dans les épidémies. 8°. *Paris*, 1870.

Fauvel ([Sulpice]-[Antoine])—continued.

For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 491-493 (Brouardel). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2. s., xiii, 1607-1617 (Bergeron). Also: Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 565; 577 (Bergeron). Also: Lancet, Lond., 1884, ii, 893. Also: Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 1030-1036 (Proust). Also: *Ibid.*, 913 (E. Vallin). Also: Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 194-196 (A.-J. Martin).

— & **Vallin** [Émile-Arthur]. Prophylaxie des maladies infectieuses et contagieuses. 6^e question. Quelles sont les maladies transmissibles qui nécessitent l'isolement des malades dans les hôpitaux généraux et spéciaux, et comment concilier cet isolement avec les exigences pratiques du service? Rapport. [Congrès international d'hygiène, Paris, 1878.] 69 pp. 8°. Paris, 1878.

Fauvel-Gouraud (Francis). Phreno-mnemo-technic dictionary: being a philosophical classification of all the homophonic words of the English language; containing also separate classifications of geographical, mythological, biographical, scientific, and technical homophonic words to be used in the application of the phreno-mnemo-technic principles. Pt. 1, iv, 197 pp., iv, 19 l., 3 tab., port. 8°. New York, Houel & Macoy, 1844.

Fauvelle [1859-]. * Formes cliniques de la pneumonie. 54 pp. 4°. Paris, 1886, No. 40.

— La physico-chimie, son rôle dans les phénomènes naturels, astronomiques, géologiques et biologiques. Précédé d'une lettre de l'auteur à M. Berthelot sur l'unité de la science. xxiv, 512 pp. 12°. Paris, C. Reinwald, 1889.

Fauvelle (René) [1869-]. * Les étudiants en médecine de Paris sous le grand roi. 648 pp. 8°. Paris, 1899, No. 664.

— The same. Essai sur leurs études, leur vie médicale et leur vie privée, ainsi que sur la société bourgeoise dont ils faisaient partie. 648 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1899.

Fauvet (Adolphe) [1873-]. * Du traitement de la neurasthénie par l'isolement. 64 pp. 8°. Paris, 1897, No. 32.

Fauvet (Charles) [1868-]. * Beitrag zur Kenntnis der Alkaloide der Pterisarinde. 41 pp., 1 l. 12°. Berlin, C. Vogt, 1894.

Fauvet (Roberto). Della zoppina e cancro volante, ossia cenni teorico-pratici sull'esantema epizootico regnante. 30 pp. 12°. Milano, G. Costa, 1825.

Favaloro (Salvatore). Manuale di anatomia topografica, con le sue sommarie applicazioni. 2. ed., riveduta, corretta e considerevolmente accresciuta. viii, 869 pp., 1 l., 12 pl. 8°. Napoli, 1879.

Favardin (Amédée) [1858-]. * De l'hygroma prérotarien et de son traitement par les injections de chlorure de calcium. 60 pp. 4°. Paris, 1887, No. 112.

Favareille-Placial (Pierre). Tableau des accidens funestes qui résultent du mauvais traitement de la gale, ou de sa répercussion; faits qui intéressent les citoyens de toutes les classes. Dans cet ouvrage on expose aussi la manière ou méthode de guérir cette maladie contagieuse sans suites dangereuses. 164 pp. 8°. Paris, P. Allut, 1807.

Favari. La difesa sociale contro le malattie d'infezione. Questioni d'igiene. 98 pp., 1 l. 16°. Milano, G. Giovanola e C., 1895.

Repr. from: La Lega Lombarda.

Favart (Jean)-[Pierre] [1777-1842]. Essai sur l'entendement médical, suivi d'une nouvelle méthode pour apprendre la médecine. 1 p. l., 48, 12 pp., 184 l. 4°. [Marseille, Achard, 1822.]

— Rapport fait à la Société royale de médecine de Marseille, sur l'épidémie de maladies

Favart (Jean)-[Pierre]—continued.

éruptives qui a régné et qui règne à Marseille. 22 pp. 8°. [Marseille, imp. d'Achard, 1828.] [P., v. 1355.]

Favel (Paul) [185-]. * De l'action de quelques médicaments sur le cœur isolé. 1 p. l., 90 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Lyon, 1887, No. 357.

— The same. 90 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Lyon, Schneider frères, 1887.

Favelier (Aristide) [185-]. * Essai sur la toxicité des urines chez les enfants. 98 pp. 4°. Lyon, 1887, No. 365.

— The same. 98 pp. 8°. Lyon, Imp. nouvelle, 1887.

Favell (Charles Fox). A treatise on the nature, causes, and treatment of spasmodic cholera. vi, 80 pp. 8°. London, R. Groombridge, 1832.

Favell (William Fisher) [1832-96].

In memoriam. Quart. M. J., Sheffield, 1896-7, v. 190, port.—Obituary. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1418.

Favero (G. B.). Studio comparativo sopra alcune formole proposte per la determinazione della mortalità nel caso di emigrazione. 94 pp., 1 l. roy. 8°. Roma, eredi Botta, 1883.

Repr. from: Ann. di statist., 1883, 3. s., iv.

Faversham.

POWER (W. H.). Report to the local government board, on the sanitary state of the Faversham district. April 31, 1875. fol. London, 1875.

— Report to the local government board, respecting improvements in the sanitary condition of the Faversham urban sanitary district since his former inspection in 1876. Dec. 6, 1880. fol. [London, 1880.]

Favier (Louis-Maurice-Hubert) [1872-]. * Le cœur dans la chorée. Étude particulière des troubles choréiques cardiaques d'origine nerveuse. 41 pp. 8°. Lille, 1897, 5. s., No. 61.

Favier (Petrus Hilarius). * Diss. phys. circa digestionem. [Montpellier.] 16 pp. 8°. Armonia, J. S. Tournel, 1788. [P., v. 1091.]

Favier (Pierre-Paul-Anthime) [1874-]. * Du traitement du mal de Pott, et en particulier de la réduction brusque de la gibbosité sous le chloroforme. 87 pp. 8°. Lille, C. Robbe, 1894, No. 182 bis.

Favill (John) [1819-83].

FOX (W.) Obituary. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1884, xviii, 135-137.

Favism [Fabism].

See, also, Beans, Lathyrism.

Battista (G. G.). Di alcuni casi di favismo con successiva alterazione funzionale del cuore. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 43-47.—**Bernabei** (C.) Sull'intossicazione fabacea. Atti d. i. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1898, 4. s., x, 373-375. Also: Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 173.—**Cipriani** (A. G.) Der Favismus und seine Behandlung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1898, xix, 1. — Weitere klinische und experimentelle Erfahrungen über Favismus. *Ibid.*, 1900, xxi, 109-111.—**Grande** (E.) Su di un caso di favismo. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 631.—**Leone** (A.) Favismo e latrismo. Corriere san., Milano, 1899, x, 433-435.—**Macpherson** (J. S.) Poisoning from eating root of scarlet runner bean. Lancet, Lond., 1897, i, 519.—**Montano** (G.) Del favismo, o intossicazione fabacea. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 301-304.—**Zan-gri** (F.) Un caso d'intossicazione fabacea; favismo ed intossicazione chimica. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 331-338.

Favitski (Aleksandr [Pavlovich]) [1860-].

* Ob azotistom metamorfozie pri sirrozie pečeni v kachestvennom i kolichestvennom otnosheniyakh; (klinicheskoye izsledovanie). [On nitrogenous metamorphosis in cirrhosis of the liver, qualitatively and quantitatively considered; (clinical research).] 58 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, M. M. Stasyulerich, 1888.

Favrat (August). * Ueber die Anwendung des Antifebrins in refracto dosi beim Typhus abdominalis und beim Fieber der Phthisiker. [Bern.] 33 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1890.

von Favrat (Friedrich). Die Cholera. Heilung derselben unter Anwendung von einfachen Volksheilmitteln. Ein Noth- und Hilfsbuch für Jedermann. Nach Erfahrungen und Studien. vi, 7-30 pp. 8°. *Wiesbaden, M. Bischoff*, 1884.

Favraud (Henri) [1868-]. * Lymphangites périariculaires simulant la mastoïdite. 95 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 524.

Favre. Trois complications curieuses de puerpérium chez trois cas isolés. 15 pp. 8°. *Paris, F. Leve*, [1899].

Favre (A. P.). Sulle falsificazioni delle sostanze medicinali e de' mezzi di scoprirle. Traduzione italiana di Luigi Comaschi, con aggiunta di nuovi articoli e note tratte dalle opere del... professore Brugnatelli. 242 pp., 1 l. 8°. *Milano, G. Silvestri*, 1813.

Favre (Alexandre). * Zwei und fünfzig Osteotomien und 24 forcierte Anfrichtungen. Ein Beitrag zur Therapie der Pedes equino-vari. 111 pp., 2 pl. 8°. *Bern, S. Collin*, 1890.

Favre (C.-L.-J.) [Antoine]. Recherches cliniques sur le daltonisme: de la dyschromatopsie dans ses rapports avec l'état militaire et la navigation. 16 pp. 8°. *Lyon, Assoc. typog.*, 1876.
Repr. from: Marseilles méd., 1876, xiii.

—. Du traitement du daltonisme dans les écoles. 16 pp. 8°. *Lyon, C. Riotor*, 1877.

—. Des mesures sanitaires et des moyens préventifs nécessités par le daltonisme. 32 pp. 8°. *Paris, G. Mason*, 1878.

—. Recherches cliniques sur le daltonisme. La dyschromatopsie dans ses rapports avec la médecine publique. 15 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1880.

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de médecine, Paris, 1880, 2. s., xvii.

—. Recherches cliniques sur la fausse appréciation des couleurs. Le pronostic du daltonisme. 16 pp. 8°. *Lyon, Bellon*, 1886.

Repr. from: Arch. d'ophth., *Paris*, 1886, vi.

—. Recherches cliniques sur la fausse appréciation des couleurs. Persistance de la guérison du daltonisme congénital traité par l'exercice. 10 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1888.

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de médecine, Paris, 1888, 2. s., xxv.

—. Résumé des mémoires sur le daltonisme présentés à l'Académie des sciences. 6 pp. 8°. [*Lyon, C. Riotor, n. d.*]

Favre (Charles). * De l'antipyrine dans la fièvre hectique des tuberculeux. 74 pp. 4°. *Lyon*, 1885, No. 304.

—. The same. 74 pp., 1 diag. 8°. *Lyon, Imp. nouvelle*, 1885.

Favre (Ernest - Charles - Albert) [1868-]. * Des amnésies, et en particulier de l'amnésie temporaire à la suite de tentatives de suicide par pendaison. 70 pp., 1 sheet. 4°. *Bordeaux*, 1895, No. 58.

Favre (Georg) [1863-]. * Ueber Höhlenbildung im Rückenmark. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1894].

Favre (Henri). Considérations sur les effets thérapeutiques de l'hémospasie, d'après des observations pratiques recueillies en Algérie, par T. Junod. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854.

Favre (Henri). De la guérison des affections pulmonaires et des maladies chroniques constitutionnelles par la méthode des inhalations antiseptiques ozonées du docteur Hugnet (de Vars). Étude de pathologie générale. 23 pp. 8°. *Paris, Delahaye & Lecrosnier*, 1888.

Favre (Jean-Louis). Traité abrégé des parties les plus essentielles à la vie du corps humain, ainsi que des plantes usuelles qui sont les plus connues dans l'art de la médecine; ouvrage mis à la portée de tout le monde. 150 pp. 8°. *Genève*, 1808.

Favre (Léon). * La docimasia pulmonaire; rôle de la putréfaction du poumon; étude médico-légale. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 485.

Favreau (Pierre-Charles-Égide) [1854-]. * Contribution à l'étude du secret professionnel en médecine mentale. 65 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 174.

Favrel (Engène) [1858-]. * De la lymphangite dans les maladies de la peau. [*Paris*.] 125 pp., 1 l. 4°. *Le Mans*, 1884, No. 219.

Favrel (Georges). * Aldéhydes et produits aldéhydiques employés en pharmacie. 80 pp. 8°. *Bordeaux, G. Gounouilh*, 1899.
Concours. École de pharmacie de Paris.

Favrot (Alexis) [1819-69].

Café. Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1869, xxxvi, 352.

Favrot (Charles). * Considérations générales sur l'origine de la terre et sur les diverses époques de sa formation, suivies d'un aperçu rapide des terrains qui la composent. 54 pp. 4°. *Paris, H. Frayet de Surey & Cie.*, 1843. [P., v. 169-; 1837.]

École de pharmacie.

—. Réponse au rapport fait à la Société de pharmacie de Bordeaux sur le libre exercice de la pharmacie par M. Robineau, au nom d'une commission chargée d'examiner cette question. 14 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1864. [P., v. 1812.]

Repr. from: Année pharm., 4.

See, also, Société de pharmacie de Bordeaux [in 1. s.]. 2^{me} rapport sur la question du libre exercice de la pharmacie. 8°. [*Bordeaux*, 1864.]

Favus.

See, also, Ear (Diseases of, Causes of).

ALARDO (B.-R.). * Contribution à l'étude des formes atypiques du favus. 4°. *Paris*, 1896.

BRASCHOS (J.). * Merkwürdige Fälle von Favuskrankung. 8°. *Bonn*, 1887.

HAURWITZ (S.). * Ein Beitrag zur Pathologie des Favus. 8°. *Breslau*, 1892.

HENNOQUE (C.). * Contribution à l'étude du favus de la peau et des muqueuses. 4°. *Paris*, 1885.

LESTERLIN (G.). * Le favus à l'Antiquaille et dans la région lyonnaise. 4°. *Lyon*, 1894.

LORENZ (A. [P. R.]). * Einige Fälle von Favus, mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Favus scrotalis. 8°. *Greifswald*, 1897.

Babeau (J.). Favus généralisé observé sur un enfant de 7 ans. *N. Montpel. méd.*, 1897, vi, 111-113. — **Bernhardt** (R.). Niezwykłe rozległy parch skóry. [Unusual diffuse favus of the skin.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1899, 2. s., xix, 404-406. — **Bodin** (E.). Note sur le favus de l'homme. *Bull. Soc. franc. de dermat. et de syph.*, *Par.*, 1893, iv, 229-232. *Also: Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1893, 3. s., iv, 415-418. — **Bronson** (E. B.). A case of favus of the hand. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1884, ii, 234. — **Bukovský** (J.). O favu. *Časop. lékař. česk.*, v. Praz, 1899, xxxviii, 265; 283; 302. *Also, transl.: Dermat. Centralbl.*, Berl., 1898-9, ii, 226-231. — **Busquet** (G.-P.). De l'origine meridienne du favus. *Ann. de dermat. et syph.*, *Par.*, 1892, 3. s., iii, 916-923. — **Campana** (R.). Favus. *Clin. dermatop. e sifilopat. d. r. Univ. di Genova* (1883), 1884, i, 44-50. — **Cantrell** (J. A.). Two cases of favus in American subjects. *Phila. Polyclin.*, 1896, v, 456. — **Cantrell** (J. A.) & **Stout** (E.). A case of favus of the head and body. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1894, xviii, 12-32, 1 pl. *Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1894, xii, 375; 419. — **Chirivino** (V.). Un caso non comune di favo generalizzato. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1896, xxxi, 178-180, 1 pl. — **Comby** (J.). La gomme chez les enfants. *Méd. mod.*, *Par.*, 1895, vi, 381. — **Courade** (A.). Favus de la peau. *Union méd.*, *Par.*, 1885, 3. s., xl, 964-966. — **Dahl** (J.). Om Favus i Buskeruds Amt. [Favus in Buskerud district.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1888, 4. R., iii, 392-393. — **Davis** (G. W.). Favus. *Æsculapian*,

Favus.

Kansas City, 1896, i, 1. — **Derville** (L.) Un cas de favus épidermique. J. d. sc. méd. de Lille, 1892, ii, 49-52. *Also*: Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1892), 1894, 95-99. — **Descroizilles**. Favus des parties glabres coïncidant avec un favus du cuir chevelu; réflexions sur le favus infantile. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 224-243. — **Desmet** (E.) Un cas de favus chez un nouveau-né. Clinique, Brux., 1889, iii, 341-343. — **Dubrenilh** (W.) Sur une forme anormale de favus. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1890, xi, 161. — **Dubrenilh** (W.) & **Sabrazès** (J.) Du favus épidermique circiné. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 194-200. *Also*: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 498-504. *Also*: *Mercure méd.*, Par., 1892, iii, 217. — **Duchâteau**. Note sur un cas de favus du dos. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1896, lxiii, 23-25. — **Eddowes** (A.) Favus of scalp and nails. Tr. M. Soc. Lond., 1895-6, xix, 417. — **Fabry** (J.) Klinisches und Aetiologisches über Favus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1889, xxi, 461-474. — **Facchini** (D.) Di alcuni casi di favo. Raccogliatore med. di Fano, 1856, 2. s., xiii, 404-420. — **Feulard** (H.) Le favus et la pelade en France (1887-92). Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 1118-1134. *Also*: Internat. dermat. Cong. Ber. ü. d. Verhandl. 1892, Wien u. Leipz., 1893, 393-413. *Also* [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1892, iii, 634. — **Frank** (L. F.) Favus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 254-266. — **Gal-lois**. Note sur un cas de guérison spontanée d'un favus de la région péri-orbitaire. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1882-3, vii, 109. — **Hallopeau**. Favus généralisé; cicatrices post-faviques aux membres inférieurs. Réunion clin. de l'Hôp. St-Louis. C. r., Par., 1888-9, 9. — **Hiorth** (W.) Om Forekomsten af Favus i Norge. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4. R., iii, 105; 177. — **Hodara** (M.) Un cas de favus généralisé des parties glabres. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1897-8, xl, 38. — Croissance des cheveux sur des cicatrices faviques par des scarifications et des implantations de parcelles de tiges de cheveux. *Ibid.*, 1898-9, xli, 13-24. *Also*: J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1898, x, 420-436. *Also*, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1898, xxvii, 53-64, 1 pl. — **Hutchinson** (J.) A very severe example of favus, with peculiarities. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 9. — A case of favus which assumed extraordinary conditions in connection with feebleness of circulation. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 329-334. — **Hyde** (J. N.) Favus. Internat. Clin., Phila., 1892, 2. s., ii, 348-350. — **Increase** (The) of favus. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 6-5. — **Jamieson** (J. W.) [A favous family.] Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1890-91, n. s., x, 187. — Favus occurring under somewhat peculiar circumstances as to origin. Brit. J. Dermat., Lond., 1893, v, 140. — **Jessner**. Favusstudien. Berl. klin. Wchsch., 1892, xxix, 1274; 1309; 1893, xxx, 622. — **Kaposi**. Fall von Favus universalis. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884-5, 5-7. — Zur Pathologie und Therapie des Favus. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1891, v, 503; 546; 585. — **Kellogg** (J. C.) A contribution to the history and anatomy of the favus scutellum. St. Louis M. & S. J., 1896, lxx, 329; 1896, lxxi, 9, 1 pl. *Also*, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1895, xxi, 413-433, 1 pl. — **Krasin** (A. A.) K vorositi o stepeni zarazitelnosti parshel (favus). [On the degree of contagiousness of . . .] Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 207. — **Lailler**. Le favus. France méd., Par., 1884, ii, 1107-1111. — **Mibelli** (V.) Sul favo; ricerche cliniche, micologiche e istologiche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1892, xxvii, 191; 369. *Also*, Reprint. — **Montano** (G.) Favismo. Gazz. med. lomb., Milano, 1894, liii, 429; 434. — **Morris** (M.) An extensive case of favus. Brit. J. Dermat., Lond., 1891, iii, 101-105, 1 pl. — **Neebe** & **Umma**. Die bisher bekannten neun Favusarten. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1893, xlii, 1-13. *Also*: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvi, 17; 57. *Also*, transl.: St. Louis M. & S. J., 1893, lxx, 203-212, 1 tab. — **Ohmann-Dumesnil** (A. H.) Favus. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 303-310. *Also*, Reprint. — **Parker** (Kate). Favus in an infant. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1885, iii, 44. — **Petrini** & **Galatz**. Ein Fall von ungewöhnlichem Favus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1898, xlv, 39-50, 1 pl. — **Pick** (F. J.) Untersuchungen über Favus. Festschr. z. Feier . . . d. k. k. allg. Krankenh. in Prag, Berl., 1890, 283-299, 1 pl. *Also*: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, Ergänzshft., i, 57-78, 1 pl. *Also*: Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, i, 57-78, 1 pl. *Also*: Ztschr. f. Heilk., Berl., 1891, xii, 153-169, 1 pl. *Also*, Reprint. — Zur Favusfrage; Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen des Herrn Quincke. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 67-69. — **Pirrie** (W.), jr. Observations on favus. Lancet, Lond., 1860, ii, 557; 581. *Also*, Reprint. — **Quincke** (H.) Ueber Favus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v, 467-469. — Ueber Favus. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1887, vi, 981-987. — Doppelinfektion mit Favus vulgaris und Favus herpeticus. *Ibid.*, 1889, viii, 49-51. — Zur Favusfrage. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 65. *See, also, supra*, Pick. — **Rénon**. Sur les pseudo-tubercules faviques. Bull. Soc. franç. de

Favus.

dermat. et syph., Par., 1893, iv, 253. — **Reynolds** (H. J.) Favus; a clinical lecture. Chicago M. J. & Exam., 1886, liii, 344-354. — Favus of the non-hairy skin. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1888, vi, 339. — Favus. Med. Age, Detroit, 1889, vii, 270-273. — **Sabrazès** (J.) Contagion et prophylaxie du favus. Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 238-258. — Pseudo-tubercules faviques expérimentales. Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3. s., iv, 414. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 228. — **Schweninger** & **Buzzi** (F.) Notizen über Favus lupinosus am Rumpfe. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 546-551. — **Sherwell** (S.) Cases of favus contagion from the lower animals. Am. Vet. Rev., N. Y., 1892-3, xvi, 452-456. *Also*, Reprint. — **van der Spek** (J.) Favus. Med. Weekbl., Amst., 1894-5, i, 549-551. — **Stelwagon** (H. W.) Notes on favus. Phila. Hosp. Rep., 1896, iii, 176-179, 3 pl. — **Thomson** (P. J.) Contribution à l'étude de la fréquence relative du favus. Clinique, Brux., 1894, viii, 52-57. — **Umma** (P. G.) Drei Favusarten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1892, xiv, 1-16, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also*: Fortsch. d. Med., Berl., 1892, x, 41-56, 1 pl. *Also*, transl.: Brit. J. Dermat., Lond., 1892, iv, 139-154, 1 pl. *Also*, transl.: Select. monog. on dermat., Lond., 1893, 64-67. — **Walsch** (L.) Zur Anatomie des Favus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1895, xxxi, 49-64, 2 pl. *Also*: Prag. med. Wchsch., 1895, xx, 177; 192. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1895, xxx, 297-299. — **Warde** (W. B.) Ringworm and favus in the light of recent research. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1899-1900, vii, 39; 57. — **Wickham** (L.) A rare case of favus of the limbs; enormous patches of favus covering almost the whole of the lower limbs. Brit. J. Dermat., Lond., 1890, ii, 149-151. — **Yeba** (S.) Kioto jibo no hiakusen kansha ni zukete. [On the prevalence of favus in Kioto district.] Jundendo Ijikenku Kwai Hoko, Tokio, 1892, no. 143, 12-17.

Favus (Parasite of).

LOWE (J.) On the identity of Achiorion Schönleinii and other parasites, with Aspergillus glaucus; and on the development of the yeast plant. 8°. Edinburgh, 1858.

MARIANELLI (A.) Achiorion Schönleinii: morfologia, biologia e clinica. 8°. Pisa, 1892.

RICHTER (B.) * Commentatio de favo ejnsque fungo. 8°. Vratislavia, 1860.

Adamson (H. G.) Observations on the parasites of ringworm. Brit. J. Dermat., Lond., 1895, vii, 201; 237, 8 pl., 11. — **Arnozan**. Nouveau réactif pour les préparations microscopiques du favus. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1882, iii, 119. — **Biro** (M.) Poszukiwania nad grzybkiem parcha. [Researches on the fungus of favus.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 955; 994. *Also*, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1893, xxv, 945-971. — **Bodin** (E.) Sur la pluralité du favus; étude étiologique, clinique et mycologique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1894, 3. s., v, 1220-1246. — Sur les favus à lésions trichophytoïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 711-713. — **Boer** (O.) Zur Biologie des Favus. Vrtjschr. f. Dermat., Wien, 1887, xiv, 429-434, 1 pl. — **Buquet** (G.-P.) Étude morphologique d'une forme d'achorion: l'achorion Arloint, champignon du favus de la souris. Ann. de microg., Par., 1890-91, iii, 9; 62; 136, 3 pl. — **Constantin** & **Sabrazès**. Étude morphologique des champignons du favus. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1893, v, 354-358. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 510-513. — **Dubrenilh** (W.) & **Sabrazès** (J.) Nota sul fungo del favo. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 446-452. — **Eisenberg** (A.) Grzybkek parcha. [Fungus of favus.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 170; 198. *Also*, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1889, xxi, 179-201. — Grzybkek parcha przy favus herpeticus. [The fungus of favus in . . .] Gaz. lek., Warszawa, 1890, 2. s., x, 208-211. *Also*, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 71-76. *See, also, infra*, Jadassohn. — **Jadassohn** (J.) Demonstration von Favusculturen. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch., Wien, 1889, i, 77-83. — Bemerkung zu der Arbeit Eisenberg's "Ueber den Favuspilz bei Favus herpeticus." Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 451-453. — **Kluge** (G.) Untersuchungen über den Favuspilz. Dermat. Ztschr., Berl., 1896, iii, 141-159, 4 pl. — **Kral** (F.) Ueber den Favuserreger. Wien. med. Wchsch., 1890, xl, 1441-1445. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iv, 3. Abth., 23. — Untersuchungen über Favus: 2. mykologischer Theil. Beitr. z. Dermat. u. Syph., Wien, 1891, i, 79-112, 1 pl. — **Mibelli** (V.) Sul fungo del favo. Riforma med., Napoli, 1891, vii, 817-821. — Ancora sul fungo del favo. *Ibid.*, pt. 2, 37-41. — Ricerche cliniche e micologiche sul favo. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 445. — **Münch** (A. J.) Beitrag zur Kenntniss des Favuspilzes. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1888, viii, 246-261, 3 pl. — **Neebe** (C. H.) & **Umma** (P. G.) Kritische Bemerkungen zum

Favus (Parasite of).

Pleomorphismus der Achorionarten. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1893, xvii, 462-466.—**Pick** (P.) Experimenteller Beitrag zur Kenntniss des Favuserregers. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 642.—**Plant** (H. C.) Beiträge zur Favusfrage. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 357-367, 2 pl.—**Quincke** (H.) Ueber Favuspilze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1886-7, xxii, 62-76, 3 pl.—**Sabrazès** (J.) Parasitologie du favus. Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 261, 327, 381.
—, Vitalité des spores du godel favique, démontrée par l'inoculation et la culture. Cong. franç. de méd., 1895, Par., 1896, ii, 1013-1015.—**Sabrazès** (J.) & **Brenues**. Production de godels faviques par l'inoculation à l'homme et à la souris d'un Trichophyton pyogène. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1898, cxxvii, 1160. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 176.—**Schwengers**. Ueber Einwirkung von Medikamenten auf Kulturen von Favus und Trichophyton. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1890, xi, 155-175.—**Trudi** (M.) Su una forma pleomorfica dell' achorion di Schönlein. Gazz. med. di Torino, 1900, li, 41-43.—**Unna** (P. G.) Trichophytie und Favus. Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., 1896, Berl., 1897, 57-81. Also. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 887, 897, 905. Also. transl.: St. Louis M. & S. J., 1898, lxxiv, 65, 121.

Favus (Treatment of).

Römsch (W.) Ueber Favus und Favusbehandlung. Freiburg i. B., 1891.

SABOURAUD (R.) Diagnostic et traitement de la pelade et des teignes de l'enfant. Paris, 1895.

WILL (T.) Ueber Favusbehandlung. Strassburg i. E., 1895.

Begbie (J. W.) Favus (tinea favosa); its treatment by depilation. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 794-796. Also, in: Select. from the works of [etc.] 8°. Lond., 1882, 197-200.—**Butte** (L.) De l'emploi du colodion iodé dans le traitement des teignes pour remplacer l'épilation. Ann. de la Polyclin. de Par., 1892, ii, 334-336.—**Evans** (S. G.) Favus and its treatment; results in one hundred and thirty-nine cases. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 490.—**Guladze** (I.) K terapii favusa. Med. Sbornik Varshav. Uvazd. voyenn. hosp., Varshava, 1893, vi, no. 3., 17-22.—**Jorfida** (M.) Del favus e di un nuovo metodo curativo dei favi di piccolo e medio volume. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 4, 578, 594.

Mayer (A. D.) Favus; a clinical study, with reference to treatment. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 755-758.—**Morrow** (P. A.) Report of a case of favus (tinea favosa), with remarks on the treatment of tinea. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1886, iv, 321-326, 1 pl.—**Pace** (G.) storia di un favo guarito collo sbrigliamento, e considerazioni in proposito. Raccoltore med. di Fano, 1856, xiv, 257-273.—**von Peterson** (O.) Ueber die Behandlung des Favus der behaarten Kopfhaut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien n. Leipzig, 1898, xlv, 17-38.—**Sabrazès**. Communication sur la prophylaxie de la teigne favense. Bull. et mém. Soc. d'hyg. pub. de Bordeaux, 1893, 68-74.—**Schuster**. Ueber Favusbehandlung. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1889, ix, 1.—**Tsitiriu** (M. G.) K liecheniyu favusa. [Treatment of favus.] Russk. Med., St. Petersburg, 1894, ix, 437-440.—**Viñeta-Bellascera**. Traitement de la teigne favense et de la pelade par le naphthol. Internat. dermat. Cong. Ber. ii. d. Verhandl. 1892, Wien n. Leipzig, 1893, 773.—**van Wallem** (A. J.) Mededeeling over favus-behandeling. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1889, xiii, 335-337.—**Zinsser** (F.) Ueber Behandlung des Favus mit Wärme. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien n. Leipzig, 1894, xxix, 13-23.

Favus in animals.

SABRAZÈS (J.-E.) Sur le favus de l'homme, du chien et de la poule. 4°. Bordeaux, 1893.

See, also, *infra*.

Abram (J. H.) Monse favus. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 265.—**Heim** (F.) Sur un cas de guérison spontanée du favus chez la poule. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9, s. vi, 48-50.—, À propos de l'observation de M. Méguin, sur notre note "Un cas de guérison spontanée du favus chez la poule". *Ibid.*, 161.—**Neumann** (S.) Identité du favus des poules et du favus de l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8, s. iii, 173.—**Sabrazès** (J.) [Sur le favus de l'homme, du chien et de la poule.] Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 238, 261, 327, 381. Also. Reprint. Also [Abstr.]: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1893, iv, 221-228. See, also, *supra*. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1893, 3, s. iv, 340-346. Also [Abstr.]: Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1893, xiv, 48-50.—**Wachsch** (L.) Ueber Favus bei Thieren und dessen Beziehungen zum Favus bei Menschen. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 206, 219.

Fawcett (E. A. Sandford). The sanitary engineer's pocket report-book, for the use of sani-

Fawcett (E. A. Sandford)—continued.

tary engineers and experts in examining, testing, and reporting on the drainage, water supply, and general sanitary condition of premises; containing one hundred report forms, with index, and twenty-four pages of sectional paper, divided into tenths of an inch, for sketching plans, etc. obl. 16°. London, E. & F. N. Spon, 1894.

Fawcett (Edward). On the localisation of the foramina at the base of the skull. 16 pp. 16°. Bristol, J. W. Arrowsmith, [1895].

Repr. from: Bristol M. Chir. J., 1895, xiii.

Fawcett (Joh.) Tentamentum medicum de cholera morbi, qualis presertim in orientis India erat, causa proxima atque pathologica inquisitionem completectens. 2 p. l., 31 pp. 8°. Edinburgh, J. Pillans & filius, 1822.

Faxe (Arvid) [1733-93]. Diss. med.-pract. de empyematis felici per metastasin solutione. 36 pp. sm. 4°. Londini Gothorum, C. G. Berling, [1759].

Läkare-bok för landtmannen. 2 p. l., 254 pp., 5 l. 16°. Carlskrona, 1792.

Faxton Hospital, Utica, N. Y. Annual reports of the officers to the corporation and contributors. 11., 1885-6; 13., 1887-8; 19., 24., 1893-4 to 1898. 8°. Utica, 1886-99.

Incorporated March 14, 1873, and opened in June, 1875. A training school for nurses is connected with the hospital. The 24. report ends Dec. 31, 1898.

Fay (Edward) A[llen]. Tabular statement of the institutions for the deaf and dumb of the world. 23 pp. 8°. Washington, Gibson Bros., 1882.

Repr. from: Am. Ann. Deaf & Dumb, Wash., 1882, xxvii.

Supplementary tabular statement of the institutions for the deaf and dumb of the world. pp. 49-61. 8°. [Washington, 1883].

Cutting from: Am. Ann. Deaf & Dumb, Wash., 1883, xxviii.

Marriages of the deaf in America. An inquiry concerning the results of marriages of the deaf in America. vii, 527 pp. 8°. Washington, D. C., Folio Bureau, 1898.

See, also, **Historics** of American schools for the deaf. 8°. Washington, 1893.

du Fay (Jacobus Fridericus). Disputatio sistens malignitatis naturam et originem in morbis acutis. 19 l. sm. 4°. Hale Magdeb., lit. C. Henckelii, [1695].

Fayard (Érvé).

See **Galen** (Clandius). Sur la faculté des simples médicamenteux [etc.]. 16°. Limoges, 1548.

Fayard (Joseph) [1863-]. Des indications opératoires dans le cancer du rectum. (Étude critique de la méthode de Kraske.) 62 pp. 4°. Lyon, 1891, No. 603.

de Fayard (Maurice) [1870-]. Le massage et la mobilisation appliqués au traitement des arthrites traumatiques et blennorrhagiques du genou. 64 pp. 4°. Paris, 1893, No. 237.

Faye [Anton Ludwig] [1845-]. Bemærkninger om Tilregnelighed (Strafskyld) og Sindsygdhed, i Anledning af Direktør Sandbergs Redegjørelse for den saakaldte "Sandon's" Affaire. [Remarks on responsibility and insanity, with reference to Director Sandberg's account of the so-called Sandon affair.] 15 pp. 8°. [Christiania, 1874.]

Repr. from: Christiania Vidensk.-Selskabs Forb., 1874.

Melkeafsondringen hos nyfödde börn. [Milk secretions in new-born infants.] 10 pp. 8°. [Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1876.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii.

Faye (F[rans] C[hristian]) [1806-]. Om Puerperalfibers Diagnose och Behandling. 126 pp. 8°. Christiania, C. C. Werner & Comp., 1859.

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2. R., xii: 1859, xiii.

Faye (F[ra]ns) C[hristian])—continued.

—. Nogle Bemærkninger om Syphilisation eller curativ Chankerinoculation. 16 pp. 8°. [Christiania, 1860.]

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1860, xiv.

—. Coccyodynie, bewirket ved Fractur af den nederste Ende af Rumpbenet. 10 pp. 8°. [Christiania, 1861.]

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv.

—. Uterus duplex bicornis cum vagina simplici; tvende Fødsler begge Gange ved Vending af Fosteret; flere mærkelige Abnormiteter. Anatomisk-pathologisk Beskrivelse af E. Winge. 19 pp., 1 pl. 8°. Christiania, C. C. Werner & Co., 1861.

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv.

—. Beretning om Fødselsstiftelsen i Christiania i Sexaars-Tidsrummet fra 1858 til 1863. [Report on the obstetrical institution in Christiania for the six years 1858-63.] 120 pp. 12°. Christiania, 1863.

—. Lærebog for jordemødre efter F. C. Faye's lærebog i fødselsvæsen. 3. udgave, udarbejdet af H. Vogt. [Textbook for midwives after F. C. Faye's textbook of Obstetrics.] xii, 284 pp. 8°. Kristiania, Feilberg & Landmark, 1886.

— & **Schönberg** (E.). Statistiske Undersøgelser angaaende den operative Fødselshjælp i Norge i Tidsrummet fra 1853 til 1863. [Statistical researches on operative help in parturition in Norway from 1853-63.] 63 pp. 8°. Christiania, C. C. Werner & Co., 1866.

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1866, xx.

de la Faye (Georges) [1699-1781].

See **Lettre** de Monsieur . . ., chirurgien de province, [etc.]. 8°. Paris, 1740.

Faye [P.-Polyeucte]. Lettre du C^{en} Faye au médecin . . ., son ami. [Les eaux thermales de Buzes-les-Bains.] 21 pp. 16°. [Paris, Didot le jeune], 1800.

—. Notice sur Bourbon-l'Archambault, département de l'Allier, et ses eaux thermales et minérales. 35 pp., 1 tab. 8°. Paris, chez Chamerot, 1834. [P., v. 915; 1808.]

Fayel (Ch.). Mon microscope photographique; mise au point automatique dans mon procédé de photomicrographie. 15 pp. 8°. Caen, F.-L. Blanc-Hardel, 1877.

Repr. from: Année méd., Caen, 1877-8, iii.

Fayet (Jorge Frederico). *Inflamações das trompas de Fallope e suas terminações. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro, J. P. F. Dias, 1883.

Fayet (Joseph-André) [1870-]. *Les apoplexies cervicales. [Paris.] 118 pp., 10 l., 10 pl. 4°. Lille, 1895, No. 536.

—. The same. 110 pp., 10 l., 10 pl. 8°. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1895.

Fayet (P.). Observations sur la statistique intellectuelle et morale de la France pendant la période de vingt ans (1828-47), ou réponse aux opinions émises et aux chiffres produits par plusieurs membres de l'Académie des sciences morales et politiques, dans les séances du 29 septembre, du 13 octobre et du 10 novembre 1849. 55 pp. 8°. Paris, 1851. [P., v. 1655.]

Repr. from: Correspondant, Par.

—. Mémoire sur l'accroissement de la population en France; suivi d'observations par MM. Villermé de Lavergne [et al.]. 51 pp. 8°. Paris, 1858. [P., v. 1760.]

Repr. from: Compt.-rend. Acad. d. sc. mor. et polit., Par.

Fayod (Henricus Fredericus [Carolus Georgius]) [1820-]. *De oophorite. 4 p. l., 11-43 pp. 8°. Berolini, typ. Nictackianis, [1841].

Fayod (Victor).

See **Fano** (Ginlio). Di alcuni rapporti [etc.]. 8°. Mantova, 1887.

Fayol (Eugène). *Étude sur quelques antiseptiques. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1859, No. 286.

Fayollat (Pierre) [1871-]. *Essais de désinfection par les vapeurs de formol ou aldéhyde formique. 60 pp. 4°. Lyon, 1895, No. 1168.

Fayolle. Instruction sur l'inoculation de la vaccine. 27 pp. 12°. Guéret imp. de Guyès, an X [1802].

de Fayolle (L. Salevert). See **Salevert** de **Fayolle**.

Fayrer (Sir Joseph) [1824-]. Clinical observations in surgery. 2 pts. 35 pp., 1 tab.; 1 p. l., 56 pp. 8°. Calcutta, Metrop. Steam Press, 1863. [Pt. 1 also in: P., v. 1622.]

—. An introductory address to the students of the Calcutta Medical College, on the 15th June, 1863. 32 pp. 8°. Calcutta, Military Orphan Press, 1863.

—. The same. 39 pp. 8°. Calcutta, E. Jones, 1864.

—. Amputation at the hip-joint. 13 pp. 8°. Calcutta, O. T. Cutter, 1864.

Repr. from: Edinb. M. J., 1864, x.

—. Surgery in Bengal. An address to the Bengal Branch of the British Medical Association. 32 pp. 8°. Calcutta, O. T. Cutter, 1865.

—. Experiments on the influence of snake-poison. 16, 9, 17, 9 pp. 8°. [Calcutta, 1868.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 169; 217 240; 265.

—. Experiments on the poison of snakes. 10 pp. 8°. [Calcutta, 1868.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 193.

—. Experiments on the influence of the poison of the cobra, the daboia, and the bungarus, and of certain methods of treatment. 13 pp. 8°. [Calcutta, 1869.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 177.

—. Experiments on the influence of snake-poison and on the injection of certain fluids into the venous circulation as antidotes, and on the application of the ligature and actual cautery. 13 pp. 8°. [Calcutta, 1869.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 153.

—. Experiments on the influence of snake-poison and the use of certain reputed antidotes, and the effects of excision, etc. 13 pp. 8°. [Calcutta, 1869.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 201; 225.

—. Cases of poisoned bites. 5 pp. 8°. [Calcutta, 1870.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 104.

—. Circular issued by the inspector-general to all deputy inspectors-general of hospitals. [Asking information in reference to snake bites.] 3 pp. 8°. [Calcutta, 1870.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 22.

—. On the influence of the poison of Bungarus ceruleus, or krait. On the influence of snake-poison on the blood. 8 pp. 8°. [Calcutta, 1870.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 181.

—. The Thanatophidia of India. 8, 3 pp. 8°. [Calcutta, 1870.] [P., v. 1624.]

Repr. [with additions] from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 1; 25; 49; 97.

—. The same. Crotalidae. 8 pp. 8°. [Calcutta, 1870.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 197.

—. The same. Deaths by snake-bite in the Bengal Presidency during 1869. 8 pp., 2 tab. 8°. [Calcutta, 1870.] [P., v. 1624.]

Repr. from: Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 217.

Fayrer (Sir Joseph)—continued.

— The same. *Ophidia viperiformes*. 8 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 177.

— The same. *Trimoresurus*. 15 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 237.

— The same. *Hydrophidæ*. 10, 13 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 1; 21.

— Experiments on snake poison. 16, 5, 8, 8, 8 pp. 8°. [*Calcutta*, 1870-71.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1870, v, 119; 140; 158; 199; 219; 240; 1871, vi, 3.

— On the immediate treatment of persons bitten by venomous snakes. 4 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 26.

— Notes on deaths from snake-bite in the Burdwan division: an official document. 13 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1870-71, xiv.

— [On snake-bite. Comprises: Experiments on the poison of the *Hydrophidæ*. [Also:] Remarks on certain of the *Hydrophidæ*, and extracts from notes, by W. D. Stewart, communicated by J. Fayrer. Fatal case of poisoning by *Daboia Russelli*, by W. A. Thomson. On the treatment of snake-bite, [and] Notes on the use of snake-poison in medicine by the Koberajes of Bengal, by J. Fayrer.] 36 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1870-71, xiv.

— [On snake-bite. Comprises: Experiments on snake poison. [Also:] Experiments on the effect of the Tanjore pill in snake poisoning, by V. Richards, communicated by J. Fayrer.] 19 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1870-71, xiv.

— Summary of experiments on the influence of snake poison. 8 pp. 8°. [*Calcutta*, 1871.] [P., v. 1624.]

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi, 24.

— Rainfall and climate in India. 24 pp., 1 l., 1 map. 8°. *London*, E. Stanford, [1880].

— Chronic dysentery and abscess of the liver, opened first by aspiration and then by direct incision, with antiseptic precautions; death on the sixth day. 8 pp. 8°. *London*, 1881.

Repr. from: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1880-81, xxxii.

— Remarks on a so-called new, or hitherto unobserved, type of fever in the central provinces of India. 7 pp. 8°. *London*, 1883.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i.

— A clinical lecture on tropical diarrhœa, delivered at Charing Cross Hospital. 10 pp. 8°. *London*, 1884.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i.

— Dysentery and liver abscess. 9 pp. 8°. *London*, [J. E. Adlard, 1884].

Repr. from: *Proc. M. Soc. Lond.* (1881-3), 1884, vi.

— On the nature of snake-poison; its effects on living creatures, and the present aspect of "treatment of the poisoned". 24 pp. 8°. *London*, J. Bale & Sons, 1884.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1884, i.

— Opening address. 8 pp. 8°. *London*, 1884.

Repr. from: *Proc. M. Soc. Lond.*, 1883-4, vii.

— On sunstroke and thermic fever. 11 pp. 8°. *London*, J. Bale & Sons, 1884.

— Poisoning in India. 7 pp. 8°. [*London*, J. Bale & Sons, 1884, *vel subseq.*]

— On the origin, habits, and diffusion of cholera, and what may be done to prevent or arrest its progress and to mitigate its ravages. 36 pp. 8°. *London*, J. Bale & Sons, 1886.

— Rules regarding defects of vision which disqualify candidates for admission into the va-

Fayrer (Sir Joseph)—continued.

rious departments of the Indian government services, with appendix containing the regulations as to range of vision necessary to qualify a candidate for admission into the royal navy, British army, civil service. 28 pp., 2 pl. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1886.

— The same. 2. ed. 23 pp., 1 tab. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1887.

— The natural history and epidemiology of cholera; being the annual oration of the Medical Society of London, May 7, 1888. 47 pp. 8°. *London*, J. Bale & Sons, 1888.

— The same. 71 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1888.

— Tropical diarrhœa as seen in this country. 11 pp. 8°. [*London*, Harrison & Sons, 1889.]

Repr. from: *Proc. M. Soc. Lond.*, 1888-9, xii.

— Presidential address. [Delivered at the International Congress of Hygiene and Demography, held in London in 1891, Section I, preventive medicine.] 10 pp. 8°. [*London*, Eyre & Spottiswoode, 1891.]

— Brief address delivered on the occasion of the tercentenary of Galileo, celebrated at Padua in 1892. 1 l. 8°. [*n. p.*, 1892.]

— Case of rattlesnake bite in London. 1 l. 8°. [*London*, 1892.]

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii.

— Clinical remarks on intravascular coagulation and pulmonary thrombosis. 11 pp. 12°. *London*, 1893.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii.

— A lecture delivered at St. Katharine's Royal Hospital, to the Queen's jubilee nurses. 22 pp. 8°. *London*, Love Bros., [1893].

— A memorandum on the Indian opium question. 1 l. 8°. [*London*, 1893.]

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii.

— On preservation of health in India. 51 pp. 24°. *London*, Macmillan & Co., 1894.

— On Falmouth as a winter resort. 8 pp. 8°. *London*, 1896.

Repr. from: *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii.

— Inspector-General Sir James Ronald Martin. xvi, 203 pp., port. 8°. *London*, A. D. Innes & Co., 1897.

— Dengue.

In: *Twentieth Cent. Pract.*, N. Y., 1898, xiv, 447-467.

— Recollections of my life. xii, 508 pp., 25 pl., port. 8°. *Edinburgh & London*, W. Blackwood & Sons, 1900.

See, also, **Cholera**. Geschichte und Epidemiologie [etc.]. 82. *München*, 1889. — **Murchison** (Charles) [in l. s.]. Clinical lectures on diseases of the liver, [etc.]. 8°. *London*, 1885.

For Biography and Portrait, see *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1894, vi, 336, port. Also: *J. State M.*, Lond., 1896, iv, 108, port. Also: *Janus*, Amst., 1899, iv, 1-5, port. (Davidson). Also: *Med. Reporter*, Calcutta, 1895, v, 165, port. (Basu). Also: *Proc. M. J.*, Leicester, 1887, vi, 289, port.

— & **Ewart** (Sir Joseph). Du traitement des maladies tropicales dans les climats tempérés. 22 pp. 8°. *Londres*, J.-S. Lévin, 1883.

— Chronic diarrhœa and dysentery in persons returned from tropical to temperate climates. 23 pp. 8°. [*n. p.*, 1894.]

Fays (L[ouis]-É[donor]) [1870-]. * Traitement du testicule tuberculeux. 66 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 329.

Fayseler (Philippe) [1857-]. * Étude sur l'angine sèche. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 310.

Fayt (Paul). * De l'épithélioma de la lèvre inférieure; cheiloplastie. 94 pp., 4 pl. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 328.

Fazeuille (Henri). Des bains dans l'état de santé, de leur emploi et des règles que nécessite leur usage. iv, 35 pp. 12°. Paris, Bichet jeune, 1819.

Fazio (Eugenio) [1849-]. L'ubriachezza e sue forme. 405 pp. 8°. Napoli, A. Trani, 1875.

—. Resoconto statistico-clinico delle terme Belliazz-Manzi in Casamicciola, dirette dal Prof. Beniamino Paoni. Anno 1. 103 pp. 8°. Napoli, 1878.

—. Trattato d'igiene. (Atavismo e mesologia.) 8, 1196 pp. 8°. Napoli, Roma, 1880-86.

Issued in fascicoli, with the following title: Trattato di climatologia e d'igiene medica.

—. La epidemia colerica e le condizioni sanitarie di Napoli. 61 pp., 11. 8°. Napoli, stab. tipog. dell'Unione, 1884.

—. Il tremmoto del 28 luglio 1883. Nota antropologica. I primi momenti; i superstiti; i dissepolti; i feriti ed i cadaveri; gli animali domestici. 59 pp. 12°. Napoli, stab. tipog. dell'Unione, 1884.

—. Il colera a Napoli del 1884. Statistica; causa della insalubrità di Napoli; voti, proposte, deliberazioni pel bonificamento. 43 pp. 8°. Milano, G. Cielli, 1885.

Repr. from: *Gior. d. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1885, vii.

—. Influences climatiques et sanitaires des forêts. Dangers du déboisement. 8 pp. 8°. [Napoli, stab. tipog. dell'Unione, 1887.]

Repr. from: *Tr. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, v.

—. Profili sanitari. Le abitazioni in Napoli e la profilassi del colera. 26 pp. 12°. Napoli, E. Detken, 1887.

—. L'ambiente sensorio-psichico e le linee di una profilassi psichica. viii, 175 pp. 12°. Napoli, E. Detken, 1888.

—. I microbi delle acque minerali. Ricerche sperimentali. 55 pp. 8°. Napoli, stab. tipog. dell'Unione, 1888.

—. Azione fisiologica e terapeutica delle acque di Telesse. 8 pp. 8°. Piacenza, 1889.

Repr. from: *Riv. ital. di terap. ed ig.*, Piacenza, 1889, ix.

—. I microrganismi nei vegetali usati freschi nell'alimentazione (ortaglie). Concorrenza vitale fra alcune specie di saprofiti ed il b. del carbonchio e del tifo. Del carbonchio sospetto, nota preventiva. 14 pp. 8°. [Napoli, 1889.]

Repr. from: *Riforma med.*, Napoli, 1889, v.

—. Il clima e la salubrità di Napoli rapportati al passato ed all'avvenire igienico della città. 1 p. l., 71 pp., 1 map. 8°. Napoli, 1890.

Repr. from: *Riv. internaz. d'ig.*, Napoli, 1890, i.

—. Azione del suolo sui germi del carbonchio; modalità di sviluppo e perdita di virulenza (contribuzione alla biologia e profilassi del carbonchio). 39 pp., 4 pl. 8°. Napoli, 1891.

—. Manuale d'igiene compilato secondo le lezioni del Prof. . . dal Dott. Domenico d'Alessandro-Giardina. 159 pp. 8°. Napoli, stab. tipog. dell'Unione, 1892.

—. Guida alle terme Gurgitello Manzi in Casamicciola (isola d'Ischia). Grande stazione balnearia premiata alle esposizioni di Palermo 1892 ed internazionale di Roma 1894. 16 pp. 12°. Ciriatavechia, F. Strambi, 1894.

—. L'ubriachezza alcoolica e l'alcoolismo in Italia. 75 pp. 8°. Napoli, 1894.

—. Manuale di opoterapia medicatura coi succhi organici animali. xii, 200 pp., 1 pl. 8°. Napoli, 1899.

Also, *Editor of*: **Rivista** internazionale d'igiene, Napoli, 1890-99.

See, also, **D'Alessandro** (Felice). Compendio d'igiene. 8°. Napoli, 1890. — **Zinno** (Silvestro) (in 1. s.). Terme di porto d'Ischia. 8°. Napoli, 1881.

Fazio (Ferdinando). Patologia e terapia generale della porpora emorragica. 90 pp. roy. 8°. Napoli, tipog. Lanciano, 1882.

Fazio (Ferdinando)—continued.

—. Iniezioni parenchimali di chinino nei tumori di milza da malaria. 15 pp. 8°. Napoli, Tocco e C., 1886.

—. Semeiologia medica secondo i metodi fisiologici. 679 pp. roy. 8°. Napoli, tipog. dell'Unione, 1891-2.

— & **Sgobbo** (F. P.). Manuale di semeiologia medica. 2. ed. iv (1 l.), 744 pp. 8°. Napoli, N. Jovene & Co., 1899.

Feake (Joh.) * In Hippocratis aphorismum 51, sectionis 2. 7 l. 4°. Lugd. Bat., apud vid. et haredes J. Elsevirii, 1670. [P., v. 1949.]

Fear.

See, also, **Acrophobia**; **Agoraphobia**; **Amnesia** (*Causes of*); **Aphasia** (*Emotional*); **Chorea** (*Causes of*); **Clithrophobia**; **Convulsions** (*Causes of*); **Crying**; **Epilepsy** (*Causes of*); **Ereuthophobia**; **Hydrophobia**; **Insanity** (*Anomalous, etc.*); **Mysophobia**; **Nervous system** (*Diseases of, Causes of*); **Night-terrors**; **Photophobia**; **Sitophobia**.

DOYEN (E.) * Quelques considérations sur les terreurs morbides et le délire émotif en général. 4°. Coulommiers, 1885.

GATTEL (F.) Ueber die sexuellen Ursachen der Nervenasthenie und Angstneurose. 8°. Berlin, 1898.

MOSSO (A.) La panra. 12°. Milano, 1884.

—. The same. 4. ed., con l'aggiunta di un capitolo sulla fisionomia del dolore. 12°. Milano, 1892.

—. The same. La peur; étude psychophysiologique. Trad. de l'italien sur la 3. éd., avec autorisation de l'auteur, par Félix Hémet. 12°. Paris, 1886.

PEMBERTON (T.) * De metu. 4°. Lugd. Bat., 1777.

SOBRY (J.-F.) Discours sur la maladie de la peur dans les enfans. 12°. Paris, an VII [1799].

DIMISSAS (A.) De la peur en thérapeutique. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1886, cxi, 274-276. — **DUGAS** (L.) La timidité; étude psychologique. Rev. phil., Par., 1896, xlii, 561-585. — **DUMAS**. Folie avec conscience; une femme qui a peur de sa main gauche; observation. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1890, xii, 100-102. — **FORMAD** (H. F.) Lesions of fright. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 248-250. — **FREUD** (S.) Zwangsvorstellungen und Phobien; ihr psychischer Mechanismus und ihre Aetiologie. Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 262-276. — **FREUD** (S.) & **KAYSER** (R.) Ein Fall von Schreckneurose mit Gehörshallucinationen. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, n. Berl., 1891, xvii, 949-954. — **GORDICHZE**. Des obsédés anxieux sans tare névropathique héréditaire ou acquise, tout au moins pendant le jeune âge. Ann. méd. psych., Par., 1894, 7. s., xix, 306-313. — **HAAG** (G.) Zwei Fälle von Schreckwirkung als Unfallfolge (psychisches Trauma). Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig., 1898, v, 388-391. — **HALL** (G. S.) A study of fears. Am. J. Psychol., Worcester, 1896-7, viii, 147-249. Also, Reprint. — **HARTENBERG** (P.) La peur et le mécanisme des émotions. Rev. phil., Par., 1899, xlviii, 113-134. — La timidité. Rev. de psychol. clin. et therap., Par., 1899, 33-41. — **INGLIS** (D.) Note on a case of remarkable exaggeration of the sense of awe. N. York M. J., 1898, lxxvii, 464. — **KAAN** (H.) Der neurasthenische Angststadium bei Zwangsvorstellungen und der primordiale Grübelzwang. Jahrb. f. Psychiat., Leipzig, n. Wien, 1892, xi, 149-194. Also, Reprint. — **KREIDER** (M. K.) Fear: a case. J. Offic. Surg., Chicago, 1897-8, vi, 162-169. — **MILLS** (W.) The study of fear. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., v, 153. — **PRINCE** (M.) Fear neurosis. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 613-616. — **RICHET** (C.) La peur. Rev. d. deux mondes, Par., 1886, lxxvi, 73-117. Also, transl.: Pop. Sc. Month., N. Y., 1886, xxix, 771-784. — **STANLEY** (H. M.) A study of fear as primitive emotion. Psychol. Rev., N. Y. & Lond., 1894, i, 241-256. — **STILL** (G. F.) Day-terrors (pavor diurnus) in children. Lancet, Lond., 1900, i, 292-294. — **SULLY** (J.) Studies of childhood; fear. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895, xlvii, 1-11.

Fear (Effects of).

See, also, **Labor** (Rapid) or with sudden deliver.

Benivenius (A.) Puer horrore mortuus. In his: De abditis nonnullis . . . causis, 8°, Florentiae, 1507, sign. e. ii^a. Also, in: Galen (C.) Liber de plenitudine. 4°. [Parisii], 1528, sign. CC2, f. 4^a. Also, in: Dodonaeus (R.)

Fear (*Effects of*).

Med. obs. exempla rara. 16^o. Coloniae, 1581, 227. Also: *Ibid.*, 12^o Lugd. Bat., 1585, 205.—**Cooney** (J. E.) Sudden death from fright. *Lancet*, Lond., 1883, li, 388.—**Fubini** (S.) Influenza della paura sul movimento intestinale. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano 1886, cclxxvii, 288.—**Ge-winner** (N. G.) Cerebral congestion complicated with chorea, from a fright. *Atlanta M. & S. J.*, 1884-5, n. s., i, 521-526.—**Judæo** (De) qui ex opinato terrore in impotentiam incidit. *Select. med. Francof.*, Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 119.—**Landgraf** (K.) Tod in Folge von Schreck. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1885, xxxvi, 458-465.—**Leopachner**. Nervenpathien durch Erschrecken. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1892, xliii, 206.—**Lester** (F. H.) Death from fright (*h*). *Med. Rec.*, N. Y., 1888 xxxiv, 65.—**Macridy** Pacha. Aphonia complète et parésie du tube digestif, causées par une frayeur; guérison spontanée après 4 ans. *Gaz. d. hôp. d. l'empire ottoman*, Constant., 1888-9, li, no. 29.—**Montalti** (A.) Morta per paura. *Sperimentale*, Firenze, 1887, ix, 377-379.—**Pel** (P. K.) Ein Fall von Akromegalia in Folge von Schreck. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1891, xxviii, 53. Also, Reprint.—**Preyer** (W.) Ueber eine Wirkung der Angst bei Thieren. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1873, xi, 177-179. Also, Reprint.—**Squires** (G. W.) Effects of a fright; [pulse 135; remained at that rate]. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 190.—**Toogood** (J.) Case of death from fright, after the operation for solution of capsular cataract. *In his*: *Remin. med. life*, 8^o Taunton, 1853, 54.

Fearnley (William). A course of elementary practical histology. xi, 363 pp. 12^o. London, *Macmillan & Co.*, 1887.

Fearon (Henry [Bradshaw]). A treatise on cancers; with an account of a new and successful method of operating, particularly in cancers of the breast or testis, by which the sufferings of the patient are considerably diminished, the cure greatly accelerated, and deformity prevented. 3. ed. xvi, 230 pp. 8^o. London, *J. Johnson*, 1790. [P., v. 1443.]

Feast (R. Bonner). A review of the rapid increase of population during the last century. 21 pp. 8^o. Birmingham, *C. Redfern*, 1869.

Feathers.

Reclam (C. H.) *De plumarum pennarumque evolutione. Disquisitio microscopica. 8^o. Lipsiæ, 1846.

Davies (H. R.) Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Feder. Vorläufige Mittheilung. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1888-9, xiv, 369-371. — Die Entwicklung der Feder und ihre Beziehungen zu anderen Integumentgebilden. *Ibid.*, 1889, xv, 560-645, 4 pl.—**Exner** (S.) Ueber die elektrischen Eigenschaften von Haaren und Federn. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1895, li, 427; 1896, lxiii, 305.—**Haecker** (V.) Ueber die Farben der Vogelfedern. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1890, xxxv, 68-87, 1 pl.—**Krukenberg** (C. F. W.) Die Farbstoffe der Federn. 1-4. Mittheilungen. *In his*: *Vergleich.-physiol. Stud.*, 8^o, Heidelberg, 1881, 5 Abth., 72, 1 pl.; 1882, 2. B., 1. Abth., 151; 2. Abth., 1, 3 pl.; 4. Abth., 128, 1 dag.—**de Meijere** (J. C. H.) Ueber die Federn der Vögel, insbesondere über ihre Anordnung. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1895, xxiii, 562-591.—**Saundersmann**. Ueber die Wirkung organischer Farbstoffe auf das Gefieder der Vögel bei störmacher Darreichung. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1889, 543-549.

Feathers (*Preparation of*).

Duchesne (L.) & **Michel** (E.) Du commerce et de l'industrie des plumes pour literie, parure, etc., de leurs triages et de leurs préparations, au point de vue de l'hygiène. *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1882, Par., 1883, v, 320-324. Also: *Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3. s., ix, 39-43.—**de Molènes** (P.) & **Lermoyez** (M.) Étude sur une variété de toxicémie observée chez les pluma-sières. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1884, 2. s., v, 194-218.

Featherston (*John R.*) [1840-86].

Earp (S. E.) [Neurology.] *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1886, xxxvi, 215.

Featherstone (William) [Bartrop]. Ground water and shallow wells in relation to public health. 76 pp. 8^o. Birmingham, *C. Stocker*, 1889.

Féau (E.) [1859-]. *Quelques remarques sur les différentes formes du délire dans la période prodromique de la fièvre typhoïde. [Bordeaux.] 34 pp. 4^o. Marseille, 1883, 6. s., No. 4.

Febles (Mannel de Jesus). Noticia de las leyes y ordenes de policia que rigen á los profesores

Febles (Mannel de Jesus)—continued.

del arte de curar. vi (1 l.), 108, 18, 20, 27 pp., port. 8^o. México, *J. M. Gallegos*, 1830.

— Exposicion que el doctor y maestro Mannel de Jesus Febles dirigió á los profesores de medicina, cirugía, farmacia y flebotomía al extinguirse el proto-medicato. 10 pp. 8^o. México, *A. Valdes*, 1831.

Bound with his: *Noticia* [etc.]. 8^o. México, 1830.

Febre (A) amarella no Porto em 1856, ou exposição de factos, documentos, e considerações criticas para servir de reposta á chamada memoria da Associação commercial do Porto. viii, 135 pp. 8^o. Lisboa, *Imp. nacional*, 1858. [P., v. 1254.]

Febribus (De). Opus sane aureum, non magis utile, quam rei medicæ profitentibus necessarium; in quo trium sectarum clarissimi medici habentur, qui de hac re egerunt; nempe Græci, Arabes, atque Latini, quorum nomina versa pagina indicabit. 3 p. l., 314 ff. fol. *Venetis*, apud G. Perchaëinum, expensis G. Bindoni, 1576.

Febricula.

See Fever (*Simple continued*).

Febrifuges.

See, also. Antifebrin; Antiphlogistics, etc.; Calliandra; Chinoidin; Quinin.

DOCUMENTI comprovanti la virtù medica del vero febrifugo di Antonio de Munari, raccolti, ordinati e pubblicati dal Giacomo Bologna. 16^o. Venezia, 1857.

Gallaratus (J.) Specimen medicum de febrifugis salinis per hypothesein mechanicam explicatis. 24^o. Bononia, 1694.

Tresling (J. B.) *Specimen med. de nonnullis vegetabilium principis alealoideis aut substantiis antefebribus, imprimis cum alealoideis corticis peruviani comparatis. 8^o. Groninga, [1828].

Dujardin-Beaumez. Des nouveaux médicaments antithermiques. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1885, cix, 145-152.—**Gluziński** (W. A.) Kilka słów o tak zwaném odwrotném działaniu środków przeciwgorączkowych. [On the so-called inverse action of febrifuge remedies.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1888, xxvii, 133.—**Kühn** (C. G.) Febrifuga remedia, quæ coties peruviano vicaria succedunt, considerantur. *In his*: *Opus. acad. med. et philol.*, 8^o, Lips., 1827, i, 260-268.

Febrifugum magnum, morbifugum magnum; or, the grand febrifuge improved. Being an essay to make it probable that common water is good for many distempers that are not mentioned in Dr. Hancocke's Febrifugum magnum. 1 p. l., 288 pp. 12^o. London, *J. Roberts*, 1726.

Féburier. Avis sur les instrumens de chirurgie en gomme élastique. 15 pp., 7 pl. 4^o. Paris, *Crapelet*, [1816].

Féburier. Observations sur la physiologie végétale et sur le système physiologique de M. Aubert Dupetit-Thonars. 79 pp. 8^o. [Forsatiles, Lebel, 1818, *vel subseq.*] [P., v. 1398.]

Fécamp.

MARCHAND (E.) Climatologie de la ville de Fécamp, ou résumé général des observations météorologiques faites en cette ville pendant les années 1863 à 1872. 8^o. Le Havre, 1874.

Fechner (Fridrikh Heinrich Ludwig) [Ludwigovich] [1861-]. *K voprosu o sudbie bluzhdayshtsikh kletok, emigriruyavshikh iz krovenosnikh sosudov. [On the fate of wandering cells which have emigrated from blood-vessels.] 60 pp., 21. 8^o. S.-Peterburg, *M. M. Stasyulevich*, 1895.

Fechner (Gustav Theodor) [1801-87]. Professor Schleiden und der Mond. xv, 427 pp. 8^o. Leipzig, *A. Gumprecht*, 1856.

— Elemente der Psychophysik. 2 v. in 1. xiv, 336 pp.; xii, 571 pp. 8^o. Leipzig, *Breitkopf & Härtel*, 1860.

Fechner (Gustav Theodor)—continued.

Erinnerungen an die letzten Tage der Od-
lehere und ihres Urhebers. 1 p. l., 55 pp. 12°. *Leipzig, Breitkopf & Härtel*, 1876.

See, also, **Rostan** (Léon [Louis]) [in 1. s.]. Untersuchungen über die Erweichungen des Gehirns. 8°. *Leipzig*, 1824.

For Portrait, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

Preyer (Wilhelm) & **von Vierordt** (Karl). Wissenschaftliche Briefe von Gustav Theodor Fechner und W. Preyer. Nebst einem Briefwechsel zwischen K. von Vierordt und Fechner sowie neun Beilagen; hrsg. von W. Preyer. vii, 232 pp., port. 8°. *Hamburg & Leipzig, L. Voss*, 1890.

Fechner (Joh. Gottfried Ubaldo).

See **Panzaui** (Joseph). Beschreibung der Krankheiten [etc.]. 8°. *Lübben*, 1801.

Fechner (Wilhelm). Die Anwendung der Elektrizität in der Medizin bei Nervenleiden, Gehirn- und Rückenmarks-Krankheiten. 52 pp. 8°. *Berlin, Steinitz & Fischer*, 1885.

Die habituelle Stuhlverstopfung, ihr Wesen und ihre Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Hämorrhoidalleiden, gemeinverständlich dargestellt. 56 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz*, 1890.

Fechter (Albert) [1858 -]. * Beitrag zur Lehre von der Actinomykose. 33 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1883.

Fechtner (E[mil]). * Perinaeoplastik nach Perinaeal-Rupturen. 20 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1887.

Fécondation (De la) et de l'éclosion artificielles des œufs de poissons et de l'éducation du frai suivant le procédé de MM. Gehin et Remy, pêcheurs des Vosges et membres de l'Académie des sciences, d'après les renseignements fournis par M. Gehin, recueillis et mis en ordre par C.-E.-P. Godenier, pêcheur. 22 pp. 8°. *Paris, A. Grenoble*, 1852. [P., v. 1491.]

Fecundation.

See **Generation**; **Impregnation**; **Impregnation** (*Artificial*).

Fecundity.

See, also, **Pregnancy**; **Prostitutes**; **Sterility**; **Statistics** (*Vital*).

BELLINGERI (C. F.). Della fecondità e della proporzione dei sessi nelle nascite degli animali vertebrati, e mastologia, con considerazioni anatomico-fisiologiche sul numero e posizione delle mammelle. v. 1, fasc. 1; v. 3. 8°. *Torino*, 1840.

Also [Rev.], in: *Raccoglitore*, Fano, 1842, ix, 277-288 (S. delle Chiaje).

SCHETTER (L.). * Ueber die mehrfache Schwangerschaft. 8°. *Würzburg*, 1834.

Battle (H. L.). Extraordinary fecundity. *Atlanta M. & S. J.*, 1885-6, xxvi, 767. — **Blond** (D. W.). Multiple gestation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xiii, 467. — **Böckh** (R.). Die statistische Messung der ehelichen Fruchtbarkeit. *Bull. de l'Inst. internat. de statist.*, Rome, 1890, v, 159-187, 1 diag. — **Cas** de fécondités phénoménales. *Chron. méd.*, Par., 1899, vi, 398; 530. — **Chatham** (J.). On the relative ages of husbands and wives whose marriages are fruitful. *J. Inst. Actuaries*, Lond., 1888, xxvii, 37-48, 1 diag. — **Delaunay** (G.). La fécondité. *Rev. scient.*, Par., 1885, xxxvi, 433; 466. — **Dunnean** (J. M.). On the variations of the fertility and fecundity of women according to age. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1863-4, xxiii, pt. 3, 475-490. — On the laws of the fertility of women. *Ibid.*, 1865-6, xxiv, pt. 2, 287-314. — **Enstache** (G.). Sur la fécondité de la race française. *Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pædiat.* *Mém. et disc.* 1895, Par., 1896, 558-562. — **Large** (A) family. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 309. — **Largest** family in Indiana. *Indiana M. J.*, Indianap., 1899-1900, xviii, 221. — **von Marchthuru** (A. V.). Ein Fall von kolossal, erblicher Fruchtbarkeit. *Wien. med. Wechnschr.*, 1897, xlvii, 103. Also: *Memorabilien*. Heilbr., 1896-7, n. F., xv, 400-403. — **Reimann** (J. A.). Von weiblicher Fruchtbarkeit. *Samml. v. Nat. u. Med.*, . . . *Gesch.* 1721, Leipz. u. Budissin, 1722, xv, 189-191. — **Root** (R. B.). Six living generations. *Boston M. & S. J.*, 1888, cxviii, 411. —

Fecundity.

Rowland (E. D.). Some remarks on the fertility of negro women, and its influence on the population of the colony of British Guiana. *Brit. Guiana M. Ann.*, Demerara, 1891, 19-36. — **Scoville** (S. S.). The Bradley case. *Cin. Lancet-Clinic*, 1898, n. s., xl, 115. — **Sprague** (T. B.). On the probability that a marriage entered into at any age will be fruitful; and that, if a marriage has been childless for several years, it will afterwards become fruitful. *J. Inst. Actuaries*, Lond., 1885, xxv, 160-184. — **Steady** (J. N.). An instance of remarkable fecundity. *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxix, 332. — **Tait** (P. G.). Note on formulae representing the fecundity and fertility of women. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1864-7, xxiv, pt. 2, 481-490. — **Vierordt** (H.). Ein Fall von exzessiver Fruchtbarkeit aus früherer Zeit. *Wien. med. Wechnschr.*, 1897, xlvii, 1911-1913. — **Westergaard** (H.). Zur Statistik der Mehrgelbarten. *Allg. statist. Arch.*, Tübing., 1891-2, ii, 509-516. — **Zhabukoff** (D. N.). K voprosu o plodovidosti zamzhnikh zhenshtsin. [Fecundity of married women.] *Vrach*, St. Petersburg, 1886, vii, 697-701; 1889, x, 309-311.

Fedchenko (N[ikolai] P[yotrovich]) [1860-

]. * O fiziologicheskoi deistvii Pyatigorskikh sternikh vann na vyes tiela, silu ruk, zhiznennuyu yonkost lyokhkhikh, silu vidokha i vdokha, ekskursiyu grudnoi kletki, temperaturu tiela, puls, dikhanie i arterialnoye krovyanoye davlenie u chelovieka. [On the physiological action of the sulphur baths of Pyatigorsk on the weight of the body, strength of the hands, vital capacity of the lungs, strength of expiration and inspiration, expansion of the thorax, temperature of the body, pulse, respiration, and arterial blood pressure in man.] 1 p. l., 114 pp. 8°. *S.-Peterburg, P. O. Yablonski*, 1892.

Feddersen (Ingwer Meinhard) [1857 -]. * Beitrag zur Atropinvergiftung. 42 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1884].

Fede (Francesco) [1832 -]. Metodo curativo di una grave forma d'infezione ed intossicazione gastro-intestinale. 10 pp. 8°. *Napoli, A. Tocco*, 1898.

Repr. from: *Pediatria*, Napoli, 1898, vi.

Also, *Editor of: "Pediatria"* (La), Napoli, 1893.

Fedeli (Carlo). Due lezioni sulla percussione del cuore. 1 p. l., 60 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Pisa, V. Fortini*, 1876.

The same. 2. ed. x, 60 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1888.

Dell'atrofia giallo-acuta del fegato. Monografia. (Tesi di equiparazione.) 2. ed. viii (1 l.), 119 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

La malattia di Parkinson. Studio critico. 2. ed. 83 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

Di un singolare caso di catalessi nell'uomo. Considerazioni cliniche. 2. ed. 44 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

Dei suoni non cavitarî tampanico e di pentola fessa e della loro consociazione. Contributo clinico. 33 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1886.

Nuovo metodo per l'analisi quantitativa dell'urea. Nota sperimentale. 15 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1888.

Sul valore dei fenomeni obiettivi del copioso essudato pleuritico, specialmente in relazione alle indicazioni della toracentesi. Contributo clinico sperimentale. 64 pp. 12°. *Pisa, F. Mariotti*, 1888.

Contributo alla diagnosi isto-clinica delle nefriti. 55 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1889.

Ricerche sperimentali sul pneumococco in alcuni secreti. Nota preventiva. 25 pp. 12°. *Pisa, F. Mariotti*, 1889.

Dell'uso delle acque di Montecatini nella litiasi biliare. [2. ed.] 30 pp. 8°. *Firenze, Galletti e Cacci*, 1892.

Sulla eliminazione degli eteri solforici e del fenolo in ispecie per le urine. Ricerche sperimentali. Primo contributo. 26 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1895.

Fedeli (Carlo)—continued.

Lezione di chiusura del corso di patologia speciale medica dimostrativa nella r. Università di Pisa. Anno scolastico 1894-5. 28 pp., 1 l. 80. Pisa, F. Mariotti, 1895.

Nuovo processo per la analisi quantitativa del fenolo nelle urine. Nota sperimentale. 13 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1895.

Dello scopo ed indirizzo didattico della patologia speciale medica dimostrativa. Prelezione letta nell'inaugurare il corso nella regia Università di Pisa. 25 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1895.

Lezioni sulla teoria della clorosi. 107 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1896.

The same. 107 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

Sull'azione terapeutica dell'ovarina. In rapporto ad una nuova teoria della clorosi. 35 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

Dispnee parossistiche ed asma di origine gastrica. 44 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

Lezioni sulla peste bubbonica raccolte e riassunte dal Dott. P. Del Genovese. 51 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1897.

Lezioni sulla stenosi mitralica pura. 60 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

Di un singolar caso di dispnea. 33 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

Del soffio gastrico e del soffio splenico. Secondo contributo clinico sperimentale. 88 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

Dei toni e rumori del cuore percettibili a distanza. 25 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1897.

In: LAB. sper. e sez. clin. d. patol. spec. med. d. r. Univ. di Pisa (1896), 1897.

Sull'influenza delle acque acidulo-alcalinolitose di Uliveto; sul ricambio dell'azoto, la genesi ed eliminazione dell'acido urico. Ricerche sperimentali. 50 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, 1898.

Le teorie della clorosi. 56 pp. 80. Milano, F. Vallardi, [1899].

Conferenze cliniche italiane. Serie 1, v. 1, conf. 16.

Della simultanea esistenza di più infezioni acute nell'organismo. 15 pp. 80. Pisa, F. Mariotti, [n. d.].

See, also, **Laboratorio** sperimentale e sezione clinica della patologia speciale [etc.]. 80. Pisa, 1897.

Fedeli (Fedele) [1812-88]. Cenno sulle proprietà medicinali e sull'uso delle acque minerali delle rr. terme di Montecatini in Valdinievole. 24 pp., 2 tab. 80. Pisa, tipog. Nistri, 1865.

Clinica medica della r. Università di Pisa (1877-8). Studi ed osservazioni. 2 v. xxix, 245 pp.; viii, 286 pp. 80. Pisa, F. Mariotti & C., 1878-9.

Contributo allo studio clinico di varie malattie. Riassunto di conferenze ed osservazioni dell'anno 1880-81 nella Clinica medica dell'Università di Pisa. 106 pp., 1 l., vi, 6 pl. 80. Milano, frat. Rechiedei, 1882.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1882, celix.

Tre lezioni di chiusura dell'anno clinico 1883-4. viii, 105 pp. 120. Pisa, F. Mariotti, 1884.

Fedeli (Fedele)—continued.

Clinica medica della regia Università di Pisa. Cenno statistico dell'anno clinico 1884-5. 15 pp. fol. Pescia, G. Bossi, 1885.

Resoconto sommario dell'anno clinico 1885-6. 43 pp., 1 l. 120. Pisa, F. Mariotti, 1886.
For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1888, cclxxxiii, 239. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 216 (Schivardi). Also: Lancet, Lond., 1888, i, 550.

Fedeli (Gregorio) [1820-92]. Sull'Eucalyptus globulus, sue proprietà mediche e igieniche. 2. ed. 47 pp. 80. Roma, Sinimberghi, 1889.

See, also, **Churchill** (John Fleetwood). Trattamento delle malattie del petto [etc.]. 80. Fano, 1868. —. The same. 80. Roma, 1874.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1007. Also: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-3, xix, 17-20 (F. Scalzi).

Feder (G. G. Enrico). Ricerche analitiche sul cuore umano. Traduzione dal tedesco. 3 v. 80. Brescia, per M. Bettoni, 1821.

Feder (Ludwig). * Ueber die Ausscheidung des Salmiaks im Harn. 43 pp. 80. München, R. Oldenbourg, 1877.

Feder (Philippus Henriens). * De cura et regimine parturientium. 50 pp., 1 l. 160. Gottin-ga, J. C. Dieterich, [1791].

Fédération britannique, continentale et générale [pour l'abolition de la prostitution spécialement envisagée comme institution légale ou tolérée]. Deuxième congrès international: Gênes, 27 septembre-4 octobre 1880. Compte rendu officiel des travaux du congrès. 139 pp. 40. Neuchâtel, 1880.
Founded March 19, 1875. First congress held in 1877.

Fédération libre des sociétés de secours mutuels de Bruxelles et ses faubourgs pour le service médical et pharmaceutique, fondée le 1er juillet 1863. Statuts. 16 pp. 240. Bruxelles, A. Wormhout, 1891.

Fédération médicale belge. Compte rendu de l'assemblée générale et annuelle, tenue dans la salle des cérémonies de l'Athénée royal d'Anvers le 23 septembre 1885. 78 pp. 80. Bruxelles, E. Guyot, 1885.

Federazione delle Società italiane d'igiene. Atti dei congressi. 2-4, 1888-92. 80. [r. p.], 1888-94.

Federazione delle Società scientifiche e tecniche di Milano (Collegio degl'ingegneri ed architetti, Reale Società italiana d'igiene, Società chimica di Milano, Associazione elettrotecnica, sezione di Milano). Storia; sede; inaugurazione; regolamento federale; statuto della Reale Società italiana d'igiene. 19 pp. 80. Milano, P. Agnelli, 1897.

Suppl. to: Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1897, xix.

Federici (Antonio).

See **Purgotti** (Schastiano) & **Mazzolini** (Pio) [in 1. s.]. Studi chimici sulle acque minerali [etc.]. 80. Pesaro, 1884.

Federici (Cesare) [1838-92]. Patologia e clinica. Discorso letto nella Scuola medica di Firenze il giorno 15 febbraio 1883. 28 pp. 80. Firenze, G. Barbèra, 1888.

See, also, **Lepidi-Chiotti** (Giulio). La febbre miliare di Palermo [etc.]. 80. Napoli, 1885.

Also, Co Editor of: **Segno** (Il). Firenze, 1889.
For Biography, see Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1. sem., 615. Also: Lancet, Lond., 1892, i, 1278. Also: Sperimentale, Firenze, 1892, xiv, 185.

Federici (Federico). Ospedali civili di Genova. Rendiconto statistico del comparto pediatrico (1894-7). 16 pp. 80. Genova, tipog. di A. Ciminago, 1898.

See, also, **Pezzanti** (Ettore) & **Federici** (F.) [in 1. s.]. Il viaio all'Ospedale del Bisagno [etc.]. roy. 80. Genova, 1886.

Federici (Nicolino). Osteologia dell'orbita. Ricordi per lo studente di oftalmiatria. 20 pp. 120. Sassari, G. Dessi, 1895.

Federico, Grisone Napolitano. Ordini di cavalcare, et modo di conoscere le nature de' cavalli, emendare i vitij loro, et ammaestrarli per l'uso della guerra, con le figure di diverse sorti di morsi secondo le bocche, et maneggiamenti de cavalli. Aggiuntovi di nuovo le infermità, che ad essi sogliono venire, con li snoi rimedij applicati à ciascuna d'esse. 109 ff., 35 l., 1 pl. 12°. *Vinegia, presso A. Salicato, 1582.*

Federighi (Sabatino). Sulla cura chirurgica delle pleuriti essudative. 12 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti, 1885.*

Federigo (Gaspere) [1769-1840]. Riflessioni imparziali sopra il nuovo sistema medico del Sig. Brown. 4 p. l., 82 pp. 12°. *Venezia, C. Q. Giacomo, 1797.*

—, Sulle opere mediche del Dr. Giovanni Rasori e sulla nuova dottrina del contro-stimolo. 2 p. l., 184 pp., 1 l. 12°. *Venezia, F. Andreola, 1813.*

—, La costituzione dei tifi che predominarono in Venezia negli anni 1801, 1806, 1813, 1814 e 1817. Con alcune considerazioni etiologiche, diagnostiche, profilattiche e curative. Saggio. Parte prima. xvi, 144 pp. 8°. *Venezia, F. Andreola, 1817.*

—, Prelezione letta nella grande aula dell' I. R. Università di Padova nel giorno 29 aprile del 1821. 50 pp. 8°. *Venezia, F. Andreola, 1821.*

—, Animadversionum specimen in doctrinam medicam contrastimul. Editio altera magis castigata novisque observationibus aucta. Prima pars. 112 pp. 8°. *Patavii, tipog. del Seminario, 1728.*

—, Topografia fisico-medica della città di Venezia, delle sue isole, estuarij e lagune, dei cambiamenti nati e dei mezzi profilattici d'igiene. 3 v. 8°. *Padova, tipog. del Seminario, 1831-2.*

—, The same. 3 v. in 1. 8°. *Padova, tipog. del Seminario, 1831-2.*

—, Lettera polemica al Dr. Domenico Meli. 45 pp. 8°. *Padova, tipog. del Seminario, 1832.*

—, Sunto delle storie dei morbi osservati nella Clinica medica superiore dell' I. R. Università di Padova, dall'anno scolastico 1826-7 fino al 1833-4. Prima parte. 233 pp., 1 l. 8°. *Padova, tipog. del Seminario, 1835.*

—, Il contagio del cholera-morbus provato dalla ragione e dai fatti. 2. ed. 35 pp. 8°. *Padova, tipog. del Seminario, 1836.*

—, Rendiconto generale degli ammalati ricevuti nella clinica medica superiore già supplita dall'anno scolastico 1826-7 fino al 1833-4. 17 pp. 8°. *Padova, tipog. del Seminario, 1837.*

—, See, also, **Portal** (Antoine) [in l. s.]. Observations sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire. 2 v. 8°. *Paris, 1809.* —, The same [in l. s.]. Osservazioni sulla natura e sul trattamento della tisi pulmonare. 3 v. 12°. *Venetia, 1801.*

Federn (Salomon). Ueber partielle Darmatonie und ihre Beziehung zu Morbus Basedowii und anderen Krankheiten. 46 pp. 8°. *Wien, 1891.*

Forms Hft. 3 and 4 of: *Wien. Klinik.*

—, Blutdruck und Darmatonie. Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie vornehmlich der Neurasthenie und Circulations-Störungen. iv, 93 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1894.*

Fedo [pseud.]. Brieven over de prostitutie aan een vriend. Derde brief. 10 pp. 16°. *Zwolle, W. J. Berends, [1883].*

Fedoroff (Aleksandr [Ivanovich]) [1845-]. * O proiskhozhdenii i znachenii podplevralnikh krovoizliyanii pri smerti ot zadnsheniya; experimentalnoye izsledovanie. [On the origin and value of subpleural hemorrhages in death by suffocation; experimental research.] 122 pp., 1 l., 6 diag. 8°. *Moskva, A. I. Mamontoff, 1883.*

Fedoroff (Aleksandr [Ivanovich])—continued. —, Ocherk vrachebno-politseiskavo nadzora za prostitutsiei v S.-Peterburgie. [Sketch of the supervision of prostitution by the medical police in St. Petersburg.] 64 pp. 8°. *S.-Peterburg, 1897.*

Fedoroff (Gavriilo [Aleksfeyevich]) [1853-]. * K voprosu o vliyani vremen dnya na zhiznennuyu yomkost lyekhikh i siln vdoka i vldokha; material dlya klinicheskikh metodov izsledovaniya. [On the influence of the time of day upon vital capacity of the lungs, and force of inspiration and expiration; data for clinical methods of research.] 269 pp., 2 l., 2 diag. 8°. *S.-Peterburg, L. Berman & G. Rabinovich, 1887.*

Fedoroff (Ivan [Ivanovich]) [1857-]. * Materiali k voprosu o terapii rodov pri uzkom tazi; samoproizvolniye rodi, slitslitsi, osvobozhdenie poslednyushtshe golovki, povorot na nozhku s ekstraktsiyeyn ploda, prezhdv remen-niye rodi, perforatsiya, embriotomiya i laparotomiya. [On the treatment of labor in contracted pelvis; independent labor, forceps, freeing of the head, podalic version with extraction of the fetus, premature labor, perforation, embryotomy, and laparotomy.] 2 p. l., vii, 370, xv, ii, ii pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Varsava, 1891.*

Fedoroff (Mikhail [Aleksfeyevich]) [1859-]. * Patologicheskaya anatomiya vozvratnoi gor-yachki v epidemiyu 1890-91 g. v S.-Peterburgie. [Pathological anatomy of relapsing fever during the epidemic of 1890-91 in St. Petersburg.] 45 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Traushel, 1892.*

Fedoroff (Pyotr [Fyodorovich]) [1857-]. Zubi i ikh sokhraneniye. [Teeth and their preservation.] 1 p. l., iii, 95 pp. 16°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1889.*

—, Ekstraktsiya zubov. [Extraction of teeth.] viii, 108 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Rikker, 1892.*

Fedoroff (Pyotr [Fyodorovich]) [1858-]. * O vsasivani bielek v kishchuom kanale; eksperimentalnoye izsledovanie. [On the absorption of albuminates in the intestinal canal; experimental research.] 84 pp., 1 l. 8°. *Moskva, 1889.*

Fedoroff (Aleksandr Karlovich) [1863-]. * Dezinfektsiya soldatskikh polushubkov formaldehydom. [Disinfection of the soldier's short fur coats with formaldehyde.] 75 pp. 8°. *S.-Peterburg, S. P. Yakovlev, 1899.*

Fedrigini (A.) La malaria e cantele per evitare le febbri; suggerimenti agli impiegati delle ferrovie meridionali. 239 pp. 16°. *Ancona, Cirelli, 1875.*

Fée (Antoine-Laurent-Apollinaire) [1789-1874]. Discours prononcé à la réunion générale des pharmaciens de Paris le 6 décembre 1819. 23 pp. 8°. *Paris, 1819.* [P., v. 1806.]

—, * De la reproduction des végétaux. 46 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault, 1833.*

—, Concours. Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames qui vivent parasites sur les épis de cette céréale. Premier mémoire. 46 pp., 2 col. pl. 4°. *Strasbourg, veuve Berger-Levrault, 1843.* [P., v. 1719.]

—, De la longévité humaine. Lettre à M. Isidore Geoffroi Saint-Hilaire sur l'adoption d'un règne humain. De l'espèce à propos de l'ouvrage de M. Darwin. 32 pp. fol. *Strasbourg, veuve Berger-Levrault, [1861].*

—, See, also, **Code pharmaceutique** [etc.]. 8°. *Paris, 1826.*

Fée (Félix). * Des générations alternantes. 1 p. l., 72 pp., 1 tab. 4°. *Strasbourg, 1869.*

Concours.

Feeble-minded.

See Idiots.

Feebleness.*See* Debility.**Feeding.***See* Alimentation.**Feeding (Artificial).***See, also, Alimentation (Forced); Rectum (Absorption by).*

SCHOENBORN (S.) * Zur Frage der Resorption von Kohlehydraten im menschlichen Rectum und ihrer Verwertbarkeit zur künstlichen Ernährung. 8°. Würzburg, 1897.

COULHARD (C. A. A.) Rectal feeding in exhaustion following children's ailments. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 73. — *Insufflation de l'estomac et alimentation des malades au moyen d'une sonde introduite dans la partie supérieure de l'œsophage.* Semaine méd., Par., 1899, xix, 381.

KUENER. Ueber künstliche Ernährung Kranker mit Alcanose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxxvii, 651.

LILIENTHAL (C.) Versuche über intravenöse Ernährung. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap., Leipz., 1898-9, ii, 209-217.

LOEWENTHAL (J. L.) Die subkutane Ernährung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 73; 85.

REBRYEND (P.) Emploi thérapeutique des lavements alimentaires. Presse méd., Par., 1899, ii, 370. — STRAUSS (H.) Ueber subcutane Ernährung. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1898, vii, 495-500. — VOIT (F.) Ueber subcutane Einverleibung von Nahrungsstoffen. Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1896), 1897, vi, 110-116.

Feeding (Forced).*See* Alimentation (Forced).**Feeding-bottles.***See* Infants (Food, etc., of); Nursing-bottles.

FEEGE (Ladislaus.) * Zwei Fälle von Medianusverletzung mit besonderer Berücksichtigung der Nervenbahn. 40 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1887.

Feeley (James Fitzgerald) [1844-99].

SCHROEDER (W.) [Biography.] Brooklyn M. J., 1899, xiii, 753.

Feeling.*See* Emotions.

VAN DER FEEN (Guiliam Belthasar Christiaan).

* Observations medico-practice. 2 p. l., 59 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud rid. D. du Saar*, 1837. [*Also, in: P.*, v, 2079.]

VAN DER FEEN (Zacharias Henriens.) * Spec. continens positiones medici argumenti. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud viduam M. Cyfveer*, 1815. [P., v, 1947.]

FEER (W. Emil.) * Ueber angeborene spastische Gliederstarre. Mittheilungen aus dem Kinderspitale zu Basel. [Basel.] 80 pp. 8°. Leipzig, B. G. Tenbner, 1890.

— Aetiologische und klinische Beiträge zur Diphtherie. 191 pp. 8°. Basel u. Leipzig, 1894. Forms Hft. 7. 1. R., of: Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz.

Fees and fee-bills (Medical).*See, also, Clergymen; Evidence (Medical).*

BAVARIA. Taxordnung für das ärztliche personal im Königreich Bayern. Amtliche Ausgabe. 16°. München, 1876.

FEES for physicians' services. By a physician. *Cutting from: Lowell Daily Courier*, June 19, 1884.

FLOQUET (C.) Code pratique des honoraires médicaux; ouvrage indispensable aux médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, étudiants, etc. (au courant de la doctrine et de la jurisprudence) . . . avec une préface de M. Brouardel. 8°. Paris, 1898.

FOLET. Les honoraires des médecins et les compagnies d'assurances contre les accidents. 8°. Lille, 1884.

HESLOR (T. P.) Speech delivered at the annual meeting of the Birmingham and Midland Branch of the British Medical Association, held on June 14, 1867, on the present rate of remuneration of the medical officers to sick assurance societies. 8°. London, [1867].

Fees and fee-bills (Medical).

JOACHIM (A.) & JOACHIM (H.) Die preussische Gebühren-Ordnung für approbirte Aerzte und Zahnärzte vom 15. Mai 1891. Für die Befürnisse der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis. 12°. Berlin, 1897.

JOACHIM (H.) Die preussische Medicinaltaxe in ihrer historischen Entwicklung. Ein Beitrag zur Geschichte des ärztlichen Standes in Brandenburg-Preussen. Nebst einem Anhang enthaltend den neuesten Taxentwurf des Ministers. 8°. Berlin, [1895].

KALLE (A.) Auszug aus der gerichtlichen Gebühren-taxe nach dem deutschen Gerichtskosten-Gesetze und den preussischen Landes-kost-Gesetzen enthaltend: Gesetz, betr. die den Medicinal-Beamten für die Besorgung gerichtsarztlicher, medicinal oder sanitätpolizeilicher Geschäfte zu gewährenden Vergütungen. A. Tarif für Gerichtsärzte (als Sachverständige). B. Gebühren der Chemiker. Mit erläuternden Anmerkungen. 16°. Breslau, 1890.

PHILLIPS (W. F.) On health assurance. 16°. London, 1884.

PHONION. Association départementale des médecins de la Haute-Savoie. Rapport sur la réforme du décret du 18 juin 1811, concernant les honoraires à attribuer aux médecins pour les opérations médico-légales. 8°. Annecy, 1890.

PRUSSIA. Edikt betreffend die Einführung einer neu revidirten Taxe für die Medizinal-Personen. Vom 21sten Juni 1816. sm. 4°. [Berlin, 1815.]

RENZ (W. T.) Principien und Preisverhältnisse der Medicinaltaxen Württembergs für Verrichtungen in der Privatpraxis. Ein historisch-kritischer Beitrag zur rationalen Taxenbildung und Taxenrevision. 8°. Erlangen, 1863.

SAXE-WEIMAR-EISENACH. Taxordnung für Aerzte und Zahnärzte sowie für Thierärzte und Hebammen, von 24. Mai 1898. sm. 4°. [Weimar, 1898.]

SAXONY. Ministerium des Innern. Gebühren-taxe für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis vom 25. März 1889. 3. Aufl. 12°. Dresden, 1899.

SCHOLZ (J.) Ueber die Honorarfrage der Aerzte. 8°. Wien, 1874.

DE STYRAP (J.) The medico-chirurgical tariffs prepared for the late Shropshire ethical branch of the British Medical Association. 4. ed. 8°. London, 1888.

TARIFA de honorarios vigente en el año de 1876. Texto comparado de las dos ediciones publicadas. 8°. Madrid, 1876.

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to compensate physicians for services rendered under an order of the United States court of the northern district of Alabama. 48. Cong., 1. sess. S. 715. Dec. 18, 1883. Introd. by Mr. Morgan. Rep. June 23, 1884, by Mr. Garland. roy. 8°. [Washington, 1884.]

— A bill to compensate physicians for services rendered under an order of the United States court of the northern district of Alabama. 49. Cong., 1. sess. S. 304. Dec. 9, 1885. Introd. by Mr. Morgan. 8°. [Washington, 1885.]

VEREENIGING van genees- en heekkundigen in Zeeland. Tarief voor genees-, heel- en verloskundige diensten, vastgesteld door de . . . 24°. Middelburg, 1871.

WÜRTTEMBERG. Medicinal-Taxe für das Königreich Württemberg. Königliche Verordnung vom 8. Juli 1869, nebst Ministerial-Verfügung vom 8. August 1869. 8°. Stuttgart, 1869.

ÄRZTLICHER Tarif für die Krankencassen in Graz und Mittelsteiermark, beschlossen vom Vereine der Aerzte in Steiermark im Mai 1889. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steier-

Fees and fee-bills (Medical).

mark 1889, Graz, 1890, xxvi, 174. — **Alezaïs**. Les honoraires des médecins à Marseille au XVIII^e siècle. Marseille méd., 1891, xxviii, 347-355. — **Baldwin** (J. F.) The Supreme Court vs. The Doctors; a decision of interest to every general practitioner in Ohio. Columbus M. J., 1889-90, vii, 385-391. — **Baum** (S.) Zur Honorarfrage. Wien, med. Presse, 1894, xxxv, 2009. — **Beurdeley** (P.) Les honoraires de médecins. J. de méd. de Par., 1894, 2. s., vi, 492-494. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1894, 516-521. — **Blackmer** (R. C.) The question of extreme fees for medical services. St. Louis Med. Era, 1891-4, ii, 367-371. — **Bombanigh** (C. C.) Medical fees in ancient Greece and Rome. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1898, ix, 183-186. Also, transl.: Wien, med. Presse, 1899, xi, 1265-1269. — **Bongartz**. Bemerkungen zu dem Erlass der Versicherungsanstalt Baden betreffs der Honorirung ärztlicher Zeugnisse. Aerztl. Mittl. a. Baden, Karlsruhe, 1899, liii, 160-164. — **Brown** (W. S.) A homily on doctors' fees. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 331-334. — **Carrière** (G.) Révision du tarif des honoraires médico-légaux. Concours méd., Par., 1881, ii, 232; 285; 294. — **Case** (The) of John Baldwin Greatheld and William Roger Chew v. James Stanton. South African M. J., Cape Town, 1895-6, iii, 141-149. — **Cecil** (J. G.) The doctor's pay. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxvii, 401-405. — **Chef** (A.) Les honoraires des médecins. Défense méd., Bordeaux, 1898, iv, no. 37, 1-4. — **Chenoweth** (W. J.) Fee bills. Peoria M. Month., 1888-9, ix, 277-280. — **Comas de Rindor**. De los honorarios del médico. Encicl. méd. farm., Barcel., 1883, vii, 190-194. Also: Gac. méd. de Sevilla, 1883, v, 1; 9. — **Darby** (E. T.) Professional services and professional fees. Independ. Pract., N. Y., 1884, v, 653-661. Also, Reprint. — **Darley-Hartley** (W.) A suggested tariff of medical fees for frontier practitioners. South African M. J., East Lond., 1886-7, ii, 145. — **De Busschere** (A.) De la prescription de l'action en paiement des honoraires et frais des personnes de l'art de guérir. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1897, ix, 89-130. — **Dickinson** (W. G.) An address on professional remuneration. Lancet, Lond., 1894, i, 1361. — **Doctors fees. Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 340-384. — **Douglings** (The) of medical men. Lancet, Lond., 1890, i, 1067. — **Engagement** (L.) de payer le prix d'une opération chirurgicale peut être annulé. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 514. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1897, iv, 3-7-329. — **Falk**. Zur Taxfrage. Preuss. Med.-Beamt. Ver. Off. Ber., Berl., 1891, 47-59. — **Fee** bill adopted by the Central Ohio Medical Association, April 5, 1883. Columbus M. J., 1889-90, viii, 389-391. — **Fee** bill adopted by the Madison County Medical Society and Infirmary directors, to be in force on and after October 1, 1887. *Ibid.*, 387-389. — **Fee** bill of Los Angeles County Medical Society. South Calif. Pract., Los Angeles, 1889, iv, 10. — **Fee** bill of the Medical Society, County of Kings, approved January 16, 1882. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 268. — **Fees**, ancient and modern. Practitioner, Lond., 1895, iv, 157-161. — **Free** (J. E.) The fee for a case of gonorrhea. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 89. — **French** (A.) schedule of fees. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 619. — **Gebühren** für ärztliche und zahnärztliche Privatpraxis vom 28. März 1889. Cor.-Bl. d. ärztl. Kreise u. Bezirks Ver. im König. Sachs. Leihz., 1889, xlvii, 184-191. Also, Reprint. — **General** order; medical officers' fees for amputation. Rep. Local Gov. Bd. 1875-6, Lond., 1876, v, 49-55. — **Gottschalk**. Les honoraires des médecins à travers les âges. Chron. méd., Par., 1897, iv, 569; 631; 697; 762; 1898, v, 489. — **Hammond** (W. A.) What should a doctor be paid? N. Am. Rev., N. Y., 1894, clviii, 660-667. — **Harvell** (J. R.) Medical bills, and how to collect them. Nashville J. M. & S., 1887, 2. s., xxxix, 145-158. — **Honoraires** (Les) des médecins. J. de méd. de Par., 1893, 2. s., vii, 383-385. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 269-273. — **Honoraires** des médecins: de la prescription des honoraires des médecins; point de départ; moyens d'interrompre la prescription. Clinique, Brux., 1895, ix, 262; 276. — **Honorarios** (Los) de los médicos. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1882, vi, 84-87. — **Honorarios** médicos. Med. cient., México, 1893, vi, 137. — **Honorarios** (Os) dos peritos medicos. Correio med. de Lisb., 1894, xxiii, 173. — **Horteloup**. Les honoraires des médecins pour les expertises médico-légales. J. de méd. de Par., 1890, 2. s., ii, 113. — **Hughes** (C. H.) Medical service and medical fees: the business side of the practice of medicine. Alienist & Neurol., St. Louis, 1898, xix, 476-484. Also, Reprint. — **Hunt** (W.) The rights of a consultant to compensation. Med. News, Phila., 1888, liii, 681. Also, Reprint. — **Kabell** (S. K.) Er en over hele Landet ensartet Takst for almindeligt Lægearbejde uopnaaelig? [Is a single schedule of prices throughout the whole land for the service of physicians unattainable?] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1896, 5. R., iii, 721; 745. — **Lacussaigne** (A.) Les médecins experts devant les tribunaux et les honoraires des médecins d'après le décret du 21 novembre 1893. Lyon méd., 1893, lxxiv, 578; 597. — **Lande**. Les honoraires médicaux légaux et l'exercice de la médecine légale. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1898-9, xiii, no. 50, 43-65. — **Lardier**. Tarifs médico-légaux; secours en cas de maladie. Bull. méd. d.**

Fees and fee-bills (Medical).

Vosges, Rambervillers, 1891-2, vi, no. 22, 3-16. — **Lereboullet** (L.) Les honoraires des médecins consultants constituent une créance privilégiée; jugement du tribunal de Saint Quentin. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1893, 2. s., xi, 277. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1893, i, 605-609. — **Leroy**. Honoraires médicaux; règles à suivre dans les rapports avec les clients, avec les sociétés de secours mutuels, avec les bureaux de bienfaisance, etc. Concours méd., Par., 1888, x, 482; 494; 506. — **Liability** for doctor's bills; a legal case of interest to the medical profession. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 405. — **Lion**. Zur Taxe der Kreis-Medicinalbeamten. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxxii, 61; 69. Besteht die Medicinal-Taxe, noch oder ist sie aufgehoben? *Ibid.*, 1873, xxv, 23; 89. — **Machado**. Honorarios médicos. An. r. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1888-9, xxv, 360-370. — **Marian** (A.) Die ärztliche Honorar-Frage. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 179; 193; 202. — **Martin** (A. J.) Association générale des médecins de France; révision des honoraires pour les expertises médico-légales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 195-197. — **Martinez** (D.) Honorarios médicos. Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 374. — **Medical** fee bills. [Edit.] Cleveland M. Gaz., 1886-7, ii, 311-318. — **Medical** remuneration. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1894, xxii, 21; 39; 55. — **Merville** (L.) Les honoraires dans la médecine officielle. Gaz. med de Liège, 1892-3, iv, 469; 481; 493. Les honoraires médicaux. *Ibid.*, 1893-4, vi, 145-147. — **Mills** (G. A.) Professional fees. Ohio J. Dent. Sc., Toledo, 1891, xi, 409-415. — **Mitchell** (W. A.) The implied contract to pay for medical attendance. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 97-99. — **Molnár** (O.) Az orvos díjazása a múlt század és a jelen század első felében. [Med. al fees in former times and in the present century.] Államorvos, Budapest, 1884, 109-111. — **Moxsen** (P.) Une question d'honoraires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1890, iv, 672. — **Muls** (L.) Les magistrats et les honoraires médicaux. Scalpel, Liège, 1887-8, xi, 91. — **Musket** (W. B.) The question of professional remuneration (argumentum medicum). Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 964. — **von Nissen**. Helmtelpeutent und Doctorhonorar. Reichs-Med.-Anz., Berl., 1899, xiv, 431-443. — **Parker** (W. W.) High fees and low fees. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 126. — **Perry** (S. G.) Professional fees. Dental Cosmos, Phila., 1896, xxxviii, 815-826. Also, Reprint. — **Pettit** (J. W.) Society fee bills. Med. Standard, Chicago, 1890, vii, 6-10. Also: J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, no. 2, 24-34. — **Phillips** (R. S.) Our pay. Kansas City M. Rec., 1890, vi, 46-48. — **Privilegium** (Le) des honoraires du médecin passe-t-il avant celui du propriétaire? Le médecin inspecteur des enfants est-il un fonctionnaire? [Edit.] J. de méd., Par., 1889, xvi, 49. — **Pugni** (C.) L'onorario nelle perizie medico-legali. Atti. xii. Cong. d. Ass. mod. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 74-77. — **Questions** professionnelles: les honoraires médicaux. J. de méd. de Par., 1887, xiii, 337-341. — **Questions** d'honoraires; le mari est responsable pour les soins donnés à sa femme en son absence; les honoraires demandés pour un accouchement doivent comprendre les soins donnés à la mère et à l'enfant pendant les neuf jours qui suivent. *Ibid.*, 1894, 2. s., vi, 349. — **R.** (S.) Die österreichischen Krankencassen des Jahres 1889; ein Beitrag zur Frage des ärztlichen Honorars. Wien med. Presse, 1891, xxxii, 1551-1555. — **Reed** (C. H.) Why is the profession poor in purse? And how to remedy it. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xxxii, 975-977. — **Règlement** d'honoraires; comment on juge à Paris. Scalpel, Liège, 1892-3, xlv, 277. — **Rileys** (H. A.) The law governing the compensation of physicians. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 626-628. — **How much shall the doctor be paid?** *Ibid.*, 1885, xxvii, 397-399. — **Roché** (L.) Quelques réflexions sur le tarif des opérations pour le service de l'assistance médicale. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1895, Auxerre, 1896, xxxvi, 174-181. — **Saint-Philippe** (R.) La révision des tarifs d'honoraires du médecin légiste: la création d'une caisse médicale d'assurance contre la maladie. J. de méd. de Bordeaux 1889-90, xix, 289-291. — **Shrady** (G.) The pay of physicians and surgeons. Forum, N. Y., 1894, xviii, 62-79. — **Simoneau** (A.) Honorarios. [From: Bol. d. Col. méd. de Valladolid.] Región méd.-farm. vasco-navarra, Pamplona, 1895, iv, 49, 65, 105. — **Smith** (H.) A proposed tariff of fees. South African M. J., East Lond., 1886-7, ii, 106; 112. — **Standard** scale of medical fees [for Victoria]. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898, iii, 116. — **Stocquart** (A.) Éléments d'appréciation des honoraires des médecins, médecin-traitant, médecin-consultant. Arch. de méd. et chir. prat., Brux., 1890, iv, 117-120. — **Stoker** (T.) The equitable regulation of fees in private practice. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., iv, 166-169. — **Table** of fees in Boston in 1785. Boston M. & S. J., 1887, xxvii, 516. — **Tamassiu** (A.) Sulle tariffe medicolegali. Atti. xii. Cong. d. Ass. mod. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 78-83. — **Tarif** adopté pour les opérations des médecins faisant partie du service sanitaire. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1887-8, ii, 17. — **Taxe** pour les docteurs en médecine, chirurgiens et accoucheurs, arrêtée par le gouvernement prussien. Gaz. méd. belge, Brux., 1844.

Fees and fee-bills (Medical).

ii, 51.—**Tourdes** (G.) Projet de réforme du décret du 18 juin 1811 en ce qui concerne les honoraires attribués aux médecins pour les opérations médico-légales. [Rap.] Rev. méd. de l'est. Nancy, 1890, xxii, 161-171.—**Verordnung** des Ministeriums des Innern vom 6. December 1882. betreffend die Arzneitaxe für das Jahr 1883. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 3.—**Verordnung**, die Gebühren- und zahnärztliche Privatpraxis betreffend, vom 5. April 1889. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. [etc.]. Dresd. u. Leipz., 1891, xxi, 317-327.—**Verordnung** des Ministeriums des Innern vom 12. December 1889 betreffend die Arzneitaxe für das Jahr 1890. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 5.—**Vesa y Fillart** (A.) Honorarios médico-legales y confusión en que nos hallamos, dados los artículos 241 y 242 de la ley de enjuiciamiento criminal y otros reclamos especiales; necesidad, por tanto, de mayor aclaración, en ella, de lo relativo á nuestra clase. Cong. med. region. de Cuba, Habana, 1890, 393-406.—**Warman** (D.) Professional fees and professional honor. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1883, 121-136.—**Weiss** (M.) Die ärztliche Honorarfrage. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1173-1176.

Feestbundel aan Franciscus Cornelis Donders op den 27^{sten} Mei 1888 aangeboden door het Nderlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. viii, 546 pp., 17 pl., 1 tab. 8°. Amsterdam, F. van Rossen, 1888.

Feet.

See Foot.

Fège (Joseph) [1854-]. *Du massage précocé dans les traumatismes. 284 pp., 1 l. 8°. Paris, 1-99, No. 566.

Fehlhaber (Franz) [1873-]. *Ueber Homologie der Hippursäure und des Hippurodavons. 37 pp., 3 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1899.

von Fehling (Hermann [Joh. Karl]) [1847-]. *Pelvis obiecta in Folge von arthrokaische Lumbosacralryphose. 33 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1872.

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv.

—. Die Stirnfontanelle und der Horizontalumfang des Schädels in ihrer Bedeutung für das Alter und die Entwicklung der Frucht. 24 pp. 8°. Berlin, 1875. [P., v. 2201.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii.

—. Ueber Anwendung der Salicylsäure für geburtschützliche Zwecke. 14 pp., 2 tab. 8°. [Berlin, 1875.] [Also, in: P., v. 2201.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii.

—. Die Form des Beckens beim Fötus und Neugeborenen und ihre Beziehung zu der beim Erwachsenen. 80 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1876. [Also, in: P., v. 2201.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x.

—. Die Entstehung der rachitischen Beckenform. 13 pp., 1 tab. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1877. [P., v. 2201.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi.

—. Ueber die physiologische Bedeutung des Fruchtwassers. 26 pp. 8°. [Berlin, 1879.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv.

—. Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen auf Grund der 14. Auflage von Fr. K. Nägele's Lehrbuch völlig neu bearbeitet. viii, 182 pp., 3 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1883.

—. The same. 2. Aufl. viii, 185 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1889.

—. The same. 3. Aufl., von Dr. G. Welcher. viii, 207 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1895.

—. Ueber neuere Kaiserschnitt-Methoden. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1884, No. 248 (Gynäk., No. 79, 1835-1832).

—. Das Dasein vor der Geburt. Akademische Antrittsvorlesung gehalten zu Basel den 10. Juni 1887. 24 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1887.

—. Ueber den gegenwärtigen Stand der Leitung der physiologischen und pathologischen Nachgeburtszeit. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 308 (Gynäk., No. 88, 2221-2236).

von Fehling (Hermann [Joh. Karl])—cont'd.

—. Die Physiologie und Pathologie des Wochenbetts für Studierende und Aerzte. viii, 273 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1890.

—. The same. 2. Aufl. viii, 272 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1897.

—. The same. Fisiologiya i patologiya rodilnovo perioda; rukovodstvo dlya studentov i vrachei. Perv. s nemetsk. S. Z. Serebrennikov. [Transl. from the German by ...] 338 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, [Ettinger], 1890.

Issued by: Prakt. med.

—. Ueber Uterusruptur.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 54 (Gynäk., No. 22, 507-522).

—. Lehrbuch der Frauenkrankheiten. xii, 540 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1893.

—. The significance of gonorrhoea, occurring in pregnancy, labor, and the puerperal state. 7 pp. 8°. Cleveland, 1896.

Repr. from: Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi.

—. Die Pathogenese und Behandlung der Eklampsie im Lichte der heutigen Anschauung. In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 248 (Gynäk., No. 89, 1507-1522).

See, also, **Königliche** Landeshebammschule und Entbindungsanstalt zu Stuttgart. Jahresberichte. 8°. Stuttgart, 1878-81.—**Natürliche** (Die) Franz Josef-Bitterquelle. 12°. Budapest, [n. d.].

— & **Leopold** ([Christ.] G[erhard]). Ein Beitrag zur Lehre von den kystischen Myomen des Uterus. (Myosarcoma lymphangiectodes uteri.) 10 pp. 8°. [Leipzig, 1874.] [Also, in: P., v. 2201.]

Fehling's solution.

See, also, **Urine** (Sugar in).

Rosenheim (O.) & **Schidrowitz** (P.) On Fehling's solution. Chem. News, Lond., 1898, lxxvii, 97.

Fehmel (David Gottlob). *Diss. med. proponens lapidicinam microcosmicam, seu calculum renum et vesicæ. 10 l. sm. 4°. Erfurti, typ. Groschianis, [1709].

Fehr (Eugen). *Inwiefern disponieren Formveränderungen der Harnwege zu Concrementbildung. 39 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1896.

Fehr (H.) Influenza som Aarsag til Sindssygdom. Historisk-klinisk Undersøgelse. [Influenza as a cause of insanity. Historico-clinical investigation.] 2 p. l., 438 pp. 8°. Kjøbenhavn, J. Lund, 1898.

Fehr ([Joh.] M[artin]) [1837-]. Ein Bild der Lyssa. 96 pp. 8°. Heidelberg, C. Winter, 1877.

Fehr (Joh. Michael) [1610-88] & **Velschius** (Georgius Hieronymus). Epistolæ mutuae Argonautæ [Jo. Michaelis Fehrii] ad Nestorem [Georgium Hieronymum Velschium], et Nestoris ad Argonautam, de thesauro experientie medicæ; cujus accedit specimen de abortu. 32 pp. sm. 4°. Augustæ Vindelicorum, typ. J. Schönigkii, 1677.

Fehr (Joseph) [1742-1831]. Ausführliche Nachricht von einer tödlichen Krankheit nach dem toten Hundsbitse, neben einer Uebersicht der Zufälle der Wuth bey Hunden und Menschen, ihrer Heilart und der dahin gehörigen Polizeyanstalten. 3 p. l., 168 pp. 12°. Göttingen, Rosenbusch, 1790.

Fehr (Oscar). *Ein Angiom der Conjunctiva bulbi. [Heidelberg,] 26 pp., 2 pl. 12°. Leipzig, W. Engelmann, 1897.

Fehre (Bernhard). *Decapitation des Fœtus. 44 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kammerer & Co., 1898.

Fehrmann (Bruno) [1840-]. *Behandlung der diphtheritischen Angina durch zerstäubte Milchsäure. [Leipsic.] 24 pp. 8°. Dresden, C. Heinrich, 1870.

- Feibelmann** (Wilhelm). *Beiträge zu den Verletzungen der Schultergegend. 40 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1875.
- Feibes** (Ernst). *Ueber das Schicksal des Arbutins im menschlichen Organismus. 24 pp. 8°. Würzburg, Köhl & Hecker, 1884.
- Feichtinger**.
See von **Pettenkofer** (Max Josef) [in 1. s.]. Das Kanal- oder Siel-System in München. 8°. München, 1869.
- Feickens** (Pierius). *Disp. med. historiam dysenterici proponens. 5 l. 4°. Lugd. Bat., e typog. F. Hackii, 1652. [P., v. 1949.]
- Feickert** (J.). *Beitrag zur Genese des metastatischen Lebercarcinoms. 27 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1892.
- Feierabend** (August [Maurus]) [1812-]. Der Anstich in der Schweiz. Ein Beitrag zur Geschichte der Volkskrankheiten. viii, 135 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1866.
Die klimatischen Kurorte der Schweiz. Neue durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe. vi (1 l.), 397 pp. 12°. Wien, W. Braumüller, 1876.
- Feiertag** (Hermann). *Beobachtungen über die sogenannten Blutplättchen (Blutscheibchen). 31 pp. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1883.
- Feiertag** (Isidor). *Ueber das Verhalten des gesunden und kranken Magens bezüglich der Milchsäurebildung während der Kohlehydratverdauung. 71 pp. 8°. Jurjew (Dorpat), C. Mattiesen, 1894.
- Feifar** (J.).
Editor of: **Český zvěrolékař**, Hořice, 1898.
- Feifarův rádce zvěrolékařský**. [Feifar's veterinary adviser.] 64 pp., 1 l. 16°. Hořice, Český zvěrolékař, 1898.
- Feifar** (Manritius Mortier) [1833-]. *De eclampsia puerperali. 36 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1859].
- Feige** (Ernst August Otto) [1863-]. *Die Puerperalfebrilepidemien in der Charité seit Gussow bis einschliesslich 1885 mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 32 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1888.
- Feige** (Gottlob Ednard Ernst) [1871-]. *Ueber die Todesursachen der Säuglinge bis zum 6. Lebensmonate incl. nach den Protokollen der Jahre 1886-95. 19 pp. 8°. Kiel, P. Peters, 1896.
- Feige** (Hermann). *Zwei Fälle von Erkrankung des Schleimhauts unter der Achillessehne. 12 pp., 1 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1895.
- Feigin** (Filip Isaakovich) [1834-]. Dlya vsekh dostupnyy sposoby lecheniya pervonachalnikh zabolevaniy venericheskimi bolleznyami i predokhranitelniya mieri ot zarazheniya imi. [Method, generally practicable, for the treatment of venereal diseases in the primary stage, and prophylactic measures against their infection.] [2. ed.] 52 pp. 16°. S.-Peterburg, Mme. A. Pozharova, 1887.
Rukovodstvo dlya feldsherov, feldsherits i feldsherskikh uchenikov. [Manual for feldshers and feldsher students.] xvi, 12, 1359, ii pp. 8°. Moskva, A. D. Stupin, 1891.
- Feiginberg** (I[osif] I[snaakovich]). Sokhraneniye zubov. [Preservation of the teeth.] 53 pp. 16°. Tiflis, I. Martirosiants, 1890.
- Feigneaux**. Du service médico-rural des indigents en Belgique. 16 pp. 8°. Bruxelles, 1865.
Repr. from: *Fédérat. méd. belg. Compt. rend. [etc.]*, Brux., 1865.
- Feigneaux** (A.). L'érythroxylum coca. La coca et la cocaïne. Historique; physiologie; thérapeutique. 74 pp. 8°. Ixelles, J. Visé, 1885.
- Feigneaux** (Engenins Ludovius Georgius). *De morbis arteriarum. 96 pp. 4°. Leodii, apud P. J. Collardin, 1821. [P., v. 1374.]
- Feigned** insanity; case of Joseph Waltz. 23 pp. 8°. [Utica, N. Y., 1874.]
Repr. from: *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1874-5, xxxi.
- Feijoo [y Montenegro]** (Benito Geronimo) [1701-64]. An exposition of the uncertainties in the practice of physic. Transl. from the 7. ed. viii, 64 pp. 12°. London, J. & R. Tonsou, 1751. [P., v. 2016.]
Rules for preserving health; particularly with regard to studious persons. ii, 125 pp. 8°. London, R. Faulder, [1800?]. [P., v. 2017.]
- Feil** (August). *Fiebertersuche an Kaltblütern. 38 pp. 8°. Jena, G. Neuenhahn, 1895.
- Feil** (Karl Friederich). *Untersuchungen über die Vertheilung der Farben und Gernchverhältnisse in den Familien der Asperifolien, Primulaceen, Convolvulaceen, Campanulaceen, Rosaceen, Rannunculaceen, Papaveraceen und Nymphaeaceen. 33 pp. 12°. Tübingen, C. H. Keissler, 1832. [P., v. 1507.]
- Feilchenfeld** (Hugo) [1866-]. *Ueber die sogenannte Tuberculosis verrucosa cutis. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1889].
- Feilchenfeld** (Hugo) [1874-]. *Beitrag zur Kasuistik der Atrophia nervi optici. 20 pp., 2 l. 8°. Kiel, P. Peters, 1896.
- Feilchenfeld** (Leopold) [1861-]. *Ueber die verschiedenen Formen chronischer Anämie und Cachexie. 33 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1883].
- Feilchenfeld** (Wilhelm) [1864-]. *Ueber das Oertliche Heilverfahren bei Circulationsstörungen mittelst Flüssigkeitsentziehung. 27 pp., 2 l. 8°. Berlin, A. Jacoby, [1886].
Der Arzt in der Schule.
In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipz., 1893 No 76 (*Intern. Med.*, No. 26, 649b-668b).
- Feild** (Edward E.). Haemoglobinuric fever. 9 pp. 12°. New York, 1899.
Repr. from: *N. York M. J.*, 1899, lxx.
- Feiler** (Joh. [Nepomuk]) [1768-1822]. Anruf an die sämtlichen Regierungen, Polizei-Behörden und Aerzte Deutschlands in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen mit besonderer Beziehung auf die jüngst erschienenen fränkische Kreisverordnung. 56 pp. 12°. Frankfurt a. M., in der Andreäischen Buchhandl., 1805.
Bound with: **PALLOXI (C.)** Medicinische Bemerkungen [etc.], 12°. Salzburg, 1805.
The same. Oproeping van alle regeringen, magistraats-personen en artzen, met opzigt der maatregelen tegen de geelc koorts te heramen. Naar het Hoogduitsch van . . . vrij gevolgd, en met een daartoe betrekkelijke voorreden uitgegeven door J. W. Kirchner. xxiv, 34 pp. 8°. Amsterdam, W. Holtrop, 1805.
Handbuch der Diätetik. xl, 380 pp., 13 l. 8°. Landshut, P. Krüll, 1821.
- Feinberg** (I[snaak Aleksandrovich]) [1828-]. *Krup i yevro liecheniye. [Croup and its treatment.] iv, 81 pp., 3 l. 8°. Sanktpeterburg, S. Strugorshchikoff, 1860.
K diagnozu i lokalizatsii rastróistva zvu-kovoí i písmennoí réchi. [Diagnosis and localization of disturbances of spoken and written speech.] 64 pp. 8°. S.-Peterburg, E. Hoppe, 1890.
- Feinberg** (Ludwig) [1871-]. *Ueber das Verhalten des Klebs-Löffler'schen Diphtheriebacillus in der Milch, nebst einigen Bemerkungen zur Sterilisation derselben. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1897.
- Feinberg** (Mina). *Die Verbreitung von Pocken, Masern und Scharlach in der Schweiz während der zehn Jahre 1878-87 nach deren Mortalitätsverhältnissen in verschiedenen Höhenlagen und Bevölkerungsgruppen. 25 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1891.
Repr. from: *Ztschr. f. schweiz. Statist.*, Bern, 1891, xxvii.

Feinberg ([Sigismund] A[leksandr] H[enri-
khovich]) [1858-].

See **Dienlafey** (Georges). *Rukovodstvo k vnutren-
nei patologii* [etc.]. Perevoda 10. izd. 8°. *S.-Peterburg*,
1899. — **Hammoud** (William Alexander). *Polovoye
bezsilie* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1889. — **von Hebra**
(H.). *Boliezneniya izumleniya kozhi* [etc.]. 8°. *S.-Pe-
terburg*, 1885. — **von Hofmann** (E.). *Rukovodstvo po
sudebnui meditsine* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1891. —
Kirchner (W.). *Rukovodstvo k patologii* [etc.]. 8°. *S.-
Peterburg*, 1885. — **Kisch** (E. Heinrich). *Balneterapiya*
[etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899. — **Koch** (Robert). *Borba
s infektsionnui bolleznyami* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*,
1888. — **Lang** (E.). *Lektsii po patologii* [etc.]. 8°. *S.-Pe-
terburg*, 1886. — **Lewandowski** (R.). *Elektrodiagnos-
tika* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1889. — **Michaelis**. *No-
vishniya lekarstvenniya sredstva* [etc.]. 16°. *S.-Peter-
burg*, 1890. — **Miller** (W. D.). *Rukovodstvo konservat-
ivnovo zubovrachevaniya* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*,
1898. — **Parreidt** (Julius). *Kratkoye rukovodstvo po
zubnoi bolleznyam* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1890. — **Ro-
senthal** (Isidor) [in 1. s.]. *Lektsii* [etc.]. 8°. *S.-Peter-
burg*, 1888. — **Winternitz** (W.) & **Strasser** (A.). *Hi-
droterapiya* [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1900.

Feindel (Eugène-Clément-Louis) [1862-].
* Sur quatre cas de neurofibromatose généra-
lisée. 76 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1896, No. 104.

Feio (Martinho Cesar Apparicio). * Algumas
palavras sobre a febre puerperal. 72 pp., 3 l.
8°. *Lisboa*, S. Roque, 1872, No. 40.

Feis (Oswald). * Beiträge zur Kenntnis des
engen Beckens mit besonderer Berücksichtigung
der Therapie. 42 pp. 8°. *Würzburg*, Bonitas-
Bauer, 1889.

—. Ueber die Komplikation von Schwanger-
schaft, Geburt und Wochenbett mit chronischem
Herzfehler.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F. Leipz., 1898, No. 213
(Gynäkol., No. 78, 1221-1250).

Feist (Bernhard). * Ueber die vitale Methylen-
anfarbung markhaltiger Nervenstämmе. 58
pp. 8°. *Strassburg*, J. H. E. Heitz, 1889.

Feist (Franz Ludwig). Beurtheilung der Oper-
ations-Lehre für Geburtshelfer von Hermann
Friedrich Kilian. 31 pp. 8°. [*Berlin*, 1834.]
Repr. from: N. Ztschr. f. Geburtsh. Berl. 1834 ii.

—. Bericht über die Leistungen im Gebiete
der Geburtshilfe im Jahre 1842. 110 pp. roy.
8°. *Erlangen*, F. Enke, 1844.

Repr. from: Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med., Er-
lang., 1842, ii.

Feist (Isaac) [1813-]. * Purpura hæmorrha-
gica, ntrum sit sanguinis, an secretions morbus?
28 pp., 2 l. 8°. *Bonna*, C. & F. Krüger, 1842.

Feistkorn (Paul [Hermann]) [1869-].
* Die Behandlung der Trigeminalneuralgie.
30 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S.*, E. Karras, 1894.

Feit (Mme. Anna) [1868-]. * Traitement de
la période algide du choléra à l'Hôpital Sts
Pierre et Paul de St-Petersbourg pendant l'épi-
démie de 1892. 47 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 198.

—. The same. 47 pp. 8°. *Paris*, G. Stein-
heil, 1895.

Feit (Fridrikh [Gustav Indlievich]) [1854-95].
* K voprosu o vliyani mrokro-kholodnykh rastira-
niy na azotisty obimfen i usvoeniye azotistikh
chastei pishitsi. [Effect of moist, cold frictions
on nitrogenous metabolism and assimilation of
nitrogenous parts of food.] 44 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, F. Demakoff, 1887.

Feitelberg ([Isaak Veniaminovich]) [1863-
]. * Opit mediko-topograficheskovo opisani-
ya goroda Vindavi. [Medico-topographical
description of the city of Vindau.] viii, 86 pp.,
10 l. 4°. *Fürberg*, K. Matsen, 1894.

Feitelberg (Jacob). * Ueber den Einfluss eini-
ger Gifte auf die Alkaleszenz des Blutes. 45 pp.,
1 l. 8°. *Dorpat*, Schnakenburg, 1883.

Feitelberg (Joseph). * Der Stand der normalen
und un- Lungenänder in den verschiedenen Le-
bensalter nach den Ergebnissen der Percussion.
93 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, W. Just, 1884.

Feith (Cornelis Joh. Louis). * Over coma dia-
beticum. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Leiden*, P. Somer-
wil, 1882.

Fekmer (Fridrikh Henrikh Ludwig Ludwigo-
vich). See **Fechner**.

Felber (Arthur) [1871-]. * Beiträge zur
Kenntniß der Aldehyde des Pflanzenreiches.
40 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S.*, C. A. Koennerer,
1893.

Feld (Adolf) [1855-]. * Ueber die operative
Empyembhandlung bei Lungenkranken. 32 pp.
8°. *Berlin*, A. Jacoby, [1883].

Feldbausch (Phillipp). Ueber die Nothwen-
digkeit und die Ausführbarkeit einer Präventiv-
Therapie der Infections-Krankheiten und tech-
nische Beiträge zur Verhütung respiratorischer
Infectionen und Katarrhe. viii, 126 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, W. Heinrich, 1886.

Felder (Gottfried). * Ueber die Ansscheidung
von Jod- und Salicylpräparaten in Ex-
und Transsudate. [Zürich.] 22 pp., 1 l. 8°. *Rov-
schach*, W. Koch, 1891.

Feldhaus (Theodor). * Ueber membranöse
Verwachsungen der Stimmblätter. 46 pp., 1 l.
8°. *Würzburg*, Becker, 1889.

Feldheim (Julius). * Ueber die Aetiologie der
Tabes dorsalis. [Würzburg.] 21 pp. 8°. *Brüs-
sel*, A. Mertens, 1888.

Feldhm (N[ilson Semyonovich]) [1861-].
* O vliyani na albuminnyi razdrzhaynshtshel
diety. [On the action of exciting diet on albu-
minuria.] 44 pp., 3 l. 8°. *S.-Peterburg*, S. F.
Volpynski, 1890.

Feldküche (Die). pp. 2154-2160. 8°. [*Ber-
lin*, 1890.]

Quoting from: Mil. Wehnl., Berl., 1890, No. 69.

Feldmann (Bernhard) [1701-77]. * Diss. sistens
comparationem plantarum et animalium. 63 pp.
4°. *Lugd. Bat.*, C. Werhoff, 1732. [P., v. 1919.]

Feldmann (Christiauis) [1823-]. * De
tumore keloide. [Greifswald.] 34 pp. 12°.

Feldmann (Franciscus) [1818-]. * De
decocto Zittmanni. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini*,
typ. Nicoluckianis, [1842].

Feldmann (Gustav). * Ueber Wachstums-
anomalien der Knochen. [Freiburg i. B.] 82
pp., 1 pl. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1896.

Repr. from: Beitr. z. path. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix.

Feldmann (Jakob). * Ueber einige neue sub-
stituirt Ketone. 36 pp. 8°. *Karlsruhe*, G.
Braun, 1892.

Feldmann (Ludwig). * Ueber die Entwick-
lung organischer Erkrankungen des centralen
Nervensystems bei Personen, welche lange an
schwerer Hysterie gelitten haben. [Strasburg.]
37 pp. 8°. *Leipzig*, 1887.

Feldmann (Max) [1867-]. * Zur Casnistik
der Mediastinal-Tumoren. 41 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, O. Francke, [1891].

Feldmann (Oscar [W. F.]) [1871-]. * Bei-
trag zur Kenntniß der congenitalen Sacraltumoren.
30 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1895.

Feldmann (Wilhelm). * Ueber chronische
katarhalische Pneumonie. 33 pp. 8°. *Würz-
burg*, P. Scheiner, 1894.

Feldner (Caspar). * De suffocatione uteri.
28 pp. 4°. *Altdorfii*, typ. J. Göbelii, [1661].

Feldsher; gazeta posvyashtshonnaya vsiem
otraslyam meditsini, higieny i voprosam feld-
sherskovo bita. [. . . : a journal dedicated to all
branches of medicine, hygiene, and questions of
feldsher life.] v.1-10, 1891-1900. 4°. *S.-Peterburg*,
Current.

Feldshers.

See, also. **Army (Russian)**.
BARANOFF (A. I.). *Rukovodstvo dlya rotnikh
feldsherov i feldsherskikh uchenikov*. [Hand-

Feldshers.

book for company feldshers and feldsher pupils.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

FEIGIN (F. [I.]) Rukovodstvo dlya feldsherov, feldsherits i feldsherskikh nehenikov. [Manual for feldshers and feldsher students.] 8°. *Moskva*, 1891.

FELDSHER; gazeta posvyashtshonnaya vsiem otraslyam meditsiny, higieny i voprosam feldsherskavo bita. [. . . ; a journal dedicated to all branches of medicine, hygiene, and questions of feldsherlife.] v.1-10, 1891-1900. 4°. *S.-Peterburg*. Current.

KALENDAR dlya feldsherov vsiekh viedomstv. [Calendar for feldshers of all ranks.] 3, 1892; 4, 1893; 9, 1898. 16°. *S.-Peterburg*, 1892-8.

KOSSATSKI (V. V.) Polnyi sistematicheskiy sbornik voprosov i otvetov o pravakh i obyazaniyakh feldsherov grazhdanskikh, voyennikh i pogranichnoi strazhi, pomeshishtshonnikh v gazette Feldsher s 1 yanv. 1891 g. po 1 iynl. 1897 g. V prilozhenii: noviya programmi feldsherskikh shkol. [Complete systematic collection of questions and answers concerning the rights and duties of feldshers, civil, military, and of the frontier guards, as contained in the journal Feldsher, Jan. 1, 1891, and July 1, 1897. Supplement: New programs of schools for feldshers.] 16°. *S.-Peterburg*, 1898.

MARTINENKO (M. P.) Ocherki feldsherizma v Khersonskoi gubernii. [Feldsherism in the government of Kherson.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

Basikhin (P.) Feldshera v proizvedeniyakh russkikh pisatelei. [Feldshers in the works of Russian writers.] Feldscher, St. Petersburg, 1897, vii, 113-117. — **Gorbachevich** (A.) Chto takoye feldsher i chlen-bi on dolzhen bit? [What is a feldsher and what should he be?] *Ibid.*, 1895, v, 633-639. — . Usloviya zhizni i dneyatelnosti feldsherov. [Conditions of life and activity of feldshers.] *Ibid.*, 1896, vi, 674-683. — **Hertzstein** (G. M.) Zemstvo feldsherizma. Trudi V syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, ii, 531-618. Also: Feldscher, St. Petersburg, 1894, iv, 33-51. — . Feldshera ili feldsheritsi. [Male or female feldshers.] Feldscher, St. Petersburg, 1897, vii, 237-241. — **Martineuko** (M.) Koye chto o feldsherizme v Ananyevskom uyezde, Khersonskoi gub. [Feldshers in the government of Kherson.] *Ibid.*, 415; 437. — **Oks** (B.) Feldshera ili feldsheritsi. [Male or female feldshers.] *Ibid.*, 129-134. — . Noviya techeniya v voprosie o feldsherizme. [New currents in the question of feldsherism.] *Ibid.*, 65-67. — **Russia. Ministry of the Interior.** O preobrazovanii prepodavaniya v feldsherskikh shkolakh, sostoyashtshikh v viedomstvie Ministerstva Vnutrennikh del. [On the reorganization of instruction in schools for feldshers under control of the ministry of the interior.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897 xxxiii, no. 6, 1. sec., 101-127. — **Tsezarovski** (P.) Bitoviya zamietki o feldsherizme. [Notes from daily life on feldsherism.] Feldscher, St. Petersburg, 1899, ix, 225-232.

Feldt (Victor). *Der Kohlensäuregehalt der Luft in Dorpat bestimmt in den Monaten Februar bis Mai 1887. 48 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1887.

Feldt (Woldemar) [1869- .] * Ueber das Verhalten von Hydroxylamin zu einigen Metallsalzen. 47 pp. 12°. *Berlin, J. Becker*, 1893.

Feleki (Hugo). Ueber sogenannte latente Gonorrhoe und die Dauer der Infektiösität der gonorrhoeischen Urethritis. 25 pp. 8°. *Leipzig, E. Bessel*, 1893.

Repr. from: Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Haru. u. Sex. Org. Hamb. u. Leipz., 1893, iv.

Feletti (Amsaldo). Il medico e la società. 1 p. l., 278 pp., 1 l. 12°. *Bologna, Fava e Garagnani*, 1870.

Feletti (R.) Sulla diagnosi delle caverne del fegato contenenti gas. 22 pp. 8°. *Roma, stab. tip. dell' Opinione*, 1888.

Repr. from: Riforma med., Napoli, 1888, iv.

Felgenauer (Paul Georg Josef) [1869- .] * Ueber doppelseitige Ovario-Salpingotomieen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1893].

Felgenhauer [P[aul]]. Authora, das ist: Gift-Heil, oder Beschreibung des Giftes der Pestilenz, auch vieler andern giftigen und gefährlichen Krankheiten. Aus schuldiger Liebe zum Nächsten geschrieben. 28 l. 32°. [*Bremen*], 1677.

— . The same. 37 l. 16°. [*Sultzbach, A. Lichtenthaler*, 1702.]

Bound with: BEYXON (Elia) jr. Barmhertziger Samariter [etc.]. 16°. *Sultzbach*, 1702.

Felgner (Phillip Gottlob Balthasar) [1843- .] * Ueber den ins Fleisch gewachsenen Nagel. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1869.

Felgner ((Wilhelm) Paul) [1868- .] * Welchen Werth hat die mikroskopische und chemische Untersuchung des Eiters für die Diagnose der Caries des Schläfenbeins? 19 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., K. Pritschow*, 1893.

Felgueira.

Sennaa (J.) As caldas da Felgueira. Med. contempor. Lisb. 1895, xiii, 267-269.

Felici (Francesco) [1859-93]. Granuloma della faringe, o sarcoma? Nota clinica. 4 pp. 8°. *Milano, E. Reggiani*, 1888.

For Biography, see Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1893, ix, 178 (V. Cozzolino). Also, *transl.*: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1893, iii, 109. Also: Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1894, xiii, fasc. 2, 7-10 (V. Pensiti).

Felici (Luigi). Relazione sullo stato sanitario del bestiame Leontino nel biennio 1885-6. 7 pp. 8°. [*Rimini, E. Renzetti*, 1887.]

Félici (M.-N.) [1860- .] * Des rapports de la chlorose avec la tuberculose. 65 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 7.

Feliciangeli (Cesare). Considerazioni sui sali ferruginosi in rapporto alla farmacia e alla fisiologia. 33 pp. 12°. *Castello, S. Lapi*, 1889.

Feliciani (Alceo).

See **Baroni** (Paolo [Maria Raffaello]). Operazioni chirurgiche fatte in Roma [etc.]. 4°. *Roma*, 1837.

Felicianus (Joannes Bernardus) [1490- .].

See **Paulus Aegineta**. De medica materia libri septem. fol. *Venetia*, 1532. — **Porphyrius**. Περι ἀρχῆς ἐμψυχῶν. Βιβλία τεσσαρά. 4°. *Trapezi ad Rhenum*, 1767.

Felicki (Boleslaus) [1855- .] * Ueber den schnellenden Finger. 34 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1881.

Félip (Victoriano). El tabaco, su historia, su estancamiento, males que produce; . . . ventajas que del desestanco resultarian para la hacienda y para la industria, el comercio y la agricultura en general y tambien para el bien público y el agrado de los consumidores. 2. ed. 306 pp. 8°. *Madrid, T. Forlanet*, 1854.

Felis.

See **Cat; Leopard; Lion; Panther; Tiger.**

Féliscent (Gabriel) [1851- .] De quelques accidents consécutifs aux explorations vaginales. 58 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1878. [P., v. 2054.]

Félix (Charles-Émile). * Recherches sur l'excision des organes génitaux externes chez l'homme. 84 pp. 4°. *Lyon*, 1883, No. 158.

Félix (Engène) [1874- .] * Le myxœdème associé à la maladie de Basedow. 60 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 241.

Félix (J.) [1832- .] Consiliul de igiena publică si de salubritate alu orasului Bucuresci. Raportu generalu asupra serviciului sanitaru alu capitalu pe anul 1868; 1869; 1875; 1877; 1879; 1881; 1883. 8°. *Bucuresci*, 1869-84.

— . Tractat de igiena publică și politica sanitară. Partea antică. 458 pp., 2 l. 8°. *Bucuresci, I. Weiss*, 1870.

— . Die sanitären Zustände Rumäniens. 37 pp. 8°. *Berlin, M. Pasch*, 1883.

Forms No. 1 of: Vortr. ü. Gsundtspfig. u. Rettungsw., Berl., 1883, ii.

Félix (J.)—continued.

Sur la nécessité et l'installation des hôpitaux d'isolement. 48 pp. 8°. *Wien*, 1887. Forms pt. 1 of Hft. 15 of: vi. Internat. Cong. f. Hyg. n. Demog. zu Wien.

See, also, **Vasiciu** (Paulu) [in 1. s.]. Discursulu de receptiune [etc.]. 4°. [*Bucuresci*, 1880.]

Félix (Joseph). *Étude sur la subluxation spontanée du poignet en avant. 79 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1884, No. 246.

Félix (Jules). De l'assainissement des villes et des habitations par la destruction complète des gaz méphitiques et des émanations délétères des égouts et autres foyers d'infection au moyen du comburateur hygiénique au gaz. (Mémoire couronné par l'Académie de médecine de Paris, en 1879.) 40 pp. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1880.

Quelques considérations sur le traitement de la pierre à propos d'une opération de lithotritie pratiquée avec succès. 31 pp. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1880.

Des avantages du pansement métallique à feuilles d'étain dans la chirurgie des armées. 36 pp. 8°. *Gand*, Vandenhoege, 1884.

Repr. from: Livre jubilé publié par la Soc. de méd. de Gand, [etc.]. *Gand*, 1884.

The same. 36 pp. 8°. *Paris*, G. Carré, [1884].

La question des hôpitaux. 35 pp. 8°. *Bruxelles*, A.-N. Lebègue et Cie., 1884.

Des caustiques dans le traitement du cancer. 2. éd. xix, 93 pp. 8°. *Bruxelles*, A. Manceaux, 1891.

La journée des trois huit. Étude de physiologie sociale. 23 pp. 12°. *Bruxelles*, J. Mahen, 1892.

De l'étiologie des affections cancéreuses et de leur traitement. 70 pp. 8°. *Paris*, Soc. d'éd. scient., 1896.

De la création des sanatoires et des stations climatiques à bon marché. Rapport lu au 5^e Congrès international d'hydrologie médicale, de climatologie et de géologie de Liège, 1898. 25 pp. 8°. *Liège*, H. Vaillant-Carmanne, 1898.

De l'emploi thérapeutique des silicates alcalins et des eaux minérales naturelles silicatées. Suivi de quelques recherches sur la valeur du silicate de sodium comme antiseptique par M. F. Coremans. 22 pp. 12°. *Paris*, G. Carré et C. Naud, 1898.

See, also, **Notice** sur les hôpitaux en tôles d'acier [etc.] [in 1. s.]. fol. *Izelles*, 1884.

Felix (Walther). * Ueber Wachstum der quergestreiften Musculatur nach Beobachtungen am Menschen. [Wurtzburg.] 38 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig*, W. Engelmann, 1889.

Die erste Anlage des Excretionssystems des Hühnchens. 33 pp., 4 pl. fol. *Zürich*, A. Müller, 1891.

Repr. from: Festschr. z. Feier d. . . Karl Wilhelm v. Nägeli u. Albert v. Kölliker [etc.], *Zürich*, 1891.

Felixstowe.

Felixstowe. San. World, Lond., 1884, ii, 182.

Félizet (G[eorges-M.]) La cure radicale des hernies, particulièrement chez les enfants. 102 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Paris*, G. Masson, 1890. Cover reads: 1891.

Traitement nouveau de la fistule recto-vaginale. 6 pp. 8°. [*Paris*], G. Steinheil, [1891].

Les hernies inguinales de l'enfance. xiii, 422 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Masson, 1891.

Félizet (Louis) [1872-]. * Contribution à l'étude des appareils ambulatoires. 47 pp., 8°. *Paris*, 1891, No. 434.

Felke (Emanuel).

See **Müller** (Andreas). Pastor Felke und seine Heilmethode. 12°. *Homburg a. R.*, 1899.

Felkin (Robert W[illiam]) [1853-]. * Ueber Lage und Stellung der Fran bei der Geburt. 32 pp., 4 pl. 8°. *Marburg*, C. J. Pfeil, 1885.

The same. Auf Grund eigener Beobachtungen bei den Neger-Völkern der oberen Nil-Gegenden. 32 pp., 4 pl. 8°. *Marburg*, O. Ehrhardt, 1885.

Introductory address to a course of lectures on diseases of the tropics and climatology. 17 pp. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1886.

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1885-6, xxxi.

Hypnotism or psycho-therapeutics. 1 p. l., 84 pp. 8°. *Edinburgh & London*, Y. J. Pentland, 1890.

Observations on malaria and enteric fever, and on the suitability of tropical highlands for European settlement. 23 pp. 8°. *London*, Eyre & Spottiswoode, 1891.

Health resorts of the world. Bad Pyrmont. 7 pp. 12°. *Leicester*, 1892.

Repr. from: *Prov. M. J.*, Leicester, 1892, xi.

On the geographical distribution of tropical diseases in Africa. With an appendix on a new method of illustrating the geographical distribution of disease. 1 p. l., 79 pp., 1 tab., 1 map. 8°. *Edinburgh*, W. E. Clug, 1895.

See, also, **Munnaberg** (Julius). The malarial parasites [etc.]. 8°. *London*, 1894.

Fell (George E.) Forced respiration. 16 pp. 12°. *Chicago*, 1891.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvi.

Fell (J[esse] Weldon). A treatise on cancer, and its treatment. xii, 95 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1857.

Fellahs.

d'Eichthal (G.) Histoire et origine des Foulahs ou Fellahs. Mém. Soc. ethnol., Par., 1841, i, pt. 2, iii-xii, 1-296, 1 map.

Felleit (Alphonse). École des aliénés de Bicêtre. p. 797. 4°. [*Paris*, C. Lahure, 1867.]

Cutting from: *Rev. de l'instr. pub.*, Par., 1867, xxvi.

de Fellenberg (L.-R.) Fragments de recherches comparées sur la nature constitutive de différentes sortes de fibrine du cheval dans l'état normal et pathologique. 69 pp. 8°. *Berne*, Haller, 1841.

von Fellenberg-Ziegler ([Ferdinand] A[lfred]) [1819-]. Kurze homöopathische Arzneimittellehre, oder charakteristische Skizzenbilder der wichtigsten homöopathischen Arzneimittel als Anhang zu den gebräuchlichsten homöopathischen Hand- und Lehrbüchern für Nichtärzte. Zusammengestellt von . . . viii, 58 pp., interleaved. 16°. *Leipzig*, W. Schwabe, 1872.

The same. Kleine homöopathische Arzneimittellehre, oder kurzgefasste Beschreibung von 167 der gebräuchlichsten homöopathischen Arzneimittel zum Gebrauch für Nichtärzte. 4. vermehrte und verbesserte Aufl. xxviii, 250 pp. 8°. *Leipzig*, W. Schwabe, 1879.

Feller (Alfred). * Zur Kenntnis der Verdauungsprodukte des Fibrins. 15 pp. 8°. *Würzburg*, A. Boegler, 1897.

Feller (Christian Gotthold) [1755-85]. Epistola gratulatoria in qua insunt quaedam de enematibus, atque nova summum tabaci instandi methodus. *Lipsiae*, 1781.

In: *WEIZ* (P. A.) Neue Ansz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1781, xviii 94-97.

See, also **Werner** (Paulus Christianus Fridericus) & **Feller** (Christianus Gotthold) [in 1. s.]. Vasorum lacteorum atque lymphaticorum [etc.]. 4°. *Lipsiae*, 1784.

Feller (H.) Professor Hoch's Heilung der Schwindsucht (Tuberculose) und ihre Bedeutung für das Wohl der Menschheit. 3. Zehntausend. 58 pp., port. 8°. *Berlin*, Friedrichs & Co., [1891, rel subseq.].

Feller (H.)—continued.

—, Professor Koch's cure for consumption (tuberculosis), popularly explained. vi, 7-61 pp., port. 12°. London, New York & Melbourne, Ward, Lock & Co., 1890.

Fellmeyer (Karl Rudolph). *Ueber die Bleichsucht. 14 pp. 8°. München, J. G. Weiss, 1868.

Fellingga (Janus). *De febre quartana. 1 p. l., 28 pp., 2 l. 4°. Groninga, W. Camerling, 1784. [P., v. 1937.]

Fellinger (Michael Petrus). *De menstrua purgatione suppressa. 1 p. l., 23 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., G. Corti, [1764].

Fellner (Léopold). Les eaux et les bains de bone minérale de Franzensbad, et leur action dans les maladies des femmes. 123 pp. 12°. Vienne, G. Braumüller, 1872.

—, Klinische Beiträge zur Thure-Brandt'schen Behandlung der weiblichen Sexualorgane. 87 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1890.

Fellows (Frank P.) On the impediments to the introduction of the metrical system of weights and measures, and the best way to remove them. A lecture, delivered December 13, 1860, in the hall of the Society of Arts, Adelphi, London. 2. ed., with notes and appendices. 56 pp., 1 tab. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1863. [P., v. 1196.]

Fellows (G. S.) An introduction to qualitative chemical analysis. 48 pp. 12°. Washington, D. C., 1890.

Fellows (H. B.) Antero-spinal paralysis; a clinical lecture delivered at Hahnemann Hospital. 8 pp. 8°. Chicago, Duncan Bros., 1878.

Fellows (The), members, and council of the Royal College of Surgeons. 23 pp. 12°. London, Ballantyne, Hanson & Co., 1886. Repr. from: Lancet, Lond., 1886, ii.

Felmy (Martin [Louis Hermanu]) [1862-]. *Ueber Encephalopathia saturnina. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1868].

Felon.

See Paronychia.

Fels (Fridericus Ferdinandus) [-1833]. *De gastrulacia infantum. 40 pp. 4°. Lipsiae, ex off. F. C. G. Vogelii, [1827].

Fels Bernardus (Joh. Bapt.) *Diss. anat.-physiol. de glandulis conglobatis. 26 pp. 4°. Argentorati, J. H. Heitz, 1774.

Felsch (Karl) [1874-]. *Die Augenheilkunde des Alcaotim (1159); zum ersten Male ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, O. Francke, 1895.

Feisch (Moritz) [1877-]. *Ein Fall von Purpura rheumatica nach Mittelohreiterung. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1898.

Felsenreich (T.) Beitrag zur Therapie der Uterusruptur. 12 pp. 8°. [Berlin, 1881.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii.

—, Beitrag zur Behandlung der Uterusruptur durch Drainage. 11 pp. 8°. [Wien, 1881.]

Repr. from: Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi.

Felsenthal (Simon). *Die Myotomie und die Versorgung des Stumpfes nach derselben. 32 pp. 8°. Strassburg, C. Gallen, 1890.

Felten (Peter) [1871-]. *Ueber Papillendifferenz bei Anschlunss von Nerven- und Augenleiden. [Bonn.] 32 pp. 8°. Köln, H. J. Brewer, 1895.

Felter (Harvey Wickes).

See King's American Dispensary [etc.], roy. 8°. Cincinnati, 1898.—Locke (Frederick J.) Syllabus of eclectic materia medica [etc.], 8°. Cincinnati, 1898.

Feltkamp (T. E. W.) *Zur Behandlung der Speiseröhrenverengernug. 18 pp. 8°. Heidelberg, J. Horning, 1892.

Feltkamp (T. E. W.)—continued.

—, Leiddraad bij de physisch-klinische diagnostiek. viii, 154 pp., 1 pl. 12°. Haarlem, de erren F. Bohn, 1894.

Feltman (Gerhard). Tractatus de cadavere inspiciendo. In ejus recessu, prater ea quae in fronte promittuntur, varia de funeribus, sepulturis, medicis, vulneribus, venenis, emutationibus, similisque argumenti rebus edissertatur. Adjectur disceptatio alterplex ad L. per agrum. xi. C. de servit. et aqua. Quorum prior est, de transitu exercitus, altera, de vehiculis sibi obviis. Cum florum sparsione et indice. 3 p. l., 168, 52 pp., 6 l. 4°. Groninga, R. Huysman, 1673.

—, Tractatus de polygamia. Das ist: gewissenhaftes und schriftmässiges Gespräch zwischen Weltmann und Stittmann, dem gewissenlosen und unschriftmässigen, zwischen Monogamus und Polygamus, von der Vielweiberey gehaltenen Gespräch entgegen gesetzt. 217 pp. 16°. Leipzig, M. Bückner, 1677.

Felton (Charles E.) The identification of criminals. Its value as a preventive of crime; and the importance of unity of action among prison officials in securing a fixed and general system. 26 pp., 1 l. 8°. Chicago, Knight & Leonard Co., 1889.

Felton (William H.) [1823-]. Speech on the bill to regulate national quarantine, in the House of Representatives, March 27, 1878. 8 pp. 8°. [Washington, 1878.]

Feltrinelli.

See Homicide [etc.] cases [etc.].

Felty (John W.) The menopause: its relation to disease. 6 pp. roy. 8°. [Abilene, Kansas, 1891.]

—, An abscess of the brain caused by a nail in the head. 4 pp. 12°. Philadelphia, 1894.

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxx.

van der Feltz (Gustaaf Willem). * Bijdrage tot de kennis der tumoren in de placenta. [Leyden.] 2 p. l., 86 pp., 1 l. 8°. Arnhem, G. J. Thieme, 1899.

Feltz (Joseph-Dieudonné). * De la régénération des tendons après leur section. 1 p. l., 44 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, 1868, 3. s., No. 98.

Feltz (Léon) & Bonillat (Félix). Guide pratique pour les analyses de bactériologie clinique, pus, sang, crachats, exsudats de la gorge, lait, urine, matières fécales, eau, sol. 282 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1898.

Feltz (Victor-Timothée) [1835-93]. * Des amputations primitives et des amputations secondaires, de leurs indications et de leurs contre-indications. 72 pp. 4°. Strasbourg, G. Silbermann, 1863.

Concours.

For Biography, see Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 257-260 (Bernheim).

Felzer (Iosif) S[emyonovich] [1859-]. * K patologicheskoi anatomii shtetchatki i zritel'novo nerva pri zabol'evaniyakh golovnavo umozga i yevo obolochek. [On the pathological anatomy of the retina and optic nerve in diseases of the brain and its membranes.] 54 pp., 2 l. 8°. S.-Peterburg, I. N. Skorokhodoff, 1889.

Female doctors; or, advice to married men. Contained in letters which appeared in the public press and are now compiled by B. A. Cantab. x, 76 pp. 8°. Manchester, A. Heywood, [1861].

Female Medical Education Society and New England Female Medical College. Annual reports. 3.-6., 1851-4. 8°. Boston, 1852-5.

Feminism.

See, also, Breast (Male, Abnormalities of); Infantilisism.

Hallopean (H.) & Léri. Sur un nouveau cas de féminisme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x.

Feminism.

949-951. *Also*: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 400-402. — **Hallopeau** (H.) & **Nicolini**. Un cas de féminisme chez un adulte. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 231. — **Meige** (H.). Deux cas d'hermaphrodisme antique. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1895, viii, 56-64, 3 pl. — L'infantilisme, le féminisme et les hermaphrodites antiques. Anthropologie, Par., 1895, vi, 257; 414; 529. — **Nicolini**. Un cas de féminisme chez un adulte. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 82. — **Quattrococchi**. Tre casi di femminismo e ginecomastia. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1-99, xix, fasc. 1, 219; fasc. 2, 177. — **Richer** (P.). Les hermaphrodites dans l'art. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1892, v, 385-388, 5 pl.

Femoral ring.

Sebilem (P.). L'anneau crural et le canal crural. Gaz. méd. de Par., 1894, 9, s., i, 13-15.

Femoral vein (Wounds of).

Cox (R. P.). Penetrating wound of the common femoral vein and femoral ring; ligation of the femoral and internal iliac veins; recovery. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 197-200.

Femur.

See, also, **Femur (Neck of)**; **Hip-joint**; **Knee-joint**; **Pithecanthropus erectus**.

BADET (M.). *De la mensuration du fémur. 4°. Paris, 1855.

EVANGELI-TRAMOND (E.). *Quelques particularités sur le fémur. 4°. München, 1894.

LUDEWIG (W. [F. A. A. J.]). *Monographie des menschlichen Oberschenkelbeins. 8°. Berlin, [1893].

Albrecht. Trochanter tertius. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1884 xv, 123.

Barrier. Morphologie de la trochlée femorale chez les mammifères. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1897, 10, s., iv, 119-121. — **Brockway** (F. J.). Fossa capitis femoris, with observations on a tubercle occupying the trochanteric fossa. Proc. Ass. Am. Anat., 1895, Wash., 1896, viii, 74-87, 2 pl. *Also*, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 83. — **Calori** (L.). Intorno al processo sopracondiloideo interno del femore nei mammiferi e nell'uomo. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1882, 4, s., iv, 585-592, 2 pl.

— **Ciprandi** (M.). Valutazione dell'angolo femorale nella determinazione dell'età. Gior. di med. leg., Lanciano, 1899, vi, 58-81. — **Costa** (P.). Il terzo trocantere, la fossa ipotrocanterica, la cresta ipotrocanterica nel femore dell'uomo. Arch. per l'antrop., Firenze, 1890, xx, 269-304, 11, 1 pl.

— **Dixon** (A. F.). Ossification of the third trochanter in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895-6, xxx, 502-504. — **Filomusi-Guelfi** (G.). Sul nucleo epifisario femorale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889 no. 2, 25-27.

— **Godlee** (R. J.). Three cases of shortening and eversion of the lower extremity depending upon changes in the neck of the femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1898-9, xxxii, 244-247, 2 pl.

— **Gruber** (W.). Vorläufige Anzeige der Entdeckung des Processus supracondyloideus ossis femoris internus und der Bursa supracondyloidea genui des Menschen. Mélanges Biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1852-8, ii, 369-373. — **Heiberg** (J.). En oplysning at de fordybede linier på condyli femoris som rudimentære organer. [Les rainures de la surface cartilagineuse de l'extrémité inférieure du fémur considérées comme organes rudimentaires. C. r. no. 22, 1.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 15, 1-6, 2 pl.

— **Hepburn** (D.). The platymeric, plastric, and popliteal indices of the race collection of femora in the anatomical museum of the University of Edinburgh. J. Anat. & Physiol., Lond., 1896-7, xxxi, 116-156. — **Houzé**. Sur la présence du troisième trochanter chez l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Brax., 1883-4, ii, 21-26, 4 pl. *Also*, Reprint. — **Lamb** (D. S.). Tubercle in trochanteric fossa. Proc. Ass. Am. Anat., 1895, Wash., 1896, viii, 46.

— **Magnanini** (R.). L'angolo femorale come criterio per il riconoscimento della maturità dell'infante. Clin. ostet., Roma, 1899, i, 141; 189. — **Manouvrier** (L.). La platymérie. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1892, ii, 121-125. — **Nussbaum** (M.). Der Oberschenkel einiger muren Batrachier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lii, 367-501, 5 pl. — **Terzo** (H.) trocantere. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xxvii, 241. — **von Török** (A.). Ueber den Trochanter tertius und die Fossa hypotrochanterica (Houze) in ihrer sexuellen Bedeutung. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 169-178, 1 pl. — **Waldayer**. Emige anatomische Verhältnisse des oberen Endes des menschlichen Os femoris. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 257. — **Young** (R. B.). On the grooves separating the patellar from the menisco-tibial surfaces of the femur, and on locking of the knee-joint in full extension. In: Mem. [etc.] in anat., 8°, Lond. & Edmb., 1889, 147-158, 1 pl. — **Zoja** (G.). Sopra una notevole cresta della diafisi del femore. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1897, 2, s., xxx, 647-654.

Femur (Abnormities of).

See, also, **Femur (Neck of)**, **Abnormities of**.

Cleemann (R. A.). Congenital absence of both femurs. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1898, vi, 499. — **Dide** (M.). Note sur une apophyse anormale rencontrée sur un fémur humain. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1893, 4, s., iv, 162-165.

— **Grisson** (H.). Angeborener Defect der Oberschenkel-Diaphyse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 252-258. — **Jenkins** (W.). A case of congenital artificial joint in the os femoris of each limb. West. J. M. & Phys. Sc., Cincinnati, 1837, x, 633. — **Lange** (P.). Ueber den angeborenen Defect der Oberschenkel-Diaphyse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1896, xliii, 528-531. — **Lotheissen** (G.). Ueber angeborenen Mangel des Oberschenkelknochens. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiii, 139-148. — **Manouvrier** (L.). Étude sur les variations morphologiques du corps du fémur dans l'espèce humaine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1893, 4, s., iv, 111-114. *Also* [Abstr.]: Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1893, iii, 389-398. — **Morgan** (J. H.). Congenital deficiency of femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 259. — **Rammet** (S. L.). Angeborene Knickung des Femurs heiderseits. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1897, v, 265-269. — **Rossi** (U.). Un caso di processo sopracondiloideo interno del femore umano. Sperimentale, Firenze, 1890, lxx, 614-622. — Intorno a due casi di processo sopracondiloideo interno del femore umano. Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1896, i, 213-217. — **Trèves** (F.). A gluteal trochanter in the human subject. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 325-327. — **Williams** (W. R.). Congenital absence of the femora. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 317, 1 pl.

Femur (Abscess in).

See, also, **Femur (Tuberculosis of)**.

Baey. Abscès sous-périostique de la diaphyse fémorale gauche; guérison. Arch. méd. belge, Brux., 1892, 3, s., xlii, 311-315. — **Berger** (P.). Abscès central de la diaphyse du fémur, consécutive à une ostéomyélite chronique d'embrye développée chez un adulte à la suite d'un anthrax de la nuque. Écho méd., Toulouse, 1890, 2, s., iv, 397; 409. *Also*, transl. [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 229. — **Garrard** (W. A.). Case of amputation for suppurative disease of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 137. — **Kirmisson** (E.). Deux volumineux abcès sous-périostiques du fémur en communication avec l'articulation du genou guéris par les injections iodoforées. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 448-451. — **Lange** (F.). Abscess in the lower part of the femur. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 35-37. *Also*: Med. News, Phila., 1883, xlii, 335. — **McBurney** (E.). Chronic abscess of the femur. Med. News, Phila., 1890, lvi, 342. — **Moumier** (L.). Abscès sous-périostique du col du fémur; racourcissement réel du vraisemblablement à une modification dans la direction du col. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 515-517. — **Natechny** gnolnik bedra. [Abscess of the femur; 2 cases.] Otechot o dneyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 238-241. — **Paul** (F. T.). Suppurative otitis of the femur. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 441.

Femur (Cancer of).

See **Femur (Tumors of)**, **Malignant**.

Femur (Deformities of).

See, also, **Hip-joint (Deformities of)**.

von Bonsdorff (H.). Rakittisk höjning af lårbenshalsen under utvecklingsåldern. [Rachitic bending of neck of the femur in the age of growth.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 815-822. — **Douty**. Symmetrical hyperostosis of femora. Lancet, Lond., 1891, i, 831. — **Hofmeister**. Ueber die Verbiegung des Schenkelhalses. Ber. ü. d. Verhändl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 120-122. *Also*, transl.: Med. Week, Par., 1894, ii, 194. — **Park** (R.). Macewen's operation for rachitic deformity of the femur. Internat. Clin., Phila., 1894, 4, s., i, 208. — **Whitman** (R.). Observations on bending of the neck of the femur in adolescence, with particular reference to the diagnosis and significance of the affection. N. York M. J., 1894, lix, 769-774, 2 pl.

Femur (Diseases of).

See, also, **Femur (Abscess of)**; **Femur (Deformities of)**; **Femur (Exostosis of)**; **Femur (Fracture of)**, **Spontaneous**; **Femur (Hydatids of)**; **Femur (Neck of)**, **Diseases of**; **Femur (Necrosis of)**; **Femur (Surgery of)**; **Femur (Syphilis of)**; **Femur (Tuberculosis of)**; **Femur (Tumors of)**; **Femur (Tumors of)**, **Malignant**; **Hip-joint**, **Knee-joint**, **Diseases of**; **Osteitis deformans**.

ANDRÉ (H.). *Contribution à l'étude des trochantérites. 8°. Lyon, 1898.

BERNARD (J.-A.). *De l'ostéomyélite aiguë de l'extrémité supérieure du fémur. 8°. Bordeaux, 1897.

Femur (Diseases of).

JOB (R.) *Étude de la torsion normale et pathologique du fémur; appareil nouveau destiné à la mesurer. 4°. Lyon, 1891.

— The same. 8°. Lyon, 1891.

KAST (H.) *Die klinischen Erscheinungen centraler Herde im Trochanter major. 8°. Strassburg, 1888.

MORDANT (A.) *Des ostéites du grand trochanter et de leurs rapports avec la coxalgie (coxalgie trochantérienne). 8°. Lyon, 1898.

PASQUIER (M.) *Ostéomyélite traumatique du fémur chez l'adulte. 8°. Paris, 1897.

Barling. Epiphysitis of femur. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 1315. — **Barton (J. K.)** Osteitis of head of femur. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1877-80, n. s., viii, 185. — **Battle (W. H.)** Acute osteo-periostitis of the femora; a case of acute bone inflammation in which a large quantity of medullary oil was found in the resulting subperiosteal abscesses. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1894, n. s., xxii, 27-32. — **Becale (P.)** Operation for caries and necrosis of the lower end of the femur implicating the popliteal artery and vein. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n. s., cxix, 116. — **Billroth (T.)** Osteomyelitis of femur. [2 cases.] *In his: Chir. Klin.* Wien 1871-6, 8°. Berl., 1879, 500; 502. — **Bowly (A. A.)** Symmetrical periostitis of femur, with an unusual formation of new bone. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 243-246. — **Bowly (A. J.)** Two cases of curvature of the femur, one due to osteitis deformans, the other to an injury followed by chronic inflammation. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 192-196. — **Boyd (M. A.)** Disease of femur. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1880-82, n. s., ix, 75. — **Bressler (F. C.)** Report of a case of chronic suppurative osteo-mylitis of femur, with amputation. *Maryland M. J.*, Balt., 1891-2, xxvi, 94-96. — **Bridson (C. K.)** A specimen of osteomyelitis of femur. *Med. Rec.*, N. Y., 1872, vii, 156. — **Burckhardt (H.)** Acute Osteomyelitis am unteren Femurende mit Ausgang in partielle Nekrose. *Ber. ü. d. Betrieb d. Ludwigs-Spit. Charlottenhille in Stuttg.* (1885-7), 1889, [chir. Abt.], 117. — **Cameron (H. C.)** Unusual form of osteitis of the lower end of the femur. *Glasgow M. J.*, 1887, xxvii, 377. *Also:* *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.* (1886-91), 1892, iii, 23-25. — **Celli.** Caso di periostite maligna primitiva del femore, seguita da piemia tromboembolica. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma*, 1884, 14, fasc. 2, 12-17. — **Chavannaz (G.)** Ostéomyélite aiguë de l'extrémité supérieure du fémur avec envahissement de l'articulation coxo-fémorale. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1897, xviii, 410. — **Clark & Rutherford.** Specimen of osteomyelitis of femur, with an unusual distribution of the necrosis. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1891-3, iv, 186-189. — **Daraignez (E.)** Ostéomyélite chronique de l'extrémité inférieure du fémur; suppuration prolongée; amputation de cuisse; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1886-7, xvi, 497. — **Delcroix (X.)** Ulcération de l'artère poplitée droite dans le cours d'une ancienne ostéomyélite prolongée de l'extrémité inférieure du fémur; mort par hémorrhagie. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1897, vi, 50-54. *Also.* Reprint. — **Demon.** Ostéomyélite du fémur consécutive à la scarlatine. *Bull. Soc. anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1889, x, 151. — Sur l'ostéomyélite de l'extrémité supérieure du fémur. *Cong. périod. de gynéc.*, d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 870-874. — **Deschamps.** Ostéomyélite bipolaire du fémur gauche; désarticulation de la cuisse; guérison. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1893-4, i, 28-31. — **Dubar.** Périostite suppurée, sans nécrose, de la moitié inférieure du fémur droit. [Rap. de P. Berger.] *Bull. et mém. Soc. de chir.* de Par., 1886, n. s., xii, 336. — **Dubrule.** Ostéite épiphysaire non suppurante et hyperostose du fémur. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1891, 2, s., xxviii, 225. — **Egeberg.** Akut osteomyelitis femoris; amputatio. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1877, vii, 543-545. — **Englisch.** Ostitis femoris; Amputatio femoris; Lister; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rndolph Stiftung in Wien* (1881), 1882, 404. — **Epiphysitis** of both femora, etc. *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester* (1884), 1885, iv, 129. — **Fenger (C.)** Case of osteomyelitis of lower end of femur. *Chicago Clin. Rev.*, 1896-7, vi, 630-632. — **Franken (B.)** Waarneeming van een buitengewoon zwelling der dyo, gepaard met een vremde ontarting der spieren, en beenbedert. *Verhandl. uitgeg. d. d. Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem*, 1776, xvi, pt. 2, 333-349. — **Gerster (A. G.)** Chronic osteomyelitis of the lower part of the femur. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 275. — **Guerra (G.)** Osteomyelitis del femore consecutiva ad analogo processo della tibia con integrità del ginocchio. *Gior. med. d. r. esercito [etc.]*, Roma, 1894, xlii, 812-816. — **Hagner (C. E.)** Case of sympathetic bubo in an infant. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 1046-1048. — **Hewer (J. L.)** A case of chronic epiphysitis of the upper extremity of the femur; acute pyæmia; death. *Unst. M. News*, Lond., 1889, ii, 271. — **Jaboulay.** Les modifications dans la torsion du fémur et de l'humérus apportées par l'ostéomyélite. *Province méd.*, Lyon, 1893, vii,

Femur (Diseases of).

483. — L'angle d'inclinaison et l'angle de déclinaison du fémur à l'état pathologique. *Ibid.*, 1894, vii, 462; 469. — **Jacobelli (F.)** Lesioni rachitiche localizzate all' epifisi inferiore del femore. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 4, 782; 795. — **Jordan (M.)** Ueber die akute infektiöse Osteomyelitis des oberen Femurendes. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1890-91, vii, 493-508. — **Justo (J. B.)** Un caso de osteitis crónica del fémur. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1892, i, 402-407. — **Kirmissou.** De l'ostéomyélite juxta-épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. méd.*, Par., 1889, iii, 19. — **Lannelongue.** Ostéomyélite du fémur; trépanation; guérison. *Paris méd.*, 1879, 2, s., v, 27. *Also:* *France méd.*, Par., 1879, xxvi, 356. — **de Larabrie (E.)** Ostéomyélite chronique du fémur; séquestre; ulcération de l'artère poplitée et d'une branche collatérale. *Gaz. méd. de Nantes*, 1886-7, v, 77-79. — **Lavisse.** Note sur un cas d'ostéomyélite du fémur, avec nécrose et sans suppuration. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1897-8, v, 187-190. — **Lediard (H. A.)** A case of suppurative periostitis of the neck of the femur with acute pyæmia. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 807. — **Le Fort.** De la trochantérite. *Semaine méd.*, Par., 1890, x, 461-463. — **Little (T. E.)** Case of osteo-mylitis (femur). *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1875-7, n. s., vii, 122-126. — **Louis.** Ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur gauche; décollement épiphysaire, arthrite purulente du genou; ostéomyélite des deux clavicules, du cubitus droit, du sacrum; péricardite purulente, abcès du poulmon; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1890, lxxv, 23-25. — **Lund (E. B.)** A case of osteomyelitis of the femur. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxli, 547. — **McDaniel (A. C.)** (Osteomyelitis of the femur.) *Texas M. J.*, Austin, 1898-9, xiv, 235-237. — **Macanara (C.)** Acute osteitis of the neck and head of femur. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 13. — **Mazonnada (A.)** Osteopriostitis epifysaria aguda del fémur izquierdo con artritis supuratoria de la rodilla. *Dictamen.*, Madrid, 1888, v, 19-21. — **Marchant (G.)** Ostéomyélite chronique de l'extrémité inférieure du fémur gauche avec hydarthrose symptomatique. *Rev. d'orthop.*, Par., 1898, ix, 178-180. — **Mazzoni.** Osteomyelitis fungosa del femore destro, sequestro, periostite ossificante; estrazione di piccoli sequestri; raschiamento delle granulazioni fungose; canterizzazione attuale, drenaggio; miglioramento. *In his: Clin. chir.*, Roma, 1884, viii-x, 212-214. — Osteite rarefaciente dei condili del femore destro; sinovite sieropurulenta; canterizzazioni trascorrenti; apparecchio ingessato; guarigione. *Ibid.*, 216. — Osteite rarefaciente del condilo interno del femore destro; canterizzazione trascorrenti; apparecchio ingessato; miglioramento. *Ibid.*, 218. — Osteoperiostite della diafisi del femore destro e carie superficiale della medesima; sgorbiamento; guarigione. *Ibid.*, 226-228. — **Mermel (P.)** Ostéomyélite prolongée récidivante du fémur; éphithélioma secondaire de l'os; fracture spontanée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 146-150. — **Miller (W. J.)** Note on the treatment of diffuse osteomyelitis of the femur by total demedullization. *Ann. Surg. Phila.*, 1896, xxiii, 427-430. — **Mollière (D.)** De l'ostéite de l'extrémité inférieure du fémur; complications et déformations consécutives. *Semaine méd.*, Par., 1887, vii, 165. — **Morton (T. S. K.)** Diffuse osteo-mylitis of femur; profound sepsis and metastatic abscess of lung; hip-joint amputation; complete recovery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lvi, 348. *Also.* Reprint. — **Novaro (G. F.)** Osteomyelitis acuta del femore sinistro. *Clin. chir. di Siena* (1886), 1887, 53-55. — **Osteomyelitis** femoris dextri; Osteotomie; Tod. *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden* 1879, Wien, 1880, 118-120. — **Osteomyelitis** of femur; suppuration of kidneys. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, 1884-5, Wash., 1885, 166. — **Owen (E.)** Note on acute periostitis of femur in children. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1891, xiii, 443. — Osteo-mylitis of femur and humerus; pyæmia; abscess in knee-joint; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1895, n. s., lix, 382. — **Potherat (E.)** Ostéomyélite chronique du fémur, néphrite et hépatite infectieuses. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1888, lxxii, 665-669. — **Prenitski (M. G.)** K voprosu o trokhanteritje. *Russk. Med. St. Petersburg*, 1891, xvi, 103-105. — **Regnault (F.)** Morphologie du fémur dans le rachitisme, les fractures, l'arthrite sèche et l'ataxie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 876-882. — De la présence fréquente d'un troisième trochanter sur les fémurs rachitiques. *Ibid.*, 897. — **Rochet.** Ostéomyélite infectieuse du fémur; désarticulation de la hanche; guérison. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1894-5, ii, 157-160. — **Rubio Gali (F.)** Nota clinica sobre un caso de osteo-mielitis del fémur. *Corresp. méd.*, Madrid, 1886, xxi, 363; 373. — **Sacré.** Osteo-mylitis du fémur; désarticulation coxo-fémorale; mort. *J. de méd.*, chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 421-425. — **Schwarz.** Du diagnostic de l'ostéomyélite et de l'ostéosarcome, et d'une forme spéciale de périostite du fémur. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1897, xi, 339. — **Tilman (G.)** Osteomyelitis chron. suppurat. femor. auctor. e. contractura et anchylosi vera articul. coxo sin. *Hygiea*, Stockholm, 1889, li, 298. — **Townsend (W. R.)** A case of osteitis of the head of the femur. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1896, ix, 162-164. — **Wackerhagen.** Curious lesion of

Femur (Diseases of).

femur; possible spinal arthropathy with hematoma. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 469. — **Werner**, Traumatiscche Periostitis des Oberschenkels mit Bildung eines grossen Sequesters; Anbohrung der Kniegelenkscapsel durch letzteren mit consecutiver eitriger Gelenkentzündung. Amputation des Oberschenkels; Genesung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.* Hegnach, 1889 xl, 97-108. — **Willard** (De F.) Osteomyelitis of the femur. *Med. & Surg. Reporter*, Phila. 1885, lvi, 94. Also: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1883-5), 1886, xii, 21. — **Wyeth**, Osteitis of the upper extremity of the femur. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 77. — **Zimmer** (E. M.) Zhiroviya embolii v lyokhikh vstledstvie obshirnoy gnoynoy infiltratsii na ledrie. [Fat emboli in the lungs following extensive purulent infiltration in the femur.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1879 ix, 3, sect. 1-3. — **Zwei** Fälle von acuter diffuser Osteomyelitis des Femur, beide tödtlich verlaufend. *Jahresb. u. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel*, 1875, 71-73.

Femur (Excisions in).

See **Femur (Surgery of)**; **Femur (Tumors of)**.

Femur (Exostosis of).

See, also, **Femur (Fracture of. Spontaneous)**.

Albertini, Exostose du fémur. *Lyon méd.*, 1896, lxxviii, 555-557. Also: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 196-198. — **Duret**, Exostose de croissance de la partie supérieure du fémur. *Bull. Soc. anat. clin. de Lille*, 1893, viii, 102. — **Haquin**, Hypertrophie professionnelle du condyle interne du fémur; genu valgum. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1887, ix, 562-566. — **Jones** (S.), Exostosis of the femur and loose cartilage in the knee-joint; removal. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 320. — **Laplace** (E.), Exostosis of the lower portion of the femur; angina and aneurysmal varix. *Med. Bull. Phila.*, 1893 xx, 327-333. — **Mencol** (R.), Exostosis osteogénica bursata del fémur; operación y curación. *R. v. de cien. méd.*, Habana, 1892, vii, 157. — **Monnier**, Exostose du fémur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1888, lxxiii, 661-663. — **Morstin** (H.), Exostose ostéogénique de l'extrémité supérieure du fémur, fracturée dans une chute; difficultés du diagnostic; intervention opératoire; guérison. *Union méd.*, Par., 1892 3. s. liii, 136-139. — **Mouchet** (A.), Volumineuse exostose du fémur chez un vieillard de 63 ans atteint d'arthrite sèche coxo-femorale, ossification partielle du muscle rural. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 516-518. — **Mouchet** (A.) & **de Ribier** (L.), Exostose de l'extrémité inférieure du fémur due à l'ossification du tendon du grand adducteur. *Ibid.*, 1898, lxxiii, 213. — **Reboul** (J.), Exostose ostéogénique de l'extrémité inférieure du fémur entouree d'une bourse séreuse, hygroma chronique avec épanchement séro-sanguinolent. *Marseille méd.*, 1892, xxix, 491-503. — **Reverdin** (J.-L.), Deux cas d'exostose du fémur (exostosis bursata); extirpation; examen histologique par A. Mayor. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1886, vi, 162-174. — **Vedrènes**, Exostose ostéogénique solitaire du condyle interne du fémur droit. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1879, n. s., v, 800-804.

Femur (Fracture of).

See also, **Epiphyses (Separation, etc., of)**; **Falls**; **Femur (Hydatids of)**; **Femur (Of of, Fracture of)**; **Fractures (Intranterine)**; **Fractures (Multiple)**.

ANGELVIN (L.) * Contribution à l'étude des fractures sus-condyliennes du fémur. 4°. Paris, 1893.

BENITEZ GUTIERREZ (J.) * Consideraciones clinicas sobre las fracturas de la diáfisis del fémur. 8°. Mérida, 1885.

BELL (E.) * Quelques considérations sur les fractures du corps du fémur. 4°. Strasbourg, 1870.

JEZIERSKI (J.-C.) * Essai sur les fractures du fémur dans sa région trochantérienne. 4°. Montpellier, 1835.

MERMILLOD (L.) * Contribution à l'étude du traumatisme expérimental sur la région trochantérienne; essai sur le mécanisme de la production de la fracture spiroïde sous-trochantérienne. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

OETTER (O.) * Die subtrochanteren Fracturen der Femur. 8°. Erlangen, 1894.

PORTA (L.) Delle fratture del femore. fol. Milano, 1863.

Repr. from: *Mem. r. Ist. Lomh. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat.* N. Y., Milano, 1863, ix.

ALLIS (O. H.) Fracture in the upper third of the femur below the trochanter minor. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila.,

Femur (Fracture of).

1891, ix, 329-344. — Fracture in the upper third of the femur exclusive of the neck. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 585-590. Also, Reprint. — **Ashhurst** (J.), jr. Fracture of the shaft of the thigh bone; clinical lecture. *Buffalo M. & S. J.*, 1882-3, xxii, 437-440. — **Atherton** (A. B.) Fractures of the thigh. *Canada Lancet*, Toronto, 1886-7, xix, 129-132. — **Bähr** (F.) Fissur des unteren Femur-endes! *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1896, xliii, 191-193. — **Banfi** (G.) Tipi di fratture femorali. Morgagni, Milano, 1896, xxxviii, 543-552. — **Bennett** (E. H.) Partial fracture of the femur. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1875-7, n. s., vii, 235. — Fracture of the shaft of the femur, with inversion of the lower fragments. *Ibid.*, 1877-80, n. s., viii, 47. — Fracture of the femur from direct violence. *Ibid.*, 107-109. — **Berger**, Fracture sus-condyliennes du fémur. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1896, n. s., xxii, 306. — Fractures du corps du fémur. *Presse méd.*, Par., 1899, ii, 45. — **Borek** (E.) A clinical lecture on fracture of the femur. *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xiv, 145-148. — **Bowen** (A. B.) Injuries involving the lower end of the femur. *Railway Surg.*, Chicago, 1898-9, v, 344-346. — **Braun** (H.) Seltener Fracturen des Oberschenkels. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1891, xlii, 107-111, 1 pl. — **Brunner**, Schiefbruch des Oberschenkels im oberen Drittel. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wittenen, 1884, xxxv, 370-372. — **Castellier**, Fractures de cuisse. [Cases.] *Union méd. du Canada*, Montréal, 1884, xiii, 1-10. — **Coleman** (G. E.) Necrotic fracture of femur. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 1096. — **Cooper** (H. P.) A case of fracture of the femur, due to fragility. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1890, Phila., 1891, iii, 301-307. — **Dawbarn** (R. H. M.) Some practical points upon fracture of the thigh-bone; especially in babies. *N. York Polyclin.*, 1893, i, 93-97. — **Debersnques**, Des fractures de cuisse. *Flandre méd.*, Gand, 1894, i, 753-761. — **Dooley** (E. M.) Fractures of the femur. *Am. Acad. Railway Surg. Rep.*, 1896, Chicago, 1897, 156-171. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxviii, 1171-1175. — **Dubruel** (A.) Consolidation rapide d'une fracture du fémur (27 jours). *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1890, 594. — **Ebert** (J. D.) A thought with reference to femur fractures. *Peoria M. Month.*, 1882-3, iii, 404. — **Elisner** (F. W.) Epiphyseal fractures of the femur. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1895, xiv, 265. — **Fischer**, Fractur des grossen Trochanter. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wittenen, 1883, xxxiv, 47. — **Fracture** right femur. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1885-6, 270. — **Fractures** of the femur. *North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep.*, 1889, Lond., 1891, 169. — **Graham** (N. F.) Simple fracture of the shaft of the femur, and its treatment with the long splint. *Med. News*, Phila., 1892, ix, 684-687. Also, Reprint. — **Herranz** (F.) Un caso de fractura en el Hospital de marina de Ferrol. Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando, 1882-3, i, 147-156. — **Howell** (D. H.) A remarkable case of frequent fractures of femurs, with the treatment of the eighth fracture. *Atlanta M. & S. J.*, 1884, n. s., i, 82. — **Jones** (R.) Fracture of the great trochanter. *Prov. M. J.*, Leicester, 1895, xiv, 575. Also: *Tr. Brit. Orthop. Soc.*, Birmingham, 1896, i, 33. — **Jouet**, Fracture oblique du fémur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lviii, 519. Also: *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 504. — **Kennedy** (J.) Some clinical features of a fractured femur. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 734-736. — **Kocher** (T.) Fractura femoris. *In his: Chir. Klin. zu Bern*, 82, Jena, 1891, 4: 6. — Beiträge zur Kenntniss einiger praktisch wichtiger Fracturformen; die Fracturen am oberen Femurende. *Mittl. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz*, Basel u. Leipz., 1895-6, 3. R., 783-891, 36 pl. — **Krukenberg**, Eine 54jährige Kranke bei welcher eine nachträgliche Verlängerung bei schlecht geheiltem Oberschenkelbruch nach Schede vorgenommen hat. *München. med. Wchnschr.*, 1893, xl, 425. Also: *Sitzungs. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S.*, 1892-3, München, 1894, iii, 81-83. — **Kunze** (F.) Einiges über Brüche des Oberschenkels und des Oberschenkelhalses. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1891, ix, 1541-1544. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1891, xxvi, 538-540. — **Lediard** (H. A.) Intercondyloid fracture of the femur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 368. — **Lewis** (E. A.) Fractures of the shaft of the femur. *Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn*, 1883-4, vii, 180-182. — **Marsh** (H.) On oblique fracture of the femur immediately above the condyles. *Practitioner*, Lond., 1895, liv, 32-38. — **Michel**, Fracture du fémur droit par cause indirecte, avec conservation de la fonction du membre. *Arch. méd. belges*, Brux., 1884, 3. s., xxv, 317-319. — **Michener** (E.) Critical remarks on fracture of the os femoris. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, iv, 449-453. — **Miller** (E. J.) Four cases of fracture of the femur. *Railway Surg.*, Chicago, 1896-7, iii, 341-346. — **Molfese** (G.) Fratture del gran trocanter. *Chimica*, Napoli, 1875, n, 116-118. — **Morey** (L. L.) Fractures of the femur. *Physio-Med. J.*, Indianap., 1895, xxi, 200-202. — **Morris** (H.) Longitudinal fracture of the femur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 258-260. — **Nicolson** (J. B.) Fracture of the thigh. *Med. Circ.*, Lond., 1860, xvii, 52. — **Norton** (A. T.) A clinical lecture on fractures of the upper extremity of the femur. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlvii, 481-483. — **Pogue** (J.) Fracture of the femur.

Femur (Fracture of).

St. Louis M. & S. J., 1885, xlviii, 119-124. — **Potherat** (E.) Fracture isolée du grand tranchant. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxxiii, 190-193. — **Power** (C. A.) Methods and results in 175 cases of simple fracture of the femur. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 215-222. — **Raviart** (G.) Fracture spontanée des fémurs dans un cas de tabes supérieures probable. Progrès méd., Par., 1900, 3. s., xi, 3. — **Regnault** (F.) Déformations du corps du fémur dans les fractures et arthrites sèches. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 600. — **Rehn**. Präparat von Querbruch des Condylus externus femoris. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, 136. — **Reid** (J. A.) A case of splitting of the shaft of the femur. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 321-323. — **Roche** (L.) Cas singulier de fracture du fémur; guérison sans raccourcissement. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1898, Auxerre, 1899, xxxix, 54-56. — **Rutherford**. Fresh specimen; fractured femur five weeks after injury; extensive thrombosis. Glasgow M. J., 1894, xli, 60. — **Schmitt** (F. H.) Fractures of the femur. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1887-8, v, 284-286. — **Smith** (S.) Simple fracture of the shaft of the femur. North Car. M. J., Wilmington, 1891, xxviii, 190-193. — **Stokes** (W.) Fractures of the upper third of the femur, illustrated by specimens in St. Mary's Hospital Museum, drawn on wood, and engraved by Noble Smith many years ago, but never before published. Clin. Sketches, Lond., 1895, ii, 143-146. — **Sutherland** (L. R.) Green-stick fracture of lower end of shaft of femur; healing. Glasgow M. J., 1898, xlix, 206. — **Tilden** (G.) Three cases of fracture of the femur. Proc. Nebraska M. Soc. 1877-80, Omaha 1880, 215-219. — **Tilman**. Zur Frage der Torsionsfrakturen des Oberschenkel. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 778. — **Trélat** (U.) Mémoire sur les fractures de l'extrémité inférieure du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1854, ii, 56; 164; 564. Also, Reprint. — Rapport sur un cas de fracture d'un seul condyle du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 153-161. Also, Reprint. — Des fractures du corps du fémur; coup d'œil sur l'histoire de leur traitement. Clinique, Brux., 1887, i, 276-283. — **Tufnell**. Old gunshot injury of the tibia; recent fracture of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1861-2, n. s., i, 275. — **Vance** (Ap M.) Transverse fracture of the femur without symptoms. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 336-358. — **Van Lempe**. Fracture of the femur. Hahnemann Inst., Phila., 1896-7, iv, no. 5, 9-11. — **Warren** (F. W.) Fracture of the trochanter major. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 102-104. — Oblique fracture of the upper third of the thigh bone. *Ibid.*, 120-122. — **Wharton** (H. R.) Fracture of the shaft of the femur. Internat. Clin., Phila., 1893, 2. s., iv, 222-225. — **Wight** (J. S.) Fracture of the femur near the knee-joint, illustrated by cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lxx, 129-134. — **Wyman** (H. C.) Fractures of the femur. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 385-387.

Femur (Fracture of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Femur (Fracture of, Compound, etc.)**; **Femur (Fracture of, Ununited)**; **Femur (Fracture of, Ununited)**; **Femur (Fracture of) in children**; **Femur (Fracture of) in old age**; **Femur (Fracture of) in pregnancy, etc.**; **Femur (Neck of, Fracture of, Complications, etc., of)**; **Femur (Surgery of).**

CALDERONI (P.) Osservazione e riflessioni sopra una frattura obliqua-acuta del femore, decomposta parecchie volte nel decorso di cinque mesi, e ricomposta dopo un sì lungo tempo, coll' ajuto dell'estension permanente. 16°. Geneva, 1812.

CORNIER (J.) *De l'épanchement dans le genou consécutive aux fractures du fémur. 4°. Montpellier, 1883.

FREYTAG (J. H.) *Utriusque femoris fracti atque sanati historiam cum epicrisi defendit. Lipsiæ, 1780.

In: Weiz (F. A.) Neue Ausz. [etc]. 12°. Frankf. u. Leipzig, 1781, xlii, 82-93.

Aitken (W.) Observations on a case of fractured femur and embolus, in a gunner, royal artillery, at Halifax, Nova Scotia. Army M. Dep. Rep. 1880, Lond., 1882, xxii, 354. — **Anger** (F.) Fracture de cuisse à consolidation rapide chez un sujet paraplégique. France méd., Par., 1883, i, 6-8. — **Barclay**. Fracture of left femur, associated with wound of scrotum and left testis; suppression of urine; tetanus; recovery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1206. — **Barker** (A. E.) Compound fracture of the femur, erysipelas, pyæmia; amputation of the thigh; subsequent exarticulation at the hip; complete recovery. *Ibid.*, 1883, i, 100-102. — **Bennett** (E. H.) Impacted fracture of the shaft of the femur; separation (compound) of the superior humeral epiphysis. Prov. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s.,

Femur (Fracture of, Complications and sequelæ of).

vii, 220-222. — **Black** (J. G.) Rare clinical case. [Simple fracture at the upper third of the thigh, under very untoward, but interesting circumstances.]. Prov. M. J. Leicester, 1887, vi, 342. — **Bloxam** (J. A.) Case of compound fracture of the lower end of femur implicating the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1888, xlv, 186. — **Brough** (D.) A case of repeated fracture of both femora resulting in great deformity. Lancet, Lond., 1898, i, 1249. — **Browning** (F. W.) Curious union after fracture of thigh. China M. Miss. J., Shanghai, 1892, vi, 155-157, 1 pl. — **Brownson** (W. G.) Fracture of the neck and shaft of the femur. N. Eng. M. Month. Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 402-404. — **Bull** (W. C.) A rare form of fracture of the lower end of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 236. Also: Lancet, Lond., 1887, ii, 1269. — **Busch** (E.) Ein Fall von complicirter Oberschenkelfractur. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1892, xviii, 549. — **Cauchois**. Fracturancie del'extrémité supérieure et du col du fémur. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1888), 1889, 2. s., ii, 69-71. — **Cerné**. Fracture du fémur; cancer généralisé. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen 1883, xxii, 99. — **Collins** (E. W.) Fracture of the femur, attended with peculiar obliquity and displacement. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 56-58. — **Coudiet** (L. W.) An unusual case of fracture of the femur and patella. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1892, 268-270. — **Crisiann**. De hydrophisia aguda do joelho consecutiva ás fracturas do fémur. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 17; 55. — **Duret** (H.) Sur un cas de conservation pour une fracture compliquée de l'extrémité inférieure du fémur. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 145-157. — **Ferret**. Fracture du col de cuisse, résorption du cal au 70° jour sous l'influence d'un érysipèle. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 991. — **Fractura** femoris dextrisubentanea; Elephantiasis pedis; Contractura genu; Gummata centralia ossis; Amputatio; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1887, Wien, 1888 194-197. — **Fractura** complicata del femore; amputazione; morte. Sped. Lotti in Pontefiera. Sez. chir., Pisa, 1888, 374-378. — **Gouley** (J. W. S.) Impacted subtrochanteric fracture of the right femur. N. York M. J., 1894, ix, 185. — **Groner** (F. J.) Case of fracture of femur complicated with sacro-iliac dislocation. Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 463. — **Handyside** (P. D.) Complicated fracture of the os femoris followed by necrosis, with protrusion; recovery after amputation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844, iv, 1027-1031. Also, in his: Cases in Surg., 8°. Edinb., 1844, 6-10. — **Johnson** (G. W.) A case of fracture of femur, with excessive laceration of thigh, treated successfully, with possibly some novel features. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 197-199. — **Kammerer** (F.) On the complication of dislocation with fracture of the femur, with a case. N. York M. J., 1889, xlix, 175-180. — **Lathuraz-Viollet** (A.) Fracture compliquée du fémur gauche; névrite ascendante; névrite descendante du côté opposé. Province med., Lyon, 1894, viii, 126. — **Lyubimoff** (S. A.) Samoprolivolny simmetrichny perelom bedernikh kostei u epileptichki. [Idiopathic symmetrical fracture of the femurs in an epileptic woman.] Vestnik klin. i sudeb. psichiat. i nevropatol. St. Petersburg, 1895-6, xi, pt. 2, 262-268. — **Marks** (S.) Union of a fracture of the femur, in a girl of fourteen, after two years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii, 515. — **Macleaire** (P.) Fracture du fémur à sa partie moyenne; exostose du cal tout contre l'artère et la veine fémorales. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 73. — **Michell** (T.) Fracture of the thigh accompanied by motor and sensory paralysis of leg and foot. Glasgow M. J., 1895, xlv, 265. — **Molfese** (G.) Due casi di guarigione ritardata di frattura del femore. Progrès méd., Napoli, 1889, iii, 17-21. — **Moullin** (C. M.) T-shaped impacted fracture through the lower epiphysis of the femur, with bony union. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 243. — **Muzzarelli** (A.) Contributo alla casistica dello gravi fratture oblique di ambedue i femori guariti senza alcun accorciamento. Raccogliatore med., Forlì, 1898, 6. s., i, 197-203. — **Ortega** (R.) Fractura del fémur oblicua y complicada con herida de la piel y embolia pulmonar; curación. Gac. méd., México 1898, xxxv, 177-182. — **Park** (R.) Double fracture of shaft of femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxxvii, 841. — **Parlier** (R.) Stiffness of the knee in fractures of the thigh. Med. Week, Par., 1894, ii, 97. — **Pénaire** (M.) Sur un cas de fracture de cuisse au tiers inférieure, avec rupture de l'artère fémorale. Rev. de chir., Par., 1889, ix, 133-142. — **Pérez Ortiz**. Fractura expuesta del encap del fémur izquierdo; herida de la región interna de la pierna y torcio inferior del muslo; extravasación sanguínea difusa de la pierna; curación. Rev. de san. mil., Madrid, 1896, x, 476-478. — **Perronlaz**. Un cas de fracture du fémur, suivie de mort par embolie graisseuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 72-80. — **Phocas**. Fracture de la cuisse avec section des vaisseaux sans hémorragie; conservation du membre. Nord méd., Lille, 1897, iii, 136. — **Raviart** (G.) Fracture spontanée des fémurs dans un cas de tabes supérieur probable. Echo méd. du nord, Lille, 1900, iv, 25-27. — **Ribera**. Decolación del fémur por fractura doble con superposición de fragmentos. Siglo

Femur (Fracture of, Complications and sequelae of).

méd., Madrid, 1895, xlvii, 404-406. — **Rose** (E.) Die Schindfrage bei der Gangrän des einfachen Oberschenkelbruchs. Deutsche Ztschr. f. Chir. Leipzig, 1890-91, xxxi, 465-467. — **Royster** (H. A.) Compound fracture of the lower end of the femur, with rupture of the quadriceps extensor femoris. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xlv, 71. — **Ruddall** (J. T.) Fractured femur; multiple calculi in kidney and ureters; uræmia; death. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 361. — **Russell** (M.) An interesting case of fracture of the femur with unusual complications. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 311. — **Rutherford**. Specimen of simple fracture of the femur from a case in which thrombosis had led to pulmonary embolism. Tr. (Glasg. Path. & Clin. Soc., 1891-3, iv, 189-192. — **Skerr** (J. D.) Impacted fracture of the femur. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlix, 547-549. — **Stinson** (J. C.) Fracture of the femur; convalescence complicated by an X-ray burn. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 403. — **Stros** (J.) Fractura femoris complicata. Časop. lek. česk., v Praze, 1867, vi, 91. — **Tassi** (E.) Frattura intracapsolare della testa del femore. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889-90, xi, 112-115. — **Trelat**. Du raccourcissement dans les fractures du corps du femur. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1073. — **Valude** (E.) Fracture du corps du femur; mort rapide; carcinose viscérale. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 56-60. Also: Progrès méd., Par., 1881, xii, 625. — **Vernicli**. Fracture compliquée de la cuisse; désarticulation de la hanche. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 205. — **Wallich**. Fracture de cuisse chez un ataxique; suppuration du foyer de la fracture; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1888, i, 365-368. — **Weinlechner**. Fractures des Oberschenkels mit Zerreißung der Arteria und Vena femoralis; der dadurch bedingte Bluterguss führte zum Gangrän der Extremität, deren Amputation erst am 3. Tage zugelassen wurde; Tod durch Sepsispyæmie. Arch. d. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1881), 1882, 215. — **Wills** (T. M.) Fracture of both thighs, with concussion of brain and other injuries; recovery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1207.

Femur (Fracture of, Compound and gunshot).

LEGRAND (M.-A.) * Contribution à l'étude du traitement des fractures de cuisse compliquées de plaies. 4°. Paris, 1886.

SCHALL (J.) * Ueber Schussfracturen des Oberschenkels. 8°. Berlin, 1893.

Bloxam (J. A.) Case of compound fracture of femur (lower third), extending into the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xlii, 353. — **Broca** (A.) Écrasement de la cuisse par une voiture; décollement de l'épiphyse inférieure du femur; effilement de l'artère poplitée. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 228. — **Brownrigg** (J.) Gunshot fractures of the femur. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 188-9, Phila., 1890, ii, 259-268. — **Carr** (A. P.) (Case of compound comminuted fracture of the thigh.) Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. I, 420. — **Davies** (R.) Treatment of compound fractures of the thigh from gunshot wounds as observed in some of the American military hospitals. Lancet, Lond., 1863, i, 629. Also, Reprint. — **Delorme**. Malade atteint de fracture du femur par balle, par contact. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 357-359. — **Fayrer** (J.) Gunshot fracture of the neck of the femur; amputation at the hip-joint. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 82, Lond., 1873, 201-206. — **Field** (J. T.) Four cases of gunshot fracture of the femur; conservative treatment; recovery. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 213-229. — **Garlington** (T. R.) [Compound comminuted fracture of the femur.] Atlanta M. & S. J., 1898-9, n. s., xv, 524. — **Gaudier** (H.) Fracture du femur par coup de feu; pseudarthrose par corps étrangers (balle et fragment de vêtement); extraction de ces corps étrangers; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 1004-1006. — **Jones** (H.) Gunshot fractures of the femur. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 256-264. — **Johnson** (R. W.) Compound fracture of the femur. Med. News, Phila., 1891, lix, 128. — **Julien** (L.) Plaie par arme à feu du condyle interne du femur. France méd., Par., 1891, xxxviii, 3. Also, Reprint. — **Kachunovski** (P. S.) Ognestitel'naya rana yerkhnei treti lyavoy bedra. [Gunshot wound of the upper third of the left femur.] Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kionstadt, 1894-5, xxxiii, 18. — **Lawson**. Compound fracture of femur. Middlesex Hosp. Rep. 1892, Lond., 1894, 164. — **Lay** (F. H.) A case of comminuted fracture of the femur. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 134-138. — **Lediard**. Compound comminuted fracture of the lower third of the femur; splitting of condyles; antiseptic treatment; traumatic arthritis; amputation five months afterwards; slow recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 702. — **Lidbom** (C.) O väntad läkning af kompliserad komminut fraktur. [Unexpected cure of complicated comminuted fracture (thigh)] Hira, Göteborg, 1865, ix, 818-820. — **Longmore** (T.) Description of a preparation of the upper part of a femur after gunshot fracture sent to Netley for preservation in the

Femur (Fracture of, Compound and gunshot).

pathological museum. Army M. Dep. Rep. 1884, Lond., 1886, xxvi, 356-359. — **MacCormac** (W.) Two cases of gunshot injury in the neighbourhood of the knee-joint; with lodgment of the projectile in the condyles of the femur. Lancet, Lond., 1886, i, 389-391. — **MacGillivray** (C. W.) Case in which an Enfield rifle bullet remained for more than thirty years encapsuled in the internal condyle of the femur before removal. Ibid., 1885, ii, 1087. — **Marchei** (R.) In caso di frattura comminuta del femore. Gazz. med. d. Marche. Porto Civitanova, 1896, iv, no. 8-9, 1. — **Möller** (F.) Skottskada bestående af splitterfraktur på femur med starka inre blödnigar. [Gunshot wound causing splinter fracture of the femur, with much internal hæmorrhage.] Hira, Stockholm, 1897, xxi, 318. — **Ormsby** (L. H.) Compound fracture of femur; recovery. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 325. — **Packard** (H.) Separation (compound) of lower epiphysis of femur; amputation. Med. News, Phila., 1889, liv, 552. — **Perkovski**. Shchal slolzhenav ognestrichnava perezloma verkhnai treti bedra. [Compound gunshot fracture of upper third of the femur.] Med. Sbornik Varshav. Uzyad. voyenn. hosp., Varshava, 1889, ii, pt. 1, 54-63. — **Peters** (G. A.) Compound comminuted fracture of the thigh. N. York M. J., 1886, xliii, 555. — **Pickering** (C. F.) Compound comminuted fracture of the left femur, with much laceration of the soft parts and the knee-joint freely opened. Bristol M. Chir. J., 1885, iii, 48-51. — **Post** (A. C.) Compound fracture of thigh at junction of shaft with lower epiphysis; amputation of thigh. Med. News, Phila., 1884, xliii, 574. — **Sacré**. Fracture de la cuisse droite avec sortie de l'os; résection; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 417. — **Fracture comminutive de la cuisse avec issue du fragment supérieur.** Ibid., 1887, lxxiv, 101. — **Salter** (A. E.) Case of compound comminuted fracture of femur after gunshot wound. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 322. — **Schokman** (G. P.) A case of compound comminuted fracture of the thigh; non-union of fracture from interposition of a mass of muscle between the fragments; removal of one-and-a-half inches of bone; recovery with a good limb and with no shortening. Ceylon M. J., Colombo, 1887-8, i, 184. — **Sebastian** (C. M.) Compound fracture of the femur. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 543-545. — **Smith** (J.) & **Turner**. Necrosis and non-union following compound fracture of femur; amputation of thigh; secondary hæmorrhage; ligation of common femoral artery; removal of remainder of femur; recovery. Lancet, Lond., 1886, i, 249. — **Stavely** (A. L.) Compound fracture of thigh, with thrombosis of the femoral artery. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 188. — **Taylor** (J. M.) Gunshot fracture of femur in upper third. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii, 437-441. — **Van Busselac** (J.) Missile removed from femur after location by Roentgen rays. Nat. M. Rev., Wash., 1896-7, vi, 134, 1 pl. — **Vaughan** (G. T.) Gunshot wound, right femur; fracture; traumatic aneurism of femoral artery on thirty-eighth day; ligation; nephritic colic on ninety-fourth day. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1896, 220. — **Walsh** (T. W.) Compound fracture of the femur; the limb saved by sawing off the end of the bone. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 99. — **White** (J. W.) Compound comminuted supracondylar fracture of femur; wired; traumatic delirium; death. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 27. — **Wilkins** (W. F.) Compound comminuted fracture of the left femur. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 217.

Femur (Fracture of, Diagnosis of).

See, also, Femur (Neck of, Fracture of, Diagnosis of).

DELLA CELLA (A.) Cenno storico diretto al Sig. dottore Bancalari. 12°. Genova, 1839.

Bennett (E. H.) Fracture of the femur beneath the trochanter simulating dislocation of the hip. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 106. — **de Bovis**. Interposition fibreuse dans une fracture du femur; diagnostic et interventions précoces. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 754. — **Bryant** (T.) Shortening of the femur; its causes and significance. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 429. — **Discussion** on the diagnosis and treatment of fractures of the upper third of the femur, including the neck. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 881-895. — **Sebileau** (P.) Fracture de l'extrémité supérieure du fémur simulant une luxation ilio-ischiatique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1881, ii, 216-220. — **Stevenson** (W. F.) & **Whitehead**. Note on a skiagraph of a case of fractured femur. Lancet, Lond., 1897, i, 804.

Femur (Fracture of, Ill-treated).

FREDE ([H. C. F.] A.) * Ueber die operative Behandlung deform geheilter Oberschenkelbrüche. 8°. Halle a. S., 1893.

Femur (Fracture of, Ill-united).

SMONOT (P.) * Contribution à l'étude du traitement chirurgical des pseudarthroses et du cal vicieux du fémur. 4°. Paris, 1890.

Bartha (G.) Rosszul gyógyult kétoldali csontos-törés; osteoclasia vagy osteotomia? osteotomia; gyógyulás. [Badly treated fractures of both femora; osteoclasia or osteotomy? osteotomy; recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 320-322. Also, *transl.* [Abstr.]; Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 721-724. — **Berger.** Osteotomie du fémur pour cal vicieux; présentation d'un malade. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 924. — **Berry (W.)** Deformity of femur after fracture; forcible straightening. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 219. — **Coley (W. B.)** Osteoclasty for malunion of the femur. N. York M. J., 1891, liv, 231. — Resection of the femur for malunion; recovery. *Ibid.*, 231. — **Collings (C. D. A.)** Operation for badly united fracture of femur fifteen months previously. Lancet, Lond., 1890, i, 745. — **Fayrer (J.)** Two cases of badly united fracture of the femur refractured. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8°. Lond., 1873, 529-530. — **Heath (C.)** Three cases of badly united fracture of the femur. Lancet, Lond., 1887, i, 469. — **Jones (R.)** Operation for malunion of femur. Liverpool M. Chir. J., 1897, xvii, 220-222. — **Landa (G. M.)** Trópanación del callo de una fractura, del tercio superior del fémur, viciosamente consolidada; curación. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 244. — **Lankester (O.)** Re-fracture of the femur, for the relief of shortening and deformity, the result of a fracture. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 68-70. — **Laplace (E.)** Osteotomy for overlapping union of a fracture of the femur. Med. News, Phila., 1889, iv, 484. — **Levéque.** Fracture du fémur; consolidation vicieuse; rupture du cal; guérison. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 157-159. — **Lorenz (A.)** Ueber die Behandlung winkelig gehelter Frakturen im oberen Drittel des Oberschenkels. Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 1; 61. — **Malagodi (L.)** Sul nuovo metodo del Prof. F. Rizzoli per togliere la claudicazione derivante dall' accavallamento e reciproca unione dei frammenti di una frattura del femore. Raccolgitore med. di Fano, 1850, 2. s., i, 81-93. — **Martinez (J. J.)** Resection of the femur for deformed union of fracture. N. York M. J., 1895, lxi, 775. — **Mazzoni (G.)** Un caso di sarcoma sotto in un callo de femore. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 4, 747-749. — **Mollière (D.)** Cal vicieux du fémur; ostéoclasie sus-condylienne; guérison. Lyon méd., 1883, xlv, 549-556. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, 149-156. — **Nelaton.** De l'ostéotomie oblique destinée à corriger les cals vicieux du fémur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 817-819. — **Piulicerty (S. H.)** Resection of femur for malunion; recovery. In his: Synopsis. clin. surg., 129. Salt Lake City, 1893, 100. — **Rostirolla (A.)** Contributo alla cura del callo de-forme; callo de-forme, nella frattura del femore alla parte media per accavallamento e deviazione angolare dei frammenti, trattato colla osteotomia sottocutanea su ciascuno dei frammenti al punto di loro incrocio. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1890, ix, 29-36, 2 pl. — **Schwarz (E.)** Resection orthopédique du genou pour un cal vicieux de la portion articulaire du fémur à la suite d'une fracture méconne ayant surtout intéressé le condyle externe. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 34-37. — **Spicer (W. T. H.)** Osteotomy of the femur for mal-union of the femur after fracture. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 65-67. — **Vernueil.** Fracture de l'extrémité supérieure du fémur; consolidation vicieuse rendant presque impossible l'usage du membre; ostéotomie sous-trochantérienne; guérison rapide; restauration fonctionnelle satisfaisante. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 743-746. — **Zappalà (C.)** Segnestrotomia ed osteotomia del femore sinistro per frattura comminutiva malconsolidata, seguita da completa guarigione. Arch. clin. ital., Roma, 1883, xiii, 49-51.

Femur (Fracture of, Spontaneous).

See, also, **Femur (Surgery of, Malignant).**

DIETRICH (F. [V.]) * Ein Beitrag zur Kenntnis der Epithelialauskleidung aller Necrosenhöhlen und der Spontanfrakturen an diesen Stellen. 8°. Greifswald, 1894.

SCHLEICH (C.) * Ueber einen Fall von pulsirendem Knochensarcom (Sarcoma aneurysmaticum) des Oberschenkels mit Spontanfractur des Femur und des Humerus, nebst Bemerkungen über die Aetiology einiger Formen von Spontanfracturen. 8°. Greifswald, 1887.

SCHULTE (M.) * Eutzündliche Spontanfrakturen des Oberschenkels für bösartige Knochenneubildungen gehalten. 8°. Kiel, 1888.

Bähr (F.) Fractura femoris dursch Muskelzug? Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1896, xliii, 195-197. —

Femur (Fracture of, Spontaneous).

Billroth. Spontane Fractur des Oberschenkels. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 211. — **Bouglé (J.)** Fracture spontanée du fémur chez un tabétique. Arch. gén. de méd., Par., 1898, i, 242-247. — **Brander (E. S.)** Spontaneous fracture of femur following gunshot wound of thigh; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta 1892, xxvii, 44. — **Burton (A. J.)** Fracture of the femur from muscular action. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 547. — **Carton (J.)** Rupture spontanée du fémur consécutive à un cancer de cet os; carcinose généralisée. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1897, xv, 164. — **Conner (J. J.)** [Muscular action, breaking the thigh-bone.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 72. — **Coyou (A.)** Fracture spontanée sous-trochantérienne consécutive à un sarcome central du fémur à cellules rondes. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 157-160. — **Custodio Cabeça.** Fracturas expontaneas dos femurs, como signal do nicio do tabes. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat. Lish., 1896, i, 14-19. — **Ewing (B. G.)** Fracture of upper third of femur by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 637. — **FitzPatrick (L.)** A case of rare spontaneous fracture of the femur below the trochanters. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 141. — **French (P.)** Spontaneous fracture of the femur dependent upon malignant disease of the bone. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvii, 214-219. — **Gorokhoff (I.)** Множественный остеомиелит с самопроизвольным переломом бедра. [Multiple osteomyelitis with spontaneous fracture of the femur.] Med. Obozr., Mosk., 1891, xxxvi, 1059-1067. — **Hamilton (J.)** Fracture of the femur from disease. Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 222-225. — **Henrot (H.)** Fracture du col du fémur par effort musculaire. Bull. Soc. méd. de Reims, 1898, n. s., iv, 231. — **Humbert.** Fracture spontanée du fémur attribuée à un ostéo-sarcome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 98-105. [Rap. de Terrillon], 100. — **Humphry.** Notes of a case of spontaneous fracture of both thigh bones. Lancet, Lond., 1884, ii, 829. — **Johnson (R.)** Fracture of the neck of the femur in a young subject resulting from dry caries of the bone. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 188-192. — **Jones (E. H.)** Fracture of femur due to muscular action. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 65. — **Jones (T.)** A case of spontaneous fracture of the right femur. Liverpool M. Chir. J., 1883, iii, 407-410. — **Köhler (A.)** Bruch des rechten Oberschenkels durch geringe Gewalt, wahrscheinlich bei Ostitis gummosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig in Berl., 1892, xvii, 123. — **Koehler (L.)** Fractura spontanea femoris sinistra. Zdzanie . . . roczn. ch. woddz. chir. Szpit. Starozak. w Warszawie (1834-5), 1836, iii, 54. — **Le Dentu (A.)** Sur un cas de fracture spontanée d'une exostose ostéogénique du fémur. In his: Hôp. Necker. Études de clin. chir. 1890-91, 8°, Par., 1892, 173-176. — **Lydston (G. F.)** Fracture of the femur at the junction of the lower and middle thirds, in a young adult, from muscular contraction. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 217. — **Munoz (G.)** Fractura espontanea de un femur. Rev. méd., Bogotá, 1888-9, xii, 181-183. — **Nash (W. G.)** Fracture of femur due to muscular action. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 231. — **Pérignon (L.)** Fracture pathologique du fémur due au développement d'un ostéosarcome; désarticulation de la cuisse sans perte de sang appréciable; mort par syncope trois heures après l'opération. Bull. Soc. anat. clin. de Lille, 1891, vi, 213-217. — **Renaud.** Fracture spontanée du fémur; sarcome primitif ossifié de l'adducteur du gros orteil. *Ibid.*, 1888, iii, 125-127. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 59-62. — **Rognes (B.)** Observation sur une fracture du col du fémur occasionnée par l'action musculaire; suivie de quelques réflexions sur cette fracture, et en général, sur celles des os longs des membres, produits par la même cause. Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1819, 2. s., iv, 54-68. — **Starck (A. A. G.)** Transverse fracture of the femur in a syphilitic patient due to muscular action. Phila. Polyclin., 1896, v, 73. — **Stimson (L. A.)** Spontaneous fracture of both femora. Med. News, Phila., 1884, xlv, 549. Also: N. York M. J., 1884, xl, 533. — **Thomas (R. S.)** Fracture of the femur by muscular action. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 519. — **Toogood (J.)** On spontaneous fracture of the thigh-bone. In his: Rem. med. life, 8°, Taunton, 1853, 72-74. — **Velo (G.)** Fractura spontanea del femore destro da sarcoma periostale e centrale midollare del femore; disarticolazione della coscia-guarigione. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1712, 1718. — **Weinlechner.** Eine im Verlaufe des Scorbutus entstandene spontane Fractur mit gleichzeitiger hochgradiger knöcherner Aufreibung der oberen Hälfte des Oberschenkelknochens; die späteren Erscheinungen waren die einer Pseudarthrose bei fraglicher Neubildung, sowohl im oberen Drittel des Oberschenkels als Schäfte, als am Halse desselben. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1841), 1882, 219.

Femur (Fracture of, Treatment of) [including apparatus].

See, also, **Beds; Femur (Fracture of, Complications, etc., of); Femur (Fracture of, Compound, etc.); Femur (Fracture of) in children; Femur**

Femur (*Fracture of, Treatment of*) [*including apparatus*].(Nick of, *Fracture of, Treatment of*); **Femur** (*Surgery of*).**BERNDT** (A.) *Zur Behandlung einfacher Oberschenkelfracturen. [Breslau.] 8°. *Trebnitz*, [1874].**BREtenaker** (C.) *De quelques appareils principalement employés dans le traitement des fractures du fémur. 4°. *Strasbourg*, 1869.**CRÜGER** ([T.] M.) Ueber die Pott'sche Seitenlage bei Oberschenkelfracturen. 8°. *Greifswald*, 1859.**HERTZBERG** (C.) *Beiträge zur Behandlung von Oberschenkelfracturen mit permanenter Gewichtsextension. 8°. *Halle a. S.*, 1885.**HÜBLER** (J. E.) *Die Oberschenkelbrüche und ihre Behandlungsmethoden mit besonderer Berücksichtigung der Schenkelhalsbrüche. [Jena.] 8°. *Altenburg*, [n. d.].**LACRAMPE LOUSTAU** (H.-J.) *Quelques considérations pratiques sur le traitement des fractures du fémur par la demi-flexion. 4°. *Strasbourg*, 1866.**LEBOEUF** (B.) *Contribution à l'étude des indications thérapeutiques et du traitement des fractures de la diaphyse du fémur. 8°. *Lille*, 1898.**MARGERIE** (A.-E.) *Essai sur l'extension continue appliquée au traitement des fractures du corps du fémur. 4°. *Strasbourg*, 1866.**MIQUEL** (C.-J.-J.) *Nouvel appareil plâtré à fracture du fémur. 4°. *Bordeaux*, 1894.**MOJ'SISOVICS** (G.) Darstellung der Aequilibrium-Methode zur sicheren Heilung der Oberschenkelbrüche ohne Verkürzung. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1851.**MONTEUUS** (A.) Nouvel appareil à extension continue pour le traitement des fractures de cuisse et de la coxalgie. 8°. *Paris*, 1837.**VON RENZ** (W. T.) Die Spreizlade ein praktischer Verband für Fracturen des Oberschenkels. 2. Aufl. 8°. *Wildebad*, 1875.**STEINMETZ**. *Contribution à l'étude du traitement des fractures du corps du fémur. 4°. *Paris*, 1890.**STOELTZNER** (W.) *Ueber die Anwendbarkeit der verticalen Extension bei der Behandlung von Oberschenkelfracturen rachitischer Kinder. 12°. *Berlin*, 1895.

Appareil du Dr. Hennequin pour les fractures de la cuisse. Arch. de méd. nav., Par., 1892, lviii, 471-475. — **Application** of plaster-of-Paris case in fractures of the femur. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 605. — **de Arciza** (E.) Tratamiento de las fracturas del muslo. Rev. de cien. méd., de Barcel., 1890, xvi, 7, 33. — **Ashhurst** (J.), jr. Fracture of the thigh above the middle, under treatment. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 896. — **Ayres** (D.) A review of treatment and results in nine cases of fracture of the femur. Tr. N. York M. Ass., 1895, xii, 381-389. — **Bähr** (F.) Zur Behandlung der Oberschenkelbrüche. Aerztl. Prax. München, 1899, xii, 260. — **Barwell** (R.) A mode of making extension in fractures of the femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 257-260. — **Bauer** (J. L.) A résumé on the treatment of oblique fractures of the shaft of the femur, based upon answers to a series of questions submitted to leading surgeons. St. Louis Med. Era, 1893-4, ii, 419-429. — **Beckman** (P.) Faulty mechanics in an accepted and time honored treatment of fractures of the shaft of the femur. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1892, 118-122. — **Bitter** (H.) Behandlung der Oberschenkelfracturen mittelst der modificirten Extensionsmethode. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1888, Köln, 1889, xi, 150-152. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1889, xv, 315-319. Also, Reprint. Also, transl.: Omaha Clinic, 1889-90, ii, 261-268. — **Bois**. De l'application d'un appareil plâtré au traitement des fractures du corps du fémur. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 98-102. — **Bolton** (P. E.) Arthrotomy for fracture of the neck of the femur in a boy. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 622-624. — **Brinton** (J. H.) Practical points in the treatment of fractures of the thigh, not mentioned in textbooks. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 97-99. — **Brown** (G. S.) Hodgen's splint for fracture of the thigh. N. York M. J., 1897, lxvi, 173-175. Also: Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1898-9, xi, 169-175, 2 pl. Also: N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 489-

Femur (*Fracture of, Treatment of*) [*including apparatus*].

496, 2 pl. — **Browning** (J.) Appliances for the treatment of fracture of the femur. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1883, xvi, 88-90, 1 pl. Also: Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 388-391. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxvii, 504-507. — **Buchanan** (G.) Two cases of fracture of the femur treated by wiring. Glasgow M. J., 1889, [4.] s., xxxii, 427-429. — **Büdinger** (K.) Fractura femoris male sanata; Osteoemic; Gehverband; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien u. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 377. — **Burge** (J. H. II.) Some practical points in the history and mechanical treatment of fractures of the femur. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 92-94. — **Butcher** (R. G. H.) Critical remarks on the treatment of fractures of the thigh-bone; and modification of Liston's splint. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 271-286. Also, Reprint. — **Buttrille** (H.) Description d'un nouvel appareil à coulisse, pour les fractures du fémur (attelle américaine perfectionnée). Bull. méd., Nord, Lille, 1889, xxviii, 283-287. — **Canadé**. Note sur le traitement des fractures du fémur par l'extension continue. Rev. de chir., Par., 1886, vi, 410-416. — **Capella Peiró** (A.) Tratamiento fácil, cómodo y seguro de las fracturas del muslo. Independ. méd., Barcel., 1895-6, xxvii, 122-125. Also: Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 7-9. — **Cerné**. Du traitement des fractures du cuissac par l'extension continue. Normandie méd., Rouen, 1885-6, i, 40-46. — **Chaves** (J.) Consolidação muito retardada d'uma fractura da coxa obtida pela electropunctura. Med. contemp., Lisb., 1884, ii, 294. — **Cominger** (J. A.) The flexed position the best in fracture of the thigh. Am. Pract., Louisville, 1885, xxxii, 290-292. — **Cotting** (L. E.) Simple apparatus for fractures of the thigh. Boston M. & S. J., 1861, lxx, 129; 187. — **Cuche**. D'un plan incliné suspenseur pour le traitement des fractures de cuisse simples ou compliquées. Bull. Soc. de chir. de Lyon, 1897-8, 45-47. — **Davis** (G. G.) The treatment of fractures of the femur by means of an adjustable sliding foot-rest. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 412-415. — **Delisle**. Traitement des fractures du tiers supérieur du fémur par la position du membre dans l'abduction. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1884, Par., 1885, xiii, pt. 1, 237. — **De Micheli** (A.) Della cura delle fratture del femore, mediante l'estensione continua coi pesi. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 169-180. — **Dien**. Du traitement des fractures du corps du fémur par l'appareil à extension de M. le Dr. Tillaux. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 582-584. — **Dollinger** (J.) Ein einfacher Gipsverband zur ambulanten Behandlung der Oberschenkelfracturen. Centrallbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 4-8. — **Drake** (N. A.) The treatment of fractures of the femur. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 460-462. — **Du Bois** (H. A.) On the treatment of fractures of the thigh by means of modification of Buck's apparatus and an improved plaster of Paris bandage. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876-7, 134-139. Also, Reprint. — **Dutton** (G. W.) Treatment of fracture of the femur. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1874, 97-102, 1 pl. — **Eliot** (L.) The treatment of fractures of the shaft of the femur. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3, s., x, 595-597. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 56-58. — **Folinca** (F.) Le fratture del femore e gli apparecchi a trazione continua. Progresso med., Napoli, 1887, i, 162; 193; 305. — **Fournier**. Mémoire sur un nouvel appareil, pour le maintien de l'extension continue dans la fracture oblique du fémur. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1806, viii, 364-394, 1 pl. — **Fry** (J. T.) An apparatus for the treatment of fracture of the thigh. N. York M. J., 1885, xli, 397. — **Graff** (H.) Ueber die Behandlung der Oberschenkelbrüche mit Gehverbänden. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1895-6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, 2. Teil, 194-208. Also: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897, i, 194-208. — **Graham** (A. C.) Treatment of fracture of the femur. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1886-7, iv, 45-51. — **Graham** (N. F.) Simple fracture of the shaft of the femur, and its treatment with the long splint. Med. News, Phila., 1892, ix, 684-687. — **Guézennec**. Contribution à l'étude du traitement des fractures de la cuisse; appareil pour le traitement des fractures de la diaphyse du fémur. Arch. de méd. nav., Par., 1891, lxii, 62-73. — **Guillon**. Fracture du fémur; appareil américain modifié; pas de raccourcissement appréciable à la marche. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1893, Auxerre, 1894, xxxiv, 89-91. — **Hachenberg** (G. P.) Surgical fracture of the femur. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 66. Also: Cinch. M. News, 1883, n. s., xii, 433-435. — **Halsted** (W. S.) Sliding apparatus for making extension in fracture of the femur. Med. News, Phila., 1883, xlii, 284. — **Hammon** (P.) Du traitement des fractures de cuisse. Rev. de clin. méd.-chir., Par., 1884-5, i, 119-123. — **Harbort**. Eine neue Schiene zur Behandlung von Oberschenkelbrüchen ohne dauernde Bettlage. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1889, xv, 764. — **Harris** (L. H. L.) Stretcher for applying plaster-of-Paris to fractures of the femur. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 344. — **Heldenbergh** (C.) Des conditions requises pour réaliser un bon appareil de contention des fractures de cuisse. Belgique méd., Gand-Haarlem, 1899, ii, 289-295. —

Femur (Fracture of, Treatment of) [including apparatus].

Hensner. Ueber Behandlung der Oberschenkelbrüche im Umhergehen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890, xvi, 845-847. — **Ikiri** (G. P.) Fractures of the femur and appliance for treatment. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1882, xxxvii, 199-207. — **Imbriaco** (P.) Note cliniche sopra un caso di frattura della diaphisi del femore. Gior. med. d. r. csercito [etc.], Roma, 1887, xxxv, 901-925. — **Ivey** (J. A.) A case of refracture of femur. Dominion M. Month., Toronto, 1894, iii, 116. — **Justo** (J. B.) Sobre fracturas del fémur y estension continua. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1888, xi, 149-165. — **Karg.** Zur Behandlung von Oberschenkelfracturen bei alten Leuten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 351-354. — **Kcetley.** A new method of treating oblique fractures of the femur without shortening. Lancet, Lond., 1893, i, 361. — **Ketchum** (M. B.) An easy and successful treatment for fracture of the femur. Texas Health J., Dallas, 1890-91, iii, 207. — **King** (A.) Hennequin's method of treating fractures of the thigh. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1895, xii, 94-104. — **Kölliker** (L.) Winkelschiene für Oberschenkelbrüche. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1891, xviii, 604. — **Kuflewski** (W. A.) Fracture of femur and its treatment. Lancet, Lond., 1893, i, 361. — **Reprint.** Fractures du fémur traitées par l'appareil Hennequin modifié. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1884, viii, 59-62. — **Lebrun** (A.) L'appareil de Tillaux dans les fractures de la diaphyse du fémur. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 273-277. — **Liermann** (W.) Zur ambulanten Behandlung der Oberschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1894, xxi, 169-175. — **Lucas-Champonnière.** La méthode de M. Hennequin pour l'extension de la cuisse dans les fractures du fémur et la coxalgie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1887, lviii, 385-392. — **MacDonnell** (H.) Some modifications of Liston's long splint and leg side splints, with cradle for swinging. Dublin J. M. Sc., 1893, xcvi, 177-180, 4 pl. — **von Mansfelde** (A. S.) The Bardenheuer treatment of fracture of the femur. Kansas City M. Index, 1890, xi, 92-102. — **Marsee** (J. W.) A contribution to the treatment of fractures of the femur. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1884, xxxiv, 194-202. — **Martin.** Quelques considérations sur le traitement actuel des fractures, à propos d'un cas de fracture de la cuisse. Arch. méd. helges, Brux., 1899, 4, s., xiv, 145-160. — **Martin** (F.) Nouvelle méthode de traitement des fractures du col et du corps du fémur. Union méd., Par., 1855, ix, 278; 281; 294; 299; 315; 317. Also, Reprint. — **Masse.** Du traitement des fractures simples de la diaphyse du fémur. Gaz. hehd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1886, vii, 366; 406. — **Merritt** (W. A.) Case of over-extension for fracture of the femur. Med. Ann., Albany, 1884, v, 363. — **Micheur** (E.) Apparets pour fracture of the femoris. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 328. — **Millington** (J.) Counter-extension by the long splint in fractures of the shaft of the femur. Tr. M. Soc. Calif. Sacramento, 1874, 109-113. — **Miquel** (J.-F.) Comment, dans les fractures du col du fémur et celles obliques du corps de cet os, on peut réunir l'extension à l'admission flexion; conditions sans lesquelles il n'est guère possible d'obtenir une guérison sans difformité. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 274-288, 1 pl. — **Morand** (J.-S.) Note sur le traitement des fractures du fémur par l'appareil suisse. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 654-656. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1886, xxxi, 122-124. Also, transl.: Gac. méd. catal., Barcel., 1886, ix, 684-688. — **Mudd** (H. H.) The Hodgen suspension-splint. Med. News, Phila., 1890, lvi, 506-511. — **Nelson** (R.) An improved mode of treating fracture of the thigh (and other accidents of the lower limbs) without extension, splints, or bandages. Planet, N. Y., 1883, i, 58-61. Also [Abstr.]: Eastern M. J., Worcester, 1886, vi, 9-12. — **Obatinski** (A.) Kilka słów o leczeniu złamań kości udowej za pomocą ciężarków. [Treatment of fractures of the femur by weights.] Przegl. lek., Kraków, 1874, xiii, 369. — **Panisco** (I.) L'apparechio a trazione coi pesi nella frattura semplice e complicata del femore. Morgagni, Napoli, 1887, xxix, 182-187. — **Pecco.** Apparechio per le fratture del femore. Gior. di med. mil., Roma, 1885, xxxiii, 619-633, 2 pl. — **Piequé.** Sur une intervention pour une fracture du tiers inférieur du fémur, avec interposition fibreuse, par M. le Dr. de Bovis. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 31-39. — **Polis** (A.) Sur le traitement des fractures du fémur. Scalpel, Liège, 1898-9, li, 114-116. — **Port.** Ueber den Transport bei Brüchen des Oberschenkels. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1895, xvii, 368-372. — **Predieri** (A.) Apparechio ad estensione continua a pesi per la frattura del femore. Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 220-226. — **Pyle** (J. S.) A new splint for treating fractures of the femur without confining the patient to bed. Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 190. — **Rabe** (L.) Zur endgültigen Heilung der Brüche am obern Ende des Oberschenkelknochens. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1875-6, i, 121-127. — **Reclus** (P.) Du traitement des fractures de cuisse par l'extension continue. In his: Clin. et crit. chir., 8°, Par., 1884, 144-153. — **Rigaux.** Contribution au traitement des fractures de la cuisse par l'extension continue.

Femur (Fracture of, Treatment of) [including apparatus].

Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3, s., xxxvi, 321-323. — **Rumyantseff** (V. P.) K voprosu o lichenii perelomov bedryanoi kosti v derevenskoj praktikle. [Treatment of fracture of femur in rural practice.] Protok. zasaid. guber. zemsk. vrach. soveta . . . Kursk, 1890, vii, 125-139. — **Sengensse.** Fracture de cuisse au tiers moyen; traitement par l'extension continue et le massage; lever du malade au troisième jour. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1892, xlii, 99. — **Sheldon** (S. E.) Treatment of fractures of the femur. Kansas M. J., Topeka, 1891, iii, 379-385. — **Shirres** (G.) A new long splint for the fracture of the thigh. Lancet, Lond., 1885, i, 152. — **Small** (A. R.) Two cases of fracture of the femur without shortening. Chicago M. Recorder, 1896, x, 114-116. — **Smith** (A. D.) A substitute for sand-bags in treatment of fractures of the femur. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3, s., iv, 747. — **Smith** (S.) On the treatment of fractures of the shaft of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1890, viii, 39-63. — On the results of treatment of simple fracture of the shaft of the femur. Ibid., 1891, ix, 81-94. Also: Med. News, Phila., 1891, lix, 345-350. — **Staples** (F.) Treatment of fracture of the shaft of the femur; the American method. J. Med. & Sc., Portland, 1896-7, iii, 259-261. — **Stockwell** (G. A.) Comparative values of the principal apparatus employed in treatment of fractures of the thigh. Med. Age, Detroit, 1894, xii, 257-262. — **Swearingen** (R. M.) Surgical fracture of femur. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885, i, 1. — **Taylor** (H. L.) The prevention and treatment of cural adduction. Med. News, Phila., 1889, liv, 315-320. Also, Reprint. — Improved long traction hip-splint, with proper method of applying adhesive plasters. South. M. Rec., Atlanta, 1893, xxlii, 573-577. — **Thiery** (P.) Étude et critique expérimentales de la traction par les poids dans le traitement des fractures du corps du fémur par l'extension dans la rectitude. Gaz. méd. de Par., 1891, 7, s., viii, 277; 291; 303; 325; 350; 375; 400; 424; 445; 459. — **Thiriard** (J.) Du traitement des fractures de la cuisse par l'appareil du professeur Deroubaix. Clinique, Brux., 1887, i, 365-370. — **Tillaux.** Traitement des fractures du corps du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 525-527. See, also, *supra*. Dieu. — **Treves** (F.) On the treatment of certain fractures of the lower end of the femur. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 306-308. — **Van Slyck** (D. B.) Treatment of fractures of the femur without splints. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 121-123. — **Vanverts** (J.) Fracture sus et intercondylienne du fémur traitée par l'appareil de Hennequin. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 379-382. — **Volkovich** (N. M.) Prostot prihor dlya khodbi pri perelome hedra i pri izstechenii tazo-bedrennovo sochleniya. [Simple apparatus for walking in fracture of the femur and resection of the hip joint.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 1077-1080. — **Wichmann.** Uheldig Virkning af lodret Extension, anvendt ved Fractura femoris hos Rakittiske. [Unlucky result of vertical extension applied in fracture of femur in a rachitic.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1886, 3, R., iv, 733-737. — **Wiener** (A. C.) Ambulatory treatment of fractures of the femur; new material for splints and orthopedic apparatus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 99-101. — **Wilson** (C. A.) Treatment of fractures of the shaft of the femur. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1890, 3, s., v, 528. — **Winchester** (W. H. B.) The treatment of fractures of the femur. Brit. M. J., Lond., 1895, n, 1198. — **Woodward.** Case of fracture of the femur; treatment. Cleveland J. M., 1896, i, 123-125. — **Woolsey** (E. H.) Fracture of the left thigh, both elbows, both wrists, and nose, and scalp wound; recovered; remarks on treatment of fracture of femur. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1884, 65-70.

Femur (Fracture of, Ununited).

See, also, **Femur (Fracture of, Ill-united).**

BREE. * Des pseudarthroses du corps du fémur. 4°. Paris, 1888.

FLEMMING (M.) * Ueber die Behandlung der Pseudarthrose nach intracapsulärer Schenkelhalsfractur. 8°. Halle a. S., 1894.

LACKMANN (A.) * Zur operativen Behandlung der Pseudarthrosen des Oberschenkels. 8°. Greifswald, 1885.

ROSENCRANTZ (N.) * Beitrag zur Behandlung nicht consolidirter Schenkelhalsbrüche mittels Nagelung der Fragmente. 8°. Würzburg, 1890.

SENGENSSE (B.) * Contribution à l'étude du traitement de la pseudarthrose du fémur par la suture osseuse. 4°. Bordeaux, 1886.

STERNBERG (I.) * Ueber Pseudarthrosen mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens am Oberschenkel. 8°. Würzburg, 1886.

AZAM. Pseudarthrose ancienne de la cuisse; électropuncture; drainage; guérison. Mém. et bull. Soc. méd.

Femur (Fracture of, Ununited).

chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 88-99.—**Barber** (O. P.) A case of non-union in compound comminuted fracture of thigh, with final cure. *Med. Age*, Detroit, 1898, xvi, 294-296.—**Bendandi** (G.) Osteorrafia metallica del femore sinistro per frattura non consolidata; vasta fistola sternale guarita con la sutura e la plastica delle pareti addominali. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1894, 7. s., v, 61-68.—**Berger** (P.) Résection des fragments et suture osseuse dans le traitement des pseudarthroses du fémur (arivement cunéiforme et enclavement des fragments; suture métallique à fils perdus). *Rev. de chir.*, Par., 1887, vii, 853-864.—**Bidwell** (W. D.) Fracture of the femur, with non-union. *Med. Reg.*, Phila., 1887, i, 379.—**Bäckel** (J.) Pseudarthrose du fémur datant de 6 mois; interposition entre les fragments d'un faisceau musculaire considérable, masquant le fragment inférieur qui s'y trouve enclavé; débridement transversal jusqu'à l'os nécessaire pour mettre la fracture à nu; extension continue; érysipèle phlegmoneux grave; guérison et consolidation au bout de 5 mois. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1884, 4. s., xiii, 18.—**Bonnet**. Pseudarthrose après fracture du col du fémur. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1896, xx, 276-278.—**Bourgnet** (E.) Observation de pseudarthrose de la cuisse, traitée avec succès par les injections irritantes. *Bull. gén. de thérap.*, Par., 1893, lxxv, 506-512. —. Nouvelle observation de pseudarthrose de la cuisse, guérie par les injections irritantes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvii, 163; 171.—**Bryce** (T. H.) Ununited intra-capsular fracture of the neck of the femur. *Glasgow M. J.*, 1892, xxxviii, 25-27. [Discussion], 46. Also: *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1891-3, iv, 106-109.—**Clark** (H. H.) Resection of the right femur for an ununited fracture, using Le Moyné's clamp. *Pittsburgh M. Rev.*, 1890, iv, 178.—**Dawson** (W. W.) Ununited fracture of the femur. *J. Med. Coll. Ohio*, Cincin., 1891, ii, 89.—**Deryuzhinski** (S. F.) Sluchai nalozheniya kostnovo shva v formie russkavo zamka po povodu nestosshavosya pereloma bedra; vidzorovleniye. [Bone suture in the form of a Russian lock for ununited fracture of femur; recovery.] *Khirurgia*, Mosk., 1899, vi, 32-36.—**Dudon**. Deux cas de pseudarthrose du fémur traités et guéris par la résection et la suture osseuse. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1886), 1887, 454-456.—**Duménil**. Fracture du fémur irréductible; suture osseuse. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1889), 1890, 2. s., iii, 64-66.—**Ehrmann**. Pseudarthrose ancienne du fémur; suture osseuse. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1883, xlii, 79. Also, *transl.*: *Med. contemp.*, Lisb., 1883, i, 293.—**Galland**. Fracture non consolidée traitée par l'extrait de corps thyroïde. *Loire méd.*, St.-Étienne, 1899, xviii, 90-92.—**Gallardo** (P.) Fractura del cuello del fémur con defecto de consolidación; pseudo-artrosis consecutiva. *Bisturi*, Toledo, 1888, i, 91-96.—**Gayraud** (E.) Ostéoclasie manuelle dans une fracture double mal consolidée du fémur, chez un enfant. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1884, vi, 13-16.—**Gerster**. Ununited intra-capsular fracture of the head of the femur; excision. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 214.—**Gillette** (A. J.) An operation for ununited fracture of the neck of the femur. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1898, xi, 241-243.—**Gubé**. Pseudarthrose du col du fémur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 255.—**Guillon** (F.-G.) Appareil pour le redressement d'un fémur vicieusement consolidé. *In his*: *Contrib. à la chir. d. voies urin.* [etc.], 82. Par., 1879, 137-147.—**Jacobs** (C. C.) A case of resection of the femur for ununited fracture, with some points of interest. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiii, 38.—**Justo** (J. B.) Resección por pseudarthrosis. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1887, x, 414-416.—**Krönlein** (R. T.) Pseudarthrosis cruris. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, Suppl., 243.—**Leaman** (H.) Note on a specimen of intra-capsular fracture of the femur without union. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1889-90, vi, 286. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, l, 766. Also: *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xi, 28.—**Leming** (R. W.) Notes on a case of ununited fracture of the femur. *Lancet*, Lond., 1887, i, 214.—**Le Fort**. Fracture compliquée des deux cuisses; pseudarthrose et raccourcissement considérable à droite; marche relativement facile. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1882, d. s., viii, 454-456. —. Pseudarthrose du fémur et de l'humérus; traitement par l'électrolyse. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 3-5.—**Le Moyné** (F.) Ununited fracture of the femur successfully treated by double splice and wired clamp. *Tr. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, i, 616-621.—**Loreta** (P.) Frattura non consolidata intracapsulare del collo del femore guarita col raschiamento dei monconi e l'introduzione fra i frammenti di un fascio di fili metallici. *Idioma med.*, Roma, 18-8, iv, 1124.—**Maloney** (J. B.) Resection of femur for ununited fracture of five months' standing. *Proc. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1892, 124-126.—**Manley** (T. H.) A case of fracture of the thigh, with non-union. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxxi, 202.—**Ménard** (P.) Pseudarthrose flottante de la hanche après guérison de la coxarthrose de forme grave. *Rev. d'orthop.*, Par., 1892, iii, 422-440.—**Mikhailkin** (P.) Lechenie loznava sustava bedra rezektsiyel s obrazovaniem tak naz. "russkavo zamka". [Treatment of false joint of the femur by resection with formation of a so-

Femur (Fracture of, Ununited).

called "Russian lock".] *Med. Obozr.*, Mosk., 1899, li, 330-332.—**Nesbitt** (G. W.) Non-union of fracture of the shaft of the femur treated by exercise. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 39-42.—**Paget** (S.) Operation for ununited fracture of femur. *Clin. J.*, Lond., 1897, x, 9.—**Pilliet & Bonglé**. Fracture du fémur, non consolidation, ostéomalacie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 388-392.—**Post** (A. C.) Ununited fracture of left thigh, a hand's breadth above the patella; resection; fragments united by wire sutures. *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 692. Also: *N. York M. J.*, 1883, xxxviii, 697.—**Reclus** (P.) Fracture sus-condylienne du fémur et pseudarthrose consécutive. *Bull. méd.*, Par., 1893, vii, 517-519. Also, in *his*: *Clin. chir. de la Pitié*, 82, Par., 1894, 543-553.—**Reynier** (P.) Résection de l'extrémité supérieure du fémur pour une fracture du col non consolidée. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1891, n. s., xvii, 424.—**Robson** (M.) Ununited fracture of the femur; wire-sutures. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 1142.—**Roddick**. Ununited fracture of femur. *Montreal M. J.*, 1892-3, xxi, 48-50.—**Shafer** (N. M.) On the mechanical treatment of ununited fracture of the neck of the femur with traction apparatus producing abduction of the thigh, and direct lateral pressure over the trochanter major. *N. York M. J.*, 1897, lxxvi, 557-560. Also, *Reprint*.—**Sharp** (G.) Adventions joint of the femur following ununited fracture. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1894-5, xxix, 330.—**Stimson** (L. A.) Ununited fracture of the femur treated by excision of the ends of the bones without wiring; recovery with good union. *N. York M. J.*, 1888, xlvii, 160.—**Tillaux** (P.) Traitement chirurgical des pseudarthroses du fémur. *Cong. franç. de chir.*, *Proc. verb.* [etc.], Par., 1888, iii, 554-556.—**Tobin** (R. F.) On the treatment of ununited fracture of the femur. *Tr. Acad. M. Ireland*, DUBL., 1883-4, ii, 233-237, 1 pl.—**Tracy** (W.) A case of ununited fracture of the femur. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 520.—**Warren** (J. C.) Wiring the fragments for ununited fracture of the femur. *Boston M. & S. J.*, 1888, cxviii, 495.—**Weichselbaum** (A.) Eine mit Pseudarthrose ansiehende Schenkelhalsfractur. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1883), 1884, 380.—**Weinlechner**. Schrägfractur des rechten Oberschenkels; Bildung einer Pseudarthrose, welche trotz Frictionen und Einschlagen von Elfenbeinzapfen nicht zur Heilung gelangte; Amputation des Oberschenkels; Heilung. *Ibid.* (1873), 1874, 284.—**Young** (G. B.) Ununited fracture of femur; operation; recovery. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, 1898, Wash., 1899, 256-258.

Femur (Fracture of) in children.

EBNER (G. [F. T.]) * Ueber die Behandlung der Oberschenkelbrüche bei Kindern. 8^o Berlin, [1889].

LOISON (E.) * Nouvelle méthode de traitement des fractures du corps du fémur chez les enfants. 4^o. Lyon, 1889.

Adams (J. H.) Transverse fracture of the femur in a child. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1889-90, ii, 253.—**Barton** (J. M.) Fractures of the femur in children, treated by Bryant's method of vertical extension. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vii, 625-627.—**Bell** (J.) Treatment of fracture of the femur in children by plaster-of-Paris bandages. *Arch. Pediat.*, Jersey City, 1884, i, 292-296.—**Cowan** (F.) Complete fracture of the thigh in an infant aged six months and twenty-three days. *Domitian M. Month.*, Toronto, 1893, i, 41.—**Cromwell** (B. M.) A case of intra-capsular fracture of the neck of the femur in a young subject. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1885, xv, 309-313.—**Dawbarn** (R. H. M.) Some practical points upon fracture of the thigh-bone, especially in babies. *Ann. Surg.*, Phila., 1897, xxvi, 480-488.—**Dollinger** (J.) Die Heilung der Oberschenkelfracturen bei Säuglingen und kleinen Kindern. *Ungar. med. Presse*, Budapest, 1898, iii, 517; 512.—**Dubruel** (A.) Fracture du fémur chez l'enfant. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1883, v, 241.—**Dunham** (T.) The treatment of fracture of the femur in infants and children. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1898, 225-228. Also: *Phila. M. J.*, 1898, i, 740.—**Ellenfsen** (C. J.) Om Behandlingen af Fractura femoris hos Nyfødte. [The treatment of . . . in the new-born.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1893, 4. R., viii, 759.—**Frusci** (F.) Sulla responsabilità del chirurgo curante nell' indebolimento permanente consecutivo a frattura del femore in una giovanetta. [Rap.] *Gior. p. i. med. periti giurid. ed. uff. san.* [etc.], Napoli, 1899, iii, 241-248.—**Gallant** (A. E.) Van Arsdale's triangular splint in thirty-three cases of fracture of the shaft of the femur in infants and children under six years; a résumé of the difficulties and complications overcome, with statistical tables embracing over sixty-four thousand fractures, illustrating the percentage of fracture of the femur at various ages. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 1239-1243.—**Hamm**. Verband der Oberschenkelfracturen, besonders bei Kindern der ersten Lebensjahre. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, Frankf. a. M., 1896, v, 515-517.—**Holsburg** (D. B.)

Femur (Fracture of) in children.

Fracture of the femur in children. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 295.—**Hoppe** (S. W.) Treatment of fracture of the thigh in children by means of the "steadle-splint". Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 963.—**Kintzing** (P.) Complete fracture of the femur in an infant. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 355.—**Legendre**. Fracture du femur chez un enfant de trois ans, application de l'appareil du docteur Tillaux. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 967.—**Renssen** (W.) Vertikale extensie bij fractura femoris van kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 740-742.—**Russell** (R. H.) A clinical lecture on fracture of the neck of the femur in childhood. Lancet, Lond., 1898, ii, 125.—**Scheimpflug** (M.) Zur Behandlung der Oberschenkelfracturen kleiner Kinder mittels Suspension (verticale Extension). Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1883, n. F., xx, 92-95.—**Schmid**. Ueber die Behandlung von Oberschenkelbrüchen bei kleinen Kindern. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1886, lvi, 283-285.—**Schütter** (W.) De behandeling der dijbraken bij kleine kinderen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, 357.—**Secheyron**. Fracture des deux fémurs chez un nourrisson de six mois. Mém. méd., Toulouse, 1894, iii, 613-616. Also: J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 852.—**Timmins** (P. J.) A splint for the fracture of the femur in the infant. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 455.—**Whitman** (R.) Fracture of the neck of the femur in a child. *Ibid.*, 1891, xxxix, 165. — Observations on fractures of the neck of the femur in childhood, with especial reference to treatment and differential diagnosis from separation of the epiphysis. *Ibid.*, 1893, xliii, 59, 227. Also, Reprint. — Further observations on fracture of the neck of the femur in childhood, with special reference to its more remote results. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 216-232, 2 pl. Also: Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 673-686, 2 pl.—**Wichmann** (J. V.) Schädliche Wirkung der senkrechten Extension in der Behandlung von Oberschenkelbrüchen rachitischer Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1888, xxvii, 252-257.—**Wyeth** (J. A.) Fracture of the femur at the trochanter at birth. N. York M. J., 1891, liv, 20.

Femur (Fracture of) in old age.

Allis (O. H.) Some remarks upon the diagnosis and treatment of fracture of the neck of the femur in elderly subjects. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1882-3, v, 160-163. Also: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 824-827. — The diagnosis and treatment of fracture of the neck of the femur in persons in advanced life. Columbus M. J., 1893-4, xii, 12-23. Also: Maryland M. J., Balt., 1893, xxix, 299-304.—**Corben** (C.) Extracapsular fracture of femur in a woman of 82 with morbus cordis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 16.—**Coskery** (O. J.) A report of three cases of fracture of the femur in old people. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 425-427.—**Finot**. Fracture du col du fémur, avec phlegmon consécutif de la région sacrée chez une femme très âgée, avec guérison définitive. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884-5), 1886, n. s., i, 2-5.—**Forrest** (J.) Fracture of the neck of the femur in a patient 83 years of age; recovery with a useful limb. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1895, xlv, 67-70.—**Hutton** (E. A.) Fracture of the neck of the femur in a woman seventy-three years of age; complete recovery, with good use of the leg. N. York M. J., 1897, lxvi, 667.—**Hudson** (A. T.) Fracture of neck of femur in senility. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 234.—**Joyce** (J. H.) Fracture of the neck of femur in a man aged 96; recovery with perfectly useful limb. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 493.—**Lamb** (D. S.) Impacted fracture of femur in a woman of eighty-five years; bony union. Med. News, Phila., 1884, xlv, 605.—**Laurenstein** (C.) Actinogramm von Fractura colli femoris einer jetzt 92-jährigen Frau. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 106, 1 pl.—**Martin**. Simple fracture of thigh in a woman of 94, with subsequent union. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 181.—**Percy** (J. F.) The treatment of compound fractures of the neck of the femur in the aged, together with dislocations; exhibition of apparatus and a specimen. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, x, 355-360. Also: Peoria M. J., 1896, i, 8-13.—**Reynier**. Traitement de la fracture du col du fémur chez les vieillards. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 181.—**Sheen** (A.) Impacted fracture of the neck of the femur in a very old man. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 9.—**Smith** (S.) The management of an old person who falls upon the hip. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, a, ii, 217-220.—**Swing** (E. V.) Rational treatment of fracture of the femur near the hip-joint in aged persons. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 372-376.—**Thornton** (W. P.) Fracture of the neck of the femur in the eighty-eighth year of age; recovery, with bony union. Lancet, Lond., 1895, i, 90.—**Vauverts** (J.) Fracture extra-capsulaire du col du fémur chez une femme de 76 ans, traitée par l'appareil d'Hennequin. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 334-336.—**Wallace** (J. R.) Remarkable undisfiguring union of a fractured thigh-bone in an old woman of sixty-three. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 370. Also: Dublin J. M. Sc., 1899, cvii, 63.

Femur (Fracture of) in pregnancy and labor.

Hubbard (LeR. W.) Report of the treatment of a case of fracture of the femur during delivery. Med. News, Phila., 1893, lxii, 323-325. Also, Reprint.—**Vauček**. Fractura femoris při spontánním porodu zhlavím. [...] by pressure of one twin on femur of other during birth.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1893, xxxii, 443.

Femur (Hydatids of).

BRON (J.-C.-E.-A.) *Des kystes hydatiques du fémur. 8°. Paris, 1896.

Carlone (W. A.) A case of hydatids affecting the whole of the femur and the heads of the tibia and fibula. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 632.—**Chavannaz** (G.) Kyste hydatique de l'os coxal; diagnostic avant l'intervention; opération; guérison. Arch. clin. de Bordeaux, 1896, v, 39-45.—**Dubourg** & **Labougle** (J.) Kyste hydatique de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux, 1889, x, 187-204. — Sur in cas de kyste hydatique osseux du fémur gauche; amputation de cuissio. J. de méd. de Bordeaux, 1889-90, xix, 218; 231.—**Enstane** (M.) A case of hydatids of femur in the site of fracture, with remarks on the method of amputation through the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1124.—**Flaersheim**. Les kystes hydatiques du fémur. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1897, xi, 100.—**Kolli** (V. A.) Snachat echinokokka bedrenoi kosti. [Echinococcus of the femur.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1895, ii, 217-220, 1 pl.—**Stirling** (R. A.) Case of hydatid and fracture of femur; union; re-fracture from hydatid disease. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 183-185.—**Vauverts** (J.) Kyste hydatique de l'os iliaque et du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 130-138.—**Varvariinski** (N. V.) Mischechinokokk nokokk lievaov bedra. [Muscular schinococcus of left thigh.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 814.—**Webb** (J. H.) A case of hydatid of the femur. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 537.

Femur (Neck of).

KRAUSE (W.) Ueber das Analogon des Collum oss. femoris am Oberarmbein. 8°. Göttingen, 1864.

Cutting from: Nachr. v. d. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1864, 185.

Charpy (A.) Le col du fémur. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1884, iii, 282-300. Also, in his: Études d'anat. appliq., 8°. Par., 1892, 125-143.—**Hirsch** (H. H.) Ueber eine Beziehung zwischen dem Neigungswinkel des Schenkelhalses und dem Querschnitt des Schenkelbeinschaftes. Anat. Hefte, Wiesb., 1898-9, xi, 671-680, 3 pl.—**Humphry**. The angle of the neck with the shaft of the femur at differ nt periods of life and under different circumstances. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 273-282. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, ii, 971. — Observations on the angle of the neck of the thigh-bone. J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxiii, 387-389, 4 pl.—**Poirier**. Crête osseuse du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 103.—**Scars** (M. H.) An inquiry into the normal angle of the junction of the neck, with the shaft of the femur. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxi, 388.

Femur (Neck of, Abnormities of).

Fabrikant (M. B.) Ob iskrivlenii shelki bedra (coxa vara). [On curvatures of the neck of the femur.] Laitop. rnsk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 622-650, 6 pl.—**Humphry** (G. M.) Examples of unusual width of the angle of the neck of the femur with the shaft. Illust. M. News, Lond., 1889, iii, 1-3.—**Maclaure**. Des malformations congénitales ou acquises du col fémoral. Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 940-944. Also: Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 283.

Femur (Neck of, Diseases of).

See, also, Hip-joint (Diseases of).

BELL (B.) Remarks on interstitial absorption of the neck of the thigh-bone. 8°. Edinburgh, 1824.

Bradford (E. H.) Rachitic curvature of the head of the femur. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 295.—**Curtis** (B. F.) Bending of neck of the femur. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 537.—**Fayrer**. Shortening of the leg from interstitial absorption of the neck of the femur, the result of bruise on the hip. In his: Clin. Obs. in Surg., 8°. Calcutta, [1863], 30-35, 1 pl.—**Laurenstein** (C.) Bemerkungen zu dem Neigungswinkel des Schenkelhalses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xi, 244-249, 1 pl.—**Macnamara** (N. C.) Case of acute osteo-myelitis of neck of femur; recovery, with unimpaired joint. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 76.—**Monnier** (L.) Ostéite juxta-épiphyseaire du col du femur; arthrite purulente consécutive; mort par broncho-pneumonie infectieuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1892,

Femur (Neck of, Diseases of).

lxvii, 249-252. *Also:* France med., Par., 1892, xxxix, 513-515. — **Rotter** (J.) Ein Fall von doppelseitiger rhiachischer Verbiegung des Schenkelhalses. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 547-549. — **Thomas** (H. O.) The treatment of injuries to the neck of the femur. Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 11-14. — **Whitman** (R.) Observations on bending of the neck of the femur in adolescence; with particular reference to the diagnosis and significance of the affection. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 270-294. *Also:* N. York M. J., 1894, lix, 769-774. *Also*, Reprint. — **Zehnder**. Ueber Schenkelhalsverbiegung. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1897, xxiv, 241-248.

Femur (Neck of, Fracture of).

See, also, Femur (Fracture of); Femur (Fracture of) in children; Femur (Fracture of) in old age.

CHASSAIGNAC (E.) *De la fracture du col du femur, étudiée spécialement sous le point de vue de l'anatomie pathologique; dissertation, suivie de quelques observations de plaies de la tête, de la poitrine, du ventre, etc. 4°. Paris, 1835.

COOPER (Sir A. P.) Bemerkungen über Fracturen des Schenkelhalses; ein Anhang zu dem Werke über Luxationen und Fracturen der Gelenke. 12°. Weimar, 1824.

GOETHALS (E.-J.-J.) *De fractura intraarticulari colli femoris. 4°. Gandari, 1-24.

LEIPOLZ (P.) *Ueber Schenkelhalsfrakturen. 8°. Berlin, 1826.

LOH (T.) *De fractura colli ossis femoris. 12°. Berolini, [1830].

MASSON (J.-N.) *Sur la fracture du col du femur. 4°. Strasbourg, 1815.

ROBELO (A.) *Estudio del diagnóstico y tratamiento de las fracturas del cuello del fémur. 12°. Cuernavaca, 1893.

SCHUMACHER (E. [H. B.]) Ueber Versuche, nicht geheilte intracapsuläre Schenkelhalsfracturen zur Consolidation zu bringen. [Bonn.] 8°. Köln, 1-98.

Adolphus (J.) Fracture of the neck of the femur. Eclect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 107-113. — **Amantini** (C.) Di una nota ripiegatura sinoviale dell' articolazione dell' anca (piega pectineo-foveale); contributo anatomico allo studio della frattura intra-articolare del collo del femore. Atti e rendic. d. Acad. med. chir. di Perugia, 1890, ii, 3-10, 1 pl. — **Ashhurst** (J.), jr. Fracture of the neck of the femur. Internat. Clin., Phila., 1892, 2, s. i, 193-198. — **Baudrimont**. Fracture du col du fémur. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1891, xii, 251. — **Baxter** (G. A.) Intra-capsular fracture of the hip-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 689. [Discussion], 716. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 583-593. — **Belcher** (H. E.) Case of impacted extracapsular fracture of the neck of the femur. Lancet, Lond., 1900, i, 24. — **Bennett** (E. H.) Fracture of the cervix femoris. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 234-236.

Extra-capsular fracture of the neck of the femur; inversion of the limb. *Ibid.*, 1875-7, n. s., vii, 127-129. —

Exceptions to the type of extra-capsular fracture of the neck of the thigh bone. Dublin J. M. Sc., 1893, xevi, 281-284, 2 pl. — **Bevan** (A. D.) Fracture of the neck of the right femur. Internat. Clin., Phila., 1896, 6, s. ii, 228. —

Bigger. Fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871-3, n. s., v, 229. — **Bird** (F. D.) Fracture of neck of femur. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 194. — **Brooks** (F. D.) Fracture of the neck of the femur. Med. Current, Chicago, 1889, v, 64. —

Brown (E. J.) Bony union in fractures of neck of femur; a question of priority. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 789. — **Busch**. Ein Präparat von extracapsulärer Fractur des Schenkelhalses. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, 167. — **Carmichael** (J. M.) Bony union of intra-capsular fracture of the neck of the femur. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 617, 3 pl. — **Cartwright** (J. P.) Fracture of neck of femur. Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xix, 374-376. — **Conner** (P. S.) Fracture of the neck of the thigh bone. Am. Pract., Louisville, 1885, xxxii, 17-21. *Also:* Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 165. *Also:* Fort Wayne J. M. Sc., 1885-6, v, 69-73. — **Crespi** (G.) Contribuzione allo studio delle fratture del collo del femore. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 361-368, 4 pl. — **Davis** (H. G.) Intra-capsular fracture. Boston M. & S. J., 1886, exv, 314. — **Delbet** (P.) Fracture extra-capsulaire ancienne du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 156-158. —

Fracture intra-capsulaire du col fémoral. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 719. — **Dufour** (L.) Contribution à l'étude des fractures du col du fémur. Gaz. d. hôp., Par.,

Femur (Neck of, Fracture of).

1884, lvii, 947. — **Finotti** (E.) Ein Fall von Callus tumor nach Fraktur des Oberschenkels; Exarticulation in der Hüfte; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1895, xlv, 2057-2060. — **Garner** (E. S.) Some points in the consideration of fracture of the neck of the femur. St. Joseph M. Herald, 1886, iv, 91-93. — **Gillette** (A. J.) Mechanical and surgical treatment of fractures of the neck of the femur. North-west. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 307-313. *Also*, Reprint. —

Guillet. Fracture intra-trochantérienne du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 492-496. — **Hagen-Torn** (A.) Po povodu 3 slučajev pereloma shelki bedra. (K ncheniyu ob obrazovanii kosti.) [A propos of three cases of fracture of neck of the femur:] study of bone formation.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh. (1895), 1896, xiii, 51-63. *Also:* Vrach. St. Petersburg, 1895, xvi, 616; 645. —

Hamilton (E.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1861-2, n. s., i, 273. —

Fracture of the neck of the femur. *Ibid.*, 1875-7, n. s., vii, 91. — **Havlicek** (J. J.) Fracture of the neck of the femur. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiii, 540-542. — **Helkoten** (L.) Two specimens of fracture of the neck of the femur. Chicago M. Rec., 1891, ii, 133. [Discussion], 175. — **Humphry**. Fracture of the neck of the thigh-bone. Lancet, Lond., 1890, ii, 221. — **Hutchinson** (J. C.) A case of extra-capsular fracture of the neck of the thigh-bone. Med. News, Phila., 1884, xlv, 663-668. —

Kocher. Fractura colli femoris. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 91-95. — **Lardy** (E.) Contribution à l'étude des fractures du col du fémur, étudiées expérimentalement sur le cadavre. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 249-271, 4 pl. *Also*, Reprint. — **Legrain** (C.) Considérations sur les fractures du col du fémur chez l'adulte; de leur traitement. Arch. gén. de méd., Par., 1895, i, 325; 588. — **Liston** (C.) On fracture of the neck of the femur; read 1820. Diss. memb. Roy. M. Soc., Edinb., 1892, 95-103. — **Little** (T. E.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1877-80, n. s., viii, 48-55. — **Markham** (H. C.) Fracture and recovery of use of the neck of the femur. Tr. Iowa M. Soc. 1891, Des Moines, 1892, ix, 74. — **Maxwell** (D. J.) Intra-capsular fractures of the femur. *Ibid.*, Dubuque, 1886-9, vii, 255-264. — **Maxwell** (T. J.) Intra-capsular fractures. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 387-389. — **Minnilla** (S.) Fracture del collo del femore. Sicilia med., Palermo, 1890, ii, 178-200. — **Moore** (E. M.) Some questions with reference to intra-capsular fracture of the femur. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 609. —

Fracture of the neck of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, i, 313-331. — **Morgan**. Fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 341. — **Moty**. Fracture du col du grand os. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 634. — **Myers** (T. H.) Fracture of the neck of the femur in an infant. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 141. —

Ogston (A.) On extra-capsular fracture of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 516-518. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Contrib. to Med. Sc., 8°, Aberdeen, 1869, 1-8. — **Parkhill** (C.) Fractures of the neck of the femur. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 79-83. — **Raven** (T. F.) Osseous union of intra-capsular fracture of the femur. Lancet, Lond., 1887, ii, 260. — **Roberts** (J. B.) A case of possible bony union after intra-capsular fracture of the femoral neck. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 72-78. *Also:* Polyclin., Phila., 1884-5, ii, 93-95. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 236. —

Fractures of the neck of the femur. Phila. Polyclin., 1894, iii, 101. — **Schreib** (J. P.) Fractures of the neck of the femur. Proc. Am. Ass. Phys. & Surg., Indianap., 1894-6, 29-31. — **Schultz** (J.) Zur Casuistik der Verbiegung des Schenkelhalses. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1891, i, 55-79. — **Seun** (N.) A case of bony union after impacted intra-capsular fracture of the neck of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, i, 167-170. —

Fractures of the neck of the femur, with special reference to bony union after intra-capsular fracture. *Ibid.*, 333-452. *Also*, Reprint. — **Shimwell** (B. T.) The reason why the neck of the femur does not break. Med. News, Phila., 1893, lxii, 97. *Also*, Reprint. — **Sironi** (T.) Sulle fratture del collo femorale. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 199-220. — **Smith** (R. W.) Fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 141. — **Stallard** (J. P.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Tr. Path. Soc. Manchester, 1891-2, i, 111. — **Taylor** (F. L.) A case of fracture of the neck of the femur. N. York M. J., 1899, lxix, 86. [Discussion], 98. — **Thomas** (H. O.) Fractures of the neck of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 65-68. — **Tolkin**. Fracture du col du fémur; autopsie. [Rap. de Loir.] Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 25-27. — **Tillaux**. Des fractures du col du fémur. Union méd., Par., 1893, 3, s. lvi, 854-857. — **Tonnisoli** (F.) Cura delle fratture e specialmente di quella del collo del femore. Raccoglitore med., Forlì, 1898, 6, s. ii, 189-199. — **Walker** (H. O.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 41. —

Fracture of the neck of the femur. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1897-8, viii, 39-41. — **Warren** (F. W.) Impacted extra-capsular fracture of cervix femoris. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 100-102. — **Weeks**

Femur (Neck of, Fracture of).

(S. H.) Fracture of the neck of the femur. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1885, 526-531. — **Weinlechner.** Fractura colli femoris sinistri. Aertzl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1887, Wien, 1888, 76. — **Werner.** Zwei erwähnenswerthe Fälle von Fractura colli femoris. Memorabilien, Heilbr., 1895-6, n. F., xiv, 449-455. — **Wharton.** Fracture of the neck of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1871-3, n. s., v, 225. — **White** (R. P.) Fracture of the neck of the femur. *Ibid.*, 76. — **Wynnan** (H. C.) The several fractures and injuries of the neck of the femur, and their treatment. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 511. — Intra-capsular fracture neck of femur. Detroit Emerg. Hosp. Rep., 1891, ii, no. 4, 4. — Fracture of the neck of the femur. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 8. [Discussion], 30.

Femur (Neck of, Fracture of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Femur (Fracture of, Spontaneous); Femur (Fracture of, Ununited).**

VIALLET (J.) *De l'hydrarthrose du genou dans les fractures du col du fémur. 4°. Lyon, 1894.

Beaney. Intracapsular fracture of the thigh; fragments held together with periosteum and reflection of capsular ligament. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 406. — **Bellouard** (V.) Fracture du grand trochanter et du col du fémur droits; delirium tremens; cirrhose du foie sans ascite. Progrès méd., Par., 1879, vii, 406. — **Bennett** (E. H.) Intra-capsular fractures of both femora in the same individual. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 131-134. — Extra-capsular impacted fracture of the neck of the thigh bones; exceptional mode of impaction. *Ibid.*, 232-234, 1 pl. — Exception to the type of extra-capsular fracture of the neck of the thigh bone. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1893, xi, 419-423, 2 pl. — **Berthod** (P.) Fracture du col du fémur avec persistance anormale des mouvements pendant treize jours; femme de cinquante-quatre ans; alcoolique et aortique; asystolie; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1884, 7, s., i, 302. — **Dickson** (W. A.) Fracture of femoral neck with impaction. Brit. Gniaua M. Ann., Demerara, 1892, 176. — **Fleming** (E.) Fracture of femur (intra-capsular); subsequent periostitis, with typhoid symptoms; recovery, with a little shortening. Edinb. M. J., 1862, viii, pt. 1, 24; 243. *Also, in his:* Notes on Surg. Cases, 8°, Edinb., 1862, 12. — **Goncharoff** (K.) Sluchal pereloma bedrennoi shelki v sochetanii s podvzdosnuii vivikhom. [Case of fracture of the anatomical neck of the femur combined with iliac dislocation.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxxi, 1, sect., 369-373. — **Halsted** (W. S.) Adduction and abduction in fractures of the neck of the femur. N. York M. J., 1884, xxxix, 251. — The effects of adduction and abduction on the length of the limb in fractures of the neck of the femur. *Ibid.*, 317-319. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N.Y., 1884, xxv, 248. — **Hodgen** (H.) Extreme adduction of thigh. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 151. — **Hofmekl.** Fractura colli femoris dextri cum implantatione; Marasmus; Pneumonia hypost.; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 292. — **Huguenin** (P.) Fracture du col du fémur et luxation de la hanche. Concours méd., Par., 1897, xix, 604-606. — **Hutchinson** (J. C.) A case of impacted extra-capsular fracture of the neck of the thigh bone. N. York M. J., 1884, xl, 604-606. — **Kerr** (J.) Impacted extra-capsular fracture of the hip. Tr. M. Soc. Dist. Columb. 1896, Wash., 1897, i, 90-94. — **Léonard.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur avec engorgement des fragments. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 121. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 667. — **Mernuet** (P.) Fracture intra-capsulaire du col du fémur; résorption des deux fragments. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 252-255. — **Mullen** (J. J.) Luxation of the femur with fracture of the neck. Pittsburgh M. Rev., 1894, viii, 173. — **Reboul** (J.) Fracture extra-capsulaire avec pénétration du col du fémur. Marseille méd., 1892, xxix, 6-8. — **Rietz** (E.) Drei seltene Fälle von Schenkelhalsbrüchen entstanden unter dem Einfluss schwerer Körperbelastung. Arch. f. Unfallheilk., Stuttg., 1898, ii, 226-235. — **Schaefer** (F. C.) Impacted fracture of the femur. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 315-320. — **Smith** (R. W.) [Impacted fracture of the neck of the femur, external to the capsular ligament, accompanied by fracture of both trochanters.] Proc. Path. Soc. Dubl., 1859-62, n. s., i, 196. — Intra-capsular impacted fractures of the neck of the femur. *Ibid.*, 1871-3, n. s., v, 103, 2 pl. — **Taylor** (H. L.) Unusual fractures of the neck of the femur. Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 937. *Also:* Nashville J. M. & S., 1898, lxxxiv, 268-270. — **Thiem.** Schenkelhalsbruch mit Verlängerung des Beines (Coxa valga traumatica). Ber. n. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1897, xxvi, 136. — **Trebecky** (R.) Ein Fall von Fractur des Schenkelhalses, entstanden bei Reposition einer veralteten Verrenkung. Frag. med. Wchnschr., 1865, x, 449. — **Watson** (W. S.) A case of

Femur (Neck of, Fracture of, Complications and sequelæ of).

intra-capsular impacted fracture of the neck of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xlv, 169. — **Wilder** (W. H.) Impacted fractures of the neck of the femur. N. York M. J., 1887, xlv, 85-88. — **Windsor** (C.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur; patient able to walk with little deformity or lameness for three years; new disease then setting up with great apparent shortening and deformity; death. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 732. — **Wolfberg.** Schenkelhalsbruch; Tod durch Tuberkulose; ob Unfallfolge! Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1898, iv, 153-155.

Femur (Neck of, Fracture of, Diagnosis of).

DESCHIENS. *Considérations sur les difficultés du diagnostic entre l'ostéomyélite insidieuse de Trélat et l'ostéosarcome du fémur. 4°. Paris, 1887.

Adolphus (J.) Diagnosis and treatment of fracture of the neck of the thigh-bone. Med. Brief, St. Louis, 1889, xvii, 575-579. — **Estlander.** Fractura colli femoris simulante luxation. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 20. — **Fayer** (J.) Case of intra-capsular fracture of the cervix femoris, with inversion of the limb. *In his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 522-525. — **Greig** (D. M.) On internal rotation in extra-capsular fracture of the cervix femoris. Edinb. M. J., 1894-5, xl, 1096-1100. — **Jeannel.** Sur une erreur de diagnostic à propos d'un cas de fracture du col du fémur chez un jeune homme. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896-7, ii, 235-244. — **Knochenbrüche** des Schenkelhalses; 4 Fälle (3 M., 1 W.); davon ein Fall mit Implantation und Rotation des Fusses nach innen. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1874, Wien, 1875, 98. — **Linow** (C.) Zur Symptomatologie der Schenkelhalsbrüche. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1899, vi, 111-115. — **Loeber** (F.) Diagnosis and treatment of fractures of the neck of the femur. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 530-537. — **Malécot** (A.) Fracture du col du fémur et du trochanter supérieur une luxation de la hanche; delirium tremens; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 414-417. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 260. — **Nicolaysen** (J.) Lidt om Diagnosen og Behandlingen af Fr. colli femoris. [Sur le diagnostic et le traitement de la fracture du col du fémur. C. r., no. 38, 14.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1897, n. F., viii, Festsbd. Axel Key, . . . no. 16, 1-19, 2 pl. — **Stimson** (L. A.) On doubtful fractures of the neck of the femur, and their identity with an alleged form of arthritis deformans. N. York M. J., 1888, xlvii, 401-405. — **Symonds.** The reliable signs of fracture of the neck of the femur. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1883-4, 55-59. — Impacted extra-capsular fracture of the neck of the femur; its frequency and diagnosis. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1889, 3, s., xxxi, 197-214. — **Wessinger** (J. A.) Fracture of the neck of the femur; with inversion of the foot; recovery. Med. Age, Detroit, 1883, i, 302.

Femur (Neck of, Fracture of, Treatment of).

ARAMI (L.-J.-H.) *De l'extension continue avec demi flexion dans le traitement des fractures du corps du fémur. 4°. Paris, 1884.

GAUCHET (L. [P.]) *Contribution à l'étude du traitement des fractures du col du fémur; application du massage et de la mobilisation. 4°. Paris, 1895.

SCHRÖTER (R.) *Zur Behandlung der Fractura colli femoris. 8°. Würzburg, 1885.

Asson (M.) Sulla frattura del collo del femore e sopra un nuovo apparecchio per la cura della medesima. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2, s., xii, 53-78, 1 pl. — **von Bousdorff** (H.) Bidrag till frågan om operativ behandling af inveterat brött på lårbenhalsen. . . . of old fractures of the neck of the femur. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1895, xxxvii, 376-385. — **Brown** (B.) Fractures of the neck of the femur and their treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 55. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3, s., x, 362-365. — **Cass** (J.) Notes on a case of intra-capsular fracture of the left hip, followed by considerable ankylosis of the left knee; adhesions broken up under chloroform; hypodermic injections of morphia and atropia; death. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 586-588. — **Castroverde** (J. L.) Du traitement et de la guérison des fractures du col du fémur en faisant marcher les malades. J. d. conn. méd. prat., Par., 1834-5, ii, 325-327. — **Chaves** (G. N.) Fracturas del cuello del fémur y su tratamiento por la estension continua. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1883-4, vii, 362-370. — **Cooper** (R. B.) On the pathology and treatment of fracture of the neck of the

Femur (Neck of, Fracture of, Treatment of).

thigh bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2, s., iii, 211-224. Also, Reprint. — **Freeman** (H. W.) A new method of treatment in intra-capsular fracture of the hip-joint. *Lancet*, Lond., 1890, i, 1067. — **Fuqua** (W. M.) Sayre's short splint in intra-capsular fracture of femur. *Am. Pract.*, Louisville, 1884, xxx, 206. — **Gauchet**. Traitement des fractures du col du fémur par le massage et la mobilisation. *J. de med. et chir. prat.*, Par., 1896, lxxvii, 26. — **Gillette** (A. J.) Mechanical and surgical treatment of fractures of the neck of the femur. Northwest. *Lancet*, St. Paul, 1898, xviii, 307-313. — **Horintchi** (K.) Shunkan setsu no kotsunsetsu ogobi tetsuko ni zukete. [Amputation of hip-joint in a case of fracture of the neck of the femur.] *Osata Byoen Iji Kwaiho*, Tokyo 1894, lo. 55, 21-31. — **Hunt** (C. C.) Some observations on the treatment of fractures of the neck of the femur; with illustrations showing a practical and efficient method. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1894, xlv, 344-359, 1 pl. — **Jounesco**. Fracture ancienne du col fémoral avec consolidation vicieuse: ankylöse de la hanche; ostéotomie oblique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1895, lxxviii, 1313. — **Laue** (W. A.) An undescribed method by which the superjacent weight of the body is transmitted in united or ununited fracture of the neck of the femur through an acquired ilio-femoral articulation; and the bearing of the principle involved upon the surgery of the hip-joint. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1888, lxxi, 69-80. — **Lauestein** (C.) Zur Frage der knöchernen Heilung intracapsulärer Schenkelhalsfracturen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1893, xix, 394. — **Lejars**. Traitement opératoire des fractures anciennes du col du fémur. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.] 1894, Par., 1895, xiii, 466-471. — **Liemann** (W.) Zur Behandlung der Schenkelhalsbrüche. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 738-741. — **Maxwell** (T. J.) Treatment of intra-capsular fractures of the femur, and hip-joint diseases. *Tr. State M. J. & Pract.*, St. Louis, 1897, iv, 345-351. — **Messner**. Ueber die Behandlung von Schenkelhalsfracturen im Stehbett. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1893, xli, 289-291, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, 125-127, 1 pl. Also: *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1893-4, iii, 4-8. — **Meyer** (W.) Old ununited intra-capsular fracture of neck of femur treated by nail fixation. *Ann. Surg.*, Phila., 1893, xviii, 30-32. — **Morisoni** (D.) La trazione diagonale nelle fratture del collo del femore. *Morgagni*, Napoli, 1886, xxviii, 225; 275, 1 pl. — **Morton** (T. G.) The treatment of intra-capsular fracture of the femur. *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xxiv, 27-34. — **Nicolaysen** (J.) Om lårhalsfrakturens behandling med nagling. [Les résultats du traitement de la fracture du col du fémur par le clouement. *C. r.*, no. 32, 5.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1899, n. F., x, no. 29, 1-12, 1 pl. — **Philippe**. Observation de fracture du col du fémur intra-capsulaire, consolidée en cinquante-quatre jours avec un centimètre de raccourcissement par l'application de la boîte-gouttière à suspension. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvii, 603; 611. — **Ridlon** (J.) Fractures of the neck of the femur, with a report of twelve cases treated by the Thomas hip-splint. *Ann. Surg.*, Phila., 1892, xvi, 60-73. Also: *Chicago M. Recorder*, 1892, iii, 445-459. — Further observations on the use of the Thomas hip-splint in the treatment of fractures of the neck of the femur. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1897, x, 186-195. Also: *Chicago M. Recorder*, 1897, xii, 369-374. [Discussion]. 438-442. — **Ruth** (C. E.) Fractures of the femoral neck; their anatomical treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 519-521. — **Seun** (N.) The treatment of fractures of the neck of the femur by immediate reduction and permanent fixation. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1889, xxiii, 96-122. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xiii, 150-159. Also, Reprint. Also [Abstr.]: *North Car. M. J.*, Wilmington, 1889, xxiv, 360-363. — **Shaffer** (N. M.) On the mechanical treatment of ununited fracture of the neck of the femur with traction apparatus, producing abduction of the thigh and direct lateral pressure over the trochanter major. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1897, x, 176-185. — **Souham** (F. A.) The treatment of impacted extracapsular fracture of the neck of the femur. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 1151. — On the treatment of impacted fracture of the neck of the femur by breaking down the impaction under anesthesia. *Lancet*, Lond., 1895, ii, 1570. — **Stephens** (T.) On the treatment of fracture of the cervix femoris. *Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat.*, Lond., 1852-3, 26-38. — **Wiener** (A. C.) A fracture of the neck of the femur treated in ambulation. *Chicago M. Recorder*, 1897, xii, 428.

Femur (Necrosis of).

See, also, **Amputations at hip; Excision of hip.**
Barling (G.) Quiet necrosis of the femur following pneumonia and simulating sarcoma. *Birmingham M. Rev.*, 1896, xxxix, 106-108. — **Barton** (J. K.) Extensive necrosis of the femur. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1868-71, n. s., iv, 108. — **Bennett** (E. H.) Necrosis of the femur. *Ibid.*, 210-213, 1 pl. — **Briggs** (C. S.) Necrosis of the femur.

Femur (Necrosis of).

Nashville J. M. & S., 1897, lxxxi, 63-65. — **Datzel** (T. K.) Specimen of caries of the femur, in which the cavity and sinus became the seat of epitheliomatous growth. *Glasgow M. J.*, 1894, xlii, 68. — **Daraiguez**. Carie du fémur. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux*, 1887, viii, 32-34. — **Dupuis** (T. K.) Three cases of necrosis of the lower third of the femur. *Canada Lancet*, Toronto, 1883-4, xvi, 335-337. — **Ferguson** (J.) A case in which four inches of the entire diameter of the shaft of the femur were lost by necrosis, with complete recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1884, n. s., lxxxviii, 181. — **Handyside** (P. D.) Necrosis of the os femoris. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1844, iv, 1022-1031. Also [Abstr.], in his: *Cases in surg.*, 8^o, Edinb., 1844, 1-6. — **Hardley** (R. N.) Secondary hemorrhage in a case of necrosis of the femur; ligation of the femoral and external iliac arteries under cocaine; recovery. *Lancet*, Lond., 1895, i, 1577. — **Henton** (G.) A case of quiet necrosis of the femur closely simulating sarcoma. *Birmingham M. Rev.*, 1892, xliii, 157-160. — **Hofmaki**. Caries femoris sinistri; Amputation; wegen recidivirender Caries am Stumpf. *Ennelatocoxe; Caries zweier Rippen; Tod an Tuberculose.* *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1884), 1885, 417-419. — **Howse** (H. G.) A clinical lecture on a case of necrosis of the femur. *Clin. J.*, Lond., 1893-4, iii, 20-26. — **Lange**. Osteoplastic operation after necrosis of the femur. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 243. — **MacLaren**. Case of necrosis of femur; amputation at the hip-joint; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 156. — **Maclean** (D.) Clinical remarks on a case of necrosis. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1886, viii, 486-488. — **Mazzoni** (C.) Carie della testa del femore e del bordo cotiloideo per sinovite fungosa dell' articolazione coxo-femorale sinistra; resezione sottotrocanterica del femore; in via di guarigione. *Clin. chir.*, (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 135-137. — *Resezione sottotrocanterica del femore sinistro; sequela strotomia secondaria e parziale della diafisi in via di guarigione.* *Gazz. med. di Roma*, 1879, v, 1-4. — **Neurenter** (T.) Periostitis; necrosis femoris dextri; fractura spontanea; vyléeni. [. . . recovery.] *Casop. lek. česk.*, v Praz, 1865, iv, 6; 14. — **Neve** (A.) Necrosis of femur; operation; spontaneous fracture; amputation; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 261. — **Newman** (W.) Symmetrical necrosis of each femur; under notice twenty-three years; repeated removals of dead bone; ultimate amputation of left thigh; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 901. — **Oster** (W.) Necrosis of femur; pyæmic pneumonia; abscess in superficial muscles; pustular eruption on skin. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1877-8, vi, 15. — **Peake** (H.) Necrosis of the femur, necessitating amputation. *Maryland M. J.*, Balt., 1885-6, xiv, 445. — **Power** (D. A.) Intraosseous or central necrosis of the femur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1886, xxxvii, 372. — **de Saint-Germain**. [L'extraction d'un séquestre volumineux du fémur.] *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1876), 1877, xi, 106. — **Van Leunep** (W. B.) Necrosis of the femur with implantation of decalcified bone chips. *Hahneum. Month.*, Phila., 1889, xxiv, pt. 2, 786-788. Also, Reprint.

Femur (Shortening of).

See **Femur (Fracture of, Diagnosis of).**

Femur (Surgery of).

See, also, **Amputation at hip-joint; Excision of hip; Femur (Diseases of); Femur (Exostosis of); Femur (Fracture of, Complications, etc., of); Femur (Fracture of, Compound, etc., of); Femur (Fracture of, Un-united); Femur (Fracture of, Un-united); Femur (Neck of, Diseases of); Femur (Neck of, Fracture of, Treatment of); Femur (Necrosis of); Femur (Tumors of); Femur (Tumors of, Malignant); Hip-joint (Ankylosis of).**

DELEBARRE (J.-J.) *Sur l'ostéotomie sous-trochantérienne. 8^o. Lille, 1896.

KORBITZ (A.) *Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des genu valgum Halberwachsender. 8^o. Berlin, 1882.

Azam. Ostéomyélite du fémur; arthrite suppurée du genou; amputation de la cuisse; abcès de la fosse terminée par la résorption du pus; guérison. *Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux*, 1870, v, 277-286. — **Berry** (J.) Femora three years after osteotomy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 234. — **Bryant** (T.) Exhibition of the patient, in whom the upper part of the femur had been renewed, after the removal of the original bone. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1879-81, v, 285-288. — **Colzi** (F.) Esostosi bursata del lato interno e inferiore del femore sinistro; asportazione; guarigione. *In his: Resusc. d. op. eseg.*, . . . in clin. chir. in Firenze, 8^o, 1892, 177. — Osteomyelitis acuta del femore sinistro da stafilococco piogeno aureo; resezione dei 2/3 interni del femore; guarigione. *Ibid.*, 178. — **Cripps** (H.) Rickets; genu valgum; osteotomy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, ii, 543. — **Des-**

Femur (Surgery of).

champs. Ostéotomie sous-trochantérienne. J. d'accouch., Liège, 1884, v. 288. — **Faguard.** [Résection de fémur chez un homme de 60 ans.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1888, no. 37, 183-186. — **Fergusson** (W.) Case of excision of the upper end of the femur in an example of morbus coxaricus. Tr. Med.-Chir. Soc. Lond., 1845, xxviii, 571-579. Also, Reprint. — **Freeman** (E.) Excision of the femur. Elect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 205-209. — **Golding-Bird** (C. H.) Two cases of subcutaneous osteotomy of the neck of the femur. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3, s. x, 275-286, 1 pl. — **Gollmer** (R.) Meine Erfahrungen mit einer Oberschenkelprothese. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 1008-1012. — **Gould** (A. P.) Case of osteotomy of both femurs. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 298. — **Halsted.** Plastic operation for the obliteration of a large cavity in the lower end of the femur. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 160. — **Hodge** (H. L.) Subcutaneous osteotomy, illustrated by a case in which the femur was sawn through the neck, and also through the shaft. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxvii, 341. [Discussion], 348. — **Hutchinson** (J.) Proper site for incision upon back of femur. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 588. — **Hutchinson** (J. C.) Subcutaneous osteotomy below the trochanter. N. York M. J., 1883, xxxvii, 46. — **Israel** (J.) Neubildung eines Hüftgelenks nach Resectio sub-trochanterica. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, pt. 2, 120, 1 pl. — **Jackson** (A.) Caries of the internal condyle of the femur; partial excision; recovery with a movable joint. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 891. — **Johnson** (J. J.) Excision of lower half of femur. Proc. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1899, xxiv, 247-250. — **Jones** (J. J.) Removal of the entire shaft of the femur, with good recovery. Internat. J. Surg., N. Y., 1890, iii, 9. — **Lauestein** (C.) Zur Osteotomia subtrochanterica. Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsf. d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipzig, 1896, 141-147. — **Lima e Castro** (J. C.) Resecção subperiosteica do fémur. Rev. d. cursos prat. e teor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1884-5, i, 123-134, 1 pl. — **Lunn** (J. R.) Specimen consisting of the lower end of femur of an old woman aged seventy-two, in which the condyle had been trophined and the disc of bone replaced, which had remitted. Tr. Path. Soc. Lond., 1896-7, xlviii, 188. — **Mauder.** Subcutaneous osteotomy of the femur. Brit. M. J., Lond., 1877, vii, 804. — **Miel** (G. W.) Resection of the femur for angular deformity. Denver M. Times, 1895-6, xv, 141-145. — **Mullen** (A. J.) Excision of the femur for pathological fracture following osteomyelitis. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 860. — **Myositis ossificans femoris** nach Trauma: Exstirpation; Heilung. Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipzig, 1892, 135. — **Norero** (M.) Osteotomia subtrochanterica del Volkman. Rivista, Genova, 1883, ii, 193-198, 1 pl. — **Novaro** (G. F.) Un caso di osteotomia subtrochanterica per correggere una grave deformità coxalgica. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 49-55, 1 pl. — **Osteomyelitis chronica femoris dextri.** 1 Fall. Jahresb. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1894), 1895, 138. — **Parvich.** Ueber Endresnitate Oeston'scher Operationen mit Demonstration von 4 Patienten. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1884, 79-82. — **Piet.** Ostéomyélite prolongée du fémur; séquestre volumineux; trépanation. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 137-141. — **Postemski** (P.) Resection enartrodiale del femore; processo Volkman. Bull. d. l. Accad. med. di Roma, 1887-8, ix, 48-51. — **Pravdylunboff** (V. V.) Dva slučajeva osteoplastičeskovo islečeniya bedra po sposobi L. F. Saban'eyeva. [Two cases of osteoplastic resection of the femur by the method of Saban'eyev.] Litop. russk. chir., S. Peterb., 1896, i, 857-863. — **Rawdon.** Osteotomy in children for deformity resulting from old hip disease, and from genua valgus. Liverpool M. Chir. J., 1881, i, 187-190. — **Reina y Martín** (E.) Extracción de un trozo de fémur de 17 centímetros de largo; curación conservando la extremidad su longitud normal y la integridad de sus funciones. Rev. de laringol., otol. y rinol., Barcel., 1893-4, ix, 291-295. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1894, xxii, 291-295. — **Robin.** Présentation d'un fémur ostéoclaste au vingt-cinquième jour. [Résumé.] Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 712. — **Rosenstrin** (J.) Ueber Osteotomia subtrochanterica. N. Yorker med. Presse, 1888, v, 1-8. — **af Schultén** (M. W.) En metod att genom en plastisk operation utfylla den hålör i fémur. [A method of filling cavities of the bone of the femur by a plastic operation.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1896, xxxviii, 671-690, 1 pl. — **Shands** (A. R.) Gaults femoral osteotomy for the correction of hip deformity in adults, with a report of cases. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896, i, 131-134. Also, Reprint. — **Smith** (J. W.) Successful excision of part of femur. Tr. Iowa M. Soc. 1879-80, Des Moines, 1880, iv, 164-168. — **Tassi.** Vuotamento e resezione del femore. Bull. R. Accad. med. di Roma, 1884, x, 119-122. — **Troquart** (L.) Trépanation dans un cas d'ostéite névralgique du fémur. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1887), 1888, 539-545. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 145-147. — **Van Der veer** (A.) Case of subcutaneous section of the femur above the trochanter major. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse,

Femur (Surgery of).

1882, 239-242. Also: Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 161-164. Also, Reprint. — **Wackerhagen.** Sequestrum removed from the inner side of the femur at Hunter's canal. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 21. — **Weiss** (T.) Ostéotomie sous-trochantérienne. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1883-4, 40-49, 1 pl. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 193-202.

Femur (Syphilis of).

See, also, **Femur (Fracture of, Spontaneous).**

Proben (C. J.) Syphilitic osteitis of the humerus and femur. N. York M. J., 1897, lv, 738. Also: Acad. Alumni City Hosp., N. Y., 1897, 37-39. — **Spencer** (W. G.) A case of extensive gummatous disease around the femur and the hip-joint with chronic periostitis of the linea aspera; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1899, ii, 962. — **Tanboi** (J.) Ueber die durch Syphilis Knochenverletzung des Oberschenkels. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellschaft zu Tokyo, 1897, xi, 9. Hft., 5-7.

Femur (Tuberculosis of).

Bennett (E. H.) Tubercular disease of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 345-347, 1 pl. — **Boon** (D. A.) Tuberculosis trochanteris majoris. In his: Versl. d. heekl. klin. v. h. Rijks-Acad. Ziekenh. te Leiden [Leiden], 82. Amst., 1892, 146. — **Bugoradka** liev. bedra i tazovikh kosti. [Tuberculosis of left femur and pelvic bones.] Otchet G. dyagnot. khirurg. klin. [etc.] v. Mosk. (1896-8), 1899, 234-236. — **Englisch.** Tuberculose des Oberschenkels; Amputation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 287. — **Gibney** (V. P.) Tubercular osteitis of the femur. Proc. N. York Path. Soc. (1890), 1891, 120. — **Naumann** (G.) Tuberculosis condylorim femoris; evidencium. Hygiea, Stockholm, 1886, xlviii, 763. — **Osteite** tubercule du grand trochanter; resezione; morte. Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir., Pisa, 1888, 388-390. — **Pender** (A.) Ostéite tuberculeuse du grand trochanter; difficultés de diagnostic. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1889, vii, 33-36.

Femur (Tumors of).

See, also, **Amputations at hip-joint; Femur (Erosion of); Femur (Fracture of, Spontaneous); Femur (Hydatids of).**

Heidrich (K.) Ueber Enchondrom des Femur. 80. Würtzburg, 1895.

Anger (T.) & **Pillot** (C.) Tumeur anévrysmale de l'extrémité inférieure du fémur pris pour une collection purulente sous-périostique; incision; hémorrhagie abondante; amputation consécutive; mort par embolie et thrombose cardiaques. Bull. Soc. anat. de l'air., 1883, 4, s., viii, 506-512. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1884, xii, 502. — **Bancroft** (J.) Enormous bony tumor of thigh. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894, i, 51, 1 pl. — **Battle** (W. H.) Patient after operation for central cyst of femur. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 290. — **Bennett** (E. H.) Painful enchondroma of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 96-100. — **Bouché** (C.) Ostéofibrome volumineux de l'extrémité inférieure du fémur; amputation; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, ii, 329-332. — **Buchanan** (G. E.) Pseudomucous osteochondroma, which was removed from the lower end of the shaft of the femur. Glasgow M. J., 1900, lili, 54, 1 pl. — **Fawcett** (E.) An osteal outgrowth from the shaft of the femur consequent on irritation by a needle. J. Anat. & Physiol., Lond., 1893-4, xxvii, 464. — **Giomi** (M.) Di un tumore pulsante del femore studiato in rapporto al concetto patologico degli aneurismi delle ossa. Raccoltore med. Forl., 1886, 5, s., i, 81, 117. — **Goebel** (C.) Ueber eine Geschwulst von schilddrüsenartigem Bau im Femur. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlvii, 348-364. — **Hutchinson** (J.) A large ossified tumour of the femur in association with brittle bones and congenital dislocation of the elbow. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 325. — **Kehr** (H.) Ueber einen operativ behandelten Fall von Knochenzyste des Oberschenkels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1896, xliii, 186-190. — **König** (F.) Ein cystisches Enchondro-Fibrom und ein angeborenes Sarcom des Oberschenkels. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1898, xxiv, Ver.-Beil. 12. — **Morton** (T. G.) & **Hunt** (W.) Cystic growth within the internal condyle of the femur. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1893, xi, 329-336. Also, Reprint. — **Page** (F.) Parosteal lipoma closely resembling a periosteal sarcoma of the femur. Lancet, Lond., 1895, ii, 150. — **Reeder** (P.) Osteoma; difficult surgery; a peculiar case. Med. Brief, St. Louis, 1893, xxi, 801-804. — **Riegel** (A.) Myxoma lipomatoses femoris. Casop. lek. fesk., v. Praha, 1891, xxx, 69; 97; 122; 165. — **Rosenboim** (P. I.) K kazuistikie enkhondrom verkhnei treti bedra. [Cases of enchondromata of the upper third of the femur.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xli, 692-694. — **Smith** (R. W.) Benign osteosarcoma of the femur. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 205. — **Swan** (J. M.) Tubular osteoma of the femur. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 72. — **Walther** (C.) Des

Femur (Tumors of).

lipomes périostiques du fémur d'origine congénitale. *Mercredi méd.*, Par., 1895, vi, 13-15.—**Weiss**. Lipoma femoris. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag* (1883-4), 1886, 453.—**Wharton** (H. R.) Small tumor removed from the internal condyle of the femur. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 7.

Femur (Tumors of, Malignant).

See, also, **Femur (Fracture of, Spontaneous).**

BRACNBK (K.) * Ueber ein myelogenes Fibrosarkom des Femur. *s. Würzburg*, 1898.

CARREL (C.-L.-F.) * Considérations sur le pronostic opératoire et la guérison des sarcomes du fémur. 4°. *Paris*, 1895.

CHRISTIANI (F.) * Ein Fall von periostealem Sarkom des Femur mit einer Metastase an einer Klappe der Vena femoralis. *s. Würzburg*, 1889.

HEYL (E.) * Ueber einen Fall von periostealem Osteosarkom am Oberschenkel. *s. Berlin*, [1886].

Arnold (F. A.) Sarcoma of the femur. *Lancet*, Lond., 1899, i, 832.—**Andry (C.)** Sarcome à myélopaxe de l'extrémité inférieure du fémur. *Lyon méd.*, 1889, lxi, 121-123. Also: *Mém. et comp. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1889), 1890, xxix, pt. 2, 49-51.—**Bainbridge (G.)** Osteo-sarcoma of femur. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1886), 1887, n. s., No. ix, 8-12.—**Baldwin (G. R.)** A case of central sarcoma of the femur with early dissemination. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1896, xxix, 210-213.—**Banks (W. M.)** Case of central sarcoma of the lower end of the femur, discovered accidentally during the operation of excision; subsequent amputation; recovery. *Liverpool M. Chir. J.*, 1884, iv, 173-175.—**Battle (W. H.)** Central sarcoma of femur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 264.—**Bandrimont**. Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. Soc. d'anat. et physiol. de Bordeaux*, 1891, xii, 258-260.—**Bellamy**. Fracture through sarcoma of femur; secondary deposits in skull and clavicle; necropsy. *Lancet*, Lond., 1887, i, 624.—**Borek (H.)** Ueber die Heilbarkeit maligner Neubildungen des Oberschenkelknochens durch die Exarticulation der unteren Extremität im Hüftgelenke. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1890, xl, 941-959, 1 pl.—**Bösch**. Ein Fall von Osteosarkoma femoris mit Metastasenbildung in den Lungen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1899, n. F., xxxiii, 21-24.—**Bryant**. Sarcoma of the femur, spreading from an aperture in the bone to the periosteum and knee-joint; amputation of thigh; recurrence. *Lancet*, Lond., 1887, i, 773.—**Butlin (H. T.)** On three cases of sarcoma of the lower end of the femur. *Practitioner*, Lond., 1897, lviii, 11-21.—**Cruise (F. R.)** Encephaloid disease of the lower extremity of the femur. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1865-8, n. s., iii, 98-102, 1 pl.—**Carlyle (J.)** Ossifying sarcoma of the shaft of the femur removed from a child. *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1884-6, ii, 345-347.—**Central** large round-celled sarcoma of the upper end of the femur. *Deser. Cat. . . Mns. Roy. Coll. Surg. Edinb.*, 1893, i, 382-384.—**Central** sarcoma at the lower end of the femur. *Ibid.*, 384.—**Central** sarcoma of the femur following fracture. *Ibid.*, 386-388.—**Champeau**. Tumeur de la partie inférieure du fémur gauche (ostéo-sarcome), ayant entraîné l'amputation de la cuisse. *Bull. méd. du nord*, Lille, xxiii, 1884, 45-53, 1 pl.—**Chauvel**. Sur un cas d'ostéo-sarcome aréolaire du fémur, fracture spontanée; désarticulation de la hanche; guérison, observé par M. le Dr. Moty. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1892, 3. s., xxvii, 359-365.—**Chenutais**. Sarcome myéloïde de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1882, Par., 1884, vi, 37. Also: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1883, xvii, 321.—**Coley (W. B.)** Sarcoma of the lower end of the femur; amputation of thigh. *N. York M. J.*, 1891, liv, 232.—**Colzi (F.)** Fibrosarcoma voluminoso, profondo, della parte posteriore e interna della coscia sinistra; asportazione; guarigione. *In his: Resoc. d. op. eseg. . . in Clin. chir. in Firenze*, 82, 1892, 176.—**Cooke**. Rapid malignant growth of the lower end of the femur; amputation at the hip-joint; death. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 432.—**Condry (P.)** Ostéo-sarcome du fémur gauche (tumeur à médulloelles); amputation de la cuisse au milieu du membre. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lvii, 547-549. Also [A. Abstr.]: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 675.—**Cowell (G.)** Small-celled sarcoma of the femur; amputation at the hip-joint; recovery. *Lancet*, Lond., 1886, i, 539.—**D'Antona**. Sarcoma osteo-periostale della faccia esterna del condilo esterno del femore. *Riv. clin. d. Univ. di Napoli*, 1888, ix, 60. — Sarcoma osteo-periostale della faccia interna del condilo interno del femore con larga apertura dell'articolazione. *Ibid.*, 61-63.—**Diagnosi**; sarcoma del terzo inferiore del femore. *Sped. Lotti in Pontefeder. Sez. chir.*, Pisa, 1888, 424.—**Dionis des Carrières**. Ostéosarcome du fémur; désarticulation coxo-fémorale. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, Auxerre, 1886, xxvi, 72-85.—**Dubar**. Sarcome myéloïde de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 104.—**Duplay**. Les ostéosarcomes de l'extrémité inférieure du fémur. *Gaz.*

Femur (Tumors of, Malignant).

d. hôp., Par., 1891, lxxv, 1090.—**Durham (A. E.)** Enormous osteo-sarcoma of the left femur in a boy. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 265.—**England (W. S.)** Two cases of the Furneaux-Jordan's operation for sarcoma of the femur. *North. Lancet*, Winnipeg, 1890-91, iv, 306-308.—**Friend (W. M.)** Periosteal sarcoma of femur. *Brooklyn M. J.*, 1899, xiii, 507.—**Frogley (R. A.)** Two cases of osteo-sarcoma of the thigh bone, requiring amputation of the limb in both instances. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1843, xxvi, 133-141. Also, Reprint.—**Gamarnik (I.)** Sarcoma magnicellulare fascienlare femoris. *Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ.*, 1890, 208-214.—**Giraud**. Note sur un ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur droit chez un enfant de douze ans; tumeur du poids de 6 kilogr. s'accompagnant de fièvre et de température locale élevée (hyperthermie des néoplasmes). *Lyon méd.*, 1887, lv, 41-49.—**Guinaud (U.)** & **Villière (L.)** Sarcome périostique du fémur. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 306-308.—**Hadra (B. E.)** Osteo-sarcoma below trochanter major; recovery in the continuity; cure. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1886-7, ii, 309-312.—**Hamilton**. Osteosarcoma of the femur. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1861-2, n. s., i, 272.—**Heath**. Case of ossifying periosteal sarcoma of lower end of femur; amputation immediately below the smaller trochanter; dissection of upper end of femur from acetabulum. *Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc.*, Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 36. — Myeloid growth arising in cancellous structure of lower end of thigh-bone. *Ibid.*, 1890-91, 58.—**Hendrix**. Volumineux chondro-sarcome du fémur; désarticulation. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1898-9, vi, 275.—**Hinds (F.)** Case of myeloid sarcoma of the femur treated by scraping. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 555.—**Humbert**. Ostéosarcome du fémur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lviii, 825.—**Humphry**. Sarcoma of femur. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 1389.—**Hutchinson (J.)** & **Hutchinson (J.)**, jr. Sarcoma (?) of the lower end of the femur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1886-7, xxxviii, 288-294.—**Jallaud (W. H.)** Sarcoma of the lower end of the right femur; death. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1008. — Sarcoma of femur; amputation at the hip-joint; recovery from the operation; afterwards death from secondary growth in the brain. *Quant. M. J.*, Sheffield, 1896-7, v, 143.—**Keim & Dartignès**. Sarcomatose des fémurs; fracture symétrique spontanée; généralisation. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 66-68.—**Köhler (A.)** Sarcoma femoris et fosse iliaque dextère; grosse Abscesse in der Geschwulst und ihrer Umgebung; Tod 8 Tage nach der Aufnahme. *Charité-Anz.*, 1886, Berl., 1888, xiii, 603.—**Lafitte**. Cancer encéphaloïde du fémur. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1889, 210-218.—**Lavista**. De un caso de sarcoma del fémur y presentación de la pieza patológica correspondiente. *Cac. méd.*, México, 1899, xxxvi, 2-5.—**Lendet (T. E.)** Une énorme tumeur encéphaloïde du genou qui a nécessité l'amputation de la cuisse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1890, xxxviii, 78-80. Also, *in his: Études de path. et de clin. méd.*, 8. Par., 1891, iii, 656.—**Lévéque**. Ostéosarcome du fémur. *Union méd.*, et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 155-157.—**Little**. Periosteal sarcoma of femur; secondary deposits in kidney, skin, and mesentery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, ii, 670.—**Marchand**. Ostéo-sarcome pulsatile du fémur gauche; amputation de la cuisse à la partie moyenne; guérison datant de deux ans. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1892, n. s., xviii, 383-387.—**Marsh (F.)**. Periosteal sarcoma of the shaft of the femur. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 647.—**Mechem (J. G.)**, jr. Osteocephaloma of the thigh. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1879, xiii, 262-270. Also, Reprint.—**Miel (F.)** O vykloubení v kyčli při sarkomach kostí stehenné. [Disarticulation at the hip-joint for sarcomata of the femur.] *Časop. lékař. česk., v Praze*, 1883, xxii, 3; 22; 36.—**Moore (R. M.)** A case of encephaloid tumor of the femur. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1883, 85-88.—**Moty**. North Car. M. J., Wilmington, 1883, xii, 18-22.—**Moty**. Un cas d'ostéo-sarcome du fémur, opéré et traité par l'arsenic. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1896, xxxv, 431-434. Also [A. Abstr.]: *Nord méd.*, Lille, 1896, iii, 85. Also [A. Abstr.]: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1896, x, 393.—**Nancere (C. B.)** Case of alveolar sarcoma of the femur. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 23.—**Nason (E. N.)** Sarcoma of lower end of femur. *Birmingham M. Rev.*, 1895, xxxvii, 244.—**Neuffer (G. A.)** Osteo-sarcoma lower end of femur; amputation. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1894, xlv, 117-120.—**Oberst (M.)** Ein Fall von centralelem metastasirendem Riesenzellensarkom des Oberschenkel, zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Knochenhämatom (Aneurysma ossium) und der hämorrhagischen Diathese der Geschwülste. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1880-81, xiv, 409-420.—**Oliver (J. C.)** Osteo-sarcoma of the lower end of the femur; hip-joint amputation; death on the sixth day. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1895, n. s., xxxv, 578-581.—**Overholt (F.)** A case of malignant tumor of the femur in a boy aged thirteen years, occurring in the practice of E. J. Smith, M. D. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 44.—**Pascale (G.)** Due casi di sarcoma dell'epitisi inferiore del femore. *In his: Oss. di patol. e clin. chir.*, 89,

Femur (*Tumors of, Malignant*).

Napoli, 1889, 149-159. — **Paton** (E. P.) Periosteal sarcoma of right femur; amputation at hip; recovery. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1897, x, 157. — Sarcoma of the femur with spontaneous fracture. *Ibid.* 157. — Periosteal sarcoma of right femur; amputation at hip joint; recurrence; death nine months later. *Ibid.*, 158. — **Periosteal** sarcoma of femur. *Descr. Cat.* . . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb., 1893, i, 368-370. — **Poggi** (A.) Disarticulation of coccyx per voluminoso osteosarcoma del femore destro. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1888, 6. s., xxi, 152-156. — **Pollet**. Ostéo-sarcome du fémur, à marche très lente; énorme hématome traumatique; septicémie; amputation. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1890, ii, 392-396. — **Poncet** (A.) Ostéosarcome ulcéré de l'extrémité inférieure du fémur droit; amputation de cuisse au tiers supérieur; guérison. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1880), 1881, xx, pt. 2, 147-152. — Cancer sous-périostique diffus du fémur gauche (ostéo-périostite sarcomateuse bi-polaire). *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxii, 190-193. — **Power** (D. A.) Central sarcoma of the shaft of the femur. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 377, 1 pl.: xxxviii, 288. *Also*: *Lancet*, Lond., 1885, ii, 1141. — **Pughe** (R.) Case of osteosarcoma of the femur. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1886, n. s., xlii, 525. — **Pye-Smith** (R. J.) Sarcoma of femur. *Lancet*, Lond., 1883, i, 197. — Mixed-celled sarcoma of the lower end of the femur; amputation through the middle of the thigh; recurrence in the lungs; necropsy. *Ibid.*, ii, 144. — **Ransohoff** (J.) Periosteal sarcoma of the femur; extirpation, with recovery. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1896, xiv, 443-454. — **Reverdin** (J.-L.) & **Biscarlet** (F.) Sarcome ossifiant du fémur; désarticulation coxo-fémorale. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1897, xvii, 649-656. — **Robertson** (W. E.) Osteosarcoma of the femur. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1899-1900, n. s., iii, 37-39. — **Roddick** (T. G.) Sarcomatous disease of the femur and acetabulum. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1884-5, xlii, 197. — Case of periosteal sarcoma of femur. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1887-8, xvi, 417. — **Rosenberger** (J. A.) Eine eigenartige Erkrankung des Condylus externus femoris sinister (Sarcom). *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1888, xvii, pt. 2, 104-107, 1 pl. [Discussion], pt. 1, 106. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1888, xxxvii, 594-597, 1 pl. — **Ross** (J. F. W.) Malignant tumour of lower end of femur; amputation; recurrence. *Canad. Pract.*, Toronto, 1885, x, 101-103. — **Sacré**. Fibro-sarcome du fémur gauche; amputation; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1889, lxxvii, 266. — **Sarcoma** of femur; amputation. *Chicago M. J. & Exam.*, 1887, iv, 472. — **Schwarz**. Sarcome à myéloplaxes de l'extrémité inférieure du fémur (condyle interne); résection typique du genou; absence de consolidation; électrolyse; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1894, n. s., xx, 829-831. — **Sellers** (R. B.) A case of recurrent sarcoma of femur; amputation at hip joint; recovery; eventual death from return of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1069. — **Souka** (M.) Ostéo sarcome du fémur. *Presse méd. helv.*, Brux., 1893, xiv, 33. — **Spence** (J.) Cerebriform tumour of thigh bone. *In his*: *Rep. clin. cases*, 8°. Edinb., 1859, 23-25. — **Stewart** (R. W.) Sarcoma of the lower end of the femur; amputation at the hip joint. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1895, lxxiii, 795. *Also*: *Pittsburgh Med. Rev.*, 1895, ix, 391. — **Summers** (J. E.), jr. Sarcoma of lower end of femur commencing in the periosteum; amputation. *Omaha Clinic*, 1889-90, ii, 240. — **Sutton** (J. B.) On a very deadly sarcoma of the femur. *Middlesex Hosp. J.*, Lond., 1898, ii, 43-46. — **Thompson** (J. F.) Osteo-sarcoma of the femur. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, viii, 411. — **Tiffany** (L. McL.) Osteo-sarcoma of the femur. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1892-3, i, pt. 1, 374-378, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Vanverts** (J.) Sarcome du fémur à marche aiguë. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 775-779. — **Vergely**. Enchondrome du fémur; amputation de la cuisse; récédive deux ans après; reproduction de l'enchondrome dans le poulmon et le cœur; mort. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.* . . . de Bordeaux, 1884, v, 72-75. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1884-5, xiv, 96. — Enchondrome du fémur; amputation; généralisation de la tumeur dans le poulmon et dans le cœur. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1886), 1887, xxvi, 126-142. *Also*, *transl.*: *Boll. d. clin.*, Milano, 1887, iv, 325-334. — **Walker** (E. W.) Osteosarcoma of the femur. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1898, 146-149. — **Weiss**. Sarcoma femoris. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Prag (1883-4), 1886, 455. — **White** (C. A.) Osteo-sarcoma of the femur; recovery and death. *Sonth. M. Rec.*, Atlanta, 1893, xxiii, 470-472. — **Zuccagni** (A.) Istoria di un vasto osteosteatoma. *Atti d. Accad. d. sc. di Siena*, 1808, ix, 89-103, 1 pl.

Fenchel (Ad.) Die Entwicklung und Degeneration der Hartgebilde im Tierreich in ihrer Bedeutung für die Degeneration des menschlichen Gebisses (Hygiene als Prophylaxis der Caries). 35 pp. 8°. *Hamburg, F. W. Rademacher*, 1893.

Fencing.

COUDERC (A.) * Étude sur un nouvel accident professionnel des maîtres-d'armes dû à la rupture probable et partielle du tendon épicondylien. 8°. *Bordeaux*, 1896.

LECOMTE (A.) * L'escrime au point de vue médical. 4°. *Paris*, 1895.

Lagrange (F.) L'escrime et ses effets sur la colonne vertébrale. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1885, ix, 133-139. — Le rôle orthopédique de l'escrime. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1893, lxiv, 929-936. — **M.** (P.) L'escrime au point de vue médical. *Gaz. méd. de Par.*, 1895, 9. s., ii, 169-171. — **Scripture** (E. W.) Tests of mental ability as exhibited in fencing. *Stud. Yale Psychol. Lab.*, N. Haven, 1894, ii, 122-124. — **Yoshimura** (N.) [The hygienic value of the exercise of fencing.] *Iji Shinshi*, Tokyo, 1884, no. 314.

Fend (Melehor) [1486-1564]. Oratio de dignitate et utilitate artis medicæ, habita a . . . cum gradus doctoris decerneretur . . . Petro Sibyleno Torgensi 7. Augusti, anno 1548. 7 l. 18°. *Vitebergæ*, 1548.

Fendt (Heinrich). * Ueber die medianen Dermoidcysten des Mundbodens und des Zungengrundes. [Freiburg.] 39 pp. 8°. *Mainz, A. Wenglein*, 1898.

Fénclon (Carlos). * Ojeada histórica sobre los principales modos de practicar la talla en el hombre para la extracción de la piedra vesical. 86 pp., 1 pl. 8°. *México*, 1871.

Fénclon (Juan F.) Noticia biográfica del doctor Julio Clément, leida en la Academia de medicina de México en la sesión solemne del 1º de octubre de 1882. 14 pp., port. 8°. *México, I. Escalante*, 1882.

Fenema (Janus). * De herpete. 1 p. l., 86 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, apud vid. M. J. van Bolhuis*, 1821. [P., v. 1965.]

Fenema (Randolphus). * Diss. exhibens observationem anatomico-pathologicam, de insigni cordis et aortæ dilatatione, cum insolita ejusdem arterie valvularum degeneratione. viii, 86 pp., 1 pl. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1821. [P., v. 1954.]

Fenger (A.) & **Topsøe** (M.) Kort Beskrivelse af det menneskelige Legeme og nogle simple Regler for Sundhedens Bevarelse til Skolebrug. [Short description of the human body, and some simple rules for the preservation of health, for use in schools.] 68 pp. 12°. *Kjøbenhavn, T. Lind*, 1888.

Fenger (Carl Emil) [1814-84].

Petersen (J.) [Nekrolog.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1884, 4. R., x, 301-309.

Fenger (Christian). Total extirpation of the uterus through the vagina. 31 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1882.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1882, n. s., lxxxiii.

— Chronic peri-uterine abscess, and its treatment by laparotomy. 31 pp. 8°. *St. Louis, Mo., J. H. Chambers & Co.*, 1885.

Repr. from: *Ann. Surg.*, St. Louis, 1885, i.

— A new kolpoplastic operation for atresia or defect of the vagina. 11 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1887.

Repr. from: *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1887, v.

— Vaginal hysterectomy; the actual status of the operation, and report of four cases. 13 pp. 8°. *Chicago*, 1887.

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1887, lv.

— Living and dead osteomas of the nasal and its accessory cavities. 16 pp. 12°. *Chicago*, 1888.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, xi.

— A case of elephantiasis of the scrotum; with remarks on its operative treatment. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1891, n. s., cii.

Fenger (Christian)—continued.

— Demonstration of specimens from operations on the kidney, with presentation of patients. 16 pp. 8°. *Chicago*, 1893.

Repr. from: *Chicago M. Recorder*, 1893, iv.

— Hyperplastic salpingitis and its operative treatment by drainage. 23 pp. 12°. *New York*, *Trou*, 1893.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii.

— Remarks on appendicitis, with reports of cases. 39 pp. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1893.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1893, xxviii.

— Benignant tumors of the ileum. 11 pp. 8°. *Chicago*, 1894.

Repr. from: *Chicago Clin. Rev.*, 1894-5, iv.

— Operation for the relief of valve-formation and stricture of the ureter in hydro- or pyonephrosis. 28 pp. 12°. *Chicago*, 1894.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1894, xxii.

— Surgery of the ureter. 40 pp. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: *Tr. Am. Surg. Ass.*, *Phila.*, 1894, xii.

— Basal hernias of the brain. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1895, n. s., cix.

— Cases of hernia of the bladder met with during operations for inguinal and femoral hernia. 1 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Tr. Am. Surg. Ass.*, *Phila.*, 1895, xiii.

— Conservative operative treatment of sacculated kidneys; cystonephrosis. 39 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1896, xxiii.

— Stones in the common duct and their surgical treatment; with remarks on the ball-valve action of floating choledochus-stones. 51 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1896, n. s., cxi.

See also, Senn (N.) [in 1. s.]. Four months among the surgeons of Europe. 12°. *Chicago*, 1887.

For Biography and Portrait, see Chicago Clin. Rev., 1894-5, iv, 145, port.

— & **Hollister** (J[ohn] H.) Opening and drainage of cavities in the lungs. 23 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1881.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1881, n. s., lxxxii.

— & **Stanton** (S[amuel] C.) Diseases of the ureter.

In: *Am. text-book gen.-urin. dis. [etc.]* (Bangs & Hardaway), *Phila.*, 1898, 470-542.

Fenger (Franz). * Die Entfernung von Blasen-tumoren durch die Sectio alta. [Wurtzburg.] 40 pp. 8°. *Aurich*, *H. W. H. Tapper & Sohn*, 1895.

Fenger (Sophs). Nogle Undersøgelser om Epithelialregenerationen på Cornea, anstillede på Kaniner. [Some researches made on rabbits, on the epithelial regeneration of the cornea.] 17 pp., 1 pl. 8°. [*Stockholm*, *P. A. Norstedt & Söner*, 1872.]

Repr. from: *Nord. med. Ark.*, *Stockholm*, 1872, iv.

Fengler (Albert) [1867-]. * Ueber den Vorfall der Extremitäten bei Kopflagen. 27 pp. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1896.

Fenham Local Board. *See Benwell* and *Fenham Local Board*.

Fenicia [Salvatore]. L' oracolo d' Esculapio d' Epidaurò sulla lebbra d' Italia, scritto nel 1845. 47 pp. 8°. *Napoli*, *S. Piscopo*, 1861.

Fenin (Alexandre-Joseph-Henri) [1807-69].

Casse. Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1869, xxxvi, 111.

Fenn (George) Manville) [1831-]. Nurse Elisia. iv. 313 pp. 12°. *New York*, *Cassell Publ. Co.*, [1892].

Fennel.

EHRMANN (J. C.) * De fœniculo. 4°. *Argentorati*, 1732.

SCHWALM (J.) * Ueber Derivate des Fenchons. [Erlangen.] 8°. *Göttingen*, 1895.

Cadène & Mennier. Contribution à l'étude de la liqueur d'Arquebuse; nouvelles preuves expérimentales des propriétés épileptisantes de l'essence de fenouil. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1891, 9. s., iii, 297-300. — **Tardy** (E.) Sur l'essence de fenouil amer. *J. d. pharm. et chim.*, *Par.*, 1897, 6. s., vi, 98-102.

Fennel (Adolphus). Principles of general pharmacy, with special reference to systems of weights and measures, specific gravity and its uses, pharmaceutical manipulations. Compiled by Charles T. P. Fennel. xvi, 124 pp. 8°. *Cincinnati*, *McDonald & Eick*, 1886.

Fennel (Charles T. P.).

See Fennel (Adolphus). Principles of general pharmacy, [etc.]. 8°. *Cincinnati*, 1886.

Fenner (Albert Gallatin) [1813-91].

Ham (J. R.) Obituary. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, *Concord*, 1891, 232.

Fenner (B.) Formulary, containing formulæ for the preparation of all the elixirs, emulsions, essences, flavoring extracts, glycerites, solutions, syrups, wines, etc., known as elegant preparations, now in use. As well as formulæ for such miscellaneous preparations as are in use in the drug business that are not official, and general directions for making fluid extracts. 5. ed. viii, 402 pp. 12°. *New York*, *B. Fenner*, 1879.

— Working formulæ. A handbook of the old and the new pharmacopœias, containing weight and measure standards, working processes, working formulæ, the medicinal properties and doses of drugs and their preparations, and being a comparison of the 1870 with the 1880 pharmacopœia; with remarks, suggestions, original processes and formulæ, and other matter of interest and value to druggists and physicians. 528 pp. 8°. *Westfield*, *N. Y.*, *B. Fenner*, 1884.

— Fenner's complete formulary, containing original and selected working formulas for all preparations generally used or required in the practice of pharmacy and the business of the chemist, [etc.]. 10. ed. 1509 pp. 8°. *Westfield*, *N. Y.*, 1894.

— Fenner's hand-book of the United States Pharmacopœia; seventh revision, 1890-93; a key to all official preparations; comparing the preparations of the present pharmacopœia with those formerly official and converting the metric weight and measure directed in the pharmacopœia into proportionate commercial weight and measure; with medicinal uses and doses of new preparations, convenient tables, etc., compiled and arranged by . . . 221 pp. 8°. *Westfield*, *N. Y.*, *B. Fenner*, 1894.

— Fenner's proprietary medicine, formulary, containing a complete line of formulas for patent or proprietary medicines similar to those most popular on the market. [etc.]. 68 l. fol. *Westfield*, *N. Y.*, 1897.

Fenner (C. W. H.) De anatomia comparata et naturali philosophia commentatio sistens, descriptionem et significationem cranii encephali et nervorum encephali in piscibus. xii, 13-56 pp., 1 pl. 8°. *Jena*, *apud Schmid et typ. Schreiberi*, 1820. [P., v. 1514.]

Fenner (Charles E.) *See New* medical college. The Richardson memorial dedicated, Nov. 4, 1893.

Fenner (Edward). Annual address, New Orleans Auxiliary Sanitary Association. What has been done and what remains to be accomplished to render New Orleans healthy and prosperous. Delivered Feb. 15, 1883. 18 pp. 8°. *New Orleans*, *W. B. Stansbury & Co.*, 1883.

Fenner (*Erasmus Darwin*) [1807-66].

[Brickell] (D. W.) Biographical sketch. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866-7, i, 401-423. Also, Reprint.

Fenner (Richard). *Ueber eine eigenthümliche Form von Gallertkrebs des Magens. 27 pp. 8°. Würzburg, F. Scheiner, 1893.

Fennings [Alfred]. Fenning's every mother's book; or, the child's best doctor. Being a complete course of directions for the medical management of mothers and children. 118 pp. 12°. New York, F. A. Brady, [n. d.].

Fennings (J.) The new and only successful treatment of cholera; with hints to medical men, and instructions to every family. 18 pp. 8°. London, G. Peirce, [1848].

Fenoglio (G[inseppe] Cesare) [1790-]. Avviso al popolo sul miglior modo di curare il cholera morbus, con alcune savie avvertenze per preservarsene, ricavato dall' esperienza de' più gran medici di Russia, Vienna e Galizia, etc. 35 pp. 8°. Torino, G. Fodrat, 1835.

Fenomenoff (Modest [Nikolayevich]) [1857-]. *Peptonuriya kak klinicheskiy simptom pri razlichnykh boliznyakh. [Peptonuria as a clinical symptom in several diseases.] 69 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, R. Golike, 1884.

Fenomenoff (N[ikolai] N[ikolayevich]) [1855-]. Operativnoye akushorstvo. Lektsii chitamaya studentam Imperatorskovo Kazanskovo universiteta. [Operative obstetrics. Lectures delivered to the students of the Imperial University of Kazan.] vi, iv, 358 pp., 10 pl. 8°. Kazan, [A. A. Dubrovin], 1892.

— The same. [2. ed.] x, 430 pp., 10 pl. 8°. Kazan, [A. A. Dubrovin], 1893.

— The same. [3. ed.] x, 462 pp., 10 pl. 8°. Kazan, [A. A. Dubrovin], 1897.

Fenster (Mikhail [Iakovlyovich]) [1861-]. *Ignipunctura pri stradaniiyakh kostey i sostavov. [Ignipuncture in diseases of bones and joints.] viii, 129 pp., 3 l. 8°. S.-Peterburg, A. Muchnik, 1890.

Fenthol (Otto Gnstav).

See **Mikrophographischer** Atlas der pathologischen Histologie menschlicher Zähne. fol. Stuttgart, 1897.

Fenton (Frederick E.).

See **Duval** (Mathias-Marie). Artistic anatomy. 8°. London, 1884.

Fenton (Mark Anthony). Coventry urban sanitary district. Annual reports of the medical officer of health to the mayor and aldermen of the city. 9.-17., 1883-91; 20.-22., 1894-6. 12° & 8°. Coventry, 1884-97.

Fenton (Samuel). The excellent properties of salted brandy, as a most efficacious medicine and sedative for internal as well as external diseases, inflammation, and local injuries, set forth in the detail of various cases in which its sanative and sedative virtues have been experienced, together with certain reasons for the probability of its effecting the cure of several diseases in which it has not yet been prescribed, and ample directions as to the mode of preparing and using this surprising remedy, being an entirely original work on the subject. 39 pp. 8°. London, Whittaker, Treacher & Co., 1841.

Fentzling (Karl). *Morphologische und anatomische Untersuchungen der Veränderungen, welche bei einigen Pflanzen durch Rostpilze hervorgerufen werden. 32 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., C. Ströcker, 1892.

Fentzling (Berdford). A case of Addison's disease without bronzing. 14 pp. 8°. London, 1882.

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii.

See, also, **Fenwick** (Samuel). The student's guide, [etc.]. 6. ed. 16°. London, 1886.

Fenwick (Ethel Gordon). Nurses à la mode; a reply to Lady Priestley. pp. 325-334. 8°. [London & New York, 1897.]

Cutting from: Nineteenth Century, Lond. & N. Y., 1897, xli.

Fenwick (E[dwin] Hurry) [1856-]. The venous system of the bladder and its surroundings. pp. 320-327, 1 pl. 8°. London & Cambridge, 1885.

Cutting [cover with printed title] from: J. Anat. & Physiol., Lond. & Cambridge, 1885, xix.

— The electric illumination of the bladder and urethra as a means of diagnosis of obscure vesico-urethral diseases. xii, 176 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1888.

— The same. 2. ed. xxii (1 l.), 271 pp., 8 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1889.

— Clay and wax modelling of the living urinary bladder under electric light. 4 pp. 12°. London, 1889.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1889, i.

— The cardinal symptoms of urinary disease, their diagnostic significance and treatment. xvi, 176 pp., 2 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1893.

— Epitomes of modern surgical progress; for students and practitioners. Urinary surgery. 3 p. l., 219 pp., 3 pl. 12°. Bristol, J. Wright & Co., 1894.

— Diseases of the urine.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1895, i, 525-659.

— Tumours of the bladder; their pathology, diagnosis, and treatment; being the Jacksonian prize essay of 1887 (rewritten), with two hundred additional cases. vii, 76 pp., 4 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1897.

See, also, **Burckhardt** (Emil) & **Fenwick** (E[dwin] Hurry). Atlas of electric cystoscopy. 8°. London, 1893.

For Biography and Portrait, see Prov. M. J., Leicester, 1892, xi, 225, port.

Fenwick (George E[dgeworth]) [1825-94]. Antiseptic surgery. 16 pp. 8°. Montreal, 1881.

Repr. from: Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x.

— Excision of the knee-joint, with report of twenty-eight cases. 68 pp., 13 pl. 8°. Montreal, Dawson Bros., 1883.

— Excision of the knee-joint.

In: INTERNAT. Encycl. Surg. [Ashhurst], N. Y., 1884, iv, 535-542.

— The same. Résection du genou.

In: ENCYCL. internat. de chir. [Ashhurst], Par., 1885, iv, 741-747.

— Malignant disease of the rectum treated by excision and colotomy. 15 pp. 8°. Montreal, 1886.

Repr. from: Canada M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 159. Also: Lancet, Lond., 1894, ii, 170. Also: Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 77-79.

Fenwick (John Ralph). State of the question relating to the proposal of annexing fever-wards to the Newcastle Infirmary. Addressed to the governor. 36 pp. 12°. Newcastle, S. Hodgson, 1802. [P., v. 1542.]

— Sketch of the professional life and character of John Clark, M. D. 2 p. l., 67 pp. 8°. Newcastle, S. Hodgson, 1806. [Also, in: P., v. 1179.]

Fenwick (Kenneth N[eander]) [1852-96]. Abdominal hysteropexy. 3 pp. 8°. New York, 1894.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1894, iv.

For Biography, see Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 660.

Fenwick (Samuel) [1821-]. De ziekten van de maag en het duodenum, en hare verhouding tot de aandoeningen van andere organen. Uit het Engelsch vertaald door J. C. ten

Fenwick (Samuel)—continued.

Noever de Brauw. xiii, 229 pp. 8°. *Tiel*, H. C. A. Campagne, 1868.

— On the variations in the amount of sulphocyanide of potassium in the saliva of persons affected with different diseases. 14 pp. 8°. *London*, J. E. Adlard, 1882.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1881-2, lxx.

— The student's guide to medical diagnosis. Edited by Bedford Fenwick. 6. ed. xxiii, 334 pp. 16°. *London*, J. & A. Churchill, 1886.

— The same. Medical diagnosis. 7. ed., revised and enlarged. xxviii, 352 pp. 16°. *Philadelphia*, P. Blakiston, Son & Co., 1891.

— The same. The student's guide to medical diagnosis. [8. ed.] By Samuel Fenwick and W. Soltan Fenwick. xxxii, 468 pp. 12°. *Philadelphia*, P. Blakiston, Son & Co., 1897.

— The saliva as a test for functional disorders of the liver. 78 pp. 12°. *London*, J. & A. Churchill, 1887.

— Clinical lectures on some obscure diseases of the abdomen, delivered at the London Hospital. vi, 252 pp., 1 l. 12°. *London*, J. & A. Churchill, 1889.

— & **Fenwick** (William) Soltan. Outlines of medical treatment. 3. ed. xviii, 576 pp. 12°. *London*, J. & A. Churchill, 1891.

— The same. 4. ed. xvi, 502 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1894.

Fenwick (William) Soltan. * Ueber den Zusammenhang einiger krankhafter Zustände des Magens mit anderen Organerkrankungen. [Strasburg.] 31 pp. 8°. *London*, Adlard & Son, [1890].

— The same. 31 pp. 8°. [*London*, Adlard & Son, 1890.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxviii.

— The dyspepsia of phthisis; its varieties and treatment, including a description of certain forms of dyspepsia associated with the tubercular diathesis. xii, 203 pp. 8°. *London*, H. K. Lewis, 1894.

— The disorders of digestion in infancy and childhood. xiv, 377 pp. 8°. *London*, H. K. Lewis, 1897.

— See, also, **Fenwick** (Samuel). The student's guide to medical diagnosis. 8. ed. 12°. *Philadelphia*, 1897.

— & **Fenwick** (W. Soltan). Outlines of medical treatment. 3. ed. 12°. *London*, 1891. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1894.

Fényes (A.) Helwan, near Cairo, Egypt, as a health resort and bathing station. 2. ed. 24 pp. 12°. *Cairo*, C. Diemer, 1895.

Feodosia.

Altukhoff (M. I.). Ovodosnabzhenii goroda Feodosii. [Water supply of the city of Feodosia.] Trudi Russk Obsb okhran narod. zdoravija. 1885, St. Petersburg, 1886, vi, 199-217.

von Feoktistow (Alexander [Evgenievich]) [1869-]. * Einige Worte über die Ursachen und den Zweck des Menstrualprocess. [Bern.] 1 p. l., 40 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, A. T. Engelhardt, 1886.

— * Experimentelle Untersuchungen über Schlangengift. [Dorpat.] 45 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1888.

— Eine vorläufige Mittheilung über die Wirkung des Schlangengiftes auf den thierischen Organismus. 22 pp. 4°. *St. Petersburg*, M. Eggers & Cie. [et al.], 1888.

Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1888 7 s. xxxvi, no. 4.

— Elektrometricheskaya izsledovaniya v oblasti fiziologii. [Electrometric investigations in the field of physiology.] v. 1. xlv, 1219 pp. 8°. *St.-Petersburg*, I. Glazunoff [et al.], 1894.

Suppl. to: Zapiski Imper. Akad. nauk, lxxvi.

Féolde (Joseph) [1857-]. * Contribution à l'étude des myalgies. 47 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 147.

[**Fera** (Saverio).] Croce bianca di soccorso, Palermo. Epidemia colerica del 1885. Gestione del comitato permanente. xlv, 204 pp. roy. 8°. *Palermo*, A. Giannitropani, 1886.

Feralboid.

Birchmore (W. H.). Feralboid; what is it and what it does. Vermont M. J., Burlington, 1899, v, 44-48.

Feraresi (Leopoldo).

See **Ferara** (Province of). Relazione della commissione incaricata di ricercare le cause della pellagra. fol. [*Ferara*, 1883.]

Férarý (Adrien) [1871-]. * Contribution au traitement chirurgical des méningites cérébrales non tuberculeuses. 70 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1898, No. 121.

Ferat (Alphonse-Denis). * Recherches sur les fièvres intermittentes. 31 pp. 4°. *Paris*, Didot le jeune, 1823. [P., v. 1640.]

Ferat (Josephus). * An diversis temperamentis diversus rerum non naturalium usus? 4 pp. 4°. *Remis*, ex typ. Jeunehomme, 1778. [P., v. 1640.]

— * An quinze medicinae partes medico necessariae? 8 pp. 4°. *Remis*, ex typ. Jeunehomme, 1778. [P., v. 1640.]

Féraud (Édonard). Le choléra devant l'humanité. 68 pp. 8°. *Marseille*, Imp. nat., 1849. [P., v. 1750.]

— Le pain de son. 16 pp. 8°. *Marseille*, Armand, Cayer & Cie., 1868.

Féraud (Léandre-Charles-Henri) [1871-]. * Contribution à l'étude des kystes supprimés de l'ovaire. 72 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1897, No. 51.

Féraud (Léon) [1871-]. * Contribution à l'étude de la myocardite aiguë de la fièvre typhoïde. 54 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 848.

Féray (André-Jean-Marie) [1873-]. * Sémiologie des hallucinations de la vue dans les psychoses. 76 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 40.

Ferber (Joannes Jacobus). * Prolepsis plantarum. 4°. *Upsalia*, 1763.

In: SELECTÆ ex ... Caroli Linnæi, diss. ad nat. hist. pertinentes. Græcii, 1769, iii, 194-216.

Ferber (Ludovicus Franciscus). * De emetico-rum vi atque usu. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. Nieackianis, [1841].

Ferchland (Wilhelm). * Ein Fall von Syncephalus symmetros. 25 pp. 8°. *Greifswald*, C. Sell, 1892.

Ferciot (Paul). * De l'huile de croton tiglium, envisagée principalement au point de vue physiologique et thérapeutique. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1882, No. 27.

Ferdinand, Duke of Orleans.

Marchal (de Calvi). Relation chirurgicale de la mort du Duc d'Orléans. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, v, 465-498. Also, Reprint.

Ferdinandus (Epiphanius) [1569-1638]. Aureus de peste libellus varia, curiosus, et utili doctrina refertus atque in hoc tempore micinque apprime necessarius. 113 pp., 5 l. 4°. *Neapoli*, apud D. Maccaranum, 1626.

Ferdinandus Abduensis. Contra jurisprudentie vituperatores oratio, qua manifeste declarat leges plurimum medicinae philosophicaeque artis antefereudas esse. 33 ff., 1 l. 4°. *Bononia*, P. Bonardus, 1566.

Bound with: PELLEGRINUS (J. B.) Adversus philosophia et medicinae calumniatores, [etc.]. 4°. *Bononiae*, 1582.

Ferdy (Hans). Der Malthusianismus in sittlicher Beziehung. 32 pp. 8°. *Berlin*, L. Heuser, 1885.

— Die Mittel zur Verhütung der Conception, nebst einem Versuche zur kritischen Entschel-

Ferdy (Hans)—continued.

ding eines streitigen Punktes der Conceptions-theorie. Gynäkologische Studie für praktische Aerzte und Geburtshelfer. 2. unveränderte Aufl. 38 pp. 8°. Berlin, L. Heuser, 1887.

— The same. 3. Aufl. 46 pp. 8°. Berlin C., L. Heuser, 1889.

— The same. 4. neu bearbeitete Aufl. 51 pp. 8°. Berlin W. & Neuwied, Heuser, 1890.

— The same. 7. Aufl. 100 pp. 8°. Leipzig, M. Spohr, 1899.

Féré (Charles) [1852-]. De l'asymétrie chromatique de l'iris considéré comme stigmate névropathique (stigmate iridien). 10 pp. 12°. Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1886.

— La médecine d'imagination. 32 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1886.

— Repr. from: Progrès méd., Par., 1884, xii: 1886, 2. s., iv.

— Traité élémentaire d'anatomie médicale du système nerveux. ii (1 l.), 495 pp. 8°. Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1886.

— Sensation et mouvement. Études expérimentales de psychomécanique. 164 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1887.

— Dégénérescence et criminalité; essai physiologique. 178 pp., 1 l. 12°. Paris, Germer-Bailière & Cie., 1888.

— Du traitement des aliénés dans les familles. vii, 168 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1889.

— The same. 2. éd. viii, 180 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1893.

— Les épilepsies et les épileptiques. vii, 636 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1890.

— The treatment of epilepsy. In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, viii, 699-766, 2 pl.

— Épilepsie. 203 pp. 12°. Paris, Gauthier-Villars et fils, [1892].

— La pathologie des émotions; études physiologiques et cliniques. xii, 605 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1892.

— La famille névropathique. Théorie tératologique de l'hérédité et de la prédisposition morbides et de la dégénérescence. 334 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1894.

— The same. Neiropaticheskaya semya; teratologicheskaya teoriya patologicheskoi nasledstvennosti, predispolozheniya i virozhdeniya. Perevod P. P. Tntishkina. [Transl. by Tntishkin.] 143 pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1895.

— L'instinct sexuel, évolution et dissolution. ii, 346 pp. 12°. Paris, F. Alcan, 1899.

See, also, **Bernard** (Désiré). De l'aphasie [etc.], 2. éd. 8°. Paris, 1889.—**Binet** (Alfred) & **Féré** (Ch.). Le magnétisme animal. 8°. Paris, 1887.

— The same. Animal magnetism. 8°. New York, 1888.

Ferentillo.

BOCCANERA (A.). Topografia e statistica medica comparata di Ferentillo e Montecarotto. 8°. Castelpiano, 1893.

Ferester (Moïse-Hersen) [1870-]. * Sur la responsabilité dans les crimes. 92 pp. 8°. Paris, 1897, No. 38.

Féret (A.). Essai sur l'hygiène scolaire. 41 pp. 8°. Paris, [A. Jouandeaux], 1890.

— The same. 7. éd. 47 pp. 8°. Paris, [A. Jouandeaux], 1890.

— Mémoire sur la table Féret hygiénique, à élévation facultative, à l'usage des études scolaires. 13 pp. 4°. Paris, A. Jouandeaux, 1890.

Féret (P.-S.-E.). Recherches historiques sur la ville de Clermont (Oise). Un mot sur Fernel et sur le lieu de sa naissance. 7 pp. 12°. Clermont (Oise), C. Huet, 1851.

Repr. from: Bull. Soc. d. antiq. de Picardie, 1850.

Ferge ([Carl Ludwig] E[mil Eugen]) [1850-]. Bericht über hundert Staar-Extractionen,

Ferge ([Carl Ludwig] E[mil Eugen])—cont'd. en, nebst einigen anderen Mittheilungen aus der Praxis. 20 pp. 8°. Braunschweig, J. H. Meyer, 1883.

Fergen (Christianus Ludovicus). * De febre catarrhali maligna. 44 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii, [1708]. [P., v. 1391.]

Ferghana.

Gault (P.). Position ethnologique des peuples du Ferghana. Anthropologie, Par., 1892, iii, 55-65.

Fergus (Andrew) [1822-87]. The curable stage of cholera, with remarks on Dr. Johnson's theory of the disease. 2. ed. 15 pp. 8°. Glasgow, J. Maclehose, 1866. [P., v. 1850.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., 1.

— Excremental pollution a cause of disease, with hints as to remedial measures. 11 pp. 8°. London, 1872. [P., v. 1487.]

— The sewage question, with remarks on a little suspected, frequent, and not easily detected source of typhoid and other zymotics. vii, 16 pp., 1 pl. 8°. Glasgow, J. Maclehose, [1872]. [P., v. 1487.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1871-2, ii.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 387. Also: Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 293-295. Also: Lancet, Lond., 1887, ii, 291.

Fergus (Freeland).

See **Meyer** (Edouard) [in 1. s.]. A practical treatise on diseases of the eye. 8°. London, 1887. — The same. 8°. Philadelphia, 1887.

Fergus (Walter) [1819-86].

Obituary. Lancet, Lond., 1887, i, 105.

Ferguson (Andrew). Medical researches and observations; being a series of essays on the practice of physic. viii, 375 pp. 8°. Aberdeen, W. Rennie, 1801.

Ferguson (Fergus) [1805-87].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 305.

Ferguson (Frank C.). Some fallacies in gynecology. 19 pp. 24°. [Indianapolis, 1891.]

Repr. from: Indiana M. J., Indianap., 1891-2, x.

— Flexions of the uterus and their treatment with a painless self-supporting intra-uterine stem; with report of cases. 27 pp. 24°. Indianapolis, Sentinel Print. Co., 1894.

Repr. from: Indiana M. J., Indianap., 1893-4, xii.

Ferguson (George) B[agot]. On the history, nature, and prevention of cholera. 51 pp. 16°. Cheltenham, Marshall, Norman & Co., [1884].

Ferguson (Hugh). Cattle plague committee, Dublin Castle. Report to his excellency John Baron Wodehouse. 38 pp. 8°. [n. p.], 1865. [P., v. 2088.]

Ferguson (James Haig).

See **Haultain** (Francis William Nichol) & **Ferguson** (James Haig). Handbook of obstetric nursing. 12°. Edinburgh & London, 1889. — The same. 2. ed. 12°. Edinburgh & London, 1894. — The same. 12°. Philadelphia, 1894.

Ferguson (John). Bibliographia Paracelsica. An examination of Dr. Friedrich Mook's "Theophrastus Paracelsus. Eine kritische Studie." 40 pp. 8°. Glasgow, R. Maclehose, 1877.

— The same. Part II. 54 pp. 8°. Glasgow, R. Maclehose, 1885.

— On some relations of chemistry to medicine. 26 pp. 8°. Glasgow, J. Maclehose, 1878.

— On universities and libraries, teaching and examination. 20 pp. 8°. Glasgow, J. Maclehose, 1878.

— Bibliographical notes on histories of inventions and books of secrets. 62 pp. 8°. Glasgow, Univ. Press, 1883.

Repr. from: Tr. Archæol. Soc. Glasgow, 1882.

— The same. Part III. 42 pp., 1 l. sm. 4°. Glasgow, Strathern & Freeman, 1885.

Repr. from: Tr. Archæol. Soc. Glasgow, 1884.

Ferguson (John)—continued.

— The same. Part VI. 3s pp. 4°. *Glasgow, Strathern & Freeman*, 1888.

Repr. from: Tr. Archæol. Soc. Glasgow, 1885.

— Account of a copy of the first edition of the "Speculum majus" of Vincent de Beauvais, 1473. Supplement to Notes on books of secrets, part ii. 25 pp. sm. 4°. *Glasgow, Strathern & Freeman*, 1885.

Repr. from: Tr. Archæol. Soc. Glasgow, 1884.

— On a copy of Albertus Magnus' De secretis mulierum, printed by Machlinia. 9 pp. 4°. *Westminster, Nichols & Sons*, 1886.

— The first history of chemistry. 17 pp. 8°. [*Glasgow*], 1886.

Repr. from: Tr. Phil. Soc. Glasgow, 1886.

— Remarks on the first edition of the chemical writings of Democritus and Synesius. Part II. 10 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1890.

Repr. from: Proc. Phil. Soc. Glasgow, 1890-91, xxii.

Ferguson (John). The treatment of internal hemorrhages. 5 pp. 12°. [*New York*, 1890.]

Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.

— Epilepsia procursiva. 10 pp. 12°. [*New York, D. Appleton & Co.*, 1891.]

Repr. from: N. York M. J., 1891, liv.

— Atheto-choreic movements. 6 pp. 12°. [*New York*, 1892.]

Repr. from: N. York M. J., 1892, liv.

Ferguson (Robert) [1799-1865]. A letter to Sir Henry Hallford, president of the Royal College of Physicians, proposing a method of inoculating the small-pox, which deprives it of all its danger, but preserves all its power of preventing a second attack. 3s pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1825. [P., v. 1974.]

— Das Kindbettfieber; übersetzt und mit Noten begleitet von Kolb. viii, 252 pp., 11. 8°. *Stuttgart, Ebner & Seubert*, 1840.

— A condensed summary of the physical signs of lung and heart disease. 16 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, [1864]. [P., v. 1620.]

Fergusson (Alexander) [1843-87].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 422. Also: *Edinb. M. J.*, 1886-7, xxxii, 864.

Fergusson (Sir William) [1808-77]. A probationary essay on the arch of the aorta and great blood vessels arising from it. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1829. [P., v. 1273; 1830.]

— Letters upon cholera morbus, with observations upon contagion, quarantine, and disinfecting fumigations. 39 pp. 8°. *London, S. Highley*, 1832.

— Case of reparation of the nose. 2 pp., 3 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1834.] [P., v. 1190.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1834, xlii.

— On lithotripsy, with a description of the instrument used. 6 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh*, 1835.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1835, xlv.

— A system of practical surgery; with notes and additional illustrations by George W. Norris. xvi, 629 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1843.

— Observations on cleft palate and on staphylography. 29 pp. 8°. [*London, R. Kinder*, 1844.] [P., v. 1203.]

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1844, xxviii.

— Case of excision of the upper end of the femur, in an example of morbus coxaricus. 9 pp. 8°. [*London, R. Kinder*, 1845.] [P., v. 1203.]

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1845, xxviii.

— A system of practical surgery. 2. ed. xv, 668 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1846.

— On the treatment of aneurism by manipulation. 18 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1857. [P., v. 1520.]

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1857, x.

Fergusson (Sir William)—continued.

— The Hunterian oration for 1871, delivered at the Royal College of Surgeons of England on 14th February. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

See, also, **Simpson** (Sir James Young) [in 1. s.]. Answers to the various objections against acupressure. 12°. [*Edinburgh*, 1864.]

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1877, i, 255-258 (H. Smith). Also, Reprint.

Féris [Basile]. Le bérubéri d'après les travaux bresiliens. (Revue critique.) 32 pp. 8°. [*Paris, A. Lahure*, 1882.]

Repr. from: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1882, xxxviii-xxxviii.

Ferko (Paul). * Ueber pyrogene Synthesen. [Erlangen.] 32 pp. 8°. *Leipzig, J. Klinkhardt*, 1883.

Ferlin (Auguste). * Essai sur les ostéites spontanées aiguës des adolescents. 86 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 18.

Fermentation [and ferments].

See, also, **Antiseptics**; **Generation** (*Spontaneous*); **Putrefaction**; **Yeast**.

ASTRUC (J.) Tractatus de motus fermentativi causa novam et mechanicam hypothesim continens. 24°. *Monspelii*, 1702.

BASTIAN (H. C.) On the conditions favouring fermentation and the appearance of bacilli, micrococci, and torula in previously boiled fluids. 4°. [*London*, 1863.]

Repr. from: *J. Linn. Soc.*, Lond., 1863, xiv.

BLANCARD (S.) Verhandelinge wegens de fermentatie oft innerlijke beweginge der lighamen, meest op de gronden van Descartes gebouwt. 16°. *Amsterdam*, [1864].

BOUILLET (J.) Dissertation sur la cause de la multiplication des ferments. 2. éd. 24°. *Béziers*, 1720.

BOURQUELOT (É.) * Des fermentations dont les produits sont utilisés en pharmacie. 4°. *Paris*, 1889.

— The same. Les fermentations. roy. 8°. *Paris*, 1889.

— The same. 8°. *Paris*, 1893.

CARLSBERG Laboratoriet. Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet ndgivne ved Laboratoriets Bestyrelse. v. 1; Hft. 1-3, v. 2. 8°. *Kjøbenhavn*, 1882-4.

Danish and French text.

CHEPURKOVSKI (I. V.) * K voprosu o toksicheskom deistvii neorganizovannikh fermentov. [On the toxic action of unorganized ferments.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

CLUSS (A.) Die Reinzuchttheorie und die Anwendung der Antiseptika, speciell der Fluorverbindungen, in der Brennerei. Eine kritische Studie im Anschluss an des Verfassers frühere Arbeit über den Werth und die Wirkung von Antiseptics zur Förderung und Sicherung der Gährung. Habilitationsschrift. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

DE BACKER (F.) Les ferments thérapeutiques par le docteur . . . en collaboration avec J. Bruhat et A. Charlier. 8°. *Paris*, 1896.

DUCLAUX (É.) Fermentation. 8°. *London*, 1884.

— Traité de microbiologie. Tome III. Fermentation alcoolique. 8°. *Paris*, 1900.

DYES (W. A.) * Ueber Reindarstellung der Gährungsmilchsäure, mit einleitenden Versuchen über Destillation im Vakuum der Quecksilberluftpumpe. [Bern.] 8°. *Hildesheim*, 1895.

GARNIER (L.) Ferments et fermentations. Étude biologique des ferments, rôle des fermentations dans la nature et dans l'industrie. 12°. *Paris*, 1888.

Fermentation [*and ferments*].

GAUTIER (A.) *Des fermentations. 4°. *Paris*, 1869.
Concours.

GREEN (J. R.) The soluble ferments and fermentation. 8°. *Cambridge*, 1899.

Hess (F.) *Vergärung von Saccharose durch die Hefen Saaz, Froberg und Logos unter verschiedenen Ernährungsbedingungen. [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, 1897.

JACOBSON (J. F. E.) *Ueber ungeformte Fermente. 8°. *Berlin*, [1891].

JÖRGENSEN (A.) Die Mikroorganismen der Gärungsindustrie. 8°. *Berlin*, 1886.

— The same. Les microorganismes de la fermentation. Trad. par M. Paul Freund et révisé par l'auteur. 8°. *Paris*, 1895.

KORFF (G.) *Einfluss des Sauerstoffs auf Gärung, Gärungsenergie und Vermehrungsvermögen verschiedener Heferassen unter verschiedenen Ernährungsbedingungen. 8°. *Jena*, 1898.

Also, in: *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., *Jena*, 1898, iv, 465; 501; 529; 561; 616.

LAPAR (F.) Technical mycology; the utilization of micro-organisms in the arts and manufactures. A practical handbook on fermentation and fermentative processes for the use of brewers and distillers, analysts, technical and agricultural chemists, pharmacists, and all interested in the industries dependent on fermentation; with an introduction by Emil Chr. Hansen, transl. by Charles T. C. Salter. v. 1. Schizomycetic fermentation. 8°. *London*, 1898.

LAROCQUE (A.) Examen chimique de la racine de guimauve. Fermentation butyrique obtenue avec la racine de guimauve, l'oignon de lis, les semences de coings. Action de l'eau sur la racine de consoude, les semences de lin, de fenugrec et de psyllium. Extraction de nouveaux ferments butyriques des semences de coings, de lin, de racine de guimauve, etc. Fermentation butyrique avec ces ferments et le sucre. 8°. *Paris*, 1844.

DE LA VIGNE DE FRECHEVILLE (C.) *An qui fermentationis, ille et hominis naturam nescit? 4°. [*Parisiis*, 1717.]

LIEBEN (A.) Ueber die Gärung. 12°. *Wien*, 1863.

MALENFANT (L.) *Faits pour servir à l'histoire de la fermentation ammoniacale. Étude du résidu noir que laissent les zincs du commerce, traités par les acides sulfurique, chlorhydrique et acétique. Observation sur la préparation de l'emplâtre de Vigo. 4°. *Paris*, 1844.

MALFILATRE (J.-A.) *Des ferments et des fermentations considérés sous le point de vue chimique et physiologique. 4°. *Paris*, 1848.

MELZER (A.) *Ueber die Wirksamkeit des diastatischen und tryptischen Fermentes unter verschiedenen Einflüssen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1895.

MONOYER (F.) Des fermentations. 4°. *Strasbourg*, 1862.

See, also, *infra*, Sédillot.

MROCHKOVSKI (I. I.) *Materiali k ucheniyu o neorganizovannikh fermentakh. [Data on unorganized ferments.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

PEAGET (M.) *An solum in statu morbooso fermentatio? 4°. [*Paris*, 1715.]

PELOUSE (E.-P.) *Étude sur les fermentations. 4°. *Paris*, 1857.

DE PORTZ (P.) *De fermentatione et effervescencia in corpore humano. 4°. *Lugd. Bat.*, 1688.

POTTEVIN (H.) *Contribution à l'étude de la fermentation lactique. 8°. *Paris*, 1897.

Fermentation [*and ferments*].

RÉXÈS (F.-G.) *De la fermentation et spécialement de la fermentation alcoolique. 4°. *Paris*, 1854.

ROBIN (C.) *Des fermentations. 4°. *Paris*, 1847.

Concours.

ROBIQUET (H.-E.) *Fermentation gallique. Éthérification de l'alcool vinique. Observation au sujet de la théorie de Franklin sur la nature du fluide électrique. Propositions de physique données par la faculté. 4°. *Paris*, 1854.

ROUVIÈRE (L.-H.) Réflexions sur la fermentation et sur la nature du feu, fondées sur des expériences nouvelles. 24°. *Paris*, 1703.

SCHOOCK (M.) De fermento et fermentatione liber, complectens multa singularia, speciatim rationem coctionis cibi in ventriculo. 18°. *Groninga*, 1663.

SIMPSON (W.) Zymologia physica, or a brief philosophical discourse of fermentation, from a new hypothesis of acidum and sulphur; whereby the phenomena of all natural hot-baths, the generation of minerals, the production of many acidulae or spaw-waters, the grand appearances of heat, fire, and light, throughout the triplicity of nature's dominions, in the productions of bodies, are solv'd from the intestine duellings and inward collisions of the foresaid principles. . . . With an additional discourse of the sulphur bath at Knarsbrough. 12°. *London*, 1675.

THYLMANN (V.) *Ueber Producte der alkoholischen Gärung mit specieller Berücksichtigung der Glycerinbildung. [Erlangen.] 8°. *Darmstadt*, 1888.

TYNDALL (J.) Fermentation and its bearings on the phenomena of disease. 12°. *Glasgow & London*, 1877.

VIEUSSENS (F. R.) *Quaestio physica, an proxima fermentationis causa ad gravitatem, vel elasticam aëris vim sit referenda. sm. 4°. [*Monspeli*, 1702.]

WILLIS (T.) Diatribæ duæ medico-philosophicae: quarum prior agit de fermentatione, sive de motu intestino particularum in quovis corpore; altera de febribus, sive de motu earundem in sanguine animalium. His accessit dissertatio epistolica de urinis. 12°. *Londini*, 1659.

— The same. Ed. secunda. 16°. *Londini*, 1660.

— The same. Ed. tertia. 16°. *Londini*, 1662.

— The same. 16°. *Londini*, 1662.

— The same. 16°. *Londini*, 1662.

— The same. Ed. postrema prioribus longe emendatior atque auctior. 16°. *Amstelodami*, 1663.

— The same. 16°. *Amstelodami*, 1663.

— The same. 24°. *Amstelodami*, 1663.

— The same. 16°. *Londini*, 1677.

Also, in his: *Opera omnia*. 4°. *Genevæ*, 1676, 1-64.

— The same. Nienwe en geneskundige verhandelng van de fermentatie ofte rysing, hoedanig ons die in de beschonwing aller mineralien, planten, dieren, en andere lichamen, ten aensien harer voort-leeting, aangroeijng, verwisselng, sterven en ontdocninge, als in der selver chymische behandelng, voorkomt. Leerende nit d' algemeene grond-vest der stofscheyding, op een ligt verstanelijke manier de ware kennisse der natuur-kundige begmselen tot alle geneskundige waar-nemingen, en artzeny bereidingen overbrengen. Benefiens een tractaat van des scheurbuiks oorsprong, soorten, toevalen en konstige genesing, volgens de nienwe chymische gronden van den selven autheur. Beide nu eerst tot dienst der heel-meesters en

Fermentation [and ferments].

apoteekers uyt liet Latijn vertaalt en door-gaans met aanteykeningen en blat-wijser verrijkt. 16^e. tot Middelburgh, tot Amsterdam, 1676.

Abelous (J. E.) Sur la présence dans l'organisme animal d'un ferment soluble décomposant l'eau oxygénée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11. s., i, 328-330. — **Abelous (J. E.) & Gérard (E.)** Sur la présence, dans l'organisme animal, d'un ferment soluble réduisant les nitrates. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1899, cxxix, 56-58. *Also*: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1899, 6. s., x, 103-105. — — Sur la présence, dans l'organisme animal, d'un ferment soluble réducteur; pouvoir des extraits d'organes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1899, cxxix, 164-166. *Also*: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1899, 6. s., x, 169-172. — **Adrian.** Quelques considérations sur les conditions d'activité de la levure sèche. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1899, cxxviii, 721-726. — **Aragon (R.) & Couturier (C.)** Les levures du bière et la levure dans la furonculose et l'anthrax. *Bull. méd.*, Par., 1899, xiii, 639-641. — **d'Arsonval (A.)** Sur la fermentation alcoolique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 111. — **Arthus (M.) & Huber (A.)** Ferments solubles et ferments figurés. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1892, 5. s., iv, 651-663. — — Fermentations vitales et fermentations chimiques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1892, cxv, 839-841. — **Astin (A. E.)** Animal vs. vegetable ferments. *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxix, 567-569. — **de Bacter.** Des ferments figurés (reine ferment) antagonistes dans les affections microbiennes. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, 2, 264. — **Baginsky (A.)** Ueber das Vorkommen und Verhalten einiger Fermente. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1892-3, vii, 209-221. — **Béchamp.** Conférence sur la fermentation et les ferments. *J. de méd. de Lyon*, 1868, ix, 385-392. — **Bendix (E.)** Ueber die Gährung schwer vergährbarer Zuckerarten. *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipzig, 1900, iii, 587-590. — **Bernatski (E.)** Nabyudeniya nediel'stvienn salitsilovoi kisloty na spirtovyye brozheniya. [Researches on the effect of salicylic acid on alcoholic fermentation.] *Ejemed. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1887, vii, 261; 290. — **Bert (P.)** De la formation d'acide lactique et de la formation probable de l'alcool par les cellules animales in-jointes dans un état anaérobique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, 1878, Par., 1880, 6. s., v, 234-236. — **Bert (P.) & Regnard (P.)** Production d'alcool dans les fruits sous l'influence de l'eau oxygénée. *Ibid.*, 1885, 8. s., ii, 462. — **Beyerinck (W.)** Sur la fermentation et le ferment butylique. *Arch. néerl. d. sc. exactes* [etc.], Harlem, 1895, xxix, 1-68. — **Bier-nacki (E.)** Ueber die Eigenschaft der Antiseptica, die Alkoholgährung zu beschleunigen und über gewisse Abhängigkeit ihrer Kraft von der chemischen Baustuktur, der Fermentmenge und der Vereinigung mit einander. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1891, xlix, 112-140. — **Bisourge (P.)** Recherches sur la fermentation alcoolique. *Cellule, Liège & Louvain*, 1895-6, xi, 93-109. — **Blair (H.)** Fermentation. *Atlantic J. M.*, Richmond, 1883, i, 105-116. — **Blondeau (C.)** Sur la chimie mycodermique. *Monit. scient.*, Par., 1863, v, 641; 693; 743. — **Bochiechio (N.)** Contribution à l'étude des fermentations de la lactose: note sur une nouvelle levure de la lactose produisant aussi le boursoufflement des fromages. *Ann. de microg.*, Par., 1894, vi, 165-177. — **Bolognesi.** La levure de bière sèche dans le traitement de la furonculose et de quelques dermatoses. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1899, cxxviii, 566-575. — **Borisoff (P. I.)** O sostoyanii chlastov v t. naz. rastvorakh kolloidov, v chastnosti fermentov. [On the condition of molecules of so-called solutions of colloids, especially of ferments.] *Bolnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1898, ix, 737-743. — **Bourquelot (E.)** Sur la fermentation alcoolique "élective" d'un mélange de lévulose et de maltose. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8. s., ii, 191-195. — — Sur la fermentation alcoolique "élective" d'un mélange de glucose et de lévulose. *Ibid.*, 221-223. — — Recherches sur la fermentation alcoolique élective; troisième note. *Ibid.*, 356-359. — — Influence de la réaction du milieu sur l'activité du ferment oxydant des champignons. *Ibid.*, 1896, 10. s., iii, 825-828. — — Sur la présence de ferments oxydants dans quelques substances médicamenteuses. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 25-28. — — Remarques à propos de la communication de M. G. Linossier sur les ferments oxydants. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 381. — **Bourquelot (E.) & Hérissey (H.)** Sur l'existence, dans l'orge germée, d'un ferment soluble agissant sur la pectine. *Ibid.*, 777-779. — — Sur les ferments solubles produits, pendant la germination, par les graines à album corné. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1900, cxxx, 42-44. — — Sur l'individualité de la séminase, ferment soluble, sécrété par les graines de légumineuses à album corné en germination. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1900, 11. s., ii, 114-117. — **Brémond (L.)** Sur la constitution chimique des ferments solubles oxydants. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1899, ii, 365-377. — **Brown (A. J.)** Influence of oxygen and concentration on alcoholic fermentation. *J. Chem. Soc.*, Lond., 1892, lxi, 369-385. — — Fermentative power; an answer to criticism by E.

Fermentation [and ferments].

Dueloux. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 2. Abt., Jena, 1897, iii, 33-40. — **Buchner (E.)** Ueber den Einfluss des Sauerstoffs auf Gährungen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1884-5, ix, 380-415. — — Ueber zellenfreie Gährung. *Oesterr. Chem.-Ztg.*, Wien, 1898, i, 229-232. — **Cazenave (P.)** Observations critiques sur l'emploi des filtres de plâtre pour vérifier les liquides à ferments. *Lyon méd.*, 1884, xlv, 403-408. — **Chassevant (A.)** Action des sels métalliques sur la fermentation lactique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 140-142. — **Coccardas (E.)** Idées nouvelles sur la fermentation. *J. de microg.*, Par., 1884, viii, 281; 390; 485; 586; 1885, ix, 28; 122; 205; 258; 357; 1886, x, 123; 166; 314; 501; 1887, xi, 212; 299, 1 tab., 1 pl. — **Dacis (F.)** Transformation des levures en nouveaux produits alimentaires; extraits, albumoses et peptones. [From: *Monit. de la brasserie*, 1898.] *J. de pharm.*, Anvers, 1898, liv, 289-293. — **Dastre (A.)** Solubilité relative des ferments solubles dans l'alcool. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 414-416. — — Solubilité et activité des ferments solubles dans les liqueurs alcooliques. *Ibid.*, 798. *Also*: *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1896, 5. s., viii, 120-127. — **Detmer (W.)** Ueber den Einfluss der Reaction Amylin sowie Diastase enthaltender Flüssigkeiten auf den Verlauf des fermentativen Prozesses. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1882-3, vii, 1-6. — — Pflanzenphysiologische Untersuchungen über Fermentbildung und fermentative Prozesse. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, 1884, n. F., x, 350-400. — **Duchaux (E.)** Sur la nutrition intracellulaire. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1899, iii, 97; 413. — — Le pouvoir ferment et l'activité d'une levure. *Ibid.*, 1896, x, 119; 177. *See also, supra*, Brown (A. J.). — **Dupont (R.)** Sur les ferments oxydants des liquides de l'organisme. *Monde pharm.*, Par., 1899, xxx, 231; 242; 233; 265; 277; 1900, xxxi, 1. — **Effront (J.)** Accoutumance des ferments aux antiseptiques et influence de cette accoutumance sur leur travail chimique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1894, cxix, 169-172. — — Étude sur le levain lactique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1896, x, 524-544. — **Epstein (S.)** Untersuchungen über die Borscht oder Barszcz genannte Gährung der rothen Rüben. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1899, xxxvi, 145-157. — **Folkner (A. P.)** Onderzoekingen omtrent melkzuur-gisting. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1890, 2. R., xxvi, 85-91. — **Frankland (P. F.)** Recent contributions to the chemistry and bacteriology of the fermentation industries. *J. Soc. Arts*, Lond., 1891-2, xl, 911; 921; 933; 947. — **von Freudenreich (E.)** Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Labferments. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 2. Abt., Jena, 1898, iv, 309-325. — **Friedenthal (H.)** Ueber eine neue Methode zur Bestimmung der Wirksamkeit von Fermentlösungen. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, 1899, xiii, 481-485. — **Gaube (J.)** Le sol animal et les ferments. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 236. — **Ginecosi (P.)** Ueber die Gährung der Oxybaldriansäure. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1879, iii, 52. — **Grimbs (A. B.)** Chemical and microscopical studies on the action of salicylic acid on ferments. *Proc. Roy. Soc. Edinb.* (1884-6), 1886, xii, 527-530. — **Hans (B.)** Ueber die Bildung von schwefliger Säure bei der Gährung. *Ztschr. f. Nahrungsmitt.-Untersuch. u. Hyg.*, Wien, 1889, iii, 241-243. — **Hage (I. J.)** Iets over gisting. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1896, 2. R., xxxii, d. 2, 233-239. — **Hansen (E. C.)** Action des ferments alcooliques sur les diverses espèces de sucre. *Ann. de microg.*, Par., 1888-9, 1, 49; 108. — **Hartley (W. N.)** Cantor lectures; fermentation and distillation. *J. Soc. Arts*, Lond., 1884, xxxii, 967; 993; 1009. — **Hildebrandt (H.)** Weiteres über hydrolytische Fermente, deren Schicksal und Wirkungen, sowie über Fermentfestigkeit und Homogenität der Fermentationen im Organismus. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 5-39. — **Hoyer (D. P.)** Die Generationsdauer verschiedener Hefarten. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 703-705. — **Hungouenec (L.)** Fermentations. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1896, xi, 394-411. — **Jacobson (J.)** Untersuchungen über lösliche Fermente. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1891-2, xvi, 340-369. — **de Jager (L.)** Erklärungsversuch über die Wirkungsart der ungermtenen Fermente. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1890, cxxi, 182-187. — **Kayser (E.)** Études sur la fermentation lactique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1894, viii, 737-784. — **Kholshitshevnikoff (P. N.)** K biologii vozбудitel'no sterovodorodnava brozheniya. [On the biology of the producers of hydrogen sulphide fermentation.] *Med. prihav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1889, 302-314. — **Kjeldahl (J.)** Om Olurs Drejningssevne for plunsat Lys og dens Forandring under Gjæringen. [Sur le pouvoir rotatoire que le moût de bière exerce sur la lumière polarisée et sur ses variations pendant la fermentation. *Rés.*, 12-21.] *Medd. f. Carlsberg Lab.*, Kjöbenhavn, 1878, i, 1-39. — **Laborde (J.) & Moreau (L.)** Sur le dosage de l'acide succinique dans les liquides fermentés. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1899, xiii, 657-664. — **Lasègue (C.)** Des ferments et des fermentations morbides. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1870, 6. s., xv, 332-355. *Also, in his*: *Études méd.*, 8^o. Par., 1884, i, 388-412. —

Fermentation [and ferments].

Leffmann (H.) Digestive ferments, with especial reference to the effects of food preservatives. *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1899, cxlvii, 97-108. Also, R-print.—**Lépine**. Sur la production du ferment glycolytique. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1895), 1896, xxxv, pt. 2, 28-30.—**Lépine** (E.) Sur les ferments solubles décomposant l'eau oxygénée. *Compt. rend. Acad. de biol.*, Par., 1899, 11, s., i, 401-403.—**Linossier** (G.) Contribution à l'étude des ferments oxydant; sur la peroxydase du pus. *Ibid.*, 1898, 10, s., v, 373-375. See, also, *supra*, Bourquelot.—**Lintner** (C. J.) Studien über die Selbstgärung der Hefe. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1899, v, 793-800.—**Maggi** (L.) Saggio d'una classificazione protistologica degli esseri fermenti. *Boll. scient.*, Pavia, 1885, vii, 69-87. Also, *transl.*: *J. de microg.*, Par., 1886, x, 80; 173; 327.—**Manbrini** (E.) La scoperta della zimasi di Büchner. *Gazz. med. farm.*, Bologna, 1899, i, 145-149.—**Martin** (A.) A propos du traitement de la frénolose par la levure de bière. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1899, cxxxviii, 726-728.—**de Martin** (L.-H.) Des fermentations et des ferments dans leurs rapports avec la physiologie et la pathologie. Lettre à M. le docteur Guimier. *Montpel. méd.*, 1865, xiv, 132-155. Also, *Reprint*.—**Morain** (W.) La levure de bière et la levurine en thérapeutique. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1899, x, 382-384.—**Müller** (J.) Ueber ein diastatisches Ferment im Hühneri. *München. med. Wehnschr.*, 1899, xli, 1583. Also: *Sitzungs. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1899, 95.—**Omelyanski** (V.) Ovodorodnom brozhenii tsellyulozi. [On hydrogen fermentation of cellulose.] *Arch. biol. nauk.* . . . S.-Peterb., 1898-9, vii, 423-449, 1 pt.—**Paderi** (C.) Sul preteso fermento glicolitico. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia* (1896), 1897, 206-210. Also, *Reprint*.—**Pasteur**. Nouveaux faits pour servir à l'histoire de la levure lactique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1859, xviii, 337. —. Note sur la fermentation alcoolique. *Ibid.*, 1860, i, 1083.—**Paton** (D. N.) A contribution to the study of the influence of neutral salts upon the zymins and ferments from experiments by J. J. Douglas. *Rep. Lab. Roy. Coll. Phys.*, Edinb., 1897, vi, 18 i-190.—**Peavy** (J. F.) Coloring matters and ferments. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 1516-1520. Also, *Reprint*.—**Pedersen** (R.) Forsøg over den Indflydelse, som Indledning af atmosfærisk Luft i gærende Æt under Gæringen udøver. [Sur l'influence que l'introduction de l'air atmosphérique dans le moût qui fermente exerce sur la fermentation. *Rés.*, 38-43.] *Medd. f. Carlsberg Lab.*, Kjøbenh., 1878, i, 72-86, 1 tab.—**Pekelharing** (C. A.) Ueber die Beziehung des Fibrinfermentes aus dem Blutsrum zum Nucleoproteid, welches aus dem Blutplasma zu erhalten ist. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz., u. Wien, 1895-6, ix, 102-111. Also, *Reprint*.—**Pitoy**. Un nouveau ferment. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1899, n. s., v, 316-320.—**Pohl** (J.) Sur les connaissances des oxydatives fermentes. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1896, xxxviii, 65-70.—**Quevenne** (T.-A.) Étude microscopique et chimique du ferment, suivie d'expériences sur la fermentation alcoolique. *J. de pharm.*, Par., 1838, xxiv, 265; 330. Also, *Reprint*.—**Regnard** (P.) Appareil destiné à enregistrer sous forme de courbe continue les phénomènes de la fermentation. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1882, 7, s., iv, 459-462. —. Note sur l'expression graphique de la fermentation alcoolique. *Ibid.*, 1884, 8, s., i, pt. 2, 337; 389. —. Sur l'expression graphique de la fermentation; deuxième et troisième temps. *Ibid.*, 611-613. —. Expression graphique de la fermentation; action des poisons végétaux. *Ibid.*, 1885, 8, s., ii, 122-125. —. Expression graphique de la fermentation; action de la température. *Ibid.*, 367-370. —. Expression graphique de la fermentation; action des anesthésiques. *Ibid.*, 448. —. Expression graphique de la fermentation; influence des divers agents physiques (pression, électricité, magnétisme, lumière). *Ibid.*, 1886, 8, s., iii, 197-202. —. Expression graphique de la fermentation; action des antiseptiques. *Ibid.*, 1887, 8, s., iv, 455-457. —. Expression graphique de la fermentation; action des alcools supérieurs. *Ibid.*, 1889, 9, s., i, 171-176.—**Richet** (C.) De l'action comparée des chlorures de lithium, de sodium et de potassium sur la fermentation lactique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1882, 7, s., iv, 397-405.—**Robertson** (W. G. A.) La rapidité de la fermentation des sucres. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 239-241.—**Rosser**. De la formation d'aldéhyde dans la fermentation alcoolique. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1893, vii, 41-49.—**Rolants** (E.) Fermentation des figues de Barbarie. *Ibid.*, 1899, xiii, 452-455.—**Roux** (E.) La fermentation alcoolique et l'évolution de la microbe. *Rev. scient.*, Par., 1893, 4, s., x, 833-840.—**Sakharoff** (N. A.) O khimizme dielstviya rastvorimikh fermentov. [On the chemism of the action of dissolved ferments.] *Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsl.*, Tiflis, 1-98-9, xxxv, 234; 366. Also: *Farm. J.*, St. Petersburg, 1899, xxi, 3; 17; 31; 48.—**Schattenfroh** (A.) & **Grassberger** (R.) Ueber neue Buttersäuregärungserreger in der Marktmilch. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1899, v, 209-211. —. Weitere Mittheilungen über Buttersäuregärung. *Ibid.*, 697-702.—**Sedgwick** (W. T.) On fermentation.

Fermentation [and ferments].

In: Lect. deliv. to the employés of the Balt. & Ohio R. Co., 8^o, Balt., 1882, 49-73.—**Semal** (O.) Recherches sur la fermentation ammoniacale due aux mucédinées simples. *Cellule, Lierre & Louvain*, 1897, xiii, 287-312.—**Shchiwan**. Contribution à l'étude du sort des levures dans l'organisme. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1899, xiii, 770-778, 1 pl.—**Tammann** (G.) Die Reactionen der ungelösten Fermente. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1891-2, xvi, 271-328.—**Thiercelin** (E.) & **Chevrey** (A.) La levure de bière dans le traitement des gastro-entérites et en particulier des gastro-entérites infantiles. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1899, lxvi, 797-803.—**Tsikiński** (P. V.) Alkoholnoye brozhenie bez neposredstvennogo uchastiya zhivikh mikroorganizmov. [Alcoholic fermentation without direct action of living microorganisms.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriöl.*, S.-Peterb., 1897, iii, 647-654.—**Will** (H.) Vergleichende Untersuchungen an vier untergärigen Arten von Bierhefe. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1895, i, 449; 1896, ii, 732; 1899, v, 726; 767.—**Wolf** (K.) Denitrifikation und Gährung. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1899, ix, 1169-1172.—**Wróblewski** (A.) Gährung ohne Hefezellen. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, u. Wien, 1898-9, xii, 697-701. —. Ueber den Buchnerschen Hefepresssaft. *Ibid.*, 1899, xiii, 284-298.—**Wurtz** (R.) Sur la toxicité des bases provenant de la fermentation alcoolique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1888, cvi, 363.

Fermentation (Microorganisms in).

FERMI (C.) *Die Leim und Fibrin lösenden und die diastatischen Fermente der Mikroorganismen. [Zürich.] 8^o. München, 1889.

FREUND (G.) *Vergleichende Untersuchung über die bacterielle Zersetzung verschiedener Zuckerarten. [Freiburg.] 8^o. Königsberg i. Pr., 1897.

HANSEN (E. C.) Untersuchungen ans der Praxis der Gärungsindustrie. Hft. 1 & 2. 8^o. München u. Leipzig, 1890-92.

Hft. 1, 2. ed.

TROUËSSART (E.-L.) Les microbes, les ferments et les moisissures. 8^o. Paris, 1886 [1885].

— The same. Microbes, ferments, and moulds. 12^o. London, 1886.

— The same. 8^o. New York, 1886.

— The same. I microbi i fermenti e le muffe. 8^o. Milano, 1886.

BEYER (H. G.) On the microorganisms of lactic acid fermentation. *Med. News*, Phila., 1886, xlix, 511-515.—**Bourquelot** (E.) Remarques sur les ferments solubles sécrétés par l'*Aspergillus niger* V. Tgh. et le *Penicillium glaucum* Link. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9, s., v, 653.—**Duchaux**. Observations à propos du mémoire de M. Herzen, sur le rôle des microbes dans certaines fermentations. *Ibid.*, 1889, 9, s., i, 163.—**Herzen** (A.) Le rôle des microbes dans certaines fermentations (à propos des expériences de MM. Roger, Nocard, Roux et Charrin). *Ibid.*, 140-142.—**Regnard** (P.) Note relative à l'action des hautes pressions sur quelques phénomènes vitaux (mouvement des cils vibratiles, fermentation). *Ibid.*, 1884, 8, s., i, pt. 2, 187.—**Zalewski** (A.) O tworzeniu się zarodników w komórkach drożdży. [Production of spores in the cells of leas.] *Rozpr.* . . . wyd. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1886, xii, 124-142, 1 tab.

Fermentation in animal economy.

See, also, *Enzymes*.

HOFFMANN (H.) * Ueber das Schicksal einiger Fermente im Organismus. [Tübingen.] 8^o. Bonn, 1890.

MANFREDI (L.), **BOCCARDI** (G.) & **JAPPELLI** (G.) Sul fermento inversivo nell' organismo animale. fol. Napoli, 1888.

Repr. from: Mem. Soc. ital. d. sc., 3. s., vii, no. 2.

PAUMÉS (F.) Recherches expérimentales sur l'activité respiratoire de quelques ferments alcooliques. 8^o. Toulouse, 1885.

SCHUMBURG (W.) Ueber das Vorkommen des Labferments im Magen des Menschen. 8^o. Berlin, [1884].

Also [Abstr.], in: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1884, xcvii, 260-278.

SCHWIENING (H.) * Ueber fermentative Prozesse in den Organen. Weitere Untersuchungen

Fermentation in animal economy.

über Autodigestion der Organe. 8°. Berlin, [1893].

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvi, 444-481.

Biondi (C.) Beiträge zur Lehre der fermentativen Prozesse in den Organen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliv, 373-400. — **Castellino** (P. F.) & **Parracca** (E.) Contributo allo studio del fermento emodiasistico. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 480-497. — **Chugayeff** (L. A.) Oksidazi ili oksislitelnye fermenti. [Oxygenating ferments.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1899, vii, 322-341. — **Dastre** (A.) Ferments du pancréas; leur indépendance physiologique. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1893, 9, s. v, 648-651. — **Dastre** (A.) & **Floresco** (N.) Sur quelques effets généraux des ferments solubles sur le sang et sur l'organisme. Ibid., 1897, 10, s. iv, 847-849. — **Fick** (A.) Ueber die Wirkungsart der Gerinnungsfermente. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1889, xlv, 293-296. — **Foa** (P.) & **Pellacani** (P.) Sul fermento fibrinogeno e sulle azioni tossiche esercitate da alcuni organi freschi. Arch. per lo sc. med., Torino, 1883-4, vii, 113-166. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iv, 56-63. — **Gamaliya** (N. F.) Bakteriolyzini-fermenti, razrushayushchiye bakterii. [Bakteriolytic ferments destructeurs de bactéries. Extr., 644.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1898, vi, 607-613. — **Hildebrandt** (H.) Zur Kenntniss der physiologischen Wirkung der hydrolytischen Fermente. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 1-43. — **Hofmann** (H.) Ueber das Schicksal einiger Fermente im Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1887, xli, 148-176. Also, Reprint. — **Kellner** (O.) & **Mori** (Y.) & **Nagaoka** (M.) Beiträge zur Kenntniss der invertirenden Fermente. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1889-90, xiv, 297-317. — **Kionka** (H.) Zur Kenntniss der physiologischen Wirkung der hydrolytischen Fermente. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 612-614. — **Latschenberger** (J.) Ueber die Wirkungsweise der Gerinnungsfermente. Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1890-91, iv, 3-10. — **Mares** (J.) O živu fermentu na živoč. organismus. [The influence of ferments on the living organism.] Časop. lek. čes., v. Praze, 1881, xx, 357; 374; 388. — **Popelski** (L. B.) Selezvonka i fermenti pozheludochnoi zhelyzoi. [The spicen and the pancreatic ferments.] Vrach. St. Petersb., 1899, xx, 726-728. — **Pugliese** (A.) Ueber den Einfluss der Erwärmung auf diastatische Fermente. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxi, 115-131. — **Rey** (E.) Del fermento saccarificante nell' organismo. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxii, 195-197. — **Sommer** (L.) Beiträge zur Kenntnis des Labferments und seiner Wirkung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxi, 319-335. Also, Reprint. — **Wingrave** (W.) Amylolytic ferments. Lancet, Lond., 1898, i, 1251. — **Wróblewski** (A.) O istocie chemicznej fermentów amylolytycznych. [Ueber die chemische Beschaffenheit der amylolytischen Fermente.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 179-189.

Fermentation and disease.

See, also, **Antiseptics**; **Bladder** (Gases in); **Diseases** (Causes, etc., of); **Diseases** (Zymotic).

POLLI (G.) Maladies par ferment morbifique. Des propriétés antifermentatives de l'acide borique et de ses applications à la thérapeutique. 8°. Paris, 1877.

Amat (C.) La mycodermothérapie; son emploi dans la furonculose. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 481-491. — **Calmette** (E.) Du rôle des levures dans la pathologie; leurs réactions bio-chimiques. Bull. méd., Par., 1898, xii, 227-229. — **Carter** (W.) Illustrations of the operation of ferments in disease. Liverpool M. Chir. J., 1890, x, 1-27. — **Clark** (A. A.) Disease ferments. Proc. San. Convnt. Lapeer, Lansing, 1890, 22-31. Also, Reprint. — **Fermi** (C.) & **Aruch** (C.) Ueber eine neue pathogene Hefeart und über die Natur des sogenannten Cryptococcus farcinosus Rivolta. Centralbl. f. Bakteriolog. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 593-600. — **Jemma** (R.) Ricerche sull'azione patogena dei fermenti della cascina. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 746; 760. — **Knapp** (H.) Fermentation, putrefaction, and supuration, with demonstrations and experiments. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 701-705. — **Leo** (H.) Ueber die therapeutische Anwendung von diastatischem Ferment. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 635. — **Perroud**. Des fermentations et des maladies à ferments morbifiques. J. de méd. de Lyon, 1867, vii, 241; 281; 321. — **Rabinowitsch** (Lydia.) Untersuchungen über pathogene Hefearten. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1895, xxi, 11-24. — **Roger** (G.-H.) Fermentations et putréfactions intestinales. Gazz. d. hóp., Par., 1888, lxi, 353-360. — **Roncagli** (D. B.) I fermenti operanti a danno dell' uomo e degli animali. Ann. di med. narv., Roma, 1896, ii, 368-388. — **Sedillot** (C.) Sur les phénomènes de fermentation et leurs rapports avec la physiologie pathologique, à propos

Fermentation and disease.

des études récentes de M. P. Monoyer sur la zymologie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 930-933. — **Uhler** (J. R.) Paraldehyde, sugar and germ diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 479-483.

Ferments (Digestive).

See, also, **Digestion** (Chemistry, etc., of).

LANGVELD (P.) * Over gistingprocessen in de maag. 8°. Leiden, 1875.

Mees (L.) * Over nitscheiding en omzetting van digestiefermenten. 8°. Groningen, 1885.

Association (De l') des ferments digestifs dans les préparations pharmaceutiques; les incompatibilités de la pepsine. Chron. méd., Par., 1895, i, 561-564. — **Benedict** (A. L.) Digestive ferments with especial reference to their use in surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 481-485. — **Hutch** (T. L.) Some clinical experiences with the digestive ferments. Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv, 471. — **Marcus** & **Pinet**. Contribution à l'étude des ferments non figurés (émulsine, pepsine, ptyaline, etc.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s. iv, 168-171. — **Quinlan** (F. J. B.) A laboratory report upon digestive ferments. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 287-289. — **Smith** (E. M.) The trustworthiness of the present-day preparations of the digestive ferments. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1031. — **Vigier** (P.) Des ferments digestifs et de leurs préparations pharmaceutiques. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1884, 2, s., xxi, 316; 326; 346.

Fermi (Claudio). * Die Leim und Fibrin lösenden und die diastatischen Fermente der Mikroorganismen. 54 pp. [Zürich.] 8°. München, R. Oldenbourg, 1889.

Fermignano. Congregazione di carità. Statuto organico dell'Ospedale Bramante per gli infermi poveri del comune di Fermignano. 11 pp. 12°. Urbino, tipog. della Cappella, 1890.

Ferminelli (Giovanni Battista). Il canto flebotomista, opuscolo teorico-pratico. 103 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Bologna, A. Nobili, 1817.

Fermo.

See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Fernond (Charles) [1810-]. Memoria sobre a conservação e reproducção da sanguesuga officinal e medicinal (vulgo bicha de sangrar). Compilada do Repertorio de pharmacia d'abril de 1851, e traduzida por J. A. D'Oliveira. 28 pp. 8°. Porto, A. Moldes, 1851. [P., v. 1267.]

Monographie des sangsues médicales, contenant la description, l'éducation, la conservation, la reproduction, les maladies, l'emploi, le dégorgeement et le commerce de ces annélides, suivie de l'hygiène des marais à sangsues. xvi, 512 pp., 2 pl. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1854.

Monographie du tabac, comprenant l'histoire, les propriétés thérapeutiques, physiologiques et toxicologiques du tabac; la description des principales espèces employées; sa culture, sa préparation et l'origine de son usage; son analyse chimique, ses falsifications, sa distribution géographique, son commerce et la législation qui le concerne. 352 pp., port. 8°. Paris, N. Chais & Cie., 1857.

* Théorie mécanique de la floraison. Du rôle que jouent les périanthies dans l'acte de la fécondation et de quelques procédés employés par la nature pour assurer la fécondation de certaines espèces végétales. 39 pp. 4°. Paris, Pillet fils, 1859. [P., v. 1702; 1724; 1841.] École supérieure de pharmacie.

Fern (Male).

See **Felix mas**.

Fern (James).

See **von Hatten** (Ulrich). De morbo gallico. A treatise [etc.]. 8°. London, 1730.

Fernagut (Émile) [1853-]. * Essai sur l'action de l'antipyrine dans la fièvre typhoïde. 61 pp. 4°. Paris, 1885, No. 22.

Fernald (C[harles] Augustus) [1847-]. The downfall of Rome; or history repeating itself. 54 pp. 8°. *Concord, N. H.*, 1896.

Fernald (F[rank] C.) Plenotomy for empyema; recovery. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1886.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vii.

— Three unusual cases of diphtheria. 11 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1887.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1887, li.

Fernald (Frederik A.).
Compiler of: Index to the Popular Science Monthly, New York, v. 1-40, 1893.

Fernald (Walter E.) The history of the treatment of the feeble-minded. 21 pp. 8°. *Boston, G. H. Ellis*, 1893.
Repr. from: Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1893, xx.

Fernand (Jacques). Les cimetières; supprimer la fosse commune et les fosses temporaires. Pétition adressée à l'assemblée nationale, au Conseil municipal de Paris [etc.]. 24 pp. 8°. *Paris, C. Fauvier*, 1873.

Fernandez (Amado). *La oftalmía blenorragica. 30 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1883.

Fernandez (Emilio). *La cría de los becerros. 60 pp. 8°. *México, I. Escalante*, 1882.

Fernandez (Francisco Bruno). Disertacion fisico-legal de los sitios, y parages que se deben destinar para las sepulturas que dedica á los interesados de la salud pública, verdaderos amigos de la patria. 1 p. l., 131 pp. 12°. *Madrid, I. de Hernandez Pacheco*, 1783.

Fernandez (Francisco Manuel). *Tuberculosis des organes génitaux de la femme. 94 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 172.

Fernández (José López). *See* López Fernández (José).

Fernandez (Juan C.) *Estudio sobre el estrechamiento mitral. 46 pp. 12°. *México*, 1878.
[Also, in: P., v. 2179.]

Fernandez (Lawrence).
Editor of: Medical (The) Reporter, Calcutta, 1892-5.

Fernández (Mariano). Las neurosis del corazón. ix, 80 pp. 8°. *Zaragoza*, 1898.

Fernandez (Pedro). *Alimentacion en algunas piroxias. 89 pp. 12°. *México, F. Mata*, 1870.

Fernandez (R. Fñertes).
Editor of: Correo (El) médico, St. Louis, 1898.

Fernandez (Ramon).
See Jeannot des Longrois. Tratado de la phthisis, sus síntomas [etc.]. sm. 4°. *Madrid*, 1784.

Fernandez-Caro y Nouvilas (Ángel). Elementos de higiene naval. 1 p. l., 469 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Madrid, Aribau y Ca.*, 1879.

— Estudios sobre el quinto Congreso internacional de higiene y demografía del Haya. 63 pp. 8°. *Madrid, C. Apaolaza*, 1885.

— Estudios críticos sobre el 6º Congreso internacional de higiene y de demografía de Viena. 455 pp., 2 l. 8°. *Madrid*, 1888.

See, also, Navarro y Ortiz (E.) Elementos de medicina legal [etc.]. 8°. *Madrid*, 1894.—*Santa María y Bustamante* (Mannell). Tratado clínico y terapéutico [etc.]. 8°. *Madrid*, 1891.

Fernández-Cuesta (Nemesio). Instantáneas de hygiene, dedicadas á las madres que educan á sus hijos. viii, 209 pp., 1 l. 8°. *Toledo, R. Gomez-Menor*, 1899.

Fernández Dávila (Anibal). *See* Dávila (Anibal Fernández).

Fernandez [de Ibarra] (Augustin M.) Contributions to the diagnosis of yellow fever. 8 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1887.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1887, l.

— The same. Contribución al diagnóstico de la fiebre amarilla. 4 pp. 8°. [*Barcelona*, 1889.]
Repr. from: Gac. méd. catal., Barcel., 1889, xii.

Fernandez [de Ibarra] (Aug. M.)—cont'd.
— Notes and remarks on the birth of a double foetus, somewhat resembling the Siamese twins. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1890.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1890, xiv.

See also, Santos Fernandez (Juan). On the loss of sight in yellow fever. 8°. *New York*, 1881.

Fernandez é Isasmendi (Engenio). Tratado de patología especial y terapéutica veterinaria. v. 1. 368+ pp. 8°. *Madrid, E. De La Riva*, 1883.

Imperfect; subsequent pages wanting.

Fernandez Izquierdo (Pablo). *See* Izquierdo (Pablo Fernandez).

Fernández-Victorio y Cociña (Antonio).
See Crens y Manso (Juan). Lecciones de patología quirúrgica, [etc.]. 8°. *Madrid*, 1886.

Fernandina.

See Fever (Yellow, History, etc., of), by localities.

Fernando (Marian Frances). Woman: considered physically, intellectually, and socially. A thesis. 2. ed. 112 pp. 8°. *London, W. Macintosh*, 1872.

Fernando Po.

Arias de Reina (J.). Apuntes sobre la colonización de Fernando Póo. Bol. de med. nav., Madrid, 1892, xv, 149; 179; 201; 232. — **Cabello y Francés** (P.) Apuntes sobre Fernando Póo. *Ibid.*, 1898, xxi, 137-141. — **Montaldo** (F.) Fernando Póo: observaciones médicas é higiénicas. *Ibid.*, 1896, xix, 169; 193; 217; 241; 265; 1897, xx, 5; 49; 97; 121. — **Vives** (I.) Apuntes sobre la flora general de la isla de Fernando Póo. Rev. de san. mil. españ., Madrid, 1867, iv, 481; 513; 551; 595; 663; 680.

Fernau (Rudolph Bernhard) [1818-]. *De causis monstrorum. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. frat. Schlesinger*, 1844.

Fernbach (Nathan) [1830-]. *De pertussi. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. L. Bendix*, [1856].

Fernelius Ambianus (Joannes) [1497-1558]. De abditis rerum causis libri duo. 19 p. l., 310 pp. 16°. *Venetis, [in æd. P. & J. M. de Nicolinis de Sabio, sumpt. autem A. Arriabeni ad signum Putei, anno Jubilæi]*, 1550.

— The same. Postremo ab ipso autore recogniti, compluribusque in locis aucti. 264 pp., 8 l. 16°. *Lugduni, apud T. Soubbron & Moysen des Prez*, 1597.

Bound with his: Therapentices univversalis, [etc.]. 16°. Lugduni, 1597.

Another copy, bound with his: Universa medicina [etc.]. 16°. Lugduni, 1597.

— The same. 180 pp., 4 l. fol. [*Lugduni*, 1602.]

Bound with his: Universa medicina [etc.]. fol. Lugduni, 1602.

— The same. 397 pp., 31 l. 12°. [*Genevæ*], excud. P. Aubertus, 1627.

Bound with his: Therapentices univversalis, [etc.]. 12°. [Genevæ], 1627.

— Medicina. 7 p. l., 757 pp., 33 l. 16°. *Lugduni, apud C. Farinam*, 1564.

— Opera medicinalia; nempe physiologia, pathologia et therapeutica, seu medendi ratio: quibus adjecimus de abditis rerum causis, nunc denuo recognita et impressa; cum duobus plenissimis indicibus, tam librorum capitum, quam omnium rerum notabilium, que in his operibus Io. Feruellii leguntur. 17 p. l., 13-659 pp. sm. 4°. *Venetis, apud R. Borgominerium*, 1565.

— The same. 17 p. l., 13-659 pp. sm. 4°. *Venetis, F. de Portonaris*, 1566.

— De suis veneræ curatione perfectissima liber, unquam antehac editus. 126 pp., 1 l. 12°. *Autrepia, C. Plantinus*, 1579.

Bound with: AUBERTUS VINCONIS (J.) Progymnasmatia, [etc.]. 12°. *Basileæ*, [1579].

— Consiliorum liber, cui accesserunt responsa quædam clarorum medicorum Parisiensium. 174

Fernelius Ambianus (Joannes)—continued.

pp. 16^o. *Lugduni, apud T. Soubron & Moysen des Prez, 1597.*

Bound with his: Therapeutices universalis, [etc.]. 16^o. Lugduni, 1597.

Another copy, bound with his: Universa medicina [etc.]. 16^o. Lugduni, 1597.

The same. 117 pp. fol. [Lugduni, 1602.] Bound with his: Universa medicina [etc.]. fol. Lugduni, 1602.

Universa medicina tribus et viginti libris absoluta, ab ipso quidem auctore ante obitum diligenter recognita, et quatuor libris nunquam ante editis, ad praxim tamen perquam necessariis, aucta. Postea autem studio et diligentia Gnl. Plantii Cenomani postremum eliminata, et in librum therapeutices septimum doctissimis scholiis illustrata. Editio postrema. 7 p. l., 657 pp., 26 l. fol. Lugduni, sumpt. A. Marsili, 1578.

The same. Universa medicina ab ipso quidem auctore ante obitum diligenter recognita, et iustis accessionibus locupletata. Postea autem studio et diligentia Gnl. Plantii Cenomani postremum eliminata, et in librum therapeutices doctissimis scholiis illustrata. Editio quarta. 15 p. l., 670 pp., 29 l. 12^o. Francofurti, apud A. Wechelium, 1581.

The same. Editio sexta, cui accessit ejusdem Fernelii consiliorum libri cum quibusdam clarorum medicorum Parisiensium responsis. 10 p. l., 647 pp., 20 l. 12^o. Lugduni, T. Soubron & Moysen des Prez, 1597.

The same. Editio septima. 5 p. l., 360 pp., 8 l. fol. Lugduni, J. Feyrat & T. Soubron, 1602.

The same. Universa medicina a doctissimo et experientissimo medico diligenter recognita, et ab innumeris mendis et erroribus, quibus priores scatebant editiones, repurgata, collatis invicem vetustissimis et optimis exemplaribus. Editio emendatissima. Addita sunt ejusdem Fernelii consilia; et Galic. Plantii scholia in pharmacopœam seu librum therapeutices septimum. 7 p. l., 631 pp., 26 l. 8^o. [Genevæ], excud. P. Aubertus, 1627.

The same. Editio postrema. 7 p. l., 647 pp., 20 l. 16^o. Genevæ, J. Chouet, 1635.

The same. Therapeutices universalis, seu medendi rationis libri septem. Opus ad praxim perutile et pernecessarium. 552 pp., 20 l. 12^o. [Lyon,] ? apud J. Arbillum, 1569.

The same. 552 pp., 15 l. 16^o. Lugduni, apud T. Soubron & Moysen des Prez, 1597.

Another copy, bound with his: Universa medicina [etc.]. 16^o. Lugduni, 1597.

The same. 484 pp. 8^o. [Genevæ], excud. P. Aubertus, 1627.

La chirurgie, avec les annotations de Simon de Provanchières. Ouvrage très-utile et nécessaire à tous médecins et chirurgiens. 3 p. l., 278 pp., 1 l. 16^o. Tolose, chez R. Bosc, 1667.

De lue venerea dialogus; ex lib. ii. De abditis rerum causis cap. xiv. erutus; ubi de elephantiasi nonnulla tractantur. Nec non et caput unum ejusdem, de aadem lue libro suæ medicinae sexto de partium morbis, ac symptomatis cap. xx.

In: LUCIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 609-614.

See, also, Aubert (Jacques). Progymnasmata [etc.]. 12^o. Basileæ, [1579]. — Ballonius (Gulielmus). Opuscula medica, [etc.]. 4^o. Parisiis, 1643. — Merkins (Michael) [in l. s.]. Theses medicae [etc.]. sm. 4^o. [Ulm], 1622. — Rittmann (Alexander) [in l. s.]. Culturgeschichtliche Abhandlungen über die Reformation der Heilkunst. 8^o. Brünn, 1869-70. — Two treatises concerning the preservation of eyesight. sm. 4^o. London, 1626. — The same [in l. s.]. 8^o. London, 1633.

The same. 24^o. Oxford, [n. d.]. — [Vaughan (William)] [in l. s.]. Directions for health [etc.]. 8^o. London, 1633.

Fernelius Ambianus (Joannes)—continued.

See, also:

FERET (P.-S.-E.) Recherches historiques sur la ville de Clermont (Oise). Un mot sur Fernel et sur le lien de sa naissance. 12^o. Clermont (Oise), 1851.

Repr. from: Bull. Soc. d. antiq. de Picardie, 1850.

FIESSINGER (C.) La thérapeutique de Jean Fernel, 1497-1558. In his: Thérap. d. vieux-maîtres, Par., 1897, 57-63.

Fernet (Charles) [1838-].

See Racle (Victor-Alexandre) [in l. s.]. Traité de diagnostic médical [etc.]. 12^o. Paris, 1878.

For Biography, see Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 122 (J. Noir).

Fernholz (Friedrich Wilhelm Karl Kuno) [1873-]. * Zur Lehre von der Dystrophia muscularis progressiva. 33 pp., 1 l. 12^o. Berlin, C. Vogt, 1896.

Fernholz (Johannes) [1855-]. * Beiträge zur quantitativen Analyse des Harnes. 30 pp., 1 l. 8^o. Bonn, C. Georgi, 1880.

Fernie (Henry Mortlock) [1837-91].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 387.

Fernie (William) T[homas]. Influenza and common colds; the causes, character, and treatment of each. x, 124 pp. 12^o. London, Percival & Co., 1890.

The same. viii, 124 pp. 12^o. London, Percival & Co., 1892.

Herbal simples approved for modern uses of cure. 2. ed. xxiii, 651 pp. 12^o. Bristol, J. Wright & Co.; London, 1897.

Fernow (Bernhard) E[duard] [1851-]. What is forestry? 52 pp. 8^o. Washington, Govt. Print. Office, 1891.

Bull. no. 5, Forestry Div., U. S. Dept. of Agric.

Ferns.

Bower (F. O.) Studies in the morphology of spore-producing members. IV. The leptosporangiate ferns. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, lxx, 96-99. — Farlow (W. G.) An asexual growth from the prothallus of Pteris cretica. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1874, n. s., xiv, 267-272, 1 l., 2 pl.

Ferntheil (Otto) [1851-]. * Historisch-kritische Darstellung der Lehre von den congenitalen Hernieen am nervösen Axengebilde. 48 pp. 8^o. Berlin, G. Schade, 1880.

Feroci (Antonio). Delle condizioni igieniche del cimitero comunale di Caleinaia. 25 pp. 8^o. Pisa, J. Nistri & C., 1876.

Della eruzione cutanea per i peli del Bombice processionari ed altre considerazioni riguardanti gl' insetti e le piante orticanti. 14 pp. 8^o. [Pisa, 1876.]

Repr. from: Atti d. Soc. toscana di sc. nat., Pisa, 1876, ii.

Considerazioni critiche intorno all' avvelenamento col rame ed i suoi sali scritte in servizio del foro. xi, 148 pp., 1 l. 8^o. Pisa, Mariotti e C., 1877.

Considerazioni intorno alla cura della epatite interstiziale cronica. 39 pp. 8^o. Napoli, E. Detken, 1881.

Repr. from: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, iii.

Istruzioni per impedire lo sviluppo del vaiolo e la sua diffusione. Approvate dal Consiglio provinciale sanitario. 8 pp. 8^o. Pisa, tipog. Fannucchi, 1881.

Il circondario pisano. Notizie riguardanti la salute pubblica nell' anno 1880. 87 pp. 8^o. Milano, G. Cirelli, 1883.

Repr. from: Gior. d. r. Soc. ital. d'igiene, Milano, 1883, v.

La rabbia canina e la cura antirabbica del Pasteur. 62 pp. 16^o. Pisa, Valenti, 1887.

Pisa e la sua provincia. Notizie statistico-sanitarie dell' anno 1888, precedute da ricordi storici sineroni a ciaschedun mese. 372 pp. 12^o. Pisa, tipog. Fannucchi, 1889.

Feroei (Antonio)—continued.

— The same. Anno 1889, precedute ciaschedun mese da considerazioni riguardanti la igiene. 1 p. l., 322 pp. 8°. *Pisa, tipog. l'annucchi*, 1890.

— Terza relazione riguardante le febbri catarrali insolite (influenza) che dominarono epidemicamente in Pisa dalla metà del mese di dicembre 1889 a tutto gennaio 1890. 9 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri & C.*, 1890.

— La peste bubonica in Pisa nel medio evo e nel 1630. Notizie tolte da documenti inediti. 205 pp. 8°. *Pisa, tipog. l'annucchi*, 1893.

— Alcune riflessioni sulle febbri catarrali epidemiche o insolite (influenza), con brevi notizie riguardanti il loro dominio in Pisa. 94 pp. 8°. *Pisa, tipog. l'annucchi*, 1898.

Feroldus (Hieronymus).

See *Due questiones medicæ* [etc.]. 16°. *Patauii*, 1567.

Féron (A.) * Du cidre; de sa préparation et de sa conservation. De ses falsifications et du moyen de les reconnaître. 43 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1855. [P., v. 1700; 1839.]
Ecole de pharmacie.

Feron (Arnoldus). * De apoplexia. 30 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Vander Aa*, 1726. [P., v. 1232.]

Ferraz (Eudaldo). * Contribution à l'étude de l'ophtalmomalacie. 62 pp. 8°. *Paris*, 1896, No. 89.

— The same. 62 pp. 8°. *Paris, A. Maloine*, 1896.

Ferral. Examen des changemens que subissent les fonctions vitales par l'état de sommeil, et des différentes causes qui peuvent déterminer cet état, avec des remarques sur l'engourdissement périodique de quelques espèces d'animaux, sur les rêves et le délire. 37 pp. 8°. *Paris, imp. de Marchant, an XI* [1803]. [P., v. 1688.]

Ferran (Achille). * Du choléra à Arles, et à l'hôpital en particulier. 55 pp. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 1.

Ferran (José E.). Contribución al estudio clínico de las diarreas infantiles. 31 pp. 8°. *Habana*, 1895.

Repr. from: Arch. de la policlin., Habana, 1895, iii.

Ferran y Clúa (Jaime) [1852-]. A cholera en Valencia e o sistema de prophylaxia anticholérica. pp. 157-216. 8°. [*Lisboa*, 1885.]

Cutting from: Rev. de estudos livres, Lisb., 1885, iii, no. 4.

— Revendication de la priorité de la découverte des vaccins du choléra asiatique, faite sous les auspices de la municipalité de Barcelone. 94 pp. 8°. *Barcelone, N. Ramírez & Cie.*, 1888.

— L'inoculation préventive contre le choléra morbus asiatique par . . . avec la collaboration des Drs. A. Gimeno et I. Pauli. Trad. par E. Duhourcau. x, 314 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1893.

— Note relative aux aptitudes saprophytes du bacille de la tuberculose et à ses affinités avec le B. du typhus et le colibacille. 8 pp. 8°. *Barcelone, Blasi*, 1897.

— Note pour revendiquer la priorité de la découverte de la vaccine contre le choléra. 6 pp. 8°. *Barcelone, Blasi*, 1897.

See, also, **Duhourcau** (Émile). Le peronospora Ferran [etc.]. 8°. *Toulouse*, 1885.—**Mondot & Ségué** (Gorges) [in 1. s.]. Le choléra en Espagne [etc.]. 8°. *Oran*, 1885.—**Murgo** (D. Leopoldo) [in 1. s.]. La verdad de la inoculación anticolérica [etc.]. 8°. *Sevilla*, 1885.—**Rummo** (Gaetano) [in 1. s.]. Sulla vaccinazione anticolérica [etc.]. 8°. *Napoli*, 1885.—**Van Ermengen** (Émile P.) [in 1. s.]. Die Ferran'schen Impfungen. 8°. *Berlin*, 1885.]

For Biography and Portrait, see *Independ. méd.*, *Barcel.*, 1884-5, xvi, 230-237, port. (J. Giné y Partagas). Also: *Gac. méd. catal.*, *Barcel.*, 1885, viii, 193-205, port. Also: *Rev. de cien. méd.*, *Barcel.*, 1885, xi, 213-227, port.

Ferran y Clúa (Jaime)—continued.

— & **Pauli** (J.) El colera morbo-asiático. Breves consideraciones sobre la etiología y profilaxis de esta enfermedad. 40 pp., 2 pl. 8°. *Serilla, J. M. Ariza*, 1886.

Ferrand. Facultés de médecine et universités libres. 32 pp. 8°. *Paris, J. Palmé*, 1876.

Ferrand (A.) [1835-99]. Claude Bernard et la science contemporaine. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1879.

— Clínica terapéutica. Tratado de terapéutica médica, 6 guía para la aplicación de los principales modos de medicación á la indicación terapéutica y al tratamiento de las enfermedades. Traducida del francés por Pedro Espina y Martínez [y] Antonio Espina y Capo, con un prólogo-introducción del Dr. Francisco Javier de Castro. 815 pp. 8°. *Madrid, N. Moya*, 1883.

— Formulaire des médicaments nouveaux. pp. 849-902. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1886.

Cutting [cover with printed title] in his: *Traité de thérapeut. méd.* 2. éd. 8°. *Paris*, 1886.

— De l'exercice et des troubles de la parole et du langage. Étude psycho-physiologique. 31 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Delahaye & Lecrosnier*, 1887.

— Leçons cliniques sur les formes et le traitement des bronchites. ii, 169 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1888.

— The same. Clinical lectures on the varieties and the treatment of bronchitis.

In: *Wood's M. & S. Monog.*, N. Y., 1889, i, 163-259.

— Formulaire de thérapeutique appliquée, ou les médicaments et leurs formules classés d'après les indications thérapeutiques, précédé d'une préface de M. le professeur Peter. viii, 626 pp. 12°. *Paris, Lecrosnier & Bâbé*, 1890.

— Le langage, la parole et les aphasies. Physiologie, pathologie et psychologie avec schéma en couleurs. 229 pp., 1 pl., 1 l. 16°. *Paris, Rueff & Cie.*, 1894.

For Biography, see *J. d. sc. méd. de Lille*, 1900, i, 40-42 (H. D.). Also: *Méd. mod.*, *Par.*, 1896, vii, suppl., 1: 1899, x, annexes, 681.

Ferrand (Albert) [1874-]. * Contribution à l'étude des épanchements pleuraux dans leurs rapports avec l'asthysie. 83 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 589.

Ferrand (Constant). * Troubles vasculaires du labyrinthe. 63 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 458.

[**Ferrand** (Étienne)] [1817-92]. Des caustiques au point de vue chimique. 56 pp. 8°. [*Lyon, Chanoine*, 1854.] [P., v. 1770; 1783; 1786.]

— Du codex français; critiques et réformes. 48 pp. 8°. [*Paris, L. Martinet*, 1861.] [P., v. 1814.]

Repr. from: *Répert. de pharm.*, *Par.*, 1861-2, xviii.

— Ostréonémie; huîtres toxiques et huîtres comestibles diverses; de leurs différentes compositions et des choix que doit en faire la thérapeutique. 22 pp. 8°. *Lyon, Chanoine*, 1863. [P., v. 1767.]

— L'oreille et le bruit, ou traumatisme de l'organe par vibrations violentes; moyen préventif à double effet conservant l'audition de la parole au milieu du bruit par lui atténué (hygiène professionnelle et militaire). 36 pp. 8°. *Lyon, F. Plan*, 1890.

— Récupération des terrains des vieux cimetières par amendement de leur sol en prévision de nouvelles sépultures. 19 pp. 8°. *Lyon, F. Plan*, 1890.

— L'acroléine dans le snifage des enirs; faits et propositions concernant l'hygiène des ouvriers. 9 pp. 8°. *Lyon, F. Plan*, 1891.

For Biography, see *Union pharm.*, *Par.*, 1892, xxxiii, 230.

Ferrand (E[usèbe]) [1834-92]. Premiers secours aux empoisonnés, aux noyés, aux asphy-

Ferrand (E[nsdèbe])—continued.

xiés, aux blessés, en cas d'accidents, aux malades, en cas d'indisposition subite. 2. éd., augmentée des nouvelles instructions du conseil de salubrité sur la rage, le charbon, les accidents, etc. x, 308 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils, 1886.*
Also, Editor of: Union pharmaceutique, Paris, 1880-92.
For Biography, see Union pharm., Par., 1892, xxxiii, 133-141.

Ferrand (Henri) [1849-]. * Contribution à l'étude de la paracétuse du péricarde. 53 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux, 1882, 5. s., No. 3.*

Ferrand (Jacques).

DESBARREAU-BERNARD. Notice biographique et bibliographique sur Jacques Ferrand. 8°. *Toulouse, 1869.*

Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc., inser. et belles-lettres de Toulouse, 1869, 7. s., i. 203-224.

Ferrand (Joseph-Charles-Victor) [1865-]. * Contribution à l'étude de la gangrène des membres pendant le cours de la fièvre typhoïde. 86 pp. 4°. *Paris, 1890, No. 95.*

Ferrando (Giovanni). Comizio agrario del circondario d'Ivrea. La pellagra e i forni rurali cooperativi. (Sistema Anelli.) Conferenza. 29 pp. 12°. *Ivrea, A. Tomatis, 1884.*

Ferrandus (C.). De guaiacano ligno, tractatus minus: de ligno sancto tractatus alter, ambo à peritissimis Hispanæ lingue medico in Latinam versi.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 355-360.

Ferrannini (Andrea). I disordini della funzione intestinale patogenesi, diagnosi e terapia. viii, 329 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri & C., 1894.*

—, La siringomielia. 60 pp. 8°. *Milano, [1899].*

Forms no. 18 of: Confer. clin. ital., Milano, ii, s. 1.
Also, Editor of: Italia (L.) medico-chirurgicale, Naples, 1893-4.

See, also, Rummo (G.) & Ferrannini (A.) Trattato di terapia medica generale. 8°. Pisa, 1892.

Ferrante (G. B.). La fognatura di Torino. 12 pp. fol. *Torino, Roux e Favale, 1884.*

Ferranti (Carlo). Relazione igienico-statistico-sanitaria sul comune di Montegrano per l'anno 1892. Con appendice sul servizio dell'Ospedale civico per il 2° semestre 1892. 50 pp. 8°. *Cittanova-Marche, D. Natalucci, 1893.*

—, L'Ospedale civile Vittorio Emanuele Principe Ereditario in Montegrano e 18 mesi di servizio medico-chirurgico in esso prestati. 39 pp., 1 l. roy. 8°. *Ascoli Piceno, Cardì cond. Bonomi, 1894.*

—, Causa Bocaloni-Monaldi-Farina. Perizia medico-legale. 14 pp. 8°. *Teramo, G. Fabbri, 1895.*

—, Deontologia medica; saggio di un codice dei rapporti professionali e sociali dei medici. 107 pp., 2 l. 8°. *Torino, C. Clausen, 1895.*

—, Epidemia simultanea di morbillo e scarlattina a Paglieta (Chieti). 4 pp. 8°. *Milano, [1897].*

Repr. from: Corriere san. settiman., Milano, 1897, viii, no. 20.

Ferranti (Secondo). Sui tumori della parete anteriore dell'addome. 30 pp. 8°. *Ascoli Piceno, stab. tipog. Cesari, 1896.*

Ferrantius (Ludovicius).

See Hippocrates. Magni Hippocratis coeca præsagia [etc.], 182. Lutetia Parisiorum, 1657.

Ferrara. Regolamento pel laboratorio municipale chimico batterioscopico di vigilanza igienica e sanitaria. 15 pp. 8°. *Ferrara, Taddei, 1895.*

Ferrara.

See, also, Cholera (History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), Hospitals (Mater-nity, etc.), Insane (Asylums for), Medicine

Ferrara.

(Clinical, Cases of), Pest (History, etc., of), by localities.

D'ANGELI (F.). L'igiene a Ferrara e il bilancio comunale. Studi e proposte. 8°. *Ferrara, 1888.*

BUZZETTI (C.). Sul clima di Ferrara e della sua provincia. 8°. *Paria, 1868.*

COLLA (A.). Comunicazione ragionata di cognizioni topografico-mediche della città e provincia di Ferrara. In risposta alle ricerche fatte intorno alle medesime dall'... Domenico Brnselli. 8°. *Modena, 1856.*

MEMORIE per servire allo studio della topografia medica della città e comune di Ferrara. 8°. *Ferrara, 1868.*

Baldassari (L.). Ricerche bacteriologiche sull'acqua potabile di Ferrara. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1896-7, lxxi, 25-36.

Ferrara (Province of). Rapporti delle deputazioni mediche inviate dalla commissione provinciale di sanità di Ferrara nel 1849 a Padova ed altre città delle Venete Province non che a Codigoro, e Lago-Santo per osservarvi il cholera morbus. [Girolamo Gambari, relatore.] 56 pp. 12°. [Ferrara], Bresciani, [1849].

—, Relazione sul cholera morbus che dominò nella città e provincia di Ferrara nel 1849. viii, 130 pp., 19 l., 1 map, 1 plan. fol. *Ferrara, tipog. Bresciani, 1851.*

—, Relazione storica del cholera morbus nella provincia Ferrarese l'anno 1855. 155, xv pp., 1 l., 1 map, 1 plan, 27 tab. fol. *Ferrara, A. Bresciani, 1857.*

—, Relazione della commissione incaricata di ricercare le cause della pellagra e di proporre i mezzi valevoli a togliere o almeno a limitare l'espandersi della malattia stessa. Leopoldo Feraresi, Clodomiro Bonfigli e Euca Cavalieri, relatori. 41 pp., 4 l. fol. [Ferrara, tipog. Bresciani, 1855.]

Ferrara (Alfio) [1777-1829]. Comp-d'eil sur les maladies les plus importantes qui règnent dans une des îles les plus célèbres de la Grèce, on topographie médicale de l'île de Leucade ou Sainte-Maure. 68 pp., 2 l. 8°. *Paris, Croullebois, 1827.*

Ferrara (Gabriele [Camillo]). [Selva d'avvertimenti di chirurgia per molte, e diverse infermità del corpo humano.] 14 p. l., 560 pp. 16°. [Roma, 1598.]

—, Nuova selva di chirurgia divisa in tre parti. Nella prima sono gli avvertimenti del manual, ed artificioso modo di curare molte, e gravi infermità del corpo humano. Nella seconda sono molti medicamenti esquisiti, con le figure de' ferri, o instrumenti necessari per esercitar l'arte della chirurgia. Nella terza parimente si contengono molti rari medicamenti per distillationi, con le figure in ultimo de' vasi, e fornelli appartenenti all'arte distillatoria. Et in questa terza impressione ampliata, ed accresciuto di molti segreti dall'istesso autore. 15 p. l., 565 pp. 24°. *in Venetia, S. Combi, 1608.*

—, The same. Di nuovo in questa ultima impressione ampliata, ed accresciuto di molti segreti dall'istesso autore; et aggiuntovi la quarta parte, che tratta delle qualità, e rimedij della peste. 15 p. l., 565 pp.; 7 p. l., 86 pp. 16°. *Venetia, G. B. Combi, 1627.*

—, The same. Nova selva di chirurgia, divisa in due parti. Nella prima sono gli avvertimenti del manual, ed artificioso modo di curare molte, e gravi infermità del corpo humano. Nella seconda sono molti medicamenti esquisiti, e molti cavati per arte destillatoria, con le sue figure. 10 p. l., 118 ff. 24°. *in Venetia, B. Carampello, 1696.*

Ferrara (Gabriele [Camillo])—continued.

The same. *Sylva chirurgie in tres libros* divisa. In quorum: I. de observationibus chirurgicis. II. de medicamentis itidem ad chirurgiam pertinentibus. III. de medicamentis per distillationem acquisitis, et quam maxime etiam in chirurgia usurpandis agitur. Quibus figuræ non solum instrumentorum chirurgicorum in secundo libro, sed in tertio etiam vasorum distillationum sunt adjecta. Primo quidem a . . . Italico idiomate descripta et collecta: nunc vero per Petrum Offenbachium Latinitate donata, et in lucem emissa. 7 p. l., 405 pp., 16 l., 36 pl. 12°. *Francofurti, J. de Zetter, 1625.*

Ferrara (Michele) [1763–1817].

[NECROLOGY.]
In: *DELLE CHIAJE* (S.) *Necrologia*. 4°. *Napoli*, 1821, 51–57.

Ferrarese (Luigi) [1795–1855]. Sul morbo colera asiatico; riflessioni teoriche e pratiche. 48 pp. 8°. *Napoli, F. Del-Vecchio, 1837.* [P., v. 1137].

Quistioni di psicologia medico-forense. 80 pp. 8°. *Napoli, F. Del-Vecchio, 1837.*

Cover reads: Memorie riguardanti la dottrina frenologica ed altre scienze che con essa hanno stretto rapporto.

Opuscoli sopra svariati scientifici argomenti. 87 pp., 1 l. 8°. *Napoli, F. Del-Vecchio, 1838.*

Cover reads: Memorie riguardanti la dottrina frenologica ed altre scienze che con essa hanno stretto rapporto.

For Biography, see **Maufredonia** (G.) [in 1. s.]. Ultime uffizi alla memoria di Luigi Ferrarese. 8°. [n. p., 1855.]

Ferrari (A.) I denti (conservazione; estrazione; protesi dentaria). Cenni. 2. ed., con aggiunte ed illustrazioni. 44 pp. 8°. *Livorno, P. Fautini e figlio, 1888.*

Ferrari (Alexander Resti). See **Resti Ferrari**.

Ferrari (Ambrogio). Rendiconto della Clinica chirurgica propedeutica diretta dal dottor . . . (anno 1883–4). 105 pp. 8°. *Parma, L. Battei, 1885.*

& **Corsini** (Erminio). Sul bacillo piocianico. Osservazioni ed esperienze. 18 pp. 8°. *Parma, L. Battei, 1889.*

Ferrari (Antonius). See **Galateus** (Antonius).

Ferrari (C.). See **De Giovanni** (A.) *Patologia del simpatico*. 8°. *Milano*, [1897].

Ferrari (Carlo). Sulla spermatogenesi nei mammiferi. pp. 181–199, 1 pl. 4°. *Bologna*, [1889].
Cutting from: *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1889, 4. s., x.

Ferrari (Carlo Pietro). See **Metzger** (Joh. Daniel) [in 1. s.]. *Compendio di polizia medica*, [etc.]. 8°. *Venezia*, 1800.

Ferrari (Cristoforo). Pensieri sulle funzioni dell'iride in risposta ad alcune obiezioni su di tal soggetto. 16 pp. 12°. *Genova, stamp. Arena, 1818.*

Ferrari (Franciscus). *De diabete. 35 pp. 8°. *Tiemi Regii, ex typ. Fusi et soc.*, 1831.

Ferrari (Giacomo). See **Querquetanus** (Josephus) [in 1. s.]. *Le ricchezze della riformata farmacopea*. 4°. *Venetia*, 1646.

Ferrari (Giovanni). Sulla cura della ritenzione della placenta e membrane nell'aborto. 54 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1890.*

Sulla perineorafia alla Lawson Tait. 6 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1890.*

Sul trattamento elettrolitico Apostoli nelle salpingiti ed infiammazioni perinterine. 8 pp. 8°. [*Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1890.*]

Repr. from: *Atti d. r. Accad. med. di Genova*, 1890.

Sul trattamento elettrolitico Apostoli nella cura dei tumori fibrosi dell'utero. 7 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1890.*

Repr. from: *Mem. d. r. Accad. med. di Genova*, 1889.

Ferrari (Giovanni)—continued.

Sopra un caso di gravidanza tubario diagnosticato prima della rottura. Laparotomia seguita da gnarigione. 9 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1891.*

Cenni sulle ovariectomie al Samaritan Hospital (Londra). 10 pp. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1891.*

Repr. from: *Gazz. med. d. osp. di Genova*, xi.

Ferrari (Giuseppe). Il sottosnolo e l'acqua potabile della città di Cremona in rapporto colle malattie infettive, e specialmente colla febbre tifoide. 45 pp. 8°. *Cremona, Ronzi & Signori, 1891.*

Ferrari (Hermannus Albertus) [1836–]. *De hydrovarii symptomatis et diagnosi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lang, [1861].*

Ferrari (Imerio) [1775–1859].

Robolotti (F.) Scritti inediti [bibliografie e biografie di illustri medici cremonesi]. *Bull. med. cremonese, Cremona*, 1890, x, 115–117.

Ferrari (Otto) [1867–]. Ueber mangelhafte Entwicklung der weiblichen Genitalien. (Nach 21 Fällen aus der gynäkologischen Klinik zu Marburg a. L.) 37 pp., 1 l. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt, 1891.*

Ferrari (Pietro). Note varie di clinica chirurgica. 29 pp., 1 l. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1886.*

Principii generali sul trattamento delle ferite ad uso degli studenti e medici pratici. 192 pp., 1 l. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1886.*

Uno sguardo alla moderna chirurgia inglese. 115 pp., 1 l. 8°. *Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1888.*

Contributo alla patologia e terapia dell'aneurisma cirsoideo. 23 pp., 3 pl. 8°. *Bergamo, frat. Cattaneo, 1890.*

Cura radicale dell'ernia inguinale. 17 pp. 8°. *Bergamo, frat. Cattaneo, 1890.*

Le operazioni conservatrici e le amputazioni nella tubercolosi delle grandi articolazioni. 88 pp. 4°. *Bergamo, F. Cattaneo, 1891.*

La sala chirurgica maschile e la sala ginecologica dell'Ospedale maggiore di Bergamo nel biennio 1889–90. 283 pp., 1 l. roy. 8°. *Bergamo, F. Cattaneo, 1891.*

Le resezioni, prolusione ad un corso speciale di medicina operativa nella r. Università di Pavia durante l'anno scolastico 1891–2. 24 pp. roy. 8°. *Bergamo, F. Cattaneo, 1892.*

Contributo alla cura operativa delle ampie fistole rettovaginali. 8 pp. roy. 8°. *Bergamo, Ist. ital. di arti grafiche, 1895.*

Sulla cura radicale dell'ernia inguinale col metodo proprio. Statistica personale. 44 pp. roy. 8°. *Bergamo, Ist. ital. di arti grafiche, 1895.*

Ferrari (Primo). Lezioni di dermatologia generale. 2 p. l., 220 pp., 5 pl. 8°. *Napoli, L. Vallardi, 1884.*

Prostituzione e sifilide. 48 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi, [1891].*

Ferrari (Tullio). Contribuzione allo studio della fina struttura del nucleo e del protoplasma. Nota. 13 pp. 8°. *Milano, Capriolo e Massimino, 1895.*

Qualche osservazione sulla eziologia dei fibromiomi del legamento largo. 18 pp. 8°. *Padova, R. stab. Prosperiini, 1895.*

Ricerche istologiche sopra una rara neof ormazione della salpinge. 19 pp., 1 pl. 8°. *Padova, R. stab. Prosperiini, 1895.*

Contributo allo studio della rottura precoce delle membrane fetali. 6 pp. 8°. *Padova, P. Prosperiini, 1898.*

Ferrari da Grado (Henri-Maxime). * Une chaire de médecine au x^ve siècle. Grammatteo Ferrari da Grado, professeur à l'Université de Pavie, de 1432 à 1472. 1 p. l., 334 pp. 8°. Paris, 1899, No. 333.

The same. 8°. Paris, 1899.

Ferrario (Ercolo) [1816-]. Di Antonio Cocchi e della sua medicina, cenni. 28 pp. 8°. Milano, G. Chiusi, 1848. [P., v. 1414.]

— Su la vita e li scritti medici di Antonio Vallisneri. 32 pp. 8°. Milano, G. Chiusi, 1854. [P., v. 1414.]

— Notizie biografiche intorno a Marcello Malpighi. 15 pp. 8°. Milano, tip. Lombardi, 1860. [P., v. 1134.]

Ferrario (Giuseppe) [1802-]. Influenza del suono, del canto e della declamazione sull' uomo in istato di salute e di malattia e bisogni primari delle società teatrali drammatiche per civilmente ed onestamente esistere. 2. ed. viii, 76 pp. 8°. Milano, P. M. Visag, 1841.

— Risposta a sette quesiti sulla peste bubonica orientale e determinazioni relative del Congresso scientifico di Lucca, anche sulla statistica clinica italiana. 19 pp. 8°. Milano, 1843. [P., v. 1108.]

Repr. from: Gazz. privil., 29-30 dic. 1843.

— Cenni storico-statistici sul pestilenziale cholera-morbus asiatico negli anni 1836, 1849 e 1854 in Milano e nelle provincie Lombarde. 15 pp., 2 tab. 8°. [Milano, 1855.] [P., v. 427.]

Repr. from: Gazz. uffiz. di Milano, 9 e 10 febbraio 1855.

— Statistica dei vajuolosi distinti i vaccinati dai nonvaccinati notificati all' ufficio di sanità della città di Milano dall' anno 1830 al 1851, colla relativa mortalità. Utilità continua della vaccinazione e rivaccinazione. 20 pp., 3 tab. 12°. [Milano, 1852.]

Repr. from: Gazz. uffiz. di Milano, 1852.

— See also, **Grassi** (B.). Per difendersi dal colera. Istruzioni popolari. 12°. Milano, 1864.

Ferrario (Ottavio).

See **Desmarest** (J.-L.). Compendio di chimica, botanica, [etc.]. 8°. Milano, 1827. — Guida nell' uso pratico delle acque di S. Pellegrino [etc.]. 8°. Bergamo, 1839.

Ferraris (Costante). Veleni ed avvelenamenti, xv, 208 pp. 16°. Milano, 1897.

Ferrarius (Octavius) [1607-82]. Dissertationes duae, altera de balneis, de gladiatoribus altera, in lucem editae a Joanne Fabricio.

In: Rac. d' opusc. scient. e filol. 16°. Venezia, 1731, v. 443-534.

For Biography and Portrait, see **Patinus** (C.) Lyceum Patavin. 4°. Patavii, 1682, 14-16. 1 pl.

Ferrarius (Omnibonus). De arte medica infantium aphorismorum particulae tres. 26 pp. 12°. Wittebergae, W. Meissner, 1604.

Bound with: **MERCURIALIS** (Hieronymus). De puerorum morbis, [etc.]. 12°. Francofurti, 1584.

— De arte medica infantium libri iv. Ejusdem item de eadem aphorismorum particulae tres. In Germania nunc primum edit. 6 p. l., 278 pp. 12°. Lipsiae, H. Grossy, 1605.

Bound with: **MERCURIALIS** (Hieronymus). De puerorum morbis, [etc.]. 12°. Francofurti, 1584.

Ferraro (Gio[vanni] Battista). Trattato utile e necessario ad ogni agricoltore. Per guarire cavalli, bovi, vacche, cani, asini, muli, ed uccelli di gabbia; con il modo di castrar porci; ed il rimedio di guarire le bestie bovine dal cancro volante. 96 pp. 24°. Bologna & Bassano, G. A. Remondin, [n. d.].

Ferraro (Pasquale). Breve compendio di anatomia patologica speciale. xvi, 520 pp. 12°. Milano, Napoli, F. Vallardi, [1892].

Ferras (Pierre). De la laryngite syphilitique. 86 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.

Ferras (Pierre)—continued.

— Luchon dans le traitement de la syphilis. 31 pp. 8°. Paris, A. Parent, A. Dary, successeur, 1883.

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1882-3, xxviii.

— Traitement de la laryngite chronique arthritique aux thermes de Luchon. 48 pp. 8°. Paris, F. Leré, 1885.

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1885, xxx.

— De la médication sulfurée. Préface d'Albert Robin. vi, 247 pp. 12°. Paris, O. Doin, 1898.

Ferratin.

EISENFRAGE (Die) und das Ferratin. Ein Referat im Anschluss an die von Filippo De Filippi angestellte Experimental-Untersuchung über das Ferratin. 8°. [n. p., 1894.]

KATLUN (E. [R.]) * Das Ferratin und seine Anwendung bei Chlorose. 8°. Greifswald, 1894.

KÜNDIG (A.) * Ueber die Wirkung des Ferratin bei der Behandlung der Blutarmuth. [Basel.] 37 pp. 8°. Leipzig, 1894.

KUWERT (A.) * Ueber die Wirkung des Ferratin bei Chlorose. 8°. Würzburg, 1897.

Bauholzer (M.) Beobachtungen über die therapeutischen Erfolge des Ferratins. Centrall. f. innere Med., Leipzig, 1894, xv, 73-78. — **Battistini** (F.) Ricerche sull' assorbimento del ferro somministrato sotto forma di ferratina. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 302. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1896, 3. s., xlv, 511-525. — Ricerche sui caratteri della ferratina commerciale. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 303-305. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 435-438. — **Bloch** (R.) Erfahrungen aus der Praxis mit Ferratin-Arsen-Pastillen Barber. Heilkunde, Wien, [etc.], 1897, i, 809-811. — **Caravaggi** (A.) La ferratina in ostetricia e ginecologia. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 692-694. — **Chirone** (V.) Sulla ferratina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 625-633. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 923-926. — **De Filippi** (F.) Experimentaluntersuchungen über das Ferratin von Marfori-Schmiedeberg. Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1894, xvi, 462-486. Also, transl.: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3. s., xliii, 258-264. Also, transl.: Ann. di chim. e di farm., Milano, 1896, 4. s., xxiii, 1-11. — **Deutsch** (R.) Ueber den therapeutischen Werth des Ferratins. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 679. — **Dieballe** (G.) A ferratinol. Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 155; 171; 185. — **Folli** (F.) La ferratina del fegato nel feto e nel neonato. Raccogliatore med., Forlì, 1897, 5. s., xxiv, 245-257. — **Gerulanos** (M.) Ueber die Wirkung des Ferratins bei Anaemie und Chlorose. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1894), 1896, viii, 22-34. — **Golner**. Ferratin, ein neues Eisenpräparat. Reichs-Med.-Anz., Leipzig, 1894, No. 6, 1. Also, Reprint. — **Gorshkoff** (I. P.) K voprosu o terapevticheskom znachenii ferratina. [On the therapeutic value of ferratin.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xciv, med.-spec. pt., 1265-1281. — **Hollenbeck** (F. D.) Report on the use of ferratin. Chicago M. Recorder, 1898, xv, 49. — **Krupetski** (A.) Sravnitel'nogo delstva haemoglobina i ferratina. [Comparative action of . . . and . . .] Meditsina, St. Petersburg, 1895, vii, 243-248. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1895, xviii, 791; 809. — **Marfori** (P.) Ueber die künstliche Darstellung einer resorbirbaren Eisenaluminiumverbindung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1891-2, xxix, 212-220. — Sulla ferratina. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1894, 4. s., xix, 8; 69. See, also, supra, De Filippi. Also [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1894, xxi, 66-71. Also [Abstr.]: Policlin., Roma, 1893-4, i-M, 61-63. — Nuove ricerche sull' assorbimento della ferratina o sulla sua azione biologica. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1895, xxi, 9-13. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1895, xxiii, 62-67. Also, transl.: Therap. Wechnsch., Wien, 1895, ii, 185-188. — **Perckham** (J. S.) Ferratin: iron tonic and food. Chicago M. Rec., 1896, x, 52-55. — **Richardson** (G. T.) A therapeutic test of ferratin. N. York M. J., 1896, lxiii, 512. — **Roler** (A. H.) Further clinical studies of ferratin. Chicago M. Recorder, 1897, xliii, 340. — **Schmiedeberg** (O.) Ueber das Ferratin und seine diätetische und therapeutische Anwendung. Centrall. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xiv, 953-956. Also, Reprint. Also: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893-4, xxxiii, 101-116. Also, Reprint. Also: Wien. med. Bl., 1894, xvii, 42. Also, transl.: Practitioner, Lond., 1893, ii, 427-430. — **Scognamiglio** (G.) Ferratina e latoferrina. Riv. clin. e terap., Napoli, 1896, xviii, 297-304. — **Sée** (G.) De la ferratine son emploi comme régime et comme thérapeutique. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxii,

Ferratin.

222-224. — **Varese** (A.). Osservazioni chimiche sull'azione della ferratina. Ann. di farmaceut. e chim., Milano, 1898, i, 289-297. — **Venturoli** (R.). Ricerche sperimentali sulla ferratina e sul ferro del fegato nel digiuno. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 223-239. — **Wolfe** (S.). Ferratin; its value as a reconstructive. N. York M. J., 1895, lxii, 719.

Ferraton (Lonis) [1860-]. *Des ruptures intrapéritonéales de la vessie. 66 p. 4°. Paris, 1883, No. 173.

Ferraud (Léon-Jean-Baptiste) [1843-]. *Contribution à l'étude de certains états pathologiques ayant une influence sur le développement intellectuel des enfants en cours d'éducation. 99 pp. 4°. Bordeaux, 1892, No. 49.

Ferraud (Victor). *Programme des produits chimiques et pharmaceutiques préparés dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier. 12 pp. 4°. Montpellier, 1890, No. 4-9.

École de pharmacie.

Ferray (Édonard). *Bismuth, ses composés, son dosage. 62 pp. 4°. Évreux, E. Quettier, 1871. [P., v. 1707.]

École de pharmacie de Paris.

Ferré (G.). Les membranes muqueuses. 126 pp., 1 l. 8°. Paris, Asselin & Houzeau, 1886.

See, also **Testut** ([Jean-J.] [60]) [in 1. s.]. Traité d'anatomie humaine [etc.]. roy. 8°. Paris, 1889-92. — The same. 3. éd. 8°. Paris, 1895. — **Viault** (François-G.) & **Jolyet** (F.) [in 1. s.]. Traité élémentaire de physiologie humaine [etc.]. 8°. Paris, 1889.

Ferré (J.-H.-L.) [1855-]. Bassin rétréci; accouchement prématuré artificiel provoqué à l'aide du ballon du docteur Champetier de Ribes; succès pour la mère et pour l'enfant. 7 pp. 8°. [Paris], G. Steinheil, [1890].

Repr. from: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1890, xxxiv.

— L'hygiène et l'assistance à la Maternité de Pau. 55 pp., 1 l. roy. 8°. Pau, Garet, 1899.

Ferré (Prudence) [1860-]. *Distribution géographique des granulations de la conjonctive dans la ville de Lyon. 52 pp., 1 pl. 4°. Lyon, 1890, No. 545.

Ferrein (Antonius) [1692-1769]. *An, pro distinctis ægris, ægritudines diversæ? 1738. Præses Petrus Afforty. 4 pp. 4°. [Parisiis, typ. Quillau, 1737.]

— Questio med.-chir. an fistulæ lacrymali cauterium actuale? Præses Petrus Antonius Lepy. Parisiis, 1738.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1749, iv, 87-97.

— Traité des maladies. 146 pp. Ms. 8°. Paris, [n. d.].

Ferreira (Antonio) [1626-79]. Luz verdadeyra, e recopilado exame de toda a cirurgia. Acrescentado nesta quarta impressam com humia nova pratica do mesmo author, com todos os accidentes, que podem sobrevir ás feridas. 9 p. l., 527 pp. fol. Lisboa, F. da Costa Deslandes, 1705. Title-page reads: Ferreyra.

— The same. Agora nesta ultima impressam emendado de todos os erros, com que sahiraõ á luz as impressoes antecedentes. 1 p. l., 527 pp. fol. Lisboa, J. Philippe, 1757.

Ferreira (Clemente). Fragmentos de clinica therapeutica. viii, 95 pp. 12°. Rio de Janeiro, Lombaerts & C., 1884.

— Contribution à l'étude clinique des applications thérapeutiques de l'antipyrine. viii, 9-66 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro, Lombaerts & Co., 1885.

— Sur quelques particularités cliniques de l'impaludisme chez les enfants. 46 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1889.

See, also, **Moncorvo** & **Ferreira** (Clemente). Sur l'emploi clinique [etc.]. 8°. Paris, 1888. — Du traitement de la syphilis infantile [etc.]. 8°. Paris, 1891.

Ferreira (J.). Instruções populares acerca da cholera-morbo, ou conselhos ao povo, sobre o que deve fazer, para se defender desta epidemia; e quando alguém for acomettido della, como se deve tratar, até que chegue facultativo. 2. ed. 54 pp. 16°. Porto, Typog. commercial, 1848. [P., v. 1250; 1267.]

Ferreira (J.-M.) [1864-]. *Contribution à l'étude clinique de la gontte saturnine. 52 pp. 4°. Paris, 1892, No. 150.

Ferreira (Jozé). Cirurgia medico-pharmaceutica deduzida da doutrina Stahliaua accomodada ao enrativo deste paiz. Livro primeiro que comprehende a historia geral das congestões; e a particular dos abscessos, a que dão materia. 23 p. l., 357 pp. 4°. Lisboa Occidental, 1740.

Ferreira (Jozé Henriques). Discurso critico em que se mostra o damno que tem feito aos doentes, e ao progresso da medicina em todos os tempos, a introdução, e uso de remedios de segredo, e composições occultas, não só pelos charlatões, e vagamundos, mas tambem pelos medicos, que ostem imitado. 124 pp. 16°. Lisboa, F. da Silva e Azv., 1785.

Ferreira (Justo Jansen). *Do parto e suas consequencias na especie negra. 3 p. l., 72 pp. roy. 8°. Rio de Janeiro, Laemmert & C., 1887.

Ferreira (V[icente] J[osé]). Memoria sobre a utilidade e uso medicinal dos banhos de Estoril applicados ao tratamento das effecções cutaneas e de muitas outras molestias; contendo justamente a segunda analyse clinica d'esta agua mineral que se acha inserida no Jornal das sciencias medicas de Lisboa, tom 2, p. 215. vi, 27 pp. 8°. Lisboa, Fieira & Torres, 1839. [P., v. 1266.]

Ferreira Braga (Antonio). Instituições de pathologia geral medico-cirurgica; opera compilada dos melhores escriptores; fabricada e accommodada para livro didactico. xvi, 301 pp. 8°. Porto, Faria e Silva, 1840.

— Oração academica recitada na sessão solemne d'abertura da Eschola medico-chirurgica do Porto, no dia 5 de outubro de 1844. 6 pp. 4°. Porto, Typog. commercial, [1844].

— Discurso academico recitado na sessão solemne d'abertura da Eschola medico-chirurgica do Porto, no dia 5 d'outubro de 1850. 43 pp. 8°. Porto, S. J. Pereira, 1850. [P., v. 1248.]

See, also, **Lobstein** (J. G. C. F. M.) [in 1. s.]. Memoria physiologica [etc.]. 8°. Porto, 1826.

Ferreira de Camargo (J[osé]). *Contribution à l'étude de l'hypospadias. 85 pp. 4°. Paris, 1894, No. 501.

Ferreira França (Antonio) [1771-1848].

Biography. Brazil. Biogr. Ann. (Macedo), Rio de Jan., 1876, i, 305-310.

Ferreira Leão (Miguel Leite). **Alves** (Francisco Antonio) & **Azevedo** (Lourenço d'Almeida). As aguas minerais de Moledo, sua composição chimica, acção physiologica e effeitos therapeuticos. 158 pp., 1 tab., 1 map. 8°. Coimbra, imp. da Universidade, 1871.

Ferreira Moutinho (Antonio). A homeopathia perante as factos, ou resposta as informações das escholas medico-cirurgicas de Lisboa e Porto acerca do requerimento que o consultorio homeopathico portuense. 179 pp. 8°. Porto, 1858. [P., v. 1255.]

— Relatorio dos ensaios e estudos praticos feitos no Hospital real de Santo Antonio, da cidade do Porto, tendentes a evitar a transmissão da syphilis, lido perante varios membros da classe medica e pharmaceutica e outros pessoas distinctas, no dia 29 de dezembro de 1872. 14 pp., 1 l. 8°. Porto, typog. do Commercio do Porto, 1873. [P., v. 1267.]

Ferreira da Silva (Antonio Augusto). Estudos de demographia sanitaria durante 34 annos. 165 pp., 2 pl., 8 phot., 7 diag., 2 maps. 8°. Rio de Janeiro, 1893.

Ferreira da Silva (Antonio Joaquim). See **do Souto** (Agostino Antonio), **de Azevedo** (Joaquim Pinto), **da Silva Pinto** (Manuel Rodrigues) & **Ferreira da Silva** (Antonio Joaquim). O caso medico-legal Urbino de Freitas. 2. ed. 8°. Porto, 1893.

Ferreira da Silva Beirão (Caetano Maria). "Concurso na Eschola medico-chirurgica de Lisboa [para a cadeira de demonstrador de medicina]. Dissertação inaugural recitada no dia 20 d'outubro de 1843; dada a luz com o original francez pelo doutor Francisco Martins Pulido. 1 p. l., 75 pp. 8°. Lisboa, 1843. [P., v. 1249.]

— Memoria acerca da elephantiasis dos gregos e de varias outras molestias cronicas de pelle, tratadas no Hospital de S. Lazaro, em Lisboa, no biennio de 1851 para 1852. 107 pp. 4°. [Lisboa, 1854.]

Ferreira da Silva Oliveira (João). See **Szerlecki** (Ladislav Alt.) (in l. s.). Dictionario de therapeutica [etc.]. 8°. Porto, 1842.

Ferrel (William) [1817-91]. Popular essays on the movements of the atmosphere. 59 pp. 4°. Washington, 1882.

Professional paper, Signal Service, No. xii.

— Recent mathematical papers concerning the motions of the atmosphere. Pt. 1. The motions of fluids and solids on the earth's surface. Reprinted, with notes by Frank Waldo. 51 pp. 4°. Washington, 1882.

Professional paper, Signal Service, No. viii.

For Biography, see Nat. Acad. Sc. Biog. mem., Wash., 1895, iii, 267-309 (C. Abbe).

Ferrer (Henry) [1850-90].

Ellis (H. B.). [Necrology.] Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1891, 318.

Ferrer (Juan Castellano) [1529-]. See **Ferrerius** (Joannes Castellanus).

Ferrer (Léon). "Essai sur les insectes véscitants. 60 pp. 4°. Paris, E. Thunot & Cie., 1859. [P., v. 1702; 1841.]

École de pharmacie.

Ferrer (Vicente Luis). Memoria y observaciones clinicas acerca de las aguas minero-medicinales de Madrugá. 2. ed. viii, 93 pp. 8°. Madrid, J. Rodriguez, 1872.

Ferrer y Garcés (Ramon) [1800-72]. Fragmento toxicológico, ó explicacion de algunos venenos, del modo de analizarlos, y de curar sus efectos. vii, 127 pp. 12°. Barcelona, M. Carlé, 1846.

Ferrer Gorraiz Beaumont y Montesa (Vicente).

See **Gouliard** (Thomas) (in 1. s.). Cartilla de cirujanos y manual para todos [etc.]. 2. ed. 12°. Madrid, 1785.

Ferreras (José Oriol). See **Oriol Ferreras** (José).

Ferreri (Gherardo). Come si eseguisce el catectismo della tromba d'Enstachio nella Clinica otoiatrica di Roma. 7 pp. 8°. Firenze, 1853.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1883, lii.

— La puntura capillare a scopo diagnostico e curativo delle lesioni mastoidee. 8 pp. 8°. [Firenze, tip. Cenniniana, 1853.]

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1883, lii.

— Gli apparecchi acustici. Rivista sintetica. 16 pp. 8°. Firenze, tip. Cenniniana, 1884.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1884, liii.

— La metodica apertura della mastoide. Rivista sintetica. 32 pp. 8°. Firenze, tip. Cenniniana, 1884.

Repr. from: Sperimentale, Firenze, 1884, liv.

— Indirizzo pratico alla diagnosi e cura delle malattie nasali. 2 p. l., 337 pp., 1 l. 12°. Milano, L. Vallardi, 1889.

Ferreri (Gherardo—continued).

— Indirizzo pratico alla diagnosi e cura delle malattie della lingua. 320 pp., 1 l. 12°. Milano, L. Vallardi, 1890.

— La beneficenza a favore dell'infanzia inferma. 23 pp. 8°. Roma, frat. Pallotta, 1891.

— Indirizzo pratico alla diagnosi e cura delle malattie d'orecchio, specialmente nell'infanzia. viii, 524 pp. 8°. Milano, Genova, F. Vallardi, [1894].

— Sul sistema auricolare del Dott. V. Urbantschitsch. 15 pp. 8°. Siena, tipog. ed. S. Bernardino, 1898.

Repr. from: Educ. d. sordomuti, Siena, 1897, 2. s., vii.

— Manuale di terapia e medicina operatoria dell'orecchio. vii, 306 pp. 8°. Roma, [1899?].

Ferrerius [**Ferrier**] (Angerius) [1513-88]. Liber de diebus decretoriis secundum Pythagoricam doctrinam, et astronomicam observationem. 154 pp. 32°. Lugduni, J. Tornesium, 1549.

— Liber de somniis. Hippocratis de insomniis liber. Galeni liber de insomniis. Syneisii liber de somniis. 202 pp. 32°. Lugduni, J. Tornesium, 1549.

Bound with his: Liber de diebus decretoriis [etc.]. 32°. Lugduni, 1549.

— Vera medendi methodus, duobus libris comprehensa. Eiusdem castigationes practice medicine. 7 p. l., 431 pp., 6 l. 16°. Tolosa, P. du Puys, 1557.

— The same. Nunc demum hac posteriori editione ab ipso auctore aucti, ac ab innumeris, quibus scatebant, mendis, repurgati. 315 pp., 2 l. 12°. Venetiis, apud P. Meietum, 1587.

— De pudentagra, lne hispanica, libri duo. Adjecimus de radice china et sarzaparillie Hieronymi Cardani judicium. 53 ff., 7 l. 16°. Antverpia, apud M. Ntlii viduam, 1564.

— The same. De lne hispanica sive morbo Gallico libri duo. Eiusdem, quod chyna et apios diversæ res sint: adjecto utrinque radice usu. Avec un extrait desdits livres mis en françois pour les barbiers. 121 pp., 2 l. 16°. Parisiis, apud E. Gillium, 1564.

— The same. De pudentagra libri duo.

In: LUSINUS (A.). Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 905-930.

— Rimedi preservativi e curativi in tempo di peste. Tradotti dalla lingua francese nell'italiana . . . per pubblica utilità. 29 pp., 1 l. 4°. Siena & Bologna, presso C. Ferroni, 1630.

Title-page reads: Composti dall' eccellente medico Oger Ferrier Tolosano, but the authorship is said to be uncertain.

Ferrerius (Joannes Castellanus) [1529-].

De communium morborum causis. Commentarii quatuor libris complexi. 6 p. l., 116 ff. 12°. [Corduba], in off. Alfonsi et Didaci a Corduba, 1572.

— De potestate indicationis quam morbi causa prescribit. 14 pp. 12°. Pintia, [A. & D. Fernandez a Corduba, 1572].

Bound with the preceding.

Ferrero (Guglielmo).

See **Lombroso** (Cesare) & **Ferrero** (Guglielmo). Das Weib als Verbrecherin [etc.]. 8°. Hamburg, 1894.

— The same. The female offender [etc.]. 8°. London, 1895.

Ferrero (Luigi Ottavio). A proposito di igiene. La macerazione del lino e del canape in Terra di Lavoro. Relazioni e dati. 48 pp. 16°. Caserta, V. Maione, 1883.

— Contribuzioni e studi igienici sul lavoro nelle campagne e in parecchie arti e industrie in provincia di Terra di Lavoro. 36 pp. 8°. Caserta, G. Turi & figli, 1884.

— Provincia di Terra di Lavoro. Condizioni idrografiche e loro attinenze economiche. Studi e dati. 46 pp., 1 l. 8°. Caserta, G. Turi & figli, 1884.

Ferrero di Ponsiglione (L. V.).

See **Guggebi** (J.). Raccolta di relazioni, lettere ed articoli diversi [etc.]. 8°. Genova, 1854.

Ferret.

Child (A.) killed by ferrets. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1104. — **Eberth** (J. C.) & **Schimmelbusch** (C.). Der Bacillus der Frettschensche. *Arch. f. path. Anat.* [etc.]. Berl., 1889, cxv, 282-302, 1 pl. — Ein weiterer Beitrag zur Kenntniss der Frettschensche. *Ibid.*, cxvi, 327-329.

Ferret (A[lexis]) [1852-]. De l'ophtalmie granuleuse (ophtalmie endémique d'Algérie). 75 pp. 8°. Paris, F. A. Delahaye, 1887.

De la cataracte corticale vulgaire, dite cataracte spontanée ou sénile; historique, causes, prophylaxie et traitement médical. 1 p. l., xi, 131 pp. 8°. Paris, Soc. d'éd. scient., 1893.

Ferret (Laurentius) [1738-].

See **Thierry de Bussy** (Franciscus) [in l. s.]. An chirurgia recens instrumentalis antiqua perfectior? 4°. [Parisii, 1764.]. — **Vicq d'Azir** (Félix) [in l. s.]. An in abscessu mediastini, celebranda sterni trebratio? 4°. [Parisii], 1773.

Ferretti (Gisberto). Degli strumenti chirurgici e di alcuni metodi operativi proposti dal Prof. Giovanni Bezzi, clinico-chirurgo nella r. Università di Modena. Tesi per l'esame di laurea. 87 pp., 1 pl. 8°. Modena, F. Moneti, 1870.

Topografia medica del comune di Terra del Sole e Castrocara in provincia di Firenze. 102 pp. 8°. Torino, tip. eredi Botta, 1873.

Profilassi della pellagra. 64 pp., 2 l. 8°. Modena, G. T. Vincenzi e nipoti, 1880.

[Ferretti (Lodovico).] Ammonizione della commissione sanitaria municipale di Povegliano Veronese. Per la temuta invasione del cholera morbus nel 1884. Mezzi più diretti per prevenire la pellagra. 12 pp. 8°. Verona, G. Annichini, 1885.

Ferretti (Tito). Delle cisti idatiche in generale, con uno studio sperimentale a proposito di una complicazione nel loro trattamento chirurgico. 96 pp., 3 pl. 8°. Roma, G. Balbi, 1890.

Ferreira (Antonio) [1626-79]. See **Ferreira**.

Ferreira (Martín). "Histeria. (Fisiología patológica y naturaleza.) 59 pp., 1 l. 8°. Buenos Aires, imp. de la Nacion, 1884.

Ferreira y Villapoll (Domingo) [1811-84].

Ruiz y Rodriguez (P.). Elogio fúnebre. *Rev. méd. de Sevilla*, 1884, v, 173-188, port.

Ferri [**Ferrius**, **Fernus**] (Alfonso) [1515-95]. De ligni sancti multiplici medicina et vini exhibitione [libri tres]. 58 l. 8°. [Impressum Rome, apud A. Bladum Asulanum, 1537.]

The same. Libri quatuor. [Accedit] Hieronymi Fracastorii syphilis, sive morbus gallicus. 168 pp., 28 l. 18°. Lugduni, apud J. Frellonium, 1547.

Bound with: **THIRIVERUS BRACHELIUS** (Hieremas). In *Texvyn Galeni* [etc.]. 18°. Lugduni, 1547.

[De sclopotorum, sive archibusorum vulneribus. De caruncula, sive callo, quæ cervici vesicæ innascuntur, liber.] 91 pp., 1 l. sm 4°. Antwerp, ex off. A. Coninx, 1583.

In: **CRANDIS** (De) vulneribus sclopotorum tractatus [etc.]. sm. 4°. Antwerp, 1585.

De morbis a capite ad pedes curandis per lignum sanctum.

In: **LUSINUS** (A.). Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 415-434.

De morbo gallico et ligni sancti natura usque multiplici libri quatuor.

In: **LUSINUS** (A.). Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 401-448.

De vini exhibitione.

In: **LUSINUS** (A.). Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 445-448.

See, also, **Gale** (Thomas). An excellent treatise of wounds [etc.]. 16°. London, 1563.

Ferri (Attilio). Relazione clinica del lavoro eseguito dalla Guardia ostetrica di Milano nel 1895. 18 pp. 4°. Milano, 1895.

Ferri (Enrico) [1856-]. Socialismo e criminalità. 224 pp., 1 l. 8°. Roma, Torino, Firenze, frat. Bocca, 1883.

L'omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica. 2. ed. 126 pp. 8°. Torino, frat. Bocca, 1884.

The same. 3. ed., con aggiunte polemiche. 296 pp., 1 diag., 1 tab. 8°. Torino, frat. Bocca, 1892.

Variations thermométriques et criminalité. 22 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1887.

Sul nuovo codice penale. Discorsi alla Camera dei deputati. Con note di Vincenzo Morello. 134 pp. 12°. Napoli, L. Piero, 1889.

Delitti e delinquenti nella vita. Conferenze tenute all'Università di Bologna 22 e 23 marzo 1889. 2 l., 81 pp. 12°. Milano, frat. Treves, 1889.

Sociologia criminale. 3. ed., completamente rifatta dei nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale. 2 p. l., 848 pp., 1 tab., 2 diag. 8°. Torino, frat. Bocca, 1892.

The same. Criminal sociology. [Authorized ed. Preface by W. Douglas Morrison.] xx, 284 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co, 1896.

A translation of that portion of the above "which is immediately concerned with the practical problems of criminality".

L'omicidio nell'antropologia criminale (omicida nato e omicida pazzo), con atlante antropologico-statistico. viii, 739 pp.; atlas, vi, 333 pp., 2 tab., 6 pl. [in pagination]. 8°. Torino, frat. Bocca, 1895.

Also, Co-Editor of: **Scuola** (La) positiva nella giurisprudenza civile e penale [etc.]. Napoli, 1891.

For Portrait, see **Laurent** (É.). L'anthrop. crim. 8°. Paris, 1891, 53.

See, also:

B. (A.). Une visite à Enrico Ferri, à Sienne. Lyon méd., 1884, xlv, 406-413.

Ferri (L.). Diagramma dell'azione fisiologica dei muscoli oculari e loro diplopie paralitiche. 2 l. (on cover), 1 diag. 8°. [Novara, Tipog. novarese, 1892.]

Clinica oculistica. Riassunto statistico del triennio 1891-3. Brevi note alle operazioni di cataratta. 10 pp. 8°. Novara, Rizzotti e Merati, 1894.

Infezione endogena dei bulbi oculari da pneumococchi di Fraenkel. 10 pp. 8°. Paria, succ. Bizzoni, 1897.

Ferri (Nicola). Carbonchio, colera asiatico e tifo addominale trattati principalmente dal punto di vista epidemiologico. 261 pp., 1 l. 8°. Rocca S. Casciano, Cappelli, 1897.

Ferri (Pietro). Riflessioni sulle pretese incoerenti ed assurde proposizioni della dottrina medica di Brown. 118 pp., 1 l. 12°. Parma, L. Mussi, 1804.

Ferria (L.). Blennorrea e matrimonio. 19 pp. 8°. Milano, F. Vallardi, [1894].

Forms no. 3, 2. s., of: Conversazione mediche.

Ferriar (John) [1761-1815]. Medical histories and reflections. 3 v. 8°. London, Cadell & Davies, 1792-8.

v. 1 in P., v. 1160. v. 1 printed by W. Eyres, Warrington; v. 2-3, by G. Nicholson, Manchester.

The same. [Later ed.] 4 v. 8°. London, Cadell & Davies, 1810-13.

Printed by J. Haddock, Warrington.

An essay towards a theory of apparitions. x (2 l.), 12-139 pp. 8 pp. London, Cadell & Davies, 1813.

Printed by J. & J. Haddock, Warrington, 1813.

Another copy, bound with his: Med. histories [etc.]. 8°. London, 1813, iv.

Ferriar (John)—continued.

Illustrations of Sterne; with other essays and verses. viii, 314 pp. 8°. *London, Cadell & Davies*, 1798.

For Portrait, see *Collection of Portr.* (Libr.).

Ferrier (Auger) [1513-88]. See **Ferrarius** (Angerius).

Ferrier (David) [1843-]. De la localisation des maladies cérébrales. Trad. de l'anglais par Henry-C. de Varigny. Suivi d'un mémoire sur les localisations motrices dans l'écorce des hémisphères du cerveau, par J.-M. Charcot et A. Pitres. viii, 288 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailière & Cie*, 1879.

The same. Die Localisation der Hirnerkrankungen. Autorisirte deutsche Ausgabe. Uebersetzt von R. H. Pierson. 3 p. l., 171 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1880.

The function of the brain. 2. ed., rewritten and enlarged. xxiii, 498 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1886.

The same. xxiii, 498 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1886.

The same. Die Functionen des Gehirns. Autorisirte deutsche Ausgabe. Uebersetzt von Heinrich Obersteiner. xv, 354 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1879.

The Croonian lectures on cerebral localization. Delivered before the Royal College of Physicians, June, 1890. vi (1 l.), 152 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1890.

The same. Leçons sur les localisations cérébrales. Trad. par Robert Sorel. 138 pp. 8°. *Paris, Lecrosnier & Babé*, 1891.

The same. Vorlesungen über Hirnlocalisation. Deutsche autorisirte Ausg. von Max Weiss. 168 pp. roy. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1892.

For Biography and Portrait, see *Prov. M. J.*, *London*, 1885, iv, 321, port.

Ferrier (J.) *Des neuralgies réflexes d'origine dentaire. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 376.

De la greffe dentaire par restitution. Nouvelles indications de la greffe, son rôle dans le service hospitalier et dans la pratique courante. Nouveau mode opératoire. Suppression de la douleur par l'injection sous-gingivale de cocaine, antiseptic, obturation des racines. 30 pp. 8°. *Paris*, 1892.

Repr. from: *Bull. Soc. de stomatol.*, *Paris*, 1892.

Ferrier [James Frederick] [1808-64]. A letter to the . . . lord advocate of Scotland, on the necessity of a change in the patronage of the University of Edinburgh. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1858.

Ferrier (Jules) [1862-]. *De l'occlusion intestinale dans le pincement herniaire. 56 pp. 4°. *Bordeaux*, 1884, 6. s., No. 40.

Ferrier (Laurentins). *Diss. med. de morbis ætatum. 24 pp. 4°. *Montepchi, apud vid. J. Martel*, 1764. [P., v. 1628.]

Ferrier (P.-M.) De la puberté considérée comme crise des maladies de l'enfance. Essai présenté à l'École de médecine de Montpellier le 28 Messidor an 7. 26 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, an VII* [1799]. [P., v. 1628.]

Ferrière.

See *Scarlattina* (Epidemics of), by localities.

Ferrière (Amédée) [1863-]. *Contribution à l'étude de l'état mental chez les apoplectiques. 72 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1889, No. 336.

Ferrière (Émile). Plantes médicinales de la Bourgogne: emplois et doses. 101 pp. 12°. *Paris, F. Alcan*, 1892.

El Darwinismo. Versión española del Dr. M. Carreras Sanclús. 149 pp., 1 l. 16°. *Madrid, [G. Pedraza, n. d.]*.

Incomplete; pp. 65-104 wanted.

See, also, **Liverani** (Vincenzo). L'âme est la fonction du cerveau [etc.]. 8°. *Bologna*, 1886.

Ferrière (Louis-Joseph) [1857-]. *Des affections oculaires dans leurs rapports avec la grossesse, la parturition et la puerpéralité. 72 pp. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 94.

Ferrigno (Giuseppe). Il colera in Palermo nel 1885. Discorso. 43 pp. 4°. *Palermo, C. Tamburello e C.*, 1886.

Ferrini (Giovanni). Saggio sul clima e sulle precipue malattie della città di Tunisi e del regno. 317 pp. 8°. *Milano, De Cristoforis*, 1860. [P., v. 1127.]

Due casi d'infezione purulenta guariti coi soliti. Lettera al dottore Giacomo Castelnovo. 22 pp. 8°. *Milano*, 1867.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1867, cci.

Del tifo esantematico e della sua comparsa in Tunisi nell'inverno dell'anno 1868. Relazione medica. Cenni bibliografici del dottore Plinio Schivardi. [Review.] 8 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1870.

Repr. from: *Gazz. med. ital. lomb.*, *Milano*, 1870, 6. s., iii.

Storia clinica della difterite osservata nella città di Tunisi negli anni 1872-3. 61 pp., 1 l. 8°. *Firenze, tipog. Cenniniano*, 1874.

Repr. from: *Sperimentale*, *Firenze*, 1874, xxvi.

Nuovo contributo alla storia clinica della difterite basato sui casi osservati in Tunisi nel 1874. 56 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1875.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1875, ccxxxii.

Un caso di tetano traumatico curato e guarito coll'idrato di cloralo e col jaborandi, con alcune considerazioni su questi farmaci. 16 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1876.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1876, ccxxxvii.

Terzo contributo alla storia clinica della difterite basato sui casi osservati in Tunisi nel 1875-6. 67 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1877.

Repr. from: *Ann. univ. di med.*, *Milano*, 1877, ccxxxix.

Del suicidio in Italia. viii, 120 pp. 8°. *Milano, frat. Richiedei*, 1879.

Ferrini (Rinaldo). Scaldamento e ventilazione degli ambienti abitati. 2 v., pagged consecutively. vii, 329 pp., 3 pl. 16°. *Milano, U. Hoepli*, 1886.

Ferrio (Luigi). Terminologia clinica, con speciale riguardo alla derivazione dei vocaboli ed ai nomi d'autore; con prefazione del Prof. C. Bozzolo. 1 p. l., 305 pp. 12°. *Torino*, 1899.

Ferriol (Petrus).

See **Garcia Carrero** (Petrus). *Disputationes medicæ* [etc.]. fol. *Burdigale*, 1628.

Ferripyrin.

Cubasch (W.) Die therapeutische Anwendung des Ferripyrins. *Wien. med. Presse*, 1895, xxxvi, 248-250. Also, Reprint. Also, transl.: *Rassegna med.*, *Bologna*, 1895, iii, no. 14, 2-4.—**Degle** (H.) Ueber die Anwendung des Ferripyrins. *Aerzt. Centr.-Anz.*, *Wien*, 1895, vii, 514.—**Frohmann**. Ferripyrin bei Blutungen nach Zahnextraktionen. *Therap. Monatsh.*, *Berl.*, 1895, ix, 384. Also: *Zahnärztl. Wechnbl.*, *Hamb.*, 1895-6, 51.—**Hedderich** (L.) Ein neues Hæmostaticum Ferripyrin. *München. med. Wechnshr.*, 1895, xlii, 10.—**Merkel** (F.) Ferripyrin als Hæmostaticum in der Gynäkologie. *Ibid.*, 1896, xliii, 1101.—**Schaeffer** (O.) Ein neues Hæmostaticum für Gynäkologen und Geburtshelfer: Das Ferripyrin. *Ibid.*, 1895, xlii, 1225. Also: *Centralbl. f. Gynäk.*, *Leipz.*, 1896, xx, 37. Das Ferripyrin als Hæmostaticum und seine Anwendungsweise in der Gynäkologie. *München. med. Wechnshr.*, 1896, xliii, 1184.

Ferris (Émile-Louis) [1874-]. *Responsabilité et justice militaire. 86 pp., 1 l. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 18.

Ferris (G. Newton).

See **Shaw** (John C.) & **Ferris** (G. N.) [in 1. s.]. Perverted sexual instinct [etc.]. 8°. *New York*, 1883.

Ferris (Isaac) [1798-1873]. Anniversary address delivered to the officers and students of the New York Ophthalmic Hospital on the 6th of March, 1856. [With fourth annual report of the surgeons of the New York Ophthalmic Hospital.] 23 pp. 8°. *New York, D. Fanshaw*, 1857.

Ferrius (Alphonsus.) See **Ferri**.

Ferro (Augusto). Le febbri intermittenti ed il cholera-morbus dominate in Venezia e nel suo estuario nella state e nell'autunno degli anni 1848-9. 55 pp. 8°. *Bologna, Tipog. governativa*, 1849.

Ferro (Giovanni Maria).

See **Quercetanus** (Josephus) [in 1. s.]. Le ricchezze della riformata farmacoepa. 4°. *Venetia*, 1646.

Ferro (José) [1872-]. * Étude sur la forme douloureuse du chancre de l'amygdale. 43 pp., 2 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 364.

— The same. 43 pp., 2 l. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1897.

Ferro (Paschalis Josephus) [1749-1809]. Nähere Untersuchung der Pestansteckung. Nebst zwey Aufsätzen von der Glaubwürdigkeit der meisten Pestberichte aus der Moldau und Wallachey, und der Schädlichkeit der bisherigen Contumazen, von D. Lange und Fronius. 7 p. l., 198 pp., 5 l. 8°. *Wien*, J. von Kurzbeek, 1787.

— Vom Gebrauche des kalten Bades. 2. Aufl. 3 p. l., 352 pp., 8 l., 4 pl. 12°. *Wien*, J. Edlen, 1790.

— Ephemerides medicæ. 289 pp. 8°. *Vindobona*, J. nob. de Kurzbeek, 1792.

Ferro (Prospero) [1800-40].

Demarchi (G.) Cenni necrologici intorno al Prosperi Ferro. Glor. d. sc. med., Torino, 1840, ix, 124 (G. Demarchi). Also, Reprint.

Ferrometer.

Jolles (A.) Vereinfachtes klinisches Ferrometer. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 965-968.

Ferron (Engène). * Des vomissements incoercibles de la grossesse. 1 p. l., 60 pp. 4°. *Strasbourg*, 1866, 2. s., No. 897.

Ferropyrin.

See **Ferripyrin**.

Ferrosol.

Boehm (K.) Ferrosol. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1897, xxxviii, 27.

Ferrosomatose.

Ewald (A.) Ueber Ferrosomatose. N. Yorker med. Monatschr., 1899, xi, 473-476.

Ferroud (Paul) [1863-]. * L'intubation du larynx chez l'enfant et chez l'adulte; ses indications, sa valeur thérapeutique; simplifications des instruments d'O'Dwyer. 150 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1894, No. 929.

— The same. 150 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, Imp. nouv. lyonnaise, 1894.

Ferrua (Ginseppo). Osservazioni pratiche sulle malattie veneree e modo facile per guarirle, con un quadro generico dei varii metodi di cura antisifilitici anco di quelli non mercuriali e delle malattie delle vie ordinarie e dell' uretra, con una dissertazione sulle conseguenze fineste che derivano dalle polluzioni volontarie ed involontarie, sul priapismo e flusso di seme. 6. ed. 204 pp. 16°. *Torino*, G. Favale e Co., 1851.

— L' ancora di salvezza per la gioventù impotente o viziata e per le donne invase o dalla mannistiprazione o dal furore urtherino, o dai fiori bianchi di cui molte cadono vittima. Opera corredata di molte osservazioni. 253 pp. 16°. *Torino*, G. Favale e Co., 1856.

Ferrus (Alphonsus). See **Ferri**.

Ferrus (Donatus Antoninus). De podagra enchiridion. Quod quidem plurima ad medicinas theoreticam et practicam; necnon omnia ad sanitatem tuendam necessaria comprehendit. 481 pp., 18 l. 18°. *Neapoli*, apud H. Salvanum et C. Cæsaris, 1534.

Ferrus (G[uillaume-Marie-André]) [1784-1861]. De l'expatriation pénitentiaire, pour faire suite à l'ouvrage: Des prisonniers, de l'emprisonne-

Ferrus (G[uillaume-Marie-André])—continued. ment et des prisons. vii, 206 pp. 8°. *Paris*, Germer-Baillière, 1853. [P., v. 1-04.]

For Biography, see Ann. méd.-psychol., Par., 1878, 5. s., xx, 240 (P. Moreau). Also, Reprint. Also: J. d. com. méd. prat., Par., 1861, xxviii, 125 (Caffé).

Ferruta (G.) Contributo allo studio anatomicopatologico e clinico delle malattie della saliv. inge. 120 pp., 5 l., 1 tab., 4 pl. 8°. *Milano*, F. Valardi, [1893].

Forms nos. 9, 10, and 11. 6. s., of: Collez. ital. di lett. s. med.

Ferry (C.-J.).

See **Everett** (Alexander H[ill]). Nouvelles idées sur la population [etc.]. 8°. *Paris*, 1826.

Ferry (David). * De anorexia. 7 l. 4. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1693.

de Ferry de la Bellone [F.-M.-Camille]. Empoisonnement par l'atropine. Relation médico-légale de l'affaire des graves empoisonnées; présentée à la Société de médecine de Vancluse, avril 14, 1886. 32 pp., 1 pl. 8°. *Arignon, Aubanel frères*, 1887.

Ferster (Carolus Felicianus). * De certioribus calculi renum et vesicæ indicis. 2 p. l., 16 pp. 4°. *Altorff*, typ. G. Meyeri, 1741.

Ferté (Jacques-Germain). * Dissertation sur l'angine gutturale. 20 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 190.

Fertig (Julius). * Ueber Osteomalacie und deren Heilung durch Castration. [Heidelberg.] 28 pp., 2 l. 8°. *Worms*, A. K. Boeninger, 1895.

Fertility.

See **Pecundity**.

Fertilizers.

See **Sewage** (*Disposal of*).

Fertsch (Carl). * Ueber den gerichtsarztlichen Begriff "neugeboren" mit besonderer Berücksichtigung der im Grossherzogthum Hessen vorkommenden gesetzlichen Bestimmungen, worin vom "neugeborenen" Kinde die Rede ist. 29 pp. 8°. *Giessen*, M. A. J. Merck, 1853.

Fervers (Bernhard Peter Karl) [1864-]. * Ueber die Behandlung des Keuchhustens mit Chinin speciell mit subcutanen Chinininjectionen. [Bonn.] pp. 117-137, 1 l. 8°. *Leipzig*, B. G. Teubner, 1888.

Cutting [cover with printed title] from: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1888, n. F., xxviii.

Ferwerda (Anke Pollius). See **Pollius Ferwerda**.

Féry (Henri). Étude comparée sur le lait de la femme, de l'ânesse, de la vache et de la chèvre, suivie de tableaux d'analyse. 44 pp., 2 l., 4 tab. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière et fils, 1884.

Feselius (Wolradus Engelhardus).

See **Sebizius** (Melchior) jun. [in 1. s.]. Galeni ars parva xxiii. 16°. *Argentorati*, 1632.

Feser (Albert). * Ueber den Einfluss der Spannung auf den zeitlichen Verlauf der Contractionselle des Muskels. 18 pp. 12°. *Würzburg*, P. Scheiner, 1896.

Feser (Joh.) [1841-96].

See **Schlapp** (K. Wilh.) [in 1. s.]. Das Dispensirrecht der Thierärzte. 8°. *Wiesbaden*, 1886.

For Biography, see Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1897, xxiii, pp. i-xxiv (Lydtin). Also, Reprint.

Fesler (Bert).

See **Pidgin** (C. F.) & **Fesler** (B.). Marine mammalia. 4°. *Washington*, D. C., 1891.

Fesquet (A.) * Contribution à l'étude de l'approvisionnement d'eau de boisson. 57 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 32.

[**Fessenden** (Thomas Green)] [1771-1837]. The modern philosopher; or, terrible tractation. In four cantos. Most respectfully addressed to the Royal College of Physicians, London. By Christopher Caustick. 2. Am. ed. xxxii, 271 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, E. Brouson, 1806.

Fessler (Julius). * Ein Beitrag zur Behandlung der Knochenbrüche und Gelenkerkrankungen durch ziehende Verbände. 32 pp., 8 pl. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1886.

— Klinisch-experimentelle Studien über chirurgische Infektionskrankheiten. 176 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1891.

Fest (Friedrich Wilhelm).

See **Baudelocque** (Auguste César). Abhandlung über die Bauchfellentzündung der Wöchnerinnen. 85. Potsdam, 1832. — **Scoutetten** (Raoul-Henri-Joseph) [in l. s.]. Die Ovalair-Methode [etc.]. 4°. Potsdam, 1831.

Festal (Alfred-François) [1858-]. * Recherches anatomiques sur les veines de l'orbite, leurs anastomoses avec les veines des régions voisines. 74 pp., 1 l., 5 pl. 4°. Paris, 1887, No. 271.

Festband af kammrater och lärjungar tillegnadt Axel Key med anledning af hans trettiofemåriga verksamhet såsom professor i patologisk anatomi vid Karolinska Mediko-kirurgiska Institutet i Stockholm den 28 mars 1897. [Jubilee volume dedicated to Axel Key by his friends and pupils on the occasion of the thirty-fifth year of his occupancy of the chair of pathological anatomy in the . . .] 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.

Formis v. 8. n. f., of: Nord. med. Ark.

Festenberg (Georg) [1862-]. * Ueber gesundheitsschädliche Milch, mit specieller Berücksichtigung der Kinderernährung. 59 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, 1885.

Festgruss an Dr. Constantin Hering. 1. Januar 1880. [Zum achtzigsten Geburtstage.] 54 pp. 12°. [n. p.], 1880.

Festler (Francesco Saverio). Sull' azione dinamica della causa, e sulla natura, formidivarsa e terapia del cholera-morbos asiatico; pensamenti . . . 1836. 36 pp. 8°. Padova, coi tipi della Minerva, 1836.

Repr. from: Comment. di med. (G. F. Spongia), 1836.

— Memoria teorico-pratica sopra la pellagra e l'uso del cloro liquido nella medesima. 50 pp. 8°. Venezia, Andreola, 1844. [P., v. 1108.]

Repr. from: Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia.

— Su la miliare epidemica di Padova e del suo territorio, con alcune considerazioni su gli esantemi e su le febbri essenziali degli antichi, memoria. 26 pp., 1 l., 1 tab. in fol. 4°. Padova, F. A. Sica e figlio, 1847.

Repr. from: N. saggi d. I. r. Accad. di sc., lett. ed arti di Padova. 1846-7, vi.

— Fisiologia della febbre nei suoi tipi, nelle sue composizioni e complicazioni e nelle sue attinenze genetiche con gli altri morbi. 32 pp. 8°. Padova, A. Bianchi, 1857.

Festschrift für die achtundfünfzigste Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Die naturwissenschaftlichen und medicinischen Institute der Universität und die naturhistorischen Sammlungen der Stadt Strassburg. vii, 148 pp. 4°. [Strassburg], J. H. E. Heitz, [1885].

Festschrift zur achtundzwanzigsten Versammlung der Deutschen anthropologischen Gesellschaft. Lübeck, August 1897. 42, 32, 35, 26 pp., 15, 23, 5 pl. 8°. [Lübeck, C. Coleman, 1897.]

Festschrift für Adolf Bastian zu seinem 70. Geburtstage, 26. Juni 1896. 5 p. l., 630 pp., 16 pl. roy. 8°. Berlin, D. Reimer, 1896.

Festschrift dem Aerztlichen Verein München zur Feier seines fünfzigjährigen Jubiläums gewidmet von seinen Mitgliedern. iv, 347 pp., 8 pl. 8°. München, M. Rieger, 1883.

Fest-Schrift, Albert von Kölliker zur Feier seines siebenzigsten Geburtstages gewidmet von seinen Schülern. 2 p. l., 444 pp., 17 pl. fol. Leipzig, W. Engelmann, 1887.

Festschrift, Alexander Rollet zur Feier seines dreissigjährigen Jubiläums als Professor an der medicinischen Facultät in Graz, gewidmet von einem Kreise seiner unmittelbaren Schüler. 2 p. l., 170 pp., 8 pl. fol. Jena, G. Fischer, 1893.

Festschrift dem Andenken an Albrecht von Haller dargebracht von den Aerzten der Schweiz am 12. Dezember 1877. 1) Widmung. 2) Gottlieb Burekhardt, über Schenreflexe. 3) Heinrich Quincke, über Siderosis. 58 pp., port. 4°. Bern, J. Dulp, 1877.

Bound with: ALBRECHT VON HALLER. . . . Denkschrift. 4°. Bern, 1877.

Festschrift anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens der Provinzial-Irren-Anstalt zu Nettleben bei Halle a. S., von früheren und jetzigen Aerzten der Anstalt. vi, 522 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1897.

Festschrift der badischen Gymnasien. Gewidmet der Universität Heidelberg zur Feier ihres 500jährigen Jubiläums. 132 pp. 4°. Karlsruhe, G. Braun, 1886.

Bound with: THORBECKE (August). Die älteste Zeit [etc.]. 8°. Heidelberg, 1886.

Festschrift zur Begrüssung der Theilnehmer an der gemeinsamen Versammlung der Deutschen und Wiener anthropologischen Gesellschaft in Wien 5.-10. August 1889. Hrsg. von der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, redigirt von Franz Heger. 72 pp., 4 pl., 1 tab. 4°. [Wien, W. Köhler, 1889.]

— The same. In Innsbruck 24.-28. August 1894. 108 pp., 4 pl. 4°. [Wien, Köhler & Hamburger, 1894.]

Festschrift zur dritten Sacularfeier der Alma Julia Maximiliana gewidmet von der medicinischen Facultät Würzburg. 2 v. 2 p. l., 308 pp., 8 pl.; 1 p. l., 305 pp., 9 pl. 4°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1882.

Festschrift: Eduard Hagenbach-Burekhardt, Professor der Kinderheilkunde und Director des Kinderspitals in Basel, zu seinem 25jährigen Professoren-Jubiläum gewidmet von seinen Schülern. 2 p. l., 236 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Basel & Leipzig, C. Sallmann, 1897.

Festschrift zu Ehren des 25jährigen Jubiläums von Dr. Ludwig Meyer. Hrsg. von Carl Lanenstein. 3 p. l., 203 pp., 4 pl. 4°. Hamburg, W. Mauke Söhne, 1891.

Festschrift zur Erinnerung an die von der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig . . . Herrn Justus Radius . . . dargebrachten Glückwünsche. 17 pp., 1 pl. 4°. [Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1882.]

CONTENTS.

Schmidt (Benno). Ueber die Axendrehung der Wirbelsäule bei habitueller Skoliose und deren Behandlung.

Festschrift zur Eröffnung des neuen Allgemeinen Krankenhauses zu Hamburg-Eppendorf. Hrsg. von den Aerzten des Allgemeinen Krankenhauses unter Mitwirkung von C. Eisenlohr, E. Fraenkel, C. G. Haase, Director A. Kast, C. Lanenstein, M. Nonne, A. Saenger, M. Schede, F. Wolff. Redigirt von C. Eisenlohr. 2 p. l., 175 pp., 1 pl. 4°. Hamburg, W. Mauke Söhne, 1889.

Festschrift zur Feier der achtzigjährigen Stiftungsfestes des Aerztlichen Vereins zu Hamburg. iv, 579 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, A. Langhammer, 1896.

Each paper has also a separate pagination.

Festschrift zur Feier des dreihundertjährigen Bestehens der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg, gewidmet von der Universität Basel. 87 pp., 3 l. 4°. Basel, Genf; Lyon, Schultze, 1882.

CONTENTS.

Ueber Verbindungen zwischen Coelom und Nephridium, von J. Kollmann. Ueber einige Urnierenreste beim Menschen, von M. Roth.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Medicinischen Gesellschaft zu Magdeburg. v, 254 pp., 3 pl. 8°. *Magdeburg*, 1898.

Festschrift zur Feier des fünfundsingzigjährigen Docenten-Jubiläums Herrn k. k. o. ö. Universitäts-Professors Dr. J. Schnabel in Wien (6. November 1896). Gewidmet von seinen Schülern. vi, 210 pp., 16 pl. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1896.

Form Erguzungshft., v. 33, of: *Arch. f. Augenb.*

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Stadtkrankenhauses zu Dresden-Friedrichstadt. 480 pp., 18 pl. 8°. *Dresden*, W. Baensch, 1899.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums Herrn Prof. Dr. Karl Wilhelm von Nägeli in München und Herrn Geheimrath Prof. Dr. Albert von Kölliker in Würzburg gewidmet von der Universität, dem Eidg. Polytechnikum, der Thierarznschule in Zürich, 8. Mai 1890, 9. Juni 1891. 1 p. l., 211 pp., 16 pl. fol. *Zürich*, A. Müller, 1891.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläums der Anstalt Illenau. Hrsg. von den jetzigen und früheren Illenauer Aerzten: Schüle, von Kraft-Ebing, [et al.]. 2 p. l., 219 pp., 3 pl. roy. 8°. *Heidelberg*, C. Winter, 1892.

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläums der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin. Hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie durch R. Chrobak und J. Pfannenstiel. viii, 419 pp., 15 pl. 8°. *Wien*, A. Hölder, 1894.

Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Medicinischen Klinik zu Leipzig. 782 pp., 18 pl. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1899.

Forms v. 64 of: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig.

Festschrift zur Feier des hundertjährigen Gründungs-Jubiläums des K. k. allgemeinen Krankenhauses in Prag. Hrsg. von den Vorständen der deutschen Kliniken und des Deutschen pathologisch-anatomischen Institutes. 1 p. l., 356 pp., 5 pl. 8°. *Berlin*, Fischer, 1890.

Festschrift zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens. Hrsg. von der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg. 227 pp., 12 pl. 4°. *Würzburg*, A. Stuber, 1899.

Festschrift zur Feier seines siebenzigjährigen Geburtstages am 9. Januar 1893 Friedrich von Esmarch überreicht von Schülern, Freunden und Verehrern. x, 463 pp., 1 pl., port. 8°. *Kiel & Leipzig*, Lipsius & Fischer, 1893.

Festschrift zur Feier des siebenzigsten Geburtstages von Hermann von Helmholtz. 91 pp., 8 pl. obl. 4°. *Hamburg & Leipzig*, L. Voss, 1891.

Festschrift zum fünfundsiebenzigjährigen Jubiläum der Gesellschaft practischer Aerzte zu Riga von der städtischen Irrenheil- und Pflegeanstalt Rothenberg. 86 pp. 8°. *Riga*, Müller, 1897.

Festschrift zum fünfundsingzigjährigen Doktor- und Dozenten-Jubiläum von Theodor Kocher am 18. Juli 1891. viii, 401 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1891.

Festschrift zum fünfundsingzigjährigen Doctor-Jubiläum des Sanitätsrath Dr. Paul Niemeyer gefeiert zu Berlin, am 21. März 1879. 3. Ausg. 34 pp., port. 12°. *Berlin*, W. H. Kuhl, 1888.

Festschrift zum fünfundsingzigjährigen Jubiläum des Vereins deutscher Aerzte zu San Francisco, Californien. 1869-94. 45 pp., 2 pl. 8°. *San Francisco*, 1894.

Festschrift zum fünfundsingzigjährigen Professoren-Jubiläum von Dr. Walter Heineke am 1. Mai 1892. 141 pp., 1 l., port. 8°. *München*, J. F. Lehmann, 1892.

Festschrift gewidmet Herrn Geh. Med.-Rath Dr. Heinrich Abegg seinem langjährigen Vorsitzenden zum 50jährigen Doctor-Jubiläum vom Aerztlichen Verein zu Danzig am 2. Juni 1898. 160 pp., 5 pl., port. 8°. *Danzig*, A. W. Kaffe-mann, 1898.

Festschrift zur Halbsaecular-Feier der Naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg. 13. Bericht, 1884. 34, 115, 40, 16, 5 pp. 8°. *Bamberg*, F. Göttling, 1884.

Festschrift Herrn Emil Du Bois-Reymond zur Feier fünfundsingzigjährigen Wirkens am 15. October 1883 überreicht von seinen ehemaligen Schülern. 1 p. l., 367 pp., 4 diag., 5 pl. 8°. *Leipzig*, Veit & Co., 1883.

Suppl.-Bd. of: *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1883.

Festschrift Herrn Geheimrath Albert von Kölliker zur Feier seines fünfzigjährigen medicinischen Doktorjubiläums gewidmet von dem Anatomischen Institut der Universität Würzburg. 1 p. l., 166 pp., 11 l., 11 pl. fol. *Leipzig*, W. Engelmann, 1892.

Festschrift Herrn Geheimrath Dr. Hugo von Ziemssen Professor der medicinischen Klinik in München. Zur vollendung seines 70. Lebensjahres gewidmet. ix, 626 pp., 9 pl., port. 8°. *Leipzig*, F. C. W. Vogel, 1899.

Forms v. 66 of: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig.

Festschrift Herrn Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Hitzig in Halle zu seinem 60. Geburtstage gewidmet von seinen früheren und jetzigen Assistenten. 2 p. l., 577 pp., 7 pl., port. 8°. [*Berlin*, A. Hirschwald, 1895.]

Forms 1. & 2. Hft., of: *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1898, xxxi.

Festschrift Herrn Professor Dr. Friedrich Sebasta anlässlich seines 25jährigen Doktorjubiläums gewidmet von seinen Schülern. 492 pp., 8 pl. 8°. *Berlin*, S. Karger, 1900.

Forms 1. Hft., v. 11, of: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1900.

Festschrift, dem hochverehrten Freunde und Lehrer Benno Schmidt zur Feier der Vollendung seines siebenzigsten Lebensjahres von Freunden und Schülern gewidmet und zu Ehren ihres Ehrenvorsitzenden hrsg. von der Medicinischen Gesellschaft zu Leipzig den 3. März 1896. ix (1 l.), 255 pp., port. 8°. *Leipzig*, E. Besold, 1896.

Festschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1746-1896. Den Teilnehmern der in Zürich vom 2.-5. August 1896 tagenden 79. Jahresversammlung der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft gewidmet. 2 v. x, 274 pp.; vii, 598 pp., 20 pl. 8°. *Zürich*, Zürcher & Furrer, 1896.

Forms Jubelband 1-2 of: *Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch.* in Zürich, 1896, xli.

Festschrift des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege und des Centralblattes für allgemeine Gesundheitspflege, hrsg. von Dr. Finkelnburg, Dr. Lent und Dr. Wolffberg zur Feier des 50jährigen Doctorjubiläums Max von Pettenkofer am 30. Juni 1893. 2 p. l., 179 pp., 2 tab., 1 pl., port. 8°. *Bonn*, E. Strauss, 1893.

Festschrift Rndolf Virchow zu seinem 71. Geburtstage gewidmet von den früheren und jetzigen Assistenten des Berliner pathologischen Instituts. 2 p. l., 89 pp., 5 pl.: 44 pp., 2 pl.; 25 pp., 2 pl.; 27 pp., 1 pl.; 7 pp.; 23 pp.; 23 pp., 2 pl.; 14 pp., 1 l., 1 pl.; 69 pp., 4 pl.; 25 pp., 3 pl.; 12 pp.; 11 pp., 1 pl. fol. *Berlin*, G. Reimer, 1891.

Festschrift zum siebenzigsten Geburtstag von Carl von Kupffer. 2 v. 3 p. l., 750 pp., 64 l., 64 pl. fol. *Jena*, G. Fischer, 1899.

Festschrift zum siebenzigsten Geburtstage von Carl Gegenbauer am 21. August 1896. 3 v. 4°. *Leipzig*, W. Engelmann, 1896-7.

Festschrift des Vereins für Naturkunde zu Cassel zur Feier seines fünfzigjährigen Bestehens, mit Beiträgen der Mitglieder: C. Ackermann, H. von Berlepsch, [et al.]. xxvii, 279 pp., 2 pl., port. 8°. Cassel, L. Döll, 1886.

Festskrift i Anledning af Professor, Doctor medicinae Hjalmar Heibergs 25 Aars Jubilæum som Professor ved Kristiania Universitet fra forhenværende og nuværende Assisterter 24 de Mai 1895. 270 pp., 7 pl., port. roy. 8°. Kristiania, A. W. Brøgger, 1895.

Festskrift från Pathologisk-anatomiska Institutet, Helsingfors. See *Commentationes variae in memoriam actorum cel annorum*.

Festskrift tillägnad direktören och öfverläkaren vid Sabbatsbergs Sjukhus med. doktoren F. W. Warfvinge vid fylda 60 år. Utgifven af forne och nuvarande läkare vid Sabbatsbergs Sjukhus. Iv, 230 pp., 5 pl. 4°. Stockholm, Samson & Wallin, [1894].

Festskrifter udgivne af det lægevidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Universitets Fircenhundredaarsfest Juni 1879. 103, 72, 27, 27, 84 pp., 2 pl. 8°. Kjøbenhavn, 1879.

Festuca.

BRUZ (L.) * *De gramine manuae, sive festuca fluitante*.

In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. Vindob., 1775, iii, 99-133, 1 pl.

Fetau (Vetau), Unter-Engadin 5500 ft. M. Eine Stunde ob dem Kurhaus Tarasp. Klimatischer Kurort. 11. 4°. [Chur, Gebr. Casanova, 1876.]

Fethke (Josef) [1866-]. * Ueber einen selteneren Fall von Nasenstein. 31 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jäger, 1897.

Fetichism.

See, also, *Sexual instinct (Perversion, etc., of)*.

DUBARRY (A.) *Les déséquilibrés de l'amour. Le fétichiste*. 12°. Paris, 1896.

SCHULTZE (F.) *Fetichism, a contribution to anthropology and the history of religion*. 8°. New York, 1885.

GARNIER (P.) *Un cas de perversion du sens génésique, obsessionn appétitive et amoureuse du toucher de la soie, avec phénomènes d'orgasme génital à ce contact; observation médico-légale*. Ann. d'hyg. Par., 1893, 3. s., xxix, 457-465.—**VON KRAFFT-EBING** (R.) *Ueber Fetichismus eroticus*. Wien, med. Bl., 1891, xiv, 400; 432.—*Taschentuch-Fetichismus (fortgesetzte Diebstähle von Weibern geliebten Taschentüchern)*. Ibid., 1893, xvi, 209.—**KURELLA** (H.) *Fetichismus oder Simulation?* Arch. f. Psychiat., Berl., 1896, xxviii, 964-975.—**MOLL** (A.) *Ein Fall von periodischem Taschentuchfetichismus*. Centralbl. f. d. Krankh. d. Haru- u. Sex.-Org., Leipz., 1894, v, 415-418.—*Ein Fall von Rosenfetichismus*. Ibid., 1894, v, 158-160.—**NÜCKE** (P.) *Un cas de fétichisme de souliers, avec remarques sur les perversions du sens génital*. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipz., 1894, 308-332.—**PEITZ** (G.) *Fétichisme de la toilette; perversion sexuelle*. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 98.—**PICHON** (A.) *Un cas d'obsession fétichiste de la robe*. Arch. de méd. par., Par., 1898, lxxix, 142-148.—**PICHON** (A.) & **RÉGIS** (E.) *Un cas d'obsession fétichiste de la robe*. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 85-88.—**VALLON** (C.) *Fétichisme honteux; rapport médico-légal*. Ann. d'hyg., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 547-554.—*Cas de fétichisme honteux; rapport médico-légal*. J. de méd. de Par., 1897, 2. s., ix, 235-237. Also: Rev. de méd. lég. Par., 1897, iv, 171-176. Also: Rev. de psychiat., Par., 1897, n. s., 141-146.—**WOHL** (M.) *Párnafetichismus egy esete*. [A case of pillow fetichism.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 388. Also transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 933-935.

Fetid irrigation, observations on the numerical statements published in a pamphlet, entitled "Foul Barn agitation", with a vindication of the numerical facts relating to the military at Piershill, as published in the papers of the commissioners of police. 32 pp. 8°. Edinburgh, Thornton & Collicie, 1840. [P., v. 1037.]

Fetscherin (Paul). * Ueber Ovarialtumoren als Complication von Schwangerschaft und Ge-

Fetscherin (Paul)—continued.

burt auf Grund von sieben in der Bernischen geburtshilflichen Klinik beobachteten Fällen. 47 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1884.

Fettarappa (Giulio). *Il bottino automatico Mouras e la fognatura dei luoghi abitati*. 14 pp., 1 pl. 8°. Torino, tipog. Salesiana, 1885.

Repr. from: Atti d. Soc. d. ingegneri e d. industriali di Torino.

Fettes (Sir William) [1750-1836].

See **Duncan** (Andrew), sr. A letter to Sir William Fettes [et al.]. 8°. Edinburgh, 1825.

Fettich (Theobald). *Ordnung und Regiment, sich vor der überseharpfen und giftigen Krankheit der Pestilenz zu enthalten, und denen so damit begriffen, mit Gottes Hülf, wider zu helfen; sampt den Zielfellen; mit angeneckter natürlichen Ursach des englischen Schweyss. Alles Inhalt nachgehends Registers. Uffs kürztst ans den ältsten und firmemsten Aertzten zusammenbracht. xviii ff. sm. 4°. Frankfort, C. Egenolph, [1531].*

Also, in: SCRIPT. de sudore angl. (Gruner). 8°. Jenæ, 1847, 267-272.

Fetz (Anton). * *Die Krankheiten und Unfälle der Arbeiter des Bauloses I der rechtsanfertigen Zürichseebahn*. [Zurich.] 32 pp. 8°. Bern, Stämpfli & Cie., 1896. C.

Fetzer (Berthold Karl).

See **Charcot** (Jean-Martin). *Klinische Vorträge über Krankheiten des Nervensystems*. 2 v. 8°. Stuttgart, 1874-8. — *Ueber die Localisationen der Gehirn-Krankheiten*. 8°. Stuttgart, 1878.

Feuardent (Marie-Adolphe-P.) [1849-]. * *De l'épithélioma des glandes sébacées*. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1889, No. 386.

Fenchère (Gaston) [1867-]. * *Traitement précoce de la prostatite tuberculeuse par l'incision périnéale et le curettage de la prostate*. 61 pp. 4°. Paris, 1895, No. 383.

von Feuchtersleben (Ernst) [1806-49].

Peter (J.) *Arzt und Dichter*. (Zum 50. Todestage Feuchterslebens, 3. September 1899.) Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 468.

Feuchtwanger (Jakob). * *Ein Uterusmyom mit Knorpel- und Knochenbildung*. 21 pp., 1 l. 8°. Strassburg, J. Singer, 1897.

Feuchtwanger (Lewis) [1805-76]. *Remarks on arsenic, with drawings of the color of its precipitates formed by reagents applied to them*. 4 pp., 1 col. pl. 8°. [New Haven, 1831.]

Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1831, xix, 268-272.

— *Fermented liquors; a treatise on brewing, distilling, rectifying, and manufacturing of sugar, wines, spirits, and all known liquors, including cider and vinegar. Also hundreds of valuable directions in medicine, metallurgy, pyrotechny, and the arts in general*. 215 pp. 12°. New York, 1858.

Fener (Nathaniel) [1844-]. *Das Trachom in der österreichisch-ungarischen Armee*.

In: KLIN. Zeit.-n. Streitfragen, Wien, 1889, iii, 281-310.

— *Die Beziehungen zwischen Zahn- und Augenaffektionen*.

In: KLIN. Zeit.-n. Streitfragen, Wien, 1892, vi, 365-400.

— *Die Verbreitung des Trachoms in Ungarn und das behördliche Vorgehen gegen dasselbe*. 69 pp., 1 map. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1897.

Feuerbach (Ludwig Andreas) [1804-72].

For Portrait, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

von Feuerbach ([Paul Joh.] Asseln), *Ritter* [1775-1833]. *Narratives of remarkable criminal trials*. Transl. from the German by Lady Duff Gordon. x, 368 pp. 8°. London, J. Murray, 1846.

Feuermann (Bernhardus). * *De selectu nutrimenti*. 18 pp., 1 l. 8°. Vindobona, J. Ludwig, [1813].

Feuerstack (Wilhelm). Ueber das Verhalten des Epithels der Lungenalveolen bei der fibrinösen Pneumonie. Eine von der medicinischen Fakultät in Göttingen bei der Preisvertheilung am 14. Juni 1882 gekrönte Abhandlung. 28 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Göttingen, Dieterich, 1882.

Feuerstein (Franz). * Zur Lehre von der absoluten Muskelkraft. 21 pp. 8°. Tübingen, E. Riecker, 1889.

Feugier (Théodore). La médication sulfureuse et les eaux d'Enghien. 108 pp. 12°. Coulommiers, P. Brodard, 1894.

Fenillade (Henri) [1874-]. * Contribution à l'étude des manifestations délirantes qui marquent le déclin des maladies infectieuses. 62 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1899, No. 139.

Fenillade (Julien) [1860-]. * Contribution à l'étude des hémorrhagies palustres. 83 pp. 4°. Paris, 1885, No. 324.

Fenille du Canton de Vand, on journal d'agriculture pratique, des sciences naturelles et d'économie publique, faisant suite aux Fenilles d'agriculture et d'économie générale. Lausanne.

Title of v. 8-18, 1821-31, of: Fenilles d'agriculture et d'économie générale, Lausanne.

Fenillée (Lonis) [1660-1732]. Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques, faites par l'ordre du roy sur les côtes orientales de l'Amérique Méridionale et dans les Indes Occidentales, depuis l'année 1707 jusques en 1712. 3 v. 4°. Paris, P. Giffart, 1714-25.

Tome 3 has following in addition to above title: Et dans un autre voyage fait par le même ordre à la Nouvelle Espagne et aux isles de l'Amérique.

Beschreibung zur Arzeney dienlicher Pflanzen, welche in den Reichen des mittägigen America, in Peru und Chily vorzüglich im Gebrauch sind, in dem Land selbst auf königl. Befehl, in den Jahren von 1709, 1710 und 1711, aufgesetzt, nebst verschiedenen andern aus eben desselben Tageregister physischer Beobachtungen gesammelten und zur natürlichen Historie gehörigen Anmerkungen. Aus dem Französischen ins Deutsche übersezt von Georg Leonard Huth. 2 v. in 1. 3 p. 1, 136 pp., 3 l., 50 pl.; 1 p. 1., 205 pp., 6 l., 51 pl. 4°. Nürnberg, J. M. Seeligmann, 1756-8.

Fenilles d'agriculture et d'économie générale, publiées par la Société d'agriculture et d'économie du canton de Vand. v. 1-32, 1812-46. 8°. Lausanne.

v. 8-18, 1821-31, under title: **Fenille** du canton de Vand; v. 19-32, 1833-46, under title: **Journal** de la Société vaudoise d'utilité publique.

Fenilles d'hygiène et de police sanitaire. v. 5, 1879. 4°. Neuchâtel.

Fenillet (Le) médical. Revue mensuelle des progrès de la médecine. Réd. en chef: Dr. T. de St.-Aignan. v. 1-4, 1891 to October 15, 1894. 8°. Paris.

Ended.

Fenilletand (Georges) [1861-]. * Contribution à l'étude du traitement chirurgical des cancers du plancher de la bouche. 47 pp. 4°. Paris, 1883, No. 152.

Fenillet-Streiff (Henri). Synthèse psychologique. 46 pp., 3 l. 8°. Paris, Soc. d'éd. scient., 1897.

Fenilloux (Charles-Jules) [1865-]. * Contribution à l'étude anatomique des polygalacées. 4°. Paris, 1890, No. 1. École de pharmacie.

Fenk (Samuel). * Spec. acad. de fatis anatomiae ejus partem priorem submittit. 18 pp. sm. 4°. Londini Gothorum, C. G. Berling, [1766].

Feulard (Henri) [1858-97]. * Teignes et teigneux, histoire médicale; hygiène publique. 231 pp. 4°. Paris, 1886, No. 193.

Feulard (Henri)—continued.

— The same. 231 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1886.

— Nouveaux règlements sur la prostitution et la prophylaxie des maladies vénériennes mis en vigueur en Italie le 1^{er} août 1888. 10 pp. 8°. Paris, [1888].

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1888, xxv.

— Musée de l'Hôpital Saint-Louis. Catalogue des moulages coloriés. 1 p. l., xiv, 199 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1889.

Continuation of this catalogue in: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 935.

See, also, **Réunions** cliniques de l'Hôpital Saint-Louis pendant l'année scolaire 1888-9. Comptes-rendus. 8°. Paris, 1889.

For Biography, see Ann. de dermat. et syph., Par., 1897, 3. s., viii, 532-539 (E. Besnier & H. Hallopeau). Also, in: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1897, viii, 219-226. Also: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 303 (P. Raymond).

Feustell (Carl) [1861-]. * Beiträge zur Pathologie und Therapie der puerperalen Eklampsie. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1888].

Feustell (Friedrich Ernst Heinrich) [1859-]. * Ueber die späteren Seelsale der Atelektase. [Kiel.] 21 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1883.

Fevurier (Joannès). * Différence congéniale du pavillon de l'oreille droite. Difficulté de l'audition de ce côté. Opération nouvelle suivie d'un succès complet. 1 p. l., 36 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, 1865, 2. s., No. 878.

Fever.

See, also, **Broussaism**; **Chill**; **Crises**, etc.; **Delirium**; **Fever** (Causes, etc., of); **Fever**; **Puerperal fever**; **Urethral fever**.

DE ARAUJO PENNA (A. G.). * Estudo graphico da febre. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1896.

AVICENA. [Interpretatio in primam quarti canonis principis quae de febris dicitur, cum quibusdam extravagantibus utilissimis feliciter incipit.] imp. fol. Papia, 1498.

BACHHAMMER (Joh.). * Was ist Fieber? 8°. München, 1867.

BAERKEN (J. F.). Koorts en collapsus. 8°. 's Gravenhage, 1879.

BERNDT (F. A. G.). Die Fieberlehre nach dem jetzigen Standpunkte der medicinischen Erfahrung zum Gebrauche für praktische Aerzte bearbeitet. 8°. Leipzig, 1830.

BOLOGNA (G. S.). Discorso famigliare, e succinto intorno alle febbri, fondato sopra le ragioni fisiche notomiche col metodo facile, e ragionevole per medicarle, à cui s'aggiunge un picciol ragionamento dell'ipocondria e suoi accidenti. Colla cura stabilita senza gran apparecchio de' medicamenti. 16°. in Vienna, 1684.

BORRELLI (D.). Della febbre, dottrina, nosografia e terapia generale, ovvero applicazione de' principi dell'odierna fisio-patologia all'esplorazione della genesi e della fenomenologia febbrile e ad un indirizzo terapeutico razionale. Dalle lezioni private di patologia interna. 8°. Napoli, 1871.

BURSERIUS VON KANILFELD (J. B.). Anleitung zur Kenntnis und Heilung der Fieber. 2 v. 8°. Giessen u. Marburg, 1785.

CHAVIGNY (P.). * Du délire fébrile. 4°. Paris, 1892.

DARRICARRÈRE (P.-C.-E.-C.). * Quelques considérations générales sur la chaleur fébrile. 4°. Strasbourg, 1870.

DE MATTHAEIS (G.). Sul culto reso dagli antichi Romani alla dea della febbre. 8°. Roma, 1814.

FABBRI (L. G.). Dissertazioni toscane intorno alla febbre. 4°. Firenze, 1745.

Fever.

FESTLER (F. S.) Fisiologia della febbre nei suoi tipi, nelle sue composizioni e complicazioni e nelle sue attinenze genetiche con gli altri morbi. 8°. *Padova*, 1857.

GENTILIS DE FULGINEO. [*Incipit*:] febris est calor extraneus. fol. *Patavii*, 1476.

—. The same. [*Incipit*:] ntrum febris sit calor [etc.]. [*Fol. 43 verso*:] Hec sunt dicta eximii doctoris magistri Gentilis de Fulgineo anno Domini 1342... Emendata per excellentissimum medicum doctorem magistrum Johannem de Aquila Padue. fol. *Padue*, 1486.

GRANT (W.) Beobachtungen über die Natur und Heilung der Fieber. Aus dem Englischen nach der zweyten sehr vermehrten Ausgabe übersezt. 8°. *Leipzig*, 1775.

GUTIERREZ (J. L.) Febrilogie lectiones Pinicianae. Theoripracticum opus aëroanatomicum, ad Hippocratis mentem, ad Galeni sensum, ad Avicennae iudicium. fol. *Lugduni*, 1668.

HERZ (M.) Untersuchungen über Wärme und Fieber. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1893.

HIGHMORE (N.) *De febre. 4°. *Lugd. Bat.*, 1794.

HIRTZ (H.) *Essai sur la fièvre en général. 4°. *Strasbourg*, 1870.

HOFFMANN (F.) *Ueber Hyperpyrexie. 8°. *Freiburg i. B.*, 1890.

HUDSON (A.) Lectures on the study of fever. 8°. *Dublin*, 1867.

VON HUTTEN (U.) Febris dialogus Huttenicus. Interlocutores Huttenus et Febris. 12°. [*n. p.*, 1519.]

KRAMP (C.) Fieberlehre nach mechanischen Grundsätzen. 8°. *Heidelberg*, 1794.

LETULIE (M.) *Des pyrexies abortives. roy. 8°. *Paris*, 1856.

MACLAGAN (T. J.) Fever. A clinical study. 8°. *London*, 1858.

MICHELII (A.) Della febbre, trattato medico-anatomico, teoretico, pratico, con in fine un discorso sopra la china-china del Dr. Gabriele Longobardi. 4°. *Udine*, 1764.

OBSERVATIONS on a pamphlet intitled: Plain remarks on fever. By a medical gentleman, unconnected with the town. 8°. *Newcastle*, 1803.

PERKINS (C.) *An inaugural dissertation on fever; read... Dartmouth College. 8°. *Boston*, 1802.

PEZOLD (J. N.) De prognosi in febris acutis specimen semioticum. 8°. *Lipsiae*, 1771.

—. The same. Vorhersagung in hizzigen Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersezt. 16°. *Hamburg*, 1795.

PIGNATARO (D.) Trattato elementare sulle febbri, in cui s'indaga l'essenza, economia, natura e differenza delle medesime. 8°. *Napoli*, [1802].

FINAIRE (P. J.) *De febre. 4°. *Paris*, an. XII [1803].

PRETNER (J.) *De febre. 8°. *Vindobonae*, 1830.

REICH (G. C.) Erläuterung der Fieberlehre. 2 v. 8°. *Berlin*, 1805-6.

RICHTER (C. F.) Beiträge zu einer praktischen Fieberlehre. 8°. *Berlin*, 1795.

SEBASTIANUS Aquilanus. De febre sanguinis. In: GATINARIA (M.) De curis egritudinum [etc.]. 12°. *Bononia*, 1517. ff. 50-58^b. Also: 4°. *Lugduni*, 1525. ff. xcii-xcix^b. Also: 4°. *Lugduni*, 1532. ff. xc-xciv. Also: 4°. *Lugduni*, 1542. ff. 125-132^b. Also: 4°. *Lugduni*, 1560. ff. lxxxv-xci. Also, in: GATINARIA (M.) Omnes quos scripsit libri [etc.]. fol. *Basileae*, 1537, 259-273. Also, in: GATINARIA (M.) ... nonum ad Almansorem... 8°. *Frankof.*, 1604. ff. 405-431.

SELLE (C.-G.) Éléments de pyrélogie méthodique. Ouvrage trad. sur l'édition originale latine, par J.-B. Montblanc. 8°. *Lyon*, an IX [1801].

Fever.

SMITH (T. S.) A treatise on fever. 8°. *London*, 1830.

Also, in: Mass. M. Soc., Library of pract. med. of. 8°. *Boston*, 1831, i, ix-xvi, 1-262.

VASILYEFF (S.) *K voprosu o likhoradkie. [On fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

ALLAN (J. W.) Remarks introductory to a course of clinical instruction in fever, at Belvidere. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxiii, 414-424. — **Balogh** (K.) A laz. [On fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1862, vi, 521; 544; 865; 886; 985; 1011; 1025. — **Bankston** (R. C.) Fever. Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1897-8, x, 533-541. — **Biaggi** (L.) Sulla vera sede della febbre. In his: Memorie, 8°, Padova, 1842, 5-105. — **Bonchard**, Observations relatives à la fièvre. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1893, xxii, pt. 1, 306-308. — **Brodnax** (B. H.) Some thoughts on fever. Med. Summary, Phila., 1896-7, xviii, 232-234. — **Charriu** (A.) Sur la fièvre. J. de pharm. et chim., Par., 1890, 5. s., xxi, 67-76. — **Desbounet**, Sur la fièvre. Arch. méd. belges, Brux., 1895, 4. s., vi, 217. — **Develyn** (F. W.) Heat versus fever. Phila. M. J., 1899, iv, 271. — **Dutton** (C. F.) Fragmentary observations on fever. Cleveland J. M., 1897, ii, 270-274. [Discussion], 289. — **Fever**, Southwest. M. Rec., Houston, 1897, ii, 178-182. — **Fox** (F.) The significance of pyrexia. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 575-577. — **Goodridge** (H. F. A.) On hyperpyrexia. Practitioner, Lond., 1884, xxxiii, 1-13. — **Henricqun**, Fièvre et antithermiques. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1889, xxviii, 290-297. — **Hersman** (C. C.) Nervousness an element in hyperpyrexia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1142. — **Herz** (M.) Ueber das Fieber der Elementarorganismen. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 2025-2029. — **Huerfias** (F.) Concepto de la fiebre. Rev. clin. de l. hosp., Madrid, 1889, i, 385-398. — **Ingrin** (V. E.) Ancora sulla così detta febbre infettiva. Osservatore. Torino, 1890, xli, 73; 103; 137. — **Krechl** (L.) Fieber. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesb., 1897, 405-415. — **Lamarchia** (L.) Sulla febbre asettica. Gazz. med. di Torino, 1896, lxvii, 584; 607. — **Leegaard** (C.) Fieberlehrens nuværende Standpunkt. In his: Tre forelæsninger, 8°, Christiania, 1884, 37-55. — **Lehre** (Zur) vom Fieber. Ber. d. k. k. Krankenh. Wien, 1862, Wien, 1863, 257-261. — **Liebermeister** (C.) Klinische Untersuchungen über das Fieber und dessen Behandlung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1865, lxxxv, 1; lxxxvii, 1. Also, Reprint. — Ueber Fieber und Fieberbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 1; 26. Also, Reprint. — **Loomis** (A. L.) Fever and its treatment. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1890 155-161. — **Lower** (G. F.) Pyrexia. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 9-12. — **MacLagan** (T. J.) Pyrexia and hyperpyrexia. Lancet, Lond., 1887, i, 414; 465; 516; 565; 617; 670. — **McLaughlin** (F.) Hyperpyrexia. Med. Press & Circ., Lond., 1888, n. s., xlv, 295. — **Maragliano**, Sulla febbre. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 447-451. — **Millikin** (D.) On fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 427-432. — **Moore**, Fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 129-131. — **Moraczewski** (W. D.) Wpływ soli mineralnych na przemianę materii w gorączce. [Effect of mineral salts on metabolism in fever.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 443; 457. — **Niven** (J.) Remarks on fever. Med. Chron., Manchester, 1887, vi, 1; 199. Also, Reprint. — **Noyes** (R. F.) Fever. Tr. Rhode Island M. Soc., 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 150-163. — **Osborne** (O. T.) The clinical significance of fever. Phila. M. J., 1899, iv, 1236-1240. — **Ott** (L.) Fever. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1889, xvi, 457-498, 1 ch. — **Perkins** (H. C.) Reminiscences of fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Boston, 1861-6, x, 47-58. — **Queirolo** (J. B.) Recherches piétismographiques sur la fièvre et sur la calrine. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 224-226. — **Ramirez Santuló** (A.) Naturaleza de la fiebre de aclimatación. Med. mil. españ., Madrid, 1897-8, iv, 17; 56. — **Rosenthal** (J.) Die Wärmeproduction im Fieber. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 785-788. — **Sussatzky** (N. A.) Ueber den Einfluss fieberhafter Zustände und antipyretischer Behandlung auf den Umsatz der stickstoffhaltigen Substanzen und die Assimilation stickstoffhaltiger Bestandtheile der Milch. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xciv, 485-541. — **Silva** (B.) & **Pescurolo** (B.) Mollificazioni dell' eccitabilità elettrica nervosa nella febbre e nell' apiressia, e per effetto degli agenti terapeutici. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 482-484. — **Smith** (M. A. B.) Pyrexia: its pathology and treatment. Maritime M. News, Halifax, 1899, xi, 409-415. — **Spencer** (W. H.) Pyrexia: a retrospect, a review, and a forecast. Bristol M. Clir. J., 1885, iii, 217-245. — **Stefanucci Ala** (G.) Studi sperimentali sui lividi come contributo alla conoscenza della febbre. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1676; 1682. — **Stonkley** (W. S.) Some remarks about fever, and natural conservatism. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 680-685. — **Thomas** (L.) Fieber und örtliche Störung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1876, xvii, 321-329. Also, in: Herrn Geheimrath Wunderlich zur Erinnerung an die Feie [etc.], 8°, Leipzig, [1876], 208-216. — **Vanderlinden**, À propos de la chaleur fébrile. Arch.

Fever.

méd. belges, Brux., 1889, 3. s., xxxv, 5; 289.—**Vandervort** (F. C.) Fever and the fever state. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 195-199.—**Webber** (H.) Pyrexia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1889, n. s., iii, 84; 109.—**Wells** (F. M.) Fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1895, xlv, 145-152.—**Wertheim** (G.) Untersuchungen über den Stoffwechsel in fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 866; 915; 941. Also, Reprint.—**White** (W. H.) [et al.] A discussion on pyrexia and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1093-1099. Also, Reprint.—**Zieniec** (M.) Beiträge zur Lehre vom Fieber. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1993; 2035.

Fever (Adynamic).

See **Fever** (Simple continued).

Fever (Æstivo-autumnal).

See **Fever** (Malarial, Remittent).

Fever (Aphthous).

See **Aphthæ**; **Fevers in children**.

Fever (Bilious, Hemorrhagic).

See **Fever** (Malarial, Hemorrhagic).

Fever (Bilious remittent).

See **Fever** (Malarial, Remittent).

Fever (Bilious typhoid).

See **Fever** (Relapsing).

Fever (Breakbone).

See **Dengue**.

Fever (Camp).

See **Fever** (Typhus) in troops.

Fever (Catarrhal).

See **Bronchitis**; **Catarrh**; **Influenza**.

Fever (Cerebral).

See **Brain** (Inflammation of); **Hydrocephalus**.

Fever (Cerebrospinal).

See **Meningitis** (Cerebrospinal).

Fever (Continued).

See **Fever** (Simple continued); **Fevers** (Continued).

Fever (Enteric).

See **Fever** (Typhoid).

Fever (Ephemeral).

See **Fever** (Simple continued).

Fever (Epidemic).

See **Epidemics**; **Fevers** (Cases, etc., of); **Fevers** (History, etc., of), by localities.

Fever (Gastric).

See **Fever** (Typhoid, Aberrant forms of); **Stomach** (Inflammation of).

Fever (Gibraltar).

See **Fever** (Undulant).

Fever (Glandular).

See, also, **Fever** (Typhoid, Complications of). **GOURICHON** (H.) * Essai sur la fièvre ganglionnaire. 4°. Paris, 1895.

Bellotti (M.) Febbre glandolare. Raccoglitore med., Forl., 1896, 5. s., xxi, 269-278.—**Braun** (L.) A mirigylázról. [Glandular fever.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 301; 316.—**de Bruin** (J.) Klierkoorts (Drüsenfieber, fièvre ganglionnaire, febris glandularis). Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1896, iii, 41-60.—**Carini** (A.) Sulla febbre glandolare o malattia di Pfeiffer. Riv. sculad. med. e chir., Palermo, 1896, iii, 97-106.—**Chapman** (C. W.) The glandular fever of childhood. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 555.—**Comby** (J.) La fièvre ganglionnaire. Méd. inf., Par., 1894, i, 3-16.—**Cozzolino** (O.) Contributo alla patogenesi della così detta febbre glandolare. Arte med., Napoli, 1899, i, 882.—**Czajkowski** (J.) Kilka uwag z powodu t. zw. gorączki gorzłolowej. [Some observations on the so-called glandular fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 787; 826.—**Desplats**. Note sur un cas de fièvre ganglionnaire ou d'adénie aiguë. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1894, ii, 672-674. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1894, ii, 73-78.—**Ehlers**. Den saakaldte Kirtelsyge. [The

Fever (Glandular).

so-called glandular disease.] Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn, 1896, 5. R., iii, 961-967.—**Faidherbe** (A.) Étude sur la fièvre ganglionnaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 54; 73.—**Fiori** (T.) La febbre glandolare. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 19.—**Fisher** (T.) The glandular fever of childhood. Lancet, Lond., 1897, i, 407.—**Galvagni** (E.) Un caso di febbre glandolare recidiva in un adulto. Chir. mod., Pisa, 1897, iii, 349-351.—**Goldschmidt** (A.) Ein Fall von Pfeiffer'schen Drüsenfieber in eigener Familie beobachtet. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1898, lxxx, 1. Abt., med. Sect., 25-33.—**Gonrichon** (H.) La fièvre ganglionnaire. Gaz. hebdom. méd., Par., 1896, xliii, 13-17.—**Graham** (W.) Is there such a disease as glandular fever? Canad. M. Rev., Toronto, 1897, vi, 111-114.—**Hamill** (S. M.) Glandular fever. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iii, 461-471. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 623-636.—**Heinebach** (J.) Beitrag zur Aetiology des Pfeiffer'schen Drüsenfiebers. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 419.—**Hesse** (B.) Zur Casuistik des Pfeiffer'schen Drüsenfiebers. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1896, n. F., xlii, 28-34.—**Hoerschmann** (E.) Casuistischer Beitrag zur Frage vom Drüsenfieber (Emil Pfeiffer). Ibid., 1894, n. F., xxxviii, 14-36.—**Jackson** (G. S.) The glandular fever of childhood. Lancet, Lond., 1897, ii, 979.—**Joy** (H. M.) The glandular fever of childhood. Med. Age, Detroit, 1898, xvi, 133-135.—**Kisel** (A. A.) K kaznistikie zhelyozistof likhoradki (Drüsen-Fieber Pfeiffer'a). Trudi Obsh. dietk. vrach., Mosk., 1892-3, i, 107-117. Also: Med. Obozr., Mosk., 1893, xxxix, 132-142.—**Lévai** (D.) Néhány adat a mirigylázhoz. [Contribution on glandular fever.] Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 328-330.—**Lokumovich** (B. I.) Slučaj zhelyozistof likhoradki (Drüsenfieber). Ejenid. jour. 'Prakt. med.', St. Petersburg, 1898, v, 417-420.—**Maminoff** (A. I.) O zhelyozistof likhoradki Pfeiffer'a n dietel. [Pfeiffer's glandular fever in children.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1891-2, xxxviii, 328-334.—**Monissous** (A.) De la fièvre ganglionnaire. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1893, xi, 241-248.—**Olinski** (G. I.) K kaznistikie zhelyozistof likhoradki (Drüsenfieber Pfeiffer'a). Ejenid. jour. 'Prakt. med.', St. Petersburg, 1897, iv, 557-559.—**Pfeiffer** (E.) Drüsenfieber. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1889, n. F., xxix, 257-264, 1 diag.—**Pombrak** (A. E.) Slučaj zhelyozistof likhoradki, oslozhnennoi hemorrhagicheskim nefritom. [Case of glandular fever, complicated with hemorrhagic nephritis.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xliii, 1126-1131.—**Protosoff** (N. A.) K kaznistikie ostrol zhelyozistof likhoradki (Drüsenfieber) E. Pfeiffer'a. Trudi Obsh. S.-Peterb. dietk. vrach., 1890, v, pt. 2, 22-38, 2 diag. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1891, n. F., xxxii, 363-375.—**Reube** (J.) Zur Ursache des Drüsenfiebers. Kinder-Arzt, Leipzig, 1894, v, 161.—**Roussel** (A. E.) Report of four cases of glandular fever (one an adult) occurring in the same family. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 131-137. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 481-485. [Discussion], 504.—**Sandall** (T. E.) The glandular fever of childhood; a case in an infant aged six months. Lancet, Lond., 1897, i, 433.—**Schiff** (E.) Pfeiffer-féle mirigyláz. [Glandular fever according to Pfeiffer.] Orvosi hetil. Budapest, 1896, xl, 409.—**Shvartz** (S. I.) K kaznistikie zhelyozistof likhoradki Pfeiffer'a (podostara forma zhelyozistof likhoradki). [Pfeiffer's glandular fever; subacute form of glandular fever.] Bibliot. vrach., Mosk., 1899, vi, 1-10.—**Silverstiöld** (P.) Akut lymfadenit hos barn (Pfeiffer's Drüsenfieber). Göteborgs Läk.-sällsk. Förl., 1894, lift 2, 66-71. [Discussion], pt. 2, 25-27.—**West** (Charlotte C.) Report of a case of glandular fever. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1897, iv, 68-71. Also: Woman's M. J., Toledo, 1897, vi, 372-374.—**West** (J. P.) An epidemic of glandular fever. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 880-900.—**Whitney** (H. B.) Gland fever. Med. News, N. Y., 1896, lxxix, 664-666.—**Williams** (D.) A note on the glandular fever of childhood. Lancet, Lond., 1897, i, 160-162. Also: Glandular fever (Drüsenfieber). Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 716-718. —. Glandular fever. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 201-209.—**Zibanooff** (K. M.) Dva sluchaya zhelyozistof likhoradki. [Two cases of glandular fever.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 900.—**Zivkovic** (M. R.) Jedan slučaj "Drüsenfieber Pfeiffer'a". [A case of . . .] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1898, iv, 353.

Fever (Hectic).

See, also, **Night-sweats**; **Phthisis**.

BARLOW (E.) * De febre hectica. 8°. Edinburgi, 1810.

BELCHER (G.) * De febre hectica. 8°. Edinburgi, 1822.

BEYER (J.) * De febre hectica. 4°. Lugd. Bat., 1669.

BRUEGER (C.) * De febre hectica. 8°. Trastistaria, 1850.

CAPPE (R.) * De hectica. 8°. Edinburgi, 1797.

Fever (Hectic).

DENOTOVICH (C.) * De l'antipyrine dans la fièvre hectique des tuberculeux. 4°. *Paris*, 1886.

FAVRE (C.) De l'antipyrine dans la fièvre hectique des tuberculeux. 8°. *Lyon*, 1885.

VON DER FLOTT (C.) * De febre hectica abscessuum internorum comite. 4°. *Hala Magdeb.*, [1710].

HUPPIUS (J. C.) * De hectica. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1668.

JAGOE (J. H.) * De febre hectica. 8°. *Edinburgi*, 1822.

OPTATUS (C.) Opusculum de hectica febre. fol. [*Venetis*, 1552.]

ROMERO (M. A.) Memorial anthiectico al tribunal de Apolo. 12°. *Scrilla*, 1711.

Fideli (C.) Di alcuni fenomeni susseguiti all' uso dell' antipirina in un caso di febbre etica. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 414-432. — **Jordan** (F.) A sorvasztó lázak és a köpet napimennyisége közte összefüggésről. [Connection between hectic fevers and daily quantity of sputum.] *Gyógyászat*, Budapest, 1892, xxxiv, 449. Also, *transl.* [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1892, xxviii, 1145. — **Karika** (A.) A gümökört kísérő láz nemei. [Tubercles in hectic fever.] *Gyógyászat*, Budapest, 1883, xxiii, 860; 873. — **von Kogerer** (T.) Antipyrinbehandlung des hektischen Fiebers. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1889, ii, 778; 802. — **MacAlister**. Antipyrin in hectic fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 602. — **Pribram** (A.) Teber Behandlung des hektischen Fiebers. *Prag. med. Wchnschr.*, 1887, xii, 304-307. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1888, xxiii, 4; 14. — **Stark** (H. S.) An analysis of the hectic phenomenon: with remarks on the treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 453-456.

Fever (Hay).

See *Hay asthma*.

Fever (Herpetic).

See *Fever (Simple continued)*.

Fever (Hospital for).

See *Fever (Hospitals for)*.

Fever (Inflammatory).

See *Fever (Simple continued)*.

Fever (Intermittent).

See *Fever (Malarial)*.

Fever (Typh).

See *Fever (Typhus)*.

Fever (Jungle).

See *Fever (Malarial, Remittent)*.

Fever (Malarial).

See, also, *Chill*; *Dengue*; *Fever (Malarial, Chronic)*; *Fever (Malarial, Haemorrhagic)*; *Fever (Malarial, Haemorrhagic)* [*Hæmoglobinuric, etc.*]; *Fever (Malarial, Immunity in)*; *Fever (Malarial, Masked, etc.)*; *Fever (Malarial, Pernicious)*; *Fever (Malarial, Remittent)*; *Fever (Malarial) in animals*; *Fever (Malarial) in children*; *Fever (Malarial) in pregnancy, etc.*; *Fever (Malarial) on shipboard*; *Fever (Malarial) and traumaism*; *Fever (Malarial) in troops*; *Fever (Typhomalarial)*; *Fever (Coexistent)*; *Fever (Topical)*; *Hæmoglobinuria*; *Kalá-Ázár*.

AMICHT (F. W.) Das kalte Fieber (Wechsel-fieber) in seinen verschiedenen Formen dargestellt und mit deutlicher und vollständiger Belehrung über seine Ursachen, Verhütung, Folgen und Heilung so wie mit einer Einleitung über die fieberhaften Krankheiten, deren Wesen und Behandlung überhaupt versehen. 16°. *Nordhausen*, 1844.

BACCELLI (G.) Studien über Malaria. Autorisierte deutsche Ausgabe. 8°. *Berlin*, 1895.

BARBAROTTA (G.) Monografia delle febbri intermittenti. 8°. *Napoli*, 1858.

BASSI (L.) Trattato elementare delle febbri intermittenti. 12°. *Roma*, 1845.

Fever (Malarial).

BENEVENTO (A.) Contributo alla etiologia, profilassi e cura dell' impaludismo. 8°. *Genova*, 1893.

BERGERON (L. J.) * De febribus intermittibus in genere. 12°. *Monspeli*, 1746.

BINGHAM (R.) Protens: a natural history of malarial poisoning agues, and their protean vestiges, with observations on their prevention and cure. Being the experiences of a long residence in an ague district. With an introduction by Horace Dobell. 12°. *London*, 1879.

BUSCALIONI (T.) Saggio sulle febbri intermittenti. 12°. *Torino*, 1809.

CASTELLUS (P.) *Romanus*. De febre tritæophya. 16°. *Cosenza*, 1648.

CHERVIN (N.) De l'identité de nature des fièvres d'origine paludéenne de différents types, à l'occasion de deux mémoires de M. le Dr. Rutz, sur la fièvre jaune qui a régné à la Martinique de 1835 à 1841; et de l'urgence d'abolir les quarantaines relatives à cette maladie. 8°. *Paris*, 1842.

COLDSTREAM (J.) * De indole morborum periodicæ, utpote sideribus orta. 8°. *Edinburgi*, 1827.

COLE (W.) Novæ hypothesos, ad explicanda febrium intermittentium symptomata et typos excogitatæ hypotyposis; una cum ætiologia remedium, et speciatim de curatione per corticem Peruvianum. Accessit dissertatiuncula de intestinorum motu peristaltico. 4°. *Geneve*, 1696.

— The same. 4°. *Lugduni*, 1718.

— The same. 4°. *Lugduni*, 1737.

COUECOL. * Propositions sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, an XII [1804].

CROMARIAS (F.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1814.

DE-FERRARI (A.) * De la fièvre intermittente. 4°. *Gènes*, 1811.

A DEHN (F. H.) * De febre hemitritæa (*ημειτριτικός*). 8°. *Petropoli*, 1826.

DUBERGÉ (A.-F.) Le paludisme: étude de quelques-unes de ses causes, sa prophylaxie et son traitement. 12°. *Paris*, 1896.

DUBOIS DE LA ROCHE (J.) * De febre quartana intermittente. [Montpellier.] 12°. *Arenione*, 1747.

ESSENIUS (L.) * De febre quartana. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1694.

FANOIS (G.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1668.

FELLING (J.) * De febre quartana. 4°. *Groninga*, 1784.

GOUVION (F.-V.) * Sur les fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, an XI [1803].

JONES (J.) Novarum dissertationum de morbis obstrusioribus tractatus primus; de febribus intermittentibus; in quo obiter febris continuæ natura explicatur. 8°. *Londini*, 1683.

KOROLKO (A. M.) * Material k voprosu o bolnoŭ li khorodkie. [Data on malarial fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

KRETSCHMER (E. T.) * Diss. med. sistens ægrum febre quartana intermittente laborantem. 4°. *Erfordia*, 1737.

LETELLIER (J.-B.) * Sur la fièvre intermittente, suivie des sentences et observations d'Hippocrate sur le tétanos. 4°. *Paris*, an XII [1803].

LOEFFLER (Æ.) * De morbis febrem intermittentem excipientibus. 8°. *Berolini*, 1854.

LUDLOW (E.) An inaugural dissertation on intermittent fevers. 8°. *New York*, 1794.

LUNZER (V.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Vindobonæ*, [1838].

MAGNANI (L.) Osservazioni sulla malaria. 8°. *Mortara*, 1886.

Fever (Malarial).

MANNI (P.) Delle malattie periodiche e principalmente delle periodiche febbrili. 8°. *Paris*, 1837.

MARTEL (P.-M.) *Sur les fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1803.

MASUREL (L.-J.) Des fièvres intermittentes miasmiques on légittimes, de leur nature et de leur traitement. Nouvelle théorie de l'intermittence. 8°. *Paris*, 1854.

MENAPIUS (G.) Le fébricitant philosophe; ou l'éloge de la fièvre-quarte; où il est doctoralement prouvé le bonheur de l'avoir, les avantages qui en résultent, et que ceux qui ne l'ont point encore ne peuvent la souhaiter avec trop d'ardeur. Trad. du latin de . . . par Mr. de Gnen-deville. Ouvrage très sérieux-comique. 12°. *La Haye & Francfort-sur-Meyn*, 1743.

NIEBERG (R.) *De dialeipyris. 8°. *Mosque*, 1826.

OCKERS (G.) *De quartana intermittente. 4°. *Ingd. Bat.*, 1664.

O'CONNELL (M. D.) Ague, or intermittent fever. 8°. *Calcutta*, 1885.

— Ague or intermittent fever. 8°. *Calcutta*, 1897.

PROUT (G.) *De febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1811.

RHO (F.) La malaria secondo i più recenti studi. Etiologia, parassitologia, nosografia, forme cliniche patogenesi, anatomia patologica, diagnosi e prognosi, profilassi e cura-casistica. 8°. *Torino*, 1896.

DE ROOSE (P. M.) *De febribus perniciosis intermittentibus. 4°. [*Gandæ*, 1821.]

SENAC (J.) De recondita febrium intermittentium tum remittentium natura, et de eorum curatione, variis experimentis et observationibus illustrata. Ed. secunda. 12°. *Neapoli*, 1779.

Some observations on the nature, treatment, and prevention of malarial fever. [By an ex-army surgeon, J. B. U.] 16°. *New York*, 1896.

SPIGELIUS (A.) De semiteriana. Libri quatuor. sm. 4°. *Francfurti*, 1624.

Also, in his: Opera quæ extant, omnia. fol. *Amsterdami*, 1645, ii, 1-58.

STERNBERG (G. M.) Malaria and malarial diseases. 8°. *New York*, 1884.

STRACK (C.) Observationes medicinales de febribus intermittentibus et qua ratione eisdem medendum sit. Opus quod scientiarum, artium atque litterarum Academia Divionensis premio coronavit, die 11. Augusti 1782. 2. ed. 8°. *Ticini*, 1791.

SUTTON (T.) *De febre intermittente. 4°. *Ingd. Bat.*, 1787.

VAN SWIETEN (G.-L.-B.) Traité des fièvres intermittentes. Trad. du latin des aphorismes de Boerhaave, commentés par . . . [avec une introduction] par Mr. Paul. 2 v. in 1. 16°. *Paris*, 1766.

THAYER (W. S.) Lectures on the malarial fevers. 8°. *New York*, 1897.

TOMMASINI (G.) Sulla affezioni periodiche intermittenti febbrili e non febbrili; considerazioni patologico-pratiche. 8°. *Parma*, 1845.

VAN BIBBER (W. C.) Malaria. Written for the Maryland State Board of Health. 8°. *Baltimore*, 1884.

VOIGTEL (C. L. F. O.) *De intermittente et miasmata quod malaria vocatur. 8°. *Regiomonti Borussiae*, 1854.

ZANDA (L.) Ricordi clinici sulle febbri intermittenti. 12°. *Firenze*, 1859.

AMADEO (A. J.) Paludismo. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2100. — **APHETONLES (F.)** Περὶ τῶν ἐλονογῶν πυρετῶν. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἱατρῶν, Ἀθῆναι, 1888, 147-166. — **ARNSTEIN (F.)** Kilka uwag o pracaach Roségo, Dnnina i Rajkowskiego tycających się

Fever (Malarial).

z zimicy. [Some remarks on Rose's, Dnnin's, and Rajkow-ski's works on intermittent fever.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1885, 2. s., p. 839-842. — **BACCILLI (G.)** De la fièvre sub-continue. In his: *Lec. de clin. méd.*, 8°, *Par.*, 1872, 125-140. — Sulla malaria. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1894, iii, med. int., 259-261. — La malaria. *Polieclin.*, Roma, 1896, iii-M., 205-212. — **BARBACCI (O.)** Nencere Arbeiten über Malaria (1892-1897); znsammenfassendes Referat. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1899, x, 61-152. — **BENARRO.** Ueber Malaria. *Aerzt. Prax.*, Würzb., 1899, xii, 337; 353. — **BLAKE (F.)** Some practical observations on malaria and malarious fevers. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvii, 241-245. — **BLESSICH (T.)** Etiologia, profilassi e cura del paludismo. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1899, n. s., xxi, 789-800. — **BOYCE (N. V.)** Malarial fevers. *St. Joseph M. Herald*, 1899, viii, 234-238. — **BRACHET (J.-L.)** Observations et recherches sur les fièvres intermittentes. *Arch. gén. de méd.*, *Par.*, 1825, ix, 340-381. Also, Reprint. — **BRANCALEONE (G.)** Note sulla malaria. *Boll. d. Soc. d'ig. di Palermo*, 1887, ii, 66-70. — **BRAY (J. L.)** Malaria. *Physician & Surg.*, Ann Arbor & Detroit, 1892, xiv, 1-6. — **BROCK (L.)** Contribuição para a estudo das paludides. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1896, ii, 225; 251; 344. — **BRÜNNICHE (A.)** Malaria. In his: *Praktikantklln.*, 8°, Kjöbenhavn, 1892, 12-20. — **CANTANI (A.)** Forme cliniche e terapia dell' infezione malarica. *Riv. clin. d. Univ. di Napoli*, 1885, vi, 41-44. — **CANTALL (Frances A.)** Malarial fever. *Tr. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1897, 107-121. Also: *Woman's M. J.*, Toledo, 1897, vi, 168-174. — **CARPANI (L.)** Alcuni fatti già noti, ma in generale poco apprezzati nelle febbri palustri. *Morgagni*, Napoli, 1887, xxix, 7-19. — **DE CASTRO (R.)** Informe relativo a un "Estudio abreviado de las fiebres miasmáticas". *An. r. Acad. de cien. méd.*, . . . de la Habana, 1884-5, xxi, 114-118. [Discussion], 70. — **CECIL (J. G.)** Intermittent fever. *Internat. Clin.*, Phila., 1899, 8. s., iv, 166. — **CELLI.** Ueber die Malaria-Krankheiten. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1890, iii, 931-934. — **COLIN (L.)** Rapport au nom d'une commission, sur le travail de M. L. Bellos: Sur les fièvres dites paludéennes. *Bull. Acad. de méd.*, *Par.*, 1883, 2. s., xii, 682-684. — Intermittentes (fièvres). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, *Par.*, 1889, 4. s., xvi, 73-212. — **COOPER (St. G.)** Various observations on malaria. *N. Ori. M. & S. J.*, 1896-7, xlix, 195-200. — **CORREA DE SERRA (E.-J.)** Notice sur le miasme épidémique. *Dép. de la Seine-Inf.* *Cons. centr. d'hyg.* [etc.] 1873, Rouen, 1874, 236-260. — **DEWEES (W. B.)** Malarial affections. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1889-90, ii, 628-638, 1 ch. Also, Reprint. — **DUEBEL.** Febris intermittens (stridavka). *Casop. lek. česk.*, v. Praze, 1871, x, 185; 193. — **DUNIN (T.)** Kilka uwag o gorączce zimniczej ciągłej mianowicie zas powiklanej niezłym oskrzeli (bronchitis malarica). [On continuous intermittent fever, but called complication of bronchitis.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1885, 2. s., v, 487; 513. See also, *supra*. — **ARNSTEIN.** See, also, *infra*. Rajdkowski. — **FARKAS (B.)** Ueber das gegenwärtige und frühere Verhalten der Malaria-Krankheiten. *Wien. med. Presse*, 1894, xxxv, 1415-1421. — **FERRER PIERA.** Contribución al estudio del paludismo. *Gac. med. catal.*, *Barcel.*, 1899, xxii, 930-933. — **FLOOD (P. H.)** An inquiry into malaria or marsh miasmata and the so-called malarial fevers. *Pacific M. J.*, San Fran., 1892, xxxv, 141; 271. — **FORBES-LESLIE (W.)** Malarial fever; some suggestions in its pathology and treatment. *Lancet*, Lond., 1898, i, 1530-1533. Also: *Pacific M. J.*, San Fran., 1898, xli, 385-395. — **FOX (C. J.)** Febris intermittens. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 111. — **GAVIÑO.** [Algunas observaciones sobre el paludismo.] *Gac. med.*, México, 1897, xxxiv, 33. — Estudio sobre el paludismo. *Ibid.*, 1898, xxxv, 58-63. — **GAZZARINI (A.)** Contributo allo studio della malaria. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1897, xxvii, 360-363. — **GÖTTE (W. K. M.)** Over malaria. *Med. Weekbl. Amst.*, 1899-1900, vi, 325-332. — **GONZÁLEZ REY (J.)** Sobre el paludismo. *Rev. méd. de Sevilla*, 1899, xxxii, 195; 225. — **Goss (I. J. M.)** Malarial fever. *Elect. M. J.*, Cincinnati, 1895, iv, 495. — **GRASSI.** Gli studi sulla malaria. *Corriere san.*, Milano, 1899, x, 539. — **GREGORAKES (G.)** Περὶ τῆς συχνότητος τῆς μετὰ διαφόρων νοσημάτων ἐπιπλοκῆς τῶν ἐλονογῶν πυρετῶν καὶ συμπεράσματα τινὰ ἐπὶ τούτων. *Γαλνός*, Ἀθῆναι, 1883, ix, 401-407; i, 1; 17; 40. — **HAGGE.** Klinik und Therapie der Malaria. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1894, lxi, 553; 565; 577; 589; 601. — **HALL (G. C.)** & **GRANT (A. G.)** Malarial fevers. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1891, xxvi, 353-357. — **HANDLEY (W. S.)** Malaria. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1895, n. s., ix, 17-20. — **HARDY.** Fièvre larvée; fièvre perniciense; traitement de la fièvre intermittente. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1883, lvi, 523. — **HOF- fenger (A. C.)** Malaria. *Boston M. & S. J.*, 1883, cix, 354. — **HEIGA (K.)** [Communication on the malarial patients of the tropics.] *Ginn Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1896, 1099-1112. — **HOLLISTER (J. H.)** The etiology, pathology, and treatment of malarial fevers. *Chicago Clin. Rev.*, 1892-3, i, 94-99. — **HURLEY (J. M.)** Malaria, and where is it propagated? How does it enter the animal economy? What is its prophylaxis, if any? What has been and is its treatment? *Pacific M. J.*, San Fran., 1895, xxxviii, 491-

Fever (Malarial).

501.—**Johnson** (F. S.) Malaria. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 383-389.—**Jones** (J.) Outline of investigations into the nature, causes, and prevention of endemic and epidemic diseases, and more especially malarial fever, during a period of thirty years, with a claim to priority in the determination of the chemical and microscopical characters and changes of the blood in the various forms of malarial paroxysmal fever and the application of the results of these investigations to medical diagnosis and medical jurisprudence. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 495-529.—**Kenner** (R. C.) The types and treatment of intermittent fever. Kansas City M. Index, 1891, xii, 359-363.—**Kirikoff** (N.) Iz posudishskikh rabot ob etiologii i sushtshestvennosti malyarii. [Recent publications on etiology and nature of malaria.] Sovrem. klin., St. Petersburg, 1893, i, 148-177.—**Klebs** (E.) & **Tommusi-Crudeli** (C.) On the nature of malaria. Transl. and edited by Edward Drummond. [Transl. from: Accad. d. Lineci, Roma, 1878-9, cclxxvi.] In: Select. Monog., 8, Lond., 1888.—**Lagout** (A.) La question des fièvres intermittentes. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 24-26.—**Lawrie** (E.) A lecture on malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 375-380. See, also, *infra*.
Thin.—**Leech** (J. S.) Malarial fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 49-51.—**Leone** (A.) Sulle febbri intermittenti: memoria patologica-clinica. Gior. d. sc. med., Torino, 1841, xii, 163-179.—**Lothrop** (C. H.) Malaria. Tr. Iowa M. Soc., Des Moines, 1879-80, iv, 98-110.—**Madan & Dávalos.** Contribución al estudio del paludismo. Crón. med.-quir. de la Habana, 1889, xv, 6; 52; 98.—**Malaria** and the progress of medicine. [Abstr. from an article entitled: The progress of medicine, in Quart. Rev., July, 1883.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 238-243.—**Malarial** fever; subject for general discussion. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1884, xv, 162-173.—**Marchiafava** (E.) & **Bignami** (A.) La quotidiana e la terzana estivo-autunnale. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 793-797.—**Mavrogini** (Pacha.) Malaria: 1. histoié; 2. propagation géographique; 3. etiologie; 4. pathologie; 5. pronostic; 6. diagnostic; 7. traitement. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constantin., 1887-8, i, 2; 4; 5; 6; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 1888-9, ii, 29.—**Michel** (R. S.) Malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1397-1399.—**Mingazzini** (P.) La malaria. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 819-822.—**Miquel** (J.-F.) Sur les fièvres intermittentes. In his: Lettres méd. [etc.], 8, Tours, 1867, 165-166.—**Mpillos** (L.) Depe tōn Aeyoeyōn eladōn pyretōn. Galhros, Athina, 1883, ix, 364-366.—**Napolitano** (E.) Studio su di alcune febbri intermittenti. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 132; 284.—**Nepveu** (C.) Études sur le paludisme. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. C. r., Par., 1889, xviii, pt. 2, 841.—**North** (W.) Abstracts of letters on malarial fevers. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 931.—**Nothnagel.** Ueber Malaria. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 529; 539; 551.—**O'Connell** (M. D.) Note on malarial fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 287-289.—**Agne**, or intermittent fever. *Ibid.*, 1891, xxvi, 332-336.—**Oldham** (C. F.) What is malaria? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, ii, 537-541. [Discussion.] 545.—**Osler** (W.) Malarial fever. [Paludism.] Syst. Med. (Alburt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 721-742, 2 pl.—**Palladios** (P.) Περὶ ελεγομένων πυρετών. Galhros, Athina, 1885, xiii, 154-157.—**Parker** (W. T.) Concerning malaria. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 891-897.—**Pellegrini** (G.-E.) D'une classification nouvelle des fièvres palustres. Arch. gén. de méd., Par., 1884, ii, 420-446.—**Penn** (J. W.) Interrogatories on malarial fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 83.—**Malaria.** Nashville J. M. & S., 1883, n. s., xxxii, 321-327.—**Petit** (L.-H.) Interprétation d'une observation ancienne d'après les fièvres récentes. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. C. r. 1883, Par., 1884, xii, 751-755.—**Pistes** (N.) Συμβολή εἰς τὰ περὶ ελεγομένων πυρετών. Galhros, Athina, 1885, xiv, 196-198.—**Pokrowski** (D.) K kasnistikie bolotnoy likhoradki. [Malarial fever.] Voyennomed. J., St. Petersburg, 1883, cxlviii, 3. sect., 21-28.—**Pollak** (L.) Tansulmány a váltó lázról. [On intermittent fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1873, xvii, 74; 112; 147; 322; 334; 438; 455; 685; 720; 743; 765; 864; 898; 942.—**Rajkowski.** Kilka słów o pracy Dunina p. t. gorączka zimna za ciągła. [Remarks on Dunin's article on continuous intermittent fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v, 724-729. See also, *supra*, Arstein.—**Remondino** (P. C.) Malaria Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix, 628-631.—**Rho** (F.) Malaria. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1895, 245-390.—**Ria** (G.) Infezione palustre. Riv. ital. di terap. ed ig. Piacenza, 1890, x, 115; 149; 185; 220.—**Romunowsky** (D.) Zur Frage der Parasitologie und Therapie der Malaria. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1891, n. F., viii, 297; 307, 2 pl.—**Rosé** (K.) O szczeniélj postaci malarji sposzrzeganej w r. 1883 w Warszawie. [On a peculiar form of malaria observed in Warsaw.] Medycyna, Warszawa, 1885, xiii, 1-5. See, also, *supra*, Arstein.—**Sabbatini** (A.) Osservazioni intorno alle febbri intermittenti. Rac. di op.

Fever (Malarial).

med. mod. ital., Bologna, 1830, x, 115-130.—**Scalzi** (F.) In difesa del Lancet dalle critiche del professore Tommasi Crundeli. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 1-12.—**Schirman** (A.) Intermittent fever. Texas M. News, Austin, 1898-9, viii, 263-268.—**Schüffner.** Beitrag zur Kenntniss der Malaria. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxiv, 428-449, 1 pl.—**Scott** (W. J.) Miasmatic fevers. Columbus M. J., 1895, xv, 15-18.—**Sears** (J. H.) Is there such a thing as continued malarial fever? Southwest. M. & S. Reporter, 1896-7, iii, 331-337.—**Sen** (D. D.) Observations on malaria and malarial fevers. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 334; 415.—**Sforza & Gliarelli.** Intorno alla malaria. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 1394-1403. Also, Reprint.—**Silvestrini** (G.) Gli studi sulle malarie. Salute, Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 41-44.—**Sklotovskii** (P. O.) K voprosu o sushtshestvennosti malyarii (eksperimentalnoye issledovanie). [On the nature of malaria (experimental research).] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1871-2, viii, 187-191.—**Smith** (J. D.) Malarial fever; its etiology, pathology, symptomatology, and treatment. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 1-17.—**Smith** (Q. S.) Malaria; its cause and treatment. Texas Contr. Rec. Med., Dallas, 1889-90, vii, 69.—**Sorgani** (A.) Osservazioni intorno alle febbri intermittenti. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1830, x, 102-114.—**Standley** (J. W.) Malarial fevers. Peoria M. J., 1897, ii, 57-62.—**Sternberg** (G. M.) Malaria. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 31-54. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 253; 281.—**Stonkley** (W. S.) Remarks suggested by the enquiry: Is malarial fever a reflex neurosis? Reminiscences; a word for quinia sulphate. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 183-187.—**Thayer** (W. S.) An address on malarial fever. Cleveland J. M., 1897, ii, 249-264. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1897, xl, 182-194.—**Theophrastus** (L.) Ἀπάντησις εἰς τὰς ἀπὸ τοῦ K. G. Βάρφα σκεψείας ἐπὶ τῶν κακοῶν πυρετῶν. Galhros, Athina, 1883, ix, 289; 311; 341; 357.—**Πραγματεία περὶ Ἑλλὰδων πυρετῶν.** *Ibid.*, 1885, xiv, 265-268.—**Thiu** (G.) A note on Surgeon Lieut. Col. Lawrie's lecture on malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 1-3.—**Tircu** (O.) Om malarialinfektioner. Upsala Läkaref. Föhr., 1886, xxi, 286-291.—**Tomaselli** (S.) Sulle febbri da infezione malarica. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 151-153.—**Tommusi-Crudeli** (C.) The nature, prevention, and treatment of malarial affections. Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 31-39.—**Toma** (A.) Střídavá zimnice. [Intermittent fever.] Časop. lek. česk., v Praze, 1868, vii, 19; 28; 35; 43.—**Treille** (A.) Lettre sur le paludisme. Gaz. med. de Nantes, 1898-9, xvii, 348.—**Vandervort** (F. C.) Malaria. Peoria M. Rec., 1896, i, 293-295.—**Waring** (T. S.) An essay on the causes, treatment, and prevention of malarial fevers. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 127-135.—**Welch** (W. H.) & **Thayer** (W. S.) Malaria. Syst. Pract., M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 17-154, 2 pl.—**Whiting** (E. D.) Malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 117; 205; 264; 318.

Fever (Malarial, Antagonisms of).

MARTIN (A.) * Contribution à l'étude du paludisme dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire. 4. Lyon, 1891.

PRINS (L. P.) * De februum intermittentium utilitate in aliis morbis sanandis. 8°. Groningæ, [1824].

Cenni (G. N.) Annotazione intorno all'antagonismo tra l'affezione tubercolare, le tifoide, e le febbri miasmatico-paludose di Bondin. Raccolgiore, Fano, 1846, xviii, 1-5.—**Cooper** (A. D.) The possible antagonism between malaria and phthisis. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 458-461.—**Espina y Capo** (A.) Paludismo y tuberculosis. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1897, xl, 441-451. Also: Independ. med., Barcel., 1896-7, xxviii, 345-349.—**Felkin** (R. W.) Observations on malaria and enteric fever (including the so-called typho-malarial and blackwater fevers), and on the possible antagonism between malaria and phthisis. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 248-259.

Fever (Malarial, Blood in).

See **Fever (Malarial, Causes, etc., of)**; **Fever (Malarial, Diagnosis, etc., of)**; **Fever (Malarial, Parasites of)**.

Fever (Malarial, Cases and statistics of).

See, also, **Fever (Malarial, Chronic)**; **Fever (Malarial, Hemorrhagic)**; **Fever (Malarial, History, etc., of)**, by localities; **Fever (Malarial, Pernicious)**; **Fever (Malarial, Remittent, Cases, etc., of)**; **Fever (Malarial, Treatment of)**; **Fever**

Fever (Malarial, Causes and statistics of).
(Malarial) in children; **Fever (Malarial) on ship-board;** **Fever (Malarial) in troops.**

MAGNANI (L.) Nota clinica sull' infezione palustre. 8°. *Mortara*, 1883.

ATLECK (J. O.) Observations on a case of intermittent fever. *Edinb. M. J.*, 1899, n. s., vi, 105-116. — CUTLER (E. G.) Two unusual cases of malaria: one of remittent form, followed by death; the other a marked intermittent, successfully treated. *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxi, 237-241. — FURMAN (F. S.) A peculiar case of malaria, with report of three cases. *Tr. Louisiana M. Soc.* 1895, N. Orl., 1896, 127-129. — FYFFE (J.) Malarial poisoning. *Bristol M. Chir. J.*, 1883, i, 143-165. — **Intermittent fever.** [8 cases.] *Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash.*, 1887-8. 268-274. — KALMIKOFF (S. N.) Sluchai intermittenta. [Case of intermittent fever.] *Dietsk. med.*, Mosk., 1897, ii, 263-269. — LAWRIE (E.) A case of malarious fever. *Lancet*, Lond., 1896, i, 1715. *Also*: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1896, xi, 90. — MOODLIAR (N. V.) A case of malaria. *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, vii, 183-185. — PANTYUKHOFF (I.) Sluchai bolotnoi kakheksii. [Case of marshy cachexia.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1895, xx, 59. — PEL (P. K.) Malaria-infecție. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1886, xxii, 341-358. — PIOTROWSKI (J.) Kilka przypadków zimnicy i kilka słów o jej leczeniu. [Some cases of intermittent fever, and remarks on its treatment.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 117-121. — RHO (P.) [Infezione malarica; storia cliniche.] *Mal. predom. n. paesi caldi e temperati*, Roma, 1896, ii, 391-410. — ROBINSON (B.) Clinical observations on malaria and its treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 73. [Discussion]. 97. *Also*: *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 478. — ROBINSON (J. A.) A clinical study of fifteen cases of malaria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 982-984. *Also*: *Chicago M. Recorder*, 1898, xv, 206-214. — SANCHEZ (J. P.) Tres casos de fiebre intermitente. *Corresp. med.*, Madrid, 1884, xix, 211. — SANTERO Y MORENO (T.) Historia clinica completa de S. M. el Rey D. Alfonso XII. *Crón. méd.*, Valencia, 1885-6, ix, 357-367. *Also*: *Independ. méd.*, Barcel., 1885-6, xvii, 173-182. *Also*: *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1886, xviii, 113-133. *Also*: *Siglo méd.*, Madrid, 1886, xxxiii, 100-107. *Also*: *Gac. méd. de Granada*, 1886, v, 37-59. — SILVA TELLES. Febres palustres. *Med. contemp.*, Lish., 1899, xvii, 422-424. — SPENDER (J. K.) Note on a case of ague apparently cured at the Bath Mineral Water Hospital. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 724. — TAYLOR (W. H.) Report of two cases of unusual malarial poisoning. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1884, xxxviii, 487-491. — THOMAN (E.) Die Leidensgeschichte eines Malaria-kranken. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1885, xxi, 549; 562; 588; 1887, xxxii, 3; 15; 51. — WARTHIN (A. S.) Two cases of malarial fever. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 302. — WILMANS. Malariaformen bei Arbeitern einer neuerbauten Fabrik. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 1404-1407.

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

See, also, **Fever (Malarial, Diagnosis, etc., of)**; **Fever (Malarial, Mixed infection in)**; **Fever (Malarial, Remittent, Cases, etc., of)**; **Fever (Malarial, Parasites of)**; **Fever (Malarial, Transmission of)**; **Fever (Malarial, Urine in).**

BARBACCANI (D.) Osservazioni patologico-cliniche ed anatomiche sulle febbri derivanti da Cervia, fatte nello Spedale civile di Forlì. 8°. *Milano*, 1812.

CECI (A.) Dei germi ed organismi inferiori contenuti dalle terre malariche e comuni; ricerche sperimentali. 4°. [*Roma*, 1882.]

Cutting from: *Atti d. r. Acad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat.*, Roma, 1882, xi, 143-258.

CELLI (A.) La malaria secondo le nuove ricerche. 8°. *Roma*, 1899.

— & GUARNERI. Sull' etiologia dell' infezione malarica. 8°. *Roma*, 1889.

Also, in: *Arch. d. Riforma med.*, Napoli, 1889, i, 1-18, 1 pl. *Also*, in: *Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma*, 1889, i, 109-134, 3 pl. *Also*, in: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1889, xliii, 307-336, 1 pl. *Also*, in: *Atti d. r. Acad. med. di Roma*, 1888-9, xv, 395-418, 3 pl. *Also* [Abstr.], in: *Riv. gen. ital. di clin. med.*, Pisa, 1889-90, i, 209-213. *Also* [Abstr.], in: *Bull. d. r. Acad. med. di Roma*, 1888-9, x, 78-80. *Also*, transl. in: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1889, vii, 521, 3 pl.; 561, 3 pl.

DOULET-FORTUNAY (J.) * Étude critique sur l'étiologie du paludisme. 4°. *Paris*, 1891.

EGGLESTON (E. R.) Malaria; its origin and cause as a factor in the production of disease. Read before the Ohio State Homeopathic Medical Society, May 10, 1887. 8°. [*n. p.*], 1887.

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

FIÈVRES (Les) intermittentes des marais d'après le docteur Durand. 8°. [*Paris*], 1846. *Repr. from*: Akhbar, 1846.

FONTOLAN (A.) * De febrim comitatarum pathologica conditione. 8°. *Patavii*, 1829.

FRICKE (H. A.) * Die Aetiologie der intermittirenden Fieber. 8°. *Halle*, [1869].

GERMI (G.) Riflessioni sulla periodicità e causa prossima delle febbri intermittenti. 12°. *Pisa*, 1828.

VAN GEUNS (J.) Natuur- en geneeskundige beschouwingen van moerassen en moeras-ziekten, in verband met de vraag: of de droogmaking van het Haarlemmer-Meer nadeelige gevolgen hebben zal voor de gezondheid der bewoners van nabijgelegene plaatsen en der arbeiders aan het meer. 8°. *Amsterdam*, 1839.

See, also, *infra*, Moldar.

GUÉRARD (G.) * Quelques considérations sur le marais et la fièvre intermittente. 4°. *Montpellier*, 1883.

[JENSEN (J.-L.)] Théorie des fièvres intermittentes. 8°. [*Copenhagen*, 1884.]

JULIA (J.-S.-E.) Recherches historiques, chimiques et médicales sur l'air marécageux. Ouvrage couronné par l'Académie royale des sciences de Lyon. 8°. *Paris*, 1823.

LÉONARD & FOLEY. Recherches sur l'état du sang dans les maladies endémiques de l'Algérie. 8°. *Paris*, 1846.

LITTLE (R.) An essay on coral reefs as the cause of blákán máti fever and of the fevers in various parts of the East. Parts 1-4. 8°. [*n. p.*, 1848.]

Cutting from: *J. Indian Archipelago & Eastern Asia*, 1848, iii.

See, also, *infra*, Remarks.

MARCHIAFAVA (E.) & CELLI (A.) Nuove ricerche sulla infezione malarica. 8°. *Roma*, 1885.

Also, in: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1885-6, ix, 311-340, 1 pl., 1 diag. *Also*, transl. in: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1885, iii, 339-354, 1 pl., 1 diag. *Also*, transl. in: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1887, viii, 131-153, 1 pl. *Also*, Reprint.

MÈGE (J.-B.) Description d'une fièvre intermittente épidémique, avec une notice topographique et des réflexions sur la nouvelle doctrine des fièvres. 8°. *Paris*, 1822.

MINZI (G.) Sopra la genesi delle febbri intermittenti, specialmente di Roma e della sua provincia australe. Ricerche critico-analitiche. 8°. *Roma*, 1844.

[MULDER (G. J.)] Tweede haarlemmermeer-brief aan den heer J. van Geuns, M. D., 14 Oct. 1839. 8°. *Rotterdam*, 1839.

NORERIUS (J. B.) * Nonnulla de causis febrim intermittentium eorumque differentiis et curative. fol. *Genue*, 1806.

PIERRE (Marie). * Contribution à l'étude sur l'impaludisme-diathèse. 4°. *Paris*, 1889.

PLEHN (F.) Aetiologische und klinische Malaria-Studien. 8°. *Berlin*, 1890.

PUCCINOTTI (F.) Della periodicità nelle febbri e della sua causa e natura. 12°. *Pesaro*, 1826.

REMARKS ON Dr. [Robert] Little's "Essay on coral reefs as the causes of fever". [*n. p.*, 1845.]

Cutting from: *J. Indian Archipelago & Eastern Asia*, 1848, iii.

SCAGLIONI (L.) Un caso di alterazione anatomica composta dal fegato da malaria. 8°. *Milano*, 1896.

SELMi (A.) Il miasma palustre. Lezioni di chimica igienica date nell' Istituto tecnico provinciale di Mantova. 2. ed. 12°. *Padova*, 1873.

TOMMASI-CRUDELI (C.) Ricerche sulla natura della malaria eseguite dal Bernardo Schiavuzzi in Pola (Istria). roy. 8°. *Roma*, 1886.

Cutting from: *Rendic. d. r. Acad. d. Lincei*, 1886.

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

VANNUCCIUS (J. A.) *Historia ejusdam febris malignae descriptio perperam iudicatae tertianae intermittentis.* 169. [Masso, 1745.]

Andrzejewski (I. I.) K patologii chronicznych malarialnych procesow. [Pathology of chronic malarial process.] Protok. zasadi. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1880-90, xxvi, 220-242, 1 diag. — **Antolisei** (E.) & **Angelini** (A.) Due altri casi di febbre malarica sperimentale. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1352; 1358. — **Arcangelini** (U.) Le ricerche moderne intorno l' agente dell' infezione malarica. Riv. clin., Bologna, 1887, 3, s., vii, 9-41. — **Arnott** (H.) Malaria; its nature and origin. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 11-13. — **Arnould** (J.) Des affections climatiques et de l'élément climatique dans les fièvres de malaria. Arch. gén. de méd., Par., 1874, xxiii, 6, s., 385; 560. Also, Reprint. — **Ashmead** (A. S.) On the etiology of malarial fever. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 64. — **Atkinson** (E.) On the constancy of outbreaks of malarial fever upon disturbance of the sites of old cities. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 72-75. — **Baccelli** (S.) Sur les infections paludéennes. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abthl., 138-147. — Ueber das Wesen der Malaria-infection. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., n. Berl., 1892, xviii, 721-723. — Due nuovi casi di febbre malarica sperimentale. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, [1893], v, 356-362. — **Baccelli** (G.) & **Marchiafava** (E.) La infezione malarica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 919-924. Also: Riv. clin. o terap., Napoli, 1889, xi, 569-572. — **Bachman** (I. H.) Preliminary notice on the source of malaria. Med. Bull., Phila., 1895, xvii, 404. — **Baetz** (E.) Das japanische Ueberschweemmungs- oder Flussfieber (Tsutsugamushi oder Shimamushi). Mitth. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat.-u. Völkerk. Ostasiens, Yokohama, 1876-80, ii, 409-415. — **Baker** (H. B.) Malaria, and the causation of periodic fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 651-663. Also, Reprint. — Malaria and the causation of intermittent fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xv, 561-564. — **Balestra** (J.) Recherches et expériences sur la nature et l'origine du miasme palustre [et sur les eaux des Marais Pontins]. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 102-105. Also: France méd., Par., 1870, xvii, 524. — **Baunerman** (W. B.) Recent remarks on malarial infection. Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 227-232. — **Bardellini** (E.) Sui disturbi e sulle alterazioni del sistema nervoso nella malaria. Ann. di med. nav., Roma, 1895, iv, 919-985. — **Barber** (S.) Some points regarding the pathology of malaria. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1896, vii, 74-79. Also, Reprint. — **Bastianelli** (G.) & **Baccelli** (A.) Studi sulla infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1894, xx, 151-237, 2 pl. — **Bein** (G.) Actiologische und experimentelle Beiträge zur Malaria. Charité-Ann., Berl., 1891, xvi, 181-207. — **Beldin** (C. A.) Some other causes for intermittents than malaria. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Havana, 1882, xvii, 235-240. — **Bell** (A. N.) Malaria, and the causation of fever in the State of New York. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 145-147. — **Bignami** (A.) Nota sulla tecnica della preparazione dei tessuti per lo studio della malaria. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889-90), 1891, x, 79-81. — Die Tropenfeber und die Sommer- und Herbst-Fieber der gemässigten Klimata. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 650-660. — Come si prendono le febbri malariche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 17-46. — **Blake** (E.) Paludic pathology. Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 569-577, 2 ch. — **Boisson** (S.) Sur les pigments paludéens. Province méd., Lyon, 1896, x, 165. — **Bonizzardi** (T.) Sulle risate a commessione continua ed intermittente in rapporto alla febbre palustre ed alla bonificazione agricola. Salute pubbl., Perugia, 1891, iv, 65-72. — **Bonnafont** (C.) Considérations sur l'étiologie des fièvres intermittentes des marais, et en particulier de celles de la plaine de la Méridjeh, en réponse au mémoire de M. le docteur Lavieille. J. d. comm. méd., par., 1846-7, xiv, 121-124. — **Brodnax** (B. H.) Is malarial fever a reflex neurosis? Richmond J. Pract., 1894, viii, 357-360. — **de Bruin** (H.) Les causes individuelles ou somatiques de l'impaludisme. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 381-386. — **Bruna** (G. C.) Quale sia il più sicuro criterio per conoscere le febbri da miasmi paludosi prodotte? Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1846, xxv, 136-148. — **Buch** (M.) Ueber Nebel. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1889, n. F., vi, 221-224. — **Burdell** (R.) Réponse à une réclamation de priorité soulevée récemment par M. Abate . . . relativement aux causes des fièvres paludéennes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 425. — **Cadéac** & **Malet**. Sur la transmission des maladies infectieuses par contagion miasmatique; détermination expérimentale du rôle des émanations cadavériques et des produits virulents liquides dans la contamination de l'atmosphère. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 145-158. — **Caldwell** (C. E.) On the nature and origin of malaria. Cincin. Lancet-

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

Clinic, 1886, n. s., xvii, 125-129. — **Canalis** (P.) Contributo alla storia degli studi moderni sulla infezione malarica. Spallanzani, Roma, 1890, 2, s., xix, 172-178. — **Candido y Alcandre** (L.) Informe sobre las causas que determinan las fiebres intermitentes en el partido judicial de Cartagena, y remedio eficaz para evitarlas. Union d. l. cien. méd., Cartagena, 1884, iv, 355-358. — **Carbone** (T.) Sulla natura chimica del pigmento malarico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3, s., xxxix, 901-906. — **Carroll** (A. L.) The proximate cause of malarial disease. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 208-213. — **Cattaneo** (A.) & **Monti** (A.) Alterations de dégénérescence et altérations malarieuses des globules rouges. Arch. ital. de biol., Turin, 1887, ix, 26-28. — **Celli** (A.) Sulle alterazioni dei globuli rossi nella infezione malarica, e sulla genesi della melanemia. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1884, iv, fasc. 1, 1-13. — Ueber die Aetiology der Malaria-Infection. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abthl., 68-75, 1 map. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. hebdomadaire, Par., 1890, 2, s., xxvii, 422-426. Also, transl.: Med. Age, Detroit, 1890, viii, 437-441. — Epidemiologie und Prophylaxis der Malaria vom neuesten ätiologischen Standpunkte aus. Berl. klin. Wehnschr., 1900, xxxvii, 113; 142. — **Celli** (A.) & **Delipino** (G.) Contributo allo studio dell' epidemiologia della malaria secondo le recenti vedute etiologiche. Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1377-1380. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 481-486. — **Celli** (A.) & **Marchiafava** (E.) Intorno a recenti lavori sulla natura della causa della malaria. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 29-46. — **Cock** (J. W.) Climatic irritative fever. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1896-7, iii, 8-10. — **Colasanti** (G.) & **Iaconigeli** (T.) L'eliminazione del ferro nella malaria. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, farmacol., 42. Also: Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 39. — Il ferro nelle febbri malariche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1895-6, xxii, 725-747. Also, transl.: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897, xvi, 395-416. — **Colin** (L.) Sur l'étiologie des fièvres intermittentes (intoxication tellurique). [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxxix, 1032. — **Coronado** (T. V.) Trasmision del paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 297-301. — El paludismo es contagioso. An. Acad. de cien. méd., . . . de la Habana, 1897-8, 287-302. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 269-280. — Unidad del paludismo. An. Acad. de cien. méd., . . . de la Habana, 1897-8, xxxiv, 337-343. — **Councilman** (W. T.) & **Abbott** (A. C.) A contribution to the pathology of malarial fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., lxxxix, 416-429. — **Dake** (J. P.) Susceptibility to malaria; or personal predisposition to malarial fevers. Tr. Am. Inst. Homeop., Pittsburgh, 1883, 373-381. Also, Reprint. — **Danilevsky** (B.) Zur Lehre von der Malaria-Infection bei Menschen und Vögeln. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1895, xxv, 227-251. — **Davidson** (A.) The malaria problem in the light of epidemiology. Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 309-322. Also [Abstr.]: Indiana M. J., Indianapolis, 1898-9, xvii, 334-342. Also: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 1110-1117. Also, transl.: Jams. Aust., 1898, iii, 149; 256. — **Di Mutei** (E.) Inoculazione di sangue malarico nella scimmia, nel gatto, nel topo. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1894), 1895, 195-201. — Ufficiale san., Napoli, 1894, vii, 449-454. — Contributo allo studio della infezione malarica sperimentale nel uomo e negli animali. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1895), 1896, 133-216. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1895, xix, 43-110. — **Donnet** (J.) On some specific febrile diseases of malarious origin, and on the necessity of the existence of germs for their production. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1887-8), 1889, n. s., vii, 99-109. — **Drury** (F. J.) A note on a peculiar form of fatty liver in malarious poisoning. Indian Lancet, Calcutta, 1897, x, 272-275. — **Dutton** (J. E.) Note on the presence of iron in the liver and spleen in two cases of malaria. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 331-339, 1 pl. — **Early** (O. H.) Malaria! What is it? Mississippi M. Month., Meridian, 1891-2, i, 354-360. — **Edelmann** (E.) Importanza della melanina en el plasma sanguineo de los palúdicos. Habana méd., 1891, ii, 58. — **Elling** (A. W.) Ueber Malaria nach experimentellen Impfungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1898-9, xxxvi, 491-526. — **Emme** (V. E.) Opiť vyjasneniya etiologii malyarii pri rabotakh s zemlyey voobshche i v chastnosti pri kirpichnom proizvodstve v Ust-Izhore. [Etiology of malaria in earthworks in general and the brick production in Ust-Izhora in particular.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1886, clvi, pl. 2, 3, sect., 99; clvii, 3, sect., 29; 117. Also, Reprint. — **Ergebnisse** der wissenschaftlichen Expedition des Prof. Koch nach Italien zur Erforschung der Malaria, vom kaiserlichen Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., n. Berl., 1899, xxv, 9. — **Espagne** (A.) Les émanations marenmatiques. Gaz. hebdomadaire, d. sc.

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

méd. de Montpel., 1888, x, 495-498. — **Ewing** (J.) The central nervous system in acute malarial infection. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 603-605. — **Ferran** (J.) Etiología del paludismo: estudio médico-topográfico de la zona del delta del Ebro llamada Punto de la Baña, bajo el punto de vista del paludismo. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1885, xlii, 441; 488. — **Ferrière** (E.) Sur les causes de fièvres intermittentes et les moyens de les combattre. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1872, lxxv, 1122-1124. — **Fratini** (F.) I boschi considerati nelle loro relazioni colla malaria. *Riv. ital. di terap. ed ig.*, Piacenza, 1889, ix, 17; 56. — **García Solá**. Nosología del paludismo. *Gac. méd. de Granada*, 1883, i, 353-359. — **Gerhardt** (C.) Ueber Intermittens-Impfungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1883-4, vii, 372-377. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 327-330. — **Giard**. Note sur l'infection paludéenne, à propos de la communication de M. le Dr. Soulié. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8. s., v, 782. — **Golzi** (C.) Sull' infezione malarica. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1886, x, 109-135, 1 pl. *Also, transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1887, viii, 154-175, 1 pl. — **Gordon** (A.) & **Bernandez**. Fiebres intermitentes de origen intestinal. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1897, xxiii, 281-286. — **Gore** (A. A.) On the etiology of the common climatic fevers of the Kumaon-Hill ranges in North-Western Bengal. *Tr. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1883-4, ii, 46-60. — **Goto** (S.) Malaria no biokensetsu. [Causes of malarial diseases.] *Tokio med. Wehnschr.*, 1892, No. 767, 10-16. — **Granizo Ramirez** (F.) Estudios sobre la infección palúdica. *Gac. méd. de Granada*, 1885, iv, 3; 33; 97; 129. — **Grassi** (B.) Rapports entre la malaria et les arthropodes. [*Transl. from*: *Atti d. r. Accad. d. Lincei*, 1898, vii.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1899, xxxi, 257. — **Grassi** (B.) & **Pelletti** (R.) Eniges über kürzlich erschienene Arbeiten über die Malaria. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1891, x, 449; 481; 517. — **Graves** (C. B.) The etiology of malaria, with remarks upon the diagnosis. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1894, 79-88. — **Greenleaf** (R. W.) The Charles River in its relation to the etiology of intermittent fever. *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxx, 353-356. — **Greenley** (T. B.) Is malaria an entity? *Am. Pract. & News*, Louisville, 1887, n. s., iv, 37-41. — **Grisswald** (R. W.) On the etiology of intermittents and allied disease. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1883, xxxv, 506-516. — Some remarks on the etiology of fever and ague. *Louisville M. News*, 1885, xx, 369-372. — Observations on the etiology of the malarial diseases at present prevalent in southwestern New England. *Rep. Bd. Health Connect.*, 1885-6, N. Haven, 1887, ix, 183-231. — **Gualdi** (T.) & **Antolisei** (E.) Due casi di febbre malarica sperimentale. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1888-9, x, 343-348, 1 diag. — Una quartana sperimentale. *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 1580-1582. — **Guarnieri** (G.) Ricerche sulle alterazioni del fegato nella infezione da malaria. *Atti r. Accad. med. di Roma* (1886-7), 1887, 2. s., iii, 247-266, 1 pl. — **Günther** (C.) Der gegenwärtige Stand der Frage von der Aetiology der Malaria. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1888, xiv, 879-881. — **Harris** (H. C.) Malaria: considered in reference to the essential condition of its production, modification of its phenomena by moisture and atmospheric current, its nature, etc. *Louisville M. Month.*, 1895-6, ii, 287-289. — **Harris** (J.) Malaria and cholera: is there any similarity in them? *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvii, 461-463. — **Hehir** (P.) An inquiry into the exciting or specific cause of malarial fevers. *Med. Reporter*, Calcutta, 1895, vi, 203; 243. — **Herrick** (S. S.) The nature and mode of action of the malarial poison. *N. Orl. M. & S. J.*, 1885-6, n. s., xiii, 769-772. — **Holladay** (W. M.) The state of the blood vessels in intermittent fever. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 50. — **Hopper** (J. W.) Seven cases of malarial fever apparently due to poisoning from improperly managed sewerage. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1885, 180. — **Hunt** (J. S.) The evolution of malaria. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1890-91, x, 75-78. — **Infezione malarica. [Discussion.] *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1888, Milano, 1889, i, 345-349. — **Jenckes** (H. L.) Notes on the etiology of malarial fever. *Med. Reg.*, Phila., 1887, i, 519. — **Jenhomme** (P.) L'étiologie de la malaria d'après les observations anciennes et modernes. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1888, xii, 57; 145. — **Kanelles** (S. J.) Τὸ παράσιτον τοῦ ἐλαιογενούς μιάσματος. *Γαλῆρος*, 1884, xii, 321; 337. — **Kavetski** (E.) K voprosu ob etiologii mal'arij. *Zemsk. vrach.*, Poltava, 1893, 373-378. — **Kelsch** & **Kiener**. Le poison palustre, sa nature et ses propriétés. *Ann. d'hyg.*, Par., 1888, 3. s., xx, 511-522. — **Khrienoff** (A. I.) Shchit bolotnovo zabollevaniya lyokhochnuvo mleshka. [Malaria of the pleural sac.] *Vrach. St. Petersb.*, 1899, xx, 129. — **Koch** (R.) Erster Bericht über die Thätigkeit der Malariaexpedition. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 601-604. *Also, transl.*: *Riv. internaz. d'ig.*, Napoli, 1899, x, 379-386. — Tropenhygiene und Tropenkrankheiten; zweiter Bericht über die Thätigkeit der Malariaexpedition; Aufenthalt in Niederländisch-Indien vom 21. September bis 12. December 1899. *Deutsche med.***

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1900, xxvi, 88-90. *Also, transl.* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 325-327. — **Lamb** (D. S.) Kidney in malarial fever. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1899-1900, ix, 147. — **Laucereaux**. L'aortite en plaques ou aortite paludéenne, lésion anatomique et désordres consécutifs: névrite cardiaque, anévrysme, etc. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1899, 3. s., xlii, 27-45. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1899, lxxii, 701-705. *Also*: *J. de méd. int.*, Par., 1899, iii, 451-456. — **Laveran** (A.) De l'étiologie du paludisme. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, ii, 10-20. *Also, transl.* [Abstr.]: *Wien. med. Presse*, 1891, xxxii, 1362-1364. — Sur l'étiologie du paludisme. *Cong. internat. d'hyg. et de demog.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, ii, 522. [Discussion], 535. *Also*: *Rev. scient.*, Par., 1894, 4. s., ii, 449-455. — Du rôle de la rate dans le paludisme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1897, 3. s., xxxvii, 187-195. — Sur le pigment noir palustre. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1897, 10. s., iv, 443-445. — Au sujet des relations de l'aortite avec le paludisme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1899, 3. s., xlii, 111-122. — **Lawrie** (E.) Malaria. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1896, xxxi, 158-164, 1 pl. *Also*: *Lancet*, Lond., 1896, i, 1334-1338. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 1135-1138. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1896, n. s., lxi, 53-57. *See, also, infra*, Thin (G.). — **Legrain** (E.) Conception nouvelle du paludisme. [Abstr.] *Indépend. méd.*, Par., 1900, vi, 9-11. — **Leonhardt**. Entstehung und Wesen der Malaria-Erkrankungen unter Benützung eigener an Land und an Bord gemachter Beobachtungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1885-6, x, 325; 496. — **Lewkowicz** (K.) O szczytnie się zimy i możliwości skutecznego zapobiegania jej endemion. [On the propagation of malarial fever and the possibility of its effective local prevention.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1898, xxxvii, 404-407. — **Lindorne** (C. A. F.) Malaria no positive poison, but a negatively poisonous condition. *Med. Reg.*, Phila., 1887, ii, 371-374. *Also*: *North Am. M. J.*, Wilmington, 1887, xx, 344-350. — **Luraschi** (C.) Studio storico-critico sulla evoluzione che subirono le teorie della infezi ne malarica (fino all' anno 1890). *Boll. med.-chir. d. Ist. politerap.*, Milano, 1897, i, 123; 173; 220. *Continued in*: *Politerap.*, Milano, 1898, ii, 6. — **Luzet** (C.) Des agents infectieux du paludisme. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1890, ii, 61-90. — **Luzzato** (M.) Le localizzazioni della malaria. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1888, ix, 51; 58. — **McBride** (G. A.) Malarial toxemia, complications and treatment, with some remarks on quinine intoxication. *Med. Exam.*, N. Y., 1899, ix, 240-242. — **Madan** (D.) Consideraciones sobre la etiología y patología del paludismo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1889, xv, 504; 559. — **Madan** (D.) & **Díaz** (E.) Consideraciones generales sobre las fiebres paludeas, su naturaleza y patogenia. *Ibid.*, 1897, xxiii, 313-318. — **Malarial infections**. *Rep. Surg. Gen. Army*, Wash., 1897, 73-81. — **Malaria**. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1887, viii, 248-255. — **Marchisava** (E.) Nuove osservazioni sulle alterazioni prodotte dalla infezione malarica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1883, iv, 652. — Ricerche sull' infezione malarica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1886, xii, 19-22. — Etiologia e patogenesi della infezione malarica. *Lavori d. Cong. d. med. int.*, 1889, Milano, 1890, ii, 93-112. — **Marchisava** (E.) & **Celli** (A.) Sulle alterazioni dei globuli rossi nella infezione da malaria e sulla genesi della melanemia. *Arch. clin. ital.*, Roma, 1884, xiv, 265-268. *Also, transl.*: *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, 1884-6, Madras, 1887, i, 29-50. — Sulla infezione malarica. *Atti d. r. Accad. med. di Roma*, 1886-7, 2. s., iii, 277-294, 1 pl. *Also*: *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1888, xii, 153-189, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1886-7, xii, 489. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1887-8, ix, 306-318. — Sui rapporti fra le alterazioni del sangue di cane introdotto nel cavo peritoneale degli uccelli, e quelle del sangue dell' uomo nell' infezione malarica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1886-7, xii, 417-424. — Studi ulteriori sulla infezione malarica. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1886, x, 185-211, 1 pl. *Also, transl.*: *Port-schr. d. Med.*, Berl., 1885, iii, 787-806, 1 pl. — Sur l'infection malarique. *Arch. ital. biol.*, Turin, 1887-8, ix, 285-305, 1 pl. — **Marinescu**. Ein Fall von Malaria der nervösen Centren. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 133. — **Martin** (E. H.) The lethal dose of the toxin of malaria. *Memphis M. Month.*, 1898, xviii, 562-565. — **Maurel** (E.) Étiologie et nature du paludisme. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r.*, 1883, Par., 1884, xii, 1067. — Analyse microscopique de l'air des marais et du sang des paludéens comparée à celle de l'air salubre et du sang normal. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1887, xlvii, 28; 182; 257; 329; xlviii, 5; 81; 177. — **Mayfield** (S. F.) The source of malaria. *N. Orl. M. & S. J.*, 1896-7, xlix, 83-89. — **Miura** (M.) Ueber die Aetiology der Malaria. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1895, ix, 10. Hft., 9-17. — **Moore** (R. K. H.) Soil disturbance and malarial fever. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1897, xiii, 446-451. *Also*: *J. State M.*, Lond., 1898, vi, 204-208. — Some general laws which govern the evolution of malaria. *Indian M. Gaz.*, Cal-

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

cutta, 1898, xxxiii, 12. — Organic matters and malaria. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 173-176. — The localised nature of the malarial poison. *Ibid.*, 215-218. — Climate and malaria. *Ibid.*, 345; 389; 445. — **Moore** (Sir W.). Malaria versus more recognisable causes of disease. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-90), 1891, n. s., ix, 23-46. Also [Abstr.]: Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 1. — Observations on the cause of malarial fever. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 58-60. Also, Reprint. — **Moore** (W. J.). On lunar influence over malarious fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 112; 139. — **Morelli** (G.). Influenza delle bonifiche del basso ferrarese nello sviluppo della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1570-1572. — **Morgan** (J. C.). Anatomical lesions in inveterate intermittent fever. Tr. Homœop. M. Soc. Penn., Phila., 1889, 227-237. Also: N. Am. J. Homœop., N. Y., 1888, 3, s., iii, 765-773. — **Morse** (W. H.). Notes on the genesis of malaria; a study in three parts. Louisville M. News, 1885, xix, 241; 273; 289. — **Moscatto** (P.). Etiologia e cura della malaria. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 605-659. — **Naidu** (M. G.). The controversy on the cause of malaria. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 296-298. — **Nepveu**. De quelques altérations des capillaires dans le paludisme aigu. Marseille méd., 1894, xxxi, 649-652, 1 pl. — **Neumann** (H.). Aetiology of Malaria; Uebersichtsreferat. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1890-91, xii, 241-246. — **Nicholson** (A. W.). The causation of intermittent fever; including a record of 118 cases of intermittent fever and of coincident meteorological and other conditions. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1880, vii, 193-212. Also, Reprint. — **Nicolino** (F.). Contributo allo studio delle localizzazione della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xiv, 1254-1258. — **Nodet**. Contribution à la question des étangs. Lyon méd., 1890, xcii, 404; 436. — **Nuttall** (G. H. F.). Neuere Untersuchungen über Malaria, Texasfieber und Tssetsliengkrankheit. Jyrg. Rundschau, Berl., 1898, viii, 1084-1103. Also, Reprint. — **O'Connell** (M. D.). Note on the aetiology of malarial fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 10-12, 1 diag. — Climate and malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 429; 474; 534. Also [Abstr.]: Med. Mag., Lond., 1895, iv, 730; 955. — **Oldham** (C. F.). The nature and origin of climatic fever [malarial]. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-91), 1892, iv, pt. 4, 564-579. — **Paltanuf** (R.). Zur Aetiology der Fehris intermittens. Wien. klin. Wchnschr., 1890, iii, 24; 47. — **Parish** (J.). Climate and malaria. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, v, 138-140. Also, Reprint. — **Pandinos** (E.). Περί των ατμών καθ' ὅσον τὸν μασματικὸν καὶ μολυσματικὸν νοσόν. Γαλῆρος, Ἀθῆναι, 1895, xxv, 169-178. — **Pantescio**. Étude d'histologie pathologique sur une rate paludique. J. de méd. int., Par., 1897, i, 6-9. — **Payne** (E. L.). The cause of malaria. Lancet, Lond., 1896, ii, 330. — **de Piña** (G. A.). Contribucion al estudio del contagio del paludismo. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1897, xviii, 286-291. — **Plehn** (A.). Ueber Tropenanaemie und ihre Beziehungen zur latenten und manifesten Malariainfektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, 465; 482; 500. Also, transl.: J. Trop. M. Lond., 1899-1900, ii, 72; 121; 141. — Zur Färbetechnik für die Darstellung der karyochromatophilen Körner im Blut der Bewohner von Malaria-gegenden. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, 727. — **Plehn** (F.). Zur Aetiology der Malaria. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 71-78. [Discussion.] pt. 1, 68. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 292-294. — Beitrag zur Lehre von der Malariainfektion. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1890, viii, 78-94. — **Powell** (D.). Malaria; its causes and effects. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1895, xxv, 29-46. — **Quine** (W. E.). Hepatic intermittent fever. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 127-144. — **Ranking** (J. S.). Malarial infection. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 233; 258; 323. — **Ren-Picci** (G.). Sulle lesioni renali nella infezione malarica. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 197-228. — **Rin**. Infezione palustre. Incurabili, Napoli, 1890, v, 93; 125; 149. — **Rodriguez Mendez**. Sobre el contagio del paludismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 95-100. — **Ross** (R.). The cause and prevention of malaria. Nature, Lond., 1899, lx, 357. — **Roussenn**. De la fièvre intermittente d'origine émotive. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, 1881, Auxerre, 1882, xxii, 122-126. — Observation de fièvre intermittente d'origine vermineuse. *Ibid.*, 1884, Auxerre, 1885, xxv, 36-39. — **Russell** (C. P.). The change of medical opinion in regard to the cause and recent extension of malaria. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 177-179. — **Sakharoff** (N. A.). Ob otoshenii malyariynavo pigmenta k hemoglobinu i paramucinu; leucocytozoa i ikh znachenie dlya biologii. [On the relation of malarial pigment to hemoglobin and paramucin; and their value for biology.] Med. Sbornik, Tiflis, 1896, no. 59, 27-42, 1 pl. — O proiskhozhdenii malyariynavo pigmenta i hemoglobina; morfolozicheskiya izsledovaniya. [Sur l'origine du pigment malarique de l'hémoglobine; recherches morphologiques. Extr., 206-208.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1896, i,

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

157, 1 pl.; ii, 609. Also [Abstr.]: Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1895-6, xxxii, 347-351. — **Solomon-Morino** (S.). Infezione da malaria. In his: Stud. di clin. med., 89, Palermo, 1885-7, 1-48; append. 7. — L'acqua de' luoghi malarici porta infezione? Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 184-190. — **Scaglioni** (L.). Un caso di alterazione anatomica composta del fegato da malaria. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 441-443. — **Schirman** (A.). Malarial infection. Med. Rec., N. Y., 1894, xvi, 567. — **Silva** (B.). Solla etiologia della malaria. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 81; 91; 101. — **da Silva Martins** (J. L.). La constitution geologique du sol dans ses rapports avec le développement et la prophylaxie du paludisme. Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 544. — **Smith** (W. T.). Thoughts on malarial poison from a physiological standpoint. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 153-156. — **Sorgoni** (A.). Raggiungimento di osservazioni sulla causa delle febbri intermittenti. Raccoltore, Faenza, 1846, xviii, 17-186. — **Soutié**. Sur l'étiologie du paludisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, s. s., v, 766-770. — **Strida** (H.). Einige histologische Befunde bei tropischer Malaria. Centralbl. f. allg. Path. n. path. Anat., Jena, 1893, iv, 321-331. — **Studencki** (A.). K ucheniyu o lokalizatsii malyariynavo protessa. [On localization of malarial processes.] Russk. Med., St. Petersburg, 1888, xiii, 680; 698; 711; 727; 745; 759. — **Sugi** (T.). [Examination of the history of a patient who died from remittent fever.] Tokyo-med. Wchnschr., 1896, no. 955, 1-5. — **Tecce** (N.). Un caso di febbre intermittente da tossemia intestinale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 270-274. — **Thayer** (W. S.). Recent investigations upon malaria. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 335-338. Also: Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 617-619. — **Thin** (G.). A note on Surgeon-Lieutenant-Colonel Lawrie's address on the cause of malaria. Lancet, Lond., 1896, i, 1414-1417. — A note on the appearances found in the tissues in a case of pernicious malarial fever at Sierra Leone. Med. Chir. Tr., Lond., 1896, lxxix, 115-158, 1 pl. — The etiology of malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 349-354. Also: Phila. M. J., 1899, iv, 310-314. Also: Indiana M. J., Indianap., 1899-1900, xviii, 111-117. — **Tommasi-Crandeli**. Die Veränderungen des Blutes bei Malaria. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 1077. — Die Ursache der Malaria. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 993. Also, Reprint. — **Topi** (D.). Ereditarietà della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 548. — **Tozzetti** (G. T.). Relazione dell'ultima malattia, morte, e sezione del cadavere del Rev. P. F. Gio. Battista Fourcault. Rac. di opus. med.-prat., Firenze, 1782, vi, 75-91. — **Treille** (A.). Sur la transformation et l'identité de nature des types dans la fièvre intermittente alluvionique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s., iii, pt. 2, 121-130. — Sur l'atténuation spontanée ou acquise de l'infection dite "paludéenne". Mercur. méd., Par., 1891, ii, 509-511. — **Triantafyllides** (T.). Malyariyniy diaez. [Malarial diathesis.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 341; 355; 368. — **Vanzini** (A.). Etiologia e patogenesi della melenemia e della infezione malarica. Gazz. med. di Roma, 1890, xvi, 257; 281. — **da Veiga** (A.). Contribuição para o estudo da theoria das paludides. Tribuna med., Rio de Jan., 1897, iii, 423; 529. — **Vincent** (L.) & **Burot** (F.). Les altitudes dans les pays paludés de la zone torride. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3, s., xxxvi, 500-525. Also [Rap. de Laveran]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3, s., xxxvi, 436-441. — **Voinoff** (L. I.). O znachenii ochisteli v etiology bolotnikh likhoradok. [Influence of ool in the etiology of malarial fevers.] Vrach, St. Petersburg, 1886, vii, 161; 204; 236; 287. — **Wakasugi** (K.). Ueber prädisponierende Ursachen der Malaria. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellschaft zu Tokyo, 1895, ix, 8. Hft., 18-26, 1 tab., 1 ch. — **Wallis** (C.). Nyaro undersökningar om malariska etiologi. [Recent investigations on etiology of malaria.] Hygiea, Stockholm, 1889, li, 427-436. — **Wanner**. Etiologie de la fièvre intermittente simple et de la fièvre pernicienne. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 88. — **Ward** (E. B.). Malaria versus malaria. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 458-460. — **West** (W. S.). Malarial fevers; cause, etc. St. Louis Cong. Med., 1895, xiii, 71. — **Wilson** (F. M.). Notes on malaria in connection with meteorological conditions at Sierra Leone. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 353-359. — **Wilson** (J. H.). The sources and cause of irregular forms of malaria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 225-230. — **Ximenes Codina** (S.). Esplenización del pulmón derecho por infección malarica. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1898, xxiv, 848-851. — **Yamaguchi** (H.). [The report of the investigation of inoculation of malaria.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 993, 1-6, 2 ch. — **Young** (L. T.). The macro-pathology of constitutional malaria with special reference to its treatment by alkaline saline mineral waters. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 536-541. — **Zakharyan** (T. A.). K etiology parokizmov bolotnoy likhoradki (malyarii). [On the etiology of malarial paroxysms.] Voyenno-med. J.,

Fever (Malarial, Causes and pathology of).

St. Petersburg, 1898, exci. med.-spec. pt., 1150-1160.—**Zoologia** medica ed epidemiologia della malaria. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 3, 685-687.

Fever (Malarial, Chronic).

CATRIN (L.) Le paludisme chronique. 12°. Paris, [1893].

Arnulphy (B. S.) Chronic paludism. Clinique, Chicago, 1895, xvi, 484-494.—**Bignami** (A.) Studi sull'anatomia patologica della infezione malarica cronica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1892-3, xix, 186-254, 3 pl.—**Catrin**. Remarques sur l'impaludisme chronique. . . Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 39-41.—**Chastang**. Observation de paludisme chronique compliqué de phlébite et d'aortite. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiii, 290-292.—**Humphreys** (B. F.) Continued malarial fever. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxv, 97-106.—**Jacobi** (A.) Ergot in chronic malaria. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1893, xiv, 95-110. Also, Reprint. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 513-519. Also [abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 387.—**Mamonoff** (N. N.) Sluchai zlokachestvennoi khronicheskoi malyarii. [Case of pernicious chronic malaria.] Trudi obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 236-242.—**Maxwell** (J. B.) The treatment of chronic malaria. Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 124.—**Ostroinnoff** (A. A.) Dva sluchaya khronicheskoi malyarii. [Two cases of chronic malaria.] In his: Klin. lektsii, 1893-4, 2. ed., 8°. Moskau, 1895, 191-211.—**Remarks** on obtundite intermittent. Lond. M. & S. J., 1831, vi, 396-398.—**Thomson** (W. H.) Some aspects of chronic malarial infection and their treatment. N. York M. J., 1899, lxx, 83-86.

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of).

See, also, **Bladder (Irritable); Diabetes, Diarrhœa, Causes of; Dysentery; Ear (Diseases of); Epilepsy, Causes of; Epistaxis; Fever (Malarial, Antagonisms of); Fever (Malarial, Chronic); Fever (Malarial, Hemorrhagic); Fever (Malarial, Masked, etc.); Fever (Malarial, Pernicious); Fever (Malarial) in pregnancy, etc.; Fever (Malarial) on shipboard; Fever (Malarial) in troops; Fever (Typhomalarial); Mastoid process (Diseases of); Wounds, etc. (Jurisprudence of).**

ARVEDI (H.) *Disquisitiones de angioite intermittente qua causa proxima febrim intermittenti. 8°. Patavii, 1832.

ASSMANN (H. D.) *Diss. exhibens hemitritium sive tertianum malignum gravissimum et vexatissimum compositarum febrim speciem. 4°. Erfordiae, [1726].

DUBA (C.) *Contribution à l'étude clinique de la pseudo-tuberculose d'origine paludéenne. 4°. Lyon, 1894.

FORSSEMAN (D. T.) *Några ord om vattensot efter frossa. [Dropsy after ague.] 8°. Helsingfors, 1860.

GROTHUS (T. W.) *Diss. sistens ægrum hydrope ex quartana laborantem et restitutum. 4°. Halle Magdeb., [1725].

KITZINGUS (J. C.) *Morbus ex febre quartana male curata eosque legitime tractandi methodum . . . submittit. 4°. Erfordiae, 1735.

DE L'ARBRE (F.) *De noxiis febrim intermittentium sequentis. 8°. Groningæ, [1825].

LE BIHAN (F.) *Cardiectasie aiguë dans les accès de paludisme. 8°. Lyon, 1896.

LINDSAY (R.) An essay on malaria and its consequences. 12°. London, 1895.

LORD (I. S. P.) On intermittent fever and other malarious diseases. 8°. New York, 1871.

MANABERG (J.) Die Malaria-Krankheiten. 8°. Wien, 1899.

MARION (A.) *De la paralysie vésicale dans le paludisme aigu. 8°. Paris, 1897.

MULLER (G. G. C.) *De febre biliosa, subijuncta observatione exostaseos rarioris in cranio reperte. 4°. Argentorati, [1782].

PÉRINELLE (M.-L.) *De l'accès pernicieux tétanique de la malaria. 4°. Paris, 1829.

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of).

PINTO (G.) Cura delle complicazioni nelle febbri di periodo. Osservazioni pratiche istituite in Monte Rosi. 12°. Roma, 1868.

SCHULZIUS (G.) *Diss. sistens ægrum laborantem febre tertiana intermittente scorbutica. sm. 4°. Jenæ, [1669].

VARELA Y ALVAREZ (N.) *Consideraciones generales sobre el paludismo y sus complicaciones. [Mexico.] 8°. Oaxaca, 1892.

WACH (C. L.) *Die Malaria in ihren Beziehungen zum Gehörorgan. 8°. Basel, 1886.

WILLIS (R.) On the sudoriparous and lymphatic glandular systems; the vital nature of their functions in preparing the conditions necessary to venous absorption, and the effect of their derangement in the production of the various diseases ascribed to malaria. 8°. London, 1877.

ADAM (P.) Eritem nodos palustris. Spitalul, Bucuresci, 1888, viii, 21-23.—**Aleksin** (A. N.) Sluchai malyariynavo astsia. [Case of malarial ascites.] Yuzhnorussk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 391-394.—**Alexich** (G.) Sul risveglio della febbre intermittente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1888, xlviii, 265.—**Anders** (J. M.) A statistical study of the complications of malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 916-920.—**Anderson** (A. B.) Malarial fever; diptheria; abortion; death. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 356-358.—**Bailey** (S.) A stubborn subjective symptom. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 212-214.—**Bannolkar** (J. B.) A strange case of intermittent fever manifesting serious symptoms; recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiii, 359.—**Barclay** (R.) Malarial manifestations in the ear. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 409.—**Barker** (L. F.) A study of some fatal cases of malaria. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 219-279, 4 pl. Also, Reprint.—**Bennett** (J. S.) A peculiar manifestation of malaria. Med. World, Phila., 1895, xiii, 323.—**Berriotti**. Sui danni che producono dalle paludi. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1848, 2. s., ii, 129-155.—**Bouchereau**. Mélanodermie antipyrinique et paludique. Soc. d. ac. méd. de Gannat. C. r., Par., 1898-9, liii, 17-20.—**Boyd** (I. H.) An interesting case of malarial cachexia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1898, lxxviii, 140-143.—**Brossier** (J.) Anasarque dans la fièvre intermittente récente. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 183.—**Cardarelli**. L'influenza della malaria sullo sviluppo organico. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1887, xii, 541-549.—**Chiari** (G.) Malaria o atti funzionali della generazione nella donna; influenza reciproca; appendice. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxvii, 267-275.—**Cutts** (H. M.) Complex forms and sequelæ of intermittent fever. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 567-569.—**Darwin** (R. T.) A case of malarial poisoning? Cancer oris; death. Indian M. Rec., Calcutta, 1892, iii, 9.—**Davaïne**. Aortite paludique et angine de poitrine vraie. J. de méd. int., Par., 1897, i, 45-48.—**Delcourt** (A.) Manifestation otalgique de la fièvre intermittente. Scalpel, Liège, 1898-9, li, 2.—**Destefanis** (A.) Osservazioni cliniche intorno all'influenza de' miasmi paludosi sull'andamento delle flogosi; con riflessioni. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., vi, 129-161.—**Dewees** (W. B.) Malarial affections. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 628-638, 1 ch.—**De Witt** (W. H.) Malaria; unusual manifestations. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 275.—**Dock** (G.) Endocarditis and intermittent fever. Boston M. & S. J., 1895, cxxiii, 457-461.—**—**. Abortion in malarial fever. Phila. M. J., 1898, i, 699.—**Dods** (G.) Tropical malaria and its sequelæ. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1887-8, n. s., vii, 186-198.—**Edwards** (F. W.) A peculiar case. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 243.—**Fayer** (J.) Death from malarious poisoning, suspected strangulated hernia. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8°. Lond., 1873, 560-563.—**Fazio** (G.) Sopra un caso raro di melanoderma malarica. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 479-488. Also, transl.: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 335-337.—**Ferguson** (J. E. A.) [Malarial cachexia.] Brit. Guiana M. Ann. Demerara, 1891, 63-80.—**Ferruci** (G.) Sullo lesioni del fegato e del cuore nella malaria. Sperimentale, Firenze, 1886, lviii, 610-620.—**Figueira** (H.) Observação de um caso de anasarca consecutiva á cachexia paludosa. União med., Rio de Jan., 1885, v, 101-110.—**Firth** (R. H.) On some pathologic-pigmentary changes seen in remittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 290.—**Fletcher** (T. B.) [Thrombosis of the right axillary and brachial veins, occurring in the course of a malarial nephritis.] Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 49.—**Gabrielides**. Du dorme d'un mélanodermique paludéen. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898-9, xli, 348-352.—**Ginna** (A.) Leucocitemia in seguito a malaria, ed il jodio nella cura delle

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of).

febbri intermittenti. Gazz. med. di Roma, 1885, xi, 361-373.—**Guice** (N. L.) Case of malarial cachexia of two years' duration; purgative action of minute doses of strychnine. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1887, 47-50. Rare effects of malaria: transient one-sided swelling of face. Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 835-837.—**Hailey** (P. O. W.) A case of empyema following on remittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 271.—**Hall** (W. T.) Some uncommon manifestations of malarial poisoning. Peoria M. Month., 1888-9, ix, 41-46.—**Halliburton** (B. S.) Continued malarial fever. Memphis M. Month., 1896, xvi, 229-232.—**Hellier** (P.) Malarial melanæmia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 246; 453. Malarial melasma and malarial melanæmia. Med. Reporter, Calcutta, 1895, v, 187-190. Some remarks on the effects of malaria on the human system. *Ibid.*, 1895, vi, 63; 95; 127; 163.—**Henry** (J. P.) A case of "quintan" ague. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 348.—**Hewelke** (O.) Przypadek pseudoleukemii z gorączką okresową. [Case of pseudo-leukæmia in periodical fever.] Kron. lek., Warszawa, 1889, x, 733-743, 1 tab.—**Hughes** (C. H.) Malaria and the "sleeping sickness." Med. Standard, Chicago, 1888, iii, 41.—**Hunter** (H. J.) Comatose malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, 31-39.—**Irwin** (F.) Rupture of aortic valves; malarial fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1898, Wash., 1899, 144.—**Is** malaria a pathogenic factor of disease? Southwest. M. Rec., Houston, 1897, ii, 306-311.—**Jacobs** (C. M.) Impoverishment of the blood as a sequelæ of malaria, treated with nuclealbumins and bone marrow. Chicago M. Rev., 1899, xvi, 32.—**Jannuzzi** (G.) Altra complicanza della malaria. Spallanzani, Roma, 1889, 2, s. xviii, 110-112.—**Jones** (J. W.) Malaria toxæmia. West. M. J., Fort Scott, 1899, xi, 84-86.—**Kaullis** (S.) & **Cardamatis** (J.) Pourquoi le paludisme se présente sous des formes d'intensité diverse. Méd. mod., Par., 1898, ix, 531.—**Kardamatis** (I. P.) Ὑδραμία ἐξ ἐλευγενοῦς καχεξίας θεραπευθεῖσα διὰ τοῦ κνανοῦ τοῦ μεθυλαίου κ. λ. βρογχίτιαν μεσών. Γαλνός, Ἀθήναι, 1896, xxvii, 699-703.—**Kinnison** (E.) Sur un cas d'hémorrhagie dentaire d'origine paludéenne. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1884, 2, s. xxi, 674-676.—**Kühn** (A.) Ueber Intermitteus-Recidive bei Gefangenen. München. med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 194.—**Lardier**. Des manifestations utérines du paludisme. Bull. med. d. Vosges, Rambervillers, 1887-8, ii, no. 7, 34; no. 8, 48.—**Law**. Heart disease in relation to malarial fever. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 214-221.—**Lemanski**. Le paludisme et l'appareil génital de la femme; son traitement. J. de méd. de Par., 1898, 2, s. x, 562. De l'influence du paludisme sur l'appareil génital de la femme. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1899, xv, 39-41.—**Lewis** (B.) Malarial fever with unconsciousness; recovery. St. Louis Cour. Med., 1887, xvii, 137-140.—**Loriga** (G.) Contributo allo studio delle manifestazioni cutanee della malaria. Spallanzani, Roma, 1889, 2, s. xviii, 7; 49.—**McGehee** (E. L.) Malarial flux. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1886, 85-88.—**Mackey** (T. J.) Report of a rare form of disease. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 137-139.—**MacLeod** (K.) Malarial senry. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 31.—**Mader**. Intermitteus mit eigenthümlichem Verhalten. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1885), 1886, 315.—**Manicature**. Ateuaree spontanea sau căpatată a infecțiunii palustre. Spitalul, Bucuresci, 1891, xi, 433-437.—**Marandon de Montyel** (E.) Contribution à l'étude clinique des rapports de l'impaludisme et de l'alcôlisme. Ann. méd.-psych., Par., 1893, 7, s. xviii, 353-394.—**Marishoff** (A.) Shchela mnozhestvennovo obrazovaniya znoimikov, kak vyrazheniye oslozhneniya peremzhayushetsi likhoradki; blagopriyatnye rezultati ot upotrebleniya zhzhonikib kvastsev. [Many abscesses as a probable complication of malarial fever; happy results from the use of alum.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1885-6, xxii, 653-661.—**Mason** (H. D.) Melæna as a complication of malaria. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1090.—**Mazzotti** (L.) Tetano ed infezioni da malaria. Raccoglitore med., Folli, 1884, 4, s. xxii, 265-270.—**Meisenbach** (A. E.) A case of malaria with symptomatic urticaria. St. Louis M. Gaz., 1898, i, 189-191.—**de Mendoza** (A. G.) Hemorrhagia uterina de origen paludico. Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 175.—**Morelli** (L.) Melanæmia acuta per un accesso di febbre palustre. Paglia n. ed., Bari, 1896, iv, 107.—**Moscatto** (P.) Infezione palustre cronica; dilatazione ed ipertrofia del cuore con rachitide consecutiva. Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, 684-688.—**Mowery** (H. A.) Some unusual conditions due to malarial intoxication. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 315-318.—**Nagel** (O.) Klimatische Bubonen. München. med. Wehnschr., 1898, xiv, 268.—**Neenadović** (L.) Ueber den Einfluss der Malariegegenden auf den Verlauf der Infektionskrankheiten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5 Abth., 75-78. *Also, transl.* Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1890, i, 614-618.—**Norton** (R.) Malaria as a causative factor in other diseases. Am. J.

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of).

M. Sec., Phila., 1898, n. s., cxv, 161-184.—**Norwine** (J. J.) Unusual effects of malaria. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3, s. i, 740.—**Ono** (J. H.) Malaria and its sequelæ. Fort Wayne M. Mag., 1896, iv, 156-160.—**Osler** (W.) A case of multiple gangrene in malarial fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1900, xi, 41, 1 pl.—**Pantzer** (H. O.) Malarial intoxication; rare cases. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1892, 29-40.—**Pasqualigo** (L.) Perizia medico-legale sulla malattia letale di Pusateri Francesco d'anni 49 di Termini Imrese. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xxi, 459-465.—**Peun** (J. W.) The graver forms of malarial disease. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 11-13.—**Plehn** (A.) Die Tropenanämie und ihre Beziehungen zur latenten und manifesten Malariainfektion. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxv, 552-554.—**Pope** (G. L.) Malarial anasarca. Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 196.—**Potain**. Sur une aotite aiguë transitoire d'origine paludéenne. Enl. Acad. de méd., Par., 1899, 3, s., xlii, 171-175.—**Powell** (A.) Prognostic value of herpes in malarial fevers. Brit. J. Dermat., Lond., 1897, ix, 354-357.—**Ragazzi** (G.) Trombosi da cachexia malarica. Gazz. med. lomb., Milano, 1894, liii, 273-275.—**Ranzier** (G.) De certaines localisations cardiaques de l'impaludisme aigu. Rev. de méd., Par., 1890, x, 486-519.—**Rendu** (H.) Des manifestations de l'impaludisme sur l'appareil vasculaire; artérites et phlébites paludéennes. Bull. et mém. Soc. med. d. hôp. de Par., 1899, 3, s., xvi, 830-838.—**Retivstsch**. Osipyakh pribolotnoi likhoradke. [Eruptions in malarial fevers.] Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 211; 261; 280.—**Roblot**. Les complications rares de la malaria. Méd. orient., Par., 1899, iii, 125-128.—**Rocha** (A.) Nota sobre um caso de cachexia palustre com purpura e hypertrophia enorme do bago. Coimbra med., 1887, vii, 21.—**Rugani** (L.) Contributo clinico alla melanoderma da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1318-1320.—**Sacchi** (E.) & **Adersen** (W.) Dissertatio, emagusta destra e midriasi bilaterale in seguito ad infezione malarica probabilmente per emorragie puntiformi nel ponte. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 140.—**Sass** (I.) A váltólász seiv (cachexia sub influu malarica). Orvosi hetil., Budapest, 1862, vi, 1-6.—**Sbrana** (F.) Le complicazioni dell'infezione malarica nei paesi caldi; orchite, trombosi e miocardite. Ufficiale san., Napoli, 1895, viii, 6-11.—**Sutcliffe** (C.) A case of swollen testicles and intermittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 145.—**Targioni** (G. L.) Istoria di un anasarca succeduto ad una febbre intermittente. Rac. di opus. med.-prat., Firenze, 1775, iii, 196-219.—**Theophanides** (I.) Δύο σπάνια περιπτώσεις διαλείποντος πυρετού. Γαλνός, Ἀθήναι, 1887, xvii, 276-280.—**Thomas** (W. R.) A few remarks on the influence of malaria on the progress of other diseases. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 737.—**Thompson** (J. E.) A case of intermittent fever with a scarlatina eruption. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 214.—**Torralbo** (L.) Rapporti tra alcune lesioni cardiovascolari e la malaria. Osservatore, Torino, 1890, xli, 1-5. Di una lesione dell'aorta come postuma, non ancora registrato, della malaria progressa. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 205.—**Tóth** (I.) Bányászasszály (cachexia montana), a eunek oktana. Orvosi hetil., Budapest, 1883, xviii, 1056-1060.—**Travis** (B. F.) Malarial cachexia. Tr. Mississippi M. Ass., Vicksburg, 1888, 125-127.—**Treille** (A.) Associations morbides; fièvre quarte et phlegmon. Gaz. méd. de Nantes, 1892-3, xi, 113; 143.—**Wentherly** (A. J.) Malarial influence in abortion and sterility. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 65.—**Weber** (L.) Observations on some of the more uncommon symptoms and complications of malaria. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 287-289. *Also, transl.* N. Yorker med. Presse, 1885-6, i, 6-10.—**Witherspoon** (T. C.) Malarial manifestations in the circulatory system. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 400.—**Wolfe** (S.) Malarial complications. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lix, 39-42.—**Xibilia** (M.) Azione terapeutica degli accessi di derivazione nelle forme malariche ricorrenti. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 755-758.

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of, Neurotic).

CHABAL (L.-V.-D.) * Des délires dans l'impaludisme. ^{no}. Bordeaux, 1897.
RUPERTI (J. V.) * De febre intermittente tertiana convulsiva exanthematica. ^{no}. Groninga, 1697.
Afeyeff (I. I.) Shchela afazii pri peremzhnoi likhoradke. [Aphasia in intermittent fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1889, clxiv, unoffic. pt., 1, sect. 1-10.—**Berkley** (H. J.) A case of malarial fever in which a chill is replaced by a convulsion. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 391.—**Besnier** (J.) Accidents cérébraux et accès pernicieux sporadiques (accès pernicieux masqués). Union méd., Par., 1884, 3, s., xxxviii, 349; 361; 373. *Also*, Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, 2, s., ix, 129-151.—**Bevill** (C.) Malarial stupor and congestive fever. St. Louis Cour.

Fever (Malarial, Complications and sequelae of, Neurotic).

Med., 1884, xii, 567-571. — **Boinet** (É.) & **Salebert** (A.) Des troubles moteurs dans l'impaludisme. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 933-959. — **Brezosa** (P.) De las neuralgias espinales de origen palúdico. Rev. de san. mil., Madrid, 1899, xiii, 25-28. — **Browning** (W.) The nervous affections that may arise from malaria. Brooklyn M. J., 1893, vii, 20-33. [Discussion], 51-56. Also, Reprint. — **Chartres** (E. A.) Multiple sclerosis following an attack of malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 69. — **Chiari** (P.) Contributo alla conoscenza dei disturbi del sistema nervoso nella infezione malarica. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 419; 449. — **Coffman** (J. J.) Malarial insanity. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 391. — **Collienneau** Impaludisme et troubles psychiques. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1898, viii, 288-290. — **Combe** (M.) Contribution clinique à l'étude de la névrite paludéenne. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xvi, 41-43. — **Corradini Kovati** (G.) Paralisi da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 538. — **Cuillag** (J.) Ueber Malarialähmungen. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1324-1327. — **Curnow** (J.) Ague accompanied by choreiform spasm. Lancet, Lond., 1890, i, 16. — **Da Costa** (J. M.) Malarial paralysis. Internat. Clin., Phila., 1891, iii, 246-256. Also, Reprint. — **De Francesco** (G.) Sindromi cerebro-bulbo spinali da malaria acuta. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1196-1199. — **Davis** (J. T.) A case of malarial eclampsia and insanity with tuberculosis. St. Louis Contr. Med., 1883, ix, 126-129. — **Ewing** (J.) The central nervous system in acute malarial infection. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 701-704. — **Faivre** Deux cas de manifestations nerveuses périphériques de nature paludéenne. Cong. franç. de méd., Par., 1896, ii, 1067. — **Faulkner** (A. S.) Malarial or climatic neuralgia and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 657. — **Fayer** (J.) A case of paraplegia with partial cervical paralysis; the result of malarial poisoning. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 11-13. — **Gadzyatski** (F.) K kaznistikie bolotnikh psikhovoz. [Cases of malarial psychoses.] Med. Shornik varshav. Uvazd. voyenn. hosp., Varshava, 1888, i, pt. 2, 55-64. — **Giobanotti** (T.) Περι των τοπικών βλαβών των ιστών και οργάνων του ανθρώπινου σώματος των προκαλουμένων εκ της έκδοσεως από των αγγείων του έλειου μιάσματος. Πρακτ. νύδος Έλληνων ιατρών, Αθήναι, 1883, 135-142. — **González** (J. Y.) Paralysis from malarial fever. N. York M. J., 1896, lxiv, 687. — **Haagen** (A.) Die Malaria und ihre Beziehungen zur Trigeminusneuralgie. J. f. Zahn., Berl., 1897, xii, No. 28. — **Hight** (H. C.) Malarial peripheral neuritis. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 92-95. — **Hoehe** Ein Fall von Malaria mit unregelmässigen Fieber, intermittirender Vagus-Neuralgie und Pulsverlangsamung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 1217. — **Hughes** (C. H.) Conscious recurring vaso-motor mental aberration of malarial cause: with comments on therapeutic prophylaxis. Practice, Richmond, 1886-7, i, 155-158. — **Ammonium picrate** in the neurotic sequelae of malaria. Med. Standard, Chicago, 1887, ii, 69. — **Hurd** (A. W.) Malarial paralysis. Buffalo M. & S. J., 1888-9, xxviii, 19-26. — **Indica** (I.) Isterismo da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 871. — **Jaja** (F.) Un caso di febbre acuta consecutiva ad un accesso di febbre malarica. Morgagni, Milano, 1892, xxxiv, 255-260. — **James** (A.) Clinical lecture on two cases of malarial neuritis with tremors. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1141-1143. — **Kardamatis** (J. P.) & **Kanellis** (S. J.) Quelques réflexions sur la fièvre frénétique ou maniaque pernicienne d'origine paludéenne. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 226-229. — **Kinloch** (H. O.) Case of convulsions, attendant upon intermittent fever, following by peculiar cerebral condition. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1885, 141. — **Laud** (L.) K kaznistikie porazheniy golovno mozga pri malyarii. [Affection of brain in malaria.] Russk. Med., St. Petersburg, 1889, xiv, 565-568. — **Lebell** (J.) Un cas de pseudogre chez un malade atteint de la malaria. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1900, xiv, 46-48. — **Lemoine** (G.) & **Chamrier** (J.) Des troubles psychiques dans l'impaludisme. Ann. méd.-psych., Par., 1887, 7. s., v, 177-209. — **Liégeois** (N. F.) Note sur la fièvre intermittente éclamptiforme ou épileptiforme chez l'adulte. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855-6, iv, 394; 426; 456. Also, Reprint. — **López** (G.) La leucra palúdica. An. Acad. de cien. méd., ... de la Habana, 1899-1900, xxxvi, 65-74. — **Mansou** (P.) Malarial neuritis. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 163-166. — **Marandon de Montyel** (E.) Contribution à l'étude des rapports de l'impaludisme et de l'épilepsie. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 921-951. — **Margulis** Shchast razstroistva i tsehi posle peremchayushcheyshaya likhoradki. [Perturbation of speech after intermittent fever.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1883, viii, 4260. — **Marinesco** (G.) Un cas de malaria des centres nerveux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10. s., vi, 219-222. — **Marri** (E.) Un caso di epilepsia volgare completa da infezione malarica. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 383-391. — **Masoti Arroyo** (A.) Infección palúdica con determinación encefálica, simulando una meningitis franca. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883, ii, 369-374. Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 568-572. — **Maxwell**

Fever (Malarial, Complications and sequelae of, Neurotic).

(J. B.) Malaria manifested by epileptiform convulsions. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 338. — **Mazzaracchio** (F.) Un caso clinico di emiparesi da embolismo malarico. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xlv, 768-774. Also: Boll. d. clin., Milano, 1897, xiv, 77-80. — **Moscat** (P.) Sulle localizzazioni multiple che l'infezione palustre può produrre nell'organismo umano e più specialmente sui centri nervosi. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 627; 687; 1892, xxxiv, 605; 674; 748. — Infezione palustre cronica melanodermica nevrotica parziale consecutiva d'origine centrale. Ibid., 1895, xxxvii, 759. — **Mühlig** (F.) Epileptiforme Anfälle in der Reconvalenscenz eines Unterleibstypus. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 221. — **Neis** (P.) Sur un cas de névrosisme, d'impaludation et d'alcoolisme. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1898-9, xli, 168-172. — **Oettinger** (J.) Ohlad przemijajacy srod zimnicy. [Transitory mania during intermittent fever.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 33; 41. — **Orlandi** (V.) Sindrome bulbare transitoria da infezione malarica acuta. Suppl. al Policlin., Roma, 1895-6, ii, 316-318. Also [Abstr.], Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 365. — **Osherovskii** (L. Y.) Malyariyniy nevroz. Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1894-5, xxxi, 512-523. — **Ovchinski** (F. N.) Shchast upornoi ikoti v techenii malyarii. [Obstinate hicough in the course of malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 133-135. — **Oxford** (E.) Trismus paludoso. Gac. méd. de Caracas, 1895, iii, 79. — **Pasmanik** (D.) Ueber Malaria psychosen. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 517; 565. — **Regault** (J.) Polynevrite paludéenne. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 715-740. — **Reutlinger** (P.) Les déterminations du paludisme sur le système nerveux. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 257-266. — **Rey & Boinet**. De la folie paludique. Arch. de neur., Par., 1897, 2. s., iv, 338-340. — **Rosenblum** (A.) K ucheniyu o malyariynikh psikhovozakh. [Malarial psychoses.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1881, iv, 177-189. — **Rubinski** (N.) Riedki sluchai malyarii. [Rare case of malaria.] Feldscher, St. Petersburg, 1897, vii, 633. — **Sacchi** (E.) Sulle paralisi da malaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1888, viii, 348-371. — **San Martin** (J.) De las localizaciones medulares de la infección palúdica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 106-111. — **dos Santos Souza** (J. L.) Un caso de paraplegia no curso do impaludismo. Gaz. med. da Bahia, 1890-91, 4. s., i, 63-66. — **Silva Telles**. Contribuição para o estudo das psychoses palustres. Arch. de med., Lish., 1897-8, i, 9-16. — **Sodré** (A.) Sobre un caso de febre pernicioso de forma convulsiva. Brazil-med., Rio de Jan., 1888, iii, 261. — **Sofaro**. La poinevrite palustre. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 4, 121-124. — **Stanbro** (F. H.) Convulsions and malaria. Med. News, Phila., 1892, lxi, 683. Also, Reprint. — **Teissier**. Des troubles nerveux l'atainses consécutifs au paludisme. Bull. méd., Par., 1890, iv, 397-399. Also: Pratique méd., Par., 1890, iv, 205-209. — **Temminck** (J. D.) Febris intermittens; mania; profusum sanguinis ex naribus et ore; mors. In his: Diss. med. inaug., 8°, Gorchemi, 1842, 13-19. — **Torrès** (J.) Las neuralgias palustres son dolencias apropiadas para desmenuir o para controlar a la acción antipalúdica de un medicamento? Rev. quince, de anat. patol. [etc.], México, 1896, i, 251-254. — **Tikandze** (I. E.) K voprosu o bolotnikh doshevnikh zabolevaniyakh. [Malarial mental diseases.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 1356; 1484. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1399-1402. — **Torti** (A.) & **Angelini** (A.) Infezione malarica cronica coi sintomi della sclerosi placche. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 2, 817-825. Also: Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 217-233. — **Trapeznikoff** (A. V.) K kaznistikie vliyaniya likhorodochnikh form na dushevniya i nervniya stradanija. [On the influence of malarial fevers upon mental and nervous diseases.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1895, iv, 581-583. — **Triantafillides**. Nervniya razstroistva malyariynavo proiskhozhdeniya, simuliiruyushchishya mnozhestvenny skleroz (pseudosclerose en plaques). [Nervous disturbances of malarial origin simulating multiple sclerosis.] Ibid., 261-264. — Des névrites dans le paludisme. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1899, xlii, 453-455. — **Two** cases of malarial aphonia. Clin. Chron., Cincinnati, 1897, ii, 7-80. — **Vargas** (J. E.) Un caso de neuralgia del nervio lingual, de origen paludico. Crón. méd., Lima, 1897, xiv, 218. — **Vespa** (E.) Un caso di epilepsia consecutiva a febbre malarica grave. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 2, 68-71. Also: Suppl. al policlin., Roma, 1895-6, ii, 913-915. — **Yanniris** (M.) Influence du paludisme sur le développement des troubles mentaux. Méd. orient., Par., 1898, ii, 6-8.

Fever (Malarial, Complications and sequelae of, Ocular).

See, also, **Conjunctivitis (Causes of).**

GORECKI (L.) * Étude sur l'irido-choroïdite de la fièvre récurrente. 4°. Paris, 1896.

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of, Ocular).

RAYNAUD (L.) * Troubles oculaires de la malaria. 4°. Paris, 1892.

Antonelli (A.) Névrite optique et chorio-rétinite pigmentaire binoctulaires, suite de fièvre pernicienne des pays chauds. Bull. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1898, xvi, 489-493. — Bassères (F.) Contribution à l'étude clinique des complications oculaires du paludisme. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxi, 336-359. — Basu (A. C.) Complete loss of sight in both eyes as a complication of remittent fever. Indian Lancet, Calcutta, 1896, 331. — Bize (L. A.) Glaucoma following supra-orbital neuralgia of malarial origin. N. York M. J., 1899, lxx, 413. — Boyd (F. D.) Superficial keratitis; malaria as an etiological factor. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 270-273. — Brodmax (B. H.) Malarial congestion and inflammation; how they differ and how treated. Charlotte [N. C.] M. J., 1896, ix, 728. — Dubelir (D.) Sluchai izlischeniya khrinimom shlepoy i vipyachivaniya glaza malariynavo proiskhozhdeniya. [Loss of sight and exophthalmos of malarial origin cured by quinine.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xix, 792. — Guarnieri (G.) Ricerche sulle alterazioni della retina nella infezione acuta da malaria. Arch. per le sc. med., Torino, 1897, xxi, 1-28. 1 pl. — Hartan (G. C.) Transient amblyopia with bitemporal hemianopsia in a case of malarial cachexia. Tr. Am. Ophth. Soc., Hartford, 1888-90, v, 640-644. — Hiers (J. L.) Malaria an etiological factor in asthenopia. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 1-4. — Jones (E. W.) Retinal hemorrhage in malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 705. — Kirikoff (S.) Shchastirido-tsiklita malariynavo proiskhozhdeniya. [Irido-cyclitis of malarial origin.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1899, xvi, 19. — Landsberg (M.) Ueber Störungen durch Intermitteus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884-5, xiv, 87-95. — Leal Junior. Influencia do paludismo sobre o órgão da visão. Bol. da Soc. de med. e chirug. do Rio de Jan., 1888, iii, 361-364. — Linares (A.) Febbre intermittente amanotica. Indipendente. Torino, 1883, xxxiv, 78-81. — Mackenzie (S.) Retinal hemorrhages and melanemia as symptoms of ague. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 662; 692. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Abstr. Tr. Hunterian Soc., 1877-8, 24-26. — Malarial affections of the eye. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1118. — Manhardt (J.) Ophthalmologische Fälle von Febris intermittens larvata (vier Fälle). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1865, iii, 18-23. — Minor (J. L.) Diseases of the eye of malarial origin. Tr. M. Soc. Tennesseer, Nashville, 1886, 102-104. — Motais. Observation d'accidents oculaires de cause paludéenne. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1888), 1889, n. s., xvi, pt. 2, 9-13. — Ottava (J.) Febris malaricahz szegedo keratitis egy esete. [A complicated with keratitis.] Szemészet, Budapest, 1882, 137. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 116. — Pechin (A.) Iritis bilatérale d'origine palustre. France méd., Par., 1899, xlii, 760-768. Also: Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 434. Also: Rec. d'ophth., Par., 1899, 3. s., xxi, 390-395. — Sassapardi (L.) Conjunctivitis na pochie malarij. [A following malaria.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xciv, med.-spec. pt., 1191-1194. — de Schweinitz (G. E.) The ocular complications of malaria. Med. News, Phila., 1890, lvi, 609-614. Also, Reprint. — Selyuk (I.) O sluchayah iivitsi plastika, kak proyavleniya skritoi bolotnoi likhoradki. [A as an occurrence in masked marsh fevers.] Russk. Med., St. Petersburg, 1889, xiv, 3. — Sultz (D. E.) Troubles de la vision dans l'impaludisme. Arch. d'ophth., Par., 1890, x, 193-203. Also, Reprint. Also, transl.: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1890, xxviii, 256-271. — Vaughan (P. T.) Malarial infection as a factor in causing eye disease. N. York M. J., 1889, lxx, 899-891. — Yarr (M. T.) Malarial affections of the eye. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 43-46. Also: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 870. — A further contribution to the study of malarial eye affections. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 658. Also: J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 129-131.

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of, Respiratory).

GEAGEA (M.) * Contribution à l'étude clinique du pneumonisme paludéen à forme broncho-pneumonique. 4°. Paris, 1896.

HAMELIN (H.) * Étude sur le pneumo-paludisme. Quelques cas observés dans les pays chauds. 8°. Paris, 1896.

LEONI (O.) L'infezione da malaria sotto il punto di vista della patologia del polmone. roy. 8°. Roma, 1881.

Baccelli (G.) Sulla febbre intermittente pneumonica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 63-65. — de Castro Lopo (J.) A pneumonia no impaludismo. Rev. portugueza de med. e chirug. prat., Lisbon, 1896-7, i, pt. 2, 263-271. — Cavalli (C.) Casi pratici di febbri perniciose peripneumiche. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., x, 401-404. — Cerri (V.) La pneumonite nel

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of, Respiratory).

decorso della febbre malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1213. — Cluxton (G. E.) A case of malarious fever, with supervention of pneumonia and death, from cardiac failure simulating bubonic plague. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xlii, 454. — English (D. E.) Pulmonary inflammation as a complication of remittent fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 297. — Gily Ortega (B.) Febbre pernicioza (forma pneumonica). Correo med. castellano, Salamanca, 1889, vi, 113-121. — Hewelke (O.) W kwestyi powiklan placnych przy malaryi. [Pulmonary complications in malaria.] Kron. lek., Warszawa, 1891, xii, 590-593. — Hurtado (F.) Caquexia palustre: muerte por pneumonia; antopsis y examen histológico. Gac. med., Mexico, 1891, xxvi, 233; 251, 5 pl. — Kirikoff (N. N.) Sluchai febris intermittens comitata pneumonica (nepavilnoi quartana) s demonstratsivny malariynikh parazitov. [Case... with demonstration of malarial parasites.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1893, 341; 415. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1893, n. F., x, 243; 259; 263. — Konstantinovskii (M. V.) Sluchai sochetaniya peremeshnoi likhoradki i kroupnoi pneumonii. [Intermittent fever combined with crumpon pneumonia.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1884-5, xxi, 262-268. — Lèques (G.) Note sur une forme particulière de congestion pulmonaire palustre (pneumo-paludisme du sommet de H. de Brun). Rev. de méd., Par., 1898, xxviii, 565-573. — Loeb (H. W.) Malarial manifestations in the upper-air passages. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 425. — Lucas (J.) A case of remittent fever, with pneumo-pleuritic complication; pigmented bodies in the blood; destruction of blood corpuscles. Lancet, Lond., 1888, ii, 1063. — Marchisava (E.) & Guarnieri (G.) La polmonite nella infezione da malaria. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888-9, x, 354-356. — Muñoz Sanchez (A.) Paludismo pulmonar. Rev. de med. y chirug. pract., Madrid, 1896, xxxix, 614-618. — Peinado (J. de D.) Algo sobre las formas torácicas del paludismo. Gac. med. de Granada, 1893, xii, 125-129. — Porter (W. D.) Malarial manifestations in the chest. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 424. — Rossoni & Cinrocchi. Due casi di febbre intermittente pneumonica. Bull. d. Soc. Lucisiana d. osp. di Roma, 1884, fasc. 1, 16-24. Also: Arch. clin. ital., Roma, 1884, xiv, 177-180. — Stewart. Case of malaria complicated by pneumonia. Montreal M. J., 1892-3, xxi, 900-902. — Szontagh (F.) Intermitáló lázty pussal letelő tüdőlob. [Intermittent type of fever complicated by pneumonia.] Gyógyászat, Budapest, 1894, xxxvi, 3-5. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1894, xxx, 241-244. — Zolotareff (A. G.) Boliezni dikhatelnoy apparata v otnoshenii k likhoradochnomu klimatu i vosprimchivosti k zabollevaniyn malariy. [Diseases of the respiratory organs as related to fever-producing climate and receptivity of malarial fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1887, 157-164.

Fever (Malarial, Complications and sequelæ of, Visceral).

See, also, Fever (Malarial) in children; Leukæmia.

ACRONIUS (R.) * De hienteria. 4°. Groninga, 1763.

BÉJOT (C.) * Du rôle pathogénique des lésions rénales et hépatiques dans les accidents perniciens de l'impaludisme. 4°. Lyon, 1890.

BOULY DE LESDAIN (M.) * Sur quatre cas d'hypernégalie hépatique et splénique d'origine palustre. 4°. Paris, 1894.

GARNIER (J.-A.-V.-A.) * Des manifestations gastriques, intestinales et gastro-intestinales du paludisme. Revue historique et critique. 4°. Bordeaux, 1888.

GEORGIEFF (V.) * La cachexie palustre chronique spléno-hépatomégallique. (Forme clinique de l'impaludisme chronique.) 8°. Lyon, 1897.

INDIA. The prevalence of organic disease of the spleen as a test for detecting malarious localities in hot climates, being the report of a committee assembled by general orders, commander-in-chief, dated the 16th September, 1854. 8°. Calcutta, 1868.

LOY (E.) Sulle iniezioni parenchimatose di chinina nella milza nei casi di febbre malarica con tumore splenico. Studio sperimentale. 8°. Cagliari, 1890.

PETREUS (H.) * De hienteria et celiaca. In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4°. Mar. purgi Cattorum, 1616, ii, 68-77.

Fever (Malarial, Complications and sequelae of, Visceral).

SANTA MARÍA Y BUSTAMANTE (M.) Tratado clínico y terapéutico de las infecciones paludismo y disenteria, con un prólogo del Dr. Angel Fernandez Caro. 8°. *Madrid*, 1891.

STHEEMAN (H. A.) *Intermitteerende leverkooits (fièvre intermittente hépatique) Charcot. [Amsterdam.] 8°. *Meppel*, [1897].

Alberti (F.) La soluzione arsenicale del Fowler nella nefrite da malaria. *Terap. clin.*, Napoli, 1898, vii, 7.—**Autour.** Impaludisme aigu; hypertrophie énorme de la rate; déviation du cœur. *J. de méd. de Bordeaux*, 1896, xxvi, 102.—**Barr (M. W.)** A case of intermittent fever, complicated by acute gastritis, dysentery, and leucorrhœa. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 677.—**Bernmann (M.)** Ein Fall von Malaria-Nephritis. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1894, viii, 1844.—**Blackwell (E. T.)** Malarial fever with intense liver involvement. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxi, 35-37.—**Cardarelli (A.)** Tumore epato-splenico da malaria. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 779.—**Carter (H. V.)** Intermittent fever and scorbutic dysentery; autopsy. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1884, n. s., no. 5, 55, 1 tab.—**Caumont.** Exploration de la rate hypertrophiée chez les paludéens, par le procédé de l'effleurement. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1896, 3. s., xiii, 41.—**Childe (L. F.)** Changes in the viscera resulting from chronic malaria. *Tr. Grant Coll. M. Soc. Bombay*, 1895, 1896, 49-57. *Also*: *Indian M.-Chir. Rev.*, Bombay, 1896, iv, 74-77. [Discussion.] 80-82.—**Colasannino (S.)** L'infezione palustre ed il tumore splenico; metodi di cura; bibliografia. *Stomac.*, Napoli, 1897, iii, 78; 86; 92; 1898, iv, 4.—**Collamore (G. A.)** Malarial duodenitis. *Toledo M. & S. Reporter*, 1894, vii, 19.—**Coronado (T. V.) & Madan (D.)** Determinaciones viscerales del paludismo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1892, xviii, 8-15. *Also*: *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1892, vii, 1-12.—**Courtyeu (W. M.)** A case of hypertrophy of the spleen and liver, with complications, the result of malarial cachexia; death. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 366.—**Delebarre.** Cachexie palustre; hypertrophie de la rate. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1886, i, 1.—**Du Cazal.** Observation de fièvre intermittente tierce d'origine parisienne avec hypertrophie considérable de la rate. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 436-438.—**Durand (A.)** Observations sur les alternatives quotidiennes d'augmentation et de diminution du volume des rates engorgées pendant les fièvres intermittentes. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1849, xxviii, 355.—**Dwight (E. S.)** An epidemic of presumably malarial origin characterized by acute renal congestion, with concomitant inflammatory lesions of the heart. *N. York M. J.*, 1891, lii, 33-35.—**Espina y Martinez (P.)** ¿De qué modo las fiebres intermitentes dan origen a los infartos viscerales que son su consecuencia? ¿Influye el tratamiento en la formación de ellos? *Crón. d. l. hosp.*, Madrid, 1855, iii, 560-562.—**Faber (K.)** Endium et Tiflide af intermitterende Leverfeber. [Another case of intermittent hepatic fever.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1898, 4. R., vi, 561-575.—**Fabre (P.)** De la splénalgie dans les fièvres intermittentes; de l'importance de ce symptôme pour le diagnostic des fièvres paludéennes périépiques, des fièvres larvées, et de celles à type régulier ou à formes anormales. *Gaz. méd. de Par.*, 1885, 7. s., ii, 385; 399; 416; 425. *Also*, Reprint.—**Fenoglio (I.)** Iniezioni d'ergotina nella milza contro il tumore splenico da malaria. *Indipendente*, Torino, 1883, xxxiv, 701-708.—**Ferrier.** De la rate paludéenne. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1897, ix, 87-97.—**Gahagan (H. J.)** A case of malignant hemorrhagic malaria with very large spleen. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 917.—**Galliard.** Tumefaction considérable de la rate dans un cas d'impaludisme ignoré. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1895, 3. s., xii, 446-448.—**Graffagnini.** Rara manifestazione malarica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 1634-1636.—**Guarnieri (G.)** Alterazioni del fegato nell'infezione malarica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1886, xii, 155.—**Heugeler (O.)** Drei Fälle von Milzruptur bei Malaria-kranken. *Cor.-Bl. f. Schweiz.*, Aargau, Basel, 1896, xxvi, 758-764.—**Kee-ner (H. N.)** The effect of malaria upon the liver. *Clin. Reporter*, St. Louis, 1900, xiii, 8-13.—**Kerley (C. G.)** Acute nephritis of malarial origin. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, N. Y., 1898, x, 140-146.—**Kundig (E. K.)** A case of fatal malarial fever complicated with severe congestion of the abdominal viscera. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1898, xv, 325.—**Lafitte & Brouardel (G.)** Impaludisme chronique; dégénérescence amyloïde du foie; cirrhose consécutive; dégénérescence amyloïde de la rate et des reins. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 561-565.—**Laucaux.** La cirrhose paludique. *J. de méd. int.*, Par., 1898, ii, 111; 124.—**Larned (C. W.)** Chronic malarial nephritis, with report of a case. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1899, x, 131-134.—**Lemaistre (P.)** Fièvre

Fever (Malarial, Complications and sequelae of, Visceral).

intermittente, hypertrophie du foie et abcès fessier. *J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne*, Limoges, 1887, xi, 70-72.—**Lvov (I.)** Sluchai febris intermittens tertiana s yavleniyami silnavo meteorizma i obshstshavo peritonita. [... with symptoms of strong meteorism and general peritonitis.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1885, xxiv, 37.—**Malarial nephritis.** *Med. News*, N. Y., 1898, lxxiii, 798-800.—**Martin (A.)** Observation de fièvre intermittente hépatique. *Union méd.*, Par., 1886, 3. s., xli, 301-303. *Also*: *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1886), 1887, xxi, 26-32.—**Minella (F.)** La gastro-enterragia e le febbri malariche. *Indipendente*, Torino, 1883, xxxiv, 7-10.—**Mirinescu (M.)** Despre cirosese palustre sanguine. [Cirrhosis of liver in paludism.] *Spitalul*, Bucuresci, 1887, vii, 104-111.—**Moore (N.)** Malarial disease of liver and spleen with tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 571.—**Mori (A.)** Nefrite malarica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1889, xv, 1627-1631.—**Morpurgo (B.)** Reperto patologico in una milza malarica. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1894, lxxviii, 103-107, 1 pl.—**Nannotti.** Sul trattamento della milza malarica. *Clin. chir.*, Milano, 1899, vi, 850. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 1482.—**Palmer (S. J.)** Malaria with rupture of the spleen at the end of the first week. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 1437.—**Passerini (A.)** Idrope ascite ed ansarca da ipermegalia progressiva epato-splenica, per infezione palustre. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.*, 1882, Modena, 1883, x, 155-162.—**Pennati (V.)** Atrofia primitiva della mucosa intestinale come postumo di una infezione malarica. *Gazz. med. di Roma*, 1893, xix, 121-125. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1893, xiv, 427.—**Pick (F.)** Zur Kenntniss der Febris hepatica intermittens. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1897, xv, 468-474.—**Proben (C. J.)** Movable spleen in an infant, caused by malarial enlargement. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 438.—**Quine (W. E.)** Hepatic intermittent fever. *Chicago M. Rec.*, 1891, ii, 1-8.—**Relation (The)** of malaria to renal disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 1181.—**Rem Picci (G.)** Sulle lesioni renali nella infezione malarica. *Pollicin.*, Roma, 1898, v, sez. med., 273-286.—**Robin (A.)** Traitement des accidents hépatiques d'origine paludéenne. *Bull. gén. de thérap.*, [etc.], Par., 1895, cxxviii, 548.—**Romanoff (F. I.)** Sluchai samopoiizvolnava razriva selazyonki pri poslablyayushitshe peremeshayushitsheysya likhoradkie. [Case of spontaneous rupture of the spleen in asthenic intermittent fever.] *Protok. Omsk. med. Obsh.*, 1886-7, iv, 159-162.—**Rosenheim (T.)** Acute diffuse Nephritis bei Malaria incompleta. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1886, xii, 752-754.—**Rozanoff (P. G.)** Malyari i gastroint. riti. [Malaria and gastroenteritis.] *Bolnitsch. gaz.*, Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 1545-1555, 5 dia.—**Rubino (A.)** Cronica infezione da malaria; tumore splenico; atrofia del fegato. *Morgagni*, Napoli, 1883, xxv, 467-469.—**Russovici.** Asupra fenomenelor digestive in anemiei palustre. *Spitalul*, Bucuresci, 1898, xviii, 480-484.—**Sircar (R. L.)** Enormously enlarged spleen and liver due to malaria; post-mortem results. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1898, xiv, 187.—**Tomaselli Peratoner (A.)** Malaria ed epatite suppurata. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 388.—**Triantafillides (T.)** O infektoriikh funktsionalnikh razstroistvakh pishchevaritelnavo kanala malarinyavo proiskhozhdeniya. [On some functional disturbances of the alimentary canal of malarial origin.] *Yuzhno-russk. med. gaz.*, Odessa, 1895, iv, 533; 547; 559; 571.—**Ugarte Guierrez (I.)** Fiebre intermitente hepática. *Rev. med. de Chile*, Sant. de Chile, 1884-5, xiii, 54-60.—**Underhill (L. B.)** The influence of malarial poison upon the upper abdominal viscera, and especially upon the spleen. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1888-9, iv, 64-67.—**Verbeek (J. H.)** Febris hepatica-intermittens. *Med. Weekbl.*, Amst., 1899-1900, vi, 465-467.—**Walker (J. W.)** A case of cystitis of long standing, complicated by chronic malaria, together with sluggish liver and habitual constipation. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1899-1900, xiii, 187.

Fever (Malarial, Diagnosis and semeiology of).

See, also, Fever (Malarial, Complications, etc., of); Fever (Malarial, [rine in]); Fever (Malarial) in children; Fever (Typhoid, Diagnosis, etc., of).

CRAAXEN (D.) *De gemmino febrim intermittitum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1806.

DIAZ (N.) *Breve estudio sobre las dificultades que se presentan en el diagnóstico de las fiebres palustres. 8°. *México*, 1879.

MÉLIER (F.) Des affections intermittentes à courte période. 4°. [*Paris*, 1842.]

OKUNEFF (V. N.) *Kolebaniya krovyanavo davleniya, temperaturi kozhuoi i vnutrennei,

Fever (Malarial, Diagnosis and semeiology of).

pulsa, dikhaniya i kozhuo-lyokhochnikh poter v periodakh znoba, zhara i pota pri perevezhnoy likhoradkie. [The fluctuation of blood pressure, temperature of the skin and viscera, pulse, breathing and excreta of skin and lungs in periods of chill, heat, and sweat in intermittent fever.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

ORT (I.) Fever, thermotaxis, and calorimetry of malarial fever. 8°. New York, 1889.

PETERSEN (G.) *Ueber die Stoffwechselvorgänge beim Intermitteusanfall. 8°. Kiel, 1881.

de Abreu (B.) Da cachexia palustre; diagnostico differential, prognostico e tratamento. Brazil-med., Rio de Jan., 1890, v, 149; 157; 181; 205.—**Anders** (J. M.) Cases illustrating some of the various forms of malaria, with interesting clinical features. Internat. Clin. Phila., 1893, 3, s., 1, 68-75.—**Anderson** (W. W.) Malaria simulating yellow-fever. Ohio M. J., Cincin., 1898, ix, 27.—**Bacelli** (G.) La sintesi clinica della malaria. Riforma med. Napoli, 1892, viii, pt. 3, 280-283.—**Bareggi** (C.) Segno diagnostico differenziale estemporaneo tra la febbre palustre e la febbre tifoidea e molte altre febbri elevate, fornito da un'alterazione delle emasie, costante nelle forme gravi della prima malattia. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 715.—**Baruch** (S.) The differential diagnosis of malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 1, 35.—**Bastinelli** (G.) **Bignami** (A.) Note cliniche sull' infezione malarica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889-90), 1891, x, 179-192, 1 pl.—**Boisson**. Sur le diagnostic de l'impaludisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s., xiii, 377-381. Also: Gazz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 589.—**Bonning** (C.) Is it malarial? Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xiii, 10-17. Also: Tr. Detroit M. & Lib. Ass., 1891, 30-37.—**Briggs** (J. R.) Malaria, its evolution and manifestations. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 284-286.—**Burns** (W. B.) Cerebro-spinal meningitis vs. fulminant malaria; a case in point. Memphis M. Month., 1890, xix, 305-309.—**Cabot** (R. C.) Remarks on the diagnosis of malaria in the tropics. Tr. Rhode Island M. Soc., 1898, Providence, 1899, v, 630-633.—**Catrin**. Thermométrie clinique; le pronostic des fièvres palustres. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2, s., xxiii, 472; 487.—**Center** (C. D.) Variations in the manifestations of malaria. Phila. M. J., 1899, iv, 137. Also: Illinois M. J., Springfield, 1899, xlix, 119-121.—**Crispino** (M.) Forme cliniche dell' infezione malarica. Aten. internaz. di med. e chir., Napoli, 1896, xli, 304-312.—**Cristiani** (A.) Del riflesso rotuleo e del clono del piede nel parossismo febbrile da infezione malarica. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 242.

Deutsch (M.) Ueber Fieberis intermittens ohne Frostanfälle. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 590.—**Diday** (P.) Accès minuscule d'impaludisme. Lyon méd., 1891, lxviii, 393-397.—**Dodds** (W. T. S.) Clinical features of malarial fever. Indiana M. J., Indianapolis, 1899-1900, xviii, 243-249.—**Duboné** (P.) H. Etude clinique sur un signe peu connu pouvant servir au diagnostic des fièvres larvées paludéennes. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2, s., iii, 660; 667; 676; 686; 692; 715; 725; 732; 756; 818; 825; 834. Also, Reprint.—**Edwards** (A. K.) The diagnosis of malaria. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 105-112. Also: Am. M. Micr., J., Wash., 1897, xviii, 274-280. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 101-103. Also: N. Am. Fract., Chicago, 1897, ix, 289-295.—**Espada** (J. M.) ¿Es la intermitencia un factor constante y preciso en las manifestaciones palúdicas? Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1879-80), 1881, i, 56-73.—**Faccin** (J.) Del ricorso delle febbri periodiche intermittenti. Gazz. med. lomb., Milano, 1849, 2, s., ii, 337-339. Also: Giorn. d. Acad. med.-chir. di Torino, 1849, 2, s., vi, 96-100.—**Ferguson** (R. A.) Pseudo-malaria. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 695.—**Filatoff** (N. F.) O diagnostikie nekotorikh form maskirovannoi bolotnoi likhoradki. [Diagnosis of certain forms of masked malarial fevers.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiii, 525-535. Also, transl.: Paediat. Arb. Berl., 1890, 21-35.—**Fussell** (M. H.) The confusing symptoms of malarial anemia. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 19-21.—**Goodner** (R. A.) Some old malarial manifestations. Med. News, N. Y., 1894, lxxiii, 788.—**Giovoni** (G.) Sulle febbri legittime intermittenti. Raceoglitore, Pano, 1840, vi, 389; 405; 1841, vii, 33; 65.—**Grüniger** (S.) A case of abnormally high temperature subsequent to attack of tertian ague. Canad. J. M. & S., Toronto, 1898, iv, 213-216. Also, Reprint.—**Gramer** (J.) Intermittent fever simulating cerebro-spinal fever. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 659-662.—**Granizo** (F.) Sobre el máximum térmico en los accesos febriles del paludismo. Prensa méd. de Granada, 1880, i, 841-848. —. La fiebre, la periodicidad y la esplenalgia como elementos de diagnóstico de algunas formas insidiosas del paludismo larvado. Gac. méd. de Granada, 1888, vii, 233; 265. —. Del máximum calórico en las manifestaciones febriles

Fever (Malarial, Diagnosis and semeiology of).

del paludismo. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1879-80), 1881, i, 190-197. — **Hare** (R. W.) Intermittent fever with high temperature. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 653.—**Harris** (W. J.) Temperature in malarial diseases. Tr. Am. Inst. Homoeop., Phila., 1888, 644-646.—**Haskell** (P. S.) Cases of malaria, with unusual symptoms. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, vii, pt. 2, 285-291.—**Hawthorne** (E. S.) Hyperpyrexia in malarial fever. Lancet, Lond., 1898, ii, 507.—**Herriek** (J. B.) Concerning certain diseases sometimes mistaken for malaria. Fort Wayne M. J.-Mag., 1898, xviii, 401-411.—**Herring** (N. B.) Some freaks of malaria; remarkable hyperpyrexia. Tr. M. Soc. N. Car., [Wilmington], 1888, xxxv, 77-97. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1888, xxi, 363-383.—**Holt** (L. E.) Malarial fever simulating meningitis. Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 739-741.—**Hudson** (E. D.) The limitations of the diagnosis of malaria. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 617-620. Also, Reprint.—**Humphreys** (B. F.) The differential diagnosis of the continued fevers of malarial regions. Nashville J. M. & S., 1886, n. s., xxxvii, 252; 294; xxxviii, 391.—**Imrie** (A. W.) Sub-continued malarial fever. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 529-534. Also: Tr. Detroit M. & Lib. Ass., 1890, 19-23.—**Jacoud** (S.) Infection palustre. In his: Leg. de clin. méd., 1886-7, 82, Par., 1888, 42-69.—**Johnston** (W. W.) The differential diagnosis of some diseases characterized by fever of intermittent type with more or less fixed intervals. Phila. M. J., 1899, iii, 443-450. Also, Reprint.—**Lancereux** (E.) Paludisme. In his: Leg. de clin. méd. [etc.], 82, Par., 1892, 315-329.—**Legrain** (E.) Peut-on diagnostiquer le type d'un accès de fièvre intermittente? Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 129-135.—**Léon** (A. I.) Un caso de paludismo afectando la forma del delirium tremens. Crón. méd., Lima, 1896, xiii, 229-231.—**Lucas** (C. G.) Subnormal temperature during an attack of malaria. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 874.—**MacKenzie** (S.) A case of intermittent fever with unexplained high temperature. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 326.—**Maisurians** (S. A.) Shm selezyonki pri perevezhnoy likhoradkie. [Sounds heard in spleen during intermittent fever.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 840. Also, transl.: St. Petersburg, med. Wechschr., 1884, n. F., i, 517.—**Manson** (P.) A malarial chart. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1252-1254, 1 pl.—**Moore** (Sir W.) Chill v. malaria. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 618-620.—**Morse** (J. L.) Clinical notes on malaria. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 63.—**Négel** (V.) Sur certaines formes cliniques de l'impaludisme. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1890-91, iv, 48; 65. —. Sur les fièvres palustres pseudo-continues (rémittentes pseudo-continues). Ibid., 1893-4, vii, 21; 34; 65, 2 diag.—**Nikolajevic** (D. T.) Ekzantemi kod nastupne groznice. [Exanthemas in intermittent fever.] Srpski arh. za celok. lek., Beograd, 1899, v, 217-219.—**Osler** (W.) The diagnosis of malarial fever. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 269-292. [Discussion], 319.—**Porodi** (E. S.) Epistaxis; a prominent symptom of intermittent fever. Med. Reporter, Calcutta, 1894, iii, 123.—**Reichard** (V. M.) Cases presenting peculiar manifestations of malaria. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 504.—**Risquez** (P. A.) Formas del impaludismo i un media de reconocerlas. Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 1, 182-185.—**Roberts** (J. R.) Malarial analogies. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 37-40.—**Rogers** (L.) The types of anaemia in malarial cachexia and ankylostomiasis. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 399-405.—**Roosa** (D. B. St. J.) On malarial disease mistaken for an affection of the ear. Yale M. J., N. Haven, 1898-9, v, 311-313.—**Salomons** (M. A.) Infezione da malaria. In his: Studj di clin. med., 8°, Palermo, 1887, i (app.), 7-32.—**Samuel**. Impaludisme simulant une endocardite infectieuse. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpellier, 1886, viii, 481-483.—**Smith** (A. H.) Malarial affection simulating Basedow's disease. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 569.—**Smyth** (R.) Hyperpyrexia in malarial fever. China M. Miss. J., Shanghai, 1894, viii, 177, 1 ct.—**Stickler** (J. W.) Subnormal temperature in certain malarial affections. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 85.—**Turnance** (D. W.) Hyperpyrexia in malaria; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1091.—**Turner** (J. A.) A case of malarial hyperpyrexia. Med. News, Phila., 1891, lix, 660.—**Vargas** (E.) Breves consideraciones sobre las dificultades que suelen presentarse en esta capital para establecer un diagnóstico diferencial entre una remittente palustre y las enfermedades llamadas tifoideas. Gac. méd., México, 1888, xxiii, 349-354.—**Vieira de Mello**. Do periodo ante-pericucioso do impaludismo agudo e de suas multiples manifestações. União med., Rio de Jan., 1885, v, 397; 445; 493; 1886, vi, 19. —. Do paludismo agudo, suas modalidades clinicas e relações com a febre anarellia. Ibid., 1886, vi, 49; 263; 337.—**Worrall** (C. L.) Hyperpyrexia in malarial fever. Lancet, Lond., 1898, i, 1322.—**Wykoop** (D. W.) Atypical malaria as seen coming from our military hospitals. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 437.

Fever (Malarial, Diagnosis of, Microscopic).

See, also, **Fever (Malarial, Parasites of)**; **Fever (Typhomalarial).**

SCHULT (P.) * Ueber das Plasmodium malarie und seine diagnostische Bedeutung. 8°. Würzburg, 1893.

TITOFF (G. [M.]) * K voprosu o diagnosticheskom znachenii prostefshikh zhivotnikh bolnoi likhoradki. [Concerning the diagnostic significance of the protozoa of malarial fever.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

Antolisei (E.) Sulla fase di maggior importanza diagnostica del parassita della malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 610-612. — Arcangeli (U.) Importanza dell'esame microscopico del sangue nella diagnosi delle forme acute di infezione malarica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 43. — Ascoli (V.) Sull'utilità dell'esame del sangue nella diagnosi di malaria (note critiche e cliniche). Ibid. (1891), 1892, xi, 103-177. — Binz (C.) Ueber Chinin und die Malariaanfälle; eine Erwiderung an Prof. A. Laveran. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 1045-1048. — Cattaneo (A.) & Monti (A.) Alterazioni degenerative dei corpuscoli rossi del sangue e alterazioni malariche dei medesimi; diagnosi differenziale. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 182-199, 2 pl. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1888, xii, 99-116, 2 pl. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1888, ix, 408-422, 2 pl. — Celli (A.) & Marchiafava (E.) Il reperto del sangue nelle febbri malariche invernali. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889-90, xvi, 287-301. Also [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 458. — Du Bois Saint-Seurin. Le diagnostic bactériologique du paludisme. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxx, 335-346, 1 pl. — Fletcher (T. B.) A new method of staining malarial parasites. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 70. Also [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1898-9, xi, 52. — Golgi (C.) Sul ciclo evolutivo dei parassiti malarici nella febbre tertiana (diagnosi differenziale tra i parassiti malarici endoglobulari della febbre tertiana e quelli della quartana). Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 1, 26-31. — Ueber den Entwicklungskreislauf der Malaria-parasiten bei der Febris tertiana; Differentialdiagnose zwischen den endoglobulären Parasiten des tertianen und denen des quartanen Fiebers. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 81-100, 1 pl. — Grassi (B.) & Falcetti (R.) Ueber einige Färbungsmethoden der Malaria-parasiten. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 519-521. — Grawitz (E.) Ueber Blutuntersuchungen bei ostafrikanischen Malaria-Erkrankungen. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 138-142. — Hehr (P.) Plasmodium malarie, its importance in the diagnosis of tropical diseases. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 326-329. — Howard (R.) & Pakes (W. C. C.) The examination of blood films with special reference to work on malaria. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1899, xiii, 137-143. Also: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 181-187. — Kilroy (P.) The diagnosis of malaria from the presence of parasites in the blood. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Boston, 1893-5, xvi, 633-641. Also: Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 137-139. — Laveran. Au sujet des altérations des globules rouges du sang qui peuvent être confondues avec les hématozoaires du paludisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s. ii, 733-735. — Le Marc'Hadour (H.) De l'emploi de l'hématoscope dans le diagnostic des affections palustres. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1896, vii, 341. — McNaught (J. G.) A note on the examination of the blood in malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 841. — Manson (P.) A rapid and convenient method of preparing malarial blood films. Ibid., 122. — Appearance of pigmentation in lymphocytes in relation to the diagnosis of malaria. Ibid., 1898, ii, 881. Also: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 47. — Maynard (F. P.) Notes on the examination of malarial blood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 412-420. [Discussion], 437. — Nocht. Zur Färbung der Malaria-parasiten. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abth., Jena, 1898, xxiv, 839; 1899, xxv, 17; 764. — Osler (W.) On the value of Laveran's organisms in the diagnosis of malaria. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 11. Also, Reprint. — The practical value of Laveran's discoveries. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 561-564. Also, Reprint. — Plehn (F.) Ueber die praktisch verwertbaren Erfolge der bisherigen ätiologischen Malariaforschung. Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 384-408. — Preston (S. P.) Blood examinations and the diagnosis of malaria. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 280. — Romanovski (D. L.) K raspoznavaniyu nepravilnikh i chetiryokhdeknikh bolotnikh likhoradok (morfologiya chuzbeyadnikh). [Diagnosis of irregular and quartan malarial fevers (morphology of the parasites).] Vrach, St. Petersburg, 1892, xiii, 365-369. — Ross (R.) Remarks on two natural developments in the blood which have been mistaken for forms of the malaria parasite; with some observations on the study of the subject in India. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896,

Fever (Malarial, Diagnosis of, Microscopic).

viii, pt. 2, 531-537. — Sforza (C.) Sopra un processo semplice di colorazione degli ematozoi della malaria. Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1893, iv, 133-135. — Simon (C. E.) A new method of demonstrating the presence of malarial organisms in the blood. Maryland M. J., Balt., 1899, xii, 165. — Taylor (J. R.) Blood examinations at Camp Wikoff. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 337. — Toulmin (H.) On the diagnostic value of Laveran's organisms. Ibid., Phila., 1891, lix, 317-320. — Whitehead (R. H.) The microscope in the diagnosis of malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 18-20. — Woldert (A.) The differential diagnosis of various forms of malarial fevers by microscopic examination of the blood. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 193-197.

Fever (Malarial, Hemorrhagic).

See, also, **Africa**; **Fever (Malarial, Diagnosis, etc., of)**; **Fever (Malarial, Parasites of)**; **Fever (Malarial, Pernicious)**; **Fever (Malarial) in children.**

FEUILLADE (J.) * Contribution à l'étude des hémorrhagies palustres. 4°. Paris, 1885.

FORNARI (J. B.-S.-C.) * De la fièvre bilieuse hématurique. 4°. Paris, 1895.

GORRON (G.) * Sulphate de quinine et fièvre bilieuse hématurique à la Guadeloupe. 4°. Paris, 1886.

ROKÉACH (A.) * Contribution à l'étude pathogénique de la fièvre bilieuse hématurique. 8°. Paris, 1893.

ROUSSEAU (V.-A.) * De la fièvre bilieuse hématurique du fort de Bammakou. Campagne 1885-6. 4°. Bordeaux, 1887.

THOMAS (P.-M.-D.) * Contribution à l'étude de la fièvre bilieuse hématurique et de son traitement. 4°. Bordeaux, 1896.

TOMASELLI (S.) La intossicazione clinica e l'infezione malarica. Contribuzione all'esistenza della febbre ittero-ematurica da chinina. 3. ed. 8°. Catania, 1897.

Abney (J. A.) Malarial hæmaturia; its cause, pathology, and treatment. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1886-7, iv, 255-262. — Alexander (M. J.) Malarial hæmaturia. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 13-17. — Antony. Fièvre bilieuse hématurique. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 31; 235. — Atkinson (J. M.) The malarial fevers of Hong-Kong. Lancet, Lond., 1894, i, 1054. — Baileys (T. P.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 79-82. — Baker (J. M.) Malarial hæmaturia. Tr. M. Soc. N. Car., [Wilmington], 1887, 121-138. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1887, xx, 15-32. — Bankston (R. C.) Malarial hæmaturia. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896-7, ix, 619-625. — Barton (R. W.) Malarial hæmaturia. Memphis M. Month., 1892, xii, 485-490. — Barton (W. P.) Hæmaturic cinchonism, commonly called malarial hæmaturia. Cincin. M. J., 1890, v, 109-114. Also: Memphis J. M. Soc., 1890-91, i, 1-6. — Malarial hæmaturia. Med. Mirror, St. Louis, 1892, iii, 103-109. — Malarial hæmaturia; the old and new theory. Memphis M. Month., 1892, xii, 1-7. — Bastianelli (G.) & Bignami (A.) Infezione cronica da malaria (da parassiti falciformi), infezione emorragica. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889-90), 1891, x, 183-187. — Battle (L. L.) Malarial hæmaturia; its nature and treatment. Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 14. — Bernard (F. R.) Hæma-dyscrasia malarialia. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 221-232. — Blacklock (A. L.) Report of a case of hemorrhagic bilious remittent fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1895, xvi, 269-271. — Bonfiglio (G.) Un caso di febbre ittero-ematurica malarica simulante un attossicamento clinico. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xix, 1192. — Bouney (J. B.) Malarial hæmaturia. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1899, 88-110. — Botesch (H.) Notă asupra unui caz de ematurie palustră. Spitalul, Bucuresti, 1898, xvii, 315. — Brodway (B. H.) Hematuria; its relation to malarial infection. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxvi, 58. — Brown (R. M.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. Georgia M. Ass., Augusta, 1883, xxxiii, 146-148. — Hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1887-8, v, 277-284. — Brown (S. H.) Malarial hæmaturia. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 1-13. — Buford (G. G.) Hæmatina, or swamp fever. Memphis M. Month., 1893, xiii, 433; 481; 529. — Bush (W. D.) Malarial hæmaturia, or hemorrhagic fever. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 209. — Calhoun (L. F.) Malarial hæmaturia. Med. Herald, Louisville, 1886-7, viii, 333-337. — Cappellari (L.) Un caso di ematuria intermittente. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1285. — Carmouze. La fièvre bilieuse héma-

Fever (Malarial, Hemorrhagic).

turique au Soudan (hivernage 1896). Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxxvii, 337-356. — **Castle** (R. F.) Hematuria in East Central Africa. Lancet, Lond., 1891, i, 931. — **Catchings** (C. E.) Malarial hematuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 885-887. — **Cerruti** (C.) Febbre periodica con ematuria. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1848, 2, s. i, 156. — **Chase** (H. M.) Intermittent hematuria. South African M. J., East Lond., 1886-7, ii, 38. — **Clark** (S. F.) Hemorrhage from the bowels in malarial disease. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 35. — **Cochran** (J.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 495-619. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 591-600. — **Colomb** (B. A.) Clinical notes on hemorrhagic malarial fever. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 232-242. — The pathology of malarial hematuria. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 121-126. — **Coroninis**. Arrêdes vomissements parla pepsine chez les hematuriques de cause palustre. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 286-290. — **Darby** (J. I.) Treatment of malarial hematuria. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896, lvi, 329-334. — Malarial hematuria. Charlotte [N. C.] M. J., 1894, v, 497-503. — **Day** (R. H.) Malarial hematuria. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1886, viii, 124-135. Also: Med. Herald, Louisville, 1886-7, viii, 557-566. Also: N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 29-40. Also, Reprint. — On the treatment of hemorrhagic malarial fever. Therap. Gaz., Detroit, 1886, x, 83. — Report of a case of malarial hematuria treated by rectal medication. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 616-623. — **Denman** (R. L.) Malarial hematuria. Texas M. J., Austin, 1897-8, xlii, 501-505. — **De Robertis** (A.) Contributo allo studio della febbre ittero-ematurica da chilo. Raccogliore med. Forb., 1896, 5, s., xxi, 145-158. — **Dial** (J. J.) Report of a case of malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 187-189. — **Dicken** (R. E.) Two cases of malarial hematuria. Memphis M. Month., 1899, xix, 367. — **Dickinson** (E. T.) Questions and observations on pernicious malaria, or hemorrhagic malaria, hemorrhagic fever, yellow chills, yellow disease. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xix, 324-336. Also: North Car. M. J., Charlotte, 1899, xlix, 132-135. — **Douglas** (G. W.) Malarial hematuria. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 249-251. — **Draper** (T. J.) Malarial hematuria. Hot Springs M. J., 1894, iii, 195-198. — **Drayton** (R. I.) Hemorrhagic fever (splenic fever, yellow chills, yellow disease, etc.). Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1893, vi, 488-491. — **Du Rose** (F. G.) Malarial hematuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 539. — **Duncan** (H. S.) Malarial hematuria; treatment; speedy recovery. Nashville J. M. & S., 1886, n. s., xxxvii, 65. — **Egleston** (W.) Hemorrhagic malarial fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 109-112. — **Elliott** (J. B.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1893, 54-61. — **Evans** (W. A.) Malarial hematuria. Memphis M. Month., 1896, xvi, 632-637. — **Feild** (E. E.) "Yellow chills," a comparatively recent manifestation of malaria. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1884, xv, 126-133. — **Firth** (R. H.) On the occurrence of jaundice, icteric urine, and hematuria in remittent fever. Army M. Dep. Rep. 1845, Lond., 1887, xxvii, 367-371. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 193-195. Also: Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 762. — **Fleming** (L.) Malarial hematuria. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 426. — **Franzes** (T.) "Οὐδὲν τινα περί ικτερίδων αιματοουρικού πυρετού. Πρακτ. Συνεδίου Ἑλληνικῶν ἱατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, 488-499. — **Fridge** (J. R.) Clinical notes on malarial hematuria. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 215-221. — **Gatewood** (W. K.) Malarial hematuria. Richmond J. Pract., 1900, xiv, 54-56. — **Gottman** (M.) & **Krauss** (W.) A study of twelve cases of malarial hematuria, including four autopsies. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 336-354. Also: Memphis Lancet, 1898, i, 327-341. — **Gravaris**. Sur une épidémie de fièvre bilieuse hématémique à Sparta. Cong. d. méd. grecs 1882, Constant., 1883, i, 37-39. — **Guice** (N. L.) Malarial hematuria and its successful treatment without the use of quinine. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 1033-1037. — A case of malarial hematuria, with summary of treatment. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896, viii, 509-518. — **Hall** (J. C.) The treatment of malarial hematuria. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1886, 121. — **Hamilton** (J. W.) Malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1889-90, vii, 316-318. — **Hampson** (J. K.) Malarial hematuria; two cases treated by transfusion of normal salt solution. Memphis M. Month., 1899, xix, 554. — **Hare** (H. A.) Malarial hematuria, or hemoglobinuria, and the value of quinine in this affection. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3, s., viii, 448-455. — **Hare** (H. A.) & **Krusen** (W.) The treatment of malarial hematuria. Ibid., 1895, 3, s., xi, 291-293. — **Harrison** (L. H.) Malarial hematuria. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 340. — **Hart** (W. P.) The etiology of malarial hematuria; the pathological condition of the kidney that leads to the hematuric discharge; the reason why quinine should not and atropia should be used in its treatment. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1887, 36-45. — **Hayden** (G.) De la crise hématémique dans la fièvre intermittente. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3, s., ii, 247-

Fever (Malarial, Hemorrhagic).

256. — **Hayes** (S. O.) Malarial hematuria; black jaundice. N. Albany M. Herald, 1897, xvii, 81. — **Heliomenas Finol**. Un caso de fiebre ictero-ematurica. Rev. méd.-quir., Maracaibo, 1883-4, i, no. 5, 10. — **Howard** (W. A.) Malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1888-9, vi, 248; 277. — Malarial hematuria and hemoglobinuria; pernicious malarial fever. Ibid., 1891-2, ix, 283-286. — **Howell** (J. R. G.) Report of a case of hemorrhagic malarial fever. Atlanta M. & S. J., 1899-91, n. s., vii, 609. — **Hughes** (C. H.) Relation of the nervous system to hemophilia, malarial hematuria, etc. Med. Reg., Phila., 1887, i, 338-341. — **Humphreys** (B. F.) The prophylaxis of malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 487-494. — The prophylaxis and treatment of malarial hematuria. Ibid., Dallas, 1887-8, v, 125-132. — **Jones** (F. A.) Malarial hematuria. Am. Pract. & News, Louisville, 1894, xvii, 301-305. — **Jones** (I. J.) Hemorrhagic malarial fever. Texas M. J., Austin, 1895-6, xi, 105-111. — **Jones** (W. A.) Malarial hematuria. Eclect. M. J., Cincinnati, 1896, lvi, 357. — **Keeva** (S. L.) Strychnia hypodermically, in malarial hematuria. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886, ii, 182-187. — **Kilpatrick** (J. J.) Malarial hematuria. Atlanta M. & S. J., 1895-6, n. s., xii, 608-610. — **Korillos** (C. P.) Περί ικτερίδων αιματοουρικού πυρετού. Παληός, Ἀθήναι, 1888, xviii, 118; 129; 145; 161; 180. — **Krauss** (W.) The pathology of malarial hematuria. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1897, 249-261. Also: Med. Rec., Mississippi, Biloxi, 1897, i, 173-179. Also: South Pract., Nashville, 1897, xix, 365-374. — **Landa** (G. M.) Reflexiones sobre un caso de fiebre biliosa melanúrica. Enciclopedia, Habana, 1885, i, 459-464. — **Langford** (M. L.) Malarial hematuria. Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 63-66. — **Lewis** (B.) Hematuria; its relation to malarial injection and the ingestion of quinine. Med. Rev. St. Louis, 1897, xxxv, 435-437. — **Lipari** (G.) Contribuzione clinica all'esistenza della febbre ittero-ematurica clinica in individui malarici. Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 529-569. — **Livingston** (W. R.) Report of two cases of hemorrhagic malarial fever with multiple points of hemorrhage. N. York M. J., 1897, lxxvi, 88-90. — **Loflin** (P. B.) Hemorrhagic fever; some experience with it. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 50-55. — **Long** (J. B.) Malarial hematuria. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 453. — **Lynch** (J. S.) Hemorrhagic malarial fever. Med. Chron., Balt., 1883-4, ii, 182-188. — **McCaleb** (J. H.) Observations on hemorrhagic malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 673-680. — **McCargo** (W. H.) A case of malarial hematuria, reported for what it is worth. Memphis M. Month., 1891, xi, 9-14. — **McDaniel** (E. D.) A condensed tabular report of 24 cases of hemorrhagic malarial fever occurring during the period from 1867 to 1882, inclusive. Med. News, Phila., 1883, xliii, 64-66. — A condensed tabular report of 178 cases of hemorrhagic malarial fever, with special reference to the influence of quinine in the treatment of the disease. Ibid., 561. — **McGahn** (J. W.) A case of malarial hematuria. Memphis M. Month., 1899, xix, 407. — **McHallen** (H.) Examination of a specimen of urine from a case of malarial hematuria. Atlanta M. & S. J., 1884-5, xxv, 400-405. — Clinical history of a case of so-called malarial hematuria. Ibid., 1885-6, n. s., ii, 412-415. — **McIntosh** (M. C.) Malarial hematuria. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 304-307. — **McLaughlin** (J. W.) Hemorrhagic malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 645-662. — **McLennan** (W. H.) Danger of quinine in malarial hematuria. St. Louis Clinique, 1899, xii, 117. — **McVey** (B.) Malarial hematuria. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 167; 748. — **Magruder** (E. G.) Malarial hematuria. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1890-91, viii, 29. — **Matherbe**. Fièvre paludéenne; hémorrhagie. In his: Études clin., 82, Nantes, 1883, fasc. 2, 3-12. — **Malone** (G. B.) Treatment of malarial hematuria. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 433-435. — **Mann** (J. J.) Hemorrhagic fever and its treatment. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 193-195. — **Manson** (O. F.) Malarial hemorrhage. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1886, 270-285, 1 pl. Also, Reprint. — **Marrs** (M. C.) Malarial hematuria. St. Louis Cour. Med., 1892, vii, 93-95. — **Martin** [E. H.] Report of eleven cases of so-called malarial hematuria. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 715-724. — **Lisemia**, or malarial hematuria. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 401-412. — Malarial hematuria. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 540. — **Lysemia**, or malarial hematuria. Memphis M. Month., 1896, xvi, 1-9. — **Mason** (B. W.) Treatment of malarial hematuria. Atlanta M. & S. J., 1891-2, n. s., viii, 73. — **Meek** (J. W.) Malarial hematuria. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 326-329. — **Menger** (L.) Was it malarial hematuria? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 18. — **Menville** (C.) Malarial hematuria. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 421-423. — **Minkevich** (G. K.) Febria remittens hemorrhagica i yeva otosheniya k drugim infektsionnim zhelechnim boleznyam. [. . .] and its relation to other infectious bili. ar diseases.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1890, clxix, unoffic. pt., 1, sect., 1-18. — **Minor** (P. B.) A statement of

Fever (Malarial, Hemorrhagic).

41 cases of hemorrhagic malarial fever occurring between the years 1865 and 1883, inclusive. Med. News, Phila., 1883, xliii, 562.—**Misrachi.** Quelques considérations sur l'état sanitaire de la ville de Salonique, et en particulier sur les fièvres miasmatisques bilieuses hématuriques. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1887-8, xxx, 7-11.—**Moody** (F. I.) Hemorrhagic malarial fever. Med. Times, N. Y., 1899, xxvii, 12.—**Moscatto** (P.) Sulla malattia del Tomasselli, ovvero sulla febbre ittero-ematurica da chinina. Gazz. d. osp., Milano, 1889, x, 98; 106; 114.—Infezione palustre cronica; febbre ittero-ematurica che riconosce per momenti etiologici nelle sue fasi evolutive ora la malaria ed ora l'azione tossica della chinina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1897, n. s., xix, 201; 348; 377.—**Murdock** (L. A.) Malarial hæmaturia. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 144-147.—**Nepveu** (G.) Contribution à la fièvre bilieuse hématurique. Marseille méd., 1895, xxxii, 396-404, 1 pl.—**Nesteroff** (S. E.) Tri slučajeva malyariynikh hemoragiya. [Three cases of malarial hæmorrhages.] Med. Obozr., Mosk., 1899, lii, 341-343.—**Newell** (E. D.) An interesting case of malarial hæmaturia. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 504-508.—**Newton** (I. J.) jr. Hemorrhagic malarial fevers. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1885, vii, 109-123.—Malarial hæmaturia. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 289-295.—**le Nobel** (C.) Ueber das Wesen der Gelbsucht bei perniciosum Sumpffieber (Febris perniciosa hæmatrica [biliosa]). Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1892, xlii, 667.—**Oates** (T. F.) Some remarks on the ætiology, pathology, and treatment of malarial hæmatinuria. Texas M. J., Austin, 1894-5, x, 11-15.—**O'Daniel** (W. A.) Malarial poisoning, the cause of hæmatinuria. Tr. Georgia M. Ass., 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 180-193.—Malaria and its toxic influences; malarial hæmatinuria. Atlanta M. & S. J., 1886-7, xxvii, 163-171. Also, Reprint.—Malarial hæmatinuria. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 226-231.—Malaria and malarial hæmatinuria. Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iv, 205-207.—**Odum** (T. B.) Malarial hæmatinuria; three cases in succession treated successfully with quinin sulphate. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, li, 703-706.—**Owen** (W. G.) Malarial hæmatinuria, treated with quinine hypodermatically. Med. News, Phila., 1885, xli, 6.—**Palmer** (T. M.) Malarial hæmatinuria. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1886, 32-35.—**Parham** (E. H. M.) Hemorrhagic malarial fever. South. M. Rec., Atlanta, 1883, xlii, 281-283.—Malarial hæmatinuria. *Ibid.*, 1892, xxii, 119-121.—**Perkins** (A. N.) Remarks on hæmatinuria miasmatica and its treatment. Daniel's Texas M. J., Austin, 1887-8, iii, 216-218.—**Perry** (J. W.) Malarial hæmatinuria. Texas Cong. Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 244-250.—**Petty** (G. E.) Malarial hæmatinuria; pathology and treatment. Memphis M. Month., 1891, xi, 496-500.—**Pistats** (N. A.) Δύο περιπτώσεις ελεγκτικών διαλείποντος πυρετού μεθ' αϊματοεξέσεως καὶ αϊματοδιαρροίας. Γαλένος, Ἀθήναι, 1883, x, 101-104.—**Pucci** (P.) Febbre ittero-ematurica da chinina e favismo. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 421.—**Quinine** a harmful remedy in malarial hæmatinuria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 1039-1041.—**Quinine** in malarial hæmatinuria. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3, s., xlii, 249.—**Quesada Romero** (P.) Nota sobre la forma hemorragica del paludismo. Rev. méd. de Bogotá, 1898-9, xxi, 77-90.—**Raymond** (F. S.) Quinine in malarial hæmatinuria. Memphis M. Month., 1888, viii, 209-212.—**Report** of committee on malarial hæmatinuria. *Ibid.*, 1897, xvii, 156-165. Also [Abstr.]: Atlanta M. & S. J., 1897-8, n. s., xiv, 263-267.—**Richardson** (H. X.) Malarial hæmatinuria. Tr. M. Soc. Tennessee, Memphis, 1894, 249-252.—**Riggs** (B. H.) Clinical history of a case of hemorrhagic malarial fever; microscopical examination of urine and blood; treated by large doses of arsenious acid; prompt recovery. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 233.—Hemorrhagic malarial fever. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1886, i, 253; 392.—**Rigney** (J.) Malarial hæmatinuria, or creole yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 666-670.—**Rizopoulos** (D.) Περί ικτερώδους αιμοσφαιρινουρικού πυρετού. Γαλένος, Ἀθήναι, 1888, xviii, 177; 200; 209.—Περί φύσεως καὶ θεραπείας τῶν ελεγκτικῶν ἐν γένει πυρετῶν καὶ ἰδίως τοῦ ικτερώδους αιματορρικού (αιμοσφαιρινουρικού). Πρακτ. Συνδρόν Ἑλλήνων ἱατρῶν, Ἀθήνησιν, 1888, 166-194.—**Russo** (G.) Sulla febbre itterico-ematurica. Unione med., Catanzaro, 1895, iii, 85; 97; 109; 121.—**Rynals** (W. M.) Hemorrhagic malarial fever. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1899-1900, xii, 1-4.—**Sullivan** fils. Observations d'hémorrhagies intermittentes. J. d. conn. méd. prat., Par. 1846-7, xiv, 43-45.—**Scars** (J. H.) Malarial hæmatinuria, black jaundice, hemoglobinuria, and many other aliases. Charlotte [N. C.], M. J., 1897, xi, 542-544.—**Seaton** (L.) Successful treatment of a case of malarial hæmatinuria. Tr. Louisiana M. Soc., 1895, N. Orl., 1896, 129-131.—**Shonf** (J. N.) Malarial hæmatinuria. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 470-472.—**Shropshire** (W.) Hemorrhagic malarial fever, and its treatment. Texas M. News, Austin, 1899-1900, ix, 136-145.—**da Silva Garcia** (F.) A febre biliosa hematúrica em Angola e a prophylaxia da malária pelos sucs de quinina. Med. contemp., Lissb., 1898,

Fever (Malarial, Hemorrhagic).

xvi, 415; 425; 1899, xvii, 48.—**Skeen** (T. N.) A case of malarial hemorrhagic fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 230.—**Skipper** (R. W.) Malarial hæmatinuria. *Ibid.*, Dallas, 1891-2, ix, 146-148.—**Slack** (J. J.) Bedside notes on a few cases of malarial hæmatinuria. Memphis M. Month., 1897, xvii, 392-398.—**Smith** (B.) Malarial hæmatinuria. N. York M. J., 1900, lxxi, 154-157.—**Smith** (W. T.) Malarial hæmatinuria. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1888, 225-229.—**Smithwick** (J. W. P.) Malarial hæmatinuria. North Car. M. J., Wilmington, 1896, xxxvii, 219-221.—Hemorrhagic fever; a report of two cases. *Ibid.*, 1898, xli, 32-34.—**Sorcel.** Note sur un cas de fièvre tellurique avec hématurie intermittente. Union méd., Par., 1881, 3, s., xxxii, 217-220. Also: Bull. et mém. Soc. de méd. d. hóp. de Par. (1881), 1882, 2, s., xviii, 118-122.—**Stamps** (J.) Malarial hæmatinuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 1; 35.—**Steer** (J.) Hemorrhagic malarial fever. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 309.—**Stinson** (H. C.) Quinine in malarial hæmatinuria. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 306.—**Stirling** (W. C.) Malarial hemorrhagic fever. St. Louis M. Era, 1899-1900, ix, 165-168.—**Stubbert** (J. E.) Hæmatinuria miasmatica. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 263.—**Stummer.** Cases of remittent fever complicated with hematogenous jaundice. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 200-206.—**Tanaka** (N.) Malariasi notji shitsuhetsu no itijire. [Hæmorrhage after malarial poisoning.] Chugai-Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 321, 3; no. 322, 8.—**Tarleton** (T. T.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. Louisiana M. Soc., 1898, N. Orl., 1899, 86-88.—**Tate** (H. L.) Hemorrhagic or hæmatinuria malarial fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1884, xxxviii, 383-391.—**Theophrastus** (I.) Σκεψεις τινες ἐπὶ τῶν αἰτίων τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ικτερώδους αιματορρικού πυρετοῦ καὶ τῆς πύθσεως μεταδοτικότητος αὐτοῦ. Γαλένος, Ἀθήναι, 1887, xvii, 769; 795; 1888, xviii, 1; 17.—Περί ικτερώδους αιματορρικού πυρετοῦ. *Ibid.*, 1888, xviii, 321; 340; 353; 370; 386; 401.—**Thompson** (O. M.) Malarial hæmatinuria, or swamp fever. Nashville M. & S., 1885, n. s., xxxv, 113-117.—**Thornton** (C. C.) Malarial hæmatinuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 102-104.—**Tomasselli** (S.) La intossicazione clinica, o febbre ittero-ematurica da chinino. Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 15-39.—**Trahan** (A. R.) Intermittent malarial hæmatinuria. N. Orl. M. & S. J., 1893-4, n. s., xxi, 163.—**Treatment** (The) of malarial hæmatinuria. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 271-273.—**Trzebiński** (S.) Zapalenie nerek krwotokowe (nephritis hæmorrhagica) na tle zimni zimy. [. . . in a case of intermittent fever.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvii, 227.—**Tutwiler** (H. A.) Malarial hæmatinuria; hemorrhagic malarial fever; yellow disease, etc. Daniel's Texas M. J., Austin, 1890-91, vi, 192-196.—**Tyson** (J.) Malarial hæmatinuria; hemoglobinuria. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 69-77. Also: Med. News, Phila., 1883, xlii, 519-522.—Clinical lecture on remittent fever complicated with hæmatinuria and typhoid symptoms. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 301-303.—**Van Horn** (W. L.) Pernicious hemorrhagic malarial fever (swamp fever). Gaillard's M. J., N. Y., 1887, xliii, 56-65.—**Vayse.** Un cas de fièvre bilieuse hématurique observée à Mayotte. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxx, 234.—**Walker** (W. W.) An answer to Dr. T. F. Oates on treatment of malarial hæmatinuria. Texas M. J., Austin, 1894-5, x, 161-163.—**Wallace** (D. R.) Report on hemorrhagic malarial fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxxvi, 243-251.—**Webb** (R. D.) Analysis of thirty-three cases of hemorrhagic malarial fever, with special reference to the use of quinine in this disease. Med. News, Phila., 1883, xliii, 232.—**White** (T. N.) Some thoughts on hemorrhagic malarial fever. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliiii, 191.—**Williams** (T. H.) Toxic malarial fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 103-106.—**Woldert** (E. A.) A case of malarial hæmatinuria, with a study of the plasmodium. N. York M. J., 1895, lxi, 229.—A case of malarial hæmatinuria, with a study of the plasmodium. *Ibid.*, 1896, lxxii, 1-3, 1 pl.—**Wood** (T. F.) Hemorrhagic malarial fever. North Car. M. J., Wilmington, 1884, xiv, 347-360.—**Yersin.** Note sur la fièvre bilieuse hématurique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10, s., ii, 447-449.—**Young** (F. E.) Hæmatinuria vs. malarial hæmatinuria. Daniel's Texas M. J., Austin, 1890-91, vi, 438-440.—**Young** (I. T.) Hemorrhagic malarial fever. South M. Rec., Atlanta, 1889, xix, 321-327.—**Young** (R. S.) Malarial hæmatinuria. North Car. M. J., Wilmington, 1885, xv, 365-367.

Fever (Malarial, Hemorrhagic) [Hemoglobinuria, or blackwater fever].

EASMON (J. F.) The nature and treatment of blackwater fever, with bibliography, notes, and temperature charts of cases treated. 8°. London, 1884.

MCHATTON (H.) Malarial hæmoglobinuria. 8°. [n. p., n. d.] Repr. from: Tr. M. Ass. Georgia.

Fever (Malarial, Hæmorrhagic) [Hæmoglobinuric, or blackwater fever].

MAXWELL (G. T.) Malarial hæmoglobinuria. *So. Jacksonville, Fla., 1892.*

MOUSSOIR (F.) Fièvre bilieuse hématurique; hémoglobinurie paroxystique à frigore; hémoglobinurie quinique; pathogénie et traitement de ces affections. *So. Paris, 1893.*

A. (L.) L'emoglobinuria nella malaria, a proposito delle ricerche di R. Koch. *Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 756-758.*—**Austin** (R. F. E.) A case of hæmoglobinuric fever; recovery. *Brit. M. J., Lond., 1900, i, 317.*—**Baccelli** (G.) Sul meccanismo della infezione malarica e sopra un caso di emoglobinuria non parossistica (stato pernicioso protratto da infezione malarica). *Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1174-1176.* *Also, transl.: Verh. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 523-531.*

—, Della emoglobinuria da malaria: della emoglobinuria alla malaria coincidente, o conseguente, per l'azione emotossica della chimina. *Polichin., Roma, 1897, iv-M., 1-12.* *Also: Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 193-197.* *Also: Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1-97, viii, 429-431.*—**Bastianelli** (D. G.) Le emoglobinurie da malaria secondo i recenti studi. *Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 847-890.*—**Bastianelli** (D. G.) e **Rigamini** (A.) Sulle emoglobinurie da malaria. *Bull. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 81-92.*—**Bastianini** (E.) Alcuni casi di emoglobinuria malarica nei bovini della Campagna Romana. *Gior. d. r. Soc. Ed. Acad. vet. ital., Torino, 1898, xviii, 1057-1063.*—**Bence** (C. L.) Nog eens Schwarzwasserfieber. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2, R., xxxii, pt. 1, 126-129.*—**Berthier** (A.) Pathogénie et traitement de l'hémoglobinurie paludéenne. *Arch. de méd. exper. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 628-686.*—**Bertrand** (L. E.) Sur un cas de fièvre dite bilieuse hémoglobinurique. *Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3, s., xli, 76-82.*—**Blackwater** fever. *J. Trop. M. Lond., 1898-9, i, 75-77.*—**Boisson**. La fièvre paludéenne bilieuse hémoglobinurique. *Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 360-383.*—**Bonivento** (G.) Contributo allo studio della patogenesi della febbre biliosa-emoglobinurica da chinino. *Raccoglitoro med., Forlì, 1896, 5, s., xxii, 225; 249.*—**Britt** (W.) Malarial hæmoglobinuria; something more about it. *Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 80-86.*—**Brown** (M. A.) Malarial hæmoglobinuria. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 400.*—**Brown** (O.) Notes on cases of hæmoglobinuric fever in British Honduras. *J. Trop. M. Lond., 1899-1900, ii, 35.*—**Calmette** (A.) L'hémoglobinurie d'origine paludéenne: analyse et observations recueillies à la côte occidentale d'Afrique; processus anatomo-physiologique de cette affection. *Arch. de méd. nav., Par., 1898, iii, 81-106.*—**Cattelli** (G.) Sopra alcuni casi di ittero-emoglobinuria malarica e loro cura. *Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 641-655.*—**Colomb** (B.) Quinine in malarial hæmoglobinuria. *Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 343.*—**Connolly** (R. M.) African hæmoglobinuric fever, commonly called blackwater fever. *Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 882-885.*—**Copeman** (S. M.) Hæmoglobinuric fever. *Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 742-752.*—**Cross** (D. K.) Blackwater fever, as it is seen in British Central Africa. *Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 287-291.*—**Crosse** (W. H.) The treatment of malaria and blackwater fever. *Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 427-434.*—**Blackwater** fever. *Lancet, Lond., 1899, i, 821; 825.*—**The histology and prevention of blackwater fever. *Ibid., 1900, i, 11-13, 1 pl.*—**Crosse** (W. H.) & **Pakes** (W. C. C.) Blackwater fever. *Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1875.* *Also: Lancet, Lond., 1898, ii, 1704.*—**De-Sanctis** (G.) Casistica sulla febbre ittero-emoglobinurica. *Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 505; 539; 562; 577; 601.*—**Doering**. Ein Beitrag zur Kenntnis des Schwarzwasserfiebers. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1895, xxi, 761-763.*—**Dowler** (H. M.) Five cases of so-called blackwater fever. *Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 142.*—**Drycpoudt**. A propos d'un cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique traitée à Bruxelles en mai 1896. *Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4, s., x, 224-236.*—**Easmon** (J. F.) Notes of a case of blackwater fever. [Fièvre bilieuse mélanurique ou hématurique of French writers.] *Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 277-280.*—**Economos**. De l'hémoglobinurie paludéenne. *Med. mod., Par., 1899, x, 687.*—**Eschle**. Ueber das sogenannte Schwarzwasserfieber. *Aerzt. Prakt., Dresd., 1896, ix, 676-693.*—**Evans** (G.) The pathology of malarial hæmoglobinuria. *Memphis M. Month., 1891, xi, 1-7.*—**Feild** (E. E.) Hæmoglobinuric fever. *N. York M. J., 1899, lxx, 228-231.* *Also, Reprint.*—**Ferrier**. Fièvre bilieuse hémoglobinurique. *Province méd., Lyon, 1896, x, 315-318.* *Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, 150-177.*—**Fisch** (R.) Ueber das Schwarzwasserfieber. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1896, xxvi, 271-275.*—**Das Schwarzwasserfieber nach den Beobachtungen und Erfahrungen auf der Goldküste Westafrikas. *Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 223; 235; 247.*****

Fever (Malarial, Hæmorrhagic) [Hæmoglobinuric, or blackwater fever].

CAVARIS (P.) Περί ἐνδοθελιαίας κατάρσεως αἱματουρικού πυρετού ἐν Ἑσπарт. Πρακτ. Συνόδου Ἑλληνων ἱατρῶν, Ἀθηνῶν, 1883, 158-161.—**Gray** (G. D.) Quinine in hæmoglobinuric fever. *Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 329-331.*—**Grocco**. Sull' emoglobinuria da chinino nei malarici. *Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 1-4.*—**Hanley** (A. H.) Blackwater fever in the Niger Coast Protectorate. *J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 85-89.*—**Hare** (H. A.) Malarial hæmaturia or hæmoglobinuria, and the value of quinine in the affection. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1892, vii, 281-290.*—**Hébrard**. Observations de fièvre bilieuse hémoglobinurique recueillies à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire). *Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxi, 446-450.*—**Heinemann** (C.) Ein eigenthümlicher Fall von Methämoglobinurie bei Intermittens. *Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, cii, 517-521.*—**Hicks** (J. R.) Report on a case of [malarial] hæmoglobinuria. *Virginia M. Semi-Month., [Richmond, 1899-1900, iv, 553.*—**Humphrey** (A. D.) The occurrence of blackwater fever in Assam. *Brit. M. J., Lond., 1899, i, 788.* *Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 715.*—**Kanellis** (S.) Quelques réflexions sur la fièvre hémoglobinurique bilieuse. *Progrès méd., Par., 1896, 3, s., iii, 227.*—**Koch** (R.) Das Schwarzwasserfieber. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1898, xiv, 304-308.*—**Ueber Schwarzwasserfieber (Hämoglobinurie). *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1899, xxx, 285-327.* *Also, transl. [Abstr.]: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 582-584.*—**Kohlbrugge** (L. H. F.) Febris biliosa hæmoglobinurica (Schwarzwasserfieber) und Chininintoxication in Niederländisch-Indien. *Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Leipz., 1899, iii, 100-108.* *Also, transl.: J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 157-159.*—**Kohlstaub** (P.) Ein Fall von tropischer, biliöser Malaria-Erkrankung mit Hæmoglobinurie. *Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 427; 459.*—**Zur Chininbehandlung des Schwarzwasserfiebers; Entgegnung. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1895, xxi, 763.*—**Konstantinoff** (M. V.) Zheltushno-hemoglobinuriynaya likhoriadka: febris biliosa hæmoglobinurica (po nablyudeniyam v Zakaspiyskoy oblasti, [... from observations in the territory beyond the Caspian Sea]. [Extr., 290-393.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriöl., S.-Peterb., 1898, v, 311-344.* *Also, transl. [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 234.*—**Küchel** (B.) Ueber das Schwarzwasserfieber, insbesondere seine Behandlung mit grossen Chinindosen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 446-450.*—**Lafay**. Étude sur la pathologie des Européens dans l'Antsianaka (Madagascar) et notamment sur la fièvre bilieuse hématurique. *Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxii, 241-261.*—**Lewis** (H. W.) Malarial hæmoglobinuria; its treatment by injection of normal salt solution. *North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 180-190.*—**Lynch** (F. P.) African blackwater fever. *Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 648-650.*—**McIlhatton** (H.) Malarial hæmoglobinuria. *Times & Reg., N. Y. & Phila., 1891, xxii, 491-494.*—**Malarial hæmoglobinuria; answer to Dr. Parham. *South. M. Rec., Atlanta, 1892, xxii, 21-25.*—**Mackie** (F. P.) Notes on a case of blackwater fever. *Lancet, Lond., 1898, ii, 1470.*—**Manson** (P.) On African hæmoglobinuric fever. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1892-3, n. s., xii, 111-141, 1 ch.*—**Mense** (C.) Eine Umfrage über das Schwarzwasserfieber. *Arch. f. Schiff's u. Tropen-Hyg., Cassel, 1898, li, 92.*—**Aus einer Umfrage über das Schwarzwasserfieber: Berichte aus Afrika und Amerika. *Ibid., 1899, iii, 214-229.*—**Berichte über das Schwarzwasserfieber in Indien und Neu-Guinea. *Ibid., 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.***********

Fever (Malarial, Hemorrhagic) [Hemoglobinuric, or blackwater fever].

Napoli, 1897, viii, 288-290.—**Poole** (W.) An analysis of fifty-six cases of blackwater fever. *J. Trop. M.*, Lond., 1898-9, i, 145.—**Powell** (A.) Hemoglobinuric fever in Assam. *Ibid.*, 117-119.—**Quennece**. Notice sur la fièvre bilieuse hémoglobinnrique et sur son traitement par le chloroforme. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1895, lxiv, 419-427.—**Etnde** sur la fièvre bilieuse hémoglobinnrique et sur son traitement par la quinine et le chloroforme. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1899, iii, 90-99.—**Reynolds** (G. F.) Blackwater fever; some cases and notes. *J. Trop. M.*, Lond., 1898-9, i, 146-155.—**Robson** (A. W.) Blackwater fever and quinine. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1287.—**Rossignon**. Fièvre rémittente paludéenne compliquée d'accès hémoglobinnriques. *Clinique*, Brux., 1899, xlii, 883-886.—**Sambon** (L. W.) Blackwater fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 866-869. *Also*: *J. Trop. M.*, Lond., 1898-9, i, 70-74.—**The** etiology and treatment of blackwater fever. *J. Trop. M.*, Lond., 1898-9, i, 243; 262; 295.—**Smith** (F.) A case of blackwater fever in which the quartan malarial parasite was found. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1229.—**Smith** (S. K.) Note on blackwater fever. *Ibid.*, 1898, i, 780.—**Spon** (H. J.) Acute malarial fever with "blackwater symptoms". *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1897, xi, 552-554.—**Stalkart** (W. H. S.) Hemoglobinuric fever and paludism. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 654-657. *Also*: *J. Trop. M.*, Lond., 1899-1900, ii, 9; 77.—**Stamps** (J. A.) Condition of the kidneys in malarial hemoglobinuria. *Tr. M. Soc. Arkansas*, Little Rock, 1887, 46-52.—**The** pathology and treatment of malarial hemoglobinuria. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1888, 3, s., iv, 675-678.—**Steggall** (S. L. J.) The use of quinine in malarial hemoglobinuria. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 259.—**Stendel**. Zur Chinin-Behandlung des Schwarzwasserfiebers. *München. med. Wehnschr.*, 1895, xlii, 1003-1006.—**Zur** Chininbehandlung des Schwarzwasserfiebers. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1895, xxi, 668. *See, also, supra*, Kohlstock.—**Stewart** (K.) Hemoglobinuria in malaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 908.—**Sylvain** (E.) Un cas d'hémoglobinnrie chinique à Haïti. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1899, iii, 313.—**Tiraboschi** (A.) Emoglobinuria e malaria. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1890, n. s., xii, 161-173.—**Tsakryglou**. [Fièvre hémoglobinnrique palustre.] *Gaz. méd. d'Orient*, Constantin., 1897-8, xl, 280-282. *Also, transl.* [Abstr.]: *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1898, xliii, 246.—**Vernazza** (G.) Febbre ittero-ematurica da malaria o da intossicazione chinica? *Gazz. d. osp.*, Milano, 1895, xvi, 235-237.—**Vincent** (H.) La fièvre bilieuse hémoglobinnrique est-elle de nature paludéenne? *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1898, 3, s., xv, 841-847.—**Contribution** à l'étiologie de la fièvre bilieuse hémoglobinnrique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1900, xxxv, 103-116.—**Warden** (C. C.) The use of quinin in malarial hemoglobinuria. *Phila. M. J.*, 1899, iii, 1063-1066.—**Wheaton** (S. W.) Preparations from the organs of a case of West African blackwater fever. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1892-3, xlv, 168-170.—**Woldert** (A.) The use of quinin in malarial hemoglobinuria. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 547-551. *Also*, Reprint.—**Woolridge** (A. T.) A case of blackwater fever complicated by dysentery. *Lancet*, Lond., 1899, i, 762.

Fever (Malarial, History and statistics of).

HOLTZE (J. R.) *De febrium intermittantium geographia. 8°. *Fratislavia*, [1849].

NICOLAS (A.) Chantiers de terrassements en pays paludéen. Géographie malarienne; synthèse des fièvres palustres; résistance ethnique; acclimatement; hygiène du terrassier; campements industriels; assainissement des marécages. 8°. *Paris*, 1889.

Celli (A.) & **Del Pino** (G.) Contribnto allo studio dell' epidemiologia della malaria secondo le recenti vedute etiologiche. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1899-1900, vi, 417-419.—**Farakas** (B.) A málaria-láz viszonyai a multban és jelenben. [The ratio of the malarial fever of the past and present.] *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C.-r. 1894, Budapest, [1896, viii, pt. 2, 547-551.—**Fayrer** (J.) Malaria. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1881-2), 1883, n. s., i, 15-25.—**Kohlbrugge** (J. H. F.) Malaria und Höhenklima in den Tropen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Cassel, 1898, ii, 5-27.—**Laveran** (A.) Géographie médicale du paludisme. *Janus*, Amst., 1896-7, i, 301; 397.—**Le Dantec**. Paludisme en général; son domaine géographique; son action sur les races humaines; son rôle dans la colonisation. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1898, vii, 369-380.—**Le Moine**. Notice pour servir à l'histoire du paludisme intertropical. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1896, lxv, 217-228.—**Parrish** (J.) The geography of malaria. *Tr. M. Soc. [N. Jersey, Newark, 1886, 39-52. Also, Reprint.*

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

See, also, Fever (Malarial) in troops; Kalá-Ázár.

ABYSSINIA.

Mozzetti (E. F.) Le febbri malariche di Sahati. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1893, xli, 1160-1178.

ADEN.

Flanagan (J. W. H.) Malaria at Aden. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1501.—**Jones** (J. L. T.) Malaria at Aden. *Ibid.*, 1317.

AFRICA.

See, also, in this list, Abyssinia; Algeria; Central Africa; East Africa; Madagascar; South Africa; Tunis; West Africa.

MAILLOT (F.-C.) Recherches sur les fièvres intermittentes du nord de l'Afrique. 8°. *Paris*, 1835.

Broeckart (J.) & **De Buck** (D.) Notes sur un cas d'impaludisme grave du Congo. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1895, ii, 193-198.—**Parke** (T. H.) Note on African fever. *Lancet*, Lond., 1892, i, 1176-1178.—**Von Wedekind** (L. L.) Intermittent fever in southwest Africa. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 10.

ALABAMA.

Webb (R. D.) The changes of type which malarial fevers have undergone in Sumter County, Alabama, from 1833 to 1883. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 73-79.

ALAND.

STIGZELIUS (L. H.) *Anteckningar om malariala epidemien på Åland under sednaste århundrade. 8°. *Helsingfors*, 1864.

ALGERIA.

See, also, in this list, Ouargla.

MAILLOT (F.-C.) Lettre sur le traitement des fièvres intermittentes de l'Algérie, adressée à M. le docteur Gouraud père. 8°. *Lille*, 1846.

PEPPER (É.) De la malaria. Contribution à l'étude des maladies infectieuses d'origine cosmique, à l'occasion de l'endémo-épidémie grave d'aérotellurisme protéiforme de 1889-90, dans la commune de Ménéville (Algérie). Précédée d'une introduction par M. le Prof. Peter. 8°. *Paris*, 1891.

Bordo. Relation de l'épidémie de malaria de juin à décembre 1887, à Staouéli et aux environs. *Alger méd.*, 1888, xvi, 104-106.—**Caselli** (A.) Essai sur les causes, la nature et le traitement des maladies continues épidémiques de l'Algérie et sur le traitement des accès pernicieux. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1858, xlvii, 915.—**Delmas** (L.) Études cliniques sur l'impaludisme en Algérie. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1889, xxxiv, 108; 115; 122; 130; 139; 147; 154; 161; 170; 178; 186; 1890, xxxv, 3; 10; 27; 35.—**De** la fièvre rémittente algérienne; études cliniques. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1891, xvii, 361; 473.—**Laforgue** (E.) Manifestations aiguës du paludisme dans l'Oued Rir' (Sud Constantinois). *Rev. méd. de l'Afrique du nord*, Alger, 1899, ii, 471-480; 1900, iii, 545; 587.—**Moret** (P.) Relation de l'épidémie de malaria de juin à novembre 1887, à Marengo et aux environs. *Alger méd.*, 1888, xvi, 94-103, 3 ch.—**Perronnet**. L'impaludisme aux environs de Cherchell pendant le 2^e semestre 1889. [Résumé.] *J. de méd. et pharm. de l'Algérie*, Alger, 1890, xv, 79-81.

AMSTERDAM.

Couvée (A.) Acute malaria-endemie, in de gestichten onder beheer van het Ned. Israël. Armbestuur te Amsterdam. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1892, 2, R., xxviii, pt. 2, 573-577.

ANGOLA.

Fisher (W.) The malarial fevers of Angola, West Coast Africa. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1897, xi, 54.

ARAGUA.

Benitez (J. M.) Algunas consideraciones sobre la epidemia de fiebre en Aragua. *Union méd.*, Carácas, 1884, iv, 26-30.

ARGENTINE REPUBLIC.

See, also, in this list, Tucuman.

Mallo (P.) El paludismo en la República. *Bol. Soc. de san. mil.*, Buenos Aires, 1892, ii, 60; 108; 156; 211.—**Penna** (J.) Consideraciones sobre las fiebres palustres y su distribución geográfica en la República. *An. asist. púb.*, Buenos Aires, 1890-91, i, 347-363.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

ASHANTI.

Freeman (R. A.) A chapter on malaria. In *his*: *Travels and life in Ashanti*, 8°. Westminster, 1898, 492-524.

ASHUR-ADE.

Zolotaroff (A. G.) Nablyndeniya i zametki po malyarii i terapii voozhitshe, na ostrovie Ashur-Ade. [Malaria and its treatment in general, on the island of . . .] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1886, 54; 143; 190. Also, Reprint.

ASIA.

See, in *this list*, Borneo; China; Dutch East Indies; Formosa; India; Japan; Mekong; Palestine; Philippine Islands; Tonquin; Turkistan.

ASTRAKHAN.

Shtshepotyeff (N. K.) Material dlya izucheniya astrakhanskoi likhoradki. [Material for study of Astrakhan fever.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., 1883, vii, 385-392.

ATHENS.

Karametsas (G.) Όλγα περί των εν Αθηναις διαλειπόντων πυρετών. Πρακτ. Συνόδου Έλληνων ιατρών, Αθήνησιν, 1883, 142-154. — **Lampadarios** (N. E.) Περὶ τῆς ἐπιδημίας των ἐλαδων νόσων εν Αθήναις κατά τὰ ἔτη 1885 καὶ 1886. *Ibid.*, 1888, 194-247.

AUSTRALASIA.

See, in *this list*, New Caledonia; New Guinea; New Zealand; Queensland.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in *this list*, Eperies; Istria; Klausenburg; Pola.

Thim (J.) A Dunna-Tiszaköz malária-járványáról, tekintettel a geographiai és meteorológiai tényezőkre. [The malaria epidemic in the country between the Danube and Theiss, especially its increase by geographic and meteorologic causes.] Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894. Budapest, 1896, viii, pt. 2, 546.

BALTIMORE.

Hewetson (J.) Types of malarial fever in Baltimore. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 240-244. — **Thayer** (W. S.) Types of malarial fever observed in Baltimore and their relations to the seasons of the year. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 161-164. — **Thayer** (W. S.) and **Hewetson** (J.) The malarial fevers of Baltimore; an analysis of 616 cases of malarial fever, with special reference to the relations existing between different types of hematocytosis and different types of fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 3-218, 2 pl. Also, Reprint.

BARODA.

Dhurandhar (K. V.) Malaria in the Baroda state, India. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894. Budapest, 1896, viii, pt. 2, 551-567.

BATAVIA.

VAN DISSEL (J. A.) *Academisch proefschrift over de Bataviasche koorts. 8°. Leyden, 1857.

PEITSCH (G. J.) Beschrijving van de febris endemica Batavia. 8°. Batavia, [1824].

THOMSON (J.) *De febris endemica Bataviae. 8°. Edinburgh, 1823.

BATOUM.

Sokanovski (P. M.) Къ вопросу о лихорадочности Батума (mediko-statisticheskiy ocherk). [On the malarial fever in Batoum; medico-statistical sketch.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1893-4, xxx, 247-274, 2 tab.

BAVARIA.

Schneller (A.) Ueber die Verbreitung des Wechselfiebers in Bayern und dessen Abnahme in den letzten Jahrzehnten. München. med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 833; 856.

BENGAL.

See, also, in *this list*, Nuddea.

LIND (J.) *De febre remittente putrida paludum quae grassabatur in Bengallia, A. D. 1762. 8°. Edinburgh, 1762.

ROY (G. C.) An essay on the causes, symptoms, and treatment of Burdwan fever, or the epidemic fever of lower Bengal. 8°. Calcutta, 1874.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

BOLOGNA.

BENELLI (G.) Discorso apologetico delle febbre biliose nell'anno 1772. 8°. Bologna, 1773.

Brugnoli (G.) Notizie ed osservazioni intorno alle malattie da malaria nella provincia di Bologna. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886, 4. s., vii, 75-84, 1 map. —

Sforza (C.) Sulla etiologia delle febbri estive dominanti annualmente in Bologna. Giorn. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xlv, 673.

BOMBAY.

Giraud (H.) A commentary upon a tabular statement of the number of paroxysms of malarious intermittent fever that occurred in 146 medical charges in the Bombay Presidency in the year 1861, arranged as data for determining the question of the moon's influence upon these fevers. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1862), 1863, n. s., viii, 235-245.

BORNEO.

Nieuwenhuis (A. W.) L'impaludisme à Borneo; la distribution des fièvres palustres à Sambas. Jauns, Amst., 1897, ii, 205; 327, 1 map, 1 pl.

BOSTON.

Townsend (C. W.) Malaria in Boston and vicinity. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 615-617. Also, Reprint.

BRAZIL.

See, also, in *this list*, Rio de Janeiro.

Bocha Farin. Estudo endemo-epidemiologico da infecção malarica em geral e particularmente no Brazil. Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 221; 229; 245.

BRESLAU.

Schmeidler. Die Malaria-Erkrankungen in Breslau und ihre lokalen Ursachen. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 193-233, 2 plans.

BRITISH GUIANA.

Conyers (J. H.) Notes on malaria. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, 60-67. — **Hill** (J. R.) Notes on malaria. *Ibid.*, 1895, 83-90, 4 ch. — **Ozzard** (A. S.) Notes on malarial fever in British Guiana. *Ibid.*, 1893, 87-113, 5 ch.

BROOKLINE.

Chase (H. L.) Intermittent fever in Brookline. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 565-567.

BROOKLYN.

Hall (G. R.) Types of malaria seen in Brooklyn. Brooklyn M. J., 1893, vii, 18-20. — **Law** (G. E.) The treatment of malaria in Brooklyn. *Ibid.*, 41-45. [Discussion], 51-56. — **Thayer** (W. H.) History of malarial fever in Brooklyn. N. York M. J., 1886, xliii, 509-513. Also, Reprint.

CALIFORNIA.

Brown (P. K.) The malarial fevers of the Sacramento and San Joaquin valleys. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 268-284. Also: Occidental M. Times, San Fran., 1899, xiii, 389-395. — **Ferguson** (R. A.) Malaria and other autogenous febrile conditions in Kern County. Tr. M. Soc. Calif., 1898, xxviii, 142-147. — **Martin** (J. T.) Malarial fever in the Sacramento Valley. Pacific Coast J. Homeop., San Fran., 1894, n. s., ii, 129-134. — **Trowbridge** (D. H.) Malarial fever in the San Joaquin Valley and its treatment. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 507-510.

CAMBRIDGE.

Stevens (E. H.) Malaria in Cambridge and vicinity. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 614.

CAMEROONS.

Doering. Ein Beitrag zur Kenntniss der Kamerun-Malaria, nebst Bemerkungen über sanitäre Verhältnisse des Schutzgebietes Kamerun. Arb. a. d. k. Gsndtsante, Berl., 1898, xiv, 121-137. — **Müller** (R.) Ueber Malaria in Kamerun. Berl. klin. Wehnschr., 1888, xxv, 599; 622.

CANADA.

Jukes (A.) Paper prepared to be read at the annual meeting of the Canada Medical Association held at Banff, Tuesday and Wednesday, August 13 and 14, 1889, but not read on that occasion. Supplement to the "Northern Lancet", January, 1890. [On the endemic fever of the Northwest Territories.] 8°. Winnipeg, 1890.

CARACAS.

Dominici (S. A.) Estudio sobre las fiebres palúdicas de Caracas. Gac. méd. de Caracas, 1897, v, 9-11. Also: Rev. de anat. patol. y clín., México, 1897, ii, 450-456.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

CAUCASUS.

Gantier (E.) *Malariastudien im Kaukasus.* Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1898, xxviii, 439-478, 1 pl., 5 diag. — **Pavlotski** (A.) *Likhoradki v Starom Serakhsk.* [Fever in Old Serakhsk.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1885-6, xii, 400-407, 1 diag. — **Sakharoff** (N. A.) *Malyanya na Zakavkazskoi zheleznoi dorogke v 1889 g.; mikroskopicheskiye nablyudeniya.* [Malaria on Transcaucasian railroads in 1889; microscopical observations.] Med. Sbornik, Tiflis, 1889, no. 50, 188-205, 2 pl. Also, Reprint. — **Sokoloff** (P. D.) *Nablyudeniya nad bolotnim otravleniem na Bielom-Klyuchie.* [Malaria in Bieloy-Klyuch.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1898-9, xxxv, 409-428, 1 diag. — **Zakharyan** (T. A.) *K kazuistiki i etiologii skritnoi peremzhayushchetsheya likhoradki (febris intermittens larvata) na Kavkazie.* [...] in the Caucasus.] Voyennomed. J., St. Petersburg, 1895, clxxxii, med.-spec. pt., 1. sect., 606-618. — *On zlokachestvennikh pristupakh peremzhayushchetsheya likhoradki (febris interm. perniciosus) na Kavkazie.* [On pernicious intermittent fever on the Caucasus.] *Ibid.*, clxxxiv, med.-spec. pt., 1. sect., 817-829.

CENTRAL AFRICA.

Scott (W. A.) *On malignant malarial fever in British Central Africa.* Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 451-456. — **Smith** (S. K.) *Note on malaria in Central Africa.* Liverpool M. Chir. J., 1897, xvii, 422-432.

CENTRAL AMERICA.

See, in this list, Nicaragua; Panama.

CHAMBERY.

Masson (A.) *De la fièvre intermittente dans la vallée de Chambéry.* 8°. [Chambéry, 1883.] *Cutting from:* Mém. Acad. d. sc., belles-lettres et arts de Savoie, Chambéry, 1883, 3. s., ix, 1-29, 1 map.

CHIAVARI.

Mazzini (G.) *Rapporto fatto il giorno 3 luglio 1817 all' ufficio di sanità di Chiavari sulla malattia dominante.* 12°. *Chiavari*, 1817.

CHICAGO.

Oleson (R. B.) *A clinical report on twenty-three cases of malaria.* Chicago M. Recorder, 1893, v, 314-318. — **Quine** (W. E.) *The malarial disorders of large cities, with especial reference to Chicago.* J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 737-741.

CINCINNATI.

Dunham (K.) & **Walden** (E. C.) *Conclusions drawn from forty-nine cases of malaria in Cincinnati.* Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 197-232. — **Mitchell** (E. W.) & **Brown** (M. A.) *Study of twenty-eight cases of malaria.* Cincin. Lancet & Clinic, 1897, xxxix, 77-88.

CHINA.

See, also, in this list, Formosa; Hongkong. — **McCartney** (J. H.) *[Remittent fever at Chungking.]* China. Imp. Customs. Med. Rep. 1897, Shanghai, 1898, 32-36, 3 ch. on 1 leaf. — **von Tunselmann** (E. W.) *[Malarial fever in Chefoo.] Ibid.*, 1896, Shanghai, 1898, 3-19, 4 pl., 6 ch.

COLOMBIA.

See, also, in this list, Magdalena. — **Tavera II.** (J.) *El paludismo en Casanare.* Rev. méd. de Bogotá, 1898-9, xxi, 38-43.

COLORADO.

McClelland (W. F.) *Miasm, or malaria; does that specific character that produces ague or intermittent fever exist, in any degree, in Colorado?* Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1879, 62-68. — **Sewall** (H.) *Remittent fever in Colorado.* Colorado M. J., Denver, 1896, ii, 281-284. Also, Reprint. — **Worthington** (R. H.) *Report of a case of malarial fever, occurring in Colorado.* Denver M. Times, 1884-5, iv, 303-305.

CORSICA.

Campinchi (S.) **Du paludisme en Corse; essai médico-social.* 8°. *Paris*, 1899.

CRIMEA.

Iskierski (C.) **De febris intermittente Crimensi.* 8°. *Kiovia*, 1852.

CUBA.

See, also, in this list, Santiago. — **Corcoran** (J. P.) *A case of Cuban fever.* Leucocyte, Detroit, 1898-9, vi, no. 6, 5-7. — **Coronado** (T. V.) *Formas anormales del paludismo en Cuba.* Crón. méd. quir. de la Habana, 1891, xvii, 280-284. — **Coronado** (T. V.) & **Mádan** (D. L.) *Contribución al estudio de las formas*

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

CUBA—continued.

clínicas de las fiebres palúdicas más comunmente observadas en la Isla de Cuba. *Ibid.*, 1893, xix, 81, 111. Also: *Progreso méd.*, Habana, 1893, v, 111; 137. Also: *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1892, vii, 299-307. Also: *Abeja méd.*, Habana, 1893, ii, 2-13. — **Espada** (J.-M.) *De la malignité du paludisme à Cuba.* J. d'hyg. Par., 1899, xxiv, 199. Also, transl.: *Sanitarian*, N. Y., 1899, xliii, 111-113. — **Thomson** (W. H.) *Cuban malarial fever.* Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 856.

CYPRUS.

Diaghkones (G.) *Οι ύφέσμοι έλειογενείς πυρετοι εν Κύπρω.* *Ταλινος, Αθήναι*, 1884, xi, 72-76. — **Sullivan** (J.) *Peculiar malarial fever of Cyprus.* Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 166-168.

DENMARK.

Goldschmidt (A.) *Sur la malaria en Danemark.* Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de méd., 29-33, 1 map. — **Hansen** (C. A.) *Om Kølfebernes Typer og Former i Danmark.* Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1886, 3. R., iv, 25; 63.

DISTRICT OF COLUMBIA.

French (W. B.) *A contribution to the study and classification of malarial fevers in the District of Columbia.* Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., 1896-7, Wash., 1899, 756-762. Also: *N. York M. J.*, 1897, lxx, 552-556. Also, Reprint. Also: *Nat. M. Rev.*, Wash., 1897-8, vii, 161-167. Also: *Tr. M. Soc. Dist. Columb.* (1897), 1898, ii, 101-107. — **Report of the committee on public health on malarial fever in the District of Columbia. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1898-9, vii, 322.**

DOMINICA.

Imray (J.) *Observations on the characters of endemic fever in the Island of Dominica; preceded by an account of the physical peculiarities of the island so far as they influence the formation and intensity of disease.* Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 253-287.

DUBLIN.

FitzGibbon (H.) *Dublin fever.* Dublin J. M. Sc., 1900, cix, 108-111.

DUTCH EAST INDIES.

See, also, in this list, Batavia.

Beufuss (G.) *Tropen-Malaria und Acclimatisation; Beobachtungen in Niederländisch Indien.* Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 322-334. — **van der Burg** (C. L.) *Malaria; malaria-aandoeningen in het algemeen.* In his: *De genesesk. in Nederl.-Indië*, 8°, 's Gravenh., 1887, ii, 13-58.

EAST AFRICA.

See, also, in this list, Mozambique.

Kohlstock (P.) *Aerztlicher Ratgeber für Ostafrika und tropische Malariagegenden.* 12°. *Berlin*, 1891.

Steudef (E.) *Die perniciose Malaria in Deutsch-Ostafrika.* 8°. *Leipzig*, 1894.

Koch (R.) *Die Malaria in Deutsch-Ostafrika.* Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1898, xiv, 292-304, 1 pl.

EPERIES.

Reimann (J. A.) *Historia febris biliosa, so in Eperies mense Ang. et Sept. grassaret.* Samml. v. Nat.-u. Med. . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiv, 378-390.

ERLANGEN.

Mayr (E.) **Die Malaria in Erlangen während der letzten 30 Jahren.* [Erlangen.] 8°. *Nürnberg*, [1889].

Penzoldt (F.) *Die Malaria in Erlangen.* Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1883-4, 16. Hft., 67-75.

EUROPE.

See, in this list, Corsica; Cyprus; Denmark; Finland; France; Germany; Greece; Italy; Lausanne; London; Netherlands; Portugal; Roumania; Russia; Spain; Stockholm; Turkey.

FERRARA.

Colla (A.) *Esposizione ragionata di osservazioni medico-pratiche intorno alla causa nella recidiva delle febbri intermittenti degli abitanti della città e territorio di Ferrara ed al metodo di cura il più opportuno per prevenirla.* 8°. *Modena*, 1856.

Prati (A.) *Influenza della bonifica di Codigoro sulle condizioni sanitarie del 1° circondario della provincia di Ferrara.* Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1891, ii, 345-366.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

FINLAND.

Rabbe (F. J.) Några anteckningar om frossan i Finland, samt botemedlen deremot. [On the quotidian ague in Finland and its treatment.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1856, vi, 185-216.—**Sievers** (R.) Om frossan i Finland. [1826-88.] [On intermittent fevers in Finland.] *Ibid.*, 1891, xxxiii, 563; 647, 3 maps. Also, Reprint.

FLUSHING.

SCABILIÉ (L. P. J.) Praktische waarnemingen, uitsproingen en aanmerkingen, betrekkelijk de verschijnselen, oorzaken, en geneeskundige behandeling van tusschenpoozende koorts en te Vlissingen. 8°. Rotterdam, 1829.

FORMOSA.

Ishikawa (H.) Malarial fever in Formosa. *Sei-i Kwai M. J.* Tokyo, 1899, xviii, 1; no. 8, 1.—**Kabano** (S.) [Remarks on the malarial fever of Formosa.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1897, 419-434.—**Kinchi** (M.) & **Sakamoto** (T.) [Remarks on malaria in Formosa.] *Ibid.*, 1896, 388-392.

FRANCE.

See, also, in this list, **Chambéry**; **Montpellier**; **Narbonne**; **Oléron**; **Paris**; **Saint-Glaude**; **Toulon**.

ALBERT (R.) *Recherches sur les causes de la disparition des fièvres palustres dans le Haut-Limousin. 4°. Lyon, 1895.

DAUVAIS (V.) *De la fièvre intermittente simple, et particulièrement de celle observée à Bitche (Moselle). 4°. Strasbourg, 1849.

DESMIER (L.) *De l'impaludisme dans les marais de la Basse-Vendée. 8°. Paris, 1897.

HAMEL (A.) *Du paludisme dans le canton d'Évran (Cotes-du-Nord). 4°. Paris, 1894.

MAUDRUX (T.) *Dissertation sur les fièvres intermittentes de la Larg. 4°. Strasbourg, an XI (1802).

MÈGE (J.-B.) Description d'une fièvre intermittente épidémique, avec une notice topographique et des réflexions sur la nouvelle doctrine des fièvres. 8°. Paris, 1822.

NIVET. Rapport sur l'épidémie de fièvres intermittentes simples et perniciosus qui a régné en 1856 et 1857, à Pérignat-ès-Allier (Puy-de-Dôme). 8°. Clermont, 1858.

POXÇAN (C.) *Réflexions et observations sur l'épidémie de fièvre bilieuse qui a régné à Saint-Symphorien sur Coize, en 1811. 4°. Strasbourg, 1812.

RIGODIN (J.-B.-F.) Des fièvres intermittentes en général, et en particulier de celles qui ravagent la partie du département de l'Indre appelée Brenne. 8°. Poitiers, 1854.

ROGÈS (C.) *Esquisse de l'épidémie locale des cantons de Duing et de Talloires, près la ville d'Annecy, dans le département du Mont-Blanc, et des constitutions médicales qui ont donné lieu à ces maladies. 4°. Strasbourg, an XI [1803].

de Besse (G.) Une épidémie de fièvre rémittente dans le Var, août et septembre 1891. *Marseille méd.*, 1892, xxix, 217-223.—**Boumay** (E.) Accidents paludéens et fièvres perniciosus observés dans la Loire-Inférieure. *J. de méd.*, de l'ouest, Nantes, 1887, 3, s. i, 165-197. Also, Reprint.—**Discussion** sur les étangs des Dombes. *Lyon méd.*, 1899, xcii, 17; 51; 87; 123; 160.—**Grimaux** (E.) Endémies de fièvres paludéennes dans les villages environnant le havre de Gachère (Vendée). *Ann. d'hyg.*, Par., 1893, 3, s., xxix, 44-52.—**Lagout**. Sur les fièvres intermittentes du centre de la France. *Soc. d. sc. méd. de Gannat*. *C. r.*, Par., 1885, xxxix, 40-44.—**Lefebvre**. Rapport sur l'épidémie de fièvres intermittentes qui ont régné pendant les années 1857, 1858 et au commencement de 1859, dans plusieurs communes du canton de Cany. *Dép. de la Seine-Inf.* Cons. centr. d'hyg. [etc.] 1859, Rouen, 1860, 193-246.

FRIESLAND.

HARMS (J. [D.]) *Die Malaria in Ostfriesland. 8°. Berlin, 1855.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

GENOA.

[GANDINI (C.)] Descrizione di una malattia autunnale complicata e rara avvenuta in Genova l'anno 1770. 12°. Lucca, 1770.

GERMANY.

See, also, in this list, **Bavaria**; **Breslau**; **Erlangen**; **Schleswig-Holstein**; **Seehausen**; **Silesia**; **Stuttgart**.

STEIFENSAND (C. A.) Das Malaria-Siechthum in den niederrheinischen Landen. Ein Versuch in der medizinischen Geographie. 8°. Crefeld, 1848.

Mason (F. H.) German studies of malarial disease. Consular Rep., Wash., 1896, lviii, 593-596.

GOLD COAST.

Ormerod (E. B.) Some notes on thirty-eight cases of malarial fever. *Intercolon. M. J.* Australas., Melbourne, 1899, iv, 262-265.—**Prout** (W. T.) Malaria on the Gold Coast. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 226-228. — Notes on certain meteorological conditions on the Gold Coast, and their relationship to the incidence of malarial fevers. *Practitioner*, Lond., 1891, xlv, 471-480, 1 ch.

GREECE.

See, also, in this list, **Athens**.

KOTSONOPOULOS (E. M.) Περί τοῦ κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1886 ἐνσκήφαντος ἱκτερόδους τυφου ἐν Ναυπλίῳ. 8°. Ἀθήνησι, 1888.

PAMPOUKIS (P.-S.) Étude clinique et bactériologique sur les fièvres palustres de la Grèce. Fièvres intermittentes et fièvres perniciosus. 8°. Paris, 1888.

See, also, *infra*.

Baphas (G. C.) Ἐκδόσεις τῆς ἐπὶ τοῦ Συμβουλευδίου ἀγώνος τοῦ 1883 ἐπιτροπῆς. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1883, x, 33; 49; 65.—**Caramitzas** (G.) Aperçu sur les fièvres intermittentes sévissant à Athènes. *Cong. d. méd. grecs*. *C. r.*, 1882, Constantin., 1883, i, 29-35.—**Grigorakis** (G.) Περί ἐλαιογενῶν πυρετῶν ἐν Γούρῳ. Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων ἱατρῶν, Ἀθήνησιν, 1883, 166-170.—**Kardamates** (I. P.) Τρία περιστατικά ἐλαδῶν πυρετῶν. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1894, xxiv, 50-55.—**Pamponakis** [P.-S.] Étude clinique sur les fièvres perniciosus de la Grèce. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1887, liv, 329; 333; 347; 356; 362; 372. Also, *transl.* [Abstr.]: Γαλήνης, Ἀθήναι, 1887, xvii, 641; 657; 673; 689; 705; 721. — Σημειωτικαὶ καὶ κλινικαὶ πληροφορίες ἐπὶ τῶν ἐλαδῶν πυρετῶν τῆς Ἑλλάδος. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1887, xvii, 483; 535. Also, *transl.*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1887, liv, 211; 221; 227.

GRONINGEN.

PETERS (M. N.) *Spec. exhibens collectanea quaedam medico-practici argumenti, epidemiam anni 1826 et 1827 Groningam spectantia. 8°. Groningae, [1828].

HONGKONG.

Pike (W. W.) The malarial fevers of Hongkong. *Tr. Hongkong M. Soc.*, 1889, i, 26-38.

INDIA.

See, also, in this list, **Baroda**; **Bengal**; **Bombay**; **Madras**; **Malay Archipelago**; **Punjab**.

Blake (F.) The fevers of Bhamo. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1890, xxv, 9-13.—**Fernandez** (L.) Nasha fever. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1895, viii, 363.—**Greany** (H.) Report on the recent prevalence of malarial fever in Chuddergbat and its surrounding suburbs, and on their general unhealthiness. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1887, xxii, 71-74.—**Hoir** (D. M.) Malarial fevers and influenza at Fort Tregear, Lushai Hill Tracts. *Ibid.*, 1890, xxv, 353-358, 4 diag. on 2 l.—**Rogers** (L.) The relations of variations in the level of the ground-water to the incidence and seasonal distribution of malarial fevers in India. *Lancet*, Lond., 1898, i, 706-711.—**Ross** (R.) Report on a preliminary investigation into malaria in the Sagar Ghat, Ootacamund. *Tr. South. Indian Branch Brit. M. Ass.*, Madras, 1897-8, vii, 143-152. Also: *Indian Lancet*, Calcutta, 1898, xii, 269-271.—**Russell** (E. G.) On certain points in connection with malarial fevers in India. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1880-81), 1882, iv, 547-563.

INDIANA.

Schell (W.) Malarial diseases of the Wabash valley. *Indiana M. J.*, Indianap., 1898-9, xvii, 213-216.

IRELAND.

See, in this list, **Dublin**.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

ISTRIA.

Schiavuzzi (B.) Ueber Malaria im Allgemeinen und insbesondere in Istrien. Internat. Cong. f. Hyg. n. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 36. Hft., 96-101.

ITALY.

See, also, in this list, Bologna; Chiavari; Ferrara; Liguria; Mantua; Massa di Carrara; Messina; Naples; Rome; Sardinia; Seravezza; Sicily; Sinigaglia; Tuscany.

GALETTI (V.) Sui morbi palustri che affliggono gli abitanti nella borgata di S. Venerio, premesso un colpo d'occhio sulle belle varietà del golfo di Spezia. 8°. Spezia, 1848.

ITALY. Ministero di agricoltura, etc. Direzione generale della statistica. Mortalità per infezione malarica in ciascun comune del regno d'Italia nei tre anni 1890-92. Broadside. Roma, 1894.

MANNONI (F.) L'ozono e la malaria; contributo alla climatologia d'Italia. 8°. Roma, 1880.

SFORZA (C.) & **GIGLIARELLI** (R.) La malaria in Italia. Con speciali considerazioni sulla distribuzione di essa nelle principali guarnigioni dell'esercito. Opera onorata del primo premio al concorso Riberi. roy. 8°. Roma, 1885.

TOPI (D.) La malaria nelle pianure del Casone di Castagneto. Etiologia e profilassi. 8°. Pisa, 1896.

TORELLI (L.) Il curato di campagna e la malaria dell'Italia. Dialoghi quindici. 16°. Roma, 1884.

VALCARENGO (P.) De Cremonensis et Mantuanæ endemicæ Lipyriæ febris essentia, et differentia a Lipyria Aetiæ, dissertatiuncula epistolaris. sm. 4°. Mediolani, 1765.

Blessich (T.) Lo studio della malaria in Italia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 1028-1032.

Bodio (L.) Démonstration graphique de la distribution de la malaria en Italie. Cong. internat. d'hyg. et de demog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 577. — **Celli** (A.) Latifondo e malaria. Boll. scient., Pavia, 1894, xvi, 109-112. — Società italiana per gli studi della malaria: relazione annuale (1898). . . nella prima adunanza della società (3 dicembre 1898). Salute pubbl., Perugia, 1898, xi, 353-357. — Investigations on malaria in Italy. Brit. M. J. Lond., 1899, i, 95; 162. — **Cogrossi** (C. F.) Lettera al Carlo Giannella intorno al male di Punta, ed alle febbri periodiche. Rac. d'opusc. scient. e filol., Venezia, 1732, vii, 329-340. — **Covelli** (L.) La epidemia di febbri miasmatiche del comune di Cortonci. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 297; 324. — **Galleri** (V.) Sui morbi palustri che affliggono gli abitanti nella borgata di San Venerio, premesso un colpo d'occhio sulle belle varietà del golfo di Spezia. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2. s., xi, 178-180. — **Jannuzzi** (G.) La malaria studiata nei reduci dalla campagna pugliese. Spallanzani, Roma, 1886, 2. s., xv, 103-123. — **Lucchi** (S.) Società italiana per gli studi della malaria; statuto della Società per gli studi della malaria. Pratico, Firenze, 1899-1900, v, 197. — **Monti** (A.) Sull'infezione malarica: rassegna dei lavori italiani dal 1885 al 1896. Riv. ital. di patol. gen. e anat. patol., Torino, 1896, i, 97; 130; 175; 198; 241; 248. — **Raddi** (A.) La repartizione della malaria in Italia secondo la direzione di statistica. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1894-5, x-xi, 30-35. — **Ricchi** (T.) Criteri per valutare il danno che all'Italia reca la malaria nel rapporto economico-sociale. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1894, xvi, 142-144. — **Welsh.** Malaria and the eucalyptus in Italy. Rep. Consuls U. S. on commerce [etc.], Wash., 1884, 735-737.

JAPAN.

See, also, in this list, Saga.

KITASATO (S.) Tsutsuga-mushi byō gen shirabe sa hōkoku sho. [Report of investigations as to the origin of the tsutsuga-mushi disease.] 8°. [Tokyo], 1894.

Japanese text.

Also, in: Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 3. Hft., 34; 4. Hft., 23.

Furukawa (I.) [Of the recurrent fever in the prefecture of Tokushima during the year 1896.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 982, 1; no. 984, 12. — **Ikebana** (K.) & **Watsuzi** (H.) Ueber die Ergebnisse der Blutuntersuchungen bei den Tsutsugamushi-Kranken. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 20.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

JAPAN—continued.

Hft., 4-11, 1 pl. — **Kitashima** (T.) [Intermittent fever at the military provincial depots Kamito and Kogawa.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1896-7, no. 7, 1-9. — **Nakagawa** (A.) Tsutsugamushi. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., vi, 314. — **Sato** (Y.) & **Ando** (S.) Sinata mura ni okeru malaria biōhoko tai itji. [The first report on malaria in Sinata County.] Med.-Ztg., Tokio, 1891, 367, 4-14. — **Takei** (M.) [Remarks on the malaria of the Pangko Islands.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, no. 73, 287-304.

KAISER WILHELMSLAND.

See, in this list, New Guinea.

KAMPEN.

Vermeij (A. F.) Malaria te Kampen. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1888, xii, 165-199, 1 tab.

KARS.

Larin (E. A.) Po povodn peremezhnikh likhoradok v Karsie. [On the intermittent fevers in Kars.] Med. Sbornik, Tiflis, 1893, no. 54, 21-54.

KHOKAN.

Shishoff (A.) Opit uyasneniya etiologii malyarii v g. Krokandie (Ferganskoi oblasti). [Attempt to explain the causes of malaria in Khokan (Fergan province).] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1891, clxx, unoffic. pt., 3, sect., 128-149. — Malyariya v g. Kakandie. [Malaria in city of Khokan (Central Asia).] Ibid., clxxii, unoffic. pt., 1, sect., 3-40.

KIEL.

BECKMANN (H. D.) * Ein Beitrag zur Statistik und Therapie der Malaria in Kiel. 8°. Kiel, 1891.

KIEV.

Shshastniy (A. I.) K kharakteristikie malyarii v g. Kieve. [Malaria in the city of Kiev.] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, xii, 416; 432.

KLAUSENBURG.

Jancsó (M.) & **Rosenberger** (M.) Kolozsvár és vidékének malariája a legutóbbi öt év (1894-8) alatt. [Malaria in Klausenburg and its environs for the last five years (1894-8).] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 488.

LAUSANNE.

TISSOT (S. A. D.) Dissertatio de febribus biliosis; seu historia epidemiciæ biliosæ Lausannensis, an. mdcxlv. 8°. Lorani, 1760.

— The same. 16°. Venetiis, 1769.

— The same. 12°. Lausanne, 1780.

In: ENCYCLO. d. sc. méd. 41 v. 8°. Paris, 1834-46, 7. div. [v. x], 429-477.

— Lettre à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie courante. 16°. Lausanne, 1765.

— Seconde lettre à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie de 1766. 16°. Lausanne, 1766.

— The same. Von der Epidemie in Lausanne im Jahre 1766. Aus dem Französischen übersetzt, und mit einer Vorrede begleitet von J. G. Zimmermann. 12°. Zürich, 1767.

— The same. Lettres à Monsieur Zimmermann, sur l'épidémie courante. (1. & 2. lettres.) 12°. Lausanne, 1767.

LIGURIA.

See, also, in this list, Genoa.

OLIVERUS (T.) Nocturna contemplatio supra februm de Maremma Lignuriæ nautarum horridum flagellum. 12°. Genua, 1645.

LONDON.

Barford (J. G.) Wellington College. Lancet, Lond., 1884, i, 222-224. — **Doukin** (H. B.) On some cases of ague in London. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 12. — **Latham** (B.) Wellington College. Lancet, Lond., 1884, i, 275.

LONG ISLAND.

Baker (J. E.) Malarial fever on Long Island; its prevalence. N. York M. J., 1883, xli, 267-273. — **Thayer** (W. H.) Malarial fever on Long Island; its aetiology. Ibid., 273-276.

LOUISIANA.

[**FAGET** (J.-C.) Premier mémoire de la fièvre paludéenne hémorrhagique, observée à la Nouvelle-Orléans. Second mémoire. Monographie

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

LOUISIANA—continued.

sur nue des variétés (la variété hématémisque) de la fièvre muqueuse grave de certains pays chauds, marécageux et humides. *80. [Nouvelle-Orléans, 1864.]*

Simmons (C. D.) Some observations regarding malaria as it occurs in Louisiana; also quinin as a remedial agent in the disease. *Med. News, N. Y., 1896, lxi, 96-98.*

MADAGASCAR.

Le Pord (E.) Note sur la fièvre paludéenne à Sainte-Marie de Madagascar. *80. Lyon, 1886.*

Pallier (F.) *Des fièvres palustres observées à Madagascar. 4. *Paris, 1886.*

Catal. Notes sur l'infection paludéenne [à Madagascar]. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r. 1896, Par., 1897, xxv, pt. 2, 610-615.—**II**. (J.) La prophylaxie du paludisme à Madagascar. *Rev. scient., Par., 1895, 4, s., iv, 431-433.*—**Vincent & Burot**. Le paludisme à Madagascar. *Ibid.*, 1896, 4, s., vi, 75-81. *Also* [Rap. de Laveran]: *Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3, s., xxxv, 382-388.*

MADRAS.

Fever in the city of Madras; explanation as to the extraordinary increase in the deaths from. *Proc. San. Com. Madras (1897), 1898, 324-329, 5 diag.*—**Rama Rao** (C. B.) A short note on the types of malarial fevers found in Madras. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897, vii, 131-133.*

MADRID.

Hernández Briz. Paludismo en Madrid. *An. r. Acad. de méd., Madrid, 1894, xiv, 232; 239; 243; 253; 269; 276; 283.*

MAGDALENA.

Esguerra (C.) *Contribution à l'étude de la fièvre du Magdalena. 4^e. *Paris, 1889.*

Rocha C. (R.) De la etiología de las fiebres intermitentes i remittentes perniciosas del Magdalena. *Gac. méd., Bogotá, 1865-6, i, 34.*

MAJORCA.

See, also, in this list, Palma.

Alomar y Barbarin (A. I.) ¿Por qué causa son endémicas las calenturas intermitentes en el pueblo de Muro, y se han generalizado tanto en los demás de la isla? Eco de la med., Madrid, 1848-9, i, 625; 635.

MALAY ARCHIPELAGO.

Glogner (M.) Ueber die im malaischen Archipel vorkommenden Malaria-Erreger, nebst einigen Fiebercurven. *Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 444-455, 2 pl.*

MANILA.

Saura y Coronas (P.) De la fiebre hipertérmica perniciosa de Manila. *80. Madrid, 1891.*

MANTUA.

Gennesi (M.) Della febbre intermittente e della cachessia palustre del Mantovano. *80. Mantova, 1878.*

MARTINIQUE.

Clarac. De la fièvre dite bilieuse inflammatoire observée à la Martinique et à la Guyane. *Arch. de méd. nav., Par., 1888, xlix, 5-46.*—**Saint-Vel** (O.) De la nature et du traitement des fièvres de Saint-Pierre (Martinique). *Arch. de méd. nav., Par., 1871, xvi, 401-409.*

MARYLAND.

See, also, in this list, Baltimore.

Moore (D.) *De febre remittente Marianica. *80. Edinburgi, 1787.*

Clark (J. C.) Malaria; its disappearance from the Eastern Shore. *Maryland M. J., Balt., 1894-5, xxxii, 159-161.*

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, Boston; Brookline; Cambridge.

MASSACHUSETTS. State Board of Health. [Circular letter to physicians desiring information concerning intermittent fever, with schedule of questions to be answered.] Dec., 1889. 4^o. [Boston, 1889.]

Adams (J. F. A.) Intermittent fever in Massachusetts. *Rep. Bd. Health Mass, 1880, Bost., 1881, ii, 47-108, 1 map. Also, Reprint.*—**Adams** (Z. B.) An epidemic of malaria in eastern Massachusetts. *Med. Communicat.*

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

MASSACHUSETTS—continued.

Mass. M. Soc., Bost., 1886, xiii, No. v, 609-631. Also: Boston M. & S. J., 1886, cxv, 173; 197.—**Cook** (C. H.) A study of malarial fever in eastern Massachusetts. *Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1889, xvi, 529-549. Also:* Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 356-359. —. Intermittent fever in Massachusetts. *Rep. Bd. Health Mass, 1889, Bost., 1890, xxi, 247-284.*—**Greene** (J. S.) The appearance of intermittent fever near the Neponset River. *Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 202. [Discussion], 207.*—**Malarin**. *Rep. Bd. Health Mass, 1895-6, Bost., 1897, xxviii, 700-704.*

MASSA DI CARRARA.

Branchini (C.) Osservazioni intorno alla memoria del Francesco Puccinotti, sulle cause della epidemia di Massa di Carrara nel 1842. 4^o. *Modena, 1844.*

MAURITIUS.

Bonnefin (A.-A.) Quelques mots sur la fièvre de Maurice et sur les injections sous-cutanées dites hypodermiques. *80. Port Louis (Maurice), 1844.*

Anderson (D. E.) The malarial fever of Mauritius; its microbic origin and its complications. *Lancet, Lond., 1890, ii, 391.*—**Buchanan** (W. J.) Is the infection of Mauritius in 1866 with malaria a medical myth? *J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 115.*—**Pellegrin** (E.-G.) Pathologie mauricienne; des fièvres palustres. *Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 422-449, 1 map. Also, Reprint.*

MAYAGUEZ.

Paludismo en Mayaguez. Verdad med.-social, Mayaguez, 1895, i, no. 11, 2; no. 12, 2; no. 13, 5.

MEKONG.

de Biran. Fièvres rémittentes observées dans le Mékong en 1893 et 1894. *Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 132-134.*

MEMPHIS.

Young (G. B.) The malarial fevers of Memphis, Tenn. *Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 253-265.*

MERV.

Povodu (Po) malyarii y Mervskom oazise. [Apropos of malaria in the oasis of Merv.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xciii, med.-spec. pt., 1324-1328.*—**Volkoff**. O malyariynoi epidemii 1896 g. v naselenii Mervskavo uezda i v voiskakh Mervskavo garnizona Zakaspiyskoi oblasti. [On the malarial epidemic of Merv and the local military garrison of the territory beyond the Caspian Sea during 1896.] *Ibid.*, 1897, clxxxix, med.-spec. pt., 1229-1247.

MESSINA.

Morici (G. M.) Sulle febbri periodiche de' dintorni, e della città di Messina. 2. ed. *80. Messina, 1837.*

Olivieri. La causa maggiore della malaria nella provincia di Messina. *Corriere san. Bisettim., Milano, 1897, viii, no. 96, 5.*

MEXICO.

See, also, in this list, Mexico (City); Morelos.

Gaviño (A.) Algunas observaciones sobre el paludismo. *Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 126-132, 2 pl.*—**Mendizabal** (G.) Histoire du paludisme et ses combinaisons avec la fièvre typhoïde et le typhus dans la vallée d'Orizaba (México). *Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 270-283.*—**Terrés** (J.) El paludismo en México. *Gac. méd., México, 1893, xxix, 252; 281; 326; 357; 389; 413; xxx, 17; 49; 93; 135; 162; 198, 2 diag.*

MEXICO (City).

Arguelles (A. R.) Tratado de la fiebre epidémica ó endémica, remittente pútrida, petequial y contagiosa, observada en esta capital. sm. 4^o. *México, 1811.*

Semeleder (F.) Malaria in der Hauptstadt Mexiko. *Arch. f. Schiff's- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1898, ii, 263-268.*

MISSOURI.

Hart (B. F.) Report of special committee on collective investigation of disease. [On malarial fever.] *Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1886, 46-69.*

MONTPELLIER.

Jeannel (S.) La fièvre paludéenne et la culture des vignes au bord de la mer aux environs de Montpellier. *Montpel. méd., 1888, 2, s., x, 293-311, 1 ch.*

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.**MORELOS.**

RAMIREZ (M.) * Estudio sobre las fiebres intermitentes del estado de Morelos. 8°. *México*, 1873.

Gaviño (A.) Paludism in the state of Morelos, and its prophylaxis by sanitary measures. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1896, Concord, 1897, xxii, 224-228.

MOZAMBIQUE.

VAUDEIN (A.) * De la fièvre bilieuse mélanurique observée à Mayotte. [Mozambique.] 4°. *Paris*, 1884.

NAPLES.

BLESSICH (T.) Relazione igienica sulle condizioni delle località e del personale del 2° compartimento indirizzata alla commissione incaricata degli studi sulle zone malariche. 8°. *Napoli*, 1888.

NARBONNE.

PUJATI (J. A.) De morbo Narboniano tractatus. 4°. *Feltrie*, 1747.

NETHERLANDS.

See, also, in this list, Amsterdam; Flushing; Friesland; Groningen; Kampen.

DOECKS (F.) Einige Bemerkungen über die holländischen Sumpffieber als complicirte und verlarvte Wechselfieber. 12°. *Hannover*, 1827.

LANDSKROON (R.) Verslag van de afgaande voor- en najaars koorts, en derzelver complicatie, welke in de stad Purmerende en in derzelver omtrek in Noord-Holland, gedurende den tijd van vijftien jaren, zijn waargenomen. 8°. *Amsterdam*, 1823.

MICHON-DELAFONDÉE (A.) * Considérations sur les fièvres intermittentes de la Zélande. 4°. *Strasbourg*, 1806.

RAYMOND (J.) * Diss. med. exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quotannis Mittelburgi et in vicinis Seelandiae Bataviae locis grassantium. 4°. *Duisburgi*, 1767.

STEIFENSAND (C. A.) Das Malaria-Siechthum in den niederrheinischen Landen. Ein Versuch in der medizinischen Geographie. 8°. *Crefeld*, 1848.

Berdenis van Berlekom (J. J.) Malaria in Zeeland. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1900, 2. R., xxxvi, d. 1, 378-382. — **Nägeli.** Ueber die holländischen Sumpffieber mit Bezug auf die Epidemie von 1826. *Verhandl. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich* (1827), 1828, 41-80.

NEW CALEDONIA.

COROLLEUR (L.-H.-M.) * Contribution à l'étude des fièvres continues dans les pays chauds (Nouvelle-Calédonie). 4°. *Bordeaux*, 1889.

NEW ENGLAND.

See, also, in this list, Massachusetts; New Hampshire; New Haven; Rhode Island.

CHAPIN (C. V.) The origin and progress of the malarial fever now prevalent in New England. 8°. *Providence*, 1884.

— The methods and practical results of treatment of the malarial diseases now prevalent in New England. 8°. *Providence*, 1886.

Griswold (R. W.) The epidemic of malarial diseases at present prevalent in southwestern New England. *Rep. Bd. Health Connect.* 1884-5, New Haven, 1886, viii, 169-210. *Also*: Gaillard's *M. J.*, N. Y., 1885, xl, 147; 500.

Hunt (E. M.) New England malaria: from whence? *Med. News*, Phila., 1883, xliii, 451-457. — **Wilson (G. H.)** Epidemic intermittent fever; its annual progress in Connecticut and other parts of New England. *Rep. Bd. Health Connect.* 1882, Hartford, 1883, v, 203-211, 1 map. *Also*, Reprint.

NEW GUINEA.

SCHELLONG (O.) Die Malaria-Krankheiten unter specieller Berücksichtigung tropenclimatischer Gesichtspunkte. Auf Grund von in Kai-

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.**NEW GUINEA—continued.**

ser Wilhelms-Land (Neu-Guinea) gemachten Beobachtungen. 8°. *Berlin*, 1890.

Schellong (O.) Mittheilungen über die Malaria-Krankheiten in Kaiser Wilhelmsland. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1887, xiii, 493; 523; 1889, xv, 719; 744.

NEW HAMPSHIRE.

Malaria. *Rep. Bd. Health N. Hampshire*, Concord, 1883-4, iii, 101-107.

NEW HAVEN.

Brouson (H.) History of intermittent fever in the New Haven region, with an attempt to distinguish known from unknown causes. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1872, 29-80. *Also*, Reprint.

NEW YORK (City).

Chapin (H. D.) Paludism in children in New York. *N. York M. J.*, 1894, lix, 744-746. *Also*, Reprint. — **Discussion** on malaria in New York. *Tr. N. York Acad. M.* (1891), 1892, 2. s., viii, 99-107. — **James (W. B.)** A contribution to the study of malaria in New York City. *N. York M. J.*, 1891, liii, 490-492. — **Solley (F. P.)** & **Carter (H. S.)** The malarial fevers of New York City. *Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp.*, N. Y., 1898, iii, 89-153, 7 diag., 1 pl. — **Weber (L.)** Malaria in New York. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1898, x, 22-25.

NEW YORK (State).

See, also, in this list, Brooklyn; Long Island; New York (City).

Egerton (W. S.) & **Brooks (G. F.)** Report on malaria at Castleton, Rensselaer County. *Rep. State Bd. Health N. Y.*, Albany, 1884, iv, 419-422, 2 plans. — **Report** on the occurrence of malarial fever at Lakeville, Washington Co., N. Y. *Ibid.*, 1895-1896, 2 plans.

NEW ZEALAND.

Bakewell (R. H.) Note on a case of quartan ague in New Zealand. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 1548. — **Hudson (J.)** Malarial fever in New Zealand. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1897, xvi, 267-270.

NICARAGUA.

Thornton (W. F.) Malarial fevers in Nicaragua. *St. Louis M. & S. J.*, 1888, liv, 286-288.

NUDDEA.

Biddendale (R.) Report of the commission appointed to enquire into the causes of the epidemic fever in Nuddea. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 352-359.

OLÉRON.

PRUVOST (F.) * Dissertation médicale sur les fièvres intermittentes qui règnent à l'île d'Oléron. 4°. *Strasbourg*, an XII (1803).

ONTARIO.

Cassidy (J. J.) & **Bryce (P. H.)** Report of commission appointed to report upon the malaria epidemics in Cobocok and Madoc. *Rep. Prov. Bd. Health Ontario* 1882, Toronto, 1883, i, 81-91, 1 plan.

OUARGLA.

Verdan. Considérations sur la fièvre intermittente à Ouargla; ses causes et ses manifestations. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Paris, 1885, vi, 289-319.

PALESTINE.

RIESHETILLO (D. F.) Bolotniya likhoradki v Palestine; izsledovanie prichin i opredelenie mikroorganizma bolotnikli likhoradok. [Malarial fevers in Palestine; investigation of the causes and determinations of the microorganisms of malarial fevers.] 8°. [*St. Petersburg*, 1891.]

PALMA.

Escafí y Vidal (D.) La epidemia de paludismo en Palma durante el bienio de 1832 y 1833. *Rev. haced. de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1898, xiv, 241-244. — **Fajarnés (E.)** Epidemia de paludismo padecida en la ciudad de Palma en 1832-3. *Ibid.*, 1899, xv, 169; 193.

PANAMA.

Lehman (M. J.) Observations on Chagres fever. *Rep. Suprav. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1889, 100-103. — **Serpa (A.)** Fiebre perniciosa palúdica en Panamá. *Crón. méd.*, Lima, 1886, iii, 163-169.

PARIS.

PÉRIER (E.) Note sur la fièvre intermittente chez les enfants à Paris. 8°. *Paris*, 1890.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.**PARIS—continued.**

VINCENTE (M.) Le paludisme à Paris. Pt. 1. 8°. Paris, [1899].

Mosny (E.) Note sur un cas de paludisme d'origine parisienne: contagion possible. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 759-767.

PENNSYLVANIA.

See, also, in this list, Philadelphia.

Rush (B.) An enquiry into the cause of the increase of bilious and intermitting fevers in Pennsylvania, with hints for preventing them. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 206-212.

PERU.

See, also, in this list, Trujillo.

León (A. I.) Contribución al estudio del paludismo en el Perú. Crón. méd., Lima, 1897, xiv, 254-258.

PETROVSK.

PANTYUKHOFF (I. I.) Likhoradki v.g. Petrovskie v 1-93 godu. [Fevers in the city of Petrovsk in the year 1893.] 8°. Tiflis, 1894.

PHILADELPHIA.

Anders (J. M.) An analysis of five thousand and forty cases of malaria, with reference to the frequency of occurrence, and the influence of seasons, age, and sex upon the appearance of the disease. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 348-355.

PHILIPPINE ISLANDS.

See, also, in this list, Manila.

Santa Maria. Naturaleza palúdica de las fiebres perniciosas en Filipinas. Bol. de med. nav., Madrid, 1896, xix, 206-209.

POLA.

VON JILER (A.), Ritter. Ueber das Verhalten des Malariafiebers in Pola. 8°. Wien, 1881.

Malaria (Die) in Pola und die Vorkehrungen gegen dieselbe. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1893, v, 146; 153.

PORTO RICO.

See, in this list, Mayaguez.

PORTUGAL.

BARJONA (A. J.) Breve memoria das febres intermitentes em Portugal. 8°. Coimbra, 1862.

PUNJAB.

Bennett. A remarkable outbreak of intermittent fever [in the city of Amritsar, in the province of the Punjab]. [Extr.] Brit. M. J., Lond., 1883, i, 569.—Duncan (A.) Remarks on the malarial fevers of the Peshawar Valley, and their prophylactic treatment. Lancet, Lond., 1891, ii, 710-713.—Firth (R. H.) An inquiry into the relation of malaria to physical causes at Meera Meer, Punjab: with an analysis of soil and water, and a résumé of meteorological observations. Army M. Dep. Rep., 1885, Lond., 1887, xxvii, 345-356, 5 diag.

QUEENSLAND.

Dyson (T. S.) Malarial fevers of tropical Queensland. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 64-66.

RÉUNION.

LEROY (J.-H.) * Aperçu historique et clinique sur l'origine et certaines complications du paludisme à la Réunion. 4°. Bordaux, 1886.

MAUREAU (J.-J.-E.) * L'importation du paludisme à l'île de la Réunion. 4°. Paris, 1892.

RHODE ISLAND.

Clark (F. C.) Travels of intermittent fever in Rhode Island. Rep. Bd. Health Rhode Island 1866, Providence, 1867, ix, 109-132, 1 map.

RHODESIA.

Owen (A. D.) Some notes on malaria as seen in Rhodesia. Lancet, Lond., 1898, ii, 798.

RIO DE JANEIRO.

Mencorvo. Sur la malaria chez les enfants à Rio de Janeiro. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1371-1376.—Torres Homem (J. V.) Pernicious fever, being Chapter vii of: A clinical study of the fevers of Rio de Janeiro. Transl. by G. P. Bradley. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S. Wash., 1894, iv, 223-314. Also, Reprint.—Vieira de Mello. De impaludismo agudo no Rio de Janeiro e suas multiplices formas de perniciosidade, especialmente a estomatorrhagia. União med., Rio de Jan., 1865, v, 329; 349.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.**ROME.**

BACCELLI (G.) La malaria di Roma. roy. 8°. Roma, 1878.

Repr. from: Monogr. archeol. e statist. di Roma.

FOLCHI (G.) Sull' origine delle intermittenti di Roma e sua campagna. 12°. Roma, 1828.

Repr. from: Glor. aread., . . . xxxix.

LASSERRE (H.) Essai sur la pyréologie romaine. 8°. Rome, 1853.

MANNI (P.) Delle malattie periodiche e principalmente delle periodiche febbrili. Saggio di un esame critico istituito nel 1830 a Roma. 8°. Parigi, 1837.

NORTH (W.) Roman fever, the results of an enquiry during three years' residence on the spot into the origin, history, distribution, and nature of the malarial fevers of the Roman Campagna, with especial reference to their supposed connection with pathogenic organisms. 8°. London, 1896.

TOMMASI-CRUDELI (C.) La malaria delle Tre Fontane. fol. Roma, 1883.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat., Roma, 1882-3.

Also, transl. in: Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 74-80.

Bombagh (C. C.) Roman fever. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 30.—Canalis (P.) Sulle febbri malariche predominanti nell'estate e nell'autunno in Roma. Risposta ai professori A. Celli ed E. Marchiafava. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 333-340.—Celli (A.) Le febbri malariche nella provincia di Roma nel secondo semestre 1888. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1888-9, x, 314-327.—Celli (A.) & Marchiafava (E.) Sulle febbri malariche predominanti nell'estate e nell'autunno in Roma. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 1-36, 2 pl. Also: Atti d. r. Accad. med. di Roma, 1890-91, 2. s., v, 181-215, 2 pl., 1 ch. Also: Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 177-218, 2 pl. See, also, supra, Canalis. Also, transl.: Fortsch. d. Med., Berl., 1891, ix, 283-298, 1 pl. Also [Abstr.]: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1889-90, xvi, 203-210. Also, transl. [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 1010-1013. Also, Reprint.

—Ancora sulle febbri malariche predominanti nell'estate e nell'autunno in Roma. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 449-460.—Colin (L.) Des fièvres intermittentes d'été observées à Rome. Union méd., Par., 1867, 3. s., iv, 3; 47; 61. Also, Reprint.—Drummond (E.) Fever at Rome. Practitioner, Lond., 1888, xli, 256-263.—Erhardt (W.) Ueber die in Rom vorkommenden fieberhaften Krankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 429.—Fedeli (G.) Roman fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 508-510.—Golgi (C.) Sulle febbri malariche estivo-autunnali di Roma. Gazz. med. di Pavia, 1893, ii, 481; 505; 529; 533. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1893-4, xx, 288-333.—Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1894, xx, 291; 317.—Krauss (W.) Malarial fever in Rome in the summer and fall months. Memphis J. M. Sc., 1890-91, ii, 303.—Marchiafava (E.) & Bignami (A.) Sulle febbri malariche estivo-autunnali. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 297-463, 2 pl., 2 diag. Also, Reprint.—Marchiafava (E.) & Celli (A.) Sulle febbri malariche predominanti nell'estate e nell'autunno in Roma. Riforma med., Napoli, 1889, v, 1281.—Roman fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 598; 652.—Santori (S.) La malaria nella provincia di Roma nel decennio 1888-1897; sua ripartizione nei comuni e suoi rapporti con la pioggia caduta. Ann. d'ig. sper., Roma, 1899, u. s., ix, 354-376, 5 diag., 1 map, 1 ch.—Speranza (C.) Analisi delle memorie pubblicate dal Signor Bailly sulle febbri periodiche di Roma. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, viii, 371-406.—Taccini (P.) Le febbri malariche e le meteore nella provincia di Roma. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxix, 202-237.—Torelli (P.) Riflessioni teorico-pratiche intorno ad una malattia miasmatica riportata dalle paludi romane. Raccoglitor med. di Fano, 1853, viii, 161-176.—Wendt (E. C.) The new Rome and the question of Roman fever. Med. Rec., N.Y., 1892, xlii, 233-238. Also, Reprint.

ROUMANIA.

Possu (S.) Manifestațiuni clinice ale paludismului în România. Spitalul, Bucuresci, 1893, xiii, 113-123.

RUSSIA.

See, in this list, Ashur Ade; Astrakhan; Ba-toom; Caucasus; Crimea; Finland; Kars;

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

RUSSIA—continued.

Khokan; Kiev; Merv; Petrovsk; Saratov; Sookhoom Kaleh; Tomsk; Tula; Turkestan; Vernoye; Warsaw.

SAGA.

Hörnechi. A strange disease in the prefecture of Saga. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1889, viii, 235-242.

SAINT-CLAUDE.

PROST (J.-N.) *Dissertation sur les fièvres gastro-biliéuses ou méningo-gastriques, qui régèrent à Saint-Claude, département du Jura, pendant le cours de l'hiver et du printemps de l'an XIII. 4°. *Strasbourg, an XIV* [1805].

SANTIAGO.

Fabricius (F. W.) Some observations on malarial disease in the province of Santiago de Cuba. N. York M. J., 1899, lix, 521-525. — **Murphy (F. E.)** Santiago malarial; report of a case. Kansas City M. Rec., 1898, xv, 403.

SARATOV.

Krotkoff (M. I.) Kharakterniza osobennosti v pro-yavleniyakh i techenii peremchayushcheysoy likhoradki 1892 goda v g. Saratovle. [Characteristic peculiarities in the manifestations and course of intermittent fever in Saratov during 1892.] Saratov. san. obzor., 1893, iii, 879-884. Also: Protok. i trudi fiz.-med. Obsh. v Saratove (1893-4), 1895, pt. 2, 74-82.

SARDINIA.

SACHERO (C. G.) Dell' intemperie di Sardegna e delle febbri periodiche perniciose. 12°. *Torino*, 1833.

SAVANNAH.

DANIELL (W. C.) Observations upon the autumnal fevers of Savannah. 8°. *Savannah*, 1826.

Corson (E. R.) The clinical types of malaria as seen in Savannah. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, ii, 163-174.

SCHLESWIG-HOLSTEIN.

See, also, in this list, *Kiel*.

Goodicke. Malariaformen im östlichen Holstein; eine topographisch-pathologische Studie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xliii, 113-137, 1 map, 1 diag.

SEEHAUSEN.

Siegesbeck (J. G.) De febribus intermittentibus catarhalibus, per menses æstivos an. 1720 Seehusii epidemice se exserentibus, relatio medica. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiii, 268-274.

SENEGAL.

Clarac. Notes sur le paludisme observé à Dakar (Sénégal). Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 9-114. — **Marchoux (E.)** Le paludisme au Sénégal. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 640-662, 1 pl. Also: Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxviii, 288-308. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 752-754. Also [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1897, viii, 400.

SERAVEZZA.

CALDERAI (D.) La malaria. Relazione al sindaco di Seravezza. 8°. *Seravezza*, 1895.

SICILY.

Boyle (A.) Some remarks on the fevers of Sicily; with an account of the autumnal or bilious remittent fever of that island, as it appears among the British troops. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 174-192.

SIERRA LEONE.

WILSON (E. M.) Notes on malaria in connection with meteorological conditions at Sierra Leone. 2. ed. 8°. *London*, 1898.

Malaria (The) expedition to Sierra Leone. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 675; 746. — **Malaria** (The) expedition to the west coast of Africa. Lancet, Lond., 1899, ii, 743; 806. — **Thin (G.)** Pernicious malarial fevers of Sierra Leone. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1262. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1897-8, 3. s., x, 4-9. — **Wilson (E. M.)** Notes on malaria in connection with meteorological conditions at Sierra Leone. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xii, 94; 142.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

SINIGAGLIA.

Spadoni (G.) Sopra una circoscritta endemia di malarie. Ann. d'ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 1-6, 1 pl.

SOOKHOOM KALEH.

Osherovski (L. I.) Peremchayushchiyaya likhoradki v Sukhoomle. [Intermittent fevers in Sookhoom.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1890, clxviii, unoff. pt., 1. sect., 43-74. — **Zhelchnaya, poslablyayushchiyaya bolnaya likhoradka v Sukhoomle: febris remittens perniciose icterica s. biliosa.** [... in Sookhoom.] Ibid., 1891, clxxii, unoff. pt., 1. sect., 389-419.

SOUTH AFRICA.

See, also, in this list, *Rhodesia; Transvaal.*

Leicester (M. E.) A form of remittent-fever prevalent in the high districts of South Africa. South African M. J., Cape Town, 1895-6, iii, 296-299.

SOUTH AMERICA.

See, in this list, *Argentine Republic; Brazil; British Guiana; Caracas; Colombia; Peru.*

SPAIN.

See, also, in this list, *Madrid; Majorca.*

Monnot (E.-M.-V.) *Dissertation sur la fièvre bilieuse et histoire d'une épidémie de cette nature. 4°. *Strasbourg*, 1813.

Salce (V.) El paludismo en España. Rev. Soc. esp. de hig., Madrid, 1883-4, i, 52-57.

STOCKHOLM.

Heyman (E.) Om frossans lokala utbredning i Stockholm under åren 1883 og 1884. [On ague's local prevalence in Stockholm in the years 1883 and 1884.] Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1885, 137-140.

STUTTGART.

CONSRUCH (G. F.) *Diss. sistens historiam febris mucosi-biliose annis 1783 et 1784 Stuttgartardie grassate. 4°. *Stuttgartia*, 1840.

TENNESSEE.

See, also, in this list, *Memphis.*

Shapard (J. C.) A few remarks on the fevers of middle Tennessee and their treatment. Nashville J. M. & S., 1890, n. s., xli, 401-408. Also: Weekly M. Rev., St. Louis, 1890, xxii, 405-408.

TEXAS.

Paschall (D. A.) The Mesquite epidemic. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1891-2, ix, 6-9. — **Taylor (B. D.)** Clinical history and treatment of malarial continued fever, especially as observed in Texas, and its differentiation from enteric fever. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iv, 541-547.

TOMSK.

Vvedenski (N. E.) Malyariya v Tomskle po dannim hospitalnoi terapevicheskoi kliniki. [Malaria in Tomsk from data of the hospital therapeutic clinic.] Izvest. Imp. Tomsk. Univ., 1898, xiv, no. 7, 1-9.

TONKIN.

Blanc (H.) Essai sur les formes bilieuses du paludisme au Tonkin. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiii, 1: 101. — **Boinet (E.)** De la fièvre rémittente bilieuse au Tonkin. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 776-781. — **Breandaud (L.)** Contribution à l'étude bactériologique de la fièvre bilieuse hématique au Tonkin. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxx, 457-463.

TOULON.

Joyenc. Relation d'une épidémie. [Toulon.] J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1762, xvi, 175-182.

TRANSVAAL.

Boyd (J.) A clinical case of Transvaal malaria. Glasgow M. J., 1899, ii, 102-108. — **Haw (W. H.)** An analysis of 449 cases of malarial fever admitted to the Barberton Hospital during a period of five years (1893-97). South African M. J., Cape Town, 1899, vii, 56-58. Also: J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 82.

TRINIDAD.

ANDERSON (T.) A probationary essay on tropical fever as observed in the island of Trinidad during uninterrupted practice there, from the year 1816 up to 1833. 8°. *Edinburgh*, 1839.

TRUJILLO.

Ulloa (J. C.) La epidemia de Trujillo. Crón. méd. Lima, 1889, vii, 73-8.

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

TUCUMAN.

Valdez (J. B.) Formas larvadas del paludismo en Tucumán. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1891, xiv, 244-248. — **Idem.** Formas reinitentes del paludismo en Tucumán. *Ibid.*, 1892, xv, 389-401. — **Idem.** Intermitentes larvadas del paludismo en Tucumán. *Ibid.*, 1892, xv, 9-14. — **Idem.** Ligeros apuntes sobre la cagueia palustre en Tucumán. *Ibid.*, 1894, xvii, 59-64.

TULA.

Strzelbitski (I. K.) K voprosu o peremezhnoi likhoradkie v Tulskom uezdie. [On intermittent fever in the county of Tula.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 369-372.

TUNIS.

Mestre (J.-F.-G.) Notes et observations sur les causes de l'épidémie qui a sévi contre les habitants de Tunis pendant l'été de 1863. Quel est le traitement que l'on doit opposer à ce genre de maladie? Notice sur les avantages et les inconvénients de la Tunisie. — *Bone*, 1864.

Dupouchel (P.) L'endémie palustre à Mateur (Tunisie). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iv, 49-54.

TURKESTAN.

Mrochkovski (F. I.) K kaznistikie malyariynikh likhoradok Turkestanskovo kraya. [Malarial fever in Turkestan.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxx, modif. pt., 1. sect., 264-279, 2 diag.

TURKEY.

Micridy pacha (C.) Des formes perniciosas et anormales des fièvres intermittentes paludéennes observées dans différentes villes de la Turquie. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constantin., 1889-90, iii, no. 44, 5; no. 45, 3.

TUSCANY.

Terni (C.) Le febbri miasmatiche della Maremma toscana. Boll. Soc. med. pisana, 1894, i, 31-35. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 3-5.

UNITED STATES.

See, also, in this list, Alabama; California; Chicago; Cincinnati; Colorado; District of Columbia; Indiana; Louisiana; Maryland; Massachusetts; Missouri; New England; New Hampshire; New Haven; New York (State); Pennsylvania; Rhode Island; Savannah; Tennessee; Texas; Virginia.

Brown (B.) The autumnal fevers of the southern Atlantic States, and their treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1319-1325. *Also:* Charlotte [N. C.] M. J., 1897, x, 17-27. *Also:* Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 493-502. — **Drummond (R. I.)** The congestive malarial fever of the Southern States. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 974-977. — **Perry (J. C.)** Some observations on the occurrence of malarial fevers on the Pacific Coast, with remarks on the general diagnosis of the disease. N. York M. J., 1898, lxviii, 807-814. *Also:* Reprint. — **Richmond (N.)** Is there a Northern remittent (non-malarial) fever? Med. Rec., N. Y., 1894, lxxi, 40. — **Roskoten (O. J.)** The decline of malarial fever. Peoria M. J., 1896, i, 133-138.

VERNOYE.

Romanoff (F. I.) K voprosu o malyariynikh zabolevaniyakh v g. Vernom. [On the malarial diseases of Vernoye.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1886-7, iv, 221-245.

VIRGINIA.

Malarious fevers and complications; history of an epidemic of fifteen months' duration in Hanover Co., Va., 1871-72; by a Hanover doctor. South Clinic, Richmond, 1885, viii, 33-46.

WARSAW.

Rosé (K.) O szczególczej postaci malarji spostrzezonej w r. 1833 w Warszawie. [On the particular form of malaria observed in the year 1833 in Warsaw.] Medycyna, Warszawa, 1885, xiii, 1-5.

WEST AFRICA.

See, also, in this list, Angola; Ashanti; Cameroons; Gold Coast; Senegal; Sierra Leone.

Crosse (W. H.) Notes on the malarial fevers met with on the river Niger (West Africa). *London*, 1892.

Ayres Kopke. Contribuição para o estudo etiologico do impaludismo na costa occidental de Africa. Arch. de med., Lisbon, 1897-8, i, 97-121. 1 pl. — **Crofts (R.)** On the malarial fevers of the West Coast of Africa. Army M. Dep. Rep., London, 1897, xxxviii, 456-462. — **Hughes (M. L.)** Group of cases of malarial fever from West Africa, includ-

Fever (Malarial, History and statistics of), by localities.

WEST AFRICA—continued.

ing a case of black water fever. J. Trop. M., Lond., 1896-9, i, 292. — **MacLeod.** Un cas de fièvre bilieuse hématurique observé à Conakry (Guinée Française). Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiii, 338-341. — **Montero (O.)** Beiträge zur Prophylaxe und Therapie der Malaria in West-Aequatorialafrika. Aerztl. Centr. Anz., Wien, 1896, viii, 33; 49. — **Prout (W. T.)** A case of West African fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 431. — **Ritchie (J.)** The fevers of West Africa; their nature, treatment, and prevention. Glasgow M. J., 1899, ii, 328-341. — **Roth (F. N.)** Malarial fever among white men in Warri, West Africa. Lancet, Lond., 1893, i, 1304-1306.

WEST INDIES.

See, also, in this list, Cuba; Dominica; Martinique; Mayaguez; Trinidad.

Lindesay (J.) * De febre remittente Indie occidentalis. 8. *Edinburg*, 1805.

Tissot (J.) * De la fièvre récurrente malarienne observée aux Antilles. 4°. *Paris*, 1884.

Fever (Malarial, Immunity from).

Celli (A.) Sull'immunità dall'infezione malarica. Ann. d'ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 294-316. *Also:* transl.: Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], i. Abt., Jena, 1900, xxvii, 107-110. — **Malaria and immunity.** Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 141. — **Smith (F.)** Malaria; immunity; absence of negro immunity; variety; as illustrated by the incidence of the disease on various races in Sierra Leone. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1807. *Also:* Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiii, 53.

Fever (Malarial, Kidneys in).

See Fever (Malarial, Complications, etc., of, Visceral).

Fever (Malarial, Liver in).

See Fever (Malarial, Complications, etc., of, Visceral).

Fever (Malarial, Masked and anomalous).

See, also, Fever (Malarial, Pernicious); Fever (Malarial) in children.

Craanen (D.) * De gennino febrium intermittuntum larvatarum characteres, illarumque peculiarium indole. 8°. *Lugd. Bat.*, 1806.

Tartenson (A.) Traité clinique des fièvres larvées (fièvres de marais). Origine; nature; fréquence; danger. Éléments de diagnostic. Indications thérapeutiques. Précedé d'une préface de Georges Banal. 8. *Paris*, 1887.

Abramzhanoff (A. A.) Nieskolko nablyudeniy nad skritimi formami malyarii (febris intermittens larvata). [On masked forms of malaria.] Russk. Med., St. Petersburg, 1895, xx, 162-164. — **Agós (F.)** Caso raro de paludismo. Clin. navarra, Pamplona, 1888, v, 4. — **Bas.** Periodisches Blauschen als einzige Erscheinung eines larvirten Wechselfiebers. Klin. Monatsbl. f. Angew., Stuttg., 1885, xxiii, 240-242. — **Bailett (L.)** Fièvre intermittente singulière. Med. cient., México, 1888, i, 257. — **Bañeres (J.)** Intermittente larvada en forma de epistaxis. Unión méd., Lérida, 1895-6, i, 330. — **Bertazzoli (C.)** Di un caso di iperemia cerebrale passiva come espressione di una forma larvata malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1095. — **Besnier (J.)** Accidents cérébraux et accès perniciosus sporadiques (accès perniciosus masqués). Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 129-151. — **Bignami (A.)** Sulle febbri intermittenti malariche a lunghi intervalli. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 169-171. *Also:* Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1891), 1892, xi, 211-216. — **Cardoso Font.** Impaludismo larvado; paraplegia completa. Brazil-med., Rio de Jan., 1889-90, iv, 380-382. — **Carralero (L.)** Un caso notable de intermitente anómala. Arch. de med. y cirug. de l. niños, Madrid, 1887, iii, 49-52. — **Casilli (A.)** Di una rara forma di febbre palustre larvata. Incurabili, Napoli, 1899, xiv, 231-236. — **Coronada (T. V.)** Remittentes palúdicas de larga duración. An. r. Acad. de cien. méd. y cir. de la Habana, 1894-5, xxxi, 62; 135. — **Cubells Blasco (A.)** Dos casos raros de paludismo larvado. Rev. de med. y cirug. y farm., Barcel., 1899, xiii, 531-534. — **Davenport (C. J.)** On malarial fever; irregular forms. China M. Miss. J., Shang-hai, 1894, viii, 167-170. — **Donissin (A.)** Un cas de fièvre paludéenne larvée. Poitou méd., Poitiers, 1888, 250-253. — **Dreschfeld (J.)** On a peculiar form of idiopathic intermittent fever of pyæmic character. Med. Chron., Manchester, 1894, n. s., i, 4-11. — **Fedeli (G.)** Un raro tipo di febbre malarica quattordicimana e quindicimana.

Fever (Malarial, Masked and anomalous).

Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1890-91, xvii, 277-282. *Also, transl.*: Tr. Coll. Phys. Phila., 1892, 3, s. xiv, 1-5. — **Firsoff** (A.) Dva sluchaya Kavkazskoi malarie larvate. [Two cases of Caucasian . . .] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1897, iv, 505-507. — **Garcia Pons** (J.) Un caso de fiebre perniciosa larvada. Rev. balnear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xv, 77-79. — **Gercenstein** (S. S.) K kaznistike maskirovaniikh bolotnikh likhoradok (febr. intermitt. larvate); malyariyniye psikhosi. [Masked malarial fevers; malarial psychoses.] Ejened. jour. "Prakt. med." St. Petersburg, 1898, v, 885-891. — **Giampietro** (V.) Due casi di febbre perniciosa larvata. Riv. clin. e terap., Napoli, 1886, viii, 234-236. — **Golgi** (C.) Sulle febbri intermittenti malariche a lunghi intervalli; criteri fondamentali di raggruppamento delle febbri malariche. Arch. per le sc. med., Torino e Palermo, 1890, xiv, 294-313. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 113-132. *Also, transl.*: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, vii, 649-667. — **Gonzalez Alvarez** (B.) Intermittentes larvadas. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 337-340. — **Gonzalez Perez** (A.) Dia-nóstico de la fiebre intermitente larvada de forma pleurítica. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 14, 3. — **Granizo** (F.) La fiebre, la periodicidad y la esplenalgia como elementos de diagnóstico de algunas formas insidiosas del paludismo larvado. Gac. méd. de Granada, 1888, vii, 233-237. — **Hagen** (M.) Larverad malaria. Etna, Stockholm, 1894, xvii, 218; 269; 305; 333. — **Henry** (W. G.) An unusual case of malarial fever. Am. Lancet, Detroit, 1886, n. s., x, 249. — **Holt** (L. E.) Some of the irregular manifestations of malaria. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 591-593. — **Humphreys** (B. F.) Irregular forms of malarial fever. Texas Con. Rec. Med., Dallas, 1891-2, ix, 61-66. — **Iglesias y Diaz** (M.) Fiebre intermitente de tipo irregular y de cuadro sintomatológico análogo al de las fiebres atípicas. Med. práct., Madrid, 1889, 9, i, 353-355. *Also*: An. r. Acad. de med., Madrid, 1889, ix, 72-77. — **von Krauß-Ebing** (R.) Zur "Intermittens larvata". Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 1-4. *Also, in his*: Arb. a. d. Gesamtmed. d. Psychiat. u. Neuropath., Leipzig, 1897, I, Hft., 159-165. — **Kudryntskoff** (A.) Sluchai bolotnoi pnevmonii i neskolko nablyudeniy nad maskirovannymi formami malyarii. [Malarial pneumonia, and some remarks on masked forms of malaria.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxv, 1, sect., 113-121. — **Ladigin** (M.) K kaznistike skritikh form malyarii. [On masked forms of malaria.] Dnevnik Obsh. vrach. priimp., Kazan. univ., 1898, 69-71. — **Laveran** (A.) Des fièvres palustres larvées. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1897, xi, 481-484. — **Ledesma Casado** (F.) Paludismo larvado; complicaciones cardio-pulmonares; edema renal consecutivo; curación. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1893, xxxiii, 14-21. *Also*: Independ. méd., Barcel., 1892-3, xxiv, 463-466. — **Liszt** (N.) Irregularis malaria-alakok. [Irregular forms of malaria.] Gyógyász. Budapest, 1893, xxxv, 472; 484; 498. *Also, transl.*: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1726; 1803. *Also, transl.*: [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 1233-1236. — **Lozinski** (A. A.) K voprosu o skritikh formakh bolotnoi likhoradki. [On the concealed forms of malarial fever.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 655-658. — **Lurij** (V.) Sluchai malarie larvate. Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 725-727. — **Mauzan**. Una forma rara de intermitente larvada (gastroenteria). Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 83. — **Maggiuas** (S.) Συνα περίπτωση διαλείπων πυρετού. Γαλλος, 1887, xvii, 433-435. — **Malherbe**. Fièvres larvées et perniciosas. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 125. — **Marx** (H. W.) Bijdrage tot de casuistiek der malaria larvata. Med. Weekbl., Amst., 1897-8, iv, 335. — **Mercier** (L.) Un cas de fièvre intermitente larvée à forme paralytique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 39-42. — **Minohara** (A.) [Cramp of abdominal muscles in malaria larvata.] Kyo-rin-no-Shiori, Tokyo, 1898, x, no. 2, 5-9. *Also*: Chingza Iji Shinpo, Tokio, 1898, xix, no. 430, 12-16. — **Mitchell** (N.) Masked malaria. Florida M. & S. J., Jacksonville, 1885, i, 15-24. — **Montesano** (G.) Sopra un caso di febbri malariche a lunghi intervalli. Bull. d. Soc. Linceiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 54-60. — **Pamponkii** (P.-S.) Étude spéciale sur quelques formes de l'impaludisme. J. d. conn. méd. prat., Par., 1888, iv, 108; 134; 142; 150; 166; 171; 180. — **Piazza-Martini** (V.) Su d'una nuova forma larvata di malaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 200. — **Porro** (A.) Infección palúdica; fiebre remittente de larga duración. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 562-569. — **Rabassa** (A.) Algunas observaciones de paludismo anómalo. Rev. balnear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xvii, 421-427. — **Schellong** (O.) Zwei Fälle seltener Malariaformen. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, 1890, xvi, 89. — **Stein** (M. A.) K kaznistike sudorozhnoi formi skritoi malyarii. [Convulsive form of masked malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 101-105. — **Smith** (A. H.) Unusual

Fever (Malarial, Masked and anomalous).

manifestations of malaria. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 589-591. — **Terni** (C.) & **Giardina** (G.) Sulle febbri irregolari da malaria. Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1890-91, i, 81-87. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 157-159. — **Tomás** (V.) Fiebre continua palúdica. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 143-149. — **Triantafillides** (T. P.) Maskirovannaya malyaria na Kavkazie; malyariynaya astma. [Masked malaria in the Caucasus; malarial asthma.] Vuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 511; 521; 536; 682. — Maskirovannaya malyaria na Kavkazie; malyariyniy kashel i bronkhit. [Masked malaria in the Caucasus; malarial cough and bronchitis.] *Ibid.*, 691; 707. — **Vermel** (S. B.) Neskolko sluchayev maskirovannoi bolotnoi likhoradki. [Several cases of masked malarial fever.] Trudi Obsh. dietsk. vrach., 1895-6, Mosk., 1897, ix, 56-63. — **Vinas y Cusi** (F.) Fiebre intermitente palúdica, accidentalmente anómala. Gac. san. de Barcel., 1888-9, i, 325; 391. — **Vincenzi** (L.) Sulle febbri malariche a lunghi intervalli. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 631-635. *Also*: Spallanzani, Roma, 1892, 2, s., xxi, 247-251. — Sulle febbri malariche a lunghi intervalli. Arch. per le sc. med., Torino, 1893, xix, 263-289, 2 pl. — **Wojnicki** (A.) Dwie postacie zimnicy skrytej. [Two cases of masked intermittent fever.] Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 186. — **Zagorski** (V. B.) Riedkij sluchai febris intermittens larvate. [Rare case of . . .] Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 395-397.

Fever (Malarial, Mixed infection in).

See, also, **Fever (Typhomalarial).**

Agramonte (A.) Paludismo y fiebre amarilla; seis casos clinicos de doble infección. Progreso med., Habana, 1899, ix, 122-126, 1 ch. — **Braslavski** (P.) & **Lurje** (O.) K kaznistike smieshannikh zarazheniy; sluchai odnovremennogo zaholevaniya bolotnoi likhoradki i vozrastnogo tifom. [Mixed infection; simultaneous occurrence of malaria and relapsing fever in one case.] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 525-528. — **Bukhshtab** (L. B.) Sluchai malyarii oslozhnivsheysya vozrastnoi tifom. [Case of malaria complicated by relapsing fever.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 6, suppl., 15-17. — **Faucelle** (R.) Il miasma palustre in complicità di altre infezioni. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 513-515. — **Leone** (E.) Osservazione di febbre periodica morbillosa. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1850, 2, s., ix, 269-273. — **Level**. Fiebre perniciosa à forme convulsive avec tuberculose pulmonaire. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1893, xiv, 62-67. — **McIntosh** (C.) Continued fevers in malarial districts. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 259-262. — **Madan** (D.) Asociación del paludismo y de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 153-155. — **Olivares** (J.) Fiebre amarilla y paludismo; caso clinico. *Ibid.*, 155-159.

Fever (Malarial, Parasites of).

See, also, **Fever (Malarial, Diagnosis, etc., of); Fever (Malarial, Diagnosis, etc., of, Microscopic); Fever (Malarial, Transmission of) by mosquitoes; Fever (Typhomalarial).**

BONEBAKKER (A.) "Het "Plasmodium malarie". 8°. Amsterdam, 1891.

CATTANEO (A.) & **MONTI** (A.) I parassiti della malaria e le alterazioni degenerative dei globuli rossi. Diagnosi differenziale. 8°. Pavia, [188?]. *Repr. from*: Atti Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i.

DOMINICI (S.-A.) Contribución al estudio del hematozoario de Laveran en Venezuela. 16°. Caracas, 1896.

GOTYE (A.) O parasitiz Laveran'a po nablyudeniyam nad Kavkazskoi malariei. [On Laveran's parasite from observations made upon malaria on the Caucasus.] 8°. Moskva, 1896.

KHENTSINSKI (C. I.) "Kucheniyu o mikroorganizimakh malyarii. [Microorganism of malaria.] [St. Petersburg.] 8°. Odessa, 1889. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1888, iii, 457-460.

KUBASOFF (P. I.) O gribkakh paludizma (bakteriologicheskaya i klinicheskaya isledovaniya). 8°. S.-Peterburg, 1886.

— The same. Ueber die Pilze des Paludismus (bakteriologische und klinische Untersuchungen). 8°. Berlin, 1895.

Fever (Malarial, Parasites of).

LAVÉRAU (A.) *Traité des fièvres palustres, avec la description des microbes du paludisme.* 8°. Paris, 1884.

—. Du paludisme et de son hématozoaire. 8°. Paris, 1891.

—. The same. *Paludism.* Transl. by J. W. Martin. 8°. London, 1893.

—. Du paludisme. 12°. Paris, [1892].

—. *Traité du paludisme.* 8°. Paris, 1898.

MANNABERG (J.) *Die Malaria-Parasiten auf Grund fremder und eigener Beobachtungen dargestellt.* roy. 8°. Wien, 1893.

—. The same. *The malarial parasites.* A description based upon observations made by the author and other observers. Transl. from the German by R. W. Felkin. 8°. London, 1894.

MARCHIAFAVA (E.) & CELLI (A.) *Sulle alterazioni dei globuli rossi nella infezione da malaria e sulla genesi della melanemia.* 4°. Roma, 1884.

Repr. from: *Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matematiche e nat., Roma* 1883, 3. s., xviii. Also, *transl. in: Arch. ital. de biol., Turin*, 1884, v. 147-174, 2 pl. Also, *transl. in: SELECT Monog.* 8°. London, 1888, 59-83.

MARTINEZ Y FREG (R.) * *Breve exposicion de la teoria parasitaria del paludismo.* 8°. México, 1892.

MAUREL (E.) *Recherches microscopiques sur l'étiologie du paludisme.* 8°. Paris, 1887.

MONTI (A.) *Le febbri malariche e le nuove scoperte sulla loro natura.* 16°. Milano, [1892].

ROMANOVSKI (D. L.) * *K voprosu o parazitologii i terapii bolotnoi likhoradki.* [Parasitology and treatment of malarial fever.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

RYSEHETILLO (D. F.) * *Ob etiologii malyarii voobshche i opit opredelyeniya etiologii malyarii v bezbolotistykh myestnosti.* [The etiology of malaria in general and the experimentation to determine the etiology of malaria in non-marshy regions.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

SACHAROFF (N.) *Amœbæ malarie (hominis). Specierum variarum icones microphotographicæ.* 8°. Tiflis, 1892.

SPENCER (J. C.) *Review and translation in part from the German of the recent article on the cycle of evolution of the malaria-parasite of tertian intermittent fever, by Camillo Golgi.* 8°. [San Francisco, 1889.]

STERNBERG (G. M.) *The malarial parasite.* 4°. [Boston, 1892.]

Cutting from: *The Youth's Companion*, Bost., 1898, lxxii, 204.

THOMPOULOS (J.) *La présence d'infusoires dans le sang des palustres. La vraie nature des protozoaires malariques décrits jusqu'ici et les idées des anciens médecins grecs sur le paludisme.* 12°. Athènes, 1894.

TOMMASI-CRUDELI (C.) *Sopra un bacillo trovato nelle atmosfere malariche dei dintorni di Pola (Istria) e sul plasmodium malarie di Marchiafava, Celli e Golgi.* roy. 8°. Roma, 1886.

Repr. from: *Rendic. d. r. Accad. d. Lincei*, 1886, B.

—. *Il bacillo della malaria.* 4°. Roma, 1888.

Cutting from: *Rendic. d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matematiche e nat., Roma*, 1888, iv, 395-397.

ZIEMANN (H.) *Ueber Malarin- und andere Blutparasiten, nebst Anhang. Eine wirksame Methode der Chromatin- und Blutfärbung.* 8°. Jena, 1898.

ALSTON (H.) *The new theory of malaria.* *Lancet*, Lond., 1897, i, 624. — *Antolisei* (E.) *L'ematzoa della quartana.* *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi, 63; 74. — *Sull'ematzoa della terzaia.* *Ibid.*, 152; 158. — *Considerazioni intorno alla classificazione dei parassiti della malaria.* *Ibid.*, 590; 596; 602; 608; 614. — *Antolisei* (E.) & *Ange-*

Fever (Malarial, Parasites of).

INI (A.) *Osservazioni sopra alcuni casi d'infezione malarica con forme semilunari.* *Riv. clin.*, Milano, 1890, xxix, 1-23. — *Arnaud.* *Sur l'hématozoaire du paludisme.* *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1892, 9. s., iv, 289-292.

—. *Note sur les résultats fournis par l'examen microscopique du sang dans le paludisme, à l'hôpital militaire de Tunis.* *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1892, xx, 225-241. — *Babes* (V.) & *Cheorghiu* (D.) *Étude sur les différentes formes du parasite de la malaria en rapport avec les différentes manifestations cliniques de la maladie et sur les modifications des éléments figurés du sang dans cette maladie.* *Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par.*, 1893, v, 186-226, 2 pl. — *Baramikoff* (I. A.) *Material k voprosu o krovoparazitizme pri malyarii u lyvdel.* [On parasites in the blood during malaria in man.] *Trudi Kharkovsk. med. Ohsh.*, 1897, i, 1-215, 1 pl., 1 diag. — *Barr-*

bacci (O.) *Ueber die Aetiologie der Malariainfektion nach der heutigen Parasitenlehre.* *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1892, iii, 49; 102. — *Bastianelli* (G.) *I leucociti nell'infezione malarica.* *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1891-2, xviii, 487-524, 1 pl. — *Bastianelli* (G.) & *Bignami* (A.) *Sur la structure des parasites des fièvres estivo-automnales.* *Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma*, 1894, ii, *patol. gen. ed anat. patol.*, 231-235. — *Intorno alla struttura delle forme semilunari e dei flagellati nei parassiti malarici.* *Ann. d. med. nav., Roma*, 1898, iv, 1201-1205. — *Sulla struttura dei parassiti malarici e, in specie, dei gameti dei parassiti estivo-autunnali.* *Ann. d'ig. sper., Roma*, 1899, n. s., ix, 245-257, 2 pl. — *Bein.* *Demonstration von Malariaplasmodien.* *Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl.*, 1891-2, xi, 317-332. Also: *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1892, xviii, 849; 870. — *Bignami* (A.) *Le ipotesi sulla biologia dei parassiti malarici fuori dell'uomo (a proposito di un recente scritto del dott. P. Manson).* *Policlin.*, Roma, 1896, iii-M, 320-339. Also [Abstr.]: *Riv. internaz. d'ig.*, Napoli, 1897, viii, 284-288. Also, *transl.*: *Lancet*, Lond., 1896, ii, 1363; 1441. — *Bignami* (A.) & *Bastianelli* (G.) *Ueber den Bau der Halbmondförmigen und der Geißelkörperchen.* *Unter-*

such. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Giessen, 1897-9, xvi, 595-600. — *Billings* (J. S.), jr. *The leucocytes in malarial fever.* *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1894, v, 89-92. Also, *Reprint.* — *Boinet.* *Microcoques dans la fièvre rémittente bilieuse.* *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1889), 1890, xxix, pt. 2, 34. — *Boisson.* *Hématozoaire de l'impaludisme.* *Lyon méd.*, 1896, lxxxi, 48. Also: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 58. — *L'hématozoaire du paludisme (plasmodium malarie Laveran).* *Lyon méd.*, 1896, lxxxi, 463-466. — *Brandt.* *Beitrag zur Malariafrage.* *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1890, xvi, 864-867. — *Brush* (A. C.) *The blood-changes in the malarial fevers.* *Med. Rec., N. Y.*, 1892, xli, 66-68. — *The micro-organisms found in the blood in the malarial fevers.* *Brooklyn M. J.*, 1893, vii, 33-41. [Discussion], 51-53. — *Bruchman* (R. M.) *The hamatozoa of malaria.* *Glasgow M. J.*, 1894, xli, 41-49, 1 pl. Also: *Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.*, 1893-5, v, 19-29, 1 pl. — *Burleigh* (G. W.) *The crescents in malarial fever.* *Mod. Med. & Bacteriol. Rev.* Battle Creek, Mich., 1895, iv, 293-296, 1 ch., 1 pl. — *Canalis* (P.) *Studi sulla infezione malarica; sulla varietà parasitaria delle forme semilunari di Laveran e sulle febbri malariche che da esso dipendono.* *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1890, xiv, 75-110, 1 pl. Also, *Reprint.* Also: *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 1329-1368, 2 pl. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol., Turin*, 1890, xviii, 262-286, 1 pl. Also, *transl.*: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1890, viii, 285; 325, 1 pl. — *Sopra il ciclo evolutivo delle forme semilunari e sul e febbri malariche irregolari e perniciose che da esso dipendono.* *Gazz. d. osp.*, Milano, 1889, x, 673. Also: *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 1442. — *Carter* (E. C.) *Laveran's malarial germ.* *Med. Rec., N. Y.*, 1886, xxx, 343. — *Carter* (H. V.) *Note on some aspects and relations of the blood-organisms in ague.* *Scient. mem. med. off. India* 1887, Calcutta, 1888, pt. 3, 139-167. Also, *Reprint.* — *A brief description of micro-organisms present in the blood of ague patients.* *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1887-9, n. s., xii, 89-105, 1 pl. — *Centrin.* *L'organismo di Laveran et la malaria.* *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1888, 2. s., xxv, 562-564. — *L'hématozoaire du paludisme.* *Gaz. d. hôp.*, Par., 1893, lxxvi, 390-397. — *Celli* (A.) *Uteriore contributo all'anatomia dei plasmodi della malaria.* *Riforma med.*, Napoli, 1889, v, 1131. — *Celli* (A.) & *Marchiafava* (E.) *Intorno a recenti lavori sulla natura della causa della malaria.* *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1889-90, xi, 133-150. — *Il rapporto del sangue nelle febbri malariche invernali.* *Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma*, 1890, ii, 141-155. — *Coleman* (J. B.) *The plasmodium malarie.* *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1898, xvi, 334-340. — *Coronado* (T. V.) *Estado de la sangre de los palúdicos.* *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1889, xv, 159-167, 1 pl. — *Cuerpos de Laveran; microbios del paludismo.* *Ibid.*, 511. — *El microbio de la malaria y su evolución en la sangre de los intoxicados.* *Confirmación del descubrimiento de Mr. Laveran.* *Ibid.*, 1890, xvi, 287-

Fever (Malarial, Parasites of).

311. 4 pl. — El hematozoario del paludismo. *Ibid.*, 1891, xvii, 557-569. — Del paludismo y su hematozoario de A. Laveran. *Ibid.*, 681; 755; 788. — Laveran limfémica; contribución al estudio de la etiología del paludismo. *Ibid.*, 1893, xix, 374-380. — Laveran limfémica. *Ibid.*, 1895, xxi, 7-22, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]; Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 373-376. — Laveran limfémica. Crón. méd. quir. de la Habana, 1897, xxiii, 95-98. — **Comeliman** (W. T.). Preliminary notes on the study of malarial blood. Maryland M. J., Balt., 1886, xv, 441. — Certain elements found in the blood in cases of malarial fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, i, 89-97, 1 pl. — Further observations on the blood in cases of malarial fever. Med. News, Phila., 1887, i, 59-63. — The malarial germ of Laveran. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1887, Concord, 1888, xiii, 224-232. — Some further investigation on the malarial germ of Laveran. Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 2-9-211. *Also*: Boston M. & S. J., 1888, lxix, 436. *Also*: Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 267-269. *Also, transl.*: Fortsch. d. Med., Berl., 1888, vi, 447; 500. *Reprint.* See, *also, infra*, Marchiafava & Celli. — **Craig** (C. F.). Recent advances in our knowledge concerning the malarial organism. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 664-670. — Observations upon flagellated malarial plasmodia: description of two varieties. N. York M. J., 1899, lxx, 913-917. — **Craig** (T. C.). The parasite of malaria. Brooklyn M. J., 1896, x, 231-250. — The parasites of the malarial fevers. Med. Exam., N. Y., 1899, ix, 339-345. — **Dąbrowski** (W.). Drobnoustroje zimnicy (t. zw. Plasmodium malarie). [On the so-called plasmodium malarie.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1895, xci, 786-930, 2 pl. — **Daubler** (K.). Zur Kenntniss der ostindischen Malaria-Parasiten mit Vergleich zu den Malaria-Parasiten anderer Länder. Berl. klin. Wchenschr., 1898, xxxv, 96; 123. — **Daniels** (C.). The demonstration of malarial organisms. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 920. — **Danilevski** (V. I.). Développement des parasites malariques dans les leucocytes des oiseaux (leucocytozoaires). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1890, iv, 427-431, 1 pl. — Sur les microbes de l'infection malarique aigüe et chronique chez les oiseaux et chez l'homme. *Ibid.*, 753-759. — [On malarial microbiosis of the blood.] Fiziol. sbornik (Danilevski), Kharkov, 1891, ii, 563-598. *Also, transl.*: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 758-782, 1 pl. — Ueber den Polymitus malarie. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 397-403. — O krovoparazitakh (krovotsozoz) u cheloveka pri malyariynom zarazhenii i analogicheskikh im parazitakh v krovii pozvonochnykh zhivotnykh. [Blood parasites in man during malarial infection, and those similar to them in vertebrate animals.] Trudi Vsyedn. Obsh. russk. vrach. y pamyat. Pirozova, S. Peterb., 1894, ii, 1. — Zur Kenntniss der Malaria-Mikroben bei Menschen. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 225-228. — **Daubler** (C.). Blutuntersuchungen Tropenkrankheiten in Europa, zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der ostindischen Malaria-Parasiten. Arch. f. Schiffh. u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 368-384. — **Davidson** (A.). The malarial problem in the light of epidemiology. Edinb. M. J., 1898, n. s., iv, 300-322. — **Denian** (L.). Note à propos du bacille de la malaria. Union méd. Par., 1888, 3. s., xvi, 32-34. — **Di Mattei** (E.). L'infezione malarica sperimentale nell'uomo. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1893, xvii, 217-258. — **Dionisi**. Variazioni numeriche dei globuli rossi e dei globuli bianchi nell'infezione malarica in rapporto col parassita della malaria. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 169-171. *Also*: Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1891, xlv, 284-330. — Sulla biologia dei parassiti malarici nell'ambiente. Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 419-424. — Ein Parasit der rothen Blutkörperchen in einer Fledermausart. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Giessen, 1897-9, xvi, 531. — *Ibid.*, 533-537. — **Dock** (G.). Die Blut-Parasiten der tropischen Malaria-Fieber. Fortsch. d. Med., Berl., 1891, ix, 187-189. — Further studies in malarial disease: the parasites and the forms of disease as found in Texas. Med. News, Phila., 1891, lxxiii, 602; 628. *Also, Reprint.* — Note on the parasite of quartan malarial fever, and a word on the varieties of the malarial parasites. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 28-31. — Ueber Parasiten von tropischer Malaria. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 181. — **Dolega**. Blutbefunde bei Malaria. Fortsch. d. Med., Berl., 1890, viii, 769; 809, 2 pl. — Zur Aetiologie der Malaria. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesn., 1890, ix, 510-519. — **Domínguez** (S. A.). El hematozoario del paludismo. Gac. méd. de Caracas, 1896, iv, 113; 121; 145; 153. — **Dreschfeld** (J.). Clinical observation on the bacillus malarie. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 462. — **Duggan** (C. W.). The parasite of malaria in the fevers of Sierra Leone. Med. Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 213-237, 1 pl. — The parasite of malaria in the fevers of West Africa. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 139. *Also*: Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 207. — **Dyer** (W. T. T.). Note on Dr. Feuton Evans' paper on the pathogenic fungus of mala-

Fever (Malarial, Parasites of).

ria. Proc. Roy. Soc. Lond., 1890-91, xlix, 539. — **Edelmann** (E.). El paludismo es el resultado de la lucha entre dos anebas. Habana méd., 1890, ii, 1. — **Engel** (C. S.). Können Malaria-plasmodien mit Kernen kernhaltiger rother Blutkörperchen verwechselt werden? Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxviii, 30-38, 1 pl. — **Etiologia** do impaludismo, reprodução experimental do hematozoario de Laveran, Laveran limfémica Coronado, e seu reconhecimento nos seus meios naturais de pullulação. Com. med. de Lisb., 1893, xxii, 122-126. — **Evans** (G.) & **Wesener** (J. A.). A study of the organism in a case of malaria in the hospital and laboratory of the Post-Graduate Medical School of Chicago. N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 353-360. — **Evans** (J. F.). A note on the condition of the blood in malaria. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 897. — On the demonstration by staining of the pathogenic fungus of malaria, its artificial cultivation and the results of inoculation of the same. Proc. Roy. Soc. Lond., 1890-91, xlix, 199. — Results of enumeration of blood corpuscles in some cases of splenic enlargement of malarial origin. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 799. — **Ewing** (J.). Demonstration of some noteworthy forms and combinations of malarial parasites observed at Camp Wikoff. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 229-231. — Comparative morphology of malarial plasmodia. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 782-784. — Preliminary report on the results of blood examinations at Camp Wikoff, August and September, 1898. N. York M. J., 1899, lxx, 114-118. — **Facciola** (L.). Sui micrococchi esistenti nel sangue dei malarici. Morgagni, Milano, 1893, xxxv, 183-188. — Sur les micrococques de la malaria. [Résumé.] Arch. ital. de biol., Turin, 1897, xxxvii, 439-445. — **Fajardo** (E.). Nuevos estudios sobre los hematozoarios del paludismo. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1890, xxvii, 113-115. — Notas sobre el microorganismo de la malaria. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1890, vi, 236-238. — **Felder** (J. L.) & **Menger** (R.). The "malarial germ" (?). Letter from Dr. Felder, of Cleburne, Texas, and microscopic examination of spores by Dr. Menger. Daniel's Texas M. J., Austin, 1887-8, iii, 276-278. — **Felcetti** (R.). Sopra alcune forme mobili provenienti dai globuli rossi osservate nel sangue dei malarici. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 147-151. *Also*: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1543. — Sul modo di distinguere i parassiti malarici dalle alterazioni degli elementi sanguigni. Lavori d. Cong. di med. int., 1892, Milano, [1893], v, 379-384. — I parassiti della malaria e le febbri da essi prodotte. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1894, xxxiii, 267-265, 1 pl. — Sulle febbri date dalla Laveran malaria. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 103-112. — **Felcetti** (R.) & **Grassi** (B.). Sui parassiti della malaria. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 62; 296. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 287-296. — Di alcuni metodi di colorazione dei parassiti malarici. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 75. — **Ferrier**. De l'hématozoaire du paludisme; valeur et signification de ses caractères morphologiques et histo-cliniques. Lyon méd., 1896, lxxviii, 37-44. *Also*: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, 204-211, 1 pl. — **Fisher** (W.). The parasite of malaria. Lancet, Lond., 1897, i, 208. — **Frueh** (W. B.). The malarial organism, with report of cases. N. York M. J., 1896, lxxiii, 674, 1 pl. *Also, Reprint.* — **Gallenbergs** (E.). Le microbe de la malaria. Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1887-8, xiv, 123-143. — **Galli-Valerio** (B.). Nuova contribuzione allo studio della distribuzione dei protozoi della malaria degli uccelli in Valtellina. Mod. zooloatro, Torino, 1899, x, 1-4. — **Gammun** (W.). Some clinical observations on hematozoia malarie. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 387-403. — **Golgi** (C.). Il fagocitismo nell'infezione malarica. Riforma med., Roma, 1888, iv, 734; 740; 746. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xi, 95-103. — Turno al preloso "bacillus malarie" di Klebs, Tommasi-Crudelli e Schiavuzzi. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 93-128. *Also, transl.*: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1888-9, iv, 419-432. — Sul ciclo evolutivo dei parassiti malarici nella febbre tertiana; diagnosi differenziale tra i parassiti endoglobulari malarici della tertiana e quelli della quartana. Arch. per le sc. med., Torino, 1889, xiii, 173-196, 1 pl. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiv, 81-100, 1 pl. — Dimostrazione fotografica dello sviluppo dei parassiti della malaria (1ª serie, febbre quartana). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 747-754. *Also, transl.*: Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1891, x, 136-144, 2 pl. *Also, transl.*: Verhandl. d. x. internat. med. Cong., 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 200-205. — **Goltman** (M.). A new malarial parasite. Memphis M. Monthl., 1898, xviii, 66-70. — **Graham** (St. J. B.). A preliminary report of the discovery of ameba and plasmodia in cultures from the blood of persons suffering with malaria and paludal fevers, and the discovery of motile bodies in human blood plasma and their growth in pure culture, with some remarks pertaining to the subject. Georgia J. M. & S., Savannah, 1900, vi, 55-58. — **Grassi** (B.) & **Felcetti** (R.). Parasites malariques chez les oiseaux. [Transl. from: Boll. mens. Accad. Gioenia di sc. nat. in

Fever (Malarial, Parasites of).

Catania, 1890, fasc. xiii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1890, xiii, 297-300. Also, *transl.*: Centrallbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 396; 430. — **Malaria-parasiten** in den Vögeln. Centrallbl. u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 403; 429; 461. — **Griffin** (A. E.) Notes on the life history and microscopic appearances of the parasite of malaria. Middlesex Hosp. J., Lond., 1898, ii, 19-26. — **Gualdi** (T.) & **Antolisei** (E.) Inoculazione delle forme semilunari di Laveran. Riformamed., Napoli, 1889, v, 1640. — **Hallopeau** (H.) De l'hématozoaire de l'impaludisme. [Extr.] Union méd., Par., 1890, 3. s., xlix, 61-68. — **Hehr** (P.) Microscopical observations on the hamatozoan of malaria. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 207; 241; 273. 6 pl. Also, Reprint. — The hamatozoan of malaria, and its discovery in water and soil. Lancet, Lond., 1896, ii, 1514; 1589. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 81; 377; 413; xiii, 191; 222. Also, Reprint. — **Heiman** (H.) A case of crescent malaria occurring in a boy aged five years, always resident in New York. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 241. — **Henriques** (T. P.) O protozoário hematozoário de Laveran. Posimetria, Porto, 1896, vii, 311-314. — **Heppener** (V. A.) Iszledovanie peremehayushitshego likhoradki. (Iz bakteriologicheskoi laboratorii Kronstadt'skovo morskogo hospitala.) [Investigation of intermittent fever. (From the bacteriological laboratory of the naval hospital of Kronstadt.)] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1895, i, 67. — **Hertel** (O.) & **von Noorden** (C.) Zur diagnostischen Verwerthung der Malaria-plasmodien. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 300-302. — **Houén** (E. A.) Om malarialasmodier. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1892, xxxiv, 341-357, 1 pl. — **Hussey** (J.) The blood parasites of malarial fevers. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1895-6, iii, 101; 117. — **James** (M. B.) The micro-organisms of malaria. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 260-272. Also: Proc. N. York Path. Soc. (1888), 1889, i, 12. — **Jancsó** (M.) & **Rosenberger** (M.) Adatok a quartana parazita fajlagosságának kérdéséhez. [The question of a specific quartan fever parasite.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xi, 282; 297; 311; 324; 337; 346. Also [Abstr.]: Gyógyászat, Budapest, 1895, xxxv, 145; 160. Also, *transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 575-578. — Weitere Beiträge zur Specificität der Quartana-Parasiten. [Transl. from: Orvostermészettud. Ertesítő, Kolozsvár 1896, no. 14.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 793-796. — Blutuntersuchungen der im Jahre 1894 vorgekommenen Malariafälle mit besonderer Berücksichtigung der Specificität der verschiedenen Malaria-Parasiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1896, lvi, 449-522, 2 pl. — **Jona** (G.) Il parassita della malaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 276; 316. — **Kalindero** (S.) Les globules sanguins dans l'impaludisme. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1889, xiv, 123. — **Kancon** (L.) Ueber den Erreger der Malaria. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1891-2, xi, 395-406, 1 pl. — Weiterer Beitrag zur Kenntniss des Malaria-erregers. Ibid., 1892, xii, 57-64, 1 pl. — **Kaufmann** (P.) Ueber den Befund von Plasmodien bei der ägyptischen Malaria. Fortschr. d. Med., Berl., 1892, x, 1000. — **Kirikoff** (N. N.) K morfologii malyariyukh mikrorganizmov. [On the morphology of the microorganisms of malaria.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1897, pt. 2, 76-79. Also, *transl.*: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1897, n. F., xiv, 397. — **Kitsunato** (S.) Plasmodium malarie ni zukuto. Dainippon Shiriten Eiseikwai Zasshi, Tokio, 1893, no. 127, 1080-1104. — **Kobler** (G.) & **Wodynski** (K.) Klinisch-bacteriologische Beobachtungen an den Malariafällen des Jahres 1896. Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspitt. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1896, 193-204. — **Koch** (R.) Ueber die Entwicklung der Malaria-Parasiten. Ztschr. f. Hyg. n. Infectiouskrankh., Leipzig, 1899, xxxii, 1-24, 4 pl. — **Korotko** (A. M.) O raspoznavanii vidov chuzheyadnykh bolotnoy likhoradki i o licchenii yeyu kvastami. [Recognition of the forms of parasites of malaria and its treatment with alium.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 1035-1037. — **Kossel** (H.) Ueber einen malariaähnlichen Blutparasiten bei Affen. Ztschr. f. Hyg. n. Infectiouskrankh., Leipzig, 1899, xxxii, 25-32, 1 pl. — **Kotchiann** (L.) Der Bacillus malarie im Albertinm. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xevii, 361-364. — **Krauss** (W.) A case of estivo-annual malaria with crescents. Memphis M. Month., 1899, xix, 361. — **Labbé** (A.) Sur la signification des formes à flagella de la malaria de l'homme et des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 867-871. — A propos des formes à flagella des hématozoaires malariques; réponse à M. le Dr. Laveran. Ibid., 980-982. — **Langovoi** (A. P.) K voprosu o parazitnoy peremehayushitsheysya likhoradki. [Parasites of intermittent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xli, 1138-1149. — **Lannois**. Les parasites du paludisme. Lyon méd., 1890, lxvii, 100-104. — **Laveran** (A.) Des parasites du sang dans l'impaludisme. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 737. — De la nature parasitaire de l'impaludisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 168-176, 1 pl. Also: Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 1033; 1051. — Du paludisme, de sa nature parasitaire et de ses

Fever (Malarial, Parasites of).

microbes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 287-292. — Des hématozoaires du paludisme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 266-288. — Des hématozoaires du paludisme. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 798; 1890, ii, 1, 2 pl. — Au sujet de l'hématozoaire du paludisme et de son évolution. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 374-378. Also: Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 316-318. — Des hématozoaires voisins de ceux du paludisme observés chez les oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 422-425. — De l'examen du sang au point de vue de la recherche de l'hématozoaire du paludisme. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 916-920. — Présentation de photographies des hématozoaires du paludisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 57. — Sur des hématozoaires de l'alouette voisins de ceux du paludisme. Ibid., 383-386. — Des hématozoaires des oiseaux voisins de l'hématozoaire du paludisme. Ibid., pt. 2, 127-132. — De l'action du bleu de méthylène sur les hématozoaires du paludisme et sur les hématozoaires des oiseaux voisins de ceux du paludisme. Ibid., 1892, 9. s., iv, 88-91. — De la nature des corps en croissant du sang palustre. Ibid., 907-911. — Existe-t-il plusieurs parasites des fièvres palustres? De la signification des corps en croissant. Ibid., pt. 2, 327-333. — Au sujet de l'hématozoaire du paludisme. Ibid., 1893, 9. s., v, 312. — [Les flagella de l'hématozoaire du paludisme.] Ibid., 870. — Au sujet de l'hématozoaire du paludisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, xxxii, 977-979. — Existe-t-il une variété d'hématozoaire particulière au paludisme intertropical? Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 44-51. — **Lawrie** (E.) Laveran's malarial parasite; a myth. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 258-262. — The pathological significance of the malarial parasite. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 481; 497. — On the flagellated form of the malarial parasite. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, xiv, 89. Also: Lancet, Lond., 1898, i, 432-434. — **Leonard** (C. L.) A demonstration of the endogenous formation of the malarial parasite. Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 265-268, 3 pl. Also, Reprint. — **Lewkowicz** (X.) Ueber den Entwicklungsgang und die Einteilung der Malaria-Parasiten. Centrallbl. f. Bacteriol. [etc.], i. Abt., Jena, 1897, xxi, 129-133. — Pasorzyty zimnicze, ich stosunek do ciałek i budowa ciałka krwi czerwonej. [Malarial parasites; their proportion to the number and structure of red blood corpuscles.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxxv, 299-301. — **Lo Monaco** (D.) & **Panichi** (L.) L'azione dei farmaci antiparodici sul parassita della malaria. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1899, vii, 157-163. — **MacCallum** (W. G.) On the flagellated form of the malarial parasite. Lancet, Lond., 1897, ii, 1240. — On the hematozoan infections of birds. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 117-136, 1 pl. Also [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 235. [Discussion], 1898, ix, 18. — Notes on the pathological changes in the organs of birds infected with haematozoa. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 103-116, 2 pl. — **MacLean** (H. S.) The blood in malarial fever. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1897, ii, 242. — **MacLeod** (N.) A new and easy method of examining malarial blood. Lancet, Lond., 1897, ii, 85. — Malaria and its parasite. China M. Miss. J., Shanghai, 1897, xi, 205; 1898, xii, 67. — **McWeeny** (E. J.) Koch on the development of the malarial parasite. J. State M., Lond., 1899, vii, 695-701. — **Maluchowski** (E.) Zur Morphologie des Plasmodium malarie. Centrallbl. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xii, 601-603. — **Malarial** (The) germ of Laveran. [Edit.] Med. News, Phila., 1886, xlix, 265. — **Mannaberg** (J.) Beiträge zur Morphologie und Biologie des Plasmodium malarie tertiana. Centrallbl. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xii, 513-518. — Beiträge zur Kenntniss der Malaria-Parasiten. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1892, xi, 437-449. — **Manson** (P.) A clinical lecture on the parasite of malaria and its demonstration. Lancet, Lond., 1894, i, 6-9. — On the nature and significance of the crescentic and flagellated bodies in malarial blood. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1306-1308. — Malaria, and its associated parasite. Abstr. Tr. Hunterian Soc. 1894-5, Lond., 1895, 20-50, 4 ch. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 471; 523. — The Goulstonian lectures on the life history of the malaria germ outside the human body. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 611; 712; 774. Also: Lancet, Lond., 1896, i, 695; 751; 831. See, also, *supra*, Bignami. — Hypotheses as to the life-history of the malarial parasite outside the human body. Lancet, Lond., 1896, ii, 1715. See, also, *supra*, Bignami. Also, *transl.*: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 524-540. — A clinical lecture on the parasite and pathology of malaria. Practitioner, Lond., 1898, lxi, 459-472. — **Marchiafava** (E.) & **Bignami** (A.) Ueber die Varietäten der Malaria-Parasiten und über das Wesen der Malaria-Infection. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1892, xviii, 1157; 1188. — **Marchiafava** (E.) & **Celli** (A.) Die Veränderung der rothen Blutscheiben bei Malaria-Kranken. Fortschr. d. Med., Berl., 1883, i, 573-575. Also, Reprint. — Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. Councilman: "Neuere Untersuchungen über Laveran's Organismus der

Fever (Malarial, Parasites of).

Malaria", No. 12 n. 13 dieser Zeitschrift. Fortschr. d. Med., Berl., 1888, vi, 613.—**Marshall** (R. J.) The malaria parasite. Lancet, Lond., 1896, ii, 1187.—**Marshall** (R. J.) & **Thin** (G.) The parasite of malaria as observed in the malarial fevers in the south of Spain. Med. Chir. Tr., Lond., 1896, lxxix, 101-142, 1 pl., 2 ch. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 20; 268; 379; 470; 519. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895-6, viii, 124-151. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, i, 401-404. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1896, i, 418-420.—**Matienzo** (A.) ¿Existe el hematozoario de Laveran en la sangre de los palúdicos que se observan en Tampico? Gac. méd., México, 1892, xxvii, 424; 441, 1 pl., 1 l. Also, transl.: N. Orl. M. & S. J., 1892-3, n. s. xx, 198-205.—**Matson** (E. G.) The malarial parasites. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 389-392. [Discussion], 408-411.—**Maurel**. Recherches microscopiques sur la nature parasitaire du paludisme. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 1030. [Discussion], pt. 1, 390.—**Maxwell** (J. P.) Phagocytosis in malarial fever (quartan). J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 90.—**Maynard** (F. P.) Notes on the examination of malarial blood. Indian Lancet, Calcutta, 1895, vi, 393-401.—**Melville** (C. H.) Persistence of malarial crescents. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 521.—**Miner** (C. H.) Hematozoon malariae. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1897, 149-163.—**Miriescu & Gheorghiu** (B.) Sur l'action de différentes substances médicamenteuses sur l'hématozoaire de Laveran. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1892, 2. s., xxix, 319.—**Miura** (M.) Invasionspforte der Malaria-Plasmodien. [Japan. se text.] Ztchr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 8. Hft., 1; 9. Hft., 26.—**Moucorvo** filho. Algumas pesquisas sobre o hematozoario de Laveran. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 268.—**Moser** (W.) The blood in malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vii, 547-551. — The alleged parasite of malaria. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 621. — The alleged flagellate malarial parasite versus the amoeboid contractility of the red-blood cell. Boston M. & S. J., 1897, ii, 259.—**Murray** (J.) Notes on the malarial parasite as observed in the blood during life, and in the tissues post-mortem, at Lahore, Punjab. Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1897, x, 29-52, 3 pl.—**Nepven** (G.) Corps flagellés inclus dans les cellules blanches chez les paludiques [etc.]. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1891, 9. s., iii, 699-701. — Étude sur les parasites du sang chez les paludiques. Ibid., pt. 2, 39-50. Also: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 699.—**Okuchits** (E. S.) Zaniyetka o haemoplasmodium malariae po nabyudeniyam v g. Varshave. [Note on . . . from observations in Warsaw.] Arch. lab. obsh. patol. p. Imp. Varshav. Univ. (1894-5), 1896, iii, 47-59, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r. 1894, Budapest, 1896, ii, 541-543.—**Opie** (E. L.) On the haematozoa of birds. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 70-101, 1 pl.—**Osler** (W.) The haematozoa of malaria. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 255-276. Also: Brit. M. J., Lond., 1887, i, 556-562. Also, Reprint.—**Ozzard**. Notes on the haematozoa of malarial fever. Brit. Guinea M. Ann., Demerara, 1894, vi, 167-172.—**Pampoukis** (P.-S.) De la malarémie et des microbes des fièvres paludiques. J. d. méd. mod. prat., Par., 1887, liv, 402.—**Parassitologia della malaria. Riforma med., Palermo**, 1899, xv, pt. 3, 673-676.—**Parasiti** (S.) & **Blattis** (S.) O pasorzycie zimnicy; studyum kliniczno-etyologiczne. [On the parasite of malaria; clinico-etiologic study.] Przegł. lek., Kraków, 1892, xxxi, 113; 139; 151; 163; 228; 242.—**Patella** (V.) Intorno alla pluralità degli cnatozoi della malaria. Atti rend. d. Accad. med. chir. di Perugia, 1890, ii, 85-93.—**Pes** (O.) Un caso di febbre malarica a lunghi intervalli concessa ai parassiti della terzaia. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 759.—**Pfeiffer** (L.) Vergleichende Untersuchungen über Schwärm-sporen und Dauersporen bei den Coccidieninfektionen und bei Intermittens. Fortschr. d. Med., Berl., 1890, viii, 939-951.—**Pievnitski** (A.) Zhizn chuzheyadnovo bolotnoi likhoradki vnie organizma cheloveka, po Patrick'u Manson'u i Tomas'u Coronado. [Life of the parasite of malaria without the human organism, after. . .] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1898, xcvi, med. spec. pt., 83-96.—**Plehn** (A.) Ueber Bluthefe und Therapie tropischer Malaria-Erkrankungen. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 471.—**Poiares** (V.) O parasita da malaria em Coimbra. Coimbra med., 1895, xv, 171-178.—**Potam**. La parasite de la malaria. Med. mod. Par., 1891, ii, 545-547.—**Preble** (R. B.) Plasmodium malariae as found in Chicago. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 301-309. [Discussion], 355-360.—**Quincke**. Ueber Blutuntersuchungen bei Malaria-kranken. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1889-90, 12. Hft., 47-56, 1 pl.—**Rauking** (G. S.) Malarial blood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 233; 258.—**Reed** (W.) The parasite of malaria. [Abstr.] J. Pract. M., N. Y., 1895-6, vi, 382.—**Rees** (D. C.) Malarial crescents and spheres. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 491.—**Remonchamps** (E.) Over een vorm van anebia malarie in Zeland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1893, 2. R., xxix, pt. 2, 849-891, 1 pl. — Étude sur une

Fever (Malarial, Parasites of).

forme d'anémie de fièvre intermittente à l'embouchure de l'Escaut. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 141-146, 1 pl.—**Reucki** (R.) O przyrodzie i rozwoju postaci polk-siężycowatych pasożyta zimnicy (haemosporydium Laveran). [On the nature and development of the crescentic form of. . .] Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1897, xciii, 273-310, 3 pl. Also [Abstr.]: Przegł. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 93.—**del Rio y Lara** (L.) Alteraciones microbianas hemáticas y leucocíticas del paludismo. Med. práct., Madrid, 1889-90, ii, 541-543.—**Rogers** (F. A.) The histogenesis of the plasmodium malariae. Boston M. & S. J., 1895, cxxiii, 125-127.—**Rogers** (L.) The etiology of malarial fever with special reference to the ground, water level, and the parasite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 49-53, 1 ch. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 230; 262.—**Roumiovski** (D. L.) K voprosu o stroenii chuzheyadnykh parazitov (Structure of the parasites of malaria). Vrach, St. Petersburg, 1890, xi, 1171-1173.—**Rosenbach** (O.) Das Verhalten der in den Malaria-plasmodien enthaltenen Körnchen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 325. — Die Conservierung lebender Malaria-parasiten. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 839.—**Rosin** (H.) Ueber das Plasmodium malariae. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 326-328. — Einfluss von Chinin und Methylphenol auf lebenden Malaria-parasiten. Ibid., 1893, xix, 1068-1070.—**Ross** (R.) Some objections to haematological theories of malaria. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 65-71. — The third element of the blood and the malaria parasite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxxix, 5-14. — Surgeon-Lieut. Colonel Lawrie and the parasite of malaria. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 271; 311. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 353-356.—**Rouquette** (J.) Considérations nouvelles et sommaires sur l'impaludisme et son traitement; microbe paludique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 310.—**Ruge**. Ueber die Plasmodien bei Malaria-Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1892, xxi, 49; 109. — Der Parasitenbefund bei den Malariafebern und seine Verwerthbarkeit für die Erkennung, Behandlung und Verhütung der Malariafeber. Arch. f. Schiffh. u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 248; 321; 359.—**Sacharoff** (N.) Nabyudeniya nad parazitom nepravilnykh bolotnik likhoradki. [Observations on a parasite of irregular malarial fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1891, no. 52, 52-76, 1 pl. Also transl. [Abstr.]: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 445-449, 1 pl. — Ueber den Einfluss der Kälte auf die Lebensfähigkeit der Malaria-parasiten. Centralbl. f. Bakteriol. n. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 158-162. — Ueber die selbständige Bewegung der Chromosomen bei Malaria-parasiten. Ibid., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 374-380, 2 pl. — Ueber den Entstehungsmodus der verschiedenen Varietäten der Malaria-parasiten der unregelmässigen a. festiva-antennalen Fieber. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1896, xix, 268-273. — Die Malaria-parasiten der Hämatoblasten und die Anwendung der Morphologie dieser Parasiten zur Entscheidung einiger Probleme der Blut- und Pigmentbildung. Ibid., Jena, 1896, xx, 12-22, 2 pl. — Die Leucocytozoen der Vögel werden immer mit Malaria-parasiten zusammen angetroffen. Zool. Jahrb., 1896, Berl., 1897, Prot., 12.—**San Martín** (J.) Son los cuerpos de Laveran los micro-organismos patógenos del paludismo? Crón. méd., Valencia, 1888-9, xii, 649-656.—**Satchwell** (S. S.) The malarial diseases of eastern North Carolina, studied with reference to the germ theory. North Car. M. J., Wilmington, 1886, xviii, 263-283.—**van der Scheer** (A.) Over parasiten in het bloed van malarialijders. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1891, xxxi, 94-117.—**Schellong** (O.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage der parasitären Natur der Malaria. Centralbl. f. allg. Gsundhspfz., Bonn, 1892, xi, 274-285.—**Schinuzzi** (B.) Untersuchungen über Bacterien: Untersuchungen über die Malaria in Pola. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1890, v, 245-289, 1 pl.—**Schwalbe** (C.) On Plasmodium malariae. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1893, viii, 93-100.—**Sforza** (C.) Sulla natura del parassiti malarici di forma semilunare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1893, xli, 1475-1478.—**Schuttack** (F. C.) Remarks on the plasmodium malariae. Boston M. & S. J., 1888, xcvi, 450.—**Shibley** (J. S.) The treatment of malarial ailments from the standpoint of the germ theory. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 428.—**Simoud** (P.-L.) Histoire naturelle du microbe du paludisme d'après les études comparatives faites chez les coccidies. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxxvii, 40-59.—**Sjöbring** (N.) Beiträge zur Kenntniss der Hämatocytozoen. Biol. Fören. Förhändl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1892, iv, 115-126.—**Smith** (A. J.) Note on the morphology of the haematozoa of malaria. Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i, 1259, 1 pl.—**Solley** (F. P.) A contribution to the study of the flagellate forms of the tertian malarial parasite. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 496-498.—**Soulié**. De l'hématozoaire du paludisme, et de son importance en clinique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 692-697. Also: Gaz. méd. de Par., 1892, 8. s., i, 374-377.—**Spencer** (C.) Ueber den Krankheitsreger der Malaria. Biol. Centralbl., Erlang., 1891-2, xi, 390; 429.

Fever (Malarial, Parasites of).

Also. Reprint.—**Siein** (R.) A study of the plasmodium of malaria. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 208-210. — Ueber die Structur des Parasiten der Malaria tertiana. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1900, clix, 322-350, 1 pl.—**Sternberg** (G. M.) Special report to National Board of Health; experimental investigations relating to the etiology of the malarial fevers. *Rep. Nat. Bd. Health* 1881, Wash., 1882, iii, 65-86, 2 pl. — The malarial "germ" of Laveran. *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxix, 489; 517. *Also:* *Science*, N. Y., 1886, vii, 297-299. — The malarial parasite and other pathogenic protozoa. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1896-7, 1, 628-641.—**Tanja** (T.) Over chemotaxis en phagocytose bij malaria. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1898, 2, R., xxxiv, d. 2, 436-441.—**Tencher** (J. H.) Notes on the parasite of malaria. *Tr. Med.-Chir. Soc. Glasg.*, 1895-7, i, 318-323. *Also:* *Glasgow M. J.*, 1897, xlviii, 108-113.—**Terni** (C.) Metodi di esame del sangue malarico. *Boll. Soc. med. pisana*, 1894-5, i, 35.—**Thacher** (J. S.) The plasmodia of malaria. *Proc. N. York Path. Soc.* (1893), 1894, 7.—**Thayer** (W. S.) On the parasites of malarial fever. *Yale M. J.*, N. Haven, 1897-8, iv, 153-169. — Recent investigations concerning the hematozoa of malaria. *Med. Reg.*, Richmond, 1899-1900, iii, 243-253. *Also:* *Georgia J. M. & S.*, Savannah, 1900, vi, 58-66.—**Thiu** (G.) The parasite of malarial and malarial fevers. *Lancet*, Lond., 1895, ii, 12-19, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1895-6, viii, 118-122, 1 diag. — The parasite of the pernicious malarial fevers of British Guiana. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 869. — The parasite of malaria in the tissues in a fatal case of blackwater fever. *Ibid.*, 1899, i, 1325-1327.—**Thue** (K.) Tilfælde af Febris intermittens med Paarværing af Malarialplasmodier. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1892, 4, R., vii, 129-146, 1 pl.—**Timoff** (G. M.) O malyariynikh parazitakh t. n. polulunno raznovidnosti. [On the malarial parasites of the so-called crescentic variety.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1893, no. 54, 80-113.—**Tomás y Coronado**. El hematozoario del paludismo bajo el punto de vista clínico. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1891, vi, 185-189, 1 pl.—**Tommasi-Crandeli** (C.) Les altérations des globules rouges du sang dans l'infection malarique. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de méd., 23-29, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Treille** (A.) Le spectre de la malaria et l'hématozoaire du paludisme. *Gaz. méd. de Nantes*, 1892-3, xi, 128-136. *Also*, Reprint.—**Troitski** (I. I.) O chuzheyadnikh krovi pri peremezhayushchetsya likhoradkie porozlozha. [Parasites in the blood in the intermittent fever of the Volga.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1892, xxxvii, 624-639.—**von Tuzelmann** (E. W.) Non-malarial remittent fever and its hæmatozoön. *China M. Miss. J.*, Shanghai, 1897, xi, 9-19, 5 ch., 4 pl.—**Utrik** (A.) Nyere Bidrag til Spørgsmaalet om holdleberens parasitære Oprindelse. [Parasitic origin of intermittent fever; review.] *Bibl. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1882, xii, 279-298.—**Vaisson** (E.) Le bacillus malarie dans les terrains de Selnonte et de Campobello. *J. d'hyg.*, Par., 1880, v, 435.—**Vallin** (E.) Les hématozoaires du paludisme. *Rev. d'hyg.*, Par., 1890, xii, 97-105.—**Vercouci** (A.) Valore clinico dell' esame microscopico del sangue nell' infezione malarica. *Atti e rendic. d. Acad. med.-chir. di Perugia*, 1889, i, 151; 1890, ii, 48.—**Vincent** (H.) Sur l'hématozoaire du paludisme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9, s. ix, 255-257. — Contribution à l'étude du processus leucocytaire dans la malaria. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1897, xi, 891-908.—**Walsh** (J. H. T.) The malarial parasite. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1896, xxxi, 433; 1897, xxxii, 81, 1 pl.—**Warner** (L. H.) The cultivation of the plasmodium malarie and the rational treatment of malarial disease. *N. York M. J.*, 1895, lxxviii, 835-840, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Watkins** (R. L.) The Cuban fever plasmodium. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxviii, 761. [Discussion], 813.—**Wilson** (F. K.) The conditions favouring exflagellation of the malarial parasite. *J. Trop. M.*, Lond., 1898-9, i, 89.—**Woldert** (E. A.) Several cases of malarial fever with a microscopical examination of the blood. *Southwest. M. & S. Reporter*, Fort Worth, 1896-7, iii, 85-87.—**Woodson** (R. S.) A brief contribution to the biology of the malarial parasite. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 268.—**Wright** (J. H.) & **Brown** (L. S.) Photographs of malarial parasites. *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1899-1900, iv, 10-12, 3 pl.—**Zagari & Pace**. Infezione malarica sperimentale da semilune. *Arch. internaz. di med. e chir.*, Napoli, 1897, xiii, 446. *Also:* *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1897, Roma, 1898, viii, 268.—**Ziemann** (H.) Ueber Blutparasiten bei heimischer und tropischer Malaria. *Centralbl. f. Bakteriell.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1893, xx, 653-672. *Also:* *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1896, Leipzig, 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 580-587. — Zur Morphologie der Malariaparasiten. *Centralbl. f. Bakteriell.* [etc.], 1. Abt. Jena, 1897, xxi, 641-657, 1 pl. — Neue Untersuchungen über die Malaria und den Malariaerregern nahestehende Blutparasiten. *Deutsche med. Wchschr.*, Leipzig u. Berl., 1898, xxiv, 123-125.

Fever (Malarial, Pathology of).

See **Fever (Malarial, Causes, etc., of).**

Fever (Malarial, Pernicious).

See, also, Fever (Malarial, Hemorrhagic); Fever (Malarial, History, etc., of), by localities; Fever (Malarial, Masked, etc.); Fever (Malarial, Remittent); Fever (Malarial) in children; Fever (Malarial) in troops.

ALIBERT (J.-L.) Dissertation sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes. 2. éd. 8°. *Paris*, an X [1801].

— The same. 4. éd. 8°. *Paris*, 1809.

ANGIER (H.-A.-M.) * Contribution à l'étude des accès pernicioeux algides. Mer des Antilles. 4°. *Bordeaux*, 1887.

BESSIÈRES (A.-F.-L.) * Sur la fièvre dite pernicioeuse. 4°. *Paris*, 1830.

DE GIOVANNI (H.) * Des accidents pernicioeux de la malaria. 4°. *Paris*, 1875.

— The same. 8°. *Paris*, 1875.

LINARES (A.) Un caso di febbre pernicioosa cefalica ceca. 12°. *Vittoria*, 1890.

LOISEL (L.) * Du traitement des fièvres paludéennes à Sainte-Marie de Madagascar; emploi simultané de la quinine et de l'arsenic, notamment en injection hypodermique dans les formes pernicioes. 4°. *Paris*, 1855.

MAUCHART (J. D.) * De febre tertiana maligna. sm. 4°. *Tubinga*, 1692.

MOREUX (F.) De maligna febre paroxisante opus, consultationes et super unam quamque medicis, per totum morbi decursum, operationem utilissimas novellas practicas observationes continens. 16°. *Fraucofurti*, 1670.

PEIFFER (E. F. C. J.) * De pigmenti in intermittentibus perniciois formatione ejusque effectibus. 8°. *Berolini*, [1861].

ROSSI (L. L.) Delle febbri perniciose; osservazioni teorico-pratiche desunte da casi avvenuti. 8°. *Milano*, 1824.

Also, in: *Rac. di op. med. mod. ital.*, Bologna, 1829, ix, 171-216.

TORTI (F.) Therapeutice specialis ad febres quasdam pernicioas, inopinato ac repente lethales, nua verochina china, peculiari methodo ministrata, sanabiles, [etc.]. 4°. *Matina*, 1712.

— The same. Ed. altera. 4°. *Matina*, 1730.

— The same. Ed. 3^a . . . cui subnectuntur ejusdem auctoris responsiones jatro-apologetice ad clarissimum Ramazzinum. 4°. *Venetis*, 1732.

— The same. Addita in hac quarta editione auctoris vita a Ludovico Antonio Muratorio conscripta, atque aliis ejusdem opusculis. 4°. *Venetis*, 1743.

— The same. 5. éd. 4°. *Venetis*, 1755.

— The same. 5. éd. 4°. *Francof. et Lipsia*, 1756.

— The same. Nova ed. auctior, accuratior, cui subnectuntur ejusdem auctoris responsiones jatro-apologetice ad clar. B. Ramazzini; additis auctoris vita a L. A. Muratorio conscripta, et notis editorum. Edentibus et curantibus C. C. J. Tombeur et O. Brixhe. 8°. *Leodii*, 1821.

AGREDA (F.) Una página más para la historia de las fiebres pernicioas; pernicioosa cardíaca. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1891, xxviii, 15-26.—**BACCILLI** (G.) La perniciosità. *Arch. di med. chir. ed ig.*, Roma, 1889, i, 65-129. *Also:* *Gazz. med.*, di Roma, 1883, ix, 253; 265; 277.—**Bailey** (A. A.) The hemorrhagic type of pernicious malarial fever. *Southwest. M. Rec.*, Houston, 1897, ii, 80-82.—**BAPHAS** (G. C.) Σχεδὸς τινὲς ἐπὶ τῶν κακοήθων πυρετῶν. *Γαλῆρος*, Ἀθήναι, 1883, ix, 177; 193; 213; 232; 249. *See, also, infra*, Oikonomopoulos.—**BARTOLUCCI** (L.) Caso di intermittente pernicioosa con alterazioni locali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1898, xix, 1032.—**BEUVENTI** (E.) Contributo all' anatomia patologica delle perniciose. *Pollicino*, Roma, 1896, iii-M., 390-404, 1 pl.—**Brousse** (A.) Accès pernicioeux à forme convulsive et délirante. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1888, x, 25.—**BUCNO** (J. R.) Algunas observaciones de

Fever (Malarial, Pernicious).

paludismo grave. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 29, 3-5.—**Butler** (A.) Paludismo pernicioso localizado. Crón. méd., Lima, 1887, iv, 413-422.—**Cantieri** (A.) Un caso di pernicioso miasmatica adinamica; antica frattura del cranio. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 32-34.—**Cappellani** (S.) Su di un importante caso di febbre pernicioso malarica. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 337-352.—**Cardamatis** (J.) & **Kanellis** (S.) Étude clinique sur la fièvre paludéenne convulsive perniciose. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 177-183.—**Catrin**. Les fièvres paludéennes dites perniciosuses; leur prophylaxie. Cong. internat. d'hyg. et de démog. (C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 597-603).—**Czanderma** (C.) Ein Fall von Febris intermittens quotidiana, multiplicata, perniciose. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 409.—**D'Agnanno Bellet**. Un caso di perniciose coloriforme. Boll. d. clin., Milano, 1883, xxv, 361-367.—**De Dominicis** (N.) Forme svariate di perniciose; storie cliniche. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 361-367.—**Deléang**. Considérations sur la pathogénie des accès pernicios. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 111-115.—**Dock** (G.) Pernicious malarial fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 379-398.—**Doussin**. Un cas de fièvre perniciose. Polton méd., Poitiers, 1886, i, no. 2, 3-5.—**Duchon-Doris** (H.) Observation d'accès pernicios à forme comatense. Bull. Soc. clin. de Par., 1886, x, 172-174.—**Also**: France méd., Par., 1887, i, 26-28.—**Duclos**. De la fièvre perniciose incidente dans le cours de maladies aiguës. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1895, ix, pt. 2, 210-214.—**Dukes** (C. A.) Report of four cases of pernicious or "Panama" fever, with symptoms closely allied to those of yellow fever. Pacific M. J., San Fran., 1897, xl, 478-481.—**von Ezzdorf** (R. H.) Pernicious malarial fever (exhaustion). Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1898, Wash., 1899, 93-95.—**Faber** (K.) Om Hænot's Sygdom og om intermittent Galdfeber. [Hænot's disease and on intermittent bilious fever.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1894, 4. R., ii, 1077; 1105.—**Fayer** (J.) Remarks on a so-called new, or hitherto unobserved, type of fever in the central provinces of India. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 757-760.—**Ferrer** (L.) Fièvre perniciose de forma meningea; muerte en el segundo acceso. Génio méd.-quir., Madrid, 1883, xxix, 368.—**Flóres** (A.) Fièvre perniciose. Rev. méd.-quir., Maracaibo, 1883-4, i, no. 8, 3-7.—**Gilstrap** (W. P.) Pernicious malarial fever. Southwest. M. Rec., Houston, 1899, iv, 70-73.—**Gleizer**. Febris intermittens perniciose; melanemia. Objazat. pat.-nat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 29-34.—**Godoy** (M.) Accidente palúdico de carácter pernicioso y de forma sinapal. Gaz. méd. de Granada, 1883, i, 267-270.—**Goe-mans** (H.) Febris intermittens perniciose comitata. In his: *Drie ziektegevallen, 82, Leiden, 1858, 1-13.—**Gonzalez** (J.) Fièvre perniciose de forma delirante. Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 9-12.—**Also**: Paludismo; fiebre perniciose comatosa rápida. Crón. méd. de la Habana, 1893, xix, 574-577.—**Herrick** (J. B.) Two cases of pernicious malarial fever, with relapse. Tr. Chicago Path. Soc., 1895-7, ii, 73-89.—**Also**: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 863-867.—**Holtzapple** (G. E.) A case of pernicious fever. Pacific M. J., San Fran., 1890, xxviii, 136-142.—**Hunter** (H. J.) Comatose malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, 31-39.—**Jancsó** (N.) Blut- und histologische Untersuchungen bei einem Falle von Malaria perniciose-comatosa. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1897-8, lx, 1-20, 3 pl.—**Also**: Contributo chimico-clinico allo studio della malaria perniciose-comatosa. (Clin. di Vienna, Napoli, 1898, xv, 93).—**Jones** (J.) Elevated temperature in some cases of pernicious (congestive) malarial fevers. Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 233-236.—**Kanellis** (S.) Συμβολή εἰς τὴν σπουδὴν τῶν κακοῦθων παγετωδῶν πυρετῶν. Γαλνός, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 421; 433; 432.—**Also**: Κλινικὴ μελέτη ἐπὶ κακοῦθων κωματωδῶν πυρετῶν. *Ibid.*, 639; 655; 686.—**Kanellis** (S.) & **Cardamatis** (J.) Quelques réflexions sur les fièvres perniciosuses paludéennes. Progrès méd., Par., 1898, 3. s., viii, 217-221.—**Kardamatis** (P.) Περί ἐλθοῦν πυρετῶν κακοῦθων μορφῆς. Γαλνός, Ἀθῆναι, 1893, xxiii, 429; 461; 477; 493.—**Kittrell** (T. F.) Pernicious malaria. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 277-281.—**Laveran**. An sujet de la destruction des larves de moustiques par l'huile et le pétrole. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, 11. s., ii, 48.—**Leguía** (F.) Calentura intermitente perniciose, terminada por la muerte en el primer acceso. Union méd. de México, 1856-7, i, 313-317.—**Lemoine** (G.) & **Veuillot**. Paludisme à forme perniciose; insuccès de la quinine et de la cinchonidine; guérison par l'hydrothérapie froide. Nord méd., Lille, 1899, v, 160-164.—**León** (A. I.) Dos casos poco frecuentes de fiebre perniciose palúdica. Ción. méd., Lima, 1894, xi, 82; 98.—**Also**: Un caso de paludismo de forma intermitente larvada, acompañado de síntomas perniciosos. *Ibid.*, 1895, xi, 268-274.—**Le Roy y Cassá** (J.) Sobre un caso de paludismo grave. Progreso méd., Habana, 1899, ix, 53-58.—**Levonevski** (P. K.) Malaria perniciose cholérica algida. Protok. Omsk. med. Obsl., 1892-3, x, 213.—**Liegey** (N. F.) Quelques aperçus sur les fièvres perniciosuses. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 26; 49;

Fever (Malarial, Pernicious).

104. [Rap. de R. Vanoye], 121-124. *Also*, Reprint.—**Also**. Note sur la fièvre perniciose comatense. Rev. de théráp. du midi, Montpel., 1854, vi, 138; 199. *Also*, Reprint.—**Luciani** (F.) Storia di una perniciose algida. Raccoglitore, Fano, 1844, xiii, 353-371.—**Lunier**. [Fièvre intermittente perniciose; anurie; mort; aucune altération dans le cerveau, le cœur, le foie ni dans les intestins; le rein droit présentait à sa partie inférieure une tumeur sphéroïde plein d'urine.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 265-267.—**Lurini** (P.) Relazione storica sopra un caso interessantissimo di perniciose tetanica che condusse a morte il signor O. S. di Pratovecchio. Raccoglitore med., Forlì, 1884, 4. s., xxi, 363; 409.—**Manson** (P.) A lecture on benign and pernicious malarial fevers. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 257-260. *Also*: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 391-395.—**Marchiafava**. Sulla infezione malarica perniciose con sintomi di paralisi bulbare. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 142-145.—**Also**: Sulle febbri estivo-autunnali in genere, in specie sulla perniciose con localizzazione gastro-intestinale. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 226-231.—**Marcolini** (F. M.) Sopra una perniciose letargica ed intorno l'azione medicamentosa del solfato di chinina. In his: Mem. med.-chir., 82, Milano, 1829, 103-119.—**[Martin]**. De la fièvre perniciose cholérique. [Extr.] Paris méd., 1883, viii, 241-245.—**Monti** (A.) Osservazioni eziologiche, anatomiche e profilattiche sulla malaria perniciose. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1895, 311-342, 1 pl.—**Morini** (D.) Di una febbre perniciose epilettica con afasia e paralisi del nervo facciale destro. Raccoglitore med., Forlì, 1891, 5. s., xi, 260-279.—**Morris** (R. T.) Comatose malaria. Southwest. M. Rec., Houston, 1899, iv, 204-208.—**Mosthof** (A.) Sinclal malaria perniciose tetanica. Ejend. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 453-455.—**Nepveu** (G.) Altérations des capillaires et du foie dans les fièvres perniciosuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, pt. 2, 289-294.—**O'Halloran** (M.) Case of pernicious malarial fever; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1720. *Also*: Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 57.—**Oikonomopoulos** (D.) Παρατηρήσεις τινὲς εἰς τὰς ἐπὶ τῶν κακοῦθων πυρετῶν σκέψεις τοῦ K. G. Ch. Bapcha. Γαλνός, Ἀθῆναι, 1883, ix, 369; 385.—**Ormsby** (O. B.) Pernicious fever. St. Louis Cour. Med., 1895, xii, 176-178.—**Oster**. Two cases of pernicious malaria. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 161.—**Paupoukisk** (P.-S.) Recherches anatomo-pathologiques sur le foie dans les fièvres perniciosuses comatenses. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 670-672.—**Papadopoulos** (T.) Περιπτώσις κακοῦθου ἐλεογενούς πυρετοῦ. Γαλνός, Ἀθῆναι, 1883, x, 37-40.—**Parma** (C.) Storia di un caso singolare di febbre perniciose. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1857, 2. s., xxix, 210-229.—**Peabody** (G. L.) Chronic intermittent fever of severe type and unknown origin. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 399-403.—**Peeples** (D. L.) Miasmatic paralytic fever, or pernicious malarial fever. Texas M. J., Austin, 1894-5, x, 629-636.—**Pereira Sebrão** (F.) Observação de huma febre intermitente perniciose, sendo os ultimos accesos acompanhados de huma intensa cystite, a qual era determinada pela existência de huma grande quantidade de cabellos na bexiga. Rev. med. fluminense... Acad. imp. de med. do Rio de Jan., 1839-40, v, 133-136.—**Pievnicki** (A.) Porazhenie zheludochno-kishchnoye apparata pri zhlochestvennoy bolotnoy likhordakke. [Disease of stomach and intestines during pernicious malarial fever.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, exc, med.-spec. pt., 1244-1258.—**Pipkin** (J. A.) Pernicious malarial fever. Texas M. News, Austin, 1896-7, vi, 229-235.—**Placidino Brigagao**. Observação de um caso de febre perniciose delirante. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 111-113.—**Rappoport** (L.) Febris intermittens perniciose. Objazat. pat.-anat. izsled. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 117-124.—**Reed** (W. H.) Pernicious intermittent fever; an interesting case which successfully yielded to treatment. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1884, v, 169.—**Rees** (D. C.) A case of malignant malarial fever with cerebral symptoms terminating fatally in England; with a record of blood examinations and necropsy. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 308.—**Reyes** (A. W.) Casos insólitos de fiebre perniciosas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xv, 75-81.—**Ribera Mallofré**. Intermittente perniciose. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 150-156.—**de Roides** (A. W.) On the use of cold water and especially of the cold douche in algid and choleric form pernicious fever. Proc. Louisiana M. Ass., N. Or., 1880, iii, 81-90.—**Robinson** (B.) Pernicious remittent fever (I). N. York M. J., 1883, xxxviii, 695.—**Róza** (M.) Febris intermittens perniciose comitata tetanica escro. Orvosí helit. Budapest, 1888, xxxii, 677-682.—**Rubini** (P.) Caso di febbre perniciose accompagnata da sintomi sempre varianti. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, ii, 126-131.—**Shultze** (V. V.) Tri slučajy malyariyno infektsii: 1, febris intermittens perniciose ieterica cum hamoglobinaemia et hamoglobinuria; 2, febris intermittens perniciose cum pneumonia cronica centrali et plenitide; 3, febris typhoidea malarica. [Three cases of malarial infection...] Russk. Med., St. Petersburg, 1889, xi, 359-364.—**Smirnov**

Fever (Malarial, Pernicious).

(P. V.) Dva sluchaya apoplekticheskoi formi zlokachestvennoi likhoradki. [Two cases of apoplectic form of pernicious malaria.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1899, cxcvi, med.-spec. pt., 249-255.—**Smith** (A. A.) History of a case of malarial fever of pernicious type which proved fatal in less than forty-eight hours after admission to Bellevue Hospital. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 939.—**Stubbert** (J. E.) The pernicious malarial fever of the tropics. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxiii, 147. Also, Reprint.—**Taylor** (B. M.) A peculiar case of pernicious malarial infection. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 835.—**Theophauidos** (I.) Περὶ ἐλαδῶν πυρετῶν κακοῦς μορφῆς. *Γαλλῆς, Ἀθήναι*, 1893, xxiii, 525-530.—**Thin** (G.) A note on the appearances found in the tissues in a fatal case of pernicious malaria at Sierra Leone. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1895-6, lxxix, 143-156. — A further contribution towards the pathology of the pernicious malarial fevers of Sierra Leone and our knowledge of the parasite with which they are associated. *Ibid.*, 1897-8, lxxxii, 23-40, 2 pl.—**Tories Homem** (J. V.) Pernicious fever. [Transl.] *Med. Age*, Detroit, 1894, xii, 417; 449; 481; 513.—**Tsekli** (R.) Sluchai febris intermittens perniciose cataleptice. *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1892, xvii, 297-299.—**Tselios** (A.) Μοναδικὴ καὶ ἰδιαίτερα περιπτώσις κακοῦς μορφῆς πυρετοῦ. *Γαλλῆς, Ἀθήναι*, 1888, xviii, 5; 25.—**Tuberoski** (N. A.) Dva sluchaya zlokachestvennoi likhoradki. [Two cases of pernicious intermittent fever.] *Protok. Omsk. med. Obsch.*, 1887-8, v, 176-182.—**Vale** (A.) Storie cliniche di alcune forme di febbri perniciose. *Arch. clin. ital.*, Roma, 1883, xiii, 297-300.—**Vindice** (S.) Due casi di febbre perniciose di difficile diagnosi. *Ibid.*, 1884, xiv, 33-35.—**Womack** (C. W.) Pernicious malarial fever. *Tr. M. Soc. Tennessee, Chattanooga*, 1896, 283-292. Also [Abstr.] *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1896-7, lxxvi, 137.—**Yevinzon** (I. A.) Sluch i zlokachestvennoi malyarii. [Pernicious malaria.] *Ejened. jonn. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1898, v, 948-950.—**Zachary** (R. E.) Pernicious malarial fever. *Tr. M. Soc. N. Car. Charlotte*, 1899, 72-75. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 604.

Fever (Malarial, Prevention of).

See, also, *Eucalyptus, etc.: Fever (Malarial, Transmission of) by mosquitos.*

BRUNHOFF. Die Malariaphylaxe in Fiebergegenden. Oertlich und individuell. 8°. *Berlin*, 1887.

CERESOLE (G.) Saggio sulle febbri intermittenti. Modo di curarle senza china e di conservare la salute agli abitanti delle risaje e delle paludi. 12°. *Torino*, 1819.

FRATINI (F.) La profilassi tellurica della malaria. 8°. *Feltre*, 1889.

LARTIGUE (G.-R.) De la quinine préventive dans la prophylaxie du paludisme. 8°. *Bordeaux*, 1897.

MONTI (A.) I paesi di malaria e la preservazione dell'uomo. 12°. *Milano*, [n. d.].

TOMMASI-CRUCIELI (C.) Sulla preservazione dell'uomo nei paesi di malaria. 8°. *Roma*, 1883.

— Preservazione dell'uomo nei paesi di malaria. roy. 8°. *Roma*, 1887.

Cutting from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1887, iii, 250-252.

Ashmead (A. S.) Extinction of the malarial-infected mosquito by eucalyptus. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1899-1900, xii, 130-132.—**Baker** (J. M.) Malaria and its prevention in eastern Carolina. *Rep. N. Car. Bd. Health* 1895-6, Winston, 1897, vi, 177-180.—**Banerjee** (R. P.) A few observations on Dr. Duncan's paper "On the prophylaxis of malarial fevers." *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, vii, 115.—**Bannerman** (W. B.) Note on arsenic as a prophylactic for malaria. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1891, xxvi, 70.—**Buchanan** (W. J.) The value of prophylactic issue of cinchona preparations: an experiment in Indian jails. *J. Trop. M.*, Lond., 1898-9, i, 201-203.—**Celli** (A.) & **Santori** (F. S.) Intorno alla siero-profilassi della malaria. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1897, n. s., vii, 183-190, 2 ch. Also: *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1897-8, xxiii, 37-45, 2 ch.—**Cendrero** (L.) El valeriano de quinina como preventivo de las fiebres palúdicas. *Bolet. de med. nav.*, Madrid, 1895, xviii, 169-171.—**Chavigny**. Prophylaxie du paludisme. *Rev. d'hyg.*, Par., 1899, xxi, 221-228.—**Coronado** (T. V.) Contribución al estudio de la profilaxia del paludismo. *Higiene, Habana*, 1895, v, 537; 544. Also: *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1895, xxi, 545-552.—**Deuti** (B.) Sopra un tentativo di profilassi della malaria. *Salute pubbl.*, Perugia, 1889, ii, 259-262.—**Duncan** (A.) On the prophylaxis of malarial fevers. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1895, xxx, 96. Also: *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, xi,

Fever (Malarial, Prevention of).

271-273. See, also, *supra*, **Banerjee**.—**Erdozain** (A. R.) Prophylaxis of paludism. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1896, Concord, 1897, xxii, 219-223. [Discussion], 227.—**Fisch** (R.) Die Malaria der Tropen und ihre Prophylaxe. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, 1890, Leipzig, 1891, lxi, pt. 2, 415-429.—**de Fourcès**. Prophylaxie du paludisme. *J. d'hyg.*, Par., 1895, xx, 481-484.—**Fukuhara** (Y.) [Incubation of malaria after making the animal immune by serum-therapy.] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1897, no. 996, 23-26.—**Gardiner** (J. T.) Report on the policy of the state respecting drainage of large swamps. *Rep. Bd. Health N. Y.*, 1884, Albany, 1885, v, 235-240. Also, Reprint.—**Gravel** (E.-J.) De l'indence antimalarique de la chaux. *Rev. d'hyg.*, Par., 1899, xxi, 682-691. Also: *Rev. scient.*, Par., 1899, 4. s., xii, 530-533.—**Guttmann** (P.) Gesundheitspolizeiliche Massnahmen gegen Entstehung und Verbreitung von Malaria-krankungen. *Vitajsch. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1893, 3. F., x, 163-190.—**Hebert** (T.) On soil drainage, and other methods, in their relations to the development of malarial fever. *Tr. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iv, 582-586.—**Henrot** (H.) De la prophylaxie des accidents paludiques dans les colonies. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1895, 3. s., xxxiv, 292; 325. Also: *Union méd. du nord-est, Reims*, 1895, xix, 345; 382; 422.—**Jackson**. Sanitation in paludal districts. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1898, xiv, 215.—**King** (A. F. A.) The prevention of malarial diseases, illustrating, inter alia, the conservative function of ague. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1898-9, viii, 400-403.—**Laborde** (J.-V.) La prophylaxie médicamenteuse du paludisme et en général l'action préventive et immunisante par les agents de la matière médicale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1896, 3. s., xxxv, 117; 215; 245. Also: *Tribune méd.*, Par., 1896, 2. s., xxvii, 125; 186; 205.—**Laveran** (A.) Au sujet de l'emploi préventif de la quinine contre la paludisme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1896, 3. s., xxxv, 359-372.—**Malaria** in the tropics and its prevention. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxiii, 49-51.—**Mauvel**. Note sur la prophylaxie du paludisme dans les pays intertropicaux. *Arch. méd. de Toulouse*, 1896, ii, 103; 134. Also [Abstr.]: *Tribune méd.*, Par., 1896, 2. s., xxviii, 66-73.—**Moir** (D. M.) Prophylaxis in malarial fevers. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1891, xxvi, 33-36.—**Moore** (Sir W.) Opium as a preventive of ague. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 1196.—**Navarre** (P.-J.) La prophylaxie du paludisme. *Lyon méd.*, 1896, lxxxii, 563; lxxxii, 7; 37. Also: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1896), 1897, xxxvi, 43-70.—**Noel**. La prophylaxie médicamenteuse du paludisme, à propos de l'expédition de Madagascar. *Bull. méd.*, Par., 1895, ix, 337-340.—**de Pietra Santa**. De la nature de la malaria et de l'assainissement des contrées malariques. *J. d'hyg.*, Par., 1887, xii, 373; 389.—**Plehn**. Zur Prophylaxe der Malaria. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1887, xxiv, 733.—**Profilassi** della malaria. *Riforma med.*, Palermo, 1899, xv, pt. 3, 697.—**Rous** (L.) La prophylaxie du paludisme. *Ann. d'hyg.*, Par., 1895, 3. s., xxxiv, 400-411.—**Ricchi** (T.) Sui mezzi profilattici usati per preservare dalla malaria il personale delle ferrovie che ha sede in regioni palustri. *Atti xi. Cong. d. Ass. med. ital.*, 1887, Pavia, 1888, i, 348-353.—**Ross** (R.) Inaugural lecture on the possibility of extirpating malaria from certain localities by a new method. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1-4.—**Schellong** (O.) Zur Frage des prophylactischen Chiningeruchs in tropischen Malaria-Gegenden. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Cassel, 1898, ii, 167-176.—**Schenck** (W. L.) Hygiene of periodic fevers. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vii, 622-624.—**Seu** (D. D.) Some further observations on malaria, with special reference to prophylaxis and hygiene. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvi, 448-450.—**Smart** (C.) Malarious localities; how they may be rendered salubrious. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1892, Concord, 1893, xviii, 307-312.—**Thin** (G.) Quinine as a prophylactic in African fevers. *Lancet*, Lond., 1896, i, 219.—**Tommassi-Cruceli** (C.) La preservazione dell'uomo nei paesi a malaria. [Transl.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1883, iii, 166-184. Also: *J. d'hyg.*, Par., 1883, viii, 231-235. — La production naturelle de la malaria et les assainissements des terrains malariques. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C. r. 1884, Copenh., 1886, i, séance gén., 30-43. Also, *transl.*: *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 197-202. Also, *transl.*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, ii, 312-318. Also, *transl.*: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1885, xx, 310-318. Also, *transl.* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 408. — Nature of malaria and prophylaxis in malarial regions. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iv, 530-534.—**Vallin** (E.) La prophylaxie de la malaria par la destruction des moustiques. *Rev. d'hyg.*, Par., 1899, xxi, 896-910.—**Vignola** (G. B.) La malaria in relazione con la legge sanitaria. *Corriere san.*, Milano, 1896, vii, no. 97, 1-3.

Fever (Malarial, Remittent).

See, also, *Calenture: Fevers (Tropical).*

AGRICOLA (J. G.) "Exercitatio academica qua usus corticis a febre ad icterum extensus istitur sm. 4°. *Tubinga*, 1730.

Fever (Malarial, Remittent).

DA GRADO (G. D.) * Sulla febbre biliosa. 4°. Pisa, 1811.

DARIUS-LÉVÈRE (S.-A.) * Contribution à l'étude de la fièvre dite bilieuse inflammatoire des pays chauds. 4°. Bordeaux, 1888.

DESAINS (J.-B.-C.) * Sur la fièvre méningo-gastrique (bilieuse) rémittente. 8°. Paris, au IX [1801].

GRILLO (F.) Memoria sui morbi miasmatici autunnali. 8°. Arellino, 1886.

GUICHON (J.-A.) * Dissertation sur la fièvre bilieuse continue. 4°. Strasbourg, 1817.

HAMILTON (R.) Observations on the marsh remittent fever, more particularly in regard to its appearance and return every autumn after the inundation from the sea, on the first of January, 1795, and the five succeeding years, at Lynn and its environs. Also on the water-canker, or cancer aquaticus of Van Swieten; with some remarks on the leprosy. With memoirs of the author's life. 8°. London, 1801.

MAATJES (A. B.) * De febre biliosa autunnali, maxime Zelandica. 4°. Groninga, 1779.

MARCHIAFAVA (E.) & BIGNAMI (A.) On summer-autumn malarial fevers. Transl. from the 1. Italian ed. by J. Harry Thompson. 8°. London, 1894.

MELI (D.) Su le febbri biliose; opera. 12°. Milano, 1822.

— Su la condizione patologica delle febbri biliose. Nuovi fatti esposti. 8°. Milano, 1824.

MOLINIÉ (P.-A.) * Dissertation sur la fièvre gastrique ou bilieuse. 4°. Strasbourg, 1814.

MONTENEGRO (M. V.) Estudio abreviado de las fiebres miasmáticas mas frecuentes í efectos de la malaria, en los climas cálidos, despues de quince años de práctica en países intertropicales. 8°. Cartagena, 1883.

VAN OVERLOOP (P. F.) De febre intermittente vernali. 4°. Strasbourg, 1808.

SARRAUSTE (F.) De febribus biliosis. 8°. Monspelii, 1877.

SCHWEIGGER-SEIDEL (F. W.) * De febrium æstivalium origine atque natura. 8°. Hala, [1824].

SCOTT (J.) * Observationes quasdam practicas de febre biliosa complectens. 8°. Edinburgi, 1820.

WHITE (G.) * De febre remittente. 4°. Lugd. Bat., 1775.

WILLIAMS (J.) & BENNETT (P.) Essays on the bilious fever, containing the different opinions of those eminent physicians . . . of Jamaica, which was the cause of a duel and terminated in the death of both. 8°. Jamaica, printed; London, reprinted, 1752.

ACCORIMBONI (F.) Sulla natura della così detta febbre epatica; ricerche e considerazioni. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 207-231. — **Armistead** (E. R.) Some reminiscences of congestive fever. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1891-2, ii, 485-490. — **Baldwin** (W. H.) Malarial remittent fever. Cincin. M. J., 1896, xi, 456-458. — **Bastianelli** (G.) & **Bignami** (A.) Sull' infezione malarica primaverile. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 860; 866; 872. Also: Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1889-90), 1891, x, 296-308. — **Bignami** (A.) & **Bastianelli** (G.) Osservazione sulle febbri malariche estive autunnali. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1890, iii, 151-169. Also: Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1334; 1340; 1501. — **Blain** (A. C.) Remittent fever. N. Orf. M. & S. J., 1892-3, n. s., xx, 243-253. — **Bouanno** (G.) Sopra alcune forme di febbri palustri a tipo remittente e sulla loro cura. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 695-705. — **Celli** (A.) Remarks on the epidemiology and prophylaxis of malaria in the light of recent researches. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 301-306. — **Chevers** (N.) Pernicious types of remittent fever; algide and diaphoretic remittent fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 266; 406. — Treatment of Terai fever and of other pernicious forms of remittent. Ibid., ii, 63. — **Dods** (G.) Tropical malaria and its sequelae. Edinb.

Fever (Malarial, Remittent).

M. J., 1887-8, xxxiii, 1090-1099. — **Evans** (R. F.) Malarial remittent fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1885, 57-61. — **Faber** (K.) Om den intermittende Leverfeber. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1899, 4. R., vii, 17-21. — **Fazio** (E.) Il tifoitteroidea Torre Annunziata. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1883, v, 929-938. — **Foissac** (P.) Les fièvres intermittentes et rémittentes dans les pays chauds, depuis les travaux du Dr. Maillot. [From his: Hygiène des saisons, 1883.] Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1888, xxviii, 169. — **Freeland** (J.) Bilious remittent fever. Leeward Islands M. J., Lond., 1891, i, 23-58. — **Grall**. Contribuição ao estudo das febres intertropicas. Gaz. med. da Bahia, 1886-7, 3. s., iv, 1:3; 239; 351; 506; 551. — **Katrak** (N. N.) What is remittent fever? Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 344-346. — **M.** (D.) Las fiebres autumnales. Crón. méd., Lima, 1897, xiv, 11; 25; 59; 71. — **Macready** (J.) Remittent miasmatic fever. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1895, 1, 322-335. Also: Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 220-224. — **Maget**. Notes pour servir à l'étude du paludisme dans les pays chauds. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 321-333. — **Mann** (F. W.) Some remarks on tropical malaria. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 241-249. — **Manson** (O. F.) Remittent fever. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, vii, 501-521. Also, Reprint. — **Martin** (L.) Ueber tropische Remittens und Blutefunde bei derselben von der Nordostküste Sumatras. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. n. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, Hft. 589-593. — **Monneret**. Rapport sur un mémoire de M. Dutronleau, intitulé: Fièvre bilieuse grave des climats intertropicaux. Union méd., Par., 1878, xii, 417-419. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (18-8-61), 1861, iv, 103-110. — **Oi** (M.) [The popular use, in Formosa, of smoke to keep off mosquitoes.] Gun Igaku Kwaï Zasshi, Tokyo, 1896, 1079-1083. — **Plein** (F.) Beitrag zur Pathologie der Tropen; zur Kenntniss der tropischen Malaria. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, cxxix, 285-309. — **Remarkable** case of a remitting fever at Bassorah in 1780. In: Tytler (James). A treatise on the plague [etc.], 8°. Salem, 1799, 556-563. — **Reuvers**. Zur Pathologie der intermittirenden Gallenfeber. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 175-184, 1 diag. — **Roberts** (H. H.) Autumnal fevers. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 404-410. — **Sakharoff** (N.) Ob etio logii nepravilnikh ili tak nazivay-mikh letneosennikh bolotnikh likhoradok i ob ostosienii ikh k drugim bolotniim likhoradkam. [On the etiology of irregular and so-called æstivo-autumnal malarial fevers, and on their relation to other malarial fevers.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriöl., S.-Peterb., 1896, i, 411-418. — **van der Scheer** (A.) Ueber tropische Malaria. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1903, cxxxix, 80-97, 1 pl. — **Shirayé, Sugai, Orishima**. [On remittent fever.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1007, 1; no. 1011, 10; no. 1013, 9; no. 1014, 7; no. 1015, 13. — **Short** (J. L.) Æstivo-autumnal fever. Southwest. M. Rec., Houston, 1898, iii, 777-784. — **Torres Homem** (J. V.) Bilious remittent fever of the tropics. [Transl.] Med. Age, Detroit, 1895, xiii, 321; 363. — **Walker** (R. P.) Remittent fever. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 414-417. — **Walsh** (J. H. T.) Some remarks on the position of certain remittent fevers hitherto frequently classed as malarial, with illustrative cases and temperature charts. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 413-418.

Fever (Malarial, Remittent, Cases and statistics of).

See, also, **Fever (Malarial, History, etc., of)**, **by localities**; **Fever (Malarial) in animals**; **Fever (Malarial) in pregnancy, etc.**

SENISE (T.) Intorno ad una forma speciale di febbre remittente palustre. Lezione clinica raccolta dal Dott. Egidio Gnerrieri. 8°. Napoli, 1888.

Repr. from: Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1888, 3. s., ii.

THYSSSEN (H. F.) Over de herfstkoorts en te Amsterdam, bijzonder over die van het jaar 1826. 8°. Amsterdam, 1827.

Aikins (W. H. B.) A case of tropical malaria. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 258-260. — **Berlet** (J. F.) A case of Chocfaw or jungle fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 43-47. — **Brandenburg** (M.) A case of obstinate remittent fever. Univ. Med., Galveston, 1896-7, ii, 208-211. — **Carter** (H. V.) Recurring remittent fever; case; with remarks on febrile recurrence, and on the stools in Bombay remittents. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1884), 1885, n. s., No. vi, 57-60. — **Crosby** (G. W.) Remittent fever. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 392-396. — **Crutchfield** (E. L.) Case of pernicious remittent fever with serious complications. Virginia M. Month., Richmond, 1887-8, x, 858-864. — **Elliott** (J. B.) Four cases of remittent fever treated in Charity Hospital during months of November and December. N. Orf. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 601-603, 1 diag. — **Fénykövy** (A.) Ein

Fever (Malarial, Remittent, Cases and statistics of).

seltener Fall von Febris remittens. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 990. — **Forbes** (C.) Notes on the malignant remittents of tropical Africa, India, and the West Indies. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 136. — **Formad** (H. F.) Liver from a case of suspected jungle fever. Tr. Path. Soc. Phila. (1891-3), 1893, xvi, 44. — **Gardner** (D. S.) Pernicious remittent fever and malignant hepatic disease. Med. Standard, Chicago, 1889, v, 11. — **Happel** (T. J.) Continued remittent fever. Memphis M. Month., 1892, xii, 529-536. — **Harris** (G. F. A.) Case of remittent fever with intestinal ulceration. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 229. — **Haynes** (F. L.) Dr. J. Lewis Smith's case of pernicious remittent fever after parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 732; 938. — **Hines** (P. E.) Sweating bilious fever. North Car. M. J., Wilmington, 1893, xxxi, 98. — **de Korte** (W. E.) Some causes of death in remittent malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 209. — **Lobo** (D.) A contribution to the clinical study of prolonged remittent fever. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 285-291. — **Lombard** (H. C.) Description d'une fièvre bilieuse rémittente à forme sudatoire. Echo méd. Neuchât., 1860, iv, 521-526. Also, in his: *Causeries* [etc.], 8°, Neuchât., 1861, 9-14. — **Macartney** (J.) A fatal case of remittent fever (h) in a soldier, with autopsy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 74. — **Mitra** (N. C.) Indian remittent fever. Med. Age, Detroit, 1895, xiii, 13-16. — **Newmarch** (B. J.) Three cases of remittent fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 178. — **Papagines** (E.) Δυσ περιπταστικὴ χυλιδιόβου ἀμφοσφαιριώδους πυρετός. Γαλλόβ. Ἀθήναι, 1887, xvii, 774-776. — **Peck** (Elizabeth L.) Bilious remittent fever, with report of a case. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 108-111. — **Remittent** fever. [4 cases.] Rep. Sup-rv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 195-198. — **Remittent** fever. [6 cases.] *Ibid.*, 1887-8, 274-277. — **Remittent** fever; perforation of intestine. *Ibid.*, 1896-7, Wash., 1899, 73. — **Smith** (J. L.) A case of pernicious remittent fever. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 154-165. — Case of pernicious remittent fever, reply to Dr. F. L. Haynes. *Ibid.*, 841-844. — **Sprague** (W. B.) A case of remittent fever. Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 6-8. — **Younge** (G. H.) Case of remittent fever complicated with double pneumonia; recovery. Proc. N. W. Prov. & Oidh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 493-495.

Fever (Malarial, Semeiology of).

See **Fever** (Malarial, Diagnosis, etc., of).

Fever (Malarial, Spleen in).

See **Fever** (Complications, etc., of, Visceral).

Fever (Malarial, Transmission of).

See, also, **Fever** (Malarial, Transmission of) by mosquitoes; **Fever** (Malarial) on shipboard.

CHASSIN (J.) Sur l'inoculation de la fièvre intermittente. 4°. Paris, 1885.

Ballou Taylor (R.) Influencia de las aguas potables en la propagación de las fiebres palúdicas. Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 406-409. — **Bartley** (E. H.) The relation of water to paludal poisoning. Brooklyn M. J., 1894, vii, 45-56. — **Batten** (J. M.) Is malaria a water-borne disease? J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 327. — **Breitenstein** (H.) Trinkwasser als Träger des Malariaagfens. In his: 21 Jahre in Indien, I. Th. Borneo, Leipzig, 1899, 20-22. — **Brookscher** (W. R.) Malaria; its propagation and transmission. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 290-292. — **Cadwalader** (R.) Malaria and drinking-water. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 767. — **Celli** (A.) Acqua potabile e malaria. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1886, vi, no. 1, 39-47. Also: Gior. d. Soc. ital. d' ig. Milano, 1886, viii, 226-233. — **Coronada** (T. V.) El paludismo es contagioso. [From: Crón. méd.-quir. de la Habana.] Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxix, 257-270. Also, *transl.*: Dauphiné méd., Grenoble, 1898, xxii, 267-280. — Transmission del paludismo. [From: Crón. méd.-quir. de la Habana.] Rev. de san. mil., Madrid, 1898, xii, 5-10. — **Cowan** (J. B.) Water versus atmosphere: the cause of malignant malarial fever. Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 7-13. — **Dalrymple** (F. W.) Is malaria a water-borne disease? Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 125. — **Daly** (W. H.) Some practical observations on so-called malaria being a water-borne disease. Tr. Am. Climat. Ass. 1893-4, Phila., 1895, x, 388-397. Also: Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 327-330. — A further discussion on malaria a water-borne disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 112-115. Also, Reprint. — **Danilevski** (V.) K voprosu o yedinstve malyariynoi infektsii n cheloveka i zhivotnykh. [Sur la question de l'hypothèse unitaire de l'infection paludéenne chez l'homme et chez les animaux. Extr., 99.] Russk. arch. patol., klin. méd. i bakteriöl., S. Peterb., 1896, i, 1-9. — **Dupuy** (H. J.), jr. Malaria; its causation a germ chiefly transmitted through water. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 143-147. — **Hehir** (P.) An inquiry regarding drinking

Fever (Malarial, Transmission of).

water in relation to malaria. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1895, iii, 435-457. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 475; 526. — **Hemenway** (H. B.) The relation of atmospheric conditions to intermittent fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 848-855. — **Hyland** (C. S.) Water a source of malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1893-4, n. s., xxi, 913-916. — **Jones** (L. J.) Is malaria a water-borne disease? Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 701. — **Kachenovski** (L.) O rasprostraneni holotnoi likhoradki po zemnomu sharu i ob usloviyakh meteorologicheskikh i telluricheskikh, blagopriyatstvuyushchikh i propyatsvuyushchikh povayleniyu yeyu. [Diffusion of malaria on the globe, and meteorologic and telluric conditions favoring or hindering its appearance.] Feldscher, St. Petersburg, 1899, ix, 433-440. — **Lewis** (R. H.) Drinking water in its relation to malarial diseases. Rep. N. Car. Bd. Health 1893-4, Raleigh, 1895, v, 196-221. Also: Sanitarian, N. Y., 1894, xxxiii, 496-520. — **Mariotti** (U.) & **Ciarrocchi** (G.) Sulla trasmissibilità dell'infezione da malaria. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 623-630. — **Massy** (G.) A few notes on malaria and water. J. State M., Lond., 1898, vi, 341-346. — **Moore** (R. R. H.) Water supply and malarial fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 1-4. — Wind-borne malaria. *Ibid.*, 90-97.

Water supply and malarial fevers in certain Punjab jails; a reply to Dr. Massy. J. State M., Lond., 1898, vi, 346-353. — **Newton** (R. C.) Some observations which appear to establish the aerial transportation of malarial germs. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1895, xi, 91-111. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1895-6, iv, 686-698. Also, Reprint. — How malaria travels. Health Mag., Wash., 1896-7, iv, 221-226. — **Norbury** (F. P.) Is malaria a water-borne disease? Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 447. — **Norton** (R.) How does malaria enter the human body? Albany M. Ann., 1897, xviii, 275-285. Also, Reprint. — Is malaria a water-borne disease? Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 35-43. Also, Reprint. — **Pulvirenti** (S.) Nuove sorgenti e nuovi veicoli d'infezione malarica. Gazz. d. osp. Milano, 1897, xviii, 1243-1245. — **Rodríguez Méndez**. Sobre el contagio del paludismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 933-935. — **Rogers** (L.) On the influence of variations of the ground-water level on the prevalence of malarial fevers. Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1897, x, 53-58, 1 diag. — Ground water and malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 557. — **Rogers** (W. B.) Is impure drinking water the source of malaria in our city? Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 549-556. — **Salomone-Marino** (S.) Dell'acqua dei luoghi malarici, quale veicolo dell'infezione. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1502. — L'acqua dei luoghi malarici porta infezione? Sicilia med., Palermo, 1891, iii, 100-111. — **Smart** (C.) A further contribution to the subject of malaria as a water-borne disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 216. — **Von Wedekind** (L. L.) Malaria and drinking-water. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 191. — **Waggener** (H.) Drinking-water a source of malaria. N. Orl. M. & S. J., 1891-2, n. s., xix, 892-896. Also: Sanitarian, N. Y., 1892, xxix, 127-130. — **West** (G. H.) Good drinking-water vs. malaria, twelve months' experience with malaria on Roanoke River. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 190. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 231. — **Xalabarder** (E.) Sobre la contagiosidad del paludismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 97-99. — **Yakubovich** (I. L.) Chto takoye malyariyniy yad? [What is the malarial poison?] Vestnik sudeb. med. [etc.], St. Petersburg, 1882, 1. 3. sect., 33; ii, 3. sect., 62; iii, 3. sect., 73; iv, 3. sect., 60. — **Zeri** (A.) Acqua potabile e malaria. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 123-141.

Fever (Malarial, Transmission of) by mosquitoes.

See, also, **Mosquitoes**.

NUTTALL (G. H. F.) Rôle des insectes, des arachnides et des myriapodes dans la transmission et la dissémination des maladies bactériennes et parasitaires de l'homme et des animaux. Étude critique et historique. Traduit de l'anglais par Levrier. 8°. Bordeaux, 1900.

See, also, *infra*.

SCHWABE (C.) Beiträge zur Malaria-Frage. 1. Hft. Die Malaria und die Mosquitos. 8°. Berlin, 1900.

Ashmead (A. S.) Extinction of the malarial-infected mosquito by eucalyptus. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 130-132. — **Austen** (E. E.) Mosquitoes and malaria; the manner in which mosquitoes intended for determination should be collected and preserved. Nature, Lond., 1898-9, liv, 582. — **Bastianelli** (G.) & **Bignami** (A.) Sullo sviluppo dei parassiti della terza e nell'Anopheles elaviger. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1899, xxv, 277-302, 1 pl. Also: Ann. d' ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 272-293, 1 pl. — Malaria and mosquitoes.

Fever (Malarial, Transmission of) by mosquitoes.

Lancet, Lond., 1900, i, 79-83. — **Bastianelli** (G.), **Biguami** (A.) & **Grassi** (B.) Züchtung der Malaria-halbmonde des Menschen im Anopheles claviger Fabr. (Synonym: Anopheles maculipennis Meig.). Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 571. Also, *transl.* [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 255. — **Berkeley** (W. N.) An account of some personal work on the mosquito-malaria theory, with remarks upon the present state of the investigation. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 917-920. [Discussion], 940-942. — **Biguami** (A.) Le ipotesi sulla biologia dei parassiti malarici fuori dell'uomo (a proposito di un recente scritto del Dott. P. Manson). Policlin., Roma, 1896, iii-M, 320-339. Also [Abstr.]: Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1897, viii, 284-288. Also, *transl.*: Lancet, Lond., 1896, ii, 1363; 1441. — **Como** si prendono le febbri malariche. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 1177-1200, 1 ch. Also, *transl.*: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 548-570. — The inoculation theory of malarial infection; account of a successful experiment with mosquitoes. Lancet, Lond., 1898, ii, 1461; 1541. — Ueber die neuesten Malaria-Studien in Italien; Bemerkung zu den Referaten von Prof. Kossel in No. 1-4 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, 1899, xxv, 182. See, also, *infra*, Schwalbe. — A proposito delle recenti ricerche sulla malaria. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 268-272. — **Biguami** (A.) & **Bastianelli** (G.) On the structure of the semi-lunar and flagellate bodies of malarial fever; an appendix to "the inoculation theory of malarial infection". Lancet, Lond., 1898, ii, 1620. — **Blessich** (T.) La questione delle zanzare. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 553-555. — **Burns** (W. B.) The mosquito as a definitive host in malaria. Memphis M. Month., 1900, xx, 105-115. — **Celli** (A.) L'epidemiologia e la profilassi della malaria secondo le nuove ricerche. Arte med., Napoli, 1899, i, 881; 901; 921. Also: Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1899, xxi, 451-471. — **Celli** (A.) & **Cavagnoli** (O.) Per la distruzione delle zanzare: contributo allo studio delle sostanze zanzaricide. Ann. d'ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 317-353. Also [Abstr.]: Suppl. al Policlin., Roma, 1898-9, v, 1153-1156. Also, *transl.*: Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3, s., xv, 649-660. — **Daniels** (C. W.) On transmission of Protozoa to birds by the mosquito; a report to the malaria committee of the Royal Society. Proc. Roy. Soc. Lond., 1898-9, lxiv, 443-454. — **Daniels** (C. W.) & **Ross**. Investigations on mosquitoes and malaria. Nature, Lond., 1899, ix, 333-335. — **Davis** (T. W.) The mosquito as a vehicle of malaria. N. York M. J., 1899, lxx, 277. — **Distruzione** (La) delle zanzare in rapporto alla profilassi della malaria. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 97. — **Dodd** (W. S.) Mosquitoes and malaria. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 537. — **Finlay** (C. J.) Mosquitoes considered as transmitters of yellow fever and malaria. *Ibid.*, 1899, lv, 737-739. — **Fitcher** (T. B.) A critical summary of recent literature concerning the mosquito as an agent in the transmission of malaria. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 318-333. — **Giles** (J. M.) A description of the Culicæ employed by Major R. Ross, in his investigations on malaria. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 62-65. — **Grant** (A. E.) Surgeon-Major Ross' paper on Lawrie's discoveries. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 356. — **Grassi** (B.) La malaria propagata per le mosche di certi insetti particolari. [Transl. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei, 1898, 5, s., vii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 143-150. Also, *transl.*: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 538-547. — Rapporti tra la malaria e peculiari insetti (zanzarone e zanzare palustri). Policlin., Roma, 1898, v, sez. med., 469-476. Also, *transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 69-80. Also, *transl.*: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 517-530. — Le recenti scoperte sulla malaria esposte in forma popolare. Riv. di sc. biol., Torino, 1899, i, 481-532, 2 pl. — **Grassi** (B.), **Biguami** (A.) & **Bastianelli** (G.) Weitere Untersuchungen über den Lebenslauf der menschlichen Malaria-parasiten im Körper des Moskito. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1897-9, xvi, 573-583. — Recherches ultérieures sur la malaria. [Transl. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei, Roma, 1899.] Arch. ital. de biol., Turin, 1899-1900, xxxii, 46-50. — Ciclo evolutivo delle scimilone nell'Anopheles claviger ed altri studi sulla malaria dall'ottobre 1898 al maggio 1899. Ann. d'ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 258-271, 2 pl. — Recherches ultérieures sur le cycle des parasites malariques humains dans le corps du zanzarone. [Transl. from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1898.] Arch. ital. de biol., Turin, 1899, xxxi, 259-268. — **Grimshaw** (P. H.) Mosquitoes and malaria. Scient. Am., N. Y., 1899, [suppl.], xlvii, 19533. — **Home** (W. E.) The inoculation by mosquitoes of malarial fever. Lancet, Lond., 1899, ii, 1191. — **James** (S. F.) & **Newton** (C. R.) Mosquitoes and malaria. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1648. — **James** (W. P.) The inoculation theory of malaria. N.

Fever (Malarial, Transmission of) by mosquitoes.

York M. J., 1899, lxx, 884-887. — **King** (A. F. A.) Insects and disease; mosquitoes and malaria. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883, xxiii, 644-658. — The mosquito and the malarial parasite. Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 391-400. — **Kossel** (H.) Erwiderung auf vorstehende Zuschrift [von A. Bignami]. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, 1899, xxv, 183. — **La** (S.) Os mosquitos e a malaria. Gaz. med. da Bahia, 1896-7, 4, s., vii, 45-50. — **Laveran** (A.) Comment prend-on le paludisme? Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 1049-1073. — Infection par les moustiques. In his: Traité du paludisme, 82, Par., 1898, 123-129. — Des mesures à prendre contre les moustiques. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1899, xiii, 257-261. — Sur un Anopheles provenant de Madagascar. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 109. — **Lawrie** (A. W.) The mosquito and the malaria parasite. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 36-39. Also: Lancet, Lond., 1898, ii, 1468. — **Lyon** (J. P.) The inoculation of malaria by the mosquito; a review of the literature. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 265-270. — **Macdonald** (I.) Mosquitoes in relation to malaria. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 699. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 436. — **McWeeney** (E. J.) Further details as to the rôle played by mosquitoes in the dissemination of malaria. J. State M., Lond., 1899, vii, 742-746. — **Malaria** (A) conference in Rome. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 323-325. — **Malaria** (The) expedition to Sierra Leone. *Ibid.*, 1899, ii, 675; 746; 869; 1033. — **Malaria** (The) expedition to West Africa. Lancet, Lond., 1899, ii, 1041. — **Malaria** and tuberculosis. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1900, n. s., xi, 258-260. — **Malaria-breeding** (The) mosquito. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 597. — **Manson** (P.) The Goulstonian lectures on the life-history of the malaria germ outside the human body. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 641; 712; 774. — The mosquito and the malarial parasite. *Ibid.*, 1898, ii, 849-853. — Surgeon-Major Ronald Ross's recent investigations on the mosquito malaria theory. *Ibid.*, i, 1575-1577. — The rôle of the mosquito in the evolution of the malarial parasite; the recent researches of Surgeon-Major Ronald Ross. Lancet, Lond., 1898, ii, 488. — An exposition of the mosquito-malaria theory and its recent developments. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 4-8. — **Marchoux**. An sujet de la transmission du paludisme par les moustiques. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 22-25. — **Morcia** (J.) Os mosquitos e a malaria. Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5, s., ii, 291-300. — **Mosquito** (The). Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 901-903. — **Mosquitoes** and malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 417-419. — **Nuttall** (G. H. F.) Die Mosquito-Malaria-Theorie. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 161; 209; 245; 285; 337. Also, Reprint. — Neuere Forschungen über die Rolle der Mosquitos bei der Verbreitung der Malaria; zusammenfassendes Referat. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 877; 903. xxvi, 140. Also, Reprint. — On the rôle of insects, arachnids and myriapods, as carriers in the spread of bacterial and parasitic diseases of man and animals; a critical and historical study. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1899, viii, 1-154, 3 pl. Also, Reprint. See, also, *supra*. — **Owen** (A. D.) The "blind fly" and the locust in the evolution of the malarial parasite. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiii, 94. Also: Lancet, Lond., 1898, ii, 1764. — **Rey** (H.) Les moustiques et la malaria. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 191. — **Romero** (G.) La malaria e le zanzare. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1900, iii, 7-10. — **Ross** (R.) Some observations on the crescent-sphere-flagella metamorphosis of the malarial parasite within the mosquito. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1895, vi, 334-350. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 227; 259. — Observations on malaria parasites made in Secunderabad, Decan. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 260. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 6. — Some practical points respecting the malaria parasite. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 42; 86. — Some experiments in the production of malarial fever by means of the mosquito. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1896-7, vii, 93-106. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xii, 322; 352. — Observations on a condition necessary to the transformation of the malaria crescent. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 251-255. — Further observations on the transformation of crescents. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897, vii, 118-123. — Pigmented cells in mosquitoes. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 550. — Life-history of the parasites of malaria. Nature, Lond., 1899, ix, 322-324. — Mosquitoes and malaria; the infection of birds by mosquitos. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 432. — An outbreak of fever attributed to mosquitos. *Ibid.*, ii, 208. — Du rôle des moustiques dans le paludisme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 136-144. Also [Rap. de Laveran]: Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3, s., xli, 153-161. Also: Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 241-249. — The mosquito theory of malaria. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899-1900, lvi, 42-46. — The

Fever (Malarial, Transmission of) by mosquitoes.

extermination of Anopheles; some more suggestions. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 107. — An outbreak of fever attributed to mosquitos. Indian M. Rec., Calcutta, 1900, xvii, 97. — **Ross (R.) & Smyth.** On some peculiar pigmented cells found in two mosquitos fed on malarial blood. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1786-1788. — **Schwalbe (J.)** Redactionelle Bemerkungen zu Herrn Bignami's Evidenz. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1899, xxv, 184. — **Sforza (C.)** Per la teoria zanzare-malaria. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 1236-1255. — **Smith (T.)** The ætiology of Texas cattle fever, with special reference to recent hypotheses concerning the transmission of malaria. N. York M. J., 1899, lxx, 47-51. Also, Reprint. — **Solano.** Ultimi studi sulla malaria. Arte med., Napoli, 1899, i, 801-806. — **Sousino (P.)** Sugli ultimi risultati sperimentali concernenti il ciclo vitale della Filaria Bancrofti nella zanzara, in confronto con quelli sul ciclo vitale del parassita della malaria. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4, s. xlvii, 700-715. Also: Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 584. — **Strachan (H.)** Malaria and Anopheles in Lagos (West Africa). J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 113-115. — **Study (The)** of malaria in Rome. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 294. — **Sykes (W.)** Historical note on the mosquito theory of malarial infection. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 53. — **Thayer (W. S.)** Recent work on the etiology of malaria. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 526-530. — **Verdun.** Transmission de la malaria par les moustiques. Bull. Soc. centr. de méd. du nord. Lille, 1900, 2, s. iv, 1-22. Also: Écho méd. du nord. Lille, 1900, iv, 13-20. — **Warner (L. H.)** The coincidence of malaria to mosquito life; suggestive treatment of malaria; new stains for plasmodium. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 183-187. — **Woldert (A.)** A preliminary investigation of the theory of the inoculation of malarial fever through the agency of mosquitoes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 265, 236, 1 pl. — **Ziemann (H.)** Knizö Bemerkungen über die Theorie der Malaria-Übertragung durch Mosquitos und über Geisselformen bei Blutkörperparasiten. Arch. f. Schiff's. n. Tropen-Hyg., Leipz., 1898, ii, 345-355.

Fever (Malarial, Treatment of).

See, also, **Fever (Malarial, Cases, etc., of)**; **Fever (Malarial, Chronic)**; **Fever (Malarial, Pernicious)**; **Fever (Malarial, Remittent, Cases, etc., of)**; **Fever (Malarial) in children.**

ARLOTUS (P.) De tempore secundi venam in febribus intermittentibus opportuno. Opinio nova, ratione, auctoritate, et experientia comprobata. Ubi quam plurima de sanguinis missione non minus utilia, quam scitu necessaria artis medicæ Tyronibus proponuntur. 4°. Regij, 1627.

BERTIN (L.-E.) * Contribution à l'étude du traitement de la malaria. 4°. Bordeaux, 1894.

BUROT (F.) & LEGRAND (M.-A.) Thérapeutique du paludisme. 12°. Paris, 1897.

CALCAGNI (F.) Lettera sull' uso interno del carbon di legno nelle febbri intermittente. 12°. Palermo, 1814.

DAMMERS (F. L.) * De datiscæ cannabinae in febribus intermittentibus sanandis usu. 4°. Gottingæ, [1799].

DE DOMENICO (V.) Sulla efficacia della essenza di bergamotta nel trattamento delle febbri intermittenti. 8°. Reggio, 1854.

DOIN (G.-T.) * Du traitement des fièvres intermittentes considéré en général. 4°. Paris, 1818.

FORDYCE (G.) A second dissertation on fever, containing the history and method of treatment of a regular tertian intermittent. 8°. London, 1795.

GADOT (J.-B.) * Quelques considérations sur l'action de la teinture de bois dans certaines formes de fièvres intermittentes d'origine hépatique. 4°. Paris, 1895.

GARNIER, née SAVATIER (Muc.) Description des plantes utiles au traitement des fièvres quartes. 16°. Avignon, 1840.

——. Description des plantes utiles au traitement des fièvres tierces. 16°. Avignon, 1840.

Fever (Malarial, Treatment of).

GRANATA (F.) & DELÙ (L.) Contributo alla cura delle febbri malariche. 8°. Lodi, [n. d.].

KÜTSCH (F.) * Diss. sistens observationem circa febrium tertianam pertinacem, et specificorum antifebrilium exhibitorum historiam. 4°. Grouinge, 1765.

LANCISI (J. M.) De noxiis paludum effluviis, eorumque remediis, libri duo. 4°. Rome, 1717.

LEEDS (G. J.) A new and important discovery. The quinine substitute or nerve tonic a certain remedy for fever and ague, etc., and preventive of bilious, Chagres, Panama, and yellow fevers. 8°. New York, 1858.

LE MOINE (S. A.) * An a vomitoriis febrium intermittantium aspicienda curatio? 4°. Parisiis, [1742].

Also, in: **SIGWART (G. F.)** Quaestiones med. Par. 4°. Tubingæ, 1789, ii, 27-32.

NAYLOR (C. G. R.) Report on the carbonic acid gas treatment of malarious fevers. 2. ed. 8°. Edinburgh, 1889.

OBSERVATIONS and reports on the treatment of intermittent fever by phosphate of lime and sulphur. 8°. Madras, 1852.

Repr. from: Rep. Madras M. Board, 1852.

SANTA MARÍA Y BUSTAMANTE (M.) Tratado clínico y terapéutico de las infecciones paludismo y disenteria, con un prólogo del Dr. Angel Fernandez Caro. 8°. Madrid, 1891.

DE SENAC (J. [B.]) De recondita febrium intermittantium, tum remittentium natura et de eorum curatione, variis experimentis et observationibus illustrata; libri duo. 12°. Amsterdami, 1759.

——. The same. 2. ed., auctior et emendatio. 8°. Geneva, 1769.

——. The same. 2. ed. 12°. Neapoli, 1779.

——. The same. Von den Wechselfiebern. Aus dem Lateinischen übersetzt. 8°. Leipzig, 1772.

——. The same. A treatise on the hidden nature and the treatment of intermittent and remitting fevers; illustrated by various experiments and observations. Transl. from the Latin, with notes by Charles Caldwell, and a recommendatory preface by Benjamin Rush. 2 v. in 1. 8°. Philadelphia, 1805.

SIMI (G.) Della elettricità adoperata a cura diretta delle febbri intermittenti memoria. 8°. Livorno, 1863.

TALBOR (Sir R.) The English remedy; or Talbor's wonderful secret for curing of agues and fevers. Sold by the author to the most Christian king, and since his death ordered by his majesty to be published in French for the benefit of his subjects, and now translated into English for publick good. 16°. London, 1682.

VOULLONNE. Mémoire qui a remporté le prix au jugement de l'Académie de Dijon en 1782, sur la question proposée en ces termes: Déterminer avec plus de précision qu'on ne l'a fait jusqu'à présent le caractère des fièvres intermittentes, et indiquer, par des signes non équivoques, les circonstances dans lesquelles les fébrifuges peuvent être employés avec avantage et sans danger pour les malades. 8°. Paris, an IV [1796].

Aitken (L.) A new and simple antipyretic. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 653. — **Alix (P.)** Du tannin dans les fièvres paludéennes rebelles à la quinine. Arch. de méd. nav. Par., 1895, lxiii, 308. — **de Almeida (A.)** Remedio preventivo contra o impaludismo. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1883, xlvii, 230-233. — **d'Almeida (T.)** Do valor therapeutico de alguns etiotaticos no impaludismo agudo. União med., Rio de Jan., 1887, vii, 97; 148. Also, Reprint. — **Audeer (J.)** Das Resorcin bei Wechselfieber. Prag. med. Wchnschr., 1884, ix, 106. — **Autony (F.-J.)** De l'antipyrine dans les formes continues de l'intoxication malarienne. Arch. de méd. et pharm. mil. Par., 1887, x, 21-31. — **Azelâ (A.)** Contributo allo studio sul solfato di

Fever (Malarial, Treatment of).

berberina contro il tumore splenico e le febbri da infezione malarica. Sperimentale, Firenze, 1884, liv. 24-35.—**Atlasoff** (I. I.) Neskolko nablyudeny o vliyani antifebrina na malyariyu. [Observations on the effect of antifebrin in malaria.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1887-8, v. 110-119.—**Anfrecht**. Zur Behandlung des Wechselfiebers. Therap. Monatsh., Berl., 1895, ix, 355-357.—**Anlde** (J.) Nuclein (Anlde) in malaria. Alkaloid. Clin., Chicago, 1899, vi, 561-563.—**Baccelli** (G.) Patologia e cura della malaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1889, Milano, 1890, ii, 112-137.—**Baird & Powell**. Treatment of intermittent fevers by electricity. Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxxvi, 615.—**Ballagi** (J.) Remarks regarding the treatment of malarial disease. N. York M. J., 1897, lxvi, 601.—**Bassi** (U.) La resorcina nelle febbri intermittenti. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 4, 12.—**Beall** (T. T.) Chloral hydrate as a remedy in two forms of acute malarial disease. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1887, 54-60.—**Beardley** (A.) Treatment of intermittent fever in all its forms. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 97-104.—**Malarial diseases cured without quinine**. *Ibid.*, 1884, iii, no. 1, 84-95.—**Below** (E.) Die Behandlung der Tropenfeber. Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 548; 563. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxxv, 1141-1144.—**Benjamin** (J.) Quotidian ague defying treatment; immediate cure on change of residence. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 140.—**Bernheim**. Sur l'emploi de la phénacétine dans la fièvre intermittente. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, pp. lxxi-lxxi. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1893, vii, 1-3.—**Blacklock** (A.) Observations on the treatment of intermittent fever by phosphate of lime with sulphur. Med. Rep. [etc.], Madras, 1855, 1-65.—**Blackwood** (W. R. D.) Treatment of intermittent fever by electricity. Med. Bull., Phila., 1883, v, 243; 269.—**Bractriep**. Von der Wirkung der gemeinen Garafel oder Nelkenwurzel (Gemm nrhanum) beim intermittirenden Fieber. In: Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 80. Halle, 1795, 287-289.—**Brodnaux** (B. II.) Acetanilid versus quinine to abort chills and fever; and acetanilid as a dusting powder. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 51-54. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 444; 463.—**Brown** (J. M.) Some clinical observations in the treatment of malarial. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 341.—**Buro** (P.) Die Heilung der Malaria mit salpetersauren Alkalien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 713-717.—**Capellani** (S.) Medicina vecchia e medicina nuova nella cura delle febbri malariche. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 241; 289.—**Cendrero** (L.) Algo sobre el tratamiento de las fiebres palúdicas en los países cálidos. Bol. de med. nav., Madrid, 1895, xviii, 228-232.—**Clark** (H. M.) The treatment of malarial diseases by picrole of ammonia. Lancet, Lond., 1887, i, 366.—**Cohen** (S. S.) On the treatment of certain forms of chronic malarial disorders. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 277-281. [Discussion], 287-289. Also: Polyclin., Phila., 1885-6, iii, 98-103.—**Colasnono** (S.) L'antisplenico o unguento vegetale. Ciullo, Aversa, 1897, v, 117; 136; 1898, vi, 19.—**Collin** (H.-E.) Traitement du paludisme dans ses formes éloignées et hors de son foyer d'origine. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxi, 1049-1053.—**Concato** (L.) Cachexia palustre, tentativo di cura colla trasfusione del sangue. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 257-262. Also, Reprint.—**Coronado** (T. V.) Tratamiento de las fiebres palúdicas sin quinina. Crón. méd. quir. de la Habana, 1888, xiv, 406-411.—**El paludismo y su tratamiento**. *Ibid.*, 1889, xv, 268-272.—**Apresiasiões sobre el tratamiento de los palúdicos**. (ong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 236-243.—**De algunos errores en el tratamiento del paludismo**. Habana méd., 1898, i, 1-3.—**Apresiasiões sobre el tratamiento clínico del paludismo**. Crón. méd. quir. de la Habana, 1898, xxiv, 68-70.—**Creel** (M. P.) Treatment of remittent fever; with reports of cases. Kansas City M. Rec., 1900, xvii, 47-49.—**Crespin**. Valeur thérapeutique du pambotano (Calliandra Houstoni), dans le traitement de quelques manifestations paludéennes. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1895, cxxix, 110-119.—**Crombie** (A.) Treatment of malarial fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 41.—**Da Costa** (J. M.) The treatment of the various forms of malaria. Med. Age, Detroit, 1890, viii, 529-535.—**Daland** (J.) The treatment of malaria. Internat. Clin., Phila., 1896, 6, s., ii, 8-15. Also, Reprint.—**Danarars** (K.) Το αντιφάρμακον τῶν ἐλαδῶν νόσων, Γαλήνης, Ἀθήναι, 1888, xviii, 270; 292; 305.—**De Renzi** (E.) L'anosclina nella cura delle febbri da malaria. N. riv. clin. terap., Napoli, 1899, ii, 337-343.—**Cura della malaria**. Arte med., Napo'i, 1900, ii, 66; 83.—**Drelicourt** (C.) An in fièvre bilieuse humore, expurgandus aliquando ante πρεσπορῶν? In his: Quest. quat. cardinales, 42, Montpellier, 1655, 13.—**Du Cazal**. Traitement de la fièvre intermittente par la méthode de Bondin. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1893, vii, 17.—**Dujardin-Beaumez**. Sur un travail de M. le Dr. Valude (de Vierzon), ainsi intitulé: Sur un médicament nouveau spécifique de la fièvre intermittente et des accidents paludéens. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2, s.,

Fever (Malarial, Treatment of).

xxiii, 241-245.—**Duncan** (A.) The comparative value of certain drugs in the treatment of malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 65-67.—**Dunham** (K.) The hypodermic syringe and its use in malaria. Med. Fortnightly, St. Louis, 1897, xii, 598-602.—**Erskine** (A.) Some points in the treatment of our malarial fevers. Memphis J. M. Sc., 1899-90, i, 261-264.—**Evaus** (F. A.) Sierra salvia in remittent fever. Nashville J. M. & S., 1883, n. s., xxxii, 331-333.—**Fasano** (A.) Sul valore terapeutico delle pillole Morrone nell'infezione malarica. Arch. internaz. d. spec. med.-chir., Napoli, 1895, xi, 414-423.—**Fazio** (E.) Il decotto di limone nella infezione palustre. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1885, ii, 83-86. Also: Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1885, v, 163-168.—**Fénykövy** (A.) Zur Massage bei Intermittens. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1889, iii, 2018.—**Filatoff** (N.) Die Sonnenblume (Helianthus annuus) beim Sumpfieber. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1890-91, xii, 236-240.—**Fiore**. Malaria e terapia. Corriere san., Milano, 1899, x, 602-608.—**Fitzgerald** (A. O.) The treatment of malarial fevers by the junction of creosote. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 140-142.—**Fleming** (W. M.) The treatment of intermittent fever. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 333-336. Also: South. Clinic, Richmond, 1895, xviii, 325-329. Also: Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 748-752. Also: Med. Summary, Phila., 1895-6, xvii, 239-241.—**Forbes** (C.) Malaria and its therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 4-6.—**Forbes-Leslie** (W.) Lactopeptine in the treatment of malarial enteritis. Med. Rep., Lond., 1897, viii, 133.—**Fornario** (G.) Note sull'uso dell'anosclina nelle infezioni malariche. N. riv. clin. terap., Napoli, 1899, ii, 305-309.—**Foulkes** (F. II.) A hitherto unknown cure for malaria. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1897-8, vii, 314-318, 2 tab., 5 diag.—**French** (L.) Is the treatment of malarial fever antiseptic? Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1884-5, ii, 33-36.—**Fuller** (S. E.) Picrole of ammonia in malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 33.—**Gambardella** (A.) L'enchina nella malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1639.—**Gasparrini** (V.) La resorcina nelle febbri intermittenti. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 817-828.—**Gilbert** (J. I.) The therapeutic value of the various anti-malarial agents. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1162.—**Gore** (A. A.) On the relative value of the more commonly used antiperiodics in the treatment of Indian intermittents; an analysis of 253 cases. Dublin J. M. Sc., 1883, 3, s., lxxvi, 177-180.—**Gray** (H. V.) Interrupted and conversion method of treating malaria; or, the conversion of the remittent and continued types of malarial fevers into the intermittent, by interruption. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 533.—**Gros**. La transfusion dans le traitement des manifestations paludéennes. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxx, 321; 401.—**Guice** (N. L.) Rational treatment of acute malarial poisoning; a plea for abandonment of the abuse of mercury. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1070-1083.—**Gniota Rodriguez** (J.) Los desinfectantes en las fiebres intermitentes normales y en las caquexias. Rev. de med. y chir. práct., Madrid, 1883, xiii, 252-255.—**Hauer** (J. W.) Chronic malarial trouble cured by external application of phytolacca. Columbus M. J., 1884-5, iii, 153.—**Harrison** (G. B.) Mullein in the treatment of malarial fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 663-665.—**Herr** (F. C.) Cascara cordial in malaria. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3, s., i, 670-672.—**Hunter** (J. D.) Potassii nitras in the treatment of chill and fever. North Car. M. J., Wilmington, 1890, xxv, 150.—**Jacobi** (A.) Ergot in chronic malaria. St. Louis M. Era, 1899-1900, ix, 37-46.—**Jandous** (A.) Monographie téles léçivých domáçích proti zimnici stfidavé upotrebených, farmakochemicky porovnaných. [Monograph on domestic drugs used against intermittent fever, equal to farmaco-chemic.] Časop. lék. česk., v Praze, 1862, i, 123; 140; 154.—**Jeffrey** (A.) Myrrh in the treatment of malaria. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 268.—**Jemma**. Note di terapia nell'infezione malarica. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896-7, iv, 332-336.—**Johnson** (J. B.) Ague cured with nitrate of potash. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 477.—**Jones** (J. T.) Remittent fever; its prompt arrest and effective treatment. Med. Herald, Louisville, 1886-7, viii, 11-18.—**Kempf** (E. J.) On the treatment of malaria. Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiii, 81-93.—**Kenner** (R. C.) The treatment of intermittent fever. *Ibid.*, 1888, n. s., v, 1-10. Also, Reprint.—**Kinnear** (B. O.) An efficient treatment of chills and fever. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 205-209.—**Klein**. Note sur le traitement de la malaria. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1895, cxxviii, 445; 494.—**Kohos**. Contribution à l'étude du traitement des fièvres intermittentes par les badigeonnages de gaiacol dans la région splénique. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1173.—**Injections d'eau salée dans le tissu cellulaire contre la fièvre et la cachexie palustres**. Méd. orient., Par., 1897, i, 81-84.—**Krasovski** (A. S.) K terapii golovnikh boleí pri balotnom otravlenii. [Treatment of headache in malarial poisoning.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1883, viii, 4019; 4033.—**Lamars** (K.) Το αντιφάρμακον τῶν ἐλαδῶν νόσων. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1888, xviii, 277-280.—

Fever (Malarial, Treatment of).

Lancaster (R. A.) Decoction of lemon in intermittent fever. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 485. — **Lapasset.** Le traitement spécifique du paludisme d'après la biologie de l'hématozoaire. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 433-444. — **Laveran** (A.) Du traitement du paludisme. Méd. mod. Par., 1891, ii, 133; 153. — **Lender.** Die neue Methode der Verhütung und Behandlung der Malaria-krankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1887, lvi, 761; 785. Also: Ztschr. f. Therap. u. Einbildung. d. El. et. n. Hydrotherap., Wien, 1887, v, 97-100. — **Léonard & Jnnod.** Expérimentation on de la méthode hémospatique dans le traitement des fièvres intermittentes à Alger. [Rap.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvii, 726. — **Lewkowicz** (X.) Ueber Phenocoll. Anal. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 922-924. — **Linaves** (A.) Sull' uso pratico della digitale nelle febbri intermittenti. Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 132-134. — **Lo-Monaco** (D.) & **Panichi** (L.) L'azione dei farmaci antiparassitari sul parassita della malaria. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1899, ii, 385-393. Also: Sperimentale. Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 28-34. — **Lopez** (A. G.) Del clorofornio en las intermitentes. Crón. del hosp., Madrid, 1858, vi, 34. — **Luzzatto** (M.) Ricerche sperimentali sul valore comparativo di alcuni antisettici nella cura delle febbri palustri e del tumore splenico. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 115; 122; 131; 138. — **Lyon** (G.) Traitement de la fièvre intermittente. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1895, xlii, 470-472. — **McKay** (N. B.) On the use of gelsemium in intermittent fever. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 317. — **MacIntosh** (J.) Cases of intermittent fever, in which bleeding was employed in the cold stage. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 260-272. Also, Reprint. — **Maggioli** (C.) Di un nuovo rimedio contro le febbri malariche. Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 751-756. Also: Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 57-66. — **Magliani** (C.) L'agro di limone nella malaria. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital., 1885, Perugia, 1886, xi, 183-185. — **Manly** (C. J.) The treatment of the malarial fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 800-812. — **Manotzkoff** (M.) Terapevtsicheskaya profilaktika malyarii. [Therapeutic prophylaxis of malaria.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1899, cxv, med.-spec. pt., 649-682. — **Martinez del Campo** (J.) Notas sobre las pretendidas propiedades antipalúdicas de algunas plantas. An. d. Inst. med. nac., México, 1897-8, iii, 376-381. — **Mason** (W. M.) Malaria; therapeutic notes. Calif. M. J., San Fran., 1896, xvii, 249. — **Maynard** (F. P.) The prevention and cure of ague by opium. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 437. — **Mazel** (E.) De l'utilité des exutoires dans quelques accidents des fièvres intermittentes invétérées. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 97-110. — **Metcalf** (J. T.) On the use of Warburg's tincture in miasmatic fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 557. — **Modonesi** (T.) Intorno alla cura delle febbri palustri. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 13, 4-7. — **Moore** (Sir W.) Malaria and its remedies. Prov. M. J., Leicester, 1892, xi, 638-640. — **Moscucci** (A.) Sull' efficacia di nuovi mezzi curativi apprestati in due casi di febbre palustre con tumore splenico. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 689-692. — **Naamé** (C.) Note sur l'administration du fer en injections hypodermiques dans la cachexie paludéenne. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 199. — **Newton** (R. C.) On conium in malarial diseases. Med. Rec., N. Y., 1884, xlv, 63. — **Oatman** (I. E.) Malarious influence: treatment. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1858, ii, 86-90. — **Oshchervski** (L. I.) Sluchai primfeneniya fiziologicheskovo soleyanovo rastvora pri pomezhayushitselsya komatoznoi likhoradke. [Case of application of physiological salt solution in comatose intermittent fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxiv, 1. sect., 806-816. — **Pamponakis** (K. I.) Θεραπεία των χρόνιων διαλειπόντων πυρετών. Γαληνός, Αθήναι, 1899, xx, 685-687. — **Pamponakis** (P. S.) Nuova cura delle febbri palustri con l'antipipina. Giorn. di clin. terap. e med. pubbl., Napoli, 1888, xix, 135-138. — **Parona** (E.) La cairina (cloridato) nella cura della febbre intermittente cronica. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 82; 100; 187; 115; 123. — **Pelton** (A. M.) The therapeutics of remittent fever. South. Pract., Nashville, 1883, v, 337-341. — **Petrone** (M.) Sull' uso dei nitrati nella cura delle malattie infettive. Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 419-414. — **Pierini** (G.) Contributo alla terapia dell' infezione palustre. Raccogliatore med., Forlì, 1885, 4. s., xvii, 525-527. — **Pierre** (S.) De l'utilité de l'écorce de l'Adansonia digitata dans les fièvres intermittentes. [Astr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 85. — **Prout** (W. P.) On the use of antipyrin in malarial fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xviii, 556-563. — **Raimondo** (G.) Alcuni casi di febbre malarica curati coll' analcone. Morgagni, Milano, 1898, xl, 604-610. — **Rançon.** Fièvre à forme intermittente bilieuse, observée sur lui-même et traitée par le Kinkelbush (Combretum Raimbaultii, fleckel). Arch. de méd. nav., Par., 1891, lvi, 465. — **Raynor** (W. J.) Treatment of malarial fever: a penitential case. Denver M. Times, 1898-9, xviii, 263-265. — **Reum-Picci** (G.) & **Caccini** (V.) Die Chloride in den acuten fieberhaften Krankheiten; Untersuchungen an Malaria-kranken. Un-

Fever (Malarial, Treatment of).

tersuch. z. Naturf. d. Mensch u. d. Thiere, Giessen, 1897, xvi, 219-263. — **Robredo.** Tratamiento de las fiebres intermitentes y remittentes complicadas con megasias gastro-intestinales. Rev. med., México, 1851, 12-16. — **Rochard** (J.) Traitement des fièvres intermittentes rebelles. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r., 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 702-706. — **Rodionoff** (G.) K terapii pomezhnnoi likhoradki v derevenskoi praktike. [Treatment of intermittent fever in country practice.] Zemskaja med., Mosk., 1886, ii, 1-4. — **Rogers** (L.) A note on the external use of creasote in the treatment of malarial remittent fevers. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 18. — **Roig** (G.) El paludismo y el sulfato de sosa. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 222-227. Also: Andaluia méd., Córdoba, 1889, xiv, 121-129. — **Rouquette** (J.) Considérations nouvelles sur l'impaludisme et son traitement. Bull. gén. de therap., [etc.], Par., 1886, cxi, 454-461. Also: J. de méd. et pharm. de l'Algérie, xi, 265-272. Also: Nicoméd., 1887-8, xii, 117; 138. — **Roussel** (A. E.) On the anti-malarial properties of pambotano (Calliandra Hons-toni). Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxx, 128-131. — **Row** (M. C. N.) On the treatment of malarial fevers. N. York M. J., 1898, lxvii, 94-96. — **Sulazur** (A.) Una observación sobre el tratamiento de las calenturas intermitentes. Union méd. de México, 1857-8, ii, 119-121. — **Savitski** (S. L.) Ergotin pri liechenii upornikh pomezhnikh likhoradok. [Ergotin in obstinate intermittent fever.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 927. — **Schellong** (O.) Bemerkungen zur medicamentösen Therapie des Malariafiebers. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 540-542. — **Schneider** (M. T.) Neuere Arbeiten über die Behandlung der Malaria. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 492; 535. — **Scognamiglio** (G.) Einige klinische und experimentelle Untersuchungen über Analgin und seine Anwendung bei Malaria. Heilkunde, Wien [etc.], 1897, ii, 18-21. — **Sharp** (J.) Malarial cachexia and its treatment. Am. Therapist, N. Y., 1892, i, 69-72. — **Shinault** (C. R.) Hot scrub baths, an important factor in the treatment of malarial complications. Memphis M. Month., 1900, xx, 130. — **Simpson** (E. J.) The treatment of malarial fever. N. York M. J., 1898, lxvii, 907. — **Slagle** (C. D.) The exact treatment of malarial fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1897, 3. s., xiii, 665-668. — **Studentzki** (A.) Pikrinovokislis ammoniy pri malyarii. [Ammonium picrate in malaria. Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 438-444. — **Tashiro** (K.) [The treatment of intermittent fever.] Iji Shinbun, Tokio, 1884, no. 136, Oct. 15. — **Taylor** (C. S.) Pipine in intermittent fever. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 449. — **Tiziani.** Polveri vegetali Guglielmi contro le febbri intermittenti malariche. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3. s., v, 306-308. — **Treille** (A.) Du traitement occasionnel de la fièvre par suite. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 393-397. — **Tselios** (A.) Θεραπεία των χρόνιων διαλειπόντων πυρετών. Γαληνός, Αθήναι, 1886, xvi, 73. — **Tuberculosis** (N. A.) K liecheniyu pomezhnikh likhoradok pikrinovokislis ammoniem. [On the treatment of intermittent fever by picrate of ammonia.] Protok. Omsk. med. Obsl., 1888-9, vi, 257-263. — **Vallin** (E.) De l'emploi du bromure de potassium comme adjuvant dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de therap., [etc.], Par., 1873, lxxxv, 433-449. Also, Reprint. — **Vallisneri** (L.) L'idrastina nella malaria. Raccogliatore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiv, 339-344. — **Verrier.** Du traitement des fièvres intermittentes et de la cachexie paludéenne. France méd., Par., 1895, xlii, 401-404. — **Vidal.** De la cachexie dite palustre et de son traitement par la médication diurétique. Bull. et mémoires Soc. de therap., Par., 1896, 249-251. — **Volpe** (A.) L'anosmia e le febbri malariche. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 307-312. — **Warner** (L. H.) The cultivation of the plasmodium malarial and the rational treatment of malarial disease. N. York M. J., 1898, lxviii, 835-840, 3 pl. — **Weil** (C.) Nitroglycerin in the cold stage of intermittent fever. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 225. — **Whalen** (C. J.) Gnaicol in the treatment of malaria: with a presentation of four cases. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 450-458. Also: Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 19-27. — **Vysotski** (S.) K voprosu o liechenii pomezhayushitselskikh likhoradok ergotinom. [Treatment of intermittent fevers by ergotin.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxviii, 1010-1020. — **Zubovitch.** Tincture of sunflower in malaria. Cincinnati Lancet-Climate, 1891, n. s., xxvi, 198.

Fever (Malarial, Treatment of) [Patent specifications of].

De Witt (A. McL.) Improvement in remedies for fever and ague. No. 178839; June 20, 1876. — **Falk** (H.) Improvement in medical compounds. No. 202801; April 23, 1878. — **Ford** (Lydia A.) Medical compound for ague. No. 248727; Oct. 25, 1881. — **Guyer** (A.) & **Atherton** (J. L.) Improvement in medical compounds for ague. No. 220236; Oct. 7, 1879. — **Killingworth** (W. T.) Ague remedy. No. 282091; July 31, 1883. — **Lipscomb** (Judith D.) Improvement in remedy for fevers. No. 186141; Jan. 9, 1877. — **Martin** (Dorothy L.) Medical compound. No.

Fever (Malarial, Treatment of) [Patent specifications of].

248594; Oct. 25, 1881.—**Noland** (J. W.) Ague remedy. No. 435046; Aug. 26, 1890.—**Robinson** (C. I.) Remedy for ague. No. 275524; April 10, 1883.—**Taylor** (Orphana). Medical compound for ague. No. 231120; Aug. 10, 1880.—**Turk** (J. W. B.) Improvement in medical compounds. No. 210477; Dec. 3, 1878.—**Vaughn** (W. W.) & **Thom** (J. J.) Improvement in medicated bands or belts. No. 222754; Dec. 16, 1879.—**Wilson** (T. A.) Composition for ague. No. 287602; Oct. 30, 1883.

Fever (Malarial, Treatment of, Homœopathic).

Allen (H. C.) The homœopathic therapeutics of intermittent fever. 12°. *Detroit*, 1879.

———. Repertory to the symptoms of intermittent fever. 12°. *Philadelphia*, 1883.

———. The therapeutics of intermittent fever. 8°. *Philadelphia*, 1884.

Baertl (J.) Homöopathische Ansichten und Erfahrungen über die Behandlung der Wechsel- fieber nach eigenen und Anderer Beobachtungen. 8°. *Sonderhausen*, 1859.

Von Boenninghausen (C. [M. F.]) Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber zunächst für angehende Homöopathiker. 2. Aufl. 1. Th. 8°. *Leipzig*, 1864.

———. The same. Essai d'une thérapie homœopathique des fièvres intermittentes. Trad. de l'allemand par C. de Bachmeteff et C. Rapou. 8°. *Paris*, 1833.

———. The same. Boenninghausen's essay on the homœopathic treatment of intermittent fevers. Transl. and edited by C. Hempel. 8°. *New York*, 1845.

Douglas (J. S.) Homœopathie treatment of intermittent fevers. 16°. *New York*, 1853.

Escallier [E.-A.] La méthode homœopathique et la médication ordinaire comparées dans le traitement des fièvres intermittentes. 2. éd. 8°. *Paris*, [1858].

Mohr (C.) Treatment of intermittent fever. 8°. [*Philadelphia*, n. d.]

Wilson (T. P.) Special indications for twenty-five remedies in intermittent fevers. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Choudhury (A. W. K.) Intermittent fever homœopathically treated. Homœop. Recorder, Lancaster, 1899, xiv, 301-310.

Fever (Malarial, Treatment of, Hydrotherapeutic).

Brodnax (B. H.) Ice in malarial fever. Med. Summary, Phila., 1899-1900, xxi, 215.—**Calincine** (I.) Observațiuni asupra tratamentului balnear al paludismului. Romania med., București, 1897, v, 185-198.—**Doverie** (L. G.) Om vattenkur mot långvariga malarial sjukdomar. Eira, Göteborg, 1886, x, 197-205.—**Fleury** (L.) Des douches froides appliquées au traitement de la fièvre intermittente. Arch. gén. de méd., Par., 1848, i, 289-318. Also, R print. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 169-171. ——. Du traitement de fièvres intermittentes par les douches d'eau froide. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xiv, 929-931.—**Fodor** (J.) Die Wasserbehandlung des Wechselfiebers. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1892, ii, 138; 153. ——. Die hydropathische Behandlung der Malaria. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. n. Aerzte 1894, Leipzig, 1895, lxvi, pt. 2, 2. Hlfte, 524-529.—**Giampietro** (V.) Caso grave di febbre malarica a tipo subcontinuo, guarito col bagno freddo nel lenzuolo. Riv. clin. e terap., Napoli, 1896, xviii, 519-522.—**Gonzalez** (J.) La cámara polar en el tratamiento de las fiebres infecciosas de los países cálidos. Cron. méd. quir. de la Habana, 1893, xix, 124-131.—**Hydrotherapie** (De) van malaria. Maandbl. v. koudwater geneesk. v. N.-en Z.-Nederl., Haarlem, 1897-8, 113-117.—**Polatschek** (A.) Zur balneotherapeutischen Behandlung der Malaria und der Malariaeachexie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 385-387.—**Strasser** (A.) Zur Hydrotherapie der Malaria. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1897, vii, 190-196. Also: Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 646-650.—**Winternitz** (W.) Ein Misserfolg der Wasserbehandlung des Wechselfiebers. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1897, vii, 190-196.

Fever (Malarial, Treatment of, Hydrotherapeutic).

rap., Wien, 1899, ix, 2-10.—**Ziegelroth**. Zur Hydrotherapie der Malaria. Therap. Monatsh., Berl., 1897, xi, 424-427.

Fever (Malarial, Treatment of) with alum.

Anfimoff (I. A.) K voprosu o delfstvii zhzhonikh kvastsov na bolotnyn likhoradku. [Effect of burnt alum on malarial fever.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1884-5, xxi, 106-117.—**Burnt alum** an antipeiodic medic. v. Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 186.—**Ignatyeff** (V. E.) O terapevicheskom znachenii zhzhonikh kvastsov pri peremzhayushetsheya likhoradkie. [Therapeutical value of burnt alum in intermittent fever.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., (1884), 1885, 136-142. Also: Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 1030-1034.—**Kolchovski** (K. D.) Kvasti, kak surrogat khinina pri lechenii peremzhayushetsheya likhoradok. [Alum as a substitute for quinine in the treatment of intermittent fever.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 415.—**Moricourt**. Fièvre intermittente nerveuse; chloroanémie et aménorrhée; insuccès du fer; guérison par l'aluminium intus et extra. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 131.—**Savvinski** (A.) Zhzhonnye kvasti pri peremzhayushetsheya likhoradkie. [Burnt alum in intermittent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 289-292.—**Shidlovski** (K. I.) Alumen ustum; pri peremzhayushetsheya likhoradkie. [Burnt alum in intermittent fever.] Vrach, St. Petersburg, 1883, iv, 657.—**Stockard** (C. C.) Treatment of intermittent fever with calcined alum. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxvi, 492-494.—**Uhle** (F.) Beiträge zur Behandlung der Febris intermittens mit Alumen ustum. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1885, xi, 544.

Fever (Malarial, Treatment of) with animal extracts and by serumtherapy.

Cousin (G.) Sue splénique et cachexie paludéenne. N. Montpel. méd., 1894, iii, 814-821.—**Karegeozants**. Liechenie malyariy selezyonnoho vityazhko. [Treatment of malaria with extract from spleen.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, exc, med.-spec. pt., 863-871.—**Shendrikovski**. K voprosu o lechenii peremzhayushetsheya likhoradki vityazhko (vodnoi) sviezhe selezyonki. [On the treatment of intermittent fever by extract (aqueous) of fresh spleen.] Ibid., 1899, exciv, med.-spec. pt., 209-234, 1 diag.—**Treille** (A.) Essais de sérothérapie (sérum de Roux) dans la fièvre quarte. Gaz. méd. de Nantes, 1895-6, xiv, 108-112.

Fever (Malarial, Treatment of) with arsenic.

De Lima Leitão (A. J.) Memoria sobre a applicação do acido arsenioso, ou arsenico branco do commercio no tratamento das febres intermittentes nas enfermarias de clinica medica da Escola medico-cirurgica de Lisboa. 8°. *Lisboa*, 1853.

Bosisio (P.) Nota intorno l'uso dell'acido arsenioso nella cura delle febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxx, 496-509. Also, Reprint.—**Carresi** (F.) Memoria sulla utilità dell'arseniuro di potassa nelle febbri intermittenti. Atti d. Accad. d. sc. di Siena, 1841, x, 42-57.—**Desplats**. Fièvre intermittente et arsenic. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 683-685.—**Domenech Saez** (F.) El arsenico en la malaria. Voz méd., Almería, 1884, i, 228-233.—**Drummond** (E.) Remarks on the prophylactic power of arsenic in malaria. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 407.—**Fenoglio** (B.) Nota intorno all'uso dell'arseniuro di chinina nella cura delle febbri periodiche. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1893, 2. s., xlvii, 257-263.—**Frontis** (D. B.) Antipyrine and arsenic in the treatment of malarial fevers. Med. News, Phila., 1886, xlix, 653-655.—**Fuster**. Sur l'ingestion par l'estomac de très-hautes doses d'acide arsenique dans le traitement des vieilles fièvres intermittentes. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xl, 1304.—**Hoffmann**. Ueber den Gebrauch des Arsensiks gegen Wechselfieber und einige verwandte Krankheiten. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., Nürnberg, 1812, ii, 236-243.—**Nias** (J. B.) On the use of arsenic in malarial cachexia. Practitioner, Lond., 1885, xxxv, 181-185.—**Parkinson** (J. H.) Arsenic in the treatment of malarial fevers. Pacific M. & S. J., San Fran., 1885, xxviii, 474-484.—**Risultato** delle esperienze coll'arsenico qual preventivo contro la malaria, eseguite su soldati stanziati nell'estuario veneto nell'estate ed autunno degli anni 1883 e 1884. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 42-65.—**Sistach**. De la nécessité de la rigoureuse observation de certaines règles pour assurer à la fois l'efficacité et l'innocuité de la médication arsenicale dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1861, xvi, 282; 295; 344;

Fever (Malarial, Treatment of) with arsenic.

359; 374; 445; 458; 490; 571; 586. Also [Rap. de Moutard-Martin]; Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 632-641.—**Woodruff** (C. E.) Arsenic in chronic malaria. Phila. M. J., 1899, iii, 1244.

Fever (Malarial, Treatment of) with carbolic acid.

RAMADA CURTO (A. D.) *O acido phenico nas febres paludosas. 8°. Lisbon, 1874.

Brunet (L.) Fièvre intermittente et acide phénique. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 913-921. — **Culvert** (F. C.) Application de l'acide phénique au traitement des fièvres intermittentes. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxxviii, 190-192. — **Dienlaffoy**. Fièvre intermittente tierce; traitement par les injections sous-cutanées d'acide phénique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 3. s., i, 331-339. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 689. — **Leshchinski**. K terapii peremeshnoi likhordki podkozhnymi vpriskivaniyami karbolovoi kisloti. [Treatment of intermittent fever by subcutaneous injections of carbolic acid.] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, v, 756-758. — **Narich** (B.) Fièvre intermittente paludéenne datant d'un an et rebelle à la quinine; guérison par les injections hypodermiques d'acide phénique. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 85. — **Pryor** (W. R.) Phenic acid hypodermically for malarial fever; experimental observations. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 383-388.

Fever (Malarial, Treatment of) with cinchona and its alkaloids.

See, also, **Fever (Malarial, Treatment of) by hypodermic methods.**

BIZARDEL (J.-G.-M.) *De la quinine comme prophylactique du paludisme. 4°. Paris, 1888.

BOULTON (R.) An essay of the reason of intermitting fevers and the effects of the cortex Peru, shewing the evident qualities of the cause of the distemper and its symptoms, and the reason why the cortex Peru obtains its success; accounted for by its evident qualities and the reason of its cure by other medicines. 12°. London, 1713.

In his: Physico-chyrurgical treatises [etc.]. 12°. London, 1714, 331-382.

BRERA (V. L.) Risultamenti ottenuti nella clinica medica dell' I. r. Università di Padova dall'amministrazione di una china bicolorata per la cura delle febbri accessionali anco d'indole perniciose. 12°. Padova, 1824.

CLINICAL observations on the use of quinquina in malarious diseases. Reports and statistics from well-known hospitals and dispensaries. 12°. [New York, 1850.]

HALMA-GRAND. De l'administration de la quinine dans les fièvres d'accès comme succédané du sulfate de quinine. 8°. Paris, 1869.

HOCHEMERZ (L.) *De quibusdam remediis corticis Peruviani in febribus intermittibus substitutendis. 4°. Göttinge, [1808].

JONQUÈRE (C. A.) *Generalia quedam circa febrem intermittentem, atque corticis Peruviani usum. 4°. Monspelii, 1777.

LE MOINE (V.) Considérations sur la fièvre intermittente et sur l'emploi de la quinine et de la quinoïdine. 8°. Paris, 1879.

MINOT. De la nature et des causes de la fièvre, avec quelques expériences sur le quinquina et de réflexions sur l'action de ce remède. 18°. Paris, 1654.

[DE MONGINOT (F.)] De le guérison des fièvres par le quinquina. 16°. Paris, 1650.

— The same. 4. 6d. 16°. Lyon, 1651.

— The same. De febrium curatione per usum quinquinae.

In: FEVERS china chinæ [etc.]. 4°. Ferraria, 1687, 49-86.

NIGRISOLI (F. M.) Febbris china china expugnata, seu illustrum aliquot virorum opuscula, quæ verum tradunt methodum, febres china chinæ curandi. 4°. Ferraria, 1687.

Fever (Malarial, Treatment of) with cinchona and its alkaloids.

— The same. Ed. altera. 4°. Ferraria, 1700.

ONETTI (F.) Delle varie opinioni sull'azione della chinachina, chinina ed antipirina nelle febbri intermittenti e continue e se le dette febbri si debbano sempre curare e vincere, memoria. 8°. Sanremo, 1889.

QUININE as prophylactic or preventive against malarial fever. 8°. [New York, 1889.]

RUBINI (P.) Sopra la maniera meglio atta ad impedire la recidiva delle febbri periodiche già troncate col mezzo della chinachina. 8°. Firenze, 1808.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1783.

— The same. With considerable additions, and an appendix, containing a more particular account of its natural history. 8°. Boston, [1783].

SAUNDERS (W.) Observations on the superior efficacy of the red Peruvian bark in the cure of agues and fevers. Interspersed with occasional remarks on the treatment of other diseases by the same remedy. 8°. London, 1782.

— The same. 2. ed., with considerable additions. 12°. London, 1782.

STÖRCK (J. M.) * Περὶ τοῦ ἱμπεριταῖος, Celsi et Galeni cortice Peruviano curatus.

In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. Vindob., 1775, i, 234-258.

UNITED STATES Sanitary Commission. D. Report of a committee appointed by resolution of the sanitary commission, to prepare a paper on the use of quinine as a prophylactic against malarious diseases. 8°. Washington, 1862.

— The same. 2. ed. 8°. [Washington], 1865.

WENNER (G. M.) *Positiones nonnullæ circa chinchinæ usum in febribus. sm. 4°. Upsalia, [1797].

Aguiar y Venegas (J.) Intermitente rara curada por el valerianato quínico. Andaluca méd., Córdoba, 1877, ii, 251-254. — **Alcemi** articoli sulle febbri intermittenti e sulla chinachina pubblicati dal Prof. V. Ottaviani. Raccolgitore, Faenza, 1844, xiv, 37; 1849, xvii, 299. — **Anderson** (L. B.) Malaria and quinine. Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xl, 242-253. — **Bally** (F.-J.-V.) Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes et sur l'emploi du sulfate de quinine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1821, v, 244-276. Also, Reprint. — **Bardet**. Administration préventive des sels de quinine dans les pays à malaria. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1894, 301-305. — **Bellingier** (P. L.) The use of quinine in malaria. Med. Rec., N. Y., 1899, iv, 247. — **Binz** (C.) Ueber Chinin und die Malariaämie; eine Erwiderung an A. Laveran. Berl. klin. Wechnschr., 1891, xxviii, 1045-1048. Also, transl.: Therap. mod., Padova, 1891, v, 561-568. — Unsere jetzige Kenntniss von der Malariafeichterheilung durch Chinin. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1894, xxxii, 18-21. — Ueber den Vorgang der Heilung des Malariafiebers durch Chinin. Deutsche med. Wechnschr., Leipz. n. Berl., 1894, xx, 122. — **Blackman** (F.) The abortive treatment of fever and small-pox by the sulphate of quinoïdine. Lancet, Lond., 1859, i, 280. — **Bremer** (L.) The administration of quinine in the light of blood-examinations for the plasmodium, and some general remarks on malaria. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 141-147. — **Britton** (S. H.) Quinine in malaria. Med. Brief, St. Louis, 1897, xxv, 53-55. — **Buchanan** (W. J.) Methods of using quinine, and stray notes on malarial fevers. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 90. — **Buck** (C. O.) Pernicious intermittent fever treated with hypokinoidol (Gardner). Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 595. — **Burns** (W. B.) Some phases of malaria; quinine in. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 265-269. Also: Med. Mirror, St. Louis, 1900, xi, 13-17. — **van den Bussche** (L. H. D.) Kinino als prophylacticum tegen malaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2. r., xxvi, 533-536. — **Calceiura** (G.) Sulla efficacia del solfato di chinina usato col metodo anatropologico nella cura delle febbri intermittenti, osservate a Resuttano in Sicilia, con cenni di geografia fisica di questa località. Imparziale, Firenze, 1866, vi, 615; 1867, vii, 461; 629; 661; 692; 742. Also: Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 25-56. — **Cumme**. Resistance to quinine of certain forms of malaria. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 69. — **Carrescia** (P.) Del solfato di cinchonina nella

Fever (Malarial, Treatment of) with cinchona and its alkaloids.

cura dell' infezione malarica. Progresso med., Napoli, 1887, i, 591-594. — **Chomatianos** (S. N.) & **Pamponkes** (P. S.). Κλινικαὶ καὶ πειραματικαὶ ἐρευνᾶι ἐπὶ τῆς ἐκ κινῆσης αιματος γὰρ σφοδραίνουρας. Γαλῆρος, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 550; 561; 579. — **Cutore** (G.). Azione della chinina sull' isotonia e sul numero dei corpuscoli rossi del sangue specialmente nei malarici. Policlin., Roma, 1896, iii-M, 111-126. — **Deffenbaugh** (W. B.). The use of quinin in malaria. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 27. — **Dock** (G.). Quinin in malaria. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 248-253. — **Ducñas** (J. L.). Sobre el empleo de la quinina en la Habana. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 243-260. — **Forwood** (W. S.). Quinine, the panacea in intermittent fever; very large doses unnecessary and wasteful. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 325-331. — **Friese** (F. G.). Beschreibung der brasilianischen Fieber- und der Tecamazine, nebst einer Abbildung der letztern Cinchona Art, und einigen praktischen Beobachtungen über die Wirksamkeit beyder in Fiebern. Arch. d. prakt. Heilk., Bresl., 1799-1800, i, 63-95, 1 pl. — **Gemayel** (A.). Le sulfate de cinchonidine dans les différents types cliniques du paludisme. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1891, cxxi, 531-545. — **Golgi** (C.). A qual punto del ciclo evolutivo dei parassiti malarici la somministrazione della chinina, arrestandone lo sviluppo, valga ad impedire il più vicino accesso febbrile. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1888, no. 1, 39-42. — Azione della chinina sui parassiti malarici e sui corrispondenti accessi febbrili. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Milano, 1892, 2. s., xxv, 163; 335. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 456-471. *Also, transl.*: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1892, xviii, 663; 685; 707; 729. — **Gracser** (C.). Einige Beobachtungen über Verhütung des Malariafiebbers durch Chinin. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 843; 1065. — **Greer** (W. J.). A note on the dosage of quinine in malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 119. — **Grocco**. Sull' emoglobinuria da chinino nei malarici. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1896, xxxv, 716-732. — **Hare** (H. A.). The present status of opinion upon the use of quinine in malaria. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 6-8. *See, also, infra*. Present. *Also*: Canada Lancet, Toronto, 1898-9, xxxi, 969-972. — **Harris** (S.). Quinine a harmful remedy in malarial hæmaturia. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1896-7, ix, 548-553. — **Hillier** (A. P.). Quinine as a prophylactic in malaria. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1200. — **Huber** (L.). Formis of malarial fever observed in elevated regions; with remarks on the comparative utility of prepared lemon-juice and quinine in their treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 104-106. — **Hurtado**. Mémoire et observations sur les fièvres intermittentes et rémittentes, et la prompt administration du quinquina dans leur traitement. Ann. clin., Montpel., 1816, xxxix, 28; 309. — **Hutchinson** (J.). Ague before the days of quinine; cirsoïd aneurism; liability to cataract, etc. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 365. — **Hypoquinidol** (Gardner) in treatment of malarial fever. Interstate M. J., St. Louis, 1899, vi, 469-474. — **Jaccoud**. De la fièvre intermittente (début réel de l'accès, mode d'administration du sulfate de quinine, microbiologie du sang). Union méd., Par., 1889, 3. s., xlvii, 37-42. — **Jackson** (G. H.). The daily use of quinine in malaria. Med. Rec., N. Y., 1896, xlvii, 355. — **Johnson** (R. L.). Method of administering quinine in malarial diseases. Med. Rev., St. Louis, 1895, xxxii, 309-311. — **Jousset** (P.). Du traitement de la fièvre intermittente par le sulfate de quinine, d'après Bretteau. Art. méd., Par., 1899, lxxxix, 178-186. — **Kuiziolucki** (Z.). Przypadek zimnicy codzienniej wyleczonój za p. mocą hydrochinonu. [Intermittent quotidian cured by hydrochinone.] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 167. — **La-borde** (J. V.). L'action préventive de la quinine dans le paludisme. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 186-191. — Sur l'action préventive médicamenteuse, en particulier de la quinine dans le paludisme; à propos de la récente discussion à l'Académie de médecine. *Ibid.*, 401-404. — **Laveau** (A.). De l'emploi préventif de la quinine contre le paludisme. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 223-240. — Sur l'action préventive de la quinine dans le paludisme. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 377. — **Lecluyse**. Fièvre nonane traitée avec succès par le sulfate de quinine. J. d. conn. méd. prat., Par., 1845-6, xiii, 241. — **Legrain** (E.). L'A B C de la pyréologie exotique; la loi d'action de la quinine sur la fièvre intermittente (loi de Treille). Rev. méd. de l'Afrique du nord, Alger, 1900, iii, 523-545. — **Loshchiloff** (P. A.). K lecheniyu opornikh sluchayev malyarii. [On the treatment of obstinate cases of malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 162-164. — Vychisho o lechenii opornikh sluchayev malyarii. [Further on the treatment of obstinate cases of malaria.] *Ibid.*, 495. — **Martinez Cerecedo** (A.). El bromhidrato de quinina en el paludismo y su asociacion con el valerianato de cafeina. Siglo méd., Madrid, 1884, xxxi, 311. — **Mason** (R. D.). Quinine in malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xii, 26. *Also*, Reprint. — **Mense** (C.). Chininglycerin und andere äussere Mittel gegen Mückenstiche und Malaria. Arch. f. Schiffs-

Fever (Malarial, Treatment of) with cinchona and its alkaloids.

u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1900, iv, 14. — **P.** L'emploi préventif de la quinine contre le paludisme. Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 308-311. — **Phragkos** (I. D.). Αιμοσφοδραίνουρικός πυρετός ἐκ κινῆνης. Γαλῆρος, Ἀθῆναι, 1888, xviii, 226-228. — **Present** (The) status of opinion upon the use of quinin in malaria. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 803. — **Present** (The) status of opinion upon the use of quinin in malaria; a reply to Dr. Hare. *Ibid.*, 1899, lxxiv, 85. — **Register** (E. C.). The specific action of quinine in malaria. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, x, 686-691. *Also*: North Car. M. J., Wilmington, 1897, xli, 107-119. — **Rom-nowski** (D. L.). O spetsificheskoi deystvii klinina pri bolnoi likhoradkie. [Specific action of quinine in malaria.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 438-440. — **Shewnn** (G. M.). Quinine and malarial fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 217. — **Snizhko** (N. F.). Spasnitel'niya nablyudeniya nad vliyaniem nekotorigkh surrogatov klinina na bolotnyu likhoradku. [Effect of some substitutes for quinine in malarial fever.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxii, 1042-1047. — **Substitutes** for the cinchona alkaloids in the treatment of tropical malarial diseases. Month. Cycl. Pract. Med., Phila., 1898, n. s., i, 172-187. — **Tanden** (R. K.). A hopeless case of remittent fever treated with large doses of quinine; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 265. — **Terrés** (J.). Momento en que se debe administrar la quina cuando hay paludismo. An. d. Inst. méd. nac., México, 1896, ii, 79-81. — **Treille** (A.). Sur les caractères cliniques des véritables fièvres à quinquina; et de traitement préventif des rechutes dans les fièvres intermittentes alluvioniques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cx, 1041-1044. — Du chlorhydrate-sulfate de quinine dans la fièvre intermittente parfaite. Cong. franc. de méd., 1895, Par., 1896, ii, 830-837. *Also*: Gaz. méd. de Nantes, 1894-5, xiii, 134-136. *Also*: Rev. internat. de méd. et de chir. prat., Par., 1895, vi, 348-351. — **Unzer** (J. A.). Historische und medicinische Nachrichten von der Fiebrerrinde. Arzt, Hamb., 1769, i, 307-320. — **Unzer** (J. A.) & **Pye** (D.). Vom äusserlichen Gebrauche der Fiebrerrinde bey Wechselfiebern. *Ibid.*, vi, 640-644. — **Valenti** (S.). Contribuzione clinica allo studio dell' azione tossica della chinina nei malarici. Riv. clin. e terap., Napoli, 1894, xvi, 339-345. — **Van Marter** (J. G.), jr. Quinine in malaria, excluding the simple intermittents. Atlanta M. & S. J., 1897-8, xiv, 793-801. [Discussion], 821-828. *Also*: Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, ii, 102-109. [Discussion], 123-131. *Also*: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 601-604. [Discussion], 614-618. *Also*: Texas Conr.-Rec. Med., Ft. Worth, 1897-8, xv, 316-321. — **Verryst** (A.). Aanmerkingen over het nuttig gebruik van den Cortex Peruvians in de zedert eenige jaaren in Holland en andere provincien epidemic geregeert hebbende kwaadaartige herfst-koortsen. Verhand. nitgez. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1784, xxi, 1-67. — **Villard** (H.). Traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de cinchonidine. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 256-266, 2 diag. — **Vincenzi** (L.). Sull' intossicazione da chinina nei malarici. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1897, xxxvi, 431-442. — **Warner** (L. H.). The blood and quinine in malaria. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 589-595. — **White** (W. H.). Clinical notes on treatment of malarial fevers with hypoquinidol (Gardner). Therap. Forum, N. Y., 1900, 11. — **Williams** (F. H.). The intermittent administration of quinine in malaria with the temperature as a guide. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 229-233. *Also*, Reprint. — The temperature as a guide in the administration of quinine in malaria. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 478. — **Worthington** (J. M.). The efficient dose of quinine in malaria. Maryland M. J., Balt., 1890, xxiii, 15. — **Young** (D.). A note on Roman fever, and the administration of quinine in some cases classed under this term. Practitioner, Lond., 1883, xxxi, 174-176. — **Young** (J. H.). Malarial fevers treated by quinine sulph. inunctions. South. M. Rec., Atlanta, 1886, xvi, 254-256. — **Zuccarelli** (A.). Le dosi dei sali di chinina nell' infezione palustre epidemica. (Ricordi clinico-terapici d' una escursione nella provincia di Molise 1897.) Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pisa, 1889, ii, 101.

Fever (Malarial, Treatment of) with cobweb.

Moreno (E.) Sull' azione antimalarica della ragnatela. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 376.

Fever (Malarial, Treatment of) with eucalyptus.

See, also, Fever (Malarial, Prevention of).
PEYSER (S.). *Ueber das Eucalyptol bei Fieberis intermittens. 12^o. Berlin, 1875.
Atkinson (F. P.) Eucalyptus in the treatment of intermittent fever. Practitioner, Lond., 1891, xlvii, 26.
Buró (P.). A malarial gyógyítás eucalyptol-befecskendéssel. [Cure of malaria by injections of eucalyptol.]

Fever (Malarial, Treatment of) with eucalyptus.

Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 449. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 1215.—**Musser** (J. H.) On the value of the oil of eucalyptus in some malarial affections. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 369-373. *Also, Reprint.*—The oil of eucalyptus in some forms of malaria. Med. News, Phila., 1889, iv, 632-634. *Also, Reprint.*—**Oikonomos** (K. A.) 'Ο εὐκαλύπτος τῆς ἰσπεως. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1895, xxv, 49-52.—**Piotrowski** (R.) Nastój rozdrębi kulistego (tinctura eucalypti globuli) w zimnicy. [... in malarial fever.] Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 294.

Fever (Malarial, Treatment of) with eucinin.

Aleksieyeff (N. N.) Terapevticheskoye dīelstvīe eukhinina pri peremezhayushitsel'sya likhoradke u dīetel. [Therapeutic action of eucinin in intermittent fever in children.] Dietsk. med., Mosk., 1898, iii, 247-255.—**Bianchi** (A.) Contributo all' azione antimalarica dell' eucinin. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxix, 364-371.—**Conti** (P.) L' eucininina nella malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1447-1449.—**Friedrich** (A.) Az eucinin malariallenses hatásáról. [The anti-malarial effects of eucinin.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 4.—**Gray** (St. G.) Eucinin in malaria. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 551.—**Levi** (E.) L' eucininina nella malaria. N. riv. clin. terap., Napoli, 1898, i, 521-527.—**Loi** (C.) Eucinin gegen Malaria. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxxvii, 319.—**Montoro de Francesco** (G.) L' eucininina nella malaria: suo valore terapeutico negli idiosincrasici nei sali di chinina. Terap. clin., Palermo, 1899, viii, 289-294.—**Mori** (A.) L' eucininina nelle febbri miasmatiche. Settimana med. d. Spimentale, Firenze, 1898, lii, 306-309.—**Panegrossi** (G.) L' eucininina e suo valore terapeutico nell' infezione malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xvii, 1249-1253.—**Sukhoulin** (F.) Eucinin pri malyari. [... in malaria.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 297-299.—**Tentener** (A. M.) K voprosu o dīetstvīi eukhinina pri malyarii. [On the action of eucinin in malaria.] Terap. vestnik, S. Peterb., 1898, i, 889-898.—**Zuigri** (F.) & **Tomaselli Peratoner** (A.) Alcune osservazioni sull' eucininina nella malaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 435-440.

Fever (Malarial, Treatment of) by hypodermic methods.

SCRIVEN (J. B.) The sub-cutaneous injection of quinine in malarious fevers. 8°. London, [n. d.].

Arnould (J.) Du traitement des fièvres d'Algérie par les injections hypodermiques de sulfate de quinine. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1867, lxxii, 14; 58; 97.—**Bacelli** (G.) Le iniezioni intravenose dei sali di chinina nella infezione malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xi, 90-92. *Also*: Riforma med., Napoli, 1899, vi, 14-16. *Also, transl.*: Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxvii, 489-491.—**Cohen** (S. S.) Hypodermatic injections of the double hydrochlorate of quinine and urea in the treatment of malarial fevers. Phila. Polyclin., 1893, ii, 66-68.—**Fackler** (G. A.) Quinine in malaria; the unsatisfactory results of its hypodermic administration. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 253-256.—**Muriate** of quinine and urea, hypodermically, in intermittents. Polyclin., Phila., 1893-4, i, 107.—**Risk** (E. J. E.) Hypodermic injections of quinine in intense malarial fevers. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1474.—**Scriven** (J. B.) The subcutaneous injection of quinine in malarious fevers. Cong. internat. de méd. d. colonies 1883, Amst., 1884, 351-254.—**Scudder** (H. M.) Hypodermic injections of quinine in malarial fevers. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 275.—**Seguin** (E. C.) On treatment of malarial fevers by the subcutaneous use of the sulphate of quinine. N. York M. J., 1867-8, vii, 217-225. *Also, in his*: Op. min. [etc.], 8°. N. Y., 1884, 15-21.—**Speranza** (C.) Guarigione di varie febbri intermittenti col solfato di chinina applicato col metodo endermico. Rac. diop. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 511-524.—**Teixeira Garcia** (A.) Febres paludosas: emprego do bronchidato de quina em injeções hypodermicas. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1882-3, xxxiv, 338-353. *Also*: União med., Rio de Jan., 1882, ii, 463-478. *Also, transl.*: St. Louis M. & S. J., 1884, xlv, 149.

Fever (Malarial, Treatment of) with iodine.

PRAVOSUD (F. [G.]) * Iod v terapii malyarii. 8°. Moskva, 1896.

Atkinson (I. E.) & **Woods** (H.) A demonstration of the feeble influence of iodine over malarial fevers, based upon an analysis of 76 cases of intermittent and remittent fevers treated with the agent. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, v. s., lxxxvi, 62-77.—**Concetti** (L.) La tintura di iodio contro le febbri intermittenti malariche. Gazz. d. osp., Mi-

Fever (Malarial, Treatment of) with iodine.

lano, 1883, iv, 459-461. *Also*: Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1883, xxvi, 341-343.—**De Witt** (W. H.) Iodide of iron in malarial toxemia. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxv, 441.—**Dorsey** (G. V.) Iodine in malarial fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1883, n. s., iv, 494.—**Donand**. De l'iodo contre la fièvre intermittente. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1871, xvi, 112-121.—**Enrikou** (F. W.) Iodine in intermittents. St. Louis M. & S. J., 1883, xiv, 547.—**Finney** (F.) On the value of iodine in malaria. Med. News, Phila., 1883, xliii, 313.—**Hendricks** (W. E.) Notes on the treatment of malarial fevers with tincture of iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 377.—**Iodide** of potassium in intermittent fever. Asylum J., Berbee, 1883, 11.—**Koron** (I. I.) O dīelstvīi ioda v peremezhayushitsel' likhoradke. [Iodine in intermittent fever.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1888-9, xxv, 256-264.—**Patriarca**. La tintura di jodio contro le febbri malariche. Monitore med.-chir., Ariccia, 1884, i, 70-74.—**Séguin**. De l'emploi de la teinture d'iodo contre les fièvres intermittentes rebelles. J. d. conn. méd. prat., Par., 1846-7, xiv, 83-86.—**Sircar** (K. G.) Notes on the treatment of intermittent fever with iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 288. *Also*: Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 129-135.—**Werrenbaker** (C. P.) The use of tincture of iodine in the treatment of malarial fevers. Rep. Suprv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 160.

Fever (Malarial, Treatment of) with methylene blue.

RÖTTGER (W.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Malaria mit Methylenblau. 8°. Kiel, 1895.

Boinet. Note sur la valeur thérapeutique du bleu de méthylène dans l'impaludisme. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1899, cxxxviii, 193-203.—**Bourdillon** (C.) De l'emploi du bleu de méthylène en thérapeutique, particulièrement dans l'impaludisme. Rev. de méd., Par., 1892, xii, 665-686.—**Cardamatis** (J. P.) Zwei hundert fünf und siebzig klinische Beobachtungen über das Methylenblau. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, Therap. Beil., 9.—**Dabrowski** (W.) O przeciwniczym działaniu błękitu metylenowego (Methylenblau). [Action of ... in malaria.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 86-95. — Dalsze spostrzeżenia nad działaniem błękitu metylenowego w zimnicy. [Further on the action of methylene blue in malaria.] Ibid., 1894, 2. s., xiv, 355-362.—**Ferreira** (C.) Sur l'emploi du bleu de méthylène dans la malaria infantile. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1893, cxxiv, 488-525.—**Frankich** (E.) Das Methylenblau bei Malariainfektionen. Therap. Monatsh., Berl., 1894, viii, 150.—**Giles** (G. M.) Recent German researches on malaria, its treatment by methylene blue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 326.—**Guti-man** (P.) & **Ehrlich** (P.) Ueber die Wirkung des Methylenblau bei Malaria. Centr.-Bl. f. d. Aertze Oest.-Ungarns, Wien, 1891, 176; 183. *Also*: Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 953-956.—**Kardamatis** (I. P.) Χρήσις τοῦ κυανοῦ μεθυλαινίου κατὰ τῆς ἰσουλίας. Γαλήνης, Ἀθήναι, 1893, xxiii, 741-745.—**Kazem-Bek** (A.) O liechenii bolotno likhoradki metilenovo sinkoi i o mistnom yeyu primenenii pri diffierii. [Treatment of malaria with methylene blue and its local application in diphtheria.] Vrach. St. Petersburg, 1893, xiv, 655; 685; 716; 744; 765. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1893, xiv, 521-524.—**Kéti** (K.) Ueber die antimalarische Wirkung des Methylenblau. Ungar. Arch. f. Med., Wiesh., 1893, ii, 1-11.—**Lavn** (G.) Due casi di febbre malarica trattati col bleu di metilene. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 911-913.—**Mariui** (N.) Le bleu de méthylène: sa valeur thérapeutique contre la malaria des enfants, ses propriétés nouvelles, ses avantages sur la quinine. Indépend. méd., Par., 1897, iii, 257.—**Marshall** (D. G.) & **Gee** (F. W.) On the use of methylene blue in malarial fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 409.—**Maticuzo** (A.) Nota sobre el tratamiento de las intermitentes palustres por el azul de metileno. Gac. méd., México, 1893, xxix, 121-127.—**Moshimori** (K.) Akusei malaria ni methyleno o yosi itsu shiken. [Clinical experiments with methyl blue in acute malarial fevers.] Tokio med. Wehnschr., 1892, No. 755, 5-8.—**Myn** (G.) Sull' azione antimalarica del bleu di metileno. Sperimentale, Firenze, 1891, lxxvii, 473-481.—**Nemmann** (S.) A methylenkek hatásáról a malarikus vártólánál. [Action of methylene blue in malarial intermittent fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1892, xxxvi, 561; 576. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 5-7.—**Ollwig**. Ein Beitrag zur Behandlung der Malaria mit Methylenblau. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1899, xxxi, 317-336.—**Paruski** (S.) & **Blatcis** (S.) Ueber das Methylenblau (Merck) bei Malaria. Therap. Monatsh., Berl., 1893, vii, 16-19. *Also, transl.*: Przegl. lek., Kraków, 1893, xxxii, 1-4.—**Péroni** (C. V.) Il bleu di metilene nelle febbri da malaria a tipo irregolare. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1196.—**Piazza** (L.) Il bleu di metilo nelle febbri malariche. Ibid.,

Fever (Malarial, Treatment of) with methylene blue.

Napoli, 1892, xiii, 230-234. — **Riskin** (I. A.) Metileno-vaya sinka pri bolotnoi likhoradkie. [Methylene blue in malarial fever.] Bjened. jour. "Prakt. med." St. Petersburg, 1899, vi, 901; 924. — **Röttger** (W.) Zur Behandlung Malaria-kranker mit Methylenblau. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig u. Berl., 1896, xxii, 237. — **Shitshego-leff** (M. A.) K kaznistikfe liecheniya peremehzhayushel' likhoradki metilenovoi sinkoi. [Characteristic case of intermittent fever treated by methylene blue.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 644-647. — **Smithwick** (J. W. P.) Methylene blue in malaria. Merck's Arch., N. Y., 1900, ii, 50-52. — **Thayer** (W. S.) The treatment of malarial fever with methylene-blue. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii, 13-15. — On the value of methylene-blue in malarial fever. *Ibid.*, 49-53, 1 ch. — **Vucetić** (N.) Ueber den therapeutischen Werth von Methylenblau bei Malaria. Allg. Wien. med. Ztg., 1893, xxxviii, 183; 196.

Fever (Malarial, Treatment of) with mineral waters.

ROBERT (C.) De l'action révélatrice et bien-faisante des eaux sulfureuses de Caunterets sur la diathèse palustre. 8°. Paris, 1886.

Brabazon (A. B.) Case of ague treated by Bath mineral waters and baths. Lancet, Lond., 1884, i, 933. — **Fazio** (E.) Azione dei bagni minerali e termo-minerali nell' infezione malarica. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1895, vi, 464-475. — **Gazzoletti** (A.) Tre casi di malaria; efficacia e tollerabilità dell' acqua arsenicale ferruginosa di Roncegno. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1896, xv, 169-174. — **Glax**. Ein Beitrag zur balneotherapieischen Behandlung der Malaria und Malaria-cachexia. Bl. f. Hydrotherap., Wien, 1896, vi, 49-53. — **Halbron**. Observations de cachexies paludéennes traitées par l'eau de Vichy. Nice-méd., 1881-2, vi, 361-368. — **Petragnin** (G.) La malaria e la balneoterapia. Monitore med. chir., Ariccia, 1884, i, 67-70. — **Pollatschek** (A.) A malaria-bántalmak balneologikus kezelése. [Balneological treatment of malarial diseases.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 257. *Also, transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 597-600. — A Karlsbad forrás vizet hatása idült váltólázra. [Action of Carlsbad spring water on chronic intermittent fever.] Gyógyászat, Budapest, 1889, xxix, 136-138. *Also, transl.*: Berl. klin. Wochenschr., 1889, xxvi, 543-545. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 821. — **Van Bibber** (W. C.) The therapeutic value of some of the mineral waters of the United States upon malarial diseases; with rules for their use. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1888, v, 237-244. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1888-9, xv, 21-25. *Also*: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 773-776. — **Young** (L. T.) The macro-pathology of constitutional malarial with special reference to its treatment by alkaline saline mineral waters. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxi, 59-64. *Also*: Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 243-247.

Fever (Malarial, Treatment of) with pereinine.

NINA (A.) * Do Pão Pereira, da pereinina e seus saes suas indicações e contra-indicações, nas manifestações agudas da malaria. 8°. Rio de Janeiro, 1883.

Almir Nina. Do chlorhydrate de pereinina nas febres intermittentes palustres. Gaz. med. da Bahia, 1882-3, 2. s., vii, 560-564. — **Backer** (A.) Do emprego do chlorhydrate de pereinina no tratamento das febres palustres. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 332-338 [352-358]. — **da Cunha Ferreira** (J.) Do chlorhydrate de pereinina nos casos rebeldes de febres palustres. *Ibid.*, 1886, vi, 323-326. — **Ferreira** (C.) À propos de l'emploi du chlorhydrate de pereinine dans les fièvres malariques. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cx, 319-321.

Fever (Malarial, Treatment of) with phenocoll.

FALCIA (G.) Sul valore antimalarico della fenocolla. Osservazioni terapico-cliniche. 8°. Lentini, 1895.

MUSANTI (E.) Contributo allo studio dell' azione terapeutica della fenocolla in rapporto alla etiologia della malaria. 8°. Camarino, 1895.

Albertoni (P.) La fenocolla nelle febbri malariche. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 25-29. *Also*: Aertzt. Rundschau, München, 1892, ii, 13; 25. — **Ancona** (G.) Il cloridrato di fenocolla nelle febbri malariche. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 435; xvii, 55. — **Casati** (C.) La fenocolla nella malaria. Raccoglitori med., Forlì, 1894, 5. s., xvii, 265-260. — La fenocolla nella malaria. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 11, 1-7. — **Cerna**

Fever (Malarial, Treatment of) with phenocoll.

(D.) The therapeutic uses of phenocoll, with special reference to its employment in malaria. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 811-818. *Also*: Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 450-457. — **Cervello** (V.) Sul potere antimalarico della fenocolla. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1893, i, 1-6. — Della fenocolla rispetto alla chinina contro l' infezione malarica. Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo (1893), 1894, 37-42. — **Colasno** (S.) L' idroclorato di fenocolla nella malaria acuta e l' antipienico o unguento vegetale. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1897, xvii, 161-163. — **Cucco** (G.) L' idroclorato di fenocolla nelle febbri malariche. Uff. ciale san., Napoli, 1893, vi, 87; 115. *Also*: Therap. Monatsch., Berl., 1893, vii, 156. — **Dall' Olio** (V.) Fenocolla e malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 52-54. — L' idroclorato di fenocolla nelle febbri malariche. Rassegna med., Bologna, 1893, i, no. 1, 2-5. — L' idroclorato di fenocolla nelle febbri malariche. *Ibid.*, 1895, iii, no. 17, 1-5. — L' idroclorato di fenocolla contro le febbri malariche. Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lvii, 250-261. — **De Angelis Mangano** (G.) Sull' azione antimalarica della fenocolla. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 1, 254-257. — Sull' efficacia della fenocolla contro la Laverania malarica. *Ibid.*, pt. 2, 615-617. — **Durante** (F.) I succedanei del chinino o l' idroclorato di fenocolla nella cura delle febbri palustri. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 6, 1-4. — **Gasparini** (G. B.) L' idroclorato di fenocolla nelle febbri di malaria. *Ibid.*, 1898, vi, no. 12, 1-5. — **Geruzzi** (G.) L' idroclorato di fenocolla nell' infezione malarica. Bull. d. r. Accad. med. di Roma (1890-91), 1893, xvii, 422-433. — **Golgi** (C.) Il cloridrato di fenocolla nelle febbri intermittenti malariche. Soc. med.-chir. di Pavia. Rendic., 1891-2, 25-29. — **Idroclorato** (L.) di fenocolla contro le febbri malariche. Rassegna med., Bologna, 1898, vi, no. 6, 1-3. — **Lavriniovich** (A. N.) Solyanokislj fenokoll pri malarii. [Phenocol hydrochlorate in malaria.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxvi, 2. sect., 1-7. — **Longo** (L.) L' idroclorato di fenocolla nelle febbri di malaria. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xix, 18-27. — **Matarazzo** (G.) La fenocolla e la malaria. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1892, xii, 241-246. — **Miceli** (E.) Noto sull' infezione malarica e sull' azione antimalarica della fenocolla. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1893, 7. s., iv, 449-480. — **Pucci** (P.) La fenocolla nella malaria. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 305-315. — **Ribet** [J.] Du chlorhydrate de pereinine dans la malaria. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1895, 81-90. *Also, transl.*: Am. Therapist, N. Y., 1894-5, iii, 285-291. *Also*, Reprint. — De la valeur thérapeutique du chlorhydrate de pereinine dans la malaria. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord Alger, 1898, i, 84; 317, 1 ch. — **Righi** (G.) Contributo all' azione antimalarica dell' idroclorato di fenocolla. Rassegna med., Bologna, 1895, iii, no. 11, 1; no. 12, 1. *Also*: Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxii, 451-466. — Contributo all' azione antimalarica dell' idroclorato di fenocolla. Rassegna med., Bologna, 1899, vii, no. 9, 2-8. — **Sukacheff** (N. S.) Solyanokislj fenokoll pri peremehzhnoi likhoradkie. [Hydrochloride of phenocol in intermittent fever.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 1063-1068. — **Villani** (G.) La fenocolla nella malaria. Rassegna med., Bologna, 1896, iv, no. 16, 3-5. — **Vincenzi** (L.) Sull' azione antimalarica della fenocolla. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 2, 171-173.

Fever (Malarial, Treatment of) with salix and salicylates.

AKERBERG (M.) * De usu corticis salicis in febribus intermittibus. sm. 4°. Lundæ, [1782].

MORRIS (M.) * Ueber die Behandlung der Febris intermittens mit Salicylsäure. 8°. Berlin, [1883].

Mianowski (J.) Salicinea contra febres intermittentes usus. Collect. med.-chir., Vilnæ, 1838, i, 245-247.

Fever (Malarial, Urine in).

Ascoli. Sul comportarsi della peptonuria nella malaria. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, 1893, v, 350-353. — **Berkley** (H. J.) A case of transient albuminuria in malarial fever. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 227. — **Bottazzi** (F.) & **Pensuti** (V.) Sulla tossicità dell' orina dei malarici. Sperimentale, Firenze, 1894, xlviii, 232-254. — **Buchanan** (W. J.) Albuminuria in malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 288. — **Burdel** (E.) Mémoire sur la glucosurie dans la fièvre paludéenne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xlix, 680. — **de Cunto** (J.) Chimica clinica da urina como meio de diagnostico e prognostico nas variadas formas do impaludismo agudo. União med., Rio de Jan., 1886, vi, 193; 250; 299; 356. — **Dubajadoux**. De la peptonurie dans la fièvre intermittente palustre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 437-445. — **Hammond** (W. A.) On the alterations

Fever (Malarial, Urine in).

induced by intermittent fever in the physical and chemical qualities of the urine, and on the action of disulphate of quinine. *In his*: *Physiol. mem.*, 8^o, Phila., 1863, 153-159.—**Hitzig** (T.) Ueber das Verhalten des Harns bei Febris intermittens. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1898-9, lxii, 358-389.—**Jaccoud**. Fièvres intermittentes; rapport entre l'excrétion de l'urée et l'apparition des accès. *Gaz. méd. de Par.*, 1888, 7. s., v, 133-135.—**von Limbeck** (R.) Ueber das Verhalten des Harns bei Febris intermittens tertiana. *Wien. med. Wchnschr.*, 1894, xlv, 2129; 2182; 2225.—**M.** (A.) Glycosurie ou polyurie dans le paludisme? Recherches sur l'excrétion urinaire après les accès de fièvre intermittente. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1889, xi, 52; 65; 73; 92; 109; 121.—**Mostkoff** (A.) K voprosu o diazoreaktsii pri bolotnikh zhoblevaniyakh. [On diazo-reaction in malarial diseases.] *Ejened. jour.* "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 201-210.—**Pensuti** (V.) Sulla tossicità delle urine dei malarici. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1892, Milano, [1893], v, 345-349.—**Ren-Picci** (G.) Ricerche sperimentali sulla eliminazione del sodio e del potassio nelle urine dei malarici. *Ibid.*, 353-356.—**—** La secrezione urinaria nella infezione malarica. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1895-6, xxii, 771-929. *Also* [Abstr.]: *Lavori d. Cong. di med. int.*, Roma, 1896, vii, 255-259.—**Ren-Picci** (G.) & **Bernasconi** (G.) Sulla eliminazione dei fosfati per le urine nelle febbri malariche. *Policlin.*, Roma, 1894-5, i, 131-158. *Also*, *transl.*: *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch.* u. d. Thiere, Giessen, 1896, xvi, 1-73.—**Rogue & Lesmoine** (G.) Variations de la toxicité urinaire dans l'impaludisme. *Lyon méd.*, 1890, lxx, 85-87. *Also*: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1890), 1891, xxx, pt. 2, 198-201.—**Rozdestvenski** (M.) Diazoreaktsiya pri bolotnikh likhoradkakh. [Diazo-reaction in malarial fevers.] *Vruch. St. Petersburg*, 1898, xxi, 586-588.—**Sholkovski** (V. F.) K voprosu o bielkie v mochie bolnikh, oderzhimikh bolotno-peremeshayushchiesya likhoradkoi. [Albumin in the urine of patients suffering from malarial fever.] *Med. Sbornik. Tiflis*, 1877, no. 23, pt. 1, 45-64.—**Terrés** (J.) La glicosuria en el paludismo. *An. d. Inst. méd. nac. México*, 1897-8, iii, 284.

Fever (Malarial) in animals.

See, also, Spleen (Hypertrophy of).
Angelini (A.) La refrattarietà delle acimie, e degli animali in genere all'infezione degli emoparassiti malarici dell'uomo. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vi, pt. 4, 758-760.—**Blaise**. Le paludisme chez le chien. *J. de méd. et pharm. de l'Algérie*, Alger, 1889, xiv, 171-174.—**Burke** (R. W.) Malarial fever among horses in India. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1890, xxx, 393; xxxi, 15.—**Darlington** (T.) Malaria in a dog. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 646.—**Di Mattei** (E.) Inoculazione di sangue malarico dell'uomo nella scimmia, nel gatto, nel lupo. *Ufficiale san.*, Napoli, 1894, vii, 449-454. *Also*: *Atti d. r. Accad. d. sc. med. in Palermo* (1894), 1895, 193-201.—*Contributo allo studio dell'infezione malarica sperimentale nell'uomo e negli animali.* Arch. per le sc. med., Torino, 1895, xix, 43-110. *Also* [Abstr.]: *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 2, 544-547. *Also*, *transl.*: *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1894-5, xxii, 191-200.—*L'infezione malarica sperimentale negli animali e gli emoparassiti degli uccelli.* *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1895, xvii, 329-390.—**Dionisi** (A.) La malaria di alcune specie di pipistrelli. *Ann. d'ig. sper.*, Roma, 1899, n. s., ix, 377-417, 2 pl.—**Goodwin** (H.) A case of bilious remittent fever in the dog. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1899, xii, 66-68.—**Grigorescu** (G.) L'impaludisme des bêtes bovinas et l'hémoglobururie: étude faite en 1883 en Roumanie. *Rev. de méd.*, Par., 1887, vii, 129-132.—**Guglielmi** (G.) Ein Fall von Malaria beim Pferd. [*Transl. from*: *Clin. vet.*, 1899.] *Berl. thierärztl. Wchnschr.*, 1900, xvi, 29.—**Hutcheon** (D.) Malignant malarial fever of the dog. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1899, xlix, 398-401.—**Nosotti** (I.) Die flüchtige malarische Rinder und über die Malaria bei den Hausthiere in Agro romano. [*Abstr. transl. from*: *Clin. vet.*, 1898.] *Berl. thierärztl. Wchnschr.*, 1899, xv, 495-497.—**Nunn** (J. A.) The specific fevers of malarial origin in equines. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1894, xxxix, 402-405.—**Taylor** (H.) A case of malarial fever. *Ibid.*, 1899, xlix, 1-8.

Fever (Malarial) in children.

See, also, Spleen (Hypertrophy of).
BENOIT (H.) Des formes cliniques de la fièvre intermittente chez les enfants. 4^o. Paris, 1884.
BUTTER (W.) A treatise on the infantile remittent fever. 5^o. London, 1782.
— The same. 2. ed. 8^o. London, 1806.
DAY (W. H.) Observations on the so-called

Fever (Malarial) in children.

remittent fever of children and on the febrile state in general. 8^o. London, 1872.

HERPIN (E.) Des fièvres intermittentes simples et pernicieuses chez les enfants du premier âge, et de leur traitement. 8^o. Tours, 1855.

NÈGRE (L.) Considérations sur la malaria chez les enfants et sur son traitement. 4^o. Nancy, 1895.

SMITH (R.) De febre infantili remittente. 8^o. Edinburgi, 1817.

Almy (S. B.), **Crane** (H. A.) & **Foot** (C. J.) Malaria in children. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1898, cvi, 111-124.—**Anderson** (A. B.) Malarial fever in children, with meningeal and cerebral complications. *Peoria M. Month.*, 1883-4, iv, 295-303.—**Arnstein** (F.) Przyczynę do rozpoznawania zimnicy w dzieci w pierwszych okresach życia. [On the appearance of intermittent fever in the early periods of life of children.] *Medycyna*, Warszawa, 1891, xix, 549-552.—*Kilka przypadków zimnicy u dzieci o przebiegu nierawidłowym oraz kilka słów o rozpoznawaniu zimnicy u dzieci.* [Cases of intermittent fever in children with irregular course; their differential diagnosis.] *Ibid.*, 1895, xxiii, 745; 765.—**Bammel** (L.) La fièvre intermittente chez l'enfant. *N. Montpel. méd.*, 1892, i, 50-60.—**Bignami** (A.) Sulla questione della malaria congenita. *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1897-8, iv, 763-767.—**Billings** (J. S.), jr. A case of infantile malarial fever, with grave anemia. *Med. News*, N. Y., 1897, lxxi, 499-501.—**Boobhyer** (P.) Infantile remittent and enteric fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 187.—**Buckingham** (E. M.) Malaria in children. *Med. & Surg. Rep. Child. Hosp.*, Bost., 1869-95, 65-80.—**Burke** (R. W.) Remittent fever in animals. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1888, xxvi, 158-160.—**Cadwell** (V.) Pernicious malarial fever in a new-born child. *Railway Surg.*, Chicago, 1896-7, iii, 562.—**Cima** (F.) Notevole caso di malaria congenita, con grande tumore di milza, in bambina di mesi due. *Pediatria*, Napoli, 1893, i, 231-236.—**Clark** (F. S.) Malarial fever in an infant ten and a half months old. *Cleveland J. M.*, 1899, iv, 302-305.—**Comby** (J.) Fièvre intermittente légitime observée à Paris, chez un enfant de quatorze mois, qui habite près du canal Saint-Martin. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1890, 3. s., vii, 356-360.—**Connolly** (P. J.) Clinical cases of masked malaria [in children]. *St. Louis Cour. Med.*, 1885, xiv, 220-222.—**Crandall** (F. M.) Malarial fever in a new born infant. *N. York Polyclin.*, 1893, i, 38-40. *Also*, *Reprint.*—*Malarial fever in infants and children.* *Internat. Clin.*, Phila., 1898, 8. s., ii, 130-137.—**Cronquist** (J.) Bidrag till kändedom om frossa hos barn. [Contribution à l'étude du paludisme chez les enfants. C.-r., no. 7, 1.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1899, n. F., x, no. 3, 1-38, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1899, ii, 655-680.—**Dinami** (P.) Di una febbre intermittente che s'incontra a preferenza nei bambini (febbre intermittente enterica). *Pediatria*, Napoli, 1896, iv, 247-254.—**Dodge** (C. L.) Malarial fever in children. *Med. Reg.*, Phila., 1888, iii, 491.—**Dubrisay** (J.) De la fièvre intermittente chez les enfants. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1876), 1877, xi, 84-90.—**Engelmann** (Rosa.) Atypic malaria in children; with a case in point. *Illinois M. J.*, Springfield, 1899, xlix, 122-124. *Also*: *Memphis Lancet*, 1899, iii, 77-80.—**Ferreira** (C.) Sur quelques particularités cliniques de l'impaludisme chez les enfants. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1889, vii, 106; 165; 252. *Also*, *Reprint.* *Also*, *transl.*: *Arch. ital. di pediat.*, Napoli, 1889, vii, 82; 113; 161.—*Sur l'albuminurie dans la malaria infantile.* *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1893, xi, 97-101.—**Ferrier** (J.-A.) Recherches historiques sur la fièvre intermittente des enfants à la mamelle. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1867, xii, 557-577.—**Fench-berger** (A.) Die Behandlung der Malaria im Kindesalter. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1896, x, 439-441.—**Friedenthal** (G.) Ueber einen Fall von Tertiana bei einem 5 Monate alten Mädchen. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttgart, 1899, xxvi, 376-383.—**Furniss** (J. P.) Hemorrhagic malarial fever, or intermittent hæmoglobinuria (?) in an infant. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1885-6, xii, 262.—**Gibb** (W.) A case of remittent fever in a child aged two years and nine months, with an idiosyncrasy towards quinine. *Glasgow M. J.*, 1888, [4.] s., xxx, 212-215.—**Hildebrand**. Ueber Febris mescrica oder Febris remittens infantum. *J. f. Kinderkr.*, Berl., 1813, i, 1-10.—**Hochsinger** (C.) Zur Diagnose der Malaria infantilis. *Wien. med. Presse*, 1891, xxxii, 657-660. *See, also, infra*, Paltauf.—**Holt** (L. E.) The symptoms and diagnosis of malaria in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi, 102; 212; 321; 433. *Also*, *Reprint.*—**Howard** (W. A.) [Malaria in childhood.] *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1899, viii, 320.—**Huddleston** (J. H.) Three cases of malaria in children treated successfully by methylene blue. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 191.—**Iglesias y Diaz** (M.) Nota acerca del tratamiento de las fiebres periódicas de los niños que no se curan por los preparados quínicos y otros medi-

Fever (Malarial) in children.

camentos ordinariamente empleados en tales dolencias, merced al emplastro de estoraque compniesto, llamado tambien emplastro estomacico, aplicado en la region epigastrica. An. r. Acad. de med., Madrid, 1889, ix, 87-93.—**Keating** (J. M.) Report of a case of malaria, in a child aged 20 months, in which morbid enlargement of liver and spleen occurred, and also of a case of aortic stenosis and regurgitation with atheromatous aorta in a woman aged 103. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881-3, 3. s., vi, 49-52.—**Kingsley** (J. P.) Malaria in children. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1885, 61-68. Also: St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 97-104.—**Kisel** (A. A.) Chetire sluchaya febris intermittens u dietei 5½-11 let. [Four cases of . . . in children of 5½ to 11 years of age.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1892, xxxi, 121-127. — K voprosu o ehnzheyadnikh v krovi dietei, stradayushchikh bolotnoi likhoradkoi. [Parasites in the blood of children suffering from malarial fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1892, iii, 777; 806.—**Koplik** (H.) Malarial fever in infants and children, from a study of the plasmodium malarie. N. York M. J., 1893, lviii, 315-319. Also, Reprint.—**Lawrence** (W. B.) The treatment of malarial fevers in the infant and the young child. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 493-495.—**Le Gendre** (P.) Impaludisme chez les jeunes enfants. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1889, ii, 52-63.—**Lewis** (M. J.) Masked intermittent fever in children. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 291-293.—**McFadden** (G. H.) Malaria a cause of infantile paralysis. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1899, xv, 565-567.—**Malinowski** (A.) Kilka uwag o malarii i o patognostycznym znaczeniu powiększenia śledziony u dzieci. [Malaria and pathognostic significance of enlargement of spleen in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 527; 550; 576.—**Mariottini** (A.) Annotazioni cliniche ed endomologiche sulla malaria nei bambini a Pavia. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1898, 174-180. — La malaria nei bambini e nei fanciulli. Gazz. med. lomb., Milano, 1899, lviii, 34.—**Mohn** (W.) Et Tilfelde af Intermittens hos et Barn. [A case of . . . in a child.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 40-43.—**Moncorvo**. Note sur l'impaludisme chez les enfants au Brésil. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 580-582. — Nouveaux traitements de la fièvre paludéenne dans l'enfance. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1893, 5-9. — Contribution à l'étude des nouveaux moyens de traitement des fièvres paludéennes dans l'enfance. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1895, xlii, 560; 572; 581; 590. — Sur la malaria infantile et son traitement. Méd. inf., Par., 1895, ii, 363; 436; 483. — Malaria in children. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 95; 143; 191; 239. — Sur la valeur des badigeonnages de galaccol synthétique, comme moyen d'éclairer le diagnostic différentiel de la fièvre paludéenne et de la tuberculose aiguë ou subaiguë dans l'enfance. Bull. Acad. de méd., Par., 1899, 3. s., xlii, 230-238.—**Muggia** (A.) Sulla malaria nei bambini. Gazz. med. di Torino, 1895, xvi, 966-973.—**Murphy** (W. G.) Malaria in children. Albany M. Ann., 1896, xvii, 337-343.—**Page** (E. D.) Malaria in children. N. York M. J., 1887, xvi, 566.—**Paltanuf** (R.) Bemerkungen zu Dr. Hochsinger's "Zur Diagnose der Malaria infantilis". Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 93-95.—**Pereiro Pul**. La malaria en los niños. Arch. de med. y ciruj. de l. niños, Madrid, 1885, i, 33-41.—**Petzold** (H.) Ueber Erkenntnis, Verlauf und Behandlung der Wechselfieber ganz kleiner Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, v, 161-176.—**Proben** (C. I.) Malarial fever in infancy and childhood; its etiology, symptomatology, and treatment. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vii, 250-267. — Report of a case of floating spleen in an infant following malaria. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 629-634.—**Quiroga** (J. M.) Fiebras perniciosas de los niños, en la presente estación, tratadas por inyecciones hipodérmicas de sulfato de quinina. Gac. med., Lima, 1875, i, 70-72.—**Rodriguez** (E. F.) Patología hepática de la fiebre remitente infantil de los países cálidos. Crón. méd. quir. de la Habana, 1891, xvii, 316-321.—**Sanford** (S. W.) Malarial hematuria in an infant. Memphis M. Month., 1888, viii, 49-64.—**Sheffield** (H. B.) Intermittent fever in children; with special reference to its origin in New York. N. York M. J., 1897, lxxi, 560-564. Also, Reprint.—**Silverio** (N.) Malaria perniciosa bronco pulmonar, infantil. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, 3-5.—**Simon** (J.) Fièvre intermittente avec un stade de sneurs très accusé chez une jeune enfant de 18 mois. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 437-442. — Sur certaines causes peu connues d'infection pseudo-malarienne chez de jeunes enfants. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1397. Also, transl.: Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 107. — De la fièvre intermittente chez les enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1895, ix, pt. 2, 337; 355.—**Thayer** (W. S.) Malarial fever. Am. Text-Bk. Dis. Child., 2. ed. (Starr), Phila., 1898, 303-318.—**Thiénot**. Contribution à l'étude des formes frustes du paludisme chez l'enfant. J. de méd. int., Par., 1899, iii, 416.—**Thomas** (W. R.) On intermittent fever among children in low-lying districts; its frequency, and the importance of recognizing it, owing to its

Fever (Malarial) in children.

curability. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 99.—**Tsukermann** (A. A.) Nieskolko slov o peremzhayushchetsya likhoradkie u dietei. [Intermittent fever in children.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 493-495. — Yeshtsho po povodu malarii u dietei. [Further apropos of malaria in children.] Ibid., 1896, iii, 317.—**Tucker** (C. E.) Malarial diseases in infants and children. St. Louis M. Era, 1899-1900, ix, 56-64.—**Vineberg** (H. N.) Practical points in the diagnosis and treatment of malaria in children. Tr. Am. Pediat. Soc. 1888-9, [Phila.], 1890, i, 159-187. — Practical points in the diagnosis and treatment of malaria in children. Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 20-48. Also, Reprint.—**Voite** (A.) Malaria bij kinderen. Med. Weekbl., Amst., 1897-8, iv, 521; 536; 549.—**White** (W. R.) A case of intermittent fever in an infant three weeks old. Tr. Rhode Island M. Soc. 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 87-90.—**Widowitz** (J.) Ueber Febris intermittens im Kindesalter. Wien. med. Bl., 1887, x, 1033; 1065. — Zur Diagnose der Febris intermittens im Kindesalter. Ibid., 1889, xii, 246-248.—**Winslow** (K.) A case of congenital malaria. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 514.—**Zeleni** (G. F.) Malaria ili skarlatina? Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 420.

Fever (Malarial) in pregnancy and puerperal state.

See, also, **Fœtus** (Diseases of); **Fœtus** (Relations of mother to).

CASSET (P.) * Récidive des fièvres intermittentes par traumatisme puerpéral. 4°. Paris, 1892.

CHIARLEONI (G.) Malaria e funzioni della riproduzione nella donna. 8°. Milano, [1887].

NÚÑEZ Y PALOMINO (E.) * Contribucion al estudio del paludismo en el puerperio. 8°. Habana, 1894.

Barker (F.) Puerperal malarial fever. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xlii, 271-278. Also, Reprint.—**Burdick** (P. D.) Postpartum malarial fever. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 234-238.—**Chambreleut** (J.) Paludisme et grossesse. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xli, 311-315. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 265; 277.—**Cordes** (A.) A case of true remittent fever during the puerperal state. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 1037.—**Coronado** (T. V.) Fiebre palúdica durante el puerperio. Arch. de la Policlín., Habana, 1895, iii, 277; 309.—**Croci** (Annetta). Influenza della febbre malarica sulla gravidanza. Glor. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 73-75.—**Edmonds** (F. H.) Malaria and pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1023.—**Gant** (H. A.) Management of malarial fever during pregnancy. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1892, 90-93.—**Hamil** (R. H.) Puerperal malarial fever, simulating sepsis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 768.—**Himmelsbach** (G. A.) Malaria complicating the puerperium. Bufalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 159-164.—**Livoff** (I. M.) K voprosu o vliyaniy peremzhodnoi likhoradki na techenie beremennosti i utrobnyeh phezodov. [Effect of the intermittent fever on the course of pregnancy and on the fetus.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., 1882, vi, 505; 529; 560.—**McKeough** (G. T.) The influence of malaria and quinine upon pregnancy and parturition. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 225-229.—**Mangialalli** (L.) La malaria in rapporto collo stato di maternità. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 304-316.—**Mossman** (B. E.) Puerperal malarial fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 181-188.—**Negri** (P.) La febbre palustre nel puerperio. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 334-346. — Alcuni rapporti fra infezione palustre e stato di maternità. Ibid., 1886, viii, 277-303.—**Nijhoff** (G. C.) De verhouding van malaria ten opzichte van zwangerschap, baring en krambed. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 503-509.—**Palmer**. Malarial complications in the puerperal state. Tr. Obst. Soc. Cincinnati, 1889, ii, 430-435.—**Parker** (W. T.) The influence of malarial poisoning upon pregnant women. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 940.—**Pennato** (P.) Immunità malarica nel feto. Riforma med., Napoli, 1897, xlii, pt. 4, 206.—**dos Santos** (R.) Da influencia do impaludismo nas mulheres grávidas, especialmente como causa de aborto. Cong. braz. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1889, i, 129-141.—**Seymour** (G.) Malaria during pregnancy. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1887, ii, 64-69.—**Simmons** (C. D.) Report of three cases of hemorrhagic malarial fever in pregnant women. N. Ori. M. & S. J., 1896-7, xlix, 207-209.—**Williams** (P. C.) Malarial fever in puerperal women. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 290-295. Also Reprint.

Fever (Malarial) on shipboard.

Honda (T.) Ueber das epidemische Auftreten von New-Guinea-Fieber auf dem kaiserlich-japanischen Kriegsschiff Hi-yei. [Japanese text.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, No. 17, 1. ch.: No. 18, 19. Also,

Fever (Malarial) on shipboard.

transl.: Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1893, xii, 16; 35; 54.—**Nocht.** Ueber Tropenmalaria bei Seelenten. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1899, iii, 1-19.—**Payton** (A. D.) Remittent fever as occurring on board H. M. S. London, stationed at Zanzibar. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 350.—**Rees** (D. C.) An epidemic of malaria on board ship, with a record of blood examinations. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 893-895.—**Shipley** (G. T.) An epidemic of Acapulco fever. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 419-421.—**Wood** (T. F.) The clinical thermometer in the prevention of malarial [paludal] fever, especially that form of it to which seamen sailing out of South Atlantic and Gulf ports are liable. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883 Concord, N. H., 1884, ix, 80-82.

Fever (Malarial) and traumatism.

BOERNER (P. A.) *Disquisitio historico-literaria de febre intermittente traumatica. 12°. Gryphie, 1854.

Good (P.-É.-S.) *De l'influence de l'impaludisme sur la marche et la guérison des plaies. 4°. Bordeaux, 1888.

Deutschländer (F.) Malaria und Verletzung. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 140-142.—**Harden** (R. R.) A case of malarial manifestations due to traumatism. Atlanta M. & S. J., 1887, n. s., iv, 339.—**Hennrotay.** Des manifestations paludiques en chirurgie. Ann. Soc. de med. d'Anvers, 1896, lviii, 135-138.—**Percy** (J. F.) Malaria following an abdominal section mistaken for sepsis. Peoria M. J., 1900, v, 50-55.—**Vernueil.** Du paludisme considéré au point de vue chirurgical. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., i, 579-583. Also, transl.: Γαληνός 'Αθήναι, 1881, v, 401-411.

Fever (Malarial) in troops.

HIER (J.-G.) *Essai sur les fièvres intermittentes, et particulièrement sur celles qui ont régné parmi les troupes françaises dans le département de l'Emis oriental (ci-devant Ost-Frise), dans le cours de l'année 1811. 4°. Strasbourg, 1813.

MICHEL (J.-B.) Statistique médicale de l'Hôpital militaire du Gros-Caillon, adressée au Conseil de santé des armées, suivie de recherches théoriques et pratiques sur les fièvres intermittentes et rémittentes, simples et perniciosées, et sur les maladies typhoïdes. 8°. Paris, 1842.

Baxter (J. J.) & **Mahoney** (C. J.) Report on cases of tropical malaria from Camp Wikoff, treated at Woonsocket Cottage Hospital, and at St. Joseph's Hospital, Providence. Tr. Rhode Island M. Soc., 1898, Providence, 1899, v, 634-637.—**Cotton** (F. J.) Malaria as seen at Montank. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 597-600.—**Derblsch** (W.) Zur Behandlung des Wechseljäbers in der Armee. Militärarzt, Wien, 1887, xxi, 188.—**Francoeschi** (C.) Dell' endemia di febbri periodiche che ha regnato sulle truppe del Veneto nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, anno 1848. Raccolgitore med., Foll., 1848, xxii, 305-326.—**Grollemond** (W.) Étude clinique sur une épidémie de fièvres d'origine tellurique à types particuliers, observée en 1882, à l'hôpital de Saint-Dié, sur les hommes du 10^e bataillon de chasseurs. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 592; 745, 1 diag.: 1884, xvi, 38.—**Malarial diseases.** Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 65-83.—**Malarial diseases.** *Ibid.*, 1898-9, 287-301.—**Moore** (R. R. II.) What proportion of British troops serving in India get ague, and in what period of their service do they get it? Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 133-135.—**Nagano** (T.) [Intermittent fever of one type among the foot soldiers of 22 regiments.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 1192-1202.—**Osmolovsky** (M. R.) Dykhletniy period usilennoy zabollevaniya bolotnoi likhoradki v 12-m Turkestanskoi linnoi batalionie. [Intense malarial disease for a period of two years in the 12th Turkestan battalion of the line.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 1054-1062.—**Panara** (P.) Considerazioni statistiche sulle febbri malariche curate nell' Ospedale militare di Roma dal febbrajo 1886 al gennaio 1887. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1888, xxxvi, 129-146.—**Poigné & Nismier.** De la fièvre rémittente dans la colonne du Loch-Nam (octobre-novembre 1884). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, v, 445-455.—**Popoff** (S. P.) Chetire slu-chaya zlokachestvennoi malyarii v g. Vernom sredi nizhnikh chinov garuizona s iskhodom v vizdorovlenie. [Four cases of malignant malaria among the privates of the garrison of Vernoye; recovery.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1890-91, viii, suppl., 16-18.—**Reed** (W.) [The character, prevalence, and probable causation of the malarial fevers at Washington Barracks and Fort Myer.] Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 65-77.—**Ross** (R.) Account of an outbreak of sickness in the 2nd regiment Madras infantry,

Fever (Malarial) in troops.

due probably, partly, to the predisposing influence of chill. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889-90, iii, 101-113.—**Smart** (C.) [The recent increased prevalence of malarial fevers at the United States Military Academy, West Point, N. Y.] Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 77-83.—**Sorel.** Note sur l'action de la malaria sur des troupes non acclimatées. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 293-296.—**Takenchi** (K.) Zuden kiho heitai malaria bakoku. [Report on malaria among the army of the northern colonization districts.] Kunigaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1894, no. 68, 214-249.—**Wilson** (N. W.) Pen pictures of malaria. Buffalo M. J., 1899-1900, n. s., xxxix, 265-269.

Fever (Malta).

See **Fever** (Undulant).

Fever (Mediterranean).

See **Fever** (Undulant).

Fever (Miliary).

AUGSBURG. Auf ains Erbern Rats der Statt Angspurg bevelhe von wegen aines Ersamen gemeinde, daselbs, und sonst manigklichs begeren, ist diss kurtze eygend underrichtet, von den Doctoren der Artzney daselbs, geordnet, wie men sich in der Krauckhait Schwaissneht genannt, fürsehen und halten solle, biss zii weyter meer Underrichtet. 16°. [Augsburg, n. d.]

ALLIONI (C.) Abhandlung vom Ursprunge, Fortgang, der Natr und Heilung des Frieisels. Aus dem Lateinischen übersetzt. Mit Anmerkungen und andern Zusätzen vermehrt von Friederich Ludwig Wigand. 12°. Mühlhausen, 1785.

——. The same. Nach der zweyten sehr vermehrten Originalansgabe aus dem Lateinischen übersetzt, und mit vielen Zusätzen und Anmerkungen begleitet [von Joh. Jacob Römer]. 12°. Winterthur, 1794.

BARALDI (G.) Storia di una eostituzione endemico-epidemica di febbri migliari, corredata di riflessioni dirette a rischiare la teoria, e la cura di questa malattia. 8°. Modena, 1781.

BÉGUSSEAU (G.) *Relation d'une épidémie de suette miliaire observée dans le département de la Vienne. 4°. Paris, 1894.

BELLONI (P.) Monografia della febbre miliare. 8°. Roma, 1856.

BERETTA (F.) Dissertatio de miliaris natura, differentiis et curatione. 8°. Mediolani, 1778.

BERGALDI (P.) Della miagliare; considerazioni patologico-pratiche. 8°. Vicenza, 1844.

——. The same. 2. ed. 8°. Vicenza, 1847.

——. The same. 3. ed. 8°. Venezia, 1856.

CACCIOLA (S.) Alcuni studi sulla etiologia della febbre miagliare; nota preventiva. 8°. Padova, 1886.

CADET (I.) *Essai historique sur la suette miliaire (1712-1887). 4°. Paris, 1889.

CASTELLIER. Traité de la fièvre miliaire des femmes en couche. 8°. Montargis, 1779.

COLLIN (M.) *De miliaribus retnaque his medendi ratione. 8°. Vienna, 1763.

DAMILANO (C. G.) Nuovo trattato pratico sopra la malattia delle miagliari in Piemonte, ridotto a certi e stabili principj dell' antico sistema della natura, con varie note e riflessioni. 12°. in Mondori, 1774.

DE AUGUSTINIS (A.) Osservazioni teorico-pratiche intorno alle febbri miagliari che popolarmente si sono diffuse per la città di Novara e propagate talor per contatto nell' anno 1755. 16°. in Milano, [1755].

FANTONI (J.) Specimen observationum de acutis febribus miliaris. Premissa est dissertatio de antiquitate et progressu februm miliarium. Ex recensione auctoris iterum edita. 12°. Nicæ, 1762.

FESTLER (F. S.) Su la miliare epidemica di Padova e del suo territorio, con alcune considera-

Fever (Miliary).

zioni su gli esantemi e su le febri essenziali degli antichi. 4°. *Padova*, 1847.

Repr. from: N. saggi d. I. r. Accademia di sc., lett. ed arti di Padova, 1846-7, vi.

FORDYCE (J.) *Historia febris miliaris, et de hemicrania dissertatio. Accedit de morbo miliary epistola Caroli Balgny.* 16°. *Lovanii*, 1765.

FOUCART (A.) *Quelques considérations pour servir à l'histoire de la suette et du choléra et des rapports qu'ont existé entre l'épidémie de 1849 et celle de 1854.* 8°. *Paris*, 1855.

GAILLARD (F.-L.) *Considérations sur l'épidémie de suette miliary qui a régné à Poitiers.* 8°. *Paris*, 1845.

GALLI (A.) *Storia ragionata di miliary curata e guarita dietro i principj del particolarismo.* 8°. *Milano*, 1827.

GASTELLIER (R.-G.) *Avis à mes concitoyens, ou essai sur la fièvre miliary, suivi de plusieurs observations intéressantes sur la même maladie.* 12°. *Paris*, 1773.

——. *The same. Abhandlung vom Frieselfieber der Kindbetterinnen. Eine von der medicinischen Fakultät zu Paris in der öffentlichen Sitzung den 5. Wintermonats 1778 gekrönte Preisschrift.* 8°. *Mannheim*, 1782.

GIGON. *Réflexions sur la suette miliary. Examen de quelques doctrines.* 12°. *Poitiers*, [n. d.].

GIRAUD. *De la suette miliary et de son traitement. Épidémie de suette à Draguignan (Var).* 8°. *Nice*, 1861.

HANNES (C. R.) *Brief an den Herrn Ernst Gottfried Baldinger, über den Friesel und andere Beobachtungen.* 12°. *Wesel & Leipzig*, 1768.

HONTANG (P.-L.) * *Rougeole et suette miliary. De la suette miliary à forme rubéolique (son rôle dans les épidémies).* 4°. *Paris*, 1888.

IMMERMANN (H.) *Der Schweissfriesel.* 8°. *Wien*, 1898.

LEVY (A. P.) * *De febre purpurea seu miliary.* sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, [1726].

LOREAU (A.) *Simple causeries sur une grave question. De la suette du Poitou considérée d'une manière générale.* 8°. *Poitiers*, 1846.

MARCHIONI (G.) *Monografia della miliary.* 8°. *Viterbo*, [n. d.].

MAVROGÉNY *pacha*. *La suette miliary, febris miliaris, Friesel. Conférences à l'Hôpital militaire de Maltepe.* 12°. *Constantinople*, 1891.

PENOLAZZI (I.) *Del morbo migliare; quesiti.* 8°. *Padova*, 1843.

——. *Appendice con note del dott. Gaetano Orlandi all' opera sopra il morbo migliare.* 8°. *Padova*, 1845.

PODRECCA (G. L. L.) *Cenni generali sulla migliare e particolari sull' epidemica costituzione che si manifestò nei distretti di Cividale e S. Pietro dei Friuli nell' estate dell' anno 1835.* 8°. *Padova*, 1836.

Repr. from: Commentarii di med. del F. G. Spongia, agosto 1836.

PRADÈRE (L.) * *Contribution à l'étude de la suette miliary. Une forme nerveuse avec contractures tétaniformes généralisées.* 4°. *Paris*, 1895.

RAPP (L.-A.) * *Considérations sur quelques points litigieux dans l'histoire de la suette miliary.* 4°. *Strasbourg*, 1867.

RICHARD (C. T. C.) * *Dissertationem analecta quædam de miliaribus sistentem ... exhibuit.* 12°. *Halæ*, 1809.

ROBERT (N.-J.-A.) *Lettre sur la fièvre miliary, adressée au docteur Chaupin.* 8°. *Paris*, [1839].

Fever (Miliary).

SANTINI (S.) *La migliare esaminata nelle sue pertinenze morbose. Memoria onorata del primo premio al concorso Riberi.* 8°. *Firenze*, 1869.

SCHULZ VON SCHULZENHEIM (D.) *Gekrönte Preisschrift vom Friesel. Mit einer Vorrede von Zacharias Vogel. Aus dem Schwedischen.* 8°. *Lübeck u. Leipzig*, 1772.

SCORETAGNA (F. O.) *Appendice alla storia del morbo migliare comparso in Lonigo nel primo decennio, cioè dal 1822 al 1832.* 8°. [n. p., 1845?]

SEGHERI-BIZZARRI (L.) *Storia clinica del processo febbrile miliary, preceduta da una analisi critica sulle teorie odierne. Parte prima.* 8°. *Perugia*, 1878.

SEITZ (F.) *Der Friesel. Eine historisch-pathologische Untersuchung.* 8°. *Erlangen*, 1845.

SMIT (J.) * *De miliaribus.* 8°. *Groningæ*, 1817.

SOCIÉTÉ royale de médecine, Paris. *Réflexions sur la nature et le traitement de la maladie qui règne dans le Haut Languedoc.* 4°. *Paris*, 1782.

STRAMBIO (G.) *Della febbre miliary fasc. 11° che fa seguito a quello già pubblicato col titolo: La grippe, la tosse ferina, etc., analiticamente investigate.* 8°. *Milano*, 1846.

SUETTE miliary du Poitou, 1845-7. 8°. *Poitiers*, 1887.

Suppl. to: Poitou méd., Poitiers, 1887, ii.

TAUSSIG (G.) *Della febbre migliare; sna origine, decorso e cura.* 8°. *Firenze*, 1844.

——. *The same.* 2. ed. 8°. *Roma*, 1859.

TILLING (R.) * *Cenni sul morbo migliare.* 8°. *Padova*, 1856.

VOGEL (J. M.) * *De exanthemate miliary.* 8°. *Erlangæ*, 1830.

ZANETTI (M.) * *Della migliare.* 8°. *Padova*, [1856].

Badin d'Hurtelbise & Sagot (P.) *De la suette qui a régné dans la vallée de l'Yonne. Union méd., Par., 1849, iii, 469-470. — Battarel.* *Deux cas sporadiques de suette. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 477-481. — Belli (S.)* *Brevi cenni storici intorno all' epidemia di miliary sudatoria attualmente dominante in Ascoli. Raccoglitori med. di Fano, 1852, 2. s., vi, 111; 191. — Bertini (B.)* *Memoria sulla migliare, in risposta al quesito proposto alla sezione medica del Congresso scientifico di Francia, letta il 5 settembre 1847 in Tours. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1849, 2. s., iv, 409-425. — Bisset (C.)* *A narrative of the epidemic throat distemper and miliary fever, as they appeared in the Duchy of Cleveland in 1760. In his: An essay on the med. constitution of Gr. Britain, 8°, Lond., 1762, 285-328. — Blackmore (R.)* *Of the miliary fever. In: Cure (The) of the miliary fever, 8°, Lond., 1751, 39-52. — Bongioanni (G.)* *Considerazioni sul morbo miliary; lettera diretta al dottore Sella Alessandro. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1858, 2. s., xxxiii, 129-151. — Bonlland.* *Cas de suette miliary observé dans les environs de Limoges en 1886. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 136-138. — Boursier.* *Quelques mots sur la coincidence de la suette et du choléra en 1849. Union méd., Par., 1849, iii, 353; 358. — Brouardel (P.)* *L'épidémie de suette du Poitou en juin et juillet 1887. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 2. s., xviii, 358-404. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 513-552. Also: Tribune méd., Par., 1887, xix, 447; 461; 472. —* *Épidémie de suette miliary observée en 1888 dans le département de l'Indre, à Buzançais et dans les environs. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 26-33. — Brouardel (P.) & Thoinot.* *Épidémie de suette miliary observée en juin et juillet 1887 dans les départements de la Vienne, de la Haute-Vienne, de l'Indre, des Deux-Sèvres et de la Charente; compte rendu d'une mission dirigée par ... Ibid., 1887, Par., 1888, xvii, 356-390. — Carafoli (E.)* *Sette casi di febbre miliary fulminante. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 206-208. — Caruso (G.)* *Sulla così detta febbre miliary che ha dominato in questi ultimi anni in Palermo; sue analogie e differenze dal tifo ed altre febbri infettive; suo posto nosologico. Pisani, Palermo, 1888, viii, 13-66, 2 diag. — Cervellini (F.)* *Di una epidemia di miliary. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 451-455. — Cloch (L.)* *Della maniera di curare la migliara*

Fever (Miliary).

primitiva, ovvero essenziale. Gazz. tosc. d. sc. med. fis., Firenze, 1851, ix, 135; 151; 170; 183; 377. — **Conts** (J.) The pathology of sudamina, with microscopic demonstration. Glasgow M. J., 1892, xxxviii, 56-58. — The pathology of sudamina and miliaria. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1892, i, 216-222, 1 pl. — **Comandoli** (E.) Tre casi di sospetta miliare osservati in comunità di Palaja nel gennaio e febbrajo dell'anno 1890. Sperimentale, Firenze, 1890, lxxi, 32-47. — **Debernardi**. Della miliare dominante in Curino. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1863, 2. s., xlvii, 156-163. — **Dolérus** (G.-A.) Suette miliare. N. dict. de med. et chir. prat., Par., 1883, xxxiv, 59-86. — **Drasche** (A.) & **Weichselbaum** (A.) Ueber Miliaria; vorläufiger Bericht über die Miliaria-Epidemie im politischen Bezirke Gutfeld in Krain. Wien med. Bl., 1892, xv, 310-312. Also: Oesterr. San.-Wes., Wien, 1892, iv, Suppl. to no. 19, 29-34. — **Fattori** (O.) [Migliare.] Imparziale, Firenze, 1871, xi, 345; 577; 609; 678. Also, Reprint. — **Federici** (C.) Sulla febbre miliare di Palermo. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 229-240. See, also, *infra*. Lepidi-Chioti. — **Fernere** Nachricht von der Schweiss-Seuche, oder der die suette in Artois. Samml. v. Nat.-u. Med.-Gesch., 1723, Leipz. n. Budissin, 1725, xxv, 274-277. — **Frasenri** (C.) Sopra un caso controverso di miliare. Raccoglitore med., Forlì, 1861, xxiv, 189-197. — **G.** (I. A. P.) Ueber den Eriesel. Samml. v. Beob. d. Arzneyg. n. Naturk., Nördl., 1771, iii, 103-204. — **Girola**. Storia di miliare primaria, in coincidenza colla febbre lattica. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvi, 465-472. — **Hamilton** (D.) De febre miliari; accessit febris miliaris historiarum fasciculus. In his: Tractatus duplex [etc.], 8°. Londini, 1710, 53-247. — Of the military fever. In: Cure (The) of the military fever, 8°. Lond., 1751, 19-38. — **Hervieux**. Mort subite dans un cas de suette miliare observée à l'Hôpital Saint-Antoine. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1864, iii, 438-441. — **Jablonski**. Sur l'épidémie de suette miliare dans la Vienne en 1887. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 230-243. Also: Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 571-584. — **Lach**. De l'étiologie de la fièvre miliare. Y a-t-il des fièvres miliaries de famille? Y a-t-il des fièvres héréditaires? Mem. Soc. de méd. de Strasb., 1884-5, xxii, 162-189. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1886, 4. s., xv, 25; 37. — **Landi** (T.) Sulla miliare. Gazz. tosc. d. sc. med.-fis., Firenze, 1847, v, 273-275. — **Lantaires-de-St-Géniez**. Dissertation sur les exanthèmes miliaries. Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1818, 2. s., ii, 104-126. — **Lavillauroy** (P.-J.) Trois cas de suette à Bussière-Poitevine. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1887, xi, 138-142. — **Lemaistre** (J.) Étude bactériologique de la suette miliare. *Ibid.*, 88-90. — **Lepidi-Chioti** [G.] Sulla cosiddetta miliare di Palermo. Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 411-416. — La febbre miliare di Palermo e l'opinione del Prof. Federici. *Ibid.*, 662-675. Also, Reprint. — **Lepidi-Chioti** (G.) & **De Blasi** (L.) Sul bacillo della miliare di Palermo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 857-863, 1 pl. Also: Comunicaz. batteriöl., 1886, Napoli, 1887, i, 133-141, 1 pl. — **Magistretti** (A.) Antica epilessia con altri morbosi fenomeni cessata dopo la comparsa della febbre miliare. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 161-170. — **Maucan**. Lettre sur la suette miliare. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1845, xii, 86-88. Also, Reprint. — **Murray** (R. D.) Case of military fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 77. — **Netter** (A.) Military fever. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 525-531. — **Note** sur la suette du département du Gers. Union méd., Par., 1849, iii, 332. — **Olivi** (D.) Sulla febbre miliare. Raccoglitore med., Forlì, 1848, xxii, 241-254. — **Parmentier** (E.) Épidémie de suette miliare; ses caractères dans le Canton de Lussac-les-Châteaux (arrond. de Montmorillon). Rev. de méd., Par., 1887, vii, 725; 918. — **Pignatelli** (L.) Degli annualati con miliare e febbre intermittente, curati in Pavia dal mese di giugno al ottobre del 1846. Gaz. med. di Milano, 1846, v, 445-451. — **Pineau**. De la suette miliare chronique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1882, Par., 1883, xi, 796-802. — **Pion & Roland**. Relation de deux cas de suette miliare. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 149-154. — **Prati** (P.) Delcalomelano nella miliare. Raccoglitore med. di Fano, 1831, xxiv, 154-158. — **Reibel**. Observation d'une miliare aiguë. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1884-5, xxii, 69-74. Also: Gaz. med. de Strasb., 1885, 4. s., xiv, 38-40. — **Sabbas** (K. G.) Τρεῖς περιπτώσεις δέξιας κερχοειδούς φυσιώσεως καθολικῆς. Γαλῆρος, Ἀθῆναι, 1884, xviii, 193; 212; 232; 247; 268; 274. — **Sainati** (L.) Della miliare essenziale. Sperimentale, Firenze, 1887, ix, 291-301. — **Santoni** (V.) Storia di un caso di grave febbre miliare con fenomeni di tetano opistotono e trisma, preceduti da delirio triste in prima, indi furioso a forme maniaca. Raccoglitore med., Forlì, 1885, 4. s., xxiii, 31-36. — **Schaffer** (F.) Eine Miliaria-Epidemie in Ansee und Umgebung im Frühjahr 1893. Wien med. Bl., 1893, xvi, 414. — **Sella** (A.) Saggio di osservazioni sul morbo miliare. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1856, 2. s., xxvi, 129; 257; 321; 401; 1857, 2. s., xxviii, 142; 193; 257; 321; 385; 449. — Sul morbo miliare; lettera diretta all' onorevole sig. cav. G. B. Bo-

Fever (Miliary).

relli. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxxiii, 257; 321. — Storia di grave morbo miliare condotto a buon termine con alte dosi di vino generoso. *Ibid.*, 1860, 2. s., xxxix, 321-346. — Storia di miliare larvata sotto maschera di febbre e di nevralgia lombo-addominale intermittenti, con osservazioni sugli odierni trattati di medicina circa l'argomento della miliare. *Ibid.*, 1867, 2. s., lvii, 399-433. Also, Reprint. — **Thoinot** (L.-H.) Étude critique sur quelques points de l'histoire de la suette miliare. Rev. de méd., Par., 1889, ix, 185; 421; 517. — **Thoinot** (L.-H.) & **Hougang** (L.) Géographie médicale de la suette miliare en France, depuis 1821. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 306-343. Also: Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 960-997. — **Turchetti** (O.) Lettera sulla miliare diretta al Prof. G. Tansig a Roma. Raccoglitore med. di Fano, 1858, xviii, 351-359. — **Uberti** (A.) Tre osservazioni di miliare primitiva. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1859, 2. s., xxxv, 90-99. — **Ughetti** (G. B.) Febbre sudorale epidemica. Arch. med. ital., Torino, 1882, i, 471-474. — **Veratti** (G.) Sulla costituzione epidemica di febbri miliari tifiche, dominante in Pieve di Cento l'autunno del 1858. Raccoglitore med. di Fano, 1859, xix, 73-80. — **Violet**. Sur un mode particulier de traitement de la suette miliare. Poitou méd., Poitiers, 1888, iii, 522-530. — **Ziengeri** (J. H.) Historia purpuræ albae et rubrae, seu febris miliaris apud nos observata a° 1756. Nova acta helvet., Basileæ, 1787, i, 108-117.

Fever (Milk).

See Milk-fever.

Fever (Mountain).

See Fever (Typhoid, Masked, etc.).

Fever (Neapolitan).

See Fever (Undulant).

Fever (Nervous).

See Fever (Typhoid).

Fever (Periodic).

See Fever (Malaria).

Fever (Petechnal).

See Fever (Typhus); Meningitis (Cerebro-spinal).

Fever (Puerperal).

See Puerperal Septicæmia.

Fever (Purpuræ).

See Fever (Miliary); Meningitis (Cerebro-spinal).

Fever (Putrid).

See Fever (Typhus).

Fever (Recurrent).

See Fever (Relapsing).

Fever (Relapsing).

See, also, Famine.

KRIVOSHEIN (S. [V.]) *Ob izmëneniyakh v pecheni i slezochonke pri vozvratnom tife (histologicheskoye issledovanie). [Changes in the liver and spleen in relapsing fever; histological study.] 8°. S.-Peterburg, 1883.

KURELLA (H.) *Zur Geschichte, Geographie und Statistik des Rückfalltyphus und biliösen Typhoids. 8°. Würzburg, 1880.

WEBER (E.) *Ueber biliöses Typhus-Recidiv. 8°. Greifswald, 1888.

WINZER (F.) *Beobachtungen über Febris recurrens. 8°. Berlin, [1880].

ARNOLD (J.) Famie (Fèvre de). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 187-235. Also, Reprint. — **Coleman** (W.) Relapsing fever. Syst. Pract. M. (London), N. Y., & Phila., 1897, i, 257-265. — **Concetti** (L.) Sopra una nuova specie di febbre ricorrente descritta dal Prof. L. Golassi. Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 241-244. — **Dippe** (H.) Typhus recurrens. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, i, 121-123. — **Ebstein** (W.) Chronisches Rückfallsieber; eine neue Infektionskrankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 837-842. — Das chronische Rückfallsieber, eine neue Infektionskrankheit. *Ibid.*, 565-568. Also: Med.-chir. Centraltbl., Wien, 1888, xxiii, 2-4. — **Fiedler** (A.) Ueber Febris recurrens chronica. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1892-3, 132-160, 2 diag. Also: Aeztl. Rundschau, München, 1893, iii, 647; 661. — **Fiessinger** (C.) La fièvre à rechutes chronique. Gaz. med. de Par., 1887, 7. s., iv, 505-510. —

Fever (Relapsing).

Gaudelin (E. P.) O vzovratnom tífie. [On relapsing fever.] Med. Sbornik. Tiflis, 1883, no. 36, 85-99. — **Gumplowicz** (M.) Dur powrotny czyli gorączka powrotna (typhus s. febris recurrens). Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 417-419. — **Mellinuth** (K.) Typhus abdominalis biliosus. Časop. lek. česk., v Praze, 1889, xxviii, 882-884. — **Högl** (I.) Febris recurrens (Typhus recurrens, Rückfallfieber, Rückfalltyphus). Ergehn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesb., 1897, 397-403. — **Le Marinel**. La fièvre récurrente. Ann. de méd. et chir. . . de Brux. (1891), 1892, iii, 48-57. — **Lymbimoff** (N. M.) A zhelchnom tifoïdie. [Bilious typhoid.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 233, 251. Also, transl. [with additions]: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xxviii, 160-192, 4 pl. — **Metchnikoff** (E.) Fièvre récurrente. Arch. de méd. nat., Par., 1893, lix, 282-290. — La fièvre récurrente. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 289. — **Möster**. Ueber das Vorkommen von Typhus recurrens. Deutsche med. Wochenschr., Centralbl., Wien, 1879, xiv, 292. — Ueber biliosen Typhusrecidiv. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 530. Also, Verhändl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888-9, Leipzig, 1890, 9-13. — **Müller** (K.) A visszatérő láznak újabbán észlelt eseteiről. [Theory of the appearance of recurrent fevers observed recently.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 461; 489. — **Neal** (J. B.) Relapsing or famule fever. China M. Miss J., Shanghai, 1890, iv, 245-249. — **Peter**. De la fièvre à rechutes (relapsing fever, ou famule fever des Anglais). France méd., Par., 1889, i, 745-749. — **Shirai** (K.), **Sugai** (T.) & **Orishima** (K.) Ueber Febris recurrens. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 14. Hft., 1; 15. Hft., 39. — **Sondakewitch** (J.) Recherches sur la fièvre récurrente. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1891, v, 545-563, 4 pl. — **Tennent** (G. P.) Remarks on relapsing fever. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 354-385. Also, Reprint. — **Wardell** (J. K.) Relapsing fever. In his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8^o, Lond., 1885, 419-593. — **Warschauer** (J.) O gorączce powrotnej, relapsing fever, fièvre à rechutes. Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 260; 266.

Fever (Relapsing, Cases of).

See, also, **Fever (Relapsing, History, etc., of), by localities.**

Krause (S.) * Ueber einige in der Praxis vorgekommene Fälle von Febris recurrens. 8^o. Würzburg, 1886.

Prüßmann (A.) & **Robitschek** (J.) Studien über Febris recurrens und deren Verhältniss zu verwandten Krankheitsformen; nach Beobachtungen auf den medicinischen Kliniken und Abtheilungen der Prof. Halla und Jaksch. 8^o. Prag, 1869.

Tsorn (G.) * Vosvratnaya goryachka; po nablyudeniyam v muzhskom otdelenii Obnkhovskoi bolnitsi. [Relapsing fever; from observations in the male ward of Obnkhov Hospital.] 8^o. Sanktpeterburg, 1865.

de la Camp. Ein Fall von Febris recurrens. Jahrb. d. Hamb. Stadtskrankenanst. 1893-4, Hamb. u. Leipzig, 1896, iv, 122-130. — **Cody** (T.) Report of three cases of relapsing fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1882), 1883, [3.] s., No. ii, 1-8, 3 diag. — **Da Costa** (J. M.) Cases of starvation fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1880, 3. s., v, 57-61. Also, Reprint. — **De Nascia** (G.) Comunicazione di un caso strattissimo di febbre periodica. Rendic. Acad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 12-21. Also, in his: Coll. de . . . opusc. scient.-med., 8^o, Napoli, 1887, 175-207. — **Halla**. Febris recurrens. [6 cases.] Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 76; 88. — **Hanser** (A.) Ein Fall von chronischem Rückfallfieber (Ebstein). Berl. klin. Wochenschr., 1889, xxvi, 692-694. — **Hottendorf** (L. P.) Case of typhus recurrens. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xviii, 65-68. — **von Jaksch** (R.) Drei Fälle von Typhus recurrens. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 91-103, 3 diag. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 484; 496; 508; 520. Also: Wien. med. Wochenschr., 1884, xxxiv, 121; 159; 185. — **Korovitski** (K.) Tri sluchaya vzovratnava tifa v gorodskoi bolnitsie. [Three cases of recurrent typhus in the city hospital.] Protok. Obsl. vrach. Volynskoi gubern. 1885, Zhitomir, 1886, 46-50. — **Kriser** (A.) & **Jezenszky** (B.) Casuisticus adnotat a "febris recurrens" kórtanához. [7 cases.] Gyógyászat, Budapest, 1883, xxiii, 277; 301. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 569-571. — **Mamurovski** (A.) Sluchai vnutritrobnava zarazheniya vzovratnim tifom; k voprosu o poredachie plodu bolnoy materi cherez platsentalnoye krovóobráshchenie. [Case of intra-uterine infection of relapsing fever; on the transmission of disease of mother to foetus via placental circulation.] Med. Obzor., Mosk., 1895, xlv, 708. — **Mashkovski** (M.) Klinicheskiya zametki o vzovrat-

Fever (Relapsing, Cases of).

nom tífie. [Clinical notes on relapsing fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg., 1884, iv, 546; 561. — **Müller** (K.) A visszatérő láznak újabbán észlelt eseteiről. [On recent cases of febris recurrens.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 461-467. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 549-553. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 421-423. — **Murray** (H. G.) A relapsing fever. Med. Rec., N. Y., 1896, 1, 641. — **Peter**. Fièvre de surmenage; fièvre à rechutes; typhus; leur génération spontanée. Semaine méd., Par., 1890, x, 9. — **Sass** (I.) Visszatérő láz (febris recurrens, relapsing fever). Orvosi hetil., Budapest, 1865, ix, 17-22. — **Ward** (G. O.) A case of relapsing fever. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 36.

Fever (Relapsing, Causes and pathology of).

See, also, **Fevers (Coexistent), etc.**

Fedoroff (M. [A.]) * Patologicheskaya anatomiya vzovratnoi goryachki v epidemiyi 1890-91 g. v S.-Peterburgie. [Pathological anatomy of relapsing fever during the epidemic of 1890-91 in St. Petersburg.] 8^o. S.-Peterburg, 1892.

Ivanoff (N. A.) * K voprosu ob iskusstvennom immunitetie pri vzovratnoi goryachkie (eksperimentálnoye izsledovanie na obezyanakh). [On artificial immunity to relapsing fever (experimental research on apes).] 8^o. S.-Peterburg, 1897.

Kudrin (I. A.) * Ob izmenenii morfologicheskavo sostava krovi v techenii vzovratnava tifa. [On the alteration in the morphological composition of the blood in the course of relapsing fever.] 8^o. S.-Peterburg, 1898.

Natanson (M. S.) * Patologo-anatomicheskiya izmeneniya avtomaticheskikh nervnikh uzlov serdtsa pri vzovratnoi goryachkie. [Patho-anatomical alterations of the autonomic ganglia of the heart in relapsing fever.] 8^o. S.-Peterburg, 1896.

Pusikareff (V. O.) * Patologicheskaya anatomiya vzovratnoi goryachki v epidemiyi 1885-86 g. v S.-Peterburgie. [Pathological anatomy of recurrent fever.] 8^o. S.-Peterburg, 1887.

Also, in: Ejened. klin. gaz., St. Petersburg., 1887, vii, 61; 89; 115; 132; 151. Also, transl. in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxiii, 421-467, 1 tab.

Zeiliger (H. [P.]) * K patologii i terapii vzovratnava tifa. [On the pathology and treatment of relapsing fever.] 8^o. S.-Peterburg, 1897.

Afanasyeff (S. M.) Bakteriologicheskoye issledovanie vzovratnava tifa. [Bacteriological investigation of relapsing fever.] Vrach. St. Petersburg., 1898, xix, 83; 856; 902; 931. Also, transl. [with additions]: Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 405-415. — **Albrecht** (R.) Zur Lehre von der Spirochæte Obermeieri. St. Petersburg. med. Wochenschr., 1880, v, 1. — Beitrag zur Kenntniss und Entwicklung der Spirochæte Obermeieri. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1881, xxix, 77-112. — **Bacteria** associated with disease in man. III. Spirillum of relapsing fever (spirochæte Obermeieri). Lancet, Lond., 1884, ii, 380. — **Bardach** (J.) Recherches sur la fièvre récurrente. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 365-384. — **Carter** (H. V.) Clinical memoranda of some recent cases of spirillum (relapsing) fever. G. T. Hospital, Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1887), 1888, n. s., No. xi, 21-31, 3 ch. — **Che-molosooff** (A. S.) K zabolevaniyu sosudistava trakta glaz pri vzovratnom tífie. [Diseases of the vascular tract of the eye in relapsing fever.] Med. prihr. k. morsk. sborniku, St. Petersburg., 1899, 65-86. — **Engel** (F.) Spirochæte Obermeieri constatir in Egypten (Typhus exanthematicus ebendasselbst). Berl. klin. Wochenschr., 1884, xxi, 749. — **Gabrichewski** (G.) O bakteritsidnykh svoystvakh krovi pri vzovratnom tífie. [On the bactericidal qualities of the blood in relapsing fever.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog., S.-Peterb., 1899, vii, 225-236. — **Günther** (C.) Ueber die Färbung der Recurrens-Spirillen in Blutpräparaten. Fortsch. d. Med., Berl., 1885, iii, 755-757. — **Ignatovskii** (N.) Kucheniyu o mikroorganizmakh krovi i pota pri vzovratnom tífie. [Microorganisms in the blood and perspiration in relapsing fever.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1881, iv, 190-202. — **Ivanoff** (N. A.) Ob

Fever (Relapsing, Causes and pathology of).

iskusstvennom immunitete pri vozvratnoi goryachke. [On artificial immunity in relapsing fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 423. — **Jukowski** (M.) Spirochety gerazhki povrotnoj (v. S. Obermeieri, spirochete febris recurrens). Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s., v. 801–808, 1 pl. — **Kudrin** (L. A.) Ob izmenenii morfolozicheskovo sostava krovi pri vozvratnom tife. [Changes in the morphological composition of the blood in relapsing fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 1337–1339. — **Langovoi** (A. P.) K voprosu o vozvratnoi goryachke i yeva parazitie. [On relapsing fever and its parasite.] Med. Obozr., Mosk., 1894, xlii, 829–837. — **Manurovski** (A. G.) K tekhnike protsol i izolirovaniy okraski spirill vozvratnoi goryachki. [Technique of simple and isolating staining of the spirilli of relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 935–938. — Ob izmeneniyakh, nablyudaymsikh v spirokhetakh Obermeiera pered okonchaniem pristupov vozvratnoi goryachki. [On the changes observed in Obermeier's spirocheta before the end of the paroxysms of relapsing fever.] *Ibid.*, 1894, xlii, 734. — **Metschnikoff** (E.) Ueber den Phagocytenkampf beim Rückfalltyphus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1887, cix, 176–192. — **Mochutkovski** (O.) Materiali dlya patologii i terapii vozvratnogo tifa. [On the pathology and treatment of relapsing fever.] Trudi vrach. Odesk. g. bchn., Odessa, 1877, iii, 1–62, 1 pl., 2 diag. Also, Reprint. — **Namyn** (B.) Ein Fall von Febris recurrens mit constantem Spirochäten-Gehalt des Blutes. Mitth. a. d. med. Klin. zu Königsb., Leipz., 1888, 300–302. — **Nikiforoff** (M. N.) K patologicheskoj histologii selezjonki pri vozvratnoi goryachke. [Pathological histology of the spleen in relapsing fever.] Met. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 1145–1158. Also, transl.: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1892–3, xii, 206–221, 1 pl. — **Pasteruatski** (F. I.) K voprosu o dalneishei snibde spirokhet v krovi vozvratno-tifoznikh. [Ultimate fate of the spirocheta in the blood of relapsing fever patients.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 129; 181. Also [Abstr.]: J. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1891, i, no. 1, 22–30. — Noviy sposob sokhraneniya i razvodki spirokhet Obermeiera v pivaykakh (hirudo medicinalis). [New method of preserving and cultivating Obermeier's spirocheta in leeches.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 297–300. — **Poufick** (E.) Anatomische Studien über den Typhus recurrens. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1874, lx, 128–190, 2 pl. Also, Reprint. — **Romanovski** (L. D.) K voprosu o chuzhebyadnom vozvratnogo tifa i metodakh yeva okraski. [On the parasite of relapsing fever, and methods of staining it.] Russk. Med. St. Petersburg, 1893, xvii, 311; 328. — **Shipirovich** (M. V.) K patologicheskoj anatomii vozvratnogo tifa. [On the pathological anatomy of relapsing fever.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 239–241. — **Shutsheloff**. Izsledovanie krovi (opredeleniye kolichestva hemoglobina i chisla krasnykh krovyanikh tseleto) pri febris recurrens. [Examination of the blood (determination of the quantity of hemoglobin and number of red blood cells) in . . .] Medicina, St. Petersburg, 1891, iii, 133–138. — **Tiktin** (O. G.) K voprosu o roli selezjonki pri vozvratnoi goryachke. [Role of the spleen in relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1893, xl, 533–538. — O vozmozhnosti zarazheniya vozvratnim tifom ot klopot. [On the possibility of infection of relapsing typhus from insects.] *Ibid.*, 1896, xli, 811; 1129. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], i. Abt., Jena, 1897, xxi, 182–186. — K nicheniyu o vozvratnom tife. [On relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 150–152; xlviii, 106–123. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], i. Abt., Jena, 1897, xxi, 179–181. — **Traugott** (N.) O kolebanii udelnogo vesa krovi u vozvratno-tifoznykh bolnykh. [Changes of specific gravity of the blood in relapsing fever patients.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xlii, 851; 878. — **Vicentini** (F.) Sopra un caso di febbre ricorrente osservato in Chieti e sul riscontro degli spirilli nel sangue. Resoc. Accad. med. chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 208–232, 1 pl. Also: Osservatore med. Palermo, 1883, 3. s., xlii, 341–364. — **Weigert** (C.) Bemerkungen über die Obermeier'schen Recurrensfäden. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 471; 483; 495.

Fever (Relapsing, Complications and sequelae of).

See, also, **Fever (Malarial, Mixed infection in).**
GORECKI (L.) Étude sur Pseudo-choréidite de la fièvre récurrente. 8°. Paris, 1896.
Chemolossoff (A. S.) K zabollevaniyu sosudistavo traktia posle vozvratnogo tifa. [On disease of the ureal tract after relapsing fever.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1898, xv, 467–469. — **Dimmer** (F.) Ein Fall von Erkrankung des Auges nach Febris recurrens. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 336; 373. — **Estlander** (J. A.) Om choroiditis i följd af febris typhosa recurrens. Finska

Fever (Relapsing, Complications and sequelae of).

läk.-sällsk. handl. Helsingfors, 1869–71, xi, 1–40. — **Gepener** (V. A.) Sluchai typhus recurrens, oslozhnennyi polynemithom. [. . . complicated with polyneuropathy.] Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1896–7, xxxv, 15–18. — **Henry** (F. P.) A case of mitral stenosis, with fever (nonmalarial) of relapsing type. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 40–45. — **Hinze** (V.) Beitrag zur Vorhersage eines neuen Fieberanfalls bei Febris recurrens. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 349. — **Hohenemser** (A.) Ueber Rückfallfieber bei multipler Sarkombildung. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1893–4, Hamb. u. Leipz., 1896, iv, 272–284. — **Ivanoff** (V. M.) Sluchai vozvratnoi goryachki, oslozhnennoi simptomami gnezhdovavo porazheniya mozga (k voprosu ob ograničennoe otyokle mozga). [Relapsing fever complicated with symptoms of local brain affection (on limited edema of the brain).] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1883, iii, 590–593. — **Ketcher** (N.) Ob oslozhnenii vozvratnogo tifa porazheniyami nervnoj sistemy. [Relapsing fever complicated by lesions of the nervous system.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 329; 362. — **Levin** (L. I.) Sluchai paralichia litsevoogo nerva, razvivshavosya na visoto pristupa vozvratnogo tifa. [Paralysis of the facial nerve, which developed during the height of paroxysm of relapsing fever.] Vrach. zapiski, Mosk., 1898, v, 45–53. — **Meschede**. Die durch Febris recurrens bedingten psychischen Störungen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 317–319. — **Rechtzamer** (M. A.) Sluchai dvojnovo zarazheniya: vozvratnim tifom i choleroi. [Case of double infection: relapsing fever and cholera.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1893–4, xxx, 315–322. — **Tarousoopoulos** (S. N.) Περιπτώσις ὑφέσιμου πυρετοῦ μετὰ φλεγμονῆς τῶν λευκῶν αἰμάτων. Γαλλῶς, Ἀθήναι, 1888, xviii, 283–286. — **Treymann** (M.) Typhus recurrens mit Icterus und Hämaturie. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 272–274. — Zahlreiche Leber-Abscesse, im Verlauf des Typhus recurrens entstanden. *Ibid.*, 227; 239.

Fever (Relapsing, Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Fever (Typhus), Fevers, Diagnosis, etc., of.**

RIBALKIN (I. [V.]) * Iz nablyudeniy nad vozvratnoi goryachkoj; ob izmenenii chuvstvitelnosti kozhi vo vremya likhoradochnavo sostoyaniya. [Observations on relapsing fever; changed sensation of the skin during the feverish condition.] 8°. S.-Peterburg, 1882.

Barr (A. D.) Was ist relapsing fever? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxiv, 37. — **Leventall** (H. A.) Serodiagnoz vozvratnoi goryachki vo vremya apireksii. [La serodiagnose de la fièvre récurrente. Extr., 526–528.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriologie, S.-Peterb., 1897, iii, 489–496. Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1897, xxiii, 500–503. — Seroprognoze der Febris recurrens während der Apyrexie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1897, xxiii, 608–610. — **Longstreth** (M.) On changes in the nails in fever, and especially in relapsing fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1877, 3. s., iii, 113–125. — **Pel** (P. K.) Pseudodolenkaenne oder chronisches Rückfallfieber! Berl. klin. Wchnschr., 1887, xxiv, 644–646. — **Rösa** (S.) A köztakaró elváltozása visszatérő láz kíséretében. [Changes of epidermis in relapsing fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxvii, 1225–1227. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 1068. — **Ruktevieh** (K. M.) K voprosu o serodiagnostike vozvratnogo tifa vo vremya apireksii. [Contribution à l'étude du serodiagnostic de la fièvre récurrente pendant l'apyrexie. Extr., 68.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteriologie, S.-Peterb., 1898, vi, 14–23. — **Ruppert** (H.) Sluchai heterotaksii u bolnoi vozvratnim tifom s nekotoryimi zamечaniami otnositelno podobnykh anomalij vooobshche. [Heterotaxy in a woman in relapsing fever, with remarks on similar anomalies in general.] Klin. sbornik . . . klin. Imp. Vrschav. Univ., 1885, 21–51. — **Zienets** (M. K.) K voprosu o predskazanii pristupov pri febris recurrens. [Forecasting paroxysms in . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1884, iv, 106; 122; 139; 172. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 259; 269.

Fever (Relapsing, History and statistics of), by localities.

ALGERIA.

Arnould (J.) Du typhus à rechutes; épidémie observée au pénitencier d'Aïn-el-Bey (province de Constantine). Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 695; ii, 50. Also, Reprint.

Fever (Relapsing, History and statistics of), by localities.

GERMANY.

AUFRECHT. Recurrens-Epidemie 1879-80. In his: Patb. Mitt. 8°. Magdeb., 1881, 57-68.

SPITZ (B.) * Die Recurrens-Epidemie in Breslau im Jahre 1879. 8°. Breslau, 1879.

Kaczorowski. Dur powrotny (typhus recurrens) w Poznaniu. [. . . in Posen.] Przegl. lek., Kraków, 1872, xi, 185.

GUADELOUPE.

HENRY (J.-M.-D.) * Contribution à l'étude des fièvres typhiques récurrentes d'origine climatique observées à la Guadeloupe. 4°. Bordeaux, 1887.

INDIA.

Carter (H. V.) Contribution to the history of the epidemic fever prevailing in the country districts of the Bombay Presidency during the famine-period of 1876-8 [relapsing]. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1880-81), 18:2, iv, pt. 4, 540-596, 1 cb. — The later history of spirillum fever at Bombay, 1882-3. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1883), 1884, n. s., No. iv, 42-73, 2 diag. — Some recent cases of spirillum or relapsing fever. Ibid. (1884), 1885, n. s., No. vi, 31-33.

JAPAN.

Tōyama (C.) & Uyemura (S.) Erster Ausbruch des Rückfallsfiebers in Tokyo. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 20. Hft., 1-4, 1 pl., 1 ch.

PORTUGAL.

TAVARES (C.) Uma endemia no Estoril e em Cascaes; febre recorrente. Med. contemp., Lisbon, 1893, xi, 183; 193; 217.

RUSSIA.

HUFF (A.) * Ueber Febris recurrens; nach Beobachtungen in der Epidemie 1883-4 im Allgemeinen Krankenhaus zu Riga. 8°. Dorpat, 1884.

IONIKHNS (A. [I.]) * Statisticheskije materialy po vozvratnomu tifu; iz nablyudeniy v Obukhovskoi bolnitsie za 1877 god. [Statistical data on relapsing fever.] 8°. S.-Peterburg, 1886.

LIKHACHEFF (D. A.) * Epidemiya vozvratnavo tifa v S.-Peterburgie v 1895 i 1896 gg. (Statisticheskij material po epidemiologii S.-Peterburga.) [Epidemic of relapsing fever in St. Petersburg during . . . (Statistical data on the epidemiology of St. Petersburg.)] 8°. S.-Peterburg, 1897.

BRANDT (V. F.) Epidemiya vozvratnoi goryachki v Kronstade v 1885 godu. [Epidemic of relapsing fever in Kronstadt.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1886, pt. 2, 231-252. — CHARCOT (J.-M.) L'épidémie de Saint-Petersbourg. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 225; 237. Also, in his: Œuvres compl., 8°, Par., 1889, viii, 73-92. — DRZHEVETSKI (A. I.) Epidemiya vozvratnoi goryachki i sipnovo tifa v Kholmskom nyezde Pskovskoi gubern. v 1867, 1868 i 1869 godakh. [Epidemic of relapsing and typhus fever in Pskov Government.] Arch. sudobnoi med., St. Petersburg, 1870, i, 6. sect., 30-42. — GODNEFF (I. V.) O vozvratnoi goryachke v Kazani. [Relapsing fever in Kazan.] Dnevnik Kazan. Obsh. vrach. pri imp. Univ., 1883, vii, 287; 314. — GOLITS (L. I.) Smertnost ot vozvratnavo tifa v Peterburgie i Moskve v 1878-87 gg. [Mortality from relapsing fever in . . .] Vrach. St. Petersburg, 1889, x, 225; 247. — GRASIMOFF (N. A.) Vozvratniy tif v Nizhnem-Novgorode za posledniya 25 let v svyazi s zhilishishnymi usloviyami chornorabochavo naseleniya. [Relapsing fever in Nizhne-Novgorod during the last 25 years in connection with the condition of the dwellings of the laboring population.] Vestnik obsh. biz., sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1898, no. 6, 2. sect., 478-500, 7 l. [with 14 diag.]. — HERMANN (F.) & KÜTTNER (C.) Die Febris recurrens in St. Petersburg. St. Petersburg. med. Ztschr., 1865, viii, 1-36. Also Reprint. — KELDISH (M. F.) Nieskolko zametchaniy po povodu vozvratnavo tifa, nablyudavshavosya v Tiflisskoi gorodskoi bolnitsie v 1880-81 gg. [Relapsing fever observed in the Tiflis City Hospital.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1883-4, xx, 53-74. — LEVENTAL (H. A.) Epidemiya vozvratnoi goryachki v Moskve za 1894 g. [Epidemic of relapsing fever in Moscow.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1895, ii, 11; 35; 49. Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1896, lxxvii, 401-438. — LYAPIN (A.) Epidemicheskaya vspishka vozvratnavo tifa v g. Voronezh v kontse 1898 g. i nachale 1899 g. po dannim Voronezhskoi gubernskoi zemskoi bolnitsi. [Epidemic of relapsing fever in Voronezh at end of 1898 and beginning of 1899.] Med. beseda, Voronezh, 1899, xiii, 201-206. — PETROVSKI (D.) O vozvratnom tife v S.-Peterburgie. [Relapsing fever in St.-Peterburg.]

Fever (Relapsing, History and statistics of), by localities.

RUSSIA—continued.

Vestnik sudob. med. [etc.], St. Petersburg, 1883, iii, 3. sect., 33-61. — POPOFF (N.) Vozvratnaya goryachka; po nablyudeniyam v Kovenskoi voyennom hospitalie. [Relapsing fever; after observations in the Kovno Military Hospital.] Arch. sudobnoi med., St. Petersburg, 1870, iii, 6. sect., 1-39, 4 diag. — PUSHKAREFF (V. O.) Epidemiya vozvratnoi goryachki v S.-Peterburgie v 1883-6 godakh. [Epidemic of relapsing fever in St. Petersburg in . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii, 590; 604; 627; 640. — RAPPEPORT (I. G.) O poyavlenii vozvratnavo tifa v Nikolayevskoi gorodskoi bolnitsie. [The appearance of relapsing fever in the Nikolayev City Hospital.] Protok. Obsh. vrach. v g. Nikolayev (1892), 1893, 39-42. — SZWAJCER (J.) Goraczka powrotna w Warszawie w r. 1892. [Relapsing fever in Warsaw.] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 49; 65. — VASILYEFF (A.) O vozvratnoi goryachke v g. Nikolayevskii na r. Amurie. [Relapsing fever.] Epidemiol. Listok, St. Petersburg, 1871, no. 11, 1-5.

SCOTLAND.

CORMACK (J. R.) Natural history, pathology, and treatment of the epidemic fever, at present prevailing in Edinburgh and other towns; illustrated by cases and dissections. 8°. London, 1-13.

DOUGLAS (A. H.) Statistical report on the Edinburgh epidemic fever of 1843-4. North. J. M., Edinburgh, 1844-5, ii, 8; 209; 269. Also, Reprint. — PETERSON (R.) An account of the epidemic fever of 1847-8, more especially as deduced from the statistical records of the extra accommodation of the Royal Infirmary; with a suggestion and plan for improved and more economical temporary erections for future occasions. Edinburgh. M. & S. J., 1848, lxx, 371-407. Also, Reprint.

SWEDEN.

HOLSTI (H.) Om Typhus recurrens och särskildt dess senaste epidemii i Helsingfors. [Typhus recurrens, and especially its last epidemic, in Helsingfors.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1877, xix, 135-202, 3 tab. Also, Reprint.

Fever (Relapsing, Treatment of).

SEGFRIED (M.) * Ueber Fieberbehandlung bei Febris recurrens. 8°. Berlin, [1881].

ANTONOFF (V. E.) Antipirin i tallin pri vozvratnom tife. [. . . in relapsing fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii, 56; 72; 81; 102. — BOGOMOLOFF (T. I.) Mishyak, kak zharoponizyushnitsheye i protivochuzhdyadnoye pri vozvratnoi goryachke. [Arsenic as antipyretic and antiparasitic in relapsing fever.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 674; 694. — FREYHUTH & POELCHEN. Recurrens und Kairin. Deutsche med. Wchnschr., Berlin, 1883, ix, 201; 217; 233. — GABRITCHEVSKI (G.) Osnovaniya seroterapii vozvratnoi goryachki. [Les bases de la sérothérapie de la fièvre récurrente. Extr., 106-112.] Rusk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., St. Petersburg, 1896, ii, 1-34. Also [Astr.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, 13-17. Also, transl.: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 630-653. — Réponse à M. Metchnikoff [fièvre récurrente]. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 238-244. — KARLINSKI (V.) Mishyak pri vozvratnoi goryachke. [Arsenic in relapsing fever.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 145. — LÖFVETHAL (H.) Sérothérapie der Febris recurrens. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berlin, 1898, xxiv, 680; 702. — METCHNIKOFF (E.) Quelques remarques à propos de l'article de M. Gabritchevsky sur la fièvre récurrente. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 654-659. — Réponse à la note précédente. Ibid., 1897, xi, 245-250. — NEFEDYEFF (N. N.) K liecheniyu vozvratnavo tifa metilenoym sinkom. [On the treatment of relapsing fever by methylene blue.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1896-7, 441-447. Also: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 584-586. — NIKOLSKI (D. P.) Mishyak pri vozvratnom tife. [Arsenic in relapsing fever.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxviii, 1020-1023. — YANOVSKI (M. V.) Ob otushchenii krovi k slabim rastvoram povarennoi soli v techenie vozvratnavo tifa. [Reaction of the blood to weak salt solutions in relapsing fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1886, vi, 633; 657. — ZEILIGER (G. P.) Po povodu statyi d-ra N. N. Nefedyeva: K liecheniyu vozvratnavo tifa metilenoym sinkom. [Apropos of Nefedyeff's essay: On the treatment of relapsing fever by methyl blue.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, vii, 721.

Fever (Relapsing) in animals.

PETERS (J. C.) Relapsing fever in animals. J. Comp. M. & S. J., N. Y., 1886, vii, 283-288. — STEEL (J. H.) On relapsing fever of equines. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1886, xxii, 166; 248. — SUDAKOVICH (I. S.) Vozvratniy tif u bezselezynonchnikh obezhan (cercoebus fuliginosus Geoffr.). [Relapsing fever in monkeys without spleens.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 1131.

Fever (Relapsing) in children.

See, also, *Fœtus (Diseases of)*.

Wolberg (L.) Gorączka powrotna u dzieci. [Relapsing fever in children.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1886, 2. s., vi, 854; 887; 905; 924. Also, *transl.*: *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1887, n. F., xxvi, 222-248. — **Yamazaki** (H.) Ueber das Rückfallsfieber bei den Kindern mit der Leber- und Milzschwellung. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1895, ix, 21. Hft., 1-19, 1 pl.

Fever (Remittent).

See *Fever (Malarial, Remittent)*.

Fever (Rheumatic).

See *Rheumatism*.

Fever (Scarlet).

See *Scarlatina*.

Fever (Septic).

See *Pyæmia*; *Septicæmia*.

Fever (Ship).

See *Fever (Typhus)*.

Fever (Simple continued).

AYGALENQ (F.) *Dissertation analytique sur la fièvre augio-ténique (inflammatoire). 8°. *Paris*, an VIII [1800].

BARDILI (G.) Pro gymnasmatibus medicis pars prima historiae Galeni ex libr. 10. meth. med. cap. 3. de febre ardente analysis exhibens. 4°. *Tübingæ*, 1564.

BOUWENSCH (W. A.) *De febre ardente. 4°. *Harderovici*, 1764.

BUSCH (M.) *De debilitate febrile. 4°. *Lugd. Bat.*, [1725].

DETCHEGARAY (J.) *De febre ardenti, ac de continua acuta humoralis symptomatica. [Montpellier.] 12°. *Avenione*, 1745.

DUMONT (G.) *De febris inflammatoria simplicis. 8°. *Monspeli*, 1789.

EHRlich (J. T.) *De febris ardente maligna. 4°. *Erfurti*, [1626].

GARNIER (Mme.) Description des plantes utiles au traitement des fièvres continues simples. 16°. *Arignon*, 1840.

GEBHARD (P. K. A.) *Beobachtungen über Febris ephemera nach Krankengeschichte der Leipziger Distrikts-Poliklinik aus den Jahren 1868-70. [Freiburg.] 8°. *Osnabrück*, 1889.

DE GRYS (P.) *De febre ardente. 4°. *Lugd. Bat.*, [1732].

HAASE (J. G.) [Pr.] de diathesi sanguinis phlogistica in syncho inflammatorio. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1801.

HENTSCH (C. C.) *De febre ardente sive causo. sm. 4°. *Argentorati*, [1733].

HOFRICHTER (B.) Versuch über das Entzündungsfieber und die Entzündung. 16°. *Breslau*, 1806.

HOUSERD (H.) *De febre ephemera. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

HULSHOF (H.) *Diss. med. sistens febrem diariam benignam ex suppressa sanctoriana perspiratione ortam. 4°. *Groningæ*, 1740.

LYOEN (A.) *De febre inflammatoria in genere ac speciatim de phrenitide. 4°. *Duaci*, 1780.

MANNINGHAM (Sir R.) The symptoms, nature, causes, and cure of the febricula or little fever, commonly called the nervous or hysteric fever; the fever on the spirits; vapours, hypo or spleen. 12°. *London*, 1746.

——. The same. 16°. *London*, 1760.

O'MALEY (T.) *De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1823.

RABELLEAU (A.-A.-A.) I. Quels sont les causes, le traitement et la nature de la fièvre inflammatoire? De sa cause prochaine. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1842.

TIXIER (J.-B.) *De febre lenta symptomatica. 12°. *Monspeli*, 1746.

Fever (Simple continued).

VAN VISVLIET (E. P.) *De frigore febrili. 4°. *Lugd. Bat.*, 1760.

WRIGHT (J.) *De syncho. 8°. *Edinburgi*, 1819.

ABY (T. Y.) Confined fever. *N. Orl. M. & S. J.*, 1894-5, n. s., xxii, 705-714. — **ANDREW**. Notes on a case of anæmia and continued pyrexia with enteritis and ulceration of the epiglottis. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1883, xix, 311-314. — **BARNICH**. Ueber Herpes beinahe fieberhaften Krankheiten, nebst einigen Bemerkungen in therapeutischer Beziehung. *Prakt. Arzt*, Wetzlar, 1891, xxxii, 241-244. — **BAUMGARTEN** (G.) On a simple continued fever. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1893, viii, 64-76. Also, Reprint. — **BELLINI** (R.) Della genesi della sinoca da locale processo di flogosi, e della diatesi flogistica. *Gazz. tosc. d. sc. med. fis.*, Firenze, 1848, vi, 49; 81; 324. — **DA COSTA** (J. M.) Protracted simple continued fever. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1896, xi, 317-327. Also: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1896, n. s., cxi, 629-637. Also: *West. M. & S. Reporter*, St. Joseph, Mo., 1896, viii, 126; 141. — **DAVIDSON** (J. P.) Simple continued fever. *N. Orl. M. & S. J.*, 1885-6, n. s., xiii, 104-113. — **DAYABHAI** (N.) Simple fever, convulsions, loss of consciousness; recovery. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1893, iv, 51. — **DE FUSCO** (M.) Talune considerazioni sulla febricula. *Progresso med.*, Napoli, 1889, iii, 171-178. — **DESCROIZILLES**. De quelques affections fébriles qu'on peut intituler fièvres herpétiques. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1884, ii, 510-520. — **DEUX** cas de fièvre herpétique. *Paris méd.*, 1885, x, 601-604. — **HARDY**. De l'herpes fébrile. *Union méd.*, Par., 1885, 3. s., xl, 1033-1039. — **HUGHES**. Quelques observations sur la fièvre herpétique. *France méd.*, Par., 1898, xlv, 417-420. — **KIENER**. Observations de fièvre éphémère. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, Par., 1885, 3. s., ii, 146-153. — **KONGAWA** (K.) [Researches on hepetic fever.] *Gan Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1897, 502-506. — **LANCASTER** (R. A.) Simple continued fever. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1893-4, xx, 126-132. — **LAVA** (G.) Sulla febbre continua semplice. *Osservatore*, Torino, 1888, xxxix, 145; 173. — **LIÉGÉY**. Fièvre larvée à forme dyspnéique à la suite d'une piqûre d'épingle à la main. *Courrier méd.*, Par., 1877, xxvii, 124. — **LINDSAY** (Kate). The nursing and treatment of simple fevers. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1896, x, 144. — **MATHIEU** (A.) Fièvre herpétique; péritonite suppurée de l'épaule droite; gonflement de la rate; manifestations pulmonaires. *Rev. de méd.*, Par., 1883, iii, 212-214. — **MEISSEN**. Fieber und Hyperthermie; ein Fall von hysterischem Fieber. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1898, xxxv, 511; 529. — **O'MALLORAN** (T.) Practical remarks on simple remittent fever. *In his*: *Practical remarks*, 8°. *Lond.*, 1824, 59-148. — **PEPPER** (W.) A few practical remarks on continued slight fever. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1889-90, ii, 127-130. — **PLESSING**. Ueber Febris herpetica oder Febricula als Infectiouskrankheit. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1883-4, xxxiv, 159-168. — **RÉNON** (L.) Sur un cas de fièvre herpétique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, Par., 1898, 3. s., xv, 900. — **ROBERTS** (D. J.) Fever, just fever. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1898, 68-94. — **SCHUSSLER** (W. R.) An epidemic of synchoid fever. *Chicago M. Times*, 1890, xxi, 295-299. — **SMITH** (W. H.) Simple continued fevers. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1891, iii, 66-71. — **WHITE** (W. H.) A case of neurotic pyrexia. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 148. — **ZAWISZ** (K.) Przypadek długotrwałej gorączki o typie przepuszczającym. [Dinmal fever of the ephemerat type.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1887, 2. s., vii, 441; 464.

Fever (Spotted).

See *Fever (Typhus)*; *Meningitis (Cerebrospinal)*.

Fever (Spotted) of Idaho.

See *Fevers (Anomalous)*.

Fever (Surgical).

See *Fever (Traumatic)*.

Fever (Sympathetic).

See *Fever (Simple continued)*.

Fever (Syphilitic).

See *Syphilis (Fever of)*.

Fever (Therapeutic influence of).

BERNARD (F.) *An febris sæpius morbi remedium, quam morbus?

In: **SIGWART** (G. F.) *Questions med.* Par. 4°. *Tübinga*, 1789, i, 268-275.

DUMAS. Mémoire couronné par la Société royale de médecine de Paris, dans lequel, après avoir exposé les idées générales que l'on doit le former sur la nature de la fièvre, et sur celle des maladies chroniques, on tâche de déterminer

Fever (Therapeutic influence of).

dans quelles espèces et dans quel temps des maladies chroniques la fièvre peut être utile ou dangereuse, et avec quelles précautions on doit l'exciter ou la modérer dans leur traitement. 8°. *Montpellier*, 1787.

LANDERSETT (J. H.) * *Bellum microcosmicum sub idea militantis naturae contra materiam morificam in specie febrilem exhibitum*. 4°. *Argentorati*, 1722.

VALK (E.) * *De febre salutari*. 4°. *Hardevorvici*, 1733.

Dokhman (A. M.) Likhoradka (resp. povishenie temperaturi tiela) kak odno iz proyavleniy tselitelnoi sili prirodi. [Fever (elevated temperature of the body) as one of the phenomena of the healing power of nature.] *Mejdnar. Klin.*, St. Petersburg, 1889, viii, no. 1, 1-20. Also, Reprint [with additions]. Also, transl.: *Wien. med. Presse*, 1889, xxx, 518; 561; 647. Also, transl.: *Med.-chir. Centrbl.*, *Wien*, 1889, xxiv, 254; 266; 278. — **Embrice** (J. W.) Is fever a conservative force? *Texas M. J.*, Austin, 1900, xv, 461-466. — **Fièvre** (La) est une quantité négligeable dans la thérapeutique des maladies aiguës. *Concours méd.*, *Par.*, 1895, xvii, 425. — **Filehne** (W.) Zur Frage nach dem Heilwerth des Fiebers. [*Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berl.*, 1893, cxxxi, 1-3. — **Harre** (H. A.) The role of fever in the modification of disease. *Therap. Gaz.*, *Detroit*, 1896, 3, s., xii, 98-105. Also, *Med. Free Press*, *Indianap.*, 1896-7, xiv, no. 5, 21. — **Hausberger** (J. N.) Fever; its function in disease. *Univ. M. Mag.*, *Phila.*, 1897-8, x, 283-289. — **Jackson** (T. B.) Fever a curative process. *Tr. M. Ass. Missouri*, Excelsior Springs, 1890, xxiii, 113-116. — **Löwy** (A.) & **Richter** (P. F.) Die Heilkraft des Fiebers. *Verhandl. d. Inland. Gesellsch.* in *Berl.* (1895-6), 1897, pt. 2, 72-80. — **Murri** (A.) Vom Nutzen des Fiebers. *Wien. klin. Rundschau*, 1897, xi, 20; 34; 57. — **Musser** (J. H.) The uses of fever; the dangers of antipyretics in typhoid fever. *Med. News*, *Phila.*, 1892, ix, 457-459. Also, Reprint. — **Pritchett** (J. A.) Fever a conservative process; a protest against the abuse of antithermics. *Alabama M. & S. Age*, *Anniston*, 1891-2, iv, 399-404. — **Ristine** (C. E.) The curative power of fever. *N. Eng. M. Month.*, *Danbury*, Conn., 1897, xvi, 506-509. — **Treille** (A.) La fièvre quantité négligeable dans les maladies au point de vue thérapeutique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1895, xxv, 400-404. — **Zamrazil** (J.) Das Fieber und der therapeutische Werth desselben. *Wien. med. Bl.*, 1896, xix, 595; 613.

Fever (Thermal).

See **Waters (Mineral)**.

Fever (Thermic).

See **Heat (Effects of)**.

Fever (Traumatic).

See, also, **Wounds**.

CHEVIET (A.-E.-F.) * *De la marche de la température dans les fièvres traumatiques*. 4°. *Strasbourg*, 1869.

GAVRONSKI (H.) * *Nieskolko vivodov iz termometricheskikh nablyudeniy v travmaticheskoi likhoradkie i v soprovozhdayushchikh yeyo bolleznnyakh*. [Some deductions from thermometric observations of traumatic fever and its accompanying diseases.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1866.

ISNARD (A.) * *Fièvres traumatique et épi-traumatique*. 4°. *Paris*, 1886.

KRONTHAL (P.) * *Ueber Fieber bei subcutanen Verletzungen*. 8°. *Würzburg*, 1886.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) * *De la fièvre traumatique*. 8°. *Paris*, 1872.

PILLON (L.) * *De la fièvre traumatique aseptique; étude clinique et expérimentale*. 4°. *Nancy*, 1896.

Babé (J. M.) Etiología de la fiebre traumática; discurso de contestación al Sr. José R. Montalvo. *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1876-7, xiii, 393-399. — **Bowbly** (A. A.) A note on the cause of pyrexia in cases of simple fracture, and on the influence of the nervous system in the production of traumatic fever. *St. Barth. Hosp. Rep.*, *London*, 1884, xx, 241-245. — **Ceccherelli** (A.) La febbre post-operativa. *Gior. internaz. d. sc. med.*, *Napoli*, 1886, n. s., viii, 265; 379; 441; 12 1. — **Contento** (G.) Per la patogenesi della febbre traumatica. *Gazz. d. osp.*, *Milano*, 1886, vii, 115. — **Fowler** (G. R.) Surgical fever. *Brooklyn M. J.*, 1888, i, 286-298. — **Fredericq** (L.) Contribution à l'étude de la fièvre traumatique

Fever (Traumatic).

chez le chien. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, *Brux.*, 1882, 3, s., xvi, 558-570. — **Gangolphe** (M.) & **Courmont** (J.) De la fièvre aseptique consécutive à l'oblitération vasculaire; étude expérimentale des produits solubles pyrotogènes sécrétés par les cellules en voie nécrobiose. *Cong. franç. de chir.* *Proc. verb.* [etc.], *Par.*, 1891, v, 520-526. — **Holmes** (E. W.) The traumatic fevers. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1897, xxix, 730-732. — **Horsley** (V.) Pyrexia after simple injury. *North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep.*, 1882, *London*, 1884, 46-57. — Traumatic fever; pyrexia following simple fractures. *Brit. M. J.*, *London*, 1885, i, 419-423. Also [Abstr.]: *Lancet*, *London*, 1884, ii, 1134. — **Illicter** (C.) Die chirurgische Behandlung der Wundfieber bei Schusswunden. *Samml. klin. Vortr.*, *Leipzig*, 1870, i, 95-118. Also, transl.: *Gac. de sanid. mil.*, *Madrid*, 1876, ii, 643; 1877, iii, 66. — **Montalvo** (J. R.) Etiología de la fiebre traumática. *An. r. Acad. de cien. méd.* . . . de la Habana, 1876-7, xiii, 330-343. See, also, *supra*, Babé. — **Paul** (J. L.) A case of traumatic fever; treatment by belladonna; recovery. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1872, vi, 24-28. — **Pillon**. Fièvre traumatique aseptique. *Presse méd.*, *Par.*, 1897, 138. — **Richter** (C.) La fièvre traumatique nerveuse et l'influence des lésions du cerveau sur la température générale. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1884, 8, s., i, pt. 2, 189-195. — **Simpson** (J. Y.) On surgical fever. *In his*: *Works* [Dis. of Women], 8°, *Edinb.*, 1871, iii, 296-338. — **Trenb** (H.) Over zoogenante aseptische wondkoorts. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1881, xvii, 593-604. — **Verchère** (F.) De la fièvre traumatique. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1888, lxi, 485-491. — **Vernuil**. De la fièvre traumatique et des fièvres épitramatiques; de leur diagnostic au lit du malade. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1884, 2, s., xxi, 2; 22; 35. — **Watson** (B. A.) An experimental and clinical inquiry into the etiology and distinctive peculiarities of traumatic fever. *Tr. Am. M. Ass.*, *Phila.*, 1881, xxxii, 409-423. Also, Reprint. — **Wright** (J. W.) Traumatic fever. *Detroit Lancet*, 1880-81, n. s., iv, 246-252.

Fever (Treatment of).

See **Fevers (Treatment of)**.

Fever (Tuberculous).

See **Phthisis, Tuberculosis, Semeiology of**.

Fever (Typhoid).

See, also, **Fever (Relapsing)**; **Fever (Typhomalarial)**; **Fevers (Typhus and typhoid)**.

AZAM (J.-M.) * *Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde*. 4°. *Paris*, 1890.

BENIER (J.) * *De febre nervosa*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1784.

BETZ (O.) * *Ueber Typhus abdominalis*. 8°. *Stuttgart*, 1885.

Also, in: *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, *Stuttg.*, 1885, iv, 33; 43; 49; 57.

BREMER (L.) Typhoid fever in the light of modern research. Facts and doubts about cholera. 8°. *St. Louis*, 1892.

BROUARDEL (P.) & THOINOT (L.-H.) *La fièvre typhoïde*. 8°. *Paris*, 1895.

———. The same. *Bryushnoi tif. Perevod L[yubvi] A. Lavrovskoi*. [Typhoid fever. Transl. by Lyubov A. Lavrovskaya.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

BUCKLEY (J.) * *De typho*. 8°. *Edinburgi*, 1822.

CADRIEU (J.-G.) * *Essai sur la dothinentérite*. 4°. *Montpellier*, 1835.

CAPICIS (J. A. P.) * *De typho seu febris typhode*. 4°. *Berolini*, [1853].

CENNI intorno all' indole ed al trattamento del tifo annuale. 8°. [*Venezia*, 1817.]

CEOLDO (B.) * *De febris lenta nervosa*. 8°. *Patavii*, 1840.

CLARUS (J. C. A.) [Pr.] *Adversaria clinica*.

1. Medendi ratio in febris nervosis. 4°. [*Lip-sia*, 1839.]

COUTENOT (F.-M.) *Fièvre typhoïde*. Monographie clinique et thérapeutique. 8°. *Besançon*, 1892.

CRETIN (A.) *La fièvre typhoïde; hypothèses et contradictions académiques*. 8°. *Paris*, 1884.

CULLEN (D.) On some undetermined points in typhoid fever. 12°. *London*, 1877.

CURSCHMANN (H.) *Der Unterleibstypus*. 8°. *Wien*, 1898.

Fever (Typhoid).

CZERNICKI (A.) *Étude clinique sur la fièvre typhoïde; sa marche, sa physiologie pathologique, ses indications thérapeutiques. 4°. *Strasbourg*, 1867.

ESKENS (F.) *De typho abdominali. 8°. *Bonna*, 1866.

GAUSSAIL (A.-J.) De la fièvre typhoïde, de sa nature et de son traitement. 8°. *Paris*, 1839.

GUÉNEAU DE MUSSY (N.-F.-O.) Clinique médicale. Tome troisième. Traité théorique et pratique de la fièvre typhoïde ou dothiéntérique. 8°. *Paris*, 1854.

HANFF (R. T.) *De typho abdominali. 12°. *Dorpati Lit.*, [1833].

HEINE (J.) Ueber das Verhältniss der nervösen Fieber zu Cholera und Intermittens. 8°. *München*, 1833.

HINTS on typhoid fever. 8°. *Sidney*, 1878.

JEAN (A.) *Essai sur la fièvre typhoïde, et son traitement. 4°. *Paris*, 1880.

JEZ (V.) Der Abdominaltyphus. 8°. *Wien*, 1897.

JOACHIMI (F. G.) *De febre nervosa. 12°. *Halæ*, 1814.

JOHNS HOPKINS Hospital. Studies in typhoid fever. 4°. *Baltimore*, 1895.

Cutting (with printed title-page) from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt. 1894-5, iv, 1: 1895, v, 281.

KŇIŽATEK (C.) *Alemne considerazioni sulla febbre tifoidea. 8°. *Padova*, 1862.

KÖHLER (H.) Der Typhus unserer Zeit für Aerzte und Nichtärzte. 2. Aufl. 8°. *Sagan*, 1868.

LEICHTENSTERN (O.) *Ueber Abdominal-Typhus. 8°. *München*, 1871.

LÉONARDON (F.-É.) Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1835.

LEYMARIE (H.) *Contributions à l'étude de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1886.

LONGQ (C. J.) *De febribus nervosis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

LÓPEZ (P. B.) El tifo. sm. 4°. [*Laredo, Texas*, 1895.]

LYNCH (A.) *De febre nervosa. 4°. *Lugd. Bat.*, 1781.

MARZELL (K.) *Ueber Abdominaltyphus. 8°. *Würzburg*, 1855.

MOOSMAYR (M.) *Ueber den Abdominal-Typhus. 8°. *München*, 1874.

MURCHISON (C.) La fièvre typhoïde. Trad. par le Dr. Lutand, accompagné de notes et précédé d'une introduction par Henry Guéneau de Mussy. 8°. *Paris*, 1878.

PACCANONI (A.) *Della febbre tifoidea. 8°. *Padova*, 1856.

PAGE (C. E.) Typhoid fever; a study. 12°. *Boston*, 1891.

PAGÈS (V.) Étude clinique sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1878.

PARMEGGIANI (G.) Monografia della febbre tifoidea. 8°. *Venezia*, 1851.

PUTEGNAT (J.-D.-E.) Nature, contagion et génie épidémique de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1850.

READ (J. B.) *De typho. 8°. *Lugd. Bat.*, 1795.

RECALCHUS (J.) De febre typhode tractatus ad Stephanum Duraccium. 16°. *Ferrarie*, 1638.

RÉGI (L.) *I. Quels sont les rapports qui existent entre l'affection typhoïde et le typhus nosocomial. II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1842.

REHNERT (G. G.) *De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1855].

RIBEIRO (J. D.) *Febre typhoide. Proposições tres sobre cada cadeira da faculdade. 8°. *Rio de Janeiro*, 1895.

Fever (Typhoid).

RICCI (C. F.) *De typho. 4°. *Genoa*, 1808.

ROGGE-LUDWIG (W.) *Beiträge zur Geschichte der Ansichten vom Wesen des Typhus. 8°. *Marburg*, [1863].

ROSS (A.) Typhoid fever; its pathology and treatment, based on rational physiological principles, coupled with a cursory glance at diphtheria, Cumberland disease, and pleuro pneumonia. Also, a few practical hints on the preservation of health in tropical countries. 8°. *Sydney*, 1873.

SATO (G.) Chochi fusu ron. [A new treatise on typhoid fever.] 8°. *Tokio*, 1876. Japanese text.

SAUVAGE (F.) *De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1862.

SCHMITZ ([W. H. J.] L.) *Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Bonn*, [1871].

SCHNEIDER (J. J.) Das Wissenswürdigste über den Abdominaltyphus, oder eine ausführliche Monographie über diese wichtige Krankheit. 8°. *Erlangen*, 1844.

SCUDÉRI (P.) *Diss. sur la fièvre lente nerveuse. 8°. *Paris*, an X [1802].

SEIBEL (E.) *Nonnulla que pertinent ad typhum ex legibus chemicis physicis physiologicis exponuntur. 12°. *Jena*, 1862.

SERRÃO (M.-A.) *De la fièvre typhoïde. [Rostock.] 4°. *Hambourg*, 1857.

SOMMERLATTE (G.) *De typho enterico. 8°. *Berolini*, 1850.

TURCK (L.) Mémoire sur la nature de la fièvre typhoïde et sur le traitement à lui opposer. 8°. *Paris*, *Plombières*, 1843.

De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. 3^e mémoire. 8°. *Épinal*, 1846.

URÉCHIA (A.) *Quelques considérations sur la dothiéntérie. 4°. *Paris*, 1855.

WERNICH ([A. L.] A.) Der Abdominaltyphus. Untersuchungen über sein Wesen, seine Tödllichkeit und seine Bekämpfung. 8°. *Berlin*, 1882.

WINTHER (A.) Ileotyphus. 8°. *Giessen*, 1842.

ZIFFO. Théorie et traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1860.

ZÜST (J.) *Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1841.

Abernethy (W. D.) Typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, N. Y., 1895, lxxiii, 309-313. — **van Ackeren**. Einige Notizen über den Abdominaltyphus. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1883, iv, 385-387. — **Adams** (I. H.) Essay on typhoid fever. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1886, 99-103. — **Adelmann**. Febris nervosa. Ann. Inst. med.-clin., Würzburg, 1801, ii, 227-231. — **Anderson** (W. E.) Some observations on typhoid fever. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1892, 67-70. — **Anton** (B.) & **Rüttger** (G.) Untersuchungen über Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1888, xxxv, 315-318. — **Arnand**. Le facteur individuel dans la fièvre typhoïde. Concours méd., Par., 1883, v, 256-258. — **Arnould** (J.) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1882, Genève, 1883, i, 269-368. — Typhoïde (Fièvre). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 3. s., xviii, 420-573. — **Atkinson** (J.) Typhoid fever. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 68-80. — **Baker** (F. L.) Typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 181-184. — **Baker** (R.) Short notes on enteric fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s., x, 1-6, 1 ch. — **Barber** (C. L.) Typhoid fever. Am. Lancet, Detroit, 1889, n. s., xiii, 7-10. — **Barney** (D.) Some current conflicting opinions on typhoid fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 81-84. — **Baughman** (J. N.) A few crumbs about typhoid fever. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1895, n. s., iv, 254-261. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1895, xx, 281-287. — **Biggs** (H. M.) The advance in our knowledge of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxxv, 609-614. — **Blalock** (W. R.) Typhoid fever; etiology, pathology, differential diagnosis, and treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxxvii, 679-685. — **Boëns** (H.) La fièvre typhoïde: ses causes, son traitement et sa prophylaxie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xvii, 176-221. — **Boobyer**. Typhoid fever. Lancet, Lond., 1899, i, 592. — **Botkin** (S. P.) O bryushnom tife. [Ty-

Fever (Typhoid).

phoid fever.] *In his*: Klin. lektssii, 8°, S.-Peterb., 1885, i, 1-37. Also: *Ibid.*, 2. ed., 8°, S.-Peterb., 1888, i, 18-58. Also: *Ibid.*, 8°, S.-Peterb., 1899, 23-75. — **Rowen** (F. J.) Typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1896, xiv, 108-112. — **Boyd** (M. A.) Some recent modifications in our views of enteric fever and its treatment. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1891-2, x, 45-53. [Discussion], 78-80. Also: Dublin J. M. Soc., 1892, xciii, 112-118. Also: Practitioner, Lond., 1892, xlviii, 61-88. Also: Lancet, Lond., 1892, i, 685-687. — **Bradley** (J.) Typhoid fever. Detroit Lancet, 1893-4, n. s., vii, 209-213. — **Branson** (G. A.) Typhoid fever. Lancet, Lond., 1889, i, 782. — **Brittain** (B. F.) The diagnosis and treatment of typhoid fever. Texas M. J., Austin, 1895-6, xi, 619-622. — **Brünniche** (A.) Febris typhoidea. *In his*: Praktikantklin., 8°, Kjöbenhavn, 1892, 1-11. — **Budd** (W.) On intestinal fever. Lancet, Lond., 1859, ii, 131; 207; 1860, i, 187. — **Buster** (O. C.) A few thoughts on typhoid fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 522-526. — **Calwell** (W.) Some observations on typhoid fever. Hospital, Lond., 1895-6, xix, 216. — **Campuzano** (R.) Algunos conceptos sobre la fiebre tifoidea. An. Acad. de med. de Medellin, 1889-90, ii, 329-334. — **Cantani** (A.) Ileotifo. Boll. d. clin., Napoli, 1885, ii, 257-263. — **Heotifo**. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 1-15. — **Carroll** (A. L.) Typhoid fever. Tr. N. York M. Ass., 1887, Concord, N. H., 1888, iv, 226-258. Also: Reprint. Also: Med. Reg., Phila., 1888, iii, 124; 147. — **Casey** (T. A.) Typhoid fever. Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1897-8, x, 523-528. — **Cassidy** (J. J.) A contribution to the study of enteric fever. Canad. Pract., Toronto, 1883, vii, 296-303. — **Cattani** (G.) Sull' ileotifo. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 1532-1536. — **Cenni** (G. N.) Sulle febbri tifoidee. Raccoglitore, Fano, 1848, xxi, 65; 81. — **Chautemesse** (A.) Fievre typhoide. Traité de méd. (Charcot, Bonchard [*et al.*], Par., 1891, i, 687-802. — **Charcot** (J.-M.) De la fievre typhoide. *In his*: Œuvres compl., 8°, Par., 1889, viii, 17-19. — **Collins** (A. N.) Typhoid fever; its cause, pathology, and treatment. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 529-534. — **Conway** (W. B.) Typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 521-525. — **Cooper** (J.) Typhoid fever. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 445-447. — **Crouch** (M. J.) Typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1893, n. s., xxxi, 227-231. — **Davies** (W. O.) Typhoid fever in youth and age. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 85. — **Davis** (N. S.) A clinical lecture on typhoid fever; complications; treatment. Med. Reg., Phila., 1888, iii, 49-52. — **Davy** (H.) Some notes on typhoid fever. Lancet, Lond., 1893, i, 1252-1254. — **Dickey** (W. A.) Typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1893, xi, 481-486. — **Dineur**. Étude sur la fievre typhoide. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4, s., vii, 145-167. — **Dippe** (H.) Typhus abdominalis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 113; 137. Also: Reprint. — **Discussion** on typhoid. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 188-196. — **Discussion** on typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1884, xxx, 96-111. — **Discussion** on typhoid fever. Canada M. Rec., Montreal, 1899, xxvii, 101-138. Also: Montreal M. J., 1899, xxviii, 81-110. — **Discussion** on typhoid fever. Tr. N. York M. Ass., 1887, Concord, N. H., 1888, iv, 226-312, 1 plan. — **Discussion** sur la fievre typhoide. Lyon méd., 1899, xc, 228; 269; 302; 372. — **Drasche** (A.) Abdominal-Typhus. *In his*: Ges. Abhandl., 8°, Wien, 1893, 691-710. — **Dreyfous** (F.) Typhoide (fièvre). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 476-847. — **Drury** (H. C.) Some remarks on typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898, xvi, 93-106. Also: Dublin J. M. Soc., 1898, cvi, 115-125. — **Duckworth** (Sir D.) Enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1894, 3, s., iv, 1-14. — **Dulin** (E. A.) Typhoid fever. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 379-382. — **Dunbar** (W. P.) Typhus. Ergeln. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], Wiesb., 1896, 605-636. — **Earl** (A. M.) Typhoid fever. Peoria M. J., 1898, iii, 77-86. — **Earthman** (V. K.) Typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1893, lxxiv, 49-55. — **Ely** (W. S.) Remarks on typhoid fever. Med. Press West, N. York, Buffalo, 1889, iv, 11-17. — **Emmons** (D. R.) Remarks on typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 91-94. — **Enteric fever**. Rep. Clin. Soc. Lond., . . . infectiousdis. Suppl. vol. xxv, Trans., 1892, 55-77. — **Enteric fever**. (General synopsis.) Mid. diesch Hosp. Rep., 1885, Lond., 1887, 11-14. — **Ewart** (J.) Some notes on typhoid fever. N. Zealand M. J., Dunedin, 1893, vi, 86-94. — **Farris** (R. E.) Typhoid fever. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 24. — **Fiedler** (A.) Aphoristische Mittheilungen über Typhus abdominalis. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 169-180, 3 diag. [Discussion], 79-82. — **Field** (D. L.) Typhoid fever. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 251-261. — **Fife** (J.) The diagnosis and treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 30-44. — **Flindt** (N.) Iagttagelser og Bemærkninger om den tyfoide Feber. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1885, 3, R., iii, 557; 581; 605. — **Fraenkel** (A.) Ueber Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 13. — **Ueber Abdominaltyphus**. *Ibid.*, Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 101-105. — **Fuster** (J.) De la fievre typhoide; fievre typhoide des modernes. *In his*: Clin. méd. de Montpel., 8°, Par., 1875, i, 513-539.

Fever (Typhoid).

Garcia Alonso (D.) Sobre la fiebre tifoidea. Re. generacion méd. Salamanca, 1898, iv, 41; 51; 65. — **Gaston** (J. McF.) Etiology, pathology, and treatment of typhoid fever. Times & Reg., N. Y., & Phila., 1890, vii, 530-535. — **Gayle** (V. W.) Typhoid fever. St. Louis Cour. Med., 1890, iii, 71-77. Also: Reprint. — **Geissler** (A.) Ueber den Typhus. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1885, cvii, 65; 1887, ccxiv, 73; 1890, ccxxviii, 193; 273. — **Gilbert** (C. B.) Consideration of septic fevers, especially typhoid. Am. Lancet, Detroit, 1887, n. s., xi, 1-4. — **Gilcrest** (J. E.) Typhoid fever. Texas Cour.-Rec. Med., Ft. Worth, 1898-9, xvi, 201-205. — **Goss** (I. J. M.) Typhoid fever; enteric fever. Georgia Elect. M. J., Atlanta, 1889-90, xi, 321-325. — **Green** (J. N.) Typhoid fever; its causes and treatment. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1883, xxxiii, 192-199. — **Green** (W. D.) Typhoid fever. Buffalo M. J., 1894-9, n. s., xxxviii, 507-512. — **Greene** (F. M.) Typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 670. — **Thyphoid fever**. *Ibid.*, 1898, xxx, 1081-1087. — **Hanks** (A. R.) Typhoid fever. Dominion M. Month., Toronto, 1895, v, 431-434. — **Hare** (H. A.) An address on typhoid fever. Denver M. Times, 1898-9, xviii, 5-11. — **The treatment, medical complications, and sequelae of typhoid fever**. Atlanta J. Rec. M., 1899, i, 217-236. Also: Am. M. Quart., N. Y., 1899, i, 4-14. — **Harley** (J.) Abstract of the Lumleian lectures on enteric fever. Lancet, Lond., 1889, i, 722; 827; 927. — **Hirth** (G. J.) Cause and prevention of enteric (typhoid) fever. Milwaukee M. J., 1897, v, 397; 1898, vi, 5. — **Hochheimer** (E.) The diagnosis and hygiene of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 371. — **Hockenberry** (W. R.) Typhoid fever. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 289-291. — **Honcum** (J. V. T.) Typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1896, xvi, 609; 641; 673. — **Hood** (D. W. C.) An address on some points with reference to the diagnosis and treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 1169-1175. — **Hughes** (R. E.) Typhoid fever; diagnosis and treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 667-669. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 166-168. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1899, xxix, 59-63. — **Isima** (S.) Ueber Typhus abdominalis III. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 4. Hft., 27; 6. Hft., 26. — **Jaccoud**. De la fievre typhoide. Gaz. med. de Par., 1896, 9, s., iii, 189-191. — **Jarrett** (H. S.) Typhoid fever; its diagnosis and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 352. — **Jones** (T.) The modern view of typhoid fever and its treatment. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 341-346. — **Keever** (A. P.) Typhoid fever. Texas Health J., Dallas, 1890-91, iii, 61-67. — **Kilmer** (S. L.) Typhoid fever. Med. Summary, Phila., 1899-1900, xxi, 195. — **King** (J. W.) Typhoid fever. Times & Reg., Phila., 1892, xxv, 705. — **Kinsman** (D. N.) Etiology and diagnosis of typhoid fever. Columbus M. J., 1899, xxiii, 297-299. — **Kyle** (J. J.) Typhoid fever. Med. Progress, Louisville, 1899, xv, 139. Also: Reprint. — **Landé**. Fievre typhoide. Mém. etbull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 499; 519. — **Lee** (E.) Remarks on typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 89-91. — **Lee** (T. E.) Comments on typhoid fever. Med. Summary, Phila., 1895-6, xvii, 286-288. — **Lemoine** (G.) Fievre typhoide. Clinique, Montreal, 1895-6, ii, 79-88. — **Lesage** (J.-A.) La fievre typhoide. Union méd. du Canada, Montréal, 1898, xxvii, 682; 1899, xxviii, 15; 90; 287; 420; 472; 543; 577; 664. — **Levick** (J. J.) Typhoid fever. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 477-485. Also: Reprint. — **Lhuillier** (J.) Quelques considérations sur la fievre typhoide; A. M. le docteur Putegnati, de Lunéville. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 445-453. Also: Reprint. — **Lockwood** (T. F.) Typhoid fever and suggestions. West M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1895, vii, 223-232. — **McBride** (M. C.) Typhoid fever. its diagnosis and treatment. Memphis M. Month., 1891, xi, 350-356. — **McGinnis** (R. H.) Some thoughts about typhoid fever. North Car. M. J., Winston, 1893, xli, 436-442. — **McKnight** (W. B.) Typhoid fever. Southwest. M. & S. Reporter, Fort Worth, 1896, i, 311-315. — **McNabb** (C. P.) Typhoid fever. South. Pract., Nashville, 1885, vii, 260-271. — **Maffoni** (A. C.) Sul tifo e sullo stato tifoideo: dilucidazioni in risposta alle osservazioni del . . . Tommasini. Giorn. d. sc. med., Torino, 1843, xvi, 3-52. Also: Reprint. — **Hamone** (A.) Appunti sul tifo addominale. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1883, vii, 270; 298; 339; 376; 402; 2 diag. — **Maxner** (E.) Trif stevni. [Typhus abdominalis.] Casop. lek. česk., v Praze, 1882, xxi, 728-732. — **Mannheimer** (M.) Points in typhoid fever. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 124-128. — **Marston** (J. A.) Remarks on the diagnosis and treatment of enteric fever. Army M. Dep. Rep., 1880, Lond., 1882, xxii, 324-334. — **Mascarel** (J.) Note sur la fievre typhoide. France méd., Par., 1887, i, 903. — **Matlack** (G. T.) [Typhoid fever.] Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 76-80. — **Matoni** (F.) Sulla febbre tifoide. Scuola med. napol., 1883, vi, 449; 505; 561. — **Mendenhall** (W. O. N.) Typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1888, xxxix, 62-74. — **Mignel** (J.-F.) Sur la dohénentérie. *In his*: Lettres méd. [etc.], 8°, Tours, 1867, 187-251. — **Mogliani** (C.) La febbre tifoide secondo da discussione fattane nell' Accademia di medicina di Parigi. Ann. univ.

Fever (Typhoid).

di med. e chir., Milano, 1883, cclxv, 113-142. — **Moore** (A. W.) Typhoid fever. Proc. Oregon M. Soc. 1889. Portland, 1890, 79-112. — **Moore** (N.) Enteric fever. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1896-7, iv 145-147. — **Morgan** (J. D.) Remarks on typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 57-59. — **Mundy** (W. N.) Typhoid fever. Eclect. M. J., Cincinnati, 1899, lix, 588; 639. — **Nash** (J. B.) On enteric fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 163; 261. — **Navas Maezo** (T.) Estudio sobre la naturaleza y tratamiento o de la fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1884, iv, 169-176. — **Norbury** (H. F.) Enteric fever. Lancet, Lond., 1886, i, 419. — **Oldright** (W.) Typhoid fever. Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 52-56. — **Otani** (S.) Taifoid ni zukete. [On typhoid fever.] Chingai-Iji Shippo, Tokio, 1893, no. 326, 3; no. 327, 12. — **Padovec** (J.) Abdominal-Typhus. Med.-chir. Centralbl. Wien, 1884, xix, 184. — **Page** (R. C. M.) Typhoid fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1890, i, 536-566. — **Passerini** (A.) Etiologia e profilassi della febbre tifoidea. Riv. clin. Bologna, 1887, 3, s., vii, 81-107. — **Penbody** (G. L.) Typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 39-41. — **Picot**, Sur la fièvre typhoïde. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 589; 598; 1888, ix, 3; 41; 75; 147. — **Pierce** (W. H.) Typhoid fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Boston, 1891, xv, 467-492. Also: Boston M. & S. J., 1891, cxxxv, 287-291. — **Pierre** (Marie). La fièvre typhoïde. J. de la santé, Par., 1895, xii 301-303. — **Popoff** (M.) Blaglyia zametki o bryushnomu tifte. [Curious notes on typhoid fever.] Med. pribav. k morsk. shorniku, St. Petersburg, 1883, no. 9, 52-62. — **Praet** (A. H.) Typhoid fever from a personal standpoint. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxii, 139-141. — **Purdum** (J. F.) Typhoid fever: its importance. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1893, n. s., ii, 271-278. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1893, xvi, 375-380. — **Rambaud**, De la nature intime de la fièvre typhoïde et de la place qu'elle doit occuper dans la nosologie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, i, 272; 406. Also, Reprint. — **Reeves** (J. E.) Some points in the natural history of enteric or typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1890, v, 1-26. Also, Reprint. — **Renouard** (P.-V.) Quelques remarques théoriques et pratiques sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, ii, 137; 1858, ii, 513; 577. Also, Reprint. — **Richardson** (J. B.) Typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 70-73. — **Roberts** (H. H.) Typhoid fever. Ibid., 1896, cxxiv, 293-295. — **Robertson** (T. L.) Some remarks on typhoid fever. Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1898-9, xi, 593-597. — **Roether** (O.) Berichte über den Typhus. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1893, cccxxvii, 185; 1894, cccxlv, 73; 1896, ccl, 185; 269. — **Sanders** (W. E.) On enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 62; 93; 119; 151; 205; 242; 279. — **Schenck** (W. L.) Thoughts on typhoid fever: its etiology, pathology, abortion, and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 504-508. — **Sears** (R.) Typhoid fever. Tr. Iowa M. Soc. 1879-80, Des Moines, 1880, iv, 137-145. — **Sforza** (C.) Sull' ileo-tifo. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1892, xl, 37-42. — **Silvestrini** (G.) & **Picchini** (L.) Sulla febbre tifoidea. Ateneo med. parmense, Parma, 1887, i, 247-258. — **Simpson** (A.) Typhoid fever. San. Jour., Glasg., 1884-5, n. s., viii, 239-244. — **Skoda**, Tyfus (hlyavnička). Casop. lék. česk., v. Praze, 1871, x, 9; 17; 25. — **Steadly** (J. W.) Typhoid fever: its causes, prevention, diagnosis, and treatment. Peoria M. J., 1896, i, 287-294. — **Staples** (F.) Enteric fever: its infection, pathology, and present treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1131-1134. Also, Reprint. — **Stern** (R.) Klinisch-bakteriologische Beiträge zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1895, n. F., No. 133 (innere Med., No. 42), 429-472. Also (Abstr.): Med. Neuigk., München, 1896, xlvi, 69-91. — **Stevens** (J. P.) Typhoid fever. South. M. Rev., Atlanta, 1889, xix, 1-9. — **Stiller** (B.) Eszrevételek a bagyvázzról. [Observations on typhoid fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 573-583. Also, transl. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 501; 525; 548. — **Strasser** (A.) Einiges über Typhus abdominalis: Actiologisches, Klinisches, Therapeutisches. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1890, ix, 21-31. — **Symposium** on typhoid fever. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897-8, i, 67-77. [Discussion.] 87-91. — **Symposium** upon typhoid fever. Med. Rev., St. Louis, 1899, xl, 421-435. — **Takata** (K.) Typhoid ni zukete. [On typhoid fever.] Chingai-Iji Shippo, Tokio, 1891, no. 277, 1; no. 278, 21; no. 280, 17; no. 282, 25. — **Tavares** (F.) Febres typhoides. Med. contemp., Lisbon, 1895, xiii, 390-392. — **Taylor** (J. M.) Typhoid fever: a quarter of a century's experience therewith; with special reference to some unsolved problems. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 577-580. — **Taylor** (W.) Annual address delivered before the Medical Society of the State of New York, February 7, 1843. Tr. M. Soc. N. Y., 1841-3, Albany, 1843, v, 159-178. — **Terao** (K.) On the typhoid fever: its characteristic symptoms and complications; with some reference to season, degree, frequency, and disease. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1897, xvi, 246; 267. — **Thompson** (H. P. P.) Typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 204. Also, Reprint. — **Thoruhill** (F. M.) Typhoid fever. N. Ori.

Fever (Typhoid).

M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 198-209. — **Tremaine** (O. G.) On typhoid fever. Clinique, Chicago, 1896, xvii, 12-19. — **Tylden** (H. J.) On typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1892, xxviii, 299-300. — **Van Sonneren** (G. A.) Typhoid fever: some points in management and etiology. Australas. M. Gaz., Sydney, 1895, xiv, 326-330. — **Wagner** (A. L.) Etiology and treatment of typhoid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 469-473. Also: Weekly M. Rev., St. Louis, 1891, xxiii, 61-64. — **Wagner** (E.) Zur Kenntniss des Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885, xxxvii, 201-230. — **Wardell** (J. R.) Typhoid or enteric fever. In his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8, Lond., 1885, 394-418. — **Warren** (G. A.) Enteric fever. Proc. Arkansas M. Soc. Little Rock, 1899, xxiv, 113-127. — **Wassermann** (A.) Beiträge zur Lehre vom Typhus abdominalis. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 546-560. — **Wagh** (W. F.) Typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1891, xxii, 128-134. Also, Reprint. — **Wernich** (A.) Studien und Erfahrungen über den Typhus abdominalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 40-78. — **Wescott** (S.) Observations on the etiology and serum diagnosis in enteric fever. J. State M., Lond., 1899, vii, 101-106. — **Wilson** (B. F.) Typhoid or enteric fever. St. Louis Congr. Med., 1885, xiv, 12-15. — **Wilson** (J. C.) Enteric or typhoid fever. Svst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 167-231. — **Wilson** (W. J.) Typhoid fever. Canad. M. Rev., Toronto, 1896, iv, 127-137. — **von Ziemssen**, Ein weiterer Beitrag zur Typhusfrage. Wien. med. Bl., 1889, xii, 85-87. Also, transl.: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 374-379.

Fever (Typhoid, Ambulatory).

See **Fever** (Typhoid, Masked, etc.).

Fever (Typhoid, Anomalous forms of).

See **Fever** (Typhoid, Masked, etc.).

Fever (Typhoid, Antagonisms of).

See, also, **Diseases** (Benefit, etc., of).

Arloing (S.) & **Dunmarest** (F.) Essai expérimental sur un antagonisme signalé par quelques pathologistes entre la fièvre typhoïde et la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s., i, 837-839. — **Lazareff** (N. S.) К вопросу о nexospirмичности туберкулозных и сифилитических заболеваний брюшного тифа (klinicheskiya nablyudeniya). [On the immunity of consumptives and syphilites to typhoid fever (clinical observations).] Meditsina, St. Petersburg, 1897, ix, 504; 534; 531; 570. — **Maes** (C.) Beeinflussen sich Typhus abdominalis und Syphilis bei gleichzeitigem Auftreten? Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1890, Leipzig, 1892, ii, 433-445. — **Reale** (A.) Guarigione spontanea della tricoftizia del cuoio capelluto in seguito a infezione tifoosa. Arte med., Napoli, 1899, i, 943. — **Thirial** (H.) De l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et les maladies graves en général, et spécialement de l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et la phthisie tuberculeuse. Union méd., Par., 1855, ix, 447. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1863, ii, 451-471.

Fever (Typhoid, Apyretic).

See **Fever** (Typhoid, Temperature in).

Fever (Typhoid, Bacillus of).

See, also, **Bacillus coli communis**; **Fever** (Typhoid, Blood in); **Fever** (Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological); **Fever** (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination; **Fever** (Typhoid, Experimental); **Fever** (Typhoid, Toxins of); **Fever** (Typhoid, Transmission of); **Fever** (Typhoid, Urine in); **Fever** (Typhoid) in pregnancy, etc.

COHEN (C. H. A.) * De typhus-bacil. 8°. Groningen, 1888.

CYGNÉUS (W.) * Studier öfver typhusbacillen. Akademisk afhandling. 4°. Helsingfors, 1889.

DÉHU (P.) * Étude sur le rôle du bacille d'Eberth dans les complications de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1893.

DEMME (P.) * Eine histologisch-bakteriologische Studie über den Typhus abdominalis. 8°. Würzburg, 1892.

FRAENKEL (E.) & **SIMMONDS** (M.) Die ätiologische Bedeutung des Typhus-Bacillus. Untersuchungen aus dem Allgemeinen Krankenhaus zu Hamburg. 8°. Hamburg & Leipzig, 1886.

GASSER (J.) * Études bactériologiques sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1890.

Fever (Typhoid, Bacillus of).

GAUTIER (A.) Contribution à l'étude sur la différenciation et la recherche du bacille typhique et du colibacille. 8°. Toulouse, 1899.

MEYER (W.) *Untersuchungen über den Bacillus des Abdominaltyphus. 8°. Berlin, 1881.

MIRLES. *Mikroorgan. broushnago tifa. [Microorganisms in abdominal typhus.] 8°. St. Petersburg, 1886.

MOREAU (A.-C.-J.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde et de la vitalité dans le sol du bacille d'Eberth. 4°. Bordeaux, 1892.

MYASNIKOFF (N. N.) *Bryushnotifoznaya palochka i bacterium coli commune; opit sravnitel'nogo izucheniya. [Bacillus typhosus and . . .; a comparative study.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

Also [Abstr.], in: Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 1114-1117.

PEIN (P.) *Sur l'action pyogénique du bacille typhique. [Paris.] 4°. Verdun, 1891.

PIORKOWSKI (M.) *Ueber das Differenzierungsvermögen von Bacterium coli commune und Bacillus Typhi abdominalis auf Harn-Nährsubstraten. 8°. Berlin, 1896.

SEITZ (C.) Bakteriologische Studien zur Typhus-Aetiologie. 8°. München, 1886.

VALLET (G.) *Le bacillus coli communis dans ses rapports avec le bacille d'Eberth et l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. Lyon, 1892.

VILCHUR. *K etiologii i klinicheskoi bakteriologii bryushnago tifa. 8°. S.-Peterburg, 1887.

WOLFOWICZ (G.) *Ueber die Frage der pathogenen Eigenschaften des "Typhusbacillus". 8°. Königsberg, [1887].

WÜNSTEDT (W.) Den typhoide Feber betraget som en Bacteriesygdom. [Typhoid fever considered as a bacterial disease.] 8°. Kjøbenhavn, 1883.

AGRO (E.) Dei rapporti patogeni fra il bacillo del tifo e il bacterium coli commune. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1893, n. s., iii, 477-497. — **ALONZO** (G.) Sur un facile critério differenziale fra il bacillo del tifo e il bacterium coli per via della loro cultura nell'ovo. Ufficiale san., Napoli, 1895, viii, 481-503. — **ARNOLD** (J.) Les milieux naturels du bacille typhogène. Rev. san. de Bordeaux, 1888, v, 91-93. — **BABES** (V.) Ueber Variabilität und Varietäten des Typhusbacillus. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1890-91, ix, 323-359, 1 pl. — Erklärende Bemerkungen über "natürliche Varietäten" des Typhusbacillus. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 281-283. — **BAZHENOFF** (E. I.) O vliyaniy razlichnikh agentov na tifozniya batsilli Eberta-Koch'a. [Effect of different agents on the typhoid bacilli of . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1885, v, 81; 95. — Batsilli Eberta-Koch'a pri bryushnom tife. [Eberth-Koch bacilli in typhoid fever.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb. (1884-5), 1886, lii, 152-157. — **BENYASH** (M. G.) K voprosu o dleistvii chinina na batsilli bryushnago tifa. [On the influence of quinine upon typhoid bacilli.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1896, v, 197-199. — **BESSON** (A.) Recherches bactériologiques sur la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 405-424. — **BENNER** & **PEIPER**. Zur ätiologischen Bedeutung der Typhusbacillen. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1886, vii, 633-635. — Bacteriologische Studien über die ätiologische Bedeutung der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1886, i, 489; 1887, ii, 110. — Entgegnung auf die Abhandlung der Dr. E. Fraenkel und Dr. M. Simonds: "Weitere Untersuchungen über die Aetiologie des Abdominaltyphus". Ibid., 1887, ii, 382-385. — **BILLINGS** (J. S.) & **PECKHAM** (A. W.) The influence of certain agents in destroying the vitality of the typhoid and of the colon bacillus. Rep. Smithson. Inst. 1894, Wash., 1896, 451-458. — **BIRCH-HIRSCHFELD**. Ueber die Züchtung von Typhusbacillen in gefärbten Nährlösungen. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1887, vii, 341-353, 1 pl. — **BLACHSTEIN** (A. G.) Inoculation of bacillus typhi abdominalis. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 102. — **BLACHSTEIN** (G.) Materiali dlla biologiai batsilla tifa. Contribution à la biologie du bacille typhique. Arch. de sc. biol., St.-Petersb., 1892, i, 198; 298. Also, transl. [Abstr.]; Gac. méd. catal., Barcel., 1893, xvi, 146-150. Also, transl. [Abstr.]; Crón. méd., Valencia, 1893, xvi, 165-172. — **BODIN** (E.) Sur la conservation du bacille typhique dans le cidre. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 458-464. — **BONNAIN**. Les mi-

Fever (Typhoid, Bacillus of).

crobes et la fièvre typhoïde à l'occasion de l'épidémie de Niort. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 59-61. — **BROWN** (T. R.) Cystitis due to the typhoid bacillus introduced by catheter in a patient not having typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1900, lvii, 405-488. — **BUCHNER** (H.) Ueber die vermeintlichen Sporen der Typhusbacillen. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1888, iv, 353; 385, 1 pl. — Also [Abstr.]; Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1888, iv, 88-90. — **BURCI** (E.) Osservazioni cliniche e ricerche sperimentali sulle suppurazioni da bacillo tifico. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1893, xxxii, 1-39. — **BUSCH** (H.) Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen im Knochenmark. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1898, xxviii, 479-483. — **BUSCHKE**. Ueber die Lebensdauer der Typhusbacillen in östlichen Herden. Fortschr. d. Med., Berl., 1894, xii, 573; 613. — **CARLSEN** (J.) Nyere Undersogelser angaaende den typhoide Febers Etiologie med særligt Hensyn til Typhusbacillen. [New investigations on the etiology of typhoid fever, with special regard to typhoid bacilli.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1889, xix, 534-562. — **CARVER** (J. R.) The typhoid bacillus and its presence in the excreta. Med. Chron., Manchester, 1898-9, ix, 241-253. — **CASTELLANI** (A.) Sul rapporto del bacillo tifico nel sangue. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 63; 76. — **CHALMERS** (A. K.) The bacillus coli as a cause of enteric fever (Ricketts). Lancet, Lond., 1890, ii, 1326. — **CHANTENESSE** (A.) Combien de temps le bacille de la fièvre typhoïde peut-il vivre dans le corps de l'homme? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3, s., vii, 655-660. — **CHANTENESSE** (A.) & **WIDAL** (F.) Le bacille typhique. Ibid., 1887, 3, s., iv, 81-89. Also: Courrier méd., Par., 1887, xxxvii, 112-114. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 202-204. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2, s., xxiv, 146-150. — Recherches sur le bacille typhique et l'étiologie de la fièvre typhoïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1887, 3, s., ix, 217-300, 3 pl. — **CHEREVYKOFF** (A.) Zhiznesposobnost bakterii bryushnago tifa v sterilizovannoi sirofi vodje. [Viability of bacteria of typhoid fever in sterilized and unsterilized water.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1893, xvii, 4, sect. 69-103. — **CHIARI** (H.) Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen in der Gallenblase bei Typhus abdominalis. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1894, xv, 199-233. Also [Abstr.]; Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 43. — **CURSCHMANN** (H.) Zur Untersuchung der Rosolen auf Typhusbacillen. München. med. Wchschr., 1899, xvi, 1597. — **CURTIS** (F.) Quelques faits relatifs à l'impossibilité d'isoler le bacille typhique dans les déjections des malades. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxiv, 163-166. — **CURTIS** (F. C.) Life-history of the typhoid-fever germ outside the body. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 126-130. Also: Albany M. Ann., 1897, xvii, 167-170. Also, transl. in: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, vii, 377-408, 1 pl. — **DEL VECCHIO** (S.) & **PARASCANDOLO** (C.) Ricerche sperimentali sul potere piogeno del bacillo del tifo, diplococco pneumoniae e bacterium coli commune nelle ossa e nelle articolazioni. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 240; 351. — **DEUYS** (J.) Le microbe de la fièvre typhoïde. Rev. méd., Louvain, 1887, v, 385-396. — **DI VESTA** (A.) Ricerche e sperimenti sul bacillo del tifo addominale. Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 585-603, 2 pl., 1 diag. — **DMOCHOWSKI** (Z.) & **JANOWSKI** (W.) O działaniu ropotwórczym lasecznika tyfusowego i o ropieniu przy tyfusie w ogólności. [Pyogenic action of the typhoid bacillus and on suppurations in typhoid in general.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1894, lxxxx, 78; 622; 807. Also, transl. [Abstr.]; Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 216-225. — **DOBRE**. Etiologie de la fièvre typhoïde, ubiquité du bacille d'Eberth. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 9-11. — **DROBA** (S.) Prátek duřový v stěnosku do kamicy žółciowey na podstawie przypadku operowanego w klinice chirurgicznej w Krakowie. [On the etiological connection between bacillus typhosus and bile-stone disease, on the basis of a surgical case in the Cracow clinic.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 363; 382. Also, transl. [Abstr.]; Bolnitsch. eaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 1399. — **DUKE** (E. T.) Some observations regarding the dissemination of the typhoid bacillus. N. York M. J., 1894, ix, 592. — **DUMESNIL** (R.) Sur la conservation du bacille typhique dans le cidre. Normandie méd., Rouen, 1900, xv, 51-54. — **DUNBAR** (W.) Untersuchungen über den Typhusbacillus und den Bacillus coli communis. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1892, xii, 485-508. — **EBERTH** (C. J.) Der Typhusbacillus und die intestinale Infection. In: Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1883, No. 226 (Ann. Med. No. 77), 2033-2050. — **FÄSCHING** (M.) Zur Kenntniss des Bacillus typhi abdominalis. Wien. klin. Wchschr., 1892, v, 263-266. — **FODOR** & **RIGLER**. Das Blut mit Typhusbacillen infizierter Tiere. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], J. Abt., Jena, 1898, xxxiii, 930-934. — **FRAENKEL** (A.) Zur Lehre von den pathogenen Eigenschaften des Typhusbacillus. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1886, vii, 169-173. — Ueber die pathogenen Eigenschaften des Typhusbacillus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1887, vi, 179-190. — **FRAENKEL** (E.)

Fever (Typhoid, Bacillus of).

& **Simmonds** (M.) Zur ätiologischen Bedeutung des Typhusbacillus. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipzig, 1866, vii, 675-677. — Weiterer Untersuchungen über die Aetologie des Abdominaltyphus. *Ztschr. f. Hyg.*, Leipzig, 1887, ii, 138-162. *See also, supra*, Beumer & Peiper. — **Frascani** (V.) Osservazioni cliniche e ricerche sperimentali sul passaggio del bacillo del tifo dalla madre al feto. *Riv. gen. ital. di clin. med.*, Pisa, 1892, iv, 282; 348. — **Fuller** (G. W.) Investigations upon the bacillus of typhoid fever. *Rep. Bd. Health Mass.* 1890-91, Bost., 1892, xxiii, 621-633. — **Gasser** (J.) Culture du bacille typhique sur milieux nutritifs colorés. *Arch. de méd. exper. et d'anat. path.*, Paris, 1890, ii, 750-758, 1 pl. — Le bacille typhique. *Ibid.*, 1891, iii, 109-142. — **Geisler** (F. K.) O videlení potom bryšnostifozních paleček. [Elimination by the sweat of typhoid bacilli.] *Věstn. St. Petersb.*, 1893, xiv, 205-207. — **Germano** (E.) & **Maurea** (G.) Ricerche comparative sul bacillo del tifo e batterii simili. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1893, xv, 529-538. *Also, transl.*: *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1892-3, xii, 494-543. — **Gross**. Ueber den Typhusbacillus am Krankenbett und die Pathogenität desselben. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl., 1891, ii, 3. Abth., 62-67. — **Gurnsey** (J. C.) Suggestions on the bacteriology of typhoid fever. *Lahmanns Month.*, Phila., 1898, xxxiii, 220-223. — **Guizzetti** (P.) Per la biologia del bacillo del tifo nel corpo umano. *Rendic. d. Ass. med. chir. di Parma*, Roma, 1900, i, 10; 35. — **Hankin** (E. H.) On the detection of the bacillus typhi abdominalis in water and other substances. *Centralbl. f. Bacteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 554-560. — **Heim** (L.) Nachweis von Typhusbakterien. *München. med. Wchnschr.*, 1889, xxxvi, 408-410. — **Heim** (L.) Typhusbacillen im Milzblute resp. Milzsaft. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1884, xxii, 695. — **Heymann** (E.) Om vilkoren for tyfoidefebers sp idning med afseende på senare a bakteriologiska forskningar. [Sur les conditions de la propagation de la fièvre typhoïde, en rapport avec les recherches bactériologiques des dernières années. C. r., no. 6, 8-10.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1890, xxii, no. 3, 1-19. — **Hinze** (K.) Ueber die Lebensdauer und die eitererregende Wirkung des Typhus bacillus im menschlichen Körper. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1893, xiv, 445-453. — **Hiss** (P. H.), jr. On a method of isolating and identifying bacillus typhosus, based on a study of bacillus typhosus and members of the colon group in semisolid culture media. *J. Exper. M. N. Y.*, 1897, ii, 677-700. — **Holton** (H. D.) The bacteria of enteric fever. *Virginia M. Semi-Monthly*, Richmond, 1898-9, iii, 342-346. — **Horricks** (W. H.) On the behavior of the bacillus typhosus in sewage. *J. San. Inst.*, Lond., 1899-1900, xx, 664-669. [Discussion], 671. — **Houston** (A. C.) Note on four micro-organisms isolated from the mud of the river Thames, which resemble bacillus typhosus. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1898, xxiv, 518-525, 1 pl. *Also*, Reprint. — **Hugonnet** (L.) & **Doyon** (M.) Action dénitrifiante du bacille d'Eberth. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Paris, 1898, 5, s., x, 698-702. *Also* [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Paris, 1898, 10, s., x, 835-837. — **Janowski** (T.) Zur Biologie der Typhusbacillen. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1890, viii, 167; 193; 230; 267; 417; 449. — K biologii tyfových bacillů. *Zdravot. věstník, v Praze*, 1891, iii, 21-23. — **Janowski** (W.) & **Dmochowski** (Z.) Przyczynek do nanki o własnościach ropotwórczych lasecznika tyfusowego. [Contribution to the theory respecting the nature of bacillus typhosus.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1893, lxxix, 949-953. — **Jeffries** (J. A.) The bacillus of typhoid fever; its occurrence and significance. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1891, xv, 499-503. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1891, cxxxv, 291-294. — **Jordan** (E. O.) On some conditions affecting the behavior of the typhoid bacillus in water. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 337-343. — **Karliński** (J.) Untersuchungen über das Verhalten der Typhusbacillen in typhösen Dejectionen. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1889, vi, 65-75. *Also, transl.*: *Przegl. lek.*, Kraków, 1889, xxviii, 373; 385; 398. — **Kellogg** (J. H.) The relation of recent bacteriological studies to the etiology of typhoid fever. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1892, Concord, 1893, xvi, i, 296-306. — **Kilcher** (K.) O biologii a etiológickém významu bacilla tyfového. [Sur la biologie et sur la valeur étiologique. . . .] *Résumé*, 81-266. *Shorn. lek.*, v Praze, 1889, ii, 218-281, 1 pl. — **Kitasato** (S.) Die negative Indol-Reaktion der Typhus bacillus im Gegensatz zu anderen ähnlichen Bacillenarten. *Ztschr. f. Hyg.*, Leipzig, 1889, vii, 515-520. — **Klein** (E.) The relationship of Eberth's bacillus to enteric fever. *Pub. Health*, Lond., 1894-5, vii, 144. — **Klie** (J.) Untersuchungen des Wachstums von Bact. typhi abdominalis und Bact. coli commune in Nährböden mit verschiedenen Temperaturen. *Centralbl. f. Bacteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1896, xx, 49-63. — **Köhler** (K.) Ueber das Verhalten des Typhusbacillus gegenüber verschiedenen chemischen Agentien, insbesondere Säuren, Alkalien und Anilinfarbstoffen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1893, xiii, 54-80. — **Kubasoff** (P. I.) O bryushnom tife. [On typhoid

Fever (Typhoid, Bacillus of).

fever.] *Vestnik obsh. big., sudob. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1891, xi, 2. sect., 17; 163; xii, 2. sect., 33-66. — **Kunitzki**. O proiskhozhdenii i kochenii tifa na osnovanii parazitarnoi teorii. [Origin and treatment of typhoid according to the parasitic theory.] *Protok. Obsht. vrach. Vollynskoi gubern.*, 1885, Zhitomir, 1886, 19-30. — **Lartigau** (A. J.) The ubiquity of the typhoid bacillus in human pathology. *Albany M. Ann.*, 1899, xx, 448-454. — **Legry** (T.) Le microbe de la fièvre typhoïde. [Rev. crit.] *Arch. gén. de méd.*, Paris, 1889, 177; 192. — **Lepidi-Chioti** (G.) Dimostrazione dei bacilli dell' ileo-tifo nelle fecce degli ammalati. *Comunicaz. bacteriol.*, 1886, Napoli, 1887, i, 9. — **Lewis** (G. W.), jr. The bacillus of typhoid fever; some observations on its life history; a series of experiments with their results. *Buffalo M. & S. J.*, 1886-7, xxvi, 1-7. — **Livingsgood** (L. E.) Demonstration of the pathology and bacteriology of typhoid fever. *Maryland M. J.*, Balt., 1896-7, xxxvi, 409-411. [Discussion], 414. — **Loeffler**. Ueber den Nachweis der Geisseln bei Bacterien, in besonderen bei den Typhusbacillen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 319. — **Löschner** (W.) Ueber das Vorkommen von Bakterien mit den Eigenschaften der Typhusbacillen in unserer Umgebung ohne nachweisbare Beziehungen zu Typhuskrankungen, nebst Beiträgen zur bakteriologischen Diagnose des Typhusbacillus. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte.*, Berl., 1894-5, xi, 207-261. — **Lucentello** (L.) Sul bacillus coli communis in rapporto all' infezione tifoide. *Lavori d. Cong. di med. int.*, Milano, 1891, iv, 346. — **McWeeny** (E. J.) Typhoid organisms. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1890-91, ix, 357-359. — **Malenchini** (F.) & **Pieracini** (G.) Ascessi da bacillo dell' Eberth sviluppati nel cellulare sottocutaneo nei punti delle iniezioni ipodermiche. *Sperimentale*, Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 21-27. — **Malvoz** (E.) Recherches bactériologiques sur la fièvre typhoïde. *Mém. contron. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1892, xi, fasc. 5, 1-89. *Also*, Reprint. — Recherches sur l'agglutination du bacillus typhosus par des substances chimiques. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Paris, 1897, xi, 582-590. — **Maufredi** (L.) Altre ricerche sulle proprietà patogeniche del bacillo del tifo. [Rivista.] *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1887, n. s., ix, 256-258. — **Mankovski** (A. F.) Novaya pitatel'naya sreda dlya izolirovaniya i differentsialnoi diagnostiki tifoiznykh bakteriy i b. coli communis. [Un nouveau milieu de culture pour l'isolation et pour le diagnostic différentiel des bacilles de la fièvre typhoïde et du bacillus coli communis. Extr., 361.] *Russk. arch. patol., klin. med. i bacteriol.*, St. Petersburg, 1899, viii, 354-357. *Also, transl.* [Abstr.]: *Centralbl. f. Bacteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 23. — Ein Verfahren zum schnellen und leichten Unterscheiden von Kulturen des Typhusbacillus vom Bacterium coli. *Centralbl. f. Bacteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 21-23. — **Maurique** (J. E.) Fièvre typhoïde; microbes, opinion sobre estos organismos en la producción de las enfermedades. *Rev. méd.*, Bogotá, 1883-4, viii, 41-51. — **Maragliano** (G.) Sui microorganismi del tifo. *Salute*, Italia med., Genova, 1884, 2, s., xviii, 89. *Also*: *Boll. d. clin.*, Napoli, 1884, i, 189-191. — **Marchisava** (E.) Sui microorganismi nella febbre typhoïde. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.* 1880, Genova, 1882, ix, 431-435. — **Maronghi** (G.) Sull' azione dello siero di sangue di convalescenti da febbre typhoïde sul bacillo del tifo e sul bacterium coli. *Boll. d. Soc. med. chir. di Pavia*, Milano, 1895, 48-55. *Also*, Reprint. — **Mathieu** (A.) Microbes dans le liquide des pustules ecthymateuses chez un typhique. *Bull. Soc. anat. de Paris*, 1883, lvii, 424. *Also*: *Progrès méd.*, Paris, 1883, xi, 392. — **Miller** (G. B.) The presence of the bacillus typhosus in the gall bladder seven years after typhoid fever. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1898, ix, 95. — **Mills** (A.) Étude de l'action de la pulpe splénique sur le bacille de la fièvre typhoïde. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1898, 4, s., xii, 579-586. [Rap. de Verriest, 543.] — **Montefusco** (A.) Contributo alla biologia del tifo. *Ufficiale san.*, Napoli, 1893, vi, 167-172. — **Müller** (M.) Ueber den Einfluss von Fiebertemperaturen auf die Wachstumsgeschwindigkeit und die Virulenz des Typhusbacillus. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1895, xx, 245-280. *Also*, Reprint. — **Mya** (G.) Gli studi recenti sul bacillo del tifo; infezione ed intossicazione. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1887, viii, 161; 169; 177. — **Neisser** (E.) Untersuchungen über den Typhus bacillus und das Bacterium coli commune. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1893, xxiii, 93-112. — **Neufeld** (F.) Ueber die Züchtung der Typhusbacillen aus Rosolabscheen, nebst Bemerkungen über die Technik bakteriologischer Blutuntersuchungen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1899, xxx, 498-510. — **Neuhauß** (R.) Weitere Untersuchungen über den Bacillus des Abdominaltyphus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1886, xxiii, 389. — **Nicollé** (C.) & **Mulipré** (A.) Longue persistance du pouvoir agglutinant dans le sérum typhique conservé à l'état liquide. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Paris, 1900, 11, s., ii, 86. — **Olivier** (L.) Microbie: sur le bacille de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1889, 9, s., i, 464. — **Orlow** (L. W.) Wie lange können die Abdominaltyphusbacillen im menschlichen Körper lebensfähig bleiben? *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1890, xvi, 1085. — **Park** (W. H.) The bacteriology of typhoid fe-

Fever (Typhoid, Bacillus of).

ver. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 792-796. — **Pfuhl** (E.) Zur Sporenbildung der Typhusbacillen. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1888, iv, 769-776. — Untersuchungen über die Entwicklungsfähigkeit der Typhusbacillen auf gekochten Kartoffeln bei gleichzeitigem Vorhandensein von Colibacillen und Bakterien der Gartenerde. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 49-51. — **Piorkowski**. Ueber die Einwanderung des Typhusbacillus in das Hühnerrei. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1895, xxv, 145-153. — **Playter** (E.) The typhoid plant and its favorite soil. Rep. Prov. Bd. Health Ontario 1883, Toronto, 1884, ii, 288-292. — **Plique**. De la typho-bacilliose. Rev. trav. de méd., Par., 1896, lili, 307. — **Ponchet** (G.) Essai sur les conditions de développement et de conservation du bacille typhique. J. de pharm. et chim., Par., 1887, 5. s., xv, 498-500. — **Radenaker** (C. J.) Typhoid bacillus in milk and water and the production of putrescine and typho-toxine. Ann. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., ix, 97-99. — **Reid** (J.) Bacillus subtilis in enteric fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 137. — **Remlinger** (P.) Sur la sensibilité du bacille d'Eberth aux variations de température. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 623. — **Remlinger** (P.) & **Schneider** (G.) Contribution à l'étude du bacille typhique. Ann. der Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 55-66. — **Richardson** (M. W.) Recent bacteriological studies in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 148-150. — Recent progress in the bacteriology of typhoid fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1898, xxvii, 733-743. Also [Abstr.]: J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 21. — On the cultivation of the typhoid bacillus from rose spots. [Abstr.] J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 110. — On the cultivation of the typhoid bacillus from rose-spots. Phila. M. J., 1900, v, 514-516. — **Rodet** (A.) Bacille de la fièvre typhoïde [dans deux échantillons d'eau]. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 259-261. — Sur l'agglutination du bacille d'Eberth et du B. coli par le sérum des animaux immunisés; bacilles typhiques cadavériques à caractères spéciaux; variabilité de l'aptitude agglutinative; types de transition entre le bacille d'Eberth et le B. coli. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 154-165, 1 pl. — **Rodet** (A.) & **Roux** (G.) Sur les rapports qui peuvent exister entre le bacillus coli communis et la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1889, lxii, 563-568. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 234-239. Also: Province méd., Lyon, 1889, iii, 565. — Sur les relations du bacillus coli communis avec le bacille d'Eberth et avec la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, pt. 2, 9-13. — Bacillus coli communis, bacille d'Eberth et fièvre typhoïde; réponse à MM. Chantemesse et Widal. Province méd., Lyon, 1891, v, 505-507. — **Rodet** (A.), **Roux** (G.) & **Vallet**. Rapports du bacillus coli communis avec le bacille d'Eberth et l'étiologie de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1891, lxviii, 321-328. — **Roux** (G.) Le bacille d'Eberth est pyrogène. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxvii, pt. 2, 91. — Bacille typhique trouvé dans le pus d'une périméningite spinale. *Ibid.*, 18. — Le bacille de la fièvre typhoïde. Indépend. méd., Par., 1896, ii, 41. — **Seitz** (C.) Zur Kenntniss der Typhusbacillen. Arb. a. d. path. Inst. zu München, Stuttgart, 1886, 197-208. — **Sineff** (A. I.) Ob otiskivanií tifoznikh batisillov v ekskrementakh. [On the finding of typhoid bacilli in the excreta.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 1141-1145. — **Smith** (C. D.) The bacterial features of typhoid. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1897, xii, 558-569. — **Smith** (T.) The action of the typhoid bacilli on milk and its probable relation to a second carbohydrate in that fluid. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 236-244. — **Spirig** (W.) Beiträge zur Bakteriologie der Typhuscomplicationen. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1892-3, 1. R., 771-793. — **Spolyanski** (G. O.) Eberthovskiya palochki v isprazhneniyakh bryushnikh tifkov. [Eberth's bacilli in excreta of typhoid patients.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 438. — **Stern** (R.) Klinisch-bakteriologische Beiträge zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 138 (Innere Med., No. 42, 429-472). — **Sternberg** (G. M.) The bacillus of typhoid fever (typhus bacillus of Eberth). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1886, j, 193-205. Also: Med. News, Phila., 1886, xlix, 197-202. — The bacillus of typhoid fever. Med. News, Phila., 1887, 1, 482-486. — **Sveila** (K.) Příspěvek ku pathologii tyfu a ku charakteristice bacilla tyfového. [Contribution to . . .] Časop. lékař. v Praze, 1895, xxxiv, 928; 955. Also: transl.: Rev. mens. d. mal. de l'ent., Par., 1896, xiv, 225-238. Also: transl.: Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 483; 499; 515. — **Swarts** (G. T.) The bacillus of typhoid fever. Tr. Rhode Island M. Soc. 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 52-59. — **Tatti** (S.) Bacteriologia de la fiebre tifóidea; experiencias y estudios comparativos entre el bacilo Eberth y el bacilo coli commune. Semana med., Buenos Aires, 1895, ii, 395-399. — **Tayon** (V.) Recherches sur le microbe de

Fever (Typhoid, Bacillus of).

la fièvre typhoïde de l'homme; cultures et inoculations. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1885, vii, 255; 270; 279; 291. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1884, xcix, 331; 1885, c, 375; ci, 450. — **Teissier** (P.) Sur un cas de dothiéntérie avec présence du bacille d'Eberth dans le sang de la circulation générale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 660-663. Also: transl. [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1273-1275. — **Typhus-Pilze**. Gesundheit, Frankf. a. M., 1884, ix, 177-179. — **Vaillard** (L.) & **Vincent** (H.) De l'infection par le bacille typhique sans lésions intestinales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 201-207. — **Valentini**. Beitrag zur Pathogenese des Typhusbacillus. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 368-370. — **Van Ermengem** & **Van Laere**. Contribution à l'étude des propriétés bio-chimiques de bacille d'Eberth et du bacterium coli. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1892, lxxi, 245-263. — **Vaughan** (V. C.) The germs of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 77-87. Also: Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 17-26. — **di Vesta** (A.) Ricerche e sperimenti sul bacillo del tifo addominale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 942-944. — **Vilchur** (A. L.) Razvodki palochek bryushinavo tifa iz tifoznikh organov i isprazhneniy. [Cultures of the bacilli of typhoid fever from affected organs and excreta.] Vrach, St. Petersburg, 1886, vii, 456-458. — **Vincent** (H.) Influence de la lumière solaire sur le bacille de la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 230-240. — **Welch** (W. H.) Additional note concerning the intravenous inoculation of the bacillus typhi abdominalis. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1891, ii, 121.

Fever (Typhoid, Blood in).

See, also, **Fever (Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological); Fever (Typhoid, Experimental).**

KHETAGUROFF (A. [L.]) *Patologo-anatomicheskaya izmeneniya kroví pri bryushnom tífie. [Patho-anatomical alterations of the blood in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1891. Also [Rev.], in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxxvi, 187-189.

MARTEL (F.) *De la leucocytose au cours de la fièvre typhoïde. 8°. Lyon, 1899.

NEDRIGAILOFF (I. D.) *Stravitelnaya izsledovaniya stoikosti krasnikh krovyanikh sharikov pri bryushnom tífie po otnošeniyu k rastvoram khloristavo natriya i khloristavo kaliya. [Comparative researches on the resistance of red blood corpuscles in typhoid fever to solutions of sodium chloride and potassium chloride.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

Aporti (F.) & **Radaeli** (E.) Sul modo di comportarsi dei globuli bianchi nella febbre tifoide. Arch. ital. di clin. med., Milano, 1894, xxxiii, 225-228. Also: Attid. i. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 381. — **Block** (E. B.) A case of typhoid fever in which the typhoid bacillus was obtained twice from the blood during life. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 119-121. — **Delcœur** (A.) Sur un cas de fièvre typhoïde avec bacilles typhiques dans le sang. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1899, n. s., iv, 469. — **Hénocque** (A.) & **Bandonin** (G.) Des variations de la quantité d'oxyhémoglobine et de l'activité de la réduction de cette substance dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 584; 601; 614. — **Kölner** (J.) Beitrag zur Kenntniss der Bluteränderungen bei Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1898, lx, 221-255. — **Mayet** (L.) Quelques indications bibliographiques pour l'étude de la leucocytose dans les maladies infectieuses et plus particulièrement dans la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 361-363. — **Muehlick** (G. A.) Results of the examination of the blood of 90 soldiers ill with typhoid at the St. Agnes Hospital. Phila. M. J., 1899, iii, 1116-1120. — **Perrero** (E.) & **Beltrami** (G.) L'emoglobemia di chinina in un caso di ileo tifo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 625-630. — **Ralph** (T. S.) Micro-chemical observations on the blood in health and in typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, iv, 237-240, 1 pl. — Further observations with the microscope on the blood in typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1888, n. s., x, 331-333. — **Rütimeyer** (L.) Ueber den Befund von Typhusbacillen aus dem Blute beim Lebenden. Centralbl. f. klin. Med., Leipz., 1887, viii, 145-148. — **Thayer** (W. S.) Two cases of post-typhoid anemia, with remarks on the value of examinations of the blood in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, 53-112, 1 ch. Also: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 83-112, 1 ch. — **Thiemich** (M.) Bacteriologische Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. n. Berl., 1895, xxi, 550-554.

Fever (Typhoid, Cases and statistics of).

See, also, **Fever (Typhoid, Complications of)**; **Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities**; **Fever (Typhoid, Immunity from)**; **Fever (Typhoid, Treatment of)**; **Fever (Typhoid) in children**; **Fever (Typhoid) in pregnancy, etc.**; **Fever (Typhoid) in troops**; **Fever (Typhus, Cases, etc., of).**

BODLÄNDER (S.) Ueber die Todesursachen bei Typhus abdominalis, nebst statistischen Beiträgen. 8°. Greifswald, 1895.

DE BRUYN KOPS (C. J.) *Eenige gevallen van typhus abdominalis. 8°. Leiden, 1882.

CARON (C. A.) Études cliniques de la fièvre typhoïde et de son traitement. 8°. Paris, 1878.

DAL FABRO (J.) *De febri nervosa quadam observationes. 8°. Patavii, 1832.

KYMMEL (J. O.) *Diss. exhibens observationes quasdam practicas de typha. 8°. Groningæ, [1822].

MACCARY (A.) Relazione ed osservazioni intorno alla malattia del Signor Giuseppe Chartroux, il quale n'è deceduto in Nizza marattina il 21 giugno 1832. 16°. Nizza, 1832.

MOURSCU (J.) De la fièvre typhoïde dans la marine et dans les pays chauds. Prix de médecine navale (1854). 8°. Paris, 1855.

ROZIÈS (J.) *Quelques considérations sur deux observations de fièvre typhoïde. 4°. Strasbourg, 1867.

TOZZI (G. T.) Studio monografico con speciali considerazioni cliniche riguardanti alcuni casi di febbre tifoide. 8°. Imola, 1895.

ADAMS (C. G.) Typhoid fever. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1887, 221-226.—**ALLEN.** Two cases of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v., 346-350.

ANCELOU (L. A.) De la proportion des morts aux maladies dans les fièvres dites typhoïdes; négation de la statistique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857, xxiv, 329.

ANDERSON (E.) Typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 181-183.—**AUBAUCH (D.)** Bericht über 25 Typhusfälle. Jahrb. d. Wien. k. Krankenh., 1896, Wien u. Leipzig, 1898, v. pt. 2, 53-58.—**BACCILLI (G.)** Lezioni cliniche sulla febbre tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 180.—**BANKS (C. E.)** Enteric fever; personal experience for ten years, 18-2-91; average mortality rate, 71. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, xi, 103-106.—**BATTAREL.** Dothiëntérie chez un arabe. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1898, i, 209, 1 ch.—**BERNHEIM.** Leçons cliniques sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 1, 39; 136.—**BERTIN.** Rapport au conseil d'hygiène sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi au pensionnat St. Joseph des Frères de la rue Bel-Air. Gaz. méd. de Nantes, 1888-9, vii, no. 6, suppl., 4.—**BÉZY.** Réflexions sur un cas de fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 513-521.—**DE BOSREDON.** Considérations sur quelques cas de fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlv, 406.—**BOTELLA y DONOSO-CORTÉS (S.)** Notas clinicas sobre la fiebre tifoidea. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 341.—**BOTKIN (S. P.)** O bryushnom tife. [On typhoid fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1884, iv, 1; 17; 33; 49.—**BOURGOIS.** Sur la mortalité dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de therap., [etc.], Par., 1889, cxvii, 363.—**CHERNYAYEFF (N. I.)** K klinicheskomu ncheniyu u bryushnom tife. [Clinical study of typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1893, iv, 745; 776; 808; 821; 883; 856; 887; 913.—**COMINGS (B. N.)** An abstract of six cases of autumnal fever, occurring in a family of eight persons, the parents alone escaping the fever. Rep. Bd. Health Connect., 1884-5, N. Haven, 1886, viii, 340.—**COUNLAND (S.)** Two clinical lectures on enteric fever. Clin. J., Lond., 1895-6, vii, 45; 61; 77.—**CRIST (J. C.)** Thirty-two cases of typhoid fever without a death. N. York M. J., 1900, lxxi, 306.—**CUTLER (E. G.)** Some hospital cases of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1889, cxxi, 621-623. [Discussion], 630-635.—**DECAMBRE.** Relation de six cas sporadiques de fièvre typhoïde. Rec. du mém. et obs. s. l'hyg. et l'améd. vét. mil., Par., 1898, 2, s., xix, 452-460.—**DE MANGE (J.)** & **SPILLMAN (L.)** Fièvre typhoïde. [14 cases.] Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 145-147, 1 ch.—**DEWEILER (B. H.)** Enteric fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 197.—**DOWLING (J. F.)** Cases of typhoid. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 155-157.—**DREYFUS-BRISAC (L.)** & **WIDAL (F.)** Epidémie de famille de fièvre typhoïde (cinq malades); considérations cliniques et recherches bactériologiques. Gaz. hebdoméd., Par., 1886, 2, s., xliii, 726-729.—**EISENHARDT (H.)** Typhus abdominalis. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu

Fever (Typhoid, Cases and statistics of).

München (1880-84). 1889, iv, 58-69.—**ENTERIC** fever. Middlesex Hosp. Rep. 1869-93. Lond., 1870-94, *passim*.—**ENTERIC** fever. Rep. Supv. Surg. Mar. Hosp. 1881-98. Wash., 1882-99, *passim*.—**ESLNER (A. A.)** Typhoid fever with fatal relapse. Phila. Polyclin., 1896, v, 403. Also, Reprint.—**FAULKNER (A.)** Epitome of three cases of typhoid fever, treated in the Dépôt Hospital, Sukkur. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1882), 1883, [3.] 8°. No. ii, 75-82, 4 diag.—**FERGUSON (J.)** Two cases of enteric fever; a contrast. Lancet, Lond., 1883, i, 944.—**FICK (A. E.)** Ein Fall von Typhus abdominalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885-6, x, 531-544.—**FLAUM (C. E. O.)** Beschreibung einer Typhusepidemie vom Hans Gadden im Jahre 1888. Anst.-Ber. d. Heil-n. Pflegeanst. Pfullingen, . . . 1883-9, Tübing., 1889, iii, 45-57.—**FLORIAN.** Deux cas de fièvre typhoïde. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend. 1882-3, Par., 1883, xxxvii, 61-64.—**FORWOOD (W. S.)** Enteric, or typhoid fever. [Cases.] Med. Bull. Phila., 1883, v, 171-176.—**FOY (G.)** Enteric fever. Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlviii, 358.—**FULLER (A. L.)** A case of typhoid fever. N. Albany M. Herald, 1895, xv, 4-8.—**GILCHRIST (V. A.)** Shchad bryushnovo tifa. [Case of typhoid fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1896, 198-208, 1 diag.—**GLISER (J. A.)** Drei Fälle von Typhus abdominalis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1899, lxxviii, 827; 839; 851; 863.—**GORDAN.** Einige interessante Typhusfälle. [From:] Aerzt. Ber. d. städt. öf. Krankenh. in Mödling, iii. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 435; 446.—**HAADFORD (H.)** The mortality and incidence of enteric fever, as influenced by age, compared with typhus and scarlet fevers. Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 303-315.—**HAMMON (S. L.)** Clinical history of three cases of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1891, xi, 685.—**HARDY.** La fièvre typhoïde dans mon service pendant l'année scolaire 1882-3. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 673-675.—**HARE (F. W. E.)** Typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 161-164.—**HARRIGAN (J.)** Typhoid fever. Brooklyn M. J., 1900, xiv, 65-84.—**HARRIS (A.)** Typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1883-4, x, 20-28.—**HAUSHALTER (P.)** Notes à propos d'une petite épidémie de fièvre typhoïde (épidémie de maison). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 246-252, 1 pl., 1 ch.—**HAWKINS (F.)** Some remarks on typhoid fever made at a clinical demonstration in the wards of the Royal Berkshire Hospital, Reading. Lancet, Lond., 1895, ii, 328.—**HEATH (F. C.)** Two interesting cases of enteric fever. Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 449.—**HEIDENHAIN.** Unterleibstyphus-Endemie. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 913-915.—**HESSERT (W.)** Report on typhoid fever. N. Am. Pract., Chicago, 1893, v, 60-66.—**HISTORIA** clinica de la Enfermedad de S. M. la Reina Doña María de las Mercedes de Orleans y Borbon. Clinica, Zaragoza, 1878, ii, 250-252.—**HOGUE (W. P.)** Typhoid fever. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1888, 573-588.—**HOLST (A.)** En Husepidemi af Tyfoidefeber. [House epidemic of . . .] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1890, 4, R., v, 83-95.—**HOLYOKE (W. C.)** An outbreak of typhoid fever in a children's home. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 473-475.—**HUTCHINSON (H. A.)** Report of a case of typhoid fever. Pittsburgh M. Rev., 1886-7, i, 113.—**JACCOND.** Sur un cas de fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1894, 3, s., lviii, 807-809.—**JONES (H. L.)** & **CRESSWELL (F. C.)** Cases of enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 1865.—**KEMPF (E. J.)** Eight cases of typhoid fever, with some remarks on the treatment. Indiana M. J., Indianap., 1883-4, ii, 129-132.—**KENDRICK (C.)** Experience with typhoid fever. Med. World, Phila., 1898, xvi, 520.—**KESTEVEN (L.)** An acute case of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 148-150.—**KEYLOR (J. B.)** Three cases of typhoid in one family. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 709-711.—**KIN (J. C.)** [A single case of typhoid fever.] South. Calif. Pract., Los Angeles, 1892, vii, 465-469.—**KIRSCH (V.)** Případ tyfu střevního. [Case of typhus abdominalis.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1874, xlii, 90-93.—**KUAPP (A. A.)** Cases of typhoid. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 400-402.—**KOLBASCENKO (I. S.)** [Kazulstika tifoiznikh bollozned.] [Cases illustrating typhoid fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, exc, med. spec. pt., 922-935.—**LAUSIÈS.** Des décès par fièvre typhoïde suivant les sexes et suivant les âges. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 405; 422.—**LEMOINE.** A propos d'un cas de fièvre typhoïde. Nord méd., Lille, 1894-5, i, 141.—**LILLIE (C. W.)** A clinical report on a fatal case of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1890, lix, 211-213.—**LIOLANOVICH (B. I.)** K kazuiistiko bryushnovo tifa. [Case of typhoid fever.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 865-871.—**MCELOY (Z. C.)** Typhoid fever in the Cincinnati Hospital; the unity of the fever process in nature and purpose. Cincin. Lancet-Clinic, 1886, n. s., xvi, 185-189.—**MCNEY (H. K.)** A case of enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 240.—**MCREDDIE (G. D.)** Case of typhoid fever. Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 476-479.—**MAITLAND (J.)** Notes on some cases of enteric fever. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1891-2, iv, 139-141, 5 ch.—**MARSH (N. P.)** Analysis of [12] cases of enteric fever. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendle-

Fever (Typhoid, Cases and statistics of).

bury, Manchester (1885), 1886, v. 28-33. — **Martin** (R. S.) A report of a few cases of typhoid fever, with results. Practice, Richmond, 1899, xiii, 18-21. — **Matheson** (A. R.) The cases of typhoid fever. Methodist Episcopal Hosp. Rep. 1887-97, N. Y., 1898, i, 357-380. — **Mathieu** (A.) Observations de fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1886, vi, 966-970. — **Merklen** (P.) Les traitements et la mortalité de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Paris. [Rap.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 628-634. — **Mizener** (J. L.) Seventeen cases of typhoid fever. St. Louis Coun. Med., 1887, xviii, 28-32. — **Mogilyanski** (A. M.) K voprosu o smertnosti ot bryushnava tifa po vozrastam. [On mortality from typhoid fever according to age.] Vrach, St. Petersburg, 1886, vii, 127-130. — **Moore** (J. W.) Clinical note on enteric fever. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 1-9. Also: Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxvi, 436-443. Also, Reprint. — **Morado** (E.) Fiebre tifoidea. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 120-124. — **Mori** (G.) Alcuni casi di febbre tifoidea e considerazioni sulla patogenesi e cura della medesima. Raccoltore med., Forlì, 1889, 5. s., viii, 327; 363; 394; 425. — **Morris** (H.) Six cases of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 266-268. — **Mowery** (H. A.) Typhoid fever. Practitioner, Lancaster, 1884, ii, 33. — **Nikulin** (V. V.) K kaznistikie bryushnava tifa. [Characteristic case of typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 293-295. — **Nolen** (W.) Report of a case of typhoid fever. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1892-3, v, 436-438. — **Norman** (J. T.) Report of two cases of typhoid fever. Memphis M. Month., 1899, xix, 358. — **Olney** (A. E.) A study of what an Illinois prairie doctor saw of typhoid fever in one family. Peoria M. Month., 1886-7, vii, 419-426. — **Osler** (W.) Note on a remarkable house epidemic of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 522-524. Also, Reprint. — General analysis, and summary of the cases. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 1: 1895, v, 281. Also: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, i, 281. — A study of the fatal cases. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 12: 1895, v, 459. Also: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 12: 459. — **Ostroomoff** (A. A.) Trislichaya bryushnava tifa. [Three cases of typhoid fever.] In his: Klin. lektsii 1893-4, 2. ed., 80, Mosk., 1895, 212-262. — **Pascucci** (G.) Caso di tifo addominale; guarigione. Osservatore, Torino, 1888, xxxix, 337-343. — **Pearse** (W. H.) A case of typhoid. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 77-79. — **Peebles** (T. C.) Remarks on ten fatal cases of typhoid fever in private practice. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 669. — **Pel** (P. K.) Mededeelingen uit de geneeskundige kliniek. [Typhoid fever.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 561-579. — **Persell** (K. N.) K kaznistikie bryushnava tifa. [Characteristic cases of typhoid fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 1. sect., 264-274. — **Picard** (J.) Deux cas de fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 289-298. — **Potain** (J.) Deux cas de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 91. — **Price** (W. H.) Seven cases of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 378-380. — **Rendu** (H.) Note sur trois cas de typhus observés à l'hôpital Necker. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 265-270. — **Robinson** (B.) Three cases of typhoid fever. N. York M. J., 1883, xxxvii, 542-544. — **Romanello** (L.) Tifo addominale. In his: Gli infermi spediti e curati n. sped. d. Conocchia 1882, 80, Napoli, 1883, 17-57. — **Rosi** (U.) Appunti clinici e terapeutici sopra 78 casi di ileo-tifo. Gazz. med. lomb., Milano, 1895, liv, 437-439. — **Rudnitski** (I.) Dva sluchaya bryushnava tifa. [Two cases of typhoid fever.] Meditsina, St. Petersburg, 1897, ix, 147; 163. — **Rutherford** (R. S.) Typhoid fever. Louisville M. News, 1884, xviii, 369-371. — **Sharman** (E. H.) Three fatal cases of enteric fever. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1891, vii, 99-106. — **Sheard** (C.) Typhoid fever. Canada Lancet, Toronto, 1887-8, xx, 356-360. — **Shearer** (T. W.) Report of twelve cases of typhoid fever. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 141-145. — **Skirving** (R. S.) Some clinical notes on enteric fever as observed in the Prince Alfred Hospital, Sydney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 588-590. [Discussion], 599. — **Smith** (T. S.) A case of typhoid fever. Lancet, Lond., 1889, i, 630. — **Steinthal** (E.) Einige Fälle von typhösen Nervenfeber. In his: Med. Analect., 80, Berl., 1843, 98-111. — **Stevens** (J. F.) Summary of twenty-three cases of typhoid fever. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 241-243. — **Tanja** (T.) Over eenige aandoeningen bij en na febris typhoidea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 645-661. — **Tarbox** (O. C.) Report of sixteen cases of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 209. — **Tison** (E.) Statistique et traitement de la fièvre typhoïde à l'hôpital Saint-Joseph. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1889, 833-836. — **Typhoid** fever. [Cases.] Rep. Cincin. Hosp. (1895), 1896, xxxv, 69-101. — **Valle** (A.) Considerazioni sopra due casi di tifo addominale. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1883, iii, 309-316. — **Walker** (H. M.) Fifty consecutive cases of typhoid fever. Tr. Homeop. M. Soc. Penn., Phila., 1892, xxvii, 93-110. — **Watson** (R. B.) The history of the

Fever (Typhoid, Cases and statistics of).

course and treatment of four cases of typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 154-156. — **Whipple** (G. H.) Clinical lectures on two cases of enteric fever with fatal ending. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 53-59. — **Woodward** (L. F.) An epidemic of typhoid fever at a summer hotel. Boston M. & S. J., 1884, cx, 364. — **Woodward** (R. M.) Twenty-two cases of typhoid fever without a death. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 153. — **Zampetti** (A.) Terminazione critica d'una tifoidea. Gazz. med. lomb., Milano, 1894, liii, 21. — **Zilgien** (H.) Histoire d'une épidémie de fièvre typhoïde dans une maison située à Malzéville. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 97-100.

Fever (Typhoid, Causes of).

See, also, **Fever (Typhoid, Bacillus of)**; **Fever (Typhoid, Diagnosis of)**; **Fever (Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological)**; **Fever (Typhoid, Experimental)**; **Fever (Typhoid, Transmission of)**. — **ANCELON** (E. A.) Mémoire sur les fièvres typhoïdes périodiquement développées par les émanations de l'étang de Lindre-Basse. 80, Nancy, 1847.

ANDERSSON (J. C.) *Om vägen för meniskokroppens infektion vid abdominal-typhus. [On ways of infection of the human body by typhoid fever.] 80, Lund, 1875.

ANDT (J.-J.) *Remarques sur l'étiologie de la fièvre typhoïde d'après quelques épidémies modernes. 40, Lille, 1882.

ARAUO (G.) *Étude sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. (Bacille de la fièvre typhoïde.) 40, Paris, 1885.

ASSELIN (S.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde, spécialement dans les petites localités. 40, Paris, 1894.

——. The same. 80, Paris, 1894.

AUBRY (L.-É.) *Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde d'après l'épidémie de Bordeaux de 18-7. 40, Bordeaux, 1888.

BAELDE (F.-J.-P.) *De la fièvre typhoïde à la campagne. Étude étiologique. 40, Lille, 1882.

BECKER (C.) *Zur Aetiologie des Unterleibstypus im Anschluss an die Liegnitzer Typhus-Epidemie im Jahre 1888. [Breslau.] 80, Glogau, [1892].

BOLIN (E.) Om tyfoidfeben i Sverige. II. Etiologi. sm. 40, Stockholm, 1894.

BORGHERINI (A.) Considerazioni storico-critiche sulle teorie dei processi tifici. 80, Padova, 1885.

BOUCHARD (C.) Étiologie de la fièvre typhoïde. 80, Paris, 1877.

BOURGEOIS (C.-[A.-E.]) *Étiologie et pathogénie de la fièvre typhoïde. 40, Paris, 1894.

CHALMERS (A. K.) Report on certain associated cases of enteric fever following Sterling County ball on 1st of October, 1895. With a bacteriological report by R. M. Buchanan. 80, Glasgow, [1895].

DE LA HAYE (D.) *Num ab alteratione sanguinis, et speciatim a prava in pulmonibus mutatione adynamia typhoidea oriatur? 40, Gandavi, [1819].

DOREY (P.) *Notion commune à l'étude de l'étiologie du goître et de la fièvre typhoïde. 40, Paris, 1884.

GASSER (J.) Les causes de la fièvre typhoïde. 120, Paris, [1892].

HAUSER (A.) *Contribution à l'étude étiologique de la fièvre typhoïde. 80, Paris, 1896.

KLEIN (G.) *Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. 80, München, 1878.

KLEINEBERG (C.) *Ueber die Aetiologie des Typhus. [Göttingen.] 80, Heiligenstadt, [n. d.].

MATTIOLI (F.) Memoria storico-critica sul vero modo d'agire del miasma tifoide e confutazione della diatesi irritativa. 120, Parma, 1818.

Fever (Typhoid, Causes of).

MILLÉE (E.) * Étude sur la fièvre typhoïde à début grippal. 4°. Paris, 1884.

PAROD (A.) * Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde; de l'importance de quelques causes adjuvantes. 4°. Paris, 1891.

POIRIER (A.) Des épidémies de fièvre typhoïde dans les campagnes. Étiologie et prophylaxie. 8°. Gand, 1866.

VAN DEN SCHRIECK (F.) Du virus typhoïde et de son rôle dans les épidémies. 8°. Bruxelles, 1875.

SPEAR (J.) Report upon a prevalence of typhoid fever locally ascribed to certain slaughter-house premises at New Brighton near Birkenhead, March 5, 1889. fol. London, 1889.

Also in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1888, Lond., 1889, xviii, 141-152.

ADY (A.) The local origin of typhoid fever. N. York M. J., 1885, xli, 642. — **Aetiology** des Typhus. Aertzt. Mittl. a. Baden, Karlsruhe, 1897, li, 145-151. — **Alessi** (G.) Suo gas putridi come causa predisponenti all' infezione tifoide. Ann. d. Ist. d' ig. sper. d. Univ. di Roma, 1894, n. s. iv, 59-91. — **Almqvist** (E.) Försök att betrakta tyfoidfeberns opprättande och utbredningssätt från botanisk synpunkt. [Attempt to consider typhoid fever in its appearance and diffusion from a botanical point of view.] Hygiea, Stockholm, 1884, xlii, 375-404. — Ueber die Hauptmomente der Aetiology des Abdominaltyphus. Samml. klin. Vortr. n. F., Leipzig, 1890, No. 5 (Intern. Med., No. 3, 57-76). — Referat über das vermehrte Auftreten des Darmtyphus an einer Anzahl von mehr oder minder typhusfreien Orten nach jahrelangen Zwischenräumen. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15 Abth. 75-83. Also: Wien. med. Wchnschr., 1890, xl, 1652; 1690. — Ein Detail, die Aetiology des Abdominaltyphus betreffend. Ztschr. f. Hyg., 1891, x, 163-166.

Ambrook (C.) Spontaneous origin of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 584. — **Aristoff** (M. A.) K etiologii brushnava tifa; zametka po povodu epidemii brushnava tifa 1882-3 g. v 152 plekhotnom Vladikavkazskom polkn. [Etymology of typhoid fever; note with regard to the typhoid epidemic in the Vladikavkaz infantry regiment.] Med. Sbornik, Tiflis, 1884, no. 37, 108-127, 1 map. See, also, infra, Remezoff. — **Arnould** (J.) Sur la contagion de la fièvre typhoïde. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 343-358.

— Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., viii, 202-225. Also, transl.: Deutsche Vrtljsschr. f. öf. Gsundheitspf., Brnsw., 1883, xv, 237-241. — Une petite épidémie de fièvre typhoïde à étiologie complexe. Rev. d'hyg., Par., 1891, xiii, 289-306. — **Ashmead** (A. S.) A source of infection on American prairies. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 250. — **Bäumler** (C. F. H.) Aetiological studies über Abdominaltyphus nach Beobachtungen in der hiesigen Poliklinik im den Jahren 1874-1876 und in der Klinik vom 1. Oct. 1876 bis 1. Juli 1883. Festschr. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Freiburg, B., 1883, 111-150. Also, Reprint. — **Baker** (H. B.) The etiology and pathology of typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, x, 251-273, 8 diag. [Discussion.] 284-306. — The etiology and pathology of typhoid fever. Rep. Bd. Health Mich., 1896, Lansing, 1897, xxiv, pt. 1, pp. cxlii-cxlv. Also, Reprint. — **Baraduc** (L.) Contribution à l'étiology de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 364-385. — **Batchelder** (F. P.) Remarks upon the etiology and pathology of typhoid fever. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1896, xxxi, 363-368. — **Beaver** (D. B. D.) Is typhoid fever a rural disease? Ann. Hyg., Phila., 1892, vii, 343-349. — **Beeson** (H. O.) A possible source of infection in typhoid fever. Kansas City M. Rec., 1889, vi, 334-336. — **Belfanti** (S.) Sulla infezione tifoide. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1890, ii, 230; 486. — **Bernheim**. Evolution générale de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1882-3, pp. lxxviii-xci. — **Berthet**. Sur une épidémie de fièvre typhoïde de maison due au contagement direct par les objets de literie et d'habillement. Lyon méd., 1889, lxii, 557-560.

Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 230-234. — **Benner** (O.) Zur Aetiology des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 613-616. — **Billings** (J. S.) The causes of outbreaks of typhoid fever. Med. News, Phila., 1892, lxi, 601. — **Boileau** (J. P. H.) Remarks on Dr. Watson's paper on typhoid fever. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 21-31. — **Bonamy** (E.) Dans les épidémies de fièvre typhoïde, dites de maison, l'eau n'est pas toujours en cause. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1887, 3. s., i, 119-124. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxvii, 503-507. — **Boudet** (A.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde, au point de vue de l'étiologie. Lyon méd., 1887, lvi, 583-591, 1 pl. — **Bruckner** (H. M.) Typhoid infection. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1897, Con-

Fever (Typhoid, Causes of).

cord, 1898, xxiii, 158-161. Also: Phila. M. J., 1898, i, 334-336. — **Brady** (E. J.) Typhoid fever: a mode of infection. Med. Press & Circ., Lond., 1891, n. s., lii, 602. — **Bribosia** (F. L. F.) Considerations sur certains points d'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 367-391. Also, Reprint. — **Brigham** (B. L.) Eighteen cases of typhoid fever traced to their source. Minnesota M. J., Minneap., 1889, xvii, 1. — **Brigidi** (V.) Intorno alla etiologia delle febbri tifoidee. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 409-419. — **Bronardel** (P.) L'étiologie de la fièvre typhoïde au Havre. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 427-459. — **Bronardel** (P.) & **Chantelesse**. Enquête sur les causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Clermont-Ferrand pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1886. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 170-187. — **Bronardel** (P.) & **Thoinot**. Enquête sur les causes des épidémies de fièvre typhoïde qui ont régné au Havre et dans l'arrondissement du Havre en 1887-8. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 363-434, 7 maps. — **Brunon**. Rapport sur l'étiologie de la fièvre typhoïde à Rouen. Normandie méd., Rouen, 1892, vii, 304-310. Also: Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2. s., vi, 86-94. — **Buchmüller** (A.) Betrachtungen über eine Haus-Typhusepidemie in ätiologischer Beziehung. Oester. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1887, xi, 369; 393; 419. — **Caillé** (A.) Our present knowledge concerning the etiology of typhoid fever. N. York M. J., 1889, xlix, 62-65. Also, Reprint. — **Cameron** (Sir C. A.) On some points in the etiology of typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1892, xciv, 59; 143, 1 map. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liii, 580-584. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 1244. — **Carstairs** (J. G.) The etiology of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 256-259. Also: Intercolon. M. Cong., Tr., Melbourne, 1889, ii, 155-159. — The meteorological aspect of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 125-130. — **Challan de Belval**. Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1889, Par., 1890, 535-546. — **Chantelesse**. Sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 677. — Note sur l'étiologie de la fièvre typhoïde à Paris. Ibid., 1899, xvi, 671-674. — **Chapin** (C. V.) Some points in the etiology of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 604-607. Also, Reprint. Also: Tr. Rhode Island M. Soc., 1889-91, Providence, 1890-92, iv, 60-69. — **Chester** (W. L.) Enteric fever: a theory of evolution. Lancet, Lond., 1893, ii, 527. — **Collic** (A.) The etiology of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 830-833. — **Comte** (H.) Fièvres typhoïdes débütant comme des courbatures fébriles; épidémie de fièvre typhoïde succédant à une épidémie de dysenterie; remarques étiologiques. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xvi, 374-384. — **Constant** (A.) & **Dubrule** (A.) Étiologie de la fièvre typhoïde. Montpel., 1891, 2. s., xvii, 5; 53; 111; 170; 228; 261. — **Crawford** (S. K.) The etiology of typhoid fever. West. M. Reporter, Chicago, 1889, xi, 169-175. — **Cushing** (W. R.) Typhoid fever: its de novo origin. Med. Rec., N. Y., 1893, xlix, 507. — **Davis** (L. N.) Etiology of typhoid fever as observed in country practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 483-485. — **Debove**. Étiologie de la fièvre typhoïde. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1892, ii, 281-283. — **Deenisse** (E.) Fièvre typhoïde se développant à la suite d'une intoxication lente par les gaz qui dégagent les poëles de fonte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1868, lxxvi, 346; 1034. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 103; 262. — **De Grazia**. Sull' etiologia della febbre tifoide. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 27-30. — **Detahousse**. Quelques points d'étiologie de la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 1138-1155, 1 diag. Also: Rev. san. de la Province, Bordeaux, 1890, vii, 159; 168. — Du rôle des causes secondaires dans la contagion et la genèse de la fièvre typhoïde. Limousin méd., Limoges, 1900, xxiv, 6-8. — **Desplats** (H.) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 281-292. — **Devalz**. Fait relatif à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 347-349. — **Dickey** (W. A.) The etiology of typhoid fever. Toledo M. & S. Reporter, 1896, ix, 811-813. — **Dionis des Carrières**. Étiologie de l'épidémie typhoïde qui a éclaté à Auxerre en septembre 1882. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 833-837. [Rap. de Féréol], 434-437. Also: Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, 2. s., xix, 277-284. [Rap. de Féréol], 11-17. — Recherches étiologiques sur une épidémie de fièvre typhoïde à Auxerre en 1882-3. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1883, Auxerre, 1884, xxiv, 18-52, 1 map. — **Discussion** (A) on the etiology of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 493-496. — **Dorblüth** (F.) sen. Zur Typhus-Aetiology. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 103. — **Drouineau** (G.) L'étiologie de la fièvre typhoïde; faits et doctrines. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 832-837. — **Dunbar** (W. P.) Aetiology of Typhus II. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1896, Wiesh., 1897, 205-240. Also, Reprint. — **Edson** (C.) Some facts bearing on the

Fever (Typhoid, Causes of).

etiology of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1894, xiv, 550. — **Erkrankungen** (Die) an Unterleibstypus im Vergleich mit dem Grundwasserstande, der Boden- und Luft-Temperatur und mit den Niederschlägen für 1883 bis 1885. Anst. d. Stadt Berl. f. d. öf. Gsundhspflg. [etc.], 1886, 1 diag. — **d'Espine** (M.) Notice étiologique sur l'affection typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1849, 4. s., xix, 129; 428. Also Reprint. — **Everett** (J. T.) Investigations in relation to the cause and spread of typhoid fever. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1885-6, iii, 401-415. — **Fabbri** (G.) L'infezione tifoidea. Ass. med. marchigiana. Atti del II. Cong. 1889. Ancona, 1890, 175-203. — **Fahnestock** (J. C.) The effect of locality on typhoid fever. Tr. Am. Inst. Homeop., Phila., 1897, 660-663. — **Fenton** (M.) Defective house-drain construction, with an account of an outbreak arising therefrom in the Coventry district. Pub. Health, Lond., 1891-2, iv, 100-106. — **Fieissinger**. Étologie de la fièvre typhoïde dans le canton de Châtel; recherches cliniques et expérimentales. [Rap. du Dr. P. Meyer.] Mém. Soc. de méd. de Strassb. (1891-2), 1893, xix, 112-117. — Note sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1886, xxviii, 327-334. — **Fisk** (S. A.) Typhoid fever and the agencies that contribute to it. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 400-403. — **Fitz** (R. H.) The origin of typhoid fever in hospitals, and the means suggested for its prevention. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 513-516. — **Folsom** (C. F.) Suggestions as to the causes of typhoid fever. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv. (1880-82), 1883, viii, 24-34. — **Frankel** (E.) & **Simmonds** (M.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1885, vi, 737-739. — **Frazer** (W.) Typhoid fever; its possible source, with suggestions. Med. Press & Circ., Lond., 1891, u. s., ii, 8. — **French** (D.) Notes on an outbreak of typhoid and its cause. Ibid., 1884, n. s., xxxviii, 24. — **Gaffky**. Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Mitth. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1884, ii, 372-420. Also: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1884, x, 225-232. Also [Abstr.]: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 215. — **Gelan**. Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche med. ärztl. Ztschr., Berl., 1887, xvi, 266-277, 1 diag. — **Grün-Roze**. Note sur la contagion de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3. s., iii, 145-149. — **Gibert**. Étologie de la fièvre typhoïde au Havre. [Rap.] Rev. d'hyg., Par., 1889, xi, 618-640. — **Giblin** (E. O.) Notes on the etiology of typhoid. Rep. Australas. Ass. Adv. Sc. 1892, Hobart, 1893, iv, 736-742. — **Grellet**. Fièvre typhoïde; relation d'une épidémie suivie de quelques considérations étiologiques. [Rap. par Lagout.] Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 61-63. — **Griffiths** (H. T.) Infective case of enteric fever. Lancet, Lond., 1888, i, 220. — **Hamilton** (G.) Sewer gas, and its alleged causation of typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1883, 3. s., vi, 279-305. Also Reprint. — **Hawes** (J.) Typhoid fever [a possible new source of contagion]. N. Am. Pract., Chicago, 1890, ii, 396-400. — **Hecht** (L.) De l'étiologie de l'épidémie typhoïde à Nancy. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1881-2), 1883, 37-49. — **Herzen** (V.) Un cas de fièvre nerveuse d'origine psychique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1895, xv, 340. — **Hirth** (G. J.) Cause and prevention of enteric (typhoid) fever. Med. Times, N. Y., 1898, xxvi, 161-165. — **Huff** (O. N.) A consideration of the cause of typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1893, v, 384-398. — **Hutchison** (R. W.) On some facts connected with the etiology of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, iv, 453-456. — **Jamieson** (J.) [Typhoid fever, and especially its etiology, considered in the light of experience in this city.] Austral. M. J., Melbourne, 1887, ix, 23-38. — Influence of meteorological conditions on the prevalence of typhoid fever. Ibid., 1890, n. s., xii, 97-110, 2 diag. Also Reprint. — **Janeway** (E. G.) The etiology of typhoid fever. Med. News, Phila., 1884, xlv, 212. [Discussion], 226. — **Jenkins** (J. F.) Is typhoid fever ever of spontaneous origin? J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 626. — **Kanelles** (S. J.) Το μικροβιον του τυφοειδους πυρετου. Γαλνος, Αθήνα, 1884, xii, 281-284. — **Kenwood** (H. R.) Origin and spread of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 354. — **Kimpen**. Die Typhus-Epidemie in Ottweiler im Winter 1891-2; ein Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Vrtlsschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1893, 3. F., vi, Suppl.-Hft., 156-174. — **Kinsman** (D. N.) Etiology and pathology of typhoid fever. Columbus M. J., 1896, xvi, 359-345. — **Kiriakoff** (S. I.) K etiologii brynsnava tifa. [On the etiology of typhoid fever.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 278-283. — **Kiyaitsin** (N.) K etiologii brynsnava tifa. [On the etiology of typhoid fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 1. sect., 744-759. — **Klein** (E.) Reports on the etiology of typhoid fever. Rep. Local Gov. Bd. 1892-3. Lond., 1894, xxii, 345, 7 pl.: (1893-4), 1895, xxiii, 457; (1894-5), 1896, xxiv, 399. — The etiology of typhoid fever. J. San. Inst., Lond., 1894, xv, 343-352. Also: Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 797-800. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lviii, 359. — **Kober** (G. M.) A contribution to the etiology of typhoid fever. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 15. Abth., 83-89. Also Reprint. — **L.** Étologie de la fièvre typhoïde. Rev. méd., Louvain,

Fever (Typhoid, Causes of).

1895-6, xiv, 127. — **Laramée**. De la fièvre typhoïde; étiologie. Union méd. du Canada, Montréal, 1883, xii, 497-500. — **Léclercq** (H.) Recherches sur l'étiologie et la transmission de la fièvre typhoïde. (1^{re}-3^e mémoires.) Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1879, ii, 121; 1882, v, 372; 1885, viii, 18. Also: Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 472; 1883, v, 34; 1885, vii, 137. Also: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 33; 1883, vii, 1; 1884, viii, 301. Also [Rap. de Colleville]: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1886, x, 16-25. — De l'étiologie de la fièvre typhoïde. (4^e mémoire.) Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1887, xi, 303-321. Also: Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 67-81. [Discussion], 98-100. Also: Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 204-218. — **Léclercq** (T.) Étologie de la fièvre typhoïde (évolution historique et doctrine actuelle). Union méd., Par., 1895, 3. s., lix, 433; 445. — **Lépine** (R.) Sur un point de l'étiologie de la fièvre typhoïde, à propos d'un cas de pneumo-typhoïde. Lyon méd., 1883, xliii, 445. — **Lewy** (O. A.) Typhus durch Betriebsunfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1896, ii, 330. — **Liebermeister** (C.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 51; 61; 78; 89. Also, in his: Ges. Abhandl., 89, Leipzig, 1889, 27-63. — **Low** (R. B.) The origin of sporadic cases of enteric fever. San. Rec., Lond., 1885-6, n. s., vii, 366. — **Lower** (J. D.) Spontaneous origin of typhoid fever. Columbus M. J., 1890-91, ix, 337-339. — **Lynboudroff**. K etiologii brynsnava tifa. [On the etiology of typhoid fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 1. sect., 886-901. Also [Outline]: Centralbl. f. Bakteriell. n. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 746. — **Macarthur** (D. G.) Notes on probable causation of typhoid fever. Caledon. M. J., Glasg., 1894-6, n. s., ii, 223-226. — **Mackellar** (C. K.) Notes on the etiology of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 117-119. — **McLanahan** (H. W.) The etiology of typhoid fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 77-83. — **McWeney** (E. J.) On some points in the etiology of typhoid fever. J. State M., Lond., 1892-3, i, 65-77. — **Maffoni** (A. C.) Sul tifo, e sulla causa essenziale dello stato tifoideo. Gior. d. sc. med., Torino, 1841, xii, 259-398. — **Michigan**. State Board of Health. Contributions to the study of the cause of typhoid fever; being reports and communications to the State Board of Health concerning outbreaks of fever in several localities in Michigan. Rep. Bd. Health Mich., 1875-6, Lansing, 1876, iv, pp. 1-1xv. Also Reprint. — **Mitchell** (E. W.) The sources of infection in typhoid fever. Cincin. Lancet. Clinic, 1892, n. s., xxviii, 647-652. [Discussion], 654. — **Muir** (H. S.) On the cause of enteric fever in India. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1890-91, n. s., x, 22-26. — **Netter**. Étologie du typhus. Ann. de méd. scient. et prat. Par., 1894, iv, 321-325. — **Neue** (Eino) Entstehungsursache des Typhus. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1896, xxxvii, 49-52. — **News-holme** (A.) Typhoid fever from defective workmanship. San. Rec., Lond., 1884-5, n. s., vi, 351. — **Nichols** (C. B.) Typhoid fever in an unsanitary locality in Franklin, N. H. Rep. Bd. Health N. Hampshire, Manchester, 1886, v, 275-289. — **Nilsson** (E.) Tyfoidfebern och de sanitära förhållandena i våra städer. [Typhoid fever and the sanitary conditions of our cities.] Förel. Stockholm, 1894, ix, 143; 159. — **O'Brien** (I. D.) Some fertile culture-beds of typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1897, lxxxii, 151-153. — **Paget** (O. F.) A clinical aspect of the origin of typhomalaria and typhoid fever. Lancet, Lond., 1898, ii, 409. — **Pagliani** (L.) Sull' eziologia dell' epidemia di febbri tifoidee in Parigi. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 6-25, 1 diag. Also Reprint. — **Palmberg** (A.) Några betraktelser angående tyfoidfebern etologi. [Reflections touching the etiology of typhoid fever.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 575-588. — **Parker** (W. T.) One of the causes of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 627. — **Parkes** (L.) The seasonal prevalence of enteric fever. [Abstr.] Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1891-2, xi, 108-110. — **Pascerat**. Notes sur l'étiologie d'une épidémie de fièvre typhoïde à Bonrg-en-Bresse. Lyon méd., 1889, lxi, 251; 293. Also Reprint. — **Pearse** (W. H.) The gradations of fevers, and the evolution of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1894, xii, 125-128. — **Peck** (H.) The frequency of sick-room infection in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1890, n. s., ii, 594-596. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., lxxvii, 343-345. — **von Pettenkofer** (M.) Aetiologie des Abdominal-Typhus. Arch. f. öf. Gsundhspflg., Strassb., 1884, ix, 92-100. — **Pfeiffer** (E.) Ueber Typhus-familien. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 198-200. — **Freilicker** (O.) Zur Lehre von der Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 377-381. Also Reprint. — **Pfuhl** (E.) Zur Erforschung der Typhus-Aetiologie. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1893, xiv, 1-8, 1 pl. — **de Pietra Santa**. L'étiologie de la fièvre typhoïde. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 517-520. — **Pinnock** (R. D.) Enteric fever from contagion. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 810. — **Rachford** (B. K.) Etiology of the present typhoid epidemic. Cincin. Lancet. Clinic, 1888, n. s., xx, 33-35. [Discussion], 45-48. — **Reeves** (J. E.) Some points in the natural history of enteric or

Fever (Typhoid, Causes of).

typhoid fever. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 616-624. — **Reher** (H.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1885, xix, 420-432. — **Rehmann**. Aetiologische Typhusbewweise. *Aerztl. Mitth. a. Baden*, Karlsruhe, 1898, lii, 50: 57. — **Reid** (G.) An outbreak of enteric fever apparently traced to an antecedent case after an interval of twelve months. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 706. — **Remezoff** (A. I.) Po povodu statyi Aristova: K etiologii bryushnovo tifa. [Apropos of Aristoff's article: Etiology of typhoid fever.] *Med. Shornik*, Tiflis, 1884, no. 37, 128-144. — **Reunrd**. Le surmenage et la fièvre typhoïde; microbisme latent; receptivité; immunité: surmenage dans l'armée; doctrine hydrique. *Ann. d'hyg.*, Par., 1895, 3. s., xxxiii, 408-423. — **Richter**. Die Abdominaltyphen der Jahre 1883-6 im Kreise Dessau. *Beitrag zur Aetiologie des Abdominaltyphus*. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1884, n. F., xli, 335: 1885, xlii, 380: 1887, xlv, 358: 1888, xlix, 73. — **Riedel** (O.) Typhuserkrankung durch Betriebsunfall. *Aerztl. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1896, ii, 128. — **Rietsch**. Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde à propos de l'épidémie du Pas-des-Lanciers. *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], Par., 1886, xxii, 224-241. — **Roger** (H.) Etiologie et pathogénie de la fièvre typhoïde. *Presse méd.*, Par., 1894, si. — **Roux** (G.) Etudes étiologiques sur une épidémie locale de fièvre typhoïde à 1,000 mètres d'altitude. *Lyon méd.*, 1884, xlvii, 341: 383, 2 pl., 1 diag. Also: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1884), 1885, xxiv, 225-245, 2 pl., 1 diag. — **Sappington** (P. F.) Report upon the causes of typhoid fever from recent experiences in Baltimore County. *Maryland M. J.*, Balt., 1897, 8, xxxviii, 134-136. — **Schild**. Eine Typhus epidemie mit nachweisbarer Entstehungsursache und die Diagnose des Typhusbacillus mittels Formalin. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh.*, Leipzig, 1894, xvi, 373-384. — **Schoell** (E.) Sur une des causes étiologiques de la fièvre typhoïde qui a régné à Paris en 1882. *Rev. d'hyg.*, Par., 1884, vi, 49-52. — **Schwarz** (E.) Der Familien-, Hants- und Gruppentyphus. *Beitrag zur aetiologischen und klinischen Kenntniss des Typhus abdominalis*. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1886, xxxix, 531-612. — **Sedgwick** (W. T.) The origin and dissemination of typhoid fever. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1893, Concord, 1894, xix, 235-241. — **Seitz** (C.) Zusammenfassender historischer Bericht über die Aetiologie des Abdominaltyphus. *Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk.*, Jena, 1887, i, 681: 724; 751. — **Sibirski** (A.) K etiologii bryushnovo tifa. [On the etiology of typhoid fever.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 1, sect. 1, 349-352. — **Silvestri** (R.) Studi sull'etiologia dell' ileotifo. *Riv. gen. ital. di clin. med.*, Pisa, 1892, iv, 330: 394, 5 tab. — **Simmonds** (M.) Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse über die Aetiologie des Abdominaltyphus. *Ergänzungshft. z. Centralbl. f. allg. Gesundheitspflege*, Bonn, 1887, ii, 213-243. — **Simmons** (D. B.) An epidemic of typhoid fever produced by sewer poisoning. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1877, n. s., lxxiii, 422-424. — **Smith** (H. E.) Report on the cause of the recent outbreak of typhoid fever in Waterbury. *Rep. Bd. Health Comm.*, 1889-90, New Haven, 1891, xlii, 243-252. — The origin of certain cases of typhoid fever from Money Island. *Ibid.* (1891), 1892, xiv, 205-213. — **Some** minor causes and conditions relative to the spread of typhoid fever. [Edit.] *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxix, 633. — **Soyka** (J.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1887, vi, 257-302. — **Special** reports on outbreaks of typhoid fever. *Rep. Bd. Health Mich.*, Lansing, 1878, pp. lxiii-lxxiii. — **Steger** (E.) Ueber Typhusinfektion in Spitälern. *Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb.*, Wiesb., 1886, ii, 245-273. — **Sutherland** (J. F.) On typhoid fever, its origin and prevention. *Tr. San. Inst. Gr. Brit.*, Lond., 1883-4, v, 108-121. — **Swarts** (G. T.) Statistics of an investigation of the premises and habitations of three hundred cases of typhoid fever occurring in Providence during the winter of 1882-3. *Tr. Rhode Island M. Soc.*, 1884, Providence, 1885, iii, pt. 2, 137-152. Also [Abstr.]: *Boston M. & S. J.*, 1885, cxlii, 16. — **Teissier** (J.) Un point de l'étiologie de la fièvre typhoïde. [Rés.] *Assoc. française pour l'avance. d. sc.* C. r., 1883, Par., 1884, xii, 731. — **Thierry** (E.) Communication sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne* 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 231-237. — **Thomas** (C. H.) Sanitary problems in typhoid infection. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1897, xxxii, 126-128. — **Todd** (J. F.) The etiology of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 405-408. — **Torrey** (W. S.) The etiology of the Plymouth epidemic. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 626: xxviii, 92. — **Toupet** (H.) Etiologie de la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, lx, 629-634. — **Trastour**. Etiologie de la fièvre typhoïde. *Gaz. méd. de Nantes*, 1889-90, viii, 13-15. — **Tusa** (S.) Sull' hans tifo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1894, xv, 1072-1078. — **Vaillard** (L.) Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1889, 3. s., vi, 505-516. Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1889, 2. s., xxvi, 822-825. — **Zur** l'étiologie de la fièvre typhoïde. *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 925-927. — **Vandze** (S. I.) Zarishnost zabolevaniy bryushnim tifom v gor. Tifiste ot mestnikh antisantarnikh i antigihieni-

Fever (Typhoid, Causes of).

cheskikh usloviy. [Dependence of outbreak of typhoid fever in Tiflis on local unsanitary and unhygienic conditions.] *Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1886-7, xxiii, 690-701, 1 diag. — **Vaughan** (V. C.) The etiology of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xiii, 831-837. — **Vaughan** (V. C.) & **Novy** (F. G.) Experimental studies on the causation of typhoid fever, with special reference to the outbreak at Iron Mountain, Mich.; preliminary report. *Rep. Bd. Health Mich.*, 1886-7, Lansing, 1888, xv, 2-11. Also: *Med. News*, Phila., 1888, lii, 92-97. — **Watson** (G. A.) Notes on a case of enteric fever, with remarks on the etiology of that disease. *Proc. N. W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass.*, Allahabad, 1883, ii, 315. [Discussion], 378. See also, *supra*, Boileau. — **Way** (J. H.) The present status of some of the etiological factors concerned in the development of typhoid fever. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1896, xxxvii, 123-127. — **Wolff** (H.) Ein Beitrag zur Aetiologie und Verbreitungsweise des Abdominaltyphus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1896, xxxiii, 867-869. — **Work** (H.) Typhoid fever; its de novo origin. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 328. — **Yersin** (H.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Meiringen en 1880 au point de vue étiologique. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1888, viii, 521-537, 1 plan, 1 ch. — **Zausatloff** (M. A.) K etiologii bryushnovo tifa. [On the etiology of typhoid fever.] *Vrach*, St. Petersburg, 1898, xix, 552: 670; 703: 787.

Fever (Typhoid, Complications of) [and sequelæ].

See also, **Fever (Typhoid, Convalescence, etc., in)**; **Fever (Typhoid, Embolism in)**; **Fever (Typhoid, Hemorrhage in)**; **Fever (Typhoid, Masked, etc.)**; **Fever (Typhoid, Mixed infection in)**; **Fever (Typhoid, Pathology, etc., of)**; **Fever (Typhoid, Perforation, etc., in)**; **Fever (Typhoid, Prolonged)**; **Fever (Typhoid, Sudden death in)**; **Fever (Typhoid, Temperature in)**; **Fever (Typhoid, Treatment of)**; **Fever (Typhoid) in animals**; **Fever (Typhoid) in children**; **Fever (Typhoid) in old age**; **Fever (Typhoid) in pregnancy, etc.**; **Fever (Typhoid) and rheumatism**; **Fever (Typhoid) on shipboard**; **Fever (Typhoid) in troops**; **Fever (Typhoid) and tuberculosis**; **Mastoid process (Inflammation of, Causes, etc., of)**; **Spleen (Abscess of)**.

DÉNU (P.) *Étude sur le rôle du bacille d'Eberth dans les complications de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

GANTZER (F.) *Beiträge zu der Lehre von den Complicationen und Nachkrankheiten des Abdominaltyphus. 8°. Berlin, [1882].

GATTHIER (E.-S.) *De l'état adynamique dans les maladies, et spécialement dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1853.

HARE (H. A.) The medical complications, accidents, and sequelæ of typhoid or enteric fever. With a special chapter on the mental disturbances following typhoid fever. 8°. Philadelphia & New York, [1899].

JAECKEL (R.) *Complicationen des Typhus abdominalis. 8°. Berlin, 1874.

KIEFFER (P.-J.) *Des ruptures musculaires spontanées dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1895.

KIRBERGER (E.) *Ein Fall von Typhus abdominalis, mit schweren Complicationen. 8°. Stuttgart, 1886.

Also, in: *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1886, lvi, 11; 19.

MAIRSTON (J. A.) Notes on typhoid fever; tropical life and its sequelæ. 12°. London, 1890.

MAURICE (C.) *Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde chez les obèses. 8°. Lyon, 1898.

PINCUS (A.) *De typho. Singulari typhi abdominalis ratione habita. 12°. Berolini, 1859.

RALL (O.) *Zur Casuistik der Complicationen des Typhus abdominalis. 8°. Nürnberg, 1870.

Fever (Typhoid, Complications of) [and sequelæ].

SCHAEFFER (K.) *Ein bakteriologischer Beitrag zu den Komplikationen des Typhus. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

SCHREDER (F. [P. L.]) *In der hiesigen medizinischen Klinik behandelte complicirte Fälle von Typhus abdominalis und dessen Therapie. 8°. *Greifswald*, 1898.

Abercrombie (J.) A lecture on some of the complications and sequelæ of enteric fever. *Clin. J., Lond.*, 1893-4, iii, 123; 129. — **Anders (J. M.)** A case of typhoid fever with rare course and complications. *Internat. Clin., Phila.*, 1897, 6, s. iv, 97-99. — **Atkinson (W. H.)** Report of a perplexing case of typhoid fever. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1895-6, xxii, 1270-1273. — **Aynsley (J. H. M.)** An unusual case of typhoid. *N. Zealand M. J.*, Dunedin, 1890-91, iv, 346. — **Baas (K.)** Ein Beitrag zu den Complicationen des Typhus abdominalis. *Deutsche med. Wehnschr., Berl.*, 1883, ix, 309. — **Barr (J.)** Severe case of typhoid fever, with hyperpyrexia, vasomotor paresis, double pneumonia, erythema, empyema; pus encysted in mediastinum and removed by aspiration through left lung; cure. *Liverpool M. Chir. J.*, 1893, xiii, 346-368. — **Bernheim (H.) & Simon (P.)** Fièvre typhoïde; ataxie; accélération primitive et faiblesse du pouls; insuccès de la digitale; engouement passif des poumons; mort. *In their: Rec. de faits clin.*, 1883-6, Par., 1890, 9-11. — **Casotti (G.)** Storia di un grave tifo con diverse gravi complicazioni. *Osservatore, Torino*, 1880, xii, 22-528. — **Cauer (P.)** Ein Fall von Typhus abdominalis mit schweren Complicationen von Seiten der Lunge und des Nervensystems; eigene Leidensgeschichte des Verfassers. *Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr.*, ... d. Ver d. Aerzte d. Rgmsbz. Düsseldorf, Wiesb., 1894, 116-124. — **Chew (J. H.)** Complications of typhoid fever. *Chicago M. Rec.*, 1891, ii, 211-214. [Discussion], 270-274. — **Christine (G. M.)** The sequelæ of typhoid fever; with notes on a case by H. F. Evans. *Hahnemann Month. Phila.*, 1890, xxv, 77-86. Also, Reprint. — **Clerk (J.)** A phaso of enteric fever, with notes of four illustrative cases. *Lancet, Lond.*, 1887, ii, 308. — **Collins (J.)** A case of enteric fever with peculiarities. *Med. Rec., N. Y.*, 1891, xxxix, 356. — **Coumerford (H.)** An interesting case of secondary syphilis in which enteric fever supervened on the 17th day of treatment, and death followed on the 14th day of the fever, owing to sloughing of a Peyer's patch in the lower third of ileum, causing fatal syncope in a few hours, the patient having previously been progressing satisfactorily. *Indian M. J., Calcutta*, 1887, vi, 49-51, 1 ch. — **Coplin (W. M. L.) & Beven (D.)** Typhoid fever; unusual sequelæ. *Am. Lancet, Detroit*, 1892, n. s., xvi, 201-203, 1 pl. — **Cox (A. E.)** Typhoid fever with some of its complications and sequelæ. *Memphis Lancet*, 1900, iv, 55-65. — **Crossland (J. C.)** A typhoid sequel. *N. York M. J.*, 1890, lii, 543. — **Czanderma (C.)** Ein aussergewöhnlicher Fall von Abdominaltyphus. *Med.-chir. Centrabl., Wien*, 1889, xxiv, 433. — **Da Costa (J. M.)** Interesting complications of typhoid fever. *N. Or. M. & S. J.*, 1898-9, ii, 629-635. — **Demuth.** Seltener Nachkrankheiten und Complicationen des Typhus. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal*, 1889, v, 69-75. — **Dombrowski (F.)** K vonprosti o znaczeniu oslozhneniy pri bryushnom tife. [On the importance of complications in typhoid fever.] *Med. Sbornik Yarshav. Uvazd. voyenn. hosp.*, Varshava, 1898-9, xi, pt. 1, no. 4, 1-16. — **Dopfer (W.)** Ueber die Complicationen des lethalen Abdominaltyphus. *München. med. Wehnschr.*, 1888, xxxv, 620; 635. — **Dunn (T. D.)** Some sequelæ of typhoid fever. *Univ. M. Mag., Phila.*, 1894-5, vii, 909-913. Also: *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1895, xxvi, 140-144. — **Eisenlohr.** Ueber einen eigenthümlichen Symptomencomplex bei Abdominaltyphus. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz.*, u. *Berl.*, 1893, xix, 122. Also, *transl.*: *Mercredi med.*, Par., 1893, iv, 85. — **von Engel (H.)** Ein Fall von Typhus abdominalis und Diabetis mellitus. *Prag. med. Wehnschr.*, 1891, xvi, 323-325. — **Fernet.** Des suites de la fièvre typhoïde. *France méd.*, Par., 1883, i, 479; 491. Also: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vii, 31-42. — **Finlayson (J.)** Unusual complications in enteric fever. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1891, n. s., ci, 224-233. Also, Reprint. — **Fish (E. J.)** Multiple synovitis complicating enteric fever; with report of cases. *Tr. Vermont M. Soc.*, 1885, Montpelier, 1886, 89-97. — **Flexner (S.)** Certain forms of infection in typhoid fever. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1895, v, 343-378. Also: *Johns Hopkins Hosp.*, Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 343-378. — **Frankel (E.)** Zur Lehre von der Aetiology der Complicationen im Abdominaltyphus. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1889, Leipz., 1890, i, pt. 2, 311-324. — **Frey (A.)** Ein Fall von posttyphöser Contractur der Wirbelsäulenmusculatur. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. *Berl.*, 1887, xiii, 811. Also, Reprint. — **Friedmann (I.)** A report of several cases of typhoid fever with interesting complications. *Bull. Cleveland Gen. Hosp.*, 1899, i, no. 4, 1-11. — **Gabbi (U.)** Complicanze

Fever (Typhoid, Complications of) [and sequelæ].

nuove o rare della febbre tifoide. *Clin. med. ital.*, Milano, 1899, xxxviii, 435-440. — **von Gerlőczy (S.)** Zwei seltene Fälle von Abdominaltyphus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. *Berl.*, 1892, xviii, 328-330. — **Guinon (L.)** Quelques complications de la fièvre typhoïde. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1899, xvii, 289-299. — **Hall (J. N.)** The avoidance of the complications of typhoid fever. *Denver M. Times*, 1893-4, xiii, 113-117. — **Hare (H. A.) & Pattek (A. J.)** Rare complications of typhoid fever. *Med. News, Phila.*, 1891, lviii, 681-685. Also, Reprint. — **Heath (F. C.)** Two interesting cases of enteric fever. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1888, 244-247. — **Hershey (E. P.)** Continued fever following typhoid. *Colorado M. J.*, Denver, 1896, ii, 373-377. [Discussion], 389-391. — **Hölscher (A.)** Ueber die Complicationen bei 2000 Fällen von letalem Abdominaltyphus. *München. med. Wehnschr.*, 1891, xxxviii, 43; 62. — **Hughes (W. E.)** A case of typhoid fever with an unusual number of complications. *Univ. M. Mag., Phila.*, 1888-9, i, 96-98. — **Stricture of oesophagus following typhoid fever. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1898-9, n. s., ii, 252-254. — **Hughes.** Fièvre typhoïde; escharre au sacrum, état grave; ablation de l'escharre; pansement de Lister; guérison. *Nice-méd.*, 1882-3, vii, 193-199. — **Izard (J.)** Some of the complications of typhoid fever. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1886, 118-120. — **Jacob (H. W.)** Notes on some of the complications and sequelæ of enteric fever. *Birmingham M. Rev.*, 1891, xxx, 193-206. — **Jenista (L.)** Příspěvek ku komplikacím tyfu střevního. [Contribution to the complications of typhus abdominalis.] *Časop. lékař. česk., v Praze*, 1899, xxxviii, 129-132. — **Johnston (J. I.)** Some unusual complications of typhoid fever. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1896, xxvii, 301-306. Also: *Pittsburgh M. Rev.*, 1896, x, 237-240. — **Kaenen (L.)** Zur Aetiology der Typhuscomplicationen. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1890, iv, 97; 145. — **von Kieseritzky (W.)** Seltene complicationen beim Abdominaltyphus. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1891, n. F., vii, 129-132. — **Kulczyński (J.)** Przyczynek do kazuistyki duru brzusznego i powikłań. [Typhoid fever and its complications.] *Przed. lek., Kraków*, 1887, xxvi, 116; 168; 182. — **Liszi (F.)** Zwei interessante Fälle von Typhus abdominalis. *Pest. med. chir. Presse, Budapest*, 1899, xxxv, 1231-1234. — **Löbner.** De la fièvre typhoïde et de quelques-unes de ses complications. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1883, xxii, 46; 95; 128; 208; 277. — **Londe (P.)** Erythème infectieux et purpura hémorragique secondaire à une entérite membranueuse au déclin de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1899, 3, s., xvi, 825-830. — **McDonnell (E. J.)** Case of tetanus following typhoid fever. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1889-90, ix, 13. — **Madden (W.)** The complications and sequelæ of typhoid fever. *Brooklyn M. J.*, 1889, iii, 749-756. — **Marigo (A.)** Di alcune complicazioni gravi nella tifoide. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1898, xix, 1627-1629. — **Michaescu (G. T.) & Papin (A.)** Un cas de fièvre typhoïde en complication multiple; vindecare. *Spitalul. Bucuresci*, 1898, xviii, 115-118. — **Mori (A.)** Contributo all' etiologia delle complicazioni del tifo. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 4, 148-150. — **Mullier.** Le traite-ment des complications pulmonaires et méningées de la fièvre typhoïde. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1893, 4, s., i, 73-82. — **Nikulin (V. V.)** Одно из осложнений брышного тифа. [One of the complications of typhoid fever.] *Boimtsch. gaz. Botkina St. Petersburg*, 1898, ix, 377-379. — **Orth (C.)** Typhoid fever complicated with chorea and diabetes insipidus. *St. Louis Conr. Med.*, 1900, xxii, 21. — **Osler (W.)** Notes on special features, symptoms, and complications [typhoid fever]. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1894-5, iv, 50-72, 1 ch. Also: *Johns Hopkins Hosp.*, Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 50-72, 1 ch. — **Special features, symptoms, and complications.** [Studies in typhoid fever.] *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1895, v, 283-320. Also: *Johns Hopkins Hosp.*, Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 283-320. — **Packard (F. A.)** Stricture of the esophagus following typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1898, i, 297-299. — **Parvaidt (J.)** Zahnfistel in Folge eines überstandenen Typhus. *Deutsche Monatschr. f. Zahnhe.*, Leipz., 1883, i, 481-484. — **Parsons (A. R.)** Notes on a case of typhoid fever with rare and rapidly fatal complications. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1894-5, xiii, 337-341, 1 ch. — **Patella (V.)** Contributo alla etiologia delle complicazioni del tifo. *Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1891, iii, 3-9. Also [Abstr.]: *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi, 842. — **Pep-per (W.)** Clinical lecture on typhoid fever complicated with ulcerative endocarditis and catarrhal pneumonia. *Phila. M. Times*, 1886-7, xvii, 333-338. — **Petrescu.** Asupra câtorva complicațiuni rare ale febrei tifoide. *Spitalul. Bucuresci*, 1894, xiv, 433-439. — **Prinz (A.)** Typhus abdominalis mit Ablagerung in der Schilddrüse. *Wien. zentral. Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wien, 1872, xii, 52. — **Pitt (G. N.)** The complications of typhoid fever. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1896, x, 443-446. — **Poore (G. Y.)** A case of enteric fever occurring in a diabetic subject. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1893-4, xxvii, 221-229.**

Fever (Typhoid, Complications of) [and sequelæ].

Also. Reprint.—**Pressly** (E. W.) Some frequent sequelæ of typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iii, 1420.—**Quer** (F.) & **Esquerdo** (P.) Fiebre tifoidea grave. Rev. de clin. med., Barcel., 1882, i, 221-227.—**Rare** complications of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 100-102.—**Ricketts** (B. M.) Report of case of operation for appendicitis followed by typhoid fever; specimens of appendices. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xliii, 539.—**Rosenberg** (H. L.) An unfrequent complication of typhoid fever; death. Columbus M. J., 1889-90, viii, 299.—**Sapigni** (S.) Un caso di tifo addominale con complicazioni multiple. Raccogliatore med., Forl., 1899, 6. s., iv, 117-121.—**Schauberg** (J. F.) Typhoid fever in a leper, following immediately but accidentally on treatment with antivenomous serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxiv, 153.—**Seay** (R. W.) Unusual sequence in typhoid fever. Tr. Louisiana M. Soc., 1898, N. Orl., 1899, 85.—**Simpson** (J. C.) Notes on a case of typhoid fever with unusual sequelæ. Edinb. M. J., 1895-6, xli, 603-608.—**Sorel** (E.) Note sur quelques complications rares observées au cours d'une épidémie de fièvre typhoïde. Arch. méd. de Toulouse, 1899, v, 257-263.—**Stein** (I. A.) Shchast' bryushnava tifa s riedkimi oslozhneniyami; (afaziya, poperechniye razvity kozhi na razgibatelnoi poverkhnosti v oblasti kolien i oboynostoi onneye vospalenie srednyavo nkhla s probodnyem lara-bannoi pereponki). [Case of typhoid fever with rare complications; (aphasia, transverse rupture of the skin on the flexor surface in the knee, and inflammation of the middle ear of both sides with perforation of the tympanum).] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 655-693.—**Stevens** (A. A.) Typhoid fever with hemorrhagic nephritis, erysipelas, and rhachalgia. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 601-605.—**Summers** (J. E.), jr. Stricture of the esophagus as a complication and sequel of typhoid fever; report of a case cured by Abbe's operation. Phila. M. J., 1899, iv, 830.—**Tarchetti**. Caso gravissimo di infezione tifoide con localizzazioni renali e meningee. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898, v, 180-182.—**Thomayer** (J.) Ueber einige erwähnswürdige Complicationen der beobachteten Fälle von Typhus abdominalis. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1881), 1883, 95-104. Also: Med.-chir. Centrbl. Wien, 1884, xix, 243; 255; 267.—**Thompson** (W. G.) Unusual complications of enteric fever. I. Suppurative thyroiditis. II. Purpura. III. Eczema. IV. Nephritis of arms. V. Acute cardiac dilatation. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1898, iii, 80-84.—**Thomson** (J. P.) Notes on an interesting case of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 68.—**Tinker** (M. B.) Spontaneous sequelæ of typhoid fever; stricture of the esophagus; ankylosis of the hip; osteomyelitis of the ribs; spondylarthritis. Phila. M. J., 1900, v, 508-510.—**Traversa** (F.) Due casi complicati di ileotifo. Riformamed., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 567-570.—**Vierhoff** (W.) Ueber die vom Jahre 1886-96 im Stadtkrankenhaus zu Riga beobachteten Complicationen des Typhus abdominalis. Aertzt. Ber. d. Riga. Stadt-Krankenhaus, 1897, 73-93.—**Walker** (J. B.) Some of the complications of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 217. [Discussion], 224. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, iv, 98-103.—**Wallgren** (A.) Ett fall af tyfusinfektion af ovarialcysta. [Un cas de l'infection typhique d'une kyste ovarienne. Rés. p. cxvi.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 1097-1104.—**Yañez** (V. J.) Un caso grave de fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 609-613, 1 diag.—**Zampetti** (A.) Caso interessante di infezione tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xlii, 558.—**Zeminski** (S.) K kaznitskile oslozhneniy bryushnava tifa. [Typhoid fever complications.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 561-563.

Fever (Typhoid, Complications of, Aural).

EULENSTEIN (H.) * Die Affectionen des Gehörorgans im Verlaufe des Ileotyphus. 8°. Erlangen, 1882.

WOLFF (P. F.) * Ohraffectionen beim Abdominaltyphus. 8°. Halle a. S., 1857.

Bezold (F.) Ueber die Erkrankungen des Gehörorgans bei Ileotyphus; mit sechs Obeductionen. Arch. f. Ophth., Leipzig, 1884, xxi, 1-53.—**Botkin** (E. S.) Ob otitakh pri bryushnom tiffe; (klinicheskiye nablyudeniya). [Otitis in typhoid fever; clinical observations.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 1; 58.—**Cohen** (S. S.) Suppurative otitis media, with perforation, complicating enteric fever. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 45.—**Coombey** (E. D.) Deafness of hearing in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 637.—**Hengst** (D. A.) Acute otitis media as a complication of typhoid fever. N. York M. J., 1896, lxiii, 747. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Laryngol. Rhinol. & Otol. Soc., 1896, N. Y., 1897, ii, 118-123.—**Lermoyez** (M.) L'oreille typhique. Presse méd., Par., 1894, 85-87.—**Liszt** (N.) Typhus abdominalis fölyámán fellépöt otitis media suppurativa és phthisis

Fever (Typhoid, Complications of, Aural).

pulmonum. [Otitis media suppurativa and phthisis pulmonalis appearing in course of typhus abdominalis.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 292. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 925.—**Randall** (B. A.) & **Adams** (Jeannie S.) Lateral sinus phlebitis after otitis media in typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1899-1900, xii, 161-164.—**Robin** (A.) Traitement préventif et curatif de l'otite dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1895, cxxix, 83-85.—**Robinson** (B.) Disorders of the ears in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1892, xlix, 241-253. Also: Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 273-276.

Fever (Typhoid, Complications of, Biliary).

DAURIAC (A.-M.-J.) * Des infections biliaires dans la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1897. Also [Abstr.], in: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 697-702.

GERVAIS (D.-A.) * À propos de quelques hépatites consécitives à la fièvre typhoïde observées en Nouvelle-Calédonie. 4°. Paris, 1887.

LEGREY (T.) * Contribution à l'étude du foie dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

MAILLARD (P.) * Contribution à l'étude de l'ictère dans la fièvre typhoïde. 4°. Nancy, 1896.

ZHEBROFF (I. [P.]) * K voprosu o kholetsistite pri bryushnom tiffe; (bakteriologicheskoye i patologo-histologicheskoye izsledovanie). [Cholecystitis in typhoid fever; bacteriology and patho-histology.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

Alksicyeff (N. S.) Tyazholiy sluchai bryushnava tifa, oslozhneniy nagnoveniem v zhelchnom puzire; operatsiya; vizdorovlenie. [Severe case of typhoid fever, complicated by pus in the gall-bladder; operation; recovery.] Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 276-289.—**Anderson** (H. B.) A case of suppurative cholecystitis, with rupture of the gall-bladder and general peritonitis, complicating typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 155-157.—**Anderson** (J.) A case of enteric fever with ulceration and perforation of the gall-bladder; necropsy. Lancet, Lond., 1899, i, 1090.—**Archer** (R. S.) Clinical observations on two fatal cases of enteric fever, complicated by biliary calculi. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 1-20.—**Barbe**. Perforation de la vésicule biliaire dans le cours de la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1884, ii, 1071-1073. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 93-96.—**Bruch** des rechten Oberschenkel; nachfolgend Abdominaltyphus und Leberabscess. Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 254-256.—**Chiarri** (H.) La cholecystite dans la fièvre typhoïde. Mercredi méd., Par., 1893, iv, 309.—**Crespin**. Déterminations hépatiques de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1415-1418.—**Da Costa** (J. M.) On the significance of jaundice in typhoid fever, and on the hepatic complications without jaundice. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xlii, 228-258. Also, Reprint. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxvi, 1-30.—Cases of typhoid cholecystitis ending in recovery. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 158-162. Also, Reprint. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 138-141.—**Donart** (H.) Hépatite suppurée au cours d'une fièvre typhoïde; guérison spontanée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxviii, 256-264.—**Dreyfus-Brissac** (L.) Du foie dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 594-596.—**Drobn** (S.) Der Zusammenhang zwischen Typhusinfektion und Cholelithiasis auf Grund eines in der Klinik operierten Falles. Wien. klin. Wochschr., 1899, xii, 1141-1145.—**Engelhardt**. Ueber multiple Nekrosen in der Leber bei Typhus abdominalis. München. med. Wochschr., 1898, xlv, 765.—**Gerhard** (G. S.) A case of typhoid fever complicated with abscess of the liver; and some remarks on the Rosemont outbreak of 1885. Med. News, Phila., 1886, xlix, 86-88.—**Gilbert** (A.) & **Fournier** (L.) Sur un cas de fièvre typhoïde compliquée de parotidite double et suivie de lithiase biliaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10. s., i, 578-580.—**Gils** (F.) Un cas d'insuffisance hépatique complète d'origine typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1898, xxxii, 189-198.—**Goix** (A.) Note sur la cholecystite aiguë dans la fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 129-135.—**Gradowohl** (R. B. II.) The hepatic complications of typhoid fever. Interstate M. J., St. Louis, 1899, vi, 555-559.—**Handford** (H.) Hepatitis in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1888-9, xi, 129-132, 11, 1 pl.—**Hannot** (V.) Fièvre typhoïde et lithiase biliaire. Bull. méd., Par., 1896, x, 73-76. Also, transl. [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 247.—**Hawkins** (F.) On jaundice and on perforation of the gall-bladder in typhoid fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 131-140. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-7, ix, 48-52.—**Herr-**

Fever (Typhoid, Complications of, Biliary).

MAN (M. B.) Multiple hepatic abscesses as a sequel to typhoid fever. *Memphis Lancet*, 1899, ii, 22-25. — **HILL** (H. D.) Jaundice in typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 534. — **HUNNER** (G. L.) A case of acute suppurative cholecystitis with isolation of the bacillus typhosus eighteen years after an attack of typhoid fever. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1899, x, 163-166. — **KARTULIS**. Ueber das biliöse Typhoid. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. n. Berl., 1888, xiv, 61; 86; 112. Also, Reprint. — **LAUNOIS**. Pyléphlébite et abcès du foie consécutifs à la fièvre typhoïde. *Cong. franç. de méd.*, 1895, Par., 1896, ii, 445-454. — **LE GENDRE** (P.) Accidents péritonitiques consécutifs à une cholécystite suppurée avec perforation de la vésicule biliaire au début d'une fièvre typhoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, lxi, 193-196. [Rap. de Ballet], 1884, lxx, 170. — **LEUDET** (T. E.) De l'inflammation et de la perforation de la vésicule biliaire consécutive à la fièvre typhoïde. *In his: Études de path. et de clin. méd.*, 8°, Par., 1891, iii, 1-13. — **MADINAVETIA** (J.) Un caso de tifoidea y cálculos biliares. *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1895, xxxvii, 561-567. — **MAIWOZ** (E.) Ulcérations de la vésicule biliaire par infection secondaire, au cours d'une fièvre typhoïde. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1891, xxx, 18-22. — **MASON** (A. L.) Gall-bladder infection in typhoid fever, with the report of a case in which tapping the gall-bladder resulted in a cure. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1897, xii, 23-42. Also: *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 449-455. — **MATHIEU** (A.) Typhus hépatique bénin; recuite; guérison. *Rev. de méd.*, Par., 1886, vi, 633-639. — **MILIAN** (G.) Lithiase biliaire au cours de la fièvre typhoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 802-806. — **MORI** (G.) Ciste da echinococco del fegato suppurata in seguito ad infezione tifoidea; contributo alla etiologia delle complicazioni del tifo. *Morgagni*, Milano, 1891, xxxiii, 717-724. — **MORONI** (A.) Contribuzione allo studio del fegato tifooso. *Arch. per le sc. med.*, Torino e Palermo, 1892, xvi, 117-124. — **OSTER** (W.) Hepatic complications of typhoid fever. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1897, xii, 378-398. Also: *Edinb. M. J.*, 1897, n. s., ii, 423-439. — **ROBSON** (A. W. M.) The relation of typhoid fever to diseases of the gall bladder, with reference to the bacterial origin of gall stones. *Edinb. M. J.*, 1899, n. s., vi, 218-222. — **ROMBERG** (E.) Beobachtungen über Leberabscesse beim Typhus abdominalis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1890, xxvii, 192-197. — **RYSKA** (E.) Ein klinischer Beitrag zur Kenntniss der Cholecystitis und Cholangitis typhosa. *München. med. Wchnschr.*, 1899, xlvii, 757-761. — **SCHLIER** (J.) Ein Fall von phlegmonöser Cholecystitis nach Typhus. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1891-2, xlviii, 441-444.

Fever (Typhoid, Complications of, Cardiac and vascular).

See, also, **Fever (Typhoid, Embolism in)**.
ANDRÉREY (P.) * De la fièvre typhoïde chez les cardiaques. 4°. *Paris*, 1888.
DESCHAMPS (E.) * De l'artérite aiguë dans le cours de la fièvre typhoïde (artérite pariétale). 4°. *Paris*, 1886.
FACIEU (J.-J.-G.) * De l'artérite des membres dans la fièvre typhoïde. 4°. *Toulon*, 1886.
FÉRAUD (L.) * Contribution à l'étude de la myocardite aiguë de la fièvre typhoïde. 4°. *Lyon*, 1893.
LACOMBE (G.) * Contribution à l'étude clinique des localisations angio-cardiaques de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.
MOSSÉ (E.) * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde chez les cardiaques. 8°. *Lyon*, 1899.
OEKONOMOU (S.) * Ueber Tachycardie bei Typhus. 8°. *Heidelberg*, 1892.
OLSCHEWSKA (Mlle. [H.]) * Contribution à l'étude clinique de la myocardite typhoïdique chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1894.
POUILLOT (A.) * Des complications cardiaques de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1893.
RUEL DE SOROUVRE DE GUÉFOSSE (J.) * Contribution à l'étude de la tachycardie typhoïdique. Forme cardiaque de la fièvre typhoïde sans lésion du myocarde. 8°. *Lyon*, 1898.
WILLAUME (L.) * De la forme cardiaque de la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1887.
ARCHER (R. S.) A case of pericarditis, occurring as a sequel to enteric fever. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1888, viii,

Fever (Typhoid, Complications of, Cardiac and vascular).

486-491. — **ARNAUDET**. Trois cas de phlébite du membre inférieur au déclin de la fièvre typhoïde. *Normandie méd.*, Rouen, 1890, v, 315-348. — **BARIÉ** (E.) Contribution à l'histoire de l'artérite aiguë consécutive à la fièvre typhoïde. *Rev. de méd.*, Par., 1884, iv, 1, 121. — **BENCH** (E.) Diseases of the circulatory system occurring in connection with typhoid fever. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1880, 87-90. — **BERNHEIM**. De la forme cardiaque de la fièvre typhoïde. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.*, C. r. 1882, Par., 1883, xi, 760. — **BILLINGS** (F.) The circulatory system in typhoid fever. *Chicago M. Recorder*, 1894, vii, 292-294. — **CANTAGNE** (J.) Endocardite ulcéro-végétante des sigmoïdes pulmonaires survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1898, lxxiii, 162-164. — **CHEW** (S. C.) Femoral phlebitis in typhoid fever. *Med. News*, Phila., 1890, lvii, 354-356. — **CLEMOW** (A. H. W.) Case of typhoid fever with hyperpyrexia and acute cardiac dilatation; venesection and recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1895-6, xxix, 197-200. — **CONNELL** (W. T.) A case of infective endocarditis in typhoid fever. *Montreal M. J.*, 1896, xxv, 111-114. — **COULON** (G.) Fièvre typhoïde grave à forme adynamique, avec accidents cardiaques; albuminurie et desquamation scarlatinoïde vers la fin de la maladie. *Med. inf.*, Par., 1895, ii, 35-39. — Myo-endocardite dans le cours d'une fièvre typhoïde, chez une enfant de neuf ans. *Ibid.*, 209-213. — **CUILLERET** (J.) Typhus cardiaque; insuffisance urinaire; reins polikystiques et septiciémie. *Province méd.*, Lyon, 1888, iii, 377-379. — **DA COSTA** (J. M.) Phlebitis following typhoid fever; three cases. *Med. News*, Phila., 1889, iv, 265. — Phlebitis and periostitis following typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 1074. — **DEMANGE** (E.) Considérations sur la forme cardiaque de la fièvre typhoïde, et son traitement par les injections d'ergotine. *Rev. de méd.*, Par., 1885, v, 1025-1032. — **DROZDA** (J.) Typhus abdominalis; Endocarditis verrucosa; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1895, Wien n. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 322. — **DYSART** (J. B.) Case of femoral phlebitis in typhoid fevers. *Columbus M. J.*, 1890-91, ix, 249-251. — **FISSINGER** (C.) Sur la fièvre typhoïde à forme cardiaque. *Gaz. méd. de Par.*, 1890, 7, s. vii, 241; 257. — **GALLIARD** (L.) Étude clinique sur les déterminations cardiaques de la fièvre typhoïde. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1891, i, 523; 703. Also, Reprint. — **GRODE**. Phlébite cervico-brachiale dans la fièvre typhoïde. *France méd.*, Par., 1890, xxxvii, 419-421. — Chlorose; fièvre typhoïde adynamique; thrombose infectieuse oblitérant les deux veines iliaques et empiétant sur la veine cave; thrombose veineuse analogue, méningo-cécébrale; double hémorragie de la substance blanche; apoplexie pulmonaire; rétrécissement des artères. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1892, lxxvii, 626. — **HANOT** (V.) Fièvre typhoïde; dilatation du cœur droit; bruit de galop persistant. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1890, 3, s. xii, 332-337. — **HARMAN** (R.) Latent typhoid fever fatal through cardiac thrombosis. *Tr. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1886-7, v, 68-70. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 832. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xliii, 493. — **HENRY** (F. P.) The latent anæmia of typhoid fever. *Polycliu.*, Phila., 1885-6, iii, 29-32. — **HOLST** (L.) Ein Fall von Ileotyphus und pernicioser Anämie. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1885, n. F., ii, 1-4. — **HUCHARD** (H.) Sur les complications cardiaques de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1894, 3, s. xi, 595-598. — **JACQUET**. Fièvre typhoïde chez une femme préalablement atteinte d'endocardite ancienne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxxii, 1145. — **JACOBS**. Fièvre typhoïde; endocardite végétante des valvules sigmoïdes de l'artère pulmonaire; infarctus hémorragiques consécutifs dans les pommons. *Presse méd. belgo*, Brux., 1896, xxxviii, 233-235. Also [Rap. de Carpentier]: *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1886, no. 35, 122-132. — **LANDOUZY**. De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec les phénomènes cardiaques. *Praticien*, Par., 1885, viii, 532-535. — La fièvre typhoïde dans ses rapports avec l'appareil vasculaire et cardiaque. *Gaz. d. hôp.*, 1886, lix, 323. — **LANDOUZY** (L.) & **SIREDEY** (A.) Contribution à l'histoire de l'artérite typhoïdique; de ses conséquences hâtives (mort subite), et tardives (myocardite scléreuse) sur le cœur; cardiopathies typhoïdiques. *Rev. de méd.*, Par., 1885, v, 843-858. — Étude des localisations angio-cardiaques typhoïdiques, leurs conséquences immédiates, prochaines et éloignées (étude clinique et anatomo-pathologique). *Ibid.*, 1887, vii, 804; 919. — **LECLERC**. Fièvre typhoïde contractée en Algérie, compliquée de phlébite précocée et d'accès fébriles intercurrents, avec frissons et sueurs; bains froids; guérison. *Lyon méd.*, 1889, lxxii, 289-297. — **LEUDET** (O.) Myocarditis typhoidea. *An. asist. púb.*, Buenos Aires, 1891-2, ii, 155-185. — **McKECHNIE** (R. E.) Some cardiac phenomena observed in typhoid fever. *Montreal M. J.*, 1890-91, xix, 481-493. — **MEITLER** (L. H.) Arteritis complicating typhoid fever. *Phila. M. Times*, 1886-7, xvii, 467-471. — **MODELL** (D. A.) Ulcerative endocarditis complicating typhoid fever. *Codex med. Phila.*, 1894-5, i, 336, 1 ch. — **MOILLARD** (J.) Les troubles cardiaques dans la convalescence de la fièvre typhoïde. *Presse méd.*, Par.,

Fever (Typhoid, Complications of, Cardiac and vascular).

1900, i, 19-22.—**Money** (A.) Some curious vaso-motor phenomena of typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 1107.—**Ollivier** (A.) Chlorose secondaire à la fièvre typhoïde. *Semaine méd.*, Par., 1887, vii, 504.—**Péan** (Phlébite de la saphène interne et de la fémorale consécutive à une fièvre typhoïde; résolution. *In his*: *Leçons de clin. chir.* [etc.], 8^o, Par., 1888, 672.—**Pérochand**. Affection cardiaque consécutive à une fièvre typhoïde. *Gaz. méd. de Nantes*, 1887-8, vi, 118-110. *Also*: *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1888, Par., 1890, xii, 28-31.—**Phillips** (H. W.) On a case of typhoid fever associated with inflammation of the veins in various localities. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 521.—**Phillips** (S.) A case of typhoid fever with occlusion of the femoral artery during convalescence, and with acute maniacal attacks. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1176. *Also*: *Lancet*, Lond., 1891, i, 1207.—**Picot**. Sur la myocardite typhique et la disparition du premier bruit du cœur. *Semaine méd.*, Par., 1894, xiv, 57-59.—**Plicque** (F.) Le cœur dans la fièvre typhoïde. *Presse méd.*, Par., 1896, 621. *Also*: *Rev. internat. de méd.*, et de chir., Par., 1896, vii, 446.—**Potain** (C.) De l'arterite transitoire des membres inférieurs dans la convalescence de la fièvre typhoïde. *Bull. méd.*, Par., 1890, iv, 845. —. De l'ortite typhique. *Semaine méd.*, Par., 1894, xiv, 460. *Also*: *Med. Week. Par.*, 1894, ii, 541.—**Siredey** (A.) Complications cardiaques de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1894, 3. s., xi, 522-524.—**Smith** (H.) Acute epiphysitis and purulent pericarditis complicating typhoid fever. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1897-8, n. s., i, 151-153.—**Stokes** (W.) Heart in typhoid fevers. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1868-71, n. s., iv, 125.—**Tubill** (R. K.) Arteritis and phlebitis as a sequel of enteric fever. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1885, 222-228.

Fever (Typhoid, Complications of, Cerebral).

See, also, Fever (Typhoid) in children.

Audemard (É.) Du cérébro-typhus sans dothiënentérie (les typho-psychoses). 8^o. *Lyon*, 1898.

Comely (J.) Ueber Sprachstörungen im Anschluss an Typhus abdominalis. 8^o. *Bonn*, 1891.

Götel (C.) *Bemerkungen über die Gehirnaffection bei Typhus. 8^o. *München*, 1868.

Heimann (G.) *Ueber Gehirnerscheinungen bei Leotyphus. 8^o. *Berlin*, [1882].

Heuzé (A.-M.) Contribution à l'étude des troubles intellectuels pendant la fièvre typhoïde et de la folie consécutive. 4^e. *Bordeaux*, 1887.

Künz (R.) *Ueber einen Fall von transitorischer Aphasie bei Typhus abdominalis. 8^o. *Leipzig*, 1883.

Also, in: *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1883-4, xxiv, 56-83.

Lourdin (L.) *Contribution à l'étude du délire dans la fièvre typhoïde. 8^o. *Paris*, 1899.

Pruvost (J.-C.) *De l'aliénation mentale comme complication immédiate ou tardive de la fièvre typhoïde. 4^e. *Paris*, 1884.

Reddon (H.) *Contribution à l'étude des troubles cérébraux consécutifs à la dothiënentérie. 4^e. *Paris*, 1883.

Saisset (C.) *Sur les troubles mentaux qu'on observe pendant le cours et la convalescence de la fièvre typhoïde. 4^e. *Paris*, 1895.

Weidmann (O.) *Ueber Psychosen bei Typhus abdominalis nach Beobachtungen in der städtischen Krankenanstalt zu Königsberg i. Pr. während der Typhus-epidemie im Jahre 1888. 8^o. *Königsberg*, [1891].

Adams (S. S.) Temporary insanity following typhoid fever. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, N. Y., 1896, viii, 177-185. *Also*: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1896, xii, 837-845.—**Aufrecht**. Abdominaltyphus mit Cerebrallämorrhagie. *In his*: *Patb. Mitt.*, 8^o, Magdeburg, 1883, ii, 54-56.—**Ballet** (G.) La confusion mentale; sur un cas de délire consécutif à la fièvre typhoïde. *Ann. de méd. scient. et prat.*, Par., 1894, iv, 17-20.—**Baricé** (E.) De quelques formes de délire partiel, au début et pendant la période d'état de la fièvre typhoïde (délire de persécution; folie religieuse). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1890, 3. s., vi, 135-153. [Discussion], 165-171.—**Baudry** (J. K.) Insanity during and after typhoid fever. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1893, iii, 111-119.—**Baylac** (J.) Note sur les troubles

Fever (Typhoid, Complications of, Cerebral).

psychiques dans la fièvre typhoïde. *Écho méd.*, Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 82-84.—**Bernheim** (H.) Fièvre typhoïde bénigne; lypémanie anxiense du 15^e au 35^e jour; alimentation par la sonde; éruption furonculéuse pendant la convalescence. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1885, xvii, 434-438. *Also, in*: *Bernheim* (H.) & Simon (P.) *Rec. de faits clin.*, 1883-6, Par., 1890, 49-54. —. De la manie ou lypémanie aiguë de courte durée, avec apyrexie, dans le cours de la fièvre typhoïde. *Bull. méd.*, Par., 1893, vii, 923.—**Blackburn** (E. C.) Aphonia following typhoid fever. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1897, xxxii, 459.—**Blumer**. Exhibition of a case of hemiplegia with motor aphasia, occurring in a patient convalescing from typhoid fever. *Bull. Johns Hopkins Hosp.*, Balt., 1896, vii, 72-74.—**Brunon**. Tentative de suicide dans le cours d'une fièvre typhoïde; antepsie. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1889), 1890, 2. s., iii, 16-22.—**Butland** (F. D.) A case of typhoid fever with aphasia and pemphigus. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1897, xii, 370-372.—**Castagné** (H.) Un cas de délire de convalescence de fièvre typhoïde (délire fixe du mariage). *Montpel. méd.*, 1891, 2. s., xvi, 108-121, 1 pl.—**Chapin** (J. B.) On mental capacity in certain states of typhoid fever. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1884-5, xli, 151-157. *Also*, Reprint.—**Churton** (T.) A case of imbecility after typhoid fever rapidly cured by hypophosphite of lime. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 588.—**Clayton** (T. A.) Three cases of general convulsions in typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1900, v, 528.—**Conti** (F.) Delirio post-tifico e psicopatia religiosa. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1898, lvi, 147-151.—**Dantsig** (A. N.) Tseretchnaya hemiplegiya i afaziya posle bryushnovo tifa. [Cerebral hemiplegia and aphasia after typhoid fever.] *Ejened. jour.* "Prakt. med.", St. Petersburg, 1898, v, 747.—**De Creëft**. Fièvre typhoïde, compliquée d'hémiplegie et d'aphasie. *Arch. méd. belges*, Brux., 1888, 3. s., xxxiv, 388-392.—**Deschamps** (E.) Abès du cerveau dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; antepsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 202. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 950. *Also* [Rap. de Castex]: *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1885, lx, 288.—**Devic & Roux** (J.) Contribution à l'étude des troubles intellectuels consécutifs à la fièvre typhoïde; délire amnésique; altérations passagères de la personnalité. *Province méd.*, Lyon, 1896, x, 97; 109.—**Duckworth** (D.) A severe case of enteric fever in which speech was lost for more than a month. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1885, xxi, 106.—**Ducloux** (P.) Aphasie, hémiplegie et hémianesthésie transitoires dans la fièvre typhoïde chez un garçon de neuf ans. *Montpel. méd.*, 1883, 2. s., i, 478-485.—**Eschnerich** (T.) & **Fischl** (R.) Ein Fall von Typhus abdominalis mit seltenen Complicationen (Aphasie; Dementia; Erysipel). *München. med. Wochenschr.*, 1888, xxxv, 21; 43.—**Fiori** (T.) Emottisi ed afasia motoria con emiparesi sinistra in un caso di ileo-tifo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1899, xx, 1280.—**Forster** (J. M.) Insanity after typhoid fever. *Kingsion M. Quart.*, 1898-9, iii, 206-213.—**Fortin**. Note sur un cas de fièvre typhoïde à forme cérébrale; traitement par l'hydrothérapie. *Courrier méd.*, Par., 1894, xlv, 82.—**Galletti** (V.) Afasia ed emiparesi destra in un bambino nel corso di una febbre tifoidica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1897, xviii, 967.—**Gerlacz** (S.) Súlyos cerebrális tünetekkel járó afébrilis typhus abdominalis egy esete. [A case of afébrilis typhus abdominalis with severe cerebral phenomena.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1891, xxxv, 279-281. *Also*, *transl.* [Aust.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1891, xxvii, 853.—**Giljar** (F.) Geistesstörung und isolierte motorische Gehirn-nervenlähmung nach Abdominaltyphus. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1884, xix, 193; 205; 217.—**Giltebrandt** (V. A.) Súlyos bryushnovo tifa oszlozhnennavo ostrim entsefalitom. [Typhoid fever complicated by acute encephalitis.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1896, pt. 2, 35-48.—**Givens** (I. W.) Insanity as a sequel of typhoid fever. *Proc. Oregon M. Soc.*, Portland, 1891, xviii, 61-75.—**Gorshkoff** (I. P.) K voprosu o psikhosakh posle bryushnovo tifa. [On psychoses after typhoid fever.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1898, xciii, med.-spec. pt., 159-171.—**Graham** (E. E.) Rare complications of typhoid fever: [mania]. *Med. News*, Phila., 1891, lix, 153.—**Grigoryeff** (A. C.) Súlyos afazii pri bryushnom tife. [Aphasia in typhoid fever.] *Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1885-6, xxii, 71-82.—**Hainaut**. Fièvre typhoïde compliquée d'ardème cérébral. *Arch. méd. belges*, Brux., 1893, 4. s., ii, 167-174.—**Hoovel** (H.) Ueber posttyphische Dementia acuta, combinirt mit Polyneuritis. *Jahrb. f. Psychiat.*, Leipz. n. Wien, 1892, xi, 333-358.—**Joffroy**. Fièvre typhoïde et folie. *Cong. ann. de méd. ment.* C. r. 1891, Lyon & Par., 1892, ii, 308-317.—**Keiper**. Ueber einen Fall von cerebellarer Ataxie nach Typhus. *Verensbl. d. pälz. Aerzte*, Frankenthal, 1899, xv, 91-94.—**Ketcher** (N.) Orazstroistvakh rleechi pri bryushnom tife. [On disturbances of speech in typhoid fever.] *Bohnitsch. gaz.*, Bobtnka, St. Petersburg, 1899, x, 89; 147; 198.—**Klinke**. Psychose und Typhus. *Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat.*, Coblenz & Leipzig, 1892,

Fever (Typhoid, Complications of, Cerebral).

n. F., 489-495.—**Korsakoff** (S. S.) K simptomatologii polinevriticheskoi formi posle-tifoznykh psikhov. [Symptomatology of polyneuritic forms of post-typhoid psychoses.] Shorn. stateiponevropt. i psichiat. Mosk., 1890, 297-317.—**de La Harpe** (E.) Fièvre typhoïde; ataxie choréiforme; aphasie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 364-368.—**Leutle** (M.) Fièvre typhoïde légère; délire calme monomaniaque; apparition soudaine d'accidents ataxiques terminés rapidement par la mort; kyste hydatique du cerveau développé au niveau du lobe pariétal inférieur gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, ix, 218-222. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2, s. iii, 41.—**Loudet** (T.-E.) Monomanie ambitieuse, survenue dans la période de déclin d'une fièvre typhoïde à symptômes peu graves; guérison. *In his*: Études de path. et de clin. méd., 82, Par., 1891, ii, 566-570.—**Louquet** (R.) De l'aphasie transitoire de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1884, 3, s. xxxvii, 717; 729.—**Marandon de Montyel** (E.) De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec la folie. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6, s. ix, 387-406.—**Massé**. Délire dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 570.—**Melville** (C. H.) Case of enteric fever with severe cerebral complications. Med. Press & Circ., Lond., 1893, cvii, 578.—**Murray** (R. L.) Case of typhoid with cerebral complications. Maritime M. News, Halifax, 1893, v, 70-72.—**Neurenter** (T.) Psychosa za průběhu tyfu u 12 letého chlapce. [Psychosis in the course of typhoid in a 12 year old boy.] Časopis lékař. v Praze, 1866, v, 253-256.—**Nikolski** (D.) Psichicheskoye razstroistvo posle bryshnnavo tifa. [Mental disorders following typhoid fever.] Russk. Med. St. Petersburg, 1885, x, 385-387.—**Olvera** (J.) Algunos apuntes sobre una cuestion importante; testimonios de los tifoides. Gac. méd. de México, 1888, xxiii, 7-15.—**Pagliano** (V.) Notes sur un cas de délire de la convalescence dans la fièvre typhoïde. Marseille méd., 1887, xxiv, 643-653. Accès de lyémanie au déclin d'une fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1890, xxvii, 32-35.—**Troubles de l'intelligence dans la fièvre typhoïde.** Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 549; 656.—**Peculiar mental states during typhoid fever.** Coll. & Clin. Rec., Phila., 1890, xi, 222.—**Phillips** (S.) A case of typhoid fever with occlusion of the femoral artery during convalescence and with acute maniacal attacks. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 198-202.—**Prürost**. De l'aliénation mentale consécutive à la fièvre typhoïde. Paris méd., 1885, x, 157-159.—**Solomon** (H.) Ueber Hirndrucksymptome beim Typhus. Berl. klin. Wechschr., 1900, xxxvii, 117.—**Scholz**. Abscessus cerebri, ileo typhus (recid.), Perimetritis, Catarrhus uteri et tubarum. Aertzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenkh. zu Wien (1882), 1883, 46.—**Stadelmann** (E.) Bemerkungen zu dem Aufsätze von Dr. H. Solomon: Ueber Hirndrucksymptome beim Typhus. Berl. klin. Wechschr., 1900, xxxvii, 170.—**Steven** (J. L.) Case of spastic hemiplegia of gradual onset, following a severe attack of enteric fever, and terminating in insanity. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 197-205.—**Suckling**. Delusions during convalescence from enteric fever due to cerebral exhaustion. Birmingham M. Rev., 1892, xxxi, 211.—**Thayer** (W. S.) A case of melancholia following typhoid fever. Bull. Johns Hopkins Hosp., Balt., 1892, iii, 12.—**Tissier**. Fièvre typhoïde; aphasie et hémiplegie droite dans la période terminale; mort dans le coma; abcès volumineux des méninges. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 548-551. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2, s. i, 440.—**Ward** (S. B.) A case of aphasia occurring during convalescence from typhoid fever. Albany M. Ann., 1894, xv, 331.—**Waugh** (W. F.) Some rare psychic sequelae of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1886, xviii, 189-195.—**Zenner** (P.) The mental disorders incident to typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1887, n. s., xix, 765-767.

Fever (Typhoid, Complications of, Cutaneous).

See, also, **Fever (Typhoid, Diagnosis of)**; **Fever (Typhoid, Hemorrhage in)**; **Fever (Typhoid, Sudoral)**; **Fever (Typhoid) in children**.

AHLEFELDER (C.) *Ueber Typhus abdominalis mit petechiösem Exanthem. 82. Greifswald, 1894.

CALTON (G.) *Contribution à l'étude d'un érythème symptomatique d'une infection secondaire, en particulier au cours de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 42. Paris, 1893.

GILLET (G.) *Des érythèmes infectieux dans la fièvre typhoïde. 42. Nancy, 1896.

LEMAIGRE (P.) *Étude sur une variété d'exanthème survenant dans le cours de la fièvre typhoïde. 42. Paris, 1883.

Fever (Typhoid, Complications of, Cutaneous).

LOVY (F.) *Sur un exanthème rubéoliforme du déclin de la fièvre typhoïde. 42. Paris, 1890.

— The same. 82. Paris, 1890.

PONS (H.) *Contribution à l'étude des érythèmes infectieux dans la fièvre typhoïde. 82. Toulouse, 1898.

ROUDET (A.) *Des éruptions dans la fièvre typhoïde. 42. Paris, 18-3.

Alexander. Ein seltenes Exanthem im Verlaufe von Abdominaltyphus. Vrtljschr. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1884, xi, 115-117.—**Balzer** (F.) Note rectificative sur la guérison de la teigne à la suite de la fièvre typhoïde. Ann. de dermat. et syph., Par., 1900, 4, s. i, 244.—**Barbe**. Observation d'éruption polymorphe survenue dans le cours de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 249-251.—**Beckett** (W. W.) An eruption resembling measles in a case of typhoid fever. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1889, iv, 270.—**Bevor** (W. C.) Morbillic rash in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 956.—**Belli** (M.) & **Rebaldi** (S.) Erisema sottocutaneo durante il corso d'un ileotifo. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 361-366.—**Bradshaw** (T. R.) Linear atrophy of the skin occurring during the course of a prolonged case of enteric fever. Liverpool M. Chir. J., 1888, viii, 483-485.—**Bucquoy**. Vergetures cutanées dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3, s., v, 297.—**Cellier**. Valor diagnóstico de las manifestaciones exantemáticas en las fiebres tifoides. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1897, xv, 174-176.—**Da Costa** (J. M.) Anomalous eruptions in typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, xiv, 89-98. Also, Reprint. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 1-10.—**Day** (J. M.) An unusual rash in enteric fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1896, xiv, 56-60, 1 ch. Also: Dublin J. M. Sc., 1896, ci, 203-206, 1 ch.—**Diehl** (A. E.) A case of exfoliative dermatitis following typhoid fever. J. Cutan. & Genito Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 222-224.—**Étienne** (G.) Contribution à huit observations à l'étude des érythèmes infectieux au cours de la fièvre typhoïde. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1895-6, p. vi.—**Fisher** (T.) Erythema in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 794.—**Gadani** (A.) Caso di dermatite a rapidissimo decorso (morte). Raccoglitore med., Forlì, 1889, 5, s., viii, 3-11.—**Galliard** (L.) La fièvre typhoïde et les érythèmes infectieux secondaires. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 450. Also, transl.: Med. Week, Par., 1894, ii, 517-519.—**Érythème infectieux dans la fièvre typhoïde.** Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s., xiii, 276-278. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxi, 542.—**Goldstein** (S.) Erythema exsudativum im Verlaufe des Typhus abdominalis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 1644-1648.—**Graves** (W. W.) Report of a case of typhoid fever with an unusual complication [scarlatiniform erythema]. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 118.—**Grindon** (J.) The cutaneous phenomena of typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 144-146. Also, Reprint.—**Hutinel** & **Martin de Gimard**. Sur une épidémie d'érythèmes infectieux au cours de la fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1889-90, i, 88; 101; 124.—**Lauffer** (S.) Typhus abdominalis folyanian felléptet erythema multiforme. [. . . appearing in the course of . . .] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 358. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 937-939. Also, transl.: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1890, xxii, 379-383.—**Lockhart** (V. D.) Case of typhoid fever with unusual amount of eruption. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 133.—**Marshall** (C. F.) Multiplo gangrenous dermatitis and purpura in enteric fever. St. Barb. Hosp. Rep., Lond., 1891, xxvii, 189-192.—**Millard**. Vergetures consécitives à la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3, s., x, 599-601.—**Moore** (J. W.) Accidental rashes in typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1888-9, vii, 10-13, 1 ch. Also: Dublin J. M. Sc., 1888, 3, s., lxxxvi, 497-505, 1 ch. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1224.—**Neumann** (H.) Ueber ein masernähnliches Exanthem bei Typhus. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1890, xi, 465-470.—**Oehmman-Dumesnil** (A. H.) Scarlatiniform erythema in typhoid fever. J. Cutan. & Genito Urin. Dis., N. Y., 1890, viii, 293-300. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 164-168.—**—**. A case of striae et maculae atrophice following typhoid fever. St. Louis Clinique, 1891, iv, 183-188. Also, Reprint. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xii, 509-515.—**Peter**. Érythème polymorphe chez un convalescent de fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1891, xi, 281.—**Ringrose** (E.) Accidental rashes in typhoid fever. Lancet, Lond., 1896, i, 950.—**Rispal**. Contribution à l'étude des érythèmes infectieux dans la fièvre typhoïde. Arch. méd. de Toulouse, 1898, iv, 81; 106.—**Rolleston** (H. D.) A case of desquamation of the skin (in large flakes) in typhoid fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 84-87.—**Russell** (W.) Accidental rashes in ty-

Fever (Typhoid, Complications of, Cutaneous).

phoid and typhus fevers simulating the rash of scarlet fever. *Lancet*, Lond., 1896, i, 766.—**Shepherd** (F. J.) A case of atrophila maculosa et striata following typhoid fever. *Tr. Am. Dermat. Ass.*, N. Y., 1890, xiv, 23. *Also*: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1891, ix, 59-62.—**Skin** (The) affections of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, N. Y., 1898, xxxi, 76-78.—**Toelg** (J.) Typhus abdominalis; Roseola über den ganzen Körper verbreitet. *Tod. Jahrb.*, d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien n. Leipz., 1899, vi, pt. 2, 371.—**Troisier**. Vergetures de la peau dans la convalescence de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1888, 3, s. v, 291-296.—**West** () Typhoid fever with a peculiar mottled rash; relapse with ordinary rash; recovery. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1886, xxii, 219.—**Whigham** (T.) Two cases of enteric fever accompanied by an erythematous eruption resembling that of scarlatina. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882, 3, xvi, 150-157. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 771. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1883, i, 685.—**Woodbury** (F.) An instance of urticaria occurring as an initial rash in typhoid fever. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxli, 519-521.—**von Ziemssen**. Typhus abdominalis mit ungewöhnlich reichlichem Exanthem. *Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München* [1879], 1883, 73.

Fever (Typhoid, Complications of, Gastro-intestinal).

See, also, Fever (Typhoid, Hemorrhage in).

ALEXANDER (J.) *Erbrechen als Complication bei Typhus abdominalis. *S.*, Berlin, [1890].

COURTET (F.) *Embarras gastrique fébrile et fièvre typhoïde. 4^e. *Paris*, 1889.

MERCIER (J.-A.) *Étude sur la fièvre typhoïde avec lésions prédominantes du gros intestin. 4^e. *Paris*, 1888.

SEUBERT (R.) *Ueber die Darmveränderungen bei Typhus abdominalis. [Freiburg.] *S.*, Tübingen, 1897.

Adam. Febris enterica; perityphlitis; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1887, ix, 182.—**Allen**. Typhoid fever, involving the whole length of the large intestine. *Ibid.*, 1884, n. s., vi, 217.—**Arnand**. Note sur les lésions du gros intestin dans la fièvre typhoïde. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1893, xxii, 529-535.—**Bernheim**. Un cas d'appendicite typhique. *Soc. de méd. de Nancy. C. r.*, . . . *Mém.*, 1895-6, p. xxx.—**Bernheim** (H.) & **Simon** (P.) Sur une endémie locale mixte de gastro-entérite et de fièvre typhoïde. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1886, xviii, 9-22. *Also, in their*: *Rec. de faits clin.*, 1883-6, Par., 1890, 72-85.—**Berthoud** (A.) Deux cas de fièvre typhoïde; lésions de colo-typhus simulant celles de la dysenterie aiguë. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1894, xxiii, 38-46.—**Bonomo** (A.) Di un caso di adenomi multipli dell' intestino cieco in individuo tifoso. *Riforma med.*, Napoli, 1895, xi, pt. 3, 291-294.—**Brown** (B.) Intestinal septic infection in typhoid fever, and its treatment by means of iodoform, creosote, and sulphide of calcium. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1892-3, xix, 563-568.—**Carbone** (T.) Un caso di colotifo. *Gazz. med. di Torino*, 1891, xlii, 529-535.—**Casamayor** (A.) Des ascarides lombricoïdes dans la fièvre typhoïde. *Presse méd.*, Par., 1896, 64.—**Cockle**. Case of typhoid fever with ulceration of small and large intestines. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1883, i, 92.—**Colotifo** (H.) *Gazz. d. osp.*, Milano, 1896, xvii, 409.—**Colo-typhus** (Le.) *Union méd.*, Par., 1896, 4, s., ii, 85-87.—**Cordier** (A. H.) Appendicitis, complicating typhoid fever. *Therap. Digest*, Kansas City, 1898-9, i, 75.—**Conpland** (S.) Ulceration of large intestine in enteric fever; difficulties in diagnosis; Ehrlich's test. *Clin. J.*, Lond., 1895-6, vii, 45-51.—**Cribb** (A. G.) On the diagnosis and treatment of fecal impaction in enteric fever. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1894, xiii, 35-38.—**De Andreis** (H.) Caduta critica della febbre ed enterorragia in un caso di febbre tifoidale. *Pammato*, Genova, 1899-1900, iii, 14-17.—**De-Pieri** (G.) Elmintiasi a decorso tifoidale. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1897, xxvii, 322-327.—**Duckworth** (D.) On the occurrence of green stools in enteric fever. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1885, xxi, 110.—**Dufour**. Fièvre typhoïde; vers intestinaux; mort subite; dégénérescence vaculaire des fibres du myocarde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1893, lxxvii, 569-571.—**Fernet** (C.) & **Martin** (H.) De la parésie intestinale des typhoïdiques et de son traitement par les courants continus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1895, lxxviii, 86-88. *Also*: *Rev. internat. d'électrothér.*, Par., 1894-5, v, 172-175.—**Fischer** (H.) Typhus und Trichinosis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 821.—**Giraudem** (C.) Fièvre typhoïde; tuberculose intestinale. *Rev. de méd.*, Par., 1884, iv, 564-568.—**Graham** (D. W.) The diagnosis and treatment of the gastro-intestinal complications of

Fever (Typhoid, Complications of, Gastro-intestinal).

typhoid fever. *Peoria M. J.*, 1896, i, 497-505. *Also*: *Toledo M. & S. Reporter*, 1896, ix, 813-822.—**Hall** (J. N.) The association of appendicitis and typhoid fever. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1896, 161-165.—**Henry** (F. P.) Typhoid fever with constipation. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1899, xx, 97.—**Hiss** (W.) Ein Fall von subserösem Darmemphysem bei Typhus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1890, xxvii, 267.—**Hopfenhausen** (Mlle. Olga). Étude sur l'état et l'appendice vermiforme dans le cours de la fièvre typhoïde. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1899, xix, 105-133, 2 pl.—**Kartinski** (J.) Eine seltene Darmtyphus-Complication. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1888, xxv, 866, 887.—**Laveran**. Contribution à l'étude des lésions du gros intestin dans la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1893, 3, s., x, 588-597.—**Lefebvre**. Ulcérations confluentes en nombre inusité sur le gros intestin d'une femme morte de fièvre typhoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1890, lxxv, 495.—**Melville** (C. H.) An analysis of the symptoms referable to the alimentary system observed in 250 cases of enteric fever in India. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1894, xxix, 241-244.—**Mussat**. Fièvre typhoïde; élimination le 42^e jour d'une portion de vingt centimètres environ de muqueuse intestinale. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1899, n. s., v, 354. *Also*: *Union méd. du nord-est*, Reims, 1900, xxiv, 1-3.—**Oster** (W.) On some of the intestinal features of typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1898, i, 30-32.—**Paterno** (G.) I disturbi funzionali dello stomaco nella infezione tifoidale (ileo-tifo). *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1899, ii, 298-305.—**Pepper**. A case of typhoid fever complicated by typhlitis. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1889-90, ii, 262.—**Piorry** (P.-A.) Il colposipio settimico (lésion de l'iléon dans la fièvre dite typhoïde), perforation intestinale; péritonite; ponctions; conservation de la vie pendant un mois à dater de la perforation. *In his*: *Clin. méd.-chir.*, 82, Par., 1869, 103-115.—**Reynolds** (J. S.) Ascaris lumbricoïdes as a complication of typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 682. *Also*: *Lancet*, Lond., 1892, ii, 1438.—**Richardière** (H.) Fièvre typhoïde et embarras gastrique; histoire d'une épidémie. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1891, 2, s., xxviii, 621-624.—**Robinson** (B.) The intestinal lesions of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 663.—**Stedman** (C. E.) Multiple contractures of the small and the large intestine following enteritis. *Boston M. & S. J.*, 1883, cxviii, 391.—**Storer** (W. D.) A case of typhoid fever, complicated with ascaris lumbricoïdes; death from perforation of the intestine. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1889, i, 139.—**Takenaka** (S.) [Dysentery and typhoid fever.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1027, 5-9.—**Thomayer** (J.) O tyfosním výsk. žaludčím. [Typhoid ulcers of the stomach.] *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1883, xxii, 81-86.—**Tordens** (E.) Fièvre typhoïde suivie d'entérite nécrotique. *Clinique*, Brux., 1887, i, 93-96. *Also, transl.*: *Arch. di patol. inf.*, Napoli, 1887, v, 257-290.—**Vincent** (J.) Invagination intestinale dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1895, xxv, 400-403.—**Weiss** (M.) Magenblutung bei Typhus abdominalis. *Wien. med. Presse*, 1887, xxviii, 437, 473.—**Wilson** (J. C.) Obstruction of the bowel following enteric fever. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1898, xix, 219.—**Yoshida** (K.) [A case of dysentery associated with typhoid fever.] Tokyo Iji-Shinshi, 1898, nos. 1031-1032, 1-3.—**Young** (G. H.) Extensive contraction of the ileum as a sequel of enteric fever. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1886, n. s., xlii, 471.

Fever (Typhoid, Complications of, Genito-urinary).

See, also, Fever (Typhoid, Gangrene in); Fever (Typhoid, Hemorrhage in); Fever (Typhoid) in children.

Andard (E.) Un cas d'orchite-épididymite typhoïdique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1899, n. s., ii, 181-184.—**Berthoud** (A.) De l'orchite typhoïdique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1897, xxx, 1-11.—**Breda** (A.) intorno ad un caso di orchite in un convalescente di tifo. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1898, xxxiii, 486-490.—**Breton** (A.) Orchite post-typhique suppurée. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1898, xii, 567.—**Dessy** (S.) & **Baroui** (G.) Orchite post-tifosa suppurata da bacillo di Eberth. *Clin. mod.*, Pisa, 1898, iv, 90-93.—**Eshner** (A. A.) Orchitis, or epididymitis as a complication or sequel of typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1898, i, 949-956. *Also*, Reprint. *Also*: *Penn. M. J.*, Pittsburg, 1898-9, ii, 300-311. *Also*: *Phila. Polyclin.*, 1898, vii, 265-268.—**Girode** (J.) Epididymite typhique suppurée; rôle prologne du bacille d'Eberth. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1892, i, 43-54.—**Harrison** (C. E.) Orchitis, with slough of a portion of the testicle, following typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1883, i, 997.—**Hill** (C. A.) Coli-cystitis as a complication of enteric fever. *Liverpool M. Chir. J.*, 1898, xviii, 469-472.—**Horder** (T. J.) A case of enteric fever followed by acute cystitis, due to bacillus coli communis. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1898, xxxiii, 85-87.—**Hug** (E. V.) Epididymitis as a complication of typhoid fever. *N. York M. J.*, 1895, lxii, 151.—

Fever (Typhoid, Complications of, Genito-urinary).

Innes (A.) A unique complication of enteric fever; entero-vesical fistula. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 469. — **Larigan (A. J.)** Multiple ulcers of the vulva and vagina in typhoid fevers. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 239. — **Legrain (E.)** Urétrite survenue chez un convalescent de fièvre typhoïde. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1889, vii, 291. — **Musser (J. H.)** Typhoid fever, with epididymitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 80. — **Ollivier (A.)** De l'orchite typhoïdique. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 829; 960. Also, in his: Études de path. et clin. méd., 8^o, Par., 1887, 45-87. — **Sallès (J.) & Barjon (F.)** Orchite typhoïdique; suppuration: bacille d'Eberth pur, avant et après la suppuration. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxi, 463-466. — **Schick (R.)** Ein Fall von Blasencheidenfistel, infolge von Gangrän des äusseren Genitale und der Scheide während eines Typhus abdominalis. Wien. klin. Wchschr., 1892, v, 413. — **Strasburger (J.)** Eitriges Epididymitis als Typhus complication. München. med. Wchschr., 1899, xvi, 5-7. — **Valerio (N.)** Un caso di uretrite blenorragica manifestatosi nel decorso di una infezione tifica. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 321-323. — **Webber (H. W.)** Vesicular herpes occurring on the glans penis in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1091. — **Wohl (I.)** Emuresis nocturna gyögynása typhus abdominalis után. [Emuresis nocturna cured after typhus abdominalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 125.

Fever (Typhoid, Complications of, Laryngeal, pharyngeal, oral, and nasal).

See, also, **Fever (Typhoid, Gangrene in); Fever (Typhoid) in children.**

Belde (G.) Ueber Pharynxerkrankungen beim Abdominaltyphus. 8^o. Berlin, [18-9].

Dérignac (P.) *Étude sur les déterminations de la fièvre typhoïde sur le pharynx et l'isthme du gosier. [Paris.] 4^o. Le Mans, 1883.

Fohanno (J.) *Des ulcérations bucco-linguales dans la fièvre typhoïde; leur valeur pronostique. 4^o. Lyon, 1895.

George-Vellat (V.) *Pathogénie et étiologie de quelques infections secondaires du larynx et du pharynx dans la dothiéntérie. 4^o. Lyon, 1-92.

Griese (O.) *Ueber eine Epidemie schwerer Erkrankungen der Halsorgane bei Pleotyphus. 8^o. Berlin, 1881.

Grüder (W.) *Ueber Larynxgeschwüre beim Abdominaltyphus. 8^o. Berlin, [1888].

Krupenin (A. I.) *Materiali k voprosu o zabolevani sluyunnikh zhelyoz pri bryushnom tife; patologo-anatomicheskoye izsledovanie. [Disease of the salivary glands during typhoid fever; patho-anatomical research.] 8^o. S.-Peterburg, 1891.

Lebrun (J.) *Du muguet primitif du pharynx dans la fièvre typhoïde. 4^o. Paris, 1883.

Reichel (B.) *Ueber Localisation der Typhus-Infection mit Benutzung eines Falles von Laryngotyphus. [Erlangen.] 8^o. Wöhlau, 1892.

Schaefer (A.) *L'ulcération des piliers du voile du palais dans la fièvre typhoïde. 8^o. Paris, 1899.

Schillbach (C. H. L.) *Ueber Zungenbelag beim Abdominaltyphus. 8^o. Berlin, [1891].

Schott (A.) *Ueber eine bisher wenig beschriebene Form von Gaumengeschwüren die bei Typhus abdominalis vorkommen. 8^o. Strassburg, 1884.

Schiröper (E. [E. J.]) *Ueber Rachen- und Kehlkopfkrankungen beim Abdominaltyphus. 8^o. Berlin, 1895.

Antonoff (V. E.) Yazvi gortani pri bryushnom tife; patologo-anatomicheskoye izsledovanie. [Ulcers of the larynx in typhoid fever; patho-anatomical research.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1889, ix, 285; 307; 317; 340. Also, Reprint. — **Barajas (L.)** Complicaciones laringeas en la fiebre tifoidea. Rev. de med. y ciruj. pract., Madrid, 1894, xxxiv, 289-300. — **Barksdale (G. E.)** Typhoid fever complicated by cancerum oris. Richmond J. Pract., 1900, xiv, 11. — **Bartiez (F.)** Deux observations de laryngo-nécrose consécutive à la fièvre typhoïde. Union méd.,

Fever (Typhoid, Complications of, Laryngeal, pharyngeal, oral, and nasal).

Par., 1860, 2. s., vii, 83-89. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 498-503. — **Bonlay & Mendel (H.)** Des paralysies laryngées dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 708-724. — **Bergengrün (P.)** Zur Aetiologie der Kehlkopfgeschwüre bei Typhus abdominalis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 85-100. — **Bewley (H. T.)** A case of cancerum oris in typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1893-4, xii, 84-92. Also: Dublin J. M. Sc., 1894, cxviii, 119-124. — **Brühl (L.)** Note sur un cas de fièvre typhoïde avec nécrose symétrique des deux cartilages aryénoïdes et abcès du poulmon. Gaz. heb. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 441. — **Cadet de Gassicourt.** De l'angine putacée initiale dans la fièvre typhoïde. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1888, vi, 145-151. — **Cahn (A.)** Ueber Gaumengeschwüre bei Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchschr., 1886, xxiii, 217-219. — **Capellari (L.)** Contribuzione allo studio clinico sull' angina tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 461. — **Carrien.** Des angines dans la fièvre typhoïde. Gaz. heb. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 277; 289; 313. — **Chudnovski (F. V.)** Nieskolko sluchayev stenozha valledstvie perikhondrita gortannikh khryashtshei pri bryushnom tife. [Several cases of stenosis following perichondritis of the laryngeal cartilages in typhoid fever.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1887-8, xxiv, 365-382. — **Dechange (C.)** Altération et oedème de la glotte à la suite d'une fièvre typhoïde; trachéotomie pratiquée avec succès. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 20-23. — **Devic (E.)** Des nécroses superficielles bucco-linguales dans la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1895, ix, 5-9; 601. — **Donald (J.)** Noma as a complication of enteric fever. Lancet, Lond., 1892, i, 417. — **Dreyfus-Brisac (L.)** De l'angine nécreuse et du muguet de la gorge dans la fièvre typhoïde. Gaz. heb. de méd., Par., 1883, xxx, 414-417. — **Dron (E.)** Nécrose du larynx au déclin d'une fièvre typhoïde. J. d. sc. méd., de Lille, 1897, i, 299-304. — **Duffey (Sir G. F.)** Necrosis of the laryngeal cartilages after enteric fever. Proc. Path. Soc. Dublin, 1880-82, n. s., ix, 10. — **Laryngeal necrosis in enteric fever.** Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1897-8, xvi, 43-53. Also: Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 185-193. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 499. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxx, 162. — **Duguet.** De l'angine ulcéreuse dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 85; 101. Also: Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 273-280. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2. s., xx, 101-109. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 394. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 261. — **Du muguet de la gorge dans la fièvre typhoïde.** Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 285; 297. Also: Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 305-312. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2. s., xx, 120-128. Also, transl. [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, cxix, 253-255. — **Fagnart.** [Cas de fièvre typhoïde compliquée de périhondrite laryngée.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1888, no. 37, 4-11. — **Finny (J. M.)** Laryngeal ulceration in the advanced stage of typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1897-8, xvi, 90-92. Also: Dublin J. M. Sc., 1898, cv, 369-371. — **Fourmeaux.** Accident d'éruption d'une dent de sagesse chez un homme de 37 ans convalescent d'une fièvre typhoïde bénigne. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 508-511. — **Fussell (M. H.)** Laryngeal perichondritis complicating typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 17. Also [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Phila. (1893-5), 1896, xvii, 120-122. — **Glück (T.)** Im Verlaufe eines schweren Typhus abdominalis hörsartige Noma. Arb. a. d. K. u. K. Friedrich-Kinderkrankenb. in Berl., Stuttg., 1891, 162. — **Granay (T. L.)** Cancerum oris following typhoid fever. St. Louis Clinique, 1896, ix, 325-327. — **Griffon (V.)** Stomatite et angine pseudo-membraneuses à pneumocoques au cours d'une pneumopathie avec état typhoïde reconnue pneumococcique de bonne heure, grâce au sérodiagnostic. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 981-988. — **Hubbard (C. C.)** Openings in the nasal septum as a result of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 701. — **Kanthack (A. A.) & Drysdale (J. H.)** Ulceration of the larynx in the course of typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1895, xxxi, 113-120. — **Kobler (G.)** Ueber die Affectionen der Epiglottis bei Typhus abdominalis. Jahrb. d. böhm.-herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1898, 186-192. — **Koch (P.)** Contribution à l'étude du laryngo-typhus. Rev. mens. de laryngol. [etc.], Par., 1885, vi, 53-71. Also, Reprint. — **Küchler (H.)** Oedema glottidis bei günstigstem Verlauf eines Typhus: Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 38. — **Lacourret.** Périhondrite typhique du cricoïde et de la trachée. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1892), 1893, 209-219. — **Laudgraf.** Ueber Rachen- und Kehlkopfkrankungen beim Abdominaltyphus. Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 271-314. — **Leinke (A. F.)** Perichondritis laryngea complicating typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1897, xiii, 112-118. — **Lopez Comas (M.)** Tifus abdominal complicado con noma; muerte. Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel., 1882-3, ii, 11-13. Also: Independ. méd., Barcel., 1882-3, xviii, 52. — **Lovy (F.)** Fie-

Fever (Typhoid, Complications of, Laryngeal, pharyngeal, oral, and nasal).

vire typhoïde chez un alcoolique: mort par l'ango typhus. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 633-635. — **Lubinski** (W.) Des paralysies laryngées dans la fièvre typhoïde. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xxi, 341-345. — **Lucatiello** (L.) Contributo alla patogenesi delle affezioni laringee nella tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 1389-1392. Also, transl.: Beil. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 379. — **McCoy** (A. W.) Observations on laryngeal paralysis dangerous to life occurring during the progress of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 431-433. — **McCune** (T.) Glossitis in typhoid fever, with report of a case. John Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 118. — **Marsden** (R. W.) Typhoid affections of the larynx. Med. Chron., Manchester, 1899-1900, 3. s., ii, 252-262. — **Masucci** (P.) Contributo alla casistica delle ulceri tifoide del palato molle e della laringe. Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gola e orecchio, Napoli, 1889, ii, 7-16. — **Millard** [Mort d'edème de la glotte au quarantième jour d'une fièvre typhoïde grave.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxiv, 81. — **Millard** (J.) & **Bernard** (C.) Un cas de paralysie laryngée dothiénentérique: étude de cette affection d'après les cas connus. Bull. méd., Par., 1897, xi, 297-300. — **Osler** (W.) Clinical remarks on a case of typhoid fever complicated with bronchitis and laryngitis. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 1-3. — **Pennato** (P.) Paralisi laringea e periferica da ileo-tifo e relazione di due storie di polinevrite. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xviii, 227-251. — **Przedborski** (L.) O nerwowych zaburzeniach krtań przy tyfusie brzusznym i wysypkowym. [On nervous affections of the larynx in typhoid and typhus fevers.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2. s., xvii, 591: 613; 640; 665; 690. — **Rapin** (E.) De l'angine typhique ulcéreuse. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, lli, 645-654. — **Roque**. Affection ulcéreuse du pharynx et du larynx dans le cours de la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1891, v, 3; 15. — **Schulz**. Typhusbacillen in der Kehlkopf-schleimhaut. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 748. — **Schuster** (J.) Zwei Fälle von Laryngotyphus. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1890-91, xii, 392-396. — **Sikkil** (A.) Jets over atwijkingen in den larynx bij typhus abdominalis. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 253-256. — **Sonques** (A.) Necrose symétrique des deux cartilages aryénoïdes dans la fièvre typhoïde; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 1002-1006. — **Steeling** (G.) Un caso de complicación laringea en el curso de una fiebre tifoidea. Oto-rino-laringol. españ., Madrid, 1898, i, 92-101. — **Stolterfoth**. A case of typhoid fever, complicated by cellulitis, hæmorrhage, and oedema of the glottis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 682. — **Tamura** (K.) Typhoid no keikain soakukai setsuba soku no hakin nishukunohatsuneshiiti ire. [Appearance of noma during convalescence from typhoid fever.] Chingai Iji Shingo, Tokio, 1894, no. 338, 6-s. 1 pl. — **Taylor** (F.) Cancer oris after typhoid fever; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1899-4, xxvii, 276. — **Tissier** (P.) Les complications laryngées dans la fièvre typhoïde. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1897, xiii, 341-360. — De l'état du nez dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1893, xix, 203-244. — **Tordens** (E.) Muguet primitif de la gorge dans le cours de la fièvre typhoïde. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1884, lxxviii, 28-33. — **Toti** (A.) Contributo clinico ed anatomico-patologico allo studio della pericondritide laringea post-tifoidea. Sperimentale. Mem. orig., Firenze, 1891, xiv, 211-224. — **Tresilian**. Throat lesions in enteric fever. Canada Lancet, Toronto, 1897-8, iv, 299. — **Vas** (B.) Veränderungen des Rachens und Kehlkopfes während des Verlaufes des Abdominaltyphus. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 849. — **Vergely**. De la dysphagie dans le courant de la fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 707-723, 2 ch. — **Vonwiller** (A.) Zur ulcerösen Angina bei Typhus abdominalis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1889, xix, 545-550. — **West** (S.) Necrosis of epiglottis and right arytenoid cartilage in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 37. — **von Ziemssen**. Typhus abdominalis, Perichondritis laryngea, Tracheotomia. Pneumonia crouposa. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 69.

Fever (Typhoid, Complications of, Nasal).

See **Fever (Typhoid, Complications of, Laryngeal, etc.)**.

Fever (Typhoid, Complications of, Neurotic).

See, also, **Fever (Typhoid, Complications of, Cerebral); Fever (Typhoid) in children**.

BAUDRY (B.-[L.]) *Étude clinique sur les paralysies périphériques dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1895.

COUMENGES (H.) *Contribution à l'étude des rapports de la fièvre typhoïde et de l'épilepsie. 4°. Paris, 1894.

Fever (Typhoid, Complications of, Neurotic).

FOIX (J.) *Des paralysies post-typhiques. 8°. Paris, 1898.

FRTZ (E.) Étude clinique sur divers symptômes spinaux observés dans la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1864.

GANIEZ (L.-C.-E.) *Contribution à l'étude des paralysies diffuses dans la fièvre typhoïde. 8°. Nancy, 1899.

IRMER (W.) *Ueber Rückenmarkserkrankungen nach Typhus. 8°. Strassburg, 1890.

MAILFAIRE (L.) *De la méningo-myélite ascendante subaiguë dans la dothiénentérie. 4°. Paris, 1885.

PILIOTIS (E.-A.) *De la névrite périphérique du cubital consécutive à la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1885.

PULVERMACH (L.) *Ueber Neuritis nach Typhus abdominalis, nebst Anführung eines durch Komplikationen seitens des Respirationstractus der Circulationsorgane und des Nervensystems ausgezeichneten Falles. 8°. Berlin, 1895.

PRYBARET (J.-A.-C.) *Contribution à l'étude des paralysies dans la fièvre typhoïde. 4°. Bordeaux, 1887.

RIBEROLLES (E.) *Contribution à l'étude des phénomènes nerveux de la fièvre typhoïde, leurs rapports avec la température. 4°. Paris, 1884.

SCHMIDT (F.) *Ueber neuritische Lähmungen nach Abdominaltyphus. [Erlangen.] 8°. Nürnberg, 1891.

SCHNETZLER (E.) *Des paralysies se présentant à la suite de la fièvre typhoïde. [Zürich.] 8°. Lausanne, 1876.

STADTHAGEN (C.) *Ueber Frühlähmungen beim Typhus abdominalis. 8°. Breslau, 1897.

TARRASCH (S.) *Ueber die Complication der Hauptsymptome des Ileotyphus und der Meningitis cerebrosplanialis. 8°. Breslau, 1889.

Abercrombie (J.) On some affections of the nervous system met with in association with an attack of enteric fever. Med. Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 159-169. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-7, ix, 56-62. — **Alexander** (C.) Ein Fall von atrophischer Lähmung der Beine nach Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1886, xii, 529-531. — Typhus abdominalis compliqué mit einer alten linksseitigen Hemichorea; Tod: Herderkrankung des rechten Thalamus opticus. Breslau, aerztl. Ztschr., 1887, ix, 272. — **Anders** (J. M.) Typhoid fever complicated with hysterical manifestations and hyperpyrexia. Phila. M. J., 1898, i, 735-737. — **Andrewes** (F. W.) Cases from Dr. Andrew's wards, illustrating some of the nervous phenomena of typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 127-139. — **Arun**. Note sur une épidémie de contractures essentielles observées chez des sujets affectés de fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de Par. (1853-5), 1863, ii, 407-415. — **Archer** (R. S.) Brachial monoplegia complicating a case of enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxxiv, 13-15. — **Baudelocque**. Guérison d'un cas de méningisme consécutive à la fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 619. — **Baum** (C.) Epilepsy developed during typhoid fever. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 95. — **Bernabei**. Isterismo e febbre tifoide. R. Accad. d. fisioerit. in Siena. Proc. verb., 1896, 91-100. — **Bianchi-Mariotti** (G. B.) Poliomiélite acuta anteriore da tossina del tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 663. — **Boden** (J.) Ein Fall von Meningitis serosa bei einem Abdominaltyphus, hervorgerufen durch Typhusbacillen. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankf. a. M., 1899, viii, 233-236. — **Bouchaud** (J.-B.) Diplégie brachiale consécutive à une fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 81-95. — **Bourneville** & **Dardel**. Épilepsie consécutive à une fièvre typhoïde. Recherches clin. et thérap. sur l'épilepsie [etc.] 1897, Par., 1898, xxviii, 153-162, 4 pl. Also: Progrès méd., Par., 1898, 3. s., vii, 177-181. — **Breton**. Dothiénentérie; méningite supprimée consécutive due au bacille d'Eberth. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1891, ix, 445-448. — **Bury** (J. S.) On peripheral neuritis in typhoid fever. Med. Chron., Manchester, 1892, xvi, 145-161. — **Butala** (B.) Ischias po tyfu stęvianum. [Ischias after typhus abdominalis.] Časop. lek. česk., v Praze, 1881, xx, 17. — **Carter** (C. M.) [Typhoid fever; eclamptic seizure; chorea.] Louisvill. Month. J. M. & S., 1900, vi, 313-315. — **Cerné**. Note sur un cas de troubles

Fever (Typhoid, Complications of, Neurotic).

trophiques cutanés avec hypertrophie musculaire, consécutive à la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 325-326. Also: Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 580-583. — **Clark** (L. P.) Typhoid fever as a cause of epilepsy. N. York M. J., 1899, lxix, 645. — **Clayton** (T. A.) Three cases of general convulsions in typhoid fever. Nat. M. Rev., Wash., 1899-1900, ix, 434-438. [Discussion], 479. — **Comte de Thénazay**. Un cas de paralysie généralisée à la suite de la fièvre typhoïde. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 113-115. — **Concetti** (L.) Sopra un caso di atassia cerebellare post-tifica in un bambino. Pediatra, Napoli, 1898, vi, 240-250. — **Countade** (D.) Des paraplégies survenant dans le cours ou pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. Encéphale, Par., 1886, vi, 431-470. — **Da Costa** (J. M.) A case of aphasia in typhoid fever in which the cause is doubtful. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 337-340. — **Davis** (C. W.) A case of typhoid fever complicated with retro-bulbar neuritis. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xlii, 43. — **Demetrescu**. Paralysie généralisée: forma melancolica consecutiva febrei tifoidae. Spitalul, Bucuresti, 1888, viii, 116-124. — **Donkin**. Enteric fever; right hemiplegia with aphasia; relapse; death. Lancet, Lond., 1892, i, 912. — **Duckworth** (D.) On a case of enteric fever with spinal symptoms. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 111. — **Duclos**. Des accidents cérébro-spinaux soudains et imprévus dans le cours de fièvres typhoïdes bénignes. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 545-547. — **Eberbach** (O. K.) Sluchai bryushnovo tifa, oslozhennnovo dyokom myakhi-ko mozgovoi obolochki. [Typhoid fever complicated with edema of the pia mater.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1899, pt. 2, 96-104. — **Edwards** (A. R.) Case of typhoid fever, acute parenchymatous nephritis, pericarditis, peripheral neuritis, death from changes in the pneumo-gastric nerve, autopsy. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 196-203. — **Ellis** (R.) The nervous sequelae of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 398. — **Erienne** (G.) Des paralysies généralisées dans la fièvre typhoïde. Rev. neurol., Par., 1899, vii, 86-92. — **Fisher** (H. M.) Typhoid fever complicated by meningitis. Phila. M. J., 1900, v, 532. — **Fotheringham** (J. T.) A case of typhoid fever with unusual nervous symptoms. Canada. Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 271-273. — **Friedheim**. Ein Fall von rechtseitiger Serratus-Lähmung nach Typhus. Deutsche militär. ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 41-42. — **Friedländer** (A.) Ein Fall von isolierter Facialis und Hypoglossus-Lähmung, nebst psychischer Alteration infolge von Typhus abdominalis. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1898, iv, 110-122. — **Fronmüller** (J.) Typhus abdominalis letalius a kőben meningitis spinalis; gyógyulás. [Typhus abdominalis with meningitis spinalis; recovery.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 332. — **Fuuck** (M.) Deux cas de névrite dans la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharm. col., Brux., 1893, 321-327. — **Fussell** (M. H.) The typhoid spine. N. York M. J., 1889, i, 635. — **Gail-lard** (L.) & **Pois** (X.) Névrite du plexus brachial avec atrophie des muscles de l'épaule consécutive à la fièvre typhoïde. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 210-221. — **Gan-niez**. Des paralysies généralisées dans la fièvre typhoïde. [Abstr.] Gaz. heb. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 507-510. — **Gibney** (V. P.) The typhoid spine. N. York M. J., 1898, i, 596-598. — **Graham**. A further contribution to typhoid spine. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 32. — **Gindicandrea** (V.) Un caso di sclerosi a placca consecutiva ad infezione tifosa. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 2, 21-29. — **Grashey** (K.) Fall von Paralyse des rechten Peroneusnerven nach Typhus. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1886, iii, 405. — **Grosset** (J.) Méningsisme dans le cours d'une fièvre typhoïde à marche anormale; erreur de diagnostic; autopsie. N. Montpel. méd., 1895, iv, 65; 85. — **Green** (I. E.) Notes on a case of typhoid fever complicated with hemiplegia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 385-387. — **Griffith** (J. P. C.) Meningitic typhoid fever. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 329. — **Grocco** (P.) Febbre tifoida con probabile nevrite del vago. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 32-36. — **Hawkins** (F.) A case of hemiplegia in typhoid fever associated with aphasia; hemorrhage from the bowels and purpura. Tr. Clin. Soc. Lond., 1892-3, xxvi, 50-59. — **Haynes** (W. H.) A case of hemiplegia occurring with typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 146. — **Complications affecting the nervous system in the treatment of typhoid fever**, Brooklyn M. J., 1898, xii, 405-409. Also, Reprint. — **Henoch** (E.) Paraplegie nach Heotyphus; Heilung. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 464-469. — **Hondo** (T.) Ein geheilter Fall von spastischer Spinalparalyse nach Typhus abdominalis. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, viii, 4 Hft., 1-9. — **Humphreys** (F. R.) A case of peripheral neuritis following typhoid fever. Abstr. Tr. Hunter. Soc., Lond., 1889-90, 41. — **Inurédy** (B.) A hasi hagynáznak bal oldali hemiplegiával szövődött esete. [Typhoid complicated with hemiplegia of left side.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 413-415. Also, transl.

Fever (Typhoid, Complications of, Neurotic).

[Abstr.] Post. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 1180. — **Jemina** (R.) Meningite da bacillo di Eberth nel corso di una febbre tifoida; guarigione (contributo al valore diagnostico della puntura lombare). Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1575-1577. Also: Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 459. — **Josserand**. Méningsite avec abcès chez un typhoïde. Mém. et compl. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1894), 1895, xxxiv, pt. 2, 49. — **Kästenbaum** (H.) Nervöse Störungen und hysteropileptiforme Anfälle während der Reconvalescenz eines Abdominaltyphus. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 669; 687. — **Kenrus**. Nervous sequelae of typhoid fever. [Abstr.] Med. Standard, Chicago, 1890, viii, 96. — **Kehler** (F.) Post-typhoid paralyses. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xlii, 35. — **Kempf** (E. J.) Hysteria complicating typhoid fever. Louisville M. News, 1883, xv, 307. — **Kennedy** (D. S.) Notes of a case of enteric fever ending fatally on the fifty-third day with symptoms of acute meningitis (?). Brit. M. J., Lond., 1897, i, 915. — **Ketcher** (N.) O bryushnotifoznykh paralizakh. [On typhoid fever paralyses.] Bolnitsch. g.iz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 1889; 1943; 1995; 2045; 2081; 2140; 2188. — **Klimenko** (V. N.) Sluchai gnoimnovo vospaleniya mozgovikh obolochek pri tife, vyzvannavo palochkami Ebertha. [Un cas de méningite durant la fièvre typhoïde par les bacilles d'Eberth. Extr., 516.] Russk. arch. patol., klin. med. i bakteri., S.-Peterb., 1899, vii, 482-490. — **Kühnau**. Zur Kenntniss der Meningitis typhosa. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 558-560. — **Loange** (A.) Note sur une forme de myopathie hypertrophique secondaire à la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1888, viii, 903-914. — **Les troubles nerveux dans la fièvre typhoïde**. Courrier méd., Par., 1899, xlii, 221. — **Lindet** (T. E.) Remarques sur les paralysies essentielles consécutives à la fièvre typhoïde, à propos d'un fait de paralysie ascendante aiguë rapidement mortelle, survenue dans la convalescence de cette pyrexie. In his: Études de path. et de clin. méd., 80, Par., 1891, iii, 48-63. — **Likharevski** (F. G.) Glukhota i ataksia posle tifa. [Deafness and ataxia after typhoid.] Russk. med., St. Petersburg, 1887, xii, 278. — **Lloyd** (J. H.) Muscular atrophy and peripheral nerve-changes following typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vi, 379-384. Also: Tr. Coll. Phys. Phila., 1895, 3, s. xvii, 1-7, 1 pl. — **Loeb** (A.) Beitrag zur Lehre von Meningotyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1898-9, lxii, 211-241. — **Longstreth** (M.) Neuritis after typhoid; rheumatic neuritis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 201-205. — **Lozano Monzon** (R.) Polineuritis consecutiva a una fiebre tifoida. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1897, xli, 281-285. — **McCaskey** (G. W.) A case of fatal hemiplegia occurring as a sequel of typhoid fever in a child five years old. McCaskey's clin. stud., Fort Wayne, 1892-3, i, 44-47. — **Margliano** (E.) Infezione tifoida, meningite e meningismo. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898-9, v, 321-329. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 493-496. Also: Boll. d. clin., Milano, 1900, xviii, 18-27. — **Mayer** (E. E.) The nervous system in typhoid fever, with report of cases. Phila. M. J., 1900, v, 538-540. — **Mendenhall** (J. N.) Paraplegia following typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1895, xiii, 524. — **Moutoux** (G.) & **Lop** (P. A.) Troubles de l'innervation du pneumogastrique dans la dothiéntérique. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 574-579. — **Mott** (F. W.) Paraplegia following typhoid fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 261. — **Moyer** (H. N.) The nervous disorders of typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 379-384. Also: Med. Standard, Chicago, 1894, xvi, 161-163. — **Neuritis**. Typhoid neuritis. Chicago Clinic, 1899, xii, 229-231. — **Newbolt** (G. P.) Enteric fever; left hemiplegia; recovery. Lancet, Lond., 1892, ii, 480. — **Newcomet** (W. S.) A case of typhoid spine. Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 597-599. — **Ohlmacher** (A. P.) Clinical and pathologic features of two cases of typhoid meningitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 419-423, 1 pl. Also, Reprint. — **Complications of typhoid fever with secondary streptococcus infection complicated with meningitis**. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 409-415. — **Oster** (V.) On the neurosis following enteric fever known as "the typhoid spine". Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cviii, 23-30. Also: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 73-82. Also: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 73-82. Also, Reprint. — **Neuritis during and after typhoid fever**. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 397-416. Also: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 397-416. Also, Reprint. — **Hemiplegia in typhoid fever**. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxvii, 295-304. Also, Reprint. — **Pechère** (V.) & **Fuuck** (M.) Le système nerveux dans la fièvre typhoïde. J. de méd. chir. et pharm. Ann. de la Clin. de la Faculté de médecine de Paris, 1895, ii, 23-96. Also, Reprint. — **Peiper** (E.) Chorea bei Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 116-118. — **Piccini** (E.) Un caso anormale di meningite abortiva. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 954. — **Pitres** (A.) & **Vaillard** (L.) Contribution à l'étude des névrites périphériques survenant dans le cours

Fever (*Typhoid, Complications of, Neuritic*).

ou la convalescence de la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1885, v, 985-1014. — **Preston** (G. J.) A report of three cases of neuritis associated with typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 53-57. [Discussion], 62. Also: Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 882-888. Also: Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 672. — **Rassoin** (M. A.) Epilepsy as one of the sequelæ of enteric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 360. — **Rioblanche** (G.) Des paralysies typhoïdes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 422; 498. — **Romme** (R.) Le typhoid-spine et les névroses post-typhoïques. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1894, xli, 562-564. — **Ross** (G.) On some forms of paralysis after typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 77-88. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1889, n. s., xvii, 25-32. Also: Montreal M. J., 1888-9, xvii, 578-588. — **Ruelle**. Sur un mode anormal de fièvre typhoïde par névralgies intermittentes. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 44-46. — **Salesses** (L.) Amyotrophie suite de fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, ix, 76-80. — **Schupfer** (F.) Contributo alla conoscenza delle paralisi post-typhoïche. Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med., 37-57. — **Sidoroff** (E. E.) Шлѣдъ гемиплегій, какъ осложненіе брышнѣваго тифа. [Hemiplegia as a complication of typhoid fever.] Protok. zasid. Obsk. morsk. vrach. v Kronstadt, 1896-7, xxxv, 60-62. — **Sorel** (F.) Aphasie, hémiplegie droite avec hémianesthésie dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2, s., xx, 150-152. — **Stefanini** (D.) Un caso di febbre tifoidea con fenomeni spinali. Gazz. med. di Pavia, 1892, i, 121-123. — **Steven** (J. L.) Case of spastic hemiplegia with marked contracture following enteric fever (patient shown). Tr. Med. Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 175-181. — **Stoney** (W.) Paralysis of extensor muscles of thigh following enteric fever. Med. Press & Circ. Lond., 1889, n. s., xlvii, 562. — **Study** (J. N.) The typhoid spine. Med. Rec., N. Y., 1894, xli, 109. — **Sturges**. Notes on two cases of enteric fever with exceptional nervous symptoms. Lancet, Lond., 1894, ii, 382-384. — **Tordens** (E.) Meningite simple survenant pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde et évoluant à la manière d'une méningite tuberculeuse. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 401-405. — **Verny**. Méninisme au cours d'une fièvre typhoïde. Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 35. — **Weill** (G. A.) Paralysie d'une corde vocale consécutive à la dottiénerie. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 69. — **Wentworth** (A. H.) A case of meningitis due to the typhoid bacillus. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 824-833. — **Wilson** (J. C.) Nervous symptoms of enteric fever. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 577-581. — **Wolf** (C. L.) Ueber einen Fall von Unlaris-Lähmung nach Typhus abdominalis. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1761; 1894. — **Wolfe** (S.) Typhoid fever as related to the nervous system. Times & Reg., Phila., 1892, xxv, 673-675. — **Wolff** (F.) Ueber meningitische Erscheinungen beim Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888, xliii, 251-272. — **Zenker** (P.) The nervous manifestations of typhoid fever. Denver M. Times, 1887-8, vii, 604-609. Also: Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 9. — **Zhorno** (I. F.) Шлѣдъ брышнѣваго тифа, осложненнаго энцефалитомъ. [Typhoid fever complicated by purulent meningitis.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 185-191. — **von Ziemssen**. Typhus abdominalis, allgemeine Hyperästhesie. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München (1879), 1883, 88.

Fever (*Typhoid, Complications of, Ocular*).

Alt (A.) Some remarks on post-typhoid eye-affections. Am. J. Ophth., St. Louis, 1892, ix, 341-344. Also: Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 47. — **Andreoli** (I.) Contributo allo studio dei disordini della favella e della vista nel tifo addominale. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 786-791. — **Barclay** (R.) The eye affections of typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 141-143. — **Braine-Hartnell** (C.) Double optic neuritis in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1344. — **Bull** (C. S.) The ocular complications of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 577-579. — **Calamy**. Parésie du ble de l'accommodation consécutive à une fièvre typhoïde. Bull. clin. nat. opt. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1887, v, 49. — **Ebstein** (W.) Initiale motorische Lähmung im Oculomotoriusgebiet und andere posttyphöse Complicationen bei einem Falle von Unterleibstypus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, exlv, 165-172. — **Finlay** (C. E.) A case of spontaneous orbital and intraocular hemorrhage occurring in the course of a typhoid fever. Arch. Ophth., N. Y., 1897, xxvi, 42-47. — **Heckel** (E. B.) Monocular diplopia: report of a case preceding diagnosis of typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 540. — **Hervieux**. Paralyse du nerf moteur oculaire commun survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1858, xli, 353. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1858-61), 1861, iv, 57-62. — **Hubbell** (A. A.) Eye complications in typhoid fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 614. — **Kirschberg** (E.) Ob-

Fever (*Typhoid, Complications of, Ocular*).

servation de fièvre typhoïde avec cécité complète, suivie de guérison. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1883, xvii, 258-264. — **Koenig** (E.) Quelques déterminations oculaires de la fièvre typhoïde; névrite optique. Progrès méd., Par., 1900, 3, s., xi, 65-68. — **Pannu**. Angiome encapsulé et suppuré de l'orbite dans le cours de la fièvre typhoïde; étude clinique et bactériologique. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1891, v, 63-69. — Atrophie du nerf optique consécutive à une fièvre typhoïde. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1898, ix, 181. — **de Schweinitz** (G. E.) Oculo-motor paralysis from typhoid fever, with a case. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1899, xxvi, 352-354. — The ocular complications of typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 516-518. — **Szwajcer** (J.) Ślepota i ślepota polowiczna (amanroosis et hemianopsia) w przebiegu tyfusu brzusznego. [... in the course of abdominal typhus.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2, s., v, 385; 414; 435. — **Varshavski** (M. O.) Шлѣдъ брышнѣваго тифа s двустороннимъ амврозомъ. [Case of typhoid fever with bilateral amaroosis.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1899, vi, 281-283. — **Veney** (C. A.) A case of hypopyon kerato-iritis occurring in a patient during an attack of typhoid fever. Ophth. Rec., Nashville, 1898, n. s., vii, 167-169. Also, Reprint. Also: Phila. Polyclin., 1898, vii, 100. — **Williams** (C.) A case of amblyopia from menstrual hemorrhage in typhoid fever; recovery of sight. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 397-399.

Fever (*Typhoid, Complications of, Osseous*).

BAZIN (P.-L.-P.) * Contribution à l'étude des arthrites dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1883.

BOSNIÈRES (L.) * Contribution à l'étude des manifestations osseuses et articulaires de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1890.

BOURGEOIS (L.) * La périostite et l'ostéopériostite consécutives à la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1887.

COURCENET (L.) * Contribution à l'étude des complications osseuses de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1885.

DUCLOS (L.) * Des complications osseuses provoquées par le bacille d'Eberth dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1895.

DUPONT (P.) * Contribution à l'étude clinique de l'ostéomyélite consécutive à la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1894.

FOTUQUE (O.) * Des manifestations articulaires de la fièvre typhoïde, et en particulier du pseudo-rhumatisme typhique. 4°. Paris, 1885.

FREUND (C. S.) * Ueber Knochenentzündungen in der Reconvalenscenz von Typhus abdominalis. 8°. Breslau, 1885.

GELEZ (P.) Des lésions osseuses dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1884.

HOFFMANN (P.) * Zur Casuistik der Knochenkrankungen nach Typhus abdominalis. 8°. Greifswald, 1888.

HULIN (A.) * Contribution à l'étude des complications osseuses de la fièvre typhoïde, suivie de quelques notes de physiologie expérimentale. 4°. Paris, 1885.

MÜLLER (G. T. F.) * Zur Casuistik der Knochenkrankungen nach Typhus abdominalis. 8°. Greifswald, 1897.

RUAIS (A.) * Contribution à l'étude des manifestations osseuses de la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1899.

TURGIS (P.) * Contribution à l'étude de l'ostéopériostite consécutive à la fièvre typhoïde. [Paris.] 4°. Châteauroux, 1884.

Achulme (P.) Périostite suppurée consécutive à une fièvre typhoïde et due au bacille typhique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s., ii, 387-391. — **Arhard** (C.) Manifestations osseuses de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1890, xix, 345. — **Affleck** (J. O.) Periostitis in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 939. — **Albertin**. De l'ostéomyélite typhoïdique des parois thoraciques. Province méd., Lyon, 1895, ix, 157; 173. — **Arculeo** (E.) Contributo allo studio dell'osteomielite postifica. Morgagni, Milano, 1899, xli, 653-668. — **Barbacci** (O.) Periostite costale suppurata da bacillo del tifo. Sperimentale.

Fever (*Typhoid, Complications of, Osseous*).

Mem. orig., Firenze, 1891, xlv, 356-361. — **Beck** (C.) Complications of bones and joints in typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 300-304. — **Blumer** (G.) A case of post-typhoid bone inflammation due to the colon bacillus. Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1898-9, xiii, 105-108. — **Breifeil**. Nécrose du maxillaire, consécutive à une fièvre typhoïde. Conrrierméd., Par., 1894, xlv, 91. — **Bridges** (W. O.) Post-typhoid periostitis. N. York M. J., 1897, lxvi, 492-494. Also, Reprint. — **de Bruine Ploos van Amstel** (P. G.) Osteomyelitis typhosa non purulenta. Med. Weekbl., Amst., 1898-9, v, 581-595. — **Bruni** (C.) Osteomyelitis post-typhica da bacillo di Eberth. Policlin., Roma, 1896, llii-M., 302-308. — **Burr** (A. H.) Spontaneous dislocation of hip joint complicating typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1899, xvii, 139-141. — **Caspersohn** (C.) Beitrag zur Klinik der typhösen Knochenentzündungen. Festschr. z. Feier... Fr. von Esnarch, Kiel u. Leipzig, 1893, 453-463. — **Catriu**. Ostéopériostites multiples consécutives à une fièvre typhoïde grave; suppuration d'une seule de ces ostéopériostites avec présence, dans le pus, d'un microbe ayant les caractères attribués au bacille d'Eberth. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 319-321. Also: Gaz. h.-h. de méd., Par., 1896, xliii, 292. — **Complications** (Les) osseuses de la fièvre typhoïde. Concours méd., Par., 1895, xvii, 426. — **Cox** (J. E.) Anchylosis following typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 418. — **Cumston** (C. G.) Ostitis typhosa. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 249-251. — **Da Costa** (J. M.) Knee involved in typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 96. — **Dally** (E.) Déformation vertébrale due à la sclérose abdominale suppurée, suite de fièvre typhoïde; guérison. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 19. — **Duckworth** (D.) Periostitis following enteric fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 107-109. — **Ebermaier** (A.) Ueber Knochenkrankungen bei Typhus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1888-9, xlv, 140-148. — **Étienne**. Quelques considérations sur les accidents ostéopériostiques consécutifs à la fièvre typhoïde à propos d'un cas d'abcès des tibias. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1888, xx, 585; 624. — **Eradosyeff** (M. G.) Ob oslozhenii bryushnava tifa vospaleniem sustavov. [Typhoid fever complicated with inflammation of the joints.] Meditsina, St. Petersburg, 1895, vii, 227-229. — **Finney** (F.) Bone necrosis following typhoid fever. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 356-358. — **Freeman** (L.) Spontaneous dislocation of the hip-joint in connection with typhoid fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 174-182. — **Freeman**. Periostitis of ulna following typhoid. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 331-334. — **Freymann**. Ueber Gelenkaffektionen bei Typhus. Berl. Klinik, 1891, 42. Hft., 1-16. — **Gagliardi** (P.) Necrosi del massellare superiore da ileo-tifo. Boll. d. clin., Milano, 1890, ii, 539-543. — **Glaesby** (W.) Necrosis of the maxilla, following enteric fever. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1896, xvii, 229. — **Gostling** (T. P.) A case of periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1153. — **Grimm** (A. S.) Periostitis and necrosis of the ribs following typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 381. — **Hauquet**. Nécrose du corps du cubitus droit survenue au cours d'une fièvre typhoïde; extraction d'un séquestre invaginé; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3. s., xli, 305-309. — **Hayward** (J. D.) Periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 16. — **Henry** (F. P.) Arthritis following typhoid fever. Med. News, Phila., 1891, lix, 653-655. — **Hübener** (W.) Beitrag zur Lehre von den Knochenmetastasen nach Typhus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1897, ii, 705-726, 2 pl. — **Jackson** (E.) Periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 428. — **Jaugcy**. Contribution à l'étude de la luxation spontanée de la hanche dans la fièvre typhoïde. J. de méd. int., Par., 1897, i, 26. — **Jenhomme** (P.) Ostéite du frontal et abcès du cerveau à la suite d'une fièvre typhoïde compliquée d'érysipèle de la face. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 224-229. — **King** (H. W.) Periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 939. — **Kleum** (P.) Die Knochenkrankungen im Typhus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlv, 862-898. — **Könitzer**. Ein Fall von Spondylitis typhosa. München. med. Wochenschr., 1899, xlv, 1145. — **Laache** (S.) Suppurativ Periostit at iliumerus som Eftersygdom efter Tyfoidefeber. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R., i, 961-965. — **Lampe** (R.) Ueber die Entzündung der Rippenknorpel nach Typhus abdominalis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1899, liii, 603-615. — **Leclerc**. Sur une observation de luxation pathologique de la hanche dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 815-817. — **Mackenzie** (S.) Periostitis occurring as a sequela of enteric fever. Lancet, Lond., 1892, i, 1079. — **Mackey** (E.) Periostitis following typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 127. — **Martha**. Deux cas d'ostéopériostites consécutives à la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1888, i, 470-474. Also: Bull.

Fever (*Typhoid, Complications of, Osseous*).

Soc. clin. de Par., 1888, 26-31. — **Martin** (B.) Fièvre typhoïde grave; nécroses circonscrites du maxillaire supérieur; convalescence; symptômes de colite aiguë; autopsie. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, vii, 371-373. — **Mears** (J. E.) Necrosis of superior maxillary bone following typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 198. — **Meisenbach** (A. H.) Bone and joint affections during and after typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 71-76. — **Morcr**. Ostéites épiphysaires multiples bénignes précoces dans la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil. Par., 1899, xxxiii, 378-381. — **Muttart** (G. M.) Periostitis following typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 21. — **Painter** (C. F.) Typhoid ostitis. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 179-181. — **Parsons** (H. C.) Post-typhoid bone lesions. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 417-443. Also: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 417-443. Also: Ann. Surg., Phila., 1895, xii, 623-649. — **Paul-Boucour** (G.) Les lésions osseuses d'origine typhique. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 391-398. — **Péau & Cornil**. Ostéopériostite consécutive à la fièvre typhoïde; conservation des bacilles vivants dans les foyers inflammatoires. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 599-603. — **Potier** (F.) Fièvre typhoïde; complications pseudo-rhumatismales (forme arthralgique). Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1894, xii, 268-270. — **Potter** (S. O. L.) Periostitis of the ribs after typhoid fever, and its probable dependence on medication. Pacific M. J., San Fran., 1889, xxxi, 593-599. Also, Reprint. — **Roberts** (J. B.) Tubercular arthritis after typhoid fever, requiring arthrectomy. Internat. Clin. Phila., 1892, 2. s., i, 242-244. — **Robin** (A.) & **Leredde**. Les arthropathies et l'état typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1894, ii, 257-272. — **Sacchi** (E.) Contributo allo studio della osteo-periostite consecutiva alla febbre tifoide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 3-31. — **Savory & Parker** (C. A.) Ostitis of the femur following typhoid fever; amputation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1887, xxiii, 220-222. — **Taylor** (W. J.) Two cases of periostitis of the tibia followed by necrosis, a sequel of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 100. — **Terrillon**. Des périostites consécutives à la fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1884, xii, 285-287. Also, transl.: Bol. de méd. y ciruj., Madrid, 1884, ii, 130-136. Also, transl.: Gior internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 661-663. — **Tuffier & Vidal**. Ostéopériostites multiples consécutives à la fièvre typhoïde; absence du bacille d'Eberth dans le pus. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 323-325. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 516. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 315. — **Tweedy** (H. C.) Periostitis following enteric fever. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1885-6, iv, 37-41, 1 ch. Also [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxvii, 246. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xli, 402. — **Vallin**. Des ostéites post-typhiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1896, ii, 313-337. Also [Abstr.]: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 337. — **Visokovich** (V. K.) K ucheniyu o bryushno-tifoznikh periostitakh. [On periostitis from typhoid fever.] Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 412-448. — **Vidal** (F.) Ostéite typhique débutant au cours de la maladie et disparaissant au moment de la défervescence. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 489. — **Wilson** (C. W.) Joint infection in typhoid fever. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 223-230. Also: Montreal M. J., 1899, xxviii, 502-507. — **Wilson** (J. C.) Caries of costal cartilage following enteric fever; persistence of sinus after operation; treatment by methyl-violet; cure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxix, 733. — **Woronichin** (N.) Ueber einen Fall von Abdominaltyphus mit nachfolgender Coxitis. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1884, n. F., xxi, 365-372, 1 diag. Also transl.: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 441-445.

Fever (*Typhoid, Complications of, Renal*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Hemorrhage in*).
ABRIAL (L.) * Contribution à l'étude des abcès miliaires du rein dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1887.
BONIFAS (J.) * Des suites rénales de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1885.
BORGES (H.) * Ueber die Durchlässigkeit der Typhusniere für den Bacillus typhi abdominalis. 8°. Würzburg, 1894.
DIDION (P.) * De la fièvre typhoïde à forme rénale. 4°. Paris, 1883.
 Also, transl. [Abstr.] in: Brit. M. J., Lond., 1883 ii, 25.
GEIER (A.) * Ueber Nephritis und Albuminurie und Abdominaltyphus der Kinder. [Heidelburg.] 8°. Leipzig, 1888.
GIROT (E.) * Contribution à l'étude de l'influence de la fièvre typhoïde sur le développe-

Fever (*Typhoid, Complications of, Renal*).
meut ultérieur de la néphrite chronique. 4°. *Paris*, 1892.

GUYPOT (L.) *Les accidents urémiques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1893.

LECOQ (L.) *Albuminurie dans la fièvre typhoïde. Pronostic et traitement par les bains froids. 4°. *Paris*, 1895.

— The same. 8°. *Paris*, 1895.

MARSAN (J.) *Contribution à l'étude de la forme rénale de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1895.

MÜLLER (J.) *Untersuchungen über Nephritis bei Typhus abdominalis. 8°. *Freiburg i. B.*, 1891.

SCILEE (R. [A.]) *Ueber einen Fall von Renotyphus. 8°. *Berlin*, [1890].

WIETHOFF (A.) *Ueber Nephrotyphus. [Erlangen.] 8°. *Hemer i. W.*, 1896.

ZÈGRE (G.) *Sur la néphrite dothiéntérique. 4°. *Paris*, 1893.

André. De l'albuminurie dans la fièvre typhoïde. *Rev. méd. de Toulouse*, 1889, xxiii, 63-69. Also [Abstr.]: *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc.* C.-r. *Par.*, 1889, xviii, pt. 2, 733. [Discussion], pt. 1, 350. — Blumer (G.) Pyuria in typhoid fever. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1895, v, 327-342. Also: *Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever*, Balt., 1895, 327-342. — Bodin (L.) Une observation de néphrite dothiéntérique. *Presse méd.*, *Par.*, 1894, 233-235. — Boyer. Crémie dothiéntérique. *Province méd.*, *Lyon*, 1887, ii, 709-713. — Brown (F. R.) A case of enteric fever with acute nephritis. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1900, i, 195. — Chéron (P.) L'angérite dothiéntérique. *Scalpel*, *Liege*, 1896-7, xlix, 238. — Chistovich (X.) Shchast bryushnovo tifa bez povisheniya temperaturi: (k voprosu o zharoponizhayushchemu deystvii khronicheskovo vospaleniya pochek). [Typhoid fever without increased temperature (decrease of heat's action from chronic nephritis).] *Ejened. klin. gaz.*, *St. Petersburg*, 1886, vi, 472-476. — Donnadieu (A.) Néphrite dothiéntérique précoce: néphrotyphus. *J. de méd. de Bordeaux*, 1899, xxix, 349. — Ekkert (A. F.) O pielidie pri bryushnom tife. [On pyelitis in typhoid fever.] *Bohmisch. gaz. Botkina. St. Petersburg*, 1898, ix, 561-572. — Fernet (C.) & Papillon. Suppuration rénale à bacille d'Eberth survenue au déclin d'une fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1897, 3, s. xiv, 33-36. Also: *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1897, lxx, 90. — Fussell (M. H.) Renal form of typhoid fever. *Med. & Surg. Reporter*, *Phila.*, 1889, lxi, 176-178. — Handford (H.) Albuminuria in enteric fever. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1887-8, xi, 289-297. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1888, i, 906. — Hevetson (J.) The urine and the occurrence of renal complications in typhoid fever. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, *Balt.*, 1894-5, iv, 113-158. Also: *Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever*, *Balt.*, 1895, 113-158. — Kiemann (F.) Nephritis; chronische parenchymatöse Nephritis; lobuläre Pneumonie; *Tod.* *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1888), 1889, 293. — Kompe. Nephritis im Gefolge des Unterleibstyphus: Beitrag zu den Nachkrankheiten des Typhus abdominalis. *München. med. Wchnschr.*, 1890, xxxvii, 201. — Konyayoff (V. S.) O bakteriynom porazhenii pochek pri bryushnom tife. [Bacterial affection of the kidneys in typhoid fever.] *Ejened. klin. gaz.*, *St. Petersburg*, 1888, viii, 687; 750; 778; 811. — L. Pronostic de l'albuminurie dans la fièvre typhoïde. *Rev. méd.*, *Louvain*, 1895-6, xiv, 131. — Landstein (I.) & Sawicki (A.) Zapalenie miedniczek nerkowych, wywołane przez prątki tyfusowe. [Inflammation of the pelvis of the kidneys produced by the bacillus typhosus.] *Gaz. lek.*, *Warszawa*, 1897, 2, s. xvii, 794-798. — Leventhal (G. A.) Shchast tak nazivavemayo nephrotyphus. [Case of so-called . . .] *Med. Obozr.*, *Mosk.*, 1895, xvii, 853. — Mader. Typhus neben chronischer Nephritis, welche letztere das ganze Symptomenbild ändert und unter Erscheinungen der chronischen Urämie zum Tod führt. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1886), 1887, 286. — Mygge (J.) Albuminurien under den tyfoide Feber med særligt Hensyn til den Gubler-Robinske tenale Tyfusform [Albuminurie dans la fièvre typhoïde, spécialement au point de vue de la forme rénale de cette maladie (Gubler-Robin).] *C.-r. Nord. med. Ark.*, *Stockholm* 1883, xv, no. 20, 1, no. 22, 10; no. 27, 1. Also, *transl.* [Abstr.]: *Correio med. de Lisb.*, 1883, xii, 212. — Komplikationer fra Blærens og Nyrerækkenets Side under den tyfoide Feber. [Complications in typhoid fever from bladder and kidney affection.] *Hosp.-Tid.*, *Kjøbenhavn*, 1884, 3, R. ii, 417; 447; 473; 497. — Oster (W.) Acute nephritis in typhoid fever. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, *Balt.*, 1890, ii, 119-128. Also, *Reprint*. Also [Abstr.]: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 200. — Philippen (J.) Polyurie dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Clinique. Brux.*, 1895, ix, 705-707. — Reynaud (G.) & Olmer (D.) Sur la perméabilité rénale dans la fièvre typhoïde. *Bull. méd.*, *Par.*,

Fever (*Typhoid, Complications of, Renal*).

1899, xiii, 903-905. — Roger (H.) De la fièvre typhoïde à forme hépatique. *Presse méd.*, *Par.*, 1900, i, 101-103. — Ros-tolski (O.) Zur Kenntniss des Typhusrenalis. *München. med. Wchnschr.*, 1899, xlv, 209-213. — Sarda (G.) Sur la fièvre typhoïde à forme rénale avec urémie gastrique précoce. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, *Par.*, 1888, ii, 666-670. — Strans. Abscès miliaires des reins dans la fièvre typhoïde comme signe d'infection purulente. *Paris méd.*, 1886, xi, 325. — Swan (J. M.) Typhoid fever with acute parenchymatous nephritis. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1893-5), 1896, xvii, 23. — Toussaint (H.) Réflexions cliniques sur la fièvre typhoïde à forme rénale et sur la mort rapide par urémie convulsive. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, *Par.*, 1885, vi, 228-253. — Wilson (J. C.) The renal form of enteric fever. *Tr. Ass. Am. Physicians*, *Phila.*, 1898, xiii, 379-384. Also: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1898, n. s., cxvi, 662-666. — Zienetz (M.) Ueber Albuminurie beim Abdominaltyphus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1896, xlv, 7; 48.

Fever (*Typhoid, Complications of, Respiratory*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications of, Laryngeal, etc.*); **Fever** (*Typhoid, Hemorrhage in*); **Fever** (*Typhoid, Mixed infection in*).

BILLOUT (G.) *De la bronchite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

BONCOUR (P.-E.-A.) *Des lésions pulmonaires dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1866.

BRUNEAU (G.) *De la nature des complications broncho-pleuro-pulmonaires de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1893.

DAVILLÉ (A.) *Pleurésie et péricapnité dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1886.

EGGERT (E.) *Klinische Beiträge zur Kenntnis des Pneumo-Typhus. [Erlangen.] 8°. *Brouberg*, [1888].

FOURIAUX (P.) *Contribution à l'étude de la bronchite du sommet dans la dothiéntérie. 4°. *Paris*, 1888.

GAILLARD (E.) *De la pleurésie dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

GEORGITIS (K. [I.]) *K voprosu o katarralnoi pnevmonii pri bryushnom tife. [On the question of catarrhal pneumonia in abdominal typhus.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

JAUGEY (G.) *Contribution à l'étude de la pleurésie dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1888.

— The same. 8°. *Paris*, 1888.

LABICHE (G.) *Des pleurésies à bacille d'Eberth. [Paris.] 8°. *Meulan*, 1899.

PAGE (C. E.) Pneumonia and typhoid fever; a study. 2, ed., revised. 12°. *Boston*, 1891.

— The same. 4, ed., revised. 12°. *Boston*, 1891.

VAZEILLE. *Complication pulmonaire de la fièvre typhoïde simulant la tuberculose. 4°. *Paris*, 1885.

VOGEL (C. E. F. P.) *Ueber Pneumotyphus. 8°. *Berlin*, [1890].

Acker (G. N.) Gangrene of the lungs complicating typhoid fever. *Tr. Am. Pediat. Soc.*, *N. Y.*, 1896, viii, 141-146. Also: *Arch. Pediat.*, *N. Y.*, 1896, xiii, 660-663.

Allen. Typhoid fever; limited but deep ulceration; bronchopneumonia. *Austral. M. J.*, *Melbourne*, 1883, n. s., v, 309. — Bernheim (H.) Fièvre typhoïde; ataxie; accélération primitive et faiblesse du pouls; succès de la digitale; engouement passif des poumons; mort. *Rev. méd. de l'est Nancy*, 1885, xvii, 172-175. Also, in: Bernheim (H.) & Simon (P.) *Rec. de faits clin.* 1883-6, *Par.*, 1890, 9-11.

— Fièvre typhoïde ataxique; hépatisation ultime du lobe inférieur gauche. *Rev. méd. de l'est Nancy*, 1885, xvii, 215-218. Also, in: Bernheim (H.) & Simon (P.) *Rec. de faits clin.* 1883-6, *Par.*, 1890, 18-21.

— Fièvre typhoïde, broncho-pneumonie; mort; perforation gangréneuse du diaphragme. *Rev. méd. de l'est Nancy*, 1885, xvii, 212-215. Also, in: Bernheim (H.) & Simon (P.) *Rec. de faits clin.* 1883-6, *Par.*, 1890, 18-21.

— Bontsen. Pneumo-typhoïde. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1889, 3, s. xxxvi, 164. — Bruhl (L.) Pneumotyphus; bacille d'Eberth dans le poumon. *Gaz. hebdom. de méd.*, *Par.*, 1897, n. s., ii, 99-101. — Cayley (W.) Pneumothorax occurring during the course of typhoid fever. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1883-4, xvii, 52-55 1 diag. Also [Abstr.]: *Lancet*, *Lond.*, 1883, ii, 1089. — du Cazul. Fièvre typhoïde sans dothiéntérie, pneumonie double; mort. *Bull. et mém.*

Fever (Typhoid, Complications of, Respiratory).

Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 243-251.—**Cheadle**. A case of pleural and pericardial effusion following enteric fever and attended with the expectoration of a fibrinous cast of the bronchus; paracentesis of pleura and pericardium. *Lancet*, Lond., 1895, ii, 150-152.—**Da Costa** (J. M.) The early appearance of pneumonia as a complication of typhoid fever; its recognition and treatment. *Nat. Hosp. & San. Rec.*, Detroit, 1898-9, ii, no. 6, 13. — A case of true pneumonia in typhoid fever. *Med. Age*, Detroit, 1899, xvii, 168. — Early pneumonia in typhoid fever, its prognosis and treatment. *N. Orl. M. & S. J.*, 1899-1900, lii, 340. *Also*: *Med. Age*, Detroit, 1899, xvii, 12-14. — **Diaz** (S.) Fiebre tifoidea; congestiones pulmonares; bronchitis; embarazo de 6 meses; laringo-tifus; traqueotomía. *Rev. Soc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1892, i, 211-221. — **Dickey** (W. A.) Pleurisy with effusion into both pleural cavities following typhoid fever. *Am. M. Compend*, Toledo, 1898, xiv, 276-281. — **Drozda** (J.) Pleotyphus; Pneumonia lobuli bilateralis; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.* 1894, Wien n. Leipz., 1896, iii, 933. — Typhus abdominalis; Pneumonia bilateralis (Influenza); Pyo-pneumothorax dexter; Tod. *Ibid.* (1895), 1897, iv, pt. 2, 320-322. — **Eisenhart** (H.) Ein Fall von Typhus abdominalis mit Lungengangrän, Parotitis und Necrosis mandibulæ; Heilung. *München. med. Wchnschr.*, 1886, xxxiii, 163. — **Fagnart**. Fièvre typhoïde dant de trois mois; pneumonie double; cicatrisation des ulcères intestinaux avec taches pigmentaires; péri-chondrite laryngée et hypertrophie de la rate. *Presse méd. belge*, Brux., 1888, xl, 9-11. — **Fraenkel** (A.) Zur Lehre von den Affectionen des Respirationsapparates beim Leo-Typhus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. n. Berl., 1899, xxv, 233; 252. [Discussion], *Ver. Beil.*, 123. — **Gradwohl** (R. B. H.) Pneumonia consecutive to typhoid fever, with report of a case and remarks upon the bacteriology of the disease. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1899, vi, 329-337. — **Hare** (H. A.) Croupous pneumonia in typhoid fever. *Cleveland M. Gaz.*, 1897-8, xiii, 700-703. — **Harrington** (F. B.) The pulmonary complications of typhoid fever. *Boston M. & S. J.*, 1886, cxiv, 28-30. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vi, 86-88. — **Harrison** (C. E.) Cellulitis of the neck, spreading to the apex of the lung; a sequelæ of typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 998. — **Hochhalt** (K.) Adat a pneumotyphus kéréséhez. (Contribution to the question of pneumotyphus.) *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 11. — **Ingals** (E. F.) Respiratory complications of typhoid fever. *Chicago M. Recorder*, 1894, vii, 294-299. — **Jacobi** (Mary P.) Two peculiar cases of typhoid fever; one at the age of six months; one beginning with pneumonia, and with heart failure conspicuous; effect of digitalis. *Arch. Med.*, N. Y., 1884, xi, 30-72, 1 diag. — **Jemma** (R.) Contributo alla etiologia della pleurite nella febbre tifoide. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1897, xviii, 1476-1479. *Also* [Abstr.]: *Lavori d. Cong. di med. int.* 1897, Roma, 1898, viii, 461. — **Lépine**. Sur les pneumonies du début de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1882), 1883, 2. s., xix, 287-292. — **Lendet** (R.) Œdème douloureux partiel du thorax dans la convalescence de la fièvre typhoïde. *Normandie méd.*, Rouen, 1890, v, 313-316. — **Longstreth** (M.) Typhoid fever with pneumonia; dyspnea from stomach trouble; obstinate hiccup; syphilitic diarrheæ. *Med. Bull.*, Phila., 1887, ix, 193-197. — **Loriga** (G.) & **Pensuti** (V.) Pleurite da bacillo del tifo. *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi, 1232. — **Mader**. Typhus abdominalis; ungewöhnlich starke Bronchialaffection; vorübergehend Stokes'sches Athmungs-Phänomen; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1889), 1890, 276. — **Mazzotti** (L.) Bronchite fibrinosa ed altre rare alterazioni in un caso di tifo addominale. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1884, 6. s., xiv, 254-258. — **Menetrier** (P.) Fièvre typhoïde compliquée de pleurésie droite; réaction agglutinative du sérum de l'épanchement. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1896, 3. s., xiii, 850-852. — **Neurentter** (B.) Vliv tyfu na postup zádýchny. [Influence of typhoid on asthma.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1872, xi, 241; 249. — **Pepper** (W.) Typhoid fever with severe pulmonary symptoms. *Polyclin.*, Phila., 1886-7, iv, 97-99. — **Piltz**. Ein Fall von Lungengangrän nach Typhus abdominalis, mit einigen Bemerkungen über die Empyemoperation. *Prakt. Arzt*, Wetzlar, 1883, xxiv, 1; 29. — **Pirritzer** (A.) Typhus abdominalis mit folgender Gangränä pulmonum. *Ber. d. k. k. Krankenhs.* Wieden 1872, Wien, 1874, 51. — **Pisenti** (G.) Ascesso polmonare secondario a tifo. *Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia*, 1892, iv, 101-110. — **Pneumonia** dextra; Typhus abdominalis ambulatorius; Tod. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.* 1895, Wien u. Leipz., 1897, iv, pt. 2, 454. — **Pushong** (E. S.) A case of enteric fever complicated with double pneumonia. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1898, xiv, 402. — **Rendu** (H.) Fièvre typhoïde grave, ataxo-adynamique; broncho-pneumonie, suivie du développement insidieux d'une pleurésie interlobaire suppurée; ponction aspiratrice, puis empyème; guérison; présence du bacille d'Eberth dans le pus pleural. *France méd.*, Par., 1885, ix, 1809; 1821. *Also*: *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1885, ix, 248-257. — **Riesman** (D.) A case of typhoid fever with ulceration of the œsophagus,

Fever (Typhoid, Complications of, Respiratory).

and complicated with croupous pneumonia. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1898-9, n. s., ii, 193-199. *Also*: *Phila. M. J.*, 1899, iv, 578-580. — **Shore** (T. W.) On a case of muscular atrophy, and gangrene of the lung after typhoid fever. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1887, xxiii, 109-117. — **Simon**. Do la gangrène du poumon dans la fièvre typhoïde. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1887, xix, 180-187. — **Smith** (F. R.) The so-called typhoid-pneumonia. *Maryland M. J.*, Balt., 1899, xlii, 129-132. — **Sonques**. Un cas de bronchite pseudo-membraneuse au cours de la fièvre typhoïde. *Indépend. méd.*, Par., 1900, vi, 17. — **Sonques, Lesné & Ravant**. Deux cas de pleurésie typhoïdique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1900, 3. s., xvii, 21-26. — **Thomayer** (J.) O významu některých komplikací plicních v průběhu tyfu střevního se vyskytujících. [On the significance of some complications of the lungs in the course of typhus abdominalis with symptoms.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1884, xxiii, 210; 227; 246; 262; 279; 292; 308; 324; 365; 382. — **Tooth** (H.) Case of enteric fever, with pulmonary complications, followed by laryngeal diptheria; tracheotomy; necropsy. *Lancet*, Lond., 1892, i, 746. — **Toussaint** (H.) Fièvre typhoïde; bronchectasie et adénopathie bronchique tuberculeuse; végétation polypoïde du larynx symptomatique d'une péri-chondrite suppurée des cartilages cricoïde et aryénoïde gauche; mort rapide; autopsie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1885, ix, 121-126. *Also*: *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1885, vi, 190-195. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1885, 2. s., ii, 296. — **Tuley** (H. D.) Is the use of the term "typhoid pneumonia" justifiable? A case in point. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 1030-1032.

Fever (Typhoid, Complications of, Septic and suppurative).

See, also, Fever (Typhoid, Gangrene in).
Eckermann (R. J. M.) * Zur Abscessbildung bei Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, [1886].
Klein ([H.] A.) * Ueber die pyogene Wirkung des Eberth'schen Bacillus bei Typhuscomplicationen. 8°. *Bonn*, 1896.
Michon (J.-M.) * Contribution à l'étude des suppurations dans la fièvre typhoïde. 4°. *Lyon*, 1890.
Mirabel (M.-M.) * De la parotidite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.
Neudörffer (A.) * Ueber Typhus abdominalis, mit Beschreibung eines Falles von Typhus abdominalis mit Eiterbildung in den mesenterialen Lymphdrüsen. [Wurtzburg.] 8°. *Tübingen*, 1889.
Somell (A.) * Les abcès musculaires dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1894.
Arapoff (A. B.) Slučai nariva selezyonki i livavo lyokhkarvo poslie bryshnavo tifa. [Abscess of the spleen and left lung after typhoid fever.] *Bolnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1896, vii, 1066-1068. — **Arstein** (B.) Przypadek tyfusu brzuszego o niezwyklym przebiegu, zakończony śmiercią w końcu 6-go tygodnia choroby skutkiem posocznicy z niezwyklymi umiejscowieniami sprawy septycznej. [Typhoid fever with usual course, terminating in death at the end of the sixth day of disease by septicaemia with unusual localization of sepsis.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1898, 3. s., xvii, 541-544. — **Barrs**. Cases of enteric fever, with suppurative parotitis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, i, 696. — **Bartoszewicz** (S.) Przypadek tyfusu brzuszego z wyjątkowo licznymi następczymi ropniami. [Typhoid fever complicated by a number of abscesses that followed.] *Medycyna*, Warszawa, 1898, xxvi, 78-80. — **Bozzolo**. Ueber typhöse Septicämie mit Berücksichtigung der atypischen Typhusfälle. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.* 1890, Berl. 1891, ii 5 Abth., 188-191. — **Byrd** (W. A.) Cervical bulbo and orchitis, as complications or sequelæ of typhoid fever. *St. Louis M. & S. J.*, 1887, lii, 153. — **Catrin**. Abcès et phlegmons post-typhoïdiques (importance de l'examen minutieux des téguments des typhoïdiques pendant le déclin on la convalescence de la maladie). *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1896, xliii, 985. — **Chautemesse & Vidal**. De la septicémie typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1890, 3. s., vii, 208-210. — Des suppurations froides, consécutives à la fièvre typhoïde, spécificité clinique et bactériologique de l'ostéomyélite typhoïde. *Ibid.*, 1893, 3. s., x, 779-792. *Also*: *Mercure méd.*, Par., 1893, iv, 573-578. — **Clerk** (I.) A case of enteric fever, in which symptoms of pyæmia appeared on the thirtieth and death occurred on the thirty-seventh day of illness. *Lancet*, Lond., 1892, i, 797. — **Colonna** (G.) Due casi di cisti dermoidi suppurate in seguito ad ileo-tifo. *Gazz. med. di Torino*, 1893, xlv, 61-68. — **Colzi** (F.) Della suppurazione dovuta al bacillo del tifo. *Spesimentale*, Firenze, 1890, lxx, 623-639. — Contributo

Fever (Typhoid, Complications of, Septic and suppurative).

allo studio della strumite acuta suppurativa "post typhum". *Ibid.* Mem. orig., 1891, xlv, 93-101. — **Cornil**. Fièvre typhoïde contractée dans le service: cystite et néphrite; infection purulente; abcès musculaires. J. d. conu. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 33. — **Destrée** (E.) A propos de quelques cas de suppuration compliquant la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 449-456. — **Dmochowski** (Z.) & **Janowski** (W.) O działaniu ropotwórczym łascznika tyfuszowego i o ropieniu przy tyfusie w ogólnosci. [On the pus-producing action of the bacillus typhosus and on pus in typhoid fever in general.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1894, xc, 78; 622; 807. *Also, transl.*: Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Patb., Jena, 1895, xvii, 221-368. — **Dogliotti** (A.) Di un caso di setticemia tifica senza lesioni dell' intestino e del sistema linfatico. Gazz. med. di Torino, 1894, xlv, 1021-1028. *Also, transl.*: Pacific M. J., San Fran., 1895, xxxviii, 203-209. — **Duckworth** (D.) Enteric fever with parotid bubo. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 112-114. — **Dupraz** (A.-L.) Deux cas de suppurations (thyroïdite et ostéomyélite) consécutives à la fièvre typhoïde et causées par le bacille d'Eberth. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1892, iv, 76-84. — **Flexner** (S.) Remarks on typhoid septicaemia. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., 89-92. — **Gautier** (L.) Abcès de fixation dans deux cas de fièvre typhoïde. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 193-197. — **Gee**. Case of enteric fever complicated with parotid bubo; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, ii, 839. — **Gerhardt** (D.) Ein Fall von Typhusempyem mit spontaner Resorption. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1899, v, 105-110. — **Gilchenko** (N.) K kaznitskile plemii posle bryushnovo tifa. [Pyæmia after typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxvii, 1135-1143. — **Grancher**. Quelques complications de la fièvre typhoïde: une synovite suppurée et une phlegmatia alba dolens. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1271-1273. — **de Grandmaison** (F.) Les suppurations dans la fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1895, vi, 707. — **Grimm** (I. V.) Sluchai gnovekroviya posle bryushnovo tifa s iskhodom v vyzdrovleniye. [Pyæmia following typhoid fever, with recovery.] Vrach. St. Petersb., 1887, viii, 279; 300. — **Jaccoud** (S.) Infection typhoïde maligne. In his: Lec. de clin. méd., 1886-7, 8, Par., 1888, 21-41. — **Jacobi** (J.) A typhusoz esatlakozó genyredesekrol tifa. [Typhoid with suppuration.] Gyógyászat, Budapest, 1899, xxxix, 404-406. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1899, xxxix, 841; 869. *Also, transl.* [Abstr.]: Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 599. — **Jakowski** (M.) Tyfus brzusny; liczne ropnie poldskórne w okresie wyzdrowienia. [Typhoid fever; frequent subcutaneous abscesses during recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 693. — **Przyczynę** do etjologii zapalení ropnych po tyfusie. [Etiology of purulent inflammations after typhoid fever.] *Ibid.*, 1887, 2. s., vii, 895-901. — **Janowski** (W.) Przypadek zapalenia ropnego gruczołu przysadecznego (parotitis purulenta), wywołany przez łascznika tyfusowego. [Case of . . . caused by the bacillus typhosus.] Kron. lek., Warszawa, 1895, xvi, 261-265. *Also, transl.*: Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 785-787. — **Kemper** (G. W. H.) The significance of suppurative parotitis in typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1895, xlvii, 290-295. *Also*: Fort Wayne M. Mag., 1895, iii, 193-197. — **Kühmann**. Ein Fall von Septicopyæmia typhosa. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 666-669. — **Labeyrie**. Fièvre typhoïde avec abcès musculaire consécutif contenant du bacille d'Eberth pur. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 116. — **Lapponi** (G.) Di un caso di enterite follicolare suppurativa del crasso. Raccogliatore med., Forlì, 1884, 4. s., xxi, 267-288. — **Lartigan** (A. J.) On typhoid septicaemia, with the report of two cases, one of which was a typhoid infection without intestinal lesions. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 55-61. — **Laveran** (A.) Au sujet des suppurations et des altérations musculaires consécutives à la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 90-92. — **Leahy** (M. M.) Intestinal suppuration or typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1893, xiv, 99. — **Lehmann** (F.) Zur Kenntniss der Aetiologie von Eiterungen im Verlauf von Abdominaltyphus. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1891, xii, 649-653. — **Löw** (L.) Ueber posttyphöse Eiterung. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 1125-1127. *Also*: Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 3-6. — **Mabit** (S.) Prosalpinx consécutif à une fièvre typhoïde; traitement par la dilatation utérine; guérison. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 267-272. — **McDowel** (B. G.) Diffuse inflammation supervening on typhus fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 91. — **McKinnon** (K.) A case of typhoid fever complicated with septicaemia. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 532. — **Madcr**. Typhus abdominalis; Bildung eines Luft und Jauche haltenden Abscesses in der Beckenhöhle, wahrscheinlich ausgehend von einem perforirenden typh. Geschwür; Entleerung mit Schlauchtroicart von der Vagina aus. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolf-Stiftung in Wien (1889), 1890, 275.

Fever (Typhoid, Complications of, Septic and suppurative).

——. Typhus abd.; in der Ablaufperiode Abscessbildung zwischen rechtem Labium und Mastdarm und Durchbruch in beide; techlicher Kothabgang durch die Fistel; Heilung. *Ibid.* (1891), 1892, 332. — **Martin** (C. F.) & **Robertson** (A. A.) Suppurative arthritis due to the typhoid bacillus. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 888-890. — **Mason** (A.) A case of typhoid fever followed by septicaemia, in which recovery took place after the inhalation of oxygen gas. Lancet, Lond., 1893, ii, 438. — **Melchior** (M.) Tyfusbacillen som Aarsag til Suppuration. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1892, 3. R., x, 1021; 1045. — **Michie**. Abdominal abscess following enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1388. — **Moore** (J. W.) Recent clinical experiences of septicaemia and enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1898, cvi, 496-504, 2 diag. — **Mosconci** (A.) Ascesso post-tifico da bacterium coli commune. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1-3. — **Murray** (F. A. G.) Report of a case of typhoid fever complicated by suppurating thyroid gland and orchitis. Phila. M. J., 1899, iv, 1191-1193. — **Nicholls** (A. G.) Septic infection in typhoid fever, with a report of a case. Montreal M. J., 1896, xxv, 104-110. — **Nourse** (R. L.) Pyæmia complicating typhoid fever. Med. Rec., N.Y., 1894, xlv, 525. — **Oleinikoff** (G. P.) Sluchai bryushnovo tifa, oslozhenavovo infektsioy baccilo pyocyanco. [Typhoid fever complicated with infection of . . .] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 1233-1236. — **Orloff** (L. V.) K etjologii naznoyenyi, oslozhenyayushitsikh bryushnoi tifi; (o gnoyerochnom svoystve bryushnotifoznykh palcchek). [Etiology of suppuration complicating typhoid fever; on the pus-producing action of the bacilli typhosi.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 86; 114; 135. — **Pénu**. Abcès spécifiques consécutifs aux injections sous-cutanées de sérum minéral dans la fièvre typhoïde, et d'essence de térébenthine dans la morve. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1899, 5. s., iii, 598-600. — **Pittha** (W.) Kasnistischer Beitrag zur posttyphösen Eiterung in Ovarialcysten. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1109-1115. — **Powell** (C. H.) A malignant case of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1893, lxiv, 107. — **Pratt** (J. H.) Secondary infection of the skin and subcutaneous tissues by the bacillus typhosus. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1899, 10. s., 124-129. — **Quaife** (W. F.) A case of typhoid fever followed by abscesses. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 271. — **Rayband** (A.) Suppuration meta-typhique à bacille pyocyanique. Marseille méd., 1898, xxxv, 417-420. — **Raymond** (F.) Sur les propriétés pyogènes du bacille d'Eberth, à propos d'un cas de fièvre typhoïde compliquée d'un abcès de la paroi abdominale et de délire aigu. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3. s., viii, 75-84. *Also*: Mercredi méd., Par., 1891, ii, 89-91. — **Rigot** (H.) Note sur un cas de septicémie post-typhique guérie par le sérum antistreptococcique de Marmorek. Loire méd., St. Etienne, 1897, xvi, 36-40. — **Rispoli** (A.) Contribution à l'étude des suppurations dans la fièvre typhoïde. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 543; 553. — **Russell**. A case of enteric fever, complicated by purulent meningitis and perforation of the gall-bladder. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 67. — **Sestini** (L.) & **Baciocchi** (O.) Sulla strumite suppurativa nel tifo. Raccogliatore med., Forlì, 1894, 5. s., xvii, 356; 443. — **Snow** (I. W.) A case of typhoid fever, with double suppurative parotitis; recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 291. — **Sprunt**. Fièvre typhoïde; perforation du rectum; abcès stercoral; perforation de la vessie; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4. s., i, 225-227. — **Sultan** (G.) Beitrag zur Kenntniss der posttyphösen Eiterungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 675-677. — **Swieczynski** (J.) Ein Fall eines periarthralen Abscesses, hervorgerufen durch den Typhusbacillus. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 775-777. — **Symes** (W. L.) Malignant enteric fever, septicaemia, and oliguria. Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 337-341. — **Takaki** (T.) & **Werner** (H.) Casnistischer Beitrag zur Localisation der posttyphösen Eiterung. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1898, xxvii, 31-35. — **Templeman** (C.) Some complications of typhoid fever: (1) multiple abscesses; (2) symptoms of perforation, each in two members of a family. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 15-20. — **Thorowgood** (J. C.) Two cases of peritoneal abscess following attacks of enteric fever. Proc. W. Lond. Med. Chir. Soc. 1884-6, Lond., 1887, ii, 36-38. — **Tietz** (J.) Contribution à l'étude des méningites et des abcès produits par le bacille de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1894, vi, 1-29. — **Trélat** (U.) Abcès de la fosse consécutive à la fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 1067. — **Tripier** (R.) Note sur la relation constante qui paraît exister dans la fièvre typhoïde entre la septicopyhémie viscérale et la présence d'une eschare fessière ou d'autres suppurations cutanées. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxvii, pt. 2, 75-80. — **Tsiedler** (G. F.) O sluchaye plemii posle bryushnovo tifa. [Pyæmia following typhoid fever.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersburg, 1894-5, xiii, 3-9, 2 diag. — **Vance** (A. J.) Notes on parotitis as a

Fever (Typhoid, Complications of, Septic and suppurative).

complication in typhoid fever. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, 121.—**Vance** (Ap M.) Discharge of pus at the navel following an attack of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxix, 281.—**Vincent** (H.) Contribution à l'étude bactériologique des suppurations dans la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1893, 2, s., xxvi, 86-91. —. Fièvre typhoïde compliquée d'infection pyocyanique généralisée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3, s., xv, 419-424.—**Weintraud**. Ein Fall von Typhus Empyem. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 345-347.—**Werth** (R.) Ueber posttyphöse Eiterung in Ovarienzysten. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1893, xix, 489-491. Also, *transl.* [Abstr.]: Mercredi méd., Par., 1893, iv, 285.—**West** (Charlotte C.) Report of an unusual case of typhoid fever; swelling of both breasts followed by suppuration; thrombophlebitis. Phila. Polyclin., 1898, vii, 253-256. Also: Woman's M. J., Toledo, 1898, vii, 319-325.—**Westby** (G.) A case of abscess of abdominal wall following typhoid fever; incision; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1345.—**White** (W. H.) Two cases of pyo-pneumothorax in the course of typhoid fever, and both due to straining at stool. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 105-108.—**Zahradnický** (F.) Příspěvek ku poznání hnisavých afekcí posttyfoidních; myositis posttyphosa purulenta. [Contribution to the knowledge of suppurating posttyphoid affections; . . .] Časop. lékař. česk., v. Práze, 1895, xxxiv, 683-685. Also, *transl.* [Abstr.]: Wien. klin. Rundschau, 1895, ix, 675.—**von Ziemssen**. Typhus abdominalis; Parotitis. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 75-77.

Fever (Typhoid, Complications of, Splenic).

ALVAREZ. * Études sur les péri-splénites et la pleurésie de voisinage dans la fièvre typhoïde. 4^o. Paris, 1885.

Aaser (P.) Miltbruptur ved tyfoidfeber. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1898, xviii, 565-568.—**Afanasyeff** (A. N.) Sluchai nariva selezyonki pri bryushnom tifife. [Abscess of the spleen in typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1888, xxx, 3-16.—**Arpoff** (A. B.) O sluchayie nariva selezyonki posle bryushnava tifa. [Abscess of the spleen after typhoid fever.] Protok. i trudi russk. chir. Obsn. Pirogova 1895-6, St. Petersburg, 1897, xiv, 46.—**Auclet** (B.) & **Carrière** (G.) La spléno-pneumonie dans la fièvre typhoïde. Arch. clin. de Bordeaux, 1897, vi, 395-402, 1 ch.—**Bentley** (W.) A case of enteric fever, with jaundice and hematuria; death on sixth day; no intestinal lesions, but enlarged mesenteric glands and spleen; typhoid bacilli found in the spleen. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1896-7, xv, 51-58. Also: Dublin J. M. Soc., 1897, ciii, 97-101.—**Bernheim** (H.) Fièvre typhoïde, délire broncho-pneumonie; abaissement momentané de la température par l'antipyrine; mort; splénite suppurée typhique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 175-180. Also, *in*: Bernheim (H.) & Simon (P.) Rec. de faits clin. 1883-6, Par., 1890, ii, 15.—**Biselt**. Ueber Splenotyphus (lienale Form des Ileotyphus). Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 210-212.—**Favier** (H.) Deux observations de splénite et pleurésie gauche dans la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xiv, 400-403.—**Geschwind** (H.) Observation d'un cas de fièvre typhoïde avec infarctus de la rate; péri-splénite et péritonite généralisée consécutive; ectopie rénale; dilatation de l'estomac; atonie; réflexions. *Ibid.*, 1884, iv, 469-482.—**Gouget** (A.) Granulie avec microsplénie. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 782-784.—**de Haan** (J.) & **Zwaardemaker** (H.) Een geval van splenotyphus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1896, 2, R., d. 1, 673-679, 1 pl.—**Merklen** (E.) Note sur la péri-splénite et la pleurésie diaphragmatique dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1883, i, 679-682. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1883), 1884, vii, 82-85.—**Sussacher** (I.) Typhus abdominalis; tumor lienis chronicus. Objazat. pat. anat. izsljed. stud.-med. imp. Charkov. Univ., 1895, 852-862.—**Vinay**. Abscès de la rate chez un typhoïdique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 74.

Fever (Typhoid, Contagion of).

BOUTLEUX (L.-A.-R.) * Contribution à l'étude de la contagion de la dothiéntérie. 4^o. Lille, 1882.

MACLAGAN (T. J.) Is typhoid fever contagious? 8^o. [London], 1879.

Cutting from: Nineteenth Century, [Lond.], 1879, 809-818.

PIEDVACHE (H.) Observations on the contagion of enteric fever. Transl. and abridged by permission from the French . . . by Alexander Collic. 8^o. London, 1879.

ANNEQUIN. Sur la contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1898, lxxxvii, 181-189.—**Antonin** (I.) Asupra contagiunei directe, de la om, a febrei

Fever (Typhoid, Contagion of).

tifoide. Spitalul, Bucuresci, 1898, xviii, 7-11.—**Arloing** (S.) Innocuité du pain pendant une épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 273-276.—**Bandisson**. De la contagion de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 357.—**Blanquignon** (P.) De la contagion et de la prophylaxie de la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1888, ii, 68; 87.—**Cabaniss** (T. T.) Contagiousness of typhoid. Boston M. & S. J., 1884, cx, 524.—**Carstairs** (J. G.) On the direct communicability of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 463-467.—**Cobleigh** (E. A.) The contagiousness of typhoid fever. Cincin. M. News, 1884, n. s., xiii, 577-579.—**Cold** (D.) La manière de propagation de la fièvre typhoïde et la fréquence de la chlorose. *In his*: Observations nosographiques de la pratique rurale, 4^o, [Copenhague, 1876], 22-35.—**Combeaux**. Deux cas de contagion directe de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2, s., iii, 421-430.—**Debove**. De la contagion de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3, s., iii, 135-142. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2, s., xxiii, 191.—**Flexner** (S.) Certain forms of infection in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 343-378.—**Free** (J. E.) Contagiousness of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 294-296.—**Germano** (E.) Die Uebertragung des Typhus durch die Luft. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1897, xxiv, 403-424.—**Granara** (R.) Fattie inflessioni critiche comprovanti la contagiosità della febbre tifoidea dominante in Liguria dal 1842 al 1848, inclusivamente. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1851, 2, s., x, 195; 243; 291.—**Griet**. La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1880, Le Mans, 1881, 19-30.—**Guinon** (L.) Trois cas de contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s., xiv, 1422. —. La contagion hospitalière de la fièvre typhoïde chez l'enfant. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1898, xvi, 32. —. Contamination hospitalière de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3, s., xvi, 969-972.—**Lardier**. De la contagion de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1886, 3, s., iii, 380-382. Also: Bull. méd. d. Vosses, Rambervillers, 1886-7, i, no. 3, 35-41, 1 diag.—**Laveran** (A.) De la contagion de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 145; iv, 393.—**Lavrand** (J.) De la contagiosité directe de la fièvre typhoïde. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, i, 289-298.—**Lemoine** (G.) Contribution à l'étude de la contagion de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux, à propos de quatre cas intérieurs. Rev. d'hyg., Par., 1892, xiv, 22-34.—**Lentille** (M.) Sur la contagion directe de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1886, 3, s., iii, 372-388.—**Milroy** (A.) How typhoid fever spreads. San. Jour., Glasg., 1891-2, n. s., xv, 473-489.—**Ollivier** (A.) De la contagion de la fièvre typhoïde, spécialement dans les hôpitaux. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3, s., x, 234-242.—**Pariset** (P.) De la contagion de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, 60-64. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 271-275.—**Pauly** (R.) De la contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 605-620.—**Philpot** (W. H.) Is typhoid fever contagious? Tr. Georgia M. Ass., 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 164-167.—**Priestley** (J.) Typhoid fever as a directly infectious disease. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 539.—**Schilling**. Typhus abdominalis eine contagiöse Krankheit. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1892, v, 621-625.—**Seliger** (P.) Die Aetiologie des Abdominaltyphus namentlich seine Contagiosität und die gegen die Verbreitung desselben zu ergreifenden sanitätspolizeilichen Massregeln. Ztschr. f. med. Beamt., Berl., 1892, v, 373; 491; 429. Also, Reprint.—**Thomasesco** (N.) & **Costinesco** (J.) Contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1900, xviii, 139.—**Troisier**. Sur la contagion hospitalière de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s., xiv, 1439-1446.—**Wilhoit** (J. W.) Is typhoid fever contagious? Kansas City M. Index, 1888, ix, 1.—**Williams** (P. W.) Typhoid fever of a peculiarly virulent type communicated by the breath. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1353-1355.—**Wise** (S. P.) What precautions are necessary in the burial or transportation of a body when death was caused by typhoid fever? Ohio San. Bull., Columbus, 1895, i, 47-51.—**von Ziemssen**. Ueber nosocomiale Typhusinfektionen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1896-7), 1899, x, 40-49.

Fever (Typhoid, Convalescence, relapses in, and subsequent attacks of).

See, also, **Fever** (Typhoid, Treatment of, Dietetic); **Fever** (Typhoid, Urine in).

BÉNA (H.) * Ueber Typhusrecidive. 8^o. Strassburg, 1893.

DELUS (W. [K. E.]) * Ein Beitrag zur Lehre von den Typhusrecidiven. 8^o. Berlin, [1892].

Fever (Typhoid, Convalescence, relapses in, and subsequent attacks of).

DEUMIER (E.) * Contribution à l'étude des réitérations de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1887.

DEVIC (E.) * Des rechutes dans la fièvre typhoïde, d'après trente-trois observations nouvelles, avec tracés thermométriques. 4°. Lyon, 1886.

— The same. 8°. Lyon, 1886.

DROZDOVSKI (P. I.) * K voprosu o vozratakakh bryushnovo tifa. [On the question of relapses in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

EBSTEIN (W.) Die Recidive des Typhus; ein Beitrag zur Lehre von den Infections-Krankheiten. 8°. Breslau, 1869.

LABASTE (P.) * De quelques complications de la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. Lyon, 1892.

LICHT (A.-E.) * Contribution à l'étude des rechutes dans la fièvre typhoïde. 4°. Nancy, 1887.

LOUSE (R.) * Ueber das Recidiv des Ileotyphus. Nach dem Material der medicinischen Klinik zu Freiburg i. Br. in den Jahren 1886-97. 8°. Freiburg i. Br., 1898.

LORENZ (E.) * Ueber zweimalige Erkrankung an Abdominaltyphoid. [Wurtzburg.] 8°. Dingelstädt i. Th., 1888.

MABOUX (C.-A.) * De la rechute dans la fièvre typhoïde. 8°. Strasbourg, 1866.

NABONI (A.) * Considérations sur les récides de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1894.

ROMISZOWSKI-DEVOTCOUX (H.) * Essai sur les récides de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1885.

ROSENBLATH (W.) * Ueber Typhus-Recidive. 8°. Göttingen, 1884.

RUTGERS VAN DER LOEFF (W.) Het recidief van typhus-abdominalis. 8°. Leiden, 1879.

SALEBERT (L.) * Étude sur les récides de la fièvre typhoïde. 4°. Bordeaux, 1887.

WEIL (A.) Zur Pathologie und Therapie des Typhus abdominalis, mit besonderer Berücksichtigung der Recidive sowie der "renalen" und abortiven Formen. 8°. Leipzig, 1885.

ADAMS (J. H.) Post-typhoid bed fever. Phila. M. J., 1898, ii, 1086. — **AMITRANO** (A.) Eritema scarlatini forme desquamativo recidivante, accompagnato da fenomeni meningitici nella convalescenza dell' ileo-tifo. Riforma med. Napoli, 1896, xii, pt. 2, 842; 854. — **ANDERS** (H. S.) A case of third attack of typhoid fever, with remarks on recrudescence, relapse, and recurrence in typhoid fever. Codex med. Phila., 1894-5, i, 233-236. Also, Reprint. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 207-212. — **BABINSKY**. Observations de rechutes pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 329; 338. — **BEATTIE** (J. A.) Statistics of typhoid convalescents at Coast Hospital, Little Bay, near Sydney. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 262-264. — **BESCHORNER** (H.) Ueber das Recidiv beim Abdominaltyphus. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 78. — Ueber das Recidiv beim Typhus abdominalis. Festschr. z. Feier . . . d. Stadtkrankenh. zu Dresd.-Friedrichstadt, Dresd., 1899, pt. 2, 301-323, 2 diag. — **BLUMENAU** (M. B.) K vopr. o vozratakakh bryushnavotifa. [On relapses of typhoid fever.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 1099; 1123. — **BONVERET** (L.) Sur les grands accès fébriles de la défervescence de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1892, lxx, 177; 211, 5 diag. — **BRUHL** (J.) Fièvre typhoïde chez un homme âgé de 61 ans; rechute; guérison. France méd., Par., 1887, ii, 1846-1849. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1887, xi, 170-173. — **CABADÉ**. Fièvre typhoïde légère, suivie d'une rechute mortelle. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 254; 266. — **CARSLAW** (J. H.) Case of enteric fever, with four distinct relapses. Lancet, Lond., 1890, ii, 120-122. — **CHAMPOUILLOU**. Myosites survenue chez un sujet convalescent de fièvre typhoïde. J. d. conn. méd. prat., Par., 1847-8, xv, 176-178. — **CHAUFARD**. De deux signes de convalescence franche, dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 246-249. — **CODINA CASTELLVÍ** (J.) Un caso excepcional de fiebre ganglionar en la convalecencia de la fiebre tifoidea. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1896, xxxix, 327-331. — **DA COSTA** (J. M.) Relapses of typhoid fever.

Fever (Typhoid, Convalescence, relapses in, and subsequent attacks of).

Med. News, Phila., 1893, lxi, 154-156. — Post typhoid

fever. Phila. M. J., 1898, i, 22-27. — **DAUFORTH** (I. N.)

Clinical note on delayed convalescence in typhoid fever.

Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 285-287. — **DEROCHE**. Note

sur deux observations de fièvre typhoïde à rechute. Ann.

méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1887, iii, 113-117. — **DES-**

CROIZILLES. Récidive de fièvre typhoïde six mois après

une première atteinte; amélioration, puis rechute et mort

à la suite d'un écart de régime. Rev. mens. d. mal. de

l'enf., Par., 1885, iii, 429-437. — **DESHAYES** (C.) De la ré-

cidive dans la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance,

d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 713-717. Also [Abstr.];

Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 637. — De la

recidive de la fièvre typhoïde; nouvelles preuves à l'appui.

Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 594-596. —

De la recidive de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives.

Tribune méd., Par., 1899, 2. s., xxxi, 848-852. — **DUNCAU**

(R. B.) Two attacks of typhoid fever within twelve

months. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1898,

iii, 175-177. — **FIECHORST** (H.) Klinische Erfahrungen

über wiederholtes Erkranken an Abdominaltyphus. Arch.

f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, exi, 48-59. — **ESNER**

(A. A.) Typhoid fever with fatal relapse. Phila. Poly-

clin., 1896, v, 403. — Typhoid fever with relapse;

serum reaction wanting in the primary attack. Phila. M.

J., 1898, i, 210. Also, Reprint. — **FALKNER** (I. S.) O retsi-

divakh bryushnovo tifa. [Relapses in typhoid fever.]

Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 476; 485. —

FORREST (R. W.) Notes of a case of enteric fever

which had two relapses, with an unusual prolongation of

the interval between the first and second attacks, with

chart of temperatures. Glasgow M. J., 1883, [4. s.], xix,

368-373. — **FRENKEL** (H.) Sur les grands accès fébriles de

la défervescence de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1892,

lxx, 251-261, 1 diag. — **GONGET** (A.) & **FANQUEZ** (R.)

Rechute de fièvre typhoïde; mort au cinquième jour; éo-

lotyphus. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 138-141. —

HUGHES & LÉVY (A.) Fièvre typhoïde à évolution

primitivement régulière, à rechutes très graves au 5^e septe-

naire, à récidence atténuée un an plus tard. Arch. de méd.

et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 151-155. — **HUNT** (G. B.)

The relapse of typhoid fever. Practitioner, Lond., 1898,

ix, 263-272. — **HUTINEL**. Étude sur la convalescence et les

rechutes de la fièvre typhoïde. Paris méd., 1883, viii,

133-138. — **JACQUET** (S.) Sur les rechutes dans la fièvre

typhoïde. In: In: Leçons de clin. méd. 1883-4, 8°. Par., 1885,

535-553. — Fièvres typhoïdes à rechutes multiples.

Ibid., 1885-6, 8°. Par., 1887, 177-197. — Récidives et

rechutes de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1898, viii,

49-51. — Les rechutes dans la fièvre typhoïde. Rev.

gén. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 49. — Des re-

chutes de la fièvre typhoïde. Rev. prat. d. trav. de méd.,

Par., 1897, liv, 297-300. — **JOHNSTON** (A.) Multiple re-

lapses in cases of enteric fever. Med. Chron., Manchester,

1891, xiv, 102-105, 1 pl. — **KIEN** (A.) Un cas de délire aigu

de la convalescence de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de

méd. de Strasb. (1881-2), 1883, xix, 64-75. — **LAUGE** (J. C.)

Convalescence in typhoid fever. Internat. M. Mag., Phila.,

1892, i, 67-69. — **LEIDY** (J.), jr. Three attacks of typhoid

fever in the same patient; the third attack followed by

four relapses. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 766-768. —

LEWIS (A.) Report of a case of enteric fever occurring

twice in the same individual. Army M. Dep. Rep. 1885,

Lond., 1887, xxvii, 385. — **MABILLE** (L.) A propos d'un cas

de fièvre typhoïde à rechute. Nord méd., Lille, 1898, iv,

187. — **MADER** (J.) Typhus abdominalis; zweimalige Reci-

div, jede mit Exanthemaausbruch; Heilung. Ber. d. k. k.

Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 277. —

MARCUS (H. D.) & **DUFALL** (J.) A case of typhoid fe-

ver complicated by intestinal hemorrhage and mening-

itis during a relapse; with remarks on the treatment.

Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., i, 57-66. — **MARNASSE**.

Rechute mortelle de fièvre typhoïde; lésions du gros in-

testin; colotyphus. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii,

600-602. — **MASON** (A. L.) Second attacks of typhoid

fever in adults; two cases. Med. & Surg. Rep. Post. City

Hosp., 1894, 5. s., 19-26. — **MAY** (F.) Zur Lehre vom Ty-

phusrecidive. München med. Wchnschr., 1886, xxxiii,

457-460. — **MEYER** (L. L.) Recurrence of typhoid fever;

with report of a case. Memphis Lancet, 1900, iv, 22. —

MOORE (J. W.) A case of true relapse in enteric fever.

Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, 6. iv, 1-7, 1 ch. Also:

Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 486-491, 1 ch. — A

case of recurrent enteric fever, followed by true relapse.

Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1891-2, x, 69-80, 1 ch.

Also: Dublin J. M. Sc., 1892, xxiii, 284-291, 1 ch. [Discus-

sion], 238. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1892, i, 443. —

MURPHY (J. A.) The relapse of typhoid fever. Cincin.

Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxix, 37-39. [Discussion], 42-

46. — **NESTI** (G.) Le recidive della febbre tifoidea. Set-

timana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 529; 541. —

OSLER (W.) Relapses in typhoid fever. J. Am. M. Ass.,

Chicago, 1897, xxix, 97. — **PAILLAS** (G.) Sur un cas de

grands accès fébriles de la défervescence de la fièvre ty-

phoïde. Languedoc méd., Toulouse, 1893, iii, 41-49. — **PAUL**

Fever (Typhoid, Convalescence, relapses in, and subsequent attacks of).

(M. E.) Notes on an abortive attack of typhoid fever in a patient who had previously suffered from that disease, the attack being ushered in by an outbreak of herpes zoster in the segmental area of distribution of the twelfth dorsal nerve. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 1809.—**Pérignon**. Fièvre typhoïde avec rechute; localisation des lésions dans le gros intestin. *Bull. Soc. anat. clin. de Lille*, 1890, v, 100-104. *Also*: J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 11-14.—**Pérochand**. Troisième récidive de fièvre typhoïde; début anormal; mort. *Gaz. méd. de Nantes*, 1898-9, xvii, 299-302.—**Perret** (S.). De la rechute dans la fièvre typhoïde. *In* *his*: *Clin. méd. de l'Hôtel-Dieu de Lyon*, 82, Par., 1887, 475-496.—**Podanowski** (V. I.). O resdivivakh bryushnava tifa. [On relapses of typhoid fever.] *Bolnitsch. gaz.* Botkina, St. Petersburg, 1893, iv, 161; 190; 222; 248; 275; 313.—**Potain**. Récidives et réitérations de la fièvre typhoïde. *Bull. méd.*, Par., 1892, vi, 1065-1067.—**Remlinger** (P.). Contribution à l'étude des récidives de la fièvre typhoïde. *Rev. de méd.*, Par., 1899, xix, 284-302.—**Reudin** (H.). La rechute dans la fièvre typhoïde. *J. de méd. int.*, Par., 1899, iii, 473-477.—**Robinson** (C. H.). Case of typhoid fever relapse. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 609.—**Saint-Auge**. Sur la fièvre de convalescence dans la fièvre typhoïde. *Rev. méd. de Toulouse*, 1884, xviii, 641-650.—**Schmidt** (H.). Beitrag zur Lehre von den Recidiven und Recrudescenzen des Abdominaltyphus. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1888, xliii, 127-141.—**Schröder** (L.). Ueber das Recidiv des Abdominaltyphus. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1885, n. F., ii, 251; 259.—**Shattuck** (F. C.). Some remarks on typhoid fever, with an analysis of one hundred and twenty-nine cases treated in hospital, and special reference to relapse. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxxi, 221-224.—**Smith** (E.). Enteric fever; fall of temperature on the ninth day; relapse; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, i, 13.—**Steinthal** (S.). Ein Beitrag zur Lehre vom Recidiv des Typhus abdominalis mit Berücksichtigung seiner Pathogenese. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1883-4, xxxiv, 357-374. *See, also, infra*, von Ziemssen.—**Stewart** (H. M.). Relapses in typhoid fever. *Practitioner*, Lond., 1894, lii, 184-192.—**Széketes** (B.). Zur Prognose der Typhusrediviva. [*Transl. from*: *Jahrb. d. Budapest. Spital*, 1890-91.] *Post. med. chir. Presse*, Budapest, 1892, xxviii, 1222.—**Thompson** (Mary H.). A unique case of typhoid, with several relapses. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1893, xliii, 156-163. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1894, lxx, 557-560.—**Vanderlinden**. Un cas de deux membranes inférieures survenues pendant la convalescence d'un typhoïde. *Arch. méd. belges*, Brux., 1883, 3, s., xxiv, 145-150.—**Vincent** (H.). Fièvre typhoïde récidivée; endocardite végétante; abcès splénique et méningite cérébrale déterminés par le bacille d'Eberth. *Mercredi méd.*, Par., 1892, iii, 73-75.—**Vulpian**. Note sur deux cas d'accidents survenus pendant la convalescence de la fièvre typhoïde (artérite de l'artère crurale droite dans un cas; paralysie de certains muscles du membre supérieur droit et atrophie du muscle deltoïde dans l'autre cas). *Rev. de méd.*, Par., 1883, iii, 617-640.—**Wolff** (L.). Two attacks of typhoid fever in the same person, reported by A. Hand and A. J. Patek. *Med. News*, Phila., 1894, lxiv, 409. *Also*, Reprint.—**Zenetz** (M.). Ueber Rezidive des Abdominaltyphus. *Wien. med. Wchnschr.*, 1894, xlv, 1556; 1597; 1632; 1677; 1714.—**von Ziemssen**. Typhus abdominalis; Reconvalensenz, hochgradige mechanische Erregbarkeit der Muskeln. *Sommerschen*. In d. *Klin. von Ziemssen zu München* [1879], 1883, 83. — Ueber das Typhusrecidiv, nebst Bemerkungen zu der Arbeit des Dr. Steinthal. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1883-4, xxxiv, 375-387.—**Zienets** (M. K.). Onastovashitsikh i mnimikh vozratakh bryushnava tifa (na osnovanii materiala iz Alekandrovskoï Gorodskoi Barachnoi Bolnitsy v Peterburg za 1882-5 gg.). [Genuine and pseudo-relapses of typhoid fever (based on data from the Alexander City Pavilion Hospital of St. Petersburg.)] *Vrach*, St. Petersburg, 1892, xiii, 477; 497; 527.

Fever (Typhoid, Diagnosis of) [and semeiology].

See, also, **Fever** (Malarial, Diagnosis, etc., of); **Fever** (Typhoid, Blood in); **Fever** (Typhoid, Reflexes in); **Fever** (Typhoid, Temperature in); **Fever** (Typhoid, Urine in); **Fever** (Typhoid) in children.

ALIX (P.-M.). *Étude sur le diagnostic différentiel de la fièvre rémittente observée en Algérie et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

BEKIS (S. T.). *Statistische Mittheilungen über einige Symptome des Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1894.

BERNARD (E.-A.). *Des altérations d'intensité du premier bruit du cœur au cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1896.

Fever (Typhoid, Diagnosis of) [and semeiology].

BROMBERG (Mlle.). *Sur un cas de bruit de galop droit permanent développé au cours d'une fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1895.

COHIN (L.). *Étude sur les variations du poids du corps dans la fièvre typhoïde. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1887.

Also [Abstr.], in: *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1887, cxii, 397-402. *Also* [Abstr.], in: *Hôp. Cochin. Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap.*, Par., 1889, 111.

COURBET (G.). *Du délire initial de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1887.

FEAU (E.). *Quelques remarques sur les différentes formes du délire dans la période prodromique de la fièvre typhoïde. [Bordeaux.] 4°. *Marseille*, 1883.

FRANZ (R.). *Ueber die typhoiden Krankheiten und ihre differenzielle Diagnose. 8°. *Breslau*, 1868.

FRÖHLICH (G.). *Ueber das Verhalten der Pulsfrequenz beim Typhus abdominalis. 8°. *Erlangen*, 1892.

GRELLETY-BOSVIEL (P.). *Contribution à l'étude des altérations de la bouche dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1889.

HENRIOT (J.). *Du diagnostic et du pronostic de la dothiéntérie avec lésions prédominantes sur le gros intestin. 4°. *Lyon*, 1895.

JEMMA (R.). *Tifo addominale e tubercolosi miliare acuta, loro diagnosi differenziale. Tesi di libera docenza. 8°. *Genova*, 1897.

VON KARWOWSKI (J.). *Allgemeine-pathologische Betrachtungen über die verschiedenen Typhusarten. 8°. *Breslau*, 1874.

LECLEIRQ (L.). *Des maladies aiguës précédant ou accompagnant le début de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

MALGAT (J.-L.). *Du tympanisme abdominal dans la fièvre typhoïde. 4°. *Bordeaux*, 1882.

PAGÈS (J.). Dualité de la maladie généralement connue sous le nom de fièvre typhoïde. 8°. *Toulouse*, 1867.

PARISOT (P.). *Recherches sur le pouls dans le cours, la convalescence et la rechute de la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1884.

PELTZER (M. C. T.). *De diagnosi atque therapia ileotyphi specialibus. 12°. *Berolini*, 1864.

POLLITZ (H.). *Beiträge zur Differential-Diagnose zwischen Typhus abdominalis und acuter Miliartuberculose. 8°. *Würzburg*, 1887.

PROVOST (A.-L.-E.). *Étude sur les vomissements au début de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1889.

QUIN (A.). *Zur Differentialdiagnose zwischen Typhus abdominalis und septischer Infection. 8°. *Tübingen*, 1896.

SAUER (I.). Der Typhus in vier Cardinalformen. 8°. *Wien*, 1841.

SUDRE (L.). *En dégagant de la fièvre typhoïde les symptômes qui proviennent des intoxications secondaires, ne pourrait-on pas décrire un type normal de cette maladie infectieuse? 4°. *Paris*, 1889.

TOEL (C. F.). *Einige Bemerkungen über die Diagnose des Abdominaltyphus. 8°. *Würzburg*, 1859.

Aleznis & François. La tension artérielle dans la fièvre typhoïde. *Rev. de méd.*, Par., 1899, xix, 88-109.—**Algandona** (M. S.) & **Calderon** (J. B.). Sseudo fiebre tifoidea histórica; curación en cuarenta y cuatro días. *Rev. méd. de Bogotá*, 1898-9, xxi, 215; 236; 274.—**Anders** (J. M.). Reports of two cases presenting many symptoms in common; one a case of typhoid fever, the other enteritis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 618-620.—**Anderson** (A. V. M.). The tache bleuâtre in typhoid fever. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1894, n. s., xvi, 379-381. — The diagnostic signs of typhoid fever. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1898, xvii, 250.—**Anderson** (J. H.). Typhoid and pseudo-typhoid fever. *Pittsburg M. Rev.*, 1897, xi, 19-24.—**Andrade-Penny** (E.). On the

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

clinical diagnosis of enteric fever. Rep. Supere, Surg. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 752-756. — **Apert** (E.) De l'incubation de la fièvre typhoïde (deux observations d'incubation très prolongée). Bull. méd. Par., 1898, xii, 1013. — **Aschaffenburg**. Ueber Initialdelirien bei Typhus. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], B. rl., 1894-5, li, 239-244. — —. Ueber Initialdelirien bei Typhus. *Ibid.*, 1895-6, lii, 75-133. — **Atkinson** (I. E.) Forms of typhoid fever simulating remittent malarial fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1887, ii, 209-232. — **Babonneix** (L.) La fièvre typhoïde en 1899 (symptomatologie et formes cliniques). Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 13-21. — **Ball** (A. B.) On some difficulties in the diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 225-233. — **Barber** (J. P.) The comparative value of the diazo-reaction and the blood-serum test in the diagnosis of typhoid fever: a preliminary report. N. York M. J., 1898, lxxvii, 533-536. — **Bareggi** (C.) Per la diagnosi differenziale fra il tifo e la tubercolosi diffusa acuta. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 330. — **Barnes** (S.) A new diagnostic sign of typhoid fever. N. York M. J., 1893, lxxii, 254. — **Belrendt** (M. R. J.) The incubation of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 971. — **Boerhaave-Nigris** (A.) Sulla contemporanea presenza dell' erpete labiale e della rosolia tifoide nella febbre tifoide e sulla comparabilità della linfa adenotomica inguinale acuta nella plegmia alba dolens durante la stessa malattia: storia clinica e considerazioni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1898, 7, s., ix, 16-33. Also: Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 192. — **Bernheim**. De l'attitude cataleptiforme dans la fièvre typhoïde et dans certains états psychiques. Bull. méd., Par., 1896, x, 63. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 5-7. — **Bridges** (W. O.) Early signs of typhoid fever. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1897, ii, 294-297. — **Brown** (G. L.) The diagnosis of typhoid. Med. Era, Chicago, 1900, xviii, 7-11. — **Brownson** (W. C.) The eruption of typhoid fever. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 6-9. — **de Bruijn** (P. J.) Ueber einen Fall von acuter Milariänterose mit dem ausgeprägten Bilde des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 321-323. — **Buchanan** (W. J.) Green stools in enteric fever and dysentery. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 469. — **Burgett** (C. H.) A case of suspected typhoid fever shown to be acute catarrhal otitis media with ot. pain. Phila. M. J., 1900, v, 518. — **Carraroli** (A.) Tifo addominale e tifo pellagroso. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 4, 842; 855; 867. — **Carrien**. Du poulx lent permanent dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1891, xiii, 325; 565. — **Carter** (H. V.) Fatal fever (intermittent); jaundice; autopsy; intestinal ulcerations. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1885, n. s., No. vii, 44-47. — **Castaing** (J.) Sur un cas de pneumotyphoïde avec séro-réaction retardée, diagnostiquée par ponction exploratrice du poulmon et de la rate. Gaz. hebdom. d. sc. méd., Par., 1897, n. s., ii, 649-653. — **Centru**. Le diagnostic de la fièvre typhoïde et les ponctions de la rate. Mercredi méd., Par., 1891, ii, 221. — **Chantemesse**. Le poulx et le cœur dans la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1894, viii, pt. 2, 13-16. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1151; 1184. — **Chapman** (P.) Etiology and differential diagnosis of typhoid and typho-malarial fevers. Maryland M. J., Balt., 1887, xvii, 365-367. — **Chapman** (W. C.) Diagnosis of typhoid fever. Cleveland J. M., 1896, i, 499-503. — **Charikoff** (V. A.) Zametka k voprosu ob etiologicheskoi diagnostike tifov v zemskoi praktike. [Note on etiologic diagnosis of typhus fever in country practice.] Saratov. san. obzor, 1891, i, 381-384. — **Chaufard** (A.) Ascaris lumbricoides simulating typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1896, lxii, 623. — **Christian** (E. P.) The differential symptomatology of typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1888, vi, 25-28. — **Cohen** (S. S.) The yellow tinge of palms and soles in typhoid. Med. News, N. Y., 1899, lxxix, 628. — **Coleman** (W. St. J.) A paper on pythogenic or enteric fever, in which it is attempted to disprove its communicability or identity with typhus. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 3-6. Also, Reprint. — **Combemale** (F.) Diagnostic différentiel pratique entre la fièvre typhoïde et le typhus exanthématique. Nord méd., Lille, 1894-5, i, 237. — **Combet**. Du délire initial de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1886, 7, s., iii, 124-126. — **Courmont** (P.) Sur le diagnostic de la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 149-153. Also: Lyon méd., 1896, lxxxi, 55-58. — **Crane** (A. W.) Diagnosis of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 961-964. — **Cross** (W. W.) Remarks on the clinical picture and its relation to the post-mortem findings in typhoid fever. Occidental M. Times, San Fran., 1899, xiii, 525. [Discussion], 548. — **Cruickshank** (G. R.) The diagnosis of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 371-376. — **Curschmann**. Neuere Bestrebungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Typhusdiagnose. [Abstr.] München. med. Wehnschr., 1899, xvi, 1583. — **Da Costa** (J. M.) A case of irritative fever simulating typhoid fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1899, xx, 40. —

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

Differential diagnosis between delirium tremens and typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 93. — **De Korte** (W. E.) Typhoid or malarial fever. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 178-180. — **De Luna** (G.) Marchese. Sulla solidità delle feci nelle febbri tifoidee. Corriere san. Settim. Milano, 1897, viii, no. 21, 1-3. — **Demaree** (O. B.) Differential diagnosis between typhoid and continued malarial fever. Am. M. Compend, Toledo, 1896, xii, 335-342. — **Discussion** on: "The diagnosis of atypical cases of typhoid fever". Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 205-212. — **Dock** (G.) The diagnosis of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 157-162. — **Duckworth** (Sir D.) Note on some anomalies of the pupal eruption in enteric fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xxv, 5. — **Duke** (E. T.) The diazo-reaction in typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 19-21. — **Duroziez**. Rapport sur le mémoire envoyé par Caradee fils, intitulé: Considérations sommaires sur le poulx et la température dans la dernière épidémie de fièvre typhoïde de Brest (1880). Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 142-153. — **Easley** (C. A.) Diagnosis and treatment of typhoid fever. Med. Reg., Richmond, 1898-9, ii, 1. [Discussion], 11. — **Edelheit** (S.) Kritische Bemerkung zu dem Aufsatz Dr. Mater's: Endocarditis ulcerosa oder Typhus abdominalis. Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1898, x, 482-484. — **Eiselt** (B.) Slovo o tyfu stfevnim v prvmém tydnu. [Typhus abdominalis in the first week.] Casop. lékař. česk., v Praze, 1881, xx, 1-3. — **Eliot** (G.) The diagnosis of enteric fever. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1893, 135-144. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1893, lxxii, 119-122. — **Eloy** (C.) Quelques difficultés du diagnostic de la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1894, viii, 493-497. — **von Engel** (R.) Ueber die Prognose bei Typhus abdominalis. Wien. med. Wehnschr., 1898, xlviii, 687; 744; 795; 847. — **Falcone** (T.) Sul valore dell' erpete labiale nella diagnosi della febbre tifoide. Giorn. ital. d. mal. ven., Milano, 1887, xxviii, 204-206. — **Falkner** (Ninian). A clinical note on desquamation in enteric fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 59-61, 1 ch. Also: Dublin J. M. Sc., 1897, ciii, 101, 1 ch. [Discussion], 164. — **Fallot** (A.) Rapports du poulx et de la température dans la fièvre typhoïde. Marseille-méd., 1886, xliii, 389-404, 8 diag. — **Fiessinger**. Recherches cliniques sur l'embaras gastrique produisant la fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1883, xvii, 44; 83. — **Forbes** (N. H.) General observations on the condition known as the "typhoid state" with reference to examples in medical and surgical practice. Lancet, Lond., 1895, ii, 396-399. — **Fothergill** (J. M.) The typhoid condition. Edinb. M. J., 1873-4, xix, pt. 1, 225-238. Also, Reprint. — **Galliard** (L.) Disparition du premier bruit cardiaque à la base et pronostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3, s., xi, 427-433. — **Garrod** (A. E.) **Kanthack** (A. A.) & **Drysdale** (J. H.) On the green stools of typhoid fever, with some remarks on green stools in general. St. Barth. Hosp. Rep., 1897, Lond., 1898, xxxiii, 13-23. — **Gorbunoff** (G. A.) Nekotore metody raspoznavaniya bryushnago tifia. [New methods of diagnosing typhoid fever.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsch., Tiflis, 1898-9, xxxv, 449-459, 1 diag. — **Graham** (J. E.) The diagnosis of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1893, xviii, 1-7. — **Greene** (C. L.) Recent aids in the differential diagnosis of typhoid fever (describing the author's modification of Ehrlich's test, with a preliminary report upon the serum test of Widal). Med. Rec., N. Y., 1896, l, 697-699. Also, Reprint. — The differential diagnosis of typhoid fever, with especial reference to the diazo-reaction and the agglutination test of Widal. Internat. Clin., Phila., 1898, 7, s., iv, 168-179, 1 pl. — **Greenley** (T. B.) Enteric typhoid or typho-malarial fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., vi, 129-135. — **Grocco**. Sul decorso della febbre nella infezione tifoidea. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1897, li, 17; 29. — **Habermans** (A.) The prodromata and early symptoms of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1899, lxxxi, 177-180. — **Hampeln** (P.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Exantheme bei Typhus abdominalis. Aerzt. Ber. d. Riga. Stadt-Krankenh., 1897, 61-72. — **Hannot** (V.) Début de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 509-511. Also, transl.: Med. Week, Par., 1894, li, 565-568. — Durée de la période d'état de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1895, xv, 29-31. Also, transl.: Med. Week, Par., 1895, iii, 97-100. — Fin de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1895, xv, 86-88. Also, transl.: Med. Week, Par., 1895, iii, 181-183. — **Hurdy**. Du diagnostic de la fièvre typhoïde dans la première période. Union méd., Par., 1885, xxxix, 61-68. — Diagnostic de la fièvre typhoïde dès le premier septennaire. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lxxii, 337. — **Hure** (H. A.) The diagnosis between appendicitis, tubercular peritonitis, and typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s., ii, 87-89. — **Hathaway** (H.) A case of impacted feces, accompanied by fever simulating typhoid. Toledo M. & S. Reporter, 1895, viii, 390-392. — **Hewitt** (G. A.) Notes on certain

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

symptoms of typhoid fever. *Med. Reg.*, Phila., 1889, v, 128-132.—**Horrell** (C. B.) On diagnosis, especially of typhoid fever. *Peoria M. J.*, 1896, i, 333-338.—**Israel-Rosenthal**. Om Försvinden af 1ste Hjertetone under Forløbet af Febris typhoidea. [The disappearance of the first heart sound in the course of typhoid fever.] *Biblioth. f. Læger, Kjøbenh.*, 1898, 7, R. ix, 288-307. *Also*: *Kjøbenh. med. Selsk. Forh.*, 1897-8, 74-77.—**Janchen** (E.) Beitrag zur Kenntniss der Incubationsdauer des Abdominaltyphus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xi, 666-668.—**Jenkins** (J. F.) The differential diagnosis between malarial fever and typhoid fever. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1897, xxi, 173-176. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii, 622.—**Jež** (W.) Objawy i rozpoznanie różniczkowe duru brzuszego. [Phenomena and differential diagnosis of typhoid fever.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1899, xxxviii, 611; 627; 639; 659; 668. *Also*, *transl.*: *Wien. med. Wchnschr.*, 1899, xlix, 2172; 2239; 2272; 2327; 2373.—**Johnston** (C. H.) Diagnosis of typhoid fever. *Clin. Rev.*, Chicago, 1898-9, ix, 63-70. *Also* [Abstr.]: *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 529-532.—**Kahn**. Du diagnostic clinique entre la fièvre typhoïde et la granulé à forme typhoïde. *Indépend. méd.*, Par., 1899, v, 177.—**Knight** (J. T.) Prolonged incubation period of typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1928.—**Kobler** (G.) Die diagnostische Bedeutung der Epiglottitis Affection bei Abdominaltyphus. *Wien. klin. Rundschau*, 1899, xiii, 265.—**Lange** (J. C.) The typhoid state. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1889, lxi, 507-511.—**Langerfeldt**. Ein überaus rasche Gewichtszunahme nach überstandem Abdominaltyphus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1882, xix, 244.—**Lersch** (O.) A type of enteric fever; not typhoid. *N. Orl. M. & S. J.*, 1899-1900, lii, 444-453.—**Leu** (R.) Ein Beitrag zur Differentialdiagnose des Typhus abdominalis und der Sepsis puerperalis. *Charité-Ann.*, Berl., 1891, xvi, 315-323.—**Liszi** (N.) Typhus abdominalis két érdekesebb esete; typhomalaria infectio-e, vagy szabálytalan letolyás? [Two interesting cases of typhus abdominalis; typhomalarial infection or irregular process?] *Gyógyászat*, Budapest, 1898, xxxviii, 764-766.—**Lockwood** (W. F.) The early diagnosis of typhoid fever. *Maryland M. J.*, Balt., 1893, xxx, 155-158.—**McCull** (H.) Symptoms and diagnosis of typhoid fever. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1896, xx, 274. [Discussion], 284.—**MacLagan** (T. J.) The abdominal distension of typhoid fever; its dangers and treatment. *Lancet*, Lond., 1890, i, 536.—**Malkas** (N. G.) Κλινική μελέτη περί της προδρομίου του τυφοειδούς πυρετού κακουχίας. *Πρακτ. Συνοδόν Ελλήνων ιατρών, Αθήναι*, 1893, 279-289.—**Maragliano** (E.) La diagnosi diretta dell' infezione tifoide. *Cron. d. clin. med.*, di Genova, 1896-7, iv, 3-12. — L' intossicazione tifica nei suoi rapporti colla sintomatologia della febbre tifoidea. *Ibid.*, 17-21.—**Marer** (J.) Endocarditis ulcerosa oder Typhus abdominalis? *Aerzt. Centr. Anz.*, Wien, 1898, x, 401; 417. *See, also, supra*, Edelheit.—**Marsh** (E. L.) A statistical investigation of the difficulties in the diagnosis of enteric fever from clinical symptoms alone. *Glasgow M. J.*, 1898, i, 284-292.—**Mercier** (L.) Pseudo-fièvre typhoïde précédée d'une pleurésie et suivie neuf mois après d'une péritonite. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1887, vii, 661-665.—**Moizard**. La fièvre typhoïde à début brusque simulant l'appendicite. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1899, lxx, 485-489. *Also*: *Méd. inf.*, Par., 1899, ii, 229-232. *Also*: *J. de méd. de Par.*, 1899, 2, s. xi, 337. *Also*: *J. de clin. et de therap. inf.*, Par., 1899, vii, 689-692. *Also*: *Rev. prat. d. trav. de méd.*, Par., 1899, lvi, 329.—**Mongour** (C.) De la disparition du premier bruit du cœur dans la fièvre typhoïde. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1895, iv, 417-426. *Also*: *Cong. franç. de méd.*, 1895, Par., 1896, ii, 572-574. *Also*: *Presse méd.*, Par., 1897, 177.—**Motet**. Observation de troubles vésaniques marquant le début d'une fièvre typhoïde. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1866), 1867, ii, 21-30.—**Musser** (J. H.) Clinical laboratory methods in the diagnosis of typhoid fever. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1899-1900, n. s. iii, 81-89.—**Neve** (E. F.) Remarks on the diagnosis of divergent enteric fever. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1890, n. s. c, 358-365.—**Notta** (M.) De la valeur diagnostique de la roséole typhoïde dans les formes abortives de la dothiënémie. *Union méd.*, Par., 1884, 3, s. xxxviii, 1081-1085.—**Obraztsov** (V. P.) O diagnosticheskom i prognosticheskom znachenii proshchshupivaniya intestini i lei i mesenterialnikh zhelyezh pri hryushnom tife. [Diagnostic and prognostic value of palpating the ileum and mesenteric glands in typhoid fever.] *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1893-4, i, 37-42. *Also*: *Trudi V syezda Obsh. vrach. v pamyat Progora, S. Peterb.*, 1894, i, 256-262. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Semaine méd.*, Par., 1894, xv, 25. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Med. Week*, Par., 1894, ii, 29.—**Oldham** (J. E.) Typhoid or continued fever; which? *Langsdale's Lancet*, Kansas City, 1898, iii, 132-137.—**Oster** (W.) Introductory remarks to course of clinical demonstrations on typhoid fever. *Maryland M. J.*, Balt., 1894-5, xxxii, 79-82. *Also*, Reprint. — The diagnosis of typhoid fever. *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1899-1900, xviii, 327-331. *Also*: *N. York M. J.*, 1899, lxx, 673-676. *Also*, Reprint.

Fever (*Typhoid, Diagnosis of*) [*and semeiology*].

Also: *Maryland M. J.*, Balt., 1896-7, xxxvi, 423-425.—**Parisot** (P.) Note sur le ponts dans le cours, la convalescence et la rechute de la fièvre typhoïde. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8, s. i, pt. 2, 569.—**Parsons** (D. E.) A clinical study in typhoid fever. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1895, xii, 132-140.—**Pepper** (W.) Clinical lecture on typhoid fever, especially with reference to prognosis. *Phila. M. Times*, 1884-5, xv, 485-490. *Also*: *Canada M. Rec.*, Montreal, 1885-6, xiv, 300-304.—**Peter**. La trémolence et la faiblesse musculaire comme signes du début des fièvres typhoïdes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1886, lix, 701.—**Pfeiffer** (T.) Bericht über einige neuere Hilfsmittel zur Diagnose des Unterleibstypus. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1899, xxxvi, 17-40.—**Picchini** (L.) Sulla febbre a forma tifoide precedentela poliuroromenite sub-acuta elenta. *Clin. med. ital.*, Milano, 1898, xxxvii, 329-346, 1ch.—**Piorkowski**. Ein einfaches Verfahren zur Sicherstellung der Typhusdiagnose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1899, xxxvi, 145. [Discussion], 156. *Also*: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1899, xxv, Ver. Beil., 266-268.—**Portner**. Ueber den Werth der Typhusdiagnose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, Ver. Beil., 285.—**Potain**. Des maladies avec lesquelles on peut confondre la fièvre typhoïde. *Méd. mod.*, Par., 1894, v, 465. *Also*, *transl.*: *Internat. Clin.*, Phila., 1894, 4, s. ii, 1-5.—**Quairola** (G. B.) Sulla importanza dei fenomeni intestinali nella febbre tifoide. *Lavori d. Cong. di med. int.*, Milano, 1892, v, 371-374.—**Quill** (R. H.) Green stools in enteric fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1252.—**Rauzier** (G.) Un cas d'hystérie ayant simulé l'agionie au cours d'une fièvre typhoïde. *N. Montpel. méd.*, 1895, iv, 20-22. *Also*: *Cong. franç. de méd.*, 1894, Par., 1895, i, 376. *Also* [Abstr.]: *Bull. méd.*, Par., 1894, viii, 1057.—**Redtenbacher**. Ueber den diagnostischen Werth der Milzpunction bei Typhus abdominalis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1891, xix, 305-317.—**Richardson** (B. W.) Mental phenomena of typhoid or enteric fever: a suggestion for diagnosis. *Asclepiad*, Lond., 1884, i, 289-305.—**Risk** (E. J. E.) Fatal case of enteric fever, with remarks on the diagnosis of enteric from remittent fever. *Indian M. J.*, Calcutta, 1886, v, 63-70, 1 diag.—**Rosenthal** (E.) Subnormal temperature in typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1898, i, 1207.—**Ross** (R.) Cases of febricula with abdominal tenderness. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1892, xxvii, 166-170.—**Russell** (W.) Accidental rashes in typhoid and typhus fevers simulating the rash of scarlet fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 401.—**Sansom** (A. E.) Some points in the clinical study of enteric fever. *Clin. J.*, Lond., 1898-9, xiii, 145-151.—**Seaton** (H.) Zur Diagnose des Abdominaltyphus und der Miliarienbercose. *Charité-Ann.*, Berl., 1892, xvii, 272-282.—**Shelly** (E. T.) Typhoid fever or what? *Med. Age*, Detroit, 1885, iii, 411.—**Silvestrini**. Tifoide e pseudotifoide. *Settimana med. d. Sperimentale*, Firenze, 1897, li, 533; 545.—**Slagle**. [Peculiar feature in typhoid: slow pulse.] *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1885, 26-31.—**Sottas** (J.) Fièvre typhoïde ou ptisie aiguë. *Méd. mod.*, Par., 1892, iii, 121-123.—**Strickler** (O. C.) A clinical study of cases resembling typhoid. *Northwest. Lancet*, St. Paul, 1899, xix, 186-189.—**Strobele** (A.) Contributo allo studio della durata della febbre tifoide. *Boll. d. Ass. med. triestina*, Trento, 1896, xv, 81; 113.—**Sumner** (W. I.) Some points on diagnosis and treatment of typhoid or enteric fever. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1899, xv, 334-338.—**Takata** (K.) Taifoid no itijini shoko ni zuketé. [On one or two symptoms in typhoid fever.] *Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch.*, 1892, vi, No. 18, 36; No. 20, 17.—**Taylor** (F.) The diagnosis of typhoid fever from acute diseases of the head and chest; the treatment of typhoid fever. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 3, s. ii, 84-93.—**Tuttle** (G. A.) Amoebic dysentery simulating typhoid fever. *Proc. N. York Path. Soc.* (1897-8, 1899, 238-240.—**Van den Burg** (W. H.) The diagnosis of typhoid fever. *Tr. Am. Inst. Homeop.*, N. Y., 1897, 387-393.—**Verriest**. Jeu et position du diaphragme dans la fièvre typhoïde. *Rev. méd.*, Louvain, 1883, ii, 513-519.—**Wagner** (E.) Ueber die Abhängigkeit des Verlaufes des Abdominaltyphus von der Individualität des Kranken. *Dentsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1882-3, xxxii, 285-302, 1 tab. *Also*, Reprint.—**Warner** (F.) The pulse and temperature in typhoid fever, with the report of a case. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1886, n. s., xvi, 301-304.—**Watson** (W.) On enteric fever and some diseases which simulate it. *Glasgow M. J.*, 1893, xi, 275-282.—**What** is the differential diagnosis between typhoid fever and a continued malarial fever? [Discussion.] *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1884, xxxvi, 72-77.—**Woodbridge** (J. E.) The diagnosis of typhoid fever. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1896, i, 175.—**Yaroshevski** (S.) O medlenom pulsie pri hryushnom tife. [Slow pulse in typhoid fever.] *Russk. med.*, St. Petersburg, 1894, xix, 57; 92.—**Ynglé** (J. A.) Valor diagnóstico y pronóstico de los síntomas cutáneos en la fiebre tifoidea. *Unión méd.*, Lérida, 1895-6, i, 280-285.—**Young** (M.) The diagnosis of typhus and typhoid fevers. *Therapist*, Lond., 1898, viii, 253-255. *Also*:

Fever (Typhoid, Diagnosis of) [and semeiology].

Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 613-615. — **Zjennetz (M.)** Ueber Schwankungen des Körpergewichts im Verlaufe des Abdominaltyphus. Wien. med. Wehnschr., 1890, xl, 1825; 1869.

Fever (Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological).

BÜX (J.) * Ein Beitrag zur bacteriologischen Typhus-Diagnose. 8°. Würzburg, 1895.

DEICHEL (C. P. H.) * Ueber die Anwendung gefärbter Nährböden zum Nachweis des Typhusbacillus. 8°. Grifswald, 1899.

FABER (J.) * Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Dejektionen Typhuskranker. 8°. Würzburg, 1888.

FAIDEAU (A.) * De la mise en évidence du bacille d'Eberth dans les selles typhiques par la méthode d'Elsner. 8°. Lyon, 1896.

GAUTHÉ (A.) * Contribution à l'étude sur la différenciation et la recherche du bacille typhique et du colibacille. 8°. Toulouse, 1899.

HOLZ (M.) * Experimentelle Untersuchungen über den Nachweis der Typhusbacillen. [Erlangen.] 8°. Berlin, [1889].

Also, in: Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1890, viii, 143-178.

KLIE (W. E.) * Zusammenstellung der Literatur zur Differentialdiagnose zwischen Bacterium typhi abdominalis und Bacterium coli commune. Untersuchungen des Wachstums beider Bakterien in Nährböden mit verschiedenem Prozentgehalt an Gelatine bei verschiedenen Temperaturen. 8°. Erlangen, 1896.

MATHEWS (A. P.) On Wurtz's method for the differentiation of bacillus typhi abdominalis from bacillus coli communis, and its application to the examination of the contaminated drinking water. 8°. [n. p.], 1893.

Repr. from: Technology Quarterly, 1893, vi, no. 3.

MENZER (A. [A. L.]) * Untersuchungen über die Verwertung des Typhusbacillennachweises für die klinische Diagnose des Abdominaltyphus. 8°. Berlin, [1892].

MÜLLER (L.) Beitrag zur Unterscheidung zwischen Typhusbacillus und Bacterium coli commune. 8°. Karlsruhe, 1894.

PFEIFFER (A.) * Ueber den Nachweis der Typhusbacillen in den Fäces Typhuskranker nach der Elsner'schen Methode. 8°. Strassburg i. E., 1896.

RETOUT (C.-H.) Valeur du milieu d'Elsner pour la recherche et la différenciation du bacille typhique et du bacille du colon. 8°. Paris, 1898.

STEINHAUS (F.) * Der Einfluss der Toxine des Bacterium typhi und des Bacterium coli commune auf die Leukocyten; eine differentialdiagnostische Studie. [Bonn.] 8°. Gelsenkirchen, 1898.

THIEMICH (M.) * Klinisch-bacteriologische Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus. 8°. Breslau, 1894.

YUDALEVICH (H. L.) * Materiali k klinicheskoj bakteriologii osloznenij bryushnavao tifa. [Materials for the clinical bacteriology of typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

ABEL (R.) Ueber die Brauchbarkeit der von Schild angegebenen Formalinprobe zur Differential-Diagnose des Typhusbacillus. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 1041-1046. — **Achard (C.) & Bensande (R.)** Infections paratyphoïdiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3, s., xiii, 820-833. — **Brieger (L.)** Ueber die klinische Bedeutung des Elsner'schen Typhusnachweises. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 835. — **Capaldi (A.)** Ein weiterer Beitrag zur Typhusdiagnose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1896, xxiii, 475. — **Capaldi (A.) & Proskauer (E.)** Beiträge zur Kenntniss der Säurebildung bei Typhusbacill. u. Bacterium coli; eine differentialdiagnostische Studie. *Ibid.*, 452-474. — **Cause (J. A.)** A sim-

Fever (Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological).

ple method to distinguish the colonies of typhoid bacilli from coli. Phila. M. J., 1899, iv, 728. — **Chautemesse (A.)** Diagnostic précoce de la fièvre typhoïde par l'examen bactériologique des garde-robes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 215-220. Also:

Bull. méd., Par., 1896, x, 187. — **Chautemesse (A.) & Vidal (F.)** Différenciation du bacille typhique et du bacillus coli commune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s., iii, 747-751. Also: Bull. méd., Par., 1891, v, 935. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 1115. — **Chizzola (G.)** Sul valore diagnostico del metodo d' Elsner. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, 1, 535. — **Commont (P.)** Recherche du bacille d'Eberth dans les selles par le procédé d'Elsner. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 688-690. Also: Province méd., Lyon, 1896, x, 440. — **Crescenzi (M.)** Di alcuni caratteri differenziali tra il bacillo del tifo e il bacillo coli communis. Riv. clin. e terap., Napoli, 1892, xiv, 459-462. — **Delepine (S.)** On the value of the different bacteriological methods of diagnosis of typhoid fever. Med. Chron., Manchester, 1896-7, n. s., vi, 401-415. — **Elsner.** Untersuchungen über electives Wachstum der Bacterium coli-Arten und des Typhusbacillus und dessen diagnostische Verwerthbarkeit. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1895, xxi, 25-31. — **Ely (J. S.)** Bacterial and allied tests as applied to the clinical diagnosis of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 130-146. Also, Reprint. Also: Albany M. Ann., 1897, xviii, 171-186. — **Ferrati (E.)** Zur Unterscheidung des Typhusbacillus vom Bacterium coli commune. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1892-3, xvi, 1-9. — **Frattini (J.)** Sulla difficoltà della diagnosi del bacillo del tifo addominale in rapporto colle esigenze dell'igiene. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1890, xii, 336-342. — **Fuller (G. W.)** The differentiation of the bacillus of typhoid fever. Rep. Ed. Health Mass. 1890-91, Bost., 1892, xxiii, 637-644. Also: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 205-207. — **Gasser (J.)** Note sur un nouveau procédé de diagnostic différentiel du bacille d'Eberth. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s., ii, 463-465. — **Gebauer (E.)** Ueber die bakteriologischen Hilfsmittel zur Sicherung der Typhus-Diagnose, mit besonderer Berücksichtigung des Pjorowski'schen Platten-Verfahrens. Fortschr. d. Med., Berl., 1900, xviii, 21-34. — **Gehrmann (A.)** The bacteriological examination of typhoid dejecta as a means to diagnosis. For. Wayne M. Mag., 1895, iii, 109-114. — **Glandot.** Diagnostic différentiel du bacille typhique. Arch. méd. belges, Brux., 1892, 3, s., xli, 361-368. — **Gorbanoff (G. A.)** K voprosu o sposobakh razpoznavaniya palochki bryushnavao tifa ot prostoi kishechnoi. [On the methods of distinguishing the bacillus typhosus from the bacillus coli communis.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 9. — **Diagnostischeskoye znachenie reaktsii Vidal'ya i diazoreaktsii Ehrlich'a pri bryushnom tife.** [Diagnostic value of Vidal's reaction and Ehrlich's diazoreaction in typhoid fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1899, cxvii, med.-spec. pt., 939-966. — **Gorini (C.)** Sopra un nuovo criterio diagnostico del bacillo del tifo. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1894, xvi, 287-290. Also, transl.: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 468. — **Grawitz (E.)** Ueber die Bedeutung des Typhusbacillennachweises für die klinische Diagnose des Abdominaltyphus. Charité-Ann., Berl., 1892, xvii, 228-238. — **Greene (C. L.)** Recent aids in the differential diagnosis of typhoid fever (describing the author's modifications of Ehrlich's test, with a preliminary report upon the serum test of Vidal). Med. Rec., N. Y., 1896, 1, 697-699. — **Gwyn (N. B.)** On infection with a para-colon bacillus in a case with all the clinical features of typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 54-56. — **The examination of the urine for typhoid bacilli.** Phila. M. J., 1900, v, 526-528. — **Hiss (P. H.), jr.** Studies in the isolation of the bacillus typhosus as a means of the diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 860. — **Isolation (The) and identification of the typhoid bacillus.** J. State M., Lond., 1898, vi, 97-102. — **Jemmu (R.)** Beitrag zum Nachweis des Eberth'schen Bacillus in den Fäces der Typhuskranken. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 911-913. — **Jordan (E. O.)** The identification of the typhoid fever bacillus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 931-935. — **Joussot (P.)** De la fièvre typhoïde et des infections paratyphoïdiques. Art. méd., Par., 1897, lxxxiv, 113-120. — **Da diagnostic de la fièvre typhoïde par la diazoreaction.** *Ibid.*, 1900, xc, 93-99. — **Kashida (K.)** Ueber die Differenzierung der Typhusbacillen von Bacillus coli. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 7. Hft., 29-43. 1 ch. Also, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 802-804. — **Kitasato (S.)** Die negative Indol-Reaction der Typhusbacillen im Gegensatz zu anderen ähnlichen Bacillenarten. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1889, vii, 515-520. — **Typhoid kausha no nibunju ni aru bacillus no kansiku ho.** [Method of examining typhoid bacillus in the fecal discharge of typhoid patient.] Tokyo med. Wehnschr., 1893, No. 771, 1. — **Kolli (V.)** K ka-

Fever (Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological).

sustikie oslozhneniy bryushnavo tifa, obuslovlennikh batsillof Eberth'a. [Complications of typhoid fever produced by Eberth's bacilli.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1894, i, 6-14. — **Korotkevich-Gladkiy** (M. K.) K voprosu o raspoznavanii bryushnavo tifa po sposobu Elsner'a. [On the diagnosis of typhoid fever by the method of Elsner.] Vrach. St. Petersburg., 1898, xix, 13-15. — **Krefting** (R.) Bakteriologisk Diagnose af Tyfoidefeber. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1891, 4. R., vi, 44-50. — **Lazarus** (A.) Die Elsner'sche Diagnose des Typhusbacillus und ihre Anwendung in der Klinik. Berl. klin. Wehnschr., 1895, xxvii, 1068. — **Lemoine** (G. H.) Présence du bacille d'Eberth dans les selles d'un homme atteint de tuberculose aiguë; sérodiagnostic négatif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 675-677. — **Lepidichioti** (G.) & **de Biasi** (L.) I bacilli del tifo nelle defezioni degli ammalati. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 769-787, 1 pl. Also: Comunicaz. bacteriol., Napoli, 1887, i, 109-132, 1 pl. — **Lucatello** (L.) Sulla presenza del bacillo tifico nel sangue splenico e suo possibile valore diagnostico. Boll. d. r. Acad. med. di Genova, 1886, ii, 133-147. Also: Riforma med., Napoli, 1886, ii, 802; 810; 816. — **Lynboundroff**. K voprosu o nakhozhdenii batsill Eberth'a po sposobu Elsner'a. [On the question of finding Eberth's bacilli by Elsner's method.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1898, cxi, med.-spec. pt., 135-152. — **Mackenna** (R. W.) Bacillus typhosus and bacillus coli communis; a critical comparison, with some description of a new method for their differentiation, and its application to the diagnosis of typhoid fever. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 399-414. — **MacLean** (H. S.) Microscopical diagnosis of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1898, xxxix, 849-851. Also [Abstr.]: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 340. — **Malvoz** (E.) Le diagnostic bactériologique de la fièvre typhoïde. Scalpel, Liège, 1896-7, xlix, 10. — **Mankovski** (A. F.) Sposob lyokhnkavo i skorovo oflichitelnavo raspoznavaniya kultur tifoiznikh bakteriy ot kultur bact. coli commune. [Un moyen simple et rapide du diagnostic différentiel des bacilles de la fièvre typhoïde et du bacillus coli communis. Extr. 357-360.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1899, viii, 310-336. — **Marchoux**. Diagnostic bactériologique de la fièvre typhoïde dans les pays chauds. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 411-417. — **Meisels** (A. V.) A typhus bacillusok eljövetele a vérben és eunek kórismszeseti értékesítése. [The appearance of the typhoid bacillus in the blood and its diagnostic value.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 94; 121; 149. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1886, xxxvi, 759; 788. — **Merkel** (G.) & **Goldschmidt**. Ueber die diagnostische Verwerthung der Typhusbacillen. Centrbl. f. klin. Med., Leipz., 1887, viii, 393-400. — **Mills** (A.) De la recherche du bacille de la fièvre typhoïde dans les selles; expérimentation de quelques procédés. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 601. — La méthode d'Elsner permet-elle d'identifier d'une façon formelle le bacille d'Eberth? Clinique, Brux., 1896, x, 489-492. — **Militantzes** (T.) Περι πρῶτου βακτηριολογικῆς διαγνωστικῆς τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ κατὰ τὸν τῶρον Elsner. Γαλλικὸς Ἀθῆναι, 1896, xxvi, 110-113. — **Mitchell** (W. C.) Bacteriological diagnosis in typhoid fever. Colorado M. J., Denver, 1897, iii, 125-136. — **Miyatsuki** (T.) [Remarks on the diagnostic bacteriology of typhus abdominalis.] Gun Igaku Kwai Zasshi Tokyo, 1897, 671-697. — **Musser** (J. H.) The value of clinical laboratory methods in the diagnosis of typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 319. — **Nenes** (Ein) diagnostisches Kriterium des Abdominaltyphus (der Elsner'sche Typhusbacillus). Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 15. Also: Aeztl. Rundschau, München, 1896, vi, 35. — **Neuhanns** (R.) Nachweis der Typhusbacillen am Lebenden. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 89-91. — **Pacioti** (G.) Alti caratteri differenziali fra il bacillo del tifo e il bacterium coli in coltura aeroba o anaerobica. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 259. — **Park** (W. H.) The detection of typhoid bacilli in water and in feces; Elsner's method. Med. News, N. Y., 1896, lxxvii, 498. — **Petruschky** (J.) Die Anwendung der Lackmusreaktion zur Differenzirung des Typhusbacillus von ähnlichen Bakterienarten. Centrbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1889, vi, 660-663. — **Pfeifer** (A.) Ueber den Nachweis der Typhusbacillen im Darminhalt und Stuhltag. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 500. — **Philipowicz** (W.) Ueber die diagnostische Verwerthung der Milzpunction bei Typhus abdominalis. Wien. med. Bl., 1886, ix, 165; 198. — **Piorkowski**. Ueber den Werth der Typhusdiagnose auf Harnzelatine. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, Ver. Beil., 298. — Ueber ein schnelles und bequemes Verfahren die Typhusbacillen zu differenzieren. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1900, x, 6-11. — Zur Arbeit: Der Werth des Harnnährbodens für die Typhusdiagnose von Ernst Unger und Ernst Portner, Volontärärzten München. med. Wehnschr., 1900, xlvii, 87. — **Pollak** (G.) Ueber den klinischen Nachweis des Typhusbacillus. Centrbl. f. innere Med., Leipz., 1896, xvii, 785-795. — **Ravich-**

Fever (Typhoid, Diagnosis of, Bacteriological).

Shitsherbo (A. A.) K voprosu o sposobakh otiskivaniya palochek bryushnavo tifa v vodie i isprazhneniyakh. [Methods of detecting typhoid bacilli in water and evacuations.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1892, clxxiii, unoff. pt., 3. sect., 143-169. — **Ready** (A.) method of recognizing the typhoid bacillus. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1896, xxiv, 536. — **Reilly** (J. H.) Bacteriological diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1898, lii, 935-937. — **Richardson** (M. W.) On the bacteriological examination of the stools in typhoid fever and its value in diagnosis. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 23-29. Also: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 433-437. Also, Reprint. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 6. — Die Diagnose von Typhuskulturen mittelst getrockneten Typhuserums. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 445. — Upon the Elsner and allied methods in the diagnosis of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1842. — Some of the more recent methods devised for the differentiation of the typhoid from the colon bacillus. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 234-236. — **Romme** (R.) Diagnostic bactériologique précoce de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1895, 510. — **Sabrazès & Cabannes**. De la valeur du milieu de Piorkowski pour la diagnose du bacille d'Eberth. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1899, xx, 619-621. — **Santorì** (F. S.) Su di alcuni microrganismi facili a scambiarsi con quello del tifo addominale riscontrati in alcune acque potabili di Roma. Bull. d. Com. spec. d'ig. d. municip. di Roma, 1889, x, 243-260. — **Schütze** (A.) Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Fäces und in der Milz nach dem Verfahren von Piorkowski. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1899, xxxviii, 39; 284. — **Separation** (The) for diagnostic purposes of the typhoid bacilli from the stools and urine in cases of typhoid fever; a new method, by the New York Board of Health. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 603. — **Shewan** (M.) The method of Elsner and early recognition of typhoid fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 49. — **Silvestrini**. Sopra alcuni caratteri che differenziano nettamente il bacillo del tifo dal bacterium coli. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1891, iii, 539-541. — Il reperto del bacillo tifico in clinica. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1896, i, 57; 121. — **Smith** (T.) Zur Unterscheidung zwischen Typhus und Kolonbacillen. Centrbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 367-370. — **Stagnitta** (F.) Sul valore diagnostico delle ricerche batteriologiche nel tifo addominale. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1431; 1436. — **Sterling** (S.) O metodzie Elsner'a vpkryvaniya laseznikow duru. [On Elsner's method of demonstrating the typhoid bacillus.] Medycyna, Warszawa, 1897, xiv, 555. Also, transl.: Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 334-336. — **Stoddart** (F. W.) The separation and identification of the typhoid and colon bacilli. Analyst, Lond., 1897, xlii, 114-128, 1 pl. — **Tatti** (S.) Diagnostico bacteriologico rapido en la fiebre tyfoidea; procedimiento de Elsner. Rev. Soc. med. argent., Buenos Aires, 1896, v, 73-77. — **Terni** (C.) La diagnosi differenziale del bacillo del tifo. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1893, n. s., iii, 269-314. — **Tsuzuki** (M.) [A new and quick method of diagnosing typhoid fever from a bacteriological point of view.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 1000, 13; no. 1007, 4. — **Uffelmann** (J.) Ueber den Nachweis des Typhus bacillus. Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 857-859. — **Unger** (E.) & **Portner** (E.) Der Werth des Harnnährbodens für die Typhusdiagnose. München. med. Wehnschr., 1899, xlvii, 1737. See, also, *supra*, Piorkowski. — **Vincent** (H.) Sur un nouveau procédé d'isolement du bacille typhique dans l'ean. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 62-64. Also: Ann. de micr., Par., 1889-90, ii, 334; 432. — **Wasbutzki** (J.) Zum Nachweis der Bakterien der Typhusgruppe aus Wasserproben. Centrbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1896, xviii, 526-528. — **Wathelet** (A.) Recherches bactériologiques sur les défécations dans la fièvre typhoïde. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1895, ix, 252-257. — **Weyland** (J.) Zur Differenzirung der Typhusbacillen von typhusähnlichen Bacterien. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892, xiv, 374-379. — **Wittich** (H.) Beiträge zur Frage der Sicherstellung der Typhusdiagnose durch kulturellen Nachweis auf Harnzelatinenährboden. Centrbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 390-396. — **Younge** (G. H.) The diagnosis of tropical enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1887, xxii, 161-164. — The diagnosis of tropical enteric fever. *Ibid.*, 1888, xxiii, 33-37.

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination [Widal's test].

See, also, **Fever** (Typhoid, Immunity from); **Fever** (Typhoid, Urine in); **Fever** (Typhoid) in pregnancy, etc.

BARTALI (G.) Sulla sierodiagnosi dell' ileotifo. *Sc.* Siena, 1897.

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

BENSAUDE (R.) Le phénomène de l'agglutination des microbes et ses applications à la pathologie. (Le sérodiagnostic.) 8°. Paris, 1897.

BIBERSTEIN (M.) * Beiträge zur Serodiagnostik des Abdominaltyphus. [Breslau.] 8°. Leipzig, 1898.

Also, in: Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1898, xxvii, 347-374.

CALLIOTT (A.) * La technique de l'épreuve de Vidal et la séro-réaction retardée. 8°. Paris, 1898.

COCHMONT (P.) * Signification de la réaction agglutinante chez les typhiques; séro-pronostic de la fièvre typhoïde. 8°. Lyon, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

COUTURE (A.) * La fièvre typhoïde chez l'enfant, et son séro-diagnostic. 8°. Paris, 1897.

DIKAREFF (D. V.) * K voprosu o biologicheskomo znachenii reaktzii aggljyntinatsii. [On the biological value of the reaction of agglutination.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

DIMOUX-DIME (P.) * Du sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. 8°. Lyon, 1896.

DUMAS (P.) * Séro-diagnostic de Vidal dans la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1896.

HUGON (P.-H.-O.) * Contribution à l'étude du séro-diagnostic de Vidal. 8°. Bordeaux, 1897.

PAMART (R.) * Étude de la séro-réaction de Vidal par l'épreuve quotidienne. 8°. Paris, 1899.

QUEBEC (Province of). Board of Health. Circular. Serum-diagnosis of typhoid fever. September, 1896. 8°. [Quebec, 1896.]

RENAUD (E.) * De la séroréaction chez des anciens malades guéris de la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1897.

RENIEZ (F.-M.) * Contribution à l'étude du phénomène d'agglutination présenté par la baccille d'Eberth et le bactérium coli en présence du sérum. 8°. Lille, 1897.

RIMKEVICH (M. M.) * K voprosu ob aggljntiniruyushhtsem svoystvie krovyanoi sivorotki bryushno-tifozuikh. [On the agglutinating quality of blood serum of typhoid patients.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

SCHAEFFER (J. C. T.) * Die Serundiagnose des Typhus abdominalis. 8°. Strassburg i. E., 1897.

THELLIEZ (B.-H.-J.) * Études et observations sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1896.

WIERTZ (C.) * Resultate der Vidal'schen Serodiagnostik in der medizinischen Klinik zu Bonn. 8°. Bonn, 1897.

ANSEER (P.) Om Vidals serumdiagnose af tyfoidfeber. Tidskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1897, xvii, 85-94.

— ACHARD (C.) Sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 649-657.

— Séro-diagnostic rétrospectif de la fièvre typhoïde et séro-diagnostic retardé. Ibid., 1897, 3. s., xiv, 495-499.

— ADAMS (J. H.) The serum-diagnosis of typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 53-58.

— ALBANS (G.) Zur Vidal'schen Reaction. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1899, n. F., xxi, 405-407.

— ANDERS (J. M.) & McFARLAND (J.) Clinical and scientific contributions upon the value of the Vidal reaction, based upon the study of two hundred and thirty cases. Phila. M. J., 1899, iii, 778; 832.

— ANDERSON (A.) The serum diagnosis of typhoid fever. Quart. M. J., Sheffield, 1896-7, v, 335-343.

— ANTONY & FERRÉ (G.) Deux cas de séro-diagnostic de la fièvre typhoïde négatifs avec présence du bacille d'Eberth dans le sang. J. de méd. de Bordeaux 1897, xxvii, 369-371.

— APPEL (A. H.) & THORNBURY (F. J.) A contribution to the study of the diagnosis of typhoid fever by means of the blood. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 241-246.

— ARNAUD (F.) & DUSSEND (H.) Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Marseille méd 1897, xxxiv, 551-570.

— ARTAUD & BARJON. Fièvre typhoïde mortelle: séro-diagnostic négatif. Presse méd., Par., 1898, i, 106-108.

— ARZAMUSKOFF (G. E.) K metodike serodiagnosticheskovo sposoba Vidalfya. [On se-

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

rum diagnosis by Vidal's method.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg., 1897, viii, 929; 975.

— BABUCKE (E.) Ein Apparat zur Blutentnahme bei Typhuskranken zwecks Anstellung der Vidal'schen Reaktion. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., i. Abt., Jena, 1898, xxiii, 1092-1094.

— BAHMUND. Le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 421; 473.

— BARTLETT (C. J.) Vidal's serum-diagnosis of typhoid fever. Yale M. J., N. Haven, 1896-7, iii, 76-79.

— BECO (L.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1896, xxxv, 303-308.

— Sur la valeur sémiologique du séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Ibid., 1897, xxxvi, 292-307.

— Recherches sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1896, 4. s., x, 870-877.

— Recherches sur la valeur de l'agglutination par la formaline et le sérum des typhiques en tant que moyen de diagnostic entre le bacillus typhosus et le coli-bacille. Ibid., 1898, 4. s., xii, 391-406.

— [Rap. de Vanlaer], 355-357. — Note sur la valeur de l'agglutination par le sérum anti-typhique expérimental comme moyen de diagnostic entre le bacille d'Eberth et les races coliformes. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., i. Abt., Jena, 1899, xxvi, 136-139.

— BELL (W. H.) Some points in proof of the immunity theory of the Vidal reaction and in which is set down the practical limitation of the test. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 539-546.

— BENEDICT (A. L.) Continued and ephemeral fevers, a note on the serum test for typhoid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 733.

— BENYASH (M. G.) Vidoliznifenenie reaktzii Vidalfya. [Alteration in Vidal's reaction.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 977-984.

— BEREND (M.) A hasi lagymáz versavó kórisiméje; a Vidal-féle kénélés. [Blood-serum diagnosis in abdominal typhus: examination by Vidal's test.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 52-54.

— BERGHINZ (G.) Un caso di tifo con sierodiagnosi negativa. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1542.

— BERTIN. Étude sur une épidémie observée à l'École normale de la Villa-Maria; fièvre typhoïde ou influenza; séro-diagnostic. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 86; 90.

— [Discussion], 100.

— BETTENCOURT (N.) Séro-diagnostic de fièvre typhoïde; (estudo sobre o valor seriológico da reacção de Vidal). Arch. de med., Lisb., 1898-9, ii, 217; 248.

— BIGGS (H. M.) & PARK (W. H.) The serum-test for the diagnosis of typhoid fever, with a description of the methods followed and the results obtained in its use in the laboratories of the health department of New York City. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxliii, 274-298.

— BLACKBURN (A. E.) Observations concerning the Vidal test. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 589.

— BLOCK (E. B.) The agglutinative action of the blood serum of patients suffering from typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 206-208.

— Technique in serum diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1777.

— Clinical report on serum diagnosis in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 7-10.

— BONDET (A.) Sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 219.

— [Discussion], 232.

— BLOQUEL (A.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 71-78.

— BORMANS (A.) De l'absence de la réaction agglutinante dans un cas mortel de fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1898, ii, 226.

— BRUCKEN (H. M.) The practical application of the serum diagnosis of typhoid fever. N. York M. J., 1897, lxxv, 556-559.

— Suggestions drawn from the serum-reaction in typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 77-79.

— BRANCATI (A.) La sierodiagnosi della febbre tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1436-1441.

— BRANNAN (J. W.) Sero-diagnosis of typhoid fever; a study of its practical clinical value, with a demonstration of the blood reactions. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896-7, 70-95.

— Also: Canad. Pract., Toronto, 1897, xxii, 248-250.

— Also: N. York M. J., 1897, lxxv, 413-418. [Discussion], 430-434.

— Also: Reprint.

— BRUSSEUR (L.) Contribution à l'étude du séro-diagnostic. Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 241-243.

— BREUER (R.) Zur Vidal'schen Serodiagnostik des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 1037; 1056.

— BRILL (N. E.) A study of seventeen cases of a disease clinically resembling typhoid fever, but without the Vidal reaction; together with a short review of the present status of the sero-diagnosis of typhoid fever. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 42-80.

— Also: N. York M. J., 1898, lxxvii, 48; 77.

— BROWN (W. C.) Vidal's reaction in natives of India. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 684.

— Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xiv, 400-402.

— Vidal's reaction in the tropics. Lancet, Lond., 1897, ii, 1036-1038.

— BRYANT (J. H.) A case of typhoid fever without any lesion of the intestine, which gave the Vidal reaction during life and from which the bacillus typhi abdominalis was obtained by culture from the enlarged mesenteric glands found at the necropsy. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 776-780.

— BRUCE (P. D.) The new Vidal reaction for typhoid fever, with report of cases. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1898, cvi, 188-194.

— BUSQUET & CRESPIN. Fièvre typhoïde et séro-réaction chez les Arabes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 998-1000.

— CABOT (R. C.) Remarks on

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

Widal's "chump reaction" in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1897, exxxv, 107. *Also*, Reprint. —. Clinical report sero-diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 311-315. *Also*, Reprint. — **Cardi** (G.) & **Bertini** (G.) La sierodiagnosi della febbre tifoide. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 449-469. — **Carter**. On the typhoid serum reaction in doubtful cases of fever. Liverpool M.-Chir. J., 1898, xviii, 132-135. — **Catrin**. Séro-diagnostic et séro-prognostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 698-704. —. Fièvre typhoïde ou tuberculose aiguë (séro-diagnostic et séro-prognostic lointain). Méd. mod., Par., 1898, ix, 13. — **Cesaris-Demel** (A.) Di un nuovo metodo diagnostico differenziale tra il bacillo del tifo ed il bacterium coli. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xvi, 99-101. — **Chalmers** (A. K.) Note on the use of Widal's test in the investigation of outbreaks of enteric fever. Pub. Health, Lond., 1898-9, xi, 356. — **Charrier** & **Apert** (E.) Recherche de la réaction agglutinante par la méthode de Widal dans les humeurs d'un embryon de trois mois expulsé par une malade atteinte de fièvre typhoïde bénigne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 1103-1105. — **Cherry** (T.) & **Mollison** (C. H.) Note on the serum diagnosis of typhoid fever, with demonstration of the method. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 53-57. — **Christovich** (N. I.) Ob aggljyntatsii pri bryznotifoznoinfektzii. [On agglutination in typhoid-fever reaction.] Bolnitsch, gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 1993-2000. — **Christophers** (S. R.) Normal serum in relation to the diagnosis of the typhoid bacillus. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 599. — **Churchill** (J. H.) Notes on the serum reaction in typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., 1898, Lond., 1899, xxxiv, 205-213. — **Colville** (J.) & **Donnan** (W. D.) The examination of one hundred cases of typhoid fever by Widal's serum test. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1077-1080. — **Comba** (C.) La sierodiagnosi della febbre tifoide. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 749; 759. — **Cominotti**. Sulla sierodiagnosi del tifo addominale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1898, xxviii, 230-235. — **Courmont** (P.) Sur le sérodiagnostic de la fièvre typhoïde; action du sérum des typhiques sur les cultures de B. d'Eberth, de B. coli et d'autres microbes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 819-821. *Also*: Province méd., Lyon, 1896, x, 385. —. Technique et valeur du séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1896, x, 589-593. —. Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 206. *Also*: Lyon méd., 1897, lxxxix, 51. —. Cent cas de séro-diagnostic. Presse méd., Par., 1897, 50. —. La courbe du pouvoir agglutinant chez les typhiques; applications au séro-prognostic. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 776-778. —. La courbe agglutinante chez les typhiques (applications au séro-prognostic). Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 745-803. —. Deux cent quarante cas de séro-diagnostic chez les typhiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 528-530. *Also*: Province méd., Lyon, 1897, xi, 285. *Also*: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 305. —. Répartition, formation et destruction de la substance agglutinante dans l'organisme des typhiques. Province méd., Lyon, 1897, xi, 134-139. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 194-197. —. Deuxième note sur la répartition, la formation et la destruction de la substance agglutinante chez les typhiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 299-301. —. Disparition in vitro du pouvoir agglutinant des humeurs des typhiques lorsqu'on y cultive le bacille d'Eberth. *Ibid.*, 305. —. Des rapports du pouvoir agglutinant du sérum des typhiques avec les autres propriétés acquises par ce sérum au cours de la maladie. Arch. internat. de pharmacol., Gand et Par., 1897-8, iv, 1-37. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 773. —. Nouvelles observations de courbes agglutinantes chez les typhiques; application au séro-prognostic. Presse méd., Par., 1898, i, 8-11. — **Courmont** (P.) & **Martin** (E.) Fièvre typhoïde avec complications pleuro-pulmonaires pneumococciques: recherche de la séro-réaction pendant la vie et dans les différents humeurs après la mort. Lyon méd., 1897, lxxxix, 327-335. — **Cowie** (D. M.) The Widal reaction. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 13-23. — **Cozzolino** (O.) Contributo al valore della sierodiagnosi nel tifo addominale dei bambini. Pediatra, Napoli, 1899, vii, 86-91. — **Craig** (C. F.) On Widal's method of diagnosing typhoid by means of blood serum. N. York M. J., 1897, lxx, 186-188. — **Da Costa** (J. C.) The serum diagnosis of enteric fever by the dried blood method. *Ibid.*, lxxi, 246-255. *Also*, Reprint. —. The value of Widal's test for typhoid fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1898, xix, 177. — **Dauchez** (H.) Entérite muco-membraneuse avec lithiase intestinale; fièvre typhoïde intercurrente; hémorragies profuses; double vérification par le séro-diagnostic. France méd., Par., 1898, xlv, 2-4. — **Dawson** (C. F.) Typhoid fever in the District of Columbia; remarks on serum diagnosis in

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

veterinary medicine. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 152. — **Debric** (E.-J.) Typho-tuberculose; séro-diagnostic négatif infirme par l'autopsie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 62-66. — **Delépine** (A. S.) The technique of serum diagnosis, with special reference to typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 967-970. —. Séro-diagnosis of typhoid fever (Widal's test). Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 1145-1149. — **Delépine** (A. S.) & **Sidebotham** (E. J.) On the sero-diagnosis of typhoid fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 1587; 1665. — **Demetrius** (G. A.) Ἡ διά τοῦ ὀροῦ διαγνώσις τοῦ τυφοειδὸς πυρετοῦ. Γαλλὸς, Ἀθήναι, 1896, xxvi, 474-477. — **Deutsch** (L.) A Widal-féle sierodiagnostikáról. [The sero-diagnosis of Widal.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 225; 238; 253; 267; 289. —. A Widal féle sierodiagnostika, külföldön tekintettel a vétele agglutinaló hatására. [Sero-diagnosis after Widal, especially in regard to the agglutinating effect of urine.] Orvosi heti szemle, Budapest, 1897, xxii, 344. *Also*, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 296. — **Devoto** (L.) Sulle sostanze che determinano il potere agglutinante del siero tifico. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 204. — **Diagnostic** (Le) de la fièvre typhoïde par la bactériologie. Méd. mod., Par., 1896, vii, 59. — **Dienlaffoy**. Sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 7-12. — **Dienlaffoy**, **Widal** & **Sicard**. Recherches sur la nature de la substance agglutinante et sa fixation sur les albuminoïdes du sang et des humeurs des typhiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 346-354. — **Dineur** (E.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde envisagé au point de vue de sa valeur sémiologique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1897, 4. s., xi, 705-750, 1 ch. [Rap. de Rommelaere], 668. *Also*: Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4. s., xi, 5-61, 2 ch. —. Recherches sur le mécanisme de l'agglutination du bacille typhique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4. s., xii, 653-674. [Rap. de Rommelaere], 627-629. — **Dogliotti** (A.) Mancanza della relazione agglutinante in culture di tipo aggrinate di siero e di altri liquidi tolti da un feto infettato di bacillo di Eberth. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 801; 821. *Also*: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 418-421. — **Dombrovski** (F.) Sérodiagnostika bryzshnovo-fizii. [Serum diagnosis of typhoid fever.] Med. Shor-nik Varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1899, xu, pt. 1, no 1, 1-7. — **von Dungen**. Diagnostische Serumreactionen. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 1157. — **Dupaquier** (E. M.) Séro-diagnosis of typhoid fever. N. Ori. M. & S. J., 1896-7, xli, 157. — **Dupaquier** (E. M.) & **Pothier** (O. L.) Séro-diagnosis of typhoid fever. N. Ori. M. & S. J., 1896-7, xli, 398; 458. — **Durham** (H. E.) Note on the diagnostic value of the serum of typhoid fever patients. Lancet, Lond., 1896, ii, 1746. —. On the serum diagnosis of typhoid fever, with especial reference to the bacillus of Gärtner and its allies. *Ibid.*, 1898, i, 154-157. — **Dysart** (L.) A clinical study of the Pfeiffer-Widal typhoid reaction. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 466-475, 7 ch. — **Elisberg** (C. A.) The serum diagnosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, ii, 510-514. — **Ely** (J. S.) Bacterial and allied tests as applied to the clinical diagnosis of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 130-146. — **van Emden** (J. E. G.) Over de plaats van ontstaan der agglutinerende stoffen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 337-351. — **Epifanov** (G. G.) К методікѣ клінічeskavo іzshledovaniya reaktzii Widal'ya. [Method of clinical investigation of Widal's reaction.] Bolnitsch, gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, viii, 1049-1051. —. Ob aggljyntsi pri bryzshnom tife. [On agglutination in typhoid fever.] *Ibid.*, 1898, ix, 51-58. — **Eschle**. Sérodiagnostik des Abdominaltyphus; Sammelbericht. Heilkunde, Wien [etc.], 1896-7, i, 599-602. — **Eshner** (A. A.) Typhoid fever with relapse; serum-reaction wanting in the primary attack. Phila. M. J., 1898, i, 210. — **d'Espine** & **Mallet** (H.) Note sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde d'après la méthode de Widal. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 113-122. — **Étienne** (G.) Séro-diagnostic de Widal dans la fièvre typhoïde. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1895-6, p. lxxxiii. —. Contribution à l'étude du séro-prognostic de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 299-304, 1 ch. — **Evidence** which tends to weaken the value of Widal's typhoid agglutination reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 597. — **Ferrand**. Sur les exceptions de la réaction agglutinante de Widal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 113. — **Ferré**, **Antony** & **Buurd**. [Les résultats de séro-diagnostic de 110 cas de fièvre typhoïde.] Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1898, xix, 41. — **Fischer** (A.) Welchen praktischen Werth hat die Widal'sche Reaction? Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1899, xxxii, 407-421. — **Fison** (E. T.) Widal's sero-diagnosis of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 266-269. — **Foerster** (O.) Die Sero-diagnostik des Abdominaltyphus (zusammenfassendes Referat). Fortschr. d. Med., Berl., 1897, xv, 401-409. —. Quantita-

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

active Untersuchungen über die agglutinierende und baktericide Wirkung des Bluteserums von Typhus-Kranken und Reconvalescenten. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1897, xxiv, 500-529. — **Fontana** (V.) Catarro gastrico infettivo e sierodiagnostica del tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1479. — **Fornaca** (L.) Contributo alla sierodiagnostica della febbre tifoide. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xiv, 186-190. — **Frankel** (C.) Ueber den Werth der Widal'schen Probe zur Erkennung des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 33-37. — Weitere Erfahrungen über den Werth der Widal'schen Probe. *Ibid.*, 244-247. — **Frankel** (E.) Zur Widal'schen Serumreaction. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 107-109. — **Frankel** (E.) & **Otto** (M.) Experimenteller Beitrag zur Lehre von Agglutinationswirkung des Typhusserums. *Ibid.*, 1065-1069. — **Fussell** (M. H.) Pneumonia and nephritis: Widal reaction. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 39. — **Garcia Rijo** (R.) Estudio clinico y experimental sobre el suero diagnóstico de la fiebre tifoidea y su adaptación a la clinica corriente. An. r. Acad. de cien. med., de la Habana, 1897-8, xxiv, 246-266. Also: Cron. med.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 233-247. — **Gasser**. Deux cas de sérodiagnostic. Bull. et men. Soc. med. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 870-873. — **Gehrman** (A.) Serum diagnosis in typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 303. [Discussion], 344. — The results of Widal's test in the diagnosis of typhoid fever from dried-blood specimens. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1110-1112. Also: Chicago M. Recorder, 1898, xv, 309-317. Also: P. & S. Pieux, Chicago, 1899, v, 41-49. — **Gérard & Reudinger**. Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde à l'hôpital militaire du Belvédère à Tunis. Arch. de méd. et pharm. mil. Par., 1897, xxx, 313-323. — Syndrome de Weber apparû au cours d'une fièvre typhoïde anormale, diagnostiquée par le procédé de Widal; hystérie toxique probable. Bull. méd., Par., 1897, xi, 369-371. — **Gerlőczy** (Z.) A Widal-féle reactio diagnosztikus értéke typhus abdominalisnál. [The value of the diagnosis of Widal in typhus abdominalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 228-230. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1897, xxxviii, 1537-1541. — **Gudi** (A.) Contributo clinico-sperimentale allo studio della sierodiagnostica nella febbre tifoide. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxxvii, 69-89. — **Greene** (C. L.) The serum test of Widal and the possibility of its application without microscopic examination, with a report of cases and demonstration of method. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 805-807. Also, Reprint. — Preliminary report upon the serum test for typhoid fever, with demonstrations of method. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 439. — **Griffith** (J. P. C.) Fetal typhoid fever and the Widal reaction; report of a case. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 626. — **Grissinger** (J. W.) & **Campbell** (O. C.) Report of cases tested for the Widal reaction at St. Joseph's Hospital. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 188-195. — **Grünbaum** (A. S.) Preliminary note on the use of the agglutinating action of human serum for the diagnosis of enteric fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 806; 1747. Also, transl. [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 330-332. — Un mot sur l'histoire du séro-diagnostic. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 670. — Remarks on method in serum diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1088. — Some practical and theoretical points in serum diagnosis. *Ibid.*, ii, 1852. — **Gruber** (M.) Beitrag zur Serumdiagnostik des Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 435; 477. — **Guerard** (A. R.) The serum diagnosis of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxx, 10-15. — **Guillemin** (J. H.) Contribution au séro-diagnostic de Widal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s., i, 577. — **Guinon** (L.) & **Ménier** (H.) Fièvre typhoïde et tuberculose aiguë associées, séro-diagnostic positif contredit par l'autopsie et rétabli par les ensemençements cadavériques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1897, xv, 181-193. — **Haeckle**. Die Diagnose des Abdominaltyphus und Widal's serumdiagnostisches Verfahren. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 21-23. — **Halford** (A. C. F.) Statistics of serum reactions in typhoid at the Brisbane Hospital, with examples. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 513. — **Halpré** (A.) Un cas de fièvre typhoïde chez l'enfant (séro-diagnostic positif). Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 386-389. — **Hammerschlag** (R.) Ueber Widal's Typhusreaction. Prag. med. Wchnschr., 1897, xii, 337; 370, 383. — **Hare** (H. A.) Trienspid regurgitation; senile gangrene; the diagnosis of typhoid fever by the agglutination test. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 490-492. — **Haushalter** (P.) Séro-diagnostic dans la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 505. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxviii, 750-753. — **Hayem** (G.) Sur la persistance de la propriété agglutinante du sérum des typhiques après chauffage à 57-59 degrés. Bull. et men. Soc. med. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 18. — **Herman**. Deux cas précoces de séro-réaction. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1897, xxxvi, 492-506. — **Hoke** (M.) The serum

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

diagnosis of typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1898-9, n. s., xv, 440-444. — **Holl** (L.) Ueber das Verhalten des Typhusbacillus gegen einige chemische Substanzen und Nährsubstrate mit Rücksicht auf die Gruber, Pfeiffer, Widal'sche Reaction. Wien. klin. Rundschau, 1898, xii, 38. — **van Houtum** (G.) De serum-diagnostiek van Widal en haar toepassing in het Rotterdamse Ziekennhuis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 2, 840-847. — **Hue** (F.) & **Hébert** (A.) Ostomyélite aiguë fièvre typhoïde associée; diagnostic par la réaction de Widal. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 165-168. Also: Poitou méd., Poitiers, 1897, xi, 110-112. — **Hunt** (G. B.) A case illustrating the value of the serum diagnosis of typhoid fever. Clin. J., Lond., 1896-7, ix, 345. — **Jameson** (S.) Widal's reaction as a test for typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 381-384. — **Jancsó** (M.) & **Rosenberger** (M.) Kórházi észleletek a Widal-féle serodiagnosis értékeiről. [Hospital observation on the value of the serodiagnosis of Widal.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 468; 482; 493; 509; 520; 533; 545; 557. — **Japha** (A.) Ueber die praktische Verwerthbarkeit der Gruber-Widal'schen Serumdiagnostik des Typhus abdominalis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxxvii, 1131-1134. — **Jeanm** (R.) Recherche sulla sierodiagnostica nel tifo addominale. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1605-1607. Also, transl.: Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1897, xvii, 65-70. — La sierodiagnostica nell'infezione tifoide. Pammatone, Genova, 1897, i, 38-48. — **Jež** (V.) Ueber die Bedeutung der Widal'schen Sero-diagnostik. Wien. med. Wchnschr., 1897, xlvii, 97-103. Also, transl.: Przelg. lek., Kraków, 1897, xxxvi, 53-56. — **Johnston** (W.) On the application of the serum diagnosis of typhoid fever to the requirements of public health laboratories. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 218-233. [Discussion], 262. Also: N. York M. J., 1896, lvi, 573-576. Also, Reprint. Also, transl.: Union méd. du Canada, Montréal, 1896, xxv, 661-665. — Ueber den Gebrauch von im Wasser aufgelösten trockenen Blute für die Serumdiagnostik des Typhus. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1897, xxi, 523-526. — Sero-diagnosis in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 95-97. — An experiment with the serum reaction as a test for typhoid infection in water, etc. N. York M. J., 1897, lxx, 764. Also, Reprint. — De l'emploi des cultures atténuées comme moyen d'éviter les pseudo-reactions dans le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde par la méthode du sang desséché. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 74. — **Johnston** (W.) & **Hammond** (E. W.) On serum reaction with bacteria other than the usual pathogenic forms. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 360. — **Johnston** (W.) & **McTaggart** (D. D.) Observations on the serum reaction in typhoid fever and experimental cholera by the dried blood method. *Ibid.*, 1896, ii, 1629-1631. Also: Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 303-307. — On the difference between serum and blood solutions, the condition of the test-culture and the significance of bacterium coli infection in relation to typhoid diagnosis. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 709-717. Also, Reprint. — A quantitative method of serum diagnosis by means of dried blood. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 359. — The condition of test cultures, especially as regards titration favourable to clear serum reactions by the dried blood method. *Ibid.*, 360. — **Josné & Clerc**. Fièvre typhoïde; séro-diagnostic; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 618-622. — **Jundell** (L.) Om serumdiagnostik af tyfoidefeber. Hygiea, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 359-370. — Bidrag till kännedom om serumdiagnostiken af tyfoidefeber. [Contribution to the knowledge of . . .] *Ibid.*, 1897, lix, pt. 2, 368-382. — Serumdiagnostik af tyfoidefeber. Förel. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1897, 2. — **Kasahara** (M.) & **Tsunoda** (R.) (On Widal's typhoid test.) Chingai Iji Shimpō, Tokio, 1897, xviii, no. 408, 1; no. 409, 8. — **Kasel** (C.) Beiträge zur Lehre der Gruber-Widal'schen Sero-diagnose des Unterleibstypus. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1898-9, n. F., xxxii, 203-203. Also [Abstr.]: Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 529; 545. Also [Abstr.]: München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 581-585. — **Kelly** (A. O. J.) & **Uhle** (A. A.) Observations on the Gruber-Widal reaction in typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 534-538. — **Ker** (C. B.) The serum diagnosis of enteric fever. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1897-8, n. s., xvii, 29-39. Also: Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 5-15. — **Khielnikoff** (I. I.) Nablyudeniya nad reaktsiyel Widal'ya. [Observations on Widal's reaction.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1898, v, 287-302. — **Khopin** (N.) Diagnostika bryushnogo tifia po Widal'u. [Diagnosis of typhoid fever . . .] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pt., 1094-1101. — **Kneass** (S. S.) Clinical report on serum diagnosis in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 15-17. — **Knispel** (L.) Ueber die Widal'sche Serumdiagnose. Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 593; 612. — **Knoch** (V. A.) O dvukh sluchayakh [tifa] vesna slozhnikh po kartinle i techeniyu zabolevaniyakh, v kotorikh

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

takzhe tolko reaktsiya Widal'ya pomogla okonchatelno razobratsya. [On two very complicated cases of typhoid, which were finally diagnosed only by Widal's method.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1897, vii, 734-736. — **Kolle**. Ueber spezifische Blutbefunde bei Typhus, im Besonderen über die sog. Widal'sche Reaction. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 875. — Zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxxiii, 132. — **Korchagin** (V.) K voprosu ob agglutinatsii batsill bryusnovo tifa kroyu normalnikh i golodayushstikh krolikov. [On agglutination of typhoid bacilli by blood of normal and starving rabbits.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 744. — **Krivoshin** (K. N.) & **Furman** (E. B.) Raspoznavatelnoye znachenie reaktsii Widal'ya i yeyo biologicheskaya storona. [Diagnostic value of Widal's reaction and its biological side.] Vrach, St. Petersburg, 1898, xix, 315; 348; 374. — **Kühnau**. Ueber die Bedeutung der Serodiagnostik beim Abdominaltyphus. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 397-401. — **Landstein** (I.) O wartosci rozpoznawczej próby Widal'a przy tyfusie brzuszny. [On the diagnostic value of Widal's test in typhoid fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2, s. xvii, 502-506. — **Lasker** (A.) Ueber die diagnostische Bedeutung der Widal'schen Reaktion bei Typhus abdominalis. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 147-150. — **Lazzaretto** (S.) Contributo clinico e sperimentale alla sierodiagnosi di Widal nella febbre tifoide. Atti d. R. Accad. d. fisioer., in Siena, 1898, 4, s. x, 825-834. — **Lemoine** (G.-H.) Sérodiagnostic dans les fièvres typhoïdes légères abortives et dans les embarras gastriques fébriles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s. xiii, 669-671. — **von Leube** (W.) Ueber die Gruber-Widal'sche Serodiagnostik zur Erkennung des Typhus abdominalis. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1898, 12-15. — **Levy** (E.) & **Bruns** (H.) Beiträge zur Lehre der Agglutination. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 491-493. — **Levy** (J.) & **Gissler**. Untersuchungen über Typhusserum. 1. Serodiagnostische Erfahrungen aus der Pforzheimer Typhusepidemie. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 1435; 1474. — **Libman** (E.) A review of the Widal tests made during 1898 with a description of the method used. Mt. Sinai Hosp. Rep., 1898, N. Y., 1899, i, 336-341. — **Littledale** (H. E.) Clinical investigations on Widal's reaction as a diagnostic in typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1899, cxviii, 18-26. — **Lynbomudroff**. Reaktsiya Widal'ya v hospitalnoi praktike. [Widal's reaction in hospital practice.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1899, cxv, med.-spec. pt., 545-556. — **McClelland** (W. C.) & **Isbister** (J. L. T.) Observations and notes on Widal's reaction. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 331-333. — **McFarland** (J.) A simple method of securing a measured quantity of blood for making the quantitative typhoid reaction. N. York M. J., 1897, lvi, 424-426. Also, Reprint. — **Mackenzie** (J. J.) The serum diagnosis of typhoid. Canad. Pract., Toronto, 1896, xxi, 869-871. — **McWeeney** (E. J.) On the sero-diagnosis of typhoid fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 1717. — Widal's method of typhoid diagnosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1897, xv, 62-66. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1897, lxiii, 80. — Serum diagnosis of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1266. — **Malsbury** (G. E.) Typhoid fever; practical value of the blood test in diagnosis. Cincin. Lancet-Clin., 1898, n. s., xl, 311-318. — **Mamonoff** (N. N.) Bolnichnaya nablyudeniya nad metodom serodiagnostiki bryusnava tifa po Widal'yu. [Hospital observations on the Widal method of serum diagnosis of typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 291-299. — **Meigs**. Dr Meigs' views as to the value of the Widal reaction test for typhoid and on the single origin of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1898-9 li, 574-577. — **Mennella** (A.) La reazione di Widal nel tifo. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 483-486. — **du Mesnil de Rochemont**. Ueber die Gruber-Widal'sche Serumdiagnostik bei Typhus abdominalis. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 105-107. — Zur Frage der Serumiagnostik des Abdominaltyphus. Ibid., 256. — **Mewins**. Die Serumprobe bei Abdominaltyphus und ihre Bedeutung vom sanitätspolizeilichen Standpunkt. Preuss. Med.-Beamt.-Ver. Off. Ber., Berl., 1898, xv, 35-44. — Die Widal'sche Reaction in ihrer Bedeutung für die Bekämpfung des Abdominaltyphus. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1899, xxxii, 422-434. — **Meyer** (A.) Notes on some interesting results with the Widal test. Mt. Sinai Hosp. Rep., 1898, N. Y., 1899, i, 42-46. — **Miller** (J. L.) Widal's test in typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 295-303. — **Mills** (A.) À propos du séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Clinique, Bruxelles, 1896, x, 509-512. — **Miner** (C. H.) The serum test for typhoid fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1899, vii, 29-33. — **Moyrier de Villepoix**. Sur le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1897, xv, 13-20. — **Murray** (G. R.) The bacteriological diagnosis of typhoid fever. Lancet, Lond., 1897, i, 1464. — **Musser** (J. H.) & **Swan** (J. M.) Clinical report

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

on serum diagnosis in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1778. — A clinical study of Widal's serum diagnosis of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 309-311. [Discussion], 313-315. Also, Reprint. — **Mykls** (G. W.) Widal's reaction in typhoid fever. Kingston M. Quart., 1897-8, ii, 134-137. — **Nachod** (F.) Ueber die Widal'sche serodiagnostische Methode und den Typhus abdominalis im Kindesalter. Prag. med. Wehnschr., 1897, xxii, 489; 502; 528; 551; 563; 575. — **Nicolle** (C.) L'action des sérums préventifs et thérapeutiques sur les microbes et le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 337-344. — Recherches sur la substance agglutinée. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 161-191. Also: Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 328; 341; 372; 384. — La réaction agglutinante dans les cultures filtrées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s. v, 477-479. — **Nicolle** (C.) & **Halipré** (A.) Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde; examen de trois cas; modification du procédé Widal. Normandie méd., Rouen, 1896, xi, 345-348. — Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde; nouveaux cas; emploi du bouillon pébénique. Ibid., 389. — Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Ibid., 409. — Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde; modification du procédé de M. Widal. Presse méd., Par., 1896, 354. — **Nicolle** (C.) & **Hebert** (A.) Sur la signification de la substance agglutinante du sérum des malades atteints de fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 95. — **Officer** (D. McM.) Serum diagnosis in children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 192; 237. — **Oldmarcher** (A. P.) The newly discovered agglutination reaction for the diagnosis of typhoid fever, with report of some preliminary observations. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 86-94, 1 pl. — **Oliver** (T.) Enteric fever; employment of Widal's serum as a test for, and remarks upon some uncommon incidents arising in the course of the fever. Internat. Clin. Phila., 1897, iii, 143-149. — **van Oordt**. Zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 327-329. — **Pakes** (W. C. C.) Typhoid serum reaction. Lancet, Lond., 1897, i, 1459-1462. — **Pamart** (K.) À propos des courbes de séro-réaction dans la typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10, s. vi, 121. — À propos de la séro-réaction de Widal. Méd. mod., Par., 1899, x, 588. — **Park** (W. H.) The diagnosis of typhoid from blood-serum. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 559. — **Patella** (V.) Sierodiagnostica e sieroterapia nel tifo. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1897, ix, 97-118. — **Pechère** (V.) Les séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Ann. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1897, vi, 171-305. — Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde; son utilité dans la pratique. Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 177; 185. — **Pelon** (H.) Séro-diagnostic négatif dans un cas de fièvre typhoïde mortelle. Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 837-839. — **Pennato** (P.) Sulla sierodiagnostica dell' ileo tifo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvi, 75-80. — **Périer** (E.) Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde chez les enfants. Méd. inf., Par., 1897, 35-39. — **Perkins** (J.) Serum diagnosis of typhoid fever. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1898, v, 417-426. Also: Atlantic M. Weekly, Providence, 1897, viii, 177-183. — **Pescarolo** (B.) & **Bormans**. La possibile mancanza della reazione di Widal in forme accertate di ileo tifo. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 372-374. — **Peterman** (P. F.) K raspoznavaniu bryushnava tifa posredstvom sivorotki po sposobu Widal'ya. [On the diagnosis of typhoid fever by serum after Widal's method.] Vrach, St. Petersburg, 1897, xviii, 70. — **Pfaundler** (M.) Ueber Gruppenagglutination und über das Verhalten des Bacterium coli bei Typhus. München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 472-475. — **Pfeiffer** (R.) & **Kolle** (W.) Zur Differentialdiagnose der Typhusbacillen vermittelst Serums der gegen Typhus immunisirten Thiere. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 185. — **Pick** (F.) Ueber die Widal'sche Serumiagnostik des Typhus abdominalis nuter Berücksichtigung der Trockenmethode. Wien. klin. Wehnschr., 1897, x, 82-86. — **Pugliesi** (G.) Sulla sierodiagnostica del tifo. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 17-21. — **Puppo** (E.) & **Ottoni** (V.) Sull' agglutinatione come mezzo diagnostico del bacillo tifoico. Ann. d' ig. sper., Roma, 1898, n. s., viii, 145-154. Also: Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 287; 313. — **Purjesz** (Z.) A typhus abdominalis serodiagnosisáról. Orvosi betil., Budapest, 1897, xli, 51. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 159-163. — **Reed** (W.) Typhoid fever in the District of Columbia; diagnosis; the value of Widal's test (the dried blood method). Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 144-146. — Serum diagnosis in typhoid fever. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1897, 68-73. — **Rendu**. Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s. xii, 587-589. — **Rénon**. Nécessité d'examiner les cultures avant l'addition du sérum dans la recherche de la réaction de Widal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 118. — **Rimkevich** (M. M.) O

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

Widal's sero-diagnostik pri bryushnom tife. [On Widal's serum diagnosis in typhoid fever.] Protok. zased. Obsh. morsk. vrach. v Kronstadt, 1896-7, xxxv, 113. — **Robertson** (J.) Serum diagnosis of typhoid fever. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1897, xvii, 386-391. — **Rodet** (A.) Sur la propriété agglutinative, à l'égard du bacillus coli et du bacille d'Eberth, du sérum d'animaux immunisés contre ces microbes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1897, 10. s., iv, 874-877. — Sur l'agglutination du Bacillus coli et du bacille d'Eberth par le sérum des animaux immunisés; sur les lacs de B. coli au point de vue de l'aptitude agglutinative; variabilité de cette propriété. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1899, 1, 806-816. — **Rokitnik** (V. M.) Suchel' oshibochnavo diagnoza blagodatya Widal'skoi reaktsii. [Mistaken diagnosis due to Widal's reaction.] *Bohatsch. gaz. Butkina, St. Petersburg*, 1898, ix, 672-677. — **Rosenthal** (G.) Comparaison du séro-diagnostic et de l'examen de sang pur dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. *Méd. mod., Par.*, 1898, ix, 602. — **Rouget** (J.) Deux cas de fièvre typhoïde avec séro-réaction tardive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1897, 3. s., xiv, 674-678. — **Roux**. Embarras gastrique fébrile et séro-diagnostic. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1898, xxxii, 102-113. — **Sabrazès & Hugon**. Note sur le séro-diagnostic de Widal. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1897, 3. s., xiv, 19-21. *Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1897, xviii, 28-30. — **Salomone** (G.) La siero-diagnosi in generale e specialmente della febbre tifoide e del colera asiatico. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1897, iii, 195-200. — **Salvioli** (S.) Alcune osservazioni sul potere agglutinante del siero sanguigno di alcuni animali. *Giorn. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1898, 4. s., xlv, 61-64. — **Schaefer** (A.) Le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1897, lxx, 1289-1296. — **Scheffer** (J. C. T.) De waarde der Widal'sche serum-reactie als diagnosticum bij typhus abdominalis. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1897, 2. R., xxxiii, d. 1, 461-468. *Also, transl.: Berl. klin. Wchnschr.*, 1897, xxxiv, 223-225. — **Scholtz**. Beiträge zur Sero-diagnostik des Abdominaltyphus. *Hyg. Rundschau, Berl.*, 1898, viii, 417-423. — **Schumacher** (H.) Bemerkungen zu einem Fall von Typhus abdominalis mit fehlender Widal'scher Reaction. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipzig, 1899, xxx, 364-374. — **Schwarz** (E.) Die Sero-diagnostik des Abdominaltyphus. (Sammelreferat.) *Wien. med. Bl.*, 1897, xx, 28-30. *Also, transl.: J. de clin. et de thérap. inf., Par.*, 1897, v, 101. *Also, transl.: Poitou méd., Poitiers*, 1896, x, 246-249. — **Serum** (The) diagnosis of typhoid fever. *Med. Rec., N. Y.*, 1897, li, 881. — **Shabad** (T. I.) K diagnostikie bryushnovo tifa po Widal'yu. [On the diagnosis of typhoid fever by Widal's method.] *Med. obozr., Mosk.*, 1898, 1, 173-184. — **Shattuck** (G. B.) The serum test for typhoid fever. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1897, xii, 9-22. *Also: Med. & Surg. Rep. City Hosp. Bos.*, 1897, 192-200. — **Shaw** (H. B.) Note on Widal's reaction in the infant child of a mother who during gestation had contracted typhoid fever. *Lancet, Lond.*, 1897, ii, 539. — Typhoid fever; abscess formation; recovery of typhoid bacillus; failure of Widal's reaction. *Brit. M. J., Lond.*, 1899, ii, 1249. — **Shewam** (M.) Widal's sero-diagnostic method for typhoid fever. *Indian M. Rec., Calcutta*, 1896, xi, 128. — **Siebert**. Ueber die Bedeutung der Widal'schen Serum-Diagnose für die Lehre vom Typhus abdominalis des Kindesalters. *München. med. Wchnschr.*, 1897, xlv, 250. — **Simon** (F.) O rozpoznawaniu duru brzuszno-go z surowicy krwi chorego, za pomoca bulionowej hodowli pralka Ebertha. [On the diagnosis of typhoid fever from the blood serum of the patient by means of the bacillon culture of Eberth's bacillus.] *Przegl. lek., Kraków*, 1897, xxxvi, 105; 119. — **Sineff** (A. I.) Raspoznavanie tifoznikh zabollevaniy po sposobi Widal'ya. [Diagnosis of typhoid diseases by Widal's method.] *Med. Obozr., Mosk.*, 1896, xlv, 916-920. — **Slarzhivan** (F.) K sero-diagnostikie bryushnovo tifa. [On serum diagnosis of typhoid fever.] *Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa*, 1896 v, 605-608. — **Smith**. On the application of serum diagnosis to the investigation of the origin of epidemics as exemplified by the Maidstone outbreak. *Brit. M. J., Lond.*, 1897, li, 1118. — **Soulier** (H.) La réaction défensive et son schéma. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1899, cxxxviii, 353-370. — **Spiridonoff** (S. S.) O diagnostikie tifa po Widal'yu. [On the diagnosis of typhoid by Widal's method.] *Dietsk. med., Mosk.*, 1897, ii, 18-22. — **Springthorpe** (J. W.) Notes on typhoid and the Widal reaction. *Australas. M. Gaz., Sidney*, 1898, xvii, 196-201. — **Staehelein** (A.) Ueber die Widal'sche Serumdiagnose des Typhus abdominalis. *Corr.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1898, xxvii, 161; 201. — **Stein** (J.) Widal's bakteriologische Typhusdiagnostik. *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn*, 1897, 4. R., v, 529-543. — **Stern** (R.) Diagnostische Blutuntersuchungen beim Abdominalty-

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

phus. *Centralbl. f. innere Med., Leipzig*, 1896, xvii, 1249-1254. — Ueber Fehlschlüssen der Sero-diagnostik. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1897, xxxiv, 225; 249. — Ueber die Sero-diagnostik des Abdominaltyphus. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1898, lxvii, 589-591. — Typhus-serum und Colibacillen. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 673-678. — **Stewart** (A. H.) A statistical summary of results obtained in the laboratory of the board of health of Philadelphia in the diagnosis of typhoid fever by Widal's blood reaction. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1897, Concord, 1898, xxiii, 151-155. — **Stokes** (C. F.) Some points in the technique of the serum test for typhoid fever. *Med. Rec., N. Y.*, 1897, li, 46. — **Takai** (M.) [Diagnosis by Widal's blood test.] *Okayama Izaku Kwai Zasshi*, 1899, 71-76. — **Tanflyeff** (P. I.) O primenimosti sivorotchnavo raspoznavaniya bryushnovo tifa po Widal'yu pri otsutstviy podkrovnyashel' laboratornoi obstanovki. [On the applicability of serum diagnosis of typhoid fever by Widal's method in the absence of suitable laboratory facilities.] *Vrach. St. Petersburg*, 1898, xix, 68-71. — **Tarchetti** (C.) Contributo allo studio della sierodiagnosi nell' infezione tifoide. *Gazz. d. osp., Milano*, 1898, xix, 1411-1414. — Sul valore della sierodiagnosi nell' infezione tifoide. *Clin. med. ital., Milano*, 1899, xxxviii, 16-32. — **Taty** (T.) Forme mélangées de la fièvre typhoïde; emploi de la réaction agglutinative de Widal comme moyen de diagnostic. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1897), 1898, cxxxvii, 145-152. *Also: Lyon méd.*, 1897, lxxvii, 290-296. — **Thayer** (W. S.) An exhibition of specimens. [Widal test not positive; autopsy did not confirm diagnosis.] *Maryland M. J., Balt.*, 1897-8, xxxviii, 348-350. — **Thiercelin** (E.) & **Lenoble** (E.) Recherche de fièvre typhoïde chez une malade dont le sérum avait conservé, pendant la convalescence, la propriété agglutinante. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1896, 10. s., iii, 1014. — Absence de la réaction de Widal dans la sueur d'une typhique. *Ibid.*, 1038. — Action agglutinante du lait d'une typhique sur les cultures du bacille d'Eberth. *Presse méd., Par.*, 1896, 374. — **Thiroloux** (J.) Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 587. — **Thiroux**. Agglutination et séro-diagnostic dans la fièvre typhoïde. *Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par.*, 1898, 1, 425-429. — **Tholen & Mills**. Essai de la méthode de séro-diagnostic de la fièvre typhoïde Widal-Grüber, modifiée par A. S. Grünbaum. *Clinique, Brux.*, 1896, x, 764-769. — **Thoinot** (L.) & **Cavasse** (A.) Fièvre typhoïde légère typique suivie d'une double rechute; séro-diagnostic négatif dans la première attaque, positif dans les deux suivantes et dans la convalescence définitive. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1896, 3. s., xiii, 863-866. — **Thomas** (J. B.), jr. Serum diagnosis of typhoid fever, with reports of fifty-seven cases tested for the reaction by examining specimens of dried blood. *Med. News, N. Y.*, 1897, lxx, 422-428. — Notes on the Widal serum-reaction and on the method of Miss. *Ibid.*, 1898, lxxii 388-390. [Discussion], 414. — **Thomssen** (N. C.) Reactionen auf Pfeiffer'sen séro-diagnosticul huf Widal in febra tifoïda la copii. *Romania med., Bucurest*, 1897, v, 209-214. — **Thompson** (W. G.) The clinical value of the Widal test for enteric fever. *Brit. M. J., Lond.*, 1897, ii, 1775-1777. *Also: Med. News, N. Y.*, 1897, lxxi, 554-556. *Also: Med. Rec., N. Y.*, 1897, li, 826. — **Tison**. Un nouveau critérium médical: le séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. *Actualité méd., Par.*, 1897, ix, 34-36. — **Troisier & Sicard**. Abscès rénal à bacille d'Eberth et méningite suppurée dans la convalescence d'une fièvre typhoïde reconnue par le séro-diagnostic. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1897, 3. s., xiv, 32. — **Tuttle** (G. A.) One year's experience with the Widal test for typhoid fever. *Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y.*, 1898, iii, 160-172. — **Uhlenhuth**. Die Verwerthung der Serumdiagnose des Unterleibstypus in der Praxis. *Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl.*, 1897, iii, 113-115. — Beitrag zur Serumdiagnose bei Typhus abdominalis. *Deutsche n.-l. ärztl. Ztschr., Berl.*, 1897, xxvi, 111-116. — **Ullman** (J.) & **Wochner** (A. E.) A continuatory report on Widal's serum diagnosis of typhoid fever. *N. York M. J.*, 1897, lxx, 250-253. — **Urban** (K.) Blutuntersuchungen beim Abdominaltyphus und die Gruber-Widal'sche Sero-diagnostik. *Wien. med. Wchnschr.*, 1897, xlvii, 1465; 1527; 1570; 1613. — **Ustvedt** (Y.) Undersögelser om Widal's reaktion. *Förh. handl. v. nord. Kong. inv. med., Stockholm*, 1898, ii, 183-190. — **Von de Velde** (H.) Étude sur les résultats négatifs obtenus par la méthode de Widal dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1897, 4. s., xi, 261-283. [R. p. de Masins], 211-215. — Pouvoir agglutinant d'un sérum de cheval vacciné contre la fièvre typhoïde. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1897, 10. s., iv, 882. — Valeur de l'agglutination dans la séro-diagnose de Widal et dans l'identification des bacilles cherchiformes. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 481; 547. — Sur l'emploi du sérum antityphique expérimental dans la recherche et l'identification des bacilles d'Eberth. *Semaine méd., Par.*, 1898, xviii, 379. — **Villiers & Battle**. Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde.

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

Presse méd., Par., 1896, 541. — — —. Nouvelle série de séro-diagnoses de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1897, ii, 97-100. — **Vivaldi** (M.) La reazione di Vidal col sangue essiccato. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 1, 712-714. — **Volintseff** (G. I.) O snstshnosti abortivnovo tifa i ob otnoshenii yexo k reaktzii Vidal'ya. [On the essence of abortive typhoid and on its relation to Vidal's reaction.] Trudi Obsk. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 326-339. Also: Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 1115; 1894. — **Walden** (E. C.) The serum diagnosis of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 317-322. [Discussion], 326. — **Warburg**. Die Widal'sche Serumprobe bei Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 91. — **Weaver** (G. H.) A contribution to the subject of the serum-test in the diagnosis of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 745-749. — **Weill & Piéry**. Fièvres typhoïdes apyrétiques et réaction agglutinante; quatre observations avec séro-diagnostic positif. Province méd., Lyon, 1897, xi, 553-559. — **Weinberg**. Quelques faits de séro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 682. — — —. Recherche de la séro-réaction chez les anciens typhiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 905-907. — **Welch** (W. H.) Principles underlying the serum diagnosis of typhoid fever and the methods of its application. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1897, xi, 779-792. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 301. [Discussion], 313. Also, Reprint. — **Westbrook** (F. F.) **Wilson** (L. B.) The serum diagnosis of typhoid fever from the public health laboratory point of view. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 139. [Discussion], 154. Also: Phila. M. J., 1898, i, 549-553. — **Widal** (F.) Sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 561-566. Also, *transl.*: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 2. sem., 949-951. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxxvii, 533-538. Also: Presse méd., Par., 1896, no. 52, p. cclviii. — — —. Sérodiagnostic de la fièvre typhoïde; à propos d'une modification proposée par MM. C. Nicolle et A. Halipré. Presse méd., Par., 1896, 357. Also [Abstr.]: Tribune méd., Par., 1896, 2. s., xxviii, 589-591. — — —. Sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 389-391. — — —. The serum diagnosis of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1773. — — —. Zur Frage der Sero-Diagnostik des Abdominaltyphus. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 202. — — —. On the sero-diagnosis of typhoid fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 1371. — **Widal** (F.) & **Sicaud** (A.) Recherches de la réaction agglutinante dans le sang et le sérum desséchés des typhiques et dans la sérosité des vésicatoires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 681. — — —. Recherches sur les propriétés agglutinative et bactéricide du sérum des convalescents de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 683-688. Also [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1896, xli, 329. — — —. Affections dites paratyphoïdiques et sérodiagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3. s., xiii, 835-847. — — —. Variations de la réaction agglutinante dans la sérosité pleurale des typhiques. *Ibid.*, 866. — — —. Différenciation du bacille typhique et du bacille de la psittacose par la réaction agglutinante; des règles à suivre pour la différenciation des microbes d'espèces voisines par l'action des sérums. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 991-993. — — —. La réaction agglutinante comparée chez les typhiques pendant l'infection et pendant l'immunité. *Ibid.*, 1073-1075. Also: Presse méd., Par., 1896, 688. — — —. Recherches sur la nature de la substance agglutinante et sa fixation sur les albuminoïdes du sang et des humeurs des typhiques. Presse méd., Par., 1896, pp. cccxv-cccxlvi. — — —. Étude sur le sérodiagnostic et sur la réaction agglutinante chez les typhiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, 89. — — —. Sérodiagnostic par le sang desséché au point de vue de la médecine légale et de l'hygiène publique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 20. — — —. La mensuration du pouvoir agglutinatif chez les typhiques. *Ibid.*, 186. Also: Presse méd., Par., 1897, pp. c-cii. — — —. Action des températures élevées sur le pouvoir agglutinatif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 31. — — —. Recherches comparatives sur le phénomène de l'agglutination en culture filtrée et en culture bacillaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 412-415. — **Willoughby** (E. F.) Widal's test. Therapist, Lond., 1898, viii, 157. — **Wilson** (L. B.) Elements of error in interpreting the Widal reaction in typhoid fever. North-west. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 286-289. — **Wilson** (L. B.) & **Westbrook** (F. F.) Preliminary report on the serum diagnosis of typhoid fever in an epidemic during which typhoid bacillus was isolated from the public water supply. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1774. — **Winterberg** (H.) Untersuchungen über das Typhus-Agglutinin und die agglutinirbare Substanz der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1899, xxxii, 375-401. — **Woodbridge** (J. E.) The serum diagnosis of typhoid

Fever (Typhoid, Diagnosis of) by agglutination.

fever. Columbus M. J., 1897, xviii, 301. — **Woodruff** (C. E.) The form of typhoid fever called mountain fever; Widal's test; afebrile cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 753-765. — **Wright** (A. E.) A further note on the technique of serum diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 355-357. — **Wright** (A. E.) & **Semple** (D.) On the employment of dead bacteria in the serum diagnosis of typhoid and Malta fever, and on an easy method of extemporising a blow-pipe flame for making capillary sero-sedimentation tubes. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1214. — **Wright** (A. E.) & **Smith** (F.) On the application of the serum test to the differential diagnosis of typhoid and Malta fever, and on the further application of the method of serum diagnosis to the elucidation of certain problems in connexion with the duration of immunity and the geographical distribution of disease. Lancet, Lond., 1897, i, 656-659. — **Wynkoop** (F. E.) Diagnosis of typhoid fever by the blood test. Rep. Dep. Health Chicago (1895-6), 1897, 223-235. — **Yokote** (T.) Ueber den Einfluss der Reaction der Nährbouillon auf die Agglutination der Typhusbacillen durch das Typhusserum. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1899, xiii, 234-242. — **Zabolotny** (D. K.) Sérodiagnostika pri bryznom tifle. [La sérodiagnostic dans la fièvre typhoïde. Extr., 66.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriöl., S.-Peterb., 1897, iii, 49-58. — **Zienke** (E.) Zur Serumdiagnose des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1897, xxiii, 234-239.

Fever (Typhoid, Disinfection of excreta in).

See, also, Disinfection of excreta, etc.

Bottari (A.) Nota clinica sulla importanza delle infezioni nella febbre tifoidea. Raccogliatore med., Forlì, 1886, 5. s., i, 93-99. — **Jamieson** (J.) The disinfection of typhoid stools. Austral. M. J., Melbourne, 1889, n. s., xi, 118-125. — **Method** (A.) of disposing safely of typhoid dejecta. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1440. — **Miner** (F. B.) A plea for better disinfection in typhoid fever. Tr. N. Dakota M. Soc., St. Paul, Minn., 1899, 17-23. — **Stuart** (A.) On the disposal of typhoid excreta by cremation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 181. — **Thompson** (W. G.) Disinfection of typhoid excreta. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 161-177. Also: Albany M. Ann., 1897, xvii, 200-212. — **Veeder** (M. A.) The disinfection of typhoid stools. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 783. — **Vilchur** (A. L.) Obeszarazhivanie tifoznikh isprazhnenii kipyatkom. [Disinfection of typhoid excreta by boiling water.] Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 503. — **Wilson** (A. R.) The importance of disinfecting the bowel discharges in typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1894, xxxiv, 243-247.

Fever (Typhoid, Diazo-reaction in).

See Fever (Typhoid, Urine in).

Fever (Typhoid, Embolism in).

See, also, Fever (Typhoid, Gangrene in); Fever (Typhoid, Sudden death in); Fever (Typhoid) in pregnancy, etc.

D'Albuquerque Cavalcanti (F.) *De la phlegmatia alba dolens dans la fièvre typhoïde. 40. Paris, 1883.

DEBIEPPE (C.) Des oblitérations artérielles dans la fièvre typhoïde; essai sur leur origine. 80. Paris, 1877.

LUTZ (J.) *Ueber Venenthrombose nach Abdominaltyphus. 80. Würzburg, [n. d.].

NICKEL (A.) *Ueber Venenthrombose bei Abdominaltyphus. 80. Berlin, 1884.

Ashton (L.) A report of a case of atypical typhoid fever, complicated by thrombi of the right and left crural veins. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1896, 201-205. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxx, 367. — **Bouchut**. Phlegmatia alba dolens dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Paris méd., 1881, vi, 305. — **Bouley**. Phlegmatia alba dolens développée au début de la convalescence d'une fièvre typhoïde; caillot remontant jusque dans l'oreille droite; mort par syncope. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 258-263. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 998. — **Campbell** (D. S.) Typhoid fever with femoral thrombosis. Harper Hosp. Bull., Detroit, 1896-7, vii, 11-15. — **Charriu & Levaditi**. Embolies cellulaires dans un cas de fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 606. — **Chouppé**. Note sur deux cas de phlegmatia alba dolens à la suite de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol. 1877. Par., 1879, 6. s., iv, 107-110. Also: Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 133. — **Cooper**. A case of enteric fever, with thrombosis of both femoral veins and abscesses in lung and spleen. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1091. — **Cushing** (W. R.) Embolism of femoral artery complicating typhoid fever; gangrene; death. Virginia M.

Fever (Typhoid, Embolism in).

Mouth., Richmond, 1891-2, xviii, 1052-1055.—**Da Costa** (J. M.) Remarks upon phlegmasia dolens, or milk leg, in typhoid fever, especially as observed among soldiers. Boston M. & S. J., 1899, cxi, 273-275. — An unusual percentage of cases of milk leg following typhoid fever. Internat. M. Mag., Phila., 1899, viii, 4.—**Doca** (D.) Typhus abdominalis: Thrombose der Vena saphena major beiderseits; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 480.—**Dumontpallier**. Nouvelle variété de phlegmatia alba dolens survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde et dont l'origine était une escarre de la région sacrée. J. d. coum. méd. prat., Par., 1877, 2, s. ii, 35.—**Dunin** (T.) O przyczynie zapalen ropyńch i zakrzepów żył w przebiegu tyfusu bizusznego. [Causes of inflammation in thrombosis of veins in the course of abdominal typhus.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2, s. v, 251: 271. Also, transl., Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1886, xxxix, 369-391.—**Étienne** (G.) Thrombose des veines coronaires du cœur survenue chez un jeune homme au cinquantième jour d'une fièvre typhoïde. Soc. de méd. de Nancy, C. r., . . . Mém., 1895-6, p. xxx.—**François**. Embolie cérébrale survenue pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1893, 4, s. i, 159-163.—**Harman** (R.) A case of latent typhoid fever, fatal through cardiac thrombosis. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1887, v, 68-70.—**Hanshalter** (P.) Phlegmatia alba dolens et bacille typhique dans la fièvre typhoïde. Mercredi méd., Par., 1893, iv, 453. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893, xxv, 518-523.—**Holmberg**. Ett fall af tromblbildning i hvardera vena poplitea efter typhoid feber. [A case of thrombosis formation in each . . .] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 25-28.—**Leconr**. Sur une variété anatomique nouvelle de phlegmatia alba dolens, survenant dans le cours d'une fièvre typhoïde. [Rap. de Harnot.] Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 506-508. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 970.—**Mackintosh** (D. J.) Thrombosis of the inferior vena cava following an attack of enteric fever. Glasgow M. J., 1892, xxxviii, 54.—**Mader** (J.) Typhus abdominalis: Embolie der Aorta an der Theilungsstelle; Gangrän beider Unterschenkel; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst., 1897, Wien u. Leipz., 1898, vi, pt. 2, 199.—**Moore** (J. W.) Enteric fever fatal through embolic hemiplegia. Dublin J. M. Sc., 1899, cxvii, 350-355, 1 diag.—**Ollivier**. Gangrene degli arti ed infarto del rene nel corso della febbre tifoide. [Transl.] Boll. d. clin., Milano, 1888, v, 221-230.—**Porter** (I. G.) Thrombosis, as a sequel of low typhoid fever and of other adynamic affections, with cases. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1884, n. s. iii, no. 1, 133-136.—**Richardson** (A. B.) Marantic thrombosis of intra-cranial veins complicating typhoid fever. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1897, xxiv, 404-408.—**Richardson** (E.) Observations on the temperature in phlegmasia dolens, occurring in a case of typhoid fever under the charge of Dr. F. F. Meigs. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1869, ii, 286-290.—**Sallés** (J.) Note sur un cas d'obstruction artérielle au cours d'une fièvre typhoïde chez un enfant. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1892), 1893, xxxii, pt. 2, 206-213. Also: Lyon méd., 1893, lxxix, 77-82. [Discussion], 96.—**Shaw** (A. J. H.) Two cases of septic phlebitis and thrombosis of the femoral vein complicating typhoid fever in one of which pulmonary embolism with infarction occurred; recovery in both cases. Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxiv, 453.—**Sprigg** (W. M.) A case of typhoid fever with thrombosis of the femoral vein. Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 1-3.—**Sumner** (A. M.) Typhoid fever; thrombosis; death. Boston M. & S. J., 1883, cxviii, 200.—**Tvarynovich** (I. K.) Slnchaf bryushnava tifa. oslozhuennava trombozom bryushnoi aorti i proboduim peritonitom. [Typhoid fever complicated with thrombosis of abdominal aorta and perforative peritonitis.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsl., Tiflis, 1891-2, xxviii, 258-269, 1 pl.—**Vincent** (H.) Étude bactériologique des thromboses dans la fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd., 1895, Par., 1896, ii, 896-901.—**Vulpian**. Obstruction de l'artère sylvienne gauche dans le cours de la fièvre typhoïde; hémiplegie du côté droit; aphasie. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 162-173.—**von Ziemssen**. Typhus abdom.: Ruptur und Hämorrhagie im M. rectus abdom.: Thrombose der Vena saphena. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München (1879), 1883, 74. — Typh. abdom., Schenkelvenenthrombose, nun Recidiv. Ibid., 93.

Fever (Typhoid, Epidemic).

See **Fever (Typhoid, History, etc., of)**; **Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.**

Fever (Typhoid, Experimental).

RAMOND (F.) * Fièvre typhoïde expérimentale. 8°. Paris, 1893.

Aviragnet (E.-C.) Fièvre typhoïde expérimentale. Bull. méd., Par., 1893, vii, 39-41.—**Baudi** (I.) Contributo allo studio del tifo sperimentale. Ufficiale san., Napoli, 1898, xi, 115; 192.—**Baumgarten**. Ueber Infektionsversuche mit Typhus-bacillen. Centrall. f. klin. Med., Leipzig, 1887, viii, 57.—**Chantemesse** & **Ramond**. Fièvre typhoïde

Fever (Typhoid, Experimental).

expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 719-722. Also: Bull. méd., Par., 1897, xi, 666-668.—**Fodor** (J.) & **Rigler** (G.) Vizsgálatok typhusszal fertőzött állatok vérevel. [Experiments on the blood of animals infected with experimental typhus.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 146.—**Gilbert** (A.) & **Dominici** (S. A.) Angiocholite et cholecystite typhiques expérimentales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s. v, 1033-1035.—**Gilbert** (A.) & **Girode** (J.) Fièvre typhoïde expérimentale. Gaz. méd. de Par., 1891, 7, s. viii, 241-243.—**Lépine** & **Lyonnet**. Infection typhique expérimentale d'une anse intestinale isolée chez un chien. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, pt. 2, 134-138. Also: Lyon méd., 1897, lxxxvi, 334-336. — Infection typhique expérimentale, produite par l'introduction de culture virulente dans une anse de Thiry. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1897, cxv, 814-846. — Sur l'infection typhique expérimentale chez le chien. Ibid., 1899, cxviii, 396. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 251. — Sur la bronchopneumonie typhique produite expérimentalement chez le chien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 585.—**Pavone** (A.) Nuovi punti di vista nello studio della questione del potere patogeno del bacillo del tifo degli animali da sperimento. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 543; 612; 700; 764.—**Perret** (F.) De la fièvre typhoïde expérimentale. Province méd., Lyon, 1888, iii, 240-245.—**Petrone** (L. M.) Sul tifo sperimentale. Sperimentale, Firenze, 1884, liii, 395-400.—**Rachford** (B. K.) Experimental studies on the etiology of typhoid fever. Med. News, Phila., 1889, iv, 453-456.—**Ramond** (F.) La fièvre typhoïde expérimentale. Presse méd., Par., 1898, ii, 25.—**Reinlinger** (P.) Fièvre typhoïde expérimentale par contamination alimentaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 713-715. — Fièvre typhoïde expérimentale. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 105-113.—**Sanarelli** (J.) Études sur la fièvre typhoïde expérimentale. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 721; 1894, viii, 193; 355, 1 pl. Also, transl.: Riv. d'iz. e san. pubb., Roma, 1893, iv, 241; 1894, v, 433; 473; 505; 537; 569; 601.—**Silvestrini** (R.) Sull' adattamento del virus tifico nell' organismo del coniglio. Riv. cong. ital. di clin. med., Pisa, 1891, iii, 226-230.—**Sirotnin** (W.) Die Uebertragung von Typhusbacillen auf Versuchsthiere. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1886, i, 465-488. — Eksperimentalniya danniya iz etologii bryushnava tifa vsvetlie s neskol'kimi zamiechaniyami o filtratsii cherez filtr Chamberland Pasteur'a. [Experimental data on the etiology of typhoid fever, with some remarks on . . .] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii, 529; 549.—**Tizzoni** (G.) Studi di patologia sperimentale sulla genesi e sulla natura del tifo addominale. Ann. univ. di med., Milano, 1880, celi, 97-125. Also, Reprint.—**Wollowitz** (G.) Ueber Infektionsversuche mit Typhusbacillen. Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1887, ii, 221-236.

Fever (Typhoid, Fieding in).

See **Fever (Typhoid, Treatment of, Dietetic, etc.).**

Fever (Typhoid, Gangrene in).

See, also, **Fever (Typhoid) in children.**

DAVID (G.) * Quelques considérations sur la gangrène typhoïde. 4°. Paris, 1883.

DREWITT (F. [G.] D.) On gangrene of the limbs following typhoid fever. 12°. London, 1894.

FERRAND (J.-C.-V.) * Contribution à l'étude de la gangrène des membres pendant le cours de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1890.

LEGENDRE (A.-M.-A.) * Essai sur la pathogénie de la gangrène typhoïde. 4°. Paris, 1885.

PEÑA (E.) * Contribucion al estudio de la gangrena de los miembros en la fiebre tifoidea. 8°. Buenos Aires, 1884.

SUBERT (J.) * De la pathogénie des gangrènes typhiques. 8°. Paris, 1899.

Alexander. Typhus abdominalis compliciert mit Gangrän der Mundschleimhaut und Necrose des Oberkiefers; Tod. Breslau. ärztl. Ztschr., 1887, ix, 271.—**Allen** (J. Q.) Gangrene of the leg following typhoid fever; amputation below the line of demarcation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 918.—**Anusset** & **Boulogne**. Sur un cas de gangrène de la face au déclin d'une fièvre typhoïde; névrite du facial. Bull. méd., Par., 1895, ix, 1011-1013.—**Béhier**. Rapport sur une note ayant pour titre: Sur la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde, par M. le docteur Bourgeois. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1856-8), 1861, iii, 365-319.—**Bourdeaux**. Note complémentaire d'une observation de gangrène spontanée des extrémités inférieures dans le cours d'une fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3, s., xxviii, 5-11.—**Camus**

Fever (Typhoid, Gangrene in).

(F.) Gangrène de la jambe à la suite de la fièvre typhoïde; amputation de la cuisse; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 343-349. — **Canfield** (H. H.) Spontaneous gangrene following typhoid fever. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 160-164. — **Charrin & Brissaud**. Fièvre à forme typhoïde; phlegmon gangréneux. [2 cases.] Bull. Soc. clin. de Par., 1887-8, x, 30-38. — **Chikusa**. [A case of gangrenous orchitis as sequel to typhoid fever.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, no. 456, 21-26. — **Clarke** (W. B.) Gangrene after typhoid fever. Illust. M. News, Lond., 1889, iv, 301, 1 pl. — **Cottrelle** (L.) Fièvre typhoïde à forme gangréneuse; mort. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1888, vi, 5. — **Dezanneau**. Gangrène du membre inférieur gauche à la suite d'une fièvre typhoïde; amputation de la jambe. Arch. méd. d'Angers, 1898, ii, 23-27. — **Drewitt** (F. D.) Gangrene of the leg in typhoid fever. Lancet, Lond., 1890, ii, 1023. — **Duchesne**. Gangrène bilatérale des extrémités dans le cours d'une fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1895, vi, 60. — **Durand**. Fièvre typhoïde anormale; gangrène symétrique des membres inférieurs; amputation des deux jambes; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 44-49. — **Étienne** (G.) Perforation du diaphragme par gangrène au cours de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1898, xxx, 159. — **Giard**. Amputation des deux jambes, au lieu d'élection par les seuls efforts de la nature à la suite d'une fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1893, xi, 449-451. — **Gosse** (W.) Gangrene after typhoid fever. Lancet, Lond., 1890, ii, 1267. — **Guillon**. Fièvre typhoïde; phlébite de la veine fémorale; artérite du membre inférieur; gangrène; amputation; guérison. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 108. — **Guinand**. Fièvre typhoïde terminée par une gangrène de toute la jambe droite. Loire méd., St.-Étienne, 1887, vi, 298-300. — **Howle** (P. W.) Gangrene complicating typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 641. — **Huxtable** (R. B.) Case of typhoid fever; rapid gangrene; death. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 508. — **Jovane** (A.) Contribuzione clinica e batterioscopica allo studio della gangrena cutanea consecutiva a febbre tifoidea. Pediatria, Napoli, 1897, v, 201-207. — **Keen** (W. W.) Gangrene as a complication and sequel of the continued fevers, especially of typhoid. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 1; 29. Also, Reprint. — **Keim** (C. J.) A case of typhoid fever followed by gangrene of the cheek. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1890-91, ii, 6. — **Loring** (R. P.) An unusual sequel of typhoid fever; gangrene of left leg extending to upper third of thigh; amputation and recovery. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 104. — **Masserelli**. Ein Fall von spontaner Gangrän nach Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, v, 445-449. — **Meitler** (L. H.) Gangrene after typhoid fever. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 339-341. — Spontaneous gangrene following typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1895, viii, 191-197. Also: N. York M. J., 1895, lxi, 289-291. Also, Reprint. — **Montard-Martin** (E.) Fièvre typhoïde légère; guérison; diathèse gangréneuse après la guérison de la fièvre typhoïde; mort. Bull. Soc. méd. d. h. p. de Par. (1856-8), 1864, iii, 484-486. — **Ollivier** (A.) Gangrène des membres et infarctus du rein dans le cours de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1888, ii, 231-234. — **Osorio** (N.) Observaciones sobre la gangrena espontánea de los miembros inferiores, como consecuencia de la fiebre tifoidea. Gac. méd., Bogotá, 1866-7, ii, 10. — **Pachmayr** (O.) Typhus; Gangren beider Unterschenkel; Operation; Tod. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb. [1866-8], 1869, n. F., i, 18-23. — **Parkhiser** (W. J.) Typhoid fever; gangrene of the foot. Progress, Louisville, 1886-7, i, 362-364. — **de Quervain** (F.) Ein Fall von Extremitätengangrän nach Abdominaltyphus. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1895, xvi, 793-803. — **Rodas** (C.) Un caso de gangrena seca, complicación de una fiebre tifoidea; intervención quirúrgica; curación. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1891, i, 539-547. — **Sarda** (G.) Fièvre typhoïde et gangrène symétrique des extrémités. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1893, 2. s., i, 1-7. Also: N. Montpel. méd., 1892, i, 483-488. Also: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1892, vi, 401-403. — **Spillmann** (P.) De la gangrène des organes génitaux de la femme dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1881, vii, 7. s., 159; 315. Also, Reprint. — **Spillmann** (P.) & **Étienne** (G.) Gangrène des lèvres dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; septicémie staphylococcique consécutive. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 145. — **Stahl** (B. F.) Gangrenous dermatitis complicating typhoid fever. Phila. M. J., 1898, ii, 803. — Gangrenous dermatitis complicating typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1900, n. s., cxix, 251-263. — **Tuberculosis** (N. A.) Sl. gangreni lijevli nizhnei konchnosti posle signavo tifusa. [Gangrene of left lower extremity following typhoid fever.] Protok. Omsk. med. Obsb., 1887-8, v, 147-154. — **Tunis** (J. P.) A case of gangrene of the cheek in a boy eight years old following typhoid fever, and two cases of gangrenous stomatitis. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 195-197. — Additional note on gangrene of the cheek following typhoid fever. *Ibid.*, 550. — **Winokouroff**. Gangrène de la

Fever (Typhoid, Gangrene in).

bouche et nécrose partielle du maxillaire supérieur à la suite d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 821. — **Wittner** (M.) Aphasic und Gangrän der Genitalien als Complication und Nachkrankheit eines Abdominaltyphus mit Ausgang in Genesung. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 371. — **von Ziemssen**. Typhus abdominalis, intensive Angina; Edem und Gangrän der Uvula. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 75.

Fever (Typhoid, Hemorrhage in).

See, also, **Fever** (Typhoid, Sudden death in); **Fever** (Typhoid, Treatment of) by saline injections; **Fever** (Typhoid) in children.

GROSS (K.) *Ueber Nierenaffectionen mit besonderer Berücksichtigung der hämorrhagischen Nephritis beim Unterleibstypus. 8°. Göttingen, 18-9.

HERCK (J.) *De quelques cas d'épistaxis critiques dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1883.

KRAFT (A.) *Ueber typhöse Darmblutungen. [Zürich] 8°. Arbon, 1891.

LOWRY (I.) *Des hémorrhagies intestinales dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1884.

MARCKWALD (M.) *Drei Fälle von Darmblutungen bei Ileotyphus. 8°. Berlin, [1869].

REMMER (W.) *Ueber typhöse Darmblutungen. 8°. Strassburg, 1893.

ROBERT (E.) *Contribution à l'étude du purpura dans la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1899.

ROCHET (L.) *De l'entérorrhagie dans la fièvre typhoïde. 4°. Strasbourg, 1866.

Achard. Les hémorrhagies dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 421-426. — **Allan** (J. W.) Intestinal hemorrhage in enteric fever. Glasgow M. J., 1894, xli, 90-98. — **Altobelli** (P.) Appunti clinici sulla enterorragia da tifo addominale. Riv. clin. e terap., Napoli, 1890, xii, 234-239. — **Amlers** (J. M.) A case of typhoid fever, numerous intestinal hemorrhages, the amount of blood lost being seventy-eight and a half ounces; and obstinate vomiting, with recovery. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 27-34. — **Bagot**. Fièvre typhoïde hématurique; rechute; guérison. Bull. et mém. Soc. méd. d. h. p. de Par., 1899, 3. s., xvi, 192-195. — **Barlow** (T.) Case of purpura occurring in the course of typhoid fever. Lancet, Lond., 1884, i, 745-747. — **Baylac** (J.) Fièvre typhoïde et hémorrhagie intestinale. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 232-238. — **Bernard** (C.) & **Péhu** (M.) Ulcère typhique du nez avec hémorrhagie abondante. Province méd., Lyon, 1899, xiii, 433-435. — **Blyumenau** (E. B.) Shchei brushnotifoznovo hemoragicheskovo vospaleniya gortani. [Hemorrhagic inflammation of the larynx in a case of typhoid fever.] Vrach, St. Petersburg, 1899, xx, 594-596. — **Brissacret**. De l'hémorrhagie rénale dans le cours de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1889, lxxxvii, 765-771. — **Cimbali** (F.) Un caso di tifo addominale guarito dopo l'enterorragia. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 162; 171. — **Coghlan** (A.) O krwotokach kiszkowych wśród przebiegu dnu brzusznego. [Intestinal hemorrhages in the course of typhoid fever.] Wiadomości lek., Lwów, 1887, i, 327-329. — **Creagh** (A. G. M.) Notes on a case of hamoptysis as a complication of typhoid fever; recurrence and death. Lancet, Lond., 1895, ii, 1356. — **Curtin** (R. G.) Hemorrhagic typhoid fever; treatment and a review of the tabulation of seventeen cases. Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 19-25. Also, Reprint. — Statistics of sixty cases of typhoid fever complicated with hemorrhage from the bowels. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 619. — **Da Costa** (J. M.) Late epistaxis in typhoid fever. Med. Fort. nightly, St. Louis, 1899, xv, 69. — **Dignat**. Sur un cas de fièvre typhoïde à évolution lente, suivie de mort par hémorrhagie intestinale; ulcérations multiples de l'intestin et de l'estomac. Bull. Soc. d'anat. et physiol., de Bordeaux, 1884, v, 204-213. — **Drake** (F. J.) Notes on a case of typhoid fever, complicated by hemorrhage and collapse, treated by transfusion of normal salt solution; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvi, 525. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 108. — **Duckworth** (D.) Hamaturia in enteric fever. St. Bath. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 105. — Fatal case of enteric fever; hemorrhage from the bowels; passage of many lumbrici. *Ibid.*, 109. — **Eiselt** (B.) Ileotyphus hemorrhagicus sanatus. Casop. lek. česk., v Praze, 1882, xxi, 1. — **Fucciola** (L.) Emoglobinuria da infezione tifoidea. Morgagni, Milano, 1890, xxxii, 259-264. — **Ferguson** (J. E. A.) Typhoid fever; death by hemorrhage into the large intestine from an ulcer on the edge of the ileo-caecal valve. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1891, 140. — **Fisher** (H. M.) Case of hamaturia occurring in

Fever (Typhoid, Hemorrhage in).

the course of typhoid fever. Med. News, Phila., 1884, xlv, 429.—**Fontaine** (P.) Typhoïde grave; complications: eschares; œdème de la glotte; hémorragie; abcès; trachéotomie; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiv, 222-229.—**Foo** (W.) Ulceration of the ileum in enteric fever; successive hemorrhages; death on the fifteenth day. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 47.—**Furokawa** (S.) Taifoid ni okeru shitsubetsu ni zukete. [Internal hemorrhage in typhoid fever.] Tokushima Igakkwai Zasshi, 1894, no. 17, 1-10.—**Garassini** (P.) Infezione tifoide a focolai subentranti; enterorragia tardiva. Cron. d. clin. med. di Genova, 1895-6, iii, 186-188.—**Gerhardt** (C.) Ueber hämorrhagische Diathese Typhöser. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1885-6, x, 201-207.—**Gillette** (A. A.) Hematemesis in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 707.—**Green & Galloway** (J.) Two cases of typhoid fever, both complicated with hematemesis, and one by hemorrhage; one recovery; one death. Lancet, Lond., 1895, ii, 1498.—**Guinon** (L.) Fièvre typhoïde à forme rénale hématurique survenant dans le cours d'un purpura exanthématique récidivant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1898, 3. s., xv, 119.—**Halford** (A. C. F.) A case of hematemesis in typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1897, xvi, 455.—**Hallion** (P.) Fièvre typhoïde; hémorrhagie intestinale; mort; bile décolorée; prolifération des noyaux des cellules hépatiques. France méd., Par., 1890, xxxvii, 417-419.—**Hayden** (T.) Enteric fever, fatal by hemorrhage. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, u. s., vi, 61.—**Joske** (A. S.) Notes of cases of hemorrhage in typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 277-281.—**Kecton** (T. A.) [Intestinal hemorrhage in typhoid fever; novel as well as effectual measures employed, stitching the rectum.] N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 281.—**Kimball** (R. W.) A case of typhoid fever with intestinal hemorrhage; hyperpyrexia; relapse; recovery. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 152-154.—**Kisel** (A.) Shchetal siluvaro kishechnavo krovotocheniya pri bryushnom tife n dnevchiki 10 let; vizdorovlenie. [Extensive intestinal hemorrhage in typhoid fever in a 10-year old girl.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 356.—**Klima** (V.) & **Hout** (I.) Pripad tyfu hémorrhagického. [Case of hemorrhagic typhoid.] Časop. lek. čes., v Praze, 1896, xxxv, 797-799.—**Kuapp** (A. A.) The treatment of typhoid intestinal hemorrhages, with report of cases. Chicago M. Recorder, 1893, iv, 407-412.—**Koenig** (A.) Report of a case of typhoid fever, complicated with profuse hemorrhage from the mucous surfaces. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 243.—**Kokawa** (I.) On the intestinal hemorrhage of typhoid fever. S. i-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1893, xii, 105-109.—**Taifoid ni okeru soshitsutsu ni zukete.** [Rectal hemorrhage in typhoid fever.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, No. 7, 13-19.—**Kupp** (D. W. B.) Intestinal hemorrhages in typhoid fever. Tr. Berks Co. M. Soc. 1897, Reading, Pa., 1898, 60-70.—**Lindsay** (J. A.) Hemorrhage from the bowel in typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxvii, 294-299.—**McCormick** (H. G.) The treatment of hemorrhage in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 436-438.—**McHugh** (P. J.) Epistaxis in typhoid fever. Denver M. Times, 1893-4, xiii, 277.—**Maragliano** (E.) Enterorragia nei tifoosi. Cron. d. clin. med. di Genova, 1898-9, v, 205-212. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 362-365.—**Mazzotti** (L.) Delle enterorragie nel tifo addominale e di alcune condizioni poco note che le possono produrre. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 737.—**Meigs** (A. V.) Two cases of typhoid fever, with hemorrhage from the bowels; tuberculosis, with unusually large deposits in the liver, and hemorrhage from the nose and bowels. Polyclin., Phila., 1888-9, vi, 161-165.—**Merciden** (P.) Hémorrhagie cérébrale dans le cours d'une fièvre typhoïde. France méd., Par., 1882, ii, 241-244. Also: Bull. Soc. clin. di Par., 1882, 1883, vi, 178-181.—**Merrill** (O. H.) Remarkable hemorrhage in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 660.—**de Miers** (A.) Fièvre typhoïde; épanchement sanguin inter-musculaire. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1888, ii, 263.—**Miró** (A. P.) Purpura membragica en la convalecencia de una fiebre tifoidea. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1887, xlii, 14-16.—**Mourenoux** fils. Fièvre typhoïde compliquée de pourpre hémorrhagique. Lyon méd., 1883, xliii, 185-188.—**Musser** (J. H.) & **Sailer** (J.) Hemorrhagic diathesis in typhoid fever. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 827-829.—**Mygge** (J.) Komplikationer fra Blærens og Nyrer-kænets side under den tyfoide feber. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3. R., ii, 447; 473; 497.—**Natale** (N.) Emottisi nell'ileo-tifo. Cirillo, Aversa, 1896, iv, 165-168.—**Nicholls** (A. G.) Hemorrhagic typhoid fever; with the reports of four cases. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 933-944, 1 pl.—**O'Connor** (A. P.) Case of fever; hemorrhage from bowels on 21st day; death; ulceration of large and small intestines. Proc. Allahabad M. Soc., 1882, i, 128-130.—**Osler** (W.) Hemorrhage from the bowels in typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 73-75.—**Pate** (W. T.) Family predisposition to intestinal hemorrhage in typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1894, 85-90. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1894, xxxiv, 119-123.—**Powell** (W. W.) A case of severe

Fever (Typhoid, Hemorrhage in).

hemoptysis in enteric fever. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1890, vi, 93.—**Ramsay** (C. J.) Case of typhoid fever with hemorrhage, in which intravenous injection of normal salt solution was used; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 526.—**Raymond** (H.) Sur la pathogénie de certaines hémorrhagies de la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1885, v, 949-959.—**Ricketts** (E.) Surgical intervention for severe intestinal hemorrhage complicating typhoid fever. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xliii, 144.—**Rigot** (H.) Trois cas d'hémorrhagies intestinales au cours d'une épidémie familiale de fièvre typhoïde. Loire méd., St.-Etienne, 1898, xvii, 210-217.—**Ruppert** (H.) O rokowaniu przy krwotokach kiszkowych w tyfusie brzusznym i przyczynach tychże krwotoków. [Prognosis of intestinal hemorrhage in typhoid fever and on the causes leading to hemorrhage.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2. s., vii, 389; 413.—**Seuise** (T.) L'ematemesi nel tifo addominale. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1887, xii, 273-279.—**Shiga** (K.) Taifoid ni okeru shosutsu ni zukete. [On intestinal hemorrhage in typhoid fever.] Ztschr. d. Tokio med. Gesellsch., 1892, vi, No. 20, 1-6.—**Stewart** (A.) Case of enteric fever, complicated by peritonitis and severe intestinal hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 249.—**Stokes** (W.) Enteric fever; intestinal hemorrhage. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 59-61.—**Talugi** (K.) [A case of typhoid fever initiated by hematemesis.] Sei I-Kwai Geppo, Tokyo, 1883, no. 22.—**Terno** (K.) Taifoid ni hebatsu sern hitsubai byo no sitakun. [Clinical experience in hematuric purpura in a typhoid patient.] Jundento Iji Kenkukwai, Tokio, 1893, no. 152, 18-22.—**Tordens** (E.) Fièvre typhoïde compliquée de purpura et de parotidite; guérison. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1890, xc, 548-550.—**Triet** (F.) Bemærkning om Tarmblødning i tyfoid feber. [Observations on enteric hemorrhage in typhoid fever.] Kjøbenhavn. med. Selsk. Forh., 1892-3, 69-71.—**Verity** (W. P.) Purpura hemorrhagica in typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1892, xii, 157.—**Vranitser** (C.) Epitaxis rebel in perioada de declin a febrei tifoide en observatii unii cas; noua interpretare patogenica. Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 225-233.—**Weiss** (M.) Ein Fall von Hämatemesis bei Typhus abdominalis. Prag. med. Wchnschr., 1887, xii, 74.—**West** (S.) Case of hemorrhagic typhoid with recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1895, xxxi, 259-262.—**Yarotski** (A. I.) Sluchai krovotocheniya s polost zhivotu pri bryushnom tife iz nabljudshikh mezenterialnykh zhelozi. [Intra-mesenteric hemorrhage in typhoid fever from swollen mesenteric glands.] Bolnitsch. gaz. Boikina, St. Petersburg, 1896, vii, 633-637.

Fever (Typhoid, History and statistics of).

See, also, **Fever (Typhoid, Immunity from); Fever (Typhoid, Transmission of); Fever (Typhoid) in children; Fever (Typhoid) in troops.**

JOURDAN. * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde dans les pays chauds. 4^e. Paris, 1887.

RIETSCHELL (C. M. W.) * Epidemia anni mdclxi a Willisio et febris nervosa lenta ab Huxhamio descripta nec non morbus mucosus a Roederero et Waglero observatus cum typho abdominali nostro tempore obvio comparantur. 4^e. Lipsie, [1861].

Abbott (A. C.) Epidemiology of typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 77-81.—**Constan** (A.) & **Dubrule** (A.) Géographie médicale de la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 209-225.—**Finkler** (E.) Epidemiologische Beobachtungen über Typhus. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1887, vi, 300-317.—**Hamilton** (J.) Enteric fever in tropical and sub-tropical climates. South African M. J., Cape Town, 1894-5, ii, 92-97.—**Meucham** (F. A.) The evolution of our knowledge of typhoid fever. Denver M. Times, 1896-7, xvi, 217-231.

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

See, also, **Fever (Typhoid, Cases, etc., of).**

ABERDEEN.

ABERDEEN. Report to the members of the public health committees, by the medical officer, on an outbreak of typhoid fever in Aberdeen in the months of November and December, 1884. [By W. J. Simpson.] 8^{vo}. Aberdeen, 1885.

ADELAIDE.

Poulton (B.) Some remarks on the cases of enteric fever treated at the Adelaide Hospital during the period from August 1, 1885, to June 30, 1886, with record. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 67.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***AFRICA.**

See, also, in this list, Algeria; Egypt; Johannesburg; Massowa; Queenstown; Tunis.

Ash (R. V.) The epidemics of enteric fever in the Transvaal, Zulu, and Egyptian wars compared. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 3-5. — **Masse**. La fièvre typhoïde étudiée en Afrique. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1886, xxxi, 148; 156; 178; 186; 1887, xxxii, 2; 11; 27; 34. — **Typhoid** fever in South Africa. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvii, 105.

AIX, Bouches-du-Rhône.

Richard. Epidémie de fièvre typhoïde à l'École des arts et métiers d'Aix (Bouches-du-Rhône), en novembre 1882. *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France*, Par., 1883, xiii, 49-58.

ALABAMA.

See, also, in this list, Birmingham.

Barksdale (G. S.) Typhoid fever; report of fifty-five cases. *Memphis M. Month.*, 1897, xvii, 457. — **Davis** (J. S.) Remarks on 107 cases of typhoid fever. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1893-4, vi, 472; 507. — **McWhorter** (G. T.) The epidemic of typhoid fever in Glen Vnlean near River-ton, Ala., in 1896. *Ibid.*, 1898-9, xi, 332-336, 1 pl. — **Prince** (F.) Practical experience in typhoid fever, as it occurs in Alabama. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1886, 267-286. *Also*: *Atlanta M. & S. J.*, 1888-9, n. s., v, 273; 331.

ALESSANDRIA.

ROGGERO (G.) Relazione alla commissione sanitaria municipale sul tifo di Mandrogne presentata a nome di una sottocommissione speciale. 8°. *Alessandria*, 1870.

ALEXANDRIA.

Gore (A. A.) An analysis of 105 cases of enteric fever treated in the Station Hospital, Alexandria, 1st January to 31st December, 1890. *Dublin J. M. Sc.*, 1891, xcii, 100-115.

ALGERIA.

See, also, in this list, Tlemcen.

Bruckner. L'endémie-épidémie de typhus actuelle dans l'arrondissement de Batna. *Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord*, Alger, 1899, ii, 279-286. — **Busquet & Crespin**. La fièvre typhoïde chez les indigènes d'Algérie (Arabes et Kabyles). *Bull. méd.*, Par., 1900, xiv, 81-85. — **Lebon** (P.) La fièvre typhoïde est-elle rare chez les indigènes? *Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord*, Alger, 1898, i, 373-376. — La fièvre typhoïde chez les indigènes en Algérie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1899, xxxiii, 213-220.

ALLEGHENY CITY.

Rankin (D. N.) Epidemic of typhoid fever recently prevalent in Allegheny City. *Pittsburgh M. J.*, 1883, iii, 289-292. — **Turnbull** (T.), jr. Typhoid fever in Allegheny for the year 1895. *Pittsburgh M. Rev.*, 1896, x, 11-13.

ALSACE-LORRAINE.

See, also, in this list, Strasburg.

GRAU (W. A.) *Die Typhusepidemie in Tann a. d. Rhon in den Jahren 1879 bis 1881. 8°. *Marburg*, 1884.

Eyles. Typhus abdominalis in Feldbach, im Ober-Elsass. *Arch. f. off. Gsundtspfiz.*, Strassb., 1883, viii, 114-118. — **Kissel** (L.) Die Typhus-Epidemie zu Neu-Breisach im Jahre 1893. *Ibid.*, 1894-5, xvi, 89-93.

AMSTERDAM.

NIEMEIJER (M.) Statistische en klinische mededeelingen over febris typhoidea. 8°. *Groningen*, 1886.

Saltet (R. H.) Febris typhoidea in de Bergstraat en omgeving te Amsterdam. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1895, 2. r., xxxi, d. 2, 829-832.

ANGERS.

Briand. Notes sur quelques cas de fièvre typhoïde observés à d'Angers en 1882. *Bull. Soc. de méd. d'Angers*, 1883, n. s., xi, 51-60.

ANGOULÊME.

Roux (J.-M.) La fièvre typhoïde à Angoulême en 1887; recherches étiologiques. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1888, xi, 177-188.

AOSTA.

Maffoni. Rapporto sulla epidemia dominante nei villaggi circondanti la città di Aosta. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1849, 2. s., v, 3-10.

ASIA.

See, in this list, Beyrouth; Corea; India; Japan; Pekin; Quetta.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***ATHENS.**

Bambas (I. X.) Περὶ ἐπιδημίας τινὸς τυφοειδοῦς πυρετοῦ ἐν Ἀθήναις καὶ τῆς αἰτιολογίας αὐτῆς. *Γαληνὸς Ἀθήναι*, 1894, xxiv, 541-545. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Cong. internat. d'hyg. et de démogr.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 466. — **Baphas** (G. C.) Περὶ τῆς ἐν Ἀθήναις ἐπικρατήσεως ἐπιδημίας τυφοειδοῦς πυρετοῦ κατὰ τὸ παρελθὸν θέρους. *Πρακτ. Συνόδου Ἑλληνικῶν ἰατρῶν Ἀθῆναις*, 1883, 263-275. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Cong. d. méd. grecs.*, C. r. 1882, Constant., 1883, i, 84-88. — **Chatzemichales** (M.) Ὅλγια τινὰ περὶ τῆς κατὰ τὸ παρελθὸν θέρους ἐνσκηφάσεως ἐπιδημίας τυφοειδοῦς πυρετοῦ. *Πρακτ. Συνόδου Ἑλληνικῶν ἰατρῶν Ἀθῆναις*, 1883, 253-263. *Also*, *transl.*: *Cong. d. méd. grecs.*, C. r. 1882, Constant., 1883, i, 80-84. — **Konloures** (G.) Περὶ τῆς ἐν Ἀθήναις κατὰ τὸ θέρους τοῦ 1881 ἐτος ἐπιδημίας τοῦ κοιλιακοῦ τυφοῦ. *Πρακτ. Συνόδου Ἑλληνικῶν ἰατρῶν Ἀθῆναις*, 1883, 454-460. — **Pappazese** (G.) Περὶ τῆς ἐν Ἀθήναις ἐνσκηφάσεως ἐπιδημίας τυφοειδοῦς πυρετοῦ κατὰ τὸ ἐτος 1881. *Ibid.*, 381-453.

AUCKLAND.

Pabst (J. C.) Notes on the recent typhoid fever epidemic in Auckland. *N. Zealand M. J.*, Auckland, 1896, ix, 139-148.

AUGSBURG.

WIEDEMANN (F.) * Statistische Mitteilungen über das Vorkommen des Abdominaltyphus im Augsburger Krankenhaus während der Jahre 1869-87. 8°. *München*, 1887.

AUSTRALIA.

See, also, in this list, Adelaide; New South Wales; Victoria.

Henderson (A. V.) Typhoid fever; history of an epidemic. *Intercolon M. Cong.*, Tr., Melbourne, 1889, ii, 169-172. — **McNaughton** (J.) Typhoid fever in an Australian rural district. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 424. — **Trueman** (F.) Typhoid fever at Coolgardie. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1895, xiv, 89.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, Bohemia; Brünn; Budapest; Fünfkirchen; Lemberg; Pola; Sarajevo; Trent; Vienna.

Stiller (F.) Eszrevételek a bagymázról. [Observations on typhus.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 573-583.

AUXERRE.

Dutecque. De l'épidémie de fièvre typhoïde à Auxerre (1882). *Bull. Soc. méd. de l'Yonne*, 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 153-186. — **Somplet**. L'épidémie de fièvre typhoïde à Auxerre. *Ibid.*, 138-152.

BADEN (Grand Duchy of).

See, also, in this list, Freiburg.

Kugler (J.) Beiträge zur Lehre von der örtlichen, zeitlichen und individuellen Disposition des abdominalen Typhus, unter Zugrundelegung einer aus den amtlichen Listen der Leichenschau des Grossherzogthums Baden für die Jahre 1872-77 gefertigten Statistik dieser Krankheit. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1883, xci, 526, 1 diag.: xcii, 87; 220; 367, 1 diag.

BALLARAT.

Wood (W. A.) Typhoid epidemic at Nazareth House, Ballarat. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1892, n. s., xiv, 272.

BALTIMORE.

Osler (W.) Typhoid fever in Baltimore. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1894-5, iv, 159-167, 1 ch. *Also*: *Johns Hopkins Hosp.*, Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 159-167, 1 ch.

BANGOR.

Barry (F. W.) On the extensive outbreak of enteric fever at Bangor, and its neighbourhood. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.* 1882, Lond., 1883, xii, 72-83.

BASLE.

BURCKHARDT (A. E.) * Beiträge zur Kenntniss der Basler Typhusepidemie von 1877. Drei hundert Beobachtungen gesammelt auf der medicinischen Klinik zu Basel. 8°. *Basel*, 1878.

Karcher (J.) Einiges über die Basler Typhusepidemie des 1. Quartales 1898. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1899, xxix, 481; 519.

BASTIA.

Ramaroni. Sur une cause probable de fièvre typhoïde à Bastia. *Rev. d'hyg.*, Par., 1897, xix, 645-653.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***BAVARIA.**

See, also, in this list, **Augsburg**; **Munich**; **Nuremberg**.

DECKER (J.) * Die Typhusepidemie in Tüchelhausen. 8°. *Würzburg*, 1885.

Demuth. Der Typhus im Bezirksamte Frankenthal in den Jahren 1887 und 1888. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1889, v. 41-63. — **Grassl.** Typhus abdominalis in und um Vilshofen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1892, xlii, 218; 291. — **Kaufmann.** Eine Typhusepidemie im Kanton Dürkheim während des Jahres 1887. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1888, iv, 177-186. — Bericht über eine im September vorigen Jahres zu Dürkheim aufgetretene Typhusepidemie. *Ibid.*, 1897, xlii, 172. — **Vanselow (C.)** Eine Unterleibstypusdortepidemie. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1899, i, 61-64.

BEAUVAIS.

Fièvre (La) typhoïde à Beauvais. Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de l'oise 1893, Beauvais, 1894, 30-48.

BELFAST.

Epidemic (The) of typhoid fever at Belfast. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1415; 1559; 1623; 1695; 1898, i, 123; ii, 705; 831; 949; 1359; 1436; 1584; 1667; 1737; 1812. — **Lindsay (J. A.)** Typhoid fever in Belfast. *Ibid.*, 1898, i, 61. — **Smith (J. L.) & Tennant (J.)** A study of the epidemic of typhoid fever in Belfast, 1898. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 193-197. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1898, ii, 1739. — **Typhoid** fever in Belfast. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 651; 729; 922; 1096; 1442; 1768.

BELGIUM.

See, also, in this list, **Brussels**; **Liege**; **Namur**; **Verviers**.

Laubinson (H.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Dolhain. J. d'accouch. Liège, 1895, xvi, 439; 447. — **Spruyt.** Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Saint-Bernard pendant le 2^e semestre 1892. *Arch. méd. belges*, Brux., 1893, 4. s., i, 217-225.

BELLAIRE.

Wise (S. P.) Report on investigation of the epidemic at Bellaire, Ohio. Rep. Bd. Health Ohio 1885-6. Columbus, 1887, i, 89-102.

BELLUNO.

Zacchi (L.) La febbre tifoidea e la disenteria a Belluno. Salute pubbl., Perugia, 1898, xi, 13-15.

BERLIN.

HECKER (A. F.) Ueber die Nervenfiieber, welche in Berlin im Jahre 1807 herrschten, nebst Bemerkungen über die reizende, starkende und schwächende Kurmethode. 8°. *Berlin*, 1808.

— The same. 8°. *Wien*, 1810.

SCHULTZE (M.) * Zur Typhus-Statistik. 8°. *Berlin*, 1857.

Fürbringer. Ueber die Typhusbewegung im Krankenhaus Friedrichshain während der letzten Berliner Epidemie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1889, xxvi, 605-607. Also: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1889), 1890, xx, pt. 2, 113-120. — **Kugler (J.)** Die Typhusbeobachtungen in Berlin in den Jahren 1879-81. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berl.*, 1883, xciv, 299-322. — **von Pettenkofer (M.)** Die Typhusepidemie von 1889 in Berlin. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. *Berl.*, 1889, xv, 977-980. — **Schröder.** Eine Typhusepidemie. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, *Berl.*, 1891, iv, 227; 262.

BERN.

Ost. Ueber unsere gegenwärtige Typhusepidemie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 175-178. — **Stooss.** Weiterer Verlauf der Berner Typhusepidemie. *Ibid.*, 242-245.

BESANCON.

PREUR (F.) * Les épidémies de fièvre typhoïde à Besançon. [Nancy.] 4°. *Besançon*, 1895.

Baudin (L.) L'origine de la dernière épidémie de fièvre typhoïde. *Bull. Soc. de méd. de Besançon* (1888), 1890, 3. s., no. 1, 83-105. — Relation d'une petite épidémie typhoïde à Velotte (bailliage de Besançon); considérations étiologiques. *Rev. méd. de la Franche-Comté*, Besançon, 1892, i, 7-14. — **Contenton père.** Fièvre typhoïde et salubrité à Besançon. *Bull. Soc. de méd. de Besançon* (1888), 1890, 3. s., no. 1, 65-82. Also, Reprint. Also [Rap. de Nargaud]: *Bull. Soc. de méd. de Besançon* (1890-91), 1894, 3. s., no. 3, 19-24. — **Gauderon.** De la fièvre typhoïde à Besançon; description et origine des trois épidémies observées en 1885 et 1886. *Ibid.*, 30-64. — **Thoinot (L.)**

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***BESANCON—continued.**

Fièvre typhoïde; étude sur les causes de la fièvre typhoïde à Besançon (Doubs), et en particulier sur les causes de l'épidémie qui a sévi dans cette ville d'octobre 1893 à mars 1894. [Rap.] *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France* 1894, Mehun, 1895, xxiv, 142-159, 1 diag., 2 pl. Also: *Ann. d'hyg.*, Par., 1895, 3. s., xxxiii, 147-170.

BEUTHEN.

Bloch. Die Typhusepidemie in Benthien O. S. Deutsche Vrtljschr. t. öff. Gsundtsplg., Brnschw., 1898, xxx, 241-263, 1 map. Also [Abstr.]: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. *Berl.*, 1897, xxiii, 806.

BEVERLEY.

Page (D.) Report on an outbreak of enteric fever in Beverley, and on the general sanitary condition of the borough. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.* 1884, Lond., 1885, 112-126, 1 diag. Also, Reprint.

BEYERLAND.

Hers (J. F. P.) Eene goedaardige typhus-epidemie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1885, xxi, 229-232.

BEYROUTH.

Boyer (B.) La fièvre typhoïde à Beyrouth (Syrie). *Lyon méd.*, 1896, lxxxiii, 361-375. — **de Brnn (H.)** Note sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à Beyrouth à la fin de 1895 et au commencement de 1896. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1896, 3. s., xiii, 467-470. — **Wortabet (J.)** An outbreak of typhoid fever in Beyrouth, Syria. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1895-6, xv, 147-151.

BIRMINGHAM, Alabama.

Davis (J. D. S.) Typhoid fever in Birmingham, Alabama. *Weekly M. Rev.*, Chicago, 1883, vii, 255-257.

BIRMINGHAM, England.

Typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1552.

BOHEMIA.

See, also, in this list, **Prague.**

Klima (V.) Zpráva o případech tyfu střevního léčených v epidemii r. 1894 na I. int. odděli. p. dvor. rady prof. dr. Eiselta. [Report on the cases of intestinal typhus treated in the epidemic of 1894 by Dr. Eiselt.] *Casop. lék. česk.*, v. *Praze*, 1896, xxxv, 357-360.

BOIS-LE-DUC.

Janssen (H. A.) De ileo-typhus-epidemie te 's-Hertogenbosch in 1898. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 768-776.

BOLOGNA.

Bernardo (L.) Della infezione tifoosa nel presidio di Bologna durante l'autunno del 1891. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1892, xl, 1211-1266, 1 diag., 1 pl. — **Silvagni (L.)** La febbre tifoide negli spedali di Bologna dal 1862 al 1892; risultati statistici e clinici. *Arch. ital. di clin. med.*, Milano, 1895, xxxiv, 395-613, 4 tab. Also [Abstr.]: *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1894, iii, med. int., 69-72.

BOMBAY.

Carter (H. V.) & Gomes (P. F.) Notes on a localised outbreak of [typhoid] fever at Bombay. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1882), 1883, [3.] s., No. ii, 61-74.

BORDEAUX.

Dartigolles. Épidémie de fièvre typhoïde. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1890), 1890-91, 596-601. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1890-91, xx, 235-237. — **Duvenc.** Statistique de la fièvre typhoïde à Bordeaux pendant l'année 1897. *J. de méd. de Bordeaux*, 1898, xxviii, 75. — **Luyet (A.)** Considérations sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Bordeaux. *Ibid.*, 1887-8, xvii, 320-326. Also: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1888), 1889, 103-121. — **Levienx.** Rapport sur l'épidémie de fièvres typhoïdes qui a régné dans la ville de Bordeaux. *Trav. Cons. d'hyg. pub. de la Gironde* 1887, Bordeaux, 1888, xxix, 409-425. Also: *Gaz. hebdom.* d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 66-70. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 273-277. — **Martin (G.)** Épidémie de fièvre typhoïde. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1887), 1888, 611-646. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 288-295. — À propos de l'épidémie de fièvre typhoïde de Bordeaux; lettre au Dr. Levienx. *Gaz. hebdom.* d. sc. méd. de Bordeaux, 1888, ix, 90-93. — Coup d'œil d'ensemble sur l'épidémie de fièvre typhoïde. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1888), 1889, 26-41. — **Pinneau (A.)** Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Bordeaux. *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 448-450. — **Vergely.** Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Bordeaux, du mois d'octobre 1887 au mois de janvier 1888. *Ibid.*, 517; 530; 541. Also: *Trav. Cons. d'hyg. pub. de la Gironde* 1888, Bordeaux, 1889, xxx, 374-405.

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.**BOSTON.**

Ballard (W. N.) A typhoid epidemic at the "North End" (Boston). Boston M. & S. J., 1884, cxi, 55-58. [Discussion], 60-62.—**Fitz** (R. H.) Typhoid fever at the Massachusetts General Hospital during the past seventy-eight years; mortality; intestinal hemorrhage; perforation; relapse. *Ibid.*, 1899, cxli, 509-513.—**McCullom** (J. H.) Typhoid fever in Boston. *Ibid.*, 1893, cxxix, 295-298.—**Mason** (A. L.) Typhoid fever at the Boston City Hospital in 1884-5; with remarks on the use of antipyrene. *Ibid.*, 1885, cxlii, 535-539. — Notes on typhoid from 676 cases admitted to the Boston City Hospital in 1890 and 1891. *Ibid.*, 1892, cxxvi, 329; 357. *Also*, Reprint.

BOULOGNE.

Aigre (D.) Histoire d'une épidémie de fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 441-445. — Marche de la fièvre typhoïde à Boulogne-sur-Mer. *Ibid.*, 1894, 3. s., xxxii, 141-148.

BOURG.

Aubert. Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur le 23^e régiment d'infanterie et sur la population de la ville de Bourg, en décembre et en janvier 1888-9. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 81-95.—**Dubrunle** (A.) La fièvre typhoïde à Bourg en 1894. *Ibid.*, 1896, xxviii, 302-323.—**Passerat**. Notes sur l'étiologie d'une épidémie de fièvre typhoïde à Bourg-en-Bresse. Lyon méd., 1889, lxi, 251; 295. *Also*, Reprint. — Note sur une épidémie de fièvre typhoïde à Bourg-en-Bresse. Lyon méd., 1899, xci, 7-12.—**Peter**. Encore les constitutions médicales et les séries morbides; épidémie de fièvre typhoïde à Bourg, malgré l'absence de bacilles typhiques dans l'eau de la boisson. Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 1121-1123.

BRESCIA.

MARAGLIO (A.) Sulla statistica dei casi di morte per febbri tifoidee nell' undecennio 1872-82 fatta per cura della commissione sugli studi della mortalità in Brescia. 8°. Brescia, 1884.

BRESLAU.

Alexander. Statistische und casuistische Mittheilungen über den Typhus abdominalis. Breslau. ärztl. Ztschr., 1887, ix, 229; 241; 256; 268; 278.

BRISTOL.

PRICHARD (J. C.) A history of the epidemic fever which prevailed in Bristol during the years 1817, 1818, and 1819; founded on reports of St. Peter's Hospital and the Bristol Infirmary. 8°. London, 1-20.

BRITISH GUIANA.

Ferguson (J. E. A.) Typhoid fever in British Guiana. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1890, 55-77.

BROOKLYN.

BROOKLYN. Department of Health. Typhoid fever in 1885. Preliminary report. 8°. [Brooklyn, 1-86.]

BRÜNN.

Igel (J.) Der Typhus in Brünn während der Jahre 1849-95; eine hygienische Studie. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1897, ix, Beil. zu Nr. 20, 13-93, 1 diag.

BRUSSELS.

Destrée (E.) Sur une petite épidémie de fièvre typhoïde observée dans les quartiers inondés de Bruxelles en février-mars 1891. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 257-260.—**Lefebvre**. Avis émis au nom de la commission des épidémies sur les rapports de la Commission d'enquête instituée par l'administration de la ville de Bruxelles, pour rechercher les causes de la fièvre typhoïde qui a régné, en 1869, dans la capitale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. s., ix, 1130-1163. *Also*, Reprint.

BUCHAREST.

Botescu (H.) Câte-va cazuri clinice de febră tyfoidă din anul 1898. Spitalul, București 1899, xix, 125-131.—**Criste**. Observațiuni clinice asupra bo'navilor de febră tyfoidă din epidemia actuală. Romania med., București, 1897, v, 473; 516.—**Maldarescu** (N.) Asupra epidemiei actuale de febră tyfoidă. Spitalul, București, 1898, xviii, 143.—**Petrescu** (Z.) Epidemia de febră tyfoidă ce a bântuit garnizona București de la 5 Iunie până la 20 Octombrie 1893. *Ibid.*, 1893, xiii, 473-476.

BUDAPEST.

Gebhardt (L.) Bericht über die Typhus-Epidemie in Budapest. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 425; 437.—**Koranyi** (F.) Észleletek a fővárosi hágyamazjárvány köréből. [Observations on the epidemic typhoid fe-

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.**BUDAPEST—continued.**

ver in Budapest.] Orvosi hetil., Budapest, 1889, xxxiii, 213; 241; 254. *Also*, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 497; 561; 585.

BUENOS AIRES.

Coni (E. R.) La fiebre tifoidea en la capital de la República. An. hig. púb., Buenos Aires, 1892, i, 65-73, 1 map.—**Penna** (J.) Consideraciones estadísticas sobre la distribución geográfica de la mortalidad producida por la fiebre tifoidea y por la tisis en los diversos partidos de la provincia de Buenos Aires, desde el año 1879 hasta 1883. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1883-4, vii, 531-544, 1 diag. — La fiebre tifoidea en Buenos Aires. *Ibid.*, 1886, ix, 224-229.

BUFFALO.

Cary (C.) The cause of typhoid fever in general, and the cause of the epidemic in Buffalo during March in particular. Buffalo M. & S. J., 1-93-4, xxxiii, 641-646.—**Lattimore** (S. A.) The recent epidemic of typhoid fever in Buffalo. Proc. Rochester Acad. Sc., 1894, ii, no. 3, 270-278.

CAEN.

Brouardel. Fièvre typhoïde dans la ville et spécialement dans la garnison de Caen; communication du Ministre de la guerre; prophylaxie générale de la fièvre typhoïde dans la population civile et militaire en France. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1890, Melun, 1891, xx, 311-321.—**Colin** (L.) & **Ogier** (J.) Fièvre typhoïde; enquête sur une épidémie dans la garnison de Caen au mois de juin 1892; rôle de l'eau potable; alimentation de la ville en eau. [Rap.] *Ibid.* (1893), 1894, xxiii, 1-14, 1 plan, 1 ch., 1 map.

CARPENTRAS.

Thoinot. Épidémie de fièvre typhoïde à Carpentras en octobre et novembre 1898. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 413-424.

CATANIA.

Di Mattei (E.) Sulla morbilità e mortalità di tifo nella guarnigione di Catania in rapporto al movimento del tifo nella città. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1891, n. s., i, 85-94. — Il movimento del tifo in Catania dal 1866 al 1886 in rapporto ad alcuni fattori fisici e alle condizioni sanitarie della città. *Ibid.*, 1-32. *Also*, transl.: Arch. f. Hyg., München u. Leipzig., 1891, xiii, 344-383. — L'acqua potabile della Reitano e il movimento del tifo in Catania dal 1887 al 1892; studio epidemiologico. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1894, xvi, 81-117.

CAUCASUS.

Mrochlovski (I.) Iz nablyudeniy nad bryushnim tifom na Kavkaze. [Typhoid fever in the Caucasus.] Med. Obozr., Mosk., 1886, xxv, 539.

CHELLENHAM.

Tatham (E. J.) The recent epidemic of typhoid fever in Cheltenham. Practitioner, Lond., 1890, xlv, 222-240.

CHEMNITZ.

FLINZER (M.) Die Typhusepidemie in Chemnitz im Jahre 1888, und der Typhus daselbst seit dem Jahre 1837. 8°. Berlin, 1889.

CHERBOURG.

Nollet. Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Cherbourg (novembre 1898-février 1899). Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 426-448, 1 ch.—**Vaillard**. La fièvre typhoïde à Cherbourg. Rev. d'hyg., Par., 1899, xxi, 487-521. *Also*: Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 281; 297.

CHESTER.

BALLARD (E.) Report to the local government board, on a special prevalence of enteric fever during recent years in Chester. April, 1890. fol. London, 1890.

CHESTER-LE-STREET.

WILSON (H. M.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Chester-le-Street. June 21, 1893. fol. London, 1893.

— The same. Official copy.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1893-4, xxiii, 81-88.

Hilli (T. E.) Enteric fever at Chester-le-Street. Pub. Health, Lond., 1892-3, v, 372-374.

CHICAGO.

SEDGWICK (W. T.) & **HAZEN** (A.) Typhoid fever in Chicago. 12°. New York, 1892.

Repr. from: Engin. News & Am. Railway J., 1892.

Edgerly (E. T.) Analysis of cases of typhoid fever in Cook County Hospital in 1889. N. Am. Pract., Chicago,

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

CHICAGO—continued.

1890, ii, 160-165.—**Herrick** (J. B.) Observations based on an experience with nearly one thousand cases of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 120-124. Also, Reprint.—**Johnson** (F. S.) A summary of the forty-one cases of typhoid fever, treated in Cook County Hospital during the months of July, August, and September, 1883. *Chicago M. J.* & Exam., 1885, ii, 328-340.—**Keyes** (A. B.) Remarks on simple typhoid; one hundred and six cases and eleven deaths, in the service of Professor Frank Billings at the Cook County Hospital. *Chicago M. Recorder*, 1893, iv, 115-119.—**Noble** (H.) Report on typhoid fever. *Chicago M. Exam.*, 1863, iv, 289-296.—**Typhoid** fever in Chicago. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 970-972.

CHICHESTER.

Bulstrode (H. T.) Report upon prevalence of enteric fever in the city of Chichester. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1896-7, 91-104, 3 diag.

CHILE.

Amaral (M.) Consideraciones clinicas sobre la fiebre tifoidea en Chile. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1886-7, xv, 241, 289.

CHRISTIANIA.

[**Discussion** on Typhoidfeberen i Kristiania.] (*Forh. med. Selsk.* i Kristiania, 1897, 114, 136.—**Harbitz** (F.) Aarsagssforholdene ved tyfus-epidemien i Kristiania høsten 1896. [Sur les causes de l'épidémie typhoïde de Christiania à l'automne de 1896. *Res.*, 957.] *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1897, 4, R. xii, 894-937.—**Holst** (A.) En Epidem af Tyfoïd, eller tyfoïdlignende Feber. *Ibid.*, 1890, 4, R. v, 653-603.

CLERMONT-FERRAND.

Brouardel (P.) & **Chantemesse**. Enquête sur les causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Clermont-Ferrand pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1886. *Ann. d'hyg.*, Par., 1887, 3, s. xvi, 385-403. Also: *Rev. d'hyg.*, Par., 1887, ix, 368-385. Also: *Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France* 1887, Par., 1888, xvii, 194-209. Also, Reprint.—**Chibret & Augieras**. De l'influence des pluies sur la marche de l'épidémie de fièvre typhoïde de Clermont-Ferrand. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1887, 3, s. iv, 257-260. Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1887, 2, s. xxiv, 359.—**Nivet**. Sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Clermont en 1886. *Rev. san. de Bordeaux*, 1888, v, 106-109. Also [Abstr.]: *Union méd.*, Par., 1888, 3, s. xlv, 388.—**Vignaud** (E.) Epidémie de fièvre typhoïde d'origine tellurique à Clermont-Ferrand en 1888. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1893, xxii, 97-102.

CLIFTON.

Davies (D. S.) The Clifton typhoid epidemic; interim reports. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1897, i, 625; 637. — [The outbreak of enteric fever at Clifton.] *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1897-8, lxxxi, 125-135. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1440-1442. Also [Abstr.]: *J. State M. Lond.*, 1898, vi, 27-32.—**Epidemic** (The) of typhoid fever at Clifton. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1282.—**Smith** (R. S.) The epidemic of typhoid at Clifton. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1875.

CLUNY.

Rollet (J.) Epidémie de fièvre typhoïde à l'École normale et au Collège de Cluny. *Lyon méd.*, 1887, lvi, 371, 414. Also, Reprint.

COLOGNE.

Flatten (H.) Ueber das Auftreten des Unterleibstypus in Köln. *Centralbl. f. allg. Gesundheitspflg.*, Bonn, 1888, vii, 153-160.

COLORADO.

See, also, in this list, **Denver**.

Hall (J. N.) Analysis of one hundred and eight cases of typhoid fever. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxxi, 304.—**Hazlett** (H. F.) Typhoid fever as it occurs in the high altitudes of Colorado, and as modified by climate. *Med. Herald*, St. Joseph, 1897, xvi, 10-13.

CONNECTICUT.

See, also, in this list, **Danbury**; **Middletown**; **New Haven**; **Stamford**; **Waterbury**.

Lindsley (C. A.) An epidemic of typhoid fever in Madison. *Rep. Bd. Health Connect.* 1884-5, N. Haven, 1886, viii, 342-344. Also: *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1885, Concord, N. H., 1886, xi, 38-40.—**Rankin** (C. G.) The typhoid fever epidemic at South Glastonbury during the fall of 1894. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1895, 127-130. Also: *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1896, v, 198-200.—**Report** of the committee on matters of professional interest in the State. I. Typhoid fever. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1895, 109-121.—**Smith** (H. E.) Report of typhoid fever in Stafford. *Rep. Bd. Health Con-*

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

CONNECTICUT—continued.

nect. 1893, N. Haven, 1895, xvii, 232-238.—**Smith** (H. E.) & **Ingersoll** (G. P.) Report on an outbreak of typhoid fever in New Milford. *Ibid.* (1894-5), 1896, xviii, 180; 257.

CONSTANTINOPLE.

Stekoules (K.) Όλγια τινά περί του τυφοειδούς πυρετού εν Κωνσταντινουπόλει. *Πρακτ. συνέδου Έλλήνων ιατρών*, Αθήναις, 1888, 335-350. Also, transl.: *Gaz. méd. d'Orient*, Constant., 1887-8, xxx, 26-43.

COPENHAGEN.

Trier (F.) "Undersøgelser angaaende den typhoide Febers Udbredning og Oprindelse i Kjøbenhavn i Aarene 1842-58 samt Beskrivelse af Epidemien i Aaret 1858, et Bidrag til Hovedstadens Epidemihistorie. 8°. *Kjøbenhavn*, 1860.

Trier (F.) Nogle Iagttagelser fra Kommunehospitalet angaaende den typhoide Febers Optraeden i Kjøbenhavn 1884. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1884, 3, R. ii, 937-942.

COREA.

Matignon (J.-J.) Note sur une maladie typhique, le yen-py-mg, observé en Corée. *Méd. mod.*, Par., 1896, vii, 75.

CUMBERLAND.

MARYLAND. *State Board of Health.* Special report on the prevalence of typhoid or enteromiasmatic fever at Cumberland, Md. By C. W. Chancellor, May 17, 1891. 8°. *Baltimore*, 1891. **Typhoid** (The) fever epidemic at Cumberland. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 403.

DANBURY.

Smith (H. E.) Report on typhoid fever in Danbury. *Rep. Bd. Health Connect.* 1894-5, N. Haven, 1896, xviii, 183-188.

DANTZIC.

Petruschky (J.) Zur Epidemiologie des Typhus abdominalis in Danzig und Umgegend. *Festschr. . . Heinrich Abegg . . . Danzig*, 1898, 99-111.

DENMARK.

See, also, in this list, **Copenhagen**.

Johansen (A.) I Anledning af et Par Tyfus-epidemier. [Some typhoid epidemics.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1894, 4, R. ii, 53; 77.—**Thomsen** (A.) Tyfus-epidemien paa Nørrebro. *Ibid.*, 1884, 3, R. ii, 961-971.

DENVER.

McLauthlin (H. W.) The recent epidemic of typhoid fever at the County Hospital, Denver; with report of cases. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1896, 152-161.—**Taylor** (T. E.) Causes of the diminished prevalence of typhoid fever in Denver. *Med. News*, Phila., 1892, lx, 260.

DESSAU.

Richter. Die Abdominaltyphen des Kreises Dessau in den Jahren 1883-6. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1884, n. F., xli, 335; 1885, xlii, 380; 1887, xli, 358; 1888, xlix, 73.

DISTRICT OF COLUMBIA.

MEDICAL Society of the District of Columbia. Report on typhoid fever in the District of Columbia, submitted by the . . . to the Committee on the District of Columbia of the U. S. House of Representatives, June 11, 1894. Committee: S. C. Bussey, C. H. A. Kleinschmidt, W. W. Johnston, G. W. Cook, G. L. Magruder, S. S. Adams, D. W. Prentiss. 8°. *Washington*, 1894.

Johnston (W. W.) Errors in death returns from malarial and typho-malarial fevers; typhoid fever the prevailing continued fever of Washington. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1897-8, vii, 403-408.—**Kober** (G. M.) Report on the prevalence of typhoid fever in the District of Columbia. *Abstr. San. Rep.*, Wash., 1895, x, 1157-1203, 1 tab.—**Kober** (G. M.), **Bussey** (S. C.) [et al.]. Typhoid fever in the District of Columbia. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1897-8, vii, 141-153.—**Magruder** (G. L.), **Johnston** (W. W.) & **Hammett** (C. M.) Medical Society District of Columbia; report on typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 81; 163.

DRESDEN.

Fiedler (A.) Ueber das Verhalten des Typhus abdominalis in Dresden in den letztvergangenen 34 Jahren, mit besonderer Berücksichtigung der Beobachtungen am Stadtkrankenhanse daselbst. *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk.* in Dresd., 1883-4, 106-165, 9 diag.—**Hesse** (W.) Die Typhusepidemie in Lötzen [einem Vororte Dresdens] im Jahre 1899. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1899, xxxii, 345-360, 2 ch. Also, Reprint.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
by localities.

DUBLIN.

Cameron (Sir C.) Report on the typhoid fever epidemic in Dublin. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1167.—**Frazer**. Remarks on the epidemic fever as it was observed in Dublin during 1847 and 1848. Med. Press, Dublin, 1848, xx, 343-346. Also, Reprint.—**Grimshaw** (T. W.) & **Cameron** (Sir C. A.) The distribution of enteric fever in the city of Dublin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, 1887-8, vi, 442-451, 1 map. Also [Abstr.]; Brit. M. J., Lond., 1888, i, 962.—**Measles** and typhoid fever epidemics in Dublin. Lancet, Lond., 1899, ii, 1469; 1551; 1697; 1778.—**Prevalence** (The) of typhoid fever in Dublin. Dublin J. M. Sc., 1893, xvi, 241; 323.

DURHAM (*County of*).

See, also, in this list, **Chester-le-Street**; **Tees Valley**.

Low (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban sanitary district of Shildon and East Thirkley, in the county of Durham. April 23, 1894. fol. London, 1894.

— The same. Official copy.

Page (D.) Report to the local government board, upon an epidemic of enteric fever in the northern division of the Houghton-le-Spring rural sanitary district, county of Durham. Sept. 30, 1889. fol. London, 1889.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1889, Lond., 1890, xix, 61-71.

Squance (T. C.) Typhoid fever in Sunderland Union rural sanitary district, in 1892 and 1893. Pub. Health, Lond., 1894-5, vii, 203-206.

EDINBURGH.

Henderson (W.) & **Reid** (J.) Report on the epidemic fever of Edinburgh; an account of the symptoms and treatment; analysis and details of forty-seven inspections after death. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 429-462. Also, Reprint. Also, in: Reid (J.) Physiol., anat. & path. research., 89, Edinb., 1848, 425-475.—**Paterson** (R.) An account of the epidemic of 1847-8; more especially as deduced from the statistical records of the extra-accommodation of the Royal Infirmary; with a suggestion and plan for improved and more economical temporary erections. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 371-407. Also, Reprint.

EGYPT.

See, also, in this list, **Alexandria**; **Suakim**.

Fishbourne. Notes on the enteric fever of Egypt and Sudan. Prov. M. J., Leicester, 1887, vi, 349-393.

Warren (J.) Notes on enteric fever at Ramleh. Army M. Dep. Rep. 1881, Lond., 1883, xxiii, 287.

ELMIRA.

Wey (W. C.) [et al.]. City of Elmira; investigation as to cause of epidemic of typhoid fever. Rep. State Bd. Health N. Y., 1897, N. Y. & Albany, 1898, xvii, 133-246, 2 ch.

ENGLAND.

See, also, in this list, **Birmingham**; **Bristol**; **Cheltenham**; **Chester**; **Chichester**; **Clifton**; **Durham**; **Folkestone**; **Grantham**; **Harrow**; **Isle of Wight**; **Kendal**; **Kidderminster**; **King's Lynn**; **Leicester**; **Lincoln**; **Liverpool**; **London**; **Longton**; **Maidstone**; **Manchester**; **Nottingham**; **Runcorn**; **Saint Albans**; **Tees Valley**; **Weston-super-Mare**; **Worthing**; **Yorkshire**.

Buchanan (G. S.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the village of Wycombe Marsh. April 22, 1896. fol. London, 1896.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1895-6, Lond., 1897, 53-62, 1 map.

— Report to the local government board, upon an outbreak of enteric fever at Wadebridge, in the rural district of St. Columb Major; upon the sanitary condition of the place; and upon administration by the St. Columb Major rural district council. Dec. 7, 1897. fol. London, 1897.

— Report to the local government board, upon the occurrence of certain cases of enteric fever in six sanitary districts of Essex and Suffolk, and upon oysters in relation thereto. Feb. 19, 1898. fol. London, 1898.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
by localities.

ENGLAND—continued.

Buchanan (G. S.) Report to the local government board, upon epidemic enteric fever in the borough of Falmouth. Jan. 30, 1900. fol. London, 1899.

Copeman (S. M.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Loddon, in the rural district of Loddon and Clavering. October 4, 1895. fol. London, 1895.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1895-6, Lond., 1897, 63-72.

Harvey (W.) Report to the local government board, on the prevalence of enteric fever in the urban sanitary district of Swanage in Dorset. Nov. 2, 1886. fol. London, 1886.

Low (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Raunds, in the Thrapston rural district, Northants. April 17, 1896. fol. London, 1896.

— Report to the local government board, on recent outbreaks of enteric fever, at Kessingland, in the rural district of Mutford and Lotheringham, Suffolk. Dec. 17, 1896. fol. London, 1896.

— Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban district of Camborne, and in portions of the adjoining rural districts of Redruth and Helston. April 25, 1898. fol. London, 1898.

Mivart (F. St. G.) Report to the local government board, on the general sanitary circumstances and administration of the Biggleswade rural district, and on the prevalence of diphtheria and enteric fever therein. Nov. 28, 1899. fol. London, 1899.

Page (D.) Report to the local government board, on the sanitary state of the adjoining urban sanitary districts of Clew-with-Welsby and Great Grimsby, with reference to the prevalence of enteric fever there. July 3, 1888. fol. London, 1888.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1888, Lond., 1889, xviii, 133-140.

Parsons [H. F.] Report to the local government board, on a recent outbreak of enteric fever in the borough of Buckingham. June 8, 1888. fol. London, 1888.

— Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the Staffordshire division of Stourbridge rural sanitary district. Jan. 7, 1889. fol. [London, 1889.]

— Report to the local government board, upon the prevalence of enteric fever in Cowpen urban sanitary district, Northumberland. May 8, 1890. fol. [London, 1890.]

— Report to the local government board, on the sanitary condition of the Foleshill rural sanitary district in reference to the prevalence of enteric fever therein. July 15, 1891. fol. [London, 1891.]

— Report to the local government board, on an outbreak of typhoid fever at Newfield, Moira, in the district of the Ashby Wolds local board. June 24, 1892. fol. London, 1892.

— Report to the local government board, on the prevalence of enteric fever and diphtheria in the Ashby-de-la-Zouch rural sanitary district. June 27, 1892. fol. [London, 1892.]

Power (W. H.) Report to the local government board, on epidemic prevalence of enteric fever in the Hitchin urban sanitary district. May 16, 1883. fol. London, 1883.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1883, Lond., 1884, xiii, 79-86.

Rouppell (G. L.) Some account of a fever prevalent in the year 1831. 8°. London, 1837.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***ENGLAND—continued.**

SPEAR (J.) Report to the local government board, upon an outbreak of enteric fever in the Pemberton urban sanitary district, Lancashire. May 7, 1890. fol. [London, 1890.]

SWEETING (R. D.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at New Delaval, in the Tynemouth rural district of Northumberland. May 1, 1895. fol. London, 1895.

THOMSON (T.) Report to the local government board, on an epidemic of enteric fever in the borough of Worthing and in the villages of Broadwater and West Tarring. June 11, 1894. fol. London, 1894.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1893-4, xxiii, 47-80, 4 ch., 3 diag., 15 maps.

Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban district of Bicester. Aug. 6, 1896. fol. London, 1896.

WHEATON (S. W.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the town of Atherstone. fol. London, 1893.

Report to the local government board, on the prevalence of "fever" in the urban sanitary district of Ashton-in-Makerfield. fol. [London, 1894.]

Report to the local government board, on enteric fever in the Ilkeston registration sub-district. July 4, 1899. fol. London, 1899.

Blaxall (F. H.) On a limited outbreak of enteric fever at Sherborne, Dorsetshire. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1882. Lond., 1883, xii, 92-97. — **Gresswell**. Report on the sanitary condition of Cradley in the rural sanitary district of Stourbridge, and on enteric fever there. *Ibid.*, 1889. Lond., 1890, xix, 51-61. — **Kelly** (C.) The outbreak of enteric fever at Lancing College and Shoreham. [Abstr.] *Lancet*, Lond., 1886, ii, 418. — Report on the epidemic of enteric fever in 1893, in the borough of Worthing, in Broadwater, and in West Tarring. *Pub. Health*, Lond., 1893-4, vi, 396, 1 ch.; 1894-5, vii, 21. — **Outbreaks** (The) of typhoid fever: Maidstone; Lynn; Belfast; Bristol and Clifton. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1363-1365. — **Power** (W. H.) On a localised outbreak of enteric fever at Norwood, in the Uxbridge rural sanitary district. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1882. Lond., 1883, xii, 84-91, 1 pl. — **Richardson** (Sir B. W.) The range of mortality from enteric fever. *Med. Pioneer*, Lond., 1893-4, ii, 98-103. Also: *Asclepiad*, Lond., 1893, x, 337-353. — **Skinner** (W.) The prevalence of typhoid fever in the autumn. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1143. — **Thresh** (J. C.) Notes on an epidemic of typhoid fever in south-east Essex in 1890. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.*, 1890-91, n. s., x, 87-93. — **Whetton** (S. W.) Extracts from report on the sanitary condition of the borough of Clipping Wycombe, and on prevalence of enteric fever in that urban district. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1895-6, Lond., 1897, 49-52.

ESSEN.

Typhusepidemie (Die) in Essen vom Jahre 1889. Veröffentlicht. d. k. Gendtsamtes, Berl., 1890, xiv, 33; 36.

EUROPE.

See, in this list, **Amsterdam; Athens; Austro-Hungary; Bastia; Belgium; Beyerland; Bucharest; Denmark; England; France; Germany; Groningen; Italy; Leyden; Malta; Norway; Portugal; Russia; Scotland; Spain; Sweden; Switzerland; Turkey; Wales.**

FERMO.

Testi (A.) Storia etiologica e clinica della febbre tifoidea che dominò in Fermo nel biennio 1878-9, preceduta da un cenno sulle condizioni topografiche ed atmosferiche del territorio; memoria onorata di premio. *Gior. d. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1883, v, 256; 482.

FINLAND.

See, also, in this list, **Helsingfors; Tammerfors.** — **Backman** (G. A.) Lavantaudista Kanhavalla 1889-90. [Épidémie typhoïde à Kanhava 1889-90. Rés., pp. ix-xi.] *Duodecim*, Helsingki, 1892, viii, 207-221. — **Westermarck** (F. W.) Bidrag till Finlanda tyfusstatistik. [Contribution à la statistique de la fièvre typhoïde en Finlande. Rés., pp. cxxiv-cxxvi.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1898, xl, 1123-1224.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***FOGGIA.**

LUVINI (G.) Ai medici italiani cenno sulle febbri tifoidee dominate nel presidio di Foggia ed osservazioni alla protesta del comitato medico. 8°. Foggia, [1861].

FOLKESTONE.

Priestley (C. E.) Notes on a typhoid fever outbreak at Folkestone. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 1128.

FOUGÈRES.

Thoinot (L.-H.) & **Perrin de la Touche**. Note sur l'atténuation et les localisations de la fièvre typhoïde à Fougères (Ille-et-Vilaine). *Ann. d'hyg.*, Par., 1891, 3. s., xxvi, 523-529.

FRANCE.

See, also, in this list, **Aix; Angers; Angoulême; Auxerre; Beauvais; Besançon; Bordeaux; Boulogne; Bourg; Caen; Carpentras; Cherbourg; Clermont-Ferrand; Clun; Fougères; Grenoble; Havre; Le Mans; Lille; Lyons; Macon; Marseilles; Montpellier; Nancy; Nantes; Normandy; Paris; Pierrefonds; Quimper; Rennes; Rheims; Rochefort; Saint-Denis; Saint-Dié; Saint-Ouen-sur-Seine; Toulouse; Trouville; Troyes; Valenciennes; Vaucluse; Vosges.**

BERTRAND (L.) *Une épidémie de fièvre typhoïde à Tanves (Puy-de-Dôme) en 1890. 4°. Paris, 1891.

— The same. 8°. Paris, 1891.

BONAMY (E.) Une épidémie au siècle dernier d'après les notes de François Bonamy. *Commentaires*. 8°. Nantes, 1886.

CHESNAIS (P.) *Étude sur la fièvre typhoïde à la campagne. 4°. Paris, 1896.

DECORNET (G.) *Histoire de la fièvre typhoïde à Chaumont (Haute-Marne). 4°. Paris, 1893.

JULIÉ (O.) *Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée dans le département de la Lozère. 4°. Paris, 1894.

LEBON (P.) *Relation de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit en décembre 1883 aux forges de Liverdun. 4°. Nancy, 1884.

PELLETIER (P.) *De la fièvre typhoïde épidémique. 4°. Strasbourg, 1846.

REMILLY (É.) *Épidémie typhoïde de 1853. 4°. Paris, 1855.

Bordes. Épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi de 1885 à 1888 à Arcizans-Dessus (Hantes-Pyrénées). *Ann. d'hyg.*, Par., 1889, 3. s., xxi, 118-126. — **Bourneville**. Hygiène publique: A propos des épidémies de fièvre typhoïde de Saint-Sulpice et de Maine-Armand; lettre du Dr. Chabert; réponse. *Progrès méd.*, Par., 1900, 3. s., xi, 87. — **Bronardel** (P.) Répartition de la fièvre typhoïde en France, d'après les documents fournis par la statistique médicale de l'armée et la statistique sanitaire dressée par le Ministère du commerce et de l'industrie. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 487-515, 1 map. Also: *Ann. d'hyg.*, Par., 1889, 3. s., xxi, 5-35. Also, Reprint. — Répartition de la fièvre typhoïde en France d'après les documents fournis par la statistique médicale de l'armée (1872-85) et la statistique sanitaire dressée par le Ministère du commerce et de l'industrie (1886-7). Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 301-321. — La fièvre typhoïde en France. *Ann. d'hyg.*, Par., 1890, 3. s., xxiv, 481-493. — Mortalité par fièvre typhoïde dans les villes de France comptant plus de 10,000 habitants; comparaison des statistiques civile et militaire. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891, Melun, 1892, xxi, 253-265. — Répartition de la fièvre typhoïde en France d'après les documents fournis par la statistique médicale de l'armée et la statistique sanitaire de la population civile. *Ibid.*, 198-277. Also, Reprint. — Mortalité par fièvre typhoïde dans les villes de France comptant plus de 10,000 habitants. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1894, 3. s., xxxi, 378-383. — **Bronardel** (P.) & **Thoinot** (L.) Deux épidémies de fièvre typhoïde. *Ann. d'hyg.*, Par., 1891, 3. s., xxv, 231-267. Also, Reprint. Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891, Melun, 1892, xxi, 14-48. — **Bucquoy**. Sur l'origine de l'épidémie de fièvre typhoïde des villes de Paris et de Sens, en février 1894. *Bull. Acad.*

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities

FRANCE—continued.

de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 460-474. — **Carrin** (L.) Relation d'une épidémie d'affections typhiques (typhus et fièvre typhoïde) observée à Condé (Nord). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, vii, 424, 454. — **Chantemesse** (A.) Fièvre typhoïde; épidémie à Lure (Haute-Saône) de 1892 à 1894. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 133-136. — Fièvre typhoïde; épidémie à Montlignon (Seine-et-Oise) en 1894. [Rap.] *Ibid.*, 139-141. — **Charrier**. Épidémie de fièvre typhoïde d'Épinay-sous-Sénart. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xvii, 520-529. Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1887, Par., 1888, xvii, 158-163. — **Cornille-St.-Marc**. Note sur une épidémie de fièvre typhoïde à Lusignan. Poitou méd., Poitiers, 1890, iv, 73-77. — **Dardigne** (J.-J.-A.) Le typhus dans l'Oise en 1893. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1895, xlii, 458, 472, 489, 497. — **Delétang**. De la fièvre typhoïde dans la Vallée de la Cure. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1897, Auxerre, 1898, xxxviii, 59-64. — **Désir de Fortunet** (H.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Argenton (Basses-Alpes); application de la méthode de Brand à la campagne. Lyon méd., 1888, lvii, 634; 674. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 102-127. — **Dresch** [et al.]. Épidémie de fièvre typhoïde de Pontfaverger. Rev. san. de la Province, Bordeaux, 1890, vii, 42-45. — **Faloy**. Epidémie of typhoid fever at Tergnier (Aisne), from December, 1879, to October, 1881; treated exclusively by the alkaloids. Med. Rev., N. Or., 1883, ii, 55-63. — **Fièvre typhoïde à Avesnes** (Nord) en 1891. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1892, Melun, 1893, xxii, 6-28. — **Fièvre typhoïde à Quesnoy-sur-Deûle**. Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord 1891, Lille, 1892, 369. — **Gendron-Espit**. Dothientéries observées aux environs de Châteauneuf-de-Loir. Arch. gén. de méd., Par., 1829, x, 185, 261. Also: Reprint. — **Gérard**. Communication sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Saint-Marcellin. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1886-7, xi, 29-33. — **Guibert**. Trois épidémies scolaires de fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxx, 408-417. — **Gumbrettière** (F.) Notes sur une épidémie de fièvre typhoïde à Bonssay en 1891. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 80-83. — **Heuyer**. L'épidémie de fièvre typhoïde de Bel-Abbès en 1893. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 185-194. — **Lantour**. De la fièvre typhoïde observée à Damas, et de son traitement par le salomel. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 697. — **Léchaudel**. L'épidémie de fièvre typhoïde de Sézanne (novembre 1886 à janvier 1887). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 421-427. — **Léonier** (H.) Épidémie de fièvre typhoïde de Vassogne (août-octobre 1884). Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1885, ix, 161-166. — **Lozes**. La fièvre typhoïde dans deux communes de la Haute-Garonne. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 385-398, 1 pl. — **Netter**. Fièvre typhoïde; enquête sur cette maladie dans la commune de Saint-Chéron (Seine-et-Oise). [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1893, Melun, 1894, xxiii, 91-101, 1 diag., 1 map. — **Olivier** (G.) Observation d'une petite épidémie de fièvre typhoïde, à Montmort. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1889, xlii, 138-141. — **Pauzat** (J.-E.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Mapiers (du 23 novembre 1887 au 3 février 1888). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 88-112. — **Perron**. La fièvre typhoïde aux Chaprais. Bull. Soc. de méd. de Besançon (1889), 1890, 3. s., no. 2, 27-43, 1 map. — **Poincaré**. Historique de la fièvre typhoïde dans les départements de l'est. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1891, xxiii, 193; 230; 261; 327; 358; 641; 709; 1892, xxiv, 14; 42; 109; 145; 204; 237; 293. Also: Reprint. Also [Abstr.]: Méd. mod., Par., 1891, ii, 601; 618. — **Pouchet** (G.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Louville-la-Chenard (Eure-et-Loir), d'avril à novembre 1890. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 234-244. — **Purrey**. Épidémie de fièvre typhoïde du village de Romagné (commune de Saint-Nandrol) en 1886. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1887, 4. s., 76-86, 1 map. — **Renard**. L'épidémie de fièvre typhoïde de Maubeuge en 1893-1894 (origine hydrique). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 265-272. — **Roché** (L.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à Fontaines à la fin de 1882. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 187-199, 1 plan. — Note sur une petite épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur les employés de la Cie. P.-L.-M. et leurs familles à Druyes-les-Belles-Fontaines, en juillet et août 1888. *Ibid.*, 1888, Auxerre, 1889, xxix, 57-63. — Une épidémie de fièvres typhoïdes. *Ibid.*, 1892, Auxerre, 1893, xxxiii, 37-50, 1 ch. — **Rondet** (H.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Neuville-sur-Saône, étudiée surtout au point de vue de l'étiologie et du traitement. Lyon méd., 1885, l, 461-472, 2 plans. — **Stiefel**. Sur la mortalité de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1889, cxvii, 312-315. — **Tardieu** (M.-A.) Sur l'épidémie de fièvre typhoïde, qui vient de

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

FRANCE—continued.

régnier pendant sept mois dans la commune de Ventenges, consécutivement à celle des communes de Pébrac et de Dijon, qui dura trois ans. J. d. conn. méd. prat., Par., 1835-6, 5. — **Thoinot** (L.-H.) Fièvre typhoïde en France; étiologie et prophylaxie; étude de quelques foyers de fièvre typhoïde en France. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1890, Melun, 1891, xx, 389-580. — L'épidémie typhoïdique d'Avesnes en 1891. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxvii, 144-162. — Fièvre typhoïde; épidémie à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) en 1893-94. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 137. — **Torchet**. Épidémie de fièvre typhoïde à Maine-Arnaud en 1899. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 463. — Note sur deux épidémies de fièvre typhoïde à Saint-Sulpice (Charente-Inférieure). *Ibid.*, 463-465. — **Valentin**. La fièvre typhoïde dans le canton de Charnes pendant les années 1879, 1880, 1881. Dép. d. Vosges. Trav. Cons. centr. d'hyg. pub. 1881, Épinal, 1882, 164-187. — **X...** La fièvre typhoïde à La Roche-sur-Yon. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 250.

FRANKFORT ON THE MAIN.

BAERWINDT (F.) * Zur Typhusstatistik. 8°. Würzburg, 1883.

FREIBURG.

Freundlich (J.) Statistisch-klinische Notizen über die auf der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. vom 1. October 1876 bis 31. December 1881 zur Behandlung gekommenen Fälle von Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1883, xxxiii, 312-333. Also, Reprint. — **Sunder** (K.) Klinisch-statistische Notizen über Typhus abdominalis; nach den Beobachtungen der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. in den Jahren 1882-7. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1891-2, xlix, 244-270. Also, Reprint.

FÜNFKIRCHEN.

Fodor (J.) Az 1890-91-diki hagnázjárvány Pécssett. [Typhus epidemic in 1890-91 in Fünfkirchen.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1891 no. 5, 35-38. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Bud.pest, 1891, xxvii, 1065; 1113.

GENEVA.

GAUTIER (V.) Infirmerie de Plainpalais. Compte rendu durant les années 1870-72, suivi d'observations et d'un résumé statistique des fièvres typhoïdes traitées à l'infirmerie depuis l'année 1859. 8°. Genève, 1873.

Dunant (P.-L.) Épidémie de fièvre typhoïde à Genève en 1884; résultats de l'enquête étiologique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1887, vii, 378-416, 1 tab., 1 plan. — **Girard** (H.) L'hygiène publique à Genève, à propos de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit dans cette ville, en 1884. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 153-155. — **Vulliet** (F.) Die letzte Typhusepidemie in Genf. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspflg., Brunschwg., 1884, xvi, 568-574.

GENOA.

RASORI (G.) Storia della febbre epidemica di Genova negli anni 1799 e 1800. 8°. Milano, anno IX [1801].

Lucatello (L.) Il tifo a Genova: studio epidemiologico. Riv. clin., Milano, 1891, xxx, 484-514. — **Paganini** (E.) La mortalità per tifo e pneumonite nello spedale Pammatone di Genova. Lavori d. Cong. di med. int. 1892, Milano, (1893), v, 374-378.

GERMANY.

See, also, in this list, Alsace-Lorraine; Baden; Bavaria; Berlin; Cologne; Dantzic; Dessau; Essen; Frankfurt on the Main; Göttingen; Greifswald; Hamburg; Heligoland; Königsberg; Marburg; Mayence; Münster; Rostock; Saxony; Silesia; Thuringia; Weimar; Wiesbaden; Würtemberg.

GELENKIRCHEN (H.) * Ueber Typhusverbreitung auf dem Lande im Verhältniss zu den Städten. 8°. Bonn, 1889.

SANTLUS. Zur Geschichte des Typhus in dem Medicinalbezirk Hadamar aus den Jahren 1814 und 1815. 8°. [Wiesbaden, 1856.]

Cutting from: Jahrb. d. Nassau. Ver. f. Naturk., Wiesb., 1856, 157-176.

SCHRODER (A.) * Die Typhusepidemie in Weende im Winter 1894-5. 8°. Göttingen, 1897.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
by localities.

GERMANY—continued.

SEITZ (F.) Der Abdominaltyphus nach lang-jähriger Beobachtung. 8°. Stuttgart, 1888.

VAETH (R.) * Beschreibung zweier Typhusepidemien. 8°. Würzburg, 1882.

Andriäus. Eine Typhusstudie. [Burglengentfeld (Oberpfalz).] München. med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 452; 469.—Nikolaus (K.) Mittheilung über eine Typhusepidemie im Weilerthale. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1891, Leipzig, 1892, lxiv, pt. 2, 468-471.—

Port. Ueber die Abnahme der Typhussterblichkeit. München. med. Wehnschr., 1887, xxxiv, 690-693.—Pottien. Die Typhusepidemie des Jahres 1897 in Gräfentoma. Ztschr. f. Med.-Beamt. Berl., 1898, xi, 165-171.—Schaefer. Die Typhusepidemie des Jahres 1891 im Kreise Niederrhein. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 287-291.—Späet (F.) Die Verbreitung des Abdominaltyphus im Regierungsbezirk Mittelfranken von 1870-90; eine epidemiologische Studie. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1893, xvii, 255-311.—Steinberg. Typhoide Erkrankungen nach dem Hochwasser vom 30. Juli 1897. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 581-583.—Teubolt. Der Abdominaltyphus im Kohlenrevier. Ztschr. f. Med.-Beamt. Berl., 1900, xiii, 149-160.—Ullmann. Zwei Typhus-Epidemien in Ommersheim. Vereinsbl. d. pflz. Aerzte, Frankfurt, 1892, viii, 25-28.—Ziegler. Betrachtungen aus Anlass einer Typhusepidemie. [Kroetbach.] Ibid., 1892, v, 132-147.

GLASGOW.

RUSSELL (J. B.) Remarks by the medical officer of health, Glasgow, on "Report by Kilwinning local authority to the board of supervision", in reference to outbreak of enteric fever in Glasgow and the sanitary condition of dairy farms. 8°. Glasgow, 1885.

Also, in: San. Jour., Glasg., 1885-6, n. s., ix, 1-12.

Chalmers (A. K.) Enteric fever and diarrhoea in Glasgow. Pub. Health Lond., 1899-1900, xii, 85-91, 1 diag.—Macphail (D.) A note on statistics of enteric fever. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 103-105.—Outbreak of enteric fever at Possilpark. Glasgow. Ibid., 1897, xlvii, 358-360.—Russell (J. B.) Report on outbreak of enteric fever in Royal and Western Infirmary and Fever Hospital, Glasgow, in August, 1884. San. Jour., Glasg., 1884-5, n. s., viii, 225-239.

GÖTTINGEN.

DANNE (A.) * Ueber die vom 1. September 1884 bis Ende März 1887 in der medicinischen Klinik zu Göttingen beobachteten Fälle von Typhus abdominalis. 8°. Göttingen, 1888.

LANGENBECK (H.) * Die Typhusepidemie im Jahre 1886 in den Häusern: Groner-Chaussée 16 B-E, zu Göttingen. 8°. Göttingen, 1888.

SCHWARTZ (W.) * Ueber die vom 1. April bis Ende März 1897 in der Göttinger medicinischen Klinik behandelten Fälle an Typhus abdominalis. 8°. Göttingen, 1899.

WETTWER (E.) * Die Typhusepidemie in den Monaten Juli und August des Jahres 1881 zu Göttingen. 8°. Göttingen, 1882.

GRANTHAM.

Berry (H. P.) An outbreak of typhoid fever in a provincial town; its probable cause. Lancet, Lond., 1896, ii, 1597.

GREAT BRITAIN.

See, in this list, Belfast; Dublin; England; Wales.

GREIFSWALD.

KAHL (R. V.) * Der Typhus abdominalis in der Greifswalder Universitätsklinik im Sommer 1892. 8°. Greifswald, 1893.

Gogrew. Ueber die im letzten Vierteljahre in der Greifswalder medicinischen Universitätsklinik behandelten Fälle von Typhus abdominalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1892, xviii, 103.

GRENOBLE.

Pegond. Statistique de la fièvre typhoïde à Grenoble. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1887-8, xii, 193-196.

GRONINGEN.

STEENSA (C.) * De typho imprimis qui Groningæ grassari incepit anno 1816. 8°. Groninga, 1815.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
by localities.

GUADELOUPE.

LAFFONT (J.-B.-M.-F.) Contribution à l'étude du typhus abdominal à la Guadeloupe. 4°. Bordeaux, 1887.

GUANAJUATO.

Armendáriz (E.) Breves apuntes sobre la última epidemia de tifo en Guanajuato. An. d. Inst. méd. nac., México, 1894, i, 141-154.

HALLE.

DEUTSCHLÄNDER (K.) * Ueber das Auftreten von Typhus abdominalis in Wallwitz bei Halle a. S. im Sommer 1882. 8°. Halle a. S., 1883.

Riesel. Ueber die Verbreitung des Typhus in Halle während des Jahres 1890. München. med. Wehnschr., 1891, xxxviii, 430; 482. Also: Sitzungsbl. d. Ver. d. Aerzte zu Halle a. S. 1890-91, München, 1892, i, 136-139.

HAMBURG.

REINCKE (J. J.) Der Typhus in Hamburg mit besonderer Berücksichtigung der Epidemien von 18-5 bis 18-8. Unter Benützung amtlicher Quellen bearbeitet. fol. Hamburg, 1890.

SONNENKALB (C.) * Statistische Beiträge zum Typhus abdominalis. 8°. Würzburg, 1885.

Curschmann. Statistisches und Klinisches über den Unterleibstyphus in Hamburg. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1888, xiv, 361. Also, Reprint.—Pfuhl (A.) Rückblick auf die Typhusverhältnisse Hamburg's in den 8 er Jahren. Alg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxx, 377; 389; 402.—Schultz (H.) Typhusbewegung im Allgemeinen Krankenhaus 1886 und 1887. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1889, Leipzig, 1890, i, pt. 2, 8-50.—Simmonds (M.) Die Typhusepidemie in Hamburg im Jahre 1885. Deutsche Vrtljshr. f. öff. Gesundheitspflg., Brunschwg., 1886, xviii, 537-544.

HARROW.

Harrow typhoid epidemic. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 387.

HAVANA.

Delfin (M.) Epidemia de fiebre tifoidea en el término municipal de los palacios. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1885, xi, 355-357.—de la Guardia (V.) Algunas consideraciones relativas a la fiebre tifoidea en la Habana. Ibid., 1886, xii, 305; 381; 419; 461; 518; 598, 52 diag.

HAVRE.

Brouardel. L'étiologie de la fièvre typhoïde au Havre. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 376-411.—Gibert. Les causes de la fièvre typhoïde au Havre. Ann. de microg., Par., 1896, viii, 233-257. Also: Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 377-398.—Martin (A.-J.) L'épidémie de fièvre typhoïde et l'assainissement au Havre. Gas. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 802-805.—de Pietra Santa. La fièvre typhoïde au Havre; une lettre de M. Duclaux. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 289.—Typhoid fever at Havre. Lancet, Lond., 1894, ii, 1052.

HELIGOLAND.

Reincke (J. J.) Der Typhus in Helgoland im Jahre 1895. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig, 1897, xxiv, 349.

HELSINGFORS.

Discussion frågan om den under sensommaren och hösten detta år i hufvudstaden gängse typhoidfeber-epidemin. [Discussion of the typhoid fever epidemic prevailing during the late summer and autumn of this year in the capital (Helsingfors).] Finska läk. sällsk. Handl., Helsingfors, 1896, xxxviii, 959-974.—Hagelstam (J.) Om typhoidfeberens etiologi och om sjukdomens förhållande i Helsingfors åren 1870-92. [Etiology of typhoid fever and diseases prevailing in Helsingfors in the years 1870-92.] Ibid., 1893, xxxv, 883-926.—Holsti (H.) Statistiska data beträffande abdominaltyfus och särskildt mortalitetsförhållandena vid densamma. [Statistical data as to typhus abdominalis and especially its death rate.] Skrift. utg. af Finska Läk.-sällsk. [etc.], Helsingfors, 1885, No. v, 1-20. ——. Om typhoidfeber-epidemin i Helsingfors under sommaren och hösten 1893. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1894, xxxvii, 749-791.—Rosqvist (Iua.) Om typhoidfeber-epidemin i Helsingfors under sommaren och hösten 1896. [L'épidémie de fièvre typhoïde à Helsingfors pendant l'été et l'automne de l'année 1896. Rés., pp. xciii-xcvi.] Ibid., 1899, xli, 937-967.

ILLINOIS.

See, also, in this list, Chicago.

Johnson (C. B.) A typhoid fever epidemic. Am. Pract. & News, Louisville, 1888, n. s., v, 193-196.—Strode (W. S.) Typhoid fever. [Fulton Co., Ill.] West. M. Reporter, Chicago, 1893, xv, 194-196.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
by localities.

INDIA.

DE RENZY (A. C. C.) On the causation of typhoid, and sanitary improvement in India. 8°. Lahore, 1873.

Baker (O.) Typhoid fever in India. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 242. — **Bedford** (C. H.) The history, causation, and prevention of the enteric fever of India. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1891-2, n. s., xi, 270-297. — **Carleton** (P. M.) Reminiscences of an attack of enteric fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 87-91. — **Claxton** (G. E.) Enteric fever in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 543-546. — **Cleghorn** (J.) Note on enteric fever among natives. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 342-344. — Enteric fever in India. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 86; 164. — **Discussion** on enteric fever in India. Proc. Allahabad M. Soc., 1882, i, 12-22. — **Fink** (G. H.) Typhoid fever immunisation and the manner of the god of the land. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 43-47. — **Francis** (C. R.) Fever in India; climatic or enteric. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 318-320. — **Hamilton** (J. B.) Enteric fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 204-207. — Enteric fever in India. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 787-789. — **Haukin** (E. H.) Observations on typhoid outbreaks. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 281-285. — **Hendley** (H.) Typhoid fever in a native of India. *Ibid.*, 1895, xxx, 107. — **Horrocks** (W. H.) Notes on enteric fever. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 314-316. — **Kishen** (R.) Typhoid fever amongst natives in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 171-173. — **Macartney** (J.) Enteric fever as seen in India and in other tropical and sub-tropical countries. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 761. — **Mitra** (N. C.) Typhoid fever among the natives of India; diagnosis and treatment; a clinical study. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 71-74. — **Mosse** (C. G. D.) Notes and observations on enteric fever, the result of three years' experience of the disease in Mhow, Central India. Army M. Dep. Rep., 1892, Lond., 1894, xxxiv, 390-399. — **Pringle** (R.) Enteric fever in India; its increase, causes, remedies, and probable consequences. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-90), 1891, n. s., ix, 111-132. — **Pushong** (E. S.) Enteric fever in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 607-609. — **Ranking** (G. S. A.) Enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 359-363. — Enteric fever in India; its diffusion and prevention. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 370-372. — **Riordan** (J.) Enteric fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 200; 361. — **Rolleston** (G.) On typhoid or enteric fever in Indian gaoles, and on the relations of that disease and of cholera to the dry-earth system of conservancy. Lancet, Lond., 1871, i, 7; 14; 42. Also, in his: *Scient. Papers & Addr.*, 8°, Oxford, 1884, ii, 927-936. — **Sibthorpe** (C.) Notes on enteric fever amongst natives of India. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1884-6, Madras, 1887, i, no. 2, 11-19. — To what extent does enteric fever prevail amongst the natives of India? Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 586. — **Welch** (F. H.) The surroundings of enteric fever and cholera in India. Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 328; 363.

INDIANA.

Davis (L. N.) Peculiar endemic in Indiana. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 553-555. — **Trent** (I. N.) Summary of a report of one hundred cases of typhoid. Indiana M. J., Indianap., 1898-9, xvii, 9-13.

IOWA.

Typhoid fever. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1891, 124. — **Vaughan** (V. C.) Typhoid fever. *Ibid.*, 1893, 57-68.

ISLE OF WIGHT.

Thomson (T.) Report to the local government board, on an epidemic of enteric fever in the borough of Newport and in certain parts of the adjoining Isle of Wight rural district. June 14, 1895 fol. London, 1895.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd. 1894-5, Lond., 1896, xxiv, 45-70, 1 ch., 1 diag.

ITALY.

See, also, in this list, **Alessandria**; **Aosta**; **Belluno**; **Bologna**; **Brescia**; **Catania**; **Fermo**; **Foggia**; **Genoa**; **Milan**; **Modena**; **Naples**; **Novi**; **Pavia**; **Perugia**; **Pinerolo**; **Pisa**; **Rome**; **Trapani**; **Turin**; **Tuscany**; **Udine**; **Venice**; **Verona**; **Vicenza**.

Bargellini (P.) Sopra una epidemia di ileo-tifo osservata nel paese di Castelnuovo Berardenga; saggio di statistica e geografia medica. 8°. Siena, 1890.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
by localities.

ITALY—continued.

Borelli (G.) Monografia topografica della epidemia tifoidea della Valle d'Aosta e ragionamento critico-patologico intorno alla condizione morbosa essenziale del tifo. 8°. Torino, 1846.

COLLEZIONE di opuscoli riguardanti la febbre tifoidea che ha regnato in Italia negli anni 1816, 1817 di diversi professori nazionali ed esteri. 8°. Firenze, 1817.

Aluquist (E.) Sull' aumento del tifo intestinale dopo intervalli di anni in un certo numero di località più o meno libere dal tifo. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1890, i, 624-632. — **Biocchi** (F.) Di una influenza epidemica di febbri tifoidee sviluppatesi in una parte del territorio genovino. Raccoglitore med. di Fano, 1857, 2. s., xvi, 468-478. — **Biocchi** (F.) Notizie e considerazioni statistiche sulla epidemia di tifo verificatasi durante l' anno 1893 nel comune di Castel S. Pietro dell' Emilia. Rassegna med., Bologna, 1894, ii, no. 3, 3-7. — **Bonizzardi** (T.) Relazione sull' epidemia di febbre tifoidea di . . . Salute pubbl., Perugia, 1889, ii, 33-39. — **Cappi** (E.) Sulle epidemie d' ileo-tifo nei comuni rurali. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1888, viii, 149; 220; 304. — **Caro** (O.) La diffusione della febbre tifoidea in Italia e specialmente in Napoli. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1898, n. s., xx, 205-224. — **Cenni** (G. N.) Breve storia d' un' epidemia di febbri tifoidee. Raccoglitore, Fano, 1844, xiv, 309-322. — **Contento** (G.) L' ileotifo in Oria ed il meteo Cantani. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 786; 794; 802; 810. — **Genitomo** (C.) Un' epidemia di febbre tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 346-348. — **Jannuzzi** (G.) L' epidemia ileo tifoidea del 1888. Spallanzani, Roma, 1889, 2. s., xviii, 157-173. — **Largioli** (R.) La febbre tifoidea in Vigolo-Vattaro. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1885, iv, 18; 42. — **Laura** (S.) Cenni sull' epidemia di febbre tifoidea svoltasi nei paesi di Melezzet e di Bardonecche nell' anno 1858-9. Gior. d. r. Accad. med. chir. di Torino, 1860, 2. s., xxxviii, 12; 205. — **Mottard** (I.) Storia di due epidemie di febbre tifoidea. *Ibid.*, 1857, 2. s., xxx, 65-70. — **Paura** (P.) Sulle febbri di Cassino. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 957-969. — **Romei** (S.) Epidemia d' ileotifo in Taverna; entra quasi esclusivamente igienica con risultato vantaggioso. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 651; 659; 667. — **Rovini** (V.) Sull' attuale epidemia di ileotifo in Signa. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 113-131. — **Vitanonio** (G.) Sulla febbre tifoidea che ha dominato in Castellana di Bari. Gazz. med. di Torino, 1885, xxxvi, 655-661.

JAPAN.

See, also, in this list, **Tokio**.

Arima (R.) Taifoid no shibo ni zukete. [Death rate of typhoid fever.] Rikunkun Kumik. Kai Zattji, Tokio, 1893, no. 63, 321-326. — **Saigo** (K.) Taifoid ni zukete. [On typhoid fever.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 5, 147; 1894, no. 75, 1, 1 ch.

JOHANNESBURG.

Eniger (H.) Johannesburg as a typhoid-distributing centre. South African M. J., Cape Town, 1898-9, vi, 264-268. — **Fever** (The) epidemic at Johannesburg, South Africa. San. Jour., Glasg., 1890-91, n. s., xiv, 48.

JOHNSTOWN.

Wagoner (G. W.) The outbreak of typhoid fever in Johnstown. Pa. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1889-90, Harrisb., 1891, vi, 613-619.

KENDAL.

Paget (C. E.) Outbreak of enteric fever at Kendal. Practitioner, Lond., 1884, xxxii, 393-397.

KIDDERMINSTER.

Parsons (H. F.) Report to the local government board, on the recent epidemic of enteric fever in the borough of Kidderminster. January 13, 1885. fol. London, [1885].

— The same. Official copy. fol. London, 1885.

Outbreak (The) of typhoid fever at Kidderminster. San. Rec., Lond., 1884-5, n. s., vi, 182-185.

KIEL.

Goth (A.) *Die Typhusbewegung auf der medicinischen Klinik in Kiel in den letzten fünfzehn Jahren. 8°. Leipzig, 1886.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886, xxxix, 140-161.

Petersen (E.) *Ein Beitrag zur Statistik des Typhus abdominalis in Kiel. 8°. Kiel, 1886.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
by localities.

KIEL—continued.

WIEGER (A.) *Zur Statistik des Typhus abdominalis. 8°. Jena, 1882.

KING'S LYNN.

LOW (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of typhoid fever in the borough of King's Lynn, Norfolk. Aug. 31, 1892. fol. London, 1892.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd. 1892-3, Lond., 1894, xxii, 67-82.

MIVART (F. St. G.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at King's Lynn. Jan. 18, 1898. fol. London, 1898.

Enteric fever at King's Lynn. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 147-149.—**Epidemic** of typhoid fever at King's Lynn. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1294.—**Epidemic** (The) of typhoid fever at Lynn. Lancet, Lond., 1897, ii, 1218; 1279; 1352.—**Plowright** (C. B.) On the epidemic of enteric fever at King's Lynn, October, 1897: an analysis of fifty cases. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 770-772.

KONIGSBERG.

Seydel (C.) Die Typhusabdominalis-Epidemie in Königsberg i. Pr. im Jahre 1888. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1891, 3. F., i, 155-162.

KURSK (Government of).

Karchevski (V.) Epidemiya bryzhsnaro tifo v g. Obosani Kurskol gub. Iletom 1885 g. Russk. Med., St. Petersb., 1886, xi, 346-348.

LAUSANNE.

GRANDJEAN (H.) *Le traitement de la fièvre typhoïde à l'Hôpital cantonal de Lausanne, de 1884 à 1888. [Bern.] 8°. Lausanne, 1889.

LEICESTER.

Priestley (J.) On enteric fever in Leicester. Pub. Health, Lond., 1893-4, vi, 254-256. — Report on an outbreak of enteric fever in wards 3, 4, and 5 of the borough of Leicester. Lancet, Lond., 1893, i, 135.

LEIPZIG.

Berg. Ein Beitrag zur Typhusstatistik. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1894-5, liv, 161-177.—**Butter**. Die Typhus-Epidemie im Ayschen Gute zu Hohnburg (Reg.-Bez. Leipzig) während der Jahre 1874-9; ein Beitrag zur Ätiologie des Abdominaltyphus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 288-299.

LE MANS.

Clandot. De l'endémie de fièvre typhoïde au Mans. Arch. med. d'Angers, 1898, ii, 416-425.

LEMBERG.

Typhusepidemie (Die) in Lemberg 1893 (nach den vorgelegten Berichten bearbeitet im Sanitäts-Departement des Ministeriums des Innern). Oesterr. San.-Wes., Wien, 1894, vi, 13-16.

LEXINGTON.

Epidemic of typhoid at Lexington, Ky. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 655.

LEYDEN.

VEENENBOS (C. M.) *Iets over de verhouding van typhus te Leiden in de laatste jaren. [Leyden.] 8°. Arnhem, 1883.

LIEGE.

LIÈGE. Commission spéciale d'hygiène publique chargée de l'enquête sur l'épidémie de fièvre typhoïde de 1882-3. Rapport adressé au collège des bourgmestres et échevins. 8°. Liège, 1885.

Fièvre (La) typhoïde à Liège. [Edit.] J. d'accouch., 1883, iv, 41; 53.—**Lambillon**. Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde à Liège. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1891, xxx, 349-354.—**Poskin**. Épidémie de fièvre typhoïde 1882-3. [Rap.] Ibid., 1885, xxiv, 387-404. [Discussion], 533; 1886, xxv, 101; 160.

LILLE.

Brunelle (J.) Sur le début de l'épidémie de typhus à Lille. Bull. méd. du nord, Lille, 1895, xxxii, 191; 209.

Lemière (G.) La fièvre typhoïde à Lille. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 300-304. — La fièvre typhoïde et la question des eaux à Lille. Ibid., 1896, ii, 252-260.

— La fièvre typhoïde à Lille. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1897, cxxxi, 293-299.—**Reinard**. La fièvre typhoïde à Lille; encore l'eau de puits. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxv, 17-22.**Fever** (*Typhoid, History and statistics of*),
by localities.

LIMA.

Barton (A.) La fiebre tifoidea en Lima. Crón. méd., Lima, 1899, xvi, 284-315.

LINCOLN.

GRESSWELL (D. A.) Report to the local government board, on two outbreaks of enteric fever in the rural sanitary district of Lincoln. July 23, 1885. fol. London, 1885.

Official copy.

LISBON.

Camara Pestana & Bettencourt (A.) Duas pequenas epidemias de febre typhoide; demonstração do B. typhico nas aguas. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1895, iii, 15-21.

LIVERPOOL.

Hope (E. W.) Some features of the local incidence of typhoid fever. Liverpool M.-Chir. J., 1889, ix, 397-404.

LONDON.

GRESSWELL (D. A.) Report to the local government board, on two outbreaks of enteric fever in the rural sanitary district of London. July 23, 1885. fol. London, [1885].

MURPHY (S. F.) Report on the recent outbreak of enteric fever in Saint Pancras. 8°. London, 1883.

— London County Council. Public Health Association. Memorandum by the medical officer of health on the distribution of enteric fever in London in 1894, considered in relation to water supply. July 8, 1895. fol. London, 1895.

Bosauquet (W. C.) Notes on two hundred and fifteen cases of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 81-83.—**Davies** (S.) An epidemic of enteric fever. Pub. Health, Lond., 1895-6, viii, 119-124.—**Delamotte** (P. W.) Enteric fever at the West London District School. Lancet, Lond., 1885, ii, 308.—**Local** outbreaks of typhoid fever in Lambeth. Ibid., 1899, ii, 1849.—**Williams** (W.) On a local outbreak of enteric fever. Pub. Health, Lond., 1896-7, ix, 128.

LONG ISLAND.

Beckwith (F. E.) Remarks on the recent outbreak of typhoid or enteric fever at Southampton, L. I. Rep. Bd. Health Connect. 1886-7, N. Haven, 1888, x, 281-296. Also, Reprint.

LONGLTON.

SPEAR (J.) Report of the local government board, upon the prevalence of typhoid fever in the urban sanitary district of Longton, Staffordshire. Oct. 26, 1889. fol. London, 1889.

LOUISIANA.

See, also in this list, New Orleans.

Young (F. F.) Typhoid fever in Louisiana and its treatment. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 80-85.

LOUISVILLE.

Bailey (W.) Typhoid fever; the recent endemic in Louisville. Tr. Kentucky M. Soc. Louisville, 1893, n. s., ii, 314-321.—**Carroll** (T.) An account of the fever which occurred among the theological students of Lane Seminary during the fall of 1812 and the ensuing winter. West. J. M. & S., Louisville, 1843, 2. s., viii, 323-364.—**Clemens** (J. M.) Typhoid fever; suggestions as to the causes leading to the outbreak in Louisville, summer and fall of 1884. Louisville M. News, 1884, xviii, 337-339. — Typhoid fever in Louisville, considered from an economic standpoint. Proc. addr. & disc. Pub. Health Confer., Frankf., Ky., 1887, 62-72.—**Kelch** (A.) Endemic of typhoid fever. [Louisville.] Phila. M. Times, 1884-5, xv, 241-244.—**McCormack** (J. N.) The fever endemic in Louisville. Louisville M. News, 1885, xix, 177-186, 1 plan. Also: Sanitarium, N. Y., 1885, xv, 19-37.—**Willett** (J. M.) Typhoid fever; sixty-nine cases treated in one epidemic with only one death. Louisville M. Month., 1894-5, i, 196-199.

LOWELL.

Sedgwick (W. T.) An epidemic of typhoid fever in Lowell, Mass.; abstract of a report upon the sanitary condition of the watersupply, made to the Lowell water board, April 10, 1891. Boston M. & S. J., 1891, cxxiv, 397; 426.

LYONS.

ANGELLIER (E.) *De la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Lyon pendant les cinq dernières années. 8°. Lyon, 1899.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***LYONS**—continued.

QUIVOGNE (F.) Examen d'une question d'hygiène publique à propos de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit à Lyon. 8°. *Lyon*, 1874.

ROUYER (E.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde à Lyon et de ses rapports avec les oscillations de la nappe souterraine. 4°. *Lyon*, 1895.

CÉNAS. Note sur une épidémie de fièvre typhoïde observée à l'Hôpital de la Croix-Rousse (service de M. Laure) pendant l'année 1881; étude comparative de la méthode de Brand, et des lavements phéniqués. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, 216-232, 1 diag. [Discussion], pt. 2, 93. — **Discussion** sur la fièvre typhoïde à Lyon. *Lyon méd.*, 1899, xc, 269; 302; 372; 412; 443. — **Gubian**. Epidémie de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1887, liv, 402-405. — **Lyonnet** (B.) & **Augellier** (E.) La fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Lyon pendant les cinq dernières années. *Ibid.*, 1899, xcii, 556; 592. — **Lyonnet** (B.) & **Chatin** (P.) La fièvre typhoïde à l'Hôpital de la Croix-Rousse pendant le semestre d'été de 1890. *Ibid.*, 1890, lxxv, 474-476. — **Roux** (G.) Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Lyon en 1898. [Rap.] *Ibid.*, xc, 73; 109; 145; 184, 1 diag. — **Tecissier** (J.) Caractères généraux de l'épidémie de dothiéntérie. *Ibid.*, 1883, xlii, 341. — La fièvre typhoïde à Lyon. *Ibid.*, 369-377, 1 diag.

MÂCON.

BIOT (C.) Étude sur la marche et les causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Mâcon en 1881. 8°. *Mâcon*, 1883.

MADRID.

LEAL DE SIERRA (F.) Historia médica de una epidemia de tífus abdominal. An. r. Acad. de med., Madrid, 1896, xvi, 270; 297; 1897, xvii, 5. — **Rodrigo Lavín** (L.) La fiebre tifoidea en Madrid; las aguas del Bajo Abroñigal. Siglo méd., Madrid, 1899, xlvii, 610-612.

MAIDSTONE.

GREAT BRITAIN. *Local Government Board*. Borough of Maidstone. Epidemic of typhoid fever, 1897. Report of inquiry and appendices. fol. *London*, 1898.

CARBERRY (D.) The typhoid epidemic in Maidstone, England. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1898, 3.s., xiv, 209-216. — **Epidemic** of typhoid fever at Maidstone. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 935; 1001; 1022; 1117; 1205. — **Epidemic** (The) of typhoid fever at Maidstone. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 883; 947; 1010; 1077; 1128. — **K** (A.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Maidstone. *Technol. san.*, Louvain, 1897, iii, 170-174. — **Lee** (W. E.) Some points of interest in the Maidstone epidemic. *St. Barth. Hosp. Rep.*, 1897, Lond., 1898, 93-103. — **Maidstone** after the epidemic. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 10. — **Maidstone** (The) epidemic and the London water supply. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1899, iv, 245-248. — **Poole** (T. L.) An account of some cases occurring in the Maidstone typhoid fever epidemic. *Guy's Hosp. Rep.*, 1896, Lond., 1898, liii, 127-206, 7 diag. — **Report** on epidemic of typhoid fever at Maidstone, 1897. *Pub. Health Engin.*, Lond., 1898, iii, 205-210. — **Reeves** (R. H.) Report on the Maidstone typhoid epidemic from the sewer gas point of view. *Ibid.*, 1898, ii, 230; 266; 345.

MAINE.

Typhoid fever in Van Buren. *Rep. Bd. Health Maine* 1886, Augusta, 1887, ii, 31-33, 1 plan.

MALTA.

MALTA. Papers respecting the fever which appeared in Malta and Gozo in September, 1878. fol. *Malta*, 1879.

MANCHESTER.

NIVEN (J.) The outbreak of typhoid fever at Newton-Heath, Manchester. *Lancet*, Lond., 1883, i, 641. — Typhoid fever in the city of Manchester. *J. State M.*, Lond., 1897, v, 573-577. — **Niven** (J.) & **Walker** (A.) Notes on typhoid fever, suggested by a recent epidemic at Newton-Heath, Manchester. *Edinb. M. J.*, 1882-3, xxviii, 989; 1883-4, xxix, 121. — **Tonkins** (H.) Report upon an outbreak of typhoid fever at Newton-Heath, Manchester. *Lancet*, Lond., 1883, i, 360.

MARBURG.

SCHNEGELSBERG (O.) *Ueber das Vorkommen von Typhus in Marburg und dessen nächster Umgebung. 8°. *Marburg*, 1872.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***MARSEILLES.**

REYNÈS (H.) *Étude d'hygiène Marseillaise. La fièvre typhoïde à Marseille. 4°. *Paris*, 1894. — The same. 8°. *Paris*, 1894.

MARYLAND.

See, also, in this list, *Baltimore*; *Cumberland*. **Osler** (W.) Typhoid fever in country districts. *Maryland M. J.*, Balt., 1895, xxxiii, 55-57.

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, *Boston*; *Lowell*; *Somerville*.

RUSSELL (S. H.) The "Nahant fever". 1 galley sheet. [*Boston*, 1881.]

Repr. from: *Boston Evening Transcript*, 1882, Nov. 26.

Palmer (A. B.), **Ford** (C. L.) & **Earle** (P.) A report upon the epidemic occurring at Maplewood Young Ladies' Institute, Pittsfield, Mass., in July and August, 1864; including a discussion of the causes of typhoid fever. *Boston M. & S. J.*, 1865-6, lxxiii, 129; 155; 169. Also, Reprint. — **Sedgwick** (W. T.) Investigation of recent epidemics of typhoid fever in Massachusetts. *Rep. Bd. Health Mass.*, Bost., 1892-3, xxiv, 665-742, 4 pl., 8 maps, 2 diag. Also, Reprint.

MASSOWA.

Pasquale (A.) Sul tifo a Massana; studio clinico ed osservazioni batteriologiche. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma 1891, xxxix, 865-929.

MAYENCE.

HELWIG [A.] Die Typhus-Epidemie in Mainz im Sommer 1884. 4°. *Mainz*, 1885.

MELBOURNE.

JAMESON (J.) Typhoid fever in Melbourne; its prevalence and causation. 8°. *Melbourne*, 1887.

[**Thomson** (W.)] Typhoid fever in Melbourne in 1878. 8°. [*Melbourne*, 1879.]

MEXICO.

See, also, in this list, *Acapulco*.

Ruiz (L. E.) El tifo de encero de 1889 á junio de 1893 en el Hospital Juárez. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1893, Concord, 1894, xix, 253-257. — Apuntes estadísticos del tifo en el Hospital Juárez, en el quinquenio de julio de 1891 á junio de 1896. *Gac. méd.*, México, 1898, xxxv, 480, 1 tab. — **Soriano** (M. S.) Estadística especial de tifo del Hospital "Juárez" correspondiente á los meses de julio, agosto y septiembre de 1888. *Ibid.*, 1889, xxiv, 101-112, 2 tab. Also, Reprint. — Estadística especial de tifo del Hospital "Juárez" correspondiente á los años fiscales de 1888 á 1889 y de 1889 á 1892. *Gac. méd.*, México, 1890, xxv, 441, 4 tab., 5 diag.; 1892, xxvii, 321, 2 tab.; 1892, xxviii, 345.

MICHIGAN.

MICHIGAN. *State Board of Health*. Typhoid fever in Michigan in the third quarter of 1895, and its present status. 4°. [*Lansing*, 1895.]

Baker (H. B.) Report concerning an outbreak of typhoid fever at the State prison, Jackson, Michigan. *Rep. Bd. Health Mich.*, 1887-8, Lansing, 1889, xvi, 186-194. — **Ranney** (G. E.) Report of an outbreak of typhoid fever at St. Clair, Mich. *Clin. Rev.*, Chicago, 1898-9, viii, 63-69. — **Relation** (The) of sickness from typhoid fever to the rainfall, to the ground water, and to the height of the water in wells, in Michigan. *Rep. Bd. Health Mich.*, 1888-9, Lansing, 1890, xvii, 254-257. — **Report** of an investigation of an outbreak of typhoid fever at the State Industrial Home for Girls, at Adrian, Mich. *Ibid.*, 1887-8, Lansing, 1889, xvi, 179-186. — **Typhoid** fever in Michigan during the years 1876-95. *Ibid.*, 1876-96, Lansing, 1876-97, iv-xxiv, *passim*.

MIDDLESBOROUGH.

Low (R. B.) Report to the local government board, upon the continued prevalence of enteric fever in the county borough of Middlesborough and upon sanitary administration by the town council. Sept. 10, 1896. fol. *London*, 1896.

MIDDLETOWN.

Conn (H. W.) The outbreak of typhoid fever at Wesleyan University. *Rep. Bd. Health Connect.*, 1893, N. Haven, 1895, xvii, 243-265.

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

MILAN.

Bordon-Ufreduzzi (G.) Il tifo a Milano nel trentennio 1868-97. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1898, xx, 249-268. — **Cortelli** (L.) Osservazioni intorno ad una piccola epidemia di febbre tifoidea. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1890, xi, 100; 107; 115. — **Ferrari** (P.) Appunti clinico-terapeutici sugli ammalati di febbre tifoidea curati nel biennio dal 15 aprile 1887 al 15 aprile 1889 nel comparto diretto dall' egregio dott. Arrigo Maroni. *Gazz. med. lomb.*, Milano, 1889, xlviii, 385; 395.

MISSOURI.

Records (B. F.) Typhoid fever as it appeared in Clay County, Mo., in 1886. *Kansas City M. Rec.*, 1889, vi, 161-167. — **Vinke** (H. H.) A study of the recent epidemic of typhoid fever at St. Charles, Missouri. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxviii, 133-136.

MODENA.

ROVIGHI (A.) La mortalità per tifo e pneumonite nell' Ospedale di Modena dal 1850 al 1889. *Studio statistico. roy. Sc. Modena*, 1889.

MONTCLAIR.

Foster (H. W.) The recent typhoid epidemic at Montclair, N. J. *N. York M. Times*, 1894, xxii, 173-175. — **Horton** (T.) An account of the late epidemic of typhoid fever in Montclair, N. J. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xli, 651. — **Hunt** (A. C.) An account of the later epidemic of typhoid fever in Montclair, N. J. *Rep. Bd. Health N. Jersey* 1894, Trenton, 1895, xviii, 38-41.

MONTPELLIER.

Malzac (L.) Histoire et genèse d'une épidémie de fièvre typhoïde. *N. Montpel. méd.*, 1898, vii, 425; 455, 1 pl., 1 plan. — **Tapie**. Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde. *Montpel. méd.*, 1884, 2. s., ii, 197-219.

MONTREAL.

MacDonnell (R. L.) One hundred cases of typhoid fever. *Med. News*, Phila., 1890, lvii, 225-229. — **Macdougall** (J. G.) & **McElroy** (A. S.) Report on the cases of typhoid fever admitted to the Royal Victoria Hospital during the year 1897. *Montreal M. J.*, 1898, xxvii, 588-596. — **Reilly** (W. G.) & **Shaw** (R. B.) Report of sixty-eight cases of typhoid fever discharged from the Royal Victoria Hospital during the year 1896. *Ibid.*, 1897, xxvi, 110-116. — **Remarks** on a recent epidemic of typhoid fever in Montreal. *Proc. Med.-Chir. Soc. Montreal* (1892-4), 1895, 124-128. — **Rose** (W. O.) Report on the cases of typhoid fever admitted into the Royal Victoria Hospital during the year 1898. *Montreal M. J.*, 1899, xxviii, 197-201.

MOUNT HOLLY.

Hunt (E. M.) Typhoid fever at Mount Holly. *Rep. Bd. Health N. Jersey*, Trenton, 1887, xi, 117-127. — **Leeds** (A. R.) The origin and history of the epidemic of typhoid fever at Mount Holly, N. J., during the months of June, July, and August, 1887. *J. Am. Chem. Soc.*, N. Y., 1887, ix, 146-155. *Also*: *Med. News*, Phila., 1887, li, 258-262.

MUNICH.

Bosch (C.) *Beiträge zur Statistik der Typhusmortalität in München vom Jahre 1857-8 bis 1868 incl. 8°. *München*, 1869.

GREAT BRITAIN. *Secretary of State for Foreign Affairs.* Miscellaneous series. No. 117. Reports on subjects of general and commercial interest. Germany. Notes on the decrease of mortality from typhus in Munich, 1851-87. Feb., 1889. 8°. *London*, 1889.

HUEBER (M.) *Der Typhus abdominalis im Jahre 1876 auf der ersten medicinischen Abtheilung des Allgemeinen Krankenhauses München I. J. 8°. *München*, [1877].

Hollinger (O.) Die Abnahme des Typhus in München. *Bl. f. Gsndtsphg.*, Zürich, 1885, xiv, 57; 65. — **Childs** (C.) History of typhoid fever in Munich. *J. State M. Lond.*, 1894, vi, 54-61, 1 ch. *Also*: *Lancet*, Lond., 1898, i, 348-354. — **Eisenlohr** (L.) & **Pfeiffer** (L.) Die Typhusmortalität in München während der Jahre 1888-92. *Arch. f. Hyg.*, München n. Leipz., 1893, xvii, 647-664. — **Grashey** (K.) Sechs hundert und neun Fälle von Unterleibstyphus. *Ann. d. städt. allg. Krankenh.* zu München, 1886, iii, 155-169. — **Königer** (M.) Die Typhusmortalität in München während der Jahre 1871-80. *Ibid.*, 1898, i, 348-354. *Also*, Reprint. — **von Pettenkofer** (M.) Ueber die Schwankungen der Typhussterblichkeit in München, von 1850 bis 1867. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1868, iv, 1-39, 1 pl. *Also*, Reprint. — Ueber die Abnahme der Typhussterblichkeit in der Stadt München und über

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

MUNICH—continued.

das Trinkwasser als angebliche Typhusursache. *Deutsche Vrtljschr. f. öfl. Gsndtsphg.*, Brunschwg., 1874, vi, 233-253. — Die Typhusbewegung in München von 1851 bis 1887. *Breslau. ärztl. Ztschr.*, 1889, xi, 33; 45. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1889, xii, 37; 51; 67. *Also*, *transl.*: *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1889, n. s., xi, 280-297. — **Reuss** (L.) La fièvre typhoïde à Munich. *Ann. d'hyg.*, Par., 1889, 3. s., xxi, 551-554. — **Vogl** (A.) Mittheilungen über 50 Typhus-Fälle. *Äerztl. Int.-Bl. München*, 1875, xxii, 441-444, 2 pl. *Also*, Reprint. — **von Ziemssen**. Der Typhus in München während der letzten 20 Jahre. *München. med. Wchnschr.*, 1886, xxxiii, 309-312. — Die Typhus-Morbidität und Mortalität in München im Jahre 1886. *Ibid.*, 1887, xxxiv, 329.

NAMUR.

Lebrun. Note sur une épidémie de fièvre typhoïde observée à Namur en juin et juillet 1897; service du médecin principal Liagre. *Arch. méd. belges*, Brux., 1897, 4. s., x, 215-224.

NANCY.

Dagu. De la fièvre typhoïde observée à Nancy pendant les années 1881-2. *Arch. de méd. et pharm. mil. Par.*, 1886, viii, 1-20. — **Hadot, Ancel & Fehlinsholz**. La fièvre typhoïde à la Clinique des enfants, pendant l'épidémie de Nancy de l'été 1896. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1897, xxix, 10-22, 2 pl. — **Hauschalter** (P.) Statistique des cas de fièvre typhoïde observés pendant l'épidémie de 1888, à la clinique de M. le professeur Spillmann. *Ibid.*, 1889, xxi, 545-551. — **Parisot** (P.) Considérations sur 26 cas de fièvre typhoïde observés à l'Hôpital civil pendant les vacances de l'année 1891. *Ibid.*, 1891, xxiii, 717; 745. — **Poincaré**. Étude statistique sur l'endémie des fièvres de Nancy (fièvre typhoïde). *Rap. gén. trav. d. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle* 1880, Nancy, 1881, xvi, 73-173, 1 tab.

NANTES.

Attimont. Statistique des cas de fièvre typhoïde admis à l'Hôtel-Dieu de Nantes, de 1849 à 1888 (période de 40 années). *Gaz. méd. de Nantes*, 1890-91, ix, 98-101. — **Bonamy** (F.) Une épidémie au siècle dernier; commentaires par E. Bonamy. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1886, xx, 42-55. — **J[osso]** (P.) La fièvre typhoïde pendant les dix dernières années [à l'Hôtel-Dieu de Nantes (1873-82)]. *Gaz. méd. de Nantes*, 1882-3, i, 77-79.

NAPLES.

DE RENZI (S.) Sulle malattie in generale e specialmente sulle febbri tifoide curate nell'Ospedale di Santa Maria di Loreto. 4°. [Napoli, 1841.]

NEBRASKA.

Shipman (A.) Typhoid fever; observations extending over a period of nineteen years, 1867 to 1886. *Proc. Nebraska M. Soc.* 1886-7, Lincoln, 1887, 135-144.

NETHERLANDS.

See, in this list, Amsterdam; Bois-le-Duc; Groningen.

NEUCHÂTEL.

Nicolus. La fièvre typhoïde à Neuchâtel. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1884, iv, 305-317, 3 diag., 1 map.

NEWARK.

Disbrow (W. S.) A municipal Moloch. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark, 1899, 273-278.

NEWARK-UPON-TRENT.

Ringrose (E.) An analysis of eighty consecutive cases of enteric fever. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1451.

NEW ENGLAND.

See, also, in this list, Connecticut; Maine; Massachusetts; New Hampshire; Vermont. **HALE** (E.) Observations on the typhoid fever of New England. 8°. *Boston*, 1839.

NEW HAMPSHIRE.

Typhoid fever, 1881-94. *Rep. Bd. Health N. Hampshire*, Concord, 1881-95, i-xiii, *passim*.

NEW HAVEN.

Eliot (G.) Enteric fever in New Haven. *Boston M. & S. J.*, 1884, cx, 361-363. — **Osborne** (O. T.) Typhoid fever in New Haven. *Rep. Bd. Health Connect.*, 1889-90, N. Haven, 1891, xiii, 257-268. — **Smith** (H. E.) Report of the investigation as to the cause of certain cases of typhoid fever in New Haven. *Ibid.*, 1893, N. Haven, 1895, xvii, 239-242.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***NEW JERSEY.**

See, also, in this list, Montclair; Mount Holly; Newark.

Hunt (A. C.) Enteric fever at Bay Head. Rep. Bd. Health N. Jersey 1894, Trenton, 1895, xviii, 41-44. — **Mecray & Marcy.** Local outbreaks of typhoid fever at Cape May County and the Morris Plains Asylum; the sewer system of the asylum. *Ibid.*, 1885, ix, 157-165. — **Rouine** (G. L.) & **Closson** (E. W.) An epidemic of typhoid fever in Lambertville, N. J. Phila. M. J., 1898, ii, 1030-1032.

NEW ORLEANS.

Archinard (P. E.) Typhoid fever in New Orleans. Phila. M. J., 1900, v, 522-524.

NEW SOUTH WALES.

See, also, in this list, Sydney.

NEW SOUTH WALES. Report to the honorable the minister of public works, upon an outbreak of typhoid fever in the municipalities of Newtown and Macdonaldtown; with a description of the cause and modes of spread of this disease, and suggestions for its prevention; by J. A. Thompson, M. D., and G. H. Stayton. 6 March, 1889. fol. *Sydney*, 1889.

Report on an outbreak of fever at Balranald, caused by polluted water; by J. Ashburton Thompson. 15 August, 1889. fol. *Sydney*, 1889.

Rowling (C. E.) Abstract of 453 cases of typhoid fever from 1870 to 1882, inclusive. Australas. M. Gaz., *Sydney*, 1882-3, ii, 261. — **Statistics** showing the prevalence of typhoid fever in New South Wales, from 1864 to 1880. *Ibid.*, 25.

NEW YORK (City).

Asta-Burnaga (L.) Typhoid fever; statistics of forty-five cases seen at the Roosevelt Hospital. N. York M. J., 1887, xlv, 487-493. — **DeLafield** (F.) Typhoid fever in New York City. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 531-536. *Also*: N. York M. J., 1883, xxxviii, 552-555. *Also*: Med. News, Phila., 1883, xliii, 578-582. — **Doubleday** (E. T.) Summary of one hundred and seventy-eight cases of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 505. — **Rudisch** (J.) A study of the cases of typhoid fever observed in the hospital from 1883-98. Mt. Sinai Hosp. Rep. 1898, N. Y., 1899, i, 15-28. — **Smith** (A. A.) Typhoid fever as seen in Bellevue Hospital. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 746-749. — **Thomson** (W. H.) Ten years' experience with typhoid fever at the Roosevelt Hospital. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 693-695.

NEW YORK (State).

See, also, in this list, Brooklyn; Buffalo; Elmira; Long Island; New York (City); Port Jervis; Rochester; Syracuse; Yonkers.

Arnell (D. R.) An account of the fever which prevailed at the drowned lands in Orange County, New York. N. Med. & Phys. J., Lond., 1812, iv, 9-13. — **Elsner** (H. L.) Typhoid fever as we see it in central New York. N. York M. J., 1885, xlii, 597-600. *Also*, Reprint. — **Enteric** fever at Day, Saratoga Co. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 168-170. — **Krauss** (W. C.) Investigations of typhoid fever outbreaks during the year 1893 in the cities situated on Lake Erie. Buffalo M. & S. J., 1894-5, xxxiv, 718-721. — **Report** on enteric fever at Perrysburgh. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 152-158, 1 pl. — **Report** on an outbreak of typhoid fever at Laurens, Otsego County, N. Y. *Ibid.*, 1892, Albany, 1893, xlii, 217-219, 1 map. — **Tubbs** (J. N.) Report on an epidemic of typhoid fever at the village of Springwater, N. Y., in October and November, 1889. Rep. Exec. Bd. Rochester, N. Y., 1889-90, xiv, 107-123, 1 ch., 3 pl., 2 l.

NEW ZEALAND.

See, also, in this list, Auckland.

Hudson. An account of a recent outbreak of typhoid fever in Nelson. N. Zealand M. J., Dunedin, 1890-91, iv, 246-248. — **Jennings** (E.) & **Thomas** (W.) Report on collective investigation of typhoid fever. *Ibid.*, 1894, vii, 78-83. — **Sweet** (G. B.) A brief analysis of cases of enteric fever treated in the Napier Hospital during the year 1894-5. *Ibid.*, 1896, ix, 19-25.

NORMANDY.

See, also, in this list, Rouen.

VAUQUELIN (A.) * Sur une épidémie circonscrite de fièvre typhoïde à Tilly-sur-Seulles (Calvados) en 1891. 8°. Paris, 1897.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***NORMANDY—continued.**

Olivier (L.) Application des indications bactériologiques à l'extinction d'une épidémie locale de fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 752-754.

NORTH AMERICA.

See, in this list, Acapulco; Guanajuato; Mexico; Montreal; Ontario.

NORTH CAROLINA.

Beall (W. P.) Typhoid fever at the State Normal and Industrial College in Greensboro. Carolina M. J., Charlotte, 1900, xlv, 49-54. — **Egbert** (S.) Report of an epidemic of typhoid fever in North Carolina, and its investigation. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 563-571. *Also*, Reprint. — **Hughsmith** (J. F.) Typhoid fever as met with in Fayetteville and surrounding country. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 59-65. *Also*: North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 424-427. *Also*: Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 630-633. — **Hubbard** (C. C.) A brief report of an epidemic of typhoid fever in Worthville, N. C., during 1898. Med. News, N. Y., 1899, lxxxv, 857. — **Outbreak** (The) of [typhoid] fever at the State Normal and Industrial College. Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1899-1900, xiv, 89; 101.

NORWAY.

See, also, in this list, Christiania.

LARSEN (C. F.) Om forekomst af tyfoidfeber i Norge indtil 1876. 8°. Christiania, 1879.

NOTTINGHAM.

See, also, in this list, Newark-upon-Trent.

BUCHANAN (G. S.) Report upon epidemic enteric fever in the urban district of Hucknall Torkard, and upon sanitary administration by the district council. Feb. 1, 1897. fol. London, 1897.

Boobbyer (P.) Enteric fever in Nottingham. Quart. M. J., Sheffield, 1898-9, vii, 20-26. *Also*: J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 505-522.

NOVGOROD.

Aleksieyevski (A. V.) Epidemiya bryushnovo tifa v Novgorodie v 1895 g. [Epidemic of typhoid fever in Novgorod in 1895.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxxi, 2. sect., 102-119.

NOVI.

CAPURRI (P.) Istoria delle febbri epidemiche che corsero nella città di Novi in anno mdclxxxiii. 12°. Milano, 1786.

NUREMBERG.

Zimm. Die Typhusfälle des städtischen Krankenhauses zu Nürnberg in den Jahren 1890-94. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 485; 515. *Also*: Sitz.-Protok. d. aerztl. Ver. Nürnberg. 1895, München, 1896, 8-22.

OAKLAND.

Mouser (S. M.) The epidemic of typhoid fever in Oakland. Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii, 503-505.

ODESSA.

Filipovich (V.) K kharakteristikfe gospodstvuyushchei epidemii bryushnovo tifa. [Characteristics of the prevalent typhoid fever epidemic.] Yuzhno-russk. mod. gaz., Odessa, 1893, ii, 3-5.

OHIO.

See, also, in this list, Bellaire.

Probst (C. O.) Report of typhoid fever at New Philadelphia, Ohio. Rep. Bd. Health Ohio 1895, Columbus, 1896, x, 40-44.

OKLAHOMA.

Barnes (S. M.) The typhoid fever in Oklahoma. Oklahoma M. J., Guthrie, 1894, ii, 220-224.

ONTARIO.

Bryce (P. H.) Report of the Lambton Mills Commission on the outbreak of typhoid fever in that village. Rep. Prov. Bd. Health Ontario 1882, Toronto, 1883, i, 95-99, 1 plan. — **Cassidy** (J. J.) Report of the commission of investigation into the outbreak of typhoid (enteric) fever at Stratford. *Ibid.*, 92-95. — **Governon** (C. W.) & **Yeomans** (H. P.) Report of the Sarnia investigation commission, re an outbreak of enteric (typhoid) fever. *Ibid.*, 78-83, 1 plan.

OPPELN.

Nonck. Zur gegenwärtigen Typhusepidemie in Oppeln. Breslau. ärztl. Ztschr., 1888, x, 125.

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

ÖREBRO.

Eckerbom (A.) Tyfoidfeber-epidemien i Örebro. Eira, Stockholm, 1889, xiii, 437-439.

PAISLEY.

Buchanan (R. M.) Report of the bacteriological examination of Paisley water in connection with the recent epidemic of enteric fever in that town. Glasgow M. J., 1899, ii, 48-52. — **Enteric** (The) fever epidemic at Paisley. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1837. — **Frankland** (P. F.) [Chemical and bacteriological investigations made in connection with the recent epidemic of typhoid at Paisley.] San. Jour., Glasg., 1898, n. s., v, 576-582.

PARIS.

Bertillon (J.) * De la fréquence de la fièvre typhoïde à Paris pendant la période 1865-82. 4^e. Paris, 1883.

———. The same. —. Paris, 1883.

Clergue (M.) * Considérations sur la dernière épidémie de fièvre typhoïde à l'Hôpital Bichat et sur le traitement par les bains froids. 4^e. Paris, 1894.

Durand-Claye (A.[-A]) L'épidémie de fièvre typhoïde à Paris en 1882. Études statistiques. fol. Paris, 1883.

Also [Abstr.], in: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1884, La Haye, 1885, ii, 376-388.

Barbier (H.) & **Herrenschmidt**. Statistique des cas de fièvre typhoïde observés de juillet à octobre 1899, à l'Hôpital Trousseau. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1899, 403: 411. — **Bertillon** (J.) De la fréquence de la fièvre typhoïde à Paris depuis 1865 jusqu'en 1881. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 402-422. Also: Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 167-187. — **Bourneville** & **Chapotin**. Épidémie de fièvre typhoïde à Bicêtre. Progrès méd., Par., 1899, 3. s., x, 97: 117: 132: 147. Also: Recherches clin. et therap. sur l'épileps. [etc.], Par., 1899, xix, 100-170. — **Bucquoy**. Sur l'épidémie actuelle de fièvre typhoïde à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 231: 274. — **Chantemesse**. La fièvre typhoïde à Paris. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 466-477. — **Deschamps**. Typhus; épidémie à Paris; situation du 1^{er} janvier au 3 juillet 1894. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 173-175. — **Dujardin-Bennet**. Sur l'épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 289-298. — **Durand-Claye**. Mortalité typhoïdique à Paris. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 388-392. — Présentation à la Société d'une série de cartes et tableaux graphiques dressés au sujet de la récente épidémie de fièvre typhoïde à Paris. Bull. Soc. de méd. pub. 1883, Par., 1884, vi, 153. — **Fernet**. Note sur une petite épidémie de fièvre typhoïde développée dans l'Hôpital Beaujon. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 409-412. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1887, 2. s., xxiv, 727. — **Fièvre** (La) typhoïde à Paris. Gaz. méd. de Par., 1899, 11. s., ii, 374. — **Hervieux**. De l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Paris dans les mois d'août et septembre 1887. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1886-8), 1884, iii, 458-475. — **Hocquard**. Étiologie de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à Paris en février et mars 1894. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxviii, 217-227. — **Joussot** (M.) L'épidémie de fièvre typhoïde de Paris. Art. méd., Par., 1899, lxxxix, 190-198. — **Juhel-Rénay**. Mortalité et durée comparées de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux parisiens. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 826-842. — **Lancereaux**. Étude comparative des épidémies de fièvre typhoïde observées dans Paris depuis l'année 1876. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 483-492. Also: Gaz. d. hôp. de Par., 1894, lxxvii, 506-509. Also: Union méd., Par., 1894, 3. s., lviii, 626-631. — **Le Pileur** (L.) Note sur quatre cas de fièvre typhoïde qui ont éclaté à Saint-Lazare au mois d'août 1884, et sur l'épidémie de même nature qui a sévi dans la prison en 1882. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 440-456. — **Letulle** (M.) Note sur trente-cinq cas de fièvre typhoïde soignés à l'Hôtel-Dieu pendant les quatre premiers mois de l'année 1884, et suivis de guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1884, ii, 528: 665. — **Marjolin**. L'épidémie actuelle de la fièvre typhoïde à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1193. [Discussion.] 1198: 1231: 1276: 1311: 1346: 1376: 1412: 1883, xii, 22: 51: 80: 131: 173: 192: 211: 264: 299: 332: 357: 368: 395: 422: 464: 502: 547: 422: 464: 502: 509: 547: 586: 614: 676: 701: 732: 750: 756: 761. — **Merklen** (P.) La mortalité de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Paris. [Rapport au nom d'une commission chargée de réunir les statistiques qui pourront servir de base à une discussion approfondie sur la valeur comparative des traitements de la dothi-entérie.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 392-400. — Des variations dans la mortalité de

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

PARIS—continued.

la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1890, 3. s., vii, 803-811. — **Netter**. La fièvre typhoïde à l'Hôpital Trousseau pendant le premier semestre de 1899. *Ibid.*, 1899, 3. s., xvi, 722-727. — **Pagliani** (L.) L'epidemia di febbri tifoidee a Parigi. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1883, v, 288-300, 1 diag. — **Petit** (A.-L.) Note sur la marche de la fièvre typhoïde au quartier Duplex (Paris) pendant la période 1880-91. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 35-39. — **de Pietra Santa** (P.) An address on typhoid fever in Paris during the years 1875-82. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 947-950. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1894, cxviii, 388. Also [Abstr.]: J. d'hyg., Par., 1894, xix, 97. — La fièvre typhoïde à Paris; période décennale de décroissance 1884-93; ses exacerbations automne-hivernales. J. d'hyg., Par., 1894, xix, 349: 362: 373: 385. — **Rendu**. A propos de l'épidémie actuelle de fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 674-679. — **Richard** (J.) Diminution de la fièvre typhoïde à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 120-124. — **Sorel** (F.) Statistique avec notes cliniques sur la fièvre typhoïde, portant sur 871 cas observés pendant une période de dix années, de 1879 à 1888. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 224-246. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1889, 2. s., xxvi, 416: 431. — Compte rendu sommaire des cas de fièvre typhoïde observés pendant l'année 1889. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1890, 3. s., vii, 34-40. — **Thoinot** (L.) Quelques mots sur l'épidémie typhoïdique actuelle. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxi, 368-374. — La fièvre typhoïde à Paris de 1870 à 1899; rôle actuel des eaux de source. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 645-669. — Note sur la fièvre typhoïde à Paris en juillet et en août 1899 et sur le rôle de la Vanne. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xlii, 257: 304. — **Vallin** (E.) L'épidémie de fièvre typhoïde à Paris et l'eau de la Vanne. Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 284-295.

PAVIA.

Orlandi (E.) & **Scaglioni**. Il tifo in Pavia in rapporto al livello delle acque del sottosuolo. Gazz. med. di Torino, 1899, 1, 551: 572.

PENNSYLVANIA.

Beaver (D. B. D.) An investigation of the comparative frequency of typhoid fever in the city of Reading and the county of Berks. Med. News, Phila., 1891, lviii, 175-179. — **Lee** (B.) Report on typhoid and typhoid-malarial fevers at Rosemont, Montgomery County, with action of board in abatement of nuisances and prosecution of the offender. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 223-235. — **Lee** (B.) & **Atkinson** (W. B.) Report on an epidemic of typhoid and continued fever at Glasgow Iron Works, near Pottstown, Montgomery County. *Ibid.*, 1886, Harrisburg, 1887, ii, 126-132. — **Lee** (B.) & **Hunter** (L. H.) Typhoid fever at West Elizabeth, Allegheny county. *Ibid.*, 117-125. — **Munn** (W. P.) The prevalence of typhoid fever in 1889 and its lesson. Pittsburgh M. Rev., 1890, iv, 6-9. — **Taylor** (L. H.) & **Davis** (R.) Report on typhoid fever at Sugar Notch, Luzerne County. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 244-249.

PERUGIA.

Texeira (V.) Di una endemia tifica nel suburbio di Perugia. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1893, xv, 39-59.

PHILADELPHIA.

Abbott (A. C.) Report of the cause of the increase of typhoid fever in Philadelphia. Message Mayor Phila. (1897), 1898, 176-184, 4 ch. — **Anders** (J. M.) A case of typhoid fever, with remarks on some clinical peculiarities manifested by the present epidemic of typhoid in Philadelphia. Med. Bull. Phila., 1898, xx, 121-124. — **Cleemann** (R. A.) Comparative mortality from typhoid fever in Philadelphia. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 311: 344. Also [Abstr.]: Phila. M. J., 1899, iii, 518. — Typhoid in Philadelphia. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 406. — **Goodrich** (H. R.) Typhoid fever at League Island Navy Yard. *Ibid.*, 1896, lxi, 444-447. — **Konkle** (W. B.) Our typhoid fever; a comparative study. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1894, xv, 261-264. — **Ledmann** (H.) Typhoid fever in Philadelphia. Polyclin., Phila., 1885-6, iii, 125-129. Also, Reprint. — Typhoid fever in Philadelphia. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 589-593. — **Local** (A.) explosion of enteric fever. [Edit.] Polyclin., Phila., 1887-8, v, 90. — **Parry** (J. S.) A local outbreak of typhoid fever. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 68. — **Typhoid** fever in Philadelphia. Phila. M. J., 1898, i, 190-192. — **Typhoid** fever in Philadelphia. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 324.

PIERREFONDS.

Brouardel (P.) Sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Pierrefonds en août et septembre 1886. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, ciii, 1160-1164. Also:

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.**PIERREFONDS—continued.**

Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2. s., xxiii, 829. Also: Tribune méd., Par., 1886, xviii, 604. — Enquête sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Pierrefonds en août et septembre 1886. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1887, x, 14-32. [Discussion], 46-59. Also: Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 116-134. [Discussion], 151-158. Also: Ann. d'hyg., Par., 1887, 3. s., xvii, 97-120. Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, 1887, Par., 1888, xvii, 10-28. — **Fernct (C.)** Sur une épidémie locale de fièvre typhoïde qui a sévi à Pierrefonds (Oise) en 1886. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3. s., iv, 227-240.

PINEROLO.

Gay (M.) Sguardo generale ai casi osservati in una piccola epidemia di ileo-tifo svoltasi nell'estate e nell'autunno 1881, nel comune di Prarostino (Pinerolo). Moderna med., Torino, 1882, iii, 1-28.

PISA.

Altra (Un') epidemia di febbre tifoide a Santo Pietro (Pisa). Salute pub., Perugia, 1899, xii, 161. — **Bouardi, Flora & Silvestrini.** Osservazioni cliniche, anatomo-patologiche e batteriologiche sulla febbre tifoide testé svoltasi epidemicamente in Pisa. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1891, iii, 2: 36; 58.

PITTSBURGH.

Burleigh (W. T.) The epidemic of typhoid fever on the south side, Pittsburgh, Pa., during the fall and winter of 1887. Pittsburgh M. Rev., 1888, ii, 149-151.

PLOCK.

Perkahl (Z.) O tyfusie miejscowym. [On local fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1895, 2. s., xv, 169-172.

PLYMOUTH, Pennsylvania.

FRENCH (M. S.) & SHAKESPEARE (E. O.) Report upon the epidemic of typhoid fever at Plymouth, Luzerne County, Pa. 8°. Philadelphia, 1885.

REPORT of the Plymouth relief committee on the epidemic of 1885, at Plymouth, Pa. 8°. Plymouth, Pa., 1886.

Biggs (H. M.) & Brencman (A. A.) The epidemic of typhoid fever in Plymouth, Pa. N. York M. J., 1885, xli, 576; 637. — **Coggeshall (W. H.)** The recent epidemic at Plymouth, Pa., and the lessons it teaches. Virginia M. Month., Richmond, 1885-6, xii, 398-408. — **Dudley (P.)** Report on the sanitary condition of the house and neighborhood, in Philadelphia, whence probably originated the Plymouth epidemic. Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 173-175. — **French (M. S.)** Report on the financial cost of the Plymouth epidemic of typhoid fever. *Ibid.*, 196-217. — **French (M. S.) & Shakespeare (E. O.)** The lesson taught by the epidemic at Plymouth concerning typhoid fever. N. York M. J., 1885, xli, 666. Also, Reprint. — **Lee (E.)** The debit and credit account of the Plymouth epidemic. Am. Pub. Health Assn. Rep. 1885, Concord, N. H., 1886, xi, 283-290. — **Miner (J. L.)** The epidemic of typhoid fever at Plymouth, Pa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 708-712. — **Shakespeare (E. O.) & French (M. S.)** Epidemic of typhoid fever at Plymouth, Pennsylvania. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1885, vii, 330-333. Also, Reprint. — **Taylor (L. H.)** The epidemic of typhoid fever at Plymouth, Penna. Med. News, Phila., 1885, xli, 541; 681. — Report upon the epidemic of typhoid fever at Plymouth, Pa. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1885, xvii, 121-138, 1 map. Also: Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1885, Harrisburg, 1886, i, 176-195, 1 map. Also, Reprint.

POLA.

Mcraus (E.) & Schiavuzzi (B.) Die Typhus-Epidemie in Polaim Herbste 1896 und im Winter 1896-7. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1898, x, Beil., z. Nr. 52, 47-119, 3 diag.

POLAND.

See, also, in this list, Warsaw.

Goldenberg (A.) Epidemija duru brzuznogo poronno. [Epidemic of abortive typhoid fever.] Czasopismo lek., Łódź, 1899, i, 90-92. — **Grodetski (F.)** Epidemija bryzushnava abortivnava tifa v g. Prenakh i bližajšei okrestnosti yevo. [Epidemic of aborted typhoid fever in Preny and its neighborhood.] Protok. med. Obsb. v g. Suvalk. (1894), 1895, 72-76. Also, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 903-907.

POLYNESIA.

See, also, in this list, Australia; New Zealand. **Gros.** Notes sur quelques cas de fièvre typhoïde observés dans les îles de la Polynésie française. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxvi, 70-76.

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.**PORT JERVIS.**

Curtis (F. C.) Report on sudden outbreak of enteric fever at Port Jervis during the fall of 1883. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 185-207. Also, Reprint.

PORTUGAL.

See, also, in this list, Lisbon.

de Carvalho (L.) As causas da febre typhoide em Portugal. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1898, iv, 303; 329.

PRAGUE.

Bericht über die Abdominaltyphus-Epidemie in Prag. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1894, vi, 97; 105. — **Houl (I.)** Několik poznámek o příčinách přítomné epidemie tyfové v Praze. [Some observations on the causes of the present epidemic of typhoid in Prague.] Časop. lek. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 165-168. — **Kárník (F.)** Epidemie tyfu v Praze r. 1894; sto třináct případů pozorovaných v nemocnici epidemijů na Karlově. [Typhoid epidemic in Prague, 1894: 130 cases observed in the "na Karlově" Hospital.] *Ibid.*, 909; 929. — **Ploc (K.)** Tyf střevní na dolním Starém Městě a sousední části Josefova v Praze v posledních letech. [Typhoid in the lower Old Town and the neighboring Joseph district in Prague in late years.] *Ibid.*, 793-797. — **Worel (J.)** Typhus abdominalis. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Prag (1883-4), 1886, 47-57.

PUERTO RICO.

Hinton (P. C.) Typhoid fever in Porto Rico. Charlotte [N. C.] M. J., 1898, xiii, 427.

PYATIGORSK.

Kadkin (P. K.) Otchet potifoznomu otdeleniyu Pyatigorskovo miestnava lazareta za 1886-1890 gg. [Report on the typhoid ward of the Pyatigorsk Local Hospital.] Med. Sbornik, Tiflis, 1892, no. 53, 75-126.

QUEENSTOWN.

Batchelor (H. T.) Special character of typhoid fever in Queenstown. South African M. J., East Lond., 1886-7, ii, 150.

QUETTA.

MacDowall (C.) Notes on enteric fever at Quetta. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s., x, 7-10. — **Newland (F. R.)** Report on a severe outbreak of enteric fever in Quetta during the year 1896. Army M. Dep. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxix, 490-504, 1 diag.

QUIMPER.

Thoinot (L. H.) Épidémie de fièvre typhoïde an lycée de Quimper en février-mars 1888. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 192-203. Also: Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 457-468. Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 161-171.

RANGOON.

FitzGerald (A. O.) Enteric fever in Rangoon and its rational treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 96; 135.

RENNES.

LECLERC (E.) *La fièvre typhoïde à Rennes (1875 à 1897). 8°. Paris, 1897.

RHEIMS.

Dupré. Épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de Reims, 1896, n. s., ii, 56-63. — **Fièvre (La)** typhoïde à Reims. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1885, ix, 259-262, 1 map. — **Henrot (Il.)** Épidémie de fièvre typhoïde de Reims. J. d'hyg., Par., 1895, xx, 581-584. — **Hocl.** La fièvre typhoïde à Reims. Union méd. du nord-est, Reims, 1898, xxii, 368-371.

RICHMOND.

Gordon (W. S.) Epidemic typhoid fever. Practice, Richmond, 1896, x, 201-206. [Discussion], 212-217. Also: Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 295-298. [Discussion], 299-303. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 209-211. [Discussion], 222-226. Also: Atlanta M. & S. J., 1896, n. s., xii, 454-467. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1896, lxiii, 507-511. — **Rust (M. A.)** Typhoid fever; with special reference to the recent epidemic in Richmond. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1884, xv, 111-125.

RIGA.

Shepitsvski (E.) Ocherk epidemii bryzushnava tifa. [Sketch of the epidemic of typhoid fever.] Otchet o diejatcl. Obsh. russk. vrach. v g. Rige, 1888-9, 66-86, 4 diag.

ROCHEFORT.

AUDRY (C.) *La fièvre typhoïde à l'Hôpital de la Marine de Rochefort pendant l'année 1882. 4°. Montpellier, 1883.

LEFÈVRE (A.) Recherches historiques sur la maladie qui a régné au bagne de Rochefort

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***ROCHEFORT**—continued.

pendant les premiers mois de l'année 1839. Mémoire rédigé sur les documents recueillis par ordre du Conseil de santé de la marine, et publié par ordre du ministre. 8°. [Paris, 1840.]
Repr. from: Ann. marit. et colon., 1840.

ROCHESTER.

Table showing actual number of fatal cases of typhoid fever in Rochester from 1870 to 1889, inclusive, as compiled from the reports of the health officer and record of the health office. Rep. Exec. Bd., Rochester, N. Y., 1889-90, xiv, 124.

ROME.

Cenni (G. N.) Alcune altre parole in appendice alla breve storia d' un' epidemia di febbri tifoidee. Ann. med.-chir., Roma, 1846, xii, 3-37.—Frank (G.) Sull' appendice alla breve storia di un' epidemia di febbri tifoidee narrata dal Dott. G. N. Cenni nel 2. fasc. degli Ann. med.-chir. di Roma dell' anno 1846. Raccoglitore, Fano, 1847, xx, 1-14.—Scalzi (F.) Le febbri tifoidee curate nell' Ospedale di Santo Spirito nel sessennio 1880-85. Atti Accad. med. di Roma, 1883-6, 2. s., ii, 205-247. Also [Abstr.]: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886, xii, 193-196.

ROSTOCK.

BECKER (A.) *De typho abdominali epidemico observato in nosocomio Rostochiensi hieme 1846-7. 8°. Rostochii, 1847.

ROUEN.

Brunon. Rapport sur l'étiologie de la fièvre typhoïde à Rouen. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2. s., vi, 86-94.—Prie. Cas de fièvre typhoïde observés à Rouen: contamination probable par l'air ou le contact direct avec les matières fécales. *Ibid.*, 24. [Discussion], 33; 41; 52.

RUNCORN.

SPEAR (J.) Report to the local government board, upon the prevalence of fever in the Runcorn urban sanitary district. July 24, 1890. fol. [London, 1890.]

RUSSIA.

See, in this list, Caucasus; Finland; Kursk; Novgorod; Odessa; Plock; Poland; Pyatigorsk; Riga; Saint Petersburg; Sebastopol; Simferopol; Tiflis; Tomsk.

SAINT ALBANS.

MURPHY (S. F.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in St. Albans. Oct. 17, 1884. fol. London, 1884.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1884, Lond., 1885, 127-135.

SAINT-DENIS.

PRIEUR (E.) *La fièvre typhoïde à Saint-Denis de 1873 à 1884. 4°. Paris, 1885.

DUPUY (L.-E.) Les eaux et la fièvre typhoïde à Saint-Denis. Progrès méd., Par., 1896, 3. s., iii, 65.

SAINT-DIÉ.

ROUSSELOT. Deux petites épidémies de fièvre typhoïde à Saint-Dié: étiologie et mode de transmission. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1890-91, v, no. 17, 24-37.

SAINT-OUEN-SUR-SEINE

DUBOUSQUET-LABORDERIE & DUCHESNE. Étude sur la diminution de la fièvre typhoïde dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 401-404.

SAINT PETERSBURG.

PORTSEL (M. P.) *Zabollivayemost i smertnost ot bryushnava tifa v S.-Peterburgie za 11-t liet (1878-1888). [Morbidity and mortality from typhoid fever in St. Petersburg during 11 years.] 8°. S.-Peterburg, 1892.

German (F.) Nieskolko dannikh o bryushnom tife v Obukhovskoi bolnitsie v 1886 g. [Typhoid fever in Obukhov hospitals. . .] Russk. Med., St. Petersburg, 1887, xii, 534; 543.—Lipski (A. A.) Bryushnoi tif v Peterburgie v 1886 g. [Typhoid fever in. . .] *Ibid.*, 773; 788.—

Portsel (M. P.) K statistike bryushnava tifa v S.-Peterburgie. [Statistics of typhoid fever in St. Petersburg.] J. Russk. Obsh. okhran. narod. zdrav. St. Petersburg, 1891, i, no. 2, 18-27.—Uskoff (N. V.) Bryushnoi tif u matrosov

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***SAINT PETERSBURG**—continued.

v Peterburgie. [Typhoid fever among the sailors in St. Petersburg.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1892, 253-259. — Bryushnoi tif v S.-Peterburgskom morskoy hospitalle za 1893-96 goda. [Typhoid fever in the St. Petersburg Marine Hospital during the years . . .] *Ibid.*, 1898, 67-72.

SARAJEVO.

Kobler (G.) Die im bosnisch-hercegovinischen Landesspitale während der Jahre 1895 und 1896 beobachteten Fälle von Typhus abdominalis. Jahrb. d. bosn.-herceg. Landesspit. in Sarajevo 1894-6, Wien, 1898, 167-185.

SAVANNAH.

NUNN (R. J.) The probable cause of the epidemic of typhoid fever in Savannah, Ga., in 1892. How to avoid it and other filth diseases in the future. 8°. Savannah, 1893.

Repr. from: Savannah Morning News, 1893.

SAXONY.

See, also, in this list, Chemnitz; Dresden; Halle; Leipzig.

Penkert. Typhusepidemie im Bade Lauchstädt. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1891, iv, 48-52. — Die Typhusepidemie in Altenburg bei Naumburg a. S. *Ibid.*, 1897, x, 573-576.—Unterleibstyphus. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. . . im Königl. Sachsen 1897, Leipz., 1898, xxix, 101-104.

SCHLESWIG-HOLSTEIN.

See, also, in this list, Kiel.

Renter. Bemerkungen zur jüngsten Typhus-Epidemie in Bröncke (Herbst 1894). Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, K. l. 1894-5, n. F., iii, 65-69, 1 pl.

SCOTLAND.

See, also, in this list, Aberdeen; Edinburgh; Glasgow; Inverness; Paisley.

LITTLEJOHN (H. D.) Report to the board of supervision as to outbreak of typhoid fever at Crosshill, parish of Cathcart and county of Renfrew. 8°. Edinburgh, 1875.

M'Vail (J. C.) History of an outbreak of enteric fever. San. Jour., Glasg., 1896-7, n. s., iii, 265-276.—Renue (D.) On the progress of typhoid fever in Aberdeen and other principal Scottish towns. *Ibid.*, 1892-3, n. s., xvi, 452-459, 3 pl.—Russell (J. B.) Report on an outbreak of fever at Balfour in 1882. *Ibid.*, 1883-4, n. s., vii, 193-200.

SEBASTOPOL.

Aristoff (V. F.) Tifi v Sevastopolskom morskoy hospitalle v 1890 godu. [Fever in the Marine Hospital of Sebastopol.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1892, 178; 244; 346; 406.

SILESIA.

See, also, in this list, Beuthen; Breslau; Oppeln.

Heller. Ueber die oberschlesische Typhus-Epidemie im Jahre 1848. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1854, xxxii, 112-119.—Kollibay (G.) Eine Epidemie typhoider Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 274.

SIMFEROPOL.

Fridman (G. I.) Sluchia bryushnava tifa v g. Simferopole. [Cases of typhoid fever in Simferopol.] Protok. zasaid. Tavrich. med.-pharm. Obsh. 1888-9, Simferopol, 1890, i, 76-83.

SOMERVILLE, Massachusetts.

Durell (T. M.) Typhoid fever in Somerville, Mass. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 60.

SOUTH AMERICA.

See, in this list, British Guiana; Buenos Ayres; Chile; Lima.

SPAIN.

See, also, in this list, Madrid.

Castells (F.) & Platero (F.) Informes emitidos acerca de la epidemia reinante en el Colegio de PP. Jesuitas de Manresa. Gac. méd. catal., Barcel., 1888, xi, 132-136. — Informe emitido acerca de la epidemia reinante en San Adrián de Besós. *Ibid.*, 74-76.—del Castillo (J.) Consideraciones y datos con motivo de una epidemia de fiebre tifoidea. Rev. de san. mil., Madrid, 1894, viii, 87; 101; 113; 129.—Fontanals (F.) La enfermedad de Aransá. Unión méd., Lérida, 1897, ii, 3; 38; 61; 86.—Bonquillo (C.) Las afecciones tifoideas en septiembre de 1898. Gac. san. de Barcel., 1898, x, 293; 349.

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.**STAMFORD.**

Pierson (S.) The clinical history of the Stamford typhoid-fever epidemic. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii, 804-806. — **Schavoir** (F.) The typhoid fever epidemic in Stamford in 1895; origin and course. *Ibid.*, 808. — **Smith** (H. E.) Report of the Stamford typhoid fever epidemic. *Rep. Bd. Health Connect.* 1894-5. N. Haven, 1896, xviii, 161-179, 1 map. Also, Reprint. — **Stamford** (The) epidemic of typhoid fever. *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1895, viii, 1474.

STOCKHOLM.

Edgren (J. G.) Redogörelse för 31 fall af tyfoidfeber, inkomna på Serafimerlasarettet under Augusti-November månader 1892. [...] observed at Seraphim Hospital in the months of August-November, 1892.] *Hygica, Stockholm*, 1893, iv, 375-402. — **Linroth** (K.) Om tyfoidfeber-dödligheten i Stockholm 1871-80. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1888-9, xxv, 285-287. — **Wawrinsky** (R. A.) Tyfoidfebern i Stockholm under året 1882. *Förh. Svens. Läk.-Sällsk.* Sammank., Stockholm, 1883, 84-90.

STRASSBURG.

GRÜNEBERG (P.) *Beziehungen der Verunreinigung des Grundwassers zum Typhus abdominalis erläutert am Beispiel der Typhus-Haus-epidemie der kath. Besserungs-Anstalt und des Hauses Polygonstrasse 8 zu Strassburg-Neuhof im Herbst 1894. 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

SUAKIM.

Squire (J. E.) Enteric fever at Suakim, with some cases of malarial enteric or typho-malarial fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, i, 297. Also: *Lancet*, Lond., 1886, i, 302.

SWANSEA.

DAVIES (E.) Report on enteric fever, by the medical officer of health. 8°. *Swansea*, 1880.

SWEDEN.

See, also, in this list, Örebro; Stockholm; Upsala; Ystad.

BOLIN (E.) *Om tyfoidfebern i Sverige. 1. Historia, geografi och statistik. [Upsala.] 8°. *Stockholm*, 1893.

Almqvist (E.) O tyfoidfeberns stegring i städer, som under årat varit mer eller mindre tyfusfria. [Increase of typhoid fever in cities, which in the course of the year present periods more or less free from typhus.] *Hygica, Stockholm*, 1890, lii, 730-738. — **Hartelius** (W.) Minnen från en tyfoidfeber-epidemi. [Remarks on the typhoid fever epidemic (in Arbo, 1885).] *Eira, Stockholm*, 1891, xv, 113-120. — **Linroth** (K.) Om tyfoidfebern vid Sandarne 1878-84, en hygienisk undersökning jemte utlåtande. *Hygica, Stockholm*, 1885, xlvii, 153-174, 1 tab. — **Neyber** (O.) & **Nannmann** (J. L.) Tyfoidfeber-epidemien i Ronneby 1882. *Eira, Göteborg*, 1883, vii, 213; 239.

SWITZERLAND.

See, also, in this list, Basel; Bern; Geneva; Lausanne; Neuchâtel; Zurich.

BERN (Canton of). Rapport de la commission sanitaire sur une épidémie de fièvre typhoïde à Parrentury en juin-juillet 1888, présenté à la direction de l'intérieur [par L. Crevoisier]. 8°. *Parrentury*, 1888.

HIEBER (A.) *Die Typhusepidemie in Hofen; Beitrag zur Lehre der Entstehung und Verbreitung dieser Infektionskrankheit. 8°. *Freiburg i. B.*, 1890.

SCHELBERT (J.) *Ein Beitrag zur Typhus-Statistik auf dem Lande. 8°. *Zürich*, 1896.

YERSIN (H.) *L'épidémie de fièvre typhoïde de Meiringen in 1880 au point de vue étiologique. [Bern.] 8°. *Genève*, 1888.

von Arx (M.) Die Typhusepidemien in Olten von 1879-88. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1890, xx, 340-350, 1 plan. — **de Montmolin** (H.) À propos d'une épidémie de fièvre typhoïde à Serrières. *Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel*, 1886-8, xvi, 180-183, 1 plan. — **Nägeli** (O.) Ueber die Typhusepidemie in Oberbipp; ein Beitrag zur Aetologie und Hämatologie des Typhus abdominalis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 547-553. — **Schanfelbuecl**. Die Typhusepidemie in Wynigen. *Ibid.*, 1889, xix, 648-659, 1 diag.

SYDNEY.

Byrne (W. S.) Analysis of one hundred cases of typhoid fever discharged from the Prince Alfred Hospital, Sydney, between the months of October, 1882, and June,

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.**SYDNEY—continued.**

1883. *Anstralas. M. Gaz.*, Sydney, 1882-3, ii, 258-261. — **Musket** (P.) Analysis of three hundred cases of typhoid fever admitted into the Sydney Hospital, for 18 months, ending June, 1883. *Ibid.*, 1883-4, iii, 12; 35.

SYRACUSE.

TESTAFERRATA (G.) & **ALAGONA** (S.) Il tifo in Siracusa. 8°. *Siracusa*, 1895.

TAMMERFORS.

Idman (R.) Berättelse öfver tarmtyfnis-epidemin i Tammerfors 1887-1888. [Relation sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Tammerfors, 1887-88. Rés., p. xxvii.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1888, xxx, 134-149.

TEES VALLEY.

BARRY (F. W.) Interim report to the local government board, on an epidemic prevalence of enteric fever in several towns situate in the valley of the river Tees, in South Durham and North Yorkshire, Jan. 28, 1891. fol. [London, 1891.] Also, in: *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.* 1890, Lond., 1891, xx, 63-78, 1 map.

GREAT BRITAIN. *Local Government Board. Medical Department.* Annual reports of the local government board, 1891-2 (21.). Supplement in continuation of the report of the medical officer for 1891. Enteric fever in the Tees Valley. [By F. W. Barry.] fol. *London*, 1893.

Enteric fever in the valleys of the Tees and Trent. J. State M., Lond., 1894, ii, 66-71. — **Introduction** to Dr. Barry's report on enteric fever in the Tees Valley, 1890-91, addressed by the medical officer to the president of the local government board (August, 1893). *Rep. Local Gov. Bd.* 1892-3, Lond., 1894, xxii, 39-44. — **Remarks** on the epidemic of enteric fever in the Tees Valley during 1890-91. Practitioner, Lond., 1894, lii, 55-67. — **Winter** (W. A.) Notes on an epidemic of enteric fever. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin*, 1898, xvi, 400-406.

TENNESSEE.

Fite (J. L.) Typhoid fever; Maple Hill Seminary, Lebanon, Tennessee. *Nashville J. M. & S.*, 1884, n. s., xxxiv, 292-296.

TEXAS.

Martin (J. M. S.) Typhoid fever of Texas. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1896-7, xiv, 1-6. — **Hadfield** (O.) A report on typhoid fever at Fort Sam Houston, Texas. N. York M. J., 1891, liii, 298. — **Smith** (Q. C.) Letter on typhoid fever. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1896-7, xiv, 10. — **West** (H. A.) Report of eighteen cases of typhoid fever. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1892-3, viii, 249-260.

THURINGIA.

Fleischhauer. Bericht über die Typhusepidemie in Mühlhausen i. Thür. im Jahre 1883-4. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1885, xiv, 1-28, 1 diag.

TIFLIS.

Vatsadze (S. I.) Nablyndeniya nad 407 slinchayami bryushnava tifa; (godovol oichet po tifoznomu oddeleniyu Tiflisskavo voyennovo hospitala za 1886 g.). [Observations on 407 typhoid fever cases (annual report of the typhoid division of the Tiflis Military Hospital).] *Med. Sbornik, Tiflis*, 1887, no. 45, 1-86, 7 diag.

TLEMCEIN.

Redon (H.) Une épidémie de fièvre typhoïde à Tlemcen en 1893. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1894, xxiv, 1-25.

TOKIO.

Ijima (S.) Waga kanhisbi taifoid oyobi tobyosha sanjume no seigo itjiban. [Clinical observations on thirty cases of abdominal typhus.] *Ztschr. d. med. Gesellsch.*, Tokio, 1893, vii, No. 8, 9-16, 1 ch. — **Ogata** (M.) Tokio Tsnkiji ynkobio no shinsatsu hoko. [Report of investigations on the epidemic disease in Tsukiji, Tokio.] *Chigai Iji Shinpo*, Tokio, 1889, x, no. 229, 1-7.

TOMSK (Government of).

Lynkhovetski (M. I.) Epidemiya bryushnava tifa v g. Kainsk, Tomskoi gubern. [Epidemic of typhoid fever in Kainsk, Tomsk Government.] *Protok. Omsk. med. Obsh.*, 1890-91, viii, suppl., 46-66.

TOULOUSE.

Dupin. Rapport adressé à M. le maire de la ville de Toulouse et relatif à l'état sanitaire de Saint-Martin-du-Touch (fièvre typhoïde). *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1890, iv, 185-189, 1 plan. — **M.** Quelques considérations sur la fièvre typhoïde à Toulouse pendant les années 1889, 1890 et 1891. *Ibid.*, 1892, vi, 73.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***TRAPANI.**

GRECO (D.) Sulle febbri tifoidee regnanti in Trapani. 8°. Palermo, 1833.

TRENT.

CONCI (A.) Sopra un' importante epidemia di tifo addominale. Boll. d. Ass. tridentina, Trento, 1893, xii, 114-119.

TROUVILLE.

Brouardel (P.) & Thoinot (L.) Épidémie de fièvre typhoïde à Trouville en août, septembre et octobre 1890. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxv, 231-252. Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891, Melun, 1892, xxi, 28-48.

TROYES.

Thoinot (L.-H.) La fièvre typhoïde à Troyes. Bull. Soc. de med. pub., Par., 1888, xi, 33-57. Also: Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 128-150. [Discussion], 167-170.

TUNIS.

Blanc (H.) Recherches sur la fièvre typhoïde en Tunisie et sur les modifications que lui imprime la chaleur. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, ix, 18; 109.—Czernicki. La fièvre typhoïde au corps d'occupation de Tunisie en 1881. *Ibid.*, 1884, iii, 399-416.—Grenier. Note sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Sousse et à Djerba, 1881-2. France méd., Par., 1882, ii, 895-897. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 151-154.—Loison, Simonin & Arnaud. Essai d'interprétation pathogénique de la fièvre typhoïde observée dans le nord de la Tunisie. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 257-273.—Marvaud (A.) La fièvre typhoïde au corps d'occupation de Tunisie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 273-283.—Munthe (G.) Typhoid feber-epidemien under franska fälttaget i Tunis 1881. Tidskr. i mil. Hælsöv., Stockholm, 1884, ix, 414-422.

TURIN.

Marro (A.) La febbre tifoide nel r. Manicomio di Torino. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1899, ix, 177-279.—Mazza (C.) Alcune osservazioni sull' andamento dell' ileo-tifo in Torino dal 1857 al 1891. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3. s., xli, 453-483.

TURKEY.

See, also, in this list, Constantinople.

Brasnanos. Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde; épidémie d'Ortakeny de 1891. Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1894-5, xxxvii, 316; 334.—Jablonowski (W.) Dur brzusny. [Typhoid fever in Turkey.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 574; 612; 635.—Mavrogéni pacha. Conférences sur les maladies typhiques. II^e conférence: Histoire du typhus abdominal. Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman, Constantin., 1888-9, ii, no. 39, 1; no. 40, 1.

TUSCANY.

MAGNANUS (C.) Relazione sopra le malattie epidemiche che hanno avuto corso per la Toscana nel passato an. 1766, e nel presente 1767. 8°. Firenze, [1767].

PIERAGNOLI (E.) Sui malati di febbre tifoide ammessi nello Spedale di Cortona durante l'anno 1855. Considerazioni mediche, statistiche e igieniche. 8°. Firenze, 1856.

UDINE.

Pennato (P.) Intorno ad una epidemia di ileo-tifo in Udine. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1886, cclxxvii, 113-126.

ULM.

HUEBER (T.) "Die Typhusepidemie in der Deutschhaus-Kaserne zu Ulm 1881-2, nebst einer Uebersicht über den dormaligen Stand der Typhusfrage." Würzburg, 1884.

Volz. Der Abdominaltyphus in Ulm. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1886, lvi, 161, 1 diag.

UNITED STATES.

See, also, in this list, Alabama; Colorado; Connecticut; District of Columbia; Illinois; Indiana; Iowa; Lexington; Louisiana; Louisville; Maine; Maryland; Massachusetts; Michigan; Missouri; Nebraska; New England; New Hampshire; New Jersey; New York (State); North Carolina; Oakland; Ohio; Oklahoma; Pennsylvania; Savannah; Tennessee; Texas; Vermont; Virginia; West Virginia; Wisconsin.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.***UNITED STATES—continued.**

OSLER (W.) The problem of typhoid fever in the United States. 8°. Baltimore, 1899.

Crum (F. S.) Typhoid mortality in twenty-four American cities, 1889-98. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 229.—Deereasing (The) frequency of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 868.—Farquharson (R. J.) The typhoid fever of America; its nature, causes, and prevention. Rep. Bd. Health Iowa 1883-4, Des Moines, 1885, iii, 547-558, 1 diag. Also: Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 26-38.—Typhoid fever in the cities of the United States. Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 312.—Fuller (G. W.) Typhoid fever in American cities. Engin. & Build. Rec., N. Y., 1894, xxx, 151.—Johnston (W. W.) On the geographical distribution of typhoid fever in the United States; its relation to fevers of malarial origin, and to obscure and unclassified forms of continued fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 9-46.—Matson (E. G.) The significance of the mortality from typhoid fever, and the general death rate in some American cities. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 257-266.—Mortality from typhoid fever in twenty-four American cities (1889-98). Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 740.—Osler (W.) Typhoid fever in country districts. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiii, 55-62.—The problem of typhoid fever in the United States. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1899, 62-71. Also, Reprint. Also: Albany M. Ann., 1899, xx, 121-130. Also: Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 225-229.—Vogler (G. W.) Some remarks upon the type of typhoid fever prevalent last winter, with pathological specimens. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 322-325. Also: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 121.

UPSALA.

NORDLING (V.) Om tyfoidfiebern i Upsala vintern 1883-4, samt dess administrativa och juridiska följder. [With its administrative and legal consequences.] 8°. Upsala, 1884.

Orsakerna (Om) till en tyfoidfieber-epidemi i Upsala vintern 1883-4; diskussioner i Upsala Läkareförening. [On the causes of . . .] Upsala Läkaref. Förb., 1884, xix, 248; 347, 1 pl. Also, Reprint.

VALENCIENNES.

Maunouvriez (A.) Conditions hygiéniques de la ville de Valenciennes dans leurs rapports avec la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 424-435. Also: Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 209-223.

VAUCLUSE.

LUNEAU (M.) *La forme abdominale de la typhose dans Vaucluse. Réflexions sur cette maladie et sur son traitement. 8°. Toulouse, 1877.

VENICE.

G. L' aumento della febbre tifoidea a Venezia nell' ultimo quinquennio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1890, xiii, 524-528.

VERMONT.

Brewster (J. D.) The recent typhoid fever epidemic at Windsor, Vt. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1894, 100-105. Also: Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 647. Also: Vermont M. Month., Burlington, 1895, i, 1-5.

VERONA.

Loschi (P.) Le febbri a forma tifoide dominante nella guarnigione di Verona durante la stagione estivo-autunnale. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1896, xlv, 624-640.—Mussulongo (R.) Le infezioni tifiche a Verona, con speciale riguardo alle forme anomale di febbri tifoidi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 41; 49; 57; 65, 7 diag.

VERVIERS.

Herla & Lumbotte. L'épidémie de fièvre typhoïde de Verviers et la valeur pratique du séro-diagnostic. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1899, xxxviii, 247-270.

VICENZA.

THIENE (D.) Rapporto sulla febbre epidemico-contagiosa che regnò nella città e provincia di Vicenza dal principio dell' anno 1806. 4°. Vicenza, 1807.

VICTORIA.

See, also, in this list, Ballarat; Melbourne.

BARRETT (J. W.) Typhoid fever in Victoria. Section I. 8°. Melbourne, Sydney, & Adelaide, 1883.

Robertson (J.) History of typhoid fever in Victoria, and its etiology. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 149-154.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
*by localities.***VIENNA.**

Morbiditäts- und Mortalitätsverhältnisse bei Abdominaltyphus in den Jahren 1893-4. Ber. d. Wien. Stadtphysik. ii. seine Amtsthätigk. . . d. k. k. Reichshaupt- . . . 1891-3. Wien, 1896, xxi-xxiii, 667-693.—**Singer** (G.) Klinische Beobachtungen über Abdominaltyphus. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894. Wien u. Leipz., 1896, iii, 535-539, 3 diag.

VIRGINIA.

See, also, in this list, Richmond.

Clark (A. I.) Typhoid fever epidemic of 1844-7 in Campbell County, Va., and its treatment then and now. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 336-343.—**Dabney** (W. C.) An outbreak of typhoid fever presenting unusual features. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 185-188. *Also:* Med. News, Phila., 1893, lxiii, 630-632.—**Le Cato** (G. W.) The epidemic fever of the Eastern Shore. Practice, Richmond, 1896, x, 12-22. [Discussion], 22-25. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1148-1158.—**Neff** (J. H.) Typhoid fever as met with in Harrisonburg and vicinity. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1893, xxiv, 173-187.—**Rogers** (W. G.) Remarks on typhoid fever as it occurred in Charlottesville from July 1 to September 15, 1893. *Ibid.*, 166-172.

VOSGES.

FIESSINGER (C.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1887.

Enquête sur la fièvre typhoïde dans le département des Vosges. Dép. d. Vosges. Trav. Cons. centr. d'hyg. pub. 1881, Épinal, 1882, 105-193.

WALES.

See, also, in this list, Bangor; Swansea.

SPEAR (J.) Report to the local government board, on an epidemic of enteric fever in the Mountain Ash urban sanitary district, Glamorganshire. July 3, 1888. fol. London, 1888.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1887, Lond., 1888, xvii, 59-84, 3 plans, 1 pl.

— Report to the local government board, on an outbreak of fever at Northop Hall, in the Holywell rural sanitary district. July 31, 1890. fol. [London, 1890.]

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1890, Lond., 1891, xx, 133-135.

Whenton (S. W.) Enteric fever and diphtheria in Bettws-y-Coed. Pub. Health Engin., Lond., 1898, iii, 328-330.

WARSAW.

Sokołowski (A.) Parę uwag nad charakterem epidemii tyfusu brzuszkiego panującego w Warszawie w ciągu trzech lat ostatnich (1883, 4 i 5). [Character of epidemic of typhoid fever prevailing in Warsaw in the 3 years 1883, 1884, and 1885.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 1021; 1049; 1074.

WASHINGTON.

See, in this list, District of Columbia.

WATERBURY.

Smith (H. E.) Report on the cause of the recent outbreak of typhoid fever in Waterbury. Rep. Bd. Health Connect. 1889-90, N. Haven, 1891, xiii, 243-252. *Also*, Reprint. *Also:* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1890-91, x, 21-27. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1890, xxv, 298-308.—**Typhoid** (The) fever in Waterbury. Rep. Bd. Health Connect. 1883, Hartford, 1884, vi, 271-274, 1 plan.

WEIMAR.

SCHLUITTER (J. C.) Waarnemingen over de heerschende zenuwkoorts (febris nervosa epidemica) of verslag aangaande de kwaadaartige zenuwkoorts, welke in 1809-10 in Weimar heerschte. Vertaald met aanmerkingen, door Wilh. Rein. van Baerle. 8°. Amsterdam, 1812.

WEST INDIES.

See, in this list, Guadeloupe; Havana; Puerto Rico.

WESTON-SUPER-MARE.

BLAXALL (F. H.) Report on an outbreak of typhoid fever occurring in two families within a fortnight of their leaving a lodging-house at Weston-super-Mare, and on the sanitary condition of the lodging houses generally in that town. June 21, 1883. fol. [London, 1883.]

Fever (*Typhoid, History and statistics of*),
*by localities.***WEST RIDING.**

See, in this list, Yorkshire.

WEST VIRGINIA.

See, also, in this list, Wheeling.

Ray (C. A.) Epidemic of typhoid fever; eighty-one cases; three deaths; treatment. Med. Rec., N. Y., 1890, xlvii, 615.

WHEELING.

Ulrich (C. F.) Typhoid fever in Wheeling, W. Va., an historical sketch. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 725-728.

WIESBADEN.

KNEBEL (E.) *Mittheilungen aus dem Städtischen Krankenhaus zu Wiesbaden über die daselbst während der Epidemie im Sommer 1875 behandelten Fälle von Typhus abdominalis. [Wurtzburg.] 8°. München, 1886.

WILLIAMSPORT.

McCormick (H. G.) One hundred cases of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 49-51.

WISCONSIN.

Reeve (J. T.) Investigation of an epidemic of typhoid fever at Watford, Wis. Rep. Bd. Health Wisconsin 1885-6, Madison, 1887, x, 95-107.

WORTHING.

Crookshank (E. M.) The epidemic of typhoid fever at Worthing. Lancet, Lond., 1893, ii, 895.

WÜRTEMBERG.

See, also, in this list, Ulm.

Wiedemann. Die Typhus-Epidemie in der Gemeinde Seibranz 1895-6. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1897, lxvii, 121-127, 2 diag.

YONKERS.

YONKERS. Report of the health officer on enteric fever in the city of Yonkers, N. Y., made to the board of health, 1884. 8°. Yonkers, 1884.

YORK.

AIRY (H.) Report to the local government board, on a prevalence of typhoid fever in York. Feb. 9, 1885. fol. London, 1885.

— The same. Official copy.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1884, Lond., 1885, 100-111.

NORTH (S. W.) Report on the prevalence of typhoid fever in York, during the year 1884. 8°. York, 1885.

YORKSHIRE.

See, also, in this list, Beverley; Middlesbrough; Tees Valley; York.

EVANS (E.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Pocklington, Yorkshire. June 4, 1894. fol. London, 1894.

GRESSWELL (D. A.) Report to the local government board, on the prevalence of enteric fever in the registration sub-district of Hebden Bridge. April 11, 1885. fol. [London, 1885.]

Low (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in certain villages situated on the river Rye in North Yorkshire; and on the water supply of the Malton urban sanitary authority. June 30, 1893. fol. London, 1893.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd., Lond., 1893-4, xxiii, 89-102, 1 map.

— Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever at Helmsley, in the Helmsley rural district, North Riding of Yorkshire. Feb. 5, 1896. fol. London, 1896.

— Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Horsforth urban district, with special reference to the public water supply there, and its connexion with a recent outbreak of enteric fever. July 12, 1897. fol. London, 1897.

Fever (Typhoid, History and statistics of), by localities.

YORKSHIRE—continued.

PAGE (D.) Report to the local government board, on a prevalence of enteric fever at Mytholmoyd, in the West Riding of Yorkshire, and upon the general sanitary condition and administration of the village. April 24, 1889. fol. London, 1889.

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1888, Lond., 1889, xviii, 335-342.

REECE (R. J.) Report to the local government board, on fever prevalence at Aldbrough, in the Skirlaugh rural district. April 25, 1898. fol. London, 1898.

THOMSON (T.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban sanitary districts of Rotherham, Rawmarsh, and Greasbrough, in the West Riding of Yorkshire. fol. London, 1892.

Also, in: Rep. Local Gov. Bd. 1892-3, Lond., 1894, xxii, 45-66, 2 ch.

ATKINSON (F. E.) Curious outbreak of typhoid. Pnb. Health. Lond., 1890-91, iii, 375.—SYKES (W.) Outbreak of enteric fever in an isolated cluster of houses at Mexborough. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 276.

YSTAD.

NILSSON (E.) Otyfoidfebern i Ystad 1876-86. Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 622-630. 1 map.

ZURICH.

JVANOFF *ans Sophia* (M.) *Der Typhus abdominalis nach Beobachtungen auf der Zürcher Klinik in den Jahren 1855-1890. 8°. Zürich, 1892.

ZEHNDER (W.) Bezirksärztlicher Bericht über die Typhus-Epidemie in der Stadt Zürich und ihrer Umgebung während des Winters 1865-66. 12°. [Zürich, 1866.]

CUSTER (G.) Beschreibung der 184er Typhus-epidemie in Zürich nach deren ursächlichen Seite. Deutsche Vrtlj. schr. f. öff. Gsundtspfz., Brnswgw., 1886, xviii, 142-150.—EICHHORST (H.) Die Typhusepidemie in Zürich während des Sommers 1884. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1886, xxxix, 271-348, 1 diag.—NICOLAS. La fièvre typhoïde à Zurich en 1884. Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1886, xv, 142-148.

Fever (Typhoid, Immunity from).

BANKS (W. A.) [et al.] Does one attack of enteric fever confer future immunity? Rep. Bd. Health Maine 1888, Augusta, 1889, iv, 273-275.—BARQ (V.) Immunité des ouvriers en cuivre pendant la dernière épidémie de fièvre typhoïde; confirmation des observations antérieures. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 1250-1253.—CHANTENESSAC (A.) & WIDAL (F.) De l'immunité contre le virus de la fièvre typhoïde, conférée par des substances solubles. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 54-59.—CRAWFORD (D. G.) Enteric fever in a Hindu. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 612.—CROMBIE. Immunity of natives of India from enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 14.—DEUTSCH (L.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der bakteriellen Immunität, mit specieller Berücksichtigung der Typhus immunität. Wien. med. Presse, 1899, xl, 1665; 1716; 1763; 1813; 1865; 1933; 2043.—FREYER (S. F.) On the supposed immunity of natives of India to enteric fever; results of the serum test. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 329.—FUNK (M.) Étude sur l'immunité contre la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1894, 761-773.—GORE (A. A.) Notes of a case of Indian enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1884, [3] s., lxxviii, 178-184.—IMMUNITÄ (L.) acquisita contro la febbre tifoidica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1888, xlviii, 101-103.—LEVY (J.) Ein Beitrag zur Immunisirung mit Typhusbacillen und Typhusimmunität. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 746-753.—LOEFFLER (F.) & ABEL (R.) Ueber die spezifischen Eigenschaften der Schutzkörper im Blute Typhus- und Coli-immuner Tiere. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], i. Abt., Jena, 1896, xix, 51-70.—LYONNET (B.), MÉRIEUX & CURRÉ. Recherches expérimentales sur le bacille typhique; essai d'immunisation du cheval. Province méd., Lyon, 1897, xi, 373; 393; 425; 452; 474; 483.—MAUREL. Constatacion anatomica de la fièvre typhoïde dans la race noire. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, l, x, 401-407. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 112-114.—NEISSER (E.) Bemerkung zu der Arbeit von Prof. Pfeiffer und Dr. W. Kolle: Ueber die spezifische Immunisirungsreaction der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1895-6, xxi, 452.—

Fever (Typhoid, Immunity from).

PFEIFFER (R.) Ueber die spezifische Immunisirungsreaction der Typhusbacillen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 898.—PFEIFFER (R.) & KOLLE (W.) Ueber die spezifische Immunisirungsreaction der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipz., 1895-6, xxi, 203-246. See, also, *supra*, NEISSER.—RODET (A.) Sur les propriétés immunisantes des produits solubles du bacille d'Eberth et du bacille coli, et, en particulier, sur leur aptitude à faire naître dans les humeurs le pouvoir agglutinant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 774-777.—SÉZARY. Sur l'immunité relative des indigènes musulmans de l'Algérie vis-à-vis de la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc., C. r. 1893, Par., 1894, xxii, pt. 2, 807-809.—SPENCER (D. B.) Case of enteric fever in a Sikh. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 336-339.—STERN (R.) Ueber Immunität gegen Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 827-830.—VEREKUNDOLF (S. P.) Nevosprimichivost k bryushnomu tifu u aborigenov Peterburga (k etiologii zaraznykh boltoznel). [Immunity from typhoid fever in the natives of St. Petersburg; on the etiology of contagious diseases.] Vrach. St. Peterab., 1892, xlii, 8; 31.—WELCH (F. H.) The supposed immunity of natives of India to enteric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1897, xiii, 250.

Fever (Typhoid, Masked or anomalous).

See, also, **Fever** (Typhoid, Temperature in).

BREUER (F.) *Ueber anomale, kurzdauernde Abdominaltyphen mit grösstenteils afebrilem Verlauf. 8°. Bonn, 1895.

CALLET (L.) *Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde à forme prolongée. 4°. Paris, 1892.

COUDEYRAS (P.) *Contribution à l'étude des formes légères de la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1897.

COULON (J. V.) Het woord aan de jongere vriesche geneeskundigen, over de behandeling der thans in deze provincie heersche ziekte. Onderzocht, en als bijdrage tot de geschiedenis dezer ziekte aangeboden, door G. L. Ridder. 8°. Breda 1827.

DUROSEY (G.-J.-H.) *Aperçu sur les fièvres méningo-gastriques considérées dans leur état de simplicité. 4°. Paris, 1893.

GORDON-MARTINS (C.-H.-G.) *Des formes atténuées de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1889.

— The same. 8°. Paris, 1889.

LEBLAN (J.) *Aperçu sur la fièvre gastrique continue. 4°. Paris, 1816.

MORIN (G.-H.) *D'une variété d'exanthème observée dans l'embarras gastrique aigu fébrile (fièvre gastrique, fièvre synoque). 4°. Paris, 1884.

— The same. 8°. Paris, 1886.

PAEPFER (E.) *Ueber atypische Entfieberung bei Typhus abdominalis unter Schüttelfrösten. 8°. Berlin, [1886].

PANCK (O. G.) *De differentiis febrium typhoidearum. 12°. Dorpat, 1803.

POMAREL (J.-B.) *Dissertation sur les fièvres bilienses ou méningo-gastriques. 4°. Strasbourg, 1815.

RULLE (M.) *De typho abortivo. 8°. Gryphiswaldia, [1865].

SIEBRECHT (G. F.) *De febre venoso-gastrica. 8°. Marburgi, [1832].

VALLÉE (F.-A.) *Sur la fièvre méningo-gastrique (ou bilieuse). 4°. Paris, 1817.

ADAMS (J. C.) Typhoid fever, simulating meningitis. Northwest. Lancet, St. Paul, 1883-4, iii, 222-224.—ADAMS (W. E.) Mountain fever. Med. Herald, St. Joseph, 1895, n. s., xiv, 480-482.—ALBU (J.) Ueber das Bergeieber in Persien. Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 661; 682.—ALCIONI (V.) Studio sulle forme anomale dell' ileo tifo. Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 579-604.—APHEL (F.) Di alcuni casi di febbre tifoida notevoli. Spallanzani, Modena, 1883, 2. s., xii, 51-55.—ARDILLANX (J.) Sur un cas de fièvre typhoïde à forme amphibole. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1897, Auxerre, 1898, xxxviii, 72-75.—BERNABEI. Caso anomalo di febbre tifoida (forma toracica con ricaduta enterica) e comparazioni micologiche e cliniche colla gastro enterite. R. Acad. d. fisicor. in Siena. Proc. verb., 1896, 71-74.—BERNHAIM. De la fièvre typhoïde

Fever (*Typhoid, Masked or anomalous*).

abortive. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1885, xvii, 9-18, 4 diag.—**Biggs** (G. P.) Typhoid fever with an unusual history. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 663.—**Blumenau** (M. B.) K ncheniyu ob obrivnom bryushnom tifile. [Abortive typhoid.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 1137; 1156.—**Bonning**. Ulceration of ileum in ambulatory typhoid fever. Physician & Surg. Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 171-173.—**Butler** (T. M.) Modified typhoid fever. Memphis M. Month., 1894, xiv, 101.—**Caballero Vejarana** (E.) Caso anómalo de fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1891, xvi, 17-21.—**Cameron** (C. A.) On abortive and mild typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1879, lxxviii, 368-370. Also, Reprint.—**Campbell** (W. A.) The identity of typhoid and the severer forms of so-called mountain fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 207-229.—**Capri** (G.) Un caso anomalo d' infezione tifoidea. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 240.—**Carter** (A. H.) An unusual case of enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1894, 4, s., iii, 19-27, 1 pl.—**Cerruti** (S.) Tifoidea abortiva. An. san. mil., Buenos Aires, 1899, i, no. 2, 21-33.—**Chiari** (H.) & **Kraus** (E.) Zur Kenntnis des atypischen Typhus abdominalis resp. der reinen "typhösen Septikämie". Ztschr. f. Heilk., Berl., 1897, xviii, 471-509.—**Curtin** (R. G.) Rocky Mountain fever. Tr. Am. Climat. Ass. 1886, N. Y., 1887, iii, 190-197. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 29-31. Also, Reprint.—**Dabney** (W. C.) The atypical forms of typhoid fever. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 39-48. Also, Reprint.—An outbreak of typhoid fever presenting unusual features. Med. News, Phila., 1893, lxxiii, 630-632. Also, Reprint.—**Dalton** (H. C.) "Walking" typhoid fever; normal temperature; autopsy. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 274.—**D'Ancuza** (N.) La febbre tifoidea e le sue forme anomale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 153; 161; 169, 5 diag. See, also, *infra*, Silvestrini.—Una nuova osservazione di febbre tifoidea a forma anomala. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 401-405, 1 diag.—**Danlos**. Fièvre typhoïde anormale; mort au dix-huitième jour; polyarthrites précoces non suppuratives; absence d'hyperthermie; hémorrhagies par diverses voies; rate normale de volume et de consistance. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1887, 3, s., ii, 35-40.—**Dawley** (L. B.) A case of typhoid fever with some peculiar features. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 200.—**De Sanctis** (G.) Contributo allo studio dell' ileo-tifo apiretico. Tribuna med., Milano, 1895, i, 86; 98. Also: Incurabili, Napoli, 1895, x, 673-692.—**Dignat** (P.) Sur un cas de fièvre typhoïde à évolution latente, suivie de mort par hémorrhagie intestinale; ulcérations multiples de l'intestin et de l'estomac. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 297-300.—**Di Vestea** (A.) Di un caso di ileotifo ambulatorio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 498-504.—**Dubois** (L.) Sur la bactériologie des fièvres dites gastriques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 618-620.—**Dugan** (W. C.) An unusual case of typhoid fever. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 197.—**Edwards** (W. A.) Peculiar cases of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 535; 563. Also, Reprint.—**Elder** (E. S.) Peculiarities of modern typhoid fever. Rep. Bd. Health Indiana 1889, Indianapolis, 1890, viii, 257-266.—**Étienne** (G.) Dothiénenterie apyrétique; séro-réaction. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3, s., xvii, 51-55.—**Fadiyeff** (A. A.) K kazistike ambulatornykh tifov. [Walking typhoid fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1898, [ii], 37-47.—**Fisher** (J. B.) Atypical typhoid fever. Med. Reg., Richmond, 1898-9, ii, 8-28.—**Fisk** (S. A.) Abortive and afebrile typhoid. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 226-244. Also: Med. News, Phila., 1894, lxxv, 479-482. Also, Reprint.—**Forbes** (C. J.) Anomalies of typhoid fever. Texas M. J., Austin, 1895-6, xi, 163-167.—**Foucher** (A.) Fièvre typhoïde abortive. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 197.—**Frud** (J.) Fièvre typhoïde; forme atypique; mort. Gaz. méd. d'Orient, Constantin., 1894-5, xxxvii, 269-271.—**Geisendorfer** (J. A.) Some peculiar forms of enteric fever. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1898, vi, 8-10.—**Golden** (W. W.) Mountain fever. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 910.—**Goltman** (M.) Inverted typhoid fever. *Ibid.*, 1898, liv, 420-422.—**Goodall** (W. E.) Two cases of enteric fever, fatal during the third and fifth week, respectively, in which there was no intestinal ulceration. Tr. Clin. Soc. Lond., 1896-7, xxx, 120-124.—**Gucneau de Mussy**. Formes bénignes et latentes de la fièvre typhoïde; typhus amoulatore. Médecin prat., Par., 1885, vi, 160-162.—**Hall** (G. C.) Notes on hill malaria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 1-3, 1 map, 6 ch.—**Hall** (W. T.) Some peculiar cases of epidemic fever occurring in Toulon, Illinois. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 204-206.—**Hathaway** (H.) Notes on abortive typhoid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 335.—**Hoton**. Typhus abdominalis avec réversion; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1889, 3, s., xxxvi, 370-376.—**Huber** (L.) The so-called mountain fever of Colorado and adjacent regions, its description and treatment. Med. News, Phila., 1890, lvii, 278-281.—**Ivaldi** (A. D.) Di una febbre gastrico-tifoidea epidemicamente divagante nel comune di Morsasco e dintorni nel 1847.

Fever (*Typhoid, Masked or anomalous*).

Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1848, 2, s., i, 343.—**Jaccoud** (S.) Sur un cas de fièvre typhoïde ambulatoire. In his: Leçons de clin. méd., 8^e. Par., 1885, 554-569.—Fièvres typhoïdes intermittentes. *Ibid.*, 1885-6, 8^e, Par., 1887, 198-211.—Des formes abortives de la fièvre typhoïde; difficultés du diagnostic de la fièvre typhoïde au début. Union méd., Par., 1888, 3, s., xlv, 781-785.—Sur un cas anormal de fièvre typhoïde. Echo méd., Toulouse, 1888, 2, s., ii, 1-11.—Also: Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 362-364.—**Jacquemet**. Un cas rare de fièvre typhoïde (typhus abdominalis abortif de Lebert); arrêt brusque et terminaison heureuse de la maladie au dixième jour. Montpel. méd., 1883, 2, s., i, 469-478.—**Janeway** (E. G.) Some peculiar phases of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 744-746.—**Jenckes** (H. L.) Atypical typhoid fever, with report of a case. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 277.—Typhoid fever with low temperature; with remarks as to its probable cause. Med. News, Phila., 1891, lix, 188-190.—**Jonsset** (M.) De la forme abortive de la fièvre typhoïde. Art. méd., Par., 1898, lxxvii, 364-367.—**Jürgensen** (T. H.) Ueber die leichteren Formen des Abdominal Typhus. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1873, No. 61 (Innere Med., No. 21, 477-492). Also, transl.: Clin. lect. . . by German authors, Lond., 1877, 2, s., 454-472.—**Karliński** (J.) Zur Kenntniss der atypischen Typhusfälle. Münch. med. Wchnschr., 1889, xxxvi, 785; 805. Also: Wien. med. Wchnschr., 1891, xli, 470; 512. Also, transl.: Indian M. Gaz., Calcutta, 1890, xxv, 161-165, 1 ch.—**von Kogerer** (T.) Ein abnormer Fall von Typhus abdominalis. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 1015.—**Kuznetsov** (A. P.) K voprosu smeshannikh formakh tifia. [Sur la question des formes mixtes des maladies typhoïdes. Extr., 529.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolo., S.-Peterb., 1897, iii, 506-520.—**Lapponi** (G.) Delle forme lievi del tifo addominale. Arch. med. ital., Torino, 1882, i, 475; 1883, ii, 121; 260; 336.—**Lefu**. Cas de fièvre typhoïde à forme sudorale. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1884-5), 1886, n. s., i, 193.—**Leven**. Maladie cérébro-gastrique. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7, s., iii, 375-380.—**Little** (J.) A case of enteric fever, with unusual symptoms and morbid appearances. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1886, iv, 86-88.—**Loebeck** (C.) Infantile gastric remittent fever. Syst. Pract. M. (Tweddle), Lond., 1840, i, 277-286. Also: *Ibid.*, Phila., 1840, i, 350-362. Also, *Ibid.*, 1842, i, 296-305.—**Mabile**. Sur un cas de typhus ambulatorio compliqué d'edème du larynx. Clinique, Brux., 1893, vii, 673-678.—**McClough** (H.) Atypical typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1889, 71-87. Also: Indiana M. J., Indianapolis, 1888-9, vii, 284.—**Macdonnell** (J. A.) On some anomalies in the clinical manifestations of enteric fever and pneumonia. Lancet, Lond., 1893, i, 852; 919.—**McPhedran** (A.) The abortive forms of typhoid fever. Canada Lancet, Toronto, 1889-90, xxii, 164-167.—Some atypical phenomena in typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1890, xvi, 125-132. Also: Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 45-51.—**Martin**. Cas de typhus ambulatorius et avec prédominance des accidents cérébro-spinaux et mort. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1882), 1883, 36-38.—**Martin** (C. F.) & **Gilles** (B. D.) On some interesting cases of enteric fever. Montreal M. J., 1898, xxvii, 743-748.—**Milne** (G. L.) Modified form of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 292-295.—**Montalese** (F. N.) Sulla condizione patologica della febbri gastriche costituzionali che hanno dominato sporadicamente nei mesi di dicembre 1828, gennaio e febbraio 1829 nel Borgo detto di S. Giuliano di Macerata; memoria inedita. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 406-435.—**Moore** (J. W.) Enteric fever without rose-spots or diarrhoea; cerebral symptoms followed by death. Proc. Path. Soc. Dublin, 1877-80, n. s., viii, 153-156.—**Moritz** (E.) Gastrisches Infectionsfieber mit Exanthem und rheumatischen Schmerzen. St. Petersburg, med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 137-139.—**Muggia** (A.) Due casi di tifo anomalo. Gazz. med. di Torino, 1891, xlii, 625-627.—**Mulherson** (J. J.) Note on unusual form of typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1887, v, 459.—**Nicolas**. Fièvre typhoïde à forme thoracique et adynamique; examen clinique avec consultation écrite. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1883-4, viii, 41-44.—**Ormsby** (E. A.) Bilious typhoid or mountain fever. Calif. M. J., San Fran., 1899, xx, 225-228.—**Oster** (W.) The diagnosis of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 423-425. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1897, lxvi, 350-352.—**Peebles** (T. C.) Six irregular cases of typhoid fever in one family. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 421-423.—**Pepper** (W.) & **Stengel** (A.) Abrupt onset of typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 68-71. Also, Reprint.—**Peter**. Fièvre typhoïde à forme cérébro-spinale. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 361.—**Picchi** (L.) Le infezioni tifose senza localizzazioni intestinali. Sperti-mentale. Arch. di biol., Firenze, 1899, liii, 299-313.—**Polyak** (M.) K ucheniu o tak nazivayemom kholesterom tifoidie. [On the so-called choleraic typhoid.] Dnevnik svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 1, 35.—**Popoff** (S. P.) Riedkiy slucliai bryushnava tifa. [Rare case of typhoid fever.] Protok. Obsk.

Fever (Typhoid, Masked or anomalous).

med. Obsl., 1890-91, viii, suppl., 13-15. — **Porter** (F. E.) Typhoid fever with unusual features. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 182. — **Potain**. Diagnosi delle forme anomali della tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1894, xv, 469. *Also, transl.*: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1894, viii, 1015-1020. — **Raymond** (E. I.) A peculiar mountain fever. Med. World, Phila., 1897, xv, 452. — **Raymond** (H. I.) Mountain fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 276-294. — **Reynolds** (J.) Un caso notable de fiebre tifoidea. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 21. — **Rho** (F.) Des fièvres typhoïdes atypiques et de la fièvre soi-disant typho-malarienne considérées comme maladies des camps et des colonies. Att. d. xi. Cong. méd. internaz., 1894, Roma, 1895, vi, chir. e med. mil., 36. — **Robin** (A.) An atypical case of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 609. — **Rommelauer**. Fièvre typhoïde anormale; prodromes éclamptiques; symptômes méningés; évolution abortive et tardive des symptômes typhoïdes; roséole typhoïde; séro-réaction tardive; guérison. Clinique, Brux., 1898, xii, 289-294. — **Sarda** (G.) Fièvre typhoïde abortive et embarras gastrique fébrile. Montpel. méd., 1889, 2, s., xlii, 462; 509, 2 ch. — **Sato** (S.) Yaru taifoid ni yukete. [On mild cases of typhoid fever.] Jundendo Ijikenku Kwai Hoko, Tokio, 1892, no. 143, 1-4. — **von Schrötter**. Typhus abdominalis mit abnormem Verlaufe; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1890), 1892, 64. — **Scott** (W. J.) Anomalous cases of typhoid fever. Cleveland M. Gaz., 1888-9, iv, 73-76. — **Selsis** (P.) Un caso curioso de fiebre tifoidea. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1881), 1882, ii, 124-129. — **Silverman** (J. A.) Atypical case of typhoid fever. N. York M. J., 1898, lxxvii, 149-151. — **Silverstrini** (G.) A proposito di una memoria del Dott. N. D'Ancona: Sulla febbre tifoide e la sua forma anomala. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3, s., iii, 813-818. — **Stewart** (J.) Clinical notes on some unusual types of typhoid fever observed in the Royal Victoria Hospital during the year 1894. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 752-758. — **Stillman** (W. O.) Abortive typhoid fever. Albany M. Ann., 1894, xv, 257-261. — **Stiller**. Eine Epidemie von Febris gastrica. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 506. — **Stiver** (E.) Mountain fever. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 577-581. — **Taylor** (P. K.) Masked enteric fever. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 125. — **Thoenen**. Prodromes de fièvre continue; trois cas de fièvre typhoïde. Clinique, Brux., 1897, xi, 33-37. — **Thompson** (J. E.) Mountain fever. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 298-307. — **Thompson** (S.) Atypical forms of typhoid fever. Memphis M. Month., 1889, ix, 55. — **Treacy** (W.) Mountain fever. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, xxi, 75-78. — **Tschurtschenthaler** (A.) Tifoidea anomala e febbricola. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1893, xii, 125-136. — **Vallin**. De la forme ambulatoire ou apyrétique grave de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6, s., xxii, 513-533. *Also*. Reprint. — **Vanderlinden**. A propos de fièvres typhoïdes atténuées. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3, s., xxxii, 73; 1888, 3, s., xxxiii, 1. — **Visokovich** (V.) Kuchennii ob atipichnikh formakh bryusbnavo tifa. [On atypical forms of typhoid fever.] Vestnik med., Kharkov, 1896, i, 413-415. — **Viner** (C.) Cáte-va cuvinte asupra unor forme ale febrei tifoide. Spitalul, Bucuresci, 1894, xiv, 486-495. — **Vorzimmer** (H.) Aussergewöhnlicher Verlauf eines Ileotyphus. Prag. med. Wehnschr., 1900, xxi, 25; 42. — **Walker** (J. M.) Mountain fever and its relation to typhoid. Tr. Am. Inst. Homeop., N. Y., 1897, 432-446. — **Waters** (G. M.) Mild types of typhoid fever. Columbus M. J., 1900, xxiv, 1-4. [Discussion]. 25-30. — **Wilson** (R.) Afebrile typhoid fever. Canada M. Rec., Montreal, 1896-7, 194-196. — **Wood** (H. C.) Notes on a case of anomalous typhoid fever. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1898, xii, 106-108. — **Woodward** (J. F.) Notes on sixteen cases of atypical (mountain) typhoid fever; exhibiting symptoms peculiar to both typhoid and bilious remittent fevers. Virginia M. Month., Richmond, 1893-4, xx, 538-534. — **Work** (H.) Mountain fever. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 376-378. *Also*. Reprint. — **Wyatt** (M. C.) Some anomalous cases of typhoid fever illustrating the thermometer variations in the outset and course of the disease. Kansas City M. Index, 1887, viii, 123-125. — **Zienets** (M. K.) Zagadochnii sluchai tifoiznoi goryachki. [Obscure case of typhoid fever.] Vrach, St. Petersburg, 1895, xvi, 1343.

Fever (Typhoid, Mixed infection in).

See, also. **Fever (Typhoid, Complications of, Septic)**; **Fever (Typhoid) and rheumatism**; **Fever (Typhoid) and tuberculosis**; **Fever (Typhomalarial)**.

GERENTE (W.) * De l'érysipèle de la face dans le cours de la fièvre typhoïde. (Étude critique et clinique.) 4°. Paris, 1853.

NEUMARK (A.) * Ueber Misch- und Sekundärinfektionen bei Typhus abdominalis. 8°. Strassburg, 1894.

Fever (Typhoid, Mixed infection in).

SABATIER (J.) * Contribution à l'étude des rapports de la grippe et de la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1899.

ADAMS (S. J.) A case of typhoid fever, complicated by laryngeal diphtheria and broncho-pneumonia. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 442. — **Akhmetiyeff** (M. V.) Sluchai sovmetstnovo techeniya bryusbnavo tifa i vletrennoi ospi. [Coexistence of typhoid fever and chicken-pox in a case.] Dietsk. med., Mosk., 1899, iv, 360-362. — **Bard**. Deux observations de fièvre typhoïde terminée par la mort; influence de la scarlatine antérieure sur la fièvre typhoïde; traitement de Brand dans les formes exceptionnellement infectieuses de la dothérentérie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 157-167. — **Bernheim** (A.) Ueber den Befund des Bacterium coli commune in einem Panaritium bei Typhus abdominalis. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1893, xiv, 273-276. — **Brick** (M.) A vörheny-typhoid kérdése. [On the question of scarlet-typhoid.] Gyógyászat, Budapest, 1893, xxxv, 205; 217. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Prossé, Budapest, 1893, xxix, 705-708. — **Carter** (E. P.) Report of a case of polybacterial infection in typhoid fever, with especial reference to certain involutions exhibited by the bacillus typhosus. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 115-119, 1 pl. — **Cassone**. Fièvre typhoïde et choléra. Marseille méd., 1893, xxx, 168-171. — **Carrin**. Observation de fièvre typhoïde compliquée de diphthérie à issue rapidement funeste. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3, s., x, 294-298. — **Chrystie** (W.) A case of measles during typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 158-161. — **Drewe** (R.) Gleichzeitige Erkrankung an Typhus abdominalis und Meningitis cerebrospinalis bei einem 34-jährigen Kinde. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxxiii, 109. *Also*. Reprint. — **Eichberg** (J.) A case of typhoid fever complicated with diphtheria of pharynx, larynx, trachea, and bronchial tubes. Cincl. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 703-705. — **Eisenrath** (D. N.) Facial erysipelas complicating typhoid fever. Med. News, Phila., 1892, lx, 205-207. — **Finder** (W.), jr. Researches on the efficacy of vaccinein after typhoid fever. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1893, x, 264-267. — **Fisher** (H. M.) Case of typhoid fever complicated by tetanus, with a brief review of other recorded cases of this complication. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 673-675. — **Gayton** (W.) Enteric fever complicated with diphtheria; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1894, i, 1130. — **Gerlóczy** (Z.) Typhus abdominalis és croup-diphtheria vegyes fertőzései esete. [A case of mixed infection of . . . and . . .] Orvosi betil., Budapest, 1891, xxxv, 265. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1891, xxvii, 852. — **Gossage** (W. H.) Enteric fever and diphtheria. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1895, ix, 100-102. — **Guinon** (E.) Infection urinaire par le colibacille dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; traitement par le biphosphate de soude; guérison. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1892, x, 573-578. — **Hektoen** (L.) Diphtheria as a mixed infection in typhoid fever; report of two fatal cases. Medicine, Detroit, 1896, ii, 263-274. — **Holmes** (B.) Secondary mixed infection in typhoid fever. Chicago M. J. & Exam., 1888, lvii, 65-74. *Also*. Reprint. *Also*. West. M. Reporter, Chicago, 1888, x, 159-163. *Also*. Reprint. *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1889, n. s., xlvii, 54-56. — **Holst** (L.) Ein Fall von gleichzeitigem Typhus abdominalis und exanthematicus, complicirt mit Diphtherie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1884, n. F., i, 17-19. — **Ipp** (N. S.) Sluchai sovmetstnovo techeniya bryusbnavo i vozvratnovo tifov. [Simultaneous occurrence of typhoid and relapsing fevers.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vi, 129-133. — **Kronenberg** (K.) Przypadek plonicy wśród przebiegu duru brzuszego; powiklanie z różą twardową. [Scarlet fever following typhoid fever; complicated with facial erysipelas.] Przegl. lek., Kraków, 1875, xiv, 379. — **Le Gendre** (P.) Erythème scarlatiniforme desquamatif prolongé avec chute incomplète des phanères pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde; mort; tuberculose pulmonaire peu avancée; abcès du pommou; ulcérations intestinales typhiques imparfaitement cicatrisées 102 jours après la fièvre typhoïde; colibacille dans les squames du thorax. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3, s., x, 216-222. — **Macé** (E.) & **Etienne** (G.) Infection mixte dans un cas de fièvre typhoïde anormale d'emblée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s., i, 387-389. — **Oblmacher** (A. P.) A case of typhoid fever with secondary streptococcus infection complicated with meningitis. Cleveland M. Gaz., 1897, xii, 409-415. — **Paget** (G. E.) Case of coexistence of diphtheria and typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 67. *Also, transl.*: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8, s., v, 351. — **Pennato** (P.) Contributo allo studio delle associazioni microbiche nell' ileotifo. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 100-102. — **Polyak** (M.) Kuchennii o tak nazivayemom cholernom tyfoïde. [On the so-called cholera typhoid.] Meditsina, St. Petersburg, 1896, viii, 268-270. — **Pambrak** (A. E.) Sluchai kombinirovannavo zabolevania bryusbnim tifom i aziatskoyu choleroyu. [Case of combined typhoid fever and

Fever (*Typhoid, Mixed infection in*).

Asiatic cholera.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 111-116.—**Ringer** (S.) Measles occurring during the course of typhoid fever. Lancet, Lond., 1888, i, 1295.—**Skvortsoff** (A.) K kazuistike smeshannikh tifov. [Mixed typhus (typhoid and relapsing fever).] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, x, 456-460.—**von Starck**. Gleichzeitiges Vorkommen von Scarlatina und Typhus abdominalis. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891-2, xiii, 77.—**Véron** (L.) Associations cliniques de la grippe et de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 369-381.—**Vincent** (H.) Recherches bactériologiques sur l'infection mixte par le bacille typhique et le streptocoque. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3, s., viii, 561-568. — Sur les résultats expérimentaux de l'association du streptocoque et du bacille typhique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, 597-601.—**von Ziemssen**. Typhus abdominalis; Erysipelas faciei et femoris dextri. Sommersem. in d. Klin. von Ziemssen zu München [1879], 1883, 79. — Scarlatina in typho abdominali. Ibid., 137.

Fever (*Typhoid, Nursing in*).

See **Fever** (*Typhoid, Treatment of, Dietetic*), etc.

Fever (*Typhoid, Pathology and morbid anatomy of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Blood in*): **Fever** (*Typhoid, Diagnosis of*), etc.; **Fever** (*Typhoid, Sudden death in*); **Fever** (*Typhoid, Temperature in*); **Fever** (*Typhoid*) in children.

BANDIERA (G.) Lettera clinico-patologica sopra un tifo letalmente terminato. 8°. Pisa, 1821.

BODLÄNDER (S.) * Ueber die Todesursachen bei Typhus abdominalis, nebst statistischen Beiträgen. 8°. Greifswald, 1895.

BRUNSWIG (H.) * La lésion des plaques de Peyer, est-elle constante dans la fièvre typhoïde. 4°. Strasbourg, 1870.

CHETVERUKHIN (F. A.) * K voprosu ob izmneniyakh kletchnavo yadra pri bielkovoi i zhirovoi degeneratsii pecheni v techenii brynsnavo tifa. [Alterations of the cell nucleus in albuminoid and fatty degeneration of the liver in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1889.

DIAZ RIBEIRO (J.) * Cadeira de pathologia medica febre typhoide. 4°. Rio de Janeiro, 1895.

DMITRIEFF (A. [N.]) * Materiali k voprosu o patologo-anatomeskikh izmneniyakh lyokh-kikh pri brynsnavom tife. [Pathologo-anatomical alterations of the lungs in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1883.

DÜNSCHMANN (H.) * Beobachtungen über die Stickstoff-Bilanz bei Typhus abdominalis. 8°. Berlin, [1892].

GRIBANOFF (N. A.) * K voprosu o sodержanii sfernoï i efirofennikh kislot v mochie pri brynsnavom tife. [On the presence of sulphuric and ether-sulphuric acids in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

HEIMANN (G.) * Ueber Gehirnerscheinungen bei Neotyphus. 8°. Berlin, [1882].

HÖLDMUFF (F.) * Ueber Leberveränderungen bei Typhus abdominalis. 8°. Würzburg, 1896.

HOFFMANN (A.) * Beitrag zur Kenntniss der Darmveränderungen besonders der Bildung des Schorfes bei Typhus abdominalis. [Marburg.] 8°. Braunschweig, 1890.

KAZHDAN (G. S.) * Patologo-anatomesk-skiya izmneniya osyazatelnykh nervnykh tselts Meissner'a v slizistoï obolochkie yazika pri brynsnavom tife. [Pathologo-anatomical alterations of Meissner's nerve-corpuscles of touch in the mucosa of the tongue in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1897.

KHADJI (L. S.) * K voprosu ob azotistom obnufeni v kackestvennom i kolichestvennom otusheniya utifozykh i ob usvoyayemosti u nikh azotistikh chasteï pishitsi. [Nitrogenous metabolism, quantitatively and qualitatively considered, in typhoid patients, and the assimila-

Fever (*Typhoid, Pathology and morbid anatomy of*).

tion by them of the nitrogenous parts of food.] 8°. S.-Peterburg, 1888.

KOLYAGO (C.) * K patologicheskoi anatomii goitani pri brynsnavom tife; patologo-anatomeskoye izsledovanie. [Pathological anatomy of the larynx in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1888.

KONYAYEFF (V. [S.]) * O bakterignom porazhenii pochei pri brynsnavom tife (patologo-anatomeskoye i bakterioskopicheskoye izsledovanie). [Bacterial disease of the kidneys in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1888.

KOROPOSKI (P. P.) * K voprosu ob izmnenii elasticheskoi tkani v arteriyakh v techenii brynsnavo tifa. [Changes in the elastic tissue of the arteries in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

LOUIS (P.-C.-A.) Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la maladie connue sous les noms de gastro-entérite, fièvre putride, adynamique, ataxique, typhoïde, etc., comparée avec les maladies aiguës les plus ordinaires. 2 v. 8°. Paris, 1829.

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1841.

— The same. Anatomische, pathologische und therapeutische Untersuchungen über die unter den Benennungen der Gastroenteritis des fäulichen, adynamischen, ataktischen, typhösen Fiebers u. s. w. bekannte Krankheit, mit den gewöhnlichen akuten Krankheiten verglichen. Aus dem Französischen, mit Anmerkungen von Dr. Fr. A. Balling. v. 1. 8°. Würzburg, 1830.

— The same. Das typhöse Fieber im anatomischen, pathologischen und therapeutischen Bezüge. Nach der zweiten Aufl. deutsch bearbeitet von Siegmund Frankenburg, und mit einem Vorworte versehen von C. F. von Marens. 2 v. 8°. Leipzig, 1842.

— The same. Anatomical, pathological, and therapeutic researches upon the disease known under the name of gastro-enteritis [etc.]. Transl. by H. I. Bowditch. 2 v. 8°. Boston, 1836.

PLUSHSHEVSKI (I. [P. O.]) * K patologicheskoi anatomii proizvolnykh mslits skeleta i diafragmi pri tifakh (histologicheskoye izsledovanie). [Pathology of the voluntary muscles of the skeleton and diaphragm in typhus fevers (histological research).] 8°. S.-Peterburg, 1883.

Also, in: Voenno-med. J., St. Petersburg, 1884, cxlix, 2, sect., 1-56.

SCHÉELE (A.) * Statistik der Typhus-Sectionen im Pathologischen Institute zu München vom November 1876 bis Dezember 1884. 8°. München, 1885.

SIREDEY (A.) * Recherches sur l'anatomie pathologique de la fièvre typhoïde; lésions des organes lymphoïdes. 4°. Paris, 1883.

SOBOLEFF (K. [M.]) * K voprosu ob izmneniyakh siemni i siemennikh zhelyoz pri brynsnavom tife. [On the changes in the semen and seminiferous glands in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1895.

TALIZIN (N. A.) * Protseß vozstanovleniya v tonkikh kishkakh posle yazv brynsnavo tifa. [Healing process in small intestines after typhoid ulcers.] 8°. S.-Peterburg, 1892.

VALLEIX (F.-L.-I.) * La fièvre ou affection typhoïde et l'inflammation de la fin de l'iléon sont-elles deux maladies distinctes? 4°. Paris, 1838.

WEBER (T.) * Anatomisch-histologische Untersuchungen über einen Fall von Typhus abdominalis. 8°. Zürich, 1894.

Fever (*Typhoid, Pathology and morbid anatomy of*).

WILM ([J.] A. [G.]) *De pathologia typhi abdominalis. 8°. Berolini, [1842].

ZENKER (F. A.) Ueber die Veränderungen der willkürlichen Muskeln im Typhus abdominalis. 1. Casuistik. 8°. Erlangen, 1863.

Afanasyeff (S. M.) Izshledovanie gnoya brynsnotifoznikh bolnikh po otnosheniyu k soderzhanii v nom amilolitichesko fermenta. [Examination of pus of typhoid fever patients for amylolytic ferment.] Bolnitsch. raz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 457; 476. — Allen (H. B.) Recent specimens of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v. 261-263. — Typhoid fever; with reticular pitting of Peyer's patches. *Ibid.*, 74.

— Typhoid fever: Peyer's patches swollen, pale, and reticularly pitted; death on tenth day. *Ibid.*, 121. — Typhoid, probably relapsing; death on the thirteenth day by hemorrhage from ulcer in cecum. *Ibid.*, 122.

Notes on variations in the pathological process in typhoid fever. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 175-178. — Amyot (J. A.) Some histological changes in the liver in typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 12-15. — Archer (R. S.) Cheesy infarct of spleen; extensive secondary ulceration of large intestine, and pleuritis in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 448. — Arkle (C.) Ulceration of the large intestine in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xlv, 63. — Arstein (F.) Przypadek duru brzoznego z zejściem śmiertelnym 9-go dnia choroby w następstwie zapalenia otrzewny, spowodowanego prawdopodobnie zropieniem gruczolow krezkowych, a nie przedziawieniem kiszki. [Typhoid fever terminating fatally on the ninth day of disease, probably because of peritonitis following suppuration of mesenteric glands, and not perforation of intestines.] Medycyna. Warszawa, 1898, xxvi, 409-411. — Baker (H. B.) The etiology and pathology of typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, x, 251-273, 8 diag. [Discussion], 284-306. Also: Rep. Bd. Health Mich., 1896, Lansing, 1897, xxiv, pp. cxlii-cxxxv. Also, Reprint. — Beggs (W. N.) The pathological anatomy of typhoid fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1893, iii, 325-330. — Bézy (P.) Du rôle des organes lymphatiques dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 33; 65. — Biggs (G. P.) Extensive typhoid ulceration. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894-99, 4. Also: Med. Rec., N. Y., 1894, xiv, 536.

— Typhoid fever with an unusual history. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 75-77. — Blackford (C. M.), jr. A pathological study of typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1896-7, xiii, 721-729. — Bollinger. Zur experimentellen Pathologie des Abdominaltyphus. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 288. — Bonnet. [Fièvre typhoïde; éruption à la peau considérable; plaques non nécrosées, érythèmes et follicules développés du tube digestif; valvules aortiques détruites par ulcération.] Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 43. — Bonning. Ulceration of ileum in ambulatory typhoid fever. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1889, xi, 171-173. Also: Proc. Detroit M. & Libr. Ass., 1889, 49-51. — Bruns (H. D.) On swelling of the solitary and agminated lymphatic follicles of the small intestine in diseases other than enteric fever. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 294-301. — Carpentier. [Cerveau, poumons et intestins d'un malade mort de fièvre typhoïde.] Ann. Soc. d'anat. path. de Bruc., 1883, no. 32, 197-199. — Casaretti (V.) Sul rapporto della eliminazione degli esteri solfonici con la febbre nel tifo. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 1, 27-29. — Chendle. A case of typhoid fever without ulceration of the intestine. Lancet, Lond., 1897, ii, 254. — Cheney (W. F.) Typhoid fever with death in one week from onset; autopsy findings. Tr. M. Soc. Calif., Monterey, 1899, xxix, 231-236. Also: Phila. M. J., 1899, iv, 356-358. — Chéron (P.) Le foie dans la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1892, vi, 1163-1165. — Cirelli (F.) Della influenza della coprostasi e delle putrefazioni intestinali nelle malattie febbrili. Gazz. d. osp., Milano, 1886, vii, 601; 609; 617. — Clarke (A. P.) Some of the lesions induced by typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 473-476. — Coupland. Enteric fever without ulceration of Peyer's patches. Middlesex Hosp. Rep., 1889, Lond., 1891, 29. — Curnow (J.) Ulceration of large and small intestines in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 116-118. — Da Costa (J. M.) Case of walking typhoid fever, with intestinal perforation and uræmic symptoms; death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, lv, 744. — Dalland (J.) Specimens from a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 41. — Deschamps (E.) Fièvre typhoïde; mort au 6^e jour: autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 99-101. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2, s., ii, 461. — Deutsch (L.) Contribution à l'étude de l'origine des antécipos typhiques. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1899, xiii, 689-727. Also, transl. [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 620. — Dock (G.) Specimens from a case of typhoid fever, with limited intestinal lesions. Tr. Path. Soc. Phila. (1887-9), 1891, xiv, 70. — Edsall (D. L.) Typhoid fever, with ir-

Fever (*Typhoid, Pathology and morbid anatomy of*).

regular lesions. Proc. Path. Soc. Phila., 1897-8, n. s., i, 157-160. — Enteric fever; [autopsies]. (14 cases.) Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1885-6, 164-170. — Enteric fever; fatal cases, with necropsies. *Ibid.*, 1890-91, xix, 129-137. — Entity (The) of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1829. — Eshner (A. A.) Specimens from a case of typhoid fever with fatal relapse. Tr. Path. Soc. Phila., 1898, xviii, 452-454. — Fackler (G. A.) Two cases of typhoid fever, with post-mortem finding. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 338-344. — Fenwick (W. S.) & Bokenham (T. J.) Some researches into the chemistry of typhoid fever. [Rep.] Brit. M. J., Lond., 1895, i, 801. — Flexner (S.) Remarks on the pathology and bacteriology of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxvi, 145-148. — Flexner (S.) & Harris (N. McL.) Typhoid infection without intestinal lesions. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 259-261. — Fort (A. W.) Extreme amount of intestinal necrosis in enteric fever, with constipation. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 53. — Friedländer (A.) Ueber den Einfluss des Typhus abdominalis auf das Centralnervensystem; kritisches Sammelreferat. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1899, v, 295; vi, 59; 293; 367; 436. — Fussell (M. H.) Specimens from a case of typhoid fever, with intestinal perforation and peritonitis. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 20-22. — Guizzetti (P.) Sulle alterazioni del simpatico nella tifoide coll' aggiunta di alcuni appunti sull' istologia normale del sistema stesso. Arch. per le sc. med., Torino, 1898, xxii, 65-103, 1 pl. — Gull (W. W.) Case of typhoid fever, fatal on the seventy-sixth day, with hæmorrhage due to recent typhoid ulceration in the ileum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883-4, xliii, 271-274, 1 pl. — Hayden (T.) Typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 43. — Typhoid fever. *Ibid.*, 184-187. — Typhoid fever. *Ibid.*, 1880-82, n. s., ix, 33. — Hervieux. Le cœur et les poumons dans la fièvre typhoïde. Union méd. du Canada, Montréal, 1899, xxviii, 480-482. — Hervouët. Un cas de réversion des lésions dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 104. — Hodepny (E.) On the occurrence of typhoid fever without characteristic lesions of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1850-1852. Also, Reprint. — Howard (W. T.), jr. Extra-intestinal inflammatory lesions caused by the typhoid bacillus. Phila. Month. M. J., 1899, i, 402-405. — Kast (A.) & Rumpel (T.) Typhus abdominalis; intumescentia medullaris. In their: Path. anat. Tafeln. . . Hamb. Staatskrankenb., Wandsbek-Hamb., 1893, 8. Hft. pl. F. 14, with text. Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1894, F. pl. xiv, with text. — Typhus abdominalis; necrosis superficialis. In their: Path. anat. Tafeln. . . Hamb. Staatskrankenb., Wandsbek-Hamb., 1893, 8. Hft., pl. F. 15, with text. Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1894, F. pl. xv, with text. — Typhus abdo-

minalis; ulcerade purata. In their: Path. anat. Tafeln. . . Hamb. Staatskrankenb., Wandsbek-Hamb., 1893, 8. Hft., pl. F. 16, with text. Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1894, F. pl. xvi, with text. — Typhus abdo-

minalis; ulcera lentescencia; cicatricatio. In their: Path. anat. Tafeln. . . Hamb. Staatskrankenb., Wandsbek-Hamb., 1893, 8. Hft., pl. F. 17, with text. Also, transl. in their: Illust. path. anat., fol., Lond., 1894, F. pl. xvii, with text. — Kiemann (F.) Ileotipische Geschwüre im Larynx; beiderseitige lobuläre Pneumonie; acuter Milztumor und Ruptur der Milz mit hämorrhagischer Peritonitis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1888), 1889, 291-293. — Kinsman (D. N.) Pathology of typhoid fever. Columbus M. J., 1899, xxiii, 385-389. — Lartigan (A. J.) A report of two cases of typhoid infection without any intestinal lesions. N. York M. J., 1899, lxx, 158-162. — Latham (P. W.) & Latham (A. C.) Some remarks on the pathology and treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1893, i, 464; 516. — Law (R.) Intestinal lesion, with obscure symptoms, in typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 104-107. — Leontovich (E.) Typhus abdominalis. Obiazat. pat. anat. izshled. stud. med. imp. Charkov. Univ., 1895, 550-556. — Lendet (T. E.) Considérations sur les caractères de la fièvre typhoïde à propos d'un fait de fièvre avec accidents typhoides, à l'autopsie de laquelle les éléments glandulaires de l'intestin furent trouvés intacts. In his: Études de path. et de clin. méd., 82, Par., 1891, iii, 14-23. — Ulcerations du gros intestin dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 43. Also, in his: Études de path. et de clin. méd., 82, Par., 1891, iii, 289. — Leven. Du plexus solaire dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, 61. — Le Wald. An unusual lesion of the intestine in typhoid fever. Proc. N. York Path. Soc. (1897-8), 1899, 208-210. Also: Med. Rec., N. Y., 1898, lv, 891. — Lewis (T. R.) Enteric fever pathology. In his: Physiol. & path. researches, 82, Lond., 1888, 487, 3 pl. — Little (J.) Intestinal lesions in enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 42. — Enteric fever; with extensive lesions and typhus symptoms. *Ibid.*, 39-41. — Lock-

Fever (Typhoid, Pathology and morbid anatomy of).

wood. Typhoid fever; death eight months after from ulcers of the intestines and diseased kidneys. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 240. — **Lyon** (R. D.) Excessive distention of the intestines in typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-8, n. s., iii, 166. — Typhoid ulceration of the intestines. *Ibid.*, 305-307. — **M'Dowel** (B. G.) Ulceration of the intestines in typhoid fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, [iii], 200-202. — **Mackenzie** (S.) Ulceration of large intestine in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 161. — **McPhedran** (A.) Typhoid infection without lesions in the intestines; a case. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, 251-254. *Also* [Abstr.]: Phila. Month. M. J., 1899, i, 543. — **Mallory** (F. B.) A histological study of typhoid fever. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 150-154, 3 pl. *Also*: J. Exper. M. N. Y., 1898, iii, 611-638, 8 pl. — **Manser** (R.) A case of enteric fever in a Hindoo, with characteristic intestinal lesions. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 25-29. — **Marchand** (F.) Zur Kenntniss der Darmveränderung beim Typhus abdominalis. Centraltbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1890, i, 121-124. — **Mears** (J. E.) Ileum from a case of typhoid fever in a child 2 years and 3 months. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 699. — **Meigs** (A. V.) The morbid anatomy of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1889-91, xv, 64-77. *Also*: Med. News, Phila., 1890, lvii, 493-497. — **Merts** (A. I.) K voprosu ob izmeneniyakh yaichka pri bryznsnom tife. (Changes in the testicle in typhoid fever.) Vrach, St. Petersburg, 1892, xiii, 98-103. — **Méry** (H.) Fièvre typhoïde; mort au 10^e jour; confluence extrême des lésions intestinales; psorentérie. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxiii, 600-604. — **Meslay** (R.) Fièvre typhoïde; lésions intestinales étendues à la totalité du système folliculaire; généralisation de l'éruption de taches rosées lenticulaires. *Ibid.*, 1894, lxxix, 460-463. — **Moore** (J. W.) Enteric fever without disease of the glands of the ileum. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 26-28. — Extensive intestinal ulceration in typhus abdominalis ambulatorius, fatal by convulsions on the 9th (?) day. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892-3, xi, 374-376. — **Moore** (N.) Necrosis of epiglottis from a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 38. — Upper part of descending colon, showing a perforated ulcer from a case of typhoid fever. *Ibid.*, 159. — Table of cases of typhoid fever examined Sept. 20 to Dec. 20, 1881. *Ibid.*, 152-154. — Cases of typhoid fever examined post-mortem at St. Bartholomew's, September, 1867, to September, 1881. *Ibid.*, 155-160. — Cases of ulceration of vermiform appendix in typhoid fever. *Ibid.*, 1882-3, xxxiv, 113. — **Moore** (W.) The intestinal lesions of enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 44. — **Morris** (R. T.) Typhoid infection with primary focus in the gall bladder. N. York M. J., 1899, lxxix, 122. — **Morton** (T. S. K.) Spleen from a case of typhoid fever dying of septicaemia; showing puriform degeneration of old infarct. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 38. — **Musser** (J. H.) Specimens from a case of typhoid fever; non-typhoid ulcer; congenital stricture of colon; gastritis. *Ibid.* (1883-3), 1884, xi, 18. — Lesions of typhoid fever; small circumscribed sphacelus involving all the coats of the bowel in the center of an ulcerated patch of Peyer. *Ibid.*, 26. — Typhoid fever. *Ibid.* (1887-9), 1891, xiv, 79. — Typhoid fever; old and recent endocarditis; cirrhosis of the liver in a lad. *Ibid.*, 139-142. — **Mya** (G.) & **Belfanti** (S.) Contributo sperimentale allo studio dei processi locali determinati dal bacillo tifico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 62-64. *Also*: Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1890, ii, 74-76. — **Nichols** (A. G.) & **Kecnan** (C. B.) Typhoid fever without intestinal lesions; with the report of a case. Montreal M. J., 1898, xxvii, 9-19. *Also*, Reprint. — **Nichols** (J. L.) A study of the spinal cord by Nissl's method in typhoid fever and in experimental infection with the typhoid bacillus. J. Exper. M. N. Y., 1899, iv, 189-215, 3 pl. — **Nixon** (C. J.) Enteric fever. Proc. Path. Soc. Dubl., 1875-7, n. s., vii, 62. — **Nothnagel**. Klinische Vorlesungen über Pathologie und Therapie des Typhus abdominalis. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 897; 944; 984; 1020; 1057; 1100; 1148; 1193. *Also*, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 77; 105; 128; 250. — **Onda** (K.) Typhoid fever and septicaemia, and their pathological anatomy. Tokei M. J., Tokio, 1885, 1514-1531. — **Orton** (J.) Ulceration of colon in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 142. — **Osler** (W.) Notes on the morbid anatomy of typhoid fever. Canad. M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv, 7-26. *Also*, Reprint. — A study of the fatal cases. [Studies in typhoid fever.] Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1894-5, iv, 12; 1895, v, 459. — **Paquay**. [Cas de fièvre typhoïde.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1883, no. 32, 58-67. — **Pavone** (A.) Le lesioni istologiche prodotte nella milza e nei reni degli animali a sangue caldo dalle inoculazioni del bacillo del tifo e delle sue prole, e le sorti del ferro negli organi emopoietici e depuratori. Seconda contribuzione allo studio delle lesioni istologiche che si producono nell'orga-

Fever (Typhoid, Pathology and morbid anatomy of).

nismo sotto l'influenza dei batterii. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 524; 545. — **Phillips** (S.) Two cases of typhoid fever fatal at a late period of the disease without ulceration of intestine. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 104-107. — **Plicque** (F.) Le cœur dans la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1896, 621. — **Pringle** (J. J.) (1) Portion of intestine from fatal case of relapse of enteric fever, with typhilitis and unusual (pseudomembranous) character of Peyerian lesions; (2) aorta and retroperitoneal glands from the same, with old caseous and recent inflammatory changes, probably corresponding to the original attack and the relapse. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 196-198. — **Quincke** (H.) & **Stühlen** (A.) Zur Pathologie des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 351-354. — **Reed** (W.) An investigation into the so-called lymphoid nodules of the liver in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 379-396. *Also*: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 379-396. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cx, 543-559. *Also*, Reprint. — **Reports** of fatal cases, with necropsies; enteric fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 295-301. — **Roberts** (J. R.) Enteric fever lesions in dogs; a contribution towards the investigation of the prevalence of enteric fever in caninents. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 165-167. — **Rosin** (H.) & **Hirschel** (B.) Zur Lehre von den metastatischen Wirkungen des Typhusbacillus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1892, xviii, 493. — **Roth** (F.) Ergebnisse aus 18 Typhus-Sectionen. Würrzb. med. Ztschr., 1863, iv, 79-86. — **Sailer** (J.) Typhoid ulcer in the appendix. Proc. Path. Soc. Phila., 1897-8, n. s., i, 394. — Typhoid ulcer in a Meckel's diverticulum. *Ibid.*, 1898-9, n. s., ii, 151. — **Sailer** (J.) & **Griesinger** (M.) Specimens from a case of typhoid fever. *Ibid.*, 78. — **Schaefer**. L'ulcération des piliers du voile du palais dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 841-844. — **Schneider** (G.) Deux cas de localisation secondaire du bacille d'Eberth. Presse méd., Par., 1898, ii, 38. — **Smith** (A. J.) & **Pearce** (F. S.) Specimens from a case of typhoid fever with purpura hemorrhagica. Tr. Path. Soc. Phila., 1891-3, xvi, 18-20. — **Stenta** (F.) Un caso di tifo con versamento; note clinico-necropsiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 370-382. — **Strada** (F.) Sulle fine alterazioni dei gangli cardiaci nella febbre tifoidale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1899, 93-98. — **Tupaldos** (C. P.) Συνεχείς πυρετοί μετά χολοδίων φαινομένων άνεν άλλοίσεων των πλακών του Payer και Brunner και των μεσεντερικών αδένων. Γαληνός, Αθήνα, 1883, ix, 305; 321. — **Turner** (A. J.) Clinical and pathological observations on a fatal case of typhoid fever. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1896, i, 449-454. — **Vierordt** (K.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der typhösen Fieber. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1845, iii, 330-369. — **Vogler** (G. W.) Some remarks upon the type of typhoid fever prevalent last winter, with pathological specimens. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 322-325. — **Waldeyer** (W.) Die Veränderungen der quergestreiften Muskelfasern beim Abdominaltyphus. Centraltbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 97-100. *Also*, Reprint. — Ueber die Veränderungen der willkürlichen Muskeln beim Abdominaltyphus. Jahresh. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1866, xliii, 141. — **West** (H. A.) Enteric fever; specific lesions in small intestines; nodular enteritis in colon; necrosis of mesenteric glands; peritoneal adhesions; hyperplasia of spleen; acute nephritis; pyelitis; dilatation of ureters. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1891, xxiii, 65-75. — **Zueff** (K. I.) O patol.-anat. izmieni. spin. mozga pri bryznsnom tife. [Pathologico-anatomical relations of spinal marrow to abdominal typhus.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1888, viii, 107; 122; 137; 166.

Fever (Typhoid, Perforation of intestines and peritonitis in).

See, also, Fever (Typhoid, Complications of); Fever (Typhoid, Treatment of, Operative); Fever (Typhoid) in children.

DILLAY (G.) * De la perforation intestinale dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1886.

DUCASSE (L.) * De la péritonite par perforation intestinale dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1883.

GARCIN (P.) * De la perforation intestinale dans les rechutes de fièvre typhoïde. 4°. Lyon, 1892.

GERHARDY (C.) * Die Perforationsperitonitis bei typhösen Geschwüren und ihre operative Behandlung. 8°. Göttingen, 1899.

LEVINGER (F.) * Ueber Dickdarmperforation im Typhus abdominalis. 8°. Strassburg, 1893.

Fever (Typhoid, Perforation of intestines and peritonitis in).

MILJANITSCH (P.) Zur Diagnose der Darm-perforation im Typhus abdominalis. *S. Würzburg*, 1884.

Alvin (M.) Sulla perforazione intestinale precoce nella febbre tifoide. *Ateneo med. parmense*, Parma, 1887, i, 133-143. — **Allen** (J. W.) Intestinal perforation in enteric fever. *Glasgow M. J.*, 1896, xlv, 401-406. — **Allen** (J. W.) Typhoid fever; relapse; perforation. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1883, n. s., v, 228. — **Anderson** (A. V. M.) Notes on cases of perforation in enteric fever. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1896, i, 333-342. — **Archer** (R. S.) Clinical illustrations of perforation of the intestines in enteric fever. *Dublin J. M. Sc.*, 1887, 3, s. lxxxiv, 90-106, 1 ch. — **Armstrong** (G. E.) Perforating typhoid ulcer: report of a case. *Montreal M. J.*, 1896-7, 601-604. [Discussion]. 606. — **Avanzino** (G.) Infezione tifoide; enteroragia; perforazione intestinale. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1895-6, iii, 184-186. — **Barth** (U.) Ulcération et perforation des follicules isolés du gros intestin dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1884, lix, 142-146. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 703. — **Bentley** (W.) A case of enteric fever, fatal by perforation. *Tr. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1886, iv, 62-65. — **Berry** (T. E. B.) Intestinal perforation in typhoid fever: recovery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1897-8, i, 492. — **Bogoyavlenskii** (N. L.) K diagnostike perforativnogo peritonita pri bryushnom tife. *Med. Obozr.*, Mosk., 1890, xxxiv, 982-984. — **Branson** (G. A.) Typhoid fever; perforation; recovery. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 899. — **Brugnoti** (G.) Contributo allo studio clinico della perforazione intestinale nella febbre tifoide. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1884-6, 4, s. vi, 331-340. — **Burton-Fanning** (F. W.) & **Burton** (S. H.) Typhoid fever; perforation (?) of the intestines; subsequent ulceration of the fauces; recovery. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1614. — **Cameron** (J.) Numerous perforations in a case of typhoid fever. *Liverpool M. Chir. J.*, 1885, v, 211. — **Carter** (H. V.) Notes of a case of fever (enteric) ending fatally from ulceration and perforation of the ileum; compiled from data furnished by Surgeon P. J. Damania, in charge of the Sataria jail, with specimen and drawing. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1886), 1887, [3.], s. x, 55-58. — **Carter** (W. S.) Perforating typhoid ulcer of appendix. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1898, xviii, 38. — **Cattell** (H. W.) Perforation of Meckel's diverticulum in a case of typhoid fever. *Phila. Hosp. Rep.*, Phila., 1893, ii, 140. *Also*: Reprint. — **Cecil** (J. G.) Perforation in typhoid fever; four cases. *Louisville M. Month.*, 1896-7, xiii, 411-414. — **Cerné** (P.) Perforation pleuro-intestinale droite et romique dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1891), 1892, 2, s. v, 39-42. — **Contrucq** (P.) Typhus ambulatoire; perforation intestinale. *Loire méd.*, St. Etienne, 1885, iv, 281-284. — **Dalché** (P.) Péritonite circonscrite dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; guérison. *Gaz. méd. de Par.*, 1884, 7, s. i, 399. — **Delém** (M.) Peritonitis en la convalecencia de la fiebre tifoidea. *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1886, xii, 17-19. — **Destree** (A.) Crise de perforation du cecum omphalo-mésentérique survenu dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, Bull. no. 39, 1889-91, 81-83. — **Dombrowski** (F.) Shchaf perforativnogo peritonita u bolnogo bryushnom tifom. [Perforative peritonitis in a typhoid fever patient.] *Med. Shornik Varshav. Ujaz. voyenn. hosp.*, Varshava, 1895, viii, 181-184. — **Eichberg** (J.) Two cases of typhoid fever, terminating fatally from perforation and peritonitis. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 718-722. — **Eiselt** (B.) Zánét pobísnice podružný tyfu strevniku. [Peritonitis in typhus abdominalis.] *Časop. lek. česk.*, v Praze, 1885, xxiv, 273-276. — **Elsner** (H. L.) Perforation of typhoid ulcer, with adhesive and protective peritonitis. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1892, 314-323. — **Ely** (J. S.) Perforating typhoid ulcer. *Proc. N. York Path. Soc.* (1890), 1891, 45. — **Finicane** (M.) Acute peritonitis due to perforation of intestine in a case of latent typhoid fever; necropsy. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 793. — **Fitz** (H. L.) Intestinal perforation in typhoid fever; its prognosis and treatment. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1891, vi, 200-215. *Also*: Reprint. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1891, cxxv, 346; 365. — **Fontana** (N.) Febbre tifoide, perforazione intestinale e perforazione con successiva occlusione dell'intestino con esito di guarigione. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1893, xiv, 10. — **Foot** (A. W.) Peritonitis in enteric fever. *Proc. Path. Soc. Dubl.* (1871-3), 1874, n. s., v, 192-194. — Perforation of the ileum in enteric fever; extravasation of the intestinal contents. *Ibid.*, 1873-5, n. s., vi, 48-50. — Perforation of the intestines in enteric fever. *Ibid.*, 1880-82, n. s., ix, 28. — **Fraser** (J. A.) Peritonitis following perforation in typhoid fever; recovery. *Med. Reg.*, Phila., 1888, iii, 442. — **von Frisch** (H.) Typhus abdominalis im Stadium der Anheilung der Geschwüre: Tod infolge von Perforation einer Ulcerationsstelle im Wurmfortsatz. *Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.*, 1894, Wien n. Leipzig, 1896, lii, 1023. — **Geselevich** (M. Z.) K raspoznavaniyu probodnogo peritonita pri bryushnom tife. [On the diag-

Fever (Typhoid, Perforation of intestines and peritonitis in).

nosis of perforating peritonitis in typhoid fever.] *Bolnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1897, viii, 358-360. — Dva sluchaya peritonita pri bryushnom tife. [Two cases of peritonitis in typhoid fever.] *Ibid.*, 1897, viii, 2033-2040. *Also*: *transl.*: *St. Petersburg med. Wchneshr.*, 1898, n. F., xv, 21-23. — **Goodall** (E. W.) An unusual case of perforation in enteric fever. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1560. — **Gordon** (J. W.) Perforation of the intestine in typhoid fever. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1859-62, n. s., i, 168. — **Hadden** (W. B.) Perforation of large intestine in enteric fever. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1886-7, xxxviii, 145. — **Haeckler** (C. S.) Darm-perforation nach Aussen bei Typhus abdominalis: spontane Heilung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1896, xxvi, 540-542. — **Hare** (F. E.) The treatment of perforation in typhoid. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1888-9, viii, 132. — **Hawkins** (F.) Perforation of the intestine in typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 245-247. — **Hochhult** (K.) A typhus abdominalis folyamán fejölő hashártyalobok különféle alakjaiól és az azoknál szokásos mutói beavatkozások javallatairól. [Typhus abdominalis developing peritonitis in manifold forms, and the indications for the customary operative interventions in these.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 60; 73. — **Hood** (D. W. C.) Case of enteric fever, fatal on about the seventieth day from perforation; symptoms of peritonitis existing fifty days; necropsy. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 251. — **Horwitz** (L. N.) Typhoid fever with perforation followed by complete recovery; notes on treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 38. — **Kadyan** (A. A.) O liechenii probodnogo peritonita pri bryushnom tife. [Treatment of perforative peritonitis in typhoid fever.] *Bolnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1899, x, 1503; 1554. — **Koropovskii** (P. P.) Shchaf razlitoivo perforativnogo peritonita pri bryushnom tife. [Diffuse perforative peritonitis in typhoid fever.] *Ibid.*, 1898, ix, 9-13. — **Laboulbène** (P.) Deux observations de perforation intestinale arrivant dans la fièvre typhoïde sans les symptômes ordinaires de péritonite, mais avec un abaissement de la température. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1876, 2, s. xiii, 346-349. — **Lake** (R.) Perforation during enteric fever; relapse; recovery. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 763. — **Laudonzy** (P.) De la péritonite consécutive à une perforation intestinale au déclin d'une dothiémie légère. *Praticien*, Par., 1884, vii, 448-451. — **Lereboullet** (P.) Sur le diagnostic et le traitement des perforations intestinales dans la fièvre typhoïde. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1896, 3, s., xxxvi, 542-551. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1896, xliii, 1069-1071. — **Leyden** (T. E.) Mémoire sur les ulcérations et la perforation du gros intestin survenant à la suite de la fièvre typhoïde. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1854, i, 217-220. *Also*: in *his*: *Études de path. et de clin. méd.*, 8^e, Par., 1891, iii, 122-132. — Ulcérations and perforation du gros intestin survenant à la suite de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 64; 859. — **Levashoff** (S. V.) K raspoznavaniyu probodnogo peritonita pri bryushnom tife. [Diagnosis of perforative peritonitis in typhoid fever.] *Vrach*, St. Petersburg, 1890, xi, 53-55. — **Leyden** (T. E.) Ein Fall von gelichter Peritonitis diffusa, entstanden durch Abdominaltyphus. *Wien. med. Wchneschr.*, 1886, xxxvi, 887. — **Lloyd** (J. H.) & **Edsall** (D. L.) Perforation in typhoid fever. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1898, xlviii, 110-113. — **McCall** (A.) A case of typhoid fever followed by perforation and recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 62. — **McCoy** (L. H.) Typhoid fever with perforation of the bowel. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 452-454. — **McPhedran** (A.) The diagnosis of perforation in typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1900, v, 525. — **Mader** (J.) Typhus abdominalis; Tod durch Perforation des Processus vermicularis; schwere cerebrale Symptome bei niedrigen Temperaturen. *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 424. — **Matthews** (L. J.) Intestinal hemorrhage and perforation in typhoid fever. *Tr. M. Ass. Missouri*, St. Louis, 1888, 90-106. *Also*: *Cincin. M. News*, 1889, n. s., xviii, 577-593. — **Maubric** (J.) Typhus ambulatoire; perforation intestinale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1885, ix, 342-344. — **Miller** (D. J. M.) Report of a case of perforation in typhoid fever closed by an inherent tag of omentum, followed by a relapse, second perforation and death. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxl, 491. — **Montanelli** (G.) Perforazione intestinale nel corso di ileotifo; guarigione. *Sperimentale*, Firenze, 1889, lxxiii, 39-41. — **Montefusco** (A.) Le emorragie e la perforazione intestinale nell'ileotifo. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1887, ix, 630-634. — **Moore** (W.) Typhoid fever with perforation of the intestine; peritonitis. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1875-7, n. s., vii, 34. — **Nechayeff** (A. A.) Shchaf perforativnogo peritonita v techenie bryushnogo tifa. [Case of perforative peritonitis during typhoid fever.] *Trudi Obsh. russk. vrach.*, v S.-Peterb., 1893-4, ix, no. 4, 21-26. — **Newton** (G. W.) On typhoid fever with perforation, peritonitis and recovery. *Chicago M. Recorder*, 1893, v, 409-411. — **Nixon** (C. J.) Enteric fever; peritonitis without perforation of the intestine. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1873-5, n. s., vi, 50. — **Osler** (W.) Perforation of typhoid ulcer during convalescence, owing to an induration in diet. *Montreal Gen. Hosp. Path. Rep.*, 1877, i, 46. — Typhoid

Fever (Typhoid, Perforation of intestines and peritonitis in).

fever; perforation, peritonitis. [Case.] *Ibid.*, 47.—**Patrick** (W.) [Prolonged enteric fever, complicated by perforation in the fourth week.] *Glasgow M. J.*, 1900, liii, 210.—**Pearson** (D. R.) Peritoneal abscess following enteric fever. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 43.—**Perry** (J. C.) A statistical study of perforation of the intestines in enteric fever, with report of a case of perforation of the cæcum. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1896, 231-233.—**Polis** (A.) Périonites par perforation dans la fièvre typhoïde. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1897, xxxvi, 266-274.—**Potain**. Les perforations intestinales dans la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxiv, 621. *Also, transl.*: *Rev. clin. de l. hosp.*, Madrid, 1891, iii, 496-501.—**Remmert** (O.) Klinisches und Statistisches zur Darmperforation bei Typhus unter Mittheilung dreier Genesungsfälle. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1889, xv, 1060-1063.—**Reiss** (J. H.) A walking case of typhoid fever; perforation and death. *Texas M. J.*, Austin, 1899-1900, xv, 305.—**Shattuck** (F. C.) Typhoid fever with perforation. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 354.—**Spencer** (W. G.) A case of neglected typhoid fever; perforation and extravasation of feces into the sac of a left inguinal hernia; death after rapid emaciation. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1023.—**Stange** (V. A.) Probodenie kishek pri bryushnom tifi eiskhodom v vizdorovlenie. [Perforation of intestines of typhoid fever at period of recovery.] *Vrach*, St. Petersburg, 1884, v, 732.—**Steel** (E. B.) A case of enteric fever, complicated by perforation, peritonitis, and relapse, and followed by perityphlitic abscess; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 13.—**Suite** de la discussion sur les perforations dans la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1893, n. s., xxii, 731-737.—**Tordens** (E.) Fièvre typhoïde; péritonite par perforation. *Clinique*, Brux., 1896, x, 761-763. *Also*: *J. de clin. et de therap. inf.*, Par., 1896, iv, 903-905.—**Vermel** (S. S.) Dva sluchaya seroznovo peritonita posle bryushnovo tifa. [Two cases of serous peritonitis after typhoid fever.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1890, xxxiv, 908-912.—**Vladislavlev** (S. V.) Sluchai ogranichenavovo peritonita pri bryushnom tife. [Circumscribed peritonitis in a case of typhoid fever.] *Bohatsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1897, viii, 1689-1694.—**West** (S.) Typhoid fever; ulceration of large intestine with perforation. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882-3, xxxiv, 114-116.—**Whitney** (H. B.) Concerning the early diagnosis of intestinal perforation in typhoid. *Colorado M. J.*, Denver, 1899, v, 57-60.—**Wilson** (J. C.) A case of peritonitis in enteric fever, terminating in recovery. *Phila. M. Times*, 1886-7, xvii, 175-178. [Discussion]. 197.—**Yule** (G. P.) Perforation in enteric fever, with notes of ten cases. *Edinb. M. J.*, 1899, n. s., v, 358-363.—**von Ziemssen**. Peritonitis ex typho. Sommerseen in *d. Klin. von Ziemssen zu München* [1879], 1883, 58. — Perforativperitonitis bei Typhus. *Ibid.*, 112.

Fever (Typhoid, Prevention of).

See, also, **Fever (Typhoid, Contagion of)**; **Fever (Typhoid, Disinfection of excreta in)**; **Fever (Typhoid, History, etc., of)**, by localities; **Fever (Typhoid) in troops**.

ARNOULD (J. [-H.]) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde; rapport fait au Congrès international d'hygiène à Genève. 8°. *Paris*, 1883.

AUSTRALIAN Health Society. Rules for the prevention of typhoid fever. 8°. *Melbourne*, [1876].

B[udd] (W.) How typhoid fever (otherwise called gastric fever or low fever) may be prevented from spreading. *Broadside*. *Bristol*, [n. d.].

CAMPBELL (D.) Beobachtungen über den Typhus oder das ansteckende Nervenfeber, nebst den Mitteln, die Entstehung und Mittheilung dieser Krankheit zu verhindern. Aus den Englischen übersetzt mit verschiedenen Anmerkungen von A. F. A. Diel. 16°. *Altenburg*, 1788.

ECKER (J. A.) Einige Worte über die Verwahrungsmittel gegen das ansteckende Nervenfeber. 8°. *Freyburg*, 1814.

ENGLUND (N.) Om nervfeber eller tarmtypus och åtgärder till att förebygga sjukdomens spridning. [Nervous fever, or abdominal typhus, and measures to prevent the spread of the disease.] 8°. *Stockholm*, 1894.

ILLINOIS. State Board of Health. Prevention and suppression of epidemic and malignant diseases. Typhoid fever. No. 258. Feb. 1, 1892. 8°. [*Springfield*, 1892.]

Fever (Typhoid, Prevention of).

IOWA. State Board of Health. Form 50 B. The typhoid fever of America. Its nature, causes, and prevention, by R. J. Farquharson. 8°. *Des Moines*, 1883.

KENNEDY (J. F.) Typhoid fever, its cause and prevention. [With appendix on disinfection and disinfectants.] 8°. *Des Moines*, 1886. *Also, in*: *Rep. Bd. Health Iowa*, Des Moines, 1887, iv, 143-153.

LICEAGA (E.) & **MARTINEZ DE LA TORRE** (R.) Cartilla de higiene privada, conteniendo las principales reglas para precaverse del tifo y evitar el contagio en la asistencia de los enfermos. 24°. *México*, 1877.

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Typhoid fever; how to avoid it and to prevent its spread. Sept., 1874. 4°. *Manchester*, 1874.

MASSACHUSETTS. State Board of Health, Lunacy, and Charity. Suggestions for the prevention of typhoid fever. Circular. May, 1886. 4°. [*Boston*, 1886.]

MATTIOLI (F.) Memoria storico-critica sul vero modo d'agire del miasma tifoide e confutazione della diatesi irritativa. 8°. *Parma*, 1818.

MICHIGAN. State Board of Health. No. 124. The prevention of typhoid fever, sometimes called "enteric fever", "gastric fever", or "pythogenic fever", and by the Germans "Abdominal-Typhus". 3. ed. June, 1888. 8°. [*Lansing*, 1888.]

— The same. 14. ed. March, 1899. 8°. [*Lansing*, 1899.]

MORALES PEREIRA (S.) El arsénico como profilático del tifo. 8°. *México*, 1889.

NEW HAVEN. Board of Health. Means to prevent the spread of typhoid. 8°. [*New Haven*, 1889?]]

NEW JERSEY. State Board of Health. Circular LVII. To the physicians of the State. [Relating to typhoid fever and diphtheria, with a schedule of suggestive questions.] 8°. [*Trenton*, 1886.]

OHIO. State Board of Health. Typhoid fever; its restriction and prevention. [No. 12.] 8°. [*Columbus*, 1886.]

QUOC (J.) Causes de la fièvre typhoïde et moyens de la prévenir. 8°. *Dijon*, 1892.

RUATA (C.) Difendetevi! 8°. *Castello*, 1888.

TAIFOID yobo kokoro. [Hints for the prophylaxis of typhoid fever.] 8°. *Tokyo*, 1893.

TERSEN (G.-L.) * De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec l'assainissement des localités. 4°. *Lille*, 1886.

TYPHOID or drain fever and how to prevent it. 8°. *London*, [n. d.].

VULLIET (F.) La fièvre typhoïde; étiologie; prophylaxie; mesures à prendre pour se préserver des maladies infectieuses en général. 8°. *Genève*, 1884.

Adjourned discussion on the prevention of enteric fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1796-1798. *Also*: *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1500.—**Arnould** (J.) De la fièvre typhoïde à l'état sporadique; son importance au point de vue de l'hygiène et de l'étiologie. *Rev. d'hyg.*, Par., 1886, viii, 740-758. *Also* [Abstr.]: *Rev. san. de Bordeaux*, 1886, iii, 119. *Also, transl.*: *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. r.*, 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 1004-1009.—**Ashton** (T. G.) The duty of the physician in preventing the dissemination of typhoid fever. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1899-1900, n. s., iii, 92-97. *Also*: *Phila. M. J.*, 1900, v, 524.—**Auger**. D'un mode de propagation de la fièvre typhoïde; mesures préventives à prendre. *Normandie méd.*, Rouen, 1889, iv, 145-151.—**Baker** (H. B.) The restriction and prevention of typhoid fever, with special reference to the ground water. *Proc. San. Convent. Charlotte, Mich.*, 1894, Lansing, 1895, 93-104.—**Bartholow** (R.) The preventable causes of typhoid fever. *Rep. Bd. Health Wisconsin*, 1888, Madison, 1889, xii, 125-153.—**Bashore** (H. B.) How to prevent typhoid fever in rural districts. *Am. Pub. Health*

Fever (Typhoid, Prevention of).

Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 156. Also: Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 87.—**Bronardel**. Ueber die Verbreitungsweise des Abdominaltyphus. Med. chir. Centralbl., Wien, 1887, xxii, 589; 601; 613.—**Burt** (S. S.) Views on the prevention and treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1889, 80-87. Also: Post-Graduate, N. Y., 1888-9, iv, 232-238. Also: N. York M. J., 1889, xlix, 229-232. Also, Reprint.—**Chantemesse & Vidal**. Étude expérimentale sur l'exaltation, l'immunisation et la thérapeutique de l'infection typhique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 755-782.—**Crossland** (J. C.) Should typhoid fever be quarantined? Ohio San. Bull., Columbus, 1898, ii, 80-84. Also: Columbus M. J., 1898, xx, 271-276.—**Delbovier** (A.) Sur la prophylaxie et la thérapeutique de la fièvre typhoïde. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 1412.—**Discussion** on the prevention of enteric fever. Med. Chir. Tr., Lond., 1897-8, lxxx, 65-192.—**Duché** (E.) Questions d'hygiène à propos de la fièvre typhoïde épidémique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1882, Auxerre, 1883, xxiii, 211-230.—**Dudley** (P.) On the sanitary significance of sporadic typhoid fever. Ann. Hyg., Phila., 1884-6, i, 185-189. Also: Rep. Bd. Health [etc.] Penn. 1886, Harrisburg, 1887, ii, 274-279.—**Dunning** (A. W.) The prophylaxis of typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 49.—**Enteric** fever, the results of the experiments on boiling the water and adding permanganate of potassium. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 55-57.—**Footé** (C. J.) The prophylaxis of typhoid fever. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 781-792.—**de Freycinet** (C.) Maladies épidémiques; hygiène dans l'armée; prophylaxie de la fièvre typhoïde; alimentation des casernes en eaux de sources et eaux filtrées. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1892, Melun, 1893, xxii, 496-499.—**Gray** (M. W.) The duty of the local health officer on an outbreak of typhoid fever. Proc. 2. Confer. Health Off. in Mich., Lansing, 1894, 40.—**Grellety**. Des précautions hygiéniques et prophylactiques à prendre contre la fièvre typhoïde. J. d'hyg., Par., 1883, viii, 117; 130.—**Groff** (G. G.) The prevention of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 293-297.—**Herald** (J.) Typhoid fever, its causation and prevention and the duty of municipalities in relation thereto. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1892, 47-51.—**Hildreth** (J. L.) To what extent is typhoid fever preventable? Internat. Dent. J., Phila., 1897, xviii, 373-387.—**Hill** (J. W.) Shall our drinking water be sterilized to avoid typhoid fever? Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 101-117.—**Irwin** (J. W.) The prevention and treatment of typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1890, n. s., x, 225-228.—**Jäger** (J. G.) Des mesures prises à Athènes pour assurer la bonne qualité des eaux pendant la récente épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. pub. 1881, Par., 1882, iv, 287-290.—**Langlois** (P.) Épidémie et fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1895, p. exxvii.—**Lucas** (D. F.) Etiology and prophylaxis of typhoid fever. Brooklyn M. J., 1889, iii, 729-733.—**McCormick** (J. H.) Sanitary survey of towns and villages for the prevention of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 425-429.—**Maguire** (W. R.) On the cause and prevention of typhoid fever. Tr. San. Inst. 1892, Lond., 1893, xiii, 168-181.—**Miner** (F. B.) A plea for better disinfection in typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1899, xix, 248-251.—**Piras-Pinna** (A.) Sulle malattie dominanti a Villaciuro nell'1888 e sulle misure igieniche che si dovrebbero adottare nell'interesse della salute pubblica. Spallanzani, Roma, 1891, 2. s., xx, 24-37.—**Poore** (G. V.) Discussion on the prevention of enteric fever. Med. Chir. Tr., Lond., 1898, lxxx, 65-183. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1897-8, 3. s., x, 24-28.—**Porter** (C.) History of an epidemic of typhoid fever, including consideration of the means of prevention of the disease in middle towns. Pub. Health, Lond., 1893-4, vi, 80; 106.—**Ponillot**. Question d'hygiène publique relative à la contagion de la fièvre typhoïde; épidémie de fièvre typhoïde ayant régné à Briennon. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1895, Auxerre, 1896, xxxvi, 171-173.—**Prince** (M.) Some typhoid epidemics of the past decade and the necessity of compulsory disinfection. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 175; 193.—**Proust**. Typhus; mesures à prendre dans les asiles de nuit de Paris pour empêcher la transmission de cette maladie. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 60-63.—**Reichard**. Rapport fait au nom de la commission relative aux conclusions à prendre au sujet de la prophylaxie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 676-679.—**Schneider**. Prophylaxie de la fièvre typhoïde dans l'armée française; amélioration de l'eau d'alimentation. Rev. d'hyg., Par., 1890, xli, 193-209. [Discussion], 272-274.—**Seliger** (P.) Die Aetiology des Abdominaltyphus, namentlich seine Contagiosität und die gegen die Verbreitung desselben zu ergreifenden sanitäts-polizeilichen Massregeln. Ztschr. f. Med.-Beante, Berl., 1892, v, 373; 401; 429.—**Smith** (J. T.) Typhoid fever; its prevention and treatment. Maryland M. J., Balt., 1889-90, xxii, 101-104.—**Smith** (R. P.) The preventability of typhoid fever.

Fever (Typhoid, Prevention of).

Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 228-230.—**Special** discussion on the prevention of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1574-1576. Also: Lancet, Lond., 1897, ii, 1387-1389.—**Sprott** (G.) The cause and prevention of typhoid fever with reference to the proposed metropolitan drainage scheme (Hobart). Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 435-440.—**Stabler** (A.) What the country doctor can do to prevent typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 430.—**Steinberg** (M. G.) К вопросу о профилактике брюшного тифа. [On prophylaxis in typhoid fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1892, clxxiv, unoffic. pt., 3, sect., 119-166.—**Tanaka** (S.) [Examination of prophylactics in typhus abdominalis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1896-7, no. 16, 1-14.—**Typhoid** fever; its sanitary features; prevention of its spread. Rep. Bd. Health Illinois 1883, Springfield, 1884, vi, 89-92.—**Typhoid** fever; its prevention and restriction. Rep. Bd. Health Maine 1896-7, Augusta, 1898, x, 42-46.—**Wernich** (A.) Die sanitäts-polizeiliche Prophylaxe des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 221-224. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 66-76.—**Willoughby** (W. G.) Notes on the prophylaxis of enteric fever. J. State M., Lond., 1896, iv, 100-107.—**Wise** (S. P.) What precautions are necessary in the burial or transportation of a body when death was caused by typhoid fever? Tr. Bd. Health Ohio 1894, Columbus, 1895, 306-308.

Fever (Typhoid, Peritonitis in).

See **Fever (Typhoid, Perforation, etc.)**; **Fever (Typhoid, Treatment of, Operative).**

Fever (Typhoid, Preventive inoculation against).

Bourgeois (A.) Étude sur la fièvre typhoïde atténuée et sur l'atténuation de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1889, cxvi, 541; cxvii, 18; 71.—**Bourguignon** (H.) Appel à des expériences, dans le but d'établir le traitement préservatif de la fièvre typhoïde et des maladies infectieuses irrécidivables, par l'inoculation de leurs produits morbides. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 544.—**Cameron** (J.) Typhoid vaccine. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1896-7, n. s., xvi, 140-144.—**Duckworth** (Sir D.) Notes on a case in which anti-typhoid inoculations were practised. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 1407.—**Lépine & Lyonnet**. Phlébite oblitérante consécutive aux injections intraveineuses de toxine typhique. Lyon méd., 1897, lxxxv, 520.—**McFarland** (J.) Preventive inoculation and serumtherapy of typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 97-101. Also: Phila. M. J., 1900, v, 521.—**Martin** (O.) Les méthodes de prophylaxie de la fièvre typhoïde fondées sur la microbiologie. N. Montpel. méd., 1897, vi, 581; 607.—**Pfeiffer** (R.) & **Kolle** (W.) Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Schutzimpfung des Menschen gegen Typhus abdominalis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 735-737. Also, transl.: Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 41-44.—**T.** (H. G.) Vaccination against typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 367.—**Vaccination** against typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 269.—**Wright** (A. E.) & **Simple** (D.) Remarks on vaccination against typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 256-259.

Fever (Typhoid, Prolonged).

Fièvre typhoïde de longue durée; abcès multiples; phlegmatia alba dolens; anémie perniciosa; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 97.—**Madan, Diaz & Anciano**. La fiebre tifoidea prolongada. Crón. med.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 235; 249; 266.—**Rodriguez Méndez** (R.) Fiebre tifoidea prolongada. Rev. méd. de Sevilla, 1892, xviii, 9; 37; 69; 101.—**Willson** (H. S.) Prolonged typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 194.

Fever (Typhoid, Reflexes in).

ALBOUZE (E.) *État des réflexes dans la fièvre typhoïde chez les enfants à la période aiguë et pendant la convalescence. 4°. Lyon, 1891.

BEAUJEU (P.) *De la dissociation du réflexe rotulien et de la trépidation plantaire dans la fièvre typhoïde. 8°. Lyon, 1899.

QUENTIN (L.) *Contribution à l'étude du signe palma-plantaire dans la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1898.

Also, in: Arch. gén. de méd., Par., 1898, i, 533-545.

RENARD (L.-L.-J.) *De l'exagération des réflexes tendineux du pied et du genou dans la fièvre typhoïde. 4°. Nancy, 1894.

Benedetti (G. E.) La ricorrenza palmare nell'ictio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1886, v, 115-119.—**Bernheim**. De l'exagération des réflexes tendineux du

Fever (Typhoid, Reflexes of).

piéd et du genou dans la fièvre typhoïde. Cong. franç. de méd. 1895. Par., 1896, ii, 752-757. *Also*: Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1894-5, pp. xxvii-xxix. — **Filipowicz** (W.) Ueber ein bei Ileotyphus an der Handofläche und an der Fusssohle zu beobachtendes Phänomen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1898, xxxvi, 178. — **Mader**. Vorkommen von Fuss- und Knieklonus bei Typhus abdominalis neben schwachen Schenkelreflexen als Ausdruck der krankhaften Veränderung der Musculatur. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 289. — Ueber das Vorkommen von Patellar- und Fussklonus bei Typhus und dessen Ursachen. *Ibid.* (1885), 1886, 295-300. — **Motta-Coco** (A.) Reperto isto-patologico della cute in un caso di tifo che presentava il segno palmoplantare. Gazz. med. di Torino, 1898, xlix, 781-786. — Sul significato diagnostico e pronostico del fenomeno palmoplantare nelle febbri tifoidee. *Ibid.*, 1899, i, 41-49. — **Pokrovski** (P. A.) Sostoyanie reflektornoi vozbudimosti spinnavo mozga pri tife v svyazi s klinicheskoyu kartinoyu poslednyaya. [Condition of reflex excitability of the spinal cord in typhoid in connection with the clinical picture of the latter.] Vrach. Vaidom., St. Petersburg, 1885, viii, 4066; 4081; 4098.

Fever (Typhoid, Semeiology of).

See **Fever (Typhoid, Diagnosis of)**, etc.

Fever (Typhoid, Statistics of).

See **Fever (Typhoid, Cases, etc., of)**; **Fever (Typhoid, History, etc., of)**, by localities.

Fever (Typhoid, Sudden death in).

DEFONTAINE (P.-E.-F.) * Quelques considérations sur la pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde. 4°. Lille, 1881.

Baric (E.) Pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 345-348. — **Davezac**. Fièvre typhoïde; mort subite au trente-deuxième jour, après une série d'accès fébriles quotidiens de grande intensité. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1884, v, 230-232. *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 309. — **Dejerine** (J.) Sur les altérations du myocarde (désintégration granuleuse) comme cause de mort subite dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8, s. ii, 769-771. — **Dewèvre** (L.) De la mort subite dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 385; 678. — **Giraudan** (G.) Note sur un cas de mort subite dans le cours de la fièvre typhoïde. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, 2, s. xx, 546-548. — **Hardy**. Mort subite dans la fièvre typhoïde. Praticien, Par., 1883, vi, 603-605. — **Miller** (A.) Ueber plötzliche Todesfälle in der Reconvalescenz von Ileotyphus. Charité-Ann., Berl., 1883, viii, 198-223. *Also*: Wien. med. Bl., 1883, vi, 481; 511; 539; 572; 638. — **Hobbs** (J.) Note sur un cas de mort subite au cours de la fièvre typhoïde due à la myocardite segmentaire. Arch. clin. de Bordeaux, 1895, iv, 35-38. *Also*: Mercredi méd., Par., 1895, vi, 61. — **Richardard** (H.) Étude critique sur la pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde; déductions thérapeutiques. Union méd., Par., 1877, 3, s. xxiv, 409; 471; 513; 522; 537; 559; 593. *Also*, Reprint. — **Hunter** (S. M.) Sudden death after typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 220. — **Larcher** (A.) Ein Fall von plötzlichem Tode nach Typhus abdominalis bedingt durch Embolie der Lungenarterie. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 34-36. — **Libouroux**. Mort subite dans le cours d'une fièvre typhoïde par hémorrhagie du bulbe. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1889, x, 213-215. — **McPhedran** (A.) Sudden death in typhoid fever. Med. News, Phila., 1889, liv, 483. — **Parsons** (A. R.) Notes on a case of typhoid fever, with rare and rapidly fatal complications. Dublin J. M. Sc., 1895, c, 390-393, 1 ch. — **Reinlinger** (P.) Recherches statistiques sur la mort dans la fièvre typhoïde, particulièrement sur la mort subite. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 21-46. — **Richardière**. Fièvre typhoïde; mort subite; lésion ancienne du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lvii, 511. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 536. — **Robinson**. Typhoid fever; sudden death; ante-mortem heart-clot. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s. i, 330-332. — **Silva** (B.) Complicanza letale rara del tifo addominale. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 709-713. — **Wibin**. Fièvre typhoïde; mort subite, dans la convalescence. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3, s. xxvii, 308-311.

Fever (Typhoid, Sudoral).

COUSIN (E.) * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde sudorale. 8°. Paris, 1899.

DECOURTEIX (L.-P.-F.) * De la fièvre typhoïde à forme sudorale. 4°. Paris, 1889.

Boucher. Deux cas de forme sudorale de la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1889, iv, 200-208. *Also*: Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2, s. iii, 53-62. — Sur un cas de forme sudorale incomplète de

Fever (Typhoid, Sudoral).

la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 80. — **Conti** (F.) Tifoide italiana o sudorale del Jaccoud. Gazz. med. lomb., Milano, 1898, lviii, 189. — **Jaccoud** (S.) Sur la forme sudorale de la fièvre typhoïde. In his: Leçons de clin. méd., 8°, Par., 1885, 570-621. See, also, *infra*, Shershevski. — De la typhoïde sudorale. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 42-44. *Also*: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 57. *Also*, transl.: Med. Week, Par., 1897, v, 109. — **Jubel-Renoy** (E.) Note sur un cas de fièvre typhoïde mortelle à forme sudorale. Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 274-282. — **Robison** (J. A.) Sudoral typhoid fever. N. Am. Pract., Chicago, 1897, ix, 212-214. — **Shershevski** (M. M.) K kaznitskikh bolotnikh likhoradok; po povodu statyi Jaccoud: Sur la forme sudorale de la fièvre typhoïde. [Malarial fever cases; apropos of Jaccoud's essay . . .] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 494; 510.

Fever (Typhoid, Temperature in).

GIROUD (A.) * De la fièvre typhoïde apyrétique. [Lyons.] 8°. Saint-Étienne, 1898.

JACQUEMIN (A.) * De certains grands accès fébriles de la défervescence de la fièvre typhoïde. 8°. Lyon, 1896.

KILDYUSHEVSKI (I. S.) * Temperaturnaya krivaya bryushnava tifa. [Temperature curve of typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

LADÉ (A.) De la température du corps dans les maladies et en particulier dans la fièvre typhoïde. 8°. Genève, 1866.

MARX (A.) * Ueber den Fieberverlauf beim Typhus abdominalis. 8°. Erlangen, 1891.

ORTIZ (R.) * De la fièvre typhoïde apyrétique. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

SCHERVIER (J.) Beiträge zur Beobachtung der Temperaturschwankungen bei Typhus-Kranken. Oblong 8°. Aachen, [1874].

WENDLAND (W.) * Zur Kenntnis des fieberlosen Verlaufes des Typhus abdominalis. 8°. Berlin, [1891].

Alfonso (M. F.) Las altas temperaturas en la fiebre tifoidea. Arch. de la Soc. est. clin. de la Habana (1890-92), 1895, v, 47-52. — **Archambault** (J. L.) A typhoid temperature chart, followed five months later, in the same subject, by a rather similar chart. Albany M. Ann., 1899, xx, 434-440. — **Batek** (L.) Pripad tyfu sfevnilho; vysoká horečka; náhlá defervescence; vyléčení. [Case of typhus abdominalis; high fever; sudden defervescence; recovery.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1884, xxiii, 731. — **Briggs** (W. A.) The temperature in enteric fever. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 456-463. [Discussion], 498-503. *Also* [Abstr.]: Therap. Digest, Kansas City, 1898-9, i, 114-120. — **Chepurkovski** (I. V.) Izmereniya posredstvom termofeugoskopa Arnheima poteci tepla kozhnyu n bolnikh bryushnava tifom. [Measurement by means of Arnheim's thermofeugoscope of loss of heat by the skin in typhoid fever.] Protok. zasid. Karkazsk. med. obsh., Tiflis, 1895-6, xxxii, 369-385, 1 tab., 2 diag. — **Da Costa** (J. M.) Clinical remarks on post-typhoid elevation of temperature. Phila. M. Times, 1884-5, v, 236.

Dickson (A.) Remarkable fluctuations of temperature in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1014. — **Fisk** (S. A.) Variations in typhoid fever, with illustrative charts. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 53; 77. — **Franztzel** (O.) Ueber schwere Erkrankungen an Ileotyphus, welche afebril oder mit geringen Temperatur-Erhöhungen auffallend rasch verlaufen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880-81, ii, 317-330. *Also*, Reprint. — **Freund** (H. H.) Subnormal temperature in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1035. — **Fulton**. Typhoid fever; hyperpyrexia; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 359. — **Gerhardt** (C.) Ueber fieberlos verlaufende Darmtyphen. Charité-Ann., Berl., 1891, xvi, 208-216. — **Gibson** (G. E.) Case of enteric fever with extraordinary high temperature. Army M. Dep. Rep., 1885, Lond., 1887, xxvii, 357, 1 diag. — **Glaser** (J. A.) Bericht über die Temperaturverhältnisse in 200 tödtlich verlaufenen Typhusfällen, nebst einigen ketzerischen Bemerkungen über Antipyrese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1887, xli, 1-40. — **Grillety**. De la température et de l'état du cœur dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1883, xxviii, 87; 90; 98. — **Griffin** (A. E.) Remarkable fluctuations of temperature in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1655. — **Hayes** (H. A.) Case of enteric fever, complicated by purpura, and in which a malarial type of temperature curve occurred. Dublin J. M. Sc., 1893, xvi, 97-99. — **Hénocque** (A.) & **Baudouin** (G.) Relations entre la température et l'activité de réduction dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8, s., v, 165. — **Herringham** (W. P.) On the occurrence of rigor and collapse in typhoid fever. St.

Fever (Typhoid, Temperature in).

Barth. Hosp. Rep. 1896, Lond., 1897, xxxii, 107-118, 1 ch. — **Hollopeter** (W. C.) Inverse type of temperature in typhoid fever, with a report of two cases. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 87-91. [Discussion], 96-100. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 101; 132. [Discussion], 139. Also [Abstr.]: Phila. M. Times, 1884-5, xv, 304-309. — A case of typhoid fever notable for the slow pulse and subnormal temperature at convalescence. Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi, 537. — **Hubbard** (W. N.) Report of a case of typhoid fever with unusual temperature curve. N. York Polyclin., 1897, ix, 47. — **Jacoud** (S.) De la température dans les périodes initiale et terminale de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1884, 2, s., iv, 1. — Sur la température dans la fièvre typhoïde. In his: Legons de clin. méd., 82, Par., 1885, 517-534. — Anomalies thermiques dans la fièvre typhoïde. Echo méd., Toulouse, 1888, 2, s., ii, 33-41. — **Jonin** (F.) De la température dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1883, i, 649; 685; 721. — **Kildyushevski**. Khod temperaturi pri byrnyshom tifle. [Course of temperature in typhoid fever.] Medicinska St. Petersburg, 1891, lii, 325; 333; 341; 349. — **Lafforgue** (E.) Fièvre typhoïde apyrétique. Méd. mod. Par., 1898, ix, 59. — **Lussana** (S.) Temperatura nel cadere della febbre tifoide. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 81-83. — **Macdonnell** (R. L.) A case of typhoid fever with unusually high temperature. Canad. Pract., Toronto, 1886, xi, 8-10. — Typhoid fever following an unusual course: antipyrin rash; death from hyperpyrexia. Montreal M. J., 1889-90, xxvii, 203. — **Mader**. Typhus abdominalis mit sehr lange anhaltenden hohen Temperaturen und trotzdem sehr geringen Störungen des Allgemeinzustandes; geheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1885-86), 314. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xxi, 591. — **Maquart** (L.) Fièvre typhoïde avec hyperthermie; traitement par les bains froids; perforation de la vésicule biliaire pendant la convalescence; péritonite mort. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 533-602. — **Maragliano** (E.) La febbre nella tifoide. Cron. d. clin. med. di Genova, 1896-7, ix, 210; 241. Also, transl.: France méd., Par., 1899, xvi, 129. — **Massalonge** (R.) & **Silvestri** (S.) La temperatura locale nella febbre tifoide. Lavori d. Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 465-471. Also: Policlin., Roma, 1899, vi, sez. med., 184-188. — **Melville** (C. H.) The temperature in enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 401-407, 6 tab. — **Miller** (J. W.) On the range of temperature in typhoid and enteric fever. Brit. & For. M.-chir. Rev. Lond., 1868, xlii, 450-465, 32 diag. Also, Reprint. — **Moffet** (G. E.) Two cases of hyperpyrexia occurring in the course of enteric fever. Lancet, Lond., 1886, ii, 862-864. — **Montefusco** (A.) & **Bifulco** (F.) Temperatura locale nel dermatofilo. Progresso med., Napoli, 1887, i, 490-502. — **Moore** (J. W.) Hyperpyrexia in enteric fever. Proc. Path. Soc. Dublin, 1877-80, n. s., viii, 161-163. — **Mousson** (J.) Recherches sur les températures locales dans la fièvre typhoïde à la suite de l'administration de quelques médicaments; méthode particulière d'appréciation de ces températures. J. de therap., Par., 1882, ix, 570; 649; 681; 730; 761. — **Osler** (W.) Hyperpyrexia in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi, 43. — Chills in typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 445-457. Also: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 445-457. Also, Reprint. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 77-85. — **Park** (R.) On a prolonged case of enteric fever; with remarks especially with reference to aberrant course of temperature. Glasgow M. J., 1883, xx, 1-17. — **Parsons** (A. R.) Notes on a case of typhoid fever with prolonged pyrexia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1894-5, xliii, 86-94, 1 ch. Also: Dublin J. M. Soc., 1895, c, 328. — **Pellicer** (R.) Una nueva forma de infección tifoidea con hipotermia. Gac. san. de Barcel., 1891-2, iv, 243-261. — **Potain**. La température dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1891, 3, s., lii, 361-364. — Fièvre typhoïde sans fièvre. Tribune méd., Par., 1891, 2, s., xxiv, 499-503. Also, transl.: Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 271-273. — La fièvre dans la convalescence de la dothérentérie. Semaine méd., Par., 1899, xiv, 137. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxviii, 153. — **Pollin** (B. G.) Bilateral variation of temperature. Lancet, Lond., 1895, ii, 1430. — **Raimondi** (R.) Fièvre typhoïde avec hypothermie extrême. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 1009-1011. — **Riva**. Sopra alcune elevazioni termiche post-tifoide. Rendic. d. Ass. med.-chir. di Parma, Roma, 1900, i, 14-16. — **Rogers** (J. T.) Typhoid fever with subnormal temperature. Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 407. — **Rosenthal** (E.) Subnormal temperature in typhoid fever. Phila. M. J., 1898, i, 1207. Also, Reprint. — **Russell** (W.) Notes on a case of apyrexial enteric fever. Lancet, Lond., 1895, ii, 1223. — **van der Stok** (J. A.) Over het voorkomen van ileo-typhus zonder koorts of met geringe temperatuursverhoging. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1881, v, 816-837. — **Study** (J. N.) High temperature in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 660. — **Thomas** (L.) Versuch einer Würdigung der Tagesfluktuation im Abdominaltyphus nach Form und Wesen vom patholo-

Fever (Typhoid, Temperature in).

gischen Standpunkte. Arch. d. Heilk., Leipzig., 1867, viii, 49-70, 1 pl. — **Wuy** (E. W.) Case of enteric fever without pyrexia. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1883-4, 32-34, 1 diag. Also [Abstr.]: Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 101. — **West** (S.) Typhoid fever; very low temperature during convalescence. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 221. — **Wiltse** (A. S.) A case of typhoid fever with subnormal temperature and pulse. St. Louis M. & S. J., 1889, lvii, 281; 355.

Fever (Typhoid, Torins of).

PION (L. J.) *Contribution à l'étude chimique du poison typhoïdique. 8°. Paris, 1898.

Bitter (H.) Ueber Festigung von Versuchsthieren gegen die Toxine der Typhusbacillen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig., 1892, xii, 298-304. — **Chante-messe**. Sur la toxine typhoïde soluble. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s., iv, 96; 101. Also: Bull. méd., Par., 1897, xi, 81. — Toxine typhoïde soluble et sérum anti-toxique de la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1898, i, 180-182. Also: Progrès méd., Par., 1898, 3, s., vii, 245-247. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1898, lxxi, 397-399. Also: Méd. mod., Par., 1898, ix, 237. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1898, xxi, 279; 298. Also, transl.: Bull. Pasteur Inst., Danbury, Conn., 1898, vi, 37-39. — **Davis** (N. S.), jr. The physiological action of typhoid fever poison. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 704-707. — **De Biasi** (L.) La tifo toxina del Briezer. Boll. d. Soc. d'ig. di Palermo, 1889, iv, 33-41. — **Edson** (C.) The poison of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 9-12. — **Gasparini** (L.) Del virus ileo-tifoide. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1887, 8, s., ix, 525-528. — Del virus tifoide. [Rap. de Gallez.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux., 1894, 4, s., viii, 428-436. — **Lépine** (R.) & **Lyonnet** (B.) Étude sur quelques effets de la toxine typhique chez le chien. Rev. de méd., Par., 1897, xvii, 854; 905. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1897, lxxxvi, 365. — **Maranghi** (G. B.) Azione dello siero di convalescenti da febbre tifoide sulla virulenza del bacillo del tifo e del bacterium coli. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1895, 48-55. — **Martin** (S.) The Croonian lectures on the chemical products of pathogenic bacteria considered with special reference to enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1569; 1644; ii, 11; 75. Also: Lancet, Lond., 1898, i, 1665; 1738; ii, 1; 71. — **Muscattello** (G.) Sul potere piogeno del bacillo di Eberth. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1310; 1316. — **Petrushky** (J.) Ueber die Art der pathogenen Wirkung des Typhusbacillus auf Thiere und über die Verleihung des Impfschutzes gegen dieselbe. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig., 1892, xii, 261-272. — **Rodet** (A.) Sur les propriétés toxiques des cultures des bacilles d'Eberth et coli; toxicité comparée des produits solubles et des corps bacillaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 756-758. Also: N. Montpel. méd., 1898, vii, 730-733. — Sur les propriétés favorisantes des produits solubles du bacille d'Eberth et du bacille coli. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 758-760. — **Shufelt** (W. A.) The poison of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 111.

Fever (Typhoid, Transmission of).

See, also, **Fever (Typhoid, Contagion of)**; **Fever (Typhoid, Prevention of)**.

DEFOURCQ (L. A.) *De l'importation de la fièvre typhoïde dans les pays chauds. 4°. Bordeaux, 1885.

HUGUET. Les fièvres graves et l'empoisonnement alimentaire; influence des aliments altérés et falsifiés sur le développement des affections typhoïdes et éruptives; leur rôle prédisposant aux invasions typhiques et cholériques. 8°. Paris, 1881.

KAPPEN (J.) *Beiträge zur Verbreitungsweise des Typhus abdominalis. 8°. Breslau, 1890.

LASSIME (C. E. P.) *Contribution à l'étude de la propagation de la fièvre typhoïde par l'air. 4°. Paris, 1890.

MODLSKI (G.) *Contribution à l'étude des divers modes de transmission de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1888.

SPEAR (J.) Report to the local government board, upon a prevalence of typhoid fever locally ascribed to certain slaughter-house premises at New Brighton, near Birkenhead. fol. London, 1889.

Alessi (G.) On putrid gases as predisposing causes of typhoid infection. J. San. Inst., Lond., 1895-6, xvi, 487-509. — **Baudi** (I.) Di una epidemia di tifo; ricerca del bacillo di Eberth nell'ambiente esterno. Ufficiale san., Napoli, 1897, x, 101; 149. — **Biermer** (A.) Ueber Entste-

Fever (Typhoid, Transmission of).

lung und Verureitung des Abdominal-Typhus. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1873, No. 53 (Intern. Med., No. 19, 411-438).—**Bormans** (A.) Sulla trasmissibilità per la via rettale dell'infezione tifosa per mezzo del bulbo dei termometri. Gazz. med. di Torino, 1899, I, 61-69.—**Bronardel** (P.) Des modes de propagation de la fièvre typhoïde. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 35. Hft., 14-32, 1 diag. Also: Gaz. méd. de Par., 1887, 7, s. iv, 481-490. Also: Ann. d'hyg., Par., 1887, 3, s. xviii, 385-426. Also: Reprint. Also: Bull. méd., Par., 1887, i, 964-971. Also: Progrès méd., Par., 1887, 2, s. vi, 270-275. Also: trans.: Wien. med. Presse, 1887, xxviii, 1361, 1393.—**Brownlee** (J.) Observations on the aerial transmission of the enteric fever poison, with a record of an outbreak presumably caused by that means of infection. Pub. Health, Lond., 1899, xi, 273-287.—**Brunon**. Fièvre typhoïde par émanations de fosses d'aisances. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2, s. vi, 82.—**Canton** (R.) Typhoid and saladas. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1171.—**Cleveland** (D. A.) Cases illustrating the propagation of typhoid fever. Rep. Bd. Health Connect., 1884, N. Haven, 1885, vii, 77-81.—**Collie** (A.) The communicability of enteric fever. San. Rec., Lond., 1884-5, n. s. vi, 4.—**Combemale**. Deux cas de contagion directe de la fièvre typhoïde. Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 601-604.—**Constant**. Le végétarisme et la fièvre typhoïde. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5 ii, 105-108.—**Crocker** (J. H.) Typhoid fever organisms and privy middens. Pub. Health, Lond., 1897-8, x, 153.—**Davis** (L. N.) Transmission and behaviour of typhoid poison as observed in country practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 119-122.—**Degree** (The) of infectivity of enteric fever. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 677-681.—**Deschamps** (E.) Du rôle que jouent les vagabonds, ronlletiers et autres ambulants dans la dissémination du typhus. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. Par., 1894, xxiii, pt. 1, 336-342.—**Dronineau** (G.) Typhus et vagabonds. *Ibid.*, 347-351.—**Duffield** (S. P.) How typhoids are generated in Germany. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 51-55.—**Dufourcq** (A.) De l'importation de la fièvre typhoïde dans nos colonies et plus spécialement de son importation au Tonkin. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 139-144.—**Dust** (The) conveyance of typhoid fever. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 541.—**Ferré**. Épidémie de fièvre typhoïde d'origine alimentaire. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3, s. xli, 23-28.—**Froidbise** (F.) Propagation par l'air à grande distance d'une épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1893, 4, s. vii, 398-412. [Rap. de Kuborn], 349-358. Also [Abstr.], Mouvement hyg., Brux., 1893, ix, 318-332.—**Geschwind**. Observations de fièvre typhoïde attribuée à l'épandage direct sur les légumes. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 313-315. Also [Abstr.], Presse méd. belge, Brux., 1897, xlix, 131.—**Hall** (J. D.) The typhoid of new-comers. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 602.—**Horton-Smith** (P.) On the respective parts taken by the urine and the feces in the dissemination of typhoid fever. Lancet, Lond., 1899, i, 1346-1351.—**Lake** (W. W.) Enteric fever and sewage gas; on an epidemic of enteric fever at St. Peter's Home, Woking. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1897, xxiv, 201-209.—**Law** (G.) The common food as the vehicle of typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 467.—**Lawrence** (H.) On the genesis of typhoid fever from cattle manure in the Cape Colony. Lancet, Lond., 1883, ii, 984-986.—**Lévyer**. Recherches sur l'étiologie et la transmission de la fièvre typhoïde (épidémie occasionnée par le transport d'un cadavre). Ann. d'hyg., Par., 1885, 3, s. xlii, 330-345.—**McGann** (T. J.) Typhoid fever and cattle manure. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., 1884-6, Madras, 1887, i, no. 5, 23-25.—**Maguani** (E.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde survenue après la vidange d'une fosse d'aisances. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxiv, 167.—**Mason** (E. G.) Modes of propagation of typhoid fever. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 321-325.—**Mearns** (The) of spread of enteric fever. Practitioner, Lond., 1899, lxiii, 550-554.—**Mitchell** (E. W.) The sources of infection in typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1892, n. s. xxviii, 647-652.—**Musclier** (P.) Sur la transmission de la fièvre typhoïde par l'air; de la septicémie typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1890, 7, s. vii, 141.—**Ory**. Du danger du voisinage des basses-cours, au point de vue de l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1886, vii, 28-31.—**Otis** (E. O.) Typhoid fever and sewer gas. Boston M. & S. J., 1882, cxlv, 539. Also: San. Rec., Lond., 1882-3, n. s. iv, 398.—**de Parville** (H.) Le cidre et la fièvre typhoïde. Nature, Par., 1898-9, xxvii, 202.—**Pescarolo** (B.) & **Bormans** (A.) Sulla trasmissibilità per la via rettale dell'infezione tifosa per mezzo del bulbo dei termometri. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1899, ix, 484-487.—**Pineau** (E.) Nouveau fait d'importation d'une épidémie de fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 702-707.—**Proust**. Des épidémies de fièvre typhoïde provoquées par l'ingestion de la viande d'animaux malades. Bull. méd., Par., 1888, ii, 779-781. Also: Nice-méd., 1887-8, xii, 145-152.—**Ramsauer** (G. A.) Propagation of typhoid fever and other infectious diseases. Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 113-119.—

Fever (Typhoid, Transmission of).

Ritter. Ueber Typhushäuser. Ztschr. f. Med.-Beamt., Berl., 1897, x, 125-127.—**Roux** (G.) & **Weill** (E.) Infection d'origine alimentaire; présence exclusive du bacillus coli communis dans l'intestin. Province méd., Lyon, 1889, iii, 601-603.—**Salle** (G.) Note sur l'étiologie de la fièvre typhoïde (infection par les planchers). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 205.—**Sauglé-Ferrière** & **Remlinger**. Épidémie de fièvre typhoïde due à l'épandage d'engrais humain. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 104-127.—**Sieard**. De la part de l'air dans la transmission de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1892, xii, 21-23.—**Sirotnin** (V. N.) Opiti pereneseniya bryushnava tifa na zhivotnikh, [Experiment on transmission of typhoid fever to animals.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1888, clxi, offic. pt. 1, sect. 53-84.—**Uffelmann** (J.) Ist eine Uebertragung der Typhusbacillen durch die Luft möglich? Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1837-1842.—**Versuchs** über die Widerstandsfähigkeit der Typhusbacillen gegen Trocknung und über die Möglichkeit ihrer Verschleppung durch die Luft. Centralbl. f. Bakteriol. n. Parasitenk., Jena, 1894, xv, 133-140.—**Williams** (N. H.) Waste and excreta, and their relation to typhoid fever. N. Hampshire San. J., Concord, 1898-9, i, 142-147.—**Wyatt-Smith** (F.) Typhoid poisoning and sewer gas. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 725.

Fever (Typhoid, Transmission of) by insects.

Fly (The) as a propagator of typhoid fever. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1898, iv, 486.—**Nuttall** (G. H. F.) On the rôle of insects, arachnids, and myriapods as carriers in the spread of bacterial and parasitic diseases of man and animals; a critical and historical study. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1899, viii, 1-154, 3 pl. Also, Reprint.—**S.** (A. H.) Typhoid fever and flies. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 537.—**Saugre** (E. B.) Flies and typhoid fever. *Ibid.*, 1899, lv, 88.—**Sutton** (R. S.) Typhoid fever and flies. *Ibid.*, 1898, liv, 610.—**Veeder** (M. A.) The spread of typhoid and dysenteric diseases by flies. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 260-262. [Discussion], 356.

Fever (Typhoid, Transmission of) by milk.

See, also, **Fever (Typhoid, Prevention of); Fever (Typhoid) in children.**

ALLEN (J. F.) Is enteric fever a cattle disease? An enquiry. 8°. Pietermaritzburg, [1885].

Low (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of enteric fever in the urban sanitary district of Shildon and East Thickley, in the county of Durham. April 23, 1894. fol. London, 1894.

NEW SOUTH WALES. Central Board of Health. Report to the president of the board of health, upon an outbreak of typhoid fever in the municipal district of Leichhardt due to polluted milk. With an account of the state of certain dairies in the same and other neighbourhoods, and remarks upon the legislation necessary to protect the purity of public milk supplies. By J. A. Thompson. fol. Sydney, 1886.

SCHMIDT (P. [F.]) * Milch, die Quelle einer Typhusepidemie. 8°. Halle a. S., 1893.

VINCENT (A.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde propagée par le lait. 8°. Genève, 1890.

Achard (C.) & **Bensande** (R.) Fièvre typhoïde chez une nourrice; agglutination du bacille d'Eberth par le lait. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s. xlii, 679-681.—**Allen** (H. B.) Typhoid fever connected with milk-supply. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 159-168.—**Almqvist** (E.) Einige Erfahrungen über Verschleppung von Typhusgift durch Milch. Deutsche Vrtljschr. f. öff. G.-ndtsplg., Brnschw., 1889, xxi, 327-337.—**Nene** Erfahrungen über Nervenleber und Milchwirtschaft. Ztschr. f. Hyg., Leipzig, 1890, viii, 137-142.—**Anderson** (A. M.) Notes of a peculiar teat eruption in a milk cow, coincident with an outbreak of typhoid fever amongst the consumers of the milk. Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 465.—**Auerbach** (B.) Ueber Verbreitung des Typhus durch Milch. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 709.—**Baker** (H. B.) Typhoid fever spread by milk. Appendix to a paper on "The etiology and pathology of typhoid fever." Rep. Michigan Bd. Health, 1896, pp. clxiv-clxxxv. Also, Reprint.—**Barry**. Abstract of a report on the outbreak of typhoid fever at St. George's Hanover Square Parish. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1889-90, xix, 47.—**Bolley** (H. L.) & **Field** (M.) Bacillus typhi abdominalis in milk and butter. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abt., Jena, 1898.

Fever (Typhoid, Transmission of) by milk.

iv, 881-887.—**Boobyer** (P.) Enteric fever in connection with milk supply. *Pub. Health*, Lond., 1891-2, iv, 110.—**Brady** (E. J.) Typhoid fever; a mode of infection. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1891, lii, 602. Also: *Cincin. Lancet & Clinic*, 1892, n. s., xxviii, 20.—**Britton**. Typhoid fever and infected milk. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 749.—**Brown** (E. J.) Milk as a medium of contagion in typhoid fever. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1891, xli, 145-148. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxx, 210.—**Brown** (W.) On an epidemic of milk typhoid. *Practitioner*, Lond., 1888, xi, 383-392. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 413.—**Browne**. Creameries and enteric fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 698.—**Cameron** (Sir C. A.) An outbreak of enteric fever, probably due to infected milk. *Dublin J. M. Soc.*, 1896, cii, 97-99. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 441.—**Cantrley** (E.) Report on the behaviour of the typhoid bacillus in milk. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1896-7, 243-254.—**Cargie** (K.) Epidemic of typhoid fever in Denmark formerly attributed to milk. [Epidemics of typhoid fever in Denmark presumably arising from milk.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1898, 5 R., v, 1009-1019.—**Christian** (E. P.) Cow's milk and typhoid fever. *Am. Lancet*, Detroit, 1891, n. s., xv, 121-128.—**Croft**. Milk a vehicle of infection. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1892, iv, 337-343.—**Creameries** and typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 815.—**Dabney** (W. C.) An outbreak of typhoid fever presenting unusual features. *Med. News*, Phila., 1893, lxiii, 630-632.—**Dozy** (J. P.) De verspreiding van febris typhoidea door melk. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1890, 2 R., d. 1, 125-132.—**Edson** (C.) Typhoid fever from milk, due to abscess of udder. *Brooklyn M. J.*, 1888, i, 182.—**Edson**. The poison of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv, 9-12.—**Epidemic** of typhoid fever formerly attributed to milk. [Epidemics of typhoid fever presumably originating from milk.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1890, 5 R., vi, 751.—**Evans** (C.) Typhoid fever and milk. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 725.—**Foxbrooke**. Typhoid fever spread by the agency of adulterated milk. *Pub. Health*, Lond., 1888-9, i, 312.—**Fraenkel** (E.) & **Kister** (J.) Ueber Typhusbacillen in Entmilch. *München. med. Wchnschr.*, 1898, xli, 197.—**Goldie**. Milk typhoid in Leeds. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, ii, 110.—**Goyon, Roucheron & Fournial**. Epidémie de fièvre typhoïde transmise par le lait, observée à Clermont-Ferrand pendant les mois de décembre 1891, janvier 1892. *Rev. d'hyg.*, Par., 1892, xiv, 993-1000.—**Green** (C.) Outbreak of enteric fever in Gateshead traced to milk contamination. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 966.—**Harrington** (C.) An epidemic of typhoid fever due to infected milk. *Boston M. & S. J.*, 1888, cxix, 49-52.—**Harvey**. Abstract of a report on the outbreak of typhoid fever at Swanage (Dorset). *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1886-7, xvi, 294.—**Holmboe** (J. A.) En begrundet Tyfus-epidemi. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1873, iii, 654; 660.—**Hope**. Ice cream as a vehicle of infection in typhoid fever. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1898, xviii, 185-188.—**Horton** (T.) An account of the late epidemic of typhoid fever in Montclair, N. J. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 651.—**How** febrile diseases are spread. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 839.—**Katzenbach** (W. H.) An epidemic of typhoid fever at Bay Head, N. J., during July, 1894, and from direct infection of a milk-supply. *Rep. Dairy Com. N. Jersey*, 1894, Trenton, 1895, 39-41. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 165-167.—**Kelly** (C.) Report on an outbreak of enteric fever in connexion with an impure milk supply. *Practitioner*, Lond., 1886, xxxvii, 223-231.—**L.** Melk en typhoïde koorst. *Hyg. Bl.*, Amst., 1899, ii, 81-86.—**Lehmann**. Milch bedingte Typhusepidemien in Dänemark (Kopenhagen). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., n. Berl., 1889, xv, 17.—**Littlejohn** (H.) An outbreak of typhoid fever due to milk infection. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1890-91, n. s., x, 88-106, 1 pl., 1 map. Also: *Edinb. M. J.*, 1890-91, xxxvi, 801-814, 1 ch., 1 pl., 1 map.—**Lübe**. Eine Typhus-Epidemie durch inficirte Milch verbreitet. *Allg. Ztschr. f. Epidemiol.*, Stuttg., 1875, ii, 298-303.—**MacDonald** (A. P.) Milk as a distributing cause in typhoid fever. *N. York M. Times*, 1883-4, xi, 328.—**McEwen** (F. A.) Notes on typhoid fever. *Practitioner*, Lond., 1881, xxvi, 161-164.—**McFadyen**. Epidemic of typhoid from milk at Stirling. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 1250. Also: *North. Lancet*, Winnipeg, 1889, iii, 4-6.—**Milk** in connexion with septic disease. *Lancet*, Lond., 1891, i, 223.—**Milk**, cream, butter, and typhoid infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 571.—**Milk** typhoid in South Lambeth. *Ibid.*, i, 1148.—**Milman** (A.) disseminating fever. *San. Rec.*, Lond., 1884-5, n. s., vi, 204.—**Möller** (H.) En Tyfus-epidemi, fremkaldt ved smittende Melk. [...] caused by infected milk.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1890, 4 R., xxi, 128-130.—**Mouser** (S. M.) The epidemic of

Fever (Typhoid, Transmission of) by milk.

typhoid fever in Oakland. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1893, vii, 503-505.—**Munro** (A. C.) Outbreak of enteric fever from infected milk. *Pub. Health*, Lond., 1891-2, iv, 275-277.—**Epidemic** of enteric fever, traceable to infected ice-creams and water-supply, and attacking over eight hundred persons. *Ibid.*, 1894-5, vii, 30-34. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 829.—**Murphy** (S. F.) The St. Paulas epidemic of enteric fever. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 652.—**Report** on an outbreak of enteric fever in St. Albans. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1884-5, xiv, 127-135. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 1086.—**Murray**. The typhoid fever epidemic in Forfar. *San. J.*, Glasg., 1890-91, n. s., xiv, 113.—**Newton** (R. C.) The recent epidemic of typhoid fever in Montclair, N. J., and vicinity, due to an infected milk-supply. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 713-715.—**North** (S. W.) The milk trade as affecting the public health. *Practitioner*, Lond., 1889, xliii, 393-400.—**Parsons**. Typhoid fever at Clapham. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 142; 216.—**Peulert**. Typhusepidemie im Bade-Lauchstädt. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, Berl., 1891, iv, 48-52.—**Rankin** (D. N.) Epidemic of typhoid fever recently prevalent in Allegheny City. *Pittsburgh M. J.*, 1883, iii, 289-292.—**Rapmund**. Zur Verbreitung des Typhus durch den Milchverkehr. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, Berl., 1897, x, 580-586.—**Rehn** (H.) Typhoide Erkrankung eines 2jährigen Kindes nach dem Genuss unzureichend abgekochter Milch; Infektion durch Bakterium coli. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1894, iv, 964-968.—**Relative** agency of milk and water in the causation of typhoid fever. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1895, vii, 439.—**Riedel**. Ein Beitrag zur Typhusverbreitung durch Milch. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, Berl., 1898, xi, 74-80.—**Roth** (E.) Ueber Verbreitung des Typhus durch Milch. *Deutsche Vrtlsschr. f. öff. Gesundheitspf.*, Brunschwg., 1890, xxii, 238-245.—**Rovland & Seaton**. Milk, sewage, and typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 1325.—**Russell** (H. L.) Typhoid fever disseminated through the milk supply. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1895, n. s., ii, 682.—**Russell** (J. B.) Milk as an agent in spreading fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 61.—**Report** on outbreak of enteric fever in Royal and Western Infirmarys and Fever Hospital, Glasgow, in August, 1884. *San. J.*, Glasg., 1884-5, n. s., viii, 225-239. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 626; 724.—**Saunders** (C. E.) An epidemic of enteric fever at St. Albans. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 1162.—**Schomernus**. Die Typhusepidemie zu Sittensen; ein Beitrag zur Lehre von der Uebertragung des Typhus abdominalis durch Milch. *Aerztl. Pract.*, Hamb., 1891, iv, 601; 617.—**Schröder**. Eine Typhusepidemie. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, Berl., 1891, iv, 227; 262.—**Sedgwick** (W. T.) An investigation of an epidemic of typhoid fever in Somerville, Massachusetts, due to infected milk. *Boston M. & S. J.*, 1893, cxxix, 489-491.—**Spencer**. On an epidemic of typhoid fever in Marlborough, apparently due to infected skimmed milk. *Rep. Bd. Health Mass.*, 1893-4, Bost., 1895, xxvi, 765-774, 1 pl.—**Sedgwick** (W. T.) & **Chapin** (W. H.) An investigation of an epidemic of typhoid fever in the city of Springfield, Massachusetts, due to infected milk. *Boston M. & S. J.*, 1893, cxxix, 485-489.—**Simpson** (W. J.) Enteric fever and milk-supplies. *Lancet*, Lond., 1884, i, 487.—**Smith**. The typhoid fever epidemic in Aberdeen. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 193.—**Smith** (H. E.) The recent outbreak of typhoid fever in Waterbury, Conn. *Sanitarian*, N. Y., 1890, xxv, 298-308.—**Spact** (F.) Die Verbreitung des Abdominaltyphus in Regimentsbezirke Mittelfranken von 1870-90. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipz., 1893, xvii, 255-311.—**Spencer**. An epidemic of typhoid fever at Spenny-moor (county of Durham). *Pub. Health*, Lond., 1889-90, ii, 46.—**Tainted** milk, a disseminator of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 1146.—**Taylor** (L. H.) Typhoid fever and impure milk. *Ann. Hyg.*, Phila., 1892, vii, 393-403. Also, Reprint.—**Thompson** (A.) Polluted milk and enteric fever. [Abstr.] *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1885-6, v, 265.—**Tonkins** (H.) & **Niven** (J.) The outbreak of typhoid fever at Newton Heath, Manchester. *Lancet*, Lond., 1883, i, 360; 641.—**Trantner**. Om Typhusepidemier og Fællesmæjerier. [On typhus epidemics and dairy-farms.] *Ugeskr. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1886, 4 R., xiv, 353-363, 1 map.—**Turner** (G.) Report on an epidemic of enteric fever due to the consumption of ice-creams. *Practitioner*, Lond., 1892, xlix, 141-160.—**Typhoid** fever at Derby, due to infected milk. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 786.—**Typhoid** fever and the Edinburgh milk supply. *Ibid.*, 1890, ii, 1318.—**Typhoid** fever and milk and water. *Ibid.*, 1894, i, 1112.—**Typhoid** and milk. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1890, n. s., xii, 421-423.—**Ward** (J.) Typhoid fever; is it of cattle origin? *Lancet*, Lond., 1885, ii, 521.—**Wilckens** (M.) Eine durch Milchinfektion hervorgerufene Typhus-Epidemie, beobachtet zu Hamburg im August-September 1897. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipz., 1898, xxvii, 264-271, 1 pl.—**Williams** (P. M.) Milk epidemic of typhoid. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, i, 1157.

Fever (Typhoid, Transmission of) by shellfish.

Bordoni-Uffreduzzi & Zenoni. Le ostriche come mezzo di diffusione dal germe della febbre tifoide. *Gior. d. r. Soc. ital. d' ig.*, Milano, 1899, xxi, 500-510.—**Boyce** (R. W.) & **Herdman** (W. A.) On oysters and typhoid: an experimental inquiry into the effect upon the oyster of various external conditions, including pathogenic organisms. *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, Lond., 1895, lxx, 723-726. *Also*: *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1895, n. s., ii, 460-462.—**Broadbent** (Sir W.) A note on the transmission of the infection of typhoid fever by oysters. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 61.—**Casorio** (P.) Le ostriche ed il tifo nella città di Taranto. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1899, v, 599-606, 1 plan.—**Canalis** (P.) Quale parte hanno le ostriche dei vivai di Spezia nella diffusione del tifo? *Riv. d' ig. e san. pubbl.*, Torino, 1898, ix, 673-682.—**Chantemesse**. [Sur les huîtres et la fièvre typhoïde.] [Abstr.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1896, 3. s., xxxv, 588-591. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1896, lxxix, 653. *Also* [Rap. de Cornil]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1896, 3. s., xxxv, 724-728.—**Chatin** (J.) Sur un mémoire de M. le Dr. Mangenot, concernant une observation de fièvre typhoïde, d'origine ostréaire, suivie de mort. [Rap.] *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1897, 3. s., xxxvii, 317-321.—**Cockle-borne** enteric fever. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1109.—**Cockles** and typhoid fever. *Ibid.*, 291.—**Coun** (H. W.) The oyster epidemic of typhoid fever at Wesleyan University. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlii, 743-746.—**Cristol**. Les huîtres et la fièvre typhoïde. *N. Montpel. méd.*, 1896, v, 490-495.—**Ende** (Sir P.) Typhoid fever and oysters and other molluscs. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 121.—**Early-Hustler** (J.) The typhoid oysters. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 94.—**Elliston** (G. S.) On a group of cases of enteric fever caused by sewage contaminated oysters. *Pub. Health*, Lond., 1896-7, ix, 14.—**Foote** (C. J.) A bacteriologic study of oysters, with special reference to them as a source of typhoid infection. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 320-324. *Also*: *Rep. Bd. Health Connect.*, 1894-5, N. Haven, 1896, xviii, 189-199.—**Foveau de Courmelles**. Huîtres et fièvre typhoïde. *J. d'hyg.*, Par., 1899, xxiv, 211.—**Frankland** (G. C.) Oysters and typhoid. *Nature*, Lond., 1894-5, li, 415.—**Herdman & Boyce**. Oysters and typhoid fever. *Pub. Health*, Lond., 1895-6, viii, 9.—**Horicicka** (J.) Beitrag zur Verbreitungsweise des Typhus abdominalis durch den Genuss von rohen Austern. *Wien. med. Wchnschr.*, 1900, i, 71; 128.—**Jaffe** (O.) Contaminated cockles. *Lancet*, Lond., 1900, i, 421.—**Shellfish** and typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 353.—**Lavis** (H. J. J.) The possible conveyance of certain waterborne diseases, especially typhoid fever, by oysters and other molluscs: the relationship of oysters to typhoid fever and gastro-enteritis. *Ibid.*, 1895, i, 559.—**Newsholme** (A.) On the spread of enteric fever by means of sewage-contaminated shell-fish. *Med. Times & Hosp. Gaz.*, Lond., 1896, xxiv, 607; 623. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 639-644. *Also*: *J. San. Inst.*, Lond., 1896-7, xvii, 389-413.—**Oysters** and typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1895, i, 307.—**Oysters** and typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii, 557.—**Oysters** and typhoid fever; the need for action. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1241.—**Report** (A) on the possible conveyance of certain water-borne diseases, especially typhoid fever, by oysters and other molluscs. *Ibid.*, 1895, i, 159; 207; 259; 389; 559; 711.—**Buata** (C.) Le ostriche come causa di febbre tifoide. *Salute pubbl.*, Perugia, 1898, xi, 293-300.—**Thresh** (J. C.) & **Walter** (E. R.) Report on an outbreak of typhoid fever at Shobery Ness attributed to eating cockles. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1669-1671.—**Typhoid** fever and cockles. *J. State M.*, Lond., 1899, vii, 811.—**Typhoid** fever from oysters. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlii, 657. *Also*: *Ann. Hyg.*, Phila., 1895, x, 176.

Fever (Typhoid, Transmission of) by soil or water.

See, also, Fever (Typhoid, Prevention of).

ALLIX (H.) *L'eau potable et la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1887.

BARON (P.) *Der Einfluss von Wasserleitungen und Tiefcanalisation auf die Typhusfrequenz in deutschen Städten. 8°. *Bonn*, 1886.

Also: in: *Centralbl. f. allg. Gsundhspfig.*, Bonn, 1886, v, 335-360.

BARTALI (G.) Acqua e suolo a proposito di una epidemia di ilco-tifo. 12°. *Siena*, 1896.

BERTHIER (É.) *La fièvre typhoïde et l'hygiène à Troyes; la question des eaux. 8°. *Paris*, 1899.

BOURGOIS (L.-H.) *Note sur une épidémie de fièvre typhoïde survenue à la suite du curage d'une mare dans la commune de Mesnil-Réaume. 4°. *Paris*, 1894.

Fever (Typhoid, Transmission of) by soil or water.

CREUZAN (J.-B.-C.-M.) *Deux épidémies de fièvre typhoïde d'origine hydrique observées à Floirac (Gironde) pendant les années 1882 et 1891. 4°. *Bordeaux*, 1894.

DEGEN (L.) Der Typhus und die Verunreinigung des Bodens; eine hygienische Studie für Aerzte und Verwaltungsbeamte; nach amtlichen Quellen bearbeitet. 8°. *München*, 1883.

DENIS (A.) *De l'origine aquatique de la fièvre typhoïde épidémie de Monill-pieds (près Rochefort). [Bordeaux.] 4°. *Rochefort-sur-Mer*, 1890.

GRIEWANK (O.) *Ueber die Dauer der Lebensfähigkeit des Typhusbacillus im Fluss- und Brunnenwasser. 8°. *Rostock*, 1892.

DE LAULANIE (L.-J.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde et en particulier de sa transmission par les eaux. 4°. *Bordeaux*, 1887.

LETZERICH (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie des Typhus abdominalis mit besonderer Berücksichtigung der Trink- und Gebrauchsässer. 8°. *Leipzig*, 1883.

RADIGUET (H.-E.-M.) *Contribution à l'étude de l'origine hydrique de la fièvre typhoïde: fièvre typhoïde et eau de Seine dans les prisons de Paris. 4°. *Paris*, 1892.

RAHLSON (E.) *Typhusepidemien durch Trinkwasserinfektion und die Aetiologie der Epidemie in Mülheim im Breisgau vom Jahre 1891. 8°. *Freiburg i. B.*, 1895.

SCHOofs (E.) *Contribution à l'étude de la propagation de la fièvre typhoïde par les eaux potables. 4°. *Paris*, 1890.

TRYDE (C.) Om infektion af grundvand og tyfusmitte. [Infection by surface water and typhoid fever.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1885.

VEREKUNDOFF (S. P.) *Vliyaniye gorodskovo filtra na bryushnoi tif v S.-Peterburg. [Influence of the city filter on typhoid fever in St. Petersburg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Also [Abstr.], in: *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1898, xcxi, med.-spec. pt., 610-639, 6 diag.

WASBUTZKI (J.) *Ueber den Nachweis des Typhusbacillus und der Bakterien der Typhusgruppe im Wasser. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1896.

WEHRLI (H.) *Eine Typhusepidemie in Folge von Brunneninfektion. 8°. *Zürich*, 1886.

Abbott (A. C.) The uncertainty of detecting the bacillus of typhoid fever in suspicious drinking water. *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 651-653.—**Adams** (M. A.) Water supply in relation to the Maidstone epidemic. *Analyst*, Lond., 1898, xxiii, 142-161.—**Alpers** (W. C.) & **Murray** (B. L.) Widal's serum test applied to the examination of water for typhoid germs. *Am. Med. Surg. Bull.*, N. Y., 1897, xi, 283-285.—**Widal's test** for typhoid germs applied to suspected water. *Ibid.*, 506.—**Antony**. Origine hydrique de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1899, 3. s., xvi, 680.—**Arata** (P. N.) Lluvia y evaporación; movimiento del agua subterránea y relación con la fiebre tifoidea. *An. d. Dep. nac. de hig.*, Buenos Aires, 1891, i, 280-288, 1 diag.—**Arnault** (J.) Des moyens de propagation de la fièvre typhoïde. *Rev. san. de Bordeaux*, 1887, iv, 82; 91.—**La fièvre typhoïde et l'eau de Berlin. *Rev. d'hyg.*, Par., 1890, xii, 256-269.—**Baker** (H. B.) The relation of the depth of water in wells to the causation of typhoid fever. *Rep. Bd. Health Mich.*, 1884, Lansing, 1885, xii, 89-114. *Also*, Reprint. *Also*: *Proc. San. Convnt. East Saginaw* 1884, Lansing, 1885, 17-29. *Also*: *Am. Pub. Health Ass.*, Rep. 1884, Concord, N. H., 1885, x, 184-213. *Also*: *Sanitarian*, N. Y., 1885, xv, 97-105.—**Ballivet** (J.) Fièvre typhoïde épidémique à la campagne; infection par l'eau potable; traitement par la méthode de Brand. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1886, vi, 5; 65, 1 map.—**Balp** (S.) Le acque potabili e la diffusione dell' ileotifo in provincia di Torino; considerazioni generali sull' idrologia della provincia. *Riv. d' ig. e san. pubbl.*, Torino, 1899, x, 934-1004, 1 map.—**Banti** (G.) L'epidemia di tifo in Firenze nei suoi rapporti con l'acqua potabile. *Sperimentale*, Firenze, 1891, lxxvii, 65-94.—**Bardakh** (I. I.) O nakhozhenii palocheb bryush-**

Fever (Typhoid, Transmission of) by soil or water.

navo tifa v vodie odesskavo vodoprovoda. [Presence of typhoid bacilli in the water of Odessa aqueduct.] Syezd russk. estestvo. i vrach., S. Peterb., 1890, vii, 11, s. 15-19.—**Bartoshevich** (S. T.) O primenienii re-aktsii Widal'ya k otritiyu bryushno-tifoznikh palochek v vodie. [On the application of Widal's reaction to the detection of typhoid bacilli in water.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 435.—**Baudran** (G.) Eaux d'alimentation et fièvre typhoïde. Rep. trav. Cons. centr. d'hyg. de l'Oise 1893, Beauvais, 1894, 21-24. —. Rapport entre la fièvre typhoïde et la constitution géologique du sol. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3, s. xl, 385-396.—**Beckmann**. Les eaux de Paris et la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. pub. Par., 1887, x, 379-389. [Discussion], 471-477. Also: Rev. d'hyg. Par., 1887, ix, 1029-1036.—**Beckmann** (W.) Ueber die typhusähnlichen Bacterien des Strassburger Wasserleitungswassers. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893-4, xxxiii, 466.—**Benjamin** (D.) The relation between drinking-water and typhoid fever. Rep. Bd. Health N. Jersey 1885-6, Trenton, 1887, x, 133-138. Also: Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 429-431. Also: Sanitarian, N. Y., 1887, xviii, 511-519.—**Berlin-Saus** (E.) De la proximité des puits et des fosses d'aisances comme causes de fièvres typhoïdes à Montpellier. Montpel. méd., 1890, 2, s. xiv, 13-21.—**Besson** (A.) Fièvre typhoïde d'origine hydrique; découverte du bacille dans l'eau par le procédé d'Élsner. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1896, Par., 1897, xxv, pt. 2, 733-735. [Discussion], pt. 1, 264. —. Épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxiv, 364-369.—**Benguies-Corbeau**. La fièvre typhoïde et la question des eaux. Union méd. du nord est, Reims, 1890, xiv, 143-152.—**Bezy**. Épidémie de fièvre développée autour d'une usine. Assoc. franç. pour l'avance d. sc. C. r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 782-784. Also: Rev. méd. de Toulouse, 1888, xxii, 1-11.—**Billings** (J. S.), jr. A statistical inquiry into the relation between contaminated drinking-water and typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 85-94. Also: Albany M. Ann., 1897, xvii, 127-135.—**Birch-Hirschfeld**. Bericht über das Resultat der mikroskopischen und chemischen Untersuchung von Bodenproben aus dem Ayschen Gute in Hohlburg bei Würzen. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll. [etc.], 1881. Leipzig, 1883, xiii, 156-160.—**Boissarie**. De la transmission de la fièvre typhoïde par les eaux. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., Par., 1887, xvi, pt. 1, 323.—**Boobyer** (P.) Typhoid fever in relation to midden privies, pail-closets, and water-closets. J. State M., Lond., 1898, vi, 366-369.—**Bronard** (P.) & **Thoinot** (L.) Enquête sur une épidémie de fièvre typhoïde à l'École normale supérieure d'enseignement primaire de Saint-Cloud (Seine-et-Oise), en octobre-novembre 1889, et sur le rôle de l'eau servant à l'alimentation de l'école, dans le développement de cette épidémie. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1890, Melun 1891, xv, 19-28. Also: Reprint.—**Cameron** (Sir C. A.) & **McWeeney** (E. J.) On an organism found in water which is supposed to have caused an outbreak of typhoid fever. J. State M., Lond., 1894, ii, 89-94. Also: Dublin J. M. Sc., 1894, 3, s. colxxiii, 193-198.—**Cassedebat** (P.-A.) Notes sur les bacilles pseudo-typhiques trouvés dans les eaux de rivière. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s. ii, 395-398. Also: Gaz. méd. de Par., 1890, 7, s. vii, 198. —. Le bacille d'Eberth-Gaffky et les bacilles pseudo-typhiques dans les eaux de rivière. Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1890, iv, 625-640. Also: Lyon méd., 1892, lxx, 458; 500; 541; 571.—**Chantemesse** (A.) La fièvre typhoïde, l'embarras gastrique fébrile et la distribution d'eau de Seine à Paris. Semaine méd., Par., 1889, ix, 421. —. L'eau et le sol dans la genèse de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3, s. viii, 37-39.—**Chantemesse** (A.) & **Vidal**. L'eau de rivière et la fièvre typhoïde à Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 3, s. xvii, 377-386.—**Cherry** (T.) & **Hatford** (A. C.) On some water typhoid bacilli. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 697-702.—**Childs** (C.) Water-borne typhoid fever. J. San. Inst., Lond., 1897-8, xix, 243-264. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s. lxx, 270-272. —. Typhoid fever and subsoil water. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 303.—**Cincinnati** water supply and typhoid fever. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvi, 404-409.—**Cluzan**. Épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique, observée sur la garnison de Vernon. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1889, xiii, 259-266.—**Corfield** (W. H.) The London water supply and typhoid; when analysts differ. San. Rec., Lond., 1899, n. s. xxiv, 502-506.—**Cox** (S. S.) The effect of water filtration in Lorain in reducing typhoid fever. Ohio San. Bull., Columbus, 1900, iv, 32-37.—**De Biasi** (L.) L'acqua potabile come mezzo di trasmissione della febbre tifoidea. Boll. d. Soc. d'ig. di Palermo, 1887, ii, 110-116. Also: Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 215-220. Also: Riforma med., Napoli, 1889, v, 1430.—**Délépine** (S.) Note on a method used successfully for the separation of the bacillus typhosus from contaminated soil. Public Health, Lond., 1897-8, x, 154. —. Typhoid fever taken as an index of the safety of a water supply. Med. Chron.,

Fever (Typhoid, Transmission of) by soil or water.

Manchester, 1899, 3, s. i, 34-43.—**Devars**. Épidémie de fièvre typhoïde causée par l'eau à Fouillouze (Basses-Alpes). Lyon méd., 1885, 1, 5; 46, 1 diag. Also: Reprint. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, 177-191, 1 ch.—**Diendonné**. Fièvre typhoïde; infection par les eaux potables. Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 57.—**Di Plante** (E.) Das Trinkwasser der Reitana und der Typhus in Cantania von 1887 bis 1892; epidemiologische Untersuchung. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1894, xx, 78-122.—**Dionis des Carvères**. Fièvre typhoïde se produisant depuis neuf ans dans une ferme; présence du bacille d'Eberth dans le puits d'alimentation dont le niveau d'eau est très variable. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3, s. viii, 24-36.—**Dombrowski** (F.) Znachende pochvennykh usloviy v razvitiy bryushnoy tifa. [Conditions of soil as affecting typhoid fever.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdraz., St. Petersburg, 1899, ix, 291-298.—**Dorange** (L.) Épidémie de fièvre typhoïde due à l'ingestion de glace impure. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 295-300. —. Petite épidémie de fièvre typhoïde ayant sévi sur un groupe d'officiers à la suite d'un banquet et imputable à l'ingestion de glace impure. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 286-292.—**Drasche** (H.) Die Verbreitung des Typhus in grösseren Städten in neuerer Zeit mit Rücksicht auf das Trinkwasser. Wien. med. Bl., 1894, xvii, 533; 554. Also: Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 456-465.—**Dronineau** (G.) L'eau potable et la fièvre typhoïde. Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 49.—**Dubouquet-Laborde**. De l'épandage des eaux d'égoût sur les surfaces restreintes et des fièvres intermittente et typhoïde de la plaine de Gennévières et des bords de la Seine en aval de Paris. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1890, 853-870.—**Du Mesnil** (O.) La rivière la Divette et la fièvre typhoïde à Cherbourg. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3, s. xxv, 127-134. —. Les eaux de boisson et la fièvre typhoïde à Brest. Ibid., xxvi, 138-151. —. Les eaux consommées à Toulon, Lorient, Rochefort, et la fièvre typhoïde dans l'armée de mer. Ibid., 318-334.—**Dupard**. Episode épidémique de la fièvre typhoïde d'origine hydrique dans les Alpes. Lyon méd., 1899, xc, 5-19.—**Étienne** (G.) Épidémie récente de fièvre typhoïde développée à Nancy dans le réseau de distribution de l'eau des sources de Boudonville; étude comparée de trois épidémies dues à l'eau des sources de l'Asnée et à l'eau de la Moselle. Ann. d'hyg., Par., 1900, 3, s. xliii, 247-253.—**Euphrat** (H.) Eine Hantsepidemie von Typhus abdominalis und Cholera nostras, verursacht durch Verunreinigung eines Brunnens mit Rieselfauche. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 785.—**Fattorini** (O.) Il tifo e l'acqua marcia; osservazioni. Gazz. med. di Roma, 1886, xii, 31; 59. Also: Reprint.—**Ferrari** (G.) Il sottosuolo e l'acqua potabile della città di Cremona in rapporto colle malattie infettive e specialmente colla febbre tifoide. Bull. med. cremonese, Cremona, 1891, xi, 198; 276; 1892, xii, 7. See also, *infra*, Misani.—**Finkelburg**. Ueber einen Befund von Typhusbacillen im Brunnenswasser, nebst Bemerkungen über die Sedimentir-Methode der Untersuchung auf pathogene Bakterien in Flüssigkeiten. Centralbl. f. allg. Gesundheitspflg., Bonn, 1891, x, 92; 301.—**Fodor** (J.) Ueber eine ausgebreitete Typhusepidemie in Verbindung mit Trinkwasser. Tr. VII. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ii, 282-289. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1892, xviii, 744-747. Also: transl. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1892, iii, 577-586.—**Franchet** (P.) Les eaux de boisson de Menton et de quelques villages des Alpes-Maritimes; leur rôle dans la production de la fièvre typhoïde au 27^e bataillon de chasseurs à pied. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 1-21.—**Frankland** (P. F.) & **Appleyard** (J. R.) The behavior of the typhoid bacillus and of the bacillus coli communis in potable water. Proc. Roy. Soc. Lond., 1894, lvi, 395-556.—**Frattini** (F.) Acqua potabile ed ileo-tifo (epidemia di Piere 1887). Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1888, x, 268-275.—**Fulton** (J. S.) & **Stokes** (W. R.) Typhoid fever and water-borne diarrhoea; two studies in aquatelle. Phila. M. J., 1899, iii, 789-791.—**Garnier** (L.) De la contamination des eaux de puits par des infiltrations d'origine excrémentielle au point de vue de l'étiologie de la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3, s. xii, 493-507.—**Gerisch** (V.) Typhus-epidemia; typhusszal fertőzőtől ivóvíz. [... water infected by typhoid.] Orvosi hetil., Budapest, 1900, xlv, 97-100. Also: transl. Centralbl. f. Bakteriell. [etc.], Jena, 1900, xxvii, 241-249.—**Germe** (H.) tifoogeno trasportato dalle acque di un fiume. Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1891, ii, 246.—**Grancher** (J.) & **Deschamps** (E.) Recherches sur le bacille typhique dans le sol. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1889, i, 33-44.—**Grimbert**. Recherche du bacille d'Eberth dans l'eau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s. i, 399.—**Ground** (W. E.) The relation of typhoid fever to impure water. Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi, 129-133. Also: Milwaukee M. J., 1896, iv, 181-186.—**Growth** (The) of the typhoid bacillus in soil. J. State M., Lond., 1898,

Fever (Typhoid, Transmission of) by soil or water.

vi, 61-64.—**Guéneau de Mussy** (H.) De la part des eaux potables dans l'étiologie de la fièvre typhoïde. *Rev. d'hyg.*, Par., 1883, v, 138-163. Also: *Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3. s., ix, 285-290. Also: *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1883, Par., 1884, vi, 22-47.—**Hägler** (A.) Beitrag zur Aetiologie des Typhus und zur Trinkwasserlehre. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1873, xi, 237-267.—**Hamilton** (G.) Is the current theory that typhoid fever owes its origin to sewer-gas exploded? and is the greater fatality of typhoid fever in the country caused by greater impurity of the drinking-water compared with that of the city? *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlviii, 649-651. Also: *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 718-720. —. The status of professional opinion and popular sentiment regarding sewer gas and contaminated water as causes of typhoid fever; with allusions to a paper by Dr. A. L. Carroll upon this subject. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 85-87.—**Hansen** (C. A.) En Epidemi af Tyfoidefeber, forarsaget ved inficeret Drikkevand. [... caused by infected drinking water.] *Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn*, 1889, 4. R., xx, 701-713.—**Hart** (E.) Waterborne typhoid; a historic summary of local outbreaks in Great Britain and Ireland, 1858-1893. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 1330; 1382; 1444; ii, 19; 85; 138; 441. Also, Reprint.—**Henricjeun** (F.) Contribution à l'étude du rôle étiologique de l'eau potable dans les épidémies de typhus. *Ann. de microb.*, Par., 1888-9, i, 401-409.—**Hill** (J. W.) The water supplies of eight cities in relation to typhoid fever rates. *Sanitarian*, N. Y., 1897, xxxviii, 531-539. —. The relation of water to typhoid fever. *West. M. & S. Gaz.*, Denver, 1897-8, i, 323; 444.—**Holmes** (E. W.) Typhoid fever and our water supply. *Penn. M. J.*, Pittsburgh, 1899-1900, iii, 393-400.—**Houghton** (E. R.) Enteric fever from drinking river water. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, 1891-2, Wash., 1893, 138.—**Ice-borne typhoid. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 168.—**Investigação do "bacillus typhicus" nas aguas potáveis de Coimbra**; relatório apresentado ao governador civil do distrito de Coimbra pelos signatários, encarregados da análise bacterioscópica das águas potáveis na primavera de 1887. Coimbra med., 1888, viii, 157-163.—**Jaeger** (H.) Zur Kenntniss der Verbreitung des Typhus durch Contagion und Nutzwasser. *Ztschr. f. Hyg.*, Leipzig, 1891, x, 197-224.—**Josias** (A.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Lormes (département de la Nièvre) en 1890; recherches bactériologiques; présence du bacille d'Eberth dans les eaux potables. *Ann. d'hyg.*, Par., 1891, 3. s., xxvi, 510-517.—**Kämpfe**. Ueber eine durch infizirtes Flusswasser entstandene Darmtyphus-Epidemie. *Ztschr. f. Med.-Beamt.*, Berl., 1897, x, 576-580.—**Kamen** (L.) Zum Nachweis der Typhusbacillen im Trinkwasser. *Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk.*, Jena, 1892, xi, 33-40, 1 pl.—**Karlinski** (J.) Ein Beitrag zur Kenntniss des Verhaltens des Typhusbacillus im Trinkwasser. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1890, x, 464-476. —. Untersuchungen über das Verhalten der Typhusbacillen im Boden. *Ibid.*, 1891, xiii, 302-333.—**Keating** (W. V.) An epidemic of typhoid fever from defective drainage. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1879, 3. s., iv, 85-131.—**Klein**. Report of bacteriological analysis of the Chichestre public water supply. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1896-7, 165, 3 maps, 1 ch.—**Körösi** (A.) Ueber den Einfluss des Genusses von unfiltrirtem Wasser auf die Verbreitung des Typhus in Budapest. *Deutsche Wrtlschr. f. öff. Gsundhstspitzg.*, Brnschw., 1892, xxiv, 157-160.—**Krejčí** (L.) Sdělení o nálezu bacilla typhi v studním vodě při epidemickém výstopení střevního tyfu. [Communication on the bacillus typhi found in spring water before the epidemic appearance of typhoid.] *Časop. lékař. česk.*, v Praze, 1895, xxxiv, 191-193.—**Kruse**. Typhusepidemien und Trinkwasser. *Centralbl. f. allg. Gsundhstspitzg.*, Bonn, 1900, xix, 34-46.—**Kübler & Neufeld** (F.) Ueber einen Befund von Typhusbacillen im Brunnenwasser. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipzig, 1899, xxxi, 133-136.—**Kümmel** (W.) Die Typhus-Epidemie in Altona 1891 und das filtrirte Flusswasser. *Tr. VII. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, vii, 229-242.—**Lancereaux**. Quelques mots d'histoire à propos de l'étiologie des épidémies de fièvre typhoïde des années 1896 et 1882; action des eaux de l'Ouroq et de Seine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1899, 3. s., xvi, 727-732.—**Langlois** (J. P.) La question des eaux à Paris. *Presse méd.*, Par., 1899, ii, annexes, 96.—**Leal** (J. L.) An outbreak of typhoid fever due to an infected public water supply. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Columbus, 1898, xxiv, 70-72.—**Legrain**. Eau potable et fièvre typhoïde; une épidémie à la colonie de Vancluse; 22 cas: types anomaux de fièvre continue. *Ann. de la Policin. de Par.*, 1890-91, i, 461; 505.—**Letzerich** (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie des Typhus abdominalis; mit besonderer Berücksichtigung der Trink- und Gebrauchswasser. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1883, xvi, 218-260, 1 pl.—**Liebermeister** (C.) Verbreitung des Abdominaltyphus durch Trinkwasser. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1870, vii, 155-182. Also, *in his*: *Ges. Abhandl.*, 8^e, Leipzig, 1889, 65-94.—**Loir** (A.) Recherche du bacille**

Fever (Typhoid, Transmission of) by soil or water.

typhique dans les eaux d'alimentation de la ville de Paris. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1887, i, 488.—**London** typhoid and London water. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 1046; 1099.—**Loriga** (G.) Diffusione della febbre tifoidica per mezzo dell'acqua potabile. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Roma, 1891, ii, 269-283, 1 pl.—**Low** (R. B.) Report on the circumstances of the river Trent in Lincolnshire and part of Nottinghamshire, with special reference to the water supplies of populations resident on or near the banks of the river and to the occurrence amongst those populations of enteric fever. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1893-4, 103-142, 5 maps. Also, Reprint.—**Lozes** (J.) Du rôle de l'eau potable dans l'étiologie de la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1888, n. 81; 89; 99, 1 plan.—**Macalpine** (T.) Investigations into the connection of the Paisley water supply with the epidemic of enteric fever in the autumn of 1893. *Glasgow M. J.*, 1895, xlii, 417-433.—**Macé** (E.) Sur la présence du bacille typhique dans le sol. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1888, cxi, 1564.—**Melanthlin** (G. V.) An investigation of an outbreak of typhoid fever in Cliveville Falls, apparently due to infected water supply. *Rep. Bd. Health Mass.*, 1891-2, Bost., 1893, xxiv, 705-714, 2 maps.—**McVeuey** (E. J.) Demonstration of the typhoid bacillus in suspected drinking water by Parietti's method. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 961.—**Maljean** (F. A.) La fièvre typhoïde et l'eau de boisson à Amiens. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1891, ix, 24; 43. Also: *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1891, xviii, 113-122.—**Malvoz** (E.) Une épidémie de fièvre typhoïde avec présence du microbe pathogène dans l'eau de boisson. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1891, xxx, 201-204.—**Marpmann** (G.) Typhusbacillen im Trinkwasser. *Ergänzungshft. z. Centralbl. f. allg. Gsundhstspitzg.*, Bonn, 1887, n. 251.—**Martin** (G.) L'eau fournie par la ville cause de l'épidémie de fièvre typhoïde. *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 349-360. Also: *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1888), 1889, 168-207. —. Présence du bacille typhique dans les eaux d'alimentation de la ville de Bordeaux. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux*, 1891, 190-199. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1890-91, ix, 471-474.—**Martin** (S.) Preliminary report on the growth of the typhoid bacillus in soil. *Rep. Med. Off. Local Gov. Bd.*, Lond., 1896-7, 231-242. Also, *transl.*: *Salute public*, Perugia, 1898, xi, 5-13.—**Martiniotti** (G.) **Barbacci** (O.) Presenza di bacilli del tifo nell'acqua potabile. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1889, 3. s., xxxvii, 435-445. Also, Reprint.—**Mason** (W. P.) Rainfall and typhoid fever. *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1895, cxi, 212-220, 1 ch.—**Matson** (E. G.) Exposed water supplies and typhoid mortality in American cities. *Pub. Health*, Phila., 1896, i, 46-57. —. Water-borne diseases. *Phila. M. J.*, 1900, v, 529-532.—**Melchiorson**. En Epidemi, forarsaget ved Benyttelse af en Brønd, hvis Vand var inficeret af Dejektione fra en Tyfuspatient. [An epidemic caused by using water from a well infected by dejecta of a typhoid patient.] *Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn*, 1883, vii, 4. R., 257-259.—**Ménier & Barsby**. Enquête sur l'étiologie d'une épidémie de fièvre typhoïde de maison au mois de juillet 1889, à Tours, après importation, dans un temps relativement court et par l'intermédiaire d'un puits. *Ann. d'hyg.*, Par., 1890, 3. s., xxiii, 326-329.—**Mewins**. Beitrag zur Verbreitungsweise des Typhus abdominalis. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipzig, 1896, xxiii, 497-512, 1 pl.—**Michael** (L.) Typhus-Bacillen im Trinkwasser. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1886, iv, 353-358.—**Michel**. Propagation de la fièvre typhoïde par l'eau servant à l'alimentation. *Ann. d'hyg.*, Par., 1889, 3. s., xxii, 541-544.—**Mills** (H. F.) Typhoid fever in its relation to water-supplies. *J. N. Eng. Water Works Ass.*, West Newton, 1890-91, v, 149-160. Also: *Rep. Bd. Health Mass.*, 1889-90, Bost., 1891, xxii, 525-543.—**Milroy** (W. F.) Typhoid fever and water supply in Omaha. *Omaha Clinic*, 1889-90, ii, 1-11. Also, Reprint.—**Misani** (D.) Alcune osservazioni sull'opuscolo del dott. Giuseppe Ferrari: Il sottosuolo e l'acqua potabile della città di Cremona. *Bull. med. cremonese*, Cremona, 1892, xii, 35-42.—**Monart** (H.) Une petite épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1894, xxii, 22.—**Monti** (A.) I bacilli del tifo nelle acque potabili della città di Pavia. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Roma, 1891, ii, 629-642.—**Mosny**. L'eau potable à Vienne et la fièvre typhoïde. *Bull. Soc. de méd. pub.*, Par., 1887, x, 450-471. Also: *Rev. d'hyg.*, Par., 1888, x, 18-39.—**Neech** (J. T.) On the relation of soil and ground air to the causation of typhoid fever. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.*, C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 473.—**Nicolle** (C.) **Spillmann** (G.) Sur quelques cas de fièvre typhoïde d'origine hydrique certaine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 10. s., vi, 154.—**Nouridjan** (J.) La fièvre typhoïde et les eaux de Constantinople. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantin., 1887-8, xxx, 1-7.—**Nyulasy** (A. J.) Typhoid fever and the Perth water supply. *Ince colon M. J. Australas.*, Melbourne, 1898, iii, 506-510.—**Ogier**. Epidémie de fièvre typhoïde à Etampes (Seine-et-Oise); rôle de l'eau potable dans la propagation de cette épidémie; analyses

Fever (Typhoid, Transmission of) by soil or water.

des eaux consommées. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1889, Par., 1890, xix, 18-25.—**Olivier** (G.) Une épidémie de fièvre typhoïde à Bourg-en-Bresse; recherches étiologiques; rôle de l'eau de boisson. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1900, xxxv, 116-127.—**Olivier** (L.) Microbie: sur la culture du bacille de la fièvre typhoïde dans les eaux des égouts. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 486.—**Orlandi** (E.) & **Scaglioni**. Il tifo in Pavia in rapporto al livello delle acque del sottosuolo. Gazz. med. di Torino, 1899, i, 551; 572.—**Osler** (W.) Thelation of typhoid mortality and sewerage. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 217.—**Pagliani** (L.) Desoseillations de l'endémie de fièvre typhoïde à Paris, en rapport avec la quantité de pluie tombée et les conditions de la canalisation de la ville. Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iv, 26-39, 1 pl.—**Parietti** (E.) Metodo di ricerca del bacillo del tifo nelle acque potabili. Riv. d'ig. e san. pubbl., Roma, 1890-91, i, 409-430.—**von Pettenkofer** (M.) Trinkwasser und Typhus auf der Festung Marienberg im Jahre 1874. Jahresb. d. Unters.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München (1882-3), 1885, iii-iv, 56-64.—**Pfeiffer** (R.) Typhusepidemien und Trinkwasser. Klin. Jahrb., Jena, 1898, vii, 159-188, 1 diag., 1 ch.—**Pierucci** (G.) Studio batteriologico delle acque di Siena, in relazione alla infezione tifica. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1897, viii, 817; 861.—**Poché** (J.) Une épidémie de fièvre typhoïde due aux émanations d'égouts engorgés. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 301-312.—**Porter** (C.) The influence for evil of the midden-py in the dissemination of typhoid fever. Lancet, Lond., 1898, ii, 1120.—**Pouchet** (G.) Enquête faite à Joigny (Yonne), à propos du rôle de l'eau potable dans l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1887, Par., 1888, xvii, 327-342. Also: Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 119-137.—**Public water services** in relation to enteric fever. Practitioner, Lond., 1893, i, 64-73.—**Rabot**. Six cas de fièvre typhoïde causés par l'eau d'une citerne contaminée. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxx, 300-302.—**Rafter** (G. W.) & **Mallory** (M. L.) The recent epidemic of typhoid fever at Spring water, N. Y., considered with special reference to its cause, and the contamination of the Rochester water supply which might result therefrom. Proc. Rochester Acad. Sc., 1889-90, i, 65-86, 1 plan, 3 pl.—**Regnier** (L.) Note sur l'indue des eaux d'alimentation sur le développement de la fièvre typhoïde dans les différentes casernes de sapeurs-pompiers, en 1822 et en 1855. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, viii, 81-86.—**Remlinger** & **Schneider**. Présence du bacille d'Eberth dans l'eau, les sol et les matières fécales de sujets non atteints de fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 803-805.—**Remy** (L.) & **Sugg** (E.) Recherches sur le bacille d'Eberth-Gaffky; caractères distinctifs du bacille de la fièvre typhoïde; procédés pour le retrouver dans les eaux potables. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1893, lxxii, 11; 106; 158; 244, 3 pl. Also, Reprint.—**Renard** (E.) Epidémie mixte de Gravelles en 1893; rôle de l'eau de boisson. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxv, 459-464. — La fièvre typhoïde à Lille; encore l'eau de puits. Bull. méd. du nord, Lille, 1896, xxxv, 96-103. — La fièvre typhoïde épidémie d'Avesnes en 1891; infection par l'eau de source. *Ibid.*, 239-247.—**Rindfleisch**. Ueber Trinkwassertyphus. Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1882, 133-136.—**Robertson** (J.) Notes on an experimental investigation into the growth of bacillus typhosus in soil. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 69-71.—**da Rocha** (A. A.) Investigação do "bacillus typhicus" nas aguas potaveis de Coimbra. Coimbra med., 1887, vii, 277; 293; 309; 325; 341; 363; 377; 1888, viii, 6; 35; 49; 82; 93; 157; 269; 336, 1 pl.—**Roche** (A.) On the spread of typhoid fever by sewers. J. San. Inst., Lond., 1894-5, xv, 520-526.—**Rodet**. Sur la recherche du bacille typhique dans l'eau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9. s., ii, 91-93.—**Rochling** (H. A.) Case of typhoid fever in a house with faulty drainage. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 115-123, 1 plan.—**Rogers** (W. G.) Cases of typhoid fever caused by polluted well water, and several atypical cases of the same disease. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 54-62.—**Rollet**, **Arloing** & **Morat**. Contribution à l'étude de la propagation de la fièvre typhoïde par l'eau potable. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xx, 429-447.—**Roux** (G.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde le long d'un cours d'eau. Province méd., Lyon, 1887, ii, 117-119.—**Ruiz** (L. E.) & **Zaragoza** (F.) El agua subterránea y el tifo. Gac. méd., México, 1893, xxix, 49; 81.—**Santori** (S.) Su di alcuni microrganismi somiglianti a quello del tifo addominale riscontrati in alcune acque potabili di Roma. Boll. d. r. Acad. med. di Roma, 1888-9, x, 384-386. Also: Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1889, i, 167-180.—**Scatliff** (A. W.) A case of well-pollution undetected by chemical analyses. Tr. San. Inst., Lond., 1890, 1891, xi, 241-244.—**Schneider** (G.) Note sur une petite épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 402.—**Scott** (D.) On the telluric origin of typhoid fever. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 365-

Fever (Typhoid, Transmission of) by soil or water.

367.—**Shields** (A.) What becomes of the typhoid germ in sewage farms? Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 562-564.—**Smith** (H. E.) Connecticut River water as a source of typhoid fever at Hartford. Rep. Bd. Health Connect., 1891-2, N. Haven, 1893, 205-216.—**Sormani** (G.) Il bacillo tifogeno, nelle acque della città di Pisa durante l'epidemia del 1890. R. Ist. Lomb. di sc. elett. Rendic., Milano, 1891, 2. s., xxiv, 840-846.—**Spillmann** (G.) Sur une petite épidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique certaine, avec recherches bactériologiques. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 97-104.—**Ströhl** (L.) Ueber den Nachweis des Typhusbacillus im fließenden Wasser. München. med. Wechnschr., 1892, xxxix, 473.—**T.** (C.) Les sources vauclusiennes et les épidémies de fièvre typhoïde. Méd. mod., Par., 1900, xi, 109.—**Taylor** (J.) An epidemic of typhoid fever from polluted water. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 1373.—**Thoinot** (L.) La fièvre typhoïde à Paris de 1870 à 1899; rôle actuel des eaux de source. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xlii, 157-188. — Les sources de la crête et la fièvre typhoïde. Presse méd., Par., 1900, i, 81-84.—**Thoinot** (L.) & **Dubief** (H.) Les eaux de la vallée de la Vanne et la fièvre typhoïde à Paris en 1894. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxv, 481-507.—**Thresh** (J. C.) An outbreak of typhoid fever attributed to a specifically polluted spring water. J. State M., Lond., 1897, v, 178-180.—**Torchio** (F.) I canali sotterranei alle vie di Torino hanno concorso allo sviluppo delle febbri tifoidee? Sono o possono essere causa d'insalubrità? Giorn. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1862, 2. s., xlv, 129-140. [Discussion], 167; 219.—**Trambusti** (A.) Potere chemotattico dei rodotti di ricambio di alcune microrganismi delle acque sul bacillo. Sperimentale, Siena, 1893, xlvii, 5-13. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 412-419.—**Vaillard**. De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec l'eau potable et les puits. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1315.—**Vallin** (E.) L'eau de Seine et la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 265-273. — L'eau de Seine et la fièvre typhoïde à Paris. *Ibid.*, 1889, xi, 1049-1054.—**Ville** (Une) empoisonnée par ses eaux de source. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 303.—**Vincent** & **Mussol** (L.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde due à l'eau potable. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 597-610.—**Virechow** (R.) Ueber die Erzeugung von Typhus und anderen Darmaffectionen durch Rieselwässer. Berl. klin. Wechnschr., 1893, xxx, 153-158. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 1-16.—**Wanklyn** (J. A.) The Maidstone water supply and the typhoid epidemic. Pub. Health Engin., Lond., 1898, ii, 185.—**Weiss** (A.) Darm-Typhus und Wasserleitung. Centralbl. f. allg. Gesundheitsg., Bonn, 1890, ix, 57-82.—**Whittier** (E. N.) The malarial influence of the typhoid fever of 1887 in Boston. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 237-240.—**Williams** (G. S.) Typhoid fever and the water supply of Detroit. Proc. San. Conv. Detroit, 1897, 91-107.—**Willoughby** (E. F.) Notes on an outbreak of enteric fever in a village, propagated by means of specifically infected water. Pub. Health, Lond., 1890-91, iii, 295-297.

Fever (Typhoid, Treatment of).

See, also, **Fever (Typhoid, Cases, etc., of)**; **Fever (Typhoid, Complications of)**; **Fever (Typhoid, Disinfection of excreta in)**; **Fever (Typhoid, History, etc., of)**, by localities; **Fever (Typhoid) in children**; **Fever (Typhoid) in pregnancy, etc.**; **Fever (Typhoid) in troops.**

AUBERT (A.) * Des indications thérapeutiques dans la fièvre typhoïde et des principaux moyens de les remplir. 4°. Montpellier, 1884.

AUTELLET (M.) * De l'action antipyrétique de l'acool employé dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1871.

BAKHALOVICH (R. I.) * K voprosu ob azotistom ohimfenie i usvoyenii azotistikh elastei pishitshi pod vliyaniem alkoholya (20°) u tifoznykh bolnykh. [On nitrogenous metabolism and assimilation of nitrogenous parts of food under the influence of alcohol in typhoid patients.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

BARR (J.) The treatment of typhoid fever, and report of fifty-five consecutive cases with only one death. Introduction by W. T. Gairdner. 8°. London, 1892.

BERTIN (G.) * Revue historique et critique des méthodes de traitement de la fièvre typhoïde. 4°. Nancy, 1887.

BIHOREL (É.) * Traitement de la fièvre typhoïde. 4°. La Garonne-Colombes, 1893.

Fever (Typhoid, Treatment of).

CAMPBELL (R.) Letter on the treatment of typhoid fever. 8°. *Augusta, Ga.*, 1858.

CODINA Y CASTELLVÍ (J.) * La polakibrequia. Nuevo tratamiento de la fiebre tifoidea. 8°. *Barcelona*, 1895.

CORTIAL (A.) * Essai sur les indications thérapeutiques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1869.

CRAMER (G.) Eine bewährte Methode, das Nervenfieber zu behandeln. 16°. *Elberfeld*, 1832.

DE CROZANT (L.) Fièvre typhoïde; examen de la médication évacuante dans ses effets curatifs et son action sur la marche de cette maladie. 8°. *Paris*, 1844.

DANGER (The) of improving physick, with a brief account of the present epidemick fever. 12°. *London*, 1730.

DANIEL (J.) * De l'emploi des gargarismes acidulés dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1866.

DARBEY (R.) * Diss. quædam de moschi et salis alk. volat. usn. in febre nervosa et gangræna, proponeus. 12°. *Glasgow*, 1790.

DAUVERGNE (R.) * Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1890.

DAVID (P.) Quelques considérations sur la fièvre typhoïde au point de vue étiologique et surtout thérapeutique. 8°. *Narbonne*, 1883.

DOSE (A. P. J.) Zur Kenntniss der Gesundheitsverhältnisse des Marschlandes. IV. Missgriffe in der heutigen Typhusbehandlung. 4°. *Leipzig*, 1878.

DUMONT (H.) * Le chloral dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1899.

EBSTEIN (W.) Die Behandlung des Unterleibstypus. 8°. *Wiesbaden*, 1885.

ESPINA Y CAPO (A.) Estudios de terapéutica (segunda serie). V. De la fiebre tifoidea, consideraciones y juicio crítico acerca de la discusion habida en la Academia de medicina de Paris relativa á la epidemia de 1882. 8°. *Madrid*, 1884.

FABRIS (J.) Brevi riflessioni sopra la cura del tifo. 4°. *Treviso*, 1817.

FISCHBEIN (F.) * Ueber Behandlung des Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald*, 1885.

GHISIO (C.) Cura razionale della tifoide. Considerazioni sui varii metodi di cura ed in special modo dell' idroterapia. 8°. *Paria*, 1893.

HERING (C.) The treatment of typhoid fevers, with a few additions. A part of the analytical therapeutics by . . . edited by P. C. Majumdar. 16°. *Calcutta*, 1887.

JACCOUD. Traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1883.

JUHEL-RÉNOY. Traitement de la fièvre typhoïde. 12°. *Paris*, [1892].

KELLGREN (H.) Narrative of a marvellous cure from a serious attack of typhoid fever and pneumonia or inflammation of the lungs, performed within 13 days. 8°. *London*, 1877.

LÉDERICH (C.-G.) * De l'emploi de la digitale pourprée dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1864.

LANUZA (J. A.) * Tratamiento racional del tífus abdominal (fiebre tifoidea). 8°. *Madrid*, 1881.

LASAUCE (A.) * Du traitement de la fièvre typhoïde par la médication iodée. 4°. *Strasbourg*, 1869.

LE GENDRE (P.) Thérapentique de la fièvre typhoïde. 16°. *Paris*, 1895.

LUIJTEN (A.) Het wezen en de behandeling van typhus. 8°. *Tiel*, 1858.

Fever (Typhoid, Treatment of).

MADINAVEITIA (J.) Diagnóstico y tratamiento de la fiebre tifoidea; observaciones clínicas. 12°. *Madrid*, 1895.

MAGONTY (J.-F.) Nouveau traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1859.

MARTIN (O.) Thérapentique clinique de la fièvre typhoïde. 12°. *Paris*, [1899].

MOLINIÉ (J.) * De quelques indications dans le traitement de la fièvre typhoïde et des principaux moyens de les remplir. 4°. *Montpellier*, 1883.

PESCHIER. Sur le traitement des fièvres typhoïdes. 8°. [*Geneva*, 1842]

Repr. from: Bibliothèque Homœopathique, February, 1842.

SOKOLOFF (A. M.) * Material k nucheniyn o vdikhanii kholodnava vozdukh pri bynsnom tífie. [Inhalation of cold air in typhoid fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

Also, in: *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1885, clii. 3. sect., 19; 203: clii. 3. sect., 1; 51; 187.

STEWART (D. D.) Treatment of typhoid fever. 12°. *Detroit*, 1893.

TURCK (L.) Mémoire sur la nature de la fièvre typhoïde et sur le traitement à lui opposer. 8°. *Paris*, 1843.

Repr. from: *Ann. Soc. d'émulat. des Vosges*, 1843.

— De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde; 3^e mémoire. 8°. *Épinal*, 1846.

WOLFF (H.) * Zur Würdigung einiger neuerer Vorschläge zur Behandlung des Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, [1888].

VON ZIEMSEN (H.) Klinische Vorträge. 5. Vortrag. III. Abtheil. 2. Die Behandlung des Abdominaltyphus. 8°. *Leipzig*, 1887.

Also, transl. in: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1887, ix, 257; 289.

AFANASYEFF (S. M.) O vliyani vodolicheniya i vnutrishnechnikh vpriskivaniy razdrachayushchikh veshchestv vna techenie bryushnavotifa. [Effect of hydrotherapy and intramuscular injections of stimulants in typhoid fever.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb., 1894-5, lxi, 207-228. — ALLIBUT (H. A.) The treatment of typhoid fever. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-F. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de méd., 198-200. — ALLEN (L. C.) The treatment of typhoid fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1895, ix, 383-387. — ALVAREZ (J.) Nota sobre el empleo de las inyecciones hipodérmicas de morfina para combatir el delirio de los tíficos. Rev. blear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xvii, 49-57. — ANDERS (J. M.) Special wards for the treatment of typhoid fever. Phila. Hosp. Rep., 1890, i, 149-157. — ANDERSEN (C. H.) The treatment of certain typhoid fever cases at the U. S. General Hospital, Fort Monroe, Va. Phila. M. J., 1890, iv, 138-140. — ANDERSON (J. W.) The treatment of typhoid fever by perchloride of iron. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1255. — ARMOUR (J. P.) The rational treatment of typhoid fever. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 872-875. — ARNAUDET. Du nitrate d'argent dans la fièvre typhoïde. Normandie méd., Rouen, 1898, xiii, 41-46. — ARTAUD (J.) Quatre années de traitement de la fièvre typhoïde dans un service de l'Hôtel-Dieu. Lyon méd., 1896, lxxxviii, 217; 260. — AUFRICHT. Zur Behandlung des Typhus abdominalis. In his: Path. Mitteil., 82, Magdeb., 1886, 3. Hft., 30-34. — AULDE (J.) Copper arsenite and nuclein solution to abort typhoid fever; with report of a case. N. York M. J., 1898, lxvii, 151-154. — Copper arsenite and nuclein solution for typhoid fever. Ibid., 1899, lxix, 187-192. Also, Reprint. — AYCAR (L.) El fósforo en la fiebre tifoidea. Rev. de san. mil., Madrid, 1887, i, 1-6. — BACCILLI (G.) Sulla cura della tifoide. Spallanzani, Roma, 1887, 2. s., xvi, 245-249. — BACON (L. C.) The treatment of typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 44-46. — BARBER (J. P.) Notes on typhoid fever: two hundred and twenty-five cases treated during an epidemic of that disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 904-906. — BARBOUR (R. N.) Iodide of potassium in the treatment of typhoid fever. Louisville M. News, 1883, xvi, 307. — BARR (J.) A clinical lecture on typhoid fever and its management. Lancet, Lond., 1893, i, 1119-1123. — BARNES (S.) The treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1889, 90-103. Also, Reprint. Also: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 175-178. — The treatment of typhoid fever; a review of recent discussions. Med. Rec. N. Y., 1890, xxxvii, 318-323. — May the mortality from typhoid fever be diminished? Gaillard's M. J., N. Y., 1891, lii, 1-11. — BAUMEL (L.) Conception clinique de la fièvre typhoïde; simplicité de son traite-

Fever (Typhoid, Treatment of).

ment. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel.*, 1890, xii, 433-436.—**Bell** (R.) Treatment of typhoid fever. *Prov. M. J., Leicester*, 1894, xiii, 67.—**Benevenuto** (A.) Ulteriori contributi alla cura dell' ileotifo. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1897, Roma, 1898, viii, 360.—**Billing** (P.) Zur Typhusbehandlung. *Kirber. u. Erfolge d. physik.-diätet. Heilfaktoren*, Leipzig, 1898, ii, 13-15.—**Billings** (P.) Treatment of typhoid fever. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1900, xxxiv, 449-452. *Also*: *Phila. M. J.*, 1900, v, 498-501.—**Black** (J. R.) The treatment of typhoid fever. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 930-933.—**Bleeh** (G. M.) Medicinal treatment of typhoid fever. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1895, xv, 476-479. — Modern methods of treatment of typhoid fever critically reviewed, with suggestions for a rational therapeutics. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1896, xxvii, 306-309. *Also*: *Reprint.*—**Boise** (E.) The treatment of typhoid fever. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 533.—**Bonnet** (F. H.) Notes on typhoid and its treatment. *Intercolon. M. Cong.*, Tr., Melbourne, 1889, ii, 185-187.—**Bonning** (C.) The treatment of typhoid fever. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1889, xi, 534-541. *Also*: *Tr. Detroit M. & Libr. Ass.*, 1890, 24-30.—**Bourdon**. A fièvre typhoïde considérée principalement sous le point de vista do traitement dosimétrico. *Dosimetria*, Porto, 1893, iv, 14; 62; 78; 110; 140; 155; 187; 205; 225; 249; 1894, v, 295; 314; 363; 384; 407; 455; 479.—**Boyes** (E. J.) Treatment of to-day for typhoid fever. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1895, ix, 590-592.—**Brannwell** (B.) The treatment of typhoid fever. *Stud. clin. med.*, Edinb., 1889-90, i, 256; 274; 303; 325; 329.—**Broadbent** (Sir W. H.) The Cavendish lecture on some points in the treatment of typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1894, ii, 423-428. *Also*: *Prov. M. J., Leicester*, 1894, xiii, 509-512. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1894, n. s., lviii, 177-180.—**Buchanan** (C. M.) "The successful treatment of typhoid fever," a reply to Dr. Charles E. Page in the "Athena". *Med. Brief*, St. Louis 1893, 161-167. *Also*, *Reprint.*—**Burt** (S. S.) Views on the prevention and treatment of typhoid fever. *Tr. N. York M. Soc.*, 1889, 80-87. *Also*: *N. York M. J.*, 1889, xlix, 229-232.—**Cadell** (N. P.) A case of typhoid fever treated by the injection of purifications. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1259.—**Cadet de Gassicourt**. Quelques mots sur le traitement de la fièvre typhoïde. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1890, viii, 201-206.—**Cain** (J. S.) Rational suggestions in the treatment of typhoid fever. *South. Pract.*, Nashville, 1892, xiv, 461-477.—**Carter** (J. M. G.) Some points on the treatment of typhoid fever. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1893, ii, 891-896. — The treatment of typhoid fever, based upon a study of seventy cases. *J. Am. Ass., Chicago*, 1898, xxxi, 1112. *Also*: *Chicago M. Recorder*, 1898, xxi, 329-334.—**Caton** (R.) Notes on the symptoms and treatment of enteric fever. *Liverpool M. Chir. J.*, 1892, xii, 333-343.—**Chipman** (C. J. H.) Notes on the treatment of enteric fever. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1896, vi, 39-41.—**Chisholm** (M.) The therapeutics of typhoid fever; with report of four cases. *Maritime M. News*, Halifax, 1895, vii, 80-83.—**Chittick** (W. B.) A symposium on typhoid fever; the therapeutic treatment of typhoid fever. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 14. [Discussion], 24.—**Chornoff** (V. E.) Meteorizm pri bryzhanii tyfoidnykh bolezhen. [Meteorism in typhoid fever, and its treatment.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog.*, S. Petrb., 1899, viii, 513-526.—**Christison** (J. S.) The treatment of typhoid fever. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1896, xxxi, 666.—**Churton** (T.) Treatment of certain phases and results of typhoid fever. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1877-9, iv, 269-278.—**Clark** (A. J.) Treatment of typhoid fever. *Virginia M. Semi Month.*, Richmond, 1896-7, i, 43-46.—**Clark** (M. A.) The treatment of typhoid fever. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1894, lxxi, 136.—**Clarke** (J. M.) The treatment of enteric fever. *Bristol M. Chir. J.*, 1898, xvi, 15-33.—**Cohen** (S. S.) Notes in the treatment of typhoid fever. *Phila. Polyclin.*, 1897, vi, 493-495. — On the management of patients with typhoid fever. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1898, 3. s., xiv, 519-521. *Also*, *Reprint.*—**Collias** (M. C.) On the treatment of enteric fever. *Prov. M. J., Leicester*, 1896, v, 249-253.—**Conti** (A.) Sulla cura della febbre tifoide; studi ed osservazioni cliniche. *Bull. med. crononese*, Cremona, 1892, xii, 49; 94. *Also*, *Reprint.*—**Critzman** (D.) Traitement de la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxii, 401-407.—**Crook** (J. A.) Rational treatment of typhoid fever. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Chattanooga 1896, 129-149. *Also* [Abstr.]: *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1896, xxvii, 310-312.—**Culbertson** (J. C.) Treatment of typhoid fever. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1896, n. s., xxxvii, 141-144.—**Curnow** (J.) A clinical lecture on some points in the treatment of typhoid fever. *Clin. J.*, Lond., 1893-4, iii, 289-292.—**Cutler** (C. W.) The treatment of typhoid fever. *Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp.*, N. Y., 1896-7, 114-128. *Also*: *N. York M. J.*, 1897, lxxv, 799-802. *Also*, *Reprint.*—**Da Costa** (J. M.) The treatment of typhoid fever. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1885, vi, 149.—**Daggett** (W. G.) The treatment of typhoid fever. *Proc. 10th Int. M. Soc.*, Bridgeport, Conn., 1889, 143-154. *Also*, *Reprint.*—**Danforth** (I. N.) The use of turpentine in typhoid fever. *Internat.*

Fever (Typhoid, Treatment of).

Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 63-68.—**Danielson** (S.) Xanthoxylum in typhoid. *Chicago M. Obs.*, 1898, i, 171.—**Davis** (J. J.) Treatment of typhoid fever. *Med. Council*, Phila., 1899, iv, 358-360. *Also*, *Reprint.*—**Dean** (J. M.) A new treatment of typhoid fever. *Columbus M. J.*, 1893-4, xii, 105-112.—**Debate** on the treatment of typhoid fever. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1880-82), 1883, viii, 141-149.—**Debove**. Traitement de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1890, 3. s., vii, 688-691.—**De Simone** (F.) Sulla cura della febbre tifoide. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1891, n. s., xiii, 844-846.—**Dinand** (E.) Du traitement de la fièvre typhoïde par le perchlore de fer. *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxvi, 104. — De l'action du perchlore de fer dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvii, 636.—**Discussion** sur le traitement de la fièvre typhoïde. *Lyon méd.*, 1888, lvii, 21; 54; 102; 132; 171; 216.—**Discussion** (A.) on the treatment of typhoid fever. *Albany M. Ann.*, 1892, xii, 9-29.—**Douglas** (C.) Fifty cases of typhoid under vari us forms of treatment. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 106-110.—**Drasche**. Zur Therapie des Typhus. *Biblioth. d. ges. med. Wissensch.*, Wien u. Leipzig, 1893, i, 16-20. *Also*: *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1894, xxix, 384-386.—**Dronet** (A.) Fièvres typhoïdes jugulées à leur début par deux ou trois badigeons abdominaux au collodion. *Quinzaine méd.*, Par., 1884, iii, 774-776.—**Duboné**. Traitement de la fièvre typhoïde. *Gaz. franç. de méd. et pharm.*, Par., 1886, ii, no. 33, 9-14.—**Duckworth** (D.) Treatment of enteric fever. *Internat. Clin.*, Phila., 1896, 5. s., iv, 48-60.—**Dunfield** (G.) Treatment of typhoid fever. *Tr. Mich. M. Soc.*, Grand Rapids, 1896, xx, 277-306. *Also*: *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 153. [Discussion], 177. *Also*: *Medicine*, Detroit, 1896, ii, 275-286. *Also*, *Reprint.*—**Dujardin-Bennett**. On the treatment of typhoid fever; a clinical lecture. *Med. News*, Phila., 1884, ix, 321; 349; 377. — Des nouveaux traitements de la fièvre typhoïde. *Bull. gén. de therap.*, [etc.], Par., 1890, exix, 529-541. *Also*, *transl.*: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1891, 3. s., vii, 1-7.—**Dulles** (C. W.) Treatment of typhoid fever. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1894, 3. s., xvi, 221-229. *Also*: *Med. News*, Phila., 1894, lxxv, 651-655. *Also*, *Reprint.*—**Dumont** (H.) Seize observations nouvelles de fièvre typhoïde traitées par le chloral. *J. de méd. int.*, Par., 1899, iii, 394; 406.—**Dupont** (E.) A propos du traitement et des complications de la fièvre typhoïde. *Arch. méd. belges*, Brux., 1897, 4. s., ix, 23-30.—**Duval** (C.) A fièvre typhoïde e os seus diversos tratamentos e a doutrina do Pasteur na Academia de medicina. *J. Soc. d. sc. med. de Lisb.*, 1883, lxvii, 339; 359; 1884, lxviii, 3.—**Ebstein** (W.) Die Behandlung des Abdominaltyphus auf Grund seiner Erfahrungen in dem fast 7½ Jahre umfassenden Zeitraum vom 1. April 1877 bis Ende August 1884. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Magdeb., 1884, lvii, 215.—**Eichberg** (J.) Typhoid fever without cold baths. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 247-299.—**Eiselt** (T.) Bemerkungen über die behandelten Fälle von Typhus abdominalis. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1883, xxvii, 275.—**Eliot** (G.) The treatment of enteric fever. *Tr. N. York M. Ass.*, N. Y., 1893, x, 204-219. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 641-644. — The treatment of enteric fever. *Yale M. J.*, N. Haven, 1894-5, i, 289-294.—**Ellegood** (J. A.) The germ theory of typhoid fever and the therapeutic indications it suggests. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lxx, 331-335.—**Ely** (J. D.) Protocolein in the treatment of typhoid fever. *Toledo M. & S. Reporter*, 1896, ix, 100-104.—**Ely** (W. S.) Medicinal and dietic treatment of typhoid fever. *Albany M. Ann.*, 1897, xviii, 189-193.—**Eshner** (A. A.) Some considerations on the treatment of typhoid fever. *Med. News*, N. Y., 1896, lxxix, 315-317. *Also*, *Reprint.*—**Espina y Capo** (A.) Estudios de terapéutica; consideraciones y juicio crítico acerca de la discusión habida en la Academia de medicina de Paris con motivo de la fiebre tifoidea. (Epidemia de 1882.) *Rev. de med. y ciruj. práct.*, Madrid, 1883, xiii, 300; 393; 529; 1884, xiv, 15; 67; 149; 255; 385; 529; xv, 433; 1885, xvi, 344; 449; xvii, 281.—**Ewart** (W.) Remarks on the therapeutic indications in typhoid fever, and on its treatment by mercury and iron. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1895, n. s., lix, 505-508.—**Fahri** (G.) Sulla cura della febbre tifoidea. *Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto*, Loreto, 1887-8, i, 186-200.—**Farnsworth** (P. J.) Typhoid fever by an opium treatment. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvi, 106-108.—**Fenton** (F.) The use of peptones in the treatment of typhoid fever. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1899, xxiv, 631.—**Fenwick** (S.) A clinical lecture on the treatment of typhoid fever. *Clin. J.*, Lond., 1892-3, i, 245-249.—**Fernet** (C.) Des manifestations locales de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1894, 3. s., xi, 647-653.—**Fisk** (S. A.) A treatment of typhoid fever. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1894, ix, 44-53. *Also*: *Med. News*, Phila., 1894, lxxv, 42-44.—**Fitch** (W. H.) Notes on the treatment of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 469.—**Folsom** (C. F.) Treatment in typhoid fever. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxxi, 573. [Discussion], 585.—**Fraentzel** (O.) Bemerkungen über die Behand-

Fever (Typhoid, Treatment of).

lung des Ileotyphus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1886, xv, 117-125. — **Frampton** (E. A.) Treatment of typhoid fever. Cincin. M. J., 1896, xi, 14-16. — **Frierson** (J. G.) A new and successful treatment of typhoid or typho-malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1898-9, xvi, 81. — **Fry** (H. D.) Can the duration of the course of typhoid fever be lessened? Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 230-234. — **Fuller** (E. M.) Typhoid fever, with some new notions regarding its treatment. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892-4, xi, 448-466. — **Gaddie** (D. W.) Some remarks concerning the treatment of typhoid fever. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 380-382. — **Garber** (J. B.) Alcohol or no alcohol in the treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 584-587. — **Gay** (M.) Nota sopra la possibilità assoluta di far anticipare la declinazione della febbre nella febbre tifoidea e di garantire l'individuo nella pneumonite fibrinosa. Moderna med., Torino, 1880-81, ii, 133-146. — Sulla gravità della situazione in cui si trova il tifoso nei primi giorni di malattia e sull'attività terapeutica che è richiesta durante i così detti "prodromi" e durante la così detta "invasione" e nel 1° periodo febbrile. *Ibid.*, 1882-4, iv, 37-53. — **Gerne** (P.) Traitement de la fièvre typhoïde (méthode de C. Bonchard). Concours méd., Par., 1885, vii, 550; 572. — **Gibbes** (J. M.) The cold-air treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 158. — **Gissler**. Zur Typhustherapie. Aerztl. M. th. a. Baden, Karlsruhe, 1894, xlviii, 73-75. — **Gläser**. Handelt und zwei Fälle von Typhus abdominalis ohne Wasser oder sonstige Antipyrese behandelt, mit 3 Todesfällen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 180-182. — **Glehard** (F.) Traitement de la fièvre typhoïde à Lyon en 1888. Discussion sur le traitement de la fièvre typhoïde à la Société des sciences médicales de Lyon. Bull. méd. Par., 1888, ii, 131-134. — **Goldsberry** (J. A.) The therapeutics of typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Fort Wayne, 1896, 208-216. — **Goldsammer**. Ueber Typhusbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 752-754. — **Goltman** (M.) Rational therapeutics of typhoid fever. Memphis M. Month., 1896, xvi, 337; 399. — **Goodman** (H. M.) The management of typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., vii, 193-196. — **Graham** (J. E.) The treatment of typhoid fever. Canad. Pract., Toronto, 1891, xvi, 52-61. Also: Post-Grad. lect. Univ. Toronto (1890), 1891, 27-35. — **Greene** (F. M.) Treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 309. — **Grisard** (J. W.) Treatment of typhoid fever. Vermont M. Month., Burlington, 1898, iv, 41-48. — **Gualtella** (F.) Contributo alla terapia del tifo addominale. Morgagni Milano, 1890, xxxii, 714-717. — **Gunley** (I. P.) The treatment of typhoid fever. Texas Cour.-Rec. Med., Dallas, 1891-2, ix, 225-229. — **Hall** (J. B.) The treatment of typhoid fever at the Hartford Hospital. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 131-140. — **Happel** (T. J.) Has progress been made in the medicinal treatment of typhoid fever? J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 809-813. — **Harrison** (B. D.) Some points in modern treatment of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 503-507. — **Hayem**. Traitement de la fièvre typhoïde. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1891, i, 201-204. — **Henry** (A. G.) The treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 646. — **Henry** (L.) Some points in the treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 328-334. — **Henthorne** (L. S.) The care of the bowels in typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1887, xxxviii, 143-149. — **Hershey** (E. P.) The treatment of typhoid fever. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 259-262. — **Heylen** (R.) Remarques sur le traitement de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1890, xc, 43-47. — **House** (J. A.) Baptisia tinctoria: its value as a therapeutic agent in enteric fever. Eclect. M. Advocate, N. Y., 1884, i, 197-199. — **Howlett** (K. S.) The management of typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 165-175. — **Huguenin** (P.) Le traitement de la fièvre typhoïde. Concours méd., Par., 1896, xviii, 136-139. — **Hutinel**. Traitement de la fièvre typhoïde et des typhiques. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 586-591. — Les méthodes de traitement de la typhoïde. Scalpel, Liège, 1898-9, li, 254-256. — **Inhalation** of oxygen in a case of typhoid fever complicated by broncho-pneumonia. Med. & Surg. Rep. Cook Co. Hosp., Chicago, 1891, 125-127. — **Jaccoud**. Traitement de la fièvre typhoïde. Écho méd., Toulouse, 1888, 2. s., ii, 81-88. Also, *transl.* [Abstr.]: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 400-402. — **Jackson** (S. K.) On the treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 183-186. — On the ammonia treatment of typhoid fever. Physician's Mag., Phila., 1885-6, i, 32-42. — The carbon compounds; their true place in the treatment of fevers; or the particular types of fever in which they are indicated, with special reference to the employment of ammonium salicylate in the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 4-58. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 736-740. Also: Med. Reg., Phila., 1888, iv, 529-532. — **von Jaksch**. Therapeutische Mittheilungen über den Typhus abdominalis. Wien. med. Wchnschr., 1894, xlv, 1428. — **Jelenski** (H.) O skuteczném leceniu durn brzuszego jodkiem potasu.

Fever (Typhoid, Treatment of).

[Treatment of typhoid fever with potassium iodide.] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 517; 531; 543; 582; 594. — **Jobard** (J.) Des injections sous-cutanées d'éther dans le traitement de la fièvre typhoïde à forme adynamique. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 773; 795. — **Johnson** (F. S.) A brief summary of the methods of hospital treatment of typhoid fever. Med. Age, Detroit, 1900, xviii, 161-169. — **Johnson** (G.) A clinical lecture on the treatment of the diarrhoea of typhoid fever. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 1-4. Also, in his: Med. Lect. & Essays, 8°, Lond., 1887, 619-624. — **Johnson** (J. B.) Care of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 452-454. — **Juhel-Rénouy**. Le traitement de la fièvre typhoïde dans les hôpitaux de Paris; ses résultats. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1892, 3. s., ix, 443-451. — Conduite à tenir dans un cas de fièvre typhoïde à la période des taches. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, 133-136. — **Junod**. Note sur l'application der grandes ventouses dans les cas de fièvres typhoïdes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1846, xxiii, 421. — **Kelly** (C. W.) Treatment of typhoid fever. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 532-537. — **Kemp** (W. F. A.) Treatment of typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 257-261. — **Kerner** (R. C.) The treatment of typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1892, xxix, 129-137. Also: Toledo M. Compend., 1892, viii, 87-95. — The treatment of typhoid fever; with clinical reports. N. Albany M. Herald, 1898, xviii, 732. Also, Reprint. — The treatment of typhoid fever. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 60-65. — **Kernan** (C. K.) Strychnia as a heart tonic in typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 697-702. — **Kirchberg** (E.) Exposé du traitement de cent trente et un cas de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxvii, 973-977. — **Kirkpatrick** (F.) Arsenic in the early stages of enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1891, xci, 420-422. — **Kirksey** (F. G.) Typhoid fever and its rational treatment. Texas M. J., Austin, 1896-7, vi, 12-14. — **Klietsch**. Beitrag zur Aetiology und Therapie des Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 535-537. — **Klingensmith** (I. P.) Treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 204. Also: Practitioner, Lancaster, 1883, i, 82. — **Knight** (J. A.) Bismuth and hydragria in typhoid fever. Mass. M. J., Boston, 1899, xix, 12-14. — **Kochetkoff** (V. N.) K liecheniya bryushnovo tifia. [On the treatment of typhoid fever.] Protok. zasid. Obsb. Morsk. vrach. y Kronstadte, 1896-7, xxxv, 50-60. — **Kolipinski** (L.) Note on the treatment of typhoid fever, and special indications for the use of copper arsenite in this disease. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 223-225. Also, Reprint. — **Krum** (A. G.) Treatment of typhoid fever. Codex med. Phila., 1895-6, ii, 331-333. Also: Langsdale's Lancet, Kansas City, 1896, i, 369. — **Laborde** [(J.)-V.] Les tractions rythmées de la langue dans les accidents asphyxiques mortels d'origine hulaire, au cours de la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1900, 2. s., xxxii, 209. — **Laubart** (W. H.) Treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1891, ii, 1162. — **Laucreaux**. Rôle du médecin dans la fièvre typhoïde. J. de méd. int., Par., 1898, ii, 191-197. — **Landonzy** (L.) Traitement des typhoïdiques. Presse méd., Par., 1894, 89. — **Landouin** (F. W.) The rational treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 750-754. — **Larrabee** (J. A.) Some points in the treatment of typhoid fever. Hot Springs M. J., 1898, vii, 129-138. — **Lathrop** (W. A.) Summary of modern treatment of typhoid fever. Tr. Luzerne Co. M. Soc., Wilkesbarre, 1896, 86-94. — **Latta** (J. M.) Nuclein therapy in typhoid fever. Kansas City M. Index-Lancet, 1899, xx, 673-678. — **Leared** (A.) Typhoid fever successfully treated with stimulants. Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 64-67. — **Leclerc** (F.) À propos des traitements de la fièvre typhoïde; parallèle au point de vue de leur action sur les globules du sang entre le bain froid, l'antipyrine et l'acétanilide. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 265-272. Also: Lyon méd., 1887, lvi, 494-501. — **Lee** (E.) Treatment of typhoid fever. Chicago M. Recorder, 1894, vi, 272-275. Also, Reprint. — **Le Gendre** (P.) Traitement du délire, de la céphalalgie et de l'insomnie chez les typhiques. [Abstr.] Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, cxxvii, 461-466. — **Lcidy** (J.) jr. Experiments to determine the influence of digitalis on normal temperatures and its action as an antipyretic in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 661-665. Also, Reprint. — **Le Rütte** (J. M. C. E.) De behandeling der febriis typhoidea. Geneesk. Courant, Tiel, 1885, xxxix, no. 41. — **Lewis** (C. T.) New treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1888, 68-90. — **Lewis** (R. E.) The treatment of typhoid fever. Peoria M. J., 1898, iii, 87-91. — **Licorish** (R. F.) On the value of absolute rest and starvation in the early stage of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 268. — On the value of rest and fasting in the treatment of typhoid fever and other diseases. *Ibid.*, 1894, xlv, 705. — **Lindner** (G.) Zur Therapie des Abdominaltyphus, im Rückblick auf die fortschreitende Vervollkommenung der Typhusbehandlung in den letzten fünf Jahrzehnten. Deutsche Med.-Zig., Berl., 1893, xiv, 1117-1121. — **Lindsay** (Kate). Report of the treatment of six grave cases of

Fever (Typhoid, Treatment of).

typhoid fever without alcohol. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 490-493. — **Loddo**. La cura dei tifosi. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 1, 517. *Also*: *Terap. clin.*, Napoli, 1896, v, 85. — **Loomis** (H. P.). Treatment of typhoid fever at the New York Hospital. *Med. News*, N. Y., 1897, lxx, 145-147. — **Lorente Gallego** (J.). Examen crítico de los métodos terapéuticos empleados por los médicos antiguos y modernos para la curación de la fiebre tifoidea. *Gac. de san. mil.*, Madrid, 1884, x, 683; 747; 1885, xi, 8; 83; 433. — **Love** (I. N.). Some points in the management of typhoid fever. *Tr. M. Ass. Missonri*, St. Louis, 1888, 368-394. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, x, 544-546. — Typhoid fever; a few points concerning its management. *Trained Nurse*, N. Y., 1896, xvi, 497-504. — **Lyman** (H. M.). The treatment of typhoid fever. *Clin. Rev.*, Chicago, 1898-9, ix, 71-78. — **Lytle** (J. P.). The treatment of typhoid fever. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1896, viii, 339-349. — **McCormick** (H. G.). Management of cases of typhoid fever. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1895, xxvi, 281-285. *Also*: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1895, 3, s. xi, 649-651. — **Macgowan** (G.). Observations upon the treatment of typhoid fever. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1890, v, 379-385. — **McKrough** (G. T.). The treatment of typhoid fever. *Canada Lancet*, Toronto, 1885-6, xviii, 34-36. — **McLennan** (J.). Treatment of typhoid fever. *Brooklyn M. J.*, 1898, xii, 23-24. — **McNutt** (W. F.). Tinctura ferri chloridi in typhoid fever. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1894-5, iii, 335. — **McKeynolds** (R. P.) & **Blackburn** (A. E.). Hot mustard foot-bath in typhoid fever. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 919. — **Mad-dox** (W. J.). Treatment of typhoid fever. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlvii, 24-26. — **Maldarescu** (N.). Behandlung des Abdominaltyphus. *Therap. Wechschr.*, Wien, 1896, iii, 847. — Tratatamentul febrei tifoide. *Spitalul. Bucuresci*, 1897, xvii, 163-166. — **Mandruzzato** (G.). Del metodo curativo del Jaccoud e dei soccorsi speciali nelle gravi complicazioni d'un ileo-tifo guarito. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1884, v, 11; 19. — **Margliano** (E.). Sulla cura della tifoide. *Salute*, Italia med., Genova, 1883, 2, s. xvii, 329. — **Markham** (W.). On the treatment of enteric fever. *Anstralas. M. Gaz.*, Sydney, 188-2, i, 145. — **Martel** (E.). Traitement rationnel de la fièvre typhoïde. *Rev. internat. d. sc. méd.*, Par., 1887, iv, 321-324. — **Martin** (O.). De la conduite à tenir en présence d'un cas de fièvre typhoïde. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1899, x, 293-296. — **Maxson** (E. R.). Typhoid or enteric fever (abortive treatment). *N. York M. J.*, 1885, xlii, 180-182. — **Meeray** (A. M.). The treatment of typhoid fever. *Med. Reg.*, Phila., 1888, iii, 379. — **Mercé** (M.). Tratamiento de la fiebre tifoidea. *Unión méd.*, Lérida, 1895-6, i, 67-71. — **Merklen**. Le traitement des typhoïdiques. *Med. mod.*, Par., 1896, vii, 89; 97. — **Mitchell** (S.). The treatment of typhoid fever in New York hospitals. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1885, 3, s. i, 377-379. — **Mollière** (H.). Cinq années de traitement de la fièvre typhoïde dans un service hospitalier. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1887), 1888, xxvii, 344-360. — **Mora**. Du traitement de la fièvre typhoïde. *Concier méd.*, Par., 1883, xxxiii, 446; 456. — **Moriarta** (D. C.). The treatment of typhoid fever. *Albany M. Ann.*, 1899, xx, 343-390. — **Motter** (M. G.). A contribution to the clinical study of typhoid fever in private practice. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1895, xxvi, 251-257. — **Muirhead** (C.). On the treatment of enteric fever. *Edinb. Hosp. Rep.*, 1894, ii, 107-120. — **Mulheron** (J. J.). Treatment of typhoid fever. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1895, vi, 37-39. — **Murphy** (C. W.). Forty-two consecutive successful cases of enteric fever, with special reference to treatment. *Louisville M. Monthl.*, 1894-5, i, 261-267. — **Murray Gibbes** (J.). The cold air treatment of typhoid fever. *Anstralas. M. Gaz.*, Sydney, 1897, xvi, 165. — **Muselli**. Traitement de la fièvre typhoïde. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1888), 1889, 68. [Discussion], 94. — **Musser** (J. H.). A protracted case of typhoid fever; some features of treatment. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1895, xvi, 188-193. *Also*, Reprint. — A protracted case of typhoid fever; some features of treatment. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1895-6, viii, 85-90. — **Nagle** (F. O.). The rational treatment of typhoid fever; a didactic lecture. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 309-312. — **Neale** (J. H.). Some remarks upon enteric fever and its treatment. *Birmingham. M. Rev.*, 1895, xxxviii, 212-219. — **Newton** (R. C.). The treatment of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, i, 908. — **Norment** (R. B.). Management of typhoid fever among the poor and middle classes. *Maryland M. J.*, Balt., 1893-4, xxx, 507-516. — **Norton** (J. J.). The rational method of treating typhoid fever from the present views of its nature and aetiology. *Med. Rec. Mississippi*, Biloxi, 1897, i, 135-139. — **Notes** on the treatment of typhoid fever. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1885, 3, s. i, 243; 309; 381. — **Nothnagel** (H.). Clinical lecture on the treatment of typhoid fever. [Transl.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xliii, 189; 215; 236; 291. — The pathology and treatment of typhus abdominalis or enteric fever. *Ibid.*, 1890, n. s., i, 77; 105; 128. — Therapie des Abdominaltyphus. *Heilkunde*, Wien [etc.], 1896-9, iii, 255-261. — **Olivier** (P.). Le traitement de la fièvre typhoïde. *Normandie méd.*, Rouen, 1888, iv, 97-104. — **Olivieri** (R.). Si può troncare il corso dell' ileo-tifo?

Fever (Typhoid, Treatment of).

Considerazioni cliniche. *Arch. med. ital.*, Torino, 1889, ii, 845-854. *Also*: *Raccogliatore med.*, Forlì, 1884, 4, s. xxi, 325-335. — **Orloff** (B. E.). Odinnadstai sluchayev bryushnava tifa, ne polzovaniikh vannami. [Eleven cases of typhoid fever not treated by baths.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1898, xcxi, med. spec. pt., 1235-1249. — **O'Shea** (D.). Typhoid fever; its hygienic and specific treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, iv, 351. — **Osler** (W.). Treatment of typhoid fever. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1894-5, iv, 3-11, 2 ch. *Also*: *Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever*, Balt., 1895-3-11, 2 ch. — **Padovec** (J.). Therapie der Typhus. *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1884, xix, 195. — **Page** (C. E.). Hygienic vs. drug treatment for typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 518-520. *Also*, Reprint. — Typhoid fever: a study in hygienic or physiological treatment, including physiological diet. *N. York M. J.*, 1900, lxxi, 299-304. — **Page** (R. C. M.). Treatment of typhoid fever. *N. York Polyclin.*, 1896, viii, 97-99. — **Paget** (O. F.). On the value of olive oil in the treatment of typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1383. — **Paliard** (J.). Du traitement de la fièvre typhoïde ou du ténébrisme; quelques observations cliniques en rapport avec le traitement. *Union méd.*, du Canada, Montréal, 1890, n. s., iv, 617-626. — **Paolotti** (G.). Sulla azione dell' allume nella febbre tifoidea. *Atti d. Cong. d. Ass. med. ital.*, 1887, Pavia, 1889, ii, 81. — **Paris** (W. J.). The management of typhoid fever in a country practice. *Med. News*, N. Y., 1899, lxxix, 757-759. — **Parissot** (V.). Des indications fournies par l'instinct dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1881-2), 1883, 115-127. — **Parker** (W. T.). Some remarks concerning the treatment of typhoid fever. *Med. Times*, N. Y., 1897, xxv, 197. — **Paul** (C.). Du traitement de la fièvre typhoïde par l'inc. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1888, 235-233. — **Paulesco**. Le chloral dans la fièvre typhoïde. *J. de méd. int.*, Par., 1898, ii, 64-68. — **Payne** (R. L.). Practical observations on treatment of typhoid fever. *Virginia M. Monthl.*, Richmond, 1892-3, xix, 1007-1011. — **Peabody** (G. L.). The treatment of typhoid fever. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 355; 383. [Discussion], 393. *Also*, Reprint. — A contribution to the therapeutics of typhoid fever. *Med. News*, Phila., 1889, iv, 656-660. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 54. [Discussion], 75-78. — **Pei** (P. K.). Over de behandeling der febris typhoidea. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1885, xxi, 645-663. *Also*, Reprint. — **Pep-per** (W.). Remarks on some points in the treatment of typhoid fever. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1880-81, iii, 51-59. — **Percy** (J. F.). Should cathartics have a place in the treatment of typhoid fever? *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1891, xli, 149-160. — **Peter**. Les traitements des typhoïdiques. *Bull. méd.*, Par., 1888, ii, 399; 431; 483; 551; 747; 1427. — **Peter** (R.). The rationale of systematic eliminative treatment of typhoid fever. *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1894, xlix, 268-277. — **Phillips** (S.). The treatment of typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 1485-1488. [Discussion], 1492. — **Pisk** (W.). O leceniu druzi bransznego. [Treatment of typhoid fever.] *Przel. lek.*, Kraków, 1885, xxiv, 485; 499; 523; 535. — **Porcher** (F. P.). Method of managing typhoid fever. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1886, i, 25-40. *Also*: *N. Orl. M. & S. J.*, 1886-7, n. s., xiv, 185-198. — **Porter** (M. F.). Treatment of typhoid fever. *Circin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 167-169. — **Portugoloff** (V. O.). Nazidatchnoye lecheniye tifa. [Expectant treatment of typhoid.] *Voyenno-sau. dielo*, St. Petersburg, 1883, iii, 121-123. — **Poulet** (V.). Du strophantus (hispidus) dans la fièvre typhoïde. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1888, cxiv, 167-174. — **Prentiss** (D. W.). Typhoid fever in the District of Columbia; general management, and treatment of certain complications. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1897, vii, 147. — **Purjesz** (Z.). Megjegyzések a láz kezeléséről nézve, különös tekintettel a hasi agymázra. [Observations on the treatment of fever, especially typhus abdominalis.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1887, xxxi, 1621; 1653; 1685. *Also*, transl. [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1888, xxiv, 37; 53. — **Putnam** (W. E.). Treatment of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii, 348. — **Quine** (W. E.). Treatment of typhoid fever. *Med. Standard*, Chicago, 1899, xxii, 88; 134. — Treatment of typhoid fever in private practice. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxiv, 452-455. — **Rabl** (H.). Typhus-therapie in der Landpraxis. *München. med. Wechschr.*, 1895, xlii, 1099-1101. — **Rascon** (J. F.). Typhoid fever; its treatment. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1897, xxiv, 9-14. — **Réal** (L.). Traitement rationnel de la fièvre typhoïde. *Union méd.*, Par., 1884, 3, s. xxxviii, 529-536. — **Recent** (The) treatments of typhoid fever. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1897, 99-118. — **Rehm** (F. H.). Versuch des Mordes an einem Typhus-Kranken mit unantagonischen Mitteln. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1887, xxxviii, 384; 430. — **Ricci** (C.). Considerazioni pratiche sulla cura del tifo addominale. *Boll. d. Osp. di S. Casa di Loreto*, Loreto, 1888-9, ii, 726-730. — **Richardson** (B. W.). A practical point in the treatment of enteric fever. *Asclepiad*, Lond., 1894, xi, 44-46. — **Riley** (W. H.). The treatment of typhoid fever without alcohol. *J. Am.*

Fever (Typhoid, Treatment of).

M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 489.—**Robert.** Tratamiento de la fiebre tifóidea. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1892, xviii, 1, 25; 52.—**Robin** (A.) Traitement des complications de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1886, 7, s., iii, 481; 496; 503; 517.—**Robinson** (B.) The use of purgatives in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 542.—**Robison** (J. A.) The treatment of typhoid fever. N. Am. Pract., Chicago, 1896, viii, 534-541.—**Rochester** (De L.) The local, non-surgical treatment of the intestine in typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iv, 869-871.—**Rothwell** (W. J.) The treatment of typhoid fever. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 84-84.—**Roush** (L. F.) Treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvii, 189-191. — Typhoid fever; therapeutic principles established in its treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 580-582.—**de Sá** (H.) Resultado vantajoso obtido com clisteres de enjôna na febre typhoïde. Brazil-med., Rio de Jan., 1890, v, 248-250.—**Schleicher** (C.) German treatment of typhoid. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 291-295.—**Scriber** (W. E.) A series of typical cases of typhoid fever successfully treated without medicine. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 535-538.—**Scribner** (J. K.) Treatment of typhoid fever, as adopted by Prof. Lange, at the Western Pennsylvania Hospital. Pittsburgh M. Rev., 1894, viii, 365.—**Seibert** (A.) Die mechanische Behandlung des Unterleibstypus. Med. Monatschr., N. Y., 1889, i, 411-413.—**Senator** (H.) Ueber Typhusbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 722; 748. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-5), 18-6, xvi, pt. 2, 234. [Discussion], pt. 1, 206. Also [Abstr.]; Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 733.—**Senzas y Barón** (L.) Algunas reflexiones sobre el tratamiento farmacológico de la fiebre tifóidea. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 481; 513.—**Serres.** Note sur la thérapeutique de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 124-126.—**Senfert** (E. C.) The treatment of forty-three cases of typhoid fever with no deaths, and with complications in but one case. N. York M. J., 1899, lxx, 233-236.—**Shattuck** (F. C.) The modern treatment of typhoid fever. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1894, 106-128. Also: Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 604-607.—**Shevnan** (M.) Treatment of typhoid fever. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1897, xxv, 158; 174.—**Shields** (W. B.) The treatment of typhoid fever. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1895-6, vi, 446-450.—**Shore** (A. J.) Typhoid fever; potash treatment. St. Louis M. Era, 1898-9, viii, 189-193.—**Shishpotoyeff** (V. P.) O lechenii bryushnava tifa. [On the treatment of typhoid fever.] Med. Obozr., Mosk., 1898, I, 121-127.—**Shuell** (T. J.) The treatment of typhoid fever, based on its aetiology. N. York M. J., 1893, lviii, 255-258.—**Sihler** (C.) Treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 124-127.—**Silvestri** (T.) La glicerina nel tifo. Raccoglitori med., Forlì, 1899, 6, s., iv, 3-14.—**Simon** (R. M.) An address on the treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 709-712. — The treatment of typhoid fever. Birmingham. M. Rev., 1896, xxxix, 262-285.—**Simonton** (A. C.) Observations on alcohol in typhoid fever. Tr. Iowa M. Soc. 1872-6, Ottumwa, 1876, 131-137.—**Simpson** (T. P.) The use of alcoholic stimulants in typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 124-128. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 385-387.—**Skeer** (J. D.) Treatment of typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1889-90, 3, s., vi, 273-276.—**Skinner** (C. E.) The practical treatment of typhoid fever, based upon a consideration of its aetiology, pathology, and clinical phenomena. N. York M. J., 1896, lxxv, 540-546.—**Slack** (H. R.) Useful medication in typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 595-597.—**Sloan** (T. W.) Treatment of typhoid fever by elimination. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1895, iii, 477-480.—**Smith** (W. R.) The treatment of constipation in typhoid fever. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1894, xxii, 811.—**Sokoloff** (A. M.) Materiali k ucheniyu o vdkhiani kholodnava vozdukhia pri bryushnom tife. [Inhalation of cold air in typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1885, clii, 3, sect., 19; 203; clii, 3, sect., 1, 51; 187.—**Spence** (A.) The results of expectant treatment in three hundred and twenty-three cases of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 609-611. Also: Reprint.—**Springthorpe** (J. W.) Further notes on typhoid. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xliii, 275-278.—**Stackler.** Indications thérapeutiques tirées des pesées faites au cours de la fièvre typhoïde normale. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1888, cxiv, 529-550.—**Stefanucci-Ala.** Contributo alla terapia della febbre tifóidea. Lavori d. Cong. d. med. int., Milano, 1891, iv, 410-412.—**Stewart** (J.) The medical treatment of typhoid fever. Montreal M. J., 1899, xxviii, 81. [Discussion], 96. Also: Reprint.—**Stowell** (W. L.) The treatment of typhoid fever. N. York M. J., 1899, lxxv, 185. [Discussion], 207. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1899, lxx, 200-204.—**Strickland** (E. F.) Remarks on the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, 114-118.—**Strimpell.** Ueber die Behandlung des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1883, x, 288; 1884, xxi, 141.—**Summa** (H.) Ox-gall in the treatment of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1895, lxxvii, 92-95.—

Fever (Typhoid, Treatment of).

Taber (C. R.) Muriate tincture of iron in typhoid fever. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 105-109.—**Taylor** (B. M.) The practical treatment of typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1899, xxviii, 176-182. [Discussion], 187-190. Also: Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 403-405.—**Terrile** (E.) Indicazioni ed efficacia della ipodermoclisi salina nella cura della febbre tifóidea in determinati casi. Lavori d. Cong. d. med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 390-398.—**Tessier & Devasse.** Note sur la nature de la fièvre typhoïde et sur son traitement par les mercureaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 603.—**Therapeutics** (The) of typhoid fever, by various authorities. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 504-509.—**Thomas** (F. W.) Treatment of typhoid fever. Columbus M. J., 1894-5, xiii, 335-345.—**Thomas** (J. P.) Some suggestions as to the treatment of typhoid fever. Med. Herald, Louisville, 1886-7, viii, 1-9.—**Thompson** (H. P. J.) Typhoid fever, with notes as to the use of strychnia sulphate for collapse due to neither hemorrhage nor perforation. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 204.—**Thomson** (W. H.) Treatment of typhoid fever. Tr. N. York Acad. M., 1891, 2, s., vii, 25-45. Also: Lehigh Valley M. Mag., 1889-90, i, 213-232. — Treatment of typhoid fever in Roosevelt Hospital. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 797.—**Thornley** (J. P.) The treatment of typhoid fever at the Presbyterian Hospital, New York. Ibid., lxx, 333-339.—**Thornton** (G. G.) The scientific and common-sense treatment of typhoid fever from an etiological and pathological standpoint. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 328-333.—**Tillman** (G.) Om ömläppligheten af tyfoid-fever-sjukens vård å sjukhus. [On the inconvenience of treating typhoid fever patients in the hospital.] Förel. allm. svens. läk.-möter i Helsingborg, Stockholm, 1889, 92-114.—**Tissie** (P.) Du traitement de la fièvre typhoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 277-280.—**Tofuji** (T.) [Blood washing in typhoid fever.] Suitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1898, 415-419.—**Tordeus** (E.) Nouveau traitement du la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1891, xcii, 325-332.—**Tratamiento** del tifo. Gac. méd., México, 1895, xxxii, 149. [Rap. de Ramos], 173.—**Treatment** (The) of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 145-148.—**Treatment** of typhoid fever in the Philadelphia hospitals. Med. News, Phila., 1887, li, 676-680.—**Treatment** of typhoid fever in the hospitals of New York, Boston, and Montreal. Ibid., 707-710.—**Truax** (J. G.) A few remarks on the treatment of typhoid fever. Tr. N. York M. Ass., 1894, xi, 497-502.—**Turner** (D.) Notes on the treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 206-222.—**Unverricht.** Ueber Behandlung des Unterleibstypus. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1883, ix, 1-4.—**Upshur** (J. N.) The treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 20-23. Also: Med. Reg., Richmond, 1897, i, 85-93.—**Van Schnick** (G. G.) On the use of ox-gall in the treatment of typhoid fever. Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 37-41.—**Van Wart** (G. C.) The treatment of typhoid fever. Maritime M. News, Halifax, 1897, ix, 81-84.—**Vaughan** (W. A.) Some remarks on the treatment of enteric fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1889, x, 51-53.—**Vaught** (C. H.) Treatment of typhoid fever. Louisville M. Month., 1896-7, iii, 47-50.—**Verriest** (G.) Du traitement de la fièvre typhoïde. Rev. méd., Louvain, 1891, x, 289; 345; 433; 481; 1892-3, xi, 5-12.—**Vierzyzhski** (D. I.) Printsipi sovremennoi terapii bryushnava tifa. [Principles of modern treatment of typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxvii, unoffic. pt., 1, sect., 220-250.—**Vindvogel** (J.) Observations sur le traitement du la gontect des fièvres typhoïdes compliquées à l'occasion d'un cas très remarquable et plein d'enseignements. Org. Conflat. méd., Brux., 1892, xi, 211-218.—**Vladimiroff** (I. P.) K lecheniyu bryushnavotifa. [On the treatment of typhoid fever.] Protok. Omsk. med. Obsl., 1887-8, v, 87-91.—**Vogel** (A.) Zur Typhus-Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 983; 1008. — Ueber den heiligen Stand der Typhus-Therapie. München. med. Wchnschr., 1895, xlii, 257; 289.—**Waller** (J. J.) Turpentine in typhoid. South. M. Rec., Atlanta, 1892, xxii, 436.—**Washburn** (W. H.) Some considerations bearing on the treatment of typhoid fever. Milwaukee M. J., 1894, ii, 1-5.—**Weber** (C. Z.) Observations upon the character and management of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxii, 77-82.—**Weber** (L.) Lecture on the treatment of typhoid fever. Post-Graduate, N. Y., 1898, xlii, 279-288.—**Webster** (G. W.) Treatment of medical complications of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 455-458.—**Whipham** (T.) Some observations on the treatment of enteric fever. [Abstr.] Lancet, Lond., 1896, ii, 95-98.—**Whitcomb** (J. L. C.) Treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 152-154.—**Whittaker** (J. T.) The treatment of typhoid fever. Cincin. M. & Dent. J., 1885-6, i, 97-103. — The diagnosis of obscure cases, and the treatment of all cases of typhoid fever. N. York M. J., 1899, lxxv, 43-48.—**Wilman.** Ueber Behandlungsweisen des Typhus abdominalis. München. med. Wchnschr.,

Fever (Typhoid, Treatment of).

1894, xli, 143.—**Wilson** (E. F.) The treatment and feeding of typhoid fever. Columbus M. J., 1899, xxiii, 337-342.—**Wilson** (F. L.) Extractum pancreatis in typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 18-20. —. Treatment of typhoid fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxi, 9-13.—**Wilson** (J.) The ammonia treatment in typhoid fever. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 47-50.—**Wilson** (J. C.) Observations on the management of enteric fever according to a plan based upon the so-called specific treatment. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881-3, 3. s., vi, 221-234. Also Reprint. —. The treatment of enteric fever. Coll. & Clin. Rec. Phila., 1888, ix, 27-32. —. The treatment of enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1893, 5. s., iii, 7-9.—**Winternitz** (W.) Zur Frage der Typhusbehandlung. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 73; 106; 169; 233; 361; 393.—**Wittmeyer**. Ueber die Behandlung des Abdominaltyphus. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1890, xix, 325-349, 1 pl.—**Wood** (J. C.) Note on the use of turpentine in typhoid fever. Med. News, Phila., 1890, lvi, 243. —. Turpentine in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1892, 3. s., viii, 366-368.—**Wood** (N. P.) The management of typhoid fever by the general practitioner. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 290-295.—**Woolen** (L. S.) Some points in the treatment of typhoid fever. Indiana M. J., Indianapolis, 1891-2, 3. s., 219.—**Yañez** (V. J.) Consideraciones sobre el tratamiento de la fiebre tifoidea. Rev. méd. de Sevilla, 1889, xiv, 113; 148.—**Yeo** (J. B.) The management of fevers, and particularly of typhoid or enteric fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cvii, 640-652.—**Young** (F. F.) Typhoid fever in Louisiana and its treatment. Louisiana M. Month., 1898-9, v, 1-3.—**Young** (L. T.) Treatment of typhoid fever from the standpoint of a Louisiana practitioner. N. Ort. M. & S. J., 1893-4, n. s., xxi, 903-913, 2 diag.—**Zampetti** (A.) Contributo al trattamento della febbre tifoidea. Gazz. med. lomb. Milano, 1893, lii, 295-297.—**Ziemssen**. Treatment of typhoid fever. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 66-70.

Fever (Typhoid, Treatment of, Antipyretic).

See also, **Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths**; **Fever (Typhoid, Treatment of) with guaiacol**.

FAVART (A.) * Ueber die Anwendung des Antifebrins in refracto dosi beim Typhus abdominalis und beim Fieber der Phthisiker. [Bern.] 8°. Leipzig, 1890.

FERNAGUT (E.) * Essai sur l'action de l'antipyrine dans la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1885.

HÜFSCHMID (C.) * Zur Frage der Antipyrinbehandlung des Typhus abdominalis. [Basel.] 8°. Turbenthal, 1887.

KNOLL (C.) * De la fièvre et des antipyrétiques dans le typhus abdominal. 4°. Strasbourg, 1872.

LIKUDI (G. G.) * K voprosu o terapevticheskom znachenii laktofenina pri bryushnom tifé. [On the therapeutic value of lactophenin in typhoid fever.] 8°. S.-Peterburg, 1896.

LUDWIG (O.) * Ueber Lactophenin und seine Wirkung beim Typhus abdominalis. 8°. Greifswald, 1895.

MOULIN (L.) * De la médication antithermique dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. Montpellier, 1833.

SCHMID (F.) * Zur Thallinbehandlung des Typhus abdominalis. [Bern.] 8°. Luzern, 1859.

Affleck (J. O.) On the antipyretic treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 945-947.—**Bal-lotta (G.)** L'antipyrina nella febbre tifoidea. Raccogli-tore med. Forl., 1867, 5. s., iii, 281-292.—**Baricé (E.)** Note sur la valeur comparative de l'antipyrine et du sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 225-232. Also: France méd., Par., 1885, in 1727-1733.—**Baruch (S.)** Do antipyretics as at present employed modify the duration or mortality of typhoid fever? Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 33-35.—**Bell (W. H.)** Notes on some cases of enteric fever and the value of antipyrin in the treatment of that disease. Indian M. J., Lahore, 1888, viii, 345-347.—**Brandeis (A.)** Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Pyramidon. Prag med. Wehnschr., 1897, xxii, 525.—**Brush (E. C.)** Acetanilid in typhoid fever; with a report of six cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 582-585.—**Cadet de Gassicourt.** De l'action de l'antipyrine dans la fièvre typhoïde. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1890, iv, 1.—**Cayley (W.)** Abstract of remarks on

Fever (Typhoid, Treatment of, Antipyretic).

the antipyretic treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 399.—**Clement.** Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'antipyrine. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887). 1888, xxvii, 241-257. Also: Lyon méd., 1887, lvi, 447-461.—**Cohen (J. S.)** Antifebrin in typhoid or enteric fever. Med. News, Phila., 1887, li, 422.—**Davis (N. S.), jr.** The mode of action and value of antipyrine in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 66-68.—**Desplats (H.)** Utilité de la médication antipyrétique; Fairine, antipyrine, thalline. J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 1; 33.—**Dumolard.** Traite-ment de la fièvre typhoïde par l'antipyrine. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885). 1886, xxv, pt. 2, 144-148. Also: Lyon méd., 1885, i, 339-343.—**Edwards (L. B.)** Phenacetin in the treatment of typhoid fever. Practice, Richmond, 1896, x, 209-211.—**Ehrlich (P.)** & **Luqner (B.)** Ueber continuirliche Thallin-zuführung und deren Wirkung beim Abdominaltyphus. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 837; 855.—**Elliot (G. R.)** Report of a case of typhoid fever in which antifebrin was used successfully as an antipyretic agent. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxi, 8; 253.—**Fink (G. H.)** On the value of antifebrin and quinine in typhoid fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 172-174.—**Finlay (D. W.)** Antipyretic treatment in enteric fever. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., i, 1-6.—**Giorgieri (C.)** L'uso dell' antipirina come cura razionale nella febbre tifoïde. Osservatore, Torino, 1889, xi, 145; 175.—**Grüne-berg (B.)** Antifebrin bei Typhus. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 849-851.—**Hann (H.)** Ueber Acetanilidbehandlung des Abdominaltyphus. Prag. med. Wehnschr., 1888, xiii, 365; 378; 388; 401.—**von Jaksch (K.)** Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Lakto-phenin. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1894, xv, 233-236.—**Jamieson (J.)** The use of antipyretics in typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 547-557, 1 ch.—**Jeleniski (H.)** Jak skuteczniej leczyć dnr brzuszny, antipyręza czy jodkiem potasu? [Should we treat typhoid fever with antipyretics or iodide of potas-sium?] Przegl. lek., Kraków, 1886, xxv, 431; 439; 454; 463.—**Karchewski (A. I.)** K voprosu o deistvii fenat-setina pri bryushnom tifé. [Action of phenacetin in typhoid fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1889-90, xxvi, 136-156.—**Kien (A.)** Note sur une série de 36 cas de fièvre typhoïde observés depuis un an et sur le traitement par l'antipyrine de 18 d'entre eux. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1886, xxiii, 166-210. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1886, 4. s., xv, 73-80.—**Koehn (J. R.)** Antipyrin in a case of typhoid fever. Pittsburgh M. Rev., 1889, iii, 85-87.—**Kokawa (I.)** Taifoid no kairitsu risho ni zukete. [Antipyretic treatment of typhoid fever.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1893, no. 317, 6; no. 328, 18; no. 330, 20.—**Kramer (A.)** Zur Frage der pyretischen Therapie des Typhus abdominalis. St. Petersburg, med. Wehnschr., 1900, n. F., xvii, 1-4.—**Latham (P. M.)** Antipyretics in typhoid fever. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 461-465.—**Lépine (R.)** Sur le traitement de la fièvre typhoïde; phénacétine. Semaine méd., Par., 1887, vii, 503.—**Levers (A.)** On the value of antipyretics in enteric fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1891-2, xi, 20-25.—**McCoy (G. T.)** Antipyretic treatment of typhoid fever. Louisville M. News, 1884, xvii, 50.—**McClaw (S.)** Notes on some cases of typhoid fever of a cerebro-spinal type; hyperpyrexia treated by antipyrin. Lancet, Lond., 1885, ii, 427-429.—**Mannheimer (M.)** Clinical observations on the employment of antipyrin in typhoid fever. Chicago M. J. & Exam., 1886, lii, 97-103.—**Maragliano (E.)** Verwendung des Kairins bei Typhus abdominalis; sein Werth als abortives Mittel bei dieser Krankheit. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885-6, xxxviii, 248-262.—**Miot (P.)** Observations on the use of antipyrine and thallin in the treatment of typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1887, ii, 77-95. Also [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 600-603.—**Mord-Lavallée.** Sur l'emploi de l'antipyrine dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 221.—**Mosler.** Ueber Typhus-behandlung mit Kairin. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 754.—**Monisset.** Note sur l'emploi de l'acé-tanilide dans le traitement de la fièvre typhoïde. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886). 1887, xxvi, 175-182. Also: Lyon méd., 1886, liii, 309-316.—**Murri (A.)** Antipiresi chimica ed antipiresi tisica nella febbre tifoidea. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1886, 6. s., xvii, 201-208. —. Snll' antipirina nella febbre tifoidea. Racco-gli-tore med., Forl., 1887, 5. s., iii, 313.—**Muselli (J. M.)** Des dangers de l'hyperthermie et de quelques médications antihyperthermiques dans la fièvre typhoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1887-8, xvii, 385; 407.—**Musser (J. H.)** The uses of fever heat; the occasional dangers of antipyretics in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1892, 3. s., xiv, 36-47. Also Reprint.—**Nelson (A. W.)** Veratrum viride in typhoid fever; its lowering of the pulse and tempera-ture; twenty-eight successive cases in private practice, all recovering: 1873-82. Arch. Med., N. Y., 1883, ix, 127-143. Also Reprint.—**Newcomb (J. E.)** On antipy-

Fever (Typhoid, Treatment of, Antipyretic).

rine, with notes on some clinical results attending its use in typhoid fever. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 268; 292.—**Pasternatski** (F. I.) O vliyanií sovremennavo zharoponizhavyushchavo liecheniya na chastotu vozrastov bryushnava tifa. [Effect of the modern heat-reducing treatment on the frequency of relapses in typhoid fever.] Vrach, St. Petersburg, 1888, ix, 427; 449; 508; 522.—**Peirce** (W.) The treatment of enteric fever by acetanilide. Practitioner, Lond., 1890, xlv, 14-23.—**Pichler** (K.) Ueber den Einfluss des Pilocarpin, Nuclein und Antipyrin auf die Zahl der Leukocyten bei Pneumonie und Typhus. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 43-48, 3 tab.—**Quine** (W. E.) On the antipyretic treatment of typhoid fever. Chicago M. Rec., 1891, ii, 215. [Discussion], 270.—**Readman** (T.) Antifebrin in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1238.—**Riess** (L.) Altes über antipyretische Fieberbehandlung, speziell bei dem Typhus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1899, xxv, 655-657.—**Robinson** (B.) Some critical remarks in regard to the use of antipyretic agents in typhoid fever. N. York M. J., 1883, xxxviii, 574-576.—**Rodriguez** (F. J.) Del tratamiento de la fiebre tifoidea por la antipirina. Rev. de cien. méd., Habana, 1889, 111-113.—**Roux-Signoret**. Sur un cas de fièvre typhoïde traitée par l'antipyrine; éruption rubéoliforme au dixième jour. Bull. Soc. clin. de Par., 1885, ix, 161-165. Also: France méd., Par., 1885, ii, 921-924.—**Rüttemeyer** (L.) Ueber continuirliche Thallinisation bei Typhus abdominalis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1887, xvii, 257-272, 3 ch.—**Schmid** (F.) Zur Behandlung des Typhus abdominalis mit Thallin. Ibid., 1892, xxii, 529-537.—**Schulz** (R.) Die Behandlung des Typhus abdominalis mit Kairin. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1884, xxxv, 169-190.—**Segur** (G. C.) A case of typhoid fever, with special reference to the use of antipyrin. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1888, n. s., iv, 95-99.—**Shimer** (Ida M.) The use of antipyrin in typhoid fever. Rep. Proc. Alumnae Ass. Women's M. Coll. Penn., Phila., 1889, 34-39.—**Smith** (P. C.) On the use of acetanilid (antifebrin) in typhoid fever. Glasgow M. J., 1888, [4.] s., xxix, 291.—**Smith** (R. S.) Kairin in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 313.—**Smythe** (G. C.) The antipyretic treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 289-294.—**Sommer** (A.) Phenacetin bei der Behandlung des Typhus abdominalis. Therap. Monatsh., Berl., 1890, iv, 185.—**Steffen** (A.) Zur Behandlung des Typhus abdominalis mit Thallinum sulphuricum. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1887, n. F., xxvi, 9-37, 1 diag.—**Tonge-Smith** (W.) On milk diet and the use of antipyretics in enteric fever. Lancet, Lond., 1885, ii, 346.—**Ulrich** (A.) Typhus abdominalis; Lactophenibehandlung; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien u. Leipzig, 1896, iii, 1033, 1 diag.—**Vinay** (C.) Etude sur le traitement antipyrétique de la fièvre typhoïde (température, innervation, urines, poids, etc.). Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, 303-343, 3 ch. Also: Lyon méd., 1888, lvii, 35; 85; 118, 3 diag.—**Way** (J. H.) The value of acetanilid in enteric fever. Med. News, Phila., 1888, lii, 11.—**Weill** (E.) & **Chabannes**. Observation de fièvre typhoïde traitée par l'antipyrine et terminée par la mort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 168-247, 1 ch.—**Wichmann**. Nogle Forøg med Antipyrin i tyfoïd Feber. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1884, 4. R., x, 417-422.

Fever (Typhoid, Treatment of, Antiseptic).

See, also, **Fever (Typhoid, Treatment of) with mercurials**; **Fever (Typhoid, Treatment of) with quinine**; **Fever (Typhoid, Treatment of) with salicin, etc.**; **Fever (Typhoid) in children**.

JEAN (J.-A.) *Étude critique sur la médication phéniquée dans la fièvre typhoïde. 4°. Bordeaux, 1890.

MAQUART (L.-D.) *Traitement de la fièvre typhoïde par l'acide phénique. 4°. Lille, 1882.

MAROTTE (A.) Étude sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'antiseptic intestinal, en particulier: de l'emploi du naphthol A. 4°. Lyon, 1890.

MENOU. *Étude critique sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'acide phénique. 4°. Paris, 1884.

MURET (M.) *Ueber die therapeutische Verwerthung des Naphthalins, besonders bei Typhus abdominalis. [Strasbourg.] 8°. Basel, 1886.

WOODBIDGE (J. E.) Typhoid fever and its abortive treatment. 8°. Cleveland, 1896.

Fever (Typhoid, Treatment of, Antiseptic).

Abortive (The) treatment of typhoid fever. Charlotta [N. C.] M. J., 1896, viii, 186.—**Albertoni** (P.) Sui processi di putrefazione intestinale nel tifo e sulla disinfezione intestinale. Riv. clin. Milano, 1892, xxxi, 332-350.—**Alivia** (M.) Gli stati tifoïdi e l'acido fenilacetico. Gazz. d. osp., Milano, 1888, ix, 658; 666; 674; 682.—**Amende** (C. G.) Internal antiseptics in a case of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xlii, 540.—**Amys** (R. F.) Some cases of typhoid fever treated with viskolein. St. Louis M. & S. J., 1898, lxxv, 2-9-296.—**Anderson** (A. M.) The condition of the bowel in typhoid after antiseptic treatment. Glasgow M. J., 1894, xlii, 4-6.—**Ande** (J.) The abortive treatment of typhoid fever. Am. Therapist, N. Y., 1895-6, iv, 101-104.—**Baer** (A. W.) Labarraque's solution in enteric fever. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 260.—**Benedict** (A. L.) The treatment of typhoid fever by intestinal aseptis. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 204-207.—**Naphthalin** in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 928.—**Boitler** (G. W.) Viskolein treatment of typhoid fever. N. Am. M. Rev., Kansas City, 1898-9, vi, 155.—**Bramwell** (H.) Salol in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1214.—**Butler** (G. H.), jr. Intestinal antiseptics in typhoid fevers. Med. Rev. St. Louis, 1896, xxxiii, 422.—**Byers** (J. W.) The antiseptic or rational treatment of typhoid fever. Charlotta [N. C.] M. J., 1894, iv, no. 1, 17-27.—**Byers** (W. G. M.) Yeo's mixture in typhoid fever; report of twenty-two cases. Montreal M. J., 1894-5, xxiii, 721-736.—**Cahall** (W. C.) Salol in typhoid fever. Med. News, Phila., 1890, lvii, 474.—**Calvet Nava** (L.) Tratamiento antiseptico de la fiebre tifoidea. Gac. méd. catal., Barcel., 1883, vi, 238; 273.—**Can** typhoid fever be aborted? North Car. M. J., Wilmington, 1898, xlii, 10-14.—**Cantani** (A.) Noch einige Worte zur abortiven Behandlung des Ileotyphus. Wien. klin. Wehnschr., 1890, iii, 829.—**Carbaugh** (Harriet M.) A new antiseptic for typhoid fever. Alkaloid. Clin., Chicago, 1897, iv, 370-373.—**Carpenter** (Julia W.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1896, n. s., xxxvi, 607.—**Caton** (R.) Remarks on the symptoms, and treatment by intestinal antiseptics, of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 165-167.—**Caubet**. Du traitement de la fièvre typhoïde par les antiseptiques à l'intérieur. Rev. méd. de Toulouse, 1888, xxii, 81; 107.—**Church** (W. F.) The sulphocarbolates in typhoid fever. Med. Standard, Chicago, 1899, xxii, 402.—**Clarke** (J. M.) β-Naphthol in enteric fever. Practitioner, Lond., 1888, xli, 421-426.—**Claybaugh** (J. P.) Antiseptic treatment of typhoid fever. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 1-3.—**Coyle** (L.) Typhoid fever and its treatment by the carbolic acid method. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1311.—**Crook** (J. A.) Can typhoid fever be aborted or cured? Memphis M. Month., 1897, xvi, 385-392.—**Experience** in the antiseptic treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1897, 70-75.—**Davis** (W.) Typhoid fever treated by the Woodbridge method. J. Am. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 508. Also, Reprint.—**The antiseptic treatment of typhoid fever**. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 183-187. Also, Reprint.—**Day** (R. H.) A case of typhoid fever treated with salol. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 80; 122.—**Dean** (J. M.) The abortive treatment of typhoid fever. Columbus M. J., 1893-4, xii, 105; 395.—**Decker** (W. M.) A new view of typhoid fever and its abortive treatment. J. Offic. Surg., Chicago, 1898-9, vii, 260-271.—**Desplats**. De l'acide phénique appliqué au traitement de la fièvre; réponse à M. Raymond. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 577-592.—**Dickey** (W. A.) Can typhoid fever be aborted? Toledo M. Compend, 1894, x, 475-479.—**Dunn** (W. L.) Does chloral hydrate modify and shorten typhoid fever? Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 1175.—**Eliot** (G.) The specific treatment of enteric fever. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 273-285. Also: N. York M. J., 1892, lvi, 141-145.—**Embley** (E. H.) A report on three years' use of naphthol β in the antiseptic treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 219-221.—**Emploi** des antiseptiques intestinaux dans la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1896, x, 1107.—**Farrar** (J. D.) Intestinal antiseptics in enteric fever by means of subiodide of bismuth and salol. Maryland M. J., Balt., 1892-3, xxviii, 383. Also, Reprint.—**Ferreira** (C.) De l'emploi de l'asprol dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxxvi, 580-586.—**Fife** (J.) Dr. Woodbridge's so-called abortive treatment of typhoid. Occidental M. Times, Sacramento, 1895, ix, 373-377.—**Filia** (V.) I disinfettanti intestinali nella cura della tifoidea. Morgagni, Milano, 1897, xxxix, 565-576.—**Finney** (F.) Personal observations in the treatment of typhoid fever by the Woodbridge method. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 209-216.—**Fitzgerald** (H.) [Two cases of typhoid fever treated by naphthalin and antiseptic irrigation.] St. Louis Clinique, 1893, vi, 105-107.—**Fraenkel** (E.) Ueber spezifische Behandlungen des Abdominaltyphus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1893, xix, 985-987.—**Frasson** (A.) Un caso di ileo tifo abortito colla naftalina. Boll. d. clin., Milano, 1889,

Fever (Typhoid, Treatment of, Antiseptic).

vi, 538-541. — **Fry** (H. D.) Can the duration of typhoid fever be lessened? Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 796-798. — **Fürbringer**. Zur Würdigung der Naphthalin- und Calomel-Therapie des Unterleibstypus und der Abortivbehandlung dieser Krankheit überhaupt. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. n. Berl., 1887, xiii, 209; 235. — **Fussell** (M. H.) Salol in the treatment of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 496-505. — **General** discussion on the abortive, eliminative treatment of typhoid fever as inaugurated by Dr. Woodbridge, with report of cases. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 89-95. — **Gillis** (J. A.) The Woodbridge treatment. Texas M. News, Austin, 1897-8, vii, 87-93. — **Glénard** (F.) Valeur antipyrétique de l'acide phénique dans le traitement de la fièvre typhoïde; acide phénique ou bains froids? Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, 3, 1 diag.; pt. 2, 11. Also, Reprint. — **Götte** (L.) Ueber den abortiven Verlauf des Typhus abdominalis bei Behandlung mit Naphthalin. Ztschr. f. klin. med., Berl., 1885, ix, 71-89. Also, Reprint. Also: Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 287-305. — **Gramshaw** (F. S.) Carbolic acid in the successful treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1888, i, 1243-1245. — **Greene** (F. M.) The abortive treatment of enteric fever. Peoria M. Rec., 1896, i, 307-311. — **Greene** (J. L.) Typhoid fever: report of three cases treated with viskolein. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 446. — **Griffith** (B. B.) Report of cases of typhoid fever treated according to the Woodbridge method at St. John's Hospital, Springfield, Ill. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, ix, 250-252. — **Hanson** (D. S.) Intestinal antiseptics in typhoid fever. Cleveland J. M., 1896, i, 468-470. — **Haraguchi** (K.) & **Oshima** (M.) [Treatment of typhoid fever with chloroform.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1896, xvii, no. 398, 13-17. — **Harwig** (M.) Carbonsäure im Typhus. Med.-chir. Cor.-Bl. f. Deutsch.-Am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 2, 2. — **Hiller** (A.) Ueber Darm-Desinfection und ihren Einfluss auf den Verlauf des Ileotyphus. Ztschr. f. klin. med., Berl., 1894, xxv, 340-362. — **Holmes** (R. W.) Woodbridge treatment a fallacy; report of cases. Chicago M. Recorder, 1898, xiv, 120-129. — **Hubbard** (T. V.) The antiseptic and eliminative treatment of typhoid fever. Memphis Lancet, 1899, ii, 251-257. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 141-144. — **Keegan** (L. E.) Boracic acid in the treatment of typhoid fever. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 134. — **Ker** (C. B.) Treatment of enteric fever by the naphthols. Edinb. Hosp. Rep., Edinb. & Lond., 1896, iv, 41-50. — **Kerr** (J. M.) Typhoid fever; a report of three cases treated by the chlorin-solution recommended by J. Burney Yeol. Med. News, Phila., 1894, lxx, 689. — **Kesteven** (L.) Eucalyptus in typhoid. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 255-260. — **Killoway** (S.) Carbolic acid and chloroform in an advanced stage of enteric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 169. — **King** (E.) The antiseptic treatment of typhoid fever with the chlorin-quinine solution. Med. News, Phila., 1895, lxvii, 296-299. — **König** (A.) Typhoid fever, with special reference to treatment by antiseptics. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1894, xxv, 185-191. Also: Pittsburgh M. Rev., 1894, viii, 197-200. Also, Reprint. — **Kuhlman** (W. S.) Typhoid fever, pneumonia and septicemia; five cases treated with viskolein. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, vi, p. lxii. — **Lange** (J. C.) The antiseptic factor of the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 114-117. Also: Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 215-217. — **Law** (G.) Typhoid fever treated by intestinal antiseptics. Denver M. Times, 1894-5, xiv, 202-212. — **Le Beuf** (L. G.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1897, i, 201-204. — **Lereboullet** (L.) La thérapeutique antiseptique; ses applications au traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1884, 2, s. xxi, 733; 753. — **Line** (T. H.) Formaldehyde in the treatment of typhoid fever. St. Louis M. Era, 1896-9, viii, 47-49. — **Lipari** (G.) La naftalina nella febbre tifoidica. Osservatore, Torino, 1889, xl, 505-509. — **Lowman** (W. R.) Viskolein in typhoid fever. Med. Summary, Phila., 1899-1900, xxi, 203. — **McColl** (H.) Salol in typhoid fever. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1891, xv, 175-178. — **McCounel** (H. S.) Elimination, antiseptics, and starvation in the treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 118-123. Also: Med. Rec., N. Y., 1896, i, 46-48. — **McTigart** (F.) Abortive treatment of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 144. — **Manges** (M.) The antitoxic and the antiseptic methods in the treatment of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 541. [Discussion.] 564. — **Meigs** (A. V.) Specific treatment of typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1884, 3, s. vii, 91-93. — **Mendez** (J.) Tratamiento de la fiebre tifoidica por el naftol. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 415-432, 2 diag. — **Miller** (G. B.) The use of thermol in typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iv, 618-622. Also, Reprint. — **Nammack** (C. E.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 789. — **Nason** (E. N.) On the use of antiseptics in the treatment of typhoid fever. Birmingham M. Rev., 1894, xxxv, 134-142. — **Natanson**

Fever (Typhoid, Treatment of, Antiseptic).

(L.) La naphthaline dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 160-163. — **Obernier**. Zur Jodbehandlung im Typhus. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 251-254. Also, Reprint. — **Orton** (J. J.) Report of an epidemic of typhoid fever and the use of the Woodbridge treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 231. Also, Reprint. — **Palma** (P.) Die interne Anwendung des Chloroforms bei Typhus abdominalis. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1894, xv, 427-433. — **Parry** (A. A.) Notes on the antiseptic treatment of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 569-574. — **Pearson** (J. C.) The value of liq. soda chlorate in the treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1885, ii, 520. — Treatment of enteric fever by liquor sodæ chlorinatæ. *Ibid.*, 1891, ii, 1273. — **Péchohier** (G.) Recherches expérimentales sur le traitement de la fièvre typhoïde par la créosote. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxxvii, 671-674. — De la jugulation de la fièvre typhoïde au moyen de la quinine et des bains tièdes. France méd., Par., 1886, ii, 1170-1172. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 735. Also: Tribune méd., Par., 1886, xviii, 388. — De la jugulation de la fièvre typhoïde au moyen de la quinine et des bains tièdes. Montpel. méd., 1887, 2, s., viii, 291; 409. Also, Reprint. Also: Niceméd., 1886-7, xi, 113; 129; 145; 161. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1887, cxii, 349; 402. Also [Rap. de Dujaudin-Beaumetz]: Bull. Acad. de méd., Par., 1887, 3, s., xvii, 271-279. — **Petrone** (L. M.) I clisteri di acido fenico nella cura del tifo. Sperimentale, Firenze, 1883, lii, 273-287. — **Petternti** (G.) La naftalina nella cura dell' ileotifo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1888, n. s., x, 737-749. — **Pommay** (H.) Acide phénique et fièvre typhoïde. Alger méd., 1883, xi, 67; 144; 169; 265; 297; 359; 1884, xii, 7. — **Pope** (F. M.) Phenol in enteric fever. Lancet, Lond., 1889, i, 728. — **Posazhnyi** (V. D.) O krezoite pri bryushnom tife. [Kresol in typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 577; 609. — **Powell** (R. W.) Can carbolic acid cut short enteric fever? Canad. Pract., Toronto, 1889, xiv, 41-44. — **Purdon** (J. F.) Salol in the treatment of typhoid fever. N. York M. J., 1891, liv, 298. — Intestinal antiseptics in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 230-232. — **Purgotti** (L.) Dell' efficacia del tribromo-fenolo nella cura dell' ileo-tifo, e nella disinfezione del contenuto intestinale. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1889, i, 108-114. Also: Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 773-778. — **Quill** (R. H.) The use of a combination of carbolic acid and chloroform in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 909. — Treatment of enteric fever on the antiseptic principle. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 249-252. — Enteric fever in India; its treatment on the antiseptic principle. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1254-1257. — **Ramirez** (A.) ¿Pueden los antisepticos constituir un tratamiento abortivo de la fiebre tifoidica? Gac. méd. de Granada, 1892, xi, 405-409. — **Rassola** (M. A.) Creosote in enteric fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 43. — **Raymond**. Du traitement de la fièvre typhoïde et autres affections infectieuses par la médication phéniquée simple ou associée au phénique de soude. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1881, 7, s., iii, 245-252. Also: Gaz. méd. de Par., 1881, lii, 422. See, also, *supra*. Desplats. — **Richmond** (C. H.) Experiences in the antiseptic treatment of typhoid fever. Buffalo M. J., 1896-7, xxxvi, 586. — **Robin** (A.) L'acide phénique et la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1885, i, 129-145. — **Rodini** (T.) Il guaiacolo-nel ileo-tifo. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 360. — **Roque** (G.) & **Weill** (E.) De l'élimination des produits toxiques dans la fièvre typhoïde suivant les diverses méthodes de traitement. Rev. de méd., Par., 1891, xi, 758-774. — **Rudin** (S.) Treatment of typhoid fever, with report of two cases, by Woodbridge method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 573-578. — **Rush** (J. D.) Salol in typhoid fever. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1892, 109-111. — **Sandow** (B. F.) The treatment of typhoid fever by chloroform. Pacific M. Rec., Portland, Oreg., 1893, i, 212-247. — **Sartori** (D.) La naftalina nella cura della febbre tifoidica. Gazz. med. d. Marche, Civitanova Marche, 1891, i, 97-104. — **Satoshi**. Harawata shitsu in kaku chi kiyomeni tsinte. [Remarks on blood disinfection in typhus abdominalis.] Tokyo-med. Wehnschr., 1896, No. 951, 1-13, 1 cb. — **Schoenfeld** (H.) Report of five cases of typhoid fever treated by the Woodbridge method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 1020. — **Schwald** (E.) Naphthalin und Typhus. Berl. klin. Wehnschr., 1889, xxvi, 413; 447; 466; 492. Also: Ges. klin. Arb., Jena, 1890, 306-337. — **Seibert** (A.) The treatment of the alimentary canal in typhoid fever. N. York Polyclin., 1893, i, 75-77. — **Semmola**. Zur Frage der abortiven Behandlung des Ileotyphus. Wien. klin. Wehnschr., 1890, iii, 699. — **Sherman** (W. N.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. Occidental M. Times, Sacramento, 1896, x, 129-139. — **Shields** (W. B.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 718. — **Sigman** (H. G.) Typhoid fever neither self-limited nor self-protecting; a study of the Woodbridge treatment. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 417-419. —

Fever (Typhoid, Treatment of, Antiseptic).

Simmons (T. W.) Aseptic treatment of typhoid fever. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1896-7, i, 373. [Discussion], 389. — **Smith** (R. S.) A clinical lecture on antipyretics and internal antiseptics and typhoid fever. *Clin. J.*, Lond., 1893, ii, 257-261. — **Spasiano** (G.) Dell'acido fenico come mezzo terapeutico modificatore della febbre tifoidea. *Farm. mod.*, Napoli, 1883, vi, 61-73. — **Stanton** (D. A.) Thirty-six cases of typhoid fever treated by the Woodbridge method. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1897, xi, 670. — **Stepp**. Ueber die Chloroformbehandlung des Typhus. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 773. Also: Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnberg, München, 1891, 47-49. — **Stockard** (C. C.) The Woodbridge treatment of typhoid fever. *Atlanta Clinic*, 1896, vi, no. 3, 6-9. — **Teissier**. Antisepsie intestinale et fièvre typhoïde; traitement de la dothiënentérie par le naphthol a. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1890, Par., 1891, xix, pt. 2, 651. [Discussion], pt. 1, 236. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1890, 7, s., vii, 385-387. — **Testi** (A.) Uso del timolo nella cura della febbre tifoidea. *Lavori d. Cong. di med. int.* 1888, Milano, 1889, i, 335-341. Also: *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1889, n. s., xi, 481-502. — **Thacker** (R. C.) The treatment of enteric fever by carbolic acid. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1344. Also: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1897, xiii, 16. — Treatment of enteric fever by carbolic acid at the British General Hospital, Nowshera, Punjab. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 888. Also: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvi, 516. — **Thistle** (W. B.) Eliminative and antiseptic treatment of typhoid. *Canad. Pract.*, Toronto, 1893, xviii, 241-249. — Eliminative and antiseptic treatment of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 289-291. Also: *Canad. Pract.*, Toronto, 1894, xix, 242-249. — Third report on eliminative and antiseptic treatment of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii, 361-366. Also: *Canad. Pract.*, Toronto, 1895, xx, 740-751. — The theory of eliminative treatment of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, i, 541-544. Also: *Canad. Pract.*, Toronto, 1896, xxi, 804-812. — The eliminative treatment of typhoid fever; a reply to a recent criticism of this method. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 361-364. — **Thompson** (E. A.) Carbolic acid in typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 1224. — **Thomson** (M. B.) Notes on the treatment of typhoid fever by yeast. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1891, n. s., xiii, 406. — **Tichborne** (C. R. C.) Note on naphthaline as an internal antiseptic in typhoid fever. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlviii, 603. — **Toskale** (H.) [Contribution to the antiseptics by cold of the microbes of typhoid fever by washing the blood.] *Saïtake Gaku Zasshi*, Tokyo, 1898, 357-364. — **Van Eman** (J. H.) Specific treatment of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xv, 465-467. — **Waugh** (W. F.) The specific treatment of typhoid fever. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1888, xx, 230-234. Also: *Phila. M. Times*, 1887-8, xviii, 613-615. — **Weaver** (W. B.) The eliminative treatment (so-called) of typhoid fever; a criticism based upon the bacteriology and pathology of the disease. *Ohio M. J.*, Cincin., 1894, v, 197-199. — **Werner** (P.) Ueber Chloroformbehandlung des Darmtyphus. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1892, n. F., ix, 25-33. — **West** (H. A.) Therapeutic antiseptic treatment of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 12-20. — **Wible** (E. E.) Report of the treatment of forty-eight consecutive cases of typhoid fever by the administration of thymic acid. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1893, ii, 720-722. Also: *Pittsburgh M. Rev.*, 1893, vii, 74-76. — **Wilcox** (R. W.) The use of chlorine in the treatment of typhoid fever. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1895, 282-292. — The treatment of typhoid fever by chlorine. *Ibid.*, 1899, 272-278. Also: *Med. News*, N. Y., 1899, lxxiv, 161-164. Also, Reprint. — **Williams** (H. J.) The carbolic acid and iodine treatment of typhoid fever. *Tr. M. Ass. Georgia*, Atlanta, 1883, 211-232. Also: *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1883, iv, 230-233. — **Wilson** (J. C.) Observations on the management of enteric fever according to a plan based upon the so-called specific treatment. *Chicago M. J. & Exam.*, 1883, xlv, 257-266. Also: *South. M. Rec.*, Atlanta, 1883, xiii, 167-171. — A further note on the specific treatment of enteric fever. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1884, v, 59. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, i, 391. Also: *N. York M. J.*, 1884, xxxix, 254. Also: *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1884, 3, s., vii, 87-89. — **Woldert** (A.) Naphthalin in typhoid fever; a remedy in preventing intestinal putrefaction and typhinitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xxxii, 809-811. Also, Reprint. — **Wolf** (L.) Naphthalin in typhoid fever; based on its employment in one hundred consecutive cases. *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 569-572. Also, Reprint. — **Woodbridge** (J. E.) Can typhoid fever be aborted? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxii, 182-187. Also, Reprint. — Can typhoid fever be aborted? A few additional cases, their prognosis and treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxii, 331-335. Also, Reprint. — Can typhoid fever be aborted? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxii, 530-536. Also, Reprint. — Typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 311-315. Also: *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1894, xlix, 278-291. Also, Reprint. — Typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 311-315. Also, Reprint. — Typhoid fever; fourth paper read before the Ohio

Fever (Typhoid, Treatment of, Antiseptic).

State Medical Society; with clinical data. *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1894, 278-391. Also, Reprint. — Further reports on the abortion of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxiv, 2-6. — Reports on typhoid fever continued. *Ibid.*, xxv, 54; 99. Also: *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1895, i, 265-293. Also, Reprint. — Reports on typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv, 237; 274. — A question of priority in the abortive treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 1896, xxvi, 837. — Typhoid fever. *Toledo M. & S. Reporter*, 1896, ix, 19-23. — The prophylaxis of typhoid fever. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1896, Concord, 1897, xxii, 254-263. — Can typhoid fever be aborted? The answer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix, 52-58. Also, Reprint. — Treatment of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, 138; 395; 864. — The abortive treatment of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, li, 98-100. — Typhoid fever. *Tr. Ohio M. Soc.*, Norwalk, 1897, 189-239. — Does the theory that typhoid fever can be aborted conflict with a-y established law of pathology or with any known scientific fact? *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 460-466. — The abortive treatment of typhoid fever; a question of diagnosis. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liii, 147-154. — **Woodbridge** (L. D.) Abortive treatment of typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, x, 672-682. Also, Reprint. — **Woolley** (G. T.) An antiseptic treatment of typhoid fever. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1883, n. s., v, 532. — **Yarrow** (H. C.) Typhoid fever in the District of Columbia; intestinal antiseptics, and the Woodbridge treatment. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1897, vii, 150-152. — **Yeo** (I. B.) Lecture on the antiseptic treatment of typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1891, i, 811, 865. Also, Reprint [with additions].

Fever (Typhoid, Treatment of, Dietetic) [and nursing].

QUEIROLO (G. B.), **CARDI** (C.) & **BERTINI** (G.) La cura dietetica nella febbre tifoidea. Studio clinico e ricerche sperimentali. 8°. Milano, [1898?].

Abbott (E. J.) Diet in typhoid fever. *Northwest Lancet*, St. Paul, 1899, xix, 311-313. — **Abbott** (F. W.) How, when, and what to feed in enteric fever. *Mass. M. J.*, Bost., 1894, xiv, 346; 392. — **Aikins** (W. H. B.) Dietary in typhoid fever. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1894, ii, 66-69. — **Allechin** (W. H.) The diet of the febrile state. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1885, viii, 181-193. Also, Reprint. — **Barrs** (A. G.) A plea for a less restricted diet in typhoid fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 125-127. — **Bentley** (W.) The dietetic treatment of enteric fever. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1891-2, x, 54-68. [Discussion], 78-80. Also: *Dublin J. M. Sc.*, 1892, xciii, 361-372. — **Benedict** (H.) & **Schwarz** (M.) A typhus-kezelés dietetikus irányelvei. [The principle of the dietetic treatment of typhoid.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 164; 178; 190; 203; 230; 240. Also, *transl.*, München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 176; 219. — **Bourcy**. Alimentation dans la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1900, 3, s., xvii, 186. — **Bushnell** (V. F.) K voprosu o pitanii tifoiznikh. [On feeding typhoid patients.] *Vrach. St. Petersburg*, 1898, xix, 786; 852; 898. — **Ely** (W. S.) Medicinal and dietetic treatment of typhoid fever. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1897, 149-154. — **Eshner** (A. A.) The prevention of, and nursing in, typhoid fever. *Internat. Clin. Phila.*, 1899, 8, s., iv, 95-103. — **Ewart** (W.) Food in typhoid fever; the via media. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1087. — **Fenton** (F.) Peptones in typhoid fever. *Canada Lancet*, Toronto, 1899-1900, xxxiii, 361-363. — **Finley** (Mary J.) Is a trained nurse essential in the management of typhoid fever? *Woman's M. J.*, Toledo, 1899, ix, 387-391. — **French** (J. M.) The dietetic treatment of typhoid fever. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1890, n. s., xxiv, 127-130. [Discussion], 134. Also, Reprint. — **Holmes** (J. C.) Nursing in typhoid fever. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1893, lxxvii, 128-130. — **Hutchinson** (J. H.) The management of the stage of convalescence in typhoid fever, with remarks as to its sequelae. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1888, iii, 47-76. Also: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1888-9, i, 133; 197. — **Le Gendre** (P.) Diététique du typhique. [Abstr.] *Union méd.*, Par., 1894, 3, s., lviii, 747-751. — **Lehbach** (C. F. J.) Diet and therapy of typhoid fever. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxx, 889-893. — **Levis** (S. Virginia) Nursing in typhoid fever. *Trained Nurse*, N. Y., 1895, xv, 125-131. — **Lévy** (L.) Elterő nézetek a typhus diétájáról. [Digestive views of the dietetics of typhus.] *Gyógyászat.* Budapest, 1899, xxxix, 132-135. Also, *transl.*, Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 225-228. — **Macaulay** (H. R.) On milk diet in typhoid fever. *Montreal M. J.*, 1898, xxvii, 428-439. — **Manges** (M.) The diet in typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvii, 1-7. — **Marsden** (R. W.) Diet in typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1900, i, 90-92. — **Moorehouse** (G. W.) Feeding in typhoid fever with a report of cases. *Cleveland J. M.*, 1900, v, 55-64. — **Morgan** (J. H.) A case of typhoid fever, with special reference to the question of feeding. *Atlantic M. Weekly*, Providence.

Fever (Typhoid, Treatment of, Dietetic) [and nursing].

1898, ix, 116-118.—**Parits** (K. N.) K voprosu ob usilenii kormlenii bryushno-tifoznikh. [On increased feeding of typhoid patients.] J. Russk. Obsh. okbran. narod. zdрав., St. Petersburg, 1892, ii, 28-63. Also, *transl.*: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxi, 327-366. Also [Abstr.]: Vrach, St. Petersburg, 1893, xiv, 733; 767.—**Queirolo**. L'alimentazione nella febbre tifoidea. Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 69-74.—**Roume** (R.) La sur-alimentation dans le traitement de la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1892, 2. s., xxv, 453-456.—**Shattuck** (F. C.) Diet in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 51. Also, Reprint.—**Spiedel** (E.) Diet in typhoid fever. N. York M. J., 1899, lxx, 961-963.—**Springthorpe** (J. W.) A new food for use in typhoid and other fevers. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 334-346, 1 ch.—**Vaquez**. Alimentation dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3. s., xlix, 153-169. Also: Presse méd., Par., 1900, i, 73-75.—**Warren** (W.) The dietetic treatment of typhoid fever. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 17-19. [Discussion], 24-27.—**Wangh** (W. A.) Diet in typhoid fever. Peoria M. Rec., 1896, i, 167.—**Wells** (W. S.) Typhoid fever: improved dietetic treatment. St. Louis M. & S. J., 1894, lxvii, 9-21.—**West** (S.) Remarks on the early feeding of typhoid patients. Canada Lancet, Toronto, 1896-7, xxix, 392-396. Also: Brit. M. J., Lond., 1897, i, 260-262.—**von Ziemssen** (H.) Il trattamento dietetico del tifo. Boll. med. trentino, Trento, 1899, xviii, 271-281.

Fever (Typhoid, Treatment of, Homœopathic).

PANELLI (C. F.) A treatise on typhoid fever, and its homœopathic treatment. Transl. by G. E. Shipman. 8°. Chicago, 1878.

RAPOU (A.) De la fièvre typhoïde et de son traitement homœopathique. 8°. Paris, 1851.

— The same. Treatise on typhoid fever, and its homœopathic treatment. Transl. from the French by A. A. Granville. 8°. New York, 1853.

— The same. Typhoid fever and its homœopathic treatment. Transl. by M. Cote. 8°. Cincinnati, 1853.

— The same. De la fièvre typhoïde y de su tratamiento homœopático. Publicada en 1851 por . . . y traducida al castellano por el Doctor Don Leandro Gonzalez. 8°. Coruña, 1856.

Peck (G. D.) Treatment of typhoid fever. Hahnemann, Month., Phila., 1899, xxxiv, 767-781.—**Walker** (M. M.) Fifty consecutive cases of typhoid fever. Tr. Homœop. M. Soc. Penn. 1891, Phila., 1892, 93-110. Also, Reprint.

Fever (Typhoid, Treatment of, Operative).

KREN (W. W.) The surgical complications and sequels of typhoid fever, based upon tables of seventeen hundred cases, compiled by the author and by Thompson S. Westcott; with a chapter on the ocular complications of typhoid fever, by George E. de Schweinitz, and, as an appendix, the Toner lecture, No. V. 8°. Philadelphia, 1898.

Abbe (R.) Perforating typhoid ulcer; peritonitis; operation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 1.—**Aleksandrov** (L. P.) Ob operativnom vneshatel'stvo pri tifoznom probodnenii kishek. [Operative interference in typhoid perforation of intestines.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1890-91, x, 121-129. Also, *transl.* [Abstr.]: J. de clin. et de therap. inf., Par., 1894, ii, 735-737.—**Anderson** (A. V. M.) Splenic abscess, following enteric fever; operation; recovery. Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 611.—**Armstrong** (G. E.) On operative interference in typhoid perforation. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1621. — The surgical treatment of typhoid fever. Montreal M. J., 1899, xxviii, 89-110.—**Audet**. Du traitement par la laparotomie des perforations intestinales d'origine typhoïdique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxiv, 131-144.—**Beckett** (W. W.) Surgery of typhoid fever; report of cases. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1899, xiv, 111-113.—**Bernheim & Simon**. Fièvre typhoïde d'intensité moyenne; abcès péritonéale survenu pendant la convalescence; incision et drainage; guérison complète après sept semaines. Rev. méd. de Pest, Nancy, 1886, xviii, 567-571. Also, in their: Rec. de faits clin. 1883-6, Par., 1890, 113-118.—**Bigger** (E. C.) & **Campbell** (R.) Operation for perforated typhoid ulcer. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 89.—

Fever (Typhoid, Treatment of, Operative).

Bogart (J. B.) Laparotomy for perforating typhoid ulcer of the ileum; death on the fourth day from obstruction of the hepatic flexure of the colon by an old adhesion band. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 596-599.—**Boinet** (E.) Fièvre ty; holde; péritonite par perforation; laparotomie et sutures intestinales; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., ii, 539-544.—**Bontecon** (R. B.) Laparotomy for perforating typhoid ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 455.—**Botescu** (H.) Interventiunile chirurgicale pentru perforatii intestinale in febra tifoïda. Spitalul, Bucuresti, 1899, xix, 59-64.—**Boyce** (J. W.) Celiotomy for conditions complicating typhoid fever. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1899, xxiv, 417-423. Also [Abstr.]: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 571-574.—**Bridgdon** (C. K.) Laparotomy for perforation of intestine following typhoid fever. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1897, ii, 135-137. Also [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 198.—**Brunton** (T. L.) & **Bowley** (A.) A case of perforating typhoid ulcer, treated by operation and suture, and resulting in recovery. Med. Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 119-125.—**Bunts** (F. E.) Report of three cases of post-typhoid surgical lesions. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 365.—**Burrell** (H. L.) & **Bottamley** (J. T.) Two cases of perforation of the intestine by a typhoid ulcer; laparotomy; recovery in one case; death in the other. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9. s., 126.—**Cannac** (C. N. B.) Cholecystitis complicating typhoid fever; tapping of gall-bladder; cholecystotomy; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, cxvii, 275-285.—**Capponotto** (A.) Tifo o cisti dermoidi dell' ovaio. Saggi di chir. . . giubileo d. L. Bruno, Torino, 1894, 51-55.—**Cassini**. Sopra un caso di peritonite post-tifoidea, guarito con la laparotomia. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, 216-218. — Sopra un caso di peritonite post-tifoidea senza perforazione intestinale, guarito con la laparotomia. *Ibid.*, fasc. 2, 184-192.—**Cayley & Sutton** (E.) Perforation of the bowel in typhoid fever treated by washing out the peritoneal cavity, and excising the perforation. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 279. Also: Brit. M. J., Lond., 1894, i, 578.—**Coley** (W. B.) Chronic peritonitis following typhoid fever simulating appendicitis; laparotomy; recovery. N. York M. J., 1891, liii, 476.—**Cushing** (E. W.) Ovarian tumor removed during the acute stage of typhoid fever. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1898-9, xii, 363.—**Cushing** (H. W.) Laparotomy for intestinal perforation in typhoid fever; a report of four cases, with a discussion of the diagnostic signs of perforation. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 257-269, 1 pl., 1 diag. — Exploratory laparotomy under local anesthesia for acute abdominal symptoms occurring in the course of typhoid fever. Phila. M. J., 1900, v, 501-508.—**Dalglish** (J. W.) A case of typhoid fever in which a fatal issue from extreme tympanites was averted by puncture of the transverse colon. Lancet, Lond., 1898, ii, 871.—**Dalziel** (T. K.) A successful case of laparotomy for perforated enteric ulcer, with specimens of other enteric perforations. Glasgow M. J., 1899, li, 423-426.—**Dandridge** (N. P.) Typhoid perforation of intestine; operation; death. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 177-179.—**Deaver** (J. B.) The necessity for prompt surgical interference in typhoid perforation; also in typhoid fever complicated by appendicitis. Tr. Coll. Phys., Phila., 1898, 3. s., xx, 9-17. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxv, 189-192. — Operation for perforating typhoid ulcer. Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii, 144.—**Devine** (W. H.) A case of pericolic peritonitis following typhoid fever; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 422.—**Dienlufay**. De l'intervention chirurgicale dans les peritonites de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 475-496. Also: Presse méd., Par., 1896, 569-572.—**Dulacourt**. Laparotomie à la suite de perforation intestinale au cours de la convalescence d'une fièvre typhoïde, suivie quatre jours après d'une seconde laparotomie pour torsion d'une anse intestinale; guérison. Anjou méd., Angers, 1899, vi, 193-196.—**Farina** (G.) Peritonite da ulcera tifoidea; laparotomia; guarigione. Gazz. med. di Roma, 1899, xxv, 449-458.—**Ferraresi** (P.) Laparotomia per peritonite da ulcera tifoidea perforata; resezione parziale dell' intestino; lavaggio del cavo addominale; guarigione. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma (1895), 1896, xv, fasc. 1, 9-14. Also: Suppl. al Polichin., Roma, 1896-7, iii, 730-732.—**Finney** (J. M. T.) The surgical treatment of perforating typhoid ulcer. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 233-269. Also [Abstr.]: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii, 110-113.—**Gairdner** (J. F. R.) Peritonitis in enteric fever with regard to surgical interference; being a study of forty-seven cases from the records of Belvidere Fever Hospital. Glasgow M. J., 1897, xlvii, 97-116, 4 ch.—**Geselevich** (M. Z.) & **Vunakh** (R. K.) Ob operativnom lechenii probodnaro peritonita pri bryushnom tifo. [On the operative treatment of perforative peritonitis in typhoid fever.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1897, ii, 407-456. Also, *transl.*: Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1897, ii, 32-66.—**Grossich**. Typhus abdominalis; Ovarialeyste während des Typhus in Eiterung und Zerfall übergegangen; Operation; Heilung. Pest.

Fever (Typhoid, Treatment of, Operative).

med. chir. Presse, Budapest, 1895, xxxi, 665-668. — **Handford (H.) & Anderson (A. R.)** Perforation of a typhoid ulcer; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 220. — **Hare (F. E.)** Some remarks on the operative treatment of perforation in typhoid. Intercolon. Q. J. M. & S., Melbourne, 1894-5, i, 323-332. — **Harrison (V. W.)** Typhoid ulceration and perforation, with operation. North. Car. M. J., Wilmington, 1897, xli, 368. Also: Atlanta M. & S. J., 1897-8, xiv, 679. — **Hawkins (H. P.) & Thurston (E. O.)** A case of typhoid fever of unusual duration; perforation of cæcum and peritonitis; operation; recovery. Lancet, Lond., 1899, ii, 1004-1006. — **Herringham (W. P.) & Bowby (A. A.)** A case of typhoid fever with symptoms suggesting perforation, for which laparotomy was performed, but without discovery of a lesion. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-7, ix, 42-47. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 127-130. — **Hochhalt (K.)** A typhus abdominalis folyamán fejlődő hashdrtályalok különféle alakjairol és azazoknál szokásos műtéti beavatkozások javairól. [Peritonitis of manifold forms developed after typhus abdominalis and the usual operative interventions for them.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 60. Also: Orvosi het. szemle, Budapest, 1898, xxiv, 112-117. Also, Transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 337-342. Also, transl.: Ungar. med. Presse, Budapest, 1898, iii, 133-135. — **Hollis (A.)** A case of suture of perforated typhoid ulcer, necropsy. Lancet, Lond., 1896, i, 1284. — **Horchkiss (L. W.)** Report of a case in which laparotomy was performed for intestinal perforation occurring in the course of typhoid fever. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 18-21. Also: N. York M. J., 1896, lxiii, 43. — **Hrach.** Darmperforationen infolge von Typhusgeschwüren, die klinischen Symptome der Perforation und der Peritonitis. Militäerarzt, Wien, 1898, xxxii, 63. — **Intervento (L.)** operatorio nelle peritoniti della tifosa. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1405. — **Jackson (T. W.)** Typhoid perforation in a case in which the Widal reaction was absent; operation; death. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 519. — **Keen (W. W.)** Surgical results of typhoid fever. Phila., M. J., 1898, i, 418. — The surgical treatment of perforation of the bowel in typhoid fever. *Ibid.*, 1899, iv, 875-879. — Surgical treatment of perforation of the bowel in typhoid fever; with a table of 158 cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 130-138. — **Kholatsoff (B. N.)** Sluchai hechnonnavo chrevosicheniem probodnavo peritonita v techenii bryshnava tifa. [Perforative peritonitis during typhoid fever treated by laparotomy.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1895-6, St. Petersburg, 1897, xiv, pt. 2, 21-25. Also: Laifop. russk. chir., St. Petersburg, 1896, i, 277-281. Also: Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 905; 936. — **Kimura (S.)** Laparotomy for perforating typhoid ulcer. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1890, ix, 55-57. — **Marganucci (O.)** Contributo all' intervento chirurgico nelle peritoniti da perforazione di ulcera tifosa. Suppl. al Polichin., Roma, 1897-8, iv, 295. — **Martin (E.)** Operation for perforation in a case of typhoid fever. Univ. M. Mag., Phila., 1898-9, xi, 502. — **Maurange (G.)** Fièvre typhoïde, à début anormal, prise pour une appendicite à forme hypertoxique, traitée par l'intervention chirurgicale précoce et terminée par guérison. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1899, n. s., iv, 925-928. — **Mears (J. E.)** The propriety of surgical interference in perforating typhoid ulcer. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1888, vi, 419-438. Also, Reprint. — **Mixer (S. J.)** A case of typhoid cholercystitis associated with gall-stones; operation; recovery. Boston M. & S. J., 1899, cxli, 493. [Discussion], 498. — **Monier-Williams (M. S. F.) & Shuch (A. M.)** A case of perforation of the gall-bladder following typhoid fever successfully treated by abdominal section. Lancet, Lond., 1895, i, 534-537. — **Monod (C.)** De l'intervention chirurgicale dans les péritonites par perforation au cours de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1896, n. s., xlii, 719-729. — **Monod (C.) & Vauverts (J.)** Du traitement chirurgical des péritonites par perforation dans la fièvre typhoïde. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 169-192. — **Moore (J. E.)** Coeliotomy for typhoid perforation. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 135. — **Morton (T. G.)** Abdominal section for perforated typhoid ulcer. Med. News, Phila., 1887, li, 729-731. Also, Reprint. — **Morton (T. S. K.)** Surgical considerations of the abdominal complications of typhoid fever. Med. News, Phila., 1887, li, 617-621. Also, Reprint. — **Nechayeff (A. A.)** Sluchai perforativnovo peritonita v techenii bryshnava tifa; laparotomiya; rezektsiya kishki; vizdovleniye. [Perforative peritonitis in typhoid fever... resection of intestine; recovery.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1894, v, 569-576. — **Nicholas (J. H.)** Abdominal section in typhoid fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1889, vii, 91-94. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1889, ii, 219. — **Operative (The)** treatment of intestinal perforation in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 738. — **Panton (A. C.)** A case of perforating typhoid ulcer, with recovery, after operation. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 219-222. Also: Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1897, v, 537-541. — **Parkin (A.)** Case of perforation of the intestine during enteric fever treated by laparotomy. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 192. — **Platt**

Fever (Typhoid, Treatment of, Operative).

(J. E.) The operative treatment of typhoid perforation of the intestine, with a report of three cases: one successful. Lancet, Lond., 1899, i, 505-508. — **Plicque (A. F.)** Les perforations intestinales dans la fièvre typhoïde; leur prophylaxie et leur traitement. Presse méd., Par., 1899, i, 107. — **Porter (C. B.)** Operation for intestinal perforation in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 354. — **Price (J.)** Operation in typhoid fever with perforating ulcers, hemorrhage, and feces. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3. s., xii, 305-308. — Surgery forty typhoid perforations. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1896, xvii, 184-194. Also: Practice, Richmond, 1896, x, 322-332. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 577-582. [Discussion], 631-635. Also [Abstr.]: Phila. Polyclin., 1896, v, 451-455. Also [Abstr.]: Kansas M. J., Topeka, 1896, viii, 679-683. Also [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 91-97. Also [Abstr.]: Canada Lancet, Toronto, 1897-8, xxx, 385-392. — **Ricketts (B. M.)** Typhoid ulcer; perforation (?); operation; death. Cincin. Lancet-Clinic, 1895, n. s., xxxiv, 383-387. Also, Reprint. Also: St. Louis M. Era, 1895-6, iv, 37-41. — **Rolleston (H. D.)** A case of perforation of the vermiform appendix in the course of ambulatory typhoid fever; operation; death. Tr. Clin. Soc. Lond., 1897-8, xxxi, 234-240. — **Ryan (C.)** Notes on operations for perforation in typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 334-337. — **Sacquée (E.)** Péritonite par perforation dans le cours d'une fièvre typhoïde; opération; mort. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 443. — **Saleeby (N. M.)** Report of a case of typhoid fever; with perforation; operation, and recovery. Phila. M. J., 1899, iv, 270. — **Senn (N.)** Laparotomy for typhoid ulcer. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 279. — **Sifton (H. A.)** Report of a case of laparotomy for intestinal perforation during typhoid fever; recovery. Chicago Clin. Rev., 1894-5, iv, 368-373. — **Stintzing (R.)** Eymem bei Typhus abdominalis; Schnittoperation; Heilung. Aerztl. Int.-Bl. München, 1883, xxx, 372. — **Surgical (The)** complications of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 743. — **Surmay.** Fièvre typhoïde ambulatoire (?); perforation intestinale et vaste collection stercorale; laparotomie; mort. Union méd., Par., 1885, 3. s., xi, 901-903. — **Taylor (H. M.)** The surgery of typhoid fever. Practice, Richmond, 1897, xi, 295-305. Also [Abstr.]: Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 672. — Typhoid perforation; operation; recovery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 719-723. Also: Richmond J. Pract., 1899, xiii, 53-62. Also: Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1899, iv, 57-62. Also: Georgia J. M. & S., Savannah, 1899, iv, 255-261. Also: Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xiv, 389-393. — Surgical complications of typhoid fever. Bi-Month. Bull. Univ. Coll. Med., Richmond, 1899, iv, 167-173. Also: Richmond J. Pract., 1899, xiii, 157-164. Also: Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 101-104. [Discussion], 108. Also: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1899-1900, xlii, 41. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 236-239. — Experience in operations for typhoid perforation. Ann. Gynec. & Pediat., Boston, 1899-1900, xlii, 221-230. Also: Georgia J. M. & S., Savannah, 1900, vi, 1-8. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 562-567. — **Taylor (W. L.)** A report of two cases of laparotomy for perforation in typhoid fever. Tr. Coll. Phys., Phila., 1899, 3. s., xxi, 101-118. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 365-369. — **Thompson (J. E.)** Operative treatment in typhoid perforation of the intestine. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 266-275. Also: Med. Chron., Manchester, 1895-6, n. s., iii, 401-408. — **Trojanoff (A. A.)** Sluchai perforativnovo peritonita v techenii bryshnava tifa. [Case of perforative peritonitis during typhoid fever (resection of the intestine).] Trudi Obsh. russk. vrach. v S. Petersburg, 1893-4, ix, no. 4, 26-30; no. 5, 3-6. — **Van Rensselaer (J.)** Typhoid fever in the District of Columbia; the surgical treatment of intestinal perforation. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 152. — **Vauverts (J.)** Perforation intestinale au cours d'une fièvre typhoïde; laparotomie, suture de la perforation. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 797. — **Ventruini (P.)** Sull' intervento chirurgico nella peritonite da ileo-tifo. Gazz. med. di Torino, 1897, xlviii, 590; 608; 630. — **Waring (H. J.)** Perforation of the intestine in typhoid fever and its surgical treatment. Quart. M. J., Sheffield, 1898-9, vii, 211-217. — **Watson (F. S.)** Laparotomy and intestinal suture for perforating ulcer during typhoid fever; recovery. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 317. — **Wier (R. F.)** Specimen of typhoid perforation for which laparotomy was performed. Ann. Surg., Phila., 1897, xxvi, 707-709. — **Wiggin (F. H.)** Perforation in enteric fever; its surgical treatment. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 122-126. Also, Reprint. Also: Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 325-328. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 349. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxi, 6-8. Also: St. Louis Clinique, 1898, xi, 221-225. — **Willard (De F.)** Closure of perforating typhoid ulcer. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 503-506. — **Woodward (S. B.)** Intestinal suture of typhoid perforation; recovery from operation; death nine days later from the original disease. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 544.

Fever (Typhoid, Treatment of) with antitoxins.

See, also, **Fever (Typhoid, Preventive inoculation against).**

FUNCK (M.) *La sérothérapie de la fièvre typhoïde. Étude expérimentale. 8°. Bruxelles, 1896.

APORTI (F.) La sieroterapia artificiale nella febbre tifoide e in altre forme morbose. Gazz. med. cremonese, Cremona, 1896, xvi, 1-30. — **Benner** (O.) & **Peiper** (E.) Ueber die immunisierende und heilende Wirkung antitoxischen Hammelserums gegen das Typhusgift. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1895, xxviii, 328-347. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 475-480. — **Börger**. Zur Behandlung des Typhus abdominalis mit antitoxischem Hammelserum. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1896, xxii, 132. — **Bokenham** (T. J.) The serum-therapy of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 373-378. — **Calmette**. Indications et contre-indications des injections de sérum artificiel dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de Reims, 1899, n. s., v, 299-303. — **Carrien**. Du traitement de la fièvre typhoïde par les bains tièdes refroidis et les injections intra-veineuses de sérum. N. Montpel. méd., 1897, vi, 161; 201; 241; 268; 281. 1 ch. — **Clarke** (A. V.) A case of enteric fever with severe peristaltic lesions; injections of anti-streptococci serum; rapid recovery. Lancet, Lond., 1899, i, 230. — **Cooper** (P. R.) Severe case of typhoid fever in which antitoxin was successfully employed. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 518. — **Cowen** (T. R. J.) Anti-typhoid serum in the treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1899, ii, 778. — **Fasano** (A.) Il siero Maragliano all' Ospedale di Santa Maria della Pace. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1896, xii, 241-289. — **Foulerton** (A. G. R.) On the serum treatment of enteric fever and bacterial prophylactic inoculation. Middlesex Hosp. J., Lond., 1899, lii, 134-142. — **Giglioli** & **Calvo**. Contributo clinico allo studio delle iniezioni sottocutanee di siero artificiale nella febbre tifoidea. Settimana med. d. Sperimentale, Firenze, 1899, liii, 37; 49. — **Girard** (A. C.) Sérothérapie; inoculation with serum in typhoid fever: a case followed by recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 637. — **Gläser** (J. A.) Zur bacteriologischen Behandlung des Abdominal-Typhus. Therap. Monatsh., Berl., 1896, x, 60-63. — **Greco**. La vaccinazione nella febbre tifoidea Wright e Semple. Riforma med., Napoli, 1897, xiii, pt. 1, 413. — **Henshaw** (G. B.) The treatment of typhoid fever with typhoid thymus extract. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1896, 7, s., 189-208. Also: Boston M. & S. J., 1896, cxxiv, 477-481, 1 ch. — **Hutchinson** (D. H.) Note on the action of typhoid serum on the bacillus coli communis. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 519-524. — **von Jaksch** (R.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Blutserum von Typhus-Reconvalescenten. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 539. — **Jez** (V.) Ueber die antitoxische und therapeutische Wirkung des menschlichen Blutes nach überstandem Abdominaltyphus (Typhusreconvalescentenserum bei Abdominaltyphus). Wien. med. Wchnschr., 1898, xlviii, 830-834. — Ueber Typhusbehandlung (Abdominaltyphus) mit einem Antityphusextract. Ibid., 1899, xlix, 345-351. — **Klemperer** (F.) & **Levy** (E.) Ueber Typhus-Heilserum. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 601-603. — **Krans** (F.) & **Buswell** (H. C.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetödteten Pyocyaneus-Culturen. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 511; 595. — **Lambert** (A.) The treatment of typhoid fever with typhoid thymus extract. N. York M. J., 1895, lxi, 524-526. — **Lemière** (G.) La sérothérapie antityphique. Pratique jour., Lille, 1895-6, i, 131-134. — **Licéaga**. [Un ensayo de seroterapia en el tifo.] Gac. méd., México, 1896, xxxiii, 113. — **Nistor** (G.) Injeciunul intra-venose de ser artificial intr' un caz de febră tifoïdă gravă; vindecare. Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 430-434. — **Pollak** (G.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Blutserum von Typhus-Reconvalescenten. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 449-464. — **Pope** (F. M.) Four cases of enteric fever treated with antitoxic serum. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 259. — **Presser** (L.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Injectionen von Culturflüssigkeiten von Bacillus typhi und Bacillus pyocyaneus. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1895, xvi, 113-128. — **Professor Wright's** anti-typhoid vaccine. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 555. — **Rumpf** (T.) Die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetödteten Culturen des Bacillus pyocyaneus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 987-989. Also: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1895, xiii, 448-454, 1 diag. Also: Wien. med. Bl., 1895, xviii, 235. — **Rumpf** (T.) & **Wilckens**. Die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetödteten Culturen des Bacillus pyocyaneus. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenh., 1893-4, Hamb. u. Leipz., 1896, iv, 2. Teil, 77-121. — **Silvestri** (F.) Sieroterapia in due casi di tifo. Gazz. d. osp. Milano, 1898, xix, 271. — **Spirig** (W.) Ein Fall von Typhus abdominalis mit Typhus-Serum behandelt. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1898, xxviii, 385-

Fever (Typhoid, Treatment of) with antitoxins.

389. — **Steele** (E. A. T.) A case of typhoid fever treated with antityphoid serum; recovery. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 970. — **Tanaka** (S.) [The serum treatment in typhus abdominalis.] Saitake Gaku Zasshi, Tokyo, 1896-7, no. 9, 1-16. — **Visokovich** (V.) O predokhranitelnykh privivkakh protiv bryushnovo tifa. [Prophylactic inoculations against typhoid fever.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 1911-1917. — **Wulger** (E.) Beitrag zur Behandlung des Abdominaltyphus mit menschlichem Reconvalescentblutserum. Centralbl. f. innere Med., Leipz., 1898, xix, 941-948. — **Wlehe** (F. H.) Anti-typhoid inoculations. Lancet, Lond., 1900, i, 338. — **Wright** (A. E.) & **Leishman** (W. B.) Remarks on the results which have been obtained by the antityphoid inoculations and on the methods which have been employed in the preparation of the vaccine. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 122-129. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1900, i, 150-153.

Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths.

See, also, **Fever (Typhoid) in children.**

BALLOTTA (G.) Il bagno freddo e l'antipirina nella febbre tifoidea. 16°. Lugo, 1887.

BRAND (E.) Die Wasserbehandlung der typhösen Fieber (Abdominal- und Flecktyphus). 2. Aufl. 8°. Tübingen, 1877.

CHAMINADE (R.) *Le bain froid et les complications pulmonaires de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

CHAPUIS (E.) *La fièvre typhoïde et les bains froids à Lyon; étude générale de la méthode de Brand. 4°. Paris, 1883.

COMPAGNON (J.-P.-J.) *Traitement du typhus par les bains froids. 4°. Lille, 1894.

DIEMER (R.-F.-L.) De l'hydrothérapie comme moyen abortif des fièvres typhoïdes. 8°. Paris, 1856.

— The same. Om vattenbehandlingen såsom medel att förekomma utbrottet af typhoidfebrar. Öfversättning af Dr. J. A. Lagerträd. [Hydrotherapy as a means of aborting typhoid fever.] 8°. Sundsvall, 1860.

ERDMENGER (R.) *Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Kaltwasser und Chinin. 8°. Halle, 1869.

FAURE-MILLER (H.) *De la valeur thérapeutique des bains froids dans les formes typhoïdes des maladies infectieuses. 4°. Paris, 1893.

— The same. 8°. Paris, 1893.

GAUTIER (L.) *Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. 4°. Montpeller, 1885.

GIRARD (H.) *Du traitement hydrothérapique de la fièvre typhoïde. 8°. Neuchâtel, 1870.

HARE (F. [W.] E.) The cold-bath treatment of typhoid fever, the experience of a consecutive series of nineteen hundred and two cases treated at the Brisbane Hospital. 8°. London, 1898.

HELLER (J.) *Ueber Kaltwasserbehandlung des Typhus. 8°. Jena, 1891.

JÜRGENSEN (T. H.) Klinische Studien über die Behandlung des Abdominaltyphus mittelst des kalten Wassers. 8°. Leipzig, 1866.

KURKUTOFF (A. G.) *K voprosu o vliyaniï likhoroadochnavo sostoyaniya i zharoponizhayushchihav liecheniya (vann) na usvoeniye zhirov pishtshi u bolnykh bryushnui tifom. [Influence of fever and heat-reducing treatment (baths) on assimilation of fats from food in typhoid patients.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

LANTERMANN (T.) *Ueber die Behandlung des Ileotyphus mit besonderer Rücksichtnahme auf die Anwendung von kaltem Wasser. 8°. Marburg, 1869.

LAPORTE (V.) *Les hémorrhagies intestinales sont-elles une contre-indication des bains froids dans la fièvre typhoïde? 4°. Paris, 1892.

Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths.

MAGNAN (E.) *De la fièvre typhoïde et les bains froids à Paris. 4°. Lyon, 1883.

SKINNER (W.-W.) *Sur une nouvelle méthode balnéothérapique réfrigérante spécialement employée dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1885.

TRIPPIER (R.) & BOUVERET (L.) La fièvre typhoïde traitée par les bains froids. 12°. Paris, 1886.

— The same. Die Kaltwasserbehandlung des Typhus. Deutsche autorisierte Ausg. von A. Pollack. 12°. Leipzig, 1889.

Also [Rev.], in: Nice-méd., 1885-6, x, 145-150.

VINCENT (F.-J.) De l'innocuité et de l'efficacité des bains froids: 1° dans le traitement de la fièvre typhoïde compliquant la grossesse (ou de la fièvre de grossesse?); 2° dans le traitement des suites de couches fébriles graves. Comparaison avec l'antipyrine dans les mêmes cas. 8°. Lyon, 1887.

ZIEMSEN (H. [W.]) & IMMERMAN (H.) Die Kaltwasserbehandlung des Typhus abdominalis. Nach Beobachtungen aus der medicinischen Klinik zu Erlangen. 8°. Leipzig, 1870.

Allen (S. P.) The use of cold water in the treatment of typhoid fever, with two cases. Phila. M. Times, 1886-7, xvii, 795-797. — Aparicio (A.) Los baños frios en el tratamiento de la fiebre tifoidea. Rev. méd., Bogotá, 1876-8, iv, 343-346. — Armingand. Action rapidement favorable de l'eau froide (draps mouillés) dans un cas de fièvre typhoïde avec température hyperthermique de 42° et pneumonie du sommet. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 657-674, 1 tab. — Astell (E. K.) The Brand bath. Colorado M. J., Denver, 1898, iv, 409-414. — Bäumler (C.) Praktische Erfahrungen über Kaltwasserbehandlung bei Ileotyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lvi, 21-69. — Ballard (H. E.) The bath treatment in typhoid fever. N. York M. J., 1899, lxx, 693. — Barker (W. S.) The bath treatment of typhoid in private practice. Therap. Gaz., Detroit, 1895, 3, s., xi, 515-518. — Barr (J.) On the antipyretic treatment of typhoid fever, with an account of the first case treated by prolonged immersion in water. Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 386-392. — Clinical lecture on the treatment of typhoid fever by prolonged immersion in water. Lancet, Lond., 1890, i, 583; 633; 690. — Baruch (S.) The cold-water treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 434-436. — Note on the bath treatment of typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvi, 369.

Logic vs. sentiment in therapeutics. [Use of the Brand bath in typhoid fever.] Med. Rec., N. Y., 1893, xlv, 829. — Baths in typhoid fever. Clin. Sketches, Lond., 1896, iii, 73. — Hydrotherapy in typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 463-465. Also, Reprint.

— Some desperate cases of typhoid fever treated with and without cold baths. Med. Rec., N. Y., 1898, lvi, 469-471. Also, Reprint. — Bataille (C.) Des affusions froides comparées aux bains dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2, s., iii, 72-76. — Bellamy (R.) A typhoid fever bed-bath apparatus. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 253. — Benedict (A. L.) Hydrotherapy in typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 141-143. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 253-255. — Bettelheim (K.) Ein (polenischer) Beitrag zur "Wasserbehandlung" des Typhus abdominalis. Wien. med. Bl., 1884, vii, 415; 447. — Bolognesi (A.) Les bains froids dans la fièvre typhoïde des gens âgés. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1895, cxxviii, 530-547. — Bouveret (L.) Les bains froids et l'antipyrine à hautes doses dans la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1887, lvi, 552; 593. — Statistique de la fièvre typhoïde à l'hôpital de la Croix-Rousse. Ibid., 303.

— Cent cas de fièvre typhoïde traités à l'hôpital par la méthode des bains froids. Ibid., 1891, lxxi, 531; 565; lxxii, 13. — Brand (E.) Ueber den heftigen Stand der Wasserbehandlung des Typhus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1887, xiii, 4; 28; 45; 68; 89; 128; 149; 178; 194; 217. Also [Abstr.], Therap. Monatsh., Berl., 1887, i, 127; 172. — Zur Therapie des Typhus abdominalis. Therap. Monatsh., Berl., 1888, ii, 464. — Zur Therapie des Typhus abdominalis; Antwort auf die Erwiderung des Herrn Prof. Dr. Purjesz. Ibid., 1889, iii, 15. — Bristowe (J. S.) On the cold-bath treatment of enteric fever. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 256-262. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 382. — Brondgeest (P.-Q.) Sur le traitement des fièvres typhoïdes et d'autres maladies fébriles graves par les bains froids. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r. 1879, Amst., 1880, vi, 293-303. — Brunon. Bains froids dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1893), 1894, 2, s.,

Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths.

vii, 39-43. — Burr (A. H.) Tubbing made easy in typhoid. Chicago M. Recorder, 1894, vii, 227-232. — Cabot (R. C.) Sponge baths and full baths in typhoid. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 290. — Cantalamessa (L.) Del bagno in amaca e delle sue applicazioni, specialmente nella cura della febbre tifoidea. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 340-342. — Cappi (E.) Dell'efficacia del bagno freddo nella cura della febbre tifoidea e in altre forme morbose febbrili. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, cclxxi, 202-227. — Challan de Belval. L'irrigation abdominale médiate dans la fièvre typhoïde. Marseille méd., 1897, xxxiv, 733-741. — Chéron (P.) L'hydrothérapie dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 553-560. — Clary (W. F.) Treatment of enteric or typhoid fever according to the method of Brand. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1897, 76-97. Also [Abstr.], South. Pract., Nashville, 1897, xix, 246-258. — Cochez. Fièvre typhoïde et bains froids; la méthode de Brand, sa valeur, sa technique. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1889, iii, 511; 528; 546. — Cohen (S. S.) The cold water treatment of typhoid fever, according to the method of Brand. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvi, 808-811. — Collie (A.) The cold bath in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1123. — Collins (W. M.) The cold bath treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1884, i, 449. — Coupland (S.) On the cold-bath treatment of enteric fever. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 199-255. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 332; 378. Also [Abstr.], Brit. M. J., Lond., 1884, i, 360. — Currow (J.) The treatment of typhoid fever by the cold wet pack and alcohol. Lancet, Lond., 1887, i, 9-11. — Doe (O. W.) The efficacy of cold-water treatment in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 244-249. Also, Reprint. — Downes (A. J.) The continued intermittent application of cold to the abdomen over the lower coils of the ileum and the beginning of the colon as a systematic treatment for typhoid fever. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1895, xvi, 104-116. — The treatment of typhoid fever by cold applied to the abdomen. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3, s., xii, 151-154. — Dubois (H. A.) On the treatment of fever by cold. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876, 84-90. — Du Cazal. Traitement de certaines complications de la fièvre typhoïde par les bains froids. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxvi, 473-476. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 18-4, 153-158. — Dujardin-Beaumetz. Traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Bull. méd., Par., 1888, ii, 163. — Edes (R. T.) The treatment of typhoid fever by cold baths. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 89-100. Also, Reprint. — Cold bathing in typhoid. Phila. M. J., 1899, iv, 54. — Elsner (F. W.) On baths and antipyrin in typhoid. Austral. M. J., Melbourne, 1886, viii, 207-213. — F. (P.-V.) La valeur réelle de la méthode de Brand (bains froids) dans le traitement des fièvres typhoïdes. Rev. méd., Québec, 1897-8, i, 321; 329. — Féréal. A propos de la méthode de Brand. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxvi, 381; 396. Also: Bull. et Mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1883), 1884, 2, s., xx, 128-138. — Finlay (D. W.) Note on the treatment of enteric fever by the external application of cold. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 280. — Gatta (R.) Dei bagni freddi nelle malattie infettive diverse dalla febbre tifoidea. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1898, xiv, 287-304. — Gay (M.) Nota sopra un caso di febbre tifoidea con fenomeni ematurici, e particolarmente dell'influenza della sottrazione del calore colle compresse freddi-umide, toraco-addominali; sugli elementi urinari espressioni della dissoluzione del sangue e particolar modo di vedere sulla genesi delle febbri infettive. Moderna med., Torino, 1880-81, ii, 85-96. — Febbre e terminazione in dodici osservazioni cliniche tra pneumonite febbrile tifoidea trattate colle compresse freddo-umide, toraco-addominali; ed in particolare della necessità di occuparsi col freddo nelle prime giornate di febbre continua per troncarla senza ulteriore durata. Ibid., 1882, iii, 76-80. — Nota sopra la mancanza di fenomeni cutanei nella febbre tifoidea probabilmente nei casi di cura idroterapica. Ibid., 1886, vi, 32. — Glénard (P.) Traitement de la fièvre typhoïde à Lyon en 1883 (traitement par les bains froids). Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, 2, s., xx, 23; 65. Also, Reprint. — suite de l'historique du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids à Paris. Lyon méd., 1889, lxxii, 463-472. — Du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Cong. franç. de méd., 1894, Par., 1895, i, 384-394. — Du traitement, par les bains froids, de la fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1900, lxxvii, 37; 73. — Goodridge (H. F. A.) Five cases of typhoid fever treated by cold baths, followed by salicylate of soda. Lancet, Lond., 1883, ii, 232-234. — Gordon (C. M.) The cold bath treatment of typhoid fever carried out under difficulties. Montreal M. J., 1898, xxvii, 871. — Hare (F. W. E.) A case of typhoid treated by cold baths. Austral. M. Gaz., Sydney, 1887, vii, 60. — The influence of the cold bath treatment on the hospital mortality of typhoid. Ibid., 1888-9, viii, 265-268. — The cold bath treatment of typhoid fever. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 179-

Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths.

155. —. The cold-bath treatment in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1891, xvi, 161-184. —. The cold bath treatment of typhoid; a reply. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 223-226. —. The cold bath treatment of typhoid. *Ibid.*, 325-327. —. Ten years' experience of the cold bath treatment of typhoid at the Brisbane Hospital. *Ibid.*, 1897, xvi, 111-113. Also: Intercolon. M. J. Australas., Melbourne, 1897, ii, 130-135. Also: Practitioner, Lond., 1897, lix, 254-259. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1897, li, 656. —. The cold-bath treatment of typhoid. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1810. —. Hydrotherapy in typhoid. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 479. — **Hare** (H. A.) & **Holder** (C. A.) A consideration of the real value of the Brand bath in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1898, 3. s., xx, 37-79. Also: Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3. s., xiv, 153-166. — **Hendley** (H.) Case of typhoid fever with high temperature (105.5° F.) treated by ice packing; recovery. Lancet, Lond., 1884, ii, 408. — **Henricsson** (F.) Recherches expérimentales sur la fièvre et sur les bains froids. Thérap. exper. Trav. du lab. de l'Univ. de Liège, Par., 1894, i, 1-164. — **Hodgson** (R.) Two examples of the value of the bath in typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 169. — **Hunt** (J. H.) The treatment of typhoid fever, with special reference to the cold water method. Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlix, 353-357. — **Jacobi** (Mary Putnam.) Case of typhoid fever treated by cold baths. Times & Reg., Phila., 1890, vii, 24-36. — **Johnston** (C. H.) The Brand method of treating typhoid. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1892, xiv, 299-304. —. The cool bath treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 1893, xv, 302-305. Also: Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 115-120. — **Josias** (A.) Le bain froid systématique dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 461-466. — **Jousset** (P.) Des bains froids et des antiseptiques dans le traitement de la fièvre typhoïde. Art méd., Par., 1899, lxxxix, 161-172. — **Joyce** (C.) The cold pack and bath in the treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 396. — **Jubel-Rénou** (E.) La fièvre typhoïde et le bain froid à Paris. Bull. méd., Par., 1888, ii, 519-521. —. Le bain froid systématique dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888-9, 3. s., v, 40, 530. —. Le traitement systématique de la fièvre typhoïde par les bains froids. Rev. mens. de thérap., Par., 1890, i, 1-4. — **Killough** (J. N.) Cold water, internally as well as externally, in the treatment of typhoid fever. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1890-1900, iv, 501-504. — **Lee** (A.) The hydropathic method in typhoid fever; with report of two cases. Chicago M. Recorder, 1897, xii, 15-21. [Discussion], 57-60. — **Le Gendre** (P.) La fièvre typhoïde traitée par les bains tièdes progressivement refroidis. Union méd., Par., 1886, 3. s., xli, 541-545. — **Lépine** (A.) Traitement de la fièvre typhoïde par le bain froid. Semaine méd., Par., 1892, xii, 337. — **Liebermann** (H.) Des complications de la fièvre typhoïde dans le traitement par les bains froids et les traitements ordinaires. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 545; 569; 605; 632. Also, Reprint. — **Logie**, Épidémie typhoïdique du caserne; méthode de Brand. Arch. méd. belges, Brux., 1898, 4. s., xi, 73-114. — **Louquet** (R.) Le traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids dans l'armée allemande. Semaine méd., Par., 1889, ix, 446. — **Lowman** (J. H.) The water treatment of typhoid fever. Cleveland M. Gaz., 1895-6, xi, 485-498. — **Lyster** (H. F.) Is the cold bath the coming remedy for typhoid fever? Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 337-341. — **Macpherson** (W. G.) Cold baths in a case of enteric fever. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 557-562, 1 ch. — **Merklen** (P.) À propos du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1889, 3. s., vi, 1-3. — **Merrill** (O. H.) Cold baths and coal tar. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 587. — **Molière** (H.) Cinq années de traitement de la fièvre typhoïde dans un service hospitalier; eau froide et antipyrine. Lyon méd., 1888, lvii, 280-295. —. Fièvre typhoïde grave avec broncho-pneumonie double traitée avec succès par les bains froids et l'application permanente d'une compresse d'eau froide et de vessies de glace sur le thorax. *Ibid.*, lviii, 43-50. — **Monissot**, Influence de la médication réfrigérante sur la fièvre typhoïde de l'intestin. *Ibid.*, 1886, li, 445-455. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 21-32. — **Noyes** (W. B.) An easy method of bathing in typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvii, 43. — **Oster** (W.) The cold-bath treatment of typhoid fever. Med. News, Phila., 1892, lxi, 628-631. —. Five years' experience with the cold-bath treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 1895, lxxvii, 393-395. Also: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v, 321-326. Also: Johns Hopkins Hosp. Stud. in typhoid fever, Balt., 1895, 321-326. Also: Canada M. Rec., Montreal, 1895-6, xxiv, 56-60. Also: Canada Lancet, Toronto, 1895-6, xxviii, 261-263. — **Page** (C. E.) The treatment of typhoid fever; the fasting cure and the Brand bath. Phila. Polyclin., 1894, iii, 151-154. —. Physiological, or rational, treatment for typhoid fever;

Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths.

"cruelty" and "danger" of the cold bath method. St. Louis M. Gaz., 1890-1900, iii, 187-200. — **Patek** (A. J.) Brand treatment of typhoid fever. Med. News, N. Y., 1896, lxxviii, 578. — **Perret** (S.) De l'influence comparée de l'antipyrine et de la méthode de Brand sur la sécrétion urinaire dans le traitement de la fièvre typhoïde. Province méd., Lyon, 1887, ii, 821-824. — **Port**, Letztes Wort zur Brand'schen Kaltwasserbehandlung des Typhus. München. med. Wehnschr., 1889, xxxvi, 58. — **Parjesz** (S.) Zur Therapie des Typhus abdominalis; Erwiderung an Dr. E. Brand. Therap. Monatsh., Berl., 1889, iii, 12-15. — **Rabl** (H.) Treatment of typhoid fever by cold baths. Australas. M. Gaz., Sydney, 1888-9, viii, 311-314. —. The cold bath treatment of typhoid fever in country practice. *Ibid.*, 1896, xv, 522-526. — **Redmond** (C. S.) The cool-bath treatment of enteric fever. Therap. Gaz., Detroit, 1893, 3. s., ix, 595-602. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1895, i, 13. — **Richard**, Contribution au traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1888, 3. s., v, 135-143. — **Ricklin** (E.) La méthode des bains froids (méthode de Brand) dans le traitement systématique de la fièvre typhoïde, jugée par la statistique sainement appréciée, d'après le docteur... Tribune méd., Par., 1883, xv, 161; 172. — **Risk** (E. J. E.) Case of enteric fever treated by cold sponging; death. Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 607-612, 1 diag. — **Robin** (A.) Du chimisme respiratoire à l'état normal dans la fièvre typhoïde et sous l'influence des bains froids; applications thérapeutiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 496-507. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1896, cxxxi, 337-350. — **Robin** (A.) & **Rinet** (M.) De l'action thérapeutique de la balnéation froide dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1896, ii, 515-526. — **Roland**, Fièvre typhoïde à forme grave; traitement par les bains froids et l'antipyrine; guérison. Loire méd., St.-Étienne, 1887, vi, 85-91, 1 diag. — **Roldan** (R. O.) Observacion de un caso grave de fiebre tifoidea tratado con éxito por las aplicaciones frias. Rev. méd., Bogotá, 1876-8, iv, 379. — **Rupp** (A.) Tubbing in typhoid. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 29. — **Salvage** (J. V.) Two cases of enteric fever with hyperpyrexia, successfully treated by prolonged and repeated cold bathing. Army M. Dep. Rep., 1888, Lond., 1890, xxx, 376-378. — **Santa Maria Bustamante** (M.) Tratamiento combinado de la fiebre tifoidea por los baños templados y la antisepsia intestinal. Bol. de med. nav., Madrid, 1892, xv, 89-94. — **Shattiger** (C.) A pleator the treatment of typhoid fever by cold baths. Med. Rev., St. Louis, 1899, xl, 341-348. Also, Reprint. — **Shewan** (M.) Application of cold in treatment of typhoid fever. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 411-413. — **Shtange** (Y. A.) O liechenii bolnikh bryushnii tifom kholodnii vamnami. [Treatment of typhoid patients by cold baths.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 1193-1196. — **Sihler** (C.) On Brand's method of treating typhoid fever with cold water. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 193-208. —. Brand versus Loomis et alios. *Ibid.*, 1891-2, vii, 525-534. —. The hydropathic treatment of typhoid fever in private practice. Med. News, Phila., 1892, lxi, 561-567. —. The Brand method for typhoid fever in private practice. Gaillard's M. J., N. Y., 1897, lxix, 19-23. — **Silva Carvalho**, Febre typhoide de forma nervosa; tratamento balneario; cura. Med. contemp., Lisb., 1889, v, 11-13. — **Small** (E. H.) The Brand cold-bath treatment of typhoid fever. Pittsburgh M. Rev., 1893, vii, 289-294. Also: Indiana M. J., Indianapolis, 1893-4, xii, 196-202. — **Smythe** (G. C.) The antipyretic treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 289-294. Also, Reprint. —. The hydrotherapeutic treatment of typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1889, 60-70. — **Sprague** (G. P.) The therapeutic use of water. Phila. M. J., 1900, v, 532-534. — **Springthorpe** (J. W.) The cold bath treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 182-185. — **Stecher** (C.) Beobachtungen über Kaltwasserbehandlung im Abdominal-Typhus, nebst Mittheilungen über die Typhusepidemie im XII. (Königl. Sächs.) Armée-corps während der Belagerung von Paris. Deutsche militärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 185; 235, 1 tab. — **Stephen** (G. C.) A contribution to the technique of the cold bath treatment in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 127. — **Stockton** (C. G.) The external and internal use of water in typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 154-161. — **von Stöckel**, Ein Fall von hydropathisch behandeltem Abdominaltyphus. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1891, xxvi, 497; 509; 525. Also: J. d. klin. Hydrotherap., Wien, 1891-2, i, 57-67. — **Tarnella** (J.) Parálisis científica; algo sobre la psicoterapia en la fiebre tifoidea. Gac. méd. catal., Barcel., 1895, xviii, 201-205. — **Taylor** (F.) The treatment of typhoid fever by baths. Proc. M. Soc. Lond., 1883-4, vii, 263-269. — **Testevin**, Quelques considérations sur le traitement de la fièvre typhoïde par la balnéo-thérapie. Dauphiné méd., Grenoble, 1897, xxi, 81-91. — **Thompson** (W. G.) The reduction of temperature in typhoid fever, especially by cold baths. Internat. Clin., Phila., 1892, iv, 20-32. —. The treatment of eu-

Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths.

teric fever by cold baths. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 84-86. —. Experience with the treatment of enteric fever with cold tub-baths. *Internat. Clin.*, Phila., 1897, 6, s., iv, 1-12. *Also*: *Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp.*, N. Y., 1897, ii, 15-27. — **Thornley** (J. P.) A contribution to the study of cold bathing in typhoid fever. *Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp.*, N. Y., 1897, ii, 174-181. — **Treatment** of enteric fever by systematic cold bathing. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 475. — **Tyson** (J.) A plea for the cold tub-bath treatment of typhoid fever. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1895, xxvi, 152-158. *Also*: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1895, 3, s., xi, 439-442. — Urea estimations in cases of typhoid fever treated by the Brand bath method. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1897, xii, 43-47. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1897, n. s., cxiv, 290-294. — **Utley** (J. H.) The cold water treatment of typhoid fever. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1897, xii, 90. — **Welch** (F. H.) The pyrexia and cold bath treatment of enteric fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 714. — **West** (S.) Remarks upon the treatment of typhoid fever by the cold bath. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1883-4, vii, 280-304. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, i, 309-314. — **Wheeler** (J. T.) The cold-water treatment of typhoid fever. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1898, 300-304. *Also*: *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 162-164. — **Wilkins** (G.) The cold bath in typhoid fever. *Montreal M. J.*, 1891-2, xx, 481-489. —. The treatment of typhoid fever by cold baths. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1892, vii, 44-61. *Also*: *Med. News*, Phila., 1892, ix, 594-600. *Also*, Reprint. — **Williams** (H. L.) An apparatus for bathing typhoid fever patients in hospital practice. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1895-6, viii, 953-957. — **Wilson** (J. C.) The treatment of enteric fever, with special reference to the method of Brand. *Med. News*, Phila., 1890, lvii, 588-594. *Also*, Reprint. —. The treatment of enteric fever by systematic cold bathing in accordance with the method of Brand. *Internat. Clin.*, Phila., 1891, ii, 19-32. —. A further report in regard to the treatment of enteric or typhoid fever by means of systematic cold bathing in the German Hospital, Philadelphia. *Med. News*, Phila., 1892, li, 589-592. *Also*, Reprint. —. Report of a fifth series of cases of enteric or typhoid fever treated by systematic cold bathing in the German Hospital, Philadelphia. *Med. News*, Phila., 1893, lxiii, 595-597. *Also*, Reprint. —. The treatment of enteric fever by systematic cold bathing in the Pennsylvania Hospital, Philadelphia; notes based upon seventy-one cases observed during a service of three months ending November 1, 1895. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvi, 598-601. —. Observations upon the treatment of enteric fever by systematic cold bathing, as practised in the German Hospital, Philadelphia. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1898, 3, s., xx, 96-111. *Also*: *Phila. M. J.*, 1898, ii, 79-84. —. Modifications of Brand's original method in the treatment of enteric fever. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1898, xix, 157-160. — **Wilson** (J. C.) & **Salinger** (J. L.) Ten years' experience in the treatment of enteric fever by systematic cold bathing; the method of Brand; based on 1,904 cases. *Phila. M. J.*, 1900, v, 510-514. — **Winternitz** (W.) Zur Behandlung des typhösen Fiebers mit Wärmeentziehungen. *Wien. med. Presse*, 1883, xxiv, 401; 433; 469; 497. *Also*, transl.: *Lyon méd.*, 1883, xliii, 171; 211. — **Wood** (H. C.) A new method of giving a bath in typhoid fever. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1885, 3, s., i, 446.

Fever (Typhoid, Treatment of) with ergot.

CURET (L.) *De l'ergot de seigle au point de vue de son emploi dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4^o. *Montpellier*, 1883.

DUBOÛÉ, de Pau (H.) Des effets comparés de divers traitements de la fièvre typhoïde et de ceux produits en particulier par l'ergot de seigle de bonne qualité. 8^o. *Paris*, 1883.

GRILLIÈRE (A.) *Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde par le seigle ergoté. 8^o. *Paris*, 1884.

Also [Abstr.], in: *Hôp. Coch.* *Compt. rend. d. trav. du lab. de thérap.*, Par., 1884, 5.

ROUFFET. *De l'ergot de seigle dans la fièvre typhoïde à l'Hôpital maritime de Cherbourg. 4^o. *Paris*, 1887.

Chassagne (A.) Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde par le seigle ergoté. *Gaz. méd. de Par.*, 1884, 7, s., i, 181; 196; 219; 231. — **Circera** (J.) La febbre tifoidea y las inyecciones de ergotina. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1886, ix, 641; 673. — **Collan** (J.) Om mjöldryga (secale cornutum) såsom läkemedel vid tarmtyfus (febris typhoides). *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1884, xxvii, 118-123. — **Duboué** (H.) Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'ergot de seigle. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1882, 2, s., xi, 1000; 1018. —. Du seigle ergoté dans la fièvre typhoïde. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1886, cx, 214-217. — **Hill** (T. B.) Ergot in typhoid

Fever (Typhoid, Treatment of) with ergot.

fever. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxiv, 61-64. — **Kobert**. Zur Behandlung des Abdominaltyphus mit Mutterkorn. *Centralbl. f. klin. Med.*, Leipzig, 1884, v, 537. — **Lardier**. L'ergot et l'ergotine dans la fièvre typhoïde. *Concours méd.*, Par., 1883, v, 185.

Fever (Typhoid, Treatment of) with guaiac.

Baker (B. M.) Guaiacol in typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlv, 423. — **Carpenter** (J. S.) Guaiacol as an antipyretic in typhoid fever. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1895, 3, s., xi, 369-375. — **da Costa** (J. M.) Notas clinicas sobre o uso externo do guaiacol para fazer baixar a temperatura na febre typhoide e outras doenças febris. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1895, 97-100. — **Duffield** (G.) Guaiacol in the treatment of typhoid fever. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1898, xx, 102-105. [Discussion], 134-137. — **Hölseher** (F.) Die Behandlung des Typhus mit Guajakolcarbonat; experimenteller und klinischer Beitrag zur Darmantiseptis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1893, lxii, 529; 541. *Also*, Reprint. — **Hull** (A. P.) Treatment of typhoid fever with guaiacol. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1895, xxvi, 247-250. *Also*: *North Car. M. J.*, Wilmington, 1895, xxxvi, 178-180. *Also*: *Canada M. Rec.*, Montreal, 1895-6, xxiv, 15-17. *Also* [Abstr.]: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1895, 3, s., xi, 508. — **Hunt** (J. S.) Guaiacol end-rically in typhoid. *Intercolon.* Q. J. M. & S., Melbourne, 1894-5, i, 382-384, 1 ch. — **Ketche** (N. I.) O hechenii bryushno tifa guaiacol om. [Treatment of typhoid fever with guaiacol.] *Bolnitsch. gaz.* Botkina, St. Petersburg, 1896, vii, 29-33. — **McCormick** (H. G.) The effect of the local application of guaiacol in the reduction of the temperature in typhoid fever. *Med. News*, Phila., 1895, lxvi, 64-67. *Also*, Reprint. — **Mentagnot**. Traitement de la fièvre typhoïde par les badigeonnages de guaiacol. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1894, xliii, 327-339. *Also*: *Cong. franc. deméd.* 1894, Par., 1895, i, 377-384. — **Posazhnyi** (V.) O nakozhnom primenienii guaiakola (guaiacolum) pri bryushnom tiffe. [On the external application of guaiacol in typhoid fever.] *Bolnitsch. gaz.* Botkina, St. Petersburg, 1895, vi, 769-776. — **Rodini** (T.) Il guaiacol nell'ileo-tifo. *Pediatrica*, Napoli, 1897, v, 302. — **Traitement** de la fièvre typhoïde par l'usage interne et externe de guaiacol. *Courrier méd.*, Par., 1895, xlv, no. 44, p. v. — **Yeatman** (J. W.) The antipyretic action of guaiacol in a case of typhoid fever. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1894, xiii, 412.

Fever (Typhoid, Treatment of) with mercurials.

Andrievski. Kalomel pri bryushnom tiffe. [Calomel in typhoid fever.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1898, xciii, med. spec. pt., 763-795. — **Axel** (E. R.) The use of bi-chloride of mercury in typhoid fever. *Denver M. Times*, 1890-91, x, 44-55. — **Bayes Fuster** (A.) Acción de los calomelanos en el tratamiento de la fiebre tifoidea con relación a su etiología y naturaleza. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1885, xi, 179; 230. — **Becquerel** (A.) De l'emploi des mercuriaux dans le traitement de la fièvre typhoïde (sulfure noir de mercure et frictions avec onguent mercuriel), méthode de M. Serres. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1850, xxxi, 370-375. — **Bettmann** (H. W.) A note on calomel in the treatment of typhoid fever. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1898, n. s., xl, 650-653. — **Boyd** (J.) The so-called abortive treatment of typhoid by calomel. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 852. — **Dicci** (U.) Il calomelano nella febbre tifoide. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1889, iv, 532-538. *Also*, Reprint. — **Gläser**. Die Sublimatbehandlung scheint ohne Einfluss auf den Typhus zu sein. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1886-7, xl, 31-40, 2 diag. — **Greifenberger** (W.) Die Behandlung des Abdominaltyphus mit Sublimat. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1885, xxii, 609-611. — **Hallopeau** (H.) Du traitement de la fièvre typhoïde par le calomel, le salicylate de soude et de sulfate de quinine. *Union méd.*, Par., 1881, 3, s., xxxi, 97; 133; 217; 302; 385; 496; 953. *Also*: *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1880), 1881, 2, s., xvii, pt. 2, 55; (1881), 1882, 2, s., xviii, pt. 2, 164-168. — **Kalb**. Ueber Coupien des Typhus abdominalis durch Quecksilberunction. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1885, xxii, 36-39. — **Loranchet**. De l'emploi du sublimé dans le traitement interne des fièvres typhoïdes. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1893, 2, s., xi, 77; 104. — **Merici** (A.) Contributo alla cura della febbre tifoidea mediante l'uso del calomelano. *Gazz. med. di Torino*, 1884, xxxv, 73-83. —. Ancora del calomelano nella cura della febbre tifoidea. *Ibid.*, 1885, xxxvi, 678-687. — **Mueller** (A.) On the treatment of typhoid fever with perchloride of mercury. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1897, xvi, 328-330. — **Rondot** (E.) Le sublimé à petites doses dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1887, xvii, 556-579. — **Serres**. Thérapeutique de la fièvre typhoïde on entéro-mésentérique; traitement par le sulfure noir de mercure. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1847, xxv, 215; 292; 353; 1848, xxvii, 309. — **Tsitini** (M. I.) K hechenii bryushnovo tifa bolshimi priymani kalomelya. [Treatment of typhoid fever with large doses of calomel.] *Russk. Med.*, St. Petersburg,

Fever (Typhoid, Treatment of) with mercurials.

1891, xvi, 471-475.—**Welch** (H. E.) Corrosive sublimate in typhoid fever. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1893, n. s., xxx, 167-169.

Fever (Typhoid, Treatment of) with quinine.

Conté (J.) Note sur le danger du sulfate de quinine et des excitants dans le traitement des fièvres typhoïdes. 12°. [*Paris*, 1857.]

CRUEGER (G. E.) * De calomelane ad typhum sanandum adhibendo. 8°. *Berolini*, [1856].

DE WOUVES (R.) De la fièvre typhoïde, ses causes, son traitement spécifique par le sulfate de quinine. 8°. *Paris*, 1883.

Baccari (E.) Un caso di subcontinua tifoide curado con la iniezione endovenosa di chinina. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1899, v, 880-883.—**Cleveland** (C.) The place of quinine in the therapeutics of typhoid fever. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1887, xix, 25-35. Also [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxx, 561.—**De Sanctis** (T. L.) La chinina ad alte dosi nella tifoide. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1883, v, 3-5.—**(Eddison.)** Case of severe enteric fever treated by large doses of quinine. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 364.—**Goldscheider** (A.) Chinin beim Abdominaltyphus. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1884-5, xxxvi, 1: 285, 2 diag.—**Hull** (G. S.) Large doses of quinine in the treatment of typhoid fever. *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 538-540.—**King** (E.) Further report of ten cases of typhoid fever treated by the chlorin-quinin solution, recommended by J. Burney Yeo. *Ibid.*, 1895, lxxi, 239. Also Reprint. Also: *Kansas M. J.*, Topeka, 1895, vii, 682.—**Makarov** (G. A.) Nablyudeniya nad dleystviem khinina v bolshikh dozakh pri bryushnom tife. [Observations on the action of quinine in large doses in typhoid fever.] *Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte*, 1897-8, xxxvi, 29-32.—**Patterson** (R. L.) Antiseptic treatment of typhoid fever with ehlorine-quinine solution. *Times & Reg.*, Phila. & Bost., 1896, xxxi, 41.—**Péchohier** (G.) De l'action antizymasique de la quinine dans la fièvre typhoïde. *Montpel. méd.*, 1884, 2. s., iii, 506-532. Also Reprint. Also: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1885, 2. s., xxii, 71; 84; 105. — De l'action antizymasique de la quinine dans la fièvre typhoïde. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1885, c. 646-648. Also [Abstr.]: *France méd.*, Par., 1885, i, 554.—**Raifer** (J. A.) Quinine in typhoid fever. *St. Louis Cour. Med.*, 1883, x, 130-134.—**Ragoun** (M.) Sull influenza della chinina per via ipodermica nelle febbri a tipo tifoide. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1898, vi, 389-400.—**Schultz** (O. T.) Has quinia a specific action on the diseased process of typhoid fever? *Am. Pract.*, Louisville, 1885, xxxii, 273-289.—**Sorel** (F.) Des effets antithermiques du sulfate de quinine et du salicylate de soude administrés concurremment dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1882), 1883, 2. s., xix, pt. 2, 129-143.

Fever (Typhoid, Treatment of) with salicin and salicylates.

Barnett (J. R.) Salicylate of ammonium in the treatment of typhoid and septic fevers and inflammations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vii, 654-657.—**Beco** (L.) Sur le traitement de la fièvre typhoïde par le salicylate de soude à doses accumulées. *Progrès méd.*, Par., 1885, xiii, 1; 21; 47.—**Collard** (E.) Fièvre typhoïde; traitement par le salicylate de soude à doses accumulées. *J. d'accouch.*, Liège, 1883, iv, 114; 287.—**Descroizilles.** Fièvre typhoïde traitée par le salicylate de soude administré suivant la méthode dite des doses accumulées; longue convalescence, guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 554-556.—**Desplats** (H.) Application du salicylate de bismuth au traitement de la fièvre typhoïde. *Bull. gén. de therap.* [etc.] *Par.*, 1883, civ, 529-550. Also: *J. d. ac. méd. de Lille*, 1883, v, 441; 481.—**Hervouët & Pérochand.** Observations relatives au traitement de la fièvre typhoïde par l'acide salicylique et par l'acide phénique. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1883, xvii, 369-439, 18 diag.—**Huchard.** Salicylate de magnésie et les injections hypodermiques de caféine dans la fièvre typhoïde. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1887, 425-427.—**Jackson** (S. K.) The carbon compounds, their true place in the treatment of fevers, or the particular types of fever in which they are indicated, with special reference to the employment of ammonium salicylate in the treatment of typhoid fever. *Tr. M. Soc. Virg.*, Richmond, 1888, 48-58.—**Verardini** (F.) Della salicina contro le tifoidee nell' uomo, e studi intorno questa malattia. *Gior. med. di Roma*, 1870, vi, 77; 156; 311; 374.

Fever (Typhoid, Treatment of) by saline injections.

Gabriel (W. M.) Saline solution in the hemorrhage of typhoid fever. *Lancet*, Lond., 1899, i, 190.—**Gruct** (E.) Injections sous-cutanées d'eau salée contre les accidents

Fever (Typhoid, Treatment of) by saline injections.

urémiques de la fièvre typhoïde. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1897, lxxviii, 14-16.—**Pérez Valdés** (R.) Las inyecciones intravenosas de agua salina en el tratamiento de la fiebre tifoidea. *Rev. clin. de l. hosp.*, Madrid, 1889, i, 481-491.—**Rumsay** (J.) Intravenous injection of normal saline solution in a severe case of typhoid with hemorrhage; recovery. *Intercolon. M. J.*, Australas., Melbourne, 1898, iii, 665-667.—**Rimkevich** (M. M.) Sluchai vnutrivennavo vliyaniya solenovo rastvorav odnom sluchaye bryushnovo tifa. [Intravenous injection of salt solution in a case of typhoid fever.] *Protok. zasid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadte*, 1896-7, xxxv, 88-100.

Fever (Typhoid, Treatment of) with water, externally and internally.

See, also, **Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths.**

BACKHAUS ([G. H.] A.) * Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mit Darminfusionen von Taminlösung. 8°. *Greifswald*, 1889.

Also [Abstr.], in: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1889, xv, 583-585.

DIEMER (R.-T.-L.) De l'hydrothérapie comme moyen abortif des fièvres typhoïdes. 8°. *Paris*, 1856.

HALLMANN (C.) Zwei mit Wasser behandelte Fälle von Abdominaltyphus, nebst einigen auf diese Fälle bezüglichen Aktenstücken. Eine Vertheidigungsschrift. 8°. *Koblenz*, 1850.

HOUDELETK (N.) Étude clinique de l'entéro-clyse comme traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1899.

KRUCHEK-GOLUBOFF (V. [S.]) * K voprosu o dleystvii prodolzhitelnykh tyoplovatikh vann na bolnykh bryushnim tifom. [Action of prolonged luke-warm baths on typhoid patients.] 8°. *S.-Peterburg*, 1886.

Also, in: *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1886, clvii, unofficial pt., 1. sect., 97; 179.

LAURE (P.) De l'emploi du bain tiède de préférence au bain froid dans le traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Lyon*, 1874.

DE SCHEVEN (C. J. L. E.) * De typhi hydrotherapia. 12°. *Berolini*, [1864].

MANUSYEFF (S. M.) Tsechenie bryushnovo tifa pod vliyaniem vodolicheniya i podkhoznavo vpriskivaniya razdrachaynitskh veshststevy (materiali k izcheniyu bryushno-tifoznovo protsessu). [Course of typhoid fever under the influence of hydrotherapy and subcutaneous injection of excitants; data for the study of the process of typhoid fever.] *Bolnitsch. gaz. Botkina*, St. Petersburg, 1895, vi, 433; 515; 543; 565; 594; 618; 643; 670.—**ANUSCHET.** Die Behandlung des Typhus mit warmen Bädern. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1889, x, 603-605.—**BACOLOGU** (C.) Les bains froids dans la fièvre typhoïde de l'enfant. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1900, lxiii, 334.—**BURGESS** (O. O.) Hypodermoclysis in typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1900, lvii, 362.—**CANTANI** (A.) Wärmeentziehung mittelst reichlichen Trinkens und mittelst kalter Enteroclyse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1890, xxvii, 700-702.—**CASTELLHARAN.** La fièvre tifoïde et son traitement bebendo aqua comm. [*From: Bol. de hidroterap.*] *Corresp. méd.*, Madrid, 1896, xxxi, 86-88.—**CHÉRON** (P.) L'hydrothérapie dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 553; 609.—**DANIELS** (F. H.) Hydrotherapy in typhoid fever. *Med. News*, N. Y., 1897, lxx, 487-490. [Discussion], 507-510.—**DUCHESNE** (H.) Traitement de la fièvre typhoïde par une méthode dite de balnéation interne (avec 31 observations personnelles). *Écho méd.*, de Lyon, 1896, i, 113-118.—**FOREST** (W. E.) Experiments illustrating the influence of internal baths in the treatment of typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 327-329.—**GEISLER** (F. K.) O vliyaniy goryachikh promyvatelnikh na usvoeniye i obmen azota u bryushnotifoznykh. [On the influence of hot clysters on assimilation and metabolism of nitrogen in typhoid fever patients.] *Vrach. St. Petersburg*, 1890, xi, 429; 478. — O vliyaniy goryachikh promyvatelnikh na temperaturu tela, pulsa, krovyanovo davleniya, dikhaniya i kozhno-lyokhochniya potery u bryushnotifoznykh. [Influence of hot clysters on the body temperature, pulse, blood pressure, respiration, and waste by lungs and skin in typhoid patients.] *Ibid.*, 493-500.—**GLÜSER.** Zur hydratischen Behandlung des Abdominaltyphus; Uebersicht der Typhus-Statistik von 1869 bis 1877 (inclusive). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1883, xv, 207.—**HERGUETA** (S.) Un documento para la historia del tratamiento hidroterápico de la fiebre tifoidea en España.

Fever (Typhoid, Treatment of) with water, externally and internally.

Bol. de med. y ciruj., Madrid, 1888, vi, 225-230.—**Heubner**. Ueber die Behandlung des Abdominaltyphus, namentlich über die Wasserbehandlung. Wien. med. Bl., 1884, vii, 293; 326.—**Hirschfeld** (E.) The tepid bath treatment of typhoid fever. Australas. M. Gaz., Sydney, 1900, xix, 22-23.—**Johnston** (W. W.) Typhoid fever in the District of Columbia; irrigation of the rectum and colon as an aid in treatment. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 149.—**Lee** (E.) Hydrotherapeutic principles in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 314.—**Lerch** (O.) A contribution to the treatment of typhoid fever; the warm bath, a modification of Brand's method. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, l, 344-351.—**Maillart** (H.) Étude sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'eau ingérée en boissons abondantes. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 955; 1894, xiv, 255.—**Müller** (J. S.) Hydrotherapy in typhoid fever. Peoria M. J., 1898, iii, 166-169.—**Robinson** (B.) Note on the internal use of water in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 11.—**Roy** (G. G.) Typhoid fever; its treatment by the use of water by the mouth and rectum. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 924-927.—**Schivardi**. L'idroterapia nella febbre tifoide e la discussione alla Accademia di medicina di Parigi. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 385; 409; 433; 441.—**Siedemann**. L'hydrothérapie dans la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1882-3), 1884, xx, 64-70. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1883, 3. s., xii, 63-65.—**Smith** (E. R.) Enteroclysis for the reduction of fever. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 368-370.—**Smythe** (G. C.) The hydrotherapeutic treatment of typhoid fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1889, xl, 60-70. Also, Reprint.—**Stramm** (M.) Injection of cold water into the bowels in typhoid fever. Cleveland M. Gaz., 1890-91, vi, 150-153.—**Stockton** (C. G.) The external and internal use of water in typhoid fever. Albany M. Ann., 1897, xviii, 193-200.—**von Stoffella** (E.) Ueber Hydrotherapie bei Typhus. Fortsch. d. Hydroth. Festschr. W. Winternitz, Wien u. Leipzig, 1897, 29-35. Also: Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 109-111. Also: Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1897, vii, 105-109.—**Tracy** (J. S.) Ice-water enteroclysis in typhoid fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 363.—**Valentini** (G.) Ueber die Methode und Wirksamkeit grosser Wasserzufuhr bei Infektionskrankheiten, vorzüglich bei Unterleibstypus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1891, xvii, 914-916.—**Walker** (W. P.) The use of saline enemata in typhoid fever. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1898, ix, 221-226.—**Winternitz** (W.) Die Wasserbehandlung des Unterleibstypus auf der Klinik. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1898, viii, 249-259.

Fever (Typhoid, Urine in).

See, also, **Fever (Typhoid, Hemorrhage in);**
Fever (Typhoid) in children.

BAART DE LA FAILLE (J. M.) * Baeterinurie bij febris typhoidea. 8°. Leeuwarden, 1895.

BARDE (J.-B.) * Contribution à l'étude de la diazoreaction de Ehrlich dans la fièvre typhoïde. 8°. Bordeaux, 1899.

DINIZ (G.) * De l'importance de la polyurie dans le pronostic et le traitement de la fièvre typhoïde et de la manière de la provoquer. 4°. Paris, 1893.

MERCIER (A.) * De l'uro-diagnostic de la fièvre typhoïde. 8°. Paris, 1897.

ROBIN ([E.-C.-]A.) Essai d'urologie clinique. La fièvre typhoïde. 4°. Paris, 1877.

— The same. 8°. Paris, 1877.

Adler (H.) & **Behrend** (E. B.) Zur Kenntnis der Gesamtstickstoff- und Harnsäureausscheidung bei Typhus abdominalis. Prag. med. Wchnschr., 1897, xxii, 195-197.—**Barber** (J. P.) The value of the diazo-reaction in the early diagnosis of typhoid fever. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 289-291.—**Behrend** (E. B.) & **Adler** (H.) Contribution to the study of total nitrogen and uric acid excretion in typhoid fever. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 349-354.—**Bormans** (A.) Della azione agglutinativa dell'urina dei tifoosi sul bacillo di Eberth. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 579; 590.—**Bullard** (F. D.) Diazo reaction in diagnosis of typhoid fever. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1897, xii, 91.—**Cardi** & **Bertini**. Le urine dei tifoosi nell'alimentazione rettale. Arch. internaz. di med. e chir., Napoli, 1897, xiii, 390-392. Also: Lavori d. Cong. di med. int. 1897, Roma, 1898, viii, 74-81.—**Dalaura** (O.) Prichinok do diyağnostiki klinichnoi tifu kishkovogo (diazoreaktsiya Ehrlich'a i sero-diagnostika Widala). [On the clinical diagnosis of typhoid fever; diazo-reaction of Ehrlich and serum diagnosis of Widal.] Zhurn. sekts. mat.-prir.-lik. [etc.], Lvov, 1897, i, pt. 7, 1-20.—**Dolgotoff** (K. S.) K voprosu o diazo-

Fever (Typhoid, Urine in).

reaktsii Ehrlich'a pri bryzshnom tife. [On Ehrlich's diazo-reaction in typhoid fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1897, elxxxix, med.-spec. pt., 433-467. Also [Abstr.]: Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 7, suppl., 4-8.—**Frankhauser** (F. W.) Ehrlich's test for urine to determine typhoid fever. Times & Reg., Phila., 1894, xxviii, 322-324.—**Friedenwald** (J.) The diazo-reaction in typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1893-4, n. s., x, 655-657.—**Grove** (W. R.) Ehrlich's reaction in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1894, lii, 180-183.—**Gwyn** (N. B.) The presence of typhoid bacilli in the urines of typhoid fever patients. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 109-112.—**Horton-Smith** (P.) On the presence of the typhoid bacilli in the urine of patients suffering from typhoid fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1897, lxxx, 141-157, 3 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-7, ix, 54-56.—**Jez** (V.) Ueber Diazoreaktion und über die prognostische Bedeutung derselben bei Typhus abdominalis. Wien. med. Wchnschr., 1896, xvi, 2270-2277.—**Karliński** (J.) Poszukiwania nad znaczeniem się prątków drobnych w moczu osób chorych dotkniętych. [Researches on the presence of typhoid bacilli in the urine of typhoid patients.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 413; 433. Also, transl.: Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 437; 452.—**Kissel** (A.) Ueber die Ehrlich'sche Reaction bei den Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1898, xxiv, 383-391.—**Lesage**. L'uro-diagnostic dans la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1899, xlix, 351.—**Létienné** (A.) Note sur les hématuries d'origine extrarénale dans la fièvre typhoïde. Med. mod., Par., 1889-90, i, 977.—**Marotte** (A.) De l'action du naphthol sur la toxicité des urines dans la dothiénentérie. Lyon méd., 1890, lxx, 429-434. Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1890), 1891, xxx, pt. 2, 232-239.—**Nemmann** (H.) Ueber Typhusbacillen im Urin. Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii, 121-123. [Discussion], 136-138. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1890), 1891, xxi, pt. 2, 25-32; pt. 1, 11-16.—**Orion**. Contribution à l'étude de l'urologie dans la fièvre typhoïde au point de vue des oxydations intra-organiques et de l'élimination des déchets de la combustion et de la désintégration des tissus. Rev. de méd., Par., 1893, xiii, 935; 1031; 1894, xiv, 53. See, also, *infra*, Rohin.—**Paterson** (H. J.) Note on the value of Ehrlich's reaction in the diagnosis of enteric fever. St. Barth. Hosp. Rep., 1896, Lond., 1897, xxxii, 217-224.—**Perry** (S. H.) Notes on the urine in typhoid fever. Birmingham M. Rev., 1895, xxxvii, 38-43.—**Petruschky** (J.) Ueber Massenausscheidung von Typhusbacillen durch den Urin von Typhus-Rekonvaleszenten und die epidemiologische Bedeutung dieser Thatsache. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1898, xxiii, 577-583.—**Pismenny** (N.) K voprosu o diagnosticheskom znachenii diazoreaktsii Ehrlich'a pri bryzshnom tife. [On the diagnostic value of Ehrlich's diazo-reaction in typhoid fever.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1897, iv, 177-183.—**Richardson** (M. W.) On the presence of the typhoid bacillus in the urine. J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 349-361.—**Robin** (E.-C.-A.) Des oxydations et de l'élimination des déchets dans la fièvre typhoïde; réponse à M. Orion. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 262-264. — Uro-diagnostic de la fièvre typhoïde. Bull. méd., Par., 1897, xi, 941-943. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1897, liv, 361.—**Schichhold** (P.) Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen im Harn. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxxv, 505-517.—**Silvestrini** (R.) Studi batteriologici sulle urine dei tifoosi. Riv. gen. ital. di clin. med., Pisa, 1892, iv, 139-147.—**Stewart** (A.) Typhoid fever in the District of Columbia; Ehrlich's diazo-reaction. Nat. M. Rev., Wash., 1897, vii, 146.—**Tanomi** (B.) Ueber den klinisch-diagnostischen Werth der Diazo- und Indicanreaction (bes. beim Typhus abdominalis und der Lungentuberkulose), nebst einem Hinweis auf einige Vorsichtsmassregeln bei der Ausführung. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1897, xi, 10. Hft., 19-36.—**Tyson** (J.) Urea estimations in cases of typhoid fever treated by the Brand bath method. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 43-47. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 290-294.—**Walsh** (J. H. T.) Some remarks on the value of Ehrlich's test for typhoid fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 176.—**Wilson** (J. C.) Widal's test and the so-called diazo-reaction in diagnosis of enteric fever. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1898, xix, 219.—**Wright** (A. E.) & **Seiple** (D.) On the presence of typhoid bacilli in the urine of patients suffering from typhoid fever. Lancet, Lond., 1895, ii, 196-199. Also, transl.: Salute pubbl., Perugia, 1895, viii, 264-267.—**Yamaguchi** (H.) [Peptonic urine of typhoid fever and of pneumonia.] Tokyo Ji-Shimshi, 1899, no. 1089, 1-6.

Fever (Typhoid) in animals.

BAILLIF (R.-F.) De la fièvre typhoïde du cheval et de ses rapports avec celle de l'homme, suivie de l'exposé de quelques faits. 8°. Lyon, 1861.

Fever (Typhoid) in animals.

BIÈRE (A.) *De la typhose du cheval. 8°. Toulouse, 1876.

FALKE (J. E. L.) Der Typhus bei unseren nutzbaren Haussäugethieren; eine monographische Skizze; nach eigenen Erfahrungen und wissenschaftlichen Deductionen dargestellt. 8°. Leipzig, 1840.

—. Die Influenza des Pferdes an sich und in ihrer Beziehung zum Typhus. Eine comparative Skizze von der K. Academie der Medicin mit einem Preise gekrönt. 8°. Jena, 1862.

GRASSI (G.) Della febbre tifoidea nei bovini, detta volgarmente furia di sangue. Conferenza tenuta nell' Anfiteatro di chimica della città d'Asti il giorno 23 dicembre 1857. 8°. Asti, 1858.

LABAT (A.) *Analogies et différences entre la fièvre typhoïde de l'homme et les affections typhoïdes des solipèdes. [Bordeaux.] 4°. Toulouse, 1853.

PALAT. Des affections typhoïdes dans l'espèce chevaline. Médaille d'or de 200 francs. 8°. Paris, 1870.

SALLE. Mémoire sur une enzootie typhoïde observée en 1859 et 1863. 8°. Paris, [1865].

SANSON (A.) La diathèse typhoïde du cheval et ses manifestations ordinaires dans l'armée. 8°. Paris, 1856.

Bahrdt (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Uebertragbarkeit des Typhus abdominalis auf Thiere. Arch. d. Heilk. Leipzig, 1876, xvii, 156-184. 1 pl. Also, in: [Wunderlich (Schüler von). Gratulationschrift]. 8°. Leipzig, [1876], 150-178. 1 diag.—**Blaise.** Un cas curieux de fièvre typhoïde chez un cheval; nécratation et perforation de la vessie. Rec. de méd. vét., Par., 1888, 7, s. v, 372-381.—**Böhm (J.)** Typhus u koně. [Typhoid in the horse.] Časop. lēk. česk., v Praze, 1865, iv, 165; 172; 179.—**Champagne.** Sur la fièvre typhoïde, forme cérébro-spinale; immunité. Rec. de méd. vét., Par., 1890, 7, s. vii, 281-284.—**Lignières.** Étiologie de la fièvre typhoïde du cheval. Ibid., 1897, 8, s. iv, 437-449.—**Mégnin (J.-P.)** Sur l'affection typhoïde du cheval. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1866, lxii, 1005-1007.—**Monquet (A.)** Note sur une épizootie de fièvre typhoïde. Rec. de méd. vét., Par., 1895, 8, s. ii, 343-349.—**Perroncito (E.)** Osservazioni sul tifo nel cavallo. Gior. di med. vet., Torino, 1890, xxxix, 423-445. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3, s. xxxviii, 545-564.—**Piana (G. P.) & Galli-Valerio (B.)** Contribuzione all' etiologia delle affezioni tifoïdi del cavallo e allo studio delle colibacillosi negli animali. Mod. zootatro, Torino, 1897, viii, 228; 246. 1 pl.—**Semmer (E.)** Zur Frage über das Vorkommen des Typhus bei Thieren. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxii, 203-208.—**Scrovoles (J.-M.)** Étude comparative de la fièvre typhoïde chez l'homme et chez le cheval. Alger méd., 1883, xi, 174; 272; 368.—**Sutton (J. B.)** Typhoid fever in animals. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 527-531. Also: Brit. M. J., Lond., 1885, i, 944.—**Trasbot (L.)** Un document intéressant sur la fièvre typhoïde du cheval; état général grave; localisations successives ou simultanées sur le poulmon, l'intestin, le myocarde, l'endocarde, les centres nerveux et les yeux; médications de symptômes; guérison en trois semaines. Rec. de méd. vét., Par., 1899, 8, s. vi, 81-87.—**de Virville (H.)** Typhoïde d'écurie. Quinzaine méd., Par., 1882-3, i, 166; 182; 198.—**Zemmer (E. M.)** O tifoïznikh zabollevaniyakh nashikh domashnikh zhivotnikh. [Typhoid fever in our domestic animals.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1887, ii, 5, sect., 1-10.—**Zuill (W. L.)** Typhoid fever; or, contagious influenza in the horse. Am. Vet. Rev., N. Y., 1894-5, xviii, 3; 193.

Fever (Typhoid) in children.

CHATARD (H.) *Contribution à l'étude des rechutes de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 8°. Paris, 1899.

DARRICARRÈRE (H.) *Étude sur la variation du poids chez les enfants typhiques traités par les bains froids. 4°. Lyon, 1892.

DUNOYER (H.) *Traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants par l'antisepsie intestinale et le sulfate de quinine. 4°. Paris, 1893.

FONTAGNY (J.) *De la forme méningitique de la fièvre typhoïde chez les enfants. 4°. Paris, 1883.

GARAI (C.) Étude sur 100 cas de fièvre typhoïde infantile traitée par les bains froids à la clinique des maladies des enfants. 8°. Lyon, 1890.

Fever (Typhoid) in children.

GEORGEVITCH (G.) *Contribution au diagnostic de la forme méningée de la dothiènéurie infantile. 4°. Paris, 1891.

GUIMET (F.) *De l'albunurie dans la fièvre typhoïde chez les enfants et de sa valeur au point de vue du pronostic. 4°. Lyon, 1892.

KOHLSTOCK (P.) *Beitrag zur Casuistik des Typhus abdominalis bei Kindern. 8°. Berlin, [1882].

LEMASLE (C.) *La desquamation dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. 8°. Paris, 1897.

DE MONTMOLLIN (G.) *Observations sur la fièvre typhoïde de l'enfance faites à l'Hôpital des enfants de Bâle. [Basel.] 8°. Neufchâtel, 1855.

NEURRISSE (E.) *Contribution à l'étude de la dothiènéurie chez les enfants. 4°. Paris, 1882.

PARA (J.) *De l'antisepsie intestinale dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. 4°. Paris, 1887.

SCHELLER (R.) *Febris typhosa infantum. 8°. Halis Sax., 1864.

VOUILLEMIN (C.) *Considérations sur 36 cas de fièvre typhoïde infantile observés à la clinique des maladies de l'enfance pendant l'année 1891. 4°. Nancy, 1892.

ZIWER (R.) *Des rechutes dans la fièvre typhoïde chez les enfants d'après 25 observations nouvelles. 4°. Lyon, 1892.

Adams (S. S.) Typhoid fever in infants. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. 1891-5, N. Y., 1896, iv, 223-232. — Typhoid fever in infants under two years of age; etiology; pathology; symptomatology. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 175-181. Also, Reprint. — Typhoid fever in an infant. Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii, 720-724.—**Ardoz Alfaro (G.)** Algunas observaciones sobre la fiebre tifoidea en los niños. An. d. Cinc. méd. argent., Buenos Aires, 1895, xviii, 593-606.—**Baginsky (A.)** Ileotyphlus. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891, xiii, 302-304.—**Balp (S.)** Un caso di tifo addominale congenito. Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 369.—**Barbour (L. P.)** Report of cases of typhoid fever in children and infants, with conclusions therefrom. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1893, 99-108.—**Biagini (A.)** I sintomi e la diagnosi del tifo nei bambini. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 229-237. —

Bond (A. K.) Notes on an epidemic of enteric fever among children. Virginia M. Month., Richmond, 1895-6, xxii, 1027-1037.—**Bouchet.** Symptômes et traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants. Paris méd., 1886, xi, 205; 217.—**Bridges (W. O.)** Typhoid fever in infants. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 428.—**Canali.** I sintomi nervosi nell' iliotifo infantile. Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 12-16. Also, transl.: France méd., Par., 1885, i, 291; 306.—**Cassotte.** Fièvre typhoïde chez un enfant de deux mois; zéro-diagnostic et autopsie. Bull. méd., Par., 1898, xii, 943.—**Castelain (F.)** Des caractères de la fièvre typhoïde chez les enfants (forme bénigne moyenne). Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 403; 427; 457, 7 ch.—**Chaffey (W. C.)** A general synopsis of 25 cases of typhoid in children, from notes of cases in the wards of the hospital during 1882. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1882), 1883, ii, 58-72.—**Chambard-Hénon.** Fièvre typhoïde chez une fillette de 13 mois à nourrir au sein. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1897), 1898, xxxvii, 25-29. Also: Lyon méd., 1897, lxxxiv, 409-413.—**Chapin (H. D.)** Typhoid fever in young children. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 776-783. Also, Reprint. — The treatment of typhoid fever in children. Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 600-603.—**Charcelay.** De la dothiènéurie chez l'enfant nouveau-né. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3, s. ix, 65-70. Also [Abstr.], in his: Des anévrysmes [etc.], 82, [Tours, 1840], 11-20.—**Cham-mier (E.)** De l'aphasie dans la fièvre typhoïde chez les enfants. Concours méd., Par., 1883, v, 506; 518.—**Choyan.** Fièvre typhoïde chez une fille de six ans; rechute après cinquante jours d'apyrexie; guérison. Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 478-480.—**Christopher (W. S.)** Typhoid fever in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 756-772. Also: Tr. Am. Pediat. Soc. 1892, [N. Y.], 1893, iv, 134-150.—**Comby (J.)** Desquamation dans la fièvre typhoïde chez l'enfant. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s. xiii, 206-210. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 315. Also: J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1896, iv, 213-215. — Note sur la vésanie temporaire observée à la suite de la fièvre typhoïde chez les enfants. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1896, 3, s. xiii, 784-790.—**Conlon (G.)** Fièvre typhoïde chez un enfant

Fever (Typhoid) in children.

de trois ans: myo-endocardite. Méd. inf., Par., 1895, ii, 205-209. — **Curtis** (F. C.) Report upon the outbreak of typhoid fever in the Syracuse State Institution for Feeble-minded Children. Rep. State Bd. Health N. Y., 1892. Albany, 1893, xiii, 191-202. — **Desplats** (H.) & **Voituriez** (J.) Fièvre typhoïde dans le premier âge. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 289-296. — **Dieterlen**. Fièvre typhoïde ataxo-adynamique chez un enfant de six ans (convulsions, hémorrhagies intestinales; guérison). Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1883-4, 55-62. Also: Rev. méd. de l'est. Nancy, 1884, xvi, 206-214, 1 diag. — **Donkin**. On enteric fever in childhood. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1889, v, 9-44. — **Drewitt** (F. D.) Perforation of a typhoid ulcer in a young child. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 809. — **Drews** (R.) Gleichzeitige Erkrankung an Typhus abdominalis und Meningitis cerebrosinalis bei einem 33-jährigen Kinde. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii, 109. — **Droixhe**. Considérations pratiques sur la fièvre typhoïde chez les enfants. Org. Confrat. méd., Brux., 1883, ii, 50; 57; 65. — **Earle** (C. W.) Typhoid fever in infancy and childhood. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 734-755. Also: Tr. Am. Pediat. Soc. 1892, [N. Y.], 1893, iv, 112-133. — **Englund** (F. R.) A case of typhoid fever occurring in an infant 8 months old. Canada M. Rec., Montreal, 1890-91, xii, 25. Also: Montreal M. J., 1890-91, xix, 609-612. — **Fairbairn** (H. A.) Comparison between typhoid fever of infants and children and that of adults. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1146-1149. — **Farnham** (E.) Typhoid fever in a child three years of age. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 569. — **Filatoff** (N. F.) Liechenie tifa u detei. [Treatment of typhoid in children.] Dietsk. med., Mosk., 1897, ii, 1-14. — **Forchheimer** (F.) Typhoid fever in children. Polyclin., Phila., 1887-8, v, 261-263. Also: Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 353-356. — **Fuller** (J. R.) Case of enteric fever in a child aged nine months. Lancet, Lond., 1891, ii, 1038. — **Garlock** (W. D.) Typhoid fever in children. Tr. N. York M. Ass., 1891, viii, 472-480. — **Geier** (A.) Ueber Nephritis und Albuminurie im Abdominaltyphus der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1889, n. F., xxix, 1-32, 2 diag. — **Geoghegan** (W. A.) Typhoid fever in infancy and early childhood. Tr. Am. Inst. Homoeop., N. Y., 1897, 402-406. — **Gleuward** (F.) Du traitement par les bains froids de la fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1900, xviii, 31-54. Also, transl.: Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1900, x, 25-41. — **Goldberger** (I.) Typhoid bei einem 16 Monat alten Kinde mit Recidive und Vereiterung beider Ohrspeicheldrüsen, nebst vergleichenden Bemerkungen zwischen Typhus der Kinder und Erwachsenen. Aerztl. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 209; 225. — **Goncharoff** (K.) Yeshtho sluchai dvigatelnoi afazii, nablyudavshisya pri bryushnom tife u rebyonka. [Another case of motor aphasia observed in typhoid fever in a child.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 268. — **Grimth** (J. P. C.) Typhoid fever in infancy and childhood. Phila. M. J., 1898, ii, 783-791. — **Gustalla** (E.) L'antipirina nella febbre tifoide dei bambini. Arch. di patol. inf., Napoli, 1886, iv, 152-162. — **Guinon** (L.) Fièvre typhoïde anormale chez une petite fille de 2 ans. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1897, xv, 236-241. — **Hudot** (G.) Cent cas de fièvre typhoïde chez l'enfant. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1896, xxviii, 468-477, 1 ch. — **Hausbalter**. Étude statistique de la fièvre typhoïde à la clinique des enfants pendant les six dernières années. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1899, xxxi, 760. — **Hayward** (W. T.) Hysteria after typhoid fever in children. Australas. M. Gaz., Sydney, 1885-6, v, 62. — **Hérard**. Observation de fièvre typhoïde chez un enfant de sept mois allaité par sa mère, affectée de la même maladie. Union méd., Par., 1855, ix, 365. Also: Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1863, ii, 420-429. — **Hernández-Briz** (B.) Tratamiento de la fiebre tifoidea en los niños. Siglo méd., Madrid, 1896, xliii, 338-341. — Tratamiento de la fiebre tifoidea en los niños. An. de obst., ginecopat. y pediat., Madrid, 1899, xix, 193-200. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxiii, 99-107. — **Hollopeter** (W. C.) Auto-infection versus typhoid fever as seen in young children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1032-1035. — **von Hünten-breuner** (A.) Ueber den Ileotyphus im Kindesalter. Wien. Klinik, 1877, iii, 195-226. — **Hutton** (H. R.) Analysis of cases of enteric fever. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 19-26. — **Ignatyeff** (V. E.) Sluchai bryushnovo tifa u 9-letnevnogo rebyonka. [Typhoid fever in an infant 9 days old.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xx, 341-345. — **Izhboldin** (A. G.) K kaznistike vozvratov bryushnovo tifa u detei. [Relapses of typhoid fever in children.] Bolnitsk. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1892, iii, 129; 157; 178. — **Jacobi** (A.) Remarks on typhoid fever in the young. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 157-168. Also: Arch. Pediat., Phila., 1885, ii, 129-142. — Typhoid fever in the young. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 527-533. Also, Reprint. — **Kenting** (J. M.) Typhoid fever in infancy. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 344-353. — **Kisel** (A. A.) K voprosu ob ishlenom kormlenii bryushno-tifoznikh bolnikh detei. [In-

Fever (Typhoid) in children.

creased feeding in typhoid fever in children.] Vrach. St. Petersburg, 1892, xiii, 337; 399; 426. — Trudny dlya raspoznavaniya sluchai bryushnovo tifa u rebyonka 1 g. 8 mtes, neozhidanno okonchivshisya smertyu. [Case of typhoid fever that was difficult to diagnose in a child 1 year 8 months old, ending in death.] Dietsk. med., Mosk., 1896, i, 118-120. — Likboradochnoye zabolevanie u malchika tryokh let, klinicheski protekavsheye v vidle bryushnovo tifa; vizdorovlenie; reaktsii Ehrlich'a i Widal'a dali otritsatelnyy rezultat. [Fever in a boy three years old with clinical course of typhoid fever; recovery; Ehrlich's and Widal's reaction gave negative results.] Ibid., 1898, iii, 119-121. — Sluchai ochey tyazholavo bryushnovo tifa u malchika 6 k, oslozhnennuyu vospaleniem lyokkhikh, poterei riechi, nederzhaniem mochi i kala, astaziyei i abaziyei. [Very severe case of typhoid fever in a boy 6 years old, complicated with pneumonia, aphasia, incontinence of urine and feces, astasia, and abasia.] Ibid., 1899, iv, 446-448. — **Koch** (M. B.) Sluchai korkovoi dvigatelnoi afazii v tchenii bryushnovo tifa u rebyonka. [Cortical motor aphasia complicating abdominal typhus in the child.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 97. — **Koenig** (A.) Gnaiaol in the treatment of typhoid fever in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 557. — **Kohls** (O.) Ueber Thallinbehandlung des Typhus abdominalis im Kindesalter. Therap. Monatsch., Berl., 1887, i, 2-4. — **L.** Fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. méd. Louvain, 1895-6, xiv, 123-131. — **Lacour** (P.) Fièvre typhoïde à rechute chez une enfant de 11 ans ayant nécessité l'administration de 327 bains froids. Lyon méd., 1890, lxx, 364-367. Also, transl.: Med. Presse & Circ., Lond., 1891, n. s., li, 430. — **Lee** (H. J.) A case of typhoid fever in an infant six months old. Cleveland J. M., 1897, ii, 400. — **Le Gendre** (P.) La fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf., Par., 1890, iii, 242-256. — **Le Mercier** (G.) Fièvre typhoïde chez une enfant de 14 mois. Normandie méd., Rouen, 1895, x, 370-375. — **Leroux** (H.) Note sur un cas de fièvre typhoïde chez une enfant de 11 mois. France méd., Par., 1889, i, 517-520. — **Lewy** (B.) Ein Fall von Laryngotypus bei einem einjährigen Kinde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1888-9, x, 81-101. — **Long** (J. W.) Typhoid fever in infant. Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 53. — **Longstreth**. Report of a case of typhoid fever (?) in a child at ten months. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 67-72. — **Lopez Pinares**. Observaciones sobre el tratamiento de la fiebre tifoidea en los niños. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 81-83. — **Lowe** (I. N.) Typhoid fever in infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 1. — **Lubin** (N. I.) [et al.] O vliyani razlichnikh antipireticheskikh sposobov liecheniya bryushnovo tifa u detei na kolebaniya temperaturi i vyesa bolnikh. [Influence of different antipyretic remedies in the treatment of typhoid fever in children, as shown by fluctuation of the patients' weight and temperature.] Trudi Obsh. dietsk. vrach. S. Peterb., 1889, iv, 73-78. — **Lyster** (H. F.) Report on an outbreak of typhoid fever among school children at Adrian, Mich. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1885, xii, 36-47. — **Madan** (D.) La reacción diazótica de Ehrlich en la tifoidea infantil. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1892, xviii, 446-451. — **Marfan**. La fièvre typhoïde chez les enfants. Méd. mod., Par., 1894, v, 353-355. Also, Reprint. — La fièvre typhoïde congénitale. Rev. prat. d'obst. et de pédiat., Par., 1895, viii, 1-18. — La fièvre typhoïde chez les enfants. Tribune méd., Par., 1895, 2. s., xxvii, 294; 310. — **Martel** (E.) Observation de fièvre typhoïde chez l'enfant; infection probable par le lait. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1884, i, 510-514. — Symptômes d'ataxie locomotrice dans le cours et la convalescence d'une fièvre typhoïde grave chez une enfant de 10 ans. Rev. internat. d. sc. méd., Par., 1888, v, 2-4. — **Maritz** (G. J.) Typhoid fever in the very young. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 510-518. — **Mayo** (F. H.) A general synopsis of seven cases of typhoid in children, treated in the hospital during 1883. Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children Pendlebury, Manchester (1883), 1884, iii, 80-85. — **Meinecke**. Zwei und ein halbjähriges Mädchen, welches an Typhus abdominalis gestorben. München. med. Wehnschr., 1898, xiv, 435. — **Mercier**. Ein Fall von Typhus bei einem vierzehnmönatlichen Kinde. Allg. Wien. med. Ztg., 1895, xl, 516; 528. — **Montgomery** (E. B.) Typhoid fever in very young children, with a report of three cases with unusual complications. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 553-556. Also, Reprint. Also: Tr. Mississippi Valley M. Ass., Louisville, 1899, i, 320-328. Also [Abstr.]: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 116. Also [Abstr.]: Hot Springs M. J., 1899, xvi, 329. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1103. Also [Abstr.]: Med. 19th Minneap., 1898-9, i, 372. — **Morrill** (F. G.) Typhoid i v r. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp. 1869-94, Bost., 1895, 45-49. — Enteric fever and tubercular meningitis at the Boston Children's Hospital. Boston M. & S. J., 1889, cxvi, 623-625. — Typhoid fever. Am. Text-Bk. Dis. Child. (Starr), 2. ed., Phila., 1898, 194-207. — The treatment of typhoid fever in children. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 161-165. Also, Reprint. — **Morse**

Fever (Typhoid) in children.

(J. L.) Typhoid fever in childhood, with an analysis of two hundred and eighty-four cases. Boston M. & S. J., 1896, cxxiv, 205. [Discussion], 218. Also, Reprint. — An investigation as to the frequency of typhoid fever in infancy. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 36. — **Moussons** (A.) Remarques sur la fièvre typhoïde des enfants. Arch. clin. de Bordeaux, 1892, i, 145-159. Also: Écho méd., Toulouse, 1892, 2. s., vi, 313; 325. — Pronostic de la fièvre typhoïde chez les enfants. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 370-373. — **Munn** (H. E.) Typhoid fever in children. Columbus M. J., 1894-5, xiii, 508-513. — **Napias**. Épidémie de fièvre typhoïde à l'institution des jeunes aveugles. Ann. d'hyg., Par., 1888, 3. s., xix, 445. — **Neurentter** (T.) Příspěvek ke kasuistice tyfu u dětí. [Contribution to the casuistic of typhoid in children.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1870, ix, 273; 281. — **Northrup** (W. P.) Typhoid fever in children; concerning its occurrence under two years of age. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 731-734. Also: Tr. Am. Pediat. Soc. 1892, [N. Y.], 1893, iv, 109-111. — Typhoid fever in children under two years; is it frequent? Arch. Pediat., N. Y., 1895, xii, 918-920. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1895, vii, 205-207. — Typhoid fever in young children, being a report of cases occurring at Stamford, Conn., during the epidemic of 1895. Arch. Pediat., N. Y., 1896, xiii, 11-19. Also, Reprint. — Typhoid fever in infancy. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1897, 147-149. Also: Albaumy M. Ann., 1897, xviii, 187-189. — **Noyes** (W. B.) Enteric fever in infancy. Med. Rec., N. Y., 1894, xlii, 1-5. — Enteric fever in infancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 529-534. Also, Reprint. — **Ogle** (J. G.) Enteric fever in a child four months and a half old. Lancet, Lond., 1892, i, 21. — **O'Malley** (J. M.) Typhoid fever in infancy and childhood, with report of three cases occurring in a family epidemic. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 636-645. — **Ori** (J.) Příspěvek ku léčbě tyfu střevního u dětí. [Contribution to the treatment of typhoid in children.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1894, xxxiii, 566. — **Parrot** (J.) La fièvre typhoïde chez les enfants. Progrès méd., Par., 1883, xi, 467; 504; 523; 565. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 783-815. Also, transl.: Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, 1, 275; 306. — **Périer** (E.) Fièvre typhoïde; enfant du second âge. Ann. de méd. et chir. int., Par., 1899, iii, annexes, p. vii. — **Perret** (S.) & **Devic** (E.) Étude sur le cas de fièvre typhoïde infantile traitée par les bains froids. Province méd., Lyon, 1890, iv, 315; 327. — **Rabot**. Deux observations de fièvre typhoïde chez l'enfant terminée par perforation. Province méd., Lyon, 1890, iv, 409-413. — **Read** (H. N.) A contribution to the study of typhoid fever in children. Brooklyn M. J., 1889, iii, 598-604. — **Rehn** (J. H.) Das Typhoid (Abdominaltyphus) im Kindesalter. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1884, v, 429; 457. Also, Reprint. — **Rocaz** (C.) Ueber einige klinische Eigenheiten beim Typhus sehr junger Kinder. Allg. Wien. med. Ztg., 1897, xlii, 326; 339; 348. — Quelques particularités cliniques de la fièvre typhoïde chez les très jeunes enfants. Ann. de la Policlin. de Bordeaux 1897, v, 440-452. — **Roemheld** (L.) Ueber den Abdominaltyphus in den verschiedenen Altersperioden der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1898, n. F., xlviii, 198-228. — **Röth** (M.) Beitrag zur Kenntniss des Abdominaltyphus im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1898-91, ii, 365-392. — **Rosas** (N. G.) Fiebre enteroséptica de los niños. Progreso méd., Habana, 1896, viii, 33-38. — **Sbrana** (F.) La fièvre typhoïde chez les enfants dans les pays chauds. (72 cas.) Arch. de méd. d. enf., Par., 1899, ii, 29-34. Also, transl. [Abstr.]: Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvi, 654. — **Simon** (J.) La fièvre typhoïde chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 67; 92; 137. — Traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants. Bull. méd., Par., 1891, v, 1045. Also, transl.: Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 771. Also, transl.: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxxvi, 41-43. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1892, vi, 141-143. — **von Starck**. Eine Kindertyphusepidemie. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 621-623. — **Starr** (F. H.) Typhoid fever in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxii, 1096-1098. — **Stowell** (W. L.) Enteric fever in children and infants; a clinical study. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 321-326. — **Szokalski** (V.) Die Geschichte und die pathologische Anatomie des typhösen Fiebers bei den Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vii, 321; 1847, viii, 401. — **Takezaki** (K.) Ueber die Typhus abdominalis des Kindes. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1896, x, 20. Hft., 5-26. — **Taylor** (J. G.) An analysis of twenty-eight cases of typhoid fever. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 687. — **Todd** (A.) Acetonæmia complicating enteric fever with concurrent peritoneal effusion in a child. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1035. — **Tomás** (V.) Algunas consideraciones sobre la fiebre enteroséptica en la infancia. Crón. méd. quir. de la Habana, 1895, xxi, 451-460. — **Valvassori-Peroni** (C.) La diagnosi della febbre tifoide nei bambini. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1188-1192. — **Vérété**. Typhoid fever in infants. Dosimet. M. Rev., N. Y., 1895, ix, 194-198. Also, transl.: Dosimetria, Barcel., 1895, i, 106; 129. — **Vino-kuroff** (I. I.) Koslozhnieniyam bryushnavo tifa u detei;

Fever (Typhoid) in children.

gangrena myakhkavo tyoba u dfevoehki 9-ti let. [On the complications of typhoid fever in children; gangrene of the soft palate in a girl 9 years old.] Yuzhno-russk. med. gaz., Odessa, 1894, iii, 645-648. — **Vinze** (M. B.) Notes on a case of typhoid fever in a child aged four years; recovery. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 492. — **Weill** (E.) Desquamation dans la fièvre typhoïde chez les enfants. Cong. franç. de méd. 1894, Par., 1895, i, 373-376. — **Wentworth** (A. H.) A case of meningitis due to the typhoid bacillus. Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1899, xi, 145-154. — **West** (S.) Mild typhoid fever in a child, with retraction of head and squint during the attack; recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 224. — **Wightman** (J. P.) An analysis of twenty-four cases of enteric fever in children. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 964. — **Wilson** (J. C.) Enteric fever in a girl at the age of puberty; death at the end of the first week from intercurrent fulminant peritonitis of pelvic origin. Arch. Pediat., Phila., 1887, iv, 391-396. — **Wolberg** (L.) Tyfusbruzsny u dzieci. [Typhoid fever in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1887, xxiii, 231; 253; 272; 294; 318. — **Woodbridge** (J. E.) Typhoid fever in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 534-542. — **Woodward** (G.) House epidemic of enteric fever among children. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 554-556. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 339-341. — **Wurtz** (A.) Ein Beitrag zur posttyphösen Peritonitis im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1899, xlix, 12-25. — **Yakubovich** (V. F.) [Jacubowitch]. K ucheniyu o metamorfoze pri bryushnom tife u detei. [On metamorphosis of tissue in typhoid fever in children.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1887, vii, 343; 363. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1887-8, ix, 33-42.

Fever (Typhoid) and cholera.

See **Fever (Typhoid, Mixed infection in).**

Fever (Typhoid) and diphtheria.

See **Fever (Typhoid, Mixed infection in).**

Fever (Typhoid) and erysipelas.

See **Fever (Typhoid, Mixed infection in).**

Fever (Typhoid) in insane.

See **Insane (Diseases in).**

Fever (Typhoid) and measles.

See **Fever (Typhoid, Mixed infection in).**

Fever (Typhoid) in the negro.

See **Fever (Typhoid, Immunity from).**

Fever (Typhoid) in old age.

MICHEL (M.-F.-L.) * Étude clinique sur la fièvre typhoïde chez les vieillards. 4°. Montpellier, 1884.

Bruhl. Fièvre typhoïde chez un homme âgé de 61 ans; rechute; guérison. France méd., Par., 1887, ii, 1846-1849. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1887), 1888, xi, 170-173.

Kolipinski (L.) Typhoid fever in a man of sixty-eight. Maryland M. J., Balt., 1898-9, xl, 94. Also, Reprint. — **Lauré**. De la fièvre typhoïde chez les personnes âgées. Rev. méd. de Toulouse, 1888, xxii, 245-265. — **Mauges** (M.) Typhoid fever in the aged. Med. Rec., N.Y., 1898, lii, 289-296. — **Ronquillo** (D. C.) Calentura tifoidea atenuada; un septenario. Rev. de cien. méd., Barcel., 1886, xii, 131-133.

Fever (Typhoid) and phthisis.

See **Fever (Typhoid) and tuberculosis.**

Fever (Typhoid) in pregnancy, puerperal state, and lactation.

See, also, **Abortion (Causes of);** **Fever (Typhomalarial);** **Fœtus (Diseases of).**

CHELLIER (D.) * Fièvre typhoïde et fièvre puerpérale. 4°. Paris, 1894.

CORBIN (J.-E.) * Influence de la fièvre typhoïde de la mère sur le fœtus. 4°. Paris, 1890.

DUHAUT (E.) * De la fièvre typhoïde pendant la grossesse et de son traitement par les bains froids. 4°. Lyon, 1893.

— The same. 8°. Lyon, 1893.

FINGER (O.) * Ueber den Abdominaltyphus in der Schwangerschaft. 8°. Halle a. S., 1886.

PENOT (A.) * Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde pendant la grossesse. 8°. Paris, 1890.

SACQUIN (A.) * De l'influence réciproque de la fièvre typhoïde et de la grossesse. 4°. Nancy, 1855.

Fever (Typhoid) in pregnancy, puerperal state, and lactation.

SAVIDAN. * Contribution à l'étude de l'influence de la fièvre typhoïde sur la grossesse et réciproquement. 4°. Paris, 1883.

SPIER (E.). * Zur Casuistik des placentaren Ueberganges der Typhusbacillen von der Mutter auf die Frucht. 8°. Breslau, 1897.

Antonelli. Lésions oculaires congénitales chez un enfant issu d'une mère atteinte de fièvre typhoïde vers la fin de sa grossesse. Clin. opht., Par., 1900, vi, 15. Also, *transl.*: Ophth. Klin., Stuttg., 1900, iv, 52. — Baum (C.) Pregnancy complicating typhoid fever; delivery; recovery. Phila. Polyclin., 1895, iv, 24. — Boyd (G.) Typhoid fever complicating pregnancy. Ann. Gynec. & Paediat., Phila., 1891-2, v, 166. — Brousse (A.) Grossesse et fièvre typhoïde. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1885, vii, 253-255. — Castaigne (J.) Transmission de la substance agglutinante typhique par l'allaitement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 984-986. Also: Méd. mod., Par., 1897, viii, 721-723. — Chambrelent. De la fièvre typhoïde pendant la grossesse; son influence sur l'état de santé du fœtus. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 245; 257. Also, *transl.*: Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1897, vi, 335-347. — Charrin (A.) Influence de la fièvre typhoïde de la mère sur l'évolution des rejetons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 550. — Courmoult (P.) & Cade. Transmission de la substance agglutinante du bacille d'Eberth par l'allaitement. Ibid., 619-621. Also: Lyon méd., 1899, xcii, 5-10. — Ducarre-Cognard. Fièvre typhoïde chez une secondipare enceinte de 8 mois; accouchement prématuré; guérison de la mère; enfant bien portante. J. d. sages-femmes, Par., 1894, xxii, 67. — Eberth (C. J.) Geht der Typhusorganismus auf den Fötus über? Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 161-168. — Etienne (G.) Absence de la réaction agglutinante par le sang d'un fœtus issu d'une mère morte de fièvre typhoïde hypertoxique. Presse méd., Par., 1896, 465. Also: Arch. de gynec. et de tcol., Par., 1896, xxiii, 805-807. — Formation autonome de substance agglutinante par l'organisme fœtal au cours d'une fièvre typhoïde maternelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 860-862. — Findley (W. M.) Labor at full term complicated by typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 286. — Fisher (H. M.) Case of typhoid fever, with abortion in the third month; death; ulceration of Peyer's patches and highly fatty kidneys. Phila. M. Times, 1883-4, iv, 133. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1883-5), 1886, xii, 32. — Fordyce (W.) Intra-uterine typhoid. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, iii, 37-46. — Freund (H. W.) & Levy (E.) Ueber intrauterine Infection mit Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1895, xxxii, 539-542. — Giglio (J.) Ueber den Uebergang der mikroskopischen Organismen des Typhus von der Mutter zum Fötus. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1890, xiv, 819-824. — de Grandmaison. Fièvre typhoïde et grossesse. Arch. gén. de méd., Par., 1899, n. s., ii, 701-712. — de Grandmaison & Cartier. Un nouveau cas d'infection sanguine, chez une jeune accouchée, par le bacille d'Eberth. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 862. — Griffiths (S. A. E.) Typhoid fever complicating pregnancy; recovery. Lancet, Lond., 1894, ii, 1419. — Gusseow. Ueber Typhus bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 237-241. Also, Reprint. — Hare (H. A.) Typhoid fever complicating the puerperium; the diagnosis between appendicitis, tubercular peritonitis, and typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s. ii, 84-90. — Hecker (C.) Einige Bemerkungen über den Typhus abdominalis im Wochenbette. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 423-438. — Herrick (J. B.) Typhoid fever with fatal intestinal hemorrhage complicated by ectopic gestation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 680. — Report of a case of typhoid fever complicated by extra-uterine pregnancy. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 437. Also, Reprint. — Hildebrandt (G.) Zur Casuistik des placentaren Ueberganges der Typhusbacillen von Mutter auf Kind. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 889-899. — Hirst. Typhoid fever in a pregnant woman. Med. News, Phila., 1887, li, 608. — Jaggard (W. W.) Two observations of typhoid fever during pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii, 318-321. Also: J. Am. M. Ass., Chic. 1889, xii, 711-713. Also: Med. Standard, Chicago, 1889, v, 69-71. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1889, xii, 87-92. — Joske (A. S.) Two cases of typhoid fever, occurring during pregnancy. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 322. — Lacour (P.) Grossesse de quatre mois et demi; fièvre typhoïde; albuminurie massive; éclampsie; traitement par les bains froids; guérison; avortement pendant la convalescence. Lyon méd., 1889, lx, 367-370. — Laidlaw (G.) Typhoid fever during pregnancy. Chicago M. Times, 1896, xxix, 124-127. — Landonzy & Grillon. Transmission, par allaitement, du pouvoir agglutinant typhique de la mère à l'enfant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 950. — Lepage. Du diagnostic de la fièvre typhoïde pendant les suites de couches. Compt. rend. Soc. d'obst. et de gynec. et de pædiat. de Par., 1899, i,

Fever (Typhoid) in pregnancy, puerperal state, and lactation.

168-189. Also [Abstr.]: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1900, n. s., v, 181-188. — McArdle (T. E.) Intercurrent typhoid fever in pregnancy. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1894, Phila., 1895, vii, 442-446. — Macdonnell (R. L.) A case of typhoid fever complicated with pregnancy; subsequent relapse and development of tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1892, 2, s. i, 99-109. — Mangiagalli (L.) Neotifo in gravidanza. Arte ostet., Milano, 1900, xiv, 17-22. — Martinet. Fièvre typhoïde et grossesse. Union méd., Par., 1883, 3, s. xxxv, 590; 601; 645. — Michel (M.) Fièvre typhoïde et état puerpéral. Union méd., Par., 1893, 3, s. iv, 355. — Millisop (Sarah J.) Mastitis and parturition during typhoid fever. Clinique, Chicago, 1893, xiv, 39-42. — Mossé (A.) & Dannie. Séro-réaction du placenta et de l'enfant d'une femme atteinte de fièvre typhoïde pendant la gestation. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3, s. xiv, 341-345. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 238. — Mossé (A.) & Freukel (H.) Transmission du pouvoir agglutinant typhoïdique à travers le placenta. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3, s. xvi, 49-55. Also: Méd. mod., Par., 1899, x, 9-11. — Noyes (R. F.) Enteric fever occurring in pregnancy. Med. News, Phila., 1885, xvi, 361. — Planchn & Gallavardin. Deux cas de fièvre typhoïde de la mère sans séro-réaction chez le fœtus. Lyon méd., 1898, lxxxviii, 479-483. — Ponsic (E.) Fièvre typhoïde survenue pendant l'état puerpéral et terminée par guérison. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 414. — Reeves (J. E.) Enteric fever in pregnancy. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 166. — Reinelli (G.) Note batteriologica su di un aborto per tifo addominale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1896, 97-116. — Roigy-Boullé (E.) Diagnostic de la fièvre typhoïde durant le puerpère. Rev. de clin. méd. de Barcel., 1892, xviii, 49; 73. — Routh (A.) [Typhoid in the sixth month of pregnancy; abortion.] Practitioner, Lond., 1899, lxii, 45. — Stryker (S. S.) A case of enteric fever occurring in advanced pregnancy. Med. News, Phila., 1895, lxvi, 162. — Touvenant. Fièvre typhoïde ataxo-adynamique survenue au 7^e mois de la grossesse; accouchement prématuré; mort de la mère trois jours après; survie du fœtus. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1894, 133-135. — Traut (A.) Typhoid fever complicated by twin abortion; recovery. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 325. Also, Reprint. — Vigneri (G.) Caso di paralisi di cuore per anemia acuta post partum in una donna affetta da febbre tifosa, vinta con iniezioni sottocutanee di cloruro sodico. Terap. mod., Roma, 1890, iv, 162-165. — Vinay (C.) La fièvre typhoïde chez la femme enceinte et chez l'accouchée. Lyon méd., 1893, lxxiv, 465-478. — Wallich. Zwei Fälle von Typhus bei Hochschwangernen. Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 253-264. — West (S.) Typhoid fever in fourth month of pregnancy, with relapse; threatened abortion; recovery; birth of child at the seventh month. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xxii, 221. — Vidal & Sicard. Recherches sur l'absorption de la substance agglutinante typhique par le tube digestif et sur sa transmission par l'allaitement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10, s. iv, 804-807.

Fever (Typhoid) and rheumatism.

Akimoff-Peretts (K. I.) Шлихал совмѣстнаго теченія брюшнаго тифа и острого суставнаго ревматизма; (k voprosu o vozmozhnosti kombinatsii nazvannikh dyukh zabolevaniy.) [Typhoid fever and acute articular rheumatism occurring simultaneously in a case (on the question of the possibility of combination of these two diseases).] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1896, ix, 1751-1758. — Fearney (W.) Enteric fever associated with rheumatism. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 811. — Finlay (D. W.) Cases of enteric fever associated with rheumatism. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 135-142, 5 diag. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 531. — Henry (F. P.) Articular rheumatism complicating typhoid fever. Polyclin., Phila., 1883, i, 8.

Fever (Typhoid) and scarlatina.

See Fever (Typhoid, Mixed infection in).

Fever (Typhoid) on shipboard.

ROQUES (A.-G.-B.-A.) * Contribution à l'étude du typhus à bord des navires. 4°. Bordeaux, 1888.

Hagen. Sur la fièvre typhoïde à l'escadre de la Méditerranée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 761. — Kraft (E.) En eiendommeligt Febersyngdom iagttaget blandt endel af Passagererne paa Emigrantskibet "Musca" under en Reise fra Norge til Honolulu Vinteren 1880-81. [A peculiar febrile disease observed among some of the passengers on the emigrant ship "Musca" during a trip from Norway to Honolulu in the winter of 1880-81.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1889, 4, R., iv, 163-173. — Mounson (J.) De la fièvre typhoïde à bord des navires de la marine de l'État, particulièrement dans

Fever (Typhoid) on shipboard.

les pays chauds. Arch. de méd. nav., Par., 1885, xliii, 81; 161; 241; 321; 401; xlv, 61; 112; 194; 268. — **Reboul.** Fièvre typhoïde observée à bord de l'Iphigénie, campagne 1891-2. Arch. de méd. nav., Par., 1892, lviii, 300-312.

Fever (Typhoid) and tetanus.

See **Fever (Typhoid, Mixed infection in).**

Fever (Typhoid) in troops.

See, also, **Medicine (Military, History of)**—*Campaigns, etc.*

ARNOULD (É.-O.-J.) *La fièvre typhoïde dans la 1^{re} région de corps d'armée; étiologie ancienne et étiologie nouvelle. 4^e. Lille, 1888.

BISCHOFF (L.) *Der Typhus abdominalis in der Garnison Landau während der Jahre 1816-1869. [Erlangen.] 8^o. Landau, 1890.

CHAMBAUD (É.) La fièvre typhoïde dans l'armée de Lyon. 4^e. Lyon, 1889.

GREAT BRITAIN. Army. Report on the prevalence of enteric fever in the royal barracks, Dublin. [By Thomas W. Grimshaw and Charles A. Cameron.] fol. London, 1888.

HEWLETT (T. G.) Report on enteric fever. [A report on the causes of enteric fever at stations occupied by British troops in the Bombay Presidency.] fol. Bombay, 1883.

HUEBER (M.) Die Typhusepidemie in der Deutschhanskasernen zu Ulm 1881-2, nebst einer Uebersicht über den dormaligen Stand der Typhusfrage. 8^o. Würzburg, 1884.

VAN LEEUWEN VAN DUIVENBODE (W. K. M.) *Verhandeling over ileotyphus en mededeeling van eene door den schrijver waargenomen epidemie onder het garnizoen te Leeuwarden in 1863. 8^o. Groningen, [1866].

MACLEAN (W. C.) On the prevalence of enteric fever among young soldiers in India, its causes, and the most rational means of prevention. 8^o. London, 1881.

MARCHOUX (É.) *Histoire des épidémies de fièvre typhoïde dans les troupes de la marine à Lorient. 4^e. Paris, 1887.

MARIGNAC (A.-E.) *La fièvre typhoïde en Tunisie (1881), ce qu'il faut penser des évacuations et du traitement sur place (sous la tente). 4^e. Bordeaux, 1884.

PINDRAY (L.-C.-É.) *La fièvre typhoïde au quartier d'artillerie de marine à Nonnécia: étiologie, prophylaxie. 4^e. Bordeaux, 1887.

RAMDOHR (H. A.) Die Typhus-Epidemie im königl. sächs. 1. Ulanen-Regiment Nr. 17 zu Oschatz im Herbst 1882. Eine ätiologische Studie mit einem kurzen klinischen Berichte als Anhang. 8^o. Leipzig, 1884.

WELCH (F. H.) Enteric fever, its prevalence and modifications; ætiology; pathology, as illustrated by army data at home and abroad. 8^o. Philadelphia, 1883.

ARNAUD (O.) Étude sur deux épidémies de fièvre typhoïde observées à la caserne Riquier, à Nice. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 169; 273. — **Arnould (J.)** Epidémie de fièvre typhoïde en 1891, sur les troupes de Landrecies, Maubeuge et Avesnes. Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3, s. xxvii, 21-38. Also: Gaz. méd. de Par., 1892, 8, s. i, 37; 49; 61. Also [Abstr.]: J. de méd. de Bordeaux, 1892, xxii, 28. — **Bouchereau.** Communication au sujet d'une épidémie de fièvre typhoïde. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1898-9, lvi, 78-81. — **Brossard.** Étude sur l'épidémie de fièvre typhoïde dans la garnison de Poitiers. Poitou méd., Poitiers, 1890, iv, 49; 124. — **Brouardel (P.) & Chantemesse.** Enquête sur l'origine des épidémies de fièvre typhoïde observées dans les casernes de la marine de Lorient. Ann. d'hyg., Par., 1887, 3, s. xviii, 497-504. — **Bushuyeff (V. F.)** O prichinakh tifa v russkoj armii. [On the causes of typhoid fever in the Russian army.] Vrach. St. Petersburg, 1898, xix, 621; 643. — **Chantemesse.** La fièvre typhoïde dans l'armée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1891, 3, s. viii, 84. — **Chapple (R. A.)** Report on the causation and treatment of enteric fever in the 1st battalion West Riding regiment, stationed at Lucknow. Army M. Dep. Rep. 1880, Lond., 1882, xxii, 335-339, 1 plan. — **Chavasse.** Mémoire sur l'étiologie de

Fever (Typhoid) in troops.

la fièvre typhoïde au 5^e régiment de hussards en garnison à Nancy, pendant les années 1881-2. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 269-279. — **Chesler (W. L.)** Observations on the prevalence of typhoid fever amongst British soldiers in garnison in Egypt. Lancet, Lond., 1893, i, 616. — **Chmelick (J. F.)** My observations on the typhoid-fever epidemic in Southern camps, and its treatment. N. York M. J., 1899, lxx, 193-198. — **Clarke (J. F.)** An army surgeon's experience with typhoid fever. Phila. M. J., 1898, ii, 872. — **Clavelin (J.)** Notes sur deux épidémies de fièvre typhoïde dans la garnison de Nantes, en 1890 et 1891. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxi, 433-446. — **Climo (W. H.)** Enteric fever in the European army. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 357-359. — **Climo** Enteric fever among European troops serving in India. Lancet, Lond., 1895, i, 1246. — **Colin (L.)** De la fièvre typhoïde dans l'armée; l'armée française constitue-t-elle un milieu typhoïgène? Ann. d'hyg., Par., 1878, 2, s. xlix, 5-27. Also, Reprint. — **Collic (M. A. T.)** A statistical survey on the prevalence of enteric fever amongst British troops in the Bombay Presidency during the year 1884. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s. x, 11-24. — **Corbet (R. de la C.)** On enteric fever in the army. J. State M., Lond., 1899, vii, 82-89. — **Costan & Dubrulle.** Histoire militaire de la fièvre typhoïde dans les guerres passées, ce qu'elle sera dans la guerre de demain. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 421-432. — **Curtin (R. G.)** Remarks on experiences in the hospitals of Philadelphia with typhoid fever originating among the soldiers in the late war with Spain. Tr. Coll. Phys. Phila., 1899, 3, s. xxi, 179-181. — **Czerwicki.** La fièvre typhoïde aux colonnes d'opération du Sud Oranais en 1881. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1884, iii, 401-407. — **Dauvé.** Tableaux statistiques relatifs à la fièvre typhoïde dans le 6^e corps d'armée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, v, 7; vi, 1. — **Da Vico.** Cenni sulle cause delle malattie tifiche in Brescia; estratti da una relazione al ministero della guerra. Gior. di med. mil., Roma, 1884, xxxii, 97-126. — **Davies (A. M.)** Enteric fever in campaigns; its prevalence and causation. Tr. v. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, viii, 84-96. — **Delmas (L.)** L'endémie typhoïdique de la garnison de Poitiers et l'épidémie de 1894. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 177; 294. — **Dennis (W. A.)** The epidemic of typhoid fever in the 15th Minnesota regiment. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1899, i, 810. [Discussion], 835. — **Deschamps.** Note sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à la caserne Baudouin, à Bruxelles, pendant les mois de novembre et décembre 1898. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4, s. xiii, 361-370. — **Descosse (P.)** Epidémie de fièvre typhoïde dans la garnison de Sfax (étude comparative de la maladie chez les Européens et chez les indigènes). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 436-454. — **Di Mattei (E.)** Ueber die Typhus-Morbidität und -Mortalität in der Garnison von Catania in Bezug auf die Typhusbewegung in der Stadt. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1891, xiii, 384-394. — **von Dobrznicki (A. R.)** De Typhusepidemie in der Kreuzer-Kasernen in Fünfkirchen. Militärarzt, Wien, 1897, xxxi, 131-135. — **Dombrowski (F. A.)** Brynshod tif v Varshavskom Uyasovskom voyennom hospitalie za 1895 g. [Typhoid fever in the Warsaw Ujazdov military hospital for 1895.] Med. Sbornik Varshav, Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, ix, No. ii-iii, [pt. 5], 1-28, 1 diag. — **Dubrulle (A.)** La fièvre typhoïde dans la garnison de Bourg. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxv, 1; 113. — **Duchemin.** De l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur les troupes de la division de réserve du Tonkin au camp du Pas-des-Lanciers. Ibid., 1886, vii, 145-175. — **Dufand (G.)** L'évolution de l'endémie typhoïde à la caserne d'artillerie à Tunis en 1892. Ibid., 1893, xxii, 377-387. — **Dupard.** Immunité des troupes de la garnison de Lyon au cours de deux épidémies de fièvre typhoïde dans la population civile, et notamment de l'épidémie régnant. Lyon méd., 1898, lxxxix, 433-442. — **Ebstein.** Zur Typhusepidemie in der Kreuzerkasernen in Fünfkirchen. Militärarzt, Wien, 1898, xxxii, 27-29. — **Ewart (J.)** Typhoid or enteric fever among European soldiers and others in the tropics. Cong. period. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, iv, sect. de méd. mil., 16-26. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 1-8. — **Exham (R.)** Report on the treatment of enteric fever in the West Riding Regiment during 1881. Army M. Dep. Rep. 1880, Lond., 1882, xxii, 340-342. — **Experiences** in the hospitals of Philadelphia with typhoid fever originating among the soldiers in the late war with Spain. Tr. Coll. Phys. Phila., 1899, 3, s. xxi, 6-49. — **Fauller (A.)** Case of enteric fever in a native soldier. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, [3.] s. x, 63-69, 1 cl. — **Favice.** Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde dans l'armée (contagion dans les cantonnements). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 241-246. — **Fayer (Sir J.)** Enteric fever among British soldiers in India. J. State M., Lond., 1899, vii, 89-93. Also [Abstr.]: J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 29. — **Fournier.** Traitement de la fièvre typhoïde dans les salles militaires de l'Hôpital d'Angoulême (années 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882). Bull. gén. de thérap.

Fever (Typhoid) in troops.

[etc.], Par., 1886, ex. 145-160. — **Fox** (P. H.) The causes of enteric fever in the Dublin garrison. Dublin J. M. Sc., 1890, x, 502-510. — **Freder** (S. F.) Enteric fever and teetotalism in the British soldier in India; a plea for a better system of water purification. Indian Lancet, Calcutta, 1897, ix, 421-423. — **Gadzyatski** (F.) Bryushnoi tif v Varshavskom Uyzadovskom voyennom hospitalie. [Typhoid fever in the Warsaw military hospital.] Voyenno-med. J. St. Petersburg., 1890, clvii, unoffic. pt. 3, sect. 61-142. — **Gaffky**. Zur Aetiologie des Abdominaltyphus; mit einem Anhang: Eine Epidemie von Abdominaltyphus unter den Mannschaften des 3. Brandenburgischen Infanterie-Regiments No. 20 im Sommer 1882. Mitth. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1884, ii, 372-420. Also [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 163. — **Garcin**. Sur des cas de typhus observés à l'Hôpital de Neufchâteau (Vosges) chez des soldats revenant de Crimée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 1171-1173. — **Gerbaud** (A.) L'épidémie de fièvre typhoïde de la garnison d'Auxonne (novembre et décembre 1890). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 290-298. — **Girard** (A. C.) Dust, a source of typhoid infection in the military service. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., 1895, Cincin., 1896, 436-441. — **Glénard** (F.) De l'interprétation des statistiques militaires sur la mortalité de la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1883, xxiii, 28-45. Also: Lyon méd., 1883, xlii, 485; 522; 559; 595. Also, Reprint. — **Godts**. Note sur quelques cas de fièvre typhoïde observés au camp de Beverloo pendant le 1^{er} semestre 1896 dans le service du médecin principal Gellens. Arch. méd. belges, Brux., 1896, 4. s., viii, 145-162. — **Goralevich** (K. G.) & **Shtakman** (A. A.) Uslavia, sposobstvuyushchaya razvitiyu bryushnovo tifia v Karskom i Batumskom garnizone. [Conditions aiding the development of typhoid fever in the garrisons of Kars and Batumi.] Voyenno-med. J. St. Petersburg., 1898, exci, med.-spec. pt., 191-234. — **Gore**. Notes on fifteen cases of enteric fever contracted during the military operations at Suakin and treated in Argyle ward, Royal Victoria Hospital, Suez, Egypt. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 441-452. — Observations on the prevalence of typhoid fever in the garrisons of lower Egypt. Lancet, Lond., 1893, i, 790-792. — **Gibbon** (G. C.) Notes of cases of enteric fever. Army M. Dep. Rep., 1884, Lond., 1886, xxvi, 348. — **Grivet** (P.) Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur le 9^e régiment d'infanterie de décembre 1891 à février 1892. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 1-16. — **Gurko** (A. G.) Otchet po tifoznomu otdeleniyu Tiflisskovo voyennovo hospitala (s okt. 1886 g. po yanv. 1888 g.). [Report of typhoid division of the Tiflis military hospital.] Med. Sbornik, Tiflis, 1888, no. 48, 71-179, 5 diag., 1 tab. — **Hahn** (J.) Une épidémie de fièvre typhoïde au 134^e régiment de ligne, à Macon. Rev. d'hyg., Par., 1887, ix, 655-658. — **Henrot** (H.) Recherche des causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit sur la brigade de cavalerie de Reims, en septembre et octobre 1895. Union méd. du nord-est, Reims, 1895, xix, 438; 463; 1896, xx, 5. — Étiologie de la fièvre typhoïde; infection de 135 soldats par des poussoirs chargés d'engrais humain. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 727-729. — Military manoeuvres on matted fields. Lancet, Lond., 1896, i, 307. — **Hoorn** (P.) Die Typhusepidemie von Fogaras. Militaerarzt, Wien, 1899, xxxiii, 17-22. — **Horricks** (W. B.) Clinical notes on cases of enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1892, xxvii, 363-366, 1 ch. — **Huile** (M.) Décroissance progressive de la fièvre typhoïde dans le 1^{er} corps d'armée. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 329-334, 1 ch. — **Ibu** (K.) Hohel taishi rentai no taiphoid. [Report on the outbreak of typhoid fever among the 4th regiment of infantry.] Rikukun Kunik, Kai Zattij, Tokio, 1891, no. 46, 1-11, 1 tab. — **Janssen** (H. A.) Over het epidemisch optreden van ileo-typhus in het garnizoen 's Hertogenbosch. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1899, iii, 222-231. — **Japan. Minister of War. Army Medical Bureau.** Meiji nijunonen kiuye shotai taifoid kansha jukeho. [A table showing the number of typhoid fever patients in the several companies of the Imperial Guard during 1891.] Rikukun Kunik, Kai Zattij, Tokio, 1892, no. 54, 90-97. — **Journeux**. Rapports sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Liège pendant le premier trimestre de 1883. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3. s., xxiii, 361; xxiv, 5. — **Keays** (W.) The origin of enteric fever in the army, especially in India. Dublin J. M. Sc., 1895, c, 321-326. — **Kelsch**. De la fièvre typhoïde dans les milieux militaires. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 657; 781. — De la fièvre typhoïde dans certaines conditions de la vie militaire. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, v, 83-97. — **Khelmski** (E.) Bryushnoi tif v vremya divizionnovo lagerya pod Temir-Khan-Shuui v 1890 i 1891 godakh (k voprosu ob etiologii i profilaktike bryushnovo tifia). [Typhoid fever during the encampment of the division in 1890-91 under... on the etiology and prophylaxis of typhoid fever.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsk., Tiflis, 1892-3, xxix, 244-260. — **Knox** (M.) Extracts from special report on outbreak of enteric fever amongst the troops stationed at Athlone in the months of March and April, 1883. Army M. Dep. Rep., 1882, Lond., 1884, xxiv, 314. — **Kosmovski** (L.) K etiologii kazarmennikh

Fever (Typhoid) in troops.

epidemiy bryushnovo tifia. [Etiology of the barracks epidemics of typhoid fever.] Vrach. Naïdom, St. Petersburg., 1883, viii, 4127; 4128; 4160. — **Laudolf** (F.) Sulle febbri tifose curate nel 2^o riparto medicina nel 2^o semestre degli anni 1882-83. Gior. di med. mil. Roma, 1885, xxxiii, 3-17. — **Lauois**. De la mortalité par la fièvre typhoïde à l'Hôpital militaire de Lyon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 21-27. Also: Lyon méd., 1883, xlii, 446-452. — **Lapchinski** (M. D.) Bryushnoi tif v Varshavskom Uyzadovskom voyennom hospitalie za 1884 g. [Typhoid fever in the Warsaw military hospital.] Vrach. St. Petersburg., 1886, vii, 369-373. — Bryushnoi tif v Varshavskom Uyzadovskom voyennom hospitalie za 1887 g. [Typhoid fever in the Warsaw military hospital.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1888, i, pt. 2, 1-18. — **Lapeyre**. Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée au mois d'avril et au mois de mai 1875 sur les militaires de la garnison de Nantes. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1875, ix, 100-125. Also, Reprint. — **Macchie** (J.) Observations on the prevalence of typhoid fever amongst British soldiers in garrison in Egypt. Lancet, Lond., 1893, i, 190. — **Maclean** (W. C.) Remarks on the cases of enteric fever admitted from Egypt into the medical division of the Royal Victoria Hospital, Netley. Army M. Dep. Rep., 1881, Lond., 1883, xxiii, 309-315. — **Maksimovich** (I. I.) Otchet po otdeleniyu bolnikh bryushnogo tifia v Varshavskom Uyzadovskom voyennom hospitalie za 1889 god. [Report of the typhoid fever ward of the Warsaw military hospital.] Med. Sbornik varshav. Ujazd. voyenn. hosp., Varshava, 1890, iii, pt. 3, 1-44. — **Marty** (J.) Campement prolongé et fièvre typhoïde; contribution à l'étude de l'hygiène du campement. Gaz. d. hop., Par., 1891, lxix, 887; 895; 924; 944; 965; 979; 993; 1028. — **Maryaud** (A.) L'épidémie de fièvre typhoïde de la garnison de Lyon en 1890. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 1-17. — **Maupeit** (E.) Épidémie typhoïde de maison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 109-117. — **Millet** (L. J.) Épidémie de fièvre typhoïde d'origine fécale (14^e et 16^e régiments de dragons, à Reims). Ibid., 1896, xxvii, 473-483. — **Molitor**. Notes sur la fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Bruxelles, pendant le premier semestre 1871. Arch. méd. belg., Brux., 1872, i, 153; 233. Also, Reprint. — **Monks** (C.) On some cases of an unusually severe and fatal form of fever in the 4th regiment, N. I., stationed at Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 63-71. — **Mucheleck** (G. A.) Results of the examination of the blood of ninety soldiers ill with typhoid at the St. Agnes Hospital. Tr. Coll. Phys. Phila., 1890, 3. s., xxi, 64-75. — **Myers** (S. O.) Prophylaxis of army typhoid. Albany M. Ann., 1899, xx, 6-10. — **Myrdacz**. Der Ileotyphus in den Garnisonen Wien und Budapest in den Jahren 1877-89. Militaerarzt, Wien, 1892, xxvi, 121; 130; 137. — **Noel**. La mortalité et la fièvre typhoïde dans l'armée en 1887. Bull. méd., Par., 1890, iv, 183. — Les médecins auxiliaires et la fièvre typhoïde post-maneuvrière. Ibid., 1897, xi, 1040. — **Notter** (J. L.) Enteric fever in the European army in India, its etiology and prevention. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, viii, 79-84. Also: Practitioner, Lond., 1892, xlviii, 74-80. — **Orloff** (A. M.) O zabolevaniyem ot bryushnogo tifia kadet morskovo korpusa s 1878 g. po 1891 g. [Typhoid fever among the naval cadets.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1892, pt. 2, 311-326. — **Oroshevich** (P. S.) Epidemiy bryushnovo tifia v techenii Sentabrya i Oktabrya mjesvatsev 1889 goda v voiskakh, raspolozhennikh v g. Omskie. [Typhoid fever epidemic among the troops of Omsk during September and October of 1889.] Protok. Omsk. med. Obsk., 1891-2, ix, 31-43. — **Outbreak** (The) of typhoid fever at the Royal Barracks, Dublin. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 318-320. — **Paikri** (A.) & **Dobrzynicki** (A.) A pécsi Kreutzer-kaszárában lefolyt typhus-epidemia. [The late typhoid epidemic at the Kreutzer-Caserno at Fünfkirchen.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 350. — **Pfuhl**. Aus dem Garnisonlazareth Altona: Typhus abdominalis mit Icterus (1885). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 385-433. — **Rapport** sur les épidémies de fièvre typhoïde dans les casernes Saint-Jean et des Prémontrés. Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle, Nancy, 1881, 47-68. — **Reech** (A.) & **Panzat** (J.-E.) La fièvre typhoïde dans le 1^{er} corps d'armée en 1892. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1893, xxii, 201-219. — **Renard** (E.) Pourquoi la fièvre typhoïde a-t-elle cessé de diminuer dans l'armée? Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 1-7. — **Richard**. La lutte contre la fièvre typhoïde dans l'armée et par l'armée. Presse méd., Par., 1898, i, 206. — **Richard** (C.) Typhoid fever. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1897, 62-68. — **Rs**. Beiträge zur Typhus-Aetiologie aus Bayern, nebst Bemerkungen über die bezüglichen Erfahrungen aus der Kriegszeit 1870-71. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1887, xvi, 278-283. — **Russia. Ministry of War. Medical Department.** Iz otcheta o bryushnom tifie v Varshavskom Uyzadovskom voyennom hospitalie za 1886 god. [From the report on typhoid fever in the Warsaw military hospital.] Med. Sbornik varshav.

Fever (Typhoid) in troops.

Ujazd vocem. hosp., Varshava, 1890, jii, pt. 1, 61-97.—**Sanglé-Ferrière & Reumlinger.** Epidémie de fièvre typhoïde à la 8^e compagnie de remonte à Tnnis. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 169-176.—**Santinho (J. M.)** Sobre el tifo padecido en el ejército del Norte. Bol. de med., ciruj. y farm., Madrid, 1837, iv, 361-364.—**Scarlatina (L.)** Sull'ileo-tifo nell'Ospedale militare di Palermo. Osservatore, Torino, 1889, xl, 743-747.—**Schneider.** La fièvre typhoïde dans la garnison de Paris en 1889; ses rapports avec l'eau de boisson. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1889, xii, 269-275. Also: Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 25-29. [Discussion], 33-35.—**Propylaxie de la fièvre typhoïde dans l'armée française.** Ann. d'hyg., Par., 1890, 3. s., xxiii, 341-343.—**Propylaxie de la fièvre typhoïde dans l'armée française; amélioration de l'eau d'alimentation.** Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1890, xiii, 35-53.—**Propylaxie de la fièvre typhoïde dans l'armée française.** Tr. vit. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, viii, 101-110.—**Schuster (A.)** Die Abnahme des Typhus in den Münchener Kasernen. Arch. f. Hyg., München n. Leipzig, 1893, xvii, 497-534, 1 diag.—**Shishastniy (A. I.)** O nekotorykh osobennostyakh epidemii bryushnava tifa, nablyudavshiesya v Kievskom voyennom hospital'e v 1883 g. [Particularities of the typhoid fever epidemic observed in the Kiev military hospital.] Prilož. k protok. zasid. Obsh. Kievsk. vrach. 1883-4, Kiev, 1885, 87-108.—**Shur (I. S.)** Kazarmennaya epidemija bryushnava tifa. [Barrack epidemic typhoid fever.] Voyenno-san. dielo, St. Petersburg, 1889, ix, 353; 365.—**Shurigin (A. K.)** O zabollevanii bryushnim tifom v Tifliskom garnizone za poslednie dva goda (1888-89) v zavisimosti ot vodosnabzheniya. [Typhoid fever in the Tiflis garrison for two years, depending upon water supply.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1890-91, xxvii, 70-87.—**Siveritsell (D. I.)** O tifoznikh zabollevaniyakh v chastnykh voisk Kievskago garnizona v 1893 godu. [On typhus and typhoid diseases among the troops of the Kiev garrison during 1893.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xcxcv, med.-spec. pt., 827-855.—**Skeen (W.)** History of an outbreak of enteric fever among the troops in Natal in 1881-2. Army M. Dep. Rep. 1881, Lond., 1883, xxiii, 340-349.—**Somers (A. B.)** Sick soldiers: the management of typhoid fever. Creighton M. Bull., Omaha, 1898-9, ii, no. 3, 4-9.—**Spillmann (G.)** Sur une cause possible de fièvre typhoïde dans la garnison de Rouen, avec recherches bactériologiques. Normandie méd., Rouen, 1899, xiv, 365-368.—**Stefanovskii (G. A.)** Bryushnoi tif v 15-om Grenaderskom Tifliskom polku s 1888 p. 1892-oi god (vliyaniye peremeshnoi likhoradki na techie bryushnava tifa). [Typhoid fever in the 15. Grenadier regiment of Tiflis; influence of intermittent malarial fever upon the course of typhoid.] Med. Sbornik, Tiflis, 1894, no. 55, 19-42.—**Swan (W. T.)** Report on enteric fever amongst British troops on active service in India. Army M. Dep. Rep. 1895, Lond., 1896, xxxvii, 390-393.—**Tarkowski (I. V.)** Bryushnoi tif v Tifliskom garnizone s 1. yanv. pol. okt. 1885 g. [Typhoid fever in the Tiflis garrison.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1885-6, xxii, 575; 609.—**Thierry (E.)** À propos de l'épidémie de fièvre typhoïde; la "vache à soldat". Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1892, Auxerre, 1893, xxxiii, 57-62.—**Thompson (W. G.)** The new army treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 392.—**Tozaki (H.)** Tai-foid kausha no shiken. [Report on typhoid fever in the army.] Kunigakki Kwai Zashi, Tokyo, 1894, no. 68, 175-185.—**Trofimoff (N. P.)** Demonstratsiya diagrammi bryushnava tifa sredi voisk miestnava garnizona. [Tables of typhoid fever among the troops of the local garrison.] Prilož. k protok. Obsh. Minsk. vrach. 1889-91, 7-12, 1 diag.—**Typhoid fever.** [152 cases.] Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1894-5, 26-36.—**Typhoid fever.** Ibid., 1896, 43-51.—**Typhoid fever.** Ibid., 1898-9, 266-286.—**Typhoid fever in the French army.** [Edit.] Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 558.—**Typhusepidemie** (Ueber die) beim Infanterie-Leibregiment in München im Mai und Juni 1893. München, med. Wehnschr., 1893, xl, 660; 680.—**Uyama (M.)** [Typhus abdominalis in the army in 1894.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 663-672.—**Vallin (E.)** La fièvre typhoïde dans les garnisons du nord et l'engrais flamand. Rev. d'hyg., Par., 1885, vii, 288-295. Also, Reprint.—**Vaughan (V. C.)** Some remarks on typhoid fever among our soldiers during the late war with Spain. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1893, xiv, 63-88. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxviii, 10-24.—**Verckundoff (S. P.)** Volniya raboti i bryushnoi tif v Peterburgskom garnizone. [Voluntary work and typhoid fever in the St. Petersburg garrison.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xcxcv, med.-spec. pt., 923-943.—**Virolle (A.)** Une épidémie de fièvre typhoïde au 21^e régiment de chasseurs. Limoges méd., Limoges, 1894, xviii, 66-73.—**Wisniewski (V.)** Bryushnoi tif v Przhivalskom garnizone s 1887 po 1895 god. [Typhoid fever in the Przhivalsk garrison, 1887-95.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 3. sect., 115-147.—**Vogl (A.)** Ueber Typhustherapie im Münchener Garnisonlazareth. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1884-5, xxxvi, 468, 1 diag.; 1885, xxxvii, 151.—**Der Typhus im Münchener Garnisonlazareth unter dem Einfluss der methodischen Bäderbehand-**

Fever (Typhoid) in troops.

lung (Brand). Ibid., 1888, xliii, 457; 1888-9, xlv, 41.—**Zur Typhus-Therapie im Münchener Garnison-Lazareth.** München, med. Wehnschr., 1889, xxxvi, 180-184.—**Ueber die in den letzten verflochtenen Monaten im Münchener Garnisonlazareth beobachteten und behandelten Typhus-Erkrankungen, speciell über die Typhus-Epidemie im k. Infanterie-Leibregiment.** Ibid., 1893, xl, 765-770.—**Ueber die Entstehung der Typhus-Epidemie in der Garnison Passau im Sommer 1895.** Ibid., 1896, xliii, 45; 79.—**Voskresenski (I. A.)** Bryushnoi tif v voiskakh Dyvinskago garnizona v 1897 godu. [Typhoid fever among the troops of the Dyvina garrison during 1897.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1899, xcxcv, med.-spec. pt., 1188-1210.—**Weill & Clignet.** Note sur une petite épidémie de fièvre typhoïde dans la garnison de Reims. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1889, xlii, 57-66.—**Welch (F. H.)** A few points on enteric fever as illustrated by the army medical department report for 1886, and the annual report of the sanitary commissioner with the government of India for 1887. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 131-133.—**Enteric fever in the army in India.** Lancet, Lond., 1899, ii, 739.—**Zeehuizen (H.)** Waarnemingen uit de militaire hospitalen te Leiden en te Amsterdam over febris typhoïde. Nederl. mil. geneesk. Arch., 1892, xvi, 159-210. Also, Reprint.

Fever (Typhoid) and tuberculosis.

CAMP (J.) *Typhus and acute Miliartuberculosis. S. Würzburg, 1883.

CHOLLET (M.) *De la tuberculose au cours de la fièvre typhoïde. 4^e. Paris, 1883.

GRUBER (F.) *Ueber Complication von Ileotyphus und Tuberculose. 8^o. München, 1887.

HERSCHERT (F. [C. W.]) *Die Beziehungen des Typhus abdominalis zur Tuberculose. 8^o. Berlin, [1892].

ROBINET (H.) *Quelques faits de tuberculose pulmonaire consécutive à la fièvre typhoïde. 4^e. Paris, 1888.

SALEUR (A.) *Association de la fièvre typhoïde et de la tuberculose aiguë. 4^e. Nancy, 1895.

ALLEN (H. B.) A case apparently of typhoid fever associated with tuberculosis and nephritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvii, 577-580. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 145-151.—**Chantemesse & Ramond.** Méningite tuberculeuse; séro-diagnostic typhique positif; coïncidence de tuberculose et de fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1897, 3. s., xiv, 829-831.—**Du Cazaal.** Fièvre typhoïde et tuberculose aiguë. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 17-20. Also: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 42-44.—**Duckworth (D.)** Enteric fever followed by bacillary pulmonary phthisis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1885, xxi, 115-117.—**Finlay (D. W.)** Mild attack of enteric fever followed during convalescence by acute tuberculosis. Middlesex Hosp. Rep. 1886, Lond., 1887, 43-45.—**French (W. B.)** Case of typhoid fever, complicated by pulmonary tuberculosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898-9, iii, 642-644, 1 diag.—**Galliard.** Tuberculose post-dolichentérique. Méd. mod., Par., 1897, viii, 609.—**Hanshalter (P.)** Association de la fièvre typhoïde et de la tuberculose aiguë. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 353-367.—**Hablé (M.)** Tuberculose consécutive à la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Nantes, 1886-7, ii, 31-33. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1887, 3. s., i, 12-30, 1 diag.—**Jacquinet (R.)** Sur un cas de fièvre typhoïde et de tuberculose pulmonaire. Union méd. du nord-est, Reims, 1897, xxi, 373-377.—**Jolly (J.)** Fièvre typhoïde compliquant une tuberculose pulmonaire avancée; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 457-464.—**Joske (A. S.)** A case of typhoid fever, complicated with tubercular meningitis. Austral. M. J., Melbourne, 1887, n. s., ix, 467-469.—**Kiener (P. L.) & Villard (H.)** Note sur un cas de fièvre typhoïde et de tuberculose aiguë combinées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 14-18.—**Lyman (G. H.)** General tuberculosis as one of the sequelae of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1883, cix, 607.—**Sarda (G.) & Villard (H.)** Un cas de fièvre typhoïde et de tuberculose aiguë combinées. N. Montpol. méd., 1893, ii, 845-857. Also: Echo méd., Toulouse, 1893, vii, 517; 522. Also: Rev. de méd., Par., 1893, xlii, 852-862.—**Shaw (J.)** Case of typhoid occurring in a young man the subject of marked phthisis. Lancet, Lond., 1890, i, 595.—**Staudthartner (J.)** Typhus und Tuberculose. Tod. Aerzt. Ber. d. k. allg. Krankenh. zu Wien (1888), 1890, 53.—**Teel (J.)** Typhus abdominalis; Tuberculosis pulmonum chronica; Tod. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1897, Wien n. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 370.—**Zeehuizen (H.)** Geval van febris typhoïde met tuberculosis pulmonum gecompliceerd. Statist. overz. d. h. h. Nederl. loger ... behand. zieken, Leiden, [1894], 183-186.

Fever (Typhomalarial).

See, also, **Fever (Malarial, Diagnosis of, Microscopic); Fever (Malarial) in children; Fever (Malarial) in pregnancy, etc.**

CAHN (L.) * De la marche de la fièvre typhoïde chez les paludéens. 4°. Paris, 1888.

SALAUN (A.-J.-G.) * Contribution à l'étude des fièvres typho-mariennes au Gabon (fièvres rémittentes typhoïdes). 4°. Bordeaux, 1886.

SAVIN (G.-L.-E.) * Contribution à l'étude de la fièvre typho-palustre dans la région vendéenne. 4°. Bordeaux, 1894.

VITRAC (A.-L.) * Étude des fièvres typho-mariennes des pays chauds, particulièrement à la Guadeloupe. 4°. Paris, 1895.

WERNER (P.) Beobachtungen über Malaria, insbesondere das typhoide Malariefieber. 8°. Berlin, 1887.

WEST (W.) An essay on typho-malaria. 8°. Belleville, Ill., 1881.

WIEDEMANN (H.) * Ueber Mischformen aus Typhus und Interittens. 8°. Königsberg in Pr., 1874.

ALVARO (G.) Simbiosi malarico-tifica. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1898, xlvii, 44-51. — Syndrome typho-marienne. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxi, 217-224. — **Anders** (J. M.) Typhoid fever and malarial diseases. Syst. Pract. Therap. (Harc), Phila., 1897, iv, 99-141. — **Aristof** (V. F.) Material o bryushnom tife v malyariynoi mifstnosti. [Typhoid fever in a malarial region.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1893, 112; 227; 270. — **Atkinson** (I. E.) Forms of typhoid fever simulating remittent malarial fever. Med. News, Phila., 1887, li, 174-178. — **Atlasoff** (I. A.) K voprosu ob oslozhenii bryushnava tifa bolonoj miazmoi (preimushestvenno v termometricheskom otoshenii). [Typhoid fever complicated by malarial fever (chiefly as shown by the thermometer).] Protok. Obsk. Omsk. vrach., 1885-6, iii, 102, 7 diag. [Discussion], 99. — **Ayres** (J. H.) Remittent fever as contra-distinguished from typhoid. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 77-79. — **Baldridge** (M. C.) Typho-malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1888, 104-118. — **Bartholow** (R.) Typho-malarial fever. Med. News, Phila., 1884, xlv, 281-283. — **Barton** (A.) Investigación del hematozoario de Laveran y del bacilo de Eberth en la fiebre tifo-malarial. An. méd. gaditanos, Cádiz, 1898-9, xvii, 151-158. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxii, 103-109. — **Beutken** (T. W.) Over het zoogenamde malaria-typhoid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 977-986. — **Bevans** (J. L.) A case of mixed typhoid and malarial fevers. N. York M. J., 1900, lxxi, 198. Also, Reprint. — **Binkley** (A. F.) Typho-malarial fever. Nashville J. M. & S., 1883, n. s., xxxii, 257-261. — **Bonamy & Jélin**. Fièvre typho-palustre; mort par perforation de la vésicule biliaire. Gaz. méd. de Nantes, 1889-90, viii, 133-135. — **Bribach** (B.) On typho-malarial fever. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 104-109. — **Bridge** (N.) Mixed infection of typhoid and malaria. Clin. Rev., Chicago, 1898-9, ix, 289. — **Briggs** (J. R.) Typho-malarial fever; its etiology and prophylaxis. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 47-57. — **Cain** (J. S.) Typho-malarial fever, so-called. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 14-25. — **Calvin** (J. H.) Malaria in typhoid fever. Columbus M. J., 1895, xiv, 251-261. — **Calvo** (L.) Fiebre tifo-malarica forma sincopal y hemorrágica. Crón. méd. quir. de la Habana, 1894, xx, 591-597. — **Cates** (S. R.) Typho-malarial fever. Kansas City M. Rec., 1886, iii, 293-295. — Typho-malarial fever. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, 162-167. — **Chaplin** (T.) On malarial typhoid fever. Lancet, Lond., 1885, ii, 518-520. — **Charlton** (S. H.) Is there a "typho-malarial fever"? Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1887, xxxviii, 55-70. — **odina Castellvi** (J.) La fiebre tifoidea de forma intermitente y la fiebre intermitente de forma tifoidea. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1899, xlv, 281-295. — **Collective** investigation of the symptomatology of enteric and remittent fevers. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889-90, xviii, 96. — **Concagy** (C. G.) The relation of typhoid and typho-malarial fever. Nashville J. M. & S., 1889, n. s., xliii, 61. — **Coop** (W. A. H.) Curative and abortive treatment of the so-called typho-malarial fever, malarial continued fever, etc. Memphis M. Month., 1896, xvii, 412-418. — **Craig** (C. F.) Report of a case of combined typhoid and quartan malarial fevers. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 213-215. Also: Phila. M. J., 1899, iii, 1369-1371. — **Crawford** (J. C.) Remarks on so-called typho-malarial fever, as it occurs in the counties of Dinwiddie, Greensville, Prince George, St. James, Surrey, and Southampton, Va. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 353-355. — **Crook** (J. A.) Malarial and typhoid fever. Memphis M. Month., 1892, xii, 536-540. — **Curtis** (F. C.) The fever

Fever (Typhomalarial).

outbreak in the West Albany shops; its nature and etiology. Albany M. Ann., 1890, xi, 1-10. — **Da Costa** (J. M.) The coexistence of typhoid and malarial infection. Internat. Clin., Phila., 1897, 7, s. ii, 98-103. — Malaria with typhoid fever. Phila. M. J., 1899, iii, 1004. — Genuine typho-malarial fever. Med. Fortnightly, St. Louis, 1899, xv, 37. — **Davis** (T. T.) Typho-malarial fever; a misnomer. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 437; 489; 540. — **Denaree** (O. B.) The differential diagnosis between typhoid and continued malarial fever. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 149-151. — **Dock** (G.) Typho-malarial fever, so-called. N. York M. J., 1899, lxxix, 253-258. Also, Reprint. — **D'Ortenso** (F.) Sopra alcuni casi di febbre tifopalestre. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 172. — **Duggan** (B. F.) Typho-malarial fever. South. Pract., Nashville, 1886, viii, 491-497. — **Dunbar-Brunton** (J.) Some remarks upon the treatment of typho-malarial fever. Med. Brief, St. Louis, 1900, xxviii, 60. — **Duncan** (J. W.) Typho-malarial fever. Atlanta M. & S. J., 1892, 3, s. ix, pt. 1, 198-206. Also: Med. Age, Detroit, 1892, x, 418-422. — **Du Pre** (D.) Typical Texan (septic) fever. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 495-497. — **Einao** (J. T.) Observación de una fiebre tifoidea seguida de remittente pernicioza de forma diaforética. Rev. méd., Bogotá, 1876-8, iv, 386; 395. — **Farland** (E.) Remittent and enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 165. — **Felkin** (R. W.) Observations on malarial and enteric fever (including the so-called typho-malarial and blackwater fevers), and on the possible antagonism between malaria and phthisis. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, i, 248-259. — **Ferrari** (L.) Fiebre tifoidea complicada con paludismo. Genio med. quir., Madrid, 1884, xxx, 375-377. — **Forbes-Leslie** (W.) The typhoid fever of malarial countries; some remarks and suggestions on its pathology and treatment. Lancet, Lond., 1899, ii, 1153-1155. — **Fort** (J. M.) Typho-malarial fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 135; 196; 236. — **Ganeel** (E.-L.) Étude sur la fièvre typho-palustre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 28; 520. — **German** (W. H.) A case of typhoid and malarial fevers. N. York M. J., 1899, lxx, 127. — **Goodfellow** (G. E.) Typho-malarial fever. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 527. — **Gordon** (W. S.) Typho-malarial fever; what is it? Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1896-7, i, 369. [Discussion], 389. — **Grandy** (C. R.) Typho-malarial fever. N. York M. J., 1899, lxx, 482-486. Also, Reprint. Also: Nashville J. M. & S., 1899, lxxvi, 161-171. — **Greene** (J. B.) A case of double infection with the typhoid bacillus and the plasmodium of malaria. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., 1896-7, Wash., 1899, 296. — **Greenley** (T. B.) Report of eleven cases of atypical typhoid or typho-malarial fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., vii, 1; 196. — Winter malarial and hybrid typhoid fever. *Ibid.*, viii, 67. — **Hamilton**. Remittent and enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 230-232. — **Haring** (W. G.) Typhoid fever preceded by malaria. Med. Herald, St. Joseph, 1896, n. s., xv, 497. — **Happel** (T. J.) Typho-malarial fever; is there such a disease? Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1886, 76-84. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1886, liv, 705-709. — **Harnden** (G. S.) Continued malarial fever. N. Albany M. Herald, 1899, xix, 229-232. — **Harrison** (W. E.) The microscope in typho-malarial. Iowa M. J., Des Moines, 1896-7, ii, 388-392. — **Harris** (C. H.) Atypical typho-malarial fever. Med. World, Phila., 1897, xv, 399-403. — **Hayne** (J. A.) Some observations in regard to intermittent fever of a typhoid type. North Car. M. J., Wilmington, 1897, xxxix, 181-185. — **Hays** (S. O.) A few lines on typho-malarial fever, slow continued fever, etc. Memphis M. Month., 1896, xvi, 582-584. — **Hebert** (T.) Observations on the nature and etiology of so-called typho-malarial fever. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orleans, 1886, viii, 61-71. Also: N. Orleans M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 954-964. — **Holmes** (T. M.) Typho-malarial fever, or typhoid with malarial complications. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 137-139. — **Horner** (F.) Epidemic typho-malarial fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 352-354. — **Hughes** (C. H.) Restore the term typho-malarial fever. N. York M. J., 1898, lxxviii, 926. — **Hughes** (M. L.) On the diagnosis between enteric fever and the remittent fever of the Mediterranean. Med. Mag., Lond., 1894-5, iii, 152-157. — **Humphreys** (B. F.) "Typho-malarial" fever and Dr. J. C. Shapard, relegated. Nashville J. M. & S., 1885, n. s., xxxv, 241-245. — Typho-malarial fever; "suh judice". *Ibid.*, n. s., xxxvi, 529-538. — "Typho-malarial" fever under review, and J. C. Shapard, M. D., under the roses. *Ibid.*, 1886, n. s., xxxvii, 111-120. — **Irvin** (W. E.) Typho-malarial fever. Am. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 97-99. — **Jack** (A. H.) Continued malarial fever. Memphis M. Month., 1893, xiii, 111-116. — **Jacobsen** (J. L.) Fiebre tifoidea intermitente. Rev. de cien. méd., Habana, 1890, v, 125-130. Also, Reprint. — **Jagoe** (H.) Notes on enteric and typho-malarial fever. Lancet, Lond., 1887, i, 119. — **Johnston** (W. W.) Errors in death returns from malarial and typho-malarial fevers; typhoid fever the prevailing continued fever of Washington. Nat. M. Rev., Wash., 1897-8, vii, 403-408. Also, Reprint. — **Jones** (C.)

Fever (Typhomalarial).

(I.) Case of typho-malarial fever occurring in London. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 841-843. — **Kallock** (P. E.) Typho-malarial fever. *Rep. Superv. Gen. Mar. Hosp.* 1898. Wash., 1899, 92. — **Kardamatis** (J.) & **Kaellis** (S.) Étude clinique sur le typhisme, sur la fièvre continue paludéenne et sur la fièvre typho-malarienne. *Progrès méd.*, Par., 1898, 3, s. vii, 195; 260; 276. — **Kasahara** (K.) & **Hisatomi** (I.) [On typho-malaria and persistent malaria.] *Tokyo Iji Shinshi*, 1897, no. 986, 1; no. 988, 5; no. 992, 4, 1 ch.; no. 993, 7. — **Keown** (S. L.) Malarial continued fever (typho-malarial fever). *Texas Cour.-Rec. Med.*, Fort Worth, 1884-5, ii, 555-559. — **Kerr** (W. W.) Typhoid and malarial fever. *Occidental M. Times*, San Fran., 1899, xiii, 521-523. [Discussion.] 540. — **Koranyi** (F.) A hasi hagymáz és meg-sárgéti vegyes fertőzőmenny kérdése. [Combined infection of typhoid and malaria.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1888, xxii, 1625; 1661, 1 tab. *Also*, *transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1889, xxv, 1; 25; 52; 73, 1 tab. — **Kutsher** (R. M.) Ob otuoshenii mezhdu brushnim tifom i peremezhnyushesysya likhorrakoyu po mlesni i vremenii ikh sushtestvovaniyu v techenii 1883 g. v 7 sapersom batalionie (k voprosu o vzaimodelstviy mezhdu malyariynoy i tifoznoyu infektsiyami). [Relation between typhoid and intermittent fevers, as shown by their existence in the 7 sapper battalion; mutual action of the malarial and typhoid infections.] *Prilozh. k protok. zasid. Obsh. Kiersk. vrach.* 1883-4, Kiev, 1885 6-16. — **Ladun** (J. G.) Typho-malarial fever. *Lancet*, Lond., 1887, ii, 215. — **Larkins** (E. L.) Typho-malarial fever. *Peoria M. Month.*, 1885-6, vi, 189-194. — **Leggett** (E. E.) The relation of malaria to typhoid fever and the treatment of the latter. *West. M. J.*, Fort Scott, 1899 xi, 73-80. — **Lyon** (L. P.) Combined typhoid and malarial infection: report of a case and review of the literature, with special reference to the so-called typho-malarial fever. *Am. J. M. Sc. Phila.*, 1899, n. s., cxvii, 25-42. *Also*, *Reprint*. — **McCallum** (J. A.) Typhoid fever in malarial regions. *J. M. Soc. Arkansas*, Little Rock, 1892-3, iii, 105-109. — **McClellan** (J. J.) Typho-malarial fever. *Country Doctor*, Sparta, Tenn., 1898-9, v, 309-315. — **Madan** (D.) Tifoidea y paludismo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1892, xviii, 113; 226. — **Madan** (D.) & **Diaz** (E.) La fiebre tifo-malarial. *Ibid.*, 1896, xxii, 327-332. — **Maget**. Note sur la fièvre typho-malariale et ses relations avec la fièvre typhoïde. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1895 lxv, 225-229. — **Maminoff** (A.) Sluchai sornestnavao techeniya dvukh infektsiy n rebynka (bryushnavao tifa s peremezhnyushesysya likhorrakoi). [Simultaneous double infection in a child (typhoid and intermittent fevers).] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1891-2, xxviii, 21-27. — **Marshall** (W. R.) Typho-malarial fever. *Nashville J. M. & S.*, 1892, lxiii, 1-7. — **Maury** (R. B.) Typho-malarial fever. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1886, 61-66. — **Miller** (J. E.) Texas typhoid, or the so-called typho-malarial or slow fever. *Med. News*, Phila., 1895, lxvi, 210. — **Moss** (T. R.) Protracted fevers of West Tennessee. *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1895, 255-270. — **Müller** (F.) Un caso de tifo-malarial. *Abeja méd.*, Habana, 1895, iv, 52. *Also*: *Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana*, 1895-6 vii, 43-46. — **Newton** (I. J., jr.) Typho-malarial fever. *N. Orl. M. & S. J.*, 1883-4, n. s., xi, 117-128. — **Pavone** (C.) Due casi di febbre tifoide e malarica combinata. *Gior. di clin. terap. e med. pubb.*, Napoli, 1890, xxi, 167-172. — **Peck** (E. D.) Typhoid and remittent fever; their diagnosis and treatment. *Charlotte* [N. C.] *M. J.*, 1896, ix, 305. — **Pepper** (W.) On some of the relations which malarial affections and typhoid fever bear to each other. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 1-5. — **Pollard** (M. B.) Typho-malarial fever. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1890-91, iii, 260-266. — **Porter** (P. B.) A complicated case; remittent fever with jaundice and probable hepatitis convulsions, hemiplegia, typhoid fever, occurring in a rachitic child. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 224-236. *Also*, *Reprint*. — **Powell** (C. H.) A study of the pathological distinction between typhoid and typho-malarial fever. *Gen. Pract.*, St. Louis, 1896, ii, 269-272. — **Price** (J. W.) Typho-malarial fever and quinine. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1888, lviii, 294. — **Raven** (T. F.) A case of malarial enteric fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 15. — **Renfro** (J. C. B.) Typho-malarial fever. *Tr. Texas M. Ass.*, Fort Worth, 1884, xvi, 91-95. — **Rho** (P.) Delle febbri predominanti a Massana. *Riv. clin.*, Milano, 1891, xxx, 273-302. — Delle febbri tifoide atipiche e della cosiddetta febbre tifomalarica considerata come malattia castruensi e coloniali. *Sperimentale*. Sez. clin., Firenze, 1894 547; 565. — **Roberts** (D. J.) Is there such a disease as typho-malarial fever? *Tr. M. Soc. Tennessee*, Nashville, 1886, 67-75. *Also*: *South. Pract.*, Nashville, 1886, viii, 347-356. — **de la Roche** (J. J.) Tifo-malarial intermittente. *Ann. Acad. de med. de Medellin*, 1890-91, iii, 72-76. — **Rowland** (P. W.) Typho-malarial fever. *Tr. Mississippi M. Ass.*, Vicksburg, 1888, 91-97. — **Royster** (H. A.) Is there in North Carolina a continued fever which is neither typhoid nor malarial? *North Car. M. J.*, Wilmington, 1896, xxxviii, 93-104. — **Russell** (J. H.)

Fever (Typhomalarial).

Typho-malarial fever. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Fort Worth, 1885-6, iii, 238-242. — **Saunders** (D. D.) Is typho-malarial fever a special type of fever? *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1885, v, 22-25. — **Sawyer** (J. P.) Some observations of malarial organisms in close connection with typhoid fever. *Tr. Ohio M. Soc.*, Toledo, 1896, 361-366, 2 ch. *Also*: *Cleveland J. M.*, 1896, i, 503-508. — **Sessions** (I. P.) Typho-malarial fever. *Texas M. J.*, Austin, 1896-7, xii, 309-314. — **Shapard** (J. C.) Typho-malarial fever. *Nashville M. & S. J.*, 1885, n. s., xxxv, 196; 397. — Typho-malarial fever redivivus. *Ibid.*, xxxvi, 347-352. — Typho-malarial fever. *Ibid.*, 1886, xxxvii, 149-156. — Typho-malarial fever vindicated, and B. Frank Humphreys, M. D., relegated. *Ibid.*, 1886, n. s., xxxvii, 1-7. — The difficulty in diagnosis of typhoid and malarial fevers at the present time. *Nashville J. M. & S.*, 1890, n. s., xlv, 7-9. *See, also*, *supra*, Humphreys. — **Shewer** (J. T.) Typho-malarial fever. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 565-567. — **Short** (T. S.) Tertian ague occurring during an attack of enteric fever. *Lancet*, Lond., 1893, i, 996. — **Shstshinsky** (A. I.) O svidetstvie malyarii s tifami (tifomalyariya). [On the similarity of malarial and fevers of typhoid type.] *Voyenno-med. St. Petersburg*, 1886, vi, 431; 443; 455; 468; 480; 491; 504. — O tifo-malyariy-nikh likhorrakakh. [On typho-malarial fevers.] *Voyenno-med. J. St. Petersburg*, 1899, xciv, med.-spec. pt., 516-534. — **Sim** (F. L.) Is typho-malarial fever a disease per se? *Memphis M. Month.*, 1894, xiv, 49-55. — **Sokolovski** (I. N.) K kaznistiklo sochetaniya bryushnavao tifa s peremezhnyushesysya likhorrakoi. [Typhoid combined with intermittent fever in a case.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1887-8, xxiv, 199-219, 1 diag. — **Sprega**. Asma nervosa reflexo in un caso di infezione acuta tifico-malarica. *Raccogliatore med.*, Forlì, 1891, 5, s., xii, 3-8. — **Squire** (J. E.) Enteric fever at Suakin, with some cases of malarial-enteric, or typho-malarial fever. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1886, lxix, 247-266, 6 diag. — Typho-malarial fever. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1886-7), 1888, n. s., vi, 24-34. *Also*: *Am. J. M. Sc. Phila.*, 1887, n. s., xciii, 395-409. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1887, i, 73. — Typho-malarial fever. *J. State M.*, Lond., 1895, iii, 229-233. — **Steele** (J. D.) A case of typhoid fever with concurrent malaria. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1899-1900, xii, 165-168. — **Stonkley** (W. S.) Typho-malarial fever; a misnomer. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1897-8, ii, 202-204. — **Stroud** (L. M.) [et al.] Typho-malarial fever, so called by Texas physicians. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Dallas, 1888-9, vi, 87; 108; 134. — **Study** (J. N.) Is there a typho-malarial fever? *Indiana M. J.*, Indianapolis, 1888-9, vii, 235. — **Tamago**. JDotienteria? *Cron. méd.-quir. de la Habana*, 1881, vii, 256; 311. — **Thompson** (W. G.) Notes on the observations of malarial organisms in connection with enteric fever. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1894, ix, 110-127. *Also*: *Am. J. M. Sc. Phila.*, 1894, n. s., cviii, 158-163. — **Torres Homem** (J. V.) Typhoid-malarial remittent fever. [Transl.] *Med. Age*, Detroit, 1895, xiii, 161; 193. — **Trader** (J. W.) Typho-malarial fever. *St. Louis M. & S. J.*, 1889, lvi, 211-213. — **Tye** (G.) Observations on the so-called typho-malarial fever. *Am. Lancet*, Detroit, 1886, n. s., x, 132-134. — **Typho-malarial** fever; pneumonia, ulcerative enteritis, perforation, etc.; [autopsy]. *Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp.*, Wash., 1885-6, 170. — **Typho-malarial** fever. [3 cases.] *Ibid.*, 1887-8, 262. — **Typho-malarial** fever. *Ibid.*, 1889-90, xviii, 186-188. — **Typho-malarial** fever in pregnancy. [Discussion.] *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1884, vii, 77. — **Valdés** (J. B.) Tifo-malarianas en Tucuman. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1892, xv, 109-116. — **Vanceman** (J. H.) Forum of typhoid, simulating malarial remittent. *Kansas City M. Rec.*, 1887, iv, 397-402. — **Van Hoevenberg** (H.) A short review of the fever epidemic in Kingston, Ulster County, during the winter of 1884-5. *Tr. N. York M. Ass.*, 1886, Concord, N. H., 1887, iii, 320-323. — **Vaughan** (C. J.) Sequelae of typho-malarial fever, complicated with early state of opium habit established by medical attendants. *Texas M. J.*, Austin, 1899-1900, xv, 252-254. — **de Vera** (F.), **Madan** (D.) & **Diaz** (E.) La marcha invasora del paludismo malarico en sus relaciones con la fiebre tifoidea. *An. r. Acad. de cien. méd.*, de la Habana, 1897-8, xxxiv, 269-283. *Also*: *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1897, xxiii, 253; 265. — **Vincent** (H.) Sur la symptomatologie et la nature de la fièvre typho-palustre. *Mercredi méd.*, Par., 1895, vi, 577-579. — Étude clinique et bactériologique sur les fièvres typho-palustres (étiologie, nature et pathogénie). *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1890, xxxiii, 1-44. — **Ward** (E. J.) Typho-malarial fever. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1887, 143-152. *Also*: *Med. Age*, Detroit, 1887, v, 532-536. — **Webb** (R. D.) Typho-malarial or continued malarial fever. *Am. J. M. Sc. Phila.*, 1883, n. s., lxxxv, 450-470. *Also*, *Reprint*. — **West** (W.) Typho-malaria. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1881, xxxi, 87-95. — **Williams** (O. L.) Iodide of potassium in typho-malarial fever. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1885, xvii, 125-134. — **Wilson** (P. K.) A case of malarial fever, with inter-current attack of typhoid fever, illustrating the value of microscopical examination of the

Fever (Typhomalarial).

blood and Vidal's test in diagnosis. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 120.—**Wilson** (G. C.) Typho-malarial fever. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 284-286.—**Withington** (C. F.) Coincident malaria and typhoid infections as seen among our returned soldiers. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1899, 10, s., 181-190.—**Woodward** (G. Y.) Treatment of typho-malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 537.—**Wright**. Typho-malarial fever in pregnancy. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 324.—**Young** (W. B.) Typho-malarial fever so-called. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1892, lxxvii, 369-372. Also: South. Pract., Nashville, 1892, xiv, 417-424.

Fever (Typhus).

See, also, **Fever (Relapsing)**; **Fevers (Typhus and typhoid)**.

ACERBI (F. E.) Dottrina teorico-pratica del morbo petecchiale, con nuove ricerche intorno l'origine, l'indole, le cagioni predisponenti ed effettrici, la cura e la preservazione del morbo medesimo in particolare, e degli altri contagi in generale. 8°. *Milano*, 1822.

AEHLE (J. A. E.) *De typho ejusque præcipuis formis. 8°. *Lipsiæ*, [1812].

AITKEN (A.) *De typho graviore. 8°. *Edinburgi*, 1812.

D'AMBROSIO (G.) Cenni teorico-pratico sulla grassante malattia petecchiale. 3. ed. 8°. *Napoli*, 1835.

ANDERSON (A.) Observations on typhus; submitted to the faculty of physicians and surgeons of Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1840.

ARMSTRONG (J.) Practical illustrations of typhus and other febrile diseases. 8°. *London*, 1816.

— The same. Practical illustrations of typhus fever and other febrile and inflammatory diseases. 2. ed. 8°. *London*, 1818.

BÄHRENS (J. C. F.) Der Typhus contagiosus und die Dysenterie in cosmischen Beziehungen. Ein Versuch in wissenschaftlich-erfahrenem Sinne. 12°. *Bonn*, 1821.

BAGNELL (A.) *De typho. 4°. *Lugd. Bat.*, 1790.

BERNAL (M.) *El tifo. 8°. *México*, 1893.

BERSET (J.) *De febris putrida. 8°. *Friburgi Brisgovie*, 1828.

BERTIN (E.) *An causis, symptomatibus, curatione, deduci potest inter scorbutum et febres putridas adynamicas quædam comparatio. 8°. *Monspelli*, 1825.

BLYDEN (G.) *De typho. 4°. *Lugd. Bat.*, 1778.

BRENDEL (J. P.) *De febris maligna. 4°. *Jenæ*, 1605.

BROWNE (A.) *De typho. 8°. *Edinburgi*, 1822.

A CASTRO (P.) Febris maligna puncticularis aphorismis delineata. 16°. *Bergomi*, 1726.

CONRADI (J. G. H.) Animadversiones de febre petechiali. 4°. *Heidelbergæ*, [1818].

CRAWFORD (T.-S.) *Essai sur le typhus. 4°. *Montpellier, au XI* [1803].

DESAINS (A.-B.) *Dissertation sur les fièvres ataxique, sporadique et adynamique continue (maligne et putride) dans leur état de simplicité, dans laquelle on cherche à déterminer leur caractères, leurs différences et leur classification méthodique. 8°. *Paris, au IX* [1801].

DIVERSUS (P. S.) De febre pestilenti tractatus, et curationes quorundam particularium morborum, quorum tractatio ab ordinariis practicis non habetur. Atque annotationes in artem medicam, de medendis humani corporis malis, a Donato Antonio ab Altomari. 4°. *Bononia*, 1584.

— The same. Editio tertia. sm. 8°. *Hardevici*, 1656.

FACCHINI (F.) Il tifo contagioso. 16°. *Trento*, 1818.

Fever (Typhus).

FAURE (E.) *Diss. sur la fièvre d'hôpital, on de prison. 8°. *Paris, au X* [1802].

GAGNON (L. J.) *De febre maligna. 12°. *Monspelli*, 1745.

GONTIER HORTUSSOL-SAINT-MARTIN (J.) *Considérations sur la fièvre adynamique, dite putride. 4°. *Paris*, 1813.

HAGMEYER (S.) Kurze und auf Erfahrung gegründete Beschreibung der epidemischen faulen Fieber, wie solche zu erkennen, entspringen und anstecken. Nebst einigen unfehlbaren Verwahrungs-Mitteln gegen dieselbe. 16°. *Angsburg*, 1772.

HECKER (A. F.) Ueber die Natur und Heilart der Faulfieber, nebst Bemerkungen über einige Verschiedenheiten, Eintheilungen und Kurmethoden der Fieber überhaupt. 8°. *Berlin*, 1804.

HUNTER (J.) Osservazioni sulla febbre di prigione o d'ospedale. Lette nel Collegio dei medici di Londra. 16°. *Londra*, 1792.

ISTRUZIONE intorno la natura, i caratteri, e il metodo di cura adattato al tifo petecchiale. 8°. [Novi, 1817.]

JACKSON (R.) A sketch (analytical) of the history and cure of contagious fever. 8°. *London*, 1819.

JEMINA (G. B.) Sulla febbre nervosa o tifo petechiale; riflessioni. 16°. *Torino*, 1814.

KIRBY (T.) *De febre putrida maligna. 8°. *Lugd. Bat.*, 1773.

— De febre putrida maligna libellus, in quo istius morbi historia, causæ symptomata, medela exhibentur. 8°. *Lugd. Bat.*, 1774.

LEBERT (H.) Reshi chifusn ron. [Treatise on typhus fever. Transl. by Masamawo Takahashi.] 2 v. 8°. *Osaka*, 1881.

Japanese text.

LEIBELT (J. C.) *De typho contagioso exanthematico. 8°. *Vindobonæ*, 1831.

MAGILL (A. T.) An essay on the history, causes, and treatment of typhus fever, to which the annual prize for the year 1829 was awarded by the Medical Society of the State of New York. 8°. *Charlottesville*, 1834.

MARTINEZ (A.) Typhus. 8°. *México*, [1892].

MEHLER (G. F.) *De febre petechiali. sm. 4°. *Moguntia*, [1738].

MERCANTE (L.) *Nonnulla quæ de typho contagioso . . . exponit. 8°. *Patavii*, 1836.

METZ (M. J.) *De febre putrida. 4°. *Hardevici*, 1774.

MURCHISON (C.) Le typhus exanthématique; trad. de l'anglais et annoté par L.-H. Thoinot et H. Dubief. 8°. *Paris*, 1896.

NINCI (F.) Lettera del . . . all' . . . Antonio Targioni-Tozzetti, descrivente la malattia detta tifo petecchiale e cura della medesima. 12°. *Firenze*, 1817.

PAGANINI (G.) Lettera d' un medico di città ad un parroco di campagna sulla febbre petecchiale e sui preservativi contro di essa. 16°. *Milano*, [1800].

PIDOUX (F.) De febre purpurea. sm. 4°. *Augustoriti Pictonum*, 1656.

PRATENSIS (G.) De febre, quam lenticulas vel punctula, vocant tractatus. sm. 4°. *Patavii*, 1591.

RATTIER (L.-P.-E.) *I. De la nature et de la cause prochaine de la fièvre ataxique. II. [etc.]. 4°. *Paris*, 1842.

RAYNAUD (F.) Traité des fièvres malignes et pourprées; dans lequel on propose un système nouveau sur la nature de ces mêmes fièvres, qui explique mécaniquement tous les symptômes; d'où résulte la manière précise de les guérir, non pas par l'usage de la saignée, des acides et de

Fever (Typhus).

la glace, mais par celui des diaphorétiques ou remèdes propres à faire transpirer. 18^o. *Brunelles*, 1695.

SCHREUDER (J. H. E.) *De putridis febribus. 4^o. *Harderorici*, 1767.

SECRETA FON ZAVORZIZ (H.) Kurzer Bericht von der allgemainen ansteckenden Lagersucht, das ist, von dem giftigen und hüzigen Haut-, Hals-, Brust-, Magen- und Bauch-Wehe, mit und ohne Fleken, aus eigener Erfahrung, und dem Grund der feürkünstlichen Lehrsätzen aufgesetzt. 18^o. *Schafhausen*, 1676.

— The same. 18^o. *Schafhausen*, 1685.

— The same. De febre castrensi maligna, seu mollium corporis humani partium inflammatione dicta, liber singularis, in Latinum versus, ab auctore recognitus, et auctus. 12^o. *Scasiusi*, [1688].

SEYFFERT (J. C.) *De febre petechiali castrensi et epidemica. 4^o. *Vitenbergæ*, [1735].

DE SONNAVILLE (M. A.) *De febre continua putrida. 4^o. *Harderorici*, 1734.

SOUVILLE (P.) *De febribus continuis putridis. 4^o. *Duaci*, 1782.

SPORN (C.) *De febri putrida. 8^o. *Vindobonæ*, 1833.

STRACK (C.) Observations medicinales de morbo cum petechiis, et qua ratione eidem medendum sit. 12^o. *Carolsruha*, 1766.

— The same. 8^o. *Ticini*, 1792.

— The same. Ed. novissima. 12^o. *Carolsruha*, 1796.

— The same. Medicinische Beobachtungen von der Petetschenkrankheit, nebst der Art wie man dieselbe heilen soll. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit einem Anhang von fünfzehn vermischten Krankengeschichten vermehrt von Justus Zadig de Meza. 12^o. *Copenhagen u. Leipzig*, 1777.

TILING (M.) De febribus petechialibus tractatus curiosus, duabus sectionibus comprehensus universam periculosissimam et truculentissimam hujus morbi historiam ratione et experientia confirmatam accurate, dilucide ac breviter exhibens. 16^o. *Francofurti*, 1676.

TROLI (G. A.) Delle febbri maligne epidemiche, esantematiche, pestilenziali d'ogni genere aforismi e commentarij. 4^o. *Paria*, [1781].

VACCA-BERLINGHIERI (F.) Considerazioni intorno alle malattie dette volgarmente putride. 16^o. *Lucca*, 1781.

VASSALLI (A.) *De typhi natura. 8^o. *Genue*, 1817.

WIRTH (G. E.) *De febre petechiali. 4^o. *Erfordiæ*, 1691.

de **Arellano** (N. R.) Etiology and prophylaxis of exanthematic typhus. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 81-89. — **Baag** (F. L.) Abhandlung vom Faulfieber, welche den vom medicinischen Collegium zu Copenhagen fürs Jahr 1777 ausgesetzten Preis erhalten hat. In: Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 82, Halle, 1795, 176-201. — **Batt** (W.) De morbis inflammatoriis, et putridis vulgo dictis accuratus distinguendis, nec non de natura morborum specifica haud negligenda. Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova, 1804, iii, pt. 1, 85-104. — **Bernandez** (F. de P.) Contribution to the study of the pathogeny, etiology, and prophylaxis of typhus. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 171-175. — **Bond** (C. K.) Notes on the symptoms and treatment of typhus fever. Practitioner, Lond., 1894, lii, 439-446. — **Catrin**. Le typhus exanthématique. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxvi, 741-750. — **Charcot** (J.-M.) Typhus fever des médecins anglais. In his: Œuvres compl., 82, Par., 1889, viii, 50-72. — **Closet** (T. F.) Abhandlung vom Faulfieber. Wien. Beitr. z. prakt. Arztn., Dessau u. Leipzig, 1783, ii, 53-166. — **Dippe** (H.) Typhus exanthematicus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, ii, 133-135. — **Doty** (A. H.) Typhus fever. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, i, 233-255. — **Dubief** (H.) Sur le diagnostic, le traitement et la prophylaxie du typhus exanthématique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1893, cxv, 433; 541. — **Erastus** (T.) Disputatio de febribus putridis: in qua tria de febribus

Fever (Typhus).

paradoxa, D. Laurentii Juberit, Galli, secundum scilicet, tertium, et quartum decadis scenndæ, diligenter excutuntur. In his: Disputatio de putredine [etc.], sm. 4^o, Basilea, 1580, 133-245. — **Fiorito** (G.) Discussione sul tifo della r. Accademia medico-chirurgica di Torino, anno 1857; considerazioni. Gior. d. sc. med., Torino, 1857, xxx, 210; 295; 353; 478. Also, Reprint. — **Fürst** (L.) Hagymáz. [Typhus.] Orvosi betil., Budapest, 1859, iii, 6; 23; 37. — **Hlavu** (J.) Studie o tyfu skvrnitém. [Sur le typhus (t. exanthematicus). Rés., 177-183.] Shorn. lók., v Praze, 1889, iii, 122-177, 1 pl. — **Hope** (E. W.) Note on the latent period, infectiousness, and mortality of typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 96-99. — **Hubert**. Notes sur l'épidémie de typhus de 1893 au point de vue du diagnostic avec la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 145-151. — **Janota** (O.) O tyfu skvrnitém. [Spotted typhus.] Zdraví, v Praze, 1899, v, 97-104. — **Kiemann** (F.) Allgemeine Beobachtungen in Bezug auf Aetiology und Hygiene bei Typhus exanthematicus. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix, 213; 229; 242; 259; 269. — Ueber Typhus exanthematicus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 67; 77; 88; 102; 114; 126; 137; 163; 175. — **Krakenberg** (G.) Zur Pathologie und Therapie des Typhus exanthematicus. Deutsche med. Wchenschr., Berl., 1880, vi, 653; 665; 683. Also, Reprint. — **Licaga** (E.) Typhus fever. Twentieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xv, 251-324. — **de Mattheis** (G.) Lettera (sulla febbre petecchiale) al professore Tommasini. In: Opusce. scient., 42, Bologna, 1817, i, 388-391. — Sulla febbre petecchiale e la nuova dottrina medica; lettera seconda al professore Giacomo Tommasini. *Ibid.*, ii, 183-189. — **Moore** (J. W.) Typhus fever. Syst. Med. (Albntt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 353-376. — The passing of typhus. Occidental M. Times, Sacramento, 1898, xii, 57-66. — **Moran** (L.) & **Cochez** (A.) Contribution à l'étude du typhus exanthématique. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2. s., xxv, 388. — **Netter**. Étologie et prophylaxie du typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., 555-561. — **Nicely** (M.) Typhus. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1888, 3. s., xviii, 574-623. — **Rapport** (I. G.) Tif sipnot. [Typhus fever.] Protok. Obsch. vrach. v g. Nikolajev (1892), 1893, 25-29. — **Richard** (E.) Typhus. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1885, xxxvii, 1-41. — **Richer**. Ueber Fleck-Typhus. Deutsche med. Wchenschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 554-557. — **Seneclader** (F.) Typhus und gelbes Fieber. Arch. f. Schiff- u. Tropen-Hyg., Cassel, 1897, i, 244-247. — **Spillmann** (P.) Contribution à l'étude du typhus exanthématique. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 609-615. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1897, 3. s., v, 17-21. — **Szabó** (Z.) A febris ungaria. [Hungarian fever.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 160. — **Tashiro** (K.) [On exanthematic typhus fever, its diagnosis and treatment.] Iji Shinbun, Tokio, 1885, no. 150. — **Thoinot** (L.-H.) Typhus exanthématique. Traité de méd. (Charcot, Bonchard [et al.]), Par., 1892, ii, 1-27. — **Tommasini** (G.) Risposta al Prof. de Mattheis. [Sulla febbre petecchiale e la nuova dottrina medica.] In: Opusce. scient., 42, Bologna, 1817, i, 391-407. — Risposta sulla febbre petecchiale [al Prof. de Mattheis]. *Ibid.*, 1818, ii, 189-232. — **Verdalle**. Typhus exanthématique. J. de méd. de Bordeaux, 1894, xxiv, 349-352. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 505-518.

Fever (Typhus, Blood in).

See **Fever** (Typhus, Diagnosis, etc., of).

Fever (Typhus, Cases and statistics of).

See, also, **Fever** (Typhus, History, etc., of), by localities.

Bourey (P.) Deux cas de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 251-257. — **Brunon**. Un cas de typhus à l'Hospice-Général. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1893), 1894, 2. s., vii, 68-73. — **Callisen**. Beobachtungen über die galligte, Nerven und fauligte Epidemie, welche am Ende des Jahres 1783 und im Anfang 1789 unter den Matrosen der königlichen dänischen Flotte grassirte, und die der königlichen medicinischen Societät mitgetheilt wurden. In: Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 82, Halle, 1795, 253-268. — **Combemale** (F.) Le typhus exanthématique chez le vicillard. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, cxvii, 7-37. Also: Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 521; 546. — **Comby** (J.) Un cas de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., 257-261. Also: Union méd., Par., 1893, 3. s., iv, 553-555. — **Dujardin-Beaumetz**. Sur des cas de typhus exanthématique qui se sont développés dans les prisons du département de la Seine. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 372-388. — **Dupuy** (L.-E.) Un cas de typhus exanthématique isolé observé à l'hôpital de Saint-Denis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 128-131. — **Enchard** (H.) Un cas de typhus exanthématique. *Ibid.*, 1893, 3. s., x, 270-272. — **Kervyn de Lettenhove**. La mort de Don Juan. [Extr. du tome v de l'ouvrage intitulé: Les Huguenots et les Gueux.] Bull. Acad. roy. d. sc.

Fever (*Typhus, Cases and statistics of*).

de Belg., Brux., 1885, 3. s., ix, 126-134. — **Lettson** (J. C.) Observations on fevers, with symptoms of putrescency. *In his*: Med. Mem. [etc.], 8°. Lond., 1774, 1-118. — **Massie** (T.) A case of typhus fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 1134. — **Popper** (M.) Zur Verminderung der Fleck- und Rückfalltyphen. *Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1875, cxviii, 27-40. — **Pye-Smith** (P. H.) Isolated case of typhus. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1898, xii, 530-532. — **Richardière**. Observation de typhus exanthématique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1893, 3. s., x, 291-294. — **Romanelli** (L.) Tifo esantematico. *In his*: *Gl' infermi spediti e curati n. sped. d. Conocchia* 1882, 8°, Napoli, 1883, 58-78. — **Roger** (H.) Cinq cas de typhus exanthématique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1893, 3. s., x, 261-265. — **Shannon** (N. V.) A case of typhus fever. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1894-5, vii, 183-185. — **Two** cases of typhus fever in San Francisco. *Occidental M. Times*, Sacramento, 1897, xi, 651. — **Tyson** (J.) Clinical lecture on a case of typhus fever. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlviii, 64.

Fever (*Typhus, Causes and pathology of*).

See, also, Fever (Typhus, Prevention of).

ALEXANDER (W.) An experimental enquiry concerning the causes which have generally been said to produce putrid diseases. 8°. London, 1771.

DE ARELLANO (N. R.) Etiology and prophylactical of exanthematic typhus. 8°. Mexico, 1892.

BACKHAUS (E.) * Zur Aetiologie des Typhus exanthematicus. 8°. Berlin, [1877].

MILLS (T.) The morbid anatomy of the brain in typhons or brain-fever; to which are added cases of the present epidemic, with a few remarks on its nature and mode of treatment. 2. ed. 12°. Dublin, 1818.

— The same. Pathologische Anatomie des Gehirns bey'm Typhus, oder Gehirnfieber, mit beygefügten während der jetzigen Epidemie gesammelten Beobachtungen, und einigen Bemerkungen über die Natur und Behandlung desselben. Nach der zweyten englischen Ausgabe übersetzt von G. von dem Busch. 8°. Bremen & Leipzig, 1820.

STEGER (E.) * Ueber Typhusinfektion in Spitälern. 8°. Würzburg, 1885.

TRENCH (W. [S.]) Report on indigence as a cause of the epidemic typhus. 8°. Liverpool, 1865.

WOLFUS (H.) Febris malignæ anatomia, das ist: des giftigen Fleck-Fieberszerlegung, worinn beschrieben werden, des Fiebers Natur, Nahme, Unterscheid, Ursachen, Erkennzeichen, Präservation und Curatio, wie auch: dessen Zufälle, so sich dabey begeben, wie nehmlich denen durch Göttliche Hülfe zu begegnen, kurtzlich in 3 Theil abgefasst, und auff Belieben dieser Stadt und Landschaft zum besten wolmeinlich abgefasst. 4°. Halberstadt, 1670.

AFANASYEFF (S. M.) Bakteriologicheskoye izsledovaniye sipnovo tifa. [Bacteriological investigation of typhus fever.] *Vrach*, St. Petersburg, 1895, xvi, 1000-1003. — **Balfour** (A.) & **Porter** (C.) A research into the bacteriology of typhus fever. *Edinb. M. J.*, 1899, n. s., v, 141-144.

— The bacteriology of typhus fever. *Ibid.*, vi, 522-537, 1 pl. — **Bennyash** (M. G.) K bakteriologii sipnovo tifa. [Bacteriology of typhus fever.] *Vrach*, St. Petersburg, 1899, xx, 1287; 1321. — **Brauman** (J. W.) & **Cheesman** (T. M.) A study of typhus fever; clinical, pathological, and bacteriological. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 713-716. *Also*, Reprint. — **Brenn** (J.) Rough notes on the etiology of typhus fever. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Columbus, 1898, xxiv, 206-217. — **Brusilovski** (E. M.) Sluchai vesma vyeroyatnoi peredachi kontagizya sipnavo tifa cherez posredstvo korov'yavo moloka. [Most probable transmission of the contagium of typhus fever through cow's milk.] *Vrach*, St. Petersburg, 1884, v, 19-21. — **Byron** (J. M.) & **Le Fevre** (E.) Micro-organisms in typhus fever. *Research. Loomis Lab.*, ... Univ. City N. York, 1892, ii, 130-133. — **Calmette** (E.) De la présence d'un microorganisme dans le sang, les crachats et les urines des malades atteints de typhus exanthématique. *Ann. de microg.*, Par., 1893, v, 85-104, 1 pl. — **Chaumesse** (A.) Note sur l'étiologie du typhus exanthématique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1893, 3. s., x, 546; 618. — **Chico** (J.) A new contribution to the study of the etiology of the typhus prevailing in the Mexican central plateau. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1897, Con-

Fever (*Typhus, Causes and pathology of*).

cord, 1898, xxiii, 476-478. — **Cocco-spirillo** (Il) del tifo esantematico e la dottrina del Prof. Semmola. [Edit.] *Med. prevent.*, Napoli, 1892, 2. s., iii, 129-141. — **Combemale** (E.) À propos de la contagiosité du typhus exanthématique. *Méd. mod.*, Par., 1893, iv, 470. — Quelques observations intéressantes de typhus exanthématique. *Bull. méd. du nord. Lille*, 1894, xxxiii, 41-50. — **Curtis** & **Combemale**. Première note sur les micro-organismes qu'on rencontre dans la rate et le cerveau des malades morts de typhus exanthématique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1893, 9. s., v, 441. — **Drzhnevich**. K voprosu o samozarozhdenii sipnavo tifa. [Idiopathic origin of typhus fever.] *Med. prihav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1886, 471-480; pt. 2, 17-34. — **Dubief** (H.) Sur la propagation du typhus exanthématique. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C. r., Par., 1894, xxiii, pt. 1, 342-347. — **Dubief** (H.) & **Bruhl** (I.) Contribution à l'étude anatomo-pathologique et bactériologique du typhus exanthématique. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1894, vi, 224-249. — **Gerchuk** (P.) Typhus exanthematicus. *Objazat. pat. anat. izsled. stud. med. imp. Char'kov. Univ.*, 1895, 390-393. — **Gonget** (A.) Le microbe du typhus exanthématique. *Semaine méd.*, Par., 1893, xiii, 193-195. — **Icaza** (R.) Algunas reflexiones acerca de la infección y el contagio del tifo exantematico. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1893, Concord, 1894, xix, 258-260. — **Kiemann**. Typhus exanthematicus; *Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1883), 1884, 363. — Typhus exanthematicus; *Tod. bedingt durch fibrinös eitrige Leptomeningitis. Pneumonie des linken Unterlappens und pleuritische Exsudat linkerseits. Ibid.*, 366. — **Kuznetsov** (A. V.) K etiologii sipnavo tifa. [Etiology of typhus fever.] *Vrach*, St. Petersburg, 1891, xii, 308. — **Le Bontillier** (W. G.) The lesions of typhus fever. *Proc. N. York Path. Soc.* (1893), 1894, 10. — **Levaschoff** (S. V.) O chuzheyadnikh sipnavo tifa. [On the parasites in typhus fever.] *Vrach*, St. Petersburg, 1892, xiii, 253; 417. *Also*: *Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ.*, 1892, 184-191. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1892, xviii, 279; 765. — Sovremennoye sostoyaniye voprosa ob etiologii sipnavo tifa. [Contemporary condition of the question of the etiology of typhus fever.] *Vrach*, St. Petersburg, 1894, xv, 35; 73. — O chuzheyadnikh sipnoi goryachki i ob ikh znachenii v etiologii poslednei. [On the parasites of typhus fever and their meaning in its etiology.] *Arch. biol. nauk*, ... St. Petersburg, 1895-6, iv, 315-354, 1 pl. *Also*, *transl.*: *Arch. de sc. biol.*, St. Petersburg, 1895-6, iv, 315-353, 1 pl. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Riv. internaz. d. ig.*, Napoli, 1896, vii, 368-371. — Novel'shiya izsledovaniya nad bakteriologiyey sipnoi goryachki i nad bolfeznetnostyovnyu micrococci exanthematici dlya zhivotnykh. [Latest researches on the bacteriology of typhus fever and on the pathogenic action of ... for animals.] *Vrach*, St. Petersburg, 1899, xx, 1, 35. — **Loris-Melikoff** (I. Z.) K voprosu o chuzhoyadnikh sipnovo tifa. [On the parasites of typhus fever.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1896-7, xxxiii, 651-656. — **Lyubimoff** (N. M.) K patologii krovi pri sipnom tife. [Pathology of the blood in typhus fever.] *Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. Univ.*, 1892, 223-228. — **Machinski** (N.) K voprosu a mikroorganizmakh pri sipnom tife. [On microorganisms in typhus fever.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1892, xvii, 353-356. — **McWeeney** (E. J.) Note on the etiology of typhus fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 881. — **Mahon** (R. B.) The causes and management of outbreaks of typhus fever in rural districts. *J. State M.*, Lond., 1899, vii, 394-401. — **Mender** (G. C.) Diss. epistolaris ... quæ febrium malignarum natura ulterius consideratur, et pluribus evincitur, quod harum malignitas nihil sit aliud, quam volatilis urinosus, indolis valde dis-olvens et simul fermentatis, succorum vitalium nexum destruens. *Selecta med. Francof.*, Francof. ad Viadr., 1740-43, ii, 225-254. — **Mott** (F. W.) Micro-organisms in typhus fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 1058-1060. — **Obtulowicz**. Einige Bemerkungen über Flecktyphus-Epidemien und Verbreitungsweise dieser Krankheit. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, v, 15. *Abth.*, 139-142. — **Quill** (R. H.) Typhus fever; apparent spontaneous origin. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1018. — Typhus fever; its apparent origin de novo. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1895, xxx, 307. — **Sinclair** (R.) The etiology of typhus fever, illustrated by a series of recent outbreaks in Dundee and neighbourhood. *Lancet*, Lond., 1886, ii, 573; 619. — **Vainshal** (V. S.) K voprosu o bakteriologicheskoy izsledovani krovi pri sipnom tife. [Bacteriological examination of the blood in typhus fever.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh.*, Tiflis, 1892-3, xxix, 169-187.

Fever (*Typhus, Complications and sequelæ of*).

See, also, Fever (Typhus) in children; Fever (Typhus) in pregnancy; Fever (Typhus) in troops.

CHANIER (C. [-J.]) * Contribution à l'étude du typhus exanthématique et particulièrement des troubles digestifs. 4°. Paris, 1894.

Fever (*Typhus, Complications and sequelæ of*).

JOFFRION (E.) *Essai sur les complications respiratoires du typhus exanthématique. 4°. Paris, 1893.

DE LA TORRE (L. G.) *Contribución al estudio de las complicaciones del tifo. 8°. México, 1886.

Aitken (W.) Remarks on the occurrence of convulsions during the progress of typhus fever. Month. J. M. Sc., Lond., Edinb., 1847-8, viii, 858-860. Also Reprint.—**Borrichius** (O.) Sur une fièvre pétéchiale terminée par un flux abondant d'urines. Collect. Acad. d. mém. [etc.], Dijon, 1766, vii, 333.—**Brunelle** (J.) Otite moyenne supprimée dans le typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 545-554.—**Combemale** (F.) Un cas de typhus exanthématique terminé par hémorrhagie. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1893, iii, 145. — Deux cas de typhus exanthématique avec hypothermie. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 337-345. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1893, 2. s., xi, 352-354. — Note sur les symptômes et les lésions de l'appareil pulmonaire dans le typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 242-247. — Des complications pulmonaires graves dans le typhus exanthématique. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1894, exxxvi, 290-317. — Les saturnins devant le typhus exanthématique. Écho méd. du nord, Lille, 1897, i, 274-277.—**Comby** (J.) Nonveau cas de typhus exanthématique, suivi de mort. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 420-422.—**Cook** (A. H.) Case of sporadic typhus, with high temperature, complicated with ulcerative endocarditis: post-mortem examination. Lancet, Lond., 1884, ii, 676.—**Emmet** (T. A.) On œdema glottidis resulting from typhus fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 63-81.—**de Escalada** (G.) Observacion de un tifo soporoso por contagio, degenerado en fiebre intermitente perniciosa. Crón. de l. hosp., Madrid, 1854, ii, 692-697.—**Estlander** (J. A.) Om brand i nedra extremiteterna vid fecktyphus. [Gangrene in the lower extremities with spotted typhus.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1870, xii, 1-61. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870-71, xii, 453-517.—**Frommer** (I.) Typhus exanthematicus delirium cordis Cheyne-Stokes légzéssel. [Delirium cordis in typhus with Cheyne-Stokes respiration.] Gyógyászat, Budapest, 1896, xxxvi, 334.—**Grigoryeff** (A. V.) Riedkij slučaj osložneniya sipnava tifa zlokachestvennoyu emfizemoyu [Rare complication of typhus fever by malignant emphysema.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1893, clxxvi, unoffic. pt., 1. sect., 603-626.—**Kiemann**. Typhus exanthematicus gravis; Delirium; Nyctagnus; Albuminurie; Decubitus gangren.; Carunkelbildung; Vomitus; Desquamation; Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 330-333. — Typhus exanthematicus: Gangren der Nasenspitze; Tod. Ibid. (1883), 1884, 364.—**Labliner** (L.) Przypadek zaniku twardzieli nosa po tyfusie wysypkowym. [Cases of rhinoscleroma in exanthematic typhus.] Gaz. lek., Warszawa, 1891, 2. s., xi, 829-835.—**Moore** (J. M.) A case of typhus with hyperpyrexia. Dublin J. M. Sc., 1878, lxy, 151-156. Also, Reprint.—**Mursinna** (C. L.) Einus lössartigen Furunkels, vom Fäulniss begleitet. In his: Med.-chir. Beoh., 129, Berl., 1783, ii, 89-106.—**Picot**. Sur la myocardite typhique et la disparition du premier bruit du cœur. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 57-59. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 103; 112.—**Scoresby-Jackson** (R. E.) Case of typhus fever, followed by right hemiplegia and loss of intellectual language, both articulated and written (amnesic aphasia). Edinh. M. J., 1866-7, xii, 577-601, 81. Also, Reprint.—**Tikhomiroff** (V. V.) Ob osložneniyakh i neblagopriyatnikh posledstviyakh sipnava tifa. [Complications and unfortunate consequences of typhus fever.] Ochet o dielat. Obsh. Tnsk. vrach., Tula, 1893-4, xxxii, 33-39.—**Weichselbaum** (A.) Ueber einige seltene Complicationen des Typhus exanthematicus in anatomischer und ätiologischer Beziehung. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1863, ix, 186. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1863, xxviii, 226; 236. — Schwere Complicationen des Typhus exanthematicus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 385.

Fever (*Typhus, Contagion of*).

See **Fever** (*Typhus, Causes, etc., of*).

Fever (*Typhus, Diagnosis and semeiology of*).

CAIMUS (P.) De febrim putridarum indicationibus juxta Galeni methodum colligendis et adimplendis. Libri duo. 8°. Patarii, 1628.

GALLO (C.-D.-J.) *Des formes graves du typhus exanthématique. 4°. Lille, 1894.

Fever (*Typhus, Diagnosis and semeiology of*).

GOINARD (E.) *La fièvre et les troubles nerveux dans le typhus exanthématique. 4°. Lyon, 1895.

LEDER (C.) *Étude sur les troubles digestifs dans le cours du typhus exanthématique. 4°. Paris, 1893.

MEY (H.) *Zur Kenntniss des Hämoglobingehaltes des Blutes beim Typhus exanthematicus. 8°. Dorpat, 1891.

ZIENETS (M.) *O kolebaniyakh vesa tela bolnava v techenii sipnava tifa. [Fluctuations of the weight of the body of the patient during the course of typhus fever.] 8°. S.-Peterburg, 1887.

Biernacki (E.) Typhus exanthematicus sine exanthemate. Gaz. lek., Warszawa, 1894, 2. s., xiv, 562-564.—**Combemale** (F.) Des efflorescences graisseuses, cutanées, critiques du typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1893, xxxii, 362-375. Also: Méd. mod., Par., 1893, iv, 698-701. — Un cas de typhus exanthématique d'aspect cholériforme. Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1894, iv, 33.—**Dillingham** (F. H.) Diagnosis of typhus fever. N. York Polyclin., 1893, i, 97-101.—**Eiselt** (B.) K diagnose skvrnitého tyfu. [On the diagnosis of spotted typhus.] Časop. lek. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 209-212. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 339-341.—**Glazoleff**. Nabydeniya nad prodolzhitel'nostyu inkubatsionnogo perioda pri sipnom tife. [Observations upon the duration of the incubation period in typhus fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxxi, 3. sect., 269-276.—**Greenfield** (W. S.) Clinical lecture on a case of typhus, and some lessons to be drawn from it; being especially a plea for the increased application of bacteriological science to practical medicine. Edinh. M. J., 1899, n. s., v, 378; 492.—**Grimshaw** (T. W.) On the value of thermometric observations in typhus fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 313-320, 15 diag. Also, Reprint.—**Hubbard** (S. D.) Cases simulating typhus fever. Med. Rec. N. Y., 1895, xlviii, 21.—**Irvine** (J. P.) Cases illustrating the occasional obscurity of the acute specific diseases. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 112; 434.—**Janovsky** (V.) Ueber das Exanthem des Fecktyphus. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1297; 1334; 1561.—**Maksimovich** (I. I.) K voprosu o vliyaniy infektsionnoi likhoradki na krovoobrashcheniye i puls. [On the effect of infectious fever upon the circulation and pulse.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1894, clxxxi, 1. sect., 301-318.—**Mott** (A. R.) The diagnosis of typhus fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, n. s., lxxxvii, 464-468.—**Netter**. Diagnostic du typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 285-291. — Un cas de typhus méconnu. Ibid., 531-538.—**Singer** (G.) Ueber Varietäten des Typhus exanthematus und ihre Bedeutung. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 263; 299.—**Squarey** (C. E.) Observations on the temperature and the urine in typhus fever. Med. Chir. Tr., Lond., 1867, 1, 329-410, 18 tab. Also, Reprint.—**Steel** (G.) The temperature and pulse-rate curves of typhus fever. Med. Chron., Manchester, 1884-5, i, 495-504. — The clinical features of typhus fever. Practitioner, Lond., 1890, xlv, 347; 401.—**Thoinot** (L.-H.) & **Calmette** (E.) Note sur quelques examens de sang dans le typhus exanthématique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 39-43.—**Wunderlich** (C.) Ueber die Diagnose des Fecktyphus. Samml. klin. Vortr., No. 21 (Innere Med., No. 8), 139-158.

Fever (*Typhus, Epidemic*).

See **Fever** (*Typhus, Causes, etc., of*); **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities; **Fever** (*Typhus*) in troops.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), by localities.

See, also, **Fever** (*Typhus, Causes, etc., of*); **Fever** (*Typhus*) in troops.

AFRICA.

See, in this list, Algeria; Tunis.

ALGERIA.

LÉONARD & MARIT. Épidémie de typhus observée dans les tribus kabyles des Beni-Aidel et de l'Arach (cercle de Sétif, province de Constantine). 8°. Alger, 1863.

Bedoin (L.) Le typhus en Algérie; observations recueillies à l'Infirmerie arabe de Médah. Courrier méd., Par., 1868, xviii, 283; 292.—**Sézary**. Épidémie de typhus à Alger (mars-août 1894); 190 cas, 48 décès. Cong. franç. de méd., 1894, Par., 1895, i, 650-652.

Fever (Typhus, History and statistics of), by localities.**AMIENS.**

FRANÇOIS (F.) *Le typhus exanthématique à l'Hôpital d'Amiens; épidémie 1892-3. 4°. Paris, 1895.

Netter. Typhus; épidémie à Amiens (Somme); situation depuis le 21 mai 1894. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 176-178.

AMSTERDAM.

DE NIET (A.) *Typhus abdominalis en typhus exanthematicus in het Buitengasthuis te Amsterdam gedurende de jaren 1879-86. [Leyden.] 8°. Scheveningen, 1886.

ASIA.

See, in this list, Beyrouth; Egypt; India; Japan; Pekin.

ATHENS.

LALLOT (N.-A.) *Le typhus ou peste d'Athènes. [Paris.] 4°. Dijon, 1884.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, Bohemia; Galicia; Hungary; Trent; Vienna.

Obtulowicz (F.) Ueber Flecktyphus-Epidemien und deren Verbreitung. Oesterr. San.-Beamt. Wien, 1889, ii, 9; 41.

BELGIUM.

DISCUSSION sur le typhus des Flandres. 8°. [Bruxelles, 1851.]

Guilein. Sur le typhus qui a régné dans les Flandres en 1847 et 1848. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 196-211. Also, Reprint.

BENGAL.

MITTER (D.) The epidemic fever in Bengal. 8°. Calcutta, 1876.

BERLIN.

SALOMON (W.) Bericht über die Berliner Flecktyphusepidemie im Jahre 1879. 8°. Leipzig, 1880.

Obermeier (O.) Die ersten Fälle und der Character der Berliner Flecktyphusepidemie von 1873. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 349-364. Also, Reprint.

BEYROUTH.

de Brun (H.) Note sur le typhus exanthématique observé à Beyrouth dans les premiers mois de l'année 1893. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxx, 249-257. — Relation de l'épidémie de typhus exanthématique qui a sévi à Beyrouth au début de l'année 1893. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 933-976.

BOHEMIA.

See, also, in this list, Prague.
Chmelář (R.) Některé poznámky ku epidemii skvrnitcho tyfu. [Some observations on an epidemic of spotted typhus.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1899, xxxviii, 254. — Dostal (F. J.) a Zafouk (J.) K poslední epidemii tyfu skvrnitcho. [The last epidemic of spotted typhus.] Ibid., 255. — Flecktyphusepidemie (Die) in Böhmen im Jahre 1899. (Aus einem amtlichen Berichte der k. k. Statthalterei in Prag.) Oesterr. San.-Wes., Wien, 1899, xi, 319; 331. — Petc. Verbreitung des Flecktyphus in Böhmen. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1899, xvii, 217-225. Also: Prag. med. Wehnschr., 1899, xxiv, 247-250.

BOLOGNA.

[EMILIANI (L.)] Storia di un tifo petecchiiale nel comune di San Vitale, provincia di Bologna. 8°. Bologna, 1819.

Also, in: OPUSC. scient. 4°. Bologna, 1819, iii, 124-134.

BRESLAU.

Leonhardt (M.) Ueber das Vorkommen von Fleckfieber und Recurrens in Breslau. Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh., Leipzig., 1897, xxiv, 22-71.

CARDIFF.

Walford (E.) Notes on an outbreak of typhus fever in Cardiff. Pub. Health, Lond., 1893-4, vi, 72-77.

CATALONIA.

MASDEVALL (J.) Relacion de las epidemias de calenturas pútridas y malignas, que en estos últimos años se han padecido en el principado de Cataluña; y principalmente de la que se descubrió el año pasado de 1783 en la ciudad de

Fever (Typhus, History and statistics of), by localities.**CATALONIA—continued.**

Lérída, Llano de Urgel y otros muchos corregimientos y partidos con el método feliz, pronto y seguro de curar semejantes enfermedades. 2. ed. 8°. [Madrid], 1786.

— The same. Relazione dell' epidemie sofferte nel principato di Catalogna, principalmente nell' anno 1783 . . . In cui si espone il suo nuovo metodo specifico per guarire le febbri putride, maligne, ed altre simili malattie; tradotta ed illustrate di nuove osservazioni, e memorie sino all' anno 1788 dall' Ab. Pietro Montaner. 12°. Venezia, 1790.

CHRISTIANIA.

Berner (H.) Exantematisk Tyfus i Christiania? Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 1370-1382. — Larsen (C. F.) Exantematisk Tyfus. (En klinisk Studie fra Epidemien i Kristiania 1865.) Ibid., 1884, xiv, 865-899. Also, Reprint.

CREMONA.

Robolotti (F.) Reminiscenze del tifo petecchiiale in Cremona. Bull. med. cremonese, Cremona, 1890, x, 209-214.

CRIMEA.

Baudens. Sur le typhus de Crimée. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1856, xlii, 1043-1047.

DAGHESTAN.

Tekutyell (F. S.) Sipoñ tif v selenii Orta-Stal (Sredniy Stallar) Kyurinskavo okrug Daghestanskoi oblasti. [Typhus fever in the village of Orta-Stal, Daghestan province.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1886-7, xxiii, 31-44.

DANTZIC.

Fuchs (H.) Ueber eine Flecktyphus-Epidemie in Danzig. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxx, 647.

DENMARK.

Arelander (H.) En Tyfusedemi i Storehedinge 1889-91. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1892, 4. R., xxv, 195-204.

DRESDEN.

RÖBER (F. A.) Beschreibung des epidemischen Faulfiebers, welches vom Ausgange des 1787. Jahres bis in den Sommer 1788, in Dresden herrschte. 12°. Dresden, 1790.

EDINBURGH.

Douglas (A. H.) Statistical report on the Edinburgh epidemic fever of 1843-4. North. J. M. Edinb., 1844-5, ii, 8; 209; 269. Also, Reprint. — Littlejohn (H.) & Ker (C. B.) An outbreak of typhus fever. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898-9, n. s., xviii, 162-184. Also: Edinb. M. J., 1899, n. s., v, 555; vi, 23. — Outbreak (The) of typhus fever in Edinburgh. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1704. — Typhus (The) fever outbreak in Edinburgh. Ibid., 1949. — Whytt (R.) An account of an epidemic distemper at Edinburgh, and several other parts in the south of Scotland, in the autumn of 1758; in a letter to Dr. Pringle. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 187-212. Also, in his: Observations on the dropsy [etc.], 8°, Edinb., 1768, 159-171.

EGYPT.

Sandwith (F. M.) Typhus and relapsing fevers in Egypt. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1887, n. s., xvi, 55-118. Also, Reprint.

ENGLAND.

See, also, in this list, Hammersmith; Kidderminster; Liverpool; London.

COPEMAN (S. M.) Report to the local government board, on an outbreak of typhus fever in the Wigan and Ince-in-Makerfield urban sanitary districts. Oct. 5, 1892. fol. London, 1892. Also, in: Rep. Local Gov. Bd. 1892-3, Lond., 1894, xxii, 83-100, 10 ch., 1 plan, 2 tab.

WEBB (F. C.) An historical account of gaol fever. 12°. London, 1857.

Ferriar (J.) Epidemic fever of 1789 and 1790. In his: Med. Hist. & Reflect., 8°, Warrington, 1792, 117-144. — Seston (E.) On characteristic symptoms of a febrile epidemic illness at a school. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 400-402. — Spear (J.) Report on appearances of typhus fever in various parts of England during the year 1886-7. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1886, Lond., 1887, 269-288. — Vacher (F.) Typhus and its notification. (The lesson of an epidemic.) Pub. Health, Lond., 1890-91, iii, 263.

Fever (*Typhus, History and statistics of*),
by localities.

EUROPE.

See, also, in this list, **Amsterdam**; **Athens**; **Austro-Hungary**; **Belgium**; **Cardiff**; **Christiania**; **Crimea**; **Denmark**; **England**; **Germany**; **Ireland**; **Netherlands**; **Portugal**; **Riga**; **Saint Petersburg**; **Scotland**; **Sweden**; **Tula**; **Viatka**; **Warsaw**.

SCHRUFF (R.) *De typho primo in Europa apparente. 8°. Bonnæ, 1861.

FINISTÈRE.

Dupont. Le typhus dans le Finistère. Union méd. de la Gironde. Bordeaux, 1871, xvi, 170-187. — **Thoinot** (L.-H.) Le typhus exanthématique de l'île Tudy (Finistère), mai-août 1891. Ann. d'hyg., Par., 1891, 3. s., xxvi, 465-487. Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1891. Melun, 1892, xxi, 630-648. Also (Rap. d'Ollivier): Bull. Acad. de méd., Par., 1892, 3. s., xxvii, 70-80. — **Touren.** Epidémie de typhus à l'île Tudy (Finistère) (may-août 1891). Arch. de méd. nav., Par., 1892, lvii, 198-214.

FLORENCE.

BRUNETTA (B.) Cenni storici sopra la malattia piroeruttiva che nella primavera e nell'estate serpeggiava in Firenze, chiamata migliare. 8°. Firenze, 1844.

Targioni (G. L.) Storia ragionata delle febbre putride, le quale nell'anno 1775 hanno regnato nelle persone adette al servizio del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze. Rac. diopusc. med.-prat., Firenze, 1778, iv, 89-146.

FRANCE.

See, also, in this list, **Amiens**; **Finistère**; **Havre**; **Lille**; **Mayenne**; **Paris**; **Rheims**; **Soissons**; **Tours**; **Vannes**.

MORELLUS Cabilouensis (J.) De febre purpurata, epidemia, et pestilenti, quæ ab aliquot annis in Burgundiam et omnes fere Galliae provincias misere debacchatur, medica dissertatio: in qua de pestilentium febrium natura, causis, signis, et curatione breviter disseritur. 12°. Lugduni, 1641.

SEINE (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité.* Rapport sur le typhus exanthématique à Paris et dans le département de la Seine en 1-93. Par MM. les Drs. Thoinot et Dubief, médecins inspecteurs des épidémies. M. le Dr. Dujardin-Beaumetz, rapporteur. 4°. Paris, 1894.

Catriu. Le typhus exanthématique: historique. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxi, 735. — **Dauriac** (J.) Epidémie de typhus exanthématique. Progrès méd., Par., 1893, 2. s., xvii, 299-302. — **Dévé** (A.) Epidémie de typhus observée dans l'Oise en 1892-3. Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de l'Oise 1893. Beauvais, 1894, 49-99. — **Firket** (C.) Le typhus exanthématique et l'épidémie française. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1893, xxxii, 206-213. — **Liron.** De l'endémio-épidémie de typhus dans la commune mixte de Fort-National depuis l'année 1888. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiv, 379-391. — **Proust** (A.) Note sur le typhus exanthématique en France en 1893, la situation actuelle relativement à cette maladie, et l'importance d'un diagnostic précoce au point de vue de la prophylaxie. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 4. s., xxxi, 14-29. — Typhus: situation de cette maladie en France en 1893. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1894, Melun, 1895, xxiv, 160-172. — **Rapports** relatifs à l'épidémie de typhus en France en 1893. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1893, Melun, 1894, xxiii, 266-295. — **Spillmann** (P.) Contribution à l'histoire du typhus exanthématique. Rev. de méd., Par., 1896, xvi, 609-645. — **Thoinot** (L.) & **Dubief** (H.) Contribution à l'histoire du typhus exanthématique d'après les documents fournis par l'épidémie du département de la Seine en 1893. Rev. de méd., Par., 1894, xiv, 977-991. — **Thoinot** (L.) & **Netter.** Rapport général sur le typhus en France de 1892 à 1893. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 167-316, 2 maps.

GALICIA.

Obitowicz. Ueber Flecktyphusepidemien im letzten Decennium in Galizien und deren Verbreitung. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1890, ii, 732-754.

Fever (*Typhus, History and statistics of*),
by localities.

GENOA.

[BATT (W.)] Storia di una epidemia che regnò in Genova nei primi mesi dell'anno 1808. 16°. [Genova, 1807?]

— Storia dell'epidemia che fece strage in Genova nel 1800, epoca del blocco. 12°. [Genova, 1809.]

GROSSI (L.) Rapporti fatti all'ill^{mo}. magistrato di sanità sulla febbre petecchiale osservata in varj luoghi del ducato di Genova nell'anno 1817, coll'aggiunta di alcune riflessioni su questa malattia. 8°. Genova, [1817].

RASORI (G.) Storia della febbre petecchiale di Genova negli anni 1799 e 1800, ed alcuni cenni sull'origine della petecchiale. 3. ed., aggiuntavi una indagine intorno ai comuni errori d'osservazione nella terapeutica di questa febbre. 8°. Milano, 1813.

Also, in: Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1829, ix, 257-398.

GERMANY.

See, also, in this list, **Dresden**; **Hesse-Nassau**; **Munich**; **Prussia**; **Ratisbon**; **Silesia**; **Würtemberg**.

GALESIUS (B.) Epistola... Super morbo hisce temporibus grassante cum suis antidotis. sm. 4°. [Bononiæ 1630.]

MATTHEUS (J.) Discursus medicinalis de febre pestilentiali, quæ superioribus annis universam ferme Germaniam pervagata est. In quo rationibus et experientia demonstratur, sanguinis missionem pro curatione februm pestilentialium perniciosam esse. 16°. Francofurti, 1603.

MEDICINISCHES Bedenken über das in Deutschland und auch in dahiesigen und angränzenden Gegenden sich äusserende so genannte Faulfiebers. 12°. Fuld, 1772.

WITTICHUS (J.) Kurtzer Bericht, von dem hirntodenden, vergiftetem epidemialischen Fieber, welches jetzo allenthalben einreist: was dasselbe sey, woher es komme, und was man für Mittel, zur Preservation und Curation gebrauchen: ... Item von den Eigenschaften, Zufällen, und Effecten, auch Merckzeichen und Cura des neuen epidemialischen catarrhischen Fiebers welches Anno 1580 angefangen zu grassieren, und nicht allein Germaniam, sondern auch fast gantz Europam durchgangen, die Menschen hefftig angegriffen, und nun etliche Jahre nacheinander: sonderlich im nechstvergangen Frühligen des 91. Jars sich widerumb erzeiget, und zubesorgen, das es künftiger Zeit gleichfalls einfallen möchte. 24°. Leipzig, 1592.

— The same. 24°. Eissleben, [1594].

GLASGOW.

MILLAR (R.) Statements relative to the present prevalence of epidemic fever among the poorer classes of Glasgow, together with some suggestions both for affording more adequate assistance to the sick and for checking the further progress of the contagion, in a letter addressed to the lord provost of Glasgow. 8°. Glasgow, 1818.

HAMMERSMITH.

COLLIER (N. C.) Board of works for the Fulham district. Report of the medical officer of health of [typhus] fever at Nazareth House, Hammersmith. April 14, 1883. 8°. [London, 1883.]

SPEAR (J.) Report to the local government board, upon an inquiry concerning an outbreak of typhus fever at Nazareth House, Hammersmith, with special reference to the alleged neg-

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.***HAMMERSMITH**—continued.

lect, in that institution, of house and personal sanitation. May 23, 1883. fol. [London, 1883.]
Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1883, Lond., 1884, xiii, 87-89.

HAVRE.

CHARLIER (A.[-J.-C.]) * Le typhus exanthématique au Havre en 1893; origine américaine de l'épidémie française de 1892-3. 4°. Paris, 1894.

——. The same. 8°. Paris, 1894.

HESE-NASSAU.

SCHROEDER (T. G.) Historia febris biliosopituitoso-putridæ que ab initio mensis Decembris 1783 ad finem usque mensis Augusti 1784 in variis Hassiæ regionibus epidemice grassata est. 12°. Göttingæ, 1784.

HUNGARY.

POLLIO (L.) Kurtzer und nützlicher Bericht von der jetzigen geferrlichen ungerischen Hanbtkrankheit, wie sich ein jeder für derselben bewahren, und so wie jemanden angestossen curiren solle; sambt beigesetzten Zeichen, wobey man sie erkennen könne, und Ursachen von denen sie entspringe. sm. 4°. Liegnitz, 1596.

Bartsch (E.) Ueber den Hngertypus, welcher im J. 1847 in der Sárosr Gespanschaft geherrscht hat. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn. Pest, 1850-51, i, 68-70.—Györy (T.) Morbus Hungaricus. Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 209; 221.

INDIA.

NORTH-WESTERN PROVINCES. Reports upon epidemic fever of a contagious type in some of the jails of the N. W. Provinces. fol. Roorkee, 1861.

Hendley (H.) Typhus fever in India. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 205-208. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1896, vii, 6-9.—Pisani (L. J.) Typhus fever in Hoti Mardan and in Baluchistan. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 235; 253. —. Typhus fever in Hoti Mardan and in Baluchistan. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 19-22.—Rice (W. R.) On typhus in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 201-205, 1 diag.

INVERNESS.

Grant (O.) Notes on an outbreak of typhus fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-90), 1891, n. s., ix, 47-51.

IRELAND.

BIRCH (De B.) Observations on the state of the peasantry of the west of Ireland during the epidemic fever, etc., in the months of July, August, and September, 1822. 8°. Dublin, 1823.

ITALY.

See, also, in this list, Bologna; Cremona; Florence; Genoa; Milan; Naples; Padua; Palermo; Rome; Siena; Spalato; Tuscany; Turin; Udine; Venice; Vicenza.

BARZELLOTTI (G.) Epistola patologica sopra la malattia da esso sofferta, con riflessioni e dilucidazioni sulla febbre petecchiale contagiosa dominante in quest'anno 1817. 8°. Pisa, 1817.

BUFFA D'OVADA (F.) Fatti ed osservazioni sulla febbre epidemica petecchiale dell'anno 1817. 8°. Firenze, 1819.

FLORENCE. Relazione delle febbri che si sono provate epidemiche in diverse parti della Toscana l'anno mdccclxvii. Scritta per ordine dell'illust. e clar. magistrato di sanità della città e dominio di Firenze dai dottori Gio. Giorgio Hasenöhrl de Lagnsi, Baldassar Collini, Gio. Francesco Antonio Viligiardi, Antonio Franchi, e Gio. Targioni Tozzetti. 8°. Firenze, 1767.

GALLI (A.) Storia della febbre petecchiale manifestatasi in Pernate negli anni 1817, 1818, 1819. 8°. Milano, 1820.

PALLONI (G.) Commentario sul morbo petecchiale dell'anno 1817. Con alcuni cenni sui

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.***ITALY**—continued.

contagi in genere e sopra il principio di vita. 8°. Livorno, 1819.

RACCOLTA di opuscoli interessanti; rapporto le febbri putride biliose epidemiche, spesso contagiose; benigne talvolta, talaltra maligne; in varie provincie edizioni d'Italia, e presso altre diverse nazioni in più parti di Europa serpeggiate [etc.]. fol. Mantova, 1788.

SPADA (G.) Sul tifo apopletico-tetanico, malattia epidemica sviluppata nel circondario di Cervaro, distretto di Sora, provincia di Terra di Lavoro dal cader dell'inverno alla primavera del 1840. 8°. Napoli, 1840.

Couini (U.) Descrizione dell'epidemia di febbri gastro-putride osservata in valle di Fiemme. Gior. per serv. a. storia rag. d. med., Venezia, 1798, xi, pt. med., 158-162.

JAPAN.

JAPAN. Home Department. Notification of the sanitary bureau. Report of Drs. Baelz and Benkema, of the central health board, on the appearance of eruptive typhus. No. 22. May 20, 1881. sm. 4°. [Tokio, 1881.]

KEY WEST.

Ross (J. W.) The epidemic of fever which prevailed at Key West, Fla., August, September, and October, 1898. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 901-909.

KIDDERMINSTER.

[JOHNSTONE (J.)] An historical dissertation concerning the malignant epidemical fever of 1756. 8°. London, 1758.

KÖNIGSBERG.

Seliger. Die Flecktyphusepidemien in der städtischen Krankenanstalt zu Königsberg i. Pr. in den Jahren 1880, 1881 und 1882. Berl. klin. Wchnschr., 1888, xxv, 1028; 1046.

LEITH.

Jackson (R.) An account of the epidemic fever, as observed in Leith; with the statistical details of three hundred cases. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 417-431. Also, Reprint.

LILLE.

MARIVINT (E.-M.-J.) * Le typhus exanthématique à Lille (février, août, 1893); son histoire, ses caractéristiques épidémiologiques et particularités cliniques. 4°. Lille, 1894.

Combemale (F.) Quelques observations intéressantes de typhus exanthématique. Bull. méd. du nord, Lille, 1894, xxxiii, 41; 77; 113; 137; 161; 185. —. Nouvelle série d'observations intéressantes de typhus exanthématique. Ibid., 1896, xxxv, 249; 797.

LISBON.

Burnay. Comunicação sobre a epidemia do typho observada em Lisboa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1885, xlix, 55-63.

LIVERPOOL.

Hope (E. W.) The present distribution of typhus in Liverpool. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 130-144. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1064. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 636.

LONDON.

Dudfield (T. O.) Typhus fever in London. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 967. —. Typhus fever in the parish of Kensington. Ibid., 1660.—Outbreak (The) of typhus fever in Notting Hill. Lancet, Lond., 1898, i, 1016.—Waldo (F. J.) A case of typhus fever in Southwark. Ibid., ii, 1346. —. Typhus fever in London. Ibid., 1899, i, 984.

MAURITIUS.

Cornish (W. R.) Fever in the Mauritius. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 685.

MAYENNE.

Marissot & Meyer (J.) Note sur l'épidémie de typhus à Mayenne en mars, avril, mai 1893. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 191-195. Also: Rev. d'hyg., Par., 1893, xv, 761-774.

MEXICO.

See, also, in this list, San Luis Potosí.
EGEA (R.) Estudio del tifo en México. 8°. Mérida, 1881.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.***MEXICO**—continued.

SORIANO (M. S.) Estadística especial de tifo del hospital Juárez. S. México, 1889.

VALLEJO Y GÓMEZ (V.) * Contribución al estudio del tifo mexicano o tabardillo. 8°. México, 1885.

Bray (A.) Fevers in Mexico. Pacific M. J., San Fran., 1897, xl, 538-542. — **Cerna** (D.) Typhus fever as met with in Mexico, with special reference to its treatment. Med. Rev., St. Louis, 1893, xxvii, 403-407. Also, Reprint. — **Chico** (J.) To what extent is the Mexican typhus a communicable disease? Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 130-137. — **Soriano** (M. S.) Estadística especial de los enfermos de tifo que ingresaron al Hospital Juárez, correspondiente al año fiscal de 1.º de julio de 1892 á 30 de junio de 1893. Gac. med., México, 1893, xxx, 121-130, 2 tab. — **Warfield** (C.) Clinical notes on typhus fever of northern Mexico. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 122-132.

MICHIGAN.

Alleged typhus fever in Michigan in 1892. Rep. Bd. Health Mich. 1892-3, Lansing, 1895, xxi, 285-289. — **Typhus** fever at Quincy, Houghton County, Michigan, in the year 1887. *Ibid.*, (1887-8), 1889, xvi, 282.

MIDDLETOWN.

MIXER (T.) Typhus syncopalis, sinking typhus, or the spotted-fever of New England, as it appeared in the epidemic of 1823 in Middletown, Connecticut. 8°. Middletown, 1825.

MILAN.

CAPONI (G.) Storia della malattia petecchiale-contagiosa che ha regnato, principalmente per tutto il 1817, nella provincia di Milano. I riflessioni sulla medesima. 16°. Paria, 1820.

MÜNSTER.

VOGTT (J.) Versuch einer geschichtlichen Darstellung des ansteckenden Typhus, welcher vom Jahre 1819 bis 1-24 im Kreise Ahans, Regierungs-Bezirks Münster, herrschte. 12°. Coesfeld, 1-2.

MUNICH.

Batz (S.) Statistik der Typhusbewegung, auf der II. med. Klinik des Dr. von Ziemssen zu München für die Jahre 1878-83 (incl.). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885, xxxvii, 308-324. — **Lindwurm**. Ueber Typhus-Recidive und Typhus-Infektion im Krankenhaus München links der Isar. Aertzl. Int. Bl., München, 1873, xx, 311-314. Also, Reprint.

NAPLES.

ANTONUCCI (G.) Rapporto su la febbre petecchiale curata nell' Istituto clinico della regia Università degli studj di Napoli nell' anno 1817. Compilato dal . . . Domenico Rotondo. 4°. Napoli, 1818.

DE RENZI (S.) Storia del morbo petecchiale nosocomiale, sviluppato nel Real ospizio di Santa Maria di Loreto in Napoli, nella primavera del 1833. 12°. Napoli, 1833.

NEW YORK (*City*).

Clark (L. D. P.) Some observations on an epidemic of typhus fever. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 647-656. [Discussion], 670. Also, Reprint. — **James** (E. H.) Typhus fever in New York City. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 301-305. — A brief account of typhus fever as it appeared in the city of New York during the year 1883. Rep. Stato Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 213-216. — **Wyckoff** (R. M.) The recent incursion of typhus fever at New York. Maryland M. J., Balt., 1891-2, xxvi, 463-465.

PADUA.

[ZECCHINELLI (G. M.)] Narrazione dell' origine, propagazione, andamento, cura, esito del tifo contagioso che ha regnato nella r. città di Padova nei primi 8 mesi dell' anno 1817. 8°. Padova, 1818.

PALERMO.

CARUSO (G.) Sulla natura delle febbri infettive dominanti in Palermo. 8°. Palermo, 1855.

De Biasi (L.) Le febbri continue epidemiche in Palermo: ricerche etiologiche. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 513-623.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.***PARIS.**

BARRAULT (E.) Le typhus exanthématique à l'infirmerie centrale des prisons et à la Santé. 8°. Paris, 1893.

Also [Abstr.], in: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1893, 2. s., xl, 416; 424. Also [Abstr.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxi, 755-757.

BLOIS (J.) * Le typhus exanthématique à l'Hôpital de Saint-Denis en 1893-4. 4°. Paris, 1895.

RIFFE (L.) * Le typhus exanthématique à Paris en 1894. 4°. Paris, 1894.

Deschamps (E.) Le typhus à Paris du 1.º janvier au 15 juillet 1894. Ann. d'hyg., Par., 1894, 3. s., xxxii, 193-198. — **Discussion** sur l'épidémie de typhus exanthématique. Bull. Acad. de méd., Par., 1893, 3. s., xxix, 372; 395; 426; 467; 575. — **Dupuy** (L. E.) Note sur quatre cas de typhus exanthématique observés à l'Hôpital de Saint-Denis. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 313-320. — **Grellet**. Sur l'épidémie du typhus exanthématique. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 131. — **Guelpa**. Au sujet de l'épidémie du typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par., 1893, 169-172. — **Lardier**. Epidémie du fièvre putride, non typhoïdique, d'origine fécale, à forme gastrique et pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 251-254. — **Le Gendre** (P.) Contribution à l'étude de l'épidémie de typhus exanthématique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1893, 3. s., x, 275-285. — **Napias** (H.) L'épidémie de typhus; le vagabondage et la propagation des épidémies. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 102-126. — **Thoinot** (L. H.) L'épidémie actuelle de typhus exanthématique. Ann. d'hyg., Par., 1893, 3. s., xxix, 440-457.

PEKIN.

Matignon (J. J.) Complications du typhus exanthématique observées à Pékin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1895, 3. s., xii, 654. — Le typhus des Européens à Pékin. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1895-6, no. 51, 1-65, 1 pl., 11 ch. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 437; 450. — Le typhus à Pékin. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 12; 116.

PERU.

Muniz (M. A.) La epidemia de tifus en Matucana, Chosica y Cocachaca, año de 1881. Crón. méd., Lima, 1884, i, 108-111.

PETROVSK.

Kushoff (N. E.) Ocherk epidemii sipnovo tifa v zapadnom (Malo-Serdobinsk) uchastko Petrovskavo nyzda. [Sketch of the epidemic of typhus fever in the western district of the county of Petrovsk (Malo-Serdobinsk). Saratov. san. obzor, 1891, i, 495; 523; 1892, ii, 181; 264; 345; 434.]

PHILADELPHIA.

Case of typhus fever at Philadelphia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1301. — **Gerhard** (W. W.) On the typhus fever which occurred at Philadelphia in the spring and summer of 1836; illustrated by clinical observations at the Philadelphia Hospital, showing the distinction between this form of disease and dothineritis or the typhoid fever, with alteration of the follicles of the small intestines. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xx, 289-322. Also, Reprint. — **Horwitz** (L. N.) Typhus fever as it occurred in an epidemic at the Philadelphia Hospital, with a condensed report of nineteen cases. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 339-342. — **Welch** (W. M.) & **Riesman** (D.) A case of typhus fever (typhus exanthematicus). Proc. Path. Soc. Phila., 1899-1900, n. s., iii, 130-136.

PORTUGAL.

See, also, in this list, **Lisbon.**

Sobral (F.) A epidemia de typho exanthematico em Manteigas. Med. contemp., Lisb., 1883, i, 105; 183; 383; 417; 1884, ii, 17.

PRAGUE.

Riegel (J.) Dějepisný důkaz, že tyfus ode dávna v Praze panoval. [Historical proof that typhus was prevalent in Prague in old times.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1872, xi, 80; 88; 96.

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Berlin**; **Dantzic**; **Königsberg.**

Mantzel (A.) * Ueber die Verhretung des Flecktyphus in Preussen. 8°. Berlin, [1887].

RATISBON.

Göriz (J. A.) Von dem Fehre petechiali in Regensburg. Samml. v. Nat.-u. Med.-. . . Gesch. 1721, Leipzig. u. Bndissin, 1722, xvi, 595-598.

Fever (*Typhus, History and statistics of*),
by localities.**RHEIMS.**

GIRAUD (C.-M.-F.-F.) *Relation d'une épidémie de typhus exanthématique à Reims en 1893. [Paris.] 8°. *Arceuil (Seine)*, 1895.

HOEL. Épidémie de typhus à Reims (juillet-décembre 1893). 12°. *Paris*, 1894.

LANDOUZY (H.) Mémoire sur l'épidémie de typhus carcéral qui a régné à Reims en 1839 et 1840. (Couronné par la Faculté au concours de 1841.) 8°. *Paris*, 1842.

HOEL (H.) Le typhus à Reims. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii, 229; 386.

RIGA.

LENZ (A.) *Die Flecktyphusepidemie 1881-2 im Stadtkrankenhaus zu Riga. 8°. *Dorpat*, 1882.

ROME.

Folchi (G.) Sulla febbre petecchiale che ha regnato in Roma dal marzo a tutto settembre dell'anno 1817. *In: Opus. scient.*, 4°, Bologna, 1818, ii, 138-163.

RUSSIA.

See, in this list, *Crimea; Daghestan; Moghilev; Petrovsk; Riga; Saint Petersburg; Saratov; Tula; Viatka; Warsaw.*

SAINT PETERSBURG.

ORLOFF (P. P.) *Zaboličevayemost i smertnost ot sipnavo tifa v S.-Peterburgie s 1887 po 1896 god; statisticheskie materialy po epidemiologii S.-Peterburga. [Cases of, and mortality from, typhus fever in St. Petersburg; statistical data on the epidemiology of St. Petersburg.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Golints (L. I.) Smertnost ot sipnavo tifa po dannim Peterburga (s 1870 po 1877 gg.). [Mortality from typhus fever, from data at St. Petersburg.] *Vrach, St. Petersburg*, 1890, xi, 1151; 1173. — Ivanoff (N.) Zaboličevayemost sipnimo tifom pod vliyaniem vozrasta, pola i prodolzhitelnosti prebivaniya v S.-Peterburgie. [Typhus fever as influenced by age, sex, and length of residence in St. Petersburg.] *Voyenno-med. j.*, St. Petersburg, 1886, clvii, unoffic. pt., 3. sect., 77; 189; 263.

SAN LUIS POTOSI.

Monjaras (J. E.) Typhus fever in San Luis Potosi. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Columbus, 1898, xxiv, 83-87. Also: *Jahns, Amst.*, 1899, iv, 639-645.

SARATOV.

Aptekman (O. V.) Epidemiya sipnavo tifa v seleniyakh slevernavo vrachebnavo uchastka Saratovskavo uyezda. [Epidemic of typhus fever in the settlements of the northern sanitary district of the county of Saratov.] *Saratov. san. obzor*, 1891, i, 411-426, 1 diag. — Lavrentyeff (N. K.) Po povodu otechota O. V. Aptekmana of epidemiy sipnavo tifa. [Apropos of the report of O. V. Aptekman on the epidemic of typhus fever.] *Ibid.*, 493-495. — Trivus (S. L.) Ocherk dityatelnosti sipno-tifoznogo otriyada v s. Syuzymie, Kuznetskavo uyezda v 1893 g. [Sketch of what was accomplished by the corps of physicians sent to combat typhus fever in the village of Syuzym, Kuznetsk County.] *Ibid.*, 1894, iv, 249-272.

SCOTLAND.

See, also, in this list, *Edinburgh; Glasgow; Inverness; Skye (Island of).*

DEUCHAR (R.) Observations on the prevalence of epidemic fever in Edinburgh and Glasgow; and means suggested for improving the sanitary condition of the poor. 8°. *Edinburgh*, 1844.

Wardell (J. R.) The Scotch epidemic fever of 1843-4, its history, pathology, and treatment; in which it is maintained that the disease essentially differed from the ordinary forms of continued fever witnessed in this country. *Lond. M. Gaz.*, 1846, xxxviii, 155; 196; 461; 617; 792; 1053; 1846-7, xxxix, 272; 543. Also, Reprint.

SIENA.

NERUCCI (O.) Historia febris epidemicae Senen. anni 1766 et 1767, cui accedit oratio pro studiorum instauratione. 12°. *Senis*, 1767.

Fever (*Typhus, History and statistics of*),
by localities.**SILESIA.**

See, also, in this list, *Breslau.*

Pietrusky (W.) Ueber das Auftreten des Fleckfiebers in Schlesien und die zu dessen Verhütung geeigneten sanitätspolizeilichen Massregeln. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1895, 3. F., x, 394; 1896, 3. F., xi, 130. — Virchow (R.) Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhus-Epidemie. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1848, ii, 143-322. Also, Reprint.

SKYE (Island of).

Dewar (J.) Notes on an outbreak of typhus fever in the Isle of Skye. *Caledon. M. J.*, Glasg., 1897-9, n. s., iii, 274-282.

SOISSONS.

Vilcoq (J.) & Weimant (G.) Notes sur une épidémie de typhus exanthématique observée à l'Hôtel-Dieu de Soissons. *Rev. de méd.*, Par., 1894, xiv, 1020-1043.

SPALATO.

FRARI (A.) Storia della febbre epidemica che regnò a Spalato e luoghi vicini nell'anno mdcccxvii. 8°. *Padova*, 1818.

SWEDEN.

Huss. Svenske medicinske Committees Beretning angående Typhus. *Forh. v. de skandin. Naturf., Christiania*, 1847, 356-363.

TOURS.

CHARCELLAY (L.-J.) Recherches sur l'épidémie de typhus qui a régné dans la ville de Tours pendant l'année 1814. 8°. [*Tours*, 1852.]
Repr. from: J. d'Indre-et-Loire, 1852.

TRENT.

ROBORETUS (O.) De peticulari febre, Tridenti anno 1591, publice vagante, deque vesicatorium in ea potissimum usu, tractatus non minus utiles quam jucundi. In quibus de putredine, de contagio, de sanguinis missione, aliisque pulcherrimis difficultatibus multa nec vulgaria quidem satis luculenter pertractantur. sm. 4°. *Tridenti*, 1592.

TULA.

Kholevinskaya (Maria M.) Ob epidemiy sipnavo tifa v g. Tulle. [Typhus fever epidemic in Tula.] *San. Dielo, St. Petersburg*, 1892, 265-269.

TUNIS.

FERRINI (G.) Del tifo esantematico e della sua comparsa in Tunisi nell'inverno dell'anno 1868. 8°. *Milano*, 1870.

Also (Rev.), *in: Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1870, 6. s., iii, 54-56 (Schivardi). Also, Reprint.

Décis (G.) Relation de l'épidémie de typhus exanthématique ayant sévi en Tunisie pendant les années 1867 et 1868. *Alger méd.*, 1866, xiv, 286-298.

TURIN.

MANINCHEDDA (A.) Storia di una febbre epistassica, con alcuni cenni intorno alle perniciose. 8°. *Torino*, 1848.

TUSCANY.

POLIDORI (L. E.) Memoria sopra un tifo contagioso curato da esso per ordine del governo toscano. 8°. *Pisa*, 1798.

UDINE.

STRATICO (G. B.) & MARCOLINI (F. M.) Delle principali febbri tifiche di Udine nel secolo xvi e di una operetta del Dr. Daciano, con qualche cenno sul tifo petecchiale del 1817, lettere. 8°. *Venezia*, 1817.

UNITED STATES.

See, also, in this list, *Key West; Michigan; Middletown; New York (City); Philadelphia.*

UNITED STATES. *Congress. Senate.* A bill making an appropriation for the expenses of the typhus fever and immigration investigation directed by concurrent resolution of the Senate

Fever (*Typhus, History and statistics of*), by localities.

UNITED STATES—continued.

and House of Representatives. 52. Cong., 1. sess. 2402. Feb. 29, 1892. Introd. by Mr. Chandler. roy. 8°. [*Washington*, 1892.]

VANNES.

Mauricet (A.) Observation de typhus exanthématique observé à Vannes. France méd., Par., 1888, i, 325-328.

VENICE.

FEDERIGO (G.) La costituzione dei tifi che predominarono in Venezia negli anni 1801, 1806, 1813, 1814 e 1817. Con alcune considerazioni etiologiche, diagnostiche, profilattiche e curative. Saggio. Pt. I. 8°. Venezia, 1817.

VALLI (S.) Alcune riflessioni teorico-pratiche sui tifi osservati in Venezia nel mese di marzo 1817, con varie discipline e regole importanti e trascritte sul modo di preservarsi dal tifo attuale ed impedirne la diffusione. 8°. Venezia, 1817.

VIATKA.

Rudolski (A.) Kratkiya sviedleniya ob epidemii sipnovo tifa v privyutke dietei biednikh grazhdan g. Viatki, v 1889 godn. [Epidemic of typhus fever in the asylum for children of the poor of Viatka.] Protok. zasid. Obsh. vrach. g. Viatki, 1890-91, no. 1, 15-28.

VICENZA.

STORIA del tifo contagioso che regnò endemico nelle carceri di Vicenza al fine del 1811 e principio del 1812. 8°. Vicenza, 1812.

THIENE (D.) Storia del tifo contagioso che regnò endemico nelle carceri di Vicenza al fine del 1811 e principio del 1812. 4°. Vicenza, 1812.

— Bilancio medico del tifo contagioso che regnò epidemico sulla provincia Vicentina nell'anno 1817, con alcune riflessioni. 8°. Vicenza, 1818.

VICENZA (Province of). Bilancio medico del tifo contagioso che regnò epidemico sulla provincia Vicentina nell'anno 1817, con alcune riflessioni. 8°. Vicenza, 1818.

VIENNA.

Hasenöhrl (J. G.) Historia medica morbi epidemici, sive febris petechialis, quæ ab anno 1757 fere finiente usque ad annum 1759 Viennæ grassata est, cui adjecta notabilium observationum anatomicarum decas. In: de Wasserberg. Op. min. med. et diss., 8°. Vindob., 1775, i, 258-315. — **Kiemann**. Ueber Typhus exanthematicus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 284; 336. — **Morbiditäts- und Mortalitätsverhältnisse** bei Flecktyphus in den Jahren 1891-3. Ber. d. Wien. Stadtphysik. u. seine Amtsthätigk. . . d. k. k. Reichshaupt. . . 1891-3. Wien, 1896, xxi-xxiii, 695.

WARSAW.

Hewelke (O.) & **Jakowski** (M.) Przypadki tyfusu wysypkowego, spostrzegane na sali 32-iej szpitala Dz. Jezus wiosną 1889 r. [Cases of typhus fever observed in hall 32 of Hospital Child Jesus.] Medycyna. Warszawa, 1889, xvii, 749; 805; 821. — **Szwajcer** (J.) O epidemii tyfusu wysypkowego w szpitalu Zapasowym w Warszawie w r. 1889. [Typhus fever epidemic in the Reserve Hospital of Warsaw.] Gaz. lek., Warszawa, 1892, 2. s., xii, 368; 387; 412; 435; 450. Also, *transl.*: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1893, lxii, 1; 13; 37. Also, Reprint.

WÜRTEMBERG.

Beschreibung des in der Württembergischen Amts-Stadt Vaihingen, und dasiger Gegend, grassirenden faulen Fleckfiebers, und der dabey beobachteten Kurart. Samml. v. Beob. a. d. Arzneyn. u. Naturk., Nördl., 1773, iv, 67-86.

Fever (*Typhus, Prevention of*).

See, also, Contagion, etc. (*Prevention of*, etc.); Disinfection; Eucalyptus.

BANAU (J.) Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes et à préserver de leur contagion. 2. éd. 8°. Amsterdam, 1779.

FRANCE. Ministère de l'intérieur. Instruction sur le typhus, fièvre des camps, fièvre des hôpitaux, fièvre des prisons. 4°. [*Paris*, 1814.]

Fever (*Typhus, Prevention of*).

JAPAN. Home Department. Notification of the sanitary bureau. Notes on epidemic typhus. No. 23. May 23, 1881. sm. 4°. [*Tokio*, 1881.]

NASCIVERA (L.) Istruzione dei mezzi conosciuti più efficaci per preservarsi dalla malattia contagiosa chiamata tifo. 8°. Treviso, 1814.

PEREIRA (S. M.) El arsénico como profiláctico del tifo. 8°. México, 1889.

SIGERSON (G.) & **KENNY** (J. E.) Report of the medical commission of the Mansion House committee. roy. 8°. Dublin, 1880.

SMYTH (J. C.) A description of the jail distemper as it appeared amongst the Spanish prisoners, at Winchester, in the year 1780. To which is added an appendix containing an account of the experiment made at the desire of the lords commissioners of the admiralty, on board the union hospital ship, in 1795, etc., to determine the effect of the nitrous acid in destroying contagion, and the safety with which it may be employed. 2. ed. 8°. London, 1803.

— The same. Observations sur la fièvre des prisons, sur les moyens de la prévenir en arrêtant les progrès de la contagion, à l'aide des fumigations de gas nitrique, et sur l'utilité de ces fumigations pour la destruction des odeurs, et des miasmes contagieux, etc. Traduites librement de l'anglais, suivies d'un extrait des observations du Dr. James Currie, sur les bons effets des aspersions d'eau froide dans les fièvres, et terminées par des observations additionnelles sur les fumigations de gas nitrique, en réponse aux objections faites contre ces fumigations par Guyton-Morveau, dans son traité des moyens de désinfecter l'air; avec une instruction sur les moyens d'en faire usage, par Louis Odier. 8°. Genève, an IX [1801, v. st.].

STORCHEN (J.) Nöthiger Unterricht, wie man sich bey grassirenden Fleck- und hitzigen Fiebern zu verhalten hat; damit man selbst nicht mehr, als die Krankheit an und vor sich, Ursache an seinem Sterben und Verderben werde, sondern vielmehr seinem vernünftigen Medico einen sichern Weg zu einer glücklichen Cur bahne. Aus vieljähriger Erfahrung zu gemeinem Nutzen mit zugehörigem Register entworfen. 12°. Eisenach, 1758.

WILLCOCKS (A. D.) Alexander Popham, M. P. for Taunton, and the bill for the prevention of the gaol distemper 1774; a hygienic retrospect. 8°. London, 1894.

Alexandrovski (I. V.) Sipirot tif v Saratove s sanitarnoi točki zreniya. [Typhus fever in Saratov from a sanitary point of view.] Saratov. san. obzor, 1892, ii, 148-154. — **Dencke** (T.) Ueber den Flecktyphus und die sanitätspolizeilichen Massregeln gegen seine Verbreitung. Fortsehr. zu d. 25jähr. Jubil. v. Dr. Ludw. Meyer, Hamb., 1891, 141-180. — **Hantzel** (A.) Ueber Flecktyphus und die zur Verhütung seiner Einschleppung und Ausbreitung geeigneten sanitäts-polizeilichen Massregeln. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 57; 73; 81; 91; 99; 109; 117; 127. — **Minkh** (G. N.) K voprosu o borbe s vozrastaiu i sipirot tifom. [On combating relapsing and typhus fever.] Saratov. san. obzor, 1892, ii, 86-88. — **Mollison** (I. I.) Nuzhno-li borotsya protiv sipnovo tifa v Saratove? [Is it necessary to combat typhus fever in Saratov?] Ibid., 123-131, 1. diag. — **Obitowicz** (F.) Kilka uwag o epidemijach duru plamistego i sposobach wzyciekania tej zarazy. [The epidemic petechial typhus and means to prevent its spreading.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 453; 466. — **Simon** (H.) Der Flecktyphus in seiner hygienischen und sanitätspolizeilichen Bedeutung. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspflg., Brunschwg., 1888, xx, 472-514, 4 maps.

Fever (*Typhus, Treatment of*).

See, also. Serumtherapy.

BARBACHANO (M.) * Tratamiento del tifo. 8°. México, 1878.

BERRUCCO (I.) * Estudio comparativo sobre la acción de los antitíficos o antipiréticos en el tifo. 8°. México, 1888.

Fever (Typhus, Treatment of).

CASTRILLON (J.) *Ligeras consideraciones sobre las aplicaciones del método dosimétrico en el tifo. 8°. México, 1886.

GOMES (B. A.) Methodo de curaro typho ou febres malignas contagiosas pela effusão d'agua fria; as qual se ajunta a theoria do typho segundo os principios da zoonomia, a explicação do modo de obrar da effusão fria. E hum carta ao Dr. James Currie, com observações e reflexões sobre aquelle methodo. 16°. Lisboa, 1806.

MOSLER (F.) Erfahrungen über die Behandlung des Typhus exanthematicus mit Berücksichtigung dabei erforderlicher prophylaktischer Maasregeln für Aerzte und Sanitätsbeamte. 8°. Greifswald, 1868.

NÁJERA (M.) *Breves consideraciones sobre el tratamiento del tifo exantemático. 8°. México, 1893.

NIETO (A. J.) *El tifo exautemático y su tratamiento por la kairina. 8°. México, 1885.

ORTEGA (F.) Estudio sobre el tratamiento del tifo por el calor. 8°. México, 1893.

À ROY (C. H.) Over de werking van den azijn in de typhus. 4°. [Amst., 1826.]

SILVATICUS (J. B.) De secunda in putridis febribus vena quam salvatellam dicunt, deque nostro in secandis venis modo cum antiquo comparato, epistola. 12°. Mediolani, 1583.

VASTAPANI (P. J.) De china china in synochis putribus animadversiones. 12°. Taurini, 1779.

Barnes (S.) Statistics of typhus-fever treatment. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 107. — **Chastelain** (J.) Au tifo petechial, vinum cardiacis, et bezoardica antepoendunt? In his: Quest. med. duodecim, 4°. Monspelii, 1668, 13-15. — **Combeaux** (F.) & **Gaudier** (L.) Traitement du typhus exanthématique par les bains froids. Bull. méd., Par., 1893, vii, 373. — **Fabbriatore** (E.) Della ipodermoclisi in un caso di tifo esantematico e di un nuovo apparecchio s'erile per la stessa. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 1009-1012. — **Gairdner** (W. T.) Facts and conclusions as to the use of alcoholic stimulants in typhus fever. Lancet, Lond., 1864, i, 291-294. Also, Reprint. — **Grishaw** (T. W.) Treatment of typhus fever by tea; with cases. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 462, 486. Also, Reprint. — **Haas** (H.) Antipyrinbehandlung bei Typhus exanthematicus. Prag. med. Wchnschr., 1886, xi, 441; 451; 463. — **Hall** (T.) An inquiry into the propriety of using highly stimulating remedies in the petechial, or spotted fever, typhus, and other cases of debility; also a sketch of the symptoms of the spotted fever, and a method of cure proposed. Proc. Connect. M. Soc. 1792-1829, Hartford, 1884, 301-320. — **Legrain** (E.) Histoire d'une épidémie de typhus exanthématique; essais de sérothérapie; action bienfaisante des injections sous-cutanées de sérum de typhiques convalescents. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 766-768. — **Neishab**. Diebstvrie kholodnoi vodi v signum tife. [Action of cold water in typhus fever.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1888, clxi, no. 11, sect. 117-136. — **Petresco** (Z.) Die Behandlung des Typhus exanthematicus mittelst Hydrotherapie. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 527-530. — **Příbram**. Zur Antipyrin-Behandlung des Flecktyphus. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxxi, 622. — **Pushkareff** (V. O.) Kairin prisipnom tife. [... in typhus fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1884, iv, 401-407. — **Raynaud** (L.) Essais de sérothérapie contre le typhus exanthématique. [Rev.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 383. — **Sokoloff** (V. Y.) Zametka o terapii sipuavo tifa. [Treatment of typhus fever.] Bolnitsch. gaz. Borkina, St. Petersburg, 1895, vi, 320. — **Takagi** (T.) [Animal charcoal in typhus fever.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1886, no. 145. — **Vishnevski** (F. D.) Klinicheskiya nablyudeniya nad diebstvom kalomelya pri pyatistom tife. [Calomel in the treatment of typhus fever.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxii, 911-916.

Fever (Typhus) in children.

Combeaux (F.) Le typhus exanthématique chez les enfants. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1894, ii, 233-241. — **Tomkins** (H.) The clinical features of typhus fever in children. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1181. — **Vasilevski** (S. O.) Sovmestnoye techenie sipuavo tifa i vzvratnoy goryachki u detei. [Combined course of typhus and relapsing fever in children.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 594; 628. — **Wolberg** (L.) Tyfus wysypkowy u dzieci. [Typhus fever in children.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 948; 972; 993. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1887, n. F., xxvi, 267-281.

Fever (Typhus) in pregnancy.

L'voff (I. M.) O vliyani sipuavo tifa na techenie beremennosti i utrobnyy plod. [Influence of typhus fever on the course of pregnancy and on the fetus.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1893, vii, 24-32.

Fever (Typhus) in troops.

Bechers (P. L.) Verhandeling over de typhus welke in den veldtocht van 1815 bij het 1^{ste} armée-korps der Nederlandsche armée heerschte; als mede omtrent de verschijnselen en geneeswijze eener ziekte veroorzaakt na voorafgegane zware ziekten door afwijkingen in de diët; benevens eene waarneming over de tetanus. 8°. Utrecht, 1818.

Benkotzi (S.) De febre hungarica seu castrensis. sm. 4°. Erlange, 1754.

De Renzi (S.) Sulle infermità che distrassero l' esercito capitanato dal Lautrech, presso le mura di Napoli, nell' età del 1528. 4°. [n. p., n. d.]

Lesage (L.-A.) Danger et absurdité de la doctrine physiologique du docteur Bronssais, et observations sur le typhus de 1814, la maladie qui a régné à l'École de S.-Cyr en 1821, et les fièvres adynamiques en général. 8°. Paris, 1823.

Pelugius (Q.) Assertiones et quæstiones de lue hungarica coronidis loco addite.

In: AGONISATA med. Marburgensia. 4°. Marburgi Cattorum, 1618, 408-419.

Ruland (M.) Tractatus de morbo Ungarico recte cognoscendo et feliciter curando, tum curationibus historicis, tum questionibus hactenus inter medicos controversis; adjecto rerum et verborum indice. Ed. 2. 12°. Stettini, 1651.

Sommerbrodt (M. L.) *Historische-ätiologische Studien über den Kriegstypus. 8°. Berlin, [1869].

Vzoroff (I.) *Materiali dlya epidemiologii; sipnoi tif v voïskakh Kavkazskoi armii v 1880-82 gg.; (statistika i etiologiya). [Epidemiology; typhus fever among the Caucasian troops.] 8°. S.-Peterburg, 1887.

Amoroso (G.) Relazione sanitaria sulla epidemia tifica avvenuta nel 28 fanteria nell' anno 1884. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 1153-1171. — **Luzzati** (A.) Sulle febbri castrensi in genere, e su quelle osservate nell' ultima campagna cubana in specie. Ann. di med. nav., Roma, 1899, v, 655-670. — **Migulin**. Epidemia sipuavo tifa v 23-m pïekhotnom batallionie, raspolozhennom v g. Bielgorodie, Kurskoi gubernii v 1870 godu. [Typhus fever epidemic in the 23d infantry battalion.] Epidemiol. Listok. St. Petersburg, 1870, no. 12, 3-7. — **Netter** (A.) Études rétrospectives sur le typhus; épidémie d'Algérie. Gaz. méd. de Strasbourg, 1858, xviii, 11; 27. Also, Reprint. — **Smart** (C.) Typhus fever in the camps, hospitals, and prisons of our civil war. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 291-299.

Fever (Undulant).

Burn (G.) *Diss. quædam de febre Mediterranea completens. 8°. Edinburgi, 1820.

Hughes (M. L.) Mediterranean, Malta, or undulant fever. 8°. London & New York, 1897.

King (H.) *De febre Gibraltare. 8°. Edinburgi, 1820.

Aldridge (A. R.) Note on the serum reaction of Mediterranean fever and its treatment by antitoxic plasma. Lancet, Lond., 1898, i, 1394. — **Bertrand**. Le typhus à l'armée des Pyrénées-Orientales en 1793. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 239-245. — **Birt** (C.) & **Lamb** (G.) Mediterranean or Malta fever, with special reference to the specific agglutinating substances which make their appearance in the blood in the course of that disease. Lancet, Lond., 1899, ii, 701-710. — **Bogert** (E. S.) Mediterranean fever. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1896, 54. — **Bruce** (D.) Note on the discovery of a micro-organism in Malta fever. Practitioner, Lond., 1887, xxxix, 161-170. — Themicrococcus of Malta fever. Ibid., 1888, xl, 241-249. — Observations on Malta fever. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1101-1105. Also [Rev.]: Riforma med., Napoli, 1889, v, 811; 817; 823. — Note on Malta fever. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1281. — Sur une nouvelle forme de fièvre rencontrée sur les bords de la Méditerranée. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 289-304. — Malta fever. Twen-

Fever (Undulant).

tieth Cent. Pract., N. Y., 1898, xiv, 553-581.—**Bruce** (D.), **Hughes** (M. L.) & **Westcott** (S.) Notes on Mediterranean or Malta fever. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 58-62.—**Brunner** (A.) Ueber Maltafieber. Wien. klin. Wchnschr., 1900, xiii, 149-153.—**Climo** (W. H.) Malta fever in relation to local sanitary conditions, and the Hermit process. Lancet, Lond., 1895, i, 1510.—**Cox** (W.) Report of a case of Malta fever. Phila. M. J., 1899, iv, 491.—**Dávila** (J. N.) ¿Existe la fiebre de Malta en la Isla de Cuba? Crón. méd. quir. de la Habana, 1899, xxv, 33-40.—**Durham** (H. E.) Some observations on the Micrococcus melitensis (of Bruce). J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1898, v, 377-388.—**Fini** (L.) Contributo alla etiologia e alla cura della febbre delle fogne [febbre napoletana]. Rassegna med., Bologna, 1895, iiii, no. 15, 1-3.—**Fitzgerald** (E. D.) & **Ewart** (J. H.) A case of Malta fever treated with Malta fever antitoxin. Lancet, Lond., 1899, i, 1024.—**Galassi** (L.) Sulla così detta febbre napoletana. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 369-381. Also, Reprint. —. Della febbre napoletana o febricola del Prof. De Renzi. Sperimentale, Firenze, 1885, iv, 237-251.—**Gipps** (A. G. P.) On Malta fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1889-90), 1891, n. s., ix, 76-92.—**Godding** (C. C.) Malta (remittent) fever: an analysis of clinical notes of forty-two cases occurring in H. M. S. Agamemnon. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 1065-1067.—**Hughes** (M. L.) Investigations into the etiology of Mediterranean fevers. Lancet, Lond., 1892, ii, 1265. —. Sur une forme de fièvre fréquente sur les côtes de la Méditerranée. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1893, vii, 628-639.—**Hughes** (M. L.) Note on the endemic fever of the Mediterranean. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1895-6, viii, 174-179. —. Note on the endemic fever of the Mediterranean. Med. Chir. Tr., Lond., 1896, lxxix, 209-234, 3 ch. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, i, 972. —. Undulant (Malta) fever. Lancet, Lond., 1896, ii, 238. —. Undulant (Malta) fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 210-215. —. The geographical distribution of undulant (Malta) fever. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 657.—**Iggdese** (G.) Νεοροακρίδος τυφερός. Γαλλός, Ἀθήναι, 1883, ix, 267; 273.—**Kelley** (A. O. J.) Dr. Richard Kretz, of Vienna, on Malta fever in the West Indies. Phila. M. J., 1899, iii, 8.—**Kretz** (R.) Ueber die nachträgliche Diagnose eines Falles von Maltafieber durch Agglutination des Micrococcus melitensis (Bruce). Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 1065. —. Ein Fall von Maltafieber durch Agglutination des Micrococcus melitensis nachträglich diagnostiziert. Ibid., 1076. Also, transl.: Lancet, Lond., 1898, i, 221.—**Legrain** (E.) La fièvre méditerranéenne en Algérie. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 34.—**Maclean** (W. C.) The fever of Malta and Gibraltar. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 78-80.—**Milnes** (G. H.) Note on the fevers prevalent on the shores of Mediterranean and Red Seas. Lancet, Lond., 1892, i, 1359.—**Moffet** (G. E.) Notes on the endemic fever of Gibraltar, known as simple continued, or rock fever. Army M. Dep. Rep. 1889 Lond., 1891, xxxi, 403-418, 4 ch.—**Musser** (J. H.) & **Sailer** (J.) A case of Malta fever. Phila. M. J., 1898, ii, 1408-1410. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Proc. Patb. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 59. —. Further notes on a case of Malta fever; a study in serum diagnosis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1899, ix, 163-167. Also: Phila. M. J., 1899, iv, 89-91.—**Notter** (J. L.) Malta fever. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 463-474.—**Rowan** (H. D.) On the efficacy of invaliding in the treatment of Mediterranean fever. Army M. Dep. Rep. 1896, Lond., 1897, xxxviii, 433-447, 1 ch.—**Sestini**. Sulla febbre mediterranea e di Malta. Clin. mod., Pisa, 1899, v, 404-410.—**Sichel** (G.) Mediterranean fever. Guy's Hosp. Rep. 1896, Lond., 1898, iiii, 89-101, 4 diag.—**Smith** (A. A.) A case of Levant fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1897, xii, 414-422. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1898, cxv, 50-56.—**Welch** (F. H.) The occurrence of Malta fever in India. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 1512.—**Wright** (A. E.) & **Smith** (F.) A note on the occurrence of Malta fever in India. Ibid., 911.—**Zammit** (I.) The serum diagnosis of Mediterranean fever. Ibid., 1900, i, 315.

Fever (Urethral).

See Urethral fever.

Fever (Urinary).

See Catheterism (Accidents from, etc.); Urethral fever.

Fever (Yellow).

See, also, Dengue; Fever (Malarial); Fevers (Coexistent); Fevers (Tropical).

ARDÉVOL [Y CABRÉ] (J. J.) Apuntes acerca la cardite intertropical llamada vulgarmente fiebre amarilla, y vómito negro de los Españoles, con indicación de los principales accidentes que precedieron á la última epidemia de Gibraltar. 8°. Paris, 1833.

Fever (Yellow).

ARRAGON (A.) * Documents relatifs à la fièvre jaune. 4°. Paris, 1888.

BALLY ([F.-]V.) Études sur la choladrée lymphatique, ou choléra indien, et sur la fièvre jaune. 8°. Paris, 1833.

[BATT (W.)] Alcuni dettagli sulla febbre gialla contagiosa raccolti da varie sorgenti, e compendiat per uso de' medici su di quest' oggetto meno informati, con alcune riflessioni su i mezzi di preservazione. 8°. [Genova, 1804.]

BÉRENGER-FÉRAUD (L.-J.-B.) Traité théorique et clinique de la fièvre jaune. 8°. Paris, 1891.

BILLINGS (J. S.) Yellow fever. 8°. [New York, 1880.]

Cutting from: Internat. Rev., N. Y., 1880, 29-49.

BRUNN (C. L.) Versuchte Beantwortung der von Herzoglich-Oldenburgischer Regierung im Jahr 1822 angestellten Preisfragen über das gelbe Fieber. 8°. Marburg, 1827.

CLAIRAC Y BLASCO (J.) La fiebre amarilla. 8°. Madrid, 1893.

DEVÈZE (J.) * Dissertation sur la fièvre jaune. 4°. Paris, an XII (1803).

DOMÍNGUEZ Y ROLDÁN (F. F.) * Contribucion al estudio de la fiebre amarilla. Síntomas que hacen pronosticar la gravedad en el tífus icteroides. 8°. Madrid, 1885.

DUMONT (H. J.) Investigaciones generales sobre las enfermedades de las razas que no padecen la fiebre amarilla; y estudio particular sobre la enfermedad de los ingenios de azúcar, é hinchazon de los negros y chinos. Ausiliado por el doctor Mignel Bravo y Senties. Traducido del frances. 8°. Cardenas, 1865.

ETWAS über das Wesen des gelben Fiebers und die zweckmässigsten Mittel es von uns abzuhalten und sich dafür zu schützen. Nebst einem neuen Vorschlage zur bessern Anwendung der vollkommenen Salzsäure. 16°. Nürnberg, [n. d.].

FREIRE (D.) Mémoire sur la bactériologie, pathogénie, traitement et prophylaxie de la fièvre jaune. 8°. Rio de Janeiro, 1898.

GARAY (S.) * Fiebre amarilla. 8°. México, 1896.

GEBEL. Bruchstücke über ansteckende Krankheiten und das gelbe Fieber. 16°. Berlin u. Stettin, 1805.

Repr. from: Berl. Monatschr., 1805.

GEMMELLARO (C.) Trattato della febbre gialla. 18°. Genova, 1815.

HAYES (J. J.) Yellow fever; its nature, cause, prevention, and cure. The fever as an epidemic checked in a day or two; as a disease cured in an hour or two. 8°. New Orleans, 1858.

——. Yellow fever; a treatise on its cause, nature, prevention, and cure; a synopsis of the pamphlet published and copyrighted in 1858 on the same subject and by the same author; and embraced in an appeal to four of the most learned physicians of the city of New Orleans, for perusal and consideration, and for their decision on its merits, on its truth. The fever as an epidemic checked in a few days; as a complaint cured in a few hours. 8°. New Orleans, 1879.

KALMER (P. E.) Akklimationsbegrebet i dets Forhold til Gul Fieber. Studier og Undersøgelser med særligt Hensyn til Erfaringer fra St. Croix. [The notion of acclimation in connection with yellow fever. Studies and researches with special reference to experiences at St. Croix.] 8°. Kjøbenhavn, 1882.

LE BLAND (J.-B.) Observations sur la fièvre jaune, et sur les maladies des tropiques, faites, dans un voyage aux Antilles, à l'intérieur de l'Amérique méridionale, au Pérou, etc., d'après

Fever (Yellow).

la topographie médicale et l'élévation de ces contrées au-dessus de la mer, [etc.]. 8°. *Paris, an XIII* [1805].

VAN MARLE (E.). * De febre flava Indiæ occidentalis. 8°. *Marburgi-Cattorum*, [1799].

MARTIN (J. W.). Yellow fever; a monograph. 8°. *Edinburgh*, [1892].

MONTEIRO (J. F.). Ueber das gelbe Fieber. 8°. *Leipzig*, 1883.

NAUCK (G.). * Ueber Gelbfieber. 8°. *Berlin*, [1880].

PAULA NOVAES (F.). The origin, nature, symptoms, and treatment of yellow fever. 8°. [*Philadelphia*], 1884.

RAMIREZ (F. G.). La fiebre amarilla. Estudio teórico-práctico. 8°. *Granada*, 1884.

ROURE E BOFILL (C.). Consideraciones sobre la fiebre amarilla, y reglas higiénicas para preservarse de esta enfermedad. 8°. *Habana*, 1884.

SALAMANCA (J. M.). Lijeros apuntes sobre fiebre amarilla. 12°. *Callao*, 1882.

SENTIS (J.-M.-C.). * Quelques considérations sur la fièvre jaune d'Amérique. 4°. *Montpellier*, 1826.

STILLÉ (A.). The origin, nature, symptoms, and treatment of yellow fever. 8°. *Philadelphia*, [1879].

STUDER (E.-F.-J.). * Étude sur la fièvre jaune. 4°. *Nancy*, 1889.

TYNER (E. S.). A treatise on yellow fever; containing a synopsis of its causes, nature, symptoms, treatment, precautions to be used to prevent its spread, and being indigenous to the tropical Atlantic and defined as a nautical disease. 12°. *Jacksonville, Fla.*, 1889.

VILARDEBÓ Y MORET (J.). Monografía de la fiebre amarilla, sus causas, su naturaleza, su acción contagiosa, su historia. Los medios empleados para su curación desde su primera invasión en Europa en 1730. 8°. *Barcelona*, 1870.

WALL (J. P.). As to yellow fever. 8°. [*Tampa*, 1886.]

Repr. from: Florida Times-Union.

WEISS (L.). * Ueber Icterus typhoides. 8°. *Breslau*, 1873.

Almeida-Butler (F.). La fiebre amarilla. Crón. méd., Lima, 1889, vi, 49-51. — Amadeo (A. J.). Fiebre amarilla. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 366-370. — Arnold (R. D.). Addendum to the "Essay on the relation of bilious and yellow fever". South. M. & S. J., Augusta, 1857, xiii, 1-8. Also, Reprint. — Bally (V.). Aperçu sur la fièvre jaune. J. d. off. de santé de Saint-Domingue, au Cap, [1803], xi, 9-47. — Bango y León (M.). Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 146-151. — Bellver (S.). Contribución al estudio de la fiebre amarilla. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 463-471. — Fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1894, ix, 209-217. — Bennet (P.). An enquiry into the late essay on the bilious fever. In: Essays on the bilious fever, [etc.], 8°. Jamaica, 1752, 57-76. — Blanc (G.). Ueber das gelbe Fieber. Krit. Jahrb. d. Staatsarzkn., Berl., 1806, i, 29-39. — Caldwell (F. H.). Yellow fever. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1889, 55-76. — Calvo (L.). Contribución al estudio de la fiebre amarilla en los criollos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 336-338. — Carmona y Valle. Segunda memoria sobre la fiebre amarilla. Gac. méd. de México, 1884, xix, 3; 25; 49. Also: Repert. méd., N. Y., 1884, ii, 4; 33; 65; 97; 196; 295; 326. Also: Rev. de méd. y ciruj. práct., Madrid, 1884, xiv, 354; 403; 458; 493, 1 pl.; xv, 19; 114; 218; 450; 508. De quelques faits relatifs à la fièvre jaune. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 5. Abth., 121-126. — Cartier (A.). Mémoire sur la fièvre jaune. J. de la méd. homœop., Par., 1848, iv, 64-77. — Center (G. F.). Notes on yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xviii, 156-160. — Charcot (J.-M.). Fièvre jaune. In his: Œuvres compl., 8°. Par., 1889, viii, 126-158. — Chervin (N.). Réponse aux allégations de M. le Dr. Gérardin, contre le rapport de la commission de l'Académie royale de médecine, chargée de l'examen de mes documents sur la fièvre jaune. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 144-153. Also, Reprint. — Réponse au discours de M. le Dr. Au-

Fever (Yellow).

douard, contre le rapport fait à l'Académie royale de médecine de Paris, le 15 mai 1827, sur mes documents concernant la fièvre jaune. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 423-448. Also, Reprint. — Clairac y Blasco (J.). La fiebre amarilla; etiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento. Rev. de cliu., terap. y farm., Madrid, 1895-6, ix, 52; 65; 99; 116; 145; 196. — Coleman (W. L.). Yellow fever; reply to critics. Alkaloid, Clin., Chicago, 1899, vi, 500-504. — Collins (S. H.). Yellow fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1889, 39-45. Also, Reprint. — Crozner (A. T.). Yellow fever. Georgia J. M. & S., Savannah, 1897, i, 233-235. — Dagnino (M.). Notas sobre algunos puntos importantes en el estudio de la fiebre amarilla. Ensayo méd., Caracas, 1883-4, i, 193-196. — Daniel (F. E.). Observations on yellow fever; conclusions arrived at from personal experience. Texas Contr.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 133-142. — Dantas (O.). Febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 193; 201. — Davidson (A.). Yellow fever. Syst. Med. (Alb.), N. Y. & Lond., 1897, ii, 385; 1152. — Delgado (C.). Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 132-139. — Duprat (A.). Febre amarella. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1897, i, 161-164. — Echevarría (R.). Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 129-132. — Edelmann (E.). Fiebre amarilla; carta abierta al Sr. Dr. Carlos Finlay. Habana méd., 1899, ii, 89. — Espada (J. M.). La fiebre amarilla á los ojos del vulgo y á los de la ciencia. Bol. clín. de la "Quinta del Rey", Habana, 1884, ii, 93; 101. — Febbre (Della) gialla. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1177-1179. — Ferran (J.). La fiebre amarilla. Eco d. Consult., Madrid, 1897, iv, 83-87. — Finlay (C.). Informe acerca de una memoria sobre fiebre amarilla con opción al título de Socio corresponsal. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1884-5, xxi, 401-414. — Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 171; 202; 226; 255. Also, transl.: Edinb. M. J., 1894-5, xl, 35; 328; 414. — Formento. La fièvre jaune; nature de la maladie; étiologie; mesures préventives. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1882, Genève, 1883, i, 457-477. Also, Reprint. — Forrest (J. R.). Yellow fever. Practitioner, Lond., 1889, xliii, 465; 1890, xlv, 67. — Freire (D. J.). Investigações sobre a febre amarella. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 167; 358; 409. Also, transl.: St. Louis M. & S. J., 1884, xvi, 37; 141; 252. Also, transl.: Gac. de san. mil., Madrid, 1885, xi, 129; 193; 257; 321; 385. — Yellow fever. [Transl.] Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1888-90, xi, 235-243. — Algunas palabras sobre a febre amarella. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1890, 59-78. — Patología intertropical; naturaleza, tratamiento y profilaxia de la fiebre amarilla. [Transl.] Bol. de med. nav., Madrid, 1895, xviii, 254; 1896, xix, 34; 107; 160. — Sur la fièvre jaune. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1897, cxv, 614-616. — Geddings (H. D.). Yellow fever; some reflections on its origin and method of spread, its therapeutic treatment and management in epidemic form. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1894, Wash., 1895, 314-322. — Gibier (P.). Etiología y tratamiento de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 347-354. — Granizo y Ramírez (F.). La fiebre amarilla; breves consideraciones sobre la índole y marcha de sus epidemias, sobre los medios de atenuarlas y sobre el diagnóstico y tratamiento de los invadidos por ella. Rev. de san. mil., Madrid, 1889, iij, 17; 33; 49; 65. — de la Guardia (V.). Sobre fiebre amarilla (para el futuro). Crón. méd.-quir. de la Habana, 1898, xxiv, 337-340. — Haumann (A.). Beobachtungen über das gelbe Fieber; mit einleitenden Bemerkungen von C. Gerhardt. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1884, n. F., xviii, No. 6, 1-7, 1 pl. Also, Reprint. — Hochling (A. A.). Remarks on yellow fever. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-4, i, 188-191. — Jones (J.). Original investigations on the natural history (symptoms and pathology) of yellow fever, 1854-94. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 8-9; 942; 977; 1895, xxiv, 6; 52; 81; 123; 166; 200; 243; 267; 319; 361; 402; 437; 479; 515; 551; 590; 627; 665; 716; 750. — Jonnmar (L.). Observation sur la fièvre jaune. J. d. off. de santé de Saint-Domingue, au Cap, [1803], xi, 48-51. — Kenworthy (C. J.). Yellow feverlessons. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1888, 31-40. — Krauss (W.). Yellow fever; its cause, its prevention, its cure. Memphis M. Month., 1898, xviii, 301-306. — de Lacerda (J. B.). Otim na febre amarella. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 11-16. — van Leent (F. J.). De gele koorts; literatuuroverzicht. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1897, i, 29-44. — Licenga (E.). Contribution to the study of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., Concord, 1895, xx, 227-232. — Lénas. Nouvelles données pratiques sur la fièvre jaune. Gaz. méd. de Nantes, 1885-6, iv, 61. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1886, xx, 37-42. — London (E. S.). K ncheniyu o zholtof likhoradke. [On yellow fever.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrya., St. Petersburg, 1898, viii, 524-530. — Lopes Uttingassu. Breves considerações sobre a febre amarella. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 59; 101; 135; 169; 208. — Matas (N. I.). Yellow fever. Tr. Arizona M. Ass., Tucson, 1893, 46-62. — Maurel. Re-

Fever (Yellow).

marques sur la fièvre jaune. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1886, 8. s., iii, 245-247. — **Maury** (R. B.) Yellow fever. *Memphis M. Month.*, 1898, xviii, 1-8. — **Navrogoni pacha**. Conférences sur la fièvre jaune. *Gaz. d. hôp. de l'empire ottoman*, Constantin., 1888-9, ii, nos. 33-36. — **Molinet** (E.) Contribución al estudio de la fiebre amarilla. *Rev. de cien. méd.* Habana 1887, no. 28, 4: 1888, no. 29, 5; no. 30, 4. — **Nelson** (W.) Yellow fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xiii, 295-302. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 29-34. — Yellow fever of the tropics. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 229. — **Nina Rodrigues**. A febre amarela. *Gaz. med. da Bahia*, 1891-2, 4. s., ii, 289-295. — **Olivares** (J.) Fiebre amarilla y paludismo; caso clínico. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1896, xxii, 155-159. Also: *Rev. de med. n. v.*, Madrid, 1896, xix, 225-228. — **de la Peña Buelta** (J.) Fiebre amarilla. *An. méd. gaditanos*, Cádiz, 1897, xv, 182-184. — **Pignuillon** (F.) **Pignuillon** (J.) [*et al.*] Dissertation sur la fièvre jaune d'Amérique; traduite de l'espagnol avec des notes par J. S. E. Julia. *Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montp.*, 1820, 2. s., xvii, 3; 161. — **Praslow** (I.) Apuntes sobre la fiebre amarilla ó vomito negro. *Voz de Hipócrates*, México, 1884, ii, 99; 106; 114; 125; 138; 146; 156; 162; 170; 178; 186. — **Questionario** acerca de la fiebre amarilla. *Arch. de la Policlin.*, Habana, 1891, vii, 110-116. — **Rho** (F.) Febbre gialla. *Mal. pred. m. n. paesi caldi e temperati*, Roma, 1895, 5-30. — **Riordan** (W. E.) Remarks on yellow fever. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xvi, 383-385. — **Rochefort** (E.) Jaune (Fièvre). *Diet. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1889, 4. s., xvi, 644-656. — **Rouchesvici** (A.) Materiali k voprosu o zholtom likhoradke. (On yellow fever.) *McPherson. Klin.*, St. Petersburg, 1885, iv, 421-430. — **Ruiz Casabó** (M.) Contribución al estudio de la fiebre amarilla en los criollos. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1896, xxii, 302-305. — **Ruiz Casabó** (M.) & **Cabello** (C.) Fiebre amarilla. *Independ. méd.*, Barcel., 1898-9, xxxiv, 316; 326. Also: *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1899, xxv, 65-68. — **Santos Fernandez** (J.) La fiebre amarilla es el obstáculo más grande que encuentra la civilización de la América latina. *Rev. de anat. patol. y clín.*, México, 1897, ii, 121-124. — **Sardá** (R.) Fiebre amarilla. *Gac. méd. de Caracas*, 1896, iv, 181-184. — **Semeder**. Yellow fever and the problem of the tropics. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 653. — **Special** articles on yellow fever; the etiology and pathology by R. Matas; the symptomatology and diagnosis by F. W. Parham; the treatment by T. S. Dabney. *N. Orl. M. & S. J.*, 1897-8, i, 210; 237; 247. Also, Reprint. — **Sternberg** (G. M.) Yellow fever. *Syst. Pract. M. (Loomis)*, N. Y. & Phila., 1897, i, 267-300. — Recent researches relating to the etiology and specific treatment of yellow fever. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1897, Concord, 1898, xxiii, 426-442. — **Stubbert** (J. E.) Yellow fever; its diagnosis and treatment. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxiii, 106-109. Also, Reprint. — **Tamayo** (D.) Investigaciones sobre la fiebre amarilla. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1890, xvi, 485; 553. — **de la Torre** (M. M.) Contribución al estudio de la fiebre amarilla. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1890, xvi, 420-428. — **Torres Homem** (J. V.) Yellow fever. [*Transl.*] *Med. Age*, Detroit, 1894, xii, 609; 641; 673. — **Vitale** (F.) Yellow fever; modern theories and its etiology; Sanarelli's discovery. *N. Albany M. Herald*, 1899, xix, 232-235. — **Von Sack** (A.) Observations on the yellow fever of America, and on the climate of Surinam. *N. Med. & Phys. J.*, Lond., 1811, 12; 124. — **Waugh** (W. F.) Yellow fever. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1897, iv, 553-556.

Fever (Yellow, Cases of).

See, also, **Fever (Yellow, Treatment of).**

PICHLER (J. F. C.) Geschichte einer am Gallenfieber, Kranken, nebst Vertheidigung der dabei angewandten Kurart. 12°. [*Strassburg*], 1788.

TOUATRE (J.) Yellow fever. Clinical notes. Translation from the French, by Charles Chassignac. 8°. *New Orleans*, 1893.

Bornio (D.) A characteristic case of yellow fever, without albuminous urine. *N. Orl. M. & S. J.*, 1897-8, i, 420-422. — **Edson** (C.) Clinical history of the case of Richard A. Proctor. *N. York M. J.*, 1888, xlviii, 447. — **Hunter** (J. L.) An atypical case of yellow fever with secondary infection. *N. Orl. M. & S. J.*, 1897-8, i, 293-295. — **Jones** (H. P.) Report as resident physician of the Isolation Hospital (yellow fever). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 453-460. — **Jones** (J.) Clinical lectures on yellow fever. *St. Louis M. & S. J.*, 1893, lxix, 73-90, 3 pl. — **Medaris** (L. H.) A case of yellow fever (at Cincinnati). *Ohio M. J.*, Cincinnati, 1898, ix, 25-28. — **Murray** (R. D.) Four cases of yellow fever. *Proc. Florida M. Ass.*, Jacksonville, 1886, 22-31. — **Penna** (J.) & **Alurralde** (A. R.) El caso de fiebre amarilla. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1885, viii, 4-10. — **Rosse** (I. C.) Yellow fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1899, xxxiii, 401. — **S.** (G. W.) Yellow fever under difficulties. *Cleveland M. Gaz.*, 1897-8, xlii, 589-592. — **Stubbert** (J. E.) Some clinical facts about

Fever (Yellow, Cases of).

yellow fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 644-646. — **Sullivan** (J. C.) Yellow fever; clinical aspect and treatment. *Med. Rev.*, St. Louis, 1898, xxxvii, 19. — **Teixeira Garcia** (A.) Considerações sobre um caso de febre amarela. *União med.*, Rio de Jan., 1884, iv, 440-443 [260-263]. — **Theard** (S. L.) An imported case of yellow fever; death. *N. Orl. M. & S. J.*, 1897-8, i, 279-284. Also: *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1897, N. Orl., 1898, 180-182. — **Weiss** (R.) Cuatro casos de fiebre amarilla. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1889, 207.

Fever (Yellow, Causes and pathology of).

See, also, **Contagion, etc. (Prevention of)**; **Contagion, etc. (Prevention of, Public measures relating to).**

BARTON (E. H.) The cause and prevention of yellow fever, contained in the report of the sanitary commission of New Orleans. 8°. *Philadelphia*, 1855.

BAYLEY (J.) * On the origin and propagation of the yellow fever. 8°. *New York*, 1802.

CARMONA Y VALLE (M.) Leçons sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre jaune données à la fin de l'année 1884 aux élèves de clinique interne. Augmentées de plusieurs notes sur des faits observés postérieurement, et d'une préface écrite par Eduardo Liceaga. 8°. *Mexico*, 1885.

DE CARVALHO (M.) Marques. Pathogenia da febre amarela e a inalação prophylactica maximiliana. 8°. [*Rio de Janeiro*, 1884, *vel subseq.*]

ELSNER (C. F.) Oratio de novae pestis americanae ortu, coram solemnibus Universitatis Regionum concione die 8. Aprilis, 1804. 16°. *Regiomonti*, 1804.

FINLAY (C.) Fiebre amarilla. Estudio clínico, patológico y etiológico. 8°. *Habana*, 1895.

— Apéndice á la comunicación sobre el tetracoco versatil y la fiebre amarilla. 8°. *Habana*, 1896.

FREIRE (D.-J.) Études expérimentales sur la contagion de la fièvre jaune. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.

Also [*Rap. de Rochard*], in: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1884, 2. s., xiii, 575-585.

— Notice sur la régénération de la virulence des cultures atténuées du microbe de la fièvre jaune. [*Transl. from: O Paiz.*] 12°. *Rio de Janeiro*, 1886.

Repr. from: L'Étoile du Sud.

— Réfutation des recherches sur la fièvre jaune, faites par P. Gibier à la Havane. 8°. *Rio-Janeiro*, 1888.

GIBIER (P.) Etiology and treatment of yellow fever. *Transl. by Joseph A. Pacetti*. Spec. sess. S. Mis. Doc. No. 13. March 30, 1889. Presented by Mr. Call. 8°. [*Washington*, 1889.]

KNOTT (J. J.) Phosphorus. The cause of yellow fever; its prevention and cure. 12°. *Atlanta*, [1893].

DE LACERDA (J. B.) O microbio pathogenico da febre amarela. 8°. *Rio de Janeiro*, 1893.

— Os rins na febre amarela; pathogenesis da anuria e da albuminuria. 8°. *Rio de Janeiro*, 1896.

LE DANTEC (A.) * Recherches sur la fièvre jaune. Critique des théories microbiennes émises en Amérique au sujet de cette maladie. 4°. *Paris*, 1886.

MICHAUX (F.-A.) Mémoire sur les causes de la fièvre jaune. Le concours simultané de trois causes est nécessaire au développement de la fièvre jaune, ou résultat d'observations faites dans les ports de mer des États-Unis de l'Amérique du Nord. 8°. *Paris*, 1852.

NUÑEZ DE VILLAVICENCIO (B. C.) & **HOLT** (J.) Yellow fever microbes. 1 galley sheet.

Cutting from: Daily City Item, New Orl., June 7, 1886.

PAINE (T.) Of the cause of the yellow fever, and the means of preventing it in places not yet

Fever (Yellow, Causes and pathology of). infected with it; addressed to the board of health in America. 8°. London, 1807.

PERNA DE SALAMÓ (L.) Etiología y profilaxis de la fiebre amarilla. 12°. Cienfuegos, 1884.

RUIZ (D. L.) * Consideraciones generales sobre la patogenia y etiología de la fiebre amarilla (vómito). 8°. México, 1879.

SANARELLI (J.) La fiebre amarilla; conferencia dada en la Universidad de Montevideo el 10 de junio de 1897. 8°. Montevideo, 1897.

Repr. from: An. univ., Montevideo, 1897, viii.

Also, transl. in: Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 755-792. Also, transl. in: Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 808; 834. Also, transl. [Abstr.] in: Arch. de la Policlin., Habana, 1897, v, 101; 158. Also, transl. [Abstr.] in: Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 7-11. Also, transl. [Abstr.] in: Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 117-122. Also, transl. [Abstr.] in: Wien. med. Bl., 1897, xx, 463; 482; 499; 513.

— Etiología y patogenia de la fiebre amarilla. 8°. Montevideo, 1897.

Also, transl. in: Gaz. med. da Bahia, 1897-8, 5. s., i, 11; 71; 112; 157; 424; 462. Also, transl. in: Ann. d'ig. sper., Roma, 1897, n. s., vii, 345-475, 11 pl., 1 ch. Also, transl. in: Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 849; 1011, 11 pl., 2 ch. Also, Reprint. Also, transl. in: Policlin., Roma, 1897, iv-M., 397-498, 11 pl., 1 ch. Also, transl. in: Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1897, xi, 433; 673, 11 pl., 2 ch. Also, transl. [Abstr.] in: Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 415-425. Also, transl. [Abstr.] in: Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 209; 255; 1898, xxi, 36; 61; 85; 151; 201; 216; 244; 365. Also, transl. [Abstr.] in: Internat. M. Mag., Phila., 1898, vii, 19-36.

— La fièvre jaune. 8°. Paris, 1898.

— Lo stato attuale delle nostre conoscenze intorno all'etiologia ed alla patogenesi della febbre gialla. 8°. Bologna, 1899.

STATHEM (I. H.) On the relations of meteorology to yellow fever. 8°. [Ann Arbor, 1885.]

Repr. from: Meteorol. J., 1885-6, ii.

STERNBERG (G. M.) Report on the etiology and prevention of yellow fever. 8°. Washington, 1890.

TINSLEY (J.) A new theory of yellow fever, founded on the results of chemical experiment. 8°. Charleston, S. C., 1819.

UNITED STATES. Congress. Joint resolution making an appropriation to carry on investigations relating to yellow fever. 50. Cong., 2. sess. S. R. 130. In S. Jan. 25, 1889. Introduced by Mr. Call. roy. 8°. [Washington, 1889.]

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill for the appointment of a commission of experts for the purpose of making investigations relating to the cause and prevention of yellow fever. 50. Cong., 1. sess. H. R. 884. Dec. 5, 1889. Introduced by Mr. Elliott. roy. 8°. [Washington, 1889.]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill providing for the appointment of a commission to investigate the truth of alleged discoveries of the specific cause of yellow fever, and of a method of preventing that disease by inoculation, and to obtain all information possible as to the cause and prevention of that disease. 49. Cong., 1. sess. S. 1730. [Rep. No. 185.] March 3, 1886. Introduced by Mr. Enlist. 8°. [Washington, 1886.]

UNITED STATES. Treasury Department. U. S. Marine-Hospital Service. Report of commission of medical officers detailed by authority of the President to investigate the cause of yellow fever. [By H. D. Geddings and E. Wasdin.] 8°. Washington, 1899.

Also [Abstr.] in: N. York M. J., 1899, lxx, 299-302. Also [Abstr.]: Phila. M. J., 1899, iv, 324-326.

— Yellow fever: its nature, diagnosis, treatment, and prophylaxis, and quarantine regulations relating thereto, by officers of the U. S. Marine-Hospital Service. Together with

Fever (Yellow, Causes and pathology of). an abstract of the report of the medical officers detailed as a commission to investigate the cause of yellow fever. Prepared under the direction of the Supervising Surgeon-General. 8°. Washington, 1899.

VIEIRA DE MELLO (B.) De l'identité de la fièvre jaune et de l'impaludisme aiguë; conséquence contagiosité de l'impaludisme et curabilité de la fièvre jaune. 8°. Rio de Janeiro, 1885.

See, also, infra.

WASDIN (E.) The value of the autopsic findings in cases that have died of suspected yellow fever. 8°. Washington, 1898.

Academia de medicina de México; discusión sobre el vómito; dictamen de la comisión sobre los trabajos del Dr. Carmona. Escuela de med., México, 1882-3, iv, 5; 19; 32; 43; 56; 68; 83; 91; 104; 116; 128; 141; 153; 167; 189; 201; 217; 237; 249; 260; 274; 285.—Agramonte (A.) La relación del bacilo icteroides (Sanarelli). Progreso méd., Habana, 1900, x, 93-100. — Report of bacteriological investigations upon yellow fever. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 203; 249.—Alvarado (L.) Sugestiones sobre la patogenesia de la fiebre amarilla. Gac. méd., México, 1887, xxii, 439-449. Also, transl.: Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 161-168. Also, transl.: Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 68; 102.—Anderson (E. H.) Is yellow fever the product of an exotic germ, or is it indigenous to our soil? Memphis M. Month., 1889, ix, 97-102.—Araujo Gôes. O microbio da febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, ii, 49; 64; 90; 110; 145; 155.—Archinard (P. E.), Woodson (R. S.) & Archinard (J. J.) Bacteriological study in the etiology of yellow fever. Tr. Louisiana M. Soc. 1898, N. Orl., 1899, 110-125. Also: N. York M. J., 1899, lxxix, 109-114. Also, Reprint.—Audouard. La traite des nègres considérée comme la cause de la fièvre jaune. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii, 346.—Avenida (M.) En el estado actual de la ciencia ¿cuál es la etiología más probable de la fiebre amarilla? Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 89; 156; 213.—Babes (V.) Sur les microbes trouvés dans le foie et dans le rein d'individus morts de la fièvre jaune. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvii, 682-685. Also: France méd., Par., 1883, ii, 449-452. — Le rein et le foie dans la fièvre jaune. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., ii, 445-463, 4 pl. — A sárgez-bac bacterium. [The bacteria of yellow fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 997-1002. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 921-924. — Bacillus (The) icteroides. Rep. Superc. Surg. Mar. Hosp., 1896-7. Wash., 1899, 718-720.—Bacillus (The) of yellow fever. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 96.—Belfanti (S.) & Zenoni (C.) Sulle proprietà tossiche del bacillo Sanarelli. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvii, 227-232.—Bellénis (M.) 'Ο ἐν Ναυπλίῳ ικτεροειδὲς πυρετὸς ἐν σφύραι πρὸς τὰ μικροβία καὶ τοὺς διαλεπτοντας πυρετοὺς. Γαλλίης, Ἀθῆναι, 1887, xvii, 237; 280; 291.—Bemis (S. M.) Chapters from report of yellow fever commission of 1878. N. Orl. M. & S. J., 1882-3, n. s., x, 1; 321, 1 diag.—Billings (F. S.) Hunting the germ of yellow fever. [From the original MS. of the second edition of the author's work on the "Southern cattle plague and yellow fever."] Times & Reg., Phila., 1889, xx, 53; 78; 102; 124; 150; 177.—Bruschettini (A.) Contributo allo studio della febbre gialla sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 676-682. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 764-780.—Byron (J. M.) The lesions of yellow fever. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 84.—Caldas (P.) Yellow fever, an infection produced by malignant colon bacilli. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 279.—Calleja (C.) El microorganismo de la fiebre amarilla. Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 569-574. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1899, xxxiii, 107-116.—Carmona y Valle (M.) Estudio etiológico sobre la fiebre amarilla. Gac. méd. de México, 1881, xvi, 385-401. — Estudio etiológico de la fiebre amarilla. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1882, x, 217; 266. Also [Rev.]: Med. News, Phila., 1883, xliii, 68.—Etiología de la fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 18, 5. — Some considerations on parasitism in yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1892, Concord, 1893, xviii, 265-272.—Castillo (J. C.) Fiebre amarilla; historia, necropsia y experimentación en animales. Crón. méd., Lima, 1884, i, 176-178.—Cause (The) of the recent yellow fever outbreak at Pensacola; finding of the court of inquiry. Med. News, Phila., 1883, xliii, 528.—Cesaris-Demel (A.) Sulle lesioni del sistema nervoso centrale prodotte dal bacillo icterode. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1898, 4. s., xlvii, 102-112.—Chailé (S. E.) More examples of yellow fever impositions. N. Orl. M. & S. J., 1884-5, n. s., xii, 434-439.—Clarke (W. J.) Yellow fever: a theory. Louisville Month. J. M. & S., 1900, vi, 323.—Coleman (W. L.) Yellow fever; its origin and peculiarities. Alkaloid. Clin., Chicago, 1896, iii, 272-276.—Comentarios fisió-

Fever (Yellow, Causes and pathology of).

logica-patológicos y terapéuticos sobre la fiebre amarilla. *Gac. de sanid. mil.*, Madrid, 1883, ix, 96; 121; 185; 232; 345; 460; 491; 518; 545. — **Coronado** (T. V.) Fiebre amarilla: caracteres microscópicos de la sangre. *Crón. med.-quir.* de la Habana, 1896, xxii, 199-201. — **Creighton** (C.) The origin of yellow fever. *N. Am. Rev.*, N. Y., 1884, cxxxix, 335-347. — **Delgado & Finlay**. Refutación al Dr. Gibier de las explicaciones dadas acerca de un tubo bacteriológico sembrado por el mismo. *An. r. Acad. de cien. méd.*, ... de la Habana, 1887-8, xxiv, 461-477. — **Della Rovere** (D.) Sul bacillo itterode (Sanarelli). *Soc. med.-chir.* di Bologna. *Resoc.* (1898), 1899, 51. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1898, xix, 859. *Also*: *Riforma med.*, Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 98-102. — **Dominguez** (M.) Dictamen sobre la etiología y profilaxis de la fiebre amarilla. *Escuela de med.*, México, 1886-7, viii, 75; 94. — **Donovan** (J. F.) On the microbial doctrine of yellow fever. [Abstr.] *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1887-8), 1889, n. s., vii, 80-98. — **Edelmann** (E.) Evolución del veneno amarillo. *Habana med.*, 1900, iii, 9. — **Estudios** sobre las causas de la fiebre amarilla. [*Transl. from*: *Rev. commerce, financière et marit.* de Rio Janeiro.] *Higiene*, Madrid, 1884, iii, 235. — **Eyles** (C. H.) The influence of rainfall in yellow fever. *Edinb. M. J.*, 1898, n. s., iv, 514-522. — **Fajardo**. Toxina do bacillo itterode do Professor Sanarelli. *Rev. da Soc. de med. e chirurg.*, Rio de Jan., 1897, i, 178. — **Fidalgo** (F.) Influencia de la tensión eléctrica en la atmósfera sobre la fiebre amarilla. *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1890, iv, 297; 309. — **Finlay** (C.) Patogenia de la fiebre amarilla. *Voz de Hipócrates*, México, 1884, ii, 163-165. — **Hematimetría** en la fiebre amarilla. *Crón. med.-quir.* de la Habana, 1885, xi, 362-369. — **Cultivos** de sangre y otros productos de la fiebre amarilla. *An. r. Acad. de cien. méd.*, ... de la Habana, 1886-7, xxiii, 266-270. — **Investigaciones** sobre la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1887-8, xxiv, 104-114. 1 pl. — **Relación** entre los factores etiológicos y la evolución de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 337-346. — **The bacteriology of yellow fever.** *Lancet*, Lond., 1888, ii, 445. — **The microbe of yellow fever.** *Med. Rec.*, N. Y., 1888, cxxxiii, 622. — **El tetracococó** ó tetracococó versátil y la fiebre amarilla. *An. r. Acad. de cien. méd.*, ... de la Habana, 1895-6, xxxii, 225-245, 1 ch. *Also*, *transl.*: *Edinb. M. J.*, 1895-6, xli, 513-529, 1 ch. *Also*, *Reprint*. *Also* [Abstr.]: *Progreso med.*, Habana, 1895, vii, 175-178. — **Epidemiología** primitiva de la fiebre amarilla: crítica de los trabajos de Sanarelli. *Rev. de cien. méd.* de Barcel., 1897, xxiii, t. 2, 321-325. — **Finlay** (C.) & **Delgado**. Del micrococo tetrágono de la fiebre amarilla. *An. r. Acad. de cien. méd.*, ... de la Habana, 1887-8, xxiv, 434-446. *Also* [Abstr.]: *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1888, no. 32, 3. — **Resumen** de las investigaciones sobre tetrónes en la fiebre amarilla. *An. r. Acad. de cien. méd.*, ... de la Habana, 1887-8, xxiv, 590-601. — **Resumen** de nuestras investigaciones sobre etiología de la fiebre amarilla en el año de 1888 á 1889. *Ibid.*, 1888-9, xxv, 739-753. — **Finlay** (C. J.) Etiología de la infección hemagógica en la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1899-1900, xxxvi, 183-190. — **Foa** (P.) Sul bacillo itterode (Sanarelli). *Gior. d. r. Acad. di med.* di Torino, 1898, 4. s., xlii, 57-61. — **Ulteriori osservazioni** sul bacillo itterode. *Ibid.*, 113-117. *Also*: *Gazz. med.* di Torino, 1898, xlix, 261-284. — **Freire** (D. J.) The birth-places of yellow fever, and its so-called propagation by inoculation. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1882-3, xi, 217; 267. *Also* [Abstr.]: *Sanitarian*, N. Y., 1883, n. s., i, 449. — **Micro-organisms of yellow fever.** *Lancet*, Lond., 1884, ii, 545. — **Ptomainas** da febre amarela. *Gaz. med. da Bahia*, 1885-6, 3. s., iii, 291; 341; 394. *Also*: *J. Soc. d. sc. med.* de Lisb., 1886, l, 49; 65; 97. — **Nota** sobre la regeneración de la virulencia de los cultivos atenuados del microbio de la fiebre amarilla. *Gac. med. de Granada*, 1886, v, 677-680. — **Mittheilung über Bacteriologie im allgemeinen und über das gelbe Fieber im besondern.** *Deutsche med. Wechnsch.*, Leipz. u. Berl., 1891, xvii, 592. *Also*: *Verhandl. d. Ver. f. innere Med.* zu Berl., 1890-91, x, 305-309. — **Freire** (D. J.), **Gibier** (P.) & **Rebourgcon** (C.) Du microbe de la fièvre jaune et de son atténuation. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1887, civ, 858-860. *Also*, *Reprint*. — **Gaston** (J. McF.) The practicability of yellow fever inoculation as a prophylactic measure. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1889, xlviii, 548-558. — **Gauthier** (C.) Recherches bactériologiques sur un cas de fièvre jaune, exécutées au lazaret du Frialon. *Rev. d'hyg.*, Par., 1894, xx, 884-886. — **Geddings** (H. D.) & **Wadlin** (E.) Preliminary report of medical officers detailed by direction of the President as a commission to investigate in Havana the cause of yellow fever. *Rep. Suprv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, 1898, Wash., 1899, 587-593. — **Gibier** (P.) Etiología de la fiebre amarilla. *An. r. Acad. de cien. méd.*, ... de la Habana, 1887-8, xxiv, 505; 515; 527. *See*, *also*, *supra*, Freire. *Also*: *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1888, no. 31, 3; no. 32, 4; no. 34, 9; no. 40, 7. *Also*: *Crón. med.-quir.* de la Habana, 1888, xiv, 33; 140; 347. *Also* [Abstr.]: *Rev. balnear de cien. méd.*, Palma de Mallorca, 1888, iv, 612-616. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1888, cvi, 499-502. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1889, xlviii [xlvii], 233-237.

Fever (Yellow, Causes and pathology of).

Yellow fever; experimental researches instituted in Florida, under the direction of the French Republic. *Boston M. & S. J.*, 1889, exx, 196-198. *Also*: *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1889, xlviii, 331-340. *Also*: *Med. News*, Phila., 1889, liv, 91-95. — **Gillkrest** (J.) Exposé des lésions pathologiques observées sur les cadavres des individus morts de la fièvre jaune, pendant l'épidémie de Gibraltar, en 1828; traduit de l'anglais par M. De Fournier. *Bull. d. sc. méd.*, Par., 1829, xviii, 202-220. *Also*, *Reprint*. — **González** (J.) Contribución al estudio de la anatomía patológica de la fiebre amarilla. *Bolet. de med. nav.*, Madrid, 1898, xxi, 201-211. — **Gradowohl** (R. B. H.) The Sternberg-Sanarelli controversy in regard to the bacillus icteroides as the specific micro-organism of yellow fever. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1899, vi, 434-436. — **Granizo** [y Ramírez] (F.) El parasitismo en la fiebre amarilla. *Gac. med. de Granada*, 1883, i, 97-101. — **Etiología** del tífus icterodes. *Ibid.*, 1884, ii, 385; [1]; 33; 97; 201. — **Gutiérrez y Arango** (D.) Los micro-organismos de la fiebre amarilla. *Rev. med. de Bogotá*, 1888-9, x, i, 274; 307; 352. — **Guyon**. Sur la nature des taches ou macules noires de la muqueuse gastrique chez les sujets morts de la fièvre jaune. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1862, lv, 20-25. — **Harrison** (J. B.) & **Moxley** (J. H. S.) Rapport sur certaines expériences exécutées pendant les mois d'août, septembre, octobre et novembre 1883, on réfutation des expériences et opinions du Dr. Freire, sur la fièvre jaune. *Monit. scient.*, Par., 1883, 3. s., xv, 708-720. — **Hava** (A.) The essential rôle of the pneumo-gastric nerves in yellow fever as shown by experiments; with remarks. *N. Or. M. & S. J.*, 1897-8, i, 574-595. — **Havelburg** (W.) Zur Pathologie des Gelbfiebers. *Verhandl. d. Ver. f. innere Med.* zu Berl., 1891-2, xi, 288-302. — **Estudios** experimentales, anatómicos e bacteriológicos sobre as propriedades e sobre a etiologia da febre amarela. *Gaz. med. da Bahia*, 1896-7, 4. s., vii, 53; 1897-8, 5. s., i, 1; 63; 106; 149. *Also*, *transl.*: *Berl. klin. Wechnsch.*, 1897, xxxiv, 493; 526; 542; 564. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1897, xi, 515-522. — **Herriek** (S. S.) The relation of filth to yellow fever. *N. Or. M. & S. J.*, 1884-5, n. s., xii, 581-585. — **Horlbeck** (H. B.) Report of the committee on etiology of yellow fever. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Columbus, 1898, xxiv, 116-127. [Discussion], 328-331. — **Iglesias** (M. S.) Etiología del vómito ó fiebre amarilla; influencias cósmicas. *Gac. med.*, México, 1897, xxxiv, 265-273, 2 tab., 2 ch. — **Contribución** al estudio de la patogenia de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1899, xxxvi, 531-545. — **Jones** (J.) Pathological anatomy of yellow fever. *Tr. Pan.-Am. M. Cong.*, 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1285-1297, 8 pl. — **Jones** (J. T.) Yellow fever; a reply to Dr. L. W. Linscher. *Kansas City M. Rec.*, 1884, i, 174. — **Jordan** (E. O.) Sanarelli's work upon yellow fever. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1897, n. s., vi, 981-985. — **Klebs** (E.) Anatomic researches on yellow fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 881-884, 1 pl. *Also*, *Reprint*. — **The yellow fever ameba.** *Ibid.*, 1121. — **de Lacaille**. Le microbe de la fièvre jaune. *J. de mierog.*, Par., 1884, viii, 75-77. — **de Lacerda** (J. B.) A theoria parasitaria na febre amarela. *União med.*, Rio de Jan., 1883, iii, 312-327. *Also*, *transl.*: *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xiv, 414; 516. *Also*, *transl.*: *Sanitarian*, N. Y., 1883, n. s., i, 609-613. — **De la cause** primordiale de la fièvre jaune. [*Transl. from*: *Gaz. das notícias de Rio.*] *Gaz. d. hóp.*, Par., 1883, lvi, 821. — **Indagações** científicas sobre a causa primordial da febre amarela. *União med.*, Rio de Jan., 1883, iii, 259-264. — **Observações** demonstrativas da verdadeira causa da febre amarela. *Ann. Brazil. de med.*, Rio de Jan., 1883-4, xxxv, 111-120. — **Comunicação** sobre a bacteria pathogenica da febre amarela. *Ann. Acad. de med. do Rio de Jan.*, 1886-7, 6. s., ii, 437-440. — **Sur les formes** bactériennes qu'on rencontre dans les tissus des individus morts de la fièvre jaune. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1887, cv, 289. — **de Lacerda** (J. B.) & **Ramos** (A.) Le bacillo itterode et sa toxine (expériences de contrôle). *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1899, xi, 378-398. — **Larra** (A.) Otro microbio de la fiebre amarilla. *Med. mil. españ.*, Madrid, 1897-8, iv, 113; 177. — **Licença** (E.) Etiology of yellow fever. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, Columbus, 1898, xxiv, 128-134. [Discussion], 328-331. — **Linscher** (L. W.) Yellow fever, and a peculiarity in its homes in the vicinity of the Mexican Gulf. *Kansas City M. Rec.*, 1884, i, 90-92. — **Reply** to Dr. Jones's criticism on origin of yellow fever. *Ibid.*, 218. — **McIntire** (A. G.) Observations on bilious remittent and yellow fevers. *Leeward Islands M. J.*, Lond., 1891, i, 135-152. — **Mantas** (R.) The etiology and pathology of yellow fever. *Med. News*, N. Y., 1897, lxxi, 618-627. *Also*: *N. Or. M. & S. J.*, 1897-8, i, 210-237. *Also*: *Proc. Orleans Parish M. Soc.*, 1897, N. Or., 1898, 138-160. — **Matienzo** (A.) Nota para servir al estudio bacteriológico de la fiebre amarilla. *Gac. med.*, México, 1899, xxxvi, 218-220. — **Maurel** (E.) Note sur la micrococcie de la fièvre jaune. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1887, 8. s., iv, 340-344. — **Mello Barreto**. La fiebre amarilla; su patogenia y su tratamiento. *Crón. med.*, Lima, 1896, xiii, 264; 276. — **Menocal** (F. E.) Etiología de la fiebre amarilla; Sternberg; Sanarelli; Wadlin. *Habana med.*, 1900,

Fever (Yellow, Causes and pathology of).

iii, 2-6. Also: Progreso méd., Habana, 1900, x, 48-62. — **Mitchell** (S. W.) Remarks in regard to Dr. Finlay's researches with reference to the bacillus of yellow fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1888, 3. s., x, 65-68. — **Moxley** (J. H. S.) & **Harrison** (J. B.) The micro-organisms of yellow fever. Lancet, Lond., 1885, i, 405. — **Murray** (R. D.) Notes on necropsies. [Yellow fever.] Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1892-3, Wash., 1895, ii, 48-59. — **Novy** (F. G.) The etiology of yellow fever. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1898, 246-280. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 326; 360. — The bacillus icteroides; a reply to Dr. Sanarelli. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 385-388. — **Otero**. Fiebre amarilla; criterios sintéticos sobre su patogenia. Bol. d. Dispens. y Hosp. de Niños pobres de Barcel., 1895, v, 396-399. — **Paulsen** (J.) Ueber Hyphomyceten in den Organen an gelbem Fieber Verstorbenen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1898, lxxvii, 125. — **Porcher** (P. P.) Yellow fever; pathology and treatment. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 174-178. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 196-199. — **Rebourgeon**. Le microbe de la fièvre jaune. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 613-615. — **Reed** (W.) & **Carroll** (J.) Bacillus icteroides and bacillus cholerae suis; a preliminary note. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 513. Also, Reprint. — The specific cause of yellow fever; a reply to Dr. G. Sanarelli. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 321-329. Also, Reprint. Also, transl.: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1900, xxvi, 29-34, 1 tab. — **Report of the Havana yellow fever commission**. Rep. Nat. Bd. Health 1880, Wash., 1882, App. B, 67-308. — **Rufz**. Des rapports qui existent entre les fièvres paludéennes et la fièvre jaune et du mode de transmission de celle-ci. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857, xxiv, 484; 491. — **Salinas** (P.) & **Echevarría** (A.) Micrografía y microquímica de la fiebre amarilla. Med. mil. españ., Madrid, 1897, iii, 100; 129; 198. — **Sanarelli** (J.) Le bacille de la fièvre jaune. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 253-255. Also, transl.: Med. Week, Par., 1897, v, 325-328. Also, transl.: Gaillard's M. J., N. Y., 1897, lxxvii, 211-223. — Le "Bacillo X" de M. Sternberg et mon bacille icterode. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 668-674. — De la fiebre amarilla. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1898, xlii, 497; 553; 601. Also: Independ. méd., Barcel., 1897-8, xxix, 339; 351; 363. — Weitere Bemerkungen über Sternberg's Bacillus X. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiv, 376-384. — Sulla etiologia della febbre gialla. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7. s., x, 353-360. — Osservazioni e controversie sull' etiologia della febbre gialla. *Ibid.*, 704-723. Also, transl.: Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 193-199. See, also, *supra*, Novy, *Reed*, *Stapler*. — The bacteriology of yellow fever once more. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 737-744. — Zur Lehre vom gelben Fieber. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1900, xxvii, 142; 177. — **San Martín** (J.) Investigaciones espectroscópicas sobre la sangre, bilis y orina en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 104-111. — El riñón en la fiebre amarilla; estudio anatómico-patológico. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 142-153. — **Silva Araújo**. Contribuição para o estudo da etiologia da febre amarela. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 156-164. Also: J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1884, xlviii, 311-316. — **Sprague** (E. K.) Present status of the bacteriology of yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 428-431. — **Stapler** (D.) Zur Aetiologie des gelben Fiebers. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 802-806. — **State** (The) evidence in regard to the morphology of the blood in yellow fever. [Edit.], N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 302-310. — **Sternberg** (G. M.) Investigations relating to the etiology and prophylaxis of yellow fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1888, 3. s., 339-365. Also: Med. News, Phila., 1888, li, 449-456. — Recent researches relating to the etiology of yellow fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 321-329, 1 pl. Also, Reprint. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, iii, 771-773. Also [Abstr.]: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 170-172. — Investigaciones sobre fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1888-9, xxv, 59-63. Also, Reprint. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 335-337. Also: Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 40, 10. — Etiología de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1889-90, xxvi, 227-230. — Hunting yellow fever germs. Proc. Quarant. Confer. Montgomery, Ala., 1889, 90-102. Also: Med. News, Phila., 1889, liv, 253-256. — Bacteriological researches in yellow fever. Tr. N. York Acad. M. (1890), 1891, 2. s., vii, 313-316. — The bacillus icteroides of Sanarelli (bacillus x, Sternberg). Am. J. M. Sc., Phila., 1897, n. s., cxiv, 303-322, 1 pl. Also: Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1899, ii, 120-137. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxii, 145-156, 1 pl. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 233. — Recent researches relating to the etiology and specific treatment of yellow fever. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 613-618. Also, Reprint. — The bacillus icteroides (Sanarelli) and bacillus x (Sternberg). Tr. Ass. Am.

Fever (Yellow, Causes and pathology of).

Physicians, Phila., 1898, xiii, 61-72. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1898, xxiii, 769; 829. — The bacteriology of yellow fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, ix, 119. — Dr. Klebs' anebia of yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1054. — The bacillus icteroides (Sanarelli) and bacillus x (Sternberg). Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxv, 655-662. Also, transl.: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 161-169. — The bacillus icteroides as the cause of yellow fever; a reply to Professor Sanarelli. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 225-228. — Reply to Sanarelli [the etiological rôle of Sanarelli's bacillus]. *Ibid.*, 767. — **Stub** (A.) Bacteriological investigations of a case of yellow fever treated at St. John's Hospital, Brooklyn, in 1882, with remarks on yellow fever at Key West, Fla., in 1862. N. York M. J., 1889, i, 704-709. — **Tamayo** (D.) Microbios de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 718-720. — Investigaciones sobre la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 19-22. — **Teixeira** (J. M.) Pathogenia da febre amarela. Ann. Braz. de med., Rio de Jan., 1884-5, xxxvi, 35-40. — **de Tejeda** (A. G.) Consideraciones históricas sobre el origen de la fiebre amarilla en Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 17-19. — **Thoinot** (L.) L'étiologie de la fièvre jaune d'après les travaux les plus récents. Ann. d'hyg., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 130-142. — **Türk** (Margaret). Origin of the late yellow fever epidemic. Med. News, Phila., 1889, liv, 28. — **Ulloa** (J. C.) Investigación médico-administrativa sobre las epidemias de fiebre amarilla. Bol. Acad. de med. de Lima, 18-5, i, 208-212. — **Ulmo** (A.) & **Madan** (D.) Relaciones de la fiebre gástrica con la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 507-514. — **da Veiga** (A.) Etiologia e tratamento da febre amarela. Tribuna med., Rio de Jan., 1896, ii, 217; 265. — **Vera** & **Madan**. El microbio de la fiebre amarilla, bacilo icteroides de Sanarelli. An. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1897-8, xxxiv, 32-40. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 340-344. — **Vieira de Mello**. De l'identité de la fièvre jaune et de l'impaludisme aigu; conséquence contagiosité de l'impaludisme, et curabilité de la fièvre jaune. União med., Rio de Jan., 1885, v, 565-570. See, also, *supra*. Also, transl.: [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 625. — Refutação à opinião manifestada pelo Dr. Silva Lima sobre a identidade etiológica da febre palustre e amarela. União med., Rio de Jan., 1886, vi, 212-225. — **Vitale** (F.) Inoculation through the digestive tract; a contribution to the yellow-fever discussion. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 388-391. — Steatosis of the liver and coagulation necrosis; a further contribution to the yellow fever discussion. *Ibid.*, 518-521. — **Vasdin** (E.) On the value of the autopsic findings in cases that have died of suspected yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 432-440. Also: J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 242-252. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 289-293. — Bacteriología de la fiebre amarilla. Habana méd., 1899, ii, 81. — **Wilson** (R.) jr. The etiology of yellow fever. Yale M. J., N. Haven, 1897-8, iv, 221-228.

Fever (Yellow, Complications and sequelæ of).

See, also, **Fever (Malarial, Mixed infection in);**
Fever (Yellow) in pregnancy, etc.

Conto (M.) Da gangrena na febre amarela. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 341; 353. — **Eiras** (C.) Febre amarela e loucura. *Ibid.*, 1893, 19-21. Also: Gaz. med. da Bahia, 1892-3, 4. s., iii, 294-301. — **Finlay** (K. C.) Ueber Hämaturie bei Gelbfieber. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1897, xxiii, 46. — **Madan** (D.) & **Diaz** (E.) Consideraciones sobre la fiebre amarilla intermitente y su asociación con el paludismo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 297; 320. — **Nicolson** (W. P.) Case of weak ankles resulting from paralysis of peronei muscles, following yellow fever. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 130-134. — **Pérez Araújo** (A. E.) Fiebre amarilla; delirium tremens; nemonia. Crón. méd., Lima, 1884, i, 210. — **Ristol** (J.) Ceguera completa por lesiones consecutivas a fiebre amarilla; pupila artificial en ambos ojos; reintegro de la doble visión. Med. mil. españ., Madrid, 1897, iii, 257-261. — **Santos Fernandez** (J.) La pérdida de la vista en la fiebre amarilla. Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 321-324. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 440-445. — La pérdida de la vista en la fiebre amarilla. Progreso méd., Habana, 1891, iii, 337-339. Also: Monitor méd., Lima, 1891-2, vii, 235. — **Stoner** (G. W.) Hemiplegia occurring during the course of yellow fever. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1896-7, Wash. 1899, 225.

Fever (Yellow, Contagion [or non-contagion] and transmission of).

See, also, **Fever (Yellow, Causes, etc., of);**
Fever (Yellow) on shipboard.

ACADÉMIE DE MÉDECINE. Rapport lu à l'Académie royale de médecine, dans les séances

Fever (*Yellow, Contagion [or non-contagion] and transmission of*).

des 15 mai et 19 juin 1827, au nom de la commission chargée d'examiner les documents de M. Chervin, concernant la fièvre jaune. Publié textuellement d'après l'édition de l'Académie, et accompagné de remarques par le docteur Chervin. 8°. *Paris*, 1828.

CAIZERGUES (F.-C.) Mémoire sur la contagion de la fièvre jaune, dans lequel on répond aux questions contenues dans le programme publié par le Collège suprême de médecine et de santé de Berlin, d'après les ordres de S. M. le roi de Prusse. 8°. *Paris*, 1817.

VON CERESA (C.) Aperçu adressé à l'Académie de médecine à Paris, sur la question: Si la fièvre jaune ou fièvre d'Amérique est contagieuse ou non contagieuse, et si l'on doit abolir les quarantaines. 8°. *Vienne*, 1829.

CHERVIN (N.) Examen des principes de l'administration en matière sanitaire, ou réponse au discours prononcé à la Chambre des députés, le 31 mai 1826, par M. de Boisbertrand. 8°. *Paris*, 1827.

De la nullité des prétendus faits de contagion observés à Barcelone en 1821, ou deuxième réponse à M. Andonard. 8°. *Paris*, 1827.

Examen des nouvelles opinions de M. le docteur Lassus, concernant la fièvre jaune, ou réponse à la brochure que ce médecin vient de publier sur les causes des épidémies en général, et plus particulièrement de celle qui a régné l'an dernier à Gibraltar. 8°. *Paris*, 1829.

Lettre à M. le Dr. Monfalcon, de Lyon, sur la fièvre jaune qui a régné à Gibraltar en 1828. 8°. *Paris*, 1830.

De l'origine locale et de la non-contagion de la fièvre jaune qui a régné à Gibraltar en 1828, ou réponse à quelques assertions émises par M. Guyon, dans la vue d'établir que cette maladie eut une origine exotique. 8°. *Paris*, 1832.

Repr. from: Ann. marit., mars, 1832.

CONSPECTUS questionis a Collegio supremo medico Berolinensi, modum contagii febris sic dictæ flavæ spectantis propositæ. fol. *Berolini*, 1805.

COUTANCEAU [G.-B.-A.] Rapport lu à l'Académie royale de médecine, dans les séances des 15 mai et 19 juin 1827, au nom de la commission chargée d'examiner les documents de M. Chervin, concernant la fièvre jaune. 8°. [*Paris*, 1827.]

[FIÈVRE (La) jaune est-elle contagieuse? Collection of 430 memoirs signed by the principal physicians of the United States, the Antilles, and the three Guianas, in response to a query of Dr. Chervin on the above subject.] MS. [*n.p.*], 1817-20.

LEUSCHUS (A. van S.) De stelling van den franschen geneesheer Devèze dat de gele koorts niet besmettelijk is, getoetst aan rede en onderzinding, in een verslaag aan de eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten. 8°. *Amsterdam*, 1825.

MCGEE (G.) * De febre flavæ, a contagione vindicans. 8°. *Edinburgi*, 1828.

MOREAU DE JONNES (A.) Notice sur les enquêtes officielles constatant la contagion de la fièvre jaune et de la peste. 8°. *Paris*, [1825].

PARISSET [E.] Éclaircissements communiqués à l'Académie royale de médecine dans sa séance générale du 5 juin 1827, en réponse aux allégations consignées, dans le rapport précédent,

Fever (*Yellow, Contagion [or non-contagion] and transmission of*).

contre la commission médicale envoyée à Barcelonne en 1821. 4°. [*Paris*, 1827.]

PROSPECTUS d'un prix concernant la contagion de la fièvre jaune. roy. 8°. *Berlin*, 1805.

SÉDILLOT (J.) Académie royale de médecine, séance du 4 septembre 1827. Discours prononcé, sur le rapport de la commission chargée d'examiner quelle est la valeur des documents recueillis par M. Chervin, relativement à la solution du problème de la contagion ou de la non-contagion de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1827.

THOMASSEN A THUESINK (E. J.) Verslag over het al of niet besmettelijke der gele koorts, vooral in betrekking tot het werk van den franschen geneeskundigen Devèze over hetzelfde de onderwerp. 8°. *Amsterdam*, 1822.

WILSON (P.) Précis historique de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Gibraltar pendant l'automne de 1828. Trad. de l'anglais et accompagné de notes, par N. Chervin. 8°. *Paris*, 1830.

ÅBERG (E.) Om gula febers spridningssätt. C. r. Conférence sur la transmission de la fièvre jaune. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1893, n. F., III, 2. Hft., 1-47.—**BELL** (A. N.) The non-contagiousness of yellow fever. *N. York M. J.*, 1898, lxxvii, 614-616.—**BRENGER-FÉRAUD**. De l'extension de la fièvre jaune dans une ville qui a été contaminée par importation. *Gaz. méd. de Nantes*, 1883-4, II, 148; 165.—**COMMERIO** de escravos, considerado como causa da febre amarela. *Rev. med. fluminense*. . . Acad. imp. de med. de Rio de Jan., 1839-40, v. 50-52.—**DURAN** (R.) Reflexiones filosófico-médicas acerca el no-contagio de la calentura que se ha padecido en esta capital durante los cinco últimos meses del año pasado. *Periód. Soc. de salud púb. de Cataluña, Barcel.*, 1821, I, 225-244.—**FILIN** (C.) Fiebre amarilla experimental, comparada con la natural en sus formas benignas. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1884, x, 51; 91. — Yellow fever; its transmission by means of the anopheles mosquito. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1886, n. s., xcii, 395-409. — Yellow fever immunity; modes of propagation; mosquito theory. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 2, 702-706.—**FILIN** (C.) & **DELGADO**. Estadística de las inoculaciones con mosquitos contaminados en enfermos de fiebre amarilla. *An. r. Acad. de cien. méd.*. . . de la Habana, 1890-91, xxvii, 459; 501. *Also, transl.*: *Arch. de méd. nav.*, Par., 1891, IV, 424-444. *Also* [Abstr.]: *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1890, v. 294.—**INDICACION** de los documentos que sirven de base al manifiesto que publicó la reunión libre de médicos extranjeros y nacionales, y que refutan completamente otros varios manifiestos relativos al contagio de la calentura que reinó en esta capital el año próximo pasado. *Periód. Soc. de salud púb. de Cataluña, Barcel.*, 1821, I, 368-375.—**LE DANTEC** (P.) Du mode de transmission de la fièvre jaune. *Bull. méd.*, Par., 1893, vii, 599-601.—**LEGALLOIS** (C.-J.-J.) Recherches sur la contagion de la fièvre jaune, lues à l'Académie de médecine. *In his*: Œuvres, 8°, Par., 1830, II, 251-302.—**PENNA** (J.) Consideraciones sobre los casos de fiebre amarilla importados. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos Aires, 1883-4, vii, 167-195.—**STRAIN** (W. L.) Yellow fever; its mode of dissemination. *J. Trop. M.*, Lond., 1898-9, I, 238-241.—**WISSING** (J.) Nogle Bemærkninger om Gulfeberens Smitteforhold. [Some remarks on the power of contagion of yellow fever.] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1893, 4. R., I, 1213; 1245.

Fever (*Yellow, Diagnosis, prognosis, and semeiology of*).

DE BONADONA (A.-J.) * Étude comparative de la fièvre jaune et de la fièvre ictéro-hématurique. 4°. *Bordeaux*, 1886.

PARECER da commissão encarregada pelo conselho da Escola medico-cirurgica de Lisboa, de examinar os documentos remetidos as mesmo conselho pelo governador civil do districto de Lisboa, relativos á doença de que falleceu um homem morador no campo das cebola No. 12, em cuja certidão de obito o medico assistente Lancou o diagnostico de febre amarella. 8°. *Lisboa*, 1882.

ROCHOUX (J.-A.) Recherches sur les différentes maladies qu'on appelle fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1828.

Fever (Yellow, Diagnosis, prognosis, and semeiology of).

STERNBERG (G. M.) The diagnosis of yellow fever. Yellow fever and quarantine. 8°. New Orleans, 1880.

ARCHINARD (P. E.), WOODSON (R. S.) & ARCHINARD (J. J.) The serum diagnosis of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 455-470. Also, Reprint. — **Below** (E.) Schwarzwasserfieber ist Gelbfieber. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxxiv, 518. — **Carmona y Valle** (M.) Yellow coloration of persons attacked by vomito prieto. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 89-91. — **Cochran** (J.) The differential diagnosis between yellow fever and the hemorrhagic malarial fever of Alabama. Rep. Bd. Health Alabama 1883-4, Montgomery, 1885, 63. — — — The diagnosis of early cases of yellow fever. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1888-9, i, 323-326. — **Dantas** (O.) Febre amarella typhica on malarica? Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 241; 257. — **Fernandez (de Ibarra)** (A. M.) Contributions to the diagnosis of yellow fever. Med. News, Phila., 1887, i, 337-339. Also, Reprint. Also, transl.: An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1890, xiii, 37-43. Also: Gac. méd. catal., Barcel., 1890, xiii, 161-165. Also, Reprint. Also, transl.: Habana méd., 1899, ii, 73-75. — **Ferrán** (J. E.) Un caso curioso de fiebre amarilla; error de diagnóstico. Arch. de la Policlín., Habana, 1897, v, 82-84. — **Finlay** (C.) Nota sobre el diagnóstico bacteriológico precoz en un caso de fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1895-6, xxxii, 303-305. — **Guitéras** (J.) Diagnosis of yellow fever. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 17-22. — — — Diagnosis of yellow fever. *Ibid.*, 1897, xii, 1215-1219. Also: North. Car. M. J., Wilmington, 1897, xl, 358-364. — — — Symptomatology and course of yellow fever. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 389-396. — — — Diagnosis of yellow fever. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1898, Wash., 1899, 296-300. — **Guyon.** Des battements on contractions de l'artère cœliacque dans un cas de fièvre jaune, avec suspension du pouls et des contractions du cœur, refroidissement cadavérique, etc., coïncidant avec le maintien de la vie et l'intégrité des facultés intellectuelles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1861, liii, 498-502. — **Isern y Hombravella** (J.) Algo sobre el diagnóstico de la fiebre amarilla. Gac. méd. catal., Barcel., 1896, xix, 613-618. — **Jones** (J.) Temperature in yellow fever. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 205-210. Also, Reprint. — **Jones** (R. E.) If it was not yellow fever what was it? J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 800-803. — **Kemp** (G. T.) The microscopical, spectroscopical, and chemical analysis of black vomit as an aid to health officers in the differential diagnosis of yellow-fever and malarial fevers. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1890, Concord, 1891, xvi, 246-252. Also: Sanitarian, N. Y., 1891, xxvi, 289-299. — **Lee** (G. H.) Dengue or yellow fever? N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 408-420. — **Leitch** (O.) A typical case of yellow fever illustrating the value of Widal's reaction with the bacillus icteroides. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 460-462. — **MacKowen** (J. C.) A new method of diagnosis for yellow fever. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 483-504, 3 diag. Also: St. Louis M. Gaz., 1899-1900, iii, 149-172. — **Morris** (R. T.) Dengue or yellow fever. Southwest. M. Rec., Houston, 1898, iii, no. 1, 407-421. — **Murray** (R. D.) Circular letter on diagnosis of yellow fever addressed to certain physicians on the Gulf coast. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 289-295. — **Olivares** (J.) Valor de la mucina como signo de la fiebre amarilla. Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 193; 220. Also [Abstr.]: Crón. méd. quir. de la Habana, 1896, xxii, 247. — **Parham** (F. W.) The symptomatology and diagnosis of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 237-246. Also: Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 160-171. — **de la Pezuela** (J.) Formas clínicas de la fiebre amarilla. Abeja méd., Habana, 1893, ii, 147; 1894, iii, 2. Also: Crón. méd. quir. de la Habana, 1894, xx, 21; 35; 63; 102; 129; 159. Also: Progreso méd., Habana, 1894, vi, 1; 34; 43; 74. — **Ramírez Santaló** (A.) Dificultades en el diagnóstico de la fiebre amarilla. Med. mil. españ., Madrid, 1897, iii, 149; 209. — **Ruiz Casabó** (M.) La fiebre amarilla de forma mucinosa. Crón. méd. quir. de la Habana, 1896, xxii, 315-320. — — — A propósito de la mucina y las observaciones del Dr. Finlay. *Ibid.*, 1898, xxiv, 119-122. — **Schuppert** (M.) Was it yellow fever? N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 371-388. — **Sexton** (L.) Some observations on diagnosis and treatment of yellow fever. Louisville M. Month., 1897-8, iv, 281-285. — **Stone** (G. H.) Medical cases at Savannah resembling yellow fever. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1885, 139-143. — **Stub** (A.) Zur Kenntniss des gelben Fiebers. Med. Monatsschr., N. Y., 1889, i, 456; 513. — **Stubbett** (J. E.) Yellow fever; its diagnosis and treatment. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 107-109. — **Tebault** (C. H.) Jr. Calentura vs. yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1899-1900, lii, 144. — **Torralbos** (J. I.) Apuntes prácticos sobre el diagnóstico de la fiebre amarilla. Bol. de med. nav., Madrid, 1896, xix, 97-102. — **Vieira de**

Fever (Yellow, Diagnosis, prognosis, and semeiology of).

Mello. Paralelo entre a febre amarella (hyper-paludismo agudo) e a febre typhoidea. União med., Rio de Jan., 1886, vi, 385-392. — **Wall** (J. P.) Observations on yellow fever, with special reference to diagnosis, prognosis, and treatment. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1888, 41-49. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 691-695. — **West** (H. A.) The differential diagnosis between dengue and yellow fever, with some account of the epidemic of 1897 in Texas. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 71-101. Also: Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 740-746. Also: J. Am. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 105-113. Also: Texas M. J., Austin, 1898-9, xiv, 227-248.

Fever (Yellow, History and statistics of).

See, also, **Fever (Yellow, Prevention of)**: **Fever (Yellow) on shipboard**; **Fever (Yellow) in troops**. **BARTHÉLEMY** (P.) De la fièvre jaune, de ses ravages, et des souscriptions ouvertes à ce sujet. 8°. Paris, 1821.

BOURRU (H.) Géographie des épidémies de fièvre jaune; moyens de s'en garantir. 8°. Bordeaux, 1883.

Repr. from: Compt. rend. gén. du Cong. d. Soc. franç. de géog., 1882, Bordeaux, 1883.

COLEMAN (W. L.) A history of yellow fever. Indisputable facts pertaining to its origin and cause, and its present artificially acquired habitat, with reasons going to show the possibility of its complete extinction from the globe, its nature, anatomical characteristics, symptoms, course, and treatment, with an addendum on its twin sister, dengue, containing a parallel table of the most prominent symptoms of each disease. 12°. [Chicago, 1895.]

SANTOS FERNANDEZ (J.) Yellow fever is the great obstacle which is encountered by the civilization of Spanish America. Transl. by W. Thompson. 8°. Mexico, 1896.

See, also, *infra*.

Bérenger-Féraud. Considérations sur l'histoire et la géographie de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 627; 660; 738; 802; 810; 827; 850. Also, transl.: Rev. de méd., Par., 1885, vii, 1492; 1505; 1535; 1550; 1568; 1583; 1598. — **Finlay** (C.) Apuntes sobre la historia primitiva de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1884-5, xxi, 265-291. — — — Nuevas consideraciones acerca de la historia de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1885-6, xxii, 104-124. — — — Yellow fever, before and after the discovery of America. Climatologist, Phila., 1892, ii, 338-349. — — — Concordancia entre la filología y la historia en la epidemiología primitiva de la fiebre amarilla. Crón. méd. quir. de la Habana, 1897, xxiii, 167-182. Also, Reprint. — **Lawson** (R.) A lecture on the epidemiological aspects of yellow fever. Sacramento M. Times, 1888, ii, 197-208. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 584. — **Santos Fernandez** (J.) La fiebre amarilla es el obstáculo mas grande que encuentra la civilización de la América latina. Crón. méd. quir. de la Habana, 1896, xxii, 347-350. See, also, *supra*. — **Scrivenor** (J. H.) Apuntes históricos sobre la fiebre amarilla desde el descubrimiento de la América del Sud hasta la época presente. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1882-3, vi, 462; 513; 1883-4, vii, 2. — **Sternberg** (G. M.) The history and geographical distribution of yellow fever. Janus, Amst., 1896, i, 195-201. — **Yellow fever**. Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 657. — **Yellow fever** prevalence in other countries. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 578-584.

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

AFRICA.

See, also, in this list, **Boa Vista**; **Gold Coast**; **Senegal**; **Sierra Leone**; **Soudan**. **ELLIOT** (W. M.) Yellow fever in West Africa. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 317-319.

ALABAMA.

See, also, in this list, **Brewton**; **Whiting**. **Forest** (W. E.) The cost of yellow fever epidemics; the epidemic at Decatur, Ala., in 1888. Med. Rec., N. Y., 1889, cxxx, 620-626. — **Glennan** (A. H.) Report of the epidemic operations of the service in Alabama during the epidemic of yellow fever in 1897. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 649-659.

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

ASPINWALL.

Chailé (S. E.) Yellow fever in Vera Cruz and Colon in 1882, and the Louisiana State Board of Health thereon in 1882 and in 1883. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 526-535. Also, Reprint.

ATLANTA.

Sawtelle (H. W.) Report of measures taken at Atlanta, Ga., in connection with the yellow-fever epidemic of 1897, under the direction of the Surgeon-General. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 665-668.

AUGUSTA.

REPORT (A) of the origin and cause of the late epidemic (yellow fever) in Augusta. Submitted to a meeting of the physicians of Augusta on the 10th Dec., 1839. Reprinted by order of council, Nov., 1877. 8°. *Augusta*, 1877.

BAHIA.

P. (P.) Origem das epidemias de febre amarella na Bahia. *Gaz. med. da Bahia*, 1898-9, 5. s., ii, 458-470.—**dos Santos** (J. G.) Relatório apresentado . . . ao conselho geral de saúde publica, sobre a ultima invasão da febre amarella n'esta capital. *Ibid.*, 1896-7, 4. s., vii, 295; 342; 407, 451; 498.—**da Silva Lima** (J. F.) A febre amarella na Bahia. *Ibid.*, 1898-9, 5. s., ii, 483-501.

BALEARIC ISLANDS.

See, in this list, **Port Mahon**.

BALTIMORE.

ADDITIONAL (The) number to the letters of Humanitas, together with John Hillen's, William Jenkins's and Doctor McKenzie's letters and other documents, relative to Polly Elliott's case; to which are added Mr. Jesse Hollingworth's letter, and a reply to the same, by James Smith, physician. 8°. *Baltimore*, 1801.

BARBADOES.

Hoite (E.) Report on the epidemic or yellow fever at Barbados in 1881. Army M. Dep. Rep. 1881, Lond., 1883, xxiii, 331-339.

BARCELONA.

ACADEMIA de medicina y cirugía de Barcelona. Memoria histórico-científica sobre la epidemia de fiebre amarilla sufrida en Barcelona en 1870, redactada por una comision especial compuesta de los académicos de número doctores D. Antonio Mendoza, D. Ramon Torrent, D. Luis Carreras y Arrago, D. Bartolome Robert y D. Francisco de P. Campa, secretario-ponente. 8°. *Barcelona*, 1872.

FRANCE. *Département de l'intérieur*. Rapport présenté à Son Exc. le Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, par la commission médicale envoyée à Barcelone. 1^{re} partie. 8°. *Paris*, 1822.

MANIFIESTO acerca del origen y propagación de la calentura que ha reinado en Barcelona en el año 1821. Presentado al augusto Congreso nacional por una reunion libre de médicos extranjeros y nacionales. 2. ed. sm. 4°. *Madrid*, 1822.

Capmany (S.) Reflexiones acerca el origen y propagación de la calentura amarilla que apareció á primeros de agosto de 1821 en el puerto de Barcelona. *Periód. Soc. de salud púb. de Cataluña*, Barcel., 1821, i, 340-367.—**Forns** (R.) Relación histórica y anafítica de lo que ocurrió relativamente á la fiebre amarilla que apareció en Barcelona en el año de 1821, con respecto á la importación del contagio. *Bolet. de med., ciruj. y farm.*, Madrid, 1836, iii, 534-537.

BILOXI.

LOUISIANA. *Board of Health*. Outbreak of yellow fever at Biloxi, Harrison County, Miss., and its relation to interstate notification. 8°. *New Orleans*, 1886.

— Report on the Biloxi fever. 8°. [*New Orleans*, 1886.]

Repr. from: N. Orl. Picayune, Sept. 8, 1886.

Champlin (A. P.) The fever epidemic at Biloxi, Miss., during the summer and autumn of 1886. *Gaillard's M. J.*, N. Y., 1887, xliii, 335-340.

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

BOA VISTA.

GREAT BRITAIN. *Navy*. Correspondence on the subject of the "Éclair"; and of the epidemic which broke out in the said vessel. fol. *London*, [1846].

GREAT BRITAIN. *Navy Medical Department*. Boa Vista fever. Return to an address of the House of Commons, dated Feb. 4, 1848, for a "copy of Dr. King's report on the fever at Boa Vista". fol. [*London*, 1848.]

GREAT BRITAIN. *Privy Council Office*. Letter addressed by Sir William Pym to the lords of the council, relative to a report on the fever at Boa Vista, by Dr. McWilliam. fol. *London*, [1847].

— Return to an address of the House of Commons, dated July 13, 1848, for "copy of the letter of the superintendent-general of quarantine (Sir William Pym) to the lords of the privy council, in reply to Dr. King's report upon the Boa Vista fever, said to have been introduced into the island by the 'Eclair' steamer". fol. [*London*, 1848.]

McWILLIAM [J. O.] Remarks on Dr. King's "Report on the fever at Boa Vista, ordered by the House of Commons to be printed 10th March, 1848". fol. *London*, 1848.

BRAZIL.

See, also, in this list, **Bahia**; **Campinas**; **Rio de Janeiro**; **São Paulo**.

GOUY (E.-J.) * Histoire de la fièvre jaune au Brésil. 4°. *Paris*, 1884.

DE SOUSA (A. J.) Breves considerações ácerca da epidemia que no anno preterito e corrente (1849 e 1850) tem assolado o imperio do Brazil. 8°. *Porto*, 1850.

Hawkesworth (A. S.) The plague-spot of the world; an account of Santos and yellow fever. *Climate*, St. Louis, 1899, ii, 180-188.—**Moreira** (J.) Endemo-epidemia da Jacobina. *Gaz. med. da Bahia*, 1894, xxv, 508; xxvi, 25.—**Rebougeon**. La fièvre jaune en 1891-2. *Compt. rend. Soc. de biol. Par.*, 1892, 9. s., iv, 478-480.—**de Sant' Anna** (M. A.) A epidemia de febre amarella em Barra-Mansa em 1886. *Ann. Acad. de med. do Rio de Jan.*, 1888-9, 6. s., iv, 107-116.—**de Sa' Oliveira** (J. B.) Algumas palavras sobre as febres de vomito preto de Ilhéos. *Gaz. med. da Bahia*, 1885-6, 3. s., iii, 446-450.—**Scidl** (C.) O quarto centenário da febre amarella. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1895, 137; 145.—**Sigaud**. Note sur l'épidémie de fièvre jaune au Brésil, de janvier à mai 1851. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1850-51, xviii, 417.—**da Silva Lima** (J. F.) Documentos e notas acerca da pestilência da Bicha (febre amarella) que reinou em Pernambuco e na Bahia de 1686 a 1694. *Gaz. med. da Bahia*, 1891-2, 4. s., ii, 145; 193; 241.—**Stundart** (G.) & **Silva Lima**. Mais algumas informações e notas acerca de pestilência da bicha (febre amarella) que reinou em Pernambuco e na Bahia no século 17. *Ibid.*, 1894, xxvi, 1-10.—**Teixeira** (J. M.) Caracteres da febre amarella de 1883. *Ann. Brazil. de med.*, Rio de Jan., 1884-5, xxxiv, 29-34.

BREWTON.

Cochran (J.) The outbreak of yellow fever at Brewton in 1883. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1884, xxxvi, 170-178. Also: *Rep. Bd. Health Alabama* 1883-4, Montgomery, 1885, 47-96.—**Stone** (G. H.) & **Carson** (W. H.) Epidemic of yellow fever at Brewton, Ala. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1883-4, 223-230.

BRITISH GUIANA.

Wallbridge (J. S.) The communicability of yellow fever; with special reference to the epidemic prevalence of the disease in British Guiana since May, 1881. *Brit. Guiana M. Ann.*, Demerara, 1891, 7-18. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1891, ii, 1064.

BRUNSWICK.

Booth (A. R.) Tables showing the results of observations with regard to remittent and yellow fevers, taken during the yellow fever epidemic of 1893, in Brunswick, Ga. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1895, 223-327.—**Faget** (C.) Some observations on yellow fever in Brunswick, Ga., in 1893. *Ibid.*, 328-330.—**Le Hardy** (J. C.) The yellow fever epidemic of Brunswick and its management by the Marine Hospital Service. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1894-5, xxi, 594; 688; 835; 961; 1103; 1200.

**Fever (Yellow, History and statistics of),
by localities.**

BUENOS AIRES.

Otero (F.) Fiebre amarilla; su clínica en el hospital flotante Doctor Rodolfo del Viso (año 1895). An. d. Dep. nac. de hig., Buenos Aires, 1895, v. 459-481.—**Penna** (J.) La fiebre amarilla en el puerto; el caso producido en la Boca del Riachuelo. An. asist. púb., Buenos Aires, 1891-2, ii, 327-340.

CADIZ.

AMELLER (C. F.) Descripción de la enfermedad epidémica que tuvo principio en la ciudad de Cádiz, su origen y propagación, los diferentes síntomas y efectos del mal, y métodos adoptados para su curación, según las observaciones y práctica de las repetidas juntas de facultativos tenidas en dicha ciudad; que de orden del gobierno se anuncia al público para su instrucción en suplemento á la Gazeta de Madrid del martes 28 de octubre de 1800, y particularmente para noticia y régimen de los facultativos de medicina y cirugía, á fin de que quando en alguno de sus enfermas adviertan dichos síntomas ó indicantes den cuenta inmediatamente á la justicia y junta de sanidad, para que trasladando el enfermo á un edificio apartado del pueblo, se le asista allí en rigorosa quarentena, para que no pueda comunicar el contagio. 8°. [Cádiz, 1800.]

SALVA (F.) Colección de trozos inéditos relativos principalmente á la supuesta importación de la fiebre amarilla de Cádiz del año 1800 con semilla extraña. 8°. Barcelona, 1820.

Offizielle Nachrichten über die Zeichen, Natur und Behandlung der in Cadix herrschenden Seuche. Arch. f. med. Erfahr., Leipzig, 1801, i, 195-208.

CAIRO, Illinois.

History of yellow-fever at Cairo, Ills. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1878-9, 149-151.—**Kallich** (P. C.) Report of cases of yellow fever occurring at Cairo, Ill. *Ibid.*, 1896-7, 1899, 668.

CALIFORNIA.

See, also, in this list, **San Francisco.**

Nelson (W.) Yellow fever considered in its relation to the State of California. Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1884-6, ix, 220-240.

CALLAO.

Macedo (J. M.) & **Villar** (L.) La fiebre amarilla en el Callao. Bol. Acad. de med. de Lima, 1885-6, i, 154. [Discussion], 178; 189; 213; 225; 285; 369. Also: Monitor méd., Lima, 1885, i, 47; 66.

CAMPINAS.

da Silveira Lopes (V. J.) A febre amarela em Campinas. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1888-9, 6, s. iv, 331-347.—**Teixeira** (J. M.) A epidemia de Campinas em 1889. *Ibid.*, 1889-90, 6, s. v, 159-190.

CARTHAGENA.

MIMAUT. Mémoire sur la nature des maladies endémiques à Carthagène et dans le midi de l'Espagne, et particulièrement sur celle de la fièvre jaune. 8°. Paris, 1819.

CHARLESTON.

Hume (W.) The yellow fever of Charleston considered in its relation to the West India commerce. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 1-32. Also, Reprint.

COLOMBIA.

See, also, in this list, **Aspinwall; Panama.**

Pupo (E. M.) Observaciones sobre una corta epidemia febril y perniciosa de forma amarilla. Gac. méd., Bogotá, 1866-7, ii, 26.

CORDOVA.

Medizabal (G.) Contribution to the study of yellow fever in relation to epidemics in Cordova. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 167-170.

COSTA RICA.

Merry (W. L.) Yellow fever at Alajuela, 3,000 feet above sea level, and Heredia. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1899, xiv, 1389.

CUBA.

See, also, in this list, **Havana; Matanzas; Puerto Principe; Santiago; Siboney.**

Castellanos (M. S.) La fiebre amarilla en los Cubanos. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1895-

**Fever (Yellow, History and statistics of),
by localities.**

CUBA—continued.

6, xxxii, 262-282. Also: Progreso méd., Habana, 1895, vij, 191; 215.—**Coronado** (T. V.) La fiebre amarilla en los Cubanos. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1896-7, xxxiii, 294; 329. [Discussion], 352; 358.—**Finlay** (C.) Informe reglamentario de la comisión de fiebre amarilla. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1881), 1882, ii, 93-109.—**Grande Rossi** (F.) Extracto y resumen de los informes presentados á la Academia de ciencias sobre la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 69-80.—**Grant** (H. A.), **Tackett** (J. R.) & **Folkes** (H. M.) Report of the Cuban Commission on yellow fever to the Mississippi State Board of Health. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 77-82.—**Lainé** (D. T.) A collective investigation of yellow fever in the island of Cuba. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 1-4.—**Madau** (D.) Contribución á la historia de la fiebre amarilla en Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 147; 176.—**Madau** (D.) & **Díaz** (E.) La fiebre amarilla en el niño cubano. An. r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1895-6, xxxii, 367-379. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1895, xxi, 535-545.—**Tamayo.** Investigaciones sobre la fiebre amarilla. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 89-99.—**de Tejada** (A. G.) Consideraciones históricas sobre el origen de la fiebre amarilla en Cuba. *Ibid.*, 83-88.—**Weiss** (R.) La estadística de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 101-109.

DOMINICA.

CLARK (J.) A treatise on the yellow fever as it appeared in the island of Dominica in the years 1795-6; to which are added observations on the bilious remittent fever, on intermittents, dysentery, and some other West India diseases; also the chemical analysis and medical properties of the hot mineral waters in the same island. 8°. London, 1797.

ECUADOR.

See, also, in this list, **Guayaquil.**

Borja (C.) Geografía médica de la fiebre amarilla en el Ecuador. Crón. méd., Lima, 1896, xlii, 61; 76.

EUROPE.

See, also, in this list, **France; Leghorn; Lisbon; Spain; Venice.**

Béranger-Féraud. Études sur les importations de la fièvre jaune en Europe. Gaz. méd. de Nantes, 1882-3, i, 64; 80; 94.—**Fazio** (E.) Il conflitto ispano-americano ed i pericoli della importazione della febbre gialla. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1898, ix, 201-205.—**Reincke** (J. J.) Ueber die Bedeutung des Gelbfiebers für den Norden Europas, speciell für Deutschland. Deutsche Vrtlsschr. f. öff. Gesundheitspf., Brunschwig, 1875, vii, 539-552, 4 tab.

FERNANDINA.

Ross (J. W.) The yellow fever at Fernandina. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888-9, 76-83.—**Starbuck.** Notes on the epidemic of yellow fever at Fernandina, Fla. *Ibid.*, 83-85.

FLORIDA.

See, also, in this list, **Fernandina; Gainesville; Jacksonville; Key West; Millview; Pensacola.**

HOLT (J.) A letter upon the causes of the introduction of yellow fever into Florida, and advice as to disinfection and sanitation. 8°. [New Orleans, 1888.]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill for the relief of William P. Head, of Plant City, Florida. [Compensation for loss of house destroyed by fire while in the possession of the Marine Hospital Board, whilst being fumigated in the summer of 1888, for the purpose of eradicating the germs of yellow fever.] 51. Cong., 1. sess. S. 1746. Jan. 6, 1890. Introd. by Mr. Pasco. roy. 8°. [Washington, 1890.]

Epidemic of yellow fever in Florida. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 24-47, 4 pl., 1 map.—**Gibier** (P.) Investigaciones sobre la fiebre amarilla. (Segunda serie: Epidemia de Florida, 1888.) Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 62-70.—**Maxwell** (G. T.) Yellow fever epidemic of 1887 and 1888 in Florida; testimony of Dr. George Troup Maxwell; correspondence with Prof. Joseph Jones. Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 266-286.—**Posey** (J. L.) Yellow fever at Macclenny, Fla. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.,

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

FLORIDA—continued.

Wash., 1889, 96-99.—**Wall** (J. P.) The yellow fever in Tampa, Plant City, Manatee, and Palmetto. *Ibid.*, 60-76.

FRANCE.

See, also, in this list, **Marseilles**.

FACULTÉ de médecine de Paris. Rapport en réponse à la demande du Ministre de l'intérieur, relativement à la nécessité de prévenir l'introduction de la fièvre jaune par la voie des communications commerciales. 4°. [*Paris*, 1817.]

FRENCH GUIANA.

GUÉRIN (J.-H.-P.) "De la fièvre jaune à la Guyane française (1763 à 1886). (Historique, statistique, étiologie.) 4°. *Bordeaux*, 1886.

Rangé (C.) Étude sur l'épidémie de fièvre jaune ayant sévi aux îles du Salut (Guyane) du 22 février 1885 au 25 juillet. Arch. de méd. nav., Par., 1886, xlv, 114; 177.

GAINESVILLE.

McKinstry (J. F.) Yellow fever as observed in Gainesville epidemic, 1888. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1889, 43-46.—**Martin** (W.) The yellow fever at Gainesville, Fla. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 85-95.—**Voyte** (J.) The epidemic of yellow fever at Gainesville, Florida, and deductions therefrom. Proc. Quarant. Confer. Montgomery, Ala., 1889, 71-85.

GALLIPOLIS.

Long (W. H.) Yellow fever at Gallipolis, 1878. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1878-9, 127-140.

GALVESTON.

Harrison (R. H.) Yellow fever report. Texas M. News, Austin, 1896-7, vi, 490-493.—**West** (H. A.) Yellow fever in Galveston. Phila. M. J., 1898, i, 685-689.

GEORGIA.

See, in this list, **Atlanta**; **Augusta**; **Brunswick**; **Savannah**.

GOLD COAST.

Mähly (E.) Ueber das sogenannte "Gallenfieber" an der Goldküste. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1885, xv, 73; 108.

GUADELOUPE.

PEYRON (J.) "Histoire d'une épidémie de fièvre jaune à la Guadeloupe. 1°. *Bordeaux*, 1883.

Brémand. Note sur cinq cas de fièvre jaune à la Guadeloupe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s., iv, 351.

GUAYAQUIL.

Fiebre (La) amarilla de Guayaquil. Monitor méd., Lima, 1886-7, ii, 244-246.

GUAYMAS.

Mix (A. A.) The Mexican epidemic of 1883, as it appeared at Guaymas. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 241-249.—**Pesqueira** (E.) Noticia sinóptica de una epidemia de fiebre amarilla en la capital de Sonora [Guaymas]. Voz de Hipócrates, México, 1883, i, 313-315.—**Yellow** fever in Sonora. [Guaymas.] Pacific M. & S. J., San Fran., 1884-5, xxvii, 118-120.

HAITI.

See, in this list, **Port au Prince**.

HAMPTON.

Donaldson (F.) Yellow fever at Hampton, Va. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 240.—**Yellow** fever in the National Soldiers' Home near Hampton, Va. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1899, xiv, 1253; 1309; 1359.

HAVANA.

BELOT (C.) The yellow fever at Havana, its nature and its treatment. Transl. from the French ed. of 1865. 8°. *Savannah, Ga.*, 1878.

Acosta (E.) Causas que sostienen la endemicidad de la fiebre amarilla en la Habana. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 373-381. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 573; 604.—**Fuentes** (J. B.) & **Martínez** (E.) Fiebre amarilla; estadística de la procedencia de los enfermos ingresados en el Hospital civil durante el último quinquenio. Rev. de cien. méd., Habana, 1891, vi, 161.—**Le Roy** (J.) Contribución al estudio de la fiebre amarilla en la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1899, xxv, 81-87.—**Olivares** (J.) Estadística de la

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

HAVANA—continued.

fièvre amarilla asistida en las salas de marina del Hospital militar de la Habana durante el año 1896. Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 278-282.—**Preliminary** report of medical officers detailed by direction of the President as a commission to investigate in Habana the cause of yellow fever. Pub. Health Rep., Wash., 1898, xiii, 1265-1273.—**Tamayo** (D.) El puerto de la Habana y la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 327-330.—**United States.** National Board of Health. Comisión de la Junta nacional de sanidad de los Estados Unidos por el estudio de la fiebre amarilla en la Habana. *Ibid.*, 1879, v, 338-343. Also, Reprint.—**Weiss** (R.) La estadística en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 22-24. Also: Progreso méd., Habana, 1890, ii, 47-52.—**X.** Conditions at Havana and yellow fever. Boston M. & S. J., 1899, cxv, 414.

HUACHO.

Ulloa (J. C.) La fiebre amarilla de Huacho. Crón. méd., Lima, 1884, i, 61; 97; 125.

ITALY.

See, in this list, **Leghorn**; **Venice**.

JACKSON.

Anderson (E. H.) The late Jackson fever, and previous epidemics elsewhere. Memphis M. Month., 1888, viii, 545-554.—**Johnston** (W.) The outbreak of yellow fever at Jackson, Mississippi, in September, 1888. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1888, Concord, 1889, xiv, 51-54.

JACKSONVILLE.

Daniel (R. P.) Epidemic in Jacksonville, Fla., 1888. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1888, 57-67.—**Jones** (J.) Scientific inquiries with reference to the yellow fever epidemic of 18-8, in Jacksonville, Florida, addressed to several physicians engaged in its treatment, with replies thereto. Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 387-398.—**Mitchell** (S.) Remarks upon the yellow-fever epidemic of 1888 in Jacksonville, Fla. N. York M. J., 1889, xlix, 305-307.—**Stout** (H. R.) The epidemic of yellow fever in Jacksonville, Florida, in 1888. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1890, 3, s., v, 428-434.

JAMAICA.

GRANT (D.) An essay on the yellow fever of Jamaica. 12°. *London*, 1801.

ZECCINNELLI (G. M.) Ricerche sull' indole e sulla cura della febbre gialla, coll' aggiunta di un saggio sulla febbre gialla della Giamaica, tradotto dall' inglese. 8°. *Padova*, 1805.

Cargill (J.) Remarks on yellow fever in Jamaica. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 885. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1898, lxi, 268-271.—**Cassidy** (J. J.) Yellow fever in Jamaica. Canad. J. M. & S., Toronto, 1898, iii, 38-40.—**Williams** (J.) An essay on the bilious or yellow fever of Jamaica. In: Essays on the bilious fever [etc.], 8°, Jamaica, 1752, t-52.

JAPAN.

Odote (M.) [Yellow fever as it concerns Japan.] Tokai M. J., Tokio, 1886, no. 419.

KEY WEST.

MORENO (M. R.) Our board of health and yellow fever. Key West, Fla., June 9, 1887. Cutting from: The Evening Call, Key West, Fla., June 10, 1887.

Beniss (S. M.) Yellow fever at Key West, Fla. Rep. Nat. Bd. Health 1881, Wash., 1882, iii, 281-283.—**Guitéras** (J.) Some observations on the natural history of epidemics of yellow fever, based on a study of the mortality statistics of the city of Key West; also a plea in favor of a continued investigation of this disease by the Government of the United States. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 75-105.

LEGHORN.

ISTRUZIONE intorno alla febbre gialla di Livorno. 16°. [*Torino*, 1804.]

PALLONI (G.) Osservazioni mediche sulla malattia febbrile dominante in Livorno; per servire d' istruzioni ai signori medici destinati al servizio del Nuovo spedale provvisorio di S. Jacopo. 12°. *Venezia*, 1804.

— The same. Medicinische Bemerkungen über das herrschende Fieber zu Livorno. Als Unterricht für die zum Dienste des neuen provisorischen Spitals zu St. Jakob bestimmten Herren Aerzte. Aus dem Italienischen über-

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.***LEGHORN**—continued.

setzt vom . . . Dr. Weissenbach. 12°. Salzburg, 1805.

— The same. Ans dem Italiänischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von J. J. Römer und Balthasar Zwingli. 16°. Zürich, 1805.

— The same. Medicinske Bemærkninger over den i Livorno herskende Feber. Efter Regiering af den Kongl. Quarantaine Direction oversat af P. Scheel. 16°. Kjøbenhavn, 1805.

TOMMASINI (G.) Sulla febbre di Livorno del 1804, sulla febbre gialla americana e sulle malattie di genio analogo. Ricerche patologiche. 8°. Parma, 1805.

— The same. 5. ed. 8°. Bologna, 1829.

— The same. Ricerche patologiche . . . 2. ed. milanese, eseguita su la terza di Bologna, accresciuta d'importanti aggiunte dall'autore, e seguita da una sua memoria sulle febbre contagiose e sulle epidemie costituzioni. 8°. Milano, 1833.

— The same. Recherches pathologiques sur la fièvre de Livourne de 1804, sur la fièvre jaune d'Amérique, et sur les maladies qui leur sont analogues. Ouvrage trad. de l'italien par A. M. D. 8°. Paris, 1812.

LISBON.

DE SEQUEIRA PINTO (A. C.) Relatorio dirigido ao governo de Sua Magestade acerea da organisação e serviço dos hospitaes provisorios de febre amarella estabelecidos, em 1857, n'esta capital e do respectivo movimento clinico desenvolvido por quadros estatísticos. fol. Lisboa, 1858.

Febre amarella em Lisboa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1881, xlv, 325; 1882, xlv, 35; 193; 218; 247; 284; 309; 351.—GAYON. Fièvre jaune de Lisbonne. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlv, 119.—PESTANA (C.) & BENTENOURT (A. J.) Ueber die Lissaboner Epidemie. Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xvii, 795-801.

LOUISIANA.

See, also, in this list, *New Orleans.*

FEVER prevailing in parish of Plaquemines, September, 1880. Reports by J. Dickson Bruns, J. P. Davidson, and George M. Sternberg. 8°. [*New Orleans*, 1880.]

LOUISIANA. Board of Health. [Circular embodying brief directions applicable to the usual types of yellow fever. Aug. 23, 1878.] 49. [*New Orleans*, 1878.]

BARRAN (P. D.) An historic memorable [relating to the yellow fever epidemic of 1799]. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 318-322.—BENISS (S. M.) Report upon yellow fever in Louisiana in 1878, and subsequently. *Ibid.*, 1883-4, n. s., xi, 81; 161, 4 diag., 2 ch. Also, Reprint.—DETENTION (The) camp at Oakland Park. Rep. Bd. Health Louisiana 1896-7. Baton Rouge, 1898, 44-50, 3 pl.—VANSANT (J.) Brief account of yellow fever at New Orleans and Pascagoula in 1875. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1874-5, Wash., 1876, 147-153.—YELLOW fever outbreak of 1897. Rep. Bd. Health Louisiana 1896-7, Baton Rouge, 1898, 24-29.

MÁLAGA.

CARO (A. F.) La fiebre amarilla (?) de Málaga. Bol. de med. nav., Madrid, 1890, xiii, 190-197. Also; Independ. méd., Barcel., 1889-90, xxi, 461; 473.

MANZANILLO.

MUÑO (E.) Yellow fever at Manzanillo. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 265.

MARSEILLES.

BOYER (J.-B.-N.) Dissertation abrégée sur la maladie de Marseille, avec la manière de la traiter, et les préservatifs qui lui conviennent. 16°. Toulon, 1720.

ROUX (P.-M.) Coup d'œil sur la fièvre jaune et sur diverses mesures sanitaires auxquelles elle a donné lieu à Marseille pendant les mois

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.***MARSEILLES**—continued.

de septembre et octobre 1821; suivi de quelques réflexions sur la salubrité publique. 8°. Paris & Marseille, 1821.

SUE (G.-A.-T.) Examen critique des observations sur la fièvre jaune, importée de Malaga à Pomègue et au lazaret de Marseille, en septembre 1821, etc., rédigées, au nom des médecins et chirurgiens du lazaret de Marseille, par leur collègue, M. Robert. 8°. Marseille, 1822.

PRONST (A.) Mesures sanitaires appliquées aux provenances des pays où règne la fièvre jaune à l'état endémique; réclamations de la Société générale des transports maritimes et de la chambre de commerce de Marseille, relatives à l'application de ces mesures dans le port de Marseille. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1884, Par., 1885, xiv, 39-41.

MARTINIQUE.

CORNILLIAC (J.-J.-J.) Études sur la fièvre jaune à la Martinique de 1669 à nos jours. 8°. Fort-de-France, 1864.

LACROIX. *Contribution à l'histoire de la fièvre jaune d'après l'épidémie de la Martinique en 1880-81. 4°. Lille, 1885.

SAVARÉSY (A.-M.-T.) De la fièvre jaune en général, et particulièrement de celle qui a régné à la Martinique en l'an xi et xii (1803 et 1804); avec des observations sur les autres maladies de cette île ou des Antilles, et un essai sur son histoire naturelle. 8°. Naples, 1809.

CHERVIN. Rapport lu à l'Académie de médecine sur un mémoire du docteur Catel, relatif à l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à la Martinique en 1858 et 1859. J. d. com. méd. prat., Par., 1840-41, viii, 5-12.—CLINAC. Contribution à l'étude de la fièvre jaune à la Martinique. Arch. de méd. nav., Par., 1890, liii, 5; 111.—DREYON. Relation de la recrudescence endémique-épidémique de fièvre jaune qui s'est produite à Saint-Pierre (Martinique) pendant le quatrième trimestre de l'année 1895. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxx, 266; 350.—GRIS. Relation d'une recrudescence endémique-épidémique de fièvre jaune observée à la Martinique dans le cours des années 1895, 1896, 1897 et 1898. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 289-321.—MERVEILLEUX (P.-F.-G.) Notes sur les deux petites épidémies de fièvre jaune qui ont sévi à Fort-de-France (Martinique) en septembre et en décembre 1887. Arch. de méd. nav., Par., 1889, li, 241; 385; 449. lii, 55; 144; 289.

MATAMORAS.

CARAZA (R.) Contribucion al estudio de la geografia médica de la República mexicana: epidemia de fiebre amarilla en Matamoras el año de 1882. Gac. d. hosp. mil., Guadalajara, 1885-6, i, no. 2, 1; no. 4, 3; no. 5, 3; no. 8, 1.

MATANZAS.

MÁDAN (D.) & DÍAZ (E.) La fiebre amarilla o de borras en la ciudad de Matanzas; primer semestre, 1896. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1896, xxii, 283-291.

MAZATLAN.

MCHATTON (N. H.) Epidemic at Mazatlan. San Francisco West. Lancet, 1884, xiii, 112.

MEXICO.

See, also, in this list, *Guaymas; Manzanillo; Matamoras; Mazatlan; Monterey; Sonora; Tabasco; Vera Cruz.*

LICÉAGA (E.) Contribucion al estudio de la fiebre amarilla bajo el punto de vista de su geografia médica y su profilaxia en la República mexicana. 8°. México, 1894.

Repr. from: Rev. méd.

See, also, *infra.*

PRESLOW (I.) Apuntes sobre la fiebre amarilla ó vomito negro, con las observaciones que hizo durante la epidemia que reinó en Culiacan, capital del estado de Sinaloa, desde agosto último hasta enero 15 del corriente año. 8°. Culiacan, 1884.

GONZGUES (O.) De l'endémicité de la fièvre jaune sur les côtes orientales de la République mexicaine. J. de méd. de Par., 1883, v, 225; 257. Also; Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1883), 1884, 99-107.—HEINEMANN (C.) Estudios sobre la fiebre amarilla (vómito) en la costa oriental de la República mexicana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 353; 411; 474; 518; 566. —. Neue Beiträge zur

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

MEXICO—continued.

Kenntniß des gelben Fiebers an der Ostküste Mexico's. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxii, 449-463. — **Licéaga** (E.) Contributions to the study of yellow fever from a medico-geographical point of view. [Mexico.] Am. Pub. Health Ass. Rep. 1893, Concord, 1894, xix, 122; (1894), 1895, xx, 227; (1895), 1896, xxi, 164; (1896), 1897, xxii, 162; (1897), 1898, xxiii, 422; xxiv, 135. [Discussion], 328. Also [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1893, lxi, 701-710. See, also, supra. — **Mejia** (D.) Mexico: investigation of suspected yellow fever on Pacific coast. Pub. Health Rep. U. S. Marine Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 290-292. — **Mendizabal** (G.) Considerations upon the endemic character of yellow fever upon the coast of the Gulf of Mexico. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1891, Concord, 1892, xvii, 193-198. — **Ravages** (The) of yellow fever in Mexico and Panama. Med. News, Phila., 1883, xliii, 419. — **Ruiz y Sandoval** (G.) Fiebre amarilla epidémica á lo largo del Río Bravo y del litoral del Pacífico en los años 1882 y 1883. Voz de Hipócrates, Mexico, 1884, ii, 278; 2-6. — **Thomas** (L.) Une épidémie mexicaine au XVIII^e siècle: le cocolisti ou matlazahmatl des Indiens. In his: Lect. sur l'hist. de la méd., 8^e, Par., 1885, 1-15.

MIDDLETOWN.

Beck (J. B.) Communications concerning the yellow fever at Middletown (Conn.). In: Hosack (D.) Observations on febrile contagion, [etc.], 8^o, N. Y., 1820, 53-65.

MILLVIEW.

Anderson (W. E.) Yellow fever epidemic at Millview, Fla., 1883. Rep. Bd. Health Alabama 1883-4, Montgomery, 1885, 113-120. Also: Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 236-241.

MISSISSIPPI.

See, also, in this list, **Biloxi; Jackson; Natchez.** **Anderson** (E. H.) Some remarks upon our recent invasions of yellow fever, by an octogenarian M. D. Memphis M. Month., 1897, xvii, 349-351. — **Archinard** (J. J.) The yellow fever at Ocean Springs, Miss.; report of a case and autopsy. N. Or. M. & S. J., 1897-8, i, 258-262, 1 pl. — **Ballard** (J. C.) In regard to yellow fever at Hattiesburg, Miss.: a criticism of Rev. Mr. Peebles. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 663. — **Gant** (H. A.), **Tackett** (J. R.) & **Folkes** (H. M.) Yellow fever. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 33-43. — **Merrill** (A. P.) An essay on the yellow fever, as it appeared at the Bay of St. Louis in 1820. In his: Med. Essays, 8^o, N. Or., 1851, 3-9.

MONTEREY.

Martínez (A.) Relación de la epidemia de fiebre amarilla, desarrollada en Monterey en octubre y noviembre de 1898. Gac. méd. México, 1899, xxxvi, 271-284.

MOYOBAMBA.

Avendaño (L.) Epidemia de Moyobamba. Crón. méd., Lima, 1888, v, 411; 443; 1889, vi, 8.

NATCHEZ.

Stone (C. H.) The history of the mild yellow fever, which prevailed in the city of Natchez in 1848, with observations respecting its character and natural mode of cure; to which is appended, from various authors, descriptions and notices of that disease, of dengue, and of inflammation of the stomach and bowels. 8^o. *Vidalia, La.*, 1849.

NEW ORLEANS.

AMERICAN Institute of Homœopathy. Special report of the homœopathic yellow fever commission, ordered by the . . . for presentation to Congress. 8^o. *New Orleans*, 1879.

BAHIER (A.) [et al.]. Rapport fait à la Société médicale de la Nouvelle-Orléans sur l'épidémie de la fièvre jaune qui a régné dans cette ville pendant l'été et l'automne de l'année 1839. 8^o. *Paris*, 1840.

Repr. from: Ann. marit. et colon., Par., 1840.

Dr. Holt and the Pass Christian delegation. 8^o. [*New Orleans*, 1826.]

Repr. from: N. Or. Daily States, Oct. 18, 1886.

ESCOBAS (M.) La fièvre jaune observée à la Nouvelle-Orléans pendant les mois de juillet, août, septembre, octobre 1878, et son traitement. 16^e. *Nouvelle-Orléans*, 1879.

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

NEW ORLEANS—continued.

FAGET (J.-C.) Étude médicale de quelques questions importantes pour la Louisiane, et exposé succinct d'une endémie paludéenne de forme catarrhale, qui a sévi à la Nouvelle-Orléans, particulièrement sur les enfants, pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1855. 8^o. *Nouvelle-Orléans*, 1859.

Extraits de quelques-unes des lettres sur la fièvre jaune. 1., 2., 4., 7. lettres et appendice. 8^o. *Nouvelle-Orléans*, [1859-61].

Considérations générales sur les mesures à prendre pour mettre la Nouvelle-Orléans à l'abri de la fièvre jaune. 8^o. *Nouvelle-Orléans*, [1864].

Second mémoire ou complément du rapport de 1864. 8^o. *Nouvelle-Orléans*, [1864, rel subseq.].

Castellanos (J. J.) An historic memorable. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1896, N. Or., 1898, 168-172. — **Davidson** (J. P.) Some personal reminiscences of early epidemics in New Orleans. N. Or. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 920-932. — **Holt** (J.) The chain of circumstances connected with the appearance of yellow fever in New Orleans during the summer of 1879. *Ibid.*, 1879-80, n. s., vii, 375-384. Also, Reprint. — Analysis of the record of yellow fever in New Orleans in 1876. N. Or. M. & S. J., 1876-7, n. s., iv, 480-495. — Yellow fever in New Orleans during the year 1879. *Ibid.*, 1879-80, n. s., vii, 615-625. Also, Reprint. — **Sonchon** (E.) The lessons of the yellow fever in New Orleans in 1879; forty-one cases and nineteen deaths; crude scientific sanitation and no quarantine. N. Or. M. & S. J., 1899-1900, lii, 133-143.

NEW YORK.

ACCURATE (An) list of persons who have died of the malignant fever in this city, including those at Bellevue, etc., from July 29 to October 29, with the date of their deaths; also of the different places where the deaths occurred, and the number that died in each street; taken from the reports of the health committee. 18^o. *New York*, 1803.

ALLEN (S.) Letter of the Hon. . . . mayor of the city of New York, to Joseph Bayley, health officer of the port, in relation to the cases of yellow fever at the quarantine ground, in 1821, and Dr. Bayley's report thereon. 8^o. [*New York*], 1822.

BAYLEY (R.) Letters from the health office, submitted to the common council of the city of New York. 8^o. *New York*, [1799, rel subseq.].

GRISCOM (J. H.) A history, chronological and circumstantial, of the visitations of yellow fever at New York. 8^o. [*New York, n. d.*]

HOSACK (A.) An inaugural essay on the yellow fever, as it appeared in this city in 1795. 8^o. *New York*, 1797.

Dwight (F. M.) Report of the case of yellow fever in New York. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 264.

NORFOLK.

ARMSTRONG (G. D.) The summer of the pestilence. A history of the ravages of the yellow fever in Norfolk, Virginia, A. D. 1855. 12^o. *Philadelphia*, 1856.

REPORT of the origin of the yellow fever in Norfolk during the summer of 1855. Made to city councils by a committee of physicians. 8^o. *Richmond*, 1857.

STORRS (R. S.), jr. Terrors of the pestilence; a sermon, preached in the church of the Pilgrims, Brooklyn, N. Y., on occasion of a collection in aid of the sufferers at Norfolk, Va., Sept. 30, 1855. 8^o. *New York*, 1855.

PANAMA.

Vifquain (C. J.) Yellow fever at Panama and Colon. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 765-767. — **Williamson** (C. H.) Yellow fever at Panama; its cause and treatment. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 509.

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.**PENSACOLA.**

Bouvier (E.) Sanitary condition of the city of Pensacola and vicinity, 1883; report of some sporadic cases of yellow fever, of hygienic measures adopted on quarantine and sanitary cordons, pending the period from 1st of April to the 15th of November, 1883, in the city of Pensacola, Fla., and in its vicinity. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 251-261. —. Yellow fever in Pensacola. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1886, 36-43. — **Cochran** (J.) Report on yellow fever in Pensacola in 1883. Rep. Bd. Health Alabama 1883-4, Montgomery, 1885, 96-113. Also: Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 206; 233. — **Guitéras** (D. M.) Notes on the yellow fever at Pensacola in 1883. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-4, i, 175-191. — **Margis** (R. B. S.) The Pensacola yellow fever epidemic of 1882. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 306-320. — **Herron** (J. S.) Yellow fever at Pensacola in 1874. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1873-4, 195-199. — **Martin** (W.) Conclusions as to the outbreak of yellow fever at Pensacola in 1882. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-4, i, 168-175. — **Report** on yellow fever and quarantine; visit to Pensacola. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1883, 144-163.

PERU.

See, also, in this list, **Callao**; **Huacho**; **Moyobamba**; **Trujillo**; **Vassouras**.

Arce (J.) La epidemia de Chiclayo; informe del comisionado médico sobre el carácter de dicha epidemia. Crón. méd., Lima, 1889, vi, 34-36. — **Cueva** (J. B.) La epidemia de Piura. Monitor méd., Lima, 1888-9, iv, 324-328. Also: Crón. méd., Lima, 1889, vi, 51-54. — **Gauldrée Boilleau**. Sur les récents tremblements de terre et sur une nouvelle apparition de la fièvre jaune au Pérou. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxi, 969-971. — **Ullón** (J. C.) Investigación médico-administrativa sobre las epidemias de fiebre amarilla. Monitor méd., Lima, 1885, i, 143-145.

PHILADELPHIA.

GRIFFITHS (S. P.) [Copy of manuscript memorandum book kept by . . . during the yellow fever epidemic in Philadelphia in the year 1798; with annotations by J. K. Mitchell.] MS. foolscap.

HELMUTH (J. H. C.) Kurze Nachricht von den sogenannten gelben Fieber in Philadelphia für den nachdenkenden Christen. 16°. Philadelphia, 1793.

OCCASIONAL essays on the yellow fever, by a Philadelphian. 8°. Philadelphia, 1800.

STAVELY (A.) A statistical history of yellow fever in Philadelphia, with a report of two cases recently treated at the Episcopal Hospital. Med. News, Phila., 1891, lviii, 509-511.

PORT AU PRINCE.

SÉJOURNÉ (L.) * Fièvre antilgienne, dite fièvre jaune; contribution à l'étude clinique de quelques formes, et essai thérapeutique d'après l'épidémie de Port-au-Prince (Haïti), octobre 1896 à janvier 1897. 8°. Paris, 1898.

— The same. 8°. Paris, 1898.

Van Archer (G.) The yellow fever at Port au Prince. Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 321-331.

PORT MAHON.

JUNTA superior de sanidad de la isla de Menorca. Descripción de los sucesos memorables acaecidos en el Lazareto nacional del puerto de Mahón, en la isla de Menorca, y de las principales disposiciones adaptadas por la junta superior de sanidad de dicha isla. Desde mediados de agosto hasta el día de la fecha. 8°. Mahón, 1821.

PUERTO PRINCIPE.

NAVARRA (A.) Bollettino del Istituto medico valenziano. Mese di novembre dell' anno 1856. Lettere sulla febbre gialla. 8°. [n. p., 1856.] Repr. from: Giorn. arcadico, cxlviii.

PUERTO RICO.

Amores y Villanova (J.) Fiebre amarilla en la isla de Puerto-Rico en el verano del pasado año. Clínica, Madrid, 1866, 2. ép., iii, 57.

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.**RIO DE JANEIRO.**

BRAZIL. Relatório da comissão nomeada pelo governo para indagar as causas do desenvolvimento e persistência nesta cidade da febre amarela e outras molestias nos ultimos annos e os meios adequados para as fazer cessar. 8°. Rio de Janeiro, 1876.

DA GAMA LOBO (M.) The swamps and the yellow fever; with medium, minimum, and maximum thermometric, barometric, and hygrometric, and direction of winds of the city of Rio de Janeiro during 26 years. 8°. New York, 1881.

LALLEMANT (R.) Beiträge zur Kenntniss des gelben Fiebers zu Rio de Janeiro, gesammelt während der Jahre 1850-54. 1. Abth. 8°. Rio de Janeiro, 1855.

PEREIRA REGO (J.) Historia e descripção da febre amarella epidemica que grassou no Rio de Janeiro em 1850. 8°. Rio de Janeiro, 1851.

TORRES HOMEM (J. V.) Lições de clinica sobre a febre amarella feitas na Faculdade de medicina do Rio de Janeiro. 8°. Rio de Janeiro, 1873.

Bulhões Carvalho. A epidemia de febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 89-91. — **Favilla Nunes.** Estudo comparativo da mortalidade pela febre amarella no Rio de Janeiro, de 1871-81, e da mortalidade total de mesma cidade com a de algumas cidades da Europa e America. União med., Rio de Jan., 1885, v, 136-144. — **de Lacerda** (J. B.) Infecção e propagação da febre amarella no Rio de Janeiro. Gaz. med. da Bahia, 1897-8, 5. s., i, 247; 308; 360. — **Rocha Farin.** Estudo epidemiologico da febre amarella em geral e particularmente no Rio de Janeiro. Brazil-med., Rio de Jan., 1891, 301; 309; 333; 357.

SAINT LOUIS.

Wynnan (W.) Notes upon yellow-fever epidemic of 1878 in St. Louis and at St. Louis quarantine. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1878-9, 143-146.

SAN FRANCISCO.

Perry (A. W.) Yellow fever at San Francisco. West. Lancet, San Fran., 1883, xii, 389-391.

SANTIAGO, Cuba.

Caminero (H. S.) A report on yellow fever at Santiago de Cuba. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896-7, Wash., 1899, 473-475. — **Wadding** (E.) Yellow fever in Santiago. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 696.

SÃO PAULO.

Lutz (A.) A febre amarella em S. Paulo. [Abstr.] Gaz. med. da Bahia, 1898-9, 5. s., ii, 425-429.

SAVANNAH.

WARING (W. R.) Report to the city council of Savannah, on the epidemic disease of 1820. 8°. Savannah, 1821.

Falligant (L. A.) A monograph on the yellow fever of 1876 in Savannah, Ga. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1878, xxvi, 289; 458. Also, Reprint.

SENEGAL.

BARIL (C.) * Souvenirs d'une expédition militaire au Sénégal pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1878. 4°. Paris, 1883.

DUVAL (P.-E.) * Gorée considérée comme foyer de fièvre jaune au Sénégal; imminence de l'importation en France. 4°. Bordeaux, 1883.

GENEBRIAS DE BOISSE (J.) * Étude sur une épidémie de fièvre jaune à bord des bâtiments de l'État (Sénégal, 1881). 4°. Paris, 1884.

LE JEMBLE (A.) Épidémiologie de la fièvre jaune au Sénégal pendant l'année 1878. 8°. Paris, 1882.

SCHOTTE (J. P.) A treatise on the synochus atrabiliosa, a contagious fever, which raged at Senegal, in the year 1778, and proved fatal to the greatest part of the Europeans and to a number of the natives [etc.]. 8°. London, 1782.

— The same. Von einem ansteckenden schwarz-gallichten Faulfieber, welches im Jahr 1778 in Senegal herrschte. Aus dem Englischen

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

SENEGAL—continued.

übersetzt mit einigen Anmerkungen von A. F. A. D. 16°. *Stendal*, 17-6.

VINCENT (J.) * La fièvre jaune (épidémies de 1878 et de 1881 au Sénégal). 4°. *Montpellier*, 1883.

Forné. Comment la fièvre jaune a-t-elle été transportée dans le haut Sénégal en 1878? *Arch. de méd. nav., Par.*, 1893, lx, 84-93. — Noury. Quelques mots sur l'épidémie de fièvre jaune de Saint-Louis (Sénégal) en 1881. *Gaz. méd. de Nantes*, 1883-4, ii, 84; 103.

SIBONEY.

Newkirk (C. T.) The epidemic at Siboney. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 366-368. Also: Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1899, xxiii, 264-275.

SIERRA LEONE.

Lamprey (J. J.) Outbreak of yellow fever in Sierra Leone, 1884. *Brit. M. J., Lond.*, 1885, ii, 594-597.

SMYRNA.

Diamantopoulos (G.) Ueber den Typhus icterodes von Smyrna. Eine klinische und historisch-geographische Studie. 8°. *Wien & Leipzig*, 1888.

Diamantopoulos (G.) Περί τοῦ ἱκτερώδους τυφού της Συμύνης. *Γαλλος, Ἀθήναι*, 1884, xi, 145; 161; 177; 193; 209; 225; 241; 257; 273; 289; 305; 321; 337; 353; 369; 385.

SOUDAN.

Auvray & Boury. Rapport sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné au Soudan français en 1897. *Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par.*, 1898, i, 433-464. — Primet. Rapport sur l'épidémie de fièvre jaune au Soudan. *Arch. de méd. nav., Par.*, 1893, lix, 241; 357; 443; lx, 26.

SOUTH AMERICA.

See, in this list, Brazil; British Guiana; Buenos Aires; Colombia; Ecuador; French Guiana; Peru.

SPAIN.

See, also, in this list, Barcelona; Cadiz; Carthagena; Cordova; Malaga; Port Mahon.

DE LEYMERIE (J.) El médico fiscal; ó sea carta al Señor Conde de Lagarde, ministro plenipotenciario de S. M. Cristianísima el rey de Francia cerca de la corte de España, contra el decreto de Córtes sobre lazaretos y cordones; y contra la doctrina y maneria del doctor Pariset, sobre la calentura amarilla. Con sus cartas al jefe político y al cónsul de Francia en Barcelona. 8°. *Barcelona*, 1-21.

Acinas (M.) Observación histórica de la fiebre epidémica reinante en Castillo en la presente época, su curso, duración y método curativo, segundo hasta el presente con el mas feliz resultado en mas de noventa enfermos de todas edades. *Bolet. de méd., ciruj. y farm.*, Madrid, 1836, iii, 325-327. — Mazet (A.) Relation abrégée du voyage fait en Andalousie pendant l'épidémie de 1819. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, viii, 193-217. Also, Reprint.

TABASCO.

Castañares (A.) A few general remarks regarding yellow fever in the state of Tabasco. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1892, Concord, 1893, xviii, 217-220. Also, Reprint.

TEXAS.

See, also, in this list, Galveston.

Wassam (A. M.) The recent yellow-fever scare in southeast Texas. *South. Clinic*, Richmond, 1898, xxi, 33-37.

TRUJILLO.

Portuñas (J.) La fiebre amarilla en Trujillo desde el año de 1822 hasta 1885. *Monitor méd.*, Lima, 1885-6, i, 275-279.

UNITED STATES.

See, also, in this list, Alabama; Atlanta; Augusta; Baltimore; Brunswick; Cairo; California; Charleston; Florida; Gallipolis; Louisiana; Middletown; Mississippi; New York; Philadelphia; Saint Louis; Savannah; Texas; Virginia.

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.

UNITED STATES—continued.

RAOUL-CHAMPAIGNOIR (J.-R.) * Quelques propositions sur la fièvre jaune d'Amérique. 4°. *Paris*, 1803.

REPORT on the expedition for the relief of yellow-fever sufferers on the lower Mississippi. 8°. *Washington*, 1878.

UNITED STATES. Congress. Joint resolution tendering the thanks of Congress to certain physicians for services rendered in the treatment of the recent yellow-fever epidemic. 50. Cong., 2. sess. S. R. 123. In S. Dec. 20, 1888. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to establish a scientific bureau in the city of Jacksonville, Florida, to gather facts in relation to yellow fever, its origin and spread, and the best means of suppressing and preventing it. 50. Cong., 1. sess. S. 3581. Sept. 24, 1888. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

— A bill offering a reward of one hundred thousand dollars to any person or persons whatsoever who shall discover the cause, remedy, and treatment of yellow fever. 50. Cong., 1. sess. S. 3580. Sept. 24, 1888. Introd. by Mr. Plumb. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

UNITED STATES. Treasury Department. Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting, in compliance with a Senate resolution of January 15, 1874, a history of the yellow fever epidemic of 1873. Special sess. Sen. Ex. Doc. No. 1. March 12, 1875. 8°. *Washington*, 1875.

UNITED STATES. Treasury Department. Marine-Hospital Service. Copy of a letter addressed to the Yellow Fever Commission by the Surgeon-General of the United States Marine-Hospital Service, Oct. 1, 1878. roy. 8°. [*Washington*, 1878.]

Hectograph copy.

UNITED STATES. War Department. Surgeon-General's Office. Yellow fever epidemic of 1873. Letter from the Secretary of War, in answer to a resolution of the House of Jan., 1874, transmitting a report of the Surgeon-General concerning the epidemic of yellow fever in the United States in 1873. 43. Cong., 1. sess. H. of R. Ex. Doc. No. 85. Jan. 27, 1874. 8°. [*Washington*, 1874.]

Carter (H. R.) Report of sanitary work of Marine-Hospital Service in southern Louisiana and in Montgomery, Ala., epidemic of 1897. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1896-7. Wash., 1899, 622-645. — Cochran (J.) Problems in regard to yellow-fever and the prevention of yellow-fever epidemics. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1888, Concord, 1889, xiv, 41-50. — Davidson (J. P.) Is yellow fever indigenous? N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 128-136. — Fondé (G. H.) Yellow fever as a scourge in the United States. *Med. News*, N. Y., 1899, lxxv, 581. — Guitéus (J.) Report of itinerary as yellow-fever expert. *Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv.*, Wash., 1897, xii, 1249-1254. — History of the recent epidemic of yellow fever on the Gulf coast; the Louisiana state board of health in its own defense. *Sanitarian*, N. Y., 1898, xl, 135-150. — Hutton (W. H. H.) United States inspection service in the epidemic of yellow fever, 1888. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 52-60. — Le Hardy (J. C.) The yellow-fever panic. *Atlanta M. & S. J.*, 1888-9, n. s., v, 605-616. Also, Reprint. — Yellow fever; its relations to climate and to hygienic measures in the United States. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1894-5, xxi, 211-221. — Proceedings of three conferences held by the representatives of the Mississippi, Alabama, and Louisiana State boards of health and Marine-Hospital Service, at Ocean Springs, Miss., September 4, 5, and 6, 1897, to determine the character of the prevailing fever. Rep. Bd. Health Louisiana 1896-7, Baton

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.**UNITED STATES—continued.**

Rouge, 1898, 29-43.—**Reilly** (F. W.) The yellow-fever epidemic of 1873. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1873-4, 203-246, 1 map.—**Ross** (J. W.) Report upon yellow fever. Rep. Surg.-Gen. Navy 1884, Wash., 1885, 308-317.—**Spotswood** (D. J.) Yellow fever and the abuses of quarantine in the South during the epidemic of 1897. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 457-461.—**Yellow fever**. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1882-3: 1887-8: 1888-9: (1892-3), 1894-5: (1896-7), 1899: (1897-8), 1899: 1898-9, *passim*.—**Yellow fever**. Weekly Abstr. San. Rep., M. H. S., 1878-9: 1887-98, Wash., 1881: 1888-99, ii-xiii, *passim*.—**Yellow fever** in the South. Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1897, xii, 945: 969: 1005: 1037: 1069: 1095: 1127: 1159: 1187: 1220: 1254.—**Yellow fever** in the South. Boston M. & S. J., 1898, cxxix, 430.—**Yellow fever** in the South in 1893. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1893, Wash., 1895, ii, 11-59, 1 pl., 1 diag.—**Yellow-fever** (The) epidemic in the South during the fall of 1897. *Ibid* (1896-7), 1899, 580-621.—**Yellow-fever** (The) epidemic of 1882 in the United States and part of Mexico. *Ibid.*, 1883, 269-386, 4 plans.

VASSOURAS.

Teixeira Garcia (A.) Considerações sobre a primeira epidemia que assolou a cidade de Vassouras em 1880. União med., Rio de Jan., 1883, iii, 118: 164.

VENICE.

Allau (F.) Relazione finale sui casi di febbre gialla verificatisi nel Lazzaretto di Varignano durante l'autunno 1870. 4°. *Venezia*, 1871.

VERA CRUZ.

Fuzier. Résumé d'études sur la fièvre jaune observée à la Vera-Cruz pendant les épidémies qui se sont succédées de 1862 à 1867. 8°. *Paris*, 1877.

Repr. from: Spectateur mil., Par.

Chaillé (S. E.) Yellow fever in Vera Cruz and Colon in 1882, and the Louisiana State Board of Health thereon in 1882 and in 1883. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., xi, 526-535. *Also*, Reprint. *Also*: Sanitarian, N. Y., 1884, xii, 137-145.—**Mainegra** (R. J.) Yellow-fever epidemic at Vera Cruz. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883-4, 241-247.

VIRGINIA.

See, also, in this list, Hampton; Norfolk.

Hazen (C. M.) Yellow fever in Virginia. Med. Reg., Richmond, 1899-1900, iii, 137-142.—**Kemp** (W. M.) What Baltimore did in a sanitary way during the yellow fever in Norfolk and Portsmouth in 1855. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882, 132-144. *Also*, Reprint.—**Stephenson** (F. B.) Yellow fever at Norfolk and Portsmouth, Va., in 1855. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-3, i, 84-97. *Also*, Reprint.

WEST INDIES

See, also, in this list, Barbadoes; Cuba; Dominica; Guadeloupe; Jamaica; Martinique; Port au Prince; Puerto Rico.

Anderson (I.) Yellow fever in the West Indies. 12°. *London*, 1898.

Also [Rev.], in: Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1898, x, 23-36 (J. S. Wallbridge).

Anderson (J.) A few facts and observations on the yellow fever of the West Indies, by which it is shewn that there have existed two species of fever in the West India Islands for several years past, indiscriminately called yellow fever, but which have proceeded from very different causes; with the success attending the method of cure. 8°. *Edinburgh*, 1798.

Cornilliac (J.-J.-J.) Recherches chronologiques et historiques sur l'origine et la propagation de la fièvre jaune dans les Antilles et sur la côte occidentale d'Afrique. 8°. *Fort-de-France* (Martinique), 1886.

Also, transl. [Abstr.] in: Cincin. Lancet-Clinic, 1899, n. s., xliii, 503-506.

Kérardren (P.-F.) De la fièvre jaune observée aux Antilles et sur les vaisseaux du roi, considérée principalement sous le rapport de sa transmission. 8°. *Paris*, 1823.

Kern (F.) * Sur la fièvre jaune des Antilles. 4°. *Strasbourg*, 1806.

Fever (Yellow, History and statistics of), by localities.**WEST INDIES—continued.**

Morreau de Jonnés (A.) Monographie historique et médicale de la fièvre jaune des Antilles, et recherches physiologiques sur les lois du développement et de la propagation de cette maladie pestilentielle. 8°. *Paris*, 1820.

Also [Rev.], in: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1821, iv, 133-154. *Also*, Reprint.

WHITING.

Wilkinson (J. A.) Sketch of yellow fever at Whiting in 1870 and 1873. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1883, 175-179. *Also*: Rep. Bd. Health Alabama 1883-4, Montgomery, 1885, 120-125.

Fever (Yellow, Inoculation in, Preventive and therapeutic).

See, also, Fever (Yellow, Causes, etc., of).

Freire (D.-J.) Doctrine microbienne de la fièvre jaune et ses inoculations préventives. Rapport des études expérimentales sur cette maladie, présenté au Gouvernement impérial du Brésil. 8°. *Rio de Janeiro*, 1885.

— Le vaccin de la fièvre jaune. Résultats statistiques des inoculations préventives pratiquées avec la culture du microbe atténué, de janvier à août de 1885. 8°. *Rio de Janeiro*, 1886.

— Statistique des vaccinations pratiquées avec la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune, de septembre 1885 à septembre 1886. 8°. *Paris*, 1887.

— La mission du Dr. Sternberg au Brésil. Réutation du rapport publié par ce médecin sur la fièvre jaune dans le Medical News, de Philadelphie, le 28 avril 1887. 8°. *Rio-Janeiro*, 1889.

— Statistiques des vaccinations au moyen des cultures du microbe atténué de la fièvre jaune pendant l'épidémie de 1888-9. 8°. *Rio-Janeiro*, 1890.

— Statistique des vaccinations au moyen de la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune pendant le paroxysme épidémique de 1889-90. Cinquième statistique. 8°. *Berlin*, 1891.

De Meyrignac (H.) Mémoire sur l'inoculation contre la fièvre jaune au moyen de la méthode Carmona. 12°. *Panama*, 1885.

Paula Candido. Conseils: 1°, contre la propagation de la fièvre jaune; 2°, pour son traitement à bord des navires. 8°. *Rio de Janeiro*, 1853.

Payró (P. C.) * Inoculaciones preservativas de la fiebre amarilla. 8°. *Buenos Aires*, 1884.

Sanarelli (J.) La serotherapie de la fiebre amarilla. Primera experiencia de la accion preventiva y curativa del suero contra la fiebre amarilla.

Cutting from: El Siglo, Montevideo, Uruguay, 1898, March 23.

— La inmunidad y la sueroterapia contra la fiebre amarilla experimental. 8°. *Montevideo*, 1897.

Repr. from: An. Univ., Montevideo, 1897, ix.

See, also, infra.

UNITED STATES. Congress. Amendment intended to be proposed by Mr. Enstis to the bill (H. R. 10072) making appropriations for sundry civil expenses for the year 1887-8. [To use the sum of \$10,000 for the purpose of investigating the merits of the method practiced in Mexico and Brazil for preventing yellow fever by inoculation.] 49, Cong., 2. sess. H. R. 10072. In S. Jan. 14, 1887. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill providing for the appointment of a commission to investigate the declared discovery of inocula-

Fever (Yellow, Inoculation in, Preventive and therapeutic).

tion of yellow fever, and protection so afforded against the same. 49. Cong., 1. sess. S. 604. Dec. 15, 1885. Introd. by Mr. Eustis. roy. 8°. [Washington, 1885.]

Report of the committee on epidemic diseases to whom was referred the bill (S. 604) providing for the appointment of a commission to investigate the declared discovery of inoculation of yellow fever, and protection so afforded against that disease. 49. Cong., 1. sess. No. 185. March 3, 1886. Rep. by Mr. Eustis. 8°. [Washington, 1886.]

Amendment intended to be proposed by Mr. Gibson to the bill (H. R. 9478) making appropriations for 1886-7. [To enable the National Board of Health to investigate the methods of inoculation adopted in Mexico and Brazil against yellow fever, and in France and Spain against cholera.] 49. Cong., 1. sess. H. R. 9478. In Sen. July 14, 1886. roy. 8°. [Washington, 1886.]

de Araújo Goes (F. M.). Sobre a vacinação contra a febre amarela. *União med.*, Rio de Jan., 1884, iv, 199-204. — **Archibard** (P. E.). Experiments performed at the Charity Hospital of New Orleans and elsewhere with Sanarelli's anti-amarylic serum in the fall of 1898. *N. Orl. M. & S. J.*, 1899-1900, lii, 79-86. — **Bustamente**. Inoculation as a preventive of yellow fever. *Weekly Abstr. San Rep.*... M. H. S., Wash., 1888, ii, 56. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1887, lvi, 536. *Also*: *Boston M. S. J.*, 1887, exvi, 413. — **Campos da Paz**. Verificação dos estudos experimentaes do Dr. Freire sobre a febre amarela. *Gaz. med. da Bahia*, 1897-8, 5. s., i, 433; 470. — **Doty** (A. H.). The scientific prevention of yellow fever. *N. Am. Rev.*, N. Y., 1898, clxvii, 681-690. — The report of a case treated with yellow fever serum. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 289. — **Dr. Freire's** opportunity. *Ibid.*, 1893, xlv, 144. — **Ferreira** (C.) & **Viçeira de Mello**. Relatório sobre as experiencias clinicas de seroterapia anti-amarylica realizadas pelo professor Sanarelli no Hospital de isolamento de S. Carlos do Pinhal. [From: *Rev. med. de S. Paulo*, 1898.] *Gaz. med. da Bahia*, 1898-9, 5. s., ii, 557-566. — **Finlay** (C.). Inoculations for yellow fever by means of contaminated mosquitoes. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1891, n. s., cii, 264-268. *See also, infra*, Sternberg. — A plausible method of vaccination against yellow fever. *Phila. M. J.*, 1898, i, 1123. — **Finlay** (C.) & **Delgado**. Relación entre los cultivos recientes de fiebre amarilla y los observados el año anterior. *An. r. Acad. de cien. med.*, ... de la Habana, 1887-8, xxiv, 166-169. — **Fitzpatrick** (C. B.). Notes on the treatment of yellow fever with the blood-serum of the bacillus icteroides, and its preparation. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lvi, 1. — **Foa** (P.). Sul modo in cui aggrebbe il siero antiamarylico di Sanarelli. *Gior. d. r. Acad. di med. di Torino*, 1898, 4. s., xlv, 150-154. *Also*: *Gazz. med. di Torino*, 1898, xlix, 321-325. — Ancora sull'azione del siero antiamarylico (Sanarelli). *Gazz. med. di Torino*, 1898, xlix, 481-483. — **Freire** (D.). Successful experiments in yellow fever vaccination. *San. News*, Chicago, 1884, iv, 45. — Estatística das vacinações com a cultura atenuada do microbio da febre amarela de janeiro a agosto de 1885. *Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan.*, 1885-6, ii, no. 2, 69-86. — Considerações sobre a vaccina da febre amarela. *Ibid.*, 1886, iii, no. 2, 57-76. — Nota sobre el tratamiento de la fiebre amarilla por las inoculaciones de liquido de cultivo del microbio atenuado de dicha enfermedad. *Gac. med. de Granada*, 1886, v, 102-106. — Nota sobre a regeneração da virulencia das culturas atenuadas do microbio da febre amarela. *Gaz. med. da Bahia*, 1886-7, 3. s., iv, 61-64. — Le vaccin de la fièvre jaune: résultats statistiques des inoculations pratiquées avec la culture atténuée du microbe de la fièvre jaune. *Tr. ix. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, iv, 475-491. *Also* [Abstr.]: *Med. News*, Phila., 1887, ii, 330-334. — Sur les inoculations préventives de la fièvre jaune. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9. s., iii, 579-581. *Also*: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1891, cxlii, 297. — Statistique des inoculations préventives contre la fièvre jaune. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1889, cix, 715. — La fièvre jaune. *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* C. r. 1894 Budapest, 1896, viii, pt. 2, 625-642. — **Freire** (D.), **Gibier** (P.) & **Rebourgeon** (C.). Résultats obtenus par l'inoculation préventive du virus atténué de la fièvre jaune, à Rio-de-Janeiro. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1887, civ, 1020-1022. — **Freire** (D.) & **Rebourgeon**. Le microbe de la fièvre jaune: inoculation préventive. *Ibid.*, 1884, xcix, 804-806. — **Gache** (S.). Inoculaciones preventivas de la fiebre amarilla. *An. d. Circ. méd. argent.*, Buenos

Fever (Yellow, Inoculation in, Preventive and therapeutic).

Aires, 1885, viii, 119-122. — **de Garay** (A.). Memoria sobre la inoculación contra la fiebre amarilla, por el método Carmona. *Escuela de med.*, Mexico, 1885-6, vii, 295; 303; 313. — **Gaston** (J. McF.). Fact vs. fiction touching yellow fever inoculation, with a record of results well authenticated. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xiv, 413-416. — Yellow fever inoculation, like Banquo's ghost, will not down. *Ibid.*, 1894, xxiii, 849. — Present status of inoculation against yellow fever. *Ibid.*, 1897, xxix, 847-849. — **Gerard** (L.). Report on the etiology, and the preventive vaccination of yellow fever. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1885-6, xiv, 577-579. *Also*, Reprint. — **Gibier** (P.). La prophylaxie de la fièvre jaune aux Etats-Unis. *Bull. méd.*, Par., 1889, iii, 1297. — **Issartier** (R.). Vaccinations préventives de la fièvre jaune. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, ... de Bordeaux, 1886, vii, 46-50. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1886-7, xvi, 124. — La vaccine du la fièvre jaune. *Rev. san. de Bordeaux*, 1886, iv, 19-22. *Also*, Reprint. — **Laue** (H. M.). Yellow fever in Brazil: Freire's inoculation. *Boston M. & S. J.*, 1886, cxiv, 534-537. — **Lutz** (A.). Serum contra a febre amarela proposto pelo Dr. Philippe Caldas. *Gaz. med. da Bahia*, 1897-8, 5. s., i, 449-455. — **Maticenzo** (A.). Experimental tests at Vera Cruz, Mexico, of the Doty-Fitzpatrick serum for the prevention and cure of yellow fever. *Med. News*, N. Y., 1900, lxxvi, 45-51. — **Monteiro** (J. F.). A proposito da prophylaxia da febre amarela. *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1889, iii, 169-173. — **Naudand**. Des inoculations préventives dans la fièvre jaune. *Gaz. franc. de méd. et pharmac.*, Par., 1886, ii, no. 31, 7-10. — **Sanarelli** (G.). L'immunità o la seroterapia contro la febbre gialla. *Ann. di med. nat.*, Roma, 1897, iii, 1131-1145. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1897, xviii, 1414-1418. *Also*: *Policlin.*, Roma, 1897, iv-M., 527-535. *Also*: *Riforma med.*, Napoli, 1897, xlii, pt. 4, 508-511. *Also, transl.*: *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1897, xi, 753-766. *Also, transl.*: *Bol. d. Cons. sup. de salub.*, d. dist. fed., Mexico, 1897, 3. s., iii, 174-191. *Also, transl.*: *Rev. de san. mil.*, Madrid, 1897, xi, 566-572. — Seruntherapia da febre amarela. *Gaz. med. da Bahia*, 1897-8, 5. s., i, 529; 560. *Also, transl.*: *Dublin J. M. Sc.*, 1898, cv, 514-524. *Also*, Reprint. — Prime esperienze intorno all'impiego del siero curativo e preventivo contro la febbre gialla. *Ann. di med. nat.*, Roma, 1898, iv, 515-534. *Also*: *Suppl. al Policlin.*, Roma, 1897-8, iv, 659; 685. *Also*: *Gazz. d. osp.*, Milano, 1898, xix, 455-460. *Also, transl.*: *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1898, xii, 348-360. — **Seruntherapy** (The) of yellow fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1191-1193. — **Sternberg** (G. M.). Report upon the prevention of yellow fever by inoculation. *Rep. Supert. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, Wash., 1888-9, 133-239. — Dr. Freire's protective inoculation; facts versus figures. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxvii, 524-526. — Facts versus figures; yellow fever inoculation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1890, xv, 142-144. — Dr. Finlay's mosquito inoculations. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1891, n. s., cii, 627-630. — **Vincent**. Sur un cas de fièvre jaune et l'inoculation préventive de cette maladie. *Gaz. hebdom.*, de Bordeaux, 1888, ix, 489. — **Wassdin** (E.). Special report upon the effort to test in suitable cases the serum antiamarylic, donated to the United States by Professor Sanarelli, with the request that it be tested at the earliest opportunity in suitable cases of yellow fever. *Pub. Health Rep.*, Wash., 1898, xlii, 1309-1311. — Report of tests made in Louisiana in the use of Professor Sanarelli's serum antiamarylic as a curative agent in yellow fever. *Ibid.*, 1341-1345. *Also*: *Med. News*, N. Y., 1898, lxxlii, 726-728. *Also*: *J. Mississippi M. Ass.*, Biloxi, 1898-9, ii, 330-336.

Fever (Yellow, Pathology of).

See **Fever** (Yellow, Causes, etc., of).

Fever (Yellow, Prevention of).

See also, **Fever** (Yellow, Causes, etc., of); **Fever** (Yellow, Contagion, etc., of); **Fever** (Yellow, History, etc., of), by localities; **Fever** (Yellow, Inoculation in, Preventive, etc.); **Fever** (Yellow) on shipboard.

ALABAMA. Quarantine conference. Circular letter [in relation to yellow fever in the South]. Signed: Jerome Cochran, State health officer. Jan. 10, 1889. 4°. [Montgomery, 1889.]

AMERICAN Medical Association. Memorial of committee of the American Medical Association in relation to the prevention of yellow fever. June 14, 1886. 49. Cong., 1. sess. Mis. Doc. No. 129. In S. June 18, 1886. Presented by Mr. Butler. roy. 8°. [Washington, 1886.]

BOWDITCH (H. I.). Yellow fever epidemic. What should be done? Imperative need of

Fever (Yellow, Prevention of).

national sanitary board. To the editor of the "Post". Sept. 14, 1888. fol. *Boston*, 1888.

CARTER (H. R.) Treasury Department. U. S. Marine-Hospital Service. Shipment of merchandise from a town infected with yellow fever. 8°. *Washington*, 1899.

CHAILLÉ (S. E.) The prevention of yellow fever. Report of the flushing committee, New Orleans Auxiliary Sanitary Association, June 24, 1882. 8°. *New Orleans*, 1882.

COWLEY (A. J.) Memoria sobre el tratamiento empleado en la isla de Cuba para combatir la fiebre amarilla. 8°. *Paris*, 1860.
Repr. from: Emulación médica.

DALLAS COUNTY. Circulars [to assistant health officers, on their power and duty in preventing the introduction of yellow fever from infected districts]. Sept. 25-26, 1888. 8°. [*Selma*, 1888.]

FAURE (R.) Moyen de prévenir et de détruire la fièvre jaune à Cadix, et sur les côtes d'Espagne. 16°. [*Madrid?*], 1824.

FEILER (J.) Aufruf an die sämtlichen Regierungen, Polizei-Behörden und Aerzte Deutschlands in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkelrungen mit besonderer Beziehung auf die jüngsthin erschienene fränkische Kreisverordnung. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1805.

———. The same. Oproeping van alle regeringen, magistraats-personen en artzen, met opzigt der maatregelen tegen de gele koorts te beramen. Naar het Hoogdnitsch van . . . , vrij gevolgd en met eene daartoe betreklijke voorreden nitgegeven door J. W. Kirchner. 8°. *Amsterdam*, 1805.

GREAT BRITAIN. Board of Health. Conseil général de santé. Second rapport sur la quarantaine. Fièvre jaune. 8°. *Londres*, 1853.

HARLES (C. F.) Die gerechten Besorgnisse und die gegründeten Vorkelrungen Deutschlands gegen das gelbe Fieber; ans der Natur dieser Krankheit und der Ansteckung selbst entwickelt. Mit einem Blick auf die bisher in Deutschland dagegen getroffenen Sicherungsanstalten. 8°. *Nürnberg u. Sulzbach*, 1805.

HOLT (J.) Prevention of yellow fever. [A letter to George M. Sternberg.] 8°. [*New Orleans*, 1885.]

———. Prevention of yellow fever. Commercial relations with Brazil, as affected by quarantine regulations. Brazil and New Orleans. 8°. *New Orleans*, [1886].

HORSCH (P. J.) Belehrung und Bernhigungsgründe in Hinsicht der Gefahr des gelben Fiebers in Deutschland, zunächst für die Bewohner meines Vaterlandes entworfien. 16°. *Arnstadt u. Rudolstadt*, 1805.

JONES (T. G.) [Prevention of importation of yellow fever.] 8°. [*Montgomery*, 1888.]

LALLEMENT (R. C. B. A.) Gula febern. Råd och anvisningar för sjöfarande, som under sjukdomsperioden besoka gula feberns hamnar. [Advice and directions for seafarers who visit foci of yellow fever during the unhealthy season.] 8°. *Lübeck*, 1862.

LEACH (R. B.) Prophylaxis of yellow fever. 8°. [*St. Paul*, 1898.]

LE HARDY (J. C.) The rational method of preventing yellow fever on the South Atlantic coast. 8°. *Augusta, Ga.*, 1889.

LEYMERIE (J.) Avis au peuple, sur les cordons sanitaires; lettres et pièces authentiques adressées au Ministre de l'intérieur, les 18 octobre et 23 novembre 1825, contre les intrigues de Barcelonne et contre les rapports de la commission

Fever (Yellow, Prevention of).

française, sur l'épidémie de la Catalogne de 1821; réponse singulière de ce ministre; mémoire indispensable pour fixer des bases aussi sûres que solides de législation préservatrice de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1826.

MATTHIAEI (C. C.) Onderzoek nopens de gele koorts. Eene door de hertogelijke regering van Oldenburg in 1822 nitgeschrevene en door de geneeskundige Faculteit te Berlijn der bekrooning waardig gekeurde verhandeling. Naar het Hoogdnitsch van . . . gevolgd en medegedeeld door Hendrik Simon Hijmans. 8°. *Rotterdam*, 1828.

MÜLLER (E.) Die Quarantaine gegen das gelbe Fieber. 8°. [*n. p., n. d.*]

NAU (B. S.) Entwurf einer Polizeiverordnung gegen die weitere Verbreitung der Westindischen Pest. 12°. *Frankfurt am Main*, 1805.

NELSON (W.) Yellow fever. Absolute protection secured by scientific quarantine. 8°. *New York*, 1889.

PÉREZ (V.) Sistema de aclimatación previa para evitar la fiebre amarilla ó disminuir su intensidad. 8°. *Santa Cruz de Tenerife*, 1880.

———. The same. Methode von vorherige Aclimatisiren zur Verhinderung des gelben Fiebers oder dessen Wirkung zu schwächen. fol. [*n. p.*, 1880.]

German manuscript.

REDFIELD (J. W.) New views of the cause, prevention, and cure of yellow fever, and other diseases produced by miasma and mephitic vapors. Presented for the safety of the army of occupation in the Southern States. 8°. *New York*, 1863.

SCHMIDT (H. D.) On the nature of the poison of yellow fever, and its prevention. 8°. *New York*, 1879.

SWABIA [or SUABIA]. Nachdem man bey gegenwärtiger allgemeinen schwäbischen Kreis-Versammlung in Erwägung gezogen hat, welche Maasregeln von Seiten des Kreises zu ergreifen seyn dürften, um der Ausbreitung der unter dem Namen des gelben Fiebers bekannt gewordenen gefährlichen Krankheit, die nenerlich wieder in den südlichen Provinzen des Königreichs Spanien [etc.]. broadside sheet. *Esslingen*, 1804.

Proclamation of quarantine.

UNITED STATES. Congress. Joint resolution appropriating two hundred thousand dollars to suppress infection in the interstate commerce of the United States. [For the prevention and suppression of yellow fever.] 50. Cong., 1. sess. S. R. 102. In S. Aug. 10, 1888. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. The same. Reported by Mr. Harris, with an amendment. Aug. 21, 1888. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. Amendment intended to be proposed by Mr. Call to the bill (H. R. 10896) making appropriations to supply deficiencies in the appropriations for the year 1887-8. [For the suppression and prevention of yellow fever.] 50. Cong., 1. sess. H. R. 10896. In S. Aug. 30, 1888. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

———. Joint resolution relating to yellow fever and epidemic diseases. 50. Cong., 1. sess. S. R. 111. In S. Sept. 27, 1888. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

VERNEUIL (E. [-C.]) La fièvre jaune: des mesures hygiéniques et prophylactiques à prendre à bord des navires marchands. 4°. *Paris*, 1894.

Anderson (W. E.) National quarantine; protest against the U. S. Marine Hospital Service assuming charge of affairs in yellow fever epidemics, etc. *Virginia M.*

Fever (Yellow, Prevention of).

Semi-Monthly. Richmond, 1897-8, ii, 561. See, also, *infra*.
 Carter. — **Bailhache** (P. H.). A précis of the United States quarantine regulations for domestic ports, with reference to preventing the introduction of yellow fever into the United States. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899 415-420. — **Benício de Abreu**. Prophylaxis da febre amarela. Brazil-med., Rio de Jan., 1889, iv, 140-142. — **Bérenger-Féraud**. Comment la fièvre jaune se déclare dans un port de mer. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 117-121. — **Brunner** (W. F.). Suggestions to persons in cities infected with yellow fever to prevent an attack of the disease. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 335-338. — **Caldwell** (A. J.). The yellow fever commission; speech in the House of Representatives, April 29, 1886. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 964-972. — **Callan** (J.). Consideration of the preventive measures of the board of health (in regard to yellow fever), and of the advisability of certain modifications. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 205-208. — **Canti** (V.). Sopra un caso di febbre gialla; discussione critico-diagnostica rapporto alle leggi di sanità marittima. Riv. d'ig. e san. pub., Roma, 1894, v, 121-140. — **Carmona y Valle** (M.). Prophylaxis of yellow fever. Am. Pub. Health Ass., Rep., Concord, 1896, xxi, 169-173. — **Carter** (H. R.). U. S. Marine Hospital Service and yellow fever epidemics; reply to Dr. Warren E. Anderson's "earnest protest". Virginia M. Semi-Monthly, Richmond, 1897-8, ii, 675-678. — Communication with a town infected with yellow fever. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 546. — Hygiene of persons living within an area of yellow fever infection. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 339-327. — A précis on hygienic measures to be taken in a town infected with yellow fever. *Ibid.*, 339-357. Also: J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1898-9, ii, 203-224. — Measures to be taken in a district threatened by yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 358-360. — Communication with an infected town. *Ibid.*, 373-377. — Train-inspection. *Ibid.* (1898), 1899, 441-454. Also, Reprint. — **Chailé** (S. E.). Prevention of yellow fever and the quarantining of houses to stamp it out. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 625-648. Also, Reprint. — **Chancellor** (C. W.). Observations on yellow fever and quarantine. Maryland M. J., Balt., 1897-8, xxxviii, 19-23. — **Ciccone** (V.). La febbre gialla e le quarantene. Riv. d'ig. prat. e sper., Napoli, 1889, ii, 101-123. — **Cochran** (J.). How to manage yellow fever epidemics. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1888-9, i, 67-74. — Problems in regard to yellow fever and the prevention of yellow fever epidemics. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1889, Concord, 1889, xiv, 41-50. Also, Reprint. — How to prevent the invasion of our Gulf ports by yellow fever. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1890-91, iii, 267-277. Also: Sanitarian N. Y., 1889, xxii, 97-100. — **Codezo Vinageres** (A.). Pabellones sanitarios y de aclimatación para individuos atacados de fiebre amarilla ó predisuestos á ella. An. r. Acad. de cien. méd., . . . de la Habana, 1896-7, xxxiii, 87; 111. — **Conclusum** in plenio Consilio Generali Directorii den 1ten Decembris 1804, über die gegen das Eindringen des gelben Fiebers auf Veranlassung des Publicandi vom 21ten November c. festgestellten allgemeinen Grundsätze. Krit. Ann. d. Staatsarzkn., Berl., 1804-5, i, 524-528. — **Donaldson** (F.). The yellow fever quarantine in Virginia. Med. News, N. Y., 1899, lxxxv, 270. — **Doughty** (W. H.). Yellow fever; an open letter. Gaillard's M. J., N. Y., 1883, xxxvi, 251-253. Also, Reprint. — **Enfermaria** para observação e sequestração dos casos de febre amarela. Gaz. med. da Bahia, 1891-2, 4. s., ii, 539-541. — **Faget** (C.). Contagion and infection with particular reference to yellow fever; measures to prevent its spread when once introduced into a community. N. Orl. M. & S. J., 1898-9, ii, 127-142. — **Fauvel** (A.). Rapport sur la patente de santé délivrée dans les pays où règne la fièvre jaune à l'état endémique. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Paris, 1883, xlii, 110-114. — **Fernández-Caro** (A.). La fiebre amarilla ante la higiene internacional. An. r. Acad. de cien. méd., . . . de la Habana, 1886-7, xxiii, 468-490. Also, transl.: Cong. internat. d'hyg. et de démog., C. r., La Haye, 1884, i, 263-275. — **Fitzpatrick** (C. B.). Notes on a yellow-fever prophylactic fluid. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 145-147. — **Folkes** (H. M.). Prevention and control of yellow fever epidemics. Georgia J. M. & S., Savannah, 1898, iii, 18-21. — **Formento** (F.). The policy of depopulating cities infected with yellow fever; if undertaken, how best to accomplish it. N. Orl. M. & S. J., 1898, ii, 187-192. — **Geddings** (H. D.). Yellow fever from a clinical and epidemiological point of view and its relation to the quarantine system of the United States. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1896-7, Wash., 1899, 233-243. — Hygienic measures to be adopted by persons living within an area of yellow fever infection. *Ibid.* (1898), 1899, 333. — **Gleason** (A. H.). Measures to be taken in an infected and noninfected town. *Ibid.*, 361-366. — **Hamilton** (J. B.). The Texas sanitary cordon of last summer. [From an article in Appleton's Annual Cyclopaedia, 1882.] N.

Fever (Yellow, Prevention of).

York M. J., 1883, xxxviii, 81. — **Haralson** (H. H.). Medical inspectors of South Atlantic and Gulf sea ports to discover first case or cases of yellow fever; how best to provide for. Med. Rec. Mississippi, Biloxi, 1898-9, ii, 1-8. — Depopulation of towns infected with yellow fever; a prophylactic measure and business proposition; time and method. J. Miss. M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 563-568. — **Harnsberger** (S.). Sanitation and cleanliness in the prevention of yellow fever. Phila. M. J., 1898, i, 604-606. — **Holt** (J.). The proposed yellow fever commission and the National Board of Health. Atlanta M. & S. J., 1886-7, xxvii, 178-183. Also, Reprint. — **Kershner** (E.). Yellow fever prophylaxis in infected ports. Am. Med. Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 1159-1163. Also, Reprint. — **Lainé** (D. T.). Can yellow fever be stamped out in Cuba? Phila. M. J., 1899, iv, 630. — **Le Beuf** (L. G.). Prophylaxis in yellow fever; with a letter on precautionary measures, by Dr. R. H. Carter. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 212-217. — **Lee** (B.). Do the sanitary interests of the United States demand the annexation of Cuba? Am. Pub. Health Ass., Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 47-52. [Discussion], 289-293. — **Le Hardy** (J. C.). Yellow fever the American plague; thorough drainage and municipal cleanliness the only means of insuring its extinction. Sanitarian, N. Y., 1894, xxxiii, 289-300. Also, Reprint. — **Loth**. Schutzmassregeln gegen das gelbe Fieber in der Provinz Erfurt in den Jahren 1804-5. Cor. 181. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 225-229. — **Norman** (S.). Measures to be adopted to prevent the propagation of yellow fever from an infected to a noninfected locality. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 367-369. — **Plasard** (H.). De l'importance de la prophylaxie dans la fièvre jaune, et de quelques conseils à l'usage des Européens qui émigrent en Amérique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1857, xxiv, 267-270. — **Potons** (J.). Ensayo acerca de la ordenación de bases y reglas higiénicas para la profilaxis de la fiebre amarilla. Arch. de la Policlín., Habana, 1897, v, 172; 179; 1898, vi, 55. — **Profilaxia** da febre amarilla. Crón. méd. quír. de la Habana, 1899, xxv, 60-63. — **Reilly** (F. W.). How to deal with yellow fever. Science, Cambridge, 1885, vi, 25-27. — **Reports** of committee on the prevention of the spread of yellow fever. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1891, Concord, 1895, xx, 217; 1896, 1897, xxiii, 156. — **Spotswood** (D. J.). Yellow fever and the abuses of quarantine in the South during the epidemic of 1897. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 457-461. Also, Reprint. — **Stern** (M.). Yellow fever; some facts connected with it; cremation would stamp it out. Planet, N. Y., 1883-4, i, 172. — **Stout** (H. R.). The prevention of yellow fever both by quarantine and sanitation. Tr. Am. Inst. Homoeop., Phila., 1896, 964-969. — The powers and limitations of health boards in relation to yellow fever and cholera. *Ibid.*, 1898, N. Y., 1899, iv, 227-233. — **Tabor** (J. A.). Sanitation and isolation as a means of prevention and eradication of yellow fever. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 797-800. — **Tarble** (J. M.) & **Carson** (T.). The recent cordon "for the suppression of yellow fever" its modus operandi and practical results. Official correspondence. Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 148-151. — **Van Bibber** (W. C.). The prevention of yellow fever in Florida and the South. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 161-169. [Discussion], 172. Also, Reprint. — **Washlin** (E.). Hygiene of persons living within an area of yellow fever infection. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 330-332. — **White** (J. H.). A concise explanation of the maritime quarantine regulations of the Treasury Department relating to yellow fever. *Ibid.*, 421-424. — A précis of detention-camp management. *Ibid.*, 378-388. — Regulation of traffic to, from, and through yellow-fever-infected towns. *Ibid.*, 370-372. — Synopsis of the interstate quarantine regulations of the Treasury Department. *Ibid.*, 412-414. — **Wyman** (W.). Prevention of the spread of yellow fever. Am. Pub. Health Ass., Rep., Concord, 1895, xx, 203-226. — Post-epidemic disinfection. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 425-427. — **Yellow fever** precautions in the spring and summer of 1898. *Ibid.*, 670-720. — **Young** (G. B.). Train-inspection service. *Ibid.*, 389-411.

Fever (Yellow, Treatment of).

See, also, **Fever (Yellow, Cases of)**; **Fever (Yellow, Causes, etc., of)**; **Fever (Yellow, Inoculation in, etc.)**; **Fever (Yellow) in children**.

BELLVER (S.). La fiebre amarilla, vómito negro, asepsia gastro-intestinal.

Cutting from: Havana paper, Aug. 10, 1889.

BRYCE (J.). An account of the yellow fever, with a successful method of cure. 8°. Edinburgh, 1796.

CERTIFICADOS relativos al tratamiento de la fiebre amarilla por el específico del Dr. [Fede-

Fever (Yellow, Treatment of).

rico] Pedrera en el puerto de Veracruz. 8°. México, 1883.

CHABASSU (A.-A.) Traitement rationnel, curatif et préventif de la fièvre jaune. 8°. Brest, 1883.

COLL Y TOSTE (C.) Tratamiento de la fiebre amarilla. 8°. Puerto-Rico, 1895.

DOCUMENTOS que acreditan el feliz resultado que obtuvo el específico del Dr. [Federico] Pedrera en las diversas pruebas á que lo sometió en la terrible invasión de la fiebre amarilla en el litoral del Pacífico. 8°. Mérida de Yucatan, 1884.

DOCUMENTOS fehacientes que acreditan de una manera satisfactoria el buen éxito con que ha obrado en más de cien casos de "fiebre amarilla ó vómito negro" el específico del Dr. [Federico] Pedrera. 8°. Mérida de Yucatan, 1883.

HAYES (J. J.) Yellow fever; its prevention and cure. The fever, as an epidemic, checked in a day or two; as a disease, cured in an hour or two! 8°. New Orleans, 1858.

HOLCOMBE (W. H.) Yellow fever and its homœopathic treatment. 8°. New York, 1856.

HOMŒOPATHIC Relief Association of New Orleans, La. Homœopathic treatment of yellow fever by the physicians of the... 12°. New Orleans, 1879.

MURPHY (E. A.) Yellow fever, its treatment and prevention. [Homœopathic.] 8°. [n. p., 1876, *vel subseq.*]

[NELSON (W.)] Yellow fever: A new treatment. A forecast for 1889; Panama, Colon, and Havana; its hot-beds and distributors. 8°. New York, 1889.

DE LA PEÑA (F.) Fiebre amarilla y su mejor tratamiento. 8°. Nuevitas, 1889.

RAOUL DE CHAMPMANOIR (J. R.) Método de curación en la calentura amarilla. 8°. Nueva-Orleans, 1821.

RUBINI (R.) The yellow fever; a letter respectfully addressed to Dr. Conrad Wesselhoeft, of Boston. 8°. Naples, 1879.

SARIÑENA Y RAMON (P.) Contribucion al estudio de la fiebre amarilla. El bi-sulfuro de carbono como tratamiento de la misma. 8°. Habana, 1891.

Also [Abstr.] in: Rev. méd.-farm. de Aragón, Zaragoza, 1891, vii, 1062; 1068; 1076.

SOUCHON (E.) Instructions to laymen who may have to manage yellow fever cases in default of a physician; also recommendations to physicians inexperienced in the treatment of yellow fever with regard to the use of medicines. 8°. New Orleans, 1894.

de Arango Goes (F. M.) Tratamiento da febre amarella. Gaz. med. da Bahia, 1891-2, 4. s., ii, 354-362. — **Bellver** [Mateo] (S.) Fiebre amarilla; aspepsia gastro-intestinal. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 460; 518.

— Tratamiento médico-quirúrgico del vómito ó fiebre amarilla. Rev. de san. mil., Madrid, 1891, v, 277; 293; 325; 333. — Tratamiento médico del vómito negro. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 263.

— Tratamiento quirúrgico de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 262. — **Bickham** (C. J.) Personal observations upon the treatment and management of yellow fever. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 185-188. — **Campeño**.

Do emprego do serum gelatinoso na febre amarella. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 202-204. — **Campos da Paz**. Sobre o tratamento da febre amarella. *Ibid.*, 219-222. — **Carmona y Valle**. The utility of treating yellow fever with the salicylate of sodium or carbolic acid, if the therapeutic action of these drugs is to be based purely upon their antiseptic properties. N. Orl. M. & S. J., 1882-3, n. s., x, 284-291. — **Castillo** (J.) La cámara polar y la fiebre amarilla en el campamento de firmeza de la compañía minera de Juraguá. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1892-4), 1895, vii, 27-42. — **Cochran** (J.) Behandlung des Gelbfiebers. Handb. d. spec. Therap. inner. Krankh., Jena, 1894, i, 439-456. — **Coelho**. The treatment of yellow

Fever (Yellow, Treatment of).

fever by chloroform inhalations. Clin. J., Lond., 1898-9, xiii, 237-239. — **Dabney** (T. S.) The treatment of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 247-257. Also, Reprint. Also: Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 625-630. Also: Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, 171-180. — **Day** (R. H.) Remarks in regard to the nature and treatment of yellow fever. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1888, 188-203. Also: N. Orl. M. & S. J., 1888-9, n. s., xvi, 1-16. Also, Reprint. — **Díaz** (F. R.) Orthotherapy in yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 430. — **Edelmann** (E.) Fiebre amarilla. ¿Existe algun medio terapéutico, que pueda acortar, disminuir ó atenuar la virulencia del germen amarillo, en un individuo ya infeccionado? Habana méd., 1899, ii, 75. — **Fagot** (C.) Treatment of yellow fever. Rep. Sup. v. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1889, 22-49, 32 ch. — **Fernandez Alvarez** (J.) Tratamiento de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 496-502. — **Ferrán** (J. E.) Contribución al tratamiento de la fiebre amarilla. Arch. de la Policlin., Habana, 1896, iv, 27-30. — **Ferreira** (C.) De l'emploi du salol dans la fièvre jaune. Bull. gén. de l'herap. [etc.], Par., 1890, cxviii, 273-276. — **Finlay** (C.) Comunicación acerca de un nuevo recurso terapéutico en el tratamiento de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. ... de la Habana, 1892-3, xxix, 202-209. Also: Rev. de cien. méd., Habana, 1892, vii, 181-183. — **Fitzpatrick** (C. B.) Remarks on the bacterial therapy of yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 905. — **Geddings** (H. D.) Therapeutic treatment of yellow fever. Rep. Sup. v. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 313-318. — **Gibier** (P.) Sobre el tratamiento de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1889, xv, 13-18. Also, transl.: Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlviii [xlvii], 130-140. — **Gross** (C.) Do tratamento da febre amarella. Brazil-med., Rio de Jan., 1888, iii, 341. — Do tratamento da febre amarella. Cong. Brazil. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1889, i, 212-215. — **de la Guardia** (V.) La fiebre amarilla y su nuevo tratamiento. An. r. Acad. de cien. méd. ... de la Habana, 1888-9, xxv, 389-408. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1888, xiv, 566-578.

— Informe sobre una memoria relativa al tratamiento de la fiebre amarilla por el bisulfuro de carbono. *Ibid.*, 1890-91, xxvii, 450-458. — **Guimerá** (U.) Algunos apuntes sobre la llamada "cámara polar" empleada por el Dr. García en el tratamiento de la fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1891, vi, 257. — **Habersmith** (E.) On the use of pilocarpin muricatic in yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 484. Also: Med. Reg., Phila., 1887, ii, 230. — **Jones** (J.) Treatment of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 29; 221; 297; 343. — **Le Plougeon** (A.) Yellow fever; its treatment. Med. Times, N. Y., 1899, xxvii, 193-198. — **Louis y Genella**. The treatment of yellow fever. N. York M. J., 1898, lxviii, 206. — **Martínez** (E.) Tratamiento del Dr. Sternberg en la fiebre amarilla. Rev. de cien. méd., Habana, 1889, iv, 195-200. Also, transl.: N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 262-267. — **Maxwell** (G. T.) The treatment of yellow fever. N. York M. J., 1890, ii, 468; 494. — **Moncorvo** filho. Sobre o abuso no emprego dos saes de quinina nas febres do Rio de Janeiro. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1899, iii, 7-11. — **Morin** (C.) Traitement de la fièvre jaune. Arch. de méd. nav., Par., 1895, lxiv, 139-143. — **Murray** (R. D.) The treatment of yellow fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 68-71.

— Treatment of yellow fever. Rep. Sup. v. Surg.-Gen. Mar. Hosp. 1898, Wash., 1899, 301-312. — **Nageti** (G.) Do tratamento da febre amarella pela kairina. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 432 [252]; 339 [359]. — Ueber die Behandlung des gelben Fiebers mit Kairin. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 573-575. — **Naveo** (U.) tratamiento de la fiebre amarilla: el método del baldeo. Bol. de med. nav., Madrid, 1896, xix, 276-278. — **Núñez** (E. F.) The treatment of yellow fever by the use of potassium bitartrate and salol. Phila. M. J., 1899, iv, 935. — **Oswald** (F. L.) The relation of diet to yellow fever. St. Louis Elect. M. J., 1883, x, 310-319. — **de la Peña Bucla** (J.) La fiebre amarilla; arte de curar esta enfermedad en breve tiempo por el método del baldeo. Siglo méd., Madrid, 1897, xlv, 8-11. — **Peñuelas Forcena** (P.) La cámara polar en el tratamiento de la fiebre amarilla. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 796-808.

— Contribución á la terapéutica de la fiebre amarilla; noticia de las experiencias practicadas en la cámara polar por orden del gobierno general de Cuba. *Ibid.*, 445. — **Sabucedo** (S.) La fiebre amarilla tratada por el método desinfectante. Rev. de med. y cirurg. práct., Madrid, 1883, xiii, 49-55. — **Saterup** (P. J.) Yellow fever and its treatment. Med. Rec., N. Y., 1893, lvi, 137. — **Sauarelli** (G.) Les récentes acquisitions sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement de la fièvre jaune. Semaine méd., Par., 1900, xx, 111-113. — **dos Santos** (A. F.) (O) glyco-borato de soda na febre amarella. [From: Jornal do commercio.] União med., Rio de Jan., 1883, iii, 175-177. — **Scmprun** (E.) Sobre la conveniencia de ensayar un nuevo modo de tratamiento en la fiebre amarilla. Cong. méd. región. de Cuba, Habana, 1890, 110-119. — **da Silva** (A. A.) Tratamiento da febre amarella. Cong. Brazil. de med. e

Fever (Yellow, Treatment of).

cirurg., Río de Jan., 1889, i, 50-54. — **Smith** (B.) Treatment of yellow fever. Texas M. J., Austin, 1900, xv, 507-509. — **Sollosio** (J. B.) Nuevo tratamiento de la fiebre amarilla [tratamiento de la fiebre amarilla por la bilis]. Abeja méd., Habana, 1894, iii, 67-69. — Fiebre amarilla; la cámara polar y sus inconvenientes. Rev. de cien. méd., Habana, 1895, x, 151. — **Sternberg** (G. M.) Preliminary note upon a new method of treating yellow fever. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3, s. iv, 524-526. — Bicarbonate of sodium and bichloride of mercury in the treatment of yellow fever. *Ibid.*, 1889, v, 298-304. — Additional note on the treatment of yellow fever. *Ibid.*, 388. — The treatment of yellow fever with sodium bicarbonate and mercuric chloride. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 68. — **Teixeira** (J. M.) O salicylato de sodio na febre amarella. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1882-3, xxxiv, 1-81. Also, Reprint. — O permanganato de potassio na febre amarella. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1883-4, xxxv, 269-279. — **Thorington** (J.) Cocaine in the treatment of yellow fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 150-153. — **Timmermann** (E.) The treatment of yellow fever. Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3, s. iv, 671-673. — **Torribas** (J. L.) Informe sobre un tratamiento de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1895-6, xxxii, 415-420. — **do Valle** (A.), jr. Do perborlureto de ferro na febre amarella. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 121; 161. — **Viaud-Gand-Marinis**. Réflexions au sujet d'une note du Dr. Al. Llenas sur le traitement de la fièvre jaune. Gaz. méd. de Nantes, 1897-8, xvi, 234. — **Wassdin** (E.) Report of tests made in Louisiana in 1898 in the use of Professor Samarelli's serum in antiamyallie as a curative agent in yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1898, Wash., 1899, 593-597. — **Weiss** (R.) Sobre el tratamiento de la fiebre amarilla por el método del profesor George M. Sternberg; una rectificación. Rev. de cien. méd., Habana, 1888, no. 46, 9-11. — **Whitehead** (R. M.) Treatment of yellow fever in Brazil. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 277-279. — **Zachariae**. Mod Klimafieberen i Orienten, gul Feber i Okcidenten. [Treatment of climatic fever in the Orient, yellow fever in the Occident.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1883, v, 4, R., 169-172.

Fever (Yellow, Urine in).

EDELMANN (E.) Extract of my original work of the grease in yellow fever urine. 12°. [Habana, 1899.]

See also, *infra*.

Acosta (E.) La nremia y la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxii, 407-409. Also: Gac. méd., México, 1897, xxxiv, 571-573. — **de Araujo Góes** (F.) Anuria na febre amarella. Ann. Acad. de med. do Rio de Jan., 1885-6, 6, s. i, 187-228. — **Davalos** (J. N.) & **Acosta** (E.) Toxicidad de la orina en la fiebre amarilla. Independ. méd., Barcel., 1896-7, xxviii, 370. — La orina en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxii, 44-47. — **Edelmann** (E.) Orinas grasas en la fiebre amarilla. Habana méd., 1899, ii, 41-43. See also, *supra*. — **Ruiz Casabó** (M.) Examen sobre los caracteres físico-químicos de la orina en la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxii, 69-81. — **Teixeira** (J. M.) Fôrma uremica da febre amarella. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1884-5, xxxvi, 41-57.

Fever (Yellow) in animals.

de Armas (D.) A monkey affected with yellow fever. [Transl. (Abstr.) from: Ensayo méd., Carácas.] Am. Pract. & News, Louisville, 1887, n. s., iii, 144. Also: Pacific Rec. M. & Pharm., San Fran., 1889-7, i, 369. Also: St. Louis Contr. Med., 1887, xvii, 333.

Fever (Yellow) in children.

Albuorne (V. B.) ¿Es la fiebre de borras una fiebre palúdica biliosa de forma hemorrágica? Crón. méd.-quir. de la Habana, 1890, xvi, 592-602. Also: Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v, 19-34. — **Bordas** (B.) La fiebre amarilla en los niños. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 671-679, 1 ch. — **Finlay** (C.) Comunicación acerca de un caso de fiebre de borras en que pudo comprobarse la presencia del tetracoco versátil. An. r. Acad. de cien. méd., de la Habana, 1895-6, xxxii, 299-303. — **Gutiérrez** (J.) La fiebre amarilla considerada como enfermedad de la infancia en los focos antillanos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1894, xx, 257-265, 5 ch. Also, Reprint. — **Gutiérrez Lee** (R.) Consideraciones sobre la fiebre de borras. Cong. méd. región. de Cuba, Habana, 1899, 119-133. — **Mádan** (D. L.) Fiebre amarilla y fiebre de borras en la infancia. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 597; 633; 663. — **Mádan** (D. L.) & **Tomás** (V. A.) La fiebre amarilla considerada como enfermedad de la infancia en los focos antillanos. *Ibid.*, 1894, xx, 424-436, 1 ch. — **Mencia** (B.) A propósito de la fiebre de borras en los niños, y de la fiebre amarilla en los criollos. *Ibid.*, 1896, xxii, 363; 382. — **Reyes** (A. W.) Ensayo sobre el vómito de los criollos, ó fiebre de borras de los niños y

Fever (Yellow) in children.

su tratamiento. *Ibid.*, 1884, x, 10; 68; 107; 161; 220; 310. — Observaciones de fiebre de borras y conclusiones que de ella se desprenden. *Ibid.*, 1888, xiv, 562-566. — De las fiebres de borras; ¿cuál es su naturaleza y su mejor tratamiento? Cong. méd. región. de Cuba, Habana, 1890, 133-140. — **Rodríguez** (E. F.) Observaciones brevísimas acerca de un caso de fiebre de borras. Rev. de cien. méd., Habana, 1893, xviii, 99. — **Suarez Garro** (F.) La fiebre de borras es una modalidad de la fiebre amarilla en los criollos. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1891, xvi, 87-96. — **Teixeira** (J. M.) The treatment of yellow fever in children. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1897, xviii, 169; 187.

Fever (Yellow) in pregnancy and puerperal state.

Fiebre amarilla; parto; hemorragia; septicemia puerperal; curacion. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 16, 5. — **Malcher Serzedello**. Tres casos de febre amarella em mulheres grávidas; curas das gestantes sem abortos. Brazil-med., Rio de Jan., 1894, 169-171. — **Rodríguez** (F.) Expulsion de un feto de cuatro meses por la boca, en el segundo periodo de fiebre amarilla ó vómito prieto, seguida de muerte de la paciente. Telégrafo méd., Barcel., 1850-51, iv, 38-41.

Fever (Yellow) and quarantine.

See **Fever** (Yellow, Prevention of).

Fever (Yellow) on shipboard.

AUDOUARD. Recueil de mémoires sur le typhus nautique ou fièvre jaune provenant principalement de l'infection des bâtimens négriers. 8°. Paris, 1825.

BABOT (L.) *L'avis "Oyapock" pendant l'épidémie de fièvre jaune du Maroni (1826). 4°. Bordeaux, 1857.

DOWN (J. S.) *De febre inflammatoria biliosa. [With appendix (in Spanish): Reflexiones acerca la calentura amarilla que ha sufrido la tripulacion, de varios buques ingleses en el puerto de Mahon. Por Antonio Vilaseca y Augé.] 8°. Edinburgh, 1815.

ESDANGON (F.) La fièvre jaune à bord du Jaguar (Sénégal, juillet, août, septembre 1881). 4°. Paris, 1883.

GREAT BRITAIN. Navy. Correspondence on the subject of the "Eclair" and of the epidemic which broke out in the said vessel. fol. London, [1846].

MAHER (C.) Relation médicale de deux épidémies de fièvre jaune à bord de la frégate "l'Herminie", en 1837 et 1838 à la Havane et à Vera-Cruz. 8°. Paris, 1839.

PILCHER (L. S.) An account of the epidemic of yellow fever which appeared on board the United States ship Saratoga, in June, 1869. 8°. [n. p., 1869.]

UNITED STATES. Navy Department. Letter from the Secretary of the Navy, in reply to a resolution of the House of Representatives in relation to the breaking out of the yellow fever on the United States steamer Plymouth. 8°. [Washington, 1879.]

Belli (M.) L'epidemia sulla Lombardia o la profilassi della febbre gialla sulle navi da guerra. Ann. di med. nav., Roma, 1897, iii, 7-24. — **Bérenger-Féraud**. Du rôle des navires dans la propagation de la fièvre jaune. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 4; 21; 37; 51. Also, transl.: Bol. de med. nav., San Fernando, 1884, vii, 145; 199; 1885, viii, 9; 74. — **Blaxall**. Report on the steamship Neva, in quarantine at the Motherbank, June, 1889, on account of yellow fever. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., 1889, Lond., 1890, xix, 139-141. — **Curtis** (H. R.) Some points in the disinfection of wooden vessels for yellow fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., 1891-2, Wash., 1893, 107-111, 4 pt. — **Fauvel**. Rapport présenté, au nom de la 5^e commission, au sujet de cinq cas de fièvre jaune développés à bord du paquebot La Ville-de-Paris peu de temps avant son arrivée à Saint-Nazaire, et sur les mesures prophylactiques prises à cette occasion. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1881, Par., 1883, xi, 213-227. — **La Roche** (R.) Facts and observations on the origin of yellow fever from local sources of infection, as illustrated by occurrence on board of ships. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 316-355. — **McCarty** (R. H.) Report on yellow fever on U. S. S. Yantic. Rep.

Fever (Yellow) on shipboard.

Chief Bureau M. & S. . . Navy, Wash., 1889, 59-67.—**Moore** (A. M.) Yellow fever on the United States steamship Portsmouth. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 7-9.—**Ross** (J. W.) Yellow fever on the U. S. S. Iroquois, 1883. Proc. Naval M. Soc., Wash., 1882-4, i, 162-167.—**Shipsey** (J. T.) Yellow fever on the steamship San Blas. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 296-298.—**Summers de la Cavada** (G.) El cómito en el crucero Conde del Venadito. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1896, xxxix, 413-422.—**Wiblin** (J.) & **Harvey** (A.) An account of yellow fever, as it occurred on board the R. M. S. ship "La Plata", in the month of November 1852. Lancet, Lond., 1853, i, 148-152. Also, Reprint.—**Wilkinson** (C. P.) The period of incubation of yellow fever among passengers and crews of vessels from infected ports. N. Orl. M. & S. J., 1889-90, n. s., xvii, 393-398.—**Yellow** (The) fever infection, and the proposed method of the disinfection of the U. S. S. "Boston". Official correspondence. Sanitarian, N. Y., 1889, xxii, 36-46.—**Yellow** fever on a Liverpool steamer; prosecution of a surgeon for neglect of notification. Lancet, Lond., 1899, ii, 293.—**Yellow** fever on a transport. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 766.

Fever (Yellow) in troops.

See, also, *Medicine (Military, History of)*—*Campaigns, etc., Spanish-American war.*

BONE (G. F.) & **BONE** (H.) On yellow fever, and on the treatment of that disease by saline medicines, with an appendix "on the principles to be observed in providing barracks and hospitals for troops in the West Indies". 8°. *Edinburgh*, 1846.

Nelson (W.) Yellow fever of the troops. Med. Rec., N. Y., 1898, lvi, 181-183.—**Raymond** (H. I.) Yellow fever; how it is regarded at Camp Tampa Heights. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 683.—**Stocker** (M.) Fiebre amarilla. Rev. de san. mil., Madrid, 1895, ix, 269; 293; 317; 341; 363; 417; 1896, x, 25; 73; 125; 169; 221; 269; 317; 341; 368; 394; 420; 485.—**Yellow** fever. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1897-8, 37; 1898-9, 250.

Fever Hospital and House of Recovery, Cork st., Dublin. Medical reports of the . . . 10.-12., 1813-15; 14.-16., 1817-19; 26.-33., 1829-36; 71.-78., 1874-5 to 1881-2; 80.-83., 1883-4 to 1886-7. 8°. *Dublin*, 1815-87.

10., 11., 16., 23., 26., 29., 33., by J. O'Brien; 12., 15., 27., by Richard Grattan; 14., by F. Barker; 22., 28., 32., 39., by Patrick Harkau; 24., 30., by John O'Reardon; 25., by William Stoker (1); 31., 37., by John Eustace; 38., by Gordon Jackson; 41., 42., by George A. Kennedy; 43., by Samuel Hanna; 71., 73., 74., by T. M. Grimshaw; 72., by Charles F. Moore; 75., 77., 78., by John William Moore; 76., by Reuben J. Harvey; 81., 83., by William Stoker (2); 82., by Joseph M. Redwood. 10.-12., 31., 71.-78., 80.-83., in Ann. rep. of the committee of management for the same years. 14.-16., 22.-30., 32., 33., 41.-43., bound with Ann. rep. of the committee of management for the same years.

Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 12., 1815; 14.-16., 1817-19; 26.-33., 1829-36; 80.-83., 1883-4 to 1886-7. 8°. *Dublin*, 1816-87. 71.-78. bound in 1 v. [71. also in P., v. 2089.]

Fever prevailing in parish of Plaquenines, September, 1880. Reports by J. Dickson Bruus, J. P. Davidson, and George M. Sternberg. 17 pp. 8°. [*New Orleans*, 1880.]

Fever.

See, also, *Fever; Contagion, etc.; Crises, etc.; Diseases (Benefit, etc., of); Diseases (Developmental).*

ACTUARIUS (J.) De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 176-179.

AETIUS Amidenus. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 57b-65.

AFFLATIUS (J.) De febribus tractatus.

In: COLLECT. Salernitana. 8°. *Napoli*, 1853, ii, 737-768.

AGHUSIS (C. C.) *De febribus compositis ex acuta periodo. 4°. *Halae Magdeb.*, [1709].

ANDRIOLI (M. A.) De febribus et morbis acutis febre annexam habentibus. fol. *Venetis*, 1711.

Fevers.

ARNOLDUS DE VILLA NOVA. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 240b-254.

ASSENDELFT (S.) *De febre quadam epidemia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1668.

AVENZOVAR (A.) De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 105b-108.

AVERRHOES. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 108b-117.

AVICENNA. Preclara excellentissimi viri medicorum principis Ugonis Senensis in primam fen quarti canonis Avicenne, que de febribus intitulatur, acutissima interpretatio, noviter castigata, ac quam plurimis flosculis in margine situatis illustrata, nuperrimeque impressa. Adduntur insuper in calce operis nonnullae ejusdem quaestiones extravagantes, nunc primum in lucem edite. fol. [*Papia*, 1517.]

De febribus tractatus quatuor.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 67-99.

BAT (V. G.) Tif: brynsnhoi, sipnoi i vozvratny. [Typhoid, typhus, and relapsing fevers.] 12°. *S.-Peterburg*, 1899.

BERGHOLZ (J.) Die Fieber. Eine vergleichende Untersuchung über die Calentura, das gelbe Fieber, den Typhus, das Weichselfieber und die Cholera. 12°. *Hamburg*, 1872.

BERLIN (A. W.) *De justo februm modamine. sm. 4°. *Gottingae*, 1753.

Also, in: **RICHTER** (G. G.) Opusc. med. 4°. *Francof. et Lips.*, 1780, ii, 122-146.

BLUMIGK (J.) *De febribus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1668.

BOISSEAU (F.-G.) Pyrétologie physiologique, ou traité des fièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale. 8°. *Paris*, 1823.

The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1826.

The same. Piretología fisiológica, ó tratado de las calenturas consideradas según el espíritu de la nueva doctrina médica; obra escrita en frances, traducida de la 3. ed. de 1826 por D. R. S. y D. M. P. 2 v. 8°. *Perpiñan*, 1827.

BONANNO (A.) Riflessioni mediche su le malattie in generale e specialmente su le febbri. 8°. *Catania*, 1832.

BONTEKOE (C.) Reden over de koortzen; door welke aangewesen word, dat de gemene theorie en praktijk valsch, schadelijk en moorddadig is. Den vierden druk, vermeerderd met vele nader bedenkingen en verrijkt met een bewys, dat d'ervarenheid daar d'oude doctoren zoo op stoffen, geenware bevinding is. Als mede met een provocatie aan alle doctoren, chirurgijns, apothekers en in 't besonder aan die van de Stad Amsterdam. 16°. in's *Gravenhage*, 1682.

The same. Traité des fièvres, où l'auteur découvre l'erreur des médecins anciens et modernes, tant en leur théorie que dans leur pratique. [Traduit du hollandais.] 16°. *Utrecht*, 1682.

BRAUNS (B. H.) *De februm differentia ac natura. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1696.

BURGGRAEVE (A.) Manuel de la fièvre, et de son traitement dosimétrique. Fièvres algides: perniciosas, choléra, fièvres chaudes; typhoïdes, ictéroïdes (fièvre jaune), exanthématique, septicémique, hectique, dyshémique, lente nerveuse. 8°. *Paris*, 1878.

The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1879.

CALDWELL (C.) A reply to Dr. Haygarth's "Letter to Dr. Percival, on infectious fevers"; and his "Address to the College of Physicians at Philadelphia, on the prevention of the American

Fevers.

pestilence", exposing the medical, philosophical, and literary errors of that author, and vindicating the right which the faculty of the United States have to think and decide for themselves, respecting the diseases of their own country, uninfluenced by the notions of the physicians of Europe. 8°. *Philadelphia*, 1802.

[CALMETTE (F.)] A treatise of feavers, in which is contain'd a description of the nature of fermentation; together with the causes, symptoms, and cure of all feavers. Written originally in Latin, by the author of Riverius reformatus. 24°. *London*, 1701.

CASTAN (A.) *Traité élémentaire des fièvres*. 8°. *Paris & Montpellier*, 1861.

CELSUS (A. C.) *De febris liber*.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 179-183.

CHALMERS (L.) Ein Versuch über die Fieber vornehmlich über die kalten, hitzigen, und mit einer Entzündung begleiteten Arten, nebst einer neuen und bewährten Methode, sie zu heben. Aus dem Englischen. 12°. *Riga*, 1773.

CHACCFARD ([M.-D.-E.]-H.) *Traité sur les fièvres prétendues essentielles, où l'on cherche à démontrer leur identité avec des phlegmasies locales*. 8°. *Paris*, 1825.

CHO-CHU-KE. *Shang han lun*. [Treatise on fevers.] 8°. *Kyoto*, 1829.

Chinese text.

— *Sung pan shang han lun*. [Treatise on fevers.] 2 v. 8°. [*n. p., n. d.*]

Chinese text.

CLARK (J.) Observations on fevers, especially those of the continued type; and on the scarlet fever attended with ulcerated sore-throat, as it appeared at Newcastle upon Tyne, in the year 1778; together with a comparative view of that epidemic with the scarlet fever as described by authors, and the angina maligna. 8°. *London*, 1780.

CLARK (T.) Observations on the nature and cure of fevers, and of diseases of the West and East Indies, and of America; with an account of dissections performed in these climates, and general remarks on diseases of the army. 8°. *Edinburgh*, 1801.

COLLIE (A.) On fevers, their history, etiology, diagnosis, prognosis, and treatment. 8°. *London*, 1887 [1886].

— The same. 12°. *Philadelphia*, 1837.

CONRADINUS (B.) *Febris miscellanea ungarica* *θρησδής*. Kntzer Unterricht, wie ein jeder sein Hauss in diesen gefährlichen Leuffen des maligne epidemialischen Fiebers, die ungerisch Sucht genant, unnd auch Schwaissenchten, Hirntoben, Hals und Lung geschwer, auch Seitenwehe, und Preune, und dergleichen bösen umgehende Disel nud leger halten nud regieren soll. 24°. [*Strassburg am Kornmark*, 1574.]

CONRAT (I.) *Disputatio medica de febris*. 4°. *Lugd. Bat.*, 1659.

CONSTANTINUS *Africanus*. *De febris liber*. In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 101b-207.

DE CONTECILLUS (J. A.) *Tractatus de differentiis et curatione febrium ac de sanguinis missionis, rei medicæ studiosis valde utilis et accommodatus, nunc recens ad communem utilitatem excusus*. 24°. *Venetis*, 1583.

COPION. *Incipit practica; secundum humores, et primo de febris; liber primus: De febris et aliarum egritudinum curis*.

In: *COLLECT. salernitana*. 8°. *Napoli*, 1856, iv, 439-505.

CULPEPER (N.) *Febrilia; or, a treatise of feavers in generall*. 16°. *London*, 1656.

Fevers.

CURRY (J.) An essay on ordinary fevers, and the methods to be used to prevent their becoming so grievous and mortal, as they are often found to be. 12°. *London*, 1743.

DARDONVILLE (H.) *Mémoire sur les fièvres, en opposition à la nouvelle doctrine*. 8°. *Paris*, 1821.

Also [Rev.], in: *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1821, x, 169-177. Also, Reprint.

DELORE (G. M.) * *Dissertation sur la fièvre pituitense générale*. *Tribut académique présenté à l'École de médecine de Montpellier le 22 nivôse an XI*. 8°. *Montpellier, an XI* [1803].

DEUSINGIUS (A.) *Idea doctriinæ de febris, breviter, perspicue, ac methodice proposita, publicæ ventilationi submissa; in illustri academia Groningæ et Omlandia*. 16°. *Groninga*, 1655.

DUPAS DE CHAUMILLON (J.) * *De febris*. [Montpellier.] 12°. *Avenione*, 1743.

FABER (T. B.) * *Diss. qua novum febrium acentarum specificum anglicanum proponit*. 4°. *Tubinga*, 1753.

FEBRIBUS (De) opus sane aureum, non magis utile, quam rei medicæ profitentibus necessarium: in quo trium sectarum clarissimè medici habentur, qui de hæc re egerunt; nempe Græci, Arabes, atque Latini, quorum nomina versa pagina indicabit. Cum indice, tum capitum, tum rerum accomodatissimo. fol. *Venetis*, 1576.

FELKIN (R. W.) Observations on malaria and enteric fever, and on the suitability of tropical highlands for European settlement. 8°. *London*, 1891.

FEVERS: including general considerations, typhoid fever, typhus fever, influenza, malarial fever, yellow fever, variola, relapsing fever, dengue, miliary fever, mountain fever, etc., by James C. Wilson, Solomon Solis-Cohen, C. Meigs Wilson, Augustus A. Eshner, W. Reynolds Wilson; compiled from the *Annals of the Universal Medical Sciences*, from 1888 to 1894, inclusive, by Augustus A. Eshner, with copious commentaries and additions. 8°. *Philadelphia, London*, 1895.

FILIPPOFF (V. K.) *Tif: bryushnoi, sipnoi i vozorotny; higiena, dieta i lechenie*. *Sostavil po Strimpel'yu*. [Typhoid, typhus, and relapsing fevers; hygiene, diet, and treatment. Compiled after . . .] 12°. *S.-Peterburg*, 1899.

FISHER (J.) *Pyretologia, vel dissertatio medica de febris, in genere tractandis*. Ed. altera. 12°. *Kirkhamæ*, 1827.

FIZES (A.) *Tractatus de febris*. Ed. 3a, aliis vere correctior et emendatior. 12°. *Haga-Comitum*, 1753.

— The same. *Traité des fièvres*. Traduit du latin, par M. D. . . . 12°. *Paris*, 1757.

FLOREMBENSIS (P.) *Collectanea de febris*. 16°. [*Venetis*, 1550.]

A FONSECA (R.) *Tractatus de febrium acentarum et pestilentium remediis, diatæticis, chirurgicis et pharmaceuticis*. 4°. *Venetis*, 1621.

FORDYCE (W.) A new inquiry into the causes, symptoms, and cure of putrid and inflammatory fevers; with an appendix on the hectic fever and on the malignant sore throat. 3. ed. 8°. *London*, 1777.

— The same. 4. ed. 8°. *London*, 1777.

FREIND (J.) *Commentarii novem de febris ad Hippocratis de morbis popularibus libros primum et tertium accomodati*. 16°. *Amstelodami*, 1717.

— The same. Ed. quarta. v. 2. 12°. *Neapoli*, 1758.

Fevers.

GAGLIARDI (U.) De victus quantitate in febribus pestiferis, malignis, et acutis. 12°. *Genue*, 1628.

GALENUS (C.) *Pergamenus*. De differentiis febrium liber primus. Interprete Laurentio Laurentiano Florentino.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 7 sig. B-38.

GALLUS (C.) De febribus pestilentibus, ac malignis. Tractatus bipartitus, in quo elegantissima, et copiosa alexipharmaca, usuque comprobata per eundem accurate examinantur. Necnon questio an venæsectio, cucurbitule, hyruidines vel scarificationes conveniant in dictis febribus auctoritatis eximiorum virorum absolvitur. sm. 4°. *Ferrarie*, 1600.

GARIOPONTUS. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 187-201.

GAYTON (E.) Hymnus de febribus. sm. 4°. *Londini*, [n. d.].

GELBE (Ueber das Fieber, den Typhus und die sogenannte pestilenziellen Krankheiten nebst den Vorsichtsmaßregeln, die man, um sich gegen diese Uebel zu schützen, ergreifen muss. Für Aerzte und Nichtärzte. Aus dem Französischen von Gottlob Wendt. 8°. *Leipzig*, 1824.

GENTILIS DE FULGINEO. Gentilis de febribus cum receptis suis positis ad capitula propria novissime recognitis: infinitisque erroribus castigatus. Addito eleganter repertorio noviter excogitato: quod omnes principales questiones mirifice complectitur. [In fine f. 144:] Explicit expositio Gentilis Fulginatis super prima fen quartii canonis Avicennæ... Mandato et impensis heredum... Octaviani Scoti... et sociorum summa diligentia impressa Venetiis per Georgium Arrivabennum anno reconciliatæ natiuitatis 1514. fol. [*Venetis*, 1514.]

GIANNINI (G.) Della natura delle febbri e del miglior metodo di curarle; con alcune deduzioni sulla natura delle convulsioni, e in generale delle malattie di parossismo; sul trattamento e sull'estinzione delle febbri contagiose; sull'uso delle immersioni fredde; sull'esistenza ed indole della complicazione morbosa, e sulla relativa modificazione da introdursi nella indicazione curativa. v. 1. 8°. *Milano*, 1805.

— The same. 2. ed. 2 v. 8°. *Napoli*, 1817.

GIRBAL (A.) Considérations doctrinales et pratiques sur la fièvre en général. Introduction à une étude des fièvres en particulier. 8°. *Paris*, 1878.

— The same. Consideraciones doctrinales y prácticas sobre la fiebre en general. 8°. *Madrid*, 1878.

GLASS (T.) Commentarii duodecim de febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati. 8°. *Amstelædami*, 1743.

— The same. Editio nova et emendata, cui accedunt Joh. Thomæ Gnideti dissertationes de biliosis febribus. 12°. *Lausanne Helvetiorum*, 1788.

— Principes de clinique concernant les maladies fébriles, tracés sur la doctrine d'Hippocrate, et traduits avec des notes, par Math. Claret. 2 v. 8°. *Paris*, 1831.

GORDONIUS (B.) De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 207b-217.

GOURRAIGUE (H.) Tractatus de febribus juxta circulationis leges, ubi rejecta sanguinis fermentationis et fermentorum suppositione, solidorum systematis veritas demonstratur in theoria et in praxi. 16°. *Monspeli*, 1730.

Fevers.

GRANT (W.) Observations on the nature and cure of fevers. 2. ed. 2 v. 8°. *London*, 1772. DE GRIMAUD (J.-C.-M.-G.) Cours complet de fièvres. 4 v. 4°. *Montpellier*, 1791.

GROSSIUS (T.) Lectiones de febribus, in quibus præter hanc exactissimam febrium doctrinam: infinita problemata, plures etiam Hypocratis, Galeni, Avicennæ, et aliorum auctorum controversiæ explicantur, concilianturve. Accessit questio de vino exhibendo in febribus a principio. 8°. *Venetis*, 1627.

DE HAEN (A.) Theses sistentes febrium divisiones natamque ea de causa de miliaribus, ac petechiis, cæterisque febrilibus exanthematibus dissertationem. 12°. *Neapoli*, 1778.

HALY ABBAS [or HALYABA]. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 164b-175.

HARVEY (G.) De febribus tractatus theoreticus, et practicus præcipue, quo praxin curandarum febrium continuarum modernam esse lethiferam et barbaram, abunde patefit. 8°. *Londini*, 1672.

HENDINGER (A. Q.) * De febribus. Pars prior. Idea febrium. 4°. [*Wircburgi*, 1859.]

HERINGIUS (H.) Σχεδιασµαταρικόν, seu consilium medicinale extemporaneum febrium erraticarum per oras hæcæ septentrionales longe lateque disseminatarum et plane domesticarum theoriam et therapiam per aphorismos breviter delineatam exhibens. Concinnatum ab... 16°. *Bremæ*, 1638.

HIPPOCRATES *Cous*. De febribus liber ex commentariis Joan. Marinelli in lib. Hip.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 1-8.

HOFFMANN (F.) [Pr.] de febrium nova hypothesis. [Cum vita candidati Christophor. Wilhelmus Sattler.] sm. 4°. *Hala*, 1694.

HUGHES (D. E.) A compend of the practice of medicine, especially adapted for the use of medical students. In two parts. Part I. Continued fevers; eruptive fevers, [etc.]. 8°. *Londin*, 1883.

HUXHAM (J.) An essay on fevers. To which is now added a dissertation on the malignant, ulcerous sore-throat. 8°. *London*, 1769.

— The same. 6. ed. 8°. *London*, 1769.

— The same. 8°. *London*, 1782.

— The same. Liber de febribus et alia opuscula varia, curante Georgio Christiano Reichel. 2. ed. 16°. *Venetis*, 1772.

— The same. 3. ed. 8°. *Venetis*, 1786.

— The same. Essai sur les différentes espèces de fièvres... Nouvelle éd. 12°. *Paris*, 1776.

Also, in: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. iv.], 355-404.

ISAAC *Israelita*. De febribus liber.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 117b-152.

JACKSON (R.) An outline of the history and cure of fever, endemic and contagious; more expressly the contagious fevers of jails, ships, and hospitals; the concentrated endemic, vulgarly called the yellow fever of the West Indies. To which is added an explanation of the principles of military discipline and economy, with a scheme of medical arraignment for armies. 8°. *Edinburgh*, 1798.

— The same. And a refutation of the strictures made by the late Dr. Currie [James], on that part of the work which relates to the affusion of cold water on the surface. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1808.

Fevers.

JENNER (W.) Lectures and essays on fevers and diphtheria, 1849 to 1879. 8°. *London*, 1893.

KIPPAX (J. R.) Lectures on fevers, delivered at the Chicago Homœopathic Medical College; with a few additional lectures. 8°. *Chicago*, 1884.

[LAMONTAGNE.] Essai sur les fièvres aiguës. 16°. *Bordeaux*, 1762.

LEGRAIN (E.) Introduction à l'étude des fièvres des pays chauds; région prétrropicale. La fièvre intermittente à quinine; les pyrexies et cachexies des pays chauds. 8°. *Paris*, 1899.

LEROY (C.) Mémoires et observations de médecine. Première partie. Contenant deux mémoires sur les fièvres aiguës. 12°. *Montpellier*, 1766.

LEROY (C.) Considérations sur les affections fébriles ou maladies aiguës. 8°. *Paris*, 1846.

LIND (J.) Mémoires sur les fièvres et sur la contagion, lus à la Société de médecine et de philosophie d'Édimbourg. Ouvrage trad. de l'anglais, et augmenté de plusieurs notes par H. Fouquet. 12°. *Lausanne*, 1798.

LOW (R. B.) Report to the local government board, on an outbreak of "fever" in the village of South Witham, in the Grantham rural district, South Lincolnshire, Aug. 12, 1899. fol. *London*, 1899.

LOWER (R.) Diatribæ Thomæ Willisii, de febribus vindicatio, adversus Edmundum de Meara. 18°. *Amstelodami*, 1666.

MANELPHUS Eretanus (J.) Prognostica in febribus in communi, et ad mentem Hippocratis. 32°. *Romæ*, 1623.

MANKA (V.) * Synopsis febrinum. 12°. *Traj. ad Viadr.*, [1800].

MATAMOROS (B.) Selectarum medicinæ disputationum tomus 1. in quo præter ea quæ de febrium theoria, coctione et putredine, et aliis ex professo disputantur, plura etiam alia difficilima ad utramque medicinæ partem spectantia obiter disquiruntur. fol. *Ursanæ*, 1622.

MAURIN (S.-E.) Dans nos climats tempérés les fièvres catarrhales, ungueuse et typhoïde forment-elles trois maladies distinctes? En cas de réponse affirmative, comment les distinguer et les traiter? 8°. *Paris*, 1862.

DE MEARA (E.) Examen diatribæ Thomæ Willisii, de febribus; cui accesserunt historiae aliquot medicæ rariores. 16°. *Londini*, 1665.

— The same. 16°. *Amstelodami*, 1667.

MENA (F.) Methodus febrium omnium, et eorum symptomatum curatoria; Hispanis medicis potissimum ex usu. Accessit de septimestri partu, et de purgantibus medicinis, eodem et expositore et enarratore. 8°. *Antverpiæ*, 1568.

MERCADO (L.) De febrium essentia, differentiis, causis, signis, et curatione.

In his: Tomus secundus operum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1611, 441-624.

DE MERCY (F.-C.-F.) Σύνοψις πυρετών, conspectus febrium, synopsis des fièvres, ou tableaux de plusieurs maladies, tirés des ier et iiie liv. des Épidémies d'Hippocrate, avec le texte grec et les versions interlinéaires française et latine, accompagnés de notes grammaticales et de l'explication des termes de médecine; ouvrage spécialement destiné aux étudiants en médecine. 8°. *Paris*, 1808.

MEYSSONNIER (L.) Nova, et arcana doctrina febrinum, quam ex sectione vivorum et mortuorum animalium, analysi quæ fit ignis et aquæ beneficio, omnium propemodum scenarum observatione historica-medica corporum, morborum et remedium, demonstrationibus certis et perspicuis, in mortalium beneficium coniecit. Opus lectionis varietate, et experimento-

Fevers.

rum multitudine jucundissimum, et utilissimum. Omnibus philosophiæ naturalis et medicinæ studiosis, quod utriusque pentagoni, commentarium et clavem jure dixeris. 8°. *Lugduni*, 1641.

MINOT. De la nature et des causes de la fièvre, avec quelques expériences sur le quinquina, et des réflexions sur l'action de ce remède. 16°. *Paris*, 1684.

— The same. De la nature et des causes de la fièvre; du légitime usage de la saignée et des purgatifs. Avec des expériences sur le quinquina, et des réflexions sur les effets de ce remède. 2. éd. 16°. *Paris*, 1691.

— The same. 3. éd., revuë et augmentée de quelques remarques sur l'opium. 16°. *Paris*, 1701.

— The same. De la nature et des causes de la fièvre, des moyens d'en procurer la guérison; avec des réflexions sur le légitime usage de la saignée et des purgatifs, et sur les effets du quinquina, de l'opium et des autres spécifiques. Nouvelle édition, revuë et augmentée d'un traité particulier sur les diverses préparations du quinquina, sur sa vertu et son action, et sur la manière de s'en servir dans toutes les différentes espèces de fièvres. 16°. *Paris*, 1722.

MONTANUS (J. B.) De febribus consilia omnia. fol. *Noribergæ*, 1559.

MOORE (J. W.) Text-book of the eruptive and continued fevers. 8°. *Dublin*, 1892.

MORASCH (J. A.) Praelectiones academicæ ex medicina practica de febribus et capitis morbis, habitæ in . . . Universitate Ingolstadiana, et . . . per partes publicis disputationibus subiectæ, nunc in unum digestæ volumine à . . . 4°. *Ingolstadii*, 1725.

MORLIÈRE (L.-F.-A.) Quelques idées sur la cause prochaine des fièvres et sur la nature de la contagion. 8°. *Compiègne*, 1845.

NICOLAI (E. A.) Theoretische und practische Abhandlung von den kalten Fiebern, worin ihre Natur und eigentliche Beschaffenheit, Paroxysmi und Zufälle, nebst der Methode sie zu curiren aus gewissen Gründen gehörig erklärt werden. 12°. *Kopenhagen*, 1758.

NICOLUS (N.) De febribus epitome. In: FEBRIUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 285-314.

NONIUS. De febribus liber. In: FEBRIUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 13b-14.

ORIBASII. Synopseos ad Eustachium filium, de febribus liber. In: FEBRIUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 8b-13.

PASCOLI (A.) Delle febbri teorica e praticea secondo il nuovo sistema, ove il tutto si spiega, per quanto è possibile, ad imitazione de' geometri. Si aggiungono in fine alcuni discorsi in forma di lettere, per chiarezza maggiore di quanto precedentemente si disse. 8°. *Venezia*, 1701.

PATIN (C.) De febribus. 4°. *Patavii*, 1686.

PATINIUS (B.) Epistola, sive commentatio de natura, et curatione febrium in quibus apparere solent petenula. 16°. [*Brixia*], 1572.

PAULUS Ægineta. De febribus liber. Interprete Joanne Gninterio. In: FEBRIUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 38b-44.

PEARSON (W.) * On the mixed fever. [Cambridge.] 16°. [*n. p.*], 1789.]

PEÇANHO DA SILVA (J. D.) Tratado das febres. 8°. *Rio de Janeiro*, 1886.

PEREYRA (L. J.) Tratado completo de calenturas, fundado sobre las leyes de la inflamacion

Fevers.

y putrefaccion, que constantemente observaron los mayores y mas ilustrados médicos del mundo; compuesto con methodo geométrico y caracteres botánicos. 8°. *Madrid*, 1762.

PETRÆUS (H.) *De febribus in genere, respondentem Petr. Titius.

In: NOSOL. harmonica dogmat. et hermet. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 485-501.

PETRUS DE ABANO. Questiones de febribus. In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 217b-240.

PHILIP (A. P. W.) A treatise on febrile diseases, including intermitting, remitting, and continued fevers; eruptive fevers; inflammations; hemorrhagies, and the profluvia; in which an attempt is made to present, at one view, whatever, in the present state of medicine, it is requisite for the physician to know respecting the symptoms, causes, and cure of those diseases. 4 v. 8°. *Winchester*, 1800-4.

This is the 2. ed. only of v. 1, 1803, and the 1. ed. of v. 2, 1800; v. 3, 1801, and v. 4, 1804. v. 4 contains on the title-page, after "those diseases", the following: "with experimental essays on certain febrile symptoms, on the nature of inflammation, and on the manner in which opium and tobacco act on the living animal body".

———. The same. 3. ed. 2 v. 8°. *London*, 1813.

———. The same. 2. Am. from the 3. Lond. ed. 2 v. 8°. *Hartford*, 1816.

———. The same. Ueber die Erkenntniß und Cur der Fieber. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Gottlieb Wilhelm Töpelmann. 3 v. 8°. *Leipzig*, 1804.

PHILONIUS. De febribus liber. In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 254-284.

PIËNS (F.) Tractatus de febribus in genere et specie, ex veterum ac recentiorum scriptis perpenus; sen febris heantontimorrennos. Ed. novissima. Notis, observationibus opusculis integris et remediis quibusdam selectioribus a J. J. Mangeto, adjectis multo auctior. 4°. *Coloniæ Allobrogum*, 1629.

PIQUER (A.) Tratado de las calenturas segun la observacion y el mecanismo. sm. 4°. *Valencia*, 1751.

———. The same. 5. ed. sm. 4°. *Madrid*, 1788.

———. The same. Traité des fièvres. Trad. de l'espagnol en françois, par M. . . D.-M.-M. sur la troisième et dernière éd. de 1768. Revu et corrigé par C. N. R. 8°. *Amsterdam*, 1776.

PITCAIRN (A.) De febribus. In his: Opera omnia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1737, 66-79.

PLANERIUS (J.) *Quintianus*. Febrinum omnium simplicium divisio, et compositio, ex Galeno, et Avicenna excerpta; et in arbores, ut facilius intelligatur, redacta. 4°. *Venetis*, 1574.

PLEMPIUS. Répétition des fièvres. *Louvain*, 1662.

In: PHYSIQUE (La) d'usage, [etc.]. 16°. *Paris*, 1664, [pt. 2], 37-58.

PLINIUS (S. J.) De febribus liber. In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 184-187.

RAMAZZINI (B.) Oratio IV. Veram febrinum theoriam et praxim inter ea, quæ adhuc desiderantur esse recensendam.

In his: Opera omnia [etc.]. 4°. *Genevæ*, 1716, 45-55. Also: *Ibid.* 4°. *Londini*, 1717, 25-30. Also: *Ibid.* 4°. *Londini*, 1718, 25-30. Also: *Ibid.* 4°. *Londini*, 1739, i, 26-31.

RAMBALDUS junior. Compendiaria tractatio de febris quidditate juxta veterum et recentiorum placita pro juvenili ingenii exercitatione. Accessit responsum consultationi P. M. T. Ph. C. 24°. *Genuæ*, [1689].

Fevers.

RHAZES. De febribus.

In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 99b-105.

RAUPP (J. W.) *De febribus in genere. 4°. *Lugd. Bat.*, 1773.

REICH (G. C.) Over de koorts en derzelver behandelning in het algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aanteekeningen vermeerderd door Lambertus Nolst. 8°. *Haarlem*, 1801.

———. Da febre e da sua curaçon em geral, ou novo e seguro methodo de curar facilmente, por meio dos acidos mineraes, todas as especies de febre. Trad. do alemão em francez pelo Doutor Marc, tirado em linguagem, e ampliado com annotações por M. J. H. de P. 16°. *Bahia*, 1813.

REIL (J. C.) Della conoscenza e della cura della febbre. Dottrina universale della febbre. Traduzione italiana di Jacopo Panzani sulla seconda edizione tedesca di Halla. 6 pts. in 3 v. 8°. *Venezia*, 1805-9.

RIOLLEY (F.) Critical introduction to the study of fevers. 8°. *London*, 1788.

ROSSI (A.) Trattato sul tifo, con una giusta idea della febbre gialla. 12°. *Genova*, 1805.

SANTORINI (G.) Istruzione intorno alle febbri. Edizione novissima accresciuta di varie aggiunte tratte da manoscritti dell'autore medesimo. 8°. *Venezia*, 1751.

SAVIOLUS (O.) Litterarius hujus sæculi dum sua per vestigia nonagesimus volvitur annus, Patavini Archilycæi . . . publica in exedra febrinum physiologiam, et pathologiam disserendo, sic priscorum nedum, sed modernorum placita animo revolvam ego. 4°. *Patavii*, 1689.

SAVONAROLA (G. M.) Practica Savonarolæ de febribus. Canonica Michaelis Savonarolæ. fol. [*Venetis*, 1517.]

SAXONIA (H.) De febribus tractatus numeris omnibus absolutus; adjectus est capitulum index, et aquam cordialem componendi ratio commentario illustrata. fol. *Venetis*, 1620.

SCHÜTZE (J. W.) *De febribus malignis generatim spectatis. sm. 4°. *Erfordia*, [1728].

SCHULTZ (C. F. E.) *Diss. sistens meletemata circa febres in genere præcipue nervosas. 4°. *Argentorati*, 1807.

SCUDERI (F. M.) Elementa physiologica et pathologica juxta Hippocratis principia, ab hisque educta de febribus doctrina. 2 v. 8°. *Catinæ*, 1815.

SENNERT (D.) Epitome librorum de febribus. 16°. *Patavii*, 1644.

SERAPIO. De febribus. In: FEBRIBUS (De) opus sane aureum, [etc.]. fol. *Venetis*, 1576, 153; 183b.

SOPHIA (M. de S.) Tractatus celeberrimus de febribus una cum cura omnium accidentium febrinum quæ uni a capite usque ad pedes practicæ æquipollet. 16°. [*Lugduni*, 1507.]

STOLL (M.) Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1788.

———. The same. Aphorismes sur la connaissance et la curation des fièvres. Trad. en françois par J.-N. Corvisart. Avec le texte latin. 8°. *Paris*, an I [1797].

———. The same. Trad. en françois par P.-O. Mahon. 8°. *Paris*, 1809.

STROTHER (E.) Criticon febrinum; or, a critical essay on fever; with the diagnostics and methods of cure in all the different species of them. 12°. *London*, 1716.

STRUPI (S.) *De febribus. 8°. *Vindobonæ*, [1838].

SUAREZ DE RIBERA (F.) Febrilogia chyrrurgica. 12°. *Madrid*, 1720.

Fevers.

SYDENHAM (T.) *Schedula monitoria de novae febris ingressu*. Ed. 2^a, ab anthore adhuc vivo emendatur et auctior redditur. 12°. *Londoni*, 1688.

SYLVIVS (J.) *De febribus commentarius ex libris aliquot Hippocratis et Galeni parte plurima selectus*. 16°. *Venetis*, 1555.

— The same. 16°. *Parisiis*, 1561.

— *Commentarius in Clandii Galeni duos libros de differentiis februm*. 12°. *Parisiis*, 1561.

THOUVENEL (P.-S.) *Traité analytique des fièvres contagieuses et sporadiques, simples et compliquées, qui ont régné dans le département de la Meurthe vers la fin de 1813 et au commencement de 1814*. Ouvrage où l'on a cherché, d'après l'expérience, à apprécier à leur valeur différents moyens de traitement qu'on s'est proposés nouvellement pour la curation de ces fièvres, et dans lequel on a tâché de spécifier les cas de complications, et autres, qui doivent en faire admettre ou rejeter l'emploi. 8°. *Pont-à-Mousson*, 1814.

DE TORNAMIRA (J.) *Tractatus de febribus celeberrimi doctoris magistri Johannis de Tornamira, clarissimi studii Montispezzulani cancellarii*. fol. [*Lugduni*, 1501.]

TRATTATO generale delle febbri ottimo. MS. fol. [*u. p.*, *u. d.*]

TURNER (D.) A discourse concerning fevers, in two letters to a young physician. The first, dissuading from all hypotheses and theories, whether physical or mechanical, as vain and delusive. The second, directing his regimen for the cure and his conduct to the sick person; with some short but general remarks upon the pulse and urine, in the way of postscript, etc.; also upon the crises and critical days in fevers. 8°. *London*, 1727.

— The same. 2. ed. 8°. *London*, 1732.

VALERIUS (M.) *Enchiridion in quo de universa febrium, earumque symptomatum, natura, cognitione, exactaque curatione agitur. Quod in duas dividitur partes, cum multarum difficultatum questionum enodatione plurimum curationum affectuum valde exitium, aegrotantium salute, adhibitarum, expositione*. 4°. *Venetis*, 1636.

VAN HONSEBROUCK (C.) * *De irritatione normali et morbida quod breves insequitur dissertatio de febribus essentialibus, malignis, larvatis et intermittentibus in genere*. 4°. *Gandavi*, [1829].

A VEGA (C.) *Commentaria in librum Galeni de differentiis febrium*. 16°. *Compluti*, 1553.

VIDIVS (V.) *De febribus libri vii, a mendis quibus scatebant, repurgati*. His ob argumenti similitudinem addidimus: Ludovici Mercati Hispani de febre maligna in qua puncticula apparent, Matthæi Curtii de febribus compendium utilissimum. 4°. *Patavii*, 1591.

VOGTHER (C. B.) *De malignitatis, præcipue febrilis indole*. 4°. *Hale Magdeb.*, [1702].

— The same. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, 1723.

— The same. 4°. *Recusa Hale Magdeb.*, 1777.

WERLHOF (P. G.) *Observationes de febribus præcipue intermittentibus et ex earum genere continuis*. 4°. *Hannoveræ*, 1755.

— The same. Editio prima Veneta juxta secundam Hannoverensem. 12°. *Venetis*, 1757.

— The same. Ed. 3. Veneta juxta 2. Hannoverensem auctiorem et emendatiorem. 8°. *Venetiis*, 1784.

Fevers.

— The same. Anserlesene Aufsätze und Schriften über die Fieber und andere wichtige Gegenstände der practischen Arzneykunde. Zum Gebrauch practischer Aerzte. Aus dem Lateinischen. 8°. *Kopenhagen*, 1785.

WILLIS (T.) *De febribus*.

In his: Opera omnia. 4°. *Genevæ*, 1676, 65-222.

WORBE (J.-F.-S.) * *Dissertation sur la théorie des fièvres et le traitement des intermittentes*. 4°. *Paris*, an XII [1804].

ZUNINI (F.) *Synopsis doctrinae februm*. 4°. *Genavæ*, 1809.

Balestreri (F. M.) *Le intermittenti e i tifi della Crimea*. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1856, 2. s., xxvii, 192-212. — Beschryving der heete ziekten. *Naleez. v. d. Artz. of geneesh.*, *Amst.*, 1774, ii, 193-204. — Bruni (P.) *Sopra le febbri*. *Raccogliatore*, *Fano*, 1846, xvii, 49; 65. — Burot. Rapport de la fièvre intermittente, de la tuberculose et de la fièvre typhoïde. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C. r. 1883, *Par.*, 1884, xii, 733-735. — Cniger (F. F.) *On the occurrence of relapse in the specific fevers*. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, *London*, 1897, xxiv, 177-200. — Colin (L.) *Endémies*. *Diet. encyc.* d. sc. méd., *Par.*, 1887, xxxiv, 418-434. — Facini (G.) *Della febbre tifoide e della miliare*. *Gazz. med. ital. prov. venete*, *Padova*, 1884, xxvii, 156-159. — Frestier (L.) *Caractères généraux des pyrexies, et spécialement des fièvres catarrhale et muqueuse d'après l'enseignement clinique de M. le professeur Devay*. *Gaz. méd. de Lyon*, 1856, viii, 8-14. *Also*, *Reprint*. — Herz (M.) *Ueber das Wesen des Fiebers*. *Wien. med. Wehnschr.*, 1893, xliii, 409; 467. — Müller (A.) *Entwurf einer Theorie über das Wesen und die Erscheinungen des Fiebers*. *Ztschr. f. klin. Med.*, *Berl.*, 1893, xxiii, 399-430. — Jeffries (J. A.) *Typhoid and malarial fever in Boston*. *Boston M. & S. J.*, 1888, cxviii, 423. — Kutrak (N. N.) *Notes on fevers*. *Indian M. Chir. Rev.*, *Bombay*, 1893, i, 579-599. *Also*, *Reprint*. — Krieger. *Untersuchungen und Beobachtungen über die Entstehung von entzündlichen und fieberhaften Krankheiten*. *Ztschr. f. Biol.*, *München*, 1869, v, 476-535. *Also*, *Reprint*. — Kühner (A.) *Zur Bekämpfung und Erzeugung des Fiebers*. *Aerzt. Pract.*, *Hamb.*, 1890, iii, 297-308. — Leopardi (G.) *Delle febbri*. *In his: Studi ed oss. int. ai mal. nella clin. med. di Firenze*, 8°, 1875, i, 25-131, 3 pl. — Le Roi. *Mémoires sur les fièvres aiguës*. *In his: Mélanges de phys. et de méd.*, 8°, *Par.*, 1771, 151-285. — Müller (F.) *Notas clinicas acerca de algunas fiebres*. *Abeja méd.*, *Itabana*, 1893, ii, 19. — Musneci d'Agata (N.) *Sulla così detta febbre infettiva*. *Gazz. d. osp.*, *Milano*, 1887, viii, 411; 419. — Owen (S. H.) *Fevers; their nature and prevention*. *Health Lect.*, *London*, 1881-2, v, 37-52. *Also*, *Reprint*. — Richardson (B. W.) *Preliminary note on the treatment of zymotic pyrexia by inhalation, and on the use of ammoniated chlorotom*. *Lancet*, *London*, 1883, i, 992. — Ritchie (C.) *Clinical lectures on typhus and continued fever*. *Glasgow M. J.*, 1854-5, ii, 129; 257; 385; 1855-6, iii, 16. *Also*, *Reprint*. — Sézary. *Fièvre typhoïde; fièvre de malaria et fièvre climatique*. *Rev. de méd.*, *Par.*, 1869, ix, 1045-1048. — Siegfried (C. A.) *A study on non-contagious fevers*. *Phil. M. J.*, 1899, iii, 165; 219. — Smart (W.) *On the history of fever in the royal navy*. *Lancet*, *London*, 1883, ii, 182. — Smith (D. E.) *Typhoid, typho-malarial, and continued fevers*. *Virginia M. Month.*, *Richmond*, 1890-91, xvii, 185-190. — Takashima (K.) *Itji no retsuseihyo ni zakete*. [*On fevers*]. *Chingai Iji Shinpo*, *Tokio*, 1893, no. 319, 8-10. — Thomson (A. S.) *A statistical inquiry on fever, being an attempt to ascertain the prevalence, susceptibility, intensity, and prognosis, with some observations on the influence of medical treatment*. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, i, 87-118. *Also*, *Reprint*. — Vacher (F.) *On the duration of the latent period, the fever, and the infectiveness of the exanthemata and some allied diseases*. *Health J.*, *Manchester*, 1883-4, i, 153; 170; 193, 1 tab. — Willie (C. H.) *Notes on the development of specific fevers*. *Med. Press & Circ.*, *London*, 1885, n. s., xl, 508.

Fevers (Anomalous).

See, also, *Fever (Malarial)*, *Fever (Typhoid)*, *Masked, etc.*; *Fevers (Coexistent)*, etc.; *Inundations*.

Alston (H.) *A case of hyperpyrexia*. *Brit. M. J.*, *London*, 1898, ii, 1061. — Barker (C.) *Continued pyrexia without apparent cause*. *Ibid.*, 1893, ii, 234. — Brown & Tufts. *Nonfebrile pyrexia*. *St. Louis Cour. Med.*, 1895, xiii, 57-59. — Cairis (M.-N.) *Sur une variété spéciale de fièvres*. *Méd. mod.*, *Par.*, 1897, viii, 84. — Durelli (A.) *Sopra uno speciale tipo di febbri*. *Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc.* (1894), 1895, 81-85. — Faidherbe. *Deux cas de défervescence fondroyante*. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1893, ii, 276-280. — Fuller (A.) *Camp fever*. *South African M. J.*, *Cape Town*, 1895, vi, 77-79. — Gabel (W.) *Eine acute Infectious- und Acclimatisationskrank-*

Fevers (Anomalous).

heit. Wien med. Wechschr., 1900, 1, 164-168.—**Gibb (J.)** Report of an obscure and fatal disease. [Obscure fevers.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 681-683.—**Goodhart (J. F.)** On innominate fever and antipyretics. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1888, 3, s. xxx, 379-403.—**Harris (C. H.)** A typical fever. Med. Brief, St. Louis, 1898, xxvi, 49-52.—**James (W. B.)** Infectious fevers of obscure nature. Syst. Pract. M. (Loomis), N. Y. & Phila., 1897, 1, 945-950.—**Knowling (E. M.)** Paradoxical pyrexia. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1927.—**Lavin (M. G.)** Fiebre indeterminada. Progreso méd., Habana, 1900, x, 62-68.—**López Saecone (L.)** Contribución al estudio de la patología exótica: fiebre fluvial. Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 145; 169; 204; 241; 1898, xxi, 33; 57; 81; 115; 158.—**Macdonald (T. F.)** A new epidemic. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 247.—**Magill (J.)** Report on some anomalous cases of fever. Army M. Dep. Rep. 1884, Lond., 1886, xxvi, 325, 4 diag.—**Maxey (E. E.)** Some observations on the so-called spotted fever of Idaho. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 433-438.—**Musser (J. H.)** On paroxysmal fever, not malarial. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 301-315. Also: Clin. M. News, 1884, n. s., xiii, 508-523. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, l, 730; 761. Also: N. York M. J., 1884, xxxix, 619-624. Also: N. Orl. M. & S. J., 1884-5, n. s., xii, 1-19. Also [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 44-50.—**Pick (A.)** Zur Pathologie und Therapie einer eigenthümlichen endemischen Krankheitsform. Wien med. Wechschr., 1886, xxxvi, 1141; 1168.—**Posert (H.)** An inexplicable form of fever. Memphis M. Month., 1897, xvii, 165-167.—**Richardson (G. W.)** Intestinal fever; causes and prevention. Phila. M. J., 1900, v, 815-817.—**Risquez (F. A.)** Fiebre anomala. Gac. med. de Caracas, 1898, vi, 17; 33.—**Roche (A.), Lepierre (C.) & Fonséca (A.)** Un cas de fièvre infectieuse, simulant la peste pneumonique, produite par un bacille fluorescent non veau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, II, s. II, 226.—**So-called (The)** spotted fever of Idaho. [Edit.] Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 456-458.—**Spotted** fever as reported from Idaho. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1895-6, 60-65.—**Teissier (J.)** Des pyrexies apyretiques. Semaine méd., Par., 1894, xiv, 197-199.—**Toppin (J.)** An unnamed fever. Lancet, Lond., 1889, i, 1029.—**Turner (J. S.)** An anomalous continued fever. Med. News, N. Y., 1898, lxxv, 345.—**Turner (P.)** A new fever. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 1, 13-15.—**Ughetti (G. B.)** Le febbri apiretiche. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 4, 842; 854.—**White (W. H.)** On inexplicable pyrexia. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1096.—**Zwierlein (K. A.)** Geschichte eines gallichten Fieberlebens zur Hammelburg, einer Fuldaischen Landstadt, in den Jahren 1784 und 1785, merkwürdig wegen der zu hohen Stadtmauer als wasserschlammige Ursache des ästern Fieberlebens in dieser Stadt. In his: Verm. med. Schrift., 169, Heidelberg, u. Leipzig, 1788, 1-78. Also: Arch. gemeinnütz. phys. u. med. Kenntn., Zürich, 1790-91, iii, 1. Abth., 342-377.

Fevers (Blood in).

See, also, **Fever (Malarial, Diagnosis, etc., of); Fever (Typhoid, Blood in); Fever (Typhus), Fever (Yellow), Diagnosis, etc., of.**

GEPPERT (J.) *Die Gase des arteriellen Blutes im Fieber. 8°. Berlin, 1880.

KUHE-WIEGANDT (Helene) *Ueber den Einfluss des Fiebers auf den arteriellen Blutdruck. [Bern.] 8°. Leipzig, 1885.

Also, in: Arch. f. exper. Path. n. Pharmakol., Leipzig, 1885-6, xx, 126-148, 1 diag.

MOBITZ (F.) *Experimentelle Studien über die quantitativen Veränderungen des Hämoglobingehaltes im Blute bei septischem Fieber. 8°. Dorpat, 1883.

RAEDER (C.) *Die Wirkung der Transfusion von Fieberblut auf den thierischen Organismus. 8°. Dorpat, 1868.

TAYLOR (M. W.) On the presence of urea in the blood, in the prevailing epidemic fever and in typhus. 12°. Edinburgh, 1844.

WETZEL (A.) *Ueber den Blutdruck im Fieber. 8°. Giessen, 1883.

WOLFF (E.) *Ueber die Umlaufsgeschwindigkeit des Blutes im Fieber. 8°. Königsberg, [1886].

Also [Abstr.], in: Arch. f. exper. Path. n. Pharmakol., Leipzig, 1885, xix, 265-268.

von EISELSBERG (A.) Beiträge zur Lehre von den Mikroorganismen im Blute fiebernder Verletzter, in geschlossenen Körperhöhlen und in verschiedenen Sekreten. Wien med. Wechschr., 1886, xxxvi, 133; 165; 208; 248.—**ITALIA (A.)** Ueber den Hämoglobingehalt des Blutes,

Fevers (Blood in).

und die quantitativen Verhältnisse der rothen und weissen Blutkörperchen bei acuten fieberhaften Krankheiten. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1883, iv, 198-251.—**Minkowski (O.)** Ueber den Kohlensäuregehalt des arteriellen Blutes beim Fieber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1885, xix, 209-236. Also, Reprint.—**Mosen (R.)** Ueber das Verhalten des Blutdrucks im Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1893-4, lii, 601-606.—**Pizzini (L.) & Fornaca (L.)** Modo di comportarsi delle piastine del sangue nella febbre. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 735.—**Reichmann (E.)** Ueber das Verhalten des arteriellen Blutdrucks im Fieber. Deutsche med. Wechschr., Leipzig, u. Berl., 1889, xv, 784-787.—**Sciolla.** Di alcune modificazioni chimico-fisiche del sangue in varie forme morbose: a) densità del sangue e del siero; b) albuminoidi del siero, residui secchi del sangue e del siero; osservazioni spettroscopiche. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1537.—**Stein (H.)** Hämatometrische Untersuchungen zur Kenntniss des Fiebers. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1892, xlii, 465-470.—**Thomas (L. I.)** O vlyaniy septicheskoj likoroadki na oboym, vles, udchny vles krovi, na absolyutnoye kolichestvo krasnykh sharikov i na kolichestvo hemoglobina v organizme. [Influence of septic fever on volume, weight, specific gravity, absolute quantity of red blood corpuscles, and quantity of hemoglobin in the organism.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v S.-Peterb. (1884-5), 1886, lii, 163-187.

Fevers (Cases of).

See, also, **Fever (Malarial), Fever (Relapsing), Fever (Typhoid), Fever (Typhus), Cases, etc., of; Fevers (Anomalous); Fevers (Hospital for); Fevers in children; Fevers in troops.**

BECKER (P.) *Aseptisches Fieber. 8°. Würzburg, 1883.

MARCARD (H. M.) *Specimen examinis rigorosioris malignitatis febrilis. 4°. Göttinge, 1770.

MORINI (D.) Di una febbre pernicioza epilettica con afasia e paralisi del nervo facciale destro. 8°. Forlì, 1891.

DE VILLENEUVE (E. L.) *Diss. exhibens trigam casum medicorum. 4°. Tubinge, 1716.

Baker (R. J.) Three cases of fever with abdominal symptoms, admitted to the European General Hospital from H. M.'s troopship Orontes. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 13-24.—**Blackwood (W. R. D.)** A phenomenal fever case. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 232-235.—**Boileau (J. P. H.)** A case of malignant fever, with remarks on the weather at the time of its occurrence. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 373-378.—**Chomel.** Fièvre grave compliquée d'éruption scarlatineuse; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 293.—**Degle (H.)** Specielles über einige fieberhafte Krankheiten. Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 259-261.—**[Fievers climatiques.]** Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1898, 4, s. xii, 566-577.—**Gutierrez (J.)** Cases of peculiar forms of fever, as observed in marine hospitals and elsewhere. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., 1884-5, Wash., 1885, 95-107, 1 diag.—**Hebb (H. G.) & Wills (W. A.)** A case of fever of undetermined origin. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1890, vi, 129-131.—**Hehir (P.)** Clinical remarks on the pyrexial state. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, ix, 385; 409.—**Jones (H. M.)** Some observations and statistics of fever. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 257; 1887, vi, 17; 51; 101; 194.—**McSherry (R.)** Fever notes. Med. News, Phila., 1883, xliii, 309-313.—**Neuen** (Von einer) Fieberarzeney; Historie. K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1711, Bressl., 1751, iii, 758.—**Rho (P.)** Piressic non malariche comuni nei paesi caldi e temperati. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1896, ii, 411-456.—**Spencer (D. B.)** A remarkable case of fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1884, n. s., No. v, 24-27, 1 tab.—**Tweedie (A.)** Clinical illustrations of fever, comprising a report of the cases treated at the London Fever Hospital, 1828-9. In: Mass. M. Soc., Library of pract. med. of N. Bost., 1831, i, 263-412.—**White.** Case and remarks on fever. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1852-3, 24-26.—**Willis (C. F.)** Notes on three cases of fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1887-9, n. s., xii, 1-5, 3 ch.

Fevers (Causes and pathology of).

See, also, **Embolism; Fever (Malarial), Fever (Relapsing), Fever (Typhoid), Causes, etc., of; Fever (Typhoid, Pathology, etc., of); Fever (Typhomalarial), Fever (Typhus), Fever (Yellow), Causes, etc., of; Fevers (Blood in); Fevers (Urine in).**

ALBERA D'OLEGGIO (G. M.) Trattato teorico pratico delle febbri, e malattie putride prodotte dalla alcalescenza. 16°. Novara, [1775].

Fevers (Causes and pathology of).

ALDERSON (J.) An essay on the nature and origin of the contagion of fevers. 8°. *Hull*, 1788.

ALEXANDER Aphrodisæus. De febrim causis et differentiis opusculum compendiosum eruditum a Georgio Valla Placentino latinitate donatum. In librum Joannis Damasceni principis Arabum medici, de exquisita febrim curatione compendiosum diegema Albano Torino auctore. Ejusdem aphorismorum libellus eodem Torino paraphraste. Ad hæc, Simonis Grynei viri clarissimi medicine commentatio sive encomium. 24°. *Basilea*, [1542].

BARREDA (R.) *Estudio etológico y patogénico de la calentura. 8°. *México*, 1878.

BARTELS (E. D. A.) Pathologische Untersuchungen. Erster Band, enthaltend die allgemeine Theorie der Entzündung und des Fiebers, nebst Bemerkungen über die Natur der Ansteckungsstoff. 8°. *Marburg*, 1812.

BOERHAAVE. Aphorismes sur la connoissance et la curation des fièvres, revus et augmentés par Stoll. [Transl.]

In: *ENCYCL. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. xi], 345-433.

BORRELLI (D.) Le febbre; dottrina, nosografia, terapia. 8°. *Napoli*, 1873.

CASSIUS (A.) *De febre artificiali. sm. 4°. *Kiloni*, 1666.

CHENEYNE (G.) Remarks on two late pamphlets written by Dr. Oliphant against Dr. Pitcairn's dissertations, and the new theory of fevers. Whereunto, besides an explanation of C. O. and his interpreters, several other surprising appearances of nature are mechanically accounted for. 16°. *Edinburgh*, 1702.

CHOLOVSKI (M. [K.]) *Materiali k voprosu o kozhno-lyokhochnikh poteryakh u ostrolikhoradnyashstikh bolnikh i v tiekh zhe lits v period vyzdorovleniya. [Data on the question of losses by skin and lungs in those suffering from acute fevers and in the same persons during convalescence] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

CLUTTERBUCK (H.) An inquiry into the seat and nature of fever; as deducible from the phenomena, causes, and consequences of the disease, the effects of remedies, and the appearances on dissection. In two parts. Part the first. Containing the general doctrine of fever. 8°. *London*, 1807.

DAGOUER (T.) Précis historique de la fièvre, rattaché à l'histoire philosophique de la médecine. 8°. *Paris*, 1831.

DAVIDSON (W.) & HUDSON (A.) Essays on the sources and mode of action of fever. 8°. *Philadelphia*, 1842.

DIEMER (F. G.) *De febribus splanchnicis. 4°. *Heidelbergæ*, [180?].

FEIL (A.) *Fiebertersuche an Kaltblütern. 8°. *Jena*, 1895.

FRANCESCHI (G.) Nuova dottrina delle febbri secondo i principj della restaurazione ippocratica in Italia. Libri due. 8°. *Fano*, 1851.

FRANCIS (J. W.) Letter on febrile contagion; addressed to David Hosack. 8°. *New York*, 1816.

FRESE (J. B.) *Experimentelle Beiträge zur Aetiologie des Fiebers. 8°. *Dorpat*, 1866.

GRAMMATECHKOFF (A. I.) *O vliyanií likhorradi na mineralny obmen u lyudei. [The influence of fever upon the inorganic metabolism in man.] 8°. *S.-Peterburg*, 1890.

HARE (H. A.) Fever; its pathology and treatment by antipyretics; being an essay which was awarded the Boylston prize of Harvard University, July, 1890. 12°. *Philadelphia & London*, 1891.

Fevers (Causes and pathology of).

How fevers are bred. [Fever germs destroyed by steam.] sm. 4°. *New York*, 1885.
Repr. from: *N. Y. World*, 1885.

HUDSON (A.) An inquiry into the sources and mode of action of the poison of fever. 8°. *Westminster*, 1841.

JÄGER (J. B.) Die anhaltenden Fieber und Untersuchung, ihrer Kenn- und Unterscheidungszeichen, ihrer Krankheitsmaterie und Sitzes, deren entfernten und nächsten Ursachen, dann ihrer Lösung und Heilart, mit einem Versuche über die interessanten Fragen: Was ist Fieber? und was die wirkende thierische Natur? 12°. *Koblenz*, 1790.

JUDEL. Considérations sur l'origine, la cause et les effets de la fièvre, sur l'électricité médicale et sur le magnétisme animal. 12°. *Paris*, 1808.

KETTLER (C.) *Ein Beitrag zur Theorie des Fiebers. 8°. *Dorpat*, 1867.

LANGRISH (B.) Theoretische und practische Abhandlung über die Fieber. Nach der neuesten Ausgabe, aus dem Englischen übersetzt. 16°. *Berlin*, 1790.

LATOUR (R.) Qu'est-ce que l'inflammation? Qu'est-ce que la fièvre? 8°. *Paris*, 1838.

LIVERPOOL. Return as to causes of fever, etc. Report of the city engineer, [Clement Dunscombe]. Ordered by the health committee to be printed, 13th Dec., 1883. 8°. *Liverpool*, 1883.

LÖWIT (M.) Vorlesungen über allgemeine Pathologie. 1. Hft. Die Lehre vom Fieber. 8°. *Jena*, 1897.

MACKINTOSH (J.) Observations on Cullen's system and doctrines of fever, shewing the necessity of their being abandoned by teachers of the principles and practice of physic; forming the third communication on fever. 8°. *Westminster*, 1827.

MOREALI (G. B.) Delle febbri maligne e contagiose. Nuovo sistema teorico-pratico. Scoperta fatta nella medicina da . . . sm. 4°. *Modena*, 1739.

MURRI (A.) Sulla teoria della febbre indagata. 8°. *Fermo*, 1874.

NICOLAI (E. A.) [Pr.] de origine febrim ex irritatione et spasmu corporis humani vivi universali. I-V. 4°. *Jena*, [1791-2].

NIEMEYER. Netsu shiron. [The new doctrine of fever. Transl. by Yetsu Watanabe.] 8°. *Tokio*, 1880.
Japanese text.

NORMA (R.) *La fiebre en sus causas primarias. 8°. *México*, 1889.

O'REGAN (J.) *Tentamen medicum causis febrim epidemicarum. 8°. *Edinburgi*, 1822.

PAULLI (S.) Παρεκβασις, seu digressio de vera, unica ac proxima causa febrim cum malignarum et petechialium, tum morbillorum, scorbuti, lnis veneræ, et similium morborum macularum, partim ex physicis, chymicis ac anatomicis principiis demonstrata; partim exemplis et observationibus medicis confirmata. Antidhac a nemine, quantum sunt qui de febris malignis et petechialibus commentati sunt, tradita, necnon de acerrata febres has curandi methodo. 4°. *Argentorati*, 1678.

RABE (A.) *Die Fiebertheorien bis Joh. Miller. 8°. *Berlin*, [1893].

— Die modernen Fiebertheorien. 8°. *Berlin*, 1894.

ROCHE (L.-C.) Réfutation des objections faites à la nouvelle doctrine des fièvres, ou de la non-existence des fièvres essentielles. Mémoire en réponse à celui de M. Chomel, ayant

Fevers (Causes and pathology of).

pour titre: De l'existence des fièvres, etc., et au rapport de M. Fouquier, sur ce mémoire. 8°. Paris, 1821.

ROSENBAUM (B.) *Aeltere Fieberhypothesen. 8°. Berlin, 1894.

SAMUEL (S.) Ueber die Entstehung der Eigenwärme und des Fiebers. Experimentelle Untersuchung. 8°. Leipzig, 1876.

SCHLACKE (R.) *Die Fiebertheorien der Neuzeit, eine kritisch-historische Uebersicht. 8°. Berlin, [1880].

SCHLAPPERTIUS (J. L.) *Scrutinium pepsim, sive disquisitio physico-medica de cotione materie febrilis. sm. 4°. Tubingæ, 1671.

STERNBERG (J.) *Die Kohlensäure-Ausscheidung des tierischen Organismus bei künstlich erzeugtem Fieber. (Nach Versuchen am Kaninchen.) [Erlangen.] 8°. Berlin, 1891.

THOMPSON (R.) A treatise on fever; its cause, phenomena, and treatment. With an appendix, containing views on some female diseases, some diseases of children, [etc.]. 12°. Memphis, 1869.

TIKHOMIROFF (M.) *O vidělenii mochevoi kisloti pri likhoradochnikh boleznyakh (klinicheskaya nablyudeniya). [Excretion of uric acid in febrile diseases.] 8°. S.-Peterburg, 1885.

UGHETTI (G. B.) La febbre. Esposizione summaria delle attuali conoscenze sul processo febbrile. 8°. Milano, 1893.

— The same. Das Fieber. Kurzgefasste Darstellung unserer gegenwärtigen Kenntnisse über den Fieberprozess. Aus dem Italienischen übersetzt von R. Teuscher. 8°. Jena, 1895.

VASILEVSKI (S.) *Material dlya ucheniya o nevidimikh otchachakh pri likhoradochnom protsessie. [Study on invisible waste in the febrile process.] 8°. S.-Peterburg, 1876.

VERGÈZ-HONTA (A.) *Recherches sur l'hyperthermie d'origine cérébrale. 4°. Paris, 1886.

VERNEUIL (H.) Les grandes fièvres à travers les découvertes. (Pathologie interne et pathologie générale.) 8°. Paris, 1888.

VINCENT (J.) *Recherches expérimentales sur l'hyperthermie et les causes de la mort dans celle-ci. 4°. Bordeaux, 1887.

WOOD (H. C.) Fever; a study in morbid and normal physiology. 4°. Washington, [1880].

ANDERSON (L. B.) The cause of fever. Gaillard's M. J. N. Y., 1885, xl, 607-617. — Etiology of fever. Am. Lancet, Detroit, 1888, n. s., xii, 287-292. — **Audhoni** (V.) Les idées de Baglivi. Féver, contemp. Par., 1885, v, 212-215. — **Ayer** (W.) Fever, and the relations of micro-organisms to the disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 134-136. — **Bard** (L.) & **Aubert** (P.) De l'influence de la fièvre sur le bacillus coli communis. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891, 2. s., xxviii, 52. — Les selles des fébricitants au point de vue bactériologique. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 14. — **Bouchard**. Les doctrines de la fièvre. Semaine méd., Par., 1893, xlii, 117-119. Also, transl.: Med. Week, Par., 1893, i, 193; 217. — Du rôle de la débilité nerveuse dans la production de la fièvre. Nice-méd., 1893-4, xviii, 129; 152. Also: Bull. méd., Par., 1894, viii, 315-318. Also: Semaine méd., Par., 1894, xiv, 153-155. Also: Tribune méd., Par., 1894, 2. s., xvi, 305-308. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1894, 105. Also, transl.: Med. Week, Par., 1894, i, 157-159. Also, transl.: Wien. med. Bl., 1894, xvii, 177-180. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 557-564. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1894, i, 791-794. Also, transl.: Atti d. xi. Cong. med. internaz. Roma, 1895, i, 197-207. — **Brach** (F.) Demonstration von Fieberveränderungen an menschlichen Nervenzellen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., n. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 241. — Zur Frage der Fieberveränderungen an den menschlichen Ganglienzellen. Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv, 971-974. — **Brown** (W. A.) Pyrexia a result of interrupted tissue-nutrition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 10. — **Buford** (G. G.) Lesions of Peyer's patches in fever an incident, not a cause. Memphis M. Month., 1898, xviii, 260-263. — **de Campagnolle** (R.) Eine Versuchsreihe über alimentäre Glycosurie im Fieber. Deutsches Arch. f. klin.

Fevers (Causes and pathology of).

Med., Leipz., 1898, ix, 188-220. — **Carrière** (G.) Coprostase et fièvre. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 369-379. Also: Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 593; 570. — **Carter** (W. A.) A study of heat-production and heat-dissipation in the normal febrile states. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1890, n. s., xv, 781-788. Also, Reprint. — **Casati** (E.) Febbre da aumentata nutrizione e da aumentato ricambio materiale. Raccoglitore med., Forl., 1885, 4. s., xxiv, 89-92. — **Cavallero** (G.) & **Riva Rocci** (S.) Contributo allo studio del processo febbrile. Riv. clin., Milano, 1890, xxix, 641-717. — **Cecconi** (A.) Dell'eliminazione del fosforo organico in condizioni di febbre elevata e di grave dispnea. Morgagni, Milano, 1898, xl, 187-201. — **Centanni** (E.) Studio sulla febbre infettiva; 1ª comunicazione: Il veleno della febbre nei batterii. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 361-368. — **Centanni** (E.) & **Bruschettini** (A.) Studio sulla febbre infettiva; 2ª comunicazione: L'antitossina della febbre batterica. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 374-378. Also, transl.: Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1894, xx, 270-272. — **Charin** (A.) Les substances solubles du bacille pyocyanique produisent la fièvre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, xciii, 559. — **Chaves** (J. M.) [Fibriologia acomodada tambem para as passaos arrosas; onde se descrevem o caracter, as causas, e as especies das febres intermitentes, malignas, e inflammatorias, conforme afeil, e attenta observação, que na praxe de 20. anno tem feito.] [Abstr.] Coimbra med., 1898, xviii, 124; 142; 157. — **Chénissac**. Rôle de la fièvre dans l'évolution d'une maladie infectieuse (staphylococcie). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, xcix, 35-37. — **Clément** (E.) Étude sur la physiologie pathologique de la fièvre. J. de méd. de Lyon, 1888, x, 481; 531. — **Cléroux** (L. J.-V.) Physiologie et pathogénie de la fièvre. Union méd. du Canada, Montréal, 1884, xiii, 200-203. — **D'Alessandro** (F.) Sulla febbre. Riv. internaz. d' ig., Napoli, 1892, iv, 12; 77. — **De-Pieri** (G.) L'eliminazione del fosforo nella febbre. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxiii, 101-126. — **Discussion** on fever at the Grant College Medical Society. Indian M.-Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, Suppl., 19; 45; 75. — **Donath** (J.) Ueber fiebererregende Stoffe. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 19-24. Also: *Ibid.*, 1894, Roma, 1895, vi, igiene, 16-21. — **Donath** (J.) & **Gara** (G.) Ueber fiebererregende Bacterienprodukte. Wien. med. Wchnschr., 1894, xlv, 1342; 1383; 1423. — **Drummond**. Case of hysterical pyrexia. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1888-9, 70. — **Ekkert** (A. I.) Nevkiddniya poteri vodi kozhej pri likhoradochnom protsessie. [Invisible loss of water by the skin during fever.] Vrach. St. Petersburg, 1883, iv, 18; 40; 70; 101; 130; 149; 244. — **Finkler** (D.) Ueber das Fieber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1892-3, xxix, 98-244, 1 diag. Also, Reprint. — **Flint** (A.) Fever; its cause, mechanism, and rational treatment. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, i, 17-32. Also: Med. News, Phila., 1887, li, 281-289. Also: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 432-456. — **Fornica** (L.) & **Micheli** (F.) Sulla febbre da iniezione di siero fisiologico. Clin. med. ital., Milano, 1898, xxviii, 657-676. Also, transl. [Abstr. Arch. ital. de biol., Turin, 1899-1900, xxxii, 87-92. — **Fort** (J. M.) A pathological problem. Fever; what is it? Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 102-119. — **Frost** (C. P.) A few points in the pathology and treatment of fever. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1886, 105-112. — **Gangolphe** (M.) & **Conrault** (J.) Contribution à l'étude de la fièvre consécutive à l'obliteration vasculaire sans intervention microbienne. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1891, iii, 504-525. — **Gerhardt** (C.) Ueber örtliche Fiebersachen allgemeiner Infektionskrankheiten. Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1886, ii, 317-327. Also, Reprint. — **Girard** (H.) Contributions à l'étude de l'influence du cerveau sur la chaleur animale et sur la fièvre. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., viii, 281; 1888, 4. s., i, 312. — **Glax** (J.) Ueber die Wasserretention im Fieber; ein Beitrag zur Frage über die Bedeutung der Wasserzufuhr und der Auswaschung des menschlichen Organismus in Infektionskrankheiten. Festschr. Alexander Rollet z. Feier seines 30. Jubil. als Prof. an d. med. Fac. in Graz, Jena, 1893, 113-156. Also, Reprint. — **Goldscheider**. Veränderungen der Nervenzellen bei fiebernden Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1898, xxiv, Ver.-Beil., 26. — Weitere Beiträge zur Pathologie der Nervenzelle. I. Ueber Ganglienzellenveränderungen bei künstlicher Steigerung der Eigenwärme. Fortsch. d. Med., Berl., 1898, xvi, 121-124. — **Goldscheider** & **Brach** (F.) Weitere Beiträge zur Pathologie der Nervenzelle. II. Ueber die Veränderungen menschlicher Nervenzellen beim Fieber. *Ibid.*, 126-128. — **Goldscheider** & **Flatau** (E.) Weitere Beiträge zur Pathologie der Nervenzelle. III. Ueber Veränderungen der Nervenzellen im Fieber. *Ibid.*, 124-126. — **Grauville** (J. M.) A word about one phase of fever. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1084. — **Gudden** (B. C.) Fever, its relation with germs; and germs in general. Tr. M. Soc. Wisconsin, Appleton, 1886, xx, 144-152. — **Haldane** (J. S.) The elimination of aromatic

Fevers (Causes and pathology of).

bodies in fever. *J. Physiol.*, Cambridge, 1888, ix, 213-219. — **Hammerschlag** (A.) Ueber die Beziehung des Fibrin-fermentes zur Entstehung des Fiebers. *Arch. f. exper. Path. n. Pharmacol.*, Leipzig, 1890, xxvii, 414-418. — **Hehr** (P.) Pathological, etiological, clinical, and therapeutic remarks on the pyrexial state. *Indian M. Rec.*, Calcutta 1894, vi, 231; 359; 1894, vii, 65; 97; 195; 1895, viii, 357; ix, 280; 316; 351. — Pathological and etiological relations of the pyrexial state. *Ibid.*, 1896, x, 69-73. — **Henrijeau** (F.) Recherches sur la pathogénie de la fièvre. *Rev. de méd.*, Par., 1889, ix, 905-932. — **Heubner** (O. L.) Ueber langdauernde Fieberzustände unklaren Ursprungs. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1899, lxiv, 33-57. — **Höel** (O.) Ueber den "fieberhaften Prozess". *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1888, ix, 795-799. — **Holmes** (T. K.) The nature of fever, with some remarks on the management of some febrile diseases. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 145-151. — **Ingeltraus**. Des rapports qui existent entre la coprostase et la fièvre. *Bull. Soc. centr. de méd. du nord. Lille*, 1899, 2, s., iii, 336-341. *Also*: *Echo méd. du nord. Lille*, 1899, iii, 353-355. — Fièvre et coprostase. *Bull. Soc. centr. de méd. du nord. Lille*, 1899, 2, s., iii, 379-386. *Also*: *Echo méd. du nord. Lille*, 1899, iii, 579-582. — **Jacobi** (Mary P.) Review of: Fever: a study in morbid and normal physiology, by H. C. Wood. *Arch. Med.*, N. Y., 1891, v, 302-318. *Also*, Reprint. — **Johnson** (J. C.) The pathology of fever. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1899, i, 361; 433; 505. — **Jones** (J.) General outline of the symptoms and pathological anatomy of yellow and malarial fevers. *Rep. Bd. Health Louisiana*, Baton Rouge, 1882-3, 543-585, 9 pl. — **Jotikowitz** (P.) & **Hildebrandt** (H.) Ueber einige pyretische Versuche. *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1893, cxxxi, 3-5. — **Juliusburger** (O.) & **Meyer** (E.) Ueber den Einfluss fieberhafter Prozesse auf die Ganglienzellen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1898, xxxv, 677-680. — **Kalinin** (A. A.) O videlenii ugolnoi kisloti, azota i fosfora i pogloshtenii kisloroda v skritom periodo likhoradki u krolikov i sobak, zarazhennikh pod kozhu bulionnoi razvedkoj palochki snuyaga ili differita. [Sur l'exhalation d'acide carbonique, d'azote et d'acide phosphorique et l'absorption d'oxygène dans la période latente de la fièvre chez les lapins et chez les chiens, inoculés sous la peau par la culture du bacille pyocyanique ou diphtérique. *Extr.*, 328.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog.*, S.-Peterb., 1897, iii, 496-505. *Also*, *transl.*: *Centralbl. f. allg. Path. n. path. Anat.*, Jena, 1897, viii, 518-525. — **Kanaye** (S.) A long continued fever in connection with dentition: dentition fever. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tokyo, 1887, vi, 185-190. — **Kanelles** (S.) Μία περιπλωτος ελαδους αιμοσφααιρινουκοι πυρετος. *Talynos, Athina*, 1887, xvii, 342-346. — **Kaufmann** (M.) Influence exercée par la fièvre sur les actions chimiques intra-organiques et la thermogénèse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10, s., iii, 773-778. — **Kennedy** (H.) Condition of the intestine in fever. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1859-62, n. s., i, 93. — On intestinal hæmorrhage in fevers. *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lvii, 549-559. *Also*, Reprint. — **King** (F. B.) Auto-intoxication as the cause of fevers: some remarks on the treatment. *Southwest. M. Rec.*, Houston, 1899, ix, 276-281. — **Kramer** (S. P.) The pathology of fever. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1894, n. s., xxxiii, 623-628. — **Krans** (F.) Ueber den respiratorischen Gasaustausch im Fieber. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1890-91, xviii, 160-184. — **Krehl** (L.) Unsere gegenwärtigen Kenntnisse über die Beziehungen der Wärme-production im Fieber. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1898, xvi, 229-236. — **Krehl** (L.) & **Kratzsch**. Untersuchungen über die Orte der erhöhten Wärme-production im Fieber. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1898, xli, 185-190. — **Krehl** (L.) & **Matthes** (M.) Wie entsteht die Temperatursteigerung des fiebernden Organismus? *Ibid.*, 1896-7, xxxviii, 284-320. — **Küstner** (O.) Zur Kritik der Beziehungen zwischen Faecalstase und Fieber. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1882, v, 186-199. *Also*, Reprint. — **Lancereux** (E.) Sur les brusques et fortes élévations de température dans le cours des maladies fébriles aiguës. *In his: Lec. de clin. méd.*, la Pitié, 82, Par., 1886-90, 61-66. — **Lemaire** (A.) L'influence de la fièvre sur la production du la substance anti-infectieuse chez le chien vacciné contre le colibacille. *Arch. internat. de pharmacol.*, Gand et Par., 1890-9, v, 225-246. — **Lévy** (G.) Essai sur la pathogénie de la fièvre; à propos des théories de M. Cantani sur ce sujet. *Union méd.*, Par., 1890, 3, s., i, 385-390. — **Liebermeister** (C.) Ueber Wärme-Regulierung und Fieber. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1871, No. 19 [innere Med., No. 7, 115-138]. — **Löwit** (M.) Die Pathogenese des Fiebers. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1898, ix, 961-963. *See, also, infra*. — **Macalister** (D.) Galstonian lectures on the nature of fever. *Lancet*, Lond., 1887, i, 507; 557; 612. *Also*, Reprint. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 506; 609; 669. — The three thermal mechanisms and the motor levels. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 1041. — **Maisurants** (S. H.) O novot teoriji likhoradki. [A new theory of fever.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1884, no. 37, 87-107. *Also*, *transl.*: *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1885, iii, 683-705. *Also* [Discussion], in: *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh.*,

Fevers (Causes and pathology of).

Tiflis, 1883-4, xx, 409-421. — **Maragliano** (E.) Ueber die Physiopathologie des Fiebers und die Lehre der Antipyrese. *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1885, xxiii, 817-820. — Das Verhalten der Blutgefäße im Fieber und bei Antipyrese. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1888, xiv, 309-327. — Das Verhalten der Gefäße im Fieber und bei Antipyrese. *Ibid.*, 1890, xvii, 291-303. — **Marinisco** (G.) Recherches sur les lésions des centres nerveux, consécutives à l'hyperthermie expérimentale et à la fièvre. *Rev. neurol.*, Par., 1899, vii, 3-11. — **Mason** (B. W.) What is the etiology of the slow fever of Arkansas? *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1891, xxiii, 281. — **von Maximowitsch** (J.) Zur Frage vom Einfluss des infectiösen Fiebers auf Blutkreislauf und Puls (Materiale zur Pathologie der Infection). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1894-5, liv, 143-160. — **May** (R.) Der Stoffwechsel im Fieber; experimentelle Untersuchung. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Leipzig, 1893-4, n. F., xii, 1-72. — **Mendelson** (W.) On the renal circulation during fever. [Awarded the Cartwright prize essay for 1883.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 380-403. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1885, c, 274-292, 1 pl. — **Merzbach** (J.) The general pathology of fever. *N. York M. J.*, 1885, xlii, 569-573. *Also*: *Tr. Brooklyn Path. Soc.*, 1885-6, N. Y., 1887, 3-17. — **Mohr** (C.) Some fever experience. *Tr. Homoeop. M. Soc. Penn.*, Phila., 1885, xxi, 201-211. *Also*, Reprint. — **Moore** (S. W.) On the production of heat in fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 258-260. — **Mosso** (U.) La dottrina della febbre in rapporto coi centri termici cerebrali; studio sull' azione degli antipiretici. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1889, 3, s., xxxvii, 134; 184. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1890, xlii, 451-483. — **Motta Coco** (A.) Studio clinico ed esziologico an alcune febbri di origine intestinale. *Gior. med. d. r. esercito [etc.]*, Roma, 1897, xiv, 998-1016. — Il coli bacillo ed i cecchi piogeni nell' etiologia delle febbri intestinali; ricerche sperimentali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1898, xix, 105. — Etiologia delle febbri intestinali. *Lavori d. Cong. di med. int.*, 1898, Roma, 1899, ix, 471-474. — **Nuttall** (W. L.) Athercory of fever. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1895, xx, 447. — **Oddi** (R.) Le teorie della febbre in rapporto coi recenti studi di fisiopatologia sul ricambio materiale e sul sistema nervoso. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1895, xvi, 1153-1155. — **Ord** (W. M.) On the causation of pyrexia. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, ii, 563-566. — **On** (L.) & **Collmar** (C.) The thermogenic apparatus; its relation to atropine. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1887, 3, s., iii, 511-517. — **Parsons** (U.) On the comparative influence of vegetable and animal decomposition as a cause of fever. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1890-31, vi, 80-113. *Also*, Reprint. — **Paton** (D. N.) A contribution to the study of the influence of fever on hepatic glycogenesis. *Edinb. Hosp. Rep.*, 1894, ii, 72-88. — **Peter**. Des conditions pathogéniques de la fièvre. *Semaine méd.*, Par., 1883, 2, s., iii, 361. — **Pipping** (W.) Zur Kenntnis des kindlichen Stoffwechsels bei Fieber. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1890, ii, 89-133. — **Pisenti** (G.) Sulle modificazioni della secrezione biliare nei processi febbrili; studio sperimentale. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1885-6, ix, 191-233. *Also*, *transl.*: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1886, xxi, 219-248. — **Poll** (H.) Ueber alimentäre Glykorrhoe bei Fiebernden. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1896, xiv, 501-504. — **Popoff** (N. M.) Patologo-anatomicheskiya izmeneniya golovnoy mozga pri ostrom bredie. [Pathological-anatomical changes in the brain in acute fever.] *Nevol. Vestnik*, Kazan, 1897, v, no. 1, 20-48, 1 pl. — **Porter** (W. H.) The etiology and pathology of increased bodily heat in relation to disease and the use of antipyretics. *Post-Graduate*, N. Y., 1888-9, iv, 25-35. — Febrile conditions, their relation to body-heat production, and their treatment. *Ibid.*, 1899, xiv, 258-274. — **Ralliére** & **Richet** (C.) Expériences sur la mort par hyperthermie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1888, 8, s., v, 417. — **Rem-Picci** (G.) & **Caccini** (V.) Contributo allo studio del ricambio dei cloruri nelle malattie acute febbrili; ricerche sperimentali sui malarici. *Policlin.*, Roma, 1893-4, i-M., 564-581. — **Richet** (P.) Experimentalluntersuchungen über Antipyrese und Pyrese, nervöse und künstliche Hyperthermie. *Arch. f. path. Anat.*, Berl., 1891, cxlii, 118-165. — **Riddick** (T. M.) A pathological view of some of the acute specific fevers. *Tr. M. Soc. N. Car.*, Wilmington, 1894, 78-84. — **Riess**. Ueber Stickstoffausscheidung bei antipyretischer Fieberbehandlung. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1886, v, 462-467. *Also*: *Arch. f. exper. Path. n. Pharmacol.*, Leipzig, 1886-7, xxii, 127-154. — **Risch** (H. F.) What is fever, and how is it best managed? *Tr. N. York M. Ass.*, 1894, xi, 557-565. — **Riva-Rocci** (S.) & **Cavallero** (G.) Zur Frage der Wasserretention im Fieber. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 529. — **Rôte** (Du) de la débilite nerveuse dans la production de la fièvre. *Pratique méd.*, Par., 1894, viii, 171; 195. — **Rosenthal** (C.) Einiges zur Theorie des Fieberprocesses und der Wirkung der Antipyretica. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1888, xix, 146. *Also*, Reprint. — **Rosenthal** (J.) Die Wärme-production im Fieber; ein Experimentalbeitrag zur Fieberlehre. *Internat. Beitr. z.*

Fevers (Causes and pathology of).

wissensch. Med. Festschr. R. Virchow. . . Berl., 1891, i, 411-431.—**Roussy**. Recherches cliniques et expérimentales sur la pathogénie de la fièvre; théorie générale sur la nature et les rôles physiologique et pathogène des diastases ou ferments solubles. Gaz. méd. de Liège, 1888-9, i, 289-293. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 286-289. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5. s., ii, 355-370. Also [Rap. de Schützenberger]: Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 468-471. Also, transl. [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 517. —. Recherches expérimentales sur la pathogénie de la fièvre; substances calorigènes et frigorigènes d'origine microbienne; pyrérogénine et frigorigénine. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 171. —. Nouvelles recherches sur la pyrérogénine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 261-264.—**Rozenbaum** (A.) Ob otnošenii likhoradochnikh bolicev k psichozam. [Relation of fevers to psychoses.] Trudi vrach. Odesk. g. boln., Odessa, 1876, ii, 73-90.—**Salomoni** (G.) Sulla patogenesi della febbre. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 998-1004.—**Schultess** (E.) Weitere Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Fieber und Albumosurie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1897, ix, 55-66.—**Schweigger-Seidel** (F. W.) Die Natur und der Ursprung unserer Sommerfieber aus physikalisch-chemischen Standpunkte betrachtet. Jahrb. d. Chem. u. Phys., Halle, 1824, xii, 129-181. Also, Reprint.—**da Silva Jones** (G. M.) Essays on fever. Correio med. de Lisb., 1894, xxiii, 57; 65; 77. —. Outline of a general theory of fever, as based on a good understanding of hematosia and its connections with the integrity of the bony tissues. *Ibid.*, 85-89.—**Simoncini** (F.) La teoria della febbre. Arch. med. ital., Torino, 1883, ii, 547-597.—**Smith** (B.) Anatomical changes in malarial and yellow fever. Texas M. J., Austin, 1897-8, xii, 610-616.—**Stevens** (T. G.) A contribution to the physiology of fever. Lancet, Lond., 1893, ii, 492.—**Stonkley** (W. S.) About fever; referring to natural economies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 1147.—**Teissier** (P.) De la pénétration, dans le sang de l'homme, des embryons de l'anguille stercorale; rapports de la présence de ces embryons dans le sang avec certaines fièvres des pays chauds. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxxi, 171.—**von Terray** (P.) Ueber die Veränderung des Chlor-Stoffwechsels bei acuten febrilen Erkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1894, xxvi, 346-371.—**Thudichum** (L. J. W.) On the theory of the febrile process, its accompanying chemical changes, and the modes in which it produces death and immunity. Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix, 123-135.—**Tschernoff** (W.) Ueber Absorbtion des Fettes durch Erwachsene und Kinder während fieberhafter und fieberfreier Erkrankungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xxviii, 231-293.—**Ughetti** (G. B.) Sulla patogenesi della febbre. Riforma med., Napoli, 1894, x. pt. 4, 64; 74; 86; 99. —. Ueber die Pathogenese des Fiebers. (Erwiderung auf die Schrift: Die Lehre vom Fieber, von M. Löwit.) Centrallbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1898, ix, 671-676.—**Unverricht** (H.) Kritische Bemerkungen zur Fieberlehre. Deutsche med. Wchschr., Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 749; 778. —. Ueber das Fieber. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 75-84. Also: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1896, No. 159 [Innere Med., No. 49, 701-734].—**Violette** (J. D.) Etiology of fever. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 573-577.—**Weich** (W. H.) The Cartwright lectures. On the general pathology of fever. Med. News, Phila., 1888, lli, 365; 393; 539; 565. Also, Reprint. Also: Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 333; 361; 413. Also: Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 373; 401; 457. Also: N. York M. J., 1888, xlvi, 365; 393; 449.—**Wertheim**. Neue Untersuchungen über den Respirations-Gasaustausch im fieberhaften Zustande des Menschen. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 263-283.—**West** (R. M.) & **Betenson** (W. D.) Hyperpyrexia with coma. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1324.—**Wherry** (W. P.) A theory of fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1895, xlv, 153-164. Also: Fort Wayne M. Mag., 1895, iii, 198-207.—**White** (W. H.) The neurotic theory of pyrexia. Practitioner, Lond., 1886, xxxvi, 1-11. —. On the parallelism between the three thermic mechanisms and Dr. Hughlings Jackson's three levels. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 949. —. The theory of pyrexia. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., c, 467-477. —. The theory of pyrexia. Med. Week, Par., 1894, ii, 181. —. The pathology of pyrexia. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 129-133.—**Willey** (C. H.) On the immediate cause of death in malignant cases of fever. Lancet, Lond., 1888, i, 1184-1186.—**Winternitz**. Ueber Wärmeregulation und Fiebergenese. Veröffentl. d. Hufeland. Gesellsch. in Berl. Balneol. Gesellsch., 1890, xii, 108-117. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 415-417.—**Wood** (H. C.) & **Marshall** (J.) Notes on the [relation] of urea elimination to fever. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1891, xviii, 1-10.—**Wood** (H. C.), **Reichert** (E. T.), & **Hare** (H. A.) A contribution to our knowledge of fever, and the agents which produce or arrest it. Therap. Gaz., Detroit, 1886, 3. s., ii, 577; 665; 731; 803. Also, Reprint.

Fevers (Classification and nomenclature of).

BONELLI (A.) * De februm definitione et divisione. 4^o. Genuæ, 1806.

HORN (E.) Versuch einer praktischen Nosologie der Fieber. 12^o. Braunschweig, 1800.

Murchison (C.) Remarks on the classification and nomenclature of continued fevers. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 320-337. Also, Reprint.—**Richmond** (N. G.) The diagnosis and nomenclature of fevers. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 409; Albany, 1894, 262.—**Rowan** (H. D.) Enteric fever v. simple continued fever; a question of nomenclature. Lancet, Lond., 1893, i, 995.

Fevers (Coexistent) or of mixed infection.

See, also, **Exanthemata** (Coexistent); **Fever** (Malarial), **Fever** (Typhoid), **Mixed infection** in; **Fever** (Typhomalarial).

Below (E.) Gelbfieber und Malaria im Lichte des Acclimatisationsgesetzes (Artenbildung durch Zonenwechsel). Deutsche med. Wchschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 335-337.—**Joynt** (H. N.) On the influence of one fever on another. Practitioner, Lond., 1891, xlvii, 261-265.—**Mamurovski** (A.) K kazistike smeshannikh infektsiy; sluchai vozvratnavoifia, oslozhnennavo peremeshuof likhoradkoi. [On mixed infections: relapsing fever complicated by intermittent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1895, xlv, 706-708.

Fevers (Complications and sequelæ of).

See, also, **Convalescence**; **Delirium**; **Exanthemata** (Complications, etc., of); **Eye** (Inflammation of, Postfebrile); **Fever** (Malarial), **Fever** (Relapsing), **Fever** (Typhoid), **Fever** (Typhus), **Fever** (Yellow), **Complications, etc., of**; **Gangrene**; **Metastasis**.

BREIT (H.) * Ueber das successive Auftreten von Flecktyphus und Rückfalltyphus. 8^o. Breslau, 1869.

FINGER (C. F.) * Diss. sistens casum, de singulari memoria imbecillitate ex febre maligna. sm. 4^o. [Erfurt], 1731.

LOBERA DE ÁVILA (L.) Caput primum de cura accidentium in febrilibus contingentium, tam in febrilibus pestilentialibus quam non pestilentialibus; cura frigoris seu rigoris. In his: Libro de pestilencia curativo y preservativo [etc.], ff. xv-xviii. fol. [n. p., n. d.]

OLIVASTRI (P.) Delle nevrosi considerate in rapporto patogenetico con le febbri. 8^o. Jesi, 1889.

VON POKLATECKI (C.) * Beitrag zur Casuistik der Psychosen bei acuten fieberhaften Erkrankungen. 8^o. Strassburg, 1886.

RASCOL (L.) * Des altérations du système osseux comme complications dans les fièvres graves. 4^o. Montpellier, 1883.

SCHNEIDER (G.) * Ueber den Einfluss des Fiebers auf das Gehörvermögen. [Bern.] 8^o. Intertaken, 1892.

Allan (J. W.) On the treatment of violent delirium in fever cases. Lancet, Lond., 1883, ii, 1039.—**Reggie** (J. W.) The swelled leg of fevers. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 249-262, 1 pl. Also, in: Select. from the works of [etc.], 8^o, Lond., 1882, 322-341, 1 pl.—**Rorrichius** (O.) Diabetes in febrilibus malignis. Acta med. et phil. Hafn. 1674-5, iii, 70. Also, transl.: Collect. acad. de mém. [etc.], Dijon, 1766, vii, 262.—**Cautlie** (J.) Muscular pains in the febrile state. Tr. Hongkong M. Soc., 1889, i, 233-244.—**Cole** (P. C.) A case of fever with intercurrent pleuropneumonia. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 236. [Discussion], 242-245.—**Côrrea de Bittencourt** (J.) Das manifestações oculares nas febres eruptivas e do sublimado em sua prophylaxia e tratamento. Brazil-med., Rio de Jan., 1887, i, 76; 81; 91; 113.—**Dianoux**. Les affections de l'œil dans les fièvres graves. Gaz. méd. de Nantes, 1892-3, xi, 72.—**Dyson** (W.) Some cases of fever accompanied by herpes of the pharynx. Med. Press & Circ., Lond., 1883, n. s., xxxv, 532.—**Harnisch** (J. A.) Deveribus raphano expulsi febre et hemorrhagia narium enormi conjunctis. Select. med., Francof. ad Viadr., 1740-43, ii, 97-107.—**Hodgdon** (A. L.) Post-febrile insanity. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 431.—**Huchard** (H.) Sur les signes d'affaiblissement du cœur dans les fièvres. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 495-504.—**Hume** (T.) Paralysis after fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 351.—**Hurd**

Fevers (Complications and sequelæ of).

(H. M.) Post-febrile insanity. Maryland M. J. Balt., 1892, xxvii, 661-666.—**Lancereaux** (E.) Hyperthermies subites dans le cours des maladies fébriles aiguës. In *his*: *Leg. de clin. méd.* [etc.] 8°. Par., 1892, 509-516.—**Lectoure** (P.-L.) Des fièvres compliquées de délire, leur traitement. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1897, lxx, 1368.—**Marrotte**. De la fièvre synoque peripneumonique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1855, 5 s., vi, 160-172. Also, Reprint.—**Neve** (E. J.) Bone and joint disease, a sequel of certain specific fevers, especially smallpox. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1891, n. s., ci, 460-470.—**Pearse** (W. H.) Pyrexia and temporary endocardial bruit. *Proc. M. J.*, Leicester, 1891, x, 327.—**Putnam** (S.) Cerebro-spinal disturbance in febrile disease. *Tr. Vermont M. Soc.*, St. Albans, 1879, 76-87.—**Ram Kishen**. Paralysis after fevers. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 76.—**Williams** (C. B.) A case of thermic fever complicated by croupous pneumonia. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1892, lxxi, 48.—**Würdemann** (H. V.) The influence of the reclining posture in fevers upon the production of otitis media. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xviii, 77.

Fevers (Continued).

See, also, **Fever (Malarial, Mixed infection in); Fever (Relapsing); Fever (Simple continued); Fever (Typhoid); Fever (Typhomalarial); Fever (Typhus); Fever (Undulant); Fever (Yellow); Fevers (History, etc., of), by localities; Fevers (Tropical); Fevers (Typhus and typhoid); Fevers in children; Fevers in troops.**

BOSI (L.) *Medicina teorico-pratica. Lezioni sulle febbri continue*. roy. 8°. Ferrara, 1852.

BROUSSAIS (F.-J.-V.) *Leçons sur les phlegmasies gastriques, dites fièvres continues essentielles des auteurs, et sur les phlegmasies entanées aiguës*, par E. de Caignon de Mortagne et A. Quémon. 8°. Paris, 1819.

[CHEYNE (G.)] A new theory of acute and slow continued fevers: wherein, besides the appearances of such and the manner of their cure, occasionally the structure of the glands and the manner and laws of secretion, the operation of purgative, vomitive, and mercurial medicines are mechanically explain'd. To which is prefix'd an essay concerning the improvements of the theory of medicine. 3. ed. 8°. London, 1722.

— The same. 4. ed., with many additions. 12°. London, 1724.

FORESTUS *Alemarianns* (P.) *Observationum et curationum medicinalium de febribus ephemeris et continuis libri duo*. In quibus eorum causæ, signa, prognoses, curatio, graphice depinguntur. 16°. Antwerp, 1584.

— The same. 8°. Lugd. Bat., 1589.

GRAHAM (R.) *Practical observations on continued fever, especially that form at present existing as an epidemic; with some remarks on the most efficient plans for its suppression*. 8°. Glasgow, 1818.

KEEN (W. W.) *On the surgical complications and sequelæ of the continued fevers*. (Toner Lectures, No. V.) 8°. Washington, 1877.

MORIARTY (M. M.) * *De febre continua*. 8°. Edinburgi, 1821.

ORMEROD (E. L.) *Clinical observations on the pathology and treatment of continued fever, from cases occurring in the medical practice of St. Bartholomew's Hospital*. 8°. London, 1848. Also [Rev.], in: *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, Lond., 1849, iii, 74-100.

O'RYAN (P.) * *De febre continua*. 8°. Edinburgi, 1822.

OUTRAM (B. F.) * *De febre continua*. 8°. Edinburgi, 1809.

QUIN (O'N.) * *De febre continua*. 8°. Edinburgi, 1822.

RIDERER (J. F.) * *De febre stationaria*. 4°. Stuttgart, [1791].

Fevers (Continued).

TWEEDIE (A.) *A treatise on continued fever and its modifications*. 12°. London, 1832.

BIRNEY (C.) *Continued fevers*. Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 132-134.—**Boëns**. Des fièvres continues en général et en particulier des fièvres continues de 1868. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1868, 3. s., ii, 576; 688. Also, Reprint.—**Chassiotis** (D.) Die Krankheitsursache des sogenannten continuirlichen Fiebers. *Fortschr. d. Med.*, Berl., 1894, xii, 853-872, 1 diag., 1 pl.—**Christison** (R.) On the contagious nature of the British continued fever. *Diss. memb. Roy. M. Soc.*, Edinb., 1892, 118-139.—**Duroziez**. Fièvre continue dans ses rapports avec la variole. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1869), 1870, v, 21-35.—**Goodsir** (J.) On continued fever. *Diss. memb. Roy. M. Soc.*, Edinb., 1892, 268-279.—**Keen** (W. W.) Gangrene as a complication and sequel of the continued fevers, especially of typhoid. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1896, xvii, 57-90.—**Montesano** (G.) & **Ricciotti** (M.) Sopra un caso di subcontinua-perniciosa. *Riforma med.*, Napoli, 1894, x, pt. 4, 362-366.—**Murchison** (C.) Remarks on the changes which are supposed to have taken place in the type of continued fever. *Edinb. M. J.*, 1858-9, iv, 97-102. Also, Reprint. — On the causes of continued fevers. *Lond. M. Rev.*, 1862-3, iii, 505-519.—**Siegfried** (C. A.) The causes and origin of continued fevers, with reference to naval and military services. *Tr. Pan-Am. M. Cong.*, 1893, Wash., 1895, pt. 1, 735-745.

Fevers (Diagnosis and semeiology of).

See, also, **Crises, etc.; Fever (Malarial), Fever (Relapsing), Fever (Typhoid), Fever (Typhus), Fever (Yellow), Diagnosis, etc., of; Fevers (Blood in); Fevers (Classification, etc., of); Fevers in children; Fevers in troops; Menstruation (Disordered); Pulse; Temperature, Urine, in disease.**

BOLU (J.-I.) * *De veris et generalibus signis febris inflammatorie simplicis. De signis februm biliosarum, mucosarum, putridarum et nervosarum, eodem modo consideratarum. De præcipua illarum affectionum therapeia*. 4°. Parisiis, XII [1803].

ELSPERGER (E. G. C.) * *Symptomatum quorundam febrilium momenta*. 4°. Heidelberg, [1781].

GIBALTUS (H.) *In Cl. Galeni libros de febribus commentarius, quæ ad februm cognitionem spectant universa ferme complectens*. 32°. Lugduni, 1561.

GOCELL (E.) * *Sur la méthode graphique appliquée à l'étude de la température dans les maladies fébriles*. 4°. Perpignan, 1871.

GRISOLLE (A.) * *De la fièvre sous les rapports sémiologique, pronostique et thérapeutique*. 4°. Paris, 1844.

GUTIERREZ (J. L.) *Appendix ad febrilogiam, doloris diagnosis, prognosin, et curationem in communi, tum artem sphygmicam continens*. fol. [Lugduni, 1668.]

HIPPOCRATES. *Prognostica in febribus in communi, et ad mentem Hippocratis, edita per Jo. Manelphum, et ab eodem in hac secunda editione recognita atque ampliata*. 24°. Romæ, 1646.

HORSTIUS (G.) *Prognosis februm potissimum continuarum et malignarum, juxta textum Hippocraticum in principio Coacarum prænotionum [etc.]*. sm. 4°. Gissæ Hessorum, 1622.

— The same. 2. ed. 4°. Gissæ Hessorum, 1622.

JACOBSON (L.) * *Ueber Temperaturvertheilung im Fieber*. 8°. Königsberg, 1875.

JOCHMANN (P. A.) *Beobachtungen über die Körperwärme in chronischen fieberhaften Krankheiten*. 8°. Berlin, 1853.

KÄMMERER (H.) * *Ueber "febrile" Albuminurie und deren Verhalten zum Fieber*. 8°. Würzburg, 1889.

KLINKERT (R.) * *Bijdrage tot de kennis de febris aseptica*. 8°. Utrecht, 1855.

Fevers (Diagnosis and semeiology of).

MORACHEVSKI (M.) *K voprosu o vidielennii vodyanikh parov i nglekisloti kozheyu likhoraryashytshikh bolnikh. [Excretion of aqueous vapor and carbon dioxide by the skin of fever patients.] 8°. *S.-Peterburg*, 1884.

PAULI (D. G.) *De febribus secundariis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1707].

— The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1722.

ROSENTHAL (W.) *Thermoelektrische Untersuchungen über die Temperaturvertheilung im Fieber. [Erlangen.] 8°. *Leipzig*, 1893.

Also, in: *Arch. f. Physiol.*, Suppl.-Bd., *Leipz.*, 1893, 217-279, 4 diag.

SCHÜLEIN (W.) *Ueber das Verhältniss der peripheren zur centralen Temperatur im Fieber. 8°. *Berlin*, [1875].

STEINER (M.) *Ein Versuch zur Ermittlung der Perspirationgrösse in fieberhaften Krankheiten. 8°. *Tübingen*, 1868.

WIEBERS (J. F.) *Diss. sistens discrimen inter febrim pituitosam et biliosam. 4°. *Göttingæ*, [1849].

WOLFF (P.) & GASTO (A. F.) *De febrim crissibus per abscessus, erysipelata, tumores arthriticos, variolas, bubones et carbunculos, æque pestilentes. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1705].

BAREŠ (J.) Co znači horečka při nemocích infekčních. [On the significance of high fever in infectious diseases.] Časop. lékař. česk. v Praze, 1888, xxvii, 746.—**BARNES** (W. S.) Notes on the common and slight form of fever. *Brit. Guiana M. Ann.*, Demerara, 1890, 78-81.—**BARRY** (A.) Summary and chart of an unusual case of fever. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay*, 1887-9, n. s., xii, 44-52.—**BISHOP** (L. F.) A new measurement in the study of fever. *Med. News*, Phila., 1893, lxii, 99. Also, Reprint.—**BLACKWELL** (E. T.) Nonconformity to type in fever, especially in typhoid fever. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, liv, 262-264.—**BOTKIN** (S. S.) Kolebaniya v sostavie zheludochnavo soka pri ostrikh likhoraryashytshikh zabolevaniyakh. [Variations in composition of gastric juice in acute febrile diseases.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1889, ix, 545; 573; 607; 632.—**CARSTAIRS** (J. G.) An enquiry into the change of type in the specific fevers; its nature and causation. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1894, xvi, 480-495, 1 ch.—**CECCARANI** (L.) La febbre e il dolore nel loro significato patologico e biologico. *Pol. clin.*, Roma, 1897, iv-M., 501-507.—**CHALMERS** (A. K.) The pyrexia of the specific fevers, with special reference to the daily fluctuations of temperature. *Glasgow M. J.*, 1890, xxxiv, 10-22.—**CHELEHOWSKI** (K.) O pogorączkowaniu zmniejszeniu częstotliwości tętna. [Post-febrile decrease of frequency of pulse.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1888, 2. s., viii, 195-203.—**CURRY** (J. J.) On the value of blood examinations in the diagnosis of tump fevers; a report of the blood examinations in typhoid fever and in the malarial fevers; cases occurring in the U. S. Army General Hospitals, at Fort Myer, Va., and at Savannah, Ga. *Boston M. & S. J.*, 1899, cxi, 513-518.—**DOWNING** (E. W. P.) The differential diagnosis of remittent and enteric fevers. *Med. Brief*, St. Louis, 1896, xxiv, 1641.—**DUKES** (C.) Pyrexia without detected physical signs. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 1040.—**EDELMAUN** (E.) Diagnóstico diferencial de la fiebre palúdica hielosa y la fiebre amarilla. *Habana méd.*, 1899, ii, 17.—**EWING** (J.) The differential diagnosis by means of blood examination between tropical and malarial fevers and typhoid fever, including their etiology, prevention, and treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 494.—**FABIAN** (A.) O narunkach powstawania i znaczeniu klinicznem podwyższenia ciepłoty w gorączce; studyjum krytyczne. [Conditions of origin and clinical value of elevation of temperature in fever.] *Pam. Towarz. Lek.*, Warszawa, 1886, lxxxii, 1: 271; 533; 717.—**GEIGEL** (R.) Die Hauttemperatur im Fieber und bei Darreichung von Antipyreticis. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg*, 1888, n. F., xxii, 1-34, 3 diag.—**GOLTMAN** (M.) Differential diagnosis of the continued fevers. *Memphis Lancet*, 1899, iii, 114-122.—**GRIMSHAW** (T. W.) Temperature of the body in fever. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1866, i, 73; 121; 169.—**HUGHARD**. Sur les signes d'affaiblissement du cœur dans les fièvres. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1894, viii, pt. 2, 37-41.—**JOHNSTON** (W. W.) The differential diagnosis of some diseases characterized by fever of intermittent type with more or less fixed intervals. *Nat. M. Rev.*, Wash., 1898-9, viii, 466-468. Also: *Phila. M. J.*, 1899, iii, 443-450.—**KIRSTEIN** (A.) Ueber streifenförmige Divulsion der Haut als Begleiterscheinung schwerer fieberhafter Krankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1893, xxx, 988. Also: *Verhandl. d. Berl. med.*

Fevers (Diagnosis and semeiology of).

Gesellsch. (1893), 1894, xxiv, pt. 2, 222-227.—**KRAUS** (F.) Ueber die vasomotorischen Phänomene im Fieber. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1894, vii, 229; 275. Also [Abstr.]: *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien 1894, vi, 181.—**LANCERANX**. Sur les brusques et fortes élévations de température dans le cours des maladies fébriles aiguës. *Union méd.*, Par., 1886, 3. s., xli, 625-632.—**LANGSTAFF** (J. E.) Temperature in fevers. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 295.—**VON LIEBERMEISTER**. Ueber die Bedeutung der Wärme-Entziehungen beim Fieber. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1899, xlv, 175; 187; 197. Also [Abstr.]: *Ztschr. f. diätet. u. physik. Therap.*, Leipzig, 1898, ii, 101-109.—**LYONNET** (B.) & **CHIRAT** (L.) Sur deux cas d'infection pneumococcique ayant simulé la dothiénentérie; nécessité de l'examen simultané du sang et des crachats. *Lyon méd.*, 1897, lxxxv, 107-110.—**MARAGLIANO** (E.) I fenomeni vascolari della febbre. *Riv. clin.*, Milano, 1888, xxvii, 349-378. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1889, xi, 195-204.—**MARAGLIANO** (E.) & **LUSONA** (O.) Sui ridessi vascolari cutanei nella febbre. *Riforma med.*, Roma, 1888, iv, 218; 224; 230. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1889, xi, 246-253.—**MARINESCU** (N.) Starea vaselor in febra si antipireza. [Indication of pulse in fever.] *Spitalul*, Bucuresci, 1888, viii, 422-428.—**MARSH** (H.) Observations upon the origin and latent period of fever. *Dublin Hosp. Rep.*, 1827, iv, 454-536. Also, Reprint.—**MARSHALL** (C. R.) Temperature in fevers. *N. York M. J.*, 1889, xlix, 408.—**MENTIONI** (G.) La dilatazione cardiaca ed il crotismo del polso in alcune malattie infettive febbrili. *Settimana med.*, d. Sperimentale, Firenze, 1898, lii, 121-126.—**MOORE** (J. W.) A case of exanthematic fever resembling epidemic cerebro-spinal meningitis. *Dublin J. M. Sc.*, 1880, lxx, 175-181. Also, Reprint.—**MYGGE** (J.) Om den diagnostiske Betydning af springende Temperaturer med særligt Hensyn til den såkaldte intermitterende Leverfeber. [Contribution à l'étude des températures sautantes, principalement de la fièvre hépatique intermittente. C. r., no. 17, 4.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1897, n. F., viii, no. 14, 1-62.—**ORD** (W. M.) Introductory address on the heat of fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 782-785. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1885, n. s., xl, 396-398. — [Increased heat of fever.] *Proc. M. Soc. Lond.*, 1886, ix, 8-15.—**PEARSE** (W. H.) A deviating instance of fever. *Prov. M. J.*, Leicester, 1893, xii, 230-232.—**PINAR Y MOYA** (P.) Diagnóstico diferencial entre la fiebre amarilla fuera de los puntos en que es endémica, la fiebre tifoidea y la fiebre palúdica perniciosas. *Rev. med. de Puerto Rico*, San Juan, 1897-8, i, no. 21, 1; no. 22, 1.—**PLEHN** (A.) Die Blutuntersuchung in tropischen Fiebergegenden und ihre praktische Bedeutung. *Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg.*, Cassel, 1897, i, 7-21.—**QUEIROLO** (G. B.) Ricerche plietismografiche sulla febbre e sulla caira. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1884, v, 299.—**RIZZO MATTEA** (S.) Febbre infettiva o febbre dispettica? *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1887, ix, 453-468.—**SANTESSEN** (A. L.) En basigt dödande inflammationsfeber, som liknade peripneumonie, beskrifven med anmärkningar. [Pernicious inflammatory fever, resembling peripneumonia, with observations.] *K. Vetensk. Akad. n. Handl.*, Stockholm, 1790, xi, 143-153.—**SCHAEFFER** (A.) La température dans la fièvre. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1897, i, 462-470.—**SCHNITZLER** (J.) & **EWALD** (C.) Beitrag zur Kenntniss des septischen Fiebers. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1896, xxv, pt. 2, 436-455.—**SEATON** (E.) On the characteristic symptoms of a febrile epidemic illness at a school. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 807.—**SÉE** (G.) Diagnostic des fièvres éruptives à leur début. *Semaine méd.*, Par., 1886, vi, 273.—**SPILLMANN**. Note sur la valeur diagnostique de l'herpès fébrile. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1886-7), 1888, 48-51.—**STRAHAN** (J.) Simple fevers and eruptions liable to be mistaken for infectious ones. *Dublin J. M. Sc.*, 1893, xcv, 457-475.—**SYMES** (J. O.) Notes on the bacteriological examination of the throat in some fevers. *Lancet*, Lond., 1895, ii, 455.—**TEED** (J. L.) The different types of fever. *Kansas City M. Rec.*, 1885, ii, 111-113.—**VAGNER** (K. E.) K voprosu o kollektom reflexe i mishechnoi sille u likhoraryashytshikh. [On knee reflex and muscular force in fever patients.] *Vrach*, St. Petersburg, 1889, x, 765; 788; 816; 860; 874.—**VALUC** of blood examinations in malarial and typhoid fevers. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 746.—**VINCENT** (H.) Recherches expérimentales sur les symptômes déterminés par l'hyperthermie. *J. de méd. de Bordeaux*, 1887-8, xvii, 285; 307.—**VITANTONIO** (G.) Febbricola o febbre napoletana? *Gazz. med. di Torino*, 1885, xxxvi, 637-642.—**WILLOUGHBY** (E. F.) Diagnosis of fevers. *San. Rec.*, Lond., 1895-6, n. s., xvii, 552; 623; 695; 803; 875; 929.—**WOLFRAM** (A.) Zachowanie się cięższych ciał w chorobach gorączkowych ostrych. [Preservation of weight of body in acute febrile diseases.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1882, 2. s., ii, 764; 793; 811; 833. Also: *Zbiór prac z klin. lek. Korczyńskiego*, Kraków i Warszawa, 1883, ix, 29-59.—**WRIGHT** (A. E.) Note on the technique of serum diagnosis of acute specific fevers. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 139.—**YOUNGE** (G. H.) Note on the diagnosis of Indian fevers. *Indian Lancet*, Calcutta, 1896, vii, 169-171.

Fevers (Endemic).

See **Fevers (History, etc., of)**, by localities.

Fevers (Epidemic).

See **Fevers (History, etc., of)**, by localities.

Fevers (Eruptive).

See **Exanthemata**.

Fevers (History and statistics of), by localities.

See, also, **Epidemics: Fever (Malarial), Fever (Relapsing), Fever (Typhoid), Fever (Typhus), Fever (Yellow), History, etc., of, by localities.**

AFRICA.

VÉR (A.) Recherches chimiques et physiologiques sur la fièvre du Calabar. 8°. Paris, 1865.

Caddy (D. J.) Fever on the west coast of Africa. Lancet, Lond., 1897, i, 1409.—**De Conciliis** (D.) Contributo allo studio delle febbri climatiche di Massana. Gior. med. d. r. esercito [etc.]. Roma, 1889, xxxvii, 154-166.—**Depied**. La fièvre climatique de Massana par le docteur Giovanni Petella. [Analyse.] Arch. de méd. nat., Par., 1893, ix, 45-51.—**Kebo** (T.) Observations on the fever of the western coast of Africa. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 316-345.—**Maillo** (F.-C.) Notes rétrospectives sur l'origine et le développement de la thérapeutique des fièvres en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1883, xxviii, 82; 1884, xxix, 146; 1899, i, 264.—**Maxwell** (J. P.) A case of Suez Canal fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 264.—**Pasquale** (A.) Studio etiologico e clinico delle malattie febbrili più comuni a Massana. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1891, xxxix, 1441-1502.—**Reilly** (R.) Notes on African fever. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 535.—**Rho** (F.) Contribuzione allo studio delle piessie più comuni a Massana. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1886, xxxiv, 1409-1458.—**Ritchie** (J.) The fevers of West Africa: their nature, treatment, and prevention. Glasgow M. J., 1899, li, 328-341. [Discussion.] 441.—**Sichel** (G.) Remarks on the nature of Zanzibar fever. J. Trop. M., Lond., 1898-9, i, 32-35.

CHINA, COREA, and JAPAN.

HEIAN (T.) Unyeki ron kai. [Commentaries on the treatise on contagious fevers of Rin Sho Ho.] 5 v. 8°. Kyoto, 1-10.

TAKI (H.) Rin Sho Ho unyeki ron rui hen. [The treatise on contagious fevers of Rin Sho Ho (Chinese); with notes and additions.] 2 v. 8°. Yedo, 1-03.

Amemori (I.) Ueber das sog. Formosafeber. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellschaft zu Tokyo, 1896, x, 10. Hft., 44-53, 1 ch.—**Coltman** (R., jr.) The fevers of China. China M. Miss. J., Shanghai, 1890, iv, 164-169.—**Makiyama** (K.) [On the endemic fever of Corea.] Iji Shinbun, Tokyo, 1886, no. 187, 24-30.—**Serunon** (O.) [The hygiene of Tai-ji fever.] Dai Nippon Shirutsu Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1897, no. 175, 1-8.—**von Tuzelmann** (E. W.) [A non-malarial remittent fever.] China. Imp. Customs. Med. Rep. 1896, Shanghai, 1898, 52. issue, 6-19, 4 pl., 6 ch.—**Vanstreboff** (L.) "Yempyeng" ili koreiskaya ikhoradka. [Yempyeng, or Corean fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1897, pt. 2, 45-53, 1 diag.

CUBA.

Ducñas (J. L.) Las fiebras reinantes. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v, 303-320.—**Madan** (D.) Las fiebras reinantes en Matanzas durante el año 1892. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xix, 147-162.—**Müller** (F.) Contribución al estudio de nuestras fiebres; datos clínicos recogidos en el Coliseo. Abeja méd., Habana, 1892, i, 102; 109.—**Piretología cubana**; fiebres observadas en Coliseo y en sus alrededores. Crón. n. éd. quir. de la Habana, 1894, xx, 598; 1895, xxi, 607.—**San Martín** (J.) Las fiebras reinantes en la Habana. Progreso méd., Habana, 1892, iv, 281-286. Also: Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v, 352-362. Also, Reprint.—**Selsis** (P.) Varios casos de fiebres perniciosas. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1879-80), 1881, i, 155-141 bis.—**de Vera** (F.) & **Díaz** (E.) Pírexias en la isla de Cuba; Coronada y Madan. [Rev.] Crón. méd.-quir. de la Habana, 1897, xxiii, 55-62.

EGYPT.

Macnamara (W. H.) Continued fevers in Egypt. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 491.

EUROPE.

Mursinna (C. L.) Von der im Jahr 1782, fast durch ganz Europa grassirenden, epidemischen Krankheit, und etwa vom Entzündungsfeber. In his: Med.-chir. Beob., 122, Berl., 1783, ii, 1-88.

Fevers (History and statistics of), by localities.**FRANCE.**

ROUCHER [P.-J.] Mémoire sur la fièvre catarrhale nerveuse et maligne, qui a régné dans l'hôpital civil et militaire de Montpellier pendant les six premiers mois de l'an 8. 8°. Montpellier, an VIII [1800].

TROUSET. Histoire de la fièvre qui a régné épidémiquement à Grenoble pendant les mois vendémiaire, brumaire, frimaire et nivôse de la présente année. 8°. Grenoble, an VIII [1800].

Étude statistique sur l'endémie des fièvres de Nancy. Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle, Nancy, 1881, 73-171, 1 tab.

GERMANY.

ARMSTRONG (J.) Praktische Erläuterungen über das Typhustieber, das gewöhnliche anhaltende Fieber, und über Entzündungskrankheiten, n. s. w. Aus dem Englischen nach der 3. Ausg. übersetzt. Hrsg. von Carl Gottlob Kühn. 8°. Leipzig, 1821.

BÄUMLER (G. S.) Kurtze Beschreibung des im Winter-Monat 1734, zu Gernersheim und andern Orten am Rhein-Strohm herumgegangenen hitzigen und bössartigen Fiebers, nebst denen dargegen gebrachten, theils vorbeugenden, theils helfenden Mitteln; zum Nutzen der Chur-Pfälzischen Unterthanen des Ober-Amts Gernersheim entworfen. 12°. Strasburg, 1743.

FINK (L. L.) Abhandlung von Gallenkrankheiten die von ihrer gewöhnlichen Gestalt abzuweichen pflegen, welche bey der vom Jahr 1776 bis 1780 in der Grafschaft Teklenburg herrschenden Landsenche beobachtet wurden, nebst der Leichenöffnung zweyer verstorbenen Kinder, mit Genehmigung des Herrn Verfassers aus dem Lateinischen mit Anmerkungen und Beobachtungen von Christian Heinrich Schreyer. 8°. Nürnberg, 1787.

WITTICH (J.) Kurtzer Bericht, von dem hirntobenden, vergiftetem epidemialischen Fieber, welches jetzo allenthalben einreist: Was dasselbe sey, woher es komme, und was man für Mittel zur Präservation und Curation gebrauchen . . . Item: von den Eigenschaften, Zufällen und Effecten, auch Merkzeichen und Cura dess neuen epidemialischen, catarrhoischen Fiebers welches Anno 1580, angefangen zu grassiren [etc.]. 24°. Leipzig, 1592.

— The same. 24°. Eisleben, [1594].

Häberl (F. X.) Von den jährlichen Fiebern und besonders von dem im Jahr 1783 zu Wien im Dreieinigkeits-hospitale beobachteten Sommerfieber. Arch. d. prakt. Arztk., Leipzig., 1787, iii, 198-270.

GREAT BRITAIN and dependencies.

COPEMAN (S. M.) Report to the government board, on an outbreak of "fever" in the borough of Bury, May 15, 1895. fol. London, 1895.

COWAN (R.) Vital statistics of Glasgow. I. Statistics of fever and small-pox prior to 1837. II. Statistics of fever for 1837. III. Remarks suggested by the mortality bills. 8°. Glasgow, 1838.

CRAWFORD (J.) *De quibusdam febris epidemicæ varietatibus, quæ annis 1817-19 Eblanæ grassata est. 8°. Edinburgi, 1820.

GRANT (W.) A short account of a fever and sore throat, which began to appear in and about London, in September, 1776, in a letter to Dr. William Saunders, of Guy's Hospital. 8°. London, 1777.

KENNEDY (P.) An account of a contagious fever which prevailed lately at Aylesbury and in some of the adjacent parts of Buckinghamshire. 8°. Aylesbury, 1785.

LE FOULON. Essai sur les fièvres adynamiques en général, notamment sur celle qui règne

Fevers (*History and statistics of*), *by localities.***GREAT BRITAIN** [*etc.*].—continued.

épidémiquement aux Indes occidentales, et sur ses rapports avec les maladies qu'on observe aujourd'hui en Europe, avec un avertissement et une observation nouvelle; suivie d'une notice sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1816.

MAIR (L. W. D.) Report to the local government board, upon the sanitary circumstances and the urban district of Gainsborough, with special reference to the prevalence of fever therein. June 14, 1899. fol. *London*, 1899.

PAPERS on continued fever in India. Epidemiological Society of London. Session 1879-80. 8°. [*London*, 1880.]

PARSONS (H. F.) Report to the local government board, on the recent prevalence of "fever" in the Bedfordshire urban sanitary district, and on the general sanitary condition of that district. Jan. 21, 1890. fol. *London*, 1890.

ROTH. The fever dens in the west-central and north-western districts of London. 12°. [*n. p.*, *n. d.*]

RUSSELL (J. B.) The history and circumstances of a peculiar outbreak of febrile disease in St. Mary's Roman Catholic Industrial School for Boys, Glasgow, March, 1888; with note on the clinical aspect of the disease, by Samson Gemmell. 8°. *Glasgow*, 1888.

SHEARER (G.) Report made on the subject of fever, to the guardians of the poor of Toxteth Park. Oct. 13, 1864. 8°. *Liverpool*, 1864.

STROTHER (E.) Practical observations on the epidemical fever, which hath reign'd so violently for these two years past, and still rages at this present time; with some incidental remarks, shewing wherein this fatal distemper differs from common fevers; and more particularly why the bark has so often fail'd; and methods prescrib'd to render its use more effectual; in which is contain'd a very remarkable history of the spotted fever. 8°. *London*, 1729.

TOMASINELLI (A.) Le febbri di Medesano. 8°. *Parma*, 1888.

BHICAJI (T.) The causation, course, prevention, and treatment of the continued fevers of Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1882), 1883, [3] s., No. ii, 45-60.—CROMBIE (A.) The fevers of India. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1895, viii, 7-12.—FAYRER (J.) On the climate and some of the fevers of India. Syst. M.-d. (Albbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 295-353.—GARDEN (A.) Remarks on fever mortality at Deobund in 1884. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1887, xxii, 298; 321; 357; 1888, xxiii, 7.—GORE (A. A.) Febris complicata of India. *Dublin J. M. Sc.*, 1884, 3. s., lxxviii, 1-18, 1 diag.—HARRIS (J.) Increased mortality from fevers in the city of Madras. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1898, xv, 280.—HARVEY (C.) Endemic fevers at Bermuda. *Brit. M. J.*, Lond., 1890, ii, 1172. Also: *Med. Progress*, Louisville, 1890, v, 241-244.—HAYS (B. K.) The continued fevers of North Carolina. *Charlotte (N. C.) M. J.*, 1899, xiv, 618-623.—INCREASED (The) mortality from fevers in the town of Madras; the sanitary commissioner's explanation. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1898, xiv, 105; 145.—LONGSTAFF (G. B.) The seasonal prevalence of continued fevers in London. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1884-5, n. s., iv, 72-86, 1 diag.—LOW (B.) Report on a prevalence in certain localities of Northamptonshire, of anomalous illnesses, characterised by pneumonia, and sometimes by meningial symptoms, and frequently associated with tonsillitis or sore throat. Rep. Local Gov. Bd. 1891-2, Lond., 1893, xxi, 55-68.—MCLEOD. Notes on an eruptive fever prevailing in Calcutta. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 289-291. Also: Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 135-141.—NICHOLS (H. A. A.) The endemic fevers of Dominica. *Leeward Islands M. J.*, Lond., 1891, i, 94-120.—PARKE (T. D.) Continued fevers in Birmingham. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1893, 342-351.—PASQUALE (A.) Nota preventiva sulle febbri di Massana. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1889, xxxvii, 466-507, 1 tab.—PEDLOW (J.) Some observations on endemic fevers in India. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, ii, 75; 110; 143; 215.—PISANI (L. J.) Report on fever on the Chaman extension railway. *Indian M. Gaz.*,

Fevers (*History and statistics of*), *by localities.***GREAT BRITAIN** [*etc.*].—continued.

Calcutta, 1892, xxvii, 1; 71; 100, 1 ch.—REID (J.) Observations upon the statistics and pathology of the continued fever of Edinburgh. Lond. & Edinb. M. J., 1842, ii, 641-660. Also, in his: *Physiol. anat. & path. research.*, 8°, Edinb., 1848, 476-504.—ROSS (R.) Indian fevers and intestinal sepsis. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1892, iii, 201-204.—ROY (S. K.) The fevers of Bengal. *Indian Lancet*, Calcutta, 1899, xiii, 496-498.—SCOTTON (E.) Clinical notes on febrile epidemic illness at a school. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885-6, xix, 26-35.—WHITELEGGE (A.) Notes on an outbreak of continued fever at Sloughwaite. Pub. Health, Lond., 1890-91, iii, 290-295.—WHYTT (R.) An account of an epidemic distemper at Edinburgh, and several other parts in the south of Scotland, in the autumn of 1758, in a letter to Dr. Pringle. In his: *Obs. on the dropsy in the brain*, [etc.], 8°, Edinb., 1768, 159-171.

ITALY.

BORRELLI (G. A.) Delle cagioni delle febbri maligne della Sicilia, negli anni 1647 e 1648. Diviso in tre parti; con una appendice della natura della febbre in comune, et in fine si tratta della digestione de' cibi con nuovo metodo. 8°. *Cosenza*, 1649.

CAPURRI (P.) Istoria delle febbri epidemiche che corsero nella città di Novi l'anno mdcc-lxxxiii. 12°. *Milano*, 1786.

GAMBARA (L.) Contributo allo studio di una febbre di tipo speciale presentatasi in diverse località della città di Parma nella stagione estiva. 8°. *Parma*, 1898.

GIUFFRÈ (L.) Sulle febbri continue epidemiche osservate in Italia dal 1872 al 1886. Saggio di epidemiologia con commentario nosografico. 8°. *Torino*, 1888.

LANTERI (P.) Febris epidemicæ, quæ Anno anno mdccclxxiv et lxxv grassata est historia. 16°. *Nicaea*, 1776.

LENZI (F.) Sul modo come sviluppani le febbri endemiche nella Calabria meridionale. 8°. *Messina*, 1841.

MANETTI (S.) Consulto con annotazioni e aggiunte sopra le mortali malattie febbrili con attacco ordinariamente del polmone e biliore, che ultimamente si sono sofferte in Firenze e campagne adiacenti. 12°. *Firenze*, 1781.

OLMUS (A.) De febribus synoco-pnitrdo biliosis quæ more epidemico in nosocomio Florentino annis 1791, 1792 grassatae sunt tractatus. 8°. *Florentia*, 1792.

PALLONI (G.) Osservazioni mediche sulla malattia febbrile dominante in Livorno per servire d'istruzioni ai signori medici destinati al servizio del nuovo ospedale provvisorio di S. Jacopo. 12°. *Venezia*, 1804.

— The same. Medicinische Beobachtungen über die in Livorno herrschende Fieberkrankheit. Ans dem Italiänischer übersetzt und mit Zusätzen versehen von J. J. Römer und Balthasar Zwingli. 18°. *Zurich*, 1805.

PIDONE (G.) Storia ragionata delle febbri regnate in Palermo nel 1833. 8°. *Palermo*, 1833.

PRATOLONGO (G.) Delle febbri che si dicono pnitrde, seguito da due dissertazioni sulle febbri che furono epidemiche nella città e territorio di Genova l'anno 1741, 1742 e 1743. 12°. *Genova*, 1786.

RASORI (G.) Storia della febbre epidemica di Genova negli anni 1799 e 1800. 8°. *Milano*, [n. d.].

SANMICHELE (G.) Storia delle febbri di Recco negli anni 1815 e 1816. 8°. *Genova*, 1816.

SARALDI (D.) Relazione di una febbre esantematica osservata in Correggio frequentemente l'autunno dell'anno 1771, e l'inverno seguente dell'anno 1772, e nuovamente comparsa la primavera dell'anno 1773. Rac. di opus. med.-prat., Firenze, 1775, ii, 202-212.—CEVACHCHI (C.) Sopra un tipo speciale di febbre dominante in Bologna. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1895, xliii, 129-151.—D. Un tipo speciale di febbre dominante

Fevers (History and statistics of), by localities.

ITALY—continued.

a Bologna. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1542. — **De Biasi** (L.) Le febbri continue epidemiche in Palermo. Boll. d. Soc. d' ig. di Palermo, 1888, iii, 381-396. Also: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 236-247. — **D'Ortenso** (F.) Contributo allo studio di una nuova febbre infettiva che ricorre in Abruzzo. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 418-423. — **Frauceschi** (C.) Della febbre interiore regnata in Ancona sul declinare della state del 1846. Raccoltore med., Forlì, 1848, xxii, 1-9. — **Giuffrè** (L.) Sulle febbri continue epidemiche che si sono osservate in diverse parti d' Italia dal 1872 ad oggi. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 88-91. — **Lelli** (A.) Dello pseudo-tifo, ossia di una febbre infettiva non ancora determinata e descritta. Gazz. med. di Roma, 1888, xiv, 537; 1889, xv, 25; 49; 73; 97; 121, 4 diag. — **Padula** (F.) Una forma di febbre estiva romana non malarica. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, med. int., 315. — **Tomassinelli** (A.) Le febbri di Medesano (provincia di Parma): le condizioni igieniche del villaggio di Medesano prima e dopo la costruzione del canale della salute. Sperimentale, Firenze, 1888, lxii, 473-487. Also, Reprint. — **Tommasini** (G.) Delle febbri contagiose, e delle epidemiche costituzioni; memoria. Rac. di op. med. mod. ital., Bologna, 1825, vi, 201-219.

JERUSALEM.

de **Friess**. De la fièvre continue de Jérusalem. Lyon méd., 1896, lxxxii, 383-392.

MEXICO.

Noriega (A.) Miasmatic fevers in the state of Sonora. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1896, Concord, 1897, xxii, 294-296.

RUSSIA.

ROMANOFF (A. E.) O zlokachestvennikh likhoradkakh v g. Saratove. [On malignant fevers in Saratov.] 8°. [Saratov, 1894.]

Gurko (A. G.) K voprosu o zlokachestvennoi likhoradke v Tiflize. [On malignant fever in Tiflis.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 189-210. 1 pt. — **Manotskoff** (M. J.) Likhoradki v Kushkin-skoi doline: isloviva likhoradchnosti; protivomalyariyniya mieri. [Fevers in the Kushk valley; fever conditions, antimalarial measures.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxv, 2. sect., 39-94. — **Sakhnovski** (V.) Tifozniya zabolevaniya v S.-Peterburgie v techenie vtoroi i poslednei treti 1882 g.; ocherk dneyatelnosti usilennoy sanitarnoy nadzora za period vremen s 1-ro maya 1882 goda po 1-oye yanvarya 1883 goda. [Typhus, relapsing, and typhoid fevers in St. Petersburg; sketch of activity of the increased sanitary inspection from May 1, 1882, to January 1, 1883.] Vestnik sudeb. med. [etc.], St. Petersburg, 1883, iii, pt. 3, 1-33.

SPAIN.

MANIFESTO sull' origine e propagazione della febbre che regnò in Barcellona nell' anno 1821, pubblicato in detta città da una riunione di medici stranieri e del paese; preceduto da una lettera del . . . Francesco Pignillém. Tradotto dallo spagnuolo da Carlo Baldissone, con un' appendice sul contagio della febbre gialla. 12°. Genova, 1824.

Bordoy Gelabert (B.) Informe sobre las fiebres infecciosas desarrolladas en el barrio de San Miguel de Palma en 1895. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1899, xvii, 145-148. — **Ducñas** (J. L.) Las fiebres reinantes. Abela méd., Habana, 1892, i, 86; 112. — **Peinado** (J. de D.) Una nueva enfermedad infecciosa? Gac. méd. de Granada, 1893, xii, 1-5.

SWEDEN.

Lang. (Beretning om en endemisk Feber paa Gottland; og beskrevne af Dr. André i Wisby.) Forh. v. de skandin. Naturf., Christiania, 1847, 363-367.

UNITED STATES.

See, also, Cuba.

BARTLETT (E.) The history, diagnosis, and treatment of the fevers of the United States. 4. ed., revised by A. Clark. 8°. Philadelphia, 1856.

UNITED STATES Sanitary Commission. K. Report of a committee of the associate medical members of the Sanitary Commission, on the subject of continued fevers. [Prepared by J. Baxter Upham.] 2. ed. 8°. [Washington], 1863.

Andrews (G. P.) Continued fevers in Michigan. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 73-85. — **Archinard**

Fevers (History and statistics of), by localities.

UNITED STATES—continued.

(P. E.) Report of the special committee on the long continued fevers of Louisiana. Tr. Louisiana M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, 80-85. — **Barber** (L. P.) A contribution to the study of the continued fevers of the South. Atlanta M. & S. J., 1890-91, n. s., vii, 621-623. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1891, xxi, 59-67. — **Beckett** (H. C.) Fevers of south-side Virginia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 489-492. — **Brittain** (B. F.) The continued fevers of Texas classified; all grouped under two heads, viz: typhoid fever and the malarial continued fever. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1893, xxv, 133-140. Also [Abstr.]: Med. Rev., St. Louis, 1893, xxviii, 321. — **Chance** (H. C.) The fever of the mountains of East Tennessee. Memphis M. Month., 1899, xix, 299-309. — **Cleary** (P. J. A.) Fevers prevalent at Fort Brown, Tex. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1896, 59. — **Corson** (E. R.) Some clinical jottings on our Southern fevers and their treatment. N. York M. Times, 1890-91, xviii, 1-5. — **Coulbourn** (J. T.) The prevailing fevers of Birmingham, and some of the symptoms which confuse and render diagnosis difficult. Alabama M. & S. J., Birmingham, 1887, ii, 357-364. — **Donaldson** (L. T.) The long continued fevers of Louisiana; what are they? Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1893, 78-84. — **Dunn** (J. H.) Some moot points concerning continued fevers of a typhoid character in Minnesota. Northwest. Lancet, St. Paul, 1888, viii, 1-5. — **Fisher** (W. C.) Is it continued nervous fever? Texas Contr. Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 713-718. — **Furniss** (J. P.) Synopsis of report on the continued fevers in Alabama. Alabama M. & S. Age, Anniston, 1889-90, ii, 231-234. Also: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 440. Also: Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1890, 343-352. — **Gutiérrez** (J.) Continued fever, or so-called typhoid fever, of the tropics, or continued thermic fever. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 145-151. — **Hathaway** (H.) Have we an unnamed, yet distinct, form of continued fever prevailing in this locality? Columbus M. J., 1896, xvi, 65-67. — **Hays** (B. K.) The continued fevers of North Carolina. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xliii, 415-424. Also: Tr. M. Soc. N. Car., Charlotte, 1899, 48-59. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 174-177. — **Huber** (L.) Fever forms in the Arkansas River Valley and regions adjacent thereto, especially within the limits of Kansas. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 41-44. — **Humphreys** (B. F.) What is the essential cause of the continued fevers of miasmatic regions, and what relation, if any, does malaria bear to the continuity? Therap. Gaz., Detroit, 1888, 3. s., iv, 597-602. — The differential diagnosis and treatment of the continued fevers of the Southern States. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxii, 658-663. [Discussion], 669. — Continued fevers of the South. Nashville J. M. & S., 1891, lxx, 197-207. — A form of continued fever, hitherto undescribed. Texas Contr. Rec. Med., Dallas, 1891-2, ix, 34-38. — **Johnston** (W. W.) The continued fevers of the South. Med. News, Phila., 1890, lvi, 651-653. — **Krauss** (W.) The continued fevers of the South: etiology and laboratory features. Memphis Lancet, 1899, iii, 122-131. — **Le Cato** (G. W.) The endemic fever of the Eastern Shore. Maryland M. J., Balt., 1895-6, xxxiv, 329-337. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 111-120. Also: Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xlii, 11-23. — **Long** (F. A.) Some remarks on the continued fever of rural Nebraska. Omaha Clinic, 1892-3, v, 183-189. — **McKie** (T. J.) Epidemic continued fever. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1884, 95-101. — **McVey** (R. E.) The continued fevers of Kansas. Kansas M. J., Topeka, 1889, i, 81-84. — **Martin** (E. D.) Long continued fevers in Louisiana. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1893, N. Orl., 1894, i, 63-80. — **Matus** (R.) The long continued fevers of Louisiana that resist quinine. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1885, vii, 80-101. Also: N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xiii, 25-46. — Remarks on the continued fevers of Louisiana. Med. News, Phila., 1894, lxx, 666. Also: Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 254-257. Also, Reprint. — **Maury** (R. B.) A clinical contribution to the study of the fevers of the Mississippi Valley. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi, 395-415. Also, Reprint. — **Maus** (L. M.) Report of fevers occurring at Fort Sam Houston, Tex., for the calendar year 1895. Rep. Surg.-Gen. Army, Wash., 1-96, 51-58. — **Norcom** (J.) Observations on the fevers of North Carolina. N. Med. & Phys. J., Lond., 1810-11, i, 45-50. — **Oster** (W.) The study of the fevers of the South. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 999-1004. — **Plecker** (W. A.) An unnamed fever of the South. Med. Rec., N. Y., 1891, xl, 82-84. — **Richardson** (E. H.) Clinical observations on continued fever occurring in this climate. Atlanta M. & S. J., 1892-3, n. s., ix, 523-530. — **Robinson** (P. G.) The continued fevers of the Mississippi Valley. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1888, iii, 395-409. — **Royster** (H. A.) Is there in North Carolina a continued fever which is neither typhoid nor malarial? Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1896, 94-105. — **Sternberg** (G. M.), **Bruus** (J. D.) & **Davidson** (J. P.) [Reports in regard to a form of fever recently prevailing on

Fevers (History and statistics of), by localities.**UNITED STATES—continued.**

the lower Mississippi River.] N. Orl. M. & S. J., 1880-81, viii, 382-398. Also, Reprint. — **Stout** (S. H.) Continued fevers. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 66-84. — **Sutherland** (W. K.) Continued fevers of Louisiana. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 242-253. — **Thornhill** (F. M.) Continued fevers of Louisiana, including points of differential diagnosis and treatment. *Ibid.*, 1896, 109-129. — **Wall** (J. P.) Continued or typhoid (?) fever of the South. Gaillard's M. J., N. Y., 1892, iv, 531-539. — **Watson** (C. M.) Fevers of Alabama. N. Eng. M. Month. Danbury, Conn., 1899, xviii, 207-213. — **West** (H. A.) Continued fevers in Texas. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1889, 167-179. — **Wiley** (R. M.) The vagaries of fevers as they occur in the mountains of Virginia. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 448-454. Also: Richmond J. Pract., 1899, xiii, 271-275. Also: Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 530-532. — **Wilkinson** (C. H.) The continued fevers of Texas; what is their nature, and how best to treat them? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, no. 11, 12-17. — The continued fevers of Galveston; their nature and treatment. *Ibid.*, Dallas, 1889-90, vii, 285-290. — **Woodson** (R. S.) The fevers of southwest Texas; a third fever of the South. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 534-537.

Fevers (Hospitals for).

See, also, **Fever** (*Typhus, Cases, etc., of*); **Fevers in troops**.

BENGAL. Abridgment of the report of the committee appointed by the right honourable the governor of Bengal for the establishment of a fever hospital, and for inquiring into local management and taxation. fol. *Calcutta*, 1840. Reprinted 1845.

—. Appendix G. To report of committee upon the fever hospital and municipal improvements. fol. *Calcutta*, 1841.

—. Second report of the committee . . . for the establishment of a fever hospital, and for inquiring into local management and taxation in Calcutta. fol. *Calcutta*, 1846.

—. Appendix H. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements; containing paper (forming a continuation of those printed in an appendix to appendix G), [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

—. Appendix to Appendix H. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

—. Appendix I. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

—. Appendix to Appendix I. To second report upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

—. Appendix J. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

—. Appendix to Appendix J. To second report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1848.

—. Third report of the committee . . . for the establishment of a fever hospital, and for inquiring into local management and taxation in Calcutta. fol. *Calcutta*, 1847.

—. Appendix K. To third report of committee upon the fever hospital and municipal improvements, [etc.]. fol. *Calcutta*, 1847.

BRADFORD Fever Hospital. Annual reports of the board of management. 1.-14., 1871-84. 8°. *Bradford*, 1872-85.

—. Rules adopted 28th Feb., 1872, and revised 28th Feb., 1882. 8°. *Bradford*, 1882.

CORK Fever Hospital and House of Recovery. Annual report of the committee of management and medical officers to the subscribers, for the year 1875. 8°. *Cork*, 1876.

Fevers (Hospitals for).

DELANCEY Fever Hospital, Cheltenham. Annual report of the committee of management and medical officer to the subscribers. 8., 1881. 8°. *Cheltenham*, 1882.

FEVER Hospital and House of Recovery, Dublin. Medical reports of the . . . 10.-12., 1813-15; 14.-16., 1817-19; 22.-33., 1825-36; 37.-39., 1840-42; 41.-43., 1844-6; 71.-78., 1874-5 to 1881-2; 80.-83., 1883-4 to 1886-7. 8°. *Dublin*, 1815-87.

—. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. 12., 1815; 14.-16., 1817-19; 22.-33., 1825-36; 41.-43., 1844-5 to 1846-7; 71., 1874-5; 75.-78., 1878-9 to 1881-2; 80.-83., 1883-4 to 1886-7. 8°. *Dublin*, 1816-87.

—. [Blank forms in use at the hospital.] 4°. [*Dublin*, n. d.]

DUNDEE Royal Infirmary. Report by the medical staff of the . . . on the distribution of fever patients. 8°. *Dundee*, 1849.

GLASGOW. City of Glasgow Fever and Small-pox Hospitals, Belvidere. [Description.] 8°. [*Glasgow*, 1888.]

GLASGOW. City of Glasgow Fever Hospital. Reports to the committee of health of the board of police, by J. B. Russell, physician superintendent. 1.-6., 1865-6 to 1871-2. 8°. *Glasgow*, 1866-73.

LEICESTER Infirmary and House of Recovery from Fever. Annual reports of the weekly board to the governors and subscribers. 91., 1863; 105.-123., 1877-95. 8°. *Leicester*, 1864-96.

—. The Sutton Charity. Statements of income and expenditure, for the years 1887; 1894; 1895. 4°. [*Leicester*, 1888-96.]

LONDON. Metropolitan Asylums Board. Deptford Hospital (fever and small-pox). Annual reports of the medical superintendent to the committee, for the years 1878-80. 8°. *London*, 1880-81.

—. Eastern Hospitals and Ambulance Station (fever and small-pox). Annual report of the committee for the year 1883. 8°. *London*, 1884.

—. Eastern Hospitals (fever and small-pox). Annual report of the medical superintendent to the committee of management for the year 1885, together with the statistics for the year 1884. 8°. *London*, 1886.

—. South-Eastern Hospital (fever and small-pox). Report of the medical superintendent to the committee of management, for the year 1885. 8°. *London*, 1886.

—. Western Hospital (fever and small-pox). Annual report of the medical superintendent to the committee of management, for the year 1885. 8°. *London*, 1886.

LONDON. Metropolitan Asylum District. Metropolitan Fever and Smallpox Hospitals at Homerton. Annual reports of the committee of management and medical superintendents, for the years 1876-81. 8°. *London*, 1871-83.

—. South-Western Fever Hospital. Annual report of the medical superintendent to the committee of management. 15., 1885. 8°. *London*, 1886.

—. Stockwell Fever and Smallpox Hospitals. Annual reports of the committee of management and medical superintendents. 6., 1876; 7., 1877. 12°. *London*, 1877-8.

LONDON Fever Hospital, Islington, N. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 58., 1859; 59., 1860; 77.-89., 1878-90; 91.-97., 1892-98. 8°. *London*, 1860-99.

—. [Circular of information and appeal for aid.] 8°. [*London*, 1889.]

Fevers (Hospitals for).

— The same. 8°. [London, 1895.]
 — Statements of receipts and expenditure for the years 1886; 1887. 8°. [London, 1887-8.]

— How to deal with scarlet and other infectious fevers. Its work and principal features. 24°. [London, 1888.]

— [Remarks of the chairman and others at the annual meeting of the governors, Feb. 8, 1888, on the work of the hospital and the need of additional subscriptions to maintain its efficiency.] 4°. [London, 1888.]

— [Circular of the committee, appealing for aid.] 4°. [London, 1882.]

NEWCASTLE-UPON-TYNE. *Newcastle-upon-Tyne Fever Hospital*. General rules: special rules for nurses, and rules for patients. Broadside. *Newcastle-upon-Tyne*. [1882.]

— [Blank forms in use.] v. s. [*Newcastle-upon-Tyne, n. d.*]

— Duties of medical superintendent and matron. 8°. [*Newcastle-upon-Tyne, n. d.*]

Aldwinckle (W.) *Fever hospitals*. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 568-576. Also: Engin. & Build. Rec., N. Y., 1895, xxxii, 229; 247; 301; 334. — Cameron (Sir C. A.) On the isolation of fever patients. Dublin J. M. Sc., 1895, c. 500-511. [Discussion], 541-546. — Cheyne (J.) Medical report of the Hardwicke Fever Hospital for the year ending on the 31st March, 1817. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 1-116. Also, Reprint. — *Fever hospitals*. Metrop. Asyl. Bd. Rep. 1893-5. Lond., 1894-6, *passim*. — Hampstead (The) *Fever Hospital*. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 179. — Harris (A. E.) What is premature discharge from a fever hospital? *Lancet*, Lond., 1895, i, 1014. — Pollard (B.) The fever hospitals of Europe. San. Jour., Glasg., 1896-7, n. s., 198-209. — Pollard (J.) The planning of fever hospitals. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 576-582.

Fevers (Hybrid).

See *Fevers (Anomalous)*; *Fevers (Coexistent)*, etc.

Fevers (Nourishment in).

See *Fevers (Treatment of, Dietetic)*.

Fevers (Pathology of).

See *Fevers (Causes, etc., of)*.

Fevers (Prevention of).

DAVIES (W.) *Fever*, in its relations to sanitary reform, being the address in medicine, delivered at the sixteenth anniversary meeting of the Provincial Medical and Surgical Association, held at Bath, August 16th and 17th, 1848. 8°. Worcester, 1848.

PAGE (D.) *Facts about fevers; or practical rules for preventing the spread of infection, especially in relation to outbreaks of scarlatina and typhoid fever*. 2. ed. 8°. Edinburgh, [1880].

Cameron (Sir C. A.) On the isolation of fever patients. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1895, n. s., ix, 573-576.

— Abstract of an address on the isolation of fever patients. *Lancet*, Lond., 1896, i, 85. — Müller (K.) Anwendung der Taschenluftfilter zur Bekämpfung des Klimafiebers. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1888, xi, 313-320.

Moore (Sir W.) The prevention of fever in India. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, i, 323-332. Also (Abstr.): *Lancet*, Lond., 1891, ii, 421.

Paranjpe (G. B.) *Fevers and sanitation*. *Indian Lancet*, Calcutta, 1897, ix, 10; 62; 115. — Sney (R. W.) Remarks on the preventive treatment of fevers. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1886, viii, 238-242. — Weiss (J.) Ueber Präventivbehandlung des Fiebers. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1895, viii, 175-177.

Fevers (Prognosis in).

See *Fevers (diagnosis, etc., of)*.

Fevers (Treatment of).

See, also, *Antiphlogistics, etc.*; *Bloodletting*; *Digitalis*; *Emetics*; *Febrifuges*; *Fever (Hectic)*; *Fever (Malarial)*, *Fever (Relapsing)*, *Fever (Typhoid)*. *Fever (Typhus)*, *Fever (Yellow)*,

Fevers (Treatment of).

Treatment of: Fevers (Prevention of); *Fevers (Tropical)*; *Fevers in children*; *Veratrum viride*.

ACHARD-LAVORT (J.-B.) *Principes de thérapeutique, appliqués aux maladies internes*. Première partie. *Thérapeutique des fièvres dites primitives ou essentielles*. 8°. Paris, 1816.

ALLAN (J. W.) *Notes on fever nursing*. 8°. London, 1879.

AB ALTOMARIS (D. A.) *De medendis febribus ars medica*. sm. 4°. *Venetijs*, 1562.

Also, in his: *Omnia . . . opera*. fol. *Lugd.*, 1565, 697-949. Also: *Ibid.* fol. *Venetis*, 1574, ff. 257-350.

ANTONINI (A.) *Febbre ed antipireti; studio critico*. 8°. *Perugia*, 1890.

ARCÆUS (F.) *De recta curandorum vulnorum ratione et aliis ejus artis præceptis libri ii*. Ejusdem de febrium curandarum ratione. 12°. *Antverpiæ*, 1574.

— The same. 12°. *Amstelod.*, 1658.

ASTARIUS (B.) *De curis febrium libellus utilis*.

In: GATINARIA (M.) *De curis egritudinum*. [etc.]. 12°. Bononiæ, 1517, ff. 1-25. Also: *Ibid.* 4°. *Lugduni*, 1525, ff. lxiib-lxxviii. Also: *Ibid.* 4°. *Lugduni*, 1532, ff. lixb-lxxxv. Also: *Ibid.* 16°. *Lugduni*, 1542, ff. 83-104. Also: *Ibid.* 12°. *Lugduni*, 1560, ff. lvii-lxxib. Also, in: — *Omnibus, quos scripsit, libri*. [etc.]. fol. *Basileæ*, 1537, 171-215. Also, in: — *De remediis morborum*. 16°. *Venetis*, 1559, 408-524. Also: *Ibid.* 24°. *Venetis*, 1575, 570-735. Also, in: — . . . nonum ad . . . *Almansorem . . . de medendis humani corporis*. [etc.]. 16°. *Francfurti*, 1604, 295-359.

BAETA (H. X.) *Comparative view of the theories and practice of Drs. Cullen, Brown, and Darwin, in the treatment of fever, and of acute rheumatism*. 8°. London, 1800.

BALDINGER (E. G.) *De febrium acutarum therapia*.

In: *THESAURUS dissertationum*. 4°. *Heidelbergæ*, 1784, 5-52.

BARKER (T. H.) *The treatment of fevers; with special reference to ventilation*. 8°. London & Bedford, 1857.

BERLIN (A. W.) **De justo febrium moderamine*. 4°. *Gottingæ*, 1753.

BERTINUS (G.) *De consultationibus medicorum et methodica febrium curatione commentarius*. 16°. *Basileæ*, 1586.

BIANCHINI (G. F.) *Lettere medico-pratiche intorno all' indole delle febbri maligne e de' loro principali rimedj colla storia de' vermi del corpo umano e dell' uso del mercurio*. 8°. Venezia, 1750.

DE BLEGNY (N.) *Le remède anglois pour la guérison des fièvres; publié par ordre du roy. Avec les observations de M. le premier médecin de sa majesté sur la composition les vertus et l'usage de ce remède*. 12°. Paris, 1682.

— The same. 24°. Paris, 1683.

Also, transl. in: *FEBRIS china chinæ*. 4°. *Ferrariæ*, 1687, 1-46.

BOEHME (J. T.) **De febri remedio*. 4°. *Wittenbergæ*, [1754].

VON BOENNINGHAUSEN (C.) *Versuch einer homöopathischen Therapie der Wechsel- und anderer Fieber, zunächst für angehende Homöopathiker*. 2. Aufl. 1. Theil. *Die Pyrexie*. 8°. Leipzig, 1864.

BOISSEAU (F.-G.) *Pyréto-logie physiologique, ou traité des fièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale*. 8°. Paris, 1823.

— The same. 3. éd. 8°. Paris, 1826.

— The same. 4. éd. 8°. Paris, 1831.

— The same. *Physiological pyretology; or a treatise on fevers, according to the principles of the medical doctrine*. 1. Am. ed. from 4. French ed. Transl. by J. R. Knox. 8°. Philadelphia, 1832.

— The same. *Piretología fisiológica, o tratado de las calenturas consideradas segun el*

Fevers (Treatment of).

espíritu de la nueva doctrina médica; obra escrita en frances, traducida de la tercera edición de 1826 por D. R. S. y D. M. P. 2. ed. in Spanish. 8°. *Perpiñan*, 1827.

BONFIGLI (O.) De abusu in cura putridarum et malignarum februm, dissertatio epistolaris. 24°. *Cracovia*, 1720.

BROUN (A.) A vindicatory schedule concerning the new cure of fevers; containing a disquisition, theoretical and practical, of the new and most effectnal method of curing continuall fevers, first invented and delivered by the sagacious Dr. Thomas Sydenham... With an appendix of Sanctorius his Medicina statica. 16°. *Edinburgh*, 1691.

BROWN (W.) An attempt to estimate the power of medicine in controlling fever. 8°. *Edinburgh*, 1818.

DE BRUIJN (D.) *Over de voeding in ontstekings-ziekten en koorts. 8°. *Utrecht*, 1863.

BURSERIUS DE KANILFELD (J. B.) Anleitung zur Kenntniss und Heilung der Fieber. 2 v. 12°. *Giessen & Marburg*, 1785.

CADOT (A.) *Observations sur les effets de l'Arnica montana, dans le traitement d'une fièvre de nature mucoso-putride (adéno-méningé-adynamique), qui a régné dans le département de Seine-et-Marne à la fin de l'an 12 et au commencement de l'an 13. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

CAMP (J. H.) *Inaugural dissertation on the use of mercury in fevers. 8°. *Philadelphia*, 1804.

DE CASTRO (A. A.) De februm curatione libris quibus accessere duo alii libelli de simplicium medicamentorum facultatibus; et alter de qualitibus alimentorum, quæ humani corporis nutritioni sunt apta. fol. *Villanicosæ*, 1761 [1636?].

CHAUFFARD (M.-D.-E.-H.) Traité des inflammations internes connues sous le nom de fièvres. 2 v. 8°. *Paris*, 1831.

CIRILLO (D.) Metodo di amministrare la polvere antifebrile del dottor James. 16°. *Napoli*, 1794.

CLIBBORN (J.) *De purgantium usu in febris. 8°. *Edinburgi*, 1807.

CLUTTON (J.) A short and certain method of curing continued fevers, chiefly by the assistance of a new febrifuge. To which are added, some practical observations on the common febrifuges, and a history of thirteen cases to illustrate the manner of application. 3. ed. 8°. *London*, 1748.

CODINA Y CASTELLVÍ (J.) La medicación antitérmica en los procesos febriles agudos. Memoria premiada por la real Academia de medicina de Barcelona. (Concurso de 1890 á 1891.) 8°. *Madrid*, 1892.

COLIN (S.) L'ordre et régime qu'on doit garder et tenir en la cure des fièvres; avec ung chapitre singulier contenant les causes et remèdes des fièvres pestilentièlles. Plus, ung dialogue contenant les causes, jugemens, couleurs et hypostases des urines, lesquelles adviennent le plus souvent à ceus qui out la fièvre. 8°. *Poitiers*, 1558.

COLLIN (H. J.) Heilkräfte des Wolveley in Fiebern und andern faulen Krankheiten. Aus dem Lateinischen seiner Wahrnehmungen über hitzige und langwierige Krankheiten übersetzt, mit einer Vorrede, über die verschiedenen Tugenden dieses Gewächses, vermehrt, und durch neue Erfahrungen bestätigt, von Johann Joseph Kausch. 8°. *Bresslau*, 1777.

CONCOREGIO (J.) Practica nova medicinæ: Lucidarum et flos florum medicinæ nuncupata. Summula de curis februm secundum hodiernum modum et usum compilata. 4°. *Venetis*, 1501.

Fevers (Treatment of).

———. The same. [*In finem*.] Explicit practica Joannis de Concoregio cum summula ejusdem de febris. fol. *Papie impressa*, 1509.

CORTI (M.) De curandis febris ars medica. 16°. *Venetis*, 1561.

Also, in: TRACTATIONES medicinales [etc.]. 12°. *Venetis*, 1562, ff. 24-96.

COSTENBADER (J. M.) *De abusu vesicatoriorum in febris malignis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

DENCKER (J.-C.) *De genuina febris continuas curandi ratione in universum. 4°. *Jenæ*, [1760].

ETHERINGTON (G.) General cautions in the cure of fevers, viz, inflammatory, intermitting, slow, nervous, and hysteric putrid, malignant, and miliary fevers, small-pox, measles, pleurisy, true and spurious peripneumonies, calculated to supply the want of a regular medical education and an extensive reading on these subjects. 8°. *London*, 1760.

FERNELIUS (J.) De februm curatione liber unus. 16°. *Romæ*, 1579.

FERRAND (A.) *De la médication antipyrétique. 8°. *Paris*, 1869.

FOKKER (A. A.) Bijdrage tot de behandeling der zoogenaande zeenwische koorts. 8°. *Mid-delburg*, 1857.

FORDYCE (G.) Grundsätze der ausübenden Arzneigelahrtheit. Die Geschichte und Behandlungsarten der Fieber und innerlichen Entzündungen. Nach der zwoten und verbesserten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt. 8°. *Kopenhagen*, 1769.

FOUQUET (S.) *An febris malignis emetice? 4°. *Monspeli*, 1710.

DE LA FRAMBOISIÈRE (N. A.) De recta curandarum februm ratione. 16°. *Lugd. Bat.*, 1640.

———. The same. 24°. *Lugd. Bat.*, 1647.

FUNCKE (G. D.) *De alexipharmacorum concentratorum moxa in febris malignis. 4°. *Hale Magdeb.*, [1731].

GLASS (T.) Commentarii duodecim de febris ad Hippocratis disciplinam accommodati. 8°. *Amstelædami*, 1743.

———. The same. Editio nova et emendata, cui accedunt Joh. Thomæ Guideti dissertationes de biliosis febris. 12°. *Lausan. Helvet.*, 1788.

———. The same. Twelve commentaries on fevers; explaining the method of curing these disorders, upon the principles of Hippocrates. Transl. by N. Peters. 8°. *London*, 1752.

GÖBEL (J.) Die Fieber und deren Behandlung nach homöopathischen Grundsätzen. 8°. *Sondershausen*, 1846.

GREGORY (J.) Anfangsgründe der Behandlung der Krankheiten überhaupt, und der fieberhaften Krankheiten insbesoudere. Aus dem Englischen nach der zweyten Ausgabe übersetzt. 12°. *Leipzig*, 1777.

GROCHOWSKI (L.) *Ueber die Fieberlehre und Fieberbehandlung bei H. Boerhaave, G. E. Stahl und Fr. Hoffmann. 8°. *Berlin*, [1879].

GUIDE (P.) A kind warning to a multitude of patients daily afflicted with different sorts of fevers, with a prospect of clearing its nature, and cause, and shewing also the best method for its cure; all grounded upon matter of fact. 8°. *London*, 1710.

HOLBEDAL (C.-H.) *Considérations sur la fièvre et les principes généraux de la thermothérapie. 4°. *Paris*, 1878.

HARDING (W.) Fevers and infectious diseases; their nursing and practical management. 24°. *London*, 1897.

Fevers (Treatment of).

HEDWIG (J.) De emesi in febribus acutis. sm. 4°. *Lipsia*, 1758.

— The same. 4°. *Lipsia*, [1759].

HEERLEIN (C.) Ueber Fieberbehandlung mit spezieller Berücksichtigung der Wirkung des Antipyrin. 8°. *Bonn*, 1886.

HEINER (C. F.) *De methodi gastricae in curandis febribus indicatione rite instituenda. 4°. *Fitebergæ*, [1802].

HENKEL (G. H.) *De febrium therapia in genera. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1704].

HERRMANN (H.) *Ueber die Ursachen und Behandlung der Delirien bei acuten fieberhaften Krankheiten. 8°. *Berlin*, [1881].

HIPPOCRATES. Buch von der Lebensordnung in hitzigen Krankheiten, aus dem Griechischen übersetzt. 8°. *Altenburg*, 1772.

HIRSCH (G.) *Analecta de remediis antifebrilibus. 8°. *Berolini*, 1819.

HOLLEBEEK (E.) *De variis opium scopo febrifugo adhibendi methodis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1780.

ILLINGWORTH (C. R.) The abortive treatment of specific febrile disorders by the biniodide of mercury. 12°. *London*, 1888.

JACCHINUS (L.) Methodus curandarum febrium per Rodericum Foscacum non sine magno medicorum profectu in lucem edita. Cui accessere ejusdem Foscacæ quæ ad operis absolute febres desiderabantur: opus, si quod aliud unquam, medicinæ studiosis utilissimum. 12°. *Pisis*, 1615.

JACOBI (L.) *Idées générales sur la maladie; méthodes qui en découlent; application au traitement des fièvres graves. 4°. *Strasbourg*, 1850.

JASIÉWICZ (J.-M.) *Considérations sur le traitement rationnel des fièvres éruptives zymotiques. 4°. *Paris*, 1884.

JEANTET (C.) *Quelques considérations sur l'emploi des médicaments dans les fièvres adynamiques en général. 4°. *Paris*, 1814.

KAUTER (C. F. A.) *Ueber die ausschliessliche Anwendung von reizenden Mitteln bei gewissen hitzigen Fiebern und Entzündungen. 8°. *Tübingen*, 1842.

KIRKLAND (T.) An essay towards an improvement in the cure of those diseases which are the cause of fevers. 8°. *London*, 1767.

KÖFLER (J.) Ueber die Behandlung des sogenannten hitzigen Fiebers, den Nutzen und die Anwendung der Purganzen in demselben. 8°. *Linz*, 1840.

KRUEGER (G. F.) *De usu acidorum et saponis Hispanici in febribus acutis, præsertim inflammatoriis. sm. 4°. *Jenæ*, [1781].

KULP (F. H. A.) *De herbæ digitalis in febribus inflammatoriis usu. 4°. *Berolini*, [1852].

LABROUSSE (J. L.) Quæstio medica de febre ardenti, an febris ardenti limonata conveniant? sm. 4°. *Monspeliæ*, 1758.

LACROIX (P.) Moyens de guérir toutes les fièvres en 24 ou 48 heures. 12°. *Paris*, 1875.

LANDULPHUS (C.) De curis febrium opusculum.

In: GATINARIA (M.) De curis egritudinum [etc.]. 8°. *Bononiæ*, 1517 sign. B. ii. f. 26. Also: *Ibid.* 8°. *Lugduni*, 1525. f. lxxviii^o-lxxxv. Also: *Ibid.* 8°. *Lugduni*, 1532. f. lxxv-lxxxvi. Also: *Ibid.* 4°. *Lugduni*, 1560. f. lxxii-lxxviii. Also, in: — Omnes quos scripsit, [etc.]. fol. *Basil.*, 1537. p. 216-234. Also, in: — De remediis morborum [etc.]. 16°. *Venetis*, 1559. 491-521. Also: *Ibid.* 24°. *Venetis*, 1575. 687-735. Also, in: — De medendis humani corporis malis. 8°. *Francf.*, 373-404.

LANGENKAMP (W.) *Beiträge zur Behandlung des Fiebers. 8°. *Würzburg*, 1878.

LEONE (D.) Methodus curandi febres tumoresque præter naturam, ex Græcorum placitis

Fevers (Treatment of).

deprompta, et in medicinae candidatorum gratiam edita. 4°. *Bononiæ*, 1562.

LETTSON (J. C.) Reflections on the general treatment and cure of fevers. 8°. *London*, 1772.

LIPMANN. *Zwei Methoden der Fieberbehandlung beim Typhus abdominalis, continuierliche Bekämpfung des Fiebers mit Thallin und die hydropathische Therapie. 8°. *Würzburg*, 1891.

LOBB (T.) Rational methods of curing fevers; deduced from the structure and economy of human bodies, and the different states of the solids and fluids under the different classes of fevers. Together with a particular account of the effects of artificial evacuations by bleeding, vomiting, etc. 8°. *London*, 1734.

— Medical practice in curing fevers; correspondent to rational methods, etc., and to those curative indications which arise from febrile symptoms of the patient and exemplified in many cases of the most usual fevers, with the medicines by which they were cured. 8°. *London*, 1735.

LÜDERS (J. H.) *Diss. med. perversam medendi methodum in febribus acutis sistens. 4°. *Argentorati*, [1723].

LYSONS (D.) An essay upon the effects of camphire and calomel in continual fevers, illustrated by several cases; to which is added an occasional observation upon the modern practice of inoculation. And from the whole is deduced an argument in support of the opinion that the alimentary canal is the principal seat of a fever. 8°. *London*, 1771.

— The same. Verhandelng over de nitwerkingen van de kamfer en calomel in de gal- en rotkoorts, [etc.]. Uit het Engelsch vertaald, met eenige aanmerkingen en een kort vertoog over de bereiding der flores zinci, en de nuttigheid derzelven tegen zommige stnupagti-gezwelwziekten, vermeerderd, door Johannes Veirac. 8°. *Rotterdam*, 1772.

MAILER (J. A.) *Diss. tradens praxin clinicam et compendiosam febrium, cum cætelis. 4°. *Halæ*, 1705.

MAJSANO (L.) Su la utilità dei lassativi nelle malattie ipersteniche; saggio apologetico. 8°. *Messina*, 1836.

Repr. from: *Faro*. Gior. d. sc., lett. ed arti.

MALLINKROTT (A. C.) *De legitima febrium corruptarum tractatione, wíeman mit unordentlich laufenden Fiebern ordentlich verfahren solle? sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1731].

MARET (H.) Mémoire pour servir au traitement d'une fièvre épidémique. 8°. *Dijon*, 1775.

MASSARIA (A.) De abusu medicamentorum vesicantium et theriacæ in febribus pestilenti-bus. 4°. *Patavii*, 1591.

MATTHEY (A.) *Essai sur le traitement des fièvres angio-téniques et méningo-gastriques, et recherches sur les bornes de la médecine expectante et agissante dans ces deux ordres des fièvres. 8°. [*Paris*], an X [1802].

MAZZOLINI (G.) Sull' uso ed utilità delle pillole antifebrili prive di china e suoi sali, premiate dal governo con medaglia d' oro speciale. 8°. *Roma*, 1867.

MENEGAZZI (G.) Antipiretologia o nuova idea delle febbri. 12°. *Padova*, 1807.

MITHOBIUS (C.) Dis. ii. de enatione febris generatim, ejusdemque differentiis. 4°. *Jenæ*, 1598.

MOLITOR (E.) *Die Behandlung des Fiebers bei Typhus und Pneumonie. [Erlangen.] 8°. *München*, 1875.

Fevers (Treatment of).

NISSEN (W. W.) Beiträge zur Therapie. [Cur krankhafter Eigenwärmesteigerungen und ihrer Folgen.] 8°. *Altona*, 1872.

VAN OYE (S.) *De l'action de l'acide phénique sur les fébricitants. 4°. *Paris*, 1880.

PARKER (T.) A practical treatise on fever, containing a tonic treatment with the antiphlogistic, in which the superiority of the former is ascertained. 8°. *London*, 1796.

PEACOCK (T. B.) The inefficacy of ordinary medical treatment in fevers admitted by . . . And the remedy, addressed to Dr. Peacock, by Charles T. Pearce, M. D. 8°. *Manchester*, 1856.

PESCHEL (G. H. C.) De cura convalescentium ex febribus acutis. 4°. *Lipsia*, [1775].
Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Tübingen*, 1789, vi, 259-303.

PITCAIRN (A.) De curatione febrium quæ per evacuationes instituitur.

In his: Diss. med. 4°. *Roterodami*, 1701, 118-131. Also: *Ibid.* 4°. *Edinburgi*, 1713, 136-149. Also, in his: Opusc. med. 4°. *Roterodami*, 1714, 121-135. Also: *Ibid.* 8°. *Venetis*, 1716, 147-164. Also, in his: Opera omnia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1737, 288-298. Also, transl. in his: The works of . . . 8°. *London*, 1715, 188-207. Also, transl. in his: The whole works of . . . 8°. *London*, 1727, 192-211.

VON QUARIN (J.) Methodus medendarum febrium. 12°. *Vindobonæ*, 1772.

———. The same. 8°. *Papia*, 1787.

———. The same. 8°. *Papia*, 1791.

———. De curandis febribus et inflammationibus commentatio. 8°. *Vienne*, 1781.

RABINOVICH (M. [F.]) *Materiali k ucheniyu o solyankh vannakh n geryachechukh. [Salt baths in fever.] 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

Also [Abstr.], in: *Vruch. St. Petersburg*, 1885, vi, 115.

RADEFELD (G. C.) *De evacuantium usu in febrium acutarum tam initio quam decursu. sm. 4°. *Göttingæ*, [1767].

RAYNAUD (F.) Traité des fièvres malignes et pourprés; dans lequel on propose un système nouveau sur la nature de ces mêmes fièvres, qui explique mécaniquement tous les symptômes, d'où résulte la manière précise de les guérir, non pas par l'usage de la saignée, des acides et de la glace, mais par celui des diaphorétiques, ou remèdes propres à faire transpirer. 16°. *Carpentras*, 1695.

REHEFELD (J.) Exercitatio uncula posterior de lypyræ cura. Necnon oratiuncula, de febrium curandarum necessitate, utilitate et difficultate . . . respondente Joh. Balthasar Tagius. sm. 4°. *Erfurti*, [1636].

REICH (G. C.) Da febre e da sua curação em geral, ou novo e seguro methodo de curar facilmente, por meio dos acidos mineraes, todas as especies de febre. Traduzido do alemão em francez pelo Doutor Marc, tirado em linguagem, e ampliado com anotações por M. J. H. de P. 16°. *Bahia*, 1813.

———. The same. Over de koorts en derzelver behandeling in het algemeen. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aantekeningen vermeerderd door L. Nolst. 8°. *Haarlem*, 1801.

REID (G.) *De nupera febris continuæ disciplina. 8°. *Edinburgi*, 1824.

R[ESTAURAND] (R.) Hippocrate de l'usage du china-china, pour la guérison des fièvres. 16°. *Lyon*, 1681.

Also, transl. in: *FEBRIS china chinæ*. 4°. *Ferrariæ*, 1687, 89-138. Also, transl. in: *Rac. di op. med. mod. ital.*, Bologna, 1828, vi, pp. i-xlvi.

RIKLI (A.) Lehrbuch der Naturheilkunde. 1. Theil: Die Fieberkrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Blattern. Volksverständliche Abhandlung, speziell den schweizerischen Kantonsrätthen so wie dem gesammten Lehrstande Deutschlands und der Schweiz gewidmet. 8°. *Leipzig*, 1886.

Fevers (Treatment of).

RIVERIUS (L.) Methodus curandarum febrium. 12°. *Gouda*, 1649.

———. The same. 12°. *Hagæ Comitum*, 1651.

RUDOLPHUS (J. G.) *De ἀνὰ καὶ κατὰ evacuationibus in cura febrium præscribendis et proscribendis. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1734].

SACCUS [or SACCHIUS] (P.) Nova methodus febres curandi, fundamētis alcali et acidi superstructa. 12°. *Genevæ*, 1684.

SACHERO (H.) De curandis febribus et exanthematibus epitome prælectionibus academicis dicata. 2 v. 8°. *Taurini*, 1845.

SALVADORI. Raccolta di osservazioni appartenenti a varj professori dell' arte salutare, ed a varj siti del regno di Napoli, concernenti ai prosperi effetti dell' uso del vino amaro antifebrile del . . . Fascicolo 1. 12°. *Napoli*, 1810.

SANKT PETERBURGSKOYE Obshtshestvo Poslédovatelei Homeopatii. [St. Petersburg Society of Homeopaths.] Tifi (sipnoi, bryushnoi i vozvratnyi) i liechenie yego homeopati-cheskimi sredstvami. [Typhus, typhoid, and relapsing fevers, and their treatment by homeopathic remedies.] 16°. *S.-Peterburg*, 1883.

SCHELHAMMER (G. C.) De genuina febres curandi methodo. Dissertatio in tres partes divisa qua veterum recentiorumque sententiæ pleræque omnes examinantur, et ex iis erita morbi natura vera et methodica eas expugnandi ratio solidis argumentis demonstratur. 4°. *Jenæ*, 1693.

SCHNEIDLER (J. A.) *Observationes de quorundam remedium usu in febribus. 8°. *Groningæ*, 1805.

SCHROEDTER (J. C. A.) *Num magnesia vitriariorum in febribus inflammatoriis adhibenda sit. 4°. *Jenæ*, [1793].

SCHÜTZ (H.) *Beiträge zur näheren Erkenntniss der Kairinwirkung auf fieberhafte Krankheiten. 8°. *Jenæ*, 1884.

SEIDEL (J. A.) *De usu euematum in febribus acutis. sm. 4°. *Helmstadii*, [1757].

SENDEL (C. D.) *De febre regenda. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1773].

SPÄTH (J.) *De usu balneorum frigidorum in morbis febrilibus excepto typho. 12°. *München*, 1872.

SPON (J.) Observations sur les fièvres et les fébrifuges. 16°. *Lyon*, 1681.

———. The same. 2. éd. 16°. *Lyon*, 1684.

SQUIRE (W.) Common infective fevers, and the use of disinfectants. With notes on the health of children. 8°. *London*, 1887.

STEINER (M.) *Ein Versuch zur Ermittlung der Perspirationsgrösse in fieberhaften Krankheiten. 8°. *Erlangen*, 1868.

STOLL (M.) Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1788.

———. The same. Aphorismes sur la connaissance et la curation des fièvres . . . Traduits en français par P.-A.-O. Mahon. 8°. *Paris*, an V [1797].

———. The same. 8°. *Paris*, an IX [1801].

———. The same. 8°. *Paris*, 1809.

STRUBEL (A.) *Ueber die Fiebermittel. 8°. *Würzburg*, 1857.

STUART (J.) *A dissertation on the salutary effects of mercury in malignant fevers. 8°. *Philadelphia*, 1798.

SYDENHAM (T.) Methodus curandi febres, propriis observationibus superstructa. Ed. 2ª, cui etiam accessit sectio quinta de peste sive febre pestilentiali. 12°. *Londini*, 1668.

TAYLOR (W.) On a new and successful treatment for febrile and other diseases, through the medium of the cutaneous surface; illustrated with cases. 8°. *London*, 1850.

Fevers (Treatment of).

TORINUS (A.) In librum Joannis Damasceni principis Arabum medici, de exquisita febrium curatione compendiosum diegema, sive metaphrasis. 24°. *Basileæ*, [1542].

TUCCA (P.) Practica Neapolitana de febribus, de observancia curationis febrium juxta præceptorum suorum decreta libellus. 24°. *Neapoli*, [1532].

ULAC (G. H.) *De methodo, malignas febres secundum rationem et experientiam recte tractandi. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1708].

VALDANIUS (J.) De theriacæ usui in febribus pestilentibus libellus. 4°. *Brizivæ*, 1570.

— The same. Liber secundus. 16°. *Brizivæ*, 1571.

VAN RENTERGHEM (C. A.) *De cantelis, quæ grassantibus febribus contagiosis, ad valetudinem tuendam magnopere conferunt. 4°. *Gandavi*, 1827.

VOGT (W.) Ueber die Fieber unterdrückende Heilmethode und ihre Anwendung bei acuten Kranktheiten überhaupt. 8°. *Bern*, 1859. *Repr. from:* Schweiz. Monatschr. f. prakt. Med., Bern, 1859.

VOIGT (M.) *Fieberbehandlung nach Galen. 8°. *Berlin*, [n. d.].

VOIGTLENDER (G. F.) *De erroribus incurandis febrium inflammatoris. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1738].

WALL (M.) Praktische Beobachtungen über den Gebrauch des Mohnsafts in Nervenfebern und im Synochus, durch Fälle erläutert; nebst einigen Bemerkungen über das epidemische Fieber 1785 zu Oxford. In einem Schreiben an John Badeley. Nach der 2. englischen Ausg. übersetzt. 16°. *Altenburg*, 1789.

WEISS (P. H.) De viribus naturæ debilioribus in febrium decursu recte æstimandis, iisque accomodanda medendi ratione. 4°. *Gottingæ*, [1770].

Also, in: SCHROEDER (P. G.) Opusc. med. [etc.]. 8°. *Norimb.* 1779, ii, 83-147.

WERLHOF (P. G.) Actorum medicorum Edinburgensium specimina duo de medicamento alterante ex mercurio et de aurigena, ex Anglico sermone Latine reddidit . . . Accedit epistola ad Joannem Samuellem de Berger . . . de iisdem argumentis et Camerariano aurigenis remedio ubi simul disputationi de laude febris postiemum corollarium additur. 4°. *Hannoveræ*, 1735.

Also, in his: Opera omnia. 4°. *Hannov.* 1775, 389-468. *Also, in his:* Tractatus varii. 12°. *Venetis*, 1759, 1-178.

WIEGAND (J. W.) *De curatione febrium per vomitum. 4°. *Jenæ*, 1765.

WIEMANN (C. F. R.) *De vomitoriis usui in febribus continuis hodieque comprobando. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1807].

WILSCH (C. G.) *De igne per ignem extinguendo sive de præstanti camphoræ usui in febribus acutis. 4°. *Vitenbergæ*, [1612].

WITHERS (T.) *De febribus continuis medendis. 8°. *Edinburgi*, 1772.

WOLFF (J. J.) *De vomitoriis usui in febribus. 4°. *Gottingæ*, [1780].

ZA-ÏETSKI (N. A.) *O vliyaniî likhoradochnavo sostoyaniya i zharoponizhayushitshavo sposoba lecheniya na azotistiy omfen veshistshestv i na usvoyayemost azotistikh chastei moloka. [Influence of fever and heat reducing method of treatment on nitrogenous metabolism, and assimilation of nitrogenous parts of milk.] 8°. *Saukt-peterburg*, 1883.

ZECHUS (J.) De ratione curandi præsentium febres ex putri ortas humore a medicis hactenus in urbe servata, in sacro palatio habita disputatio. sm. 4°. *Romæ*, 1596.

Fevers (Treatment of).

VON ZIEMESSEN (H.) Klinische Vorträge. 2. Vortrag. II. Abtheil. I. Antipyrese und antipyretische Heilmethoden. 8°. *Leipzig*, 1887.

ABELN (A.) El limon en las intermitentes y en otras fiebres infecciosas. Clinica de Málaga, 1883, iv, 402-407.

ACKER (G. N.) Notes on the use of antipyrin in fevers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 571. — **ALISCHER (S.)** Von dem Arsenico albo, als einem Febrifugo. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch. 1721, Leipz. u. Budissin, 1723, xviii, 630-632. — **ALIBUTT (C.)** The treatment of the specific and septic fevers. Practitioner, Lond., 1871, vi, 287-292. — **ALLPORT (F.)** The use of cold and heat in fevers. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 386-391. — Heat in the treatment of fevers. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 414. — **AMARD (L.-V.-F.)** Sur la curation des fièvres malignes on ataxiques continues; rémittentes perniciosas, on intermitentes. *In his:* Ass. intellectuelle, 82, Par., 1821, ii, 183-206. — **ANDERSON (T. M. C.)** On the danger of neglecting, and on the best means of controlling, the febrile state. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 187-204, 3 diag. *Also:* Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 209-216, 3 diag. — **ANJEL**. Beitrag zur Würdigung der bei der antipyretischen Behandlung obwaltenden Factoren. St. Petersb. med. Wehnschr., 1878, iii, 369; 377. — **ANTHOINE**. Des fièvres graves et de leur traitement. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1858, ii, 267; 328. — **ANTIGÜEDAD (F.)** Las fiebres y su tratamiento. Géniomed., quir., Madrid, 1884, xxx, 223; 234. — **ARKHAROFF (I.)** K voprosu o likhoradke i zharoponizhayushitshikh sredstvakh: antipirine i khinine. [On fever and antipyretic remedies: antipyrine and quinine.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1890, clxvii, unofficial, pt. 1, sect., 263-338. — **ARMSTRONG (S. T.)** Should we treat fever? Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 576-587. *Also:* Med. News, Phila., 1893, lxii, 111-145. — **ARONSON (E.)** Ueber conträre Wirkung Fieber erzeugender und Fieber hemmender Mittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1888, xiv, 45; 67. *Also, Reprint:* — **ATKINSON (F. P.)** A few cursory remarks upon the treatment of some of the specific and septic fevers. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 223-227. — **BAGLIVINS (G.)** Epistola II. De purgatione in principio febrium, ac de febribus mesentericis. *In his:* Opera omnia, 4°. Lugduni, 1710, 702-710.

— **BAHADURJI (K. N.)** Fever and its rational treatment. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1893, i, 637-659. *Also:* Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 341; 377; 1894, vi, 1. — **BAKODY (T.)** Az orvosszeres tüneti antipyresis bírálatá. [A pharmacological symptomatic review of . . .] Gyógyászat, Budapest, 1884, xxiv, 793-804. *Also, transl.:* Pest. m.-ol.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 4; 24; 48. — **BALDWIN (G. R.)** Fever and its antipyretic treatment. Kansas M. Index, Fort Scott, 1881, ii, 148-159. — **BALLOM TAYLOR (R.)** Consideraciones prácticas sobre la terapéutica de las fiebres infecciosas. Siglo med., Madrid, 1883, xxx, 148; 210; 242. — **BALOFF (A.)** Likhoradka i yeva lechenie, po russkoi narodnoi meditsine. [Fever and its treatment after Russian popular medicine.] Ejened. Jour. "Prakt. med.", St. Petersb., 1897, iv, 261-264. — **BARANOWSKI.** O leceniu ostrych gorazek. [Treatment of acute fevers.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2. s. v. 647; 676; 702. — **BARKER (T. H.)** On the treatment of fevers with special reference to ventilation. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 934; 955; 972. — **BARNETT (J. R.)** The antipyretic and the abortive treatment of typhoid and remittent fever. Tr. Wisconsin M. Soc., Appleton, 1888, xxii, 111-130. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, xi, 443; 477. — **BARNY (C. N.)** Fever nursing. Trained Nurse, N. Y., 1899, xxii, 19; 70; 129. — **BARTELS.** Ueber die Behandlung fieberhafter Krankheitszustände mit methodischen Wärmeentziehungen. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1866, 1. Hft., 29-36. — **BARTH.** Ueber die Beeinflussung fieberhafter Temperaturen durch Einpflanzungen auf die Haut. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 527-535. — **BARTHOLOW (R.)** The principle of physiological antagonism as applied to the treatment of the febrile state. Am. Clin. Lect., N. Y., 1876, ii, 1-21. *Also:* Clinic, Cincinnati, 1876, x, 172; 184. — **BAUER (J.)** Einige Bemerkungen über Antipyrese. Aerztl. Int.-Bl., München, 1885, xxxii, 327-329. — **BAUER (J.) & KÜNISTE (G.)** Ueber den Einfluss antipyretischer Mittel auf die Eiweisszersetzung bei Fiebernden. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 53-71. *Also:* Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz., 1884, i, 1-19. — **BEULE (L. S.)** Lectures on the principles of the treatment of fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 731; 789; 1872, i, 31; 91; 151; 245; 591; ii, 29; 88. — **BEUCHER (T. W.)** Notes on the treatment of continued fevers and other acute diseases. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 260-213. *Also, Reprint:* — **BERGER (I.)** Lázás állapotokban fellépő magas hőemelkedések és azok kezelési módja. [Methods of subduing very high degrees of fever.] Gyógyászat, Budapest, 1884, xxiv, 745; 761. — **BIACH (A.)** Ueber die neueren Antipyretica. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1885, xi, 39; 52; 68. — **BIERNACKI (J.)** The general management and special treatment of the commoner fevers. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1897, xxv, 510; 557; 601; 617. — **BILDINGER jr.** Grundzüge

Fevers (Treatment of).

einer naturgemässen Behandlung der fieberhaften Krankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlv, 89-92.—**Binz.** Ueber die Wirkung und den Gebrauch antifebriler Arzneimittel, und über den Einfluss innerlicher Arzneimittel auf die Septikämie und andere Infektionskrankheiten. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1188.—**Bond** (R. I.) Chewing-gum in fevers. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 575.—**Booth** (C. C.) An improved method for the control of high temperature of the human body with a minimum of shock and discomfort to the patient. Phila. M. J., 1899, iv, 1142.—**Borelius** (J.) Frågan om antipyres; afhandlad inför tyska Läkare-Kongressen för invärtes medicin 1883. Upsala Läkaref. Förh., 1885, xxi, 50-69.—**Bost.** Devons-nous combattre le symptôme élévation thermique chez les fébricitants. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4. s., xliii, 297-308.—**Bremner** (W. W.) Hot blanket packs in the treatment of fevers. N. York M. J., 1892, iv, 606.—**Brinton** (J.) On the treatment of fever. Lancet, Lond., 1853, ii, 568; 599.—**de Buck** (D.) Koorts en antipyrese. Med. Weekbl., Amst., 1895-6, ii, 175-177.—**Bunch** (J. L.) An abstract of an address on some ancient methods of treating fevers. Lancet, Lond., 1899, ii, 397-399.—**Burggrave.** Jugulation de la fièvre. Rép. de méd. dosimét., Par., 1874, ii, 285-288.—**Caldwell** (W. S.) The management of fevers in Germany. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxv, 173-182.—**Campbell** (J.) Non-stimulant treatment of fever. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 17.—**Carofoli** (P.) La medicazione antifebril nel volgo. Propagatore med., Ferrara, 1882, i, 133-138.—**Chrestien.** Emploi extérieur du camphre contre certaines fièvres. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xvii, [pt. 2], 149.—**Cleaves** (R. L.) Antipyretics in continued fevers. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1892, x, 84-89.—**Close** (T.) On the Bradyecrote, or abortive treatment of fever. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1859, x, 175-180.—**Cochran** (J.) How are idiopathic fevers cured? Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 1-7.—**Converse** (T. E.) Abortion of fevers. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 34-37.—**Cook** (J. L.) Physiological therapeutics in fever. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, 145-151.—**Coons** (A. J.) The use of opium in fevers and other inflammatory diseases. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 177-180.—**Corin** (G.) La thérapeutique de la fièvre. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1895, xxxiv, 421-430.—**Cortelyou** (P. R.) Kairine and antipyrine in the treatment of fever. South. M. Rec., Atlanta, 1885, xv, 206-209.—**Cotter** (S. K.) Glycerine for dryness of tongue and thirst in febrile states. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 1.—**Crawford** (S. K.) Muricatic acid in the treatment of continued fever. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1874, 83-110.—**Cross** (J. C.) Remarks on salivation in fever. Transyl. J. M., Lexington, Ky., 1838, xi, 35-51.—**Cur** der hitzigen Fieber überhaupt. Arzt. Hamb., 1768, x, 309-313.—**Dabney** (W. C.) The nature and treatment of fever, remedies which check oxidation directly, [and] indirectly, and which increase heat-loss. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 633; 707; 817; 839.—**Dax.** Quels sont les moyens thérapeutiques qui, employés dès le début, dans les fièvres graves, peuvent le plus sûrement en enrayer la marche? Ann. clin. de Montpellier, 1856-7, iv, 259; 291.—**Debate** on the treatment of high temperature of the body. Tr. Bristol M.-Chir. Soc., 1878, i, 129-140, 11. 15. ch.—**De Giovanni** (A.) Una formula antifebrile. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 306; 314.—**Delancy** (J. J.) Antipyretic treatment in typhoid fever, scarlet fever, and diphtheria. N. York M. J., 1877, xxvi, 513-516.—**Denfer.** Ueber Fiebermittel. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 226-228.—**Derville** (L.) Traitement de la fièvre chez les tuberculeux par antipyrine. Pratique jour., Lille, 1895-6, i, 139-144.—**Dias de Barros.** Sobre o abuso no emprego dos saes de quina nas febres do Rio de Janeiro. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 541-557.—**Dodson** (J. M.) The treatment of pyrexia. Tr. M. Soc. Wisconsin, Appleton, 1885, xix, 84-98.—**Dorsey** (G. V.) On the use of mercurials in fever. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845-6, iv, 349-356.—**Drury** (H. C.) Guaiacol in pyrexia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1897, xv, 20-32, 9 ch.—**Dujardin-Beaumez.** Fever from a therapeutic standpoint. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 349-358.—**Des médicaments antithermiques.** Bull. gén. de thér. rap. [etc.], Par., 1885, cix, 1-8. Also, transl.: Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 577-584.—**Des indications de la medication antithermique.** Bull. gén. de thér. rap. [etc.], Par., 1885, cix, 369-377.—**Dundas** (R.) On the efficacy of large and frequent doses of quinine in arresting the course of continued fever. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 346-348. Also, Reprint.—**Eager** (J.) Some remarks on continued fever and its treatment by emollients, antiplogistics, and purgatives. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 57-61.—**Edkins** (J.) Chinese treatment of fevers. China M. Miss. J., Shanghai, 1895, ix, 228-231.—**Edwards** (C. T.) On the use of chloride of lime in fever. Prov. M. J., Lond., 1844, vii, 460-462.—**Farley** (D. K.) Treatment of some forms of continued fevers with salicylic acid and its derivatives. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1880, x, 129-127.—**Faundleroy** (A. M.) A contribution to the therapeutics of febrile disorders. South. Clinic,

Fevers (Treatment of).

Richmond, 1878-9, i, 249-253.—**Favari.** L' antipirina rispetto al sintomo febbre. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1885, 8. s., vii, 231-236.—**Fever** and its treatment. Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xi, 128; 153; 216; 297; 345; 393; 489; xii, 3; 57; 105; 153; 201; 249; 297; 393; 473; 521.—**Ficker.** Etwas über die Behandlung der am häufigsten vorkommenden asthenischen Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1806, xxv, 46-69.—**Filchne.** Ueber neue Mittel, welche die fieberhafte Temperatur zur Norm bringen. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 681-683. Also: Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 31-36. Also, transl.: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1883, xxii, 60-63.—**Foster** (G. W.) Treatment of hyperpyrexia. Proc. Maine M. Ass., Portland, 1874-6, v, 86-97.—**Fraisse.** Note sur l'abus des antiplogistiques dans le traitement des fièvres continues. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iv, 230-234.—**Frank** (L.) Von der Wirksamkeit der äussern Anwendung des Kampfers, und der innern des Quecksilbers in 2 gefährlichen Nervenfebern. Med.-chir. Ztg., Salz., 1815, iii, 93-95.—**Frost** (H. R.) The alkaline treatment of fevers and other diseases. Charleston M. J. & Rev., 1854, viii, 176-184.—**Gaddy** (N. D.) Antipyretics. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 496-498.—**Gage** (J. A.) Fever and the use of antipyretics. Boston M. & S. J., 1888, exviii, 113; 137.—**Gairdner** (W. T.) The antipyretic treatment of specific fevers. Glasgow M. J., 1878, x, 416-431. Also, Reprint. See, also, *infra*, Lichermicster.—**Galathea** (N.) Sur la destruction des microbes dans les organismes fébricitants. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 229-244.—**Garrison** (H. D.) The antiplogistic treatment of fever. Eclect. M. J., Cincin., 1860, xix, 270-274.—**Gay** (M.) Sulle necessità terapeutiche nei febbricitanti e mezzi di soddisfarli; contribuzione allo studio dell' amministrazione di molte forme e di molti presidi nella cura di certe malattie e degli annualati. Moderna med., Torino, 1878-9, i, 228-247.—**Gérard.** La méthode antiplogistique est-elle la seule applicable au traitement de toutes les fièvres ou gastro-enterites? J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxviii, 44-131.—**Gill** (W.) On a new and successful modo of treating fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 510-514.—**Gilmore** (F. H.) Reduction of the temperature in fever. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 161-163.—**Girard.** Observations qui constatent la propriété de différents remèdes pour la cure des fièvres simples d'accès. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpellier, 1806, viii, 31-44.—**Golliday** (U. P.) Inquiries and objections in regard to some parts of a communication from Dr. Henry, on the treatment of fevers and inflammations without mercury. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1847-8, iv, 218-222.—**Goodridge** (H. F. A.) On the employment of digitalis in acute febrile disease. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 10-13.—**Gordon.** Internal administration of chloroform in fever. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 10-12.—**Graumann.** Ueber Reich's Fiebermittel. Med.-chir. Ztg., Salz., 1800, ii, 297-303.—**Graves** (R. J.) Tartar emetic in fever. Lond. M. & S. J., 1835, vii, pt. 2, 450; 481.—**[Treatment of fever.] Ibid.**, 769-774.—**Grechnechin** (A.) K voprosu o doistvii karbolovoi kisloti na lichoradatskii organizm. [Effect of carbolic acid in fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1883, no. 37, 78-86.—**Grenfell** (H. O.) The treatment of pyrexia with phenacetin. Practitioner, Lond., 1888, xl, 344-350.—**Griffith** (J. P. C.) On the employment of thallin in febrile affections. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 370-375. Also, Reprint.—**Gruithuisen** (F. von P.) Winke über Behandlung der Fieber und Entzündungen. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1823, iii, 94-96.—**Guinard** (L.) Les badigeonnages glicolés dans le traitement de la fièvre. Loire méd., St.-Etienne, 1893, xii, 213-220.—**Gunnell** (F. M.) Notes on the use of opium in fevers. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1846, 121.—**Gutmann** (P.) Fieber antipyretische Mittel. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 377; 401.—**Haddon** (J.) Antipyretic treatment. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 199-222.—**Hare** (F. W. E.) The true value of quinine in continued fevers. Australas. M. Gaz., Sydney, 1889-90, ix, 157-160.—**Hare** (H. A.) Fever and its treatment. Tr. Berks Co. M. Soc., 1897, Reading, Pa., 1898, 71-81.—**Harris** (G. F. A.) Fever and its treatment. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 561-565.—**Harris** (G. F. A.) On the use of jahorandi and pilocarpine in fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 99.—**Notes of a case of fever successfully treated with kairin after failure with cold baths, etc.** Indian M. J., Calcutta, 1885, iv, 175-181.—**Harris** (Mary.) Fever nursing: a course of lectures on the nursing required in cases of ordinary fever. Nursing Rec., Lond., 1888, i, 161; 174; 190; 224; 236. Also, Reprint.—**Harris** (W. L. M.) On the use of veratrum

Fevers (Treatment of).

viride in pneumonia and certain forms of fever. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 20-22. — **Harrison** (A. C.) Excessive use of drugs in acute febrile infections. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 185-187. — **Harrison** (H.) Venarum viride in fevers. Eclect. M. J., Cincin., 1858, 5, s., ii, 205-207. — **Haughton** (J.) Treatment of fever without stimulants. Med. Press, Dubl., 1865, liv, 425. — **Haughton** (R. E.) The relation of nerve to muscle; being the basis of antipyretic treatment in fevers and inflammations. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 436; 458; 485; 498. — **Henricjean** (F.) Contribution à l'étude de l'antipyrèse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1888, 4, s., ii, 717-735. — **Henry** (A. G.) On the treatment of fevers and inflammations without mercury. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1846-7, iii, 489-493. — On the treatment of fever. Buffalo M. J., 1847-8, iii, 627-633. — **Hoffmann** (F. A.) Bericht über einige Versuche, Infektionsfieber durch Chinininfusion zu cureiren. Arch. i. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1883, xvii, 363-368. — **Holcombe** (L. L.) The neutral treatment of fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1884, n. s., v, 494-497. — **Horn** (E.) Bemerkungen über einige wichtige Fehler der bisherigen Fieberbehandlung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iv, 725-738. — **Howe** (A.) On the efficacy of mercury in the treatment of fever. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1819, viii, 313-316. — **Hughes** (C. H.) Note on chloral and bromide of ammonium in febrile delirium. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 475. — **Hummus**. Ueber die Möglichkeit eines allgemeinen Fiebermittels. Med.-chir. Ztg., Salzburg, 1800, i, 187-191. — **J.** Klinische Beiträge zur speziellen Fieberlehre. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, ii, 93-123. — **Johnston** (W. H.) The antipyretic treatment of fevers. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1880, xxxiii, 232-242. — **Junon**. Des antipyrétiques nouveaux; kairine, antipyrine, thalline. France méd., Par., 1885, i, 303-305. — **Kardamates** (J. P.) Αἱ ἀφαιμαίσεις κατὰ τοὺς δαλιειώτους πυρετούς. Γαλλικός, Ἀθήναι, 1895, xxv, 653. — **Kelly** (W. H.) Antipyresis. Cinem. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 643-649. — **Kennedy** (H.) Thoughts on one point in the treatment of fever, as it appears amongst the wealthier classes. Dublin M. Press, 1847, xviii, 241-243. — On ventilation in fever. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 433; 504. — **Kesteven** (L.) Eucalyptus in typhoid and other fevers. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 343-349. — **Kinsman** (D. N.) Fever and its therapeutics. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 348-361. — **Kirk** (C. T.) Treatment of f-vers. Eclect. M. J., Cincin., 1858, 5, s., ii, 544-546. — **Kirk** (K. W.) A report on the use of gum myrrh, as a cure for fever. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, 243. — **Klempner** (G.) Fieberbehandlung und Blutralkalesenz. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1890, ix, 391-397. Also: Arb. a. d. erst. med. Klin. zu Berl., 1891, ii, 191-195. — **Klopper** (L. A.) Verslag omtrent enige ziekte-toestanden benevens de nitkomsten der in het werk gestelde behandeling; koortsen. Kliniek, Utrecht, 1849, iv, 573-590. — **Köster** (H.) Om gnajakolbehandling af feber. Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1894, 2, Hft., 48-62. — **Krechl** (L.) Bemerkungen zu einigen Versuchen über die Wirkungsweise antipyrätischer Medicamente. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1899, xlii, 149. — **Kretschmann** (J. W.) De premature suppressionis motum febrilium noxa. Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 401-468. — **Krupp** (D. W.) Ueber das Wesen und die Behandlung des Zeitraums der Zunahme und Abnahme der hitzigen Krankheiten. N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir., Bonn, 1820, ii, St. 2, 14; 1821, iv, 45. — **Lacey** (E. P.) The effects of high temperature in continued fevers, and the best remedies for its reduction. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 7-12. — **Laudowski** (P.) De l'abaissement de l'hyperthermie dans les maladies pyrétiqnes, par la méthode de M. Dumontpallier. J. de therap., Par., 1880, vii, 341-344. — **Larsen**. Om feber, dens undersøgelse og behandling. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1878, viii, 365-380. — **Latham** (P. M.) On the use of opium in fevers. Lond. M. Gaz., 1832, x, 10-16. Also, in his: Collected Works, 8°, Lond., 1878, ii, 339-349. — **Lawson** (L. M.) The curative influence of mercury in fever. West. Lancet, Cincin., 1842, i, 240-250. — Observations on the employment of opium in the treatment of fever. Proc. M. Convnt. Ohio, Columbus, 1850, 12-16. — **Leduc**. À propos d'une récente communication de A. Robin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s., iv, 1; 82. — **Lentulus** (L.) Opiatum funestus in maligna febre usus. Misc. Acad. nat. curios., 1687, dec. ii, an vi, Norimb., 1707, 443-452. Also, transl. [Abstr.]: Collect. Acad. de mém. [etc.], Dijon, 1766, vii, 483. — **Lesser** (A. M.) The treatment of fevers without food, antipyratics, or alcohol; with records of various cases. Med. Rec., N. Y., 1865, xlviii, 541-543. — **Lewers** (A.) The treatment of increased body temperature. Austral. M. J., Melbourne, 1893, n. s., xv, 376-380. — **Lewin** (L.) Die Strukturformeln einiger neuerer Antipirilla. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 1135-1137. — **Liebermeister** (C.) Ueber Wärme-Regulirung und Fieber. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 19 (Ann. Med., No. 7, 115-138).

Fevers (Treatment of).

Also: Wien. med. Presse, 1872, xlii, 48; 78. — Ueber die Behandlung des Fiebers. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 31 (Ann. Med., No. 12, 237-260). Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1889, 355-382. Also, transl.: Monit. scient., Par., 1872, xiv, 280-283. Also, transl.: Clin. Lect. . . by German authors, Lond., 1876, 275-300. — Ueber die antipyretische Behandlung; ein Brief an Professor Gairdner in Glasgow. Glasgow M. J., 1878, x, 499-506. Also, in his: Ges. Abhandl., 8°, Leipz., 1889, 383-400. — Ueber Antipyrèse. Berl. klin. Wechnscr., 1900, xxxvii, 249-253. — **Limprecht** (J. A.) De methodo antifebrilia propinandi inversu [scil. in declinatione paroxysmi]. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1695-6, 285. — **Little** (R.) Practical observations on fever, particularly with reference to the plan of treatment which has been generally pursued in the Belfast Fever Hospital for several years. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 35-65. — **Long** (F. A.) Treatment of the pyrexias by chemical antipyratics. Gaillard's M. J., N. Y., 1900, lxxii, 804-807. — **McAlmont** (J. J.) The use of opium in congestive forms of fevers. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 13-17. — **MacCormac** (H.) On fever and the febrile exanthems, with the open-air treatment thereof, as tending to diminish the mortality and to do away with infection. Mod. Press, Dubl., 1865, liii, 373. — The open air treatment of fever. Ibid., 559. — **MacFivers** (M. F.) Barm in the treatment of fever. Ibid., 264. — **Maudl** (M.) A dihydroxybenzozolok hatásáról a lázas bántalmaknál. [Antipyretic effects of dihydroxybenzozol.] Gyógyászati, Budapest, 1881, xxi, 617; 633; 649; 669; 685. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 785; 808; 848; 883; 919; 933. — **Maraglio** (E.) Sulla pratica dell' antipiresi. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1885, Perugia, 1886, xi, 190-199. — [Febbre ed antipiresi.] Lavori d. Cong. di med. int. 1888, Milano, 1889, i, 194-225. — **Marsh** (T. A. P.) Fevers and their rational treatment by antipyratics. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 74-80. — **Maurel** (E.) Doit-on combattre les températures fébriles ou les respecter? Arch. méd. de Toulonse, 1896, ii, 217; 234; 272. — **Mayer** (G.) Ueber die Anwendung der antipyrätischen Methode bei fieberhaften Krankheitsen der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1873, n. F., vi, 271-282. Also, transl.: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1875, xxxv, 420; 501. Also, Reprint. — Ueber individualisirende Antipyrèse. Deutsche med. Wechnscr., Berl., 1884, x, 469-471. — **Medicatura** (Della) anti-febrile. Ippocratico, Fano, 1868, 3, s., xlii, 258-271. — **Mercer** (N. G.) On the use of opiates in continued fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 346. — **Mickle** (W. J.) Antifebrin in pyrexia. J. Ment. Sc., Lond., 1888-9, xxxiv, 513-521. — **Mitchell** (S. L.) Concerning the use of alkaline remedies in fevers, and the analogy between septic acid and other poisons. Med. Reposit., N. Y., 1800, i, 253-267. — **Moorhead** (S. W.) How shall we reduce high temperatures? Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1890, viii, 235-243. Also: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii, 434-438. Also: Onaba Clinic, 1890-91, iii, 63-71. — **Moriarty** (T. B.) An introductory address delivered at the Cork Fever Hospital, at the opening of the summer session, May, 1883. Lancet, Lond., 1884, ii, 3-6. — **Murri**. Febbre ed antipiresi. Lavori d. Cong. di med. ital., Milano, 1888, i, 177-194. Also, transl.: Internat. klin. Rundschau, Wien, 1888, ii, 1849; 1893; 1936; 1980; 2021. — **Musser** (J. H.) The uses of fever heat; the occasional dangers of antipyratics in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1892, 3, s., xiv, 36-47. — **Naylor** (A. G. E.) A case of hyperpyrexia: antifebrin as an antipyretic. Australas. M. Gaz., Sydney, 1890-91, x, 110. — **Nevski**. Znaehenie dezinfektsii pri likhorochnykh bol'eznyakh. [Value of disinfection in fevers.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1895, clxxxv, 3, sect., 172-181. — **New** (The) remedies in fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 469; 495. — **Nicolls** (S.) Fever; its treatment on vegetarian and temperance principles. Dublin M. Press, 1864, lii, 527. — **O'Brien**. Cases of fever, treated by narcotine. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1838, ii, 166. — **Observations** de febribus et febrifugis. Zodiacus med., gall. 1680, Geneva, 1682, ii, 6-32. — **Oddi** (K.) Febbre ed antipiresi. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1201-1203. — **Oikonomopoulos** (D.) Περί τῆς δαμασπιπυρέτου ἀγωγῆς (jugulation de la fièvre). Πρακτ. συνέδου Ἑλλήνων ἱατρῶν, Ἀθηνῶν, 1888, 140-146. — **O'Reilly** (J.) On the treatment of fever. Dublin M. Press, 1847, xvii, 225. — **Osann**. Gibt es ein Mittel Fieber zu erregen? Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xxxi, 363. — **Osler** (W.) Treatment of fevers. Maritime M. News, Halifax, 1896, viii, 183-186. — **Owen** (W.) Report on cases of fever treated by Eucalyptus globulus in Dehree, from June 17th to October 17th, 1878. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 1-3. — **Page** (J. L.) On the treatment of fevers. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, Minn., 1871, 51-53. — **Palmer** (A. B.) Remarks upon fever and the antipyretic treatment. Proc. Maine M. Ass., Portland, 1874-6, v, 217-224. — **Pantlen**. Zur Lehre von der Antipyrèse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärzt. Ver., Stuttg., 1899, lix, 81. — **Pasterovsky** (P. I.) O raspredelenii tyopla v tlede likhoryadyashishavo organizma pod vliyaniem antipirina, tallina i antifebrina; o vliyani etovo raspredeleniya na tempera-

Fevers (Treatment of).

turn kozhi, otclachu yeyn tyoploti i potootdleniye. [Distribution of heat in the body in fever under the influence of antipyrin, thallin, and antifibrin; effect of this distribution on temperature of the skin, loss of heat by it, and perspiration.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 21; 70.—**Paticella** (V.) Di alcuni agenti antipiretici. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 140-149.—**Patterson**. Notes on the treatment of fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 59.—**de Paula Gómez y Ruiz** (F.) Disertación sobre la curación de las calenturas, por Francisco de Paula Gómez y Ruiz. An. r. Acad. de med., Madrid, 1889, ix, 333-360.—**Pearce** (C. T.) Fevers; their irrational treatment—their rational treatment; considered and explained. Homeop. Rec., Lond., 1855-6, n. s., i, 5; 19; 35; 50; 68. Also Reprint.—**Peppler** (W.) The treatment of fever of doubtful origin. South. Pract., Nashville, 1898, xx, 18-21.—**Philippe**. De la haute utilité de la médication évacuante dans le traitement des fièvres des pays chauds, et en particulier de celles d'Afrique, avec des considérations pratiques sur la géographie médicale de cette contrée. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 174-176.—**Piskew** (W.) O goraczce i jej leceniu. [Fever and its treatment.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2, s., viii, 758-777.—**Purjesz** (Z.) Megjegyzések a láz kezelésére nevez, különös tekintettel a hasi hagnymázra. [On treatment of fever, with special regard to typhoid fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1621; 1653; 1685.—**Queirolo** (G. B.) Ricerche pitetisografiche sulla febbre e sulla carina. Salute Italia med., Genova, 1884, 2, s., xviii, 209; 217; 225. Also [Abstr.]: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 181. Also [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 299. Also [Abstr.]: Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 362-370.—**Queirolo** (G. B.) & **Penny** (E.) La diaforesi nelle malattie infettive febbrili. Riv. clin., Milano, 1890, xxix, 541-574.—**R.** (M.) Cual es el tratamiento mas adecuado a la naturaleza de las fiebres? Períod. Acad. de med. de Méjico, 1839-40, 185; 241.—**Raizon** fils. Quels sont les moyens thérapeutiques qui, employés dès le début, dans les fièvres graves, peuvent le plus sûrement en enrayer la marche? [Rap.] Ann. clin. de Montpel., 1855-6, iii, 337; 1856-7, iv, 2; 34; 85.—**Reid** (J.) Remarks on the alternative treatment of continued fevers. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 155-167.—**Remarks** on the exposition of Dr. Williams's treatment of fever. Lancet, Lond., 1832, i, 295-297.—**Remarks** on the pretended recent improvements in the practice of medicine, especially in fever. Lond. M. & Phys. J., 1819, xlii, 110-112.—**Renzone** (R.) Il principali farmaci antipiretici e il modo di riconoscerli nell'urina. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1884, lxxviii, 231-238. Also: Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1884, i, 328-332.—**Restaurandus** (R.) Hippocrates de usu chinae chinae ad febrium curationem. Zodiacus med.-gall. 1683, Geneva, 1685, v, 123-149.—**Rice** (G. H.) An antiseptic method of aborting and controlling fevers. St. Louis Clinique, 1897, x, 363-368.—**Ridge** (J.) Remarks and suggestions on the treatment of fevers. Med. Circ., Lond., 1860, xvi, 408.—**Rigoni** (C.) Riposta alla nota critica del dott. Pio Serra sull'uso del salicilato di soda nelle piressie. Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4, s., xi, 163-169.—**Risch** (H. F.) What is fever, and how is it best managed. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1895, lxxiii, 373-377.—**Robin** (A.) De la méthode oxydante dans le traitement des fièvres, et particulièrement de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8, s., iii, 577-581. — Une nouvelle méthode thérapeutique; de l'oxydation dans le traitement des pyrexies et particulièrement de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. d. hôp. de Par., 1866, 3, s., iii, 478. Also: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1886, 2, s., xxiii, 812. — De la méthode oxydante dans le traitement de la fièvre typhoïde; réponse aux objections et résultats cliniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s., iv, 24-28. Also: Gaz. med. de Par., 1887, 7, s., iv, 63-65. — La méthode oxydante dans le traitement des fièvres; seconde réponse à M. Leduc. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s., iv, 113. — Traitement des fièvres et des états typhoïdes par la méthode oxydante et éliminatrice; essai de chimie physiologique appliquée à la thérapeutique. Arch. gén. de méd., Par., 1888, i, 5; 135.—**Rogers** (H. W.) The treatment of fever by the newer antipyretic drugs. Cleveland M. Gaz., 1892-3, viii, 587-592.—**Rovighi** (A.) Sull'influenza del riscaldamento e raffreddamento del corpo in alcuni processi febbrili. Rassegna di sc. med., Modena, 1889, iv, 153; 201; 255; 297. Also Reprint. — L'influenza del riscaldamento e del raffreddamento del corpo sopra alcuni processi febbrili. Lavori d. Cong. di med. int. 1889, Milano, 1890, ii, 81-92.—**S.** (H. D.) Uso del caffè per la guarigione delle febbri. [Estratto dal "Revue philosophique."] Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iv, 131-133.—**Sanchez de Ocaña** (E.) Tratamiento de la fiebre segun las explicaciones del Dr. . . en su cátedra de patología médica. Génio med.-quir., Madrid, 1879, xxv, 644; 660; 673.—**Sandwith** (H.) Opium in irritable and anemic states of the brain in fever. Assoc. M. J., Lond., 1853, i, 5.—**Satchwell** (S. S.) General treatment of fevers and acute internal inflammations. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872,

Fevers (Treatment of).

ii, 513-559.—**Schiimples** (A.) Περί αντιπυρετικής θεραπείας. Ταλάνος, Ἀθήναι, 1886, xv, 312; 327; 341; 357; 376.—**Scruggs** (R. L.) A brief notice of Dr. E. D. Jenner's last article on the abortive method of treating all fevers. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 206-210.—**Searle** (C.) On the treatment of the various species of fever. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 436-438.—**Secretan** (L.) Sur la kairine et l'antipyrine, deux nouveaux fébrifuges. Rev. med. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 684-689.—**Selckewitsch**. Trockene Schröpfköpfe als fiebertreibendes Mittel. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1851, viii, 199.—**Sem-mola** (M.) Dell'uso della glicerina nella cura dei processi febbrili acuti. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 164-168. Also, transl.: Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1883, civ, 481-487.—**Senator**. Ueber antifebrile Mittel und Methoden. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, 24-29.—**Serra** (P.) Contro-risposta al Dott. Carlo Rigoni sull'uso del salicilato di soda nelle piressie. Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4, s., xi, 254-266.—**Shlenker** (M. A.) Clinical observations of a new antipyretic. Atlantic M. Weekly, 1898, ix, 305-307. Also Reprint.—**Shumard** (G. G.) Inhalation of nitrous oxide gas in severe cases of fever. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 28; 38.—**Simonton** (A. C.) Sulphites in the treatment of fevers. Chicago M. Exam., 1886, ix, 414.—**Skerrett** (R.) A new method of treating fever. Med. Times, Lond., 1844, ix, 205; 227.—**Smith** (A. N.) Fever and the use of antipyretics. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1892, 144-156.—**Smyth** (J. C.) On the efficacy of the spiritus vitrioli dulcis, in the cure of fevers. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 135-154.—**Soltan-Fenwick**. Eine neue Methode in der Behandlung von Fieber. Berl. klin. Wehnschr., 1892, xxix, 767-770.—**de Souza** (A.) De l'abaissement de la température des fièvres par l'air ambiant (méthode dérivée du système de Brand). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8, s., iii, 203.—**Speece** (N. V.) A report of a case, with remarks upon alcohol as a medicine in continued fevers. Columbus M. J., 1885-6, iv, 488-493.—**Staudinger** (H. L.) Some remarks on the antipyretic treatment of fevers and hyperpyrexia in general, with cases for illustration. St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 421; 507. — Contra veratrum viride in the continued fevers. *Ibid.*, 1884, xi, 17-28.—**Steel** (G.) The treatment of fevers. Med. Chron., Manchester, 1892, xvi, 9-19.—**Stern** (R.) Ueber das Verhalten der Wärmeregulation im Fieber und unter der Einwirkung von Antipyretics. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1892, xx, 63-97.—**Stuart** (J. A. E.) Observations on antipyretics. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 494-498.—**Sullivan** (J. J.) Ammonia in fevers. Med. Summary, Phila., 1895-6, xvii, 173.—**Taylor** (S.) Post-graduate lecture on the treatment of some specific fevers. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 133-137.—**Testa** (B.) Della virtù curativa della pilocarpina in un caso di febbre ostinata. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 93.—**Thayer** (W. H.) Treatment of continued fever. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlv, 333-347.—**Therapie** (Zur) bei fieberhaften Krankheiten. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 107-109.—**Thomson** (G. S.) The antipyretic treatment of fevers. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 253.—**Thomson** (W. H.) The communicable fevers and their treatment. Boston M. & S. J., 1879, ci, 323-329. — Camphorated tincture of opium in Cuban malaria and typhoid fever infection. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 777-781.—**Todd** (S. S.) Treatment of fever, use of water, opium, calomel, quinine. West. Lancet, Cincinnati, 1853, xiv, 343-345.—**Treatment** (On the) of fever. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 38.—**Treatment** of fever. Lancet, Lond., 1836, i, 596.—**Treille**. La fièvre quantité négligeable dans les maladies au point de vue thérapeutique. Cong. franç. de méd. 1895, Par., 1896, ii, 837-845.—**Tuccinelli** (I.) Dello zolfo nelle febbri; ultime parole al Dott. Sarzauna. Arch. di med., chir. ed. ig., Roma, 1870, ii, 297-306.—**Turner** (B. F.) The treatment of hyperpyrexia. Memphis M. Month., 1898, xviii, 508.—**Unverricht**. Ueber moderne Fieberbehandlung. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1886, xv, 243-252. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1887, xiii, 452; 478. Also, transl.: Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par., 1887, iii, 268-272.—**Valenzuela** (F.) Accion antitérmica de las inhalaciones de éozoe comparada con la de los medicamentos antitérmicos. Siglo med., Madrid, 1887, xxxiv, 67-70.—**Vecchiotti** (E.) Il gastricismismo della febbre. Imparziale, Firenze, 1877, xvii, 289-297.—**Wahl** (E.) Zur Kenntniss der Wärmeregulation bei Fiebernden. St. Petersburg med. Ztschr., 1867, xi, 315-341.—**Wells** (R. W.) On the use of purgative medicines in fevers. N. York M. Chir. Bull., 1831, i, 217-221.—**Wenzel** (H. P.) Antipyretics in high fever. Virginia M. Month., Richmond, 1889-90, xvi, 807-814.—**Westbrook** (B. F.) Treatment of fever. N. York M. J., 1888, xlvii, 6-12. Also Reprint.—**Wheaton** (L.) Some further remarks on the use of mercury in fevers. Med. Repository, N. Y., 1810, xiii, 139-144.—**Wick** (D. M.) Salicylate of ammonium for fevers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 169.—**Wight** (R.) Observations on the treatment of fever.

Fevers (Treatment of).

founded on pathological anatomy. Lond. M. Reposit., 1822, xviii, 1, 89.—**Williams** (O. L.) Electricity in congestive fever. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1886, 129-135.—**Williams** (R. G.) A plea for the iodide of potassium in continued fever. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 181-186.—**Willins** (J. V.) Sur les vertus du trèfle d'eau, expérimentées dans les fièvres malignes. Collect. acad. d. méd. [etc.], Dijon, 1766, vii, 282.—**Wilson** (W.) On the treatment of continued fever, especially by antipyrin. Med. Times & Gaz., Lond., 1885 ii, 248-250.—**Winckel & Harless.** Der gereinigte Salmiak, ein Hauptmittel im ersten Stadium acuter fieberhafter Krankheiten; mit Vorbemerkungen über Fieber und Fieberbehandlung im Allgemeinen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, v, pt. 3, 117-147.—**Winternitz** (W.) Ueber Heilfieber und Fieberheilung. Wien. med. Bl., 1885, viii, 321, 353, 390, 419.—**Wood** (H. C.) Note upon antipyretic studies. J. Physiol., Lond., 1884-5, v, 140-142. — The antipyretic treatment of fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1887, ii, 69-75.—**Yale** (L. M.) The argument for the antipyretic treatment of fever. N. York M. J., 1874, xx, 449-466. Also, Reprint.—**Yeo** (J. B.) The management of fevers, and particularly of typhoid or enteric fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., xvii, 640-652.—**Yagulation** (La) de las fiebres continuas y su tratamiento defervescute. Rev. de méd. dosimet., Madrid, 1879-80, i, 158-160.—**Zasietski** (N. A.) O protivnikhorodochno sposobie lecheniya. [Antipyretic method of treatment.] Vrach, St. Petersburg, 1884, v, 185-190.

Fevers (Treatment of, Dietetic).

See, also, **Fever** (Typhoid, Treatment of, Dietetic).

ABEL (J. G. L.) *De regimine in febris acutis moderato optimo. 4°. *Halæ*, [1771].

BEHR (C. L.) *De vitæ regimine ægrorum ex febris. sm. 4°. *Helmstadii*, [1786].

BRUDO Lusitanus. Liber de ratione victus in singulis febribus secundum Hippocratem. 16°. *Venetis*, 1544.

— The same. 16°. *Venetis*, 1559.

Also, in: **GESNER** (C.) Enchiridion rei medicæ triplicis, [etc.]. 16°. *Tiguri*, 1555, 409-920.

EDGER (T. S.) *De regimine febrientium. 8°. *Edinburgi*, 1820.

FERNANDEZ (P.) *Alimentacion en algunas piroxias. 12°. *México*, 1-70.

GOHL (J. D.) De regimine febrium acutarum. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1708.

JOHNSON (J. G.) "He fed fevers." 12°. [*Racine, Wis.*, n. d.]

KLYNPENNINK (J. J.) *De diætâ et febribus. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1820.

DE LAUDUN (P.-C.) Dissertation contre l'usage des bouillons de viande dans les maladies fébriles. 16°. *Paris*, 1779.

DE ROTUNDIS (P.) De victus ratione in febre acuta continua, opus in tres partes distributum; vulgatumque tyronum gratia; unde nempe quoddam veluti specimen ministrandi, adhibendæque continenti febrî curationis ii sibi capiant. 8°. *Rome*, 1739.

THAER (J. F.) *De potus in febris necessitate. 4°. *Fitemberge*, [1732].

UFFELMANN (J.) Die Diæt in den acuten fieberhaften Krankheiten. 8°. *Leipzig*, 1877.

Albrecht (H.) Sur un nouveau mode d'alimentation des fébricitants. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxviii, 134-144.—**Alchin** (W. H.) The diet of the febrile state. Lancet, Lond., 1885, i, 418-421. Also: Proc. M. Soc. Lond., 1884-5, viii, 181-193.—**Bauer** (J.) Ueber die Ernährung fiebernder Kranker. Aertzl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 477-479.—**Beinado** (J. de D.) La alimentacion en las fiebres. Gac. méd. de Granada, 1889, viii, 105-114.—**Buxbaum** (B.) Ueber Nütreose in der Diätetik der acuten und chronisch fieberhaften Erkrankungen. Aertzl. Centr.-Anz., Wien, 1897, ix, 477-479.—**Duffy** (F.) Alimentation in continued fevers. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xix, 349-359. Also: Tr. M. Soc. N. Car., 1887, 88-98.—**Dujardin-Beaumetz.** Du régime alimentaire dans les maladies fébriles. Bull. gén. de thérap. [etc.] Par., 1887, cxii, 10-20. Also, transl.: Therap. Gaz., Detroit, 1887, 3, s., i, 77-82. Also, transl.: Gior. internaz. d. sc. me. t., Napoli, 1887, n. s., ix, 409-414.—**Elliott** (J. B.) Alimentation in fevers. Tr. Louisiana M. Soc., N. Or., 1894, 257-263, 2 ch.—**Fedossyell** (M. G.) O solyakh kaliya v pishitshe likhorodochnykh bolnykh. [Potassium salts in the food of fever patients.] Meditsina.

Fevers (Treatment of, Dietetic).

St. Petersburg, 1893, v, 543.—**Foster** (A. H.) Foods in the acute stages of inflammations and fevers, especially typhoid and scarlet. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 754-756.—**Girard-Toulon.** De l'alimentation dans les fièvres. Gaz. méd. de Par., 1858, 3, s., xiii, 29-32.—**Haskins.** Diet in protracted fevers. Nashville J. M. & S., 1851, i, 352-355.—**Herriek** (H. J.) Dietetics in idiopathic fevers. Columbus M. J., 1886-7, v, 17-22.—**Klemperer** (G.) Ueber Fieberdiät. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv. [Discussion], Ver.-Beil., 37, 45. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 113.—**von Leyden** (E.) Ueber die Ernährung in acuten Fieberkrankheiten. Therap. d. Gegenw., Berl. n. Wien, 1899, n. F., i, 7-9.—**Loebisch** (W. F.) Ueber Ernährung in acuten fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Presse, 1889, xxx, 1521, 1561.—**Merindolus** (A.) An febrientibus pisces in victu concedere permittatur. In his: Ars medica, fol., Aquin-Sextius, 1633, 401-404.—**Penbody** (G. L.) Feeding in fevers. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 620.—**Perry** (A. W.) Nutrition in acute febrile diseases. West. Lancet, San Fran., 1879, viii, 49-53.—**Salzer** (H.) Diet in febrile disease. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1888, 224-238.—**Schilling.** Fieberdiät. Aertzl. Pract., Hamb., 1891, iv, 633; 649.—**Shufelt** (W. A.) Diet in fever. Post-Graduate, N. Y., 1888-9, iv, 147-149.—**Sutton** (T.) On the advantages of milk as a food in fever. Lond. M. Reposit., 1822, xviii, 194-196.—**Washington** (B. H.) Milk in febrile diseases. Nashville J. M. & S., 1874, n. s., xiv, 45-48.—**Waugh** (W. F.) Feeding fevers. Dietet. Gaz., N. Y. & Phila., 1889-90, v, 4.—**Woodbury** (F.) On the use of nitrogenized food in fever and wasting diseases, especially in the form of peptonized beef powder (Mosquera's beef meal). Therap. Gaz., Detroit, 1890, 3, s., vi, 811-815. Also, Reprint.

Fevers (Treatment of) by bloodletting.

BEECRAFT (G. S.) *De visu et abusu sanguinis missionis in febribus. 8°. *Edinburgi*, 1820.

BINGHAM (G. B.) *De venesectione in febribus continuis. 8°. *Edinburgi*, 1823.

DRENNAN (G.) *Diss. proponens quædam de venesectione in febribus continuis. 8°. *Edinburgi*, 1778.

JUNGSCULZ DE ROEBERN (J. F.) *Venæsectionis in febribus instituendæ præcipuæ cautiones. 4°. *Göttingæ*, [1771].

Also, in: **SCHROEDER** (P. G.) Opusc. med. [etc.]. 8°. *Norimb.*, 1778, i, 135-174.

MILLS (T.) An essay on the utility of blood-letting in fever, illustrated by numerous cases; with some inquiry into the seat and nature of this disorder. 8°. *Dublin*, 1813.

— The same. 2. ed., with a supplement, containing cases and dissections which occurred in private practice. 8°. *Dublin*, 1816.

MINADOTS (J. B.) Tractatus de abusu non mittendi sanguinis in febribus malignis, etiamnum apparentibus exanthematibus, diæti petechis. Cui, tanquam appendix, additur ejusdemmet authoris disputatio, an exulceratio inter renes, et jecur inhaereat. sm. 4°. *Venetis*, 1573.

— The same. De ratione medendi sanguinis in febribus malignis [etc.]. 4°. *Venetis*, 1597.

MUHLBRUCK (S. H.) *De usu venæsectionis in febribus acutis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1766].

Cur (Von der) des Fiebers durch wiederholte Aderlass, an dem jungen König in Frankreich Ludovico XV und der deshalb geschehenen Recompensierung des Medici. Samml. v. Nat.-u. Med. . . . Gesch. 1721, Leipz. n. Bndissin, 1723, xvii, 91-97.—**Giampietro** (V.) Il salasso nella febbre. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 269-271.—**McCulloch** (S.) On blood letting in fever. Med. & Phys., J. Lond., 1811, xxvi, 108.—**Mills** (T.) A reply to a letter on the treatment of fever by blood letting, addressed by the four permanent physicians to the committee of the fever hospital, Cork St., Dublin. Lond., M. Reposit., 1814, ii, 295-302. Also: Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 83-90.—**Morris** (C.) Cases of fever, illustrative of the benefit to be derived from the application of leeches to the epigastrium, and from demulcents, agreeably to the method of Dr. Broussais. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iii, 61-68.—**Robinovitch** (L.) On fever and its reduction: bleeding in some cases of meningitis. N. York M. J., 1896, lxvii, 353.—**Wright** (T. L.) On the value of blood-letting in symptomatic fevers. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 464-471.

Fevers (Treatment of) by cinchona and its alkaloids.

BANAU. Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes et à préserver de leur contagion. 2. éd. 8°. Amsterdam, 1779.

—. The same. 3. éd. 8°. Amsterdam, 1784.

—. The same. Observaciones sobre varios modos propios para combatir las fiebres putridas y malignas y preservarse de su contagio.

In: LAVEDAN (A.) Tratado de las enfermedades epidémicas [etc.]. sm. 4°. Madrid, 1802, i, 319-370.

CHARTIER (M.) * An febri hecticæ cortex Peruvianus? 8°. Cadomi, 1744.

CHICO (J.) * Estudios experimentales sobre la quinina y la digitalina, como contribucion á la terapéutica de las enfermedades febriles. 8°. Gnanajuato, 1876.

GARCÍA CABALLERO (F.) Conceptos filosófico-clínicos sobre la importancia terapéutica de la quina en las fiebres. 2. éd. 8°. Madrid, 1888.

[DE MONGINOT (F.)] De la guérison des fièvres par le quinquina. 16°. Paris, 1680.

—. The same. 4. éd. 16°. Lyon, 1681. Also, in: Zodiacus med.-gall. 1680, Geneva, 1682, ii, 161-185.

WERLHOF (P. G.) Cautionum medicarum tractatus secundus, sive animadversiones de limitanda febris laude et censura corticis Peruviani quibus observationes de febribus illustrantur defendunturque adversus censuram disputatoris de laude febris falso suspecta. 4°. Hannoveræ, 1734.

Barclay (A. W.) Analytical report on the treatment of fever by large doses of sulphate of quina. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 31.—Binz (C.) On quinine and alcohol in paralytic fever. Practitioner, Lond. 1870, v, 1-7. Also: Practitioner, Balt., 1870, iii, 1-7.—Boling (W. M.) Cases illustrative of the treatment, principally with quinine, of inflammatory and complicated febrile affections. West. J. M. & S., Louisville, 1844, ii, 465-498.—Carr (L. C.) Some observations on the use and abuse of quinine in the group of fevers known as calentura. N. York M. J., 1899, lxi, 347-351.—Casselberry (I.) Quinine in fever. Cincln. M. Obs., 1857, ii, 241-251.—Corbyn (F.) Treatment of fever by large doses of quinine. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 140-143.—Dickinson (J.) The transfer of fever convalescents, and its effect upon the occurrence of albuminuria. Lancet, Lond., 1895, i, 672.—Elliotson. Quinine in the treatment of fevers. India Reg. M. Sc., Calcutta 1848, i, 635.—Elmore. On the use of quinine in fevers. St. Louis M. & S. J., 1847, v, 237.—Gee (R.) & Eddowes (W.) Quinine in fevers. Lancet, Lond., 1853, ii, 3-5.—Gorokhovtseff. Noviy sposob upotrebleniya khinina v likhoradkakh. [New method of using quinine in fevers.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsht., Tiflis, 1872-3, ix, 133.—Hartge (A.) Zur Wirkung des Chinidinum sulfuricum bei Fiebernden. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 507.—Hartshorne (H.) Quinine in fevers. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 592-594.—Iglesias y Diaz (M.) Valor terapéutico de la quina y de las sales de quina en las piroxias. Siglo med., Madrid, 1878, xxv, 375-378.—Krasnoglindoff (E. I.) Dopolnitelnaya zapiska k predstavlenommu prikazu o lechenii likhoradok khininom. [Supplementary note to the promulgated order for treating fevers with quinine.] Med. Sbornik, Tiflis, 1881, no. 32, 162-173.—Malcolm. The use of large doses of quinine in continued fever. Tr. Belfast Clin. & Path. Soc., 1854, 83-85.—Monetti (J. W.) Practical observations relative to the use of sulphate of quinine in febrile affection. Ann. J. M. Sc., Phila., 1853, xiii, 33-52.—Peacock (T. B.) On the treatment of fever by large and frequently-repeated doses of quinine. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 3; 32; 55.—Reveille-Parise. Emploi du sulfate de quinine dans les fièvres à types irréguliers. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1846, xxxi, 161-166.—Rivière (E.) Le polissoir de Saint-Cyr-du-Bailleul (Manche), ou "pierre qui coupe la fièvre". Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. F. 1894, Par., 1895, xxiii, pt. 2, 705-709.—Sawyer (W. T.) The hypodermic use of quinine in certain fevers. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 725-731. Also: Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 545-549.—Snow (T. H.) Quinine in fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 196-198.—Stirling (R. A.) Notes on the antipyretic action of quinine and salicylate of soda. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 210-221.—Teissier. De l'emploi des préparations de

Fevers (Treatment of) by cinchona and its alkaloids.

quinquina dans le traitement des fièvres typhoïdes, marqueuse, bilieuse, etc. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1859, 2. s., vii, 223-233.—Vogel (R. A.) De praclaro usu corticis Peruviani in febribus malignis. Acta Acad. elector. Morgunt. sc. util. quæ Erfordiæ est, Erfordiæ et Gollæ, 1761, ii, 461-464.—Wogan. Von der durch üble Fieber-Cur, vermuthlich per Chinam Chinæ, verursachten Blindheit. Samml. v. Nat.-u. Med. . . . Gesch. 1723, Leipz. u. Budissin, 1725, xxv, 323.

Fevers (Treatment of) by cold.

See, also, Cold (Therapeutic use of); Cooling; Fever (Typhoid, Treatment of) by cold baths.

BIELYAYEFF [I. Y.] * O klistirakh i primenenii nïekhtorikh, vnov predlozhennikh, mïest-nikh okhlazhdeniy pri likhoradochnikh bolieznyakh. [On clysters and the application of some newly proposed methods of local cooling in fevers.] 8°. S.-Peterburg, 1875.

BOË (A.) * Essai sur l'usage extérieur de l'eau froide dans le traitement des fièvres essentielles. 4°. Montpellier, 1867.

CHERMSIDE (R. A.) * Tentamen med. inang. de aquæ frigidæ in febribus usu. 8°. Edinburgi, 1817.

CHESNOKOFF (A. [E.]) * Materiali dlya izucheniya dïestviya kholodnikh vann v razlichnikh tifoznikh bolieznyakh. [Action of cold baths in different fevers.] 8°. Sanktpeterburg, 1870.

EAST (R.) A letter to J. W. Noble, M. B., of Leicester, on the treatment of fever by cold water. 8°. Leicester, [1851].

FRÖLICH (A.) Over het uitwendig gebruik van koud water ter matiging der koorts. Eene bekrondde prysverhandeling. Uitgegeven door C. W. Hufeland. Uit het Hoogduitsch vertaald door C. van Eldik. 8°. Gorinchem, 1823.

See, also, *infra*.

GRIGOROVICH (F. [I.]) * Materiali k voprosu o vliyaniï mïestnava primneneniya kholoda v oblasti serdtsa na yevu dïyatelnost i temperatura tiela v likhoradochnikh bolieznyakh. [Influence of local application of cold in the region of the heart on its activity and body temperature in fevers.] 8°. S.-Peterburg, 1889.

GULLY (J. M.) A monograph on fever and its treatment by hydro-therapeutic means. 12°. London, 1885.

HARDER (D. C.) * Meletemata quedam de inflammationum et febrium natura, et aquæ frigidæ effectu in illis. 8°. Dorpat, 1833.

HULAND (F.) * Considérations sur le traitement des pyrexies par l'eau froide et plus spécialement par les bains froids. 4°. Paris, 1872.

HUNTER (W. B.) Cooling regimen in fever. 16°. Manchester, [n. d.].

JACKSON (G.) * De affusionis frigidæ in febribus usu; cum observationibus de epidemia in comitatu Meath, apud Navan, annis 1816, 1817. 8°. Edinburgi, 1823.

JACKSON (R.) An exposition of the practice of affusing cold water on the surface of the body, as a remedy for the cure of fever; to which are added remarks on the effects of cold drink and of gestation in the open air in certain conditions of that disease. 8°. Edinburgh, 1808.

KÜCHENMEISTER (F.) Die therapeutische Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten. 8°. Berlin, 1869.

LAFARELLE (E. -L. -A.) * Contribution à l'étude de l'action des bains froids sur les températures fébriles. 4°. Bordeaux, 1893.

LANZANI (N.) Vero metodo di servirsi dell'acqua fredda nelle febbri, ed in altri mali sì interni, come esterni, diviso in due libri, ove con salde, e chiare ragioni ricavate dalla buona no-

Fevers (Treatment of) by cold.

tonia, meccanica, e sperimentale filosofia si dimostra la grande efficacia di tal rimedio. 2. ed. 2 v. 4°. Napoli, 1723.

LIEBERMEISTER (C.) & HAGENBACH (E.) Beobachtungen und Versuche über die Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten. 8°. Leipzig, 1868.

LUBANSKI (A.) Du traitement hydiatrique des maladies fébriles. 8°. Paris, [n. d.].

MICHELLET (L.-A.) *De l'usage extérieur de l'eau froide par affusions dans le traitement des fièvres essentielles, et notamment des fièvres contagieuses des prisons, des hôpitaux. 4°. Paris, 1803.

LE MOINE (F. M.) *An in febre maligna balneum? 4°. [Paris], 1768.]

NIKITNIKOFF (F. F.) *K voprosu o ponizhenii temperaturi tiela u tifoznikh chrez okhlazhdenie shei. [Lowering of temperature of the body in fever patients by cooling the neck.] 8°. S.-Peterburg, 1885.

OBSERVATIONS on the epidemic fever of the year 1741. The 2. ed., corrected. To which are added several new cases as examples of the benefit arising from the cool method in the cure of this fever, in its several different stages. 8°. London, 1742.

O'REILLY (L.) *De aquae frigidae in pyrexia tractandis praestantia. 8°. Edinburgi, 1817.

PENSA (G.) Memoria sull' indole e cura d'una malattia febbrile, con un esame del bagno caldo nelle febbri. 12°. Genova, 1809.

PLETZER (A.) Ueber Wasserbehandlung im Fieber. 8°. Bonn, 1883.

SAVIN (R. L.) *On the effects of external cold in the cure of fevers. 8°. Philadelphia, 1805.

SCHLIERBACH (J. J.) *De aquae frigidae potu utili at nocivo in febribus ardentibus. sm. 4°. Gissae, [1723].

SCHROEDER (F. E.) *De methodo refrigerante et antiphlogistica per recentiorum de calore animalis doctrinam explicata. 4°. Erfordiae, [1790].

SMITH (H.) *De usu externo aquae frigidae in febribus. 8°. Edinburgi, 1815.

VOITEKEVICH (I.) *Materiali k voprosu o primenenii vdikhanii kholodnava vozdukhia u likhoradyashstikh. [On the use of cold air inhalations in fever patients.] 8°. S.-Peterburg, 1886.

WINTERNITZ (W.) Zur Pathologie und Hydrotherapie des Fiebers. Unter Mitwirkung der Herren L. Schweinburg [et al.]. 8°. Leipzig u. Wien, 1888.

Abaytua (R.) Efectos del calor febril; tratamiento por la hidroterapia. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 281; 322. — **Aleksandroff (N. S.)** O blagotvornom vliyani kholodnykh obyortivani na septicheskiy likhoradki. [On the benefits of cold packing in septic fever.] Litoi. khirurg. Obsh. v Mosk. (1873-5), 1876, i, 487. — **Allbutt (T. C.)** On the treatment of hyperpyrexia by withdrawal of heat. Lancet, Lond., 1871, ii, 880-882. — **Allbutt (R. H.)** On the hydropathic treatment of fevers. Lond. M. Gaz., 1842, n. s., ii, 489-491. — **Arlie (C. J.)** Two cases of hyperpyrexia successfully treated by cold. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 697. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1888, p. s., xlv, 322. Also: Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 187-192. — **Armor (S. G.)** Paper on "Some of the therapeutic uses of cold water in the treatment of hyperpyrexia and their morbid states; with contra-indications growing out of insufficient heart actions, especially in pneumonia. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 585. — **Arnaud (J.)** Les complications rénales des infections pyrétiqes sont-elles une contre-indication aux bains froids? Marseille méd., 1896, xxxiii, 509-517. — **Balbirnie (L.)** Letter on the cold water treatment of fever. Lancet, Lond., 1872, i, 168. — **Bauer (L.)** On low temperature as a therapeutic agent in the treatment of exanthematous and essential fevers. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 133-137. — **Bertrand (W. T.)** The value of hydrotherapy in hyperpyrexia. Cincin. M. J., 1896, xi, 141-143. — **Brown (B.)** The cold

Fevers (Treatment of) by cold.

poultice as an antipyretic in high grades of fever. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 492-498. — **Brunon.** Technique des bains froids dans les maladies infectieuses. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 134-137. — **Burr (A. H.)** The rationale of hydrotherapy in fevers, and a portable bath. Charlotte [N. C.] M. J., 1895, vi, 857-864. — Hydrotherapy in fevers, its rationale and technique. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 867-871. — **Butler (F. W. P.)** Cold water to the head in fevers. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1887, 111-113. — **Buttenwieser.** Die Methode der Kaltwasser-Behandlung in fieberhaften Krankheiten. Aerzt. Int. Bl., München, 1873, xx, 177; 193. — **Cantalamessa (I.)** Del bagno in amaca e delle sue applicazioni specialmente nella cura delle febbri. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1892, 7, s., iii, 63-70. — **Cantani (A.)** Sottrazione di calore mediante il molto bere e l'enterocolisi fredda. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 901-904. — **Carter (W.)** Case of hyperpyrexia treated by external cold. Liverpool M. Chir. J., 1892, xii, 76-80. — **Cingliński (K.)** W kwestyi leczenia balneologicznego chorych gorączkujących. [On treatment of fevers by baths.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2, s., xix, 670-673. — **Cold-water** (The) treatment of fever. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 343. — **Cooke (J. E.)** On the use of cold water in fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 49-71. — **Cushing (C.)** Kibbe's fever-cot in the treatment of disease attended with high temperature. West. Lancet, San Fran., 1880-81, ix, 241-243. — **Cyrillus (N.)** Of the use of cold water in fevers. Phil. Tr. 1719-33, Lond., 1734, vii, 635-640. — **Da Costa (J. M.)** The treatment of hyperpyrexia by cold applications to the abdomen. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 2. Also: Phila. M. Times, 1884-5, xv, 149. — **Dixon (E.)** On the beneficial effect of the cold affusion in a case of continued fever. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 523-525. — **Dubois (H. A.)** On the treatment of fever by cold. Tr. M. Soc. Calif. Sacramento, 1876, 84-90. Also, Reprint. — **Dumontpallier.** Hyperthermie dans les maladies; appareil réfrigérateur. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 171. — Contribution à l'étude de la réfrigération du corps humain dans les maladies hyperthermiques et en particulier dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1883, 2, s., xx, 43-50. Also: Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxv, 1085; 1098. — Contribution à l'étude de l'action de la réfrigération méthodique sur les congestions viscérales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1883, 2, s., xx, 89-95. Also: Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxvi, 209-213. — La réfrigération méthodique ne détermine pas de congestions viscérales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1883, 2, s., xx, 191-195. Also: Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxvi, 651-653. — **Duties** (The) of hospital authorities respecting the cold-water treatment of pyrexial diseases. Practitioner, Lond., 1871, vii, 282. — **Eustis (W.)** On cold air and water, in fevers. Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 18-20. — **Evans (W. R.)** A case of hyperpyrexia treated by external application of cold. Dublin J. M. Sc., 1880, 3, s., lxi, 487-489. — **Fabian (A.)** Przyczynek do leczenia chorób gorączkowych chłodnemi kąpielami. [Cold baths in fever.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1878, lxxiv, 225-371. — **Fenwick (W. S.)** Cold applications in the treatment of continued fever. Practitioner, Lond., 1892, xlix, 334-344. — **Ferrand.** Les bains froids et l'hyperthermie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2, s., xiv, pt. 2, 32-53. Also: Union méd., Par., 1877, 3, s., xxiv, 224; 247; 258; 285; 299; 365. — **Fox (W.)** On the treatment of hyperpyrexia as illustrated in acute rheumatism by the external application of cold. Lancet, Lond., 1871, ii, 213; 253; 285; 316. Also, Reprint. — **Frölich (A.)** Abhandlung über die innerliche Anwendung des kalten Wassers zur Mässigung des Fiebers. Gekrönte Preisschrift. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, Supplementstück, 1823, 5-50. See, also, *supra*. — **Fuller (F. J.)** The use of cold in pyrexia. Med. World, Phila., 1896, xiv, 137-140. — **García Díaz (F.)** La cura hipertérmica en los hospitales. Bol. de med. nav., Madrid, 1893, xvi, 57-63. — **Garnett (T.)** Remarks on the external use of cold water in fever. Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 12-14. — **Gay (M.)** Poche parole sul valore relativo di alcune forme di applicazioni fredde all'organismo umano febbricitante. Moderna med., Torino, 1882-4, iv, 73-75. — **Georgievski.** Antipirin i kholodniya vannii pri tife. [Antipyrin and cold baths in typhus.] Univ. Izvestiya, Kiev, 1885, xxv, no. 11, pt. 1, sect. pt. 2, 1-12. — **Gener (J. C.)** Lidt om Vandpuden som temperaturreducerende Middel. [The water pillow as a medium for lowering temperature.] Hosp. Tid., Kjöbenhavn, 1885, 3, R., iii, 60. — **González (J.)** La cámara polar en el tratamiento de las fiebres infecciosas de los países cálidos. Arch. de la Soc. estud. clin. de la Habana (1892-4), 1895, vi, 52-61. — **Green (F. B.)** A report of five cases of hyperpyrexia treated by the cold bath. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii, 205-213. — **Grigorovich (F. I.)** Vliyaniye prodolzhitel'nogo primeneniya kholoda v oblasti serdtsa na yevro dneyatelnost i na yevro dailishve sostoyaniye v bolnichnykh s visokoi temperaturoi. [Effect of continuous application of cold to the region of the heart on its activity

Fevers (Treatment of) by cold.

and on its ultimate condition in diseases with high temperature.] Vrach, St. Petersburg, 1886, vii, 441-443. — **Also**, transl.: Practitioner, Lond., 1886, xxxvii, 89-93. — **Grigor'ev** (A. J.) & **Sulitkov** (N. N.) O vliyanií khodolnikh obilyaniy na likhoryadyashitsy i zdoroviy organizm. [Effect of cold baths on fever and health.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1884, cli, 3, sect., 33-100. — **II.** Die neuesten Heilarten des Typhus und anderer Fieber, durch kalte Bäder und Purgiemittel, nach Currie und Hamilton. Ann. d. ges. Med., Leipzig, 1810, i, 49-84. — **Haddon** (J.) On the treatment of hyperpyrexia by cold baths. Practitioner, Lond., 1872, viii, 134, 140. — **Hare** (H. A.) The use of cold in fevers. Therap. Gaz., Detroit, 1896, 3, s. xii, 651-653. — **Haven** (A. C.) A new and simple bath for fever patients. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 71. — **Hogerstedt** (A.) Ueber chronische Circulationsstörungen und die an ihnen beobachteten Wirkungen warmer Vollbäder von 30° R. St. Petersburg med. Wchnschr., 1895, n. F., xii, 31-33. — **Holmes** (T. K.) On the treatment of febrile diseases by the application of cold. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 97-101. — **Also**, Canada M. Rec., Montreal, 1879-80, viii, 31-36. — **Also**, Reprint. — **Hun** (H.) Reduction of temperature by cold baths. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 121-130. — **Also**, Reprint. — **Hunert** (G.) The present views with regard to the antipyretic treatment by cold water. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 545-550. — **Hydrotherapie** bei fieberhaften Erkrankungen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph. Stiftung in Wien (1875), 1876, 303-307. — **Iglesias**. Antitérmicos en las fiebres. A. r. Acad. de med., Madrid, 1893, xiii, 218-231. — **Jürgensen** (T.) Zur Lehre von der Behandlung fieberhafter Krankheiten mittelst des kalten Wassers; theoretische Vorstudien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1867, iii, 165; 1868, iv, 110; 323, 3 pl. Die Einführung der Kaltwasserbehandlung fieberhafter Krankheiten in die Privatpraxis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1874, xiv, 305-309. — **Juchel-Rénoy**. Les indications cliniques des bains froids dans les pyrexies aiguës. Gaz. méd. de Par., 1894, 9, s., i, 109-111. — **Kemperdick**. Ueber Behandlung der Fieber durch Kühlung vermittelst einer Kühlsonde. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 112. — **King** (W. P.) Fever and the cooling bath. St. Louis Conr. Med., 1881, vi, 9-21. — **Also**, Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1881, xxiv, 53-78. — **Kreider** (G. N.) The treatment of fever by the ice coil. St. Louis Conr. Med., 1888, xx, 42-55. — **Leube** (W.) Ueber die Abkühlung fieberhafter Kranker durch Eiskissen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1871, viii, 355-367. — **Levin** (P. A.) Om den febermiskande vatten behandlingen, samt några erinrande serskildt för behandling af skaralaksaffärer. [Cold water in treatment of fever.] Eira, Göteborg, 1879, iii, 129-138. — **Lockard** (L. B.) Continuous application of ice-bags in the management of pyrexia. N. York M. J., 1898, lxxviii, 850. — **Lubanski**. De la fièvre et de l'eau froide. Union méd., Par., 1874, xxviii, 988-992. — **Lucas** (J.) The cold bath and affusion in hyperpyrexia [advantages experienced in a case of remittent fever], illustrated. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 65-67. — **Lusk** (W. T.) Dry cold as an antipyretic. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 660. — The reduction of temperature by cold bathing on Kibbee's cot. *Ibid.*, 1882, xv (suppl.), 37. — **Lydston** (G. F.) The treatment of high temperature by local refrigeration. Med. Mirror, St. Louis, 1890, i, 159-163. — **Mader**. Hydrotherapie bei fieberhaften Erkrankungen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 63. — **Malo**. Las fiebres infecciosas ante el agua fría. Corresp. méd., Madrid, 1896, xxxi, 372; 379. — **Also**, Siglo méd., Madrid, 1897, xlv, 50; 69; 86. — **Matthey**. Note sur l'emploi des lavages d'eau froide dans le traitement de la fièvre maligne. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 487. — **Martin** (P. J.) On cold affusion in fever. Med. & Phys. J., Lond., 1808, x, 51. — **Martineau** (P. M.) On the affusion of cold water in fever. *Ibid.*, 1800, iii, 51-55. — **Massie** (T. E.) Hydropathic treatment of fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 265-269. — **Mayer** (G.) Bemerkungen über die Anwendung kühler Bäder in fieberhaften Krankheiten kleiner Kinder. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xv, 224-228. — **Also**, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 81-84. — **Méthode** (La) de Brand en regard des autres méthodes. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 496. — **Moziljanski** (A. M.) K vcheniyu ob upotreblenii khodolnikh dush v goryachechnikh boleznyakh. [On the use of cold douches in fever.] Vrach, St. Petersburg, 1883, iv, 529; 584; 614; 631; 663; 677; 695. — **Murray** (W. F.) Warm baths gradually cooled down in increased bodily temperature. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 1. — **Nannyn** (L.) Kritisches und Experimentelles zur Lehre vom Fieber und von der Kaltwasserbehandlung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1884, xviii, 49-128. — **Neale** (R.) Treatment of hyperpyrexia by continuous irrigation. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 172. — **Ord** (W. M.) On the use of the graduated bath for the reduction of high temperature in fevers, with an analysis of, and remarks on, sixty cases of enteric fever treated in St. Thomas's Hospital in the autumn of 1877 and the winter of 1877 to 1878. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1876-7,

Fevers (Treatment of) by cold.

n. s., viii, 87-142, 6 ch. — **Also**, Reprint. — Baths in hyperpyrexia; second paper. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1879, n. s., ix, 175-195, 1 diag. — **Paul** (F. T.) Cases of hyperpyrexia in which the bath treatment was adopted. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 205-251. — **Pitschaft** (J. A.) Abhandlung über die äusserliche Anwendung des kalten Wassers zur Mässigung des Fiebers, und über die Anwendung des kalten Wassers als Arzneimittel überhaupt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, Supplementstück, 1823, 123-211. — **Pinecek** (S.) Experimentelle Prüfung des Frey'schen Abkühlungsverfahrens und seine Anwendung bei Fiebernden. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, cxv, 146-155. — **Planchon**. Observation sur l'effet de l'immersion dans l'eau froide dans une fièvre étiologique simple. J. de méd., chir., pharm., [etc.], Par., 1769, xxx, 127-134. — **Polido** [et al.]. Antitérmicos en las fiebres. An. r. Acad. de med., Madrid, 1893, xiii, 125; 134; 145. — **Queraltó**. La medicación antitérmica en los procesos febriles agudos. Gac. méd. catal., Barcel., 1892, xv, 493; 532; 600; 635; 690; 719; 776; 801; 848; 873. — **Quincke** (H.) Ueber Abkühlung mittelst Wasserkissen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 273. — **Rabinovitch** (Louise G.) On the reduction of fever, particularly in typhoid; the comparative value of antipyretics and the cold-water treatment. N. York M. J., 1892, iv, 320-322. — **Raynaud** (M.) La méthode réfrigérante devant la pathologie générale. Bull. et mém. Soc. édit. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2, s., xiv, pt. 2, 74-89. — **Reuss** (J. J.) Abhandlung über die äusserliche Anwendung des kalten Wassers zur Mässigung des Fiebers, insbesondere der Fieberhitze; eine Preis-Aufgabe-Entscheidung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, Supplementstück, 1823, 51-122. — **Ringer** (S.) A case of rheumatic hyperpyrexia cured by one cold bath. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 425. — **Roberts** (W.) On the treatment of pyrexia by a cooling pad. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 733-735. — **Rolfs**. Den kalla och kyliga luftens, betraktad som ett Låke och i synnerhet Fiebermedel. [Cold and chilly air considered as a remedy, especially in fevers.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1833, ii, 264; 290. — **Roy** (G. C.) On the cold water treatment of fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 215-217. — **S.** (E.) Treatment of hyperpyrexia by cold. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 761. — **Saez** (J. D.) Del agua fría y de su aplicación en la hipertermia de las afecciones infecciosas febriles. An. teatro anat., Madrid, 1879, vii, 96-99. — **Schumpert** (T. E.) Treatment of typhoid fever and dysentery; and cold water irrigation of the colon as an antipyretic. N. Or. M. & S. J., 1894-5, n. s., xxii, 648-655. — **Sigulus** (C.) Contribution à l'étude de l'action immédiate des bains froids sur les températures fébriles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s., v, pt. 2, 173-181. — **Skjelderup** (M.) Om Anvendelsen paa Wienerkliniken af koldt Vand som Lægemiddel. [The use in the Vienna clinics of cold water as a remedy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv, 1017-1032. — **Sparway** (C.) High temperature treated by the application of ice. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 969. — **Stallard** (J. H.) On the treatment of fever by the application of cold water to the surface of the body. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1847, xxiii, 269-276. — **Stickler** (J. W.) Reduction of temperature by the use of dry cold. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 400. — **Strains**. De la valeur de la médication réfrigérante dans les pyrexies. Bull. gén. de thérap., [etc.], Par., 1872, lxxxii, 241-254. — **Sturgeon** (A. K.) The hydropathic treatment of fevers. Dominion M. Month., Toronto, 1898, xi, 247-249. — **Sutton**. Treatment of hyperpyrexia by baths. Lancet, Lond., 1872, i, 46. — **Thornton** (J. K.) Improved ice-water cap for applying cold to the head in hyperpyrexia. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 572. — **Tranbe** (L.) Ueber die Wirkungen der abkühlenden Behandlungsmethode bei acuten fieberhaften Krankheiten im Allgemeinen und beim Ileo-Typhus im Besonderen. In his: Ges. Beitr. f. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 534-537. — **Valter** (P. A.) Vliyaniye khododa na serdtso u goryachechnikh. [Effect of cold on the heart in fever patients.] Vrach, St. Petersburg, 1887, viii, 785; 806. — **W.** (H. C.) The use of cold in fever. Phila. M. Times, 1874-5, v, 313; 329; 346; 363. — **Warfvinge** (F. W.) Om kalla bad såsom temperatursänkande medel i febersjundomar. [The cold bath as a means of reducing temperature in febrile diseases.] Hygiea, Stockholm, 1878, xl, 1-13. — **Waters** (A. T. H.) Two cases of hyperpyrexia treated by the cold bath. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 709. — **Weber** (H.) Treatment of fever by the cold bath. *Ibid.*, 1867, ii, 183. — **von Wedekind**. Einige Bemerkungen über die Anwendung des kalten Wassers im Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 2, Stück 70-83. — **Williams** (F. H.) A more comfortable way of using cold in fevers. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 192-197. — **Also**, Reprint. — **Winternitz** (W.) Der gegenwärtige Standpunkt der Hydrotherapie in fieberhaften Krankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 287. — Die hydropathische Methodik in fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Presse, 1871, xii, 505; 529; 562; 613; 637; 719; 788; 837. — Zur Frage der Konjunktur fieberhafter Krankheiten durch Hydrotherapie. *Ibid.*, 1879, xx, 1148-1152. — Ueber wenig beachtete Wirkungen der hydropath.

Fevers (Treatment of) by cold.

sehen Antipyrese. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1886, v. 499-514.—**Wood** (H. C.) Cold as an antipyretic. Internat. Clin. Phila., 1890, 9, s. i, 1-7.—**Yandell** (L. P.) On the use of cold water in fevers. Am. Pract., Louisville, 1875, xii, 129-139.

Fevers (Treatment of) by stimulants.

Fischer (J. G.) *De recto et non recto vini circa febres usu. 4°. *Jenæ*, [1733].

A GENEMA (J. A.) Vermuth- und erfahrungsmässige Erörterung der wichtigen Frage: ob es ratsam seye, in denen so genannten hitzigen Fiebern spirituose und volatilitische Medicamenten zu gebrauchen? und ob dadurch die Hitze bey den Patienten könne vermehret werden? 4°. *Ulm*, 1703.

Leech (J.) On the uses of the alcoholic stimulants in fever. 2. ed. 8°. *Glasgow*, 1848.

Martius (C.) Briefliche Mittheilungen über die englische Behandlung der Fieberkrankheiten mit Alkohol. 8°. *Berlin*, 1855.

Acetolitus (J.) Sur l'usage du vin dans les fièvres malignes. Collect. acad. d. mem. etc., Dijon, 1754, iii, 671-673.—**Albrecht** (J. P.) Von einem durchs Brandwein trinken gehalten bösatigen Fieber. Anserl. med. chir., Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1769, xviii, 336-345.—**Cabot** (R. C.) Alcoholic stimulation in continued fevers. Boston M. & S. J., 1897, xxxvii, 573. Also Reprint.—**Geoghegan** (E. T.) When shall we use stimulants in fever? Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 241-248.—**Graves** (R. J.) On the use of wine and opium in fever. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 292-296.—**Jones** (H. M.) Alcohol in fever. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 687.—**Kretschmar** (P. H.) The use of alcohol in certain forms of fever. Brooklyn M. J., 1888, i, 269-275.—**Law** (W.) On the administration of wine in low fever. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 82-84.—**Stewart** (R. W.) The action and use of alcohol in fevers. Pittsburgh M. Rev., 1889, iii, 121-126.—**Strassburg** (G.) Experimenteller Beitrag zur Wirkung des Alkohols im Fieber. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1875, lxii, 437.—**Tweedie** (A.) On some points in the treatment of typhus, typhoid, and "relapsing" fevers, and the administration of wine in inflammations. Me-l. Circ., Lond., 1859, xiv, 157.—**Williams** (S. W.) On the use of stimulants in fever. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 160-163.—**Williamson** (W.) On the use of stimulants in fever. Lancet, Lond., 1865, i, 223.

Fevers (Treatment of) with water.

See, also, **Fever** (Typhoid, Treatment of) with water, etc.; **Fevers** (Treatment of) by cold.

Febrifugum magnum, morbifugum magnum: or, the grand febrifuge improved. Being an essay to make it probable that common water is good for many distempers that are not mentioned in Dr. Hancocke's Febrifugum magnum. 12°. *London*, 1726.

FLAGELLUM; or, a dry answer to Dr. Hancocke's wonderfully conical liquid book, which he merrily calls Febrifugum magnum, or common water the best cure for fevers, etc., but the use and excellency of cold water and stewed prunes is also clear'd up beyond contradiction. By Gabriel John, a seventh son, and teacher of the occult sciences in Yorkshire. 8°. *London*, 1723.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1723.

HANCOCKE (J.) Febrifugum magnum; or common water the best cure for fever, and probably for the plague. 3. ed. 8°. *London*, 1723.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1723.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1723.

———. The same. 7. ed. 8°. *London*, 1724.

Biorenström (F.) Om febers behandling med vatten. [The treatment of fevers with water.] Upsala Läkarf. Förh., 1871, vi, 571-592.—**Bulley** (F. A.) On the efficacy of hot water applications in producing diaphoresis in fevers. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 659.—**Casselberry** (L.) The use of water in the treatment of fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, xxxiv, 68-86. Also Reprint.—**Glax** (J.) Ueber die Wasserretention im Fieber: ein Beitrag zur Frage über die Bedeutung der Wasseraufuhr und der Answaschung des menschlichen Organismus in Infectiouskrankheiten. Festschr. Alexander Rollet z. Feier seines 30. Jubil. als Prof. an d. med. Fac. in Graz, Jena, 1893, 113-156.—**Gosifo**. Internal use of water in systemic fever. Clin. Lancet & Obs.,

Fevers (Treatment of) with water.

1878, xxi, 690.—**Lubanski**. Lettres sur le traitement hydiatrique des maladies febriles. J. de med., Par., 1846, iv, 239; 304. Also Reprint.—**Pleniger**. Hydrotherapie in den fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 785-788.—**Riva-Rocci** (S.) & **Cavallero** (G.) Il bilancio dell' acqua negli stati febrili. Gazz. med. di Torino, 1894, xiv, 761-767.—**Tanszky** (R.) The water treatment of fevers. Clinic, Cincin., 1875, xvii, 253-255. ———. The use of water in fever. N. York M. J., 1875, xxii, 16-31.—**Wie** wirkt das Wasser als Heilmittel in fieberhaften Krankheiten? Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Begründung des Wasserheilverfahrens. J. f. naturgem. Gesundheitsg. u. Heilk., Berl., 1855, iii, 193-203.—**Wiltschann** (P.) Ueber den Einfluss von grossen Wassermengen auf das Fieber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1883, xxi, 673-676.—**Winternitz** (W.) Die Hydrotherapie fieberhafter Krankheiten. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1900, x, 2-8.

Fevers (Tropical).

See, also, **Fever** (Malarial, History, etc., of), by localities; **Fever** (Malarial, Remittent); **Fever** (Yellow).

Corre (A.) Traité des fièvres bilieuses et typhiques des pays chauds. 8°. *Paris*, 1883.

Spencer (D. B.) A record of Indian fevers; with some hints on their etiology, diagnosis, and treatment. 8°. *Calcutta*, 1899.

Belletti (V.) Des formes anormales des pyrexies des pays chauds. Unione med. egiz., Alessandria, 1884-5, i, nos. 18-19.—**Crombie** (A.) The unclassified fevers of hot climates. J. Trop. M. Lond., 1898-9, i, 128; 157. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 862-866. Also [Abstr.]: Gaillard's M. J., N. Y., 1899, ix, 6-16.—**Fayer** (J.) Remarks on a so-called new, or hitherto unobserved, type of fever in the central provinces of India. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 757-760. Also Reprint.—**Gordon** (C. A.) Notes on the treatment of fevers, chiefly tropical. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 3.—**Grall**. Contribution à l'étude des fièvres intertropicales. Arch. de méd. nav., Par., 1886, xvi, 81; 294.—**Guitéras** (J.) Continued fever, or so-called typhoid fever, of the tropics, or continued thermic fever. Therap. Gaz., Detroit, 1883, 3, s., i, 145-151. Also, transl.: Crón. méd. quir. de la Habana, 1887, xiii, 235-242.—**Legrain**. Les pyrexies des pays chauds; la colibacillose. Rev. med. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 163-175.—**Lesser** (A. M.) Undifferentiated tropical fevers. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 384.—**López Sacccone** (L.) Contribución al estudio de la patología exótica: fiebre fuivial. Bol. de med. nav., Madrid, 1897, xx, 145; 169; 204; 241; 1898, xxi, 33; 57; 81; 115; 158.—**Mancartney** (J.) Remarks on fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 311.—**Ross** (R.) A study of Indian fevers. Ibid., 1892, xxvii, 290-294.—**von Wedekind** (L. L.) A type of tropical fever. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 253.—**Woodruff** (C. E.) The cold bath in tropical fevers. Phila. M. J., 1899, iii, 1176-1178.—**Zeh** (A.) The etiology and treatment of the fevers as observed in the returned Santiago soldiers. Post-Graduate, N. Y., 1898, xiii, 1022-1037.

Fevers (Typhus and typhoid).

Bischoff (I. R.) Beobachtungen über den Typhus und die Nervenfieber, nebst ihrer Behandlung. Mit beygefügten Krankengeschichten aus der Klinik. 8°. *Prag*, 1814.

Faure (R.) Typhus différent de la fièvre typhoïde, observé dans les hôpitaux du bagne et de Saint-Mandrier de Toulon pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet 1845. Notes, réflexions sur cette épidémie, rapprochements. 8°. *Toulon*, 1846.

Flint. Chifusu shinron. [On typhus and typhoid fever. Transl. by T. Matsuyama.] 8°. *Tokio*, 1868.

Japanese text.

Giudice (G.) Il tifo e la febbre tifoidea sono specie nosologiche tra loro distinte. Memoria onorata del primo premio al concorso Riberi. 8°. *Torino*, 1865.

JAPAN. Home Department. Notification of the sanitary bureau. Difference between typhoid and eruptive typhus. sm. 4°. [*Tokio*, 1880.]

Jenner (W.) De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde, ou recherches sur le typhus, la fièvre typhoïde, la fièvre à rechute

Fevers (Typhus and typhoid).

(relapsing fever) et la fièvre simple continue (febricula). Trad. de l'anglais par L. Verhaeghe. 8°. Bruxelles, 1852.

See, also, *infra*.

KURZES Repetitorium der epidemischen Krankheiten als Vademecum für Aerzte und Studierende. III. Typhus (abdominalis, petechialis, recurrens) und Dysenterie. 12°. Leipzig u. Wien, [n. d.].

LASSIS. Recherches sur les véritables causes des maladies épidémiques appelées typhus, ou de la non contagion des maladies typhoïdes. 8°. Paris, 1819.

MONTAULT (J.-J.-H.). Des fièvres typhoïdes et du typhus, histoire et description de ces affections; analogies et différences qui existent entre elles; mémoire honoré d'une médaille de 500 francs par l'Académie royale de médecine dans la séance publique de 1837, sur cette question: "Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et les fièvres typhoïdes". 4°. Paris, 1838.

WAAROM typhus? Uitgegeven ten voordeele van herstellende patienten, en ook ten bate van gezonden. 2. druk. 12°. Kampen, 1869.

ZEHLER (G.). * Sur les typhus et principalement sur les deux formes européennes, typhus abdominal et typhus pétéchiol. 4°. Montpellier, 1839.

ANAYA (M.). El tifo y la fiebre tifoidea. Gac. méd., México, 1892, xxvii, 340; 365. — **BIBB** (R. H. L.). Is it typhus or typhoid fever? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, no. 3, 10-14. — **BIGGS** (G. P.). Typhus or typhoid fever? Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 15-17. — **GASPARDI** (E.). Caratteri clinici di una epidemia tifica. Gazz. d. osp., Milano, 1897, xviii, 1276-1279. — **HOEL**. Epidémie typhique à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu; fièvre typhoïde et typhus. Union méd. du nord-est, Reims, 1893, xvii, 229-240. — **JEUNER** (W.). On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus, and relapsing fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 23-42, 1 pl. Also, Reprint. See, also, *supra*. — **LASÈGUE** (C.). Étude nosologique sur le typhus et la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1857, 5. s., ix, 334; 461. Also, in his: Études méd., 8°. Par., 1884, ii, 722-749. — **MILLER** (J. W.). On the range of temperature in typhus and enteric fevers. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1868, xlii, 450-465. Also, Reprint. — **NIXON** (C. J.). A mixed case of typhus and typhoid fevers; post-mortem examination. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1889, vii, 22-30. Also: Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxviii, 97-105. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1889, u. s., xlviii, 123-125. — **PACANOWSKI** (H.). Kilka uwag nad przebiegiem tyfusu brzusznego i wysypkowego w klinice terapeutycznej Szpitala S-go Ducha za czas od r. 1872-83. [Typhoid and typhus fevers in the therapeutic clinic. . .] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 145; 169; 185; 208; 229; 250; 271; 289; 306. — **PAPOFF** (L. V.). Niekotoriya nablyudeniya iz kazuistiki sipnovo i bryushnovo tifov v svyazi s obshstnymi zametchaniyami otnositelno khoda i techeniya tifoznykh zabolevaniy s marta 1881 g. i po mai 1884 g. [On typhus and typhoid fevers; the epidemics of March, 1881, to May, 1884.] Klin. sbornik, Varshava, 1885, 212-372. — **PEARCE** (T. J.). An epidemic of typhoid, typhus, and spotted fever, with remarks upon their community of origin and identity of general character. Cincin. Lancet & Obs., 1865, n. s., viii, 265-271. — **PRIßRAM** (A.). Zur Behandlung des Fleck- und Abdominaltyphus. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 1489-1492. — **PRIßRAM** (A.) & **POPPER** (M.). Untersuchungen über den Abdominal- und Flecktyphus in Prag. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1878, cxxxix, 1-20, 6 tab. Also, Reprint. — **PRZEDBORSKI** (L.). Ueber Lähmungen der Kehlkopf-muskeln beim Unterleibs- und Flecktyphus. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1897, No. 182 (Innere Med., No. 55, 927-954). — **SALOMON** (M.). Ueber Classification der typhoiden Krankheiten. Aerzt. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 439. Also, Reprint. — **SIMPSON** (H.). Typhus and typhoid fever. Health Lect., Lond., 1881-2, v, 113-124. — **STEWART** (A. P.). Some considerations on the nature and pathology of typhus and typhoid fever. In: Selected Monographs, 8°, Lond., 1884, 160-226.

Fevers (Urine in).

See, also, **Fever (Malarial)**, **Fever (Typhoid)**, **Fever (Yellow)**, **Urine in**.

FOURNIER (H.). * Des variations de l'urée dans quelques maladies fébriles. 4°. Paris, 1885.

Fevers (Urine in).

HEUBACH (H.). * Ueber Ausscheidung des Weingeistes durch den Harn bei Fiebernden. 8°. Bonn, 1875.

SCHNELLER (J. J. M.). * De quantitate ureæ in urina febrili atque ejus ratione ad dietam experimenta quedam. 8°. Regiomonti Pr., 1854.

SCHULTESS (E.). * Ueber die Beziehungen des Fiebers zum Auftreten von Albumosen im Harn. 8°. Jena, 1895.

SILUYANOFF (V.). * O mozhie pri niekotorykh likhoradochnykh bolieznyakh preimushchestvenno pri vozvratnoy goryachkie. [Urine in various febrile diseases, especially in relapsing fever.] 8°. S.-Peterburg, 1865.

STRASSMANN (F.). * Ueber die präfebrile Harnstoffausscheidung. 8°. Berlin, [1879].

Angulo y Suerro (F.). Exposición de algunas consideraciones deducidas del estudio de las orinas procedentes de enfermos de fiebre amarilla y biliosa. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1883, ix, 265-274. — **de Campagnolle** (R.). Eine Versuchsreihe über alimentäre Glycosurie im Fieber. Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Unt. zu München, Leipzig, 1899, iv, 554-586. — **Cecchelli-Ippoliti** (T.). Ricerche sulle crisi urinarie in alcune malattie febbrili. Clin. med. ital., Milano, 1899, xxxviii, 33-41. — **Feltz** (V.). Essai expérimental sur le pœuvr toxique des urines fébriles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1886, cli, 880-882. — **Glizes** (B.). Περὶ τῆς οὐράδος διαληπτριάσεως ἡ οὐράδος πυρετοῦ. Γαλλός, Ἀθήναι, 1887, xvii, 439; 454. — **von Morawski** (W.). Ueber die Ausscheidung der Harnbestandtheile bei Fieberbewegungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clv, 11-43. — **Musy** (A.-J.). Des rapports entre la fièvre et l'albumosurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 875-877. — **Scholz** (W.). Ueber den Kohlenstoffgehalt des Harnes fiebernder Menschen und sein Verhältniss zur Stickstoffausscheidung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1898, xl, 326-350. — **Schultess** (E.). Die Beziehungen zwischen Albumosurie und Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1896-7, lviii, 325-338. — **Rapporti fra la febbre e l'albumosuria**. Clin. di Vienna, Napoli, 1898, xv, 71-82. — **Tikhomiroff** (M.). O videlenii mochevoi kisloty pri likhoradochnykh bolieznyakh. [Excretion of uric acid in febrile diseases.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1886, clv, 3. sect. 59: clvi, unofficial, pt. 1. sect. 71. — **Wood** (H. C.) & **Marshall** (J.). Note on the relation between urea and fever. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 2. Abth., 40-43.

Fevers in animals.

See, also, **Fever (Malarial)**, **Fever (Relapsing)**, **Fever (Typhoid)**, **Fever (Yellow)** in animals.

d'Arsonval & Charrin. Topographie calorifique chez les animaux fébricitants. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 277-279. — **Fredericq** (L.). Note sur la fièvre chez le lapin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 179-182. — **Lilientfeld** (A.). Untersuchungen über den Gaswechsel fiebernder Thiere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxii, 293-356. 1 diag. — **Smith** (J. L.) & **Webb** (F. F.). The occurrence of fever in mice. Rep. Brit. Ass. Adv. Sci., Lond., 1896, 974.

Fevers in children.

See, also, **Fever (Glandular)**; **Fever (Malarial)**, **Fever (Relapsing)**, **Fever (Typhoid)**, **Fever (Typhus)**, **Fever (Yellow)**, in children.

BUTTER (W.). A treatise on the infantile intermittent fever. 8°. London, 1782.

Also, transl. in: Samml. auserl. Abhandl. z. Gebr. prakt. Aerzte, Leipzig, 1783, viii, pt. 2, 347-382.

FISCHL (R.). Ueber Fieberbehandlung bei Kindern. 8°. Berlin, 1894.

FONSECA (C. da S. L.). * Da febre na criança, seu valor diagnostico e prognostico. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1887.

MONTEUUIS (A.). * Étude clinique de la fièvre et des antipyretiques nouveaux dans les maladies des enfants. 4°. Paris, 1886.

ADAMS (S. S.). Fevers in children; their significance, general diagnostic value, and antipyretic treatment. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 241-250. — **Adie** (J. R.). Case of hyperpyrexia in an infant, treated by the graduated cold bath and stimulants: recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xxiv, 174. — **Babes** (V.) & **Proca** (G.). Cercetări asupra etiologiei febrei atose. Romania med., București, 1897, v, 87-94. — **Barnes** (S.). Hydratic measures in the management of febrile disorders of infancy and

Fevers in children.

childhood. *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1900, ix, 1-13. — **Birch** (E. A.) Prolonged pyrexia in children treated by the cold bath: a few general remarks upon this system. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1874, ix, 236-238. — **Bouchut**. Des onctions graisseuses générales comme agent antithermique dans les maladies aiguës fébriles de l'enfance. *Paris méd.*, 1884, ix, 37. — **Boys** (A. H.) Hyperpyrexia in an infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 1291. — **Cases** of fever in children treated by leeches. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1814, xxxi, 363-365. — **Eisenschütz** (J.) Die Ernährung fieberhaft erkrankter Kinder. *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 979; 1016. — **Eröss** (J.) Vergleichende Untersuchungen über die antipyretische Wirkung des Antipyrins, Chinins und lauwarmer Bäder bei fieberhaften Neugeborenen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1891, n. F., xxxii, 68-89. — **Filatoff** (X.) O diagnostike nachlavo perioda likhorochnikh bol'eznei u d'etel. [Diagnosis of the initial stage of fevers in children.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1884, xxi, 31; 492. *Also, transl.*: *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1886-7, viii, 180-220. — **Fischer** (L.) The treatment of hyperpyrexia (high fever) in children, with some illustrative cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1896, xlix, 253-259. *Also, transl.*: *Therap. Wehnschr.*, Wien, 1896, iii, 486-493. — **Fischl** (R.) Ueber Fieberbehandlung bei Kindern. *Prag. med. Wehnschr.*, 1894, xix, 77; 95. — **Förster** (R.) Ueber Fieberbehandlung bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1880-81, xvi, 408-417. — **Grasset** (H.) Fièvres gastro-intestinales simples de la seconde enfance. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1896, lxix, 1379; 1387. — **Hagenbach** (E.) Ueber die Anwendung des Natrium salicylicum in fieberhaften Krankheiten des kindlichen Alters. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1877, vii, 449-456. — **Hainiss** (G.) Az antipyrin in feverish diseases of children. [Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1384; 1413. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1885, xxi, 64. — **Hansen** (T. B.) Fiebertemperatur hos Fødsende. [... infants (at breast).] *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1890, 3, R., viii, 137; 174. — **Halloway** (H.) Thermic fever in infants. *Cincin. M. J.*, 1893, vii, 52-63. — **Jacobsohn** (W.) A contribution to the study of cellular therapy, and the significance and management of fever in children. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 553. — **Kenting** (J. M.) A fever study. *Arch. Pediat.*, Phila., 1889, vi, 242-248. — **Larrabee** (J. A.) On the management of fevers in children. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xii, 109-114. — **Madan** (D.) & **Diaz** (E.) Del pronóstico de la fiebre enteroséptica en la infancia. *Crón. med.-quir. de la Habana*, 1897, xxiii, 18-24. — **Mayer** (G.) Bemerkungen über die Anwendung kühler Bäder in fieberhaften Krankheiten kleiner Kinder. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1874-5, xv, 224-228. — **Moucy** (A.) Splenic enlargement and heart dilatation in fever in infancy and childhood. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 1166. — **Renard**. Fièvre apténse chez l'enfant; transmission par le lait de vache; traitement. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1895, xiii, 1-22. — **Salvadores** (T.) En las procesos patológicos de la infancia puede y debe yugularse la fiebre hasta el minimum del tipo correspondiente á cada proceso? *Actas ... Cong. ginec. españ.*, Madrid, 1888, 136-374. — **Schwabe** (C.) Die Anwendung warmer Salzäder in fieberhaften Krankheiten der Kinder, mit besonderer Berücksichtigung der Diphtherie. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1895, xvi, 57. — **Sheldiff** (H. B.) A peculiar form of continued hyperpyrexia in children, epidemic in nature. *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1896, x, 753-758. — **Still** (G. F.) Functional pyrexia in children. *Lancet*, Lond., 1894, i, 1239. — **Stössl** (A.) Sul metodo idriatico nelle malattie febbrili dei bambini. *Arch. di patol. inf.*, Napoli, 1883, i, 102; 145. — **Trusen**. Von der Anwendung der Agua oxymuriatica ... Im Reizfieber der Kinder ... *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, iii, 513-515. — **Widowitz** (J.) Antifebrin bei fieberhaften Erkrankungen der Kinder. *Wien. med. Wehnschr.*, 1887, xxxvii, 529; 571. — **Yakovovich** (V. F.) K ucheniyu o posmertnoi temperaturi i snabhtalnosti likhoradki u d'etel. [On the theory of post-mortem temperature and on the nature of fevers in children.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1894, xli, 221-239. *Also* [Abstr.]: *Trudi V. s'yezda Obsl. russk. vrach. v pamyat Pirogova*, S.-P'et'rb., 1894, i, 333.

Fevers in pregnancy and the puerperal state.

See, also, **Fever (Malarial) in pregnancy, etc.**

ADLER (O.) *Fieber bei Kreissenden. 8°. *Berlin*, [1887].

Bertaccini (C.) Su la febbre da gravidanza; rapporto al Dott. L. Filavagni. *Raccoltore med.*, Forlì, 1889, 5, s., vii, 405. — **Fasola** (E.) Alcune considerazioni intorno al rapporto reciproco fra malattie acute febbrili e gravidanza. *Ann. di ostet.*, Milano, 1887, ix, 303-312. — **Runge** (M.) Kritisches und Experimentelles zur Lehre von der Gefährlichkeit des Fiebers in der Schwangerschaft und im Wochenbett. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1884-5, xxv, 1-12. — **Silvagni** (L.) Sulla febbre da gravidanza: lettera al Dott. Colombano Bertaccini. *Raccoltore med.*, Forlì, 1889, 5, s., vii, 381-383.

Fevers in troops and on shipboard.

See, also, **Fever (Malarial) on shipboard; Fever (Malarial), Fever (Typhoid), Fever (Typhus), in troops.**

GREAT BRITAIN. *Army Medical Department.* *Dublin Garrison.* Return to an address of the House of Lords, dated 9th September, 1887, for nominal return of all cases of febrile disease which have occurred in the Dublin Garrison since 1st January, 1881, distinguishing in each case the disease. *War Office*, 9th September, 1887. fol. *London*, [1887].

RADJIS (R.) Handleiding tot kennis van de oorzaken der buikziekten in het algemeen, waardoor de soldaten en matrozen in Oost-Indië worden aangetast. Als ook . . . der Bataviassche koorts bijzonder. 8°. *Batavia*, [1824].

ROUFFIGNAC (J.-E.) *Sur une épidémie de caserne (Nouvelle-France, juin 1885); fièvres à manifestations bilieuses, fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1885.

SCHULTE. Epidemische Erkrankungen an akutem Exanthem mit typhösem Charakter in der Garnison Cosel. 8°. *Berlin*, 1893.

Béranger-Féraud. Note sur les phénomènes morbides présentés par vingt-deux matelots du cuirassé d'escadre Le Marengo. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1887, xlvii, 461-476. — **Cocchi** (A. C.) Brevis castrensis febrium historia, quæ Ferentini, Anagnine, finitimusque locis anno 1709 grassata sunt. *In his*: *Epist. phys.-med.*, 4°, Par., 1732, 1-18. — **Gasté** (L.-F.) Mémoire sur les maladies observées dans la 1^{re} division des fiévreux à l'Hôpital militaire d'instruction de Metz. *In his*: *Mélanges de méd.*, 8°, Metz, 1841, 73-137, 2 tab. — **Globig.** Ueber eine Epidemie bei der III. Matrosen-Artillerie-Abtheilung in Folge des Badens im Sommer 1890. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1891, xx, 465; 513. — **Historia** morbi, qui in castris Polonico-Saxonis anno 1734 et 1735 grassatus est. *Selecta med.*, Francof., Francof. ad Viadr., 1737-9, i, 9-22. — **Iandoli** (C.) Su alcune febbri infettive osservate nell'Ospedale militare di Caserta nei mesi di luglio, agosto e settembre 1884. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1885, xxxiii, 465-487. — **Siegfried** (C. A.) On the causes and origin of continued fevers with reference to naval and military services. *Rep. Chief Bureau M. & S. . . Navy*, Wash., 1892-3, 132-141. — **Warren** (S.) Fevers that accompany an army. *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 269.

Fevers, including general considerations, typhoid fever, typhus fever, influenza, malarial fever, yellow fever, variola, relapsing fever, dengue, miliary fever, mountain fever, etc., by James C. Wilson, Solomon Solis-Cohen, C. Meigs Wilson, Augustus A. Eshner, W. Reynolds Wilson; compiled from the annual of the Universal Medical Sciences, from 1888 to 1894, inclusive, by Augustus A. Eshner, with copious commentaries and additions. vii, 585, 18 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia*, F. A. Davis Co.; *London*, F. J. Rebman, 1895.

Février (Charles) [1854-]. Laparotomie et entérorrhaphie latérale pour un anas iliaque établi à la suite d'une occlusion intestinale; guérison. pp. 121-127. 8°. *Paris*, 1894.

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. prov. de chir.*, Par., 1894, iv.

— Deux observations d'appendicites opérées à froid. Remarques sur l'anatomie pathologique et la pathogénie. pp. 405-413. 8°. *Paris*, 1896.

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. prov. de chir.*, Par., 1896, v.

— & **Adam** (A.) De la laparotomie précoce dans les contusions de l'abdomen avec lésion de l'intestin. pp. 191-226. 8°. *Paris*, [1894].

Cutting [cover with printed title] from: *Arch. prov. de chir.*, Par., 1894, iii.

Few (A) facts, worthy of consideration by legislators, on the necessity of protecting the purity of water-supplies for cities and towns. [Collected by John G. Blake.] 16 pp. 8°. *Boston*, *Rockwell & Churchill*, 1884.

Few (A) hints to mothers, on the training of their young children. A fragment from the German. 32 pp., 1 pl. 12°. *London, Rivingtons, 1857.* [P., v. 496.]

Few (A) hints on the Roncegno mineral baths; a highly reputed establishment in the province of Trent (Tyrol). 7 pp., 1 pl. 8°. *Rome, Forzani & Co., 1833.*

Few (A) particulars concerning Chang-Eng, the united Siamese brothers, published under their own direction. 16 pp., 1 pl. 8°. *New York, J. M. Elliott, 1836.*

Few (A) suggestions to mothers on the management of their children. By a mother. xiv, 144 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill, 1884.*

Few (A) words on adulteration. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1188.]

Few (A) words on the eye and its functions. 12 pp. 16°. *Boston, W. Bourne & Co., [n. d.].*

Few (A) words on the fellowship; with a suggestion concerning the present crisis, addressed to the president and council of the Royal College of Surgeons of England. By an old member of the college. 43 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1845.*

Fewkes (Jesse Walter) [1850-].
Editor of: **Journal** (A) of American Ethnology and Archaeology, Boston & New York, 1891-2.

See, also, **Agassiz** (Louis-Jean-Rodolphe). Natural history illustrations. 42. *Washington, 1889.*

Fewson.

See **de Bonqueval** (J. G.) Electro-homœopathische Heil-Methode [etc.]. 2. Aufl. 8°. *Genf, 1889.*

von Fewson (Nicolaus). * Zur Aetiologie der Myome des Uterus. 25 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1895.*

Féyat (Émile) [1868-]. * Des kystes simples des os longs (non parasitaires ni néoplasiques). [Lyons.] 1 p. l., 60 pp., 2 l. 8°. *Vienne, 1899, No. 108.*

— The same. 60 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Vienne, Savigné, 1899.*

Féyat (Marins) [1860-]. * De la constipation et des phénomènes toxiques qu'elle provoque. Étude de pathologie nerveuse et mentale. 90 pp. 4°. *Lyon, 1890, No. 522.*

— The same. 90 pp. 8°. *Paris, J.-H. Baillière et fils, 1890.*

Feyens (Thomas). See **Fienus**.

Feyerabend (Eugen) [1863-]. * Ueber das Vorkommen der Rachitis bei Neugeborenen nach Beobachtungen in der königlichen gynäkologischen Klinik zu Königsberg. 30 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1890.*

Feyerabend (Joh. Balthasar). * De affectione coeliaci. 28 pp. 4°. *Argentorati, J. Welter, 1681.*

Feyerlin (Friedrich).

See **Robert** (A.) & **Feyerlin** (Fr.) Rippoldsau [etc.].

12°. *Strasbourg, 1862.*

de Feyfer (Diederik). * Verhandelng over den kindermoord. xii, 326 pp. 8°. *Utrecht, Kemink & zoon, 1866.*

Feyjoo [y Montenegro] (Benito Geronimo), Father. See **Feijoo** (Beneto Geronimo).

Feyo (Francisco Soares).

See **da Cruz** (Antonio). Recopilaçam de cirurgia. sm. 4°. *Lisboa, 1669.*

Fialkowski (Stephanus). * De actione ventriculi in ingesta. 2 p. l., 58 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. de Pecker, 1765.* [P., v. 1364.]

Fialla (Louis). Guérison de six aveugles-nés. 32 pp. 8°. *Bucarest, Thiel & Weiss, 1878.*

Fialon (Heuri). * De la cirrhose du foie d'origine saturnine. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1897, No. 193.*

Fiamberti (Pietro). Storia d'una grave pneumonite seguita da idropisia. 16 pp. 12°. *Chiavari, F. Botta, 1838.*

See, also, **Mongiardini** (G. A.) Breve saggio di materia medica. 12°. *Genova, 1833.*

Fiard (Thomas-Marie-Louis) [1797-1853].

DE L. (T.) Notice sur le docteur Fiard. 12°. *Paris, [1853].*

Repr. from: Arch. d. hommes du jour.

Caffe. [Nécrologie.] J. d. conn. méd. prat., Par., 1852-3, xx, 270.

Fiaux ([François-]Louis). La police des mœurs en France et dans les principaux pays de l'Europe. vii, 1010 pp. 8°. *Paris, E. Dentu, 1888.*

— Les maisons de tolérance; leur fermeture. v, 394 pp. 12°. *Paris, G. Carré, 1892.*

— Sur la prétendue stérilité involontaire des femmes ayant exercé la prostitution. 16 pp. 8°. *Paris, G. Carré, 1892.*

— La prostitution en Belgique. 1 p. l., 72 pp. 8°. *Paris, Fe. Babé & Cie., 1892.*

Fibel der Gesundheitslehre. Hrsg. von Dr. R. Cruewell. Eine Sammlung zwanglos erscheinender Hefte. 1. Hft. a) Die Volksseuchen (Pocken, Cholera, Influenza, etc.); ihre Bedeutung, Entstehung, Verhütung und Heilung. b) Wie und womit sollen wir impfen lassen? 48 pp. 8°. *Berlin, G. F. Lenz, [1891].*

Fibich (Edouard) [1853-]. * Des arthrophyses, de leur traitement par l'arthrotomie antiseptique. 135 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 215.*

Fibiger (Elfride). Sundhedslære for Hjem og Skole paa Land og i Kobstæderne. 2 p. l., 112 pp. 16°. *København, U. Thaning & Appel, 1894.*

Fibiger (Joh.) Bakteriologiske Studier over Difteri. 1 p. l., 165, 45 pp., 2 pl. 8°. *København, det Scholthecke Forlag, 1895.*

Fibre.

See **Fibrous tissue**.

Fibrin.

See, also, **Albumen**; **Blood** (Analysis, etc., of); **Blood** (Coagulation of); **Fibrinogen**.

ANDERSON (A.) Note on the state in which fibrin exists in the blood. 8°. [Glasgow, 1844.]

Repr. from: Tr. Glasg. Phil. Soc., 1841-4, i, 200-206.

APEL (L.) * Contribuições á origem da fibrina sobre as serosas em diferentes condições pathologicas. roy. 8°. *Rio de Janeiro, 1897.*

DE FELENBERG (L. R.) Fragmens de recherches comparées sur la nature constitutive de différentes sortes de fibrine du cheval dans l'état normal et pathologique. 8°. *Berne, 1841.*

FELLER (A.) * Zur Kenntniss der Verdauungsprodukte des Fibrins. 8°. *Würzburg, 1897.*

GREGG (R. R.) The revelations of fibrin. Unexpected proof of the immortality of life. 8°. [Buffalo, 1884.]

Repr. from: Buffalo Courier, 1884.

PEKELHARING (C. A.) Untersuchungen über das Fibrinferment. 8°. *Amsterdam, 1892.*

TOLLARD (H.) * Dissertation sur la fibrine. 4°. *Strasbourg, [1803].*

ARTHUS (M.) Sur la fibrine. Arch. de physiol. norm. et path. Par., 1893, 5. s., v, 392-400. — Sur la fibrine. Ibid., 1894, 5. s., vi, 552-566.

— ATHANASIN (J.) & CARVALLO (J.) Remarques sur le fibrin-ferment et l'alcalinité du plasma peptonique. Ibid., 1897, 5. s., ix, 375-384.

— BENEKE. Ueber einige Resultate einer Modification der Weigert'schen Fibrinfärbungsmethode. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1893, iv, 580-590. 1 pl.

— Ueber eine Modification des Weigert'schen Fibrinfärbungsverfahrens. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1893, vii, 165-168.

— BONDROY. Action du suc des tubes pyloriques de la truie sur la fibrine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11. s., i, 453.

— CORNÉL & CARNOT. Organisation de la fibrine introduite expérimentalement dans les séreuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 540.

— DASTRE (A.) Fibrine de battage et fibrine de caillot. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 554.

— Fibrinolyse dans le sang: conditions nécessaires à une exacte détermination de la fibrine du sang. Ibid., 1893, 9. s., v, 995-997.

— La digestion saline de la fibrine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1894, 5. s., vi, 919-929.

— Fibrinolyse: digestion de la fibrine fraîche par les solutions salines faibles. Ibid., 1895, 5. s., vii, 408-414.

— Appareil pour la préparation de la fibrine fraîche exempte de microbes. Ibid., 1895, 5. s., vii, 585-590.

— DASTRE (A.) &

Fibrin.

Floresco. De la méthode des plasmas à l'état liquide ou en poudre pour l'étude du fibrin-ferment (thrombose). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1898, 10. s., v. 22.—**De Martini (A.) & De Bonis (F.)** Sul potere organizzatore della fibrina. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.* 1880, Genova, 1882, ix, 439-443.—**Dock (G.)** Weigert's fibrin stain. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 269.—**Fermi (C.)** Die Auflösung des Fibrins durch Salze und verdünnte Säuren. *Ztschr. f. Biol., München u. Leipz.*, 1891-2, n. F., x, 229-236.—**Frederikse (J.-J.)** De l'existence de calcium dans la fibrine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1894, 10. s., i, 415. — Over enkele vraagpunten betreffende fibrine en fibrinogene stof. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, 1894, 4. R., iii, 1-48.—**Gage (S. H.)** Notes on fibrin, oxyhaemoglobin crystals, and the colloidion method. *Proc. Am. Soc. Micr.* 1891, Wash., 1892, xiii, 79-84.—**Gilbert (A.) & Fournier (L.)** La défense de l'organisme par la fibrine. *Semaine méd., Par.*, 1899, xix, 201.—**Halliburton (W. D.)** On the nature of fibrin-ferment. *J. Physiol., Cambridge*, 1888, ix, 229-286.—**Hammarsten (O.)** Ueber die Bedeutung der löslichen Kalksalze für die Faserstoffgerinnung. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1896, xxii, 333-395. — Ytterligare bidrag till kännedom om fibrinbildningen. [Further contribution to the knowledge of fibrin formation.] *Upsala Läkaref.*, 1899-1900, n. F., v, 56-65.—**Hayem (G.)** Sulla istogenesi della fibrina. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1883, 8. s., v, 518-522.—**Hedén (S. G.)** Zur Kenntniss der Produkte der tryptischen Verdauung des Fibrins. *Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1891, 273-278.—**Hecynous (A.)** La preuve directe que les globules du sang fournissent de la fibrine. *Arch. néerl.* (d. sc. exactes [etc.]), La Haye, 1870, v, 428-439. *Also*, Reprint.—**Hlava (J.)** Histogenese a vřakniny; jaký vliv mají destičky Bizzozzerovy a neb hamatoblasty Hayemovy při srážení krve a neb při thrombose? [Histogenesis of fibrin; what influence have the blood plaques of Bizzozzer or hamatoblasts of Hayem on the coagulation of the blood or on thrombosis?] *Časop. lékař. česk., v. Praze*, 1883, xxii, 769; 822; 827. — Zur Histogenese des Fibrins. *Fortschr. d. Med., Berl.*, 1883, i, 341-343.—**Kockel.** Eine neue Methode der Fibrinfärbung. *Centrabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena*, 1889, x, 749-757.—**Kossler (A.) & Pfeiffer (T.)** Eine neue Methode der quantitativen Fibrinbestimmung. *Centrabl. f. innere Med., Leipz.*, 1896, xvii, 8-14.—**Landow (M.)** Ueber die Bedeutung des Faserstoffs und seine Umwandlungen beim chronischen, insbesondere tuberculösen Hydrops fibrinosus. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1894, xlvii, 376-450, 1 pl.—**Lea (S.) & Green (J. R.)** Some notes on the fibrin-ferment. *J. Physiol., Lond.*, 1883-4, iv, 380-386.—**Mailard (A.)** Sur une fibrine cristallisée. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1899, cxxviii, 373-375.—**Orth (J.)** Ueber Fibrinbildung aus serösen und Schleimhäuten. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hfte. 6-9.—**Pekelharing (C. A.)** Over den aard van het fibrine-ferment. *Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.*, 1891, 4. R., i, 77-118. — Onderzoekingen over het fibrine-ferment. *Ibid.*, 1892, 4. R., ii, 1-74.—**Pick (E. P.)** Zur Kenntniss der peptischen Spaltungsprodukte des Fibrins. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1899, xxviii, 219-287.—**Schmidt (A.)** Expériences sur la coagulation de la fibrine. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1861, lili, 976.—**Umm (P. G.)** Zum Nachweise des Fibrins in den Geweben, speziell in der Haut. *Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb.*, 1893, xvi, 351-359. — Die Darstellung des Fibrins. *Ibid.*, 1895, xx, 140-142. *Also*, Reprint.—**Volkovich (N. M.)** Ob izmeneniyakh fibrina pod vliyaniem mekhanicheskikh usloviy v sostavakh i sukhozilnikh vlagalishthakh i ob obrazovanii risorikh tielets. [Sur la modification de la fibrine sous l'influence des conditions mécaniques dans les articulations et dans les bourses tendineuses et sur la formation des corps oryzloides. *Extr.*, 405-407.] *Russk. arch. patol. klin. med. i bakteri.*, S. Peterb., 1896, i, 345-366, 2 pl.—**Weigert (C.)** Ueber eine neue Methode zur Färbung von Fibrin und von Microorganismen. *Fortschr. d. Med., Berl.*, 1887, v, 228-232.

Fibrinogen.

Reye (W.) * Ueber Nachweis und Bestimmung des Fibrinogens. *Strassburg i. E.*, 1898.—**Arthus (M.)** Fibrinogène et fibrine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1894, 10. s., i, 306-309.—**Frederikse (J.-J.)** Einiges über Fibrin und Fibrinogen. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1894, xix, 143-163.—**Hammarsten (O.)** Ueber den Faserstoff und seine Entstehung aus dem Fibrinogen. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1882-3, xxx, 437-484.—**Hayem.** Observation à l'occasion du travail de M. Arthus sur le dosage comparatif du fibrinogène et de la fibrine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1894, 10. s., i, 309.—**Mathews (A.)** The origin of fibrinogen. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1899-1900, iii, 53-85.—**Mittelsbach (F.)** Ueber die spezifische Färbung des Fibrin-

Fibrinogen.

nogens. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1894, xix, 280-298.—**Wooldridge (L. C.)** Further papers, including the unfinished second report to the Grocers' Company, dealing with the question of the interaction of fibrinogens as the causative factor in fibrin formation. *In his:* On the chemistry of the blood, [etc.], 8°, Lond., 1893, 253-317.

Fibrinuria.

See Urine in disease.

Fibroma.

See Eyelids (Tumors of); Molluscum; Skin (Tumors of); Tumors (Fibrous, etc.).

Fibrosis.

See, also, Arteries (Diseases of); Arteries (Inflammation of); Blood-vessels (Diseases of); Degeneration (Fibroid).

Adami (J. G.) On the relationship between inflammation and sundry forms of fibrosis. *Med. Rec., N. Y.*, 1896, xlix, 361; 397; 469; 505. *Also*, Reprint.—**Eshner (A. A.)** Arterio-capillary fibrosis. *Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila.*, 1891, xii, 116-123.

Fibrous tissue.

Frijda (A.) * De telae fibrosae regeneratione et morbis organicis. 8°. Groninga, 1835.

Barry (M.) On fibre. *Phil. Tr., Lond.*, 1842, 89-135. *Also* [Abstr.]: *Abstr. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond.*, 1837-43, iv, 362-366.—**Golding-Bird (C. H.)** [White fibrous or scar tissue.] *Chiu. J., Lond.*, 1897-8, xi, 437-444.—**Loisel (G.)** Développement des fibres élastiques dans l'épiglote et dans le ligament cervical. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1893, 9. s., v, 706-708.—**Sapcey (C.)** Recherches sur les vaisseaux et les nerfs des parties fibreuses et fibro-cartilagineuses. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1866, lxii, 1116-1118.

Fibula.

Baur (G.) A complete fibula in an adult living carinate-bird. *Science, Cambridge*, 1885, v, 375.—**Bennett** On the variability of the upper end of the fibula. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1890-91, ix, 457-461, 4 pl. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1891, xcii, 97-100, 4 pl.—**Heydenreich (A.)** Péroné. *Dict. encycl. d. sc. méd., Par.*, 1887, 2. s., xxiii, 452-472.

Fibula (Abnormalities of).

Fricke (J. F. K. E.) * Ueber congenitalen Defect der Fibula. 8°. Bonn, 1887.

Friebe (E. A. F. A.) * Ueber kongenitalen Defect der Fibula. 8°. Greifswald, 1898.

Kemke (W. [L.]) * Ueber angeborenen Defect der Fibula. 8°. Königsberg i. P., 1893.

Lefebvre (P.-E.-J.) * Contribution à l'étude de l'absence congénitale du péroné. 8°. Lille, 1895.

Rheinheimer (H.) * Ueber congenitalen partiellen Defect der Fibula. 8°. Würzburg, 1898.

Schwörer (J.) Ueber congenitalen Defect der Fibula. 8°. Freiburg i. B., 1893.

Absence congénitale du péroné. *Policlin., Brux.*, 1899, viii, 119.—**Busachi (T.)** Ancora sulla mancanza congenita del perone. *Arch. di ortop., Milano*, 1892, ix, 161-172.—**Busachi (T.) & Ortaldo (G.)** Intorno alla mancanza congenita del perone. *Ibid.*, 114-136.—**Cotton (T. J.) & Chute (A. L.)** Congenital defect of the fibula. *Tr. Am. Orthop. Ass., Phila.*, 1898, xi, 316-336. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxix, 189; 210.—**Fralich (R.)** Un cas d'absence congénitale du péroné. *Gaz. hebdom. de méd., Par.*, 1900, n. s., v, 49-51.—**Hundek (M.)** Ueber congenitalen Defect der Fibula und dessen Verhalten zur sogenannten intrauterinen Fractur der Tibia. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.*, 1895-6, iv, 326-401.—**Imperfect development of fibula.** *North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep.*, 1888, Lond., 1889, 17.—**Mazzitelli (P.)** Sopra un raro caso di assenza congenita bilaterale del perone. *Arch. di ortop., Milano*, 1898, xv, 310-344.—**Targett (J. H.)** Congenital absence of fibula, with malformation of the foot. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1891-2, xliii, 126-129.—**Taylor (H. L.)** Absence of the fibula. *Pediatrics, N. Y. & Lond.*, 1899, viii, 297.

Fibula (Diseases of).

See, also, Fibula (Tumors of).

Abbott (F. C.) Hypertrophic osteo-sclerosis of fibula. *Arch. Clin. Skiag., Lond.*, 1896, i, 17, 1 pl.—**Braquehaye.** Ostéomyélite suraiguë du péroné droit (pandaplysité); infection générale par le staphylocoque doré. *J. de méd. de Bordeaux*, 1897, xxvii, 561.—**Kirmissou.** Ostéomyé-

Fibula (Diseases of).

lite et nécrose totale du péroné. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 797. — **Owen** (E.) Acute osteomyelitis of upper end of fibular diaphysis. Med. Press & Circ., Lond., 1895, n. s., lix, 35. — **Stener** (J. C.) Osteomyelitis of fibula with spontaneous casting off of the entire bone, empyema, pyemic abscesses, and recovery with a useful limb. Bull. Cleveland Gen. Hosp., 1899, i, no. 4, 19-22. — **Verdier** (A.) Périostite du péroné traitée et rapidement guérie par le massage. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1893, vi, 186-189.

Fibula (Dislocation of).

Fenwick (P. C.) Congenital subluxation of the head of the fibula. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1061. — **Ferguson** (R. T.) Dislocation of the head of the fibula by muscular action. *Ibid.*, 1899, i, 1214. — **Fishbourne** (J. E.) Dislocation of the head of the fibula forwards and upwards. *Ibid.*, 1887, i, 617. — **Hirschberg** (K.) Die Luxation der Fibula. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 199-216. — **Leggatt** (A.) Dislocation of the head of the fibula. Lancet, Lond., 1888, i, 620. — **Parkinson** (J. H.) Simple dislocation of the fibula. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 442. — **Rosenberry** (H. L.) A rare dislocation [dislocation of the upper end of the fibula backwards in a child sixteen months old]. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lviii, 333. — **Stimson** (L. A.) Dislocation of the upper end of the fibula outward and forward. N. York M. J., 1889, xlix, 561.

Fibula (Excision of).

See **Fibula** (Surgery of).

Fibula (Fractures of).

See, also, **Ankle-joint** (Dislocation of).

CONDAMIN (P.) * Du massage dans les fractures du péroné. 4°. Paris, 1893.

KOCK (J. C.) * Observationem de inflammatione pedis et abscessu femoris sub curatione fracturæ fibulæ ortis proponit. 4°. Halæ a. S., [1769].

Also, transl. [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. Leipzig u. Budissin, 1771, iii, 384-393.

LUTENS (P. J.) * De fractura extremi inferioris peronei cum luxatione pedis ad interiora. 4°. Lorani, [1822].

d'Almeida (J. P.) Fractura do peroneo por divulsão. Med. contemp., Lisb., 1895, xiii, 384. — **Bennett** (E. H.) Fracture of the upper third of the fibula from indirect violence. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-82, n. s., ix, 78. — Three cases of fracture of the fibula. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894-5, xiii, 385-388. — **Berne** (G.) Traitement massothérapique des fractures du péroné. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1897, lxiv, 33-38. — **Bert** (A.) Sur une cause d'erreur dans le diagnostic des fractures du péroné; l'encoche sus-malléolaire du péroné. Province méd., Lyon, 1898, xii, 150-152. — **Briscoe** (J. F.) Notes of a case of fracture of the fibula in a melancholic patient, with remarks on treatment in fractures generally. J. Ment. Sc., Lond., 1898, xlix, 101-104. — **C** (J. L.) Fractura del peroné derecho con magullamiento de los tejidos blandos correspondientes; operación. Clínica, Zaragoza, 1878, ii, 332. — **Chapin** (W. B.) Fracture of the fibula in a child, caused by muscular contraction. N. York M. J., 1891, liv, 289. — **Clemmey** (W. N.) Pott's fracture by direct violence. Lancet, Lond., 1893, ii, 1440. — **Cochez** (A.) Fracturo du péroné guérie par le massage. Alger méd., 1887, xv, 13-16. Also [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1887, lviii, 69. — **Fège** (J.) Le massage dans les fractures du péroné. Rev. d'hyg. thérap., Par., 1889, i, 291; 323. — **Giberson** (N. S.) Fractured fibula with extensive suppuration. Pacific M. & S. J., San Fran., 1884-5, xxvii, 14. — **Hamilton** (G. G.) Two cases of compound Pott's fracture. Med. Press & Circ., Lond., 1886, u. s., xlii, 377. — The treatment of compound Pott's fracture. Liverpool M.-Chir. J., 1891, xi, 332-335. — **Hopkins** (G. C.) Compound fracture of fibula with loss of portion of the bone. Brooklyn M. J., 1899, xiii, 113-115. — **Horton** (D. B.) Fracture of the head of the fibula by muscular action. Med. Rec., N. Y., 1894, xli, 340. — **Hutchinson** (J.), jr. Dupuytren's fracture of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 238-242. — **Jones** (R.) Notes on Pott's fracture, with a few remarks on the treatment of old cases. Liverpool M.-Chir. J., 1887, vii, 265-274. Also, Reprint. — **Knox** (R. W.) Pott's fracture. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 403-405. — **Levrat** Fractures de l'extrémité supérieure du péroné. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, pt. 2, 106-108. — **Lockwood** (C. B.) Compound Pott's fracture; patient in his 70th year; primary amputation; recovery. Illust. M. News, Lond., 1888-9, i, 171. — **Luce** (J. E.) Pott's fracture; a case with complications. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 474-478. — **McArthur** (L. L.) The medico-legal aspect

Fibula (Fractures of).

of Pott's fracture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 553. — **McCosh** (A. J.) Report of two cases of fracture of the head of the fibula. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 543. — **Maisonneuve** (J.-G.) Recherches sur la fracture du péroné. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3, s. vii, 165; 433. Also, Reprint. — **Marevéry** (L.) Fracture du péroné traitée par le massage et la mobilisation. Union méd., Par., 1889, 3, s., xlvii, 241-243. — **Morris** (R. T.) Pott's fracture compared with the fracture of the fibula which follows adduction of the foot. N. York M. J., 1887, xlvii, 704. — **Ozanne** Note sur un cas de fracture du péroné par cause indirecte, siégeant à l'union de son tiers moyen et de son tiers supérieur et accompagnée d'entorse tibio-péronière inférieure. J. de méd. de Par., 1897, 2, s. ix, 188-190. — **Pariset** (F.) & **Sabbioni** (D.) Frattura di Dupuytren, gravemente complicata; guarigione per primam. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 838. — **Parker** (C. B.) Pott's fracture and its treatment by the London Hospital splint. Internat. J. Surg., N. Y., 1895, viii, 316. — **Peretom** malol bertsovoi kosti. [Fracture of fibula; 2 cases.] Otchot o dneyateln. khirurg. klin. [etc.] r Mosk. (1896-8), 1899, 211-213. — **Pierson** (S.) Fracture of the head of the fibula by muscular action. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 367. — **Raymondand** (E.) Des fractures du péroné. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1890, xiv, 17-23. — **Rivington** (W.) A case of Pott's fracture with fracture of the astragalus, followed by symptoms of tetanus, which subsided after removal of the displaced fragment. Tr. Clin. Soc. Lond., 1889-90, xxiii, 22-24. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1096. — **Roughon** (E. W.) A method of treating Pott's fracture. Lancet, Lond., 1887, ii, 1160. — **Rontier** (A.) Note pour servir à l'histoire des fractures du péroné. Progrès méd., Par., 1884, xii, 809. — **Scherck** (H. J.) Compound Pott's fracture. N. Ori. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 858-860. — **Sébileau** & **Blaise**. La fracture de Dupuytren. Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 639; ii, 41. — **Sjöberg** (N.) Ett fall af fractura capituli fibulæ. Eira, Stockholm, 1894, xviii, 237. — **Smith** (R. W.) Fracture of the lower end of the fibula, with displacement of the tibia inwards and forwards. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847-52, 235-237. — **Stimson** (L. A.) Pott's fracture at the ankle. N. York M. J., 1892, lv, 701-705, 2 pl. — **Sutton** (J. B.) Pott's fracture; a comparative study. Am. J. M. Sc., Phila., 1888, n. s., xcv, 376-378. — **Terrillon**. Les fractures de l'extrémité inférieure du péroné. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 489-491. — **Thompson** (J. E.) Pott's fracture of the fibula; horizontal fracture of the astragalus with complete displacement; comminuted fracture of the navicular and displacement of the tibia, with laceration of the soft parts. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 214. — **Tietze** (A.) Isolirter Bruch des Capitulum fibulæ; Knochenahrt; vollständige Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 397-406. — **Trelat**. Fracture de l'extrémité inférieure du péroné. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 465-467. — **Watt** (J. F.) Fracture of the fibula, with injury of the peroneal nerve. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 252. — **Weir** (R. F.) On fractures of the head of the fibula from muscular contraction, and implicating the external popliteal nerve. N. York M. J., 1888, xlvii, 561-565.

Fibula (Fractures of, Ill-united).

BERTAUX (E.) * Contribution à l'étude des déformations consécutives à la fracture de Dupuytren; traitement par l'ostéotomie. 4°. Nancy, 1890.

JUNOT (L.) * Déformations consécutives aux fractures de Dupuytren vicieusement consolidées (en particulier le valgus); traitement par l'ostéotomie. 4°. Paris, 1893.

LOUART (T.-C.-A.) * De la fracture de Dupuytren avec cal vicieux et de son traitement. 4°. Paris, 1896.

Cheyne (W.) A case of old fracture of the fibula with displacement of the foot (Dupuytren's fracture), replaced by operation two years later. Tr. Clin. Soc. Lond., 1893-4, xxvii, 294-296. — **Düsterberg**. Heilung eines wider-natürlichen Gelenks am Wadenbein. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Münster (1831), 1833, 74-77. — **Gérard-Marchant**. Ostéotomie du péroné et résection de la malléole interne pour une fracture de Dupuytren, vicieusement consolidée. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 31-34. — **Haynes** (I. S.) Vicious union following Pott's fracture; operative treatment. N. York M. J., 1892, lv, 423. [Discussion], 442. Also, Reprint. — **Marchant** (G.) Fracture de l'extrémité supérieure du péroné gauche; compression du sciatique poplitée externe par un cal exubérant, et paralysie totale des muscles extenseurs de la jambe; résection du cal et dégagement du nerf; guérison complète. France méd., Par., 1889, i, 254; 266. Also [Rap. de Schwarz]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 592-597. — **Marlier**. Quelques considérations sur le traitement chirurgical des déformations consé-

Fibula (Fractures of, Ill-united).

tives à la fracture de Dupuytren, vicieusement consolidée. Bull. méd. d. Vosges, Epinal, 1895, ix, no. 35, 38-44, 1 pl. Also: Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 518-522. — **Shrady** (G. F.) Operative relief for deformity after Pott's fracture. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 392.

Fibula (Surgery of).

See, also, **Fibula (Fractures of)**; **Fibula (Tumors of)**.

CONTAL (G.) * De la résection de l'extrémité supérieure du péroné et des cas qui réclament cette opération. 4°. Strasbourg, 1868.

Charvot. Ostéomyélite centrale suppurée du péroné gauche survenue spontanément chez un jeune soldat porteur de plusieurs furoncles à l'avant-bras droit; phéno-mènes phlegmoneux intenses; confinement osseux des épiphyses supérieure, puis inférieure du péroné; incisions larges et profondes au niveau des extrémités de l'os; ouverture du canal médullaire gorgé de pus, évidemment; persistance des trajets fistuleux; résection du péroné avec conservation de la malléole externe; guérison sans gêne fonctionnelle du membre inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 808-814. — **Fischer.** Resection des unteren Endes der Fibula mit günstigem Erfolge ausgeführt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Witten-dorf, 1884, xxxv, 67. — **Hofmühl** (J.) Nekrosis fibulae sin., Entfernung fast der ganzen Fibula durch Resection; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1888), 1889, 407. — **Moore** (J. E.) Effect upon the ankle joint of excision of the fibula. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 330-334. — The remote effects of excision of the fibula. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 634-636, 2 pl. — **Morton** (T. S. K.) Excision of fibula in a subject of interstitial nephritis. Ibid., 379. — **Pizzamiglio** (P.) Esportazione totale della fibula, in seguito a periostite acuta. Bull. d. Comit. med. cremo-nese. Cremona, 1883, iii, 109-114. — **Polailon.** Ostéomyélite du péroné; ablation de toute la diaphyse de cet os; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 790. — Ostéomyélite aiguë du péroné; ablation de toute sa diaphyse; guérison; retour complet des fonctions de la jambe. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 145-147. — **Potier** (I.) & **Rosenclet** (V.) Necrosis tuberculoosa a peroneuli stang; extirparea in totalitate a osuln, vindecare. Spitalul, Bucuresci, 1896, xvi, 253-256. — **Roy** (J.) Ostéomyélite chronique du péroné; résection dans la continuité; guérison. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1888, ii, 337, 345. — **Trélat.** Un cas d'ostéomyélite subaiguë de l'extrémité inférieure du péroné, à forme torpide; discussion du diagnostic; opération; guérison. Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 435.

Fibula (Tumors of).

LEVILLAIN (A.) * Ostéosarcome du péroné. 4°. Paris, 1895.

MOSHEIM (M.) * Ein Fall von periostalem Sarkom der Fibula. 8°. Würzburg, 1892.

Bennett (E. H.) Sarcoma of the fibula. Proc. Path. Soc. Dublin, 1875-7, n. s., vii, 225-227. — **Boyd** (M. A.) Myeloid sarcoma of the fibula. Ibid., 1880-82, n. s., ix, 70. — **Boute** (D.) Récidive d'un ostéosarcome du péroné dans les parties molles de la cuisse. J. d. sc. méd. de Lille, 1899, i, 379-381. — **Dandridge** (N. P.) Sarcoma of fibula. Tr. Acad. M. Cincin., 1897-8, 108. — **Durnate** (F.) Osteo-sarcoma della testa del perone sinistro. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 529-531. — **Gellé.** Enchondrome de la tête du péroné; amputation de la cuisse; mort par erysipèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 520-524. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 505. — **Kocher.** Sarcoma fibulae. In: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 17. — **Laffan** (A.) Case of sarcoma of fibula; operation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., lvi, 499. — **Lardenois** & **Wintrebert.** Ostéosarcome du péroné. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 681-684. — **Len-nander** (K. G.) Ett stort ganglion på underbenet. [Large ganglion at head of fibula.] Upsala Läkaref. Förr., 1891-2, xxvii, 419-425. — **Levassort** (C.) Tumeur osseuse prise pour un ostéosarcome du péroné. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 13-23. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1897, 2, s., ix, 111-114. — **Levonevski** (P. K.) Sluchai tsentralnoi osteosarkomi pravoi nalobertsevoi kosti. [Central osteosarcoma of right fibula.] Protok. Omsk. med. Obsh., 1892-3, x, 191-195. — **Lloyd** (S.) Excision of the fibula for osteo-sarcoma. Tr. M. Soc. N. Y. [Phila.], 1898, 220-223. Also: Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 741-744. — **Newman.** Myeloid sarcoma of upper end of fibula, cured by excision of the tumour. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1895-7, vi, 72-74. Also: Glasg. M. J., 1896, xlii, 137-139. — **Pilliet** (A.-H.) Chondrome kystique adhérent à la tête du péroné. Bull. Soc. anat. de Par., 1892, lxxvii, 745-747. — **Schultz** (R.) Carcinom des Wadenbeines. Amputation; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1872, Wien, 1874, 82-84. — **Sutton** (J. B.) On a case in which

Fibula (Tumors of).

the upper half of the fibula was excised for a sarcoma. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 1086. — **White** (W. H.) A peculiar bony outgrowth from the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 227. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 458. — **Wintrebert** & **Lardenois.** Fibro-sarcome ossifié développé sur la face externe du péroné et en dehors de cet os, dans l'épaisseur de la cloison intermusculaire externe. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 794-800.

Ficano (Giuseppe). Del jequirity nella cura del tracoma. 16 pp. 8°. Palermo, Lao, 1884. — Tecnica laringoscopica e malattie più importanti della laringe; conferenze. 78 pp., 1 l. 8°. Palermo, C. Clausen, 1890.

Formulario ragionato delle malattie d'orecchio, naso, gola, laringe ed esofago. 131 pp. 8°. Palermo, C. Clausen, 1891.

* Vegetazioni adenoidi del cavo nasofaringeo. Tesi per la libera docenza in otorino-laringologia. 41 pp. 8°. Palermo, 1894.

Sull' importanza e progresso della otorino-laringologia. Prolusione al corso libero di otorino-laringologia letta nella r. Università di Palermo. 13 pp. 8°. Palermo, 1896.

Ficatifier [Jacques-François-Adrien] [1854-]. See **Salmon** (Philippe) & **Ficatifier**. L'Yonne préhistorique. 8°. Paris, 1889.

Ficca (Francesco). Influenza scambievolmente tra le malattie polmonari e cardiache. 34 pp. 8°. Avellino, Maggi, 1891.

Fichaux (Maurice-François-Joseph) [1871-]. * Épilepsie larvée à forme gastrique. 35 pp. 8°. Lille, 1898, 5, s., No. 67.

Fichera (Filadelfo). Risanamento della città, con applicazione a Catania. Principii tecnici d'ingegneria sanitaria urbana. 2. ed., rifatta e moltiplicata. 1 p. l., vi, 651 pp., 1 pl. 8°. Catania, N. Giannotta, 1886.

Progetti di massima pel risanamento di Catania. 1 p. l., 184 pp., 1 tab. 8°. Atlas, 10 pl., fol. Catania, C. Galatola, 1887.

Risanamento di Scicli. Relazioni ai progetti compilati per incarico di S. E. il Ministro dell'interno. 157 pp. 12°. Catania, N. Giannotta, 1889.

Sistemazione sanitaria della città di Ragusa. vii, 172 pp. 8°. Catania, N. Giannotta, 1889.

Il risanamento delle campagne italiane rispetto alla malaria, all'agricoltura, alla colonizzazione. v. 1. xxx, 1135 pp., 1 l., 5 pl. 8°. Milano, U. Hoepli, 1897.

CONTENTS.

v. 1. Libr. 1. Malaria: Danni rimedi; fattori; risanamento; igiene. Libr. 2. Profilassi: Inondazioni; argini; corrosioni; operai. cantieri, cave di prestito. Libr. 3. Bonifiche: Canali, drenaggio; esaurimento; colmate.

Fichet de Fléchy [Philippe]. Observations particulières sur la médecine et la chirurgie; l'art des accouchemens, et les maladies vénériennes. Avec des réflexions en faveur des jeunes praticiens. 568 pp. 12°. Paris, P.-F. Didot le jeune, 1765.

Fichirrarji. [Surgery.] 4, 7, 620 pp.; 3, 6, 719 pp. 8°. [Istanbul], Mekteb tebbiiye shahane [Royal Medical College], A. H. 1290. Turkish text; translated.

Fichot (Jean-Louis) [1839-]. * Contribution à l'étude des gastro-entérites des enfants du premier âge. Étiologie, pathogénie, anatomie pathologique, prophylaxie et traitement par les opiacés. 56 pp. 4°. Paris, 1895, No. 110.

Fichtbauer (Joh. Georgius). * Commentarium in locum Caji Suetonii Tranquilli Caesar. Nro. IV. De purgando cerebro. 19 pp. 4°. Tübingen, Reis & Schmid, [1811].

Fichtel (Jens [Emil]) [1865-]. * Die Befunde bei plötzlichen Todesfällen im Pathologischen Institut zu Kiel. 15 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1888.

Ficinus (Heinrich [David August]) [1782-1857]. Zur Nachricht über die Trinkanstalt für natürliche Mineralwässer von . . . in Dresden. 6 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann & Sohn*, [1850].

Ficinus ([Heinrich] Robert) [1809-52]. Die Hämospasmie, Geschichte, Beschreibung, Anwendung und Wirkungen der grossen Ventouren Jnno's oder des Schröpfstiefels vom physiologischen und therapeutischen Standpunkte aus nach eigenen und fremden Erfahrungen dargestellt. xiv, 186 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, L. Foss*, 1848.

Ficinus (Marsilius) *Florentinus* [1433-99]. Il consiglio contro la pestilentia. 50 l. 18°. [*Firenze*, 1478?]

—. De triplici vita anrea volumina tria, videlicet: Primus de vita sana, seu de cura validitudo eorum qui litterarum studio inenbunt. Secundus de vita longa. Tertius de vita celitus comparanda. Item apologia quedam in qua de medicina, astrologia, vita mundi subtiliter tractatur. Item de magis qui Christum statim natum adoraverunt. Item quod ad vitam senectutis et animi tranquillitatis necessaria sit. Item præclarissimarum sententiarum totius operis brevis annotatio. Novissime post omnes impressiones ubique terrarum excussas a viro bene docto affatim recognita, emictisque mendis et erroribus quam diligentissime expurgata. 112 ff. 24°. *Venetis, per C. Arrivabenum*, 1518.

—. The same. De vita libri tres, recens jam a mendis situque vindicati, quorum primus, de studiosorum sanitate tuenda, secundus, de vita produenda, tertius, de vita cœlitus comparanda, ejusdem apologia. His accessit epidemiarum antidotus, tutelam quoque bonæ valetudinis continens, eodem autore. 15 p. l., 340 pp. 16°. *Basileæ, [per A. Crantandrum & J. Bebelium]*, 1532.

—. The same. Recens jam a mendis situque vindicati, ac summa castigati diligentia. 288 pp. 12°. *Parisiis, T. Richard*, 1550.

—. The same. Libri iii. de vita. 7 p. l., 160 pp. 24°. *Francof., ex off. Pathebianæ, samt. hered. P. Fischeri & J. Rhodii*, 1598.

Bound with: *BRIGHT* (Timothy). Hygieina, [etc.]. 24°. *Francof.*, 1598.

—. Das Buch des Lebens. Von dem gesunden und laugen Leben der rechten Artzneyen, von dem Latein erst neuw zn Tutsch gemacht durch Johaneum Adelphum Argentium und anderwert emendiert und gebessert; mit vil neuwem Züsätze der quinta Essentia, und anderer Stück. 3 p. l., 56 l. fol. *Strassburg, durch J. Grunwiger*, 1508.

—. De studiosorum tuenda sanitate, ad Laurentium mediceum, liber, cum Georgii Pictorii scholiis diligenter enarratus. Istis accedunt ejusdem Pictorii in septimum Plinii naturalis historie librum enarrationes, non citra pulverem conscripte, cum rerum et verborum copioso indice. 2 p. l., 93 pp., 3 l. 12°. *Basileæ, per Sixtum Henricpetri*, 1569.

Bound with: *PICTORIUS* (Georgius). Opera nova, [etc.]. 12°. *Basileæ*, [1569].

See, also, **Liber** de arte distillandi [etc.]. fol. *Strassburg*, 1509.

See, also:

CONTI (A.). Di Marsilio Ficino e della Accademia Platonica Fiorentina nel secolo xv, capitoli estratti dalla storia della medicina di F. Puccinotti; osservazioni critiche . . .

In: *Puccinotti* (F.) Storia della medicina. 8°. *Napoli*, 1870, iii, 141-148.

Fick (Adolf) [1824-]. Ueber das Jürgensen'sche Phänomen. (Briefliche Mittheilung an Prof. du Bois-Reymond.) 1 l. 8°. [*Zürich*, 1861.]

Fick (Adolf)—continued.

—. Ueber die Form der Blutwelle in den Arterien. Vorläufige Mittheilung. 1 l. 8°. *Berlin, H. S. Hermann*, 1864.

Repr. from: *Centralbl. f. d. med. Wissensch.*, Berl., 1864, ii.

—. Beitrag zur Physiologie des Elektrotonus. 16 pp. 8°. [*Zürich*], 1866.

Repr. from: *Vrtljschr. d. Zürich. naturf. Gesellsch.*, 1866, xi.

—. Studien über elektrische Nervenreizung. 14 pp., 1 pl. 4°. *Würzburg, Stahel*, 1871.

—. Ueber die Schwankungen des Blutdruckes in verschiedenen Abschnitten des Gefässsystems. (Zum Theil nach Versuchen von D. Naceff.) 16 pp., 2 pl. 8°. [*Würzburg*, 1873.]

Repr. from: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1873, n. F., iv.

—. Compendium der Physiologie des Menschen mit Einschluss der Entwicklungsgeschichte. 2. Aufl. viii, 374 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1874.

—. The same. Nebst einer Darstellung der Entwicklungsgeschichte von Oskar Schultze. 4. Aufl. vii, 499 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1891.

—. Ueber das Princip der Zerstreuung der Energie. 4 pp. 8°. [*Würzburg*, 1875.]

Repr. from: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1875, n. F., viii.

—. Ueber die Vorbildung des Arztes. 10 pp. 8°. [*Leipzig*, 1878.]

Repr. from: *Deutsche Ztschr. f. prakt. Med.*, Leipzig, 1878, v.

—. Ueber die der Mechanik zu Grunde liegenden Anschauungen. 15 pp. 8°. [*Würzburg*, 1880.]

Repr. from: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1880, n. F., xiv.

—. Versuch einer physisehen Deutung der kritischen Geschwindigkeit in Weber's Gesetz. 4 pp. 8°. [*Würzburg*, 1881.]

Repr. from: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1881, n. F., xvi.

—. Myothermische Fragen und Versuche. 23 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1884.

Forms No. 12 of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1884, n. F., xviii.

—. Die medicinische Physik. 3. Aufl. xiv, 438 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1885.

—. Versuche über Wärmeentwicklung im Muskel bei verschiedenen Temperaturen. 12 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1885.

Forms No. 3 of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1885, n. F., xix.

—. Betrachtungen über den Mechanismus des Paukenfelles. 11 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1886.

Forms No. 5 of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1886, n. F., xx.

—. Die Druckcurve und die Geschwindigkeitscurve in der Arteria radialis des Menschen. 20 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1886.

Also forms No. 4 of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1886, n. F., xx.

—. Ueber eine Verbesserung des Blutdruckmanometers und einige damit gewonnenen Resultate. Insbesondere über Druckschwankungen im Herzventrikel bei Morphinummarkose. pp. 91-98. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, [1886].

Cutting [cover with printed title] from: *Verhandl. d. 5. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1886.

—. Demonstration eines Hundes nach Exstirpation der Schilddrüsen. 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel*, [1887].

Repr. from: *Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1887, xii.

Fick (Adolf)—continued.

Myographische Versuche am lebenden Menschen. 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel*, [1887].
Repr. from: Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1887.

Demonstration eines neuen Ophthalmometers. 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel*, [1888].
Repr. from: Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888.

Ueber den Druck in den Blutkapillaren. pp. 482-488. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1888.
Cutting [cover with printed title] *from: Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1888, xlii.

Ein zu physiologischen Untersuchungen verwendbares Dynamometer. pp. 189-191. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1891.
Cutting [cover with printed title] *from: Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1891, l.

Die Alkoholfrage. Vortrag. 16 pp. 8°. *Würzburg, [H. Stürz]*, 1892.

Neue Beiträge zur Kenntniss von der Wärmeentwicklung im Muskel. pp. 541-569. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1892.
Cutting [cover with printed title] *from: Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1892, li.

Ueber die Bedeutung des Fettes in der Nahrung. 5 pp. 8°. [*Würzburg, Stahel*, 1892].
Repr. from: Sitzungsab. d. Würzb. phys.-med. Gesellsch., 1892.

Ueber Arbeitsleistung des Muskels durch seine Verdickung. 10 pp. 8°. *Würzburg*, 1895.
Formis No. 7, n. F., v. 29, of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*

Die Entwicklung des Auges. 9 col. pl., with text. 8°. *Breslau, J. U. Kern*, 1897.

Forms 13. Hft. of: *Angenärztliche Unterrichtstafeln*.
See, also: Medicinische (Die Fakultät in Würzburg. Herrn Franz von Rinecker . . . 4°. *Leipzig*, 1877.—*Muriser*, Ueber das Magenferment kaltblütiger Thiere, [etc.]. 8°. [*Würzburg*, 1873].—*Myothermische* Untersuchungen [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1889.

See, also:

BEITRÄGE zur Physiologie. Festschrift für Adolf Fick zum siebenzigsten Geburtstage. 8°. *Braunschweig*, 1899.

& **Böhm** (R.) Ueber die Wirkung des Verarrins auf die Muskelfaser. 13 pp., 1 pl. 8°. [*Würzburg*, 1873].

Repr. from: Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch., 1873.

Fick (Adolf [Eugen]) [1852-]. * Ueber quere Nervendurchströmung. [*Marburg*.] 18 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1876.

* Ueber Erkältung. Habilitationsrede. 28 pp. 12°. *Zürich, A. Müller*, 1887.

Ueber Microorganismen im Conjunctivalsack. 1 p. l., 73 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1887.

Lehrbuch der Augenheilkunde (einschliesslich der Lehre vom Augenspiegel) für Studierende und Aerzte. x, 4-6 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.*, 1894.

The same. Diseases of the eye and ophthalmoscopy. A handbook for physicians and students. Authorized transl. by Albert B. Hale. With a glossary. xvi, 17-428 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1896.

Fick (Adolfus). * Tractatus de errore optico quodam asymmetria bulbi oculi effecto. 8°. *Marburgi, typ. J. A. Kochii*, 1751.

Fick (Dietericus Christophorus). * De malo hypochondriaco et hysterico incolis Saxonie inferioris proprio. 72 pp. 4°. *Erfordiae, typ. Groschianis*, [1725]. [P., v. 1915.]

Fick (Emile).

See Harterius (T. J.) Traitement des maladies par la gymnastique suédoise. 8°. *Paris*, 1894.

Fick ([Franz] Ludwig) [1813-58]. Ueber Janusbildung. 60 pp., 2 pl. 8°. *Marburg, Elwert*, 1841.

Fick ([Franz] Ludwig)—continued.

Tractatus de illegitimo vasorum cursu hominibus innato cum tabulis duabus. 14 pp., 2 pl. 4°. *Marburgi, typ. Elwertii*, [1854].

Phantom des Menschenhirns. Als Supplement zu jedem anatomischen Atlas. 4. ed. 1 superposed pl. obl. 12°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1875.

The same. 5. Aufl. 16 pp., 2 pl. 16°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1885.

The same. 6. Aufl. 16 pp., 4 superposed pl. 12°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1891.

Fick (Hermann Hugo Adolf Paul) [1872-]. * Ein Beitrag zur Pathologie der Halsrippen. 30 pp., 1 l., 1 pl. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1898.

Fick (Joannes Justus) [1698-]. * De irae efficacia et remediis. 3 p. l., 32 pp. sm. 4°. *Jenae, lit. Fickelscherrianis*, 1718. [P., v. 2000.]

* De cholera illegitima. 30 pp., 1 l. 4°. *Jenae, lit. Fickelscherrianis*, [1721]. [P., v. 1922.]
For Biography, see Stevogl (Jo. Hadrianns).

Fick (Joh.) * Ueber die physiologischen Wirkungen des aus dem Spartium scoparium dargestellten Spartein. 34 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1873.

Fick (Joh. Jacobus) [1662-1730]. * De chylo. 11 l. sm. 4°. *Lipsiae, lit. J. Georgi*, [1686].

[Pr.] de salibus salsis specialibus tam balsamico quam mirabili. [Cum vita candidati Jo. Tobiae Wasser.] 8 pp. 4°. *Jenae, lit. Fickelscherrianis*, [1726].

[Pr.] de utero post partum. [Cum vita candidati Henrici Christoph. Gerhardus.] 8 pp. 4°. *Jenae, lit. Fickelscherrianis*, [1726]. [P., v. 1922.]

Fick (Richard). * Untersuchungen über die Darstellung und Eigenschaften des Inosit, sowie dessen Verbreitung im Pflanzenreiche. [*Dorpat*.] 2 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, E. Wienecke*, 1857.

Repr. from: Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1857, xxvi.

Fick (Rudolf). Ueber die Arbeitsleistung der auf die Fussgelenke wirkenden Muskeln. pp. 45-86. fol. *Leipzig, W. Engelmann*, 1892.

Cutting [cover with printed title] *from: Festschr. Albert v. Kölliker, Leipzig*, 1892.

Fick (Rudolf Arnin). * Ein neues Ophthalmometer. 40 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1888.

The same. 40 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1888.

Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1888, n. F., xxii, No. 5.

Fick (Woldemar). * Ueber einen, bei der Einwirkung isolirter Leberzellen auf Hämoglobin oder Eiweiss, entstehenden harnstoffähnlichen Körper. 31 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1891.

Fickartz (Hubert Peter) [1871-]. * Ueber Corpora mobilia in den Gelenken. 52 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe.*, 1897.

Fickel (Christophorus). * De arteriis venisque bronchialibus et esophageis. 12 pp. 4°. *Göttingae, A. Fendekoeck*, [1743].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Göttingae, 1748, iii, 1-10.

Fickel (Ludwig) [1848-]. * Ueber intrauterines Luthathmen, nebst Mittheilung eines einschlägigen Falles. 22 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunkke*, 1875.

Fickelscherer (F.-L.-G.) * Essai sur la dysenterie considérée dans son état de simplicité et dans sa complication avec la fièvre adynamique. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, No. 1115.

Ficken (Joh. Jacob).

See Casserius (Julius) Placentinus & Bucetius (Daneb) [in l. s.]. Anatomische Tafeln [etc.]. sm 4°. *Frankfurt a. M.*, 1707.

Ficker (Wilh[elm] Ant[on]) [1768-1824]. Medizinische Miscellen. xiv, 378 pp. 8°. *Paderborn, J. Wesener*, 1806.

Preisfrage, worin besteht eigentlich das Uebel, das unter dem sogenannten freywilligen Hinken der Kinder bekannt ist? Findet dagegen eine Heilung Statt, wann und wo findet sie Statt, und durch welche Mittel wird sie erzielt? 96 pp., 1 pl. 4°. *Wien, J. Geistinger*, 1807.

Fickert (Franz) [1845-]. * Experimentelle Beiträge über den Einfluss des Chinin bei Janchevergiftung. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1868. [P., v. 1367.]

Ficus.

Charles (P.) Sur la caractéristique du vin de figue. *J. de pharm. et chim.* Par., 1891, 5. s., xxiii, 537-542. — **Mussi** (U.) Ricerche chimiche sul lattice del Ficus carica. *Riforma med.*, Napoli, 1891, vii, pt. 3, 663-667.

Fiddicke (Gustav). * Ueber Pseudomiliartuberkulose bei Masern. 14 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1896.

Fidelis (Fortunatus) [1550-1630]. De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quae in forensibus, ac publicis causis medici referre solent, plenissime traduntur. 3 p. l., 352 pp., 6 l. 8°. *Panormi, apud J. Antonium de Francisca*, 1602.

Fidelmann (Julia). * Fünf hundert fünf und neunzig Fälle von engen Becken mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 36 pp. 8°. *Bern, Obrecht & Käser*, 1894.

Fideris.

GULERN VON WEINECK (J.) Fiderisser Sanerbrunn: das ist, seiner Sitation, Ursprungs, Natur-Würckung, Gebrauchs, und was darvon zu wissen nützt und nothwendig kurtze Andeutung. Auss etlichen Scribenten, und auss der unbetrieglichen Erfahrung zusammen gezogen. Jetz- und aber etwas vermehret, und umb gemeiner Nutzbarkeit willen an Tag gegeben durch Andresen seinen Sohn. 12°. [n. p.], 1642.

Fidler (L[e]iba Nevakh.) [1849-]. O miferakhi borbi protiv cholery i protiv drngikh zaraznikh bolfeznel. [On the means of preventing cholera and other contagious diseases.] 14 pp. 8°. *Viernij*, 1894.

Fidman (H[er]sh M[o]iseyevich) [1861-]. Kratkiy povtoritelny kurs po oftalmologii. [Short review course in ophthalmology.] iv (1 l.), 84 pp. 8°. *Kharkov, D. N. Poluyekhtoff*, 1888.

Fié (Arsène). * Etude sur une complication rare du curetage de l'utérus (rhumatisme blennorrhagique). 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 56.

Fieber (Carl) [1837-]. Chirurgische Studien und Erfahrungen mit Zugrundelegung der im italienischen Feldzuge des Jahres 1866 gemachten Beobachtungen. 107 pp. 8°. *Wien*, 1875. *Repr. from: Allg. Wien. med. Ztg.*, 1875, xx.

Ruptur eines Nabelbruches mit massenhaftem Gedärmvorfall. 4 pp. 8°. *Wien, L. Schönberger*, 1881. *Repr. from: Wien. med. Bl.*, 1881, iv.

Fieber (Friedrich) [1835-82]. Ueber eine noch nicht beschriebene Form von Anomalie der Bewegungsbeschränkung. 14 pp. 8°. [*Wien*, 1871.] *Repr. from: Wien. med. Wchnschr.*, 1871, xxi.

Fiebig (Georg). * Zur Casuistik der Radikaloperationen der Dickdarnerkrankungen. 40 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1891.

Fiedeldy (Charles Eduard). * Ueber Blasensteinoperationen bei Kindern. [Jena.] 31 pp. 8°. *Haarlem, J. Enschedé & Zonen*, 1894.

De zorg voor het kind in het eerste levensjaar. 62 pp., 1 l. 8°. *Haarlem, H. A. van Olphen*, [1896].

Fiedler (Carl). * Ueber einige Wirkungen des Salicylmethyl- und Salicylaethylamids sowie des Salicylphenetids. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Stade, A. Pockwitz*, [1891].

Fiedler [Carl Ludwig Alfred] [1835-]. Ueber einen Fall von Wutkrankheit beim Menschen. 29 pp. 8°. *Dresden, G. A. Kaufmann*, 1887.

Repr. from: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresden, 1886-7.

Zur Aetiologie der Plenritis. 8 pp. 8°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn*, 1890.

Repr. from: Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Dresden, 1890.

Fiedler ([Franz Oswald] Oscar) [1865-]. * Ueber die erste Zahnung. 36 pp., 3 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1891.

Fiedler (Sigismund Paul Walter Johannes) [1871-]. * Ein Fall von Krebs der männlichen Brustdrüse. 31 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1896.

Fiege (Willy) [1857-]. * Die Hasenscharten der Greifswalder chirurgischen Klinik von October 1885 bis April 1890. 47 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.

Fiegel (Paul) [1874-]. * Ueber das Formaldehyd in desinfektorischer und toxischer Beziehung. 27 pp., 2 l. 12°. [*Berlin, Edler & Krische*, 1898.]

Fiegler (Hubert Franz Adolf) [1867-]. * Erythrocytenzählung bei Sympathicislähmung und Venenunterbindung. 32 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1895.

Field (A[rchelans] G.) [1829-]. Importance of sanitary education and legislation. Report of committee on physiology and hygiene as a branch of popular education. [Iowa.] 8 pp. 8°. [*New York*, 1875.] *Repr. from: Sanitarian*, N. Y., 1875, iii.

Field (B[enjamin] Rush). Medical thoughts of Shakespeare, compiled by . . . 16 pp. 8°. *Easton, Pa., Free Publ. House*, 1884.

The same. 2. ed. 85 pp. 8°. *Easton, Pa., Andrews & Clifton*, 1885.

Field (Edward M.) [1823-88].

Jones (R. K.) Obituary. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1888, ix, pt. 3, 510-512.

Field (F. A.).

See **Chemical** technology, [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Field (George B. Wood). Contributions to the physiology of the spinal cord and adjacent parts. 22 pp. 8°. *New York*, 1881.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1881, viii.

& Ott (Isaac). A new function of the corpora quadrigemina. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]

Bound with: Ott (Isaac). Contributions, [etc.]. Pt. 1. *Philadelphia*, 1879.

Field (George P[urdey]). Aural surgery; a treatise on the curable forms of ear disease. ix, 138 pp., 2 pl. 8°. *London, H. Renshaw*, 1876.

The graver aspect of otorrhœa. Read before the Harveian Society of London, May 3rd, 1877. 21 pp. 16°. *London, McGowan*, 1877.

A manual of diseases of the ear. 4. ed. x, 382 pp., 21 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1893.

The same. 5. ed. x (1 l.), 422 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox; Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1894.

On the pathology and treatment of suppurative diseases of the ear. 85 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1893.

Harveian lectures, 1892-3.

See, also, Management (The) of the eye [etc.], [in 1. s.]. 12°. *London*, [1886].

Field (Henry M[artyn]) [1837-]. A memorial of Dr. Peaslee. 12 pp. 8°. *Newton, Mass., Newton Republican Co.*, 1879.

— Monograph on cinchona; its action and applications. (Neutral bromide of quinia and the hypodermic method of use.) 38 pp. 8°. *St. Albans*, 1879.

Repr. from: Tr. Vermont M. Soc. 1878, *St. Albans*, 1879.

— Some of the present phases of therapeutics. 18 pp. 8°. *Hanover, N. H.*, 1881.

— The balsamics. 20 pp. 8°. *Concord, N. H., Evans, Steeper & Woodbury*, 1882.

Repr. from: Tr. N. Hampshire M. Soc., *Concord*, 1882.

— Modifications in the action of remedies occasioned by six generic conditions. 30 pp. 8°. *Cambridge*, 1884.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1884, ex-exi.

— Evacuant medication (cathartics and emetics). vi (1 l.), 13-28 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1887.

— Sulphonal. 28 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis*, 1889.

Repr. from: Therap. Gaz., *Detroit*, 1889, 3. s., v.

Field (Herbert H[aviland]). The development of the proephros and segmental duct in amphibia. pp. 201-340, 8 l., 8 pl. 8°. *Cambridge*, 1891.

Being no. 5 of: *Bull. Mus. Comp. Zool.*, *Harvard Univ.*, *Cambridge*, xxi.

Field (James B[rainerd]). Membranous enteritis. Fiske fund prize dissertation, No. xxxvii. vii. 9-57 pp., 5 tab. 8°. *Providence, Kellogg Print. Co.*, 1887.

Field (John). Posthumous extracts from the veterinary records, edited by his brother William Field. x, 236 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1843.

Field (J[ohn]). The life of John Howard, with comments on his character and philanthropic labours. xvi, 495 pp., 2 tab., port. 8°. *London, Longman [and others]*, 1850.

Field (L.). See **Chemical** technology [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Field (Leopold). Candles. 22 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons*, 1884. [P., v. 2123.]

Internat. Health Exhib., Lect. no. 8.

Field (Mathew D[ickinson]) [1853-95]. Is belief in spiritualism ever evidence of insanity *per se*? 7 pp. 8°. *New York, M. J. Rooney & Co.*, 1888.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv.

— The case of Mrs. Wilhelmina C. D. Lebkuehner. 20 pp. 8°. [*New York, Law & Trade Print. Co.*, 1889.]

Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1889-90, vii.

For Biography, see *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 339. Also: *Proc. Am. Psychol. Ass.* 1895, *Utica, N. Y.*, 1896, ii, 252-255 (W. D. Granger). Also: *Tr. N. York M. Ass.*, 1895, xii, 506-508.

Field (Rogers). Interim report on the sanitary condition of the Royal Barracks, Dublin. Dated Feb. 25, 1889. 16 pp., 4 plans. fol. *London, Harrison & Sons*, 1889.

See, also, **Eassie** (William). Healthy and unhealthy houses [etc.]. 8°. *London*, 1884.

Field (William).

See **Field** (John). Posthumous extracts [etc.]. 8°. *London*, 1843.

Field (William). Inoculation as a preventive of pleuro-pneumonia, slaughter, taxation and restrictions. Edited by J. F. Reid. 87 pp. 8°. *Manchester, A. Heywood & Son*, [1890, *vel subseq.*].

Field Columbian Museum, Chicago. Publications. 1.-24.; 26.-44. 8°. *Chicago*, 1894-1900.

CONTENTS.

- Vol. I. No. 1. An historical and descriptive account of the Field Columbian Museum. 91 pp., 2 pl.
No. 2. The authentic letters of Columbus. By William E. Curtis. pp. 95-200.

Field Columbian Museum Chicago—continued.

Anthropological series.

Vol. I. No. 1. Anthropological studies among the ancient cities of Mexico. Part 1. Monuments of Yucatan. Part 2. Monuments of Chiapas, Oaxaca, and the valley of Mexico. By William H. Holmes. 338 pp., 57 pl.

Vol. II. No. 1. Observations on a collection of Papuan crania. By George A. Dorsey. With notes on preservation and decorative features, by W. H. Holmes. 48 pp., 11 pl.

No. 2. A bibliography of the anthropology of Peru. By G. A. Dorsey. pp. 53-206.

No. 3. Ruins of Xkichmook, Yucatan. By Edward H. Thompson and G. A. Dorsey. pp. 209-226 (71 fig.), pl. 12-27.

Botanical series.

Vol. I. No. 1. Contribution to the flora of Yucatan. By Charles F. Millsbaugh. 56, vii pp.

No. 2. Flora of West Virginia. By C. F. Millsbaugh and Lawrence W. Nuttall. pp. 65-276.

No. 3. Contribution ii, to the coastal and plain flora of Yucatan. By C. F. Millsbaugh. pp. 279-339.

No. 5. Studies in the herbarium. I. Higinbothamia, a new genus, and other new Dioscoreaceae. New Amarantaceae. By Edwin B. Uline.

Vol. II. No. 1. Plantae Utowanae. Plants collected in Bermuda, Porto Rico, St. Thomas, Culebras, Sauto Domingo, Jamaica, Cuba, the Caymans, Cozumel, Yucatan, and the Alacran Shoals. Dec., 1898, to March, 1899. The Antillean cruise of the yacht Utowana. By C. F. Millsbaugh, M. D. Part 1. Catalogue of the species. 110 pp.

Geological series.

Vol. I. No. 1. Handbook and catalogue of the meteorite collection. By Oliver C. Farrington. pp. 1-65.

No. 2. Observations on Popocatepetl and Ixtaccihuatl, with a review of the geographic and geologic features of the mountains. By O. C. Farrington. pp. 71-120.

No. 3. The ores of Colombia. From mines in operation in 1892. By H. W. Nichols. pp. 125-177.

No. 4. The Mylagaulidae; an extinct family of sciuromorph rodents. By Elmer S. Riggs. pp. 181-187.

No. 5. A fossil egg from South Dakota. By O. C. Farrington. pp. 193-200.

No. 6. Contributions to the paleontology of the Upper Cretaceous series. By W. N. Logan. pp. 205-216.

No. 7. I. New mineral occurrences. II. Crystal forms of calcite from Joplin, Missouri. By O. C. Farrington. pp. 219-241.

Ornithological series.

Vol. I. No. 1. Contribution to the ornithology of San Domingo. By George K. Cherrie. pp. 1-26.

No. 2. Catalogue of a collection of birds obtained by the expedition into Somali-Land. By D. G. Elliot. pp. 29-67.

Report series.

Vol. I. No. 1-5. Annual reports of the director to the board of trustees for the years 1894-5 to 1898-9. pp. 1-425.

Zoological series.

Vol. I. No. 1. On the structure and development of the vertebral column of Amia. By O. P. Hay. pp. 1-54.

No. 2. On certain portions of the skeleton Protostegagigas. By O. P. Hay. pp. 57-62.

No. 3. On sundry collections of mammals. By D. G. Elliot. pp. 65-82.

Nos. 4-5. On some collections of fishes, and on the skeleton of Toxochelys laterensis. By O. P. Hay. pp. 83-106.

Nos. 6-7. List of mammals from Somali-land, obtained by the Museum's East African expedition. And remarks upon two species of deer of the genus Cervus from the Philippine Archipelago. By D. G. Elliot. pp. 109-157.

No. 8. List of fishes and reptiles obtained by Field Columbian Museum East African expedition to Somali-land in 1896. By S. E. Meek. pp. 163-184.

No. 9. List of a collection of shells from the Gulf of Aden. Obtained by the Museum's East African expedition. By Dr. W. H. Dall. pp. 187-189.

No. 10. Lists of species of mammals, principally rodents, obtained by W. W. Price, Dr. S. E. Meek, G. K. Cherrie, and E. S. Thompson in the States of Iowa, Wyoming, Montana, Idaho, Nevada, and California, with descriptions of new species. By D. G. Elliot. pp. 193-221.

Field Columbian Museum, Chicago—continued.*Zoological series—continued.*

- No. 11. Preliminary descriptions of new rodents from the Olympic Mountains. By D. G. Elliot. pp. 225-228.
- No. 12. Notes on a collection of cold-blooded vertebrates from the Olympic Mountains. By S. E. Meek. pp. 225-236.
- No. 13. Catalogue of mammals from the Olympic Mountains, Washington, with descriptions of new species. By D. G. Elliot. pp. 241-276.
- No. 14. Description of apparently new species and sub-species of mammals from Oklahoma Territory. By D. G. Elliot. pp. 279-282.
- No. 15. Description of apparently new species and sub-species of mammals from the Indian Territory. By D. G. Elliot. pp. 285-288.
- No. 16. List of mammals obtained by Thaddeus Surber, collector for the museum, chiefly in Oklahoma and Indian Territories. pp. 291-303.
- No. 17. Notes on a collection of fishes and amphibians from Muskoka and Gull lakes. By S. E. Meek. pp. 307-311.

—. Guide to the . . . With diagrams and descriptions. 2. ed. 263 pp. 12°. Chicago, [P. F. Pettibone & Co.], 1894.

—. Annual exchange catalogues for the years 1896-7; 1897-8. 57 pp., 1 l.; 41 pp. 12°. Chicago, 1896-7.

—. The birds of eastern North America known to occur east of the ninetieth meridian. 2 parts. Part I. Water birds. Part II. Land birds. Key to the families and species. By Charles B. Cory. Spec. ed. ix, 142 pp.; ix, 131-387 pp. sm. 4°. Chicago, 1899.

Field record of officers of the Veteran Reserve Corps, from the commencement to the close of the rebellion. 39 pp. 8°. Washington, D. C., Scriber & Swing, [n. d.].

Fielding (George Hunsley) [1801-]. On a new membrane in the eye; being the substance of a lecture delivered at Oxford before the late meeting of the British Association for the Advancement of Science. 3 p. 1., 28 pp. 8°. Hull, I. Wilson, 1832.

See, also, **Gordon** (William). A critical inquiry respecting a new membrane, [etc.]. 8°. London, 1832.

Fielding (Henry) [1707-54]. A clear state of the case of Elizabeth Canning, who hath shown that she was robbed and almost starved to death by a gang of Gipsies and other villains in January last, for which one Mary Squires now lies under sentence of death. 2. ed. 62 pp. 8°. London, A. Millar, 1753.

Bound with: HILL. The story of Elizabeth Canning, [etc.]. 8°. London, 1753.

Fields (Mrs. James T.) [1834-]. Extracts from a paper upon district conferences. 2 l. 8°. [New York, 1882.]

Being no. 3, Charity Organization Society of the City of New York.

Fienga (A.).

See **Albini** (Giuseppe) & **Fienga** (A.). Ricerche chimiche analitiche sulle castagne comuni. 4°. [Napoli, 1867.]

Fieus (Thomas) [1567-1631]. De viribus imaginationis tractatus. 7 p. 1., 200 pp. 12°. Lovanii, in off. G. Ririi, 1608.

—. De formatrice fetus liber in quo ostenditur animam rationalem infundi tertia die. 7 p. 1., 283 pp., 1 l. 12°. Antverpiæ, G. à Tongris, 1620.

—. Pro sua de animatione fetus tertia die opinione apologia adversus Ant. Ponce Sanctacruz. 7 p. 1., 255 pp. 12°. Lovanii, apud vid. H. Hasteni, 1629.

—. Simiotice, sive de signis medicis, tractatus, opus accuratissimum, omnibus medicinæ studia amplexantibus summe necessarium. 5 p. 1., 414 pp., 5 l. sm. 4°. Lugduni, sumpt. J. A. Huguelan & M. A. Ravand, 1664.

—. Libri chirurgici duodecim, de præcipuis artis chirurgicæ controversiis, viz: 1. De tre-

Fieus (Thomas)—continued.

pano, sive apertione cranii. II. De depositione cataractæ. III. De depositione ungulæ. IV. De laryngotomia, sive sectione asperæ arteriæ. V. De paracentesi thoracis. VI. De paracentesi abdominis. VII. De arteriotomia, sive sectione arteriæ. VIII. De hysterotomacia, sive sectione fetus ex utero viventis matris. IX. De sectione calculi. X. De sectione herniæ. XI. De amputatione membrorum externorum. XII. De nasi amputati ex carne brachii restitutione. Opera posthumum Hermannii Conringii cura edita. Editio secunda. 5 p. 1., 180 pp. 4°. Londini, imp. C. Davis, 1733.

Bound with: GLANDORPUS (M.) Opera omnia. 4°. Londini, 1729.

Fiera (Baptista) Mantuanus [1469-1538]. Commentaria novæ doctrinæ in artem medicinalem diffinitivam Galeni. Ejusdem quæstio de virtute movente pulsum; ejusdem quæstio de phlegmatico et bilioso æqualiter febrilentibus, [etc.]. 342 l. fol. [Mantua, 1515.]

See, also, **Eobanus Hessus** (Elius). De tuenda bona valetudine. 16°. Francoforti, 1556.

Fierz (Otto). * Ueber die Behandlung des Keuchstusens mit Bromoform. 96 pp., 1 tab. 8°. Zürich, E. Cotti, 1894. C.

Fieschi (D.).

See **Monti** (A.) & **Fieschi** (D.). Sulla guarigione delle ferite dei gangli, [etc.]. 8°. Pavia, 1895.

Fiesenich (Samuel Gottlob). * Observationes quasdam medicas proponit. Jene, 1775.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. Leipzig, 1776, v. 67-74.

Fiessinger (Charles-Albert) [1857-]. Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde. 78 pp., 1 l., 1 map. 8°. Paris, O. Doin, 1887.

—. La grippe infectieuse à Oyonnax (Ain), novembre 1888 à avril 1889. 79, cii pp., 35 diag. 8°. Paris, O. Doin, 1889.

—. La pneumonie à Oyonnax (années 1888, 1889 et 1890). 111 pp., 91. 8°. Paris, O. Doin, 1891.

—. La thérapeutique des vieux maîtres. 335 pp. 8°. Paris, 1897.

Fieux (Jean-Marie-Joseph-Georges) [1868-].

* Du passage de la tête fœtale dans les bassins aplatis et dans les bassins à type infantile. (Recherches expérimentales et cliniques.) 52 pp., 4 pl. 4°. Bordeaux, 1896, No. 76.

Fieuzal [Théodore-Edmond]. Clinique ophthalmologique de l'Hospice des Quinze-Vingts. Compte rendu statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1874. 162 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1876.

—. Fragments d'ophthalmologie. Clinique de l'Hospice des Quinze-Vingts. Compte rendu analytique des maladies observées et des opérations pratiquées pendant les années 1875, 1876 et 1877. xi, 379 pp. 8°. Paris, F. A. Delahaye & Cie., 1879.

—. Mémoire sur la prévention de la cécité, 1882. 19 pp. 8°. Genève, C. Schuchardt, 1883.

See, also, **Amales** du laboratoire de l'Hospice national des Quinze-Vingts. 8°. Paris, 1888.

Fiévée de Jeumont (Fulgence) [1794-1858]. Considérations sur la rage, suivies d'une observation clinique. 48 pp. 8°. Paris, chez Crevot, 1824. [P., v. 1398.]

—. Mémoire sur les accidents morbides produits par l'usage des cosmétiques à base de plomb (blanc de fard). 19 pp. 8°. Paris, J. Hamel, 1853. [P., v. 1802; 1846.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii.

—. Du tabac, de son usage, de ses effets immédiats ou immédiats sur l'économie, et de son influence sociale. 63 pp. 12°. Paris, J.-H. Truchy, 1857.

Another copy bound with: O tempore! O mores! [etc.]. 12°. London, 1854.

Fièvée de Jeumont (Fulgence)—continued.
— Étude médico-philosophique sur la coutume de coucher à deux ou plusieurs ensemble, de ses fâcheuses influences physiques et morales. 46 pp. 8°. Paris, J.-H. Truchy, 1857.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1857-8, xxv, 182 (Caffé).

Fiévet (Albert-Auguste) [1869-]. *De l'action antitoxique et excrémentitielle du foie. 56 pp. 4°. Lille, L. Danel, 1892, 4. s., No. 16.

Fiévet (Louis-Joseph). *Dissertation sur la carie de la colonne vertébrale. 1 p. l., 36 pp. 4°. Strasbourg, an X [1802], No. 26.

Fièvre (La) jaune. Instructions médicales et populaires pour la préservation et le traitement. Rédigées par une commission composée de MM. les docteurs Géliveau, Grand; Goyard, rapporteur. 2. éd. 30 pp. 8°. Paris, G. Carré, 1888.

Publications de la Société de thérapeutique dosimétrique de Paris.

Fièvre (La) jaune est-elle contagieuse? [A collection of 430 memoirs signed by the principal physicians of the United States, the Antilles, and the three Guianas, in response to a query of Dr. Chervin on the above subject.] MS. 1-17-20.

Fièvres (Les) intermittentes des marais d'après le docteur Durand. 8 pp. 8°. [Paris], 1846.

Repr. from: Akhbar, 1846.

Fife (George). Observations on influenza, its nature and consequences, as it appeared in the author's practice during its recent prevalence in Newcastle-upon-Tyne and at former periods in Edinburgh. 27 pp. 8°. Newcastle-upon-Tyne, C. Empson, 1833.

See, also, **Coster** (Jacques). Manual of operative surgery. 16°. Edinburgh, 1831.

Fife (Sir John) [1795-1865].

See **Cruikshank** (D.) Manual of the Turkish bath [etc.]. 12°. London, 1865.

Fife and Kinross District Lunatic Asylum, Cuppar. Annual reports of the district board of lunacy and the medical superintendent, to the rate-payers. 17.-33., 1882-3 to 1898-9. 8°. Cuppar-Fife, 1883-99.

Fifield (Noah). An address delivered before the Society for the Reformation of Morals, in Weymouth and Baintree, at their annual meeting, April 13, 1848. 23 pp. 8°. Boston, Parmenter & Norton, 1848.

Fifth District Dental Society of the State of New York. Organized June 2, 1868. Act of incorporation, by-laws, and code of ethics of the ... 24 pp., 1 l. 16°. Utica, Curtiss & Childs, 1882.

Fiftieth (The) annual report of the vital statistics of Massachusetts. [Rev.] 1 l. 4°. [Boston, 1892.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, cxxvii.

Figari (Antonio). Studi scientifici sull'Egitto e sue adiacenze compresa la penisola dell'Arabia Petrea, con accompagnamento di carta geografico-geologica. 2 v. xlix, 300 pp.; 724 pp., 1 ch. 8°. Lucca, G. Giusti, 1865.

Figari (Henri) [1856-]. *Quelques considérations sur l'hématocèle rétro-utérine. 28 pp. 4°. Paris, 1884, No. 63.

Figaro et Charenton; les fons journalistes et les journalistes fons. Moreaux de prose et de poésie composés par des aliénés et recueillis par H. Sentoux. 64 pp. 8°. Paris, Hurtan, 1867.

Figatelli (Giovanni). Medico sacro che si piglia pensiero de gl' incurabili; e pratica rimedij preservativi, curativi e confortativi; quando appunto l'huomo, dovendo far passaggio all' eternità dell'altra vita, o per corso naturale, o di morte violenta per mano della giustizia, [etc.]. 477 pp. 16°. Venetia, G. F. Valuasense, 1677.

[**Figini** (Carlo).] Ascesso acuto della prostata; trattamento chirurgico per la via dell'uretra. 6 pp. 8°. Milano, F. Vallardi, 1893.

Repr. from: Clin. chir., Milano, 1893, i.

— Vizi di conformazione dell'ano e loro cura. 7 pp. 8°. [Milano, F. Vallardi, 1895.]

Repr. from: Clin. chir., Milano, 1895, iii.

— Iperetrolia della prostata e sua terapia. 31 pp. 8°. Genova, A. Capurro, 1897.

— Operazioni chirurgiche eseguite. 11 pp. 8°. [Genova, tipog. Ciminago, 1899.]

Figos (S[alvatore]). Adeno-encondroma della ghiandola lacrimale. Nota istologica. 10 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Sassari, tipog. L. Manca, 1884.

— Sui rapporti fra il sangue e gli organi ematopoietici. 152, ix pp. roy. 8°. Sassari, tipog. L. Manca, 1884.

— Un caso raro di epatite sclerotica mista. 93 pp. 8°. Sassari, tipog. L. Manca, 1885.

Figueira (Carlos May). Planta cryptogamica da ordem dos cogumelos do genero Aspergillus especie glaucus (Fries), achada no pulmão humano. 15 pp. 8°. Lisboa, Imp. nacional, 1862. [P., v. 1667.]

Repr. from: J. Soc. d. sc. de Ljssb., 1862, 2. s., xxvi.

Figueiredo (Antonio). Contribution à l'étude de l'hémithorax traumatique. 82 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Maloine, 1897.

Figueiredo (Francisco do Rego Barros). *Dos nervos trophicos. 3 p. l., 71 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro, G. Leuzinger & filhos, 1883.

de Figueiredo (Jeronymo Joaquim). Flora pharmaceutica e alimentar portugueza, ou tractado daquelles vegetaes indigenas de Portugal, e outros nelle cultivados, cujos productos são usados, ou susceptiveis de se usar como remedios e alimentos, distribuidos segundo o systema Linneano em classes, ordens, generos, e especies com os seus caracteres genericos e especificos. 604 pp. 8°. Lisboa, n. typog. dr Acad. A. d. sc., 1825.

Figueiredo (Perninio de Abreu e Lima). *Do diagnostico differencial entre as molestias chronicas do figado. 4 p. l., 108 pp., 1 l. 8°. Rio de Janeiro, G. Leuzinger & filhos, 1883.

Figueroa (Bernardo).

Portrait. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1890-92), 1895, v. faces 256.

Figueroa (Romulo).

Portrait. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1886-7, xv, no. 7.

Figueroa y Sustaita (José I.) Existen las parálisis reflejas. 38 pp., 1 l. 8°. México, J. M. Sandoval, 1872.

Fignet (Henry) [1857-]. *Étude du rythme complé du cœur. 80 pp. 4°. Lyon, 1882, No. 148.

Figuiet (Albin) [1833-]. *Recherches sur la pile à gaz et sur des synthèses chimiques provoquées par l'écluse électrique. 84 pp., 1 pl. 4°. Bordeaux, 1884, No. 1.

Faculté de médecine et de pharmacie.

Figuiet ([Guillaume]-Louis) [1819-94]. *De l'importance et du rôle de la chimie dans les sciences médicales. 108 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1853. [P., v. 1151; 1671; 1741.]

Concours.

— Nouveaux faits et considérations nouvelles contre l'existence de la fonction glycogénique du foie. 23 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1857. [P., v. 1799.]

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd. Par., 1857.

— Les eaux de Paris; leur passé, leur état présent, leur avenir. viii, 291 pp., 1 map. 12°. Paris, M. Lévy frères, 1862.

— The ocean world; being a descriptive history of the sea and its living inhabitants.

Figuiet ([Guillaume-]Louis)—continued.

Chiefly translated from "La vie et les mœurs des animaux". xii, 605 pp., 32 pl. 8°. London, Chapman & Hall, 1868.

— The insect world: being a popular account of the orders of insects; together with a description of the habits and economy of some of the most interesting species. Revised and corrected by E. W. Jansen. 519 pp., 12 pl. 8°. London, Cassel, Petter & Galpin, 1869.

— Le lendemain de la mort, ou la vie future selon la science. 5. éd. 471 pp. 12°. Paris, Hachette & Cie., 1873.

See, also, **Poumarède** (J.-A.) & **Figuiet** (L.) [in 1. s.]. Mémoire sur le lignenx, [etc.]. 8°. Paris, 1847.—**de Serres** [de Mesplès] ([Pierre-]Marcel-[Tous-saint]) & **Figuiet** (Louis) [in 1. s.]. Nouvelles observations sur la source thermale de Balaruc. 8°. Montpel-lier, 1848.

For Biography, see Progrès méd., Par., 1894, ii, 396.

Figuiet ([Pierre-]O[scar]). Mémoire sur le cyanure d'or (cyanure aurique). 47 pp., 1 l. 8°. Montpel-lier, Fe. Avignon, 1836. [P., v. 1772; 1807.]

— The same. Nouvelles observations sur la preparation du cyanure d'or (cyanure aurique); des propriétés physiques et chimiques de ce composé; de son analyse; des diverses formes chimiques et pharmaceutiques sous lesquelles il est administré en médecine. 47 pp. 8°. Montpel-lier, Fe. Avignon, 1836. [P., v. 1734.]

— Mémoire sur la composition chimique des escargots et sur les préparations pharmaceutiques dont ils sont la base. 37 pp. 8°. Montpel-lier, Boehm et Comp., 1840. [P., v. 1737.]

— Teigne favéuse. Analyse chimique des poudres des MM. Mahon frères, contre la teigne favéuse (favus); suivie du traitement de cette maladie selon la méthode Mahon; précédée de quelques réflexions sur la nature des différentes espèces de teignes. 40 pp., 1 pl. 8°. Montpel-lier, Fe. Ricard, 1841. [P., v. 1755.]

See, also, **Opinion** sur les appareils distillatoires, [etc.]. 4°. [Montpel-lier, 1806.]

Figueroa (P.). *De la isquemía en cirujía. 15 pp. 8°. México, Diaz de Leon y White, 1875. [P., v. 2206.]**Figulus** (Carolus Friedericus Julius) [1792-]. *Diss. physiol.-path. de monstorum origine. 1 p. l., 16 pp. 4°. Vratislavia, typ. Universitatis, 1816.**Fijan** (Jacobus Georgius). *Een duizend gevallen von urethritis. [Amsterdam.] 1 p. l., 61 pp., 1 l. 8°. Arnhem, K van der Zande, 1891. Also, Editor of: **Militair-geneeskundig** Tijdschrift, Haarlem, 1897.**Fijan** (Severijn). *Eenige waarnemingen gedaan op de Polikliniek voor keelziekten te Amsterdam. [Utrecht.] 2 p. l., 44 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1874.**Fiji and the Fijians.**

See, also, **Framboesia**.

GREAT BRITAIN. Colonial Office. Fiji (measles). Return to an address of the House of Commons, dated 3 Aug., 1876, for "Copy of the letter of the secretary of state for the colonies to the governor of Fiji, communicating the views of Her Majesty's government as to the responsibility of the administrator of the colony and the acting colonial secretary for the introduction of measles into Fiji". 8 Aug., 1876. fol. [London, 1876.]

Bonnafy & Mialaret. Mission aux îles Fidji pour y étudier les maladies de la peau et spécialement le tokelau et la lèpre. Arch. de méd. nav., Par., 1891, lvi, 269-266.—**Skottowe** (A. J. F.). Some Fijian drugs and methods of treatment. Glasgow M. J., 1889, [4.] s., xxxi, 1-12.

Fikentscher (L[udwig]). Die Cholera asiatica zn Angsburg 1873-74 vom sanitätspolizei-**Fikentscher** (L[udwig])—continued.

lichen Standpunkte aus geschildert. iv, 43 pp. 8°. Augsburg, M. Rieger, 1875.

Fikentscher (Max). *Ueber traumatische Ablösung der Haut im Anschluss an einen in der Erlanger Klinik beobachteten Fall. 30 pp. 8°. Erlangen, A. Voltrath, 1891.**Filaethes** [pseud.]. Een gevaarlijk genees-middel (het hypnotisme); eene psychologisch-juridische beschouwing naar aanleiding van "Het hypnotisme als geneesmiddel", door A. de Jong, door Filaethes. 45 pp. 12°. 's Graven-hage, W. A. Morel, 1888.

See, also, **Op[merkingen]** en aanmerkingen [etc.]. Amsterdam, 1888.

Filantropisk Ugeblad. Udgivet af Haus Suenson. v. 1-4, 1877-80. 8°. Kjøbenhavn. Ended.**Filaretoff** (Andrey Andreyevich) [1866-]. *K bakteriologii fibrinozoi pneimonii. [On the bacteriology of fibrinous pneumonia.] 153 pp., 1 l., 1 pl. 8°. S.-Peterburg, G. T. Soikin, 1898.**Filaria.**

See, also, **Chyluria**; **Elephantiasis** (Causes, etc., of); **Eye** (Parasites in); **Hæmatozoa**.

CALMETTE (A.). *Étude critique sur l'étiologie et la pathogénie des maladies tropicales attribuées à la filaire du sang humain. 4°. Paris, 1886.

GIRAUD (É.-M.). *Étude sur la filaire de Wucherer. 4°. Bordeaux, 1886.

JEANTY (I.). *De l'adéno-lymphocèle crurale en Haiti. 8°. Paris, 1896.

LORENTZ (A.). *Contribution à l'étude de la filariose. 4°. Paris, 1890.

LUCAS (J.-A.-M.). *Des manifestations pathologiques dues à la présence de la filaria sanguinis hominis dans l'organisme humain. 4°. Bordeaux, 1893.

MANSON (P.). The filaria sanguinis hominis and certain new forms of parasitic disease in India, China, and warm countries. 8°. London, 1883.

MYERS (W. W.). Observations on filaria sanguinis hominis in south Formosa. 4°. Shanghai, 1881.

THIESING (H.). *Beiträge zur Anatomie der Filaria sanguinis hominis. [Basel.] 8°. Leipzig, 1892.

WILLIAMS (C.). A case of filaria sanguinis hominis nocturna. 8°. London, 1893.

Bancroft (J.). On filaria. Intercolon. M. Cong. Australas. Tr., Melbourne, 1889, ii, 49-54. — **Bancroft** (P.), **Jackson** (E. S.) & **Bancroft** (T. L.). Notes on the increase of white corpuscles in filarial blood. Australas. M. Gaz., Sydney, 1894, xiii, 6. — **Bancroft** (T. L.). On the metamorphosis of the young form of Filaria Bancrofti. Cobb. [Filaria sanguinis hominis, Lewis; Filaria nocturna, Manson], in the body of Culex ciliaris, Linn., the house mosquito of Australia. J. Trop. M., Lond., 1899, 1900, ii, 91; 149. — Filarial metamorphosis in the mosquito. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 120. — **Barth** (H.). De la filaire du sang et de ses rapports avec l'éléphantiasis des Arabes et quelques autres maladies des pays chauds: [revue générale]. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 546; 677; 1882, 2. s., iii, 248. — La filaire du sang et les maladies filariennes. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxvii, 669-677. — **Bernard** (P.). Filaires et filariose. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 87-95. — **Beukema** (T. W.). Haemoptoe veroorzaakt door filaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 561-563. — **Birk** (L. M.). Kratkaya zameetki o filaria sanguinis hominum. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1884, no. 3, 23-25. — **Bourne** (A. G.). A note on filaria sanguinis hominis; with a description of a malespecimen. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1050. — **Bushby** (T.). A case in which embryo filaria sanguinis were found in the urine. Liverpool M.-Chir. J., 1886, vi, 266-269. — **Calmette** (A.). Note analytique sur la filaire du sang humain et l'éléphantiasis des Arabes d'après les travaux du docteur P. Manson. Arch. de méd. nav., Par., 1884, xlii, 456-466. — **Chatin** (J.). Sur l'armature buccale de la filaire couronnée. Compt. rend. Soc. de biol., Par.,

Filaria.

1882, 7. s., iv, 812-815.—**Cobbold** (T. S.) On filaria Bancrofti. *Lancet*, Lond., 1877, ii, 495. — *Filaria sanguinis hominis* clinically considered in reference to elephantiasis, chyluria, and allied diseases. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1877-9, iv, 129-134. — On filariae and other parasites in relation to endemics and epizootics. *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1881-2), 1883, n. s., i, 112-125. — **Collett** (J. W.) *Filaria sanguinis hominis* and chyluria. *Lancet*, Lond., 1893, i, 243. — **Condorelli Francaviglia** (M.) Ricerche zoologiche ed anatomico-istologiche sulla *Filaria labiata* Creplin. *Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool.*, Roma, 1895, iv, 93; 248, 1 pl. — **Crawford** (F. J.) Two cases of filarial disease. *Lancet*, Lond., 1898, i, 1618. *Also*: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1898, xv, 51-53. — **Crombie** (A.) The treatment of filaria sanguinis hominis. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 366. — **Daniels** (C. W.) *Filaria Bancrofti*. *Brit. Guiana M. Ann.*, Demerara, 1896, 62-69, 2 pl. — The filaria sanguinis hominis perstans found in the aborigines of British Guiana. *Ibid.*, 1897, 28-41, 1 ch. — Discovery of the parental form of a British Guiana blood worm. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 1011. — The *Filaria Ozzardi* and their adult forms. *Brit. Guiana M. Ann.*, Demerara, 1898, x, 1-5. — Filariae and filarial disease in British Guiana. *J. Trop. M. Lond.*, 1898-9, i, 13-18. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1898, ii, 878-880. — The probable parental form of the sharp-tailed filaria found in the blood of the aborigines of British Guiana. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 1459, 1 pl. — The sharp-tailed filaria of British Guiana. *J. Trop. M. Lond.*, 1899-1900, ii, 11. 1 pl. — **Deakin** (C. W. S.) Two cases of filaria sanguinis hominis; chyluria. *Proc. Allahabad M. Soc.*, 1882, i, 88-90. — **Delefield** (F.) Clinical remarks on a case of filaria sanguinis hominis. *Med. Gaz.*, N. Y., 1883, x, 210. — **Demons**, **de Nabins** & **Sabrazès**. Sur la filariose; à propos d'un cas d'adénomyphocèle. Recueil et rédigé par le Dr. Chemin. *Arch. clin. de Bordeaux*, 1896, v, 339-358. — **De Saussure** (P. G.) A clinical history of twenty-two cases of filaria sanguinis hominis, seen in Charleston, S. C., from 1886 to May, 1890. *Med. News*, Phila., 1890, lvi, 704-707. — **Diesing**. Ein Fall von *Filaria sanguinis hominis* in Neu-Guinea. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1899, iii, 20. — **Dunn** (T. D.) A case of filaria sanguinis hominis. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1898, 3. s., xx, 80-83. — **Eve** (F.) & **McCarthy** (J.) Two cases of filariasis, one exhibiting so-called varicose groin glands and the other chylous hydrocele and lymphatic varix of the spermatic cords. *Lancet*, Lond., 1892, ii, 1362. — **Firket**. De la filariose du sang chez les nègres du Congo. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1893, 4. s., ix, 669-685, 1 pl. — Neger von der Ausstellung in Antwerpen in 35 % derselben Filarien im Blute, die mit perstans die meiste Aehnlichkeit zeigten. *Zool. Jahresh.*, Berl. (1896), 1897 (Vermes), 44. — **Flint** (A.) A case of filaria sanguinis hominis, with chyluria, treated successfully with methylene blue. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 737-739. — **Font y Torné** (M.) De la filariosis; exposición del primer caso esporádico observado en Europa. *Rev. de cien. méd.*, Barcel., 1894, xxi, 73; 97, 1 pl. *Also*, Reprint. — Constatación de nombreuses filaires (embryons) dans le sang et dans l'urine hématochyleuse d'un homme qui n'a jamais quitté l'Europe. *Att. d. xi. Cong. méd. internaz.*, Roma, 1894, ii, patol. gen. ed anat. patol., 44. — **Forbes** (C.) A chapter on filarial disease. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1894, vi, 301-304. — **Galgey** (O.) *Filaria Demarquai* in St. Lucia, West Indies. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, i, 145. — **Garnier**. Relatório da memoria do Sr. Dr. Antonio José Pereira da Silva Araújo sobre a filariose. *Ann. Brasil. de med.*, Rio de Janeiro, 1877, xxviii, 438-458. — **Grassi** (B.) *Filaria inermis* (mih), ein Parasit des Menschen, des Pferdes und des Esels. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1887, i, 617-623. — **Guitérès** (J.) The filaria sanguinis hominis in the United States; chyluria. *Med. News*, Phila., 1886, xlviii, 390-402. — **Gwynn** (C. A.) Hemato-chyluria from the filaria sanguinis hominis. *Rep. "Helmuth House"*, N. Y., 1888-9, iii, 43-47. — **Hall** (E. A.) *Filaria sanguinis hominum*. *Canada Lancet*, Toronto, 1885-6, xviii, 40. — **Henderson** (E. E.) Case of filaria sanguinis hominis. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1893, n. s., vii, 149. — **Henry** (F. P.) Remarks on filaria. *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.* (1896), 1897, 271-275. *Also*, Reprint. — Report of a case of indigenous parasitic chyluria with filaria nocturna in the blood. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1896, xi, 96-109, 3 pl. — *Filaria sanguinis hominis*. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1898, xviii, 432. — **Hirsch** (A.) Ueber *Filaria sanguinis hominis*. *Berl. klin. Wechschr.*, 1882, xix, 613-616. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1881-2), 1883, xiii, pt. 2, 213-222. — **Jackson** (E. S.) What effect has the *F. sanguinis* hominis upon its human host in Queensland? *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1893, xii, 260-262. — **Kolb** (G.) Die Filaria kilimari in British-Ostafrika. *Arch. f. Schiffs u. Tropen-Hyg.*, Cassel, 1898, ii, 28-33. — **Labadie-Lagrève** & **Deguy**. Un cas de *Filaria volvulus*. *Arch. de parasitol.*, Par., 1899, ii, 451-460. — **Laboulbène**. Sur un cas de filaire hémétique chez l'homme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1888, 2. s., xix, 8-1. — **Lambert** (S. W.) *Filaria sanguinis hominis*. *Proc. N. York Path. Soc.* (1891), 1892,

Filaria.

75. — **Lancereux**. Sur un cas de filaire hémétique chez l'homme. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1888, 2. s., xix, 864-870. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1888, lxi, 630. — La filariose. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1888, 2. s., xx, 343-378. — Sur deux mémoires relatifs aux accidents de la filariose, et qui ont pour auteurs, l'un M. Mauriel, médecin principal de la marine; l'autre, M. le Dr. Pedro S. de Magalhães (de Rio de Janeiro). [Rap.] *Ibid.*, 1890, 2. s., xxiii, 438-441. — **Laveran** (A.) Sur un cas de filariose. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.*, Par., 1893, 3. s., x, 738-746. — **Lawrie** (E.) The cure of chyluria, depending on filaria in the blood, by thymol. *Lancet*, Lond., 1891, i, 364. — **Le Dentu**. Des accidents occasionnés par la filaire du sang; de son rôle pathogénique dans l'hydrocèle graisseuse. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1884, n. s., x, 800-818. *Also*, Reprint. — **Le Fèvre** (E.) *Filaria sanguinis hominis*. *Proc. N. York Path. Soc.* (1892), 1893, 118. — **Lewis** (T. R.) On a hematoma in human blood; its relation to chyluria and other diseases. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1874, xvi, 504-549. *Also*, in his: *Physiol. & path. researches*, 89, Lond., 1888, 503-532. — **von Linsow**. Ueber *Filaria Bancrofti* Cobbold. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1892, xii, 88-92. — Ueber die Arten der Blutfilariden des Menschen. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1900, xxiii, 76-84. — **Mackenzie** (S.) A case of filarial hematoma-chyluria. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1881-2, xxxiii, 394-410, 2 pl., 2 ch. *Also*, Reprint. — **de Magalhães** (P. S.) Chylocele, manifestação da filariose de Wucherer; aplicação da glicerina contra esta helmintíase. *Gaz. med. da Bahia*, 1881-2, 2. s., vi, 107-118. — Descrição de uma espécie de filarias encontradas no coração humano; precedida de uma contribuição para o estudo da filariose de Wucherer e do respectivo parasita adulto, a filaria Bancrofti (Cobbold), ou filaria sanguinis hominis (Lewis). *Ibid.*, 1887-8, 3. s., v, 49; 109; 152, 1 pl.; 200, 5 pl. *Also*: *Rev. d. cursos prat. e theor.*, da Fac. de med. do Rio de Jan., 1886-7, iii, 129-214, 1 l., 5 pl. — Die Filaria Bancrofti Cobbold und die Filaria immitis Leidy. *Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1892, xii, 511-514. — As novas filarias do sangue humano. *Gaz. med. da Bahia*, 1891-2, 4. s., ii, 438-441. — Note à propos des manifestations chirurgicales de la filariose. *Rev. de chir.*, Par., 1892, xii, 624-628. — **Maitland** (J.) Two cases of filarial disease. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass.*, Madras, 1889, iii, 9-11. — Filarial disease. *Indian M. Chir. Rev.*, Bombay, 1895, iii, 609-615. *Also*: *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1895, viii, 86-88. — Surgical symptoms in connexion with filaria sanguinis. *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1463. — **Maitland** (J.) & **Manson** (P.) A case of filarial disease of the lymphatics in which a number of adult filariae were removed from the arm; with a description and identification of the filaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 844-846. *Also* [Abstr.]: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1894, xxix, 57. — **Manson** (P.) La métamorphose de la filaria sanguinis hominis dans la monistie. (*Transl. from*: *Tr. Luncheon Soc. Lond.*, 1884, 2. s., ii, pt. 10, 367.) *Arch. de méd. nav.*, Par., 1884, xlii, 321-341. — The geographical distribution, pathological relations, and like history of filaria sanguinis hominis diurna and of filaria sanguinis hominis perstans, in connexion with preventive medicine. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, i, 79-97. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1891, n. s., lii, 202-205. — The filaria sanguinis hominis major and minor, two new species of hematozoa. *Lancet*, Lond., 1891, i, 4-8. — The treatment of filaria sanguinis hominis. *Ibid.*, 1892, ii, 765. — On the production of artificial ecchymosis in the filaria sanguinis hominis nocturna, and the significance of the sheath and cephalic armature of this parasite. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 792-794. — The filaria sanguinis hominis and filaria diurna. *Internat. Cim.*, Phila., 1895, 5. s., i, 62-72. — Filariasis in Samoa. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1379. — On filarial periodicity. *Ibid.*, 1899, ii, 644-646. *Also*: *J. Trop. M.*, Lond., 1899-1900, ii, 188-190. — **Marie** (R.) Adénomyphocèle inguino-crurale d'origine filarienne; examen histologique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1898, n. s., xxiv, 807-809. — **Matin** (W. M.) The history of the filaria sanguinis hominis, its discovery in the United States, and especially the relationship of the parasite to chylocele of the tunica vaginalis testis. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1888, viii, 321-362. *Also*, Reprint. — **Matas** (R.) An imported case of filaria sanguinis hominis (parasitic chylocele) in New Orleans. *N. Or. M. & S. J.*, 1890-91, n. s., xviii, 501-522. — **Moty**. Contribution à l'étude de la filariose. *Rev. de chir.*, Par., 1892, xii, 1-32. — Présentation de préparations d'embryons de filaires. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1893, 3. s., iv, 1201-1203. — **Myers** (W. W.) Observations on filaria sanguinis hominis in south Formosa. (Communicated by T. Spencer Cobbold.) *Tr. Epidemiol. Soc. Lond.* (1881-2), 1883, n. s., i, 126-147. — Further observations on the filaria sanguinis hominis in south Formosa. *Ibid.* (1886-7), 1888, n. s., vi, 58-103, 1 pl. *Also*: *China. Imp. Customs. Med. Rep.*, Shanghai, 1886, no. 32, 1-38, 2 tab. *Also*: *Lancet*, Lond., 1887, i, 732. — **de Nabins** & **Sabrazès**. Sur les embryons de la filaire du sang chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1892, 9. s., iv, 455-460. — **Nakamura** (T.) Examination of eight symp-

Filaria.

toms of the disease baki which are connected with some inferior organisms. [Japanese text.] Tokyo-med. Wchnschr., 1896, no. 954, 1-8. — **Nelson** (J. O.) *Filaria sanguinis hominis*. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 235-239. [Discussion], 271. — **Orsi** (F.) La filaria nel sangue, nelle urine e nelle feci di un umbro. Gazz. med. lomb., Milano, 1896, lv, 311. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1130. Also: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1896, 2 s., xxix, 607-611. — **Osler** (W.) *Filaria sanguinis hominis*. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1889-90, i, 48. — **Ozzard** (A. T.) A supposed new species of *filaria sanguinis hominis* found in the interior of British Guiana. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, 24-27. — **Rénon** (L.) Des crises testiculaires dans la filariose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1900, 3 s., xvii, 321-324. — **Robert**. Filariose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1891, n. s., xvii, 137-139. — **Scheube** (B.) Die Filaria-Krankheit. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1883, No. 232 (Ann. Med., No. 81), 2123-2138. — **Schwartz** (E.) Notes sur une adénolymphocèle filarienne contenant la filaire à l'état adulte; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 804-807. — **Sibthorpe** (C.) Specimens of adult *filaria sanguinis hominis*. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1887-8, ii, 395-398, 1 pl. — On the adult male *filaria sanguinis hominis*. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 1344. — **da Silva Lima** (J. F.) A febre lymphangitica e as suas relações com a filariose. Gaz. med. da Bahia, 1888-9, 3 s., vi, 491; 541. — Novas filarias no sangue humano. *Ibid.*, 1890-91, 4 s., i, 406; 445. — **Slaughter** (R. M.) *Filaria sanguinis hominis*, the discovery and prevalence of the disease in the United States. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1891, 239-245. Also: Practice, Richmond, 1891, v, 329-335. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1891, lix, 649. — **de Sousa** (P.) *Filaria sanguinis hominis*, lymphocèle, lymphurie et autres affections concomitantes. Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 73; 114; 154; 197; 232. Also: Gaz. med. da Bahia, 1883-4, 3 s., i, 177; 228. Also: *transl.*: Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 494; 522; 553. Also: *transl.* [Abstr.]: Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1881-2), 1883, n. s., i, 148-155. — La *filaria sanguinis hominis* osservata in Egitto, e gli esperimenti intorno al suo passaggio nelle zanzare e in altri insetti ematofagi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, 3 s., xxxii, 365-380. Also: *transl.*: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 340; 367; 421. — La filaria nel sangue, nelle urine e nelle feci di un Umbrò? Clin. mod., Pisa, 1896, ii, 326. — The life-history of *filaria Bancrofti* in the body of the mosquito. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 328. — **Stockwell** (G. A.) Some forms of filariae. Scient. Am., N. Y., 1898, xlvii, Suppl., 19000. — **Tadai** (S.) [Examination of blood of patient having filaria.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 391-397. — **Teodoroff** (I.) Edin sluchai o *Filaria sanguinis hominis* v Russe. [A case of ... in ...] Med. sborn., Sofia, 1898, iv, 76-79. — **Thompson** (J. L.) A case of *filaria sanguinis hominis*. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1888, 141. — **Thorpe** (V. G.) *Filaria sanguinis hominis* in the South Sea Islands; with photomicrographs of a filaria from Tonga and the Friendly Islands. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 922-924. — **Wata** (Y.) Jinhetsu sakoso no sutsu ni zukete. [On the treatment of *Filaria sanguinis hominis*.] Jundendo Ijinkai Kwai hoko, Tokio, 1892, no. 143, 6-10. — **Wynn** (F. B.) A case of chyluria due to the *filaria sanguinis hominis*. Indiana M. J., Indianapolis, 1895-6, xiv, 409.

Filaria in animals.

DEUPSER ([J. M.] C.) * Experimentelle Untersuchungen über die Lebensgeschichte von *Filaria papillosa*. Ein Beitrag zum Vorkommen der nematoiden Hämatozoen bei unseren Hausthieren. 8°. Breslau, 1894. — **Cavazzani** (A.) Ipertossicità delle urine in un caso di "filaria immitis". Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 1411. Also, Reprint. — **Deffke** (O.) Ein Fall von *Filaria immitis*. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1889-90, i, 108-123. — **Deupser**. Zur Entwicklungsgeschichte der *Filaria papillosa*. Zool. Anz., Leipzig, 1892, xv, 129-131. — **Grassi** (B.) & **Calandruccio** (S.) Ueber Hämatozoon Lewis; Entwicklungscyklus einer *Filaria* (*Filaria recondita* Grassi) des Hundes. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 18-26. — **Hamann** (O.) Die Filarienseuche der Enten und der Zwischenwirt von *Filaria uncinata* R. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 555-567. — **Janson** (J. L.) & **Tokishige** (H.) *Filaria immitis* und andere bei Hunden in Japan vorkommende Parasiten. Mitth. d. deutsch. Gesellschaft. f. Nat.- u. Völkerk. Ostasiens, Yokohama, 1892, v, 349-360, 2 pl. Also [Abstr.]: Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1892, xviii, 63-79. — **Nabias** & **Sabrazès**. Die *Filaria sanguinis* des Frosches; Entdeckung des Männchens derselben. Prag. med. Wchnschr., 1892, xvii, 597-599. Also: *transl.*: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 488-493. — **Paroua** (C.) Una rettifica storica sulla *Filaria immitis*. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1896, no. 43, 1-4. — **Raillet**.

Filaria in animals.

Denx observations de filariose cardiaque chez le chien. Bull. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1892, n. s., x, 371-374. — **Raillet** & **Moussu**. La filaire des boutons hémorragiques observée chez l'âne; découverte du mâle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9 s., iv, 545-550. Also: Gaz. méd. de Par., 1892, 8 s., i, 328; 344. Also: *transl.*: Vet. J. & Ann. Comp. Path. Lond., 1893, xxxvi, 229-234. — **Von Meter** (S. D.) The filaria immitis. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 288-292. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 1060-1064. — **Woods** (G. W.) Report on filaria in dogs. Rep. Surg.-Gen. Navy Wash., 1886, 100-103.

Filaria Bancrofti.

See *Filaria*.

Filaria immitis.

See *Filaria in animals*.

Filaria loa.

See *Eye* (Parasites in).

Filaria medinensis.

See *Dracunculus*.

Filaria romanorum orientalis.

See *Dracunculus*.

Filaria Wucheri.

See *Filaria*.

Filariasis.

See *Filaria*.

Filatoff (Nil [Fiodorovich]) [1847-]. Lektzii ob ostrikh infektsionnikh boleznyakh u dıetei. [Lectures on acute infectious diseases of children.] v (1 l.), 275 pp.; viii, 319 pp., 1 l. 8°. [Moskva, A. Lang, 1885-7.]

— The same. [2. ed.] viii, 520 pp. 8°. Moskva, A. A. Karsseff, 1891.

— The same. Vorlesungen über acute Infectionskrankheiten im Kindesalter. Autorisierte, vom Verfasser ergänzte deutsche Ausgabe. Nach der zweiten russischen Auflage übersetzt von L. Polonsky. Lfg. 7. vii, 575 pp. 8°. Wien u. Leipzig, J. Sagar, 1895-7.

— Semiotika i diagnostika dietskikh bolezney; s prilozheniem terapevicheskavo ukazatelya. [Symptomatology and diagnosis of diseases of children; with a therapeutic index as appendix.] ii, viii, 460 pp. 8°. Moskva, A. Lang, 1890.

— The same. [2. ed.] xi, 488 pp. 8°. Moskva, E. Lissner & I. Roman, 1891.

— The same. [4. ed.] xii, 562 pp., 1 pl. 8°. Moskva, E. Lissner & I. Roman, 1895.

— The same. Semiotik und Diagnostik der Kinderkrankheiten. Nach der 2. russischen Aufl. übersetzt von A. Hippus. xii, 439 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1892.

— The same. Diagnostic et séméiologie des maladies de l'enfance. . . Traduit sur la 4^e édition russe sous la direction du Dr. E. Périer. xii, 548 pp. 8°. Paris, Rueff et Cie., 1898.

— Klinicheskiya lektzii o raspoznavanii i lechenii katarrov kishek u dıetei v osobennosti u grudnikh. [Clinical lectures on the diagnosis and treatment of intestinal catarrh of children, especially those at the breast.] [3. ed.] 72 pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1891.

— The same. Klinische Vorlesungen über Diagnostik und Therapie der Darmkatarrhe der Kinder mit besonderer Berücksichtigung des Säuglingsalters. Mit Genehmigung des Verfassers nach der dritten russischen Auflage übersetzt von T. Polonsky. 82 pp. 8°. Wien, J. Sagar, 1893.

— Kratkii uchebnik dietskikh bolezney dlya studentov poslednikh semestrov. [Short text-book of diseases of children for students of last session.] 1 p. l., 207 pp., 1 pl. 8°. Moskva, E. Lissner & I. Roman, 1893.

Filatoff (Nil [Fiodorovich])—continued.

— K epidemiologii difterita na yugie Rossii. [Epidemiology of diphtheria in southern Russia.] 24 pp. 8°. [Moskar, 1894.]

Bound with: Bibliot. vrach., Mosk., 1894, i.

— Kratkiy uchebnik dietskikh bolleznei dlya studentov poslednikh semestrov. [Short course on diseases of children for students of the last semesters.] [5. ed.] 1 p. l., 228 pp. 8°. Moskva, G. Lissner & A. Geshel, 1899.

— Zur Epidemiologie der Diphtherie im Süden Russlands. 1 l. 4°. [n. p., n. d.] See, also, **Vubileitniy** yauvars'kiy 1899 g. numer Meditsinskovo Obozreniya [etc.]. 8°. Moskva, 1899.

For Biography, see Med. mod., Par., 1895, vi, suppl., 617.

Filadeau (Gaston) [1868—]. * Étude sur les nævi et particulièrement sur les nævi pigmentaires. 59 pp. 4°. Paris, 1893, No. 91.

Filaudeau (L[aurent-Angustin-Louis]) [1866—]. * De la rétention d'urine post-traumatique. 46 pp. 4°. Paris, 1894, No. 85.

Filaudeau (Paul-Émile) [1834-98].

B[andouin] (M.) Nécrologie. Gaz. méd. de Par., 1898, 11. s., i, 606.

Filbry (Angust) [1871—]. * Ueber Complication spinaler Kinderlähmung mit progressiver Muskulatrophië. [Kiel.] 32 pp., 1 l. 8°. Münster, 1898.

Filbry (Fritz) [1861—]. * Ueber indirekte Zelltheilung in pathologischen Neubildungen. 28 pp., 1 l. 8°. Bonn, Hauptmann, 1886.

Fildar (James). * De revulsione. 24 pp. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1731. [P., v. 1919.]

Filchne (Wilhelm) [1844—]. See **Cloetta** (Arnold). Lehrbuch der Arzneimittellehre [etc.]. 4. Aufl. roy. 8°. Freiburg i. B., 1887. — The same. 6. Aufl. 8°. Freiburg i. B., 1889. — The same. 7. Aufl. 8°. Freiburg i. B., 1891. — The same. 8. Aufl. 8°. Freiburg i. B. & Leipzig, 1893. — The same. 9. Aufl. 8°. Freiburg i. B. & Leipzig, 1896.

Filotti (Michel) [1851—]. See **Tizzoni** (Guido) & **Filotti** (M.) [in 1. s.]. Studi patologici [etc.]. 4°. [Roma, n. d.]

Filhol (É[donard]) [1814—]. * Des phénomènes qui se manifestent lors de l'action de l'acide chlorhydrique sur les iodates alcalins, du chlorure sur les iodures et des bases alcalines sur le chlorure d'iode. 44 pp. 8°. Paris, Fain & Thunot, 1839. [P., v. 1696; 1772; 1836.]

École de pharmacie de Paris.

— * Études sur les changements de volume qu'éprouvent les corps pendant la combinaison. 46 pp. 8°. Paris, Fain & Thunot, 1844. [P., v. 1735.]

Faculté des sciences de Paris.

— Note sur un appareil frigorifique à l'usage des pharmaciens. 6 pp. 8°. Toulouse, A. Manavit, 1846. [P., v. 1731; 1734.]

— * Études sur l'arsenic. 31 pp. 4°. Paris, Rignoux, 1848. [P., v. 1721.]

Faculté de médecine de Paris.

— Recherches sur l'alcalinité comparée des eaux sulfureuses des Pyrénées, et sur la composition chimique des atmosphères médicamenteuses utilisées dans les principaux établissements thermaux des Pyrénées. 19 pp. 8°. Toulouse, imp. de Douladoure, [1859]. [P., v. 1814.]

Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de Toulouse, 1859, 5. s., iii.

— Analyse des eaux minérales de Bagnères-de-Bigorre. 32 pp. roy. 8°. Bagnères-de-Bigorre, Dosson, 1861.

— Analyse des eaux minérales de Saint-Christan de Lurbe. 20 pp. 8°. Pau, E. Vignancour, 1863. [Also, in: P., v. 1767.]

— Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées. Œuvre posthume publiée par les

Filhol (É[donard])—continued.

soins de Léon Joulin. 430 pp. 8°. Paris, Masson, 1888.

See, also, **Joly** (N.) & **Filhol** [in 1. s.]. Recherches sur le lait. 4°. Bruxelles, 1856.

Fillos (J.-B.) Coup d'œil sur les caustiques employés dans le traitement des maladies du col de l'utérus, et en particulier sur le caustique de Vienne solidifié. 48 pp. 8°. Paris, Moquet et Hauquelin, 1842. [P., v. 1774.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iii.

See, also, **Foucart** (Alfred-Marie) [in 1. s.]. De l'emploi du caustique [etc.]. 8°. [Erreux, 1861.]

Filhond - Lavergne [1858—]. * Étude sur le Convallaria maialis. Physiologie et thérapeutique. 74 pp. 4°. Paris, 1883, No. 309.

Filholand (Jean-Baptiste-Nicolas). * Essai sur la fièvre intermittente simple. 19 pp. 4°. Paris, 1834, No. 34, v. 270.

Filibilin (Pierre-N.). * Contribution à l'étude de la folie chez les enfants. 117 pp. 4°. Paris, 1887, No. 320.

Filicic acid.

See **Filix mas**.

Filini (Giovanni). * Della cura dell' aneurisma esterno. 15 pp. 8°. Padova, G. Antonelli, 1856.

Filipovskii (Ivan [Ivanovich]) [1856—]. * Hemoglobin i proizvodniya ot nego, kak sreda dlya patogennikh bakteriy. (Opit bakteriologo-khimicheskavo izsledovaniya.) [Hemoglobin and its derivatives as a medium for pathogenic bacteria. (Bacteriologo-chemical researches).] 30 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, E. Arnhold, 1894.

Filippi (Angiolo). Eseggesi medico-legale sul methodus testificandi di Giovan. Battista Codronchi. 66 pp. roy. 8°. Firenze, tipi dei successori Le Monnier, 1883.

Repr. from: Pubbl. d. r. Ist. di studi sup. . . in Firenze. Sez. di med. e chir.

— Principii di medicina legale per gli studenti legge ed i giurisperiti. vii, 6-324 pp. 16°. Firenze, G. Barbèra, 1889.

Also, Editor of: **Pratico** (Il), Firenze, 1891.

See, also, **Bellini** (Ranieri) & **Filippi** (Angiolo). Biblioteca medico-legale. 8°. Pisa, 1877.

— **Severi** (A.) & **Montalti** (A.) Manuale di medicina legale conforme al nuovo codice penale per medici e giuristi. 2 v., paged consecutively. xx, xi, 924 pp. 8°. Milano, F. Vallardi, [1889].

Filippi (Antoine-Vincent) [1866—]. * Contribution à l'étude de l'arthrite blennorrhagique et de son traitement. 90 pp. 4°. Paris, 1893, No. 302.

de Filippi (Ginseppe) [1781-1856]. Annotazioni di medicina pratica. 382 pp., 1 l. 8°. Milano, P. A. Molana, 1845.

Filippini (Ginlio). Breve rendiconto di sei mesi di chirurgia ospitaliera. 51 pp. 8°. Brescia, 1896.

Filippini (Joannes Maria). * Panca de noxiis a quorundam morborum suppressione. 15 pp. 8°. Patarii, 1832.

Filippini (Joseph). La vérité sur le système de médecine de F.-V. Raspail; supériorité de sa doctrine sur la doctrine enseignée dans nos écoles au point de vue de la théorie et de la pratique. 153 pp., 1 l. 8°. Paris, 1884.

Filippoff (A[lexsandr] N[ikolayevich]) [1855—]. Sovremennoye vospitanie dityei doshkol'novo vozrasta; kriticheskiy etyud. [Bringing up children before school age at the present time; critical study.] 104 pp. 12°. Moskva, M. G. Volchaninoff, 1892.

Filippoff (D[mitri] M[ikhailovich]) [1862—]. * Smertnost dityei v vozrastie 0-15 let v S.-

Filippoff (D[mitri] M[ikhaïlovich])—cont'd.
Peterburgje za 1881-90 gg. [Mortality of children in St. Petersburg of the ages 0-15 during 1881-90.] 191 (1 l.), 49 pp., 5 tab. 8°. S.-Peterburg, E. Arnold, 1894.

Filippoff (N[ikolai] N[ikolayevich]) [1860-]. O pervichnikh opukholyakh blizheiki tonkikh kishek i khirurgicheskoy ikh liechenii. [On primary tumors of the mesentery of the small intestines and their surgical treatment.] 2 p. l., 281 pp. 8°. Kharkov, Zilberg, 1897.
Repr. from: Trudi Kharkovsk. med. obs., 1896.

Filippoff (V. K.) Tif: bryushnoi, sipnoi i vozvratnyi; higiena, dieta i liechenie. Sostavil po Strümpel'yn. [Typhoid, typhus, and relapsing fevers; hygiene, diet, and treatment. Compiled from . . .] 72 pp. 12°. S.-Peterburg, F. I. Gubinski, 1899.

Filippone (G.).
See **Braun von Fernwald** (Carl Rudolf.) Trattato completo di ostetricia. 8°. Napoli, 1869-70.

Filits ([Isel] S[hloma] V[elvelovich]) [1862-]. Rukovodstvo k propisyvaniyu vazhnykh lekarsv; sostavlennoye preimushchestvenno po Eichhorst'u, Liebermeister'u, Zimssen'u, Henoch'u i dr., s pribavleniem novyeishikh sredstv. [Manual for prescribing the most important remedies; compiled chiefly from . . ., with addition of latest remedies.] 60, ii, ii pp. 8°. S.-Peterburg, P. I. Schmidt, 1-92.

Filitz (Mlle. Marie) [1874-]. * Contribution à l'étude de l'oreille hystérique. 90 pp. 8°. Paris, 1899, No. 423.

Filiu (Pascal). Impotencia y esterilidad. 64 pp. 16°. Madrid, J. J. Menéndez, 1-93.

Filix.

GMELIN (C. C.) * Consideratio generalis filicium. 4°. Erlanga, 1784.

Filix mas.

See, also, **Cholera** (Treatment of).

NÈGRE (C.) * Étude de la fougère mâle. 4°. Montpellier, 1889.

QUIRLL ([G.] W.) * Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Extractum filicis maris. 8°. Berlin, [1888].

Asaki (J.) Hyakuma no kuso kyoyo. [Anthelmintic power of male fern.] Kyoto Igakkwai Zasshi, 1893, no. 70, 1-15.—**Bérenger-Férand**. De la valeur tanfinge de la fougère mâle de Normandie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, ex. 481-489.—**Boehm** (R.) Beiträge zur Kenntniss der Filixsäuregruppe. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1896, xxxviii, 35-58.—**Dacomo** (G.) Ricerche chimiche sul felce maschio. Ann. di chim. e di farm., Milano, 1887, 4. s., vi, 69-90.—**Dacomo** (G.) & **Scoccianti** (L.) Dosamento dell' acido filico nei preparati officinali di felce maschio. Rassegna di sc. med., Modena, 1895, x, 276-281.—**Düsterbehn** (F.) Rhizoma und Extractum Filicis in therapeutischer, chemischer und toxiologischer Beziehung. Apoth.-Ztg., Berl., 1-98, xiii, 713, 720; 729; 734.—**Fuchs** (P.) Zur Anwendung des Extractum filicis maris aethereum als Bandwurmmittel. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1507-1511.—**Georgiewsky** (C.) Experimentelle Untersuchung über die Wirkung des Extractum Filicis maris aethereum auf das Blut. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiv, 1-20, 1 pl.—**Katayama** (K.) & **Okamoto** (Y.) Studien über die Filix-Amaurose und Amblyopie. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1895, ix, 1. Hft., 3; 2. Hft., 23; 3. Hft., 14; 4. Hft., 15.—**Lauren** (V.) Rhizoma Aspidii spinulosi Sw. et eterextraktet deraf såsom medel mot mask. [Rhizoma Aspidii spinulosi Sw. et son extrait éthérique, employé comme remède vermifuge. Réc., p. xxvii.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1897, xxxix, 1225-1231.—**Masius**. Notes sur la production expérimentale de l'amaurose par l'extrait éthéré de fougère mâle. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 227.—**Mori** (A.) Sull' iterio consecutivo alla somministrazione del felce maschio nel trattamento della anchilostomia. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 594-598.—**Parona** (E.) Virtù antielmintica dell' estratto etero di felce maschio. Settimana med. d. sperimentale, Firenze, 1899, liii, 109; 121; 133.—**Perroneito** (E.) L' estratto etero di felce maschio e l' olio etero di felce maschio e non un medicamento distinto. Gior. d. r. Accad. dimed. di Torino, 1885, 3. s., xxxiii, 812-816.—**Pizak** (F.) Extr. filicis mar. aeth. Casop. česk. lék., v Praze, 1898, xvii,

Filix mas.

49; 66; 82; 97.—**Ponikto**. O morszczyne pęcherzykowym i o wyciągu paproci pospolitej. [Fucus vesiculosus and extractum filicis maris.] Przegl. lek., Kraków, 1880, xix, 480. Also: Zbiór prac z klin. lek. Korczyńskiego, Kraków, 1883, viii, 17-20.—**Poullison** (E.) Ueber den giftigen und bandwurmtreibenden Bestandtheil des ätherischen Filixextracts. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1891, xxix, 1-24.—**Prevost** (J.-L.) & **Binet** (P.) Recherches physiologiques sur l'extrait éthéré de fougère mâle. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève 1891, xi, 269-292. Also, Reprint.—**Santesson** (C. G.) Om Filixdrogens kemil af R. Boehm. [Rep.] [The chemistry of fern remedies, by F. Boehm.] Upsala Läkaref. Förl., 1896-7, n. F., ii, 287-290.

Filix mas (Toxicology of).

BOUILLER (L.-T.) * Des accidents causés par la fougère mâle. Étude clinique et thérapeutique. Recherches expérimentales. 8°. Bordeaux, 1895.

RUHNAU (F.) * Ueber Intoxikationen durch Extractum filicis aethereum mit besonderer Berücksichtigung eines in der medizinischen Klinik zu Greifswald beobachteten Falles. 8°. Greifswald, 1-97.

Bayer. Vergiftung mit Extr. filicis maris. Prag. med. Wehnschr., 1888, xiii, 440.—**Benedetti** (E.) Tossicità del felce maschio. Pratico, Firenze, 1897, ii, 228-234.—**Charge** (A.) of manslaughter against a medical man. Lancet, Lond., 1882, ii, 630.—**Ciagliński** (A.) Przypadek zatrucia wyciągiem paproci. [Poisoning with the extract of fern.] Gaz. lek., Warszawa, 1896, 2. s., xvi, 156-158.—**Eich**. Ueber Giftwirkung des Extractum filicis maris aethereum. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., Berl., 1891, xvii, 966-971.—**Fröhner**. Ueber die Giftigkeit des Filixextractes. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1889-90, i, 161-180.—**Grant** (J. H.) Toxic effects after use of oil male fern (etheral) for tapeworm. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 337.—**Grawitz** (E.) Ueber Giftwirkungen des Extractum filicis maris aethereum und ihre Verhütung. München. med. Wehnschr., 1899, xlvii, 1237-1239.—**Hofmann** (E.) Ein Fall von Giftwirkung des Extractum filicis maris aethereum. Wien. klin. Wehnschr., 1890, iii, 493-496.—**Inoue** (T.) Hyakuma jutoku ni nisuru shitsume ni zukete. [Loss of eyesight in case of poisoning by extract of male fern.] Ztschr. d. med. Gesellsch., Tokio, 1893, vii, No. 8, 3-9.—**Jones** (J. L.) A case of poisoning by Filix mas. Texas M. J., Austin, 1897-8, xiii, 115.—**Katayama** (K.) Ueber einen Fall beiderseitiger bleibender Amaurose nach dem Gebrauche von Extr. filicis als Abtreibungsmittel von Anchylostoma duode nale; Zufall oder Kunstfehler? [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1891, v, 590-592.—**Katayama** (K.) & **Okamoto** (Y.) Menba Otsukushi no tokusei siumi sono shireki ni oyobosu kanke ni zukete. [On the poisonous nature of extractum filicis and its effect on the eyesight.] Chingai Iji Shinpo, Tokio 1891, no. 280, 1; no. 281, 2. Also, transl.: Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1892, xi, 101; 121.—**Lepine** (R.) Sur la toxicité de l'extrait de fougère mâle. Semaine méd., Par., 1891, xi, 337.—**Sur l'intoxication produite par de fortes doses d'extrait de fougère mâle; action contraire de l'ergotme. Ibid., 465.**—**Loeb** (M.) Ein Fall von Vergiftung mit Filix mas. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 659.—**Mahaim** (A.) Note sur les altérations de la rétine et du nerf optique dans l'intoxication par l'extrait éthéré de fougère mâle. Cong. internat. de neur., de psychiat. [etc.] 1897, Brux., 1898, i, fasc. 2, 75. Résumé, fasc. 3, 74.—**Masius** & **Mahaim** (A.) Recherches sur les altérations anatomiques du nerf optique dans l'intoxication par l'extrait éthéré de fougère mâle. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 940-946, 2 pl.—**Recherches sur les altérations de la rétine et du nerf optique dans l'intoxication filicique. Ibid., 1898, 4. s., xii, 325-335, 1 pl.**—**Okamoto** (Y.) Mikroskopische Untersuchung von Sehnerven als Nachtrag zu den Studien über die Filixamaurose. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1900, 3. F., xix, 76-82.—**Paltan** (A.) Zur gerichtsarztlichen Beurtheilung von Vergiftungen durch Wurmfarn-extract. Prag. med. Wehnschr., 1892, xvii, 43; 57.—**Poullison**. Ueber den giftigen Bestandtheil des ätherischen Filixextract. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 4. Abth., 25-28.—**Beiträge zur Toxikologie der Farnkräuter. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, iii, farmacol., 34.**—**Schlier**. Ein Fall von Vergiftung mit Filix mas. München. med. Wehnschr., 1890, xxxvii, 553. Also: Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnberg, München, 1891, 23.—**Schmuy** (F.) Exanthem nach dem Gebrauche von Extractum filicis maris aethereum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1895, lxiv, 805.—**Van Aubel**. Contribution à l'étude de la toxicité de la fougère mâle. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4. s., ix, 840-864.—**Wulko** (K.) Ein Beitrag zur Filixvergiftung. Deutsches Arch. f. klin.

Filix mas (*Toxicology of*).

Med., Leipz., 1899, lxiii, 348-358. Also [Abstr.]: München. med. Wehnschr., 1899, xlv, 1220. Also [Abstr.]: Wien. klin. Wehnschr., 1899, xii, 906.

Fillassier (Alfred). De la détermination des pouvoirs publics en matière d'hygiène. iv, 435 pp. 8°. Paris, J. Roussel, 1899.

Fillatreau (S.). De l'opportunité de l'application de la loi du 19 ventôse an XI à la profession de dentiste. 22, 4 pp. 8°. Paris, 1886.

Filleau (Albert). De l'emploi de l'acide phénique en injections hypodermiques dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 16 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1886.

— & **Léon-Petit**. Bulletin du Laboratoire de recherches expérimentales et cliniques sur le traitement de la phthisie pulmonaire. Nos. 1-5. 8°. Paris, O. Doyn, 1886-7.

Fillebrown (Thomas). The relations of the teeth and palate to vocalism. 10 pp. 8°. Buffalo, 1888.

Repr. from: Independ. Pract., Buffalo, 1888, ix.

— A text book of operative dentistry. Written by invitation of the National Association of Dental Faculties. viii, 9-273 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1889.

— Hypnotism as applied to dentistry. 14 pp. 8°. Chicago, 1892.

Repr. from: Dental Rev., Chicago, 1892, vi.

— A new apparatus for continuing anesthesia while operating on or in the mouth. 4 pp. 8°. Philadelphia, 1895.

Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1895, xxxvii.

— A study of the relation of the frontal sinns to the antrum. 6 pp. 8°. New York & Philadelphia, 1897.

Repr. from: Internat. Dent. J., N.Y. & Phila., 1897, xviii.

— Report of operations on hare-lip and cleft palate. 26 pp. 12°. Boston, 1898.

Fillet.

See **Obstetrics** (*Instruments, etc., for*).

Filloul (Louis) [1855-]. *Traitement des brûlures superficielles par la solution saturée d'acide picrique. 106 pp. 4°. Paris, 1894, No. 103.

Filliol. Nossirophele, ou appareil Filliol. 14 pp., 1 pl. 8°. Paris, E. Pronx & Cie., [n. d.]. [P., v. 955.]

Filliol (François-Dominique). *Quelques réflexions et quelques observations sur la rétention du placenta. 1 p. l., 40 pp. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 195.

Fillion (Gustave) [1867-]. *De la cocaïne dans les interventions chirurgicales. 125 pp. 4°. Paris, 1895, No. 98.

Fillion (Louis) [1851-]. *Des fractures du maxillaire supérieur. 43 pp. 4°. Paris, 1883, No. 17.

Fillmore (*Charles Wesley*) [1828-93].

Obituary. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1889-93, iv, 618-622.

Fillon (Alphonse-Georges-Marie-Joseph) [1867-]. *Recherches sur la trame connective et les modifications de cette trame dans les épithéliomes de la peau. 114 pp. 8°. Paris, 1897, No. 340.

Fillonx (Raphaël) [1858-]. *Des ulcérations de l'amygdale. 60 pp., 1 l. 4°. Paris, 1886, No. 113.

Filol (L.). L' influenza. Notizie di medicina popolare e consigli d'igiene. 15 pp. 8°. Roma, E. Perino, 1890.

— Il sapone e l'igiene. 48 pp. 16°. Milano, Stefani, 1890.

Filomena (Francesco). Breve saggio sull' operazione dell' oppio, e dell' aria fissa, ed infiam-

Filomena (Francesco)—continued.

maibile negli animali, secondo il sistema dell'elettricità. 1 p. l., 88 pp. 8°. Napoli, M. Morelli, 1781. [P., v. 1116.]

— Saggio critico e filosofico su i veleni, con un applicazione alla lue venerea ed al vajuolo. 42 pp. 8°. Napoli, G. Raimondi, 1804. [P., v. 1116.]

— Diverse istruzioni della natura e prospetto fisiologico de' muscoli, dei nervi del sesto paio e del meccanismo della respirazione. 63 pp. 8°. Napoli, M. Morelli, 1805. [P., v. 1116.]

Filomusi-Guelfi (Gioele). L' indole delle ricerche medico-legali. 26 pp. 8°. Pavia, tipog. frat. Fusi, 1887.

— Su la ricerca medico-legale dei nemaspermii. Studio critico-sperimentale. 23 pp. 8°. Pavia, tipog. Ponzio, 1892.

Also, Co-Editor of: **Giornale** di medicina legale, Lanciano 1894-1900.

Filter (Franciscus Ernestus) [1768-1807]. *De urina tenni et crassa; particula I. 8 pp. sm. 4°. Jena, Goepferdt, [1791].

For Biography, see **Nicolini** (Ernst Anton) [in 1. s.].

Filter (Max [Hermann Johannes]) [1867-]. *Ueber solitäre Lipome des Kniegelenkes und ihre Ursachen. 31 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1890.

Filters [*and filtration*].

See, also, **Bacteriology** (*Apparatus, etc., in*).

BAGINSKI (L. K.). Rezultati bakteriologicheskovo izsledovaniya dleistviya filtrov Varshavskavo vodoprovoda v 1895 godu i teoriiya filtratsii. [Results of the bacteriological investigation of the action of the filters of the Warsaw water-works in 1895, and the theory of filtration.] 8°. Varshava, 1897.

VAN BEEK (J. C.). *Over filtratie van vloeistoffen door vezelachtige vliezen. 8°. Utrecht, 1883.

BOSTON (The) water purifier. obl. 8°. [Boston, 1894.]

CHEVALLIER (J.-B.). Ballons-filtres portatifs de la fabrique de charbon plastique à Berlin. 8°. Paris, 1861.

DOKINEVSKI (P. N.). *O sravnitel'nikh dostoinstvakh filtrov Chamberland'a-Pasten'a i Berkefeld'a. [On the relative merits of the filters of . . .] 8°. S.-Peterburg, 1894.

HOSTELLEY (W. H.). A filtering and distilling cabinet. 8°. Philadelphia, [1893].

PAGLIANI (L.). Applicazione di una vaschetta a chiusura idraulica sul tipo delle fosse Mours e di un filtro a tozza per le acque luride nel sistema di fognatura separata tubolare. 4°. Roma, 1891.

PASTEUR and Chamberland's filter. 4°. New York, 1886.

Cutting from: Pleasant Moments, N.Y., 1886, iv, no. 3, 189.

PASTEUR (The) germ-proof water filter. 8°. [Boston, 1891.]

PLAGGE. Untersuchungen über Wasserfilter. 8°. Berlin, 1895.

RAPPORT sur les filtres à charge permanente et à fonctions intermittentes propres à la décoloration des jus sucrés et des sirops, découverts par M. P.-F. Peyron, fait à l'Académie de Marseille par une commission [etc.]. 8°. Marseille, 1837.

WESTON (E. B.). Report of the results obtained with experimental filters at Pettaconsett pumping station of the Providence Water Works. 8°. Providence, 1896.

Abba (F.). La filtrazione domestica delle acque potabili. Ingegner. san. Torino 1895, vi, 129; 142.—**Abba** (F.), **Orlandi** (E.) & **Rondelli** (A.). Saggio di esperienza sul potere filtrante dei terreni. Gazz. med. di Torino, 1896, xlvii, 541-548.—**Archangelski** (N. M.). O naibol'she rasprostranyonnikh domashnikh filtrakh dlya vodi. [On the most common domestic water filters.] Med. pribav. k

Filters [and filtration].

morsk. sbornikn. St. Petersburg, 1893, i, 39-55. — **Arloing**. De l'influence des filtres minéraux sur les liquides contenant des substances d'origine microbienne. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1892, cxix, 1455-1457. — **Complément de recherches sur la filtration des filtres** (Chamberland. *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1892, vi, 275. — **Aronson** (H.). Ueber die Anwendung der colloidalen Thonerde zur Filtration bacterienhaltiger Flüssigkeiten. *Arch. f. Kinderh., Stuttg.*, 1892, xiv, 51-58. *Also*: Arb. a. d. K. u. K. Friedrich Kinderkrankenh. in Berl., *Stuttg.*, 1891, 295-299. — **Bacteriologic** (The) efficiency of filters. *Lancet, Lond.*, 1895, ii, 1247. — **Berkefeld** (The) (Kieselguhr) filter. *Lancet, Lond.*, 1891, ii, 628. — **Bitter** (H.). Die Filtration bacterientrüber und eiweisshaltiger Flüssigkeiten durch Kieselguhrfilter. *Ztschr. f. Hyg., Leipz.*, 1891, x, 155-162. — **Boone** (H. W.). A cheap and reliable filter. *China. M. Miss. J.*, Shanghai, 1889, iii, 19. — **Bourquelot & Galippe**. Note sur l'emploi des filtres en terre poreuse pour la stérilisation à froid des liquides organiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1885, 8. s., ii, 111-114. — **Boyd**. Sur la perméabilité des filtres en terre poreuse à l'égard des bactéries. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 483. — **Bujwid** (O.). Eine einfache Filtrvorrichtung zum Filtrieren sterilisirter Flüssigkeit. *Centrabl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena*, 1891, ix, 4. — **Sur les divers procédés de filtration des eaux potables**. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, vi, ingegner. san., 5. — **Burq** (V.). Mémoire sur un nouvel appareil de filtrage, le bateau filtre, appareil applicable aux besoins des grandes villes et des armées en campement. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1862, lv, 914. — **Cauley** (H.). Filters in connexion with the spread of disease. *Lancet, Lond.*, 1895, i, 399. — **Chattin**. Les filtres domestiques. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1894, lvi, 165-184. *Also*: *Arch. méd. belges, Brux.*, 1894, 4. s., iii, 289-306. — **Chamberland** (C.). Sur la filtration parfaite des liquides. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1885, 8. s., ii, 117-120. — **Codd** (W. F.). Filter at the Wannacommet Water Works, Nantucket, Mass. *J. N. Eng. Water Works Ass., N. Lond.*, 1894-4, viii, 171-174. — **Conton & Gasser**. Procédé de stérilisation et de régénération à froid des bougies Chamberland et des cruches par l'action des hypochlorites et de l'acide chlorhydrique. *Rev. d'hyg., Par.*, 1895, xvii, 816-322. — **Currier** (C. G.). The efficacy of filters and other means employed to purify drinking-water: a bacteriological study. *Med. News, Phila.*, 1889, ix, 425-445; 456. *Also*, Reprint. — **Domínguez** (S.). El filtro de Chamberland. *An. de hig. púb., Buenos Aires*, 1892, i, 369-374. — **Dor** (L.). De la stérilisation de l'eau par le filtre Chamberland. *Lyon méd.*, 1889, lxi, 179-185. — **Dzierzgowski** (S. K.). Izledovanie norkih domashnikh filtrov Berkefelda. [Examination of Berkefeld's new domestic filters.] *Vrach. St. Petersburg*, 1893, xiv, 246-248. *Also, transl.*: *Gaz. lek., Warszawa*, 1893, 2. s., xiii, 439-447. — **von Esnarch** (E.). Ueber Wasserfiltration durch Steinfilter. *Centrabl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena*, 1892, xi, 525-531. — **Experiments on the filtering power of the Berkefeld filter. *Army. M. Dep. Rep.*, 1891, Lond., 1893, xxxiii, 344. — **Firth** (F. J.). Purification of city water-supplies by sand filtration. *Ann. Hyg., Phila.*, 1896, xi, 320-340. — **Fodor** (J.). A Chamberland-féltérő vizsgálata. [Chamberland's water filter.] *Közeg. és Törvény. Orvos.*, Budapest, 1885, 58-61. — **Fowler** (C. E.). The operation of a slow sand filter. *J. N. Eng. Water Works Ass., N. Lond.*, 1897-8, xii, 209-244. — **de Freundreich** (E.). De la perméabilité des filtres Chamberland à l'égard des bactéries. *Ann. de microg., Par.*, 1891-2, iv, 559-568. *Also, transl.*: *Centrabl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena*, 1892, xii, 240-247. — **Fulter** (G. W.). On the removal of pathogenic bacteria from drinking water by sand filtration. *Am. Pub. Health Ass. Rep.*, 1893, Concord, 1894, xix, 152-160. — **Relative applicability of sand and mechanical filters. *J. N. Eng. Water Works Ass., N. Lond.*, 1899-1900, xix, 32-53. — **Gache** (S.). El filtro Medina. *An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires*, 1890, xiii, 2-6, 1 pl. — **Galippe & Bourquelot**. De l'emploi des filtres en terre poreuse pour la stérilisation à froid des liquides organiques. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1885, lviii, 163. — **Gantrelot** (E.). Le système filtrant Letort devant l'hygiène. *Bull. Soc. de méd. pub., Par.*, 1891, xiv, 117-144. — **Filtre Malbec**. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par.* (1892), 1893, 403-406. — **Georgeon**. L'installation rationnelle des filtres pour les habitations collectives ou particulières. *Congrès d'assain. et de salub.*, 1895, Par., 1897, i, 205-211. — **Grand** (A. C.). The Chamberland filter. *Med. News, Phila.*, 1885, xvi, 627. — **Greshoff** (M.). Verslag van het bacteriologisch onderzoek der Chamberland-Pasteur'sche veldfilters. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1889, xxviii, 324-335. — **Guden-dag**. Décanter à force centrifuge. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1893, 9. s., v, 484. — **Guinochet** (E.). Expériences sur le filtre Chamberland, système André. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par.*, 1893, v, 646-663. — **Hautin** (E. H.). On a new form of porcelain filter. *Brit. M. J., Lond.*, 1891, i, 753-755. — **Hazen** (A.). A practical plan for sand filtration in Philadelphia. *J. Frankl. Inst., Phila.*, 1896, cxlii, 366-384, 1 map. — **Hill** (J. W.). The Lawrence (Mass.) filter. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1895, n. s., xxxiv, 567-569. — **Jolin** (S.). Några undersökningar****

Filters [and filtration].

rörande verkningssättet hos kiselgur-filtra (system Nordmeyer-Berkefeld). [Investigations concerning the efficiency of the ceteaceous earth filter.] *Hygiea, Stockholm*, 1893, lv, 577-594. — **Einige Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit der Kieselguhrfilter** (System Nordmeyer-Berkefeld). *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz.*, 1894, xvi, 517-534. — **Kabrhel** (G.). Experimentelle Studien über die Sandfiltration. *Arch. f. Hyg., München u. Leipz.*, 1894-5, xxii, 323-350. — **Karlinski** (J.). Zur Armeefilterfrage. *Militärarzt, Wien*, 1895, xxix, 65; 84; 101; 118; 133. — **Kenna** (A.). The biology of sand filtration. *Pub. Health Engin., Lond.*, 1899, iv, 466; 486. — **Kerstens** (N. P.). Volksovoe azbestovoye filtr. [Asbestos filter for the army.] *Voyenno-med. J., St. Petersburg*, 1896, clxxxvii, 3. sect., 1-9. — **Kirchner** (M.). Untersuchungen über die Brauchbarkeit der Berkefeld-Filter aus gebrannter Infusorienerde. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz.*, 1893, xiv, 299-318. — **Ueber die Brauchbarkeit der Berkefeld-Filter**; *Nachtrag*. *Ibid.*, xv, 179-182. — **Kramp** (O.). Om Vandfiltr, særlig Chamberlands Filter (Pasteurs System). *Hyg. Medd., Kjøbenhavn*, 1886, iii, 208-216. — **Krejčí** (I.). Pozorování o způsobnosti a výdatnosti filtru ze spráše křemenné. [Observations on the suitability and capacity of filters made of kieselguhr.] *Časop. lek. česk., v Praze*, 1896, xxxv, 585; 601; 620. — **Krübler**. Untersuchungen über die Brauchbarkeit der "Filtres sans pression, système Chamberland-Pasteur". *Ztschr. f. Hyg., Leipz.*, 1890, viii, 48-54. — **Lacour** (E.). Recherches chimiques et bactériologiques sur les boues des filtres Chamberland. *Rev. d'hyg., Par.*, 1892, xiv, 463-481. — **Expériences sur le filtre Chamberland, système Pasteur à nettoyage mécanique** O. André. *Ibid.*, 1893, xv, 486-500. — **Le nettoyage des filtres Chamberland**. *J. de pharm. et chim., Par.*, 1894, 5. s., xxix, 159-163. *Also*: *Rev. d'hyg., Par.*, 1893, xv, 906-911. — **Lapeyrière**. Sur un nouveau modèle de filtre. *Gaz. d. eaux, Par.*, 1900, xliii, 69-71. — **Lardier**. De la fabrication et du choix des papiers à filtrer. *Rev. d'hyg., Par.*, 1893, xv, 949-954. — **Laveran** (A.). Des filtres Maignen. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1886, viii, 172-186. — **Liborius, Yesipoff & Kuznetsoff**. Opiti nad filtrami Maignen'a. [Experiments with Maignen's filters.] *Med. pribav. k morsk. sbornikn., St. Petersburg*, 1888, pt. 2, 399; 477. — **Main** (W.). Filtration of city water supply. *N. Am. J. Homeop., N. Y.*, 1895, 3. s., 476-488. — **Maranghi** (G.). Ricerche batteriologiche sul potere filtrante di due filtri W. Varalle & P. Brisse. *Soc. med. chir. di Pavia. Rendic.*, 1892-3, 33-36. — **Mason** (F. H.). An improved method of filtration. *Sanitarian, N. Y.*, 1897, xxxviii, 289-292. — **Miquel**. Rapport sur le filtre Chamberland. *Rev. d'hyg., Par.*, 1885, vii, 536-538. — **Sur la possibilité de retarder considérablement la propagation des bactéries à travers les filtres en biscuit**. *Ann. de microg., Par.*, 1893, v, 185-188. — **Moliner**. Quelques remarques sur les filtres Chamberland en usage dans la colonne expéditionnaire du Dahomey (1892). *Arch. de méd. nat., Par.*, 1894, xli, 460-466. — **Monari** (A.). Sulla filtrazione dei liquami putrescibili attraverso la torba: ricerche chimiche. *Riv. d'ig. csan. pub., Roma*, 1891, 737-747. *Also*, Reprint. — **Muñoz de Castillo** (J.). Filtros esterilizadores: la porcelana de anianto en los hospitales. *Rev. de san. mil., Madrid*, 1895, ix, 65; 101. — **Nadault de Buffon**. Mémoires sur un nouveau procédé de filtrage des eaux employées aux usages domestiques ou industriels. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1857, xlv, 474-476. — **Nelson**. Water filter. *U. S. San. Contr. Med.*, 1886, xv, 65-73. — **Nordmeyer** (H.). Ueber Wasserfiltration durch Filter aus gebrannter Infusorienerde. *Ztschr. f. Hyg., Leipz.*, 1891, x, 145-154. — **Ueber das Berkefeld'sche Filter**. *Deutsche Med.-Ztg., Berl.*, 1892, xiii, 368. *Also*: *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. öff. Gsundheitssg. zu Berl.* (1892), 1893, 3-7. — **Note** ministérielle relative à l'installation et à l'entretien des filtres à eau Chamberland, système Pasteur, dans les casernes. *Bull. du serv. de santé mil., Par.*, 1890, 65-70. — **Notter** (J. L.). Filter experiments. *Army M. Dep. Rep.*, 1888, Lond., 1890, xxx, 327-330. — **Pakes**. Bacteriological infection of filters. *Practitioner, Lond.*, 1899, lxiii, 170-172. — **Pitkin** (L.). On the efficiency of porous porcelain filters. *J. Am. Chem. Soc., N. Y.*, 1887, ix, 22-27. — **Pottevin** (H.). Sur un filtre de cellulose. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1896, cxviii, 263. — **Prescott** (A. B.). The use of household filters for potable waters. *Rep. Bd. Health, Mich.*, 1880, Lansing, 1881, 61-69. — **Prochnik**. Mittheilungen über Versuche mit dem Dr. Nordmeyer-Berkefeld'schen Kieselguhr-Filter. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.*, 1891, Lond., 1892, ii, 301-306. — **Raddi** (A.). Sul valore igienico dei filtri domestici per la depurazione delle acque. *Ingegn. san., Torino*, 1898, ix, 27; 55; 67; 88. — **Rafter** (G. W.). The application of intermittent filtration to domestic filters. *Buffalo M. & S. J.*, 1894-5, xxxiv, 449-462. *Also*: *Rep. Bd. Health Maine* 1894-5, Augusta, 1897, ix, 253-269, 1 pl. — **Reinsch** (A.). Ueber die Euthahme von Wasserproben beühns bakteriologischer Untersuchung bei den Sandfiltern älterer Konstruktion. *Centrabl. f. Bacteriol. n. Parasitenk., Jena*, 1893, xiv, 278-281. — **Report** of the Lancet analytical sanitary commission on house filters.

Filters [and filtration].

Lancet, Lond., 1888, i, 37.—**Robinson** (W. D.) Mechanical water-filters. Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1896, xii, 195-209. Also: Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 551-561. Also: Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1897, xiii, 9-17.—**Roe** (A. C.) Memoranda on water filtration by the Chamberland-Pasteur and Nordmeyer-Berkefeld systems. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 76-79.—**Ross** (M.) The filtration of water for potable purposes. San. Jour., Glasg., 1896-7, n. s., iii, 593-602.—**Schmit** (A.) Papier pour le transport et la désinfection des bongies des filtres Chamberland. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 488-491.—**Schöfer** (H.) Ueber das Verhalten von pathogenen Keimen in Kleinfiltren. Centrallbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1893, xiv, 65-693.—**Selig.** Das Sandplattenfilter (System Fischer-Peters) und die Filteranlage des Bahnhofes Magdeburg. Gesundh. Ingenieur, München, 1894, xvii, 341-346.—**Shepilevski** (E.) Rezultati izsledovanja vofskovaro polevavo filtra N. P. Kerstensa. [Results of the investigation of the army field filter of Kerstensa.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxxvii, 3. sect., 188-200.—**Shewan** (M.) Water supply to barracks in India and the Chamberland filter. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 257-261.—**Smith** (T.) & **Moore** (V. A.) Zur Prüfung der Pasteur-Chamberland-Filter. Centrallbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 628.—**Stoddart** (F. W.) A new sewage filter. Pub. Health Engin., Lond., 1900, vi, 48-52.—**Table** of filter experiments. Army M. Dep. Rep. 1889, Lond., 1891, xxxi, 337-341.—**Vallin** (E.) Expérience sur les dépôts boneux des filtres de porcelaine. Rev. d'hyg., Par., 1890, xii, 289-296.—**La régénération par agents cliniques des filtres Chamberland.** Ibid., 1894, xvi, 946-953.—**Vilchur** (A. L.) Filtri Maignen's v bakteriologischeskeom otnosheni. [Maignen's filter from a bacteriologic point of view.] Vrach. St. Petersburg, 1887, viii, 419.—**Vincent** (H.) Sur le meilleur mode de stérilisation des filtres Chamberland et des cruches destinées à recueillir l'eau filtrée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxix, 81-107.—**Weyl** (T.) Die Kieselguhrfilter als Hausfilter. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 555-558.—**Wheeler** (W.) Covered sand filter at Ashland, Wis. J. N. Eng. Water Works Ass., N. Lond., 1896-7, xi, 301-329.—**Wilm.** Ueber Filtration von Seewasser durch Holzstämme. Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v, 445-448.—**Zurakowski** (A.) Wyniki badań nad filtrem Berkefelda. [Results obtained with Berkefeld's filter.] Medycyna, Warszawa, 1893, xxi, 850.

Filters. [Patent specifications.]

Burton (G. F.) Cover for filters and percolators. No. 284606; Sept. 11, 1883.—**Gates** (C. E.) Improvement in filters for drugs. No. 175066; March 21, 1876.—**Greenway** (E. M.), jr. Air-filters. No. 8596; Feb. 25, 1879.—**Michel** (C.) Filtering or purifying apparatus. No. 507024; Oct. 17, 1893.

Filth-diseases.

See **Diseases** (Zymotic); **Fever** (Typhoid), **Fever** (Typhus), **Cases**, etc., of.

Final report to the Medical Society of the County of New York of its committee on the abuses of medical charity. 4 pp. 12°. Philadelphia, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxxii.

Finato (Siro). * Cenni fisiologici sulle funzioni del nervo vago o pneumogastrico. 23 pp. 12°. Paria, typog. eredi Bizzoni, 1857.

Finat (Alfred) [1872-]. * Contribution à l'étude de la torsion du pédioule dans les kystes de Poiraire. 68 pp. 8°. Lyon, 1898, No. 100.

Finclins (Jobus). Von der Heuptkrankheit und Pestilenz, kurtzer Unterricht. 27 l. 16°. Iken, T. Rebart, 1564.

— Von der Pestilenz. Nothwendiger Unterricht der Preservation und Cur sampt etzlichen der Artzney Heilmeligkeiten. 93 l. 16°. [Leipzig, in Vorlegung S. Hütters u. S. Feyrabends, 1522.]

Finch (Cuthbertus). * De puls. 3 p. l., 39 pp. 8°. Edinburgi, J. Moir, 1824.

Fincham (Frederic). A compendium of the medicinal properties of the chlorides of lime and soda; and of their uses in destroying noxious effluvia and preserving health on board ships and in warm climates. viii, 52 pp. 8°. London, J. M. Richardson, 1824.

Fincham (George Tupman) [1818-90].

Cowell (G.) In memoriam. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1890, vi, 1-7.

Finchley.

See **Statistics** (Vital), by localities.

Finck (C.) * Die künstliche Frühgeburt und ihr Erfolg bei Beckenenge auf Grund von 22 an der Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg seit 1879-80 beobachteten Fällen. 72 pp., 1 l. 8°. Strassburg, C. Goller, 1890.

Finck (Charles) [1874-]. * Contribution à l'étude du traitement du cancer de la vessie chez l'homme. 74 pp., 2 l. 8°. Lyon, 1896, 2. s., No. 11.

Finck (Heinrich). * Ueber die Aenderung der Stellung des Chirurgen in gerichtärztlicher Beziehung durch Einführung der antiseptischen Wundbehandlung. 24 pp. 8°. Heidelberg, J. Hörning, 1886.

Finck (Joh. Vincentius). De elementis. In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. Marpurgi Cattorum, 1618, 105-116.

— Encheiridion dogmatico-hermetienm, morborum partium corporis humani precipuorum enationes breves continens; in gratiam vere medicinae studiosorum conscriptum. 7 p. l., 185 pp., 1 l. 16°. Lipsiæ, E. Rehefeld, 1626.

See also, **Petræus** (Henricus) [in 1 s.]. De phthisi. In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4°. Marpurgi Cattorum, 1615 i, 279-297. — De hienteria et celiaca. In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4°. Marpurgi Cattorum, 1616, ii, 68-77.

Finck (Ph.) Over de grondige geneezing der bewegelijke breuken. Naar het Hoogduitsch van Ph. Finck, door P. Middel. 2 p. l., 71 pp., 2 pl. 8°. te Groningen, J. H. Bolt, 1838.

Fincke (Bernhardt). Die Hochpotenzen und Dr. P. Jousset in Paris. 8 pp. 8°. [Berlin, 1884.]

Repr. from: Ztschr. d. Berl. Ver. homöop. Aerzte, 1884, iv.

— Homœosis. 11 pp. 8°. [New York, 1889.]

Repr. from: J. Homeop., N. Y., 1889, i.

Finckelstein (Anna) [1861-]. * Remarques sur les pleurésies purulentes de l'enfance. 103 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1890, No. 330.

Finckenau (Jacobus) [1674-1717]. * Diss. physica de visus modo fiendi. 9 l. 4°. Regiomonti, typ. Georgianis, 1702.

— * De timita aurium. 18 pp. 4°. Regiomonti, typ. Reuserianis, [1706]. [P., v. 1914.]

— * Disputatio medica de puls. Respondens Ulricus Wilhelmus Rhode. 1 p. l., 24 pp. 4°. Regiomonti, typ. Zenerkerianis, 1716.

Finckenstein (Raphael) [1828-]. Die Volkskrankheiten, nebst einer Anleitung, wie man sich bei ihnen zu verhalten hat. iv, 178 pp., 1 l. 8°. Oppeln, W. Clar, 1857.

— Zur Geschichte der Syphilis. Die ältesten spanischen Nachrichten über diese Krankheit, und Gedicht des Francesco Lopez de Villalobos vom Jahre 1498 zum ersten Mal in deutsche verse übertragen von Dr. . . . 104 pp. 8°. Breslau, E. Morgenstern, 1870.

Finckh (Alexander). * Ueber die Endresultate der Castration bei Hodentuberkulose. 24 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1886.

Finckh (Joh.) * Ueber die Reponibilität der veralteten Luxationen des Schultergelenks. 24 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1896.

Finckh (Julius). * Ueber Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. 40 pp., 1 tab. 8°. Tübingen, W. Armbruster & O. Riecker, 1893.

Finckh (Robert). See **Brachet** (Jean Louis). Ueber die Convulsionen [etc.]. 8°. Reutlingen, 1838.

Findeisen (Hermann). * Ein Fall von Hirnsyphilis. [Wurtzburg.] 29 pp. 8°. Heilbronn, F. Ochler, 1883.

Findeisen (Karl). * Ein Fall von periodisch-exacerbierender Oculomotorius-Lähmung. 15 pp., 1 tab. 8°. Jena, H. Pohl, 1889.

Finder (Félix). * Mal perforant du pied. 28 pp. 8°. *Erlangen, Junge & Sohn*, 1888.

Finder (Georg) [1867-]. * Psychosen bei Diabetes mellitus. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, H. Itzkowski*, [1891].

Finder (Jacobus) [1827-]. * De climate. 29 pp. 8°. *Berlin, J. C. Fuchs*, [1854].

Findlay (William). Robert Burns and the medical profession. 162 pp., 13 port. 8°. *London, A. Gardner*, 1893.

Fine (Pierre) [1760-1814]. De la submersion, ou recherches sur l'asphyxie des noyés, et sur la meilleure méthode de les secourir. iv, 160 pp., 1 pl. 8°. *Paris, an VIII* [1800]. [P., v. 1256.]

de Fine Licht (H. V. C.) * Studier over Jodoformbehandlingene ved Tuberkulose. 1 p. l., 236 pp. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund*, 1893.

Finella. Nouvelle découverte en homœopathie. Certitude mathématique de mieux guérir par les granules composites. vii, 8-44 pp. 8°. *Paris, Baillièrre et fils*, 1866. [P., v. 1455.]

Finella (Michele) A[ntonio] [1790-]. Osservazioni teorico-pratiche sul cholera sporadico per servire alla teoria e alla cura del cholera orientale. 49 pp. 8°. *Saluzzo, D. Lobetti-Bodoni*, 1831.

Finella (Filippo) [1585-]. Primo libro de nevi. 6 p. l., 102 pp., 1 l. 16°. in *Antrepiæ*, 1632.

Bound with his: **FINELLA** (P.) De quatuor signis [etc.]. 16°. *Neapoli*, 1649.

De quatuor signis quæ apparent in unguibus manuum. 68 pp., 2 l. 16°. *Neapoli, typ. J. Gaffari*, 1649.

Fineschi (Ginseppe). Saggio di medicina eziologica. 22 pp. 8°. *Siena, L. Lazzeri*, 1888.

Finet (Prosper-Marie-Auguste) [1868-]. * De la valeur curative et palliative de l'exérèse dans le cancer du rectum. 340 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 541.

The same. 363 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1896.

Finger (Christianus Fridericus). * Diss. sistens casum, de singulari memoria imbecillitate ex febre maligna. 28 pp. sm. 4°. [*Erfurt*], 1731.

Finger (Ernest) [1856-]. Die Syphilis und die venerischen Krankheiten. Ein kurzgefasstes Lehrbuch zum Gebrauche für Studierende und praktische Aerzte. xii, 272 pp., 4 pl. 8°. *Wien, Toepflitz & Deuticke*, 1886.

The same. 2. Aufl. 5 p. l., 251 pp., 4 col. pl. roy. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1888.

The same. 3. Aufl. 4 p. l., 312 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1892.

The same. 4. Aufl. 4 p. l., 324 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1896.

The same. La syphilis et les maladies vénériennes. Trad. d'après la 3. éd. allemande avec notes par A. Doyon et P. Spillmann. xi, 363 pp., 5 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1895.

Die Blennorrhöe der Sexualorgane und ihre Complicationen. Nach dem neuesten wissenschaftlichen Standpunkte und zahlreichen eigenen Studien und Untersuchungen dargestellt von . . . 2 p. l., 319 pp., 5 col. pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1888.

The same. 2. Aufl. 3 p. l., 325 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1891.

The same. 3. wesentlich vermehrte und verbesserte Aufl. 4 p. l., 357 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1893.

The same. 4. Aufl. 4 p. l., 401 pp., 9 pl., 1 l. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1896.

The same. La blennorrhagie et ses complications d'après les dernières données scientifiques et de nombreuses recherches personnelles. Trad., avec autorisation de l'auteur, d'après la

Finger (Ernest)—continued.

3. éd. allemande (1893). iv, 373 pp., 7 pl. 8°. *Paris, F. Alcan*, 1894.

The same. Blennorrhœa of the sexual organs and its complications.

In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1889, ii, 33-304, 5 pl.

The same. Gonorrhœa. Being the translation of Blennorrhœa of the sexual organs and its complications. 3. ed. vii, 324 pp., 7 pl. 8°. *New York, W. Wood & Comp.*, 1894.

The same. Perełoĭ polovikh organov i yevy oslozhneniya. Perevod s nimezkavo M. E. Lion'a. Pod red. i s predisloviem A. I. Pospieleva. [Transl. from the German by Lion; edited, with preface, by Pospieleff.] 358, iv pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1894.

Ueber die sogenannte Leichenwarze (Tuberculosis verrucosa cutis) und ihr Stellung zum Lupus und zur Tuberculose. 5 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1888.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1888, xiv.

& **Saenger** (M.) Die Pathologie und Therapie der Sterilität beider Geschlechter. 8°. *Leipzig, A. Georgi*, 1898.

Theil I. Die Pathologie und Therapie der Sterilität beim Manne, von E. Finger.

The same. Patologiya i terapiya muzhskavo i zhenskavo bezplodiya. Perv. s nfmetskavo F. M. Shur. [Transl. from the German by . . .] Pt. I. 88 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. S. Ettinger*, 1898.

CONTENTS.

Pt. I. Patologiya i terapiya muzhskovo bezplodiya.

The same. Patologiya i lechenie muzhskavo bezplodiya. Perevod s nfmetskavo Ia. F. Kaplana. [Pathology and treatment of sterility in the male. Transl. from the German by Kaplan.] 1 p. l., 105 pp. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Rozenoer*, 1898.

Bound with: Meditsina, St. Petersburg, 1898, x.

Ghon (A.) & **Schlagenhanfer** (F.) Beiträge zur Biologie des Gonococcus und zur pathologischen Anatomie des gonorrhoeischen Processes. 89 pp., 4 pl. 8°. *Wien & Leipzig, W. Braumüller*, 1894.

Repr. from: Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1894, xxvi.

Finger (Josef). * Endothelioma fibrosum der weichen Hirnhaut und Bemerkungen über Endotheliome überhaupt. 46 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1897.

Finger (Otto) [1863-]. * Ueber den Abdominaltyphus in der Schwangerschaft. 26 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1886.

Fingerhuth (Carolus Antouius).

See **Bluff** (Mathias Joseph) & **Fingerhuth** (Carol. Ant.) Compendium floræ germanicæ. 12°. *Norimbergæ*, 1833.

Finger-nails.

See Nails.

Finger-prints.

GALTON (F.) Fingerprints. 8°. *London*, 1892.

Fingerprint directories. 8°. *London, New York*, 1895.

Decipherment of blurred finger prints. 8°. *London & New York*, 1893.

D'Abundo (G.) Contributo allo studio delle impronte digitali. Riv. gen. ital. di clin. med. Pisa, 1891, iii, 254-257.

Féré (C.) Des empreintes digitales dans l'étude des aptitudes fonctionnelles de la main. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 827-829. — **Féré** (C.) & **Batigne** (P.) Note sur les empreintes de la pulpe des doigts et des orteils. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 802-806.

Galton (F.) Method of indexing fingermarks. Proc. Roy. Soc. Lond., 1890-91, xlix, 540-548. — Fingerprints and their registration as a means of personal identification. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, x, 301-303. — The patterns in thumb and

Finger-prints.

finger marks; on their arrangement into naturally distinct classes, the permanence of the papillary ridges that make them, and the resemblance of their classes to ordinary genera. Phil. Tr. 1891, Lond., 1892, clxxiii, (B.), 1-23, 2 pl. — **Finger-prints in the Indian army.** Nature, Lond., 1893, xlviii, 595. — Les empreintes digitales. [Rap.] Cong. internat. d'anthrop. crim. C. r. 1896, Genève, 1897, iv, 35-38. Also: Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Paris, 1896, xi, 629-633. — **Hough** (W.) Thumb-marks. Science, N. Y., 1886, viii, 166.

Fingers.

See, also, **Musicians; Thumb.**

RUFFINI (A.) Di un nuovo organo nervoso terminale e sulla presenza dei corpuscoli Golgi-Mazzoni nel connettivo sottocutaneo dei polpastrelli delle dita dell'uomo. Rom., 1894. Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matematiche e nat., Roma, 1893, 4. s., vii.

SCHAMBERG (C. F.) & **DE EINSIEDEL** (C. H.) De jure digitorum, von Finger-Rechte. 4^o. Lipsia. [1715].

Berkenbusch (H.) Die Blutversorgung der Beuge-sehen der Finger. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1887, 403-406. — **Bourceret** (P.) Recherches sur le système vasculaire; de la circulation des doigts et de la circulation dérivative des extrémités. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 1085-1087. — **Brooks** (H. St. J.) On the morphology of the intrinsic muscles of the little finger, with some observations on the ulnar head of the short flexor of the thumb. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1886, iv, 438-454, 1 pl. — **Dogel** (A. S.) Okonchanie nervov v ovyazatelnikh tieltsakh Meissner'a. [Nerve endings in Meissner's touch corpuscles.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 943-945. — **Duhoussset**. De l'index et de l'annulaire. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1886, 3. s., xi, 449-451. — **Féré** (C.) Note sur la dissociation des mouvements des doigts. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 587-590. — **Grünig** (J.) Ueber die Länge der Finger und Zehen bei einigen Völkern. Arch. f. Anthrop., Brunschwig, 1885-6, xvi, 511-518. — **Humboldt**. Observations sur la structure et l'action de quelques muscles des doigts. Hist. Acad. roy. d. sc. 1729, Amst., 1733, Mém., 346-358, 2 pl. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1729, Bressl., 1755, vii, 464-473, 2 pl. — **Hutchinson** (J.) Vascular system in the fingers. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 254-256. — **Juvara**. Contribution à l'étude anatomique du muscle fléchisseur superficiel des doigts. Arch. d. sc. méd. . . Bnearest, Par., 1896, i, 60-67. — **Kollmann**. Fingerspitzen aus dem Pfahlbau von Corecettes (Neuenburger See). Cor. Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], München, 1899, xxx, 86-91. — **Koster** (W.) Sur la signification génétique des muscles extenseurs des doigts. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1879, xiv, 320-346, 1 pl. Also, Reprint. — **Leboncq** (H.) Ueber das Fingerskelett der Pinnipeder und der Cetaceen. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 530-534. — Ueber die Entwicklung der Fingerphalangen. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1899, xiii, 66-68. — **Longe & Mer**. Sur l'ossification de la phalange onguéale chez l'homme et le singe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 136-139. — **Morstin** (H.) Comment un doigt dont les tendons fléchisseurs sont interrompus peut exécuter des mouvements de flexion. Bull. et Mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 350. — **Polatillon**. Doigt. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1884, xxx, 115-152. — **Riedinger** (J.) Ueber Werthigkeit der Finger in Bezug auf Defect und Verbiendung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1897, Leipzig, 1898, lxi, pt. 2, 2. Hlfte, 319-321. — Ulteriori ricerche sugli organi nervosi terminali nel connettivo sottocutaneo dei polpastrelli dell'uomo e sulle diverse qualità di corpuscoli del Pacini che si osservano nello stesso tessuto. Ricerche p. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1895-6, v, 189-207, 1 pl. — **Sfancucci** (P.) Recherches comparatives sur les organes nerveux terminaux de Ruffini. Anat. Anz., Jena, 1894, ix, 671-676. — **Testut** (L.) Le muscle court extenseur des doigts. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 415-417. — **Thiém** (C.) Ueber den Verlauf und die Wirkung des eigenen Streckmuskels vom Zeigefinger, nebst Bemerkungen über die Wirkungsweise der Fingerbeweger überhaupt (mit Vorzeichnung anatomischer Präparate). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipzig, 1896, lxxvii, pt. 2, 2. Hlfte, 323. — **Thilo** (O.) Fingerübungen. St. Petersburg. med. Wechnschr., 1895, n. F., xii, 289-294. — Apparat dlya uprazhneniya paltsev. [Apparatus for exercising the fingers.] Med. ukazatel, Mosk., 1898, i, no. 3, 3-11. — **Tuffier**. Contribution à l'étude des mouvements des doigts (point mort des phalanges). Arch. gén. de méd., Par., 1887, i, 513-525.

Fingers (Abnormalities of).

See **Fingers and toes (Abnormalities of).**

Fingers (Amputation of).

See **Amputation of fingers and toes.**

Fingers (Avulsion of).

BRIEDE (A. E.) * Mechanismus und Verlauf von Fingeranspreissungen mit Schenenabreissung. 8^o. Strassburg, 1886.

Beaugrand. D'un cas très-curieux d'arrachement du petit doigt. J. d. conn. méd. prat., Par., 1852-3, xx, 8. — **Douglas** (A.) A rare accident. Med. Press & Circ., Lond., 1897, cxiv, 56. — **Gomez Panto**. Herida y avulsión de los dedos de la mano izquierda; amputaciones parciales de los mismos; curación. Clínica, Madrid, 1866, 2. ép., iii, 304. — **Guermonprez** (F.) Arrachement de la phalange unguéale du ponce droit avec tout le tendon du long fléchisseur; complication au début; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 472-480. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1884, xii, 783. Also, transl.: Encycl. méd. pharm., Barcel., 1884, viii, 372; 387. — **Hanotte**. Arrachement de la phalange de l'index et de deux décimètres du tendon fléchisseur profond avec celui du lombical correspondant; présentation de pièces. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 59-61. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 109-111. — **Lévy** (E.) Éclatement et arrachement de trois phalanges par l'explosion de la cartouche de fulminate de mercure d'un cordon Bickford. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 495-497. — **Moir** (D. M.) Avulsion of three fingers of the right hand. Lancet, Lond., 1888, i, 414. — **Morstin** (H.) Arrachement de la dernière phalange de l'annulaire et du tendon correspondant du long fléchisseur commun profond. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 723. — **Plagneux**. Arrachement de l'annulaire de la main gauche. Arch. de méd. nav., Par., 1896, lxxvi, 357-360. — **Polaillon**. Rapport sur "L'arrachement du doigt médus avec les deux fléchisseurs", par le Dr. Cravins. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 793-795. — **Popoff** (V.) Sluchai prirashitsleniya otornannovo paltsa ruki. [Torn finger reunited.] Feldsher, St. Petersburg, 1899, ix, 270. — **Salmon**. Plaies par arrachement du médus et de l'annulaire gauche. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1892, vii, 22-25. — **Scazzi** (F.) Strappamento della seconda falange dell'indice e del tendine flessore lungo. In his: Note clin., 8^o, Roma, 1878, 7-9. — **Tourneulle** (C.) Arrachement du petit doigt avec son tendon fléchisseur profond. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 239. — **Tuja** (E.) Arrachement de l'auriculaire de la main droite avec ses tendons extenseurs et fléchisseurs par morsure de cheval. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 154.

Fingers (Clubbed).

See **Fingers, Phthisis, Semeiology of.**

Fingers (Contraction of).

See **Fingers (Deformities of).**

Fingers (Deformities of). [Non-congenital.]

See, also, **Fingers (Spasm of); Fingers (Tuberculosis of); Flower-makers; Flowers (Artificial); Musicians.**

ADAMS (W.) Observations on contraction of the fingers (Dupuytren's contraction) and its successful treatment by subcutaneous divisions of the palmar fascia, and immediate extension; also on the obliteration of depressed cicatrices after glandular abscesses, or exfoliation of bone, by a subcutaneous operation. 8^o. London, 1879.

The same. On contractions of the fingers (Dupuytren's and congenital contractions) and on "hammer-toe". Including two essays on Dupuytren's contraction of the fingers, and its successful treatment by subcutaneous divisions of the palmar fascia, and immediate extension. One essay on congenital contraction of the fingers and its association with hammer toe; its pathology and treatment. One essay on the successful treatment of hammer-toe by the subcutaneous division of the lateral ligaments; and one essay on the obliteration of depressed cicatrices after glandular abscesses, or exfoliation of bone, by a subcutaneous operation. 2. ed. 8^o. London, 1892.

BERTRAND (E.-J.-H.) * Contribution à l'étude de la rétraction de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren); traitement par l'aponévrectomie. 4^o. Nancy, 1894.

Fingers (Deformities of). [Non-congenital.]

CHEVROT (F.) *Recherches sur la rétraction de l'aponévrose palmaire et son traitement chirurgical. 4°. Paris, 1882.

DUREL (L.) *Essai sur la maladie de Dupuytren (rétraction de l'aponévrose palmaire). Considérations nouvelles sur l'histoire, l'étiologie, et les procédés de traitement (procédé opératoire de M. le professeur Trélat). 4°. Paris, 1888.

FASQUELLE (A.) *Contribution à l'étude du traitement chirurgical de la contracture de Dupuytren, dite rétraction de l'aponévrose palmaire. 4°. Lyon, 1892.

GECK ([A.] O.) *Ueber die Dupuytren'sche Fingercontractur. 8°. Bonn, 1889.

GUINEBAULT (P.) *Contribution à l'étude de la rétraction de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren). 8°. Paris, 1897.

HUILLET (B.-G.) *Contribution à l'étude du doigt à ressort, recherches chez les musiciens, 8°. Bordeaux, 1899.

JAERISCH (M.) *Ueber Dupuytren'sche Fingercontracturen. 8°. Halle a. S., 1898.

JEANPIERRE (A.) *Considérations sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 4°. Paris, 1882.

KATZENSTEIN (A.) *Zur Tenotomie bei Fingercontracturen. 8°. Kiel, 1895.

KISGEN (P.) *Ueber Dupuytren'sche Fingercontracturen infolge spontaner narbiger Retraction der Aponerosis palmaris. 8°. Würzburg, 1889.

MERKER (E.) *Die Dupuytren'sche Fingercontractur. 8°. Berlin, 1897.

MOSER (E.) *Ueber Dupuytren'sche Fingercontracturen und deren Operationen. 8°. Berlin, 1894.

ROQUES DE FURSAC (A.-J.-B.) *Traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire (maladie de Dupuytren) par l'antoplastie (méthode italienne modifiée). 4°. Paris, 1892.

ROQUE (P.-E.) *De la rétraction de l'aponévrose palmaire. 4°. Paris, 1872.

ROSCH (E.) *Ueber die Dupuytren'sche Fingercontractur. Beiträge zur Casuistik der Fingercontracturen und ihrer Therapie. 8°. Strassburg, 1891.

TARNOWSKI (J.) *Ueber die Retraction der Palmaraponeurose. 8°. Erlangen, [1887].

Abbe (R.) Dupuytren's contraction of the fingers. Illust. Quart. M. & S. N. Y., 1882, i, 41. — On Dupuytren's finger-contraction; its nervous origin. Tr. N. York Acad. M., 1886, iv, 239-259. Also: N. York M. J., 1884, xxxix, 436; 461. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 470-472. — Dupuytren's finger contraction; further remarks on the theory of its nervous origin. Med. Rec. N. Y., 1888, xxxiii, 236-239. — **Adams (W.)** Remarks on the contraction of the fingers. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 132. — Dupuytren's contraction of the fingers in women. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 84. — On the treatment of Dupuytren's contraction of the fingers by subcutaneous division of the fascia and immediate extension. Cong. internat. périod. d. sc. méd. C. r. sect. de chir. 1884, Copenh., 1886, ii, 79-83. — Further observations on the treatment of Dupuytren's finger-contraction. Tr. M. Soc. Lond., 1889-90, xiii, 336-345. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, i, 722.

— On congenital contraction of the fingers and its association with hammer toe; its pathology and treatment. Lancet, Lond., 1890, ii, 1272; 1891, ii, 111; 165. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1890, ii, 1366. — **Amat (C.)** De la maladie de Dupuytren. Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 25; 39. — **Anderson (W.)** Ueber die Pathologie und Therapie der Finger- und Zehencontracturen. Wien. med. Bl., 1891, xiv, 445; 462; 478. — **Ashhurst (J.)**, jr. Contraction of fingers relieved by tendon splicing. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 861. — **Bähr (F.)** Schreibstörung auf anatomischer Grundlage. Ztschr. f. orthop. Chir., Stnttg., 1895-6, iv, 324. — **Bailey (S.)** Dupuytren's finger contraction. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiv, 133-135. — **Bellamy (E.)** Note on the treatment of contracted fingers. Lancet, Lond., 1882, ii, 439.

Fingers (Deformities of). [Non-congenital.]

Bieganski (W.) Die spontane Contractur der Finger (Retraction aponeurotica palmaris von Dupuytren) als ein trophischer Process centralen Ursprunges. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1895, xxi, 497-499.

— **Bloch (A.)** La forme du doigt et des nodosités de Bonchard. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., l'ar., 1889, xviii, pt. 2, 682-693. — **Bois.** Traitement de la flexion forcée cicatricielle des doigts. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 437-442. — **Bury (J. S.)** Contraction of the palmar fascia. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 189. — **Cardarelli (A.)** Sulla origine nevropatica del morbo del Dupuytren. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 64-68. — **Carter (T. A.)** Dupuytren's contraction of the fingers. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1014. — **Colzi (F.)** Contrattura delle dita della mano destra per cicatrici da ustione; escisione delle cicatrici; innesto a grandi lembi; guarigione con miglioramento considerevole della deformità. In his: Resoc. d. op. esec. . . in clin. chir. in Firenze, 8°, 1892, 170. — **Conlon (E.)** Traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire. Presse méd., Par., 1896, 306. — **D'Ambrósio (A.)** Retrazione dell'aponevrosi palmaria, malattia di Dupuytren, contrattura di flessione delle dita della mano. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 482-489.

— **Daniel (J. M.)** Contractions of the palmar fascia. Marifine M. News, Halifax, 1891, iii, 48-51. — **Denefle (V.)** De la rétraction de l'aponévrose palmaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1895, lxxiv, 175-179. — **Donaldson (E.)** An affection of the first phalangeal joint of the hand. Lancet, Lond., 1897, i, 377. — **Féfé (C.)** Note sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 797-804. — **Ferrari (G.)** Retrazione delle dita mignolo, anulare e pollice della mano sinistra; mignolo, anulare e medio della destra da contratture del Dupuytren. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 1-3. — **Fitz-Gerald (T. N.)** Case of contraction of the middle finger (left). Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 512-514. — **Gangolphe (M.)** Traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire par les sections multiples sous-cutanées. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1891), 1892, xxxi, pt. 2, 214-217. Also: Lyon méd., 1891, lxxviii, 577-579. — **Ghillini (C.)** Contratture cicatriziali delle dita della mano sinistra; incisioni e innesti dermo-epidermici secondo Thiersch. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1893, 7. s., iv, 513. — **Gibney.** Adams' operation for Dupuytren's finger contraction. Med. Rec., N. Y., 1883, xxxiii, 134. — **Güterbock (P.)** Ueber lupöse Verkrümmungen der Finger. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1871, liii, 344, 2 pl.: 1883, xxiv, 218, 1 pl. — **Hardie (J.)** On the treatment of Dupuytren's contraction of the fingers. Med. Chron., Manchester, 1884-5, i, 9-16. Also, Reprint.

— **Helmhuth (W. T.)** Contraction of the palmar fascia. Rep. "Helmuth House", N. Y., 1887-8, ii, 47. — **Hensner (L.)** Extensionsapparat für Fingercontracturen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stnttg., 1895, iv, 109. — **Homans (J.)** A case of contracted fingers (Dupuytren's contraction) successfully operated upon after the method of Mr. Adams. Boston M. & S. J., 1887, cxvi, 177. [Discussion], 187. — **Howse.** A case of Dupuytren's contraction affecting both hands. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 307. — **Hutchinson (J.)** Simulation by muscular action of Dupuytren's contraction of palmar fascia. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 1097. — Dupuytren's contraction of palmar fascia in association with curving of the penis. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 180. — On muscular displacement of the first phalanx of one digit. Ibid., 392. — Additional cases of muscular displacement of the digital phalanges. Ibid., 1896, vii, 54. — Dupuytren's contraction of palmar fascia. Ibid., 335-343. — On the juvenile form of Dupuytren's contraction. Ibid., 1897, viii, 20-27, 11, 1 pl. — **Jones (R.)** Chronic hypertrophy of fingers. Tr. Brit. Orthop. Soc. 1894-5, Birmingham, 1896, i, 32. Also: Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 575. — **Keen (W. W.)** The etiology and pathology of Dupuytren's contraction of the fingers. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1881-2, iv, 108-116. — Dupuytren's finger contraction; operation by removal of the contracting band by open wound; immediate cure without resection of pain. Ibid., 1889, x, 258-261. Also, Reprint. — **Kingsbury (G. C.)** Dupuytren's contraction of the palmar fascia treated by hypnosis. Brit. M. J., Lond., 1891, i, 62.

— Traumatic contraction of fingers treated during hypnosis. Lancet, Lond., 1891, i, 876. — **Kimisson (E.)** Deux opérations antoplastiques pratiquées pour remédier à des cicatrices vicieuses des doigts. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 334-339. — **Krukenberg (H.)** Bougecontractur der Finger in Folge von Deviation der Strecksehnen. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenh., 1890, Leipz., 1892, ii, 232-235, 1 pl. — **Krntovski (V.)** Sluchai kopitopolobn-nikh konechnosti. [Case of hoof-like extremities. (Monstrous development of fingers, one for each hand, observed in a man 58 years of age.)] Otchet Obsl. vrach. Yeni-seisk. gub., Krasnojarsk, 1887-8, ii, suppl. no. 3, 1-5, 1 pl. — **Laue (W. A.)** Flexions of the fingers; Dupuytren's, etc., and some senile changes in joints. Guy's Hosp. Rep., 1884-5, Lond., 1886, 3. s., xxviii, 53-61. — **Lauenstein (C.)**

Fingers (Deformities of). [Non-congenital.]

Zur Frage der Function der Hand bei Versteifung resp. Contractur einzelner Finger. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1898, v. 98-100.—**Lazard** (G.) Note sur une déformation rachitique des phalanges. J. de clin. et de thérap. inf., Par., 1895, iii, 682-684.—**Little**. Palmar hand and finger contraction. Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1879-80, 29-36.—**Lupo** (P.) Contribuzione all' etiologia delle anchilosi delle dita della mano e cura profilattica in taluni casi. Gior. di clin. e terap., Messina, 1884, iii, 1-8.—**Macready** (J.) On the treatment of Dupuytren's contraction of the palmar fascia. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 411-414.—**Manginavillani** (G.) Sopra un caso di retrazione dell' aponevrosi palmare. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 4, 254; 271; 284.—**Meuzel** (A.) Spontane Dactylolyse, eine eigenthümliche Erkrankung der Finger. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 667-680, 1 pl.—**Miles** (F. T.) Nutritive alterations and deformity of fingers from pressure on nerves in the axilla. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 615-617.—**Mills** (C. K.) A case of Dupuytren's contraction of the fingers. Cincin. M. News, 1884, n. s., xiii, 721-723. Also (Abstr.): Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 14. Also: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 501. Also: Polyclin., Phila., 1884-5, ii, 36.—**Monnier** (L.) Tuberculose circonscrite du petit palmaire et du long fléchisseur propre du ponce droit, ayant amené une contracture des fléchisseurs des doigts. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxviii, 278.—**Monod**. Contracture remarquable des doigts avec asphyxie locale; présentation de malade. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1889), 1890, 491-493.—**Myrtle** (A. S.) Dupuytren's contraction of the fingers. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 894.—**Nichols** (J. R.) A clinical study of Dupuytren's contraction of the palmar and digital fascia. Am. J. M. Sc., Phila., 1899, n. s., cxvii, 285-305. —. The histology of Dupuytren's contraction of the palmar fascia; report of microscopic examination in two additional cases. Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 491-493.—**Phoenix** (G.) Autoplastie par la méthode italienne modifiée pour une rétraction cicatricielle des doigts; restitution à peu près complète des formes et en partie des fonctions. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 347-354.—**Pichaud & Larnauz**. Rétraction de l'aponevrose palmaire traitée et considérablement améliorée par l'application locale de boues thermales à Dax. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 238-243.—**Post** (A. C.) On contraction of the palmar fascia, and of the sheaths of the flexor tendons. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 43-56. Also Reprint.—**Reeves** (H. A.) Remarks on the contraction of the palmar and plantar fascia. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1049. —. The rapid cure of Dupuytren's contraction by excision. *Ibid.*, 1885, i, 481.—**Régis**. Un cas de maladie de Dupuytren dans la paralysie générale progressive. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C. R., 1887, Par., 1888, pt. 2, 803-806. Also: Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., iv, 582.—**Reibmayr** (A.) Apparat zur Rückführung seitlicher Verkrümmungen der Finger. Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1092-1095.—**Rinne**. Ueber eine seltene Aetiologie der Dupuytren'schen Fingercontractur. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1888, xiv, 761. Also: Verhandl. d. med. Ver. zu Greifswald 1888-9, Leipz., 1890, 42-44.—**Ritschl**. Ueber die Behandlung von Fingercontracturen. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 378.—**Smith** (N.) Seventy cases of Dupuytren's contraction of the fingers. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1883-4, n. s., i, 230-233. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 603. —. The treatment of Dupuytren's contraction of the palmar fascia. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 781.—**Souza-Leite**. Rétraction de l'aponevrose palmaire; de l'aponevrose plantaire; rhumatisme articulaire aigu; affection cardiaque. Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 816-818.—**Staffel** (F.) Ueber Fingersteifigkeiten. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1896, iii, 316-320.—**Staparich**. Symmetrische Dupuytren'sche Contractur am kleinen Finger. Wien. med. Presse, 1898, xxxix, 57.—**Terrillon**. Rétraction de l'aponevrose palmaire des deux mains; opération; redressement des doigts. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 265.—**Testi** (A.) Contributo alla patogenesi della malattia di Dupuytren. Lavori d. Cong. di med. int., Milano, 1895, vi, 234-241.—**Traquillini** (E.) Due casi di retrazione dell' aponevrosi palmare (malattia di Dupuytren). Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1892, xii, 162-173. Also: Boll. d. clin., Milano, 1893, x, 294-300. Also: Sperimentale. Comm. nicaz. riv., Firenze, 1893, 50; 100.—**Trélat**. Rétraction de l'aponevrose palmaire (maladie de Dupuytren). Gaz. d. hôp. Par., 1887, lx, 27.—**Tubby** (A. H.) Some rare affections of the fingers. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1069-1071. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1897, n. s., lxxiv, 474-476.—**Vespa** (B.) Sulla malattia di Dupuytren. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 1, 57-68.—**Warner** (E.) A case of Dupuytren's contraction. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 345.—**Whelan** (B.) A case of Dupuytren's contraction. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1891, xv, 193.—**Zahrtmann** (M. K.) Om patogenesen af Retractio palmaris (Dupuytren). Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1897, 4. R., v, 1037-1047.

Fingers (Deformities of). [Patent specifications.]

Dante (F. B.) Device for reducing distorted finger-tips. No. 500056; June 20, 1893.—**Paige** (E. R.) Fingertaping device. No. 478356; July 5, 1892.

Fingers (Deformities of, Congenital).

See Fingers and toes (Abnormities of).

Fingers (Diseases of).

See, also, **Exostosis** (Subungual); **Fingers** (Deformities of); **Fingers** (Syphilis of); **Fingers** (Tuberculosis of); **Paronychia**; **Thumb** (Diseases of).

KRUEGER (A.) * Ueber Sklerodaktylie. 8°. Königsberg i. Pr., 1898.

NOMMEL (W.) * Drei Fälle von Tendovaginitis fungosa an den Fingern. [Wurtzburg.] 8°. Cottbus, 1896.

Abbe. A peculiar affection of the finger tips. N. York M. J., 1884, xl, 623.—**Audry** (C.) Sur une éruption vésiculeuse récidivante limitée à un seul doigt. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 573. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 301.—**Bidwell** (W. D.) Trophic disturbance of the fingers. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 790.—**Bryant** (T.) Dactylitis. Clin. J., Lond., 1892-3, i, 2.—**Coover** (E. H.) Case of trophic affection of the third phalanges. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxxii, 648.—**Dixey** (F. A.) On the ossification of the terminal phalanges of the digits. Proc. Roy. Soc. Lond., 1880-81, xxxi, 63-71, 2 pl.—**Doyen**. Synovite fongueuse de la gaine palmaire de l'index droit; désarticulation du doigt; anatomie pathologique. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lviii, 434-436. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 394.—**Dubreuilh** (W.) De l'eczéma hyperkératosique interfingé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 1033-1041.—**Du Castel**. Dermatite hémorrhagique des saillies articulaires des doigts. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 141-144. Also: Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 64-67.—**von Düring** (E.) Sklerodactylia annularis albuginosa. Internat. Atlas selt. Hautkr., Hamb. n. Leipz., 1893, Pl. xxxi, with text.—**Esquerdo** (A.) El panadizo. Unión méd., Lérida, 1899, iii, 204; 228.—**Fagnat** (C.) Du cancer mélanique des doigts. Arch. clin. de Bordeaux, 1894, vi, no. 44, 13-15. Cancer mélanique de l'extrémité inférieure du médius gauche; envahissement des ganglions axillaires; désarticulation métacarpo-phalangienne et curage de l'aisselle; guérison opératoire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 354.—**Guermontprez** (F.) & **Platel** (A.) Herpès du doigt. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1899, xi, 721-727.—**Harris** (T.) Dactylitis. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 1014.—**Kalischer** (S.) Zur Casistik der Sklerodactylie. Wien. klin. Rundschau, 1899, xiii, 65-67.—**Kirmisson** (E.) Note sur l'ostéomyélite des phalanges et son diagnostic avec les parais sous-épidermiques ou tournoles. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 205-207.—**MacMuhou** (J. R.) Acroarthritides digitum of trophic nature, with acromegalic symptoms. Lancet, Lond., 1899, ii, 1156-1158.—**Maere**. Observation d'un cas de sclérodémie dactylitique. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1899, lxxvi, 216-221. Also: J. de neurop., Par., 1900, v, 27-31.—**Mesimori** (I.) Xubi no jika idansei nizukete. [On spontaneous dactylolysis.] Kine-sawa Igakkwai Zasshi, 1894, vi, no. 44, 13-15.—**Oettinger** (J.) Zgorzelnia palców rąk śród cierpienia sercowego. [Gangrene of the fingers following heart disease.] Przegl. lek., Kraków, 1873, xii, 42; 49; 57.—**Prince** (M. H.) Case of arthropathy (stiff fingers) of acute onset and probably of neurotic origin. Boston M. & S. J., 1899, cxi, 209.—**Rau** (L. S.) Dactylitis in children. Tr. Am. Pediat. Soc. 1890, [Phila.], 1891, ii, 60-64, 1 pl. Also: Arch. Pediat., Phila., 1890, vii, 812-816, 1 pl.—**Rosen** (C.) Boucharde's Nodosität. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1886, 4. R., xiv, 527-530.—**Rosenbuch** (O.) Die Auftreibung der Endphalangen der Finger: eine bisher noch nicht beschriebene trophische Störung. Centralbl. f. Nervenh. u. Psychiat., Cölnen & Leipz., 1890, n. F., i, 199-205.—**Shuttsch** (S. G.) Dry necrosis of digital phalanx. Tr. Path. Soc. Lond., 1889-90, xli, 252.—**Sibut** (L.) Chancres mous des doigts. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1898, ix, 194-196. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 376-378.—**Sprunt**. Carie à l'index de la main droite, suite de piqûre; amputation du doigt. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxviii, 88-92.—**Tietze**. Ein Fall von eigenartiger Gangrän an den Fingern. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1891, lxxviii, med. Abth., 3.

Fingers (Dislocation of).

See, also, **Fingers and toes**, **Thumb**, **Dislocation of**.

FRUCHAUD (H.) * Des luxations métacarpo-phalangiennes irréductibles des quatre derniers

Fingers (Dislocation of).

doigts en arrière; pathogénie et traitement par l'arthrotomie à ciel ouvert. 4°. *Paris*, 1892.

LOUIS (F.) * De l'irréductibilité des luxations des phalanges des doigts par la prise en sautoir du tendon fléchisseur. 4°. *Lyon*, 1887.

MICHELOT (A.-M.-L.) * Des luxations des quatre derniers doigts en arrière. 4°. *Paris*, 1883.

WINTREBERT (P.) * Étude clinique et expérimentale de la luxation latéro-cubitale de l'annulaire. 8°. *Paris*, 1899.

———. The same. 8°. *Paris*, 1899.

BATTLE (W. H.) Backward dislocation of the fingers upon the metacarpus. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 1223; 1271.—BAYS (J. T.) Dislocation of the ungual phalanx. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1639.—BORCHARD. Zur Casuistik der irreponiblen Daumen- und Fingerluxationen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1894, xx, 367-369.—COLES (R. A.) Dislocation of ungual phalanx. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 431.—COLOMBE. Luxation traumatique simultanée de deux phalanges de la main droite et d'une phalange de la main gauche. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1888), 1889, xxiii, 11. Also: *Union méd.*, Par., 1888, 3. s., xlv, 494.—CONSTANTIER (A.) Luxation des phalanges du médus et de l'annulaire gauches. *Anjon méd.*, Angers, 1898, v, 290.—DOWNE (H.) Dislocation of the ungual phalanx. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 18.—DUBUISSON. Cas de guérison rapide et complète de luxation de l'index avec plaie articulaire. *Bull. Soc. de méd. de Rouen* (1891), 1892, 2. s., v, 27-31.—D'URSO (G.) Due casi di lussazione dorsale della base del capitato. *Gior. internaz.*, d. sc. med., Napoli, 1887, n. s., ix, 831-833.—GALVAGNI (E.) Storia di un caso di lussazione metacarpo-falangea posteriore completa del dito mignolo della mano destra non ridotta e considerazioni relative. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1871, 5. s., xi, 101-113. Also, Reprint.—GAZIN (A.) Deux observations de luxations de phalanges. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1889, xiv, 221-225.—GESCHWIND. Luxation latérale irréductible de la phalange de l'annulaire; arthrotomie; réduction; restauration des mouvements. *Ibid.*, 1891, xvii, 51-55.—GUILLON (A.) Luxation en arrière de la phalange de l'indicatif gauche. *Bull. Soc. de méd. prat. de Par.*, 1874, 171-173.—ISAUBARD. Luxation métacarpo-phalangienne de l'annulaire gauche. *Normandie méd.*, Rouen, 1889, iv, 289.—JALAGNIER (A.) Traitement chirurgical des luxations en arrière, récentes et irréductibles, des doigts sur les métacarpiens. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1886, i, 129-141.—KLEUM (P.) Ein Fall von Verrenkung des Zeigefingers nach hinten. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1892, n. F., ix, 39. —. Ueber die Reposition der veralteten Zeigefingerverrenkung von einem Schnitt aus. *Ibid.*, 1894, n. F., xi, 301-303.—DE LANGENHAGEN (R.) Triple luxation traumatique des phalanges de la main gauche. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vii, 61. Also: *France méd.*, Par., 1883, ii, 265.—LEBRUN. Luxations en avant et compliquées des phalanges des trois derniers doigts sur les métacarpiens correspondants. *Rev. méd.*, Louvain, 1884, iii, 308-311.—LUMLEY (F. D.) Dislocation of the ungual phalanx. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 882.—MABBOUX. Observation de luxation postéro-latérale de la phalange du médus sur la phalange, avec complication de plaie articulaire à la face palmaire. [Rap. de Chanvel.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1887, n. s., xiii, 413.—MAEFARLANE (J. W.) A suggestion for reducing dislocations of the fingers. *Phila. M. Times*, 1886-7, xvii, 250.—MIDDLETON (H. H.) Simple and compound interphalangeal dislocations of the fingers. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1888, vii, 39-44.—MONPROFIT (A.) Luxation complexe, en arrière, de l'articulation métacarpo-phalangienne du cinquième doigt; irréductibilité; arthrotomie; réduction; guérison complète. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1892, i, 112-114.—MOUCHET (A.) Note sur deux observations de luxations rares; luxations métacarpo-phalangiennes en avant de l'index. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1898, n. s., iii, 253.—OTIS (E. O.) Backward dislocation of the fingers upon the metacarpus. *Boston M. & S. J.*, 1886, cxv, 202-205. Also, Reprint.—PACI (A.) Sulla lussazione metacarpo-falangea posteriore completa del dito mignolo della mano destra. *Arch. di ortop.*, Milano, 1897, xiv, 285-297. Also: *Bull. med. trentino*, 1897, xvi, 193-205.—PECK (J. H.) Dislocation of ungual phalanx. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 1071.—POISSON. Des luxations des doigts en arrière. *Gaz. méd. de Nantes*, 1886-7, v, 29.—RIVET (A.) Un cas de luxation latérale interne de la phalange de l'annulaire. *Ibid.*, 1897-8, xvi, 396.—RUBINSTEIN (F.) Zur Casuistik seltener Luxationen; Luxation zweier Fingergelenke. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1892, lxi, 46.—SAYRE (L. A.) Simultaneous dislocation of the first and second phalangeal joints of the middle finger. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 379.—SHAW (R. H.) Compound dislocation of the ungual phalanx. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 1259.—SYMONDS (C. J.) Two cases of dislocation of the

Fingers (Dislocation of).

index finger reduced by opening the joint and division of a retaining band, after failure of other methods. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1887-8, xxi, 166-169. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1888, i, 588.—THORENS. De la luxation des phalanges en avant. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1883), 1884, xviii, 45-50. Also: *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxvi, 123-127.—ZOEGE von MANTENFEL (W.) Ein Fall von Luxation des Zeigefingers nach hinten. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1889, n. F., vi, 433.

Fingers (Foreign bodies in).

See *Fingers (Wounds, etc., of)*.

Fingers (Fracture of).

See, also, *Thumb (Fracture of)*.

BAIN (W.) A case of compound fracture of a finger, with subsequent caries of bone, treated successfully on conservative principles. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1884, i, 112.—BEECHER (A. C. W.) Simple fracture of the distal phalanx of the index finger. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, 1887, Phila., 1888, viii, 127.—BRUNON. Une cause peu commune de fracture des phalanges. *Normandie méd.*, Rouen, 1889, iv, 179.—GRON (F.) Subkutan fraktur af langfingerens tredje falank. [Subcutaneous fracture of the third phalanx of the middle finger. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor.*, Kristiania, 1899, xix, 895.—R. (R.) Un nouveau traitement des fractures simples ou compliquées des doigts et des orteils. *Presse méd.*, Par., 1895, 432.

Fingers (Hypertrophy of).

See *Fingers (Deformities of)*.

Fingers (Massage of). [*Patent specifications.*]

LYONS (Mary). Finger-manipulator. No. 639073; Dec. 12, 1899.

Fingers (Semeiology of).

See, also, *Phthisis (Semeiology of)*.

ARRIVOT. * Séméiologie médicale des doigts. 4°. *Paris*, 1888.

FREYTAG (A.) * Ueber die Trommelschlägelfinger und Knochenveränderungen bei chronischen Lungen und Herzkrankheiten. 8°. *Bonn*, 1891.

GÉRAUD (E.) * Le doigt hippocratique et l'ostéopathie hypertrophique pulmonique; étude pathogénique. 8°. *Toulouse*, 1898.

LABRIT (J.) * Du doigt hippocratique dans les affections cardiaques et pleuro-pulmonaires non tuberculeuses de l'enfance. 8°. *Bordeaux*, 1899.

PICHARD (G.) * Sur les déformations des doigts survenant au cours de certaines maladies de l'appareil respiratoire. 8°. *Paris*, 1899.

FLÜCKIGER (M.) Vorkommen von trommelschlägelförmigen Fingereindphalangen ohne chronische Veränderungen an den Lungen oder am Herzen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1884, xxxiv, 1457.—LITTON. [Trommelschlägelförmiger Finger und Zehen.] *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1897, Berl., 1898, xxviii, pt. 1, 62.—MANGELSDORF (J.) Vorkommen von trommelschlägelförmigen Fingereindphalangen ohne chronische Veränderungen an den Lungen oder am Herzen. *Wien. med. Wchnschr.*, 1885, xxxv, 361.—RUMBOLD (F. M.) Bulbous or clubbed fingers. *Laryngoscope*, St. Louis, 1897, iii, 351-353.—WEST (S.) Two cases of clubbing of the fingers developing within a fortnight and four weeks, respectively. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1896-7, xxx, 60-64.

Fingers (Spasm of).

CARLIER (V.) * Le doigt à ressort. 4°. *Paris*, 1889.

CLÉMENT (L.) * Contribution à l'étude du doigt à ressort. 8°. *Paris*, 1898.

FELICKI (B.) * Ueber den schnellenden Finger. 8°. *Greifswald*, 1881.

HEILBORN (K.) * Ueber den schnellenden Finger. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1895.

JEANNIN (G.) * Pathogénie et traitement du doigt à ressort. 4°. *Paris*, 1895.

PROSKAUER (S.) * Mittheilungen über schnellenden oder federnden Finger (doigt à ressort). 8°. *Berlin*, [1889].

SCHMITT (O.) * Ueber eine operative Behandlung eines schnellenden Fingers. [Wurtzburg.] 8°. *Augsburg*, 1889.

Fingers (Spasm of).

STCHERBATCHEFF (E.) *Contribution à l'étude du doigt à ressort: théorie articulaire; variété synoviale. 4°. Paris, 1890.

TRUMP (J. C.) *Het veeren der vingers. 8°. Leiden, 1883.

Abbe. Trigger finger. *Med. News*, Phila., 1886, xlix, 638. — **Bégoune** (L.) Contribution à l'étude du doigt à ressort. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1898, xviii, 489; 586. — **Bernhardt** (M.) Beitrag zur Lehre vom "schnellenden Finger". *Centralbl. f. Nervenh.*, Leipzig, 1884, vii, 97-101. — Ueber federnden Finger (doigt à ressort). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1887, xiii, 70. — **Blum** (A.) Du doigt à ressort. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1882, i, 513-524. — **Boros** (J.) Csappantós ujj esete. [A case of doigt à ressort.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1899, xliii, 160. — **Büdingen** (K.) Ueber die Behandlung des schnellenden Fingers. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1896, ix, 432-434. — **Bum** (A.) Doigt à ressort. *Ztschr. f. Therap. m. Einzhng.*, d. Elect.-u. Hydrotherap., Wien, 1885, iii, 57-60. — Ueber schnellenden Finger (doigt à ressort). *Wien. med. Presse*, 1887, xxviii, 1465; 1503. — **Carlier** (V.) Doigt à ressort du médus droit: végétation fibreuse du tendon du fléchisseur droit: opération. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, lxiv, 185-188. — **Charpentier**. Du doigt à ressort. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1884), 1885, xix, 127-129. Also: *Union méd.*, Par., 1884, 3, s., xxxviii, 365. — **Condray** (P.) Doigt à ressort. *J. d. com. méd. prat.*, Par., 1885, 3, s., vii, 1. — **Cucco-Barreca** (G.) Su di un caso di dito a scatto (doigt à ressort). *Progresso med.*, Napoli, 1887, i, 449-454. — Sul dato a scatto (doigt à ressort). *Ibid.*, 1892, vi, 451-490. — **Dzierżewski** (B.) Ot zw. palec prztykajacy (doigt à ressort: digitus recellens). [On the so-called jerking finger.] *Kron. lek.*, Warszawa, 1892, xiii, 567-576. — **Enlenburg** (A.) Ueber "federnden Finger" (doigt à ressort). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1887, xiii, 7-9. — **Féré** (C.) Note sur un spasme du petit doigt. *Rev. de méd.*, Par., 1894, xiv, 1078-1080. — Contribution à l'étude des doigts à ressort. *Rev. de chir.*, Par., 1899, xix, 74-95. — **Flersheim** (L.) Le doigt à ressort. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1898, xii, 570-572. — **Galli-Valerio** (B.) Il dito a scatto nell' uomo e l' arpeggio negli animali. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1893, 7, s., iv, 281-290. 1 pl. — **von Genser** (T.) Ein Fall von schnellenden Finger bei einem 17 Monate alten Kinde. *Beitr. z. Kinderh. a. d. i. öff. Kinderkr.-Inst. in Wien*, 1893, n. F., iv, 40-42. — **Jacoby** (G. W.) Trigger finger (doigt à ressort). *N. York M. J.*, 1886, xliii, 684. [Discussion], 701. Also, *Reprint*. Also: *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1886, n. s., xi, 429-432. — **Jeannin** (G.) Étude sur le doigt à ressort. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1895, ii, 310; 414; 541; 701. — **Jongla**. Note sur un cas de la maladie appelée "doigt à ressort". *Rev. méd. de Toulouse*, 1884, xviii, 449-458. — **Konetschke** (R.) Ein Fall von angeborenem "schnellenden Finger". *Wien. med. Presse*, 1888, xxix, 435. — **Lavisi**. Un cas de doigt à ressort. *Clinique*, Brux., 1897, xi, 285-288. — **Leisnick**. Ueber den schnellenden Finger. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Magdeburg, 1884, lvii, 344. Also: *Wien. med. Bl.*, 1884, vii, 1505. — **M'Phedran** (A.) Trigger finger. [Case.] *Canada Lancet*, Toronto, 1886-7, xix, 135. — **Marcano** (G.) Doigt à ressort de l'annulaire de la main gauche: guérison spontanée. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vii, 225-227. Also: *France méd.*, Par., 1884, i, 176-178. — Du doigt à ressort. *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 303; 321; 366. — **Morini** (T.) Un caso del così detto "dito a scatto" d' origine neuropatica. *Sperimentale*, Firenze, 1890, lxx, 164-168. — **Matulakowski** (W.) Prztykajacy palec (doigt à ressort: schnellender Finger). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1889, 2, s., ix, 345-351. — **Necker** (A.) Ueber den schnellenden Finger. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1893, x, 469-491. Also, *Reprint*. — **Nicnise**. Le doigt à ressort d'origine articulaire. *Rev. de chir.*, Par., 1889, ix, 752-755. — **Nichols** (J. B.) A case of trigger finger. *Med. News*, N. Y., 1894, lxvii, 367. — **Notin** (M.) Le doigt à ressort. *Union méd.*, Par., 1884, 3, s., xxxvii, 949-952. — **Poirier** (P.) Le doigt à ressort; physiologie pathologique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1889, ii, 143; 302. — Note sur la pathogénie du doigt à ressort; théorie articulaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, lxiv, 106-112. — **Riesman** (D.) Trigger-finger (digitus recellens), associated with acro-paroesthesia. *Phila. Polyclin.*, 1898, vii, 163-165. — **Schmitt** (C.) Quelques considérations sur l'étiologie et le traitement du doigt à ressort. *Bull. gén. de therap.*, [etc.], Par., 1887, exii, 145; 215; 256. — **Schmitt** (A.) Zur Frage der Entstehung des schnellen Fingers. *München. med. Wchnschr.*, 1895, xlii, 509. Also: *Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München* (1895), 1896, v, 39-44. — **Schmitt** (G.) Ett fall af fjädrande finger. [Un cas de doigt à ressort. *Réa.*, p. lxxxix.] *Finska läk. sällsk. handl.*, Helsingfors, 1888, xxx, 483-488. — **Schwarze**. Ueber "schnellenden Finger" als Dienstbeschädigung. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1891, ix, 658-664. — **Solaroli** (L.) Un caso di dito a scatto. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1885, 4, s., xxiii, 134-139. — **Stein** (O.) Zur

Fingers (Spasm of).

Behandlung des schnellenden Fingers. *München. med. Wchnschr.*, 1889, xxxvi, 763-771. — **Steinthal** (C. F.) Ueber den Mechanismus des schnellenden Fingers. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1886, xiii, 497-499. — **Sudeck** (P.) Ueber den schnellenden Finger. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1900, xxvi, 311-322. — **Wood** (W. A.) Jerk snap or spring finger. *Intercolon. M. J. Australas.*, Melbourne, 1898, iii, 30-32.

Fingers (Surgery of).

See, also, Fingers (Contraction of); Fingers (Deformities of); Fingers (Dislocation of); Fingers (Fractures of); Fingers (Tumors of); Fingers (Wounds, etc., of); Fingers and toes (Abnormalities of); Orthopaedy; Tenotomy in musicians; Thumb (Surgery of).

Condray (P.) Flexion congénitale du petit doigt à la dernière période: résection phalango-phalangienne; bon résultat fonctionnel. *Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pédiat.* Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 846-852. — **Delbet**. Des lésions consécutives à la flexion forcée des phalanges des doigts. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1890, lxv, 117-127. — **Doyen**. Synovite fongueuse de la gaine palmaire de l'index droit: désarticulation du doigt; anatomie pathologique. *Ibid.*, 1883, lviii, 434-436. — **Glück**. Vorstellung eines Falles von Wiederanheilen der abgeschlagenen Nagelphalangen des linken Ring- und Mittelfingers. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft* (1891), 1892, xxii, pt. 1, 220. — **von Hacker**. Ueber ein neues Verfahren der Sehnenplastik am Fingerrücken. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xi, 23-26. — **Hernance** (S. G.) How to bandage a finger. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1893, vi, 169. — **Hunt** (W. L.) Conservative surgery of the fingers. *J. M. & Sc.*, Portland, 1897-8, iv, 369. Also: *Railway Surg.*, Chicago, 1898-9, v, 397. — **Joachimsthal** (G.) Ueber angeborene seitliche Deviation der Fingerphalangen. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1892, ii, 265-71. — **Krukenberg** (H.) Apparat zur Behandlung von Fingersteifigkeiten. *Ibid.*, 1895-6, iv, 182. — **Rollet** (E.) Deux cas de difformité des doigts. *Rev. d'orthop.*, Par., 1893, iv, 183-186. — **von Stubenrauch**. Plastische Operation wegen angedehnter Zerstörung des rechten Zeigefingers. *München. med. Wchnschr.*, 1896, xlv, 687. Also: *Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München* (1896), 1897, 9-92. — **Thésée**. Conservation d'un doigt après ouverture de l'articulation phalango-phalangienne par une scie circulaire. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1896, i, 568-571.

Fingers (Syphilis of).

ESCHLE (F. C. R.) *Ueber die Dactylitis syphilitica. 8°. Freiburg i. B., [1882].

Chénisse (L.) Chancres simples des doigts. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1894, vi, 12-20. — **Eschle** (F.) Beiträge zur Casuistik der syphilitischen Dactylitis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1887, xxxv, 356-371. Also, *Reprint*. — **Fagnat** (C.) Chancr induré de l'index droit. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1892, xiii, 236-238. — **Fox** (G. H.) Dactylitis syphilitica. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1883-3, i, 115. — **Hall** (Lucy M.) Syphilitic disease of the finger; amputation. *N. York M. J.*, 1884, xl, 439. — **Heller** (J.) Beiträge zur Lehre von der Dactylitis syphilitica. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1896, iii, 537-549. — **von Kahlen** (C.) Ein Fall von Dactylitis syphilitica. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1883-4, xxxiv, 190-204, 1 pl. Also, *Reprint*. — **Klotz** (H. G.) A case of syphilis in which several fingers of both hands became cold and livid; suspected arteritis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1889, xcvi, 152-156. Also, *Reprint*. — **Lowndes** (F. W.) On a case of dactylitis syphilitica. *Lancet*, Lond., 1889, i, 574. — **Lücke** (A.) Die syphilitische Dactylitis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 534-536. Also, *Reprint*. — **Olmsted** (J. C.) Dactylitis syphilitica; with remarks on the nature of the disease, and report of a case. *South. M. Rec.*, Atlanta, 1890, xx, 56-61. — **Bernard** (F.) Contribution à l'étude de la syphilis des os chez les enfants. *Rev. d'orthop.*, Par., 1893, iv, 187-205. — **Russell** (C. P.) A case of primary syphilis of a finger. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1884, ii, 240. — **Schwimmer** (E.) Uebersinderm d'igitis kétésete. [Two cases of... J. Orvosihi szemle, Budapest, 1896, xx, 472-474. — **Taylor** (R. W.) Chancres of the fingers; their clinical history, their complicating septic infections, and their danger in surgical and obstetrical practice. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xxxix, 69-73, 1 pl. — **Trapeznikoff** (F. K.) Dactylitis syphilitica (s. phalangitis syphilitica) Lewin's. *Meditsina*, St. Petersburg, 1892, iv, 322; 330; 341; 346; 354. — **Tsiehhanovich** (A. Z.) Shchal paronychia syphilitica necrose a globokom porazheniem kosti. [... with deep injury of the bone.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1898, i, 665-667. — **Young** (J. K.) Dactylitis syphilitica. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1887-9), 1891, xiv, 2.

Fingers (Tuberculosis of).

Cornell (S. S.) Tuberculous osteo-myelitis of terminal phalanx of index finger succeeded by tuberculous

Fingers (Tuberculosis of).

invasion of the lungs. *Montreal M. J.*, 1900, xxix, 104.—**Hallopeau** (H.) & **Barrié** (J.) Sur un cas de déformation tuberculeuse du doigt. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1892, iii, 299-303. *Also*: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1892, 3, s., iii, 698-701. *Also*: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1892, iv, 433-437.—**Lannelongue**. Des déformations permanentes des doigts déterminées par la tuberculose de ces organes. *Bull. méd.*, Par., 1889, iii, 1223.—**Picon**. Dactylite tuberculeuse (spina ventosa); opération par M. Labéda. *Gaz. méd.-chir. de Toulouse*, 1888, xx, 97-99.—**Putnam** (C. R. L.) Tuberculosis of a phalanx. *Tri-State M. J. & Pract.*, St. Louis, 1899, vi, 270-272.—**Ruingard**. Doigt fongueux; tubercules de l'os et de la gaine du tendon. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1881, Par., 1882, v, 36-38. *Also*: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1882, xvi, 251-253.—**Stabb** (E. C.) Tuberculosis of finger (tendon-sheath, etc.). *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 464.—**Trouchaud**. Altération tuberculeuse étendue à toute la face dorsale de l'annulaire: lymphangite tuberculeuse du dos de la main; adénite axillaire. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1898, xii, 115-117.

Fingers (Tumors of).

See, also, Exostosis (Subungual); Fingers and toes, Thumb, Tumors of.

CABELLO (A.) * Kyste épidermique du doigt. 8°. *Paris*, 1897.

ÉCHEVIN (L.) * De l'épithélioma des doigts. roy. 8°. *Lille*, 1896.

FRANK (W.) * Ueber ein Enchondrom in den Weichteilen des Fingers. [Wurtzburg.] 8°. *Strassburg i. E.*, 1896.

GESSNER (H.) * Zur Casuistik der Bindege- websgeschwülste an den Fingern. 8°. *Wurz- burg*, 1898.

GOURARI (D.-M.) * Contribution à l'étude des kystes épidermiques des doigts et de la main. 8°. *Paris*, 1899.

GUERMONPREZ (F.) Kystes des doigts. 8°. *Paris*, 1886.

LALITE (C.-J.) * Des kystes dermoïdes des doigts. 4°. *Nancy*, 1885.

LEUREL (M.-J.) * Contribution à l'étude des sarcomes alvéolaires mélaniques des doigts. 8°. *Lille*, 1897.

LUCAS (A.) * Étude clinique des tumeurs néoplasiques des doigts. 4°. *Paris*, 1894.

MICAULT (P.) * Des tumeurs perlées aux doigts. 4°. *Nancy*, 1883.

VERMONT (C.) * Recherches pour servir à l'étude de quelques tumeurs des doigts. 4°. *Paris*, 1855.

Agadzhanoff (M. G.) Sluchai mnozhestvennoi enkhondromi paltsev ruk. [Multiple enchondroma of the fingers.] *Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsb.*, Tiflis, 1897-8, xxxiv, 220-226.—**Barker** (A. E.) Epidermal cyst of finger. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 871. — Dermal cyst of finger. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 478. 1 pl.—**Barton**. Epithelioma of the finger. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1871-4, n. s., v, 107.—**Beaudoux**. [Deux cas d'enchondrome et de périenchondrome du doigt.] *Ann. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1884, no. 33, 193-200.—**van Becelaere**. Kyste dermoïde du médius. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1887, ii, 222-225.—**Bowlby** (A. A.) A small sebaceous cyst of the finger. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 399.—**Briggs** (F. M.) Two cases of cyst of the finger. *Boston M. & S. J.*, 1895, xxxiii, 7. *Also*, Reprint.—**Cassact & Labougle**. Fibro-sarcome à cellules géantes du doigt. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1889, x, 173-186. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1889-90, xix, 271, 279.—**Chaput & Guillemot** (A.) Kyste épidermique d'origine traumatique du médius droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1898, lxxiii, 741.—**Chavane**. Tumeur du médius chez un enfant nouveau-né. *Ibid.*, 1892, lxxvii, 337.—**Chisholm** (M.) A painful fibroma at end of ring finger, 14 years' standing. *Maritime M. News*, Halifax, 1888-9, i, 57.—**Dubar** (L.) Lipome de l'index de la main gauche. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1891, n. s., xvii, 630-632.—**Fairman** (C. E.) Congenital tumors of the fingers. *Med. News*, N. Y., 1899, lxxv, 582-585.—**Gallois** (E.) Ostéome fibre dans le tissu cellulaire sous-cutané d'un doigt. *Daphiné méd.*, Grenoble, 1889, xiii, 41-44.—**Garré** (C.) Ueber traumatische Epithelcysten der Finger. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1894, i, 45-52. *Also*: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1894, xi, 524-533. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1894, xvii, 27-29.—**Garrod** (A. E.) On an unusual form of nodule upon the joints of the fingers. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1893, xxix, 157-161.—**Gerster** (A. G.) Fibro-sarcoma of the finger, In-

Fingers (Tumors of).

ternat. *Clin.*, Phila., 1893, 3, s., iii, 223.—**Goldscheider** (A.) Bemerkungen über einen Fall von Riesenwuchs. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1889, 154-161.—**Gross**. Tumeurs perlées des doigts. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1884, xvi, 185-189.—**Guermouprez** (F.) & **Toison** (J.) Kyste dermoïde de la face palmaire du doigt. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1885, vii, 405-413.—**Heurtaux**. Chondrome du médius. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1884, xviii, 198.—**Hirigoyen** (L.) Tumeurs des doigts chez un enfant de deux ans. *J. de méd. de Bordeaux*, 1884-5, xiv, 544.—**Jacob** (E. H.) Tumeur of finger. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 466-468.—**Kumar** (K. P.) Myxo-sarcoma commencing in the index finger of the right hand. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1892, xxvii, 283.—**Labougle** (J.) Fibro-sarcome à cellules géantes du doigt. *J. de méd. de Bordeaux*, 1889-9, xix, 177. — Kyste épidermique de l'index droit d'origine traumatique. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1894, xxiii, 47-51.—**Lagrange**. Sarcome de l'auriculaire droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1882, lvii, 487-489. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 533.—**Lalesque** (F.) Ostéome du Groit interne chez un cavalier. *J. de méd. de Bordeaux*, 1888-9, xviii, 232-234.—**Lamarque**. Fibrosarcome à cellules géantes du doigt. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1890, xi, 81.—**Lediard** (H. A.) Melanotic sarcoma, growing from the edge of the nail of the index finger. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 307.—**Lloyd** (S.) Sarcoma of the finger. *N. York M. J.*, 1891, liii, 690.—**McDonnell** (R.) Fibroma of the finger. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1880-82, n. s., ix, 90.—**Matherbe** (A.) Fongosité d'un doigt; tubercule de la gaine synoviale des tendons fléchisseurs. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1882, Par., 1884, vi, 67.—**Melanosarcom** des r. 4. Fingers: 1 Fall. *Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel* (1884), 1885, 114.—**Mermel** (P.) & **Lacour** (R.) Fibrosarcom angiomateux traumatiques des doigts. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 728-736.—**Mura** (M.) Der Riesenwuchs der Finger. *Mith. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ.*, Tokio, 1898, iv, 15.—**Multiple** enchondroma of the fingers. *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children*, Pendlebury, Manchester (1885), 1886, v, 142.—**Nesemann**. Spindelzellen-sarkom des kleinen Fingers; ein für die Praxis höchst wichtiger Fall. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1890, xi, 448.—**Nikazawa Tsutomu**. [A case of congenital chondroma of fingers.] *Iji Shimshi*, Tokyo, 1883, no. 273.—**Paissel** (V.) Sluchai epitheliomal kisti na paltse ruk. [Epithelial cyst of a finger.] *Protok. Omsk. med. Obsb.*, 1894-5, xii, 221-224. 1 pl.—**Pénaire** (M.) Deux nouveaux cas de kystes épidermiques traumatiques, à contenu d'apparence sébacée, de la face palmaire des doigts. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 607-613.—**Pérol**. Enchondrome de l'annulaire gauche, ayant atteint le volume d'une tête de fœtus. *Union méd. de la Seine-Inf.*, 1886, Rouen, 1887, xxv, 27-31.—**Pilliet & Manellaire**. Tumeur à myélopax de la gaine tendineuse des doigts. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxxix, 298.—**Poisson**. Tumeur du doigt médius. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1888, 3, s., ii, 129.—**Poland** (J.) Sebaceous cyst of finger. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 399. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 773.—**Reverdin** (J. L.) & **Mayor** (A.) Deux cas de sarcome des doigts. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1887, vii, 38-43. — Des kystes épidermiques des doigts. *Ibid.*, 121, 169. *Also*: *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1887, viii, 275; 288; 301; 328; 338; 386; 401; 422; 434.—**Scholten** (R.) Een zeldzame congenitale tumor van den pink. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2, R., xxxv, d. 2, 662-669, 1 pl.—**Smyly** (P. C.) Benign osteosarcoma, affecting the first phalanx of the left middle finger. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1852-8, 251.—**Spasolunkotski** (S. I.) Travmaticheskaia epitheliomaya kista paltsev. [Traumatic epithelial cyst of the finger.] *Khirurgia*, Mosk., 1898, iii, 431-435.—**Stabb** (E. C.) Two cases of dermal cyst of finger. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1890-91, xlii, 314.—**Stahr** (H.) Ueber einen seltenen congenitalen Tumor am kleinen Finger eines Neugeborenen. *Arch. f. path. Anat.*, [etc.], Berl., 1888, cli Supplitt., 97-112, 3 pl.—**Symonds** (C. J.) Case of pulpy growth; tubercle (?) in sheath of flexor tendon of index finger; excision with complete recovery; pulpy disease (?) of palmar ganglion of opposite hand. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1887-8, xxxix, 447-449.—**Tikhoff** (P.) Ob epitheliomakh kistakh paltsev. [Epithelial cysts of the fingers.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1893, xlii, 635, 1 pl.; 1896, xlv, 15.—**Tillaux**. Sur une tumeur de la face palmaire d'un doigt. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1894, lxxvii, 1-3.—**Tissot** (J.) Sur un cas de fibrome fasciculé de la gaine tendineuse de l'index droit. *Daphiné méd.*, Grenoble, 1897, xxi, 92-94.—**Troquart** (R.) Kyste épidermique de la pulpe du doigt. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1881, ii, 157-161.—**Van Becelaere**. Kyste dermoïde du médius. *Bull. Soc. anat.-clin. de Lille*, 1887, ii, 239-242.—**Van Inseeboot** (F.) Sarcome de l'annulaire gauche. *Ann. Soc. belges de chir.*, Brux., 1896-7, iv, 183-185.—**Vanvers** (J.) Enchondrome de la phalange et de la phalange du petit doigt. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxxi, 210.—**Villar** (F.) Kyste à contenu sébacé de la face palmaire du petit doigt. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1886), 1887, x, 58-60. *Also*: *France méd.*,

Fingers (Tumors of).

Par., 1886, i, 522-524. — **Fibro-lipome du petit doigt.** Bull. Soc. clin. de Par. (1886), 1887, x, 60-62. Also: France méd., Par., 1886, i, 544-546. — **Kyste à contenu sébacé de la face palmaire de l'index droit.** Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 591-594. — **Wegner.** Beitrag zur Lehre von den traumatischen Epitheliom sten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1898, l, 201-203. — **Wheeler (W. L.)** Melanotic sarcoma of the right index finger. Proc. Path. Soc. Dubl., 1880-81, n. s., ix, 171. — **Zmigrodzki (K. I.)** Heterotopicheskoye razvitiye ateromi: sluchai meshcheta-tof opukhohi na pal'tse ruki. [Heterotopic development of atheroma; cystic disease of a finger.] Protok. i trudi Russk. chir. Obsb. Pirogova, St. Petersburg, 1889-90, viii, 205-210.

Fingers (Webbed).

See **Fingers and toes (Abnormities of).**

Fingers (Wounds and injuries of).

See, also, **Fingers (Arulsion of); Fingers (Dislocation of); Fingers (Fracture of); Fingers (Surgery of); Fingers and toes, Thumb, Wounds, etc., of.**

HOHL-STÄMPFEL (H.) * Ueber die Beurteilung von Fingerverletzungen in der Unfallpraxis, mit besonderer Berücksichtigung der Fingerverletzungen. 8°. Bern, 1897.

KIENE (H.) * Ueber Fingerverletzungen. 8°. Bonn, 1897.

Abbe (R.) Three cases of drop-finger. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 134. — **Alrich (W. M.)** A case of suturing the extensor tendons of the index finger. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 27. — **Anders (J. M.)** Accidentally amputated finger restored. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii, 366. — **Becker (W. T.)** Interesting case of repair of tissue after injury. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlviii, 37-39. — **Borenger-Férand.** Étude sur les blessures des doigts par armes de guerre traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siège de Paris. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1872, lxxxii, 490-500. — **Concanon (J. J.)** Complete burial of a ring beneath the skin of the finger. Med. Rec., N. Y., 1895, xlv, 584. — **Cordemans.** Corps étranger métallique extrait de l'index. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 419-422. — **Dufour.** Décoloration traumatique du doigt annulaire gauche. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1892), 1893, 2, s., vi, 155-157. — **Durand.** Névrite traumatique du doigt; amputation; continuation des accidents. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1886, i, 34-41. — **Ewens (J.)** A comparatively rare injury to the distal phalanx of the finger. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1900, n. s., lxi, 84. — **Finey (J. M. D.)** Severed fingers reappplied seven hours after accident with perfect union, and recovery of motion and sensation. Memphis M. Month., 1893, xiii, 17. — **Floeken.** Ueber Haut-Überpflanzung, insbesondere zur Erhaltung von wichtigen Fingergliedern. Vereinsbl. d. pfälz. Ärzte, Frankenthal, 1895, xi, 92-97. — **Franz (K.)** Ku kasuptico poraněných prstů. [On wounds of the fingers.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1877, xvi, 113. — **Gage (W. M.)** Union of a severed finger tip. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 518. — **Grauet.** Observation d'une blessure le 1^{er} au petit doigt; angioleucite septicémique; mort. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1886, iv, 68. — **Hancock (T. H.)** Injuries to the fingers. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 283. — **Klein (P.)** Ein Fall von Wiederanheilung eines grösseren, ohne Hautbrücke abgetrennten Fingerstückes. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1900, vii, 45-47. — **Kohn (C. A.)** Effects of a lesion of a phalangeal joint. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 749. — **Kummer & Cristiani (H.)** Kyste développée autour d'une aiguille enfoncée dans un doigt. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 670-675. — **Ledderhose (G.)** Ueber Folgen und Behandlung von Fingerverletzungen. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 121 (Chir., No. 33, 189-208). — **Morissey (J. J.)** The reunion of severed digits: literature of the subject. Med. Rec., N. Y., 1886, xxx, 543. — **Müller (E.)** Zur Therapie der Fingerverletzungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1898, lxxvii, 413. — **Ozenne.** De l'adéno-phlegmon infectieux sous-pectoral; variété rare d'adéno-phlegmon comme complication des plaies septiques des doigts. J. de méd. de Par., 1899, 2, s., xi, 236. — **Souther (W. P.)** The reuniting of severed digits. Boston M. & S. J., 1886, cxv, 339. — **Spender (J. K.)** Wounds of the fingers, and how to treat them. Bristol M.-Chir. J., 1885, iii, 73-80. — **Stanziale (R.)** Innesto di un dito staccato per ferita da taglio; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1891, n. s., xiii, 702. — **Stickney (H. L.)** A surgical report [crushed all the fingers]. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1899, 143-149. — **Thomas (L.)** Décoloration du doigt annulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 352-355. — **Tillaux.** Des sôus à donner aux doigts broyés. Tribune méd., Par., 1897, 2, s., xxix, 165. — **White (W. H.)** Serious result of a trivial wound. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1887, 128.

Fingers and toes. i-vii, 7, 6, 9 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Fingers and toes (Abnormities of).

See, also, **Fingers (Spasm of).**

ALAFBERG (C. E.) * Ueber die angeborene Verwachsung der Finger. 8°. München, 1880.

ANDERSON (W.) The deformities of the fingers and toes. 8°. London, 1897.

ARCHAMBAULT (L.) * De la polydactylie au point de vue héréditaire; coïncidence des malformations avec les tares névropathiques. 4°. Paris, 1896.

BENO (J.) * Essai sur la syndactylie congénitale. 4°. Nancy, 1886.

BONIFACE (C.) De l'hallux valgus (orteil en équerre). 8°. Paris, 1895.

BONZELIUS (G. A.) * Ein Fall von Polydactylie. 8°. Berlin, [1893].

CECCHINI (A.) Un caso di esadattilia del piede. 8°. Perugia, 1888.

CONTZE (W. A.) * Polydactylie. 8°. Bonn, [1893].

DERODE (P.-E.-J.-B.-J.) * De la brachydactylie. 4°. Lille, 1888.

DRUILLET (J.) * De l'ectrodactylie. 4°. Paris, 1886.

FISCHER (H.) Nouvelle opération du ponce bifide. 8°. Paris, 1896.

HANNEBELLE (P.) * Contribution à l'étude du traitement de la syndactylie congénitale. 4°. Paris, 1896.

HERRAN (B.) * De la syndactylie. 8°. Bordeaux, 1898.

HUMME (C. T.) * Een geval van makrodactylie. 8°. Leiden, 1884.

KLUYSKENS (J. F.) Waarneming over eene ongemeene waanstaltigheid aan de vingers van beide de handen. 4°. [Amsterdam, 1820.]

KRAKENBERGER (A.) * Ueber Makrodactylie. 8°. Würzburg, 1894.

LACAYRE (J.) * De la syndactylie et de son traitement (ligature élastique). 4°. Bordeaux, 1887.

LEVIN (E. G.) * Anatomische Untersuchung eines Kindes mit Polydactylie aller vier Extremitäten und anderweitigen Missbildungen. 8°. Berlin, 1895.

MENNING (K.) * Beiträge zur Kenntniss des anatomischen Verhaltens bei Hyperdactylie. 8°. Würzburg, 1892.

MESSERSCHMIDT (G.) * Ueber Syndactylie. 8°. Greifswald, 1885.

OVERMAN (P.) * Syndactylie, ihr Wesen und ihre Behandlung. [Bonn.] 8°. Köln, 1891.

POELCHAU (G.) * Ein Fall von Perodactylie. 8°. Königsberg i. Pr., 1891.

RIJKEBUŠCH (P. A. H.) * Bijdrage tot de kennis der polydactylie. 8°. Utrecht, 1887.

ROSBACH (H.) * De numero digitorum ad-aucto. 8°. Bonn, [1838].

SAMONILOVITCH (Marie.) * De la gampsodactylie. 4°. Paris, 1896.

SERRE (G.) * Séméiologie médicale des déformations digitales. 4°. Paris, 1896.

SIBUT (P.-C.) De la syndactylie congénitale au point de vue opératoire. 4°. Strasbourg, 1868.

SWEDELIN (A.) * Ein Beitrag zur Anatomie der Doppeldanmen. 8°. Dorpat, 1883.

TAPIE (J.) * De la polydactylie. 4°. Paris, 1885.

Adams (W.) On congenital contraction of the fingers and its association with hammer toe; its pathology and treatment. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 119-136.

Aiken (W. H. B.) Syndactylism. Canad. M. Rev., Toronto, 1898, vii, 106-110. — **Albers.** Ein Fall von Polydactylie. Berl. klin. Wchschr., 1893, xxx, 230-232.

Angelini (A.) Seguecimento sottoperoiosteale della prima falange dell'alluce sinistro con resezione dei capi articolari

Fingers and toes (Abnormities of).

di quella colla falange ungueale e col primo metatarso, per tubercolosi. Raccoglitore med., Forlì, 1897, 5. s., xxiv, 353-359. — **Anthony** (R.) Étude sur la polydactylie chez les gallinacés (poulet domestique). J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1899, xxxv, 711-750. — **Armstrong** (S. T.) Malformation of hand; unsuccessful separation of webbed fingers. Rep. Supv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 230, 1 pl. — **Andion** (P.) Polydactylie des mains et des pieds. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 1072. — **Augustin** (L.) Un cas de ectrodactylie. Spitalul Bucuresti, 1893, xlii, 476-479. — **Anvard**. Doigts et orteils surnuméraires. Arch. de tocol., Par., 1888, xv, 633-636. — **Barron**. [Case of supernumerary fingers and toes.] Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1877-8, 43. — **Baum** (H.) Ein Fall von Syndaktylie beim Hunde. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1889-90, xv, 81-90. — **Beaton** (G. T.) Congenital deformity of both thumbs. Scot. M. & S. J. Edinb., 1897, i, 1083-1088, 3 pl. — **de Beauvais**. Observation de polydactylie. Bull. Soc. de méd. de l'ar. (1875), 1876, x, 34-40. — **Bédart**. Ectrodactylie quadruple des pieds et des mains se transmettant pendant trois générations. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9. s., iv, 367-371. — **Benedict** (A. L.) Syndactylus. Med. News, Phila., 1893, lxxii, 126. — A case of polydactylism. *Ibid.*, N. Y., 1900, lxxvi, 17. — **Béranger**. Doigts supplémentaires sur le bord cubital de chaque main. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3. s., x, 600-603. *Also*: Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 158-160. — **Berigny**. Sur des cas de palmidactylisme se reproduisant dans une même famille pendant plusieurs générations. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvii, 743. — **Bidwell** (L. A.) An operation for webbed fingers. Lancet, Lond., 1895, i, 1640. — **Bilham** (M.) Guérison d'un ponce bifide par un nouveau procédé opératoire. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], 1889, Par., 1890, iv, 576-580. *Also*: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1890, iii, 33-37. — Sur un cas de brachydactylie de la main droite. Ann. d'orthop. et de chir. prat., 1892, v, 81-83. — Observation de mégaloactylie. *Ibid.*, 1895, viii, 65-69. — Absence congénitale du premier métacarpien gauche, présence de deux phalanges du ponce; intervention chirurgicale; suture de la première phalange du ponce avec le second métacarpien. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 257-264. — **Bloch** (A.) La forme du doigt et les nodosités de Bonchard. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1889, iii, 575. — Sur une modification fréquente dans le squelette du petit orteil. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1898, 4. s., ix, 153-162. — **Boinet** (E.) Ectrodactylie symétrique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 337; 349. — Polydactylie et atavisme. Rev. de méd., Par., 1898, xviii, 316-328. — **Boissard**. Polydactylie et syndactylie héréditaires. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 232-235. — **Boix** (E.) Déviation des doigts en coup de vent et insuffisance de l'aponévrose palmaire d'origine congénitale. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1897, x, 180-194, 1 pl. — **Boross** (E.) A jobb alsó végtag elv és második ujának óriás növekedése (macroactylia). [Macroactylia of the first and second toes of the right foot.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 73. *Also, transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 219. — **Boyd** (C.) A six-fingered family. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 154. — **Brault** (J.) Note sur quelques cas de polydactylie, de luxations congénitales des doigts et d'ectrodactylie. Arch. prov. de chir., Par., 1898, vii, 363-366. — **Brohl**. Beseitigung der narbigen Syndaktylie mittels Thierscher Transplantation. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1893, xix, 866. — **Brown** (H. M.) Report of a case of polydactylism recurring through four generations. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 35. — **van der Burch** van **Lichtenbergh**. Wegneming van een rudimentaire dubbelduim. Nederl. mil. geneesk. Arch., Utrecht, 1883, vi, 303. — **Bisachi** (T.) Sindattilia completa della mano destra e sviluppo di un dito del quale manca il metacarpo. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 102-104. — **Calori** (L.) Storia ed anatomia di un ectrodattilo umano adulto. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 703-727, 4 pl. — **Cannien**. Note sur le couit abducteur du petit doigt et sur une expansion anormale de ce muscle. J. de méd. de Bordeaux, 1896, xxvi, 376. — **Cas** (Sir) de ponce surnuméraire. Méd. mod., Par., 1897, viii, 212. — **Catriu**. Déformation des doigts rappelant la main de Morvan ou la main lépreuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 64-66, 1 pl. — **Cerebez**. Macroactylo-podie. Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 538. — **Cestan** (R.) Hypertrophie congénitale des doigts médus et index de la main gauche. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1897, x, 390-403, 1 pl. — **Chamayon**. Note sur un cas de polydactylie. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 57. — **Chiavattino**. Polidactylia ereditaria. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1897, xvi, 434-436. — **Churchill** (F.) Jr. Supernumerary fingers. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, u. s., iv, 358. — **Cioia** (A.) Tre casi di dita soprannumerarie. Gior. p. le levatrici, Milano, 1896, x, 59. — **Colombe**. Observation de polydactylie. Bull. Soc. de méd. de Par. (1888), 1889, xxiii, 140. *Also*: Union méd., Par., 1888, 3. s., xlii, 931-933. — **Cowper** (J.) On hexadactylism, with especial reference to the significance of its occurrence in a variety of the gallus domesticus.

Fingers and toes (Abnormities of).

J. Anat. & Physiol., Lond., 1888-9, xxii, 242-249. — **Crawford** (D. G.) Note on a case of congenital malformation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 452. — **Danziger** (M. J. D.) Hereditary lusus naturæ. Jr. South Cal. M. Ass., Charleston, 1896, 7. — **Davis** (G. G.) The operative correction of webbed fingers. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 181-184. — **Dawson** (W. J. G.) Hereditary polydactylism in three generations. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1898, xxxviii, 74. — **Delteil**. Ectrodactylie asymétrique des deux médus. Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. par. de Par., 1894, 50-53. — **Denme**. Zwei Fälle von symmetrischer Polydactylie und Syndactylie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 1, 210. — **Dervaux**. Polydactylie du pied. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, i, 413-418. — **Dowd** (C. N.) Webbed fingers. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 493. — **Drake-Brockman** (H. E.) Remarkable cases of polydactylism. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1167. — **Drewry** (W. F.) Supernumerary digits. Med. News, Phila., 1889, liv, 418. — Supernumerary fingers and toes. *Ibid.*, 1891, liv, 556. — **Dutilleul-Peltier** (G.) Étude sur les vices de conformation congénitales des doigts à propos de cinq cas nouveaux. Bull. méd. du nord, Lille, 1889, xxviii, 271; 294; 317; 342; 366. — **Ebstein** (W.) Vererbung von Missbildung der Finger und Zehen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1896, cxliii, 413-416. — **Ehrhardt** (P.) Étude sur l'ectromélie du ponce et du premier métacarpien, précédée de quelques considérations sur l'origine des anomalies dactyles. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 205-216. — **Elliott** (W. A.) Congenital malformations and contractions of the hand and fingers, arising from various causes. Dublin J. M. Sc., 1889, lxxxviii, 193-206, 1 pl. — **Eugdahl** (E.) Om en ny metod att operera sammanväxta fingrar. [Un procédé nouveau pour l'opération de la syndactylie cutanée. Rés., 682.] Hygiea, Stockholm, 1888, i, 681-683. — **Ercolani** (G. B.) Della polidattylia della polinella nell'uomo e nei vertebrati. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1881-2, 4. s., iii, 727-824, 4 pl. — **Fackenheim** (J.) Ueber einen Fall von hereditärer Polydactylie mit gleichzeitig erblicher Zahnanomalie. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1888, n. F., xv, 343-385. *Also, Reprint.* — **Fauvel**. Desdoigts surnuméraires développés chez l'adulte, leur mode de développement et leur disposition. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3. s., ix, 38-49. — **Félicet** (J.) Opération de la syndactylie congénitale (procédé antoplastique). Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 49-61. — **Feuger**. Congenital absence of metacarpal bone and part of the first phalanx of the left thumb. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 187. — **Féré** (C.) Brachydactylie et polydactylie coïncidant sur le même membre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 420. — Syndactylie symétrique chez un poulet. *Ibid.*, 453. — **Ferenczi** (S.) Hyperdactylia. Gyógyászat, Budapest, 1900, xl, 68. *Also, transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1900, xxxvi, 152-154. — **Forgues** (L.-D.) Syndactylie membraneuse congénitale du médus et de l'annulaire des deux mains; opération. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 128-133. — **Fortunatoff** (A. M.) On nasljedstvomu ektoaktizizmu u cheloveka. [On hereditary ectrodactylism in man.] Protok. zasaid. Russk. Antrop. Obsl., p. Imp. S. Peterb. Univ. (1890-91), 1892, iii, 61-64. — **Fotherby** (H. A.) The history of a family in which a similar hereditary deformity appeared in five generations. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 975. — **Freutzel** (O.) Untersuchung eines Kindes mit 6 Fingern an beiden Händen und Füssen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxix, 566-569. — **Fürst** (L.) Filamentöse Insertion eines Daumens; breithausige Anheilung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1891-2, xiv, 426-429. — **Fuller** (E. B.) Congenital giant great toe. South African M. J., Cape Town, 1898, vi, 13, 1 pl. — **Fürst** (C. M.) Ein Fall von verkürzten und zweigliedrigen Fingern, begleitet von Brustmuskelfeften und anderen Missbildungen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1900, ii, 56-76, 2 pl. — **Gade** (F. G.) En seksfingret Familie. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1886, 4. R. i, 865-867. — **Galvani**. Macroactylie du membre supérieur droit. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 619. — **Gegenbaur** (C.) Ueber Polydactylie. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1888-9, xiv, 394-406. — **Gentes & Aubaret**. Sur la syndactylie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 124; 136. — **Giard** (A.) Polydactylie provoquée chez Pleurodeles Waltlii Michaliches. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10. s., ii, 789-792. — **Gillette**. Syndactylie de cause traumatique. Bull. Soc. de méd. de Par. (1875), 1876, x, 20-22. — **Gross** (V.) Ueber multiple Syndactylie von Zehen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1895, 568. — **Grube** (V. F.) Syndactylia. In his: Ocherki i nabl. fak. khirurg. klin. Imp. Kharkov. Univ., 82, Kharkov, 1897, i, 70, 1 pl. — **Gruber** (W.) Zergliederung des rechten Armes mit Duplicität des Daumens von einer Frau und von einem Jünglinge. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xcv, 186-194, 1 pl. — **Guerin** (J.) Déformation congénitale des index; hérédité. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 1468-1471. — **Guernonprez** (F.) Ectrodactylie avec conservation partielle du ponce et de l'annulaire; électropodie double avec palmure de deux doigts

Fingers and toes (Abnormities of).

de la main. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 722. [Discussion], 758. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 354-359. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 81-88. — Sur divers faits de polydactylie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, xi, 581-587. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 669-676. Also: Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1886, iv, 118-124. Also [Rap. de Polakillon]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 581-587. — **Guizzetti** (P.) Ueber einen Fall von Tuberculum anatomicum: histologisch-bakteriologische Untersuchungen. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1899, xxix, 253-260, 1 pl. — **Guyot-Daubès**. Les anomalies dactyles. Rev. d'anthrop., Par., 1888, 3. s., iii, 534-539. — **Habs** (R.) Vier Fälle von Makrodactylie gepaart mit Syndactylie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1893, xxxvii, 511-524. — **Hallopeau** (H.) Sur un deuxième cas de polydactylites suppuratives récidivantes. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 200-204. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3. s., iii, 504-508. — **Hallopeau** (H.) & **Monod** (J.) Sur un cas de malformations des doigts et des orteils. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1895, vi, 252. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 545. — **Hallvorsen** (A.) Medfødte Defekter og Misdannelse af Fingre hos Moder og Datter. [Congenital defects and malformations of the fingers in mother and daughter.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1895, 5. R., ii, 289-291. — **Harvard** (W.) Specimens of hammer-toes. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 130. — **Hawkins**-**Amber** (G. A.) Case of unequal growth of fingers. Lancet, Lond., 1893, i, 244; 1899, i, 1430. — **Hennig** (C.) Von der Ueberzahl der Finger und Zehen von dreigliedrigen Dämonen. Ber. d. Kinderheilkunst. zu Leipzig, 1880, 26-46. — **Henriet**. Syndactylie. Progrès méd., Par., 1880, xviii, 172. — **Herbert**. La camptodactylie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 771-773. — **Herzog** (W.) Ueber angeborene Deviationen der Fingerphalangen (Klinodactylie). Festschr. z. . . Prof.-Jubil. v. Walter Hemeke, München, 1892, 123-129. Also: München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 344. — **Hjelmman** (J. V.) Fall af polydactyli. [A case of . . .] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1893, xxxv, 705-711. — **Hofmann** (G.) Eine seltene Fingermisbildung. Prag. med. Wchnschr., 1888, xlii, 101. — **Honzel**. Polydactylie; amputation des doigts surnuméraires. [Rap. de P. Berger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 885-891. — **de Hoyos Sainz**. Deux cas d'anomalie numérique des doigts. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1893, 4. s., iv, 179-181. — **Huber** (F.) Congenital hypertrophy of the fingers. Arch. Pediat., N. Y., 1894, xi, 592-594. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1894, vi, 61-63. — **Hughes** (J. C.) Supernumerary finger growing from first metacarpal bone. Tri-State M. J. & Pract., St. Louis, 1897, iv, 436. — **Humphry** (Sir G. M.) On macrodactyly and some other forms of congenital over-growth, and their relation to tumours. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1890-91, 3. s., iii, 59-63. Also: Brit. M. J., Lond., 1891, i, 255. Also: Med.-Chir. Tr. Lond., 1890-91, lxxiv, 165-180. Also: J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 557-567. — **Ivanoff** (E.) Sluchal nasledstvennovo urodstva. [Inherited malformation (extra finger).] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1897, clxxxviii, med.-spec. pts., 541-545. — **Jayle & Jarvis**. Ectrodactylie des deux pieds, ectrodactylie et syndactylie de la main droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 139-143. Also [Abstr.]: Presse méd., Par., 1898, i, 105. — **Jeanne** (A.) Brachydactylie de l'index droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 440. — **Jonchiusthal** (G.) Ueber congenitale Fingeranomalien. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1892, 3. ii, 441-447. — Ueber Brachydactylie und Hyperphalangie. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cli, 429-438. — Eine ungewöhnliche Form von Syndactylie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 332-338. 1 pl. — **Jolly** (F.) Ueber Polydactylie mit Missbildung des Armes. Internat. Beitr. z. wissenschaftl. Med., Festschr. R. Virchow . . . , Berl., 1891, i, 617-630. — **Joly** (N.) Nouveau cas de polydactylie chez un mulet, observé à Toulouse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, i, 1137-1139. — **Joly** (N.) & **Lavocat**. Nouvelle démonstration de la coalescence du métacarpien ou métatarsien du pouce avec la première phalange de ce même doigt. *Ibid.*, 1857, xiv, 1223. — **Jones** (R.) Macrodactyly due to diffuse lipoma. Tr. Path. Soc. Lond., 1895-6, xlvii, 252-255. — Macrodactyly due to diffuse lipoma. *Ibid.*, 1897-8, xlix, 203, 1 pl. — A case of deformity of the toes. Liverpool M. Chir. J., 1898, xviii, 256-259. — **Jones** (W. M.) A case of macrodactyly. Quart. M. J., Sheffield, 1899-1900, viii, 182-185, 2 pl. — **Karsseff** (I.) K kaznistike vrozhdennykh porokov obrazovaniya (polydactylia). [Congenital malformations . . .] Trudi Obshh. Russk. vrach. v Mosk. (1891), 1892, xxx, pt. 2, 13-21. — **Kelly** (J. E.) On a case of polydactylism. Proc. Roy. Irish Acad., Dublin, 1875-7, 2. s., ii, 539-546, 4 pl. — **King** (C.) A case of congenital deficiency of the fingers and toes. Internat. M. Mag., Phila., 1896-7, v, 91, 1 pl. — **Kirmisson** (E.) La syndactylie envisagée au point de vue pathogénique. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 271-278, 1 pl. — **Kocher**. Makrodactylie. In his: Chir. Klin. zu Bern, Jena, 1891, 150-154. — **Kollmann**

Fingers and toes (Abnormities of).

(J.) Handskelett und Hyperdactylie. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 515-530, 1 pl. — **Kugeler** (H. B. A.) Symmetrical congenital deformity of fingers and toes. Occidental M. Times, Sacramento, 1897, xi, 660. — **Kummer** (E.) Syndactylie congénitale; anaplastie d'après la méthode italienne. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 129-133. — **Kuzmik** (P.) Syndaktilya esete. [A case of . . .] Orvosi hetesi szemle, Budapest, 1899, xxvi, 305. — **Lafforgue** (E.) La polydactylie et les influences héréditaires. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 79-95, 1 pl. — **Layral**. Sur un cas de malformations congénitales des doigts et des orteils. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 83-88. Also: Loire méd., St.-Etienne, 1892, xi, 29-37, 1 pl. — **Leboucq**. De la brachydactylie et de l'hyperphalangie chez l'homme. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1896, 4. s., x, 344-361. — The ossification of the terminal phalanges of mammalian fingers, in relation to hyperphalangy. Proc. Anat. Soc. Brit. & Ireland, Lond., 1897-8, p. ii. — **Le Conte** (J.) A case of inherited polydactylism. Science, N. Y., 1886, viii, 166. — **Legge** (F.) Di un nuovo caso di polidattilia; considerazioni morfologiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1896, 7. s., vii, 209-222. — **Leuander** (K. G.) Fall af kongenital syndaktily, opererad, med hjelp af Thiersch's Indtransplantationsmetode. [A case of operation for congenital syndactylia, aided by Thiersch's method of transplanting the skin.] Upsala Läkaref. Föhr., 1891, xxvi, 151. — **Lerno** (R.) Note sur un cas de syndactylie congénitale des quatre extrémités. Flandre méd., Gand, 1895, ii, 225-232, 1 pl. — **Levin** (E. G.) Ueber die anatomischen Verhältnisse überzähliger kleiner Finger und Zehen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxlii, 380-386. — **Little** (E. M.) Remarks on congenital contractions of the fingers and their treatment by forcible extension. Internat. M. Mag., Phila., 1894-5, iii, 241-244, 1 pl. — **Lloyd** (F. E.) & **Washburn** (F. L.) An instance of webbed fingers in man. Pop. Sc. Month., N. Y., 1895, xlvii, 856. — **Löbker** (K.) Ein Fall von symmetrischer Brachydactylie. Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald 1882-3, Wien n. Leipzig, 1884, 48-56. — **Löwy** (M.) Ein Fall von vererbter Polydactylie. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 123. — **Londe** (A.) & **Meige** (H.) Applications de la radiographie à l'étude des malformations digitales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxvii, 921-923. Also: N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1898, xi, 34-45, 5 pl. — **Louquet**. Un cas de ponce bifide; de la bifidité du ponce. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 290-302. — **Lucas** (R. C.) On a case of hereditary suppression of fingers, and the relation of this kind of defect to crooked little finger, with remarks on the disappearing little toe. Lancet, Lond., 1892, i, 462-464. — **Lund** (F. B.) A case of web-fingers, associated with curious anomalies of the phalanges, metacarpal bones, and finger-nails; with skiagram. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 157. — **McCurdy** (S. Le R.) Three generations of six-fingered anomalies. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, x, 240. — **MacNicol** (M.) Malformation of the thumb. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 686. — **Maephail** (D.) Child with double thumbs on each hand. Glasgow M. J., 1894, xli, 143-146. — **Manouvrier**. Malformations des doigts de la main. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1890, 4. s., i, 464. — **Markoff** (S. I.) Sluchal pseudo-macrodactylii. Laiton, khirurg. Obshh. v Mosk., 1883-6, vi, 168-173. — **Martin** (E.) [Deux cas atteints de polydactylie.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1899, xix, 645. — **Marzolo** (F.) Intorno ad una famiglia di sedigiti. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1876-9, xx, 457-484, 2 pl. Also, Reprint. — **Mauchaire** (P.) Clinodactylie externe et interne; déviations latérales des orteils. Presse méd., Par., 1896, 205-210. — **Mauchaire** (P.) & **Bois**. Ectrodactylie et syndactylie; mains et pied fourchus. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 123-158. — **Manny**. Ponce surnuméraire; désarticulation. Bull. Soc. anat. de Par., 1890, lxx, 252. — **Meige** (H.) Un cas de polydactylie symétrique des mains et des pieds. J. d. conn. méd. prat., Par., 1897, lxx, 114-116. — **Meuke** (W.) Ein Fall von Verdoppelung der Zeigefinger; zugleich ein Beleg für den Werth der Röntgenstrahlen zur Beurtheilung angeborener Anomalien. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, 245-254, 1 pl. — **Mériel**. Anomalie tendineuse de l'extenseur propre du gros orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 635-637. — **Mies**. Ein Fall von angeborenem Mangel des 5. Fingers und Mittelhandknochens der rechten Hand. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxi, 336-340, 1 pl. — **Mill** (G. S.) A case of polydactylous hand. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 630. Also: Lancet, Lond., 1892, ii, 772. — **Minor** (L. S.) Nieskolko sluchayev nasledstvennogo sindaktilyi v odnom semeystve. [Several cases of hereditary web-finger in one family.] Vrach. St. Petersburg, 1888, ix, 121-124. Also, transl.: Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1888, ii, 113-115. — **Miura** (M.) Ueberzählige Finger und Zehen. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 7-12, 1 pl. — Die Poly- und Syndactylie. *Ibid.*, 13-15. — **Moir** (D. M.) Anhim and polydactylism. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 367, 1 diag. — **Moncorvo**. Nota sobre um caso de polydactylia. In: Não med., Rio de

Fingers and toes (Abnormities of).

Jan., 1883, iii, 531-535. — **Montgomery-Smith** (W. S.) A family history of digital deformities. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1888, 3, s. xxx, 115. — **Morgan** (G.) Skin-grafts of a case of polydactylism. Lancet, Lond., 1896, ii, 1599. — **Morris** (R. T.) Mallet-finger. M. d. News, Phila., 1893, lxviii, 287. — **Morton** (T. S. K.) Two cases of congenital hypertrophy of the fingers. *Ibid.*, 1894, lxix, 294-296. Also, Reprint. — **Monchiet** (A.) Arrêt de développement des phalanges chez un fœtus de cinq mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 529. — **Montard-Martin & Pissavy** (H.) Malformations congénitales multiples et héréditaires des doigts et des orteils; fusion de la première et de la deuxième phalange. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1895, 4, s. vi, 540-553. Also [Abstr.]: Ann. de méd. scient. et prat., Par., 1895, v, 241. — **Muir** (J. S.) Note of a curious instance of abnormal development of adventitious fingers and toes, as illustrating the influence of heredity in five consecutive generations. Glasgow M. J., 1884, [4.] s. xxi, 420-423, 1 pl. — **Nardelli** (R.) Ectrodactilia; reversione atavica? Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1891, Roma, 1895, iv, psichiat. [etc.], 125-128. — **Né-kám** (L.) Syndactylia esete. [A case of . . .] Gyógyász. Budapest, 1899, xxxix, 138. — **Nicols** (E.) Note sur l'ectrodactylie. Gaz. méd. de Par., 1875, iv, 499-502. Also, Reprint. — **Owen** (E.) Web-fingers; Norton's operation. Med. Press & Circ., Lond., 1888, ii, s. xlvii, 59. — **Paci** (A.) Considerazioni sulla macrodactilia. Boll. med. trentino, Trento, 1898, xviii, 135-145. Also: Per il xxv anno d. insegn. chir. di P. Durante u. Univ. di Roma, Roma, 1898, i, 201-218. — **Parham** (F. W.) Webbed fingers, associated with other congenital deformities. N. Ori. M. & S. J., 1886-7, n. s. xiv, 755-757, 1 pl. — **Paris** (A.) Malformation congénitale. Progres. méd., Par., 1888, 2, s. vii, 363. — **Park** (R.) Syndactylus. Med. News, N. Y., 1896, lxviii, 41. — **Patterson** (R. G.) Symmetrical supernumerary digits. Illustr. M. News, Lond., 1889, v, 221. — **Paul**, Ueber die operative Behandlung der sogenannten Schwimmhäute. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur., 46. Jahresh. d. med. Sect., 1868, 210. — **Paulicky** (A.) Congenital Defect des dritten Fingers an der rechten Hand; synostotische Verwachsungen zwischen 4. und 5. Finger derselben Hand. Deutsche militärz. Ztschr., Berl., 1882, ii, 210. Also, in his: Ueber congen. Missbild., 8. Berl., 1882, 12. — **Poláez Villegas** (P. L.) La polidactilia es una deformidad o un fenómeno de atavismo? Ciencia med., Madrid, 1897, iv, 454-456. — **Pondred** (V.) Congenital absence of toes. Lancet, Lond., 1894, ii, 136. — **Pätzner** (W.) Ein Fall von beiderseitiger Doppelbildung der fünften Zehe; nebst Bemerkungen über die angeblichen Rückbildungserscheinungen an der kleinen Zehe des Menschen. Morphol. Arb., Jena, 1895, v, 279-308, 1 pl. — Ein Fall von Verdoppelung des Zeigefingers. *Ibid.*, 1897, vii, 459-472, 1 pl. Ueber Brachyphalangie und Verwandtes. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1898, xii, 18-22. — **Ploesch**, Differmités congénitales des doigts et ponce bifide. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1898, xi, 46-52. Also: Nord méd., Lille, 1898, iv, 26-29. — **Pianna** (G. P.) Ricerche sulle dita soprannumerarie sperimentamente determinate nei tritoni e sulle gemme candali soprannumerarie nelle lucertole. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, anat., 68. — Ricerche sulla polidactilia acquisita determinata sperimentamente nei tritoni e sulle code soprannumerarie nelle lucertole. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1894, iv, 65-71, 1 pl. — **Plauchu** (E.) Un cas de macrodactylie. Lyon méd., 1897, lxxxix, 372-375. — **Polydactylism**. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 113. — **Pott** (R.) Ein Beitrag zu den symmetrischen Missbildungen der Finger und Zehen. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1884, n. F. xxi, 392-407. — **Ranion** (J.) Sex-digitaire et de syndactylie partielle. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4, s. iii, 334-336. — **Ranke** (H.) Ein Fall von Perodactylie. Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1886, ii, 81-84. — **Rasch** (H.) Ein Fall von kongenitaler kompletter Syndactylie und Polydactylie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 537-544, 1 pl. — **Renard** (F.) Note sur deux cas de polydactylie. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 273-277. — **Rézeay** (I.) Makrodactylia esete. [A case of . . .] Orvosi hetí szemle, Budapest, 1896, xix, 121. — **Redard** (P.) Sillon congénital du membre inférieur gauche; anomalies multiples des doigts des deux mains (syndactylie, ectrodactylie); excision de la bride; guérison. Gaz. méd. de Par., 1887, 7, s. i, 61; 1889, 7, s. vi, 329. — **Riedinger** (J.) Ueber Werthigkeit der Finger in Bezug auf Defekt und Verbildung. Monatsschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1897, iv, 331-333. — Ueber Werthigkeit der Finger in Bezug auf Defekt und Verbildung. Samml. klin. Vortr. n. F., Leipzig, 1899, No. 237 (Chir., No. 71, 1253-1272). — **Robin** (P.) Cas de syndactylie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1889, 3, s. xii, 124. — **Rollet** (E.) Deux cas de difformités des doigts. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon (1893), 1894, xii, 54-59. — **Riedinger**, Ueber Polydactylie. Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1886, ii, 119. — **Russo-**

Fingers and toes (Abnormities of).

Travali (G.) Sopra un caso di sindattilia. Sicilia med., Palermo, 1889, i, 237-240. — **Salzer** (H.) Zwei Fälle von dreigliedrigen Daumen. Anat. Anz., Jena, 1897, xiv, 124-131. — **Sanson** (A.) Cas de pentadactylie chez un suicidé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1895, 10, s. ii, 463. — **Santangelo Spoto** (F.) Polidactilia o degenerazione; pazzo con piedi sexditi appartenente a famiglia affetta da polidactilia spontanea; contributo all'antropologia e psichiatria criminale. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1894, xv, 1-11. — **Scherer** (E.) Ueber einen Fall von symmetrischer Poly- und Syndactylie. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1893-4, xvii, 244-250. — **Secheyron** (L.) Ectrodactylie quadruple. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1891, xxiii, 105. — **Secheyron** (L.) & **Desforges-Mériel**, Le doigt en marteau, ou la flexion dite congénitale du petit doigt. Arch. méd. de Toulouse, 1897, iii, 167; 182. — **Seun** (N.) Syndactylism. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 172. — **Stamfeldt** (R. W.) Polydactylism. Science, N. Y., 1886, viii, 367. — **Skvortsoff** (K. N.) Sluchaisi vzrozhdeniavo nedostatochno razvitiya paltsev ruk i stupol. [Congenital defect of fingers and toes.] Vrach. St. Petersburg, 1890, xi, 473. — **Smith** (W. A. De W.) Case of supernumerary digits. Med. News, Phila., 1889, iv, 307. — **Sontham**, A case of extreme hypertrophy of fingers (congenital). Illustr. M. News, Lond., 1889, ii, 269. — **Sprock** (C. H. II.) Note sur un cas de polydactylie. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1887, xiii, 235-252, 4 pl. — **Staderini** (R.) Un pollice con tre falangi ed una mano con sette dita nell'uomo. Monitore zool. Ital., Firenze, 1894, v, 119-124. — **Staurenghi** (C.) Caso di esadattilia dei piedi. Arch. di ortop., Milano, 1889, vi, 184-199, 2 pl. — **Stein** (J.) Ein Fall von Polydactylie. Prag. med. Wchschr., 1885, x, 224. — **Stoeckart**, Note sur un cas de polydactylie bilatérale. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1895-6, xiv, 335. — **Strauss** (H.) Ueber einen Fall von Oligodactylie. Berl. klin. Wchschr., 1893, xxx, 1057-1059. — **Strecker** (C.) Eine angeboren vierfingerige rechte Hand. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1892, ccxvii, 181-187. — **Sutton** (J. B.) Rudimentary supernumerary pollex. Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1892-3, p. xiii. — **Syndactylie**; 3 Fälle. Jahresh. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 174-177. — **Syndactylie**; 2 Fälle. Jahresh. ü. d. chir. Abt. d. Spit. zu Basel (1892), 1894, 117. — **T.** (P.) Congenital hypertrophy of fingers. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 336-338. — **Tachard** (E.) Mégalodactylie congénitale de l'annulaire droit. Courrier méd., Par., 1889, xxxix, 221. Also [Rap. de Chauvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s. xv, 468. — **Tarnier**, Une phalange supplémentaire enlevée à la racine du ponce. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxii, 209. — **Taylor** (F. L.) A case of congenital macrodactylism. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, viii, 499-501. — **Thiénot** (J.) Les familles sexdigitaires. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 18. — **Thorpe** (G.) Two cases of congenital deformity. Lancet, Lond., 1890, ii, 817. — **Tilanus** (C. B.), jr. Over een zeldzaam geval van ectrodactylie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2, R. xxxi, d. 1, 934-938. Also, transl.: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1895-6, iv, 186-190. — **Tissot** (J.) Une famille de sexdigitaires. Méd. mod., Par., 1898, ix, 497. — **Tomes** (A.) Polydactylism. Proc. N. W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 39. — **Tornier** (G.) Ueber Hyperdactylie, Regeneration und Vererbung mit Experimenten. Arch. f. Entwickl. mech. d. Organ., Leipzig, 1896, iii, 469-476; iv, 180-210. — Ueber Operationsmethoden, welche sicher Hyperdactylie erzeugen, mit Bemerkungen über Hyperdactylie und Hyperpedie. Zool. Anz., Leipzig, 1897, xx, 362-365. — **Trichet** (P.) Considérations sur la brachydactylie totale. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 120-126. — **Troquart**, Syndactylie et malformations diverses. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 69-71. — **Tschudy** (E.) Ein Fall von angeborener, vollständiger Verwachsung aller fünf Finger. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1892-3, xxxv, 567-572. — **Ungarelli** (G.) Deformità simmetrica delle dita della mano. Suppl. al Policlin., Roma, 1896-7, iii, 1154. — **Valeriani** (F.) Sindactilia congenita del medio coll' anulare, in ambo le mani, guarita col processo del Dilot, modificato. Arch. di ortop., Milano, 1887, iv, 327. — **Variot** (G.) Syndactylie du médian et de l'annulaire droits transmise directement de la mère à l'enfant; syndactylie familiale héréditaire. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1898, vi, 561-563. — **Verrier** (E.) Anomalie extraordinaire d's doigts pouvant prendre rang à côté de l'ectrodactylie d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. (Gaz. hebdom. de méd., Par., 1883, 2, s. xx, 562-564. — Cas d'ectrodactylie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3, s. vii, 187. — Des anomalies symétriques des doigts et du rôle que l'on pourrait attribuer à l'atavisme dans ces anomalies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, c. 865-867. — Réflexions anthropologiques sur les anomalies symétriques des doigts et des orteils. Presse méd., Par., 1898, ii, 187-189. — **Viertel** (F.) Zur Operation der hässlichen Syndactylie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 476-479. — **Vincent** (J.-B.) Un cas de polydactylie. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxviii, 121-123. — **Vitrac**, Malformation des doigts; nécrose symétrique des deux calca-

Fingers and toes (Abnormalities of).

nenms. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1882, xlii, 47-50. — **Vomich-Syanozhentski** (A.) Poly- et macrodactylia congenita. (Chir. Laitop., Mosk., 1893, iii, 952-954. — **Voinniz**. Arrêt de développement du 4^e métacarpien et du 4^e métatarsien droits. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1888, iii, 10-13. — **Voronoff** (N. G.) Sluchai polydactylie. Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1893, xxxiii, 39-44. — **Wallace** (W.) Curious case of congenital deformity. Lancet, Lond., 1890, ii, 444. — **Walther** (C.) Brachydactylie. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 604-607. Also (Abstr.): Progrès méd., Par., 1887, 2, s. v, 49. — **Whenton**. Cranial deformity in infants, with fusion of fingers and toes. Lancet, Lond., 1894, i, 151. — **Wildner** (B. G.) Extra digits. Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1868, ii, 305-324. Also, Reprint. — **Wilgress** (J. H. F.) A note on hereditary stiffness of the metacarpo phalangeal joint of the thumb. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898-9, xxxii, 753. — **Willkie** (J.) Hereditary malformation of digits. Ibid., 1890, xxiv, 167. — **Willems** (C.) Macrodactylie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 224-226. — **Wilson** (C. M.) Lack of development of the fingers and toes in a child delivered at term. Obst. Gaz., Cincin., 1889, xii, 61. — **Wilson** (G.) Hereditary polydactylism. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895-6, xxx, 437-439. — **Winckler** (E.) Ein Fall von Makrodactylie. Wien, med. Wehn-schr., 1892, xlii, 1149; 1191. — **Windle** (B. C. A.) The occurrence of an additional phalanx in the human pollex. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 100-116. — **Wolf** (F.) Eine Familie mit erblicher symmetrischer Polydactylie. Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 598-600. — **Young** (D.) Hereditary digital abnormality. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 715. — **Zander** (R.) Ist die Polydactylie als theromorphe Varietät, oder als Missbildung anzusehen? Beitrag zur Kenntniss des Wesens und Entstehens der Polydactylie. Arch. i. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, cxv, 453-487. — **Zeldovich** (I. B.) O snstavakh priborov voimikh paltsev ruk. [On joints of supernumerary fingers.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1898, iii, 709-718. — **Zeremlin** (V.) Macrodactylia. Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1896, xv, 101-105. — Demonstratsiya bolnoi s makrodaktiliel posle plasticheskovo obrazovaniya paltso normalnikh razmerov. [Demonstration of a patient with macrodactylia after plastic formation of a finger of normal measurement.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 245-245. — **Zernoff** (N.) Note sur l'opération de la syndactylie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 115.

Fingers and toes (Dislocations of).

Riedinger (J.) Zur Kenntniss der Verrenkungen in den Interphalangealgelenken der Finger und der Zehen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvi, 628-635.

Fingers and toes (Gangrene of).

See, also, **Raynaud's disease**.

Chelchowski. Przypadek zgorzeli skóry na palcach w skutek zatkania tętnicy łokciowej. [Gangrene of the skin of the fingers from obstruction of ulnar artery.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2, s. v, 244. — **Cohen** (S. S.) A case of ischemic gangrene of the toes. Internat. Clin., Phila., 1895, 5, s. iii, 86-88. — **Duval** (A.-J.) Observation de gangrène spontanée des doigts guérie par l'électrisation localisée. Echo méd., Neuchât., 1858, ii, 503-508. — **Hutchinson** (J.) Gangrene of toes and simulation of Raynaud's phenomena; obliteration of femoral artery. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 70. — **Löwenhardt**. Fall von Gangrän fast sämtlicher Finger und Zehen in Folge unmässigen Genusses spirituöser Getränke. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 19. — **d'Orellas**, baron. Gangrène spontanée des doigts par artérite syphilitique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1888, 2, s. ix, 35-39. — **von Sydow** (F. E.) Gangræna digitorum pedis dextri + icterus malignus: (influenza!). Göteborgs Läk.-sällsk. Förh., 1893, 39-50. [Discussion], pt. 2, 10.

Fingers and toes (Tumors of).

LEVY (M.) * Zur Lehre der Enchondrome an den Phalangen. 8°. Würzburg, 1896.

NICHOLAS DU PLANTIER (E.-C.) * Tumeurs mélaniques des doigts et des orteils. 8°. Bordeaux, 1895.

Fingers and toes (Wounds and injuries of).

HEUERMANN (A.) * Ueber die konservierende Behandlung schwerer Finger- und Zehenverletzungen. 8°. Berlin, [1891].

Finili (Luigi). Relazione sulle malattie sviluppatasi dall'anno 1884 al 1888 nel comune di S. Lorenzo Nuovo. 11 pp., 1 tab. 16°. Jesi, tipog. Ruzzini, 1888.

VOL V, 2D SERIES—51

Finistère.

See, also, **Cholera** (History, etc., of), **Fever** (Typhus, History, etc., of), **Statistics** (Vital), by localities.

TABLEAU des œuvres et institutions du département du Finistère. 8°. Paris, 1896.

Finistère (Département du). *Asile départemental des aliénés de Quimper*. Rapport sur la situation financière de l'asile à la clôture de l'exercice 1873. [Par le Dr. Baume.] 22 pp. 8°. Quimper, A. Caen dit Lion, 1874.

Repr. from: Rap. Cons. gén. du Finistère, sess. d'avril 1874.

[Finizio (Anrelino).] [Nota] sull' abuso e controindicazioni del parto prematuro provocato. 16 pp. sm. 4°. [Napoli, 1847.] [P., v. 428.]

— I doveri della levatrice, o manuale elementare di ostetricia in trenta lezioni separate con domande e risposte, adattate agli usi ed intelligenza delle mammane del regno delle due Sicilie, coll' aggiunta di una guida igienica per le madri di famiglia incinte. 1 p. l., 252 pp., 1 l., 6 pl. 8°. Napoli, Filiale-Sebezio, 1853. [P., v. 1141.]

— Del sego-cefalotomo; memoria. 16 pp., 1 pl. 8°. Napoli, G. Nobile, 1855. [P., v. 1115.]

— L'accouchement prématuré artificiel au point de vue de la pratique obstétricale et de la décision du St. Siège apostolique; traduit de l'italien et précédé d'une introduction, par M. G. . . et le docteur Émile Bertherand. 30 pp. 8°. Roulers, 1859.

Repr. from: Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1889, vi.

See, also, **de Scanzoni** (Friedrich Wilhelm) [in 1. s.]. Sunto teorico-pratico di ostetricia. 12°. Napoli, 1860.

Fink (Emanuel). Die Bedeutung des Schnupfens der Kinder. 36 pp. 8°. Halle a. S., 1895. Forms Hft. 2, v. 1. of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Der chronische Rachenkatarrh, seine Ursachen und seine Behandlung. 44 pp. 8°. Jena, 1895.

Forms Hft. 5, v. 1. of: Klin. Vortr. a. d. Geb. d. Otol. u. Pharyngo-Rhinol.

— Die Wirkungen der Syphilis in den oberen Luftwegen und ihre örtlichen Erscheinungen. 68 pp. 8°. Halle a. S., K. Marhold, 1896.

Forms Hft. 2 and 3, v. 2. of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Postoronniya tiela v nosu i v nkhfe. (Die Fremdkörper in Nase und Ohr.) Perev. s nemeetsk. A. V. Zakhera. [Transl. from the German by Zakher.] 20 pp. 8°. S.-Peterburg, V. S. Etlinger, 1898.

See, also, **Cozzolino** (Vincenzo). Hygiene des Ohres. 24°. Hamburg, 1891. — **Musci** (F.) Pathologie und Therapie des Rachens, [etc.]. 8°. Leipzig, 1892. — Die Intubation des Kehlkopfes, [etc.]. 8°. Leipzig u. Wien, 1893.

Fink [Franz]. Jahresbericht über die chirurgische Thätigkeit im Allgemeinen Krankenhause in Karlsbad. 69 pp. 8°. Karlsbad, Wien, Leipzig, H. Feller, 1895.

— Zur Frage: Wann sind Gallenstein-Kranke zu operiren? 40 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1899.

Fink (Friedrich) [1867-]. * Beiträge zur Kenntnis des Eiters und des Sputums. [Bonn.] 31 pp. 8°. Elberfeld, A. Martini & Grüttejien, 1890.

Fink (G[eorge] H[erbert]). Methods of operating for cataract and secondary impairments of vision, with the results of five hundred cases. 77 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1894.

Fink (Gustav). * Eine Schussverletzung des Schädels und des Gehirns. 21 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1893.

Fink (Hermann). * Beitrag zur Lehre von der diabetischen Lungenerkrankung. 19 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1877.

Fink (Isidor). Ueber die Einwirkung von Brom auf Allylalkohol. 32 pp., 1 l. 8°. *Giessen, C. von Münchow*, 1890.

Fink (Laurent). * Des rapports de la migraine ophthalmique avec l'hystérie. 53 pp., 3 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 366.

Fink (Paul) [1870-]. * Multiple Adenome im Mastdarm als Ursache für Carcinom. 31 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1894.

Finke (Joseph). * Zur Histologie der Eclampsie-placenta. 28 pp. 8°. *Freiburg in Baden, E. Kuttuff*, 1897.

Finke (Leonhard Ludwig) [1747-1837]. Abhandlung von Gallenkrankheiten die von ihrer gewöhnlichen Gestalt abzuweichen pflegen, welche bey der vom Jahr 1776 bis 1780 in der Graf-schaft Teklenburg herrschenden Landseuche beobachtet wurden, nebst der Leichenöffnung zweyer verstorbener Kinder, mit Genehmigung des Herrn Verfassers aus dem Lateinischen mit Anmerkungen und Beobachtungen von Christian Heinrichs Schreyer. 285 pp., 1 l. 8°. *Nürnberg, J. A. Stein*, 1787.

— Von dem verschiedenen Verfahren der Völker bei Kranken, Sterbenden und Gestorbenen. Zwei Beiträge zur Geschichte der Menschheit und der Medicin. Nebst Plan eines herranzugebenden Werkes über die einheimischen Arzneikunde der verschiedenen Völker auf der Erde. 110 pp. 16°. *Lingen, F. A. Jillicher*, 1789.

See, also, **Wolff** (Gisbertus Jacobus) [in 1. s.]. Arzeneykundige Abhandlung [etc.]. 8°. *Lingen*, 1795.

Finkelnburg [Ferdinand Carl Maria] [1832-96]. Ergebnisse des Erkrankungs-Statistik bei 15 deutschen Eisenbahnverwaltungen, unter Vergleichstellung mit denjenigen bei mehreren ausländischen Eisenbahnverwaltungen. 26 pp. roy. 8°. *Berlin, Norddeutsche Buchdr.*, 1878.

Repr. from: Veröffentl. d. k. Gsundtsamtes, Berl., 1877, i, No. 48-50.

— Ueber die Aufgaben des Staates zur Bekämpfung der Trunksucht. 26 pp. 8°. *Magdeburg, A. & R. Faber*, 1881.

Repr. from: Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsundtspflg. in Magdeburg (1881), 1882, x.

— Bericht über die Verhandlungen des dritten internationalen Congresses für Hygiene zu Turin, vom 6. bis 12. September 1880. 20 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1881.

Repr. from: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspflg., Brnschw., 1881, xiii.

— Ueber die Errichtung von Volks-Sanatorien für Lungenschwindsüchtige. Vortrag in der Generalversammlung des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege am 2. December 1889 zu Düsseldorf. Nebst einem anschliessenden Referate von Jacob Zimmermann. 19 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1890.

— Geschichte der Entwicklung und Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege in den Kulturstaaten. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1893.

Handbuch der Hygiene, Jena, 1893, i, 1. Abth., 1. Lfg.

— Ausgewählte Abhandlungen und Vorträge aus den Gebieten der Hygiene und Psychiatrie. vii (1 l.), 289 pp., port. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.

For Biography, see Centrabl. f. allg. Gsundtspflg., Bonn, 1896, xv, 185-189 (Lent). Also: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspflg., Brnschw., 1896, xxviii, pp. i-iii.

Finkelnburg (Rudolf) [1870-]. * Untersuchung über die Ausbreitung und Frequenz der Krebserkrankungen im preussischen Staate. [Bonn.] 21 pp., 1 l. 8°. [*Altenburg, S. Geibel & Co.*], 1894.

Finkelstein (B[oris] K[o]pelevich or Konstantinovich) [1871-]. * K patologii i terapii polidiafragmalnikh narivov. [On the pathology and treatment of subdiaphragmatic abscesses.] 1 p. l., 290 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. E. Landan*, 1898.

Finkelstein (Hélène) [1866-]. * De l'influence du curage de l'utérus sur les complications des endométrites. 72 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 388.

Finkelstein (L[e]iba A[bramovich]) [1870-]. * O vliyanií smazivanií kozhí razlichnîmi veshtstvestvami na temperaturu tela u dietei. [On the influence of anointing the skin with various substances upon the temperature of the body in children.] ii, 121 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Landan*, 1898.

Finkelstein (L[yov-Isaak] Iosifovich) [1856-]. * Materiali k voprosu o razstroistvakh v sferie organov vneshnikh chuvstv pri nêkotorkikh zabolevaniyakh nervnoi sistemy i pol'yakh zrieniya pri menstruatsii. [Data on disturbances in the organs of external sensation in various diseases of the nervous system and in the field of vision in menstruation.] 230 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

— Mîri lichnoi bezopasnosti pri choler'e. [Measures of personal safety in cholera.] 29 pp. 12°. *S.-Peterburg*, 1892.

Finkelstein (Simon) [1864-]. * Ein Fall von Exstirpation des Schultergürtels nach einer neuen Methode. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].

Finkelstein (Ya[kov] Markovich). * K voprosu o vliyanií kolebaniy ob'yoma krovi u sobak na krovyanoye davleniye v sonnoi arterii. [On the influence of fluctuations of the volume of blood in dogs on the blood pressure in the carotid artery.] 69 pp., 1 l. 8°. *S.-Peterburg, N. A. Lebedeff*, 1883.

— Pasterovskiy metod predokhranitel'novo licheniya sobachyavo bîeshenstva s kratkim ocherkom sposobov oslableniya organizovaniikh yadov. [Pasteur's method of prophylactic treatment of rabies, with short sketch of the methods for weakening organized poisons.] 51 pp. 8°. *Tiflis, A. A. Mikhelson*, 1887.

Repr. from: Med. Sbornik, Tiflis, 1887, xlv.

Finkenstein (Loni) [1868-]. * Ueber psychische Störungen bei Chorea. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1893.

Finkenstein (Raphael) [1828-]. * De hydroceles spontanea sanitatione. 32 pp. 8°. *Pratistaria, typ. E. Klein*, [1850].

Finkler (Dittmar) [1852-]. * Ueber den Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes auf die thierische Verbrennung. 21 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1876.

— Ueber das Fieber. Experimentelle Untersuchungen. 1 p. l., 156 pp., 2 pl. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1882.

Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxix.

— Die acuten Lungenentzündungen als Infektionskrankheiten; nach eigenen Untersuchungen bearbeitet. xi, 574 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1891.

— Infectionen der Lunge durch Streptococci und Influenzabacillen. 102 pp. 8°. *Bonn, F. Cohen*, 1895.

— Verwendung von Tropon zur Krankenernährung (100 Fälle). 54 pp. 8°. *Berlin*, 1898.

Repr. from: Ber. klin. Wchnschr., 1898, xxxvi.

— Influenza.

In: TWENTIETH Cent. Pract., N. Y., 1898, xv, 1-249.

Finland. Meddelande rörande kreaturssjukdomarne i Finland af Finland Medicinal-Öfverstyrelsen. [Communications on cattle diseases in Finland, by the medical authorities.] 31 pp.

Finland—continued.

12°. *Helsingfors, Kejserliga Senatens Tryckeri, 1869.*

— Underdånig berättelse om medicinalverket i Finland åren 1873–83. 8°. *Helsingfors, 1875–85.*

Eleven reports, bound in 8 v.

— Bidrag till Finlands officiella statistik. XI. Medicinalverket. Ny följd 1–4. Medicinalstyrelsens berättelse för åren 1884–7. 8°. *Helsingfors, 1886–9.*

— Statistisk årsbok för Finland utgifven af Statistiska Byrån. 2., 1880; 5–11., 1883–90. 12°. *Helsingfors, 1880–90.*

Finland.

See, also, **Abo**; **Army** (Finnish); **Cholera** (History, etc., of), by localities; **Craniology** (Ethnologic); **Fever** (Malarial), **Fever** (Typhoid), **Scarlatina**, **Small-pox**. **Statistics** (Vital), **History**, etc., of, by localities.

EHRSTRÖM (G.) Om "lifsfarlig sjukdom" såsom en art af "svar kroppsskada", enligt finsk lag. [On diseases dangerous to life analogous to injury to body, according to Finnish law.] 8°. *Helsingfors, 1873.*

Repr. from: Jurid. Fören. Tidskr., 1873.

LÖFSTROM (T.) * Zur Kenntniss der Digestibilität der gewöhnlichsten in Finnland einheimischen Getreidearten. 8°. *Helsingfors, 1892.*

PALMBERG (A.) Organisation et législation sanitaires de la Finlande. 8°. *Paris, 1887.*

STRÖMBERG (J. O.) * Finlands Sjukdomskronik för fjärde decennium af innevarande århundrade. [Tables of diseases of Finland for the fourth decade of the present century.] 8°. *Helsingfors, [1847].*

Årsberättelse om Medicinalverket i Finland år 1856–69. Finska läk.-sällsk. handl., *Helsingfors, 1856–71*, vi–xi, passim. — **Collegii Medici** i Storfurstendömet Finland utlåtande i målet. [Opinions.] 1855–70. *Ibid.*, passim.

Edholm (E.) Från Finland: allmänna helse- och sjukvården inom provincialläkare-distrikten. [General hygiene in medical districts of provincial physicians.] Tidskr. i mil. Helsev., Stockholm, 1834, ix, 406–414.

Finland as a health resort. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 419. — **Heikel** (A. O.) Die Entwicklung und Verbreitung der Bautypen im Gebiet der finnischen Stämme. Internat. Arch. f. Ethnol., Leiden, 1892, v, 79–88. — **Hjelt** (O. E. A.) Finlands medicinalväsende. [Les institutions médicales de la Finlande. C.-r., no. 7.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 2, 1–39. — **Holsti** (H.) De la fréquence de la neurasthénie en Finlande; ses symptômes et ses causes. *Lyon méd.*, 1896, lxxxi, 512–516. — **Lazarevich** (P.) Сравнительное санитарное состояние войск Финляндскаго военнаго округа i фінских войск за 1890–95 г. [Comparative sanitary condition of the troops in Finland and the Finnish troops during . . .] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1898, xciii, med. spec. pt., 1258–1296. — **Mac-Ritchie** (D.) The Finns of Britain. *Archæol. Rev.*, Lond., 1889–90, iv, 1: 107.

Rabbe (F. J.) Om mortaliteten i Finland år 1847–54. Finska läk.-sällsk. handl., *Helsingfors, 1849–56*, iv–vi, passim. — Om dödligheten och folkmängdsförhållandena i Finland år 1851–62. [Mortality and proportion of population in Finland in the period 1851–62.] *Ibid.*, 1856–64, vi–ix, passim. — Om tillväxten af folkmängden i Finland under decenniet 1851–60. [On the increase of population in . . .] *Ibid.*, 1864, ix, 379–387. — Om orsakerna till dödsfallen i Finland under decenniet 1851–60. [Causes of deaths . . .] *Ibid.*, 1872, xiv, 4. Hft., 1–7. — **Relander** (K.) Vuotta nuorempain lasten kuolevaisuus Suomessa. [Mortality of very young children among the Finns.] *Suomen terveydenh. lehti*, Helsingissä, 1890, ii, 9–11. — **Verziloff** (N. M.) Лишняя лечебница мѣстности Финляндии. [Local health resorts of . . .] *Trudi Obsk. russk. vrach. v Mosk.* (1896), 1897, xxxv, pt. 2, 22–49. [Discussion], 206. — **Winckel** (F.) Einiges über Finnland in ärztlicher Beziehung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1882–3, 6–23. Also, Reprint. — **Zaborowski**. Les Finnois et une série de crânes finnois anciens. *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 551–553.

Finlay (Archibald). The seaman's medical guide in preserving the health of a ship's crew; containing plain directions for the use of the

Finlay (Archibald)—continued.

medicines in the cure of diseases, etc. With full instructions for the treatment of fractures and dislocations, illustrated by numerous engravings, the best method of restoring suspended animation from drowning, etc. With a complete index of contents, comprising also the government scale of medicines revised to January, 1891. New ed. xxi, 181 pp. 16°. *London, G. Philip & Son, 1891.*

Finlay (Carlos) [1833–]. Fiebre amarilla. Estudio clínico, patológico y etiológico. 36 pp. 8°. *Habana, imp. de Alvarez y Ca., 1895.*

— The "tetragnococcus" or "tetracoccus versatilis" and yellow fever. 18 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1895.*

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1895–6, xli.

— Apéndice á la comunicacion sobre el tetraceco versatil y la fiebre amarilla. 8 pp. 8°. *Habana, 1896.*

— Epidemiologia primitiva de la fiebre amarilla. 16 pp. 8°. *Habana, 1897.*

Repr. from: *Crón. méd.-quir. de la Habana, Habana, 1897*, xxiii.

For Biography, see *Higiene, Habana, 1893–4*, iii, 149–152 (F. Grande Rossi).

Finlay (David W[hite]). Malformation of the heart; stenosis of the pulmonary valve, with dilatation of the pulmonary artery, and hypertrophy of the right ventricle; patency of the foramen ovale, with a cribriform opening in the septum of the anricles (ductus arteriosus closed). 4 pp., 1 pl. 8°. *London, 1879.*

Repr. from: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1878–9, xxx.

— Epithelioma of stomach with wide diffusion of secondary deposits in other viscera and throughout the integuments. 23 pp., 3 pl. 8°. *London, 1883.*

Repr. from: *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1882–3, xxxiv.

— A case of perforation of the vermiform appendix with peritoneal abscesses; death after a long interval from pyæmia. 5 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, [1885].*

Repr. from: *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1884–5, xviii.

— On a case of progressive anemia, cured by iron, after failure of arsenic to afford relief. 7 pp. 8°. *London, [1885].*

Repr. from: *Proc. M. Soc. Lond.*, 1884–5, xviii.

— Three cases of alcoholic paralysis (multiple neuritis). 25 pp., 2 pl. 8°. *London, Adlard & Son, 1887.*

Repr. from: *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1887, lxx.

Also, Co-Editor of: *International Clinics*, Phila., 1891–9.

Finlay (R. F.) Het hypnotisme. Hoe het zich voordoet. Hoe het verklaard moet worden. Welke gevaren er aan verbonden zijn. Naar het Engelsch door W. F. Andriessen. 79 pp. 8°. *Utrecht, H. Honig, 1892.*

Finlayson (James). The normal temperature in children. 19 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright, 1869.* [P., v. 1496.]

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1868–9, n. s., i.

— On the temperature of children in phthisis and tuberclosis. 32 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright, 1869.* [P., v. 1496.]

Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1869–70, n. s., ii.

— On some indications of a daily periodicity in the vital functions of man. 13 pp., 2 tab. 8°. [*Glasgow, 1874.*] [P., v. 1496.]

Repr. from: *Proc. Phil. Soc. Glasg.*, 1873–4, ix.

— Clinical manual for the study of medical cases. 2. ed., revised and enlarged. xv, 764 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1886.*

— The same. 3. ed. xiv (11.), 719 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co., 1891.*

— The same. 2. ed. xii, 13–683 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1886.*

Finlayson (James)—continued.

Glasgow Hospital for Sick Children. 10 pp. 8°. [*Glasgow, A. Macdougall*, 1883.]
Repr. from: Glasgow M. J., 1883, 4. s., xx.

Account of the life and works of Maister Peter Lowe, the founder of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. 4 p. l., 84 pp., 3 pl., port. sm. 4°. *Glasgow, J. Maclehoze & Sons*, 1889.

Proposal for securing uniformity of action in the exclusion from day schools of children coming from families affected with contagious diseases. 9 pp. 8°. *Glasgow*, 1889.

Unusual complications in enteric fever. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1891.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1891, n. s., ci.

Celsus. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 3rd March, 1892. 36 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1892.

Repr. from: Glasgow M. J., 1892, 4. s., xxxvii.

Galen. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, December 9th, 1891. 16 pp. 8°. *London*, 1892.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1892, i.

Hippocrates. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 23d November, 1891. 24 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1892.

Repr. from: Glasgow M. J., 1892, 4. s., xxxvii.

Ancient Egyptian medicine. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 12th of January, 1893. 55 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1893.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1893, i.

Hierophilus and Erasistratus. A bibliographical demonstration in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 16th March, 1893. 42 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1893.

Repr. from: Glasgow M. J., 1893, 4. s., xxxix.

Galen. Two bibliographical demonstrations in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, 9th December, 1891, and 30th March, 1893. 55 pp. 8°. *Glasgow, A. Macdougall*, 1895.

An account of the life and works of Dr. Robert Watt, author of the *Bibliotheca Britannica*. 46 pp., port. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1897.

The last will and testament, with the inventory of the estate of Maister Peter Lowe, founder of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. 4 pp. 8°. *Glasgow*, 1898.

Repr. from: Glasgow M. J., 1898, i.

Medical bibliography and medical education. Dr. Robert Watt's library for his medical students in 1812. pp. 344-348. 8°. *Edinburgh*, 1898.

Cutting [cover with printed title] *from: Edinb. M. J.*, 1898, n. s., iv.

See, also **Forrest** (R. W.) & **Finlayson** (James). Note on the spectroscopic examination of the urine [etc.]. 8°. *Glasgow*, [1879].

For Biography, see Arch. Pediat., N. Y., 1893, x, 664, port.

Finley (F. G.) Chronic poly-arthritis in a child. 3 pp., 1 pl. 8°. *Montreal*, 1896.

Repr. from: Montreal M. J., 1896-7, xxv.

Two cases of early atrophy of muscles in cerebral disease. 8 pp. 8°. *Montreal*, 1896.

Repr. from: Montreal M. J., 1896-7, xxv.

& **Anderson** (D. P.) Carcinoma of the œsophagus with fatal hæmorrhage from the subclavian artery. 3 pp. 8°. *Montreal*, 1899.

Repr. from: Montreal M. J., 1899, xxviii.

Finley (F. G.)—continued.

& **Bradley** (W. I.) A case of primary sarcoma of the pleura. 7 pp. 8°. [*London*, 1897.]

Repr. from: Practitioner, Lond., 1897, lix.

A peculiar form of family "tic convulsif" with nocturnal exacerbations and epileptic attacks. 4 pp. 8°. *Montreal*, 1897.

Repr. from: Montreal M. J., 1896-7, xxv.

Bronchiectasis terminating in pneumonia, simulating pulmonary and laryngeal tuberculosis. 3 pp. 8°. [*Montreal*, 1898.]

Repr. from: Montreal M. J., 1898 xxvii.

Tubercular peritonitis. 3 pp. 8°. [*Montreal*, 1898.]

Repr. from: Montreal M. J., 1898, xxvii.

Finley (John P.) Certain climatic features of the two Dakotas. Illustrated with one hundred and sixty-three tables, charts, and diagrams. 192 pp. roy. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1893.

See, also, **United States**. War Department. Signal Office [in 1. s.]. Professional papers. No. 7. 4°. *Washington*, 1882. The same [in 1. s.]. No. 14. 4°. *Washington*, 1884.

Finley (John W.) [—1877].

Watson (W.) & **McCluer** (B.) Report of the case of J. W. Finley, M. D.: report and discussion by W. Hay; [autopsy]. Tr. Iowa M. Soc. 1877-8, Des Moines, 1878, iii, 93-107.

Finley (Mary Jordan). The new industrial position of woman in its relation to health and vigor. 7 pp. 12°. *New York*, 1899.

Repr. from: N. York M. J., 1899, lxx.

Finley Hospital, Dubuque. Annual report of the officers to the board of trustees and subscribers. 5., 1894-5. 12 pp. 12°. [*Dubuque*, 1895.]

Finne (G.) Fragmenter af Strubesygdnommenes Diagnose og Behandling samt Strubespillets Brng. [Diagnosis and treatment of diseases of the throat, also on the use of the laryngoscope.] 1 p. l., 55 pp. 8°. *Kristiania, A. Cammermeyer*, 1884.

Finney [John Miller] T[urpin]. A case of gastrotoomy for peach-stone in the œsophagus. 3 l. 8°. *Baltimore*, 1892.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.

Finny [John Magee]. Cases of chorea in relation to treatment. 14 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1877.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii.

Finot (Charles) [1867-]. * De l'albunurie intermittente irrégulière chez les gens bien portants. Étude clinique et statistique; essai pathogénique. 104 pp., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1891, No. 648.

Finot (P.-X.) De l'exercice de la médecine par les prêtres et les communautés religieuses. Rapport présenté à la Société de prévoyance et de secours mutuels des médecins du département de la Moselle. 73 pp. 8°. [*Metz, C. Thomas*, 1866.] [P., v. 1758; 1769.]

De l'unité professionnelle de la médecine. Étude d'histoire et de législation médicales présentées à l'Assemblée de prévoyance et de secours mutuels des médecins de la Moselle. 91 pp. 8°. [*Metz*, 1867.]

Finot (Raymundus Jacob.) * An asthmatis humido nicotiana? Præside M. Dominico de Farey. 4 pp. 8°. *Parisiis*, 1700.

See, also, **Vasse** (David) [in 1. s.]. * An frictus sit salutaris? 4°. [*Parisiis*, 1722.]

Finsbury Dispensary, London. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 103.-108., 1882-7; 116., 1895. 8°. *London*, 1883-96.

Finsbury Dispensary, London—continued.
[Blank forms in use at the dispensary.]
8°. [London, 1883.]

CONTENTS.

Form of subscription.
Letter of recommendation.

— Copy of the hymns, anthems, etc., to be sung at the special services at St. Mary Aldermary, Bow Lane, E. C., on Sunday, 22d April, 1883, in aid of the funds of the . . . 10 pp., 2 l. 12°. *London, G. Wilson, 1883.*

Finsen (Jón [Constant]) [1826-]. *Iagttagelser angaaende Sygdomsforholdene i Island. [Notes on the diseases in Iceland.] 2 p. l. 177 pp., 1 l. *København, C. A. Reitzel, 1874.*

Finsen (Niels R.) Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstråler. [On the use in medicine of concentrated chemical rays.] 52 pp., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn, F. Hegel & Son, 1896.*

— La photothérapie. I. Les rayons chimiques et la variole. II. La lumière comme agent d'excitabilité. III. Traitement du lupus vulgaire par les rayons chimiques concentrés. Publication du Finsens medicinske Lysinstitut de Copenhague. vi, 99, 4 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Carré et C. Naud, 1899.*

— Meddelelser fra Finsens medicinske Lysinstitut. 2 p. l., 165 pp. 8°. *København, Gylendalske, 1899.*

— Ueber die Anwendung von concentrirten chemischen Lichtstrahlen in der Medicin. iv, 52 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1899.*

— Ueber die Bedeutung der chemischen Strahlen des Lichts für Medicin und Biologie. 84 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1899.*

Finsterlin (Alfons). *Ueber Resektion des Fussgelenkes. [Wurtzburg.] 27 pp. 8°. *München, 1890.*

Finweg (Carl). *Ueber die Behandlung der Harnröhrenstrikturen. [Wurtzburg.] 51 pp. 8°. *München, J. Schreiber, 1889.*

Finzi (Giuseppe). La miseria e le malattie nel comune di Ceneselli. Relazione sanitaria. Ottobre 1885. 15 pp., 1 l. 4°. *Mantova, eredi Segna, 1885.*

— & **Mattencei** (Antonio). L' Ospedale civile di Badia Polesine (dal settembre 1891 al 31 dicembre 1892). Relazione. 64 pp. 8°. *Mantova, A. Manzoni, 1893.*

Finzi (Jacopo). Un caso di paranoia. 30 pp. 12°. *Ferrara, 1896.*

Repr. from: Boll. d. manic. prov. di Ferrara, 1896, xxiii.

— I fenomeni e le dottrine del senso unscolare. Rassegna storico-sintetica. 32 pp. 8°. *Reggio-Emilia, S. Calderini e figlio, 1897.*

Repr. from: Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1897, xxiii.

— I pazzi nel Manicomio di Ferrara dal 1871 al 1896. Studio statistico. 28 pp. roy. 8°. *Ferrara, 1897.*

Repr. from: Boll. d. manic. prov. di Ferrara, 1897, xxiv.

— Breve compendio di psichiatria. viii, 222 pp. 24°. *Milano, U. Hoepli, 1899.*

FioCCA (R.).

See **Celli** (Angelo) & **FioCCA** (R.) Intorno alla biologia della ameba. 8°. *Roma, 1895.*

FioCCA (Tommaso). Schizzi medici sul cholera, con la esposizione di una nuova dottrina intorno alla genesi, ed all' esplicamento del morbo. 185 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Napoli, G. Rusconi, 1858.* [P. v. 1143.]

Fiochetto (Giovanni Francesco) [1564-1642]. Trattato della peste et pestifero contagio di Torino, etc. Aggiuntovi l' indice copioso. 4 p. l., 9-315 pp., 13 l. sm. 4°. *Torino, G. G. Tisna, 1631.*

Fiochetto (Giovanni Francesco)—continued.

The same. Trattato della peste, o sia contagio di Torino dell' anno 1630. Ed in questa seconda edizione in più luoghi corretto, ed accresciuto di alcuni ricordi salutevoli in occorrenza di peste; aggiuntivi in fine varie notizie concernenti il morbo contagioso, che ora nella Provenza si va dilatando. 8, 167 pp. 4°. *Torino, P. G. Zappata, 1720.*

Fiodoroff (M. M.).

See **Botsynnovski** (V. F.) Istoricheskiy ocherk [etc.]. 8°. *S.-Peterburg, 1896.*

Fiodorovski (N. F.) O samopomoshtshi v cholerte. Doklad Kievskomu Obshchestvu posledovatelei homeopatii. [On self-help in cholera. Report to the Homeopathic Society of Kiev.] 77 pp. 8°. *Kiev, S. F. Kulzhenko, 1893.*

Fiol y Jiménez (Ramón). Los modernos tratamientos del reumatismo articular agudo. 18 pp. 8°. *Madrid, R. Fé, 1887.*

Fiorani (Giovanni). Lussazione iliaca del femore; riduzione col metodo razionale; incertezza dei dati sintomatici nella diagnosi differenziale delle malattie dell' anca. Diagnosi differenziale basata su una speciale sintomatologia; nuovi legamenti del cotile. 17 pp., 1 pl. 8°. *Milano, frat. Richiedi, 1872.*

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, 6. s., v.

— L' enteroclismo e gli strozzamenti erniari; due casi rincesi ad esito felice. 8 pp. 8°. *[Napoli, 1879.]*

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1879, xxi.

— L' esportazione del gozzo per mezzo del laccio elastico. 10 pp., 1 pl. 8°. *[Milano, P. Agnelli, 1881.]*

Repr. from: Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii.

— Osseo-sinovite fungosa del ginocchio destro con anchilosi angolare; resezione; guarigione. 8 pp., 1 tab. 8°. *Milano, frat. Richiedi, 1881.*

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 2. s., iii.

Fioravanti (Leonardo) [-1588]. Del regimento della peste, nel quale si tratta che cosa sia la peste, e da chi procede, e quello che doveriano fare i prencipi per conservar i suoi popoli da essa, et ultimamente, si mostrano mirabili secreti da curarla, cosa non mai più scritta da nimmo in questo modo. 62 ff., 2 l. 24°. *Venetia, A. Reveroldo, 1565.*

The same. Nuovamente ristampato, corretto, ed ampliato di diversi bellissimi secreti, e di 77 dottissimi afforismi: ne quali con breve e facil modo s' insegna a conoscer e curare tutte le sorti e qualità di mali. 9 ff., 8 l., 10-127 ff. 16°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Sessa, 1571.*

— Il tesoro della vita humana, diviso in libri quattro. Nel primo, si tratta delle qualità e cause di diverse infermità, con molti bei discorsi sopra di ciò. Nel secondo, si descrivono molti esperimenti fatti da lui in diverse parti del mondo. Nel terzo, vi sono diverse lettere dell' autore, con le sue risposte: dove si discorre così in fisica, come in chirurgia. Nel quarto ed ultimo, sono rivelati i secreti più importanti di esso autore. Di nuovo posto in luce. 31 p. l., 327 pp. 24°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Sessa, 1570.*

The same. Di nuovo ristampato, e con diligenza corretto. 7 p. l., 592 pp. 16°. *Venetia, per il Brigna, 1673.*

— De capricci medicinali libri quattro. Nel primo de' quali s' insegna a conoscere diversi segni delle cose naturali, con molti secreti nella medicina e chirurgia. Nel secondo si mostra il modo di fare vari e diversi medicamenti utilissimi. Nel terzo si tratta dell' alchimia

Fioravanti (Leonardo)—continued.

dell' huomo, e dell' alchimia minerale, con molti capricci a figliuoli dell' arte. Nel quarto si contengono alcuni belli discorsi filosofici e medicinali. Di nuovo dall' istesso autore in molti luoghi, di secreti importantissimi, ampliati; i quali così a professori di fisica, come di chirurgia, erano grandemente necessarij. Con molta diligenza revisti, corretti, e ristampati. 23 p. l., 283 ff., 1 l. 16°. *Venetia, L. Avanzo, 1573.*

— The same. 19 p. l., 267 ff. 24°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Silva, 1582.*

— The same. 19 p. l., 267 ff. 16°. *Venetia, appresso, M. Bonibelli, 1595.*

— The same. 15 p. l., 230 ff. 16°. *Venetia, presso C. Gallina, 1617.*

— The same. Libri quattro di nuovo di secreti importantissimi ampliati, quali così a professori di fisica, come di chirurgia erano grandemente necessarij. 6 p. l., 17-346 pp., 9 l. 16°. *Venetia, G. Zattoni, 1680.*

— Del compendio dei secreti rationali. Libri cinque. Nel primo di qual, si tratta de' secreti più importanti nella professione medicinale. Nel secondo si insegnano molti secreti appartenenti alla chirurgia, e si mostra il modo d' esercitarla. Nel terzo si contengono i secreti più veri, e più approvati nell' arte dell' alchimia. Nel quarto si scrivono molti belletti, che usano le donne per apparer belle. Nel quinto si comprendono i secreti più notabili in diverse atti ed esercitii. 7 p. l., 187 ff. 16°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Sessa, 1581.*

— Dello specchio di scientia universale, libri tre. Nel primo de' quali si tratta di tutte l' arti liberali, e mecanice, e si mostrano tutti i secreti più importanti, che sono in esse. Nel secondo si tratta di diverse scientie, e di molte belle contemplationi di filosofi antichi. Nel terzo si contengono alcune inventioni notabili, utilissime, e necessarie da sapersi. Nuovamente ristampato, e con molte cose aggiunte. 15 p. l., 360 ff. 16°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Sessa, 1583.*

— The same. 15 p. l., 347 ff. 16°. *Venetia, L. Spineda, 1603.*

— A discourse upon chirurgery: with a declaration of many wonderfull matters necessary to be knowne; with most notable secrets found out by the said authour. Translated out of Italian by John Hester, and now newly published and augmented, for the benefite of this country, by Richard Booth. 1 p. l., 118 pp. 12°. *London, E. Allde, 1626.*

— The same. A treatise of chirurgery; published with many excellent experiments and secrets; found out by the same author. 2 p. l., 106 pp. sm. 4°. *Londou, G. D., 1652.*

— Another copy, bound with his: Three exact pieces. sm. 4°. *London, 1652.*

— The excellencie of physie and chirurgery, collected out of approved practises, and learned observations of many expert men in both faculties. 4 p. l., 92 pp. sm. 4°. *Londou, G. D., 1652.*

— Bound with his: Three exact pieces. sm. 4°. *London, 1652.*

— Three exact pieces of . . . viz., his rational secrets and chirurgery, reviewed and revived, together with a book of excellent experiments and secrets collected out of the practises of severall expert men in both faculties; wherunto is annexed Paracelsus his one hundred and fourteen experiments; with certain excellent works of B. G. a portu Aquitano, also Isaac Hollandus his secrets concerning his vegetall and animall work. with Quercetanus his

Fioravanti (Leonardo)—continued.

spagyrick antidotary for gun-shot. 3 p. l., 16, 180 pp. sm. 4°. *London, 1652.*

— See, also, **Di Vico** (Giovanni). La pratica universale in chirurgia. sm. 4°. *Venetia, 1576.* — The same [in 1. s.]. sm. 4°. *Venezia, 1598.* — The same. 8°. *Venetia, 1639.*

Fiordispini (P.).

— See **Bournet** (Albert). Le Manicomio di Santa Maria della Pietà [etc.]. 8°. *Lyon, 1885.* — **Manicomio** di Roma. Rendiconto statistico-clinico pel settennio 1874 al 1880. 8°. *Roma, 1884.*

Fiorentina (Angelo). Intorno ai protisti dello stomaco dei bovini. 27 pp., 6 pl. fol. *Pavia, frat. Fusi, 1889.*

— La tubercolosi della ghiandola mammaria in rapporto all' infezione del latte, con alcune considerazioni intorno al latte che si consuma in Milano e relativi suggerimenti pratici. 17 pp., 1 pl. 8°. [*Milano, 1894.*]

— The same. Igiene alimentare. La tubercolosi della ghiandola mammaria [etc.]. 16 pp. 12°. *Milano, 1895.*

— La tubercolosi bovina studiata nel suo grado d' infezione all' uomo per mezzo della coabitazione. 19 pp. 8°. [*Milano? 1896.*]

Fiorentini (Francesco Maria) [circa 1610-73].

— [**Biography.**] Quadro biog. . . med. e chir. lucchesi, Lucca, 1843, 10.

Fiorentino (D[omenico] M[aria] M[anni]). Dell' invenzione degli occhiali da naso; ragionamenti accademici.

— In: RAC. d' opusc. scient. e filol. 16°. *Venezia, 1730, iv, 37-131.*

Fioretta (Pietro).

— See **Jahr** (G. H. G.) Della cura omeopatica del cholera. 8°. *Torino, 1849.*

Fiori (Cesare) [—1890].

— **Baroffio**. Necrologia. Gior. di med. mil., Roma, 1890, xxxvii, 670. — Obituary. *Lancet, Lond., 1890, i, 1156.*

Fioretta (Pietro Maria).

— See **Groserio**. Manuale omeopatica. 8°. *Piacenza, 1856.*

Fiori di medicina di maestro medico-fisico del sec. xiv. 86 pp. 24°. *Bologna, G. Romagnoli, 1865.*

— Forms Dispensa lix of: Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo xiii al xvi [etc.].

Fiorio (Philippus Cesar Alexander). * De olei essentialis terebinthinae virtute anthelmintica. 32 pp. 8°. *Patarii, Cartallier, 1837.*

Fiorioli Della-Lena (Vittorio). Resoconto statistico dei primi 17 mesi (agosto 1891 a dicembre 1892) di esercizio della sezione chirurgica e dell' ambulatorio nell' Ospitale civile di S. Vito al Tagliamento. 54 pp., 1 l. roy. 8°. *S. Vito al Tagliamento, Pole & Comp., 1893.*

Fiorito (Gioachino) [1796-1873]. Discussione sul tifo della r. Accademia medico-chirurgica di Torino, anno 1857. Considerazioni del professore . . . 99 pp. 8°. *Torino, G. Favale e Comp., 1857.*

— Repr. from: Gior. d. sc. med., Torino, 1857, fasc. 20-23.

— Dell' opera della medicina nel perfezionamento morale dell' uomo. 169 pp. 8°. *Torino, 1859.*

Fiquet (Auguste) [1864-]. * Étude sur les intoxications alimentaires d'origine carnée. 106 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1894, No. 184.*

— The same. 106 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1894.*

Fiquet (Edmond). * Contribution à l'étude des dérivés protéiques des albuminoïdes naturels. 59 pp. 8°. *Paris, 1897, No. 401.*

Fir.

— See **Pine**.

Firchau (Richard Felix) [1871-]. * Ueber die tuberculöse Bauchfellentzündung und ihre Behandlung. 57 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr.*, 1898.

Fire.

See, also, **Burns**; **Heat**.

ALBINUS (C. B.) * Dissertatio physica de igne. 8°. *Lugd. Bat.*, 1725.

ARCHER (J. R.) * De igne. 8°. *Edinburgi*, 1799.

CLEGHORN (G.) * Disp. phys. theoriæ ignis completæ. 8°. *Edinburgi & Londini*, 1779.

GILLAN (H.) * De igne. 8°. *Edinburgi*, 1786.

GRAUEL (J. P.) * De igne. 4°. *Argentorati*, 1731.

HEINZELMANUS (J.) De igne. 4°. *Witteburgæ*, 1646.

HÖGER (C.) * De ignibus tantum incombentibus. 4°. *Aldorfi*, [1695].

MARAT. Recherches physiques sur le feu. 8°. *Paris*, 1780.

SCHÉFFELIUS (C. S.) [Pr.] de pyrotophia dei et pyromania hominum. sm. 4°. [*Gryphiswaldia*, 1754].

SCHÉIBEL (G. F.) Momenta quædam ex physices experimentalis capite de igne. 4°. *Argentorati*, 1753.

SCHÉINER (P.) * Diss. de ignis elemento. 4°. *Lipsiæ*, [1653].

SEGNER (J. A.) [Pr.] de igne. 4°. *Gottingæ*, [1743].

DE SMETH (P.) * Diss. exhibens observationes quasdam de igne et variis enim restringendi modis. 4°. *Traj. ad Rhenum*, [1772].

STEINER (L. H.) The chemistry of fire. 8°. *Chambersburg, Pa.*, 1855.

Repr. from: *Mercersburg Rev.*

THEOBALDUS (C.) De motu ignis in orbem, cum aliis nonnullis, quorum defensionem. 4°. *Marpurgi*, 1595.

ULRICUS (C.) Disputationes duæ: altera physica de igne elementari; altera ethica de fortitudine; quarum subjectas positiones. 4°. *Marpurgi*, 1594.

WALDSCHMIEDT (J. J.) & SCHAFFNICH (J. B.) Exercitatio physica de igne perpetuo. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1683.

KEDZIE (R. C.) Conditions of inflammability. Rep. Bd. Health Mich. 1879-80, Lansing, 1881. viii.

Fire-arms.

See, also, **Missiles**; **Weapons**; **Wounds** (*Gunshot*).

de CLAUBRY (G.) Des caractères qui présentent les armes chargées avec le pyroxile (poudre-coton) et la poudre au ferrocyanure de potassium. Ann. d'hyg. pub., Par., 1858, 2. s., ix, 201-203.

Firebaugh (Ellen M.) The physician's wife and the things that pertain to her life. 186 pp. 8°. *Philadelphia, F. A. Davis Co.; London, F. J. Reisman*, 1894.

Fire-damp.

See **Explosions**.

Fire-flies.

See **Insects** (*Luminous*).

Fireman (Peter) [1863-]. * Zur Kenntniss einiger α - β -Diphenylindole. [Bern.] 43 pp. 8°. *Uster-Zürich, A. Diggelmann*, 1893.

Firemen.

MAYS (T. J.) Pulmonary consumption among firemen. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890. lxiii, 357-360. Also, Reprint. — PASCAL (T.) Les dompteurs du feu. Ann. d. sc. psych., Par., 1899. ix, 217-224.

Firemen (*Protection of*). [Patent specifications.]

ADAMS (J. F.) Cinder shield. No. 588739; Aug. 24, 1897. — BADER (W.) Fireman's mask. No. 645286; March 13, 1900. — BAYLES (G. F.) & JOHNSON (T. B.) Fire-

Firemen (*Protection of*). [Patent specifications.]

man's respirator. No. 566557; Aug. 25, 1896. — GALLINGER (E. D.) & HAYNES (T. A.) Fireman's helmet. No. 622677; April 11, 1899. — MILLER (A.) Fireman's mask. No. 577926; March 2, 1897. — PRACKEL (A. T.) Mouth and nose guard for firemen. No. 601401; March 29, 1898. — REICHEL (C. G. M.) Smoke-helmet. No. 571018; Nov. 10, 1896. — SENIOR (J.) Smoke-helmet for firemen. No. 544832; Aug. 20, 1895. — VAJEN (W. C.) Fireman's helmet. No. 645281; March 13, 1900. — Fireman's helmet. No. 645408; March 13, 1900. — von VALCHER-UYSDAL (R.) & GUERTNER (G.) Fireman's respirator. No. 642057; Jan. 23, 1900.

Fires.

See **Combustion**; **Conflagrations**; **Theaters**.

Firestone (*Leander*) [1819-88].

[Obituary notice.] *Columbus M. J.*, 1888-9, vii, 282.

Fireworks.

CHERTIER (F.-M.) Nouvelles recherches sur les feux d'artifice. Traitant: 1° Des matières qui entrent dans les mélanges qui possèdent une force d'impulsion, ainsi que des produits chimiques qui composent les flammes colorées; 2° Des moyens de purifier ces diverses substances [etc.]. 2. éd. 8°. *Paris*, 1854.

SEINE (Département de la). Préfecture de Police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Rapport sur une fabrique de pièces d'artifices. M. L. Faucher, rapporteur. 4°. *Paris*, 1891.

LIÉGÉY (N.-F.) Regrettables infractions à la loi qui défend de tirer des pièces d'artifice en certains lieux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xli, 297-305. Also, Reprint.

Firgan (Fritz) [1865-]. * Ein Fall von Hemichorea postparalytica mit eigenthümlichen Mitbewegungen. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1892].

Firket (Charles).

See **Bizzozero** (Giulio). Manuel de microscopie clinique. 8°. *Bruxelles*, 1883. — The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1885. — The same. Rukovodstvo k klinicheskomu mikroskopii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1890. — FLÜGGE (C.) Les microorganismes [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1887.

Firle (Ernst [Rudolph Ludwig]) [1853-]. * Ueber Gangrän eingeklemmter Brüche. 31 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1876.

Firmenich.

See **Dodge & Firmenich**. Dermopathic treatment. 8°. *Buffalo*, 1861.

Firmin (A.) De l'égalité des races humaines (anthropologie positive). xix, 665 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, lib. Cotillon, F. Pichon, successeur*, 1855.

Firmin (Maurice) [1871-]. * Contribution à l'étude de l'ictyose fœtale. 160 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 585.

Firnhaber ([Joh.] Friedrich) [1866-]. * Beitrag zur Pathogenese der Hodenteratome. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

Firrig (Gottfried) [1857-]. * Die Anwendbarkeit der Habel-Fernholz'schen Methode zur Bestimmung der Chloride auf pathologische Harnen. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1882.

Firpo (Georges-Garibaldi) [1860-]. * De la restauration immédiate du périnée. 46 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 104.

First Home for Advanced Consumption, Bournemouth. Annual statement of the committee to the subscribers. 11.-31., 1879-99. 12°. *Bournemouth*, 1880-1900.

First aid.

See **Wounded** (*First aid to*).

First aid to the injured. The ambulance pupil. By a pupil of the St. John Ambulance Association. 1 p. l., 46 pp., 2 pl. 16°. *London, Crosby, Lockwood & Co.*, 1887.

First aid to the injured—continued.

— The same. By a certificated member of the St. John Ambulance Association. 2. ed. 64 pp. 16°. London, Crosby, Lockwood & Son, 1888.

First annual nurse register. A book of reference for families and physicians. 33 pp. 12°. New York, J. H. Vail & Co., 1891.

First (The) annual report on madhouses, made in the year 1816.

See **Great Britain.** *Parliament. House of Commons.* 8°. London, 1816.

First Church Boarding-House for Working-Girls, Boston. Annual reports of the . . . and of the Winthrop Club. 1., 1891-2; 5., 1895-6. 15 pp.; 14 pp. 12° & 8°. Boston & Philadelphia, 1892-7.

First District Dental Society of the State of New York. Souvenir. Seventeenth anniversary of the . . . Dec. 9, 1885. 73 pp. 8°. Philadelphia, 1885.

First Judicial District Dental Society of the State of New York. State charter and by-laws. 23 pp. 16°. New York, C. H. Jones & Co., 1876.

First outlines of inorganic chemistry. Published under the direction of the committee of general literature and education, appointed by the Society for Promoting Christian Knowledge. iv, 263 pp. 16°. London, R. Clay, 1850.

First (The) report of the committee who have undertaken to make enquiry into, and ascertain the extent of, the process practised by Messrs. Delahoyde and Lucett for the relief of persons afflicted with insanity, and to provide the means of paying the expense of such enquiry. 20 pp. 8°. London, C. Chapple, 1813.

Firth (Robert) H[amill].

See **Natter (James) Lane** & **Firth (R. H.)** Hygiene. 16°. London, 1894. — The theory and practice of hygiene. 8°. Philadelphia, 1896. — Practical domestic hygiene. 12°. London, 1897.

Firth College. *Sheffield School of Medicine.* Calendars for the sessions of 1889-90 to 1892-3 (62.-65.); 1894-5 to 1896-7 (67.-69.). 12°. Sheffield, 1889-96.

Firukowa (Elisaweta). * Ueber Lebercysten. 26 pp. 8°. Zürich, 1899.

Fischer (Carl). * Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen. Habilitationsschrift. 48 pp., 1 pl. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1884.

Fisch (C[arl]). On the systematology of the bacteria. 14 pp. 12°. St. Louis, 1896.

Repr. from: *Med. Rev.*, St. Louis, 1896, xxxiii.

— The antitoxic and bactericidal properties of the serum of horses treated with Koch's new tuberculin. 24 pp. 12°. Chicago, 1897.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix.

— The same. 31 pp. 24°. Chicago, J. Hogan, 1897.

— Infantile dysauresis. 23 pp. 12°. St. Louis, 1897.

Repr. from: *Med. Rev.*, St. Louis, 1897, xxxv.

— Can tuberculosis be diagnosed from the blood? 16 pp. 12°. St. Louis, 1897.

Repr. from: *Med. Rev.*, St. Louis, 1897, xxxv.

— Experimental researches about mixed infection in chronic pulmonary tuberculosis. 20 pp. 8°. St. Louis, 1898.

Repr. from: *Med. Rev.*, St. Louis, 1898, xxxviii.

— Some experiments on the assimilation of diphtheria antitoxine. 13 pp. 12°. New York, 1898.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1898, lxvii.

Fisch (Fritz) [1863-]. * Ueber Elephantiasis vulvæ. 47 pp., 1 pl. 8°. Bonn, C. Georgi, 1885.

Fisch (Rudolf). * Die lineare Canterisation; ein Beitrag zur Behandlung destructiver Hornhautprocesse. 55 pp. 8°. Basel, F. Riehm, 1884.

— Tropische Krankheiten. Anleitung zu ihrer Verhütung und Behandlung speziell für

Fisch (Rudolf)—continued.

die Westküste von Afrika. Für Missionäre, Kaufleute und Beamte. xvi, 252 pp. 12°. Basel, 1891.

Fischbach (Gustave). Notice nécrologique sur le professeur Ehrmann. 12 pp. 8°. Strasbourg, G. Fischbach, 1878.

Repr. from: *J. d'Alsace*, Strasb., 1878.

Fischbein (Friedrich) [1859-]. * Ueber Behandlung des Typhus abdominalis. 31 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1885.

Fischel (Friedrich) [1845-93]. Untersuchungen über die Morphologie und Biologie des Tuberculo- Erregers. Ausgeführt im Hygienischen Institute der Deutschen Universität in Prag 1891-2. 28 pp., 3 pl. 8°. Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1893.

For Biography, see *Prag. med. Wehnschr.*, 1893, xviii, 371 (E. Bunzl-Federn).

Fischel (Ludwig) [1867-]. * Ein Beitrag zur Casistik der Radialislähmungen nach Aetherinjection. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1893].

Fischel (Rudolf). Quellen und Wege der septischen Infektion beim Neugeborenen und Säugling.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipz., 1898, No. 220 (*Intern. Med.*, No. 66, 1255-1286).

Fischel (Stiskind) [1815-]. * De oculi neonati morbis. 31 pp. 8°. Bonnæ, typ. C. & F. Krüger, 1841.

Fischel (Victor). * Ueber Uransäure und deren Salze. [Bern.] 28 pp. 8°. Heilbronn, Schell, 1889.

Fischel (Wilhelm) [1852-]. Ueber Parovarialcysten und parovarielle Kystome. 22 pp., 1 pl. 8°. [Berlin, 1879.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1879-80, xv.

— Sur la structure et la signification pathologique des ulcérations du col utérin. 28 pp. 8°. Paris, B. Lacombe, 1881.

Repr. from: *Ann. de gynéc.*, Par., 1881, xvi.

— Zur Therapie der puerperalen Sepsis. 70 pp., 1 diag. 8°. [Berlin, 1882.]

Repr. from: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1882, xx.

Fischelis (Philipp) [1857-]. * Beiträge zur Kenntniss der Entwicklungsgeschichte der Lunge. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1885].

Fischer.

See **Rapp & Fischer.** Vorträge gehalten bei der Generalversammlung der Hahnemannia [etc.]. 8°. Stuttgart, [1870].

Fischer (Aegid). * Ein schräg-verengtes rha- chitisches Becken. 1 p. l., 50 pp. 8°. München, C. Wolf & Sohn, 1877.

Fischer (Albrecht) [1850-]. * Ueber die Aulegung der Kopfsäge an den nachfolgenden Kopf. 25 pp., 1 l. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1877.

Fischer (Alfons) [1873-]. * Zur Prognose der Pyämie. 26 pp., 3 l. 8°. Berlin, E. Ebering, [1897].

Fischer (Alfred) [1859-]. * Tremor senilis. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1883].

Fischer (Andreas). * Zur Aetiologie des Aneurysma dissecans aortæ. 26 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1895.

Fischer (Anton Friedrich) [1778-1845]. Die Erkenntniss und Heilung des Croups oder der häutigen Brünne, einer der gefährlichsten Kinderkrankheiten. Ein Belehreibungsbuch für Eltern und Erzieher. viii, 158 pp. 12°. Dresden, P. G. Hilscher, 1829.

— Heil- und Verhaltensregeln bei jenen Krankheiten, die sich Jünglinge und Männer durch geheime Vergehungen und durch Ausschweifungen in der physischen Liebe zugezogen

Fischer (Anton Friedrich)—continued.

haben. viii, 256 pp. 12°. *Leipzig, A. Reimann, 1834.*

Verhaltensregeln bei der Luftröhren-Entzündung und Luftröhren-Schwinducht, nebst den dagegen anzuwendenden Heilmitteln. Ein Belehrungsbuch für Kranke. 3. Aufl. 224 pp. 16°. *Berlin, L. Schlesinger, 1847.*

Fischer (Arthnr). Vademecum für den Arzt bei Benrtheilung von Unfallversicherungssachen und Erstattung von Gutachten an die Berufsgenossenschaften. Ein systematisch geordneter Anszug aus Rechtsentscheidungen des Reichsversicherungsamts und dergl. an der Hand der Bestimmungen der deutschen Unfallversicherungsgesetze. x, 73 pp. 16°. *Berlin, Siemenroth & Wornis, 1894.*

Fischer (August). * Ein Fall von Umwandlung der Samenblase in den Uterus. 24 pp. 8°. *Giessen, C. von Münchow, 1892.*

Fischer (August). * Ueber das Haematom der Vulva. 28 pp., 1 l. 8°. *Giessen, von Münchow, 1898.*

Fischer (August Franz). * De gastromalacia gelatinosa infantum. vi, 8-32 pp. 8°. *Lipsia, typ. C. G. Naumann, [1837].*

See also **Manni** (Pietro) [in l. s.]. Praktisches Handbuch zur Behandlung der Scheintodten [etc.]. 8°. *Leipzig, 1839.*

Fischer (Bernhard) [1852-]. * Ueber Pnripura. 39 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, 1875.*

* Ueber einen Lichtentwickelnden, im Meerwasser gefundenen Spaltpilz. Habilitationsschrift. [Kiel.] 44 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., [1887].*

Repr. from: *Ztschr. f. Hyg.* Leipzig, 1887, ii.

& **Brebeck** (Carl). Zur Morphologie, Biologie und Systematik der Kalmopilze, der Monilia candida Hansen und des Soorerregers. 52 pp., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1894.*

Fischer (Bernhard). Lehrbuch der Chemie für Pharmaceuten. Mit besonderer Berücksichtigung der Vorbereitung zum Gehilfen-Examen. 1. & 2. Hlfte. 324 pp., xiv, 325-710 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1855-6.*

The same. Unter Zugrundelegung des "Arzneibuches für das Deutsche Reich", mit besonderer Berücksichtigung der Vorbereitung zum Gehilfen-Examen bearbeitet. 2. Aufl. vii, 718 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1891.*

The same. 4. Aufl. xiv, 649 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1900.*

Die neueren Arzneimittel. Für Apotheker, Aerzte und Drogisten. 2. Aufl. viii, 230 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1888.*

The same. 4. Aufl. viii, 312 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1889.*

The same. 5. Aufl. viii, 341 pp. 8°. *Berlin, J. Springer, 1893.*

Lehrbuch der Chemie für Mediciner. Unter Zugrundelegung des "Arzneibuches für das Deutsche Reich". xvi, 646 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1892.*

See also **Hager** (Hermann). Handbuch der pharmaceutischen Praxis [etc.]. 8°. *Berlin, 1899.*—**Kommentar** zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. 3. Ausg. [etc.] 8°. *Berlin, 1890.*

Fischer (Bruno) [1857-]. * Die Diazo-Reaction bei Pneumonie, Morbillen und Typhus exanthematicus. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1883].*

Fischer (C. F.).

Editor of: **Homœopathie** (The) Echo, Auckland, N. Z., 1855-6.

Fischer (Carl Julius Ernst) [1845-]. * Ueber Mastdarmfisteln und ihre Behandlung durch Ligatur. 13 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. G. Grohmann, [1870].*

Fischer (Carolus) [1835-]. * De natura causisque rigoris mortis. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, 1857.*

Fischer (Carolus Daniel). * De calculo vesicæ urinariæ, a nimio vini Hungarici potu in urethram propulso, ac singulari encheiresi absque sectione exempto. 42 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. Heringii, [1744].*

Fischer (Carolus Joachimus) [1834-]. * De ulceribus corneæ. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1858].*

Fischer (Caspar). Der in dem Fürstenthum Coburg zu Grub am Forst befindliche Gesundbrunnen samt denen daraus verfertigten Medicamenten und nützlichen Gebrauch zum Trinken und Baden, Gott zu Ehren, dem Nechten zum Besten gebaut und beschrieben. 64 pp. 24°. *Coburg, J. G. Steinmark, 1735.*

Fischer (Charles-Auguste) [1848-]. * De la désinfection publique. 99 pp. 4°. *Lille, 1892, 4. s., No. 6.*

Fischer (Christian) [1862-]. * Einige Fälle von heteroplastischen Osteomen. [Kiel.] 26 pp. 8°. *Coburg, Dietz, 1888.*

Fischer (Christian Ernst) [1772-1850]. * De mensibus suppressis. 1 p. l., 83 pp. 4°. *Göttinga, typ. S. C. Dieterich, [1793].*

Bemerkungen über die englische Geburtshilfe. xv, 182 pp. 16°. *Göttingen, J. C. Dieterich, 1797.*

See also **Nachricht** von dem Herzogl. medicin. chirurg. Klinikum in Jena [etc.]. 16°. *Jena, 1804.*

Fischer (D.) Bad Velden am Wörthersee. Klimatischer Cur- und Badeort in Kärnten. 10 pp. 8°. *Wien, Selbstverlag, 1884.*

Fischer (Daniel) [1695-1745]. De terra medicinali Tokayensi a chimicis quibusdam pro solari habita, tractatus medico-physicus. 4 p. l., 144 pp. 4°. *Tratislavia, apud M. Hubertum, 1732.*

Consilium pestilentialia, oder medicinisches Gutachten von der Pest, deren Indole, Propagation und Difference von andern hitzigen Fiebern, wie auch Präservation und Cur, mit historischer Feder entworfen. 7 p. l., 119 pp. 12°. *Leipzig & Bresslau, M. Hubert, 1740.*

Fischer (Eduard).

See **Oesterreichischer** Medicinal-Schematismus für 1892; 1893-4. 16°. *Wien, 1892-4.*

Fischer (Emil) [1852-]. Die Chemie der Kohlenhydrate und ihre Bedeutung für die Physiologie. Rede gehalten zur Feier des Stiftungstages der militär-ärztlichen Bildungsanstalten am 2. August 1894. 38 pp. 8°. *Berlin, O. Lange, [1894].*

The same. 36 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1894.*

Fischer (Emil). * Ueber den Einfluss des Spermium-Poehl auf den Stickstoffumsatz bei gleichmässig ernährten Personen. 28 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe, 1896.*

Fischer (Emil). * Ueber die seit 1877 in der Göttinger medicinischen Klinik behandelten Fälle von Bleivergiftung. 59 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth, 1898.*

Fischer (Émile) [1869-]. * Aperçu clinique sur les principales maladies observées à la clinique des enfants de la Faculté de médecine de Nancy, pendant l'année scolaire 1892-3. 1 p. l., 98 pp., 2 pl. 4°. *Nancy, 1894, No. 6.*

Fischer (Ernst) [1848-]. * Einundsiebzig eingeklemmte Leisten- und Schenkelhernien. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthus, [1871].*

Das Naphtalin in der Heilkunde und in der Landwirthschaft. Mit besonderer Rücksicht auf seine Verwendung zur Vertilgung der Reb-laus. 98 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner, 1883.*

Handbuch der allgemeinen Verbandlehre. li, 250 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1884.*

Being Lig. 21 of: *Deutsche Chirurgie.*

Fischer (Ernst)—continued.

— The same. 2. Aufl. li, 250 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1884.

— Geschichte und Behandlung der seitlichen Rückgratsverkrümmung. (Skoliose.) Ein neues Verfahren zu ihrer Heilung. viii, 165 pp., 1 l. 8°. Strassburg, C. F. Schmidt, 1885.

— Das Drehungsgesetz bei dem Wachstum der Organismen. 1 p. l., 115 pp. 8°. Strassburg, M. Dumont-Schanberg, 1886.

— Beitrag zu dem Drehungsgesetz bei dem Wachstum der Organismen. 1 p. l., 84 pp. 8°. Berlin, P. Gergonne, 1887.

Bound with the preceding.

Fischer (Ernst [August]) [1868–]. *Ein Beitrag zur Kenntniss der syphilitischen Mastdarmverschwürungen. 19 pp. 8°. Kiel, C. Donath, 1895.

Fischer (Erwin). *Beitrag zur Kenntniss der aktinomykotischen Granulationen und der Histologie aktinomykotischer Herde im Gehirn und seinen Häuten. 24 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1887.

Fischer (Engen) [1863–]. *Zwei Fälle multipler, recidivirender Knochenentzündung der Perlmutterdrüsen. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1888].

Fischer (Engen). *Beiträge zur Anatomie der weiblichen Urogenitalorgane des Orang-Utan. [Freiburg i. Br.] 66 pp., 3 pl. 8°. Jena, G. Fischer, 1898.

Fischer (F.) Das erste Lebensjahr in gesunden und kranken Tagen. vii, 124 pp. 12°. Jena, G. Fischer, 1899.

Fischer (Ferdinand). Die Verwerthung der städtischen und Industrie-Abfallstoffe. Mit besonderer Rücksicht auf Desinfection, Städtereinigung, Leichenverbrennung und Friedhöfe. xii, 190 pp., 1 l. 8°. Leipzig, Quandt & Händel, 1875.

Fischer (Ferdinand [Heinrich]) [1867–]. *Fünf Fälle von Aneurysma dissecans. 34 pp., 1 l. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1894.

Fischer ([Ferdinand Heinrich Albert] Daniel). *Ueber die lumbo-dorsale Rhachischisis mit Knickung der Wirbelsäule, nebst einem Fall von Myelocystocele lumbo-sacralis. [Marburg.] 28 pp. 8°. Jena, G. Fischer, 1889.

Fischer (Franz). *Ueber die Umstülpung der Gebärmutter. 32 pp. 4°. Würzburg, C. W. Becker, 1834.

Fischer (Franz) [1815–81].

— **Lachr** (H.) Nekrolog. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1882–3, xxxix, 332–334.

Fischer (Franz) [1851–]. Ueber Ammonshornveränderungen bei Epileptischen. 12 pp., 1 pl. roy. 8°. [Heidelberg, C. Winter, 1892.]

Repr. from: Festschr. z. Feier d. 50jährigen Jubiläums d. Anstalt Illenau, Heidelberg, 1892.

Fischer (Franz) [1856–]. *Einige Fälle von Exstirpation des Mastdarmcarcinoms. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1882].

Fischer (Franz). *Die Tracheotomieen im Städtischen Krankenhaus zu Danzig von 1882–8. 34 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, [1888].

Fischer (Franz Michael). *Ueber Gynatresie. 62 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1892.

Fischer (Friedrich).

See **Vollständiges** Archiv der für die königl. preuss. Medicinal-Personen [etc.] [in 1. s.]. 8°. Leipzig, 1836.

Fischer (Friedrich) [1861–]. *Ueber die Tracheotomie und die prophylaktischen Operations-Methoden bei Operationen in der Mund-, Rachen- und Schlundhöhle. [Bonn.] 20 pp., 1 l. 8°. Camen, W. Felting, 1887.

Fischer ([Friedrich] Karl [Sigismund]) [1866–]. *Ueber die Beziehungen zwischen der

Fischer ([Friedrich] Karl [Sigismund])—cont. Akkommodation und der Konvergenz der Blicklinien. 99 pp., 2 l., 2 pl., 5 ch. 8°. Halle a. S., S. Schlesinger, 1893.

Fischer (Fritz) [1871–]. *Ueber die Wirkung der Galle auf Typhus- und Milzbrandbacillen. 36 pp. 8°. Bonn, J. Bach, 1894.

Fischer (Georg) [1836–]. Historische Notiz zur indirecten Compression bei Aneurysmen. 7 pp. 8°. [Berlin, 1868.]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx.

— Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Stadt-Krankenhauses in Hannover. 111 pp. 8°. Hannover, F. Culemann, 1881.

— Malattie del collo. Anatomia topografica. Malattie congenite. Allacciature. Lesioni violente. Traduzione (dal tedesco) pel Dott. Ferdinando Massei. viii, 208 pp. 8°. Napoli, E. Detken, 1881.

Fischer (Georg). *Ueber Behandlung der Syphilis mittelst intramusculärer Injection von Hydrargrum salicylicum. [Würzburg.] 31 pp. 8°. Breslau, M. Schlesinger, 1889.

Fischer (Georg). *Ueber einen Fall von Aneurysma sinus Valsalvae. 32 pp. 8°. Erlangen, Junge u. Sohn, 1889.

Fischer (Georg) [1867–]. *Zur Diagnose der hereditären Syphilis. 32 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1893].

Fischer (Georg). *Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Blätter der Compositen. 110 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Erlangen, 1898.

Fischer (Georges) [1875–]. *Contribution à l'étude de la péricardite brightique. 122 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1897, No. 15.

Fischer (Gottlieb). See **Fischer von Waldheim**.

Fischer (Guilelmus) [1814–]. *De nutritione. 64 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1839].

Fischer (Gustav). *Beiträge zur Kenntniss des Geotriton fuscus. 27 pp., 2 pl. 8°. Würzburg, Stahel, 1891.

Also forms Hft. 1, n. F., v. 25, of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.

Fischer (Gustav). *Ein Fall von Enechondrom der Bursa infraglenialis. 29 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1891.

Fischer (Gustav). *Zur Geschichte der p-Amidocarbinole. 40 pp. 8°. Erlangen, Junge u. Sohn, 1891.

Fischer (Heinrich). *Ueber respiratorisches Magengeräusch. 29 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1884.

Fischer (Heinrich) [1867–]. *Beiträge zur Kenntniss der Chinomise und Induline. 37 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1894.

Fischer (Henri) [1861–]. *Urétérite tuberculense. 91 pp. 4°. Paris, G. Steinheil, 1892, No. 332.

— The same. Étude sur la tuberculose de l'urètre. 91 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1892.

— Nouvelle opération du ponce bifide. 8 pp. 8°. Paris, H. Jouve, 1896.

— Cancres de l'utérus. 32 pp. 8°. Paris, H. Jouve, 1897.

— Libération latérale et inférieure du méat urinaire dans le traitement de l'incontinence essentielle d'urine chez la femme (opération nouvelle). 8 pp. 8°. Paris, H. Jouve, 1897.

— La dysménorrhée. 97 pp., 1 l. 8°. Paris, Jouve & Boyer, 1898.

— Le froid est-il dans les maladies aiguës une cause pathogène aussi importante que les anciens médecins le croyaient ou aussi nulle que certains modernes le pensent? 114 pp., 1 l. 8°. Paris, Jouve & Boyer, 1899.

Fischer (Henri)—continued.

—, Néphropexie sans sutures par enclavement du rein. (Opération nouvelle.) 14 pp., 1 l. 8°. *Paris, Jouve & Boyer*, 1899.

Fischer (Henry) [1860—]. *Du rappel de la parole chez les aphasiques. 77 pp., 4°. *Bordeaux* 1887, No. 93.

Fischer (Hermann) [1831—]. Mittheilungen aus der Königl. chirurgischen Klinik zu Breslau. 149 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1880.

—, Handbuch der Kriegschirurgie. 2. Aufl. 2 v. lxxvii, 410 pp.; xxii, 411–1090 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1882.

CONTENTS.

v. 1. Uebersicht über die Gesamtliteratur der Kriegschirurgie. Theoretischer Theil.

v. 2. Behandlung der Schusswunden. Verletzungen durch blanke Waffen. Register.

—, Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft. xvi, 907 pp. roy. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1887.

—, Specielle Chirurgie für Aerzte und Studierende. xxxi, 890 pp. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1892.

—, Die Eiterungen im subnabulicalen Räume. In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., *Leipzig*, 1894, No. 89 (Chir., No. 24, 519–540).

—, Casuistische Mittheilungen. I. Contusio medullae spinalis, Kopfverletzungen und Handwunden durch eine rohe Züchtigung, unerhörte Vernachlässigung der Wunden. Tod durch Inanition (Verhungern). 18 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

Repr. from: *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berl.*, 1899, 3. F., xvii.

—, Der Halsbubo besonders im Verlaufe des Scharlachs. 87 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, *Berl.*, 1899, lviii.

Fischer (Hermann).

See **Hochban-Constructionen** (Die) [etc.] [in 1. s.], roy. 8°. *Darinstadt*, 1881.

—, **Gruber** (Max) & **von Fodor**. Ueber die Vorzüge und Nachteile der Luftheizungen; sowie Verhandlungen auf der neunten Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Wien am 16. September 1881. 32 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1882.

Repr. from: *Deutsch. Vrtljschr. f. öff. Gsundheitspflg.*, *Brnschw.*, 1882, xiv.

Fischer (Hugo) [Hugo]. Kleiner homöopathischer Handhändler. Ein Rathgeber für Viehbesitzer (Krankheiten der Pferde, des Rindviehes, der Schafe, Ziegen und Schweine.) 2 p. l., 143 pp. 12°. *Hagen i. W., H. Risel & Co.*, [1886].

—, Der Hund. Seine Behandlung und Pflege sowie die bei demselben vorkommenden Krankheiten und deren Heilung durch homöopathische Mittel. 53 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Schwabe*, 1888.

See, also, **Schwabe** (Willmar) [in 1. s.]. *Grosser illustrirter Handhändler*. 8°. *Leipzig*, 1888.

Fischer (Hugo) [Emil] [1866—]. * Beitrag zur Casuistik der Akromegalie und Syringomyelie. 32 pp. 8°. *Kiel, Nord-Ostsee-Ztg.*, 1891.

Fischer (J. C.).

See **Brill** (E. J.). *Catalogue des bibliothèques* [etc.]. 8°. *Leide*, 1884.

Fischer (J. C.).

See **du Prel** (Karl) [in 1. s.]. *Der gesunde Menschenverstand* [etc.]. 8°. *Berlin*, 1872.

Fischer (Jacob). * Ein Fall von Uterus duplex, Vagina duplex mit hymenaler Atresie der Scheide. [Erlangen.] 22 pp., 1 l. 8°. *Neustadt a. d. Haardt, J. H. Ziegler*, [1890].

Fischer (Joannes). * Diss. nonnullas observationes de pelvi mammalium sistens. 70 pp., 1 tab. on 3 l. 16°. *Tubingae, typ. Fuesianis*, 1798.

—, The same. * An inaugural dissertation containing some observations on the pelvis of the mammalia. 26 pp. 8°. *Manchester, W. Irwin*, 1848.

de Fischer (Joannes Benjamin) [1720–59].

* Diss. osteologica de modo, quo ossa se vicinis accommodant partibus. 39 pp., 3 pl. 4°. *Lugd. Bat., C. & G. J. Wishoff*, 1743. [Also, in: P., v. 1925.]

Fischer (Joannes Fridericus Ferdinand) [1799–]. * De hirudine medicinali. 32 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, A. Petsch*, 1827.

Fischer (Joannes Henricus) [1759–1814]. * De cerebri ejusque membranarum inflammatione et suppuratione occulta. *Göttingae*, 1781.

In: *Weiz* (F. A.). *Neue Ausz.* [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1782, xvi, 78–89.

Fischer (Joannes Theophilus).

See **Hilscher** (Simon Paul). [Pr.] de unico in homine reperto rene praegravem continente calculum. sm. 4°. [*Jenae*, 1733.]

Fischer (Joh. Andreas) [1667–1729]. *Consilia medica quae in usum practicum et forensem pro scopo erandi et renuendi adornata sunt. Accessit ejusdem auctoris consiliarius metallicus.* 6 p. l., 264 pp., 8 l.; 2 p. l., 312 pp.; 1 p. l., 272 pp., 2 l., port. 8°. *Francfurti ad Moenum, apud J. M. à Sande*, 1705.

—, [Pr.] utrum foetus in utero materno respiret, an respirationis careat usu. [Cum vita candidati Daniel Ehrenfried Kierz.] 3 l. sm. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii*, [1721].

—, [Pr.] ipsique antiquissimum fruendae, carnis usum planum facit atque comprobat, simul porcina ab insinulata malitia ista vindicans, quod nempe anceps hoc cibarii genus ad lepram corpora praecipitet. 4 l. sm. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1727]. [P., v. 1865.]

von Fischer (Joh. Bernhard). *Abhandlung von dem hohen Alter des Menschen, den Stufen, Krankheiten desselben, und den Mitteln zu denselben zu gelangen. Aus dem Lateinischen mit Vermehrungen hrsg. von Theodor Thomas Weichert.* 9 p. l., 291 pp. 12°. *Leipzig, J. G. Müller*, 1777.

Fischer (Joh. Fridericus). * De angina. 24 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1727].

Fischer ([Joh.] Georg) [1848—]. *Aerztliche Semestral-Berichte der Privatheilanstalt Maxbrunn (München-Haidhausen).* 2.–6., 1. Mai 1878 bis 1. Oct. 1880. 8°. *München*, 1878–80.

& **Schweninger** (Fr.) *Nervendehnung bei Tabes dorsalis.* 8 pp. 8°. *Leipzig, G. Böhme*, 1881.

Repr. from: *Centralbl. f. Nervenh.*, *Coblenz*, 1881, iv.

Fischer (Joh. Jacobus). * Calculus in vesica fellea repertos submittit. 18 pp., 3 l. sm. 4°. *Tubingae, typ. J. Sigmundi*, [1724]. [Also, in: P., v. 1913.]

Fischer (Joh. Leonhard) [1760–1833].

For *Portraits*, see **Portraits** von zweiundzwanzig Professoren der Kieler Universität am Ende des vorigen Jahrhunderts. 8°. *Kiel*, 1892.

Fischer (Joh. Ludovici). * Ejus, quod divinum, abditumque est in morbis specimina quadam. 23 pp. sm. 4°. [*Tubingae*], *lit. Roebelianis*, [1730].

Fischer (Joh. Nepomuk) [1777–1847].

See **Abbildungen** des Thranenschlanges [etc.]. 8°. [*Prag*, 1832.]

Fischer (Joseph). * Ueber die Resektion des Ellenbogengelenkes nach Beobachtungen an einschlägigen Fällen aus der chirurgischen Klinik und Privatklinik von Professor Kocher in Bern

Fischer (Joseph)—continued.

von 1887 bis 1893. 37 pp., 13 l. 8°. *Bern, Abrecht & Käser*, 1894.

Fischer (Julius) [1864-]. * Zur Wirkung der Coloquinthen. 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, 1889.

Fischer (K.) * Ueber das Verhalten der Arterien bei käsiger Pneumonie. [Zürich.] 18 pp., 1 l. 8°. *Basel, M. Werner-Riehm*, 1896. c.

Fischer (K. Christian Friedrich). Zweites notwendiges Wort über die medicinische Sehnfrage. 36 pp. 8°. *Nordhausen, F. Förstemann*, 1847.

Fischer (Karl) & **Wichmann** (R.) Das Lenze'sche Mineralbad Berg (Inselbad) bei Stuttgart. Zugleich Wasserheilanstalt u. Sanatorium für Nerven- u. Frauenkrankheiten. 110 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart, Greiner & Pfeiffer*, [n. d.].

Fischer (Karl Heinrich) [1866-]. * Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Pilocarpin. 19 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1891.

Fischer (Karl Hermann). Die Saprophyten, unsere natürlichen, bisher noch nicht gewürdigten Helfer gegen die Cholera. Ein Beitrag zur Lösung der Cholerafrage. 28 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1893.

Fischer ([Karl] R[ichard]) [1852-]. Ueber die Embolie der Arteria centralis retinae. vi, 246 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Comp.*, 1891.

Fischer (Kaspar) [1867-]. * Ueber Ozaena der Nase und des Kehlkopfes. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.

Fischer (Kuno) [1824-]. Festrede zur fünf-hundertjährigen Jubelfeier der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg gehalten in der Heiliggeistkirche den 4. August 1886. 64 pp. 4°. *Heidelberg, J. Hörning*, 1886.

Bound with: *THORBECKE* (August). Die älteste Zeit [etc.]. 8°. *Heidelberg*, 1886.

Fischer (Laurentius). * Sectio anatomica insufficientis in imputando infantidio instrumentum. [Heidelberg.] 3 p. l., 39 pp. sm. 4°. *Mannheim, typ. Acad.*, [1769].

For Biography, see **Harrer** (Hubertus).

Fischer (Leopold). * Die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Pathologie des Scharlach. [Freiburg im Breisgau]. 50 pp., 1 l. 8°. *Karlsruhe, Macklot*, 1888.

Fischer (Leopold) jr. Ueber die Dauer des menschlichen Lebens und die Mittel zu dessen Verlängerung. viii, 81 pp. 16°. *Essen a. d. Ruhr, Fredebeul & Koenen*, 1898.

Fischer (Lonis). The treatment of pertussis by bromoform. 9 pp. 12°. *New York*, 1890.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxviii.

— An early method of diagnosis in diphtheria; with demonstrations. 11 pp. 12°. *New York*, 1891.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl.

— The same. Frühzeitige Diagnose der Diphtherie, mit Demonstrationen. 9 pp. 8°. *New York*, 1891.

Repr. from: *N. Yorker med. Monatschr.*, 1891, iii.

— The treatment of summer complaint, or gastro-enteritis catarrhalis acuta, in children. 5 pp. 8°. *New York*, 1892.

Repr. from: *Post-Graduate*, N. Y., 1891-2, vii.

— Antitoxine, its value in diphtheria; clinical experience in Berlin and New York. 8 pp. 8°. *New York*, 1894.

Repr. from: *Post-Graduate*, N. Y., 1894, ix.

— Did stomatitis diphtheritica in an infant cause mastitis diphtheritica while nursing by infection? 3 pp. 8°. *New York*, 1894.

Repr. from: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1894, xi.

— Some practical points in infant feeding. 3 pp. 16°. *New York*, 1894.

Repr. from: *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1894, vii.

Fischer (Lonis)—continued.

— The modern treatment of diphtheria. 8 pp. 8°. *New York*, 1894.

Repr. from: *Post-Graduate*, N. Y., 1894, ix.

— Antitoxine in diphtheria in Berlin, New York, and in the Municipal Hospital of Philadelphia. 14 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1895.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1895, n. s., cxix.

— Behandlung der Lungentuberculose bei Kindern. 1 l. roy. 8°. *New York*, 1895.

Also, transl. [Abstr.] in: *N. York M. J.*, 1895, lxii.

— Clinical experience with antitoxin in private and hospital practice in the treatment of diphtheria (all forms). 8 pp. 12°. *Chicago*, 1895.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxv.

— A plea for the more extensive use of antitoxine in diphtheria; résumé of one year's experience; indications and contraindications for its use, with some practical points in the application of the same. 31 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1895, lxii.

— The treatment of pulmonary tuberculosis. 12 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1895, lxii.

— The treatment of summer complaint, or gastro-enteritis catarrhalis acuta, including cholera infantum in children. 18 pp. 12°. *New York*, 1895.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii.

— The treatment of diphtheria; an inquiry into modern methods employed at Berlin in the summer of 1896. 24 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1896, l.

— The treatment of hyperpyrexia (high fever) in children; with some illustrative cases. 24 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1896, xlix.

— Some practical points on infant feeding and infant feces. 15 pp. 12°. *Chicago*, 1897.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1897, xxix.

— Clinical experience with anti-streptococci serum. 12 pp. 8°. *New York*, 1898.

Repr. from: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1898, xv.

— Infantile tuberculosis. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1898.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi.

— Dry antitoxine. A clinical study of its value in diphtheria. 15 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: *Pediatrics*, N. Y., 1899, viii.

— Therapeutic suggestions for children. 7 pp. 8°. *Toronto*, 1899.

Repr. from: *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1899, v.

— Treatment of summer diarrhea in infants. 10 pp. 12°. *Detroit*, 1899.

Repr. from: *Therap. Gaz.*, Detroit, 1899, 3. s., xv.

— & **Poole** (Herman). The clinical value and chemical results of using Professor Gaertner's mother milk in children. 23 pp. 12°. *New York, Publ. Print. Co.*, 1897.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii.

Fischer [Martin]. Kassenärzte, oder freie Arztwahl? Eine Aufklärungsschrift. 31 pp. 8°. *Remscheid, G. Schmidt*, [1899].

Fischer (Max). * Milzbrand beim Menschen. [Erlangen.] 22 pp., 1 l. 8°. *Berlin, Eijck & Friedländer*, 1889.

— * Ueber die angeborenen Formfehler des Rachens. 21 pp. 8°. *Würzburg*, 1892.

— * Deutscher Roggen und russischer Roggen. Einladungsschrift. 20 pp. 8°. *Halle a. S., O. Thiele*, 1895.

Fischer (Moriz). * Beitrag zur Lehre von der Mischinfektion. 22 pp. 8°. *Tübingen, E. Riecker*, 1887.

Fischer (Oskar). * Klinisches und Experimentelles über die Wismuthbehandlung der Magenkrankheiten nach Fleiner. 52 pp., 1 l. 8°. Jena, A. Köpffe, 1893.

Fischer (Otto). * Experimentelle Untersuchungen über die Heilung von Schnittwunden der Haut mit dem Jodoformverband. 35 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, jr., 1888.

Fischer (Otto) [1861-]. Die Arbeit der Muskeln und die lebendige Kraft des menschlichen Körpers. Habilitationsschrift. 83 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1893.
Repr. from: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch., Leipzig, 1893. xx, No. 1.

See, also, **Braune** (Christian Wilhelm) & **Fischer** (Otto). Die bei der Untersuchung von Gelenkbewegungen [etc.]. roy. 8°. Leipzig, 1885. —. Untersuchungen über die Gelenke des menschlichen Armes. roy. 8°. Leipzig, 1887. —. Das Gesetz der Bewegungen [etc.]. 8°. Leipzig, 1887. —. Die Rotationsmomente [etc.]. roy. 8°. Leipzig, 1889. —. Ueber den Schwerpunkt des menschlichen Körpers [etc.]. 8°. Leipzig, 1889. —. Die Bewegungen des Kniegelenks [etc.]. 8°. Leipzig, 1891. —. Bestimmung der Trägheitsmomente [etc.]. roy. 8°. Leipzig, 1892. —. Der Gang des Menschen. roy. 8°. Leipzig, 1895.

Fischer (Otto) [1873-]. * Beiträge zur Pathologie der Thymusdrüse. 21 pp., 3 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1896.

Fischer (Otto Theodor) [1840-]. * Ueber die Laryngo-Tracheotomie behufs der Exstirpation von Kehlkopfneubildungen. 16 pp. 8°. Leipzig, C. G. Naumann, 1867.

Fischer (Paul). * Ein Beitrag zu den Missbildungen des Ureters, der Samenblase und der Niere. 27 pp. 8°. Zürich, [n. d.].

Fischer (Paul). De l'exophthalmos cachectique. 48 pp. 8°. Paris, [Rignour], 1859.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1859. ii.

Fischer (Paul) [1862-]. * Beitrag zur Statistik der Echinococcenkrankheit in Pommern, speciell in Neuorpommern, auf Grund der in der chirurgischen Klinik zu Greifswald in den Jahren 1866-87 beobachteten Fälle. 34 pp. 8°. Greifswald, L. Abel, 1888.

Fischer (Paul). * Ein Fall von einer Operation einer Varicocele. 35 pp. 8°. Würzburg, F. Röhr, 1888.

Fischer (Paul). Der Glück'sche resorbirbare antiseptische Tampon als Obturator bei Radicaloperationen von Hernien. 3 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1890].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1890. xv.

Fischer (Paul) [1866-]. * Ueber die Einwirkung des Ammoniaks und Anilins auf einige negativ substituirte Halogenbenzolsulfosäuren. [Berlin.] 66 pp., 2 l. 8°. Potsdam, E. Stein, [1892].

Fischer (Péter) & Co. Árjegyzék az első magyar orvosbeszézi, muszer, kötöszer, testgyógyászati segélyművek, villany-delejes-gépek és műtöszerek gyárából... [Price list of medicochirurgical instruments, bandages, orthopedic appliances, electro-medical machines and emergency cases.] 64 pp., 72 pl. 4°. Budapest, F. Buschmann, [1885].

Fischer (Ph.) Grundzüge des auf menschliche Sterblichkeit gegründeten Versicherungswesens. I. Abth. Bestimmung der Sterblichkeitsverhältnisse. vii, 192 pp. 8°. Oppenheim am Rhein, E. Kern, 1860.

Fischer (Philipp). Von den Gebrechlichkeiten des menschlichen Verstandes, eine Rede abgelesen in einer öffentlichen Versammlung, als die Churfürstliche Akademie der Wissenschaften in München das Geburtsfest, etc., etc., den 10^{ten} Christmonats 1790 feyerte. 32 pp. sm. 4°. München, J. Lindbauer, 1790.

Fischer (Richard).

See **Schneider** (A.) Reagents and reactions. 8°. Milwaukee, 1897.

Fischer (Richardus). * De ectropio. 24 pp. 4°. Heidelberg, typ. G. Reichard, 1830.

Fischer (Robert) [1860-]. * Einundzwanzig Fälle von Glaucoma simplex. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1889].

Fischer (Robert). * Ueber die Beziehungen zwischen Lebergewicht und Glycogengehalt. 26 pp., 1 l. 8°. Würzburg, Köhl & Hecker, 1895.

Fischer (Roman). Pathologisch-anatomische Befunde in Leichen von Geisteskranken; übersichtlich mitgetheilt. 3 p. l., 115 pp. 8°. Lucern, Kaiser, 1854.

Fischer (Valentin). * Die Lustsenche in therapeutischer Beziehung kurz dargestellt. 16 pp. 8°. Würzburg, C. Becker, 1836.

Fischer (Victor). Das patentirte Fischer'sche Bruchband. Praktischer Rathgeber für Bruchleidende. 8 l., 24 pl. [on 12 l.]. fol. Wien, W. Braumüller, 1890.

Fischer (W.) Weitere Beiträge zur Anatomie und Histologie des Sincipulus indicus Peters. 12 pp., 1 pl. 8°. Hamburg, L. Gräfe & Sillem, 1893.
Repr. from: Jahrb. d. Hamb. wissensch. Anst., 1893. x.

Fischer (Wilhelm). * Ein Beitrag zur multiplen Neuritis. [Jena.] 1 p. l., 76 pp., 3 tab. 8°. Langensalza, H. Beyer & Söhne, 1888.

Fischer (Wilhelm) [1863-]. * Ueber die feineren Veränderungen bei der Bronchitis und Bronchiektasie. 1 p. l., 14 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Kiel, Frommann, 1889.

Fischer (Wilhelm [Timoleon Heinrich]) [1872-]. * Ueber den Tod durch Sturz aus der Höhe in gerichtlich-medizinischer Beziehung. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, C. Vogt, [1894].

Fischer (Wolfgang Martin Gabriel).
See **Rationalis** medicinae via regia [etc.] [in 1. s.]. 16°. [Innsbruck], 1717.

Fischer (Xaver). * Ueber die chemische Zusammensetzung altägyptischer Angenschminken. [Erlangen.] 32 pp. 8°. Berlin, G. Schenck, [1892].

von Fischer-Benzon (Ludwig Albert August) [1861-]. * Ein Beitrag zur Anatomie und Aetiologie der beweglichen Niere. 21 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klauing, 1887.

Fischer-Dückelmann (Anna). * Die vom April 1888 bis Januar 1895 in der Zürcher Frauenklinik beobachteten Fälle von Puerperalfieber. 30 pp. 8°. Zürich, Müller, Werder & Cie., 1896. c.
Die Geburtshilfe vom physiatischen Standpunkt. Für Aerzte und Gebildete aller Stände. 40 pp. 8°. Strassburg i. E., H. Bermühler, [1895].

Die heutigen Behandlungsmethoden der Frauenkrankheiten. Für Aerzte und Gebildete aller Stände. 40 pp. 8°. Strassburg i. E., H. Bermühler, [1895].

Entstehung, Verhütung und Heilung der Frauenkrankheiten aller Altersstufen für Frauen und erwachsene Töchter. 48 pp. 8°. Strassburg i. E., H. Bermühler, 1899.

Das Geschlechtsleben des Weibes, eine physiologisch-soziale Studie mit ärztlichen Rathschlägen. 2. Aufl. 1 p. l., 202 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. Bermühler, 1900.

Fischer [von Waldheim] (Gotthelf) [1771-1853]. Anatomie der Maki und der ihnen verwandten Thiere. Erster Band enthält die Naturgeschichte und den Knochenbau der Maki. vi, 194 pp., 24 pl. 4°. Frankfurt am Main, in der Andreäischen Buchhandl., 1804.

See, also, **Cuvier** (G.-L.-C.-F.-D.) le baron. Vorlesungen über vergleichende Anatomie. 8°. Braunschweig, 1801-2.

Fischer's Kalender für Mediciner. Hrsg. von A. Seidel, 1895. 103 l., 94 pp., 7 l. 24°. Berlin, H. Kornfeld, 1895.

Fischkin (Elias) [1860-]. * Ueber die Beziehungen der Hysterie zu den gynäkologischen Operationen. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, F. W. Schapke, 1894.

Fischl (Josef) [1829-]. Ueber Antipyrese. Kritische Studie über die neueren antipyretischen Mittel und Methoden.

In: *Klin. Zeit.- u. Streitfragen*, Wien, 1888, ii, 43-82, 1 l.

—, Ueber einige neuere Untersuchungs-Methoden und ihre Bedeutung für den praktischen Arzt. 19 pp. 8°. *Berlin*, Fischer, 1889.

Forms Hft. 15 of: *Med. Wander-Vortr.* Berl.

For *Portrait*, see **Collection of Portr.** (Libr.). Professoren (Die) [etc.], iii.

Fischl (Rudolf). Ueber Fieberbehandlung bei Kindern. 8 pp. 8°. *Berlin*, H. Kornfeld, 1894.

Forms Hft. 37 of: *Med. Wander-Vortr.*, Berl.

—, Ueber immunisierende Behandlungsmethoden und die Serumtherapie. 22 pp. 8°. *Berlin n. Prag*, 1895.

Forms Hft. 42 of: *Med. Wander-Vortr.*, Berl.

—, Fortschritte in der Erkenntnis und Behandlung der Magendarmkrankheiten beim Säugling. 20 pp. 8°. *Berlin*, H. Kornfeld, 1898.

Forms Hft. 53 of: *Med. Wander-Vortr.*, Berl.

—, Ueber Schüler- und Schulkrankheiten. 20 pp. 12°. *Prag*, 1899.

Forms No. 245 of: *Samml. Gemeinnütz. Vortr.*, Prag, 1899.

Fischöder (F.). Leitfaden der praktischen Fleischbeschau einschliesslich der Trichinenschau. 2. neu bearbeitete Aufl. xii, 240 pp. 8°. *Berlin*, R. Schoetz, 1897.

—, The same. 3. Aufl. xii, 246 pp. 16°. *Berlin*, R. Schoetz, 1899.

Fischerius (Ednard). * Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von *Sciurus vulgaris*. 20 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, Stahel, 1892.

Also, forms No. 4, n. F., v. 26, of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*

Fish.

See, also, **Branchial apparatus**; **Digestion** (*Comparative physiology of*); **Ear** (*Morphology of*); **Embryology**; **Eye** (*Morphology of*); **Intestines** (*Comparative anatomy of*); **Rivers** (*Pollution of*).

AGASSIZ (L.-J.-R.). *Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale. Embryologie des salmones par C. Vogt.* pl., obl. fol. 8°. *Neuchâtel*, 1842.

— & VOGT (C.). *Anatomie des salmones.* 4°. *Neuchâtel*, 1845.

Repr. from: *Mém. Soc. d. sc. nat. de Neuchât.*, iii.

VON BAER (C. E.). *Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der Fische, nebst einem Anhang über die Schwimmbalge.* 4°. *Leipzig*, 1835.

BAUDELOT. *Étude sur l'anatomie comparée de l'encéphale des poissons.* 4°. *Strasbourg*, 1870.

Cutting from: *Mém. d. Soc. d. sc. nat. de Strasb.*, 1870, vi, 51-128, 1 l., 2 pl.

BONSDORFF (E. J.). *Jemförande anatomisk beskrifning af cerebral nerverna hos Raja clavata.* 4°. [*Helsingfors*, 1853.]

Repr. from: *Acta Soc. scient. Fennicae*, Helsingfors, 1858, v.

BORCKERT (H. [G.]). * *Anatomisch-physiologische Untersuchung der Haftscheibe von Cyclopterus lumpus* L. 8°. *Kiel*, 1889.

CRAIGIE (D.). *On the anatomical peculiarities of the sturgeon (Acipenser sturio, L.).* 8°. [*n. p.*, n. d.]

Repr. from: *Mem. Werner Nat. Hist. Soc.*, vi.

DE-SANCTIS. *Morfologia delle appendici piloriche dei pesci ossei.* 4°. [*Roma*, 1875.]

Cutting from: *Atti d. r. Accad. d. Lincei*, *Roma*, 1875, 793-840, 5 pl.

Fish.

DUNCKER (G.). * *Variation und Verwandtschaft von Pleuronectes flesus* L. und *Pl. platessa* L., untersucht mittelst der Heinecke'schen Methode. 4°. *Kiel*, 1895.

GENSCH (H.). *Das secundäre Entoderm und die Blutbildung beim Ei der Knochenfische.* 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1882.

GOÜAN (A.). *Histoire des poissons, contenant la description anatomique de leurs parties externes et internes, et le caractère des divers genres rangés par classes et par ordres. Avec un vocabulaire complet, des tables raisonnées en latin et en françois, des expériences sur le mouvement natatoire et musculaire sur le mécanisme de la respiration, sur les organes de l'ouïe et de la génération et des estampes qui représentent les principales parties anatomiques et quelques genres nouveaux.* 4°. *Strasbourg*, 1770.

Also, title in Latin: *Historia piscium* [etc.]. Text in French and Latin.

HEINROTH (O. A.). * *Untersuchungen über den Fischharn.* 8°. *Kiel*, 1895.

VAN DER HOEVEN (J.). * *De scletro piscium.* 4°. *Amst. Bat.*, 1822.

KLAATSCH (H. M. A.). * *De cerebris piscium ostacanthorum aquas nostras incolentium.* 4°. *Halis*, 1850.

VON KOWALEWSKI (M.). * *Ueber die ersten Entwicklungsprocesse der Knochenfische.* [*Erlangen.*] 8°. *Leipzig*, 1886.

Repr. from: *Ztschr. f. wissenschaftl. Zool.*, Leipzig, xliii.

M'DONNELL (R.). *On the system of the lateral line in fishes.* 4°. *Dublin*, 1862.

Cutting from: *Tr. Roy. Irish Acad.*, Dublin, 1862, xxiv, 161-187, 4 pl.

MAYER (F. J. C.). *Ueber den Bau des Gehirns der Fische in Beziehung auf eine darauf gegründete Eintheilung dieser Thierklasse.* 4°. *Dresden*, [n. d.].

Repr. from: *Nov. acta Acad. nat. curios.*, xxx.

METTENHEIMER (C.). *Disquisitiones anatomico-comparativae de membro piscium pectorali instituta in Museo Regio Berolinensi.* 4°. *Berolini*, 1847.

VON MIKLUCHO-MACLAY (N.). *Beiträge zur vergleichenden Neurologie der Wirbelthiere. I. Das Gehirn der Selachier. II. Das Mittelhirn der Ganoiden und Teleostier.* roy. 4°. *Leipzig*, 1870.

MOREAU (P.-A.). *Sur la voix des poissons.* roy. 8°. *Paris*, [n. d.].

MORGANTI (G.). *Sopra lo sviluppo dei ciprini dopo essere usciti dell'uovo e norme sulla fecondazione artificiale dei pesci di Mauro Rusconi.* fol. *Paria*, 1854.

RIESS (J. A.). * *Der Bau der Kiemenblätter bei den Knochenfischen.* [*Leipzig.*] 8°. *Bonn*, 1881.

SCUPIN (H.). * *Ueber die Histologie der Ganoischuppen.* 8°. [*Berlin*], 1895.

SMITHSONIAN INSTITUTION. *United States National Museum. Bulletin No. 47. The fishes of North and Middle America; a descriptive catalogue of the species of fish-like vertebrates found in the waters of North America, north of the Isthmus of Panama.* By D. S. Jordan and B. W. Evermann. Pts. I-III. 3 v. 8°. *Washington*, 1896-8.

STANNIUS (H.). *Das peripherische Nervensystem der Fische, anatomisch und physiologisch untersucht.* 4°. *Rostock*, 1849.

STRÖHR (P.). * *Ueber den Conus arteriosus der Selachier, Chimaeren und Ganoiden.* 8°. *Leipzig*, 1876.

Fish.

TIESING (B.) * Ein Beitrag zur Kenntnis der Augen-, Kiefer- und Kiemenmuskeln der Haie und Rochen. 8°. Jena, 1895.

TRAQUAIR (R. H.) On the asymmetry of the Pleuronectidae, as elucidated by an examination of the skeleton of the turbot, halibut, and plaice. 4°. [London, 1866.]

Cutting from: Tr. Linnean Soc., Lond., 1866, xxv, 263-266, 4 pl.

WELLENBERGH (P. H. J.) * Observations anatomiques de Orthogoriscus mola. 4°. Lugd. Bat., 1840.

WYMAN (J.) On the eye and the organ of hearing in the blind fishes (Amblyopsis spelæus, Dekay) of the Mammoth Cave. 8°. New Haven, 1854.

Agassiz (A.) On the young stages of osseous fishes. II. Development of the flounders. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1877, xiii, 117; 1878, xiv, 1, 6 pl. Also, Reprint. — **Agassiz (A.) & Whitman (C. O.)** On the development of some pelagic fish eggs: preliminary notice. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1884-5, xx, 23-75, 1 pl.

Andres (A.) Le miopione della tinca. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1897, 2. s., xxx, 1123-1133, 2 pl.

Arnold (I.) Ovljani nefti na rib. [Influence of naphtha on fish.] Izvest. S. Peterb. biol. lab., 1897-8, ii, no. 1, 6-32. — **Ayers (H.)** Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Dipnoer. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1884-5, n. F., xi, 479-527, 3 pl. — **von Baer (C. E.)** Ueber das Gefäßsystem des Braunnasches. Nov. act. Acad. nat. curios., Vratisl. & Bonnæ, 1835, xvii, 393-408, 1 pl. Also, Reprint. — **Balfour (F. M.)** A preliminary account of the development of the elasmobranch fishes. Quart. J. Microsc. Lond., 1874, xiv, 323-364, 3 pl. Also, Reprint.

The development of elasmobranch fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875-6, x, 377, 517, 6 pl. — On the development of the skeleton of the paired fins of Elasmobranchii, considered in relation to its bearings on the nature of the limbs of the vertebrata. In: Stud. Morphol. Lab. Univ. Cambridge, Lond. & Edinb., 1882, pt. 2, 51-68, 2 pl. — **Barfurth (D.)** Biologische Untersuchungen über die Bachforelle. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1886, xxvii, 128-179, 2 pl. — **Bataillon (E.)** La courbe respiratoire de l'œuf de poisson et la mécanique de l'extension du blastoderme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxiii, 264-267. — **Baudouin (E.)** Recherches expérimentales sur les fonctions de l'encéphale des poissons. Ibid., 1893, lvii, 949-953. — **Beard (J.)** The teeth of myxinoïd fishes. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 169-172. — **Bert (P.)** Sur la cause de la mort des animaux d'eau douce qu'on plonge dans l'eau de mer et réciproquement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xxvii, 133-136. — **Bethe (A.)** Ueber die Silbersubstanz in der Haut von Alburnus lucidus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894-5, xx, 472-477. — **Blanc (H.)** Étude sur la fécondation de l'œuf de la truite. Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freib. i. Br., 1894, viii, 163-191, 1 pl. — **Bles (E. J.)** The correlated distribution of abdominal pores and nephrostomes in fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1897-8, xxxii, 484-512. — **Boudouin (T.)** Recherches sur la valeur physiologique des tubes pyloriques de quelques téléostéens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 745. — **Brandt (A.)** Ueber borstenartige Gebilde bei einem Hai und eine mutmassliche Homologie der Haare und Zähne. Biol. Centralbl., Leipzig, 1898, xviii, 257-270. — **Bridge (T. W.) & Haddon (A. C.)** Contributions to the anatomy of fishes. I. The air-bladder and Weberian ossicles in the Siluridae. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899, xvi, 309; 1892-3, lii, 139. — Contributions to the anatomy of fishes. II. The air-bladder and Weberian ossicles in the silurid fishes. Phil. Tr. 1893, Lond., 1894, clxxxiv (B.), 65-333, 9 pl. — **Brigidi (V.) & Tafani (A.)** Embriologia del Ciprinus auratus. Arch. d. Scuola d'anat. patol., Firenze, 1881, i, 115-192, 3 pl. — **Brooks (H. St. J.)** The osteology and arthrology of the hadcod (Gadus aeglefinus). Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc., 1883-4, n. s., iv, 166-196, 5 pl. — **Brünnings (W.)** Zur Physiologie des Kreislaufes der Fische. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxv, 599-641. — **von Bunge (G.)** Ueber die Zusammensetzung des Knorpels vom Hai-fisch. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1899, xxviii, 300-302. — **Carradori (G.)** Esperienze ed osservazioni sulla respirazione dei pesci. Ann. di chim. e storia nat., Pavia, 1794, v, 53-59. — **Carruccio (A.)** Osservazioni anatomiche e zoologiche sopra due specie rare di pesci (Trachypeternus Gouan) del mare di Civitavecchia. Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, 1895, iv, 1-23. — **Cauper (P.)** Verhandelng over het gehoor der geschildte visschen. Verhandl. nitgez. d. v. Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1763, vii, pt. 1, 79-117, 2 pl. — **Caunien.** Recherches anatomiques sur les ganglions cérébro-spinaux des poissons cartilagineux. J. de méd. de Bordeaux, 1899, xxix, 369. — **Chabry (L.)**

Fish.

Sur le mécanisme de la natation des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 810. Also: J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1883, xix, 582-585. — Sur l'équilibre des poissons. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1884, xx, 139-148. — **Charbonnel-Salle.** Sur les fonctions hydrostatiques de la vessie natatoire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1887, civ, 1330-1333. — **Chatin (J.)** Sur les myélocytes des poissons. Ibid., 1889, cix, 745-747. — **Circulation** (Sur la) du sang dans les poissons. Hist. Acad. roy. d. sc. 1701, Par., 1719, 46-50. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1701, Amst., 1707, 57-63. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., Abhandl. 1701, Bressl., 1749, i, 640-645. — **Coggi (A.)** Ueber den epithelialen Theil der sog. Blutdrüsen in der Schwimmblase des Hechtes (Esox lucius). Morphol. Jahrb., Leipzig, 1889, xv, 555-559, 1 pl. — **Cole (F. J.)** On the cranial nerves and senso organs of fishes; a reply. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 40-48. — **Cope (E. D.)** The homologies of the fins of fishes. Am. Naturalist, Phila., 1890, xxiv, 401-423, 5 pl. — **Corbin (H.)** Recherches sur la locomotion du poisson et sur la fonction hydrostatique de la vessie natatoire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 652-654. — **Cornay (J. E.)** Sur un cas de mopsie observé chez une truite saumonée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxi, 116-118. — **Cunningham (J. T.)** An experiment concerning the absence of color from the lower sides of flat-fishes. Zool. Anz., Leipzig, 1891, xiv, 27-32. — On the histology of the ovary and of the ovarian ovum in certain marine fishes. Quart. J. Microsc., Lond., 1897-8, xi, 101-163, 3 pl. — **Cunningham (J. T.) & Mac-Thum (C. A.)** On the coloration of the skins of fishes, especially of Pleuronectidae. Phil. Tr. 1893, Lond., 1894, clxxxiv (B.), 765-812, 3 pl. — **Darveste (C.)** Études sur les types ostéologiques des poissons osseux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 942; 1018; 1086; 1172; 1253. — **Davidoff (M.)** Beiträge zur vergleichenden Anatomie der hinteren Gliedmasse der Fische. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1883, ix, 117-162, 2 pl. — **Davy (J.)** Some observations on the charr (Salmo umbla), relating chiefly to its generation and early stage of life. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1851-2, xx, 321-333. — On the urinary secretion of fishes, with some remarks on this secretion in other classes of animals. Ibid., 1856-7, xxi, 543-548. — Fragmentary notes on the generative organs of some cartilaginous fishes. Ibid., 1860-61, xxii, 491-505, 1 pl. — **Dean (B.)** The early development of gar-pike and sturgeon. J. Morphol., Bost., 1895, xi, 1-62, 4 pl. — The fin-fold origin of the paired limbs in the light of the ptychoptrygia of Palaeozoic sharks. Anat. Anz., Jena, 1895-6, xi, 673-679. — **Decker (F.)** Zur Physiologie des Fischdarmes. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipzig, 1887, 387-411. — **Desmoulins (A.)** Recherches anatomiques et physiologiques sur le système nerveux dans les poissons. J. compl. du diet. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii, 303; 1826, xxiv, 200. — **Dissard (A.) & Noé (J.)** Résistance des poissons aux substances toxiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., iv, 140. — **Döderlein (L.)** Das Skelet von Pleuraeauchus. Zool. Anz., Leipzig, 1889, xii, 123-127. — **Dogiel (A. S.)** Ueber die Nervenendigungen in den Geschmacksknospen der Ganoideen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, xlix, 769-790, 2 pl. — **Dufosse.** De l'ichthyopsophie, ou des différents phénomènes physiologiques nommés voix des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xlvi, 916. — **Dunn (M.)** Facts in the life history of the motella and some flat-fishes. Roy. Cornwall Polytech. Soc. Rep., Falmouth, 1889, lvii, 93-99. — **Eberth & Bunge (L.)** Die Nerven der Chomatophoren bei Fischen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xvi, 370-378, 2 pl. — **von Ebner.** Ueber die Chordascheiden der Fische. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1896, x, 128-131. — **Eigenmann (C. H.)** Sex-differentiation in the viviparous teleost Cymatogaster. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1896, iv, 125-179, 6 pl. — The structure of blind fishes. Pop. Sc. Month., N.Y., 1900, lvii, 48-58. — **Emery (C.)** Les taches brillantes de la peau chez les poissons du genre Scophus. Arch. ital. de biol., Turin, 1884, v, 316-325. — **Ewart (J. C.)** On the cranial nerves of elasmobranch fishes. Proc. Roy. Soc. Lond., 1888-9, xlv, 524-537. — **Fabre-Domergue & Biétrix.** Sur les œufs et les alevins de la sardine dans les eaux de Comarnan. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10. s., iii, 551. — Rôle de la vésicule vitelline dans la nutrition larvaire des poissons marins. Ibid., 1898, 10. s., v, 466-468. — **Fluend.** L'alcoolisme des poissons. Nature, Par., 1897, xxv, pt. 2, 38. — **Friedmann (E.)** Beiträge zur Zahnentwicklung der Knochenfische. Morphol. Arb., Jena, 1897, vii, 546-582. — **Fulton (T. W.)** On the maturation of the pelagic eggs of teleostean fishes. Zool. Anz., Leipzig, 1898, xxi, 245-252. — **Fusari (R.)** Sur les premières phases de développement des téléostéens. [Transl. from: Rendic. d. r. Accad. dei Lincei, 1891, vii, 570.] Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xviii, 204-239. — **Gegenbaur (C.)** Bemerkungen über die Abdominalporen der Fische. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1884-5, x, 462-464. — Ueber den Conus arteriosus der Fische. Ibid., 1891, xvii, 596-610. — Das Flossenskelet der Crossopterygier und das Archipterygium der Fische. Ibid., 1894, xxii, 119-160. —

Fish.

Gill (T. N.) Families and subfamilies of fish. Mem. Nat. Acad. Sc., Wash., 1893, vi, 125-138. — **Goode** (G. B.) The color of fishes. Science, N. Y., 1890, xv, 211-213. — **Gorham** (F. P.) Some physiological effects of reduced pressure on fish. J. Bost. Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 250-254, 1 pl. — **Goronowitsch** (N.) Studien über die Entwicklung des Medullarstranges bei Knochenfischen, nebst Beobachtungen über die erste Anlage der Keimblätter und der Chorda bei Salmoniden. Morphol. Jahrb., Leipz., 1884-5, x, 376-445, 4 pl. — **Greene** (C. W.) The phosphorescent organs in the toad-fish, *Porichthys notatus* Girard. J. Morphol., Bost., 1898-9, xv, 667-696, 3 pl. — **Gregory** (E.) Die Kupfersche Blase bei der Forelle (*Trutta fario*). Festschr. . . v. Carl v. Kupffer, Jena, 1899, 711-716, 2 pl. — **Gulland** (G. L.) The minute structure of the digestive tract of the salmon, and the changes which occur in it in fresh water. Anat. Anz., Jena, 1897-8, xiv, 441-455. — **van Haller** (A.) Verhandlung über de herselen der visschen. Verhandl. nitgez. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1768, x, pt. 2, 314-386. — **Haller** (B.) Untersuchungen über die Hypophyse und die Infundibularorgane. Morphol. Jahrb., Leipz., 1896, xxv, 31-114, 6 pl. — **Hartman** (N. B.) The palpebral and oculo-motor apparatus in fishes; observations on morphology and development. J. Anat. & Physiol., Lond., 1899-1900, xxvii, 1-40, 6 pl. — **Harrison** (R. G.) Die Entwicklung der unpaaren und paarigen Flossen der Teleostier. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlii, 500-578, 4 pl. — **Has** the fish a memory? Lancet, Lond., 1897, i, 552. — **Henneguy** (L. F.) Division des noyaux et formation des cellules dans le parablaste des poissons osseux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7, s. iv, 142-144. — De la ligne primitive des poissons osseux. *Ibid.*, 1884, 8, s. i, pt. 2, 702-706. — Recherches sur le développement des poissons osseux; embryogénie de la truite. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1888, xxiv, 413; 525, 4 pl. — **Hermes** (O.) On the mature male sexual organs of the conger eel (*Conger vulgaris*), with some observations on the male of the common eel (*Anguilla vulgaris*, Fleming). Bull. U. S. Fish Com., 1881, Wash., 1882, i, 126-130. — **Herrick** (C. J.) The cranial and first spinal nerves of Menidia; a contribution upon the nerve components of the bony fishes. Arch. Neurol. & Psycho-Path., Utica, 1899, ii, 21-319, 7 pl. — **Herrmann** (G.) Recherches sur la spermatogénèse chez les sclaciens. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1882, xviii, 373-432, 3 pl. Also Reprint. — **Hirota** (S.) On the dendritic appendage of the urogenital papilla of a silurid. J. Coll. Sc. Imp. Univ., Japan, Tokyo, 1895, viii, 367-380, 1 pl. — **Hoffmann** (C. K.) Zur Ontogenie der Knochenfische. Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1883, xxiii, no. 1, 1-60, 4 pl. Also: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1883, xxiii, 45-108, 3 pl. — Sur l'origine du feuillet blastodermique moyen chez les poissons cartilagineux. Arch. néerl. d. sc. exactes [etc.], Harlem, 1883, xviii, 241-258, 2 pl. — **Holland** (H.) De la distribution des pièces qui composent l'arc suspenseur de la mâchoire inférieure chez les poissons osseux, et de leur signification anatomique. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 633. — Recherches sur la signification homologique de quelques pièces faciales du squelette des poissons. *Ibid.*, lvi, 670. — **Hopkins** (G. S.) The lymphatics and enteric epithelium of *Amia calva*. Wilder quart.-century book, Ithaca, 1893, 367-383, 2 pl. — On the enteron of American ganoids. J. Morphol., Bost., 1895, xi, 411-442, 2 pl. — **Janosik** (J.) Partielle Furchung bei den Knochenfischen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiv, 472-474. — **Jourdain**. Note sur un corps d'apparence glanduleuse observé dans la baudroie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 598. — **Julia** (C.) Recherches sur l'anatomie de l'Ammocetes. Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., 1887, 2, s. x, 265-295, 1 pl. — **Jungersen** (H. F. E.) Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung der Geschlechtsorgane bei den Knochenfischen. Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb., Wiesb., 1889-90, ix, 89-219, 2 pl. — **Kingsbury** (B. F.) The encephalic evaginations in ganoids. J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, 1897, vii, 37-44, 1 pl. — **Klein** (E.) Observations on the early development of the common trout. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, xvi, 113-131, 1 pl. — **Klinckowström** (A.) Beiträge zur Kenntniss des Verlaufes der Darm- und Lebervenen bei *Myxine glutinosa*. Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm, 1890, ii, 62-67. — **Knaute** (K.) Zur Kenntniss des Stoffwechsels der Fische. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1898, lxxiii, 490-500. — **Kopsch** (F.) Experimentelle Untersuchungen über den Keimhastrand der Salmoniden. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1896, x, 113-127. — Die Entwicklung der äusseren Form des Forellen-Embryo. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, li, 181-213, 2 pl. — Die Organisation der Hemididymi und Anadidymi der Knochenfische und ihre Bedeutung für die Theorien über Bildung und Wachstum des Knochenfischenembryos; zugleich ein Beitrag zur Differenzierungsfähigkeit embryonaler Zellen. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1899, xvi, 221-267, 3 pl. — **Kreidl** (A.) Ueber die Perception der Schallwellen bei den Fischen. Arch. f. d.

Fish.

ges. Physiol., Bonn, 1895, lxi, 450-464. — Ein weiterer Versuch über das angebliche Hören eines Glockenzeichens durch die Fische. *Ibid.*, 1896, lxxiii, 581-586. — **Krukenberg** (C. F. W.) Bedenken gegen einige aus neueren Untersuchungen über den Gaswechsel bei Fischen und bei Wirbellosen gezogene Schlussfolgerungen. In his: Vergleich.-physiol. Stud., 80, Heideib., 1880, 160-171. — Die Pigmente der Fischhaut. 1.-2. Mitth. *Ibid.*, 1882, 2, R., 2. Abth., 55; 3. Abth., 138, 2 pl. — **Kühne** (W.) & **Sewall** (H.) Zur Physiologie des Schepithels, insbesondere der Fische. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ., Heideib., 1880, iii, 221-277, 1 l. — **Kunstler** (J.) & **Gravel** (A.) Sur certaines déformations particulières des hématis des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 618-620. — **Laguesse** (E.) Bourlets valvulaires artériels chez les poissons (Labrus, Crenilabrus). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s. iv, 211-213. — **Lee** (F. S.) A study of the sense of equilibrium in fishes. J. Physiol., Cambridge, 1893, xv, 311-348. — The ear and the lateral line in fishes. Am. J. Physiol., Bost., 1898, i, 128-144. Also: Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1897, Lond., 1898, lxxvii, 811. — **von Leutenfeld** (R.) Die Leuchtorgane der Fische. Biol. Centralbl., Erlang., 1887, vii, 609-621. — **Lode** (A.) Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Farbenwechsels der Fische. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1890, xcix, 130-143, 1 pl. — **Loeb** (J.) Ueber die relative Empfindlichkeit von Fischembryonen gegen Sauerstoffmangel und Wasserentziehung in verschiedenen Entwicklungsstadien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1893-4, iv, 530-541. — **McIntosh** (W. C.) & **Prince** (E. E.) On the development and life histories of the Teleostean food- and other fishes. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1887-90, xxxv, 665-946, 28 pl. — **Marcus** (M. J.) Sur l'anatomie et l'histologie du Branchiostoma lubricum, Costa (Amphioxus lanceolatus, Yarrell). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1864, lviii, 479; lix, 89. Also Reprint. — **Maslowski** (A.) Ueber den Fischembryo in den Kiemen von Anodonta. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1863, xxxvi, 269-278, 1 pl. — **Matthews** (J. D.) Oviduct in an adult male skate. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 144-149, 1 pl. — **Maurel & Lagriffe**. Détermination et action des plus hautes températures compatibles avec la vie de certains poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s. i, 797-800. — Détermination et action des plus basses températures compatibles avec la vie de certains poissons. *Ibid.*, 875-878. — Action comparée de la chaleur et du froid sur certains poissons. *Ibid.*, 915-918. — **Maurer** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Pseudobranchien der Knochenfische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1883, ix, 229-252, 2 pl. Also Reprint. — **Mazza** (F.) Eteromorfie di alcuni pesci marini. [From: Atti Soc. Liguistica di sc. nat., iv.] Mus. di zool. d. r. Univ. di Genova, 1893, no. 21, 1-9, 2 pl. — **Miescher** (F.) Physiologisch-chemische Untersuchungen über die Lachsmilch. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1895-6, xxxvii, 100-155. — **Möbius** (K.) Ueber die Eigenschaft und den Ursprung der Schleimfäden des Seestichlingestests. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885-6, xxv, 554-563, 1 pl. — **Mörner** (C. T.) Die organische Grundsubstanz der Fischschuppen vom chemischen Gesichtspunkte aus betrachtet. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1897, xxv, 125-137. — **Mollier** (S.) Die Entwicklung der paarigen Flossen des Störs. Anat. Hefte, Wiesb., 1897, viii, 1-74, 10 pl. — **Moore** (J. E. S.) On the germinal blastema and the nature of the so-called reduction division in the cartilaginous fishes. Anat. Anz., Jena, 1893-4, ix, 547-552. — **Morgan** (T. H.) The formation of the fish embryo. J. Morphol., Bost., 1895, x, 419-472, 3 pl. — **Morris** (C.) On the air-bladder of fishes. Proc. Acad. Nat. Sc., Phila., 1885, 124-135. — **Nikitin** (S.) Notes sur les modes de propagation des poissons des eaux douces. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1889-90, n. s., iii, 423-435. — **Noé** (J.) Variation avec l'habitat de la résistance des poissons à l'asphyxie dans l'air. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s. v, 1049-1051. — **Noller**. Mémoire sur l'ouïe des poissons, et sur la transmission des sons dans l'eau. Hist. Acad. roy. d. sc. [de Par.] 1743, Amst., 1749, mém., 279-313, 1 pl. — **Nusbaum** (J. J.) & **Sidorjak** (S.) Das anatomische Verhältnis zwischen dem Gehörorgane und der Schwimmblase bei dem Schleimbeisser (*Cobitis fossilis*). Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 209-223. — **Ovsiannikow** (P.) Ueber das sympathische Nervensystem der Flussneunauge, nebst einigen histologischen Notizen über andere Gewebe desselben Thieres. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1880-83, xi, 565-579. — **Parchappe**. Notes anatomico-physiologiques sur la structure du cœur de l'esturgeon et de la raie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 24-27. — **Parker** (W. K.) The Bakerian lecture. On the structure and development of the skull in the salmon (*Salmo salar*, L.). Phil. Tr., Lond., 1873, clxiii, 95-145, 8 pl. — On the skeleton of the Marsipobranch fishes. Part I. The Myxinoidei (*Myxine*, and *Idelostoma*). *Ibid.*, 1883, clxxiv, 373-409, 10 pl. — On the skeleton of the Marsipobranch fishes. Part II. Petromyzon. *Ibid.*, 411-457, 13 pl. — **Philipeaux** (J.-M.) Expériences démontrant que les

Fish.

nageoires des poissons ne se placent qu'à la condition qu'on laisse au moins sur place leur partie basilaire. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1869, lxxvii, 660.—**Pieri** (J.-B.) Recherches physiologiques sur la respiration des poissons (Ammodytes tobianus). *Ibid.*, 1896, cxxii, 252-254.—**Pilliet** (A.-H.) Sur le tube digestif de quelques poissons de mer. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1884, 8. s., i, pt. 2, 581. —. Note sur l'estomac des pleuronectes. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 881.—**Pouchet** (G.) Remarque sur deux turbots à face nacrée pigmentée. *Ibid.*, 1892, 9. s., iv, 200-202.—**Pouchet** (G.) & **Bietrix**. Sur l'œuf et les premiers développements de l'alose. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1889, cix, 951-953. Also: *J. de l'anat. et physiol.* [etc.], *Par.*, 1889, xxv, 628-639.—**Ransom** (W. H.) Observations on the ovum of osseous fishes. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1866-7, xv, 226-229.—**Reinhard** (W.) Zur Frage über die Bedeutung des Periblastes in der Entwicklung der Knochenfische. *Biol. Centralbl., Leipzig*, 1890, xix, 486.—**Rejcek** (J.) Zvláštní útvar proximálního konce míchy u ryby *Trigla gurnardus*. [Peculiar formation of the proximal end of the spine in the fish *Trigla gurnardus*.] *Rozpr. české Akad. cis. Frantiska Josefa* [etc.], v. *Prace*, 1897-8, 2. t., vii, no. 15, 1-10, 2 pl.—**Retzius** (G.) Ueber die Entwicklung der Myxine glutinosa. *Biol. Fören. Förhandl. Verhandl. d. biol. Ver. in Stockholm*, 1888-9, i, 22-28, 1 pl. —. Ueber Zellentheile in der Myxine glutinosa. *Ibid.*, 1890, ii, 80-91, 1 pl.—**Richard** (J.) Sur les fonctions de la ligne latérale du cyprin doré. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1896, 10. s., iii, 131-133.—**Richert** (C.) De quelques faits relatifs à la digestion chez les poissons. *Arch. de physiol. norm. et path.*, *Par.*, 1882, 2. s., x, 536-558. —. Influence de la pression et de la température sur l'asphyxie des poissons. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1883, 7. s., iv, 584-587. —. Influence de la température sur l'intoxication des poissons. *Ibid.*, 587. —. Des diastases chez les poissons. *Ibid.*, 1884, 8. s., i, pt. 2, 74-76. —. Expériences sur la vie des poissons dans divers milieux et sur l'action physiologique des différents sels de soude. *Ibid.*, 1886, 8. s., iii, 482-489. —. Vie des poissons dans divers milieux et action physiologique des différents sels de soude. *In his: Physiol. Trav. du lab.*, 82, *Par.*, 1895, iii, 66-76.—**Ringer** (S.) Concerning the influence of saline media on fish, etc. *J. Physiol., Lond.*, 1884-5, v, 98-115.—**Ryder** (J. A.) Notes on the development, spinning habits, and structure of the four-spined stickle-back (*Apeltes quadracus*). *Bull. U. S. Fish Com.*, 1881, Wash., 1882, i, 24-29. —. On the retardation of the development of the ova of the shad (*Alosa sapidissima*), with observations on the egg fungus and bacteria. *Ibid.*, 177-190. —. A contribution to the development and morphology of the Lophobranchiata (*Hippocampus antiquorum*, sea horse). *Ibid.*, 191-199, 1 pl. —. The protozoa and protophytes considered as the primary or indirect source of the food of fishes. *Ibid.*, 236-251. —. Development of the silver gar (*Belone longirostris*), with observations on the genesis of the blood in embryo fishes, and a comparison of fish ova with those of other vertebrates. *Ibid.*, 283-301, 3 pl. —. On the nuclear cleavage-figures developed during the segmentation of the germinal disk of the egg of the salmon. *Ibid.*, 335-339, 1 pl. —. Observations on the absorption of the yolk, the food, feeding, and development of embryo fishes, comprising some investigations conducted at the Central Hatchery, Army Square Building, Washington, D. C., in 1882. *Ibid.*, 1882, Wash., 1883, ii, 179-205. —. Preliminary notice of the development and breeding habits of the Potomac catfish *Ameiurus abludus* (Le Senr) Gill. *Ibid.*, 1883, iii, 225-230. —. Note on the regeneration of the scales of the German carp. *Ibid.*, 1884, iv, 345. —. On the origin of heterocercy and the evolution of the fins and fin-rays of fishes. *U. S. Com. Fish & Fisheries*, Rep. 1884, Wash., D. C., 1886, xii, 981-1108. Also, Reprint. —. Note on the male organs of the eel. *Bull. U. S. Fish Com.*, Wash., 1885, v, 1-3. —. On the development of viviparous osseous fishes and of the Atlantic salmon. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 1885, Wash., D. C., 1886, viii, 128-155, 7 pl. —. Preliminary notice of the development of the toad-fish (*Batrachus tau*). *Bull. U. S. Fish Com.*, 1886, Wash., vi, 4-8, 1 pl. —. On the earlier stages of cleavage of the blastodisk of *Raia erinacea*. *Ibid.*, 8-10. —. On the intraovarian gestation of the redfish (*Sebastes marinus*). *Ibid.*, 92-94. —. The vascular respiratory mechanism of the vertical fins of the viviparous eel (*Anguilla*). *Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.* (1893), 1894, 95-99. —**Sabatie** (A.) Morphologie des membres chez les poissons osseux. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1896, cxxii, 121-125. —**Sagenahl** (M.) Das Cranium von *Amia calva* L. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1883, ix, 177-228, 1 pl. —. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Fische. *Ibid.*, 1883-4, ix, 177; 457, 2 pl. —. Ueber die Pharyngealtheilen der Scaphir und das "Wiederkänen" dieser Fische. *Ibid.*, 193-203. —. Das Cranium der Cyprinoiden. *Ibid.*, 1891, xvii, 489-593, 4 pl.—**Scharff** (R.) On the intra-ovarian egg of some osseous fishes. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1887-8, n. s., xxviii, 53-74, 1 pl. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1886, xii, 447-449.—**Scheel** (C.) Beiträge zur Entwicklungs-geschichte der Teleostei-wirbelsäule. *Morphol. Jahrb.*,

Fish.

Leipzig, 1893, xx, 1-47, 3 pl.—**Schnitze** (F. E.) Ueber die Nervenendigung in den sogenannten Schleimkanälen der Fische und über entsprechende Organe der durch Keimen athmenden Amphibien. *Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med.*, Leipzig, 1861, 754-769.—**de Sède** (P.) La ligne latérale des poissons osseux. *Rev. scient.*, *Par.*, 1884, xxxiv, 467-470.—**Seligmann** (C. G.) Sup. summary dorsalis in trout. *J. Path. & Bacteriol.*, Edinb. & Lond., 1898, v, 314.—**Sewall** (H.) Experiments upon the ears of fishes with reference to the function of equilibrium. *J. Physiol., Lond.*, 1883-4, iv, 339-349.—**Shaw** (J.) Experimental observations on the development and growth of salmon-fly, from the exclusion of the ova to the age of two years. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1840, xiv, 547-566, 2 pl. Also, Reprint.—**Shufeldt** (R. W.) The osteology of *Amia calva*, including certain special references to the skeleton of teleosts. *Rep. Com. Fish & Fisheries*, 1883, Wash., 1885, 747-878, 14 pl. Also, Reprint. —. Further studies on *Graugicolepis brachiusculus*. *Poc. J. Morphol.*, Bost., 1888-9, ii, 271-296.—**Sidorink** (S.) Ein Beitrag zur Entwicklungs-geschichte des endolymphatischen Apparates der Fische. *Anat. Anz.*, Jena, 1898, xv, 93-98.—**Sobotta**. Ueber Mesoderm, Herz, Gefäss und Blutbildung bei Salmoniden. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1894, viii, 77-84.—**Sörensen** (W.) Are the extrinsic muscles of the air-bladder in some Siluridae and the "elastic spring" apparatus of others subordinate to the voluntary production of sounds? What is, according to our present knowledge, the function of the Weberian ossicles? A contribution to the biology of fishes. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1894-5, xxix, 109; 205; 399; 518.—**Solger** (B.) Dottertropfen in der intracapsulären (Flüssigkeit von Fisch-eiern. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1885-6, xxvi, 321-334, 1 pl.—**Stahr** (H.) Zur Funktion der Seitenorgane; eine Beobachtung an chinesischen Zierfischen. *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1897, xvii, 273-282.—**Stark** (J.) On the existence of an osseous structure in the vertebral column of cartilaginous fishes. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1844, xv, 643-656.—**Stephan** (P.) Recherches histologiques sur la structure des corps vertébraux des poissons téléostéens. *Arch. d'anat. micr.*, *Par.*, 1898, ii, 355-372, 1 pl.—**Stirling** (W.) On red and pale muscles in fishes. [From: *Rep. Scottish Fishery*, 1891, i, 1-7.—**Tagliani** (G.) Considerazioni morfologiche intorno alle cellule nervose colossali dell' *Amphioxus lanceolatus* e alle cellule nervose giganti del midollo spinale di alcuni teleostei. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1897, viii, 204-275.—**Thilo** (O.) Die Umbildungen an den Gliedmassen der Fische. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1896, xxiv, 287-355, 4 pl. —. Ergänzungen zu meiner Abhandlung "Die Umbildungen an den Gliedmassen der Fische". *Ibid.*, 1898, xxvi, 81-90. —. Die Entstehung der Luftsäcke bei den Kugelfischen. *Anat. Anz.*, Jena, 1899, xvi, 73-87, 2 pl.—**Thorndike** (E.) A note on the psychology of fishes. *Am. Naturalist*, Bost., 1899, xxxiii, 923-925.—**Tomes** (C. S.) Upon the structure and development of the enamel of elasmobranch fishes. *Phil. Tr.*, Lond., 1898, clxxxix, B., 443-464, 2 pl. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1898, lxi, 54-56.—**Traube-Mengarini** (Margherita). Ueber die Gase in der Schwimmblase der Fische. *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1889, 54-63.—**Turner** (W.) Additional note on the oviducts of the Greenland shark (*Læmargus borealis*). *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1884-5, xix, 221.—**Vaillant** (L.) Sur quelques particularités du squelette chez le Caranx carangus, Bl. *Bull. Soc. philomat. de Par.*, 1884-5, 7. s., ix, 7. —. Sur la constitution et la structure de l'épine osseuse de la nageoire dorsale chez quelques poissons malacoptérygiens. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1895, cxxi, 909-911.—**du Verney** (J. G.) Mémoire sur la circulation du sang des poissons qu'on désomies, et sur leur respiration. *Hist. Acad. roy. d. sc.* [de Par.] 1701, Amst., 1707, mem., 294-314. Also, transl.: *K. Akad. d. Wissensch.* in *Par.* . . . Abhandl. 1701, Bressl., 1749, i, 646-663.—**Vincent** (S.) On the suprarenal capsules and the lymphoid tissues of teleostean fishes. *Anat. Anz.*, Jena, 1897, xiv, 151.—**Virchow** (H.) Ueber das Dotter-synectium und den Keimhastrand der Salmoniden. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1894, viii, 66-77.—**Watake** (S.) On the caudal and anal fins of gold-fishes. *J. Coll. Sc.*, Imp. Univ., Japan, Tokyo, 1886-7, i, 247-267, 3 pl. Also, Reprint.—**Weddige** (H.) Castrating fish. *Bull. U. S. Fish Com.*, 1881, Wash., 1882, i, 59-61.—**Weiske** (H.) Ueber die Zusammensetzung von Fischschuppen und Fischknochen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1882-3, vii, 466-473.—**Wenkebach** (K. F.) Beiträge zur Entwicklungs-geschichte der Knochenfische. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1886-7, xxviii, 225-251, 2 pl. —. De embryonale ontwikkeling van de ansviole (Engraulis encrasicolus). *Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch.*, Amst., 1888, xxvi, 1-11, 1 pl.—**Wernicke** (O.) La vision en los pescados. *An. d. Cinc. méd. argent.*, Buenos Aires, 1895, xviii, 49-54.—**Wiedersheim** (R.) Das Gernschorgan der Tetradonten, nebst Bemerkungen über die Hautmuskulatur derselben. *Fest-Schr.*, Albert v. Kalliker, Leipzig, 1887, 73-83, 1 pl. Also, transl.: *Rep. Brit. Ass. Adv. Sc.*, 1887, Lond., 1888, lvii, 736-738.—**van Wijke** (J. W.) Ueber die Mesoderm-segmente und die Entwicklung der Nerven des Selachier-

Fish.

kopfes. Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1883, xxii, 1-50, 5 pl.—**Willcox** (M. A.) Notes on the occipital region of the trout, *Trutta fario*. Zool. Bull., Bost., 1898-9, ii, 151-154.—**Wilson** (H. V.) The embryology of the sea bass (*Serranus atrarius*). Bull. U. S. Fish Com. 1889, Wash., 1891, ix, 209-277.—**Wood-Mason** (J.) & **Alcock** (A.) Further observations on the gestation of Indian rays. Proc. Roy. Soc. Lond., 1891-2, i, 202-209.—**Yung** (E.) La digestion gastrique chez les poissons. Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xi, 65-74.—**Zachariades** (P. A.) Note sur le réseau cellulaire de l'opercule du cyprin doré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 281.—**Ziegenhagen**. Ueber das Gefäßsystem bei Salmonidenembryonen. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 84-89.—**Ziegler** (H. E.) Die Entstehung des Periblastes bei den Knochenfischen. Anat. Anz., Jena, 1896, xii, 353-370.—**Zimmermann**. Ueber die Contraction der Pigmentzellen der Knochenfische. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1893, vii, 76-81.—**Zograff** (N.) Die embryonale Rückenfosse des Sterlet (*Acipenser ruthenus*). Biol. Centralbl., Erlang., 1887, vii, 517-521.

Fish (Diseases of).

See, also, **Fish (Parasites of).**

GIRDVOYN (M.) Pathologie des poissons; traité des maladies, des monstruosités et des anomalies des œufs et des embryons. fol. Paris, 1880.

GREAT BRITAIN. Secretary of State for the Home Department. Report on the disease which has recently prevailed among the salmon in the Tweed, Eden, and other rivers in England and Scotland. By Frank Buckland, Spencer Walpole, and Archibald Young. 8°. London, 1880.

Bataillon & Dubard. Sur une maladie de la truite et des œufs de truite. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 353-355.—**Charrin** (A.) L'infection chez les poissons. *Ibid.*, 331-333.—Maladie myxosporidienne des barbeaux. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 1030.—**Clinton** (G. P.) Observations and experiments on Saprolegnia infesting fish. Bull. U. S. Fish Com. 1893, Wash., 1894, xxii, 163-172.—**Dubard.** Un cas de tuberculose chez les poissons (tuberculose cyprine). Province méd., Lyon, 1897, xi, 235.—**Kiss von Zilah** (A.) Ueber den schädlichen Einfluss von Mikroorganismen auf die künstliche Forellenzucht. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1897, xxi, 433-435.—**Kral & Dubard.** Étude morphologique et biologique sur le bacillus tuberculosus piscium. Rev. de la tuberculose, Par., 1898, 129-150.—**Maurizio** (A.) Die Pilzkrankheit der Fische und der Fischeier. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1897, xxii, 408-410.—**Mégnin** (P.) Épidémie sur les gardons (*Leuciscus idus* Bl.) des pièces d'eau vives d'une propriété près du Mans. Bull. et mém. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1883, n. s., i, 430-437.—Épidémie sur les barbeaux de la Meurthe. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 446.—**Pacino** (G.) Osservazioni sperimentali intorno ad una epizootia di pesci dorati (*Cyprinus auratus*): nota di patologia comparata. Gazz. d. osp., Milano, 1893, xiv, 971-973.—**Pernice** (B.) & **Pollaci** (G.) Sull'azione di taluni microorganismi nei pesci. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 3, 662; 673. Also: Atti d. Cong. d. Federaz. d. soc. ital. d'ig. 1892, Palermo, 1893, 95-101.—**Stirling** (A. B.) Notes on the fungus disease affecting salmon. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1875-8, ix, 726.—Additional observations on the fungus disease affecting salmon and other fish. *Ibid.*, 1878-80, x, 232; 370.—**Thélohan** (P.) Altérations du tissu musculaire dues à la présence de myxosporidies et de microbes chez le barbeau. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 267-270.—**Walentowicz** (A.) Karppepest in Kaniów. Oesterr. Vrtljchr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1885, lxiv, 193-200.—**Wyss** (O.) Ueber eine Fischseuche durch Bacterium vulgare (*Proteus*). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1898, xxvii, 143-174.

Fish (Electrical).

See, also, **Torpedo.**

BALLOUWITZ (E.) Das elektrische Organ des afrikanischen Zitterwelses (*Malapterurus electricus* Lacépède). fol. Jena, 1889.

du Bois (A.) * Quæ apud veteres de piscibus electricis exstant argumenta. 8°. Berolini, 1843.

JOBERT de Lamballe (A.-J.) Des appareils électriques des poissons électriques. 8°. Paris, 1858.

MAYER (A. F. C.) Spiellegium observationum anatomiarum de organo electrico in raiis anelectricis et de hematozois. 4°. Bonnæ, 1843.

Balloowitz (E.) Ueber den feineren Bau des elektrischen Organs des gewöhnlichen Koechen (*Raja clavata* L.). Anat. Hefto, Wiesb., 1896-7, vii, 283-375, 11 pl. — Ue-

Fish (Electrical).

ber die Uebereinstimmung dess feineren Baues der elektrischen Organe bei den starkelektrischen und schwach elektrischen Fischen. Anat. Anz., Jena, 1897, xiii, 124-126. — Ueber die sogenannten "Dornpapillen" im elektrischen Organ des Zitterrales (*Gymnotus electricus* L.). *Ibid.*, 643-648. — Zur Anatomie des Zitterrales (*Gymnotus electricus* L.), mit besonderer Berücksichtigung seiner elektrischen Organe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897, i, 686-750, 3 pl. — Die Nervonendigungen in dem elektrischen Organ des afrikanischen Zitterwelses (*Malapterurus electricus* Lacép.). Anat. Anz., Jena, 1898, xv, 85-92.—**du Bois-Reymond** (E.) Ueber einen nach Berlin gelangten lebenden Zitterwels. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere., Frankf. a. M., 1856, iv, 91-96. — Vorläufiger Bericht über die von Prof. Fritsch angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen Fischen. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1892, Suppl. Bd., 217-220.—**Ewart** (J. C.) The electric organ of the skate. Phil. Tr., 1888, Lond., 1889, clxxix, 399-416, 2 pl. — The electric organ of the skate; the electric organ of *Raja radiata*. *Ibid.*, 539-552, 2 pl.—**Fritsch** (G.) Weitere Beiträge zur Kenntnis der schwach elektrischen Fische. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1892, Suppl. Bd., 221-242.—**Goiteh** (F.) The electric fish of the Nile. [Abstr.] Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1899, n. s., x, 963.—**Goiteh** (F.) & **Burch** (G. J.) The electromotive properties of *Malapterurus electricus*. Phil. Tr., Lond., 1897, clxxxvii-B, 347-407, 3 pl. — Note on the electromotive force of the organ shock and the electrical resistance of the organ in *Malapterurus electricus*. Proc. Roy. Soc. Lond., 1899-1900, lxxv, 434-445.—**Ogneff** (I. F.) Olsht-hiy ocherk uchunya o stroynii elektricheskikh organov. [General sketch of our knowledge of the structure of electric organs.] Russk. arch. patol. klin. med. i bakteriolog. S.-Peterb., 1896, ii, 283-300.—**Retzius** (G.) Ueber die Endigung der Nerven im elektrischen Organ von *Raja clavata* und *Raja radiata*. Inhis: Biol. Untersuch., Stockholm, 1898, n. F., viii, 83-93, 3 pl.—**Williamson** (H.) Proeven omtrent den *Gymnotus electricus* of den elektrischen aal, in September 1773 te Philadelphia gedaan; waar by gevoegd zyn eenige waarnemingen en gissingen, betreffende der verschynselen van dien seldzaamen visch. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weetensch. te Haarlem, 1776, xvii, pt. 2, 201-221.

Fish (Parasites of).

See, also, **Fish (Diseases of).**

Ariola (V.) Di alcuni trematodi di pesci marini. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1899, no. 81, 1-10, 1 pl.—**Brian** (A.) Di alcuni crostacei parassiti dei pesci dell'isola d'Elba. *Ibid.*, 1897-8, iii, no. 70, 1-8. — Crustacei parassiti dei pesci dell'isola d'Elba. *Ibid.*, 1889, no. 85, 1-11.—**Condorelli Franeaviglia** (M.) Contributo allo studio della fauna elmintologica di taluni pesci della prov. di Roma. Boll. d. Soc. rom. per gli stud. zool., Roma, 1898, vii, 110-144, 1 pl.—**Cunningham** (J. H.), jr. Experiments on Saprolegnia ferax, and their application to the trout hatchery. J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 55-66, 2 pl.—**Farlow** (W. G.) Vegetable parasites of codfish. Bull. U. S. Fish Com. 1886, Wash., 1887, vi, 1-4.—**Gurley** (R. R.) On the classification of the Myxosporidia, a group of protozoan parasites infesting fishes. *Ibid.*, 1891, Wash., 1893, xi, 407-420. — The Myxosporidia, or psorosperms of fishes, and the epidermis produced by them. U. S. Com. Fish & Fisheries. Rep., Wash., 1882, v, 65-304, 47 pl.—**Leidy** (J.) Parasites of the shad and herring. J. Comp. M. & S., N. Y. & Phila., 1888, ix, 211-215.—**Linton** (E.) On certain wart-like excrescences occurring on the short minnow, *Cyprinodon variegatus*, due to psorosperms. Bull. U. S. Fish Com. 1889, Wash., 1891, ix, 9-102. — A contribution to the life history of *Dibolium cordiceps* Leidy, a parasite infesting the trout of Yellowstone Lake. *Ibid.*, 337-358. — Notice of the occurrence of protozoan parasites (psorosperms) on Cyprinoid fishes in Ohio. *Ibid.*, 359-361. — An economical consideration of fish parasites. *Ibid.*, 1897, Wash., 1898, xvii, 193-199.—**Raciborski** (M.) Roślinie pasorzyty karpi. [Vegetable parasites of carp.] Rozpr. . . wydż. matemat. przyr. Akad. Umiej. w Kraków., 1886, xiv, 149-168, 1 pl.—**von Ratz** (S.) Beiträge zur Parasitenfauna der Balatonfische. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], i. Abt., Jena, 1897, xxii, 443-453.—**Setti** (E.) Secondo contributo per una revisione dei tritostomi e descrizione di una nuova specie. Boll. d. mus. di zool. [etc.], Genova, 1899, no. 74, 1: no. 79, 1.—**Stiles** (C. W.) Report on a parasitic protozoan observed on fish in the aquarium. Bull. U. S. Fish Com. 1893, Wash., 1894, xiii, 173-190.—**Thélohan** (P.) Sur deux coccidies nouvelles, parasites de l'épinoche et de la sardine. Ann. de microg., Par., 1889-90, ii, 475-484, 1 pl. — Sur deux sporozoaires nouveaux, parasites des muscles des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxii, 168-171. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9. s., iii, 27-29.—**Wierzejski**. Omyxosporidyach karpia. (Ueber Myxosporidien des Karpfens.) [Abstr.] Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1898, 129-145.—**Zacharias** (O.) Ein infusorischer Hautparasit bei Süßwasserfischen. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1892, xii, 718-720.

Fish (Poisoning of).

See *Cocculus indicus*; **Poisons (Vegetable).**

Fish (Poisonous).

See, also, **Canned food**; **Shell-fish (Poisonous).**

ANREP (V. K.) Ribniy yad. [Fish poison.]

8°. Kharkov, 1885.

BERTHIER (C.) *La morue rouge. 4°. Lyon, 1889.

BOTTARD (L.-A.) *Les poissons venimeux. Contribution à l'hygiène navale. [Paris.] 4°. Havre, 1889.

— The same. 8°. Paris, 1889.

GRESSIN (L.) *Contribution à l'étude de l'appareil à venin chez les poissons du genre "vive" (*Trachynus draco*, *Trachynus vipera*, *Trachynus radiatus*, *Trachynus araneus*). 4°. Paris, 1884.

JANIÈRE (S.) Recherches sur les poissons vénéneux de la Guadeloupe. 8°. [Nantes, 1831.]

Repr. from: Ann. Soc. acad. de Nantes et Loire-Inf., Nantes, 1831, ii, 387-403.

KESTELTOOT. Toxicographie de quelques poissons et crustacés de la Mer du Nord. 8°. [Bruxelles, 1841.]

Cutting from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Brux., 1841, viii, pt. 2, 502-511.

KISTLER (H. E.) Fish-fin and other poisons. 8°. New York, 1899.

Cutting from: Forest & Stream, N. Y., 1899, liii, 112.

PELLEGRIN (J.) *Les poissons vénéneux. 8°. Paris, 1899.

SALANOE-IPIN (H.) *Étude sur un tétrodon vulnérable du Cambodge. 4°. Bordeaux, 1889.

SAVTSCHENKO (P.) Atlas ryadovitkh rib s opisaniem vida ikh, dlelstviya yada na organizm cheloveka i ukazaniem protivuyadiy. Atlas des poissons vénéneux, descriptions des ravages produits par eux sur l'organisme humain, et des contre-poisons à employer. fol. S.-Peterburg, 1886.

Russian and French text.

ZDEKAUER (N.) O ribnom yadie. [Poison of fishes.] 8°. [St. Petersburg, 1892.]

ADDISSELL (A. W.) On a case of poisoning by sardines. Lancet, Lond., 1884, ii, 540. — **ALEXANDER.** Ueber Fischvergiftung mit Vorstellung von Kranken. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1887, Bresl., 1888, lxx, 42-49. Also: Breslau, ärztl. Ztschr., 1888, x, 25-28. — **ANGUITA I STIVEN** (V.) La signatera. Union méd., Sant. de Chile, 1897, iv, 345-349. — **ANREP** (V. K.) Otravleniye riboi i ribniy yad. [Poisoning by fish and fish poison.] Vrach. St. Petersburg, 1885, vi, 213-216. Also: Shorn. rabot. proizved. lab. Anrepa, Kharkov, 1885-6, i, 87-100. Also, transl.: Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 341-355. — **ARUSTAMOFF** (M. I.) O prirode ribnyavo yada. [On the nature of fish poison.] Vrach. St. Petersburg, 1891, xii, 469; 1898, xix, 1055. Also, transl.: Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1891, x, 113-119. — **BASSOMPIÈRE & SCHNEIDER.** Envenimation par la piqure de la vive; accidents d'intoxication suraiguë; traitement par le sérum antivenimeux. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiv, 301-306. — **BELIN** (J.) Note sur un cas d'intoxication par des œufs de harengs. France méd., Par., 1886, ii, 1458-1460. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1886), 1887, x, 124-126. — **BÉRENGER-FÉRAUD.** Étude d'un empoisonnement multiple survenu à Lorient par l'usage de morue altérée. Arch. de méd. nav., Par., 1884, xlii, 449; 1885, xliii, 5. Also, Reprint. — Recherches sur les accidents qui provoquent la morue altérée. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3. s., xiv, 331; 427; 516. — **BERTHERAUD** (E.) Le champignon toxique de la morue sèche. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1884, ix, 3-8, 1 pl. — **BONDAREFF** (P. G.) Sluchai otravleniya tak nazivayemoy zakachannoy ikroi. [Poisoning by use of the so-called rolled roe.] Vestnik obsh. hig., sudch. i prakt. med., St. Petersburg, 1898, no. 4, 2. sect., 325-329. — **BOTTARD.** Note sur la piqure de la vive. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 23-26. — L'appareil à venin des poissons. Ibid., 1889, 9. s., i, 131-138. — **BOTTARD** (A.) L'appareil à venin des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 534-537. — **BURNETT** (Sir W.) On the effects produced by poisonous fish on the human frame. Abstr. papers Roy. Soc. Lond. (1843-50) 1851, v, 609. — **CARNICCIO** (A.) Sull' avvelenamento per ingestione di pesci; contribuzione allo studio dei pesci tossicofori in-

Fish (Poisonous).

digeni ed esotici. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886-7, viii, 353-366. Also: Spallanzani, Roma, 1887, 2. s., xvi, 206-214. — **CAVUZZANI** (E.) L'ittiotossico nel Petromyzon marinus. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xi, 872-876. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xviii, 182-186. — **CHERNISHEFF** (S. P.) O patologo-anatomicheskikh izmeneniyakh tsentralnoi nervnoi sistemy, vizivayemikh otravleniem riboyu. [Patho-anatomic alterations of central nervous system, produced by fish poisoning.] Vrach. zapiski, Mosk., 1899, vi, 133-145. — **COPIU** (H.) Les poissons dangereux. Méd. mod., Par., 1899, x, 681-684. — **DAVID** (R.) Botulismus nach Genuss verdorbener Fische. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 127-130. — **DISSARD** (A.) & **NOÉ** (J.) Sédentarité des poissons venimeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 86. — **DUNBAR-BRUNTON** (J.) The poison-bearing fishes, *Trachinus draco* and *Scorpaena strophia*; the effects of the poison on man and animals, and its nature. Lancet, Lond., 1896, ii, 600-602. — **EDWARDS** (J.) Poisoning by fish. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 10. — **FERGUSON** (W.) On the poisonous fishes of the Carribee Islands. Tr. Roy. Soc. Edinb. (1819), 1821, ix, 65-79. — **FISCHER** (F.) & **ENOCH** (C.) Ein Beitrag zu der Lehre von den Fischgiften. Fortschr. d. Med., Berl., 1892, x, 277-290. — **FURUYA** Kenyei. [Case of fugu (tetrodon) poisoning.] Tokai Zasshi, Osaka, May 5, 1881. — **GOUBAUX** (A.) Du sel marin et de la saumure. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii, 152-154. — **GRANCHER.** Usage, pour l'alimentation, des morues dites morues rouges; conditions dans lesquelles cet usage peut être ou non considéré comme nuisible. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1887, Par., 1888, xvii, 1-9. — **GUBAREFF** (P. M.) Opisaniye yadovitoy ribi fuku. [Description of the poisonous fish fuku.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1882, no. 9, 62-66. — **GUILLON.** Note sur les accidents qu'on observe quelquefois, sous les tropiques, par suite de l'ingestion du poisson. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 340. — **HAMILTON** (J. L.) Foul fish and filth fevers. Bull. U. S. Fish Com. 1893, Wash., 1894, xiii, 311-334. — **HECKEL** (E.) La morue rouge, reconnue toxique dans certains cas, l'est-elle toujours? Rev. san. de Bordeaux, 1887, iv, 84. — Traitement curatif de la morue rouge dont l'ingestion occasionne de véritables empoisonnements. Arch. de méd. nav., Par., 1887, xlviii, 151-158. — Sur le traitement préventif du rouge de la morue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1888, cvi, 220-222. — **HIRSCHFELD.** Fünf Fälle von Fischvergiftung mit 3 Todesfällen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1885, n. F., xliii, 283-293. — **INOKE** (K.) Anagi kiono hetsuaku ni jonsuru toku. [The poisonous alkaloid in the Anguilla japonica, or Japanese eel.] Tokio-med. Wchnschr., 1892, no. 754, 1. — **INOKE** (Y.) Kiotoku ron. [On the poison in fishes.] Chingai Iji Shimpu, Tokio, 1892, no. 300, 1-6. — **J.** (L.) Le botulisme produit par le poisson gâté. Méd. mod., Par., 1899, x, 155. — **KLIENCENKO** (V. S.) K vopr. ob otravlenii ribiuni yadom. [Fish poisoning.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1893-4, xxx, 647-653. — **KNOCH** (L.) O yadovitikh ribakh i o sredstvakh k predpizhdeniyu sluchayev otravleniya imi. [On poisonous fishes and on the means to prevent poisoning by them.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1888, clxi, 3. sect., 399; clxii, 3. sect., 1; 147; 181, 2 pl. Also, Reprint. — **LARDIER.** Hygiène alimentaire: intoxication produite par du thon conservé. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1891-2, vi, no. 23, 80-83. — **LAYET** (A.) Experimental hygiene. Observations on the red flesh of the codfish. Bull. U. S. Fish Com. 1887, Wash., 1889, vii, 90-95. — **LAYET** (A.), **ARTIGALAS & FERRÉ** (G.) Notes sur le rouge de la morue. Rev. san. de Bordeaux, 1886, iii, 49-51. — **LIÉGEAIS.** Histoire d'un déjeuner toxique. Bull. Soc. méd.-prat. de Par. (1886), 1887, n. s., ii, 59-61. — **LOIR** (A.) Note sur plusieurs cas d'empoisonnement produits par des sardines rouges. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 9. s., vi, 141-143. — **LUSSANA** (P.) Casi di avvelenamento per ingestione di tonno. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v, 60-62. — **MARCACCI** (A.) Sulla tossicità del sangue di tonno. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 241. — **MAURINAC.** Rapport sur la question des morues rouges; étude d'hygiène alimentaire sur les accidents toxiques occasionnés par la morue avariée et l'interdiction de la mise en vente des morues rouges. Trav. Cons. d'hyg. pub. de la Gironde 1885, Bordeaux, 1886, xxvii, 391-452. Also: Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1886, 159-207. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 425; 437; 459; 461. — **MILLET** (E.) Accidents d'intoxication par la morue altérée observés au 112 de ligne, à Ajaccio. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1886, xviii, 417-447. — **MURA** (M.) & **TAKESAKI** (K.) Zur Localisation des Tetrodon-Giften. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, cxxii, 92-99. — **MORROW** (C. H.) Seven cases of acute poisoning caused by eating the liver (and heart?) of a sword-fish. Boston M. & S. J., 1896, cxcv, 197. — **MOSCO** (A.) Un venin dans le sang des murénides. [Transl. from: Rendic. d. r. Accad. d. Lincei, 1888, 665.] Arch. ital. de biol., Turin, 1888, x, 141-169. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz.,

Fish (Poisonous).

1888-9, xxv, 111-135. — **Osawa** (K.) [On poisoning by tetrodon fish.] Iji Shinbun, Tokio, 1884, no. 122, 3-9. — **Pagnoni** (G.) Avvelenamento per ingestione di tonno. Boll. d. Soc. med. prov. di Bergamo, 1894, v. 62. — **Pellegrini** (J.) Les poissons vénéneux. Méd. mod., Par., 1900, xi, 193-195. — **Pohl** (J.) Beitrag zur Lehre von den Fischgiften. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 31-33. — **Poisonous fish.** Med. Rec., N.Y., 1896, xlix, 876. — **Poisons** (Les) vénéneux. Indépend. méd., Par., 1900, vi, 19. — **Popoff**. O yadich ribh. [On fish poison.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1887, clviii, 3, sect., 65-84. — **Ponchet** (G.) Accidents causés par l'usage de la viande des morues mortes rouges; mesurés à prendre pour en interdire la consommation. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1885, Par., 1886, xv, 393-398. — **Prokhoroff** (P.) Ob yadovitosti niekotorykh minog. [On the poisonous character of certain lampreys.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v. 54. — **Rényal** (C.) Sur les poissons toxiques du Japon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, pt. 2, 3-26. — **Rényal**. De la saumure et de ses propriétés toxiques. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 29. — **Richardson** (B. W.) Fish-poisoning and the disease signatura. Asclepiad, Lond., 1893, x, 39-42. — **Rogers** (J. M.) West Indian poisonous fishes. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899, iv, 680-685. — **Rostoshinski** (R. P.) Sluchai otravleniya ribnim yadom. [Case of poisoning by fish.] Protok. Tambov. med. Obsb., 1892, xxiii, 137-143. — **Savchenko** (P. N.) Sluchai otravleniya ribnim yadom. [Poisoning by fish.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1882, no. 9, 55-61. — **Schmidt** (N.) Zur Frage über die Natur des Fischgiftes und dessen Wirkung auf den menschlichen und thierischen Organismus. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 4. Abth., 43-57. — **Schreiber** (J.) Ueber Fischvergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 161; 183. — **Sieber-Schoumow** (Mme. N. O.) Contribution à l'étude des poissons venimeux; sur le bacillus piscicidus agilis, microbe pathogène pour les poissons. Arch. d. sc. biol., St. Petersburg, 1894-5, iii, 226-256, 1 pl. Also, transl.: Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1895, xxxiv, 193; 209; 225; 241. — **Simsuhn** (J. S.) Two cases of fish poisoning. Polyclin., Phila., 1887-8, v, 111. — **Synnin** (N. V.) O yadovitikh rybakh Sredizemnogo morya. [On the poisonous fishes in the Mediterranean Sea.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1892, i, 269-276. — **von Sobbe**. Ein bemerkenswerther Fall von Fischvergiftung. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 137. — **Spofforth** (J. L.) A case of poisoning by eating part of a toad-fish. Australas. M. Gaz., Sydney, 1886-7, vi, 266. — **Stevenson** (T.) Poisoning by sardines; a toxic ptomaine. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 1326. — **Tahara** (Y.) Ueber die giftigen Bestandtheile des Tetrodon. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 198-207. — **Takahashi** (D.) & **Inoko** (Y.) Experimentelle Untersuchungen über das Funggift; ein Beitrag zur Kenntniss der Fischgifte. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1889-90, xxvi, 401; 453. Also [Abstr.]: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii, 529; 881. — Fugu no tainai ni okeru tokuzitsu. [Experimental investigation on the toxic substance in the body of fugu (tetrodon).] Chuigai Iji Shinpo, Tokio, 1892, no. 283, 5; no. 284, 12; no. 285, 18. Also, transl.: Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1892, xi, 46; 81. — **Tawara** (R.) Kawabushi tokusho hatsuken hoko. [Report on the poisonous substance in tetrodon.] Chuigai Iji Shinpo, Tokio, 1894, no. 344, 4-9. — **Tybring** (O.) Poisonous fish. Bull. U. S. Fish Com. 1886, Wash., 1887, vi, 148-151. — **Vasilyeff** (S. M.) & **Mochaloff** (M. I.) K voprosu ob izuchenii ribnogo yada. [Study of fish poisons.] Novosti vet. lit., St. Petersburg, 1885, ii, no. 3, 1-6. — **Wilson** (J. P. A.) Fish poisoning. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 992. — **Yama-waki Gi.** [On poisoning by the fugu fish (tetrodon).] Iji Shinbun, Tokio, May 5, 1883. — **Ziber-Schoumova** (N. O.) K voprosu o ribnom yade. [Poisonous fish.] Trudi Obsb. russk. vrach. v S.-Peterb., 1894-5, lxi, 123-146. See, also, *supra*, Sieber-Schoumow.

Fish (Preservation of). [Patent specifications.]

Alden (C.) Preserving fresh fish. No. 235116; Dec. 7, 1880. — **Brink** (P. H.) Preservation of salted codfish. No. 229368; June 29, 1880. — **Davis** (D. W.) Process of preparing and preserving fish. No. 226390; April 13, 1880. — **Maré** (C.) Preserving fish. No. 225938; March 30, 1880. — **Pecor** (E. C.) & **Bartlett** (F. W.) Canning shrimps and other fish. No. 226347; April 6, 1880. — **Sellmann** (H.) Process for preserving fish. No. 223682; Jan. 20, 1880.

Fish as food, fisheries, and fish-culture.

See, also, **Fish (Preservation of).**

Boston. Board of Health. [Notice to dealers in fish, with an extract from ordinances for their information.] 4°. [Boston, n. d.]

Fish as food, fisheries, and fish-culture.

GEYER (J. D.) Müssiger Reise-Stunden gute Gedanken von denen Bräsenischen Carthansern der Littbanischen Carthans Paradis, und der Ichthiophagia quadagesimali. 17. Discoms. 4°. Dresden, 1735.

KRYANITSIN (I. I.) * Pitatelnost treski; opredelenie sostava i usvoyayemosti azotistikh chastei yeya v kishechnom kanale cheloveka; material k ucheniyu o pishitshie. [Nutritive value of the cod; determination of the composition and assimilability of its nitrogenous parts in the human alimentary canal; data for the study of food.] 8°. S.-Peterburg, 1887.

MASSACHUSETTS. Report of commissioners appointed under resolve of 1856, chap. 58, concerning the artificial propagation of fish, with other documents. 8°. Boston, 1857.

RATHBUN (R.) A review of the fisheries in the contiguous waters of the state of Washington and British Columbia. 8°. Washington, 1899.

Repr. from: U. S. Com. Fish & Fisheries. Rep., Wash., 1899.

SCHMIDT (N. I.) * K higienie ribnogo promisla v nstye r. Volgi (sanitarnoye statisticheskoye issledovanie). Vol. I. [Hygiene of the fish industry on the mouth of the Volga; sanitary statistical investigation.] roy. 8°. Moskva, 1895.

STEVENSON (C. H.) The preservation of fishery products for food. roy. 8°. Washington, 1899.

Repr. from: Bull. U. S. Fish Com., Wash., 1898.

TAKEI (S.) No doku nwo kagani. [Edible and poisonous fish.] 2 v. 8°. Yedo, 1831.

UNITED STATES. United States Commissioner of Fish and Fisheries. Bulletins. v. 1-17, 1881-97. 8° & roy. 8°. Washington, 1882-98.

Parts 8-24. Reports of the Commissioner for 1880 to 1897-8. 17 v. 8°. Washington, 1883-99.

The fisheries and fishery industries of the United States. Prepared through the co-operation of the Commissioner of Fisheries and the Superintendent of the Tenth Census, by George Brown Goode and a staff of associates. 7 v. 4°. Washington, 1884-87.

The fish and fisheries of the coastal waters of Florida. Letter from the Commissioner of Fish and Fisheries, transmitting, in response to Senate resolution of Feb. 15, 1895, a report on the fish and fisheries of the coastal waters of Florida. 54. Cong., 2. sess. S. Doc. No. 100. Jan. 28, 1897. Presented by the Vice-President. 8°. [Washington, 1897.]

A manual of fish-culture, based on the methods of the United States Commission of Fish and Fisheries, with chapters on the cultivation of oysters and frogs. 8°. Washington, 1897.

Atwater (W. O.) Tables illustrative of the nutritive value of fish. Bull. U. S. Fish Com. Wash., 1884, iv, 203-205. — Ueber die Ausnützung des Fischfleisches im Darmkanale im Vergleich mit der des Rindfleisches. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1887, xxiv, 16-28. — On the chemistry of fish. Am. Chem. J., Balt., 1887, ix, 421; 1888, x, 1. — **Charlier** (A.) La viande de poisson. J. d'hyg., Par., 1898, xxiii, 313-316. — **Clark** (A. H.) Notes on the history of preparing fish for market by freezing. Bull. U. S. Fish Com. 1886, Wash., 1887, vi, 467-469. — **Ewart** (J. C.) The preservation of fresh fish. Ibid., 65-75. — **Fish.** Edinb. Health Soc. Health Lect., 1886-7, vii, 107-118. — **Gillespie** (A. L.) Observations upon a new fish food. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxxviii, 420-422. — **Gillet de Grandmont** (A.) Rapport sur des études relatives à la pratique des fécondations artificielles des poissons de mer. Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par., 1864, 2, s., i, 12-26. — **Hamilton** (J. L.) [On cruel treatment of fish; care and disposal of same.] Lancet, Lond., 1889, ii, 337; 447; 614; 811; 868; 923; 1024; 1078. — **Insinna** (A.) Valore nutritivo del baccalà (merluzzo o

Fish as food, fisheries, and fish-culture.

g. morrhua salata e seccato e sua importanza per l'alimentazione popolare. Ann. d'ig. spec. Roma, 1895, n. s., v. 539-581. — **Kensington** (E. T.) Composition of some of the food fishes. Bull. U. S. Fish Com., Wash., 1884, iv, 74. — **Khlopik** (G. V.) & **Nikitin** (A. F.) Vliyaniye netfyanikh proizvodnikh na ribnoye naseleniye i na kachestvo ikh vodi. [Influence of naphtha products upon the fish from rivers, and on the quality of their waters.] Vrach. St.-Petersb., 1898, xix, 1497-1508. — **Lamiral** (E.) Rapport sur une mission d'études relatives à la fécondation artificielle des œufs de poissons de mer. Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par., 1864, 2. s., i, 1-11. — **Langworthy** (C. T.) Fish as food. Brit. Food J., Lond., 1899, i, 292; 324; 358. — **Martin** Brandt's method of preserving fresh fish and other articles of food. Ibid., Wash., 1884, iv, 395-397. — **Mörner** (C. T.) Meddelande om surströmming. [Communication on soured herring.] Upsala Läkaref. Förh., 1895-6, n. F., i, 365-374. — **Moraleda y Palomares** (V.) Propiedades alimenticias del pescado. Vet. españ., Madrid, 1897, 531-534. — **Morimoto** (T.) Eiseito shusanbutsu no yoto oyobi kyoka. [Fish diet and its effect.] Shizunoka Eisetsukai Hoko, 1893, no. 27, 2-9. — **de Quatrefages** (A.) Des fécondations artificielles appliquées à l'élevage des poissons. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvii, 413-416. — **Smolenski** (P. O.) Ribi v higienicheskom otnošenii. [Fish from hygienic point of view.] Vestnik obsht. hig., sudob i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxxii, 2 seet., 45; 142. Also transl.: Hyg. Rundschau, Berl., 1897, vii, 1105; 1166; 1226. Also transl.: Nouv. remèdes, Par., 1898, xiv, 350, 374; 398; 420; 445. Also transl. [Abstr.]: Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 314; 438. — **Weigelt**. Neue Beiträge zur Frage der Schädlichkeit von Fabrick- und Hausabwässern für Fischzucht und Fischhaltung. Tagelb. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salz., 1881, liv, pt. 2, 86-91. — **Wright** (Miss A. R.) Fish; its preparation and use as food. Health Lect., Lond. & Manchester, 1885-6, ix, 51-64.

Fish (Hamilton). The importance of blood examinations in reference to general anæsthetization and operative procedures. 12 pp. 8°. Philadelphia, 1899.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1899, xxx.

—. Asepsis in country and private practice; a new sterilizer. 7 pp. 8°. Denver, 1899.

Repr. from: Colorado M. J., Denver, 1899, v.

Fish (John D.) [1822-79].

Nunn (R. J.) Obituary. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1883, 243.

Fish (Pierre A[ugustin]) [1865-]. The epithelium of the brain cavities. pp. 140-145. 8°. [Washington, D. C., 1891.]

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Am. Soc. Micr., 1890, xiii.

—. Brain preservation, with a résumé of some old and new methods. pp. 385-400, 1 l., 1 pl. 8°. Ithaca, N. Y., 1893.

Repr. from: Wilder Quart.-Century Book, Ithaca, 1893.

—. A new clearer for collodionized objects. 4 pp. 8°. Washington, D. C., Judd & Detweiler, 1893.

Repr. from: Proc. Am. Micr. Soc., 1893, xvi.

—. The form and relations of the nerve cells and fibers in Desmognathus fusca. (Preliminary notice.) pp. 754-758. 8°. [Jena, G. Fischer, 1894.]

Repr. from: Anat. Anzeiger, Jena, 1894, ix.

—. The terminology of the nerve cell. 1 l. 8°. [Washington, D. C., 1894.]

Repr. from: Proc. Ass. Am. Anat., Wash., 1894.

—. *The central nervous system of Desmognathus fusca. A thesis presented to the faculty of Cornell University for the degree of doctor of science. May 1, 1894. pp. 231-286, 4 pl. 8°. Boston, Ginn & Co., 1895.

Repr. from: J. Morphol., Bost., 1895, x.

—. Practical exercises in comparative physiology and urine analysis. 71 pp. 12°. Ithaca, N. Y., Audrus & Church, 1894.

Fishback (James). The substance of a discourse, in two parts, delivered in the meeting house of the First Baptist Church in Lexington, February 3, 1822, to the class of the medical school of Transylvania University. 22, 23 pp. 8°. Lexington, J. Ficklin, 1822.

Fishblatt (Edward N.) Lecture on the causes and treatment of syphilis. 36 pp. 8°. New York, Randel & Bruno, 1879.

Fish-bone.

See Throat (Foreign bodies in).

Fisher (A. R.).

See Sbornik rabot po akushorstvu [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1894.

Fisher (A. V.).

Editor of: Zubovrachebniy sbornik [etc.].

Fisher (Alder).

See Edwards (William) Frédéric. On the influence of physical agents on life. 8°. London, 1832. — The same [in 1. s.]. 8°. Philadelphia, 1838.

Fisher (Alice) [—1888].

White (J. W.) [Biography.] Phila. Hosp. Rep., 1893, ii, 12-18.

Fisher (Andrei [Robert Aleksandr Romanovich]) [1855-]. *Neskolko eksperimentalnykh dannikh k voprosu o drenirovani bryushnoi polosti pri chrevosfedeniyakh. [Experimental data on draining the abdominal cavity in laparotomies.] 44 pp. 8°. S.-Peterburg, I. A. Mausfeld, 1899.

Fisher (Charles E.).

See Homeopathic text-book of surgery [etc.]. roy. 8°. New York, 1896.

Also, Editor of: Medical (The) Century, Chicago, 1893-9. Also, Editor of: Homeopathic (The) Journal of Surgery and Gynecology, Chicago & New York, 1898.

[Fisher (Charles) H[arris]] [1822-93]. Consumption in Rhode Island. 11 pp. 8°. [Providence, 1882.]

Repr. from: Registration Rep. Rhode Island 1881, Providence, 1882, xxix.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 700. Also: Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1889-93, iv, 617.

Fisher (Charles Perry). A hint to the literary men of the profession. 4 pp. 12°. [Philadelphia, 1891.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1891, lix.

Fisher (C[hester] Irving). The other infectious disease; a plea for a new hospital. 7 pp. 8°. Boston, 1889.

Repr. from: Proc. Nat. Confer. Char., Bost., 1889, xvi.

—. Hospital equipment. 23 pp. 8°. Albany, N. Y., 1898.

Repr. from: Albany M. Ann., 1898, xx.

Fisher (Edward Carrington) [1809-90].

Fuller (F. T.) Memorial notice. Proc. Am. Med. Psychol. Ass. 1894, Utica, N. Y., 1895, i, 355-357.

Fisher (Edward) D.) Clinical report of cases of epilepsy following cerebral hemiplegia. 12 pp. 8°. New York, M. J. Rooney & Co., 1888.

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1888, xv.

—. Diathetic and toxic affections of the nervous system.

In: Text-book Nerv. Dis. Am. Authors (Dereum), Phila., 1895, 183-202.

— & **Peterson** (Frederick). Cranial measurements in twenty cases of infantile cerebral hemiplegia. 9 pp. roy. 8°. [New York, 1889.]

Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix.

Fisher (Fiodor Fiodorovich) [1845-]. Sifilis, yego lecheniye i usloviya bezopasnavo vstupleniya bolnykh v brak. [Syphilis, its treatment and conditions when it is safe for patients to marry.] 1 p. l., ii, 155 pp., 2 l. [with 3 diag.]. 8°. S.-Peterburg, I. S. Balasheff, 1888.

—. The same. [2. ed.] 1 p. l., ii, 155 pp., 2 l. [with 3 diag.]. 8°. S.-Peterburg, I. S. Balasheff, 1892.

Fisher (Frederic R.) Orthopaedic surgery; the treatment of deformities.

In: Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst). 8°. New York, 1886, vi, 1001-1087.

Fisher (George Jackson) [1825-93]. Historical and bibliographical notes. A series of sketches

- Fisher** (George Jackson)—continued.
of the lives, times, and works of some of the old masters of anatomy, surgery, and medicine. XXI, Albucasis. 27 pp. 8°. *Brooklyn, N. Y.*, 1883.
Repr. from: Am. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1883, viii.
- A memorial sketch of the life and character of the late John Foster Jenkins. 21 pp., port. 8°. *Syracuse, N. Y., Smith & Bruce*, 1884.
Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1884.
- A history of surgery.
In: INTERNAT. En cycl. Surg. (Ashhurst). 8°. *New York*, 1886, vi, 1146-1202.
- Polydactylism in birds. pp. 218-219. 8°. [*New York*, 1883.]
Cutting from: The Auk, N. Y., 1888, v.
- The famous historic masters of the healing art were men of classical education. 23 pp. 12°. [*Detroit*, 1889.]
Repr. from: Am. Lancet, Detroit, 1889, xlii.
- Teratology. Galley sheets mounted on 55 l. 4°. [*New York*, 1889.]
Advance sheets of his articles in: Ref. Handh. M. Sc., N. Y., 1889, vii.
- Human monstrosities. By Barton C. Hirst and George A. Piersol. [Rev.] Galley sheet. *Philadelphia*, 1892.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii.
For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 176.
Also: Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1893, Phila., 1894, vi, 299-303, port. (W. W. Potter). *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 428-431 (J. H. Hunt).
See, also, Supreme court, county of Westchester [in 1. s.]. William P. Woodcock, jr., M. D., against George J. Fisher, M. D. Proceedings at the trial of the above entitled cause. 8°. [n. p., 1873.]
For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).
- Fisher** (James T.) A familiar treatise on asthma, difficulty of breathing, wheezing, and winter cough, containing, with other information, explicit directions for the use of the stramonium herb. 2. ed., enlarged. 25 pp. 16°. *London, Foster & Co.*, [1810]. [*Also, in:* P., v. 2020.]
See, also, Caton (T. M.) A popular treatise [etc.], 8°. *London*, 1811.
- Fisher** (Joannes). Pyretologia, vel dissertatio medica de febris, in genere tractandis. Ed. altera. viii, 58 pp. 12°. *Kirkhamie, E. Williamson*, 1827.
- Fisher** (John Dix) [1799-1850].
See Laennec (Réné-Théophile-Hyacinthe) [in 1. s.]. A treatise on the diseases of the chest. 8°. *New York*, 1838.
- Fisher** (John M.) Clinical observations on ventrofixation of the uterus. 6 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, ix.
- Fisher** (Joshua) [1748-1833].
Channing (W.) [Obituary notice.] Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1830-36, v, 279-290. *Also*, Reprint.
- Fisher** (Lydia). The prudent housewife, or compleat English cook, [etc.]. 25. ed. 1 pl. frontisp., 120 pp. 12°. *London, T. Sabine & Son*, [n. d.].
- Fisher** (Nathaniel Augustus) [1811-83].
Obituary. Tr. Rhode Island M. Soc. 1883, Providence, 1884, iii, pt. 1, 67.
- Fisher** (Robert W.) Albumose. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.
- Fisher** (Theodore W[illis]) [1837-]. Ventilation of railroad cars, with chemical analyses, by William Ripley Nichols. pp. 227-240. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1875.
Cutting [cover with printed title] *from:* Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1875, vi.

- Fisher** (Theodore W[illis])—continued.
Insane drunkards. 23 pp. 8°. [*Boston*, 1879.]
Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1875-81, xii.
- Was Guiteau sane, and responsible for the assassination of President Garfield? 16 pp. 12°. *Cambridge, Riverside Press*, 1882.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1882, cvi.
- A case of tumor of the brain. 14 pp. 8°. [*Utica*, 1885.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1884-5, xli.
- The Armstrong case. 20 pp. 8°. [*St. Louis*, 1886.]
Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1886, vii.
- Two unique cases of insanity; possibly epileptic. 21 pp. 8°. [*Utica*, 1887.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1886-7, xliii.
- Fisher** (Thomas). *De insania. 3 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1822. [P., v. 1905.]
- Fisher** (Thomas). Dial of the seasons, or a portraiture of nature. v, 5-217 pp. 8°. *Philadelphia, Carey & Hart*, 1845.
- Fisher** (W[illiam] MacPherson).
See Cunningham (George). Dentistry [etc.], 8°. *London*, 1887.
- Fisher** (William R.).
See Taylor (Charles Fayette) & Fisher (William R.) [in 1. s.]. Papers on the therapeutic value [etc.], 8°. *Philadelphia*, 1871.
- Fishermen.**
BONNAFY. Secours aux marins des grandes pêches. 8°. *Toulouse*, 1898.
Repr. from: Bull. Soc. géog. de Toulouse, 1898.
- Baret** (L.) L'hygiène des marins pêcheurs et la pêche hanturière à vapeur. Arch. de méd. nav., Par., 1899, lxxii, 364-377. — **Chastang** (L.) Nos pêcheurs d'Islande (hygiène et pathologie professionnelles, assistance médicale). *Ibid.*, 1898, lxx, 326; 401. — **Cruchet** (R.) Relation d'une épidémie ressemblant cliniquement au bérubéri hydrique. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Bordeaux, 1900, xxi, 51; 63; 74. — **Du Bois Saint-Séverin.** Contribution à l'étude des maladies professionnelles: panaris des pêcheurs et microbe rouge de la sardine. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 448-460, 1 pl. — **Fleury** (J.) Panaris des pêcheurs; observations pratiques pendant plus de dix ans, aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Union médicale de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 145-155. — **Followell** (O.) & **Gondal** (H.) Secours médicaux immédiats aux marins-pêcheurs. J. d'hyg., Par., 1899, xxiv, 379. — **Gazeau.** Les pêcheurs de Terre-Neuve; maladies. Arch. de méd. nav., Par., 1897, lxxviii, 18; 81. — **Glérant.** Assistance médicale aux pêcheurs de la Mer du Nord. *Ibid.*, 1899, lxxii, 292-299. — **Sisco.** Notes sur les pêcheurs d'Islande. *Ibid.*, 1898, lxxix, 81; 193. — **Valence.** Les pêcheurs de la Mer du Nord et les secours médicaux. *Ibid.*, 1892, lviii, 5-22.
- Fishkin** (D.).
See Schlammpp (K. W.) Rukovodstvo k klinicheskim metodam issledovaniya glaza. 8°. *Karkov*, 1891.
- Fischella** (Giuseppe Mirabella). La castrazione delle vacche in rapporto alla zootecnica. 17 pp. 8°. *Catania, V. & G. Micale*, 1898.
- Fisk** (Arthur Lyman). Photograph and skiagraph of a gouty hand. 2 l., 2 pl. 12°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Med. News, Phila., 1897, lxx.
- Fisk** (Harvey E.) The introduction of public rain baths in America. A historical sketch. 21 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvi.
- Fisk** (Joseph). [Book of recipes, said to have been kept by Dr. Joseph Fisk, of Lexington, Mass., a surgeon in the Continental service during the entire revolution.] MS. 35 l. obl. 8°. [n. p., n. d.]
The authorship is attested to by Dr. Samuel A. Green, of Boston.
- Fisk** (Marcus L.) [1817-83].
Strickland (R.) Obituary. Proc. Connecticut M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 171.

Fisk (Samuel A[ngustus]), sr. [1821-].
See **Bacon** (James G.) [in l. s.]. On the medicinal character of Hathorn Spring water [etc.]. 12°. *Buffalo*, 1876. — The same. 16°. *Albany*, 1878.

Fisk (Samuel A[ngustus]), jr. Analysis of signal service statistics with reference to Colorado climate. 13 pp. 8°. [*Denver*, 1883.]

Repr. from: Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1883.

— The cottage plan of treating consumption in Colorado. 13 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1889.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1889, liv.

— The effects of the climate of Colorado upon phthisis pulmonalis, as shown by the analysis of one hundred recorded cases. 16 pp. 12°. *Boston*, *Damrell & Upham*, 1889.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1889, cxxi.

— A study of the climate of Colorado as applied to the arrest and cure of pulmonary disease. 20 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1889.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1889, liv.

— Variations in typhoid fever, with illustrative charts. 15 pp., 15 ch. 8°. *Boston*, *Damrell & Upham*, 1893.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1893, cxxviii.

— Abortive and afebrile typhoid fever. 12 pp. 12°. [*Philadelphia*, *Lea Bros. & Co.*, 1894.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxx.

— Some meteorological data. 15 pp. 16°. *Boston*, *Damrell & Upham*, 1894.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1894, cxxxi.

— "News, old news." 11 pp. 12°. *Boston*, *Damrell & Upham*, 1896.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1896, cxxxv.

— Digestion vs. drugs in the treatment of pulmonary tuberculosis. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1897.]

Repr. from: Tr. Am. Climat. Ass., Phila., 1897, xiii.

Fiske (John) [Edmund Fiske Green] [1842-]. Tobacco and alcohol. I. It does pay to smoke. II. The coming man will drink wine. 163 pp. 12°. *New York*, *Leypoldt & Holt*, 1869.

Fiske Fund Prize Essays.

CONTENTS.

No. 1. WEBB (T. H.) Rheumatism, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1837.

No. 2. KING (D.) Pnripura hæmorrhagica, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1837.

No. 3. KING (D.) Cholera infantum, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1837. Also, in: Boston M. & S. J., 1837, xxii, 117; 133; 149.

No. 4. FULLER (J.) Delirium tremens, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1837. Also, in: Boston M. & S. J., 1837-8, xvii, 277; 293.

No. 5. FULLER (J.) What are the causes, nature, and best mode of treatment of scarlatina anginosa? Boston M. & S. J., 1838, xix, 181; 197; 213; 229; 245.

No. 6. KING (D.) Erysipelas, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1840. Also, in: Boston M. & S. J., 1840, xxii, 277; 293.

No. 7. PARSONS (U.) Spinal diseases, both structural and functional; their causes and treatment. 8°. *Boston*, 1843.

No. 8. CHAPIN (J. B.) Asthma, its causes and treatment. 8°. *Boston*, 1843. Also, in: Boston M. & S. J., 1843, xxix, 189; 209.

No. 9. CHAPIN (J. B.) Tenotomy, its advantages and disadvantages. 8°. *Boston*, 1844. Also, in: Boston M. & S. J., 1844-5, xxxi, 149; 168.

No. 10. COALE (W. E.) The best mode of treating, and the best apparatus for the management of, fractures of the thigh. Boston M. & S. J., 1845, xxxiii, 29; 49; 69; 89; 109.

No. 11. PARSONS (C. W.) An essay on the question, vis, medicatrix: How far is it to be relied on in the treatment of diseases? 8°. *Boston*, 1849. Also, in: Boston M. & S. J., 1849, xl, 180-201.

No. 12. CLARK (H. G.) Ship fever, so called: its history, nature, and best treatment. 8°. *Boston*, 1850.

No. 13. HOOKER (W.) Lessons from the history of medical delusions. 8°. *New York*, 1850.

No. 14. HOOKER (W.) Homœopathy; an examination of its doctrines and evidences. 8°. *New York*, 1852.

No. 15. PEEBLES (J. F.) On displacements of the non-gravid uterus; their local and constitutional effects. 8°. *Philadelphia*, 1853. Also, in: Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 13-54.

Fiske Fund Prize Essays.

CONTENTS—continued.

No. 16. PARSON (C. W.) Neuralgia, its history, nature, and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1854.

No. 17. NEWMAN (A.) Croup, its history, nature, and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1855.

No. 18. LEE (E.) The effects of climate on tuberculous disease. 8°. *Philadelphia*, 1857.

No. 19. WARREN (E.) The influence of pregnancy on the development of tubercles. 8°. *Philadelphia*, 1857.

No. 20. HUTCHINSON (D.) What are the causes of that disease incident to pregnancy and lactation characterized by inflammation and ulceration of the mouth and fauces, usually accompanied by anorexia, emaciation, and diarrhoea, and what is the best mode of treatment? 8°. *Philadelphia*, 1857.

No. 21. BELL (J.) On the effects of the use of alcoholic liquors in tubercular disease, or in constitutions predisposed to such disease. 8°. *Philadelphia*, 1859.

No. 22. SLADE (D. D.) Diphtheria, its nature and treatment; with an account of the history of its prevalence in various countries. 8°. *Philadelphia*, 1861.

No. 23. MORLAND (W. W.) The morbid effects of the retention in the blood of the elements of the urinary secretion. 8°. *Philadelphia*, 1861.

No. 24. Wanted.

No. 25. GAILLARD (E. S.) Ozone, its relations to health and disease. 8°. *Boston*, 1864. Also, in: Boston M. & S. J., 1864-5, lxxi, 129; 152; 171; 195; 217; 232; 252; 272; 294.

No. 26. BECKER (A. R.) Gunshot wounds, particularly those caused by newly-invented missiles. 8°. *Boston*, 1865. Also, in: Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 49; 72; 91; 113.

No. 27. BARTHOLOW (R.) Bromides, their physiological effects and therapeutical uses. 12°. *Providence*, 1871.

No. 28. WARING (G. E.), jr. The causation of typhoid fever. 8°. *Cambridge*, 1878. Also, in: Boston M. & S. J., 1878, xcix, 65; 101.

No. 29. WIGGIN (O. C.) Artificial feeding of infants. 8°. *Providence*, 1879.

No. 30. BANKS (C. E.) Cholera infantum, its causes, nature, and treatment. 8°. *Providence*, 1879.

No. 31. CHAPIN (C. V.) The sympathetic nerve, its relations to disease. 8°. *Providence*, 1881.

No. 32. CHAPIN (C. V.) The origin and progress of the malarial fever now prevalent in New England. 8°. *Providence*, 1884.

No. 33. CHAPIN (C. V.) The present state of the germ theory in disease. 8°. *Providence*, 1885.

No. 34. HARE (H. A.) The physiological and pathological effects of the use of tobacco. 8°. *Philadelphia*, 1885.

No. 35. CHAPIN (C. V.) The methods and practical results of treatment of the malarial diseases now prevalent in New England. 8°. *Providence*, 1886.

No. 36. HARE (H. A.) New and altered forms of disease, due to the advance of civilization in the last half century. 8°. *Philadelphia*, 1886.

No. 37. FIELD (J. B.) Membranous enteritis. 8°. *Providence*, 1887.

No. 38. CHAPIN (C. V.) What changes has the acceptance of the germ theory made in measures for the prevention and treatment of consumption? 8°. *Providence*, 1888.

No. 39. CHAPIN (C. V.) The roll of ptomaines in infectious diseases. 8°. *Providence*, 1889.

No. 40. KNAPP (P. C.) The pathology, diagnosis, and treatment of intra-cranial growths. 8°. *Boston*, 1891.

No. 41. MARTIN (E.) & HARE (H. A.) The surgical treatment of wounds and obstruction of the intestines. 8°. *Philadelphia*, 1891.

No. 42. LOVETT (R. W.) The etiology, pathology, and treatment of diseases of the hip joint. 8°. *Boston*, 1891.

No. 43. WOLFSTEIN (D. I.) The neuron theory as related to brain and nerve diseases, in the light of the most recent investigations. 8°. *Providence*, 1899.

Fiske-Bryson (Louise).

See **Lecinsky** (William M.) An abstract of a lecture on the significance and value of pupillary phenomena [etc.]. 12°. [*New York*], 1888.

Fisser (Martin). * Scarlatina in puerperio. [*Wurtzburg*.] 40 pp. 8°. *Emden*, *Tapper*, [1887].

de Fisson (Jean-François-Onésime) [1859-]. * Des syphilides pigmentaires en général, et en particulier de la syphilide pigmentaire primitive observée chez la femme et chez l'homme. 75 pp. 4°. *Lille*, 1887, 3. s., No. 37.

Fissure (Anal).

See **Anus** (*Fissure of*); **Hæmorrhoids** (*Complications, etc., of*); **Rectum** (*Diseases of*); **Rectum** (*Ulcer of*).

Fissures.

Ely (J. S.) A case of fissure of the abdomen, pubic region, and genitalia. *Proc. N. York Path. Soc.* (1896), 1897, 92-95. — **Holzboog**. Abhandlung über die Fissuren der harten und weichen Theile des menschlichen Körpers und deren Behandlung. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Winnenden, 1878, xxix, 197-214.

Fistié (Camille) [1864-]. * De la cure radicale du varicocèle. 1 p. l., 94 pp., 1 l. 40. Nancy, 1888, No. 250.

Fistula.

See, also, **Bones** (Diseases of).

BACKMEISTER (M. D.) * De fistulis. 40. *Lugd. Bat.*, 1695.

NIENDORF (E.) * Zur Lehre von den Fisteln nach Mondeville. 80. *Berlin*, 1896.

PRATT (E. H.) Sores and sinuses in the light of modern surgical thought. 80. *New York*, [n. d.].

THÉBAULT (R.) * Des fistules congénitales par persistance du conduit vitellin. 80. *Paris*, 1898.

Bodenhamer (W.) On the formation and structure of fistulous passages. *Eclect. M. J.*, Cincinnati, 1849, viii, 145-147. — **Cerné** (A.) Quelques observations de fistules et tumeurs d'origine congénitale. *Arch. prov. de chir.*, Paris, 1899, viii, 45-52. — **Epps** (R.) On abscess and aspiration and the prevention of fistula. *In his: Surg. Dis.*, 120. Lond., 1875, 33-72. — **Pavloff** (J. P.) Zаметка о венном свищистие д-ра Екк'а с хирургической техникой зифениа. [On Dr. Ekk's venous fistula from a surgical point of view.] *Trudi Obsh. russk. vrach. v S.-Peterb.*, 1895-6, no. 1, 46-51. — **Richt** (A.) Fistules anales; fistules simples; fistules ossifluentes; fistules de la bourse séreuse ischiatique; observation, diagnostic et traitement de ces fistules. *In his: Clin. chir.*, 82. Paris, 1893, 529-549. — **Stamati**. Fistule du jabot chez les pigeons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Paris, 1888, 8. s., v, 642.

Fistula (Abdominal).

See, also, **Fistula** (Biliary, etc.); **Fistula** (Gastric); **Fistula** (Intestinal); **Fistula** (Pancreatic); **Fistula** (Umbilical); **Fistula** (Uterine).

MÜLHENS (A.) * Ueber Anlegung der Blasen-bauchfistel nach Prof. Witzel. 80. *Bonn*, 1896.

Aleksandrov (L. P.) Fistula abdominalis. *Otchet* . . . *Dietsk. boln. Sr. Olgi v Mosk.* (1894), 1895, viii, 44. — **Blondeau**. Observation de fistule urinaire hypogastrique. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1867), 1868, iii, 143-151. — **Morrelli** (P.) Fistula urinaria vesico-ipogastrica; catetere a permanenza, modello de Pezzer; guarigione. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1894, n. s., xvi, 641-648. — **Weiner** (Marie B.) Operation for abdominal fistula and removal of gall stones. *Maryland M. J.*, Balt., 1886, xv, 389-391.

Fistula (Anal).

See, also, **Anus** (Abscess near); **Fistula** (Anal, Congenital); **Fistula** (Rectal); **Periproctitis**. **ARIEL** y **BONILLA** (I.) * Estudio sobre la fistula del ano. 80. *México*, 1877.

ASTRUC (J.) A treatise on the fistula of the anus; written originally in Latin; to which are added several valuable pieces upon the same subject, collected from the writings of Fabricius ab Aquapendente, Peter de Marchettis, and others, the most celebrated surgeons and operators of their time. Adorned with a copper-plate describing a new instrument for performing the operation on the fistula of the anus when it is incomplete, invented by John Freke. 80. *London*, 1735.

DALBINE (M.) * Sur la fistule à l'anus. 40. *Paris*, 1803.

FRANCOU (N.) * De la fistule anale, étiologie et traitement. 40. *Lyon*, 1884.

HOUDET (P.) * De fistula ani. 40. *Leodii*, 1824.

KOTHE (P.) * De fistula ani. 80. *Marburgi*, [1831].

VON KOZUCHOWSKI (S.) * Statistisch-casui-stischer Beitrag zur Kenntniss der Fistula ani. 80. *Dorpat*, 1886.

Fistula (Anal).

MEYER (J.) * De fistula ani. *Argentorati*, 1771.

In: Weiz (F. A.) *Nene Ausz. [etc.]*. 120. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 115.

POTT (P.) Remarks on the disease commonly called a fistula in ano. 4. ed. 80. *London*, 1775.

RONCO (H.) * De ani fistula. 40. *Genoa*, 1809.

ROUX (J.) * De la fistule à l'anus et particulièrement de la variété intra-sphinctérienne; étude clinique et thérapeutique. 80. *Paris*, 1899.

Adler (L. H.), jr. Fistula in ano; general considerations, etiology, symptomatology, diagnosis, prognosis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1892, lxxvii, 450-453. Also, *Reprint*. — **Amann** (B.) Fistula in ano. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1899-1900, vi, 180-183. — **Bacon** (J. B.) Fistula in ano. *Chicago M. Recorder*, 1895, ix, 230-235. — **Bates** (Mary E.) Fistula in ano; report of three cases. *Woman's M. J.*, Toledo, 1899, ix, 363-371. — **Baughman** (J. N.) Fistula in ano. *Tr. Kentucky M. Soc.*, Louisville, 1894, n. s., iii, 239-248. Also: *Am. Pract. & News*, Louisville, 1894, xviii, 249-253. — **Beebe** (S. C.) A case of imperforate anus with fistula. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1899, iv, 290. — **Benton** (S.) Fistula in ano, of the horse shoe shape. *Tr. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, i, 565-569. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xlv, 542. Also: *Med. Reg.*, Phila., 1888 iii, 34. — **Bissell** (J. D.) Fistula in ano. *Am. Gynec. & Obst. J. N. Y.*, 1898, xii, 531-537. — **Bodenhamer** (W.) Some interesting and curious incidents in the history of anal fistula, including in it the account of a few celebrated persons who were the subjects of it. *N. York M. J.*, 1894, lix, 173-178. — **Boyd** (A.) Fistula in ano. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1892-3, v, 438-446. — **Briggs** (C. S.) Fistula in ano. *Nashville J. M. & S.*, 1895, lxxviii, 291-294. — **Cates** (B. B.) Fistula in ano. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1894-5, vii, 265. — **Ceccherelli** (A.) Della fistula all'ano. *Riv. ital. di terap. edig.*, Piacenza, 1885, v, 196; 209. — **Cestan**. Note sur quelques cas de fistules à l'anus et d'abcès de la région ano-rectale. *Gaz. hebdom. de méd.*, Paris, 1889, 2. s., xxvi, 382. — **Depage**. Fistule anale entretenue pendant trente-trois ans par la présence d'un fragment osseux dans les tissus. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1895-6, iii, 39. — **Duran-Borda**. De la fistule à l'anus. *Paris méd.*, 1884, ix, 145. — **Eliot** (L.) Fistula in ano. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1894-5, xxi, 673-680. — **Filarétopoulos**. Fistule anale simulante une syphilide gommeuse ulcérée. *J. d. mal. cutan. et syph.*, Paris, 1899, xi, 404. — **Finlayson** (D. W.) Fistula in ano. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1895-6, i, 13-16. — **Foster** (B. B.) Fistula in ano. *J. Med. & Sc.*, Portland, 1895-6, ii [1894-5], 291-299. — **Gaut** (S. F.) Report of a case of horseshoe fistula of the anus. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1896, ix, 275. — **Gilruth** (G. R.) Stricture of the rectum following upon fistula in ano. *Lancet*, Lond., 1890, i, 900. — **Goldsmith** (W. S.) Remarks on fistula in ano. *Atlanta M. & S. J.*, 1897-8, n. s., xiv, 314-318. — **Guinard** (A.) Causes et traitement des abcès péri-anaux (fistules avengles). *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Paris, 1898, xii, 129-131. — **Hendrick** (A. W.) Fistula in ano. *Med. Era*, Chicago, 1897, xv, 85. — **Henry** (M. H.) History of a case of fistula in ano accompanied with incontinence of urine of several years' standing. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxvi, 539. — **Long** (F. F.) Fistula in ano. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1896, lxxv, 453-457. — **Mathews** (J. M.) Fistula in ano. *Med. Herald*, Louisville, 1883-4, v, 250-254. Also [Abstr.]: *Louisville M. News*, 1883, xvi, 385. — *Fistula in ano*. *Internat. Clin.*, Phila., 1892, iv, 124-130. — The etiology of fistula in ano. *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1895, iii, 49-51. — *Fistula in ano*. *Internat. Clin.*, Phila., 1896, 6. s., iii, 252-259. — **Metcalf** (W. F.) Fistula in ano. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 313-315. — **Miquel** (J. F.) Sur la fistule à l'anus. *In his: Tribnt à la chir. prat. [etc.]*, 82. Tours, 1870, 64-67, 1 pl. — **Montgomery** (E. E.) Fistula in ano. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1890-91, xvii, 803-807. — *Anal fistula*. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1896, xvii, 176. — **Mori** (G.) Sull'a fistola perianale congenita. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1887, 8. s., ix, 475. — **Morion** (T. G.) Unusual outlet for fistula in ano. *Med. Reg.*, Phila., 1887, ii, 505. — **Mraz** (A.) Pšitř krdle Ludvíka XIV.; spolu obrázky francouzské chirurgie v minulých stoletích. [The fistula of Louis XIV.; contemporary pictures of French surgery in the past centuries.] *Sbírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk.*, v Praze, [1899], no. 40, 219-240. — **Platt** (J. E.) Fistula in ano. *Med. Chron.*, Manchester, 1894, n. s., i, 167-173. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1894, i, 865. — **Shaw** (J. W.) Fistula in ano. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1898, xi, 194-196. — **Stoyanov** (P. J.) Classification des fistules de l'anus. *Presse méd.*, Paris, 1900, i, annexes, s. 28. — **Trélat** (U.) Des fistules à l'anus. *Pro*

Fistula (Anal).

grès méd., Par., 1885, 2. s., ii, 533-536. — Des fistules à l'anus. Praticien. Par., 1887, ix, 197. — **Worthington** (R. H.) Fistula in ano. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1892, 348-354.

Fistula (Anal, Congenital).

See, also, **Fistula (Sacral, etc.).**

Cerné. Abcès et fistule à l'anus chez un nouveau-né. Union méd. de la Seine-inf., Rouen, 1884, xxiii, 34. — **Coop** (W. A. H.) Congenital anal fistula; operation and cure. Memphis M. Month., 1893, xiii, 211-214. — **Reclus** (P.) Fistule congénitale de la région ano-coecygeenne. In his: Clin. et crit. chir., 8^e, Par., 1884, 439-443.

Fistula (Anal, Treatment of).

ACREL (O.) Paminnelser vid Herr Bonsquet's rön, om fistlar in ano, besynnerligen vid det, som han deruti berättat, rörande kongl. Vetenskaps Academiens och tvänne dess ledamöter. [Notice of Herr Bonsquet's discussion on fistulae in ano, especially where he speaks of the Academy of Sciences and two of its members.] 8^o. Stockholm, 1766.

DESVALLÉES (H.) *De variis ani fistulas curandi modis. 4^o. Parisiis, anno XII [1804].

FOLLIOT DE SAINT VAST (L. A.) *Utrum ani fistula ferro tutius quam causticis, aut ligatura curetur? Henrico Guyot, præsidente. 8^o. Parisiis, 1736.

PATTISON (J.) Fistula in ano; a new and successful treatment, without the knife or ligature. 8^o. London, 1866.

Adler (L. H.), jr. The prophylactic and palliative treatment of fistula in ano. Phila. Polyclin., 1892, i, 213-217. — **Andrews** (E.) The cure of fistula in ano without operation. Chicago M. J. & Exam., 1887, iv, 46-48. — **Bacon** (J. B.) Report of a few rare cases of fistula in ano. Mathews M. Quart., Louisville, 1895, ii, 334-359. — **Bennett** (T. J.) The treatment of anal fistulae without cutting operation. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1889, 112-114. — A treatment for fistula in ano without a cutting operation. Daniel's Texas M. J., Austin, 1892-3, viii, 390-393. — **Ceriello** (D.) Tre casi di fistola anale. In his: Ric. di alc. casi chir., 8^o, Loro Piceno, 1890, 15-18. — **Damas** (E.) Le traitement des fistules à l'anus. Gaz. hebdomadaire, Par., 1899, n. s., iv, 1117. — **Earle** (S. T.) Report of two cases of fistula in ano. Maryland M. J., Balt., 1896, xxxv, 167-169. — **Fistole** anale, 16 oss. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 47-59. — **Gaston** (J. McF.) Treatment of anal fistula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 69-72. — **Ghollay** (V. R.) Case of fistula in ano. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887 '3, s. x, 76-78. — **Good-year** (G. H.) Management of fistula in ano, without operation. W. Virg. J. M. & S., Huntington, 1894-5, no. 10, 11. — **Hoyt** (E. F.) Office treatment of fistula in ano. Med. Era, Chicago, 1899, xvii, 109. Also, Reprint. — **Jones** (L. M.) Fistula in ano; with the report of three cases. Tr. Georgia M. Ass., 1882, Augusta, 1883, xxxiii, 95-100. — **Kelsey** (C. B.) The treatment of fistula in ano. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 169-174. — **Kraft**. Geval van hoogopgaande fistula ani externa; geneezing. Nederl. med. geneesk., Arch. [etc.], Utrecht, 1885, vii, 662-665. — **Lindley** (W.) Iodoform in fistula of the anus. Indiana M. J., Indianapolis, 1882-3, i, 401-403. — **Llobet** (S. A.) Considérations sur le traitement des fistules anales. Rev. de chir., Par., 1892, xii, 519-523. — **Masse** (E.) La fistule à l'anus, son traitement. In his: Mém. de méd. et chir., 8^e, Par., 1885, 189-204. — **Mathews** (J. M.) A simple method of treating fistula in ano. Am. Pract. & News, Louisville, 1889, n. s., viii, 225-228. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1889-90, ix, 47-51. Also: Weekly M. Rev., St. Louis, 1889, xx, 261-263. — How to deal with fistula in ano. Internat. J. Surg., N. Y., 1892, v, 174-176. — The treatment of fistula in ano. Atlantic M. Weekly, Providence, 1896, v, 177-179. — Three cases of fistula in ano. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1896, ix, 71. — **Montgomery** (E. E.) Fistula in ano; a clinical lecture. Virginia M. Month., Richmond, 1890-91, xvii, 803-807. — **Pennington** (J. R.) Extensive fistula in ano. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1301. Also: Chicago M. Recorder, 1898, xv, 418-421. — **Plant** (J. E.) The treatment of fistula in ano. Med. Chron., Lond., 1897-8, vii, 6-15. — **Polis** (A.) Traitement des fistules anales. Scalpel, Liège, 1896-7, xlix, 304. — **Rastoul** (A.) Traitement des fistules à l'anus. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1899, lxxi, 235-239. — **Somers** (G. B.) Treatment of anal fistula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 72-75. — **Terrillon.** Fistule ossifluente de la marge de l'anus; abcès froids. Progrès méd., Par., 1884, xii, 37. — **Treilat** (U.) Fistule à l'anus; traitement des abcès de la marge de l'anus. Progrès méd., Par., 1887, 2. s., v, 285-288.

Fistula (Anal, Treatment of, Operative).

BARJOLLE (J. B.) *An in curanda ani fistula ferro præstent caustica? 4^o. Parisiis, 1752.

BEAUSOLEIL (J.-R.) *Essai sur les fistules à l'anus, de leurs divers modes de traitement et spécialement par la méthode thermique. 4^o. Bordeaux, 1883.

BOUSQUET (J.-F.) Mémoire sur le traitement des fistules à l'anus par la ligature, ou nouvelle méthode de les guérir sans opération. On l'on joint le rapport de M. Acrel . . . sur ce mémoire, avec la réponse de l'auteur. 8^o. Stockholm, 1766.

DENSTOREFF (J. D.) *De ani fistula ferro, non medicamentis, cito, tuto et jucundo sananda.

In: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ansz. [etc.], 12^o. Leipzig, u. Budissin, 1773, v, 17.

FRISCO (G.) Nuovi strumenti per l'operazione della fistola all' ano. 8^o. [Napoli, 1852, rel subseq.]

GASTON (J. M. F.) Use of the écraseur for curing deep-seated fistula in ano. 8^o. [Philadelphia, 1881.]

LEGRAS (P.) *Du traitement des fistules à l'anus par l'excision et de la suture. 4^o. Paris, 1892.

LONGO (F.) *Recherches sur la cure rapide de la fistule anale. 4^o. Paris, 1887.

MAUNDER (C. F.) Fistula in ano; a double case, one treated by the knife, the other by the elastic ligature. 12^o. London, 1877.

REYGASSE (A.) *De la fistule anale et de son traitement par la thermo-côno-tomie. 4^o. Paris, 1893.

SUREL (G.) *Contribution à l'étude de la réunion immédiate dans le traitement de la fistule anale. 4^o. Paris, 1890.

VANDERMONDE (J. F.) *An fistulae ani sectio chirurgica? 4^o. Parisiis, 1734.

Adler (L. H.), jr. The operative treatment of fistula in ano. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 900-908. Also, Reprint. — The treatment of fistula in ano by Lange's method, or immediate suture of the tract. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1895, xxvi, 337-359. Also: Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 608. Also, Reprint. Also, transl.: Therap. Wehnschr., Wien, 1895, ii, 813-815. — **Allingham** (H. W.) The question of operation upon fistula in phthisis. Tr. M. Soc. Lond., 1890, xiii, 306-314. — **Burling** (A. S.) Excision of fistula in ano. Lancet, Lond., 1891, ii, 123. — **Buzz** (P.) De la réunion immédiate après l'opération de la fistule anale. Union méd., Par., 1893, 3. s., iv, 697-700. — **Beauregard.** La ligature élastique dans les fistules anales. J. J. conn. méd. prat., Par., 1883, 3. s., v, 165-167. — **Blake** (J. B.) Palliative and operative treatment of fistula in ano. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 230-235. Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1897, 543-562. — **Butler** (J. S.) A case of fistula in ano following recto-vaginal abscess, cured by immediate operation. Cleveland M. Gaz., 1888-9, iv, 503. — **Caselli** (A.) Sul trattamento operativo delle fistole anali e rettali. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 268. — **Cates** (B. B.) Fistula in ano; with a report of cases operated on. Clin. Reg., Knoxville, 1890, i, 73-78. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxxi, 36-39. — **Canchois.** Du traitement des fistules à l'anus par la réunion immédiate. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1888), 1889, 2. s., ii, 45-48. — **Cole** (E. Z.) On a new mode of operating for fistula in ano, with cases. U. States M. Invest., Chicago, 1884, xx, 86-88. — **Colwell** (C. E.) Anal fistula; operation. Med. Era, Chicago, 1896, xii, 212-214. — **Coop** (W. A. H.) Report of a case of congenital anal fistula; operation and cure. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1893, 200-203. — **Doussin** (A.) De l'opération de la fistule à l'anus par la ligature élastique. Poitou méd., Poitiers, 1887, ii, 154-158. — **Edmondson** (J. J.) Fistula in ano; antiseptic care following operative procedure. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 49. — **Ely** (G. W.) A new operation for fistula in ano. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 304-306. — **Emmet.** An operation for fistula in ano. N. York M. J., 1885, xl, 734. Also: Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 331. — **Fistule** anali multiple, due cicche esterne, ma completa; tumori emorroidarii; operazione della fistola; escirpazione dei tumori emorroidarii all' écraseur di Chassagnieu; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 57. — **Fort.** Quelques mots sur une variété de fistule à l'anus et sur le traitement de la fistule ordinaire classique par l'excision. Courrier méd., Par., 1868, xviii, 394-396. — **Geddy.** Cure radicale

Fistula (Anal, Treatment of, Operative).

des fistules à l'anus profondes. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1855, xl, 881.—**Gibbs** (J. B.) Fistula in ano in reference to the integrity of the rectum after operation. *N. York M. J.*, 1896, lxiii, 378. [Discussion], 390.—**Gibson** (J. A.) New operation and instrument for fistula in ano. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1885, i, 136.—**Goelet** (A. H.) An operation for the radical cure of fistula in ano by an improved method. *Am. Med. Surg. Bull.*, N. Y., 1894, vii, 773-778. *Also*, Reprint.—**Hamon du Fougerey**. Anesthésie locale par une injection hypodermique de chlorhydrate de cocaïne dans l'opération de la fistule à l'anus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1887, lx, 521.—**Jenks** (E. W.) A new mode of operating for fistula in ano. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1883, N. Y., 1884, viii, 137-145. *Also*, Reprint.—**Lange** (F.) Complete excision of fistula in ano. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1887, v, 495-497. *Also* [Abstr.]: *N. York M. J.*, 1887, xiv, 190.—**Lassalle**. Fistules à l'anus; traitement; réunion immédiate. *N. Montpel. méd.*, 1894, iii, 219; 236.—**[Longo]**. Cure rapide de la fistule anale. *Paris méd.*, 1888, xiii, 225.—**Mathews** (J. M.) New operation for fistula in ano. *Progress*, Louisville, 1886, i, 20-22. ———. Operation for fistula in ano (tuberculous). *Internat. Clin.*, Phila., 1898, 7, s. iv, 202-211.—**May** (E. H.) Fistula in ano treated by excision and suture. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 423.—**Memoria** escrita por el licenciado en medicina y cirugía Don Juan Fouquet y Muñoz para dar á conocer un nuevo instrumento quirúrgico llamado Guephyratomo, y su aplicación en la práctica á las fistulas de la margen del ano, que deben ser operadas por el método de la incisión. *Bol. de med. ciruj. y farm.*, Madrid, 1834-5, ii, 335.—**Mitchell** (H. W.) Fistula in ano in the female, operated on by suturing. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv, 485-487.—**Monette** (G. N.) Pyogenic cysts after operation for fistula in ano. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vi, 372.—**Morini** (V.) Sul trattamento delle fistole anali per prima intenzione. *Sperimentale*, Firenze, 1886, lviii, 242-250.—**Morris** (R. T.) Distension of fistulous pipes with plaster of Paris to facilitate their removal. *In his*: *Lect. on appendicitis*, 8º, N. Y., 1895, 151.—**Murray** (W. W.) Cocaine as an anæsthetic in the operation of fistula in ano. *South. Clinic*, Richmond, 1885, viii, 331.—**Nienise** (E.) De la suture des sphincters dans l'opération de la fistule à l'anus. *Rev. de chir.*, Par., 1893, xiii, 139-141. *Also* [Abstr.]: *Assoc. franç. pour l'avance. d. sc.* C. r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 762.—**Ostrom** (H. I.) The immediate closure of anal fistula. *N. Am. J. Homœop.*, N. Y., 1889, 3, s. iv, 238-241.—**Pacheco Mendes**. Quelques considérations sur le traitement chirurgical des fistules à l'anus. *Gaz. med. da Bahia*, 1894-5, 4, s. iv, 145-151.—**Pennington** (J. R.) Horseshoe fistula; a new procedure in operating. *Mathews' M. Quart.*, Louisville, 1895, ii, 110-113.—**Perrilli** (R.) Bisturi specillo per le fistole anali. *Atti d. Cong. d. Ass. med. ital.*, 1887, Pavia, 1889, ii, 216-218.—**Philippeau** (A. F.) De la réunion immédiate après l'opération de la fistule anale. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1893, viii, 193-196.—**Quém.** De la réunion primitive dans le traitement des fistules à l'anus. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, Par., 1887, n. s., xiii, 533-540.—**Reygasse**. De la fistule anale et de son traitement par la thermo-côno-tonie. *Langue doc méd.*, Toulouse, 1894, iv, 18-25.—**Ricketts** (B. M.) Anal fistula; peritonitis; laparotomy; recovery. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1896, n. s., xxxvii, 13.—**Rindovskii** (D.) Etazhnyi shov pri operatsii zadueprokhodnava sviatsha. [Suture (étagère) in operations for anal fistula.] *Med. Obozr.* Mosk., 1886, xxv, 122-127.—**Roche** (J.) New mode of treatment of fistula in ano. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, xxxvi, 417.—**Schooler** (L.) Fistula in ano, with operation under cocaine. *Kansas City M. Index*, 1893, xiv, 137.—**Schwartz**. De la cure rapide des fistules à l'anus par l'excision et la suture. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1888, ii, 313-315.—**Shotwell** (W. S.) Radical cure of fistula in ano and hemorrhoids by electricity. *Pacific M. J.*, San Fran., 1889, xxxii, 542.—**Smith** (S.) The immediate closure and rapid cure of fistula in ano. *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxix, 669.—**Thévenard**. Du traitement des fistules à l'anus par excision et suture du trajet. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1893, i, 437-450.—**Toca** (M. S.) Fistula del ano; operacion; autopsia; reflexiones. *Crón. d. l. hosp.*, Madrid, 1857, v, 122-126.—**Verchère**. De la réunion par première intention pour la cure rapide de la fistule à l'anus. *Bull. Soc. clin.*, Par., 1888, xii, 68-73. *Also*: *France méd.*, Par., 1888, ii, 1301-1305.—**Wilcox** (S. F.) On the immediate closure of anal fistula. *Tr. Homœop. M. Soc.*, N. Y., 1889, xxiv, 320-335.—**Wright** (G. A.) On subcutaneous tenotomy of the sphincter ani in the treatment of fistula. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, ii, 945.

Fistula (Anal) in children.

See, also, **Fistula (Anal, Congenital).**

VIGNE (E.) * Des fistules anales chez l'enfant. 4º. *Paris*, 1889.

Fistula (Anal) and tuberculosis.

LIEBRECHT (K.) * Ueber die tuberkulöse Form der Mastdarmfisteln. 8º. *Halle a. S.*, 1886.

Fistula (Anal) and tuberculosis.

Aguilar Lara. Curación de las fistulas de ano en los tuberculosos. *Crón. méd.*, Valencia, 1883-4, vii, 513-516.—**Alison** (C. C.) A Moniment of tubercular rectal fistula. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1895-6, i, 137-140.—**Auché**. Fistule vésico-rectale survenue chez un tuberculeux. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1886, vii, 87-91. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1886-7, xvi, 82.—**Bodenhauser** (W.) The coexistence or the complications of anal or rectal fistula with phthisis pulmonalis; its pathology, treatment, and cure considered with reference only to such connection. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1896, viii, 43-54. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxx, 337-340.—**Gant** (S. G.) The relation of phthisis to fistula in ano and the rational treatment of the latter. *Esculapian*, Kansas City, 1896, i, 73-75. *Also*: *Mathews' M. Quart.*, Louisville, 1896, iii, 16-20.—**Gibbes** (H.) Fistula in ano in phthisis. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1889, i, 289-291. *Also*, Reprint.—**Glover** (E. E.) The treatment of anal fistula associated with phthisis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vii, 561-565.—**Mathews** (J. M.) The relation of fistula in ano and phthisis pulmonalis. *Atlanta M. & S. J.*, 1887-8, n. s., iv, 709-714.—**Nienise**. Tuberculous pulmonaire et fistules à l'anus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1881, liv, 588.—**Pennington** (J. R.) Fistula in ano in a tuberculous patient. *Chicago Clinic*, 1899, xii, 270.—**Tuberkulöser** periprostitischer Abscess; Rektovesikalfistel; 1 Fall. *Jahrb. u. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel* (1897), 1898, 143.

Fistula (Ano-rectal).

See **Fistula (Rectal).**

Fistula (Aural).

See **Ear (Abnormalities of).**

Fistula (Biliary and hepatic).

See, also, **Calculus (Biliary, Complications, etc., of); Liver (Diseases of).**

BEER (J. E.) Ein Fall von Magen-Gallenblasenfistel. 8º. *Kiel*, 1896.

CAYET (E.) * Fistules biliaires hépato-bronchiques. 4º. *Paris*, 1888.

HOFFMANN (B.) * Beitrag zur Casuistik der Gallenblasenfisteln mit spontaner Perforation von Gallensteinen durch die Bauchdecken. [Wurtzburg.] 8º. *Erlangen*, 1887.

NERMORD (H.) * Contribution à l'étude des fistules biliaires hépato-bronchiques. 4º. *Paris*, 1891.

OTTIKER (H.) * Ueber Gallenfisteln. [Erlangen.] 8º. *Zürich*, 1886.

RÖHMANN (F.) * Beobachtungen an Hunden mit Gallenfistel. [Breslau.] 8º. *Bonn*, [1882].

SCHIESS (W.) * Ueber umbilicale Gallenblasenfisteln und ihre Behandlung. [Basel.] 8º. *Wien*, 1895.

TRILLE (J.) * Fistules cutanées d'origine biliaire. 8º. *Lyon*, 1899.

Allen (C. W.) Operation for the relief of biliary fistula resulting from gall-stone; report of a successful case. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 479-484.—**Anvray**. Note sur le traitement des fistules biliaires consécutives aux plaies du foie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1899, lxxiv, 594-596.—**Bonnet**. Fistule biliaire cutanée. *Lyon méd.*, 1897, lxxxv, 45-47. *Also* [Abstr.]: *France méd.*, Par., 1897, xlv, 228.—**Burcard-Riofrey** (H.) Observation de fistule biliaire cutanée. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1886, iv, 52-54.—**Cartaya** (P. M.) Fistula biliar cutánea; expulsion de un cálculo; colestetomía y evolución de cuatro cálculos. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1886, xii, 352-372. *Also*, *transl.*: *Courrier méd.*, Par., 1887, xxxvii, 143; 152.—**Carier** (G.) Biliary fistula through diaphragm and lung. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 1119.—**Cattani** (G.) Fistola epato-pulmonare seguita da guarigione. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1888, lxviii, 305; 315; 326; 336.—**Cintaglia**. Due casi di fistola bilare cistico cutanea e pleuro-pulmonare. *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Napoli, 1883-4, i, 157-166.—**Colvée**. Sur un cas de fistule bilio-bronchique, avec expectoration de calculs biliaires. *Méd. mod.*, Par., 1889-90, i, 405.—**Copeman** (S. M.) Unique case of biliary fistula, with some observations on the bile obtained from it. *Lancet*, Lond., 1889, i, 1026; 1075.—**Cordier** (A. H.) Biliary fistula. *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1898-9, xi, 65.—**Darcy** (J. H.) A case of biliary fistula in the newborn. *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 610.—**Dastre** (A.) Opération de la fistule biliaire. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1890, 5, s. ii, 714-723.—**Ferguson** (A. H.) Biliary fistula. *Chicago M. Recorder*, 1895, ix, 155-164.—**Filippi**. Nota sul recambio materiale dei cani operati di fistola d' Eck. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 4, 243. *Also*: *Therap. clin.*, Napoli, 1896, v, 507.—**Fleury**. Fistule biliaire. *Loire méd.*, St.-Etienne, 1884, iii, 337-

Fistula (Biliary and hepatic).

344.—**Gaston** (J. M. F.) On the practicability of establishing an artificial fistulous opening in the human subject between the gall-bladder and the duodenum. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 267-270. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1887, xliii, 443-452. Also, Reprint.—**Glüser**. Gallenblase, durch einen Defect aus unbekannter Ursache in weit offener Communication mit den obgesackten Exsudat einer chronischen (idiopathischen) Peritonitis. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenhst.* 1890, Leipzig, 1892, ii, 56-64.—**Gratham** (J. E.) Notes of a case of hepatico-bronchial fistula. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1886, i, 253-256. — Two cases of broncho-biliary fistula. *Ibid.*, 1897, xii, 247-261. — Observations on broncho-biliary fistula (with the reports of two cases). *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1397-1400.—**Grundzack** (L.) Przyczynek do etyologii przetok żółciowych, i kilka słow o przetokach żółciowych samoistnych. [On the etiology of biliary fistulae and some remarks on idiopathic biliary fistulae.] *Medycyna, Warszawa*, 1896, xxiv, 603; 624.—**Guijo** (R.) Fistula biliar pleuro-bronchial. *Andalucia méd.* Córdoba, 1887, xii, 73; 97.—**Hall** (F. de H.) Hepatico-bronchial fistula. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1887, x, 69-76. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1886, ii, 924.—**Lazzaro** (C.) Nuovo processo per la fistola biliare. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1893, i, 110-115. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1893, xix, 121-125. — Nuovo processo per la fistola biliare nei cani. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma 1894, iii, farmacol., 39.—**Lejonne** & **Milanauff**. Double fistule biliaire, gastrique et duodénale; cancer de la vésicule biliaire; lithiase cholédocique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxv, 33.—**Levy** (H. H.) A case of cuterocholecystic fistula; very large gall-stone. *Med. Reg.*, Richmond, 1898-9, ii, 115-117.—**Long** (J. W.) Complication of biliary fistula with pregnancy. *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1887, xvi, 708.—**Luzzatto** (M.) Le fistole biliare epato-bronchiali. *Lavori di Cong. di med. int.*, Milano, 1891, iv, 432-441. — Le fistole biliari epato-bronchiali. *Riv. clin.*, Milano, 1892, xxxi, 205-223.—**Macdonald** (G. C.) Pulmo-biliary fistula, probably due to syphilis; recovery. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 973.—**Michaux** (P.) Fistule biliaire; cholécystectomie; guérison. *Cong. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 580-589. Also [Abstr.]: *Rev. de chir.*, Par., 1889, ix, 931.—**Moir** (D. M.) Hepatic fistula successfully closed after sixteen months. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1140.—**Nicholls** (A. G.) A case of cholecystico-gastric fistula with accompanying diverticular in the duodenum. *Montreal M. J.*, 1898, xxvii, 826-830.—**Oppenheim**. Ueber einen Fall von Gallenblasenbauchdeckenfistel. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1889), 1890, xx, 158-160.—**Pasquier**. Fistule biliaire cutanée; issue de nombreux calculs biliaires. *Bull. méd. du nord, Lille*, 1884, xxiii, 313-324.—**Potherat** (E.) Fistule biliaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1891, lxxi, 227.—**Robson** (A. W. M.) Observations on the secretion of bile in a case of biliary fistula. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1889-90, xlvii, 409-524.—**Savostyanoff** (A. I.) Sluchai pechonochno-lyukhochnavo svishitsha. [Hepato-pulmonary fistula.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1893, xxxix, 790-794.—**Taylor** (S.) A case of biliary fistula, with escape of biliary calculi. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1889-90, xxiii, 114-117. Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1890, i, 406.—**Thioloix**. Note sur un cas de fistule biliaire hépato-bronchique, ayant duré pendant dix mois et terminée par la guérison. *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1888, 168-175. Also: *Courrier méd.*, Par., 1889, xxxix, 42-44. Also: *France méd.*, Par., 1888, ii, 1841-1847.

Fistula (Branchial).

See *Auricle (Abnormalities of)*; *Fistula (Cervical)*.

Fistula (Bronchial and tracheal).

See, also, *Fistula (Biliary, etc.)*; *Fistula (Esophageal)*.

BOURDON (L.) *Contribution à l'étude des fistules broncho-cutanées. 4°. *Paris*, 1886.

DELASALLE (P.) *Contribution à l'étude des fistules trachéales; de leur traitement. 4°. *Paris*, 1894.

GRAVIER (G.) *Des fistules broncho-cutanées non traumatiques. 8°. *Paris*, 1897.

Béhier. Fistule des voies respiratoires; tumeur gazeuse consécutive. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1853-5), 1863, ii, 220-222.—**Berger** (P.) Procédé pour obtenir l'occlusion des fistules trachéales par une autoplastie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1889, n. s., xv, 684-690.—**Dworetzki** (A.) Ein Fall von angeborener Luftröhrenfistel. *Ztschr. f. prakt. Aeztze, Frankf. a. M.*, 1898, vii, 826.—**Dzondi** (C. H.) On congenital fistulae of the trachea; a pathological-therapeutic commentary. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 1-8. Also, Reprint.—**Gerhardt** (C.) Ueber den Nachweis der Speise- und Luftröhrenfistel. *Charité-Ann.*, Berl., 1890, xv, 156-159.—**Henschen** (S. E.) & **Lennander** (K. G.) Fall af broncho-axillär fistel.

Fistula (Bronchial and tracheal).

Upsala Läkaref. Förh., 1889-90, xxv, 299-305.—**Jones** (R. F.) Two cases of congenital bronchial fistula. *Tr. Louisiana M. Soc.* 1895, N. Orl., 1896, 214.—**Kirmisson**. Des fistules trachéales. *Bull. méd.*, Par., 1894, viii, 613-615. — Considérations sur le traitement des fistules trachéales à propos d'un cas particulier. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1894, n. s., xx, 385.—**Lassus** (P.) Observation sur la cure de deux fistules à la trachée-artère. *Actes Soc. de méd., chir. et pharm.*, Brux., 1797, i, 57-60.—**Meslay** (R.) Fistules broncho-cutanées spontanées. *Presse méd.*, Par., 1899, i, 21.—**Phillips** (S.) A case of calcareous metamorphosis of the tracheal lymphatic glands; formation of mediastinal abscess and establishment of bronchial fistula; subsequent perforation of the wall of the arch of the aorta; long continued repeated hæmoptysis; death from hæmiplegia. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1897-8, lxxxi, 1-21. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1897-8, 3, s., 3.—**Tillaux**. De la fistule trachéale. *Praticien*, Par., 1885, viii, 65-67.—**Villeneuve**. Fistule broncho-cutanée; résection costale; ouverture de la cavité pleurale; catérisation au thermocautère; persistance de la fistule; électrolyse; guérison. *Ann. de l'Ecole . . . de méd. et pharm. de Marseille* 1892, Par., 1893, 200.

Fistula (Cerebrospinal).

Cavazzani (E.) La fistola cefalorachidiana. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1898-9, lxxii, 27-31. Also, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1899, xxxi, 465-469. Also, *transl.*: *Centralbl. f. Physiol.*, Leipz. n. Wien, 1899, xiii, 345-348.

Fistula (Cervical).

See, also, *Fistula (Bronchial, etc.)*; *Fistula (Esophageal)*; *Larynx (Fistula of)*; *Neck (Tumors of, Cystic)*.

ELGETI (P. [B. K.]) *Die congenitale seitliche und mediane Halsfistel. 8°. *Greifswald*, 1892.

GASS (M.-C.-T.) *Essai sur les fistules branchiales. 4°. *Strasbourg*, 1867.

GORRON (E.-E.-F.) *Des fistules branchiales. Étude embryologique et pathologique. 4°. *Bordeaux*, 1888.

GUZMAN (S.) *Des fistules congénitales du cou (fistules branchiales). Étude anatomopathologique, clinique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1886.

HAHNE (A.) *Ueber Fistula auris congenita. 8°. *Göttingen*, 1889.

HAMM (B.) *Eine Kiemengangscyste. 8°. *Bonn*, 1891.

KRATZ (J. J. H.) *Ueber Fistula fissurae branchialis primæ congenita. (Fistula auris congenita.) 8°. *Bonn*, 1880.

LEFFERTS (G. M.) *Fistulae colli congenitæ. A clinical lecture delivered at the College of Physicians and Surgeons, New York.* 8°. [New York], 1883.

ROSENBAUM (E.) *Zur Casnistik der angeborenen Halskiemenfisteln des Menschen. 8°. *Gießen*, 1895.

SCHNITZLER (J.) Beiträge zur Casnistik der branchiogenen Fisteln und Cysten. 8°. *Wien*, 1890.

de Almeida (J. A.) *Fistula congenita do pescoço; extirpação; cura.* *Brazil-med.*, Rio de Jan., 1894, 353.—

Arnold (K.) Die Fistula colli congenita mediana zum dritten Male. *Berl. klin. Wechnsch.*, 1892, xxix, 532.—

Auzilhon (J.) *Fistules branchiales.* *Montpel. méd.*, 1889, 2, s., xiii, 566-568.—**Barwell** (K.) A case of congenital median cervical fistula; operation; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1895-6, xxix, 51-54.—**Berger** (P.) Sur deux observations de fistule branchiale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1892, n. s., xviii, 75-80. — *Fistule branchiale du cou.* *Ibid.*, 1897, n. s., xxiii, 99-102.—

Boniquet (J.) Un cas d'angine de Ludwig causée par la carie d'une dent de sagesse. *Odontologie*, Par., 1897, 2, s., v, 464-467.—**Broca**. *Fentes branchiales et fistules congénitales du cou.* *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1889, lxxv, 385.—**Büdingen** (K.) Ein Fall von completer äusserer Kiemenfistel, nebst Bemerkungen über ihre Entstehung. *Wien. klin. Wechnsch.*, 1893, vi, 717-720.—**Bull** (O.) *Fistulae fissurarum branchialium, together with peculiar malformation of the membrane tympani.* *Arch. Otol.*, N. Y., 1888, xvii, 36-39.—**Buscariet** (F.) Contribution à l'étude des fistules branchiales (fistules du canal de Bochdalek). *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1893, xiii, 5; 69.—**Cavazzani** (G.) *Fistula congenita del*

Fistula (Cervical).

collo; excisione; gnarigione. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 4, 31-33. — **Dalla Vedova** (R.) Sulla costante presenza di nidi tiroidei nelle fistole congenite mediane del collo. Clin. chir., Milano, 1890, vii, 828. — **De Stalla** (H.) Fistule congénitales au-c kyste branchial. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1898, lxxvii, 174-181. — **Durham** (A.) A clinical lecture on a case of median cervical fistula. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 150-154. Also: Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 302-305. — **Eder** (A.) Fistula congenita colli. In his: Aerztl. Ber. 1883, 82. Wien, 1884, 23-25. — **Février** (C.) Deux observations de fistules branchiales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 80-87. — **Fronmy**, Cas de fistule branchiale. Arch. méd. belges, Brux., 1888, 3. s., xxxiii, 294-296. — **Giordano** (D.) Contributo alla storia delle fistole latero-branchiali. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 2, 530, 544. — **von Hacker**, Exstirpation der kompletten seitlichen Halsfistel mittels Extraktion des oberen Stranges von der Mundhöhle aus. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1897, xxiv, 1073-1076. — **Hamann** (C. A.) Cases of congenital auricular and cervical fistulae. Cleveland M. Gaz., 1893-4, ix, 110-112. — **Hare** (H. A.) An unusual case of pharyngeal fistula. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 537. — **Hektoen** (L.) A case of congenital fistula in the neck; a branchial cyst, partial excision with cauterization, healing of sinus with iodine injections. Chicago M. Rev., 1891, ii, 128-133. [Discussion], 175. — **Herbland-Morin**, Fistule cervico-pulmonaire, consécutive à un traumatisme, mettant en communication la partie droite du cou avec une caverne du pignon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 622. — **Huber** (F.) Median cervical fistula. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 654. — **Jessop** (T. R.) Imprisoned tooth; an obscure cause of cervical abscess. Lancet, Lond., 1898, i, 150. — **Kaufback** (A. A.) Complete cervical fistula; a note on C. F. Marshall's paper on the thyro-glossal duct or canal of His. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 197. — **König** (F.) Ueber Fistula colli congenita. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1896, x, 1-41, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, li, 578-618, 1 pl. — **Koslovsky** (B.) Ein Fall von einer angeborenen Hals-Schlundkopffistel (Fistula colli congenita). Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, exv, 547-559, 1 pl. — **von Kostanecki** (K.) & **von Mielecki** (A.) Die angeborenen Kiemenfisteln des Menschen; ihre anatomische Bedeutung und ihr Verhältniss zu verwandten branchiogenen Missbildungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1890, exx, 3-5; exxi, 55; 247. — **Le Fort** (L.) Sur un cas de fistule branchiale thyro-hyoïdienne guérie par l'électrolyse. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cix, 49-51. — **Lejars**, Fistules branchiales à paroi complexe; gaine musculaire striée, glandule et diverticules; déductions thérap. antiques. Progrès méd., Par., 1892, 2. s., xv, 113-117. — **Lichtwitz**, Fistule branchiale du cou guérie par l'électrolyse. Gaz. heb. d. sc. méd. de Bordeaux, 1895, xvi, 471. — **McCurdy** (S. L.) Bilateral cervico-branchial fistula, with hereditary history. Columbus M. J., 1883-4, ii, 244-248. — **de Marchettis** (P.) Fistule colli anterioris infra laryngem, ex tumore a barbitonore intensissime sanato; observanda in crurione vulnere colli, ne vena ingulares, et carotides arterie laedantur. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 82. Lond., 1729, 52-54. — **Fistule à la partie antérieure du cou, au-dessous du larynx, succédant à une tumeur mal traitée par un barbier; comment il faut agir dans le traitement des plaies du cou, pour ne pas offenser les jugulaires et les carotides.** In his: Rec d'obs. rares [etc.], Trad., 82. Par., 1858, 96-98. — **Menocal** (R.) Fistula branquial tiro-hioidea; tratamiento y curacion por la electrolisis. Rev. de cien. méd., Habana, 1887, no. 17, 6. — **Mobitz** (F.) Eine einseitige vollständige Halskiemenfistel. St. Petersburg med. Wehnschr., 1887, n. F., iv, 308. — **Nicny** (C.) Zur Pathologie und Therapie der Halskiemenfisteln. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1899, xxiii, 89-108, 1 pl. — **Nové-Jossraud**, Fistule parotidienne guérie par les badigeonnages à la cocaïne. Lyon méd., 1896, lxxxiii, 416. — **Oliva** (P.) A proposito di un caso di fistola congenita completa del collo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1891, xv, 312. — **Onodi** (S. A.) Congenitaler Kiemenbogenrest am Halse. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1888, xxiv, 85-87. — **Orecchia** (C.) Sopra due casi di fistole branchiali. Osservatore, Torino, 1883, xxxix, 289-299. — **Paci** (A.) Fistula branchiale esterna; asportazione; gnarigione. Sperimentale, Mem. orig., Firenze, 1891, xiv, 425-433, 1 pl. — **Parker** (G.) Two cases of branchial fistulae. Bristol M.-Chir. J., 1893, xi, 89. — **Paulicky** (A.) Rechtseitige Halskiemenfistel. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1882, ii, 260-270. Also in his: Ueber congen. Missbild., 89. Berl., 1882, 38-48. — **Piccoli** (E.) Fistole branchiali; contributo clinico e anatomo-patologico con casistica originale del Prof. A. Caselli. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1894, xx, 552; 1894, xxi, 57; 135; 201; 289. — **Poirier & Hotteler**, Cartilage branchial bilatéral et symétrique. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxi, 338-344. — **Pye** (W.) Symmetrical branchial fistulae. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 310. — **Riedel**, Ueber die ins Mittelohr führende Kiemenangangs-fistel und die dieser Fistel entsprechende Kiemenangangscyste. Ber.

Fistula (Cervical).

ii. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1897, xxvi, 52. — **Sachs** (W.) Ueber angeborene Halsfisteln und Geschwülste der Kiemenpapillen. Festschr. z. 25. Jubiläum v. Theodor Kocher, Wiesb., 1891, 63-92. — **Schiffers** (F.) Des fistules branchiales. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1889, xv, 505-514. Also: Cong. internat. d'otol. et de laryngol., Par., 1889, 311-319. — **Schlange** (H.) Ueber die Fistula colli congenita. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1893, viii, 60-62. — **Sutton** (J. B.) On a case of median cervical fistula. Lancet, Lond., 1895, ii, 1161. — **Trendelenburg** (F.) Vier Fälle von congenitalen Halscysten, mit Injection von Jodtinctur behandelt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiii, 404-411. — **Tricomi** (E.) Un caso di fistola congenita completa del collo (fistola branchiale); operazione; gnarigione. Riforma med., Napoli, 1891, vii, pt. 3, 541-546. — **Tyrman** (J.) Ein Fall von vollständiger Kiemenfistel mit gleichzeitig bestehenden anderen Bildungsanomalien. Wien. med. Wehnschr., 1885, xxxv, 326-330. — **Vaughan** (A. E.) Persistence of branchial clefts. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 148. — **Zahn** (F. W.) Ueber vier Fälle von Kiemenangangscysten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885, xxii, 399-416.

Fistula (Coccygeal).

See *Fistula (Sacral, etc.)*.

Fistula (Congenital).

See *Fistula (Anal, Congenital)*; *Fistula (Cervical)*; *Fistula (Salivary)*; *Fistula (Umbilical)*.

Fistula (Corneal).

See *Cornea (Fistula of)*.

Fistula (Cranial).

See, also, *Frontal sinus (Diseases of)*.

Madelung, Eine eigenthümliche durch Verlegung von behaarter Kopfhaut zwischen Dura mater und Schädelknochen erzeugte Fistelbildung am Schädel. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1898, xxiv, Ver. Berl., 285. — **Sniegurski**, Fistula cranii in regione partis squamosae ossis temporis. Russk. Med., St. Petersburg, 1891, xvi, 187.

Fistula (Dental).

See, also, *Fistula (Salivary)*.

OVIZE (A.) *Les fistules dentaires et d'origine dentaire. 8°. Paris, 1897.

TELLIER (C.) *Traitement des fistules d'origine dentaire. 4°. Paris, 1892.

Bacque (A.) Abscès et fistules dentaires. Limousin méd., Limoges, 1898, xxii, 146; 163; 181; 1899, xxiii, 15. — **Bardeson** (N.) Fistulele mntoniere odontopatie prin carie radiculara. Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 145-149. — **Duplay**, Fistule d'origine dentaire sans lésion appréciable à l'œil nu. Méd. mod., Par., 1894, v, 337. — **Flischer** (E.) Ueber Zahnfleischfisteln. Zahnärztl. Rundschau, Berl., 1896, v, No. 184. — **Gérard-Marchant**, Des abcès et des fistules du menton symptomatiques d'une lésion non apparente de la racine de l'une des incisives inférieures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 270-278. — Des abcès et des fistules du menton consécutives à la carie de racines dentaires. Union méd., Par., 1894, 3. s., lvin, 529-533. — **Héide**, Fistule entanée d'origine dentaire. Rev. internat. d'odont., Par., 1893, ii, 493-496. — **Richert**, Fistule rétro-mentonnière. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 209. — **Schmid**, Die Zahnfisteln der Kinngegend. Prag. med. Wehnschr., 1895, xx, 261; 272; 283; 294. — **Torger** (O.) Kinnfistel. Odont. Bl., Berl., 1900, iv, 528-532.

Fistula (Duodenal).

See *Duodenum (Ulcers, etc., of)*; *Fistula (Biliary, etc.)*; *Fistula (Intestinal)*.

Fistula (Entero-vesical).

BECHER (J. A. H. E.) *Ueber die Operation der Blasen-Mastdarmpisteln. 8°. Berlin, 1896.

FLÉCHET (J.) *Des fistules vésico-ombilicales congénitales chez les prostatiques. 8°. Lyon, 1899.

PLATTEFAUT (E.) *Zur operativen Behandlung der Blasen-Mastdarm-Fisteln beim Manne. 8°. Würzburg, 1884.

Abnorme Communication zwischen Darm und Blase; 2 Fälle. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1885), 1886, 61. — **Arthur** (C. S.) Vesico-rectal fistula caused by migration of swallowed pin; complication of symptoms. Fort Wayne M. J.-Mag., 1897, xvii, 129. — **Banks** (J. T.) Recto-vesical fistula. Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, 300-303. — **Battistini** (D.) Sulla presenza di elementi fecali nelle urine a proposito di un caso di fistola vesico-intestinale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7. s., i, 231-240. —

Fistula (Entero-vesical).

Bohosciewicz (T.) Ein Fall von Blasen-Mastdarmfistel beim Manne in Folge vorausgegangener Verletzung. Wien. med. Wehnschr., 1887, xxxvii, 297-299. — **Boinet** (F.) Fistules vesico-intestinales. Bull. Soc. de méd. de Par. (1867), 1868, iii, 162. — **Borellus** (P.) Ani faeces per penem educat. In his: Hist. et obs. med.-phys., 129, Parisiis, 1657, 209. — **Boursier** (A.) Leçon sur les fistules vésico-rectales. J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 443-447. Also, in his: Lec. de clin. chir., 1885-6, 82, Par., 1887, 199-215. — **Brewis** (N. T.) Note of a case of vesico-rectal fistula. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 17-19. Also: Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 527. — **Brown** (G. S.) A case of vesico-rectal fistula of seven years' standing: preliminary iliac colostomy; fistula closed at the fifth operation. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1898, Phila., 1899, xi, 370-380. — Operative relief of vesico-rectal fistula. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 744-750. — **Chavannaz** (G.) Des fistules vésico-intestinales acquises chez l'homme. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1897, xv, 1176; 1287; 1898, xvi, 85; 203. — **Cripps** (H.) Passage of gas and feces through the urethra: colostomy; recovery. Lancet, Lond., 1888, ii, 619. — **Croft** (C.) Communication between small intestine and bladder: tuberculosis; necropsy. Ibid., 1885, i, 1164. — **Dazet** (J.) Observation de fistule intestino-vésicale suivie de quelques réflexions. Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 129-146. — **Delore** (X.) Ueber die kongenitalen Vesico-Umbilicalfisteln bei Prostataktomien. Centrall. f. d. Krankh. d. Harn-n. Sex.-Org., Leipzig, 1899, x, 343-362. — **Dumesnil** (A.) Application de la colotomie au traitement des fistules vésico-intestinales. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 241-255. Also [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, 801. Also [Abstr.]: J. de méd. de Par., 1883, v, 426-429. — Application de la colotomie au traitement des fistules vésico-intestinales. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 713-719. — **Duplay** (J.) Des fistules vésico-intestinales. Méd. mod., Par., 1899, x, 33-35. Also transl. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 106-115. — **Embleton** (A.) Case of recto-vesical fistula in the male. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1876-7, 173-176. — **Fischer** (J.) Zwei Fälle von Blasenmastdarmfisteln. Wien. med. Wehnschr., 1894, xlv, 366; 406. — **Goodell** (W.) Stone in the female bladder associated with fistulous connection with the bowels. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xli, 531-533. — **Harrison** (K.) Some cases in which a non-malignant communication existed between the bladder and the intestines. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 136-142. — On the nature and treatment of certain forms of vesico-intestinal fistula. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1366. — **Herzfel** (M.) Adatok a húgúthólyag-vezelsipoly mutatói kezeléséhez. [Operative treatment of vesico-rectal fistula.] Gyógyászat, Budapest, 1889, xxix, 421-424. Also transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 25; 52. — Beiträge zur operativen Behandlung der Blasen-Mastdarmfisteln. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889, v, 690-728, 2 pl. — **Hermannides** (S. R.) Directe en indirecte blaas-darm fistels. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1889, 2, R. d. 2, xxv, 429. — **Heubner** (F.) Fall von Blasendarmfistel. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 669. — **Intlekofer** (E.) Ein Fall von Communication des Darmrohrs mit der Blase. Prakt. Arzt. Wetzlar, 1893, xxxiv, 49-57. — **Keen** (W. W.) A case of appendicitis in which the appendix became permanently soldered to the bladder like a third ureter, producing a urinary fecal fistula. Internat. Clin., Phila., 1898, 8, s., ii, 214-222. — **Királyfi** (A.) Fistula recto-vesicalis bei einer weiblichen Kranken; Blasenirrigation; Heilung: eine diagnostische Studie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 841; 861; 881. — **Maclure** (W.) Entero-vesical fistula. In his: Collect. Med.-Chir. [etc.], 82, Lond., 1845, 170-175. — **Marcy** (H. O.) Case of fistulous opening between the ileum and the fundus of the bladder of fourteen years' duration; laparotomy, closure of the openings by suture and of the abdominal wall without drainage; primary union with cure. Tr. N. York M. Ass., N. Y., 1898, xv, 135-140. Also: Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 69-72. — **Narath** (A.) Die operative Behandlung der Dünndarmgenitalfisteln mit besonderer Berücksichtigung der Darmausschaltung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lvi, 330-414. — **Noble** (C. P.) A new method of diagnosis in obscure cases of entero-vesical fistula; Senn's hydrogen gas test. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lx, 77. — **Oppenheim** (E.) Ein Fall von Blasen-Mastdarm-Fistel bei einem Manne. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 256-258. — **Paget** (S.) Recto-vesical fistula due to tuberculous ulceration. Tr. Path. Soc. Lond., 1894-5, xlv, 135. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1894, ii, 915. — **Posnanski** (S. V.) Sluchafistule ileo-vesicalis. Ejened. klin. gaz., St. Petersburg, 1884, iv, 10-13. — **Ponsson** (A.) Suture transvésicale des fistules vésico-intestinales. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1896, x, 536-541. — **Rainieri** (G.) Un caso di fistola retto-vesicale traumatica. Osservatore, Torino, 1889, xl, 445-450. — **Reclus** (P.) De la colotomie dans le traitement des fistules vésico-intestinales. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1885, 2, s., xxii, 237-241. — **Rotter** (J.) Die operative Behandlung der Blasen-Mastdarmfistel beim Manne. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884-5, xxxi, 889-897. — **Sacquépée** (E.) Fistula

Fistula (Entero-vesical).

vésico-intestinale par épithéliome de la vessie propagé à l'intestin grêle. Bull. et mem. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 607-611. — **Simmons** (G. L.) A case of vesico-rectal fistula, cured without operation. Sacramento M. Times, 1888, ii, 104-106. — **Stauber** (F.) Fistula recto-vesicalis. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1872, Wien, 1874, 186. — **Tudier** (T.) & **Dumont** (J.) Des fistules intestino-vésicales chez la femme, avec trois observations inédites. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 441-480. — **Valentin** (G.) Gangrän der Harnblase mit Perforation in den Dünndarm, resp. Bildung einer Harnblasen-Dünndarmfistel bei Retroflexio uteri gravidæ v. mensis. Mem. habil. Heilbr., 1883, n. F., iii, 1-5. — **Vennart** (M.) Due casi gravissimi di fistole retto-vesicali guarite senza l'operazione chirurgica. Raccoglitori med., Forl., 1886, 5, s., ii, 106-121. — **Voll** (A.) Ueber eine seltene Missbildung (Fehlen des Penis und des After, Communication zwischen Blase und Rectum). Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1889, xxiii, 1-19, 2 pl. Also, Reprint. — **Wallace** (A.) A case of fistulous opening between bladder and small intestine. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 258-260. — **Weinlechner** (F.) Vierkreuzerstück-grosse, einen Monat alte traumatische vesico-rectale Fistel, welche theils spontan während des Gebrauches des Verweilkatheters, theils durch häufige Aetzung mit dem Lapisstift und dem Thermocauter allmählich bis zur Sondenknopfgrösse kleiner wurde, worauf in Folge zweimaliger Naht vollständige Heilung nach einer 134 Monate währenden Behandlungsdauer eintrat. Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1886), 1888, 227-229. — Zur Casuistik der Blasenmastdarmfisteln. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxxii, 403; 415. — **Weiss** (W.) Fistula recto-vesicalis. Aertzl. Ber. d. k. k. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 183.

Fistula (Fecal).

See *Fistula (Intestinal)*; *Fistula (Umbilical)*.

Fistula (Gastric).

See, also, *Fistula (Gastro-colic)*; *Gastrotomy*; *Nutrition (Physiological)*.

Ayers (S. C.) A review of Dr. William Beaumont's experiments on Alexis St. Martin. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xlii, 105. [Discussion], 119. — **Bocci** (B.) Nuovo metodo per praticare la fistola gastrica nel cani. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 785-792. — Description de l'instrument de M. le Dr. . . pour pratiquer la fistule gastrique. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7, s., iii, 259-263. — **Brush** (E. F.) Traumatic gastric fistula opening into the pancreatic duct, resulting in death after forty years. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 623. — **Carvalho** (J.) & **Langlois** (P.) Canule obturatrice pour fistule gastrique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1895, 5, s., vii, 415-417. — **Casati** (E.) Nuovo processo per la fistola gastrica. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1897-8, lxxii, 37-39. Also: Raccoglitori med., Forl., 1898, 6, s., i, 129-131. — **Cavazzani** (T.) Osservazioni sulla temperatura dello stomaco in un caso di fistola gastrica nell'uomo. Riv. veneta d. sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 125-132. — **Contejan** (C.) Opération de la fistule gastrique chez le chien; obturateur nouveau. Bull. Soc. philomat. de Par., 1891-2, 8, s., iv, 10. — **D'Amore** (L.) Cannula a linguette per fistola gastrica. Riforma med., Napoli, 1895, xi, pt. 3, 351-353. Also: Terap. clin., Napoli, 1895, iv, 363-365. — **Dastre** (A.) Opération de la fistule gastrique; nouvelle canule à fouloir. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8, s., iv, 598-600. — **Fischer** (J.) Vorstellung einer Patientin mit Magenfistel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, 119-121. — **Heussner** (L.) Neue Methode zur Anlegung von Magenfisteln. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 124. — **Israël** (J.) Gelingene Anlegung einer Magenfistel. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1878-9), 1880, x, pt. 2, 53-58. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 89. — **Jenrich** (F.) Fistula ventriculi. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 144. — **Lahé** (S.) Sur deux cas de fistule gastrique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1895, 146-148. — **Lausten** (O.) Ueber Magen-Dünndarmfistel. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1891-2, Hamb. u. Leipz., 1894, iii, pt. 2, 339-373. — **Leclaire** (E.) Fistule gastro-entérique consécutive à un cancer de l'estomac. Bull. Soc. anat. de Par., 1885, lx, 330. — **Lopes Utinguassú** (P.) Fistulas gastricas. Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1888, v, 2, sem., 33-48. — **Muedonald** (R. G.) Gastric fistula caused by hydatid cyst. Australas. M. Gaz., Sydney, 1898, xvii, 348. — **Murchison** (C.) Case of communication with the stomach through the abdominal parietes, produced by ulceration from external pressure. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857-8, ii, 11-15. — **Osio** (R.) Caso de fistula incompleta situada en el epigastrio, y probablemente curada con la planta llamada fistolera. Union méd., Caracas, 1883, iii, 156. — **Quincke** (H.) Beobachtungen an einem Magenfistelkranken. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1888-9, xxv,

Fistula (Gastric).

369-374, 1 pl. — **Rachford** (B. K.) Dr. William Beaumont's work. Cincin. Lancet-Chinic, 1899, n. s., xlii, 114. [Discussion], 119. — **Riedinger**. Zur Behandlung der äussern Magen fisteln. Centrallbl. f. Chir., Leipzig, 1876, iii, 241-248. Also Reprint. — **Terner** (G. L.) Ob operativom lechenii naruzhnoi zheludochnoi fistuli. [On operative treatment of external gastric fistula.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1894, x, 171-179. — **Tietze**. Eine Frau mit geheilter Magen fistel. Jahresb. d. schles. Gesellschaft f. vaterl. Knt. 1890, Bresl., 1891, lxviii, med. Abth., 2. — **Toison** (J.) Contribution à l'étude des fistules gastro-cutanées: Des fistules gastro-cutanées en général; classification; fréquence; de la fistule gastro-cutanée cancéreuse en particulier; mécanisme pathogénique; observation; diagnostic; indications et interventions thérapeutiques. J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 97; 121. — **Trendelenburg**. Demonstration eines Kranken mit angelegter Magen fistel. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1879, 40-44. Also: Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 602. — **Witzel** (O.) Zur Technik der Magen fistelanlegung. Centrallbl. f. Chir., Leipzig, 1891, xviii, 601-604.

Fistula (Gastro-colic).

See, also, **Stomach (Ulcer of, Complications, etc., of)**.

BEC (F.) *De la fistule gastro-colique. 8°. Lyon, 1897.

HENTSCHEL (A.) *Beitrag zur Lehre von Magenkolon fisteln. 8°. Würzburg, 1894.

BEC (F.) De la fistule gastro-colique. Gaz. hebdomadaire, Par., 1898, n. s., iii, 49-54. — **Bouveret** (L.) Sur les signes de la fistule gastro-colique. Lyon méd., 1896, lxxxi, 285; 324. — **Edmunds** (W.) Case of gastro-colic fistula. St. Thomas's Hosp. Rep. 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 91-95. — **Goodridge** (H. F. A.) Case of gastro-colic fistula. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 1064. — **Jeffreys** (R.) Case of fistulous communication between the stomach and transverse colon; probably malignant. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 512. — **May** (F.) Ein Fall von Magen-Colon fistel. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 368. — **Scholz** (W.) Ein Fall von Magen colon fistel. Wien. med. Bl., 1896, xix, 243; 261. — **Urnsh**. Ueber Anastomosis (Fistula) gastrocolica. Deutschemed. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1899, xxv, 257-260.

Fistula (Genito-urinary).

See **Fistula (Urinary)**.

Fistula (Genito-urinary) in the female.

See, also, **Fistula (Ureteral) in the female; Fistula (Uretero uterine); Fistula (Uretero-vaginal); Fistula (Urethral) in the female; Fistula (Uterine); Fistula (Vaginal); Fistula (Vesico-uterine); Fistula (Vesico-utero-vaginal); Fistula (Vesico-vaginal); Genitals (Female, Glands of, Diseases of)**.

BESDZIEK (C. M. L.) *Ueber die in der Zeit von Ostern 1886 bis Ostern 1889 in der Universitäts-Frauenklinik zu Breslau operierten Urogenital fisteln. 8°. Breslau, 1889.

BOUQUÉ (E.-F.) Du traitement des fistules uro-génitales de la femme par la réunion secondaire (cautérisation simple; cautérisation suivie de l'application des instruments unissants). 8°. Paris, 1875.

CLAESSEN (J. [H. M.]) *Ueber die nicht puerperalen Urinfisteln des Weibes. 8°. Bonn, 1889.

GEISTHÖVEL (F.) *Klinische Beobachtungen an 35 mit Urinfistel behafteten Frauen. [Strasbourg.] 8°. Wien, 1892.

Also, in: Wien. med. Bl., 1893, xvi, 1; 18; 37; 53; 65; 84; 99; 116.

HÖHLMANN (O.) *Ueber die in der Zeit von Ostern 1885 bis Ostern 1886 in der Frauenklinik zu Breslau operierten 35 Urinfisteln. 8°. Breslau, [1886].

KRONER (T.) Ueber die Beziehungen der Urinfisteln zu den Geschlechtsfunctionen des Weibes. 8°. Leipzig, 1882.

PALLAS (E. [F. T.]) *Ueber Genitalfisteln des Weibes. 8°. Halle a. S., 1891.

PERRIMOND (E.) *Des abcès pelviens spontanément ouverts dans la vessie chez la femme (fistules tubo-vésicales), et en particulier de leur traitement. 8°. Lyon, 1897.

Fistula (Genito-urinary) in the female.

POZZOLI (B.) Contributo allo studio delle fistole urogenitali. Osservazioni cliniche e considerazioni. 8°. Bologna, 1898.

TEYNAC (S.-P.-G.) *De la cystotomie préliminaire appliquée au traitement de certaines fistules vésico-génitales. 4°. Bordeaux, 1895.

BAKER (W. H.) Unusual cases of vesico-vaginal and vesico-uterine fistula. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 193. [Discussion], 203. — **BOZEMANN** (N.) Urethro-vaginal, vesico-vaginal, and recto-vaginal fistules; general remarks; reports of cases treated with the button suture in this country, and in London, Edinburgh, Glasgow, and in Parisian hospitals. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 42; 180; 327. Also, Reprint. — The gradual preparatory treatment of the complications of urinary and fecal fistula in women, including a special consideration of the treatment of pyelitis by a new method, and the prevention of the evils of incontinence of the urine by a new system of drainage. 1r. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 514-558. Also, Reprint. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 454-457. Also: N. York M. J., 1887, xli, 372-375. Also, Reprint. — The clamp suture and the range of its applicability, considered in relation to the cure of the injuries incident to parturition with statistics. Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xxxix, 583-625. — **BUSCHBECK**. Zur Heilung von Ureterbauchdeckenfisteln und von Blasencheidenfisteln durch die Sectio alta. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipzig, 1893, ii, 361-376. — **CERRUTI** (G. B.) Tre osservazioni di antiche fistole genito-urinarie nella donna. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 123-125. — **CICCONI** (P.) Una piccola nota sulle operazioni fistolari uro-genitali della donna. Terap. mod., Napoli, 1887, i, 132-139. — **CONDAMINI** (R.) De la colpotomie antérieure comme opération préalable à la restauration des grandes fistules vésico-vaginales et utéro-vésicales. Province méd., Lyon, 1897, xi, 75. — **FERGUSON** (A. H.) The operative treatment of vesico- and recto-vaginal fistulae. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxi, 476-486. Also: Clin. Lancet-Chinic, 1895, n. s., xxxiv, 443-446. — **FRANK** (F.) Ueber artifizellen Prolaps behufs Heilung hoher Fisteln, etc. Festschr. z. Febr. d. 50. Jubil. d. Gesellschaft. f. Geburtsh. n. Gynäk. in Berl., Wien, 1894, 137-151. — **FREUND** (W. A.) Eine neue Operation zur Schliessung gewisser Harnfisteln beim Weibe. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1895, No. 118 (Gynäkol., No. 45, 301-318, 1 pl.). — Ueber komplizierte Urinfisteln. Centrallbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 1193-1195. — Beitrag zur Behandlung der aus spontan perforierten vereiterten weiblichen Beckenorganen entstandenen Fisteln mit einem Aushang über physische Verwertung des Uterus. Beitr. z. Geburtsh. n. Gynäk., Leipzig, 1898, i, 31-41. — **GENITAL** fistulae. Am. Text-Book. Gynec. (Baldy) 2. ed., Phila., 1898, 257-267. — **HEIMICH** (G.) Till frågan om de qvinliga urogenitalfistulans operativa behandling. [On the question of the operative treatment of urogenital fistula in women.] Skrift. utg. af Finska Läk. sällsk. [etc.], Helsingfors, 1885, pt. 2, no. 3, 1-28. — **HEMPFL** (A.) Zur Casuistik, Therapie und Aetiologie der Urinfisteln des Weibes; eine Zusammenstellung der von Herrn Professor Spiegelberg in der gynäkologischen Klinik zu Breslau beobachteten und operierten Fisteln, nebst epikritischen Bemerkungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 479-532, 1 pl. Also, Reprint. — **KUZMIN** (P. I.) Sluchai operativii episioleosis pri fistula vesico-urethro i recto-vaginalis. Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxviii, 1030-1034. — **LINDFORS** (A. O.) Two more rare cases of urinary fistula in women. Upsala Läkaref. Förl., 1897-8, n. F., iii, 271-275. — **LOGOTHETIS** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Urinfisteln des Weibes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889-90, v, 227-246. Also, Reprint. — **MARCHETTI** (P.) Meatus urinarius gravissimo errore pro fistula pendendi muliebris curatus. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 1. 8°, Lond., 1729, 81. — **MATKOWSKI** (W.) Trzydzieści sześć przypadków przetok moczowych. [Thirty-six cases of urinary fistula.] Gaz. lek., Warszawa, 1886, 2. s., vi, 750; 776; 799; 817; 836; 863; 880. — **MEARS** (J. E.) Vesico vaginal and recto-vaginal fistula. Med. News, Phila., 1883, xlii, 169. — **MELISH** (E. J.) Gastric ulcer; pyosalpinx; puerperal sepsis; vesico and urethro-vaginal fistula; vaginal stricture; operation; second pregnancy; colpo-cystostomy, etc. Peoria M. J., 1897, ii, 1-8. — **MENZEL** (H.) Ueber die in der Breslauer Frauenklinik im Studienjahre 1882-3 operierten 22 Urinfisteln. Arch. f. Gynec., Berl., 1883, xxi, 486-516. Also, Reprint. — **MICHARD** (P.) Two cases of vesico-vaginal and one of recto-vaginal fistulae cured without operation. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 199. — **MILTON** (H.) Sixty cases of vesico-vaginal and recto-vaginal fistulae treated in the Cairo Civil Hospital. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1887, Lond., 1889, n. s., xvii, 19-37. — **MORISANI** (O.) Cinquanta donne operate di fistole urogenitali. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 467-496. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 185-214. Also: Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 168-

Fistula (Genito-urinary) in the female.

177. —. La prima centuria di donne operate di fistole uro-genitali (2^a cinquantina). Boll. d. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1891, iii, pp. i-xxxvii, 211-226. *Also*: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1892, n. s., xiv, 281-315. — **Neugebauer** (F. L.) jr. Sieben und zwanzig Beobachtungen von Vesico-Cervico-Uterinfisteln aus der Harnfistelelektrik des Dr. Ludwig Adolf Neugebauer (Vater). Arch. f. Gynaek., Berl., 1889, xxxiv, 145-160. —. Sieben seltenere Fälle von Harnfisteln. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1896, iii, 308-317. — **Newman** (D.) New method of operating upon recto-vaginal and vesico-vaginal fistula. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxii, 1-9, 1 pl. — **Pippingsköld** (J.) Om galvaniska suturer, med framgång använda för tvänne fistlar, den ena vesico-cervical, den andra vesico-vaginal. ... härjente några galvanometer-experiment. [On galvanic sutures used with success for two fistulae, one vesico-cervical, the other vesico-vaginal, ... together with some galvanometer experiments.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1874, xvi, 21-34. *Also*, transl.: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1874-5, iii, 235-260. — **Ricard**. The etiology and symptomatology of urethro-vaginal and vesico-vaginal fistulae. Internat. Clin., Phila., 1898, 7. s., iv, 290-295. — **Senn** (E. J.) The treatment of suppurating fistulous tracts. Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1897-8, xi, 183-187. — **Simpson** (J. Y.) On vesico-uterine, vesico-intestinal, and utero-intestinal fistulae, as results of pelvic abscesses. In his: Contrib. Obstet. Path. [etc.] 8^o. Edinb., 1853, 74-80. *Also*, in his: Works [Dis. of Women], 8^o. Edinb., 1871, i, 811-816. — **Spinelli** (P. G.) Sui risultati immediati e remoti della cura chirurgica della cloaca uro-genitale, con distruzione completa o quasi dell' uretra. Arch. diostet. e ginec., Napoli, 1894, i, 471-485. — **Stoddard** (T. A.) Plastic operations for the cure of fistula into the vagina from the bladder and rectum; report of a case [of eleven years' standing]. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vii, 625-628. *Also*, Reprint.

Fistula (Intestinal).

See, also, Abscess (Fæcal): Abdominal section (Accidents, etc., of): Anus (Præternatural): **Fistula (Biliary, etc.)**; **Fistula (Enterovascular)**; **Fistula (Gastric)**; **Fistula (Gastro-colic)**; **Fistula (Intestino-uterine)**; **Fistula (Renal, etc.)**; **Fistula (Umbilical)**; **Fistula (Urethro-rectal)**; **Fistula (Uterine)**; **Fistula (Vaginal)**.

ALBINI (G.) Ricerche anatomiche-microscopiche sulla parete dell'ansa intestinale isolata per la fistola intestinale secondo Thiry. 4^o. Napoli, 1872.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. sc. fis. e mat., 1872, v.

GERLACH (F.) * Ueber Fistula stercoralis. 8^o. Berlin, [1853].

GUYOT (J.-B.) * Contribution à l'étude des fistules stercoro-purulentes. 4^o. Paris, 1884.

OVERBECK (P. C. W. C.) * Zum mechanischen Verschluss der Darmfisteln. (Nebst Angabe einer pneumatischen Pelotte.) 8^o. Marburg, 1891.

SEIDEL (H.) * Ein seltener Fall von Bauchfistel. 8^o. Leipzig, 1851.

TSCHIER-SCHKY (A.) * De fistula stercoraria. 8^o. Fratistavia, [1853].

VAUCHER (R.) * Contribution à l'étude des fistules pyo-stercorales. 4^o. Paris, 1859.

VIZIOLI (F.) Delle fistole intestinali come mezzo sicuro per sperimentare l'azione de' fluidi biliari, pancreatico ed enterico. Ricerche sperimentali. 8^o. Napoli, 1862.

Cutting from: Ann. Accad. aspir. ii, Napoli, 1862, 39-76, 1 pl.

YMBERT (V.) * Contribution à l'étude de la fistule pyo-stercorale consécutive à l'appendicite. 8^o. Paris, 1899.

Abbe (R.) Intestinal anastomosis. Polyclin., Phila., 1888-9, vi, 355-360. — **Arnison**. A case of fecal fistula; abdominal section; opening in bowel sutured, recovery. Lancet, Lond., 1891, i, 826. — **Baldanza** (A.) Due casi di fistola stercoracea seguiti da guarigione. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1899, xlvii, 140-142. — **Bundel** (P.) Kothfistelbildung mit nachfolgendem Tode. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1897, xlviii, 138-143. — **Banks** (W. M.) Fæcal fistula. Liverpool M. Chir. J., 1888, viii, 296-303. — **Bardleben**. Kothfisteln, 2 Fälle. Charité-Ann. 1883, Berl., 1883, x, 421. — **Bartle** (W. H.) A case of fecal fistula after operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1890-91, xxiv, 256. — **Beck** (C.) The technique of closing

Fistula (Intestinal).

cæcal fistula. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 476-478. — **Bendandi** (G.) Osteorafia metallica del femore sinistro per frattura non consolidata; vasta fistola stercorale guarita con la sutura e la plastica delle pareti addominali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 61-68. —. Vasta fistola stercoracea guarita colla sutura e la plastica delle pareti addominali. Soc. med.-chir. di Bologna. Resce. (1894), 1895, 3. — **Bilroth**. Enteroraphie wegen einer Dickdarmfistel. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 553. — **Boone** (H. W.) A case of fecal fistula; operation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 263. — **Boutleir** (A. L.) Fæcal fistula following operation for pelvic abscess. Clin. Rev., Chicago, 1899, x, 345-347. — **Bouilly**. Sur un cas de fistule stercorale. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., 541-543. —. Fistule stercoro-purulente; suture intestinale; insuccès de la suture; mort rapide. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 115-121. — **Braga** (F.) Fistula stercoral. Mod. contemp. Lish., 1888, vi, 98, 104. — **Brainerd** (I. N.) Fæcal fistula, with spontaneous cure. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1893, xvii, 139. — **Braun** (H.) Ueber die Behandlung der Kothfistel und des widernatürlichen Afters. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, liii, 401-427, 1 pl. *Also*: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, pt. 2, 372-398, 1 pl. — **Bucking** (E. F.) Fæcal fistula following appendicitis. Chicago M. Times, 1899, xxii, 292-294. — **Cavazzani** (G.) Fistola intestinale cieca esterna; laparotomia e sutura; guarigione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, xxiii, 58-67. — **Chown** (H. H.) Enterectomy for the cure of fecal fistula. Ontario M. J., Toronto, 1892, i, 193-195. — **Cushing** (H. W.) Remarks upon a case of jejunal fistula. Gaillard's M. J., N. Y., 1899, lxxi, 523-526, 1 pl. *Also*: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1899, x, 136, 1 pl. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 140. — **Del Chiappa** (G. B.) Fistola stercoracea simulante un ascesso della glandula vulvo-vaginale. Sperimentale, Firenze, 1887, ix, 449-455. — **Dreschfeld** (J.) On some cases of bi-muconsintestinal fistula. Med. Chron., Manchester, 1887, vi, 89-99. — **Drew** (C.) Intestinal anastomosis in a youthful case of fecal fistula resulting from hernia. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 652. — **Dujardin-Beaumetz**. Sur quelques symptômes présentés par les individus porteurs de fistules biliaires intestinales et sur les préceptes de thérapeutique et d'hygiène qui leur sont applicables. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 258-264. — **Engleson** (J. B.) A fecal fistula through the appendix resulting from a perforating appendicitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 929. — **von Eiselsberg** (A.) Ueber die Behandlung von Kothfisteln und Stricturen des Darmcanales mittelst der totalen Darmausschaltung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 281-323, 1 pl. — **Elliot** (J. W.) Six cases of fecal fistula closed by operation. Boston M. & S. J., 1898, xxxix, 513. — **Fæcal** fistula. North Lond. or Univ. Coll. Hosp., 1884, Lond., 1885, 35. — **Franchomme**. Fistule entero-vésicale consécutive à une péritonite traumatique ancienne; laparotomie exploratrice. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 198-200. — **Gangitano** (C.) Estesa resezioe del tenue per ano conronatura e molti-plei fistole intestinali; guarigione. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, i, 569-575. — **Gaugrén** des Colon ascendens in Folge einer Einklemmung oder Invagination; Kothfistel an der vord. Bauchwand; 1 Fall. Jahresb. ii. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1887), 1888, 77. — **Greifrath** (C. C. F.) Casuistische Beiträge zur Operation der Mastdarmfisteln. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1887, xxvi, 18-47. — **Haywood** (A. R.) Report of a fistulous opening between the ileum and sigmoid flexure of the colon. Memphis J. M. Sc., 1889, i, 144-147. — **Herezel** (M.) Harminékét év óta femálló. bélársispolycykkel komplikált cruralis eventeratio mitett esete. [Operation for stercoraceous fistula existing for 32 years and complicated with eventeratio cruralis.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 362. — **Henston** (F. T.) Enter-vesical fistula treated by laparo-enterotomy. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 405. — **Hofmohl**. Durch Laparotomie mit nachfolgender Resection des Darmes geheilter Fall von Fistula stercoralis. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1885-6, 367. — **Hoogkammer** (J.) Veronderstelde fistula intestinalis. In his: Versl. d. chir. poliklin. a. de Leidsche Hoogesch., 1873, 97-106. — **Horchkiss** (L. W.) A unique case of intestinal fistula. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896-7, 186-191. *Also*: N. York M. J., 1897, lxxvi, 454-456. [Discussion], 469. — **Jannet**. Des fistules pyostercorales. Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse, 1896, ii, 82-89. — **Jessett** (P. B.) A case of fecal fistula due to self-mutilation occurring twice in the same patient, treated on each occasion by abdominal section and enterectomy: (1) by Widenham Munnell's operation, and (2) by Mayo Robson's hobbin; recovery. Lancet, Lond., 1896, ii, 1213-1215. — **Jessop**. Fæcal fistula. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 896. — **Jopson** (J. H.) Mucous fistula following appendiceal abscess; isolation of the appendix. Proc. Path. Soc. Phila., 1898-9, n. s., ii, 60-61. — **Juetner** (O.) The radical cure of intestinal fistula. Cincln. Lancet. Clinic, 1890, n. s., xxiv, 408-410. — **Kannmeyer** (F.) Unilateral and complete exclusion of the intestine for fecal fistula. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 253-258. *Also* [Abstr.]:

Fistula (Intestinal).

Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 475. — Exclusion of segment of intestine for relief of fecal fistula. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 537-539. — **Keen** (W. W.) Fecal fistula following an abscess from appendicitis; operation; cure. Med. News, Phila., 1892, lxi, 663. — **Kothfistel** des Colon ascendens, nach Verletzung (vor 20 Jahren) entstanden; 1 Fall. Jahrb. u. d. chir. Abth. d. Sp. zu Basel (1887), 1888, 77-79. — **Kothfistel** des Colon ascendens in Folge tuberculöser Geschwüre; linksseitige Cruralhernie. *Ibid.* (1888), 1889, 74. — **Kuzmilk** (P.) Kopolith által okozott bélársípoly esete. [A case of fistula stercoralis caused by coprolith.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 575; 590. — Kopolith okozta bélársípoly. [. . . causing fistula stercoralis.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 575; 590. — **Le Dentu**. Du traitement des fistules stercorales et de l'anus contre nature; observations d'entérorraphie latérale et d'entéroanastomose. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 224-240. — **Lehmann** (K. B.) Eine Thiry-Velarsche Darmfistel an der Ziege. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883-4, xxxiii, 180-187. — **Lewis** (B.) A case of fecal fistula. St. Louis Cour. Med., 1888, xx, 295. — **Lutz** (F. J.) Resection of the bowel for the cure of a fecal fistula following a strangulated inguinal hernia. Med. Rev., St. Louis, 1897, xxxv, 300. — **Monari** (U.) Contributo clinico sperimentale alla cura delle fistole stercoracee. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 409-424. — **Montegucco** (A.) Storia e presentazione di un operato per fistola intestinale. Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896, 224-228. — **Montgomery** (E. E.) Fecal fistula. Therap. Gaz., Detroit, 1894, 3, s., x, 221. — **Morison** (R.) Three cases of fecal fistula treated by operation. Lancet, Lond., 1898, i, 691. — **Morris** (R. T.) Fecal fistula. Post-Graduate, N. Y., 1900, xv, 156-159. — **Mühsam** (L.) Fisteln, insbesondere Kothfisteln nach Appendicitisoperationen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1899, v, 111-168. — **Munford** (J. G.) Stercoral ulcer. Boston M. & S. J., 1897, cxxvii, 129-131. — **Nepveu** (G.) Rapport sur une observation présentée par M. Fontan: Un cas de fistule stercoro-purulente. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 422; 437. — **Page** (H. W.) Two cases of fecal fistula treated by resection of bowel. Lancet, Lond., 1895, i, 1426. — **Pannu** (P. L.) Beklädning af underfor Bughulen befästede og fastvoxede Tarmslingers Peritonealfilade med epidermis, ved Forsøg på at anlægge Tarmsfister hos Hunde. [Remplacement spontané de l'épithélium péritonéal de l'intestin par l'épiderme de la peau aux anses de l'intestin grêle placées en dehors de l'abdomen, observé à l'occasion d'expériences faites sur les chiens dans le but de leur appliquer des fistules intestinales. C. r., no. 8, 8.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1885, xvii, no. 6, 1-5. — Beobachtungen bei Vorbereitungen zur Anlegung von Dünndarmfisteln für physiologische Zwecke. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, i, Sect. de physiol., 60-67. — **Parle** (R.) Successful resection of intestine for radical cure of fecal fistula. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1888, iii, 312-315. — **Pécheux** (A.) Phlegmon iliaque gauche causé par une perforation de l'intestin grêle; fistule intestinale consécutive. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1886), 1887, xxvi, pt. 2, 251-256. — **Perilyeff** (M. O.) Kalovaya fistula, kak posledstvie travni; bezoperatsionnoye techenie; vyzdorovlenie. [Fecal fistula following trauma; nonoperative course; recovery.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1883, no. 1, 41-46. — **Perkins** (G. W.) A case of permanent fecal fistula of the small intestine following operation for appendical abscess. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 726-732. — **Poillroux** (J.) Sur deux lombries sortis d'un ulcère fistuleux de l'abdomen. Ann. clin. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1818, 2, s., i, 55-68. — **Porter** (C. B.) The operative treatment of intestinal fistula and artificial anus. Boston M. & S. J., 1898, cxxix, 509. [Discussion], 522. — **Pratt** (E. H.) Fecal fistula cured. J. Orific. Surg., Chicago, 1899-1900, viii, 393-400. — **Price** (M.) Fecal fistula. Ann. Gynec. & Pediat., Phila., 1893-4, vii, 472-474. — **Reeves** (H. A.) Abnormal anus and intestinal fistula. Lancet, Lond., 1891, i, 1089-1091. — **Reverdin** (A.) Sur un cas de fistules stercorales dues à une perforation du rectum, guéries par l'établissement d'un anus artificiel. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 241-245. — **Richmond** (C. H.) Report of a case of intestinal anastomosis for fecal fistula. N. York M. J., 1890, lii, 674. — **Riedel** (B.) Die Behandlung der Kothfisteln entzündlichen Ursprungs. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1883, x, 209-213. — **Roberts** (J. B.) Cases of artificial anus and fecal fistula treated by intraperitoneal operation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 97. [Discussion], 127. Also: Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 597-601. — Intestinal anastomosis for fecal fistula in the lumbar region. Phila. Polyclin., 1898, vii, 511-513. — **Ross** (J. F. W.) A short note on fecal fistula. Canad. Pract., Toronto, 1889, xiv, 91. — **Schiller** (H.) Zur Casuistik der Darmfisteln, nebst einigen Bemerkungen zur vaginalen Radicaloperation und Klemmenbehandlung. Ztschr. f. Gehrntsch. u. Gynäk., Stuttgart, 1897, xxxvii, 106-118. — **Seun** (N.) The etiology, pathology, and treatment

Fistula (Intestinal).

of intestinal fistula and artificial anus. Am. J. Obst., N. Y., 1894, xxx, 321. [Discussion], 387. Also, Reprint. Also: Tr. Chicago Gynec. Soc., N. Y., 1892-4, ii, 336-365. — **Smuly** (J. W.) Fecal fistula. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890-91, ix, 308-310. — **Spalding** (A. E.) Report of a case of fecal fistula; operation with the Murphy button. Med. News, Phila., 1895, lxxvii, 627. — **Stockis** (E.) Proliférations épidermiques autour d'une fistule intestinale. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1898, xxxvii, 98-101. — **Takaki** (J.) [A case in which intestinal worms were expelled from an old fistula of the abdominal wall.] Chingai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx, 611-613. — **Taylor** (W. J.) On the use of hydrogen gas to determine the site of a fecal fistula, whether in the large or small intestine. Med. News, Phila., 1888, lii, 629. — **Thompson** (J. E.) Fecal fistula and artificial anus. Texas M. J., Austin, 1895-6, 1-8. — **Tillmanns** (H.) Ueber die Communicationen des Magen-Darmcanales mit der Brusthöhle und über subphrenische Kothabscesse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 299-337. — **Trélat** (U.) Des fistules pyo-stercorales; un cas de guérison par l'entérorraphie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 646-657. Also: Progrès méd., Par., 1888, 2, s., viii, 81; 105. — **Turazza** (G.) Sopra un caso di fistola intestinale. Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 625-627. Also: Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 253-255. — **Turtsányi** (G.) Bélársípoly (fistula stercoralis) két önként gyógyult esete. [Two spontaneously healed cases of fistula stercoralis.] Gyógyászat, Budapest, 1888, xxviii, 387-389. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1888, xiv, 9-3. — **Valk** (A. K.) Slučaj promehnostno-kishechnavo svishstsha travmaticheskavo proishozhdeniya. [Perineal fistula of intestine, of traumatic origin.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 119. — **Van Hook** (W.) Case illustrating Senn's operation for fecal fistula. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 319. — **Weinlechner**. Eine Kothfistel, aus einem ausgeklemmten Darmwand-Schenkelbruche hervorgegangen, durch die Naht verschlossen; Tod durch Peritonitis. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 260. — **Weir** (R. F.) The result of an operation for the cure of an intestinal fistula. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 363. — **Wernicke** (R.) Fistula nefro-intestinal de causa tuberculosa. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1886, ix, 335-337, 1 pl. — **Wiggin** (F. H.) Notes on the treatment of fecal fistula. Tr. N. York M. Ass., 1896, xlii, 84-93. Also: Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 581; 1897, ix, 2. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 541-543. Also: Med. Rec., N. Y., 1896, i, 586-588. Also, Reprint. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 545-550. Also: St. Louis Clinique, 1897, x, 368-375. — Fecal fistula. N. York M. J., 1898, lxxvii, 836-838. — **Williams** (D. H.) Ilio-abdominal fistula due to lumbricoids; report of case with operation. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 283-286. — **Zerenin** (V. P.) K liecheniyu kalovikh svishstshei (fistula stercoralis). [Treatment of . . .] Chir. Laitop., Mosk., 1892, ii, 633-638. — Izshechenie kishki pri kalovom svishstshe. [Excision of intestine in fecal fistula.] *Ibid.*, 1894, iv, 979-981. — **Zoja** (L.) Una nuova maniera di fistula intestinale sperimentale (fistula duodeno-pancreatico-biliare). Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1898, 115. — Su una fistola sperimentale duodeno-pancreatico-biliare. Lavori di Cong. di med. int. 1898, Roma, 1899, ix, 493.

Fistula (Intestino-uterine).

Amann (J. A.) jr. Dünndarm-Uterusfistel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1899, viii, 463-465. — **Bidder** (A.) Ueber die Entstehung und Heilung eines Anns praeternaturalis colo-utero-vaginalis (resp. Dickdarm-Gebärmutter-Scheidenfistel). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 52-61, 1 pl. — **Hammon**. Fistule entéro-utérine dans le cours d'une métroréitonite chronique; occlusion spontanée de celle-ci. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1885, vii, 455. — **Küthe** (F. P.) Fistula entero-vesicalis in fistula entero-tubaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amsterdam, 1889, 2, R., xxv, 595-598. — **Myasnikoff** (V.) K kaznitshtikematocho-kishechnikh svishstshei. [Intestino-uterine fistulae.] Med. Obozr., Mosk., 1898, i, 503-506. — **Neifeld** (E. J.) De excretion alvina per uterum. Primitia phys.-med. [etc.], Züllichovia, 1750, ii, 191-193. — **Neugebauer** (F. L.) Trentee et une observations de fistule utéro-intestinale. Rev. de gynec. et de chir. abd., Par., 1898, ii, 581-614. — **Peit** (L. H.) De l'anus contre nature iléo-vaginal et des fistules intestino-utérines. Ann. de gynec. Par., 1882, xviii, 401; 1883, xix, 14; 90; 290; 353; 431; x, 22. Also, Reprint. — De l'anus contre nature iléo-vaginal et des fistules intestino-utérines. [Mémoire couronné par l'Acad. de méd. (prix Huguier, 1881).] Ann. de gynec., Par., 1882, xviii, 401; 1883, xix, 14. — **Rosenthal** (J.) Przetoka jelito-maciczna (fistula intestino uterina). Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2, s., xiii, 581-589.

Fistula (Intestino vaginal).

See *Fistula (Vaginal)*.

Fistula (Jejunal).See *Fistula (Intestinal).***Fistula (Lachrymal).**See *Lachrymal organs (Diseases of).***Fistula (Lacteal).**See *Breast (Inflammation, etc., of).***Fistula (Laryngeal).**See *Larynx (Fistula of).***Fistula (Lumbar).**See *Fistula (Renal, etc.).***Fistula (Mammary).**See *Breast (Inflammation, etc., of).***Fistula (Esophageal).**See, also, *Esophagus (Cancer of).*SIROT (H.). *Contribution à l'étude des communications fistuleuses entre l'œsophage et les voies aériennes. *S. Lyon*, 1899.GRANDON (C.). Fistule œsophago-trachéale congénitale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1891, lxvi, 71. — HEDDREUS (J.). Ueber Dysphagie durch Anschwellung der Bronchialdrüsen und Schlund-Lufttröhrenfistel, nebst Bemerkungen über Gallensteinkolik. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1889, xvi, 800; 821. — KOHLEBERGER. Zur Diagnose von Ösophago-trachealfisteln. *Deutsche med. Wchnschr.*, 1889, Leipzig, u. *Berl.*, 1898, xxiv, 360. — MARTINS. Ueber respiratorische Druckschwankungen im Ösophagus und ihre Verwerthbarkeit zur Sicherung der Diagnose einer Fistula broncho-œsophagealis. *Charité-Ann.*, 1885-6, *Berl.*, 1887, xii, 243-266. — YANKOVSKI (P. P.). Два случая пистшеводотракхеалнои фистули. [Two cases of œsophago-tracheal fistule.] *Vrach. Vaidom.*, St. Petersburg, 1883, viii, 3947; 3963; 3983.**Fistula (Pancreatic).**FODERÀ (F. A.). Fistula pancreatica permanente; nuovo processo operatorio ed esperienze preliminari. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1894, ii, 225-234, 1 pl. — PRAD (F.). Some observations in a case of human pancreatic fistula. *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1897-8, ii, 10.**Fistula (Pelvi-rectal).**See *Fistula (Rectal).***Fistula (Penile).**See *Fistula (Perineal, etc.).***Fistula (Perineal, scrotal, and penile).**ALIX (M. F.). *De duabus prope perineum fistulis, urinae purulentam excrenentibus. *In: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]*, 12^o. Leipzig u. Budissin, 1774, ii, 304-309.BERNARD (L.-P.-T.). *Traitement des fistules périnéales. 8^o. Bordeaux, 1899.GEORGIADES (S.). *Considérations sur les fistules uréthro-pénienues et particulièrement sur celles qui succèdent à la blennorrhagie. 4^o. Paris, 1890.ODOUL (A.-P.). *Contribution à l'étude du traitement par l'excrèse des fistules uréthro-périnéales. 8^o. Paris, 1896.TRAPP (K. R.). *Oni urethro-perineal- och scrotal-fistlar. 8^o. Helsingfors, 1862.ACREL (O.). Fistulae perinei urinose. *In his: Heelk. Waarn.*, 8^o. Gravenh., 1771, 241-258. — ALLEN (Mary E.). Case of perineo-rectal fistula and operation. *Rep. Proc. Alumnæ Ass. Woman's M. Coll. Penn.*, Phila., 1887, 28-32. — BAKO (A.). Ein Fall von chronischer Entzündung der Cowper'schen Drüsen in Verbindung mit einer Urethro-Perinealfistel derselben. *Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- u. Sex.-Org.*, Leipzig, 1895, vi, 30-37. — CARTONI (R.). (Fistole urinarie, allo scroto ed al perineo.) *In his: Espos. d. mal. chir.*, 8^o. Pisa, 1828, 117-126. — CASTEX. Fistules borgnes externes du sillon balano-préputial. *France méd.*, Par., 1885, i, 834-836. Also: *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1885, ix, 148-151. — CLUNTON (H. H.). Case of two fistulae in the penile portion of the urethra, successfully treated by a plastic operation, after opening the urethra in the perineum. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 986. — DU COSTA (A.). Sobre o tratamento das fistulas urinarias do perineo. *Rev. de med. e cirurg.*, Lisboa, 1894, i, 201-214. — CRAWFORD (D. G.). Perineal fistula; recovery without operation. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1887, xxii, 77. — CROPPER (J.). Suprapubic drainage in perineal fistula. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 341. — CZERNY (V.). Ueber die Erfolge der Urethroplastik bei Behandlung narbiger Penisfisteln. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 1. Hft., 25-89, 1 pl. — DAMUS.**Fistula (Perineal, scrotal, and penile).**Le traitement des fistules périnéales chez les hémorroïdaires. *Bull. méd.*, Par., 1898, xii, 850-852. — DAVY (R.). Abstract of a lecture on perineal and penile fistulae; scrotal bisection. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 349. — DE KEERSMAECKER. Traitement des fistules urinaires périnéales par la résection complète, par le Dr. J. Verhogen. [Rev.] *Bull. Soc. de méd. d'Anvers*, 1896, lviii, 48. — DESFOSSES (P.). Traitement des fistules uréthro-pénienues. *Presse méd.*, Par., 1898, ii, 338. — DUARTE. Fistula uretro perineo-scrotal. *Clinica*, Granada, 1886, ii, 33-35. — EBERMANN (A.). Zur Behandlung der källösen Harnfisteln im Perineum und Skrotum. *Internat. Centralbl. f. d. Physiol. u. Path. d. Harn- u. Sex.-Org.*, Hamb. u. Leipzig, 1889-90, i, 264-268. — FISCHER. Harnfistel des Penis in Folge eines syphilitischen Geschwürs. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Wilmenden, 1881, xxxii, 6. — GÖRSLI (C.). Narbige Penisfistel in Folge von Umschneidung des Gliedes; Urethroplastik; Heilung durch prima intentio. *Wien. med. Wchnschr.*, 1886, xxxvi, 1228-1230. — GREENHOW (T. M.). Fistula in perineo. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1852-3, 12. — GRAYON. Traitement des fistules urinaires périnéales et périneo-scrotales. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1889, vii, 193-201. — HAMBERT. Des fistules uréthro-pénienues consécutives au chancre simple et à la syphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1890, 3. s., i, 425. — HUTCHINS (M. B.). Fistula in perineo. *Atlanta M. & S. J.*, 1886-7, n. s., iii, 548. — JESSITT (E. B.). Two cases of urinary abscess followed by fistula in perineo; perineal section; cure. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 760. — KÖLPIN (A.). Beobachtung von einer Harnfistel im Darm (Perineum), wobei die Harnröhre gänzlich zusammengewachsen war. *In: Merkwürdige Krankengesch.*, [etc.], 8^o. Halle, 1795, 161-169. — LAMENSTEIN (C.). Zur Operation lippenförmiger Penisfisteln. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1891-2, xxxii, 563-566. — Ein Fall von Mastdarmadamfistel, operativ geheilt. *Festschr. z. Feier d. 80jähr. Stiftungsst.*, d. ärztl. Ver. zu Hamb., Leipzig, 1896, 153-156. — LE DENTU. Des fistules pénienues. *Gaz. méd. de Par.*, 1885, 7. s., ii, 243-245. — LE FORT. Fistules pénienues. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 627. — LEGUEN (F.). Des fistules recto-périnéales. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1897, i, 769-778. — LEWIS (E. T.). Perineal abscess and fistula. *Med. Brief*, St. Louis, 1896, xxiv, 1474. — LINOLI (O.). Ascesso orinoso al perineo, consecutivo a calcoli vesicali non riconosciuti durante la vita per difetto d' esplorazione. *Glor. d. r. Accad. med.-chir.* di Torino, 1856, 2. s., xxvii, 79-97. — LOUVEAU (E.). Urethroplastie pour fistule pénienne. *Ann. de la Polielin. de Bordeaux*, 1855-6, iv, 212-219. — Longue fistule périneo-fessière consécutive à l'ouverture ancienne d'un abcès urinaire; excision et drainage du trajet fistuleux; guérison. *Ibid.*, 1899, 62-64. — McBurney (C.). Szymanowski's operation as applied to the cure of urethro-perineal fistula. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1886, iv, 461-467. — DE MARCHETTI (P.). À la suite d'une vieille gonorrhée vénérienne, diverses fistules au col de la vessie, près de l'urètre, avec sortie de l'urine non-seulement de plusieurs points du scrotum, mais encore de saines; guérison inespérée du malade. *In his: Rec. d'obs.*, rares [etc.]. Trad., 8^o. Par., 1858, 128-130. — MASSE (E.). Rétrécissement multiples de l'urètre, compliqués de fistules périnéales et de cystite; guérison des rétrécissements par dilatation et des fistul s par la méthode des incisions. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 99; 114. — MAZZIOTTI (G.). Fistole urinarie uretro-scrotali con occlusione del meato uretrale, ed elephantiasis sporadica dello scroto, nonché catarro vesicale. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1885, vii, 384-386. — MIGUEL Y VIGURI. Flenon del pene y del periné; fistula uretro-peniana; curacion. *An. de ciruj.*, Madrid, 1883, ii, 39-43. — MISIEWICZ (M.). Rozpoznanie i leczenie zapalcu cewki moczkiej i pęcherza moczowego. [Treatment of fistula of penis and bladder.] *Medycyna*, Warszawa, 1883, xi, 725; 741; 757; 773; 789; 815. — MORELLI (P.). La causticazione circolare, a distanza, nelle fistole uretro-peniane. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1889, xi, 118-121. — MÜZZEL (F. H. L.). Von einer Fistel des Perinei, welche nach der Operation des Steins übrig geblieben war, und eine sehr rare Ursache hatte, allein dennoch geheilt wurde. *In his: Med. u. chir. Wahrnehm.*, 12^o. Berl., 1754, 1. Samml., 111-115. — PALASCIANO (F.). Su le inveterate fistole orinarie del perineo maschile. *In his: Mem. ed. oss.*, 8^o. Napoli, 1896, i, clin. chir., 222-267. — PIEDPREMIER. Fistule uréthro-pénienne due à une section incomplète de la verge par une ficelle; paraphimosis concomitant. *Bull. et mën. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 587. — POTT (R.). Eine Kothfistel am Hodensack eines vier Monaten alten Kindes. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1884, n. F., xxi, 408-410. — READ (S. D.). Case of carcinoma of the perineal region, following long-standing stricture of the urethra, with urinary fistula. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1895, n. s., xvii, 212-214. — RELIQUET. Fistule uréthro-prostatique périneale et rectale; guérison. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1884), 1885, xix, 24-30. Also: *Union méd.*, Par., 1884, 3. s., xxxvii, 465-470. — ROBERT. Fistules uréthro-pénienues consécutives à la mortification des parois de l'urètre, par constriction de la verge; de leur traitement. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par.,

Fistula (Perineal, scrotal, and penile).

1883, iii, 108-114. — **Rockwell** (F. W.) Perineal abscess and urinary fistula. N. York M. J., 1887, xlv, 337-341. — **Salvin** (E.) Le fistole uretro-peniene, e la loro cura. Riforma med., Roma, 1889, v, 98; 104; 110; 116. — **Teigen** (M. O.) A case of penile fistula with loss of substance; failure of Nélaton's operation; stimulation and Dieffenbach's Schnurnaht effecting a cure. Northwest. Lancet. St. Paul, 1884-5, iv, 122-124. — **Terrillon**. Note sur un cas de fistule péniennne cicatricielle et sur le procédé opératoire qui a produit la guérison. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1885, cviii, 216-221. — **Thomson** (W.) On a new treatment for the cure of perineal urinary fistula. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 294. — **Tillaux**. Fistules péniennes; rapport sur un travail de M. Robert. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 895-902. — **Verhoogen** (J.) Traitement des fistules urinaires péri-neales par la résection complète. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894-5, ii, 165-170. — **Wohl** (M.) A hal Cowper-mirigy urethro-penienele sipolya. [Urethro-perineal fistula of left gland of Cowper.] Gyógyászat, Budapest, 1898, xxxviii, 283-286. — . Urethro-perineale Fistel der linken Cowper'schen Drüse. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 508; 529.

Fistula (Pulmonary and thoracic).

See, also, **Chest (Abscess of)**; **Chest (Wounds, etc., of)**, **Empyema Complications, etc., of**; **Empyema (Treatment of, Operative)**; **Fistula (Biliary, etc.)**; **Fistula (Bronchial, etc.)**.

BRETZ (A.) *Ueber Lungen-Thoraxfisteln. 8°. Würzburg, 1880.

HAGHE (G.) *Des perforations pulmonaires (fistules pleuro-pneumo-bronchiques). 4°. Bordeaux, 1882.

MAATS (J.) *Spec. inaug. exhibens casum fistulæ pulmonis in nosocomio academico observatum. 8°. Traj. ad Rhenum, 1854.

PENNINK (J. R. C.) *De pulmonum fistulis, adjunctis hujus morbi casibus. 8°. Groningæ, 1845.

ADAM (J.) Chole-pulmonary fistula. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 836. — **Angeborene** Luftröhrenfistel; 1 Fall. Jahrb. i. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1884), 1885, 45.

ARRIGOSI (G.) Sopra due casi di fistola toracica per pitorace; irrigazione della pleura; guarigione. Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1883, xxvi, 419-422. — **Bally**. Hémoptysie; fistule pulmonaire provoquée par des hydatides; observation récnellie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1837-8, v, 193-195. — **Bassius** (H.) Mirabilis casus pulmonum fistula. In his: Obs. Anat., 8°. Hala Magd., 1731, 174-177. — **Belfrage** (K.) Pyopneumothorax; thoracotomy; förlödhning genom thoraxfistel. [... hæmorrhage on account of ...] Göteborgs Läk.-sällsk. Föhr., 1893, pt. 2, 7-10. — **Bouchut**. Des fistules pulmonaires cutanées et sous-cutanées; un cas guéri par la compression du thorax. Paris méd., 1880, 2 s., v, 329-332. — **Ceci** (A.) Spaccamento della regione sternocleido-mastoidea destra; spaccamento; raschiamento della granulazioni col cucchiato di Volkman; guarigione. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 388. — **Charlton** (F.) A case of pulmonary fistula. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 630.

Dufrenoy. Fistule pleuro-cutanée, suite de pleurésie purulente enkystée. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3 s., xxx, 323-327. — **Eichhorst** (H.) Manometrische Druckbestimmungen an einer äusseren Lungenfistel des Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1893, cxxxii, 326-333. — **Gillette**. Fistule stercoro-purulente, orifice de communication multiple de l'abcès avec l'intestin. Paris méd., 1885, x, 61. — **Guerra** (G.) Contribuzione alla cura delle fistole toraciche. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1894, xlii, 1165-1170. — **Herblaud-Morin**. Fistule cervico-pulmonaire, consécutive à un traumatisme, mettant en communication la partie droite du cou avec une caverne du poulmon gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 622. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2 s., ii, 102. — **Lannini** (A.) Sopra due casi di fistola toracica in alienati affetti da tubercolosi polmonare. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1885, xxii, 282-306. — **Martino** (B.) Contributo al trattamento chirurgico delle fistole toraciche. Riv. clin. e terap., Napoli, 1892, xiv, 8. — **Mège** (J.-B.) Observation d'une fistule aérienne occasionnée par une rougeole rentrée, et guérie par un bandage compressif. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 200-205. Also, Reprint. — **Mikhailoff** (N. A.) Shchela fistulæ pleuroesophagealis. Vrach. Zapiski, St. Petersburg, 1893, ii, 103-107. — **Moliner Sanz** (C.) Fistula pulmonar consecutiva a un absceso suppuratório agudo. Siglo méd., Madrid, 1885, xxxii, 58-60. Also, transl.: Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 242. — **Mounier** (L.) Notes sur un cas de déformation curieuse des côtes au cours d'une fistule pleurale traitée par la résection itérative des côtes. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxi, 138-141. — **Nogueira Saupiaio** (J. A.) Um notavel caso de fistula pleuro cutanea espontanea. Coimbra med., 1883, iii, 29. —

Fistula (Pulmonary and thoracic).

Oster (W.) Ein Fall von Fistula oesophago-pleno-thoracica. Arch. f. Verlaunungskr., Berl., 1898, iii, 383-386, 1 pl. — **Pascale** (G.) Sulla toraco-plastica nelle fistole toraciche. In his: Oss. di patol. e clin. chir., 8°. Napoli, 1889, 229-234. — **Pepin** (J.) Fistule pleurale ancienne; résection costale; large ouverture de la plèvre et enlèvement de ses parois; guérison. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1891, xii, 129-132. — **Persichetti** (C.) Fistola toracica. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 1332-1337. — **Roser** (W.) Heilung einer Magenpleurafistel. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1883, xii, 196. — **Schüller** (M.) Luftfisteln. Real-Encycl. d. ges. Heilk., Wien n. Leipzig, 1881, viii, 314-318. Also: *Ibid.*, 2. ed., Wien n. Leipzig, 1887, xii, 126-131. Also, Reprint. — **Selig**. Ueber eine Magen-Thoraxfistel mit Perforation des Zwerchfells. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens, Wiesb., 1893, 121-127. — **Tellier**. Fistule sus-sternale. Lyon méd., 1888, lviii, 138-141. — **de Torres** (J. B.) Observacion de una fistula pulmonar. Bol. Inst. méd. valenc., Valencia, 1885, v, 253-257. — **Tripiet** (L.) Fistule sus-sternale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 66-70. — **Unverricht**. Ueber die Diagnose der Lungenfistel beim Pyopneumothorax. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1880, lvii, 92-95. — . Ueber ein neues Symptom zur Diagnose der Lungenfistel bei Pyopneumothorax. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879-80, i, 536-552. — **Weinlechner**. Subpleuraler Abscess, entstanden aus einer Stichwunde in der rechten Brustdrüse; derselbe gestaltete sich zu einem nie heilenden Fistelgang, der sich erst zu schliessen begann, nachdem man denselben ausgiebig gespalten und ein innerhalb der Rippen gelegenes Drainstück entfernt hatte; die Kranke wurde vor der Heilung entlassen, weil man die Ueberzeugung gewann, dass die Drainröhre behufs Verzögerung der Heilung absichtlich in die Wunde eingeschoben wurden. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1885), 1886, 234. — **Wulff** (F.) Empyema pleuræ sinistra ossi et petrificata fistula sum. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1886, n. F., iii, 125-127.

Fistula (Rectal).

See, also, **Fistula (Anal)**; **Fistula (Enterovesical)**; **Fistula (Perineal, etc.)**; **Fistula (Rectovaginal)**; **Fistula (Sacral, etc.)**; **Fistula (Urethro-rectal)**.

BURNETT (J. C.) On fistula and its radical cure by medicines. 16°. London, 1849.

GREFFRATH (C. C. F.) *Casuistische Beiträge zur Operation der Mastdarmfisteln. Aus der Heidelberger chirurgischen Klinik des Herrn Czerny. [Heidelberg.] 8°. Leipzig, 1857.

MOLHANT (E.-H.-A.) *Étude sur la fistule borgne interne du rectum. 4°. Lille, 1856.

PEYRET-DORTAL. *Contribution à l'étude des fistules pelvi-rectales supérieures et ischio-rectales. 4°. Montpellier, 1884.

Allison (C. C.) Causes and treatment of rectal fistula. Omaha Clin., 1893-4, vi, 265-267. Also, Reprint. — **Atkinson** (A.) Blind external fistula. Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 635-647. — **Auld** (J. M.) Operative treatment for rectal or anal fistula. Chicago Clinic, 1899, xii, 56-59. — **Baldwin** (J. F.) Broad-ligament flap to close opening in rectum. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 915. — **Bench** (W. M.) Special forms of rectal fistula. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii, 251-254. Also, Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 360-362. Also, Reprint. — **Bin** (U. L.) Rectal fistula and rectal stricture. Chicago M. Times, 1896, xxix, 261. — **Bodenhamer** (W.) Reflections and observations upon the formation, structure, function, and pathology of fistulous tracks or sinuses; especially those which constitute anal and rectal fistula; and the tendency of such to spontaneous obliteration and cure. Med. Rec., N. Y., 1891, xxxix, 254-258. Also: N. York M. J., 1896, lxxv, 738-744. — **Cooke** (A. B.) The operative treatment of rectal fistula. Med. News, N. Y., 1896, lxxv, 569-571. — **Davenport** (C. J.) Wide spreading rectal fistula; round worm found in sinns over buttock. China M. Miss. J., Shanghai, 1898, xii, 10. — **Drumond** (J.) Considerações sobre o tratamento das fistulas rectaes. Brazil-med., Rio de Jan., 1893, 183-185. — **Edwards**. On some of the rarer forms of rectal fistula. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1163; ii, 13. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1887, i, 1089. — **Fischer**. Tödlicher Ausgang einer Mastdarmfisteloperation durch den Schnitt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Wünnenden, 1880, xxxi, 111-117. — **Halsstead** (A. E.) Rectal fistula. Internat. Clin., Phila., 1899, 9 s., ii, 189-193. — **Lévy** (J.) Ueber Mastdarmfisteln und periproctale Abscesse. Ungar. med. Presse, Budapest, 1899, iv, 135. — **McGill**. Successful operation for fecal fistula in a female patient who had been thrice treated for strangulated inguinal hernia. Lancet, Lond., 1888, i, 121. — **de Marchetti** (P.) De fistulis ani et intestinali recti: ac primo de ipsarum differentis. In his: Obs. med.-chir. [etc.], 8°. Lond., 1729 ss.

Fistula (Rectal).

112. —. Traité des fistules de l'anus et du rectum. *In his: Rec. d'obs. rares* [etc.]. Trad. 8°. Par., 1858, 142-169. — **Markham** (W.) On fistula. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1881-2, i, 92. — **Müller**. Während der Schwangerschaft entstandene und geheilte Kothfistel. *Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen* 1843, Münster, 1845, 123. — **Périer**. Fistule borgue interne du rectum. [Rap. de Dubar.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xii, 529-532. — **Rièhet** (A.) Fistules de l'espace pelvi-rectal supérieur; diagnostic différentiel; symptomatologie; traitement. *In his: Clin. chir.*, 8°. Par., 1893, 550-562. — **Sandler** (P.) Ein Vorschlag zur Behandlung der Fistula recti und des periproctitischen Abscesses. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, n. Berl., 1890, xvi, 282-284. — **Sharpe** (N. W.) Some remarks on the treatment of peri-rectal fistulae, with presentation of specimens. *Med. Rev.*, St. Louis, 1900, xli, 181-183. — **Smyly** (W. J.) A case of fecal fistula in a woman. *Brit. Gynaec. J.*, Lond., 1891-2, vii, 330-333. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1891, n. s., lii, 53. — **Stuart** (F. H.) Recto-anal fistula. *Proc. M. Soc. Connty Kings, Brooklyn*, 1883-4, viii, 154-156. — **Taylor** (J. W.) Abscess of labium due to rectal suppuration or fistula (peri-proctitis abscedens; stercoro vulvaire). *Birmingham. M. Rev.*, 1895, xxxvii, 20-26. — **Tisdale** (C. L.) Rectal fistula. *Calif. Homoeop.*, San Fran., 1890, viii, 193-196. — **Tuttle** (J. P.) The treatment of anorectal fistula. *N. York M. J.*, 1893, lviii, 1-7. *Also*. Reprint.

Fistula (Recto-perineal).

See *Fistula (Perineal, etc.)*.

Fistula (Recto-urethral).

See *Fistula (Urethro-rectal)*.

Fistula (Recto-vaginal).

See, also, *Coitus (Accidents in)*.

BACHERT (W.) * Ueber einen Fall von angeborener Rectovaginalfistel mit gleichzeitiger doppelseitiger Hüftgelenksluxation. 8°. *Gies-sen*, 1893.

BAREAU (J.) * Essai sur le traitement immédiat des perforations recto-vaginales inférieures, survenues pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1896.

BILBILIS (S.) * Contribution à l'étude du traitement des fistules recto-vaginales. roy. 8°. *Paris*, 1895.

BOUCAUD (E.) * Application de la méthode de Kraske au traitement des fistules recto-vaginales supérieures. 4°. *Nancy*, 1895.

CHEVRIER (H.) * Contribution à l'étude du traitement des fistules recto-vaginales. 4°. *Paris*, 1890.

FABRE (B.) * Contribution à l'étude des fistules recto-vaginales. 8°. *Lyon*, 1897.

FERRARI (P.) Contributo alla cura operativa delle ampie fistole rettovaginali. roy. 8°. *Bergamo*, 1895.

Also [Abstr.], in: *Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma, 1896, x, 422-425.

FLANDORFFER (C. [F. H.]) * Ueber Mastdarmscheiden-fisteln. 8°. *Greifswald*, 1893.

NEUGEBAUER (A. F.) * Ueber einen Fall von Parametritis et paravaginitis puerperalis abscedens. Zugleich ein Beitrag zur operativen Behandlung hochsitzender Mastdarm-Scheiden-fisteln. [Breslau.] 8°. *Neurode i. S.*, [1892].

TAMVAKOPOULOS (E.) * Ueber Mastdarmscheiden-Fisteln. 8°. *Würzburg*, 1887.

WENIGER (J. H. L.) * Ueber Rectovestibularfisteln, entstanden durch chronische Ulcerationen an der hinteren Commissur. 8°. *Berlin*, [1887].

WIGGERT (O.) * Ueber die Darm-Scheiden-brüche namentlich als Complication der Geburt. 8°. *Breslau*, [1875].

Alloway (T. J.) Case of recto-vaginal fistula. *Monreal M. J.*, 1889-90, 1-5. — **Amor de Mello** (A.) Novo processo operatorio para o tratamento das fistulas recto-vaginaes. *Arch. de med.*, Lisbon, 1898-9, ii, 56-60. — **Anderson** (L. B.) A case of recto-vagino-vesical fistula illustrating the value of the microscope in pathological diagnosis. *South. Clinic, Richmond*, 1887, x, 257-265. — Recto-vagino-vesical fistula; post-mortem disclosures. *Ibid.*, 325-328. — **Anvard**. Fistule recto-vaginale opérée pendant le

Fistula (Recto-vaginal).

post-partum. *Arch. de tocol. et de gynéc.*, Par., 1895, xxii, 655-657. — **Bazy**. Traitement des fistules recto-vaginales inférieures. *France méd.*, Par., 1891, xxxviii, 82-84. — **Biehl** (K.) Zur Casuistik der erworbenen recto-vaginalen Fisteln. *Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1893, xxx, 101-103. — **Bielyayeff** (N.) Puzirno-i kishcherno-vlagalishtshniya fistuli. [Vesico- and recto-vaginal fistulae.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1886, xxvi, 698-711. — **Bircher** (H.) Ein verirrter Uterus. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basl., 1884, xiv, 497. — **Bureau** (E.) & **Vignard** (E.) Traitement de la fistule recto-vaginale par dédoublement et suture à étages. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1893, ii, 585-591. *Also*, Reprint. — **Chrobak** (R.) Fistula recto-vaginalis. *Aerzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder*, 1886, Wien, 1-87, 131. — Ueber Mastdarmscheiden-fisteln, nebst Bemerkungen über Perinealnaht. *Wien. med. Bl.*, 1887, x, 841; 877; 908; 940; 1001; 1037. — **Clarke** (A. P.) Recto-vaginal fistula; its etiology and surgical treatment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxiii, 227. — **Condamin** (R.) Traitement des fistules recto-vaginales inférieures par le dédoublement de la cloison et l'interposition des masses musculaires périméales. *Province méd.*, Lyon, 1897, xi, 205-207. *Also* [Abstr.]: *Semaine gynéc.*, Par., 1897, ii, 161. — **Crlenjuk** (M. V.) Fistula recto-vaginalis; hymen septus. *Lieč. viestník, n. Zagreb*, 1898, xx, 80-82. — **Czeupin** (A.) Ein Fall von Mastdarmscheidenfistel ohne Anfrischung nach der Methode der Lappenbildung operirt. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1892, xvi, 265-268. — **Dolérus** (J. A.) & **Lenoble**. Rupture du sinus retro-périneal et perforation recto-vaginale. *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par.*, 1897, 128-136. — **Duncan** (W.) On the best method of treating extensive vesico- and recto-vaginal fistulae. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, ii, 936. — **Dunning** (L. H.) Recto-vaginal fistula. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xviii, 188. — [Fall von Fistula vestibulo-rectalis das Resultat eines Chancergeschwürs.] *Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden* 1877, Wien, 1878, 169. — **Félizet** (G.) Traitement nouveau de la fistule recto-vaginale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 701-708. — Traitement nouveau de la fistule recto-vaginale. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1891, xxxv, 17-22. *Also*, Reprint. — **Ferguson** (A. H.) Vesico and recto-vaginal fistulae. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 406. — The operative treatment of vesico- and recto-vaginal fistulae. *Tr. Chicago Gynec. Soc.*, 1894-5, iii, 74-88. — **Frälich**. Fistule recto-vaginale chez une petite fille de six ans. *Soc. de méd. de Nancy. C. r.*, . . . *Mém.*, 1896-7, 17-21. *Also*: *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1897, xxix, 191-195. — **Green** (C. M.) Recto-vulvar fistula. *Boston M. & S. J.*, 1894, cxxx, 360. — **Gross**. Traitement des fistules recto-vaginales. *Semaine méd.*, Par., 1890, x, 445. — **Harvey**. Case of vesico and recto-vaginal fistula. *Tr. Calcutta M. Soc.*, 1883, iv, 262. *Also*: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1884, xix, 25. — **Heydenreich** (A.) On cas de fistule recto-vaginale opérée par la voie sacrée. *Assoc. franc. de chir. Proc. verb.* [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 718-723. *Also*: *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1894, xlii, 341-344. — **Hirst** (B. C.) Recto-vulvar fistula, probably due to violence in coitus. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1899-1900, xii, 75. — **Hofmohl**. Fistula recto-vaginalis ex ulcere recti, e causa ignota; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph. Stiftung in Wien* (1890), 1891, 335. — **Jelks** (J. T.) Recto-vaginal fistula; operation; recovery. *J. Arkansas M. Soc.*, Little Rock, 1895-6, vi, 295-298. — **Johnston** (E. B.) An interesting case of recto-vaginal fistula. *Alabama M. & S. J.*, Birmingham, 1886, i, 259. — **Kaltenbach** (R.) Episkleisis mit Anlegung einer Rectovaginalfistel. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig., 1883, vii, 761-763. — **Lancuștein** (C.) Die Vermeidung der Stielkanäle in Scheide und Mastdarm bei der Plastik des Duplex recto-vaginale. *Ibid.*, 1886, x, 49-52. — **Launwers** (E.) Deux observations de fistule recto-vaginale. *Rev. méd.*, Louvain, 1885, vii, 217. — **Le Dentu**. Procédé d'occlusion des fistules recto-vaginales. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 589-599. *Also*: *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1890, xxxiv, 337-344. *Also*: *Méd. mod.*, Par., 1889-90, i, 781-783. — **Licenti** (G.) Sopra un caso d'imperforazione dell'ano, con fistola stercoracea in vagina. *Indipendente*, Torino, 1883, xxxiv, 60-63. — **Lindfors** (A. O.) Till rektovaginalfisternas kasuistik. [Cases of recto-vaginal fistulae.] *Upsala Läkaref. Förl.*, 1897-9, n. F., iii, 276-279. — **McMurry** (L. S.) Recto-vaginal fistula. *Med. Rec.*, N. Y., 1899 Ivi, 907. — **Marchetti** (P.) Ulcus intestini recti vaginam penetrans, cum stercoribus per eandem excretionem. *In his: Obs. med.-chir.* [etc.], 8°. Lond., 1729, 124. — **Monod** (C.) Des fistules recto-vulvaires et recto-vaginales inférieures. *Assoc. franc. pour l'avance.* d. sc. C. r. 1892, Par., 1893, xi, 754-757. — **Palmer**. Case of recto-vaginal fistula. *Tr. Obst. Soc. Cinchin.*, 1879-85, ii, 241. — **Postcupski**. Considerazione cliniche sopra alcune fistole vesico e recto-vaginali. *Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma*, 1884, iv, fasc. 2, 17-29. — **Pozzi** (S.) Traitement des fistules recto-vaginales. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1892, 2. s., xxix, 257-262. — **Rièhet** (A.) Fistule recto-vaginale. *In his: Clin. chir.*, 8°. Par., 1893, 563-575. — **Rizzoli** (F.) Dell'ano vulvare non che di varie aperture e fistole recto-vulvari e recto-vaginali e della loro

Fistula (Recto-vaginal).

cura. Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 3. s., v, 297-334. Also, Reprint.—**Robson** (A. W. M.). An operation for recto-vaginal fistula in the ordinary position, with a report of five cases. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 423-425.—**Routier** (A.). Cure d'une fistule recto-vaginale par la périnéorrhaphie après échecs par les procédés dits d'économie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 454-460.—**Saenger** (M.). The operative treatment of recto-vaginal fistula. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1890, iii, 359-375. Also: Buffalo M. & S. J., 1890-91, xxx, 641-656.—**Schauta**. Ueber Operation der Recto-vaginalfisteln. Centrallbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 485. — Ueber die Operation von Mastdarmscheidenfisteln. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1886, i, 282-287. Also: Wien. med. Bl., 1886, ix, 769-771.—**Segond** (P.). Nouveau procédé opératoire pour supprimer les fistules recto-vaginales chez les femmes dont le périnée est intact (abaissement et fixation anale du segment du rectum supérieur à la fistule, après résection du segment rectal sous-jacent). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 168-179. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xlv, 1-14.—**Smith** (A. L.). Recto-vaginal fistula and fistula about the anus in women. South. M. Rec., Atlanta, 1895, xxv, 16-21. Also: Mathews' M. Quart., Louisville, 1895, ii, 8-13. Also, Reprint.—**Taylor** (I. E.). Recto-vaginal and recto-labial fistula, a new method of operating for. Tr. N. York M. Soc., Albany, 1866, 97-99. Also, Reprint. — Recto-labial and vulvar fistula. Tr. N. York M. Ass. (1885), 1886, ii, 240-260. Also, Reprint.—**Zabolotski** (A. P.). Vlagalishstshno-kishchny svistish et prisutstviya v rukavie "Damen-Sporen". [Vagino-rectal fistula caused by the presence in the vagina of . . .] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1895, ix, 1018-1020.—**Zerennin** (V.). Fistula recto-vagina-abdominalis. Laitop. khirurg. Obs., v Mosk., 1899, xviii, 1-7.

Fistula (Recto-vesical).

See **Fistula (Entero-vesical)**.

Fistula (Renal and lumbar).

ROLLIN (M.). *Fistules néphro-cutanées. 4°. Paris, 1889.

Alviso (F.). Un caso di fistola renale sinistra. Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 242.—**ten Haaff** (G.). Geneezing van een aanmerkelijken fistel, welke uit het vet, dat de nieren omringt, zijn oorsprong had. Verhandl. uitgeg. d. d. Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1760, v, 168-197.—**Horwitz** (O.). An expedient to determine positively whether a communication exists between a fistulous opening in the lumbar or hypogastric region and the bladder or kidney. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 29.—**Kochler** (R.). Internitiirnde Hydronephrose; Anlegung einer Nierenbeckenfistel. Charité-Ann., Berl., 1889, xiv, 595-600.—**Lilientfeld**. Demonstration eines Apparates für Nierenfistel. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 292.—**Mouchet**. Issue d'un ascariide lombricoïde par une fistule lombaire onze mois après l'incision d'un phlegmon périnéphrétique; cicatrisation rapide de la fistule. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 641.

Fistula (Sacral and coccygeal).

See, also, **Fistula (Anal, Congenital)**.

DENUCÉ (P.). *Des fistules ossifiantes de la région anale de la résection du coccyx et de ses indications. 8°. Paris, 1874.

Bilhant (M.). Fistule coccygienne congénitale; abcès multiple; incision; récidive; débridement au thermocautère pendant l'anesthésie à la cocaïne; guérison. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1891, iv, 81-85.—**Cook** (N. M.). Coccygeal fistula; septicaemia; death. Minnesota M. Mirror Cambridge City, 1882-3, ii, 67-69.—**Godin** (P.). Transmission héréditaire de deux fistules cutanées congénitales de la région sacrée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 656.—**Goodsall** (D. H.). Six cases of sinus over the sacrum and coccyx. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1888, xxiv, 229-240. — Case of a man with sinuses over the sacrum and coccyx. Tr. M. Soc. Lond., 1889-90, xiii, 513. Also: Lancet, Lond., 1890, i, 651.—**Morris** (R. T.). Coccygeal dermoid fistula. Am. J. Obst., N. Y., 1899, xl, 833. — Coccygeal dermoid fistula. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 340-343.—**Page** (H. M.). A case of pilonidal fistula. Med. Rec., N. Y., 1895, lxviii, 465.—**Penn**. I. Fistule congénitale; ablation de la fistule et de la tumeur; ouverture du canal rachidien; excision de la dure-mère; fermeture par un lambeau anaplastique. II. Sarcome du sacrum; opération; guérison; pas de récidive. Gaz. d. hôp., Par., 1894, lxxvii, 1380-1382.—**Prochnow** (J.). Zur Aetiologie der Hoidgänge in der Steiss-Aftergegend. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1897, xxxiii, 1242.—**Vernuit**. Fistule de la région sacrée, de date très ancienne, donnant passage au liquide céphalo-rachidien. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 401.—**Villeneuve**. Fistule ostéopathique de la région sacrée; résection par le procédé de Krasko; guérison. Marseille méd., 1897, xxxiv, 167.

Fistula (Salivary).

BAILLIF (L.-J.). *La chirurgie des fistules du canal de Sténon; étude critique des procédés opératoires (nouveau procédé de Prinectean). 8°. Bordeaux, 1899.

COURSIER (P.). *Traitement des fistules salivaires du canal de Sténon. 4°. Paris, 1885.

DELARUE (E.). *Thérapeutique chirurgicale des fistules salivaires. 4°. Paris, 1895.

HIRSCHFELD (G.). *Beitrag zur Therapie der Speichelfisteln. 8°. Berlin, [1889].

LEBON (É.). *Des fistules de la parotide et du canal de Sténon. 4°. Paris, 1879.

TUSSAU (J.). *Fistules de la parotide et du canal de Sténon (traitement nouveau). 4°. Lyon, 1885.

Abbonnondi (L.). Contributo alla casistica della cura delle fistole salivari con pennellazioni di cocaina. Ann. di med. nav., Roma, 1898, iv, 255-259.—**Agnew** (D. H.). Fistula of the duct of Steno. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 553.—**Anthony** (R. S.). A salivary fistula of thirty years' standing; operation; cure. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 144. Also: South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 212.—**Atti** (G.). Del modo di trattare le fistole salivari. In: Opusc. scient., 4°, Bologna, 1819, iii, 117-123.—**Broca** (A.). Observations sur la pathologie des glandes salivaires (fistule du canal de Sténon; calculs du canal de Wharton). Arch. de laryngol., de rhinol. [etc.], Par., 1887-8, i, 72-79.—**Brown** (J. W.). Salivary fistula. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 478.—**Buchanan** (G.). Salivary fistula cured by the galvanocautery. Glasgow M. J., 1887, [4.] s., xxvii, 81.—**Dalma**. A szájban előforduló peristitiskus eredetű sipolyokról. [Primary peristititic fistula appearing in the month.] Magyar fogász. szemle. A stomatol. [etc.], Budapest, 1896-7, i, 283: 313.—**Delore**. Procédé nouveau pour l'opération de la fistule du canal de Sténon (dissection et renversement en dedans). Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1869, lxxvii, 184-187.—**Domínguez Adame** (M.). Caries dentaria; degnión consecutivo de la región del carrillo; rotura del conducto de Sténon; fistula salival; curación espontánea de la fistula. Rev. méd. de Sevilla, 1896, xxvii, 290-294.—**Eames** (W. T.). Treatment of salivary fistula. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1162.—**Frank** (J.). Case of Steno's fistula. Chicago M. Recorder, 1899, xvi, 144-148.—**Gabszewicz** (A.). Przetożka przewodu śliniankowego (ductus stenonianus); wytworzenie nowej drogi dla odpływu śliny z zejściem ponysłnem. [Fistula of . . . creation of a new path for outflow of the saliva with happy result.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 876-881.—**García Díaz** (F.). Fistula salival en un masador de bétel. Siglo méd., Madrid, 1898, xlv, 546. Also: Independ. méd., Barcel., 1898-9, xxx, 1.—**Goris**. Sur un cas de transplantation du canal de Sténon pour fistule récidivante. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1898-9, vi, 290.—**Guder** (E.). Un cas de fistule du canal de Sténon. Rev. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 553.—**Guerra** (G.). Una nuova applicazione della cocaina per la cura delle fistole salivari. Ann. di med. nav., Roma, 1896, ii, 529-531.—**Hodgson** (A.). An easy method of cure for salivary fistula. Lancet, Lond., 1885, i, 682.—**Kaufmann** (C.). Zur Behandlung der Speichelfisteln. Deutsche Zeitsch. f. Chir., Leipzig, 1882-3, xviii, 286-292.—**Kosinski** (K. M.). Svislish okoloushnoi zbelvozi. [Fistula of parotid gland.] Protok. zasadi. Obsk. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1898-9, xxxvii, 30-32.—**Küss** (G.). Fistule parotidienne; fistule du canal de Sténon. Marseille méd., 1899, xxxvi, 21-26.—**López** (E.). Tratamiento de las fistulas del conducto de Sténon. Crón. méd., Valencia, 1894, xvii, 257-261.—**Martin** (É.). Etude clinique sur le traitement des fistules du canal de Sténon. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 449; 497.—**Miquel** (J.-F.). Observation de fistule salivaire. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tours, 1870, 55.—**Mollière** (D.). Nouveau mode de traitement des fistules parotidiennes (injections graisseuses). Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xiv, pt. 2, 175-178. Also: Lyon méd., 1884, xlvii, 479-482.—**Moty**. Traitement des fistules du canal de Sténon. Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxxviii, 1175.—**Riberi** (A.). Ragionamento intorno alle parotid ali fistole del condotto stenonianio, con proposta alcuni nuovi compensi operativi. Gior. d. sc. med., Torino, 1840, ix, 177-218.—**Richelot** (L.-G.). Fistule salivaire du canal de Sténon; procédé nouveau. Bull. Soc. de méd. de Par. (1882), 1883, xvii, 82-89.—**Shelly** (E. T.). A case of chronic salivary fistula healed without surgical interference. Univ. M. Mag., Phila., 1890-91, iii, 776.—**Siomann** (H. C.). Resektion af Ductus stenonianus ved Exstirpationen af et Carcinom; Indsyning af den centrale Stump i Kindens Slimhinde; Helbredelse uden Spytstistel. [Resection of the ductus stenonianus with extirpation of a carcinoma; sewing of the central stump into the mucous membrane of the cheek; recovery without salivary fistula.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn., 1897, 4. R., v, 264-266.

Fistula (Scrotal).

See *Fistula (Perineal, etc.)*.

Fistula (Spermatic).

See *Spermatic duct (Fistula of)*.

Fistula (Thoracic).

See *Fistula (Pulmonary, etc.)*.

Fistula (Tracheal).

See, also, *Fistula (Bronchial, etc.)*; *Fistula (Esophageal)*.

Albertin. Fistule trachéale consécutive à une trachéotomie faite vingt ans auparavant; cure radicale; guérison. *Province méd.*, Lyon, 1899, xiii, 541.

Fistula (Treatment of).

POLI (G. B.) Le fistule in qualunque parte del corpo sono tutte radicalmente guarite col nuovo metodo antisettico interno detto septipathia e senza alcuna operazione. 12°. *Genova*, 1888.

PORTIUS (L. A.) Del sorgimento de' licori nelle fistole aperte d'ambidue gli estremi, ed intorno a molti corpi, che tocchino la loro superficie. 8°. *Venezia*, 1667.

Alcool (L.) canforato nelle adeniti torpide e nei seni fistolosi. Dispensa. celtico gov. di Napoli. Resoc. statist. (1892), 1893, 87-90.—**Annunziani** sulla cura delle fistole. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 68-70.—**Arnozan (X.) & Bergonzi (J.)** De l'emploi des rayons de Röntgen pour la détermination de la direction et de la forme des trajets fistuleux. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1898, vi, 197-199.—**Ashon (W. E.)** A new treatment for sinus tracts in the abdominal wall due to infected ligatures following intraperitoneal operations. N. York M. J., 1897, lxx, 551. Also, Reprint.—**Barford (J. G.)** Cocaine in operations for fistulous canals. Lancet, Lond., 1885, i, 1033.—**Cole (C. S.)** The practical treatment of sinuses, especially those following amputation. Gaillard's M. J., N. Y., 1891, lii, 567-571.—**De Luca (D.)** Scarificatore per la cura dei seni fistolosi profondi. Ann. clin. d. Osp. d. Incur. in Napoli, 1887, 59-62.—**García Rijo (R.)** De la aplicación del raspamiento (raclage) en los trayectos fistulosos y más especialmente en la operación de las fistulas anales o peri-anales. (Trón. méd.-quir. de la Habana, 1893, xiv, 327-330.—**King (A.)** The local treatment of sinuses of the extremities. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xiii, 60-74.—**Lindner (H.)** Zur Technik der Fisteloperationen. Deutsche m-d. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1888, xiv, 1005.—**Scann (E. J.)** The treatment of suppurating fistulous tracts. N. York M. J., 1897, lxxi, 873-875.—**Terry (M. O.)** To what extent are sinuses and fistulae curative without operative procedures? A brief history of a variety of cases, showing methods of cure. Tr. Internat. Homeop. Cong., Phila., 1891, 837-840.—**Wallis (F. C.)** The treatment of fistulae. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1898-9, vi, 55-58.

Fistula (Treatment of). [Patent specifications.]

Brown (M. M.) Device for applying fistula-ligatures. No. 454327; June 16, 1891.

Fistula (Tubo-vesical).

See *Fistula (Genito-urinary) in the female*.

Fistula (Umbilical).

See, also, *Fistula (Biliary, etc.)*; *Urachus (Abnormalities of)*.

BAURMANN ([A.] L.) * Ein Fall von congenitaler Vesico-Umbilicalfistel. 8°. *Marburg*, 1892.

CASTEL (J.) * Considérations sur la pathogénie des fistules ombilicales. 4°. *Paris*, 1884.

NICOLAS (P.) * Sur deux variétés de fistules ombilicales. 4°. *Paris*, 1883.

TROGNEUX (A.) * Contribution à l'étude des fistules ombilico-vésicales. 8°. *Paris*, 1897.

Anderson (W.) A case of fecal fistula at the umbilicus, with non-development of sigmoid flexure and rectum. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 128-130.—**de Bovis (R.)** Fistule urinaire ombilicale probablement tuberculeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 883-886.—**Brooks (W. B.)** Report of a case of discharge of bile through the umbilical cord in a new-born babe. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1883-4, i, no. 3, 22.—**Brown (W. H.)** A case of congenital urinary fistula. Quart. M. J., Sheffield, 1896, ix, 269-275.—**de Bruijn.** Een geval van fistula entero-umbilicalia. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 338-341.—**Bufalini (G.)** Due casi di fistola dell'ombelico da causa molto rara (calcola ombelicale). Raccogli-

Fistula (Umbilical).

tere med., Forlì, 1887, 5, s. iii, 507-515.—**Cheyne (W. W.)** Case of congenital umbilical fecal fistula. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xx, 468.—**Cornell (C. M. B.)** A case of umbilical fistula, with prolapse of the intestine. Montreal M. J., 1896-7, xxv, 605-608.—**Correia Dias.** Fistulas urinarias umbilicales. Rev. portuguez de med. e cirurg. prat., Lisbon, 1896-7, i, pt. 2, 333-337.—**Foulerton (A. G. R.)** A form of umbilical sinus occurring in adults. Lancet, Lond., 1888, ii, 16.—**Gambert.** Fistule entero-ombilicale diverticulaire chez un nouveau-né. Arch. de toc. et de gynéc., Par., 1893, xx, 918-923.—**Geyvert (G.)** Fistule ombilicale diverticulaire chez un enfant. Ann. de méd. et chir., ... de Brux., 1893, iv, 1-8.—**Hehir (P.)** Congenital fecal (umbilical) fistula. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 134.—**Hoge (M. D.), jr.** Umbilico-intestinal fistula in a child eight months old, opened by slough; rapid emaciation; death. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1898, iii, 277.—**Mayer (S.) & Forgue (E.)** Des fistules urinaires ombilicales dépendant de l'ouillage à propos d'un cas de persistance d'un ouraque perméable chez l'adulte. N. Montpel. méd., 1895, iv, 885-888, 1 pl.—**Morghen (G.)** Laparotomie per fistola stercoracea ombilicale. Gazz. med. di Roma, 1891, xvii, 337-344.—**Park (R.)** On congenital fistula and sinuses at the umbilicus. Med. Fortnightly, St. Louis, 1896, ix, 9-13. Case of umbilical sinus connecting with the peritoneal cavity, as well as with the intestine, in both of which living intestinal worms were found. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 79-81. Also [Abstr.]: Am. J. Surg. & Gynec., Wellston, Mo., 1895-6, viii, 49.—**Parsons (G. A.)** Ruptured umbilicus. South. Pract., Nashville, 1882, iv, 271-273.—**Pierre.** Fistule urinaire ombilicale congénitale sans obstruction des voies naturelles. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1888), 1889, 2, s. ii, 32-38.—**von Rosthorn (A.)** Ein Beitrag zur Kenntnis der angeborenen Nabelstern. Wien. klin. Wehnschr., 1889, li, 125; 154.—**Shepherd (F. J.)** Umbilical fecal fistula in an infant cured by radical operation. Arch. Pediat., Phila., 1892, ix, 55-58.—**Smith (W. R.)** A case of acquired umbilical fecal fistula. Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 744-747. Also: Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1892-3, n. s., xii, 42-46.—**Stierlin (R.)** Zur Casuistik angeborener Nabelstern. Deut. che med. Wehnschr., Leipzig, n. Berl., 1897, xxiii, 188-190.—**Talini (B.)** Sopra un caso di fistola stercoracea dell'ombelico e dei suoi metodi di cura. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 115; 140; 149.—**Thérémis (E.)** Sur les fistules entero-ombilicales diverticulaires. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1885, iii, 554-563.—**Tillmanns (H.)** Ueber angeborenen Prolaps von Magenschleimhaut durch den Nabelring (Ectopia ventriculi) und über sonstige Geschwülste und Fisteln des Nabels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1882-3, xviii, 161-202, 1 pl.—**Trelat.** Fistules ombilicales. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3, s. v, 364.—**Wyman (H. C.)** Operation for cure of umbilical fistula of the colon. Detroit Emerg. Hosp. Rep., 1895, v, 3.—**Yarnall (J. H.)** A case of urinary umbilical fistula through a patent urachus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 372.

Fistula (Ureteral).

RICHTER (W. F. T.) * Ein Fall von geheilter Ureterfistel. 8°. *Berlin*, 1894.

Geyl (A.) Zur Therapie der Ureterfisteln. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1892, n. F., No. 37 (Gynäk., No. 14, 311-324).—**Tappey (E. T.)** Ureteral fistula. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1899, xxi, 368-371. [Discussion], 382.—**Van Vranken (A. T.)** Uretero-intestinal fistula, as a result of abdominal abscess, not due to appendicitis, with recovery. Tr. N. York M. Ass., 1894, xi, 553-556.

Fistula (Ureteral) in the female.

See, also, *Fistula (Uretero-uterine)*; *Fistula (Uretero-vaginal)*.

BIAR (D.) * Étude sur les fistules de l'urètre. 4°. *Bordeaux*, 1885.

HERZ (J.) * Ueber Harnleiterfisteln. 8°. *Freiburg in Baden*, 1896.

Amann (J. A.) jr. Ueber Uretereneinpflanzung in die Blase auf abdominalem Wege zur Heilung von Ureterenfisteln. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1897, vii, 501-504.—**von Braun-Fernwald (R.)** Spontanheilung einer Ureterfistel. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1898, xxii, 19.—**Josephson (C. D.)** Ureter-genitalfistula hos kvinnan. [... in woman]. Årsberätt. f. Sabbatsbergs Sjukh. i Stockholm (1886), 1887, 112-168. Also: Hygiea, Stockholm, 1887, xlix, 279; 343.—**Kammerer (F.)** A contribution to the treatment of ureteral fistula. N. York M. J., 1892, lvi, 9-13. Also, Reprint.—**Konwer.** Bijdrage tot de diagnostiek der ureterfistels (simulatie door een hysterical. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Hamlem, 1896, vii, 205-210.—**McArthur (L. L.)** Ureteral fistula, their origin and peculiarities, with report of case. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1889, xxxix, 402-409. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, lxi, 225-228.—**Nemmann (S.)** Beob-

Fistula (Ureteral) in the female.

achtungen und Studien über die Funktion beider Nieren bei Bestehen einer Ureter-Bauchwandfistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1894, xlvii, 467-496.—**Seiffart**, Beitrag zur Ureter-Bauchfistel-Frage. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 613.

Fistula (Uretero-uterine).

REINECKE (O.) *Ueber die Diagnose und Ätiologie der Harn-Genitalfisteln des Weibes unter Beifügung eines durch Nierenexstirpation geheilten Falles von Harnleiter-Gebärmutterfistel. 8°. *Greifswald*, 1893.

Amann (J. A.) jr. Ueber Neueimplantationen des Ureters in die Blase auf abdominalem Wege zur Heilung von Uretercervicalfisteln. München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 1110-1116.—**Calderini (G.)** Innesso dell' uretere in vescica per via transperitoneale a cura di fistola uretero-uterina conseguente a parto distocico. Boll. d. sc. med. di Bologna, 1898, 7. s., ix, 361-368. Also: Soc. med. chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 50. — Innesso transperitoneale dell' uretere nella vescica per cura di fistola uretero-uterina. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 313-330. Also: Arch. ital. di ginec., Napoli, 1899, ii, 244-248.—**Mackenrodt**, Demonstration eines Präparates von Ureter-Ütersfistel. Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 1052. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 1, 198-200. — Die operative Heilung der Harnleiterfisteln; ein geheilter Fall von Harnleiter-Gebärmutterfistel. Wien. med. Wchnschr., 1895, xlv, 598; 651. Also [Abstr.]: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xviii, 1026-1031. — Ein Uterus mit einer Uretergebiärmutterfistel. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1894, xxxi, 235.—**Steinthal**, Zur Casuistik der Ureter-Cervixfisteln. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1893, lxiii, 97.—**van der Weerd (A. H.)** Over fistula uretero-uterina. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec., Haarlem, 1889, i, 161-170. Also, Reprint.

Fistula (Uretero-vaginal).

AURNHAMMER (P.) *Beitrag zur operativen Behandlung von Ureter-Scheiden-Fisteln. 8°. *Würzburg*, 1898.

BAIGUE (M.) *Fistules urétéro-vaginales, leur traitement, et en particulier l'urétéro-cystonéostomie. 4°. *Paris*, 1895.

DAHLEM (A.) *Ein Fall von Harnleiter-Scheiden-Fistel. 8°. *Strassburg i. E.*, 1895.

DETERS (N. [H.]) *Die Behandlung der Harnleiter-scheidenfisteln. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

LABOSCHIN (A.) *Ueber Harnleiterscheidenfisteln mit Hinzufügung eines direct geheilten Falles. 8°. *Berlin*, [1892].

NEBE ([J. E.] G.) *Ueber Harnleiterscheidenfisteln. 8°. *Halle a. S.*, 1890.

NEYRA (P.) *Contribution à l'étude du traitement des fistules urétéro-vaginales. 4°. *Lyon*, 1894.

RAUCH (F.) *Beitrag zur Casuistik der Ureter-Scheidenfisteln. 8°. *Würzburg*, 1893.

Baikoff (A. I.) Shchaf predvaritelnoi vaginalnoi tsistotomii pri mochetchniko-vaginalnoi fistuli. (Case of partial vaginal cystotomy in uretero-vaginal fistula.) Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh., 1887, v, 120-126.—

Boldt (H. J.) Implantation of the ureter into the bladder, by abdominal section, for the cure of uretero-vaginal fistula. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1896, xxi, 291-315. Also: Ann. Gynaec. & Paediat., Bost., 1895-6, x, 839-849.—

Bumm (E.) Ueber Harnleiterscheidenfisteln. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1895, xxv, 97-107.—

Crickx (A.) Contribution à l'étude des fistules urétéro-vaginales consécutives à l'hystérectomie. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896, iv, 45-49.—

De Paoli (G.) Di un caso di fistola uretero-vaginale e di due di fistola utero-vaginale postoperatorie, una delle quali curata con laparotomia, applicazione del bottone del Murphy, con esito felice. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 586; 660.—

Druker (O.) Ein Fall von Harnleiterscheidenfistel, geheilt durch Kolkpneumie nach vorheriger Anlegung einer künstlichen Blasenscheidenfistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1892-3, lxiii, 265-292, 1 pl. Also, Reprint.—

Dührssen (A.) Ueber eine neue Heilmethode der Harnleiterscheidenfisteln, nebst Bemerkungen über die Heilung der übrigen Harnleiterfisteln. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1894, n. F., No. 114 (Gynäk., No. 44, 273-300).—

Gawlik (J.) W sprawie leczenia operacyjnego przetok moczowodowo-pochwowych i macicznych. [On the operative treatment of uretero-vaginal and uretero-uterine fistulae. Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 189-191.—

Gusserow, Ein Fall von Ureter-Scheidenfistel. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 608-613.—

Hochstetter, Ueber Harnleiterscheidenfisteln. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893-4, xlv, 106-

Fistula (Uretero-vaginal).

117.—**Johnson (F. W.)** Uretero vaginal fistula; operation; cure. Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 409.—

Kehrer, Ureterenscheidenfistel durch Anlegung einer weiten Blasenscheidenfistel und Kolkpneumie geheilt. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1889, Leipzig, 1890, 374.—

Kossmann (R.) Elytroclisis bei Ureter-Scheidenfistel. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 361.—

Lambert, Les fistules vaginales de l'urètre. Echo méd. du nord, Lille, 1900, iv, 133-137.—

Landau (L.) Ueber Entstehung, Erkenntnis und Behandlung der Harnleiterscheidenfisteln. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 426-436. Also, Reprint.—

Novaro (G. F.) Trapiantamento transperitoneale dell' uretere sulla vescica a cura della fistola uretero-vaginale. Mem. Tr. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 729-737.—

Transperitoneale Implantation des Ureters in die Harnblase zur Behandlung der Harnleiterscheidenfistel. Wien. med. Wchnschr., 1894, xlv, 559.—

Pozzi (S.) Fistule urétéro-vésico-vaginale, guérie par la colpoplastie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 114-117. Also: Ann. de gynec., Par., 1887, xxvii, 270-274.—

Rontier (A.) Fistule urétéro-vaginales, urétéro-cystonéostomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xxi, 811.—

Schultz, Ueber die Einwirkung einer Ureter-scheidenfistel auf die Urinsekretion der betr. Niere. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., 1891, Leipzig, 1892, iv, 357-391.—

Schantz (F.) Blasenharnleiter-Scheidenfistel. Wien. med. Bl., 1886, ix, 799-802.—

Shstshokin (D. S.) K operativnomu lecheniyu mochetchniko-vagialishishnikh fistul. [Operative treatment of uretero-vaginal fistulae.] Shorn. rabot akush. i zhensk. bolez., Slavjanski [etc.], St. Petersburg, 1894, ii, 297-326.—

Solovoff (A. N.) Shchaf operativnovo izlischeniya mochetchnikovo-vagialishishnoi fistuli. [Uretero-vaginal fistula cured by operation.] M-d. Obozr., Mosk., 1884, xvii, 597-604. Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1884, viii, 809-814.—

Tudier, Étude sur les fistules urétéro-vaginales avec quatre observations personnelles. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1895, n. s., xxi, 262. [Discussion], 273; 285; 300; 319; 343. Also: Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1895, xiii, 1011-1042. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1895, lxviii, 416-418. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 157-159. Also [Abstr.]: Mercredi méd., Par., 1895, vi, 169.—

Tudier & Levi (C.) Études sur les fistules urétéro-vaginales (étiologie et traitement). Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1895, xliii, 382, 445.—

Weil (J.) Ein Fall von isolirter Harnleiter-Scheidenfistel, bewirkt durch einen Mayer'schen Ring. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 235-238.—

Zayatski (S. S.) K voprosu ob etiologii i terapii mochetchniko-vagialishishnikh fistul. [Etiology and therapy of vesico-vaginal fistulae.] Chir. Laitop., Mosk., 1891, i, 333-336.

Fistula (Urethral).

See, also, **Bladder (Surgery of)**; **Fistula (Perineal, etc.)**; **Fistula (Urethro-rectal)**.

BRUNEAU (J.-A.) *Des fistules urinaires uréthrales chez l'homme. 4°. *Paris*, 1855.

LALOUETTE (Petrus). *An cereoli in ple-risque urethrae fistulis sectione praestantiores? 4°. [Parisiiis, 1774.]

Also, in: **SIGWART (G. F.)** Quaestiones med. Par. 4°. *Tubinge*, 1789, ii, 154-163.

LUGENBÜHL (E.) *Zur Casuistik der Urethralfisteln des Mannes. [Strasburg.] 8°. *Wiesbaden*, 1891.

RONCALLUS (F.) Exercitatio medico-chirurgica agens novam methodum extirpandi carunculas, et curandi fistulas urethrae. 12°. *Brixiae*, 1720.

SAINT-HILAIRE (A.) *Fistules uréthro-pé-nienne, consécutives au chancre simple et à la syphilis. 8°. *Paris*, 1898.

Amat (C.) Fistules uréthrales consécutives à un phimosis. Gaz. méd. de Par., 1896, 9. s., iii, 347.—

Banks (W. M.) Tapping the male bladder in operations on urethral fistulae. Edinb. M. J., 1878, xxiii, pt. 2, 1057-1064. Also, Reprint. — A case of urethral fistula treated by suture and tapping the bladder; cure remaining permanent after six years. Liverpool M. Chir. J., 1884, iv, 171-173.—

Bilharzia (Th.) hematothia as a cause of urethral fistula. N. York M. J., 1896, lxv, 586.—

Bullock (T. S.) Urethral fistulae. Louisville Month. J. M. & S., 1899-1900, vi, 381-383. [Discussion], 404-409.—

Harnrohrenfistel nach Abschneidung des Penis; 1 Fall. Jahresh. n. d. chir. Abth. d. Spital zu Basel (1887), 1888, 85.—

Hess (E.) Fistule entéro-urétrale. Ann. de méd. vét., Brux., 1884, xxxiii, 81-86.—

Hjelmman (J. V.) Ett bidrag till de juxta-urethrala fistlarnes kasuistik och patologi. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1894, xxxvi, 216-221.—

Horowitz (M.) Der perirethrale Abszess und sein Verhältniss zur Harnrohrenfistel. Wien. med. Wchn-

Fistula (Urethral).

schr., 1885, xxxv, 881; 911. — **de Leug** (T. A. T.) Perforatio urethrae. In his: Versl. d. chir. pulikl. en klin. Leiden, 1875, 75-80, 1 pl. — **Logan** (S.) Urethral fistula in the male. N. Orl. M. & S. J., 1886-7, n. s., xiv, 677-687. — **Loumeau** (E.) La cystostomie appliquée à la cure de certaines fistules urétrales. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 126-130. Also: Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1895, iv, 111-116. — **Lydston** (G. F.) Urethral fistula. Internat. Clin., Phila., 1894, 4. s., ii, 239-247. — **Reliquet**. Fistules urétrales non urinaires. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lviii, 1043; 1091; 1123; 1163; 1885, lviii, 28; 44; 51. — **Reliquet** (E.) & **Guépin** (A.) Fistules urétrales non urinaires. [Abstr.] Gaz. méd. de Par., 1895, 9. s., ii, 385-387. — —. Physiologie pathologique des fistules urétrales non urinaires. [Abstr.] Union méd. du Canada, Montréal, 1895, n. s., ix, 617-620. — **Rocha** (A.) Sobre o tratamento dos apertos urethraes. Coimbra med., 1895, xv 413-417. — **Róna** (P.) Die Genese der paramurethralen Gänge, mit besonderer Rücksicht auf die gonorrhoeische Erkrankung derselben. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig, 1897, xxxix, 27-50, 2 pl. — **Touberli** (J.) Un cas de fistule juxta-urethrale du meat urinaire d'origine congénitale. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1899, xvii, 1288-1290. — **Woelfler**. The operative treatment of fistula urethrae et vesicae. Nashville J. M. & S., 1887, n. s., xxxix, 267-269.

Fistula (Urethral) in the female.

See, also, **Fistula (Genito-urinary) in the female.**

Bogdanoff (P. F.) K voprosu ob operativnom lechenii retrovaginalishtshukh fistul. [On the operative treatment of urethro-vaginal fistula.] J. aknsh. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1895, ix, 38-40. — **Forster** (E. J.) A case of urethro-vaginal fistula and other injuries following child-birth, with operations. Boston M. & S. J., 1890, cxvii, 519. — **Frissell** (J.) Urethro-vaginal fistula. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1884, 144. Also, in his: Surg. cases, 82. [Wheeling, W. Va., 1884]. — **Giorgini** (F.) Fistula urethro-vaginale operata col processo americano con sollecita guarigione. Gazz. med. di Roma, 1892, xviii, 121-124. — **Hamonic** (P.) Fistule vestibulo-urétrale consécutive à une folliculite blennorrhagique préurétrale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1884, 2. s., v, 345-347. — **von Herff** (O.) Zur Behandlung der Harnröhrenschleimhalsfisteln. Frauenarzt. Berl., 1887, ii, 23-29. — **Leguen** (F.) De la cure des fistules urétrales chez la femme. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1898, xvi, 1226. Also: Assoc. franç. d'urolog. Proc.-verb. 1898, Par., 1899, iii, 154. — **Lormand** (H.) Note sur un cas de fistule vestibulo-urétrale d'origine blennorrhagique. France méd., Par., 1883, ii, 433-437. — **Oker-Blom** (M.) Urethro-vaginali fisteli opereerattu vaginallisen l'amben n avulla. [Fistule urethro-vaginale, opérée avec l'amben vaginal. Rés. p. iii.] Duodecim, Helsinki, 1891, vii, 213-216. — **Pollnath**. Procédé nouveau pour l'opération de la fistule urethro-vaginale. J. de méd. de Par., 1889, xvi, 372. — **Tillaux**. Sur un cas de fistule uréthro-vaginale. Ann. de gynec., Par., 1886, xxv, 250-254.

Fistula (Urethro-rectal).

Allen. Recto-urethral fistula; tubercular bladder. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 306-309. — **Anger** (T.) Du traitement opératoire des fistules recto-urétrales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 603-608. — **Brown** (F. T.) Case of recto-urethral fistula. Med. & Surg. Rep. Presbyterian Hosp., N. Y., 1896, i, 183. — **D'Antona**. Fistula urethro-rectale. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1889, x, 19. — **Fleming & Steven** (J. L.) Specimen of imperforate anus, with communication between the bowel and the penile portion of the urethra. Glasgow M. J., 1893, xxxix, 452-454. — **Fuller** (E.) A new operative procedure for the cure of recto-urethral fistula. J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv, 166-169. — **Harris** (R. P.) Congenital absence of the penis, the urethra making its exit into or below the rectum, and emptying the bladder by, or exterior to, the anus. Phila. M. J., 1898, i, 71-77. Also, Reprint. — **Page** (F.) Report of a case where, from congenital deformity, a man aged fifty-four years has passed his feces and urine by the urethra all his life. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 875. — **Pénaire**. Fistule uréthro-rectale; rétrécissement de l'urètre; néphrite chronique; néphrite interstitielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lviii, 195-198. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 958. — **Tautle** (J. P.) Ueber Urethro-Rectal-Fisteln; eine neue Operationsmethode, nebst Bericht über drei erfolgreich behandelte Fälle. Monatsb., ... d. Krankh. d. Harn u. Sex.-Appar., Berl., 1897, ii, 469; 457. — **Wyeth**. Operation for closing urethro-rectal fistula. Canada Lancet, Toronto, 1887-8, xx, 321. — **Ziemicki**. Une nouvelle méthode pour la cure des fistules recto urétrales. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1889, Par., 1890, iv, 295-301.

Fistula (Urethro-vaginal).

See **Fistula (Urethral) in the female.**

Fistula (Urinary).

See, also, **Fistula (Abdominal)**; **Fistula (Enterovesical)**; **Fistula (Gastro-urinary) in the female**; **Fistula (Perineal, etc.)**; **Fistula (Renal, etc.)**; **Fistula (Umbilical)**; **Fistula (Ireteral)**; **Fistula (Ireteral) in the female**; **Fistula (Urethral)**; **Fistula (Urethro-rectal)**.

COLLIANDER (Z.) * In fistulas urinarias observationes, casu singulari illustrate. 4^o. Upsalia, [1793].

PAVONE (M.) Due casi di fistole urinarie refrattari ai vari trattamenti guariti a mezzo della causticazione all' uretroscopio. 8^o. Palermo, 1894.

PIPPINGSKÖLD (J. A. J.) Om urogenitala fistlar observerade i Finland. I. 8^o. Helsingfors, 1885.

Andry (C.) Cystostomie ancienne; fistule cutanéomunquense; antoplastie. Arch. méd. de Toulouse, 1890, v, 387-389. — **Bloom** (I. N.) Multiple ulcerative urinary fistulae. Louisville J. S. & M., 1898-9, v, 414-417. — **Caudmont**. Considérations sur le traitement des fistules urinaires chez l'homme. Bull. Soc. de med. de Par. (1867), 1868, iii, 210-218. — **Ceccherelli** (A.) Fistola ovarica con ascesso ed infiltrazione urinosa. Clin. mod., Firenze, 1895, i, 393-395. — **Dagnino** (M.) Caso de atresia uretral antigua y fistulas urinarias, curado por una operación. Ensayo méd., Caracas, 1883-4, i, 86-88. — **De Latis** (E.) Contributo alla cura delle fistule urinarie. Incunabili, Napoli, 1897, xii, 289-298. — **Diago** (J.) Falsos urinarios. Abcja méd., Habana, 1892, i, 93. — **Dominquez Adame** (F.) Tratamiento de las fistulas de la vejiga de la orina. Rev. méd. de Sevilla, 1893, xx, 69; 101; 133; 165. — **Fenwick** (E. H.) The plastic repair of urethro-perineo-scrotal fistulae. Edinb. M. J., 1899, n. s., vi, 419-421. — **Gould** (P.) Urinary fistula. Clin. J., Lond., 1896-7, viii, 260. — **Guyon**. Fistules urinaires. Semaine méd., Par., 1883, 2. s., iii, 77. — **Harrison** (R.) On some external urinary fistulae. Med. Press & Circ., Lond., 1893, n. s., iv, 373; 402. — **Jacobson** (N.) An unusual case of urinary fistula. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 12-17. — **Le Fort**. Fistules urinaires; procédé pour reconnaître le siège des fistules. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1285. — **Leonard** (C. L.) The non-operative treatment of suprapubic vesical fistula, illustrated by a case complicated by a communicating abscess. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3. s., xv, 75. — **Monod** (E.) Fistules urinaires. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1886, 5. s., i, 417-496. — **Myles** (T.) Urinary fistula and their treatment: with a case of penetrating wound of rectum producing peritonitis, followed by laparotomy, recto-vesical fistula, and recovery. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1894, xii, 108-118. — **Pascale** (G.) Fistula urinosa. In his: Oss. di patol. e clin. chir., 8^o, Napoli, 1889, 255-276. Also [Abstr.]: Riforma med., Roma, 1889, v, 158. — **Piqué**. Fistules urinaires multiples; mort par érysipèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 17-20. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 263. — **Powers** (C. A.) Wound of the urinary tract during an operation for acute appendicitis; spontaneous closure of urinary fistula; recovery. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1899, xvii, 215-217. — **Rose** (E.) Die uhlchbaren Harnblasefisteln am Bauch der Greise; ein Beitrag zur Werthschätzung der Castration. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1897, xlv, 93-108. — **Sorel** (R.) Infiltration d'urine; fistules urinaires chez l'homme. Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii, 212-217. — **Takaki** (K.) Urinary fistula; plastic operation; recovery. Sei-Kwai M. J., Tokyo, 1889, viii, 169-171. — **Urinary** fistula (pyonephrosis). Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1890-91, 250. — **Verchère** (F.) Traitement de quelques fistules urinaires chez l'homme, reins, urètres, vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 593-597. — **Wile** (W. C.) Anatomical and surgical considerations of the site of a urinary fistula. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, iii, 192-194. — **Witzack** (H.) Drei geheilte Fälle von Harnfisteln; ein Beitrag zur praktischen Bedeutung der Secundärnaht. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 446-448.

Fistula (Urinary) in the female.

See **Fistula (Genito-urinary) in the female.**

Fistula (Uterine).

See, also, **Fistula (Intestino-uterine)**; **Fistula (Iretero-uterine)**; **Fistula (Vesico-uterine)**; **Fistula (Vesico-utero-vaginal)**.

Curry Cabral (J.) Un cas de fistule utérine. Cong. périod. de gynec., d'obst. et de pædiat. Mém. et disc., 1895, Par., 1896, 318-323. — Estudo sobre um caso de fistula completa, da parede abdominal á cavidade uterina; cura. Rev. de med. e cirurg., Lisb., 1895, iii, 333-350. — **Doyen**. Traitement des fistules gynecologiques spontanéées et post-opératoires. Ann. de gynec. et d'obst., Par.,

Fistula (Uterine).

1899, lii, 263-266. — **Ferguson** (A. H.) Utero-vaginal and utero-abdominal fistula. *Ann. Gynec. & Obst. J., N. Y.*, 1898, xii, 629. [Discussion]. 662. — **Jacobs**. Un cas de fistule uréthro-péritoneale. *Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst.*, Brux., 1892, iii, 136. — **Kraków** (A.) Przypadek poczęcia oraz porodu przez przetokę szyjowo-pochwową tylną (fistula cervico-vaginalis seu laqueatica posterior). [Conception and labor through . . .] *Medycyna*, Warszawa, 1897, xxv, 465; 484. — **Warszawski** (M.) Czternaście nader rzadkich przetok macicznych. [Fourteen cases of very rare uterine fistulae.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 444; 465.

Fistula (Vaginal).

See, also, **Fistula (Recto-vaginal)**; **Fistula (Utero-vaginal)**; **Fistula (Vesico-utero-vaginal)**; **Fistula (Vesico-vaginal)**.

NORMET (L.) *Contribution à l'étude des fistules entéro-vaginales consécutives aux opérations pratiquées par la voie vaginale. 8°. *Bordeaux*, 1899.

TIOLLIER (A.) *De la création d'un nrètre contre nature sus-pubien après fermeture de la vulve dans les fistules vaginales incurables. 4°. *Lyon*, 1894.

von Carl-Hohenbalken (M.) Ein Beitrag zur Aetiologie der Vaginalfisteln. *Wien. med. Presse*, 1893, xxxiv, 281-285. — **Chaput**. Traitement de l'anus contre nature et des fistules entéro-vaginales. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1896, n. s., xxii, 393-406. — **von Erbach**. Ein Fall von Fistula ileo-vaginalis carcinomatosa durch Darmanschaltung geheilt. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1895, viii, 433-435. — **Hervieux** (E.) Note sur un cas de fistule vaginale datant de quatre ans, traitée et guérie par les injections intra-fistuleuses d'eau chlorurée. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1887, 3. s., iv, 163-168. *Also*: *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1887, 2. s., xxiv, 246-248. *Also*: *Arch. de toc.*, Par., 1887, xiv, 297-303. — **Lauwers** (E.) Une observation d'anus vaginal de l'8 iliaque. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1892, xxxviii, 118-122. — **Nordmann** (A.) Ueber einen Fall von Cervico-Vaginalfistel. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1890-91, xxxix, 33-41. — **Péan**. De la opération de las fistulas vesico-vaginales, recto-vaginales y uretro-vaginales. *Clinica de Málaga*, 1883, iv, 151-154. — **Schiller** (H.) Drei Fälle von Darmscheidenfisteln entstanden bei Klemmenbehandlung und ihrer Verhütung. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1898, xxxviii, 26-34. — **Skutsch**. Zur Therapie der Vaginalfisteln. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk.*, Leipzig, 1893, v, 395-400. — **Vance** (R. A.) Intestino-vaginal fistula. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cleveland, 1889, 111-114.

Fistula (Vesical).

See **Fistula (Entero-vesical)**.

Fistula (Vesical) in the female.

See **Fistula (Entero-vesical)**; **Fistula (Genito-urinary) in the female**.

Fistula (Vesico-abdominal).

See **Fistula (Abdominal)**.

Fistula (Vesico-intestinal).

See **Fistula (Entero-vesical)**.

Fistula (Vesico-uterine).

GERHARD (J.) *Ueber Blasencervixfisteln, mit besonderer Berücksichtigung eines in der Greifswalder gynäkologischen Klinik beobachteten Falles. 8°. *Greifswald*, 1896.

KÖTSCHAU (J.) *Geschichte, Ursachen, bisherige Casuistik und vier neue Fälle von Vesico-Cervical-Fisteln. 8°. *Würzburg*, 1886.

MICHAUD (J.) *Contribution à l'étude du traitement des fistules vésico-utérines. 4°. *Lyon*, 1896.

SONTAG (M. [O.]) *Ueber Cervical-Blasen-fisteln. 8°. *Greifswald*, 1892.

Annfriedt (A. A.) К вопросу о пупочно-тсрвикалнхх fistulakh opisaniye pyati sluchayev takovo roda fistul, okonchivshikhsya polnim vyzdorovleniem. [Vesico-cervical fistula and description of five cases ending in complete recovery.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1891, v, 815-825. — **Baumm** (P.) Zur Operation der Blasen-Cervixfisteln von der Blase aus. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1890-91, xxxix, 492-508. — **Beuckiser**. Zur Casuistik der Blasencervixfisteln. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1891, xv, 371-373. — Ueber die directe Naht der Vesico-Uterinfisteln nach Abtrennung der Blasenwand. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1892-3, xxv, 153-163. — **Burt** (F. L.) Vesico-

Fistula (Vesico-uterine).

cervical fistula. *Ann. Gynec. Post.*, 18-7-8, i, 539. *Also* *Rep. Mardock Free Surg. Hosp. for Women*, Bost., 1887-8, i, 46, 1 pl. — **Champneys** (F. H.) Description of a new operation for vesico-uterine fistula. [Abstr.] *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1888), 1889, xxx, 348-353. *Also* [Abstr.] *Lancet*, Lond., 1888, ii, 718. — **Dranitsin** (A. A.) Lechenie puzirno-sheych-nikh svistshei putyom otdeleniya mochevovo puzira ot sheikmatki, i preimushchestvo etovo sposoba sravnitelno s drugimi metodami, primenayayemimi so storoni vlagalishstva. [Treatment of vesico-cervical fistula by separating the urinary bladder from the neck of the uterus, and the advantage of this method compared with others, applicable through the vagina.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1898, xii, 1005-1034. — **Ehrendorfer** (E.) Fistula vesico-cervicalis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1897, x, 301. — **Engström** (O.) Fall af vesico-utero-cervical fistel. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1889, xxxi, 344-348. — **Filimonova** (Sofya V.) Shchastli fistuli utero-vesicalis. *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1888, viii, 101-106. — **Folet** (H.) Fistule vésico-utérine; nouveau procédé de cystoplastie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xii, 445-450. — **Fowler** (G. R.) Hysterectomy for vesico-uterine fistula. *Brooklyn M. J.*, 1899, xiii, 709. — **von Herff** (O.) Zur Behandlung der Blasen Gebärmutterfisteln. *Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk.*, Stuttgart, 1891, xxii, 1-14. — **Klien** (R.) Zwei Fälle von Blasen-cervixfistel, nebst Bemerkungen über die Operation dieser Fisteln. *Monatsschr. f. Geburtsh. n. Gynaek.*, Berl., 1897, v, 222-231. — **Kleinwächter** (L.) Zur vesicalen Operation der Blasencervixfistel. *Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk.*, Stuttgart, 1892, xxiii, 338-346. — **Koetschau** (J.) Ueber eine von der Blase aus operierte nicht puerperale Vesico-Cervical-fistel. *Monatsschr. f. Geburtsh. n. Gynaek.*, Berl., 1896, iv, 344-346. — **Lindfors** (O.) Fall af vesico-uterinfistel; direkt operation; Räkning. *Hygiea*, Stockholm, 1885, xlvii, 116-119. — **Morell Terry** (F.) Parto distóico; fistula vesico-uterina; curación por la posición y el cateterismo repetido. *Gac. méd. de Granada*, 1897, vi, 545-550. — **Neugebauer** (F. L.), jr. Casuistik von 140 Vesico-Uterinfisteln, nebst Mittheilung von 20 einschlägigen Fällen aus der Harnstelencausistik des Dr. L. A. Neugebauer. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1888, xxxiii, 270-307. *Also*, *Reprint*. — Casuistik von 149 Vesico-Uterinfisteln, nebst Mittheilung von 27 einschlägigen Fällen aus der Warschauer gyniatriischen Universitätsklinik des Dr. Ludwig Adolf Neugebauer. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1889, xxxiv, 1. Hft., 145-160. *Also*, *Reprint*. — Casuistik von 163 Vesico-Uterinfisteln, nebst Mittheilung von 28 einschlägigen Fällen aus der Harnstelencausistik der Warschauer gyniatriischen Universitätsklinik des Dr. L. A. Neugebauer (Vater) und einem Anhang betreffend 10 Fälle von Fistula cervicis uteri laqueatica (Mutterhalsschleimdrüsenfisteln). *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1889, xxxiv, 3. Hft., 405-448. *Also*, *Reprint*. — Casuistik von 165 Vesico-Uterinfisteln, nebst Mittheilung von 29 einschlägigen Fällen aus der Harnstelencausistik der Warschauer gyniatriischen Universitätsklinik des Dr. Ludwig Adolf Neugebauer und einem Anhang betreffend 13 Fälle von Fistula cervicis uteri laqueatica (Mutterhalsschleimdrüsenfisteln). 4. Theil. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1889, xxxv, 2. Hft., 257-309. *Also*, *Reprint*. — **Pearse** (H. E.) Vesico-vaginal and vesico-uterine fistulae and their cure. *Am. J. Surg. & Gynec.*, St. Louis, 1899-1900, xiii, 84. — **Pippingsköld** (J.) Vesico-uterin (cervical) fistel, behandlad med sutur och fullständig occlusion af orif. uteri ext. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1874, xvi, 115-117. — **Ricard** (A.) Fistule vésico-utérine; suture intra-vésicale par la voie sus-pubienne. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1897, lxx, 968-970. — **Rosenthal** (J.) An operation for the cure of vesico-cervical fistula by the sectio alta, with recovery. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1893, xxvii, 321-329. — **Savor** (R.) Ein Fall von Uteruskörper-Blasenfistel mit seltener Aetiologie. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1897, xxi, pt. 2, 1436-1442. — **von Scanzoni**. Ein Fall von Gebärmutterblasenfistel mit epikritischen Bemerkungen. *Wüzb. med. Ztschr.*, 1860, i, 375-383. *Also*, *Reprint*. — **Söderbaum** (P.) Ett fall af fistula vesico-uterina. *Upsala Läkaref. Förl.*, 1897-8, n. F., iii, 133. — **Symonds** (H. P.) Case of extra-uterine foetation followed by the expulsion of foetal bones through the bladder; permanent utero-vesical fistula. *Lancet*, Lond., 1883, i, 405. — **Williams** (H.) Vesico-uterine fistula; operation; recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 119. — **Wüchel**. Ueber Vesico-Uterinfisteln. *Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Gynäk.* in München (1887-8), 1889, ii, 57-59.

Fistula (Vesico-utero-vaginal).

MAYER (J. H.) *Traitement des fistules vésico-vaginales et vésico-utéro-vaginales superficielles. 4°. *Strasbourg*, 1867.

Bărdescu (N.) Fistulă vesico-cervico vaginală enormă post-partum-operatie; isterorafie și cisto-colpo-coeliorafie; vindecare imediată. *Spitalul*, București, 1898, xviii, 448-450. — Ein neues Verfahren für die Operation der tiefen Blasen-Uterus-Scheidenfisteln. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1900, xxiv, 170-181. *Also*, *transl.*

Fistula (Vesico-utero-vaginal).

Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1900, liii, 196-201. — **Blake** (J. G.) Vesico-utero-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1894, cxxxi, 610. — **Braun** (G.) Fistula vesico-utero-vaginalis. Aerzt. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder 1885, Wien, 1886, 130. — **Coe** (H. C.) A unique case of vesico-utero-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, n. s., xcix, 487-489. Also, Reprint. Also, transl.: Franzenarzt. Berl., 1890, v, 391-393. — **Cullingworth** (C. J.) A case of vesico-utero-vaginal fistula. Tr. Obst. Soc. Lond., (1889), 1890, xxxi, 320-325. Also [Abstr.]: Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxviii, 103. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 1099. — **D'Antoni** (A.) Tre fistole vesico-vaginali ed una vesico-cervico-vaginale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 985-999. — **Doorman** (J. D.) Operatie der vesico-utero-vaginalfistel. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynae., Haarlem, 1892, iv, 22-28. — **Elischer** (G.) Fistula vesico-utero-vaginalis; kolpopleksissal való elzárás; haemometra; emek megintása után teljes gyógyulás. [... looking with kolpopleksis; haemometra; complete cure after opening.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 230. — **Geisthövel** (F.) Oberrückliche Blasen-Gebärmutter-scheidenfistel: narbig verengerte Scheide; zwei Operationen; zwischen erster und zweiter Operation Anlegung eines Drahtes ohne Aufstichung; Heilung. Wien. med. W., 1893, xvi, 53. — **Green** (C. M.) A case of vesico-utero-vaginal fistula, treated by colpocleisis. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1898, 9, s., 165-169. — **Herrgott** (U.) Un cas de fistule vesico-utero-vaginale, avec mortification d'une portion de l'utérus gauche; opération; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1888, xxix, 408-416. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2, s., xix, 673-679. — **Howard** (W. T.) Vesico-vaginal and utero-vesico-vaginal fistula. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 120-132. — **Robert de Lamballe** (J.) Des fistules vesico-utérines et vesico-utero-vaginales. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 211-214. — **Lanc-longue & Fagnat** (C.) Fistules utéro-vesico-vaginales. Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 324. — **Mundé** (P. F.) A complicated case of vesico-utero-vaginal fistula; accidental vesico-peritoneal fissure; coliotomy; vesico-uterine suture; cure. Med. Rec., N. Y., 1890, lv, 77-79. — **Neugebauer** (F. L.) Jr. Sechs und dreissig neue Fälle von Cervicalfisteln des Uterus (28 vesicale und 8 vaginale Fisteln). Arch. f. Gynæk., Berl., 1890-91, xxxix, 509-523. Also, Reprint. — **Ransom** (S. W.) Deep vesico-utero-vaginal fistula. Tr. Minn. M. Soc., St. Paul, 1892, 53-56. Also: Northwest. Lancet, St. Paul, 1892, xii, 218-220. — **Riedel** (B.) Zur Kenntniss der Blasen-gebärmutter-scheidenfistel und der Uteraldefekte. Wien. med. Wochenschr., 1883, xxxiii, 1016; 1045. — **Sacré** (E.) Fistule vésicale cervico-utero-vaginale superficielle (classification de M. Deronbaix); opération. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxix, 97. — **Schulze** (E. S.) Bericht über sogenannte Spontanheilung einer mittelhohen Blasen-Scheiden-Gebärmutterfistel, nebst prophylaktischen Bemerkungen. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig., 1885, xix, 720-723. — **Sonchou** (E.) A case of vesico-cervico-vaginal fistula requiring seventy days of preparatory dilatation before operating; success of the operation. N. Orl. M. & S. J., 1887-8, n. s., xv, 194-196. — **Tillaux** (J.) De l'occlusion du vagin dans le cas de fistule vésico-vagino-utérine. Praticien, Par., 1886, ix, 425. Also: Gaz. de gynéc., Par., 1887, ii, 196-198. — **Tillman** (G.) Fistula vesico-cervico-vaginalis post partum; operation; läkning. Enra. Stockholm, 1893, xvii, 416-421.

Fistula (Vesico-vaginal).

See, also, **Fistula (Urethral) in the female**; **Fistula (Uterine)**; **Fistula (Vesico-uterine)**; **Fistula (Vesico-utero-vaginal)**.

ACHENBACH (K. K.) * Zur Casuistik der Blasen-scheidenfisteln. 8°. Marburg, 1893.
BETTKOBER ([A. F.] Ö.) * Ueber Blasen-scheidenfisteln. 8°. Greifswald, 1893.
BODDAERT (G.) A mes confrères. 8°. Gand, 1873.

DEYER (F. J.) * Essai sur les fistules urinaires vaginales. 4°. Strasbourg, 1827.

DUPUY (L.-E.-A.) * Des fistules vésico-vaginales. 4°. Paris, 1867.

EURINGER (H.) * Zur Aetiologie der Blasen-scheidenfisteln. (263 Fälle.) 8°. Würzburg, 1887.

DE LA GARZA CÁRDENAS (L.) * Algunos hechos de fistula vésico-vaginal en México. 8°. México, 1885.

KRÖNER (T.) * Ueber die Beziehungen der Urinfisteln zu den Geschlechtsfunctionen des Weibes. Habilitationsschrift. 8°. Leipzig, 1882.

Fistula (Vesico-vaginal).

SILBERNAGEL (J.) * Ueber Blasen-Scheidenfisteln. 8°. Würzburg, 1888.

WEISE (G. A.) * De fistula vesico-vaginali. 8°. Berolini, [1839].

WINTERHALTER (Elizabeth H.) * Zur Entstehung der Scheidenharufisteln mit besonderer Berücksichtigung der durch Geburtstrauma bedingten Fälle. [Zürich.] roy. 8°. München, 1890.

Burbank (T. S.) Vesico-vaginal fistula. North Car. M. J., Wilmington, 1887, xix, 136-138. — **Butler** (F. W. P.) Vesico-vaginal fistula. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1890, 109. Also, Reprint. — **Byford** (W. H.) On

perineal vaginitis and laceration as causes of vesico-vaginal fistula. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 113-122. Also, Reprint. — **Clarke** (A. P.) Vesico-vaginal fistula; its etiology and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 336-339. Also [Abstr.]: Pacific Rec. M. & S., San Fran., 1893-4, viii, 65. — **Deronbaix** (F.)

Fistule vésico-vaginale. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii, 139-154. Also, in his: Clin. chir. [etc.] 1877-9, 8°, Brux., 1881, pt. 2, 139-154. — **Discussion** sur les fistules vésico-vaginales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 190-194. — **Ehrendorfer** (J.) Harnblasen-Scheidenfistel. Wien. klin. Wochenschr., 1898, xi, 526. — **Graschoff** (L.) Ett fall af vesicovaginalfistel med fullkomlig atresi af urethra. [Un cas de fistule vésico-vaginale avec athrésie de l'urèthre. Rés., p. cl.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1899, xli, 1313. — **Hemig** (C.) Blasen-scheidenfistel und Blasenkatarrh. Arch. f. Gynæk., Berl., 1898, lvi, 280-287. — **Horsley** (J. S.) On vesico-urethro-vaginal fistula. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 97-99. — **Labbé** (L.) Classification des fistules uro-génitales: mécanisme de la formation des fistules vésico-vaginales; examen des malades atteints de fistule vésico-vaginale; historique du traitement de ces fistules; procédés anciens; méthode française; méthode américaine. In his: Lec. de clin. chir., 8°, Par., 1876, 221-274. — **Lyubimoff** (A. A.) Bakteriologischeskoye izsledovanie nalyotov, razvivayushitsya vo vlagalishstshie i puzirye v niekotorykh sluchayakh pri mochevikh fistulakh. [Bacteriological examination of granulations developed in the vagina and bladder in several cases of urinary fistula.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1898, xii, 129-139. — **Mann** (M. D.) Vesico-vaginal fistula. Internat. M. Mag., Phila., 1893, ii, 547-549. — **Montgomery** (E. E.) Vesico-vaginal fistula. Maryland M. J., Balt., 1894, xxxi, 466-468. — **Phelps** (O. W.) A urinal for cases of vesico-vaginal fistula. Med. Rec., N. Y., 1899, lvi, 69. — **Phillips** (J.) Note on an unusual variety of vesico-vaginal fistula. King's Coll. Hosp. Rep. 1895-6, Lond., 1897, iii, 27-30. — Artificial vesico-vaginal fistula for recurrent cystitis. Ibid., 1896-7, Lond., 1898, iv, 245. — **Polak** (J. O.) Two cases of vesico-vaginal fistula. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1-99, 142-145. Also: Ann. Gynec. & Pediat., Bost., 1899-1900, xiii, 236-240. — **Ricard** (G.) Note sur un cas de fistule utéro-vesico-vaginale, opérée et guérie par le procédé du dédoublement. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 258-261. — **Santopadre** (F.) Sulla fistola vesico-vaginale. Gior. d. r. Accad. med. chir. di Torino, 1863, 2, s., xlvii, 321-338. — **Simpson** (J. Y.) On vesico-vaginal fistula. In his: Works [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, iii, 30-58. — **Trélat** (J.) Fistules genito-vulvaires. Semaine méd., Par., 1883, iii, 15. Also: Ann. de gynéc., Par., 1883, xix, 133-141. — **Trenholme** (E. H.) Vesico-vaginal fistula. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 169-175. Also, Reprint. — **Vance** (R. A.) Vesico-vaginal fistula. Cleveland M. Gaz., 1887-8, iii, 135; 166. Also, Reprint.

Fistula (Vesico-vaginal, Cases of).

HERTZMAN (J. A.) * Om vesikovaginalfistel. 8°. Helsingfors, 1860.

NÜRNBERG (L.) * Ueber Blasen-scheidenfisteln, nebst zwei einschlägigen Fällen. 8°. Jena, 1887.

ARNOTT (J.) Vesico-vaginal fistula. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1886), 1887, n. s., No. ix, 60. — **Bach** (F.) Fistula vesico-vaginalis. Casop. lékař. česk. v Praze, 1869, viii, 116. — **Boldt** (H. J.) Vesico-vaginal fistula from unusual cause, with some remarks on vaginal hysterectomy for cancer. Am. J. Obst. N. Y., 1889, xxii, 633-638. — **Boulton** (P.) Vesico-vaginal fistula. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 113. — **Dibrell** (J. A.) Jr. Vesico-vaginal fistula; case. J. Arkansas M. Soc., Little Rock, 1897, viii, 143-150. — **Elischer** (G.) Több rendbeh hólyaghiüvelyposly esetleuck bemutatósa. [Further cases of fistula vesico-vaginalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 6. — Hólyaghiüvelyposly esete. [A case of fistula vesico-vaginalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xxii, 407. — Fistula vesico-vaginalis esete. Ibid., 1898, xxv, 830. — **Estlander** (J.) Vesico-vaginalfistel. Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 55. — **Fiencke** (J.) Blasen-scheidenfistel und

Fistula (Vesico-vaginal, Cases of).

Blasensteine veranlasst durch Fötusknochen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 534. — **Heppner** (C. L.) Zweilundzwanzig Fälle von Fistula vesico-vaginalis. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 95-119. Also Reprint. — **Herring** (N. B.) A case of vesico-vaginal fistula. North Car. M. J., Wilmington, 1884, xiii, 1-4. — **Herzfeld** (C. A.) Ein Fall von Vesicovestibularfistel. Sitzungsber. d. geburtsh.-gynaek. Gesellsch. in Wien, 1889, ii, 75. — **Humbert**. Deux cas de fistule vésico-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 513. Also: Médecin prat., Par., 1884, v, 332-335. — **Jeanne**. Note sur sept observations de fistules vésico-vaginales et deux observations de fistules recto-vaginales. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 737; 1887, xxi, 1. — **Johnson** (F. W.) Vesico-vaginal fistula (three cases). Boston M. & S. J., 1889, cxx, 309-311. — **Kleberg** (B.) Drienadsat sluchayev puzirevlagalishishnikh svishitshef. [Twenty cases of vesico-vaginal fistulae.] Trudi vrach. Odessk. g. boln., Odessa, 1876, ii, 91-98. — **Klein** (G.) Blasencheidenfistel. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 171. — **Kochurova** (Jme. V.) Fistula vesico-vaginalis sub partu vsledstvie oslozhneniya rodov kamnem mochevovo puzrya. [... in consequence of labor being complicated by stone in the bladder.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1892, vi, 582-587. — **Kochler** (L.) Fistula vesico vaginalis. Zdanie... rocznych w oddz. chir. Szpit. Starozak. w Warszawie, 1834, i, 54-63, 1 pl. — **Köngy** (M.) Fistula vesico-vaginalis; gyógyulás. Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 10. — **Ludlam**. Vesico-vaginal fistula. Clinique, Chicago, 1891, xii, 467. — Vesico-vaginal fistula resulting from an attempted anterior colporrhaphy. *Ibid.*, 495-497. — **Marshall** (Clara). Report of a case of vesico-vaginal fistula produced by a pessary. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1889, x, 245. — **Mertens** (J.) Ein durch seine Aetiology seltener Fall von Blasencheidenfistel. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1892, xxiv, 100-105. — **Mundé** (P. F.) Vesico-vaginal fistula, with specimen. Tr. N. York Obst. Soc. (1881-5), 1885, iii, 160. — **Neugebauer** (L. A.) Przypadek nieuleczalnej przetoki pęcherzo-pochwowej. [Case of incurable vesico-vaginal fistula.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2, s. iii, 411-416. — **Prine** (H. S.) Vesico-vaginal fistula. Albany M. Ann., 1888, ix, 65-67. — **Parona** (F.) Fistole vesico-vaginali. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1887, cclxxix, 389-406. — **Pope** (T. A.) Vesico-vaginal fistula. Texas Cour. Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 562-564. — **Prewitt**. Vesico-vaginal fistula; vesical spasm. St. Louis Contr. Med., 1886, xvi, 534-536. — **Price** (J.) Two cases of vesico-vaginal fistula. Ann. Gynaec. & Pediat., Phila., 1889-90, iii, 341. Also: Proc. Phila. Obst. Soc., 1890, 14. — A case of vesico-vaginal fistula. Ann. Gynaec. & Pediat., Phila., 1890-91, iv, 352. — **Richelot** (L. G.) Fistule vésico-vaginales. Union méd., Par., 1889, 3, s. xlviii, 37-39. — **Roux**. Fistule vésico-vaginales. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 66; 89. — **Rubeška** (V.) Pístěle pochvo-měchyřové. [Cases of fistulae vesico-vaginales.] Časop. lek. česk., v Praze, 1884, xxiii, 606-609. — **Stevens** (E. B.) A case of vesico-vaginal fistula. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1879-85, ii, 171. — **Streng**. Fistula vesico-vaginalis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 275. — **Tanffer** (V.) Hólyag-hüvelyisly esetek. [Cases of fistula vesico-vaginalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 368. — **Törnigren** (A.) Ett fall af vesico-vaginal fistel i följd af tuberkulos. [Un cas de fistule vésico-vaginale établie par la tuberculose. Rés., p. 1.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1889, xxxi, 41-45. — **Weiss** (V.) Pístěle pochvo-měchyřové. [Fistula vesico-vaginalis.] Časop. lek. česk., v Praze, 1869, xviii, 377; 385; 393; 409. — **Wilkerson** (T. B.) Two cases of vesico-vaginal fistula. North Car. M. J., Wilmington, 1883, xii, 315-319.

Fistula (Vesico-vaginal, Complications and sequelae of).

BODEN (K.) Ein Fall von Spontanheilung einer Blasen-Scheidenfistel, nebst Zusammenstellung von 235 spontangehheilten Harn-Genital-Darmfisteln des Weibes. 80. Leipzig, 1895.

Allen (T. J.) A case of impregnation after an operation for vesico-vaginal fistula in which the cervix was turned into the bladder. N. Orl. M. & S. J., 1888-9, xvi, pt. 1, 33-36. Also, *transl.* [Abstr.]: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 519. — **Baker** (W. H.) Unusual cases of vesico-vaginal and vesico-uterine fistula. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 193-196. — **Berger** (P.) Fistule vésico-vaginales compliquées d'oblitération cicatricielle de l'orifice vésical de l'urètre; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 142-150. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 177-188. — **Berti** (R.) Caso di fistola vesico-vaginale con erma dell' orificio dell' uretero sinistro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7, s. i, 595-606. — **Bozeman** (N. G.) Large vesico-vaginal fistula. Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1899, xiv, 199-201. — **Campbell** (H. F.) Vesico-vaginal fistula; the calculus diathesis, and uretero-vaginal fistula complicating it; an origi-

Fistula (Vesico-vaginal, Complications and sequelae of).

nal expedient in the operative treatment of the latter. Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 34-45. — **Clutton** (H. H.) Vesico-vaginal calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 308. — **Crossland** (Hannah T.) Vesico-vaginal fistula with inverted bladder. Boston M. & S. J., 1884, cx, 516. Also: N. York M. J., 1884, xxxix, 592. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 291. Also: Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 697. — **Dolan** (C.) Spontaneous closure of a vesico-vaginal fistula. Tr. Minnecota M. Soc., St. Paul, 1885, 132. — **Dolérus** (A.) Large fistule uréthro-vésico-vaginale opérée en un temps par le moyen de sutures croisées à la soie (suture en échelle). N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1888, iii, 557-561. — **Elischer** (G.) Hólyag-hüvelyislypoly complicit esete. [A case of complicated fistula vesico-vaginalis.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 493. — **Etheridge** (J. H.) Two unique cases of vesico-vaginal fistula. Atlanta M. & S. J., 1886-7, n. s., iii, 100. — **Findley** (W. M.) A case of vesico-vaginal fistula and rupture of the perineum; operation and cure. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xxv, 498-501. — **Hamilton** (J. F.) Spontaneous repair of vesico-vaginal fistula. Phila. M. J., 1898, ii, 1151. — **Kynoch** (J. A. C.) A case of vesico-vaginal fistula from an unusual cause. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894-5, xx, 126-128. — **Laucial** (L.) Fistule vésico-vaginale datant de vingt ans; abcès rétro-utérin et pelvi-péritonite; péritonite suppurée; mort; présentation de pièces. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 86-91. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 6-11. — **Lange**. Vesico-vaginal fistula of exceptional size with unusual complications. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 374-376. — **Moore** (K. P.) A large vesico-vaginal fistula, with everted bladder into vaginal canal; conception reaching four and a half or five months' gestation; operation, etc. South. M. Rec., Atlanta, 1888, xviii, 405-410. — **Mühe** (A.) Spontane Heilung einer Blasencheidenfistel durch Bildung von Kalkconcrementen in der Vagina. München. med. Wchnschr., 1886, xxxiii, 26. — **Öttinger**. Sphacèle de la paroi vésico-vaginale consécutive à une application de forceps; fistule vésico-vaginale; hernie de la face interne de la vessie qui se retourne et fait saillie dans le vagin; écoulement incessant des urines dans le vagin par les deux méters qui, tiraillés, se dilatent et déterminent une atrophie légère des deux reins. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1885, iii, 423-428. — **Oliver** (J.) Vesico-vaginal fistula developing in a woman at the age of 53 six years after the menopause without apparent cause. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxvi, 53. — **Pamard**. Crayon introduit dans la vessie; fistule vésico-vaginale avec calcul; fistule vésico-intestinale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 294-296. — **Patru** (C.) Un cas de guérison spontanée de fistule vésico-vaginale à la suite d'un accouchement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 267-269. — **Rowland** (P. W.) A troublesome case of vesico-vaginal fistula of ten years' standing. Memphis M. Month., 1896, xvi, 132. — **Saunter** (O.) Ueber complicirte und besonders fixirte Blasencheidenfisteln. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1897, No. 175 (Gynäk., No. 64, 795-812). — **Serra** (G.) Caso notable de estenosis antigua de la vagina por distocia, con doble fistula recto y vesico-vaginal y formación de cálculos. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1898, xiv, 145-150. — **Sims** (H. M.) [Unique case of vesico-vaginal fistula.] N. York J. Gynaec. & Obst., 1893, iii, 415-418. — **Torgler** (F.) Neunmalige Schwangerschaft bei bestehender Vesico-vaginal-Fistel. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 201-204. — **Vakobson** (A. V.) Oslozhneniye sluchai pazimovlagalishishnava svishitsha. [Complicated case of vesico-vaginal fistula.] Protok. i trudi Russk. chir. Obsp. Pirogova 1888-9, St. Petersburg, 1890, vii, 77-85. Also: Meditsina, St. Petersburg, 1887, i, no. 25, 1-3.

Fistula (Vesico-vaginal, Treatment of).

CHELIUS (M. J.) Ueber die Heilung der Blasen-Scheidenfisteln durch Cauterisation. 80. Heidelberg, 1844.

WARNECKE (C.) *De curatione fistulae vesico-vaginalis. 80. Bonna, 1864.

COWART (N. W.) Tannic acid in the treatment of vesico-vaginal fistula; history of a case. Med. Herald, Louisville, 1887-8, ix, 506. — **Dittel**. Ein neuer Heilveruch gegen unheilbare Blasencheidenfistel. Med. Jahrb., Wien, 1881, 563-574. — **Duplay**. Le traitement des fistules vésico-vaginales. Gaz. méd. de Par., 1888, 7, s. v, 85-87. — **Feduloff** (I. S.) K voprosu primeneniya postoyannogo orosheniya pri zapushtshennikh puzirno-vlagalishishnikh fistulakh. [On the application of constant irrigation in neglected vesico-vaginal fistulae.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1895, ix, 451-457. — **Gervais** (F.) fils. Quelques considérations sur le traitement des fistules vésico-vaginales. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1866, xi, 55-68. — **Houzel** (F.) Traitement de la fistule vésico-vaginale. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1889, xvi, 108-116. — **Jowers**. Vesico-vaginal fistula; complete cure without

Fistula (Vesico-vaginal, Treatment of).

an operation. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 487. — **Köhgyi** (M.) *Fistula vesico-vaginalis*; gyógyulás. Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 10. *Also*, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 141-143. *Also*, transl.: Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1544-1547. — **Kölischer** (G.) Heilung einer Blasenscheidenfistel durch endovesicale Galvanoauterisation. *Wien. med. Presse*, 1897, xxxviii, 1629-1632. — **Martin** (C.) Traitement des fistules vesico-vaginales. *Presse méd.*, Par., 1898, i, 196. — **Nicodemi** (C.) Contributo clinico al trattamento delle fistole vesico-vaginali. *Riforma med.*, Napoli, 1898, xiv, pt. 2, 73-78. *Also*: *Terap. clin.*, Napoli, 1898, vii, 157-162. — **Swift**. Vesico-vaginal fistula, successfully treated by actual cautery. *Lond. M. & S. J.*, 1811, vi, 50. — **Trombetta** (F.) Contribuzione alla cura delle fistole vesico-vaginali. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1883, n. s., v, 829-842. — **Vitruv.** Le décnbitus ventral permanent dans le traitement des fistules vesico-vaginales. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1890, n. s., iv, 1190.

Fistula (Vesico-vaginal, Treatment of, Operative).

BARONE (M.) Tre operazioni di fistole vesico-vaginali. *Sc. Campobasso*, 1889.

BLIN (L.) De la diptérite simple et gangréneuse des organes génito-urinaires de la femme, observée comme complication de l'autoplastie vesico-vaginale. *Sc. Paris*, 1857.

BRAAT (H.) *Lappen-Plastik bei Urinfisteln der Vagina. [Freiburg i. B.] *Sc. Arnheim*, 1890.

EBEID (M.) *Des fistules vesico-vaginales et de leur traitement par la réunion immédiate secondaire. *Sc. Paris*, 1884.

FABRE (J.) *Contribution à l'étude du traitement des fistules vesico-vaginales. Méthode du dédoublement. *Sc. Toulouse*, 1898.

FÜRST (M.) *Un cas de fistule vesico-vaginale très étendue, guérie par la colpocleisis. *Sc. Paris*, 1898.

GRUBE (C. [A.]) *Ueber die operative Behandlung der Blasenscheidenfisteln. *Sc. Bonn*, 1890.

HOAREAU (E.-J.-R.) *Du traitement des fistules vesico-vaginales par le procédé dit de dédoublement. *Sc. Paris*, 1896.

KOERNIG (A.) *Die schwierigen Fälle von Blasenscheidenfisteln und ihre Behandlung im Anschluss an einen in der hiesigen Universitäts-Frankenklinik beobachteten Fall. *Sc. Greifswald*, 1895.

KUNTSVICH (I. A.) *Materiali k voprosu ob operativnom lichenii mocheopolovikh svishstshen n zhenshtshin (oskntny sposob). [Data on the operative treatment of uro-genital fistulae in women (flap-splitting method).] *Sc. S.-Peterburg*, 1896.

LIDERVALD (A. K.) *K voprosu o mocheopolovikh svishstshakh n zhenshtshin i ikh operativnom lichenii. [Uro-genital fistulae in women and their operative treatment.] *Sc. S.-Peterburg*, 1894.

MARIN (F. [M.]) *De quibusdam fistula vesico-vaginalis operationibus. *Sc. Berolini*, 1846.

MARTIN (C.) *Étude sur le traitement opératoire des fistules vesico-vaginales et en particulier sur leur traitement par le procédé dit du dédoublement. *Sc. Paris*, 1897.

NEPILLY (C.) *Die Blasenscheidenfistel und ihre Operation. *Sc. Breslau*, 1868.

RAKOWICZ (F. T.) *De operationis fistulae vesico-vaginalis; evolutione historica. *Sc. Berolini*, [1862].

SCHLEGEL (J.) *De sutura circumvoluta in operatione fistulae vesico-vaginalis adhibenda. *Sc. Bonn*, 1845.

SCHMID (K.) *Ueber die neueren Methoden der Blasenscheidenfistel-Operationen. [Freiburg.] *Sc. Bühl*, 1896.

Fistula (Vesico-vaginal, Treatment of, Operative).

SIMON (G.) Ueber die Operation der Blasen-Scheidenfisteln durch die blutige Naht, mit Bemerkungen über die Heilung der Fisteln, Spalten und Defecte, welche an anderen Körpertheilen vorkommen. *Sc. Rostock*, 1862.

Annabile (L.) Considérations sur le traitement des fistules vesico-vaginales, avec la démonstration de quelques nouveaux instruments pour les opérer. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1876, liv, 13-50, 2 pl. *Also*, Reprint.

Andrzejewski (N. I.) K terapii neizlechimiikh mochevikh vlagalishushnikh svishstshen; sluchai neizlechimavo puzirno-uretro-vlagalishushnavo svishstsha s polnim razrusheniem uretri. [Treatment of incurable urinary-vaginal fistulae; case of incurable vesico-urethro-vaginal fistula with complete destruction of urethra.] *Vrach*, St. Petersburg, 1899, xi, 833; 866. — **Ashe** (E. S.) Vesico-vaginal fistula without an anæsthetic. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1887, xix, 293. — **Assolci**. La suture à trois étages dans l'opération de la fistule vesico-vaginale. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1896, xiv, 1072-1079. *Also*: *Assoc. franç. d'urolog.* Proc. verb., Par., 1896, 112-119. — **Bücker** (J.) Hölzagrepeltes fistula vesico-vaginalis megoperálása után. [Rupture of bladder after operation for vesico-vaginal fistula.] *Gyógyászat*, Budapest, 1893, xxxv, 253-256. *Also*, transl. [Abstr.]: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1893, 830; 904. — **Burdenhauer**. Verschluss grosser Vesico-Vaginalfisteln durch Transplantation der Blasenwand. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1891, xlii, 362-364. *Also*: *Deutsche med. Wochenschr.*, Leipzig, u. Berl., 1891, xvii, 1348. *Also*: *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1891, xx, pt. 2, 103. [Discussion], pt. 1, 160. — **Callati** (C.) Di un processo di autoplastica per adattamento nelle fistole vesico-vaginali. *Policlin.*, Roma, 1895, ii-C, 421-428. — **Berg** (C. A.) Fistula vesico-vaginalis; operation; helsa. *Hygica*, Stockholm, 1896, lviii, pt. 2, 210. — **Bishop** (E. S.) Vesico-vaginal fistula, with a description of a new method of operation. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1896-7, xx, 123-135. *Also*: *Lancet*, Lond., 1897, i, 1675-1678. — **Bompiani**. Fistola vesico-vaginale; sutura alla Simon; guarigione rapida. *Bull. d. r. Accad. med. di Roma*, 1884, x, 277-279. — **Bond** (C. J.) On the treatment of vesico-vaginal fistula by operation from within the bladder. *Ann. Surg.*, Phila., 1894, xx, 392-395. — **Bonquet** (E.) Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires de M. Deneffe et Van Wetter, relatifs au traitement des fistules vesico-vaginales. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1873, li, 45-78. *Also*, Reprint.

Bowen (W. S.) A case of large vesico-vaginal fistula cured. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1897, xxxvi, 97. [Discussion], 102. — **Bozeman** (N.) The clamp suture and the range of its applicability, considered in relation to the cure of the injuries incident to parturition, with statistics. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1884, N. Y., 1885, ix, 339-397.

Bozeman. The fundamental principles of Bozeman's operation for vesico-vaginal fistula. *N. York M. Month.*, 1886-7, i, 129-133. — **Brownson** (J. J.) Vesico-vaginal fistula; suture of bladder with catgut. *Med. News*, Phila., 1895, lxxvii, 174. *Also*, Reprint. — **Bryant** (T.) Remarks on cases of vesico-vaginal fistula and ruptured perineum, etc., with the introduction of improved means for operating. *Tr. M. Soc. Lond.*, 1862, ii, 5-16. *Also*, Reprint.

Burch (J. D.) Then and now; vesico-vaginal fistula. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Fort Worth, 1884-5, ii, no. 1, 7. — **Campbell** (H. F.) Vesico-vaginal fistula, with some aberrant cases, illustrating the causes of leakage after successful closure of the fistula; vesical calculus in connection with fistula; metro-vaginal fistula. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1890, Phila., 1891, iii, 163-169. *Also*, Reprint. — **Candlish**. Nuevo procedimiento de refresco y sutura en el tratamiento de las fistulas vesico-vaginales. *Progreso ginec.*, Valencia, 1886-7, iii, 3-10. — **Carstuns** (J. H.) Operation for vesico-vaginal fistula. *Med. Age*, Detroit, 1885, iii, 126. — **Cuzin**. Contribution à la thérapeutique chirurgicale des fistules vesico-vaginales. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1881, vii, 7, s., 275; 436. *Also*, Reprint. — **Charon** (F. de P.) Elevador de la vejiga en la operación de la fistula vesico-vaginal. *Gac. méd.*, México, 1888, xxiii, 247, 1 pl. — **Chaput** (M.) Réparation d'une fistule vesico-vaginale par la laparotomie; procédé de Dittel. *Rev. obstét. et gynec.*, Par., 1893, ix, 215-218. — **Chiappini** (R.) Le maggiori difficoltà nella cura delle fistole vesico-vaginali ed il cateterismo permanente degli ureteri. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1895-6, lxx, 157-166. — **Cinciosi** (A.) Contributo alla cura delle fistole cisto-vaginali con la cruentazione e sutura. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1897, vi, 24-29. — **Corson** (E. R.) A suggestion in the operation for vesico-vaginal fistula. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1894, xxx, 209-212. — **Currier** (A. F.) A new method for operating for vesico-vaginal fistula and the use of salol for keeping the bladder quiet. *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1892, ii, 604-608. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1892, xxvi, 409. — **Cushing** (E. W.) Vesico vaginal fistula; complete rupture of the perineum; atresia of vagina. *Ann*

Fistula (Vesico-vaginal, Treatment of, Operative).

Gynec. & Pædiat., Phila., 1889-90, iii, 526. — **Custodio Cabeça**. A autoplastia por desdobramento, no tratamento da fistula vesico-vaginal. Med. contemp., Lisb., 1896, xiv, 81. — **Deschamps (J.)** Opération de fistule vesico-vaginale. Gaz. méd. de Liège, 1889-90, ii, 51. — **Discussion** sur le traitement des fistules vesico-vaginales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 155; 196. — **von Dittel**. Abdominale Blasenscheidenfistel-Operation. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 449-452. — **Doughty (W. H.), jr.** Muriae of cocaine in operative gynecology; vesico-vaginal fistula. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 658. — **Duclout (L.)** Relation de trois cas de fistules vesico-vaginales et d'un cas de fistule uréthro-utérine opérées avec succès. Gaz. méd. de Par., 1869, xxiv, 43. *Also*, Reprint. — **Dudley (E. C.)** Atypical operation for the cure of vaginal fistula. Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 169. — **Dulaney (N. T.)** Vesico-vaginal fistula; cured by operation after several failures. South. Pract., Nashville, 1885, vii, 455-457. — **Duménil**. Application de la colotomie au traitement des fistules vesico-vaginales. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 241-255. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 801. — **Duplay (S.)** Traitement des fistules vesico-vaginales par la suture intra-vésicale (cystographie interne). Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3. s., xxxiv, 585-590. *Also*: Arch. de gynec. et de tocol., Par., 1896, xxiii, 390-394. — **Eberman**. Instrument d'lya akrovavlianiya kravey vlagalishstshnikh fistul; colposyringoktometom. [Instrument for freshening the edges in vaginal fistulae.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, obst. & dis. of women, 112, 1 pl. — **Emmet (T. A.)** Incurable vesico-vaginal fistula; a new method of treatment by supra-pubic cystotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxi, 593. [Discussion], 730. — **Fenouillet (N.)** K voprosu o sposobakh zashivaniya mocheopolovikh svistshef i zhevnstshim. [On the methods of closing urogenital fistulae in women.] Vrach. St. Petersburg, 1896, xvii, 601-605. *Also*, transl.: Przegl. lek., Kraków., 1896, xxxv, 545; 560; 570. *Also*, transl. [Abstr.]: Am. de gynec. et d'obst., Par., 1896, xli, 45-49. — **Flaischlen (N.)** Zur Heilung der Blasenscheidenfisteln durch Lappenplastik. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1895, xix, 1086-1089. — **Fralick (W. G.)** Vesico-vaginal fistula; preparatory treatment in cases of long standing. Homeop. J. Obst., N. Y., 1894, xvi, 148-153. — **Franco**. De la méthode américaine dans le traitement chirurgical des fistules vesico-vaginales. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 391-395. — **Fritsch (H.)** Ueber ventrovaginale Fisteloperationen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 1033-1036. — **Garino (G.)** Contributo alla cura delle fistole uro-genitali mediante cuentazione e sutura; considerazioni sopra 14 operate dal Prof. G. F. Novaro. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 503-528. — **Geisthövel (F.)** Blasenscheidenfistel; Verwachsung mit dem Beckenrande; zwei Operationen; Heilung. Wien. med. W., 1893, xvi, 18. — **Glasgow (R.)** Case of vesico-vaginal fistula, resulting from childbirth; cured by two operations. Virginia M. Month., Richmond, 1885-6, xii, 669-672. — **Goodell (W.)** Three stubborn cases of vesico-vaginal fistula successfully treated after the operation without the use of the catheter. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 742-744. *Also*: Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 312-316. *Also*: St. Joseph M. Herald, 1883, i, 248-250. *Also* [Abstr.]: Med. News, Phila., 1883, xlii, 630. *Also* [Abstr.]: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 623. — **Gubareff (A. P.)** K operativnomu lecheniyu vysoyokikh puzirno-vlagalishstshnikh svistshef. [On the operative treatment of high vesico-vaginal fistulae.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1895, ix, 1099-1101, 1 pl. — **Hanks (H. T.)** Demonstration of Mr. Tait's method of "flap-splitting." Internat. J. Surg. & Antisept., N. Y., 1888, i, 132-134. — Vesico-vaginal fistula implicating destruction of base of bladder; closure. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1894, v, 251. — **Heinricius (G.)** Traitement des fistules vesico-vaginales par la méthode américaine. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1889, iv, 55-85. — **Herczel (E.)** Ueber die operative Behandlung grosser Defecte der Blasen-Scheidenwand. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 272. — **Herescu (P.)** Fistula vesico-vaginala; operata; rindecata. Spitalul. Bucuresci, 1889, ix, 12-25. — **Hergott**. Traitement des fistules vesico-vaginales, méthode de Bozemann. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 529-540. *Also*: Ann. de gynec., Par., 1884, xxi, 161; 270. — **Hirst (B. C.)** Utilization of the cervix in operation for vesico-vaginal fistula. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 365. — **Hofmokl**. Fistula vesico-vaginalis; Operation der Fistel nach vorheriger Dilatation der stark verengten Vagina; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 405. — **Honzel (G.)** Fistule vesico-vaginale opérée selon la méthode américaine et fistule vesico-urétrale opérée par autoplastie; guérison. Gaz. méd. de Par., 1888, 7. s., v, 13-17. — **Kahn (E.)** Noch 2 Fälle von Vesico-Vaginalfisteln operiert nach W. A. Freund. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1899, xxiii, 193-201. — **Karczewski (A.)** Einige geschichtliche Bemerkungen zur

Fistula (Vesico-vaginal, Treatment of, Operative).

Lappenspaltungsmethode bei den Blasen-Scheidenfisteln. *Ibid.*, 1897, xxi, 336-342. — **Kelly (H. A.)** The treatment of large vesico vaginal fistulae. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 29, 1 pl. — A new operation for vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1899, x, 115. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1899, xli, 106. — **Kuzmin (S. I.)** K voprosu o puzirno-vlagalishstshnikh svistshef i ikh operativnom lechenii. [On vesico-vaginal fistulas and their operative treatment.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 87; 147. — **La Torre (F.)** La cura della fistula vesico-vaginale col processo dello adoppamento. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1899, xix, fasc. 1, 75; 190. — **Lebedeff (A. I.)** K terapii puzirno-vlagalishstshnikh fistul polnu razrusheniem uretri. [Treatment of vesico-vaginal fistulas with complete destruction of urethra.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg., 1887, vii, 601; 617. — **Leu-ger**. Double fistule vesico-vaginale; deux opérations; procédé américain; guérison radicale. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1884, xxiii, 177-180. *Also*, Reprint. — **Leu-ger**. Double fistule vesico-vaginale; deux opérations; guérison. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1885, xxiv, 13. — **Leu-ger**. Grande fistule vesico-vaginale avec ouverture de l'urètre gauche sur le pontout de la fistule; deux opérations; guérison radicale. *Ibid.*, 14-19. — **Leu-ger**. Fistule vesico-vaginale; opération; guérison. *Ibid.*, 1887, xxvi, 197-199. — **Leroy d'Etiolles (J. J.)** Sur des moyens nouveaux de guérir les fistules vesico-vaginales. Gaz. d. hôp. Par., 1842, iv, 505. *Also*, Reprint. — **Lipinsky**. Einige Fälle von Harn genitalfisteln, welche in der gynäkologischen Abteilung der Gebäranstalt von Mohlaff am Dneper in dem Zeitschnitt der letzten acht Jahre operiert sind. Franenarzt, Berl., 1894, ix, 105; 157; 204; 254; 309. *Also*, Reprint. — **Louveau**. Traitement des fistules vesico-vaginales par le procédé de dédoublement. Assoc. franç. d'urolog. Proc. verb., 1897, Par., 1898, ii, 338-340. *Also*: Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1897-8, v, 594-597. — **Mc-Gill (A. F.)** An operation for vesico-vaginal fistula through a supra-pubic opening in the bladder. Tr. M. Soc. Lond., 1890-91, xiv, 51-56. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J. Lond., 1890, ii, 1069. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1890, ii, 966. — **Mackenrodt (A.)** Die operative Heilung grosser Blasenscheidenfisteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1894, xviii, 180-184. — **Mackenrodt**. Zur Geschichte und Technik der Blasenscheidenoperationen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1897, v, 445-447. — **Madden (T. M.)** On the reparative treatment of some of the graver forms of vesico-vaginal fistula. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1887, v, 210-216. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1887, 3. s., lxxviii, 419-425. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii, 545. — **Maiss**. Heilung einer Blasen Scheidenfistel durch die Sectio alta. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1899, xxiii, 1071-1075. — **Mary (H. O.)** The cure of vesico-vaginal fistula by the free dissection of the bladder from its vaginal attachments, and its closure with the buried continuous tendon suture. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1056-1059. *Also*, Reprint. — **Martin (C.)** Du traitement chirurgical des fistules vesico-vaginales; indications et technique des méthodes opératoires. Gaz. d. hôp. Par., 1898, lxxi, 567-572. — **Michaux (P.)** De la voie ischio-rectale appliquée à la cure des fistules vesico-vaginales hautes et difficilement accessibles. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1892, vi, 718-729. — **Morison (J. R.)** Operation for the cure of vesico-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1896, i, 1558. — **Nelaton**. Traitement d'une variété rare de fistule vesico-vaginale d'un accès difficile; opération préliminaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xxiv, 666-671. — **Noble (C. P.)** Closure of vesico-vaginal fistula following vaginal hysterectomy and other operative procedures by the vaginal route. Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1898, xiii, 395-398. — **Noble**. Operation for the restoration of the urethra, and for the closure of a vesico-vaginal fistula involving the neck of the bladder. Am. J. Obst., N. Y., 1898, xxxvii, 622. — **Novaro (G. F.)** Sulla operazione della fistula vesico-vaginale. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1889, 4. s., i, 509-523. — **Okun-chits (A. A.)** K voprosu o lechenii puzirno-uretro-vlagalishstshnikh svistshef. [Treatment of vesico-urethro-vaginal fistulae.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg., 1890, ix, 792-802. — **Ott (D.)** Ob operativnom lechenii puzirno-vlagalishstshnikh fistul, oslozhnennikh razrushe-niem mocheispuskatel'nogo kanala. [Operative treatment of vesico-vaginal fistulae, complicated by destruction of the urethra.] *Ibid.*, 1894, viii, 513-517, 1 pl. — **Parvin (T.)** Professor Winckel's anterior colporrhaphy. Med. News, Phila., 1892, lx, 322. — **Pichevin (R.)** A propos de la fistule vesico-vaginale; de la colpotomie antérieure. Semaine gynec., Par., 1897, ii, 42. — **Pinna-Pinto (A.)** Un caso di vasta fistula vesico-vaginale guarita colla sutura dell'utero capovolto in vagina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 599-605. — **Plascencia (I.)** Fistula vesico-vaginal simple; operación; curada. An. r. Acad. de cien. med., . . . de la Habana, 1885-6, xxii, 306; 327. *Also*: Cron. méd. quir. de la Habana, 1886, xii, 162-164. — **Pousson (A.)** De la cystotomie préliminaire appliquée au traitement de certaines fistules vesico-génitales et vesico-intestinales. Arch. prov. de chir., Par.,

Fistula (Vesico-vaginal, Treatment of, Operative).

1894, iii, 741-758. Also: Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], 1894, Par., 1895, viii, 117-123. Also, Reprint.—**Pate-gunt** (E.) Les conférences des professeurs Hyernaux et Amabile sur le forceps-scie, et le traitement des fistules vésico-vaginales. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 301-307. Also, Reprint.—**Ricard** (A.) Sur un procédé opératoire des fistules vésico-vaginales. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1896, x, 927-929. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxi, 1225. — Sur un cas de fistule uréthro-vésico-vaginale opérée et guérie par le procédé du dédoublement. Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 318.—**von Rokitsky** (C.) Zweimalige Gravidität bei vorhandener Vesico-Vaginal-fistel; Operation; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1892, xxxvii, 47.—**Romm** (G. D.) Vier Blasen-Scheidenfisteln operirt nach dem neuen Verfahren von W. A. Freund. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1899, xxiii, 193-198. Also, transl.: Laitop. russk. chir., S. Peterb., 1899, iv, 93-101.—**Roser**. Ueber Operation der Blasenscheidenfisteln. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 217-220.—**von Rosthorn**. Zur Heilung der Blasenscheidenfisteln nach dem Vorschlage W. A. Freund's. Prag. med. Wehnschr., 1895, xx, 221-223.—**Ryan** (H.) Successful operation for vesico-vaginal fistula. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 237-239.—**Rydygier**. Przyczynę do sposobu operowania trudniejszych przypadków przetok pęcherzowo-pochwowych. [Method of operation in very severe cases of vesico-vaginal fistula.] Przegl. lek., Kraków, 1887, xxvi, 9; 73. Also, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1887, xxiv, 568-571.—**Schauta** (F.) Ueber die Operation fixierter Blasen-scheidenfisteln. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1895, i, 8-11.—**Schellky**. Operative shifting van vesico-vaginal-fistels. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1894, 2, R., xxx, d. 1, 1023, 1 pl.—**Shaw** (T.) A case of vesico-vaginal fistula, with extensive laceration of cervix; operation successful. Physician & Surg., Ann Arbor, 1886, viii, 337-339.—**Sietkin** (N. A.) Sluchai plasticheskoj operacii puzirno-vlagalishstnovo svishstsha i rubtsoravo stenozu vlagalishstsha pri pomoshchi loskuta iz malof gubli. [Plastic operation of vesico-vaginal fistula and cicatricial stenosis of vagina by means of a piece from labium minus.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 834-838. Also [Abstr.]: Laitop. khirurg. Obsch. Mosk., 1896, x, 65.—**Silvestri** (L.) Sopra un nuovo processo operatorio di recente pubblicato per la fistola ciste-vaginale. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital., Pisa, 1879, viii, 174-185.—**Standiewicz** (C.) Przyczynę do leczenia przetok moczowych metodą płatową. [On the treatment of urinary fistula by the method of flap-splitting.] Gaz. lek., Warszawa, 1897, 2, s., xvii, 448-455. — O lezeniu przetok pęcherzowych za pomocą bezpośredniego zeszczenia pęcherza. [On the treatment of vesical fistula by means of direct suture.] Ibid., 1895, 2, s., xviii, 195-203.—**Stringer** (S.) A new instrument in the operation for vesico-vaginal fistula. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1891, 34-37.—**Tait** (L.) Note on the principle of flap-splitting in plastic operations: a recognition of priority on the part of the late Maurice Collis. Dublin J. M. Sc., 1888, 3, s., lxxxv, 381-383.—**Taylor** (H. M.) Operation for vesico-vaginal fistula without the use of the catheter in the after-treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1885-6, xii, 585-589.—**Traitement** des fistules vésico-vaginales par la suture intra-vésicale. Gaz. de gynéc., Par., 1896, xi, 103.—**Trendelenburg** (F.) Ueber Blasenscheidenfisteloperationen und über Beckenhochlagerung bei Operationen in der Bauchhöhle. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1890, No. 355 (Chir., No. 109, 3373-3392, 1 pl.). — Zur Operation der Blasenscheidenfisteln von der Blase aus. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1892, xviii, 518-520.—**Ulrich** (F.) Ein Einstellungs-apparat zur Operation der Blasenscheidenfistel. Wehnhbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, xix, 225-232. Also, Reprint.—**Vulliet**. De la suture perdue dans l'opération de la fistule vésico-vaginale. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 512-514. Also, transl. [Abstr.]: Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 815.—**Webster** (J. C.) Recent improvements in the operative treatment of vesico-vaginal fistula. Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 689-697.—**Weinlechner**. Vesicovaginalfistel, entstanden in Folge einer schwierigen Geburt; Heilung durch 2malige Naht. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1885), 1886, 232.—**Williamson** (J.) Vesico-vaginal fistula, with complications; operation. Tr. Iowa M. Soc. 1872-6, Ottumwa, 1876, 100.—**von Winckel**. Zur operativen Heilung der Blasenscheidenfisteln. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1894, xxx, 463-471.—**Wyman** (H. C.) A useful catheter for the operation for vesico-vaginal fistula. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 247-249. Also, Reprint.—**Zematski** (I. F.) O zashivanii puzirno-vlagalishstnih svishstshel po loskutnomu metodu. [On suturing vesico-vaginal fistula by the flap-splitting method.] J. akush. i jensk. boliez., St. Peterb., 1897, xi, 1216-1220, 1 pl. — O nadlonnom stechenii mochevovo puzirya pri operirovanii puzirno-vlagalishstshnikh svishstshel. [On suprapubic section of the urinary bladder in operating on vesico-vaginal fistula.] Vrach, St. Peterb., 1897, xviii, 825.

Fistula (Vesico-vaginal, Treatment of) by occluding the vagina.

GAUTIER (V.) Fistule vésico-urétrro-vaginale opérée par l'oblitération transversale du vagin. 8°. Lausanne, 1879.

MUMM (E.) * Ueber Verschluss der Scheide bei Blasen-Scheidenfisteln. 8°. Marburg, [185-].

THUN (M. R. B.) * Ueber den Verschluss der Scheide bei Blasen-Scheidenfisteln. 8°. Greifswald, 1889.

VERDELET (J.-B.-L.) * Contribution à l'étude du traitement des fistules vésico-vaginales par l'occlusion du vagin. 8°. Bordeaux, 1897.

BANDL. Zur Operation der Blasenscheidenfisteln. (Gegen die Kolpokieleis.) Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzbr., 1881, liv, pt. 2, 176-179.—**Boezeman** (N.) Vesico-vaginal and recto-vaginal fistules. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 433-435. See, also, *infra*, Simon. — Kolpokieleis as a means of treating vesico-vaginal fistula: Is the procedure ever necessary? Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 333-343. Also, Reprint. — On kolpokieleis and other allied procedures as means of treating vesico-vaginal fistula, being an answer to the article of the late Prof. Gustave Simon, of Heidelberg, entitled: A comparison of Boezeman's operation with that of the author. Richmond & Louisville M. J., 1877, xxiv, 339; 480; 555; 1878, xxv, 1. Also, Reprint. — Kolpocetasis versus partial kolpokieleis. Tr. Am. Gynec. Soc., 1879, Bost., 1880, iv, 372-398.—**Bröse**. Ueber den Verschluss der Vulva in Verbindung mit Anlegung einer künstlichen Mastdarm-scheidenfistel bei unheilbaren Blasenscheidenfisteln nach Rose. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1884, x, 126-135.—**Crespi** (G.) La chiusura della vulva (l'episciocheileleis) nella cura delle fistole vesico-vaginali e recto-vaginali. Sperimentale, Firenze, 1886, lvii, 610-628.—**Hergott**. De l'oblitération du vagin, comme moyen de guérison de l'incontinence urinaire, causée par les grandes pertes de substance de la cloison vésico-vaginale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 369. — **Le Bec**. Fistule vésico-vaginale; rétrécissement du vagin par bride transversale; oblitération du vagin; guérison complète. Gaz. d. hôp., Par., 1887, lx, 795.—**Lipinsky**. Deux cas de fistules vésico-vaginales guéries par l'opération d'épisciocheileis avec fistule rectovaginale artificielle. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 200-207.—**Locatelli** (E.) Obliterazione trasversale della vagina per complicata fistola vesico-vaginale. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 610-612.—**Nengebauer** (L. A.) Przepadek nieuleczalnej przetoki pęcherzopochwowej; zaszcycie kanalu pochwowego; wytworzenie się kanienia w jamie pęcherzopochwowej; wydobyć kanienia, powtórne zaszcycie pochwy; wyleczenie. [Incurable vesico-vaginal fistula; closure of vaginal canal; formation of calculus in the vesico-vaginal eoaum; removal of the stone, closure of the vagina again; recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2, s., iii, 411-416. Also, Reprint.—**Richelot** (L.-G.) De l'occlusion génitale dans les fistules vésico-vaginales compliquées. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxvi, 833-839.—**Simon** (G.) Historisches über den operativen Verschluss der Scheide durch Vereinigung der Scheidenwänden (Kolpokieleis) zur Herstellung der Continenz des Urins bei unheilbaren Urinisteln des Weibes, nebst Bemerkungen über den Standpunkt der Operation der Blasenscheidenfisteln in Deutschland. Au Horn. Nathan Boezeman, in New York. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 405; 417. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1869-70, ii, 232-249. Also, Reprint. — Zur Operation der Blasenscheidenfistel. Vergleich der Boezeman'schen Operationsmethode mit der des Verfassers. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxvi, 665; 689; 713; 737; 766; 785. Also, transl.: Richmond & Louisville M. J., 1877, xxiii, 55-99, 12 pl. See, also, *supra*, Boezeman.—**Zematski** (I. F.) Dva sluchaya kolpokieleis pri puzirno-vlagalishstshnikh svishstshakh. [Two cases of kolpokieleis for vesico-vaginal fistula.] Chir. Laitop., Mosk., 1895, v, 958-962.

Fistula (Vestibular).

See **Fistula (Recto-vaginal); Fistula (Urethral) in the female.**

Fitch (Lucy). Massage for beginners, or the massense's "vade mecum". Being simple and easy directions for learning and remembering the different movements in this art. 31 pp. 12°. London, S. Low, 1891.

Fitch (Samuel Sheldon). Diseases of the chest. A treatise on the uses of the lungs and on the causes and cure of pulmonary consumption. Designed for general as well as professional readers. vii, 9-175 pp. 12°. Philadelphia, Hooker & Agnew, 1841.

Fitch (Sammel Sheldon)—continued.

Guide to invalids, with remarks on the cure of consumption, asthma, heart diseases, summer complaints, head-aches, dyspepsia, costiveness, piles, liver complaint, diarrhoea, dysentery, female diseases, management of children, etc. 48 pp. 12°. *New York, C. M. Fitch*, [1849, *vel subseq.*].

Six lectures on the functions of the lungs, and causes, prevention, and cure of pulmonary consumption, asthma and diseases of the heart; on the laws of life and on the mode of preserving male and female health to a hundred years. Also, a treatise on medicated inhalation. 24. ed. xv (1 l.), 19-384 pp., port. 8°. *New York, S. S. Fitch & Co.*, 1856.

The same. 30. ed. xv (2 l.), 21-351 pp. 16°. *New York*, 1870.

A friendly letter of counsel and advice to consumptives and other invalids. Also, prescriptions, with special directions for the cure of chills and fever. 50 pp. 8°. [*New York*, 1857.]

Fitch (Simon) [1820-]. The dome-trocar; its application to ovariectomy, aspiration, and transfusion. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1875.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1875, xxi.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Fitch (W. E.).

Co-Editor of: **Georgin** (The) *Journal of Medicine and Surgery*, Savannah, 1897.

Fitchburg. Address of the mayor, together with the annual reports of the city of Fitchburg, Mass. 12.-27., 1884-99. 14 v. 8°. *Fitchburg*, 1885-1900.

Contains reports of the board of health, Burbank Hospital, chief of police, city engineer, city physician, inspector of animals and provisions, inspector of milk and vinegar, overseers of the poor, park commissioners, public burial grounds, public library, school committee, superintendent of public buildings, superintendent of streets, and water commissioners. Reports for 1891-3 in 1 v.

Annual reports of the city physician to the mayor and city council. 19.-24., 1891-6. 8°. *Fitchburg*, 1892-7.

Annual reports of the city engineer to the city council. 19.-27., 1891-9. 8°. *Fitchburg*, 1892-1900.

Special report relative to a main trunk-sewer. Containing plans and estimates of cost. 25 pp., 6 plans. 8°. *Fitchburg, Sentinel Print. Co.*, 1896.

Fitchburg. *Board of Health*. Annual reports to the mayor and city council. 2.-9., 1891-8. 8°. *Fitchburg*, 1892-9.

Monthly reports. June, Aug., Nov., 1898, to Feb., 1899; April, May, July, 1899, to March, 1900. 4°. *Fitchburg*, 1898-1900.

Fitchburg. *Board of Water Commissioners*. Annual reports to the mayor and city council. 1.-3., 1873-5; 5.-11., 1877-83; 13.-24., 1885-96. 8°. *Fitchburg*, 1873-97.

Fitch's (S. S.) *Almanac* for 1855 and guide to invalids. 32 pp. 12°. *New York*, 1854.

Fite (C[ampbell] C.) Institutions for consumptives. A review of the newer and more successful method of treating this disease, together with a description of institutions especially adapted to this work. 16 pp. 8°. [*New York*, 1891.]

Repr. from: *Dietet. Gaz.*, *N. Y.*, 1891, vii.

Anti-diphtheritic and anti-streptococcic serums. Their nature, method of production, and application for the relief of disease. 8 pp. 8°. *Baltimore*, 1896.

Repr. from: *Maryland M. J.*, *Balt.*, 1896, xxxvi.

Diastase in therapeutics. 18 pp. 8°. [*n. p.*, 1897.]

A plea for a uniform diastase test. 8 pp. 12°. *Chicago*, 1897.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1897, xxix.

Fite (C[ampbell] C.)—continued.

Solution of the proprietary-medicine question. 8 pp. 12°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: *Phila. M. J.*, 1898, i.

Fithian (William) [1799-1890].

Necrology. *Tr. Illinois M. Soc.*, *Chicago*, 1890, 32-36, portr.

Fits.

See Convulsions.

Fitte (J.) *Étude des combinaisons ammoniacées du zinc, du cadmium, du cuivre et de l'argent. 38 pp. 4°. *Montpellier*, 1894, No. 558. École de pharmacie de Montpellier.

Fittig (Otto). *Die Cysten des Hodens und ihre Entstehung. 52 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, *C. & J. Geller*, 1897.

Fittig (R[udolf]) [1835-].

See Fresenius (R.) & **Fittig** (R.) *Analyse des Jn-lianbrunnens* [etc.]. 8°. *Wiesbaden*, 1891.

Fitz (George Wells). Problems of physical education. 6 pp. 8°. *Cambridge*, 1893.

Repr. from: *Harvard Grad. Mag.*, *Cambridge*, 1893.

A leg-apparatus for spastic and paralytic cases. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1895.]

Repr. from: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, *Phila.*, 1895, viii.

A location reaction apparatus. pp. 37-42. 8°. [*New York & London*, 1895.]

Cutting [cover with printed title] *from*: *Psychol. Rev.*, *N. Y. & Lond.*, 1895, ii.

A study of types of respiratory movements. 16 pp., 1 pl. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: *J. Exper. M.*, *N. Y.*, 1896, i.

Bed posture as an etiological factor in spinal curvature. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1898.]

Repr. from: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, *Phila.*, 1898, xi.

The hygiene of instruction in elementary schools. 7 pp. 8°. *Cambridge, Mass.*, *Caustic & Clafin*, 1895.

Repr. from: *Am. Phys. Educat. Rev.*, *Bost.*, 1893, iii.

Play as a factor in development. 7 pp. 8°. *Boston, Mass.*, *J. P. Shultz*, 1895.

Repr. from: *Am. Phys. Educat. Rev.*, *Bost.*, 1897, ii.

Fitz (Reginald H[eber]). The theory of tuberculosis. A brief account of some of its more important features. 30 pp. 8°. *Boston*, 1871.

Reports on pathology and pathological anatomy. 8, 10, 7, 12, 12 pp. 8°. [*Boston*, 1873-5.]

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1873, lxxxviii, 393; 416; lxxxix, 379; 401; 1874, xci, 375; 401; 1875, xcii, 438; 464; xciii, 469; 496.

Tubo-uterine or interstitial pregnancy. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1875.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1875, n. s., lxix.

Persistent omphalo-mesenteric remains; their importance in the causation of intestinal duplication, cyst-formation and obstruction. 28 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1884, n. s., lxxxviii.

Perforating inflammation of the vermiform appendix; with special reference to its early diagnosis and treatment. 31 pp. 8°. *Philadelphia*, *W. J. Dornau*, 1886.

Repr. from: *Tr. Ass. Am. Physicians*, *Phila.*, 1886, i.

Acute pancreatitis: a consideration of pancreatic hemorrhage, hemorrhagic, suppurative, and gangrenous pancreatitis, and of disseminated fat-necrosis. The Middleton-Goldsmith lecture for 1889. 91 pp. 12°. *Boston*, *Cupples & Hurd*, 1889.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1889, cxx.

The diagnosis and medical treatment of acute intestinal obstruction. 64 pp. 12°. *Boston*, *Cupples & Hurd*, 1889.

Intestinal perforation in typhoid fever; its prognosis and treatment. 15 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Tr. Ass. Am. Physicians*, *Phila.* 1891, vi.

Fitz (Reginald H[eber])—continued.

Annual address. Intra-peritoneal hæmorrhage. 13 pp. 8°. *Baltimore*, 1893.

Repr. from: *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.*, 1893.

— The same. 9 pp. 8°. *Baltimore*, 1893.

Repr. from: *Maryland M. J.*, *Balt.*, 1893, xxix.

— The legislative control of medical practice. 86 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1894.

Repr. from: *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, *Bost.*, 1893-5, xvi.

— The rise and fall of the licensed physician in Massachusetts. 1781-1860. 18 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1894.]

Repr. from: *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1894, ix.

— Diseases of the œsophagus.

In: *TWENTIETH Cent. Pract.* 8°. *New York*, 1896, viii, 83-113.

— The significance of albumosuria in medical practice: suggested by a fatal case of albumosuric myxœdema treated with thyroid extract. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1898, n. s., cxvi.

See, also, **Wood** (Horatio C.) & **Fitz** (Reginald H.) *The practice of medicine.* 8°. *Philadelphia, London*, 1897.

— & **Joslin** (Elliott P.) *Diabetes mellitus at the Massachusetts General Hospital from 1824 to 1898. A study of the medical records.* 20 pp. 16°. *Chicago*, 1898.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1898, xxxi.

Fitz (Wilhelm). Ueber saturnine progressive Muskelatrophie und das Vorkommen bulbärer Symptome bei der chronischen Bleivergiftung. 27 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1882.

Fitzau (Hermann). Ueber den Einfluss der Würzburger Schwemkanalisation auf den Main. 16 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1893.

Also, forms no. 3: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1893-4, n. F., xxvii.

— The same. 16 pp., 1 ch. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1893.

Repr. from: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.*, 1893-4, n. F., xxvii.

Fitzau (Hermann [Erdmann]) [1855-]. Ueber circulaire Darmresektion; unter Mittheilung eines bezüglichen Falles. 32 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1883.

Fitze ([Ernest Adolph] Reinhold) [1867-]. Versuche über Diazoverbindungen. 38 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1890.

Fitzgerald (A.) A few valuable hints for the prevention of cholera, founded on personal experience, with celebrated Indian prescription by which many thousands of lives have been saved. 8 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1884.

Fitzgerald (C[harles] E[dward]) [1843-]. The ophthalmoscopic appearances of the optic nerve in cases of cerebral tumour. 13 pp., 1 pl. 8°. *Dublin, Fanning & Co.*, 1874. [P., v. 1439.]

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1874, lvii.

See, also, **Swanzy** (Henry Rosborough) & **Fitzgerald** (C. E.) *Medical report of the National Eye and Ear Infirmary, Dublin.* 8°. *Dublin*, 1876.

Fitz-Gerald (Charles Egerton). *Lectures on physiology, hygiene, etc., for hospital and home nursing.* x, 157 pp., 1 l. 16°. *London, G. Bell & Sons*, 1890.

See, also, **Roth** (Ch.) *The student's atlas of artistic anatomy.* fol. *London*, 1891.

For *Biography*, see *Brit. M. J.*, *London*, 1899, i, 58. Also: *Lancet*, *London*, 1898, ii, 1745.

Fitzgerald (Desmond). *Evaporation.* pp. 5-1-646, 6 pl., 6 diag. 8°. [*New York*, 1886.]

Cutting [cover with printed title] from: *Tr. Am. Soc. Civil Engin.*, *N. Y.*, 1886, xv.

— Report on the capacity of the Sudbury River and Lake Cochituate water-sheds in time of drought. 61 pp., 1 map, 4 diag. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1887.

Fitzgerald (Gerald A[ugustus] R[obert]) [1844-]. The law relating to public health and local government, as contained in the public health act, 1875. With introduction and notes shewing all the alterations in the existing law; with references to all the cases decided on sections of former acts which are re-enacted in this act. Together with a supplement containing "The rivers pollution prevention act, 1876"; with explanatory introduction, notes, cases, and index. xiii, 529 (2 l.), 57 pp. 8°. *London, Stevens & Sons*, 1876.

— The rivers pollution prevention act, 1876; with explanatory introduction, notes, table of cases, etc., and a full index. 2 p. l., 57 pp. 8°. *London, Stevens & Sons*, 1876.

Bound with his: *The law relating to public health [etc.]*. 8°. *London*, 1876.

Fitzgerald (J.).

See **Ochorowicz** (J.) *Mental suggestion.* 8°. *New York*, 1891.—**Ribot** (Th.) [in l. s.] *The diseases of memory.* 8°. *New York*, 1882. — [in l. s.] *The diseases of the will.* 8°. *New York*, 1884.

Fitzgerald (Joh.) * *Diss. med. de dysenteria.* 2 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1822.

Fitzgerald (John). On the nature and treatment of pyorrhœa alveolaris, and its importance to the physician. 16 pp., 1 pl. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1894.

Repr. from: *Lancet*, *London*, 1894, i.

Fitzgerald (John Patrick) [1815-97]. *Obituary.* *South African M. J.*, *Cape Town*, 1896-7, iv, 258, port.

Fitzgerald (William A[lexander]). The theory of a central lesion in exophthalmic goitre. 22 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1883.

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1883, 3, s., lxxv.

Fitzinger (L[eopold] J[oseph]) [1802-84]. Bericht über die Untersuchung eines angeblichen Bastard-Kalbes von Hirsch und Kuh. 8 pp. 8°. [*Wien*, 1854.]

Repr. from: *Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, *Wien*, 1854, xiii.

— Der Hund und seine Racen. Naturgeschichte des zahmen Hundes, seiner Formen, Racen und Kreuzungen. xii, 281 pp., 6 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1876.

Fitzler (Carl Christoph) [1788-]. See **Hatin** (Jules). *Taschenbuch der Geburtshülfe [etc.]*. 16°. *Timenau*, 1828. — **de Saint-Martin** (A. F. C.) *Monographie der Hundswuth.* 8°. *Timenau*, 1824.

Fitzner (Hans). Ueber den Einfluss des Opium auf die Ausbreitung gewisser in die Bauchhöhle eingeführter Substanzen. [*Heidelberg*.] 20 pp. 8°. *Arnberg, H. Böes*, 1890.

Fitzpatrick (A.) *New system illustrated of fixing artificial teeth.* 1 plate folded. 12°. *London, R. Hardricke*, [1852].

Fitzpatrick (Charles B.) *Notes on the preparation of diphtheria antitoxine.* 32 pp., 1 ch. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1895, lxi.

Also, in: *Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg.*, *Columbia Coll.*, *N. Y.*, 1894-5, iv.

— A preliminary note on the investigation and preparation of the antitoxine of the bubonic plague at the New York Quarantine Laboratory, Staten Island. 7 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1897.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1897, lxx.

Fitzpatrick (H.) Report of the inspector of nuisances as to the drainage of courts, cellars, insanitary houses, etc. 11 pp. 8°. *Liverpool, H. Greenwood*, 1884.

Fitzpatrick (Nicholas). * *De angina pectoris.* 20 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1830.

Fitzpatrick (T[homas]). Centenary of the death of John Hunter (October 16th, 1893).

Fitzpatrick (T[homas])—continued.

Address delivered at Newton Hall. 28 pp. 12°. London, Gilbert & Rivington, 1893.

Fitzpatrick (T[homas] V.). Tonsillotomy and its after-treatment. 12 pp. 24°. [Cincinnati, 1891.]

Repr. from: Cincin. Lancet-Clinic, 1891, n. s., xxvii.

Fitzwilliams (Hamilton). The medical touchstone; or medicine extricated from the errors and empiricism, the fallacies and futility, the ignorance and incompetency, of "the surgical and medical crafts", whether regular or empirical, orthodox or heterodox, legitimate or illegitimate; and in which are elucidated the true and natural system of therapeutics, and the principles, philosophy, and practice of homœopathy. 161 pp. 16°. London, Claridge & Co., [1849].

Fitzwygram (Sir F[rederick] Wellington John). Horses and stables. 3. ed. ix, 761 pp., 33 pl. 8°. London, Longmans [and others], 1886.

Fiuggi.

Bacchini (L.). Contributo allo studio sull' azione fisiologica e terapeutica dell' acqua minerale Fiuggi. Raccoltore med., Forl. 1896, 5. s., xxii, 353-362. — **Franco** (D.). Sopra una nuova interessante indicazione terapeutica dell' acqua di Fiuggi in Anticoli di Campagna. Atti d. Cong. naz. d' idrol. e climat. 1891, Torino, 1892, iii, 53-56.

Fimmi (Alessandro). Contributo allo studio della pepsinogenesi nell' uomo. 47 pp. 8°. Assisi, Sensi, 1884.

Fivizzano. Spedale civile di Fivizzano. Rendiconto sommario degli atti operativi più importanti praticati nello spedale dal 1° settembre 1883 al 31 dicembre 1885, pel Dott. Alfredo Brachini. 30 pp., 3 l. 8°. Pontremoli, R. Rossetti, 1886.

Fivizzano. Congregazione di Carità. Regolamento interno per lo Spedale di San Antonio Abate in Fivizzano. 40 pp. 8°. Castelnovo Garfagnana, A. Rasi, 1890.

Fix (Otto). * Ueber die Blutungen der Nachgeburtperiode. [Wurtzburg.] 39 pp. 12°. Soest, W. Tappen, 1886.

Fixation abscess.

Bauer (E.). Ueber die Wirkung der sogenannten Fixationsabscesse. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clvi, 529-565.

Fizallah Azmidi.

See **Strümpell** (Adolf). 'Ilmi marazi dakhiliyye [etc.]. 8°. Deri sa'adet (Constantinople), A. H. 1305.

Fizeau (Louis-Aimé) [1776-1864].

Caffe (P.-L.-B.). Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1864, xxxi, 543.

Fizes (Antonius) [1690-1765]. Tractatus de febribus. Editio tertia, aliis vere correctior et emendatior. 1 p. l., 324 pp. 12°. Hagae-Comitum, P. De Hondt, 1753.

Fjeldsæter sanatorium ved Trondhjem. Sommer- og vinter-sanatorium, åbnet 1899. Prospekt over . . . [Prospectus of the Fjeldsæter sanatorium, at Trondhjem. Summer and winter sanatorium opened 1899.] 2 l. fol. Trondhjem, 1899.

Fjelstrup (V.). Hvorledes skaffer man sine Børn smukke, sunde Tænder, og hvorledes bevares disse? [How may one give beautiful, sound teeth to his children, and how may they be preserved?] 31 pp. 12°. Aarhus, Jydske Forlags-Forretning, 1896.

Fjord (N. J.). Tillæg til 18de Beretning. Før-sog paa Mejerivæsenets Omraade. Mælks Sammensætning og Benyttelse. Foredrag i Selskab for Sundhedsplejen i Danmark, samt Bemærkninger af Red. af Tidsskr. for Landøkonomi og

Fjord (N. J.)—continued.

Dr. Panum. [Supplement to 18. report. Essay in the interest of dairies. Composition and uses of milk. Lecture, with remarks by the editor of . . . and Dr. Panum.] 43 pp. 8°. Kjøbenhavn, Hoffensberg & Trap, 1883.

Flaak (Adolf). * Beiträge zu der Lehre von den Labyrinthnecrosen. 34 pp., 1 tab. 8°. Göttingen, W. F. Kästner, 1893.

Flach (Andreas). * Diss. med. chir. de luxatione ossis femoris rariore, frequentiore colli fractura. 44 pp. 4°. Argentorati, lit. D. Mau gii, [1723].

Flach (Arthur). * Beitrag zur operativen Behandlung der Trigemini-Nuralgieen, mit Beschreibung der Kocher'schen Operationsverfahren. 69 pp., 7 pl. 8°. Bern, K. Stämpfli & Cie., 1892.

Flachs ([Friedrich August] Bernhard) [1852-]. * Ueber die in der chirurgischen Klinik zu Greifswald zur Zeit geübte Wundbehandlung. 35 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1891.

Flachsland (Joh. Jacobus Conradus) [1758-1825]. * De rabie canina, ejus sequelis atque medela. 57 pp. sm. 4°. Argentorati, typ. J. H. Heitzii, 1780.

Flack (Joseph) [1863-]. * Ueber Sarkome der Angenlider. 29 pp., 1 l. 8°. Königsberg, M. Liedtke, 1892.

Flad (Henry).

See **Kansas City**, Mo. Water works of the city of Kansas. Missouri. Report . . . made April 16, 1881. 8°. Kansas City, 1881.

Flade ([Joh. Theodor] Erich) [1866-]. Die Heilung Trunksüchtiger und ihre Versorgung nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. viii, 65 pp. 8°. Dresden, O. B. Böhmert, 1899.

Flagellata.

Pleuge (H.). Ueber die Verbindungen zwischen Geissel und Kern bei den Schwärmerzellen der Mycetozoen und bei Flagellaten; und über die an Metazoen aufgefundenen Beziehungen der Flimmerapparate zum Protoplasma und Kern. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1899, n. F. vi, 217-275, 1 pl.

Flagellation.

See, also, **Aphrodisiacs**; **Children** (Cruelty to); **Chorea** (Causes of).

CABANÈS. La flagellation dans l'histoire et la littérature. 8°. Clermont (Oise), 1899.

CASTOR. Der Flagellantismus in der Gegenwart. Eine sexual-pathologische Studie. 8°. Berlin, 1899.

FLAGELLATION in France considered from a medical and historical standpoint. 8°. Paris, 1898.

LEVI (M. R.). Della flagellazione; relazione di un caso pratico e considerazioni storiche e mediche. 8°. Venezia, 1877.

VISIONE (L.). Util uso delle battiture in medicina. Opera fisico-medica. 8°. Venezia, 1741.

Consulta para determinar si la muerte del negro Francisco fue ocasionada por los castigos que recibió. Trab. Com. d. med. leg. é hig. pub. de la r. Acad. de cien. méd. . . de la Habana, 1873, i, 435-442. — **Died** from a whipping. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 191.

HOWARD (B.). Siberian penal flogging: notes and observations in a case of one hundred consecutive lashes with the knout. Lancet, Lond., 1891, ii, 484. — **de La Garrigue**. La flagellation dans l'histoire et la littérature. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xvi, 6-14. Also: J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 273; 285; 295; 305.

Flagellation in France considered from a medical and historical standpoint. 1 p. l., 164 pp., 1 l. 8°. Paris, C. Carrington, 1898.

Flagellum; or, a dry answer to Dr. Hancock's wonderfully conical liquid book, which he merrily calls Febrifugum magnum, or common water the best cure for fevers, etc. (a book proved beyond contradiction to be wrote when the doctor was asleep). Wherein not only

Flagellum; or, a dry answer [etc.]—cont'd. many obscure passages in that great performance (which neither the doctor nor anybody else understood the meaning of) are ironically explained to the meanest capacity, but the use and excellency of cold water and stewed prunes is also cleared up beyond contradiction. Very fit to be bound up with the doctor's book. By Gabriel John, a seventh son, and teacher of the occult sciences in Yorkshire. 48 pp. 8°. *London, T. Warner, 1723.*

Attributed to Daniel Defoe.

— The same. 2. ed., with a postscript containing a few merry reflections on a late bombastick pamphlet in defence of the doctor's book, wrote by one Tom Taylor, the first born of all the sons of stupidity and bullrider to the Bear-Garden. 64 pp. 8°. *London, T. Warner, 1723.*

Flagey (Jean-Claude). *Propositions diverses de pathologie et de thérapeutique. 9 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 51.*

Flagey (Josephus). *Quantum valeant hygienæ, et philosophiæ moraliæ, præcepta in conspiciendis praxis animi pathematum effectibus. 22 pp. 4°. *Paris, 1803, No. 81.*

Flagg (Josiah) Foster. Quiz questions, course on dental pathology and therapeutics, Philadelphia Dental College. Answered by William C. Foulks. 3 p. l., 94 pp. 12°. *Philadelphia, G. A. Fowler & Co., 1882.*

Interleaved copy.

— The same. The amalgam question. 25 pp. 8°. *Philadelphia, 1882.*

Repr. from: *Dental Cosmos*, Phila., 1882, xxiv.

— In absentia. 14 pp. 8°. *Philadelphia, [1888].*

— Plastics and plastic fillings; as pertaining to the filling of all cavities of decay in teeth below medium in structure, and to difficult and inaccessible cavities in teeth of all grades of structure. 3. ed., revised. ix, 11–215 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1890.*

— The same. 4. ed., revised. ix, 11–215 pp., 14 pl. 8°. *Philadelphia, [Sherman & Co.], 1891.*

— Preparation of pulp-cavity and canals. 6 pp. 8°. *Philadelphia, 1896.*

Repr. from: *Dental Cosmos*, Phila., 1896, xxxviii.

— Amalgams. 4 pp. 8°. *Philadelphia, 1900.*

Repr. from: *Dental Cosmos*, Phila., 1900, xlii.

See, also, **Ingilis** (Otto E.). Dental pathology [etc.]. 8°. *Philadelphia, 1887.*—**Present** (The) relation of dentistry to medicine [etc.]. 8°. *Chicago, 1887.*

Flagg (William J.). Hand-book of the sulphur cure as applicable to the vine disease in America, and diseases of apple and other fruit trees. vi, 7–99 pp. 12°. *New York, Harper & Bros., 1870.*

Flaischlen (Nicolas Clemens). Die Indicationen zur Laparotomie bei gynäkologischen Erkrankungen. 15 pp. 8°. *Berlin, 1892.*

Forms Hft. 45 of: *Berl. Klinik.*

— Der gegenwärtige Stand der Retroflexionstherapie. 35 pp. 8°. *Halle a. S., K. Marhold, 1896.*

Forms Hft. 3 of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.*, Halle a. S., i.

— Ueber die Alexander-Adams'sche Operation. 16 pp. 8°. *Halle a. S., C. Marhold, 1899.*

Forms Hft. 2 of: *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsh.*, Halle a. S., iii.

Flajani (Alessandro). Saggio filosofico intorno agli stabilimenti scientifici in Europa appartenenti alla medicina. xxviii, 287 pp., 4 tab. 8°. *Roma, L. Contadini, 1807.*

Flajani (Giuseppe) [1741–1808]. Nuovo metodo di medicare alcune malattie spettanti alla chirurgia; diviso in quattro dissertazioni, a cui

Flajani (Giuseppe)—continued.

precedono gli elogi storici di Carlo Guattani e di Pietro Maria Glavina, con la descrizione di due singolari osservazioni, chirurgica l'una ed anatomica l'altra. xii, 148 pp., 3 pl. roy. 8°. *Roma, A. Fulgoni, 1786.*

— Osservazioni pratiche sopra l'amputazione degli articoli, le invetriate lussazioni del braccio, l'idrocefalo, e il pancreccio. xii, 223 pp., 1 l. 12°. *Roma, A. Fulgoni, 1791.*

— Collezione d'osservazioni e riflessioni di chirurgia. 4 v. 8°. *Roma, 1798–1803.*

Flamain (V.) Étude sur les procédés opératoires applicables à l'amputation tibio-tarsienne. 44 pp. 8°. *Châlons-sur-Marne, J.-L. Le Loy, 1871.*

Flamand (Claude) [1861–]. *Ueber den Wert der Ehrlich'schen Diazo-reaktion und ihre Verwendung am Krankenbett für Diagnose und Prognose der verschiedenen Krankheiten. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, [n. d.].*

Flamand (L. - F. - T.) *Dissertation sur la cause prochaine et le traitement de la goutte. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg, au XI [1803], No. 39.*

Flamant. L'art de se conserver la santé, ou le médecin de soy-mesme. Avec un traité de quelques remèdes les plus simples et les plus usitez pour la guérison de différentes maladies. 9 p. l., 224 pp., 5 l. 24°. *Amsterdam, A. et R. Leers, 1692.*

— The same. Die Kunst, sein eigner Medicus zu seyn, oder: Sich durch Beobachtung seines natürlichen Triebes gesund zu erhalten. 2 pts. Front., 8 p. l., 284 pp., 3 l.; 173 pp., 8 l. 18°. *Frankenhäusen, 1721.*

Bound with: *SCHOLA Salernitana*, etc. 18°. *Ratispona, 1722.*

Part 2 has separate title-page, with the following words added: Das ist Hn. Flamant's ... Kunst seine Gesundheit zu erhalten oder sein eigner Medicus zu seyn; nebst einem Anhang: "Etlicher der einfältigsten und zu Curirung der Krankheiten gewöhnlichsten Mitteln".

Flamant (Gustave-Théodule-Auguste) [1851–]. *Dosage du déchet organique de l'urine et des matières extractives. 59 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 443.*

Flamant [Pierre-René] [1762–1833]. Éloge de M. Joseph Noël, docteur en médecine. 27 pp. 4°. *Strasbourg, 1808.*

For Biography, see **Varlet** (C.-L.) [in 1. s.]. Éloge historique de Pierre-René Flamant. 8°. *Saint-Dié, 1833.*

Flamarion (Alfred). Le livret du docteur: souvenirs de la campagne contre l'Allemagne et contre la commune de Paris, 1870–71. 173 pp., 1 l. 12°. *Paris, A. Le Chevalier, 1872.*

Flamel (Nicolas) [—1415]. Le désir de Nicolas Flamel.

In: *BIBLIOTH. d. philos. chim.* 12°. *Paris, 1741, ii, 285–324.*

— Le livre de Nicolas Flamel, contenant l'explication des figures hiéroglyphiques qu'il a fait mettre au cinquième des SS. Innocens à Paris.

In: *BIBLIOTH. d. philos. chim.* 12°. *Paris, 1741, ii, 195–262.*

— Petit traité d'alchimie intitulé: Le sommaire philosophique de Nicolas Flamel.

In: *BIBLIOTH. d. philos. chim.* 12°. *Paris, 1741, ii, 263–284.*

Flament (Charles-Auguste). *De l'amputation des doigts dans la continuité des métacarpiens. [Paris.] 79 pp. 4°. *Lille, 1890, No. 27.*

Flament (Gaston) [1872–]. *De l'ablation totale de la clavicule. [Paris.] 80 pp. 8°. *Lille, 1899, No. 233.*

von Flamerdinghe (Ferdinand). *Ueber die Complication von Uterusfibroiden mit Gravidität. 35 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner, 1887.*

Flamm ([Constant Emil] Otto). Die Heil- und Pflugganstalt Pfullingen in ihren ersten zehn Jahren. Ein Bild äusserer und innerer Verhältnisse. Front., 1 p. l., 94 pp., 6 plans. 4°. *Reutlingen, C. Rupp*, 1880.

—, Anstaltsberichte (1.-3.) über den Zeitraum vom 1. Jannar 1880 bis 1. April 1889 der Heil- und Pflugganstalt Pfullingen für Psychisch-Kranke. 2 v. Front., 2 p. l., 116, lvi pp., 2 plans; viii, 136 pp. 4°. *Tübingen, Osiander*, 1884-9.

—, Monographie der landwirtschaftlichen Kolonie Alte-Burg für Psychisch-Kranke der Heil- und Pflugg-Anstalt Pfullingen. Eine populärwissenschaftliche Beschreibung. 2. Aufl. xvi, 105 pp., 2 plans, 1 pl. 8°. *Tübingen, Osiander*, 1890.

Flamm (David) [1793-]. *De vertebrarum ossificatione. 21 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. Heusleri vidua*, [1818]. [P., v. 1607.]

Flamm (Rodolphe) [1860-]. *Contribution à l'étude du traitement de certaines affections des voies digestives par le massage. 64 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 280.

Flammariion (Camille) [1842-]. See **Fabart** (Félix). Histoire philosophique et politique de l'occulte, [etc.]. 8°. *Paris*, [1885].

Flammariion (J[ules-Jean-Baptiste]) [1870-]. *Étude sur la maladie hydatique et les kystes hydatiques du cerveau. 83 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 342.

Flamme (Die). Zeitschrift zur Förderung der Feuerbestattung im In- und Auslande. Offizielles Organ des Berliner Vereins. Redaktion: Julius Stein. [Monthly.] No. 4, April, 1884. 4°. *Berlin*.

Flammer (Max [Erwin Wilhelm]) [1874-]. *Ein Beitrag zur Kasistik der Schädelbasisfrakturen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1896.

von Flammerdinge (Joh.) Disp. med. de passione iliaca. 7 l. 4°. *Utrajecti, ex off. Meinardi*, 1669. [P., v. 1949.]

—, Disp. med. de apoplexia. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hered. J. Elsevirii*, 1671. [P., v. 1949.]

—, *De ischuria. 5 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hered. J. Elsevirii*, 1671. [P., v. 1949.]

—, *De tumoribus lienis. 20 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hered. J. Elsevirii*, 1671. [P., v. 1919; 1949.]

Flanders.

Faidherbe (A.) Notes médicales sur l'ancienne Flandre. J. d. sc. méd. de Lille, 1889, ii, 203; 230; 257; 276; 1890, i, 256; 280. —, Aperçu chronologique des principales épidémies de la Flandre. (800-1800). Janus, Amst., 1897, ii, 49; 153. — **van de Vyvere** (E.) Flore de la Flandre-Occidentale, ou catalogue des plantes phanérogames indigènes et cultivées de cette province, avec leur usage, le temps de leur floraison, les lieux où on les trouve le plus communément et les synonymes des anciens botanistes belges. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1849, x, 95; 185; 336; 501.

Flanders (A. H.).

See **Family** (The) physician [etc.]. 16°. *Lovell*, [1864].

Flandin (Charles). Lettre à M. Orfila en réponse à un article publié par lui dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 8 pp. 8°. *Paris*, 1844. [P., v. 1795.]

Repr. from: Rev. scient. et industr., Par., 1844.

—, Traité des poisons, ou toxicologie appliquée à la médecine légale, à la physiologie et à la thérapeutique. 3 v. 8°. *Paris, Bachelier & Mallet-Bachelier*, 1846-53.

See, also, **Danger** (Ferdinand-Philippe) & **Flandin** (Charles) [in 1. s.]. De la localisation des poisons. 8°. *Paris*, 1844. — **Gerdy** (Pierre-Nicolas) [in 1. s.]. Discours prononcés à l'Académie royale de médecine [etc.]. 8°.

Flandin (Charles)—continued.

Paris, 1841. — **Orfila** [P.-M.-J.-B.] [in 1. s.]. Lettres au rédacteur de la Gazette médicale [etc.]. 4°. *Paris*, 1846. For Biography, see Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1887, Auxerre, 1888, xxviii, 49-68 (E. Duché).

Flandin (Gustave) [1864-]. *Traitement chirurgical des abcès du foie; étude critique des divers procédés employés. 54 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1893, No. 816.

Flandorffer (Carl [Friedrich Heinrich]) [1865-]. *Ueber Mastdarmscheidenfisteln. 28 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1893.

Flandre (Raoul) [1865-]. *Contribution à l'étude de la myopathie atrophique progressive, myopathie héréditaire, sans neuropathie. 89 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1893, No. 218.

Flandre (La) médicale. Revue scientifique et pratique. Comité de rédaction: les docteurs A. Claus, D. de Buck [et al.]. [Weekly; 2 v. annually.] Année 1, v. 1; année 2, May 1, 1894, to July 4, 1895. 2 v. 8°. *Gand*.

July 11, 1895, continued under title: **Belgique** (La) médicale.

Flandrin (Henry-Émile-Ernest) [1859-]. *Le régime hospitalier pendant la campagne de Madagascar. La Creuse, bateau-hôpital, Bourbon et ses convalescences. [Bordeaux.] 56 pp. 4°. *Rochefort-sur-Mer*, 1888, No. 44.

Flandrin (Joseph) [1867-]. *De la perforation de l'utérus par la sonde au cours de l'irrigation continue. 63 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 207.

—, The same. 63 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1895.

Flandrin (Pierre) [1752-96].

See **Instructions** and observations sur les maladies des animaux [etc.]. 8°. *Paris, an VII* [1808].

Flandrois (Samuel) [1872-]. *Des épanchements péri-articulaires dans les traumatismes du genou. 100 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 129.

—, The same. 100 pp. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1896.

Flannel.

See **Clothing**.

Flaquière (Alfred). *Essai sur la poche des caux. 56 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 30.

Flarer (Francesco) [1791-1850]. Sulla cura dello stafiloma totale della cornea in generale, e specialmente sul metodo di curarlo col mezzo del setone. 11 pp. 8°. [*Pavia*, 1840, *vel subsequ.*]

Flasch (Joseph). *Chorea adultorum. 47 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1884.

Flash-point.

Robertson (A.) The flash-point of burning oils. Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 230-234.

Flasschoen [Charles-Isidore] [1842-]. Traitement homœopathique du choléra et de la cholérine et des moyens de prévenir les atteintes de ces maladies. Instruction populaire servant de guide en l'absence du médecin. viii, 10-36 pp. 8°. *Bruxelles, G. Mayolez*, 1871.

—, Hygiène alimentaire. Le pain hygiénique. 62 pp. 8°. *Paris, A. Davy*, 1883.

—, De la méthode homœo-organo-dynamique et dynamo-génique du professeur Brown-Séquard dans la sénilité, la faiblesse générale, l'impuissance, les maladies chroniques et les affections réputées incurables. Ouvrage à la portée des gens du monde. 120 pp. 12°. *Paris, J. Baillière & fils*, 1893.

Flatau (Ednard). Atlas des menschlichen Gehirns und des Faserverlaufes. Mit einem Vorwort von E. Mendel. 3 p. l., 27 pp., 8 pl., 8 l. fol. *Berlin, S. Karger*, 1894.

—, The same. 2. Aufl. 3 p. l., 36 pp., 15 pl., 15 l. fol. *Berlin, S. Karger*, 1899.

Flatau (Ednard)—continued.

— The same. Atlas of the human brain and the course of the nerve fibres, with a preface by E. Mendel. Transl. by William Nathan and John H. Carlaw. 3 p. l., 25 pp., 9 pl., 8 l. 4°. Berlin, S. Karger; Glasgow, F. Baumeister, 1894.
Also, Co-Editor of: **Jahresbericht** über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der Neurologie und Psychiatrie, Berlin, 1897.

See also, **Bemak** (Ernst). Neuritis und Polyneuritis. 1. Hlfte. 8°. Wien, 1899.

— & **Jacobsohn** (L.) Handbuch der Anatomie und vergleichenden Anatomie des Centralnervensystems der Säugetiere. 1. Makroskopischer Teil. xvi, 578 pp., 7 l., 7 pl. 8°. Berlin, S. Karger, 1899.

Flatau (Georg) [1865-]. * Zur Behandlung der Tabes dorsalis durch Suspension. 31 pp. 8°. Berlin, O. Francke, 1890.

Flatau (Germanus) [1874-]. * Ueber künstliche Blasenfüllung bei der Laparotomie als Mittel zur Verhütung nachfolgender Harnverhaltung. 97 pp., 1 l. 8°. Kiel, H. Fiencke, 1899.

Flatau (Julian). * Ueber die Condensation von Mandelsäure mit Phenolen. [Bern.] 48 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1896.

Flatau ([Karl] Siegfried). * Experimentelle Beiträge zum Verhalten von Blut in der Bauchhöhle. 32. iii pp. 8°. Würzburg, F. Röhr, 1889.

— Die Retroflexio uteri und ihre Behandlung. 55 pp. 12°. Leipzig, C. G. Neumann, [n. d.].

Forms Nos. 47-48 of: Medicinische Bibliothek.

— Die Lehre von der puerperalen Eklampsie in ihrer gegenwärtigen Gestalt. 44 pp. 8°. Halle a. S., C. Marhold, 1899.

Forms Hft. 3, v. 3, of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Frauenh. u. Geburtsk., Halle a. S.

Flatau (Simon Salomou) [1786-]. * Conspectus de cognoscenda atque curanda psora herpetica. 27 pp., 2 l. 8°. Halle, formis F. Grunerti, 1821.

Flatau (Theodor Simon) [1860-]. * Ueber die Behandlung des Kropfes. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1882].

— Laryngoskopie und Rhinoskopie mit Einschluss der allgemeinen Diagnostik und Therapie zum Gebrauch für Aerzte. 3 p. l., 110 pp., 1 pl. 8°. Berlin, O. Enslin, 1890.

— Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten, ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte. vii, 430 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1895.

— Sprachgebrechen des jugendlichen Alters in ihren Beziehungen zu Krankheiten der oberen Luftwege. 59 pp. 8°. Halle a. S., 1896.

Forms Hft. 8 of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr.

— Die Hysterie in ihren Beziehungen zu den oberen Luftwegen und zum Ohre. 80 pp. 8°. Halle a. S., K. Marhold, 1899.

Forms Hft. 5-6 of: Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren-, Mund- u. Halskr., Halle a. S., iii.

Flatbush Avenue Industrial School and Nursery, Brooklyn. See **Brooklyn** Nursery.

Flat-foot.

See **Foot** (*Flat*).

Flatow (Hugo). * Ueber die Entwicklung des Magenkrebses aus Narben des runden Magenschwüres. 19 pp. 8°. München, J. Fuller, 1887.

Flatow (Max) [1859-]. * Die trophischen Störungen bei der Tabes dorsalis. 1 p. l., 65 pp. 8°. Berlin, L. Simion, [1885].

Flatow (Robert). * Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Thätigkeit des Froschherzens. [Strasburg.] 26 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1892.

Flatté [1861-]. * La pneumonie pendant la grossesse. 56 pp. 4°. Paris, 1892, No. 105.

Flatten ([Carl Casimir] Joh. [Hubert]) [1857-]. * Ein Fall von Aneurysma der Art. ophthalmica und Carotis int. geheilt durch Ligatur der Carotis communis. 37 pp., 5 l. 8°. Berlin, O. Francke, [1880].

Flatten (Wilhelm). * Untersuchung über die Haut des Schweines. [Giessen.] 48 pp., 4 pl. 8°. Berlin, W. Bürenstein, 1894.

Flatulence.

See, also, **Colic**; **Dyspepsia**; **Intestines** (*Gases in*).

BAUMÈS (M.-P.) Traité des maladies ventreuses, ou lettres sur les causes et les effets de la présence des gaz ou vents dans les voies gastriques. 2. éd. 12°. Paris, 1837.

BEGUIN (J. A. M.) * Over den tympanitischen toon. 8°. Leiden, 1867.

BOUGOURD (O.) * An a spiritum animalium inordinatione tympanites? 4°. Parisii, 1734.

DALRYMPLE (J.) * De tympania. 8°. Edinburgh, 1731.

DUPÉRIX (F.-M.) An in tympanite frequens, modo per superiora, modo per inferiora, catharsis? 4°. [Biturigibus, 1754.]

HAMON (H.) * De la pneumatose gastro-intestinale et de son traitement par la ponction capillaire. 4°. Paris, 1878.

JACOB (G. C.) * Diss. enrationem flatuum ventris exhibens. 12°. Halæ, 1790.

JACOPI (J.) Mémoire sur la ponction dans les différens cas de tympanite. 8°. Milan, 1812.

KOENE (H.) * De tympanite. 4°. Bremæ, 1706.

MARUGJ (G. L.) Le malattia flatuosa. Opera fisico-medica scritta con metodo matematico e divisa in tre parti: nella prima si considerano quelle del canale degli alimenti; nella seconda quelle che attaccano il resto delle cavità, e membrane del vivo animale; nella terza finalmente se ne istituisce la guarigione. 8°. Napoli, 17-6.

SACHSE (J. D. G.) * De tympanite. 16°. Göttingæ, [1793].

VAN DE SANDE (B. G.) * De tympanite, ejusque indole ex anatome illustrata. 4°. Groningæ, 1784.

SCHACHER (P. G.) [Pr.] de vi expansiva flatuum in corpore humano. sm. 4°. [Lipsiæ, 1723.]

TINGSTADIUS (L. C.) * De tympanite intestinali. 4°. Londini Gothorum, [1774].

VEILLET (N.) * Considérations sémiologiques sur le météorisme du bas-ventre dans quelques maladies aiguës. 4°. Strasbourg, an XI [1803].

WALKRAVEN (A.) * De tympanite. 4°. Traj. ad Rhenum, 1760.

ZECKENDORF (E.) * Ueber die Pathogenese der Bauchtympanie, nebst Beiträgen zur Lehre von Stoffwechsel bei der Hysterie. 8°. Göttingen, 1883.

Arcangeli (U.) La timpanite delle isteriche. Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1887, vii, 185-196.

Bardet. De la flatulence. Bull. et mémoires Soc. de méd. et chir. prat. de Paris, 1894, 106. [Discussion], 117; 125.

— Composition des gaz des éructations. *Ibid.*, 122.

de Bary (J.) Ueber Tympanitis und Phantomschmerzen. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1888-9, x, 342-346.

Hayer (C.) Die Form des Meteorismus als diagnostisches Hilfsmittel. Prag. med. Wchnsch., 1899, xxiv, 331; 344; 368.

Bonchut. Des ponctions de l'intestin avec le trocart capillaire dans la tympanite. Paris méd., 1881, vi, 393.

Curis (B. F.) The dangers of intestinal puncture in the treatment of tympanitis. N. York M. J., 1888, xlvii, 628.

Demme (R.) Ueber Tympanitis und ihre Aetiologie im Kindesalter. Wien. med. Bl., 1890, xlii, 4; 21.

Demons. Ponctions intestinales dans les cas de tympanisme. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1888), 1889, 699-701.

Dohthoff. Tympanitis intestinalis, bei welcher die Punction vergeblich vorgenommen wurde. Anz. a. d. Med.-Ber. d. k. preuss. Med.-Coll. d. Prov. Sachsen 1833, Magdeb., [1834], 106.

Dupaquier (E. M.) Ner-

Flatulence.

vous eructation. N. Orl. M. & S. J., 1895-6, n. s., xxiii, 324-329. — **Faitout** (P.) Tympanisme hystérique chez une enfant de douze ans. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1895, iii, 441-443. — **Féré** (C.) Note sur une épidémie de borborismes. Rev. neurol., Par., 1895, iii, 263-265. — **Garrison** (G. W.) Tympanites, meteorism or flatulency. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 271. — **Guichon**. Considérations sur la tympanite. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xvii, 69-74. — **Hellwig** (J.) Tympanitis per umbilici rupturam spontaneam curatio. In his: Obs. phys.-med., 4^e, Aug. Vindel., 1680, 268. — **Hirst** (B. C.) Tympanitis and pregnancy. Med. News, Phila., 1892, ix, 156. — **Hunter**. Tapping the intestine for tympanitis. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 412. — **Jaworski** (W.) O zachowaniu się gazów w żołądku ludzkim i o zastosowaniu tychże w celach rozpoznawczych i leczniczych. [Accumulation of gases in the human stomach, and their value for purposes of diagnosis and treatment.] Przegl. lek., Kraków, 1883, xxii, 489, 505; 517; 533; 545; 561. Also: Zbiór prac z klin. lek. Kórzińskiego, Kraków i Warszawa, 1884, x, 52-69. — **Jenkyns** (J.) The relief of tympanitis by puncture of the abdomen. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 943. — **Kadelbach** (C. F.) Von der Pathologie der Trommelsucht. (Aus dem Lateinischen.) N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1792, 5. St., 58-257. — **Kader**. Ueber lokale Meteorismus (mit Demonstrationen). Ber. u. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1891, xx, 106-112. — **Lange** (J. C.) Puncture of the intestine for tympanitis. Pittsburgh M. Rev., 1888, ii, 28-31. Also, Reprint. — **Littre**. Sur l'hydropisie appelée tympanite. Hist. Acad. roy. d. sc. 1713, Par., 1716, mém., 225-243. Also: Hist. Acad. roy. d. sc. 1713, Amst., 1717, mém., 314-324. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., Abhandl. 1713, Bressl., 1753, iv, 170-176. — **Luton** (A.) Tympanite. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1884, xxxvi, 448-459. — **MacKenzie** (S.) On the treatment of flatulence. Practitioner, Lond., 1895, iv, 26-33. — **Marconi** (E.) Sulla puntura dell' addome nei casi di grande meteorismo. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1889, x, 361-365. — **Martin**. Capillary paracentesis of intestine for the relief of tympany. J. Gynec. Soc. Bost., 1872, vii, 104-106. — **Menger** (R.) Tympanitis; capillary puncturation of the stomach and intestines of a child nine months old. Texas M. & S. Rec., Galveston, 1882, ii, 383-385. — **Miles** (W. E.) Flatulent dyspepsia and its rational treatment. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1894-5, ii, 7-10. — **Ogle** (J. W.) On relieving tympanitis by puncture of the abdomen. Lancet, Lond., 1887, ii, 56; 104; 155. Also, Reprint [with additions]. — **Oliver** (T.) Acute tympanites of the abdomen treated by acupuncture. Lancet, Lond., 1889, ii, 13. — **Porter** (M. F.) Tympanites. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 134-136. — **Priestley** (W. O.) Note on puncture of the abdomen for extreme flatulent distension in puerperal cases. Lancet, Lond., 1887, i, 718. — **Ryle** (R. J.) Tympanitis treated by puncture through the abdominal wall. *Ibid.*, 1888, i, 675. Also: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 799. — **Schlaeger** (F. B.) De tympanite. In: Brendel (J. C.) Opusc. math. et méd., etc., 4^e, Göttinge, 1769, ii, 121-135. — **Simplex**. Tympanitis of geen tympanitis? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 243-245. — **Spooner** (J. R.) Flatulency. Mass. M. J., Bost., 1895, xv, 108-110. — **Talma** (S.) Over tympanitis bij hysterische vrouwen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1886, xxii, 197-204. — Zur Kenntniss der Tympanitis. Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii, 369-372. — **Traube** (L.) Ueber Meteorismus. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 482. — **Tympanitis**. [Case.] Aertzl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 77. — **Wicks** (C.) Acute tympanitis occurring in the sixth month of pregnancy; urgent symptoms; puncture of intestines; recovery. Lancet, Lond., 1889, i, 883. — **Wilkinson** (A.) Abdominal puncture in tympanitis. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 900.

Flaubert (*Achille-Cléophas*) [1784-1846].

Deroque (P.) [Biography.] Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1900, 14-16, port.

Flaud (Pierre) [1861-]. * Traitement de Phygroma prérotulien chronique. 39 pp. 4^e. Paris, 1887, No. 208.

Flaust (M. C.) * Dissertation sur l'angine inflammatoire. 15 pp. 4^e. Paris, an XII [1804], No 151.

Flavitski (I.) Zdorovye i vrednoye otopeniye i ozdorovleniye zhilikh pomeshsheniy; nauchno-populyarnoye izlozheniye higienicheskikh svyedeniy dlya prakticheskavo prilozheniya ikh k otopeniyu i ventilyatsii zdaniy. [Healthy and unhealthy heating and sanitation of dwellings; popular presentation of hygienic principles for their practical application to heating and ven-

Flavitski (I.)—continued.

tilation.] 8 (1 l.), xx, 285 pp., 5 plans. 8^e. S.-Peterburg, A. Benke, 1882.

— Zdoroviy i vrednyy vozdukh v zdaniyakh i zhilikh pomeshsheniyakh. Dopolneniye k rezultatom izsledovaniya prichin vrednayo vliyaniya vnutrennyavo vozdukhla v zdaniyakh i zavisimosti ot sposobov otopeniya i iskusstvennoy ventilyatsii, napechatannim po rasporyazheniyu Imperat. Akademii Nank. [Healthy and unhealthy air in buildings and dwellings. Supplement to the results of the researches on the causes of injurious influence of internal air in buildings as a consequence of the methods of heating and artificial ventilation, published by order of the Imperial Academy of Sciences.] x, iii, 62 pp., 1 pl. 8^e. S.-Peterburg, D. I. Shemetkin, 1885.

— Snkhoi i vlazhnyy vozdukh voobshtshe i v zdaniyakh v osobennosti; s izlozheniem uproshtshennavo sposoba proizvodstva psikhometricheskikh nablyudeniy nad otnositelnoy vlazhnostyu vozdukhla i s prilozheniem sokrashtshennoy psikhometricheskoi tablitsi. [Dry and moist air in general and in buildings especially; with simplified method of psychometric observations upon the relative moisture of the air, with psychometric table.] 20 pp., 1 tab. 8^e. S.-Peterburg, E. Hoppe, 1886.

Flax (*Culture and manufacture of*).

BURGERHOUDT (J.) Antwoord op de vraag van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem: Alzoo in vele oorden van ons rijk een bederf in het vlas (nadat het tot zekerem wasdom is gekomen), wordt waargenomen, bij velen bekend onder den naam van zwarte of kwade koppen, zoo wordt gevraagd: 1^o. Is dit ongemak toe te schrijven aan een zeker insect, dat op het vlas gevonden wordt, of is het insect een gevolg van de ziekte van de plant? [etc.]. 8^e. Haarlem, 1841.

DORIZON (R.-F.-L.) * Quelques considérations sur l'hygiène de l'industrie du chanvre et notamment les inconvénients que présente le ronissage tel qu'il se pratique dans la Sarthe. 8^e. Bordeaux, 1897.

FERRERO (L. O.) A proposito di igiene. La macerazione del lino e del canape in Terra di Lavoro. Relazione e dati. 16^e. Caserta, 1883.

DE LAUMONT (G.) Note sur la fructification du Phormium tenax, ou lin de la Nouvelle-Zélande, à Cherbourg et à Toulon; sur la germination particulière de ces graines et leur culture. 8^e. Paris, 1824.

LEFEBVRE (C.-J.) * De l'eczéma des fileurs et varouleurs de lin. 4^e. Lille, 1888.

MANUEL du cultivateur des chanvres et des lins qu'on destine à être traités par la broie mécanique rurale de M. Laforest. 8^e. Paris, 1826.

MARCHAND (E.) Du ronissage des plantes textiles considéré dans ses rapports avec l'hygiène et la salubrité publiques. 8^e. Rouen, 1869.

Also, in: Dép. de la Seine-Inf. Cons. centr. d'hyg. [etc.] 1869, Rouen, 1870, 130-148.

OBSERVATIONS préliminaires (sur un nouveau moyen de ronir le chanvre). 8^e. Paris, 1843.

[**PAYEN** (A.)] Rapports à M. le Ministre de l'Agriculture et du commerce sur le ronissage du lin, le drainage, la nouvelle exploitation, de la tonte, la fabrication et l'emploi des engrais artificiels et des engrais commerciaux. roy. 8^e. Paris, 1851.

NOUVEAU procédé du ronissage du chanvre et du lin appartenant à la société civile gérée par MM. Bisson et Pradel. Pièces relatives aux

Flax (*Culture and manufacture of*).

experiences, etc. Trad. par M. Fleisch. 8°. Paris, 1846.

PURDON (C. D.) The mortality of flax mill and factory workers as compared with other classes of the community. The diseases they labour under and the causes that render the death rate from phthisis, etc., so high. 8°. Belfast, 1873.

RECUEIL des pièces instructives publiées par la compagnie sanitaire contre le rouissage actuel des chanvres et des lins, pour leur préparation complète à sec, par la nouvelle broie mécanique rurale de . . . Laforest et pour la confection du papier avec la chénevette non rouie sans l'addition d'aucune autre substance. 8°. Paris, 1824.

RYCKEWAERT (E.-P.-J.) * Plaies par ratis-sage. [Paris.] 4°. Lille, 1889.

SALOMON (L.) * Essai sur une intoxication aiguë et chronique observée chez les peigneurs de chanvre. 4°. Le Mans, 1893.

—. The same. 8°. Paris & Le Mans, 1-93.

TERWAGNE (L.) Du lin, du chanvre, de leur rouissage, de leur mode de préparation, des engrais par restitution au sol. 8°. [Lille, 1852.]

VANEECLOO (G.) * D'une callosité spéciale observée chez les filenses de lin (étude d'hygiène et de médecine légale). 8°. Paris, 1898.

WHITMAN (E. A.) Flax culture. An outline of the history and present condition of the flax industry in the United States, and a consideration of the influence exerted upon it by legislation. With an introduction by J. R. Leeson. 8°. Boston, 1888.

Brandza (M.) Sur l'anatomie et le développement des téguments de la graine des lins. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1889, 9. s., i, 629-632. — Kozintsoff (M.) Trepanie penki v sanitarnom otnošenii. [Breaking flax from a sanitary point of view.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1879, pt. 2, 314-323. — Leloir (H.) Dermite professionnelle spéciale (eczéma des fileurs et varouleurs de lin). Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., 1889, 2. s., ix, 178-183.

Fleas.

Concerning fleas. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 32. — Hutchinson (J.) On flea bites, flea-bite urticaria, and urticaria pigmentosa. Arch. Surg., Lond., 1895, vi, 134-139.

Fléchet (J.) [1874-]. * Des fistules vésico-ombilicales congénitales chez les prostatiques. 63 pp. 8°. Lyon, A. Rey, 1899, No. 102.

Flechsigg (Paul E[mil]) [1817-]. * Bemerkungen über Meningitis luetica und einen dahin zu stellenden Fall. 43 pp. 8°. Leipzig, F. Andrae's Nachfolger, 1870.

—. Die körperlichen Grundlagen der Geistesstörungen. Vortrag gehalten beim Antritt des Lehramtes an der Universität Leipzig am 4. März 1882. 36 pp. 8°. Leipzig, Veit & Comp., 1882.

—. Plan des menschlichen Gehirns. Auf Grund eigener Untersuchungen entworfen. viii, 44 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, Veit & Comp., 1883.

—. Die Irrenklinik der Universität Leipzig und ihre Wirksamkeit in den Jahren 1882-4. v, 66 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1888.

—. Gehirn und Seele. Rede. 2. Ausg. 1 p. l., 112 pp., 5 pl. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1896.

—. Études sur le cerveau. I. Frontières de la folie. II. Centres cérébraux de l'association. III. Localisations sensorielles. Traduction L. Lévi. 224 pp. 12°. Paris, Vigot frères, 1898.

See also, Belkhterev (V. M.) Suggestion und ihre soziale Bedeutung, [etc.], 8°. Leipzig, 1899.

Flechsigg (Robertus Ferdinandus) [1817-]. * De polymastia seu de feminis multimammis. [Wurtzburg.] x, 63 pp. 8°. Snebergae Saxonum, ex off. J. Moelleri, 1839.

Flechsigg (Robertus Ferdinandus)—continued.

—. Bericht über die neuesten Leistungen auf dem Gebiete der Balneologie. 38 pp. roy. 8°. [Leipzig, O. Wigand, 1857, rel subseq.]

Repr. from: Med. Jahrb.

—. Die Frauenkrankheiten. Ihre Erkennung und Heilung. 2. Aufl. xxiii, 240 pp. 12°. Leipzig, J. J. Weber, 1878.

—. The same. 3. Aufl. xv, 254 pp. 12°. Leipzig, J. J. Weber, 1885.

—. Die Salzquelle von Elster und der Krenzbrennen von Marienbad. Eine balneotherapeutische Parallele. 27 pp. 8°. Leipzig, F. Gröber, 1878.

—. Bad Elster. Darstellung alles Wissenswerten für Aerzte und Laien, auf Anordnung des königl. sächsl. Ministeriums des Innern. 3. Aufl. xvi, 224 pp., 4 pl., 1 map. 12°. Leipzig, J. J. Weber, 1884.

—. Der Kurgast in Elster. Darstellung alles für den Kurgast in Elster beim Kurgebäude Wissenswerten. viii, 79 pp. 12°. Leipzig, J. J. Weber, 1887.

Date on cover: 1888.

—. Handbuch der Balneotherapie für praktische Aerzte. xiii, 470 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1888.

—. The same. 2. Aufl. xv, 525 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1892.

—. The same. Rukovodstvo balneoterapii dlya prakticheskikh vrachei. Perevod s vtor. nremetsk. izd. S. B. Orichkina i S. Z. Serebrennikova. S dopolnениями o russkikh mineralnykh vodakh, gryazyakh, morskikh kupanyakh i klimaticheskikh stantsiyakh. [Transl. from 2. German ed. by Orichkin and Serebrennikoff. With supplement of Russian mineral waters, muds, sea-baths, and climatic stations.] vi, 7-600 pp. 8°. S.-Peterburg, [V. S. Ettinger], 1892.

—. Bäder-Lexikon. Darstellung aller bekannten Bäder, Heilquellen, Wasserheilstätten und klimatischen Kurorte Europas und des nördlichen Afrikas in medizinischer, topographischer, ökonomischer und finanzieller Beziehung. 2. Aufl. viii, 731 pp. 12°. Leipzig, J. J. Weber, 1889.

Flechsigg's method.

See Epilepsy (*Treatment of*) with bromides, etc.

Flechtner (Conrad). * Ein Beitrag zur Lehre von den Schädelchirurgischen Verletzungen. 21 pp. 8°. Erlangen, Junge & Sohn, 1890.

Fleck (Augustus). * Ideam boni medici castrensis proponit. 20 pp. 4°. Altorfi Noric., lit. J. G. Kohlestii, 1721.

Fleck (Ernst) [1863-]. * Zur Histologie der akuten Entzündung. Die akute Entzündung der Lunge. 30 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1886. c.

Fleck (George) [1874-]. * Ueber Resectionen der Leber. 47 pp. 8°. Bonn, A. Henry, 1897.

Fleck (Hermann).

See Ulzer (F.) & Fraenkel (A.) Introduction to chemical technical analysis. 8°. Philadelphia, 1898.

Fleck (H[ugo]). Die Ernährungsgesetze in ihrer Anwendung auf das häusliche Leben. Ein Leitfaden für Haushaltungen und Volksküchen zur Darstellung guter und preiswürdiger Mahlzeiten. vi (1 l.), 67 pp., 3 tab. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1882.

—. Die Chemie in ihrer Bedeutung für die Gesundheitspflege. 28 pp. 8°. Berlin, M. Pasch, 1883.

In: VORTR. ü. Gsundheitspflg. u. Rettungsw., Berl., 1883, i, No. 5.

See also, Dresden. Jahresberichte der k. chemischen Centralstelle. 1-17., 1872-88. roy. 8°. Dresden, 1872-88.

Fleck (J[oh.] C[hristoph]) [1781-1849].

See Beaumont. Abhandlung über die Brüche [etc.], 16°. Tübingen, 1830. — Piörrey (Pierre-Adolph). Ueber die Erblichkeit bei Krankheiten. 8°. Weimar, 1841.

Fleck (Otto). Zur Aetiologie der spontanen Hirnblutung im mittleren und jugendlichen Alter. 43 pp. 8°. München, J. F. Lehmann, 1894.

Forms 56. Hft. of: München. med. Abhandl.

Fleckles (Leopold) [1802-79]. Die herrschenden Krankheiten des schönen Geschlechtes in der Blüthe des Lebens in grossen Städten; die moralischen und physischen Ursachen derselben, die traurigen Folgen, die sie auf das geistige und körperliche Wohlbefinden ausüben, die Mittel ihnen gänzlich vorzubeugen. viii, 195 pp. 12°. Wien, Mörscher u. Jasper, 1832.

Brünnenärztliche Mittheilungen über die Wahl der Jahreszeit beim Gebrauche der Karlsbader Mineralquellen mit besonderer Bezugnahme auf Frühlingskuren. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. Fleischer, 1848.

Ueber Diabetes mellitus mit besonderer Berücksichtigung balneotherapeutischer Erfahrungen in Karlsbad. 38 pp., 1 l. 8°. Prag, K. Seyffried, 1865.

Beiträge zur Pathogenese und Balneotherapie chronischer Frankkrankheiten. 2. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 31 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. Fleischer, 1869.

Zur Pathogenese und Balneotherapie des Diabetes mellitus nach Beobachtungen und Erfahrungen in Karlsbad. 27 pp. 8°. Leipzig, F. Fleischer, 1871.

Zur Balneotherapie chronischer Krankheiten der Harnorgane auf Grundlage vieler Beobachtungen. 2. Ausg. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, F. Fleischer, 1876.

Diseases of the liver. 12 pp. 8°. New York, [1895].

Fleckner (Clemens). *Ein Beitrag zur Lehre von den Kopfbrüchgeschwülsten und deren Behandlung. 34 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1892.

Flectwood-on-Wyre.

See *Scarlatina (Epidemics of)*, by localities.

Flethinghaus (Rudolfus) [1834-]. *Meletemata quedam de pelvis muliebribus vitiosis eamque in partum vi, imprimis de pelvi ubique justo minori, una cum observatione clinica. 28 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, formis Carthausianis, [1859].

Fleiner (Wilhelm). *Ueber Stenosen der Trachea nach Tracheotomie bei Croup und Diphtheritis. [Heidelberg.] 52 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1885.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi.

*Ueber die Resorption corpuseulärer Elemente durch Lungen und Pleura. Habilitationsschrift. [Heidelberg.] 74 pp., 1 pl. 8°. Berlin, [G. Reimer], 1888.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1888, cxii.

Ueber den heutigen Stand der Lehre von der Addison'schen Krankheit.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1892, No. 38 (Innere Med., No. 13, 365-384).

Erfahrungen über die Therapie der Magenkrankheiten.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1894, No. 103 (Innere Med., No. 31, 57-86).

Lehrbuch der Krankheiten der Verdauungsorgane. 1. Hlfte. Krankheiten der Mund- und Rachenhöhle, der Speiseröhre und des Magens. iv, 432 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1896.

Fleisch (Carl Bernhard) [1778-1814]. Handbuch über die Krankheiten der Kinder und über die medicinisch-physische Erziehung derselben bis zu den Jahren der Mannbarkeit. Zunächst für angehende Heilkünstler. 4 pts. in 5 v. 8°. Leipzig, F. G. Jacobäer, 1803-12.

Fleisch (Lazius). *Perityphlitis im Bruchsack. [Zurich.] 44 pp. 8°. Chur, J. Casanora, 1896.

Fleischanderl (Otto). Die Wasserheilanstalt Kreuzen in Oberösterreich. Mit einem Anhang: Die Burgen und Schlösser in der Umgehung von Kreuzen. (Ans dem Werke des Dr. Ritter von Moezarski.) vi, 97 pp. 12°. Wien, W. Braumüller, 1887.

Fleischauer (Ernst). *Chirurgisches Nahtmaterial zu Ligaturen und verlorren Nähten mit besonderer Berücksichtigung der Seide. 32 pp. 8°. Erlangen, F. Junge, 1896.

Fleischer (Antonius) [1817-]. *De eomate uræmico ad medicinam forensiem relato. 32 pp. 8°. Beroini, G. Lange, [1861].

Fleischer (Bruno). *Ueber einen Fall von Akranie mit Anionverwachsung und seitlicher Nasenspalte und über einen Fall von Nothencephalie; ein Beitrag zur Theorie der Hemicephalie. [Tübingen.] 18 pp., 2 pl. 8°. Rudolstadt, 1898.

Fleischer (E.) Gesunde Luft. Eine Abhandlung über die Feuchtigkeit der Luft als wichtigen Factor unseres Wohlbefindens. Nebst einem Vorwort über den Luftprüfer. x, 3-27 pp. 8°. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, [1885].

The same. 2. Aufl. x, 20 pp. 12°. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, [1885].

Fleischer (Franz). *Ueber die Riedgräser Württembergs mit besonderer Berücksichtigung der in der Flora von Tübingen einheimischen. 35 pp. 12°. Tübingen, G. Bähr, 1832. [P., v. 1507.]

Fleischer [Otto Julius Ferdinand] [1817-]. Die Tollmutterkrankheit eine Ausgeburts des Aberglaubens. [Berlin.] 25 pp. 12°. Elbing, R. Kühn, jun., 1887.

Fleischer (Paul) [1871-]. *Ueber die intraperitoneale Stielbehandlung bei Fibromyomen des Uterus. 38 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1897.

Fleischer (Richard) [1848-]. Lehrbuch der inneren Medizin für Studirende und Aerzte. 2 v. in 1. xii (1 l.), 337 pp.; v, pp. 339-708, 2 pl.; iv (1 l.), pp. 709-1389. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1888-96.

See, also, **Penzoldt** (Franz) & **Fleischer** (R.) [in 1. s.]. Experimentelle Beiträge zur Pathologie [etc.]. 8°. [Berlin, 1882.]

Fleischer (Sigmund). *Neue Bestimmungen der Brechungscoefficienten der durchsichtigen flüssigen Medien des Auges. 35 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1872.

von Fleischhacker (Robert).

See **Laufmann**. Science of surgery. 8°. London, 1894.

Fleischhaner ([Karl August Albert] Curt) [1862-]. *Die Beziehungen der vaginalen Katarrhe zur Ophthalmoblennorrhoea neonatorum und deren Prophylaxe. 54 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Plötz, 1884.

Fleischhut (Adalbertus). *De ulcere perforante ventriculi. 26 pp. 8°. Heriboli, C. A. Zürn, 1840.

von Fleischl von Marxow (Ernst) [1846-91]. Mikroskope. Medicin. 31 pp. 8°. Wien, [C. Fromme], 1877.

Repr. from: Ber. ü. d. Weltausstellung in Phila., 1876.

Eine literarische Ehrenpflicht. Mahnruf an alle deutschen Collegen. 1 l. 8°. Berlin, L. Schumacher, [1885].

Repr. from: Centrabl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxiii.

Regeln für den Gebrauch des Hämometers. 16 pp. 12°. Wien, 1886.

Repr. from: Med. Jahrb., Wien, 1886.

von Fleischl von Marxow (Ernst)—cont.

Die Bedeutung des Herzschlages für die Athmung. Eine neue Theorie der Respiration, dargestellt für Physiologen und Aerzte. x (11.), 196 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1887.

Gesammelte Abhandlungen. Hrsg. von Otto Fleischl von Marxow. Mit einem Portrait des Verfassers und einer biographischen Skizze von Sign. Exner. xiv (1 l.), 548 pp., 19 pl., port. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1893.

See, also, **Reichert** (C.) Das Haemometer [etc.]. 16°. Wien, [1889].

For Biography, see Centralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1891-2, v, 449.

Fleischl von Marxow (Otto).

See **Fleischl von Marxow** (Ernst). Gesammelte Abhandlungen. 8°. Leipzig, 1893.

Fleischmann (Adolph) [1866-]. * Ein Fall von Hernia funiculi umbilicalis mit Tumor sacralis. 26 pp., 3 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., M. Liedtke, 1894.

Fleischmann (Albert). * Die Bewegungen des Fusses der Lamellibrauchiati. 67 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1885.

* Mittelblatt und Anmion der Katze. Habilitationsschrift. 39 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1887.

Lehrbuch der Zoologie. Nach morphogenetischen Gesichtspunkten. Spezieller Teil. I. Die Wirbeltiere. II. Wirbellosen Tiere. v (1 l.), 164 pp., 1 pl.; xii, pp. 165-408. 8°. Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1896-8.

Fleischmann (Carl) [1854-]. Zwei Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 12 pp. 8°. [Berlin, 1885.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1885-6, xxvii.

Fleischmann (Carolus Julius). * De vitiis foetus matris quodam affectu contractis. 16 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1835.

Fleischmann (Friedrich) Ludwig [1832-]. Der Fötus in Fötus, eine anatomisch-pathologische Mittheilung. 28 pp., 1 pl. 8°. Nürnberg, W. Tümmel, 1845.

Fleischmann (Gottfried) [1777-1850]. Leichenöffnungen. xvi, 264 pp. 8°. Erlangen, J. J. Palm, 1815.

De chondrogenesi asperae arteriae et de situ oesophagi abnormi nonnulla. iv, 48 pp., 2 pl. 8°. Erlange, 1820.

Fleischmann (Joannes Ludovici Albertus). * De ventriculi sub caelo frigido robore maiori. 29 pp., 1 l. 8°. Halle Magdeb., litt. Hendelianis, [1756]. [P., v. 1364.]

Fleischmann (Ludwig) [1841-78]. Ueber die Verlässlichkeit der mikroskopischen Frauenmilch-Untersuchung. 18 pp. 8°. [Wien, 1876.]

Repr. from: Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1876, vi.

Ueber Ernährung und Körperwägungen der Neugeborenen und Säuglinge. 48 pp., 6 pl. 8°. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1877.

Repr. from: Wien. Klinik, 1877, iii.

See, also, **Steiner** (Joh.) [in l. s.]. Compendium der Kinderkrankheiten. 8°. Leipzig, 1878. — The same. [in l. s.]. Compendium des maladies des enfants, [etc.]. 8°. Paris, 1880.

Fleischmann (Simon) [1868-]. * Die Ergebnisse der Lumbalpunktion. 31 pp., 1 l. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1897.

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1897, x.

Fleissner (Thaddeus). Darstellung eines Schienen-Schwebe-Apparates zur zweckmässigen Bandagierung der Brüche der langen Röhrenknochen der Gliedmassen des Menschen. vi, 7-35 pp., 5 pl. 4°. Landshut, J. Thomann, 1838.

Flémalle-Grande.

See Smallpox (History, etc., of), by localities.

Flemig (I. Fridericus Guilelmus Carolus). * Diss. sistens cartilaginis intervertebralis rupturæ casum memorabilem. 16 pp. 4°. Giessa, typ. Lichtenbergeri, 1831.

Fleming (Alexander) [1823-75]. Queen's Hospital, Birmingham. Introductory address delivered at the opening of the session 1870-71. 21 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870. [P., v. 1194.]

See, also, **Syllabus** of lectures on natural history. 8°. Edinburgh, [n. d.].—**Testimonials** in favour of Alexander Fleming, candidate for the chair of materia medica in one of the Queen's colleges, Ireland [in l. s.]. 8°. Edinburgh, 1848.

Fleming (Carey Kennedy). A new method and substance for demonstrating minor gynecological operations. 1 l. 8°. Denver, 1896.

Repr. from: Denver M. Times, 1896, xvi.

Also, Editor of: **Gross** (The) Medical College Bulletin, Denver, Cal., 1894.

Fleming (Ebenezer). Notes on surgical cases. 22 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1862. [P., v. 1497.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1862-3, viii.

Fleming (George) [1833-]. Animal plagues; their history, nature, and prevention. 2 v. xxxiv, 548 pp.; xii, 539 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1871-82.

The contagious diseases of animals; their influence on the wealth and health of the nation and how they are to be combated. 32 pp. 16°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1876.

Human and animal variolæ; a study in comparative pathology. 61 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1881. [P., v. 2095.]

A text book of operative veterinary surgery. Pt. I. vi, 266 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1884.

Roaring in horses (laryngismus paralyticus); its history, nature, causes, prevention, and treatment. xii, 160 pp., 1 col. pl. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox; New York, W. R. Jenkins, 1889.

The wanton mutilation of animals. 24 pp., 7 pl. roy. 8°. London, G. Bell & Sons, 1898.

See, also, **Chauveau** (Auguste). The comparative anatomy of the domesticated animals. 8°. London, 1891.—**Lyttin** (A.), **Fleming** (G.) & **Van Hertsen**. The influence of heredity, [etc.]. 8°. London, [1883].—**Neumann** (L. G.) A treatise on the parasites, [etc.]. 8°. London, 1892.—**Schwarz** (A.) The horse, [etc.]. Oblong 16°. New York, [1895].

For Biography, see J. Comp. M. & S., N. Y., 1885, vii, 143-146, port.

Fleming (James). A treatise upon the formation of the human species; the disorders incident to procreation in men and women; the evils arising from the abuse of the genital faculties, with the most approved and efficacious methods of cure, illustrated with a variety of cases and examples. xvi, 160 pp. 16°. London, M. Thrush, 1767.

Fleming (James) William. On acute ophthalmia, as it occurred in the left wing of H. M.'s 37th regiment during 1851-2, whilst stationed at Colombo, in Ceylon. 16 pp. 8°. London, H. Reusshaw, 1861. [P., v. 1442; 2199.]

Fleming (John) [—1815]. A catalogue of Indian medicinal plants and drugs, with their names in the Hindustani and Sanscrit languages. 1 p. l., 72, v pp. 8°. Calcutta, A. H. Hubbard, 1810.

Fleming (John) [1785-1857]. Proposal to establish a museum of the natural productions of Scotland; including its rocks, soil, and minerals, together with its plants and animals, recent and extinct. 16 pp. 16°. Edinburgh, Miller & Fairly, 1849. [P., v. 1990.]

On the different branches of natural history, the chairs which have been instituted for

[**Fleming** (John)]—continued.

their illustration, and the manner in which they should be subordinated. 11 pp. 8°. [Edinburgh, 1856.] [P., v. 1169.]

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1856.

Fleming (J[oseph] M[acnaughtan]). Notes on the carbolic treatment of leprosy. 18 pp. 8°. [Calcutta, F. Lewis], 1871. [P., v. 1490.]

Repr. from: *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1871, vi.

— The same. 18 pp. 8°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co.*, 1889.

Fleming (Milcolomb). See **Fleming** (Malcolm).

Fleming (Samuel). *De incremento ossium. 25 pp. 4°. *Glasgow, R. & A. Foulis*, 1750. [P., v. 1268.]

Fleming (Sandford). An appeal to the Canadian Institute on the rectification of Parliament. Together with the conditions on which the council of the institute offers to award one thousand dollars for prize essays. 176 pp. 8°. *Toronto, Copp, Clark Co.*, 1892.

Fleming (William J[ames]). Nursing: an account of the Dresden Nursing Association, Albert-Verein. 8 pp. 8°. [*Glasgow, Dunn & Wright*, 1875.] [P., v. 1496.]

Repr. from: *Glasgow M. J.*, 1875, n. s., vii.

Flemmer (J[akob] Mikhailovich) [1861—]. *Ueber die peptische Wirkung des Magensaftes beim Neugeborenen und Fötus. 44 pp., 2 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1889.

Flemmich (F. Karl). Die Kuhpockenimpfung und deren Nutzlosigkeit und Schädlichkeit. Ein erstes Mahnwort an die gesetzgebenden Körperschaften sowie an Eltern und Aerzte. 23 pp. 8°. *Brünn, C. Winkler*, 1887.

Flemming.

See **Congreve** (Henry). The medical casket, [etc.]. 8°. *London*, [n. d.].

Flemming (Anatol [Fjodorovich]) [1866—]. *Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Wirkung von salinischen Abführmitteln auf den Darm. [Jurjew.] 60 pp., 2 l. 8°. *St. Petersburg*, 1893.

— Chmna; kratkiy istoricheskiy ocherk razvitiya i rasprostraneniya chmny, yeya simptomatologii, profilaktiki i lecheniya. [Pest; short historical sketch of its development and spread; its symptomatology, prophylaxis, and treatment.] 20 pp. 8°. *S.-Peterburg, K. L. Pentkovski*, 1897.

Repr. from: *Vrach-Homeop.*, St. Petersburg, 1897.

Flemming (Carl August) sen. [1775–1832]. Ein Beitrag zur genaueren Diagnose grösserer in den Gallengängen eingeklemmter Gallensteine und der dadurch gewöhnlich bewirkten sogenannten Leberkolik oder Colica hepatica. vi, 25 pp. 12°. *Leipzig, F. Serig*, 1832.

Flemming (C[arl] F[riedrich]) [1799–1880]. Zur Klärung des Begriffs der unbewussten Seelen-Thätigkeit. Eine psychologische Studie. 26 pp. 4°. *Schwerin i. M., G. Hilb*, 1877.

See, also, **Beiträge** zur Psychiatrie. 8°. *Berlin*, 1872.

For Biography, see *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, Berl., 1879, xxxvi, 770.

Flemming (D. Lambden). Life and death; or, the creeping shadow. A lecture, silent but of sovereign power, consisting of numerous original compositions in verse and prose, and collections from ancient manuscripts and various writers. vi, 500 pp., 2 pl., port. 8°. *Philadelphia*, [1873].

Flemming (Ferdinand) [1826—]. Ueber einen besonderen Vorzug warmer Sandbäder. 5 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1878].

Repr. from: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1878, xv.

Flemming (Joh.) [1874—]. *Ueber einen Fall von Netzhautablösung bei Retinitis albu-

Flemming (Joh.)—continued.

minrica gravidarum. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.

Flemming (Joh. Gottfried) [1750—]. Specimen de atonia uteri theoretico-practicum pro summis in medicina honoribus capessendis defendet. *Lipsia*, 1776.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1778, viii, 65–89.

See, also, **Deleurye** [François-Angé]. Abhandlung über die Geburten [etc.]. 8°. *Breslau*, 1778.

Flemming (Max) [1871—]. Ueber die Behandlung der Pseudarthrose nach intraepinärer Schenkelhalsfractur. 30 pp. 8°. *Halle a. S., Wischau & Wittenberg*, 1894.

Flemming (W[alter]) [1843—]. Ueber die heutigen Aufgaben des Mikroskops. Ein populärer Vortrag, gehalten in der Aula der Universität zu Rostock. 29 pp. 8°. *Rostock, E. Kuhn*, 1872.

— Zellsnbstanz, Kern und Zelltheilung. viii, 424 pp., 8 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1882.

— Text zur Karte des menschlichen Auges in Farbendruck. Durchschnitt im horizontalen Meridian, Vergrößerung 30 : 1. 15 pp. 8°. 1 wall map, fol. *Braunschweig, H. Bruhn*, 1887.

Fleming (Malcolm) [—1764]. Nenropathia: sive de morbis, hypochondriacis, et hystericis, libri tres, poema medicum, eni præmittitur dissertatio epistolaris prosaica ejusdem argumenti. 2 p. l., lxxiv, 73 pp. 8°. *Eboraci, excud. C. Ward & R. Chaudler*, 1740.

— De Francisci Solani inventis circa articularum pulsum et presagia inde haurienda programma; in quo ea secundum receptas in oeconomia animalis leges solvantur et explicantur viii, 28 pp., 1 l. roy. 8°. *Londini, S. Bladon*, 1753.

— The same. Dissertation sur les découvertes de François Solano, concernant les modifications du pouls et les pronostics qu'on peut en tirer; dans laquelle on explique ces phénomènes d'après les loix ordinaires de l'économie animale. viii, 38 pp., 2 l. 12°. *Londres, S. Bladon*, 1753.

Bound with: **FOUQUET** (Henri). Essai sur le pouls, [etc.]. 12°. *Montpellier*, 1767.

— A discourse on the nature, causes, and cure of corpulency. Illustrated by a remarkable case, read before the Royal Society, November, 1757. 28 pp. 8°. *London, L. Davis & C. Reyniers*, 1760. [Also, in: P., v. 1340.]

Flensburg (Herlovius).

See **Mueller** (Petrus Jeremia) [in i. s.]. Diss. phys. de somno. sm. 4°. *Harniae*, [1765].

Flentje (Ludwig). Das Leben und die todte Natur. Eine Streitschrift gegen die materialistischen Ansichten vom Leben, insbesondere gegen die bezüglichen Lehren Virchow's, vom naturwissenschaftlichen Standpunkt. 75 pp. 12°. *Cassel & Göttingen, G. H. Wigand*, 1866.

— The same. II. Das Leben und der Stoffwechsel. Nicht Streit, sondern Beherzigungsschrift für An- und Nachbeter von Liebig und Moleschott. 86 pp., 1 l. 12°. *Cassel & Göttingen, G. H. Wigand*, 1868.

— Der Materialismus des Lebens gegen den todten "Kraft- und Stoff-" Materialismus; zugleich kurze Geschichte der Schicksale der Lebenskraft im Pionier. Für selbstdenkende Leser, aber auch für sog. Heinzenmanier. 48 pp. 8°. *New York, E. Steiger*, [n. d.].

Fliersheim (Iwan). *Die Behandlung der Manie in der Bettlage. 38 pp. 12°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1881.

Fles (J[oseph] A[lexander]) [1819—]. Het beoog van den hoogleeraar F. C. Donders kritisch getoetst. 23 pp. 8°. *Utrecht, B. De Kema*, 1867.

Fles (J[oseph] A[lexander])—continued.

—, De redenen mijner pensioneerende ontvoerd. 2^s pp. 8°. *Utrecht, Dammefelder & Co.*, 1881.

See, also, **Quaer** (Th. A.) [in 1. s.]. Eenige aantekeningen [etc.]. 8°. *Utrecht*, 1882.—**Smith** (J.) [in 1. s.]. De "open brief" van Dr. Fles. 8°. *Utrecht*, 1882.

Flesch (F.).

See **Onodi** (A. D.) & **Flesch** (F.) [in 1. s.]. Leitfaden zu Vivisection [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1884.

Flesch (Max) [1852—]. Untersuchungen über die Grundsubstanz des hyalinen Knorpels. 2 p. l., 102 pp., 5 pl. 8°. *Würzburg, A. Staber*, 1880.

—, Eine Frage zur Lehre von der Menstruation. 3 pp. 8°. [*Leipzig*, 1886.]

Repr. from: *Centr. bl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1886, x.

—, Zur Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten in den Städten. Gemeinverständliche hygienische Betrachtungen. Mit besonderer Rücksicht auf Diphtheritis und Scharlach. iv, 38 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1890.

—, Bericht über die Thätigkeit der Poliklinik für Frankenkranke in Sachsenhausen-Frankfurt a. M. in der Zeit vom 15. April 1889 bis 30. Juni 1896. 40 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1897.

—, Prostitution und Frankenkranke. Hygienische und volkswirtschaftliche Betrachtungen. 60 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1898.

—, The same. 2. Aufl. Mit einem Anhang: Bemerkungen über die strafrechtliche Verfolgung der Uebertragung von Geschlechtskrankheiten in der Lex Heinze. 76 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt*, 1898.

Flessa (Adam Eugen).

See **Struve** (Carol. Guilielm. Frid.) [in 1. s.]. Disp. med. de medicamentorum effectuum similitudine [etc.]. 4°. *Jenæ*, [1752].

de Flesselles (Philippe) [circa 1500-61]. *Introductoire de chirurgie rationnelle*. 63 l. 24°. *Paris, C. Fremy*, 1553.

Fletcher (A[lexander]) [1787-1860]. A sermon preached in Albion Chapel, Moorgate, for the benefit of the Bayswater Asylum, instituted for the cure of scrofula and glandular diseases upon the medical principles of Mr. Charles Whitlaw. 22 pp. 8°. *London, F. Warr*, 1824.

Fletcher (Alfred E.). Rivers pollution [Scotland]. Report to Her Majesty's secretary for Scotland [from Feb., 1886, to Feb. 10, 1888]. 27 pp., 1 ch. 8°. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1888.

Fletcher (Alice [Cunningham]) [1845—]. Indian education and civilization. United States. Department of the Interior. Bureau of Education. Special report, 1888. S. Ex. Doc. No. 95. 693 pp. 8°. *Washington, Gov. Print. Office*, 1888.

Fletcher (Banister). Light and air; a text-book for architects and surveyors; shows in a tabulated form what constitutes ancient light; how the right is acquired; how the right may be jeopardized; how the right may be lost; injuries to ancient light for which there is no remedy; relative position of servient and dominant owners; also methods of estimating injuries; and further sets forth what the surveyor of the dominant owner will try to prove, and special points to which the surveyor of servient owner should direct his attention, with outline of matters necessary to be remembered in preparing for the trial. Together with the full law reports of the most recent cases on the subject, and illustrated by examples taken from some of the latest cases in which the author has been engaged. xi, 111 pp., 12 pl. 12°. *London, B. T. Balford*, 1879.

Fletcher (Banister F.) & **Fletcher** (H. Phillips). Architectural hygiene; or, sanitary science as applied to buildings. A text-book for architects, surveyors, engineers, medical officers of health, sanitary inspectors, and students. vi (1 l.), 268 pp. 12°. *London, D. Fouldenier, Whittaker & Co.*, 1899.

Fletcher (Charles). A maritime state considered as to the health of seamen; with effectual means for rendering the situation of that valuable class of people more comfortable. To which are annexed some general observations on the diseases incident to seamen, and an appendix of additional notes and remarks in the order of the work. lvi, 342 pp. 8°. *Dublin, M. Mills*, 1786.

Fletcher (H. Phillips).

See **Fletcher** (Banister F.) & **Fletcher** (H. Phillips). Architectural hygiene, [etc.]. 12°. *London*, 1899.

Fletcher (H[erbert] Morley).

See von **Kahlden** (Clemens). Methods of pathological histology. 8°. *London, New York*, 1894.

Fletcher (Horace). Menticulture; or, the A B C of true living. 280 pp. 16°. *Chicago & New York, H. S. Stone & Co.*, 1897.

Fletcher (J.). A phrenological chart, presenting a synopsis of the science of phrenology. 26 pp., 1 pl. 16°. *Boston, Cassady & March*. Mutilated.

Fletcher (John) [1791-1836]. A probationary essay on the action of the remedies reputedly revulsive in the cure of inflammation. 34 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1829. [P., v. 1273.]

—, Introductory lecture to a course of lectures on the institutions of medicine. 35 pp. 8°. *Edinburgh, J. Walker*, 1830. [Also, in: P., v. 1829.]

—, Rudiments of physiology, in three parts. Pt. I. On organism. Pt. II. On life, as manifested in irritation. Pt. III. On life, as manifested in sensation and in thought. Edited by Robert Lewins, with a biographical memoir of the author. 4 pts. in 1 v. xxiii, 155 pp.; 130 pp.; 146 pp.; iv, 144 pp. 8°. *Edinburgh, J. Carfrae & Son*, 1835-7.

—, Syllabus of a course of lectures on the institutions of medicine or physiology. 15 pp., 1 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Walker, n. d.*] [P., v. 1175.]

For Biography, see *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1836, ii, 302-305.

Fletcher (M. H.). A universal mento-dental spiint. 5 pp. 8°. *Philadelphia*, 1892.

Repr. from: *Dental Cosmos*, Phila., 1892, xxxiv.

—, Some suggestions as to the relation of the teeth to empyema of the maxillary sinus. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: *Dental Cosmos*, Phila., 1893, xxxv.

Fletcher (Moore Russell). Our home doctor. Domestic and botanical remedies simplified and explained for family treatment. With a treatise upon suspended animation, the danger of burying alive, and directions for restoration. vii, 332, 70 pp., port. 8°. *Boston, Wilson Brothers*, 1886.

Fletcher (R[alph]). A few notes on cruelty to animals; on the inadequacy of penal law; on general hospitals for animals, etc. 105 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1846.

Fletcher (Richard M.) [1831—].

[**Biography.**] Alabama M. & S. Age, Anniston, 1894-5, vii, 262, port.

Fletcher (Robert). The new school of criminal anthropology. An address delivered before the Anthropological Society of Washington, April 21, 1891. 38 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1891.

Repr. from: *Am. Anthropol.*, Wash., 1891, iv.

Fletcher (Robert)—continued.

Anatomy and art. The annual address read before the Philosophical Society of Washington, December 12, 1894. 24 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1895.

Repr. from: Bull. Phil. Soc. Wash., 1895, xii.

Brief memoirs of Colonel Garrick Mallory, U. S. A., who died October 24, 1894. 11 pp., port. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1895.

Medical lore in the older English dramatists and poets (exclusive of Shakespeare). Read before the Historical Club of the Johns Hopkins Hospital, May 13, 1895. 35 pp. 8°. *Baltimore, Friedenwald Co.*, 1895.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi.

The witches' pharmacopœia. Read before the Historical Club of the Johns Hopkins Hospital, April 13, 1896. 30 pp. 8°. *Baltimore*, 1896.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii.

Scopelism. An essay read before the Anthropological Society of Washington, April 20, 1897. 15 pp. 8°. *Washington, Judd & Detweiler*, 1897.

Repr. from: Am. Anthropol., Wash., 1897, x.

A tragedy of the great plague of Milan in 1630. 16 pp., 2 pl. 8°. *Baltimore, Friedenwald Co.*, 1898.

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1898, viii.

Also, *Editor of: Index Medicus*, 1879-99.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Fletcher [Thomas]. Métaallurgie dentaire pratique. Traduction du Dr. Darin. 53 pp., 2 l. 8°. [*Tours, P. Bousrey, n. d.*]

Fletcher (Thomas Bell E[lock]) [1806-97]. Midland Counties' Middle Class Idiot Asylum. A few words on idiots and their friends, with illustrations of the good effects of the education carried out at the Midland Counties' Middle Class Idiot Asylum, and of the advantages of asylums to imbeciles and their friends. 22 pp., 1 l. 12°. *Birmingham, E. Massey & Co.*, 1871. [P., v. 1196.]

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1300.

Also: *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1154.

Fletcher (Wilfred William Ernest). Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Monmouth registration district, and on the prevalence of diphtheria in that district. June 14, 1893. 34 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the Riscan urban sanitary district. May 5, 1893. 3 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1893.

Report to the local government board, on the sanitary circumstances of the city of Exeter. July 23, 1895. 11 pp. fol. *London, Eyre & Spottiswoode*, 1895.

Fletcher (William B[aldwin]) [1837-]. Purulent absorption considered as a cause of insanity. 4 pp. 8°. *Indianapolis*, 1892.

Repr. from: Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis., 1892.

Stray papers on cerebral subjects. 91 pp. 16°. [*Indianapolis*], *Cottman*, 1892.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Fleugaus (Gregorius).

See Lanfrancus. Eyn nutzlichs Wundartzney Büchlin [etc.]. 24°. *Erfurd*, 1529.

Fleurent (Émile). Manuel d'analyse chimique appliquée à l'examen des produits industriels et commerciaux. iii, 582 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud*, 1898.

Fleurent (Heinrich). * Ein Beitrag zur Kenntnis der Resultate der Behandlung der Prostatahypertrophie mit Resection der Vasa deferentia. 27 pp. 8°. *Strassburg i. E.*, 1898.

Fleuret (L.-P.) Médecine légale pratique, considérée dans ses rapports avec la législation

Fleuret (L.-P.)—continued.

actuelle des états sardes; ouvrage particulièrement destiné aux médecins et aux avocats. vi, 315 pp. 12°. *Annci, A. Burdet*, 1842.

Fleuret (Émile). La tuberculose, pathogénie et traitement. 72 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, [n. d.].

Fleuret (Joseph-Félix). * Dissertation sur la goutte. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1813, No. 389.

Fleuret (Victor) [1857-]. * Action thérapeutique de la digitale dans les affections organiques du cœur. 92 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 375.

Fleury (A.) Quelques mots en réponse au programme du Congrès médical, et sur l'opportunité des réformes projetées. 32 pp. 8°. *Paris, imp. de Wittersheim*, 1845. [P., v. 1734.]

Fleury [Albert-Pierre] [1865-]. * Contribution à l'étude des hernies épigastriques. 59 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 90.

de Fleury (Armand). Le tribromure d'allyle, médicament nouveau introduit dans la thérapeutique. 35 pp. 8°. *Bordeaux, A. Bellier & Cie*, 1886.

Repr. from his: Du spasmodisme [etc.].

de Fleury (Arthnr). * Des fractures de la jambe. 75 pp., 2 l. 12°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1857.

Fleury (August). Kortfattet Vejledning til kvantitativ Bestemmelse af de i hygiejnisk Henseende vigtige Stoffer i Vandet. [Short guide to the quantitative determination of the substances in water which are important from a hygienic standpoint.] 32 pp. 8°. *Kjøbenhavn, A. F. Høst & Søn*, 1875.

Fleury (Charles). * Essai sur l'anatomie de la rate. 98 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1892, No. 52.

Fleury [Charles-Alfred]. Cours d'hygiène. 18 pp. 8°. [*Paris, E. Thunot & Cie.*, 1851.] [P., v. 1635; 1803.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi.

Fleury (Charles-Louis) [1859-]. * De l'ostéomyélite de l'os iliaque. 86 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 241.

Fleury (Charles Robert). Modern household medicine; a guide to the mode of recognition and the rational treatment of diseases and emergencies incidental to daily life. 2. ed., revised and enlarged. xviii, 709 pp. 12°. *London, E. Gould & Son*, 1884.

Fleury (Edmond) [1870-]. * Contribution à l'étude du diagnostic de la lésion médullaire dans les traumatismes du rachis. 58 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 32.

Fleury (Émile). Manuel d'hydrologie. Eaux potables et eaux minérales. 305 pp. 12°. *Paris, J. Fritsch*, 1896.

Fleury (Émile-Louis-Joseph) [1861-]. * Codex et thérapeutique. Propositions pour le supplément du Codex medicamentarius. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 236.

The same. 39 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1893.

Fleury (Emmanuel) [1869-]. * Des cas où l'abaissement thermique après le badigeonnage de gâicol n'est pas constaté. 34 pp. 4°. *Lyon*, 1893, No. 864.

Fleury (Eugène) [1864-]. * Du traitement de l'épididymite blennorrhagique par le sty-page. 66 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1891, No. 625.

The same. 66 pp., 1 l. 8°. *Lyon, A. Rey*, 1891.

Fleury (Jean-André) [1758-].

OBET (L.-J.-M.) Notice biographique sur J.-A. Fleury. 8°. [*Cherbourg*, 1836.]

Lauvergne. Biographie. In his: Choléra morbus en Provence. 8°. *Toulon*, 1836, 369-433, port.

Fleury (John Charles) [1733-97].

[**Biography.**] *Med. Hist. Meath Hosp., Dublin, 1888, 91-94.*

Fleury (Louis-Joseph-Désiré) [1815-72]. L'oniopatia adattata all'intelligenza d'ogni classe di persone; versione dal francese con note ed aggiunta del traduttore. 100 pp. 8°. *Milano, P. A. Molina, 1839. [P., v. 1451.]*

Des douches froides appliquées au traitement de la fièvre intermittente. 32 pp. 8°. *Paris, Rignoux, 1848. [P., v. 1648.]*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1848, i.

Cours d'hygiène fait à la Faculté de médecine de Paris. 2 v. 679 pp.; 692 pp. 8°. *Paris, Labé & P. Asselin, 1852-62.*

Clinique hydrothérapique de Bellevue. Recherches et observations sur les maladies chroniques. Congestion sanguine chronique du foie; engorgement, obstruction du foie; lypémanie, hypochondrie, nosomanie. 119 pp. 8°. *Paris, chez Labé, 1855. [P., v. 2166.]*

Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1855, iii.

Clinique hydrothérapique de Bellevue. Recherches et observations sur les maladies chroniques. De la médication hydrothérapique, au point de vue de son mode d'action et de sa durée. 79 pp. 8°. *Paris, Labé, 1857. [P., v. 2166.]*

Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv; 1857, v.

Lettre à M. le baron Heurteloup. 30 pp. 8°. *Paris, W. Renquet & Cie., 1859.*

Traité thérapeutique et clinique d'hydrothérapie. De l'application de l'hydrothérapie au traitement des maladies chroniques dans les établissements publics et au domicile des malades. Études de philosophie médicale et de pathologie générale. 4. éd. 1 p. l., xxvi, 1124 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1875.*

See also, Hanry (René-Just), l'abbé. Traité élémentaire de physique. In: EXCYCLOP. sc. méd. 41 v. 8°. Paris, 1834-46, 5. div., [v. ii].—de Laberge (Alexandre-Louis) & Monneret (Ed.) (in 1. s.). Compendium de médecine pratique [etc.]. 8°. Paris, 1836-46.

& **Marchal de Calvi** (Charles-Jacob). Holo-iatrie et topo-iatrie. [Discussion.] 32 pp. 8°. *Paris, W. Renquet & Cie., 1860.*

Fleury (Paul) [1868-]. *Nouvelle suture dite suture en laçat de corset. 22 pp., 1 l. 8°. *Lyons, 1897, 2. s., No. 63.*

de Fleury (Paul-Louis-Édouard-Maurice) [1860-]. *Contribution à l'étude de l'hystérie sénile. 49 pp., 1 l. 4°. *Bordeaux, 1890, No. 47.*

L'insomnie et son traitement. 50 pp., 1 l. 8°. *Paris, Soc. d'édition scient., 1894.*

Introduction à la médecine de l'esprit. 3. éd. x, 477 pp. 8°. *Paris, F. Alcan, 1897.*

L'âme du criminel. xvi, 192 pp. 16°. *Paris, F. Alcan, 1898.*

Le corps et l'âme de l'enfant. 341 pp. 12°. *Paris, A. Colin et Cie., 1899.*

See also, Bianchon (Horace). Nos grands médecins d'aujourd'hui. 8°. Paris, 1891.

Fleury (Pierre). Des crèches industrielles dans les Vosges. Renseignements concernant la construction, les frais de première installation et le mobilier, avec plans. Notice sur l'hygiène et le régime alimentaire des enfants, par le Dr. Lardier, avec une préface de Jules Méline. 51 pp., 2 pl. 8°. *Épinal, H. Fricotel, 1894.*

See also, Lardier & Fleury (Pierre). Les crèches dans les Vosges [etc.]. 16°. Épinal, 1893.

Flexner (Simon). The diagnostic value of the diphtheritic bacillus. 22 pp. 12°. [*Louisville, 1891.*]

Repr. from: Am. Pract. & News, Louisville, 1891, xii.

A peculiar glioma (neuroepithelioma?) of the retina. 8 l. 8°. [*Baltimore, 1891.*]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1891, ii.

Flexner (Simon)—continued.

Amoeba in an abscess of the jaw. 4 l. 8°. [*Baltimore, 1892.*]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.

A case of primary carcinoma of the pancreas with multiple carcinosis. The organisms of cancer. 8 l. 8°. [*Baltimore, 1892.*]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1892, iii.

Multiple lympho-sarcomata, with a report of two cases. pp. 153-193, 2 pl. 8°. [*Baltimore, 1893.*]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1893, iii.

Peritonitis caused by the Proteus vulgaris. 5 l. 8°. [*Baltimore, 1893.*]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv.

Tuberculosis of the oesophagus. (Larvae of diptera in the ulcers.) 7 l. 8°. [*Baltimore, 1893.*]

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1893, iv.

The pathologic changes caused by certain so-called toxalbumins. An experimental study. 27 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1894.*]

Repr. from: Med. News, Phila., 1894, lxxv.

Bacillus pyogenes filiformis (nov. spec.). 7 pp. 8°. *Baltimore, 1895.*

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi.

The bacteriology and pathology of diphtheria. 15 pp. 8°. *Baltimore, 1895.*

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi.

A case of typhoid septicaemia associated with focal abscesses in the kidneys, due to the typhoid bacillus. pp. 202-213, 1 pl. 8°. *Edinburgh & London, 1895.*

Cutting [cover with printed title] from: J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894-5, iii.

Certain forms of infection in typhoid fever. pp. 343-378. 8°. *Baltimore, [J. Murphy & Co., 1895].*

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1895, v.

A statistical and experimental study of terminal infections. 18 pp. 8°. *New York, 1896.*

Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1896, i.

A study of the bacillus (leptothrix?) pyogenes filiformis (nov. spec.) and of its pathogenic action. 70 pp., 2 pl. 8°. *New York, 1896.*

Repr. from: J. Exper. M., N. Y., 1896, i.

See also, Studies in diphtheria. 8°. Baltimore, 1892.—Welch (William Henry) & Flexner (Simon) (in 1. s.). The histological changes in experimental diphtheria. 8°. [Baltimore, 1891.] ——. The histological lesions produced by the toxalbumen of diphtheria. 8°. [Baltimore, 1892.]

& **Barker** (Lowell F[ranklin]). A contribution to our knowledge of epidemic cerebrospinal meningitis. 34 pp. 8°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1894.*]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s., cxvii.

On the prevalent diseases in the Philippines. A report to the committee of the Johns Hopkins Medical School. 12 pp. 8°. [*Baltimore, 1900.*]

& **Pease** (Herbert D.). Primary diphtheria of the lips and gums. 10 pp. 8°. *Baltimore, 1895.*

Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1895, vi.

Flick (Bohuslav). *Die Therapie der Uterus-Blutungen. 18 pp. 8°. *Würzburg, N. Bayer, 1888.*

Flichter (Leopold) [1861-]. *Zur Pathologie und Therapie des Carcinoma uteri, nebst casuistischen Beiträgen. 25 pp., 1 l. 12°. *Greifswald, C. Sell, 1887.*

Flick (Lawrence F.). The contagiousness of phthisis (tubercular pulmonitis). 21 pp., 2 maps. 8°. *Philadelphia, W. J. Doran, 1888.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1888, xx.

Flick (Lawrence F.)—continued.

— The hygiene of phthisis. 14 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1888.

Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1888, ix.

— How to take care of the lungs. 14 pp.

8°. Philadelphia, Buck & McFetridge, 1889.

— The mode of entrance of the bacillus tuberculosis into the system. 9 pp. 16°. Philadelphia, 1889.

Repr. from: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1889-90, xx.

— A review of the cases of tuberculosis which terminated in death in the fifth ward of the city of Philadelphia during the year 1888. 7 pp. 8°. [Philadelphia, 1889.]

Repr. from: Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1889, x.

— Special hospitals for the treatment of tuberculosis. 37 pp. 8°. Philadelphia, 1890.

Repr. from: Times & Reg., N. Y. & Phila., 1890, vii.

— The prevention of tuberculosis; a century's experience in Italy under the influence of the preventive laws of the kingdom of Naples, enacted in 1782. 14 pp. 8°. New York, [1891].

Repr. from: Sanitarian, N. Y., 1891, xxvi.

— Some new points in the treatment of tuberculosis. 6 pp. 8°. [Philadelphia, 1891.]

Repr. from: Tr. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1891, xii.

— Practical measures for the prevention of tuberculosis. 20 pp. 8°. [Philadelphia, 1893.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.

— The early recognition of tuberculosis. 8 pp. 8°. [Philadelphia, 1894.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1893-4, vi.

— Prophylaxis in the treatment of tuberculosis. 5 pp. 8°. [Philadelphia, 1894.]

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1894-5, vii.

— The control of tuberculosis. 7 pp. 8°. Harrisburgh, C. M. Busch, 1897.

Repr. from: Rep. Bd. Health Pennsylvania, Harrisb., 1896, xii.

— Immunity as against heredity in tuberculosis. 14 pp. 8°. Asheville, N. C., 1899.

Repr. from: J. Tuberc., Asheville, N. C., 1899, i.

Fliegende Blätter für Stadt und Land über Homöopathie. v. 1-18, April 10, 1858, to December, 1875. 8°. Cöthen.

No. 6, v. 26, last published.

Flies.

See, also, **Ear** (Insects, etc., in); **Lucilia hominivorax**; **Nose** (Insects, etc., in).

Altamirano (F.) Investigaciones sobre la putrefacción de los zurrónes de los moscos. An. d. Inst. méd. nac., México, 1896, ii, 99-101.—**Bot-flies**. U. S. Dept. Agric. Div. Entomol., Wash., 1896, n. s., bull. no. 5, 72-81.—

Bot-fly of man, monkeys, dogs, etc. *Ibid.*, 110-114.—**Emasculating** (The) bot-fly. *Ibid.*, 105-108.—**Frangula** (N. M.) Musca columbaca și muscatorele sale la om. [Musca columbaca and its bites as regards man.] Spitalul, Bucuresci, 1896, xvi, 187; 212; 257; 286.—

Horn (The) fly. U. S. Dept. Agric. Div. Entomol., Wash., 1896, n. s., bull. no. 5, 114-121.—**Howard** (L. O.) Early notes on the house fly. *Ibid.*, 1898, n. s., bull. no. 10, 63-65.—**Joseph** (G.) Ueber Fliegen als Schädlinge und Parasiten des Menschen. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, i, 37. Also, Reprint.—**Kellogg** (V. L.) An extraordinary new maritime fly. Biol. Bull., Bost., 1899-1900, i, 81-87.—

Lochnann (R.) Eine epidemische auftretende Krankheit der Stubenfliege, verursacht durch Empusa muscae. Pharm. Reform., Wien, 1899, iv, 127.—**Nowakowski** (L.) Entomophthorae; przyczynek do znajomości pasorczytych grzybków sprawujących chorobę owadów. [Contribution to the knowledge of parasitic fungi causing plague of insects.] Pam. Akad. Umiej. w Krakow., 1893, xiii, 153-183, 5 pl.—**Proto Gómez y Durán Borda** (G.) Sobre la causa de la muerte de las moscas en Bogotá. Rev. méd., Bogotá, 1888-9, xii, 65-74.—

Sangalli (G.) Larva d'estrus penetrata profondamente nella cute di contadino italiano reduce dal Brasile. Gazz. med. lomb., Milano, 1893, lii, 435.—**Screw-worm** (The) fly. U. S. Dept. Agric. Div. Entomol., Wash., 1896, n. s., bull. no. 5, 123-133.

Flies as carriers of contagion.

See, also, **Cholera** (Diffusion of) by insects; **Contagion**, etc. (Causes of); **Contagion**, etc.

Flies as carriers of contagion.

(Causes, Bacteriologic); **Diphtheria**, **Dysentery**, **Causes**, etc., of; **Fever** (Typhoid, Transmission of) by insects; **Tuberculosis** (Transmission of).

Taylor (T.) The house-fly (*Musca domestica*) considered in relation to poison germ. 8°. [n. p.], 1882.

D. (F.) The house fly and its dangers. Indian Lancet, Calcutta, 1899, xiv, 392.—**Grassi** (B.) I malfizi delle mosche. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 367. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 309.—

Hernández Briz (B.) Transmisión de las enfermedades infecciosas por medio de las moscas. Arch. de med. y cirug. de l. niños, Madrid, 1889, v, 71-73.—**Jones** (A. C.) Flies and infection. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1122.—

Marpmann (G.) Die Verbreitung von Spaltpilzen durch Fliegen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1884-5, ii, 360-363.—**Moore** (Sir W.) Flies and disease. Med. Mag., Lond., 1893-4, ii, 1-8. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1154.—**Rainbert** (A.) Recherches expérimentales sur la transmission du charbon par les mouches. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxi, 805-812.—

Sánchez (J.) Los moscos y algunas enfermedades. In his: Zool. méd. mexic., 8°, México, 1893, 146.—**Veeder** (M. A.) Flies as spreaders of sickness in camps. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 429.

Flies (Æmilus) [1832-]. * De degeneratione et regeneratione nervorum nec non de vi gangliorum tropica. 32 pp. 8°. Beroini, typ. B. L. Bendix, [1858].

Flies (Henricus Ernestus). * De carcinomate nteri. 32 pp. 8°. Marburgi, typ. Bayrholferi, [1830].

See, also, **Brachet** (Jean Louis). Praktische Untersuchungen [etc.]. 8°. Quedlinburg & Leipzig, 1836.—**Colombat** (Marc). Orthopédie [etc.]. 8°. Quedlinburg & Leipzig, 1840.—**Massart** (Amédée). Conservatoire Chirurgie, [etc.]. 8°. Weimar, 1855.

Flies (Ludovicus). * Diss. sistens sanguinis profuvium disquisitionem generaliore. 1 p. l., 34 pp. 12°. [Fratistaria, typ. Univ., 1815.]

Fliebs (Hugo). * Stricture des Oesophagus und Narbenbildung im Magen nach Schwefelsäurevergiftung. 35 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1897.

Fliebs (Wilhelm). * Das Piperidin als Anästhetikum und die Beziehung desselben zu seinem Homologen Coniin. [Berlin.] 24 pp. 8°. Leipzig, Veit & Co., 1883.

Repr. from: Arch. f. Physiol., Leipz., 1883.

Also, in: Arb. a. d. spec. physiol. Abth. d. physiol. Inst. d. Univ. Berl.

— Neue Beiträge zur Klinik und Therapie der nasalen Reflexneurose. iv, 79 pp. 8°. Leipzig u. Wien, T. Deuticke, 1893.

— Magenschmerz und Dysmenorrhoe in neuem Zusammenhang. 43 pp. 8°. Wien, [1894].

Repr. from: Wien. klin. Rundschau, 1894, viii.

— Die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen Geschlechtsorganen in ihrer biologischen Bedeutung dargestellt. viii, 237 pp. 8°. Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1897.

Flight.

See, also, **Birds**.

CHABRIER (J.), le chevalier. Essai sur le vol des insectes, et observations sur quelques parties de la mécanique des mouvements progressifs de l'homme et des animaux vertébrés; accompagnés de 13 planches relatives aux organes du vol des insectes; suivie d'un mémoire contenant des idées nouvelles sur le système solaire. 4°. Paris, 1823.

HUBER. Observations sur le vol des oiseaux de proie. 8°. Genève, 1784.

LANCASTER (I.) The soaring birds. A mechanical problem. 16°. Chicago, Ill., [n. d.].

Amans. Physiologie du vol, d'après Léonard de Vinci. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 482-497.—**de Bellesme** (J.) Sur une fonction de direction dans le vol des insectes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxix, 980-983. Also, transl.: Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 114-116.—**Blix** (M.) Iakttagelser och reflexioner öfver föglarnes flygt. [Observations and remarks on the flight of birds.] Upsala Läkaref. Förl., 1884-5, xx, 1-21, 1 tab.

Flight.

Also, transl.: Ztschr. f. Biol., München, 1885, n. F., iii, 161-189. — On foglarnas segling eller kretsning. [Soaring of birds.] Upsala Läkaref. Förl., 1889-90, xxv, 306-326. *Also, transl.*: Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1890, ii, 141-157. — **Buchet** (G.) Première note sur l'appareil tenseur de la membrane antérieure de l'aile des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1888, 8, s. v, 328-332. — Recherches sur un faisceau musculaire de l'aile des oiseaux; muscle omo-brachial. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1892, xxviii, 282-291, 1 pl. — **Campbell** (A. C.) The flight of birds and the mechanical principles involved. J. Frankl. Inst., Phila., 1881, 3, s., lxxxii, 440-451. — **Cones** (E.) On the mechanism of flexion and extension in birds' wings. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., 1871, Cambridge, 1872, xx, 278-284. — **von Lendenfeld** (R.) Die physiologische Bedeutung der Luftströme bei den fliegenden Tieren. Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 774-778. — **Pettigrew** (J. B.) On the physiology of wings; being an analysis of the movements by which flight is produced in the insect, bat, and bird. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1869-71, vii, 336-350. — **Tatin** (V.) Recherches et expériences sur le mécanisme du vol des oiseaux. In: Marcy (E.-J.) Physiol. exp., 8, Par., 1880, 263-280. — **Whitman** (C. O.) Do flying-fish fly? Am. Naturalist, Phila., 1880, xiv, 641-653.

Flik (H. D.) Baden, waschen en zwemmen. Hygiënische studiën. 86 pp. 8°. Brielle, van den Blink & Moerman, 1887.

Flinm (William). * Ueber einige aus bromirtem Acetyl bromid dargestellte aromatische Acetamidoverbindungen und daraus erhaltene Umsetzungen. [Erlangen.] 35 pp. 8°. Aachen, F. N. Palm, 1888.

Flindt (Nicolaj). Den congenite syphilis med særligt hensyn til det ved samme supponerede hereditetsforhold. [Congenital syphilis, with special regard to its supposed connection with heredity.] 1 p. l., 261 pp. 8°. København, W. Prior, 1878.

— Den almindelige croupose pneumonis stilling blandt infectionssygdommene. [Position of general croupous pneumonia among infectious diseases.] 246 pp., 1 diag. 12°. København, W. Prior, 1882.

— Oversigt over de vigtigste sindssygdomsformer kliniske optræden. Til brug for læger og studerende. Første Hæfte. [Review of the symptoms of the most important forms of mental disease. For the use of physicians and students.] 2 p. l., xiii, 395 pp. 8°. København, W. Prior, 1885[5]-6.

Flinn (Petrus Josephus) [1823-]. * De rabie plantivororum. 1 p. l., 26 pp., 1 l. sm. 8°. Bonne, C. & F. Krüger, 1848.

Flinn ([David] Edgar). Our dress and our food in relation to health. 59 pp. 16°. Dublin, M. H. Gill & Son, 1886.

— Ireland: its health resorts and watering places. viii, 175 pp., 1 map, 1 phot. 8°. London, Kegan Paul, Trench & Co., 1888.

— The same. 2. ed. x (1 l.), 180 pp., 2 maps, 8 pl. 16°. Dublin, Fannin & Co., 1895.

Also, Editor of: **Health** (The) Record, Dublin, 1891.

Flinn (John J.) The Keeley league and its purpose. pp. 654-666. 8°. [New York, 1892.] *Cutting from:* Am. J. Politics, N. Y., 1892, i.

Flinberg (Adam). Die Fichtensinde und ihr Werth in medicinisch-balneologischer Beziehung. 12 pp. 12°. Leipzig, 1893.

Repr. from: Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1893, xviii.

Flint (Austin), sr. [1812-86]. Résumé de recherches cliniques sur la fièvre continue, la dysenterie, la pleurésie chronique et sur les variations du ton dans les sous fournis par la percussion et par l'auscultation. 112 pp. 8°. Paris, H. Bossange et fils, 1854. [P., v. 1646; 1742.]

— Conservative medicine. 24 pp. 8°. New York, 1862.

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1862, xviii.

— Chifusn shinron. [On typhus and typhoid fever. Transl. by Toan Matsuyama.] 8°. Tokio, 1865.

Japanese text.

Flint (Austin), sr.—continued.

— Pneumo-thorax. 19 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1875. [P., v. 2095.]

— The analytical study of auscultation and percussion, with reference to the distinctive characters of pulmonary signs. 19 pp. 8°. [London, 1881.]

Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, ii.

— On the pathological and practical relations of the doctrine of the bacillus tuberculosis. 16 pp. 16°. [Philadelphia, 1884.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1884, xlv.

— A treatise on the principles and practice of medicine; designed for the use of practitioners and students of medicine. 5. ed., revised and largely rewritten; with an appendix on the researches of Koch, and their bearings on the etiology, pathology, diagnosis, prognosis, and treatment of pulmonary phthisis. 1160 pp. 8°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1884.

— The same. 6. ed., revised and largely rewritten by the author, assisted by William H. Welch and Austin Flint. 1160 pp. 8°. Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1886.

— The same. 7. ed., revised by Frederick P. Henry. 1143 pp. 8°. Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1894.

— A manual of auscultation and percussion, embracing the physical diagnosis of diseases of the lungs and heart, and of thoracic aneurism. 4 ed. xii, 13-20 pp. 8°. Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1885.

— The same. 5. ed., thoroughly revised by J. C. Wilson. xii, 13-265 pp. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1890.

— Medicine of the future. An address prepared for the annual meeting of the British Medical Association in 1886. 37 pp., port. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1886.

For Biography, see Carpenter (W. M.) In Memoriam. 8°. New York, 1886. *See also:* Brit. M. J., Lond., 1886, i, 761. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1886, xli, 422-425. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1886, xli, 579-614. *Also, Reprint, Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 361-364. *Also:* Lancet, Lond., 1886, i, 556. *Also:* Med. News, Phila., 1886, xlviii, 333-335. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 338. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 464-467 (A. Jacob). *Also, Reprint, Also:* Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 467 (J. L. Smith). *Also:* Med. World, Phila., 1883, i, 23. *Also:* N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, 319-321, port. *Also:* N. York M. J., 1886, xliii, 327. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1887, 556-565 (W. M. Carpenter).

Flint (Austin) [1836-]. On the physiological effects of severe and protracted muscular exercise; with special reference to its influence upon the excretion of nitrogen. 91 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1871.

Repr. from: N. York M. J., 1871, xiii.

— Manual of chemical examination of the urine in disease; with brief directions for the examination of the most common varieties of urinary calculi. 3. ed. revised and corrected. 76 pp., 6 tab. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1872.

— Directions for the examination of urine of applicants for life-insurance. 10 pp. 16°. New York, D. Appleton & Co., 1874.

— Mechanism of reflex nervous action in normal respiration. 12 pp. 8°. Chicago, J. J. Spalding & Co., 1874.

Repr. from: Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1874, i.

— A text-book of human physiology; designed for the use of practitioners and students of medicine. 3. ed. xviii, 978 pp., 3 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1881.

— The same. 4. ed. xvii, 872 pp., 2 pl. roy. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1888.

— Catalogue of a portion of the medical library of . . . 38 pp. 8°. New York, 1883.

Flint (Austin)—continued.

— The treatment of diabetes mellitus. 35 pp. 12°. *Chicago, A. G. Newell*, 1884.
Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii.

— A tonic formula. 21. 12°. *New York*, 1889.
Repr. from: *N. York M. J.*, 1889, xlix.

— Manual of chemical examination of the urine in disease; with brief directions for the examination of the most common varieties of urinary calculi, and an appendix containing a diet-table for diabetics. 6. ed. 87 pp., 1 tab. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1893.

— Remarks on fermentative dyspepsia. 7 pp. 8°. *New York, J. Wyeth & Bro.*, [1893].
Repr. from: *N. York M. J.*, 1893, lviii.

— The coming rôle of the medical profession in the scientific treatment of crime and criminals. 32 pp. 12°. *New York*, 1895.
Repr. from: *N. York M. J.*, 1895, lxii.

— Stercorin and cholesteræmia. 1 p. l., 15 pp. 8°. *New York*, 1897.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1897, lxx.

See, also, **Arnold** (Edmond S[amuel] F[oster]), **Bozeman** (N.) & **Flint** (A.), jr. Statement (in relation to Dr. Fordyce Barker). 42. *New York*, 1885.—**Flint** (Austin), sr. A treatise on the principles and practice of medicine. 6. ed. 8°. *Philadelphia*, 1886.—**Nekrosozoic** process [etc.]. 12°. *London*, 1869.

Flint (James F.).

See **Billings** (John Shaw). The national medical dictionary [etc.]. roy. 8°. *Philadelphia*, 1890.

Flint (James M[ilton]) [1838—]. Report on the pharmacopœias of all nations. 28 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1883.

Repr. from: *Rep. Surg.-Gen. U. S. Navy*, Wash., 1882.

— Recent Foraminifera. A descriptive catalogue of specimens dredged by the U. S. Fish Commission steamer Albatross. pp. 249–349. 80 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1899.
Cutting [with printed title] from: *Rep. U. S. Nat. Mus.*, Wash., 1897.

Flint (John S.) [1824–87].

Obituary. *N. York M. J.*, 1887, xlv, 469.

Flint (Weston). Statistics of public libraries in the United States and Canada. xiii, 213 pp. 8°. *Washington, Govt. Print. Office*, 1893.

U. S. Dept. Interior. Bureau Educ. Circular of information, no. 7, 1893.

Flint (William H.).

See **Mabon** (William), **Flint** (William H.) & **Carpenter** (Eton N.). Clinical observations on the action of sulfonal Bayer. 8°. *New York*, 1889.

Flintermann (Joh.) On the application of the electric current in certain classes of diseases. 4 pp. 8°. [*Detroit*, 1892.]

Repr. from: *Physician & Surg.*, Detroit, 1892, xiv.

Flint's medical and surgical directory of the United States and Canada, issued annually, 1897. Compiled by A. L. Chatterton. 1026 pp. 8°. *New York, J. B. Flint & Co.*, 1897.

Flintshire Dispensary, Holywell. Annual reports of the committee to the subscribers. 57.–62., 1881–6; 65.–67., 1889–91; 71., 1895. fol. *Holywell*, 1882–96.

Flintzer (Arno). *Beitrag zur Kenntniss der retrobulbären Neuritis. [Jena.] 26 pp., 1 l. 8°. *Weimar, R. Wagner Sohn*, 1897.

Flintzer (Richard). *Ueber die Kreosot-Behandlung der Phthise. 54 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Kämpfe*, 1893.

Flintzer [Maximilian Karl August] [1832—]. Gutachten, die Heizungs- und Ventilationsanlagen in den Schulen der Stadt Chemnitz vom gesundheitlichen Standpunkte aus betreffend. 12 pp. 8°. [*Chemnitz, I. C. F. Pickenhahn & Sohn*, 1875.]

— Die Erkrankungen des Beamtenspersonals der unter königlich sächsischer Staatsverwaltung stehenden Staats- und Privateisenbahnen

Flinzer [Maximilian Karl August]—continued. im Jahre 1874. 9 pp. 4°. [*Chemnitz*, 1875, rel subseq.]

— Die Typhusepidemie in Chemnitz im Jahre 1888, und der Typhus daselbst seit dem Jahre 1837. 101 pp., 3 maps, 3 tab. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1889.

See, also, **Chemnitz**. Mittheilungen des statistischen Amtes der Stadt Chemnitz. 1.–7. Hft. 4°. *Chemnitz*, 1873–85.

Florin [N[ikolaj] F[iodorovich]]. *K voprosu o sravnitelnom usvoenii iskustvennovo, naturalnovo masel i toplenovo govyazhavo sala zdorovimi lyudmi. [Concerning the comparative assimilation by the healthy man of artificial and natural butter and melted fat of beef.] 36 pp., 8 l. 8°. *S.-Peterburg, A. Muchnik*, 1890.

Flit-Marmor (Ya[kov Moiseyevich]). Osnovi farmakologii. [Principles of pharmacology.] 11 pp. 8°. *Kiev, I. I. Chokoloff*, 1896.

Flitner (Bogdan [Bogdanovich]) [1844—]. *Termometriya ukha v fiziologicheskoi i patologicheskoi otnoshenii. [Thermometry of ear in physiologic and pathologic aspects.] 59 pp., 1 l., 4 diag. 8°. *S.-Peterburg, S. Trei*, 1882.

Flitner (Fritz) [1863—]. *Ein Beitrag zur Lehre vom traumatischen Sarcom. 35 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1896.

Flitner (Christian Gottfried) [1770–1828]. Schutz und Rettung in Todesgefahr. Eine Sammlung königlich preussischer Verordnungen über die Behandlung Erfrorner, Ertrunkener, Erwürgter, durch Dämpfe oder verschluckte Körper Erstickter, Vergifteter, vom Blitze oder Schlagflusse Getroffener, durch Fall oder Sturz Lebloser, Fallsüchtiger, Ohnmächtiger, scheinodt Betrunkener, Verbrannter und Verbluteter; nebst Vorschriften über die Kennzeichen und die Behandlung der Hundswnth und Wasserschen an Menschen und Thieren, über die Verhütung des Lebendigbegrabens durch Leichenhäuser, Familienbündnisse und Todtenschanzen, über die Gefahr bei Leichenbegängnissen, bei ansteckenden Krankheiten, Gewittern und in andern Fällen. Ein Noth- und Hilfsbuch für Jedermann. 134 pp. 8°. *Berlin, Flitner*, 1825.

Floch (Laurent) [1862—]. *Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale (spasmodique et paralytique). 44 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 532.

— The same. 44 pp., 2 l. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1894.

Flocken (Robert). *De l'emploi de la médication réfrigérante dans le traitement du rhumatisme articulaire-aign. 1 p. l., 37 pp., 1 l., 4 ch. 8°. *Strasbourg*, 1872.

Floderus (Björn G. O.) *Om den s. k. prostatahypertrofiens behandling. v, 203 pp., 3 pl. 8°. [*Upsala*], 1897.

— The same. Prostatahypertrofiens behandling. Akademisk afhandling. v, 203 pp., 3 pl. roy. 8°. *Upsala*, 1897.

— Von der Behandlung acuter Perforations-Peritonitis nach Appendicitis, nebst Beschreibung eines Falles mit glücklichem Ausgang. 14 pp. 8°. *Berlin*, 1897.

Repr. from: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1897, liv.

— Om medfödda uretermissbildningar nr kirurgisk synpunkt. [On congenital abnormalities of the ureter from a surgical standpoint.] 66 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1899.

Flodin (Ferdinand). *Om tarmens perforation. 64 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Freunekell & Son*, 1857.

Floock (Friedrich Servatius) [1866—]. *Die Geburten von alten Erstgebärenden. 26 pp., 1 l. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt*, 1891.

Flöck (Otto) [1861-]. * Ein Fall von Hernia diaphragmatica congenita. 27 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1885.

Flöel (Otto). * Die Wirkung der Kalium- und Natrium-Salze auf die glatte Muskulatur verschiedener Thiere. [Jena.] 21 pp. 8°. Bonn, 1884.

Repr. from: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884-5, xxxv.

—. Die Erkrankungs- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Coburg. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. 51 pp. 8°. Coburg, E. Riemann jr., 1888.

Floor (Wilhelm). * Die Endresultate der Behandlung der subcutanen Fracturen, 1887-95. 83 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1896.

Flörke (Julius Gustav Emil Friedrich) [1858-]. * Ueber den Einfluss der Kiefer und Zähne auf den Gesichtsausdruck der Völker. [Erlangen.] 97 pp. 8°. Bremen, J. Frese, 1898.

—. The same. Der Einfluss der Kiefer und Zähne auf den menschlichen Gesichtsausdruck. Eine anthropologisch-ethnographische Studie. 1 p. l., 96 pp. 8°. Bremen, J. Frese, 1898.

Floersheim (Léon) [1866-]. * Étude sur le traitement opératoire de l'hypertrophie de la prostate et en particulier sur son traitement par la ligature et la résection des canaux déferents. 125 pp., 1 l. 4°. Paris, 1896. No. 473.

—. The same. 125 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1896.

Flösserus (Joannes Erasmus). * Ἀγρίσις medicum, de sanitate et indicationibus. 10 l. sm. 4°. Jena, typ. T. Steinmanni, 1609.

Flogging.

See Flagellation.

Flood (Valentine) [1800-47]. The surgical anatomy of the arteries, and descriptive anatomy of the heart; together with the physiology of the circulation in man and inferior animals. xci, 237 pp., 1 l., 1 pl. 8°. London, S. Highley, 1839.

Floods.

See Epidemics (Causes of); Inundations.

Floquet (Charles) [1854-]. Avortement et dépopulation. (Affaire Constance Thomas-Floury.) 16 pp. 8°. Paris, 1892.

—. Code pratique des honoraires médicaux; ouvrage indispensable aux médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, étudiants, etc. (au conrant de la doctrine et de la jurisprudence) . . . ; avec une préface de M. Brouardel. 1 p. l., 746 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Masson et Cie., 1898.

See, also, **Lechopié** (A.) & **Floquet** (Charles). La nouvelle législation médicale, [etc.]. 12°. Paris, 1894.

Flor (Franz) [-1871].

[Biography.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1871. vin. 443.

Flora (U.) & **Silvestrini** (R.) Principali ricerche chimiche-microscopiche-parassitologiche utili nello studio delle malattie interne. 48 pp. 15°. Firenze, G. Ciirelli, 1894.

—. Principali ricerche chimiche, microscopiche, batteriologiche utili nella pratica medica. 2. ed. 3 p. l., 204 pp., 4 pl., 4 l. 16°. Milano, Napoli, F. Vallardi, [1898].

Florac.

See, also, **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

MONTEILS-PONS. Florac au point de vue de l'hygiène publique et de la salubrité. Mémoire présenté au Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Florac. 4°. Montpellier, 1855.

Florance (Alexandre-Anatole). * De la distomatose chez l'homme et les animaux. 1 p. l., 36 pp. 4°. Strasbourg, 1866, 2. s., No. 967.

Florand (Antoine-Léon) [1857-]. * Contribution à l'étude de la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot). 170 pp., 1 l. 4°. Paris, 1887, No. 122.

Florand (Maurice). * Diss. et synthèses de pharmacie et de chimie. Vinaigres médicaux. Magnésie. 32 pp. 4°. Paris, Cusset & Cie., 1869. [P., v. 1708.]

Ecole de pharmacie.

Florand (Pierre-Victor) [1862-]. * Quelques essais sur l'atténuation et la destruction de la virulence tuberculeuse. 37 pp. 4°. Bordeaux, 1886, No. 21.

Florant (Gustave-Joseph) [1862-]. * Des manifestations délirantes de l'urémie (folie brightique). 87 pp. 4°. Paris, 1891, No. 135.

—. The same. 87 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1891.

Florence. Collezione di regolamenti riguardante il governo assistenza e cura de' poveri nomini infermi che si ricevono nel regio Spedale di Santi Maria Nuova, fatti e raccolti dal commissario spedalingo Cav. Francesco Maggio. MS. 1 p. l., 119 pp., 1 tab. fol. [Firenze, 1746-7.]

—. Regolamenti da osservarsi da medici assistanti in questo regio Spedale di Santa Maria Nuova fino a nuovo ordine fermati il di primo luglio 1746. MS. 9 pp. fol. [Firenze, 1746.]

Bound with: Collezione di regolamenti [etc.]. fol. [Firenze, 1746-7.]

—. Ordini di medicheria da osservarsi nell'esercizio e nello studio della chirurgia da i maestri, e dalli studenti di essa nel regio Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze. 20 pp. fol. Firenze, B. Paperini, 1747.

Bound with: Collezione di regolamenti [etc.]. fol. [Firenze, 1746-7.]

—. Degli speciali. Gli speciali sono otto giovani studenti di farmacia abitanti nello spedale ed un maestro che loro presiede, e che gli dirige nelle loro operazioni, [etc.]. MS. 27 pp. fol. [Firenze, n. d.]

Bound with: Collezione di regolamenti [etc.]. fol. [Firenze, 1746-7.]

—. Regolamenti della senola anatomica del regio Spedale di Santa Maria Nuova rinnovati, trascritti e promulgati 31 maggio 1760. [Signed Francesco Maggio.] MS. 11 pp. fol. [Firenze, 1760.]

Bound with: Collezione di regolamenti [etc.]. fol. [Firenze, 1746-7.]

—. Regolamento da osservarsi nel regio Spedale degl' nomini di S. Maria Nuova di Firenze, per l' ammissione, pulizia, trattamento, vito ed assistenza de' malati. pp. 49-78. roy. 8°. [Firenze, 1758?]

—. Relazione delle febbri che si sono provate epidemiche in diverse parti della Toscana l' anno mdccxvii. Scritta per ordine dell' illustriss. e clar. magistrato di sanità della città e dominio di Firenze dai dottori Gio. Giorgio Hasenöhl de Lagusi, Baldassar Collini, Gio. Francesco Antonio Viligiardi, Antonio Franchi, e Gio. Targioni Tozzetti. 435 pp., 1 tab. 8°. Firenze, G. Cambiagi, 1767.

—. Regolamento della spezieria del regio Spedale di Santa Maria Nuova approvato da sua altezza reale con benigno rescritto del di 20 maggio 1780. 10 pp. roy. 8°. [Firenze, G. Cambiagi, 1780.]

—. Regolamento del regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze. xiv, 313 pp., 6 l., 3 pl., 2 ch., 22 tab. 4°. Firenze, G. Cambiagi, 1783.

—. Regolamento dei regi spedali all' Santa Maria Nuova e di Bonifazio. lxxviii, 416 pp., 15 l., 8 pl., 30 tab. 4°. Firenze, G. Cambiagi, 1789.

Florence—continued.

— Nosografia o sia descrizione delle malattie ricevute e curate nel regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze per l'anno 1789. vi. 389 pp. 4°. Firenze, G. Cambiagi, 1790.

— Progetto di un regolamento sulla polizia sanitaria sull'assistenza medica e chirurgica sulla constatazione dei decessi, etc. Compilato da una commissione medica per il municipio di Firenze. xii, 109 pp. 8°. Firenze, F. Paggi, 1861.

— Commissione di sanità. Rapporto speciale al sindaco senatore marchese L. Ginori ed alla giunta comunale sulla amministrazione igienica e politico-sanitaria non ch'è sul servizio di assistenza medico-chirurgico-ostetrica per l'anno 1867. 14 pp., 10 tab. 4°. Firenze, tipog. del Giglio, 1868.

— Regolamento per l'Ospedale di Maternità annesso all'Arcispedale di S. Maria Nuova. 16 pp. 8°. Firenze, 1883.

— Tableau statistique de la mortalité constatée dans la commune de Florence, pendant les mois et années sous-indiqués. Juillet, août, septembre et octobre 1882, 1883 et 1884. 1 sheet. 4°. Florence, 1884.

— Statistica nosologica del r. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze per gli anni 1882-5; 1887-9. Compilata dal Dott. Giorgio Marcacci. fol. & roy. 8°. Firenze, 1884-90.

In 1883 the words "e stabilimenti riuniti" added to title. Title in 1882 reads: Saggio di statistica nosologica [etc.]. Report for 1884 contains: Di un ventennio (1865-84) dello Spedale dei Cutanei di Santa Lucia di Firenze. Compilata dal Dott. Leopoldo Giarrè. Reports for 1887-9 are roy. 8°. Reports for 1888-9 in one.

— R. Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze. Rendimenti di conti degli anni 1883-8. fol. Firenze, 1885-90. Reports for 1887 and 1888 in one.

— Progetto finanziario per la costruzione di un nuovo manicomio ed uno spedale clinico per le malattie mentali. Considerazioni sulla vendita del manicomio attuale e dell'asilo succursale di Castel Pulci e locali annessi. Per l'intendente amministrativo, G. Donati. 12 pp. 8°. Firenze, M. Ricci, 1886.

— Statuto organico del r. Arcispedale di S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti della città di Firenze. 45 pp. 8°. Firenze, frat. Bencini, 1886.

— Relazione della commissione per lo studio dell'acqua potabile di Firenze nominata dalla giunta comunale, con deliberazione del 18 febbraio 1891. 24 pp. 8°. Firenze, Galletti e Cocci, 1891.

— Bollettino di statistica (mensile). Anno iv, 1891, Nos. 4, 7; v, 1892, No. 4. fol. Firenze, 1891-2.

— Regolamento per il servizio di assistenza medico-chirurgico-ostetrica e di polizia sanitaria approvato dal consiglio comunale e con le deliberazioni del 21 marzo, 11 aprile e 16 maggio 1892, sanzionato dalla giunta provinciale amministrativa con decisione del 18 maggio, suddetto, e vidimato dal prefetto, sentito il parere del consiglio di sanità, il 25 maggio e 7 giugno 1892. 29 pp. roy. 8°. Firenze, Galletti e Cocci, 1892.

— Regolamento per i vigili sanitari comunali. 6 pp. roy. 8°. Firenze, Galletti e Cocci, 1892.

— Relazioni sullo stato igienico-sanitario del comune negli anni 1894; 1897. Dott. Francesco Boncinelli. 53 pp., 1 l.; vi, 116 pp. 8°. Firenze, 1895-8.

Florence.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for*); **Diphtheria** (*History, etc., of*); **Fever** (*Typhus, His-*

Florence.

tory, etc., of), **by localities**; **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*); **Prostitution** (*History, etc., of*); **Small-pox** (*History, etc., of*); **Statistics** (*Italy, by localities*).

BILLI (L.) Del migliore sistema di fognatura in Firenze a proposito dei lavori del centro. 8°. Roma, 1889.

CASTELLI (L.) Città di Firenze, nizio di igiene. La popolazione e la mortalità del centennio 1791-1890. Studi e raffronti con la salute pubblica nel biennio 1891-2. roy. 8°. Firenze, 1893.

COLDSTREAM (A. R.) Notes on Florence as a health resort. 12°. Florence, 1889.

CONSTITUZIONE epidemica di Firenze dell'inverno 1780-81. 8°. Firenze, 1781.

Also, in: Rac. di opusc. med.-prat., Firenze, 1781, v, 3-456, 1 l.

FERRETTI (G.) Topografia medica del comune di Terra del Sole e Castrocaro in provincia di Firenze. 8°. Torino, 1873.

MONDAT (V.) Topographie médicale de Florence et de ses villas, ou description de tout ce qui peut intéresser ou conserver la santé dans ce beau pays de Toscane, surnommé l'Athènes de l'Italie. 8°. Marseille, 1839.

R. ISTITUTO di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Annuario per l'anno accademico 1895-6. 8°. Firenze, 1896.

Baldwin (W. W.) The sanitation of Florence and Sir Douglas Gahon's report. Lancet, Lond., 1891, ii, 1414.

— The present sanitary condition of Florence. Ibid., 1893, ii, 1391. — Castelli (L.) L'acqua potabile di Firenze dal lato batteriologico. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1897, viii, 235; 299; 367. — Florence. Lancet, Lond., 1887, i, 243. — Giorgieri (C.) Il dormitorio dei poveri in Firenze. Boll. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1886, ii, 81-95.

— Giuntoli (L.) Le vie sotterranee e l'acqua di Firenze. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1896, xii, 8-16. — Palamidessi (T.) L'acqua potabile di Firenze; ricerche batteriologiche. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1895, xvii, 105-120. — Passigli (U.) I criteri per valutare la salubrità di un'acqua a proposito di indagini batterioscopiche su campioni prelevati da vari pozzi della pianura di Firenze. Pratico, Firenze, 1899-1900, v, 609; 641. — Questione (La) dell'acqua potabile di Firenze e le attuali proposte. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1896-7, xii, 9-15.

— Raddi (A.) I nuovi recenti progetti per provvedere di nuova acqua potabile la città di Firenze. Ibid., 1894-5, x-xi, 35-51. — Le nuove proposte per addurre in Firenze nuove acque potabili. Ibid., 90-109. Also: Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1896, xviii, 5-24. — La fossa Mouras a vuotamento automatico applicata alla fognatura di Firenze. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1896, xii, 17-21. — Lo stato igienico sanitario del comune di Firenze per l'anno 1896. Corrieresan. Bisettim., Milano, 1897, viii, no. 99-100, 2-9. — Roster (G.) Le acque freatiche della pianura di Firenze. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1893, n. s., iii, 225-247. — Sanitation (The) of Florence. Lancet, Lond., 1888, i, 42-44. — Squarcialupi (O.) Note sulle fogne di Firenze. Boll. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1885, i, 213; 229. — Welsh (W. L.) Charitable institutions of Florence. Rep. Consuls U. S. on Commerce [etc.], Wash., 1883, no. 32, 386-390.

— Florence (Albert) [1851-]. * Les taches de sang, leur signification, leur importance en médecine judiciaire. 178 pp., 8 pl., 3 phot. 4°. Lyon, 1885, No. 256.

— The same. 178 pp., 9 pl. 8°. Paris, O. Doin, 1885.

— * Les alcaloïdes des solanées. [Paris.] 121 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1886.

Concours.

Florence Medical Mission. Annual reports to the contributors. 8., 1888-9; 14., 1894-5. By Miss Th. A. Roberts. 21 pp., 1 l.; 25 pp., 1 l. 8°. [Florence, G. Barbèra, 1889-95.]

Florençy (René-Louis-Marie) [1859-]. * Étude sur la luxation sacro-auriculaire de la clavicule. 253 pp. 4°. Lille, 1885, No. 7.

Florentin (Louis) [1860-]. * Des divers modes de traitement du genn valgum. 37 pp., 1 l. 4°. Paris, 1886, No. 206.

Florenzano (Giovanni). Bisogna sventrare Napoli. 1 p. l., 56 pp. 8°. Napoli, A. Morano, 1884.

Flores (Florencio). * Ligeros apuntes de pelvimetría comparada. [México.] 56 pp., 2 tab., 1 pl. 8°. Cuernavaca, L. G. Miranda, 1881.

Flores (Francisco A.) Historia de la medicina en México desde la época de los Indios hasta la presente. Con un prólogo del Dr. Porfirio Parra. 3 v. lx, 389 pp.; 472 pp.; 808 pp. roy. 8°. México, 1886-8.

Flores (Joseph). Especifico nuevamente descubierto en el reyno de Goatemala, para la curacion radical del horrible mal del cancro, y otros mas frecuentes. 21 pp. 8°. Cádiz, P. G. de Requena, 1783.

— The same. Del meraviglioso specifico delle lucertole, o ramarri per la radical cura del cancro, della lebbra, e lue venerea ultimamente scoperto dal signor D. Giuseppe Flores alle di cui sperienze, ed osservazioni si aggiungono le relazioni di varie cure fatte recentemente nel Piemonte, con una distinta ed esatta analisi della lucertola, e del ramarro, volgarmente detto da' Piemontesi l'aycul. Il tutto raccolto da Carlo Maria Toscanelli. 87 pp. 12°. Torino, 1784.

Flores (Leopoldo). * Algunas consideraciones acerca de la hepatitis supurada. 65 pp. 8°. México, 1896.

Flores (Mannel). * Educacion del médico. 156 pp. 8°. México, I. Escalante, 1880.

Flores (Mauricio). * Ensayo sobre un nuevo método de curacion de las heridas del vientre penetrantes y complicadas. 52 pp. 8°. México, 1874.

Flores (Sosténés). * Ligeros apuntes sobre la semeiotica de la lengua. 16 pp. 8°. México, B. Nichols, 1885.

Floret (Theobald) [1872-]. * Zur Casnistik der diagnostischen Irrthümer der Unterleibstumoren. 25 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1895.

Florida. The acts and resolutions adopted by the legislature of Florida, at its tenth session, under the constitution of A. D. 1868, together with an appendix containing a statement of receipts and expenditures for 1877-8, as required by the constitution. xvi, 17-224 pp. 8°. Tallahassee, Floridian Office, 1879.

Florida.

See, also, Deaf-mutes (*Asylums, etc., for*), Fever (*Yellow, History, etc., of*), Prisons, etc., (*Descriptions, etc., of*), Quarantine (*Laws, etc., relating to*), Quarantine (*Reports on, etc.*), by localities; Universities.

NICHOLS (J. R.) From snow-banks to orange orchards; an essay. 8°. Haverhill, 1878.

SEMINOLE (The) Winter Park, Orange Co., Florida. 8°. [n. p., n. d.]

UNITED STATES. Department of Agriculture. Weather Bureau. Reports of the Florida weather service, for the years 1892-4. fol. Jacksonville, 1893-5.

— Climate and crop service of the Weather Bureau, Florida section. Meteorological summary. (Monthly). Dec., 1892; Jan., March, 1893; to March, 1895; Aug., Nov., Dec., 1895; Jan. to March, Oct. to Dec., 1896. fol. Jacksonville, 1893-7.

— Reports (monthly). Florida section of the climate and crop service of the Weather Bureau. v. 1, Nos. 1, 2, 4-9; v. 2, Nos. 1, 3-12; v. 3, Nos. 1-10, 12, v. 4, No. 1. 4°. Jacksonville, 1897-1900.

— Florida section, climate and crop service, Weather Bureau. Weekly crop bulle-

Florida.

tins. No. 3, April 13, 1896; Nos. 40-67, Dec. 20, 1897, to June 27, 1898. fol. Jacksonville, 1896-8.

— Annual summary. Florida section of the climate and crop service of the Weather Bureau. For the years 1897-9. 4°. Jacksonville, 1898-1900.

UNITED STATES. War Department. Bureau of Engineers. Memoir to accompany a military map of the peninsula of Florida, south of Tampa Bay, compiled by Lieut. Ives, under the general direction of Capt. A. A. Humphreys, by order of Jefferson Davis, Secretary of War, April, 1856. 8°. New York, 1856.

Bell (A. N.) Sanitary topography, climate, and mineral springs of Florida. Sanitarium, N. Y., 1895, xxxv, 528-534.—Boylard (G. H.) Florida as a health resort. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 158.—Burroughs (R. B.) Florida as a summer resort for invalids. Florida M. & S. J., Jacksonville, 1885, i, 63-72.—Case (F. D.) Middle Florida as a winter resort for invalids. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 415-425.—Chamberlain (C. N.) Winter Park, Florida, as a winter resort. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 667.—Chapman (A. W.) A list of plants growing spontaneously in the vicinity of Quincy, Florida. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2, s., iii, 461-483.—Coomes (M. F.) Florida as a health resort. Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 561-570. Also, Reprint.—Drew (C.) Endemic diseases in east Florida. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1881-4, 27-37.—Edwards (W. A.) Southern Florida, a winter sanitarium. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 408-412. Also, Reprint.—Florida. Prov. M. J., Leicester, 1884, iii, 203.—Hewitt (G. A.) Winter in St. Petersburg, Florida. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 421.—Kenting (J. M.) The climate of south central Florida, especially for the pulmonary diseases of women and children. Tr. Am. Climat. Ass. 1885, N. Y., 1886, ii, 124-132. Also: N. York M. J., 1886, xliii, 87-91. Also, Reprint.—Leute (F. D.) Florida as a health resort. N. York M. J., 1876, xxiv, 482-512. Also, Reprint.—McGillivuddy (T. J.) Change of climate in chronic pulmonary diseases; some advantages of the west coast of Florida. N. York M. J., 1897, lxxv, 73-76.—Maxwell (G. T.) Marion County, Florida; an ideal winter climate. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 673-677. Also, Reprint.—Moore (C. B.) Certain sand mounds of Florida. Science, N. Y., 1896, n. s., iii, 205-207. Also, Reprint.—de Nodaille. Les anciennes populations lacustres de la Floride. Nature, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 225-227.—Nolan (E. M.) Florida as a health resort. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 502.—Oppenheimer (L.) The west coast of Florida as a health resort. N. York M. J., 1897, lxxvi, 868-871.—Porter (C. Y.) Sanitation in Florida. Med. Age, Detroit 1887, v, 269-272.—Proposed legislation. A bill to be entitled an "Act to provide for the collection of vital statistics in the several counties of the State of Florida". Rep. Bd. Health Florida, Jacksonville, 1892-3, iv, 66.—Sangre (E. B.) Florida; the poor man's health resort. Med. Bull., Phila., 1896, xviii, 413.—Shoemaker (J. V.) The West coast of Florida as a health resort. Ibid., 248-250. — The advantages of the Pinellas Peninsula as a resort and as a home. Ibid., 281-283.—Stout (H. R.) The climatology of Florida. Med. Century, Chicago, 1894, ii, 538.—Wall (J. P.) The climate and diseases of the gulf coast of the Florida peninsula, with remarks on the former in relation to pulmonary tuberculosis. Charleston M. J. & Rev., 1874-5, n. s., ii, 107-126. Also, Reprint. — The climate of Florida. Climatologist, Phila., 1891, i, 146; 210.—Wilson (J. C.) Remarks upon the climate of Florida. N. York M. J., 1885, xlii, 677-680. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Climat. Ass. 1885, N. Y., 1886, ii, 115-123.—Worley (S. G.) & Hightlett (W. L.) The climate of the east coast of Florida; general healthfulness, freedom from fogs, mud, and dust; attractions for the invalid and tourist; nature's sanitarium for the consumptive. J. Am. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 287-291.

Florida. Adjutant-General. Annual and biennial reports to the governor of the State, for the years 1873; 1874; 1885-8. 8°. Tallahassee, 1874-89.

Contain reports of the State prison, 1885-8; contain, also, reports of the Florida Insane Asylum.

Florida. Bureau of Immigration. Monthly bulletins [of the Florida weather service]. Nos. 31, 32, v. 4, Sept., Oct., 1895; Nos. 34, 36-39, v. 5, April, June to Sept., 1896. fol. Tallahassee, 1895-6.

Florida. Florida Asylum for the Insane, Chattahoochee. Annual and biennial reports of the superintendent to the board of commissioners

Florida. *Florida Asylum [etc.]*—continued. of State institutions, for the years 1890-98. 8°. *Tallahassee*, 1891-9.

Established in 1877. Report for 1890 is an annual.

Florida. *Florida Institute for the Deaf and the Blind, St. Augustine.* Annual report of the superintendent to the board of managers. 1. 1896-7, 22 pp., 1 l. 8°. *St. Augustine, by the pupils*, 1897.

Established by act of legislature, approved March 5, 1883. Organized in Feb., 1885. Reports prior to 1896-7 are contained in the reports of the superintendent of public instruction.

Florida. *State Board of Health.* Annual reports to the governor of the State. 1.-6., 1889-90 to 1894; 10., 1898. 8°. *Jacksonville*, 1891-9. Sixth report for 10 months, ending Dec. 31, 1894.

Catalogue of the licensed physicians of the State of Florida. Aug. 1, 1892. 16 pp. 8°. *Jacksonville, H. Drew & Bro.*, 1892.

Rules and regulations of the . . . 12 pp., 1 l. 8°. [*Jacksonville*, 1892.]

Florida health notes; official bulletin of the . . . Published monthly. v. 1-4; Nos. 1-9, v. 5; Nos. 1-6, 10, v. 7; Nos. 1-2, v. 8. 8°. *Jacksonville*, 1892-9.

Florida Asylum for the Insane, Chattahoochee. See *Florida*. *Florida Asylum for the Insane, Chattahoochee.*

Florida Medical Association. Proceedings of 1874-92. 8°. [v. p.], 1877-92.

Constitution and list of fellows of the . . . as amended at its session of 1879. 10 pp. 8°. *Jacksonville, Fla.*, 1879.

Bound with: Proceedings, 1885-92.

Constitution of the . . . as amended at its session of 1884. 8 pp. 8°. *Jacksonville, Fla.*, 1884.

Bound with: Proceedings, 1885-92.

Florida (The) Medical and Surgical Journal. Editors: T. O. Summers, Charles H. Mallett, and Neal Mitchell. [Monthly.] Nos. 1-10, v. 1, Nov., 1885, to Aug., 1886. 8°. *Jacksonville*.

Florida University. Calendar of the . . . [including Tallahassee College of Medicine and Surgery] for 1884-5. 34 pp. 8°. *Tallahassee*, 1885.

Organized in Feb., 1883.

[Circular of information relating to the medical department.] 2 l. 8°. [*Tallahassee, n. d.*]

Floridinae.

Krukenberg (C. F. W.) Ueber die Floridinae. In his: Vergleich.-physiol. Stud., 8°, *Heidelberg*, 1882. 2. R., 3. Abth., 22-40, 1 pl.

Florilegium Hippocraticum et Galenicum [etc.]. See **Beckers** (Nicolaus Gnilielmus).

Florin (J. A.) Om betydelsen af orden "svår kroppskada" och "lifsfarlig sjukdom" enligt § 4 i nämnda förordningen angående dråp utan uppsåt att döda, och annan misshandel å person af den 26 November, 1866. [On the significance of the words "severe bodily injury" and "sickness dangerous to life", conformably to § 4 in the merciful regulations of November 26, 1872, concerning homicide without intention to kill, and other bodily injuries.] pp. 302-322. 8°. *Helsingfors, J. Simeliä arfvingar*, 1873.

Cutting from: Jurid. Floren. Tidkr., 1872, 4. hft.

Om rättsmedicinska system och lifsfarans användning såsom kriterium på kroppskada. [On a medico-legal system and the employment of danger of life as a criterion of bodily injury.] 15 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1873.

Repr. from: Nord. med. Ark., *Stockholm*, 1873, v.

Florin (Peter Ulrik). *Om phlebitis. 54 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1840.

Florinski (I[rodi]on Dmitrijevich) [1856-]. *Ocherk patologicheskoi morfologii krovi "khronicheskikh nefritikov. [Pathological morphology of the blood in chronic nephritis.] 48 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, I. I. Riman*, 1895.

Florinski (Vasilii [Markovich]) [1834-99.] *O razrivakh promezhnosti vo vremia rodov. [On ruptures of perinaeum during labor.] 207 pp., 2 tab. 8°. *S.-Peterburg*, 1861.

Domashnyaya meditsina; lechebnik dlya narodnava upotrebleniya. [Domestic medicine; manual for popular use.] [3. ed.] xxvii, 586 pp. 8°. *S.-Peterburg, A. S. Suvorin*, 1887.

The same. [4. ed.] xxii, 488 pp. 8°.

S.-Peterburg, A. S. Suvorin, 1890.

The same. [5. ed.] xxii, 488 pp. 8°.

S.-Peterburg, A. S. Suvorin, 1892.

Pervobitniye slavyane po pamyatnikam ikh doistoricheskoi zhizni; opit slavyanskoi arkhologii. [Primitive Slavs from monuments of their prehistoric life; research in Slavonic archaeology.] Pts. 1 & 2. vi, xxiv, 355 pp., 3 l., 12 pl., 4 plans; 1 p. l., iii, 571 pp., 20 pl., 3 maps. 8°. *Tomsk, P. I. Makushin*, 1894-8.

Bound with: Izvestiya Imp. Tomsk. Univ., 1895, vii; 1896, ix; 1897, xi; 1898, xiii.

For Biography, see *Vrach*, St. Petersburg., 1899, xx, 60.

Florinski (Vladimir Aleksandrovich) [1863-]. *Pitatelnoye znachenie konservov Millerera. [The nutritive importance of Miller's preserves.] 51 pp., 33 l. 8°. *S.-Peterburg, A. F. Pozharoff*, 1889.

Florinus [Florin] (Franciscus Philippus). (Economm prudens et legalis, oder allgemeiner kluger und rechts-verständiger Haus-Vatter bestehend in neun Büchern. . . . Ferner sind alle obige Bücher und Capitel mit rechtlichen Anmerkungen auf allerhand vorkommende Begebenheiten, versehen durch Herrn Christoph Donauer. Frontisp., 5 p. l., 1230 pp., 32 pl.; 178 pp., 28 l. fol. *Nürnberg, Franckfurt u. Leipzig, C. Riegel*, 1722.

de Floris (Josephus). *De scrophulis. 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Coster & A. de Does*, 1780. [P., v. 1943.]

Florisoon (Prosper). Nieuwen genees-middel om zonder medecyn, en zonder eenig gevaer van ongemak of quaed gevolg, van het flerecyn, sciatica en rheumatismus geneezen te worden; met eene verhandeling op de catharris, asthma, kramp, apoplexie, lethargie, paralyisie, en diergelyke ziekten, hoe men van de zelve geneezen, of grootelyks verligt kan worden, door den zelven middel. Gemackt en in 't licht gegeven. 2. druck. 131 pp., 2 l. 16°. *J. de Busscher*, 1783.

Florschütz. Das Verhältnis der Aerzte zu den Lebensversicherungsgesellschaften. 8 pp. 8°. [*Leipzig, Bär & Hermann, n. d.*]

Florschütz (Bruno). Auge und Brille. Gemeinverständlich dargestellt. 3. Aufl. 2 p. l. 12°. *Coburg, J. G. Riemann*, 1880.

Fontes Maltiaci. Die Wiesbadener Thermen und ihre Beziehungen zum Vulkanismus. 35 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1894.

Florschütz (Hermann). *Kritik der Versuche, durch eine bestimmte Diät der Mutter die Gefahren der Beckengeuge zu umgehen. [Giessen.] 32 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, R. Bechtold & Comp.*, 1895.

Florschütz ([Joh.] Georg [Karl Jacob]) [1859-]. *Zur Behandlung der Sarkome der Extremitäten. 30 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1883].

Floss (Wilhelm). *Ueber ein Cylinder-Epithelium des Cecum. 23 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrl*, 1889.

Flothmann (Berthold). *Die Operationen der Cephalocelen. 42 pp., 3 pl. 8°. Jena, B. Engau, 1886.

—. Ein Fall von ganz rudimentären Generationsorganen. 2 pp., 1 pl. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

—. Ueber die Geburt eines Anencephalus mit Pseudohermaphroditismus masculinus. 3 pp., 1 pl. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

—. Laparotomie bei alter Extrauterin-schwangerschaft mit Darmperforation. Heilung. 7 pp. 8°. Berlin W. & Neuwied, Heuser, 1891.

Repr. from: Franenarzt, Berl., 1891, vi.

[**von Flotow** (G.)] Zur Begründung des Korn-Esserthums. Als Beitrag zur sozialen Erlösung für Alle. 51 pp. 12°. Rudolstadt, H. Hartung & Sohn, 1884.

von der Flott (Christophorus). *De febre hectica abscessuum internorum comite. 55 pp. 4°. Halle Magdeb., lit. C. Henckelii, [1710]. [P., v. 1391.]

Flottes, l'abbé. Courtes observations sur cet écrit: Réponse de M. Jeannel à un médecin qui s'est plaint dans le Montpellier médical que, dans la discussion d'une thèse sur le spiritualisme de Gassendi, il n'ait pas été question du double dynamisme de l'École de médecine de Montpellier. 17 pp. 8°. Montpellier, F. Seguin, 1853.

Flouquet (Henri) [1876-]. *Sur un nouveau traitement chirurgical de l'incontinence essentielle d'urine chez la femme. [Paris.] 55 pp. 8°. Lille, 1899, No. 283.

—. The same. 55 pp. 8°. Lille, Camille Robbe, 1899.

Flour and its adulteration.

See, also, Bread; Bread (Adulteration of); Rye-flour.

Barse (J.) Des farines considérées sous le rapport de l'alimentation. Des fraudes opérées sur ces denrées; des moyens de les reconnaître et de les prévenir. 8°. Clermond-Ferrand, 1846.

Boland (A.) Aleuromètre: moyen de reconnaître et d'apprécier les propriétés panifiables de la farine de froment. 4°. Paris, 1844.

Botteri (O.) Farinacci e derivati all' esposizione generale italiana in Torino, 1884. (Divisione viii, Classe ii, Categoria i.) roy. 8°. Torino, 1886.

Briois (C.-A.) *Sur le gluten et les mélanges de différentes farines. 4°. Paris, 1856.

Bussy. Rapport fait à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, au nom du comité des arts chimiques, sur les procédés communiés par M. Donny pour reconnaître la falsification des farines. 4°. Paris, 1847.

Cameron (C. A.) On the composition and nutritive values of the by-products obtained in milling wheat. 8°. [n. p., n. d.]

Chevallier (A.) & **Robine**. Note sur les moyens à employer pour reconnaître les farines additionnées de fécule. 12°. Paris, 1839.

Repr. from: J. d. conn. nécess. et indispensables.

Günther (T.) *Studien über die Untersuchung des Mehles zum Zwecke der Backfähigkeit. [Erlangen.] 8°. München, 1889.

Also, in: Mitth. a. d. pharm. Inst. n. Lab. f. ang. Chem. d. Univ. Erlang., München, 1889, Hft. 2, 13-50, 1 diag.

Martens. Rapport sur un écrit de M.-J. Donny, intitulé: Mémoire sur les principales sophistications des farines et du pain. 8°. [Bruxelles, 1847.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1847, xiv.

Flour and its adulteration.

Martineno (J.) *Des farines employées dans la marine au port de Toulon; fabrication, achats à l'industrie, conservation, falsifications, altérations, analyse. 4°. Montpellier, 1887.

Parisot (V.) & **Robine**. Essai sur les falsifications qu'on fait subir aux farines, au pain, et sur les moyens de les reconnaître. 8°. Paris, 1840.

Robine. Extrait d'un mémoire sur un moyen d'apprécier les farines de diverses qualités. 4°. [Paris, 1842.]

Repr. from: Bull. Soc. d'encouragement pour l'industrie nat., 1842.

Schlossberger (J. E.) Zur Orientirung in der Frage von den Ersatzmitteln des Getreidemehls, besonders in Brodbereitung, nebst einigen analytischen Belegen zur Würdigung derselben. 8°. Stuttgart, 1847.

Steinitz (R.) *Ein Beitrag zur Kenntniss der Mehlbakterien. [Wurtzburg.] 8°. Rosenberg O.-S., 1894.

Vogl (A. E.) Die gegenwärtig am häufigsten vorkommenden Verfälschungen und Verunreinigungen des Mehles und deren Nachweisung. 8°. Wien, 1880.

Yanitski (F. F.) *Materiali dlya izsledovaniya dobnokachestvonnosti rzhanoi muki po sposobu opredeleniya rastvorimikh azotistikh veshstshestv, v nef soderzhashchikh. [Data on the examination of the good quality of rye flour, by determining the solubility of nitrogenous substances contained in it.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

Yarotski (G. S.) *Materiali k voprosu ob opredelenii stepeni zalezhalosti muki po kolichestvennomu izmeneniyu v nef sakharikh veshstshestv. [On the determination of the degree of mouldiness of flour by the quantitative alteration in it of glucoses.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

Balland. Des modifications éprouvées par les farines en vieillissant. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 217-225. — Sur la valeur nutritive des farines et sur les conséquences économiques d'un blutage exagéré. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1896, cxxxii, 1496-1498.

—. Sur le gluten coagulé et les matières azotées des farines. J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6. s., x, 293-296. — **Blyth** (A. W.) Experiments on the nutritive value of wheat meal. Proc. Roy. Soc. Lond., 1888-9, xiv, 549-553. — **Bonanno** (G.) Sulle alterazioni delle farine di mais conservate in vario modo. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1899, x, 610; 667. — **Di Vesta** (A.) Saggio di esame sistematico della crusca; contributo all'indagine microscopica delle farine. Ibid., Roma, 1891, ii, 425-433, 1 pl. — **Ellis** (J.) Whole wheat flour or superfine flour, which should be used? Ann. Hyg., Phila., 1895, x, 350-354. — **Galippe** (V.) Note sur la présence du cuivre dans les céréales et dans le pain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 726-736. — **Gandin**. Falsification des farines par les substances minérales; recherche de ces substances, dans la farine et dans le pain, par les rayons X. Arch. méd. d'Angers, 1897, i, 587-589. — **Girard** (A.) Mémoire sur la composition chimique et la valeur alimentaire des diverses parties du grain de froment. Ann. de chim. et phys., Par., 1884, 6. s., iii, 289-355, 3 pl. — **Hockauf** (J.) Zur Mehluuntersuchung. Oesterr. Chem.-Ztg., Wien, 1899, ii, 409-412. — **Kraemer** (H.) An examination of commercial flour. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1899, xxi, 650-663. — **Labesse**. La falsification des farines et du pain dans l'hygiène alimentaire. Anjou méd., Angers, 1894, v, 113-120. — **Landolt** & **Rubner**. Gutachten der königl. wissenschaftl. Deputation für das Medicinalwesen betreffend mit Maismehl verfälschtes amerikanisches Weizenmehl. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1898, 3. F., xvi, 319. — **Lebbin**. Mehl und Brot. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 9. — **Le Roy** (G.-A.) Recherche de la sciure de bois dans les farines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxxv, 1047. — **Malapert** (P.-P.) Analyse de pain et de farine contenant de la nidle (Lychnis githago.) Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1847, xiii, 61-66. — **Mareska** (J.) Note sur les sophistications des farines et du pain. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 130-137, 2 pl. Also, Reprint. — **Mazzenga** (L.) Contributo allo studio delle adulterazioni delle farine; ricerche sull' Agrostemma githago. Ufficiale san., Napoli, 1890, iii, 79; 136. — **Moitessier** (A.) De l'emploi de la lumière pola-

Flour and its adulteration.

risée dans l'examen microscopique des farines. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc., 1865-6, vi, 339-352, 1 pl. Also. Reprint. — **Morishima** (K.) Ueber den Eiweissstoff des Weizenklebers. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1898, xli, 345-354. — **Poincaré**. Recherches sur la valeur nutritive des farines de meules et des farines de cylindres. Ann. d'hyg., Par. 1889, 3, s., xxi, 392-398. — **Scala** (A.) Sulla sofisticazione delle paste da minestra con farina o semolini di granturco. Ann. d'ig. sper., Roma, 1896, n. s., vi, 409-415. — **Schneller**. Die mikroskopische Untersuchung von Getreidekörnern und Mehl auf Pilzsporen und Mutterkorn. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1897, iii, 1-4. — **Serono** (C.) Dell'alterazione delle farine per rapporto all'analisi chimica. Atti d. Soc. piemont. d'ig., Torino, 1896, ii, 20-29. — **Smith** (C. U.) The detection of corn flour adulteration in wheat flour. Health Mag., Wash., 1897-8, v, 285. — **Sokoloff** (A. D.) Niekotoriya izmneniya v sposobie opredeleniya klfetcharki v muke po Henneberg-Stohmann'u. [Some changes in the method of determining the cellular tissue in flour by method of . . .] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 7-9. — **Tavernari** (L.) Sul riconoscimento della segatura di legno aggiunta alle farine alimentari ed al pane. Ufficiale san., Napoli, 1889, xi, 241-245. — **Terni** (C.) Esame microscopico delle farine (secondo le lezioni del Prof. Di Veste). Ibid., 1894, vii, 289; 337; 385. — **Vedrodi** (V.) Untersuchung von Mehlsorten, nebst einer neuen Methode zur Bestimmung der Feinheit der Mehle. Ztschr. f. ang. Chem., Berl., 1893, 691-696. — **Wallace** (W.) On the comparative merits of fine and coarse flour as articles of food. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1883-4, v, 296-303. Also: San. Jour., Glasg., 1883-4, n. s., vii, 289-295. — **Weinbaum** (S.) Ueber eine qualitative und quantitative Bestimmung von Weizenmehl im Roggenmehl. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1898, 98-101.

Flourens (A.) De l'opothérapie. 13 pp., 1 l. s. Bordeaux, G. Gouyonilhon, 1899.

Flourens ([Marie-Jean-Pierre]) [1794-1867]. Expériences sur le système nerveux, faisant suite aux recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux dans les animaux vertébrés. iv, 53 pp., 1 l. 8°. Paris, Crerot, 1825. [P., v. 1517.]

— Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryologie. 190 pp., 10 pl. 4°. Paris, lib. méd. de Trinquart, 1836. [P., v. 1590.]

— The same. Vorlesungen über Befruchtung und Ei-Bildung des Menschen und der Thiere, gehalten im Naturgeschichtlichen Museum zu Paris, im Jahre 1836. Deutsch bearbeitet unter der Redaktion des Dr. Friedrich J. Behrend. 190 pp. 8°. Leipzig, C. E. Kollmann, 1838.

— Résumé analytique des observations de Frédéric Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux. 16°. Paris, C. Pitois, 1841.

— Phrenology examined. Transl. from the 2. ed. of 1845, by Charles De Lucena Meigs. xiv (11.), 19-144 pp. 8°. Philadelphia, Hogan & Thompson, 1846.

— Éloge historique d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. 40 pp. 4°. Paris, Firmin Didot frères, 1852. [P., v. 1580.]

— Éloge historique de Frédéric Tiedemann. 36 pp. 4°. Paris, Firmin Didot frères, 1852.

— Histoire de la découverte de la circulation du sang. vii, 216 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1854. [P., v. 1123.]

— The same. Storia della scoperta della circolazione del sangue. Tradotta ed annotata sulla 2. ed. francese da A. De Martin e D. De Luca. vi, 217 pp. 8°. Napoli, 1858.

— On human longevity and the amount of life upon the globe. Transl. from the French 2. ed., by Charles Martel [pseud. for T. Delf]. xvii, 198 pp. 12°. London, H. Baillière, 1855.

— De la phrénologie et des études vraies sur le cerveau. 304 pp. 12°. Paris, Garnier frères, 1863.

See, also, **Blumenbach** (Joh. Friedrich). The anthropological treatises [etc.]. 8°. London, 1865. — **D'Espine** (Jacob-Marc). Examen de la phrénologie, [etc.]. 8°. [Genève, 1844.]

Flourens ([Marie-Jean-Pierre])—continued.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 15 (P.-L.-B. Caffé). Also: Rev. scient., Par., 1867, xxxix, 1-11 (Vulpian).

See, also:

PERIERGOGPOULOS [pseud.]. Éloge de Marie-Jean-Pierre Flourens. 8°. Paris, 1858.

Repr. from: Progrès. Par. 1858, ii, 121; 149; 177; 205.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Flournoy (Théodore). Des phénomènes de synopsie (audition colorée); photismes; schèmes visuels; personnifications. 259 pp. 8°. Paris, Genève, F. Alcan, C. Eggimann et Cie., 1893.

Flous [1856-]. * De l'ulcération des artères due au contact du pus. 60 pp. 4°. Paris, 1884, No. 262.

Flous (Joseph-Jean) [1873-]. * Contribution à l'étude du sarcome mélanique de la choroïde. 59 pp., 1 pl. 8°. Bordeaux, 1898, No. 76.

Flower (B. O.) The menace of medical monopoly. pp. 400-416. 8°. Boston & New York, 1894.

Repr. from: Arena, Bost., 1894.

Flower ([Amorock]). Sewage disposal. A précis of the report of a committee appointed by the president of the local government board, to inquire into the several modes of treating town sewage; with notes thereon. 30 pp. 8°. London, E. Stanford, 1877.

Flower (R. C.) The allopathic czar. A severe indictment of the allopathic school of practice. An exposé of the treatment and barbarities the sick of our country have to submit to. 43 pp. 8°. Boston, 1888.

Flower (Sydney). Hypnotism up to date. 161 pp. 12°. Chicago, C. H. Kerr & Co., 1896.

— A study in hypnotism. 226 pp. 12°. Chicago, Psychic Publ. Co., 1896.

— A study in hypnotism. 194 pp. 12°. Chicago, C. H. Kerr & Co., 1897.

Also. Editor of: **Hypnotic** (The) Magazine, Chicago, 1896 — **Suggestive Therapeutics**, Chicago, 1898.

Flower (Sir William Fordham) [— 1899].

Obituary. Middlesex Hosp. J., Lond., 1899, iii, 114.

Flower (Sir William Henry) [1831-99]. Fashion in deformity. A discourse delivered at the Royal Institution, Friday, May 7, 1880. 22 pp. 8°. [London, W. Clowes & Sons, 1880.]

— The same. Fashion in deformity as illustrated in the customs of barbarous and civilised races. xi, 85 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1881.

— The same. To which is added: Manners and fashion, by Herbert Spencer. 49 pp. 8°. New York, J. Fitzgerald & Co., 1882.

Humboldt Library Pop. Sc. Lit., ii, no. 28.

— An introduction to the osteology of the mammalia. 3. ed., revised with the assistance of Hans Gadow. xi, 382 pp., 1 l. 12°. London, Macmillan & Co., 1885.

— The same. Einleitung in die Osteologie der Säugethiere. Nach der dritten unter Mitwirkung von Hans Gadow durchgesehenem Original-Ausgabe. x, 349 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1888.

— President's address delivered at the anniversary meeting of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, January 27, 1885, on the classification of the varieties of the human species. pp. 378-395. 8°. London, Harrison & Sons, 1885.

Cutting [cover with printed title] from: J. Anthropol. Inst., Lond., 1884-5, xiv.

— Atlas schématique du système nerveux, origines, ramifications, anastomoses des nerfs, leur distribution dans les muscles et la peau. Trad. sur la 3. éd. anglaise et augmenté par

Flower (Sir William Henry)—continued.

A. Duprat (du Brésil). *Précédé d'une préface par [J.] Déjérine*. viii, 9-20 pp., 7 double pl. fol. Paris, G. Masson, 1888.

See, also, **Royal** College of Surgeons of England [in l. s.]. Catalogue of the specimens [etc.]. Part II. 8°. London, 1884.

For Biography, see *Anat. Anz.*, Jena, 1899, xvi, 495 (B.). Also: *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1899, xlii, 649. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 123. Also: *Dental Rec.*, Lond., 1899, xix, 390-392. Also: *Lancet*, Lond., 1899, ii, 128. Also: *Nature*, Lond., 1899-1900, ix, 252-255 (E. R. Lankester).

Flower Hospital, N. Y. City.

See **New York** Homeopathic Medical College and Hospital, N. Y. City. Annual report of Flower Hospital. 8°. New York, 1898.

Flower Mission and Training School for Nurses, Indianapolis, Ind. Annual report of the secretary and treasurer to the board of managers for the year 1889. 23 pp. 8°. Indianapolis, *Sentinel Print. Co.*, 1890.

[Course of training. Questions to be answered by candidates.] 2 l. 4°. Indianapolis, *Sentinel Print. Co.*, [1891].

Rules for the home. 1 sheet. 4°. [Indianapolis, 1891.]

Flower (The) of phisicke. See **C[lee]ver** (William).**[Flowerden (Joseph).]** A compendium of physic and surgery. For the use of young practitioners. xii, 492 pp. 12°. London, J. Nourse, 1769.**Flowers.**

See, also, **Favism**.

Flowers as food. *Pacific Rec. M. & S.*, San Fran., 1895-6, x, 177.

Flowers (Artificial).

SEINE (Département de la). *Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Rapport sur la coloration artificielle des fleurs*. M. G. Planchon, rapporteur. 4°. [Paris, 1892.]

Napies (H.). Sur l'hygiène professionnelle des ouvriers en fleurs artificielles. *Bull. Soc. de méd. pub.*, Par., 1884, vii, 352-356. Also: *Rev. d'hyg.*, Par., 1884, vi, 1014-1018.

Ozanne. Contracture passagère professionnelle des fléchisseurs des doigts de la main droite chez une fleuriste. *France méd.*, Par., 1882, ii, 685-687. Also: *Bull. Soc. clin. de Par.* (1882), 1883, vi, 223-225. — **Planchon** (G.). Coloration artificielle des fleurs. *Ann. d'hyg.*, Par., 1892, 3, s., xxvii, 404-409.

Floyd (John Uri).

See **Locke** (Frederick J.). *Syllabus of eclectic materia medica* [etc.]. 8°. Cincinnati, 1895.

Floyer (Frederick A.).

Editor of **Toecin** (The), London, 1889-92.

Floyer (Sir John) [1649-1734]. L'orinolo da polso de' medici, ovvero un saggio per spiegare l'arte antica di tastare il polso, e per migliorarla coll'ajuto d'un orinolo da polso. In tre parti. I. Si descrive l'arte di tastare il polso secondo Galeno, e se ne correggono molti errori; l'uso vero de' polsi; le sue cause, differenze e pronostici se ne ritraggono, pienamente spiegati colle direzioni per tastare il polso coll'orinolo di minuti a polvere. II. Si propone un nuovo metodo meccanico per conservare la salute e prolungare la vita, e curar malattie per mezzo dell'orinolo da polso, che dimostra quando eccedono o mancano allo stato naturale. III. Si descrive l'arte di tastare il polso secondo i Chinesi, e si mette in considerazione l'imitare il modo, che praticano nel medicare, fondato sopra l'osservazione del polso. Aggiuntovi un'estratto da Andrea Cleyer sopra l'arte de' Chinesi per tastare il polso. Tradotta da un cavaliere inglese dimorante in Toscana. 7 p. l., 296 pp. 4°. Venezia, G. G. Ertz, 1715.

A treatise of the asthma. Divided into four parts. In the first is given a history of the fits and the symptoms preceding them. In the second the cacochymia which disposes to the fit,

Floyer (Sir John)—continued.

and the rarefaction of the spirits which produces it, are described. In the third the accidental causes of the fit and the symptomatic asthma's are observed. In the fourth the cure of the asthma fit and the method of preventing, it is proposed. To which is annexed a digression about the several species of acids distinguish'd by their tastes. And 'tis observed how far they were thought convenient or injurious in general practice by the old writers, and most particularly in relation to the cure of the asthma. 2. ed. xxix, 208 pp. 8°. London, R. Wilkin & W. Innys, 1717.

The same. *Traité de l'asthme, contenant la description, les causes et le traitement de cette maladie*. Traduit de l'Anglois. lx, 286 pp., 1 l. 16°. Paris, P.-F. Didot le jeune, 1761.

Ψυχρολογία, or the history of cold-bathing, both ancient and modern. In two parts. The first written by Sir John Floyer; the second treating of the genuine use of hot and cold baths; together with the wonderful effects of the Bath waters, drank hot from the pump, in decay'd stomachs and in most diseases of the bowels, liver, and spleen, etc.; also proving that the best cures done by the cold baths are lately observed to arise from the temperate use of hot baths first; to which is added an appendix by Edward Baynard. 5. ed. 10 p. l., 491 pp., 15 l. 8°. London, W. & J. Innys, 1722.

The same. The history of cold bathing, both ancient and modern, showing that the present hydropathic treatment was successfully followed in the 17th and 18th centuries, proving its efficiency; and containing a variety of cases and cures in gout, rheumatism, consumption, asthma, insanity, fever, small-pox, hypochondriasis, etc.; together with a few truisms for all doctors to think upon. Abridged from the 5. ed., published in the year 1722 [by J. Greaves]. xii, 13-108 pp. 8°. Manchester, J. Gadsby, 1844.

The same. *Ψυχρολογία*, oder Versuch zu beweisen, dass kaltes Baden gesund und nützlich sey; in einigen Briefen herausgegeben. Aus dem Englischen ins Hochdeutsche übersetzt, von Joh. Caspar Sommer. 10 p. l., 292 pp., 9 l. 12°. Breslau u. Leipzig, D. Pietsch, 1749.

A comment on forty-two histories described by Hippocrates in the first and third books of his Epidemics. In the first part Hippocrates's pathology is explained and defended, and his notion of fevers, their causes, several crises, and the particular states of the air which disposes to the several epidemics are described. In the second part are fourteen histories of the first book of the Epidemics. In the third part are twenty-eight histories of the third book of the Epidemics. The general method of curing an epidemical fever is deduced from Hippocrates's histories; and since the bark may be successfully used after an imperfect crisis, by this method we may accommodate the old and new practice in the cure of fevers. To which is added a letter to shew that Hippocrates mentions a year of 360 days, which Daniel used, chap. ix, and that prophecy is explained from the copy of it in the Septuagint. vii, 232 pp. 8°. London, J. Isted, 1726.

Fløystrup (Anton) [1851-]. Den prophylaktiske og kurative Antiseptik under Fødsel og Barselseng. Belønnet med Universitetets Guldmedaille. [Prophylactic and curative antiseptics in delivery and childbed. Rewarded with the University's gold medal.] 1 p. l., 110 pp., 1 l., 1 diag. 8°. Kjøbenhavn, W. Prior, 1880.

Om Kranioklasi med særligt Hensyn til dens Technic. [Cranioclasi, with especial

- Fløystrup** (Anton)—continued.
reference to its technique.] 1 p. l., 189 pp., 1 l. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior, 1886.*
- *Perityphlitis og dens Behandling paa Kommunehospitalets.* 3. Afd. 119 pp. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior, 1888.*
- *Vore sædvanlige akutte Infektionssygdommes Komplikationer og Følgesygdomme og disses Patogenese.* [Complications and sequelae of our common acute infectious diseases, and their pathogenesis.] 1 p. l., 148 pp. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior, 1896.*
- Flu** (Émile) [1869—]. *Diagnostic différentiel des cancers du foie et des foies cardiaques. 63 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 18.*
- Fluck** (Gisbert). *Die Grosshirnrinde in ihrer Stellung zur Speichelsecretion. 26 pp. 8°. *Giessen, W. Keller, 1889.*
- Fludd** [Robert] [1574–1637]. Answer to M. Foster; or, the squasing of Parson Foster's sponge, ordained by him for the wiping away of the weapon-salve. Wherein the sponge-bearer's immodest carriage and behaviour towards his bretheren is detected; the bitter flames of his slanderous reports are by the sharpe vinegar of truth corrected and quite extinguished; and lastly, the vertuous validity of his sponge, in wiping away of the weapon-salve, is crushed out and cleane abolished. 3 p. l., 144, 68 pp. 8°. *London, N. Butter, 1631.*
- *See, also:*
Robert Fludd, the mystical physician. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 408.
- Flückiger** (Friedrich) A[ugust] [1828–94]. Beiträge zur älteren Geschichte der Pharmacie in Bern. 41 pp. 8°. *Schaffhausen, 1862.*
- *Pharmaceutische Chemie.* 2 pts. in 2 v. (paged consecutively). xi, 910 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner, 1879.*
- *Pharmakognosie des Pflanzenreiches.* 2. Aufl. xv, 1049 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner, 1883.*
- *The cinchona barks; pharmacognostically considered.* Transl. from the original text, with some additional notes by Frederick B. Power. viii, 9–101 pp., 1 l., 8 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1884.*
- *Grundriss der Pharmakognosie.* xxiv, 260 pp. 8°. *Berlin, R. Gaertner, 1884.*
- *Reactionen. Eine Auswahl in pharmaceutischer Hinsicht wichtiger Präparate der organischen Chemie in ihrem Verhalten zu den gebräuchlichsten Reagentien.* vii, 166 pp. 12°. *Berlin, H. Heyfelder, 1892.*
- *A contribution to the history of kola.* 5 pp. 24°. *Munich, 1895.*
Repr. from: Rep. of research of foods [etc.], Munich, 1894–5, no. 104.
- For Biography, see* *Am. J. Pharm.*, Phila., 1895, 4, s., xxv, 65–71, port. (F. Hoffmann). *Also:* *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 587. *Also:* *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1895, cxxxiii, 321–389, port. (E. Schär). *Also:* *Reprint. Also:* *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 1462. *Also:* *West. Reserve M. J.*, Cleveland, 1894–5, iii, 138–140 (J. G. Spenser).
- For Portrait, see* *Collection of Portr.* (Libr.).
- & **Haubury** (Daniel). *Pharmacographia.* A history of the principal drugs of vegetable origin met with in Great Britain and British India. 2. ed. xx, 803 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., 1879.*
- & **Tschirch** (Alexander). The principles of pharmacognosy; an introduction to the study of the crude substances of the vegetable kingdom. Transl. from the 2. and completely revised German ed. by Frederick B. Power. xvi, 294 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1887.*
- Flückiger** (M.) *Untersuchungen über die Kupferoxyd reducirenden Substanzen des normalen Harnes. 32 pp. 8°. *Strassburg, K. J. Trübner, 1885.*
- Flügel.** Auszug aus dem Jahresbericht von 1843 über den Militärsanitätsdienst in Canton Bern. 35 pp. 8°. [*Bern, 1844.*]
- Flügel** (Joannes Henricus). *De questione an liceat medico sanitatis causa morbum inducere, nominatim illum variolarum. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. *Duisburgi, J. Straube, 1756.*
- Flügel** (Karl). *Metaplastische und resorptive Vorgänge bei Carcinom der Rippen. 15 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner, 1899.*
- Flügge** (A[ugust]). *Ueber Endocarditis gonorrhoea. 26 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl, 1890.*
- Flügge** (Carl Georg Friedrich Wilhelm) [1847—]. Fermente und Mikroparasiten. viii, 308 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1883.*
In: *HAND. d. Hyg.* [etc.]. 8°. *Leipzig, 1883, 1. Th., 2. Abth., 1. Hft.*
- *Die Mikroorganismen, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiology der Infectiouskrankheiten.* 2. Aufl. der Fermente und Mikroparasiten. xviii, 692 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1886.*
- *The same.* 3. Aufl., bearbeitet von P. Frosch, E. Gottschlich, W. Kollé, W. Kruse, R. Pfeiffer. 2 v. xvi, 596 pp.; xxii, 751 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1896.*
- *The same.* Les microorganismes étudiés spécialement au point de vue de l'étiologie des maladies infectieuses. Trad. de l'allemand d'après la 2. éd. par F. Henrijean, préface par C. Firket. 644 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux, 1887.*
- *The same.* Micro-organisms with special reference to the etiology of the infective diseases. Transl. from the 2. ed. of "Fermente und Mikroparasiten", by W. Watson Cheyne. viii, 826 pp. 8°. *London, New Sydenham Soc., 1890.*
- *Grundriss der Hygiene für Studierende und praktische Aerzte, Medicinal- und Verwaltungsbeamte.* xii, 568 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1889.*
- *The same.* 2. Aufl. x, 560 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1891.*
- *The same.* 3. Aufl. x, 598 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1894.*
- *The same.* 4. Aufl. x, 637 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1897.*
- *Die Verbreitungsweise und Abwehr der Cholera.* 84 pp. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1893.*
See, also: *Bibliotheca medica.* 4°. *Cassel, 1893–6.*
- Mittheilungen** aus Dr. Brehmer's Heilanstalt [etc.]. 8°. *Wiesbaden, 1890.*
- Flügge** (Ednard). *Ein Fall von Selbstverstümmelung. 12 pp. [Göttingen.] 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1880.*
Repr. from: *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1880–81, xi.
- Flügge** (Gustav). *Ueber Darmresection bei gangränösen Hernien und bei Anus præternaturalis. 45 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner, 1893.*
- Flüguss** (Gregorius).
See **Laufranc.** *Kleyne Wundartzney.* 4°. *Strassburg, 1528.* — *The same.* 4°. *Strassburg, 1529.*
- Flues.**
See **Heating; Ventilation.**
- Fluhrer** (William F.) An improved technique in the operation of external perineal urethrotomy. 7 pp. 12°. [*New York, 1893.*]
Repr. from: *N. York M. J.*, 1893, lvii.
- Fluid** (*Cerebro-spinal*).
See *Cerebro-spinal fluid; Spinal cord* (*Puncture of*).
- Fluide-universel** (Du) [etc.]. *See* **Vallis** [*in l. s.*].
- Fluids and humors** (*Animal*).
See, also: *Bile; Blood; Cerebro-spinal fluid; Dropsy; Extracts* (*Animal*); *Mucus; Pancre-*

Fluids and humors (Animal).

atic fluid; Perspiration; Pus; Saliva; Semen; Urine.

ALBINI (G.) Sul disseccamento dei liquidi e dei tessuti animali come mezzo di conservazione [etc.]. 4°. [Napoli, 1878.]

Repr. from: Rendic. r. Accad. d. sc. fis. e mat. di Napoli, 1878.

BLÜMCKE (A.) *Ueber die Bestimmung des specifischen Gewichtes solcher Flüssigkeiten, deren Existenz an das Vorhandensein hoher Drücke gebunden ist. [Erlangen.] 8°. München, 1884.

BONAGENS (V.) Examinatio medica de humorum concoctione, et mantione. 16°. Venezia, 1547.

CERVESATO (D.) Dei caratteri chimici del liquido idrocefalico. 8°. Padova, 1896.

DONNÉ (A.) *Recherches physiologiques et chimico-microscopiques sur les globules du sang, du pus, du muco, et sur ceux des humeurs de l'œuf. 4°. Paris, 1831.

FABRICIUS (F. W. P.) *De motu humorum progressivo veteribus non ignoto. sm. 4°. Altona, 1762.

GAYMANS (G. A.) *De fluidorum corporis humani natura, usu et recessu. 4°. Lugd. Bat., 1744.

VAN HAASTENBURG (H.) *De liquorum humani corporis attenuatione chronica et acuta. 4°. Lugd. Bat., [1749].

JABEZ (É.) *Du liquide céphalo-rachidien. 4°. Strasbourg, 1869.

JOHANSSON (B.) *Diss. med. de colore viridi liquorum humanorum portentosa. sm. 4°. Londini Gothorum, [1778].

KAST (J. F. D.) *De vitii humorum corporis humani in genere. 4°. Jena, 1762.

DE KRAMER (A.) Ricerche per scoprire nel sangue, nell'urina, ed in varie altre secrezioni animali amministrate per bocca. 4°. [Milano, 1842.]

Repr. from: Mem. d. I. R. Ist. Lomb., i.

LANDE (R.) *Analysen der Ammon- und Allantoisflüssigkeiten beim Rinde. 8°. Dorpat, 1892.

LE ROY (P.) *Utrum in corpore humano fluidarum duntaxat partium deperditio et reparatio? 4°. [Parisiis, 1751.]

LESNÉ (E.) *Étude de la toxicité de quelques humeurs de l'organisme au point de vue expérimental et clinique. 8°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

LIEBIG (J.) Researches on the motions of the juices in the animal body. Edited from the manuscript of the author, by Wm. Gregory. 8°. London, 1848.

Also [Rev.] in: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, ii, 40.

NEUENKIRCHEN (E.) *Ueber die Verwerthbarkeit des specifischen Gewichtes und des Eiweißgehalts pathologischer Trans- und Exsudate zur klinischen Benrtheilung derselben. 8°. Dorpat, 1888.

DEL PAPA (J.) De præcipuis humoribus qui humano in corpore reperiuntur deque eorum historia, qualitatibus et officiis exercitatio. Accedit Hieronymi Barbatii exercitatio de sanguine et ejus sero. 12°. Lugd. Bat., 1736.

PAPILLON (F.) Mannel des humeurs, précédé de notions sur les principes immédiats renfermant l'étude chimique, physiologique et pathologique de tous les liquides de l'organisme, les méthodes d'analyse des matières animales, les applications aux expériences physiologiques, au diagnostic médical et aux expertises médico-légales. 12°. Paris, 1870.

Fluids and humors (Animal).

POGGIOLI (M. A.) Sulla vita de' fluidi animali memoria. 12°. Roma, 1834.

Repr. from: Gior. arcadico, lix.

RIBOULOT (C.) *Contribution à l'étude chimique de quelques liquides de ponction, au point de vue du diagnostic. 4°. Nancy, 1888-9.

SCHEMBERGER (A.) De latice. sm. 4°. Jena, 1677.

VAN VECHGELT (W.) *De humore glutinoso seu viscido. 4°. Duisburgi, 1746.

VERNAGE (M.-L.) *An fluitum in corpore magna potentia? 4°. [Latetiv, 1716.]

ZANDER (A.) *Beiträge zur Kenntniss des specifischen Volumens flüssiger organischer Verbindungen. 8°. Königsberg, 1882.

ABELOUS (J. E.) Dosage des matières extractives réductrices dans les organes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1897, 5, s., ix, 1-6.—ALBINI (G.) Sur l'eau de dédoublement et d'oxydation organique de la chonette (Strix noctua). [Transl. from: Attid. r. Accad. d. sc. fis. e mat. di Napoli, 2, s., vii.] Arch. ital. de biol., Turin, 1895-6, xxiv, 161-173.—ANDRIAL. Recherches sur l'état d'acidité ou d'alcalinité de quelques liquides du corps humain dans l'état de santé et de maladie. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 649-658.—ARLOING (S.) Réaction de la sueur de l'homme. Lyon méd., 1896, lxxviii, 505-507. [Discussion], 517.—ARLOING. Note sur la présence de la glycose dans le liquide de l'ascite chez un sujet atteint de cirrhose atrophique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1883, iv, 13. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1884-4, xiii, 194.—BABINGTON. Experiments and observations on albuminous fluids. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 534-543. Also, Reprint.—BADANO (F.) Contributo allo studio della tossicità del siero, degli essudati e dei trasudati, in rapporto a diversi stati morbosi ed alla influenza di mezzi terapeutici. Gazz. d. osp., Milano, 1900, xxi, 337-343.—BARBÉRA (A. G.) L'azoto e l'acqua nella bile e nelle urine. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1892-3, 5, s., iii, 471-482. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xx, 139-148.—BERESTNEV (N.) Des propriétés fermentatives du sang et du pus. Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1894, iii, 40-52.—BERNARD (L.) Étude critique des méthodes de détermination de la toxicité du sérum sanguin et de l'urine. Rev. de méd., Par., 1900, xx, 176-210.—BONNIER (P.) Tension normale des liquides labyrinthiques et céphalo-rachidiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1894, 10, s., i, 869-871.—BOTTAZZI (F.) Ricerche sull' attrito interno (viscosità) di alcune liquidi organici e di alcune soluzioni acquose di sostanze proteiche. Orosi, Firenze, 1897, xx, 253; 289; 325. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1898, xxix, 401-425.—BRIMMER (C.) Untersuchung einer durch Paracentese entleerten Ascitesflüssigkeit eines Leukämischen. Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1874-5, vii, 27.—BUISSIE (A.) Dosage de l'acide carbonique libre et combiné dans les liquides organiques. Bull. scient. dép. du nord [etc.], Par., 1887, 2, s., x, 497-503.—CARBONE (T.) Contributo alla conoscenza chimica del liquido delle cisti da echinococco. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1895, 3, s., xliii, 626-632.—CARNOT (P.) Sur un ferment oxydant de la salive et de quelques autres sécrétions. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s., iii, 552-553.—CASTELLINO (P. F.) Sulla tossicità del siero di sangue dei trasudati, essudati e dell'urina umana. Morgagni, Milano, 1895, xxxvii, 1; 81; 185; 225; 305.—CAVAZZONI (E.) Ueber die Cerebrospinalflüssigkeit. Centralbl. f. Physiol., Leipz., n. Wien, 1892-3, vi, 393.—COHNSTEIN (W.) Ueber innere Secretion. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1895, lxi, 85-87.—CUMINET (E.) Analyse d'un liquide d'ascite. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xvii, 46-51.—DAVENIÈRE [et al.] Sur l'amylase et la maltase de la salive, du pancréas et de l'intestin grêle des mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 514.—DE FOREST (H. P.) The centrifuge as an aid to diagnosis; with a demonstration of the urine-sediment, hematocrit, and the special apparatus for the examination of milk and sputum. Brooklyn M. J., 1898, xii, 361-372.—DENIG (A.) Ueber die Zufuhr von Wasser und indifferenten Flüssigkeiten bei verschiedenen Krankheiten. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1900, xxii, 9; 65.—DUBOIS (R.) De l'action des liquides neutres sur la substance organisée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i, 317-320.—FICHTNER. Globulinbestimmungen in Ascitesflüssigkeiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1888-9, xlv, 323.—FREDERICQ (L.) Composition saline du sang et des tissus des animaux marins. Livre jubilé publié p. la Soc. de méd. de Gand [etc.], Gand, 1884, 271-279.—GARRÉ (C.) Bacterioscopische Untersuchungen von serösen Trans- und Exsudaten und von Atheromen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1886, xvi, 473-476.—GÉRARD (E.) Analyse de sérosités; précautions à prendre pour le dosage de l'albumine totale. Midi méd., Toulouse, 1893, ii, 103.——. Analyse d'un liquide de kyste de l'épididyme. Compt. rend. Soc. de biol., Par.,

Fluids and humors (Animal).

1895, 10. s., ii, 109.—**Guttmann** (P.) Indigobildende Substanz in einem Pleuraexsudat. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1887, xiii, 1097. Also, Reprint.—**Halliburton** (W. D.) Cerebro-spinal fluid. J. Physiol., Cambridge, 1889, x, 232-258. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1889, ii, 162-184. Also [Abstr.]: Rep. Scient. Grants Com. Brit. M. Ass., Lond., 1891, 17-21.—**Hamburger** (H. J.) Sur la détermination de la tension osmotique de liquides albumineux et particulièrement sur celle qui s'opère au moyen de l'abaissement du point de congélation. Rev. de méd., Par., 1895, xv, 918-928.—**Hammarsten** (O.) Ueber das Vorkommen von Mukoids-substanzen in Ascites-flüssigkeiten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1890-91, xv, 202-227.—**Hasebrock** (K.) Analyse einer chylösen pericardialen Flüssigkeit (Chylopericardium). Ibid., 1887-8, xii, 289-294.—**Hewlett** (R. T.) On fractional heat-coagulation. J. Physiol., Cambridge, 1892, xii, 493-512.—**Hoffmann** (F. A.) Der Eiweißgehalt der Oedemflüssigkeiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1888-9, xlv, 313-323.—**Hofmaki.** Mittheilungen über einige Versuche zur manometrischen Bestimmung der Druckverhältnisse, unter welchen gewisse physiologische und pathologische Flüssigkeiten in den verschiedenen Körperhöhlen des lebenden Menschen stehen. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig., 1883, iv, 625-628.—**Hugouenq** (L.) Composition chimique du liquide de la périostite albumineuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 487-489.—**Jolic** (A.) Analyse einer Bauch-Punktionsflüssigkeit. Wien. med. Wchnschr., 1894, xlv, 2041-2043.—**von Körányi** (A.) Physiologische und klinische Untersuchungen über den osmotischen Druck tierischer Flüssigkeiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1897, xxxiii, 1: 1898, xxxiv, 1.—**Laubling & Deroid.** Note sur le dosage des matières albuminoïdes dans les liquides séreux. Rev. biol. du nord de la France, Lille, 1890-91, iii, 21-23.—**Larschenberger** (J.) Der Nachweis und die Bestimmung des Ammoniaks in tierischen Flüssigkeiten. Oesterr. Vrtljchr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1884, lxi, 145-173.—**Lenoble.** Contribution à l'étude chimique du liquide céphalo-rachidien. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 25-32.—**Lucret** (A.) Etude micrographique des exsudats, des transsudats, des épanchements synoviaux et des liquides kystiques. J. de microg., Par., 1891, xv, 84-89.—**MacLennan** (C. A.) On the refractive indices of some pathological fluids. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 774.—**Maly** (R.) Ueber das Basen-Säureverhältniss im Blutserum und anderen tierischen Flüssigkeiten; ein Beitrag zur Lehre von der Sekretbildung. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 781; 826.—**Mandl** (L.) Mémoire sur le pus, les mucus et les épanchements différents. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 478.—**Montané** (L.) Influencia excitante y reparadora de ciertos líquidos de origen orgánico. Abeja méd., Habana, 1892, i, 133-138.—**von Morawczewski** (W.) Ueber die Konzentration der Säfte des Organismus. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1900, xxi, 253.—**Moser** (W.) Ovarian fluid. N. York M. J., 1897, lxx, 237.—**Moxter.** Ueber die Wirkungsweise der bakterienauflösenden Substanzen der tierischen Säfte. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 344-348. — Die Beziehungen der Leukoeyten zu den bakterienauflösenden Stoffen tierischer Säfte. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, 687-690.—**Musso** (G.) L'azote non albuminoide di alcuni liquidi e tessuti animali. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 600-603.—**Mya** (G.) & **Graziadei** (B.) Sulla presenza e ricchezza in glucosio dei versamenti sierosi e purulenti dei liquidi endocistici. Gior. d. r. Accad. d. med. di Torino, 1888, 3. s., xxxvi, 437-460. Also, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1889, xi, 243-245.—**Nichols** (J. B.) A method of expressing the degree of acidity or alkalinity of organic and other fluids. Med. Rec., N. Y., 1895, xlviii, 483.—**Oker-Blom** (M.) Tierische Säfte und Gewebe in physikalisch-chemischer Beziehung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxix, 111; 510.—**Olivier** (L.) & **Richet** (C.) Des cristaux de la lymphe des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 588.—**Ott** (A.) Ueber den Eiweißgehalt pathologischer Flüssigkeiten. Ztschr. f. Heilk., Berl., 1896, xvii, 2-3-302. Also: Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1896, xiv, 437-448.—**Pascheles** (W.) & **Reichel** (O.) Ueber den Zuckergehalt pathologischer Flüssigkeiten. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 311-314.—**Paterno** (G.) Sul valore diagnostico e prognostico della sierina e della paraglobulina nei liquidi organici patologici. Riv. clin. e terap., Napoli, 1888, x, 449-462.—**Pickardt** (M.) Zum Zuckergehalt tierischer Flüssigkeiten. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 305.—**Potts** (C. S.) A case of acute delirium, with autopsy and bacteriologic examination of cerebro-spinal fluid. Med. News, Phila., 1894, lxi, 718.—**Rauvier** (L.) Sur les éléments anatomiques de la sérosité péritonéale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1890, cx, 768-772.—**Reiner** (M.) & **Schnitzler** (J.) Ueber die Abflusswege des Liquor cerebro-spinalis. Frag. a. d. Geb. d. exper. Path., Leipzig, u. Wien, 1894, i. Hft., 40-44.—**Röser** (P.) Analyse d'un liquide pleurétique. J. de pharm. et chim., Par., 1895, 6. s., i, 97-99.—**Roucononi** (L.) Modi-

Fluids and humors (Animal).

ficazioni del modo di cristallizzare di una soluzione, dovute a tracce di alcune sostanze organiche (sangue, albumine) ed inorganiche; ricerche a scopo medico o medico legale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1894, 3. s., xlii, 115-127, 1 pl.—**Rosenbach.** Ueber das Vorkommen von Zucker in der Oedemflüssigkeit. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1883, lx, 16.—**Rosin** (H.) Eine Methode zur Bestimmung der reduzierenden Kraft des Harns, des Blutes und anderer Körperflüssigkeiten. München. med. Wchnschr., 1899, xlv, 1456.—**Röth** (W.) Elektrische Leitfähigkeit tierischer Flüssigkeiten; Beiträge zur Kenntniss der moleculären Concentrations-Verhältnisse derselben. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliv, 466-500.—**Runeberg** (J. W.) Om albuminhalten i ascites vätskor. [Albumin in ascitic fluids.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxxv, 15-80. Also, Reprint. Also, transl.: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1883-4, xxxiv, 1-55.—**Sansoni** (L.) & **Pomara** (L.) Contributo sperimentale alla conoscenza chimica dei liquidi effusi nelle cavità dell'organismo col dosaggio dell'azoto. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 3, 147-153.—**Schmitt** (E.) Analyse d'un liquide céphalo-rachidien. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1888), 1889, 83-86.—**Seuator** (M.) Weitere Beiträge zur Lehre von osmotischen Druck tierischer Flüssigkeiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1900, xxvi, 48-51.—**Siringo-Corvaja** (G.) Ricerca dei veteni nei liquidi endoculari. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1894, ii, 395-401.—**Smith** (F.) The chemical composition of synovia, and the gases found in pus, sweat, and saliva. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1889, xxix, 317.—**Stewart** (G. N.) Elektrische Leitfähigkeit tierischer Flüssigkeiten. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, u. Wien, 1897, xi, 332-335.—**Strasser** (A.) Ueber chemische Veränderungen im Blut und Harn. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1896, xvii, 521-523. Also: Wien. med. Presse, 1896, xxxvii, 729; 770.—**Timbal-Lagrange** (A.) Analyse d'un liquide séreux péritonéal (ascite). Gaz. méd. chir. de Toulouse, 1887, xix, 233.—**Voit** (E.) Die Aciditätsbestimmung in tierischen Flüssigkeiten. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1889, v, 1.—**Widal** [et al.] Toxicité de quelques humeurs de l'organisme inoculées dans la substance cérébrale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 786-790. Also: Presse méd., Par., 1898, ii, annexes, 38.—**Winter** (J.) De la concentration moléculaire des liquides de l'organisme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1896, 5. s., viii, 114-119. — De l'équilibre moléculaire des humeurs: rôle des chlorures. Ibid., 287-295. — De l'équilibre moléculaire des humeurs; application à l'étude des limites du cycle digestif. Ibid., 296-310.—**Zaleski** (I.) & **Neutski** (M.) Ob opredelenii amniaka v zhivotnikh sokakh i tkanyakh. [On the determination of ammonium in animal juices and tissues.] Arch. biol. nauk ..., S.-Peterb., 1895, iv, 241-249. Also, transl.: Arch. de sc. biol., St.-Petersb., 1895-6, iv, 253-262. Also, transl.: Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1895, xxxvi, 385-394.—**Zechnissen** (H.) Ueber die Anwesenheit der Verdauungsenzyme in Cystendrüsen und die diagnostische Bedeutung derselben. Centralbl. f. innere Med., Leipzig, 1896, xvii, 1017-1023.—**Zmitz** (L.) Zur Kritik von Hammerschlag's Methode der Directbestimmung von Blut und Serum. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1897, lxvi, 539-544.

Fluke.

See Distoma.

Flume (Emil Heinrich Wilhelm) [1867-]. *Meningitis tuberculosa und Geistesstörung. (Ein längere Zeit unter dem Bilde einer Psychose verlaufender Fall von chronischer Meningitis tuberculosa mit Entzündung und Atrophie mehrerer Hirnnerven.) 27 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1892.

Flume (Guilelmus) [1837-]. *De nteri carcinomate. 35 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1861].

Fluorescence.

See, also, **Bacteria** (Pathogenic); **Eye** (Fluorescence of).

JORDAN (E. O.) The production of fluorescent pigment by bacteria. 8°. Chicago, 1899. Repr. from: Botan. Gaz., [Chicago], 1899, xxvii.

SCHMIDT (G. C.) *Beiträge zur Kenntnis der Fluoreszenz. Habilitationsschrift. 8°. Leipzig, 1896.

Bertrand (L.) A new fluorescent. Med. Rec., N. Y., 1896, l, 86.—**Gessard** (C.) Sur la fonction fluorescente des microbes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1892, vi, 801-823.—**Noack** (K.) Verzeichniss fluoreszierender

Fluorescence.

Substanzen nach Farbe des Fluoreszenzlichtes geordnet mit Literaturnachweisen. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1887, xii, 51-155.—**von Tappeiner** (H.) Ueber die Wirkung fluorescirender Stoffe auf Infusorien nach Versuchen von O. Raab. München. med. Wchnschr., 1900, xlvii, 5-7.

Fluorescein and Fluorescin.

See, also, *Cornea* (*Exploration of*).

Bihler (W.) Zur Diagnose von Endothelerkrankungen der Hornhaut mittelst Fluorescein, insbesondere bei beginnender sympathischer Ophthalmie. München. med. Wchnschr., 1899, xvi, 1045-1048.—**Smith** (F. T.) Fluorescein and fluorescin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 462.—Fluorescein and fluorescin. Tr. Ophth. Sect. Am. M. Ass., [Chicago], 1891, 327-330.

Fluorides.

Brandt (J.) & **Tappeiner** (H.) Ueber die Ablagerung der Fluorverbindungen im Organismus nach Fütterung mit Fluornatrium. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1891-2, n. F., x, 518-539.—**Harms** (H.) Beitrag zur Fluorfrage der Zahn- und Knochen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1899, n. F., xx, 487-498.—**Kraus** (E.) & **Bass** (A.) Versuche mit Fluor-Epidermis (Difluor-Diphenyl). Allg. Wien. med. Ztg., 1900, xiv, 73.—**Lazzaro** (C.) Sull' azione dei fluoruri alcalini nell' organismo animale. Sicilia med., Torino-Palermo, 1891, iii, 405-411.—**Tammann** (G.) Ueber das Vorkommen des Fluors in Organismen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassh., 1887-8, xii, 322-326.—**Waddell** (L. A.) On the physiological and medicinal action of hydrofluoric acid and the fluorides. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 97; 126; 183; 217; 248; 284; 312; 337, 1 ch.

Fluoroscropy.

See, also, *Diagnosis* (*Radioscopic*); *Radio-scropy*.

Bertrand (L.) Le fluoroscope d'Edison. Belgique méd., Gand-Haastin, 1896, iii, 711-713.—**Olivier** (L.) La fluoroscopie. Presse méd., Par., 1897, 73.—**Williams** (F. H.) A method for more fully determining the outline of the heart by means of the fluoroscope, together with other uses of this instrument in medicine. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 335-337, 1 pl.—An outline of the clinical uses of the fluoroscope. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1898, xvii, 859-873, 12 pl.

Fluosilicates.

Canvazzi (A.) & **Ferratini** (A.) Dei fluosilicuri di morfina, di codeina e di cocaina. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1888, 4. s., ix, 287-289.

Flushing.

See *Fever* (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Flute players.

See *Cramp*; *Musicians*.

Fluteau (J.-B.) & **Carlier** (G.) Les eaux de Versailles. 69 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Bailière et fils, 1900.

Fly (A[shley] W.) Operation for removal of an omentocoele and an undescended testicle; recovery. 4 pp. 8°. [Galveston, 1885.]

Flyborg (Joh. Mauritz). *Om tarm-invaginations. 18 pp. 8°. Lund, Berling, 1852.

Flying.

See *Flight*.

Flynn (Moffatt). Normal labour as conducted in the Frauen-Universität-Klinik, Berlin. (Being the Berlin antiseptic method). 8 pp. 8°. London, J. Richardson & Co., 1894.

Flynt (Mrs. O. P.) Manual of hygienic modes of under-dressing for women and children. 39 pp., 1 l. 8°. [Boston, C. M. A. Twichell & Co., 1882.]

Foa (Pio) [1848-]. Weitere Untersuchungen über die Aetiologie der Pneumonie. Vorläufige Mittheilung. 4 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1889].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Foakes (John W[eston]). Gout and rheumatic gout: a new method of cure. 2. ed. 86 pp., 19 pp. 16°. London, G. Philip & Son, 1871.

Focacci (Luciano). La medicina carceraria. Cause e rimedii dei delinquenti in Italia. 154 pp., 1 l. 8°. Genova, R. Ist. sordo-muti, 1883.

Focardi (Niccolo). Spedali rinnati di San Miniato. Relazione del regio commissario straordinario. 18 pp. 8°. San Miniato, M. Ristori, 1890.

Foch (Onésime). * Considérations sur quelques accidents initiaux de la syphilis. 1 p. l., 17 pp. 4°. Strasbourg, 1864, 2. s., No. 731.

Fochetti [Maria]. See *Fouquet* (Marie), *Comtesse de l'aur*.

Fochier (A[lp]h[on]se).

See *Litzmann* (Carl-Conrad-Theodor). L'accouchement dans les rétrécissements du bassin [etc.]. 8°. Lyon, 1889.

Focillon (Adolphe-Jean) [1823-90].

See *Vogl* (A.) [in l. s.]. Les aliments [etc.]. 16°. Paris, 1876.

Focillon (Pierre) [1797-1870].

Café. Néologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1870-71, xxxvii-xxxviii, 95.

Fock (Carl) [1828-]. * De nonnullis ad partum arte provocandum methodis. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, typ. G. Schade, [1852].

Zur Anwendung des permanenten warmen Wasserbades. 11 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1855. [P., v. 1396.]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii.

Zur Aetiologie des Hospitalbrandes. 20 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1856. [Also, in: P., v. 1396.]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii.

Ueber die operative Behandlung der Ovarien-Cysten, insbesondere über den Nutzen der Jodinjektionen zur Radicalheilung des Hydrops ovarii. 117 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1856.

Repr. from: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii.

Bericht über 24 im letzten Stadium des Cramp ausgeführte Luftröhrenschnitte. 22 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1859.]

Repr. from: Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi.

Fock (George [Karl]) [1867-]. * Beitrag zur Behandlung von Uteruskrankungen mit dem constanten Strom. 54 pp. 8°. Kiel, Holsatia-Dr., 1892.

Fock (Hubertus Cornelius Antonius Leopoldus).

* De questione, num pharmaca ante absorptionem effectus specifici prestare possint. 4 p. l., 140 pp., 1 l. 8°. Traj. ad Rhenum, apud C. van der Post, jr., 1835. [P., v. 1527.]

Anatomie canonique, ou le canon de Poly-clète retrouvé. 14 pp., 15 pl. fol. Utrecht, Kemink et fils, 1865.

Popular aesthetic considerations on the symmetry of pleasing proportions. Transl. from the original by F. Lowe. 1 p. l., 37 pp., 26 pl. fol. Cambridge, Hall & Son, 1877.

Fock (L[eonard] C[ornelius] E[verard] E[usebius]). Versuch einer rationellen Behandlung des Kropfs (Struma). 24 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1897.

Focke (Carl) [1864-]. * Ueber die Bedeutung des Schrecks für die Aetiologie der multiplen Sclerose. 56 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1888.

Focke (Guilielmus Conradus Augustus). * De variis remedium quae ad emesin vulgo adhibentur virtutibus. 2 p. l., 27 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. Donzy, 1785. [P., v. 1477; 2161.]

Fockema (Sybrandus). * De praecipuis remediis mercurialibus. 1 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. Groninga, J. Dikema, 1801. [P., v. 1953.]

Focken (Joh. Ludolf). Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen und Cur-Art in der sogenannten Krähelsucht. 46 pp., 1 tab. sm. 4°. Zelle, J. D. Schulze, 1771.

Fockeu (Henri-Louis-Jean-Baptiste) [1864-]. * Contribution à l'histoire des gales; étude

Fockeu (Henri-Louis-Jean-Baptiste)—cont'd.
anatomique de quelques espèces. 110 pp. 4°. *Lille*, 1859, No. 65.

—, Recherches anatomiques sur les galles. 162 pp., 12 pl. 8°. *Paris*, 1896.

—, Étude sur quelques galles. 38 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, 1897.

Foderà (F.).

See **Cervello** (V.) Lezioni di clinica terapeutica. 8°. *Palermo*, 1894.

—, **Licastro** (G.) & **Grita** (G.) Influenza di alcuni composti bromici sulla equazione personale. Ricerche sperimentali. 13 pp. 4°. *Palermo*, M. Amentà, [1883, vel subseq.].

Repr. from: Atti d. Soc. d. sc. nat. . . di Palermo.

Fodéré. Notice sur la vie et les travaux de M. le Dr. de Villeneuve. 7 pp. 12°. *Paris*, Plon frères, [1853].

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi.

Fodéré [François-Emmanuel] [1764-1835]. Essai sur le goître et le crétinisme, où l'on recherche particulièrement quelles sont les causes de ces deux maladies des habitants des vallées, et quels sont les moyens physiques et moraux qu'il convient d'employer pour s'en préserver entièrement à l'avenir. 3 p. l., 290 pp. 8°. *Turin*, 1792.

—, The same. Ueber den Kropf und den Cretinismus. Für Aerzte und Philosophen. Aus dem Französischen von H. W. Lindemann. xxxiv, 268 pp. 8°. *Berlin*, C. F. Homburg, 1796.

—, Hygiène publique. Mémoire sur la petite vérole vraie et fausse et sur la vaccine, on fait et preuves servant à démontrer que la vaccine régulière n'a nullement besoin d'être renouvelée, et qu'elle est aussi bien préservative que l'inoculation, et que la petite vérole naturelle elle-même. Pour l'instruction des parents et des jeunes médecins. x, 131 pp. 8°. *Paris*, H. Servier, 1826.

For Biography, see **Ducros** (L.) [in 1. s.]. Notice historique sur la vie et les travaux du docteur Fodéré. 8°. *Paris*, 1845.

von Fodor (Coloman). Schlammbad Pistyan (Püstyén) in Ungarn mit besonderer Berücksichtigung der "Massage"-Heilmethode. 52 pp. 12°. *Wien*, W. Braumüller, 1888.

—, The same. 2. Aufl. iv, 57 pp. 12°.

Wien & Leipzig, W. Braumüller, 1893.

—, The same. 3. Aufl. iv, 56 pp., 1 pl. 16°.

Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1898.

Fodor (Ferencz). Nehány szilárd test és folyadék hőátvételéről. [Absorption of heat by solid and fluid bodies.] 30 pp., 1 diag. 8°. *Kölnszvár*, J. Stein, 1881.

von Fodor (Josef) [1843-]. A Budapesti Kir. Magy. Tud. Egyetem Közegészségtani Intézete az 1882-ki Berliini egészség-és mentésügyi kiállítás alkalmából. Das hygienische Institut der Königl. Ungar. Universität zu Budapest anlässlich der Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Berlin, 1882. 13 pp. 4°. *Budapest*, 1882.

Hungarian and German text.

—, Hygienische Untersuchungen über Luft, Boden und Wasser, insbesondere auf ihre Beziehungen zu den epidemischen Krankheiten. 2. Abth. Boden und Wasser. viii, 378 pp., 10 tab. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg & Sohn, 1882.

—, Nehány készülék egészségügyi előadásokhoz és kísérletekhez. Az 1882-3-ki Berliini egészség-és mentésügyi kiállítás. [Hygienische Versuchs- und Vorlesungs-Apparate auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Berlin, 1882-3, zusammengestellt von . . .] 19 pp. 4°. *Budapest*, 1883.

Hungarian and German text.

—, Ueber die Bedingungen der langen Lebensdauer. pp. 575-597. 8°. [*Budapest*, 1885.]

Cutting from: Ungar. Rev., Budapest. 1885.

von Fodor (Josef)—continued.

—, Bacterien im Blute lebender Thiere. pp. 129-148. 8°. [*München u. Leipzig*, 1886.]

Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. Hyg., München u. Leipzig., 1886, iv.

—, Der hygienische Unterricht in Volksschulen, Mittelschulen, Gewerbeschulen, Mädchenschulen, Lehrerbildungs-Anstalten, Priester-Seminarien, etc., Zweckmässigkeit und Begrenzung desselben. 22 pp. 8°. *Wien*, 1887.

Forms pt. 1 of Hft. 13, of: VI. internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. zu Wien.

—, Hygiene des Bodens, mit besonderer Rücksicht auf Epidemiologie und Bauwesen. 33-246 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1893.

Forms 2. Lfg., 1. Abth., of: Handb. d. Hyg., 1893, i.

—, & **Rigler**. Das Blut mit Typhusbacillen infizierter Tiere. pp. 930-934. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1898.

Cutting [cover with printed title] from: Centralbl. f. Bakteriöl. u. Parasitenk., Jena, 1898, xxiii.

Foedisch (Friedrich).

See **Wenzel** (Ernest Friedrich) [in 1. s.]. Atlas der Gewebelehre des Menschen [etc.]. 8°. *Dresden*, [1878-9].

Foelen (Modeste) [1830-83].

Dégive. [Biography.] Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869-96, v, 230-232.

Fölsch (Angust). Bericht über die Wasser-Versorgung der königlichen Residenz- und Hauptstadt Dresden; in offiziellem Auftrage erstattet iv (2 l.), 235 pp. 4°. *Dresden*, R. Kuntze, 1864.

Foelsch (Georgius Rudolphus). * De corneae maculis. 41 pp. 8°. *Halle*, typ. Franckianis, [1791].

Feminea (De) facultate et modo quo ex se sola generet. Nobili socio salodienso authore. MS. 179 l. 12°. [n. p., 1550.]

Feniculum.

See **Fennel**.

de Foere (Ludovicus). * De mensibus, paucisque morborum ab eorum vitis penduntium. 28 pp. 4°. *Gandavi*, P. F. de Goesin-Verhaeghe, 1825. [P., v. 1376.]

Författningar jemte råd och anvisningar rörande allmän hälso- och sjukvård, meddelade af Kongl. Sundhets-Collegium. [Regulations with advice and directions as to the care of health and the nursing of the sick, issued by the . . .] 1 p. l., 162 pp. 12°. *Stockholm*, P. A. Norstedt & Söner, 1875.

Författningshandbok för barnmorskor; utgifven af Axel Halén. [Statutory handbook for midwives; edited by Alex Halén.] 30 pp. 16°. *Stockholm*, Körsner, 1892.

Förg (Anton). Grundlinien zu einer morphologischen Betrachtung des Gehirns. Als Programm zu seiner demnächst erscheinenden morphologischen Darstellung des Cerebrospinalorgans des Menschen. v, 35 pp. 12°. *München*, G. Franz, 1839.

—, Das Rückenmark des Menschen mit den Ursprüngen seiner Nerven in morphologischer Beziehung dargestellt. viii, 54 pp. 12°. *München*, G. Franz, 1839.

—, Beiträge zur Kenntniss vom innern Baue des menschlichen Gehirns, enthaltend: die Beschreibung des verlängerten Markes, der Varol'schen Brücke und der grossen Hirnschenkel, nebst einer kurzen Skizze des gesammten Hirnbases. 1 p. l., 277 pp. 8°. *Stuttgart*, E. Schweizerbart, 1844.

—, Die Bedeutung des Balkens im menschlichen Hirn in anatomischer und pathologischer Beziehung. iv, 55 pp., 6 pl. fol. *München*, J. Deschler, 1885.

See, also, **Zeiller** (P.) [in 1. s.]. Der Hirnstamm, [etc.]. sm. 4°. *München*, 1851.

Förg (Gotthilf). Ueber Rachenadenome und ihre seitherige Behandlung mit besonderer Berücksichtigung des in der Heidelberger ambul. Klinik für Hals- und Nasenkrankheiten üblichen Verfahrens. [Heidelberg.] 31 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1890.

Foersch (N. P.) Natural history of the Bohon-
Upas, or poison-tree of the island of Java. pp.
115-120. 8°. London, 1785.
Cutting from: N. Lond. Mag., Sept., 1785.

Förslag till reglemente för sjukvården i fält.
[Project for regulation of care for the sick in
the field.] 332 pp., 4 tab. 8°. Stockholm,
P. A. Norstedt & Söner, 1889.

Bound with: Tidskr. i mil. Helsev., Stockholm, 1889,
xiv, 1-2. Hft.

Förstemann (P.) * Ueber die durch die Läh-
mungen von Gehirnnerven gestatteten Rück-
schlüsse auf den Sitz oder den Verlauf der Basis-
fracturen. 25 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1896.

Förster (August [J. Th.]) [1822-65]. Leerboek
der pathologische anatomie. Uit het Hoog-
duitsch vertaald door M. Imans. xii (12 l.), 447,
iv pp., 4 pl. 8°. Tiel, Gebr. Campagne, 1851.
— Grondrijs der Encyclopädie en Metho-
dologie der Medicin. viii, 224 pp. 8°. Jena,
F. Mauke, 1857.

Repr. from: Die wissenschaftliche Medicin [etc.]. 8°.
Jena, 1857.

For Biography, see Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, pp.
xiv-lviii (F. Böhmert). Also Reprint. Also: Cor.-Bl. d.
allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1888, xvii, 377-
392 (B. Schuchardt).

Foerster (August Johannes Leo) [1875-].
* Untersuchungen über die Wirkung der Tiuc-
tura Strychni. 43 pp. 8°. Greifswald, J. Abel,
1898.

Förster (Carl Fritz Wilhelm) [1872-]. *Der
Nährwert des Rindfleisches bei den gebräuch-
lichsten Zubereitungsarten. 45 pp., 1 l. 8°.
Berlin, E. Ebering, 1897.

Foerster (Christianns Lebrecht). * De imbecil-
litate partium corporis solidarum ab imminuta
earum cohesione pendente. 35 pp. 4°. Halle
Magdeb., typ. J. C. Hemdelii, [1749]. [P., v.
1950.]

Förster ([Emil Theodor] Eugen) [1873-].
* Beiträge zur Verwendung der Röntgen-Strah-
len im Dienste der Chirurgie. [Bonn.] 34 pp.,
1 l. 8°. Berleburg, W. Winkel, 1897.

Förster (Émile). *De l'éclampsie puerpérale
au point de vue de ses causes et spécialement au
point de vue de son traitement. 1 p. l., 46 pp.,
1 l. 4°. Strasbourg, 1867, 3. s., No. 9.

Foerster (Francis). Augenscheinliche Heilung
eines das Symptomenbild des Carcinoma ven-
triculi darbietenden Falles durch den Gebrauch
von Condurango. 8 pp. 8°. New York, 1888.
Repr. from: N. Yorker med. Presse, 1888, v.

— Comparative microscopical studies of the
ovary. 21 pp. 8°. New York, W. Wood & Co.,
1893.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxviii.

— Abortion as an etiological factor in gyna-
ecology and its treatment. 8 pp. 8°. New York,
1894.

Repr. from: Post-Graduate, N. Y., 1894, ix.

von Foerster (Günther) [1864-]. * Ueber
Doppelschädelschüsse bei Selbstmördern. 29
pp. 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1888].

Foerster (Hermann [August]) [1873-].
* Welche Rolle spielt der Chlorkomponent in
der Wirkung des Eisenchlorids? 50 pp. 8°.
Greifswald, J. Abel, 1897.

Förster (Richard) [1825-]. Beziehungen
der Allgemein-Leiden und Organ-Erkrankungen
zu Veränderungen und Krankheiten des Seh-
organs. viii, 59-234 pp., 3 pl. 8°. Leipzig,
W. Engelmann, 1877.

Förster (Richard)—continued.

gans. viii, 59-234 pp., 3 pl. 8°. Leipzig,
W. Engelmann, 1877.

Repr. from: Graefe & Sämisch. Handb. d. Augenheilk.,
v. 7.

See, also, Cornwell (Henry G.) Consultation chart
of the eye-symptoms [etc.]. fol. Columbus, [1883].

Foerster (Richard) [1843-]. Dissertatio de
translatione latina physiognomicorum quæ
feruntur Aristotelis. 27 pp. roy. 8°. Kilia, ex
off. Schmidh et Klannigh, 1884.

— Die Physiognomik der Griechen. Rede
zur Feier des Geburtstages . . . Wilhelm I. 23
pp. 8°. Kiel, Schmidt & Klannigh, 1884.

— Questiones physiognomicae. 17 pp.,
1 l. 4°. Kilia, Schmidt et Klannigh, 1890.

Foerster (Richard) [1873-]. * Eine quern-
lierende Familie. 36 pp. 8°. Bonn, K. Drobnig,
1896.

Förster (R[ichard] Clement). Ueber Thermo-
meternessung bei Kindern. 22 pp., 3 ch., 1 tab.
8°. [Erlangen, 1862.]

Repr. from: Jahrb. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix.

— Die Diphtherie. Eine Abhandlung, ge-
stützt auf gemachte Beobachtungen zu Dres-
den, während der Jahre 1862 bis Anfang 1864.
pp. 81-116, 1-91. 8°. [Prag, 1864.]

Cutting from: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864,
lxxxiii-lxxxiv.

Förster (S.). Kratkaya balneoterapiya. Pe-
revod s dobavleniem russkikh mineralnikh
vod M. V. Blyumenau. [Short balneotherapy.
Transl., with addition of the Russian mineral
waters, by . . .] 35 pp. 24°. S.-Peterburg,
Ettinger, 1890.

Bound with: MEDITSINSKIY kalendar na 1891 g. 24°.
S.-Peterburg, 1891, suppl.

Förster (Theodor). * Ein Fall von Placentar-
polyp. 26 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1886.

Foersterling (Hans Albrecht) [1872-].
* Hydrazinhydrat und Anhydride zweibasischer
Säuren. 44 pp., 2 l. 8°. Kiel, Schmidt & Klann-
igh, 1894.

Försterling (Karl) [1874-]. * Ueber die
Verletzungen des Kindes bei der Geburt. 51
pp., 2 l. 8°. Halle a. S., C. Nielschmann, 1898.

Försterling (Wilhelm) [1875-]. * Casuis-
tische Beiträge zur Kenntniss des Morbus Addi-
sonii. 36 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering,
1898.

Förteckning på svenske läkare, veterinärer
och tandläkare. [List of Swedish physicians,
veterinarians, and dentists.] 180 pp. 16°.
Stockholm, P. A. Nordstedt & Söner, 1899.

Fæsius (Anutins) [1528-95]. Pharmacopœia
medicamentorum omnium quæ hodie ad publica
medentium omnia officinis extant, tractationem
et usum ex antiquorum medicorum præscripto
continens, pharmacopœis omnibus, atque etiam
iis qui opus faciunt medicum, valde utilis et
necessaria. 672 pp., 7 l. 16°. Basileæ, apud
T. Gerinum, 1561.

— (Economia Hippocratis alphabeti serie
distincta, in qua dictionum apud Hippocratem
omnium præsertim obscuriorum, usus explicat-
ur, [etc.]. 4 p. l., 694 pp. fol. Francofurti,
apud A. Wecheli hæredes, 1588.

— The same. Opus non solum tyronibus,
sed etiam artis Apollineæ mystagogis, et e supe-
riore loco docentibus longe utilissimum. In quo
dictionum apud Hippocratem omnium, præser-
tim obscuriorum . . . usus explicatur. 3 p. l.,
418 pp. fol. Geneva, typ. et sumpt. S. Chouët,
1662.

See, also, [Hippocrates]. The eight sections of
Hippocrates aphorismes, [etc.]. 16°. London, 1665.

— The same. Magni Hippocratis Cei opuscula,
[etc.]. 8°. Basileæ, 1748. — Hippocratis Cei opera

Fæsius (Anutius)—continued.

quæ extant [etc.]. 3 v. 8°. *Altenburgi*, 1806. —
The same. Opere [etc.]. 8°. *Venezia*, 1838-41. —
The same. Opera. In: *ENCYCL. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 7. div., [v. i-ii].

Fætation (*Extra-uterine*).

See **Pregnancy** (*Extra-uterine*)

Fæticide.

See **Abortion** (*Criminal*).

Fættinger (Alexandre). Recherches sur la structure de l'épiderme des cyclostomes, et quelques mots sur les cellules olfactives de ces animaux. 83 pp., 3 pl. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, [1876].

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., *Brux.*, 1876, lxi.

Also, in: Recherches... lab. d'embryog. et d'anat. comp. de l'Univ. de Liège, *Brux.*, 1876, i.

— Sur les déterminations des nerfs dans les muscles des insectes. 26 pp., 1 pl. 8°. [*Liège*, 1880.]

Repr. from: Arch. biol., Liège, 1880, i.

Fættinger (G.).

See **Braune** (Christian Wilhelm) & **His** (W.) Manual de dissection [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1887.

Fætus.

See, also, **Allantois**; **Amnion**; **Amnion** (*Liquor of the*); **Blood** (*Circulation of, Fetal*); **Cranium** (*Fetal*); **Embryology**; **Fætus** (*Blood of*); **Fætus** (*Measurement, etc., of*); **Fætus** (*Nutrition of*); **Fætus** (*Position, etc., of*); **Fætus** (*Relation of mother to*); **Fætus** (*Respiration, etc., of*); **Fætus** (*Sex of, Signs of*); **Fætus** (*Urinary organs, etc., of*); **Heart** (*Fetal*); **Infant** (*New-born*); **Obstetrics** (*Diagnosis in*); **Puericulture**; **Umbilical cord**; **Vernix caseosa**.

ALSARIUS A CRUCE (V.) Disquisitio generalis ad historiam fætus editi nonimestris quidem et organicæ, sed emortui ac parvæ adeo molis, seu corpulentie, ut vix quadrimestris fuerit æstimatus. In adolescentula prinipara tam ante, quam post partum integra sanitæ fronte. 8°. *Romæ*, 1627.

AMABILIS (J. S.) De natura fætus disputatio. 24°. *Romæ*, 1615.

ARANZI [ARANTIUS] (G. C.) De humano fætui liber tertio editus, ac recognitus. Ejusdem anatomicarum observationum liber ac de tumoribus secundum locos affectos liber. Nunc primum editi. 12°. *Venetia*, 1587.

— The same. De humano fætui libellus. 16°. *Lugd. Bat.*, 1664.

VAN BANCHEM (A. H. E.) *De œconomia fætus naturali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1766.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.]. 8°. *Lipsiæ*, 1795, i. 549-580.

BERGER (J. G.) De fætui humano. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1688].

BERTACCHINI (P.) Descrizione di un embrione umano della lunghezza di cinque mill.^{tri} 8°. *Modena*, 1896.

— Descrizione di un giovane embrione umano lungo mill.^{tri} 3.93. 8°. *Modena*, 1896.

BIDAULT (F.) *An secundine fætui pulmonum præstant officia?

In: SIGWART (G. F.) Quæstiones med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i. 62-67.

BOJANUS (L. H.) Observatio anatomica de fætui canino 24 dierum ejusque velamentis. 4°. [*Erlangæ*, 1821.]

Cutting from: Not. act. Acad. nat. curios., *Erlang.*, 1821, x, 141-151.

BONACIOLUS (L.) De fætus formatione ad Lucetiam Ferrariam Ducissam.

In: PIXÆUS (Severinus). De integritatis [etc.]. 18°. *Lugd. Bat.*, 1639, 1-272.

BOTTUS (H.) De humano fætui dissertatio medica. 12°. *Genuæ*, 1817.

Fætus.

BOURGERY (J.-M.) *Les annexes du fætus et leur développement. 4°. *Paris*, 1846.

CARDELINUS (V.) De origine fætus libri duo. In quibus præter cætera luculentis Græcorum auctoritatibus calidum a calore dirimitur ac expenditur, quid utrumque apud eosdem significat enim adjectione innati, vitalis, naturalis, genitalis et animalis. 8°. *Vincientiæ*, 1628.

CASSERIUS (J.) *Placentinus*. De formato fætui tabulæ, earumque explanatio.

In: SPIGELIUS (Adrianus). Opera quæ extant, omnia. fol. *Amsterdami*, 1645. I. De formato fætui liber singularis, 29-49 (containing 10 pl.).

CORTI (M.) An partus ante septimum mensem editus vitalis esse possit, vel ne sententia. 12°. *Venetia*, 1562.

In: TRACTATIONES medicinales [etc.]. 12°. *Venetia*, 1562, ff. 18-23.

DU GARDIN (L.) De animatione fætus questio: in qua ostenditur, quod anima rationalis, ante organizationem non infundatur. 12°. *Duaci*, 1623.

EGTER (C.) *De mirabili œconomia et incremento fætus humani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1773.

FIENUS (T.) De formatrice fætus liber in quo ostenditur animam rationalem infundi tertia die. 12°. *Antverpiæ*, 1620.

— Pro sua de animatione fætus tertia die opinione apologia adversus Aut. Ponce Sanctæcrucis. 12°. *Lovanii*, 1629.

GAUSE ([K.] A. [H.]) *Ueber den Einfluss der Temperatur der Schwangeren auf das Kind. (Ans der Entbindungs-Anstalt in Marburg.) [*Marburg.*] 8°. *Frankfurt a. M.*, 1890.

HAASIUS (J. G.) *De jecore fætus. 4°. *Lipsiæ*, 1764.

HIPPOCRATES. De la nature de l'enfant au ventre de la mère, traduit de grec et latin en françois, par Guillaume Chrestian. Avec une préface de l'interprète, sur le dict livre. Traicté très utile à tous ceulx qui sont studieux des merveilles secrets de philosophie naturelle, et d'une partie de médecine physiologique. 16°. *Reims*, 1553.

HOFMANS (A.) *De ortu, et incremento fætus humani. 4°. *Lugd. Bat.*, 1758.

HORSTIUS (G.) Dissertatio de causis similitudinis et dissimilitudinis in fætui, respectu parentum. Cui annexa est resolutio questionis de diverso partus tempore, inprimisque quid de septimestri et octimestri partu sentiant. 8°. *Giessæ*, 1618.

KIESSELBACH (C. F.) *I. De mutua, quæ inter venam umbilicalem atque venam portarum in fætui maturo intercedit ratione. II. De fætui hepate destituto. [*Marburg.*] 4°. *Hanovriæ*, 1836.

LAMBERTZ. Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüsts während des fötalen Lebens dargestellt an Röntgenbildern. 4°. *Hamburg*, 1900.

LECOQ (F.) Des annexes du fætus dans les principales espèces d'animaux domestiques. 8°. *Lyon*, 1845.

LEMAIRE (L.-E.) *Anatomie topographique des organes abdominaux du fætus et de l'enfant. 8°. *Lille*, 1897.

LEONARDI (F.) Riflessioni sul tempo dell' animazione del feto umano sulla responsabilità di alcuni accidentali aborti; e sulle cagioni delle mostruosità del feto medesimo. 8°. *Roma*, 1827.

LINEKOGEL (S. F.) De transpiratione fætus innoce impedita. sm. 4°. *Göttingæ*, [1737].

LE MONNIER (P.) *De conceptu et incremento fætus. 4°. *Lugd. Bat.*, [1742].

NEDHAM (G.) De formato fætui. 24°. *Amstelodami*, 1668.

Fætus.

NICOLAI (J. A. H.) Beschreibung der Knochen des menschlichen Fötus. Ein Beitrag zur Anatomie des Fötus und zur Bestimmung des Alters der Embryonen und des Fötus aus der Beschaffenheit der Knochen. 4°. Münster, 1829.

NYMMANUS (G.) Dissertatio de vita fætus in utero, qua luculenter demonstratur infantem in utero non anima matris, sed sua ipsius vita vivere, propriasque suas vitales actiones etiam in alvo matris exercere, et matre extincta, sepe vivum et incolumem ex ejus ventre exiui posse, adeoque a magistratu in bene constitutis rebus publicis non concedendum, ut vel nulla gravida rebus humanis exenta sepeliatur, priusquam ex ejus utero fætus excisus, vel ad minimum sectione, an infans adhuc vivus, an vero mortuus sit, exploratum fuerit. 4°. Witebergæ, 1628.

PLAZZONUS (F.) De partibus generationi inservientibus libri duo. Quibus omnium et singulorum organorum utriusque sexus, ad generationem concurrentium structura, actiones et usus. Item Arantii De humano fœtu libellus. Item Georgii Nymanii De vita fætus in utero dissertatio. 16°. Lugd. Bat., 1664.

PREYER (W.) Specielle Physiologie des Embryo. Untersuchungen über die Lebenserscheinungen vor der Geburt. 8°. Leipzig, [1883-] 1885.

RICHARD (C.-J.-F.) * Essai sur la physiologie du fœtus. 4°. Strasbourg, 1815.

RIOLAN (J.) filius. Anatomica. Humani fætus historia. Adjuncta sunt viventes animalis observationes anatomicae. 4°. [Parisii, 1618.]

ROEDERER (J. G.) * De fœtu perfecto. 4°. Argentorati, 1750.

Also, in his: Opusc. med. 4°. Gottingæ, 1763, 73-96.

— * De fœtu observationes. 4°. Gottingæ, [1758].

Also, in his: Opusc. med. 4°. Gottingæ, 1763, 99-104.

ROLL (C. G.) * Velamentorum, quæ fœtum cingunt humanum brevissima administratio. 12°. Kilii, [1804].

SCASSI (O. A.) De fœtu humano: dissertatio anatomico-physiologica. 8°. Edinburgi, 1792.

VAN SCHELLEBEEK (B.) * De fœtu in utero vivente et exiit in lucem prodeunte. 4°. Traj. ad Rhenum, 1753.

SEELIG (J. G.) * Num in medico potestas, formationem et incrementum fœtus limitandi moderandique? 8°. Landshuti, [1802].

SENF (C. F.) * Nonnulla de incremento assium embryonum in primis graviditatis mensibus. 4°. Halæ, [1801].

SPIGELIUS (A.) De formato fœtu liber singularis. Epistolæ duæ anatomicae. Tractatus de arthritide. Opera posthuma studio Liberalis Crema Tarvisini edita. fol. Patavii, [1626].

— The same. 4°. Francofurti, 1631.

— The same. Büchlein von der Frucht in Mutter-Leibe oder ander Theil, dero von Simone Paulli . . . verdeutscheten Anatomia. 4°. Frankf. a. M., 1756.

VAN DER SANDE LACOSTE (C. M.) * De osteogenesis progressu, defensionis corporis infantis durante partu egregie accommodato. 8°. Traj. ad Rhenum, 1843.

VROLIK (W.) De vrucht van den mensch en van de zoogdieren, afgebeeld en beschreven in hare regelmatige en onregelmatige ontwikkeling. Proefaflevering. [Title also in Latin.] fol. Amstelodami, 1843.

WOLSKA (Weenzeline). * Ueber die von Ruge beschriebene fetale Vascularisation der Scrotina. 8°. Bern, 1888.

Fætus.

WRISBERG (H. A.) Descriptio anatomica embryonis observationibus illustrata. 4°. Gottingæ, 1764.

Also, in: SANDFORT. Thesaurus diss. [etc.]. 4°. Lugd. Bat., 1778, iii, 203-252, 1 pl.

ABTfeld (F.) Das intrauterine Schicksal des Fötus. Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb. (1884), 1885, 12-14. — Das fötale Sausen (Nabelschnurgeräusch). In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh. gynæk. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1885, ii, 37. — Ueber bisher noch nicht beschriebene intrauterine Bewegungen des Kindes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynæk., Leipz., 1888, ii, 203-210. — Anders (H. S.) Skiagraphie features of a fetus of the seventh month: clinical notes. Univ. M. Mag., Phila., 1897-8, x, 475. 1 pl. — Augustin (F. L.)

Keppzeichen des Fötusalters in seinen verschiedenen Perioden. Repert. f. d. öfl. u. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1812, 63-75. — Bonchlaumont. De la radiographie du fœtus dans le ventre de la mère. Obstétrique, Par., 1900, v, 137-152. — Calderini (G.) Contributo allo studio dello sviluppo dello scheletto embrionale e fetale col mezzo delle ombre dei raggi x. Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec., Roma, 1897, iii, 213-215. — Cune (F. E.) The mechanism of fetal formation. Lancet, Lond., 1888, ii, 616. — Cuccia.

Sulle principali modificazioni istologiche del tessuto epatico nel feto macerato. Riv. di med. leg., Milano, 1899-1900, iii, 161-178. — Chaput (H.) Note sur un rapport peu connu du rein droit gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 467-470. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 278. — Charpentier & Butte. Recherches expérimentales sur la vitalité du fœtus; action de certaines modifications du milieu intérieur de la mère. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1888, i, 339-355. Also: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1888, xiii, 478-495. — Cotting (B. E.) The life of the fetus. Boston M. & S. J., 1889, cxx, 359-361. Also, Reprint. — Cramer (A.) Das hintere Längsbündel (Fasciculus longitudinalis dorsalis) nach Untersuchungen am menschlichen Fötus, Neugeborenen und 1 bis 3 Monate alten Kindern. Anat. Hefte Wiesb., 1899, xiii, 97-202, 4 pl. — Cullen (W.) Paternal impressions, a consideration of the male and female elements in reproduction. Prov. M. J., Leicester, 1894, xiii, 179-184. — Darvas. Ueber das Nervensystem eines Anecephalus verglichen mit dem Nervensystem normaler Neugeborener. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1894, viii, 187-193. — Dominici. Lots

périvasculaires de l'épiploon des fœtus nés avant terme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, II, s., i, 720. — Doré. De l'influence de la température sur la vie du fœtus et sur la marche de la gestation. Arch. de toc., Par., 1884, xi, 141, 243, 1 pl. Also, transl., Ann. d'ostet., Milano, 1884, xi, 308; 551. — Féré (C.) Accoutumance de l'embryon à un milieu toxique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, io, s., iv, 627-630. — Gœtner (A.) Das Verhältniss des Schädels der Mutter zu dem des Kindes und dessen geburtshilfliche Bedeutung, mit gleichzeitiger Berücksichtigung des mütterlichen Beckens. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynæk., Stuttg., 1894, xxviii, 197-209. — Hardiviller.

Sur l'existence d'un épithélium prismatique simple dans la partie supérieure de l'œsophage du fœtus humain. Echo méd. du nord, Lille, 1897, i, 521. — Hart (D. B.) On the cause of the differentiation of connective tissue in the human fetus, with special reference to the essential nature of the hydatid mole. Scot. M. & S. J., Edinb., 1900, vi, 201-209. — Histoire (Sorl) du fœtus de M. Taurvy. Hist. Acad. roy. d. sc. 1699, Par., 1718, 31-34. Also, transl., K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1699, Bressl., 1749, i, 137-140. — Hugonnet (L.) Sur la fixation des bases alcalines dans le squelette minéral du fœtus pendant les cinq derniers mois de la grossesse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 941. — Huntington (G. S.) Contribution to the topographical anatomy of the thorax in the fetus at term and the new-born child. Med. Rep. Soc. Lying-In Hosp., N. Y., 1897, 324-350, 16 pl. — Johnson (R. H.) Pads on the palm and sole of the human fetus. Am. Naturalist, Bost., 1899, xxxiii, 729-734. — Kehrer (F. A.) Die Verlangsamung des Fötalpulses während der Uteruscontractionen. In his: Beitr. z. klin. u. exper. Geburtsh. u. Gynæk., Giessen, 1879-90, ii, 19-48, 1 tab. — Krukenberg (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Magensekretion des Fötus. Centralbl. f. Gynæk., Leipz., 1884, viii, 337-339. — Lang (G.) Note pour servir à l'histoire des rapports entre la menstruation et le développement du fœtus à terme. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 495-501, 1 diag. — La Torre (F.) Des conditions qui favorisent ou entravent le développement du fœtus; influence du père; recherches cliniques. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1888, iii, 138; 185; 218; 262; 317; 362; 391, 1 tab. Also, Reprint. — Lantanié. Sur le renflement érectile terminal de l'artère spermatique dans le fœtus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 624-626. — Lee (R. J.) On the functions of the fetal liver and intestines. Proc. Roy. Soc. Lond., 1863-4, xiii, 549-551. — Lesnauve (E.) Recherches sur les annexes du fœtus humain, pour faire suite à un mémoire sur la membrane caduque. Arch. gén.

Fœtus.

domed, Par., 1833, 2. s., ii, 7-44. *Also*, Reprint.—**Magini** (G.) Nervaglia e cellule nervose cerebrali nei fœti. Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 281-291. *Also*, Reprint.—**Mall** (F.) A human embryo of the second week. *Anat. Anz.*, Jena, 1892-3, viii, 630-633. *Also*, Reprint.—**Martinotti** (C.) Sulle alterazioni istologiche riscontrate nei fœti di animali sottoposti ad avvelenamenti cronici. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1895, v, 249-262, 1 pl. *Also*, transl.: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1896, xxv, 30-32.—**Meola** (F.) Sulla struttura degl' involucri del fœto umano. *Riv. internaz. di med. e chir.*, Napoli, 1884, i, 505; 582, 1 pl.—**Merkel** (F.) Zur Kenntnis der Wachstumsvorgänge im Fötalleben. *Verhandl. d. anat. Gesellsch.*, Jena, 1894, viii, 217-219.—**Mermann**. Ueber eigenenthümliche rhythmische Fötalbewegungen. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1887, xi, 622-624.—**Meyer** (H.) Einiges über intrauterine Kindswörungen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1896, xxvi, 697-705.—**Michel** (C.) Sur la composition chimique de l'embryon et du fœtus humains aux différentes périodes de la grossesse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, li, s. i, 422.—**Mondini** (F.) Osservazioni intorno all' inviluppi del fœto umano e di alcuni fœti di altri animali mammiferi. *In*: *Opusc. scient.*, 4°, Bologna, 1819, iii, 380-396.—**Müller** (J.) Zur Physiologie des Fötus. *Ztschr. f. d. Anthropol.*, Leipzig, 1824, 2. Hft., 423-483.—**Musgrave** (C. L.) A radiograph of an injected full-term fœtus. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1898-9, xxxiii, 672, 1 pl.—**Negri** (P.) Di alcuni rapporti fra mestruazione e sviluppo del fœto a terme. *Ann. di ostet.*, Milano, 1885, vii, 227-231.—**Neugebauer** (F.) Czy całosc worka owodnej jest niezbedna (conditio sine qua non) dla dalszego rozwoju po peknieciu kosmówki i ścianey legowiska plodu ludzkiego? [Is an entire amniotic sac indispensable for the further development of the fœtus after rupture of chorion and wall of placenta?] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1899, xcv, 933-938.—**Patterson** (A. M.) & **Lovegrove** (C.) Peculiarities of the fetal vertebral column. *Proc. Anat. Soc. Gr. Brit. & Ireland*, Lond., 1898-9, p. iii.—**Pembrey** (M. S.) Five fetal sacs from the peritoneal cavity of a rabbit. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1898), 1899, xi, 253-256.—**Remy** (S.) Le fœtus fait-il des mouvements de déglutition pendant la vie intra-utérine? *Rev. obst. internat.*, Toulouse, 1898, iv, 129-132. *Also*: *Rev. méd. de l'est.*, Nancy, 1898, xxx, 304-308.—**Reubold**. Ueber Schluckbewegungen des Fœtus. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg*, 1885, 131-139.—**Ribemont-Dessaignes** (A.) Contribution à l'étude de la macération chez le fœtus vivant. [Observations recueillies et communiquées par diverses personnes.] *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1889, xxxii, 8-29.—**Robinson** (G.) On the nature and source of the contents of the fetal stomach. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1847, vii, 506-514. *Also*, Reprint.—**Romano** (A.) Un giovanissimo embrione umano con speciale considerazione agli annessi ed allo sviluppo della placenta. *Arch. di ostet. e ginec.*, Roma-Napoli, 1900, vii, 29-44.—**Sacchi** (P.) Fœto ed annessi. *Bull. d. Comit. med. cremonese*, Cremona, 1883, iii, 171-180.—**Schwartz** (H.) Hirndruck und Hantreize in ihrer Wirkung auf dem Fötus. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1870, i, 3. Hft., 361-382.—**Severi** (A.) Le tavole dell' Harless estese al periodo fetale o al sistema osseo. *Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med.*, in Siena, 1885, iii, 209-212.—**Thérémim** (E.) Note sur l'involution des voies fœtales. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1887, v, 64-70.—**Thiemich** (M.) Ueber die Herkunft des fœtalen Fettes. *Centralbl. f. Physiol.*, Leipzig, u. Wien, 1898-9, xii, 850-852.—**Valentin** [J.] Fœtus. *Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch.*, Berl., 1835, xii, 355-389.—**Verga** (A.) Appunti sulle parti genitali interne delle fœtine e delle neonate e specialmente sulla metro-salpingite cui esse vanno soggette. *Mem. d. Ist. Lomb. di sc. e lett.*, Cl. di sc. matem. e nat., Milano, 1884, 3. s., vi, 167-175, 1 pl.—**Villemin**. Observation d'un enfant né avant terme. *Rev. mens. d. mal. de l'enf.*, Par., 1895, xlii, 22-27.—**Wendeler** (P.) Die fœtale Entwicklung der menschlichen Tuben. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1895, xlv, 167-199, 3 pl.—**Winn** (H. J.) Fœtal life. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1885, xxxviii, 455-473.

Fœtus (Abnormities of).

See, also, **Amnion** (*Abnormities, etc., of*); **Amputation** (*Intra-uterine*); **Bladder** (*Exstrophy of*); **Fœtus** (*Maternal impressions on*); **Fontanelles**; **Labor** (*Complicated, etc.*) from disproportion of fœtus); **Monsters**; **Placenta** (*Abnormalities of*); **Spina bifida**; **Umbilical cord** (*Twisting of*); and under names of organs, as **Anus**, **Brain**, **Abnormities of**.

BREMENKAMP ([J.] H. [F.]) * Ueber einen Fall von amniotischem Schlingen an den Extremitäten beim Fötus. 8°. *Marburg*, 1889.

CALORI (A.) Animadversiones anatomicae de tergemina atresia, nimirum oris, ani, et vaginæ,

Fœtus (Abnormities of).

in humano fœto inspecta. 4°. [Bologna, 1549.]

Outling from: *Novi comment. Acad. sc. Inst. Bononiensis*, 1849, ix, 29-53, 3 pl.

DELPANQUE (P.-É.-F.) * Étude tératologique. I. Des difformités congénitales produites sur le fœtus par la contraction musculaire. (Les veaux à tête de chien, ou niatas.) 4°. *Lille*, 1885.

— The same. 8°. *Paris*, 1885.

FROMM (E.) * Ueber Verwachsungen der menschlichen Eihäute mit dem fœtalen Schädel. 12°. *Guben*, 1886.

GIACOMINI (C.) Su alcune anomalie di sviluppo dell'embrione umano. Comunicazione II. 8°. *Torino*, 1889.

Repr. from: *Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1889, xxiv.

— Sulle anomalie di sviluppo dell'embrione umano. Comunicazione IV. Ovolo completo con embrione atrofico. Studio comparativo di embrioni di coniglio atrofici ottenuti sperimentalmente. 8°. *Torino*, 1892.

Repr. from: *Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1892, xxvii.

— Sulle anomalie di sviluppo dell'embrione umano. Comunicazione V. Prodotto abortivo con forma nodulare. 8°. *Torino*, 1892.

Repr. from: *Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1892, xxvii.

— Sulle anomalie di sviluppo dell'embrione umano. Comunicazione VI. Mancanza dell'embrione. Cisti dell'amnios. Formazioni epiteliali nel chorion e nello stroma delle villosità. 8°. *Torino*, 1893.

Repr. from: *Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1892, xxviii. *See, also* *supra*.

GILBERT (M.) * Ueber einen durch amniotische Stränge verursachten Fall von Missbildung. 8°. *Berlin*, [1884].

GRÜNBERG (E.) * Ein Fall von schwerer Missbildung durch amniotische Verwachsungen. 8°. *Halle a. S.*, 1893.

GÜNTHER (C.) * Eine Frucht mit Mikrocephalus, partieller Rachischisis, Cheilo-Gnatho-Palatoschisis und nach mehreren andern Missbildungen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.

HIRSCHBERG (L.) * Eine Frucht mit angeborenem Hydrocephalus und Missbildungen des Gesichts und äussern Ohres. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1891.

HOENOW (H.) * Ueber einen Fall von intrauterin geheilter Bauch-Blasen-Schambeinspalte. 8°. *Berlin*, 1884.

LITTLE (W. J.) Remarkable congenital deformity, partly resulting from constriction by the umbilical cord. 8°. *London*, 1848.

MATZDORFF (E. O. W.) * Ein seltener Fall von Missbildung. 8°. *Berlin*, 1887.

MÜLLER (R.) * Ein Fall von vielfachen Missbildungen. 8°. *Kiel*, 1893.

PLUME (C.) * Ein Fall von Eventration. 8°. *Marburg*, 1883.

SPEHLING (M.) * Ein Fall von beiderseitigem Hirnbruch an den innern Augenwinkeln bei einem Neugeborenen, nebst Bemerkungen über die an dieser Stelle vorkommenden angeborenen Bildungsfehler. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1889.

STERN (H.) * Eine Frucht mit Eventration und mehreren anderen Missbildungen. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1896.

ABRAM (G. S.) Fœtal anomalies. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 837.—**Addinell** (A. W.) Case of fetal deformity. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1895), 1896, xxxvii, 204.—**Ahlfeld** (F.) Eine neue typische Form durch amniotische Fäden hervorgerabrter Verbildung. *Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, in Berl., Wien, 1894, 1-8, 2 pl.—**Alexander** (W. W.) Fœtal eventration. *Montreal M. J.*, 1895-6, xxiv, 875.—**Apert** (E.) Malformations congénitales multiples (ankyloses, fractures, enfoncement du thorax, éventration, mains botes, pieds botes) causées par la compression utérine dans

Fætus (Abnormities of).

un cas d'oligamnios. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 767-772. — **Malignations thoraco-cardiaques** par compression intra-utérine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1899, 3. s., xvi, 489-506. — **Ardonin (P.) & Kirmisson (E.)** Étude d'un fœtus exomphale; scoliose congénitale; spina bifida lombo-sacrée; double luxation congénitale des hanches; double pied bot; absence des organes génitaux et de la vessie. Rev. d'orthop., Par., 1897, viii, 104-114. — **Ballantyne (J. W.)** [Fœtus with an occipital encephalocele, and with spina bifida in the cervical region.] Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890-91, xvi, 19. — **Retard d. development of the embryo.** *Ibid.*, 1891-2, xvii, 240. — **Multiple deformities.** *Ibid.*, 242. — **A fœtus with so-called caudal appendage and other deformities.** *Ibid.*, 1893-4, xix, 108. — **A female fœtus with retroflexion of the vertebral column and spina bifida.** Edinb. M. J., 1893-4, xxxix, 175. — **Bates (H. O.)** Anatomical anomalies in babies. Chicago M. Obs., 1898, i, 287. — **Becher.** Demonstrirt ein Präparat von Eventration mit Nabelschnurbruch, Ectopie der Blase, Spina bifida und Contractur der rechten Hand. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 18-21. — **Bennett (E. H.)** Report of reference committee on the lower limb of a fœtus, the subject of talipes and spina bifida. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1887, v, 285. — **Biloune (E.)** Residuo cartilagineo di organo branchiale; contributo allo studio anatomico e alla patogenesi di tali anomalie di sviluppo embrionale. Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 353-367, 1 pl. — **Blake (J. G.)** Intra-uterine fetal deformities. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 498-500. — **Boix (E.)** Malformations multiples chez un nouveau-né; exstrophie de la vessie; organes génitaux externes rudimentaires et atrésie vulvaire; imperforation de l'anus et du rectum; absence du rein et de l'urètre droits; tumeur kystique développée vraisemblablement aux dépens du corps de Wolff et reliée au vagin par un canal de Gaertner; polydactylie. Bull. Soc. anat. de Par., 1887, lxii, 507-513. — **Bouaier.** Hydrocéphalie et oligamnios; malformations du squelette d'origine mécanique; bassin pseudo-scoliotique. Bull. et mém. Soc. anat. et gynéc. de Par., 1894, 14-17. — **Bouchacourt.** Présentation d'un fœtus atteint de malformations congénitales multiples à la suite de brides amniotiques. *Ibid.*, 1895, 492. — **Bouchacourt & Dubrisay.** Enfant présentant des malformations multiples; spina bifida, scoliose, asymétrie pelvienne, division du voile du palais. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 108-111, 1 pl. — **Broca (A.)** Encephalocele pariéto-occipitale et ectopie extra-thoracique du cœur causées par des adhérences amniotiques. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxxii, 197-214. — **Brothers (A.)** Intra-uterine rupture of the anterior abdominal wall, with eventration in a newly-born child. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 4-6. — **Brownie (B. B.)** Prolonged gestation with deformed fœtus, complicated with amniotic dropsy. Maryland M. J., Balt., 1886-7, xvi, 357. — **Buss (H. D.)** Fetal abnormality. Lancet, Lond., 1888, ii, 112. — **Calori (L.)** Degli arti superiori deformi in un feto a termine e delle alterazioni ed anomalie ossee, muscolari, nervose e vascolari concomitanti. Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1886, 4. s., vii, 575-600, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Chaput.** Vice de conformation du membre supérieur; absence apparente du coude, avant-bras et main; la main mesurant à peine 1 centim. de largeur est appliquée à la partie inférieure et externe du bras; elle est reliée aux parties profondes par un cordon fibreux; probablement amputation congénitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 453. — **Chavane.** Malformation faciale (section par bride amniotique). *Ibid.*, 1890, lxx, 137-141. — **Chiari-leoni (G.)** Nota esplicativa delle figure appartenenti l. una a un feto amorto e l'altra ad una bambina con duplicità genitale esterna [etc.]. Arch. di ostet. e ginec., Napoli, 1896, iii, 190-194, 2 pl. — **Christiani (E. F.)** Arrested development of the ovum by reason of mal-attachments, and from resulting pathological alterations of the placenta. Am. Lancet, Detroit, 1890, n. s., xiv, 321-324. — **Cocu (E.)** Descrizione anatomica di un feto senza reni e senza utero con altre anomalie. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxxvii, 52-62, 2 pl. — **Craig (J.)** A malformed fœtus. Lancet, Lond., 1896, i, 354. — **Dakin (W. R.)** Dissection of a fœtus, the subject of retroflexion, ectopie viscerum, etc.; with remarks on the frequent association of these abnormalities, and its cause. Tr. Obst. Soc. Lond. (1890), 1891, xxxii, 200-215. — **Davoren (J.)** A case of congenital absence of nose, right palpebral fissure, and right ear; imperforate anus [etc.]. *Ibid.* (1895), 1896, xxxvii, 16. — **De Castro (L.)** Mostrosità della faccia, per rara anomalia di sviluppo in eccesso del bottone germinativo mediano o frontale in feto a termine e vivente. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1349-1351. — **Diehrich.** Beschreibung eines fehlerhaft gebildeten neugeborenen Kindes. Arch. d. prakt. Heilk., Bresl., 1799-1800, i, 485-488. — **Dixon (H.)** Deformed fœtus at seven months. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1886-7), 1887, xii, 34. *Also*: Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 431-433. — **Ehrensdorfer (E.)** Zur Kenntniss der fehlerhaften Haltung der Frucht. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890, xxxvii, 279-285. — **Elliott (F. P.)** An uncommon malformation. Med. Times & Hosp. Gaz.,

Fætus (Abnormities of).

Lond., 1897, xxv, 95. — **Fedoroff (I. I.)** К вопросу о формтсн длетс-каво таза при внтринаточном поврзхденн нзмннкх кончнностел плода. [Formation of infantile pelvis in intranatural injuries of fetal extremities.] Med. Obozr., Mosk., 1890, xxxiii, 371-379. — **Ferranti (C.)** Un caso raro di anomalia fetale. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 1633. — **Fraser (W.)** Absence of the occipital bone and skin in a newly-born infant. Lancet, Lond., 1887, i, 1183. — **Froussard.** Anomalies fœtales multiples. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxvii, 744. — **Frye (Mand J.) & Huntley (M. M.)** Three cases of deformed fetal skull. Buffalo M. J., 1895-6, xxxv, 880-883. — **Gerlach (L.)** Ein menschlicher Embryo longonassus aus der Mitte des zweiten Monats. Beitr. z. Morphol. . . Erlang., 1883, Stuttgart, 1884, 65-68, 1 pl. — **Gerosa (Maria).** Un feto colla coda. Levatrice cond., Roma, 1896, v, 154. — **van Geuns (M.)** Byzondere wanschappenheid, in bet outleden van een vrugt gevonden; eerste beigt, met eenige aanmerkingen over de borstbreuk der buikkingevanden, of hernia thoracica. Verhandl. uitgeg. d. d. Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1765, viii, pt. 1, 169-196, 1 pl. — **Gincomini (C.)** Sur les anomalies de développement de l'embryon hu. ain. [From: Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino.] Arch. ital. de biol., Turin, 1887-8, ix, 359; 1889, xii, 178; 1892, xvii, 99; 1892-3, xviii, 86; 400; 1893, xix, 82; 1894-5, xxii, 1, 3 pl. *See, also, supra.* — **Giles (A. E.) & Probyn-Williams (R. J.)** A case of exomphalic fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1894), 1895, xxxvi, 174-176. — **Hagelstein.** Un cas de pseudencephalie. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 105-107. — **Harcourt (L. A.)** Arrested fetal development; case. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 213. — **Hardwicke (W.)** Case of fetal malformation. Lancet, Lond., 1888, ii, 962. — **Hawkins (A. F.)** Fetal abnormality. Brit. M. J., Lond., 1887, i, 65. — **Helktoen (L.)** Extrophy of the bladder, epispadias, rudimentary penis, pubic diastasis, and inguinal retention of the testicles. Am. J. Obst., N. Y., 1892, xxvi, 91-93. — **Hendrix (H. F.)** Arrest of development caused by intra-uterine pressure. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 178-181. — **Hennrotin (J.)** Un fœtus pseudencephalie anorchide. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 69-93, 1 pl. — **Hill (R. J.)** Report of a case of mal-developed fœtus. St. Louis Cour. Med., 1890, ii, 254. — **Hochstetter.** Minderdeteam Leibe eines ausgetragenen Kindes. Charité-Ann., Berl., 1894, xix, 542-545. — **Horrocks (P.)** Malformed fœtus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1885), 1886, xxvii, 131-134. — **Howe (E. J.)** Arrested fetal development. Homœop. J. Obst., N. Y., 1896, xviii, 417-419. — **Jacobus.** Fœtus at term, with congenital hernia of the abdominal viscera and left lung, lack of development of a portion of the abdominal wall, and complete right lateral curvature of the spine. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 59. — **Jewett (W. E.)** Separate cranial bones. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 1124. — **Johannessen (A.)** Chondrodystrophia foetalis hyperplastica. [Res., 190.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4. R., xiii, 121-150, 1 pl. *Also, transl.*: Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path., Jena, 1898, xxiii, 351-374, 7 pl. — **Koch (F.)** Ueber einen Fall von amniotischer Einschnürung des Unterschenkels mit Klumpffuss. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1894, xx, 677-679. — **Krause (J.)** Prolapsus uteri completus bei einem neugeborenen Kinde, Spina bifida. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1897, xxi, 422-430. — **Kreider (W. S.)** A freak of nature. Peoria M. Month., 1887-8, viii, 345. *Also*: Med. Reg., Phila., 1888, iii, 319. — **Lachi (P.)** Di un novo umano mostroso. Monitore zool. ital., Firenze, 1892, iii, 197; 218, 1 pl. — **Contributo alla conoscenza delle anomalie di sviluppo dell'embrione umano; inclusione della vescicola ombelicale nel sacco amniotico.** *Ibid.*, 1898, ix, 140-161, 1 pl. — **Lee (C. C.)** Arrest of fetal development. N. York M. J., 1883, xxxviii, 613. *Also*: Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 230. — **Lee (R.)** An account of a fœtus of seven months, with its placenta partially adherent to a nevus occupying the scalp and dura mater. Med. Chir. Tr., Lond., 1839, xxii, 300-309. *Also*, Reprint. — **Lessari (A.)** Relation d'un cas de monstruosité fœtale; insertion complète du placenta dans le périnée de l'enfant. Rev. méd., Québec, 1898-9, ii, 153. — **Littre.** Sur un fœtus humain monstrueux. Hist. Acad. roy. d. sc., 1709, Par., 1711, Mém., 3-16. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc., 1709, Amst., 1711, Mém., 3-18. *Also, transl.*: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl., 1709, Bressl., 1751, iii, 467-473. — **Lockwood (C. B.)** Retroflexion of an early human embryo associated with absence of the spinal medulla and imperfection of the vertebral column. Tr. Obst. Soc. Lond., 1887-8, 234-243. — **Lockwood (T. C.)** Case of malformation of fœtus. Internat. M. Mag., Phila., 1897-8, vi, 59. — **Lougaker (D.)** Myxoma of neck of fœtus, causing hydrops. Tr. Path. Soc. Phila., 1885-7, xiii, 300. — **Lop & Pupil (G.)** Un cas enrieux de malformation faciale. Rev. obst. internat., Toulouse, 1896, ii, 145-147. — **McArdle (J. S.)** Arrest of development in intra-uterine life. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1892-3, xi, 270-276. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1893, xcv, 22-26. — **McNamara (S. J.)** A case of congenital malformation. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 369. — **Macphail (D.)** A fœtus with various deformities, apparently due to adherent amnion. Tr. Glasg. Path. & Clin.

Fœtus (Abnormities of).

Soc., 1891-3, iv, 246-251. — **Marguerucci** (O.) Sopra alcune anomalie nello sviluppo dello scheletro durante la vita fetale. Policlin., Roma, 1896, iii-C, 145-165. — **Maygrier** (C.) Présentation d'un fœtus hydrocéphale avec malformations des membres inférieurs. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1890, 62-64. — Fœtus achondroplastique: présentation de photographes, du moulage, d'une radiographie et du squelette. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, ii, 248-255. — **Maygrier** (C.) & **Blondel** (R.) Malformations multiples chez un fœtus à terme mort-né (méningocele, double spina-bifida hexadactylie, double pied-bot varus équim, main bote, reins multilobulés énormes, atrophies diverses de l'appareil génital). *Ibid.*, 1899, ii, 179-191. — **Morestin** (H.) Anomalies multiples chez un fœtus à terme. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 837. — **Morris** (G.) Notes on a case of labour with exomphalos of the fœtus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 103-105. — **Moser** (P.) Zur Kasuistik der Missbildungen, bedingt durch amniotische Bänder. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 321; 335. — **Moses** (S. O.) A freak of nature. Indian M. Gaz., Calcutta, 1893, xxviii, 376. — **Monche** (A.) Arrêt de développement des phalanges chez un fœtus de cinq mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 529. — **Napier** (L.) Fœtus at seven months illustrating celosoma with retroflexion, meningocele, and talipes varus. Tr. Obst. Soc. Lond., 1894-5, xxxvi, 116; 302, 1 pl. — **Neugebauer** (F. L.) Zur Kasuistik des Fœtus amorphus s. andeus. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1886, x, 713-718. *Also*. Reprint. — **Ortega** (F.) Fœtus gigantesque, mort-né, pesant nu 11,300 grammes, long de 70 centimètres et large d'un acromion à l'autre, de 19 centimètres. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1891, vi, 481-487. — **Oni**. Note sur un cas de petitesse extrême d'un fœtus né à terme ou près du terme. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1894, xv, 245. — **Peters** (O. A.) Misvorming door te weinig vruchtwater. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1890, 2, R., xvi, 417-422. — **Pinard** (A.) & **Varnier** (H.) Malformations fœtales et brides amniotiques. In their: Études d'anat. obst. norm. et path., fol., Par., 1892, 53, 2 pl. — **Pinzani** (E.) Considerazioni sopra un caso clinico di strana fragilità fetale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1889, 6, s., xxiv, 5-23. — **Porak** & **Durante**. Sur un cas d'ostéogénèse anormale caractérisée par une résorption trop intense des travées osseuses, tant d'origine cartilagineuse que périostale. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1894, 177-191. *Also*. N. Arch. d'obst. et de gynec., Par., 1894, ix, 208-312. — **Potocki** (J.) Vices de conformation multiples chez un fœtus: hernie diaphragmatique congénitale, communication des deux ventricules du cœur; anomalie de l'aorte et des vaisseaux; bec-de-lièvre bilatéral compliqué; trois germes d'incisives de chaque côté; la fissure passe entre l'incisive médiane et l'incisive externe. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 344-350. *Also*. Progrès méd., Par., 1886, 2, s., iv, 776-778. — Malformations chez un fœtus de 6 mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 651. — **Benfry** (L.) Remarks on foetal retroflexion: report of a specimen showing origin of glutens maxillaris from occipital bone. Tr. Obst. Soc. Lond., 1894-5, xxxvi, 227-237. — **Ritter** (C. A.) Extensive arrest of intra-uterine development of abdominal walls; child born at full term; death on the eleventh day from sepsis. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1896, i, 302-304. — **Robertson** (J. K.) Abnormal enlargement of foetal abdomen, with absent rectum and anus, and enlarged distended bladder. Glasgow M. J., 1889, xxxii, 113-116. — **Rondino** (A.) Una rara anomalia di un embrione nel primissimo stadio di sviluppo. Arch. di ostet. e ginec., Roma-Napoli, 1899, vi, 577-585, 1 pl. — **Saviard**. Upon a child who had an extraordinary head. In his: Obs. in Surg., 8°, Lond., 1740, 125. — **Schuhl**. Macération chez un fœtus vivant. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1892, xxiv, 193-196. — **Schwab**. Un cas de tétanos, pénétrant dans le canal rachidien au niveau de sa portion lombaire, observé chez un nouveau-né; opération; mort; examen microscopique. Bull. et mém. Soc. obst. et gynec. de Par., 1895, 349-352. — **Shattock** (S. G.) Genit recurvatum in a fœtus at term. Tr. Path. Soc. Lond., 1890-91, xlii, 280-292, 1 pl. — A male fœtus showing reptilian characters in the sexual ducts. *Ibid.*, 1894-5, xlv, 248-257, 1 l., 1 pl. *Also*. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894-5, iii, 237-244, 1 pl. — **Smith** (A. J.) An oedematous fœtus with absent thoracic duct. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1889, vii, 221-225, 1 pl. — **Stoss**. Fissura abdominalis bei sämtlichen Föten einer trächtigen Katze. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1891-2, xviii, 44-62. — **Sutton** (B.) [Description of a fœtus with spina bifida occulta associated with several curious abnormalities.] Lancet, Lond., 1887, ii, 915. — **Tarnier**. Fœtus né avec vices de conformation multiples. J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 361. — **Thomson** (J.) Case of partial obliteration of the gall-bladder in a new-born infant, associated with numerous other congenital malformations. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 191-194, 1 pl. — **Thümmen**. Ungewöhnliche Grösse eines neugeborenen Kindes. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg 1836. Berl., 1839, 135. — **Trahan** (A. R.) Anatomical anomalies of the fœtus.

Fœtus (Abnormities of).

Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1894, 426-434. — **Valenti** (G.) Intorno ad una anomalia di sviluppo dell' uovo umano. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1892, iv, 81-91, 1 pl. — **Wallé** (C.) Eine seltene Art von Missgeburten, bestehend in einem über fast den ganzen Rücken des Neugeborenen sich erstreckenden Haut-Defekt. Frankenz. Berl., 1896, xi, 1-3. — **von Winkler** (F.) Aetiologische Untersuchungen über einige sehr seltene fötale Missbildungen. München. med. Wchnschr., 1896, xliiii, 389; 423. *Also*: Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1896), 1897, xii, 1-36.

Fœtus (Age of, Signs of).

See **Fœtus** (*Jurisprudence, etc., of*); **Fœtus** (*Measurement, etc., of*).

Fœtus (Blighted).

See **Fœtus** (*Death of*); **Twins, one blighted**.

Fœtus (Blood of).

See, also, **Blood** (*Circulation of, Fœtal*); **Fœtus** (*Relations of mother to*).

KRÜGER (F.) * Ueber das Verhalten des fötalen Bluts im Momente der Geburt. 8°. Dorpat, 1886.

Also, in: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1886, cvi, 1-21.

SCHERENZISS (D.) * Untersuchungen über das fötale Blut im Momente der Geburt. 8°. Dorpat, 1888.

Also, transl. [Abstr.] in: Med. Obozr., Mosk., 1888, xxix, 1143-1147.

SCHÜZ (G. F.) * Diss. sistens experimenta circa calorem fœtus et sanguinem ipsius instituta. 16°. Tubing., [1799].

Cavazzani (E.) & Salvatore (L.) L'urea nel sangue del feto. Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 456-464. — **Cohnstein** (J.) & **Zuntz** (N.) Untersuchungen über das Blut, den Kreislauf und die Atmung beim Säugethier-Fötus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxiv, 173-233, 1 diag. — **Elder** (G.) & **Hutchison** (R.) Some observations on the maternal and foetal blood at birth. Edinb. M. J., 1895-6, xli, 105-113. — **Feis**. Ueber den Einfluss des vermehrten Harnstoffgehalts im mütterlichen Blut auf Uterus und Fœtus. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipzig, 1894, lxx, pt. 2, 164. — **Miropolskaya** (Maia A.) O perekhodie tvorikh veshchestv iz krovi materi v krov ploda. [Passage of solid matter from the maternal into the foetal blood.] Trudi Obsb. Russk. vrach. 1883-4, St. Petersburg, 1885, li, 361-365.

Fœtus (Death of).

See, also, **Abortion**; **Fœtus** (*Injuries of*) during pregnancy, etc.; **Fœtus** (*Urinary organs, etc., of*); **Infant** (*Still born*); **Labor** (*Complications, etc., of*); **Lithopædium**; **Twins, one blighted**; **Umbilical cord** (*Diseases of*); **Umbilical cord** (*Knots in*); **Umbilical cord** (*Twisted*).

AUGENIUS (H.) Quod homini certum non sit nascendi tempus: libri duo. Adjectis embryon pntrefactum urbis Senonensis, cum levi et succinata exercitatione, de hujus indurationis causis naturalibus. 12°. Venetiis, 1595.

— The same. fol. Francofurti, 1597.

BAUMEISTER (H.) * Giftwirkung macerirter Foeten. 8°. Würzburg, 1892.

BIDONE (E.) L'acetoneuria gravidica nella diagnosi di morte del prodotto del concepimento. Ricerche. 8°. Bologna, 1895.

BLEUDORN (J. [J. C. H.]) * Beiträge zur Aetiologie des Fruchttodes in der Geburt. 8°. Marburg, 1889.

CASTETS (P.) * De quelques causes de la mort inattendue du fœtus pendant le travail. 4°. Paris, 1893.

COLLECTANEA de diuturna graviditate. 24°. Amstelodami, 1662.

CYPRIANUS (A.) Lettre d'... rapportant l'histoire d'un fœtus humain de 21 mois, détaché des trompes de la matrice, sans que la mère en soit morte. 16°. Amsterdam, 1703.

DEGE (W.) * Beiträge zur Lehre von den Ursachen der intrauterinen Asphyxie und dem vorzeitigen Abgang von Meconium. 8°. Würzburg, 1893.

Fœtus (Death of).

FRESSEL (J.) * Intranterine Retention der abgestorbenen Frucht. 12°. *Göttingen*, 1881.

FURRHANS (F. O. E.) * De morte fœtus justo graviditatis tempore nondum finito. 12°. *Marburgi*, [1831].

GERWIN (C. H.) Ueber einen Fall von Eiretention. Ein Versuch zur Erklärung der Retention und der später erfolgenden Ausstossung eines Eies. [Wurtzburg.] 8°. *Düsseldorf*, 1889.

GRASEMANN (O.) * Ein Beitrag zur Lehre vom intrantrinen Fruchttode an der Hand einer Casuistik von 184 hierher gehörigen Fällen der Münchener kgl. Universitäts-Frauenklinik aus den Jahren Ende 1883 bis Anfang 1888. 8°. *Jena*, 1888.

KING. The cause of death in the still born. 2. ed. 16°. *London*, 1858.

LITTHAUER (M.) * Ein Beitrag zur Lehre von der Retention abgestorbener Früchte im Uterus. 8°. *Berlin*, [1887].

MEYER (E.) * Ueber Infection durch todtfaule Früchte. 8°. *Berlin*, [1883].

MÜLLER (L. W.) * Ein Fall von Rigor mortis des gehurtstheiligen Fœtus im Uterus. 8°. *Marburg*, 1880.

PACAUD (R.) * De la conduite à tenir dans la rétention du fœtus mort dans la cavité utérine. 4°. *Paris*, 1887.

PASQUAY (P.) * De signis et partu fœtus mortui. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

PATUNA (N.) Relazione . . . intorno al cadavere di un feto, che dopo essere stato nascosto, e come perduto nel ventre della madre per venti mesi, finalmente fu da lui cavato dalla parte posteriore, essendo restata viva, e sana la madre medesima, che più di tre mesi prima di questa estrazione ne aveva abortito un altro. 2. ed. 8°. *Venezia*, 1727.

PERSÉGOL (M. F.) * Considérations sur la mort du fœtus et sur les dangers de sa putréfaction dans la matrice. 4°. *Montpellier*, 1822.

PRAEL (C. J.) * De fetu duodetriginta annos in utero detento. 8°. *Göttinge*, [1821].

PREIBISZ ([A.] J.) * De canis moriem fœtus in utero afferentibus. 8°. *Berolini*, [1857].

REPKEWITZ ([E.] O.) * Geburten macerirter Früchte. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1895.

ROYER (P.) * Des hémorrhagies dans les cas d'expulsion d'enfants morts et macérés. 8°. *Paris*, 1896.

STÄGER (R.) * Symptome und Behandlung der Schwangerschaft und Geburt bei in der zweiten Hälfte der Gravidität abgestorbenen Früchten. 8°. *Bern*, 1895.

TOMASSONI (G.) Condotta dell' ostetrico in caso di avvenuta morte del feto nell' utero fuori del periodo di travaglio di parto. Contribuzione clinica. 8°. *Roma*, 1889.

VALENTIN (C.) * De la délivrance dans le cas du fœtus mort et macéré. 4°. *Paris*, 1889.

VEDEL (A.) * Des signes de la mort du fœtus pendant la grossesse et des indications qu'elle fournit. 4°. *Strasbourg*, 1865.

VOIGT ([W. O.] H.) * Ueber die Eigentümlichkeiten der Geburt macerirter Früchte in der zweiten Schwangerschaftshälfte. [Marburg.] 8°. *Tribschen*, 1889.

ADAMS (M. R.) [A child remaining in its mother's womb six years and five months.] North Car. M. J., Charlotte, 1899, xlviii, 313-315.—**Adolphi**. Vier und ein halb monatliche Retention eines Fœtus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1899, n. F., xvi, 57-59.—**Alves Carneiro** (J.) Caso de humra prenhez em que as partes ossas do feto foram extrahidas pelo intestino recto. Semanario de saude pub., Rio de Jan., 1891, i, 66.—**Aucianx** (N.) Fœtus mort au bout de quatre mois, et qui a séjourné dans le sein de sa mère jusqu'au terme ordinaire de la grossesse. *In* his: Clin. chir., 8°, Liège, 1816, 156-160.—**Aucouin** (G.) Delle principali cause di morte del feto nella vita intra-

Fœtus (Death of).

uterina (a proposito di 200 casi di feto macerato). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1892, xvi, 326-336.—**Asdale** (W. J.) Extra uterine pregnancy; mature fetus; remains borne seventeen years over completion of gestation term; condition eventually fatally complicated by ovarian cystoma. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1898, Phila., 1899, xi, 151-154, 1 pl.—**Audebert**. Mort du fœtus pendant la grossesse causée par un rétrécissement du cordon. [From: Toulouse méd., 1900.] Echo méd., Toulouse, 1900, 2. s., xiv, 167.—**Auvard**. Mort du fœtus pendant la période d'expulsion causée par la rétraction du col utérin sur le cou de l'enfant. Bull. Soc. de méd. de Par., 1890, 68-70. Also: Union méd., Par., 1890, 3. s., xlix, 841-846. Also: Arch. de toc., Par., 1890, xvii, 646.—**Bailey** (E. S.) The habitual death of the fetus in utero. Tr. World's Cong. Homœop. Phys. & Surg., 1893, Phila., 1894, 667-670.—**Ballantyne** (J. W.) A case of rigor mortis in the fetus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894-5, xx, 20-26.—**Bar** (P.) Note sur la cicatrisation des déchirures des membranes ovulaires. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 45-50.—**Barbour** (A. H. P.) Note on a case of diminution of albuminuria in pregnancy coincident with the death of the fetus. Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 701-703.—**Bárony** (J.) Macerált szülések és befolyásuk a gyermekágyra. [Macerated fetus and its influence on child-bed.] Orvosi hetil., Budapest, 1887, xxxi, 1293; 1366; 1469. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Pecsse, Budapest, 1888, xxiv, 365-369.—**Bartholinus** (T.) Historia centesima, centurie secunde, de eodem fœtu. *In*: Collectanea de diturnis graviditatibus, 24°, Amsterdam, 1662, 42-52, 1 pl.—**Basham** (C.) Death of the fetus in utero. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, iii, 458-465.—**Bertillon** (J.) De la mortalité par âge avant la naissance. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1893, xvi, 148. [Discussion]. 173.—**Binkley** (A. E.) A retained fetus. Nashville J. M. & S., 1890, n. s., xvi, 445-447.—**Briot**. De la rétention prolongée et sans accidents de fœtus morts dans la cavité utérine. Lyon méd., 1897, lxxxiv, 291; 335.—**Blackburne** (W.) Case in which the substance of the uterus was in a great measure destroyed during pregnancy; with an account of the appearances on dissection. Lond. M. J., 1787, viii, 60-66.—**Blanc** (E.) Rétention bien au delà du terme d'un fœtus mort chez une femme de 44 ans. Bull. & mém. Soc. obst. & gynéc. de Par., 1882, 271-273.—**Boissard**. Du fœtus mort pendant la grossesse et de sa rétention dans la cavité utérine. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 337. Also, transl.: Med. Week, Par., 1897, v, 450.—**Bolton** (M.) A case of abdominal pregnancy of nearly two years' duration. North Car. M. J., Charlotte, 1899, xlv, 98.—**Bompiani**. Ritenzione di un fœtus abortivo per quattro mesi in utero fibromatoso. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1885, xi, 252-267.—**Boquel** (A.) Sur un cas de mort du fœtus pendant la grossesse; analyse d'une observation; conduit à tenir. Arch. méd. d'Angers, 1899, iii, 197-214.—**Bossi** (L. M.) Sull' incompleta ossificazione della testa, quale causa della morte del feto nel corso del sopraparto. Riforma med., Napoli, 1890, vi, 1509.—**Boxall** (R.) Gestation; accidental hemorrhage; death of fetus in utero; arrested labour from rigor mortis of fetus. Lancet, Lond., 1884, ii, 60.—**Briggs**. Sudden death of a fetus during the eighth month. St. Louis M. & S. J., 1884, xvi, 66-69.—**Brugmans** (G.) Bericht wegens eene byzondere ontlasting eener vrugt, die enige jaaren verborgen was geweest. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1770, iii, pt. 2, 58-61.—**de Bruijn** (A. S.) Een geval van overtijdige retentie der doode vrucht in de baarmoeder. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Amst., 1898, 2. R., xxxiv, d. 1, 615-618.—**Buc** (V.) Des hémorrhagies de la délivrance dans les cas de fœtus mort et macéré. Nord méd., Lille, 1899, v, 45-46.—**Cantieri** (A.) Gravidanza anomala; espulsione di un feto in frammenti assai per macerazione nell' utero. Sperimentale, Firenze, 1884, liv, 465-486. Also [Abstr.]: Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 73. Also [Abstr.]: Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 2-5.—**Caviglia** (P.) A proposito di un nuovo segno per la diagnosi di morte del feto nell' utero. Stud. di ostet. e ginec., Milano, 1890, 379-385.—**Chaleix & Fieux**. Trois cas de mort et de rétention du fœtus dans des utérus primitivement rétrofléchis. Bull. méd., Par., 1895, ix, 919. Also: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1895, xvii, 598. Also: Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pœdiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 611-614.—**Charles** (N.) Mort de l'enfant au 7^e mois de la grossesse, chez une primipare; accidents graves de collapsus et d'asphyxie, entravés par la sortie provoquée du fœtus; odeur putride du contenu de l'œuf, quelques heures seulement après la rupture des membranes; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1887, viii, 97-99. Deux cas de rétention du fœtus mort dans la cavité utérine; diagnostic, conduite à tenir; provocation du travail; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 1893, xiv, 249; 257. Nouveau cas d'enfant macéré chez une primipare arrivée à 7½ mois de grossesse; anasarque considérable et albuminurie; stimulation du travail; expulsion spontanée du produit et du placenta; rétention des membranes qui doivent être extraites à l'aide de la main; suites favorables. *Ibid.*, 265; 273. —

Fætus (Death of).

Putréfaction d'un fœtus à terme chez une multipare, transportée en extrémité à l'établissement; dilatation du col à l'aide de l'instrument de M. Tarnier, puis des doigts; version et extraction; fœtidité extraordinaire; mort de la femme deux heures après son entrée. *Ibid.*, 1895, xvi, 11.

— Multipare à 7 mois de grossesse avec enfant mort; anasarque et albuminurie ($3\frac{1}{2}$ gr.); symptômes d'urémie; guérison après une dizaine de jours de traitement; sortie non accouchée, mais accouchée chez elle quelques jours après. *Ibid.*, 1896, xvii, 359. — Cas très rare de rétention dans la matrice pendant six mois d'un fœtus mort; expulsion spontanée de l'enfant en bloc à neuf mois; suites normales. *Ibid.*, 1897, xviii, 200. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1897, xxv, 283. — Primipare enceinte de 7 mois; fœtus retenu pendant 3 mois dans la cavité utérine, disloqué, adhérent aux parois de l'organe; curetages successifs, tamponnements, etc.; guérison. J. d'accouch., Liège, 1897, xviii, 330. — Rétention pendant cinq mois d'un fœtus de quatre mois mort dans la cavité utérine; travail spontané à 9 mois; sortie du fœtus; extraction du placenta à l'aide des doigts et de la curette. *Ibid.*, 1898, xix, 333. — Multipare à 9 mois de sa 10^e grossesse; expulsion d'un fœtus mort depuis 3 mois environ. *Ibid.*, 1899, xx, 37. — Charpentier. Fœtus qui aurait succombé vers le quatrième ou le cinquième mois de la grossesse; il aurait été retenu dans la cavité utérine jusqu'au terme normal de cette grossesse, sans y subir d'altération, et sans entraîner de conséquences sérieuses pour la femme. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 1394. — Chenevière (E.) Rétention de fruits morts dans l'utérus. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1886, vi, 278-281. — Chevandier (E.) Observation d'un fœtus de vache, mort dans l'utérus, et y ayant séjourné pendant huit mois après sa mort. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, l, 1013. — Christian (E. P.) Vaso-renal changes as a factor in causation of still-births. Ann. Gynec., Bost., 1887-8, i, 455-466. — Clark (D. B.) Dead fetus and placenta remaining in utero five months. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 1490. — Clarke (W. B.) A unique case in obstetrics. Homœop. J. Obst., N. Y., 1891, xii, 203-206. — Cocchi (A.) Contributo allo studio delle cause di morte del feto subito dopo il parto. Ann. di ostet., Milano, 1896, xviii, 497-521. — Cohn (E.) Ueber das Absterben des Fœtus bei Nephritis der Mutter. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1888, xiv, 587-615. [Discussion], 617-619. Also, Reprint. — Cold (E.) Meddelelse om et dødt Foster, der er tilbageholdt i Uterus flere Maaned. [On the case of a dead fetus retained in the uterus for several months.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenhavn, 1893, x, 185. — Commandeur. Insertion marginale du cordon combinée à l'insertion vicieuse du placenta comme cause de mort du fœtus pendant la grossesse. Province méd., Lyon, 1898, xii, 232. — Currier (A. F.) Removal by abdominal incision of the remains of an extra-uterine foetation of fourteen years' duration. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1898, xxiii, 301-306, 2 pl. Also: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1898-9, xi, 30. — Dibrell (J. A.), Jr. A case of retained dead fetus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 509. — Doe (O. W.) Cranial bones of a fetus removed from the rectum. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 268. — Dörschler (W.) Ein Fall von missed abortion mit abundanter Blutung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1894, xxviii, 481-492. — Dohrn (R.) Ist Zangenapplikation und nachfolgender Kaiserschnitt bei 6-7 monatlicher macerierter Frucht ohne zwingende Indikation seitens der Mutter zulässig? Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 403-405. — Drăghiescu & Cristeanu (C.) Retenție și putrefacție a fœtului de 4½ luni. Spitalul. București, 1898, xviii, 195-200. — Duncan (W.) Case of missed abortion, in which an early embryo in its amniotic sac was retained in the uterus for eight months. Tr. Obst. Soc. Lond., 1894-5, xxxvii, 196. — Eden (T. W.) On the structure of the ripe placenta, and the changes which occur in placenta retained in utero after the death of the fetus. *Ibid.*, 1896-7, xxxviii, 360-378. — Einem (Von) Fœtus, der bey einer 94jährigen Frau 46 Jahre im Mutterleibe gesteckt. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xii, 90-95, 2 pl. — Ellisen (W. A.) Two years' detention of a dead fetus in utero; delivery per vias naturales prevented by an elongated tortuous, small, tough, indurated cervical canal. Nashville J. M. & S., 1889, 2. s., xlv, 265-269. — Ely (J. S.) Mummification: one of the results of retention of a dead fetus in utero. Proc. N. York Path. Soc. (1889), 1890, 85-90. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 90. — Ernest. Abgang eines Fœtus per anum. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 319-321. — Evans (W. H.) A case of prolonged retention of dead fetus in utero, with fatty degeneration of placenta. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 205. — Fruitnight (J. H.) A case of retention of a mummified three months' fetus until the seventh month after conception. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 50-52. — Mummified fetus and placenta. *Ibid.*, 1888, xxi, 841-843. — Goddyn (P.) Note sur une cause de mort du fœtus pendant l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1885, lxiv, 203-206. — Mort du fœtus pendant

Fætus (Death of).

l'accouchement. *Ibid.*, 1892, lxxi, 324-327. — Graham (G. H.) A mummified child. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1894, n. s., viii, 353. — Gresson (A.) Autopsie d'un enfant nouveau-né, non viable par occlusion intestinale. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi 1892-3, iv, 86-88. — Gresson. Cas de coloration particulière du liquide amniotique dans un cas de macération fœtale. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1882), 1883, 49. — Griffith (P. G.) Retention of dead fetus in utero. Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 749. — Guilleme. Observation très-singulière d'une femme qui a rendu son enfant par le fœtus. Rec. périod. d'obst. de méd. de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 292-296. — Hartwig (M.) Ist das Kind todt, wenn die vorgefallene Nabelschnur nicht mehr schlägt? N. Yorker med. Presse, 1887, iv, 46. — Heller (E.) Sechsmatthliche Retention eines intransitum abgestorbenen Fœtus. Prag. med. Wchnschr., 1899, xxiv, 621. — Henrotay (J.) De la conduite à tenir dans le cas de rétention du fœtus mort. Bull. Soc. belge de gynéc. et d'obst., Brux., 1895, vii, 142-144. Also: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1896, lviii, 101-105. Also: Cong. périod. internat. de gynéc. et d'obst. C. r. 2. sess. 1896, Genève, 1897, obst., 318-320. — Herrgott (A.) Un cas de rétention fœtale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1889, xxxix, 412-428. Also, Reprint. Also [Rap. de Charpentier]: Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 520-532. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 65-78. — Un cas de putréfaction intra-utérine. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . . Mém., 1895-6, xl-xlii. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 345-360. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1897, xxix, 287-302. — Hoag (J. C.) Some considerations regarding death of the fetus in utero. Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi, 649-657. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1888, x, 727-731. Also: Maryland M. J., Balt., 1888, xix, 63-68. — Holmes (B.) The bacteriological examination of an extra-uterine foetus, and theoretical considerations of the bacteriological condition and fate of dead, retained foetuses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 631-634. — Hotchkiss (G. E.) A rather unusual case of fetal death and abortion. Maryland M. J., Balt., 1891, xxv, 51. — Howlet (R. E.) Retention of dead fetus and placenta for more than twelve months. Tr. M. Ass. Missouri, Jefferson City, 1893, 195. — Hue (F.) Mort du fœtus par infection de l'amnios. Arch. de toc., Par., 1890, xvii, 42-45. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1890, xviii, 35-37. — Hulbert (G. F.) Intra-uterine asphyxia; with report of three cases. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec. 1893, Phila., 1894, vi, 53-66. Also: Buffalo M. & S. J., 1893-4, xxxiii, 65-73. — Inouye (Z.) & Watanabe (Y.) [A case where bones of dead embryo were discharged from rectum, bladder, and vagina after several years.] Tokyo-med. Wchnschr., 1891, No. 700, 1-3, 1 pl. Also, transl.: Sei-I-Kwai M. J., Tokyo, 1892, xi, 7. — Kanegiser (N. S.) Nteskolko slov k voprosu o vnutritrobnom trupnom okochenienii plodov. [On intra-uterine cadaveric rigidity of fetus.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1895, ix, 31-37. — Kastagir (A. C.) Case of hemiplegia following the death of a five months' fetus in the womb; its extraction followed by recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 84. — Keister (B. C.) Prolonged retention of dead fetus in the utero. Virginia M. Month., Richmond, 1886-7, xiii, 790-793. — Klein (G.) Giftwirkung macerirter Foeten. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1892, 121-128. — Kleinwächter. Absterben des Fœtus. Real-Encyclop. d. ges. Heilk., Wien u. Leipz., 1880, i, Aufl., t. 76-78. Also: *Ibid.*, 1885, 2. Aufl., t. 115-120. Also: *Ibid.*, 1894, 3. Aufl., t. 144-152. — Knott (J. M.) Death of fetus at seventh month from nervous shock, with treatment of case. Tr. Iowa M. Soc., Dubuque, 1886-9, vii, 162. — König. Beitrag zur Kasistik der Retention abgestorbener Früchte im Uterus. Centrall. f. Gynäk., Leipzig, 1894, xvii, 1096. — Kossman (R.) Ist die Tödtung der lebenskräftigen Frucht im Beckenausgange zulässig? München. med. Wchnschr., 1898, xiv, 266. — Lambinon (H.) Acétonurie des parturientes et des accouchées dans le cas de mort du fœtus. J. d'accouch., Liège, 1898, xix, 70. — Lang (M. W.) Case of mummified fetus. Montreal M. J., 1889-90, xviii, 730. — Lannois (M.) Influence de la mort du fœtus sur l'albuminurie de la grossesse. Lyon méd., 1897, lxxiv, 37-43. — Lavabre. Rétention fœtale pendant cinq mois. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1896), 1897, xxxvi, pt. 2, 193-195. — Lelion. Un cas d'écoulement prématuré des eaux, suivi de la mort de l'enfant. J. de méd. et chir. prat., Par., 1883, liv, 405-407. — Lieberman (C.) Beitrag zur Frage von der Retention abgestorbener Früchte in der Gebärmutter. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Berl., 1875, pt. 3, 47-66. — Llop. De la présence de l'acétone dans les urines en cas de mort du fœtus. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxxi, 519. — Loviot. Septicémie générale consécutive à la rétention d'un fœtus putréfié; phylométrie; tête fœtale spontanément expulsée, tronc retenu; décollation extra-vulvaire; dégagement artificiel des deux bras; extraction du fœtus; mort de la femme. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 129-132. — McClinton (A. H.) Ovum in a case of blighted embryo. Proc. Path. Soc. Dubl., 1868-71, n. s., iv, 191. — Retained ovum.

Fœtus (Death of).

Ibid., 1873-5, n. s., vi, 210. — **Mordie** (W. K.) Case of blighted fetus retained in utero three months; chronic sepsis; removal of foetal debris; recovery. *Mod. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlii, 205. — **Mangiagnoli**. Diagnosi di morte del prodotto del concepimento. *Pall. d. clin.*, Milano, 1899, xvi, 481-490. — **Musudu** (T.) Ueber einen 4 Monate nach dem Tode vertrocknet entbundenen Fœtus. [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1895, ix, 24. lft., 1-4. — **Mijulief** (A.) Eene verloskundige mededeeling (intranterine afsterven der vrucht). *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynæc.*, Haarlem, 1889, i, 194-204. — **Molinier**. Obliteration du cordon près de l'anneau ombilical chez un fœtus de six mois; avortement. *Rev. méd. de Toulouse*, 1883, xvii, 174-177. — **Negri** (P.) La macerazione del feto studiata in relazione all'andamento del puerperio. *Ann. di ostet.*, Milano, 1884, vi, 392; 651. — Ancora sulla diagnosi della morte del feto con il palpatamento addominale. *Ibid.*, 1885, vii, 223-226. — Morte del neonato in causa di lesione rara. *Ibid.*, 1893, xv, 337-342. — **Neumann**. Fall von Fœtus papyraceus. *Post. med.-chir. Presse*, Budapest, 1898, xxiv, 853-855. — **Oliver** (J.) Mummification of a fetus in the uterus. *Lancet*, Lond., 1893, i, 16. — Four cases of intrauterine death; spontaneous expulsion of the ovum long after its death. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 1473. — **Orth** (G. F.) De fœtu xlii annorum. *Samml. v. Nat.-u. Med.*, . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1722, xiii, 341-345. *Also*, in: Haller. *Disp. ad morh.* [etc.], 49, Lausanne, 1758, iv, 759-787. — **Ostentum** seu historia mirabilis infantis in ventre a morte matris reperti, post annos sexdecim et amplius graviditatis. In: *Collectanea de diuturna graviditate*, 242, Amstelodami, 1662, 55-60. — **Oui**. De l'alluminiure gravidique comme cause de la mort du fœtus. *Gaz. hebdom. d. se. méd. de Bordeaux*, 1893, xiv, 484; 602. — **Pelzer**. Retention eines abgestorbenen Fœtus bis zum normalen Ende der Schwangerschaft. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1885, ix, 129-131. — **Peter** (L. C.) Prolonged retention of a dead embryo within the uterus. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1899, xiv, 138-143. — **Pinard** (A.) Que convient-il de faire quand, pendant la grossesse, le fœtus meurt et est retenu dans la cavité utérine? *Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf.*, Par., 1889, ii, 353; 1890, iii, 1; 33. — **Porcher** (W. P.) Fœtus retained in utero six months after labor had set in at full term. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1883, xii, 268. — **Post** (Sara E.) Macerated fetus as a complication of labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 40. — **Potter** (J. B.) Case of indefinite retention of a blighted ovum. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1885, i, 119-122. — **Priestley** (W. O.) The Linnæan lectures on the pathology of intra-uterine death. *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 660; 714; 768; 811; 839. *Also*, Reprint. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1887, n. s., xliii, 257; 314; 336; 359. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1887, i, 759; 814; 865. — **Queiroz & Pinard**. Symphysectomie ou embryotomie dans les cas où le fœtus est mort. *Rev. obstét. et gynéc.*, Par., 1893, ix, 89-94. — **Reimann** (J. A.) Historie einer todtgeborenen Frucht, zugleich von dem hiebyz zu bemerkenden Zustand der Lochiorn, und von den Zeichen, ob das Kind in Mutterleibe lebe oder todt sey. *Samml. v. Nat.-u. Med.*, . . . Gesch. 1719, Bressl., 1720, viii, 728-732. — **René de Cotrei** (E. A.) Du fœtus mort et retenu dans la cavité utérine et de la môle hydatiforme. *Union méd. du Canada*, Montreal, 1900, xxix, 193-203. — **Riccinti** (G.) & **Pariset** (F.) Rinvigimento interno su feto macerato [present. spalla]; lavatura endouterina all'acido fenico; guarigione. *Enciclogite med.*, Forlì, 1896, 5. s., xxii, 136-142. — **Rieznikoff** (O. A.) Chetiryo khletnye zaderzhaniye v matke skeleta ploda, umershayo v 7-om mjesyatsy beremennosti. [Retention of the skeleton of a fetus that died in the seventh month of pregnancy, for four years in the uterus.] *Yuzhno-russk. med. gaz.*, Odessa, 1895, iv, 173-176. *Also transl.*: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1895, xix, 244-247. — **Rost** (C.) Extraction eines übel liegenden todtlen Kindes aus Mutterleibe. *Samml. v. Nat.-u. Med.*, . . . Gesch. 1723, Leipz. u. Budissin, 1725, xxv, 104. — **Roth** (F.) Ueber Retention des abgestorbenen Fœtus in der Gebärmutterhöhle bis zum normalen Schwangerschaftsende. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1879, xxiii, 177-197, 2 tab. — **Sappey** (C.) Note et considérations sur un fœtus qui a séjourné cinquante-cinq ans dans le sein de la mère. *France méd.*, Par., 1883, ii, 317-320. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1883, lvi, 811. *Also* [Abstr.]: *Tribune méd.*, Par., 1883, xiv, 486. *Also*: *Rev. méd. chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1883, v, 512-516. *Also*: *Union méd.*, Par., 1883, 3. s., xxxvi, 433-435. *Also*, transl.: *Osservatore*, Torino, 1883, xix, 641-648. — **Schroeter** (R.) Casuistischer Beitrag zur Retention abgestorbener Früchte im Uterus. *Mitth. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. f. Gehrthsh. in Berl.*, 1875, iv, II. — **Schultz** (O. T.) Death of fetus from delayed expulsion of body from uterine inertia. *Am. Pract.*, Louisville, 1885, xxxi, 65-69. — **Schwab** (A.) Le mort habituelle du fœtus. *Presse méd.*, Par., 1897, 14. — **Scuguerdus** (A.) Discursus de ostento Dolano. In: *Collectanea de diuturna graviditate*, 242, Amstelodami, 1662, 3-27. — **Simpson**

Fœtus (Death of).

(A. R.) Introduction to a discussion on intra-uterine death; its pathology and preventive treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1888, ii, 866-869. — **Skene** (A. J. C.) Continued growth of the placenta after the death of the fetus. *N. York M. J.*, 1882, xxxv, 514-516. *Also*: *Tr. N. York Obst. Soc.*, 1881-5, iii, 41-43. — **Stalpartius van der Wiel** (C.) Mulieri uno, eodemque fœtu gravidæ quadragies, ac novies vena scissa. In: *his*: *Obs. rar. med. anat. chir.*, 169, Lugd. Bat., 1687, 275-284. — Fœtus materno in corpore putrefactus. *Ibid.*, 305-309. — **Stein** (I. A.) Tri sluchaya zaderzhaniya myortvikh plodov v polosti matki. [Three cases of retention of dead fetus in the uterus.] *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1896, iii, 193. — Sluchai zaderzhaniya myortvavo ploda v polosti matki. [Dead fetus retained in the uterine cavity.] *Ibid.*, 1897, iv, 793. — **Sugihara** (Masuta). [Removal of a dead fetus twenty-two months after conception; recovery.] *Tokai M. J.*, Tokio, 1886, no. 439. — **Swiecicki** (H.) Przyczynki do etjologii przedwczesnego obumarcia plodu. [Cause of early death of fetus.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1884, 2. s., iv, 393-398. *Also*, in: *his*: *Badania gyn. poloz.*, 89, Warszawa, 1885, 1-6. — **Tait** (L.) [Growth of the placenta after the death of the fetus in tubal pregnancy.] *Brit. Gynec. J.*, Lond., 1891-2, vii, 188-194. — **Tibone** (D.) Contributo allo studio delle cause della morte del feto nel corso del supraparto. *Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital.*, 1887, Pavia, 1888, i, 545-565. — **Tridondani** (E.) Diagnosi di morte del prodotto del concepimento. *Ann. di ostet.*, Milano, 1899, xxi, 20; 164. *Also* [Abstr.]: *Arte ostet.*, Milano, 1899, xiii, 193-202. — **Valenti** (G.) Intorno ad un prodotto abortivo con embrione atrofico. *Atti e rendic. d. Accad. med. chir. di Perugia*, 1894, vi, 3-16, 1 pl. — **Vallois**. Disproportion entre le symptôme albuminurique chez la mère et la gravité des accidents chez l'enfant. *Obstétrique*, Par., 1899, iv, 585-589. *Also*: *N. Montpel. méd.*, 1899, ix, 771-777. — **Vandéek**. Retenue odumfélého plodu az kn normálnimu konci těhotenství. [Retention of dead fetus till the normal end of pregnancy.] *Casop. lek. česk.*, v Praze, 1893, xxxii, 441-443. — **Van Hook** (W.) Retention of foetal bones in the uterine cavity. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1889, i, 253-267. — **Varnier** (H.) De la putréfaction fœtale intra-utérine comme cause de dystocie. *Rev. prat. d'obst. et d'hyg. de l'enf.*, Par., 1890, iii, 108; 129. — **Vernier** (E.) Dystocie par mort du fœtus dans la cavité utérine. *Rev. méd. chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1885, vii, 609-616. — **Vicarelli** (G.) Ueber Accetonurie während der Schwangerschaft; ein neuer klinischer Beitrag zur Kenntnis des intrauterinen Todes des Fœtus. *Prag. med. Wchnscr.*, 1893, xviii, 403; 428. — A proposito dell'acetonuria in gravidanza quale segno di morte del prodotto del concepimento. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, Roma, 1897, iv, 175-179. *Also*: *Riv. di ostet.* [etc.], Torino, 1897, ii, 368-371. — **Vilnin** (L.) Giososse extra-uterine abdominale d'origine intersticielle; enfant à terme mort depuis quinze mois au moment de l'intervention; celioromie; extirpation complète du kyste fœtal; guérison. *Clinique*, Brux., 1899, xiii, 2-6. — **Vinay** (C.) Rétention d'un fœtus mort dans la cavité utérine depuis 3 mois; provocation du travail avec le salicylate de soude. *Mém. et compt. rend. Soc. d. se. méd. de Lyon* (1895), 1896, xxxv, 189-194. — *Lyon méd.*, 1895, lxxx, 305-309. — **Vishnepolski** (D. B.) Vesit-ho sluchai zaderzhaniya myortvavo ploda v polosti matki. [Another case of retained dead fetus in the uterus.] *Ejened. jour. "Prakt. med."*, St. Petersburg, 1896, iii, 285. — **Warner** (Helen F.) Retention of the embryo after its death. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1891-2, ii, 21-26. — **Watkins** (W. H.) Retention of the dead fetus. *N. Orl. M. & S. J.*, 1888-9, n. s., xvi, 491-495. — **Westphalen** (F.) Zwei Fälle von Fruchttoth im letzten Schwangerschaftsmonat infolge stumpfer Gewalteinwirkung. (Bericht der Nabelschnurvene; retroplacentaler Bluterguss.) *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynæk.*, Berl., 1895, ii, 210-213. — **Wight** (J. S.) Fœtal death occurring at different dates in a twin pregnancy. *N. York M. J.*, 1897, lxxv, 90. — **Worley** (G. N.) An interesting case of retained fetus in the uterus for twenty-four years. *Fort Wayne J. M. Sc.*, 1883-4, iii, 243-245. — **Wright** (C. O.) Persistence of the placental souffle after death of the fetus. *Obst. Gaz.*, Cinch., 1885, viii, 351. — **Zárraga** (F.) La asfixia del feto, durante el trabajo del parto, se revela por la lentitud ó por la aceleración de los latidos de su corazón? *Gac. méd.*, México, 1890, xxv, 358-368.

Fœtus (Decapitation of).

See Decapitation of fetus.

Fœtus (Diseases of).

See, also, Abortion (Causes of); Bones (Diseases of); Calculus (Urinary); Cataract; Elephantiasis; Eye (Diseases of); Fistula (Anal, Congenital); Fœtus (Abnormalities of); Fœtus (Death of); Fœtus (Relations of mother to);

Fœtus (Diseases of).

Fœtus (Urinary organs, etc., of); Infant (New-born, Diseases of).

ANGELBY (A.) * Contribution à l'étude de l'ascite chez le fœtus. 4°. Paris, 1887.

BALLANTYNE (J. W.) The diseases and deformities of the fœtus, and an attempt towards a system of ante-natal pathology. 2 v. 8°. Edinburgh, London, 1892-5.

BARON (G.) * Infections gastro-intestinales du fœtus d'origine intra-utérine. 8°. Paris, 1898.

BEZETH (S.) * De morbis fœtus. [Leyden.] 8°. Amsterdam, 1844.

BLAU ([C.] O. [L. W.]) * Ueber sogenannte fötale Rhachitis. 8°. Berlin, [1889].

BRAUN (A.) * Beiträge zur Lehre von den fötalen Angenentzündungen. 8°. Heidelberg, 1895.

BRIDIER (L.) * Recherches sur le rapport du poids du fœtus au poids du placenta dans l'albuminurie et dans la syphilis. 4°. Paris, 1893.

CARTON (A.) * Du rachitisme intra-utérin. 4°. Paris, 1893.

CAVATORE (G. E.) Sifilide fetale. 8°. Bologna, 1898.

Repr. from: Boll. Soc. bolognese d. levatrici, 1898.

CHAMBRELENT (J.) * Recherches sur le passage des éléments figurés à travers le placenta, suivies de considérations sur la variole fœtale et la vaccination congénitale. 4°. Bordeaux, 1882.

———. Étude clinique sur l'atrophie congénitale ou acquise des membres inférieurs dans ses rapports avec la grossesse et l'accouchement. 8°. [Paris, 1890.]

CLOUET (J.) De l'empoisonnement du fœtus. 12°. [Rouen, n. d.]

EBERTH (C. J.) Die fötale Rachitis und ihre Beziehungen zu dem Cretinismus. 4°. Leipzig, 1878.

FIRMIN (M.) * Contribution à l'étude de l'ictyose fœtale. 8°. Paris, 1899.

FLEISCHMANN (C. J.) * De vitii fœtus matris quodam affectu contractis. 8°. Monachi, 1835.

HARBERS (P. G. H.) * Zur Lehre von der Uebertragung der Tuberkulose auf den Fötus. 8°. Kiel, 1898.

HENKE (J. F.) * De tumoribus fœtuum cysticis. 8°. Halle, [1819].

HERRGOTT (A.) * Des maladies fœtales qui peuvent faire obstacle à l'accouchement. 8°. Paris, 1878.

HERZSTEIN (M.) * Ueber Ascites der Frucht. 8°. Berlin, [1891].

HÖNCK (E.) * Drei Fälle von allgemeinem fötalem Hydrops. 8°. Kiel, 1887.

HOFFMANN (W.) * Zwei Fälle angeborener Difformität. 1. Ascites fœtalis. 2. Cranio-Rachischisis. 8°. Erlangen, 1883.

HOOGVEEN (T.) Tractatus de fœtus humani morbis, cui accedit observationum anatomiarum fasciculus. 8°. Lugd. Bat., 1784.

JERMYN (J.) * De variolis a gravida fœtui traditis. 4°. Lugd. Bat., 1792.

KAUFMANN (E.) Untersuchungen über die sogenannte fötale Rachitis (Chondrodystrophia fetalis). fol. Berlin, 1872.

KIRCHBERG (J. A. A. F.) * Ueber einen Fall von sogenannter fötaler Rachitis mit doppelseitiger Hüftgelenk-Subluxation. 8°. Marburg, 1888.

LAMPE (R.) * Ueber zwei Fälle von sogenannter fötaler Rachitis. 8°. Marburg, 1895.

LEHMANN (M.) * De l'infection amniotique et de ses conséquences pour l'enfant. 8°. Paris, 1899.

Fœtus (Diseases of).

MACARI (F.) Brevi cenni sulla patologia del feto. 8°. Torino, 1864.

MATTERSDORF (G.) * Allgemeines Oedem der Frucht und der Placenta. 8°. Breslau, 1891.

NACHTIGÄLLER ([H.] A.) * Ein Fall von habituellem Hydrops fœtus. 8°. Berlin, 1896.

PAAL (H.) * Ueber sogenannte fötale Rachitis. 8°. Würzburg, 1893.

POLLNOW (H.) * Der Hydrops sanguinolentus fœtus und sein Verhältniss zur hereditären Syphilis. 8°. Berlin, [1874].

RIBEMONT-DESSAIGUES (A.) Contribution à l'étude de la macération chez le fœtus vivant. 8°. Paris, 1889.

ROTH (J. H.) * Ueber einen Fall von Chondrodystrophia foetalis (sog. fötale Rachitis). [Erlangen.] 8°. Bamberg, 1894.

SCHIDLÓWSKY (E.) * Ueber sogenannte fötale Rachitis. 8°. Berlin, 1885.

SCHÜHL. Pntréfaction intra-utérine pendant la vie du fœtus. 8°. [Nancy, n. d.]

STEPHAN (C. [H.]) * De morbis fœtus nonnullis. 8°. Berolini, 1845.

STRAUCH (A. A. H.) * Ueber fötalen Hydrops universalis. 8°. Berlin, [1880].

TREW (C. J.) * De chylosi fœtus in utero. 4°. [Altorf, 1715.]

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.]. 4°. Gottingæ, 1750, v. 437-478, 1 pl.

WALLENSTEIN (F.) * Beiträge zur pathologischen Embryologie mit besonderer Berücksichtigung der Rundzelleninfiltration abortiver Embryonen. [Freiburg i. B.] 8°. Berlin, 1867.

ZERVAIS (J.) * De fœtus nephrocystidibus urophris observationes obstetricie et anatomico-pathologicæ. 4°. Bonna, 1857.

Albrecht (R.) Ueber Recurrens beim Fötus. Wien. med. Bl., 1884, vii, 738-741. — Zwei weitere Fälle von Recurrens beim Fötus. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 129-131. — Anstet (E.) Des infections intra-utérines du fœtus (excepté la syphilis). Bull. méd. du nord. Lille, 1896, xxxv, 401; 497; 581; 605; 623. — Baas (J. H.) Intrauterine Keratitis parenchymatosa. Klin. Monatsbl. f. Augenhe., Stuttgart, 1883, xxi, 518-520. — Bagot (W.) Fœtus with cystic kidneys. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1889, vii, 343. — Ballantyne (J. W.) Intra-uterine rickets. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1889-90, xv, 45-55, 1 pl. Also: Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 1111-1121, 1 pl. Also, Reprint. — The investigation of foetal disease. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 53-68. — Clinical notes of four cases, and description of two specimens of general dropsy of the fœtus. Ibid., 133-190, 3 pl. Also: Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 57; 142; 224, 3 pl. — On a case-taking scheme for foetal diseases and deformities. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 262-270. — Report on two further cases of general dropsy of the fœtus. Ibid., 1892-3, xviii, 215-224. Also, Reprint. Also: Rep. Lab. Roy. Coll. Phys., Edinb., 1894, v, 114-123. — Occasional periscopes of antenatal pathology. St. Louis M. & S. J., 1896, lxxi, 137; 1897, lxxii, 29; lxxiii, 24; 142. — The pathology of antenatal life. Tr. Glasgow Obst. & Gynec. Soc., 1896-8, i, 107-124. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1504-1506. Also: Glasgow M. J., 1898, xlix, 241-258. Also, Reprint. Also: Arch. Pediat., N. Y., 1898, xv, 434-448. — The position of antenatal pathology. Arch. Pediat., N. Y., 1899, xvi, 860-872. — On antenatal therapeutics. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 889-893. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1899, xl, 1849; 1904. — The antenatal and intranatal factors in neonatal pathology; an attempt to explain the peculiarities of the morbid states of the new-born. J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 1245-1249. — The pathology of the fœtus. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 112-134. Also: Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1899, xlix, 241-249. — The pathology of the embryo. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 481-503. — Bar & Tissier. Périartérite généralisée probablement syphilitique chez le fœtus; lésions cardiaques consécutives; dissociation des vaisseaux fœtales par fonte de la gélatine de Wharton; placenta marginé. Bull. & mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1895, 274-288. Also [Abstr.]: Ann. de dermat. et syph., Par., 1895, 3. s., vi, 1156. Also: Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1895, xlv, 219. — Barber (I. G.) Intra-uterine endocarditis. Mass. M. J., Bost., 1896, xvi, 49-52. — Bidone (E.) Erisipela materna; endocardite streptococcica fetale. Teratologia, Lond. & Edinb., 1894, i, 182-196. — Birch-Hirschfeld (F. V.) Ueber die

Fœtus (Diseases of).

Porten der placentaren Infektion des Fœtus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, ix, 383-427, 3 pl. — **Bluet** (G. M.) & **Herman** (G. E.). Microscopical sections of tumours of fetal membranes. Tr. Obst. Soc. Lond. (1887), 1888, xxix, 243. — **Bodehamer** (W.). Observations upon the liability of the fœtus in utero to the various diseases of post-natal life, and also upon the great importance of their more diligent study, with a view to their prevention or cure. N. York M. J., 1891, lvii, 377-382. — **Bossi** (L. M.). Idramnios e feto anencefalo; idramnios e feto idrocefalo; idramnios e feto con idropeasite ed enorme placenta ipertrofica; sifilide ed idramnios. Riforma med., Palermo, 1890, xv, pt. 4, 3, 15; 26; 39; 51. — **Burry**. Der fœtale Hydrocephalus und seine Diagnose. Frauenarzt, Berl., 1895, x, 68; 114. — **Carbonelli** (G.). Infezione congenita di un feto con madre sana. Riv. di ostet. e ginecol., Torino, 1891, ii, 281-288. — **Charrier & Aperi**. Séro-diagnostic de la fièvre typhoïde chez le fœtus. Presse méd., Par., 1896, p. cdlj. — **Chisolm** (J. J.). Eye diseases of the unborn. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1891, 363-374. — **Cleland** (W. T.). Fœtal gangrene in utero. Med. Reg., Phila., 1888, iv, 521. — **Cordovez** (E.). Memoria sobre una observacion hecha en la Maternidad, que ha sido calificada de rabitismo intra-uterino, negado por Depaul i descrita como una enfermedad especial del sistema óseo. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1883-4, xii, 416-422, 1 pl. — **Cree** (W. J.). Intra-uterine hydrocephalus. Ann. Gynec. & Pediat., Phila., 1890-91, iv, 680-683. — **Czerony**. Ein Fall von intra-uterin gehellter Meningocele spinalis. Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv, 230. — **D'Angelo** (R.). Influenza della cura specifica sulla trasmissione della sifilide per mezzo della circolazione utero-placentare: considerazioni cliniche. Arch. internaz. d. spec. med. chir., Napoli, 1893, ix, 313-320. — **Darling** (E. A.). An observation on fetal typhoid. J. Obst. Soc. M. Sc., 1898, iii, 43. — **Davis** (E. P.). Prenatal infection in diseases of infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 641-648. Also: Tr. Am. Pediat. Soc., N. Y., 1897, ix, 92-99. — **De Lee** (J. B.). Fœtal hiccough. Chicago M. Recorder, 1895, ix, 98-102. — **Demelin & Létienne**. Infection amniotique; accidents broncho-pulmonaires et hépatiques chez le nouveau-né en rapport avec l'infection du liquide amniotique. Méd. méd., Par., 1894, v, 817-820. — **De Paolis** (L.). Contributo allo studio dello eccessivo sviluppo o patologico di tutto il corpo fœtale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1886, n. s., viii, 639-643. — **Doran** (A.). **Lewers** (A. H. N.) & **Targett** (J. H.). Report on Dr. Lewers's specimen of fœtus with cystic tumour of neck, shown March 4th, 1896. Tr. Obst. Soc. Lond., 1897-8, xxxix, 2-4. — **Engel** (C. S.). Ist die progressive perniciose Anämie als Rückschlag in die embryonale Blutentwicklung aufzufassen? Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, cliv, 537-568, 1 pl. — **Ernst** (P.). Intrauterine Typhus-infection eines lebensfähigen Fœtus. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 188-202, 1 pl. — **Etienne** (G.). La fièvre typhoïde du fœtus. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 184-186. — **Fede** (F.) & **Cuence** (E.). Del rachitismo fœtale. Pediatria, Napoli, 1900, viii, 41-55, 1 pl. — **Felkin** (R. W.). Fœtal malaria, as illustrated by two cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xiv, 71-77. Also: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 1101-1105. — **Ferguson** (J. H.). A case of intra-uterine rheumatism. Edinb. Hosp. Rep., 1893, i, 608-611. — **Ferrari** (T.). Contribuzione alla patologia fœtale da causa materna. Riv. di ostet. [etc.], Torino, 1897, ii, 113-120. — **Fioux** (G.). Influence de la tuberculose du pères sur la mort du fœtus. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1896, xvii, 125. — **Flandrin**. Œdème généralisé du fœtus et gros placenta. Dauphiné méd., Grenoble, 1896, xx, 181-183. — **Flemming** (C. E. S.). Achondroplasia. Bristol M. Chir. J., 1899, xvii, 21-29. — **Fetal pathology in the past: the first monograph on fetal diseases.** Teratologia, Lond. & Edinb., 1891, i, 37-43, 1 pl. — **Fordyce** (W.). Intra-uterine typhoid. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1897-8, xxiii, 90-99. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 497. — **Fraipont** (F.). Un cas d'hydrocéphalie intra-utérine. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1892, xxxi, 404-409. — **von Franqué** (O.). Ueber sog. fœtale Rachitis. Sitzungsber. d. phys. med. Gesellsch. zu Würzburg, 1893, 89; 93. — **Garcin Rijo** (R.). Contribucion al estudio del paludismo en el feto. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1887, xiii, 224-228. — **Giglio** (G.). Patologia del fœtus e sua etiologia: ricerche anatomico-istologiche sulle alterazioni deciduo-placenti-fœtali in relazione con le malattie infettive trasmissibili di genitori. Arch. ital. diginec., Napoli, 1899, i, 330-339. Also [Abstr.]: Riforma med., Napoli, 1898, xiv, pt. 3, 196. — **Gilis** (P.). Spiolette fœtal dissocié dans la cavité utérine d'une vache. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 396. — **Grandin** (E. H.). Diseases of intrauterine life. Tr. M. Soc. N. Y., [Phila.], 1895, 203-209. Also: Pediatrics, N. Y. & Lond., 1896, i, 203-210. Also, Reprint. — **Guéniet**. Kystes séreux du foie chez un fœtus a terme, affecté de vices de conformation multiples. Bull. Acad. de méd., Par., 1891,

Fœtus (Diseases of).

3, s., xxv, 119. — **Hanks** (H. T.). Remarkable pathological development of a six months' fœtus. N. York M. J., 1882, xxxv, 189. Also: Tr. N. York Obst. Soc., 1881-5, iii, 23. — **Herrgott** (A.). Un cas d'achondroplasia chez le fœtus. Rev. med. de Post. Nancy, 1899, xxxi, 762. — **Hildebrandt** (H.). Ueber Osteogenesis imperfecta; Beitrag zur Lehre von den fœtalen Knochen-Erkrankungen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1899, clviii, 426-444, 1 pl. — **Hirst**. Acute pneumonia in utero. N. York M. J., 1887, xlv, 363. — **van Iperen** (J.). Bericht over de kinderpokjes voor de geboorte. Verhandl. nitgez. d. d. Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1768, x, pt. 2, 440-442. — Bericht aangaande de kinderziekte voor de geboorte. *Ibid.*, 1770, xii, pt. 2, 6. — **Jacobi** (M. P.). Diseased placenta, together with the liver, heart, lungs, and kidneys of child . . . born only two days before. Proc. N. York Path. Soc. (1895), 1896, 45-48. — **Janiszewski** (T.). Uebertragung des Typhus auf den Fœtus. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 705. — **Jürgens**. Ueber Blutzuckererh  gungen in der Darmwand eines siebenmonatlichen Fœtus bei Enteritis hamorrhagica. Verhandl. d. deutsch. path. Gesellsch., 1898, Berl., 1899, 148. — **Kaufmann** (E.). Die Chondrodystrophia hyperplastica; ein Beitrag zu den fœtalen Skeletterkrankungen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1893, xiii, 32-63, 1 pl. — **Keith** (A.). Dropsical parasitic fœtus. Brit. M. J., Lond., 1900, 1, 636. Also: Lancet, Lond., 1900, i, 777. — **Kolli** (V.). Sluchal vnutri-utrobnavo zarazheniya ploda bryushno-tloznoimi batsillami. [Case of intrauterine infection of the fœtus by bacilli of typhoid fever.] Vrach. Zapiski, Mosk., 1896, lii, 291. — **Laurent**. Vari  le intra-ut  rine. Lyon m  d., 1884, xvi, 210-214. — **Lauro**. Un caso di doppia invaginazione intestinale nella vita endouterina. Ann. di ostet., Milano, 1887, ix, 168. — Sulla rachitide nella vita endouterina. *Ibid.*, 189, 169. — **Leale** (C. A.). Scarlet fever in the fœtus in utero and in the mother at the ninth month of pregnancy. Boston M. & S. J., 1884, ex, 445-448. Also: Med. News, Phila., 1884, xlv, 635-639. — **Legr  **. Infection pleuro-pulmonaire intra-ut  rine. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxviii, 709. — **Lewers** (A. H. N.). A malformed fœtus with cystic tumour of neck. Tr. Obst. Soc. Lond. (1896), 1897, xxxviii, 106. See, also, *supra*, Doran. — **Lewy** (B.). F  tale Lungenhypoplasie. Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl., 1894-5, xiv, 248-250. — **Little** (F. H.). Hydrocephalus in utero; a case. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1885-6, iii, 294-296. — **L  nberg** (I.). Ett fall af ovarialtum  r hos ett f  etus. F  rb. Svens. L  k-S  llsk. Sammark., Stockholm, 1898, 21-23. — **M  c  ** (O.). Le poids et les l  sions anatomiques de la rate peuvent-ils chez les f  tus macr  s servir au diagnostic de syphilis? Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 160; 281. — **Maffucci** (A.). Contribuzione sperimentale alla patologia delle infezioni nella vita embrionale. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1887, iv, 349; 430. — Contribution exp  rimentale sur l'infection pathologique pendant la vie embryonnaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s., ii, 641. — Sulla patologia embrionale infettiva. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 113-123. Also: Policlin., Roma, 1893-4, i-C, 33-43. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 287-292. — **Makins** (G. H.). A case of intra-uterine rickets. St. Thomas's Hosp. Rep., 1894, Lond., 1896, n. s., xxiii, 121-124. — **Manley** (T. H. E.). Ante-partum gangrene of the lower extremities. Lancet, Lond., 1888, ii, 1173. — **Marguerucci** (O.). Rachitide f  tale. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 365-370. — **Marique**. P  ritonite chez le f  tus avec h  morragie. J. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1884, no. 33, 73. — **Motta-Coco** (A.) & **Drago** (S.). Anomalia delle arterie ombelicali in un feto probabilmente sifilitico. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 390-392. — **Munnich** (A. J.). Zwei F  lle von Ichthyosis foetalis. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1886, v, 240. — **Murray** (W. F.). Case of intrauterine hydrocephalus. Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 339. — **Oliver** (J.). A tumour weighing over three pounds, occurring in an eighth month f  tus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 571-574. — **Oster** (W.). Case of cerebral hemorrhage in a f  tus. Teratologia, Lond. & Edinb., 1895, ii, 13. — **Padgett** (H.). Organic heart lesion of the f  tus in utero. South. Pract., Nashville, 1894, xvi, 318. — **Paluzzi** (G.). Peritonite f  tale. Ann. di ostet., Milano, 1896, xviii, 139-148, 1 pl. — **Parhon** (C.) & **Savv** (M.). Cancer al f  tet; lesiuni secundare in nucleul facialului; incerc  ri de localizare. . . . attempt at localization. J. Romania med., Bucuresti, 1899, vii, 495-498. — **Pinkuss**. Macerierter F  tus mit Oedem (  tale Rhabditi). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gyn  k., Stuttg., 1897, xxxvii, 159-162. — **Porak & Bernheim**. Endocardite f  tale du c  ur gauche. Bull. & m  m. Soc. obst. et g  nec. de Par., 1891, 87-89. Also: Bull. Soc. de m  d. prat. de Par., 1891, 339-341. — **Railton** (T. C.). Case of fetal endocarditis associated with an arrest of development of the inter-ventricular septum. Lancet, Lond., 1895, ii, 327. — **von R  tz** (S.). Allgemeine Wassersucht mit mangelhafter Bildung der Gesichtsknochen bei F  ten. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1891-2, iii, 433-441. — **Ruvencil**

Fœtus (Diseases of).

(M. P.) A case of fetal tuberculosis in a calf. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1898-9, n. s., ii, 133-135. *Also* [Abstr.]: *J. Comp. M. & Vet. Arch.*, Phila., 1899, xx, 163. — **Rcsinelli** (G.) Contributo allo studio della peritonite fetale. *Ann. di ostet.*, Milano, 1899, xxi, 89-119. — **Robert** (F.) Beiträge zu den Krankheiten der Frucht. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1840-41, i, 495-523. — **Robinson** (F. B.) Prenatal measles. *N. York M. J.*, 1893, lvii, 531. — **Salomon** (H.) Placentare Infektion des Fötus als Krankheitsursache für die Mutter. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. n. Chir.*, Jena, 1898, iv, 188-194. — **Schäffer** (O.) Zur Pathologie des Fötus. *K. Univ.-Frauenklin. in München* 1884-90. *B. r. . . . Leipzig*, 1892, 478-654. — **Schney** (F.) Ein interessanter Fall von fötaler Rachitis. *Kinder-Arzt*, Leipzig, 1900, xi, 53-56. — **Schmorl & Birch-Hirschfeld**. Uebergang von Tuberkelbacillen aus dem mütterlichen Blut auf die Frucht. *Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path.*, Jena, 1890, ix, 428-439. — **Schnbl.** Macération chez un fœtus vivant. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1892, xxiv, 193-196. *Also*: *Arch. de toc.*, et de gynéc., Par., 1892, xix, 385-387. — **Schwarz-waller** (G.) Ueber sogenannte fötale Rhachitis. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1892, xxiv, 90-99. — **de Schweinitz** (G. E.) Cystic degeneration of a fetal kidney. *Phil. M. Times*, 1883-4, xiv, 476. *Also*: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, l, 493. — **Secheyron**. Les infections fœtales intra-utérines, la syphilis exceptée. *Arch. méd. de Toulouse*, 1896, ii, 409-424. *Also*: *Echo méd.*, Toulouse, 1896, 2. s., x, 385; 397. *Also*: *Semaine gynéc.*, Par., 1896, i, 201; 210. — **Semb** (O.) Primäres Nierenarkom bei einem todtgeborenen Kinde. *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1894, xviii, 1089-1091. — **Sherwell** (S.) Ichthyosis congenita (so-called harlequin fetus); history of a case still living. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1894, xii, 385-390. — **Simpson** (J. Y.) Peritonitis in the fetus in utero. *In his*: *Works* [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, i, 102-129. — **Smith** (A. J.) An edematous fetus, with absent thoracic duct. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1889, vii, 221-225, 1 pl. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 136. — **Smith** (A. J.) & **Birmingham** (A.) Absent thoracic duct causing edema of a fetus. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1888-9, xxiii, 532-536, 1 pl. — **Smith** (T. C.) Fœtal therapeutics. *Am. Lancet*, Detroit, 1887, n. s., xi, 164-167. — **Stoeltzner** (W.) Fœtales Myxödem und Chondrodystrophia fetalis hyperplastica. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1899, n. F., 1, 106-123. — **Stolz** (M.) Ein Fall von Verstümmelung der Frucht durch amniotische Fäden. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1898, xi, 8-10. — **Stratz** (C. H.) Zur Frage von intra-uterinen Erysipol. *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1885, ix, 213-215. — **Straus** (I.) & **Chamberland** (C.) Recherches expérimentales sur la transmission des maladies virulentes aiguës de la mère au fœtus; inoculation directe; intra-utérine du fœtus. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1882, 7. s., iv, 683-688. — **Sutton** (J. B.) A case of general seborrhœa or "harlequin" fetus. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1886, lxi, 291-296, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1886, i, 494. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1885-6, n. s., ii, 75-78. — **Symington** (J.) & **Thomson** (H. A.) A case of defective endochondral ossification in a human fetus (so-called cretinoid). *Proc. Roy. Soc. Edinb.* (1890-91), 1892, xviii, 271-287, 1 pl. — **Tait** (L.) A case of general dropsy in a fetus. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1875-6, xvii, 307-312. *Also*, Reprint. — **Tarnoff** (C.) Storia di un caso di pseudo-rachite fetale. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1884-6, 4. s., vi, 661-677, 2 pl. *Also*, Reprint. — **Taurin**. Hydropisie généralisée d'un fœtus de 5 mois $\frac{1}{2}$ avec placenta œdématisé d'un volume énorme. *Rev. obstét. & gynéc.*, Par., 1893, ix, 198-203. — **Thomson** (J.) Note on three living cases of achondroplasia (chondrodystrophia fetalis, or so-called fetal rickets). *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1892-3, xviii, 195-200. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1892-3, xxxviii, 1109-1113, 2 pl. — **Tipyakoff** (V. V.) Sluchai ntrolnoi hidrotsefalii. [Case of intra-uterine hydrocephalus.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1896, xlv, 213. — **Truzzi** (E.) Ascite fetale; idrannios ed inserzione velamentosa del funicolo ombelicale. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1884, 8. s., vi, 139-142. — **Underhill** (C. E.) Some cases of intrauterine hydrocephalus. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1888-9, xiv, 135-141. — **Valenta**. Fötale Peritonitis mit vollkommener Theilung des Darmkanals in zwei Hälften; Tod am 7. Lebenstage. *Jahrb. f. Kinderh.*, Wien, 1866, viii, 2. Hft., Mitth. a. Kinderh., 20-24. — **Vauverts** (J.) & **Ramond** (F.) Ascite congénitale et dystocie fœtale consécutive. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1896, lxxi, 152. — **Villa** (F.) Un caso d'acrodipsia o del così detto rachitismo micromelico; idrannios a rapido sviluppo. *Ann. di ostet.*, Milano, 1891, xiii, 653-666, 1 pl. — **Virchow** (R.) Ueber Encephalitis congenita. *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 1322-1324. — **Voisin** (J.-B.) Observations sur quelques maladies extraordinaires du fœtus. *In his*: "Considerations sur la scarlatine", 4°, Par., 1806, 27-36. — **Weber** (A.) Hydrops des Fötus und der Mutter, bedingt durch Schwangerschaftsniere. *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1896, xx, 898.

Fœtus (Effect of labor on).

See Fœtus (Injuries of) during pregnancy, etc.

Fœtus (Effect of medicines and poisons on).

See Fœtus (Relations of mother to).

Fœtus (Evolution of).

See Version (Spontaneous).

Fœtus (Heart of).

See Blood (Circulation of, Fœtal); Heart (Fœtal).

Fœtus (Heart-sounds of).

See Obstetrics, Pregnancy, Diagnosis of.

Fœtus (Hygiene of).

See Pregnancy (Hygiene of); Puericulture.

Fœtus (Injuries of) during pregnancy and labor.

See, also, Amputation (Intra-uterine); Cephalhæmatoma; Dislocations (Congenital); Fœtus (Death of); Fractures (Intra-uterine).

AUJAY DE LA DURE (H.) * Des fractures des membres du fœtus pendant l'accouchement. 4°. Paris, 1889.

BLENDORN (J. [J. C. H.]) * Beiträge zur Aetiologie des Fruchttodes in der Geburt. 8°. Marburg, 1889.

FÖRSTERLING (K.) * Ueber die Verletzungen des Kindes bei der Geburt. 8°. Halle a. S., 1898.

FUEHRER (C. F.) * De sanguinis effusionibus, quæ cernuntur in recens natorum cranii cavis partu effectis. 8°. Marburgi Cattorum, 1852.

VON HOESSLIN (K.) * Ueber Verletzungen des Kindes; Vorzugsweise des Schädels bei spontaner Geburt mit casuistischen Beiträgen aus der Frauenklinik der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg und deren Sammlungen. 8°. Strassburg, 1890.

HOFFMANN (J. B.) * Ueber löffelförmige Schädelimpressionen bei Neugeborenen. 8°. Halle, [1869].

HUGHARD (G.) * De l'hémiplégie faciale chez le nouveau-né à la suite de l'application du forceps. 4°. Strasbourg, 1866.

KASSABOFF (D.) * Les enfoncements de la voûte du crâne chez le fœtus pendant l'accouchement. 8°. Paris, 1898.

KOEHLER (K.) * Ueber intrauterine Schädelimpressionen der Neugeborenen. 8°. Berlin, [1869].

LANTEAUME (C.-M.-J.-P.) * Des lésions du fœtus dans les applications du forceps au détroit supérieur. 4°. Bordeaux, 1896.

LECOMTE (L.-D.) * Paralysies obstétricales des membres supérieurs chez le nouveau-né. 4°. Lille, 1895.

LELIEVRE (E.) * Des enfoncements et des fractures du crâne chez le fœtus pendant l'accouchement. 4°. Paris, 1892.

LUEBCKE (M. [H. G.]) * Zwei Fälle von Perforation des nachfolgenden Kopfes durch den Mundboden. 8°. Berlin, 1896.

MENCKE (A.) * Ein Beitrag zur Statistik und Prognose der Geburtsverletzungen des Kindes. 8°. Kiel, 1895.

PAJOT (C.) Des lésions traumatiques que le fœtus peut éprouver pendant l'accouchement. 8°. Paris, 1853.

REMBOLD (S.) Ueber Verletzungen des Kopfes und der Glieder der Kinder durch den Geburtsakt selbst und durch Einwirkungen äusserer Gewalt auf den Unterleib der Mutter während der Schwangerschaft und deren gerichtsarztliche Bedeutung. 8°. Stuttgart, 1881.

SALOMON (R.) * Zur Aetiologie der Drucknekrosen am Schädel Neugeborener. 8°. Würzburg, 1887.

Fœtus (Injuries of) during pregnancy and labor.

SCHMIDT (C. [T. O.]) *Beitrag zur Lehre von den Schädelverletzungen während der Geburt. 8°. Kiel, 1890.

SEIFFERT (A.) Ueber Todesursachen der Kinder während der Geburt. 8°. Berlin, [1873].

TISSIER (P.) *De l'influence de l'accouchement anormal sur le développement des troubles cérébraux de l'enfant. 8°. Paris, 1899.

ZACKE (P. F.) *Beitrag zum Capitel der Verletzungen des Kindes während der Geburt. 8°. Berlin, [1889].

Abrahams (R.) Dislocation during birth. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 318. — Barbour (A. H. F.) Note on a case of unusual position of the promontory mark on the fetal head. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1893-4, xix, 25-28. — Indentation of the fetal head produced by the promontory of the sacrum. Scot. M. & S. J., Edinb., 1890, v, 399-402. — Bayerl (B.) Ueber intrauterine Verletzungen der Frucht. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1887, xxxviii, 313; 402. — Budin (P.) Des paralysies obstétricales du membre supérieur chez le nouveau-né. Bull. méd., Par., 1888, ii, 319-321. Also, in his: Leç. de clin. obst., 8°. Par., 1889, 239-252. Also, transl.: Bull. d. clin., Milano, 1888, v, 261-268. — Tuméfaction de la vulve chez un nouveau-né, faisant soupçonner un cas d'hernia phrodisque au moment de l'accouchement. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 267-269. — von Büninger (O.) Ueber intra partum entstandene Unterschenkelfracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1900-91, xli, 174-186, 1 pl. Also: Wien. med. Wchnschr., 1896, xl, 1106. — Burr (C. R.) Spinal birth palsies; a study of nine cases of obstetric paralysis. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 235-238. — Buscy (S. C.) Puncture into the pelvis of a fetus with a blunt hook. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc. (1885-7), 1889, 1120. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1887, xx, 928. — Cassant & Chambrelent. Nouvelles recherches anatomo-pathologiques sur les lésions du fœtus dans l'éclampsie. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pœdiat. Mém. et disc., 1895, Par., 1896, 521-526, 1 pl. — Charles (N.) Paralysie incomplète d'un bras chez le nouveau-né; tractions sur la tête sortie pour faire descendre les épaules. J. d'accouch., Liège, 1897, xviii, 44. — Chudowski (V. A.) Vzhimanie ploda pri izvlechenii shtshitsami. [Compression of fetus in forceps extraction.] J. akush. i jensk. bol., St. Petersburg, 1887, i, 192-196. Also, transl.: Gaz. lek., Warszawa, 1887, 2, s., vii, 208-210. — Ciechanowski (S.) O pęknięciu jelit u noworodków. [On rupture of the intestines in the newborn.] Przegl. lek., Kraków, 1897, xxvii, 293-297. — Clark (F. S.) Injuries received by the child during birth, and their prevention. Cleveland M. Gaz., 1896-7, xii, 555-569. — Cocq (V.) Évaluation de la pression exercée par le forceps sur la tête de l'enfant. Clinique, Brux., 1894, viii, 97-99. — Coston (H. R.) Infant mortality during labor, and its prevention. Therap. Gaz., Detroit, 1895, n. s., xi, 596-604. — Dauby (J.), Contribution à l'étude de la dépression frontale chez le nouveau-né. J. d'accouch., Liège, 1884, v, 62-64. — Davis (N. S.) Clinical observations concerning the effects of depression of the occipital bone continuing from one to four months after birth. Chicago Clin. Rev., 1892-3, i, 81-83. — De Beck (D.) Optic atrophy after forceps delivery. Ohio M. J., Cincinnati, 1895, vi, 63. — De Koninck (J.) Lésions traumatiques des membres produites pendant l'accouchement. Rev. méd., Louvain, 1899, xvii, 15-27. — Detweiler (B. H.) Fracture of both thighs in a new-born infant. Internat. M. Mag., Phila., 1893-4, ii, 1103-1105. — Dösselker (W.) Ein Fall von infantiler Cerebrallähmung bei Drillingsgeburt. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 65; 103. — Engelbach. Double tumeur sanguine des bourses, chez un fœtus se présentant par le siège. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 7-10. — Feinberg (B.) Ein Fall von Lähmung der oberen Extremität bei einem Neugeborenen nach vorangegangener Wendung und Extraction. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1889, n. F., vi, 403-405. — Fieux (G.) De la pathogénie des paralysies brachiales chez le nouveau-né; paralysies obstétricales. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 52-64. — Fischer. Eine Halsblutcycte in Folge einer schweren Zangengeburt. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Wünnenden, 1878, xxix, 1-9. — Gampert. Fracture du fémur, pendant l'extraction d'un enfant se présentant par le siège; consolidation parfaite à l'aide d'un appareil à extension continue. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1896, xvi, 42-44. — Gangolph. Fracture obstétricale de l'humérus; paralysie radiale; libération du nerf le 38^e jour, guérison. Province méd., Lyon, 1897, xi, 609. — Gebhard (C.) Ein Fall von traumatischem Hämatothorax beim Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1894, xxx, 402-406. — Goodall (F. W.) The remote effects of fetal brain injury in labor; or, why we are right-handed. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 19-21. — Gorham (A.) Zur Kasuistik der intra-

Fœtus (Injuries of) during pregnancy and labor.

uterinen Kopfverletzungen; Risswunde der Kopfhaut und Fissur beider Scheitelbeine bei einem sechsmonatlichen Fœtus. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 370-374. — Gowers (W. R.) Sullo paralisi da parto; lezione clinica fatta nell'Ospedale del Collegio universitario di Londra. [Versione di A. Solare.] Med. contemp., Napoli, 1888, v, 90-102. — Grösz (G.) Mehenkivili terhessegből származó, csecsemőnél észlelt veleszületett cerebralis diplegia esete. [A case of congenital . . . in an infant, originating in extruterine pregnancy.] Orvosi hetil., Budapest, 1896, xl, 184; 198. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 1165-1171. — Guillemot (Y.) Une épidémie de paralysies radicales obstétricales. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1897, xlvii, 35-52. — Hahn. Zur Kasuistik der Geburtsverletzungen. Prag. med. Wchnschr., 1898, xxiii, 136-138. — Herrmann. Schädelverletzung bei engem Becken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1900, lxix, 157. — Heydrich. Eine seltene Verletzung des Kindes bei der Geburt. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1890, xiv, 109-111. — Heibann (A.) Zur Kasuistik der Geburtsverletzungen am Kindeskörper; Einpressung des Kleinhirns in die linke Pleurahöhle. Prag. med. Wchnschr., 1896, xxi, 159-161. — Hirst (B. C.) Injuries to the fœtus during pregnancy. N. York M. J., 1888, xlvii, 323. — Hodge (H. L.) On compression of the fetal head by the forceps and cephalotribe. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 1-29. Also, Reprint. — von Hofmann (E.) Zur Kasuistik der intrauterinen Verletzungen der Frucht und der Befunde, die dafür gehalten werden können; Versuche, betreffend die Entstehung von sogenannten kiefelförmigen Eindrücken am Schädel des Neugeborenen und Bemerkungen über Brüche des letzteren. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 553; 629; 665; 765; 833; 892. Also, Reprint. — Hutchinson (J.) Delivery by forceps; rupture of the roots of the brachial plexus in the infant; statement of the conditions two years later. Arch. Surg., Lond., 1889, i, 64. — Jennings (D. D.) Treatment of depressions in the skull of the new-born. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1894, 298-307. Also: Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 166-168. Also [Abstr.]: Edinb. M. J., 1893-4, xxix, 947. — Johnston (A. A.) Compound fracture of the thigh in a newly-born infant, caused by the use of the blunt hook; recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 27. — Jolly (E.) Ueber infantile Entbindungs-lähmungen. Charité-Ann., Berl., 1896, xxi, 635-654. — Kaltenbach (R.) Dehnungsstreifen in der Halshaut des Fötus. Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1888, xii, 497. — Kinloch (R. A.) Curious case of midwifery. [Large caput succedaneum.] Atlanta M. & S. J., 1880-81, xviii, 38-43. — Küstner (O.) *Die Verletzungen des Kindes bei der Geburt. Handb. d. Geburtsh., Stuttgart, 1889, iii, 262-315. Also, Reprint. — Laughlin (J.) An anomalous obstetric case. Phila. M. J., 1899, iii, 970. — Liell (E. N.) Pericranial cellulitis and cephalhematoma, consequent upon the use of high forceps in a moderately contracted pelvis. Arch. Pediat., N. Y., 1897, xiv, 189. — Loin. A propos des paralysies brachiales infantiles d'origine obstétricale. Clinique, Brux., 1897, xi, 734. — McLaren (J. L.) Strangulation within the pelvis. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 548. — Masi (Amelia). Contributo allo studio delle lesioni intrauterine della testa fœtale. Boll. d. levatr., Bologna, 1898, i, 296-301. — Meyer (L.) Die Schuttschen Schwingungen bei Verletzungen des Kindes: Centrbl. f. Gynäk., Leipzig, 1890, xiv, 153. — Meyer (S.) Om Frakturer af Extremiteterne hos nyfødte Børn. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1863, i, 3. R., 1201-1212. — Murray (R. M.) On the effects of compression of the fetal skull, with special reference to delivery in minor degrees of flat pelvis. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1887-8, xiii, 206-214. — Negri (P.) Morte del neonato in causa di lesione rara. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1893, xix, 317-323. — Nieto (C. S.) Herida de la cabeza en un feto al nacer. Rev. méd. de Bogotá, 1891-2, xv, 576-580. — Parrot (J.) Note sur un cas de rupture de la moelle chez un nouveau-né par suite de manœuvres pendant l'accouchement. Union méd., Par., 1870, ix, 3. s., 137-141. Also, Reprint. — Parvizi (T.) Facial paralysis of the new-born caused by the forceps. Tr. Am. Gynec. Soc., 1885, N. Y., 1886, x, 229-237. — Injuries of the fetus during labor. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1887, Phila., 1888, viii, 176-200. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 677-683. Also: Maryland M. J., Balt., 1887-8, xviii, 22-31. Also: Med. News, Phila., 1887, ii, 561. [Discussion]. 578. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 663-671. Also: N. York M. J., 1887, xlv, 606-611. — Paul (G.) Durch ein Trauma intra uterum entstandene, penetrierende Ruptur der vorderen Bauchwand bei einem neugeborenen Kinde, ohne äusserlich wahrnehmbare Verletzung der Mutter. Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 449-451. — Peiser (E.) Verblutungstod der Frucht unter der Geburt infolge Ruptur einer Umbilicalarterie bei Insertio velamentosa. Monatsschr. f. Geburtsh. n. Gynæk., Berl., 1898, xvi, 619-624. — Piccoli (G.) Morte di un feto per emorragia e rottura della capsula surrenale destra. Progresso med., Napoli, 1892, vi, 73-80. —

Fœtus (Injuries of) during pregnancy and labor.

Pincus (L.) Die Geburtsverletzungen des Musculus sternocleidomastoideus (Hämatom und Myositis muscoli sternocleidomastoidei neonatorum). Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894-5, xxxi, 241-244. — **Placzek (S.)** Intrauterin entstandene Armlähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 915-918. Also: Frauenarzt, Berl., 1896, xi, 542-549. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1896), 1897, xxvii, pt. 2, 347-355. — **von Preuschen (F.)** Verletzungen des Kindes bei der Geburt als Ursache der Melina neonatorum; klinische Beobachtung und experimentelle Studie. Festschr. z. Feier d. 50. Jubil. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. in Berl., Wien, 1894, 359-419, 3 pl. — **Rényy (S.)** Fractures des deux fœtus chez un enfant né en présentation du siège. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 171-174. Also: Arch. de toc., Par., 1890, xvii, 388-391. — **Robinson (S. W.)** Death of fœtus in utero from gunshot wound; recovery of the mother. Lancet, Lond., 1897, ii, 1045. — **Roof (S. E.)** Injuries to the skull during labor. Mass. M. J., Bost., 1899, xix, 145-157. — **Rosinski.** Ueber die Schädelverletzungen, im besondern die Impressions bei Beckenendlagen, Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1893, xxvi, 155-344. — **Runge (G.)** K vor fœtus o vnutratshnikh porozhdeniyakh ploda. [Intrauterine injuries of the fœtus.] J. akush. i jensk. bol., St. Peterb., 1887, i, 23-30. — **Sacchi (P.)** Le fratture indirette del cranio fetale; studio sperimentale. Ann. d'ostet., Milano, 1883, v, 513-520. — **Schmitt (W. J.)** Beleuchtung einiger auf die gerichtliche Beurtheilung der Kopfverletzungen neugeborener Kinder sich beziehenden Fragepunkte durch zwei beleuchtende Geburtsfälle. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., Nürnberg, 1812, ii, 60-72, 1 pl. — **Schultze (B. S.)** Druckmark rechts am Hinterhaupt. Contractur des rechten Sternocleidomastoideus und Lähmung des rechten N. facialis nach spontaner Geburt aus erster Schädellage. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894, xxxi, 225-231, 1 pl. — **Schultze (F.)** Ueber die Entstehung von Entbindungs-Lähmungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 410-413. — **Seeligmüller (A.)** Ueber Lähmungen, welche Kinder inter partum acquiriren. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 500; 517. Also, Reprint. — **Stone (J. S.)** Injuries about the shoulder at birth. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 265-269. — **Storch.** Fœtus in utero ex lap. n. matris deformat. Misc. phys.-med.-math. 1729, Erfurt, 1732, 572-574, 1 pl. — **Tarnier.** Échymoses chez deux enfants. J. d. sages-femmes, Par., 1890, xviii, 65. — **Taylor (J. M.)** An inquiry into the causes producing cerebral injuries in the newborn. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 217-244. Also: Ann. Gynaec. & Pædiat., Phila., 1891-2, v, 489-509. — **Tissier (L.)** Paralyse faciale du nouveau-né d'origine traumatique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1898, 241-248. — **Touss (S. W.)** A serious cerebral injury due to forceps delivery, and resulting in imbecility. Arch. Pædiat., N. Y., 1897, xiv, 179-182. — **Vinay.** Paralyse radiale obstétricale du plexus lombaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 73. — **Wallace (J. R.)** Tumour of the sterno-cleido-mastoid caused by injury during breech delivery. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, iv, 283. — **Werner.** Partielle Atrophie resp. Knickung des Humerus durch Druck von Seiten der Nabelschnur. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Hegnach, 1887, xxxviii, 57-60. — **Winkler (C.)** & **Bollaun (C. W.)** De forceps als oorzaak van idiotismus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1888, 2, R. d. 2, xxiv, 497-503, 1 pl. — **Wulff.** Die geistigen Entwicklungshemmungen durch Schädigung des Kopfes vor, während und gleich nach der Geburt der Kinder. Allg. Ztschr. f. Psychiatrie, [etc.], Berl., 1892-3, xlix, 133-142. — **Zillner (E.)** Ruptura flexuræ sigmoidis neonati inter partum. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xevi, 307-318. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1884, vii, 671; 707.

Fœtus (Jurisprudence and viability of).

See, also, **Cadaver (Infantile, Jurisprudence of); Cæsarean section in dead, etc.; Docimasia; Femur; Fœtus (Injuries of), etc.; Fœtus (Maternal impressions on); Fœtus (Measurements, etc., of); Fœtus (Relations of mother to); Fœtus (Respiration, etc., of); Infant (Still-born).**

BERENSBURG (C. A. P.) * De fœtuum, qui spontanea aut versione aut evolutione eduntur, vivendi facultate. 8°. *Berolini*, [1844].

CHÜDEN (W. L.) * De signis fœtus vivi et mortui. 4°. *Gottingæ*, [1756].

ESSAY (An) on the possibility and probability of a child's being born alive and live in the latter end of the fifth solar or in the beginning of the sixth lunar month. 12°. *Edinburgh*, 1712.

JÖRG (E.) Die Fötuslunge im gebornen Kinde für Pathologie, Therapie und gerichtliche

Fœtus (Jurisprudence and viability of). *Arzneiwissenschaft geschildert.* 8°. *Grimma*, 1835.

VON DER LAGE (J. E.) * Diss. jurid. de jure embryonum, von ungebohrner Kinder Rechte. 4°. *Jenæ*, 1693.

LE BIDOIS (J.) De la viabilité de l'enfant naissant. 8°. *Caen*, 1859.

MOULINIÉ (J.) Question médico-légale sur la viabilité. Extraits de certificats, rapports et consultations, suivis de réflexions qui leur sont relatives. 12°. *Bordeaux*, [1826].

PIOT (H.) De la formation de la bosse séro-sanguine chez les fœtus morts. 8°. *Paris*, 18-9.

Allen (H. C.) Early viability of twin fœtuses. N. York M. J., 1893, lviii, 207. — **Austie (F. E.)** The proofs of live birth. Lond. M. Rev., 1861, ii, 12; 53. Also, Reprint. — **Chailan.** Lésions du fœtus simulant la strangulation. Marseille méd., 1899, xxxvi, 398-400. — **Charles.** Viabilité des nouveau-nés, à terme et avant terme; accouchement spontané et provoqué. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1893, viii, 404-417. — **Viabilité des enfants obtenus par l'accouchement prématuré artificiel dans les bassins rétrécis.** J. d'accouch., Liège, 1894, xv, 189-197. — **Cimmino (E.)** I fœti prematuri ed i bambini nati morti; considerazioni di ostetricia e gale. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1896, v, 457; 599. — **Cochrane (J.)** Account of a child born about the end of the fifth month, which lived for two days. Month. J. M. Sc., Lond., Edinb. & Par., 1842, ii, 260. — **Collyer (H. L.)** Report of a case of delivery at six and one-half months with a viable child. Arch. Gynaec. Obst. & Pædiat., N. Y., 1891, vi, 320-322. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1891, liii, 576. — **Corbett (J. W.)** A six-months' fœtus that lived three days. Phila. M. J., 1898, ii, 633. — **Corrado (G.)** Rapporti metrici tra le varie parti del corpo fetale ed altre considerazioni in ordine all'identità. Giorn. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1899, ix, 220; 405. — **Cottelle.** Survie d'un fœtus 55 minutes après la mort de la mère. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1900, xviii, 61. — **Eliot (L.)** Is a child viable at six and one-half months? Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., 1891, Phila., 1892, iv, 41-58. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1891-2, xviii, 617-627. Also, Reprint. — **Felloni (I.)** & **Piccioli (G.)** Resti di feto umano esumati; periz a medico legale. Pratico, Firenze, 1897, ii, 161-166. — **Frebelius (V.)** Om opredelien stegen i zhiznesposobnosti novorozhdenikh diet. [On determining the degree of viability of the new-born infant.] Med. otchet Imp. S.-Peterb. Vosp. Dona, 1873, 87-96. — **Huberda (A.)** Die gerichtliche Bedeutung von Rückenverletzungen in Leichen Neugeborener. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 807; 828; 843. — **Hill (W. J.)** Premature labor before the sixth month; survival of the child for one week. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 344. — **Hubbard (C. G.)** The birth of a very small living child [18 ounces]. N. York M. J., 1890, ii, 491. — **Issner (E.)** Zwei Hauptmerkmale der Reife Neugeborener und deren physiologische Schwankungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxx, 277-315. — **Johnston (C. H. L.)** Viability in children. Lancet, Lond., 1899, ii, 26. — **Jud (K.)** Zur Lehre von der Lebensfähigkeit unzeitig geborener menschlicher Früchte. Arb. a. d. k. Frauenklin. in Dresd., Leipz., 1895, ii, 121-150. — **Kirk (T. T.)** A young living fœtus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 125. — **Lambinon.** Contribution à l'étude de la détermination de l'âge du fœtus d'après le poids du placenta dans les cas de fausse couche. J. d'accouch., Liège, 1897, xviii, 140. Also: J. de méd. de Par., 1897, 2, s., ix, 233. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1898, v, 98-100. — **Langier (M.)** Viable, viability. N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1886, xxxix, 440-456. — **Lebrun & Durselen.** De la difficulté de déterminer exactement l'âge d'un fœtus. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1890-91, ii, 139-144, 1 tab. — **Lutaud.** De la déclaration des fœtus et embryons. In: Méd. lég. [etc.], Bergeron, 8°, Par., 1896, 317-324. — **Malvoz.** Le développement embryogénique des parties constitutives du système nerveux central appliqué à la détermination de l'âge du produit de la conception. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1889-90, i, 52-54. — **Marfan (A. B.)** La débilité congénitale des enfants nés avant terme et son traitement. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1894, vii, 2-15. — **Nascher (J. L.)** A young living fœtus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 656. — **Nobiling.** Ueber die Entwicklung einzelner Verknöcherungskerne in unreifen und reifen Früchten. Deutsche Prax., München, 1899, ii, 541-546. Also: Aerztl. Rundschau, München, 1899, ix, 676-678. Also: Bayer. ärztl. Cor.-Bl., München, 1899, ii, 207-209. — **Pflüger (E.)** Die Lebensfähigkeit des menschlichen Fœtus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 628. — **Pinard.** Du soi-disant fœticide thérapeutique. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1900, lii, 1-17. Also: Bull. méd., Par., 1906, xiv, 45-49. — **Radford (T.)** The value of embryonic and fetal life, legally, socially, and obstetrically

Fœtus (*Jurisprudence and viability of*).

considered. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 6; 53, 77. Also, Reprint.—**Recent** criminal trials. *Lancet*, Lond., 1899, ii, 1606.—**Rivet** (G.) De la viabilité du nouveau-né: à propos de l'hydrocéphalie anencéphalique. *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 445-447.—**Sawyer** (A. W.) Extremity of early viability. *Toledo M. Compend*, 1893, ix, 263-268.—**Tommasini** (G.) Questione fisiologica-legale intorno alla vitabilità di un feto settimestre estratto coll' operazione cesarea. In: *Opusce scient.*, 4^o, Bologna, 1819, iii, 317-329.—**Tourdes** (G.) Viabilité. *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1889, 5. s., iii, 412-431.—**Underhill**. What is the shortest period of pregnancy compatible with viability of the offspring? *Tr. Obst. Soc. Cincin.*, 1877-9, i, 173-175.—**Viabilité** des enfants avant terme. *J. d'accouch.*, Liège, 1895, xvi, 51-53.—**Villemin**. Observation d'un enfant né avant terme. *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc.*, de Par., 1894, 345-352.

Fœtus (*Life and death of, Signs of*).

See Auscultation (Obstetric); Fœtus (Jurisprudence, etc., of); Obstetrics (Diagnosis in).

Fœtus (*Maternal impressions on*).

[BELLET (J.)] Lettre sopra la forza dell' immaginazione delle donne incinte, nelle quali s'impugna il pregiudizio, che attribuisce all' immaginazione delle madri, la forza d'imprimere sul corpo de' feti, dentro il loro seno racchiusi, la figura degli oggetti che le hanno colpite. Traduzione dal francese. 16^o. *Venezia*, 1751.

BLONDEL (G.) *Della forza dell' immaginazione delle donne gravide sopra il feto... Trad. [del inglese]. sm. 4^o. *Ferrara*, 1760.

BRÜSCHMANN (G.) Diss. phys. de notis et figuris infantum ab imaginatione matrum ortis. sm. 4^o. [Wittenburg, 1677.]

DEMEGEON (J.-B.) Considérations physiologiques sur le pouvoir de l'imagination maternelle durant la grossesse, et sur les autres causes, prétendues ou réelles, des difformités et des variétés naturelles. 12^o. *Paris*, 1807.

DREY merkwürdige physikalische Abhandlungen von der Einbildungskraft der schwangern Weiber und derselben Wirkung auf ihre Leibesfrucht. Davon die zwey ersten aus dem Englischen, die dritte aber aus dem Französischen übersezt worden. 12^o. *Strasburg*, 1756.

KRACE (C. C.) Dissertatio de questione ab Academia imperiali scientiarum Petropolitana pro premio in annum 1756 proposita: Quanam sit causa proxima mutans corpus fetus, non matris gravida, hujus mente a causa quadam violentiore commota, et quidem, cur id fiat in ea parte corpusculi fetus, ad quem in suo corpore mater manum applicuit? Ubi illorum quoque cogitata ad certamen admittere visum est, qui contrarie sententie addicti argumenta probabiliora in medium sint prolaturi, in eadem Academia scientiarum Petropolitana die 6. Sept. 1756 premio affecta; una cum alia dissertatione negativam questionis partem adstruente. 4^o. *Petropoli*, [1756].

KRAYENHOFF (C. R. T.) Beschouwing der verbeeldingskracht van zwangere vrouwen. U't gesproken in het Genootschap Concordia et Libertate den 21. Febr. 1786. [MS.] 4^o. [n. p., n. d.]

MARGUARD (C. B.) *De matris imaginatione in fetus formationem efficaci. 8^o. *Munachii*, 1837.

MAUCLERC (J. H.) The power of the imagination in pregnant women discussed; with an address to the ladies on the occasion. 8^o. *London*, 1740.

— Dr. Blondel confuted; or, the ladies vindicated, with regard to the power of imagination in pregnant women; together with a circular and general address to the ladies on this occasion. 8^o. *London*, 1747.

Fœtus (*Maternal impressions on*).

MUCHE (Klara). Over den physieken en moreelen invloed der moeder op haar kind voor de geboorte. 8^o. *Amsterdam*, [1889].

NIEDERMAYER (F.) *Diss. med. de imaginationis maternae in fetum efficacia. 12^o. *Vienne*, 1781.

STEINHEIM (B.) *De vi imaginationis maternae in fetum nec non de monstris quedam. 8^o. *Berolini*, [1856].

WADDEL (T.) Maternal impressions. Report of the obstetric section of the Toledo Medical Association. 8^o. [Toledo], 1876.

VON WELSENBERG (G.) Das Versehen der Frauen in Vergangenheit und Gegenwart und die Anschauungen der Aerzte, Naturforscher und Philosophen darüber. 12^o. *Leipzig*, 1899.

WÜSTNEY (H. G.) Versuch über die Einbildungskraft der Schwängern in Bezug auf ihre Leibesfrüchte zu Beantwortung der Frage: Können Schwangere sich wirklich versehen? Mit sieben und zwanzig Beispielen erläutert zunächst zur Belehrung für Frauenzimmer. 12^o. *Kostock*, 1809.

BAIN (W. S.) Obstetrics; a peculiar case. [Maternal impressions.] *Med. Summary*, Phila., 1884, vi, 92.—**Bal-lantyne** (J. W.) Maternal impressions. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1890-91, xvi, 7-19. Also: *Edinb. M. J.*, 1890-91, xxxvi, 624-625. Also, Reprint. — A series of thirteen cases of alleged maternal impression. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1891-2, xvii, 99-108. Also: *Edinb. M. J.*, 1891-2, xxxvii, 1025-1034. Also, Reprint.—**Barker** (F.) The influence of maternal impressions on the fetus. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1886, N. Y., 1887, xi, 152-196. Also, Reprint.—**Batman** (W. F.) Maternal impressions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1896, xxvii, 1031.—**Bcale** (G. H.) Maternal impressions. *Lancet*, Lond., 1889, i, 919.—**Boden-hamer** (W.) A few brief reflections upon the ancient dogma of maternal imagination or impression as a factor or a disturbing element in the production of numerous and various abnormalities of the embryo or fetus in utero. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 318.—**Booth** (J.) A maternal impression. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 760.—**Bosher** (L. C.) Maternal impressions. *Med. Reg.*, Richmond, 1898-9, ii, 274, 1 pl.—**Brown** (M. M.) Monstrosities and maternal impressions. *Med. World*, Phila., 1892, x, 242-245.—**Brown** (W. A.) Maternal impressions. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1890, v, 323.—**Buckel** (C. Aunette). Do maternal impressions affect the fetus in utero to produce monstrosities and so-called mother's marks? *Pacific M. J.*, San Fran., 1890, xxxiii, 65-70.—**Classen** (F. L.) The influence of maternal impressions on the fetus. *Albany M. Ann.*, 1888, ix, 329-334. Also: *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1888-9, 3. s., xxii, 402-411.—**Clemens** (T.) Noch ein interessanter Beitrag zum Capitel des Versehens. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1895, lxi, 805.—**Colke-nower** (J. W.) Can maternal mental emotions produce malformations, deformities, or birthmarks? *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1895, vii, 136-139.—**Cook** (A. M.) A case of maternal impression. *Med. Council*, Phila., 1897, ii, 26.—**Cook** (G. W.) Do maternal mental impressions affect the fetus in utero? *Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc.*, 1887-9, [N. Y., 1890], ii, 277-288. Also: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1889, xxii, 931-936.—**Councilman** (W. T.) Remarks on maternal impressions. *Boston M. & S. J.*, 1897, cxxxvi, 32-34.—**Cruveus** (T. A.) Maternal impressions. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1889, iv, 4-9.—**Davis** (J. S.) Two cases of congenital malformation attributed to maternal impressions. *Alabama M. & S. Age*, Anniston, 1892-3, v, 482-488.—**Deinssens**. Émotions maternelles et monstruosités fœtales (deux faits). *Arch. de toc. et de gynéc.*, Par., 1891, xviii, 923-926. Also: *Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille* (1892), 1894, 23-27. Also: *J. d. sc. méd. de Lille*, 1892, i, 97-101.—**Denton** (A. N.) Changes upon the body of the fetus by mental impressions. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1889-90, v, 201-2 &.—**Dewees** (W. B.) Maternal impression as a cause of anencephalia. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1892-3, v, 788. 1 pl.—**Dixon** (A. S.) Arrest of evolution versus maternal impressions. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1887, n. s., iv, 353-361. Also: *West. M. Reporter*, Chicago, 1890, xli, 237-242. Also: *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1888, xvii, 142-151.—**Dolloff** (A. S.) Was it maternal impression? *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 749.—**Driesbach** (L.) Maternal impressions. *N. Ost. M. & S. J.*, 1896-7, xlix, 2-9-211.—**Drzewiecki** (J.) Ueber den Einfluss der Eindrücke der Mutter auf das Fötus oder das sogenannte "Versehen" der Schwängern. *Wien. med. Wehnschr.*, 1891, xli, 1809. Also, *transl.*: *Rev. de l'hygiène et psychol. physiol.*, Par., 1891-2, vi, 196-202. Also *transl.*: *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 529-531.—**Elright** (E. D.) Maternal impressions. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 350.—

Fœtus (Maternal impressions on).

Evans (W. T.) Maternal impression on the fetus in utero. *Columbus M. J.*, 1887-8, vi, 348-354. — **Fenwick** (K. N.) Maternal impressions. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 494. — **Fleck** (A. C.) Maternal impressions. *Ibid.*, 1898, liii, 310. — **Fort** (J. M.) Do maternal impressions affect the fetus in utero? *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1889, xii, 541-547. — **Frank** (E.) Vom "Versehen" schwangerer Frauen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1887, xxxii, 85-87. — **Gardiner** (C. F.) Maternal impressions. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1898, xxxvii, 211-214. — **Garthright** (R. H.) Case of maternal impressions. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1893-4, xx, 846. — **Grandin** (E. H.) Maternal impressions. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1888, xxi, 1172-1174. — **Greuley** (T. B.) Maternal impressions on the fetus. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1887, n. s., iv, 257-261. Also: *Nashville J. M. & S.*, 1887, 2, s., xxxiv, 477-486. — **Gross** (R.) Maternal impressions. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv, 43. — **Halket** (G.) Infantile deformities, and maternal impressions and emotions. *Glasgow M. J.*, 1892, xxxvii, 8-15. — **Harvey** (J. G.) Circumcised by a maternal impression. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiv, 535. — **Hastnet** (J. G.) Fetus monstruosi ex imaginatione deturpati. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1742, vi, 31-34, 1 pl. — **Hatfield** (M. P.) Maternal impressions. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1894, xlv, 297-306. — **Helbing** (H. H.) Congenital malformations and maternal impressions on their offspring. *Am. M. J.*, St. Louis, 1896, xxiv, 443-445. — **Herr** (F. C.) Maternal impressions. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 659. — **Hiltcher**. Hellschen einer Schwangeren unter der Form eines Traumes. *Oesterr. med. Wchschr.*, Wien, 1848, 1537-1539. — **Hoyerns** (G. L.) De corrupta matris imaginatione in deformando fœtu. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1737, iv, 361-382. — **Huber** (J. C.) Zur Geschichte des Versehens der Schwangeren. *Friedreich's Bl. f. gerichtl. M.d.*, Nürnberg, 1886, xxxvii, 321-324. — **Huberus** (J. J.) De fetus præcuncto ano, ex suspecta gravidæ matris imaginatione ita concreto. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1748, viii, 64-67. — **Influence** (The) of mental impressions of the mother, during the stage of utero-gestation, upon the fetus. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1877, iv, 128-132. — **Irvine** (J. C.) Maternity, or pre-natal influences. *Med. Free Press*, Indianapolis, 1896-7, xiv, no. 5, 21. — **Jenkyns** (J.) Maternal impressions. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 474. — **Jörg** (J. C. G.) Ueber das Versehen der Schwangeren. *In his: Schrift. z. Beford. d. Kenntn. d. menschl. Weib.* [etc.], Nürnberg, 1812, i, 70-109. — **Johansson** (J. E.) & **Westermarck** (F.) Einige Beobachtungen über den Einfluss, welchen die Körperbeschaffenheit der Mutter auf diejenige des reifen Kindes ausübt. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1897, vii, 341-379. — **Jones** (F. M.) Maternal impressions. *Med. Summary*, Phila., 1885-6, vii, 1-3. — **Jones** (H. L.) Maternal impression. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 417. — **Jones** (W. H.) Maternal impressions, heredity, or what? *Cincin. Lancet-Clinic*, 1896, n. s., xxxvii, 241. — **Keller** (L.) Maternal impressions and congenital malformations. *N. York M. J.*, 1884, xl, 1-7. — **Keneffick** (T. A.) Maternal impressions on the fetus in utero. *Boston M. & S. J.*, 1887, exvii, 639. — **Kline** (H. D.) Do maternal impressions affect the fetus? *Toledo M. & S. Reporter*, 1891, iv, 28-31. — **Lancaster** (R. A.) Case of maternal (or paternal) impression. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1892-3, xix, 235. — **Laudan** (R.) Das Versehen der Frauen. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1899, ix, 639-644. — **Lathrop** (M. C.) Dissertation on the delusion of mothers' marks. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Manchester, 1884, 93-101. — **Lee** (H. B.) Maternal impressions. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xl, 509. — **Lee** (R. J.) Maternal impressions. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1877-9, iv, 22-29. — Note on a case of mental defects in a child, due to maternal disturbance caused by a dream. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 505. — **Leggatt** (A. B.) Maternal impressions. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv, 290. — **Legrand du Sault**. Influence des événements politiques sur les caractères du délire et anomalies physiques et intellectuelles que l'on observe chez les enfants conçus pendant le siège de Paris. *Praticien*, Par., 1884, vii, 160; 184. — **Lewis** (H. F.) Maternal impressions. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1899, xl, 84-91. — **Licorish** (R. F.) Maternal impressions again. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 253. — **Lombroso** (C.) Casi di microcefalia da influenza psichica nella gravidanza. *Arch. di psichiat.* [etc.], Torino, 1886, vii, 161-168. — **Lowman** (W. R.) Lusus nature: abortion. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1888, 137-139. — Maternal impressions on the fetus. *Med. Standard*, Chicago, 1888, iv, 72-74. — Résumé on maternal impressions. *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxvi, 176-179. — **Lowrey** (M. G.) Circumcision by maternal impression. *Ibid.*, 1888, xxxiv, 718. — **McCabe** (W. O.) A monstrosity; maternal impression. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1895-6, xxii, 307. — **McCormick** (A. L.) Ante-natal influences. *Homeop. J. Obst.*, N. Y., 1899, xxi, 339-341. — **MacKay** (A.) Maternal impressions. *Lancet*, Lond., 1891, ii, 1288. — **Maloney** (F. W.) Maternal impression. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlviii, 465. — **Mason** (R. O.) Another view of maternal impressions. *Ibid.*, 1889, xxxv, 537. — A case relating to the influence of maternal impressions upon the fetus. *Ibid.*, 1891,

Fœtus (Maternal impressions on).

xl, 42. Also: *Am. J. Dent. Sc.*, Balt., 1891-2, 3, s., xxv, 22-26. — **Maxtin** (C. H.) Maternal impressions and their influence upon the fetus in utero. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.*, 1896, [Phila.], 1897, ix, 321-331, 3 phot. Also: *Med. News*, N. Y., 1898, lxxii, 423-427. — **Mears** (G. V.) [Severe gunshot wound of head inflicted in presence of pregnant woman; corresponding absence of bone in head of child.] *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1883, xv, 354. — **Mertz** (C. H.) An unusual deformity. [Maternal influence.] *Med. Progress*, Louisville, 1895, xi, 181. — **Mettler** (L. H.) The other side of the maternal impression question. *Med. Rec.*, N. Y., 1891, xli, 26. — **Mijnlieff** (A.) De influence des impressions psychiques sur la marche de la grossesse et la mort intra-utérine du fœtus; une observation à l'appui; quelques considérations sur la structure de l'intérus, etc. *N. Arch. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1890, v, 209-222. Also: *J. d. sages-femmes*, Par., 1890, xviii, 75; 81. — **Mitchell** (A.) Strong mental emotion affecting pregnant women as a cause of idiocy in the offspring. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, (1884), 1885, xxvi, 124-131. Also: *Lancet*, Lond., 1884, i, 940. — **Morris** (J.) Maternal impressions. *Maryland M. J.*, Balt., 1883-9, xx, 413. — **Morton** (R.) Maternal shock and infantile neurosis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1888, n. s., xlv, 585. — **Muenich** (J. A.) Maternal impression; diphtheria. *Med. Council*, Phila., 1897, ii, 24. — **Murray** (A. J.) Maternal impression before conception. *N. York M. J.*, 1898, lxxviii, 826. — **Munson**. [The influence of maternal emotion on the ovum.] *St. Thomas's Hosp. Rep.*, 1884, Lond., 1886, n. s., xiv, 30. — **Overend** (E. J.) Maternal impressions. *Pacific M. J.*, San Fran., 1890, xxxiii, 79-77. — **Owen** (W. G.) A brownie baby. *Tr. Louisiana M. Soc.*, 1898, N. Orleans, 1899, 233. Also: *Med. News*, N. Y., 1898, lxxiii, 338. — **Pairman** (T. W.) Unique case of maternal impression. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1898, xvii, 338. — **Parvin** (T.) The influence of maternal impressions upon the fetus. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1892, i, 487-493. — **Preuss** (J.) Vom Versehen der Schwangeren; eine historisch-kritische Studie. *Berl. Klinik*, 1892, 51 Hft., 1-50. — **Putnam** (T. L.) Maternal impressions. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1898, iii, 401. — **Reeves** (C. S.) Maternal impressions. *Texas Cour. Rec.*, Med., Dallas, 1895-6, xiii, 226; 1896-7, xiv, 17. — **Richards** (J. N.) Maternal impressions. *Tr. Lehigh Valley M. Ass.*, Easton, Pa., 1889, i, 97-109. — **Ringwood** (J.) Maternal impressions. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1889, n. s., xlvii, 46. — **Robinson** (W. S.) Maternal impressions. *Med. Brief*, St. Louis, 1897, xxv, 1060. — **Roederer** (J. G.) De vimaginationis in fetum negata, quando gravidæ mens a cansa quacunque violentiore commovetur. *In his: Opus. med.*, 4^o, Göttinge, 1763, 107-128. — **Rosenberger** (R. C.) On maternal impressions. *Med. Council*, Phila., 1896, i, 323. — **Ross** (F. W. F.) A maternal impression (?). *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 1161. — **Sayre** (L. A.) [Letter concerning the theory explanatory of the formation of nevus materni, or the influence of the mind of the mother in determining the developments of the fetus in utero.] *In: Facts and arguments* [etc.], 8^o, N. Y., 1843, 159-162. — **Scarnzio** (A.) Pachidactilia congenita da impressione psichica in gestante. *R. Ist. Lomb. d. sc. e lett.*, Rendic., Milano, 1882, 2, s., xv, 660-663. — **Schenck** (W. L.) Monstrosities and mental impressions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1888, xi, 646. — **Spitzka** (E. C.) A monstrosity attributed to a maternal impression. *Proc. N. York Path. Soc.* (1888), 1889, 153. — **Stahl** (F. A.) Maternal impressions and their significance; with presentation of a case of anencephalia et acrania. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1896, xxxiii, 501-516. — The maternal impression element in twin pregnancy as seen in the mystery story "Sons and Fathers". *Chicago M. Rec.*, 1896, xi, 24-30. — **Stanton** (D. A.) Maternal impressions. *Med. Council*, Phila., 1896, i, 294. — **Stedman** (T. L.) The influence of maternal impressions in the etiology of congenital deformities. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxi, 4-8. — **Stevens** (E. B.) Another case of maternal impressions, with singular malformations. *Tr. Obst. Soc. Cincin.*, 1879-85, ii, 86. — **Stoll**. Ueber chronisches unlautes Versehen. *Ann. d. Staatsarz.*, Freib. i. Br., 1846, xi, 159-163. — **Straley** (S. T.) A few cases of maternal impressions transferred. *Med. Reg.*, Phila., 1889, v, 57. — **Stránský** (F. L.) Maternal impression. *N. York M. J.*, 1898, lxxviii, 531. — **Swift** (W. J.) Maternal impressions on the fetus. *Alabama M. & S. J.*, Birmingham., 1886, i, 365. Also: *N. York M. J.*, 1886, xlv, 407. — **Synnott** (G. K.) Maternal impressions. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 61. — **Talbot** (R. B.) Maternal impressions affecting the fetus. *Post-Graduate*, N. Y., 1887-8, iii, 199-208. — **Taylor** (W. T.) Maternal impressions affecting the fetus. (Posthumous papers.) *Tr. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, ii, 432-438. — **Thorn** (E. I.) A contribution to the literature of maternal impressions. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lv, 299. — **Thurman** (F. L.) Maternal impressions. *Med. Council*, Phila., 1897, ii, 12. — **Treholme** (E. H.) Correlation of the psychological and physiological forces. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877-8, v, 439-446. — **Vari** (I.) Ragionamento al Sig. Dottor Lucio Bonacciolli. [In refutation of G. Blondel.] *In: Blondel* (Giacomo). Della forza dell'immaginazione delle donne gravide [etc.], sm. 4^o, Ferrara 1760,

Fœtus (Maternal impressions on).

173-210. See also, *supra*. — **Vuriot** (G.) Origines des préjugés populaires sur les envies. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., ii, 458-467. — **Webster** (W.) Maternal impressions or influence upon the child in utero. Proc. Homœop. M. Soc. Ohio. Hamilton, 1888, xxiv, 48-52. — **Wertheimer** (E.) & **Meyer** (E.) Nouveau fait relatif aux échanges entre la mère et le fœtus. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1891, 5. s., iii, 204-206. — **West** (G. R.) Maternal impressions. J. Mat. Med., New Lebanon, N. Y., 1891-2, xxix, 161-164. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1892-3, xix, 115-122. — **Wetherby** (J.) Maternal impressions. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 316. — **White** (G. B.) Maternal influences during early utero-gestation. Med. Mag., Lond., 1897, vi, 284-291. — **Whiting** (A. D.) A case of maternal impression. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 328. — **Williams** (H. S.) The question of maternal impressions. Tr. N. York M. Ass., 1892, ix, 135-145. — **Windle** (B. C. A.) Maternal impressions. Med. Mag., Lond., 1899, viii, 492-499. — **Wolf** (J.) Mütterlicher Einfluss? Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1891, xv, 964. — Kasnistischer Beitrag zur Lehre vom Versehen der Schwangeren, nebst Bemerkungen über Hyperdaktylie. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1894, xv, 553; 565. — **Work** (H.) Maternal impressions. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1894, 151-168. Also: Med. News, Phila., 1894, lxx, 451-455. — **Worthington** (C. E.) Congenital rectal occlusion the result of maternal impressions. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1899, vii, 535-537. — **Wright** (C. O.) Maternal impressions affecting the fetus in utero. Tr. Obst. Soc. Cincin., 1877-9, i, 119-124. — **Wright** (T. J.) Maternal impressions. J. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1890-91, i, no. 2, 8-13.

Fœtus (Measurement and weight of).

See also, *Anthropometry in children*; **Fœtus** (*Jurisprudence, etc., of*); **Infant** (*New-born, Measurement, etc., of*).

BECKER (H. F.) * Die Länge und das Gewicht der Neugeborenen der Rostocker geburtshilflichen Klinik. Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage über die Verschiedenheit des geburtshilflichen Materials der verschiedenen geburtshilflichen Anstalten. 8°. Rostock, 1878.

BRUYÈRE (A.) * Un procédé de fœtométrie. 8°. Paris, 1898.

CONSTANS (A.) * Contribution à l'étude des principaux moyens destinés à évaluer le volume du fœtus dans la cavité utérine. 8°. Paris, 1897.

DARDEL (P.) * Sur l'évaluation du diamètre bi-pariétal du fœtus pendant la vie intra-utérine et sur l'absence de rapports entre ce diamètre et le poids du fœtus. Contribution à l'étude de la symphyséotomie. 8°. Paris, 1898.

DENYS (P.-M.) * Étude critique des différents procédés de mensuration de la tête fœtale pendant la vie intra-utérine. 8°. Paris, 1897.

FAUCON (A.) * Pesées et mensurations fœtales à différents âges de la grossesse. 8°. Paris, 1897.

LAFAILLE (L.) * Quelques mensurations du fœtus. 4°. Paris, 1893.

ZENTLER (M.) * Des rapports du poids du fœtus au poids du placenta. 4°. Paris, 1891.

Anderson (A.) Notes on the weights of the fetal viscera. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 100-103. Also, Reprint. — **Bennett** (D. J. F.) Note on a case of heavy fetus (14 pounds). Lancet, Lond., 1896, i, 99.

Borri (L.) La dimensione delle ossa lunghe degli arti del feto nell'ultimo trimestre della vita endouterina considerata in rapporto con la lunghezza totale del corpo. Sperimentale. Sez. clin. Firenze, 1893, xlix, 302-307.

Budin (P.) & **Ribemont** (A.) Recherches sur les dimensions de la tête du fœtus. Arch. de toc., Par., 1879, vi, 449-480. Also, Reprint. — **Corrado** (G.) Rapporti metrici tra le varie parti del corpo fœtale ed altre considerazioni in ordine all'identità (studio medico-legale ed antropologico). Gior. d. Ass. napol. di med. e nat. Napoli, 1897, vii, 377; 1899, ix, 34. — **Davis** (J. A.) Fœtal measurements. Univ. M. Mag., Phila., 1888-9, i, 101. — **Frascani** (V.) Contributo allo studio della misurazione fœtale. Ann. di ostet., Milano, 1886, viii, 539-550, 11 tab. Also, Reprint. — **Gordon** (E.) Unusual weight of fetus at full term. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 634. — **La Torre** (F.) Le dimensioni della testa fœtale dal punto di vista biologico ed antropologico. Ann. di ostet., Milano, 1894, xvi, 264-267.

Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, v, ostet., 258-260. — **Lodoli** (E.) Relazione fra lunghezza della mano e sviluppo fœtale. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med.

Fœtus (Measurement and weight of).

n. r. Accad. d. fisicorit. di Siena, 1887, v, 19-23. — **Blackness** (G. O. C.) On the relative weights of the placenta and child. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1888-9, xvi, 29-37. — **Maygrier**. Fœtus du poids de 13 livres et demie. Rev. obstet. et gynéc., Par., 1891, vii, 136-139. — **Negri** (P.) La lunghezza del piede in relazione allo sviluppo fetale. Ann. di ostet., Milano, 1885, vii, 220-222. — **Smith** (J. H.) The relation of the weight of the placenta to the weight of the child. J. Gynec., Toledo, 1891, i, 355. Continued in: Am. Gynec. J., Toledo, 1891, i, 477; 588.

Fœtus (Membranes of).

See *Decidua*.

Fœtus (Mummified).

See *Fœtus* (*Death of*).

Fœtus (Nutrition of).

BELLINGER (F.) Tractatus de fœtu nutrito; or, a discourse concerning the nutrition of the fetus in the womb; demonstrated to be by ways hitherto unknown; in which is likewise discovered the use of the gland thymus, with an appendix, being some practical animadversions on the food of children newly born and the management of the milk of women. 8°. London, 1717.

ESCHRICHT (D. F.) [Pr.] de organis, quæ respirationi et nutritioni fetus mammalium inserviunt. 4°. Hafnie, 1837.

GRAMBS (J.) * De nutritione et augmento fetus in utero. sm. 4°. Giessæ, [1714].

KENNEDUS (T.) * De nutritione fetus. sm. 4°. Lugd. Bat., 1682.

LOBSTEIN (J. F.) Ueber die Ernährung des Fötus. Aus dem Französischen übersetzt von Theodor Friedr. Arn. Kestner. 8°. Halle, 1804.

MUNNICKS (J.) * De alitura fetus in utero. 4°. Ultrajecti, 1770.

MURRY (B.) An fœtui sanguis maternus alimentum? 4°. Parisiis, 1735.

PAWLOW (M.) * De nutritione fetus humani. 8°. Mosquæ, 1818.

PULS (J.) * De vita fetus et ejus nutritione. 4°. Gandæ, [1825].

QUANTIN (P.) * Dissertation sur la nutrition du fœtus. 4°. Strasbourg, 1812.

SCHREVE (C. F.) * Ueber die Herkunft des Fruchtwassers und seine Bedeutung für die Frucht. Eine kritisch-historische Studie. [Jena.] 8°. Amsterdam, 1896.

STALPART VANDER WIEL (P.) De nutritione fetus exercitio. 16°. Lugd. Bat., 1687.

TRET (J. D.) * De probabili conceptionis fetus mechanismo ejusdemque nutritionis verisimilitudine. 4°. Traj. ad Rhenum, 1776.

Amfeld (F.) Ueber die Bedeutung des Fruchtwassers als Nahrungsmittel für die Frucht. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 89, Leipzig, 1885, ii, 22-37. — In wie weit ist das Fruchtwasser ein Nahrungsmittel für die Frucht? Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1888, xiv, 405-412. — **Anderson** (J. A.) A new theory of fetal nutrition. Am. J. Obst. N. Y., 1884, xvii, 810-815. — Remarks on the nutrition of the fetus. Ibid., 1888, xxi, 702-706. — **Bernard** (C.) De la matière glycogène considérée comme condition de développement de certains tissus, chez le fœtus, avant l'apparition de la fonction glycogénique du foie. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1859, xlviii, 673-684. — **Böderlein** (A.) Vergleichende Untersuchungen über Fruchtwasser und fötalen Stoffwechsel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890, xxxvii, 141-173. — **Doleris** & **Butte** (L.) Ferments digestifs solubles de l'estomac et du pancréas d'un fœtus humain à terme. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 378-382. — **Dührssen** (A.) Ueber Ernährung und Stoffwechsel der menschlichen Frucht; eine kritisch-experimentelle Studie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1888, xxxii, 329-363. — **Guillemonat** (A.) Teneur en fer du foie et de la rate chez le fœtus humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1897, 10. s., iv, 32-34. — **Gusserow** (A.) Zur Lehre vom Stoffwechsel des Fötus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 241-270. Also, Reprint. — **Hugoncnq** (L.) Le fer de l'organisme fœtal. Lyon méd., 1899, xli, 71-73. — Recherches sur la composition minérale de l'organisme chez le fœtus humain et l'enfant nouveau-né; l'ensemble du squelette minéral; le fer et le dosage du fer. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 703-711. — Recherches

Fœtus (Nutrition of).

sur la statique des éléments minéraux et particulièrement du fer chez le fœtus humain. *Lyon méd.*, 1899, xci, 5-7. Also: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1899, 6. s., ix, 561-563. Also: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1899, cxxviii, 1054-1056. Also [Abstr.]: *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1899, 11. s., i, 337.—**Moriggia** (A.) Ueber Verdauungsvermögen und Verdauungsvorgänge beim Fœtus. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Gießen, 1876, xi, 455-462.—**Opitz** (W.) Ueber die Bedeutung des Fruchtwassers für die Ernährung des Kindes; blinde Endigung der Speiseröhre. *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1887, xi, 734.—**Puchkovski** (S.) O pitanii zarodisha pozvochnikh zhivotnikh. [On the nutrition of the fœtus of the vertebrates.] *Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.*, 1898, xv, 107-131.—**Westphalen** (F.) Ueber den microchemischen Nachweis von Eisen im fötalen Organismus, nebst Beschreibung eines Falles von Schatz'scher Zwillingschwangerschaft. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1897, liii, 31-46, 1 pl.—**Wiener** (M.) Zur Frage des fötalen Stoffwechsels. *Ibid.*, 1894, xxiii, 183-214. Also, *transl.*: *Arch. de tocol.*, Par., 1884, xi, 698; 806. —. Die Ernährung des Fœtus. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1886, no. 290 [Gynäk., No. 83, 2131-2158].

Fœtus (Position and movements of).

See, also, **Version (Spontaneous).**

BECKER (J.) *Die Bicornität des Uterus als Ursache der Querlagen. 8°. *Marburg*, [1875].
ONYMOS (J.) *De naturali fœtus in utero materno sitn. 4°. *Lugd. Bat.*, 1743.
Also, in: **HALLER**. *Disp. anat. [etc.]*. 4°. *Göttingæ*, 1750, v, 319-333.

QUINTERO (J. E.) *Clínica de obstetricia; acomodamiento del feto; diagnóstico clínico de las presentaciones y posiciones del feto por medio de la palpación abdominal. Version por maniobras externas. 8°. *México*, 1880.
SPÖNDLI (H.) Die Fruchtlagen und ihre Verwandlungen. 8°. *Zürich*, 1855.

Barbour (A. H. F.) On the cervix and the attitude of the fœtus in Leopold's sections; uterus and child. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1897-8, xxiii, 106-111.—**de Bustamante** (A. S.) Mutaciones fetales al final del embarazo. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1893, viii, 121-123.—**Cameron** (M.) A new theory as to the position of the fœtus in utero. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 525.—**Commandeur** (F.) Note sur les mouvements rythmés du fœtus. *Lyon méd.*, 1898, lxxxviii, 429-432.—**Cotting** (B. E.) The lie of the fœtus. *Boston M. & S. J.*, 1889, cxx, 359-361. Also, *Reprint*.—**Duncan** (J. M.) On fetal revolutions. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1884-5, xxvi, 171-180.—**Duncan** (J. M.) & **Hurry** (J. B.) On extensions or retroflexions of the fœtus, especially of the trunk, during pregnancy. *Ibid.*, 206-225.—**Ferraresi** (C.) Intorno la dottrina del viziato atteggiamento del feto nell' utero, nella produzione degli incurvamenti congeniti. *Rassegna med.*, Bologna, 1893, i, nos. 2, 3.—**Pestalozza** (E.) Contributo alla grafica dei movimenti fetali. *Rassegna di sc. med.*, Modena, 1891, vi, 405; 473.—**Rubinstein** (F.) Kilka uwag o przyczynach położenia płodu. [On the causes of the position of the fœtus.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1884, xxiii, 179; 191; 203.—**Schultze** (B. S.) Die regelmässige Stellung des Kindes in der Gebärmutter. *Wien. med. Bl.*, 1892, xv, 213; 469.—**Varnier** (H.) Les présentations du fœtus et leur diagnostic pendant la grossesse. *Rev. prat. d'obst. et de pædiat.*, Par., 1893, vi, 180; 225.—**Voituriez**. De la précocité des mouvements fœtaux. *Arch. de tocol.*, Par., 1894, xxi, 621-625. Also: *J. d. sc. méd. de Lille*, 1894, ii, 25-31.—**Zermanini** (G.) Della situazione del feto nell' utero. *In: Opuscul. scient.*, 4°, Bologna, 1819, iii, 339-346.

Fœtus (Relations of mother to).

See, also, **Fœtus (Diseases of)**; **Fœtus (Maternal impressions on).**

BROERS (H. J.) Over ziekelijke aandoeningen van den moederkoek, en den invloed die ze hebben op de ontwikkeling der vrucht. 8°. [n. p., n. d.]

COHN (J.) *Der Uebergang von Arzneimitteln von der Mutter zur Frucht. 8°. *Berlin*, [1887].

DYACHENKO (E. I.) *Ob izmëneniyakh v rostie kostei utrobnikh plodov krolikov pod vliyaniem polnava golodaniya ikh materей. [On alterations in the growth of bones of the fœtus of the rabbit in the uterus under the influence of complete starvation of the mother.] 8°. *S.-Peterburg*, 1897.

Fœtus (Relations of mother to).

FEHLING (H.) Das Dasein vor der Geburt. Akademische Antrittsvorlesung gehalten zu Basel den 10 Juni 1887. 8°. *Stuttgart*, 1887.

HANSEN (L.) *De termino animationis fœtus humani, wenn das Kind im Mutter-Leibe die Seele empfängt. 4°. *Halle Magdeb.*, 1726.

HARVEY (A.) On the fœtus in utero as inoculating the maternal with the peculiarities of the paternal organism; in a series of essays now first collected. 12°. *London*, 1886.

HAULIK (C.) *De nexu inter fœtum et matrem. 4°. *Vindobonæ*, 1830.

HEINRICIUS (G.) Experimentelle und Klinische Untersuchungen über Circulations- und Respirationsverhältnisse der Mutter und Frucht. 4°. *Helsingfors*, 1889.

HOCHWELKER (H.) *Recherches sur le passage des substances solubles du fœtus à la mère. 8°. *Lyon*, 1898.

KROHNE (O.) *Beitrag zur Lehre vom Stoffaustausch zwischen Mutter und Frucht. 8°. *Würzburg*, 1893.

MENGIN (G.) *De la transmission morbide de la mère au fœtus. 4°. *Strasbourg*, 1870.

NICOLAI (E. A.) Gedanken von der Erzeugung des Kindes im Mutterleibe und der Harmonie und Gemeinschaft, welche die Mutter während der Schwangerschaft mit demselben hat. 16°. *Halle*, 1746.

PAVLOVSKY (R.) *De la transmission intra-utérine de certaines maladies infectieuses. 4°. *Paris*, 1892.

PERRONCITO (E.) Sulla trasmissione del carbonchio dalle madri ai fœti. 4°. *Roma*, 1883.
Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matem. e nat., Roma, 1882-3, cclxxx.

PLOTTIER (A.) *Recherches sur le passage de quelques substances médicamenteuses de la mère au fœtus. 8°. *Genève*, 1897.

ROBOLSKI ([M. F. G.] A.) *Ueber den Uebergang fruchtartiger Stoffe von der Mutter auf den Fötus mit besonderer Berücksichtigung des Quecksilbers. 8°. *Halle a. S.*, 1884.

SAVORY (W. S.) An experimental inquiry into the effect upon the mother of poisoning the fœtus. 8°. [*London*, 1858.]

TÖRNGREN (A.) Recherches sur l'échange de substances entre le liquide amniotique et le sang maternel. 8°. *Helsingfors*, 1889.

URVICH (B. O.) *K voprosu o perekhodie mikro-organizmov iz krvi materi v krov ploda. [Transition of microorganisms from the blood of the mother into that of the fœtus.] 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

Also [Abstr.], in: *Trudi Obsb. Russk. vrach. v S.-Peterb.* (1884-5), 1886, lii, 123-126.

Anché. Pa-sage des microbes à travers le placenta des femmes enceintes atteintes de variole. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, de Bordeaux, 1892, xiii, 278.—**Bar & Rénon**. Transmissibilité directe par le placenta de la tuberculose bacillaire de Koch de la mère au fœtus dans l'espèce humaine. *Ann. de gynec. et d'obst.*, Par., 1895, xlv, 217.—**Bastianelli**. Sulla trasmissione dei parassiti della malaria dalla madre al feto. *Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp.*, di Roma, 1892, xii, 48.—**Bianchi** (A.) Le condizioni utero-placentari della vita fetale. *Riforma med.*, Napoli, 1886, ii, 735; 741.—**Boislunerie** (L. C.) The transmission of morbid influences and drugs to the fetus in utero through the mother's blood and through her milk after birth. *St. Louis Cour. Med.*, 1888, xix, 195-198.—**Bolognesi**. Recherches cliniques, bactériologiques et expérimentales sur la transmission de la tuberculose de la mère au fœtus. *Bull. & mém. Soc. obst. & gynec.*, de Par., 1896, 24-22. Also: *J. de méd. de Par.*, 1896, 2. s., viii, 159-161.—**Bonfantini** (Maria). La temperatura della madre in rapporto colla vita del feto. *Gior. p. le levatrici*, Milano, 1889, iii, 60-63.—**Borri** (L.) Sulla dimostrazione chimica del passaggio del fosforo dalla madre al prodotto del concepimento. *Settimana med. d. Sperimentale*, Firenze, 1896, i, 267.—**Budin** (P.) Sur le passage des substances de l'organisme maternel dans

Fœtus (Relations of mother to).

l'organisme fœtal. Rev. internat. g. sc., Par., 1878, i, 232-237. — **Bureau**. Accouchement d'une morphinomane; preuve chimique du passage de la morphine à travers le placenta; réflexions. J. de méd. de Par., 1895, 2, s. vii, 595-597. *Also*: Rev. obst. et gynéc., Par., 1895, xi, 317-322. — **Caccini** (V.). Sulla trasmissione dei microrganismi in genere, e più specialmente dei plasmodi della malaria dalla madre al feto. Bull. d. Soc. Lanciaiana d. osp. di Roma, 1895-6, xvi, fasc. 1, 12-26. — **Caviglia** (P.). La circolazione feto-placentare nel periodo d. 1 secondamento. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3, s., xi, 829-871. *Also*, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1893, xix, 33-54. *Also*, transl.: N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1892, vii, 522; 1893, viii, 1; 74. — Nuovo contributo allo studio della circolazione feto-placentare nel periodo del secondamento. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1893, 3, s., xli, 436-444. — **Chambreulot & Sabrazès**. Passage des streptocoques de la mère au fœtus. Bull. Soc. d'anat. et physiol., d. Bordeaux, 1892, xiii, 276-278. — Nouveaux recherches expérimentales relatives au passage des streptocoques à travers le placenta. *Ibid.*, 301-303. — Passage de la mère au fœtus du staphylocoque doré. *Ibid.*, 1893, xiv, 46. — Passage de la mère au fœtus du bacterium coli commune. *Ibid.*, 56-59. — Passage de la mère au fœtus au début de la gestation du bacterium coli commune. *Ibid.*, 72. — **Charpentier** (A.) & **Butte** (L.). De l'inoculo expérimentale; son influence sur la vitalité d. fœtus. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 397-406. — Influence des hémorrhagies de la mère sur la vitalité des fœtus. *Ibid.*, 1889, iv, 545-550. — **Charrin** (A.). Transmission des toxines du fœtus à la mère. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1898, 1, 197-200. *Also*: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1898, 5, s., x, 703-705. *Also*: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, xxxvii, 332-335. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., P. r., 1898, lxxi, 885. — Influence des maladies de la mère sur le développement de l'enfant (réflexions à propos des notes de M.M. Nattan-Larrier et Bonniot). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 1028-1030. — **Charrin** (A.) & **Gley** (E.). Influence de l'infection sur les produits de la génération. *Ibid.*, 1891, 9, s., iii, 899. — **Charrin** (A.) & **Nobécourt**. Influence des maladies de la mère sur le développement de l'enfant. *Ibid.*, 1895, 10, s., ii, 703. — **Curie** (E.). Sur la communication directe placentaire de la mère au fœtus. *Ibid.*, 1884, 8, s., i, pt. 2, 733-736. — Nouvelles remarques sur les communications vasculaires de la mère au fœtus dans le placenta des rongeurs. *Ibid.*, 736. — **Demateis** (P.). Zur Uebertragung des Virus durch die Placenta. Centralbl. f. Bakteriologie, N. Parasitenk., Jena, 1889, v, 753-755. — **Demelin**. De l'hérédité infectieuse. [Abstr.] Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1896, lxiii, 547-554. — **Depaul**. De l'influence de la saignée et d'un régime débilitant sur le développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine; utilité de cette méthode dans certains vices de conformation du bassin. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1849, xxxvii, 19; 109. *Also*, Reprint. — **Di Mattei** (E.). Sulla trasmissione di alcune inocuità artificiali dalla madre ai fœti. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887-8, ix, 368-386. — **Discussion** on the influence of medicines, particularly narcotics, on the infant, when administered to the mother during pregnancy and labor. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 300-335. *Also*, Reprint. — **Dührssen**. Ueber Stoffaustausch zwischen Mutter und Frucht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Gynäk., Leipzig, 1888, ii, 8-19. — **Elder** (G.) & **Hutchison** (R.). Some observations on the maternal and fetal blood at birth. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1894-5, xx, 154-162. — **Feis** (O.). Ueber die Wirkung des im mütterlichen Blut angehäuften Harnstoffs auf Uterus und Fœtus. Arch. f. Gynæk., Berl., 1894, xlv, 147-165. — **Ferrari** (P. L.). Sul passaggio della infezione da pneumococco dalla madre al feto. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1893, vii, 267-276. — **Ferroni** (E.). Osservazioni e ricerche sui movimenti ritmici fetali intrauterini. Ann. di ostet., Milano, 1899, xxi, 897-922, 1 pl. — Ricerche ed osservazioni sul sangue della madre e sul sangue del feto. *Ibid.*, 791-832. — **Flourens**. Nouvelles expériences sur la coloration des os du fœtus par le régime de la mère. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1860, li, 1061-1063. — **Fournier** (C.). La loi d'adaptation utéro-feto-placentaire. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1899, xvii, 116-124. — **Frankel** (E.) & **Kiderlen** (F.). Zur Lehre vom Uebergang pathogener Mikroorganismen von der Mutter auf den Fœtus. Fortschr. d. Med., Berl., 1889, vii, 641-647. — **Fréreau**. Quelques rapprochements sur la circulation de la mère à l'enfant. Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1818, 2, s., iii, 3-19. — **Guinard** (L.) & **Hochweller** (H.). Expériences sur les conditions du passage des substances solubles du fœtus à la mère. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1899, i, 456-462. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 1183-1185. *Also*: Lyon méd., 1899, xc, 195-198. — **Hübner** (A. A. W.). Over het weerselverband tusschen moeder en vrucht bij de zoogdieren. Handl. v. h. Ne-

Fœtus (Relations of mother to).

derl. Nat. en geneesk. Cong., Leiden, 1889, ii, 38-51, 3 pl. — **Igauchi Moritzu Minna**. Die Wirkung des Phosphors auf den Fœtus. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, 9, F., vi, 54-59. — **Koubassoff**. Passage des microbes pathogènes de la mère au fœtus. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 101; 451. — **Kroner** (T.). Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage des Uebergangs pathogener Mikroorganismen von Mutter auf Kind. Breslau, ärztl. Ztschr., 1886, viii, 121; 141. — **Krückenberg** (G.). Experimentelle Untersuchungen über den Uebergang geformter Elemente von der Mutter zur Frucht. Arch. f. Gynæk., Berl., 1887-8, xxxi, 313-325. — **Kyle** (F. M.). Fœtal medication. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1885, xxxiii, 44-47. — **Lannois** (M.) & **Brian** (E.). Passage de substances du fœtus à la mère. Lyon méd., lxxxvii, 323-329. — **Lop** (P. A.). Des infections utérines; de leur influence sur la santé du fœtus. Gaz. d. hôp., P. r., 1898, lxxi, 73-79. — **Martignotti** (C.). Sulle alterazioni istologiche riscontrate nei fœti di animali sottoposti ad avvelenamenti cronici. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1895, v, 249-262, 1 pl. — **Mason** (C.). Studi batteriologici sulla trasmissione del bacillus anthracis dalla madre al feto. Riforma med., Napoli, 1896, xi, pt. 2, 531-543. — **Mery**. Problème d'anténatal, savoir: si pendant la grossesse il y a entre la femme et son fœtus une circulation de sang réciproque. Hist. Acad. roy. d. sc. 1708, Par., 1709, iocm., 186-194. *Also*: Hist. Acad. roy. d. sc. 1708, Amst., 1709, mém., 240-250. *Also*, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par., Abhandl., 1708, Bressl., 1751, iii, 267-275. — **Meyer** (L.). Om nogle Infektions sygdommes Overgang fra Moder til Foster. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1891, 7, R., ii, 425-459. — **Mirovolskaya** (Maria A.). O perekhodie tvoridkh veshchestv iz krovi materi v krov ploda. [On the transmission of solids from the blood of the mother to the blood of the fœtus.] Vrach. St. Petersburg, 1884, v, 776-779. — **Miro** (D.). Sul passaggio del mercurio dalla madre al feto. Gior. di med. log., Lanciano, 1899, vi, 1-9. — **Nielson** (M.). Sur le passage de l'alcool ingéré de la mère au fœtus, en particulier chez la femme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 11, s., i, 980-982. — Passage de l'alcool ingéré de la mère au fœtus et passage de l'alcool ingéré dans le lait en particulier chez la femme. Obstétrique, Par., 1900, v, 97-132. — **On** (D. O.). Ob obmenie veshchestv mezhdu plodom i materiu. [On interchange of matter between fœtus and mother.] Mejdunar klin., St. Petersburg, 1885, iv, 33-57. *Also*, transl.: Arch. f. Gynæk., Berl., 1885-6, xxvii, 129-153. — **Osttimovitch** (C.). Sur l'immunité du fœtus vis-à-vis des substances toxiques. Lyon méd., lxxxii, 121-123. — **Perroncito** (E.) & **Carità**. Sulla trasmissione della rabbia dalla madre al feto attraverso la placenta e per mezzo del latte. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1887, 3, s., xxxv, 122-125. — **Porak**. De l'influence des maladies du pommion chez la mère sur la santé du fœtus. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3, s., xxxvi, 331-335. — **Reid** (J.). On the anatomical relations of the blood-vessels of the mother to those of the fœtus in the human species. In his: Physiol. anat. & path. research., 89, Edinb., 1848, 316-336. — **von Ritgen**. Das Blut des Weibes im Dienst der Frucht. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1850, xxvii, 79-138. — **Simon** (M.). Beitrag zur Lehre von dem Uebergang pathogener Mikroorganismen von Mutter auf Fœtus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1889, xvii, 126-139. — **Smith** (T. C.). Fœtal medication. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 13. — **Strassmann** (F.). Ueber den Durchgang des Sublimats durch den Placentarkreislauf. Arch. f. Physiol., Leipz., 1899, Suppl.-Bd., 95-104. — **Tafani** (A.). Sulle condizioni utero-placentari della vita fetale; nuove indagini embriologiche comparate. Arch. d. Scienc. anat. patol., Firenze, 1886, iv, 53-216, 8 pl. — **Tizzoni** (G.) & **Cattani** (Giuseppe). Ueber die Uebertragungsfähigkeit der Cholera-Infection von der Mutter auf den Fœtus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1887, xxv, 131. — **Tymowski**. Przyczynę do teoryi zarażenia się wstępnego przymiotem matki do plodu. [Reverse infection with syphilis of mother from fœtus.] Wiadomości lek., Lwów, 1886, i, 163-166. — **Veit** (J.). Untersuchungen über den osmotischen Druck zwischen Mutter und Kind. Ztschr. f. Geburtsh., n. Gynäk., Stuttg., 1900, xlii, 316-329. — **Vernuil**. Le lymphérisme de la femme enceinte est-il transmissible au fœtus? Union méd., Par., 1889, 3, s., xlviii, 98-103. — **Welch** (S.). Fœtal therapeutics. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 218. — **Wertheimer** (E.) & **Meyer** (E.). Des échanges entre la mère et le fœtus, d'après deux cas d'intoxication par l'aniline et la toluidine, observés chez des chiennes pleines. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1890, 5, s., ii, 193-196. — **Widul** (F.) & **Wallich**. Infection à streptocoques avant l'accouchement transmise de la mère au fœtus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 266-268. — **Wippermann** (C.). Untersuchungen über das Gewichtsverhältniss zwischen Fœtus und Placenta bei der Albuminurie in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynæk., Berl., 1898-9, lvii, 548-565.

Fœtus (Respiration and cry of).

ALPIANT (C.) *De la respiration chez les nouveau-nés; quelques considérations médico-légales à ce sujet. 4°. Strasbourg, 1865.

ENGSTRÖMS (O.) Förlossningens inverkan på fostrets respiration. Kliniska och experimentella studier. [Clinical and experimental studies on the effect of delivery on the respiration of fœtus.] 8°. Helsingfors, 1889.

FISCHER (J. A.) [Pr.] fœtus in utero materno respicit, an respirationis careat usu sm. 4°. Erfordia, [1721].

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. Sur l'organe et les gaz de la respiration dans le fœtus. 4°.

Cutting from: Mém. du Mus. d'hist. nat., Par., 1823, x, 85-96.

HESSE (C. G.) Ueber das Schreien der Kinder im Mutterleibe vor dem Risse der Eihäute. 8°. Leipzig, 1826.

LAUB (H.) *De respiratione fœtus in utero. sm. 4°. Helmsläti, [1702].

MAGNE (J.) Du réflexe cutané respiratoire chez le fœtus à terme; faits d'expérimentation et de clinique concernant son existence; application de ces données à la pratique des accouchements. 4°. Paris, 1896.

MARDNER (V.) *De respirationis ortu in neonatis. 8°. Berolini, [1861].

MÜLLER (C. H. A.) *Ueber Luftathmen der Frucht während des Geburtsacts, nebst Mittheilung eines dahin einschlagenden Falles. 8°. Marburg, 1869.

MÜLLER (J.) De respiratione fœtus; commentatio physiologica. 8°. Lipsia, 1823.

PAULS (J. P.) *De respiratione fœtus. 4°. Argentorati, 1806.

WEBER (J. H.) *Ueber physiologische Athmungsbewegungen des Kindes im Uterus. 4°. Marburg, 1888.

AKHFIELD (F.) Beiträge zur Lehre vom Uebergang der intrauterinen Athmung zur Extrauterinen. Fünfzig. Doct.-Jubelf. d. . . Carl Ludwig, Marb., 1890, 1-32, 2 pl. Also, Reprint. Also: Beitr. z. Physiol., Marb., 1891, 1-32, 2 pl.—BERGVALL (J. E.) Ett fall af inomvædersrespiration (vagus uterinus). Eira, Stockholm, 1888, xii, 375-378.—BISSEAUETTE (P.-L.-J.) Vagissements intra-utérins. Gaz. méd. de Montréal, 1892, vi, 241.—BÖHR (M.) Ueber das Athmen der Kinder vor der Geburt in physiologischer, anatomischer und forensischer Beziehung. Ztschr. f. d. Staatsarzkn., Erlang., 1863, lxxv, 1-107, 3 tab.—BORELLUS (P.) Vagus uterinus. In his: Hist. et obs. med.-phys., 129. Parisii, 1657, 254.—BRÜLL (W.) Intrauterines Weinen (Vagus uterinus) bei Beckenendlage. Wien. klin. Wchschr., 1895, viii, 683.—BUFOIR & DEMAY (L.) Une cas de respiration pulmonaire intra-utérine. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 373-377.—BUTTE (L.) Respiration placentaire à l'état normal et à la suite d'une hémorragie de la mère. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s. v, 222-224. Also: Ann. de la polyclin. de Par., 1893, iii, 168-170.—CAPPEL (M. A.) Von wahrhaft-gebörten Vagus uterino. Misc. phys.-med.-math. 1729, Erfurt, 1732, 510.—CASTIAUX (J.) Cas de respiration chez un fœtus de cinq mois. Rayons X, Par., 1898, no. 20.—CLARK (W. M.) Another pre-natal cry. Mississipp Valley M. Month., Memphis, 1882, ii, 401.—DUPNY (E.) Sur la cause de la première inspiration du fœtus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1886, 8, s., iii, 16.—FISCHER. Ein Fall von Vagus uterinus. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1877, xxviii, 227-229. Also: Vagus uterinus. Ibid., 1885, xxxvi, 141-144.—FLATAU (S.) Vagus uterinus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1896, xx, 293.—FRAZER (E. F.) Child in utero crying during labour. Lancet, Lond., 1897, i, 520.—FRITSCH. Vagus uterinus. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb. (1837, 2. Sem.), 1839, 80.—GENTILUOMO (C.) A proposito della respirazione precoce. Gazz. d. osp., Milano, 1890, xi, 556.—GRANDIN (E. H.) Child crying in utero. N. York J. Gynec. & Obst., 1894, iv, 424-426.—HARLOW (A.) An obstetrical phenomenon; crying of the fœtus in utero. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 249.—KEVIN (C.) A case of intrauterine pulmonary respiration. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1258.—KNAPE (C.) Beitrag zur Beantwortung der Frage: kan ein Kind athmen ehe es geboren ist? Krit. Jahrb. d. Staatsarzkn., Berl., 1809, ii, 120-145.—LAMARCHE (J.-B.-A.) Vagissement intra-utérin. Union méd. du Canada, Montréal, 1896, xxv, 321.—MARECARI (F.) Idrocefalo congenito; vagito uterino; docuina pulmonate. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., i, 528-531. Also:

Fœtus (Respiration and cry of).

Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, f. s., v, 359-361.—MAREAU (G.) Vagissements intra-utérins observés dans un cas d'insertion vicieuse du placenta. Pratique méd., Par., 1887, i, 344-347.—MATTEI (A.) Delle principali funzioni durante la vita endo-uterina e specialmente dei moti respiratori del feto. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital., 1880, Genova, 1882, ix, 588-593.—PAULINI (C. F.) Vagus uterinus in utero. In his: Obs. med.-phys., 129. Lips., 1706, 588.—PELLACANI (P.) Respirazione nell'ambiente materno; infarcimento del polmone con liquidi e sostanze dell'amnios; asfissia. Ann. univ. di med. et chir., Milano, 1884, cclxix, 476-478.—POWELL (W. M.) Child crying in utero. Texas M. J., Austin, 1896, xii, 111.—KAUSCHOFF. Vagus uterinus. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Westfalen 1843, Münster, 1845, 135.—KUNGE. Die sogen. Hilfsursachen des ersten Athmzuges und die intrauterine Athmung nach Alhfeld. Arch. f. Gynaek., Berl., 1895, i, 378-382.—SCHALLER (L.) Zur Casuistik des Vagus uterinus. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1894-5, xxxi, 358-364.—SIMPSON (J. A.) A case of a child crying in utero. Occidental M. Times, Sacramento, 1894, viii, 495.—THORN (W.) Vagus uterinus und erster Athmzug. Samml. klin. Vortr., u. F., Leipz., 1897, No. 189 (Gynäk., No. 70, 1001-1015).—VAN DEUBURG (M. W.) A case of respiration in an imperfectly developed fœtus. N. Am. J. Homoeop., N. Y., 1894, 3, s., ix, 94.—ZUNTZ (N.) Ueber die Respiration des Säugethier-Fœtus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 605-627.

Fœtus (Retained).

See Fœtus (Death of).

Fœtus (Sex of, Signs of).

See, also, Auscultation (Obstetric).

THALÉBY (E.) Mégalaanthropogénésie. Moyen de découvrir si une femme est enceinte d'un garçon ou d'une fille. 12°. Paris, 1866.

ABBOTT (G.) Prenatal determination of sex. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 787.—AMOREUX fils. Lettre concernant la doctrine du poulx. J. de méd., chir., pharm. [etc.], Par., 1771, xxxvi, 217-227. — Sur la découverte du poulx de grossesse qui fait distinguer les mâles et les femelles avant l'accouchement. Ibid., 1772, xxxviii, 62-76.—DE LA BROUSSE. Observations sur différentes sortes de poulx. Ibid., 1771, xxxvi, 134-141. — Réponse à la lettre de M. Amoreux sur la doctrine du poulx. Ibid., 227-233.—BRYAN (J. R.) Determination of the sex of the fœtus. Ann. Gynaec. & Paediat., Phila., 1891-2, v, 307.—CARLILE (S. D.) The determination of sex in utero. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 554.—CUNNING (J.) The stethoscope as a means of diagnosing the sex of the child. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 64-66. — D'ARY (R.) Sex in utero. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 9-11. — DENTON (Van S.) The determination of sex in utero. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 679.—DOHRN. Ueber die aus Geschlecht bedingenden Ursachen. Allg. med. Centr.-Zig., Berl., 1879, xlviii, 73. — EATON (R. J.) The prediction of sex in utero. Mass. M. J., Bost., 1893, xiii, 193-196.—FUTAGAWA (S.) [History of attempts in ancient times to ascertain the sex of the fœtus in the womb.] Jo-san-no Shiori, Osaka, 1898, no. 10, 4-9. — HAKUI (I.) [Remarks on ascertaining sex of the fœtus.] Ibid., 1-4. — KENTON (T. O.) Prenatal determination of sex. Med. Rec., N. Y., 1894, xlv, 4. — LAVROY (N.) O vliyaniy vozrastu roditel'ei i drugikh faktorov na pol ploda. [Influence of age of parents and other factors on sex of fœtus.] Vestnik obsn. hig., sudob. i prakt. med., St. Petersburg, 1893, xvii, 4, sect., 117-126.—LOWRY (S. T.) Can the sex of the child be determined before birth? Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 6, 323.—MACDONALD (A. D.) The antegenetic discovery of fetal sex. Lancet, Lond., 1883, i, 222. — MANCHESTER (H. L.) Predicting the sex of the unborn. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1887, lvii, 61. — MARTELLI (P.) Nuovo metodo di diagnosi del sesso del feto nella vita intra-uterina. Gior. veneto di sc. med. Venezia, 1876, 3, s., xxv, 600-604. Also [Rev.]: Gazz. med. de Par., 1877, 4, s., vi, 134. — MATIGNON (J.-J.) Comment les Chinois prétendent, durant la vie intra-utérine, arriver à reconnaître le sexe du fœtus. Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1895, xxii, 406-409. Also: Écho méd., Toulouse, 1895, 2, s., ix, 393-396.—MATTEI. Particularités des grossesses suivant le sexe de l'enfant; raisons plausibles. Gazz. obst. de Par., 1874, iii, 114.—MUDD (J. A.) The determination of sex in utero. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 415. — PARVIAINEN (W.) Niitä, näitä sikion sukupolven edeltäkään määrämishypotesien alalta. [Determination of sex in the fœtus.] Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 11-31. — ROSS (R.) On the discovery of the sex of the fœtus during pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 71. Also: Lancet, Lond., 1891, ii, 610. — VON SEANZONI (F.) Auscultation der kindlichen Herzstöße als Mittel zur Bestimmung des Geschlechtes. In his: Lehrb. d. Geburtsh., 82. Wien, 1867, i, 161. — SHORT (J. L.) The determination of the sex of the fœtus. N. York M. J., 1891, liv, 576.—UPJOHN

Fætus (*Sex of, Signs of*).

(H. U.) The determination of sex in utero. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 459. — **Valin** (H. D.) The origin and significance of the sexes and the determination of sex in utero. *Med. Age*, Detroit, 1886, iv, 55. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vi, 133. — **Wathen** (W. H.) Diagnosis of sex, presentation, and position of fætus. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlii, 427-429.

Fætus (*Urinary organs and urine of*) [*including retention of urine*].

See, also, **Labor** (*Complications, etc., of*) from disproportion of fætus.

Drullmann (E.) *Beiträge zur Frage der Urinsekretion des Foetus. *Marburg*, 1899.

Balkmin (Mme. S.) Recherches sur la respiration et la sécrétion rénale de l'embryon. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1894, iii, *pediat.*, 56-60. — **Ballantyne** (J. W.) A case of congenital ascites with retention of urine. *Edinb. Hosp. Rep.*, 1893, i, 612-617. — **Bar & Lamotte**. Note sur un fœtus né vivant qui avait été atteint de tumeur kystique des reins, ayant entraîné une anurie absolue, de l'oligo-hydramnie et consécutivement à celle-ci des malformations multiples. *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par.*, 1891, 74-78. — **Commandeur**. Dilatation de l'appareil urinaire chez le fœtus par rétrécissement valvulaire congénitale de l'urètre. *Lyon méd.*, 1898, lxxxvii, 359-365. — **Dévé** (F.) Rétention d'urine chez un fœtus. *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par.*, 1893, 210-220. — **Dohrn**. Zur Kenntniss des Harns des menschlichen Fötus und Neugeborenen insbesondere über den Einfluss des Geburtsaktes auf die Menge und Zusammensetzung des beim Neugeborenen vorfindlichen Harns. *Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxix, 105-134. — **Francani** (V.) Un caso di grande distensione della vescica urinaria in un feto abortivo di cinque mesi. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.* 1891, Siena, 1893, xiv, 538. — **Helme** (T. A.) The composition of the fetal urine secreted in utero. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 1261. Also, *transl.*: *Frankenm.*, Berl., 1893, viii, 385-389. — **Krukenberg** (G.) Zur Frage der fötalen Harnsekretion und der Fruchtwasserbildung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1885, xxvi, 258-272. — **Lefour**. De la rétention d'urine chez le fœtus avec perméabilité du canal de l'urètre. *Progrès méd.*, Par., 1887, 2, s., v, 413-416. Also: *Arch. de tocol.*, Par., 1887, xiv, 550-557. — **Littre**. Observation sur les reins d'un fœtus humain de neuf mois. *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1705, Par., 1706, *mém.*, 111-117, 1 pl. Also: *Hist. Acad. roy. d. sc.* 1705, *Amst.* 1707, *mém.*, 146-155, 1 pl. Also, *transl.*: *K. Akad. d. Wissensch.* in Par., . . . Abhandl. 1705, *Bressl.*, 1750, ii, 454-460, 1 pl. — **Paracca** (E.) Ricicra dell' acetone nell' urina delle gravide con feto morto. *Settimana med. d. Sperim. ital.*, Firenze, 1897, li, 269. — **Porak**. [Deux observations de rétention d'urine chez le fœtus.] *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par.*, 1895, 221-230. — **Rensing** (H.) Die Ausscheidung fremder, von der Mutter auf den Fötus übergegangener Stoffe, mit dem Urin des Neugeborenen. *Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk.*, Stuttg., 1896, xxxiv, 40-50. — **Saintu** (O.) Note sur un cas de rétention d'urine chez le fœtus avec perméabilité du canal de l'urètre. *J. de méd.*, de Par., 1896, 2, s., viii, 322. — **Schaller** (L.) Ueber Phloridzindiatetes Schwangerer, Kreissender und Neugeborener und dessen Beziehungen zur Frage der Harnsekretion des Fötus. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1898-9, lvii, 566-595. Also (Outline): *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1898, xxii, 321-323. — **Strassmann** (P.) Beitrag zur Lehre von der fötalen Harnsekretion und der Herkunft des Fruchtwassers. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1899, Suppl.-Bl., 21-230, 1 pl.

Fætus (*Viability of*).

See **Fætus** (*Jurisprudence, etc., of*).

Fætus in fætu.

See **Monsters** (*Double*); **Monsters by inclusion**.

Fætus papyraceus.

See **Twins**, one blighted.

Fog.

Nicolas (A.) Le brouillard. 12°. *Paris*, 1890.

Aitken (J.) On dust, fogs, and clouds. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1880-83, xxx, 337-368. — **Russell** (W. J.) On town fogs and their effects. *Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog.* 1891, Lond., 1892, v, 11-22.

Fogelholm (Karl Gustaf). Studier i allmän sundhetsvård. [Studies in general hygiene.] 70 pp. 8°. *Helsingfors*, J. C. Frenckell & Son, 1864.**Fogelsonger** (M. I.) The secrets of the liquor merchant revealed, or the art of manufacturing the various kinds and qualities of brandies, whis-**Fogelsonger** (M. I.)—continued.

kies, gins, rums, bitters, wines, cordials, syrups, etc., by the use of the different essential oils, essences, etc. Together with full directions for making all kinds of essences, extracts, coloring, etc., used in the production of the above named liquors. 122 pp. 12°. *Alpena, Michigan*, McPhail & Ferguson, 1898.

Fogerolaus (Franciscus). Methodus in septem aphorismorum libros ab Hippocrate observata omnibus tamen retro seculis inaudita. Jam primum mirabili schematon artificio demonstrata. 7 p. l., 154 pp. 8°. *Parisiis*, apud A. Perier, 1612.

Fogg (*David Sylvester*) [1821-93].

Obituary. *Boston M. & S. J.*, 1893, cxxix, 358.

Fogg (Mrs. Francis B.) Barrington's elements of natural science; comprising hydrology, geognosy, geology, meteorology, botany, zoölogy, and anthropology. xii, 420 pp., 1 l. 8°. *Nashville, Tenn.*, Graves, Marks & Co., 1858.

Foggia.

See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Fogli (Giovanni).

See **Cristofori** (Andrea). Osservazioni sulla risposta [etc.]. 12°. *Livorno*, 1822.

Fogli relativa alla malattia denominata nell' India cholera-spasmodica e che attualmente prevale nel nord dell' Europa, stampati per ordine dei Lord dell' onorevolissimo consiglio intimo di sua maestà; con un appendice contenente la teoria della malattia medesima di G. Thierand. x, 58 pp. 8°. *Corfù*, stamp. del Governo, 1831.

Foglia (Joannes Antonius). De anginosa passione, crustosis malignisque tonsillarum, et faucium ulceribus, per inclytam hanc Neapolis civitatem, multaque regni loca vagantibus. 3 p. l., 138 pp., 1 l. sm. 4°. *Neapoli*, ex typ. T. Longi, 1620.

Fogliata (Giacinto). Manuale di ippopodologia. 3. ed. 2 v., paged consecutively. xv, 346 pp.; viii, 347-690 pp. 12°. *Milano*, F. Vallardi, [1898].

CONTENTS.

v. 1. Parte generale: Esterna conformazione, anatomia, fisiologia del piede, feratura e ateleologia generale.
v. 2. Parte speciale: Zoppicatura di piede, questioni legali di podologia, feratura dell' asino e del mulo.

Fognano. Statuto organico dell' Ospedale infermi di Santa Caterina in Fognano. 15 pp. 8°. *Faenza*, C. Conti, 1857.

Fohanno (Jean) [1873-]. *Des nlcérations bucco-linguales dans la fièvre typhoïde; leur valeur pronostique. 60 pp., 2 l., 3 ch. 4°. *Lyon*, 1895.

Fohanno (Léon) [1868-]. *Du double souffle intermittent crural et de la circulation chez le vieillard. 39 pp. 4°. *Lyon*, 1892, No. 683.

Fohmann (Vincenz) [1794-1837]. Anatomische Untersuchungen über die Verbindung der Sangaderu mit den Venen. Mit einer Vorrede von Friedrich Tiedemann. 94 pp., 1 l. 16°. *Heidelberg*, K. Gross, 1821. [P., v. 1522; 1557.]

Mémoires sur les communications des vaisseaux lymphatiques avec les veines, et sur les vaisseaux absorbans du placenta et du cordon ombilical. vii, 32 pp., 1 pl. 4°. *Lège*, J. Desoer, 1832. [P., v. 1586.]

Fohr (Albert). *Beitrag zur Kenntnis des Pemphigus chronicus malignus. [Freiburgi. B.] 67 pp. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1897.

Fohrbrodt (Heinrich) [1866-]. *Historischer Beitrag zur Entzündungslehre. 50 pp. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1892.

- Foillard** (Manrice) [1867-]. *Des adhérences dans l'extirpation des tumeurs abdominales; résection et entérophie dans les adhérences intestinales. 41 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1893, No. 828.
- Fomitski** (N[ikolai] Ia[kovlevich]) [1850-]. *K voprosu o vliyanií nervov na zazhivleníe travmaticheskikh povrezhdeníy proizvolnikh mishts. [On the influence of the nerves upon the healing of traumatic injuries of voluntary muscles.] 32 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, M. M. Stasynlevich*, 1895.
- Foissac** (Ernest) [1861-]. *Contribution à l'étude des eschares chez les aliénés. 54 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 70.
- Foissac** (P[ierre]) [1801-]. Second mémoire sur le magnétisme animal. Observations particulières sur une somnambule présentée à la commission nommée par l'Académie royale de médecine pour l'examen du magnétisme animal. 37 pp. 12°. *Paris*, 1826. [P., v. 1281.]
- . *Comparer la gymnastique des anciens avec celle des modernes, sous le rapport de l'hygiène. 92 pp. 4°. *Paris, Decourchant*, 1837. [P., v. 1695.]
- Concours.
- . De l'influence des climats sur l'homme. 424 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1837.
- . The same. Ueber den Einfluss des Klima auf den Menschen. Aus dem Französischen übersetzt vom . . . Ang. Westrumb. viii (1 l.), 259 pp. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht*, 1840.
- . De l'influence du moral sur le physique. 63 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1857. [P., v. 1663.]
- Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc. morales et polit.*
- . Hygiène philosophique de l'âme. 495 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1860.
- . Notice biographique sur le docteur Cerise. xxii pp. 12°. *Paris*, 1872.
- Cutting from: CERISE (L.-A.-Ph.) [in 1. s.]. *Mélanges médico-psychologiques*. 8°. *Paris*, 1872.
- . Hygiène des saisons. 275 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1884.
- Foix** (Jean) [1872-]. *Des paralysies post-typhiques. 45 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 254.
- Foix** [P.] Indications et contre-indications des eaux de Salies-de-Béarn. 48 pp. 8°. *Paris, O. Berthier*, 1883.
- . Thesame. 48 pp. 8°. *Paris, O. Berthier*, 1889.
- Foix** (Paul-Antoine-Marie-Joseph) [1870-]. *Des rétrodéviations utérines adhérentes et de leur traitement. 76 pp., 2 l. 4°. *Bordeaux*, 1894, No. 82.
- Fokht** (E. E.) Homeopaticheskaya farmakopeya. Sostavil po rukovodstvu K. Grunera i dr. [Homoeopathic pharmacopoeia. Compiled from the work of K. Gruner and others.] 282, xii, ix pp. 8°. *S.-Peterburg, F. K. Flemming*, 1891.
- Fokker** (A[braham] P[eter]). Over het begin der galvaten. 11 pp., 1 pl. 8°. [*Amsterdam*, 1864.]
- Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1864, viii.
- . Verslag van de commissie voor de geschiedenis der geneeskunde in Nederland. Louis De Bils en zijn tijd. 55 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1865.]
- Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1865, 2. R., i, 2. afd.
- . Over den invloed van alcohol op de temperatuur en de reumittischeiding. 12 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1871.]
- Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1871, 2. R., vii, 1. afd.
- . Over den invloed van arsenicum op de stofwisseling. 11 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1872.]
- Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1872, 2. R., viii, 1. afd.
- Fokker** (A[braham] P[eter])—continued.
- . De experimentelle opvatting, eene levensquaestie voor de hygiëne. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Groningen, uitgesproken 5. December 1877. 30 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1877.
- . Open brief aan Dr. H. Pierson. In antwoord op zijn geschrift voor eenige dagen in zake prostitutie-kwestie verschenen, tevens laatste woord. 32 pp. 8°. *Haarlem, de erven F. Bohn*, 1879.
- . Openingsrede van de zes-en-dertigste algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Befordering der Geneeskunst, gehouden te Middelburg den 13den juli 1885. 8 pp. 8°. *Amsterdam, F. van Rossen*, 1885.
- Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1885, 2 R., xxi.
- . Untersuchungen über Heterogenese. I. Protoplasmawirkungen. II. Die Hämocyten. 1 p. l., 155 pp., 5 pl. 8°. *Groningen, P. Noordhoff*, 1887-8.
- . De grondslag der bacteriologie. Redevoering, uitgesproken bij de overdracht van het rectorat der Rijks-Universiteit te Groningen, den 17den September 1889. 17 pp. 8°. *Groningen, J. B. Wolters*, 1889.
- . The same. Die Grundlagen der Bakteriologie. 19 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1889.
- . Ueber bacterienvernichtende Eigenschaften der Milch. 55 pp. 8°. *Leipzig*, 1890.
- Repr. from: *Ztschr. f. Hyg.*, Leipzig, 1890, ix.
- . Voordracht over bacteriologie en therapie. 8 pp. 8°. [*Utrecht*, 1891.]
- . Openingsrede voor het vierde Nederlandsch Natur- en Geneeskundig Congres, gehouden in de vergadering van 7. April 1893. 16 pp. 8°. [n. p., 1893.]
- Repr. from: *Handel. v. h. vierde Nederl. Nat.- en Geneesk. Cong.*, 1893.
- See, also, **Middendorp** (H. W.) Nadere mededelingen omtrent het niet-bestaan der tuberkelbacillen [etc.]. 8°. *Groningen*, 1891.—**Rapport** (Het der Heeren [etc.]) [in 1. s.]. 8°. 's Gravenhage, 1882.
- & **Berdenis van Berklekom** (J. P.) De leverworstvergiftiging te Middelburg. 39 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1874.]
- Repr. from: *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1874, 2. R., x.
- Fokker** (Adrianus Abrahamus). *Diss. med. de morbis endemicis patriæ. vi, 103 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat.*, 1833.
- . Bijdrage tot de behandeling der zoogenaamde zeenwscbe koorts. 36 pp. 8°. *Middelburg, J. C. & W. Altorffer*, 1857.
- & **De Man** (J. C.) De gestichten en oppenbare gebouwen van Middelburg. I. De gestichten. II. De oppenbare gebouwen. 78 pp.; 87 pp. 8°. *Middelburg, A. J. de Wilde*, 1857.
- Fokker** (Joannes Petrus). *Positiones medicæ inaugurales. iv, 30 pp. 4°. *Lugd. Bat., L. Herdingh*, 1790. [P., v. 1479.]
- Fokker** (M.) *Zelandia illustrata*. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. (2e vervolg.) 45 pp. 8°. *Middelburg, J. C. & W. Altorffer*, 1897.
- Fol** (Hermann) [1845-92]. *Ein Beitrag zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte einiger Rippenquallen. 1 p. l., 12 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Berlin, W. Bärenstein*, [1869].
- . Lehrbuch der vergleichenden mikroskopischen Anatomie mit Einschluss der vergleichenden Histologie und Histogenie. 1. Lief. Die mikroskopisch-anatomische Technik. 2 p. l., 451 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1884-96.

Fol (Hermann)—continued.

—, Les microbes. Résumé de deux conférences données à l'aula de l'Université de Genève en janvier 1885. 1 p. l., 54 pp., 5 pl., 6 l. 4°. *Genève, H. Georg, 1885.*

See, also, **Daresté** (Camille). Mémoire sur quelques points de tératogenie [etc.]. 8°. [*Paris, 1883, vel subseq.*] For *Biography*, see *Anat. Anz.*, Jena, 1894, x, 143 (K. von Bardleben). Also: *Bull. Soc. belge de micr.*, Brux., 1893-4, xx, 196-218 (M. Bedot). Also: *J. de méd. de Par.*, 1895, 2. s., vii, 223 (G. Bethuys).

Folch y Amich (Francisco de Panla). Tratado elemental de patología general y anatomía patológica. 2. ed. 363 pp. 8°. *Barcelona, C. Verdager, 1869.*

—, The same, 4. ed. 363 pp. 8°. *Barcelona, C. Verdager y Co., 1873.*

Folchi (Giacomo) [—1849]. Sull' origine delle intermittenti di Roma e sna campagna. 61 pp. 12°. *Roma, A. Bouldaler, 1828.*

Repr. from: *Gior. arcad.*, xxxix.

—, *Materie medicæ compendium in usum auditorum archigymnasii Romani*. 3 v. in 1. 8°. ad *Thermas Agrippæ* [Rome], ex *typographia Contelini*, 1833.

For *Biography*, see *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1849, 2. s., vi, 359; 425; 480.

Folcz (Hans).

See **Macer** (Æmilinus). *Macer Floridus de viribus herbarum* [etc.]. 8°. *Lipsiæ, 1832.*

Folet [Henri]. Les honoraires des médecins et les compagnies d'assurances contre les accidents. 8°. *Lille, L. Danel, 1884.*

—, La révolution de la chirurgie. 8°. *Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1886.*

Repr. from: *Mém. d. Soc. sc. de Lille*, 4. s., 1886, xv.

—, Rapport présenté à la Faculté . . . sur le projet d'attribution aux facultés des sciences de l'enseignement des sciences physiques et naturelles médicales. 16 pp. 8°. *Lille, L. Danel, 1887.*

Foley (Antoine-Édonard) [1820—]. Des trois grandes races humaines dans leurs rapports avec les pays qu'elles habitent, ou mieux des trois prototypes fondamentaux de notre espèce. 61 pp. 8°. *Paris, 1881.*

—, Le choléra chez nous. Nouvelle étude géographique et biologique médicale et hygiénique, sociologique et morale. 159 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils, 1885.*

Foley [Edmond-Louis].

See **Léonard & Foley** [E.-L.]. *Recherches sur l'état du sang* [etc.]. 8°. *Paris, 1846.*

Foley (Henri) [1874—]. "Contribution à l'étude de la désinfection des appartements. Recherches sur la valeur comparative de quelques agents de désinfection. Sublimé aldéhyde formique, acide chlorhydrique. 73 pp., 1 l. 4°. *Lyon, 1895.*

Folger (Alfred M.) The family physician; being a domestic medical work, written in plain style, and divided into four parts. The first, devoted to hygiene, or the art of preserving health. The second, to the history and cure of general diseases. The third, to the history and cure of diseases incident to children and females, and the fourth, to the history of medicines, etc. vii, 320 pp. 8°. *Spartanburg, S. C., Z. D. Cottrell, 1845.*

Folhina de medicina popular para o anno de 174, contendo diversas noções acerca das mordeduras de cobras e das bebidas em geral, [etc.]. v. 35. 12°. *Rio de Janeiro.*

Folia (Didacus). Morbi nervosi singularis historia et curatio cum animadversionibus. 43 pp. 16°. *Mediolani, apud J. Montanum, 1773.*

Folie (De la) et du délire. 70 pp. 12°. *Paris, 1854.*

Foligno. Statuto organico e regolamento amministrativo dello Spedale S. Gio. Battista in Foligno. 32 pp. 12°. *Foligno, tipo-lit. coop., 1891.*

Follinea (Francesco) [1778-1833]. Memoria sulla sensibilità e genesci dello ossa. 27 pp. 8°. *Napoli, S. Troisc, 1803.* [P., v. 428.]

Follinea (Francesco).

See **Caualupo** (Ricardo). *Compendio di patologia chirurgica topografica* [etc.]. 12°. *Napoli, 1887.*

Folius [Folli] (Cæcilinus) [1615-60].

See **Quatuor** luculentorum opusculorum [etc.] [in 1. s.]. 12°. *Lugd. Bat., 1723.*

Folkard (Charles Watson). Potable water and the relative efficiency of different methods of detecting impurities. 138 pp. 12°. *New York, D. Van Nostrand, 1882.*

Repr. from: *Van Nostrand's Engin. Mag.*, N. Y., 1882, xxvii, 143; 228.

Folkstone.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Fitzgerald (C. E.) *Folkstone*. Prov. M. J. Leicester, 1889, viii, 598-600.

Folk-lore.

See, also, **Suggestion**.

DENNETT (R. E.) Notes on the folklore of the Fjort (French Congo). With an introduction by Mary H. Kingsley. 8°. *London, 1898.*

HENNESSY (W. M.) *Mesca Ulad*; or, the intoxication of the Ulfonians. With translation and introductory notes. (Delivered 1882.) 8°. *Dublin, 1889.*

[KRUL (R.)] Een folk-loristische bijdrage. 8°. [*Den Haag, 1891.*]

Repr. from: *Tijdspiegel*, 1891.

MOORE (A. W.) The folk-lore of the Isle of Man; being an account of its myths, legends, superstitions, customs, and proverbs, collected from many sources; with a general introduction and with explanatory notes to each chapter. 16°. *Isle of Man, London, 1891.*

STAAR (F.) Catalogue of a collection of objects illustrating the folklore of Mexico. 8°. *London, 1899.*

ZÄHLER (H.) Die Krankheit im Volksglauben der Simmenthals. Ein Beitrag zur Ethnographie des Berner Oberlandes. 8°. *Bern, 1898.*

Repr. from: 16. Jahresb. d. geograph. Gesellsch. v. Bern.

BOTTON (H. C.) A modern oracle and its prototypes; a study in catoptronancy. J. Am. Folk-lore, Bost. & N. Y., 1893, i, 25-38.—CURES by conjure doctors. *Ibid.*, 1899, xii, 288.—DOHERTY (T.) Some notes on the physique, customs, and superstitions of the peasantry of Inishowen, Co. Donegal. Folk-Lore, Lond., 1897, viii, 12-18.—FOX (R. F.) The significance of medical folk-lore, with especial reference to the Highlands of Scotland. Scot. M. & S. J., Edinb., 1897, i, 876; 983.—GOMME (A. B.) Fertilisation of birds. Folk-Lore, Lond., 1898, ix, 82.—GOMME (G. L.) On the method of determining the value of folklore as ethnological data. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896, 626-656.

—, Ethnological data in folklore; a criticism of the president's address. Folk-Lore, Lond., 1899, x, 129-143. See, also, *infra*. NUTT.—GRULEWSKI (M.) Nieco z notatek etnograficznych. [Some ethnographical notes.] Zbiór wiad. do antrop. . . Akad. Umiej. w Krakow., 1889, xiii, pt. 3, 104-116.—GREGOR (W.) Preliminary report on folklore in Falloway, Scotland. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1896 612-626.—HAND (Von der), die aus dem Grabe herauswächst. Urquell, Leiden, 1897, n. F., i, 15; 65; 208; 306; 1898, ii, 90; 176; 261.—HARE (The) in folk medicine. Brit. M. J., Lond., 1899, i, 1115.—HARTLAND (E. S.) Cleft ashes for infantile hernia. Folk-Lore, Lond., 1896, vii, 303-307.—HÖFFER (M.) Medizinischer Dämonismus. Centralbl. f. Anthrop. [etc.], Jena, 1900, v, 1-8.—JONES (G. H.) The relations between body and mind as expressed in early languages, customs, and myths. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1894, 779.—KNUZ (G. F.) Folk-lore of precious stones. Mem. Internat. Cong. Anthrop. 1893, Chicago, 1894, 267-281.—LEFÈVRE (A.) Mars, dieu du printemps, de l'orage et de la fécondité. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1897, vii, 176-185.—MACNAUGHTON (W. A.) Ancient medical lore of the Highlands. Caledon. M. J., Glasg., 1894-6, n. s., ii, 290-292.—MACPHERAIL (S. R.) Notes

Folk-lore.

on Highland charms and worshipping of holy wells. *Ibid.*, 267-272. — **Medical** (The) folk lore of Shaurock. *Lancet*, Lond., 1900, i, 1029. — **Mitra** (S. C.) On some superstitions prevalent in Bengal. *J. Anthropol. Soc. Bombay*, 1890-92, ii, 582-596. — **Morhouse** (G. W.) Bits of medical folk-lore. *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxviii, 201. — **Nutt** (A.) The discrimination of racial elements in the folk-lore of the British isles. *Folk-Lore*, Lond., 1898, ix, 30-52. — **Ethnological data in folk-lore; a reply [to criticism by G. L. Gomme].** *Ibid.*, 1899, x, 143-149. — **O'Neill** (W.) The medical folk-lore of Shamrock. *Lancet*, Lond., 1900, i, 1179. — **Pencecock** (Mabel). Executed criminals and folk-medicine. *Folk-Lore*, Lond., 1896, vii, 268-283. — **Phillips** (H.), jr. Second contribution to the study of folk-lore in Philadelphia and vicinity. *Proc. Am. Phil. Soc. Phila.*, 1892, xxx, 246-249. — **Pyne** (Kate L.) Folk medicine in county Cork. *Folk-Lore*, Lond., 1897, viii, 179. — **Rhys** (J.) & **Higgins** (T. W. E.) First-foot in the British isles. *Ibid.*, 1892, iii, 253-264. — **Rokossowska** (Zofia). Oświecie poślimym wyobrażenia, wierzenia i podania ludu ruskiego na Wołyniu we wsi Jurkowszczyźnie pow. Zwiabelskim. [On sacred plants, to be represented, believed in by tradition by the Russian people in Volhynia.] *Zbiór wiad. do antrop.* . . . Akad. Umiej. w Krakow., 1889, xiii, pt. 3, 163-199. — **Schell** (O.) Todvorbereitungen im Bergischen. *Urqell*, Leiden, 1897, n. F., i, 15-18. — **Stanbery** (Mrs. G. A.) Folk-medicine in Ohio. *Folk-Lore*, Lond., 1897, viii, 185-187. — **von Strele** (R.) Medicinisches vom Februar [März]. *Wien. med. Wchnschr.*, 1900, i, 441; 679. — **Toussaint** (R.) Volksgebräuche und Aberglauben in der Geburtshülfe und der Pflege des Neugeborenen in Ungarn; ethnographische Studien. *Fest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1900, xxxvi, 56; 82; 154. — **Thompson** (Ellen F.) Folk-lore from Ireland. *J. Am. Folk-lore*, East. & N. Y., 1894, vii, 224-227. — **Tiffaut**. *Toucheurs et guérisseurs. Rev. de l'hypnot. et psychol. physiol.*, Par., 1899-1900, xiv, 54-58. — **Warnefield**. Fertilisation of birds. *Folk-Lore*, Lond., 1897, viii, 375. — **Winternitz** (M.) Folk-medicine in ancient India. *Nature*, Lond., 1898, lvi, 233-235.

Folk-Lore. A quarterly review of myth, tradition, institution, and custom. [Incorporating *The Archaeological Review* and *The Folk-Lore Journal*.] Acting editor, Jos. Jacobs. v. 1-11, 1890-1900. 8°. *London*, D. Nutt. Current.

CONTENTS.

- No. 12. **BLACK** (W. G.) Folk medicine.
No. 35. **DENHAM** (The) tracts. v. 2.
No. 36. **COUNTRY** folk-lore.
No. 39. **BOWER** (H. M.) The elevation and procession of the Ceri at Gubbio.
No. 41. **DENNETT** (R. E.) Notes on the folklore of the Fjort.
No. 43. **STARR** (F.) Catalogue of a collection of objects illustrating the folklore of Mexico.

Folk-Lore (The) Society. Publications.

Folkmann (Jacob). * *Natargeschichte und Behandlung der Lungenentzündung nach 125 in dem K.-k. allgemeinen Krankenhause zu Wien beobachteten Krankheitsfällen.* 39 pp. 8°. *Erlangen*, A. E. Junge, 1847.

Follenfant [Angustin] [1855-].

See **Goodhart** (James-F.) *Traité pratique des maladies des enfants.* 8°. *Paris*, 1895.

Follenius (Otto). * *Zur Diagnose des Beckens.* 58 pp. 8°. *Giessen*, W. Keller, 1853.

Follet.

See **Masselot** (F.) & **Follet** [in 1. s.]. *Mémoire sur l'épidémie dysentérique [etc.]*. 8°. *Paris*, 1843.

Follet [Amédée]. *Coup d'œil sur la physiologie, ses beautés, son utilité et ses progrès, par de nouveaux instruments de physique et de nouveaux réactifs chimiques.* pp. 102-116. 8°. [n. p., 1862.]

Cutting.

Follet [Athanase]. *Considérations pratiques et théoriques sur l'oblitération et l'aberration de l'esprit, déduites de 300 autopsies faites à l'asile public Saint-Athanase, à Quimper. Deuxième compte-rendu.* 96 pp., 2 l. 8°. *Quimper*, E. Blot; *Paris*, F. Masson, 1854.

Follet (Athanase). * *Sur la pathogénie de quelques états éléphantiasiques.* 78 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1895, No. 1.

— The same. 77 pp., 1 l. 8°. *Paris*, G. Steinheil, 1895.

Follet (Georges) [1872-]. * *Contribution à l'étude de l'hypertrophie cardiaque de croissance.* 63 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 144.

Follet (Léon) [1851-]. * *De la présence notamment dans le sang et dans le suc des tumeurs de plaques bactériennes; polymorphie du bacille et de la tuberculose et cancer.* 120 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 263.

Follet (Paul-Joseph) [1872-]. * *La réorganisation des hôpitaux du Havre.* 58 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 167.

Folli (Cecilio). See **Folius**.

Folli (Francesco). *Osservazioni e ricerche di tossicologia forense.* 62 pp. 8°. *Imola*, I. Galeati e figlio, 1890.

— *Intorno alla cronologia della morte; osservazioni e ricerche di medicina legale. Tesi di laurea presentata il 30 giugno 1892.* 32 pp., 1 diag. 8°. [*Bologna*, Gamberini e Parmeggiani, 1892.]

— *Sulle cause dell'irrigidimento cadaverico. Ricerche critiche e sperimentali.* 35 pp. 8°. *Imola*, I. Galeati e figlio, 1894.

— *Attorno ad una questione morfologica sui condili occipitali dell'uomo; ricerche.* 10 pp. 8°. *Imola*, I. Galeati e figlio, 1896.

— *Contributo allo studio della disposizione delle cellule nervose nella corteccia cerebrale dell'uomo.* 19 pp. 8°. *Bologna*, Gamberini e Parmeggiani, 1896.

— *Sulla resistenza dei veleni vegetali all'influenza dei saprofiti del calore, dell'elettricità; ricerche.* 20 pp. 8°. *Imola*, I. Galeati e figlio, 1896.

See, also, **Modica** (O.) & **Folli** (F.) *Sulle autoinfezioni negli avvelenamenti per fosforo [etc.]*. 8°. *Bologna*, 1898. — *Ferita lacero-contusa della regione frontale [etc.]*. 8°. *Imola*, 1898.

Folliasson (Léon). * *Essai sur la topographie médicale. L'histoire et l'hygiène de l'arrondissement de Grenoble.* 55 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 28.

Folliclis.

See, also, **Skin** (*Tuberculosis of*).

BEAUPREZ (L.) * *Contribution à l'étude de la folliclis.* 8°. *Paris*, 1898.

— *The same.* 8°. *Paris*, 1898.

Danlos. Un cas de folliclis. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 586. Also: *Ann. d. dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 1443. — **Hallopeau** (H.) & **Bureau** (G.) Sur un nouveau cas de l'affection dite folliclis et ses rapports possibles avec la tuberculose. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 543-549. Also: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 1310-1315. Also: *J. d. mal. cutan. et syph.*, Par., 1897, ix, 156-162.

— *Deuxième note sur l'affection dite folliclis.* *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1896, vii, 571-574. Also: *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1896, 3. s., vii, 1428-1431. — **Thibierge** (G.) Un nouveau cas de folliclis disséminés prédominant aux mains et aux oreilles chez un sujet atteint de polyadénopathies tuberculeuses. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1897, 3. s., viii, 50-52. Also: *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1897, viii, 12-14. — *Folliculites miliaires rappelant le lichen scrofulosorum chez un tuberculeux.* *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1898, ix, 65-68.

Follin ([François-Anthyme]-[Eugène]) [1823-67]. *Recherches sur un cas remarquable d'hermaphrodisme, avec quelques considérations sur la détermination du sexe.* 31 pp. 8°. *Paris*, 1851.

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii.

— *Leçons sur l'application de l'ophtalmoscope au diagnostic des maladies de l'œil. Faites à la clinique chirurgicale de la Charité (vacances de 1853; suppléance de M. le professeur Velpeau). Recueillies et publiées par le docteur Doumic.* 1 p. l., 117 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, L. Leclerc, 1859. [P., v. 1439; 1661.]

— The same. *Das Ophthalmoskop als diagnostisches Hilfsmittel bei Augenkrankheiten. Sechs Vorlesungen in der chirurgischen Klinik*

Follin ([François-Anthyme-]E[ugène])—cont'd.
der Charité gehalten. Aus dem Französischen.
viii, 94 pp., 3 pl. 8°. *Weimar, B. F. Voigt*, 1859.
For Biography, see J. d. conn. méd.-prat., Par., 1867,
xxxiv, 253 (P. L.-B. Caffé).

— & **Duplay** (Simou). *Traité élémentaire
de pathologie externe*. 7 v. 8°. *Paris, G. Mas-
son*, 1861-86.

Follini (Giorgio). Sul passaggio del fulmine
che nella sera delli 6 agosto 1795 alle ore 10.½
scoppio nel magnifico tempio di S. Andrea in
Vercelli e sugli effetti da quello prodotti. 49
pp., 3 tab., 1 pl. 8°. *Vercelli, G. Panialis*,
[1795]. [P., v. 1883.]

— . Memoria fisica sull' uso del fuoco elettrico
in medicina e specialmente nella cura dell' . . .
D. Gnarino Belgrano. 76 pp., 1 l. 8°. *Casale*,
coi tipi del Maffei, [1798]. [P., v. 1883.]

Follinus (Hermannus). Den Nederlandsche
sientel van t' secrete der philosophie, in welk
gezondelijt bewezen wert, d' aert, so in t' generael,
als urt bysonder aller metallén, als goudt, silver,
coper, etc. En dis gheheele alchymie, met haer
verborghendheden. Midtsgabers d' eerste ma-
terie der philosophen, dat is: quinta essentia des
wijs, met haren volcomen ghebruyck, en ver-
claringhe aller dnystere woorden des voorsz.
Constes, op dat Paracelsus elerlijckm alles mach
werden verstaen. 76 ff. 24°. *t' Haerlem, D.
de Keyser*, 1613.

— . Speculum naturæ humanæ, sive mores et
temperamentum hominum usque ad intimos ani-
morum sensus cognoscendi olim ab . . . Belgico
idionate concinnatum, et methodo Aristotelis
illustratum, nunc vero studio et opera ejusdem
filii Joannis Follini Latinitate donatum. 9 p. l.,
158 pp. 16°. *Coloniæ Agrippinæ, apud J. Kal-
corium*, 1649.

Bound with: FOLLINUS (Joannes). Synopsis [etc.].
16°. *Coloniæ Agrippinæ*, 1648.

Follinus (Joannes). Synopsis tuendæ et con-
servandæ bonæ valetudinis, ex probatissimis
quibusque authoribus digesta, et in gratiam
acutilitatem omnium ad venerandam senectutem
aspirantium conscripta, et in lucem edita. 2. ed.
10 p. l., 113 pp. 16°. *Coloniæ Agrippinæ, sumpt.
J. Kalcarii*, 1648.

— . Tyrocinium medicinæ practicæ ex pro-
batissimis authoribus digestum et tam simplici-
bus quam compositis adornatum medicamentis
quæ vulgo in pharmacopoliis parari solent, et
quorum usus tam in conservanda valetudine,
quam curandis morbis non minus utilis, quam
necessarius. 10 p. l., 194 pp. 16°. *Coloniæ
Agrippinæ, sumpt. J. Kalcarii*, 1648.

Bound with the preceding.
See also, FOLLINUS (Hermannus). Speculum naturæ
humanæ [etc.]. 16°. *Coloniæ Agrippinæ*, 1649.

Folliot (S.) [1859-]. *Contribution à l'étude
des périostites gonmenses de l'omoplate. 65 pp.
4°. *Paris*, 1884, No. 257.

Folliot de Saint Vast (Lucas Augustinus).
*Utrum ani fistula ferro tutius quam causticis,
aut ligatura curetur? Henrico Guyot, præside.
4 pp. 8°. *Parisiis, typ. Quillau*, 1736.

Follo (Filippo). La cremazione dei cadaveri
nella storia e nell'igiene. 113 pp. 8°. *Napoli*,
1888.

Folly (René) [1873-]. *De Phémothorax
traumatique (indications thérapeutiques et
traitement). [Lyons.] v, 58 pp. 8°. *Auxerre*,
O. Chambon, 1897, No. 73.

Folmer (A.). Beschrijving van eenige crania
uit verschillende tijdvakken. Met een inlei-
ding van Dr. W. Plejtte. 101 pp., 2 pl., 1 l. 8°.
Groningen, P. L. Folmer, 1881.

Folmer (Hendrik). *Over hernia perinealis.
2 p. l., 116 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema &
Holkema*, 1886.

Folmer (Hendrik Christian). *Een geval van
sp' enolordose ten gevolge van kunstmatige
schedelmisvorming. [Amsterdam.] 97 pp. 8°.
's-Gravenhage, T. C. B. ten Hagen, 1897.

Folmer ([I] [emriens] T [iddens]). Een woord
over de kortstondige ziekten en spoedige sterf-
gevallen dezer dagen, in vollen en krachtigen leef-
tijd. In verband met een daarnit voortvloei-
jende gedachte over het wezen en het ontstaan
van verscheidene veelal nog onbekende en raad-
selachtige ziekten, waaronder ook de cholera.
2 p. l., vi (1 l.), 182 pp., 1 l. 8°. *'s-Gravenhage*,
M. Nijhoff, 1870.

Folquet (Charles). *De l'ulcère perforant du
pied. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s.,
No. 889.

Folsom (Charles F[ollen]) [1842-]. The
responsibility of Guiteau. pp. 85-100. 8°.
[Boston, 1882.]

Cutting from: Am. Law Rev., Bost., 1882.

— . Abstract of the statutes of the United
States, and of the several states and territories,
relating to the custody of the insane; with the
assistance of Mr. Hollis R. Bailey. 111 pp. 8°.
Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1884.

— . Mental diseases.

In: Syst. Pract. M. (Pepper), Phila., 1886, v, 99-204.

Another copy (cutting) is bound separately.

— . The relation of our public schools to the
disorders of the nervous system. pp. 161-193.
12°. *Boston, Ginn & Co.*, 1885.

Repr. from: Six lectures on school hygiene.

— . Henry Ingersoll Bowditch. 9 pp. 16°.
[Boston, 1892.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1892, exxvi.

— . Henry Ingersoll Bowditch. pp. 310-331.
8°. [Boston & Cambridge, 1893.]

Repr. from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cam-
bridge, 1893, xxviii.

See, also, **Boston**. The sewerage of Boston. A re-
port of a commission. 8°. *Boston*, 1875.—**Clouston**
(Thomas) [Smith]. Clinical lectures on mental diseases
[etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1884.—**Opening** (The) of the
Johns Hopkins Medical School to women. 8°. [Balti-
more, 1891.]

Folsom (Charles) W[illiam]) [1826-]. The
surface-drainage of the metropolitan district.
pp. 509-512. 8°. *Boston, Wright & Potter*,
1876.

Cutting [cover with printed title] from: Rep. Bd. Health
Mass., Bost., 1876, vii.

See, also, **Brooks** (Fred.). Comparative size of metric
and old units [etc.]. 8°. *New York*, 1886.

Folsom (James). The mariner's medical guide;
designed for the use of ships, families, and plan-
tations; containing the symptoms and treatment
of diseases; also a list of medicines, their uses,
and the mode of administering, when a physician
cannot be procured. Selected from standard
works. 3. ed. 189 pp., 1 pl. 12°. *Boston, J.
Folsom*, 1861.

Folsom (Norton) [1842-]. An essay on the
senses of smell and taste; to which was awarded
the prize of the Boylston Medical Society in
1863. 8 pp. 8°. *Boston, D. Clapp*, 1863.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1863, lxxviii.

Foltynski (Paul).

See **Bad Kreuznach** [etc.]. 12°. *Berlin*, 1884.—**Hens-
ner** (Friedrich). Bath Kreuznach. sm. 8°. *Berlin*, 1885.

Foltz [Jean-Charles-Eugène] [1822-76]. Anato-
mie et physiologie des conduits lacrymaux.
23 pp. 8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1860. [P., v.
1669.]

— . Nouvel instrument pour l'opération de
la fistule lacrymale, avec recherches anatomiques
et considérations physiologiques. 13 pp., 1 pl.
8°. *Lyon, A. Vingtrinier*, 1860. [P., v. 1669.]

Foltz (Kent O.).

See **Webster** (Herbert T.). Dynamical therapeutics.
2. ed. 8°. *San Francisco, Cal.*, [1898].

Folwell (A. Prescott). *Sewerage: the designing, construction, and maintenance of sewerage systems.* 2. ed., revised. x, 372 pp. 8°. *New York, J. Wiley & Sons, 1899.*

Fomin (Ivan Iakovlevich) [1856-].
See *Sanktpeterburgskaya Birzhevaya Barachnaya Bolnitsa v pamyat Imperatora Alexandra II. Meditsinskiy otchot* . . . za 1893. 8°. *S.-Peterburg, 1894.*

Fonberg (Ignacy) [1801-91].
Kwaśniewski (A.) Wspomnienie pośmiertne. [In memoriam.] Przegl. lek., Kraków, 1891, xxx, 619.

de Fonblanque (Edward Barrington). *A life-journey from Mannheim to Inkerman. From the reminiscences of an army surgeon.* vi (1 l.), 270 pp. 12°. *London, Ward & Downey, 1890.*

Foncaude.

Bertin (E.) Des eaux minérales de Foncaude, de leurs effets et de leur usage dans le traitement des maladies qu'elles peuvent guérir. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd. (1847), 1849-53, i, 305-407.

da Fonseca (Cesar Candido Pereira). * *Valor clinico do electro-diagnostico.* 83 pp., 1 l. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Mendes, Marques & C., 1897.*

Fonek (Francisco) II° [1863-87].

Biografía. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1886-7, xv, 337-340.

Fondation de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Lecture par M. le docteur Corlien du testament de la Reine Jehanne, tiré des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Lecture par M. Barbey, de la chartre de fondation de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry, tirée des archives de l'Hôtel-Dieu. pp. 165-174. 8°. [*n. p.*, 1872.]
Cutting from: Ann. Soc. histor. et archéol. de Château-Thierry, 1872.

Fondet (Henri) [1871-]. * *Traitement de l'ankylose temporo-maxillaire par l'ostéotomie de la branche montante, suivie d'interposition musculaire.* 58 pp., 1 l. 4°. *Lyon, 1895.*

Fondley (John). *A brief and intelligible view of the nature, origin, and cure of tubercular or scrofulous diseases, illustrated by numerous cases; including also a manual for the application of electro-magnetism in this disorder.* xi, 13-211 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, W. C. & J. Neff, 1859.*

Fondra (Giuseppe). * *Dell' imperfetta ossigenazione del sangue come causa della tubercolosi.* 27 pp. 8°. *Paria, frat. Fusi, [1855].* [P., v. 1416.]

Fondretou (Mathieu-Antoine) [1818-85].

Duché (E.) Notice biographique. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1885, Auxerre, 1886, xxvii, 86-91.

Fones (Thomas). * *De ophthalmia.* 3 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. & hered. J. Elsevirii, 1669.* [Also, in: P., v. 1949.]

Fongoli (Luigi). *Manuale delle malattie veneree sifilitiche e della pelle da servire per gli studenti e per i medici pratici.* 364 pp. 12°. *Napoli, D. Cesareo, 1884.*

— The same. 2. ed., rifatta ed accresciuta. xiv, 573 pp. 12°. *Milano, F. Vallardi, [1891].*

— The same. 3. ed. xii, 778 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi, [1898].*

Foulladosa (François-Norbert). * *Contribution à l'étude de la tumeur blanche de l'articulation sterno-claviculaire.* 47 pp. 4°. *Paris, 1893, No. 8.*

Fourobort (Alexander). * *Ueber die elektrische Reizung des Herzens.* 34 pp., 1 l. 8°. *Rostock, 1895.*

Fonsart & Ehrmann. *Recherches nouvelles sur la fièvre scarlatine.* 1 p. l., 58 pp., 5 pl., 1 plan, 5 diag. 8°. *Compiègne, H. Lefebvre, 1890.*

de Fonseca (Abrahamus). * *De peste.* 3 l. 4°. *Lugd. Bat., Luchtmann, 1712.*

Fonseca (Aquino). *As injeções hypodermicas nas crianças.* 105 pp., 3 l. 8°. *Rio de Janeiro, Imp. nacional, 1886.*

Fonseca (Camillo da Silva Leite). See da Silva Leite Fonseca.

da Fonseca (Luiz Pereira). See Pereira da Fonseca.

da Fonseca (Manoel Jozé). *Exame de sangradores, que em fórma de dialogo ensina aos mestres o que devem perguntar, e aos discipulos o que se comprehende na arte de sangrar, resolvendo-se as maiores duvidas, com termos muito claros, e frases mui vulgares, para melhor intelligencia dos principiantes; e expondo-se muitas, que ainda não se escrevêrao. Correcto e accrescentado por Beto Jozé de Mello.* 7. ed. 94 pp. 16°. *Lisboa, 1806.* [P., v. 1256.]

de Fonseca (Max Wollheim) [1860-]. * *Beitrag zur Frage der nächtlichen Harnabsonderung und zur Physiologie der Harnausammlung in der Blase.* [Kiel.] 22 pp., 1 l. 8°. *Neumünster, R. Hieronymus, 1888.*

da Fonseca (Norberto Pereira). See Pereira da Fonseca.

a Fonseca (Rodericus) [-1622]. *De calculorum remediis, qui in renibus et vesica gignantur.* Libri duo. 3 p. l., 139 pp. 8°. *Romæ, apud J. A. Ruffinellum, [1586].*

— In Hippocratis legem commentarium, quo perfecti medici natura explicat. 2 p. l., 127 pp. 8°. *Romæ, ex typ. T. et P. de Dianis fratrum, 1586.*

Bound with the preceding.

— In primum, et secundum aphorismorum librum commentaria ordine contexta, quo puncta doctoratus exponi solent. 136 pp. 8°. *Florentiæ, apud B. Sermartellum, 1591.*

Bound with his: *De calculorum remediis, [etc.].* 8°. *Romæ, 1586.*

— *Opusculum quo adolescentes ad medicinam facile capessendam instrumitur, casus omnium febrium methodice discutuntur, et enarrantur: juxta normam in punctis tentativis, pro doctoratu recitandis nitatam, ut post universalem medendi methodum in particularibus se quisque exercere possit. Adduntur ejusdem auctoris consultationes aliquot, et modus demonstratur curandi capitis vulnera sine apertione, et per admirabile apparitui oleum, secretum unicum, quo ille apud Hispaniarum regem, non modo gloriosum nomen, sed opes magnas consequutus est.* 3 p. l., 164 pp. 8°. *Florentiæ, apud M. Sermartellum, 1596.*

— *De tuenda valetudine, et producenda vita liber.* 4 p. l., 124 pp. 4°. *Florentiæ, B. Sermartelli junior, 1602.*

— The same. 3 p. l., 292 pp., 8 l. 16°. *Frankfurti, ex off. Paltheniana, 1603.*

— The same. *Del conservare la sanità. Opera tradotta dal latino in toscano da Poliziano Maucini, con un singular segreto dell' acqua di Lentisco per gnarire e mitigare la gotta, e ogni sorte di catarro, e molti altri mali.* 3 p. l., 147 pp., 4 l. 8°. *Firenze, A. Sermartelli, 1603.*

— In septem libros aphorismorum Hippocratis commentaria, eo ordine contexta quo doctoratus (ut aiunt) juncta exponi consueverunt. Accessit hinc tertie editioni ejusdem auctoris tractatus de remediis febrium acutarum et pestilentium. 3 p. l., 248 ff. 4°. *Venetis, apud J. Guerilium, 1621.*

— *Tractatus de febrium acutarum et pestilentium remediis dieteticis, chirurgicis et pharmaceuticis.* 3 p. l., 112 pp.; 22 pp., 1 l. 4°. *Venetis, apud J. Guerilium, 1621.*

Bound with the preceding.

See, also, **Jacchinus** (Leonardus). *Methodus curandarum febrium [etc.].* 12°. *Pisis, 1615.*

da Fonseca Benevides (Ignacio Antonio).

Manual de instruções preservativas, e curativas da cholera-morbus epidemica, espasmodica, asiatica, pestilencial, etc.; para uso de todas as autoridades de qualquer classe, dos facultativos em geral, e do povo em particular; em que se ensinão os meios de evitar esta epidemia, e de subministrar os primeiros socorros medicos; extrahido e redigido dos documentos officiaes publicados pelos governos russo, prussiano, austriaco, francez, e inglez, e de muitas obras sobre a cholera-morbus, e adaptado ás nossas localidades. vi, 72 pp. 12°. *Lisboa*, 1832. [P., v. 1262.]

à Fonseca Henriquez (Francisco). *Apia-rium medico-chymicum, chyrurgicum, et phar-maceuticum, ex variis practicæ medicinæ floribus, seu curationibus et observationibus, tam empiricis, quam rationalibus apprime conta-tum. Opus egregium, medicis non modo sectæ ejusdemque sequacibus, sed etiam chyrurgis utile, lectoribus delectabile, et aegris proficuum.* 17 p. l., 750 pp., 9 l. 12°. *Amstelodami, M. Diaz*, 1711.

— Anchora medicinal para conservar a vida com sande. 15 p. l., 537 pp., 1 l. 16°. *Lisboa, Musica*, 1721.

— The same. 2. ed. 3 p. l., 280 pp. 4°. *Lisboa, D. Gonsalves*, 1749.

— Aquilegio medicinal, em que se dá noticia das agoas de caldas, de fontes, rios, poços lagoas e cisternas do reyno de Portugal e dos Algarves, que ou pelas virtudes medicinaes, que tem, ou por outra alguma singularidade, são dignas de particular memoria. 14 p. l., 288 pp., 11 l. 16°. *Lisboa occidental*, 1726.

— Medicina Lusitana, soccorro Delphico, a os clamores da natureza humana, para total profligação de seus males. Obra tripartida. Na primeyra parte se trata da vida do homem antes de nacer. Na segunda da arte de criar e curar mininos, desde que nascem até serem adultos, e do methodo racional para curar a mayor parte dos males, que padecem os homens. A terceira parte inclue hum tratado de febres. 2. ed. Com hum tratado do uso e administração do azongue nos casos em que hé prohibido. E com hũa dissertação dos humores naturais do corpo humano. 13 p. l., 851 pp., 26 l. fol. *Amsterdam, M. Diaz*, 1731.

See, also, **Madeira Arraiz** (D.) [in 1. s.]. *Madeira* illustrado. fol. *Lisboa*, 1715.

Fonssagrives (J[ean]-B[aptiste]) [1823-84].

Mémoire pour servir à l'histoire de la colique nerveuse endémique des pays chauds (colique sèche, colique végétale, barbière, colique de Madrid, névralgie du grand sympathique, etc.). 76 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1852. [Also, in: P., v. 1658.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxix: 1853, 4. s., xxx.

— De la nature et du traitement de la colique nerveuse endémique des pays chauds (colique sèche, colique végétale, etc.). 35 pp. 8°. *Paris, F. Masson*, 1857. [P., v. 1665.]

Repr. from: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1857, iv.

— De la régénération physique de l'espèce humaine par l'hygiène de la famille, et en particulier du rôle de la mère dans l'éducation physique des enfants. 40 pp. 8°. *Montpellier, C. Coulet*; *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1867.

— La vaccina dinanzi alle famiglie. Dobbiamo far vaccinare i nostri figli? Dobbiamo farci rivaccinare? Come farci vaccinare e rivaccinare? Versione italiana con note (autorizzata dall'autore) sulla 2. ed. francese, del dottore Beniamino Carenzi. 87 pp. 12°. *Torino, L. Beuf*, 1871.

Fonssagrives (J[ean]-B[aptiste])—cont'd.

— The mother's work with sick children. Transl. from the 4. Paris ed., by F. P. Foster. viii (1 l.), 244 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam & Sons*, [1872?].

— The mother's register. Current notes of the health of children. Pt. 1. Boys. From the French. 11 pp., 48 l. 16°. *New York, G. P. Putnam & Sons*, 1873.

— The same. Dagboek voor moeders tot het houden van aantekeningen betreffende de gezondheid der kinderen. Vrij bewerkt naar Dr. S. Sr. Coronel. (Maandelijk geslacht.) xi, 40 pp. 12°. *Schiedam, Van Dijk & Comp.*, [n. d.].

— Allmänna helsevården i städer, och medlen att göra den sund. I sammandrag öfversatt af G. F. Berggren. [Public hygiene of cities, and measures to make them healthy. Transl. in epitome by . . .] vi (1 l.), 204 pp., 2 l. 8°. *Stockholm, F. & G. Beijers*, [1876].

— Traité d'hygiène navale. 2. éd., complètement remaniée et mise soigneusement au courant des progrès de l'art nautique et de l'hygiène générale. xvi, 919 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1877.

— Principes de thérapeutique générale. 2. éd., précédée d'une introduction sur les réformateurs en thérapeutique au xix^e siècle (Brown, Broussais, Rasori, Hahnemann). vii, 590 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1884.

— Traité de matière médicale, ou pharmacographie, physiologie et technique des agents médicamenteux. viii, 1200 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1885.

See, also, **Alonso y Rodríguez** (José). Compendio de terapéutica general [etc.]. 8°. *Madrid*, 1871.—**Vincent** (François-Adolphe) & **Fonssagrives** (J.-B.) [in 1. s.]. Note sur les mylaires [etc.]. 8°. [*Paris*, 1854].—**Walshe** (Walter Hayle) [in 1. s.]. Traité clinique des maladies de la poitrine [etc.]. 8°. *Paris*, 1870.

For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 566-569 (E. Rochefort). Also: Arch. de méd. nav., Par., 1887, xlvii, 161-181 (C. Auffret). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 611-634 (Rochard). Also: Gaz. hebdomadaire de méd., Par., 1884, xxi, 799. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 1089. Also: Montpel. méd., 1885, 2. s., iv, 277-298 (J. Grasset).

& **Matoni**. Vademecum de idrologia. Acque minerali italiane e straniere. Località, altezza sul livello del mare, clima, natura chimica, temperatura, stagioni di cura, applicazioni nelle diverse malattie. Idroterapia principi dell'idroterapia, applicazioni idroterapiche. Processi idroterapici nelle diverse malattie. [Repr. from the "Formulario terapeutico" of J. B. Fonssagrives.] 64 pp. 16°. *Milano, F. Vallardi*, [1887].

Font y Ferrés. El consejero en las enfermedades sifilíticas. Método sencillo y razonado, al alcance de todos, para curar con prontitud y secreto la sífilis, y exposicion de algunas dolencias de los órganos de la generacion en ambos sexos, como la impotencia, la retencion é incontinencia de orina, las enfermedades calculosas, y los estragos que causan el vicio solitario y las pérdidas seminales. 2. ed. 80 pp., 4 pl. 12°. *Barcelona*, 1869.

Bound with the following.

— La gota, el reuma, y las enfermedades calculosas. Sus causas, sus síntomas y su curacion; método para curar de una manera casi mágica en el corto espacio de venticuatro horas los mas terribles accesos de la gota y del reuma articular, y exposicion de los principales remedios para prevenir y curar las enfermedades calculosas. 9. ed. 90 pp., 3 pl. 12°. *Barcelona, J. J. Roviralta*, 1875.

— Investigaciones acerca del cólera morbo asiático, su origen, sus causas, sus efectos, su

Font y Ferrés—continued.

método preservativo y su curacion. viii, 74 pp., 1 l. 12°. *Barcelona*, 1855.

Bound with the preceding.

Font y Torné (M.) De la filariosis; exposición del primer caso esporádico observado en Europa. 20 pp. 8°. *Barcelona*, *Henrich y Co.*, [1894].

Repr. from: Rev. de cien. méd., *Barcel.*, 1894, xx.

Fontabella (José Gastaldo). El cólera morbo asiático; estudio hecho á la cabecera del enfermo en las epidemias de los años 1854 (en Valencia) y 1855 (en Madrid y el real sitio de San Fernando). 51 pp., 2 l. 8°. *Madrid*, *J. de Rojas*, 1884.

de Fontaine (A.) The book of prudential revelations, or the golden bible of nature and reason, and the confidential doctor at home; expounding to the family circle the laws of human nature and health, and the doctrine, origin, and progression of diseases, and their effectual philanthropic remedies. The prophetic warnings to the transgressors are here recorded, as they resound from the gulf of oblivion and crime, sufferings and sickness, despair and death; illustrated by the awful disclosures of the mysteries of real life. 3 pts. in 1 v. xxii (1 l.), 507 pp. 8°. *Boston*, 1845.

— A practical key to the confidential doctor at home, in accordance with the book of prudential revelations and the golden bible of nature. vi, 53 pp. 8°. *Boston*, 1845.

Bound with the preceding.

Fontaine (Achilles Franciscus).

See Le Chat de la Sourdière (Jac. Franc.) * *An suendi tendines?* 4°. *Parisiis*, 1742.

Fontaine (Adolphe) [1872-]. * *Contribution à l'étude des dangers présentés par l'usage de produits tuberculeux ou objets tuberculifères*. 72 pp. 8°. *Paris*, 1893, No. 493.

Fontaine (Alfred) [1870-]. * *Du délire dans la pneumonie et en particulier du délire tardif*. 46 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 72.

Fontaine (Athanase-Paulin-François) [1814-70].

Caffe. Nécrologie. *J. d. conn. méd.-prat.*, *Par.*, 1870-71, xxxvii-xxxviii, 255.

Fontaine (Charles) [1794-1868].

Caffe (P.-L.-B.) Nécrologie. *J. d. conn. méd.-prat.*, *Par.*, 1868, xxxv, 111.

de la Fontaine (F.-Léopold). *See de La Fontaine*.

Fontaine (Gaston). * *Des poisons de fleches et d'épreuve en général et de l'inée en particulier*. 58 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Montpellier*, 1887, No. 404.

Fontaine (Jacques) [-1621]. *See Fontanus*.

Fontaine (Jacques). * *Dissertation sur les descentes de matrice*. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1810, No. 299.

Fontaine (Paul) [1870-]. * *Comp d'œil sur l'histoire du traitement mercuriel de la syphilis*. 59 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 257.

Fontaine (Victor). * *Essai sur les principales altérations du sang dans les maladies*. 51 pp., 1 l. 8°. *Montpellier*, *Boehm*, 1845. [P., v. 1674.]

Fontaine-Bonneleau.

MAJOT (C.-M.) Notice sur les eaux minérales ferrifères de Fontaine-Bonneleau (Oise). 8°. *Amiens*, 1852.

Fontaine de Prelle (Louis) [1869-]. * *De l'ennécléation intra-glandulaire des goitres; strumectomie* (24 observations inédites). [Lyons.] 77 pp. 4°. *Bourges*, 1892, No. 652.

de Fontaine de Resbecq (A[dolphe-Charles-Théodore]) [1813-64]. Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, suivi de la chronologie des lois et règlements de 1791-à 1860. vi, 238 pp. 12°. *Paris*, *V. Masson*, 1860.

Fontaines (C.) [1793-1868].

See Girard (F.) & Fontaines (C.) Rapport sur l'épidémie de choléra-morbus. [etc.]. 4°. *Nîmes*, 1836.

For Biography, *see* *Montpel. méd.*, 1868, xx, 191-198 (J. Benoit). Also, *Reprint*.

Fontaines (Pierre-Joseph). * *Observations cliniques, suivies de quelques réflexions sur l'effet de l'opium et du quinquina sur les maladies qui en font le sujet*. 33 pp. 8°. *Montpellier*, *J.-G. Touruel*, an XII [1804].

Fontan (Claude). * *Craniomalacie et laryngospasme*. 70 pp., 1 l. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 295.

Fontan (Ismaël). * *De l'utilité de la bactériologie pour le diagnostic précoce de la pneumonie centrale*. 44 pp. 8°. *Toulouse*, 1898, No. 256.

Fontan (J.).

See Bertrand (L.-E.) & Fontan (J.) De l'entérocolite [etc.]. 8°. *Paris*, 1887. — *Traité médico-chirurgical de l'hépatite* [etc.]. 8°. *Paris*, 1895.

— & **Ségar (Charles)**. *Éléments de médecine suggestive; hypnotisme et suggestion; faits cliniques*. xv, 306 pp. 12°. *Paris*, *O. Doin*, 1887.

Fontan (Jean-Marie). * *Des injections iodées*. [Toulouse.] 48 pp., 1 l. 8°. *Castres*, *typ. du Progrès*, 1877. [P., v. 1413.]

École vétérinaire de Toulouse.

— *L'art de conserver la santé des animaux dans les campagnes*. 290 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1888.

— The same. *L'art de conserver la santé des animaux dans les campagnes*. Nouvelle médecine vétérinaire domestique. Ouvrage couronné par la Société des agriculteurs de France. 378 pp. 12°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1894.

Fontan (Jean-Pierre-Amédée) [-1867]. *Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées*. 136, iv pp., 4 tab., 1 pl. 8°. *Paris*, *Crochard*, 1838. [P., v. 1794.]

For Biography, *see* *J. d. conn. méd.-prat.*, *Par.*, 1867, xxxiv, 223.

Fontana. *Analyse des eaux thermales de Vinay; avec des observations sur les insectes microscopiques qui y sont contenus, ainsi que dans leurs mousses*. 64 pp. 12°. *Turin*, chez *J.-M. Briolo*, 1786.

Fontana. *Novo modo di cura della angina cotennosa e difterica*. 2. ed. 14 pp. 8°. *Messina*, *tipog. Filomena*, 1885.

[**Fontana (Felice)**] [1730-1805]. *Dei moti dell'iride*. 106 pp. 16°. *Lucca*, *J. Giusti*, 1765.

— *De irritabilitatis legibus, nunc primum sanctitis, et de spirituum animalium in movendis musculis inefficacia*. 144 pp. 8°. *Luca*, *typ. J. Riccomini*, 1767.

— *Recherches physiques sur la nature de l'air nitreux et de l'air déphlogistiqué*. 184 pp. 8°. *Paris*, *Nyon l'aîné*, 1776.

— *Beobachtung und Versuche über die Natur der thierischen Körper. Aus dem Italiänischen, nebst einem Auszug aus dessen französischen Werke über das Viperngift und einigen eigenen physiologischen Ansätzen von E. B. G. Hebeustreit*. 7 p. l., 336 pp., 1 l., 1 diag. 12°. *Leipzig*, *Weygand*, 1785. [Also, in: P., v. 1545.]

— *Opuscoli scientifici*. 1 p. l., 159 pp. 12°. *Napoli*, 1787.

Fontana (Justus). * *Beitrag zur Lehre der Oophoritis chronica*. 76 pp., 1 l. 8°. *Zürich*, *J. Schabelitz*, 1882.

Fontana (Niccolò) [1776-81]. Osservazioni intorno alle malattie che attaccano gli Europei ne' climi caldi e nelle lunghe navigazioni, fatte nel suo viaggio alle Indie Orientali dall' anno 1776 al 1781. 163 pp. 8°. *Livorno, G. F. Fallorni, 1781.*

— The same. Des maladies qui attaquent les Européens dans les pays chauds et dans les longues navigations. Trad. de l'italien par M. Venissat, revu et publié par P.-F. Kéraudren. xvi, 174 pp. 8°. *Paris, chez Méquignon-Marvis, 1818.*

Fontana (Pier Mattia). La salute del bambino; precetti elementari d'igiene. 72 pp., 3 l. 8°. *Brescia, stab. soc. "La Sentinella", 1884.*

Fontanals y Araujo (Francisco). Memoria sobre el abastecimiento de agua potable para subvenir a las necesidades de la población de una úrbe. 20 pp. 8°. *Lérida, J. S. Torrens, 1888.*

Fontanau (L.) * Programme des préparations chimiques et pharmaceutiques effectuées dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier comme épreuve pratique des 3^e et 4^e examens, et dont la discussion publique aura lieu dans la séance du 25 janvier 1895. 31 pp. 4°. *Montpellier, 1895, No. 571.*

École supérieure de pharmacie.

Fontane (Franz) [1872-]. * Zur Lehre von den bösartigen Geschwülsten des Eierstockes. 34 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt, 1895.*

Fontaneilles (F[rançois]-Philibert) [1775-1831]. Description de la varicelle qui a régné épidémiquement et conjointement avec la variole, dans la ville de Millau (Aveyron), en 1817. 92 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné, 1818.*

Fontanellato. Regolamento di polizia mortuaria. 45 pp. 8°. [*Parma, L. Rossini e C., 1883.*]

Fontanelles.

See, also, *Cranium (Fetal)*.

COHN (J.) * Ueber Dermoidcysten an der grossen Fontanelle. 8°. *Erlangen, 1890.*

NIEDERMAYER (H.) * Ueber Dermoidcysten an der grossen Fontanelle. 8°. *Würzburg, 1886.*

ROHDE (M.) * Die grosse Fontanelle in physiologischer und pathologischer Beziehung. 8°. *Halle a. S., 1885.*

SCHORER (C.) Bericht vom Nutzen und Gebrauch der Fontanellen, und wie man allerley Zufall darbey theils verhüten, theils begegnen solle. 16°. *Ulm, 1664.*

— The same. 16°. *Augsburg, 1671.*

WINCKLER ([F.] E.) * Ueber die Pulsation und das systolische Geräusch der Fontanelle. 8°. *Halle a. S., 1891.*

ABI (I. A.) The clinical significance of the child's fontanelle. *Medicine, Detroit, 1896, ii, 881-885.*—FRUSSETTO (F.) Le mosse fontanelle (fontanelle stefaniche) nel cranio dell' uomo e di alcuni altri mammiferi. *Riv. disc. biol., Torino, 1899, i, 778.*—FREUND (W.) Ein Fall von Persistenz der Stirnfontanelle bei einem 9jährigen Mädchen. *Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1899, n. F., xlix, 351-354.*—HOCHSINGER (C.) Studien über die klinischen Verhältnisse der Stirnfontanelle und deren Bedeutung für die Kinderheilkunde. *Wien. Klinik, 1892, 193-236.*—HUTCHISON (R.) & ELDER (G.) Some observations on the movements of the fontanelle in children. *Edinb. Hosp. Rep., 1895, iii, 268-290.*—KASOWITZ (M.) Ueber die Involution der Stirnfontanelle. *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lvi, 465-469.* Also: *Wien. med. Bl., 1885, viii, 1464-1469.* Also: *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1885, liv, 1621; 1637.*—LANDELONGUE. Des kystes dermoïdes de la fontanelle antérieure. *Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1888, iii, 313-332.*—LEA (A. W. W.) The sagittal fontanelle in the heads of infants at birth. *Tr. Obst. Soc. Lond. (1889), 1899, xi, 263-270.*—MAGGI (L.) Fontanelle nello scheletro cefalico di alcuni mammiferi. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1890, 2. s., xxiii, 439; 580; 1892, 2. s., xxv, 592, 8 pl.*—MIRN (M.) Pulsation der grossen Fontanelle bei Säuglingen. *Mitth. a. d. med. Fac. d. k. jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 149-154, 2*

Fontanelles.

ding. Also, *transl.*: Tokyo Iji-Shinshi, 1899, no. 1104, 1-6.—ROGER (H.) Note sur l'occlusion et l'ossification des fontanelles. *Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 405-409.* Also: *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1858-61, iv, 385-389.*—STADERINI (R.) Intorno allo fontanella medio-frontale nel cranio umano. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1890, 4. s., ii, 399-412.*—TRIVUS (I.) Shchast' vnutrimirobnayo zarashitsheniya bolshovo chetiryokhugolnovo rodnichka. [Intrauterine closure of the large rhomboid fontanelle.] *Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1898, ix, 2469-2471.*

Fontanille (Ernest-René) [1858-]. * De la rhinite hypertrophique. 56 pp. 4°. *Bordeaux, 1885, 7. s., No. 18.*

Fontanonus (Dionysius) [-1544]. De morborum interiorum curatione libri tres, adjectis ab Joanne Ranerio medico in singulis capitulum initiis morborum causis, et signis ex Galeno, Paulo Aegineta, atque Aëtio Antiocheno desumptis. 7 p. l., 438 pp., 1 l. 12°. *Lugduni, J. Frellonius, 1549.*

— The same. [Libri quatuor.] 207 ff. 24°. [*Venetis, J. Gryphus, 1563.*]

— The same. Adjecta epistola de praeis: et neotericis medicis, eorumque scriptis et curandi methodo in praesenti practica usurpata. 30 p. l., 635 pp. 32°. *Lugduni, apud A. de Harsy, 1574.*

— Cephalalgiae a gallico morbo curatio. Ex libro primo, cap. 8, de morbis interioris curandis desumpta.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat., 1728, 953-956.*

Fontanus (Jacobus) [-1621]. Methodus generalis cognoscendi, praedicendi et curandi morbos, eorumque symptomata. Ad veterum, maximeque Hippocratis et Galeni normam exacta. 7 p. l., 324 pp. 16°. *Avenione, typ. J. Bramecar, 1601.*

— Commentaria in Hipp. omnes aph. cum docta, brevi, fida ac perspicua enarratione, novaeque methodo, omnibus medicum profitentibus peritili et necessaria. Ejusdem tractatus absolutissimi, de crisi et morborum causis, aliisque nonnulli, in quo priori, Fracastorii sententia de crit. causis erudite defenditur. Ad Nicolai Fabricii. 3 p. l., 215 pp., 7 l.; 70 pp. 16°. *Parisii, A. Begg, 1608.*

— Practica curandorum morborum corporis humani, in quatuor libros distincta. Nunc primum in lucem edita. 4 l., 572 pp. 12°. *Parisii, A. Begg, [1611?].*

— Opera: in quibus universae artis medicae secundum Hippocratis et Galeni doctrinam partes quatuor methodice explicantur. Praeposuntur libri duo de demonstratione medica, ad artem medicinae comparandam penitus necessarii. 1 p. l., 891 pp.; 285 pp. 8°. *Parisii, apud H. Perier, 1612.*

— De astrologia medica liber, in quo ex principiis naturalibus et corpori humano insitis probatur evidentissime vana esse ea omnia quae astrologi judicarii de hominum moribus, institutis, morbis, crisi, et illorum morborum curationibus asserverunt. 2 p. l., 154 pp. 16°. *Lugduni, T. Sonbron, 1620.*

For Biography, see **Chaverruac** (J.-Félix-E.) Deux médecins [etc.]. 8°. *Aix, 1875.*

Fontanus (Nicolaus). Tractatus de extractione fetus mortui per anum.

Cutting from: Aphorismi Hippocratis methodice dispositi. Quibus accedit [etc.]. 12°. *Amsterd., 1633, 75-125.*

— Commentarius in Sebastianum Anstrinum, de puerorum morbis. In frontispicio adjecti aphorismi Hippocratis, noviter naturarum adfectus enarrantes. 7 p. l., 556 pp., 2 pl. 24°. *Amstelodami, apud J. Janssonium, 1642.*

See, also, **Dodonaeus** (Rembertus). Praxis artis medicae, [etc.]. 16°. *Amst., 1640.*

de Fontecha (Jean-Alphonse). Diez privilegios para mugeres preñadas, con un diccionario médico. 158 ff. 4°. [*Alcalá de Henarez*, 1606.]

Fontela (José A.).

Editor of: *Boletín de homeopatía*. Montevideo, 1892-6.

de Fontenay (Guillaume). À propos d'Eusapia Paladino; les séances de Montfort-l'Amaury (25-28 juillet 1897); compte rendu, photographies, témoignages et commentaires. xxx, 280 pp., 1 l. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1898.

Fonteneau (Henri) [1864-]. * Contribution à l'étude de la chorée gravidique. 72 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 330.

de Fontenettes (Lonis) [1612-61]. Hippocrate dépaissé: ou la version paraphrasée de ses aphorismes en vers françois. 11 p. l., 174 pp., 1 l. 4°. *Paris, E. Peppingué*, 1654.

Fonteter [Antoine-Louis] [1817-].

See **Passot** (Philippe). Rapport présenté à la Société d'éducation de Lyon, [etc.]. 8°. *Lyon*, 1863

Fontet (Jean) [1867-]. * Essai sur la lithiase intestinale. 70 pp., 2 l. 8°. *Bordeaux*, 1896, No. 31.

Fonteyn (Nicolaas). See **Fontanus**.

Fontin (V[ladimír] M[ikhailovich]) [1858-]. * Material k ucheniyu o zagryaznenii bolnichnoi odvozhd v bakteriologicheskoi otnošenii. [Data on the soiling of hospital clothes from a bacteriological point of view.] 91 pp., 2 l. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Tikhonoff*, 1889.

Fontolan (Antonius). * De februm comitatarum pathologica conditione. 15 pp. 8°. *Patavii, typ. seminarii*, 1829.

Fontorbe (Georges). La médecine est une. Origine et conséquences de sa division pendant quelques siècles en médecine proprement dite et en chirurgie. 30 pp. 8°. *Rocheport-sur-Mer, C. Thèze*, 1887.

Fontynout ([Antoine-]M[aurice]). * Luxations récidivantes de l'épaule. 50 pp. 8°. *Paris*, 1894, No. 137.

Fonvielle. Filtrations publiques. Réponse aux détracteurs du système Fonvielle. 50 pp., 3 l., 3 pl. 8°. *Paris, imp. de Mme. Pousin*, 1839. [P., v. 1790.]

Fonvielle (Achille) [1872-]. * Considérations sur le traitement des suppurations et des hématoécies pelviennes par la colpotomie postérieure, suivie de drainage. 132 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 106.

Fonvielle (Pierre) [1866-]. * De Phydrocèle et de ses traitements. 46 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 38.

de Fonvielle (W[ilfred]) [1828-]. L'homme fossile; étude de philosophie zoologique. xv, 92 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1865.

Les endormeurs. La vérité sur les hypnotisants, les suggestionnistes, les magnétiseurs, les donatistes, les braïdistes, etc. 308 pp. 8°. *Paris, Lib. illustrée*, [1887, vel subseq.].

Fonzes (Heuri). * Recherches sur la solubilité de quelques sels halogènes dans une série de dissolvants neutres. 39 pp., 2 pl. 4°. *Montpellier*, 1893, No. 533.

École de pharmacie. Probably the same writer as the following.

Fonzes-Diacon (H.) [1868-]. * Contribution à l'étude des sels doubles haloïdes. Sels haloïdes doubles de plomb et d'ammonium. 55 pp. 4°. *Montpellier*, 1896, No. 10.

École supérieure de pharmacie.

Foochow.

Rennie (T.). Report on the health of Foochow for the half-year ended 30th September, 1883. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1883, no. 26, 39-43. —. Report on the health of Foochow for the year ended 30th September, 1884. *Ibid.*, 1884, Shanghai, 1885, xxviii, 10-16. —. Report on the health of Foochow for the year ended 30th September, 1886. *Ibid.*, Shanghai, 1886, no. 32, 59-67.

Foochow.

Report on the health of Foochow for the year ended 30th September, 1887. *Ibid.*, 1887, Shanghai, 1890, xxxiv, 3-6. —. Report on the health of Foochow for the year ended 30th September, 1888; and for the year ended 30th September, 1889. *Ibid.*, 1889-90, Shanghai, 1894, xxxviii-xxxix, 5-11.

Foochow Hospital of the Woman's Foreign Missionary Society of the Methodist Episcopal Church. Annual report of the physician in charge. 1., 1885-6. 25 pp. 8°. *Shanghai, American Presbyterian Mission Press*, 1886.

Organized in 1874; opened April, 1877. Report for 1885-6 is first report published.

Foochow Medical Missionary Hospital. Annual report of the . . . in connection with the A. B. C. F. Mission. 14., 1885 Under the care of Henry T. Whitney, M. D. 12 pp. 12°. *Shanghai, Presbyterian Mission Press*, 1886.

Food.

See, also, **Abattoirs**, etc.; **Acorns**; **Albumen** in nutrition; **Alcohol** (Effects of) on living bodies; **Alimentation**; **Armies** (Food, etc., of); **Blood** as food, etc.; **Bran**; **Bread**; **Bread-fruit**; **Butter**; **Carbohydrates**; **Children** (Nutrition of); **Codfish**; **Condiments**; **Cooking**, etc.; **Cotton seed oil**; **Diet**; **Diet** (Vegetable); **Digestion**; **Drinks**, etc.; **Eggs** (Dietetic use of); **Fat** as food, etc.; **Fish** as food, etc.; **Flour**; **Fruits**; **Fungi** (Edible); **Gelatin**; **Gluten**; **Horse-flesh** as food; **Hygiene** (Personal); **Ice-cream**; **Infants** (Nutrition of); **Maranta**; **Markets**; **Meats**; **Merycism**; **Milk**; **Nitrogen** (Excretion of); **Nutrition**; **Oatmeal**; **Oysters**; **Potato**; **Proteids**; **Respiration**; **Rice**; **Starch**; **Sugar**; **Vegetables**; **Wheat**.

ABUTHNOT (J.). An essay concerning the nature of aliments, and the choice of them according to the different constitutions of human bodies. In which the different effects, advantages, and disadvantages of animal and vegetable diet are explain'd. To which are added practical rules of diet in the various constitutions and diseases of human bodies. 2. ed. 8°. *London*, 1732.

ALLGEMEINE deutsche Nahrungs- und Genusmittel-Kunde. Hrg. von R. Anton [et al.] [Weekly.] v. 1, 1898. fol. *München*. Ended.

ALLIBERT (F.). Recherches expérimentales sur l'alimentation et la respiration des animaux. 8°. *Paris*, 1855.

AMTLICHE Lebensmittel-Untersuchungs-Anstalt und chemische Versuchstation zu Wiesbaden. Mittheilungen aus der . . . über die geschäftliche und wissenschaftliche Thätigkeit in dem Betriebsjahre 1883-4. Hrg. von Dr. Schmitt. 8°. *Berlin*, 1885.

ARAGO (J.). Comme on dine à Paris. 16°. *Paris*, 1842.

ASSUR (D.). * Diss. sistens materiae alimentariae lineamenta ad leges chemicodynamicas adumbrata. sm. 4°. *Gottingae*, 1809.

AULAGNIER (A.-F.). Dictionnaire des aliments et des boissons en usage dans les divers climats et chez les différents peuples. Cet ouvrage contient l'histoire naturelle de chaque substance alimentaire, son origine, ses principes constitutifs, ses propriétés, ses altérations et les moyens de les reconnaître, et finalement les règles les plus importantes à suivre pour conserver la santé. Précédé de considérations générales sur la nourriture de l'homme [par G. G[r]imand] de C[aux]. (Extrait du Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle.) 8°. *Paris*, 1839.

BACCIONI (G. B.). I generi alimentari. Note bromatologiche con appendice riassuntiva delle disposizioni legislative che regolano la vigi-

Food.

lanza igienica degli alimenti, e contenente i metodi pratici per riconoscere le falsificazioni e le alterazioni più comuni. 24°. Firenze, 1896.

BAIGNÈRES (J.-B.) *An ætate provecitis plus prosit potus quam cibus? 4°. [Parisiis, 1773.]

BEKETOFF (A. N.) Pitanie chelovleka v yevu nastoyashtsem i budushtsem. [The food of man at present and in the future.] 8°. Moskva, 1893.

BELGIUM. *Ministère de l'agriculture [etc.]. Conseil supérieur d'hygiène publique.* Documents sur la composition normale des principales denrées alimentaires et boissons usitées en Belgique. 12°. Bruxelles, 1895.

BELOTTI (S.) Dei cibi dell' uomo secondo le leggi dell' igiene e della fisiologia. 8°. Varese, 1896.

BENOISTON DE CHÂTEAUNEUF (L.-F.) Recherches sur les consommations de tout genre de la ville de Paris en 1817, comparées à ce qu'elles étaient en 1789. Seconde partie. Consommation industrielle. 8°. Paris, 1821.

BERGSTRAND (C. E.) *Om näringsämnen i allmänhet jemte några bidrag till kännedom om af svenskt mjöl och dess användning till bröd. [On food in general, and on Swedish meal and its employment for bread.] 8°. Upsala, 1857.

BERLIN. Wirkliche und Mittelpreise der wichtigsten Lebensmittel für Menschen und Thiere in den bedeutendsten Markorten der preussischen Monarchie während des Kalenderjahres 1890 bezw. des Erntejahres 1889-90. fol. Berlin, 1891.

BERNARDUS (F.) De ultimo corporis alimento, ad mentem Hippoc. et Aristotelis exercitatio. Cui accessere digressiones nonnullæ. 4°. [n. p., n. d.]

BERTHOLD (G.) *An in ætate media rariori indulgendum cibo? 4°. [Parisiis, 1757.]

BIELOFF (A. I.) Istoriko-statisticheskiya ocherki proizvodstva pishitshevikh produktov. [Extract from: Tekhnologiya pishitshevikh produktov.] [Historico-statistical sketches of the production of food stuffs. (Extract from Technology of food stuffs.)] 8°. S.-Peterburg, 1890.

BLYTH (A. W.) Foods; their composition and analysis. A manual for the use of analytical chemists and others. With an introductory essay on the history of adulteration. With numerous tables and illustrations. 4. ed., revised and enlarged. 8°. London, 1896.

DE BREVANS (J.) Le pain et la viande. Préface de M. E. Risler. 12°. Paris, 1892.

BROWN (J.) The food of the people. A letter to Henry Fenwick, esq., M. P., with a postscript on the diet of old age. 12°. London, 1865.

BRUCE (R.) Food supply. A practical handbook for the use of colonists and all intending to become farmers abroad or at home. With an appendix on preserved and concentrated foods by C. Ainsworth Mitchell, being v. 11 of the New Land series edited by Prof. Grenville A. J. Cole. 8°. London, Philadelphia, 1893.

BRUNET (C.) *An a diversis alimentis indoles ingenii diversa? 4°. [Parisiis, 1717.]

BRUYERINUS *Campegius* (J.) Cibus medicus, sive de re cibaria libri xxii, omnium ciborum genera, omnium gentium moribus et usu probata, complectentes. 16°. Norimbergæ, 1659.

BULL (E.) Om vore Fødemidler og vor Leve-maaide i deres Forhold til Ernærings- og Fordøjelses Forstyrrelser. [On food material and mode of life in reference to nourishment and digestive disturbances.] 8°. Kristiania, 1886.

Repr. from: Aarbog f. Norsk Forening f. Sundhedspleie, Christiania, 1885.

Food.

BUREAU of the American Republics. Bulletin No. 35. March, 1892. Breadstuffs in Latin America. 8°. Washington, [1892].

CAMPEGIUS (J. B.) Dipnosophia seu sitologia, esculenta et poculenta, quæ civis nationi, homini, sexui, sanis, agris, senibus, juvenibus, idonea vel minus, usu probata complectens omnia. Revisa ab Othone Casmanno. 16°. Francofurti, 1606.

CARDANUS (H.) In librum Hippocratis de alimento, commentaria; prælecta dum profiteretur supra ordinariam medicinam. 16°. Romæ, 1574.

CARR (L.) The food of certain American Indians and their methods of preparing it. 8°. Worcester, Mass., 1895.

Repr. from: Proc. Am. Antiq. Soc., 1895.

COMI (A.) Sifilogia, ossia la medicina naturale studiata nelle virtù delle piante alimentari. 12°. Roma, 1886.

CORNARIUS [HAGENBUT] (J.) De utriusque alimenti receptaculis dissertatio, contra quam sentit Plutarchus.

In: ADAMANTIUS SOPHISTA. [De naturæ indicis cognoscendis libri duo.] 16°. Basileæ, 1544, 89-127.

DENKINGER (J. A.) Foods; their comparative value. Extracts from a course of lectures. 8°. Boston, 1898.

DEPÉRAIS (C.) Proposta di utilizzare per l'alimentazione degli uomini e degli animali domestici il sangue che si raccoglie nei pubblici macelli. roy. 8°. [Napoli, 1855.]

Repr. from: Atti r. Ist. d'incorag. a. sc. nat. . . di Napoli, 1855, 3. s., iv.

D'HONT (P.) Contribution à l'étude des tourteaux et farines alimentaires pour le bétail. Première partie. Nature et composition des tourteaux et farines alimentaires. 8°. Bruxelles, 1897.

DONDERS (F. C.) Die Nahrungslehre. Grundlinien einer allgemeinen Nahrungslehre. Aus dem Holländischen übersetzt von P. B. Bergrath. 8°. Crefeld, 1853.

DOUGLASS (D.) *De salubriori usu alimentorum e regno vegetabili quam animalium desumptorum. 4°. *Regiononti*, [1724].

DREWRY (G. O.) & BARTLETT (H. C.) Cup and platter; or, notes on food and its effects. 12°. London, 1876.

DUBOIS (O.) Traité théorique et pratique des aliments et des boissons; ouvrage indispensable à consulter pour vivre longtemps et bien se porter. 18°. Paris, [1889].

DUJARDIN-BEAUMETZ. L'hygiène alimentaire. 8°. Paris, 1887 [1886].

— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1889.

DUMRAH (O. H.) Födoämnen och näringsförlöppet, bearbetning efter utländska källor. [Food materials and the process of nutrition; compiled from foreign sources.] 12°. Stockholm, [1895].

DUTTON (T.) Food and drink rationally discussed. 16°. London, 1894.

FARNETI (R.) Frutti freschi e secchi ortaggi. 12°. Milano, 1892.

FOOD. A journal of hygiene and nutrition. Chas. H. Stowell, editor. [Monthly.] v. 4-6, Aug., 1893, to March, 1895. 8°. New York.

Food and Health. Supplement to the Sanitary Record, London. [Monthly.] Nos. 1-38, 1897-1900. 4°. London.

Current.

FOURNIER (S.-P.) L'art de préparer, conserver et désinfecter les substances alimentaires, suivi de la construction de différens fourneaux économiques. Nouvelle éd., ornée de planches en taille-douce, représentant les profils détaillés

Food.

et l'élévation des fourneaux et appareils économiques, mise en ordre par L. Sébastien Lenormand. 8°. *Paris*, 1832.

FRAME food. What it is! How to use it! 16°. *London*, [1859].

GALEN (C.) *Γαληνοῦ, περὶ λεπτονοῦσης διαίτης*. Galeni de victu attenuante liber primum Græce edidit Carolus Kalbfleisch. 12°. *Lipsiæ*, 1858.

GERVAISE (L. A.) *An cæteris medicinæ ancillis, præstet μάγειρικὴ? 4°. [*Parisiis*, 1749.]

GESUNDE Nahrung. Ein kurzes Wort an das Volk von der Schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft. 8°. *Zürich*, 1859.

GHIRALDI (L.) *Osservazioni sul vitto animale. 8°. *Genova*, 1815.

GREEN (Mary E.) Food products of the world. Edited and illustrated by Grace Green Bohn. 8°. *Chicago*, 1895.

GRISENTHWAITE (W.) An essay on food, in which the received doctrine of modern physiologists respecting the waste of the body is exploded, the cause of animal heat is explained upon new principles, the source whence nitrogen is derived by herbivorous animals is established, general rules for the preservation of health are laid down, and the wisdom of the divine economy in all is vindicated. 8°. *London*, 1835.

HAIG (A.) Diet and food; considered in relation to strength and power of endurance, training and athletics. 12°. *London*, 1898.

———. The same. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1900.

HARTMANN (P. K.) Glückseligkeitslehre für das physische Leben des Menschen. Ein diätetischer Führer durch das Leben. 7. Aufl., gänzlich umgearbeitet und vermehrt von Moritz Schreiber. 8°. *Leipzig*, 1865.

HARVEY (P.) Food and climate, considered in reference to each other. An attempt to solve the problem of the natural and proper food of man. 12°. *Zanesville*, 1849.

HEALTH (The) food company. 12°. *New York*, [n. d.].

HELLER (F.) Om menniskokroppens näring och underhåll, samt om de förnämsta födoämnen och de förändringar, dessa måste undergå inom kroppen, för att blifva för ändamålet användbara. En hjälpreda vid valet af passande föda. Öfversättning. [Feeding and support of the body of man with the principal aliments; their nutrition value.] 12°. *Stockholm*, [1856].

HÉRAUD (A.) Les secrets de l'alimentation à la ville et à la campagne; recettes, formules et procédés d'une utilité générale et d'une application journalière. 12°. *Paris*, 1890.

HIMSEL (N.) *De victu salubri ex animalibus et vegetabilibus temperando. sm. 4°. *Göttingæ*, [1751].

HIRSCHFELD (F.) Nahrungsmittel und Ernährung der Gesunden und Kranken. 8°. *Berlin*, 1900.

HODGETTS (J. F.) Anglo-Saxon dress and food. 8°. *London*, 1884.

HOY (A. H.) Eating and drinking. The alkalinity of the blood the test of food and drink in health and disease. 12°. *Chicago*, 1896.

HUSSON (A.) Les consommations de Paris. roy. 8°. *Paris*, 1856.

ITALY. Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica. Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1885, e confronto fra essi, e il movimento delle merci di coll'aggiunto di notizie storico-statistiche sui prezzi del frumento e del grano turco risalenti più addietro del corrente secolo. 8°. *Roma*, 1886.

Food.

JÜRGENSEN (C.) Grafisk Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers og nogle Spisers kemiske Sammensætning, med en Tavle vedrørende Prisbilligheden. [Graphic representation of food and chemical composition of viands, with table of relative prices.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1888.

KANE (J.) *Tentamen physiologicum quædam de concoctione ciborum completens. 8°. *Edinburgi*, 1822.

KANSHIN (D. V.) Entsiklopediya pitaniya. [Encyclopedia of alimentation.] 2 v. 8°. *S.-Peterburg*, 1885.

KLEIN (P.) Notice sur les fourneaux économiques pour la vente de portions d'aliments à cinq centimes. 8°. *Paris*, 1856.

KÖNIG (J.) Procentische Zusammensetzung und Nährgehalt der menschlichen Nahrungsmittel, nebst Kostration und Verdaulichkeit einiger Nahrungsmittel. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1883.

KOLB (J. M.) Bromatologie, oder Uebersicht der bekanntesten Nahrungsmittel der Bewohner der verschiedenen Welttheile. Naturhistorisch und mit Hinweisung auf ihren diätetischen und pharmakodynamischen Werth entworfen in drei Theilen. 1. Theil. 8°. *Hadamar*, 1826.

KONEFF (S. N.) *Sravnitel'naya stepen pitatel'nosti razlichnykh sukharey. [Nutritive value of different kinds of hard biscuit.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

LAFISSE (C.) *An, fami potius quam temporibus, in assumendo victu, parendum? 4°. [*Parisiis*, 1769.]

DE LANGRENIER. Racahout des Arabes, seul aliment étranger. 12°. *Paris*, [n. d.].

LE BERT (J. M.) An alimenta ea ad coquendum faciliora quo proprius ad ventriculi temperiem accedunt? 4°. [*Parisiis*, 1715.]

LEES. Die Ernährung des Menschen. Eine gekrönte Preis-Abhandlung. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1868.

LEFEBVRE (E.) Les aliments. 8°. *Paris*, 1882.

LEMERY (L.) Traité des aliments, où l'on trouve par ordre et séparément la différence et le choix qu'on doit faire de chacun d'eux en particulier; les bons et les mauvais effets qu'ils peuvent produire; les principes en quoy ils abondent; le temps, l'âge et le tempérament où ils conviennent. Avec des remarques à la suite de chaque chapitre, où l'on explique leur nature et leurs usages, suivant les principes chimiques et mécaniques. 12°. *Paris*, 1702.

———. The same. A treatise of foods in general: First, the difference and choice which ought to be made of each sort in particular; secondly, the good and ill effects produced by them; thirdly, the principles wherewith they abound; and, fourthly, the time, age, and constitution they suit with. To which are added, remarks upon each chapter; wherein their nature and uses are explained, according to the principles of chymistry and mechanism. Written in French. Now done into English. 8°. *London*, 1704.

———. The same. A treatise of all sorts of foods, both animal and vegetable; also of drinkables. . . . Transl. by D. Hay, to which is added an introduction treating of foods in general. 12°. *London*, 1745.

LETHEBY (H.) On food; its varieties, chemical composition, nutritive value, comparative digestibility, physiological functions and uses, preparation, culinary treatment, preservation, adulteration, etc., being the substance of four Cantor lectures. 8°. *London*, 1868.

Food.

- The same. 2. ed. 8°. *London*, 1872.
 — The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1872.

LE THIEULLIER (L. P. F. R.) *An, fami potius quam temporibus, in assumendo victu, parendum? 4°. *Parisiis*, 1751.

LICETUS (F.) *Genevensis*. Athos perfossus, sive rudens eruditus in criomixi, quaestiones de alimento; dialogus prior; in quo montis Atho tetriores umbræ supra quadringentas, locutionum præsertim, et morum omne genus, necnon etiam variarum disciplinarum classem obtenebrantes discutuntur. sm. 4°. *Patavii*, 1636.

LOWE (F. R. E.) The chemistry of the breakfast table; a popular description of the constituents of food; with especial reference to bread, butter, sugar, eggs, milk, tea, coffee, and cocoa. 2. ed. 12°. *Manchester*, [n. d.].

MAKAROFF (N.) *Pishtshevoye znachenie bielkov vivarennavo myasa i krov. [Food value of albumins from boiled-out meat and blood.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

MALLET (N. N.) *An in annone caritate in farinosis diversi mode præparatis præsidium? 4°. *Parisiis*, 1757.

MANLEY (J. J.) Salt and other condiments. 8°. *London*, 1884.

MANRIQUEZ (L.) *Breves apuntes sobre la alimentacion en los adultos. 8°. *México*, 1893.

MARTIN (S.) Physiologie des substances alimentaires, on histoire physique, chimique, hygiénique et poétique des aliments, avec leur étymologie grecque, celtique, latine et leurs dénominations en langues allemande, anglaise, espagnole et italienne. 12°. *Paris*, 1853.

MARYAUD (A.) Les aliments d'épargne, alcool et boissons aromatiques (café, thé, maté, cacao, coca); effets physiologiques; applications à l'hygiène et à la thérapeutique. Étude précédée de considérations sur l'alimentation et le régime. 2. éd. 8°. *Paris*, 1874.

MEIBOMIUS (J. H.) De cerevisiis potibusque et ebriaminiibus extra vinum aliis commentarius. Accedit Adv. Turnebi libellus de vino. sm. 4°. *Helmstedtii*, 1668.

MEINERT (C. A.) Wie nährt man sich gut und billig? Ein Beitrag zur Ernährungsfrage. Preisgekrönt durch den Verein "Concordia". 8°. *Mainz*, [1882].

— The same. Comment on se nourrit bien et à bon marché; étude de la question alimentaire. Trad. de l'allemand par F. Timmerhaus. 2. éd. 8°. *Paris*, 1883.

MIDY (J.) *An quo major jactura virinum, victus eo tenuior? 4°. [*Parisiis*, 1737.]

MILES (E. H.) Muscle, brain, and diet; a plea for simpler foods. 8°. *London*, 1900.

— The same. 16°. *London & New York*, 1900.

MOLESCHOTT (J.) Lehre der Nahrungsmittel. Für das Volk. 3. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1858.

MOSES *Maimonides*. Tractatus Maacholoth asuroth sive de cibis vetitis, in latinam linguam versus notisque illustratus a Marco Wöldike. 8°. *Hafnia & Lipsia*, 1834.

MÜNTZ (A.) Recherches sur l'alimentation et sur la production du travail. 8°. *Paris*, 1880.
Repr. from: Ann. Inst. nat. agron., 1878-9. iii.

MURFET (T.) Health's improvement, or rules comprizing and discovering the nature, method, and manner of preparing all sorts of food used in this nation, corrected and enlarged by Christopher Beunet. sm. 4°. *London*, 1655.

NASHA *Pishtsha*. Illustirovannyi journal obshchestvennoyezhnykh svyedeniy v oblasti pitaniya i domovodstva. [Our food. Illustrated journal

Food.

of useful information in nutrition and domestic economy.] v. 1-2, April, 1891, to Jan., 1893. fol. *S.-Peterburg*.

DE NEDATS (C.) Tableaux comparatifs de la composition approximative chimique des différents aliments et des boissons les plus usuels. 8°. *Bruxelles*, 1876.

PANUM (P. L.) Bidrag til Bedømmelsen af Fødeuidlernes Næringsværdi. [The nutritive value of certain articles of food.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1866.

PARMENTIER. Observations on such nutritive vegetables as may be substituted in the place of ordinary food in times of scarcity. Extracted from the French of . . . 8°. *London*, 1783.

PAVLOVSKI (N. [P.]) *Pitatebnye bielkovnye bulioni. [Nutritive albuminous broths.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

PEREIRA (J.) A treatise on food and diet, with observations on the dietetical regimen suited for disordered states of the digestive organs, and an account of the dietaries of some of the principal metropolitan and other establishments for paupers, lunatics, criminals, children, the sick, etc. 8°. *London*, 1843.

— The same. 8°. *New York*, 1843.

— The same. 8°. *New York*, 1847.

— The same. 8°. *New York*, 1850.

— The same. 8°. *New York*, 1851.

— The same. Abhandlung über die Nahrungsmittel des Menschen. Aus dem Englischen im Auszuge übersetzt. 8°. *Bonn*, 1845.

PERUJO (A. M.) La alimentacion en Madrid. Conferencia pronunciada en el fomento de las artes en la noche de 29 de marzo de 1890. 16°. *Madrid*, 1890.

VON PETTENKOFFER (M. J.) Ueber Nahrungsmittel im Allgemeinen und über den Werth des Fleischextracts als Bestandtheil der menschlichen Nahrung insbesondere. Briefliche Mittheilung an Herrn J. Bennert. 8°. *Braunschweig*, 1873.

— The same. Over voedingsmiddelen in t'algemeen, en over het vleeschextract in 't bijzonder. Brief aan den Heer J. Bennert. 8°. *Haarlem*, [1873].

See, also, infra.

PIERRE (I.) Résumé de quelques leçons faites à la Faculté des sciences de Caen sur les substances alimentaires. 12°. *Caen*, 1854.

PISANELLI (B.) Trattato della natura de' cibi et del bere, nel quale non solo tutte le virtù, et i vitij di quelli minutamente si palesano; ma anco i rimedij per correggere i loro difetti copiosamente s' insegnano; tanto nell' apparecchiarli per l'uso; quanto nell' ordinare il modo di ricedergli. Distinto in un vago, e bellissimo partimento, tutto ripieno della dottrina de' più celebrati medici, et filosofi, con molte belle historie naturali. fol. *Roma*, 1586.

— The same. sm. 4°. *Venetia*, 1587.

— The same. Trattato de' cibi, et del bere, ove non solo si tratta delle virtù de' cibi, che ordinariamente si mangiano, e de' vini che si bevono, ma insieme s' insegna il modo di corregger' i difetti, che si trovano in essi, per mantenere la sanità; ridotto in un' assai bell' ordine, ed aggiuntovi di molte dotte, e belle annotazioni sopr' ogni capo da Franc. Gallina, medico di S. M. christianissima e del luogo di Carnagnola in Piemonte; di nuovo ristampato, e con diligenza ricorretto. 8°. *Carnagnola*, 1589.

— The same. 16°. *Venetia*, 1619.

— The same. De esculentorum potentiorumque facultatibus libere nuns. Laco-

Food.

nica quidem, at varia juncundaque, medica et historica eruditione refertur. Ex italico . . . in latinam linguam conversus ab Arnoldo Freitagio. 32°. *Geneva*, [1592].

PLAYFAIR (Sir L.) On the food of man in relation to his useful work. 8°. *Edinburgh*, 1865.

POSTOLKA (A.) & TOSCANO (A.) Die animalischen Nahrungs- und Genußmittel des Menschen. Mit Berücksichtigung der österreichischen und deutschen Gesetzgebung. Zum Gebrauche für Thierärzte, Sanitätsbeamte und Physiciscandidaten. 8°. *Wien*, 1893.

QUEZADA (M. A.) La subsistencia ó sea cuestiones de fisiología e higiene sobre alimentación aplicadas á la economía política. 8°. *Lima*, 1870.

RICHTER (G. G.) [Fr.] de piscium salutaribus cibis. sm. 4°. *Göttinge*, 1752.

Also, in his: *Opusc. med.* 4°. *Francfort et Lips.*, 1780, iii, 216-224.

RIGHT (The) application of heat to the conservation of food material. A paper read at the meeting of the American Association for the Advancement of Science. Section 1. Indianapolis, Ind., August, 1890. With reports by Mrs. Ellen H. Richards and Mrs. Mary Hinman Abel, on certain lines of investigation, with the results. 8°. *Salem*, 1890.

ROMBERG (E.) Der Nährwerth der verschiedenen Mehlsorten einer modernen Roggenkstmühle. 8°. *München*, 1896.

RUMFORD [BENJAMIN THOMPSON], Count. Des alimens en général, et en particulier de la nourriture des pauvres. Trad. de l'allemand. 8°. *Paris, an VII* [1799].

RUSSKOYE Obshtshestvo Okhraneniya Narodnovo Zdraviya. [Russian Society for the Preservation of Public Health.] Programma dlya sobiraniya svyedeniy po pishitshevomu dovolstviyu naseleniya. [Program for collecting statistics of the food supply of the people.] fol. [*S.-Peterburg*, 1890.]

RYFF (W. H.) Kurtze aber vast eigentliche, nützliche und in Pflügung der Gesundheyt notwendige Beschreibung, der Natur, Eigenschaft, Kraft, Tugent, Wirkung, rechten Bereytung und Gebrauch, inn Speys und Dranck, aller deren Stück so uns zu zeytlicher und leyblicher Erhaltung, Speys und Drancks von nöten, und bey uns Teutschen inn teglichem Gebrauch sind, etc. Zu merer Behendigkeit nach Ordnung des latinischen Alphabets gestellet, etc. 8°. *Wyrtsburg*, 1549.

SALA (J. D.) De alimentis et eorum recta administratione liber, in quo primo ex recensu omnium differentiarum alimentorum, tum optima eliguntur tum idonea pro quacunque constitutione, deinde, recte administrationis præcepta traduntur. sm. 4°. *Patauii*, 1628.

SALLIN (C.) *An pueri, bene mane, cibandi? 4°. *Parisiis*, 1761.

SALMON (D. E.) Report on the beef supply of the United States, and the export trade in animals and meat products. 8°. *Washington*, 1890.

SCHLICKEYSEN (G.) Fruit and bread. A scientific diet. Transl. from the German by M. L. Holbrook, M. D. With an appendix. 12°. *New York*, [1877].

SCHÖNFELD (M.) *De signis characteristicis, quibus victus ratio in brutis distinguitur, hand temere ad hominem applicandis. 8°. *Groningæ*, [1823].

SCHULTZ-SCHULTZENSTEIN (C. H.) De alimentorum concoctione experimenta nova. Instituit, exposuit, cum adversa digestionis organorum valetudine comparavit. 4°. *Berolini*, 1834.

Food.

SCHWEIZERISCHES Lebensmittelbuch. Methoden für die Untersuchung und Normen für die Beurteilung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen; im Auftrag des schweiz. Departements des Innern bearbeitet vom Verein schweiz. analytischer Chemiker. 8°. *Bern*, 1890.

SELLING (A. M.) Vår föda, en orsak till hells eller sjukdom? [Our food, a cause of health and disease?] 8°. *Stockholm*, [1889].

SMITH (E.) Foods. 8°. *New York*, 1873.

— The same. Die Nahrungsmittel. Autorisirte Ausg. 2 pts. in 1 v. 8°. *Leipzig*, 1874.

SNIJERS (A. J. C.) Onze voedingsmiddelen, hunne samenstelling, voedingswaarde, toebereiding en verteerbaarheid, benevens de voornaamste kenmerken hunner dengdelijkheid. 12°. *Zutphen*, 1889.

SQUILLIER (J.) Traité populaire des denrées alimentaires et de l'alimentation. Choix, falsification, manutention, conservation et utilisation des denrées alimentaires. 12°. *Bruxelles*, [n. d.].

STOKVIS (B. J.) Voordrachten over geneesmiddelleer. Bijgebrach en nitgegeven onder medewerking van H. Zeehuisen. 1. deel, 1. stuk. Algemeene geneesmiddelleer. 8°. *Haarlem*, 1891.

STONE (W. E.) Bulletin No. 34. The carbohydrates of wheat, maize, flour, and bread, and the action of enzymic ferments upon starches of different origin. 8°. *Washington*, 1896.

STRAFFORELLO (G.) Alimentazione. 16°. *Milano*, 1884.

STURTEVANT (E. L.) Cultivated food plants. 8°. [n. p., 1883.]

Repr. from: *Proc. Soc. Promot. Agric. Sc.*, 1883.

SUBSTANCES used as food, as exemplified in the great exhibition. 16°. *London*, [n. d.].

SUTTON (H. G.) The necessity of a system of public agricultural and commercial statistics of food considered. 8°. *Liverpool*, 1847.

THOMPSON (H.) Food and feeding. With an appendix. 8°. *London & New York*, 1898.

THURMAN (A.) Manuale dei cibi, delle bevande e dei condimenti più usuali per la salute delle famiglie. 12°. *Milano*, 1886.

TIEDEMANN (F.) Die Physiologie der Nahrungsmittel. Ein Handbuch der Diätetik. Lehre "von dem Nahrungsbedürfniss, dem Nahrungstrieb und den Nahrungsmitteln des Menschen" nach dem heutigen Standpunkte der physiologischen Chemie völlig umgearbeitet von Jac. Moleschott. 8°. *Darmstadt*, 1850.

TORUP (S.) & CHRISTMAS-DIRCKINCK-HOLMFELD (J.) Hvorledes skaffes god, daglig Kost for den billigste Pris? Med et Forord af Professor Panum. [In what manner can we procure good daily food at the lowest price?] 12°. *Kjøbenhavn*, 1884.

TROUSSEAU (A.) *Des principaux alimens envisagés au point de vue de leur digestibilité et de leur puissance nutritive. 4°. *Paris*, 1837. Concours.

TRUMAN (M.) Food and its influence on health and disease; or an account of the effects of different kinds of aliment on the human body, with dietetic rules for the preservation of the health. 8°. *London*, 1842.

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill to enable the Secretary of Agriculture to collate information relative to the nutritive economy of food. 52. Cong., 1. sess. H. R. 7921. April 6, 1892. Introd. by Mr. Brickner. roy. 8°. [Washington, 1892.]

UNITED STATES. Department of Agriculture. Office of Experiment Stations. Farmers' bulletin

Food.

No. 23. Foods; nutritive value and cost. By W. O. Atwater, special agent. 8°. Washington, 1894.

UNITED STATES. Department of the Interior. Division of Chemistry. Bulletin No. 13. Foods and food adulterants. By direction of the Commissioner of Agriculture. Pt. 1. Dairy products. Pt. II. Spices and condiments. By Clifford Richardson. 8°. Washington, 1887.

VAN DEN CORPUT (B.-E.-H.-J.) Des fécules et des substances propres à les remplacer, au point de vue de l'alimentation et des applications techniques. 8°. Bruxelles, 1857.

VERNAGE (M.-L.) *An victus pro tempestatum anni discrimine mutandus? 4°. [Parisii, 1717.]

VOORHEES (E. B.) Bulletin No. 35. Food and nutrition investigations in New Jersey in 1895 and 1896. 8°. Washington, 1896.

WARD (W. G.) Food for the million. Letters to "The Times", with other selections. 1. About lentil soup. 2. Lentils, tomatoes, celery. 3. Lentils, peas, haricots, oatmeal. 4. The dietetic cure of rheumatism. 5. Medical authority on food. 6. Epilepsy, paralysis, and rheumatism. 7. On the decline of leprosy in England. 2. ed. 8°. London, 1880.

WILEY (H. W.) Analyses of cereals collected at the World's Columbian Exposition, and comparisons with other data. 8°. Washington, 1895.

Chemistry and longevity. Food in its relation to individual and national development. 8°. New York, 1900.

WISSENSCHAFTLICHE Darlegung der Bedeutung der Leguminose als Nahrungsmittel auf Grund der hientigen Ernährungslehre des Menschen. 8°. Chemnitz, 1879.

WRETLIND (E.-W.) Huru fa god och billig mat? [How to obtain good and cheap food.] 12°. Stockholm, 1892.

WYNEN (R.) *De noxis ex intemperantia in victu. 4°. Lugd. Bat., 1776.

YEGUCHI (J.) Inshokubin bunseki hio. [Tables of composition of food, with dietetics.] 18°. Tokio, 1886.

ZEVI (B.) Bromatologia. 12°. Roma, 1889.

ZÜCKERT (J. F.) Allgemeine Abhandlung von den Nahrungsmitteln. 8°. Berlin, 1775.

Abbott (Helen D.) Some suggestions as to the nutritive value of condiments. Polylin., Phila., 1883, i, 70. — Allen (G.) Food and feeding. [From: Cornhill Magazine.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1884-5, xxvi, 468-482. — Almén (A.) Näringsmedlens sammansättning värde och pris; föredrag hållet på Upsala Läkareförenings högtidsdag den 17 September 1879. [Comparison of relative nutritive value of food and its cost.] Upsala Läkaref. Förh., 1879, xv, 1-99. Also, Reprint. — Almqvist (E.) Om vår föda. [Our food.] In his: Allm. hälsö.-lära, 8°, Stockholm, 1894-7, 658-723. — Ames (A.), jr. The meat food-supply of the nation and its future. Tr. Am. Pub. Health Ass. 1887, Concord, 1888, xiii, 37-44. Also, Reprint. — Analysis of the Japanese food made in the sanitary bureau of the home department. Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1887, vi, 117. — Atkinson (E.) The application of science to the production and consumption of food. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1885, Salem, 1886, xxxiv, 425-496. — Atwater (W. O.) Ueber die Ansnütze des Fischfleisches im Darmkanale im Vergleich mit der des Rindfleisches. Ztschr. f. Biol., München u. Leipz., 1887, xxiv, 16-28. — Food waste in American households. Forum, N. Y., 1893-4, xvi, 110-121. — Errors in our food economy. Scient. Am., N. Y., 1896, xlii, suppl., 17288. — Foods; nutritive value and cost. Sanitarian, N. Y., 1896, xxxvi, 193; 313. — The nutritive value and cost of foods; a popular exposition. Brit. Food J., Lond., 1899, i, 350; 1900, ii, 3. — Bakterien (Ueber), welche von hervorragender Bedeutung für die animalische Nahrungsmittelkunde sind. Arch. f. animal. Nahrungsmittelk., Wiesb., 1888-9, iv, 29; 61; 77; 83; 105. — Ballard (A.) Composition et valeur alimentaire des poissons, des crustacés et des mollusques. Ann. d'hyg., Par., 1896, 3, s., xi, 97-114. — Sur la composition et la valeur alimentaire des mammifères, des oiseaux et des reptiles. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1900, cxxx, 531-

Food.

533 — Barbieri (L.) Lettera fisico-medica intorno a' cibi indirizzata a F. Michele Pasini. In: Rac. d'opusc. scient. e filol., 16°, Venezia, 1743, xxix, 423-468. — Beckett (C. R.) De l'alimentation du genre humain dans le présent et dans l'avenir. Rev. scient., Par., 1881, 3, s., ii, 386-398. — Bennett (Sir R.) Food and its use in health. In: Book of health [Morris], 8°, Lond., 1883, 101-181. — Bernays (A. J.) Further notes on certain articles of food. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1889, n. s., xvii, 95-98. — Bilalvi (K.) Welches Nahrungsmittel verdaut der Magen am leichtesten? [Transl. from: Orvos-természettud. Értesítő, Kolozsvár, 1883, 3. Hft., Extr.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 197; 217. — Birch (P.) The food of the household; its bearing on health and disease. Health Lect., Lond., 1885, vi, 17-36. — Blackett (C. R.) The food we eat and how to cook it. Austral. Health Soc. Melbourne. Health Lect., 1886, 109-127. — Blanckberg (M.) Ueber die chemische Zusammensetzung einiger "Nährsalze", nebst kurzen Bemerkungen über die Bedeutung der Mineralstoffe für den Organismus. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1897, xxx, 95-124. — von Boltzmann (O.) Die Nahrungsmittelfrage im letzten Jahre. Aerztl. Prax., Leipz., 1900, xiii, 97-101. — Bonhoff. Eine Verpackung von flüssigen und halbflüssigen Nahrungsmitteln behufs Sterilhaltung derselben nach Öffnen der Gefässe. Hyg. Rundschau, Berl., 1895, v, 301-304. — Bosch y Miralles (A.) Memoria sobre el consumo de substancias alimenticias expendidas en los puestos públicos de la ciudad de Palma durante el año 1897. Rev. balnear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1898, xiv, 265-273. — Brazzola (F.) Sul valore nutritivo del pane integrale, sistema antipire; ricerche comparative col pane di Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1899, 7, s., x, 381-410. Also [Abstr.]: Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1898), 1899, 27-30. — Budde (V.) Hygiene. Nogle Nærings- og Nydelsemidler. [Some media of nutrition and enjoyment.] Med. Aarsskr., Kjøbenhavn, 1893, vii, 270-327. — Cameron (R. W. D. M.) The food of the poor; a plea for milk. San. Jour., Glasg., 1894-5, n. s., i, 428-440. — Carraroli (A.) Sostanze alimentari. Ufficiale san., Napoli, 1896, ix, 168; 522. — Caspari (W.) Die Bedeutung des Milcheiweisses für die Fleischbildung; ein Beitrag zur Lehre von der verschiedenen Werthigkeit der Eiweisssubstanzen für die Ernährung. Fortsch. d. Med., Berl., 1899, xvii, 464-466. — Celli (A.) Delle nostre sostanze alimentari considerate come terreno di coltura di germi patogeni. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1887-8, ix, 310-314. — Clark (F. Le G.) The influence of food and drink on health and longevity. St. Thomas's Hosp. Rep., 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 16-19. — Colin (L.) L'alimentation à Paris. Ann. d'hyg., Par., 1885, 3, s., xiii, 447-455. — Cornelius. De l'influence alimentaire actuelle sur l'état physique et moral de l'homme nécessaire, et spécialement sur les classes ouvrières. Ann. Soc. d. sc. méd. & nat. de Malines, 1855, 33-37. — Cornet (P.) Bonillons de viande. Actualité méd., Par., 1899, i, 154; 164. — Des légumes dans nos régions. Ibid., 179-184. — Corvisart (S.) Études sur les aliments et les nutriments; nouvelle méthode pour le traitement des malades dont l'estomac ne digère point. Mém. d. hôp., Par., 1853, i, 1254; 1854, ii, 4; 10; 23. Also, Reprint. — Crawford (R. F.) Notes on the food supply of the United Kingdom, Belgium, France, and Germany. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1899, lxii, 597-638. — Cream (R.) Fatty foods and condiments. Health Lect., Lond. & Manchester, 1885-6, ix, 33-50. — Dally (E.) Substances. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1883, 3, s., xii, 574-587. — De Cortes (A.) Di una strana varietà di pane che si mangia in Sardegna. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 76-83. — Dele (E.) Expertise obligatoire des viandes destinées à la consommation dans toutes les communes dépourvues d'un abattoir. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1889, i, 99-114. — Drysdale (C. R.) Cheap food and longevity. Tr. Brighton Health Cong., 1881, Lond., [1882], 128-145. — Dujardin-Beaumetz. Des principes alimentaires primordiaux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cx, 529-546. Also, transl.: The rap. Gaz., Detroit, 1886, 3, s., ii, 505-513. — Des aliments azotés. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cxi, 49-68. Also, transl.: Med. News, Phila., 1886, xlix, 337-343. — Des aliments végétaux et des aliments gras. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1886, cxi, 97-115. — Duval (M.) Sur les œufs pourris comme aliment en Chine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 2, s., viii, 299-303. — Egbert (H.) Unsere Nahrung. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1896, vi, 112-115. — English (W. T.) The increasing consumption of acid foods and drink. Med. News, N. Y., 1897, lxxi, 74-77. — Erisman. Die Brot-surrogate in Hungerszeiten und deren Ansnützung im menschlichen Darne. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Zürich, 1896, lxxix, 176. — Fisk (G.) Foods; their use in disease. Canada M. Rec., Montreal, 1895-6, xxiv, 418-426. — Food consumption; quantities, cost, and nutrients of food-materials. Rep. Bureau Statist. Labor, Bost., 1886, xvii, 239-326. — Food in its relation to health. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1891, 7-17. — Foods for man. Yearbook U. S. Dep. Agric., 1897, Wash., 1898, 676-684. — Furukawa (Y.) [The improvement of the food of

Food.

the Japanese people.] *Tokei M. J.* Tokio, 1886, no. 409, 129-135. — **Gallavardin.** Les aliments: leur classification hiérarchique. *Lyons méd.*, 1898, lxxvii, 329-337. — **Galloway** (D. H.) What we eat and what it costs. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 182-184. — **Gamgee** (A.) Food and bodily energy. *Health Lect.*, Lond., 1880-81, iv, 111-126. — **Gemmell** (J. E.) Some of the simpler food stuffs: good and bad. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1887, vii, 258-265. — **Götz.** Ueber die Bedeutung der physiologischen Nährsalze. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1891, xxxvi, 310; 322; 333; 370; 392; 403; 413; 449. — **Guimaraes.** De la ration alimentaire chez le chien. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1883, xvii, 645. Also: *Gaz. méd. de Par.*, 1883, 6. s., v, 454. — **Haddon** (J.) Food versus physic. *Edinb. M. J.*, 1900, n. s., vii, 241-245. — **Hammond** (W. A.) Experimental researches relative to the nutritive value and physiological effects of albumen, starch, and gum, when singly and exclusively used as food. *In his: Physiol. Mem.*, 8^o, Phila., 1863, 67-152. — **Hartung.** Ueber J. Hensel's Theorien und deren Nutzanwendung. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Berl., 1900, ii, 85-90. — **Hastings** (R. W.) The digestion of amylaceous foods. *Ann. Gynec. & Pediat.*, Bost., 1898-9, xii, 393-399. — **Hequet** (P.) An creatoris et naturae legum imago, carnisprivi lex? *In his: La méd. théologiques* [etc.], 12^e, Par., 1722, ii, 575-634. — **Heim** (L.) Zur Bereitungsweise von Nährmitteln. *Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1895, xvii, 190-195. — **Hemmeter** (J. C.) Dietetics of bread and butter. *Maryland M. J.*, Balt., 1900, xliii, 61-65. — **Hill** (E. C.) A rumination on foods. *Denver M. Times*, 1896-7, xvi, 295-301. — **Holland** (J. R.) Food: its production, distribution, and economic use. *Tr. Brighton Health Cong.*, 1881, Lond., [1882], 122-137. — **Hultgren** (E. O.) & **Landergrén** (E.) Untersuchung über die Ernährung bei freigewählter Kost. *Hygiea. Festband* [etc.], Stockholm, 1889, No. ii, 1-57. — **Human** foods. *Yearbook U. S. Dep. Agric.*, 1894, Wash., 1895, 547; 1895, Wash., 1896, 573. — **Insiuna** (A.) Valore nutritivo del baccala (merluzzo o. g. morrhua salata e seccato) e sua importanza per l'alimentazione popolare. *Ist. d'ig. d. r. Univ. di Palermo. Lav. di lab.*, Roma, 1894-5, i, 107-149. — **Ipsolati.** Pishtsha kak faktor umstrennovo razvitiya i virozhdeniya. [Food as a factor of mental development and degeneration.] *Zdorovje*, St. Petersburg, 1882, ix, 1; 119; 215. — **Iszlay** (J.) Ein Blick auf die Beziehung zwischen der naturgemässen allgemeinen Ernährungsweise und dem Gebisse des Menschen sowie der übrigen Säugtiere. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1880, xvi, 736; 751; 767; 784; 803; 818; 835; 847; 864; 879; 894; 914. — **James** (M. L.) Alimentation, natural and artificial, and the digestive ferments, with their therapeutical applications. *Atlantic J. M.*, Richmond, 1883-4, i, 229; 347. — **Jean** (F.) Les matières alimentaires aseptisées chimiquement. *J. d'hyg.*, Par., 1897, xxii, 607; 1898, xxiii, 10. — **Joly** (N.) Nouvelles expériences concernant l'action de la garnure sur les œufs de poule et sur les dents des mammifères. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1860, li, 105. — **Jürgensen** (C.) Bidrag til Belysning af hvilke Fødestofmængder voksne Mennesker under forskellige Forhold forføre i frit valgt Kost, og hvorledes de fordeles på Dagens Måltider. [Contribution à la connaissance de la nourriture consommée des adultes dans des conditions différentes et avec liberté de choix, ainsi que de la répartition de cette nourriture sur les divers repas de la journée. C. r., no. 14, 11-15.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1880, xviii, no. 11, 1-44. — **Kagawa** (S.) Onshokumotsu ni zuketse. [Food and drink.] *Bull. Tokyo Anthropol. Soc.*, 1893, viii, 248-253. — **Kasashima** (S.) [Remarks on the use of food after violent exertion.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1895, 466-470. — **Kiyaitsin** (I. I.) Pitatelnost' reski; opredeleniye sostava i usvoyayemosti azotistikh chastey yeya v kishchechnom kanale cheloveka. [Codfish as food; determination of its composition, and assimilation of its nitrogenous parts in the human alimentary canal.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1889, clxv, 3. sect., 101; 333. — **Koepppe** (H.) Die Bedeutung der Salze als Nahrungsmittel. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Ärzte*, 1896, Leipzig, 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 80-85. — **Korte** (Helen.) The choice of food. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1896, xii, 459-461. — **Kraemer** (H.) The valuation of vegetable drugs and foods. *Proc. Am. Pharm. Ass.*, Balt., 1899, xlvii, 228-252. — **Kremianski** (L.) Sravnitel'naya tablitsa sostava i zacheniya sutochnoi ohratsovoi pishtshi Moleschotta, Pavy. Pfeifer i Parks'a, khlebomyasnikh i prostikh sukhavei i obyayeniye yeya. [Comparative table of the composition and importance of a daily model diet of . . . bread and meat biscuits, and simple hard tack, and their explanation.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1878, cxxxi, 7. sect., 175-183. — **Kyger** (J. W.) The importance of more thorough teaching of the principles of food and dietetics in our medical colleges. *Kansas City M. Rec.*, 1899, xvi, 76-78. — **Laues** (J. B.) & **Gilbert** (J. H.) Supplement to former paper entitled: Experimental inquiry into the composition of the animals fed and slaughtered as human food; composition of the ash of the entire animals, and of certain separated parts. [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1883, xxxv, 342-344. — **Layet** (A.)

Food.

Statique et dynamique alimentaires. [Rev. san. de Bordeaux, 1886, lii, 52-54. — **Lee** (E.) Food and drink. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1900, xxxiv, 465-467. — **von Liebig** (H.) Ueber Molke und Nährsalze. *Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk.*, in Berl. *Balneol. Sect.*, 1881, iii, 25-35. — Die Nährsalze und Eiweissstoffe bei der thierischen und menschlichen Ernährung. *Gesundheit*, Frankfurt a. M., 1885, x, 2-5. — **Löbisch.** Die Ernährungsfrage in ihrer anthropologischen und ethnologischen Bedeutung. *Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol.* [etc.], München, 1894, xxv, 118-121. — **Loew** (O.) Ueber einige japanische Nahrungsmittel. *Mithl. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat. u. Völkerk.*, Ostasiens, Tokio, 1895-6, vi, 352-354. — **McGregor-Robertson** (J.) Food and drink, and their relation to the well-being of the people. *Health Lect.*, [Edinb., 1889, 9. s., 89-114. — **Magnus-Levy** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Verdaulichkeit der Milch und des Brodes. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1892-3, liii, 544-560. — **Mandel.** Das rituelle Schlachten der Israeliten. *Deutsche thierärztl. Wchnschr.*, Karlsruhe, 1895, iii, 143-146. — **Maufrédi** (L.) Ueber die Volksernährung in Neapel vom hygienischen Standpunkte. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1893, xvii, 552-617. — **Mausfeld** (M.) Bericht über die Thätigkeit der Untersuchungs-Anstalt für Nahrungs- und Genussmittel des Allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins für die Zeit vom 1. September 1898 bis 31. August 1899. *Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver.*, Wien, 1899, liii, 701; 771. — **Marketing** and cookery; by teachers from the Edinburgh School of Cookery and Domestic Economy, superintended by the honorary secretary of the school. *Edinb. Health Soc. Health Lect.*, 1884-5, v, 111-130. — **Martinez** (M.) Discurso phisico, sobre si las vivoras deban reputarse por carne, o pescado, en el sentido en que nuestra madre la iglesia nos veda las carnes en dias de abstinencia? Respuesta á una consulta, que hicieron los RR. Padres Carthyanos, para en vista de la resolucion poder usar las vivoras á lo menos como medicamento, lo qual en caso de reputarse por carne, les feria vedado, segun su laudable costumbre. *In his: Noches anat.* [etc.], 4^o, Madrid, 1750, 205-222. — **Matsumura** (K.) [Communication on researches on the foods and drink of Kanshu.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1896, no. 72, 19-45. — **Métier** (F.) Études sur les substances envisagées dans leurs rapports avec les maladies et la mortalité. *Mém. Acad. roy. de méd.*, Par., 1843, x, 170-205. Also, Reprint. — **Miyake** (S.) [Use of beverages and condiments.] *Chingai Iji Shimpu*, Tokyo, 1898, xix, no. 434, 1-23. — **Mori** (O.) [Researches on the food used in Susagi Province.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1896, 642-649. — **Mori** (R.) Ueber die Ausnützung einiger japanischen Nahrungsmittel (soba, udon, sōmen). [Japanese text.] *Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo*, 1896, x, 9. Hft., 22-26. — **Murray** (W.) On eating and drinking. *In: Health Lect.*, 12^e, Lond., 1891, 1-24. — **Nacciarone.** Sul valore biologico degli alimenti. *Riforma med.*, Napoli, 1896, xii, pt. 4, 145-148. — **Nahrungsmittel** und Getränke. *Jahresb. d. Landes-Med.-Coll.* . . . im König. Sachsen 1897, Leipzig, 1898, xxiv, 116-151. — **Nassau** (R. H.) West African native foods. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1893, xxi, 160-162. — **Newberry** (J. A.) Food and fiber plants of the North American Indians. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1887-8, xxxii, 31-46. — **Niebel** (W.) Ueber Bestimmung des Alters von Geflügel und Wild. *Ztschr. f. Fleisch u. Milchhyg.*, Berl., 1898, ix, 21; 1899, x, 12. — **Niemann** (F.) Ueber die Abspaltung von Kohlensäure, Mercaptan und Schwefelwasserstoff beim Kochen einiger animalischen und vegetabilischen Nahrungsmittel. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1893, xix, 128-135. — **Nothwang** (F.) Ueber die Veränderungen, welche frisches Fleisch und Pöckelfleisch beim Kochen und Dünsten erleiden. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1893, xviii, 80-93. — **Nunn** (R. J.) The mineral foods and how to give them. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, v, 253-258. — **Oertel.** Ueber Ernährung mit Hühnerfleisch. *Festschr. d. ärztl. Ver. München*, Febr. [etc.], 1883, 187-205. — **Pabst** (J. A.) Rechercho des dérivés azotiques dans les substances alimentaires. *Bull. Soc. de méd. pub.*, 1881, Par., 1882, iv, 316-324. — **Parsons** (C. L.) Analysis of some Southern fruits with reference to their food values. *Am. Chem. J.*, Balt., 1888, x, 487. — **Peltin** (B.) Opishtshre polskovo krestyanskovo naseleniya. [On the food of the Polish peasantry.] *Vest. nikobsh. hig.*, sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1896, xxxii, 2. sect., 109; 207. — **de Pettenkofer** (M. J.) Des substances alimentaires en général et de l'extrait de viande en particulier considéré comme aliment de l'homme. [See. *Monit. scient.*, Par., 1873, xv, 705-712. Also, Reprint. See. also, *supra*. — **Petterni** (G.) Prohisione ad un corso di bromatologia clinica. *Corriere san. Sett.*, Milano, 1897, viii, no. 20, 1. — **Pfeiffer** (L.) & **Kalle** (F.) Die Grundsätze richtiger Ernährung und die Mittel, ihnen bei der ärmeren Bevölkerung Geltung zu verschaffen. *Deutsche Vrtljsh. f. öf. Gendhtspdz.*, Brnschw., 1894, xxvi, 62-93. — **Pinkhof** (H.) Krachtige voeding. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1899, 2. R., xxxv, d. 2, 455-472. — **Poda** (H.) & **Pransuitz** (W.) Ueber Weizen und Roggenbrot unter besonderer Berücksichtigung der Kommissbrotfrage. *Ztschr. f. Untersach. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1898, 472-490. — **Popoff** (V. V.) Op

Food.

redlelenie kolichestva pitatelnykh veshchestv v naibolee upotrebitelnykh sortakh ribi. [Determination of amount of nutritive matter in the kind of fish most in use.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1886, civ, 7, sect., 89; clvi, 143. — *O znachenii vkusovykh sredstv.* [Importance of delicacies.] *Vrach. St. Petersburg*, 1889, x, 657-659. — **Porter** (W. H.) The physiological importance of the proximate principles and their practical utility in the food-stuffs and in the nutritive processes of the system. *Ann. J. M. Sc.*, Phila. 1892, n. s., civ, 300-318. — **Post** (Sarah E.) Digestibility as a test of food value. *Dietet. Gaz.*, N. Y., 1888, n. s., i, no. 4, 5-7. — [**Prices** of provisions, rent, board, clothing [etc.], in Massachusetts, and in forty-five representative places in Europe.] *Rep. Bureau Statist. Labor*, Bost., 1874, v, 163-200. — **Priestley** (J.) *Eating.* *Health Lect.*, Lond., 1885, vii, 81-97. — **Qualité** des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce; 1876-7; 1878-9. *Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle*, Nancy, 1879 233; 1880, 191. — **Rabuteau**. Sur la classification des aliments. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8, s., ii, 121. — **Raebiger** (H.) Zur marktpolizeilichen Beurteilung der Krabben. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1897, vii, 190-194. — **Randolph** (N. A.) Inorganic foods. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1885, 3, s., i, 513-517. *Also*: *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1886, xcii, 177-185. *Also*, Reprint. — **Randolph** (N. A.) & **Roussel** (A. E.) A study of the nutritive value of branny foods. *Phila. M. Times*, 1883-4, xiv, 786-792. *Also*: *Med. News*, Phila., 1884, xiv, 42-47. *Also*: *Obst. Gaz.*, Cincin., 1884, vii, 398-407. *Also*: *Tr. Coll. Phys.*, Phila., 1884, 3, s., vii, 195-312. *Also*, Reprint. — **Relation** (The) of food to physical strength. *Food & Health* [San. Rec.], Lond., 1898, no. 22, 82-84. — **Rizzetti** (G. T.) Dei danni che derivano dall'insufficiente e cattiva alimentazione delle classi popolari e dei mezzi per rimediarvi, specialmente coll'impiego della carne di cavallo. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1857, 2, s., xxx, 71; 129; 281; 513. — **Richard** (J.) Les ressources alimentaires de la France. *Rev. scient.*, Par., 1885, xxxvi, 225-242. — **Rosenheim** (O.) & **Schidrowitz** (P.) On some comparative analyses of, and digestion experiments with, white and whole-meal breads. *Analyst*, Lond., 1899, xxiv, 227-234. — **Rossi** (F. G.) La razione alimentare. *Gior. d. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1882, iv, 657-673. — **Rouxel**. Influence de l'alimentation sur l'esprit d'entreprise. *J. d'hyg.*, Par., 1884, ix, 343-345. — **Rudkoff** (M. N.) Vliyaniye razlichnoi pishitsy na velichini i formu pishitshevaritel'nogo apparata i na rost tela u zhivotnykh odnovo i to zhe vida. [Influence of different foods on size and shape of digestive apparatus and on growth in animals of same species.] *Ejened. klin. gaz.*, St. Petersburg, 1882, ii, 225; 252; 265; 292; 308; 326; 350. — **Rüger** (C.) Ueber "Papaya-Fleisch-Pepton". *Berl. klin. Wchenschr.*, 1889, xxvi, 657-659. — **Russell** (J. A.) Food and drink. *Edinb. Health Soc. Health Lect.* (1880-81), 1883, ii, 13-36. — **Savory** (W. S.) Experiments on food, its destination and uses. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1862-3, xii, 121-123. — **Shiro** (K.) Hukun shiokurio ni zukete. [On wholesome food.] *Shiritsu-Eiseikwai Wakayama Shikwai Zasshi*, 1892, no. 2, 3-9. — **Shmulovich**. O pitanii rastitelnoy pishitshe voobshche i khllebom v chastnosti. [Vegetable food in general and bread in particular.] *Arch. sudobnoy med.*, St. Petersburg, 1870, iv, 3, sect., 1-30. — **Skvortsoff** (I. P.) Rinnoshaya i pitatel'naya stoimost' pishitshevykh sredstv i pitatelnykh veshchestv. [Market and nutritive value of food stuffs.] *Russk. Med.*, St. Petersburg, 1888, xii, 60; 73; 90. — **Smith** (E.) Practical deductions from an experimental inquiry into the influence of foods. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxix, 44-65. *Also*, Reprint. — **Smith** (J. B.) Clinical recognition of food value. *Scapell. Lond.*, 1897, ii, 328; 358; 403; 1898, iii, 11; 43; 72; 106; 139. — **Snyder** (H.) The digestibility of wheat. *Rep. Agric. Exp. Station Univ. Minn.*, 1891, St. Paul, 1895, 146-148. — **Spriggs** (E. L.) *Foods*. *Gny's Hosp. Gaz.*, Lond., 1895, n. s., ix, 34-40. — **Stutzer** (A.) [et al.] Die Bestandtheile der wichtigsten Nahrungsmittel für Kranke und Kinder und zur Ernährung empfindlicher Geheimmittel. *Report. d. anal. Chem.*, Leipzig, 1882, ii, 161-169. *Also*: *Centralbl. f. allg. Gesundheitspfl.*, Bonn, 1882, i, 179-188. — **Thompson** (H.) Food and feeding. *Nineteenth Cent.*, Lond., 1879, vi, 99-118. *Also*: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1879, xv, 377; 620. — **Tranmer** (T. M.) On Fast-tatters and Kostrationer for Fattigloermer [Establishment of price of food for the poor.] *Ugesk f. Læger*, Kjøbenhavn, 1886, 4, R. xiii, 581-588. — **Trzeziński** (H.) Ueber Verbilligung und qualitative Verbesserung der unentbehrlichsten Nahrungsmittel durch Herstellung und Vertrieb derselben in grösseren Gemeinwesen auf eigene Rechnung. *Friedrichs Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1896, xlvii, 343-369. — **Uffelmann** (J.) Ueber die Temperatur unserer Speisen und Getränke. *Wien Klinik*, 1887, xii, 313-336. *Also transl.* *Riv. internaz. d. ig.*, Napoli, 1890, i, 293; 358; 419. — Sulle sostanze di risparmio e loro uso nell'alimentazione dei sani e degli infermi. *Riv. internaz. d. ig.*, Napoli, 1891, ii, 501, 541, 597. — **Vacher** (F.) On the influence of food on health. *San. Jour.*, Glasg., 1884-5, n. s.,

Food.

viii, 290-307. — **Vaux** (H. E.) Our principal foods and some ways in which they may be rendered injurious. *Rep. Ass. Health Off. Ontario*, Toronto, 1895, x, 57-65. — **Viry** (C.) De quelques travaux récents sur l'alimentation. *Rev. d'hyg.*, Par., 1885, vii, 458-469. — **Viverru y Rodriguez** (A.) Las leguminosas cultivadas en la provincia (de Madrid); interés de asociar su cultivo con (el de) los cereales; leguminosas aprovechadas por sus frutos y semillas, leguminosas pratenses. *In*: *Confer. agric.*, 80, Madrid, 1877, 19-39. — **Wade** (J. A.) An old food in a better form. *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1895, xiv, 429-432. — **Wake** (T.) Areulonat oyobi fu hiki siken ni zukete. [On comparative value of areulonat and fu, or the Japanese wheat cake.] *Chugai Iji Shinpo*, Tokio, 1892, no. 302, 4-7. — **Werber**. Die Genussmittel (Aromata, Spirituosa, Toxica). *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xix, 242. — **Wiley** (H. W.) The waste and conservation of plant food. *Rep. Smithsonian Inst.*, 1894, Wash., 1896, 213-235. — *Chemistry and longevity; food in its relation to individual and national development.* [Abstr.] *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1900, iv, 256-261. — **Wirkliche** und Mittelpreise der wichtigsten Lebensmittel für Menschen und Thiere in den bedeutendsten Markorten der preussischen Monarchie während des Kalenderjahres 1886 bezw. des Erntejahres 1885-6. *Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's*, Berl., 1887, xxvii, 1-2. *Hft.*, Beil., 1-80. — **Wood** (J.) Some aspects of the proper food question. *Ann. Hyg.*, Phila., 1894, ix, 623-626. — **Woodbury** (F.) Nitrogen-containing foods and their relations to morbid states. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1891, xii, 181-190. — **Wright** (C. D.) Food consumption; quantities, costs, and nutrients of food materials; chemical analysis and treatment by W. O. Atwater. *Rep. Mass. Bur. Statist. Lab.*, Bost., 1886, xvii, 237-328. *Also*, Reprint. — **Wright** (R. T.) The food of the people in America and India, with remarks on Indian habits. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1894, vi, 295; 327. — **Yakovenko** (V. I.) Osobiraniye sviyedeniy po pishitshevyim dovol'stviyu naseleniya. [On the collection of statistics of the food supply of the people.] *Obsh. san. obozr.*, S.-Peterb., 1896, i, 417-419. — **Zhuik** (V.) Muchinstiya veshchestva i vikor luchshikh iz nikh dlya bolnykh i detei. [Flour substances, and choice of the best of them for sick people and children.] *Akusherka*, Odessa, 1896, vii, 383-399.

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

See, also, Baking-powders; Beer, Bread, Adulteration of; Butter; Canned food; Coffee (Adulteration of); Colors (Poisonous); Copper (Toxicology of); Flour and its adulterations; Food (Preservation of); Food as cause of disease; Food and drugs, Lard, Adulteration of; Meats (Inspection of); Milk, Spices, Sugar, Tea, Adulteration of; Vinegar; Wines (Adulteration of).

ACCUM (F.) A treatise on adulterations of food, and culinary poisons, exhibiting the fraudulent sophistications of bread, beer, wine, spirituous liquors, tea, coffee, cream, confectionery, vinegar, mustard, pepper, cheese, olive oil, pickles, and other articles employed in domestic economy, and methods of detecting them. 4. ed. 16°. *London*, 1822.

ALESSANDRI (P. E.) *Manuale teorico pratico di manipolazione e operazioni fisico-chimiche redatto al precinto scopo di facilitare la intelligenza e l'applicazione dei procedimenti ricordati nei diversi manuali sulle alterazioni e falsificazioni di sostanze alimentari ed altre di uso comune e contenente oltre i precetti generali di analisi chimica qualitativa e quantitativa, la descrizione e l'uso dei principali strumenti ed apparecchi necessari nella merceologia e bromatologia ad uso dei laboratori di chimica pratica, [etc.].* 8°. *Milano*, 1885.

Prontuario di analisi chimiche dirette a scoprire le alterazioni e le falsificazioni delle sostanze alimentari e dei prodotti commerciali ed industriali. 16°. *Paria*, 1891.

ALMEDINGEN (A.) Domashniy opredelitel poddielok pitatelnykh, vkusovykh, a takzhe i drugikh veshchestv, s prilozheniem zakonov protiv falsifikatsii v Rossii, Frantsii, Italii, Belgii i Germanii. [A guide for home analysis of adulterations of food stuffs, delicacies, and other

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

substances. With appendix of the laws against adulteration.] 8°. *S.-Peterburg*, 1892.

ÁLVAREZ (M.) * Contribucion al estudio de la higiene. Breves consideraciones acerca de los alimentos y la racion. 8°. *México*, 1895.

AMBÜHL (G.) Die Lebensmittelpolizei. Anleitung zur Prüfung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genussmitteln. Ein Buch aus der Praxis. Für die Gesundheitskommissionen des Kantons St. Gallen. 8°. *Leipzig*, 1883.

ATWATER (W. O.) The chemistry of food. 8°. *Hartford*, 1885.

Repr. from: Rep. Sec. Conn. Bd. Agric., 1885.

—. Methods and results of investigations on the chemistry and economy of food. 8°. *Washington*, 1895.

BALTZER (L.) Die Nahrungs- und Genussmittel des Menschen in ihrer chemischen Zusammensetzung und physiologischen Bedeutung. 8°. *Nordhausen*, 1874.

BATTERSHALL (J. P.) Food adulteration and its detection. 8°. *London*, 1887.

BEIER (C.) Die Untersuchung unserer wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel. 12°. *Leipzig*, 1897.

BELGIUM. Loi et règlements sur la falsification des denrées alimentaires. Recueil contenant la loi du 4 août 1890 sur la falsification des denrées alimentaires, les arrêtés royaux qui en règlent l'exécution et les circulaires ministérielles et relatives. 12°. *Liège*, 1892.

BELVAL (T.) L'entente internationale contre la falsification des denrées alimentaires et des boissons. 8°. *Irelles*, 1885.

BERTONCELLI (B.) Manuale completo delle falsificazioni delle materie alimentari e dei mezzi per iscoprirle. 3. ed., compilata in armonia col regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, approvato con decreto reale 3 agosto 1890. 8°. *Verona*, 1892.

— & MERLUGO (G.) Manuale completo delle alterazioni, impurità e falsificazioni delle sostanze alimentari, e mezzi per iscoprirle. 8°. *Verona*, 1885.

BIRNBAUM (K.) Die Prüfung der Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände in Grossherzogthum Baden und die Resultate einiger in der mit dem Chemischen Laboratorium des Polytechnikus in Karlsruhe verbundenen Prüfungsstation ausgeführten Untersuchungen unter Mitwirkung von Assistent Manuel Mahn. 8°. *Karlsruhe*, 1883.

— & GRIMM (J.) Atlas von Photographien mikroskopischer Präparate der reinen und gefälschten Nahrungsmittel. 1. Abtheilung: Atlas zur Mehlsprüfung. fol. *Stuttgart*, 1886.

BLYTH (A. W.) Foods; their composition and analysis. A manual for the use of analytical chemists and others. With an introductory essay on the history of adulteration. 3. ed. 12°. *London*, 1888.

—. The same. 4. ed., revised and enlarged. 8°. *London*, 1896.

BONCINELLI (E.) Nuove proposte d'igiene, di medicina e di diritto sanitario. Dell'alimentazione rispetto alla legge, ed all'igiene. 8°. *Venezia*, 1884.

Repr. from: Ateneo Veneto, marzo 1884.

BONNET (V.) Précis d'analyse microscopique des denrées alimentaires. Caractères, procédés d'examen, altérations et falsifications, avec une préface par Léon Guignard. 12°. *Paris*, 1890.

BORRELL (J. R.) Sofisticaciones de los artículos de primera necesidad y medios fáciles para

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

descubrirlos. Trabajo premiado en el certámen científico-literario, celebrado en Gracia, el día 24 de agosto de 1890. sm. 4°. *Barcelona*, 1893.

BOUDARD (A.) De l'eau, du vin et du pain au point de vue de la santé publique. 8°. [*Nevers*, 1857, *vel subseq.*]

BRESGEN (H.) Der Feldzug gegen die Lebensmittelfälscher ohne amtliche Controle-Stationen unter dem Ressort des Reichsgesundheitsamtes, eine harmlose Don Quixoterie. 8°. *Trier*, 1878.

BRITISH (The) Food Journal and Analytical Review. Edited by E. Bevan [*et al.*]. [Monthly.] v. 1, 1899. 4°. *London*. Current.

BRUINSMA (G. W.) Bureau's tot onderzoek van levensmiddelen in verband met staatsapotheken. 8°. *Haarlem*, 1889.

Repr. from: Vragen des tijds, 1888-9.

C. (L. M.) The science of food. A text-book specially adapted for those who are preparing for the government and other examinations in domestic economy. With examination questions. 12°. *London*, 1883.

CHICOTE (C.) Alimentos y bebidas. Investigación de sus alteraciones y falsificaciones. Con un prólogo del profesor Don Laureano Calderón. 8°. *Madrid*, 1894.

—. Nota sobre la aplicación de los rayos X al reconocimiento de las materias alimenticias. 8°. *Madrid*, 1898.

Repr. from: Cong. internac. de hig. y demog., Madrid, 1898, ix.

CLAY (W. F.) Food as connected with public health. 8°. *Sidney*, [1878].
Health Soc. N. S. Wales, no. 6.

CLOUTIER (J.) Etudes sur l'altération des substances alimentaires. 8°. *Rouen*, 1875.

Repr. from: Bull. Soc. industr. de Rouen, 1875.

COGGESWELL (H. J.) Remarks on food and drink adulteration, in the senate of New York, April 7, 1885. 8°. [*n. p.*, 1885.]

COMPOSIZIONE (Sulla) e sulle sofisticazioni delle sostanze alimentari. Conferenze tenute nell'istituto d'igiene della r. Università di Roma nel corso di perfezionamento per gli ufficiali sanitari. Bimestre gennaio-febbraio 1898. 12°. *Roma*, 1898.

COSTER (D. J.) De keuring van voedingsmiddelen te Amsterdam. 8°. [*Amsterdam*, 1864.]

CRAMPTON (C. A.) Foods and food adulterants. Pts. 3 & 4. 8°. *Washington*, 1887.

Bull. no. 13, U. S. Dept. Agric. Div. of Chem.

DEADLY adulteration and slow poisoning unmasked; or, disease and death in the pot and the bottle; in which the blood-empoisoning and life-destroying adulterations of wines, spirits, beer, bread, flour, tea, sugar, spices, cheese-mongery, pastry, confectionery, medicines, etc., are laid open to the public, with tests or methods for ascertaining and detecting the fraudulent and deleterious adulterations and the good and bad qualities of those articles. With an exposé of medical empiricism and imposture, quacks and quackery, regular and irregular; legitimate and illegitimate, and the frauds and mal-practices of pawnbrokers and madhouse-keepers. New ed., by an enemy to fraud and villany. 8°. *London*, [1839?].

DECROIX (E.-F.) Recherches expérimentales sur la viande de cheval et sur les viandes insalubres au point de vue de l'alimentation publique. 8°. *Paris*, 1885.

DEGOIX (C.) Hygiène de la table. 12°. *Paris*, 1892.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

DELCROIX (A.) Commentaire de la loi du 4 août 1890 sur la falsification des substances alimentaires et des autres dispositions législatives et réglementaires concernant la fabrication et le commerce des substances alimentaires. 8°. Gand, 1892.

DENMARK. Lov om Undersøgelse af Levnedsmidler m. m. Stadfæstet af Hs. Maj. Kong Christian IX. 1. April 1894, samt Anordning om, hvad der ved Tilberedelse af Vin og Spirituosa til Forhandling maa anses for tilladeligt, m. m. Lov om Straf for Brugen af urigtige Varebetegnelser. Stadfæstet af Hs. Maj. Kong Christian IX. den 13. April 1894. [Law on the examination of food, etc., confirmed by His Majesty King Christian IX, 1 April, 1894, with ordinance as to what is allowable in the preparation of wine and spirits for sale, etc. Law on the penalty for the use of deceptive trade-marks, confirmed by His Majesty King Christian IX, 13 April, 1894.] 12°. *Kjøbenhavn*, 1894.

DENRÉES (Les) alimentaires, leurs altérations et leurs falsifications. Conférences données au grand concours international de Bruxelles en 1889 à l'occasion de l'exposition d'un laboratoire pour l'analyse des denrées alimentaires, précédées d'une notice sur la participation de l'administration du service de santé au grand concours et à l'exposition. 8°. *Bruxelles*, 1889.

DESCLOZEUX (J.) Code des falsifications agricoles, industrielles et commerciales; manipulations permises et sophistications; lois, décrets, ordonnances, circulaires, jurisprudence et documents divers, avec commentaires. 12°. *Paris*, [1893].

DESTRÉE (J.) Boissons et denrées. Code comprenant les lois, règlements, arrêtés, circulaires, collationnés d'après les textes officiels relatifs à la fabrication ou au commerce des denrées et substances alimentaires. 12°. *Bruxelles*, 1893.

DIETZSCH (O.) Die wichtigsten Nahrungsmittel und Getränke, deren Verunreinigungen und Verfälschungen. Praktischer Wegweiser zu deren Erkennung. Nebst einem Anhang: Untersuchungen hausrätlicher Gegenstände in Bezug auf gesundheitsschädliche Stoffe. 4. Aufl. 8°. *Zürich*, 1884.

DOBROSLAVIN (A. [P.]) O zagranichnikh laboratoriyakh dlya issledovaniya pishitshevykh veshistsev. [On foreign laboratories for investigating food substances.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

DRESCHLER (G.) Anleitung zur Handhabung der Lebensmittel-Polizei in Bayern. 8°. *München*, 1888.

DUBLIN. Reports upon the state of public health and the sanitary work performed in Dublin during the years 1880-96; also, annual reports upon the analysis and inspection of food, etc. 19-35. By Sir Charles A. Cameron. 8°. *Dublin*, 1881-98.

DUVAL (A.-J.) Des altérations et des falsifications des substances alimentaires. 8°. [*Génère*, 1857.]

Repr. from: *Biblioth. univ. de Genève*, 1857.

—. The same. Voedsel, voedsel-bederf en voedselvervalsching. Een waarschuwend woord voor iedereen. Naar het Fransch. 8°. *Rotterdam*, 1857.

V. E. (M.) Eenige eenvoudige manieren om vervalsching van levensmiddelen op te sporen. 8°. *Arnheim*, 1878.

EBER (W.) Instruction zur Untersuchung animaler Nahrungsmittel auf Fäulniss. 12°. *Berlin*, [1892].

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

EBERTY (E.) Ueber Lebensmittelversorgung von Grossstädten in Markthallen. Bemerkungen nach einem in der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zu Berlin am 18. Dezember 1883 gehaltenen Vortrage auf Grund eigener Beobachtungen und neuerer Quellen zusammengestellt. 8°. *Berlin*, 1884.

ELSNER (F.) Die Praxis des Nahrungsmittel-Chemikers. Anleitung zur Untersuchung von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen sowie für hygienische Zwecke. Für Apotheker, Chemiker und Gesundheitsbeamte. 1.-3. Lfg. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1885.

—. The same. Die Praxis des Chemikers bei Untersuchung von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen, Handelsprodukten, Luft, Boden, Wasser, bei bakteriologischen Untersuchungen sowie in der gerichtlichen und Harn-Analyse. 4. Aufl. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1889.

—. The same. 5. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1893.

—. The same. 7. Aufl. 8°. *Hamburg & Leipzig*, 1900.

EXPOSITION internationale de Bruxelles en 1897. Surveillance de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires. 12 pts. 8°. *Bruxelles*, 1897.

FACEN (A.) *Chimica bromatologica, ossia guida per riconoscere la bontà, le alterazioni e le falsificazioni delle sostanze alimentari*. Memoria premiata colla menzione onorevole al concorso Riberi. 12°. *Firenze*, 1872.

FUNARO (A.) Notizie intorno all'attività del laboratorio chimico per i generi alimentari di Livorno. 1890-91. 8°. *Milano*, 1891.

GABBA (L.) Adulterazione e falsificazione degli alimenti. 12°. *Milano*, 1884.

GREAT BRITAIN. *Parliament*. Report from the select committee on food products adulteration; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. 2 July, 1895. fol. *London*, 1895.

GREAT BRITAIN. *Parliament. House of Commons*. Report from the select committee on food products adulteration; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, appendix, and index. 9 July, 1896. fol. *London*, 1896.

HAMBURG. *Hygienisches Institut*. Bericht des Hygienischen Instituts über die Nahrungsmittelcontrole in Hamburg bis zum Jahre 1896 incl. Erstattet von Prof. Dnubar und Dr. K. Farustener. 4°. *Hamburg*, 1897.

HANDBOOK (A) of the law relating to matters of domestic economy; including the adulteration of food and the licensing laws. Nearly five thousand items of a valuable information incidental to the other very numerous matters involved. 8°. *London*, [1881, *rel subseq.*]

HASSALL (A. H.) Adulterations detected; or, plain instructions for the discovery of frauds in food and medicine. 12°. *London*, 1857.

HILGER (A.) Vereinbarungen betreffs der Untersuchung und Beurteilung von Nahrungsmitteln so wie Gebrauchsgegenständen. Hrsg. im Auftrage der Freien Vereinigung bayrischer Vertreter der angewandten Chemie. 8°. *Berlin*, 1885.

HUET-DESAUNAY (H.) Le laboratoire municipal et les falsifications, on recense des lois et circulaires concernant la vente des produits alimentaires et l'hygiène publique. 12°. *Paris*, 1890.

HYATT-WOOLF (C.) Food frauds and foods that feed; being an exposure of some commer-

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

cial shams, and some advice on what to eat, etc. 2. ed. 8°. *London*, [1897].

If the bill were law. [Answer to some objections against the proposed national law to prevent the adulteration of food and medicines.] 24°. [*Minneapolis*, 1887.]

Repr. from: *Minneap. Commercial Bull.*, Nov. 17, 1887.

JAHRESBERICHT über die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, bearbeitet von Dr. H. Beckurts. v. 1-2. 8°. *Göttingen*, 1891-2.

JÜRGENSEN (C.) Procentische, chemische Zusammensetzung der Nahrungsmittel des Menschen. roy. 8°. *Berlin*, 1888.

———. Grafisk Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers procentvise kemiske Sammensætning. [Graphic representation of the chemical composition of human food materials by percentages.] 2. Oplag. 8°. *Kjøbenhavn*, 1897.

KANONNIKOFF (I. I.) Rukovodstvo k khimicheskomu izsledovaniyu pitatelnykh i vksnovikh veshchestv. [Manual for chemical analysis of food stuffs and delicacies.] 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

KLENCKE (P. F. H.) Die Verfälschung der Nahrungsmittel und Getränke, der Kolonialwaren, Drogen und Manufacte, der gewerblichen und landwirthschaftlichen Produkte. Nach Arthur Hill Hassall und A. Chevallier und nach eigenen Untersuchungen. 8°. *Leipzig*, 1858.

KNAPP (F. C.) Die Nahrungsmittel in ihren chemischen und technischen Beziehungen. 8°. *Braunschweig*, 1848.

KNOBLAUCH (J. W.) Von den Mitteln und Wegen, die mannichfaltigen Verfälschungen sammtlicher Lebensmitteln ausserhalb der gesetzlichen Untersuchung zu erkennen, zu verhüten, und wo möglich wieder aufzuheben. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1810.

KÖNIG (J.) Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. 8°. *Berlin*, 1879.

———. The same. 2. Theil, 2. Aufl. Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit, ihre Verfälschungen und deren Nachweisung, mit einer Einleitung über die Ernährungslehre. 8°. *Berlin*, 1883.

KRONFELD (M.) Bakterien im Haushalte. (Ökonomische Bakterien; blutendes Brot; leuchtendes Fleisch; Milchkakterien; Essig- und Brotpilz.) 8°. *Wien*, 1892.

L. (I.) Kratkiy povtoritelnyy kurs higieny o pitaniy i pishitshevikh veshchestvakh. [Short review of hygiene of feeding and food stuffs.] 8°. *S.-Peterburg*, 1893.

LANGENBAKIER (F. E.) *Primenenie metoda Fanlenbach'a k kolichestvennomu opredeleniyu krakhhmala v bogatikh bielkami rastitelnykh produktakh. [Fanlenbach's method used in quantitative analysis of starch of vegetables rich in albumin.] 8°. *S.-Peterburg*, 1898.

LEONARDI (P.) Delle alterazioni e sofisticazioni delle sostanze alimentari e dell'acqua potabile. 2. ed. 8°. *Venezia*, 1855.

VON LIEBIG (J.) Chemische Untersuchung über das Fleisch und seine Zubereitung zum Nahrungsmittel. 8°. *Heidelberg*, 1847.

———. Researches on the chemistry of food. Edited from the manuscripts of the author by William Gregory. 8°. *London*, 1847.

LIEBREICH (O.) Kritische Bemerkungen über die Materialien zur technischen Begründung eines Gesetz-Entwurfs gegen die Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel, etc., vom 12. Februar 1879. 8°. *Berlin*, [1879].

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

LOAIZA (R.) *Estudio sobre higiene alimenticia. 8°. *Flaxcala*, 1895.

VAN LOHE (L.) Handleiding tot de kennis der vervalsching van levensmiddelen. 1. stuk. Onderzoek der melk. 8°. *Amsterdam*, 1858.

LOHMANN (P.) Lebensmittelpolizei; ein Handbuch für die Prüfung und Beurteilung der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel im Sinne des Gesetzes vom 14. Mai 1879, erläutert durch die vorausgegangene Rechtsprechung; für Chemiker, Aerzte, Juristen, Apotheker und alle Gewerbetreibende der Nahrungsmittelbranche. Hrsg. von . . . 1. Lfg. 8°. *Leipzig*, 1894.

LORIN (M.) *Le microscope et les altérations des substances alimentaires. 4°. *Nancy*, 1885.

LOUYET. Note sur les falsifications des cédérales. 8°. [*Bruxelles*, 1848.]

Repr. from: *Bull. du Musée de l'Industrie*, 1848.

LOZANO (E. G.) *Sustancias alimenticias; higiene. 8°. *México*, 1873.

LUSTIG (A.) Die Frage der Zulässigkeit des Fleisches und der Milch perlsüchtiger Rinder für den menschlichen Genuss. 8°. *Augsburg*, 1876.

LUYS (H.) Contribution à l'étude de l'hygiène alimentaire; action de la chaleur sur les aliments. 4°. *Paris*, 1893.

LYNN. Annual report of the inspector of milk, butter, oleomargarine, cheese, and vinegar, of the city of Lynn, for the year 1891. 8°. *Lynn*, 1892.

MACÉ (E.) Les substances alimentaires étudiées au microscope, surtout au point de vue de leurs altérations et de leurs falsifications. 8°. *Paris*, 1891.

MAGGIORA (A.), MUSSO (G.) & REVELLI (C. A.) Le conserve alimentari. Generalità, preparazione, composizione chimica, alterazioni, falsificazioni ed analisi delle conserve di carne, dei peptoni ed estratti di carne, delle conserve di pesci, di latte, di uova, di farine e miste, di verdure, di frutta e delle salse commerciali. 8°. *Torino*, 1896.

Repr. from: *Suppl. annuale enciclopedia di chim.*, xii.

MARTINEZ Y BACA (F.) *De higiene. Alimentacion en general. 8°. *México*, 1874.

MASSACHUSETTS. *State Board of Health, Lunacy, and Charity*. Statutes of Massachusetts relative to the adulteration of food . . . 8°. *Boston*, 1884.

MEDICUS (L.) Sudebno-meditsinskoye izsledovanie pitshevikh i vksnovikh sredstv. Pervod s niemetskavo N. Kruzensterna i A. Dobroslavina. [Medico-legal analyses of food stuffs and delicacies. Transl. from the German by . . .] 8°. *S.-Peterburg*, 1881.

MITTHEILUNGEN aus der amtlichen Lebensmittel-Untersuchungs-Anstalt und chemischen Versuchstation zu Wiesbaden, über die geschäftliche und wissenschaftliche Thätigkeit in dem Betriebsjahre 1883-4. Hrsg. vom Direktor Dr. Schmitt. roy. 8°. *Berlin*, 1885.

MUSSO (L. A.) Manuale pratico per l'ispezione delle derrate alimentari secondo le leggi e regolamenti aventi vigore in Italia. 12°. *Torino*, 1899.

NATIONAL Pure Food Convention. Proceedings of the . . . held at Washington, Wednesday, January 19th, 1887. 8°. *New York*, 1887.

NATIONAL Pure Food and Drug Congress. Journal of proceedings, 1898. 8°. *Washington*, 1898.

NOTKIN (S.) Falsifikatsiya pishitshevikh produktov i domashnie sposobi raspoznavaniya yeya. [Adulteration of food stuffs, and domestic methods of detecting it.] 16°. *S.-Peterburg*, 1889.

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

PALM (R.) Die wichtigsten und gebräuchlichsten menschlichen Nahrungs-Genussmittel und Getränke, ihre Gewinnung, chemische Zusammensetzung, Verfälschungen und Verunreinigungen sowie chemische und mikroskopische Nachweisung der beiden letzteren mit Berücksichtigung der wichtigsten pflanzlich- und thierisch-parasitischen Feinde derselben, nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft. 8°. *St. Petersburg*, 1882.

PAYEN (A.) Des substances alimentaires et des moyens de les améliorer, de les conserver et d'en reconnaître les altérations. 2. éd. 12°. *Paris*, 1854.

———. Précis théorique et pratique des substances alimentaires [etc.]. 4. éd. 8°. *Paris*, 1865.

———. The same. Menniskans näringsämnen, medlen att förbättra och förwara dem samt nrskilja de förändringar, de kunnat undergå. Efter andra Franska upplagan. öfversatt och bearbetad med tillämpning på Swenska förhållanden. [Transl. and revised from the 2. French ed., for use in Sweden.] sm. 4°. *Stockholm*, 1857.

PEL (A. V.) Falsifikatsii i mferi borbi s nimi. [Adulterations, and means to prevent them.] 8°. *S.-Peterburg*, 1889.

POGGIALE. Recherches sur la composition chimique et les équivalents nutritifs des aliments de l'homme. 8°. *Paris*, 1856.

POISONS (The) in our food, or guide to health, by a physician. 12°. *Philadelphia*, 1855.

POKROVSKI (M. P.) * Rzhaniye khlēbī s 50 %, 70 % otrubī i bezotrubistīye; sravnitelnoye izsledovanie ikh kachestv, khimicheskavo sostava, usvoyayemosti N-kh veshchestv i pr. v svyazi s voprosom o pitatelnoy znachenii otrubē. [Rye breads with 50 per cent, 70 per cent bran, and without any; comparative investigation of their qualities, chemical composition, assimilation of their nitrogenous matter, etc., in relation to the question of the nutritive value of bran.] 8°. *S.-Peterburg*, 1894.

POLIN (H.) & LABIT (H.) Examen des aliments suspects. Avec une préface de . . . J. Arnould. 12°. *Paris*, [1892].

———. L'hygiène alimentaire. 12°. *Paris*, [1894?].

POSSETTO (G.) L'ufficiale sanitario ispettore d'annona. Raccolta di metodi facili e rapidi per l'esame delle sostanze alimentari. 12°. *Torino*, 1897.

PURE (The) food bill. The Paddock bill as amended. 1 galley sheet. [n. p., n. d.]

RAIN (E. F.) Die Hygiene der Nahrungsmittel. 8°. *Berlin*, 1890.

RÉGIS DE LA COLOMBIÈRE (M. B.) Marseille. Sophistications et altérations des principaux objets comestibles et combustibles. Abus dans leur vente. Quelques observations sur les marchés. 8°. *Marseille*, 1854.

REICHSGESETZ, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879. Mit Einleitung, Erläuterungen und Register von A. Zimm. 2. Aufl., bearbeitet von R. Haas. 16°. *Nördlingen*, 1885.

RENARD (J.) De l'influence des falsifications sur la prospérité et la morale publique. 8°. *Paris*, 1846.

RESCIGNO (A.) Prontuario di chimica bromatologica ed igienica ad uso dei medici-chimici farmacisti e veterinarii. 8°. *Salerno*, 1891.

REVUE internationale scientifique et populaire des falsifications des denrées alimentaires.

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

Albert de Lange, éditeur. 1^{re} année, 1887-8. 8°. *Amsterdam*, 1888.

RICHARDS (E. H.) Food materials and their adulterations. 16°. *Boston*, 1886.

RICHARDSON (C.) Foods and food adulterants. By direction of the Commissioner of Agriculture. Pt. 2. Spices and condiments. 8°. *Washington*, 1887.

Bull. no. 13, U. S. Dept. Agric. Div. Chem.

RUNDschau für die gesamte Industrie der Nahrungs- und Genussmittel unter Berücksichtigung der Gesundheitspflege. Hrsg. von Adolf Bender. [Semimonthly.] Nos. 1-12, v. 1, Jan. 7 to June 26, 1894. 4°. *Berlin*. Ended.

RUPP (G.) Die Untersuchung von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, praktisches Handbuch für Chemiker, Medizinalbeamte, Pharmazenten, Verwaltungs- und Justizbehörden, etc. 8°. *Heidelberg*, 1900.

RUSSKOYE Obshtshestvo okhraneniya narodnovo zdraviya. [Russian Society for the Preservation of the Public Health.] Programma dveyatelnosti [i zhurnali zasyedaniy] komissii pitaniya. [Programme of the progress [and reports of the meetings] of the commission on food.] 8°. [*St. Petersburg*, 1892.]

SCHIMPER (A. F. W.) Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel. 8°. *Jena*, 1886.

SCHLOSSBERGER (J. E.) & KEMP (A.) On the proportion of nitrogen contained in alimentary substances taken from both the organic kingdoms as a comparative measure of the nutritive power. 8°. [*London*, 1845.]

Repr. from: *Lond., Edinb. & Dabl. Phil. Mag., Lond.*, 1845.

SCIENTIFIC testimony against the use of alum in food. Evidence before the U. S. Senate food investigating committee. 8°. *New York*, 1899.

SECHS Vorträge aus dem Gebiete der Nahrungsmittel-Chemie gehalten bei Gelegenheit der ersten Versammlung bayer. Chemiker zu München von Prof. Holzner, Dr. Kayser, Dr. List, Dr. Prior, Dr. Sendtner, Dr. Vogel. Im Auftrage der Referenten zusammengestellt von Edmund List. 8°. *Würzburg*, 1883.

SMOLENSKI (P. O.) Prostfeishiye sposobi izsledovaniya i otsienki dobrokachestvennosti syestnikh priпасov, napitkov, vozdukh, vodi, zhilishtsh i proch. [Simplest methods of examining and estimating the good quality of food stuffs, liquids, air, water, dwellings, etc.] 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

SOCIÉTÉ alimentaire de Paris. Considérations générales et exposé. 8°. *Paris*, [1846].

SOLDANI (A.) Analisi chimica applicata alla bromatologia ed alla igiene. 12°. *Napoli*, 1896.

SOME notes on the adulteration of food. 24°. [n. p., n. d.]

SUPPLEMENTO al Bollettino della prefettura di Salerno, 15 settembre 1890. Ministero dell'interno. Direzione della sanità pubblica. Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico. 8°. *Salerno*, 1890.

SURVILLO (S.) * Kolichestvennoye opredeleniye sostavnikh chastei bulyona pri razlichnikh sposobakh yevo prigotovleniya. [Quantitative estimation of the component parts of bouillon in the various methods of its preparation.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1877.

TAYLOR (T.) Microscopic observations. Internal parasites in domestic fowls, and butter, and fats. Department of Agriculture 8°. *Washington*, 1884.

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

Food products. I. Twelve edible mushrooms of the United States; with directions for their identification and their preparation as food. 8°. *Washington*, 1894.

Repr. from: Rep. Sec. Agric. 1892-3, Wash., 1894.

Food products. II. Eight edible and twelve poisonous mushrooms of the United States; with directions for the culture and culinary preparation of the edible species. 8°. *Washington*, 1893.

Repr. from: Rep. Sec. Agric., Wash., 1889-90.

Food products. III. (1) Improved methods of distinguishing between pure and fictitious lard; (2) four edible mushrooms of the United States. 8°. *Washington*, 1893.

Repr. from: Rep. Sec. Agric. 1890-91, Wash., 1892.

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* A bill to prevent the adulteration of food and drugs. 47. Cong., 1. sess. Dec. 16, 1881. Introd. by Mr. Hardenbergh. roy. 8°. [*Washington*, 1881.]

A bill to amend "An act to prevent the manufacture and sale of adulterated food or drugs in the District of Columbia", and transfer the execution thereof to the Department of Agriculture. 52. Cong., 2. sess. H. R. 10337. Jan. 26, 1893. Introd. by Mr. Forman. roy. 8°. [*Washington*, 1893.]

Adulteration of foods and drugs. Report. [To accompany H. R. 4863.] 53. Cong., 2. sess. H. R. No. 1397. Ang. 9, 1894. Introd. by Mr. Hatch. 8°. [*Washington*, 1894.]

A bill for preventing the adulteration, misbranding, and imitation of foods, beverages, candies, drugs, and condiments in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate traffic therein. 56. Cong., 1. sess. H. R. 2561. Dec. 7, 1899. Introd. by Mr. Brosius. roy. 8°. [*Washington*, 1899.]

A bill for the establishment of a food bureau in the Department of Agriculture, and for preventing the adulteration and misbranding of foods in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate commerce therein. 56. Cong., 1. sess. H. R. 4618. Dec. 18, 1899. Introd. by Mr. Babcock. roy. 8°. [*Washington*, 1899.]

A bill to protect foreign and interstate commerce, and to prevent a false branding of food and dairy products. 56. Cong., 1. sess. H. R. 6442. Jan. 16, 1900. By Mr. Glynn. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

A bill to prevent a false branding or marking of food and dairy products as to the State or Territory in which they are made or produced. 56. Cong., 1. sess. H. R. 7667. Jan. 30, 1900. Introd. by Mr. Sherman. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

The adulteration, misbranding, and imitation of foods, etc., in the District of Columbia, etc. Report. [To accompany H. R. 9677.] 56. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 1426. May 10, 1900. Subm. by Mr. Barham. 8°. [*Washington*, 1900.]

UNITED STATES. *Congress. Senate.* Amendment intended to be proposed by Mr. Sherman to the bill (S. 1876) providing for an inspection of meats for exportation, prohibiting the importation of adulterated articles of food or drink and authorizing the President to make proclamation in certain cases. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia. 49. Cong., 1. sess. S. 458. Dec. 10, 1885. Introd. by Mr. Call. 8°. [*Washington*, 1885.]

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia and the Territories of the United States. 49. Cong., 2. sess. S. 3091. Introd. by Mr. Butler, Jan. 10, 1887. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]

A bill to prevent the sale of adulterated food in the District of Columbia. 50. Cong., 1. sess. S. 249. Dec. 12, 1887. Introd. by Mr. Call. roy. 8°. [*Washington*, 1887.]

Resolution. [On the powers of Congress to enact laws to prohibit within the States the adulteration of food.] 50. Cong., 1. sess. S. Mis. Doc. No. 53. Subm. by Mr. Morgan, Feb. 13, 1888. 8°. [*Washington*, 1888.]

The same. Rep. by Mr. Faulkner, Feb. 13, 1888. roy. 8°. [*Washington*, 1888.]

Amendment reported by Mr. Pad-dock, from the Committee on Agriculture and Forestry, and intended to be proposed to the bill (S. 279) for the establishment of a pure food division in the Department of Agriculture, to provide for the inspection of live-stock about to be slaughtered at slaughter-houses, canning, salting, packing, and rendering establishments, the carcasses or products of which are intended for human consumption in any State or Territory other than where slaughtered, or for exportation to foreign countries, to prohibit the introduction of adulterated or misbranded food or drugs into any State or Territory or the District of Columbia from any other State or Territory or foreign country. 51. Cong., 1. sess. S. 279. Feb. 21, 1890. roy. 8°. [*Washington*, 1890.]

Amendment reported by Mr. Pad-dock, from the Committee on Agriculture and Forestry, and intended to be proposed to the bill (S. 3991) for preventing adulteration and misbranding of food and drugs. 51. Cong., 2. sess. S. 3991. Feb. 4, 1891. roy. 8°. [*Washington*, 1891.]

A bill to prevent the manufacture of adulterated foods. 56. Cong., 1. sess. S. 2426. Jan. 15, 1900. Introd. by Mr. Mason. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

The same. May 11, 1900. Reported by Mr. Mason, with amendments. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

Amendment intended to be proposed by Mr. Mason to the bill (S. 2426) to prevent the manufacture of adulterated foods. [Wine purporting to be champagne.] 56. Cong., 1. sess. S. 2426. Feb. 7, 1900. roy. 8°. [*Washington*, 1900.]

Adulteration of food products. Report. [To accompany S. Res. 447, 55. Cong.] 56. Cong., 1. sess. S. No. 516. Subm. by Mr. Mason, Feb. 28, 1900. 8°. [*Washington*, 1900.]

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Division of Chemistry.* Bulletin No. 13. Food and food adulterants. Pts. 1-7. 8°. *Washington*, 1887-92.

UNITED STATES. *Department of Agriculture. Weather Bureau.* Temperatures injurious to food products in storage and during transportation, and methods of protection from the same. By H. E. Williams. 8°. *Washington*, 1894.

VACHER (F.). The food inspector's handbook. 2. ed. 12°. [London, 1894.]

See also, infra.

VALERA Y JIMENEZ (T.). Maximas sanitarias relativas á las viviendas. Propaganda higiénica. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1893.

VEREINBARUNGEN zur einheitlichen Untersuchung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genussmitteln sowie Gebrauchsgegenständen

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

für das Deutsche Reich; ein Entwurf festgestellt nach den Beschlüssen der auf Anregung des kaiserlichen Gesundheitsamtes einberufenen Kommission deutscher Nahrungsmittel-Chemiker. 8°. Berlin, 1-97.

VIRCHOW (C.) Analytische Methoden zur Nahrungsmittel-Untersuchung, nebst einem Anhang, enthaltend die Untersuchung einiger landwirthschaftlicher und technischer Produkte und Fabrikate, sowie die Haruanalyse; für Apotheker, Chemiker, Medicinalbeamte, etc. 8°. Berlin, 1891.

VOGL (A.) Los alimentos. Guia práctica para comprobar las falsificaciones de las harinas, féculas, cafés, chocolates, té, especias, drogas, etc. Para el uso de los consumidores, comerciantes, droguistas, farmacéuticos, médicos, comisiones de higiene público, etc. 8°. Barcelona, [n. d.].

— The same. Les aliments: guide pratique pour constater les falsifications des farines, féculas, cafés, chocolats, thés, épices, aromates, etc., à l'usage des consommateurs, négociants, droguistes, pharmaciens, médecins, comités d'hygiène publique, etc. Traduction par Ad. Focillon et G. Dauphin. 16°. Paris, 1876.

VORSCHRIFTEN betreffend die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker. 4°. München, 1894.

WEDDERBURN (A. J.) Special report on the extent and character of food adulterations, including state and other laws relating to foods and beverages. 8°. Washington, 1892.

WILEY (H. W.) Foods and food adulterants. By direction of the Commissioner of Agriculture. Pt. 1. Dairy products. 8°. Washington, 1887. Bull. no. 13. U. S. Dept. Agric. Div. chem.

YATES (G.) *Diss. quædam de alimento et analysi vegetabilium chemica exponens. 8°. Edinburgh, [1892].

ZEITSCHRIFT für Untersuchung der Nahrungsmittel-Genussmittel [etc.]. Hrsg. von A. Hilger [et al.]. [Monthly.] v. 1-3, 1898-1900. 8°. Berlin. Current.

Abbott (S. W.) Sixteen years' experience in food and drug inspection. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 82-85. — **Act (A.)** to create the office of dairy and food commissioner, to prescribe his duties and to make an appropriation. Rep. Bd. Health Wisconsin 1889-90. Madison, 1891, xlii, 99-101. — **Adulterated food.** Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1893, 116-128. — **Adulteration** (The) of food. San. Rec., Lond., 1898, n. s., xxii, 401-403. — **Adulteration** (The) prevention act (1880), amendment bill [of New Zealand]. Analyst, Lond., 1884, ix, 106-109. — **Alderdorff (H.) & Laube (G.)** Untersuchung von Gewürzen. Hamov. Monatschr., 1879, ii, 83. — **Alexander (F. W.)** Garbage-mongers. Lancet, Lond., 1899, i, 1316. — **Amst (C.)** Revue d'hygiène alimentaire. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1898, cxxvi, 614-624. — **Anderson (J.)** The inspection of food and the places where it is manufactured and stored. Pub. Health, Lond., 1895-6, vii, 150-152. — **Anderson (W.)** Food adulteration. Tr. M. Soc. Calif. San Fran., 1893, xxii, 75-85. — **Atwater (W. O.)** Food and health. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 208, 2 ch. [Discussion], 256. — **Babes (V.) & Robin (G.)** Raport adresat direcțiunii generale a serviciului sanitar asupra apel de alimentare a orașului Focșani. Romania med., Bucuresci, 1897, v, 302-304. — **Baccioni (G. B.)** La vigilanza igienica degli alimenti. Gior. d. Soc. fiorent. d. ig., Firenze, 1894-5, x-xi, 51-61. — **Bache (R.)** What the very poor eat; dietaries of slums in American cities studied. Sanitarian, N. Y., 1899, xlii, 105-111. — **Ball (M. V.)** Recent advances in bacteriology with special reference to food. J. Frankl. Inst., Phila., 1895, xc, 240-351. — **Balland.** Sur la falsification des farines avec le seigle, le sarrasin, le riz, l'orge, le maïs, les fèves et la fécule de pomme de terre. J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6, s. ix, 239; 286. — **Balarlo (F.)** La corte di cassazione di Torino a proposito di sofisticazioni delle derrate alimentari. Gior. d. Soc. ital. d. ig., Milano, 1896, viii, 584-612. — **Bardet (G.)** Hygiène culinaire; le pain et la pâtisserie. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1897, cxxiii, 204; 261. — **Bartley (E. H.)** A

Food (*Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of*).

consideration of the causes leading to adulteration in foods and drink. Ann. Hyg., Phila., 1887, ii, 325-329. — Modern adulterations in foods, and their relations to disease. N. York M. J., 1886, xlv, 57-63. — **Beckmann (E.)** Ueber die Anwendung neuerer physikalischer Methoden zur Beurteilung von Milch, Wein und Bier. Forsch. Ber. u. Lebensmittel, München, 1895, ii, 367-382. — **Berthán (G.)** Tapszerek vegyvizsgálata és hamisításik felismerése. [Analysis of food and its adulterations.] Gyógyozzerési hetil., Budapest, 1886, xxv, 453; 472; 518; 533; 565; 682; 698; 785; 798; 900; 1887, xxvi, 53. — **Biedert.** Die Versuchsanstalt für Ernährung, eine wissenschaftliche, staatliche und humanitäre Notwendigkeit. Deutsche Prax., München, 1899, ii, 571; 604. — **Bigelow (W. D.)** The development of pure food legislation. Science, N. Y., 1898, n. s., vii, 505-513. Also, Reprint. Also: Scient. Am., N. Y., 1898, xlii, Suppl., 19004. Also, Reprint. — **Bigelow (W. D.) & Sweetser (W. S.)** Food adulterations. U. S. Dep. Agric. Div. Chem., Wash., 1898, Bull. li, 117-136. — **Bischof (G.)** On copper in food. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 353. — **Bogdanoff (P.)** Opit kolichestvennovo i kachestvennovo analiza pishitshi krestyan Kirsanovskovo nyzda. [Qualitative and quantitative analysis of the food of the peasants of Kirsan County.] Med. Obozr., Mosk., 1887, xxviii, 435-451. — **Bonkowski Bey (C.)** Des falsifications des substances alimentaires dans l'empire ottoman. Rev. méd.-pharm., Constantin., 1888, i, 113. — **Braudin.** Dangers de l'arrosage des plantes potagères par les matières fécales. J. de méd. et chir. prat., Par., 1896, lxxvii, 935-938. — **Brierty (J. H.)** Food inspection. Proc. Kansas M. Soc., Topeka, 1895, 84-93. — **Brooks (E.)** The food we eat, the liquids we drink, and the adulterations we submit to. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, 1885, x, 222-229. Also: Sanitarian, N. Y., 1884, xiii, 537-540. — **Brouardel.** Sur les mesures internationales à prendre contre les falsifications alimentaires. Cong. internat. d'hyg. et de démog. 1884, La Haye, 1885, ii, 91-93. — **Brouardel (P.) & Ponchet (G.)** Sur les mesures internationales à prendre contre les falsifications des matières alimentaires et des boissons. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 1. [Discussion], 153. Also, transl. [Abstr.]: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspf., Braunschwg., 1888, xx, 303-309. — **de Caluwe (M. P.)** La falsification des denrées alimentaires en Belgique; relevé des falsifications constatées en 1897 et 1898 par les agents de l'administration; singulière interprétation de chiffres officiels; falsification du lait et du beurre naturel; les fraudes dans les tourteaux de graines oléagineuses; responsabilité des intermédiaires. Rev. internat. d. falsific., Amst., 1899, xii, 123-127. Also: Mouvement hyg., Brux., 1899, xv, 296-301. — **Cameron (C. A.)** Abnormal food. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1884-5, vi, 321-339. — On the results of the working of the acts relating to adulteration in Dublin. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1885, iii, 375-381. Also: Analyst, Lond., 1885, x, 175-179. — On the results of the working of the adulteration acts in Dublin. Analyst, Lond., 1893, xviii, 213. — **Caro (A. F.)** Mesures à prendre contre les falsifications des denrées alimentaires. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 116. [Discussion], 153. — Quelques renseignements sur les mesures contre les falsifications alimentaires en Espagne. Rev. internat. scient. et pop. d. falsific. d. denrées aliment., Amst., 1887, i, 4-6. — **Carr (H.)** Our domestic poisons. Internat. Health Exh. Weekly Exh. Rec., Lond., 1884, 133-139. — **Casali (A.)** Adulterazioni di alcune materie alimentari. [Transl. from: Rev. d. deux mondes, 1883, lii.] Ann. d. chim. applic. a med., Milano, 1884, 3, s. lxxviii, 18; 84. — **Celery** as a vehicle of infection. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 240. — **Chauveau.** Importation du sang frais. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1895, Melun, 1896, xxv, 74. — **Chevallier (A.)** Sur les altérations et les falsifications des substances alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxii, 452-464. Also, Reprint. — Pétition sur les falsifications adressée à l'Assemblée nationale. J. de chim. méd. [etc.], Par., 1848, iv, 510-531. Also, Reprint. — **Clarke (A. P.)** The importance of the sterilization of foods and drinks before their ingestion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxi, 1293-1295. — **Collin (E.)** Falsification des denrées alimentaires au moyen du pain grillé. J. de pharm. et de chim., Par., 1892, 5, s., xxv, 49-51. — **Correll (F.)** Falsifications des pâtes alimentaires (altérations et coloration artificielle). Ann. d'hyg., Par., 1889, 3, s., xxi, 97-118. — **Coster, Hoorn & Mazure.** Renseignements sur l'inspection municipale des denrées alimentaires à Amsterdam. Rev. internat. scient. et pop. d. falsific. d. denrées aliment., Amst., 1887-8, i, 7. — Extrait du rapport des analyses de denrées alimentaires dans la ville d'Amsterdam, pendant l'année 1887. Ibid., 162-165. — **Cramer (E.)** Die Zusammensetzung der Bacterien in ihrer Abhängigkeit von dem Nährmaterial. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1892-3 xvi, 151-195. — **Cribb (C. H.)** The need for fuller statistics of adulteration. Analyst,

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

Lond., 1894, xix, 273-279.—**Cribb** (C. H.) & **Moore** (C. G.) The statistics of adulteration. Brit. Food J., Lond., 1899, i, 30; 65; 98; 130; 164; 197; 224; 319.—**Dalrymple** (W. H.) Some of the dangers of an impure meat and milk supply. Atlanta Jour. Rec. Med., 1899, i, 590-599.—**Dangerous** dried fruit. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1891, 33-36.—**Datta** (J.) Food adulteration. Indian M. Gaz., Calcutta, 1895, xxx, 291-297. Also: Med. Reporter, Calcutta, 1895, v, 9-15.—**Davenport** (B. F.) Report on food. Rep. Bd. Health Mass. 1886-7, Bost., 1888, xix, 158-163.—**Debourge**. Les causeries du dimanche sur les principales falsifications des substances alimentaires et de plusieurs autres produits à l'usage de l'homme. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlvii, 457; 553. Also, Reprint.—**Delaite** (J.) Rapport sur les altérations et falsifications des substances alimentaires et produits connexes présenté à la Société d'hygiène et de salubrité publique de la province de Liège; résultats d'analyses. Bull. et mém. Soc. de salub. pub. de Liège, 1893, i, pt. 2, 105-128.—**Denacayer** (A.) Falsifications des produits alimentaires. Presse méd. belge, Brux., 1895, xlvii, 285.—**Drew** (C. W.) Food adulterations in the State of Minnesota Northwest. Lancet, St. Paul, 1888, viii, 323-329.—**Drouineau**. Les épiceries et l'hygiène. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1885, Par., 1886, xiv, pt. 2, 737-742.—**Dubrisay**. Les convertis d'alliage d'étain et d'antimoine au point de vue de l'hygiène alimentaire. Rev. d'hyg., Par., 1896, xviii, 205-208.—**Duclaux** (E.) La falsification des substances alimentaires. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1896, x, 244-256.—Falsifications des substances alimentaires. *Ibid.*, 309-320.—**Dujardin-Beaumetz**. Ueber die Prophylaxis durch Nahrung. Wien. med. Bl., 1889, xii, 581; 598.—**Dunbar**. Die Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 161; 220.—**Entwurf eines Gesetzes**, betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln in Oesterreich. Ztschr. f. Fleischbeschau, Berl., 1888, iii, 97-103.—**Estcourt** (C.) Adulteration of food. Health Lect., Lond., 1875-8, i, 257-278. Also, Reprint.—**Everhart** (E.) The problem of food adulteration. Texas Health J., Dallas, 1888-9, i, 118-125.—**Fernbach** (A.) & **Poincaré**. Sur la présence des germes dans les conserves alimentaires. Rev. d'hyg., Par., 1888, x, 625-631.—**Ferrière**. Rapport concernant la Suisse en réponse au programme remis, lors du Congrès de la Haye, à chacun des membres de la commission chargée de l'enquête sur les falsifications des denrées alimentaires. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 119. [Discussion], 153.—**Firgan** (F.) Ueber die gerichtlichen Entscheidungen zum Nahrungsmittelgesetz nach den Veröffentlichungen des Reichsgesundheitsamts vom Jahre 1897. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 28-32.—**Food** adulteration in Massachusetts. San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 87.—**Frankel** (L. K.) Food adulteration and the pure food law. J. Frankl. Inst., Phila., 1897, cxliii, 241-267.—**Frankel** (L. K.) Food adulteration and the pure food law. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxviii, 512-530.—**French** legislation on food adulterations. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1883, viii, 560.—**Frölich** (H.) Reichsgerichtliche Entscheidungen auf Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über den Verkehr mit Nahrungsmitteln. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1891, 3. F., i, 162-182.—**Fueter-Schnell** (P.) Aus dem Gebiete der Lebensmittelchemie. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1885, 82-98.—**Furukawa** (Y.) [The examination of foods.] Chingad Iji Shinpo, Tokio, 1885, no. 132, 1-3.—**Gabba** (L.) Contributo alla storia delle falsificazioni e delle adulterazioni degli alimenti. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 645-654.—**Galippe**. Rapport sur le relevé des légumes par le sulfate de cuivre. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 120-130.—**Gallard** (T.) Institutions ayant pour objet de s'opposer à la falsification des denrées alimentaires. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xii, 247-253.—**Geoffroy**. Examen chimique des viandes qu'on emploie ordinairement dans les bouillons. Hist. Acad. roy. d. sc. 1730, Amst., 1733, mém., 312; 1732, Amst., 1736, mém., 24. Also, transl.: K. Akad. d. Wissensch. in Par. . . Abhandl. 1730, Bressl., 1755, vii, 687; 1732, Bressl., 1757, viii, 274.—**Gill** (D. H.) The relation of veterinarians to the public health as meat- and milk-inspectors. J. Comp. M. & Vet. Arch., 1898, xix, 295-306.—**Girard** (C.) Note sur les falsifications des alcools et eaux-de-vie. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1885, viii, 246-253.—**Girard** (C.) & **Pabst**. Recherche des matières colorantes étrangères dans les vins et dans les aliments par l'analyse spectrale. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1885, viii, 183-187.—**Gruber** (M.) Das österreichische Gesetz vom 16. Jänner 1897, betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und seine Durchführung. Monatschr. f. Gsndtsfzg., Wien, 1898, xvi, 33-45.—**Halphen** (G.) Recherche des matières colorantes étrangères dans les conserves de tomates. J. de pharmac. et chim., Par., 1900, 6. s., xi, 169-172.—**van Haanel-Koos** (P. F.) Mesures internationales contre la falsification des denrées alimentaires et des boissons.

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 144. [Discussion], 153. — Sur le contrôle des vivres au point de vue des falsifications. Cong. internat. d'hyg. et de demog. C.-r. 1889, Par., 1890, 964-967. — Les falsifications des produits commerciaux et les mesures internationales pour leur répression. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog. 1891, Lond., 1892, ix, 72-74. — Le contrôle des denrées alimentaires. [Rap.] Cong. internat. d'hyg. et de demog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 3-5.—**Hannau** (S. F.) Beiträge zur Kenntniss der Nahrungs- und Genussmittel-Fälschungen. Ztschr. f. Nahrungsmit.-Untersuch. u. Hyg., Wien, 1889, iii, 3; 30; 58; 78; 121; 1890, iv, 77.—**Hanks** (L.) Practical sanitation in relation to the food supply. [Abstr.] J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 112.—**Hare** (A. W.) Notes on unusual microscopic elements in food-materials from a case of irritant poisoning. Edinb. M. J., 1887-8, xxxiii, 524-527.—**Harrington** (C.) Report upon food. Rep. Bd. Health Mass. 1889, Bost., 1890, xxi, 113-119.—**Hastings** (R. W.) Human food laws. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 419-421. Also, Reprint.—**Hegner** (T.) O zdravotné policijní kontrolo při prodeji mléka, másla a jiného zboží tržního v král. městě Plzni. [Control of the sanitary police in the sales of milk, butter, and other products offered in the royal market place of Plzeň.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 532-537.—**Heidenhain** (A.) Sanitätspolizeiliche Betrachtungen über die §§ 10-14 des Nahrungsmittel-Gesetzes vom 14. Mai 1879; für Richter, Aerzte, Landwirthe und Gewerbetreibende. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1885, n. F., xlii, 137-147.—**Heim** (L.) Das Bedürfniss grösserer Sauberkeit im Kleinvertrieb von Nahrungsmitteln. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtsfzg., Brnschw., 1899, xxxii, 66-85. Also: Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1899, xii, 690-692.—**Heitzman** (C.) Is food inspection beneficial to health? N. Or. M. & S. J., 1899-1900, lii, 555-560.—**Herner** (O.) & **Skertchly** (W. P.) The estimation of pentosans and its application to the analysis of foods. Analyst, Lond., 1899, xxiv, 178-183.—**Hertwig**. Ueber die Handhabung des Nahrungsmittelgesetzes und des zu demselben in naher Beziehung stehenden § 367 Abs. 7 des Strafgesetzbuches und des § 2 Abs. 2 des Schlachtthiergesetzes in Berlin. Preuss. Med.-Beamten-Ver. Off. Ber., Berl., 1891, 75-87.—**Hildebrandt** (H.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Nährwerth der Vegetabilien vom hygienischen Gesichtspunkte. Klin.-therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1019; 1056; 1089; 1121.—**Hilger** (A.) Die Untersuchungsanstalten für Nahrungs- und Genussmittel sowie Gebrauchsgegenstände, deren Organisation und Wirkungskreis. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtsfzg., Brnschw., 1887, xii, 9-32. Also: Deutscher Ver. f. öff. Gsndtsfzg., Ber. 1886, Brnschw., 1887, xii, 9-32. — Internationale Massregeln gegen die Verfälschung der Nahrungsmittel. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. Arb., Wien, 1887, vi, 5. Hft., 136. [Discussion], 153.—**Hill** (A.) The influence of food adulteration on health. Pub. Health, Lond., 1892-3, v, 354-362.—**Hogg**. De l'organisation de l'inspection des substances alimentaires. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1882, iv, 144-163.—**Huchard** (H.) Principes d'hygiène alimentaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xlii, 549-552.—**Hudel & Napius** (H.) De l'insalubrité des cuisines des restaurants. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 292-305.—**Italian**. Règlement für den innern Verkehr, betreffend die sanitäre Ueberwachung der Nahrungsmittel, Getränke und der häuslichen Gebrauchsgegenstände, vom 3. August 1890. Veröffentlich. d. k. Gsndtsamtes, Berl., 1890, xiv, 686; 704.—**Ivanoff** (I.) Izsledovanie myasnykh, krovyanikh i albuminnykh preparatov prigotovlennykh na rzhano i pshechnikh mukle. [Examination of preparations of meat, blood, and albumin made with rye and wheat flour.] Med. Sbornik Varshav. Uyazd. voyenn. hosp., Varshava, 1896, 91-95.—**Johnston** (W. J.) Adulteration of food. Med. Press & Circ., Lond., 1899, n. s., lxvii, 631.—**Jolles** (A. F.) Die Bedeutung der Lebensmittel-Verfälschung vom hygienischen Standpunkte. Allg. Wien. med. Ztg., 1889, xxxiv, 23; 33; 45; 59. — Die Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel. Gesmndheit, Frankfurt a. M., 1889, xiv, 49; 65.—**Jorissen** (A.) Les falsifications du poivre; quelques points concernant la recherche, la législation et la répression des falsifications des denrées alimentaires et des boissons, par J. Wauters. [Rap.] Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1889, xxviii, 104-106. — Les réglemens sur le débit des denrées alimentaires. *Ibid.*, 1895, xxxiv, 126; 169; 350; 400.—**Joyce** (J.) A alimentação em Lisboa e a sua hygiene. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisbon, 1899, vi, 58-61.—**Jürgensen** (C.) Det offentlige Tilsyn med Levnedsmidler. [The public sale of food.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1892, 4. R., xxvi, 287-294.—**Kabrhel** (G.) K otázce provádění zákona o falšování potravin ze dne 16. ledna 1896. [The question of the law of January 16, 1896, on the adulteration of food.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1898, xxxvii, 575-579.—**King** (J. F.) Adulteration of food. Edinb. Health Soc. Health Lect., 1884-5, v, 131-158.—**Kingzett**

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

(C. T.) On copper in food. San. Rec., Lond., 1883-4, n. s., v, 304. — **Klein** (E.) On an infection of food-stuffs by bacillus prodigiosus. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1893-4, ii, 217. — **König** (J.) Die Wichtigkeit der Lebensmittel-Controle und ihre Ausführung in Deutschland und ausserdeutschen Staaten. Vortr. d. Gsundtsplg. n. Rettungsw., Berl., 1883, i, No. 6, 1-24. — Die besten Methoden zur Untersuchung der Nahrungsmittel. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1891, xxx, 305; 321; 337; 353; 369; 385. — Controle der Nahrungsmittel. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 5-11. — Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Rohfaser in den Futter- und Nahrungsmitteln. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Gemüsmittel, Berl., 1898, 3-16. — **Kouny** (S.) Sur un cas de falsification alimentaire. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1889, iii, 129-134. — **Krutschmer**. Beitrag zur Nahrungsmittelhygiene. Wien, med. Wechnschr., 1889, xxxix, 487; 525; 565; 611; 655; 823; 861; 903. — **Krupski**. Materiali po voprosu o prirodenih i iskusstvennikh organicheskikh pigmentov k podkrashivaniyu pishchevikh veshchestv. [On the use of artificial organic pigments in coloring food stuffs.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1894, xxiii, 2. seet., 189-225. — **Kühn** (C. G.) De alimentorum adulterationibus investigandis et severe puniendis. In his: Opus acad. med. et philol., 80, Lips., 1828, ii, 375-379. — **Lancet** (The) Analytical Sanitary Commission; results of the microscopical and chemical analyses of the solids and fluids consumed by all classes of the public. Lancet, Lond., 1891, i, 385. — **La Porta** (P.) Analisi batteriologica delle conserve alimentari. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1889, n. s., xi, 531. — **Lattimore** (S. A.) Report of . . . analyst of foods. Rep. State Bd. Health N. Y. 1886, Albany, 1887, vii, 423-425. — **Lannay** (A.) [Blanchiment des blés par l'acide sulfureux.] Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 7-9. — **Leeds** (A. R.) The adulteration of foods. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 166-170. — Method of separation of coloring matters in butter, imitation butter, and so-called butter colors. J. Am. Chem. Soc., N. Y., 1887, ix, 76; 98. Also: Analyst, Lond., 1887, xii, 150. — **Leffmann** (H.) Food laws. Polylin., Phila., 1887-8, v, 273-278. Also, Reprint. — Relations of food adulteration to the dependent classes. Bull. Am. Acad. M., [Easton, Pa.], 1894, 579-583. — **Lehmann** (K B.) Ueber die Zähigkeit unserer Nahrungsmittel und ihre Ursachen mit besonderer Berücksichtigung des Fleisches. Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1897, 35-40. — Ueber die Herstellung von Rahm und Butter frei von gesundheitsschädlichen Organismen. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1898-9, xxxiv, 261-271. — **Lewitt** (S.) Die Beurtheilung von Nahrungsmitteln. Monatschr. f. Gsundtsplg., Wien, 1899, xvii, 217-225. — **Lichtenfels** (H.) Verbrauch an Nährstoffen im Deutschen Reich. Centralbl. f. allg. Gsundtsplg., Bonn, 1898, xvii, 221-241. — **McClinton** (J. C.) Food adulteration. Rep. Bd. Health Kansas 1887, Topeka, 1888, iii, 360-362. — **McLellan** (C.) Food supplies, their contamination and adulteration. Rep. Ass. Health Off. Ontario, Toronto, 1887, 23-27. — **Marpmann**. Vorkommen von Fäulnisbakterien in Sauerkraut, Gurken und Conserven und deren gesundheitsschädlichen Eigenschaften. Ztschr. f. ang. Mikr., Weimar, 1897, iii, 257-261. — Das Vorkommen von pathogenen Bakterien in Sauerkraut, sauren Gurken und Salat. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 278. — **Meixner** (O.) Die Brod- und Fleischverfälschung kriegshistorisch beleuchtet. Allg. deutsche Natur- u. Genussmitt.-Kunde, München, 1898, i, 285; 293; 301; 310; 317; 325; 331; 341; 349; 357; 366; 373; 381. — **Melichar** (L.) Onutnost' zřizení ústavů veřejných ku vyšetřování potravin a nápojů. [The necessity of public organizations for the inspection of food and drink.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1887, xxvi, 315; 334. — **Montefusco** (A.) Falsificazioni delle sostanze alimentari e mezzi per riconoscerle. Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1890, i, 43; 122; 188; 251. — Metodi pratici per l'esame delle falsificazioni delle sostanze alimentari. Gior. di clin., terap. e med. pub., Napoli, 1890, xxi, 193-205. — Metodi per riconoscere le falsificazioni delle sostanze alimentari. Ibid., 1893, xxiv, 73-81. — **Mori** (R.) Shokubun oboi kibin no eisei bandan. [Food and drinks considered from a hygienic standpoint.] Eisei Ryohyoshi, Tokio, 1893, no. 38, 333-362. — **Netherton** (E. J.) Municipal milk- and meat-inspection. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1900, xxi, 71-75. — **Netter**. Emploi des vieux papiers comme papiers de pliage pour envelopper les denrées alimentaires. [Rap.] Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1897, Melun, 1898, xxvii, 33-38. — **Newton** (W. K.) The sanitary control of the food supply. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix, 149-165. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1884, xlv, 123-126. Also: Rep. Bd. Health N. Hampshire, Concord, 1883-4, iii, 247-269. — **New York Academy of Medicine**. Report on alga chocolate and biscuits by the sec-

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

tion on public health and legal medicine. Tr. N. York Acad. M., 1887, i, pt. 8, 367-374. — **Orloff** (V. D.) Dan-niya po falsifikatsii khlebnykh produktov v 1891-2 g. neurozhaiom godu. [Data on the adulteration of bread-stuffs during the famine year 1891-2.] Dnevnik obsh. vrach. pri imp. Kazan. univ., 1892, iii, 123-139. Also, Reprint. — **Palmcr** (H. F.) Meat inspection and milk inspection. J. Comp. M. & Vet. Arch., Phila., 1899, xx, 477-482. — **Pantukhoff** (I. I.) Svanetskaya vodka i sir. [Whiskey and cheese of Svanetia.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1897-8, xxxiv, 365-369. — **Payne** (E. H.) Adulteration of food products. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1897, 53-55. — **Pel** (A.) Falsifikatsiya i mleri borbi s neyu. [Falsification and measures of combating it.] Sputnik zdorov., S.-Peterb., 1898-9, i, 5; 26; 40; 53; 73; 90; 108; 123; 168; 187. — **Pini** (G.) Intorno alle adulterazioni delle farine e del pane. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1894-5, x-xi, 63-69. — **Poincaré & Mucé**. Sur la présence des germes vivants dans les conserves alimentaires. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1889, xxi, 353-364. — **Poinsen** (H. C.) Ang-khak, a Chinese fungoid pigment used for colouring articles of food. Chem. News, Lond., 1895, lxxii, 105. — **Polenske** (E.) Chemische Untersuchung einer Fleisch- und Würstfarbe. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1898, xiv, 138. — **Pouchet** (G.) Des falsifications des substances alimentaires. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r., Par., 1890, xix, pt. 1, 83-93. Also: Rev. scient. Par., 1890, xlv, 97-103. — Rapport sur l'addition de protochlorure d'étain au pain d'épice. Ann. d'hyg., Par., 1892, 3. s., xxviii, 226-229. — **Pransnitz** (W.) Das neue österreichische Gesetz betr. den Verkehr mit Lebensmitteln. Hyg. Rundschau, Berl., 1898, xviii, 1-11. — **Preininger** (V.) Z kapitoly o falsování potravin. [From the chapter on the adulteration of food.] Zdraví, v Praze, 1899, v, 257-260. — **Prescott** (A. B.) Food adulterations. Proc. . . . San. Convent. Greenville 1882, Lansing, 1883, 203-209. — **Preservatives** (The) and colouring matters in food: evidence before the departmental committee. Lancet, Lond., 1899, ii, 1484-1487. — **Preussen**. Handhabung des Gesetzes vom 14. Mai 1879 über den Verkehr mit Nahrungsmitteln. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 9. — **Proceedings** of the conference on food adulteration and analysis, held at the International Health Exhibition. Analyst, Lond., 1884, ix, 154-163. — **Prout** (W.) On the ultimate composition of simple alimentary substances; with some preliminary remarks on the analysis of organized bodies in general. Phil. Tr., Lond., 1827, pt. 2, 355-388. Also, Reprint. — **Pütz**. Ueber die Controle tierischer Nahrungsmittel des Menschen. München, med. Wechnschr., 1893, xl, 2-0-283. — **Puigiqué**. Las adulteraciones de los alimentos. Enciclopedia, Barcel., 1894, vii, 371; 405; 1895, viii, 1; 39; 77; 128. Also: Independ. méd., Barcel., 1894-5, xxvi, 178; 369; 379; 389; 399; 409; 419; 431. — **Rabot** (E.) Les farines falsificées. Ann. d'hyg., Par., 1898, 3. s., xl, 12-20. — **Real** órden de 3 de abril de 1889, prohibiendo la introducción en España de toda sustancia que, destinada a la alimentación, contenga saccarina en proporciones cualesquiera. Corresp. méd., Madrid, 1889, xxiv, 98. — **Regolamento** interno per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico. Gior. di med. vet., Torino, 1890, xxxix, 545-565. Also: Riv. internaz. d'ig., Napoli, 1890, i, 599; 749. Also: Boll. d. Ass. naz. d. med. com., Roma, 1891, xvii, 18-42. Also, transl.: Mouvement hyg., Brux., 1891, vii, 56; 101; 144; 196. — **Reicher** (L. T.) Een en ander over de keuring van voedingsmiddelen in Nederland gedurende de laatste vijftig jaren. Hyg. Bl., Amst., 1899, ii, 322-325. Also: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. Deziekenverpleg. [etc.], Artikelen . . . Catalog. d. Hist.-Geneesk. Tentoonst. te Arnhem, Amst., 1899, 145-149. — **Report** of meat and milk inspector. Rep. Dep. Pub. Safety, Pittsburg, 1888-9, i, 143-145. — **Report** on the greening of French vegetables with sulphate of copper, by the medical officer of health, sanitary inspector, and city analysts of the city of Glasgow. San. Jour., Glasg., 1890-91, n. s., xiv, 333-342. — **Richards** (E.) Certain provisions of continental legislation concerning food adulteration. Am. Pub. Health Ass., Rep. 1889, Concord, 1890, xv, 114-121. — Some food substitutes and adulterants. Bull. Chem. Soc. Wash., 1890, v, 13-30. Also, Reprint. — Legislation on food adulteration. Science, N. Y., 1890, xvi, 101-104. — **Rohé** (G. H.) Dangers in food. Med. Chron., Balt., 1884-5, iii, 41-48. — The sanitary and sanatory relations of food. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1886, 182-191. — **Rümelin**. Die Nahrungsmittelverfälschung und ihre Bekämpfung. Monatschr. f. Gsundtsplg., Wien, 1898, xvi, 18-22. — **Rümelin & Beckurts**. Die Nahrungsmittelverfälschung und ihre Bekämpfung. Deutsche Vrtljschr. f. Gsundtsplg., Brunschwg., 1898, xxx, 101-133. — **Salmon** (D. E.) Report of the committee on animal diseases and animal food. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1896, xii, 751-754. — Report of the committee on animal diseases and animal food. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 325-331. — Report of the committee on animal diseases and animal food. Ibid.,

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

Columbus, 1898, xxiv, 265-269.—**Scherpe** (R.) Die chemischen Veränderungen des Roggens und Weizens beim Schimmeln und Anwaschen. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1899, xv, 387-442.—**Schuler**, Sociale Aufgaben der Lebensmittelchemie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1885, xv, 567-571.—**Schwarzkopf** (O.) Food inspection. J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1892, xiii, 658-666.—**Sell**, Technische Erläuterungen zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1887, ii, 232-297.—**Sharples** (S. P.) Adulteration of food. Rep. Bd. Health [etc.], Mass., Suppl., Bost., 1883, iv, 1-86.—**Shisherbakoff** (A. S.) Kratkiva besledi ob izsledovanii pishshevikh produktov. [Brief discourses on examination of food products.] Med. besieda, Voronezh, 1891, v, 92; 127; 191; 270; 354; 409; 503. Also, Reprint.—**Skatwelt**, In wie weit ist der heutzutage Kampf gegen die Lebensmittelfälschung gerechtfertigt? Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 144-148.—**Skrzeczka**, Die Ausführung des Nahrungsmittelgesetzes. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 28; 43; 61.—**Smirnov** (A. I.) O podkraskie pshena s tsicelyu pridaniya yemu vida vissihikh sortov. [On the coloring of wheat to make it appear of higher grades.] Vestnik obsh. hig. snudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1899, pt. 2, 409-424.—**Smith** (E. M.) Food adulteration in Germany. Rep. Consults U. S. on commerce [etc.], Wash., 1882, no. 16, 223-229.—**Steenbuch** (C.) Om Førfalskning af Levnsmidde og om de nødvendige Undersøgelser i den Anledning. [On adulterations of food and their detection.] Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1881, 3, R., 1, 18-47.—**Stevens** (R. H.) Food adulteration as affecting human life and health. Tr. Am. Inst. Homeop., N. Y., 1897, 650-656.—**Strohmer** (F.) Ueber die Erkennung einiger fremder Farbstoffe in Rothweinen, Liqueuren und Conditorwaaren. Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1884, 5, ii, 428-431.—**Stutzer** (A.) Ueber die Organisation der Lebensmittel-Controle in deutschen und ausserdeutschen Staaten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1885, xi, 93-96.—**Thomson** (W.) Bericht über die Thätigkeit der chemischen Versuchstation in Bonn auf dem Gebiete der Nahrungsmittel-Controle im Jahre 1886. Centr.-bl. allg. Gsndtspflg., Bonn, 1887, vi, 219-226.—**Thomson** (W.) Domestic poisons. Health Lect., Lond., 1885, vi, 58-75.—**Tieborne** (C. R.) On the adulteration of food and drugs. J. State M., Lond., 1899, vii, 257-262.—**Trabut** (L.) Sur quelques microphytes des substances alimentaires. Alger med., 1884, xii, 374; 1885, xiii, 87.—**Vacher** (F.) The physical appearances of sound and unsound food. San. Rec., Lond., 1885-6, n. s., vii, 163; 215. Also, Reprint.—**Vacher** (F.) The food inspector's hand-book. San. Rec., Lond., 1891-2, n. s., xiii, 310; 336-363; 391; 495; 547; 573; 1892-3, n. s., xiv, 1; 27; 53; 79; 105; 131. See, also, *supra*.—**Vaughan** (V. C.) The infection of food. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1892, xvi, 82-98.—**Vaughan** (V. C.) & **Perkins** (G. D.) Food-infection with toxigenic germs. Med. News, Phila., 1893, lxxvii, 538-542.—**Venable** (E. P.) The contamination of foods with metallic poisons. Tr. N. Car. M. Soc., Fayetteville, 1888, 192-198. Also: Rep. Bd. Health 1887-8, Raleigh, 1889, ii, 121-126. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1888, xiii, 136-142.—**Verkauf** gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel. Deutsche Vrtl.-schr. f. öff. Gsndtspflg., Brunschwg., 1885, xvii, 619-621.—**Vidal** (E.) De la nécessité de nouvelles mesures légales pour réprimer les falsifications des substances alimentaires. [Rap.] Bull. Soc. de méd. pub. 1881, Par., 1882, iv, 243-255. [Discussion], 334-338.—**Vidal y Fernel** (L.) La adulteración de las substancias y su profilaxis. Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando, 1882-3, i, 116-121.—**Vorce** (C. M.) The detection of adulteration in food. Am. Month. Micr. J., N. Y., 1881, ii, 1; 122; 161; 1882, iii, 1; 21; Bost., 1883, iv, 24, 1 pl.—**Waldo** (F. J.) The sanitation of places where food is stored and prepared; (a) bake-houses; (b) kitchens of restaurants. San. Rec., Lond., 1893-4, n. s., xv, 605-609. Also: J. San. Inst., Lond., 1894, xv, 21-36. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvi, 220-223. Also: Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1894, xxii, 152; 169.—**Weyl** (T.) J. Koenig: Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 75. Also, Reprint.—**Wiley** (H. W.) The adulteration of food. J. Frankl. Inst., Phila., 1894, cxxxvii, 266-288. Also: Sanitarian, N. Y., 1894, xxxii, 345-406.—**Williams** (Katharine I.) The composition of cooked fish. J. Chem. Soc. Lond., 1897, lxxi, 649-653.—**Winton** (A. L.) jr. Adulterated food in Connecticut. Rep. B. l. Health Connect. 1889-90. N. Haven, 1891, xiii, 289-309.—**Wood** (E. S.) Report of the analyst of food. Rep. Bd. Health Mass. 1886-7, Bost., 1888, xix, 143-157.—**Woodruff** (C. E.) The probable errors of food investigations. Med. Rec., N. Y., 1892, xli, 681-685.—**Yulimoff** (V. M.) Falsifikatsiya pishshevikh veshtshestv i borba s neyu v zakone i v shizni.

Food (Adulteration, analysis, hygiene, and inspection of).

[Adulteration of food stuffs, and the struggle with it legally and in life.] Med. besieda, Voronej, 1893, vii, 169; 206.—**Yakovlyoff** (S. N.) Obzor naiboliceye vaznikh uspek-hov iz oblasti izsledovaniya pishshevikh veshtshestv i otrikiti falsifikatsiy ikh. [Most important progress in analysis of food products and detection of their adulteration.] Vestnik obsh. hig. snudeb. i prakt. med., St.-Petersb., 1890, vi, 2, sect., 40-54.

Food (Analysis of).

See **Food (Adulteration, etc., of)**.

Food (Artificial).

See, also, **Infants (Nutrition of)**; **Meat-extracts, etc.**; **Milk (Artificial)**.

CUTTER (E.) Infants and invalids cereal foods under the microscope. 8°. New York, 1882.

von Bollenstern (O.) Ueber die Fortschritte auf dem Gebiete der Nahrungsmittel-Präparate im Jahre 1899. Deutsche Prax., München, 1900, iii, 85; 121.—**Frieser** (J. W.) Einiges über Ernährung und den Wert diätetischer Nahrungsmittel mit besonderer Berücksichtigung eines neuen Nährpräparates, des Enlacol. Klin.-therap. Wehnschr., Wien, 1900, vii, 166-171.—**Ginzburg** (I. L.) O novyeshikh iskusstvennikh pitatelnykh preparatakh i terapevteskomo ikh znachenii. [On new artificial foods and their therapeutic value.] Terap. vestnik. S.-Peterb., 1899, ii, 329-343.—**Harrington** (C.) Food nostrums. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1897, 593-597. Also: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 292-294.—**Hedges** (B. Van D.) The quality and quantity of infant's food. N. York M. J., 1895, lxxii, 399-401.—**Investigations** into some proprietary foods. Med. World, Lond., 1896, i, 1-3.—**Khlopin** (G. V.) Iskusstvenno prigotovleniye surrogatov blekov i ikh znachenie dlya pitaniya zdorovikh i bolnykh. [Artificial substitutes of albumins and their value in feeding the healthy and sick.] Rnssk. arch. patol., klin. med. i bakteriol., S.-Peterb., 1898, v, 617-637.—**Klemperer** (G.) Ueber künstliche Nährpräparate. Berl. klin. Wehnschr., 1897, xxxiv, 553. [Discussion], 569. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1897), 1898, xxxvii, pt. 2, 158. [Discussion], pt. 1, 167.—**Kóós** (A.) Néhány mesterséges tápszerez s azok alkalmazásáról a gyakorlatban. [Some artificial nutrient media and their employment in practice.] Ujabb gyógyász. és gyógy-mód., Budapest, 1899, 15-18.—**Kovalski** (L. I.) K voprosu o surrogatakh khleba i pishshevikh rastitelnykh produktakh. [On substitutes for bread and other vegetable alimentary products.] San. Dielo, St. Petersburg, 1891, i, 526-528.—**Kroufled** (A.) Erfahrungen mit einem neuen Nährpräparat. Wien. med. Wehnschr., 1899, xlix, 2029; 2098.—**Kunagawa** (S.) Moritasei Health no yerioka. [Morita's new preparation of food (health) for invalids.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 5, 124-130.—**Poner** (C.) Untersuchungen über Nährpräparate. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1898, xxxix, pt. 2, 293-299. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 659-661. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv, 659-661. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1898), 1899, xxxix, pt. 2, 293-299.—**Remington** (J. P.) Artificial foods; why they exist and what they are. Am. J. Pharm., Phila., 1899, lxxi, 383-392. Also: Pharm. Era, N. Y., 1899, xxii, 264-267.—**Rohmer** (B.) Die Dr. Theinhardt'schen Nährpräparate. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 329-331.—**Scholz** (W.) Bericht über die neuen künstlichen Nährpräparate. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1899, xxxvi, 141; 153.—**Sforza** (C.) Del brodo, dell' estratto di carne di Liebig e di alcune conserve alimentari. Gior. med. d. r. esercito, Roma, 1898, xlvii, 1035-1044.—**Stüve** (R.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über einige neuere Nährpräparate. Berl. klin. Wehnschr., 1896, xxxiii, 227; 429.—**Trenpel** (G.) Ueber künstliche Eiweissnährpräparate. München. med. Wehnschr., 1898, xlv, 611.—**Williamson** (S.) Artificial food. Nature, Lond., 1898, lviii, 368.

Food (Artificial). [Patent specifications.]

Flasschoen (C. I.) Manufacture of medicated food. No. 287429; Oct. 30, 1893.—**Gann** (T. T.) Improvement in food for invalids. No. 223038; Dec. 30, 1879.

Food (Bacteriology of).

See **Food (Adulteration of)**; **Food as a cause of disease**.

Food (Canned).

See **Canned food**; **Fish (Poisonous)**; **Food (Preservation of)**; **Food as a cause of disease**; **Fruits (Canned)**; **Meats (Preserved, etc.)**; **Vegetables (Canned)**.

Food (Chemistry of).

See **Food, Food and drugs, Adulteration, etc., of**.

Food (Hygiene of).

See **Food** (*Adulteration, etc., of*).

Food (Legislation relating to).

See **Butter**; **Food**, **Food and drugs**, **Adulteration, etc., of**; **Hygiene** (*Public, Legislation relating to*); **Meats** (*Inspection of*); **Milk** (*Adulteration, etc., of*); **Oleomargarin**.

Food (Poisonous).

See **Fabism**; **Fish** (*Poisonous*); **Food as a cause of disease**; **Lathyrism, etc.**

Food (Preparation of).

See **Cooking, etc.**; **Cooking** (*Sick*); **Diet**.

Food (Preservation of).

See, also, **Canned food**; **Fruits** (*Canned*); **Meats** (*Preserved, etc.*); **Milk** (*Sterilization of*); **Vegetables** (*Canned*).

ABEL (A.) The preservation of food. From the "Aus der Natur" of . . . With additional notes by E. Goodrich Smith. 8°. Hartford, 1857.

ARTIMINI (F.) Risultati pratici ottenuti dagli studi sulla conservazione degli alimenti. sm. fol. Firenze, 1885.

Title-page and text in Italian and English.

—. The same. Practical results from the study of the preservation of alimentary substances. 8°. Florence, 1885.

English and Italian text.

BRUSYANIN (N.) *O nukleïnakh nĕkotorikh pitatel'nykh veshchestv. [On the nucleins of some alimentary substances.] 8°. S.-Peterburg, 1889.

CARLES (P.) Étavage des farines d'armement. 8°. Bordeaux & Paris, 1895.

DECARDIN (A.-A.) *De quelques procédés actuellement en usage pour la conservation des substances alimentaires. 4°. Lille, 1883.

HEINZERLING (C.) Die Conservirung von Milch, Eiern, Obst und Gemise, Getreide, Wein und Bier. 3. Hft. 8°. Halle o. S., 1884.

—. Die Conservirung der Nahrungs- und Genussmittel. 8°. Halle o. S., 1884.

KOSTOVSKI (A. S.) *O primĕnenii formaldehida k sokhraneniyn pishstsheviki produktov. [Use of formaldehyde for the preservation of food stuffs.] 8°. S.-Peterburg, 1899.

MEYLERT (A. P.) Rational method of drying and preserving food. 8°. Philadelphia, [1876].

PRESERVED vegetables sent to the troops in the Crimea; directions for use. 8°. [n. p., n. d.]

SANTANGELO-SPOTO (I.) La conservazione degli alimenti. (Studio di economia.) 8°. Palermo, 1888.

Repr. from: Gior. d. Comizio agrario del circondario di Palermo, 1888, xx.

SELMI (A.) Delle sostanze alimentari; composizione e metodi per apprestarle. 8°. Napoli, 1875.

TESTIMONY in regard to the use of preservatives in food products, given June 5 and 6, 1899, at Chicago, Ill., at the pure food hearings before the Committee on Manufactures, United States Senate. 8°. [n. p.], 1899.

VALLERY. Grenier mobile, isolé et ventilé pour la conservation des grains. 8°. Paris, [1839].

BAŁDZIŃSKI (S.) W sprawie dodawania kwasu salicylowego do środków spożywczych. [Addition of salicylic acid to food stuffs.] Czasopismo towarz. aptek., Lwów, 1899, 161: 201; 274. Also [Abstr.]: Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 201.—BAILEY (E. H. S.) & RANKIN (C. W.) Formaldehyde; some experiments regarding its use as a preservative for cider. Bull. Pharm., Detroit, 1898, xii, 394.—BORDONI-UFFREDUZZI (G.) Il frigorifero per la conservazione delle sostanze alimentari (carni, uova, burro, ecc.) a Milano. Atti d. Soc. piemont. d'ig., Torino, 1896, ii, 105-107.—BRONARDEL (P.) Salicylage des substances alimentaires. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., x, 226-233.

Food (Preservation of).

Also: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1884, xiii, 137-143.—CUMPTON (C. A.) Food preservation and preservatives. Bull. Chem. Soc. Wash., 1890-91, no. 6, 13-36. Also, Reprint.—DEENY (C.) Les parasites du biseuit de troupe; moyens de préservation. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 81-100.—DUBRISNY. Salicylage des substances alimentaires. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1882. Par., 1883, xii, 194; 243. —. Salicylage des substances alimentaires. Ibid., 1885, Par., 1886, xv, 373-395. Also: Rev. san. de Bordeaux, 1886, iii, 147; 161.—EGBERT (J. H.) The preservation of food. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1897, xiii, 67-71.—FARNSTEINER (K.) Zum Nachweise eines Zusatzes von Formaldehyd zur Milch. Forsch. Ber. d. Lebensmittel [etc.], München, 1896, iii, 363-370. —. Ueber das massliche Vorkommen von Formaldehyd in Wein, Bier und Spirituosen. Ibid., 1897, iv, 8-12.—FOULERTON (A. G. R.) The influence on health of chemical preservatives in food. Lancet, Lond., 1899, ii, 1427; 1577.—FRIZOS (J.) W kwestyi konserwowania materyalów spożywczych, a zwłaszcza wino kwasem salicylowym. [Preservation of food stuffs, especially wine, with salicylic acid.] Czasopismo towarz. aptek., Lwów, 1899, 185; 265. Also: Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 289-291.—GALLARD (T.) Rapport sur la préparation des conserves alimentaires et le reverdissage des légumes au moyen des sels de cuivre. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883, xii, 270-283.—GAUTIER (A.) Les viandes alimentaires fraiches et congelées. Rev. d'hyg., Par., 1897, xix, 289; 394.—GRUBER (M.) Ueber die Zulässigkeit der Verwendung der Fluoride zur Conservirung von Lebensmitteln. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1900, xi, 53-55. —. Ueber die Zulässigkeit der Verwendung von Chemikalien zur Conservirung von Lebensmitteln. Ibid., 61-63.—HENRY (L.) Preservatives in milk and butter. Australas. M. Gaz., Sydney, 1899, xviii, 242-246.—HILL (A.) Food preservatives. J. San. Inst., Lond., 1898-9, xix, 360-379. Also: Pub. Health, Lond., 1898-9, xi, 527-538.—HISTORICAL (An) record of the use of preservatives and colouring matters in food, according to the inquiries of the analytical sanitary commission of the Lancet from 1851 to the present time. Lancet, Lond., 1900, i, 48-50.—HOFMANN (F.) Kühlräume für Fleisch und andere Nahrungsmittel. Deutsche Vrtshschr. f. öff. Gsundtsplg., Binschw., 1892, xxiv, 43-57.—KOLNKE (Q.) Some food impurities and chemical preservatives. N. Ori. M. & S. J., 1899-1900, lii, 129-133.—LANCET (The) Special Sanitary Commission on the use of antiseptics in food. Lancet, Lond., 1897, i, 56-60.—LEHMANN (H.) Food colors and food preservatives. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1894, x, 469-471. Also, Reprint. —. Digestive ferments, with special reference to the effects of food preservatives. J., Frankl. Inst., Phila., 1899, cxlvii, 97-108.—LIEBRICH (O.) The so-called danger from the use of borie acid in preserved foods. Lancet, Lond., 1900, i, 13-15.—LIGHTFOOT (T. B.) On the preservation of foods by cold. 1r. Brighton Health Cong., 1881, Lond., [1882], 158-169.—LOEBISCH (W. F.) Ueber Ernährung mit Conserven. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C.-r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 4, 198.—MANN. Mémoire sur la conservation des alimens. Mém. Acad. imp. et roy. d. sc. de Brux., 1788, v, 148-166.—MORIDE. Mémoire sur la putréfaction des conserves alimentaires et sur les causes qui peuvent la produire. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1850, xxxi, 519.—PETERSSON (A.) Experimentelle Untersuchungen über das Conserviren von Fisch und Fleisch mit Salzen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1900, xxxvii, 171-238.—POGGIOLIO. Conservation des substances alimentaires. Gaz. med. de Par., 1856, 3. s., xi, 676; 700. Also, Reprint.—PRIEST (M.) Preservatives in food. Food & Health, Lond., 1900, no. 38, 19.—RADDI (A.) Ghiaccio artificiale per l'alimentazione e la refrigerazione dei locali destinati alla conservazione delle sostanze alimentari. Gior. d. Soc. fiorent. d'ig., Firenze, 1894-5, x-xi, 70-81.—REFRIGERATORS and food preservation in foreign countries. Spec. Consular Rep., Wash., 1891, ii, 1-208, 7 pl.—RIDEN (S.) Discussion; food preservatives. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 676-680. —. The use and abuse of food preservatives. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1900, xlix, 20363.—ROSENBERG (P.) Eine neue Methode der Conservirung von Nahrungsmitteln, der Desinfection, resp. Sterilisation und der Behandlung von Infektionskrankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipz., 1897, lxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 302-308.—VON SCHIEBRAND. Ueber Conservenverpflęgung in der Armee. (From: Deutsche Heeresztg.) Allg. deutsche Nahr. u. Genussmit.-Kunde, München, 1898, i, 269; 277.—TADDEI (G.) L'essicazione dei cereali. Arch. di psichiat. [etc.], Torino, 1882, iii, 442; 1883, iv, 221; 377, 2 pl.—WENZEL (W. T.) Boric acid as a food preservative. Sanitarian, N. Y., 1897, xxxviii, 407-413.

Food (Preservation of). [Patent specifications.]

BENCH (H. H.) Improvement in processes for preparing pease. No. 223024; Dec. 30, 1879.—BRENNER (D. F.)

Food (Preservation of). [*Patent specifications.*]

Molding bread. No. 234166; Nov. 9, 1880.—**Campbell** (J. L.) Improvement in dough-trays. No. 217332; July 8, 1879.—**Cleveland** (E. R.) Condensed cider compound. No. 233728; Oct. 26, 1880.—**Dart** (H. C.) Manufacture of self-raising flour. No. 224998; March 2, 1880.—**Deunett** (H. E.) Food compound. No. 417710; Dec. 24, 1889.—**Douglas** (J.) & **Douglas** (T. D.) Preparation of lime-juice. No. 228881; June 15, 1880.—**Finucan** (A. J.) Improvement in air-tight preserving-packages. No. 218868; Aug. 26, 1879.—**Gaunt** (T. T.) Improvement in food for invalids. No. 223038; Dec. 30, 1879.—**Good** (A.) Composition for preserving eggs. No. 225518; March 16, 1880.—**Haley** (S. W.) Phosphated nutritive powder. No. 230415; July 27, 1880.—**Halvorson** (H.) Desiccating eggs. No. 233750; Oct. 26, 1880.—**Hauff** (J.) Compound for preserving animal and vegetable substances. No. 234567; Nov. 16, 1880.—**Hay** (A. D.) Improvement in dough-trays. No. 217462; July 15, 1879.—**Holland** (G. F.) Condiment compound. No. 228898; June 15, 1880.—Compound for preserving food. No. 229042; June 22, 1880.—**Irwin** (J. H.) Improvement in processes for preparing and canning macaroni. No. 222404; Dec. 9, 1879.—**Janusch** (H.) Improvement in preserving compounds. No. 216414; June 10, 1879.—**Liebert** (J. A.) Improvement in manufacture of solidified sauce. No. 215944; May 27, 1879.—**Morfit** (C.) Improvement in preserving and condensing fresh food. No. 213679; March 25, 1879.—**Morris** (J. C.) Method of purifying rancid butter. No. 235702; Sept. 7, 1880.—**Ribouri** (L.) Apparatus for preserving alimentary substances by means of cold. No. 235702; Dec. 21, 1880.—**Snow** (H. H.) Improvement in preparations of coffee. No. 222427; Dec. 9, 1879.—**Stoddard** (C. E.) Apparatus for desiccating eggs. No. 235039; Nov. 30, 1880.—**Tyrell** (J. F.) Compound for soap. No. 233716; Oct. 26, 1880.—**Wilkins** (T. F.) Preservation of butter. No. 226467; April 13, 1880.—**Zeiler** (F.) Composition for preserving eggs, etc. No. 379262; March 13, 1888.

Food. A journal of hygiene and nutrition. Charles H. Stowell, editor. [Monthly.] v. 4-6, August, 1893, to March, 1895. 8°. New York.
In April, 1895, continued under title: **Journal** (The) of Practical Medicine.

Food as a cause of disease.

See, also, **Cheese** (*Poisonous*); **Colic** (*Lead*); **Ergotism**; **Favism**; **Fish** (*Poisonous*); **Glutony**; **Ham**, **Honey**, **Ice-cream**, *Poisoning by*; **Meats** (*Diseased*, etc.); **Ptomains**; **Sausage** (*Poisoning by*); **Trichina**, etc.; **Urticaria**.

BEHRND (H.) The communicability to man of diseases from animals used as food. (Two articles from the "Jewish Gazette"). 8°. Sydney, 1882.

DE BOYER DE CAMPRIEU (C.-J.-F. de P.)

* Em poisonnements par les substances alimentaires altérées. 4°. Bordeaux, 1887.

DROUINEAU (A.) * Essai critique sur les intoxications alimentaires. 4°. Lyon, 1893.

— The same. 8°. Lyon, 1893.

GUÉGAN (P.-M.-R.) * Sur différents cas d'em poisonnement survenus à la suite d'ingestion de conserves alimentaires altérées. 4°. Paris, 1885.

POLIN (H.) & **LABIT** (H.) Étude sur les em poisonnements alimentaires (microbes et ptomaines). 8°. Paris, 1890.

Ballard. A summary review of 14 instances reported upon since 1879 by the board's medical inspectors or communicated to the board by medical officers of health or others, in which disease of a specific character has been communicated or spread by the use of infected articles of flesh food (cases of so-called food-poisoning). Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1890, Lond., 1891, xx, 189-202.—**Barnes** (H.) Report on food poisoning at a wedding breakfast. Practitioner, Lond., 1887, xxxviii, 302; 383; 463.—**Bartley** (E. H.) Modern adulterations in foods, and their relations to disease. Tr. Brooklyn Path. Soc. 1885-6, N. Y., 1887, 97-115.—**Bell** (G. C.) Report of cases of poisoning at Forest Gate district school. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 87.—**Bienfait.** Em poisonnement par le bouillon; les propriétés du bouillon. Gaz. méd. belge, Liège, 1899-1900, xii, 255.—**Cameron** (C. A.) On micro-organisms and alkaloids which render food poisonous. Dublin J. M. Sc., 1884, 3, s. lxxviii, 473-490.—Notes on the Limerick food poisoning cases. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 128.—**Candela** (P.) Caso raro de intoxicación que acaso sea frecuente. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1900, iii, 138-141.—

Food as a cause of disease.

Chevallier (A.) Les substances alimentaires peuvent-elles, lorsqu'elles ont subi une altération partielle, devenir nuisibles à la santé? J. d. conn. méd.-prat., Par., 1834-5, ii, 185; 250.—**Crawford** (A.) A clinical study of the Sabula food-poisoning epidemic. Iowa M. J., Des Moines, 1897, iii, 159-166.—**Darricarrère.** Quelques cas d'intoxication par les substances alimentaires au 3^e régiment de cuirassiers. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1899, xxxiii, 201-212.—**Drouineau** (A.) Une épidémie d'origine probablement alimentaire. *Ibid.*, 1898, xxxi, 445-451.—**Food poisoning** in Des Moines. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1897, 199-207.—**Food poisoning** at San Juan, Porto Rico. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1211.—**Food poisoning** at a school treat. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 296.—**Food poisoning.** *Ibid.*, 1900, i, 16.—**Gahagan** (F. E.) Food poisoning; high temperature; suppression of urine. *Ibid.*, 1897, i, 16.—**Garbage mongers.** Lancet, Lond., 1899, ii, 293.—**Gore** (A. W.) Notes on unusual microscopic elements in food materials from a case of irritant poisoning. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb. (1886-7), 1888, vi, 254-260.—**Harrington** (C.) Food poisoning and metallic irritants. Lamont M. & S. J., 1899, cxli, 601. [Discussion], 607. Also: Sanitarian, N. Y., 1900, xlv, 193-197.—**Hay** (G.) Poisonous canned food. Pittsburgh M. Rev., 1888, ii, 125.—**Herrick** (J. H.) Food and its relation to disease. Sanitarian, N. Y., 1886, xvi, 428-436. Also: Ohio San. Assn., N. Y., 1886, iii, 28-36.—**Hoche.** Un cas d'altération alimentaire imputable au traitement des vignes par les sels de cuivre. Soc. de méd. de Nancy. C. r., 1898, 1898-9, p. v.—**Huchard.** La dyspnée toxico-alimentaire; action dissociée de quelques médicaments. J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxxvii, 486-494.—**Hughes** (M. L.) & **Healey** (C. W. K.) An acute epidemic of gastro-enteritis attributed to food-poisoning. Lancet, Lond., 1899, ii, 1223-1225.—**Johnson** (J. G.) Poisoning by canned goods. Med. Leg. J., N. Y., 1884-5, ii, 53. [Discussion], 166. Also, Reprint.—**Klein.** Food-poisoning; report on bacteriological investigation of certain samples of pork and gravy-stock from Carlisle. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1889, Lond., 1890, xix, 223-226.—**Ment** (A.) Extract. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1185.—**Muñoz Esteban** (J. L.) Intoxicación por sustancias alimenticias alteradas. Regeneración méd., Salamanca, 1896, ii, 263-269.—**Munroe** (W. R.) Poisoned by vegetables from poisoned soils. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 575.—**Nason** (E. N.) An outbreak of food poisoning at Nuneaton. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 791.—**Nocard.** Les intoxications alimentaires et la surveillance sanitaire des viandes. Bull. Acad. de méd., Par., 1895, 3, s., xxxiii, 579-592.—**Pfuhl** (E.) Ueber eine Massenerkrankung durch Vergiftung mit stark solaninhaltigen Kartoffeln. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, Berl., 1899, xxv, 753.—**Philip** (R. W.) On poisonous products in food-stuffs. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb. (1886-7), 1888, vi, 242-254.—**Poincaré.** Recherches expérimentales sur l'action toxique des conserves. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1888, xi, 12-25.—**Poisoning** in Liverpool from eating contaminated food. Lancet, Lond., 1899, ii, 1043.—**Poore** (G. V.) Food poisoning. Internat. Clin. Phila., 1896, 6, s., iii, 129-139.—**Remarkable** (A) case of wholesale poisoning by food. Lancet, Lond., 1899, ii, 291.—**Roger.** Intoxications alimentaires attribuables à des articles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10, s., v, 796-798.—**Somme** obscure cases of food poisoning. Lancet, Lond., 1899, i, 1172.—**Unzer** (J. A.) Von giftigen Speisen. Arzt. Hamb., 1769, i, 437-451.—**Van Ermengem** (E.) Du rôle et des devoirs du médecin-légiste dans les expertises relatives aux accidents provoqués par l'ingestion des viandes. Ann. Soc. de méd. lég. de Belg., Charleroi, 1897, ix, 82-84.—**Vaughan** (V. C.) Food poisoning. Pop. Sc. Month., N. Y., 1899-1900, lvi, 47-59.—**Wheeler** (E. B.) Food as a cause of disease. Mass. M. J., Bost., 1896, xvi, 241-253.

Food and Health. Supplement to the Sanitary Record, London. [Monthly.] Nos. 1-35, 1897-1900. 4°. London.
Current.

Food, Water, and Air in Relation to the Public Health. No. 1, v. 1, November, 1871. 4°. London.

Food and drugs (Adulteration, analysis, and inspection of).

See, also, **Drugs**, **Food**, **Adulteration**, etc., of.

AMERLING (H. W.) Address upon the formation of the American Society for the Prevention of Adulteration of Food, Drugs, etc., at Philadelphia, Pa. 12°. Philadelphia, 1885.

ARATA (P. N.) Relacion de los trabajos practicados por la oficina química municipal de la ciudad de Buenos Aires durante el 1^{er} año de su existencia, 1884. 8°. Buenos Aires, 1885.

Food and drugs (Adulteration, analysis, and inspection of).

BELL (W. J.) The sale of food and drugs acts, 1875 and 1879. With notes and cases; also practical observations bearing upon legal and chemical questions which have arisen in the workings of the act. 12°. London, 1886.

BILL (A.) To prevent the adulteration of food or drugs. roy. 8°. [Washington, 1883.]

BOMBAY. Annual reports of the chemical analyses to government, Bombay. 6.-25., 1876-7 to 1895. 8° & fol. Bombay, 1877-96.

Report of the chemical analyses to government, Bombay, for the year 1882-3. 2., 1882-3. fol. Bombay, 1883.

CHEVALIER (J.-B.-A.) Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales, avec l'indication des moyens de les reconnaître. 2 v. 8°. Paris, 1850.

The same. 2. éd. 2 v. 8°. Paris, 1854-5.

— & BAUDRIMONT (M.-V.-E.) Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales, avec l'indication des moyens de les reconnaître. 7. éd., par L. Heret. v. 1. roy. 8°. Paris, 1895-7.

DAMMER (O.) Illustriertes Lexikon. Verfälschungen und Verunreinigungen der Nahrungs- und Genussmittel, der Kolonialwaren und Mannfakte, der Drogen, Chemikalien und Farbwaren, gewerblichen und landwirtschaftlichen Produkte, Dokumente und Wertzeichen. Mit Berücksichtigung des Gesetzes vom 14. Mai 1879, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen, sowie aller Verordnungen und Vereinbarungen. 8°. Leipzig, 188[5-]7.

FEW (A) words on adulteration. 8°. [n. p., n. d.]

FRANCO (G.) Manual de falsificaciones de sustancias alimenticias, bebidas, licores, productos químicos y farmacéuticos, con indicación de los medios para reconocerlas útil á los municipios, inspectores de mercados y revendedores de comestibles; interesante para las familias y toda clase de personas, sin necesidad de ser químico. 18°. Barcelona, 1886.

GREAT BRITAIN. Local Government Board. Society of Public Analysts. The sale of food and drugs act, 1875. Copy of official notification from the local government board. 8°. London, 1875.

GREAT BRITAIN. Parliament. House of Commons. Sale of food and drugs. A bill [as amended in committee] to repeal the adulteration of food acts, and to make better provision for the sale of food and drugs in a pure state. 4 March, 1875. fol. [London, 1875.]

— Sale of food and drugs. A bill [as amended in committee and as on re-commitment] to repeal the adulteration of food acts, and to make better provision for the sale of food and drugs in a pure state. 13 May, 1875. fol. [London, 1875.]

HÄGER (H.) Untersuchungen; ein Handbuch der Untersuchung, Prüfung und Werthbestimmung aller Handelswaren, Natur- und Kunsterzeugnisse, Gifte, Lebensmittel, Geheimmittel, etc. 2 v. 8°. Leipzig, 1871-4.

— & GAWALOWSKI (A.) Untersuchungen. Ein Handbuch der Untersuchung, Prüfung und Werthbestimmung aller Handelswaren, Natur- und Kunsterzeugnisse, Gifte, Lebensmittel, Geheimmittel, etc. 2. Aufl. 1.-5. Lfg. 8°. Leipzig, 1881-2.

Food and drugs (Adulteration, analysis, and inspection of).

HEDDERWICK (T. C. H.) The sale of food and drugs. The acts of 1875 and 1879 (with notes of the reported cases decided since the acts became law). 8°. London, 1894.

HERBERT (T.) The law on adulteration, being the sale of food and drugs acts, 1875 and 1879, with notes, cases, and extracts from official reports. A handbook for magistrates, sanitary authorities, public analysts, and private consumers. 12°. London, 1884.

JAMMES (L.) Aide-mémoire d'essais et de dosages, des médicaments, des produits alimentaires, des produits physiologiques, pathologiques, agricoles et industriels, pour la préparation du troisième examen. 16°. Paris, 1893.

LÉON (J.) Manuel pour reconnaître les falsifications. Secours dans les empoisonnements. Mélanges fantaisistes. 8°. Paris, 1863.

LUNEL (B.) Guide pratique pour reconnaître les falsifications et altérations des substances alimentaires et de quelques autres produits le plus généralement employés dans l'industrie et en pharmacie, contenant la description de l'état naturel ou normal des substances alimentaires, leur composition chimique, les moyens de constater leur nature, leur valeur réelle, les altérations spontanées, accidentelles qu'elles peuvent subir et les moyens de prévenir les altérations et falsifications qui les dénaturent, c'est-à-dire qui en modifient l'aspect, la saveur, les propriétés nutritives et qui les rendent souvent dangereuses; enfin les moyens chimiques de rendre sensibles les altérations, falsifications et contrefaçons des diverses substances alimentaires. Ouvrage posthume, augmenté d'additions puisées dans le Dictionnaire industriel à l'usage de tout le monde. 8°. Paris, [1874?].

NEW JERSEY. Dairy Commissioner. Circular No. 3. Laws of New Jersey relating to food and drugs. 8°. [Paterson, 1887.]

NEW JERSEY. State Board of Health. [Circular letter of the council of analysts and chemists, appointed by the State board of health of New Jersey, to investigate the prevalence of adulteration of articles of food or drugs. With a schedule of questions and a copy of the "Act to prevent the adulteration of food or drugs".] 8°. [Jersey City, 1881.]

— Circular LIX. Relating to the adulteration of food or drugs and to petroleum, and laws and regulations as to the same. 8°. [Trenton, 1886.]

NEW YORK. Assembly. An act to amend an act entitled "An act to prevent the adulteration of food and drugs". No. 258. Feb. 19, 1885. Introd. by Mr. Barnum. fol. [Albany, 1885.]

NEW YORK (State). An act to amend section 407 of the penal code, with reference to the adulteration of food, drugs, and liquors. No. 342. Jan. 29, 1889. Introd. by Mr. Savery. fol. [Albany, 1889.]

PUNJAB. Annual report of the chemical examiner, to the secretary to government. 1., 1873. fol. [Lahore, 1874.]

Suppl. to: Punjab Gaz., Lahore, 1874.

PURE Food. Edited by Alex. J. Wedderburn. [Monthly.] No. 1, v. 1, May, 1898. 8°. Washington, D. C.

No more published.

RETZIUS (A.) Anmärkningar om ett slungformigt band i sinns tarsi hos människan och åtskilliga djur. 12°. [Stockholm, 1840.]

Cutting from: K. Vet. Akad. Handl., Stockholm, 1840, 227-238, 1 pl.

Food and drugs (Adulteration, analysis, and inspection of).

ROBINSON (H. M.) & CRIBB (C. H.) The law and chemistry of food and drugs. 12°. London, 1895.

SQUIBB (E. R.) Proposed legislation on the adulteration of food and medicine. 12°. New York, 1879.

Also [Abstr.], in : Tr. M. Soc., N. Y., Syracuse, 1879, 209-222.

TARIFFA delle analisi chimiche-microscopiche e batteriologiche. 8°. [Ferrara, 1895.]

TRICKS (The) of trade in the adulterations of food and physic; with directions for their detection and counteraction. A new ed. 12°. London, 1859.

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill to prevent the adulteration of food and drugs. 47. Cong., 1. sess. H. R. 1039. Dec. 16, 1881. Introd. by Mr. Hardenbergh. roy. 8°. [Washington, 1881.]

— An act for preventing the adulteration and misbranding of food and drugs. 52. Cong., 1. sess. S. 1. In H. R. March 11, 1892. Ref. to Committee on Agric. March 15, 1892. Rep. with amendments March 29, 1892. roy. 8°. Washington, 1892.

— Adulteration of food and drugs. Report [to accompany S. 1]. The Committee on Agriculture, to whom was referred the bill (H. R., 2776) to prevent the adulteration and misbranding of food and drugs, and Senate bill No. 1, entitled "An act for preventing the adulterating and misbranding of foods and drugs", recommending the passage of the Senate bill, with amendments. 52. Cong., 1. sess. H. R. Rep. No. 914. Subm. by Mr. Hatch, March 29, 1892. 8°. [Washington, 1892.]

— A bill to prevent the adulteration and misbranding of foods and drugs. 53. Cong., 2. sess. H. R. 4863. Dec. 19, 1893. Introd. by Mr. Hatch. Referred to the Committee on Agriculture, July 26, 1894. Referred to the House calendar, Aug. 9, 1894. roy. 8°. [Washington, 1894.]

— A bill for preventing the adulteration, misbranding, and imitation of food and drugs in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate traffic therein, providing for the inspection of food and drug products intended for export to foreign countries. 56. Cong., 1. sess. H. R. 6246. Jan. 15, 1900. Introd. by Mr. Brosius. roy. 8°. [Washington, 1900.]

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to establish in the Department of the Treasury a bureau on adulteration, and to provide for the maintenance thereof, and to regulate or prohibit the importation, manufacture, and sale of adulterated articles of food and drugs. 50. Cong., 1. sess. S. 1217. Jan. 9, 1888. Introd. by Mr. Sherman. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— A bill to prevent the sale, manufacture, or transportation of adulterated articles of food, drink, and drugs manufactured or made in one State and intended to be sold in another, or intended for export or for sale in the District of Columbia or any Territory or reservation of the United States, and to prevent the exportation or importation of adulterated food, drink, or drugs, and for creating a pure food division in the Department of Agriculture. 50. Cong., 1. sess. S. 3217. June 25, 1888. Introd. by Mr. Blair. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— A bill to prohibit adulterations of food, drink, or medicine. 50. Cong., 1. sess. S. 3260. July 5, 1888. Introd. by Mr. Wilson, of Iowa. roy. 8°. [Washington, 1888.]

Food and drugs (Adulteration, analysis, and inspection of).

— A bill for the establishment of a pure food division in the Department of Agriculture, to provide for the inspection of live-stock about to be slaughtered at slaughter-house, canning, salting, packing, and rendering establishments, the carcasses or products of which are intended for human consumption in any State or Territory other than where slaughtered, or for exportation to foreign countries, to prohibit the introduction of adulterated or misbranded food or drugs into any State or Territory or the District of Columbia from any other State or Territory or foreign country. 50. Cong., 2. sess. S. 3729. Dec., 1888. Introd. by Mr. Faulkner. roy. 8°. [Washington, 1888.]

— A bill for preventing adulteration and misbranding food and drugs. 51. Cong., 2. sess. S. 3991. June 3, 1890. Rep. by Mr. Paddock. Ordered to be reprinted with verbal amendments, Dec. 29, 1890. roy. 8°. [Washington, 1890.]

— The pure food bill. [For preventing the adulteration and misbranding of food and drugs. Rep. by Mr. Paddock, with amendments, March 29, 1892.] roy. 8°. [Washington, 1892.]

— A bill to amend "An act to prevent the manufacture and sale of adulterated food or drugs in the District of Columbia", and transfer the execution thereof to the Department of Agriculture. 52. Cong., 2. sess. S. 3796. Jan. 30, 1893. Introd. by Mr. Faulkner. roy. 8°. [Washington, 1893.]

— A bill to amend "An act to prevent the manufacture and sale of adulterated food and drugs in the District of Columbia", and transfer the execution thereof to the Department of Agriculture. 53. Cong., 1. sess. S. 356. Aug. 14, 1893. Introd. by Mr. Faulkner. roy. 8°. [Washington, 1893.]

— A bill for preventing the adulteration, misbranding, and imitation of foods, beverages, candies, drugs, and condiments in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate traffic therein. 56. Cong., 1. sess. S. 2050. Jan. 3, 1900. Introd. by Mr. Allen. roy. 8°. [Washington, 1900.]

— A bill for preventing the adulteration, misbranding, and imitation of foods, beverages, candies, drugs, and condiments in the District of Columbia and the Territories, and for regulating interstate traffic therein. 56. Cong., 1. sess. S. 2222. Jan. 8, 1900. Introd. by Mr. Hansbrough. roy. 8°. [Washington, 1900.]

— Amendment intended to be proposed by Mr. Pritchard to the bill (S. 2426) to prevent the manufacture of adulterated foods. [Glucose mixed with food or drink.] 56. Cong., 1. sess. S. 2426. Feb. 7, 1900. roy. 8°. [Washington, 1900.]

UNITED STATES. Treasury Department. Commissioner of Internal Revenue. Regulations concerning analysis of foods and drugs in the District of Columbia, under control of the Commissioner of Internal Revenue. Series 7, No. 15. Nov. 20, 1888. 8°. Washington, 1888.

WEDDERBURN (A. J.) A popular treatise on the extent and character of food adulterations. 8°. Washington, 1890.

Bull. no. 25. U. S. Dept. of Agric. Div. Chem.

— Special report on the extent and character of food adulterations, including State and other laws relating to foods and beverages. 8°. Washington, 1892.

Bull. no. 32. U. S. Dept. of Agric. Div. Chem.

Food and drugs (Adulteration, analysis, and inspection of).

Report on the extent and character of food and drug adulteration. 8°. Washington, 1894.

Bull. no. 41. U. S. Dept. of Agric. Div. Chem.

WOMAN'S National Industrial League of America. Memorial of the . . . urging legislation for the prevention of the adulteration of drugs, medicines, foods, etc. 51. Cong., 2. sess. S. Mis. Doc. No. 70. Feb. 14, 1891. 8°. [Washington, 1891.]

Abbott (S. W.) Modern legislation relative to adulteration of food and drugs. Boston M. & S. J., 1884, ex. 241-246.—**Act (An)** to prevent and punish the adulteration of articles of food, drink, and medicine, and the sale thereof when adulterated. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1883, ii, 218.—**Allen (A. H.)** The possible future extension of the duties of public analysts. Analyst, Lond., 1890, xv, 2-14.—**Beckwith (D. H.)** Report on the adulteration of food, drinks, and drugs. Rep. Bd. Health Ohio 1886-7, Columbus, 1888, ii, 301-308.—**Camerton (C. A.)** On the results of the application of the laws relating to the adulteration of food and drugs in Dublin. Dublin J. M. Sc., 1885, 3. s., lxxx, 155-158.—**Davenport (B. F.)** Adulteration of food and drugs. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1884, Concord, N. H., 1885, x, 230-235. —. Report on food and drugs, their sophistication and analyses. Boston M. & S. J., 1888, cxix, 103-105. —. Report on food and drugs and their adulteration. *Ibid.*, 1889, cxx, 7.—**Elder (B. S.)** On the difficulties and drawbacks of the food and drugs acts. J. San. Inst., Lond., 1895-6, xvi, 27-35.—**Food and drug inspection.** Rep. Bd. Health Mass., 1886-96, Boston, 1887-96, xviii-xxvii, *passim*.—**Hanson (G. F.)** Some examples of drug and food adulteration. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1896, xxvi, 79-86.—**Husband (H. A.)** Aids to the analysis of foods and drugs. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1884, xii, 59; 72; 82; 107; 119; 132; 154; 177; 189; 199; 210; 222; 235; 248; 260.—**Leeds (A. R.)** Report of the committee of public analysts and inspectors of the State board of health. Rep. Bd. Health N. Jersey, Woodbury, 1883, vii, 227-245. —. Report of the committee of analysts to the State board of health. [Introductory.] *Ibid.*, Trenton, 1884, viii, 187-194.—**Lindsay (J.)** Legal aspects of the amendment of the food and drugs acts. San. Jour., Glasg., 1898-9, n. s., v, 489-502.—**National Public Health Association.** I. The adulteration of food and drugs bill. [Edit.] Med. News, Phila., 1892, xl, 156.—**Replies** to the inquiries by the German government as to the working of the sale of food and drugs act. Analyst, Lond., 1878, ii, 173-177.—**Report** upon food and drug inspection. Rep. Bd. Health Mass., 1889-90, Boston, 1891, xxii, 375-453.—**Riley (H. A.)** Recent legislation with regard to adulteration of food and drugs. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 566-570.—**Roskam (A.)** Le projet de loi sur la falsification des denrées alimentaires et des substances médicamenteuses. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1889, xxviii, 392-407.—**Second annual report** of the work done in compliance with the statutes relative to the adulteration of food and drugs. Rep. Bd. Health [etc.] Mass., 1884-5, Suppl., Boston, 1885, vi, 95-213.—**Tichborne (C. R.)** On the adulteration of food and drugs. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxxvi, 296-298.—**Tucker (W. G.)** Reports on foods and drugs. Rep. Bd. Health N. Y., 1885-97, Albany, 1886-98, vi-xvi, *passim*.—**Valade (F. X.)** On the working of the food and drug adulteration act in Canada. Am. Pub. Health Ass. Rep., Columbus, 1898, xxiv, 199-205.—**Wigner (G. W.)** On the work done by public analysts during 1880 under the sale of food and drugs acts. Analyst, Lond., 1881, vi, 81-85, 1 tab.

Food for the sick.

See **Cooking (Sick)**; **Diet in disease**; **Digestion, Food, Artificial**; **Maranta**; **Sago**; **Tapioca**.

Fool's parsley.

See *Æthusa cynapium*.

Foot.

See, also, **Anatomy (Artistic)**; **Ankle-joint**; **Astragalus**; **Calcaneum**; **Foot (Morphology of)**; **Foot (Prehensile)**; **Foot-prints**; **Hand and foot**.

DE LA CHAPELLE (F.-P.-F.-X.) *Contribution à l'étude des variations thermiques constatées à la région plantaire. 4°. Bordeaux, 1895.

ELLIS (T. S.) The human foot, its form and structure, functions and clothing. 8°. London, 1889.

Foot.

GREEN (S. F.) The foot. 16°. Manipay, 1877.

Tamil text.

KADYAN (A. A.) *Materiali k izucheniyu arkhitekturi stopi; anatomicheskoye izsledovanie. [Architecture of the foot; anatomical researches.] 8°. S.-Peterburg, 1884.

KESSLER (G. G.) Συζήτης de pediloquio. sm. 4°. Altdorff, 1702.

LEIDENFROST (J. W.) De undipedalibus veterum. sm. 4°. Jena, 1675.

VON MEYER (G. H.) Statik und Mechanik des menschlichen Fusses. Nach neuen Untersuchungen. 8°. Jena, 1886.

RUDOLPHUS (C. D.) Dissertatio juridica de jure pedum, von Rechte der Füsse. sm. 4°. Lipsia, [1726].

WITKOWSKI (G.-J.) Le pied, anatomie et physiologie. Phantom plate, fol., with text 8°. Paris, 1884.

Albert (E.) Die Architektur des menschlichen Fusses. Wien. klin. Rundschau, 1900, xiv, 185-188.—**Bade.** Die Entwicklung der menschlichen Fussknochen nach Röntgenogrammen. Deutsche med. Wochenschr., Leipzig, n. Berl., 1900, xxvi, Ver.-Beil., 90.—**Bardleben (K.)** Zur Entwicklung der Fusswurzel. (Ein neuer Tarsusknochen beim menschlichen Embryo und eine neue, sechste, Zehe bei Benthelthieren.) Sitzungsber. d. Jenaischen Gesellsch. f. Med. u. Naturw., 1885, 27-32.—**Bianchi (A.)** Studio clinico delle impronte del piede: i cerchi plantari, loro descrizione e valore semejologico. Sperimentale, Firenze, 1889, lxiii, 146; 235.—**Bigg (H.)** On the walking value of the lesser toes of the human foot. Lancet, Lond., 1898, i, 1250.—**du Bois-Reymond (R.)** Die Hebelwirkung des Fusses, wenn man sich auf die Zehen erhebt. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1895, 277-280.—**Bovero (A.)** Sul muscolo extensor hallucis longus. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1897, 3. s., xlv, 519-536.—**de Bovis.** Aponeurosis plantaris. Union méd. du nord-est, Reims, 1899, xxiii, 33-38.—**Bradford (E. H.)** The human foot in art. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii, 395-398, 2 pl. on 1 l. Also: Brit. M. J., Lond., 1898, i, 29. Also: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 148-161. —. The flexibility of the human foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 423-428.—**Braune (W.)** Ueber einige Formverhältnisse des menschlichen Fusses. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C.-r., 1884, Copenh., 1886, i, sect. d'anat., 53.—**Cary (A.)** A study in foot structure. J. Morphol., Boston, 1892-3, vii, 305-316, 1 pl.—**Chaput.** Considérations sur le mécanisme des mouvements du pied, suivies de l'étude anatomique et physiologique d'une pièce de pied bot varus équin congénital. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 125-138. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iii, 418-422.—**Charpy (A.)** La voûte du pied. In his: Études d'anat. appliq., 8°. Par., 1892, 144-165.—**Cleland (J.)** The movements of the metatarsophalangeal joints. In: Mem. [etc.] in anat., 8°. Lond. & Edinb., 1889, 164.—**Cunningham (D. J.)** Note on the distribution of the anterior tibial nerve on the dorsum of the foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 398.—**Dane (J.)** Some effects upon the leg of pronation of the foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 40-54. —. Further studies upon the arch of the foot in infancy and childhood. *Ibid.*, 1898, xi, 54-69. —. Report of some studies upon the arch of the foot in infancy. J. Boston Soc. M. Sc., 1898-9, iii, 209-213, 2 pl.—**Delore (X.)** De la voûte du pied au point de vue de l'anatomie, de la race, de l'art et de son aplatissement. Lyon méd., 1890, xcii, 223; 293. —. Quelques considérations sur la voûte du pied. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 141-147.—**Deroque.** Description anatomique de l'aponeurose plantaire. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 128-136.—**Distribution** (The) of the cutaneous nerves on the dorsum of the foot and toes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1891-2, xxvi, 89.—**Ellis (T. S.)** The physiology of the feet. Lancet, Lond., 1884, i, 1113; ii, 345. —. Physiology of the feet, with reference to physical education. Physique, Lond., 1891, 1, 84-87. —. On some points in the surgical physiology of the foot. Med.-Chir. Tr. Lond., 1897, lxxx, 171-190. —. The walking value of the lesser toes of the human foot. Lancet, Lond., 1898, i, 1358.—**Erh (W.)** Ueber Bedeutung und praktischen Wert der Prüfung der Fussarterien bei gewissen, anscheinend nervösen Erkrankungen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1898-9, iv, 505-519.—**Ewald (J. R.)** Die Hebelwirkung des Fusses, wenn man sich auf die Zehen erhebt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1894, lix, 251; 1896, lxxv, 53-56.—**Pick (R.)** Ueber die Arbeitsleistung der auf die Fussgelenke wirkenden Muskeln. Festschr. Albert von Koelliker, Leipzig, 1892, 43-86. —. Ueber die Arbeit der Fussgelenkmuskeln. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1892, vi, 227-235. —.

Foot.

Bemerkungen zur Mechanik der Erhebung auf die Zehen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1899, lxxv, 341-345. — **Fischer** (O.) Die Hebelwirkung des Fusses, wenn man sich auf die Zehen erhebt. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1895, 101-114. — **Golebiewski**. Studien über die Ansehnungsfähigkeit des menschlichen Fusses. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1893-4, iii, 243-305. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1894, xxxi, 720. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1894), 1895, xxv, pt. 1, 166-171. — **Gruber** (W.) Ueber die Function des Musculus plantaris des Menschen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1401-1416. — **Harrison** (J. P.) On the relative length of the first three toes of the human foot. J. Anthrop. Inst., Lond., 1883-4, xiii, 258-269. — **Hartmann**. Die Sehnencheiden und Synovialsäcke des Fusses. Morphol. Arb., Jena, 1895, v, 241-278, 4 pl. — **Hartmann & Mordret**. Sur un point de l'anatomie du premier cunéiforme. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 71-74. — **Heusman** (A.) On the relations of the dorsal artery of the foot to the cuneiform bones. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 60. — **Jaboulay**. L'épiphyse de l'astragale et l'épiphyse du scaphoïde du pied. Lyon méd., 1889, lxxii, 482-487. — **Jeanne** (A.) Remarques sur les insertions accessoires de quelques-uns des muscles moteurs du pied et sur leur importance chirurgicale. Gaz. hebd. d. méd., Par., 1897, n. s., ii, 1059-1061. — **Langley** (J. N.) Note on the connection with nerve-cells of the vaso-motor nerves for the feet. J. Physiol., Cambridge, 1891, xii, 375-377. — **Leboucq** (H.) Anatomie des formes extérieures du talon. Ann. Soc. de méd. de Gaud., 1893, lxxii, 498-506. — **Lovett** (R. W.) Some practical points in the anatomy of the foot. Poston M. & S. J., 1898, cxxix, 101-107. — **Lovett** (R. W.) & **otton** (F. J.) Pronation of the foot, considered from an anatomical standpoint. J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, 155-161. — Some practical points in the anatomy of the foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 298-315. — **von Meyer** (H.) Untersuchungen über die Mechanik und Statik des menschlichen Fusses. Cong. périod. internat. d. sc. méd., C.-r. 1881, Copenh., 1886, i, sect. d'anat., 16-18. — **Morestin** (H.) Le ligament interosseux de l'articulation calc. méo-astagalienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 1017-1021. — Note sur les bourses séreuses de la plante du pied. *Ibid.*, 1008-1014. — Note sur une bourse séreuse qui existe fréquemment entre le premier cunéiforme et le tendon extenseur propre du gros orteil. *Ibid.*, 715-723. — Ostéogone. *Ibid.*, 991, 1014. — **Paulet** (V.) & **Chauvel** (J.) Pied; cou-de-pied. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 1-280. — **Peter** (R.) The human foot. Toledo M. & S. Reporter, 1897, x, 19-24. — **Rasumowsky** (W.) Beitrag zur Architektonik des Fussknochen. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1889, vi, 197-205, 1 pl. — **Sala** (L.) Di un muscolo tibio-peroneo-astagalico. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1895-6, lxx, 283-297, 1 pl. — **Smirnov** (A. E.) K voprosu ob innervatsii kozbi podoshvennoi poverkhnosti nizhnikh konechnostei. [On innervation of the skin of the plantar surface of the foot.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1893, i, no. 1, 71-78, 1 pl. Also, transl.: Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1893, x, 241-244, 1 pl. — **Smith** (E. B.) The astragalo-calcaneo-navicular joint. J. Anat. & Physiol., Lond., 1895-6, xxx, 390-412. — **Sten-del** (H.) Zur Mechanik des Fussgewölbes. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1897, xxiv, 1281-1283. — **Stieda** (L.) Der Talus und das Ostrigomium Barteldiens beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1889, iv, 305; 336. — **Struthers** (J.) On a method of demonstrating the great interosseous ligament between the astragalus and os calcis. Lancet, Lond., 1883, ii, 533. Also, Reprint. — **Tarnetzkzy** (A.) Ueber Sehnenretinacula und dieselben spannende Muskeln auf dem Rücken des menschlichen Fusses. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb., 1886, xii, 217-230. — **Testut** (L.) Le muscle péronier du cinquième orteil chez l'homme. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lxx, 352-363. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1029-1033. — **Thomson** (A.) The condition of the tuberculum laterale of the posterior process of the astragalus, whether detached as an os trigonum, or continuously ossified to the astragalus; its relations to the posterior astragalo-peroneal ligament may also be noticed. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890-91, xxv, 98. — **Trolard**. Note sur l'innervation du premier espace inter-digital du pied. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1896, xxxii, 469. — **Verger & Abadie**. Sur les réflexes du pied. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1900, xxi, 115. — **Virchow** (H.) Der Fuss des armenlosen Fusskünstlers Urhan. Verhandl. d. Berl. G. s. s. f. Anthropol., 1884, 539-541. — Graphische und plastische Aufnahme des Fusses. *Ibid.*, 1886, 118-124. — Die Aufstellung des Fuss-Skelettes. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 285-289. — Ueber die Gelenke der Fusswurzel. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, Suppl.-Bd., 566-568. — **White** (S.) Note respecting the course of the flexor longus digitorum pedis. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 118. — **Zintgraff**. Zeichnung von Fussmuskeln. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl., 1889, 93-98.

Foot (Abnormities of).

See, also, **Fingers and toes (Abnormities of)**; **Foot (Deformities of)**; **Foot (Hypertrophy of)**; **Hand and foot; Hoof (Abnormities of)**.

Anderson (R. J.) The presence of an astragalo-scaploid bone in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 452-455. Also, Reprint. — **Bédart**. Sur la présence de tubercules scaphoïdiens accessoires et l'ossification des scissamoides du pied. Compt. rend. de l'Ass. d. anat., Par., 1899, i, 128. — **Chudzinski**. Sur un os surnuméraire du pied. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3. s., x, 603-605. — **De-bierre** (C.) Un osselet supplémentaire du massif tarsien de l'homme adulte. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxxiii, 392-394. — **Eisler** (P.) Ueber zählige Carpalia: ein Beitrag zur Cnismistik. Anat. Anz., Jena, 1899, xvi, 487-489. — **Fagan** (P. J.) Note of an irregular distribution of nerves on the dorsum of the foot. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1891, 2, x, 428. — **Green** (H. L.) An important anomaly. Internat. M. Mag., N. Y., 1899, viii, 683. — **Griffith** (T. W.) Abnormal articulation between the head of the astragalus and the cuboid bone. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898-9, xxxiii, 498. — **Gruber** (W.) Ueber ein neues Sesambein am Fussrücken des Menschen. In his: Abhandl. a. d. menschl. u. vergl. Anat., St. Petersburg, 1852, 107-113, 1 pl. — **Janz**. Ein Fall von congenitalem Defect des Fusses. Mit. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1897, i, 133-136. — **Leboucq** (H.) De la soudure congénitale de certains os du tarse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1890, 4. s., iv, 103-112, 2 pl. — **Morestin** (H.) De l'ankylose calcaneo-astragalienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 965-967. — Note sur un scaphoïde articulant par de larges facettes avec le cuboïde et le calcanéum. *Ibid.*, 798-800. — Ankylose astragalo-scaphoïdienne. *Ibid.*, 1896, lxxi, 619. — **Petrini** (P.) Astenclation anormale entre le calcanéum et le scaphoïde; anomalie des os calcanéum, scaphoïde et astragale. Atti d. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, anat., 71-79. — **Pfützner** (W.) Die Variationen im Aufbau des Fussknochen. Morphol. Arb., Jena, 1896, vi, 245-527, 8 pl. — **Picou** (R.) Note sur quelques particularités rares de l'anatomie du pied; tendon du long péronier latéral; anomalie du péronier antérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1894, lxxix, 101-103. — **Rodman** (G. H.) An example of the use of the X-rays in the examination of enlarged metatarsophalangeal joints. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 1063. — **Sayre** (R. H.) A curious anomaly of the foot. Med. Rec., N. Y., 1892, xlii, 547. — **Zoja** (G.) Sopra un caso di poliachilopodia in un esadattilo. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 58-64, 1 pl. Also: Boll. scient., Pavia, 1888, x, 1-7, 1 pl. Also, Reprint.

Foot (Amputation of).

See **Amputations (Tarsal, etc.)**; **Amputations at ankle joint**; **Foot (Surgery of)**.

Foot (Artificial).

See **Limbs (Artificial)**.

Foot (Avulsion of).

See **Foot (Wounds, etc., of)**.

Foot (Blistered).

See **Foot (Hygiene of)**; **Foot (Hygiene of) in soldiers**.

Foot (Cancer of).

See **Foot (Tumors of)**.

Foot (Deformities of).

See, also, **Foot (Flat)**; **Foot (Hypertrophy of)**; **Foot in Chinese women**; **Toes (Deformities of)**.

ALMQUIST (S. V.) * Om klumpfot. 12°. Upsala, 1848.

ANNEQUIN (F.) * Quelques considérations sur le varus-équien. 4°. Strasbourg, 1866 [1867].

BOEGLE (C.) Die Entstehung und Verhütung der Fuss-Abnormitäten auf Grund einer neuen Auffassung des Baues und der Bewegungen des normalen Fusses. 8°. München u. Leipzig, 1893.

BOUDET (C.) * Anomalies du pied au point de vue de la pathologie et des aplombs. 8°. Gail-lac, 1876.

BOUTON (L.) * Étude sur le pied bot congénital à manifestations tardives. 4°. Paris, 1891.

BUCHANAN (G.) Talipes varus; its pathology and treatment. A clinical lecture. 8°. Glas-gow, 1880.

CHURCHILL (F.) Causation and treatment of congenital club-foot. 8°. London, 1887.

Foot (Deformities of).

COUTILLIER (L.) * Contribution à l'étologie et à la pathogénie du pied bot congénital. 8°. Paris, 1898.

Also in: Arch. gén. de méd. Par., 1897, i, 536; 689. Also [Abstr.] in: Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1896, 10. s., iii, 1003-1005.

DUVAL (E.) Traité pratique et philosophique du pied bot. 8°. Paris, 1890.

GÜTSCH (A.) * Ueber Klumpfüsse und Klumpfußbehandlung in der Kgl. Universitätsklinik des Prof. von Brannan zu Halle a. S. 8°. Halle a. S., 1896.

HAGEN (F. B.) Die Pathologie und Therapie des Klumpfußes. I. Theil. Aetiologie und Pathogenese. 8°. Heidelberg, 1889.

HARTMAN Sanitarium, Columbus. Department of club foot, Surgical Hotel. 8°. Columbus, [n. d.].

HELBROD (J.) * Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des Klumpfußes. 8°. Würzburg, 1894.

HUMBERT (J.-G.) * Traitement du pied bot varus équin congénital chez le nourrisson par le redressement méthodique. 8°. Nancy, 1899.

JEANNE (A.) * De la voûte plantaire et du pied creux congénital par malformations osseuses. 8°. Paris, 1897.

— The same. 8°. Paris, 1897.

JÖRG (J. C. G.) Ueber Klumpfüsse und eine leichte zweckmässige Heilart derselben. 4°. Leipzig & Marburg, 1896.

KAHLERT (H.) * Ueber Erbllichkeit der Klumpfüsse. 8°. Erlangen, 1889.

KIESSLER (A.) Zur Aetiologie und Entstehungsweise des angeborenen Klumpfußes. 8°. Bonn, 1886.

LAPEYRE (L.) * De l'anatomie du pied bot varus équin et de son traitement par la tarsectomie. 4°. Paris, 1895.

— The same. 8°. Paris, 1895.

LASSERRE (A.) * Pied-bot acquis par synovite tendineuse. 8°. Paris, 1899.

LEPÈRE (C.) * Zur Casuistik der Fussdifferenzen. [Erlangen.] 8°. Bromberg, [1887].

LETAILLER (G.-A.-J.) * Essai sur l'étiologie et pathogénie du pied-bot congénital. 4°. Lille, 1894.

MALPHETTES (J.-M.) * Contribution à l'étude du pied-bot paralytique. 4°. Bordeaux, 1885.

— The same. 8°. Bordeaux, 1885.

VON MEYER (G. H.) Studien über den Mechanismus des Fusses in normalen und abnormen Verhältnissen. III. Hft. Der Klumpfuß und seine Folgen für das übrige Knochengerüst. 8°. Jena, 1888.

NEITHART (F. A.) * De talipede varo. 8°. Berolini, [1848].

PABST (A.) * Pathologie und Therapie des paralytischen Klumpfußes. 8°. Würzburg, 1886.

PAULIN (J.) * Du pied-bot phlébotique. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

PEJOL (É.) * Contribution à l'étude des rapports du pied bot congénital avec l'hydrocéphalie et l'hydrorachis. 4°. Paris, 1890.

— The same. 8°. Paris, 1890.

ROSER (K.) * Beiträge zur Lehre vom Klumpfuss und vom Plattfuss. [Marburg.] 8°. Cassel, 1885.

— The same. 8°. Cassel u. Berlin, 1885.

ROTTLER (L. A.) * Ueber Pes varo-equinus paralyticus nach Verletzung des N. ischiadicus am Oberschenkel. 8°. Greifswald, 1897.

SAYRE (L. A.) A practical manual of the treatment of club foot. 3. ed. 12°. New York, 1875.

Foot (Deformities of).

— The same. 4. ed. 12°. New York, 1894.

WALSHAM (W. J.) & HUGHES (W. K.) The deformities of the human foot, with their treatment. 8°. London, 1895.

WILHELM (J.) * Ueber die Ursachen des congenitalen Klumpfußes. 8°. Strassburg, 1885.

ARNDT (R.) Pes valgus, Pes varus und das biologische Grundgesetz. Wien. med. Presse, 1890, xxxi, 529; 574.

ASHHURST (J.) Recurrent talipes varus. Internat. (Lin., Phila., 1893, 3. s., ii, 184.—Barling (G.) The causation and treatment of flat foot. Birmingham. M. Rev., 1887, xxi, 19-25.—Barwell (R.) On various forms of talipes as depicted by X rays. Lancet, London, 1896, ii, 160; 234; 455; 1520; 1810; 1897, i, 306; 1401.

— Pes planus and pes cavus; an anatomical and clinical study. Edinb. M. J., 1898, n. s., iii, 113-124.—Bayer (C.) Zur Aetiologie des Pes calcaneus. Prag. med. Wchnschr., 1893, xviii, 187-190.—Berg (H. W.) A question of priority concerning a new theory of the etiology of congenital club-foot. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 509-511.—Bessel-Hagen.

Ueber die Pathologie des Klumpfußes, und über die Behandlung hochgradiger veralteter Fälle mittelst der Talus-exstirpation. [Abstr.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, 76-89.—Billroth. Ueber eine eigenenthümliche Difformität des Fusses. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 114.—Bissell (J. B.) The morbid anatomy of congenital talipes equino-varus. Arch. Pediat., Phila., 1888, v, 406-418. Also, Reprint.—Bodenstein

(O.) Die pathologische Anatomie des Klumpfußes. Wien. med. Presse, 1892, xxxiii, 212; 255; 297. — Die pathologische Anatomie des Pes equinus. Ibid., 1893, xxxiv, 246-249.—Boegle (C.) Ueber die Entstehung der Fuss-difformitäten. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 591.

Also: Sitzungsber. d. ärztl. Ver. München (1893), 1894, iii, 153-156.—Borck (E.) Congenital club-foot. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 96-103. — Cause of congenital club-foot; argument in favor of the mechanical theory, based upon personal observation. Weekly M. Rev., St. Louis, 1888, xviii, 654-657.—Bothezat (P.) Description anatomique de deux pieds-bots (pied gauche varus équin; pied droit talus varus) chez un vieillard de 65 ans. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1897-8, xi, 53; 89; 117; 1898, xii, 11; 67.—Boursier (A.) Diagnostic du pied bot varus équin. Inhis: Lec. de clin. chir. 1885-6, 8°. Par., 1887, 263-304.—Bradford (E. H.) On the compression of the foot of the feet. Tr. Am. Orthop. Ass. Phila., 1896, ix, 110-123. — Relapses in club-foot. Ibid., 1897, x, 129-136.—Bradley (J.) Absence of liquor amnii a cause of certain forms of congenital club foot. Detroit Lancet, 1884-5, n. s., viii, 258.—Brodhurst (B. E.) Note sur le pied bot varus équin congénital. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 161-167.—Brush (E. C.) The arch of the foot and its most common deformity. Cincl. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxii, 345-349.—Buchanan (G.) Talipes. Wien. klin. Rundschau, 1896, x, 549.—Buchholz (J.) Valgus dolorosus. Tidsskr. f. prakt. M.d., Kristiania, 1888, viii, 183-187.—Burger (H.) Overerving van den aangeboren horrelvoet. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynec., Haarlem, 1890, ii, 22-25, 1 pl.—Burrell

(H. L.) A contribution to the anatomy of congenital equino-varus. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 295, 1 pl. Also, Reprint.—Carroll (T.) The etiology and treatment of congenital equino-varus. Cincl. Lancet-Clinic, 1892, n. s., xxxviii, 133-136. [Discussion], 147.—Cestnu (R.) Le pied-bot de la maladie de Friedreich. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxiii, 736-738.—Chaput. Considerations sur le mécanisme des mouvements du pied, suivies de l'étude anatomique et physiologique d'une pièce de pied bot varus équin congénital. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 125-138. — Pied-bot paralytique du côté droit; tumeur osseuse du pied gauche; tubercules urinaux avec invagination de l'urètre dans la vessie. Ibid., 1887, lxi, 872-875.—Christie (T. M. L.) The elongation of retracted muscle in club-foot. Tr. N. York M. Ass., 1896, xiii, 67-71.—Clemente (R.) Inferno al piede torto varo equino congenito, ed alla sua più opportuna terapia; considerazioni teoriche ed osservazioni cliniche. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 1150-1169.—Coutillier (L.) & Durante (G.) Contribution à la pathogénie du pied bot congénital. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 245-268.—Debernays (C.) Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique et de la pathogénie du pied-bot congénital. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1891, lxx, 33-60, 2 pl.—Dollinger (J.) Wie verhält sich die Vererbung des angeborenen Klumpfußes zur Weismann-Ziegler'schen Theorie der Vererbung? Wien. med. Wchnschr., 1887, xxxvii, 1559; 1595.—Dubrueil (A.) De la part de déformation qui revient aux os de la jambe dans le pied-bot varus équin. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 241-243.—Duplay (S.) Pied bot varus équin congénital. Semaine méd., Par., 1897, xvii, 293-295. Also, transl.: Med. Week, Par., 1897, v, 409-411.—Durante (G.) & Coutillier (L.) Atrophie musculaire par régression embryonnaire totale chez un enfant atteint de pied bot

Foot (Deformities of).

paralytique congénital. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1899, ii, 366-371. — **Duval** (E.) À quel âge l'enfant atteint du pied-bot congénital doit-il être soigné? Méd. contemp., Par., 1889, xxx, 110; 137. — **Fowler** (G. R.) Observations upon congenital talipes varus. Brooklyn M. J., 1888, i, 349-363. — **Funk** (E.) Beiträge zur Anatomie des Pes varo-equinus. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 271. — **Gibney** (V. P.) The various forms of talipes. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s. ii, 211-214. — **Gilles de la Tourette**. Pathogénie et traitement des pieds bots. Semaine méd., Par., 1896, xvi, 517-522. Also: Rev. d'hyg. thérap., Par., 1897, ix, 88; 147; 178; 216. Also, transl.: Arch. de gynecol., Barcel., 1897, x, 39; 80. — **van der Haar** (J.) Bericht om aangeborenen horlvoeten der kinderen terrecht te brengen. Verhandl. uitgeg. d. de Holland. Maatsch. d. Weefensch. te Haarlem. 1780, xix, pt. 3, 104-113, 1 pl. — **Hardie** (J.) On the pathology of club-foot and other allied affections; based on a paper read before the Medical Society of Manchester. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1871, xlvii, 477-486. Also, Reprint. — **Hartley** (P.) Anatomy of club foot. Med. Rec., N. Y., 1894, xvi, 193-198. — **Hayd** (H. E.) Club foot. Buffalo M. & S. J., 1883-4, xxiii, 145-154. — **Heusner** (L.) Ueber Actiologie und Behandlung des angeborenen Klumpfusses. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lix, 206-219. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 147-156. — **Hingston** (W. H.) Certain forms of club foot. Canada M. Rec., Montreal, 1883-4, xii, 121-124. Also: Canada M. & S. J., 1883-4, xii, 484-492. Also, Reprint. Also: Proc. Med. Chir. Soc. Montreal (1883-5), 1886, 39-48. — **Hoadley** (A. E.) The dominant etiological factor in talipes, both the congenital and infantile acquired forms, with treatment. Chicago M. Recorder, 1892, iii, 737-746. — **Hollis** (W. A.) Pedal malformation from an evolutionary standpoint. Lancet, Lond., 1899, ii, 1013. — **Hughes** (W. K.) A new kind of talipes (talipes spasticus). St. Barth. Hosp. Rep. 1899, Lond., 1900, xxxv, 181, 2 pl. — **Judson** (A. B.) The weight of the body in its relation to the pathology and treatment of club-foot. Boston M. & S. J., 1892, cxvii, 280-283. Also: Maryland M. J., Balt., 1892, xxvii, 1035-1042. Also: Buffalo M. & S. J., 1892-3, xxxii, 155-165. Also, Reprint. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 206-215. [Discussion], 237-249. Also, Reprint. Also, transl.: Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 401-413. Also, transl.: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1892, ii, 219-228. — **Kepley** (Ada H.) Fashion and deformity in the feet. Pop. Sci. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 645-659. — **Ketch** (S.) Etiology of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 159-163. — **Kirmisson** (E.) Leçons sur le pied-bot. Union méd., Par., 1889, 3, s. xlvii, 446; 469. — — — Anatomie pathologique et traitement du pied bot varus équin congénital. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 228; 273. Also: Gaz. méd. de Par., 1896, 9, s. iii, 489; 501. Also [Rev.]: Méd. contemp., Par., 1889, xxx, 66. Also, transl.: Boll. d. clin., Milano, 1890, vii, 131-139. — **Labbé** (L.) Pied bots. In his: Lec. de clin. chir., 89, Par., 1876, 473-508. — **La Ferte** (D.) Club-foot. Leonard's Illust. M. J., Detroit, 1896, xvii, 7. — — — Talipes varus. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 103-105. [Discussion], 117-120. — **Longuet** (L.) Documents pour servir à l'histoire du pied bot. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 210-220. — **Lortholier**. Clinique sur le pied-bot. Clinique. Brux., 1900, xiv, 177-181. — **Luzs** (J.) Pied bot équin à gauche; atrophie du lobule paracentral droit. Encephale, Par., 1882, ii, 666. — **McClintock** (J. C.) Talipes. Ann. Surg. & Gynec., Kansas City, 1892-3, iii, 138-140. — **McKenzie** (B. E.) Club foot. Canada Lancet, Toronto, 1895-6, xxviii, 217-228. — **McKenzie** (B. E.) & **Galloway** (H. F. H.) Contracted foot. Ibid., 1897-8, xxx, 213-217. — **McKenzie** (R. T.) Notes on the dissection of two club feet. J. Anat. & Physiol., Lond., 1899-1900, xxxiv, 403-409. — **Mann** (J. P.) Concerning the treatment of club-foot. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1897, xviii, 3-9. — **Martin** (W. R.) Tarsal deformities in congenital talipes equino-varus. Med. News, N. Y., 1896, lxxvii, 397-400. — **Maunclair** (P.) Dissection de quelques variétés de pieds-bots. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 936-940. — **Minra** (M.) & **Nakanishi** (K.) Die erworbene Fussanomalie. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1898, iv, 59-61, 2 pl. — **Monod** (F.) & **Vauvert** (J.) Autopsie d'un double pied bot varus équin d'un fœtus de 8 mois. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 1002. — **Moresini** (H.) Dissection de deux pieds bots. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxx, 78-82. — **Münzer** (E.) Der tabetische Klumpfuß (pied bot tabétique). Prag. med. Wchnschr., 1894, xix, 153-155. — **Natvig** (K.) Om fœdelsdistorsioner. [Sur les distorsions du pied. Rés., 897.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1898, 4, R., xiii, 856-862, 1 pl. — **Nélaton** (C.) Contribution à l'étude du pied bot invétéré. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 61-66. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1890, i, 385-406, 6 pl. — **Nichols** (E. H.) Anatomy of congenital talipes equino-varus. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 150-154. — **Nicoladoni** (C.) Zur Lehre vom Pes calcaneus. Wien. med. Wchnschr., 1894, xlvii, 361-363. — **Owen** (E.) On some points concerning club

Foot (Deformities of).

foot. [Abstr.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1893, xxi, 308-311. — **Parker** (R. W.) Congenital club-foot; the part played by the tarsal ligaments in maintaining the deformity; and the value of their subcutaneous section in its cure. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 10-12. — — — On club-foot. Lancet, Lond., 1887, i, 210-212. — — — A question of priority concerning a new theory of the etiology of congenital club-foot; a disclaimer and a correction. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 811. — **Parker** (R. W.) & **Shuttock** (S. G.) The pathology and etiology of congenital club-foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 423-444, 2 pl. Also, Reprint. — **Parkin** (A.) The causation and mode of production of pes cavus. Med. Chir. Tr., Lond., 1890-91, lxxiv, 485-495. — **Paulet** (V.) & **Chanvel** (J.) Pied-bot. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, 2, s., xxv, 24-51. — **Powell** (H. H.) Talipes varus. Internat. Clin., Phila., 1897, 6, s., iv, 52. — **Prince** (D.) Club-foot. St. Louis M. & S. J., 1888, liv, 276; 329. Also, in his: An aseptic atmosphere, 89, St. Louis, 1888, 13-22. — **Redard** (P.) Différences du pied en rapport avec l'absence congénitale des os de la jambe. Rev. mens. d. ual. de l'enf., Par., 1890, viii, 385-394. — — — Deuxième contribution à l'étude des difformités du pied en rapport avec l'absence congénitale des os de la jambe. Ibid., 1893, xi, 59-71. — **Reynier** (P.) Pathogénie des déformations du pied connues sous le nom de pieds plats, pieds croix, valgus douloureux. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 689-691. — **Riedinger** (J.) Die Mechanik des Fussgewölbes als Grundlage der Lehre von den Fussdeformitäten. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1897, xxiv, 434-439. — **Roberts** (A. S.) The etiology, morbid anatomy, varieties, and treatment of club-foot. Med. News, Phila., 1886, xlviii, 281; 309. Also, Reprint. — **Roedel** (W.) Club foot. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 595-607. — **Romano** (C.) Intorno al piede torto varo equino congenito, ed alla sua più opportuna terapia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 367; 1882, n. s., iv, 1150; 1883, n. s., v, 843. — **Romberg** (R.) Neuere Arbeiten zur Lehre vom Klumpfuß. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1890, cccxxvi, 81-89. — **Sawyer** (C. E.) Club-foot. Med. Century, N. Y. & Chicago, 1899, vii, 273-275. — **Shaffer** (N. M.) Non-deforming club-foot, with remarks on its pathology. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 561-568. — — — On some of the deformities of the tarsus in congenital equino-varus; with a description of the external lateral traction apparatus. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887-8, Bost., 1889, i, 291-303. Also: Med. Rec., N. Y., 1889, xxxv, 450-453. — **Shevchenko** (V. N.) K anatomii vrozhdennoi kosolaposti. [On the anatomy of congenital club-foot.] Laitop. russk. chir., S.-Peterb., 1899, v, 272-285. — **Sileoek** (A. Q.) The causation of congenital club-foot. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 823. — **Starr** (C. L.) The astragalus in congenital talipes equino-varus. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 255-257. — **Swells**. Une famille de pieds bots engendrés par hérédité d'influence. J. de neur. et hypnol., Par., 1897, ii, 237. — **Syme** (G. A.) Thoughts about club-foot. Austral. M. J., Melbourne, 1892, n. s., xiv, 354-362. — **Taylor** (H. L.) Double paralytic varus from peripheral neuritis. Pediatrics, N. Y. & Lond., 1900, 26. — **Thorens** (H.) Des difformités du pied lourenses du pied par impotence musculaire. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 53-64. — **Tilley** (W. J.) Hereditary congenital malformation of hands and feet. Lancet, Lond., 1884, ii, 733. — **Tubby**. Rotation inwards of the lower ends of the tibia and fibula in talipes equino-varus. Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingham, 1896, i, 18. — **Vogt** (P.) Ueber angeborene Belastungsdeformitäten, Pes varus und valgus congenitus und deren Behandlung mittelst Exstirpationstall beim Neugeborenen. Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald 1882-3, Wien u. Leipzig, 1884, 162-174. — **Willard** (De F.) Club-foot; is excision of the tarsus necessary in children? Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 381-405. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. News, Phila., 1884, xlvii, 650. — **Wilson** (H. A.) An X-ray demonstration of some of the effects of shoes and stockings upon the human foot. Phila. M. J., 1900, v, 37-40. — **Wilson** (J. A.) Congenital talipes; some cases bearing on its etiology. Glasgow M. J., 1891, xxxvi, 241-257. — **Young** (J. K.) The etiology of congenital club-foot. Ann. Gynec. & Pædiat., Phila., 1890-91, iv, 511-514. — — — Simple talipes equinus. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 373.

Foot (Deformities of, Treatment of).

See, also, **Foot (Flat).**

ADAM (A.) * De la tarsectomie pour pieds-bots varus-équins congénitaux. 4°. Nancy, 1890. — **BAKRADZÉ** (Marie). * Contribution à l'étude du traitement chirurgical du pied-bot paralytique. 8°. Paris, 1898.

— The same. 8°. Paris, 1898.

BARRAUD (P.-O. B.) * Ténotomie et tarso-tomie comme moyens de traitement du pied bot invétéré chez l'adulte. 4°. Paris, 1886.

Foot (Deformities of, Treatment of).

BATCHOURSKY (C.-G.) * Contribution à l'étude du traitement opératoire du pied bot paralytique (équino-varus fixe et ballottant). 4°. Paris, 1893.

BLIN (G.-M.-J.) * De l'arthrodèse astragaloscaphoïdienne appliquée au pied-bot valgus paralytique. 4°. Bordeaux, 1893.

BONNEMAISON (J.-E.) * De l'opération de Phelps et de l'arthrotomie médio-tarsienne (procédé de Kirrison) dans le traitement du pied-bot varus-équino congénital. 4°. Paris, 1892.

BOQUEL (A.) * Traitement du pied-bot congénital chez l'enfant. 4°. Paris, 1896.

———. The same. 8°. Paris, 1896.

BOY (J.) * Contribution à l'étude du traitement des pieds bots varus équins congénitaux. 4°. Bordeaux, 1891.

BRINKMANN (G.) * Resektionen bei Pes varus congenitus. [Wurtzburg.] 8°. Anklam, 1885.

BRODHURST (B. E.) On the nature and treatment of club-foot and analogous distortions involving the tibio-tarsal articulation. 8°. London, 1856.

———. On the nature and treatment of talipes equino-varus or club-foot. 8°. London, 1893.

BRUNELLI (F.) Della cura operatoria del piede torto. 8°. Milano, 1893.

BRUNSWIC (J.) Le pied-bot de la paralysie infantile et son traitement chirurgical. 4°. Paris, 1895.

———. The same. 8°. Paris, 1895.

CORONEL (R. J.) * Ueber die frühere und gegenwärtige Behandlung des Pes varus. 8°. Freiburg i. B., 1889.

DANIEL (A. [J. E.]) * Zur Therapie des Klumpfußes. 8°. Greifswald, 1893.

DESCHAMPS (J.) Du meilleur traitement des déformations congénitales du pied. 8°. Liège, 1889.

VON DÜRING (E.) * Ueber zweckmässige Behandlung des Pes varus congenitus. 8°. Erlangen, 1884.

FAVRE (A.) * Zwei und fünfzig Osteotomien und 24 föreirte Anfrichtungen. Ein Beitrag zur Therapie der Pedes equino-vari. 8°. Bern, 1890.

FEURING (C.) * Behandlung des Pes varus durch partielle Resektion der Fusswurzelknochen. 8°. Bonn, [1879].

FUCHS (M.) * Die Methoden der operativen Behandlung der höheren Grade des veralteten Klumpfußes. 8°. Berlin, [1887].

GASSELIN (M.-G.) * Contribution à l'étude de la tarsectomie dans le pied bot paralytique de l'adulte. 8°. Paris, 1899.

GEUCKEN (H. C.) * Over osteotomie bij pes varus. 8°. Amsterdam, 1882.

GOHL (J. G.) * Die Endresultate der Behandlung mittelst Exstirpation tali bei den verschiedenen Formen des Klumpfußes. [Freiburg.] 8°. Amsterdam 1892.

———. The same. 8°. Amsterdam, 1892.

GOLDSCHMIDT (L.) * Beitrag zur Behandlung des Klumpfußes durch Osteotomie. 8°. Berlin, [1883].

GRUNBERG (M.-I.) * Traitement du pied-bot varus-équino congénital par l'opération de Phelps. 4°. Paris, 1892.

GUER (O.) * Vier und dreissig Tarsotomien aus dem Kinderspital in Zürich. Beitrag zur Behandlung des angeborenen Klumpfußes. 8°. Zürich, 1889.

Also, transl. in: Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 351-405, 2 pl.

HARDEL (J.) * Die Keilresektion im Chopart'schen Gelenke beim Klumpfuß. 12°. Greifswald, 1883.

Foot (Deformities of, Treatment of).

HENSEL (G.) * Die Resultate der Klumpfußbehandlung in der chirurgischen Klinik zu Jena 1888-93. 8°. Jena, 1894.

HINRICHS (M. T.) * Ueber die Erfolge der Behandlung des Klumpfußes. 8°. Kiel, 1896.

HOHMEISTER (K.) * Beitrag zur Behandlung des Klumpfußes mittelst Exstirpation tali. [Wurtzburg.] 8°. Schlichtern, 1894.

JACKSON (W.) Observations on the inefficacious use of irons, in cases of luxations, and distortions of the ankle joint, and children born with deformed or crooked feet. A much more agreeable and effectual mode of treatment being pursued. 8°. London, 1787.

KOLBE (D. W.) & SON. Suggestions on the treatment of club-foot, with twenty-eight illustrations. 8°. Philadelphia, [1882].

KRAEMER (J. A.) * Ueber die Osteotomie der Tibia bei der Behandlung des Klumpfußes. [Bonn.] 8°. Trier, 1898.

KRAUSS (R.) * Ueber die Resultate der Behandlung congenitaler Klumpfüsse in der Chirurgischen Universitätsklinik zu Berlin in den Jahren 1888-94. 8°. Berlin, 1896.

KRUMBHOLZ (O.) * Ueber Keilresektionen aus der Fusswurzel bei veraltetem Klumpfuß. 8°. Berlin, [1881].

LANE (W. A.) The fallacy of the vertical foot piece. 8°. London, 1893.

LAURENÇON (A.) * De la tarsoplasie, ou modelage du tarse sous l'ostéoclaste dans le traitement des pieds bots résistants. 4°. Lyon, 1892.

LE MARC'HADOUR (H.) * Contribution à l'étude du traitement chirurgical du pied bot équino. 4°. Paris, 1890.

———. The same. 8°. Paris, 1890.

LORENZEN (P.) Om Behandling af den medfødte Klumpføds højere Grader. [The treatment of the higher degrees of congenital club-foot.] 8°. Kjøbenhavn, 1887.

MARTIN (H.) Du traitement des pieds bots. 8°. Lausanne, 1887.

MARTIN (J.) * Extirpation de l'astragale dans le pied-bot. 4°. Paris, 1889.

MÜLLER (O.) * Beiträge zur Behandlung des Klumpfußes. 8°. Berlin, [1885].

NATANSON. * Contribution à l'étude de l'arthrodèse dans le pied-bot paralytique. 4°. Paris, 1892.

NERICI (U.) Correzione di alcune deformità dei piedi. 8°. Lucca, 1885.

NOYON (I.) * Over de Amerikaansche methode van opereeren van den horrelvoet als voorbereiding tot de orthopaedische behandeling (methode van Phelps). 8°. Amsterdam, 1888.

PARKER (R. W.) Congenital club-foot; its nature and treatment, with especial reference to the subcutaneous division of the tarsal ligaments. 8°. London, 1887.

PEDEMONTE (P. J. A.) * De curandi pedes obortos methodo. 8°. Augusta Taurinorum, 1811.

PHILIPPPOFF (Mme. Zinaïde), née SOUDAKOFF. * De la valeur des transportations musculo-tendineuses dans le traitement du pied-bot paralytique. 8°. Paris, 1897.

———. The same. 8°. Paris, 1897.

PLUMER (J. C.) Mechanical appliances in treatment of talipes. 8°. [n. p., 1862?]

POHL ([M. C.] O.) * Ueber die Behandlung des Klumpfußes. 8°. Bonn, 1890.

REGNOLI (G.) Contributo alla cura del piede equino-varo congenito mercè la tarsotomia encefaliforme. 8°. Pistoia, 1896.

RENAULT (A.) * De l'arthrodèse tibio-tarsienne dans les cas de pieds bots paralytiques. 4°. Paris, 1893.

Foot (Deformities of, Treatment of).

— The same. 8°. Paris, 1893.

ROBLES ROCHA (J.) * Breves apuntes sobre un caso clínico de resección parcial del tarso en ambos pies; afectados de pied-bot-varus-equinos congénito y muy pronunciado no habiendo cedido á la tenotomía y los aparatos ortopédicos. 8°. México, 1885.

RÖLL (J.) * Der Klumpfuß und seine Behandlung. [Wurtzburg.] 8°. München, 1886.

ROESTEL (R.) * Beitrag zur Behandlung des Klumpfußes. 8°. Würzburg, 1885.

RUIN (F. C.) * De talipele varo et equino tendinis Achillis sectione sanandis. 12°. *Dorpati Liconorum*, 1837.

SAYRE (L. A.) A practical manual of the treatment of club-foot. 12°. New York, 1894.

SCARPA (A.) Memoria chirurgica sui piedi torti congeniti dei fanciulli e sulla maniera di correggere questa deformità. 4. ed. fol. Pavia, 1832.

— The same. Chirurgische Abhandlung über die angeborenen krummen Füße der Kinder, und über die Art diese Ungestalttheit zu verbessern. Aus dem Italienischen übersetzt, und mit einer Vorrede begleitet von Malfatti. 4°. Wien, 1804.

SCHIRMER ([A.] R.) Distorsio pedis und ihre Behandlung. 8°. Halle a. S., 1884.

SCHLESINGER (F.) * Beitrag zur Operation des congenitalen Klumpfußes. 8°. Würzburg, 1892.

SCOUTTETEN (H.) Ueber radicale Heilung der Klumpfüße. Uebersetzt von Dr. H. Walther. 8°. Leipzig, 1839.

SHEVKUNENKO (V. N.) * Sovremennoye liecheniye kosoloposti. [Modern treatment of talipes varus.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

SIMON (H.-V.) * Contribution à l'étude de l'opération Wladimiroff-Mikulicz. Résection ostéo-plastique du pied. 4°. Paris, 1889.

SPRINGSFELD (E.) * Die Behandlung des Klumpfußes. 8°. Bonn, 1884.

VERDIÈRE (P.-V.) * Du traitement du pied bot. 4°. Lille, 1894.

WAGNER (A.) * Beitrag zur operativen Behandlung des angeborenen Klumpfußes. 8°. Strassburg, 1881.

WANSCHER (O.) Behandlungen af de congenite og infantile Foddeformiteter. [Treatment of congenital and infantile deformities of the feet.] 8°. Kjøbenhavn, 1885.

WETTERER (J.) * Die Behandlung des Plattfußes. Im Anschluss hieran die Beschreibung eines Falles von supramalleolärer Osteotomie (nach Trendelenburg). 8°. Freiburg i. B., 1894.

Adenot. Pied-bot; varus grave invétéré, compliqué d'arthrites suppurées; tarsectomie; redressement; guérison. Mercredi méd., Par., 1895, vi, 181-183. — **Aldiberti.** Déviation du pied sur la jambe par condure de la malléole externe, d'origine rachitique. Midi méd., Toulouse, 1894, iii, 805-808. — **Alessandri (R.)** Sul trattamento dei piedi varo-equini, specialmente paralitici, coll' astragaleomia ed artodesi (metodo Durante). Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1897, xi, 734-746. — **Anderson (W.)** Buchanan's operation for talipes equino-varus. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxx, 442. — **Ardonin (P.)** Double pied-bot congénital chez un fœtus à terme. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxii, 52-57. — **Arronet (H. I.)** Doklad o dvukh sluchayakh operativnovo izlecheniya vrozhdenoi kosoloposti po sposobi Phelps'a. [Two cases of operative treatment of congenital club-foot by the method of Phelps.] Protok. i trudi Russk. chir. Obsch. Pirogova, St. Petersburg, 1889-90, viii, 199-204. — **Barrier (C. W.)** Talipes equinus. N. York M. J., 1889, i, 625-628. — Treatment of talipes equino-varus. Atlanta M. & S. J., 1892-3, n. s., ix, 641-651. Also: Texas Health J., Dallas, 1894-5, vii, 249-258. — **Bartow (B.)** Elastic traction in the treatment of infantile club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1894, Phila., 1895, vii, 71-81. — **Bauer (L.)** Werthvolle Verbesserung von unheilbaren Klumpfüßen durch eine bis dahin nicht verwertete Operation. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1893-4, iii, 40-44. — **Baumel.** Pied bot; traitement; tén-

Foot (Deformities of, Treatment of).

tomie; nouvel appareil. N. Montpel. méd., 1892, i, 826-834. — **Bayer (C.)** Zur Klumpfußbehandlung in der Praxis. Ztschr. f. ärztl. Landpraxis, Frankf. a. M., 1892-3, i, 8-13. — Un cas de pied-bot creux progressif, d'origine aponevrotique, survenu chez un enfant de huit ans. Cong. périod. de gynéc., d'obst. et de pédiat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 944-947. — **Beely (F.)** Apparate zur Behandlung leichter Fussdeformitäten. Centralbl. f. orthop. Chir., Bern, 1884, i, 49. — **Bell (J.)** An extreme degree of talipes equinus. Montreal M. J., 1897, xxv, 793, 2 pl. — **Béra (L.)** Un cas de pied-bot traumatique; ostéotomies multiples. J. d. sc. méd. de Lille, 1897, ii, 259-262. — **Berger (P.)** Double pied bot varus congénital traité par l'extirpation de l'astragale et la résection de la partie antérieure du calcaneum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 55-57. — **Berthet (L.)** Appareils pour les redressements articulaires; nouvel appareil pour le redressement du pied bot. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 29-35. — **Bessel-Hagen.** Demonstration von Klumpfüßen, die mit Exstirpation des Talus behandelt worden sind. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, 89-91. — **Bide.** Pieds bots et tarsectomie. Soc. d. sc. méd. de Gannat. C.-r., Par., 1898-9, liii, 53-56. — **Bilham (M.)** De l'emploi des tracteurs en caoutchouc dans le traitement du pied-bot paralitique. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1889, ii, 129-134. — À quel âge l'enfant atteint de pied-bot congénital doit-il être soigné? Ibid., 145-151.

— Observation de pieds bots talus valgus guéris par le redressement manuel et l'immobilisation dans l'appareil de gutta-percha. Ibid., 289-291. — Du traitement précoce du pied-bot congénital. Ibid., 1890, iii, 316-320.

— Pieds-bots congénitaux guéris par le traitement précoce. Ibid., 1892, v, 97-100. — Considérations sur le pied bot varus-équino paralitique; déformation de l'astragale, astragaleomie, guérison. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1896, ix, 113-124. Also: J. de méd. de Par., 1896, 2. s., viii, 266-271. — Traitement du pied-bot. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1897, x, 4-13. Also: Actualité méd., Par., 1897, ix, 68-72. — **Bishop (E. S.)** The medio-tarsal joint from an orthopaedic point of view. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 285-297. — **Blair (E. J.)** Surgical treatment of paralytic club foot. Langsdale's Lancet, Kansas City, 1898, iii, 181-183. — **Blake (E.)** Club foot and its rational treatment. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1893, xxi, 157. — **Blackel (E.)** Traitement des pieds-bots invétérés par l'extirpation de l'astragale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1883, ix, 325-346. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1882-3), 1884, xv, 44-63. — **Blackel (J.)** Thérapeutique chirurgicale des pieds bots. Gaz. méd. de Strasb., 1897, lvi, 1, 13, 25. — **Bollicci (P.)** Un caso di piede torto equino-varo; estirpazione dell' astragalo. Arch. di ortop., Milano, 1888, v, 428-433. Also: Reprint. — **Bonomo (L.)** L'ablazione dell' astragalo nell' operazione di Chopart, per prevenire l' equinismo del moncone. Suppl. al Policlin., Roma, 1895-6, ii, 374. — **Boquel (A.)** Le redressement forcé et la tarsalécomie dans le traitement du pied bot chez l'enfant. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 661-666. Also: Reprint. — **Brackett (E. G.)** The treatment of infantile club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 232-236. [Discussion.] 237-249. — Treatment of infantile club-foot. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869-95, 357-364. — **Bradford (E. H.)** On the use of force in the treatment of resistant club-foot. Boston M. & S. J., 1884, cx, 265-268. Also: Reprint. Also: Med. Rec., N. Y., 1884, xiv, 316-319. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 230-235. — Treatment of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1887-8, Bost., 1889, i, 89-115. — Operative treatment of resistant club-foot. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 541-547. Also: Tr. Am. Orthop. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 183-202. [Discussion.] 237-249. Also: Reprint. Also: transl. [Abstr.]: Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 91-98. — **Bramwell.** Two cases of neglected talipes. Rep. Proc. Northumb. & Durham M. Soc., Newcastle-upon-Tyne, 1886-7, 57-59. — **Briddon (C. K.)** Double talipes equino-varus; emeiform osteotomy. N. York M. J., 1891, liii, 312. — Excision of the astragalus (bilateral) for talipes. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 529. — **Briggs (C. S.)** Phelps's operation for club-foot. Nashville J. M. & S., 1895, lxxviii, 7-13. Also: Reprint. Also: Nashville J. M. & S., 1896, lxxix, 262-264. — **Broca (A.)** Sur un pied creux talus. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 204-208. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 775-777. — Quelques observations d'arthrodèse pour pied bot paralitique ballant. Rev. d'orthop., Par., 1894, v, 81-96. — **Brown (J. B.)** Pes equinus varus, treated at the Boston Orthopaedic Institution. Boston M. & S. J., 1843-4, xxix, 498-500. — **Brückner (A.)** Ueber einwärts gedrehte Füße und deren Behandlung, besonders nach D. Venels Methode. J. d. Erfind. [etc.], Gotha, 1795, iii, 12. St. 5-120, 1 pl. — **Brunswick (J.)** Traitement chirurgical du pied bot paralitique. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1896, xiv, 65; 155. Also [Abstr.]: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1896, xliii, 89-91. — **von Büngner (O.)** Ueber die Behandlung des angeborenen Klumpfußes in der von Volkmann'schen Klinik zu Halle a. S. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1889, xvi, 409-416. — **Barrows (P. P.)** Treatment of talipes varus. Ontario M. J., Toronto.

Foot (Deformities of, Treatment of).

1893-4, ii, 11. — **Bisnachi** (T.) Piede torto congenito bilaterale di altissimo grado. Riv. clin., Bologna, 1887, 3, s. vii, 488-495. — **Cameron** (H. C.) Talipes equinovarus acquired in an unusual way. Lancet, Lond., 1884, i, 930. — **Caselli** (A.) Sopra una nuova resezione osteoplastica del tarso per correggere l'accorciamento degli arti inferiori. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 497-500. — **Ceccherelli** (A.) Piedi equino-vari (tenotomia del tendine d'Achille; apparecchio gessato). Terap. clin., Napoli, 1886, v, 43. — **Cerrioli** (A.) Sopra tre casi di piedi torti congeniti. Gazz. d. osp., Milano, 1892, xiii, 902-906. — **Cerné** Redressement d'un pied-bot cicatriciel par l'ablation du calcanium. Bull. Soc. de méd. de Rouen (1889), 1890, 2, s. iii, 100. — **Chaput** Traitement du pied-bot paralytique par l'anastomose tendineuse. Normandie méd., Rouen, 1893, liii, 497-403. — **Chaput** Pied bot varus équin de cause cicatricielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 49-51. *Also*: Progrès méd., Par., 1884, xii, 624. — **Charon** (E.) Pied-bot (varus-équin) chez un enfant de neuf ans; extirpation de l'astragale et résection de la malléole externe. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1888, lxxvi, 257-260. — **Chassagnon** Du traitement du pied bot chez l'enfant. Clinique, Brux., 1890, iv, 193-200. — **Chassagnon** Opération d'Ogston pour pied-bot valgus paralytique chez un enfant de dix ans. *Ibid.*, 1895, ix, 161-164. *Also*: Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 398-401. — **Chase** (H.) Report of cases of deformed feet, treated by mechanical means alone. Maryland M. & S. J., Balt., 1842, ii, 181-195. — **Chauvel** (J.) De la résection des os du tarso on tarsotomie dans le traitement du pied bot invétéré. Arch. gen. de méd., Par., 1882, i, 456; 583. — **Christie** (T. M. L.) Congenital club-foot with absence of the great toe and the contiguous bones of the instep. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 32-37. *Also*: Med. News, Phila., 1891, lix, 510. — **Church** (Miss) A case of double congenital talipes equino-varus cured by tenotomy and splints. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1896, vii, 20. — **Churchill** (C. H.) Rapid cure of congenital club-foot without the use of the knife. N. York M. J., 1886, xlii, 665. — **Churchill** (F.) The multiple causation and the immediate treatment of congenital club-foot. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1025. — **Clarke** (J. J.) The treatment of severe congenital talipes equinovarus. Treatment, Lond., 1897, i, 315. — **Club-foot**; talipes equino-varus. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869-95, 206-214. — **Cook** (A. G.) Treatment of congenital club-foot in children under two years of age. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1892, 351-356, 2 pl. — **Coolidge** (F. S.) A case of congenital talipes calcaneus. Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 258-261. — **Coplin** (W. M. L.) & **Beran** (D.) Foot deformity as the result of unscientific shoe. Science, N. Y., 1892, xx, 99-101. — **Cotterell** (E.) Athrodesis of the ankle-joint in talipes varus due to infantile paralysis. Lancet, Lond., 1893, i, 1129. — **Cotterill** (J. M.) Case of talipes equino-varus cured by osteotomy. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 70. *Also*: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 927. — **Croft** Talipes calcaneo-varus (from a burn); plastic operations; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 569-571. — **Cushing** (H. W.) A case of the Phelps operation for talipes equino-varus. Boston M. & S. J., 1892, cxvii, 308. — **Dandois** (L.) Un coup d'œil sur le traitement du pied-bot à propos d'un cas d'opération de Phelps. Rev. méd., Louvain, 1890, ix, 54-64. — **Dane** (J.) An apparatus for the correction of talipes equino-varus. Boston M. & S. J., 1891, cxvii, 263; 297. *Also*: Reprint. — **D'Autona** Piede equino varo con accorciamento dello scheletro. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xix, 678. — **Daraigneux** Pied-bot varus; résection de plusieurs os du tarso; redressement; présentation de malade. Mém. et Bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1889), 1890, 317. — **Davis** (G. G.) Wedge-shaped resection of the foot for the relief of old cases of varus. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1892, xiii, 521-527. *Also*: N. York M. J., 1892, lvi, 379-381. — **Davis** Operations for the correction of inveterate pes varus. Tr. Coll. Phys. Phila., 1893, 3, s., xv, 225-234. *Also*: Med. News, Phila., 1894, lxi, 141-143. *Also*: Reprint. — **Davy** (R.) Clinical lecture on excision of an osseous wedge at the transverse tarsal joint for the relief of intractable club-foot. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 899. — **Davy** The radical cure of club-foot, with exhibition of cases. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-3, n. s., i, 337-344. *Also*: Med.-Chir. Tr., Lond., 1885, lxxviii, 129-146. — **Davy** Abstract of a clinical lecture on improvements in the treatment of equino-varus. Lancet, Lond., 1893, ii, 921-923. — **Debaix** Un cas de pied-bot invétéré chez un adulte, guéri par la résection totale du tarso. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1893-4, i, 8-13. — **Debersnages** (C.) Du traitement du pied-bot congénital par la traction élastique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1889, lxxviii, 326-346. — **De Fischer** (O.) Osservazioni cliniche sopra casi di piedi torti. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1895, cxii, 445-448, 1 pl. — **Defontaine** (L.) Arthrodesse pour pied bot paralytique. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 433-456. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 597. — **Dejeune** (L.) Thérapie chirurgicale des pieds bots. Scalpel, Liège, 1896-7, xlix,

Foot (Deformities of, Treatment of).

88. — **Delamure & Leclerc** Présence d'un sésamoïde dans le ligament annulaire dorsal d'un pied bot varus. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 455. — **Delbet** (P.) Hallux valgus bilatéral traité par la résection semi-articulaire et la vaginoplastie artificielle. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 221-227. — **Delore** Redressement des pieds bots par le massage forcé. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 188-6, i, 387-390. — **Delore** Du pied bot varus équin invétéré et de son traitement. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 122; 161. — **Delore** Astragale du pied bot et tarsoclasie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1893), 1894, xxxiii, pt. 2, 4-7. — **Delore** Présentation d'un tarsoclaste pour le redressement des pieds-bots varus équins. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1894, Par., 1895, viii, 856. — **Delotte** (Y.) Pied bot varus équin; ablation de l'astragale. Limousin méd., Limoges, 1893, xxvii, 19. — **Deschamps** (J.) De la méthode de Phelps pour le redressement du pied bot. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1891, 4, s., v, 93-98, 1 pl. — **Discussion** (A) on the operative treatment of club-foot. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 919-927. — **Discussion** on the treatment of intractable talipes equino-varus. Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingham, 1896, i, 20-30. — **Dobbertin** Ueber die Resultate der Phelps'schen Klumpfußoperation. München. med. Wchnschr., 1898, xlv, 1578. — **Doyle** (G.) Some new features in the treatment of club-foot. Buffalo M. & S. J., 1894-5, xxxiv, 705-710. — **Drenkhahn** Ein Versuch der Verhinderung des Plattfüsses mit Hülftplasterverbänden. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1898-9, vi, 230-232. — **Dubrunel** (A.) Deux cas de pied plat. Gaz. méd. de Par., 1887, 7, s., iv, 229-231. — **Dubrunel** Un cas de griffe pied creux. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 321-324. — **Duplay** (S.) Sur une observation de double pied plat valgus douloureux, traité avec succès par l'opération d'Ogston (résection astragalo-scapuloïdienne) lue à l'Académie par M. Kirmisson. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3, s., xxv, 462-467. — **Duret** (H.) Double pied bot varus congénital; tarsectomie; guérison; résultats satisfaisants au point de vue de la marche. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 694-697. [Discussion], 701-704. — **Duval** (E.) Traitement du pied-bot. Méd. contemp., Par., 1889, xxx, 17; 27. — **Earl** (G. H.) A new club-foot apparatus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 668. — **Eitel** (G. G.) A case of club-foot. Northwest. Lancet, St. Paul, 1897, xvii, 349. *Also*: Reprint. — **Ellis** (T. S.) A method of examining club-foot. Lancet, Lond., 1896, i, 326. — **Eve** (F.) Cases illustrating the treatment of paralytic deformities of the foot by grafting of tendons. Tr. Clin. Soc. Lond., 1897-8, xxxi, 316-320. — **Ewens** (J.) Osteotomy generally; with special reference to tarsectomy in advanced and intractable cases of talipes equino-varus. Prov. M. J., Leicester, 1891, x, 533-536. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 842-846. — **Fairbank** (F. R.) Talipes equino-varus in the adult; two successful cases of double operation by excision of a portion of the tarsus; Davies-Coley's operation; sequel. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 933; 1889, ii, 1329. — **Falleroni** (D.) Sulla cura del piede torto. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 266-268. — **Faribault** (G. B.) Pied bot équin congénital à manifestation tardive. Gaz. méd. de Montréal, 1891, v, 97. — **Faure** Pied bot valgus par contracture des péroniers latéraux, allongement des péroniers; guérison. [Rap. de E. Kirmisson.] Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 138-143. — **Favre** (A.) Pedes equini. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 16-19, 1 pl. — **Félicet** A propos de l'opération de Phelps. Bull. et Mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 792-796. — **Finney** (E. B.) Treatment of talipes varus by the Thomas wrench. Med. Century, Chicago, 1895, iii, 241. — **Fisher** (F. R.) Cases of congenital talipes. Proc. M. Soc. Lond., 1877-9, iv, 141. — **Fisher** Paralytic deformity of the foot. Lancet, Lond., 1889, i, 112; 165; 214. — **Fisher** Abstract of a clinical lecture on the causes of failure in the treatment of severe club-foot. Lancet, Lond., 1893, i, 1248-1250. — **Fitzgerald** (T. N.) A new procedure for the cure of congenital talipes varus and equino-varus. Intercolon. M. Cong. Tr., Melbourne, 1889, ii, 316-321, 5 pl. — **Forgue** (E.) Le traitement opératoire des pieds-bots. Opération de Phelps. Rev. gen. de clin. et de therap., Par., 1896, x, 676-679. — **Forgue** Traitement du pied-bot varus équin congénital. Gaz. d. hôp., Par., 1896, lxix, 1153-1157. *Also*: Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 345-347. — **Forgue** Traitement des pieds bots paralytiques. N. Montpel. méd., 1896, v, 941-952. — **Forgue** (E.) [et al.] Thérapie chirurgicale des pieds bots. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1896, x, 74-262. *Also*: Arch. méd. de Toulouse, 1896, ii, 468; 488; 517; 543; 571. *Also*: N. Montpel. méd. Suppl., 1896, v, 400-446. *Also* [Abstr.]: Gaz. heb. de méd., Par., 1896, xliii, 997-1002. *Also* [Abstr.]: Presse méd., Par., 1896, 553-558. — **Foster** (C. C.) A case of adult club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass. 1893, Phila., 1894, vi, 195-199. — **Foucart** Note sur un cas de pied-bot talus valgus. France méd., Par., 1888, ii, 1218. — **Freer** (E. L.) Some practical points in the treatment of talipes. Birmingham. M. Rev., 1894, xxxvi, 1-14. — **Freer** Severe relapsed case of congenital talipes equino-varus, treated without tarsectomy. Tr. Brit. Orthop. Soc., Birmingham, 1896, i, 35. — **Freiberg**

Foot (Deformities of, Treatment of).

(A. H.) The treatment of club-foot. *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 477-481. Also, Reprint.—**Friuk** (F. L.) Club-foot. *Louisville M. Month.*, 1896-7, iii, 261.—**Frölich** (R.) Du traitement du pied bot chez le nourrisson par le redressement méthodique. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1899, xxxi, 449-462, 1 pl.—**Fulton** (A. L.) A congenital case of double talipes equino-varus, with report of operation. *Kansas City M. Rec.*, 1895, xii, 109-111.—**Galbershtam** (M.) Niekotoriya formi iskrivleniya stopi i ikh lechenie. [Different forms of club-foot and their treatment.] *Sobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh.* (1892), 1893, x, 59-66.—**Galloway** (H. P. H.) The boot as an orthopedic appliance. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1898, xi, 22-33. Also: *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1898, iv, 17-25.—**Gardner** (W.) A modification of Phelps' operation for talipes equino-varus. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1893, n. s., xv, 435-437.—**Garrison** (Harriet E.) Treatment of congenital talipes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxxi, 1163.—**Gérard-Marchant**. Pied bot varus équin (gauche) congénital? ténonomie du tendon d'Achille; section de l'aponévrose plantaire; insuffisance de l'opération de Phelps pour dérouler le pied; nécessité d'une résection du scaphoïde, des cunéiformes, puis du cuboïde pour effectuer le redressement complet du pied; guérison parfaite. *Rev. d'orthop.*, Par., 1893, iv, 254-258.—**Gérard-Milo** (J.) De pes valgus staticus en zija behandeling. *Med. Weekbl.*, Amst., 1897-8, iv, 423-434.—**Gerster** (A. G.) Pes plano-valgus; resection of a wedge-shaped portion of the tarsus; paralysis of the musculospiral nerve, from the use of crutches, the nerve being adherent to the old callus. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 331.—**Ghillini** (C.) Piede valgo paralitico; nuovo processo di tenoplastica. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1894, 7. s., v, 610-613. Also: *Policlin.*, Roma, 1894-5, i, suppl. 153. Also, *transl.*: *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1895, iv, 44-47.—Piedi varo-équini congéniti; operazione del Phelps; achillectomia; guarigione. *Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc.* (1894), 1895, 64-67.—Piede valgo paralitico; nuovo processo di tenoplastica. *Ibid.*, 94.—Operazione del Phelps pel piede varo equino. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1897, 7. s., viii, 297-299.—**Gibney** (V. P.) Remarks on the management of club-foot. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1886, 363-376. Also: *N. York M. J.*, 1886, xliii, 427-431.—Report on the treatment of club-foot by means of the Thomas wrench. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1887-8, Bost., 1889, i, 74-84. Also: *Ann. Surg.*, St. Louis, 1889, ix, 101-106. Also: *Atlanta M. & S. J.*, 1888-9, n. s., v, 749-754.—The operative treatment of talipes calcaneus, paralyticus. *Maryland M. J.*, Balt., 1889-90, xxii, 390-394. Also: *Ann. Surg.*, St. Louis, 1890, xi, 241-254. Also: *Boston M. & S. J.*, 1890, exxii, 205-208. Also: *N. York M. J.*, 1890, li, 246-249.—Cases of cuneiform osteotomy for relief of double congenital equino-varus. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1890, xi, 334-337.—Talipes calcaneus, paralytic, extreme; shortening of tendo-Achilles by Y-shaped incision after Willets. *Arch. Pediat.*, Phila., 1892, ix, 284.—Osteotomy for inversion in club-foot. *N. York Polyclin.*, 1897, x, 116.—Excision of the head of the astragalus in inveterate club-foot. *Denver M. Times*, 1897-8, xvii, 37-39.—Supramalleolar osteotomy for obstinate club-foot. *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxviii, 517.—The treatment of convalescent club-foot. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1898, iv, 131-136.—A case of excision of the proximal end of the fifth metatarsal bone for club-foot. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, lv, 439.—**Gillette** (A. J.) The simplest and most rational treatment of club-foot. *North-west. Lancet*, St. Paul, 1890, x, 395-399.—**Giordano** (D.) Piedi equino-vari di altissimo grado; correzione colla resezione delle parti scheletriche mantenenti la deformità. *Arch. di ortop.*, Milano, 1889, vi, 312-318.—**Gocht** (H.) Resultat einer Klumpfußredression in Röntgen'scher Durchleuchtung. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1898, 19-26.—**Golinelli** (L.) Storia di un caso di tenotomia praticata per piede torto. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1844, 3. s., vi, 249-254.—**Grant** (W. W.) Case of tarsotomy for club-foot. *West. M. & S. Gaz.*, Denver, 1897-8, i, 211. Also: *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1898, iii, 89. [Discussion], 90.—**Graser** (E.) Ueber Klumpfußbehandlung. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1888, xvii, pt. 2, 224-233. Also: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1888, xxxvii, 824-833.—**Grattan** (N.) The treatment of the more severe forms of club foot by osteoclasis. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 964.—**Graves** (S. C.) Phelps's operation for the cure of talipes, particularly that variety known as talipes equino-varus congenitalis. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1894, xviii, 320, 1 pl. [Discussion], 323-327. Also [Abstr.]: *Med. News*, Phila., 1894, lxxv, 268.—**Green** (F. K.) A simple method of treating spina-valgus in the female. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 1174.—**Gross**. De l'extirpation de l'astragale dans les pieds bots varus anciens. *Mém. Soc. de méd. de Nancy*, 1883-4, 76-98. Also: *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1884, xvi, 453; 490.—Tarsotomie postérieure dans les pieds-bots varus des anciens. *Rev. de chir.*, Par., 1885, v, 353. Also: *Cong. franç. de chir.* Proc. verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 27-48.—De la tarsotomie postérieure ortho-

Foot (Deformities of, Treatment of).

pédique dans les pieds bots varus invétérés. *Cong. franç. de chir.* Proc. verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 235-247.—Pieds bots varus équins congénitaux anciens et tarsotomie postérieure cunéiforme. *Semaine méd.*, Par., 1891, xi, 233.—Résultats éloignés de la tarsotomie postérieure cunéiforme dans le traitement des pieds-bots varus équins congénitaux anciens. *Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pédiat.* Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 973-987.—Pied-bot équin varus paralytique. *Bull. méd.*, Par., 1897, xi, 537.—**Guérin** (J.) Traitement chirurgical du pied bot varus équin. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1881, 2. s., x, 580-588.—Note sur le traitement complémentaire des pieds bots compliqués par la section sous-cutanée des ligaments du pied. *Ibid.*, 1885, 2. s., xiv, 1075-1081.—**Gulde** (K.) Ueber die Talus-Exstirpation beim Klumpfuß und ihre Erfolge. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1893, x, 369-386. Also, Reprint.—**Gwynne** (C. N.) Talipes calcaneovalgus; a case successfully treated by operation. *Quart. M. J.*, Sheffield, 1894-5, iii, 34-40, 1 pl.—**Hagman** (N. F.) O liehenii vrozhdennoi kosoloposti n novorozhdennikh. [Treatment of congenital club foot in the new-born.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1893, xxxix, 925-938. Also, *transl.*: *Rev. d'orthop.*, Par., 1893, iv, 401-418.—**Hallopeau** (H.) & **Tostivint**. Étude radiographique d'une déformation des pieds avec arrêt de développement d'origine cicatricielle. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1899, 3. s., xli, 244-247. Also: *Semaine méd.*, Par., 1899, xix, 67.—**Harricks** (F. M.) Talipes equinus resulting from rheumatoid arthritis; astragaloid osteotomy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1896, xv, 185.—**Hartley** (F.) Double congenital talipes equino-varus. *Boston M. & S. J.*, 1890, exxii, 278-280.—**Hawes** (J.) New appliance for talipes varus, or equino-varus. *Tr. Colorado M. Soc.*, Denver, 1887, 59-61.—**Heckescher** (O.) En Modifikation af Skinnen til Efterbehandlingen ved Klumpfod. [Modification of splints in after treatment of club-foot.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1893, 4. R., xxvii, 29-33.—**Henderson** (A. A.) The elastic band in tenotomy; successful case of operation for talipes varus. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1876, iv, 339-341.—**Hensel** (G.) Die Resultate der Klumpfußbehandlung in der chirurgischen Klinik zu Jena 1888-93. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1894, xlviii, 358-375.—**Heubner** (O.) Drei Fälle von Klumpke'scher Lähmung im Kindesalter. *Charité-Ann.*, Berl., 1895, xx, 280-291.—**Hensner** (L.) Ueber Aetiology und Behandlung des angeborenen Klumpfußes. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, Berl., 1898, xxiv, 517-519.—**Hodgson** (H.) Report of Morton's operation for the reduction of club-foot. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1887-8, Bost., 1889, i, 85-88.—**Hoffa** (A.) Zur orthopädischen Behandlung des Pes calcaneus paralyticus. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1892-3, ii, 415-418.—Eine neue Methode zur Behandlung der Distorsionen der Fussgelenke. *Aerzt. Prakt.*, Dresd., 1897, x, 13-16.—Die moderne Behandlung des Klumpfußes. *Deutsche Prax.*, München, 1899, ii, 309; 369; 397.—Zur Behandlung des Pes valgus. *München. med. Wchnschr.*, 1900, xlvii, 490-492.—**Hogau** (S. M.) The early treatment of congenital club foot. *Tr. M. Ass. Alabama*, Montgomery, 1890, 264-270. Also: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1893, lxxviii, 197-200.—**Holst** (I. C.) Pes equino-varus congenit. Gipsbandage defor. *Tidskr. f. prakt. Med.*, Kristiania, 1886, vi, 44-46.—**Hopkins** (W. B.) A preliminary note on a new method of correcting inveterate talipes varus by the artificial production of Pott's fracture deformity. *Ann. Surg.*, Phila., 1895, xxi, 461-463. Also, Reprint.—**Horn**. Ueber Klumpfußbehandlung. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1897, n. F., xiv, 503.—**Hosmer** (A. B.) The operative treatment of talipes. *N. Am. Pract.*, Chicago, 1891, iii, 23-27.—**Hubbard** (Le R. W.) A contribution to the study of non-deforming club-foot. *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xliii, 619.—**Hüls**. Eine Klumpfuß-Operation mit Hindernissen. *Ztschr. f. prakt. Aerzte*, Frankfurt a. M., 1896, v, 543-551.—**Hughes** (W. K.) Congenital talipes equino-varus. *Intercolon. M. J.*, Australas., Melbourne, 1896, i, 125-137, 1 pl. [Discussion], 193.—**Huntley** (J. H.) A report of my own case of double talipes varo-equinus of the second degree, operated on by Phelps's method. *N. York M. J.*, 1893, lviii, 74. Also, Reprint.—Club-foot and its surgical treatment. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1899, xii, 260-264.—**Hyatt** (H. O.) Note on management of club foot. *North Car. M. J.*, Wilmington, 1895, xxxv, 52-55.—**Isardi** (L.) Behandlung des paralytischen Klumpfußes mittels Osteoplastik verbunden mit Arthrodese. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1896, xxiii, 265.—**Jacobson** (G.) Pied bot varus équin avec troubles de la sensibilité et maux perforants. *Rev. d'orthop.*, Par., 1897, viii, 132-134.—**Jalaguié**. Double pied bot varus équin, d'origine paralytique; extirpation des astragales; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir.*, de Par., 1890, n. s., xvi, 67.—Pied bot valgus d'origine paralytique; déviation de l'avant-pied en dehors; extirpation du scaphoïde; guérison. *Ibid.*, 68-71.—Double pied-bot varus équin congénital grave; tarsotomie; guérison. *Ibid.*, 1897, n. s., xxiii, 297.—Pied bot varus équin congénital droit; ténonomie du tendon d'Achille; excision de la tête de l'astragale et de la grande apophyse du calcaneum; guérison avec excellent résultat. *Ibid.*, 371.—**Janz**. Ein Fall von congenitalem Defect

Foot (Deformities of, Treatment of).

des Fusses. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.* 1895-6, Hamb. n. Leipz., 1897, v. pt. 2, 133-136. — **Jennet**. Extirpation de l'astragale dans le cas de pied-bot osseux varus-équin. *Rev. méd. de Toulouse*, 1885, xix, 107-118. — Varus equin congénital: incurvation antérieure avec saillie angulaire du tibia; absence du péroné. *Midi méd.*, Toulouse, 1892, i, 13-17. — **Joachimsthal**. Zur Atrophie der Wade nach redressirtem Klumpfuss. [Abstr.] *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1896, Leipz., 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 107. — Ueber Sehnentransplantation beim Pes calcaneus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. n. Berl., 1899, xxv, Ver. Beil., 142. — **Jones** (A. F.) A modification in the operative method of inveterate and relapsed cases of talp-s equino-varus. *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1899, iv, 187-194. *Also*: *Ann. Surg.*, Phila., 1899, xxix, 449-454. — **Jones** (C. N. D.) Congenital club-foot: its treatment by open incision and immediate rectification. *Med. News*, Phila., 1888, li, 63-67. *Also*, Reprint. — Congenital (double) equino-varus, with excision of both tarsi. *N. York M. J.*, 1891, liii, 404. — **Jones** (R.) A new splint for plantar varus and allied deformities. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, i, 75. — **Jones** (S.) Living specimen of malformed foot. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1885-6, xxxvii, 555. — **Judson** (A. B.) The mechanical treatment of talipes calcaneus. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii, 538. *Also*, Reprint. — A criticism of Willett's operation for talipes calcaneus. *N. York M. J.*, 1890, lii, 198-201. *Also*, Reprint. *Also*, *transl.*: *Rev. d'orthop.*, Par., 1891, ii, 42-49. — Practical points in the treatment of club-foot. *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xli, 649. — Important trifles in the treatment of congenital club-foot. *Pediatrics*, N. Y. & Lond., 1897, iii, 10-14. — **Kaposi** (H.) Zwei bisher nicht beobachtete Unfälle nach modellirendem Redressement. *München. med. Wchnschr.*, 1899, xli, 761. — **Kapteyn** (H. P.) De operatie van Phelps. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1887, xxiii, d. 2, 363-373, 1 pl. *Also*: *Handel. v. h. Nederl. Nat. en Geneesk. Cong.*, 1887, Haarlem, 1888, i, 228-232. — Phelps' method for talipes varo-equinus and the results in my practice. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1894, Phila., 1895, vii, 62-64. — **Kellock** (T. H.) A modification of Phelps's operation for the relief of talipes equino-varus. *Lancet*, Lond., 1895, i, 805. — **Kirchhoff** (E.) Zur Therapie des Hohlflusses. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1891-2, i, 314-322. — **Kirmisson** (E.) Traitement du pied bot par la méthode de Phelps; présentation de moulages et de malades à l'appui des bons résultats fournis par cette opération. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1889, lxxii, 1069-1072. *Also*: *Cong. franç. de chir. Proc.*, verb. [etc.] 18-9. Par., 1890, iv, 489-497. *Also*: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 113-115. — Sur un travail de M. Bourcier (de Bordeaux), relatif à deux observations de pied bot guéri par l'extirpation de l'astragale. *Ibid.*, 1891, n. s., xvii, 509-512. — La ténonomie dans le traitement du pied-bot varus-équin. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxxix, 1297. — Pied bot varus-équin; troubles de la sensibilité et mal perforant. *Rev. d'orthop.*, Par., 1894, v, 456-458. — Anatomie pathologique et traitement du pied bot varus-équin congénital. *Ibid.*, 1896, vii, 228; 273. *Also*: *Gaz. méd.*, de Par., 1896, 9. s., iii, 489; 501. — Double pied-bot varus-équin congénital guéri par l'incision de Phelps et la large arthrotomie médio-tarsienne. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1896, n. s., xxii, 686-688. — Double pied plat valgus douloureux traité par l'opération d'Ogston. *Ibid.*, 1897, n. s., xxiii, 295. — Double pied bot varus par malformation osseuse primitive, associé à des ankyluses congénitales des doigts et des orteils chez quatre membres d'une même famille. *Rev. d'orthop.*, Par., 1898, ix, 392-398, 2 pl. — Pied bot varus d'origine traumatique du côté gauche, consécutif à la section des tendons péroniers latéraux; récidive après la suture de ces tendons; bon résultat de l'arthrodèse tibio-tarsienne. *Ibid.*, 1899, x, 243-245. — **Kirmisson** (E.) & **Charpentier**. L'obliquité du col de l'astragale dans le pied bot varus-équin congénital; son mode de mensuration. *Ibid.*, 1895, vi, 251-256. — **Kirsch** (E.) Zur Plattfuss-therapie. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1896, xxiii, 837-839. — **Knie** (A.) Zur orthopädischen Behandlung des Pes equinus paralyticus. *St. Petersb. med. Wchnschr.*, 1876, i, 4-6. — **Kölliker** (T.) Eine Klumpfusschleife. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1889, xvi, 257. — **König**. Die nblutige gewaltsame Beseitigung des Klumpfusses. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1890, xix, pt. 2, 59-63. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1890, xl, 818-822. — Zur Klumpfussbehandlung. *Prag. med. Wchnschr.*, 1890, xv, 281. — **Korrmann** (E.) Heilung eines heiderseitigen Pes varus congenitus während des ersten Lebensjahres. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1880-81, n. F., xvi, 177-179. — **Kosolapost** lievo nogi (pes varus). *Otchoto d. legateln. khirurg. klin.* [etc.] v. Mosk. (1896-8), 1899, 205. — **Krauss** (G.) jr. Die Orthopädie in ihren Heilerfolgen bei Pes varus unter besonderer Berücksichtigung der von Dr. G. Krauss sen. in Darmstadt ausgebildeten Behandlungsmethode. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1887-8, xxvii, 185-237. — **Krauss** (G.) Die Therapie des Klumpfusses in der Heidelberger Universitätsklinik im letzten Decennium. In verglichen der Bearbeitung und unter Hinzufügung der einschlägigen Statistik. *Ibid.*, 1888, xxviii, 317-399. — **Labbé** (M.)

Foot (Deformities of, Treatment of).

& **Ardouin** (P.) Pied-bot acquis myopathique. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 89-91. — **La Ferte** (D.) Double congenital talipes varus. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1891-2, ii, 39; 1892-3, iii, 29, 1 pl. — **Lafoucade**. Extirpation de l'astragale pour pieds-hots équinus ankylotés consécutifs à une fracture grave ou compliquée de l'extrémité inférieure de la jambe. [Rap. de P. Michaux.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1894, n. s., xx, 508-510. — **Landerer**. Die Behandlung des Plattfusses. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, iii, 7a Abth., 2-7. — **Lane** (W. A.) The treatment of severe cases of congenital talipes varus in infancy. *Lancet*, Lond., 1893, ii, 432. — **Lange** (C.) Klumpfüsses Behandlung med det modellerende Redressement. [The treatment of club-foot by formative straightening.] *Hosp.-Tid.*, Kjöbenh., 1897, 4 R., v, 1143-1146. — **Laniin** (V.) Primljenie vollochno simonopodvizhno poryazki dlya licheniya vrozhdenno kosolaposti (pes varo-equinus). [Application of felt immovable bandage for the treatment of congenital . . .] *Vrach. Zapiski*, Mosk., 1896, iii, 263-267. — **de Larnabrie** (E.) Note sur un cas de pied-bot talus valgus; résection emfiléome. *Cong. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1892, vi, 312-344. — **Launstein** (C.) Zur Behandlung der Innenrotation bei Pes equino-varus congenitus. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1894, xxvi, pt. 2, 254-258. [Discussion], pt. 1, 51. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1894, lxxvii, 552-556. — **Langier** (C.) Un cas de absence congénitale à la pectorale stang si picior varus equin drept congenital. *Spitalul, Bucuresti*, 1896, xvi, 11-15. — **Le Rec**. Pied bot osseux varus; ablation de l'astragale, et du scaphoïde ankyloté; ténonomie du tendon d'Achille du jambier antérieur et de l'aponévrose plantaire. *France méd.*, Par., 1889, i, 614-616. *Also* [Rap. de Schwartz]: *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1889, n. s., xv, 90-93. — Pied bot varus osseux; ablation de l'astragale et du scaphoïde ankyloté; ténonomie du tendon d'Achille, du jambier antérieur et de l'aponévrose plantaire. *France méd.*, Par., 1889, i, 614-616. — Dix cas de pieds bots osseux graves traités par la tarsectomie. *Rev. d'orthop.*, Par., 1898, ix, 471-483. — **Lebesgue**. Opération de pieds bots varus équinus invétérés. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1897-8, v, 274-276. — **Lebrun**. Pied-bot varus-équin congénital double chez une jeune fille de 28 ans; tarsectomie postérieure et tarsoplastie; guérison. *Ibid.*, 1895-6, iii, 253-256, 2 pl. — **Lenger**. De la tarsectomie postérieure dans les pieds-bots varus osseux invétérés. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1889, xxxviii, 150-153, 1 pl. — Pied-bot double varus osseux invétéré, traité par l'extirpation de l'astragale et la résection de la partie antérieure du calcaneum. *Ibid.*, 1890, xxxix, 165, 1 pl. — **Lentz**. Du traitement des pieds bots congénitaux non invétérés par les appareils amovo-inamovibles en feutre plastique. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb.* [etc.], Par., 1897, xi, 727-730. — **Leplat**. Pied bot équin-varus; opération; résultats. *Bull. Soc. anat. clin. de Lille*, 1886, i, 11. — **Levit** (E.) Kasuistický příspěvek ku léčbě konžských noh vrozených a paralytických. [Casuistic contribution to the therapy of congenital and paralytic club-foot.] *Casop. lek. česk.*, v. Praze, 1898, xxxvii, 184; 205; 224. — **Levy** (S.) Om Behandling af Pes varus hos Børnet; et klinisk Foredrag. [The treatment of . . . in children.] *Hosp.-Tid.*, Kjöbenh., 1886, 3 R., iv, 265; 289. — Behandling af medfødt Klumpfod efter Phelps's Methode. [The treatment of congenital club-foot after Phelps's method.] *Ugesk. f. Læger*, Kjöbenh., 1888, 4 R., xvii, 113; 141. — Contribution to the treatment of club-foot. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1892, Phila., 1893, v, 220-224. [Discussion], 237-249. *Also* [Abstr.]: *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii, 528. *Also*, *transl.* [Abstr.]: *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1892-3, ii, 370-375. — **Little** (E. M.) On the treatment of resistant talipes equinus in adults and adolescents. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 969-971. — A case of unusual congenital deformity. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1895, Phila., 1896, viii, 258-262. — A case of paralytic varus following accidental division of the external popliteal nerve; non-rorhaphy six years afterward; no benefit. *Ibid.*, 325. — Inveterate talipes equino-varus, treated by removal of wedge of bone from the astragalus and os calcis. *Tr. Brit. Orthop. Soc.*, Birmingham, 1896, i, 3-7. — Double talipes equino-varus. *Ibid.*, 1896, Lond., 1897, ii, 17-21. — **Little** (W. A.) On the treatment of infantile congenital club-foot. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, ii, 168; 205; 291. *Also*, Reprint. — **Lo Grasso** (S.) Caso di piede varo grave ed inveterato: operazione di Phelps; guarigione. *Sicilia med.*, o. Torino-Palermo, 1891, iii, 538-562. — **Lorenz** (A.) Ueber die operative Orthopädie des Klumpfusses. *Wien. Klinik*, 1884, x, 117-179. — Beiträge zur nblutigen und blutigen Therapie des Klumpfusses. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1887, xxxii, 133; 145; 157. — Heilung des Klumpfusses durch das modellirende Redressement. *Wien. Klinik*, 1895, xxi, 289-336. — **Lorenz** (P.) Nogle Bemærkninger om den Phelps'ske Behandling-måde af Klumpfodder. [Some remarks on Phelps's method of treatment of clubfoot.] *Ugesk. f. Læger*, Kjöbenh., 1888, 4 R., xvii, 255-260. — **Lorinser**. Pes varo-equinus; Ténonomie; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenh.*, Wieden 1869,

Foot (Deformities of, Treatment of).

Wien, 1870, 266. — **Lowett** (R. W.) The mechanics and treatment of the broken-down foot. N. York M. J., 1896, lxiii, 796-800. Also, Reprint. — **Lucas-Championnière** (J.) Traitement des pieds bots par l'ablation de l'astragale et de différents os du pied. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 89-98. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1890, lxi, 145-153. Also: J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1890, xiv, 51-62. — Traitement du pied bot varus équin par l'ablation de la plupart des os du tarse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1893, lxiv, 449-455. — **Lücke** [A.] Die Anwendung der elastischen Züge bei Fussverkrümmungen. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 437. Also, Reprint. — **McClintock** (J. C.) Congenital talipes equino-varus. Kansas M. J., Topeka, 1889-90, i, 259-263. — **McCurdy** (S. L.) A new club foot wrench. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 277. Also: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 241. — **MacGillivray** (C. W.) Case of operation for talipes equino-varus of the left foot. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 70. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 927. — **McKenzie** (B. E.) Remarks on the treatment of club-foot, based on the personal experience of three hundred cases. Canad. J. M. & S., Toronto, 1899, v, 299-310. — Open incision on the concave surface in the treatment of inveterate cases of talipes equino-varus. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1891, iv, 41-50. — Univ. M. Mag., Phila., 1891-2, iv, 269-273. — **McKone** (J. J.) The Phelps' operation for club-foot. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1898, vi, 429-432. — **MacMahon** (J. R.) Pes valgus, varus, and lateral curvature. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1587. — **Malvisi** (A.) Piede torto congenito, varo forzato equino; operazione; guarigione. Ateneo med. parmense, Parma, 1889, iii, 63-65, 1 pl. — **Mann** (J. P.) Concerning the treatment of club-foot. Med. Bull., Phila., 1897, xix, 50-53. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1897, lxxvi, 161-164. — **Margary** (F.) Osteotomia cuneiforme del tarso per piede equino varo di alto grado la lussazione traumatica interna sotto-astagale del piede destro. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 368-372, 1 pl. — Sulla cura operativa del piede varo congenito inveterato. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 3; 97. — Casistica personale delle operazioni osteotomiche e praticate per piedi varo-echini congeniti e piedi echini, equini-vari e vari accidentali. Ibid., 1893-214, 2 pl. — **Marien** (A.) Anatomie pathologique et cure radicale du pied-bot varus équin congénital. Union méd. du Canada, Montréal, 1897, xxvi, 540-545. — Un cas d'arthrodèse tibio-tarsienne pour un pied bot paralytique balant. Ibid., 1899, xxviii, 358-361. — **Marlier** (E.) Quelques réflexions cliniques sur le traitement des pieds-bots en général et du varus-équin en particulier. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1890-91, v, no. 19, 43-48. — Note pour servir à l'étude de la thérapeutique des pieds bots varus équins. Ibid., Epinal, 1895-6, x, no. 39, 20-47, 2 pl. — **Marshall** (L. W.) Treatment of congenital talipes equino-varus. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 11-13. Also: Lancet, Lond., 1886, i, 68. — **Martin** (E.) Parallèle entre les diverses méthodes de traitement des pieds bots. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] 1886, Par., 1887, ii, 247-261. — **Martin** (H.) Pied bot équin paralytique traité par l'orthopédie non chirurgicale. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 269-272. — **Marzocchi** (M.) Il metodo del Phelps e l'estirpazione dell'astragale per la cura del piede varo-echini degli adulti. Arch. di ortop., Milano, 1892, ix, 1-9. — **Matlakowski** (W.) Dwa przypadki osteoplastycznej operacji stopy. [Two cases of osteoplastic operation on foot.] Gaz. lek., Warszawa, 1889, 2. s., ix, 66-68. — **Maclaure** (P.) Traitement chirurgical de pied bot varus équin paralytique; l'astragalectomie. Presse méd., Par., 1900, i, 53-55. — **Messner** (Ueber Knochenveränderungen bei Pes calcaneus congenit. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1891-2, i, 310-313. — **Meyer** (W.) Supramalleolar osteotomy for traumatic talipes varus. N. York M. J., 1892, lvi, 214. — **Milliken** (F. H.) Treatment of infantile club-foot preliminary to operation. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, vi, 50-62. Also: Med. News, Phila., 1890, lvii, 539-542. — **Mills** (O. S.) Tenotomy and removal of the astragalus for talipes equino-varus; with an illustrated report of a case, and a brief review of Phelps' operation. Cincin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxix, 171-174. — **Mobitz** (F. F.) Sluchaf klnoividnoi rezektsii stopi pri kosopolosti. [Cuneiform resection of club-foot.] Bolnitsk. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1890, i, 625-632. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 411-413. — **Mollère** (D.) Du pied bot transversal antérieur. Lyon méd., 1885, xlviii, 249-253. — Pied bot traité par l'ostéoclasie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1885), 1886, xxv, pt. 2, 174-176. — **Monnier** (L.) Double pied bot varus-équin congénital; ablation de l'astragale à gauche, et ostéotomie à droite; guérison. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 289-294. Also: J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 337-339. — Déformation d'un astragale extirpé pour remédier à un pied bot varus équin, consécutif à une paralysie infantile. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxvii, 279. — Hémiplegie droite et pied bot varus équin consécutif à une paralysie infantile; résection de l'astragale et appareils

Foot (Deformities of, Treatment of).

orthopédiques. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1893, xi, 167-173. — Varus équin griffe-pied-croix bilatéral, consécutif à une paralysie infantile; ténatomies multiples et massage forcé; guérison. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1894, vii, 332-338. — **Monod** (C.) Pied bot varus équin; enroulement du pied tel que la marche se faisait sur le dos et le bord externe du pied formant talon; section des parties molles sur le bord interne; résection d'une partie du calcaneum et du cuboïde et de la tête de l'astragale; extraction du scaphoïde; guérison; bon résultat fonctionnel constaté six ans plus tard. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 785-789. — **Moore** (J. E.) Removal of the astragalus for talipes varus. Tr. Am. Orthop. Ass., 1895, Phila., 1896, viii, 15-19. — The treatment of club foot. Northwest. Lancet, 1897, xvii, 27-30. — **Moore** (W.) The treatment of severe and relaxed cases of club-foot. Austral. M. J., Melbourne, 1894, n. s., xvi, 162-177. — **Morgan** (G. P.) Talipes equino-varus, with report of a case successfully treated by cuneiform osteotomy. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1898, xiii, 98-105, 1 pl. — **Morgan** (W. V.) Mistakes in the treatment of talipes (equino-varus). Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1897, 239-247. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 291-294. Also: Indiana M. J., Indianapolis, 1897-8, xvi, 41-45. — **Morisani** (D.) Esiti lontani della tarsotomia posteriore (ablation tali) nel piede varo-echino. Progresso med., Napoli, 1888, ii, 585-601. — **Morton** (T. G.) Talipes equino-varus; excision of cuboid bone in each foot; cured. N. Eng. M. Month. Bridgeport, Conn., 1887-8, vii, 55. — Remarks on instruments for the forcible correction of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass., 1887-8, Bost., 1889, i, 31-33. — The treatment of club-foot. Med. News, Phila., 1889, liv, 542. — Demonstration on the treatment of club-foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1890, iii, 119-124. — The pathology and treatment of club-foot, especially varus and equino-varus; with brief reports of fifteen excisions of the astragalus for correction of the deformity. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1890, viii, 71-97. Also: Med. News, Phila., 1890, lvii, 25-32. — Excision of the astragalus for the relief of talipes equino-varus. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 270; 632. — Simplified treatment of club-foot. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1899, xx, 23. — **Motta** (M.) Dell'operazione di Phelps nella cura del piede varo-echino. Policlin., Torino, 1890, i, 33; 65; 97. Also [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1890, 3. s., xxxviii, 165-167. — Sulla cura del piede piatto spastico; ancora dell'operazione di Phelps; due casi di artrodesi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1891, 3. s., xxxix, 177-180. — Sulla cura dei piedi torti congeniti nei bambini e nei ragazzi. Boll. d. Policlin., Torino, 1898, iii, 249-257. Also: Arch. di ortop., Milano, 1898, xv, 250-259. Also: Gazz. med. di Torino, 1899, i, 81-89. — **Müller** (E.) Ueber die Phelps'sche Operation des Klumpfüsses. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärzt. Ver., Stuttgart, 1898, lxxviii, 101-104. — **Murray** (R. W.) The treatment of club-foot. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1134-1137. Also: Pediatrics, N. Y. & Lond., 1899, vii, 3-18. — **Myers** (T. H.) A double-lever stretching apparatus for club-foot. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1893, 402-409. Also: Tr. Am. Orthop. Ass., 1893, Phila., 1894, vi, 200-207. — **Mynter** (H.) Partial resection of the foot for pes varo-echinus. Buffalo M. & S. J., 1889-90, xxix, 417. — **Nauwelaers** (J.) Un cas de pieds-bots varus équins. Clinique, Brux., 1889, iii, 260-264. — **Negretto** (A.) Correzione di piede varo-echino congenito a sinistra d'alto grado mediante estirpazione totale dell'astragale; resezion del malleolo esterno, tenotomia del tendine d'Achille, del tibiale posteriore; aponeurotomia e miotomia plantare. Arch. di ortop., Milano, 1885, ii, 97-107, 1 pl. — Correzione del piede torto mediante estirpazione dell'astragale. Gazz. med. lomb., Milano, 1892, ii, 455-458. — **Nélaton** (C.) Traitement du pied bot invétéré. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 61-66. — Du valgus équin congénital accompagné de courbure antérieure du tibia et d'absence plus ou moins complète du péroné et des os tarsi. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 254-264, 2 pl. — **Neuber** (G.) Zur Klumpfüssbehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lxx, 335-339. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 212-216. — **Ney** (G. S.) The treatment of congenital clubfoot. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1894, xvi, 483-488. — **Nicolaussen** (J.) Om nogle nyere Behandlingsmetoder for Equino-varus. [Some later methods of treating . . .] Klin. Aarbog, Kristiania, 1884, i, 88-100, 2 pl. Also: Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1885, 4. R., xii, 306-315. — **Ogston** (A.) Improved method of treating club-foot. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 481-492, 1 pl. Also, Reprint. — **Ollier** (J.) De la tarsotomie antérieure totale. Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 48-53. Also [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1885, v, 354-356. — **Ollivier** (C.) Et l'infirmité de Pes equinus traité par Phelps' operation. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1887, 3. R., v, 679-683. — **O'Neill** (H.) Notes of three cases of chronic acquired talipes successfully treated by operation. Brit. M. J., Lond., 1893, i, 454. — **Orecchia** (C.) Piede equino varo congenito, bilaterale. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisioerit. di Siena, 1887, v, 495. — **Owen** (E.) The radical treatment of severe talipes equino-varus in

Foot (Deformities of, Treatment of).

children. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1892-3, lxxxvi, 89-100. *Also*: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1892-3, v, 25-28. *Also*: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1894, Phila., 1895, vii, 43-52. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1892, ii, 1221. — **Paci** (A.) Storia di tre casi di piedi torti, due dei quali curati mercè l'asportazione dell'astragalo ed uno con la resezione dei due rami malleolari del safeno interno. *Sperimentale*, Firenze, 1887, lix, 569-590, 3 pl. — **Paladini** (C.) Piede equino varo paralitico di alto grado; corretto con la estirpazione totale dell'astragalo. *Arch. di ortop.*, Milano, 1885, ii, 29-36. — **Panas**. *Orthopédie du pied bot et des embures idiopathiques du rachis*. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xxv, 118-199. — **Panné** (A.) Note sur sept cas de tarsectomie pour pieds bots varus équins congénitaux. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], Par., 1893, vii, 331-339. — **Pannu** (P.) Nogle Bemærkninger om Klumpfodens Behandling. [Some remarks on the treatment of club-foot.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1892, 4, R., xxvi, 455; 479. — **Pauzeri** (P.) Una modificazione alla operazione di Phelps. *Arch. di ortop.*, Milano, 1894, xi, 353-363. — **Parker** (R. W.) The treatment of congenital club-foot during early infancy. *Internat. Clin.*, Phila., 1893, 3, s., ii, 159-166. — **Parkin** (A.) The causation and mode of production of pes cavus. *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 1285. — **Parona** (F.) Dell'osteotomia nella cura del piede varo-equino. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1887, cclxxix, 118-128, 1 pl. — **Parrish** (B. F.) A new operation for paralytic talipes valgus, and the enucleation of a new surgical principle. *N. York M. J.*, 1892, lvi, 402. — **Pauquet**. Trois cas de pied bot varus équino-congénital, traités par la méthode de Lorenz. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1897, x, 242-244. *Also*: *Gaz. de gynéc.*, Par., 1897, xii, 189-191. — **Paul** (P. T.) A new splint for the treatment of talipes. *Lancet*, Lond., 1885, i, 424. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 735. — **Péan**. Il massaggio nello storte del piede. [Transl.] *Progresso med.*, Napoli, 1889, iii, 69-72. — **Perrais** (M.) & **Mally** (F.) Traitement chirurgical de certains pieds-bots paralytiques (paralysie infantile) par la greffe anastomotique musculaire ou tendineuse. *Med. mod.*, Par., 1898, ix, 545; 553; 641; 649. *Also* [Rap. de Richelot]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1899, 3, s., xlii, 709-711. — **Phelps** (A. M.) A case of double talipes equino-varus treated by open incision and fixed extension. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1881, 269-276. *Also*, Reprint. — The treatment of certain forms of club-foot by open incision and fixed extension. *Cong. period. internat. d. sc. méd.*, C. r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de chir., 132-146. — The present status of the open incision method for talipes varo-equinus. *Med. Rec.*, N. Y., 1890, xxxviii, 593-598. *Also*: *N. Eng. M. Month.*, Danbury, Conn., 1890-91, x, 217-225. *Also*, Reprint. — Phelps' operation for talipes varo-equinus. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1891-2, xviii, 913-924. — Phelps' operation; a report on the first four cases operated upon for talipes varo-equinus, in 1879. *Univ. M. Mag.*, Phila., 1891-2, iv, 407-415, 2 pl. *Also*: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1892, 145-160. — Club-foot; open operation. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1897, x, 111. — The management of club-foot, and the results of the open incision operation in 538 cases; also a report of three cases treated by interrupted traction for two, twelve, and fourteen years, respectively, nine times a day. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Phila., 1897, 405-425. *Also*: *Post-Graduate*, N. Y., 1897, xii, 195-213. — **Philippson** (A.) Die Phelps'sche Methode der Klumpfüßbehandlung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1886-7, xxv, 287-303. *Also*, Reprint. — **Phocas** (G.) Pied-bot valgus; extirpation de l'astragale et d'une partie du scaphoïde; guérison. *Rev. d'orthop.*, Par., 1890, i, 259-269. — Traitement opératoire du pied-bot. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1890, lxiii, 237-244. — L'opération de Phelps. *Ibid.*, 1891, lxiv, 1183-1185. — Pied bot varus congénital redressé par l'opération dite de Phelps. *Rev. d'orthop.*, Par., 1892, iii, 206-210. — Transplantation musculo-tendineuse dans le pied bot paralytique. *Ibid.*, 1893, iv, 454-460. — Note sur le raccourcissement opératoire du tendon d'Achille dans le pied-bot talus paralytique. *Ibid.*, 1894, v, 355-359. — Interventions dans le pied-bot paralytique. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1894, viii, pt. 2, 452-454. — Du traitement du pied-bot. *Cong. périod. de gynéc. d'obst. et de pædiat.* *Mém. et disc.*, 1895, Par., 1896, 988-991. *Also*: *Nord méd.*, Lille, 1896, ii, 161-164. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1897, lxx, 42-44. — **Pick** (T. P.) A case of pes cavus. *Internat. Clin.*, Phila., 1896, 6, s., iii, 223-227. — **Piéchaud** (T.) Sur un cas de pied-bot varus équino (diagnostic). *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1888, ix, 14-18. — Sur un cas de pied-bot équino-paralytique. *Ibid.*, 282-286. — Tarsectomie pour pied-bot varus. *J. de méd. de Bordeaux*, 1889-90, xix, 213. — De l'arthrodèse dans le traitement du pied-bot valgus paralytique. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], Par., 1893, vii, 429-434. — De l'examen électrique comme guide de l'intervention chirurgicale dans le pied-bot paralytique. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1893, i, 225-230. — Pieds-bots opérés par la tarsectomie. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1894), 1895, 261. — **Pilcher** (L. S.) Excision of astragal for inveterate talipes. *Brooklyn M. J.*, 1900, xiv, 93. — **Pilliet** (A.) Un cas

Foot (Deformities of, Treatment of).

de pied-bot double congénital avec malformations multiples. *Progrès méd.*, Par., 1888, 2, s., viii, 203; 219. — **Pinto de Carvalho** (L.) Breves considerações diante de um caso clinico. *Gaz. med. da Bahia*, 1899-1900, 5, s., iii, 69-74. — **Pi y Giberi**. El enderezamiento forzado manual en el tratamiento del genio valgus. *Gac. san. de Barcel.*, 1895, vii, 42-48. *Also*: *Independ. méd.*, Barcel., 1894-5, xxvi, 203-206. — **Poinsot** (G.) De la résection du tarse, ou tarsectomie, dans le pied-bot varus ancien. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 455-481. — **Poirier** (E.) Double pied-bot varus congénital invétéré; opérations multiples en une séance. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1893, lv, 119-130. — **Poore** (C. T.) Talipes equino-varus; cuneiform osteotomy. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 555. — The treatment of inveterate talipes equino-varus by osteotomy. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1887, v, 201-210. *Also*: *Med. News*, Phila., 1887, i, 50-52. *Also*: *N. York M. J.*, 1887, xlv, 58-60. — **Post** (G. E.) On the immediate application of the plaster of Paris splint in the treatment of club-foot. *Med. Rec.*, N. Y., 1888, xxxiii, 34. — **Postempski** (P.) Piede varo-equino di alto grado congenito in adulto, corretto con l'estirpazione dell'astragalo. [Tarsectomia posteriori di Lund.] *Bull. d. r. Acad. med. di Roma*, 1886-7, viii, 289-294, 2 pl. — **Power** (D. A.) Cases of talipes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1888-9, xl, 247-250. *Also*, in his: [Pathological cases], 8°, Lond., 1889, 5-8. — **Prichard** (J. J. G.) Deformity of the feet in an aged woman. *Lancet*, Lond., 1891, i, 17. — **Pughe** (R. N.) Case of aggravated talipes equino-varus cured by tarsal osteotomy. *Liverpool M. Chir. J.*, 1886, vi, 486. — **Quimby** (L. N.) A new mode of treatment of congenital talipes; also a new mode of amputation at the ankle-joint. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1868, xix, 389-392. *Also*, Reprint. — An original method of treatment of talipes varus without tenotomy, or the division of any tendon or fascia. *Tr. Internat. M. Cong.*, Wash., 1887, i, 638-641. — **Raffa** (A.) Piede varo-equino congenito doppio di altissimo grado; estirpazione totale dell'astragalo e del navicolare; resezione del malleolo esterno; aponevrotomia plantare; achillectomia d'ambo i lati. *Arch. di ortop.*, Milano, 1886, iii, 445-448, 1 pl. — Piedi equino-varii congeniti; tarsectomia cuneiforme bilaterale. *Ibid.*, 449-451, 1 pl. — **Rainieri** (G.) Piede torto congenito ereditario. *Gazz. med. di Torino*, 1891, xlii, 49-51. — **Ranneft** (S. B.) Eene zeldzame misvorming van den voet. *Nederl. Verren. v. Paediat.*, Voord., Utrecht, 1895-6, iv, 241-246. *Also*: *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart, 1895-6, iv, 191-195. — **Razumovski** (V. I.) Osteoplasticheskoje vylushchshenie stopi kak operatsiya, zaniemyayushchaya u dietei osteoplasticheskuyu amputatsiyu golovi. [Osteoplastic removal of foot as a substitute in children for osteoplastic amputation of the leg.] *Vrach. St. Petersburg*, 1889, x, 305-308. *Also*, transl.: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1889, xxxix, 361-377. — **Rea** (R. L.) Application of gutta-percha to club-foot dressings. *Chicago M. J.*, 1861, n. s., iv, 193-198. — **Redard** (P.) De l'emploi de la force dans le traitement de certaines formes de pied bot. *Cong. franç. de chir. Proc.-verb.* [etc.], 1889, Par., 1890, iv, 327-335. *Also* [Abstr.]: *Ann. d'orthop. et de chir. prat.*, Par., 1889, ii, 339. *Also* [Abstr.]: *Rev. de chir.*, Par., 1889, ix, 954. — De la tarsectomie instrumentale dans certaines formes de pied bot. *Gaz. med. de Par.*, 1894, 9, s., i, 529-532. *Also*: *J. de méd.*, de Par., 1896, 2, s., viii, 488-490. *Also*: *Med. inf.*, Par., 1897, 15-21. — Traitement du pied bot congénital chez le nouveau-né et les jeunes enfants. *Gaz. med. de Par.*, 1894, 9, s., i, 565-569. *Also*: *Presse méd.*, Par., 1896, 282. — Du traitement du pied creux. *Gaz. med. de Par.*, 1896, 9, s., iii, 261; 289. — **Remy** (C.) L'extirpation de l'astragale dans le pied-bot et les rayons X. *J. de clin. et de thérap. inf.*, Par., 1897, v, 181-183. — **Renon** (J. C.) Cases of club foot. *Glasgow M. J.*, 1889, xxxi, 338-340. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1889, i, 526. — **Reynier** (P.) Traitement du pied-bot paralytique par l'astragalectomie. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1896, ix, 161-170. *Also*: *J. de méd.*, de Par., 1896, 2, s., viii, 294-297. — **Richet**. Pied bot varus équino traité par l'extirpation de l'astragale. *Bull. méd.*, Par., 1888, ii, 891-893. — **Richetts** (B. M.) Report of a case of talipes equino varus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 219. *Also*, Reprint. — **Ridlon** (J.) Club-foot. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1896, xviii, 49-71. — **Ried** (E.) Weitere Beiträge zur operativen Behandlung des Klumpfüßes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1885-6, xxii, 530-511. — **Riedinger** (I.) La meccanica della volta del piede quale fondamento della teoria della deformità del piede. *Arch. di ortop.*, Milano, 1897, xiv, 305-311. — **Robinson** (M. M.) A new club-foot shoe. *Texas Cour. Rec. Med.*, Dallas, 1896-7, xiv, 397-402, 1 pl. — **Rochard** (E.) Traitement opératoire du pied-bot talus paralytique. *Rev. d'orthop.*, Par., 1890, i, 366-378. — Antopsie d'un double pied bot congénital, varus à droite valgus à gauche. *Ibid.*, 1891, ii, 368-372. — Pied bot varus équino congénital chez l'adulte, traité par l'extirpation de l'astragale, du scaphoïde, du cuboïde et des deux tiers antérieurs du calcaneum; guérison. [Rap. de Kirrissou.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1896, n. s., xxii, 616. [Discussion.] 619. *Also*: *Union méd.*, Par., 1896, 4, s., ii, 349. — **Rogers** (W. B.) A rare case of

Foot (Deformities of, Treatment of).

deformity; operation. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1887, vii, 356-359. — **Roll** (J.) Behandlungen af den medfødte Klumpfod. [Sur le traitement du pied-bot congénitale. Rés., 1133.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1896, 4. R., xi, 1077-1124. — Bidrag til klumpfodens behandling. [Contribution au traitement du pied-bot. Rés., 1200.] *Ibid.*, 1899, 4. R., xiv, 1160-1167. — **Romano** (C.) Nuovo processo operativo per la correzione del piede varo-equino congenito di alto grado; resezione atipica peroneo-tarsica ed achilletenotomia. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1894, xii, 97-103. Also: Atti d. xi. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1-95, iv, chirurg. [etc.], 428-433. — **Röth** (A.) Die ideale inoperative Behandlung des Klumpfußes durch Schienenhülsen-Apparate. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 327-330. — A dongaláh gégyógyászati kezelese. [Treatment of club-foot by mechanical means.] Gyakorló orvos, Budapest, 1890, i, no. 1, 2. — **Rugh** (J. T.) An original method of applying plaster-of-Paris to make continuous pressure for the correction of club-foot. Phila. M. J., 1898, i, 649-651. — **Rumsey** (C. L.) Treatment of club-foot. Hahnemann. Month., Phila., 1893, xxviii, 527-532. — **Rupprecht**. Zur Behandlung des Spitzfußes. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Bresl., 1894-5, 5-7. — **Russell** (L. E.) Club foot. Elect. M. J., Cincin., 1896, lvi, 249-251. 1 pl. — **Ryan** (G. W.) A case of reflex valgus. Tr. Am. Orthop. Ass., 1887-8, Bost., 1889, i, 116-121. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xii, 253. — **de Saint-Germain**. Des opérations secondaires à pratiquer dans le traitement du pied-bot; tarsotomie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1887, i, 715-719. — **Sainton** (R.) Note sur l'anatomie pathologique du pied bot varus congénital. Rev. d'orthop., Par., 1891, ii, 372-377. — **Salaghi** (M.) Piedi torti. Arch. di ortop., Milano, 1896, xiii, 415-417. — **Salomoni** (A.) Contributo alla cura dei piedi torti congeniti. *Ibid.*, 1889, vi, 423-427. Also: Riforma med., Napoli, 1889, v, 1742. — **Salvador Badia**. Caso notable de piés equino-varus y de un nuevo aparato para la corrección de dicha deformidad. Rev. de cien. méd., Barcel., 1884, x, 350-355. — **Sands** (H. B.) Congenital club-foot cured by excision of a wedge-shaped piece from the tarsus. N. York M. J., 1888, xlvii, 158. — **Sawicki** (B. W.) Dwa przypadki stopy kónskie, spowodowane zapaleniem żył. [Two cases of pes equinus accompanied by phlebitis.] Gaz. lek., Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 1288-1292. — **Sayre** (L. A.) Subcutaneous section of the tendo-Achillis and plantar fascia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 247. — The early management of congenital clubfoot. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 512. — **Sayre** (L. H.) Talipes equinus treated successfully by division of the tendo Achillis after having resisted mechanical treatment. Tr. Am. Orthop. Ass., 1887-8, Bost., 1889, i, 33-37. — **Sayre** (R. H.) The results of removal of the astragalus contrasted with forcible manipulation in the treatment of talipes varo-equinus. Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, vii, 1476-1479. — Report of a case of double talipes equino-varus, treated by astragalectomy and supra-malleolar osteotomy. Tr. Am. Orthop. Ass., 1895, Phila., 1896, vii, 212-220. — Severe cases of clubfoot. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 17. — **Schanz** (A.) Zu den Klumpfüßoperationen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1899, xxvi, 721. — **Schlichter** (F.) Behandlung des angeborenen Klumpfußes. Wien. klin. Wchnschr., 1893, vi, 725. — **Schon** (J.) Om Anvendelsen af Læderhylstre til Efterbehandlingen af Klumpfodder. [The use of leather casings for the after-treatment of club-foot.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1896, 5. R., iii, 841-843. — **Schramm** (H.) Beitrag zur Sehnenreplantation zur Behandlung der Fussdeformitäten infolge von essentieller Kinderlähmung. Klin. therap. Wchnschr., Wien, 1898, v, 1307-1312. — Stopa szpota wa wrodzona. [Congenital pes varus.] Przegl. lek., Kraków, 1898, xxxvi, 601; 616; 632; 640; 652. — **Schultze** (F.) Beitrag zur Behandlung des Klumpfußes. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1893-4, iii, 306-324. Also: Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngshz. Düsseldorf, Wiesb., 1894, 461-476. — **Schultz**. Tabischer Klumpfuß mit Spontanfracturen im Röntgenbilde. Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi, 477. — **Schwartz** (E.) Un cas d'arthrodèse pour pied bot paralytique varus équien. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 103-108. — Arthrodèse tibio-tarsienne pour un pied bot varus-équien paralytique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 205. — Un cas d'arthrodèse tibio-tarsienne pour un pied équien paralytique ballant. Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 218-220. — **Schwartz** (E.) & **Rieffel** (H.) De l'arthrodèse tibio-tarsienne dans les pieds bots paralytiques. *Ibid.*, 1893, iv, 32; 81. — **Seudder** (C. L.) Congenital talipes equino-varus. Boston M. & S. J., 1887, cxvii, 397; 424. Also, Reprint. — **Senn** (N.) Talipes varus. Chicago Clin. Rev., 1896-7, vi, 173. — **Severcaun** (C. D.) Despre piciorle strâmbe. [Twisted foot.] Spitalul, Bucuresti, 1896, xvi, 533-541. — **Shaffer** (N. M.) The use of traction in the treatment of club-foot, with a consideration of some of the mechanical points involved, and a description of the antero-posterior and lateral traction apparatus. N. York M. J., 1887, xlv, 253; 287. Also, Reprint. —

Foot (Deformities of, Treatment of).

Remarks on the treatment of club-foot by open incision. N. York M. J., 1887, xlv, 733. Also, Reprint. — Forcible intermittent traction in the treatment of club-foot. Med. News, Phila., 1891, lviii, 343-350. Also: Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7a Abth., 67-78. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1891, xlii, 94-106. — **Shands** (A. R.) Treatment of club-foot by Wolff's method. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 504-511. Also, Reprint. — Treatment of club-foot, with report of six cases. Med. Reg., Richmond, 1899-1900, iii, 218-233. — **Shenker** (T. W.) Surgical and mechanical treatment of club-foot. Tr. Texas M. Ass., Galveston, 1894, xxvi, 234-240. — **Sherman** (H. M.) Two methods of operating for talipes equino-varus. Pacific M. J., San Fran., 1891, xxxiv, 200-207. — A new way to hold the operated-on club-foot in the corrected position while the plaster-of-Paris splint sets. Tr. Am. Orthop. Ass., 1892, Phila., 1893, v, 153-158. Also: South. Calif. Pract., Los Angeles, 1894, ix, 441-446. — **Shstegoleff** (N. A.) Arthrodez pri pes equino-varus paralyticus. Protok. i trudn. russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersburg, 1892, clxxxv, u. offie. pl., 1. sect., 153-159. — **Skelly** (J. I.) Hopkins' operation for talipes varus. Peoria M. Rec., 1896, i, 106. — **Smith** (A. W.) Double talipes equino-varus. Chicago M. Times, 1896, xxix, 138-140. — **Smith** (J. D.) Treatment of clubfoot. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1886, vi, 337-345. — **Smith** (N.) A case of severe talipes equinus, treated by immediate reduction at the time of tenotomy. Proc. M. Soc. Lond., 1886-7, x, 161. — Operations for severe talipes equino varus. Prov. M. J., Leicester, 1893, xii, 5. — **Spot** (J.) Ohrlení a ochromení neplně obou končetin. [Incomplete lameness and distortion of both feet.] Casop. lek. česk., v Praze, 1894, iii, 181. — **Sprenge**. Zur Behandlung des angeborenen Klumpfußes. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Bresl., 1895-6, 106-155. Also: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1897, v, 109-165. Also, transl.: Presse méd., Par., 1898, i, 95. — **Stas-Prère** (A.) Du traitement du pied-bot congénital par la traction élastique, par le docteur Debersacques; analyse. Bull. Soc. de méd. d'Anvers, 1890, lii, 32. — **Stedman** (T. L.) An appliance for the correction of inversion of the foot. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 111. — **Steele** (A. J.) Club-foot, with rare complications. Tr. Am. Orthop. Ass., 1892, Phila., 1893, v, 258-260. — Kinks in club-foot rectification, in head-traction, and in hip-traction. *Ibid.*, 1895, Phila., 1896, vii, 206-211. — **Stillman** (C. F.) The mechanical treatment of the more common abnormal conditions of the foot. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 253-266. Also, Reprint. — An aid to the mechanical treatment of weak ankles and inverted feet. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 309-312. Also, Reprint. — A contribution to the treatment of club-foot. N. York M. J., 1883, xxxviii, 429-431. — Congenital talipes valgus. Med. Standard, Chicago, 1891, ix, 1-3. — **Ström**. [En ved Amputation fjernet nærdvaldig deformeret Pod.] [A strangely deformed foot removed by amputation.] Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1897, 146-148. — **Surgical** (The) treatment of club foot. Med. Week. Par., 1896, iv, 505-507. — **Swan** (R. L.) A boot which allows walking and maintains the foot in good position during the treatment of equino-varus. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxxix, 191. — On the treatment of advanced conditions of equino-varus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1888, vi, 121-126, 2 pl. Also: Dublin J. M. Sc., 1888, 3. s., lxxxvi, 177-182, 2 pl. — A new operation for the cure of rotation inward of the entire limb, after aggravated equino-varus; with an attempt to explain the anatomy and aetiology of the distortion. Dublin J. M. Sc., 1895, c, 290-293. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1317. — **Symonds** (H. P.) Osteotomy with chain-saw for talipes equino-varus or valgus. Lancet, Lond., 1886, i, 15. — **Talascen** (A.) Corec finnea piciorului varus-equin congenital prin prelungirea tendoanelor cu fasii de lambouri tendinoase. Romaniaia med., Bucuresti, 1896, iv, 313-318. — **Taylor** (H. L.) The treatment of pes equino-varus by continuous leverage. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1889, ii, 250-259. Also [Abstr.]: N. York M. J., 1890, li, 82. — The treatment of club-foot by continuous leverage. N. York M. J., 1892, lvi, 573-575. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Orthop. Ass., 1892, Phila., 1893, v, 178-182. [Dissection.] Pediatrics, N. Y. & Lond., 1889, vii, 204. — **Taylor** (R. T.) The necessity of post-operative treatment of club-foot. Maryland M. J., Balt., 1899, xlii, 311-313. — **Taylor** (W. J.) Amputation of both legs at knee-joint for paralytic club-foot in a case of spina bifida, complicated by congenital inguinal hernia, in which the testis and appendix vermiformis were removed during an operation for its radical cure. Tr. Am. Orthop. Ass., 1894, Phila., 1895, vii, 308-316. — **Terrillon**. Double pied bot varus paralytique avec renversement complet du pied en dedans et saillie de l'astragale; ablation de l'astragale; rétablissement de la marche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xlii, 726-729. — **Thilo** (O.) Schlenerhörungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894-5, xlix, 925-927. — Schienen gegen Klumpfüß und Plattfüß. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1897, lxvi, 457; —

Foot (Deformities of, Treatment of).

469. — Zur Behandlung des Klumpffusses; Gipsverband mit Eisensohle und Filzpolsterung; Übungen. *Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg.*, 1898-9, vi, 233-241. — **Thiriar** (J.) Du pied-bot varus équin et de la tarsectomie postérieure. *Clinique. Brux.*, 1888, ii, 289-302. — Un cas de pied-bot traumatique; ostéotomie cunéiforme. *Prosses med. belge, Brux.*, 1890, xlii, 337-339. *Also*: *Ann. d'orthop. et de chir. prat.*, Par., 1890, in, 263-267. — **Thomas** (W.) Modifications in the treatment of talipes. *Birmingham. M. Rev.*, 1891, xxix, 321-328. — On the treatment of talipes equinus. *Ibid.*, 1893, xxxiv, 1-5. — **Thomson** (R.) Cases of deformity of the feet cured by the operation of Stromeyer. *Edinb. M. & S. J.*, 1840, liv, 63-76, 1 pl. — **Thorndike** (A.) A case of double congenital club-foot in the adult. *Boston M. & S. J.*, 1892, cxxvi, 309. — The treatment of club-foot. *Ibid.*, 1896, cxxxv, 254-258. *Also*: *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1896, xvii, no. 1, 287-293. — **Tillans** (C. B.) Over de behandeling van den klompvoet. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1893, 2, R., xxix, d. 2, 378-382. — **Tillans**. De l'équinisme au premier degré; ténotomie double du tendon d'Achille. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 873-875. — Pied-bot varus; tarsectomie. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1889, 2, s., xxvi, 845-847. — Traitement du pied-bot. *Bull. méd.*, Par., 1896, x, 771. — Du pied-bot, son traitement. *Med. mod.*, Par., 1897, viii, 769. — **Timmer** (H.) Supramalleolaire ostéotomie bij een geval van pes valgus. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1892, xxviii, d. 1, 240-244, 1 pl. — **Townsend** (W. R.) Congenital talipes, right equino-varus, and left calcaneo-valgus. *Maryland M. J.*, Balt., 1889-90, xxii, 389. *Also*: *N. York M. J.*, 1890, li, 246. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1890, cxxii, 205. — A statistical paper on club-foot. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1890, 142-149. — The necessity for mechanical treatment after operations for club-foot. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1892, Phila., 1893, v, 216-219. [Discussion], 237-249. — **Traitement** (Le) du pied-bot au Congrès de chirurgie. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1896, lxvii, 849-854. — **Trélat**. Déformation considérable du pied consécutive à une atrophie musculaire; redressement; guérison; récurrence. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1882, i, 617-620. — Pied bot varus, pied-eux enroulé chez un garçon de 15 ans; aponévrotomie; appareil; rétablissement de la forme du pied. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1887, n. s., xiii, 324-328. [Discussion], 333. — **Troisfontaines**. Relation d'un cas d'ostéotomie cunéiforme du tarse et considérations sur les méthodes de redressement des pieds bots par les opérations sanglantes. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1884, xxiii, 297-304. — **Troquart**. Pied-bot équin très-prononcé. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1886), 1887, 481. — **Tubby** (A. H.) A method of examining club-feet. *Lancet*, Lond., 1896, i, 156. — **Tuppert**. Zur Behandlung des Klumpffusses. *München. med. Wchnschr.*, 1893, xl, 342-344. — **Vachetta** (A.) Sullo svolgimento del piede equino e del piede talo congeniti. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1885, vi, 4, 13. — **Vance** (Ap M.) Manual replacement in the treatment of club-foot. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1892, Phila., 1893, v, 175-177. [Discussion], 237-249. *Also*: *Med. Age*, Detroit, 1896, xiv, 162. — **Van Leemput**. Double congenital equino-varus. *Habneman. Inst.*, Phila., 1896-7, iv, no. 5, 17-19. — **Vaslin**. Résections orthopédiques dans deux cas de pieds-bots varus équins, chez l'adulte. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1886), 1887, n. s., xiv, 83-88. — Traitement chirurgical du pied-bot paralytique. *Ibid.* (1888), 1889, n. s., xvi, pt. 2, 20-25, 1 pl. — Résections orthopédiques dans deux cas de pied bot varus équin congénitaux, chez des adultes. *Cong. franç. de chir.*, Proc.-verb. [etc.], 1886, Par., 1887, ii, 227-232. — Amyotrophie des membres inférieurs compliquée de pied bot varus équin double et de flexion angulaire permanente des genoux; guérison; présentation du malade. *Bull. Soc. de méd. d'Angers*, 1888, n. s., xvi, 7-11. — Résection orthopédique des deux rangées du tarse avec ablation de la malléole externe; ténotomie du tendon d'Achille et section sous-cutanée de l'aponévrose plantaire, pour réduction de pied bot varus équin double congénital, compliqué de mal perforant, chez un adulte. *Cong. franç. de chir.*, Proc.-verb. [etc.], 1892, vi, 397-402. — **Vergricte**. Pied-bot varus-équin acquis d'origine nerveuse. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1897, ii, 82-85. — **Vernuill**. Différences des pieds et des orteils consécutives à certaines phlébites des membres inférieurs; pieds bots phlébétiques. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1890, cx, 689-692. — **Villems** (C.) Indications des méthodes sanglantes dans le traitement du pied bot congénital. *Ann. d'orthop. et de chir. prat.*, Par., 1894, vii, 97-104. — **Vincent**. Pieds-bots invétérés traités par l'ostéotomie et l'ostéoclasie. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1885), 1886, xxv, pt. 2, 176-178. — De l'ostéoclasie sus-malléolaire, ou fémorale dans certaines formes de pieds bots. *Cong. franç. de chir.*, Proc.-verb. [etc.], 1886, Par., 1887, ii, 222-227. — Traitement des pieds bots (varus équins) congénitaux difficiles par l'ostéoclasie sus-malléolaire, la tarsoplastie ou modelage du tarse sous l'ostéoclasie Robin-Mollère et la section sous-cutanée profonde des parties molles résistantes sur les faces interne et plantaire. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1893, ii, 129; 201; 294. — **Vulpinus** (O.) Zur Heilung des ange-

Foot (Deformities of, Treatment of).

borenen Klumpffusses. *München. med. Wchnschr.*, 1896, xliii, 494-498. — Ein Fall von Pes malleus valgus. *Ibid.*, 819. — Ueber die Behandlung von Lähmungsdeformitäten des Fusses. *Wien. med. Wchnschr.*, 1897, xlvii, 2103. — Ueber die Behandlung des Klumpffusses. *Aerzt. Prax.*, Würzb., 1899, xii, 17-19. — **Walker** (H. O.) Double talipes equino-varus. *Harper Hosp. Bull.*, Detroit, 1899-1900, x, 6, 3 pl. — **Walsham** (W. J.) Note on the treatment of flat-foot. *Lancet*, Lond., 1884, i, 155. — Four cases of talipes calcaneus, of paralytic origin, treated by excision of a portion of the tendo Achillis. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 1147. — The treatment of club-foot by immediate restoration of the parts to their normal position after tenotomy. *Lancet*, Lond., 1888, i, 971. — On the treatment of severe cases of congenital club-foot. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1892, xxviii, 199-204. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 339-343. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1892, ii, 1322. — Treatment of equinus. *Clin. J.*, Lond., 1899-1900, xv, 17-23. — **Weinr** (A. C.) A contribution to the treatment of club-foot. *Medicine*, Detroit, 1898, iv, 278-284. — **Weinr**. Klumpffüsse; Keil-excision an einem Fusse im Chopart'schen Gelenke und wegen Eröffnung des Sprunggelenkes; Totalexstirpation des Sprunggelenkes. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krank-nh. zu Wien* (1882), 1883, 251. — Beiderseitiger, namentlich links hochgradiger Spitzklumpffuss; Keilresection im linken Chopart'schen Gelenke; Achilloténotomie rechter-seits; Heilung. *Ibid.* (1885), 1886, 208. — **Weiss**. Pied bot équin accidentel; ablation de l'astagale; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 251. — **Whitman** (R.) The treatment of persistent abduction of the foot, commonly known as chronic sprain of the ankle. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1890, iii, 73-79. — The treatment of so-called relaxed club-foot. *N. York Policlin.*, 1896, viii, 75-82. — **Whitson** (J.) The treatment of talipes varus. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. de chir., 128-131. — **Wile** (W. C.) A unique case of congenital double talipes varo-equinus, of thirty-three years' standing; operation; perfect recovery. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1885, 184-189. — **Willard** (De F.) Club-foot; simple measures for its early relief. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1883, xv, 247-250. — Comparison of operative methods in the treatment of club-foot. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1892, Phila., 1893, v, 225-231. [Discussion], 237-249. *Also*, Reprint. — The early management of club-foot. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1893, 3, s., ix, 511-516. *Also*, Reprint. — **Willems** (C.) Indications des méthodes sanglantes dans le traitement du pied-bot congénital. *Scalpel*, Liège, 1893-4, xli, 278. *Also*: *Attd. xi. Cong. med. internaz.*, 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 418-422. — **Willert** (A.) Clinical lecture on congenital club-foot. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1895-6, iii, 178-181. — **Wilson** (H. A.) Illustrative cases of congenital club-foot. *Ann. Gynec. & Paediat.*, Phila., 1890-91, iv, 577; 641, 4 pl. *Also*, Reprint. — The necessity for early correction in congenital club-foot. *Times & Reg.*, N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 611-614. *Also*, Reprint. — At what age should the first treatment of congenital club-foot be instituted? *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 539-542. *Also*, Reprint. *Also*: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1892, Phila., 1893, v, 164-174. *Also*, Reprint. — Suturing the tendo-Achillis in the correction of deformities of the feet. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1893, xxiv, 181-188. *Also*: *Internat. M. Mag.*, Phila., 1893-4, ii, 615-621. *Also*, Reprint. — Bone operations for the correction of club-foot, based upon an analysis of 435 operations by 108 operators. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1893, Phila., 1894, vi, 159-194. *Also*, Reprint. *Also*: *Am. Med.-Surg. Bull.*, N. Y., 1894, vii, 131-135. — **Winkelmann** (K.) Zur chirurgischen Behandlung des paralytischen Klumpffusses. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1894, xxxix, 109-116. — **Wirt** (W. E.) A case of double club-foot, double club-hand, and multiple deformities. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1891, iv, 38-40. *Also*: *Med. News*, Phila., 1891, lix, 541. *Also*, Reprint. — The treatment of certain forms of club-foot. *Cincin. Lancet-Clinic*, 1892, n. s., xxix, 99-105. *Also*, Reprint. — Treatment of initial cases of club-foot. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincin., 1893, 92-97. *Also*, Reprint. — Phelps' method for the cure of club-foot in adults. *Gaillard's M. J. N. Y.*, 1894, lix, 193-197. *Also*: *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1894, Phila., 1895, vii, 65-70. *Also*, Reprint. — Spurious valgus. *Cleveland J. M.*, 1898, iii, 121-123. — Rectification of club-foot in adults. *Ibid.*, 1899, iv, 120-126. [Discussion], 149-151. *Also*, Reprint. — **Wolff** (J.) Vorstellung von Klumpffussfällen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1884, xiii, 69-73. [Discussion], 79-83. — Weitere Mittheilungen über die Behandlung des Klumpffusses. *Ibid.*, 1885, xiv, pt. 2, 417-429, 2 pl. *Also*: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1886, xxxiii, 189-201, 2 pl. — Ueber die Ursachen und die Behandlung der Deformitäten, insbesondere des Klumpffusses; Bemerkungen, im Anschluss an die Vorstellung eines 19jährigen Patienten mit angeborenem Klumpffuss in der Sitzung vom 26. Nov. 1884. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1884-5), 1886, xvi, pt. 2, 51-81. *Also* [Abstr.]: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 834. — Zur Klumpffussbehandlung mittels des portativen Wasserglasverbandes. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1889, xxvi,

Foot (Deformities of, Treatment of).

153-156. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1888), 1889, xix, pt. 2, 274-282. — Mittheilungen über den Klumpffuss. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 7a Abth., 78-100. — Ueber den Etappenverband bei Fussdeformitäten. Berl. klin. Wchnschr., 1893, xxx, 527. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 924. — Ein Fall von Klumpffuss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, Ver.-Beil., 69-71. — **Wolzendorff**. Zur Geschichte der Klumpffussbehandlung. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1890, xi, 145-147. — **Wright** (G. A.) On the treatment of simple cases of congenital clubfoot. Med. Chron., Manchester, 1884-5, i, 322-327. — **Young** (J. K.) Tenotomy for talipes. Am. J. M. Sc., Phila., 1890, u. s., xcix, 363-368. — Spontaneous recovery from congenital club-foot. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 430. — The operative treatment of severe talipes equino-varus. Internat. Clin., Phila., 1895, 5, s., iii, 239-248. — Astragalotomy for inveterate talipes equino varus, with report of a case. Med. News, N. Y., 1899, lxxiv, 239. — **Young** (J. K.) & **Frazier** (C. H.) Cuneiform osteotomy for relapsed inveterate club-foot. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 509-511, 2 pl. — **Zani Metaxas** (G.) Traitement du pied bot paralytique. Presse méd., Par., 1898, ii, 255. — **Zereulin** (V. P.) Nasilstvonnoye vipryamleniye stopi pod khloroformom pri kosoloposti. [Straightening the foot under chloroform in pes equino-varus by force.] Bolnitsch. gaz. Botkina, St. Petersburg, 1899, x, 1786.

Foot (Deformities of, Treatment of). [Patent specifications.]

Pond (H. J.) Orthopaedic appliance. No. 643068; Feb. 6, 1900.

Foot (Diseases of).

See, also, **Ainham**; **Aneurisms of foot**; **Ankle-joint (Diseases of)**; **Bunions**; **Calcaneum (Diseases of)**; **Chilblains**; **Cold feet**; **Corns**; **Exostosis (Subungual)**; **Foot (Fungus disease of)**; **Foot (Gangrene of)**; **Foot (Tuberculosis of)**; **Foot (Tumors of)**; **Foot (Ulcers, etc., of)**.

DELAROCHEAULION. *De l'arthrite déformante de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil et des déviations consécutives. 4°. Paris, 1885.

FAUVEL (J.-A.-E.) *Étude sur les exostoses du pied. 8°. Paris, 1899.

FRORIEP (R.) De ossis metatarsi primi exostosi. roy. 4°. Berlin, 1834.

GAST (R.) *Beiträge zur Casuistik der Caries der Fusswurzelknochen. 8°. Strassburg, 1884.

GOUPILLE (M.) *Quelques recherches sur les synovites séreuses simples du pied. 8°. Paris, 1897.

HÉRAUCOURT (K.) *Ueber die Behandlung der Caries und Necrose des Calcaneus. 8°. Strassburg, 1888.

HIRSCHBERG (H.) *Operative Behandlung der Caries der Fusswurzelknochen, mit besonderer Berücksichtigung des Talus und Calcaneus. 8°. Berlin, 1885.

MOEGLING (J. T.) *De gemursa Pliniana, clavi pedis maligniori specie in E. N. C. Cent. II. obs. 92. notata. 4°. Tübingen, 1722.

Reference to Ephemerides Naturæ Curiosorum, should be: Cent. II, obs. 192.

MÜNCH (A. R. W.) *Ueber cariöse Erkrankungen des Fussskeletes. [Basel.] 8°. Leipzig, 1879.

PAVLIDÈS (D.) *Des arthropathies tabétiques du pied. 4°. Paris, 1878.

REULIHET. Traité des maladies cutanées des pieds, et de toutes les infirmités auxquelles nous sommes assoujettis, tels que cors, oignons, durillons, verrues, accidents des ongles, engelures, gerçures, etc.; avec les moyens de les prévenir, de les soigner et de les guérir; le tout rangé par numéros de renvoi, avec un formulaire. 8°. Toulouse, 1845.

ROLAND (H.) *Ueber die Malignität der Erkrankungen an den Fusswurzel- und Metatarsalknochen. 8°. Berlin, 1884.

Foot (Diseases of).

TRENDELENBURG (C.) *Diss. sistens casum pediarthrocaces. sm. 4°. Londini Gothorum, [1777].

Balzer & Gauchery. Dermite eczématiforme des pieds provoquée par la teinture des chaussettes. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 683-685. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 354-356. — **Barton** (J. K.) Silent caries of the foot. Proc. Path. Soc. Dublin, 1877-80, n. s., viii, 199. — **Beck** (H. G.) A case of retro-calcaneal bursitis (Albert's disease). J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1899-1900, ii, 36-41. — **Benauides** (J.) Cárries de la articulación metatarso-falangiana del dedo gordo del pie izquierdo; amputación por la continuidad del metatarsiano; hemorragias sucesivas; flebitis de la safena interna, seguida de abscesos flemmonosos; catarro pulmonar; cólera morbo asiático; curación. Crón. de l. hosp., Madrid, 1856, iv, 586-593. — **Brackett** (E. G.) Sub-tendinous exostosis. Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 41. [Discussion], 43. — **Bradford** (E. H.) Irritation-exostoses of the human foot. Phila. M. J., 1899, iv, 213-215. — **Brown** (S. A.) Case of tarsal synovitis of long standing treated by rest and support. North-west, Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 304-307. — **Bryant**. Progressive caries of the tarsus; multiple exostoses. Lancet, Lond., 1888, ii, 765. — **Busquet** (P.) De l'ostéo-périostite ossifiante des métatarsiens. Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 1065-1099. — **Chippault** (A.) Arthropathies tabétiques du tarse postérieur et de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil; déviation latérale externe de cet orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxix, 546-554. Also, Reprint. — **Coleman** (W.) Osteosis of the skin of the foot. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 36-43. — **Conner**. Caries of the tarsus. Cincin. Lancet-Clinic, 1888, n. s., xxi, 671-676. — **Dawson** (W. W.) Tarsal osteitis; excision vs. évidement. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 582. — **Dubois-Haventh**. Lupus vulgaire de la plante du pied. Presse méd. belge, Brux., 1899, li, 133. — **Dubucil** (A.) Du mal dorsal des orteils. Gaz. méd. de Par., 1880, 6, s., ii, 266. — **Englisch**. Caries der Fusswurzelknochen; Amputation des Unterschenkel; Lister'scher Verband. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 459. — **Fischer** (F.) Ein Fall von chronischer Ostitis der Metatarsalknochen und lumbaler Trichose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882-3, xviii, 1-7, 1 pl. — **Frattini** (F.) Il massaggio nella diagnosi e nel trattamento di un caso di artrite del piede d' incerta natura. Terap. mod., Roma, 1890, iv, 564-570. — **Fulton** (F. S.) Central abscess of the head of the metatarsal bone of the great toe. N. Am. J. Homeop., N. Y., 1888, 3, s., iii, 128. — **Gallozzi** (C.) Podartrocace. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1886, vii, 35. — **Gaucher**. Observation d'arthropathie tabétique du cou-de-pied droit (tabes syphilitique). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1894, v, 521. — **Gilbert**. Hypertrophie unguéale du gros orteil. Presse méd. belge, Brux., 1887, xxxix, 265. — **Greenley** (T. B.) Necrosis of the tarsal bones, followed by amputation of the foot. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 70-74. — **Hamilton**. Caries of the os calcis and astragalus. Proc. Path. Soc. Dublin, 1852-8, iii, 172. — **Handyside** (P. D.) Caries of the tarsus and ankle-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 781-789. Also, in his: Cases in surgery, 8°, Lond., 1845, 29-36. — **Hawkins** (C. H.) Clinical remarks on diseases of the tarsal joints. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 310-313. Also, in his: ... Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 430-435. — **Hofmold**. Caries artic. pedis dextri; Amputatio cruris; Tuberculosis pulm.; Peritonitis tuberculosa; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 353. — Caries ossium pedis sinist.; Amputatio; Heilung. Ibid., 355. — Osteomyelitis acuta pedis sin.; Amputatio cruris sin.; Sublimatolzwollverband; Heilung. Ibid., (1884), 1885, 412. — **Hutchinson** (J.) Remarks on a case of symmetrical necrosis of the bones of all the toes, slowly advancing until the front of each foot was completely destroyed. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 64. — Slowly progressive mutilation of both feet (necrosis mtilans); history of several members of the family very similarly affected (two generations); some tendency to affection of the hands also. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 256-258. — **Iversen** (A.) Om Excisionen af den luxerede talus. [De l'excision dans les luxations du talus. C. r., no. 22, 1-3.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, 1-14, 1 pl. — **Jackson**. Caries of the tarsus. Dublin J. M. Sc., 1881, 3, s., lxxi, 449. Also: Proc. Path. Soc. Dublin, 1880-82, n. s., ix, 69. — **Jones** (R.) & **Ridlon** (J.) Chronic inflammation of the metatarsal-phalangeal articulation of the great toe. Arch. Pediat., N. Y., 1892, ix, 517. — **Kummer** (E.) Sept observations d'ostéo-arthrite fongueuse du tarse postérieur, et quelques remarques sur leur traitement. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1891, xi, 534-551, 1 pl. — **Lang** (E.) Lupus des Fussrückens und der Fusssohle rechts. Jahrb. d. Wien k. k. Krankenanst. 1896, Wien u. Leipz., 1898, v, pt. 2, 101. — **Legrain** (E.) Syphilis mutilante du pied; perte de deux orteils. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3, s., x, 1084. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 462. — **Lowe**

Foot (Diseases of).

(G. M.) Tender heel due to exostosis of the os calcis. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1159. — **Marcacci** (G.) Della disarticolazione dei due primi cuneiformi. Sperimentale, Firenze, 1881, 4. s., xlviii, 372-375. See, also, *infra*, Medini. — **Martin** (A.) Inflammation périoste-arthritique du pied à la suite des marches. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1891, xviii, 336-343. — **Medini** (L.) Su di un caso di disarticolazione del 1° cuneiforme del piede sinistro seguita da completo successo: lettera al Prof. G. Marcacci. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., viii, 418-421. — **Melchior** (L.) Fodsvulsten. (Edema of the foot.) Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1898, 5. R., v, 1033; 1157. — **Michel**. Carie des os du tarse et de l'extrémité inférieure du tibia gauche; amputation sus-malleolaire. Arch. méd. belges, Brux., 1890, 3. s., xxxvii, 5-9. — **Monlin** (C. M.) A case of Charcot's disease (!) of tarsus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1891-2, xxv, 283. — **Müller**. Ein Beinfrass an einem der Mittelfussknochen. Museum d. Heilk., Zürich, 1794, ii, 226-231. — **Nikolski** (D. P.) Два случая elephantiazi nogi. [Two cases of elephantiasis of the foot.] Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxi, 378-380. — **Offor** (E.) Caries des Chopard'schen Gelenkes; Resection desselben; Recidive der Caries; Amputation des Unterschenkels. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1878), 1879, ix, 110-112. — **Owen** (E.) Cases of chronic osteitis of the tarsus. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1128. — **Pagello** (G.) Annotazioni cliniche sull'osteomielite delle ossa del tarso. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1887, vii, 225-235. — **Painter** (C. F.) Inflammation of the post-calcaneal bursa associated with exostosis. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1898, xi, 169-180. — **Palhier**. Ostéite éphipysaire du 1^{er} métatarsien. J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 257. — **Panzat** (J.-E.) De la périostite ostéoplasique des métatarsiens à la suite des marches. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1887, x, 337-353. — **Riedinger**. Caries necrotica der Metatarsal- und Tarsalknochen; Amputation nach Pirogoff, Gangren, Amp. des Unterschenkels, Lister; Heilung. Chir. Klin. im k. Julius-hosp. zu Würzb., 1879, i, 167. — **Rudini** (A.) Incontro a due casi di processi infiammatori iperplastici del connettivo sottocutaneo del piede. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1890, 7. s., i, 483-497, 1 pl. — **Schockel**. Nécrose des os du pied; amputation de la jambe; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 97-102. — **Smith** (N.) Chronic abscess in phalanx of toe. Prov. M. J., Leicester, 1886, v, 353. — **Springer** (M.) Dactylite hypertrophique, symétrique du gros orteil; contribution à l'étude des troubles trophiques d'origine nerveuse. Rev. de méd., Par., 1887, vii, 284-300. — **Stechow**. Fussödem und Röntgenstrahlen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1897, xxvi, 465-471. — **Stillman** (C. F.) On the so-called rheumatic foot. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 203. — **Stimming** (G.) Rechter anchylosischer menschlicher Unterschenkel. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1880, 313. — **Townsend** (W. R.) Treatment of chronic disease of the ankle and tarsus. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1896, 175-180. — **Vernueil**. Des affections du premier métatarsien; influence considérable de l'état constitutionnel. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 363. — **Wheeler** (W. I.) Diseases of the foot. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898-9, xvii, 251-270, 1 pl.

Foot (Dislocation of).

See, also, **Ankle-joint**, **Astragalus**, **Calcaneum**, **Dislocation of**; **Foot (Fracture of)**.

ANSELIN (E.) * Des luxations du pied en arrière et particulièrement de la subluxation du pied en arrière. 8°. Paris, 1897.

BARDY (M.) Observations sur la luxation du pied. 4°. Strasbourg, an XII [1803].

BOURG (P.-M.) Des luxations totales du métatarse sur le tarse (luxations en dehors). [Lille.] 4°. Reims, 1896.

BOUVART (C.) * Diagnostic et traitement des luxations sous-astragaliennes récentes. 8°. Paris, 1898.

——. The same. 8°. Paris, 1898.

CADROY (É.) * De la résection tibio-tarsienne dans les luxations du cou-de-pied en dedans. 4°. Bordeaux, 1885.

——. The same. 8°. Bordeaux, 1885.

DENOY (P.) * Traitement des luxations sous-astragaliennes compliquées de plaie; astragalectomie. 4°. Lyon, 1894.

DESPREZ (É.) * Observation d'issne des mal-léoles à travers les téguments dans un cas de luxation du pied, accompagnée de quelques considérations sur le traitement applicable à cette complication. 4°. Strasbourg, 1866.

Foot (Dislocation of).

ESTOURNEAU DE TERSANNES (J.) * Contribution à l'étude des luxations compliquées du pied. 8°. Paris, 1899.

HUGUET (A.) * Contribution à l'étude des luxations sous-astragaliennes. D'un moyen inédit de réduction. [Lausanne.] 8°. Gray, 1894.

KNUST (W. E. H.) * Ueber die Fussgelenks-luxation durch Rotation nach aussen (Luxatio pedis per eversionem). 8°. Greifswald, 1897.

HUTH ([L.] E.) * Ueber Luxatio sub talo. 8°. Berlin, [1888].

MARSY (A.-L.-A.) * De la luxation complète du pied en dedans. 8°. Lille, 1897.

NANET (P.-É.) * Contribution à l'étude des luxations sous-astragaliennes. 4°. Paris, 1880.

PERUZZI (D.) Storia di una lussazione traumatica doppia del piede sinistro, peroneo-tibio-tarsale all' infuori e medio-tarsale inferiore. Cura ed esito. Deduzioni nosografiche ed etiologiche. 12°. Bologna, 1867.

PHÉLIPOTT (O.-D.) * Résultats tardifs des désarticulations partielles du pied. 4°. Bordeaux, 1885.

SPIN DE BOUTEMARD (E.) * Ueber die Luxatio pedis sub talo. 8°. Greifswald, 1885.

VANDER BIEST (J. B.) * De luxatione pedis ab externa causa producta. 4°. Gandavi, 1827.

Abbadie-Tourné. Luxation du métatarse sur le tarse en dehors (complète) et en haut (incomplète); fracture de l'extrémité supérieure du deuxième métatarsien. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4. s., iii, 75. — **Annequin**. Résection orthopédique de la base du 1^{er} métatarsien gauche dans un cas de luxation dorsale irréductible de cet os. Dauphiné méd., Grenoble, 1894, xvii, 271-276. — Contribution à l'étude des interventions chirurgicales dans les luxations dorsales irréductibles du 1^{er} métatarsien. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1895, xxvi, 1-16. — **Atkinson**. Dislocation of metatarsus. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1225. — **Bähr** (F.) Traumatiscche Luxationsformen der kleineren Fusswurzelknochen. Samml. klin. Vortr., N. F., Leipzig, 1895, No. 136 (Chir., No. 37, 285-298). — **Barlier** (C. F.) Traumatic luxation of the tarsal scaphoid. Clinique, Chicago, 1898, xix, 528-531. — **Barwell** (R.) On dislocation of the foot with version and torsion of the astragalus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1883, lxvi, 39-54. — **Bassini** (E.) Lussazione sottoastragalica interna completa destra o talo-tarsale. Boll. d. clin. Milano, 1891, viii, 451-455. — **Bennett** (E. H.) Dislocation of the metatarsus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898-9, xvii, 506-509. — Dislocations of the metatarsus on the tarsus. Dublin J. M. Sc., 1899, cviii, 284. — **Berger**. Luxation (encléation) du scaphoïde. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1897, n. s., xviii, 259-261. — **von Bergmann** (E.) Reposition des luxierten Talus von einem Schmitte aus. Arb. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl., 1892, vi, 1-12. — **Binnar**. Sur un cas de luxation antéro-externe de l'astragale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 242-244. — **Bodereau**. Luxation complète en haut, incomplète en bas, du premier métatarsien, fracture du second métatarsien, phlegmon consécutive; amputation de Lisfranc; guérison. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1882-3, Le Mans, 1884, 30-34. — **Chavasse**. Contribution à l'étude des luxations tarso-métatarsiennes. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 542-559. — **Cooper** (A.) On dislocation of the tarsal bones. Surg. Essays (Cooper & Travers), Lond., 1819, pt. 2, 181-195. — **Cookery** (O. J.) A short account of a peculiar dislocation of some bones of the foot, with fracture. Phila. M. Times, 1887-8, xviii, 75. — **Cowell**. Subastragaloid dislocation of the foot. Lancet, Lond., 1892, i, 138. — **Delmas** (L.) Contribution à l'étude des luxations astragaliennes, dites doubles ou complètes. (Histoire de deux cas compliqués de plaie avec issue de l'astragale; extirpation immédiate; guérison.) Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1890, xv, 249-257. — **Destot**. Radiographie d'un pied montrant une luxation sous-astragalienne typique en avant. Lyon méd., 1897, lxxxv, 447-450. Also: Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1897, xi, 313. — **Dumas**. Luxation du pied en dedans tibio-astragalienn; large plaie sous-malleolaire externe par laquelle font saillie les deux os de la jambe. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1886, viii, 25-28. — **Duplay**. Subluxation du pied en dehors, consécutive à la paralysie infantile; arthrodèse tibio-tarsienne. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 1337; 1357. — **Durand & Destot** (E.) Luxation médio-tarsienne de l'articulation de Chopart. Province méd., Lyon, 1898, xii, 167; 174; 318. Also [Abstr.]: Lyon méd., 1898, lxxxix, 107. — **Favier** (H.) Luxation tarso-métatarsienne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1888, xii, 364-

Foot (Dislocation of).

366. — **Fayet & Péens.** Des luxations métacarpo-ou métatarso- et interphalangiennes; de leur mécanisme. Rec. de méd. vét., Par., 1900, 8. s., vii, 209-217. — **Fischer** (G.) Zwei Luxationen des Fusses nach aussen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884, xx, 323-327. — **Fitzgerald.** Dislocation of the internal cuneiform. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 539. — **Fuhr** (F.) Eine Verrenkung im Chopart'schen Gelenke nach aussen (luxation médio-tarsienne totale, Broca). München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 159-161. — Ein weiterer Fall von Verrenkung des Chopart'schen Gelenks (totale Verrenkung nach innen; Antopisie). *Ibid.*, 1893, xl, 357. — **Gorvon** (F.) Contribution à l'étude des luxations tarso-métatarsiennes. Arch. de méd. nav., Par., 1894, lvi, 130-144. — **Gosselin.** Luxation du cuboide. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1876, xxiv, 423. — **Goyder** (C. McL.) Dislocation upwards of the scaphoid bone of the tarsus. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 462. — **Hall** (F. W.) A case of subastragaloid dislocation of both feet. Abstr. Tr. Hunter. Soc., Lond., 1889-90, 46. — **Ham** (J. R.) An unique dislocation of the foot and of the astragalus. Boston M. & S. J., 1892, xxvi, 495. — **Hardyman** (G.) Metatarso-tarsal dislocation in a child. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 270. — **Harrie** (W. T.) [Dislocation between the anterior and posterior rows of the tarsal bones of the left foot.] South African M. J., Cape Town, 1894-5, ii, 79. — **Herlofson.** Luxatio pedis anter. extern. (incompleta) e. prae. fibulae. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1892, 4. R., vii, 178-180. — **Jackson** (A.) Compound comminuted dislocation right astragalus; excision; recovery with a movable joint. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 891. — **Jamison** (D.) Congenital dislocation of both feet. N. Orl. M. & S. J., 1884-5, n. s., xii, 449. — **Jasiński** (R.) Nadwłomienistoty przy wrodzonym niedorozwoju kości strzałkowej. [Subluxation of foot in congenital malformation of fibula.] Gaz. lek., Warszawa, 1888, 2. s., viii, 1073-1079. — **Kirkham** (F. W.) A case of sub-astragaloid dislocation of the foot. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 713. — **Launstein** (O.) Ueber Luxationen der Mittelfussknochen. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1889. Leipzig, 1890, i, pt. 2, 292-303, 1 pl. — **Lehmann** (R.) Zur Casuistik der Verrenkungen der Mittelfussknochen im Lisfranc'schen Gelenk. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1897, iv, 217. — **von Linhart.** Luxation des Os naviculare mit völliger Dislokation des Knochens. Wien. med. Presse, 1898, ix, 665; 689. — **Littlewood** (H.) Dislocation of the metatarsus. Lancet, Lond., 1889, i, 424. — **Loison** (E.) Contribution à l'étude des luxations du métatarse. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 383-391. — **Margary** (F.) Sulla lussazione antica sotto-astragalica del piede: osteotomia cuneiforme; estirpazione totale dell'astragalo. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 97-103. — **Martin** (C. L.) Anterior dislocation of foot. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1639. — **Maynard** (A. E.) [A case of compound dislocation of the foot backwards.] Glasgow M. J., 1890, xxxiv, 433. — [A case of compound subastragaloid dislocation of the foot.] *Ibid.*, 434. — **Mercer** (S. D.) Compound complicated dislocations of scaphoid, etc. Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1877-80, 229-231. — **Meynier** (P.) Luxation du premier os cunéiforme. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 523. — Nouvelle lettre sur la luxation du premier cunéiforme. *Ibid.*, 1852, 3. s., vii, 238. — **Mounier.** Subluxation en haut et en dehors du métatarse gauche; irrédutibilité. *Ibid.*, 1885, 7. s., ii, 40. — **Morestin** (H.) Subluxation récidivante du 5^e métatarsien traitée par l'arthrodèse. Rev. d'orthop., Par., 1899, x, 266-270. — **Morton** (T. G.) Remarks on two cases of dislocation of the tarsus. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 449. — **Nedwill** (C.) Unreduced dislocation of the foot backwards of three months' duration. Lancet, Lond., 1884, i, 564. — **Nimier.** Luxation tarso-métatarsienne; luxation complète en bas du premier métatarsien, avec subluxation en haut et en dedans du premier cunéiforme; luxation en haut incomplète des quatre derniers métatarsiens. Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 133. Also [Rap. de Chauvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 57. — **Ollier & Rochet.** Luxation du pied droit en arrière. Mercredi méd., Par., 1894, v, 121. — **Paise** (O.) Laterale Luxation im Lisfranc'schen Gelenk. München. med. Wehnschr., 1897, xlv, 551; 587, 1 pl. — **Payne** (W. A.) [Inward dislocation of the foot, without fracture.] Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 361. — **Pieper.** Luxation der linken Ossa navicular. und cuneiforme prim. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1896, xxv, 259-262. — **Plantain** (H.) Note sur un cas de luxation sous-astragalienne en avant. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 252-254. — **Pollosson** (M.) Luxation médio-tarsienne. Lyon méd., 1899, xcii, 525. — **Quenu.** Luxation sous-astragalienne en avant et en dehors. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 382-387. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 187. — Étude sur les luxations sous-astragalienne en avant et en dehors. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894, n. s., xx, 430-435. Also: Progrès méd., Par., 1894, 2. s., xix, 385. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1894, 9. s., i, 253. — Luxation incomplète sous-scaphoïdienne en dedans. Bull. et mém. Soc. de

Foot (Dislocation of).

chir. de Par., 1897, n. s., xxiii, 356-360. Also: Gaz. méd. de Par., 1897, 10. s., i, 229-231. Also [Abstr.]: Bull. méd., Par., 1897, xi, 432. Also [Abstr.]: Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 526. — **Radmann.** Eine Verrenkung im linken Lisfranc'schen Gelenk. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1897, iv, 216. — **Ramoni** (A.) Un caso di lussazione laterale interna dell'articolazione medio-tarsica. Gazz. med. di Roma, 1897, xxiii, 1; 29. — **Raymondand** (E.) Luxation pathologique tibio-péronéo-astragalienne; résection des surfaces articulaires; autopsie. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1888, xii, 101-104. — **Resci.** Sopra un caso di lussazione inferiore del 1^o cuneiforme. Gior. di med. mil., Roma, 1884, xxxii, 193-216. — **Rindone Lo Re** (S.) Un caso rarissimo di lussazione del metatarso. Gazz. internaz. di med. prat., Napoli, 1899, 135-137. — **Roux.** Luxation du pied; fracture du péroné; ouverture de l'articulation; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 310. — **Smith** (R. W.) Dislocation of the internal cuneiform bone. Proc. Path. Soc. Dublin, 1862-5, n. s., ii, 142, 1 pl. — **Spach** (F.) Ein Fall von uncomplicirter horizontaler Rotations-Luxation des Fusses nach innen; Jodoformekzem. München. med. Wehnschr., 1888, xxxv, 29-41. — **Spence** (W. J.) Case of subastragaloid dislocation of foot inwards. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 430. — **Steffen** (L.) Ueber einen Fall von Luxation im Lisfranc Gelenk mit Interposition der Sehne des M. tibialis anticus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlvii, 619-622. — **Stewart** (W.) Compound subastragaloid dislocation of the foot. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1893-4, n. s., xiii, 63. — **Tachard.** Luxation du pied en dehors; fracture bimalléolaire; résection par le procédé de M. Polaillon; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, xix, 532-534. — **Teevan** (A.) Anterior dislocation of foot. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 882. — **Thomas** (L.) De la luxation du pied par rotation en dehors. Rev. de chir., Par., 1887, vii, 821-826. — **Tiengo** (G.) Lussazione astragalica doppia anteriore int. rna sinistra. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1127. — **Tillaux.** Redressement d'une luxation du pied consécutive à une fracture par l'ostéotomie bimalléolaire; des tumeurs abdominales sous-péritonéales. Praticien, Par., 1886, ix, 304-306. — **Tixier** (L.) & **Viaunay** (C.) A propos d'un cas de luxation médio-tarsienne. Arch. prov. de chir., Par., 1900, ix, 191-198. — **Turner** (G. R.) Dislocation of the foot backwards. Lancet, Lond., 1887, i, 573. — **Van Ravegem.** Réduction difficile d'une dislocation du pied. Actes Soc. de méd. chir. et pharm. Brux., 1897, i, 174-176. — **Velo** (G.) Lussazione sottoastragalica interna completa destra o talo tarsale. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1890, xiii, 510-516. — **Wendel** (O.) Die traumatischen Luxationen des Fusses im Talocruralgelenk. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxi, 123-150. — **White** (J. C.) Rare tarso-metatarsal dislocation. Brit. M. J., Lond., 1892, i, 15. — **Wickhoff** (M.) Ueber eine seltene Form von Fussluxation. Wien. klin. Wehnschr., 1891, iv, 419-421. — **Wood** (E. A.) An unavoidable deformity and disability which follows certain cases of outward dislocation of the foot. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 237. — **Woodruff** (C. E.) Incomplete luxations of the meta-tarso-phalangeal articulations. Med. Rec., N. Y., 1890, xxxvii, 61. — **Zerenin** (V.) Chastichnyi vivikh kostel plyusni. [Partial dislocation of the metatarsal bones.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., (1896), 1897, xxxv pt. 2, 14; 133. [Discussion], 205.

Foot (Flat).

See, also, **Foot (Perspiration of, etc.).**

BLOCH (M.) Le pied plat douloureux; sa pathogénie, son traitement. 8°. Paris, 1894. Also in: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1895, viii, 170; 206.

BROCKHOFF (A. [J. G. E.]) * Ueber Aetiologie und Behandlung des erworbenen Plattfusses. 8°. Bonn, 1890.

GEISSLER (P.) * Beitrag zur Entstehungsweise und Behandlung des angeborenen Plattfusses. 12°. Greifswald, 1883.

GLÖKLER (F.) * Ueber Plattfuss und atypische Plattfussbeschwerden. 8°. Strassburg i. E., 1896.

GOUPIL. * De l'intervention sanglante dans le pied plat valgus douloureux avec déformations osseuses. 4°. Paris, 1893.

HOFMANN (F. F. J.) * Ueber Plattfüsse. 8°. Kiel, 1899.

HOLDEN (H.) Flat-foot or splay-foot (valgus). 16°. London, [n. d.].

KÖHLER (G.) * Zur Aetiologie und Behandlung des beginnenden Plattfusses. 8°. Würzburg, 1893.

Foot (Flat).

LORENZ (A.) Die Lehre vom erworbenen Plattfusse. Neue Untersuchungen. 8°. Stuttgart, 1883.

MARCINOWSKI (J. J.) *Zur Therapie des erworbenen Plattfusses. Ein neuer Stützapparat für Plattfüsse. 8°. Breslau, 1894.

VON MEYER (H.) Ursache und Mechanismus der Entstehung des erworbenen Plattfusses, nebst Hinweisung auf die Indikationen zur Behandlung desselben. 8°. Jena, 1883.

MILHAU (G.) *Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement opératoire du pied plat valgus douloureux. 4°. Paris, 1893.

MILLET (G.) *Du pied plat valgus douloureux d'origine hémorrhagique. 4°. Paris, 1896.

MÜGGE ([K. W. T.] H.) *Die operativen Methoden der Behandlung schwerer Fälle von Plattfuss mit besonderer Berücksichtigung der supramalleolären Osteotomie. 8°. Greifswald, 1893.

PERROTTE (G.) *Étude sur le pied plat valgus rachitique. 4°. Lyon, 1886.

— The same. 8°. Lyon, 1887.

TERRASSE (P.-G.) *Les os du tarse et l'ankylose calcaneo-astragalo-scapuloïdienne dans le pied plat valgus douloureux. 4°. Lyon, 1892.

— The same. 8°. Lyon, 1892.

THOMÉ (F. W. R.) *Die Behandlung des Plattfusses. 8°. Halle a. S., 1896.

TOUBERT (J.) *Contribution à l'étude anatomopathologique et pathogénique du pied plat acquis. 4°. Lyon, 1890.

WETTERER (J.) *Die Behandlung des Plattfusses; im Anschluss hieran die Beschreibung eines Falles von supramalleolärer Osteotomie (nach Trendelenburg). 8°. Freiburg i. Br., 1894.

Albert (E.) Die neueren Untersuchungen über den Plattfuss. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1; 75; 139; 1357.—Allen (H.) On the structural changes in a specimen of flat-foot. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 412.—Bähr (F.) Auftreten von Plattfussbeschwerden bei Beinverletzungen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1899, vi, 219-221.—Beely. Beitrag zur mechanischen Behandlung des Plattfusses (Pes planus und Pes valgus). Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1893, Leipzig, 1894, lxx, pt. 2, 127-135. Also [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1893, xliii, 2013.—Bilhaut (M.) Pied plat valgus douloureux; son traitement de choix. Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1891, iv, 177-180.

Observations de pieds-plats valgus douloureux soumis au redressement manuel et à l'immobilisation; guérison; étiologie et déductions thérapeutiques. Ibid., 193; 225; 257; 273; 292.—Blum (A.) De la tarsalgie (erworbener Plattfuss des Allenands; flat-foot des Anglais). [Rev. crit.] Arch. gén. de méd., Par., 1886, i, 715-741.—Borck (E.) The so-called inflammatory flat-foot. St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 125-132.—Bradford (E. H.) Flat-foot. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 377-379.

— The treatment of flat-foot. Internat. Clin., Phila., 1895, 5, s., ii, 193-202, 3 pl.—Brenner (W. W.) Flat foot; its diagnosis and treatment. Canada Lancet. Toronto, 1893-4, xxvi, 161.—Brenner (A.) Zur operativen Behandlung des Plattfusses nach A. Gleich. Wien. klin. Wchnschr., 1894, vii, 437.—Chuput. Étude anatomopathologique de deux pièces de pied plat valgus (tarsalgie des adolescents), guéris par ankylose, suivie de quelques considérations sur la pathogénie et le mécanisme de ces lésions. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 429-442. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2, s., iv, 857-860.—Chunovel. Pied plat non douloureux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 148-150.—Clarke (J. J.) Remarks on the anatomy and treatment of flat-foot. Lancet, Lond., 1898, i, 1108.—Clay (A.) Treatment of flat-foot. Birmingham M. Rev., 1893, xxxiii, 321-329.—Collier (M. P. M.) On the causes and prevention of flat-foot. Lancet, Lond., 1886, ii, 441.—Dunn (J.) A study of flat-foot, with special attention to the development of the arch of the foot. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 401; 430; 447. Also, Reprint.—Davis (G. G.) The treatment of flat-foot and acquired valgus. Tr. Coll. Phys. Phila., 1890, 3, s., xii, 155-163.—Davy (R.) On excision of the scaphoid bone for the relief of confirmed flat-foot. Lancet, Lond., 1889, i, 675-677.—von Dembowski (T.) Ein Fall von Pes planus traumaticus dauernd geheilt nach der Methode von Gleich. Arch. f. klin. Chir., Berl.,

Foot (Flat).

1898, lvi, 440-442.—Denucé (M.) Contribution à l'étude de la tarsalgie ou pied plat douloureux; pied plat douloureux par synovite tuberculeuse de la gaine des péroniers; guérison; paralysie myosclérotique limitée aux membres inférieurs chez une jeune fille de vingt ans. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, 1891-3, ii, 202-207.—Dewèvre. Étude sur le rôle de l'élasticité de la voûte plantaire dans le mécanisme de la marche et sur la physiologie du pied plat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1892, 9, s., iv, pt. 2, 207-218.—Dubar (L.) Pied-bot équin valgus creux paralytique; arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne. Échoméd. du nord, Lille, 1898, ii, 45-47.—Dupuy. Du pied plat valgus douloureux. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1891, v, 89-91. — Du pied plat valgus douloureux. Union méd., Par., 1896, 4, s., ii, 469-472.—Ellis (T. S.) Treatment of flat-foot. Lancet, Lond., 1884, i, 273. — Nature and treatment of flat-foot. Ibid., 1886, ii, 604. — Rickets in relation to flat-foot; a reply to Professor Ogston's paper in the Jour. of Nov. 24, 1888. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 293. — Notes on the nature and treatment of flat-foot. Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 624-627. — Féré (C.) & Demantké (G.) Étude sur la plante du pied et en particulier sur le pied plat considéré comme stigmate de dégénérescence. J. de anat. et physiol. [etc.], Par., 1891, xxvii, 431-443.—Flat foot. Med. & Surg. Rep. Child. Hosp., Bost., 1869-95, 251-256.—Flat-foot. [Discussion.] St. Louis M. & S. J., 1884, xlv, 425-432.—Franks (K.) On flat-foot treated by Ogston's method. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1885, iii, 143-157. Also: Dublin J. M. Sc., 1885, 3, s., lxxix, 444.—Galloway (H. P. H.) The diagnosis of flat-foot. Canad. J. M. & S., Toronto, 1897, i, 143-153.—Gibney (V. P.) A contribution to the study of flat-foot. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1889, ii, 287-289. Also: Ann. Surg., St. Louis, 1890, xi, 41-43.—Gleich (A.) Beitrag zur operativen Plattfussbehandlung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1893, xxii, pt. 2, 183-187. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1893, xlv, 358-362.—Golding-Bird (C. H.) Operations on the tarsus in confirmed flat-foot. Lancet, Lond., 1889, i, 677.—Goldthwait (J. E.) A report of cases in which there was obliteration of the anterior transverse arch of the foot. Boston M. J. & S., 1895, cxxxii, 564. [Discussion], 572.—Goodwin (E. A.) Flat foot and hallux valgus. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1899, 115-133. Also: Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xlii, 1-6.—Hahn (E.) Vorstellung von Plattfuss-Patienten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xviii, 103-105.—Hansmann. Ein Apparat für Fussgelenkextension, ein abnehmbarer Gypsstiefel für Plattfüsse, eine Armschiene und eine Spritzenmodification. Ibid., 1885, xiv, pt. 2, 263-268, 1 pl.—Hare (A. W.) Extreme flat foot; operation; recovery. Lancet, Lond., 1889, iii, 953.—Heidenhain (L.) Allerlei über den Plattfuss und seine Behandlung, nebst Beschreibung einer neuen Plattfussheile. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1896-7, xlv, 472-482.—Hoffa (A.) Zur Aetiologie und Behandlung des Plattfusses. München. med. Wchnschr., 1893, xli, 925; 967. Also: Mith. a. d. chir.-orthop. Privatklin., Hoffa zu Würzb., München, 1894, 106-121. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, li, 40-59. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxxiv, pt. 2, 666-705. — Beiträge zur Lehre und Behandlung des Plattfusses. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1893, Leipzig, 1894, lxx, pt. 2, 124-127. — Wie kann und soll der sogenannte traumatische Plattfuss nach Malleolarfrakturen verhütet werden? Aerztl. Prakt. Würzb., 1897, x, 417-422. Also: Med. chir. Centralbl., Wien, 1897, xxxii, 442.—Humphry. A lecture on flat-foot and the construction of the plantar arch. Lancet, Lond., 1886, i, 529-531. Also: J. Anat. & Physiol., Lond., 1886-7, xxi, 155-162, 1 pl. — Note on the dissection of flat-foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1890-91, xxv, 102-104.—Jaboulay. Pathogénie du pied plat valgus acquis et son traitement par la rotation interne forcée du pied on l'ostéoclasie sous-malléolaire. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 448-453.—Jones (C. N. D.) Resection of the astragalo-scapuloïd articulation for aggravated flat-foot. Arch. Pediat., Phila., 1891, viii, 450-452, 1 pl.—Keetley (C. R. B.) Clinical lecture on flat-foot; its varieties, etiology, and treatment. Med. Week, Par., 1893, i, 229; 243.—Kennedy (R.) On the anatomy of flat-foot. Glasgow M. J., 1894, xlii, 198-203, 1 pl.—Kirmisson (E.) Du pied plat valgus douloureux, et en particulier des différents procédés d'ostéotomie applicables à la cure de cette affection. Rev. d'orthop., Par., 1890, i, 49-64.—Kirsch (E.) Die heutige Lehre vom Plattfuss. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1896, lxvi, 225-229.—Küstner (O.) Ueber die Häufigkeit des angeborenen Plattfusses, mit Bemerkungen über die Gestalt des Fusses des Neugeborenen überhaupt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 2. Hft., 396-420, 1 pl. Also, Reprint.—Landerer (A.) Die Behandlung des schmerzhaften Plattfusses mit Massage. Berl. klin. Wchnschr., 1889, xxvi, 1013. — Die Behandlung des Plattfusses. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 59-61.—Lange (F.) Zur Behandlung des Plattfusses. Ibid., 1897, xlv, 827-830. Also [Abstr.]: Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1897, 135. —

Foot (Flat)

Little (M.) Some points of interest about flat-foot. Med. Press & Circ., Lond., 189, n. s., lxx, 305. — **Lorenz**. Die Plattfuß-Frage. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1882-3, 221-223. — **Lovett** (R. W.) The occurrence and prevention of flat-foot among City Hospital nurses. Med. & Surg. Rep. Post. City Hosp., 1896, 7, s., 93-101. — . The prevention of flat-foot and similar affections. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 197-200. Also, Reprint. — **Lovett** (R. W.) & **Dane** (J.) Flat-foot. Boston M. & S. J., 1895, cxxxiii, 445. — . The affections of the arch of the foot commonly classified as flat-foot. Tr. Am. Orthop. Ass., 1895, Phila., 1896, viii, 78-92. Also: N. York M. J., 1896, lxxiii, 304-309. Also, Reprint. — **Lücke** (A.) Die spätere Schicksale des stationär gewordenen Plattfüßes. Deutsche Ztschr. f. Chir., xxxiv, Festschr., C. Thiersch [etc.], Leipzig, 1892, 1-11. — **McCurdy** (S. L.) Flat foot. Pittsburgh M. Rev., 1896, x, 324-327. — **McKenzie** (B. E.) Flat foot. Canad. Pract., Toronto, 1895, xx, 576-583. — **Majumori** (K.) Contributo alla medicina operatoria del piede piatto grave. Arch. di ortop., Milano, 1897, xiv, 312-319. — **Marshall** (D. T.) New instrument to determine the thickness of the pad used in pes planus. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 93. — **Martin**. Traitement orthopédique du pied plat valgus douloureux. Rev. d'orthop., Par., 1895, vi, 166-171. — **Meisner**. Der sogenannte entzündliche Plattfuß (Tarsalgie des adolescents). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1888, xvii, 352-355. — **von Meyer** (H.) Die Controversen in der Plattfußfrage. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884-5, xxi, 217-238. — **Meyer** (W.) Operative treatment of flat-foot by supramalleolar osteotomy. N. York M. J., 1890, li, 566-572. Also, Reprint. — **Milotti** (D.) Del piede piatto e del piede tabelleto. Race glitore med., Forlì, 1885, 4, s., xxiii, 329-338, 1 pl. — **Miller** (A. G.) The treatment of flat foot. Edinb. M. J., 1889-90, xxxv, 89; 1890-91, xxxvi, 221. Also, Reprint. Also: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1889-90, n. s., ix, 169-176. — **Morton** (T. G.) Flat foot, and its treatment by steel-spring instep arch. Phila. Polyclin., 1894, iii, 104. — . Flat foot. Ann. Surg., Phila., 1899, xxix, 635. — **Obalinski**. Eine Modification des Gleichschen Operationsverfahrens beim Plattfuß. Wien. med. Presse, 1895, xxxvi, 1538-1540. Also [Abstr.]: Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii, 645. — **Ogston** (A.) On flat-foot, and its cure by operation. Bristol M.-Chir. J., 1884, ii, 1-20, 3 pl. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 152-155. — . The surgical treatment of rickets. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1148-1152. See, also, *supra*, Ellis. — **Openshaw** (T. H.) Some points in the etiology and treatment of acquired flat-foot. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 106-112. — **Peckham** (F. E.) Flat-foot. Atlantic M. Weekly, Providence, 1897, vii, 149-155. — **Phelps** (A. M.) The etiology, pathology, and treatment of flat-foot. Post-Graduate, N. Y., 1891-2, vii, 104-108. — . Flat-foot. *Ibid.*, 1895, x, 90-93. — **Phocas** (G.) Variétés et traitement du pied plat et du pied valgus. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxxv, 985-993. — **Reismann** (L.) Der erworben Plattfuß, Pes planus valgus acquisitus, mit besonderer Berücksichtigung von Entstehung und Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 722-742. — **Ricketts** (B. M.) Flat-foot; its correction and comparative study with the foot of the orang, chimpanzee, gorilla, and baboon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 188-195. Also, Reprint. — **Riddell** (J. S.) Flat-foot; its pathology, causation, and treatment. Internat. Clin., Phila., 1893, 3, s., i, 244-254. — **Ridlon** (J.) Flat-foot. Chicago M. Recorder, 1896, xi, 61-72. — **Riedinger** (J.) Ueber die Entstehung des Plattfüßes, speciell des sogenannten traumatischen Plattfüßes. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipzig, 1896, iii, 320-324. Also: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 547-552. — **Roberts** (A. S.) Flat-foot; a new plantar spring for its relief. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 416-420. Also, Reprint. — **Roberts** (G. W.) Acquired talipes valgus, or flat foot. Tr. Am. Inst. Homoeop., Phila., 1896, 399-409. — **Romich** (O.) Zur Diagnostik und Therapie des Plattfüßes. Wien. med. Presse, 1894, xxxv, 1273-1277. — **Roth** (B.) The treatment of flat-foot. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiii, 289. Also, Reprint. — **Schanz** (A.) Ueber Plattfüßeschwerden, Plattfüßdiagnosen und Plattfüßbehandlung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1898-9, 37-40. Also: Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttgart, 1898-9, vi, 493-518. — **Schapps** (J. C.) The mechanics of flatfoot. Brooklyn M. J., 1896, x, 593-617. — . A method of making steel-supports for flat feet. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1896, ix, 124-130. — **Schoff** (F.) Pedes plani; Osteotomia calcanei secundum Gleich-Brenner; Heilung. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien n. Leipzig, 1896, iii, 1049. — **Schultze** (F.) Eine neue Methode zur Behandlung des Plattfüßes. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 455. — **Schwartz** (E.) Du traitement du pied plat valgus douloureux invétéré par la tarséctomie cunéiforme interne. Rev. d'orthop., Par., 1893, iv, 241-249. — **Sengensse** (B.) Pied plat valgus douloureux traité par la résection astragalo-scapuloïdienne avec suture osseuse; guérison. Ann. de la Polielin. de Bordeaux, 1899, 90-96. — **Shaffer** (N. M.) Flat-foot; its causes and treatment. N. York M. J., 1897, lxxv, 717-721. Also, Reprint. — **Stadell** (F.) Myositis

Foot (Flat).

suralis mit Klumpfußgang, bedingt durch Plattfuß. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1897, vi, 635-637. — . Ueber den Plattfüßstiefel. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig n. Berl., 1897, xxviii, 511-514. — **Steele** (A. J.) Flat-foot of obscure origin; with remarks on splay-foot. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 193-200. Also [Abstr.]: Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 212. [Discussion], 215. — **Stendel** (H.) Zur Entstehung des statischen Plattfüßes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlvii, 443-460. — **Stokes** (Sir W.) Astragaloid osteotomy in the treatment of flat-foot. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1885, iii, 141-147. Also: Dublin J. M. Sc., 1885, 3, s., lxxix, 443. [Discussion], 445-449. Also: Ann. Surg., St. Louis, 1885, ii, 279-285. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1885, i, 789. — . Remarks on flat foot. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 1224-1226. — **Stone** (J. S.) The treatment of flat-foot. Boston M. & S. J., 1897, cxxxvi, 25-29. — **Symington** (J.) The anatomy of acquired flat-foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 83-93, 1 pl. — **Terrillon**. Pied plat valgus par impotence musculaire, avec manifestations douloureuses et inflammatoires au niveau de la malléole externe et de l'articulation péronéo-tibiale inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 29-38. [Discussion], 41; 150. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1884, cvii, 219; 261; 301. — **Thoyer** (J.) Observation de pieds valgus douloureux des adolescents; empreintes de la plante des pieds. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1891, vi, 8-12, 2 pl. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1891, i, 223-226, 2 pl. — **Townsend** (W. R.) The treatment of flat foot by Thomas' method. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 212-214. — **Trendelenburg**. Ueber Plattfüßoperationen. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1889, xviii, pt. 2, 298-302, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1889, xxxix, 751-755, 1 pl. — . Vorstellung eines Kranken mit geheiltem Plattfuß. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1892, xxi, pt. 1, 50-52. — **Vallas**. Pied plat valgus douloureux traité par l'ablation de l'astragale. Rev. de chir., Par., 1899, xix, 566. — **Walsham** (W. J.) Note on the treatment of flat-foot. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 136. — . Treatment of rigid degrees of flat-foot by the Tallerman-Sheffield localized hot-air bath. Tr. Am. Orthop. Ass., 1895, Phila., 1896, viii, 319-324. — **Whitman** (R.) Observations on seventy-five cases of flat foot, with particular reference to treatment. *Ibid.*, 1887-8, Boston, 1889, i, 122-137. Also: Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 596; 616. Also, Reprint. — . The rational treatment of flat-foot. N. York M. J., 1890, li, 547-549. Also, Reprint. — . The radical cure of confirmed flat-foot. N. York M. J., 1892, lx, 227-232. Also, Reprint. — . Additional notes on forcible over-correction in the treatment of rigid flat-foot. Ann. Surg., Phila., 1893, xvi, 28-36. Also, Reprint. — . A study of the weak foot, with reference to its causes, its diagnosis, and its cure; with an analysis of a thousand cases of so-called flat-foot. N. York M. J., 1895, lxxii, 577; 611. Also, Reprint. Also: Tr. Am. Orthop. Ass., 1895, Phila., 1896, viii, 42-77. — **Wilson** (C. W.) Whitman's plates in the treatment of flat-foot. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 414-418. [Discussion], 466. — **von Wintharper**. Sur le traitement orthopédique et opératoire du pied plat. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1892, xxxi, 13-21. — **Wood** (W. C.) On the treatment of flat-foot. Ann. Surg., Phila., 1892, xvi, 401-408. — **Young** (J. K.) Flat-foot, or pes valgus acquisitus. Med. Rec., N. Y., 1889, xxxvi, 10-12. — **Zeller** (A.) Zur Behandlung des Plattfüßes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttgart, 1891, lxi, 297-299, 1 pl.

Foot (Foreign bodies in).

Davidson (J. M.) The position of a broken needle in the foot determined by means of Roentgen's rays. Brit. M. J., Lond., 1896, i, 558. — **Diver** (E. W.) Removal of a foreign body from the foot with the aid of the fluorescent screen and Roentgen rays. Lancet, Lond., 1899, i, 299. Also: J. Electrotherap., N. Y., 1899, xvii, 224. — **Feleki** (H.) Vándorló idegentest a lábban. [Wandering foreign body in the foot.] Orvosi hetil., Budapest, 1886, xxx, 919. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1886, xxii, 665. — **Lawrence** (F.) Foreign body in the foot. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 965. Also: Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc., 1884-6, Lond., 1887, ii, 16. — **Morton** (W. J.) A needle in the foot demonstrated by Roentgen rays. Med. Rec., N. Y., 1896, xlix, 371. — **Parham** (F. W.) Ball in foot nine months found by means of X-rays and removed, with a practical suggestion for locating and incision. N. Orl. M. & S. J., 1896-7, xlix, 251. — **Poirier** (P.) & **du Bouchet** (C.) Kyste synovial de la gaine du péronier propre du gros orteil, avec corps étranger d'origine articulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxxviii, 291. — **Poncet** (A.) Fragment de verre toléré sous la face plantaire du pied gauche. Lyon méd., 1888, lxxii, 51. — **Pouitney** (W. E.) A case of needle in foot revealed by the X-rays. Bristol M.-Chir. J., 1896, xiv, 238. — **Radiguet** (A.) Extraction d'une aiguille par un électro-aimant sans intervention chirurgicale. Nature, Par., 1896-7, xxv, pt. 1, 99. — **Stefani** (A.) Un caso di corpo straniero. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3, s., iv, 162-164. —

Foot (Foreign bodies in).

Thiele. Lauges und unschädliches Verweilen eines Stück Glases in der Fußsohle. San-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 275.—**Thierry.** Un cas intéressant de corps étranger dans le talon. Nord. méd., Lille, 1899, v, 254, 1 pl.—**Winne** (W. N.) The travels of a foreign body. Phila. M. J., 1899, iv, 586.

Foot (Fracture of).

See, also, **Astragalus**, **Calcaneum**, **Malleoli**, **Fracture of**.

BALLENGHIEN (A.) * Fracture des os du tarse. 4°. Paris, 1890.

Also [Abstr.], in: Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1890, v, 328-358. Also [Abstr.], in: J. d. sc. méd. de Lille, 1890, ii, 49; 73; 107.

BONVARLET (F.-D.) * Du massage et de la mobilisation dans le traitement des fractures des malléoles et du tarse. 8°. Lille, 1897.

DECKER (H.) * Ueber Kompressionsbrüche der Fussknochen, speciell des Fersenbeins. 8°. Bonn, 1896.

ELOY (C.-M.-J.) * Contribution à l'étude des fractures ouvertes du cou-de-pied. 8°. Lille, 1898.

WÜRTZ (F.) * Contribution à l'étude des fractures des métatarsiens. 8°. Lyon, 1898.

Bennett (E. H.) Fracture of the scaphoid bone of the foot. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883-4, ii, 364, 1 pl.—**Bloch** (O.) Distorsionen of Föden med eller uden Smaafractur. [Distortion of foot with or without partial fractures.] Ugesk. f. Læger, Kjöbenhavn, 1890, 4, R., xxi, 238-243.—**Dubre.** Fracture ou ostéo-périostite des métatarsiens chez les soldats. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 10-13.—**Ehret** (H.) Zur Lehre von Fersenbeinbruch. Arch. f. Unfallheilk., Stuttgart, 1896, i, 358-387.—**Eloy** (C.) Fracture ouverte du cou de pied compliquée de luxation difficile à maintenir; guérison sans appareil plâtré. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 490-496.—**Gilcrease** (J. E.) Fractures of the tarsal bones. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1898, 199-201.—**Golebiewski.** Ueber einen seltenen Fall von Fractur und Luxation des Os naviculare, Fractur des Collum tali und Processus anterior calcanei mit Zerreissungen an der Ursprungsstelle des Musculus extens. digit. brevis und der Art. metatars.-a. Arch. f. Unfallheilk., Stuttgart, 1897, ii, 69-76.—**Gusenbauer** (C.) Ueber die Behandlung der Rissfracturen des Fersenbeins. Prag. med. Wchnschr., 1888, xiii, 161.—**Hache** (M.) Fracture des quatre derniers métatarsiens; gangrène; glycosurie; résection de ces quatre métatarsiens avec conservation du petit orteil; marche facile. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1890, n. s., xvi, 570.—**Holstein** (V.) Les fractures des métatarsiens provoquées par la marche. Semaine méd., Par., 1899, xix, 187.—**James** (E. M.) A case of compound comminuted fracture of the inner metatarsal bones of the right foot. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 543-545.—**Jones** (P. M.) Scaphographs of a fracture of the astragalus and os calcis, in comparison with a normal foot. Pacific M. J., San Francisco, 1896, xxxix, 763, 1 pl.—**Leococq** (S.) Fracture simultanée des deux calcaneus, traitée 139 jours après l'accident. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 223-225.—**Mannoury** (G.) De la fracture du métatars chez les jeunes soldats. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 349-357, 2 pl.—**Mudaliar** (V. S. B.) Compound comminuted fracture of metatarsus and phalanges of right foot; mortification and loss of foot up to tarsal bones; recovery without operation. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, x, 305.—**Muskat** (G.) Die Brüche der Mittelfussknochen in ihrer Bedeutung für die Lehre von der Statik des Fusses. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1899, No. 258 [Chir., No. 76, 1387-1402, 1 pl.].—**Nannmann** et al. Fractura partis post astragali. Wien. med. Bl., 1895, xviii, 605.—**Payne** (W. A.) [Fracture of the fourth metatarsal bone.] Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 362.—**Rodman** (W. L.) Fracture of the foot with gangrene. Internat. J. Surg., N. Y., 1896, ix, 274.—**Schipmann** (G.) Zur Casuistik der Brüche der Metatarsalknochen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1899, xxv, 319-321.—**Shepherd** (F. J.) Dislocation and fracture of metatarsal bones of both feet; immediate application of plaster-of-Paris bandages; excellent result. Canada M. & S. J., Montreal, 1886-7, xv, 147.—**de Sisternes y Bruguera** (E.) Fracturas graves y múltiples del metatarsos; curación sin amputación; caso notable de cirugía conservadora. Gac. méd. catal., Barcel., 1898, xxi, 385-389.—**Stechow.** Des fractures des os métatarsiens comme cause fréquente de l'edème des pieds. Presse méd., Par., 1898, i, 206. Also: Rev. de san. mil., Madrid, 1898, xii, 305-308.—**Stimson** (L. A.) Fracture of the sustentaculum tali, os calcis, and scaphoid. N. York M. J., 1888, xlvii, 81.—**Thiele.** Ueber Fracturen der Metatarsalknochen durch indirekte Gewalt (die Ursache der sogenannten Fussgeschwulst). Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1899, xxv, 158-161.—**Thierry** (P.) Valeur

Foot (Fracture of).

sémiologique de l'ecchymose dans les fractures des métatarsiens. Gaz. méd. de Par., 1889, 7, s., vi, 135-137.—**Toussaint.** Présentation d'un jeune soldat atteint de fracture spontanée du deuxième métatarsien, lors d'une marche militaire. Soc. de méd. de Nancy. C. r., s., Mém., 1898-9, pp. lxxix-lxxi. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1899, xxxi, 238; 267.—**Trukn.** Die subcutanen Fracturen der Metatarsalknochen. Wien. med. Wchnschr., 1899, xlix, 1879-1882.—**Vollbrecht.** Zwei Fälle von isolierter Talusfraktur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1900, iii, 104-107, 1 pl.—**Zwicke.** Fracture cruris malleolaris et tali multiplex; Resectio pedis; Heilung. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 450.

Foot (Fungus disease of).

LEWIS (T. R.) & **CUNNINGHAM** (D. D.) The fungus-diseases of India; a report of observations. 8°. Calcutta, 1875.

LIBOURoux (A.-M.-J.) * Contribution à l'étude de la maladie dite pied de Madura, considérée comme une trophonévrose. [Bordeaux.] 4°. Rochefort, 1886.

RUELLE (E.) * Contribution à l'étude du mycetome. 4°. Bordeaux, 1893.

Actand (T. D.) Actinomycosis and Madura foot. Syst. Med. (Albutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 81-95.—**Adami** (J. G.) & **Kirkpatrick** (R. C.) A case of Madura foot disease (mycetoma pedis, ochroid variety). Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1895, x, 92-100.

Further observations upon Madura foot disease in America. Montreal M. J., 1895-6, xxiv, 485-490.—**Bassini** (E.) Un caso di micetoma al piede, o piede di Madura. Arch. per le sc. med., Torino, 1888, xii, 309-318, 3 pl. Also [Abstr.], Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 331. Also [Abstr.], Atti xii. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1888, i, 256-259.—**Bocarro** (J. E.) Mycetoma. Indian M. Rec., Calcutta, 1893, v, 1; 74; 106; 148; 214. Also [Abstr.], Lancet, Lond., 1893, ii, 797.

Clinical notes on mycetoma, differentiating the pale and the black variety. Indian M. Chir. Rev., Bombay, 1894, ii, 893-896. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 451. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vii, 361. Further clinical notes and remarks on mycetoma. Indian M. Rec., Calcutta, 1894, vi, 332-334. Mycetoma. Indian Lancet, Calcutta, 1897, x, 318.—**Boyce** (R.) Eine neue Streptothrixart, gefunden bei der weissen Varietät des Madurafusses. Hyg. Rundschau, Berl., 1894, iv, 529-531.—**Boyce** (R.) & **Snayveor** (N. F.) Madura disease. Lancet, Lond., 1893, i, 932. Also, Reprint.

Upon the existence of more than one fungus in Madura disease (mycetoma). Phil. Tr., Lond., 1895, clxxxv, 1-14, 4 pl. Also [Abstr.], Proc. Roy. Soc. Lond., 1895, liii, 110-112. The fungus-foot disease of India. Brit. M. J., Lond., 1894, ii, 638.—**Boyd** (W. H.) A case of melanoid mycetoma of the foot, in which the glands in the popliteal space and groin were enlarged; amputation; recovery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1883, [3] s., iii, 45-48. Notes of a case of ochroid mycetoma of the right foot, in which one gland in the popliteal space, and two beneath and one above Poirart's ligament were enlarged. Ibid., 49-52.—**Carter** (H. V.) Note on the apparent similarity between mycetoma and actinomycosis. Ibid. (1886), 1887, n. s., No. ix, 86-90.—**Crookshank** (E. M.) Actinomycosis and Madura disease. Lancet, Lond., 1897, i, 11-18, 1 pl.—**Cunningham** (D. D.) Is mycetoma primarily owing to the action of the fungal elements ordinarily associated with its products? Scient. mem. med. off. India, Calcutta, 1895, ix, 67-74, 2 pl.—**Delbano** (E.) Ein amerikanischer Fall von Mycetomapedis. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 497-500. Also: Arb. a. Uma's Klin. f. Hautkr. in Hamb., 1897, Berl., 1898, 18-28.—**Faulkner** (A.) Clinical notes on mycetoma (rhynchopus Carteri). Indian M. Gaz., Calcutta, 1886, xxi, 259.—**Fayrer** (J.) A case of so-called Madura foot. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 637-644.—**Frey** (L.) Fungus articulatus, talo-calcaneus; Injection von Iodoformäther; Heilung und vollkommene Wiederherstellung der Functionsfähigkeit. Wien. med. Presse, 1888, xxix, 1325.—**Gemy** & **Vincent** (H.) Sur une affection parasitaire du pied non encore décrite (variété de pied de Madura). Ann. de dermat. et syph., Par., 1892, 3, s., iii, 577-584, 1 pl. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1892, iii, 285-292, 1 pl.

Sur un nouveau cas de pied de Madura. Ann. de dermat. et syph., Par., 1896, 3, s., vii, 1253-1262.—**Hatch** (W. K.) & **Childe** (F. L.) A remarkable case of mycetoma. Lancet, Lond., 1894, ii, 1271-1273.—**Hewlett** (R. T.) On actinomycosis of the foot, commonly known as Madura foot. Lancet, Lond., 1892, ii, 18. — On Madura disease (mycetoma) of the foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 172-177, 1 l., 1 pl.—**Huntly** (W.) Cases of Madura foot in its initial stage. Glasgow M. J., 1889, xxxii, 344; 1890, xxxiii, 339. Also [Abstr.], Med. Rec., Calcutta, 1890, i, 171.—**Hyde** (J. N.) A contribution to the study of mycetoma of the foot as it occurs in America. Tr. Am. Der-

Foot (Fungus disease of).

mat. Ass. 1895, N. Y., 1896, xix, 74-90, 1 pl. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv, 1-15, 1 pl. Also, Reprint. — **Kanthack** (A. A.) Madura disease (mycetoma) and actinomycosis. J. Path. & Bacteriol., Edinb., Lond., 1892, i, 140-162, 3 pl. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1892, ii, 169. — **Madura disease of hand and foot.** Lancet, Lond., 1892, i, 195. — **Le Dantec.** Étude bactériologique sur le pied de Madura du Sénégal (variété truffoïde). Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxii, 447-454. — **Legrain** (E.) Note sur un nouveau cas de pied de Madura observé en Algérie. [Rap. de Blanchard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 753-757. — **Lewis** (T. R.) & **Cunningham** (D. D.) The fungus disease of India; a report of observations. [From: Rep. San. Com. India. Calcutta, 1875, xi.] Also, in his: Physiol. & Path. Researches, 8°, Lond., 1888, 337-390, 2 pl. — **Lightfoot.** Fungoid disease of the foot, and scrofulous caries of the wrist. Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond., 1851-2, 26-28. — **McReddie** (G. D.) Cases of mycetoma. Indian M. Gaz., Calcutta, 1889, xv, 156. — **Mazzoni.** Osteomielite fungosa dei metatarsi, dei cuneiformi e del calcagno del piede destro; disarticolazione sotto astragalo col processo Nélaton; guarigione. In his: Clin. chir., 8°, Roma, 1884, viii-x, 225. — **Pope** (B. F.) & **Lamb** (D. S.) Mycetoma, the fungous foot of India. N. York M. J., 1898, lxiv, 386-388. Also, Reprint. — **Popelin.** Arthrite fongueuse du pied. Presse méd. belge, Brux., 1888, xl, 241. — **Powell** (S.) Report on mycetoma Carteri, or fungous disease of India. Army M. Dep. Rep. 1895, Lond., 1896, xxxvii, 335-349. — **Rho** (F.) Micetoma o piede di Madura. Mal. predom. n. paesi caldi e temperati, Roma, 1896, ii, 595-603. — **Robin.** Note sur le pied endémique de Madura. Compt. rend. Soc. de biol., 1863, Par., 1864, 3. s., v, 34. — **Schuchardt** (E.) Ueber das Vorkommen von Actinomyces beim Elephanten in Indien und über die Identität des Madura-Fusses mit Actinomyces. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1888, xvii, 376. — **Shah** (T. M.) Mycetoma; varieties, its clinical aspects; with cases. Med. Reporter, Calcutta, 1893, ii, 225-227. — **Shattock** (S. G.) Mycetoma papillomatous. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 293-296, 1 pl. — **Smith** (F. C.) Case of mycetoma. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass. 1887-8, Madras, 1888, ii, 287-289, 2 pl. — **Surveyor** (N. F.) Madura foot of India. Brit. M. J., Lond., 1892, ii, 575. Also, Reprint. — **Unna** (P. G.) Aktinomykose und Madurafuss. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1897, xviii, 49-51. Also: Arb. a. Unna's Klin. f. Hautkr. in Hamb., Berl., 1898, 1-9. — **Vincent** (H.) Étude sur le parasite du "pied de Madura". Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1894, xvii, 129-151, 1 pl. — **Wright** (J. H.) A case of mycetoma (Madura foot). J. Bost. Soc. M. Sc., 1897-8, ii, no. 8, 128-130, 1 pl. Also: Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1898, xliii, 471-482, 4 pl. — **Wright** (J. H.) A case of mycetoma (Madura foot). J. Exper. M., N. Y., 1898, iii, 421-433, 2 pl.

Foot (Gangrene of).

See, also, **Fingers and toes (Gangrene of)**; **Foot (Fracture of)**; **Foot (Ulcer, etc., of)**; **Raynaud's disease**.

FRANCAPOULOS (P.-C.) * La gangrène totale du pied par congélation et son traitement opératoire. 4°. Paris, 1895.

DE VIVILLE (F.) * Contribution à l'étude des gangrènes des pieds d'origine nerveuse. 4°. Paris, 1888.

Bach (V.) Mumifikace prstu u nohou; sclerosis podkožního vaziva; marasmus; smrt'. [Mummification of toe; sclerosis of subcutaneous tissue; marasmus; death.] Časop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 45. — **Baumgärtel** (G.) Gangrân des rechten Fusses. Ztschr. f. Wundlärze u. Geburtsh., Winnenden, 1879, xxx, 229-235. — **Bessette.** Gangrène du pied chez un alcool-diabétique, traitée et guérie par le thermo-cautère et les pansements antiseptiques. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1884, Par., 1885, xliii, pt. 2, 441-443. [Discussion], pt. 1, 221. — **Colomb** (B.) Observation sur une gangrène au pied. In his: Œuvres méd.-chir., 8°, Lyon & Par., 1798, 353-355. — **Eichler** (M.) Bemerkung über eine Absonderung der Vorfüsse bey einer Weibsperson, durch den kalten Brand. Wien. Beytr. z. prakt. Arznk., Dessau u. Leipz., 1783, ii, 256-258. — **Favrot** (A.) Variété rare de gangrène inflammatoire à forme serpigneuse, avec destruction complète de l'aponévrose plantaire; guérison. J. d. conn. méd.-prat., Par., 1852-3, xx, 517-519. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 265. Also: Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 523. Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1853, xxxvi, 961. — **Fischer** (H.) Gangrân der Weichtheile und des Knochens beider Füße bei einem Paralytiker; Thonbehandlung; Ausgang in Heilung. München. med. Wchnschr., 1899, xlvii, 378. — **Fisher** (T.) Double phlegmasia followed by gangrene of the right foot. Lancet, Lond., 1898, i, 995. — **Galliard** (L.) Gangrène humide du pied gauche par thrombose de la veine fémorale, chez une

Foot (Gangrene of).

cancéreuse de vingt-sept ans. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1894, 3. s., xi, 315-322. — **Gangrân** des rechten Fusses, Vitium et degeneratio cordis. Jahresh. ä. d. chir. Abt. d. Spit. in Basel (1897), 1898, 221. — **González Prats** (A.) Un caso de gangrena en el pie. Gac. méd. de Granada, 1896, xiv, 241; 249; 271. — **Grimm** (A.) Spontane Gangrân des Fusses in Folge von Thrombose der Arteria poplitea. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 391-393. — **Hutchinson** (J.) Gangrene of the feet in connexion with diabetes in senility; advancing arterial thrombosis probable. Arch. Surg., Lond., 1890-91, ii, 54-56. — **Kay** (T. W.) Two cases of embolic gangrene of the left foot, following injury of the thorax. Maryland M. J., Balt., 1888-9, xx, 226. — **Kelterborn** (P.) Gangrena pedis. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1896, n. F., xlii, 332. — **Kiemann.** Gangrena pedum; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1882), 1883, 498. — **Panas.** Sur un cas de gangrène sèche spontanée du pied gauche. Bull. Acad. de méd., Par., 1894, 3. s., xxxi, 582-587. — **Pitres** (A.) Sur un cas de gangrène du pied par endartérite oblitérante progressive. Bull. méd., Par., 1890, iv, 861-863. — **Polo.** Gangrène spontanée du pied. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 109. — **Salado** (A.) Gangrena espontanea del pié derecho. Gac. méd. de Sevilla, 1883, v, 71-73. — **Spizhariny** (I. K.) Sluchai izlecheniya gangreny spontane. [... cured.] Laïtop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 1006-1069. Also [Abstr.]: Laïtop. khirurg. obsh. v Mosk., 1896, xv, 295. — **Tingley** (W. K.) Gangrene of foot; amputation below the knee; recovery. Med. Rec., N. Y., 1895, xlvii, 346. — **Vallas.** Gangrène du pied; amputation de la jambe; mort par rupture du cœur. Lyon méd., 1898, lxxvii, 198. — **Vaslin.** Deux cas de gangrène de l'avant-pied; considérations sur les moignons consécutifs à l'élémination spontanée des régions sphacelées. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1888), 1889, n. s., xvi, pt. 2, 71-80, 1 pl. — **Weinlechner.** Langsam fortschreitende, äusserst schmerzhaft, numifizierte Gangrân an drei Zehen, welcher halbjährige heftige Schmerzen am Unterschenkel vorausgegangen sind; Amputation des Unterschenkels und der Spina tibiae bei hochgradiger Atheromatose der Arterien; Heilung nach Gangrân des vorderen Antheiles der Manchette. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 429.

Foot (Hygiene of).

See, also, **Foot (Hygiene of) in soldiers**; **Foot (Perspiration of, etc.)**.

ART (The) of preserving the feet; or, practical instructions for the prevention and cure of corns, bunions, callosities, chilblains, etc., with observations on the dangers arising from improper treatment, advice to pedestrians, etc. To which are added, directions for the better management of the hands and nails. By an experienced chiropodist. 3. ed. 12°. London, 1818.

BEELY (F.) & **KIRCHOFF** (E.) Der menschliche Fuss, seine Bekleidung und Pflege. 8°. Tübingen, [1891].

BOURDET. Dell' arte di curare li piedi. Traduzione dal francese. 8°. Venezia, 1802.

CAMPER (P.) Dissertation sur la meilleure forme des souliers. 8°. [n. p., 1781?]

DOWIE (J.) Appendix to The foot and its covering. 16°. London, 1872.

DRESS and care of the feet; showing their natural perfect shape and construction; their present deformed condition; and how flat-foot, distorted toes, and other defects are to be prevented or corrected; with directions for dressing them elegantly yet comfortably, and hints upon various matters relating to the general subject. 8°. New York, 1871.

— The same. 12°. London, 1872.

DUDON (M.) Manuel du pédicure, ou l'art de soigner les pieds, contenant des recherches pratiques sur diverses excroissances épidermiques, connues sous les noms de cors, durillons et oignons; les moyens les plus simples et les plus efficaces pour les guérir soi-même. Suivies d'une instruction sommaire sur les engelures, les verrues, les infirmités des ongles, le chevauchement des orteils et les sueurs immodérées des pieds. 12°. Paris, 1818.

— The same. 3. éd., revue, corrigée et considérablement augmentée. 12°. Paris, 1824.

Foot (Hygiene of).

— The same. *Manuale dell'ortotiatro o l'arte di curare i piedi*, contenente delle ricerche pratiche su le diverse escrescenze epidermiche, conosciute sotto il nome di calli, durezza, lupinelli, ed i mezzi più semplici e più facili per guarirle da se stesso; coll'aggiunta di particolari avvertimenti su i geloni, su le infermità delle unghie, su la sovrapposizione dei diti e su il sudore eccessivo dei piedi. 3. ed., notabilmente accresciuta in italiano, ridotta da G. B. Carta. 12°. *Milano*, 1825.

POCKENBERGHE (J.-E.) * *De la chaussure normale*. Étude d'hygiène. 4°. *Lille*, 1882.

HALL (J. S.) The book of the feet; a history of boots and shoes, with illustrations of the fashions, Egyptians, Hebrews, Persians, Greeks, and Romans, and the prevailing style throughout Europe during the middle ages down to the present period; also hints to last-makers, and remedies for corns, etc. From the second London edition, with a history of boots and shoes in the United States, biographical sketches of eminent shoemakers, and Crispin anecdotes. 16°. *New York*, 1847.

HOFFA (A.) Der menschliche Fuss und seine Bekleidung. 8°. *Würzburg*, 1899.

KAHLER (P.) Dress and care of the feet. 24°. *New York*, 1882.

LACROIX (P.) [*bibliophile JACOB*] & DUCHESNE (A.) Histoire de la chaussure depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours; suivie de l'histoire sérieuse et drolatique des cordonniers et des artisans dont la profession se rattache à la cordonnerie. Éd. enrichie de 250 gravures sur bois, [etc.], par Ferdinand Seré. 8°. *Paris*, 1862.

LAFOREST. L'art de soigner les pieds, contenant un traité sur les cors, verrues, durillons, oignons, engelures, les accidents des ongles et leur difformité. Nouv. éd., augmentée d'un chapitre sur la manière de soigner les pieds des soldats en garnison et dans les mouvemens. 12°. *Paris*, 1782.

— The same. 3. éd. 16°. *Paris*, [1788].

LE GUÉ (P. L.) Schoeisel naar de eischen der hygiène. Overzicht van de inrigting en werking der onderste ledematen naar lessen van wijlen Dr. L. H. Verweij, gevolgd door eenige wenken voor den schoenmaker. 8°. 's-Gravenhage, 1888.

MCCOMBER (J.) An address delivered before the polytechnic branch of the American Institute of the City of New York, May 20, 1875, on the human foot; its use, abuse, and preservation. 12°. *New York*, 1875.

— McComber's tracks; an appeal to fathers and mothers to save their children's feet from deformity. 12°. *New York*, 1876.

MEYER (G. H.) Die richtige Gestalt der Schnbe. Eine Abhandlung aus der angewandten Anatomie für Aerzte und Laien geschrieben. 8°. *Zürich*, 1858.

— The same. Procrustes ante portas. Why the shoe pinches. A contribution to applied anatomy. Transl. from the German by John Stirling Craig. 16°. *Edinburgh*, 1864.

— The same. 18°. *New York*, 1877.

PARÉAU (A. H.) Schoenen of maat. Eene bijdrage ter verkrijging van oordeelkundig gemaakt schoeisel. 8°. 's-Gravenhage, 1886.

PÉDICURE (Le) or plain advice on the care of the feet; illustrated and published by H. Levy. 8°. *London*, 1886.

SCHAEFFER (L.) Die Hygiene und Aesthetik des menschlichen Fusses. 8°. *Wien*, 1886.

Foot (Hygiene of).

YAKOVLEV (I. M.) * K voprosu o obuvii; material dlya opredeleniya srednikh razmeryov kolodok. [On boots; determination of average measures of lasts.] 8°. *S.-Peterburg*, 1887.

Also, in: *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1887, clx, 3. sect., 1; 437.

Asbestos-lined boots. *Brit. M. J.*, *London*, 1896, i, 103. — **Beely** (F.) Fussbekleidung. *Ber. ii. d. allg. deutsche Ausst. u. d. Geh. d. Hyg. u. d. Rettungsw.* 1882-3, *Bresl.*, 1883, i, 300-328. — **Benson** (C. C.) The foot and how to care for it. *South. Clinic*, *Richmond*, 1890, xii, 170-173. — **Berthier** (A.) Hygiène du pied et autoint. *Ann. d'hyg.*, *Par.*, 1898, 3. a., xi, 216-227. Also: *Echo méd. du nord*, *Lille*, 1898, ii, 422-426. — **Bradford** (E. H.) On the compression of the front of the feet. *Boston M. & S. J.*, 1896, exxxv, 434-437. — **Brunelli** (F.) Il piede e la sua razionale calzatura. *Gior. d. r. Soc. ital. d' ig.*, *Milano*, 1898, xx, 57-78. Also: *Boll. clin.-scient. d. Polimbal. di Milano*, 1898, xi, 170-189. Also, Reprint. — **Busey** (S. C.) The influence of the constant use of high-heeled French shoes upon the health and form of the female, and upon the relation of the pelvic organs. *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1882, *Phila.*, 1883, vii, 243-266. Also, Reprint. Also: *Gaillard's M. J.*, *N. Y.*, 1884, xxxvii, 620-632. — **Castle** (F. A.) A shoe for lame feet. *Med. Rec.*, *N. Y.*, 1886, xxx, 501. — **Clarke** (J. J.) The deformities and surgical affections caused by wrongly-shaped boots and shoes. *Med. Press & Circ.*, *London*, 1898, n. s., lvi, 235-238. — **Dowie** (J.) Observations on boots and shoes, with reference to the structure and action of the human foot. *Edinb. N. Phil. J.*, 1838-9, xxvi, 401-409, 1 pl. Also, Reprint. — **Eddowes** (A.) The principles on which boots should be constructed in order to avoid deformities and injuries of the feet. *J. State M.*, *London*, 1895, iii, 112-114. — **Ellis** (T. S.) The human foot; its form and structure, functions and clothing. *Wood's M. & S. Monog.*, *N. Y.*, 1890, vi, 1-103, 8 pl. — **Haughton** (E.) Concerning boots and shoes. *Health J.*, *Manchester*, 1884-5, ii, 60. — **Horibu** (C.) [Contribution to the health of the foot.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, *Tokyo*, 1898, 677-700. — **Hygiene** of our feet. *J. Hyg.*, *N. Y.*, 1896, xvi, 29-33. — **Laue** (W. A.) Some of the consequences of wearing boots. *Clin. J.*, *London*, 1895, vi, 226-234. — **Lee** (B.) A shoe that will not pinch; a short study of the hygiene of the feet. *Sanitarian*, *N. Y.*, 1884, xii, 493-503. — **von Meyer** (H.) Zur Schuhfrage. *Bl. f. Gsndtspf.*, *Zürich*, 1883, xii, 63-69. — Zur Schuhfrage. *Ztschr. f. Hyg.*, *Leipzig*, 1887, iii, 487-507. — **Nothwang** (F.) Ueber den Wärmeverlust des bekleideten Fusses durch Contact mit dem Boden. *Arch. f. Hyg.*, *München u. Leipzig*, 1892, xv, 314-330. — **Onimus**. Des déformations du pied et des troubles généraux déterminés par les chaussures à talon haut et étroit. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1877), 1878, xii, 6-14. — **Parau** (A. H.) Lets over de wijze, waarop de voet bij het gaan den bodem verlaat, in verband met het maatsel van ons schoeisel. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Aust.*, 1885, xxi, 1. afl., 69-76. — **Regnault** (F.) Direction du gros orteil par rapport au bord interne du pied; conséquences pour la chaussure. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1894, 10. a., i, 315. — **Rubner** (M.) Zur Hygiene der Fussbekleidung. *Arch. f. Hyg.*, *München u. Leipzig*, 1897, xxxi, 217-238, 2 pl. — **Rust** (M. A.) Mutilations. *Gaillard's M. J.*, *N. Y.*, 1887, iii, 538-546. — **Securius** (W. A.) Falsche und richtige Form der Fussbekleidung. *Ztschr. d. Stammver. f. volksverst. Gsndtspf.*, *Chemnitz*, 1881, iv, 89-94. — **Spencer**. Zur Verbesserung des Schuhwerkes. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipzig u. Berl.*, 1898, xxiv, 224. — **Tenney** (B.) Weak feet. *J. Bost. Soc. M. Sc.*, 1898-9, iii, 235-238. — **Whitman** (R.) Practical remarks on shoes. *Med. News*, *N. Y.*, 1897, lxxi, 198-201. — **Ziegler**. Les effets de la chaussure vicieuse et les moyens de les prévenir. *Rev. d'hyg.*, *Par.*, 1882, iv, 783-790. Also: *Cong. internat. d'hyg. et de démog.* *C. r.* 1882, *Genève*, 1883, ii, 41-55. Also, transl.: *Deutsche Vrtljchr. f. öf. Gndtspf.*, *Breschw.*, 1883, xv, 260-263. — **Ziem**. Zur Frage über die künstliche Verbindung der Füsse; Nachtrag. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, *Berl.*, 1886, lv, 201. — **Züsch**. Ueber die Pflege der Füsse mit besonderer Berücksichtigung der Schweissfüsse. *Ztschr. f. Krankpfl.*, *Berl.*, 1897, xix, 164-170. Also: *Med.-chir. Centralbl.*, *Wien*, 1897, xxxii, 411-434. — Ueber die Nothwendigkeit einer bessern Fusspflege und Fussbekleidung. *Therap. Monatsh.*, *Berl.*, 1900, xiv, 180-187.

Foot (Hygiene of). [*Patent specifications.*]

Adams (C.) Foot-rest. No. 69298; Oct. 1, 1867. — Clayton (S. P.) Improved medical compound. No. 52032; Jan. 16, 1866. — **Caries** (F. M.) Instrument for chiropodists' use. No. 527240; Oct. 9, 1894. — **Gefvert** (A. G.) Surgical foot supporter. No. 454342; June 16, 1891. — **Harding** (L. D.) Shoe for deformed feet. No. 453475; June 2, 1891. — **Jones** (R. T.) Foot support. No. 590416; Sept. 21, 1897.

Foot (Hygiene of) in soldiers.

See, also, *Armies (Clothing, etc., of)*; *Hygiene (Military)*.

EICHENWALD (A.) Der Plattfuß, dessen Formen, sein Zusammenhang mit dem Schweissfusse und der Einfluss beider auf die Marschfähigkeit und Diensttauglichkeit des Soldaten. 8°. *Wien*, 1896.

SALQUIN (S. A.) The military shoe. First prize in the official military competition in 1874. Assisted in the technical part by the brothers Giacomo and Stefano Tirone, of Turin. With a preface by Division Colonel Leconte. Transl. by H. L. B., under direction of the Quartermaster-General, U. S. A. 8°. *Washington, D. C.*, 1883.

Anwendung (Ueber die) von Chromsäurelösung gegen Fusschweisse auf Grund militärärztlicher Beobachtungen. *Wien*, med. Bl., 1889, xii, 361. — **Barocchini (E.)** Igiene della calzatura nei militari delle varie armi e specialmente della fanteria. *Gior med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1887, xxxv, 258-277. — **Barry (J.)** Remarks on six days' continuous route marching at the Curragh. *Army M. Dep. Rep.*, 1895, Lond., 1896, xxxvii, 380-383. — **Bevor (W. C.)** The soldier's sore foot. *J. Roy. U. Service Inst.*, Lond., 1894, xxxviii, 243-265, 1 pl. — **Behandlung** (Zur) des Fusschweisses. *Rothe Kreuz, Berl.*, 1895, xiii, 275. — **Boisson (A.) & Chapotot.** Le pied forcé; étude sur la nature et la pathogénie des lésions de l'avant-pied provoquées par la marche chez les fantassins. *Province méd.*, Lyon, 1899, xiii, 73; 85; 124; 133. — **Chevalier.** Du type de chaussure à adopter pour l'infanterie. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1893, 4. s., i, 145-159. *Also, transl.*: Militäerarzt, *Wien*, 1893, xxvii, 121; 131. — **Fuss** (Der), seine Leiden und seine Bekleidung; ein Vortrag für Offiziere. *Militäerarzt, Wien*, 1882, xvi, 148; 1883, xvii, 123; 187. — **Gleeson (F. H.)** Blisters of the feet caused by route marching. *Indian M. Rec.*, Calcutta, 1899, xvi, 416. — **Gorodtsoff (P. M.)** К гигиене ног строевых солдат армии. [Hygiene of feet of soldiers.] *Voyenno-san. dielo*, St. Petersburg, 1889, ix, 625-627. — **Halley (G.)** The infantry national guard foot dress. *Proc. Ass. Mil. Surg. U. S.*, Columbus, O., 1897, 261-264. — **Högges (F.)** Das beste Schuhwerk des Militärs. *Cong. internat. d'hyg. et de démogr.* C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 5, 258-261. — **Kilbourn (H. S.)** The military shoe. *J. Mil. Serv. Inst. U. S.*, Governor's Island, N. Y. H., 1898, xxii, 482-494. — **Kirchner (A.)** Die Fussgeschwulst. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1899, xxviii, 79-93. — **Königlich** (Die in der) preussischen Armee gesammelten Erfahrungen über Anwendung von Chromsäurelösungen gegen Fusschweisse. *Ibid.*, 1889, xviii, 199; 1890, xix, 239. *Also* [Abstr.]: *Internat. klin. Rundschau*, *Wien*, 1889, iii, 881-885. *Also* [Abstr.]: *Militäerarzt, Wien*, 1889, xxiii, 132; 142. — **Kollmann.** Eine kurze Betrachtung über die Beschuhung der Infanterie. *Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1881, xi, 646-688. — **Kovács (A.)** A gyaloglók lábbetegségei és ezek elhárítása. [Foot diseases of infantry and their prevention.] *Honvéderorvos*, Budapest, 1897, x, 33; 43; 50; 59; 67; 1898, xi, 1; 13; 17; 21; 33; 45. — **Logie.** Les blessures aux pieds chez nos fantassins; moyens pratiques de les éviter et d'y remédier. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1896, 4. s., vii, 217-277. — **Makino (K.)** [Remarks on the laws of the protection of the foot of the soldier.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1897, 964-974. — **Nichols (F. P.)** The marching powers of our soldiers. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 1200. — **Phocbus.** Zur Fuss-Cultur bei den Soldaten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1866, iii, 312. — **de Pietra Santa (J.)** Hygiène militaire; la chaussure. *J. d'hyg.*, Par., 1898, xxiii, 133-136. — **Prat.** Chaussure du fantassin. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1898, lxx, 59-65. — **Salle (G.)** La chaussure du fantassin. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1893, xxii, 336-365. *Also, transl.*: *Militäerarzt, Wien*, 1894, xxviii, 73; 83; 115. — **Schaffer (L.)** Die militärische Fussbekleidung und die schädlichen Folgen durch ihren mechanischen und septischen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Soldaten. *Militäerarzt, Wien*, 1885, xix, 19; 27; 38; 51; 61. — **Shimamura (S.)** Rikukun sikanagako seito ashikio joshu hokoku. [Report on investigation of feet of cadets at the Military Academy.] *Rikukun Kunigaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1893, no. 64, 373-376, 1 diag. — **Soldier's** (The) foot and boot. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, i, 175. — **Szcepsi (S.)** A katonák lábbelije. [Footwear of soldiers.] *Honvéderorvos*, Budapest, 1897, x, 35; 41; 53; 60; 65; 78. — **Vitaliani (E.)** Ueber die Behandlung der Druckblase auf dem Marsche. *Wien. med. Presse*, 1898, xxxix, 666. — **Wright (R. T.)** The marching powers of our soldiers. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 1264. — **—** The soldier's boot. *Ibid.*, 1896, i, 116. — **Yutakada (K.)** [Improvement of the shoes for the infantry.] *Gun Igaku Kwai Zasshi*, 1893, 409-458. — **Züsch.** Vorschläge für eine Verbesserung der Fusspflege in der Armee besonders bei den Fussstruppen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1899, xxviii, 147-156.

Foot (Hypertrophy of).

See, also, *Elephantiasis*; *Myxœdema*.

Allingham (H. W.) A case of pes gigas (congenital hypertrophy of the foot). *Proc. M. Soc. Lond.*, 1886-7, x, 106. — **Berger (P.)** Mégalopodie; opération. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1890, n. s., xvi, 421. — **Blackader (A. D.)** A case of congenital hypertrophy of the left foot, with associated lipoma. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1884, i, 626-634. *Also* [Abstr.]: *Med. News*, Phila., 1884, xlv, 328. — **Carmalt (W. H.)** Case of gigantism of foot. *Yale M. J.*, N. Haven, 1897-8, iv, 257, 5 pl. — **Constand (P. B.)** Pes gigas. *J. Trop. M.*, Lond., 1899-1900, ii, 1 pl. — **Dubneil (A.)** Hypertrophie partielle du pied. *Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel.*, 1886, viii, 193-195. — **Duplony.** Hypertrophie congénitale du pied à forme lipomatense. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xii, 343-346. — **D'Urso (G.)** Macrosumia parziale congenita del piede; amputazione osteoplastica alla Pirogoff. *Pol. clin.*, Roma, 1895, ii-C, 353-371. — **Helwing (G. A.)** Von einem monströsen Fuss. *Samm. v. Nat.-u. Med. . . . Gesch.* 1721, Leipz., n. Budissin, 1723, xvii, 306. — **Kochler (A.)** Fall von Makropodie. *Charité-Ann.*, Berl., 1890, xv, 507-509. — **Marchesano (V.)** Un caso di macropodia lipomatosa. *Atti d. r. Acad. d. sc. med. in Palermo* (1892), 1893, 40-43. — **Menocul (R.)** Macroactylia y doble grueso art. jo del pie izquierdo; amputación metatarsiana. *Aboja méd.*, Habana, 1893, ii, 126. — **Pes gigas**; lipomatous variety. *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children*, Peudlebury, Manchester (1884), 1885, iv, 121. — **Pes gigas**; lymphatic variety. *Ibid.*, 122. — **Power (D. A.)** A case of sciopedy. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, ii, 712. — **Shoemaker (G. E.)** Congenital hypertrophy of the foot. *Med. News*, Phila., 1894, lxxiv, 296. — **Sinitin (F.)** Vrozhdennoye nrodstvo stopi (elephantiasis) [Congenital malformation of the foot. . .] *Laitop. Khirurg. Obsh.* v Mosk., 1883-6, vi, 325-330. — **Spencer (W. G.)** Congenital hypertrophy of the distal half of one foot and of the three middle toes. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1892-3, xlv, 132. — **Storch (O.)** Kjømpevæxt af venstre Fod. [Giant growth of left foot.] *Kjøbenh. med. Selsk. Forh.*, 1895-6, 18. — **Studsgaard (C.)** Om Macropodia. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenh., 1887, 3. R., v, 193-198. — **Torday (F.)** Az alsó végtagok óriás növekedésének (macropodia) egy esete. [A case of macropodia.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1896, xl, 222.

Foot (Morphology of).

See, also, *Hoof*.

BIANCONI (G. G.) Studi sul tarso-metatarso degli uccelli ed in particolare su quello dell' *Ægyptornis maximus*. Memoria letta alla Accademia delle scienze di Bologna, 12 gennaio 1865. 4°. [*Bologna*, 1865.]

GRUBER (W. L.) Monographie des Musculus flexor digitorum brevis pedis und der damit in Beziehung stehenden Plantarmusculatur bei den Menschen und bei den Säugethiern. 4°. *Wien*, 1889.

Repr. from: *Denkschr. d. math.-naturwissenschaftl. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch.*, i-vi.

MORSE (E. S.) On the identity of the ascending process of the astragalus in birds with the intermedium. 4°. *Boston*, 1880.

SALVI (G.) Arteria dorsalis pedis. Ricerche morfologiche e comparative. 8°. *Pisa*, 1898.

TRICOT (C.) *Parallèle anatomique des muscles extenseurs du pied chez l'homme et chez les singes. 4°. *Bordeaux*, 1884.

Aeby. Das Talo-Tarsalgelenk des Menschen und der Primaten. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1883, Suppl.-Bl., 312-327. — **Bardleben (K.)** Ueber die Hand- und Fussmuskeln der Säugethiere, besonders die des Präpollex (Præhallux) und Postminimus. *Verhandl. d. x. internat. med. Cong.*, 1890, Berl., 1891, ii, 140. — **Baur (G.)** Bemerkungen über den "Astragalus" und das "Intermedium tarsi" der Säugethiere. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1885-6, xi, 468-483, 1 pl. — **Boas (J. E. V.)** Ueber den Metatarsus der Wiederkäuer. *Ibid.*, 1890, xvi, 525-529. — **Chominkoff (M.)** Die Entwicklung des Tarsus bei *Pelobates fuscus*. *Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou*, 1894, n. s., viii, 351-355, 1 pl. — **Cope (E. D.)** On the effect of impact and strains on the feet of mammalia. *Am. Naturalist*, Phila., 1881, 542-547. — **Emery (C.)** Note sur la morphologie du tarse des mammifères. [*Transl. from:* *Atti d. r. Acad. d. Lincei*, 1895, iv.] *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1896, xxv, 33-36. — **Forbes (W. A.)** On the variations from the normal structure of the foot in birds. [*From:* *Ibis*, 1882, 386.] *In his:* *Collect. Scient. Papers*, 8°, Lond., 1885, 440-444. — **Lazarus (S. P.)** Zur Morphologie des Fussskelettes. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1896, xxiv, 1-166. — **Lejars.** Les veines de la plante du pied, chez l'homme et les grands animaux. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1890, 5. s., ii, 89-102, 2 pl. — **Morestin (H.)** Le ligament canéo-metatarsien

Foot (Morphology of).

transverse chez les singes et chez l'homme. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 76. — **Nogier**. Morphologie du pied. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1892, xix, 337-347. — **Perrin** (A.). Remarques sur le pied des batraciens et des sauriens. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1892, cxv, 885-887. — **Puchkovski** (S.). Variatsii medialnogo otdela tarsu sobak. [Variations of the median division of the tarsus in dogs.] *Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.*, 1897, xiv, 1-26, 2 pl. — **Recherer** (E.). Développement et constitution du tarse du lapin. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1894, 10, s., i, 807-810. — **Storch** (K.). Die normalen und abnormalen Verhältnisse der Arterien am Metatarsus (Hintermittelfuss) des Pferdes. *Oesterr. Monatsschr. f. Thierh.*, Wien, 1894, xviii, 289-298. — **Struthers** (J.). On the development of the bones of the foot of the horse, and of digital bones generally; and on a case of polydactyly in the horse. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1893-4, xxviii, 51-62, 1 pl. — **Ziem**. Ueber die Bildung des Fusses bei verschiedenen Völkern und bei den Anthropoiden. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1887, lvi, 145; 161; 177; 193.

Foot (Neuroses of).

See **Foot (Painful)**.

Foot (Painful).

See, also, **Acrodynia**; **Erythromelagia**; **Foot (Flat)**.

BEUCLER (L.). *Essai sur la valeur sémiologique de la tarsalgie. 4°. *Paris*, 1879.

CAIZERGUES (R.). *De la maladie de Morton, ou métatarsalgie. 8°. *Paris*, 1899.

GAMBLIN (G.). De la tarsalgie dans ses relations avec les troubles du système nerveux. 8°. *Paris*, 1898.

MORTON (T. S. K.). Metatarsalgia (Morton's painful affection of the foot); with an account of six cases cured by operation. 8°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Tr. Phila. Acad. Surg., 1893.

—. The same. Its causes, symptoms, and treatment; with illustrative cases and bibliography. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Tr. Phila. Acad. Surg., 1893.

PIQUARD (L.). *De la tarsalgie des adolescents. 4°. *Paris*, 1887.

PLAYOUST (E.). *De la tarsalgie des adolescents. 4°. *Strasbourg*, 1868.

Auner (J. F.). Metatarsalgia. *Alkaloid. Clin.*, Chicago, 1899, vi, 236. — **Barbillion** (L.). Note sur quatre cas d'hyperesthésie plantaire. *Progrès méd.*, Par., 1885, 2, s., i, 375-379. — **Bennett** (T. J.). A case of plantar neuritis with resection of the plantar cutaneous nerve; recovery. *Daniel's Texas M. J.*, Austin, 1890-91, vi, 341. — **Berini** (F.). Tratamiento quirúrgico de la tarsalgia. *Rev. de med. ciruj. y farm.*, Barcel., 1897, xi, 65-74. — **Bogayevski** (A. T.). Sleshat tarsalii lyevoi stopi, podavshiy povod k obiveniyu molodavzo soldata v simulyatsii. [Tarsalgia of left foot, recruited accused of simulation.] *Russk. chir. arch.*, S.-Peterb., 1895, i, 366-371. — **Bosc** (F. J.). La maladie de Morton (névralgie métatarsienne antérieure). *Arch. gén. de méd.*, Par., 1894, ii, 22; 163. *Also: N. Montpel. méd. Suppl.*, 1895, iv, 169-205. — **Boulenger** (O.). La tarsalgie-calcanéenne et les calcanéites infectieuses. *Presse méd. belge*, Brux., 1894, xlii, 34; 41; 50. — **Bradford** (E. H.). Metatarsal neuralgia, or Morton's affection of the foot. *Boston M. & S. J.*, 1891, cxxv, 52-55. — **Brousses** & **Berthier**. Notes cliniques pour servir à l'histoire de la talalgie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1895, xxv, 286-295. *Also: Rev. de chir.*, Par., 1895, xv, 681-691. — **Carrson** (M. F.). Troublesome affections of the feet. *Georgia J. M. & S.*, Savannah, 1899, v, 281-283. — **Chomel**. Opinions sur l'épidémie régnante. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1828-9, i, 53-55. — **Clarke** (J. J.). Two cases of metatarsalgia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1899, n. s., lxxvii, 607. — **Curtis** (T. B.). Pododynia; its causes and significance. *Boston M. & S. J.*, 1881, civ, 316; 325. *Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1880-82), 1883, viii, pp. cxliii-cxlvii. — **Dalché** (P.). Névralgie métatarsienne antérieure, maladie de Morton (Morton's toe). *Tribune méd.*, Par., 1898, 2, s., xxx, 708. — **Dauriac** (J.). La tarsalgie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1892, lxx, 977-984. — **Debersnes** (C.). Contribution à l'étude de la talalgie. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1890, lxi, 276-280. — **De Pieri** (G.). Un caso di nevralgia anteriore del metatarso; contributo alla conoscenza e terapia del morbo di Morton. *Riforma med.*, Napoli, 1895, xi, pt. 4, 795; 806. — **Destot** (E.). Des talalgies. *Province méd.*, Lyon, 1898, xii, 152; 163. — **Devrient** (C.). Ein Beitrag zu Thomas J. K. Morton's Metatarsalgie (Morton's painful affection of the foot). *St. Petersburg. med. Wechnschr.*, 1894, n. F., xi, 463-465. — **Dunplay** (S.). Talalgie (bursitis-calcanéenne); opération;

Foot (Painful).

guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1896, vi, 611-614. — Talalgie ou pteralgie; bursite sous-calcanéenne. *Presse méd.*, Par., 1896, 593. *Also, transl.: Gazz. d. osp.*, Milano, 1896, xvii, 1460. — Metatarsalgie, maladie de Morton. *Presse méd.*, Par., 1899, ii, 273. — **Ebel**. Nervosis pedis. *Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Königsb.* (1835, 2. Sem.), 1837, 37. — **Engel** (H.). An important symptom often overlooked. *Charlotte (N. C.) M. J.*, 1895, vii, 302-304. — **Faye** (A. L.). Endou et tilfield af "Hyperæsthesia plantæ bilateralis". *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1886, 4, R., i, 233-235. — **Féré** (C.). Tarsalgie douloureuse et lipomes symétriques de la voûte plantaire. *Progrès méd.*, Par., 1897, 3, s., vi, 129-131. — Contribution à l'étude de la métatarsalgie (pied de Morton). *Rev. de chir.*, Par., 1897, xvii, 222-242. — **Gallois**. Névralgie de Morton. *Bull. méd.*, Par., 1896, x, 1216-1218. — **Gianettasio** (N.). Contribution à l'étude de la métatarsalgie (maladie de Morton). *Rev. de chir.*, Par., 1900, xx, 228-240. — **Gibney** (V. P.). The non-operative treatment of metatarsalgia. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1894, xxi, 589-596. — Metatarsalgia; its treatment by specially constructed boots. *Med. Rec.*, N. Y., 1899, iv, 151-154. — **Glorieux**. Un cas de talalgie. *J. de neurol. et hypnol.*, Par., 1898, iii, 265-267. — Le pied douloureux. *Polichin.*, Brux., 1898, vii, 171; 331. — **Goldthwait** (J. E.). The anterior transverse arch of the foot, its obliteration as a cause of metatarsalgia. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, 1894, Phila., 1895, vii, 82-87. *Also: Boston M. & S. J.*, 1894, cxxxi, 233. *Also, Reprint.* — **Gontier** (A.). De la tarsalgie des adolescents. [With deformity.] *Union méd.*, Par., 1869, vii, 219-223. — **Graham** (N. F.). Neuralgia of the base of the fourth toe, and its treatment. *Med. News*, Phila., 1893, lxi, 512-515. — **Grün** (E. F.). Metatarsalgia. *Lancet*, Lond., 1889, i, 707. — **Guthrie** (L. G.). On a form of painful toe. *Ibid.*, 1892, i, 628. — The use of Roentgen's rays in the diagnosis of painful toe. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 558. — **Halstead** (A. E.). Metatarsalgia, with a report of three cases of what is termed Morton's painful affection of the feet. *Medicine*, Detroit, 1896, ii, 631-638. — **Hannan** (C. A.). Some of the causes of pains in the feet. *Cleveland M. Gaz.*, 1899-1900, xv, 353-359. *Also: Cleveland J. M.*, 1900, v, 192-198. — **Heldenbergh** (C.). De la talalgie; de sa pathogénie et de son traitement. *Belgique méd.*, Gand-Haarlem, 1896, iii, pt. 2, 769-782. — **Hoadley** (A. E.). Six cases of metatarsalgia. *Chicago M. Recorder*, 1893, v, 32-37. — **Hughes** (C. H.). Neuritis plantaris. *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1887, xv, 289-292. — **Hutchinson** (J.). Pain in the tread of the foot incapacitating for walking; arterial occlusion probable. *Arch. Surg.*, Lond., 1898, ix, 337. — **Jones** (R.). Plantar neuralgia (metatarsalgia); Morton's painful affection of the foot. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1897, xvii, 1-47. *Also, Reprint.* — **Jones** (R.) & **Tubby** (A. H.). Metatarsalgia or Morton's disease. *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxviii, 297-328. — **Lauche** (S.). Hyperæsthesia plantæ bilateralis. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1886, 4, R., i, 18-28. — **Lange** (F.). Zur Behandlung der "Tarsalgie". *München. med. Wechnschr.*, 1898, xlv, 336. — **Lasserre** (G.). Note sur un cas de maladie de Morton. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1897, lxx, 2. — **Lédon** (A. V.). Trastornos nerviosos, de origen traumático, en un pie. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1896, xi, 1. — **Marencci** (G.). Nevrosi vasomotorie e sensitiva della cute plantare (eritromelalgia del Weir Mitchell). *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1887, xxviii, 289-295. — **Merkel** (J.). Ueber Tarsalgie. *München. med. Wechnschr.*, 1898, xlv, 258-260. — **Miller** (M. B.). Double metatarsalgia, with report of a case; operation; complete recovery. *Phila. Polyclin.*, 1894, iii, 191-193. — **Mills** (C. K.). Pain in the feet. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, N. Y., 1888, xiii, 3-20. — **Miquel**. Note sur l'épidémie régnante. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1828-9, i, 74. — **Mitchell** (S. W.). On a rare vaso-motor neurosis of the extremities, and on the maladies with which it may be confounded. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1878, n. s., lxxvi, 1-36. — **Morton** (T. G.). Clinical lecture on cases of painful affection of the foot. *Phila. M. Times*, 1886-7, xvii, 1-6. *Also, Reprint.* — The application of the X-rays to the diagnosis of Morton's painful affection of the foot, or metatarsalgia. *Internat. M. Mag.*, Phila., 1896-7, v, 322-324, 4 pl. — **Morton** (T. S. K.). Metatarsalgia (Morton's painful affection of the foot). *Am. J. Surg. & Gynec.*, Kansas City, 1892-3, iii, 204-208. *Also: Columbian M. J.*, 1892-3, xi, 481-491. *Also: Ann. Surg.*, Phila., 1893, xvii, 680-699. *Also: Times & Reg.*, Phila., 1893, xxvi, 388-400. — **Olson** (A.). Bidrag til Laeren om den saakaldte "Hyperæsthesia plantæ bilateralis" og dens behandling ved Applikation af Klormetyl. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1887, 4, R., ii, 279-284. — **Osborne** (O. T.). A case of Morton's metatarsalgia; neuritis; excision of joint; cure. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 270. *Also, Reprint.* *Also: Yale M. J.*, N. Haven, 1895-6, ii, 1-6. — **Park** (R.). Morton's painful affection of the feet. *Med. News*, Phila., 1892, lxi, 406. — **Péau**. Tarsopontose et tarsalgie. [Rap.] *Conrrier méd.*, Par., 1897, xlv, 186. — **Pérrière** (M.) & **Mally** (F.). Des formes cliniques et anatomico-pathologiques de la métatarsalgie (névralgie de Morton) et de son traitement chirurgical par la résection des têtes métatarsiennes.

Foot (Painful).

Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1898, xii, 605-619. Also: Rev. de chir., Par., 1899, xix, 495-530. — **Putnam** (J. J.) Pain in the sole of the foot on walking. Boston M. & S. J., 1892, cxxvii, 214. — **Queirolo** (G. B.) Piededi Morton, o metatarsalgia. Morgagni, Milano, 1898, xl, 242. — **Raymond** (F.) & **Janet** (P.) Note sur deux tics du pied. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1899, xii, 353-357, 1 pl. — **Récamier**. Nouvelles observations sur l'épidémie de Paris, dite des pieds et des mains. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 101. — **Reynier**. Latarsalgie. Indépend. méd., Par., 1898, iv, 65. — **Strümpell** (A.) Ueber einige bei Nervenkranken häufig vorkommende abnorme Mitbewegungen im Fusse und in den Zehen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1887, vi, 1-4. — **Taruffi** (C.) Due casi di malattia del Morton. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1897, 7. s., viii, 53-76. Also: Arch. di ortop., Milano, 1897, xiv, 9-25. Also: Soc. med.-chir. di Bologna. Resoc. (1896), 1897, 57. — **Thorens** (H.) Des déformations douloureuses du pied par impotence musculaire. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxxviii, 697-703. — **Touche**. Tarsalgie et rhumatisme chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 286. — **Trimble** (I. R.) Morton's neuralgia of the foot; a painful affection of the fourth metatarsophalangeal articulation. Bull. M. Soc. Woman's M. Coll. Balt., 1894-5, i, 28. — **Tubby** (A. H.) Metatarsal neuralgia or Morton's disease, with four cases. Lancet, Lond., 1896, ii, 1217-1219. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1896, ii, 1095. — On some painful affections of the feet. Clin. J., Lond., 1897, x, 1; 17; 36; 53. — **Waring** (E. J.) Notes on the affection called "burning of the feet". Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 300-306. Also, Reprint. — **Weigel** (L. A.) Metatarsalgia. Tr. Am. Orthop. Ass. 1895, Phila., 1896, viii, 93-101. — **Whitman** (R.) Observations on Morton's painful affection of the fourth metatarsophalangeal articulation and similar affections of the metatarsal region that may be included with it under the term anterior metatarsalgia. Ibid., Phila., 1898, xi, 34-53. Also: Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 189-195. — **Z.** (M.) Metatarsalgia. Gac. méd. de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1898-9, iii, 42-44. — **Zerenin** (V.) Rezektsiya pyatki po sredinnomu raztsezu pri akhillodinii vsledstvie gummoznava ostita pyatchnoi kosti. [Resection of the heel by the central method for achillodynia in consequence of gummosis ostitis of the os calcis.] Trudi Obsh. Russk. vrach. v Mosk., 1897, xxxvi, pt. 1, 246-254.

Foot (Perspiration of, Excessive or fetid).

See, also, **Foot (Hygiene of)**; **Foot (Hygiene of) in soldiers**.

Reich (E.) Kalte und Schweiss-Füsse, deren Verhütung und Heilung. 8°. Stuttgart, 1891.

Adler (R.) Zur Behandlung des Schweissfusses. Prag, med. Wchnschr., 1896, xxi, 434. — Die Behandlung des Schweissfusses. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 65. See, also, *infra*, **Cohn**. — **Armaingaud**. Sur l'emploi des injections hypodermiques de nitrate de pilocarpine dans la transpiration fétide des pieds; action comparée de la pilocarpine et du jaborandi. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 347. — **Bloom** (I. N.) Case of sweating of the feet. Nashville J. M. & S., 1891, lxi, 159. — **Brandau** (J. V.) Ueber die habituelle Hyperhidrosis pedum; eine hygienische Skizze. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1886, vii, 755; 763. — **Cohn** (P.) Zur Behandlung des Schweissfusses; Nachtrag zu dem Artikel von Dr. R. Adler in No. 40 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 79. — **Cramer** (G.) Behandlung des Fusschweißens. Memorabilien, Heilbr., 1884, n. F., iv, 157. — **Drake** (O. M.) Repertory of foot-sweat. Homeop. Phys., Phila., 1894, xiv, 171-175. Also, Reprint. — **Gehrig** (G.) Formalinbehandlung der Hyperhidrosis pedum. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1899, xxix, 356-358. — **Görz** (J. A.) Von dem Schaden so aus Stopfung des Fusschweißens zu entstehen pflegt. Samml. v. Nat.-u. Med.-Gesch., 1722, Leipz. u. Budissin, 1723, xix, 88-95. — **Herz** (L.) Die Anwendung des Tannoform bei Schweissfuss. Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1899, xi, 17. — **Legoux**. De la sueur profuse et fétide des pieds, ou bromidrose. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1888, vi, 52. — **von Lesser** (L.) Schweissfuss und Plattfuss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1893, xix, 1070. — **Martin** (S.) Semelles contre la transpiration des pieds. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1884, cxvii, 26. — **Meierhof** (E.) Note on excessive sweating of the feet. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 203. — **Minerbi** (C.) Cura semplice e radicale del sudore fetido dei piedi. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1897-8, lxxii, 113-117. — **Rabitti** (A.) L'acido cromo nella iperidrosi dei piedi. Gior. med. d. reserito, Roma, 1898, xlvi, 1257-1263. — **Stewart** (J. S.) A note on the treatment of bromidrosis of the feet. Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 794. — **Thomaszewski** (R.) Schweissfuss und Plattfuss. Wien. med. Presse, 1893, xxxiv, 1258; 1298; 1338; 1384; 1426. — **Vienno**. Du traitement de la sueur fétide des pieds au moyen du sous-nitrate de bismuth. Rev. méd. de Toulouse, 1886, xx, 513-529. — **Wagner**.

Foot (Perspiration of, Excessive or fetid).

Induratio teche cellulose, nach Erkältung und Unterdrückung von Fusschweissen. San.-Ber. d. Prov. Brandenburg, 1835, Berl., 1837, 194. — **Zülich**. Ueber die Pflege der Füsse mit besonderer Berücksichtigung der Schweissfüsse. Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1897, xix, 164-170.

Foot (Prenhensile).

Jullien (L.) Petite note sur le pied préhensile. Arch. di psychiat. [etc.], Torino, 1897, xviii, 10-13. — **Mi-chant**. Du pied préhensile chez le Japonais et l'Annamite. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 241-254. — **Ottolenghi** (S.) & **Carrara** (M.) Il piede prensile in rapporto alla medicina legale e alla psichiatria. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1892, 3. s., xl, 423-434. Also, transl.: Arch. de l'anthrop. crim., Par., 1893, viii, 480-492. — **Regnault** (F.) Du rôle du pied comme organe préhensile chez les Hindous. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 63-695. Also: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1891, cxiii, 871-873. — Une observation de pied préhensile. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 342-344. — Le pied préhensile des Indiens. Rev. scient., Par., 1892, xlix, 76-80.

Foot (Surgery of).

See, also, **Amputations (Tarsal, etc.)**; **Amputations at ankle-joint**; **Amputations of fingers, etc.**; **Astragalus (Excision of)**; **Calcaneum (Surgery of)**; **Excision of ankle**; **Exostosis (Subungual)**; **Foot (Deformities of, Treatment of)**; **Foot (Diseases of)**; **Foot (Dislocation of)**; **Foot (Flat)**; **Foot (Foreign bodies in)**; **Foot (Painful)**; **Foot (Tuberculosis of)**; **Foot (Tumors of)**; **Foot (Ulcer, etc., of)**; **Nails (Ingrown, Treatment of)**; **Toes (Deformities of)**.

BAUERHAHN (K.) * Beiträge zur Würdigung der Resectio pedis osteoplastica nach Wladimiroff-Miknlicz. [Wurtzburg.] 8°. Leipzig, 1888. Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1887-8, xxvii, 434-466.

BECCO (A.) Sulla resezione osteoplastica del piede di Wladimiroff-Miknlicz. 8°. Savona, 1898.

BLUM (A.) Chirurgie du pied. Avec une préface de... Richet. 8°. Paris, 1888.

CHABAUT (A.) * De la tarsectomie antérieure, totale et partielle dans les cas pathologiques. 4°. Lyon, 1889.

— The same. Contributions à la chirurgie du pied. 8°. Paris, 1889.

COHNSTADT (E.) * Ueber die osteoplastische Fussresektion nach Mikulicz. 8°. Greifswald, 1887.

CRUSSARD (E.) Résultats éloignés de l'astralectomie chez les enfants, pour les lésions inflammatoires spontanées du con-de-pied. 8°. Lyon, 1892.

DEBUCHY (É.-D.-Y.) De la conservation du talon. 8°. Lille, 1898.

DOUTRELEPONT (J. L. G.) De resectione articulationis pedis adjecto resectionis perfectæ specimine cum sectione et tabula lapidi incisæ. 4°. Berolini, [1858].

GRANDJEAN (A.) * De la résection de l'extrémité antérieure du premier métatarsien. 4°. Strasbourg, 1870.

GREMAUD (P.-L.) * Étude sur les procédés de résection tibio-tarsienne. 8°. Genève, 1884.

GROBE (G.) * Ueber die Resektion des Fussgelenks. 8°. Jena, 1884.

ISLER (O.) * Ueber grosse atypische Resektionen am Fusse. [Basel.] 8°. Leipzig, 1890.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1890-91, xxxi, 213-262.

ITZEROTT (G.) * Die partiellen Fussamputationen, nebst einem speciellen Fall einer Syme-Operation. 8°. Berlin, [1879].

KOHLHAAS (M.) * Eine neue Indikation zur Fussresektion nach Wladimiroff-Miknlicz. 8°. Tübingen, 1891.

LECOMTE (F.) * Considérations cliniques sur la résection ostéoplastique du pied d'après le procédé de Wladimiroff. 4°. Nancy, 1885.

Foot (Surgery of).

NAUDIN (L.) *Essai sur la tarsotomie. 4°. Paris, 1885.

PATRU (C.) *Contribution à l'étude clinique des tarsiectomies postérieures. Méthode du professeur J.-L. Reverdin. 8°. Genève, 1892.

RODEWALD (E.) *Ueber quere Resektion des Fusses. 8°. Göttingen, 1891.

ROUX DE BRIGNOLES (G.) Manuel des amputations du pied. Préface de L. Ollier. 8°. Paris, 1894.

SYDOW ([E. T.] H.) *Zur Casuistik der grossen atypischen Resektionen am Fuss. 8°. Berlin, [1892].

THIERBACH (F.) *Die Methoden der Fussgelenkresection, insbesondere die Hu-tersche Methode mittelst vorderen Querschnittes. 8°. Jena, 1889.

WICHMANN (C.) *Ueber Fussgelenks-Resection. 8°. Berlin, [1867].

YÁÑEZ (D. J.) La resección tibio-tarsiana de Wladimiroff-Mikulicz. 8°. Sevilla, 1894.

ZACHARIE (I.) Surgical and practical observations on the diseases of the human foot, with instructions for their treatment. To which is added, advice on the management of the hand. 8°. New York, 1860.

— The same. Revised. 8°. London, 1876.

ZERNIAL (H. P.) *De resectione articuli pedis. 8°. Berolini, [1867].

ZERNIK (M.) *Zehn Fussgelenkresectionen. 8°. Berlin, [1871].

Albert. Operation wegen Caries metatarsi. Wien. klin. Wchnschr., 1891, iv, 948. — **Anders.** Exstirpation. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 215. — **Angelini (A.)** Resezione parziale del cuboide e parziale svuotamento di quest'osso, dello scafoide, dell'astragalo, del 3° cuneiforme e del calcagno con asportazione delle 2 ultime dita col 4° e 5° metatarso, comprese le articolazioni di queste col cuboide, per carie. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 233. — **Svuotamento sottoperiosteale totale del calcagno con scuoiamento delle superfici articolari dell'astragalo e del cuboide per tubercolosi; trattamento alla Schede; guarigione per primari con ripristinamento di tutti i movimenti del piede e conservazione della figura della regione.** Raccoglitore med., Forl., 1897, 5, s., xxiv, 353-359. — **Baiardi (D.)** Sulla resezione osteoplastica del piede, secondo il processo Wladimiroff-Mikulicz. Clin. mod., Firenze, 1896, ii, 185-187. — **Bardehener.** Transplantation des Metatarsus in zum Ersatz des Metatarsus i. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., n. Berl., 1899, xxv, Ver.-Beil., 231. — **Bayer (C.)** Zur Technik ausgehnter Tarsalresektionen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1895, xxii, 785-787. — **Bayer (J.)** Osteoplastischer Ersatz der beiden vorderen Stützpunkte des Fussgewölbes. *Ibid.*, 1896, xxiii, 1233-1236. — **Berger (P.)** Sur l'opération de Wladimiroff-Mikulicz. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 187-192. — Sur la résection ostéo-plastique du cou-de-pied, dite opération de Wladimiroff-Mikulicz, à l'occasion d'une présentation de malade faite par M. le Dr. Chaput. [Rapport et discussion.] *Ibid.*, 338; 357; 386. — Sur trois communications intitulées: 1° Sur un procédé de résection ostéoplastique du pied par M. le Dr. Paul Michaux. 2° Phlegmon diffus du pied; résection ostéoplastique; guérison, par M. le Dr. Gellé (de Provins). 3° Tuberculoses osseuses multiples; ostéoarthrites du tarse; résection de presque tout le tarse; guérison, par M. le Dr. Phocas. *Ibid.*, 1891, n. s., xvii, 47-55. — **von Bergmann (E.)** Reposition des luxierten Talus von einem Schnitt aus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 3. — 4. Hft., 1-12. — **Bäckel (E.)** Evidement du calcaneum nécessaire par une ostéite douloureuse non supprimée; présentation du sujet. Mém. Soc. de méd. de Strasbourg, 1885, xxi, 117-120. — **Bornitz (G.)** Ueber die Arthrektomie des Fussgelenks nach dem König'schen Verfahren und über eine neue Modifikation desselben. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 53-78. — **Bontaresco.** De la tarsiectomie totale (ablation des deux rangées du tarse avec résection de la mortaise tibio-péronière concomitante). Cong. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], 1889, Par., 1890, iv, 644-652. — **Boyer & Roux.** Carie d'un os métatarsien; résection; abcès du cerveau. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 113. — **Briani (E.)** Risultati clinici remotanti a 21 anni d'una resectione dell'articolazione metatarso-falangiana del gros orteil gauche avec ablation de la première phalange. Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 455-458. — **Broca (A.)** La résection du tarse par le procédé de Wladimiroff-Mikulicz. Gaz. hebdom. de méd., Par.,

Foot (Surgery of).

1889, 2, s., xxvi, 282-284. — **Brunetti (F.)** Prime note di chirurgia sul piede. Boll. d. Poliauniv. di Milano, 1893, vi, 173-179. — **Brunn (P.)** Zur Arthrektomie des Fussgelenkes. München. med. Wchnschr., 1891, xxxviii, 415.

— Zur Technik der osteoplastischen Fussresektion nach Wladimiroff-Mikulicz. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 413-416. — **Butolini (G.)** Contributo alla resezione osteoplastica del piede secondo Wladimiroff o Mikulicz. Arch. di ortop., Milano, 1890, vii, 431-445. — **Butcher (R. G. H.)** Excision of the metatarso-phalangeal articulation of the great toe; recovery, with perfect use of the foot. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 48-50. *Also, in his:* Rep. oper. surg., 8°, Dubl., 1859, 48-50. — **Butz (R.)** Ein Beitrag zur Beurtheilung der osteoplastischen Fussresektion nach Wladimiroff-Mikulicz. St. Petersb. med. Wchnschr., 1888, n. F., v, 275-281. *Also, transl.:* Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1889, v, 549-565. — **Caccioppoli (G.)** Resezione dorsale tarso-metatarsica. Arch. ital. di pediatria, Napoli, 1890, viii, 5-15. — **Arthrodesi dell'articolazione talo-tarsica per piede valgo paralitico.** Incurabili, Napoli, 1898, xiii, 33-39. — **Catterini (A.)** Tarsiectomia totale anteriore. Riforma med., Napoli, 1894, x, pt. 1, 854. — **Canchois.** Amputation ostéoplastique du pied. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1886, xxiv, 23. — **Ceci (A.)** Infiammazione cronica granulosa delle articolazioni del 1° e 2° metatarso, col 1° e 2° cuneiforme; operazione; estirpazione sottoperiosteale del 1° e 2° cuneiforme e resezione dell'estremità tarsica del 1° e 2° metatarso; guarigione (mancanza di suppurazione; sei medicature); rigenerazione delle ossa estirpate e resecate; completa funzionalità del piede. Giorn. di clin. e terap., Messina, 1893, ii, 481-489. — **Chaput.** Luxation complète du scaphoïde transporté au niveau de la petite apophyse du calcaneum; fracture comminutive du col de l'astragale et de la grande apophyse du calcaneum; subluxation du cuboïde en bas et en dedans; opération de Mikulicz; guérison avec marche parfaite. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 642-644. — **Operation de Wladimiroff-Mikulicz.** Semaine méd., Par., 1889, ix, 253. — **Chatain.** Contribution à la chirurgie du pied. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, v, 253-255. — **Chanvel (J.)** Sur l'opération de Wladimiroff-Mikulicz (amputation ostéo-plastique du pied). Rev. de chir., Par., 1887, vii, 1010-1017. — **De l'amputation simultanée des quatre derniers métatarsiens, par le Dr. H. Nimier.** [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 225-228. — **Rapport sur une observation de M. le Dr. Charvot:** Fracture du malléolaire avec consolidation vicieuse par déviation du pied en dehors; ostéotomie linéaire du péroné; résection de l'extrémité inférieure du tibia; guérison avec reconstitution de la mortaise tibio-tarsienne; restitution des mouvements du pied et des fonctions du membre. *Ibid.*, 665-668. — **Opération de Mikulicz pour une fracture des os du tarse compliquée de luxation du scaphoïde transporté au niveau de la petite apophyse du calcaneum; guérison; marche parfaite, par le Dr. Chaput.** [Rap.] *Ibid.*, 1890, n. s., xvi, 217-220. — **Désarticulation sous-astagalienne pour mal perforant.** Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxiv, 577-579. *Also, R-print.* — **Chistovich (S. I.)** Uchastiy skhval rezekestii sustavnavo kontsa fibuly i chasti tarannoi kosti [Successful case of resection of the articular end of the fibula and part of the astragalus.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxx, vii, unoffic. pt. 1, sect., 499-502. — **Cianciosi (A.)** Un caso di svuotamento completo del calcagno col processo Gritti; contributo clinico alla chirurgia conservatrice del piede. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7, s., v, 317-329. — **Coelho (S.)** Operação de Wladimiroff-Mikulicz. Mod. contemp., Lisboa, 1889, vii, 83. — **Conner (P. S.)** Excisions of the tarsus, with a report of two successful removals of the entire tarsus. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1883, i, 285-305. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 362-379. *Also* [Abstr.]: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 607-609. — **Cramer (K.)** Totalexstirpation aller Fusswurzelknochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 1, 16-18. — **Excision eines Metatarsus durch Osteoplastik.** Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 99. — **Dalle Ore (G.)** Sulla resezione osteoplastica del piede alla Wladimiroff-Mikulicz. Raccoglitore med., Forl., 1891, 5, s., xii, 317-326. — **Resezioni osteoplastiche del piede all'Obalinski, alla Mikulicz o alla Negretto.** Atti d. Ass. med. lomb., Milano, 1896-7, 421-248. — **Davy (R.)** On excision of the scaphoid bone for the relief of confirmed flat-foot. Proc. M. Soc. Lond., 1888-9, xii, 215-219. — **Osteotomy of tarsus.** Tr. M. Soc. Lond., 1889-90, xiii, 504. — **Delore (X.)** Valeur pratique de la tarsoclasie. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 657-668. — **Delorme.** Quelques remarques sur la résection de l'articulation metatarso-phalangienne du gros orteil dans les cas d'ankylose. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxxv, 457. — **Deronbaix.** Nécrose du premier cuneiforme du pied gauche. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1880, i, 29. *Also, in his:* Clin. chir. [etc.] 1877-9, 8°, Brux., 1880, pt. 1, 29. — **Deschamps (J.)** Tarsotomie postérieure et résection cuneiforme de la malléole interne. J. d'accouch., Liège, 1887, viii, 265. 1. pl. — **Desguin.** Nouveau procédé d'attaque de l'articulation tibio-tarsienne, applicable à l'astragalectomie, à l'arthrodèse, ainsi qu'aux

Foot (Surgery of).

résections diverses ostéoplastiques ou pathologiques. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1895-6, iii, 121-126. — **De Witt** (T. F.) Resection of the foot for disease. North-west. Lancet, St. Paul., 1896, xvi, 263. [Discussion]. 267. — **Disarticolazione** isolata dei due primi cuneiformi. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1880, Genova, 1882, ix, 311-313. — **Dunout** (F.) Ueber die Totalexstirpation der einzelnen Fusswurzelknochen und ihre Endresultate. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1882, xvii, 5-60. Also, Reprint. — **von Eiseberg** (A.) Ueber eine osteoplastische Amputation des Fusses. Wien. klin. Wchnschr., 1889, ii, 373. — **Ellis** (T. S.) On some points in the surgical physiology of the foot. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1896-7, ix, 84-88. — **Erasmus**. Die Arthrectomie des Fussgelenkes nach König. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1885, xi, 349-352. — **Estes** (W. L.) Excision of the tarsus. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 373. — **Estor** (E.) De la reconstruction de l'astragale et du calcaneum après les résections sous-périostées (tarsectomie postérieure). N. Moutpel. méd., 1899, viii, 524-527, 1 pl. — **Faidherbe** (J.) Note sur un inconvénient de l'ablation d'un métatarsien avec conservation de l'orteil correspondant. J. d. sc. méd. de Lille, 1900, i, 177-180. — **Fayrer** (J.) Excision of the articular extremities of the tibia and fibula, and of the os calcis, astragalus, and scaphoid bones. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 89, Lond., 1873, 603-605. — **Felizet** (G.) Procédé de tarsectomie postérieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 353-358. — **Fenger** (C.) The osteoplastic resection of the foot, as devised by Wladimiroff and Mikulicz. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 113-121. — **Féré** (C.) Note sur la rétraction de l'apophyse plantaire. Rev. de chir., Par., 1899, xix, pt. 2, 272-277. — **Ferron** (J.) Résultats éloignés d'une tarsectomie postérieure totale. Rev. d'orthop., Par., 1893, vi, 349-351. — **Filatoff** (P.) Po povodu operatsii Wladimirova. [Apophysis of Wladimiroff's operation.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii, 124-126. — **Fischer** (G.) Zur osteoplastischen Resektion des Fusses nach Wladimirov-Mikulicz. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885-6, xxiii, 162-168. — Zur Fussresektion nach Wladimirov-Mikulicz. *Ibid.*, 1889, xxix, 606-609. — **Gabryszewski**. Nowe wskazanie do operacyi Wladimirowa-Mikulicza i kilka przypadków operowanych tą metodą. [New indications for Wladimiroff-Mikulicz operation and some cases of operation by this method.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 333; 387; 403. — **Gallo** (R.) Resezione dell' articolazione del piede sinistro con asportazione dell' astragalo e scafoide per caduta da alto. Puglia med., Bari, 1893, i, 257-260. — **Gaupp**. Ablation de l'astragale, du calcaneum, et de l'épiphyse inférieure du tibia; résultats éloignés. Province méd., Lyon, 1897, xi, 609. Also, Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1898, xii, 58. — **Godwin** (C. H. Y.) Operations upon the foot viewed from a mechanical standpoint. Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 620. — **Gorham** (A.) Partielle Fussamputationen. Wien. med. Presse, 1886, xxvii, 508; 580; 613; 644. — **Grauert** (N.) Tarsoclasis. Tr. Am. Orthop. Ass. 1-94, Phila., 1893, vii, 53-58. — **Gritti** (R.) Resezione dorsale tarso-metatarsica; nuovo processo operativo. Atti d. Cong. d. Ass. med. ital. 1887, Pavia, 1889, ii, 244-248. Also, Gazz. d. osp. Milano, 1888, ix, 13. — **Gross**. Ostéotomie du pied et extirpation du calcaneum. Rev. méd. de Pest, Vienne, 1886, xviii, 520-536. Also, Reprint. — **Gross** (F. H.) Osteoplastic resection of foot. Med. News, Phila., 1888, liii, 461. — **Guellet** (O.) Tarsectomie et opération de Phelps. Union méd. du nord-est, Reims, 1891, xv, 174-181. — **Gutsch** (L.) Ueber die Erweiterungsfähigkeit der Grenzen Mikulicz'scher osteoplastischer Fussresektion. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 501-506, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 167-172, 1 pl. — **Haberern** (J. P.) Demonstration eines anatomischen Präparates nach Mikulicz'scher osteoplastischer Resektion. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1884, x, 548. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1884, xiii, 96-99. — A Mikulicz-féle osteoplastikus reszekció! Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 217-224. — Ujabb adatok a Mikulicz-féle osteoplastikus reszekcióhoz. *Ibid.*, 1441-1445. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 649. — **Hartmann**. Chirurgisch-topographische Anatomie der Sehenscheiden und Synovialsäcke des Fusses. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, xv, 408-417, 4 pl. — **Heidenhain** (L.) Ueber Fussresektionen mit dorsalem Lappenschnitt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlviii, 372-389, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1894, xlviii, pt. 2, 131-148. [Discussion], pt. 1, 47-49, 1 pl. — **Heydenreich** (A.) La tarsectomie antérieure totale. Semaine méd., Par., 1889, ix, 113. — **Hofmök** (J.) Caries necrotica ossis metatarsi hallucis sin.; Nekrotomie mit nachfolgender Enucleation nach Chopart; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1887), 1888, 364. — **Hopkins** (W. B.) Report of a case of Wladimiroff-Mikulicz osteoplastic resection of the foot. Tr. Coll. Phys. Phila., 1888, 3. s., x, 105-115. Also, Reprint. Also, Med. News, Phila., 1887, li, 649-651. Also, Reprint. — **Hutchinson** (J.), jr. Complete subperiosteal resection of os calcis. Brit. M. J., Lond., 1900, i, 144. — **Jaboulay**. Désarticulation de Cho-

Foot (Surgery of).

part; ostéoclasie sus-jaléolaire pour redresser l'équinisme et produire la rotation en dedans du moignon. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 284-289. — **Jaboulay & Lagunite**. Nouveau procédé pour pratiquer l'amputation ostéoplastique de l'arrière-pied. Lyon méd., 1889, ix, 401-411. — **Janicke** (O.) Ein Fall von Resectio pedis osteoplastica nach Wladimiroff-Mikulicz. Breslan. ärztl. Ztschr., 1889, xi, 85. Also: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1889, Bresl., 1890, lxvii, 24-26. — **Kappeler** (O.) Ueber grosse atypische Resektionen am Fusse. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xlii, 432-463, 1 pl. — **Karwinski** (F.) Die Arthrodese im Fussgelenk. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1895, xxii, 593-595. — Ueber Arthrodese des Fusses bei Paralyse. *Ibid.*, 833-836. — **Kirmisson** (E.) Mannel opératoire et résultats des arthrodèses du pied. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1893, ix, 694-697. — **Köhler** (H.) Osteoplastische Resektion am Fusse nach Mikulicz-Wladimirov. Charité-Ann., Berl., 1890, xv, 522-526. Also [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1891, xxviii, 39. — **Kohlhaas** (M.) Eine neue Indikation zur osteoplastischen Fussresektion nach Wladimirov-Mikulicz. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1891-2, viii, 95-108. — **Kopezyński** (A.) Resekcja stopy sposobem Obalinskiego. [Resection of the foot by the method of Obalinski.] Gaz. lek., Warszawa, 1899, 2. s., xix, 1006-1010. — **Krausfeld** (D.) Eine neue osteoplastische Amputationsmethode am Fusse (Amputatio talo-calcanea osteoplastica). Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1890, xvii, 369-372. — **Kümmell**. Vorstellung eines Falles von osteoplastischer Resektion des Fusses. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1889, xviii, 57. — **Küster** (E.) Eine neue Amputationsmethode im Mittelfuss. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1884, xlii, pt. 2, 116, 1 pl. — **Kummer** (E.-F.) Étude comparative de la résection du tarse postérieur et de l'opération de Wladimiroff-Mikulicz. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 1; 129; 216. — **La Ferté**. Removal of cuboid bone. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1890, xii, 27. — **Lagunite** (A.) De l'ablation de l'astragale comme complément à l'opération de Chopart pour prévenir l'équinisme du moignon. Lyon méd., 1896, lxxxi, 226-230. — **Laumert**. Die osteoplastische Fussresektion nach Mikulicz. München. med. Wchnschr., 1890, xxxvii, 181; 202. — **Lauestein** (C.) Ein gebellter Fall von ausgeheilter Fusswurzelresektion wegen Caries. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft f. Chir., Berl., 1883, xli, 14-16. — Ueber die Verwendung der osteoplastischen Fussresektion nach Mikulicz bei Caries. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1884, xi, 1-5. — Demonstration eines geheilten Falles Mikulicz'scher osteoplastischer Fussresektion. Cong. internat. périod. d. sc. méd., C. r. 1884, Copenh., 1885, viii, sec. de chir., 70. Also: Cong. périod. internat. d. sc. méd., C. r. 1884, Copenh., 1886, ii, sec. de chir., 70. — Ein einfacher Weg, das Fussgelenk freizulegen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1890, xi, 828-837. — Die heute üblichen Methoden der Arthrectomie des Fussgelenkes in ihrem principiellen Verhältnis zu der Osteoplastik nach Wladimiroff-Mikulicz. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1896, xxiii, 97. — **Lavrand** (H.) Griffes plantaires du pied droit. Bull. Soc. de sc. méd. de Lille (1893), 1894, 310-315. — **Le Dentu**. Tarsectomie étendue; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 95. — **Lee** (B. L.) Excision of the astragalus for caries; immobility obtained by insertion of a bone dowel; recovery. Polyclin., Phila., 1887-8, v, 270. — **Liebrecht** (P.) De la résection d'articulation tibio-tarsienne par la face postérieure dans l'arthrite fongueuse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii, 1278-1294. — **Link** (L.) Nowa metoda osteoplastycznej resekcji w stopie. [New method of osteoplastic resection of foot.] Przegl. lek., Kraków, 1887, xxvi, 620-622. — **Lotheisen** (G.) Eine Modifikation der osteoplastischen Fussresektion nach Wladimirov-Mikulicz. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1897, xviii, 401-412. — **Lowry** (M. J.) Excision of scaphoid, cuboid, and a portion of middle cuneiform bones, complicated with cerebral trouble. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1890, 104-107. — **MacCormac** (Sir W.) A case of osteoplastic resection of the foot by the method of Mikulicz. Proc. M. Soc. Lond., 1887-8, xi, 364-369. Also [Abstr.]: Manitoba, Northwest & Brit. Columbia Lancet, Winnipeg, 1887-8, i, 199. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1888, i, 954. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, i, 866. — Mikulicz osteoplastic resection of the foot. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 30-32. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1888, ii, 1236. — **Mauler** (T. H.) Conservative surgery in traumatic or pathological lesions of the foot. Gaillard's M. J., N. Y., 1891, lii, 310-319. — **Marcacci** (G.) Disarticolazione del calcagno (nuovo processo); disarticolazione dei due primi cuneiformi (nuovo processo). Sperinutale, Firenze, 1881, 4. s., xlviii, 490-498. Also, Reprint. — **Marlier**. Ostéo-arthrite tuberculeuse du tarse; synovite fongueuse des gaines péronières; résection atypique; raclage et destruction au thermocautère des fongosités tuberculeuses; guérison complète. Bull. méd. d. Voies, Rambervillers, 1891-2, vi, no. 23, 62-69. — **Marsh** (H.) Remarks on the rapid restoration of the foot to the normal position after tenotomy. Lancet, Lond., 1888, i, 313. — **Matveyeff** (A. F.) Osteosarkoma

Foot (Surgery of).

pyatnochno kosti; operatsiya po sposobu Vladimirova. [Osteosarcoma of the calcaneum, operated by Vladimiroff's method.] Vrach. St. Petersburg, 1886, vii, 183; 201. — K. ucheniyu o Vladimirovskoi operatsii na stopie. [On Vladimiroff's operation on the foot.] *Ibid.*, 729. — **Mikulinicz** (J.) Eine neue osteoplastische Resektionsmethode am Fusse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 494-501, 1 pl. Also, Reprint. — Dwa przypadki osteoplastycznej resekcji stopy wedlug własnej metody. [Two cases of osteoplastic resection of foot by his own method.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxii, 441; 455. Also, transl.: Wien. med. Wchuschr., 1888, xxxiii, 1485-1490. — W sprawie pierwszeństwa pomysłu osteoplastycznej resekcji stopy. [Priority of osteoplastic resection of foot.] Przegl. lek., Kraków, 1886, xxv, 109-111. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 220-225. — **Miller** (A. G.) Successful case of resection of the tarsus in a boy suffering from cario-necrosis of the cuboid. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1882-3, n. s., ii, 100. — **Moloney** (G. R.) Excision of the internal cuneiform and two-thirds of the scaphoid bones. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1883, 121. — **Monastyrski** (N.) Zur Steuer der Wahrheit; ein Beitrag zur Geschichte und Casuistik der osteoplastischen Resektion des Fusses nach Vladimirov-Mikulinicz. St. Petersburg, med. Wchuschr., 1886, n. F., iii, 13-17. — **Monlagnon** (A.) Métatarso-tarsiectomie antérieure. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1898, xvi, 304. — **Negretto** (A.) Nuovo metodo di resezione osteoplastica del tarso. Gazz. d. osp., Milano, 1896, xvii, 80-83. Also: Policlin., Roma, 1896, iii, C., 429-434. — **Neuber** (G.) Typische Resektionen im Bereich der kleinen Tarsalknochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 875-895. Also, Reprint. — **Neuschäfer**. Fall von Abreissung eines grossen Stückes des Fersenbeines. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898-9, i, 605. — **Niche** (A.) Eine neue Indication und Modification der osteoplastischen Fussresektion nach Vladimirov-Mikulinicz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlix, 259-264. — **Nicolai** (H.) Ueber eine Resektion der Fusswurzelknochen (Resectio tarsi (metatarsotarsalis) osteoplastica). Deutsche med. Wchuschr., Leipzig u. Berl., 1895, xxi, Ver.-Berl., 92. — Ueber eine osteoplastische Resektion der Fusswurzelknochen. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1895, xxiv, 82-87, 1 pl. — **Nonnet**. Carie des os du pied; résection de deux métatarsiens et de deux cunéiformes; amputation consécutive de la jambe; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3. s., xxxii, 315-323. — **Obaliński** (A.) Zur Frage über die beste Resektionsmethode im Fussgelenke bei fungöser Entzündung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1889, x, 505-508. — Nowa metoda resekcji stopi. [New method of resection of tarsus.] Przegl. lek., Kraków, 1890, xxix, 533. Also, transl.: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1890, xvii, 809-812. — O wynikach osiągniętych za pomocą własnej metody resekcji stopi na stopie. [Results obtained by his own method of resection of the foot.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 5-7. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 448-455. — **Ollier**. De l'ablation de l'astragale dans les ostéoarthrites du con-de-pied. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1896, i, 292-293. — De la chirurgie conservatrice du pied et de l'ablation préalable de l'astragale dans les résections tibio-tarsiennes pour ostéoarthrite supprimée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1889, cviii, 987-990. Also: France méd., Par., 1889, i, 673-677. Also: Gaz. méd. de Par., 1889, 7. s., vi, 241-243. — **von Owiczimski**. Zum medianen Fersenschnitt. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1896, xxii, 905. — **Parkhill** (C. S.) Partial amputations of the foot. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 313-317. — **Parona** (F.) Della resezione simultanea di tutte le ossa del tarso (tarsiectomia totale). Policlin., Roma, 1893-4, i, 224-229. — **Petersen** (F.) Zur operativen Behandlung verkrümmter Zehen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, pt. 2, 164. — Ueber Arthrectomie des ersten Mittelfuss-Zehen-Gelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxxvii, 677, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1888, xvii, pt. 2, 163. — Arthrodese am Fusse. Festschr. z. Feier... Fr. von Esmarch, Kiel u. Leipzig, 1893, 49-51. — **Poncet** (A.) Tarsiectomie totale; résultat éloigné. Rev. d'orthop., Par., 1892, iii, 244-256. — **Poore** (C. T.) Excision of the tarsal bones. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 668-671. Also: N. York M. J., 1885, xlii, 652-654. Also: Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 206-213. — **Poulsen** (K.) Ueber Arthrektomie des Fussgelenkes mit temporärer Exstipation des Talus. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1889, xvi, 537-540. — **Powers** (C. A.) Compound, comminuted fracture of the os calcis; partial resection, followed by primary union in the bone; large attached skin-grafts used; complete cure. Med. News, Phila., 1890, lvii, 82. — **Raffa** (A.) Lussazione antica posteriore-interna sotto-astragalea del piede; resezione della testa e collo dell'astragalo. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 132-135. — **Recaucens**. [Un caso de astragatomia.] Bol. ofic. d. Col. de méd. de Barcel., 1898, ii, 371-373. — **Régnier**. Luxation totale de l'astragale par renversement sans plaie; arthrite tibio-tarsienne supprimée; encléation de l'astragale; résection de la malléole externe; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, u. s.,

Foot (Surgery of).

xviii, 90-93. — **Russen** (W.) Een bijdrage tot de osteoplastische voetresectie volgens Mikulinicz. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 1121-1126. — **Reverdin** (J.-L.) Procédé d'extirpation de l'astragale et de résection tibio-tarsienne. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 277-292. Also: Rev. de chir., Par., 1886, vi, 197-212. — Tarsiectomies postérieures par le procédé communiqué par l'auteur au premier Congrès français de chirurgie (avril 1885). Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1892, vi, 440-451. — Tarsiectomies postérieures. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 236-245. Also: Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1893, xiii, 461-470. — **Robert**. Considérations sur l'ablation de l'astragale dans le traitement des ostéoarthrites fongueuses du con-de-pied. Arch. gén. de méd., Par., 1884, i, 387; 567. — **Rolando** (S.) Sul valore dialettico modificato alla disarticolazione medio-tarsale. Pammatone, Genova, 1899-1900, iii, 18-20. — **Roser** (K.) Eine Aenderung der von Vladimiroff und Mikulinicz angegebenen Fussresektionsmethode. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1886, xiii, 609-613. — **Roth** (W.) Ueber die Resectio tibio-calcaneum nach Bruns. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxi, 637-662. — **Ruotte** (P.) Remarques sur le ligament péronéo-astagalien antérieur. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 40-44. — **Rydygier**. Osteodermoplastische amputacyja stopy. [Osteoplastic amputation of foot.] Przegl. lek., Kraków, 1888, xxvii, 349. — **Sabaneyev** (I. F.) Osteoplasticheskiye podtarannoye vylishtsheniye pyatki. [Osteoplastic subastragal excision of the tarsus.] Russk. chir. arch., S.-Peterb., 1895, i, 132-140, 1 pl. — **Sacchi** (E.) Di alcune utili operazioni compiute nell'articolazione Chopart nella disarticolazione medio-tarsale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1894, ix, 229-236. — **Sacré**. Carie du tarse; enlèvement du cuboïde et des trois cunéiformes. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1887, lxxxi, 129. — **Salter** (P. H.) Syme's operation as a prothetical expedient. West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1896, i, 56. — **Samfirescu** (Z.) Nouvelle opération ostéoplastique dans la région tibio-tarsienne (modification de l'opération de J.-L. Faure). Rev. de chir., Par., 1897, xvii, 660-667. — **Sauter** (E. O.) Ueber die Bedeutung der osteoplastischen Resektion des Fusses nach Vladimirov-Mikulinicz als orthopädischer Operation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892-3, xiv, 335-342, 1 pl. — Ueber Arthrodese im Fussgelenk. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1895, xxii, 497-500. — Ueber Arthrodese im Fusse. *Ibid.*, 737-739. — **Saricheff** (I. D.) K kaznitskikh plasticheskikh operatsiy na stopie. [Plastic operations on the foot.] Laitop, khirurg. Obsh. v Mosk., 1889-90, ix, 12-17. — Kostnoplasticheskaya rezektsiya golcnostopnovo sustava po sposobu Vladimirova-Mikulinicza. [Osteoplastic resection of ankle-joint, the method of...] Chir. Laitop, Mosk., 1892, ii, 69-75. Also: Med. Obozr., Mosk., 1889, xxxii, 485-490. — **Serravelli** (C.) Tarsiectomie; nota di ortopedia. Clin. chir., Milano, 1894, ii, 644-648. — **Schapps** (J. C.) A note on the use of the peg leg in the treatment of disease of the ankle or tarsus. Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1897, x, 236. — **Schattauer** (A.) Dwie osteoplastyczne resekcje stopy u dzieci podług Mikulinicza. Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 205-208. — **Schmidt** (J.) Die Querexcision der Fusswurzelknochen. Mitt. a. d. Kölner Bürgergesch., Köln u. Leipzig, 1886, 2. Hft., 1-35, 4 pl. — **Schraumm** (H.) Resekcyja osteoplastyczna Mikulinicza przy bardzo znacznym zniszczeniu stopy. [Osteoplastic resection of foot, by Mikulinicz's method, after extensive destruction.] Przegl. lek., Kraków, 1886, xxv, 453. — Przyczynek do operacyi przemieszczania ścięgien w celu leczenia zniekształceń stopy wskutek porażenia dzieciennego. [On the operation of transposing the tendons in order to cure malformations of the foot following injury in childhood.] Gaz. lek., Warszawa, 1898, 2. s., xviii, 989-997. — **Schwartz**. Arthrodese pour pied bot paralytique varus équin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1892, n. s., xviii, 94-96. — **Scudder** (C. L.) A report of eighteen cases of chronic disease of the ankle and tarsus, with observations upon the operative treatment. Boston M. & S. J., 1890, cxvii, 100; 123. — **Sédillot** (C.) Fracture et luxation de l'astragale; extraction de cet os en totalité et résection de l'extrémité articulaire inférieure du péroné et du tibia dont la malléole avait été réduite en fragments; guérison avec conservation des fonctions du membre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1858, xli, 548-553. — **Serr** (H.) Osteoplastische Methodeder Fussgelenksarthrektomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1889-90, xxx, 165-176. Also, Reprint. — **Skliofossowsky** (N.-W.) Opération ostéoplastique sur le pied, d'après le procédé de Vladimiroff. [Transl. from:] Laitop, khirurg. Obsh. v Mosk., 1882, by Wilbouschewitch. Rev. de chir., Par., 1884, ix, 952-958. — **Smith** (S.) Osteoplastic resection of the foot (Vladimiroff-Mikulinicz). Med. News, Phila., 1888, lii, 285-287. — **Sokoloff** (N.) Shchast vylishtsheniya pyatnochno kosti. [Case of excision of calcaneum.] Laitop, khirurg. Obsh. v Mosk., 1883-6, vi, 106-109. — **Sordin** (E.) Due casi di resezione osteoplastica del piede (operazione di Mikulinicz). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, iii, 276-282, 1 phot. pl. — **Spnosukolotski** (S. I.) Kostnoplasticheskaya amputatsiya golni s stilnim loskutom i sokhraneniem paltsev stopy. [Osteoplastic amputation of the foot

Foot (Surgery of).

with dorsal flap and preservation of the toes.] Khirurgiia, Mosk., 1897, ii, 201-207.—**Ström** (H.) Arthrectomia synovialis af Fodledet med temporær Exstirpation af Talus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1890, 4, R. v, 147-153.—**Studsjaard** (C.) Longitudinel Spaltning af Fod og Haand som Resektionsmetode. [Longitudinal incision of foot and hand as a method of resection.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1891, 3, R., ix, 1-4.—**Sutton** (B.) Specimen of leg after Mikulicz's operation. Lancet, Lond., 1893, ii, 1542.—**Svann** (A.) Case of excision of the os calcis, astragalus, and both malleoli, with resulting useful limb. *Ibid.*, 1886, ii, 71.—**Synpson**. Caries of right os calcis; excision; recovery; condition of foot seventeen months after operation. *Ibid.*, 1884, i, 204.—**Tait** (W. A.) Saving a foot. Chicago M. Obs., 1898, 1, 74.—**Tanber** (A. S.) Kostnoplásticoskaya amputatsii i resekcii stopi. [Osteoplastic amputation and resections of foot.] Laitop khirurg. Obsh. v Mosk., 1890-91, x, 136-146, 1 pl.—**Terrier**. Rapport sur une amputation ostéoplastique du pied. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 893-895.—**Trofimoff** (V. M.) Kostnoplásticoskoye izslecheniye stopi po sposobu Vladimirova-Mikulicza. [Osteoplastic resection of the foot by the method of Vladimiroff-Mikulicz.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii, 118-121.—**Trouillet**. Des résultats de la résection tibio-tarsienne par la méthode d'Ollier (ablation préalable de l'astragale). Gaz. d. hôp., Par., 1890, lxiii, 7-6-789.—**Trzebicki** (R.) Przyczynek do osteoplastycznej resekcji stopy podług Władymirowa-Mikulicza. [Osteoplastic resection of the foot by the method of . . .] Medycyna, Warszawa, 1894, xxii, 25-28. *Also, transl.* Wien. med. Wchnschr., 1894, xlv, 1201; 1251.—**Usglio** (G.) Intorno alla resezione osteoplastica del piede secondo Mikulicz. Gazz. d. osp., Milano, 1887, viii, 362-364.—**Vasilyeff** (M. A.) [Osteoplasticeskaya operatsiya po Vladimirovu-Mikuliczu.] [Osteoplastic operation on foot by the method of . . .] Chir. Vestnik, St. Petersburg., 1889, v, 636-638.—**Vitaliani-Polastri** (A.) Dell' astragaloectomia. Gazz. med. lomb., Milano, 1900, lxx, 21; 32.—**Vladimiroff** (V. I.) Iskustvennaya lozhadnaya noga. [Artificial pes equinus.] Trudi Obsh. vrach. g. Kazani, 1872-3, v, 14-26.—**Vogt** (P.) Die Ausführlung der Fussgelenkresektion bei fungöser Gelenkentzündung mittels primärer Exstirpation tali. Centrbl. f. Chir., Leipzig., 1883, x, 289-293.—**Voitnriez**. L'opération de Vladimiroff-Mikulicz. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 1-9.—**Volkovich** (N. M.) Kostnoplásticoskoye izslecheniye stopi s podoshrennim platelnim mostikom. [Osteoplastic resection of the leg with plantar nutritional bridge.] Chir. Laitop, Mosk., 1894, iv, 783-794. O kostnoplásticoskikh izslecheniyakh stopi i golennostopnovo sustava s demonstratsiyey gipsovykh slipek s operirovaniykh stop. [On osteoplastic excisions of the sole of the foot and ankle-joint, with demonstration of gypsum casts from operations.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 13, suppl. 20-22.—**Vulliet** (H.) De l'incision dorsale transverse dans les éostéites étendues tarso-métatarsiennes. Arch. prov. de chir., Par., 1897, vi, 652-672.—**van Wassen** (G. C.) Ueber den Verlauf der tarsometatarsalen Gelenklinie am Fussrücken und die Anführung der Lisfranc'schen Exartikulation. Centrbl. f. Chir., Leipzig., 1887, xiv, 345-347.—**Waterhouse** (H. F.) A case of restoration of the greater portion of the os calcis, in which chips of decalcified bone were used to fill up the gap left by the removal of the carious portion of the bone. Tr. M. Soc. Lond., 1895-6, xix, 415-417.—**Weinlechner**. Paralytische Klumpfüsse, deren Besserung durch wiederholtes Redressment und Gypsverbände erzielt wurde; am rechten wils bleibter gestellten Fusse, wurde die Keilresektion im Chopart'schen Gelenke vollzogen; die unmittelbar nach der Heilung vorzügliche Stellung dieses Fusses wurde durch den ungleichen Muskelzug wieder verschlechtert. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 249-251. — Caries im Tarsus, Totalexstirpation des Sprung- und Würfelbeines, Resection des Fersen- und Kahnbeines; nahezu geheilt entlassen; Recidive; Amputation des Fusses nach Syme; Heilung. *Ibid.* (1884), 1885, 231. — Beiderseitiger, namentlich links hochgradiger Spitzklumpfuss; beiderseits Durchtrennung der Plantaraponeurose; links Keilresektion mit Entfernung von Theilen des Sprungbeines, Fersenbeines, Würfelbeines, der Gelenkflächen der 3 Keilbeine, sowie des ganzen Kahnbeines; Secundärnährt mit Silberheften; Heilung. *Ibid.*, 233.—**Wheeler** (W. I.) Conservative surgery in diseases of the foot and ankle-joint. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1887, v, 112-124. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1887, 3, s., lxxxiii, 217-228, 1 pl.—**Wright** (J. A.) On resection of the tarsus as a substitute for amputation in certain cases. Med. Chron., Manchester, 1886, iv, 460-468.—**Zerenin** (V.) Resektsiya pyatki po sredinomu razriezu (po sposobu Oswiecinskavo i Landver'a). [Resection of the heel by median section by the method of . . . and . . .] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 401-405.—**Zesas** (D. G.) Zur Casnistik der osteoplastischen Fussresektion nach Vladimiroff-Mikulicz. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886, xxxiii, 766-773. — Zur Technik der Fussgelenkresektion. Centrbl. f. Chir., Leipzig., 1887, xiv, 313-315.—

Foot (Surgery of).

Zoege-Manteuffel (W.) Ein Beitrag zur Technik und Casnistik der Fussresektion nach Vladimiroff-Mikulicz. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1888, n. F., v, 13-15. — Resection des Fussgelenkes nach Lauenstein. *Ibid.*, 1894, n. F., xi, 195-198.

Foot (Syphilis of).

See **Foot (Diseases of)**.

Foot (Tuberculosis of).

See, also, **Foot (Ulcer, etc., of)**.

AUDRY (C.) * Les tuberculoses du pied. 4°. Lyon, 1890.

CORDIER (J.) * De la tuberculose du postéro-tarse; traitement par la postéro-tarsectomie typique, totale ou partielle. 8°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

DUPOND (C.) * De la tumeur blanche sous-astragalienne. 4°. Lyon, 1895.

HUETER (R.) * Ueber die Fussgelenk-Resektion bei granulirender (scrophulös-tuberculöser) Gelenkentzündung. 8°. Greifswald, 1882.

ISBECQUE (E.-E.-G.) * Traitement chirurgical de la tuberculose du pied chez l'enfant. 4°. Lille, 1893.

Faculté de médecine et de pharmacie de Lille.

KREMKAU (K.) * Ueber Resectionen bei Tuberculose der Fusswurzel. 8°. Berlin, 1886.

LARSEN (A.) Exstirpation Tali ved tuberkuløs Arthrititis. 8°. Kjøbenhavn, 1890.

MÜLLER (J.) * Beiträge zur Tuberculose des Calcaneus. 8°. Göttingen, 1894.

POUX (R.) Méthode sclérogène; son application au traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du cou-de-pied. 8°. Paris, 1892.

ROSENBERG (Natalie.) * Zur Frage der Fuss-tuberculose mit besonderer Berücksichtigung der Endresultate der Behandlung. 8°. Bern, 1896.

ROUANE. * De la valeur des tarsiectomies dans le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du tarse. 8°. Toulouse, 1898.

SCHRÖDER (K.) * Ueber Resectionen und partielle Amputationen am Fusse mit besonderer Rücksicht auf fungöse-tuberkulöse Knochen- und Gelenkerkrankungen. 8°. Würzburg, 1886.

SPENGLER (E.) * Ueber Fuss-Gelenk- und Fusswurzel-Tuberculose. [Beru.] 8°. Leipzig, 1896.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1896, xlv, 1-80.

THILLIEZ (L.-V.-J.) * Résultats éloignés de la résection tibio-tarsienne (complète ou incomplète) dans le cas de tumeur blanche du cou-de-pied chez les enfants. 8°. Lille, 1899.

VALLET (A.-L.-M.) * Quelques considérations sur la tuberculose tibio-tarsienne. 8°. Bordeaux, 1899.

Adenot. Des ulcérations lupoides de la peau du pied liées à des ostéopathies tuberculeuses sous-jacentes. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 234-236.—**Alapi** (H.) A gyermekekori gümös lábgyulladások gyógyítása. [The cure of tuberculous inflammation of the foot in children.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xlvii, 853. *Also*: Orvosi hetil., Budapest, 1899, xlvii, 619.—**Audry** (C.) Etudes sur les tuberculoses du pied; anatomie pathologique. Rev. de chir., Par., 1890, x, 657-682.—**Aufret** (C.) Thérapie chirurgicale de la tuberculose du pied (conclusions tirées de notre pratique personnelle). Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 253-264. *Also*: Arch. de méd. nav., Par., 1894, lxi, 401-415.—**Bataille** (C.) De l'ablation de l'astragale dans l'ostéo-arthrite tuberculeuse du cou-de-pied. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 161-168.—**Boeckel** (J.) Note sur les résultats éloignés de 30 ostéo-arthrites tuberculeuses du pied, traitées par la tarsiectomie. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1893, vii, 289-293. *Also*: Gaz. méd. de Strasb., 1893, lii, 109-111.—**Boyd** (S.) Tubercular disease of ankle and astragalus. Clin. J., Lond., 1899-9, xiii, 341.—**Bugorahitka** pyatochnol kolosti taranno pyatochnovo sustava. [Tuberculosis of the calcaneum and the calcaneo-astragaloid joint.] Otchet o dieyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 247.—**Bull** (W. T.) Excision of the entire tarsus for tubercular osteitis. Med. News, Phila., 1884, xlv, 699. — Tu-

Foot (Tuberculosis of).

securular disease of the tarsus; resection of astragalus and scaphoid bones. Med. News, Phila., 1885, xlvii, 556. Also: N. York M. J., 1885, xlii, 534. — **Casselli (A.)** Le resezione nel trattamento della tubercolosi del piede. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, ii, 1-24. — **Cerné.** Des opérations conservatrices dans l'ostéo-arthrite tuberculeuse du con-de-pied. Normandie méd., Rouen, 1890, v, 197-204. — **Conner (P. S.)** Tuberculous disease of the tarsus; operation. Internat. Clin., Phila., 1891, ii, 110-112. — **Condray.** Tuberculeuse du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 288. — **Courtin.** Arthrite tuberculeuse du pied droit guérie par la méthode sclérogène. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1896), 1897, 177-180. — **Croly (H. G.)** Strumous disease of the tarsal bones. Proc. Path. Soc. Dubl., 1862-5, n. s., ii, 249. — **Delatour (H. B.)** Tuberculosis of the tarsus. Brooklyn M. J., 1898, xii, 457. — **Duplay (S.)** Tuberculose rétro-calcanéenne (bursite tuberculeuse rétro-calcanéenne). Union méd., Par., 1896, 4, s., ii, 505-507. — **Durante (F.)** Arthro-sinovite tuberculeuse du pied, guérie par une estesa resezione. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1886, xii, 269-271. — **Ferron.** Tuberculose variqueuse du pied. Bull. Soc. d'anat. et physiol. ... de Bordeaux, 1891, xii, 49. — **Flandrois (S.)** Sur un cas d'ostéo-arthrite tuberculeuse du pied. Bull. Soc. anat.-chir. de Lille, 1893, viii, 107-109. — **Forgue (E.)** De la chirurgie conservatrice du pied dans la tuberculose. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Montpel., 1889, xi, 244-248. — **Le traitement de la tuberculose des os du pied.** Gaz. d. hôp., Par., 1889, lxii, 1203; 1211. — **Gaughphie (M.)** Sur le traitement chirurgical des affections tuberculeuses du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 279-286. — **Gérard-Marchant.** Ostéo arthrite tuberculeuse du tarse; traitement par les injections de chlorure de zinc; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 122-124. — **Gross.** Tuberculose et résection totale du tarse. Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1891, v, 483-497. — **Hahn (O.)** Ueber die Tuberkulose der Knochen und Gelenke des Fusses, auf Grund von 704 Fällen der v. Brunschen Klinik. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1900, xxvi, 525-544. — **Kapeluski.** W sprawie nowego sposobu operacyjnego wobec gruźlicy kości piętowej podanego przez Dra Bogdanika. [On Bogdanik's new operative method for tuberculosis of the calcaneum.] Przegl. lek., Kraków, 1892, xxxi, 335-337. — **Kirmisson.** Ablation totale du calcaneum pour ostéite tuberculeuse par le Dr. Ménard. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1893, n. s., xix, 743. — **König.** Ueber die Operationsmethode des Verfassers bei Tuberkulose des Tibiotarsal- und des Talotarsalgelenkes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1885, xiv, pt. 2, 86-90. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 691-704. — **Korzenowski (M.)** Sześć przypadków rezekeji stopy podług Wladimirow-Mikulicz'a dokonyanych z powodu gruźlicy kości stopy. [Six cases of resection of the foot by the method of Wladimirow-Mikulicz, performed for tuberculosis of the bones of the foot. Rés., p. xiii.] Przegl. lek., Warszawa, 1893-4, i, 102-119. — **Le Dentu (A.)** De l'implantation d'os décalciés, comme méthode de traitement de la tuberculose du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 245-251. — **Loison.** De l'ablation de l'astragale dans les tuberculoses graves et anciennes de cet os et des articulations qui l'entourent, et des conditions propres à assurer le succès de cette opération. *Ibid.*, 228-234. — **Marsh (H.)** On the removal of individual bones of the tarsus and metatarsus for tuberculous disease. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1893-4, i, 177-179. — **Méard (V.)** Note sur les déformations du pied, consécutives à six opérations pratiquées sur le premier métatarsien et ses articulations pour des affections tuberculeuses. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 293-302. — **Traitement de la tuberculose grave du tarse postérieur et de l'articulation tibio-tarsienne par la postéro-tarsectomie typique partielle ou totale.** *Ibid.*, 1895, ix, 171-220. Also: Rev. d'orthop., Par., 1896, vii, 99; 177. — **Mollière (D.)** Tuberculose du pied. Province méd., Lyon, 1887, ii, 113-117. — **Mondau (G.)** Anatomie pathologique des lésions ostéo-articulaires tuberculeuses du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 208-216. — **De la tuberculose du pied; étude anatomo-pathologique basée sur 305 observations provenant de la clinique de M. le professeur Ollier.** Rev. de chir., Par., 1894, xiv, 749-775. — **Moty.** Deux observations de tuberculose du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 273-279. — **Mullier.** Tumeur blanche du gros orteil gauche; résection. Arch. méd. belges, Brux., 1887, 3, s., xxxi, 26-29. — **Odio (L.)** Del metodo Obalinski-Studsgaard nelle affezioni tubercolare del piede e della mano. Policlin., Roma, 1893-4, i, 190-196. — **Ollier.** Des tuberculoses osseuses et articulaires de la région tarsienne; importance de l'astragalectomie dans le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du con-de-pied et des diverses articulations astragaliennes. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 216-228. Also, *transl.* [Abstr.]: Med. Week, Par., 1893, i, 173. — **O'Zoux.** Tuberculose du con-de-pied; son traitement. Cong. périod. de gynéc. d'obst. et p. diat. Mém. et disc. 1895, Par., 1896, 1008. — **Pauizo**

Foot (Tuberculosis of).

(M.) Osteo-arthritis escarfulo-tuberculosa del pie; resección tibio-tarsiana; amputación consecutiva. Rev. méd. de Sevilla, 1897, xxix, 321-326. — **Perrando (J.)** Résection dorsale tarso-métatarsienne pour ostéoarthrite tuberculeuse du tarse. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1894, ii, 303-305. — **Phocas (G.)** Traitement des tuberculoses du tarse. Arch. prov. de chir., Par., 1893, ii, 623-655. — **Piéchaud.** Astragalectomie pour tumeur blanche du pied. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 783. — **Tumeurs blanches tibio-tarsiennes traitées par l'ablation de l'astragale.** *Ibid.* (1895), 1896, 502. — **Poisson (L.)** Traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du pied. Gaz. méd. de Nantes, 1890-91, ix, 18; 48. — **Pollosson (M.)** Traitement des tuberculoses du pied. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 265. — **Potherat.** Tuberculose du pied; considérations sur l'amputation du pied par le procédé de Syme. *Ibid.*, 286. — **Poulsen (K.)** Om Behandlungen af Fodl. dist.berkulosen. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1890, 3, R., viii, 313; 354. — **Rauschoff (J.)** Tuberculous disease of the tarsus. J. Med. Coll. Ohio, Cincin., 1890, i, 85-88. Also: Med. News, Phila., 1890, lvii, 564-567. Also, Reprint. — **Reverdin (J.-L.) & Mayor (A.)** Arthrite tuberculeuse médiotarsienne; extirpation exploratrice de l'astragale; amputation de Pasquier-Le Fort. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1889, ix, 778-784. — **Ribera y Sans (J.)** Tuberculosis de la articulación ibiotarsiana del astrágalo y del calcáneo; resección de la extremidad inferior de la tibia y del peroné, del astrágalo y del calcáneo (operación de Wladimirow-Mikulicz); curación. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1889, xxv, 514; 620. — **Roux.** [Cinq opérations pour ostéo-arthrites tuberculeuses de l'avant-pied par la résection transverse tarso-métatarsienne.] Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 618. — **Sapelier.** Tumeur blanche astragalo-calcanéenne à la suite d'une entorse; évitement de la partie antérieure du calcaneum; méningite tuberculeuse; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 425-431. — **Sellitto (L.)** Un caso di asportazione totale del calcagno, dell'astragalo e dei malleoli, per osteo-artrite tuberculare, seguita dal risultato favorevole. Suppl. al Policlin., Roma, 1895-6, ii, 337. — **Shepherd (F. J.)** Excision of the bones of the tarsus for tubercular disease, with report of a case in which extensive excision of the tarsus was performed in both feet. Ann. Surg., St. Louis, 1886, iv, 293-298. — **Traitement chirurgical des affections tuberculeuses du pied.** [Discussion.] Cong. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 207. Also: Rev. de chir., Par., 1893, xiii, 372-380. — **Venot (A.)** Tuberculose tibio-tarsienne et altération graisseuse des os du tarse. J. de méd. de Bordeaux, 1898, xxviii, 385-387. — **Vernueil.** Du traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses du pied par la chaleur. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.] Par., 1893, vii, 251-253. — **Wilson (H. A.)** Tubercular ostitis of tarsus; rheumatoid arthritis of tarsus. Am. Lancet, Detroit, 1892, xvi, 363-365. Also, Reprint. — **Wolf (O.)** Ueber ausgeleitete Resektionen am tuberculösen Fuss. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lili, 304-311. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1896, xxv, pt. 2, 275-282. — **Zambler (A.)** Resezione del tarso col metodo Obalinski in un caso di tubercolosi; guarigione. Riforma med., Napoli, 1892, viii, pt. 1, 808-811.

Foot (Tumors of).

BASTIEN (L.) * Contribution à l'étude de l'épithélioma du talon. 4°. Nancy, 1885.
BOEDER (K. O. R.) * Beitrag zur Casuistik der Mischgeschwülste. Beschreibung eines seltenen Falles von Chondro-Myxo-Sarcom des Fusses. 8°. Greifswald, 1893.
DUBRETRAND (G.-E.) * De l'intervention chirurgicale dans l'épithélioma du pied. 4°. Bordeaux, 1885.
KIRCHNER (A.) Ueber das Wesen der sogenannten Fussgeschwulst (Bruch der Mittelfussknochen durch indirekte Gewalt). 8°. Wiesbaden, 1898.
POINEAU (A.) * Considérations sur un cas de tumeur à myélopaxes des os du tarse. 8°. Paris, 1898.
RISOS (C.) * Contribution à l'étude des sarcomes mélaniques du pied. 8°. Lyon, 1899.
ROCHE (J.) * Contribution à l'étude des sarcomes des parties molles de la région plantaire. 8°. Bordeaux, 1895.
Adenot. Lipome du pied. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1887), 1888, xxvii, pt. 2, 17. — **Adler (I.)** Ossifying giant-celled sarcoma of the foot. N. York M. J., 1885, xlii, 273. — **Allison (H.)** Drawing of a tumour of foot. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1889, iii, 76, 1 pl. — **Althaus (J.)** Tarsal tumours

Foot (Tumors of).

treated by electrolysis. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 767.—**Arnand.** Note sur un cas d'enchondrome ulcéré du pied. *Marseille méd.*, 1884, xxi, 65-83.—**Barnsby** (H.) Chondrome pnr du calcanéum. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 643.—**Bilhaut** (M.) Kyste hydatique de la région dorsale du pied gauche; énucléation; guérison; scarlatine intercurrente. *Ann. d'orthop. et de chir. prat.*, Par., 1887, i, 3-5.—**Blondez.** Opération de Lisfranc, chez un homme de 61 ans, pour un cancer épithélial du pied droit. *Ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1899-1900, vii, 54-56.—**Bonner** (T. T.) Case of epithelioma. *Memphis M. Month.*, 1894, xiv, 396.—**Borchardt** (M.) Sarcoma ossium pedis. *Arch. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl.*, 1899, xiv, 136-147, 1 pl. *Also:* *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1899, lix, 909-920, 1 pl. *Also:* *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1899, xxviii, pt. 2, 596-607, 1 pl.—**Borek** (E.) Cancer of the foot. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlii, 156.—**de Bovis.** Périthésites; remarques sur la tumeur du pied. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1899, xxiii, 113-117.—**Brosses.** Névrome fasciculé du talon. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1894), 1895, xxiv, pt. 2, 29.—**Bryant.** Multiple melanotic sarcomatous nodules of the skin of the foot; amputation of leg by Teale's method. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 289.—**du Castel.** Tumeur du pied; fibrolipome? *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1891, 3, s. v, 315.—**Cestan** (E.) Chondrome ossifiant du pied. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1894, lxxix, 158.—**Chenais.** Sarcome encéphaloïde du pied. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1889, 3, s. iii, 68-70.—**Chevalier.** Lipôme de la plante du pied. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.* . . . de Bordeaux, 1880-81, i, 41-44.—**Chondroma** pedis. *Jahresh. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien* (1887), 18-9, 215.—**Dancel.** Tumeur d'aspect sarcomateux ou fongueux répondant à la partie interne de l'articulation tibio-tarsienne. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1896, ii, 159-161.—**Dantos.** Tumeur indéterminée de la plante du pied. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 88-91. *Also:* *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3, s. x, 237-240.—**Davies-Colley** (N.) Fibroma of plantar fascia. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1893-4, xlv, 150.—**Duret** (H.) Fibrome éléphantiasique congénital de toute la plante du pied; extirpation par abrasion; guérison. *Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.]*, Par., 1896, x, 838-846.—**Féré** (C.) Tarsalgie double et lipômes symétriques de la voûte plantaire. *Progrès méd.*, Par., 1897, 3, s. vi, 129-131. *Also:* *Gaz. méd. de Par.*, 1897, 10, s. i, 421-423.—**Fibroid** tumor of foot. *Physician & Surg.*, *Ann Arbor Mich.*, 1881, vi, 69.—**Flaviard.** Tumeur volumineuse de la région dorsale du pied, chez une enfant. *Marseille méd.*, 1885, xxii, 712-716.—**Formad** (H. F.) Epithelioma of the foot. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1879-81), 1882, x, 202-204.—**Franks** (K.) Sarcoma of foot. *Tr. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1883, i, 351.—**Gerster** (A. G.) On spontaneous phlebotectasia of the foot. *Med. News, Phila.*, 1886, xlviii, 321.—**Gevart** (G.) Ostéo-chondrome du métatarse chez une enfant de six ans. *Chirurgie*, Brux., 1890, iv, 433-435.—**Gillette.** Des difficultés du diagnostic dans certaines tumeurs enkystées des régions palmaire et plantaire. *Bull. Soc. de méd. de Par.* (1875), 1876, x, 164-167.—**Girode** (J.) Ostéo-sarcome du pied droit développé à la suite d'une entorse. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1885, ix, 215-217.—**Gregory.** Malignant tumor of the foot. *St. Louis M. & S. J.*, 1884, xlii, 52-59.—**Griget.** Tumeur du dos du pied; sarcome muqueux. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1883, Par., 1885, vii, 50-53. — Tumeur du dos du pied; myxo-sarcome. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1884, xviii, 214-217.—**Hepp.** Ostéome du muscle extenseur du gros orteil du côté droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 957-959.—**Heurtaux.** Tumeur de l'aponévrose plantaire; sarcome fuso-cellulaire. *Bull. Soc. anat. de Nantes*, 1883, Par., 1895, vii, 115. — Tumeur sarcomateuse de la plante du pied. *Gaz. méd. de Nantes*, 1883-4, ii, 42. — Sarcome de la plante du pied; amputation sous-astragalienne. *Ibid.*, 1884-5, iii, 138 [156 in no. 10].—**Honcl.** [Tumeur fibro-plastique du pied.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1865, xl, 304.—**Hulke** (J. W.) Multiple tumours in the foot apparently connected with the sweat-glands. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 335-337.—**Humbert.** Tumeur sarcomateuse du pied. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvii, 474.—**Jacobs.** [Ostéo-enchondrome des os du pied.] *Ann. d'anat. path.* de Brux., 1886, no. 35, 53-55.—**James** (E. M.) Malignant disease of foot; amputation of leg; recovery. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1888, n. s., x, 124.—**Jenbrau** (E.) Lipome sous-périostique du pied. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1899, lxxiv, 838-840.—**Jessett** (F. B.) Case of alveolar sarcoma of the sole of the foot; Chopart amputation; recovery. *Illust. M. News, Lond.*, 1889, ii, 101.—**Jolly.** Kyste dermoïde de la plante du pied. *Bull. Soc. anat. clin. de Lille*, 1888, iii, 64-67. *Also:* *J. d. sc. méd. de Lille*, 1888, xi, 442-444.—**Joison.** Sarcome fuso-cellulaire du dos du pied. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1883, xvii, 465.—**Kleinknecht** (A.) Ueber die Lipome des Fusses, im Besonderen der Fusssohle. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1898, xx, 335-362.—**Küster** (E.) Carcinom der grossen Zehe; Exarticulation; mehrfache Recidive in den Inguinaldrüsen, endlich Tod an allgemeiner Carcinose. *In his:* Ein chir.

Foot (Tumors of).

Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 325.—**Lancelon-gue.** Sur un cas d'épithélioma du pied. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1886, vii, 112-115. *Also, in his:* *Lec. de clin. chir.*, 8°, Par., 1888, 267-278.—**Langdon** (F. W.) Melano-sarcoma of sole of foot. *Tr. Ohio M. Soc.*, Cincinnati, 1893, 147. *Also:* *Am. J. Surg. & Gynec.*, Kansas City, 1893-4, iv, 170. *Also:* *Kansas City M. Index*, 1894, xv, 113.—**Le Dentu.** Tumeur myéloïde du pied et pièce sèche obtenue après la préparation du squelette du pied. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1894, n. s., xx, 454.—**Lediard** (H. A.) Two cases of epithelioma of the foot from injury. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 377.—**Lenoble.** Papillome foliacé de la plante du pied droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 544-546.—**Lopez** (J. F.) Escrescencia considerable de una uña del dedo pollex del pie derecho, separada por medio de operacion. *Bol. do med., cirurg. y farm.*, Madrid, 1852, 2, s. ii, 389.—**Marmet** (P.) Sarcome mélanique pseudo-alvéolaire du pied; greffe cutanée périphérique; propagation ganglionnaire. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1895, lxx, 509-516.—**Micht** (F.) Lipoma diffusum pedis. *Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag* (1883-4), 1886, 452.—**Monestie.** Tumeur mélanique (sarcome alvéolaire) de la face dorsale du pied; généralisation ganglionnaire; amputation de la cuisse. *Bull. Soc. anat. clin. de Lille*, 1890, v, 61-67. *Also:* *J. d. sc. méd. de Lille*, 1890, ii, 373-379.—**Morestin** (H.) Sarcome du pied, développé aux dépens des parties molles de la région dorsale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1900, lxxx, 163-165.—**Nauverede** (C. B.) Melanotic sarcoma of the skin over the dorsum of the foot of the fourth toe of thirteen years' duration. *Tr. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1893, xvii, 172.—**Narath** (A.) Ueber ein pulsirendes Angioendothelium des Fusses. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1895, i, 794-799, 1 pl. *Also:* *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 427-432, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipzig, 1895, xxiv, 153.—**Neuromata** pedis dextri. *Jahresh. d. erst. chir. Klin. d. Prof. Albert in Wien* (1881), 1889, 216.—**Pénitère.** Des fibromes du pied; un cas de fibrome du ligament annulaire antérieur du tarse. *Midi méd.*, Toulouse, 1893, ii, 136-138.—**Penguez.** Sarcome de la région dorsale du pied; amputation sous-malléolaire. *Gaz. méd. de Picardie*, Amiens, 1890, viii, 89-92.—**Phocas** (G.) Tumeur blanche de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil; injection parenchymateuse d'éther iodoformé; valeur des injections dans les tuberculoses locales. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1890, xxix, 414-423.—**Pilliet & Levrey.** Sarcome myéloïde et pigmentation du pied. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1898, lxxiii, 348-352.—**Platel** (A.) Sarcome du cou-de-pied paraissant s'être développé au niveau de l'astragale, chez un pseudo-tabétique. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1899, ii, 634-637.—**Poirier.** Kyste synovial de l'articulation astragalo-calcanéenne. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1886, lxi, 43. *Also:* *Progrès méd.*, Par., 1886, 2, s. iii, 203.—**Polailton.** Cancer mélanique du pied; mélanose généralisée; tumeurs mélaniques dans le cœur; tumeurs mélaniques dans le cerveau; aphasie; mort. *Gaz. méd. de Par.*, 1893, 8, s. ii, 290-292. — Cancer mélanique du pied; ablation; guérison momentanée; récidive. *Ibid.*, 292.—**Renault** (A.) Lympho sarcome du pied droit. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1899, x, 103-109. *Also:* *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1899, 3, s. x, 232-258.—**Rittershausen.** Zur Frage der Fussgeschwulst. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1899, xxviii, 18-25.—**Rivington.** Sarcoma of the foot. *Abstr. Tr. Hunter. Soc. Lond.*, 1889-90, 105. *Also:* *Brit. M. J.*, Lond., 1890, i, 298.—**Robin** (V.) & **Reboul** (C.) Kystes synoviaux doubles symétriques des deux pieds communiquant largement avec l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. *Lyon méd.*, 1899, xc, 310.—**Rosenstirn** (J.) Spindelzellensarkom der Fusssohle geheilt durch Chopart, mit dorsalem Lappen. *Festschr. z. Jubil. d. Ver. deutsch. Aerzte zu San Fran.*, Calif., 1894, 33-37, 1 pl. *Also, transl.:* *Univ. M. Mag.*, Phila., 1894-5, vii, 407-411.—**de Santi** (P.) Central sarcoma of os calcis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1898-9, i, 198.—**Scheller.** Ein Fall von bösartiger Geschwulst der Fusssohle. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1897, xxvi, 417.—**Schulte.** Die sogenannte Fussgeschwulst. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1897, iv, 872-892, 1 pl.—**Seddon.** Epithelioma of the sole of the foot, with implication of femoral and iliac glands. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 266.—**Shears** (G. F.) Sarcoma of the foot; amputation. *Clinique*, Chicago, 1895, xvi, 281-283.—**Steeuwijk** (R.) Over Fussgeschwulst. *Mil.-geneesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1899, iii, 213-222.—**Solomon** (J. V.) Clinical notes on the tarsal tumour. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 6.—**Sutton** (J. B.) A lipoma of the plantar fascia. *Practitioner*, Lond., 1897, lix, 461-463.—**Suzanne.** Epithélioma de la face plantaire du pied avec nodule secondaire. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.* . . . de Bordeaux, 1886, vii, 268-278. *Also:* *J. de méd. de Bordeaux*, 1886-7, xvi, 547; 556.—**Thiele** (O.) Ueber Fracturen der Metatarsalknochen durch indirekte Gewalt (die Ursache der sogenannten Fussgeschwulst). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1899, xxv, 158-161. — Weiterer Beitrag zur Frage nach der sogenannten Fussgeschwulst. *Deutsche mil.-ärztl.*

Foot (Tumors of).

Ztschr., Berl., 1900, xxix, 129-139. — **Thompson** (J. E.) Plexiform angioma arising in internal plantar artery. Texas Clin. Dallas, 1898, i, 114. — **Treves** (F.) Sarcomatous tumour of the sole of the foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 308-311, 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1887, ii, 1384. — **Tudler**. Note à propos d'un cas de kyste tendineux de la gâtitière calcanéenne. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 295-307. — **Uhle** (F. W.) Over de prophylaxis en de therapie van het keratoma plantae pedis. Nederl. mil. geneesk. Arch. [etc.], Utrecht, 1883, ix, 590-597. — **Vallas**. Tumeurs du calcanéum. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1888, 2 s., xxv, 309-314. — **Weil** (C.) Lipome an ungewöhnlichen Orten. Prag. med. Wchnschr., 1890, xv, 339. — **Weir** (R. F.) Clinical lecture on tumors of the foot and hand, and of the synovial sheaths; with remarks on ether anaesthesia and its production by the rectum. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 669-673. — **Weiss** (W.) Sarcoma pedis. Aertzt. Ber. d. k. k. nllg. Krankenb. zu Prag (1881), 1883, 262. — **Wharton** (J. H.) Myxoma of the foot. Proc. Path. Soc. Dubl., 1873-5, n. s., vi, 137. — **Yersin**. Tumeur mélanique de la plante du pied. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1886, 3. s., vii, 421-428, 1 pl.

Foot (Ulcer and perforating disease of).

See, also, **Ataxia (Locomotor)**, **Diabetes**, **Complications**, etc., *of*.

CHALAIS (C.) * Traitement du mal perforant plantaire par l'élongation des nerfs. 8°. Paris, 1897.

FAUCHON-COURTY (C.) * Contribution à l'étude du mal perforant. 4°. Paris, 1885. Also [Abstr.], in: Paris méd., 1886, xi, 181-183.

FAURE (J.) * Contribution à l'étude du mal perforant (étiologie multiple). 4°. Bordeaux, 1886.

FAYARD (E.) * Contribution à l'étude du mal perforant dans l'ataxie locomotrice progressive. 4°. Paris, 1882.

FOLQUET (C.) * De l'ulcère perforant du pied. 4°. Strasbourg, 1865.

GASCUEL (V.) * Contribution à l'étude du mal perforant. 4°. Paris, 1890.

GIFFARD (J.-A.) * Mal perforant plantaire par névrite traumatique et en particulier par gelures et brûlures. 8°. Paris, 1899.

KLEFFMANN (L. A.) * Ueber das Mal perforant du pied. 8°. Bonn, 1888.

KOENIGER (L. H.) * Beitrag zur Symptomatologie und Aetiologie des Mal perforant du pied. 8°. Bonn, 1898.

KOLBE (G.) * Zur Geschichte und Pathologie des Mal perforant du pied. 8°. Würzburg, 1892.

LABBE (J.) * Contribution à l'étude du mal perforant plantaire. 8°. Paris, 1892.

LEICHT (G.) * Ulcus perforans plantae. [Erlangen.] 8°. München, 1892.

MARTIN (C.) * Considérations sur la pathogénie du mal perforant. 4°. Lyon, 1885.

MÉNARD (G.) * Contribution à l'étude du mal perforant plantaire. 4°. Paris, 1892.

MIRAPEIX (J.) * Du mal perforant. 4°. Montpellier, 1883.

MONOD (L.) * Contribution à l'étude du traitement du mal perforant plantaire. 8°. Paris, 1897.

OSCHMANN (M.) * Ueber das "Mal perforant du pied". 8°. Würzburg, 1887.

RIGOURD (E.) * Contribution à l'étude du traitement chirurgical du mal perforant plantaire. 8°. Lyon, 1898.

SCHWEICKERT (A.) * Die geschwürigen Prozesse der Ferse und deren Behandlung. 8°. Würzburg, 1886.

SOER (J.) * Ueber das Mal perforant du pied. 8°. Würzburg, 1888.

TINDER (F.) * Mal perforant du pied. 8°. Erlangen, 1888.

URY (H.) * Ein Fall von Mal perforant du pied. 8°. Berlin, 1895.

WEILER (A.) * Ueber das Mal perforant du pied. 8°. Würzburg, 1886.

Atessiu (S.) Mal perforant plantar, gangrena piciorul drept, survenite brusc in urma unei injectii cu sub-

Foot (Ulcer and perforating disease of).

limat corosiv in fessă. Spitalul, Bucuresci, 1899, xix, 459-463. — **de Almeid** (D.) Um caso de mal perforante do pé, tratado pela distensão dos nervos plantares; cura. Rev. da Soc. de med. e cirurg., Rio de Jan., 1898, ii, 137. — **Anundale**. Two cases of perforating ulcer of the foot. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1895-6, n. s., 137. — **Atkin** (C.) Abstract of a paper on deformity of the feet due to perforating ulcers. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 155. — **Perforating ulcer of foot. Ibid.**, i, 595. — **Barbier**. Mal perforant du pied, consécutif à une névrite sciatique produite par une injection interstitielle d'éther. Bull. Soc. de méd. de Par. (1884), 1885, xix, 51. — **Barlow**. Perforating ulcer of the foot associated with locomotor ataxy. Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1884-6, ii, 141-146. Also: Glasgow M. J., 1886, [4] s., xxv, 57-63. — **Barnes** (W. S.) Perforating ulcer. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1892, 179. — **Beane** (F. D.) Perforating ulcer of the foot, and dystrophic articular changes in locomotor ataxia; their pathology and surgical treatment. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 443-449. — **Berger**. Mal perforant plantaire. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 393. — **Boinet**. Mal perforant plantaire consécutif à une polyvénite alcoolique. Marseille méd., 1900, xxxvii, 84. — **Bonvecchinto** (G.) Intorno ad un caso di mal perforante in un neonato. Raccogliatore med. Forl. 1886, 5. s., ii, 152-155. — **Bothézat** (P.) Quelques considérations sur la pathogénie du mal perforant. N. Montpel. méd. Suppl., 1892, i, 455-464. — **Bouilly** (G.) & **Mathien** (A.) Sarcome du sciatique; résection du nerf; mal perforant; variole. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 641-659. — **Boursier & Lefrançois**. Contribution à l'étude clinique du mal perforant plantaire. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 335-346. Also: Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 386, 396. — **Cazenavette** (L. L.) Perforating ulcer of the foot. Indian Lancet, Calcutta, 1898, xi, 9-12. Also: N. Ori. M. & S. J., 1897-8, i, 284-290. — **Chance** (T. M.) The so-called perforating ulcer of the foot; spontaneous podalic gangrene limited to small area. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 237-241. — **Chaput**. Amputation intra-calcanéenne horizontale pour un mal perforant récidivé. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxix, 80-82. Also [Rap. de Chauvel]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1889, n. s., xv, 609-612. — **Chipault** (A.) Désarticulation sous-astragaliennne pour mal perforant. Bull. Soc. anat. de Par., 1889, lxix, 577-579. — **Ongle incarné; arthrite phalangienne; transformation en mal perforant. Ibid.**, 579-584. Also, Reprint. — **Traitement des mal perforants par l'élongation des nerfs plantaires. Presse méd.**, Par., 1895, 353. — **De la cure radicale du mal perforant par l'élongation des nerfs plantaires. Gaz. d. hôp.**, Par., 1897, lxx, 407. — **Quatorze cas de mal perforant traités par l'élongation des nerfs. Assoc. franc. de chir. Proc. verb.** [etc.], Par., 1897, xi, 707-710. — **Christian** (J.) Mal perforant du pied dans la paralysie générale. Bull. Soc. de méd. de Par. (1881), 1882, xvi, 250-255. — **Clark** (A.) Diagnosis and treatment of perforating ulcer. Clin. J., Lond., 1896, ii, 302. — **Coombs** (C.) Perforating ulcer of the foot. Brit. M. J., Lond., 1897, i, 650. — **Dalziel** (T. K.) Perforating ulcer of foot. Tr. Med. Chir. Soc. Glasg., 1895-7, i, 80-82. Also: Glasgow M. J., 1896, xlv, 45. — **Dantos**. Ulcères tuberculeux du pied; tuberculisation pulmonaire consécutive. Bull. Soc. franc. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 86-88. Also: Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 235-237. — **De Buck** (D.) & **Vanderinden** (O.) Notes sur un cas de mal perforant d'origine diabético-traumatique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1897, lxxvi, 39-43. Also: Belgique méd., Gand-Haarlem, 1897, iv, 579-584. — **Déjerine**. Deux cas de mal perforant. Gaz. d. hôp., Par., 1891, lxix, 650. — **Dent** (C. T.) Deformity of the feet from perforating ulcers. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 448, 1 pl. — **Dereum** (F. X.) A case of trophic ulceration of the feet. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1896, xxi, 267. — **Di Lorenzo** (G.) Le ulcerazioni ai calcagni e malleoli dei neonati e dei bambini latanti. Arch. ital. di pediat., Napoli, 1893, xi, 17-24. Also: Atti d. Cong. pediat. ital., Napoli, 1896, ii, 199-208. — **Duckworth** (D.) Perforating ulcers of feet in a case of locomotor ataxia (tabes spinalis). Tr. Clin. Soc. Lond., 1883-4, xvii, 231. — **Duphy**. Le mal perforant. Union méd., Par., 1890, 3. s., i, 37-42. — **Mal perforant plantaire et son traitement par l'élongation du nerf plantaire. Méd. mod.**, Par., 1898, ix, 193-195. — **Estlander** (J. A.) Om "le mal perforant du pied". Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 5, 1-11. Also, Reprint. — **Fischer** (H.) Ueber das Verhältniss von Geschwülsten zu alten Fussgeschwüren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xii, 857-862. — **Fournier** (E.) Ulcérations symétriques de la face dorsale des pieds évoluant dans la période préataxique du tabès et révélant un tabès jusqu'alors inconnu. Presse méd., Par., 1895, 193. — **Giant** (F.) Perforating ulcer of foot; amputation of leg. Med. Press & Circ., Lond., 1890, n. s., i, 158. — **Gussmann** (C.) Mal perforant du pied nach Stichverletzung des Ischiadicus. Ann. d. städt. allg. Krankenb. zu München (1893), 1895, vii, 142-152. — **Halley** (G.) Perforating ulcers of the foot. Scot. M. & S. J., Edinb., 1898, ii, 311-317. — **Perforating ulcers of the foot. Ibid.**, 1899, iv, 527-533. — **Hendford**

Foot (Ulcer and perforating disease of).

(H.) Perforating ulcers of the feet, of at least ten years' duration, preceding other symptoms of tabes dorsalis; associated with Charcot's joint lesion, and (?) with perforating ulcer of the tongue. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1888, n. s., xvi, 257-261. — **Hardy**. Mal plantaire: étiologie et pathogénie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1884, lvi, 1121. — **Heidenhain** (L.) Ueber die Behandlung von chronischen Fussgeschwüren und Ezeemen mit dem Unna'schen Zinkleimverband. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1892, xxix, 323-325. — **Hensner**. Ein Fall von Mal perforant du pied. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1885, xi, 250-252. *Also*, Reprint. — **Igunoff** (A. A.) Mal perforant du pied. *Chir. Vestnik*, St. Petersburg, 1893, ix, 1033-1049. — **Jeanuel** (M.) Diabète et mal perforant. *Rev. de chir.*, Par., 1886, vi, 31-43. — **Jelliffe** (S. S.) A report of two cases of perforating ulcer of the foot, with notes and bibliography. *N. York M. J.*, 1894, ix, 458-464. — **Kirnisson** (E.) Du mal perforant, lié à certaines formes de spina bifida latent ou sans tumeur. *Bull. méd.*, Par., 1887, i, 871. — **Küster** (E.) Malum perforans pedis. *In his*: Ein chir. Trienn. 1876-8, 87, Kassel n. Berl., 1882, 272. — **Lafon** (R.) Du mal perforant dans le diabète. *J. de méd. de Bordeaux*, 1885-6, xv, 61-64. *Also*: *Abellé méd.*, Par., 1885, xlii, 385-388. — **Lagrange**. De l'étiologie multiple du mal perforant plantaire. *S. maine méd.*, Par., 1886, vi, 485-487. — **Lancelongue**. Mal perforant. *In his*: *Leç. de clin. chir.*, 80, Par., 1888, 203-218. — **Lasalle** (C.) Un cas de mal perforant plantaire. *Montpel. méd.*, 1890, 2. s., xv, 108-114. — **Laubie**. Maux perforants et sections congénitales des doigts et des orteils par brides amniotiques. *J. de méd. de Bordeaux*, 1898, xxviii, 113. — **Lévy** (J.) Ueber Mal perforant du pied. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1898, xlix, 558-564. — **Lewis** (B.) Recurrent perforating ulcer of the foot; recovery. *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1887, xv, 258. — **Lichtmann** (P.) Von einem schwammigen Answuchs an der Ferse. *Saml. anserl. Abhandl.* v. Gebr. prakt. Aertze, Leipzig, 1796, xvii, 2. St., 197-225. — **Majumari** (R.) Sopra un caso di morbo perforante. *Arch. di ortop.*, Milano, 1896, xlii, 90-100. — **Mazzoni**. Ulcera perforante del piede sinistro; escissione a cono; canterizzazione col Paquelin; guarigione. *Clin. chir.* (Mazzoni), Roma, 1884, viii-x, 33. — **Mencham** (S. F.) Ulcer of the foot; a case. *Peoria M. Month.*, 1885-6, vi, 372. — **Michaud**. Note sur l'état des nerfs dans l'ulcère perforant. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1875), 1876, xv, pt. 1, 127; pt. 2, 217. — **Nikhaïloff** (N. A.) Sluchai mal perforant du pied. *Protok. Olsk. russk. vrach.* v. Mosk. (1895), 1896, xxxiv (pt. 2), 22-25. Po povodu sluchaya mal perforant du pied. [A propos of a case of . . .] *Vrach. Zapiski*, Mosk., 1895, ii, 345-356. — **Hombé**. Ulcères au dos du pied droit; greffes épidermiques; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 157-160. — **Monod** (C.) Le mal perforant. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1883, lvi, 945. — Du mal perforant. *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 1, 20. — **Montiel** (S.) Ulcera perforante 6 mal perforante del pie. *Rev. méd.-quir.*, Macraçailho, 1883-4, i, no. 5, 7-10. — **Morgan** (J. H.) Congenital constriction of leg by band; perforating ulcer of foot. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1885-6, ix, 155-157. — **Moyer** (H. N.) Tabetic foot with perforating ulcer (mal perforant du pied). *Tr. Chicago Path. Soc.* (1894-5), 1896, i, 81-86. *Also*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1895, xxiv, 432. — **Nicaise**. Mal perforant plantaire. *Médecin prat.*, Par., 1883, vi, 229-234. *Also*: *Semaine méd.*, Par., 1885, v, 147. — **Olson** (A. B.) & **Rand** (H. F.) An investigation into a case of perforating ulcer of the foot, made in the pathological laboratory of the University of Michigan. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 261-263. — **Ostrom** (H. I.) A case of idiopathic gangrene, following perforating ulcer of the foot. *Physicians' & Surgeons' Invest.*, Buffalo, 1888, ix, 337-344. — **Owen** (E.) Perforating ulcer of the foot in a child. *Lancet*, Lond., 1884, i, 611. — **Perforating** ulcers of the foot. *North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep.*, 1885, Lond., 1886, 24-26. — **Pitres** (A.) & **Vaillard** (L.) Alterations des nerfs périphériques dans deux cas de maux perforants plantaires et dans quelques autres formes de lésions trophiques des pieds. *Ar. h. de physiol. norm. et path.*, Par., 1885, 3. s., v, 208-232, 1 pl. — **Potailion**. Mal perforant du pied, consécutif à une névrite sciatique produite par une injection intra-trochantérielle d'éther. *Union méd.*, Par., 1884, 3. s., xxvii, 791-793. — **Pryce** (T. D.) Perforating ulcer of the foot. *Prov. M. J.*, Leicester, 1887, vi, 203-206. — **Reynès** (H.) Le mal perforant plantaire chez les tabétiques (période préataxique); trois observations nouvelles. *N. Montpel. méd.*, 1897, vi, 392; 428. — **Robertson** (J. K.) A case of mal perforant du pied. *Glasgow M. J.*, 1889, [4. s.], xxii, 421-427. — **Rochet** (V.) Confusion and compression du nerf sciatique; mal perforant consécutif. *Province méd.*, Lyon, 1892, vi, 27. — **Romich** (O.) Ueber Fussgeschwüre und ihre Behandlung. *Wien. med. Presse*, 1887, xxviii, 1289; 1328. — Zur Behandlung der Fussgeschwüre mittelst Unna's Zinkleim-Organinverbanden. *Ibid.*, 1891, xxxii, 1704-1706. — **Rubio**. Un caso de úlcera perforante y algunos consideraciones sobre lesiones trofícas. *Siglo méd.*, Madrid, 1894, xii, 502. — **Smith** (R. W.) Warty ulcer occupying nearly the whole of the dorsum of the foot. *Proc. Path. Soc. Dublin*, 1862-5, n. s., ii, 285-287. —

Foot (Ulcer and perforating disease of).

Stirling (S.) Perforating ulcer of the foot. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1896-7, n. s., vi, 132. — **Stummer** (O.) Mal perforant du pied nach Embolie der Arteria poplitea. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1897, cxlix, 427-450. *Also*, Reprint. — **Suckling** (C. W.) A case in which perforating ulcer of the foot was the first symptom of locomotor ataxia. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 696. — **Sutton** (J. B.) Perforating ulcer of the foot [in a civet cat]. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1886, xxxvii, 588, 1 pl. — **Thomson** (A.) Cases of perforating ulcer of the foot. *Edinb. Hosp. Rep.*, Edinb. & Lond., 1896, iv, 565-572. — **Tizzoni** (G.) La fisiopatologia dell'epitelio pavimentoso stratificato studiata nel mal perforante plantare. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1884, 6. s., xiv, 259-278. *Also*, *transl.*: *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1884-5, vi, 372-386. — **Trélat**. Mal perforant aux deux pieds, d'origine spinale, chez une femme. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1883, lvi, 1170-1172. — **Treves** (F.) Treatment of perforating ulcer of the foot. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 949-951. — **Tufter & Chipault** (A.) Notes cliniques sur le mal perforant. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1891, ii, 257; 413; 685. — **Vander Veer** (A.) Perforating ulcer of foot. *Med. News*, Phila., 1888, liii, 237. — **Veis** (J.) Zur Casuistik des Mal perforant. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipzig, 1895-6, viii, 152-156. — **Vvedenski** (A. A.) O probodayushstshet yavlye stopi (mal perforant du pied). *Med. Obozr.*, Mosk., 1896, xlv, 137-153. — **Wessinger** (J. A.) Clinical remarks on perforating ulcer of the foot. *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N. Y., 1889, vii, 178. — **Yukobovski** (A. I.) Dva sluchaya troficheskoi (prohodayushstshet) yavly stopi (mal perforant du pied). [Two cases of . . .] *Khirurgia*, Mosk., 1898, iii, 602-608. — **Yazva** stopi. [Ulcer of the foot.] *Orchot o dneyateln. khirurg. klin.* [etc.] v. Mosk. (1896-8), 1899, 224. — **Zanussi** (M.) Dell'ulcera perforante del piede. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1885, 6. s., xvi, 363-381. — **Zuchero** (G.) Sull'ulcera perforante del calcagno. *Progresso med.*, Napoli, 1889, iii, 258-269.

Foot (Wounds and injuries of).

See, also, **Amputations of leg**; **Foot (Dislocation of)**; **Foot (Foreign bodies in)**; **Foot (Fracture of)**; **Sprains**; **Tetanus**.

MCDONALD (W. O.) Rupture of the plantaris. 160. *Chicago*, 1898.

Aldehoff. Zwei Fälle von totaler Abreissung des Fusses. *J. hrhb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1893-4, Hamb. n. Leipzig, 1896, iv, 590-593. — **Anderson** (G. E. C.) Notes on the removal of the astragalus after injury. *South African M. J.*, Cape Town, 1898, vi, 8. — **Bansley** (G. F.) Reports of several cases of injury to foot, with treatment and result. *Fort Wayne M. J.*, 1888, viii, 161-164. — **Black** (J. N.) Interesting case of contused and lacerated wounds of foot with luxation of ankle joint and treatment. *Peoria M. Rec.*, 1896, i, 243-246. — **Blessures** (Les) aux pieds chez les fantassins; leur prophylaxie et leur traitement. *Arch. méd. belges*, Brux., 1896, 4. s., viii, 329-350. — **Chaffee** (G.) Hot water in contusion of the bones of the foot and ankle; report of eight cases. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1893, vi, 318-320. *Also*: *J. Surg.*, Gynec. & Obst., Atlanta, 1893, i, 133-137. — A case of wound of great toe by rusty nail; with free incision of surrounding nerves. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1888, x, 108. — **Chaput**. Entorse tarso-métatarsienne avec rupture pré-grotes totale des ligaments dorsaux de cette articulation; écrasement et arrachement des extrémités postérieures du 2^e et 3^e métatarsiens et de la pointe de la malléole externe. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1886, lxi, 425-427. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1886, 2. s., iv, 905. — **Cyiff** (G. W.) Injuries of the foot. *Med. News*, Phila., 1892, ix, 291-293. — **Demarest**. De la contusion chronique du talon, occasionnée par la marche et la station d'bout. *Arch. méd. belges*, Brux., 1885, 3. s., xxviii, 238-243. — **Fleming** (E.) Wound of the dorsalis pedis artery, and other arterial branches of the foot; ligature; recovery. *Edinb. M. J.*, 1862-3, viii, 250. *Also*, in *his*: Notes on surg. cases, 80. *Edinb.*, 1862, 19. — **Fuller** (E. B.) Perforating ulcer of the great toe. *South African M. J.*, Cape Town, 1895-6, iii, 65. — **Griffiths** (J. D.) Gunshot injuries of the tarsus. *Tr. Am. Orthop. Ass.*, Phila., 1897, x, 203. — **Heerz** (L.) Ueber die Anwendung des Ichthyol bei Wunddrück der Füsse. *Aerzt. Centr.-Anz.*, Wien, 1894, vi, 233-235. *Also*, Reprint. — **Kohlhardt** (H.) Seltene Verletzungen der Fusswurzel. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1897-8, i, 183; 222, 4 pl. *Also*, Reprint. — **Ledderhose**. Ueber Zerreissungen der Plantarfascie. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 493-496. *Also* [Abstr.]: *Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipzig, 1894, xxiii, 127. — Die operativen Indicationen bei schweren Verletzungen der Zehen und des Mittelfusses. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipzig, 1899, vi, 1-5. — **Maag** (H.) En typisk Fodlæsion. [Case of typical lesion of ball of the foot.] *Hosp.-Tid.*, Kjöbenhavn, 1894, 4. R., ii, 1237-1239. — **McIntyre** (A. D.) Transfixion of foot; healed in three days.

Foot (Wounds and injuries of).

Indian M. R. c., Calcutta, 1892, iii, 217. — **Oakley** (J. H.) Severe lacerated wound of the foot involving the bones of the metatarso-phalangeal junction, and the muscles nearly to the plantar surface. *Rep. Suprv. Surg. Gen. Mar. Hosp.* 1898, Wash., 1899, 262. — **Paris** (A.) Grave lesione traumatica della articolazione del piede sinistro per ferita d'arma da fuoco. *Gior. med. d. r. esercito* [etc.], Roma, 1888, xxxvi, 641-651. — **Plummer** (S. C.) Punctured wounds of the feet; a report of two hundred and three cases treated at the medical bureau, World's Columbian Exposition, during the construction period, June 1st, 1891, to May 1st, 1893. *Chicago M. Recorder*, 1893, iv, 402-407. Also, Reprint. — **Poland** (J.) Synostosis of foot following gunshot wound thirty-five years previously. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1884-5, xxxvi, 347. — Skiagraphy as an aid to the diagnosis of epiphyseal lesions of the foot. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, i, 620. — **Royes** (A.) Vaciamiento del calcáneo izquierdo por una caries de este hueso, consecutivo a una caída. *Gac. med.*, México, 1887, xxii, 44. — **Roiblane** (C.) Ecrasement des deux pieds par train de chemin de fer; amputation de Pasquier-Lefort a gauche; guérison sans déviation; marche directe sur les moignons. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1897), 1898, xxxvii, 63-86. — **Rivet**, Coup de feu (fusil Lebel) au pied droit; blessure volontaire; conservation du pied. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1895, lxviii, 881. — **Sick** (C.) Zur Casuistik der Verletzungen des Talus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1892, xxix, 580-582. — **Tenschner** (P.) Eine komplizierte Calcaneusverletzung. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1899, xx, 37. — **Turner** (G. R.) A case of wound of the plantar arch, in which secondary hemorrhage occurred on the thirteenth and sixteenth days following the injury. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1883-4, xvii, 35. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 974-976. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1883, xxxvi, 419. — **Wilson** (J. T.) Conservative surgery in injuries of the foot. *Tr. South. Surg. & Gynec. Ass.* 1890, Phila., 1891, iii, 376-385. Also: *Med. News*, Phila., 1891, lviii, 98-101.

Foot of Chinese women.

Martin, Considérations sur la valeur ethnique de la mutilation des pieds de la femme chinoise. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1871, 2, s. vi, 304-313. Also, Reprint. — **Matignon** (J. J.) Le pied de la Chinoise. *Nature*, Par., 1897, xxv, pt. 2, 315. — A propos d'un pied de Chinoise. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1898, xiii, 410-418, 2 pl. Also: *Rev. scient.*, Par., 1898, 4, s. x, 522-525. — **Takemashi** (K.) [Remarks on the appearance of the feet of Chinese women.] *Okayama Igaku Kwai, Zasshi*, 1895, 167-171.

Foot (and mouth disease).

See, also, **Cattle (Foot and mouth disease of).**

Boss, Maul- und Klauenseuche beim Menschen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1893, xix, 972. Also: *Verhandl. d. Ver. f. innere Med. zu Berl.*, 1893-4, xiii, 51-55. — **Bussenius**, Bakteriologische Untersuchung eines Falles von Maul- und Klauenseuche beim Menschen mit tödtlichem Ausgang infolge Hinzutritts von akuter Leukämie. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1897, vi, 1-41. — **Bussenius & Siegel**, Zur Frage der Uebertragung von Maul- und Klauenseuche auf den Menschen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 799. — Kann die Maul- und Klauenseuche des Viehes auf den Menschen übertragen werden? *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1897, xxxii, 147-187. — **Ekkert** (N.) K voprosu o infektsionnoy zhenitsy yashishura. [Measures against foot and mouth disease.] *Vestnik olish. vet.*, St. Petersburg, 1899, xi, 936; 1001. — **Fentzling**, Tendenz der Contagiositas und Immunität bei der Maul- und Klauenseuche. *Deutsche thierärztl. Wehnschr.*, Karlsruhe, 1897, v, 333. — **Fraenkel** (C.) Der Siegel'sche Bacillus der Maul- und Klauenseuche. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1897, vii, 168-172. — **Fröhner**, Ein Fall von Uebertragung der Aphthenseuche (Maul- und Klauenseuche) vom Kinde auf den Menschen durch Süßbutter. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1890-91, i, 55. — **Glaister** (J.) A case of foot and mouth disease in the human subject. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 872-874. — **Hála** (J.) Mléko krav typické slintavkou a paznetnicí. [The milk of cows suffering from foot and mouth disease.] *Casop. léc. česk.*, v. Praze, 1875, xiv, 249-253. — **Kurth** (H.) Bakteriologische Untersuchungen bei Maul- und Klauenseuche. *Arb. a. d. k. Gendtsamte*, Berl., 1893, viii, 439-464, 4 pl. — **McFadyen** (J.) Foot and mouth disease. *Syst. Med.* (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 685-692. — **Pott** (R.) Die Mundfäule der Kinder und ihre Beziehung zur Maul- und Klauenseuche. *J. f. Zahnk.*, Berl., 1899, xiv, No. 27; No. 28. Also: *München med. Wehnschr.*, 1899, xli, 981-983. — **Ritter** (P.) Ueber die Uebertragung der Maul- und Klauenseuche auf den Menschen. *Wien. zahnärztl. Monatsschr.*, 1899, i, 57-66. — **Schlatter** (C.) Ein Fall von Wundinfektion durch Maul- und Klauenseuche beim Menschen (Aphthae epizooticae). *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1890-91, vii, 653-656. — **Schmidt**, Ein Versuch zur Erzielung von Im-

Foot and mouth disease.

mmunität gegen Maul- und Klauenseuche durch Verfütterung abgekochter Milch seuchenkranker Thiere. *Berl. thierärztl. Wehnschr.*, 1900, 86. — **Stierlin** (R.) Beim Menschen beobachtete Erkrankungen in Folge von Infektion mit Maul- und Klauenseuchegift. *München. med. Wehnschr.*, 1897, xlv, 770-773. — **Stutzer** (A.) & **Hartleb** (R.) Das Bacterium der Maul- und Klauenseuche. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipz., 1897, xxx, 372-404. — **Tuke** (G. T.) Communicability of foot and mouth disease from cattle to man. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, ii, 115.

Foot [A. G.] The penetration of projectiles. pp. 183-205, 7 pl. 8°. [n. p., 1862.] [P., v. 2088.]

Cutting. Plates 4 and 5 wanting.

Foot (Arthur Wynne) [1838-]. Symptoms and treatment of the cattle plague, with a sketch of its history and progress. 1 p. l., 69 pp. 12°. *Dublin, McGlashan & Gill; London, Longmans, Green & Co.*, 1866.

On the form of depraved appetite known by the name of pica. 8 pp. 8°. *Dublin*, 1867. [P., v. 2088.]

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1867, xliiii.

On some points observed in the dissection of an Aylesbury duck. 4 pp. 12°. [Dublin, 1868.] [P., v. 2091.]

Notes on Irish Lepidoptera. 11 pp. 12°. [Dublin, 1869.] [P., v. 2091.]

Two cases of chromidrosis. 38 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1869. [P., v. 2088.]

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1869, xlviii.

An account of a visit to the cave of Dunmore, Co. Kilkenny, with some remarks on human remains found therein. 30 pp. 8°. [Dublin, (?) 1870.] [P., v. 2088.]

Repr. from: *J. Hist. Archaeol. Ass. Ireland*, 1870.

On the breeding of some birds from the southern hemisphere in the Dublin zoological gardens. 6 pp. 12°. [Dublin, 1870.] [P., v. 2091.]

Brief notes on entomology. 4 pp. 12°. [Dublin, 1870.] [P., v. 2091.]

On goitre in animals. 8 pp. 12°. [Dublin, 1870.] [P., v. 2091.]

Notes on animal luminosity. 16 pp. 12°. [Dublin, 1870.] [P., v. 2091.]

An address delivered at the Meath Hospital, November 6, 1871. 34 pp. 12°. *Dublin, M. H. Gill*, 1871.

A case of aneurism of the abdominal aorta in a female. 11 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1871. [P., v. 2088.]

Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1871, li.

Notes on Irish Diptera. 4 pp. 12°. [Dublin, 1871.] [P., v. 2091.]

On some native Hymenoptera. 4 pp. 12°. [Dublin, 1871.] [P., v. 2091.]

Select clinical reports. 28 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1872. [P., v. 2091.]

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1872, liv.

On the treatment of small-pox. 12 pp. 12°. *Dublin, 1872.* [P., v. 2091.]

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1872, liii.

An address delivered in the theatre of the Meath Hospital, November 3, 1873. 17 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1873. [P., v. 2091.]

An introductory address, delivered at the Ledwick School of Medicine, November 1, 1873. 18 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1873. [P., v. 2091.]

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lvi.

Notes on a case of blue chromidrosis. 8 pp. 12°. *Dublin, J. Falconer*, 1873. [P., v. 2091.]

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lvi.

Select clinical reports. 21 pp. 12°. *Dublin*, 1873.

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lv.

Foot (Arthur Wynne)—continued.

— Select clinical reports. 23 pp. 12°. Dublin, 1873. [P., v. 2091.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1873, lvi.

— Cases of œsophagismus, or spasmodic closure of the œsophagus. 10 pp. 12°. Dublin, J. Falconer, 1874. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1874, lvii.

— Select clinical reports. 16 pp. 12°. Dublin, J. Falconer, 1874. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1874, lvii.

— Clinical notes of a remarkable case of obesity, treated with liquor potassæ and extract of fucus vesiculosus. 13 pp., 1 pl. 12°. Dublin, J. Falconer, 1875. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1875, lx.

— Dilatation of the stomach. 11 pp. 12°. Dublin, J. Falconer, 1875. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1875, lx.

— Notes on scarlatina. 11 pp. 12°. Dublin, J. Falconer, 1875. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1875, lx.

— A case of general xanthelasma planum associated with chronic jaundice. 11 pp., 1 pl. 12°. Dublin, J. Falconer, 1876. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi.

— A case of intestinal obstruction, in which the abdomen was several times punctured. 11 pp. 12°. Dublin, J. Falconer, 1876. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi.

— Reviews and bibliographical notices. Pt. 2. 12 pp. 12°. Dublin, 1876. [P., v. 2089.]
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1876, lxi.

— An address delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons in Ireland, at the opening of the session, October 29, 1883. 24 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1883.
For Biography, see Med. Hist. Meath Hosp., Dubl., 1888, 146, port.

Foot (Jesse) [1744-1826]. A critical enquiry into the ancient and modern manner of treating the diseases of the urethra, with an improved method of cure. 4. ed., with additional cases. vii, 76 pp. 8°. London, Becket, 1786.

— The same. A new ed., with additional cases. 1 p. l., 72 pp. 8°. London, T. Becket, [n. d.].

— A complete treatise on the origin, theory, and cure of the lues venerea and obstructions in the urethra, illustrated by a great variety of cases. Being a course of twenty-three lectures, read in Dean-street (sic), Soho, in the years 1790 and 1791. xix, 675 pp. 4°. London, 1792.

— The same. Abhandlung über die Lust-senche und die Urinverhaltungen. In drei und zwanzig Vorlesungen. Aus dem Englischen übersezt von Gottfried Christian Reich. 2 pts. in 2 v. 4 p. l., 422 pp.; 2 p. l., 314 pp. 8°. Leipzig, Weidmann, 1793-4.

— Cases of the successful practice of vesicæ lotura for the cure of diseased bladders. 2. ed. Pt. 1. 47 pp. 8°. London, T. Becket, 1803.

— Cases of the successful practice of vesicæ lotura for the cure of diseased bladders, with a plate of the apparatus; also cases of diseased affections from phymosis, with a description of a new mode of operating for its cure, and a plate of the instrument for performing it. Pt. 2. 92 pp., 1 pl. 8°. London, T. Becket, 1803.

See, also, **Dialogues** between a pupil of the late John Hunter and Jesse Foot [etc.]. 8°. London, 1795.

Foot (John).

See **Counter-appeal** (A) to the public, touching the death of George Clarke. 8°. London, 1769.

Foot-ball.

Beyer (H. G.) Foot-ball and the physique of its devotees, from the point of view of physical training. Am. J. M. Sc., Phila., 1894, n. s. cviii, 306-322. — **Deadly** (That) football game. [From: Evening Sun.] Med. Exam., N. Y., 1894, ix, 192-196. — **Foot-ball** casualties. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 477. — **Foot-ball** casualties and fatalities. Med. Rec., N. Y., 1894, xlvii, 753. — **Foot-ball** incidents. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 645. — **Game** (The) of foot-ball. Brooklyn M. J., 1894, viii, 48. — **Game** (The) of foot-ball. N. York M. J., 1894, ix, 756. — **Harvey** (P. F.) The perils of football. *Ibid.*, 406. — **Keen** (W. W.) Foot-ball at West Point. Med. News, Phila., 1894, lxxv, 336. — **Leaf** (A. H. P.) The injuries of foot-ball players. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 637-639. — **Macfarlane** (A.) The presence of albumin and casts in the urine of football players. *Ibid.*, 1894, xlvii, 769-771. — **Morgan** (J. H.) Football accident called "the pope taken". Lancet, Lond., 1888, ii, 790. — **Perils** (The) of football. *Ibid.*, 1894, i, 764-767. — **Richards** (E. L.) Foot-ball and its opponents. Yale M. J., N. Haven, 1894-5, i, 221-224. — **Some** of the moral and physical effects of the game of foot-ball. Med. News, Phila., 1893, lxxiii, 579; 609; 639; 670. Also, Reprint. — **Southam** (F. A.) On the occurrence of hæmatoma of the ear in football players. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 1277. — **Tuley** (H. E.) Foot-ball casualties at Louisville. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 193. — **Wells** (G. M.) Foot-ball vs. insurance. N. York M. Exam., 1893-4, iii, 162-165. — **Wherry** (G.) On the football accident called the "poop". Lancet, Lond., 1888, ii, 666.

Footé (Charles J.) A bacteriologic study of oysters, with special reference to them as a source of typhoid infection. 13 pp. 12°. Philadelphia, 1895.

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxxvi.

Footé (Edward B.) The allopathic crusade; an essay, exhibiting the aggressive spirit of the allopathic school of medicine, and presenting views in opposition to proposed legislation, for the pretended purpose of promoting medical reform. 39 pp. 12°. New York, Wells & Co., 1872.

— Plain home talk about the human system; the habits of men and women; the causes and prevention of disease; our sexual relations and social natures, [etc.]. xxiv, 25-959 pp., 8 l., 18 pl., port. 8°. New York, Murray Hill & Co., 1899.

Also, Co-Editor of: **Footé's** (Dr.) Health Monthly, New York, 1877-88.

Footé (Edward B.), jr. Health in the sunbeam; or, the blueglass cure; containing practical observations on the remedial value of sunshine. 63 pp. 12°. New York, Murray Hill Publ. Co., 1877.

Also, Co-Editor of: **Footé's** (Dr.) Health Monthly, New York, 1877-88.

Footé (E[dward] M[ilton]). Operative surgery in the service of William T. Bull, M. D., at the New York Hospital, from July 1, 1890, to Jan. 1, 1895. 128 pp. 8°. New York, 1895.

Repr. from: N. York M. J., 1895, lxiii.

— Ingrowing nail; a comparison of methods of operation. 11 pp. 12°. Philadelphia, 1899.

Repr. from: Med. News, Phila., 1899, lxxiv.

See, also, **Ziegler** (Ernst). General pathology [etc.]. 8°. New York, 1899.

Footé (G. F.) State Homœopathic Asylum for the Insane, at Middletown, N. Y. [Circular of information relating to the proposed institution, with an address.] 16 pp. 8°. [n. p., 1870.]

Footé (George F.) Inebriates and opium eaters. Their treatment and cure. 14 pp., 1 l. 8°. Stamford, Conn., [n. d.].

Footé's (Dr.) Health Monthly. [Drs. E. B. Footé and E. B. Footé, jr., editors.] v. 9-13, 1884-8. sm. 4°. New York.

Ended.

Foot-presentations.

See **Labor** (Complicated) from presentation of fœtus—pelvic, etc.

Foot-prints.

See, also, **Hand-prints.**

Foot-prints.

FORGEOT (R.) *Les empreintes latentes relevées par des procédés spéciaux au point de vue d'anthropologie criminelle. 4°. *Lyon*, 1891.

FRÉCON (A.) *Des empreintes en général, et de leur application dans la pratique de la médecine judiciaire. 4°. *Lyon*, 1889.

— The same. 8°. *Lyon*, 1889.

Bianchi (A.) Le impronte circolari del piede. Lavori d. Cong. di med. int. 1888. Milano, 1889, i, 332-334.

— La cromografia, la foto-cromografia e la plastica nello studio delle orme; preliminari a ricerche cliniche sul valore delle impronte plantari. *Riforma med.*, Roma 1888, iv, 33; 1148; 1154. — Preliminari allo studio clinico delle impronte plantari; la triangolazione e la misurazione dell'orma. *Ibid.*, 1613; 1621; 1626. — Preliminari allo studio clinico delle impronte plantari; sperimenti intorno alla varietà di produzione delle orme nella stazione assisa ed eretta e nella deambulazione. *Sperimentale*, Firenze, 1888, 4. s., lxii, 40-57. — **Caussé (S.)** Des empreintes sanglantes des pieds et de leur mode de mensuration. *J. de méd., chir. et pharm.* de Toulouse, 1853, 2. s., v, 293-325. Also Reprint. — **Contagne (H.) & Florence.** Les empreintes dans les expertises judiciaires. *Arch. d. l'anthrop. crim.*, Par., 1889, iv, 25-56. — **Féré (C.)** Note sur les empreintes de la pulpe des doigts et du gros orteil. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9. s., lii, 497-506. — **Féré (C.) & Dequanté (G.)** Note sur les variations de la forme de la plante du pied sous l'influence du repos, de la station et de la marche. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9. s., iii, 387. — **Forgeot (R.)** Étude médico-légale des empreintes peu visibles ou invisibles et révélées par des procédés spéciaux. *Arch. d'anthrop. crim.*, Par., 1891, vi, 387-404. — Sur les empreintes considérées au point de vue médico-légal. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1891), 1892, xxvi, pt. 2, 156-158. — **Gross (H.)** Härten von Gypsabgüssen bei Fmsspuren. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1900, iii, 256. — **Massazza (G.)** Contributo medico-legale allo studio delle impronte sulla neve. *Riforma med.*, Napoli, 1890, vi, 722. — **Masson.** Contribution à l'étude des empreintes en médecine légale. *Ann. d'hyg.*, Par., 1886, 3. s., xvi, 336-345. — **Nengebauer (F.)** Kilka slow o sematologicznem i dyagnostycznym znaczeniu badania śladów chodzenia, czyli ichnogramów ludzkich. [Some remarks on the somatologic and diagnostic value of foot impressions, or human ichnography.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1893, 2. s., xiii, 842; 885; 912; 948; 965. 1 diag. Also, *transl.*: *Samml. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1895, No. 126 (Gynäkol., No. 49, 407-444, 1 diag.). — **Praut (A.)** Ueber das Aufsuchen von Fmsspuren und Händedrücken und ihre Identifizierung. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipzig, 1899, iii, 1-12. — **Robinson (L.)** The meaning of a baby's footprint. *Nineteenth Cent.*, N. Y., 1892, xxxi, 795-806. — **Schauenstein (A.)** Untersuchung der Spuren von Fmstritten und Werkzeugen. *Handb. d. gerichtl. Med.*, Tübing., 1881, i, 539-559. — **Vocke (P.)** Gerichtsärztliche Beurtheilung der Fmsspuren des Menschen. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med.*, Nürnberg, 1892, xliii, 36; 93, 2 pl.

Fopp (Chr.) *Ein seltener Fall von Scoliosis neuromuscularis ischiadica. [Wurtzburg.] 1 p. l., 60 pp. 8°. *Stuttgart*, 1899.

Foppiano (Gio[van] Battista). Metodo semplice di perforazione cranica su feto idrocefalico. 11 pp. 8°. *Genova*, 1890.

— L'empieina nei bambini. 16 pp. 8°. *Genova*, 1896.

Foquaud (Jean). Nouvelle doctrine sur le sujet de la connoissance naturel de l'animal, où il est traité, par occasion et d'une façon aussi nouvelle, des principes et causes. 3 p. l., 181 pp. 12°. *Paris*, H. de Graas, 1658.

Foramen (Mental).

See **Jaw (Lower)**.

Foramen (Supra-orbital).

See **Frontal bone**.

Foramen magnum.

See **Cranium**; **Epilepsy (Causes of)**.

Foramen ovale.

See **Cyanosis**; **Heart**; **Heart (Abnormalities of)**.

Foramen of Winslow.

See **Peritoneum**.

Foraminifera.

Brady (H. B.) A synopsis of the British recent Foraminifera. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1887, vii, 872-927. — **Carpenter (W. B.)** Researches on the Foraminifera. Pt. 1. Containing general introduction and monograph of the genus *Obololites*. *Phil. Tr.*, Lond., 1856, 181. — The same. Pt. 2. On the genera *Orbiculina*, *Alveolina*, *Cyclocypus*, and *Heterostegina*; genus *Orbiculina*. *Ibid.*, 547-569, 4 pl. — **Eimer (G. H. T.) & Fickert (C.)** Die Artbildung und Verwandtschaft bei den Foraminiferen. [Abstr. from: *Ztschr. f. wissenschaft. Zool.*, lxxv, 11ft. 4.] *Biol. Centralbl.*, Leipzig, 1899, xix, 773-779. — **Flint (J. M.)** Recent Foraminifera. *Rep. U. S. Nat. Mus.*, 1896-7, Wash., 1899, 249-349, 80 pl. Also Reprint. — **Trouessart.** Sur un foraminifère marin présentant le phénomène de la conjugaison. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 771-774. — **Woodward (A.)** Supplement 1 to the bibliography of the Foraminifera, recent and fossil, including Eozoon and receptaculites. [From: *Rep. Geog. & Nat. Hist. Surv. Minn.*, 1885, xiv, 167-311.] *J. N. York Micr. Soc.*, 1888, iv, 33-76.

Forbes (Armitage).

See **Medical** and surgical qualifications [etc.]. 8°. *Dublin*, 1879.

Forbes (David) [1823-76]. On the determination of copper and nickel in quantitative analysis. 8 pp. 8°. *Edinburgh*, *Neill & Co.*, 1853.

Repr. from: *Edinb. N. Phil. J.*, 1853.

Forbes (Edward) [1815-54].

See **Popular lectures** on the philosophy of the sciences [in 1. s.]. 8°. [n. p., n. d.]

For **Biography**, see **Balfour (J. H.)** Sketch of the life of the late Professor Edward Forbes. 8°. [London, 1855.]

Repr. from: *Ann. & Mag. Nat. Hist.*, Lond., 1855, 2. s., xviii.

— & **Goodsir (J.)** On some remarkable marine invertebrata new to the British seas. pp. 307-315, 2 pl. 4°. *Edinburgh*, *Neill & Co.*, 1851.

Cutting [cover with printed title] from: *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1849-53, xx.

Forbes (James D[avid]) [1809-68]. On the temperature and geological relations of certain hot springs, particularly those of the Pyrenees; and on the verification of thermometers. pp. 571-616, 1 diag. 4°. *London*, *R. Taylor*, 1836. [P., v. 1608.]

Cutting [cover with printed title] from: *Phil. Tr.*, Lond., 1836, pt. 2.

— On a possible explanation of the adaptation of the eye to distinct vision at different distances. 6 pp. 4°. [Edinburgh, 1844.] [P., v. 1596.]

Forbes (Sir John) [1787-1861]. Osservazioni ed autopsie tendenti ad illustrare l'uso dello stetoscopio e della percussione nella diagnosi delle malattie di petto, e commentari sullo stesso soggetto scelti da Avenbrugger, Corvisart, Laennec ed altri. Opera del Dr. John Forbes nel 1824, compendiate dal Dr. James Johnson nel 1825 ed ora recata in italiano. 48 pp. 12°. *Genova*, *G. Arcua*, 1830.

— Homœopathy, allopathy, and "young physic". 58 pp. 8°. *New York*, *W. Radde*, 1846. [P., v. 1982.]

Repr. from: *Brit. & For. M. Rev.*, Lond., 1846, xxi.

— The same. Homœopathie, Allopathie und die neue Schule. Bearbeitet von Adolph Bauer. 73 pp. 8°. *Wien*, *Kaufuss Wwe.*, *Prandel & Co.*, 1846. [P., v. 1449.]

— Ueber Somnambulismus, Hellschen und thierischen Magnetismus. Bearbeitet von A. Hummel. 71 pp., 1 l. 8°. *Wien*, *Kaufuss Wwe.*, *Prandel & Co.*, 1846.

Bound with: *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1845, ii.

— Om naturen och konsten vid sjukdomars botande. Öfversättning från andra Engelska upplagan af J. A. Logertröd. [Nature and art in the cure of diseases. Transl. from the 2.

Forbes (Sir John)—continued.

English ed. by . . .] 204 pp., 1 l. 12°. *Sundsvall, Hollner*, 1858.

See also, **Bulwer-Lytton (Sir E.) & Forbes (J.)** [in 1. s.]. On the water-treatment. 12°. *New York*, 1851.

— The same. 12°. *New York*, 1855. — **Cyclopædia** (The) of practical medicine. 8°. *London*, 1833.

— The same [in 1. s.]. 8°. *Philadelphia*, 1845. — The same. 8°. *Philadelphia*, 1859. — **Henderson (William)** [in 1. s.]. Letter to John Forbes. 8°. *London*, 1846. — **Lacune (R. T. H.)** [in 1. s.]. A treatise on the diseases of the chest. 8°. *Philadelphia*, 1823.

— The same [in 1. s.]. 8°. *New York*, 1830. — The same [in 1. s.]. 8°. *New York*, 1838. — **Physiological** (The) effects of alcoholic drinks [in 1. s.]. 8°. *Boston*, 1848.

For Biography, see *Brit. & For. M.-Chir. Rev.*, *London*, 1862, xxix, 271-282 (Parks). Also, Reprint [with additions]. Also: *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1862-3, xii, pp. vi-xi. For Portrait, see *Collection of Portr. (Libr.)*.

Forbes (John Gregory). Case of a foreign body impacted in the orifice of the third branch of the right bronchus. 16 pp., 1 pl. 8°. *London*, C. & J. Adlard, 1850.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1849-50, xxxiii.

— Case of inversion of the uterus after parturition proving fatal in eighteen months, with a tabular statement of the results of cases treated by operation. 26 pp., 2 pl. 8°. *London*, C. & J. Adlard, 1852.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1851-2, xxxv.

Forbes (Linton). Deafness, giddiness, noises in the head, their treatment and cure, by a new method, with analysis of 500 cases successfully treated. 2, ed. 30 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1885.

— The same. 3, ed. 39 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1886.

— The same. [With] Pt. 2. Diseases of the nose. 5, ed., revised and enlarged. 39, 30 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1887.

— Weak sight, its varieties, causes, and cure. 31 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1885.

— Diseases of the nose: forming the second part of the fifth edition of "Deafness and its curative treatment". 5, ed. 30 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1887.

— Diseases of the nose and nasopharynx. 156 pp. 16°. *London*, H. Renshaw, 1889.

Forbes (Samuel Franklin) [1829-].

[Biography.] *Tr. Ohio M. Soc.*, *Cleveland*, 1888, 29-31, port.

Forbes (Stephen) A[lford] [1844-]. Studies on the contagious diseases of insects.

In: *Bull. Illinois Labor. Nat. Hist.*, Peoria, 1886, ii, 257-321.

— A preliminary report on the aquatic invertebrate fauna of the Yellowstone National Park, Wyoming, and of the Flathead region of Montana. 8°. *Washington*, 1893.

Cutting from: *Bull. U. S. Fish Com.*, 1891, 207-258, 6 pl. See also, **Illinois**. *Natural History Survey of Illinois. State Laboratory of Natural History. The ornithology of Illinois*. Pt. 2. v. 1. 8°. *Springfield*, 1889.

Forbes (William Alexander) [1855-83]. The collected scientific papers of the late. . . Edited by F. E. Beddard. With a preface by P. L. Sclater. portr. frontisp., xiii, 496 pp., 25 pl. 8°. *London*, R. H. Porter, 1885.

See also, **Garrod (Alfred Henry)**. The collected scientific works of the late. . . 8°. *London*, 1881.

Forbes (William S.) Harvey and the transit of the blood from the arteries to the veins "per porositates". 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1878.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1878, n. s., lxxvi.

— The diaphragm; a protector of the heart and cardiac vessels; its influence on the organs of circulation. 9 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1880.] Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, *Phila.*, 1880, n. s., lxxx.

— Hydrophobia and rabies; glanders; malignant pustule.

In: *INTERNAT. ENCYCL. SURG.* [Ashhurst], *N. Y.*, 1881, i, 215-229.

Forbes (William S.)—continued.

— The same. *Hydrophobie et rage; morve; pustule maligne.*

In: *ENCYCL. INTERNAT. CHIR.* [Ashhurst], *Par.*, 1883, i, 521-540.

— The liberating of the ring finger, in musicians, by dividing the accessory tendons of the extensor communis digitorum muscle. 8°. [*Philadelphia*, 1884.]

Repr. from: *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, 1884-5, vii.

— The removal of stone in the bladder. 10 pp. roy. 8°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: *Med. News*, *Phila.*, 1894, lxiv.

Forbes Winslow Memorial. See **British Hospital for Mental Diseases**, "Forbes Winslow Memorial".**Forbidden** (The) book with new fallacies of the faculty, being the Chrono-Thermalist; or, People's Medical Enquirer. 8°. *London*, Simpkins, Marshall & Co., 1850-51.

Title-page of v. 2 reads: Chrono-Thermalist, [etc.].

Force.

BARKER (G. F.) The correlation of vital and physical forces. 12°. *New Haven, Conn.*, 1870.

COLSON (R.) L'énergie et ses transformations. Mécanique; chaleur; lumière; chimie; électricité; magnétisme. 8°. *Paris*, 1889.

EINTHOVEN (W.) De leer der specifieke energieën. 8°. *Leiden*, 1886.

JONES (H. B.) Croonian lectures on matter and force. Given at the Royal College of Physicians in 1868. 16°. *London*, 1868.

LEONHARDI (J. G.) *De viribus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1711].

STEWART (B.) The conservation of energy, being an elementary treatise on energy and its laws. 7, ed. 12°. *London*, 1887.

DE TOLOSA LATOUR (M.) Las fuerzas físicas y la fuerza psíquica. 8°. *Madrid*, [1884].

Berthold (G.) R. May r und die Erhaltung der Energie. Fünfz. Beitr. a. d. Geb. d. ges. Med. Festschr. . . d. Ver. d. Aerzte d. Rgrngsz. Düsseldorf. Wiesb., 1894, 80-91. — **Davies (E.)** Chemical force. *Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp.*, 1881-2, xxxvi, 1-23. — **Kolli (R. A.)** Sokhranenie energii. [Conservation of energy.] In: *Herman von Helmholtz. Publ. lekts.* . . . Mosk. Univ., 8°, 1892, 13-36. — **Leduc (S.)** De la conservation de l'énergie. *Gaz. méd. de Nantes*, 1883-4, ii, 17-21. — La science de l'énergie et la médecine. *Ibid.*, 1894-5, xiii, 1-6. — **Sanson (A.)** Le moteur animé et le moteur à vapeur. *Rev. scient.*, *Par.*, 1886, xxxvii, 787-789. — **Thurston (R. H.)** The animal as a prime mover. *J. Frankl. Inst.*, *Phila.*, 1895, cxxxix, 1; 100; 161; 1 tab.

Force (Muscular).

See **Force (Vital)**.

Force (Vital).

See also, **Nature (Healing power of)**.

BATTYE (R. F.) What is vital force? or, a short and comprehensive sketch, including vital physics, animal morphology, and epidemics; to which is added an appendix upon geology: Is the detrital theory of geology tenable? 8°. *London*, 1877.

BRAY (C.) On force, its mental and moral correlates; and on that which is supposed to underlie all phenomena; with speculations on spiritualism and other abnormal conditions of mind. 8°. *London*, [1866].

CONSERVATIONE (De) virium vivarum dissertatio. Auctore Philelenthro Londinensi. [J. Jurin?] 4°. *Londini*, 1744.

DEMENTYEFF (E. M.) Razvitie mshchnoi sil' chelovïka v svyazi s obshchimi yevy fizicheskimi razvitiem. [Development of muscular power in man in connection with his general physical development.] roy. 8°. *Moskva*, 1889.

DITTMANN (A. F.) *De vi vitali. 8°. *Kilia*, 1843.

Force (Vital).

DOORNIK (J. E.) Verhandelng over de levens-kragt volgens dynamische grondbeginselen. 8°. Amsterdam, 1802.

LEBEDEW (N.) * Diss. physiol. de natura imponderabilitatis in genere et de viribus vitalibus in specie. 8°. Mosquæ, 1825.

MARTIN (É.) Essai de dynamique vitale, ou de l'art de mesurer les forces dans l'état de santé et de maladie. 8°. Montpellier, 1818.

PFLÜGER (E. F. W.) Die teleologische Mechanik der lebendigen Natur. 8°. Bonn, 1877.

SCHMITZ-DUMONT (O.) Die Einheit der Naturkräfte und die Deutung ihrer gemeinsamen Formel. 8°. Berlin, 1881.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) Om åtskilnaden mellan döda naturkrafter, lifskraft och själ. Öfversättning med ett förord af C. U. Söndén. [On the difference between dead forces of nature, vital forces, and soul. Translation with preface by. . .] 12°. Stockholm, 1858.

CHAUVEAU (A.) La loi de l'équivalence dans les transformations de la force chez les animaux; vérification expérimentale par la méthode de comparaison de la dépense énergétique (évaluée d'après les échanges respiratoires) qui est respectivement engagée dans le travail positif et le travail négatif qu'exécutent les muscles. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1896, cxxii, 113-120.

GAUTIER (A.) L'origine de l'énergie chez les êtres vivants. Rev. scient., Par., 1886, xxxviii, 637-642.

HERKULES (C.) Kurzer, allgemeiner Ueberblick über organische Kräfte, deren Leistung und Verwerthung. [Abstr.]. Allg. Wien. med. Zig., 1881, xxvi, 43; 154. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1886, xxi, 1; 13; 25; 45; 61.

HERZEN (A.) L'activité musculaire et l'équivalence des forces. Rev. scient., Par., 1887, xxxix, 237-240.

JARVIS (E.) Production of vital force. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1849-54, viii, 1; 49. Also, Reprint.

KILNER (W. J.) A few remarks upon the varying resistance of the human body. Lancet, Lond., 1883, ii, 452; 491.

SELLER (W.) On vital agency with reference to the correlation of forces. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1862-6, v, 209-213.

STEVENSON (W. G.) Physiological significance of vital force. Pop. Sc. Month., N. Y., 1883-4, xxiv, 760-773.

WYLD (R. S.) Observations on animal power, its nature and source, and on sense-perception as a perception of power. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1866-9, vi, 539-545.

ZOJA (G.) Misure della forza muscolare dell'uomo. Arch. per l'antrop., Firenze, 1887, xvii, 43-51.

Force (Manning F.).

See **Memoriam** (In) Dr. Landon Rives Longworth [etc.] [in 1. s.]. 8°. [Cincinnati, 1879.]

Forcep (The). A quarterly journal devoted to the advancement of dental science. Published by the New York Teeth Manufacturing Company. Nos. 1-4, v. 1; No. 1, v. 2, 1855-7. 8°. New York.

Forceps (Bullet).

See **Bullet-extractors**, etc.

Forceps (Obstetric, History and description of).

AGUDIO (F.) Del forcipe-sega. Memoria di concorso alla cattedra di ostetricia in Milano. 8°. Milano, 1862.

ANSWER (An) to a late pamphlet intitled: A letter to Dr. Smellie, shewing the impropriety of his new-invented wooden forceps, etc. 8°. London, [1748].

See, also, *infra*, Douglas.

BREUS (C.) Die Beckeneingangszangen. Uebersichtliche Darstellung der modernen Zangenmodifikationen und ihrer Verwerthbarkeit für die Extraction des im Beckeneingange stehenden Schädels. 8°. Wien, 1885.

BRIOT (P.-F.) Mémoire sur le forceps, dans lequel on traite de l'art des accouchemens avant l'invention de cet instrument; de son origine; des principales modifications qu'on lui a fait subir; de celle qui mérite la préférence de son influence dans la pratique des accouchemens; des cas qui en exigent l'emploi, et de la manière de s'en servir. 8°. Besançon, 1809.

Forceps (Obstetric, History and description of).

BRUNINGHAUZEN (H. J.) Beschrijving van een nieuwe tang tot de verloskunde; uitgevonden door . . . Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanmerkingen vermeerderd, door Izaak de Koning. 8°. Leyden, 1803.

CHERNEVSKI (E. F.) Nieskolko zamiechanij ob akusherskikh shtshiptsakh. [Remarks on obstetrical forceps.] 8°. [S.-Peterburg, 1895.] In: Sborn. trud. vrach. S. Peterb. Rodovspom. Zaved., 1895, iii.

DANZ (G. F.) * Brevis forcipum obstetriciarum historia. 16°. Giesse, [1790].

DMITRIJEFF (A. G.) * Materiali k voprosu o visokikh akusherskikh shtshiptsakh. [On high obstetric forceps.] 8°. S.-Peterburg, 1898.

DOUGLAS (W.) A letter to Dr. Smellie [*sic*], shewing the impropriety of his new-invented wooden forceps; as also the absurdity of his method of teaching and practising midwifery. 8°. London, 1748.

Also, in: GLAISTER (J.) Dr. William Smellie. 8°. Glasgow, 1894, 78-84.

— A second letter to Dr. Smellie and an answer to his pupil, confirming the impropriety of his wooden forceps; as also the absurdity of his method of teaching and practising midwifery. 8°. London, [1748].

EHRlich (J.) * De forcipe obstetricia. 8°. Berolini, [1862].

ENTERS (W.) * Die Tarniersche Achsenzuzange. 8°. Freiburg i. B., 1894.

FREUND (B.) Beschreibung und Kritik über Pouillet's neu erfundene Geburtszange. 8°. Berlin u. Neuried, 1888.

Also, in: Frauenarzt, Berl., 1888, iii, 233-244.

GLADBACH (C.) * Diss. sistens instrumenta in quovis partu difficili et præternaturali non nisi summa urgente necessitate esse in auxilium vocanda. 4°. Lugd. Bat., [1732].

INGERSLEY (E.) Die Geburtszange; eine geburtshilfliche Studie. 8°. Stuttgart, 1891.

LAUS. Die Achsenzug-Zangen, mit besonderer Berücksichtigung der Tarnierschen Zangen. Eine geburtshilfliche Abhandlung. 8°. Stuttgart, 1881.

LAUBREIS (A.) * De forcipis obstetricie requisitis. 4°. [Wirceburgi, 1802.]

LYON (J. G.) Removable axis-traction rods for midwifery forceps. 8°. [Glasgow, n. d.]

McFERRAN (J. A.) The obstetric forceps. An improvement in their construction. 8°. Philadelphia, 1877.

DE MÖLLER (G. A.) * De forcipis obstetricie nova conjunctura. [Marburg.] 4°. Hanovio, 1854.

PNEUMATIC (The) forceps. Operates in child-birth delivery by vaginal dilatation, suction, and grasp. 32°. Providence, [1875].

QUARANTA (B.) Osservazioni intorno ad una memoria del Cav. Benedetto Vulpes, intitolata Illustrazione di un forcipe a branche curve; lettera al Cav. Salvatore de Renzi. 8°. [n. p., 1847.]

Repr. from: Filiale-sebezio. Napoli, 1847.

REISS (J. L. C. F. A.) * Recherches historiques sur le forceps, et considérations sur l'utilité de cet instrument. 4°. Strasbourg, [1805].

ROGER. Nouveau forceps asymétrique. 8°. Paris, 1875.

ROY (J.-E.) * Considérations historiques et pratiques sur le forceps. 4°. Paris, 1835.

SEBALD (F. J.) * Die Anzeigen der Geburtszange. 8°. Heidelberg, 1-90.

SIPPEL (J. F.) * Forceps Levretiana utrum præstantissimum sui generis instrumentum sit,

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

an deterrimum, quod quinquaginta abhinc annis innotuit, disceptatur. 12°. *Marburgi*, 1810.

STONNAG (L. J.) *Histoire et critique des modifications du forceps de 1817-1850. Description du forceps de . . . Stoltz. 4°. *Strasbourg*, 1853.

TARSITANI (D.) Nouveau forceps approuvé par l'Académie royale de médecine de Paris, et destiné à éviter le décroissement de branches. 8°. *Paris*, 1844.

VALLERIANI (C. N.) *Funções e principaes modificações do forceps. roy. 8°. *Rio de Janeiro*, [1896].

DE VISSCHER (J.) & VAN DE POLL (H.) Het Roonhuijsiaansch geheim, in de vroedkunde ontdekt; tegen de weerdestrevers verdedigt; en verder voltooit door de bijvoeging der beschrijving van de wijzen, naar welken allen de Roonhuijsiaansche vroedmeesteren zijn gewoon te werken; waar agter, behalven de nodige bijlagen bijgevoegt zijn een voorreden van H. Chamberlen, en eenige vroedkundige aanmerkingen van Willoughby. 8°. *Leiden*, 1754.

WEIDMANN (J. P.) In questionem ab ill. Societate medica Tolosana præmio expositam: Utrum forcipis usus, in arte obstetricia utilis sit an nocivus? 4°. *Maguntiaci*, 1806.

— De forcepe obstetricio, in questionem: An usus ejus in genere utilis sit, an nocivus? Responsio revisa cum figuris et duabus annotationibus etiam revisis. [Editio secunda.] 4°. *Maguntiaci*, 1813.

AITKEN (D. W.) New midwifery forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1893, i, 76. *Also*, *transl.*: *Frauenarzt*, Berl., 1893, vii, 193.—**Baillif**. Considérations sur les forceps à branches de traction articulées. *Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc.*, 1885, Par., 1886, 70-98. *Also*: *J. de méd. de Par.*, 1886, xi, 58-62.—**Barker** (F.) Remarks on the obstetric forceps, with a description and demonstration of Tarnier's new instrument. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 1-11. *Also*, *Reprint*.—**Barniers** (R.) Mémoires sur les indications et les avantages d'un forceps combiné sur le plat. *Gaz. méd. de Par.*, 1849, 3 s., iv, 538; 538. *Also*, *Reprint*.—**Benjamin** (D.) Obstetric forceps. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, iv, 484-486. — Some practical remarks on the obstetric forceps; a description of a modified Simpson forceps and also a traction instrument. *Am. Gynec. & Obst. J.*, N. Y., 1893, xiii, 248-255.—**de Billi** (F.) Discorso sopra un nuovo ed utile strumento ostetrico. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1850, cxxxvi, 179-191, 1 pl. *Also*, *Reprint*.—**Blunkarne** (L. H.) An improved midwifery forceps. *Brit. M. J.*, Lond., 1889, i, 423. *Also*: *Proc. M. J.*, Leicester, 1889, viii, 135.—**Boisfiniere** (L. C.) The forceps. *N. Eng. M. Month.*, Bridgeport, Conn., 1886-7, vi, 75-78.—**Bonnaire** (E.) Présentation du nouveau modèle du forceps de M. le professeur Tarnier. *Cong. périod. internat. d. sc. méd.*, C.-r. 1884, Copenh., 1886, ii, sect. d'obst. et de gynéc., 121-124.—**Bordé** (L.) Presentazione di un forcipe perfezionato. *Atti d. Soc. ital. di ostet. e ginec.*, 1894, Poggibonsi, 1895, i, 190-212, 1 pl.—**Boryakovski** (A. G.) Novije akusherskie shitsbiptsi. [New obstetric forceps.] *Vrach*, St. Petersburg, 1889, x, 520-532. *Also*, *transl.*: *Centraltbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1890, xiv, 176-180.—**Bouchecourt**. De l'action et des avantages du forceps étudiés au point de vue du mécanisme de l'accouchement laborieux. *J. de méd. de Lyon*, 1865, iii, 1-10.—**Bourke** (E. McW.) A new lock for obstetric forceps. *Brit. Gynec. J.*, Lond., 1891-6, 61-64.—**Braun von Fernwald** (C.) Ueber die vielseitige Verwendbarkeit einer dreigestaltigen Geburtszange. *Wien med. Wchschr.*, 1886, xxxvi, 287-289.—**Brens** (C.) Zur Frage der Beckenengzungen *Wien med. Presse*, 1886, xxvii, 340-344.—**Brulaton**. Description succincte d'un nouveau genre de forceps. *Séance pub. de l'École roy. de méd. de Bordeaux* [etc.], 1817, 14-19, 1 pl.—**Brush** (E. C.) The obstetric forceps. *Columbus M. J.*, 1889-90, viii, 241-248.—**Budin** (P.) Les Chamberlens; lequel d'entre eux imagine le forceps? [From a work, "Obstétrique et gynécologie", in press.] *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1885, cix, 356-364.—**Bunum** (E.) Ueber Achsenzungen. *Samml. klin. Vortr.*, Leipzig, 1888, No. 318 (Gynäk., No. 91, 2281-2300). — Erfahrungen über Achsenzungen. *Verhandl. d. deutsch. Ge-ellsch. f. Gynäk.*, Leipzig, 1888, ii, 287-295.—**Burge** (J. H. II.) A new obstetric forceps. *Proc. M. Soc. County Kings*, Brooklyn, 1880-81, v, 23-27. *Also*, *Reprint*.—**Burrage**

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

(W. L.) A uterine cutting forceps. *Boston M. & S. J.*, 1898, cxxxviii, 207; 255. *Also*, *Reprint*.—**Chassagny**. Au sujet du dernier forceps de M. Poullet. *Arch. de tocol.*, Par., 1884, xi, 783-805. — Nouveau forceps. *Union méd.*, Par., 1885, 3 s., xi, 844-847. — Modifications apportées à son dernier forceps. *Arch. de tocol.*, Par., 1885, xii, 146-165.—**Chéreau** (A.) Forceps (historique). *Dict. encycl. d. sc. méd.*, Par., 1879, 4 s., iii, 437-524.—**Colquhoun** (W.) Axis traction forceps. *Lancet*, L. nd., 1898, ii, 1257.—**Davies** (D. C.) The obstetric forceps; how to make traction. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Milwaukee, 1883, xvii, 102-110.—**Decio** (C.) Congettura sull' epoca della introduzione del forcipe in Milano. *Ann. di ostet.*, Milano, 1898, xx, 902-913.—**Delore**. Un forceps au point de vue historique et critique. *J. de méd. de Lyon*, 1867, vii, 441-452.—**Demelin** (L.) Du forceps. *Obstétrique*, Par., 1-99, iv, 257; 384.—**Dewees** (W. B.) New axis-traction obstetric forceps. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1892, xix, 32. *Also*: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1892-3, v, 13-16. — A new axis-traction and anti-craniotomy forceps. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, 1894, Phila., 1895, vii, 477-480. *Also*: *Kansas City M. Index*, 1894, xv, 103-105.—**Dickinson** (R. L.) Brens' forceps. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1887, xx, 405.—**Diehl** (C.) Axis traction forceps. *Med. Press West N. York*, Buffalo, 1887, ii, 179-181.—**Dinant** (E. B.) Novoye vidoznienie akushorskikh shitsbiptsov. [New modification of the obstetrical forceps.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1894, viii, 971-976, 1 pl.—**Dolérus** (A.) Le forceps Tarnier. *N. Arch. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1886, i, 636-645.—**Dr. Neale's** modification of Dr. Felsenreich's modification of Professor Alexander Shipson's axis-traction forceps. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1885, 3 s., i, 815.—**Duchamp**. Le forceps de M. Poullet, et la compression proportionnelle. *Arch. de tocol.*, Par., 1884, xi, 974-977.—**von Ehrhart** (G.) Ueber die Karlsche Geburtszange. *Mag. f. d. techn. Heilk.* [etc.], Ulm, 1805, i, 113-115, 1 pl.—**Elston** (J. A.) A new obstetrical forceps. *Weekly M. Rev.*, St. Louis, 1891, xxiii, 205.—**Endris** (W. R.) The new forceps of Dr. Bren [Brens], of Vienna. *Med. Index*, Kansas City, 1886, vii, 1-6.—**Esmann** (V.) Om Axetræktangen og dens Teknik. [Axis-traction forceps and its technique.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1892, 4 R., xxv, 479-483.—**Evans** (W. K.) The forceps. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1897, lxxvii, 41-44.—**Felsenreich** (T.) Experiences with the axis-traction forceps. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1886, vi, 144-146.—**Fenwick** (K. N.) Obstetric forceps. *Canad. Pract.*, Toronto, 1895, xx, 255-257.—**Fisher** (R. W.) A new axis-traction forceps. *Med. Rec.*, N. Y., 1895, xlvii, 348.—**Forceps** mixte du docteur Tournay. *Presse méd. belge*, Brux., 1893, xlv, 289.—**Forceps** du docteur Pénoyé (modèle Chazal). *Rev. méd. chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1894, xvi, 144.—**Fordyce** (W.) Abstracts of Dr. C. F. Ponder's papers on the midwifery forceps. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1897-8, xxiii, 148-152.—**Foullis** (J.) On axis-traction forceps. *Ibid.*, 1886-7, xii, 189-198, 1 l., 1 pl.—**Fry** (H. D.) Brens' modification of the obstetric forceps. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1887, xx, 251-253. — A new obstetric forceps. *Ibid.*, 1889, xxii, 1165-1169. *Also*, *Reprint*.—**Fürst** (C.) Ueber die C. Brens'schen Beckenengzungen. *Wien. med. Bl.*, 1885, viii, 456-459.—**Fyodoroff** (I. I.) Nieskolko slov o preimushchestvakh pyramikh parallelnykh shitsbiptsov prof. Lazarevicha. [On the advantages of Lazarevich's parallel forceps.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1888, ii, 331-339.—**Gardner** (W. S.) Mechanism of axis-traction forceps. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1892, xxvi, 60-68. — Mechanism of axis-traction forceps. *J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg. Balt.*, 1899-1900, ii, 73-81.—**Gibson** (M.) The axis-traction forceps. *Tr. Luzerne Co. M. Soc.*, Wilkesbarre, 1895, 57-65. *Also*, *Reprint*.—**Günner** (A.) Einige Mittheilungen über Erfahrungen mit der Tarnier'schen Geburtszange. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1891, xxi, 102-105.—**Griswold** (R. M.) The obstetric forceps. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 497-502.—**Guéniot**. Sur le forceps. *N. Arch. d'obst. et de gynéc.*, Par., 1886, i, 629-636.—**Hamilton** (H. H.) A clamp for the obstetric forceps. *Ann. Gynec. & Pædiat.*, Phila., 1894-5, viii, 103.—**Hamon** (H.) L'âge de fer et l'âge d'or de l'obstétrique; bilan du rétrograde (forceps asymétrique) comparé à celui du forceps croisé, au double point de vue de la mère et de l'enfant. *France méd. et pharm.*, Par., 1896, xlii, 799; 807. — Nouveau forceps à enclères réduites. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1885-6, i, 37-41.—**Haultain** (F. W. N.) The advantages of axis-traction forceps. *Internat. Clin.*, Phila., 1897, iii, 303-311.—**Hergott**. Les Chamberlens, Jean Palfyn, le forceps. *Ann. de gynéc.*, Par., 1888, xxix, 1-30. *Also*, *Reprint*.—**Hoffman** (J.) The axis-traction forceps; its place in obstetrics. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, Phila., 1890, iii, 54-78. *Also*, *Reprint*.—**Holland** (E.) New axis-traction forceps for high delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1886, i, 305. *Also*: *Lancet*, Lond., 1886, i, 309.—**Hubert** (E.) De quelques nouveaux forceps. *Rev. méd.*, Louvain, 1884, ii, 383; 481. — Le nouveau forceps de M. Chassagny. *Rev. méd.*, Louvain, 1889, viii, 529-546. *Also*, *Reprint*.

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

Contribution à l'étude du forceps; tracés parallèles. Rev. méd., Louvain, 1891, x, 529-531. — **Inverardi** (G.) Il forcipe traente nell'asse; testi per la libera docenza in ostetricia. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 229; 261; 329; 465. — **Kade** (H.) Ein Zangensupplement; Instrument zur Ermöglichung axengemässer Traktionen. Hlntst. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1888, x, 51-58. — **Kemperdick** sr. Eine neue chirurgische Doppelzange: "Speir- und zugleich Greifzange". München. med. Wehnschr., 1894, xli, 269. — **Kier** (A. E.) On Aksetraktenger. [On axis-traction forceps.] Biblioth. f. Lager, Kjöbenh., 1894, 7, R., v, 481-490. — En Modifikation af Aksetraktangen. Ugesk. f. Læger, Kjöbenh., 1894, 5, R., i, 121-124. — **Kleinwächter** (L.) Kritisches und historisches über die Geburtszange. Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geogr., Leipzig, 1884, vii, 161-170. — **Klien** (R.) Der heurige Stand der Axenzug-Zangenfrage. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1898, viii, 386-404. — **Kühn** (C. G.) De forcipibus obstetricis, recens inventis. In his: Opus. acad. med. et philol., 82. Lips., 1827, i, 87-118, 1 pl. — **Kubasoff** (P. I.) Ob akushorskikh shitshtsakh, so vklucheniem mekhanicheskoi teorii ikh i analiza snitshestviynostshikh obratzov. [Obstetric forceps, its mechanical theory, and analysis of existing models.] Vestnik obsh. hig., snedih. i prakt. med., St. Petersburg, 1890, viii, 4, sect., i, 105. — **Lamm** (A.) Note sur le forceps idroni. Soc. il. sc. méd. de Gannat. C. r., Par., 1885, xxxix, 23. — **Lange** (C.) En Modifikation af Fødselsstangen. [i. e. of obstetrical forceps.] Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1889, 3, R., vii, 901-904. Also, transl.: Hlntst. Monatsschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 18-9, xi, 251-253. — **Lazarewicz** (I. P.) On the obstetrical forceps. Internat. Med. Cong. Lond., 1881, iv, 243-271. Also, Reprint. — Vnov usoversheus voronnye iandleniye pyamiye shitshtsi. [Recently improved parallel straight forceps.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1887, i, 95-101. — Die gerade Geburtszange. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1893, u. F., x, 97-99. — **Le Pileur**. Le nouveau forceps de Tarnier. N. Arch. d'obst. et de gynéc. Par., 1886, i, 365-370. — **Leva** (Lay) ostetrica combinata alla trazione nell'applicazione del forcipe allo stretto superiore. Gazz. d. osp., Napoli, 1891, xii, 174-176. — **Litzmann** (C. T.) Der Mauriceau-Léveillé'sche H-Handgriff. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxxi, 102-118. — **Loebhart** (F. A. L.) The obstetric forceps. Montreal M. J., 1891-2, xx, 410-421. — **Lusk** (W. T.) A modification of the Tarnier forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 372-374. — **Lynn** (A. B.) Lynn's direct axis-midwifery tractor. N. York M. J., 1891, liv, 107. — **McNabey** (P.) The atmospheric tractor; a new instrument and some new theories in obstetrics. N. Eng. M. Month. Danbury, Conn., 1890-91, x, 226-232. — **McFerran** (J. A.) Obstetrical forceps jointed at the junction of the blades and shanks. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 324-331. — **McGillivuddy** (T. J.) Axis traction and a combined axis traction forceps; also an antieriotomy forceps, to be used as a substitute for craniotomy and version in pelvic deformities. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 221-224. — **MacKess** (G. O. C.) Some modifications of midwifery forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1895-6, xxi, 196-199, 1 pl. Also: Edinb. M. J., 1896-7, xliii, 237-240. — **McLaurin** (W.) An axis-traction midwifery forceps with sliding blades. Lancet, Lond., 1886, ii, 402. — **MacMunn** (J.) A modified midwifery forceps. *Ibid.*, i, 1024. — **Madden** (T. M.) On the history and use of the short straight midwifery forceps as a tractor, and of the long double curved forceps as a compressor and lever. Dubl. J. M. Sc., 1875, ix, 332-361. — Notes on the history of the midwifery forceps. Scalpel, Lond., 1897, ii, 332; 360. Also: Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xv, 4-8. — **Maher** (J. J. E.) Some original studies on the obstetrical forceps, with mechanical demonstration. Ann. Gynéc. & Pædiat., Bost., 1895-6, ix, 72-82. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 358-362. — **Munn** (M. D.) Axis-traction obstetric forceps. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 434-440. — **Massalitinoff**. Du forceps droit aux branches parallèles du Prof. Lazarewicz. Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 29-37. — **Mathew** (G. P.) An improved form of axis-traction midwifery forceps. Lancet, Lond., 1898, ii, 1484. — **Maygrier & Schwab**. Étude sur le forceps Crouzat. Obstétrique, Par., 1898, iii, 220-227. — **Miquel** (J. F.) Modification au forceps. In his: Tribat à la chir. prat. [etc.], 82. Tours, 1870, 41-44, 1 pl. — **Murdoch-Cameron**. On axis-traction forceps. Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, v, ostet., 146. — **Murray** (R. M.) The axis-traction forceps; their mechanical principles, construction, and scope. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1890-91, xvi, 58-89, 1 diag. Also, Reprint. Also: Edinb. M. J., 1891-2, xxxvii, 142; 228, 1 pl. — On forceps with adjustable axis-traction, and on forceps of occipito-posterior positions of the vertex. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1895-6, xxi, 171-181, 4 pl. Also: Edinb. M. J., 1896-7, xliii, 228-237, 4 pl. — **Nagel** (W.) Ueber die Achsenzugzange. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1891), 1892, xxii, pt. 2, 81-91. [Discussion], pt. 1, 130-132. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1891, xxviii, 584-

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

587. Also: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1892, xxiv, 153-159. — **Narich** (B.) Proposition d'un nouveau tracteur du siège. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 150-160. — **Neale** (L. E.) A new obstetrical forceps. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1889, 133-137. Also: Maryland M. J., Balt., 1889, xxi, 87-89. — **Nelson** (S. N.) The obstetric forceps. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 247-251. — The obstetric forceps. Tr. Gynec. Soc. Bost., 18-9, n. s., i, 142-158. — **Newton** (J. L.) Axis-traction forceps. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 229-232. — **Niederding** (W.) Ueber Achsenzug-Zangen. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzh., 1886, 3-11. Also: München. med. Wehnschr., 1886, xxxiii, 181-184. — **Pajot**. La seconde sur le forceps à aiguille. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 321-362. Also, Reprint. — **Parish** (D. A.) Shitshtsi Brens'a v prakticheskoi ikh primeneni. [Brens's forceps (anterior forceps) in practice.] Efemer. klin. gnoz., St. Petersburg, 1885, v, 675; 701. — **Parker** (C. B.) Brens' obstetric forceps. Cleveland M. Gaz., 1885-6, i, 116-119. — **Partridge** (E. L.) An obstetrical forceps. N. York M. J., 1885, xli, 623. Also: Tr. N. York Obst. Soc. 1881-5, iii, 321-323. — **Parvin** (T.) The obstetric forceps. Peoria M. Month., 1885-6, vi, 599-603. — **Pazzi** (M.) Un nuovo forcipe. Ann. di ostet., Milano, 1890, xli, 665. Also: Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1891, Siena, 1893, xiv, 564-580. — Nuovo forcipe. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 55-74, 1 pl. — **Poulet**. Des principes sur lesquels doit reposer la construction d'un forceps; description d'un nouveau forceps. Arch. de toc., Par., 1884, xi, 569-603. — **Rey** (M.) Contribution à l'étude théorique du forceps. Bull. et mém. Soc. obst. & gynéc. de Par. (1885), 188-6, i, 159-171. Continued in: Arch. de toc., Par., 1886, xliii, 385-394. Also: Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1885), 1886, 84-92. — Examen critique du forceps Tarnier; réponse à M. Bailly. Arch. de toc., Par., 1886, xliii, 529-539. — Quelques remarques sur le forceps. Gaz. méd. de Par., 1886, 7. s., iii, 293; 303. — **Reynolds** (E.) On axis-traction forceps, the principles of their construction and their value in practice, with a description of a new model. Boston M. & S. J., 1888, cxviii, 489-491. — **Ruth** (C. E.) A new attachment to obstetrical forceps. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1885-6, iii, 145. — **Sänger** (M.) Ueber Zangen mit Zugapparaten und axengemässe Zangenextraktion; die Zangen von Tarnier, ihre Vorläufer und Modificationen; Anpassung der deutschen Zangen an deren Principien. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvi, 382-423. Also: Mitth. d. Gesellschaft f. Geburtsh. in Leipzig. (1880), 1881, pt. 2, 45-86. — Die Chamberlens; geschichtliche Skizze nach J. H. Aveling. Arch. f. Gynaek., Berl., 1887, xxxi, 119-144. — **Sawyer** (E. W.) The continued pelvic curve in the obstetric forceps, with remarks on forceps in general. Chicago M. J. & Exam., 1885, ii, 15-22. — **Schneider** (W. D.) A new obstetric forceps. N. York M. J., 1884, xxxix, 270-272. — **Schwab**. Sur le forceps du professeur Crouzat (forceps à traction indépendante et à pression proportionnelle automatique). Rev. obst. et gynéc., Par., 1896, xlii, 237-242. — **Simpson** (A. R.) On axis-traction forceps. Edinb. M. J., 1880, xxvi, pt. 1, 245; 289. Also, Reprint. — Aggih on axis-traction forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 143-159. Also: Edinb. M. J., 1883, xxix, pt. 1, 289-303. Also, Reprint. — **Stann** (S.) Antero-posterior compression forceps for application at the brim of flat pelvis. Brit. M. J., Lond., 1889, i, 229-233. — **Stadfeldt**. Nogle Bemærkninger om Tarnier's Zangen med særligt Hensyn til Aksetraktangen. [Observations on forceps deliveries with especial reference to axis-traction forceps.] Biblioth. f. Læger, Kjöbenh., 1896, 7, R., vii, 179-200. — **Stephenson** (W.) On the principle of traction-rods, with a simple suggestion applicable to any forceps. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 411. Also: North Car. M. J., Wilmington, 1886, xviii, 213-218. — A criticism of the midwifery forceps in general use. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 684. — **Stewart** (W. S.) Improved forceps. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 328. — Improved handle to the obstetric forceps. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, iii, 8 Abth., 89. — **Tarnier**. Réponse de . . . aux critiques dont il a été l'objet au Congrès médical de Bruxelles, à propos du forceps-scie. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 586. Also, Reprint. — Considérations sur le forceps. J. de méd. de Par., 1882, ii, 121-129. — **Tauri** (A.) Modificazioni al forcipe. Atti d. xi. Cong. med. internaz., 1894, Roma, 1895, v, ostet., 246. — **Treumann**. Ueber Achsenzugzangen. Sitz.-Protok. d. ärztl. Lokalver. zu Nürnberg, 1892, München, 1893, 9. — **Vanden Bosch**. Forceps céphalotribe. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi, 167. Also, Reprint. — **Van Hoestenbergh**. Un nouveau forceps [obstétrique]. Rev. méd., Louvain, 1892, xi, 132-134. — **Vedder** (M. R.) An improvement in the obstetrical forceps. Med. Rec., N. Y., 1878, xii, 224. Also, Reprint. — **Verrier** (E.) Supériorité du forceps de Tarnier sur celui de Levret dans les positions O. I. P.; l'anscultation peut être cause d'erreur dans le diagnostic; avantage de la dénomination métrique pour indiquer le degré de dilatation du col. Rev. méd.-chir. d.

Forceps (*Obstetric, History and description of*).

mal. d. femmes, Par., 1884, vi, 61-64. — **Warren** (S. P.) The principles and application of axis-traction forceps, with special reference to the instrument invented by Tarnier. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1892, xi, 168-181. — **Wells** (B. H.) An axis-traction attachment applicable to any variety of forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 487. Also: N. York M. J., 1886, xliii, 564. — **Williams** (J. W.) Demonstration of instruments illustrating the history and development of the axis-traction forceps. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii, 24. — **von Wislocki**. Ueber den Mechanismus der Zangentractionen. Frauenarzt, Berl., 1887, ii, 359-373. — **Yarnall** (M.) The Tarnier forceps. St. Louis Conr. Med., 1884, xi, 348-352. — Version or forceps; the Tarnier forceps. St. Louis M. & S. J., 1884, xlv, 224-237. — **Zangemeister** (W.) Achsenzugsvorrichtung für gefensterzte Zangen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1899, xxiii, 942-945.

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

See, also, **Labor** (*Instrumental*).

ANDREI (A.) Considerazioni teorico-pratiche sull' uso del forcipe a trazioni sostenute e a pressione progressiva del Chassagny di Lione. 8°. Firenze, 1869.

AUDIBERT [J. A.] Petit manuel d'acconchement anormal, ou description pratique du forceps indicateur représentant sur ses branches un grand nombre de figures. 8°. Paris, 1844.

BIELORUSSOFF (V. V.) *Ob iskhodie operatsii nalozheniya slitshtipsov dlya materi i rebyonka pri antisepticheskiy usloviyakh. [On the issue, for the mother and child, of delivery with forceps under antiseptic conditions.] 8°. S.-Peterburg, 1894.

CLEMENS ([F. K.] P.) *Ueber die Anwendung der Tarnier'schen Achsenzugszange. 8°. Halle a. S., 1891.

FISCHER (A.) *Ueber die Anlegung der Kopfzange an den nachfolgenden Kopf. 8°. Marburg, 1877.

FRIES (E.) *De usu forcepis in partu. In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1780, xi, 157-164.

FUCHET (J.-U.) *Du forceps, et de son application dans les accouchements difficiles. 4°. Paris, 1854.

HELLEU (F.) *Procédé d'application du forceps permettant de se passer d'aides expérimentés; précédé d'une étude résumée sur les forceps. 8°. Paris, 1896.

HOFMAN (J. P.) De l'application du forceps à une main. 8°. Louvain, 1856.

KILDINSCHESKOWSKY (P.) *De usu forcepis obstetriciae. 8°. Mosqua, 1826.

KLUNZINGER (C. B.) *Beobachtungen über Operationen mit der Zangensäge nach Van Huevel. 8°. Stuttgart, 1859.

LEPAGE (G.) *De l'application du forceps au détroit supérieur. 4°. Paris, 1888.

PARMENTIER (J.-J.-P.-C.) *Des avantages du tracteur d'Hubert (de Louvain) modifié; des avantages d'un forceps à manches mobiles dans les variétés postérieures. 8°. Bordeaux, 1899.

PORTAL (P.) Su l' uso de' nuovi stromenti di ostetricia del Cav. Paolo Assalini; lettera. Coll'aggiunta dell'opuscolo del Prof. Assalini, intitolato: o: Ricerche sulle pillole artificiali. 8°. Napoli, 1818.

PRZERADZKI (V.) *De situs lateralis commodis in applicanda forcipe obstetricia. 8°. Beralini, [1861].

RAWLINS (R.) A dissertation on the structure of the obstetric forceps, pointing out its defects, and especially of those with double curved blades; at the same time, shewing particularly the safe application of those with single curved blades, as geometrically proportioned and constructed; and likewise, shewing the necessity

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

and good effects of several new forms of the single curved blade, as the narrow, fanged, and reflected, in certain cases of retarded labors; together with cautions, remarks, and reflections on the conduct and management of labors in general. 8°. London, 1793.

ROBILLIARD (E.-C.-L.) *Essai sur l'application du forceps au détroit supérieur. 4°. Lille, 1894.

ROSS (J.) *Die Gefahren der Geburts-Zange. 8°. Münster, 1882.

SACHILEBEN (D. G.) *Animadversiones nonnullas circa usum forcepis Leuretiane in partu difficili. sm. 4°. Traj. ad Viadr., [1785].

SCHWEIGHAUSER (J. F.) Practische Anweisung zu der Entbindung mit der Zange. Neue unveränderte Aufl. 12°. Frankfurt am Main, 1819.

STEIN (G. W.) De mechanismo et praestantia forcepis Levretianae agit et ad exercitia in arte obstetricia practica auditores suos publice invit. sm. 4°. Cassellis, 1767.

SUREN (G.) *Von der Anwendung der Tarnier'schen Achsenzugszange mit besonderer Berücksichtigung der Lagerung der Kreissenden. 8°. Strassburg, 1894.

THASSERD-HASTE (L.) *Du mode d'action du forceps. 4°. Lyon, 1884.

TOEL (G. C.) *De forcepis usu in paragonophosi capitis. sm. 4°. Lugd. Bat., 1761.

WULSTEN ([F.] M.) *Zur Indicationsstellung des hohen Forceps. 8°. Berlin, [1889].

Accoci (L.) Contribuzione allo studio sull' azione compressiva del forcipe. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1886, 3. s., xxxiv, 493-602, 1 pl. — **Allen** (B.) On the use of forceps. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1893, 124-128. — **Alonso y Rubio** (F.) Usos y abusos del forceps. Arch. de obs. y ginec., Madrid, 1888, xii, 1-8. Also: Progreso ginec., Valencia, 1886-8, ii, 721; 737. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1888, xii, 85-91. — **Barnes** (A. S.) The accoucheur and his forceps. Cincin. Lancet-Clinic, 1889, n. s., xxiii, 299-303. — **Barnes** (R.) On axis-traction and oscillation-movement with the obstetric forceps. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 871. — **Bernardy** (E. P.) Use and abuse of the obstetrical forceps. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1890, iii, 260-272. Also, Reprint. — **Bidder** (E.) Dr. Freymann's Vortrag: Zur Anwendung der Bunsen'schen Zange. St. Petersburg. Med. Wchnschr., 1890, n. F., vii, 4-6. — **Bordé** (L.) Requisiti di un buon forcipe; un forcipe perfezionato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1894, 7. s., v, 551; 614. 1 pl. — **Bowman** (D. E.) Duties of the up-to-date obstetrician, with special reference to the use of the forceps in delivery. Toledo M. & S. Reporter, 1898, xi, 811-814. — **Briggs** (W. A.) The obstetric forceps. Am. Gynec. & Pædiat., Phila., 1892-3, vi, 659. Also: Occidental M. Times, Sacramento, 1893, vii, 315-318. — The functions and the form of the obstetric forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 274-78. — **Buckingham** (R. G.) Use of forceps in delivery. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1879, 72-76. — **Budin** (P.) Applications of forceps au détroit supérieur. Obstétrique, Par., 1898, iii, 344-353. Also: Indépend. méd., Par., 1898, iv, 225. Also: Presse méd., Par., 1898, i, 228. Also: Rev. obst. internat., Toulouse, 1898, iv, 169-175. — **Bucé** (V.) Des applications obliques du forceps. Presse méd., Par., 1895, 146-148. — **Burlikoff** (V. M.) Tsel nsluviya i pokazaniya k operatsii tak nazivayemikh "visokikh slitshtipsov". [On the conditions, and indications for the application of the so-called "high forceps".] J. akush. i jensk. holecz., St. Petersburg, 1895, ix, 41-63. — **C** (N.) Des applications multiples du forceps et des tractions violentes exercées sur cet instrument; de la version de seconde main. J. d'accouch., Liège, 1896, xvii, 29. — **Campbell** (J.) Remarks on forceps delivery. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1893, pt. 1, 940. — **Campbell** (W. M.) A plea for the freer use of the forceps in midwifery. Liverpool M.-Chir. J., 1891, xi, 307-311. — The midwifery forceps as used and abused. Ibid., 1900, xx, 1-24. — **Candela**. El forceps; estudio sucinto de algunas nuevas indicaciones para su uso. Progreso ginec., Valencia, 1884-5, i, 529; 545. — **Cappie** (J.) On the mode of introducing the midwifery forceps; with note on their modification. Edinb. M. J., 1872, xvii, pt. 1, 117-123. Also, Reprint. — **Chassagny**. Forceps de Chassagny et forceps croisé. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1889), 1890, xxix, pt. 2, 227-230. — **Clarke** (A. P.) A certain class of obstetric cases in which the use of forceps

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

is imperatively demanded. J. Am. M. Ass., Chicago, 1891, xvii, 7-9.—**Cocq** (V.) De la compression exercée par le forceps sur la tête de l'enfant. Arch. de tocol. et de gynéc., l'art., 1894, xxi, 335-344. — Des dangers qu'offre pour l'enfant l'application du forceps dans les bassins rétrécis. J. d'accouch., Liège, 1896, xvii, 113; 122.—**Cohnstein**. Die Zange bei hohem Kopfstande. Arch. f. Gynaek., Berl., 1889-90, xxxvi, 268-276.—**Comstock** (T. G.) The obstetrical forceps and indications for its use. St. Louis Clin. Rev., 1878-9, i, 321-326.—**Corson** (E. R.) The personal equation in the use of the forceps. South. M. Rec., Atlanta, 1896, xxvi, 319-326.—**Cribb** (H.) A suggestion for the easy application of the midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1144.—**Cullingworth** (C. J.) The axis-traction forceps. Lancet, Lond., 1892, ii, 1325-1327.—**Delansus**. D'un procédé fort simple permettant les tractions lentes et continues sur le forceps. Bull. Soc. d. sc. méd. de Lille (1888), 1889, 140-147. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1888, ii, 457-463. — Une formule pour le placement des branches du forceps. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 641-649.—**Dewar** (M.) A note on the use of the axis traction forceps in the high and low operation. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1891-2, xvii, 221-228. Also: Edinb. M. J., 1892-3, xxxviii, 441-446.—**Díaz Pulido** (J.) Dos casos que justifican una vez más las ventajas del forceps sobre el cornezuelo. Siglo med., Madrid, 1880, xxvii, 200.—**Dickinson** (R. L.) The sheet-sling in forceps delivery. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1890, 237-242. Also: N. York M. J., 1890, ii, 380. Also, Reprint.—**Discussion** (A.) on the use and abuse of midwifery forceps. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 472-481.—**Doherty** (W. B.) The abuse of the forceps: facts and facts. Am. Pract. & News, Louisville, 1891, xii, 388-391. Also, Reprint.—**Dubreuilh** (C.) Application du forceps au détroit supérieur: procédé Hatin. J. de méd. de Bordeaux, 1854, 385-390.—**Duke** (A.) On additional traction in forceps cases as an alternative to craniotomy. Prov. M. J., Leicester, 1890, ix, 270-272.—**Dukes** (T. A.) Axis traction with ordinary forceps. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 1390.—**Edson** (B.) A plea for more care in the use of forceps. Med. Council, Phila., 1896, i, 321-323.—**Etter** (P.) Die Zange als Hebel. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1893, xxiii, 577-581.—**Faraubeuf & Varnier**. Application of the forceps. Dosimet. M. Rev., N. Y., 1896, x, 1; 30; 53; 78; 103; 130; 155; 178; 202; 225; 252; 277; 1897, xi, 9; 34. Also: Homeop. J. Obst., N. Y., 1895, xvii, 54; 165; 269; 463; 527; 1896, xviii, 69; 145; 267; 450; 588.—**Fenwick** (K. N.) The use of forceps. Internat. Clin., Phila., 1893, 3. s., iii, 248-252.—**Fochier** (A.) La traction dans les applications de forceps, à propos de l'instrument de M. Tarnier. Lyon méd., 1877, xxv, 362-367.—**Fry** (H. D.) The application of forceps to transverse and oblique positions of the head: description of a new forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1889, xiii, 651-657. Also, Reprint. — The proper method of applying the obstetric forceps. Tr. Wash. Obst. & Gynec. Soc., 1889-90, [N. Y., 1892], iii, 79-91. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 1325-1336. [Discussion], 1393-1395.—**Füth** (J.) Zur Zangenoperation. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 927-929.—**Garrison** (J. P.) The use and abuse of the forceps in obstetrics. Tr. N. York M. Ass., 1889, Concord, 1890, vi, 179-182.—**Gigli** (L.) Sopra una nuova modificazione delle applicazioni del forcipe Tarnier nello scavo. Ann. di ostet., Milano, 1892, xiv, 654-665.—**Gillespie** (W.) Forceps rotation in occiput posterior positions of the vertex. Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxvii, 224. [Discussion], 244. Also: Am. Pract. & News, Louisville, 1897, xxiv, 166-170. Also: Atlanta M. & S. J., 1897-8, n. s., xiv, 519-525.—**Gorokhoff** (D. E.) К вопросу о pintsetnikh sposobakh v ginekologii. [Methods of using forceps in gynecology.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1899, xiii, 1298-1315.—**Huchalen** (W. F.) A few practical questions concerning the forceps. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, i, 941-946.—**Hoffman** (J.) A plea for the general adoption of the axis-traction forceps. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 528. Also: Med. News, Phila., 1890, lvi, 649-651.—**III** (E. J.) The forceps as a means of rotating the head in labor. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1889, ii, 241-256.—**Irvine** (R. W.) The advantage of the axis-traction forceps, illustrated by a single case, and its history. Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 415-419.—**Jakesch**. Ueber die Anwendung der Zange bei Scheitellagen. Wien. med. Presse, 1841, xxii, 1561-1584.—**Jewett** (C.) Note on axis traction. Brooklyn M. J., 1895, ix, 23-30.—**Jimeno Eguiride** (M.) Indicaciones precisas del forceps en el parto distócico. Clin. navarra, Pamplona, 1889, vi, nos. 6; 7.—**Keller** (W.) On axis-traction forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1893, xxvii, 551-564.—**Kerr** (J. M. M.) A protest against the present day teaching of applying the blades of the obstetric forceps, with exclusive reference to the transverse diameter of the maternal pelvis. Lancet, Lond., 1898, ii, 804.—**Kimball** (R. W.) The forceps in labor. Proc. Connert. M. Soc., Hartford, 1897, 268-275.—**Lugschiff** (J. E.) Axis traction. Am. J. Obst., N. Y., 1890, xxiii, 45-47.—**Luzarevich** (I. P.) Mechan-

Forceps (*Obstetric, Methods of using and value of*).

ics of the delivery of the child's head by forceps, with description of the new normal forceps. Tr. Internat. M. Cong., Wash., 1887, ii, 323-327.—**Le Page** (J. F.) On axis-traction in delivery with obstetric forceps. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 768. — On axis-traction and oscillation-movement with the obstetric forceps. *Ibid.*, 1012.—**Lewers** (A. H. N.) Remarks on the use of axis-traction forceps in face presentations, with notes of a case. Clin. J., Lond., 1895, vi, 369.—**McLenn** (M.) Some remarks on the misapplication of the obstetric forceps. N. York J. Gynec. Obst., 1891-2, i, 1-8.—**Madden** (T. M.) Abridged report of an address on the use of the forceps and its improvement. Lancet, Lond., 1888, ii, 304-306. — Observations on the use of the midwifery forceps and on some modifications in its mechanism. Med. Fortnightly St. Louis, 1899, xvi, 445-450.—**Maher** (J. E.) A synopsis of the physics of the forceps as a tractor; a numerical ratio of the forces; a new axis-traction forceps. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 711-714.—**Marx** (S.) Some remarks on the use of the obstetric forceps. *Ibid.*, 1899, lv, 533.—**Michiurd** (P.) The rules of forceps applications. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1897, N. Orl., 1898, (C. P.) Also: N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 471-478. Also, Reprint.—**Morris** (M. C.) Use and abuse of obstetrical forceps. Kansas City M. Index, 1894, xv, 234-236.—**Nagel** (W.) Erfahrungen über die Anwendung der Achsenzuzugzange. Arch. f. Gynaek., Berl., 1890-91, xxxix, 197-254. — The use of forceps, especially the axis-traction forceps. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 101-6 1024. — Weitere Beobachtungen über die Anwendung der Achsenzuzugzange. Arch. f. Gynaek., Berl., 1893, xliii, 183-217.—**Narich**. Explication des causes mécaniques qui font que dans les rétrécissements antéro-postérieurs les applications du forceps d'avant en arrière échouent tandis que les applications obliques réussissent. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1894, 78.—**Neville** (W. C.) Axis-traction in instrumental delivery, with description of a new and simple axis-traction forceps. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1886, iv, 192-210. Also: Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxxi, 97; 295.—**Noble** (C. P.) Remarks on the use of the obstetric forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1889, ix, 535-540.—**Ochschlenger**. Die Zange an den nachfolgenden Kopf. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1896, xx, 804-806.—**Opie** (T.) Is the frequent use of forceps abusive? Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., Phila., 1888, i, 142-159. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xlvii (xlvii), 413-425. Also [Abstr.]: North Car. M. J., Wilmington, 1888, xxii, 261-266.—**Ostermann** (H.) Zur kombinierten Zangenextraktion. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1893, xvii, 767-769.—**Ouimet** (J. A.) De l'application du forceps au détroit supérieur. Gaz. méd. de Montréal, 1891, v, 303-307.—**Parke** (W. E.) When shall we use the forceps? Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1897, x, 164. [Discussion], 195.—**Parvin** (T.) Removal of the forceps before delivery of the head. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 134-139. — Remarks on the use of the obstetric forceps. Polyclin., Phila., 1886-7, iv, 223-226.—**Pascal** (A.) De l'application du forceps. Concours méd., Par., 1896, xviii, 147-150.—**Perret**. De l'application du forceps au détroit supérieur dans les bassins rétrécis. Rev. obst. internat., Toulouse, 1895, i, 153-155.—**Ponder** (C. F.) On the action of the midwifery forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1896-7, xxii, 86-96.—**Porak**. Considérations cliniques sur l'emploi du forceps Tarnier et du forceps Pouillet. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1886, i, 254-273. — Du danger des applications de forceps suivant le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur. Bull. et mém. Soc. obst. et gynéc. de Par., 1892, 229-243. Also: Arch. de tocol. et de gynéc., Par., 1892, xix, 951-954. Also: J. de méd. de Par., 1892, 2. s., iv, 583; 603. Also: Rev. obst. et gynéc., Par., 1893, ix, 59-62. — Du danger des applications de forceps suivant le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur. *Ibid.*, 119-127.—**Pouillet**. Des applications obliques de forceps; forceps angulaire. N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par., 1887, ii, 44-61. Also, Reprint. Also: Province méd., Lyon, 1887, ii, 35; 52; 67.—**Reichard** (V. M.) The obstetric forceps as a cause of mental and nervous disease; a protest. Med. News, N. Y., 1898, lxxiii, 199.—**Remy** (S.) Étude clinique sur un mode d'application de forceps dans les occipito-transverses. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1890, xxii, 321-328.—**Rey** (M.) Des pressions exercées par le forceps sur la tête fœtale pendant la traction. Arch. de tocol., Par., 1886, xiii, 1-6.—**Reynolds** (E.) The value of the forceps in complicated high arrest of the breech. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1892, xvii, 263-274. Also: N. York J. Gynec. & Obst., 1892, ii, 907-913.—**Richardson** (E.) Remarks on the use of the obstetric forceps. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1882-3, v, 91-100. Also: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 460-466. Also, Reprint.—**Root** (Eliza H.) Indications for the application of the obstetrical forceps at the pelvic outlet. N. York M. J., 1898, lxxviii, 626-628.—**Rundo** (H.) Jaki powinien być mechanizm porodu przy zakładaniu kleszczy. [How

Forcippressure.

nata (G.) Sulla forcipressura. Clin. chir., Milano, 1896, iv, 477; 536; 1897, v, 36; 226; 476; 497. — **Vernueil**. De la forcipressure. Bull. et méém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 17; 108; 273; 522; 646. Also, Reprint. — M. le Dr. Péan et la forcipressure; étude de critique et d'histoire; nouveau chapitre de mes études sur les erreurs, lacunes et imperfections de la littérature médicale. Bull. méd., Par., 1893, vii, 659-677.

Forckenbeck (Fridericus). * Diss. inquirens causam perfectæ depletionis vasorum majorum in cadavere detectæ. 14 pp., 1 l. 4°. *Harderogici, J. Moogen*, 1764. [P., v. 1935.]

Ford (A[rthur] Vernon). Ophthalmic notes. A pocket guide to the nature and treatment of common affections of the eye. viii, 107 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Co.*, 1891.

Ford (Campbell). An interrupted stitch by a continuous method. 3 pp. 8°. *San Francisco*, 1896.

Repr. from: Pacific M. J., San Fran., 1896, xxxix.

Ford (C[orydon] L.) [1813-94]. Questions on the structure and development of the human teeth, for the use of dental students. 16 pp. 8°. *Ann Arbor, Fiske & Douglas*, 1876.

Questions on the structure and development of the human teeth, and some closely related subjects, for the use of dental students. 46 pp. 8°. *Ann Arbor, Andrews & Witherby*, 1884.

See, also, Palmer (Alonso B.), **Ford** (C. L.), & **Earle** (Pliny) [in l. s.]. A report upon the epidemic [etc.]. 8°. *Boston*, 1865.

For Biography, see Brooklyn M. J., 1894, viii, 346-352 (A. J. C. Skene). Also: *Dental Reg.*, Cincinnati, 1887, xii, 5-7, port. Also: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxii, 601. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xlv, 499. Also: *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1887, ix, 216-223, port. (A. B. Palmer).

Ford (Edward) [1746-1809]. Bemerkungen über die Krankheit des Hüftgelenks, über weisse Kniegeschwülste, Beinfrass am Handgelenk und andre hieher gehörige Zufälle. Aus dem Englischen übersetzt von einem praktischen Arzte. xvi, 204 pp., 8 pl. 8°. *Breslau, Hirschberg, Lissa in Südpreussen, bei J. F. Korn dem Ältern*, 1795.

Ford (James). Health as affected by laws governing local air currents. A new discovery, sanitary topography. 24 pp. 8°. *Chicago, J. Morris*, 1884.

Ford (John). Three letters on medical subjects; addressed to . . . Gilbert Ford, containing: I. An account of the effects of an aloetic medicine in the gout and other chronic complaints. II. A practice which has been successful in the individual prevention of the late epidemics. III. An account of the sedative properties of the granulated preparation of tin, in some affections of the mind. vii, 55 pp. 12°. *London, J. White*, 1803.

Ford (Lewi[s] De Saussure) [1801-83].

Foster (E.) Obituary. *Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta*, 1884, 425-441.

Ford (William H[enry]) [1839-97]. Principles of sanitary inspection; reprinted, with additions for the use of the Philadelphia board of health, from "The reference handbook of the medical sciences". 59 pp. 8°. *Philadelphia, Dunlap & Clarke*, 1889.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 637. Also: *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1898, 3. s., xx, pp. liv-lxx (S. Ashhurst).

Ford (Willis E.) Some of the limitations of galvanism in gynecology. 18 pp. 8°. *Philadelphia, W. J. Dornan*, 1889.

The methods of administering galvanism in gynecology. 8 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1892.] *Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Phila.*, 1892.

The ultimate results of trachelorrhaphy. 5 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

Fordos ([Mathurin-]J[oseph]).

See Pelouze (Théophile-Jules) [in l. s.]. Rapport sur un mémoire [etc.]. 8°. *Paris*, 1843.

— & **Gélis** (A.) Note sur les moyens de reconnaître la présence de l'acide sulfureux dans les produits du commerce. 16 pp. 8°. *Paris, imp. de Bourgogne et Martinet*, [1843, vel subseq.]. [P., v. 1775.]

Repr. from: Rev. scient. et indust., Par., 1843.

Second mémoire sur les composés oxygénés du soufre. 35 pp. 8°. *Paris, Bourgogne et Martinet*, [n. d.]. [P., v. 1776.]

Repr. from: Rev. scient. et indust., Par.

Ford's Theatre.

UNITED STATES. Congress. Amendment intended to be proposed by Mr. Manderson to the bill (H. R. 5575) making appropriations for sundry civil expenses of the Government for the year 1894-5. [For payment to the heirs of those who were killed at the falling of the Ford Theater, June 9, 1893.] 53 Cong., 2. sess. H. R. 5575. In S., July 12, 1894. roy. 8°. [*Washington*, 1894.]

Fordyce (George) [1736-1802]. Elements of the practice of physic. Pt. 1. Containing the natural history of the human body. 64 pp. 8°. *London, Johnson & Payne*, 1770.

The same. Pt. 2. Containing the history and methods of treating fevers and internal inflammations. 2. ed. 136 pp. 8°. *London, Johnson & Payne*, 1768.

The same. Grundsätze der ausübenden Arzneigelahrtheit. Die Geschichte und Behandlungsarten der Fieber und innerlichen Entzündungen. Nach der zweiten und verbesserten Ausgabe aus dem Englischen übersetzt. 3 p. l., 198 pp. 8°. *Kopenhagen, J. G. Rothe*, 1769.

A treatise on the digestion of food. x, 204 pp., 1 l. 8°. *London, J. Johnson*, 1791. [P., v. 1569.]

A course of lectures on the theory and practice of phisiek. MS. 111 l. sm. 4°. [n. p., n. d.]

Lectures on chemistry. MS. [Notes probably taken by W. Hewson.] 930 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Fordyce (Joannes). Historia febris miliaris, et de hemicrania dissertatio. Accedit de morbo miliari epistola Caroli Balgny. 101 pp. 16°. *Lovanii*, 1765.

Fordyce (John Addison) [1858-]. * Bacillen-Befund bei Syphilis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1888].

Fatal peritonitis following ovarian apoplexy at the menstrual period. 5 pp. 12°. *New York*, 1889.

Repr. from: N. York M. J., 1889, xlix.

Microscopic examination in Dr. Brounson's case of acne varioliformis of the extremities. 3 l., 2 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, [1891].

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix.

Multiple pigmented sarcoma of the skin (Kaposi). 7 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, [1891].

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1891, ix.

Peripheral neuritis of syphilitic origin. 4 l. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, [1891].

Multiple benign cystic epithelioma of the skin. 15 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, [1892].

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1892, x.

Fordyce (John Addison)—continued.

. A contribution to the pathology of acne varioliformis Hebræ. 10 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1894.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1894, xii.

. Adeno-carcinoma of the skin originating in the coil glands. 10 pp., 2 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., [1895].

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

. Notes on drug eruptions. 4 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1895.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

. Angiokeratoma of the scrotum. Raynaud's disease of the ears. Lupus erythematosus disseminatus, disappearing during pregnancy. 9 pp., 2 pl. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1896.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv.

. A peculiar affection of the mucus membrane of the lips and oral cavity. 7 pp., 3 pl. 8°. New York, 1896.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1896, xiv.

. Hypertrophic lichen planus. 8 pp., 5 pl. 8°. New York, 1897.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv.

. On the occurrence of nephritis in early syphilis; with the report of a case terminating fatally. 7 pp., 2 pl. 8°. New York, 1897.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv.

. Report of a severe case of dermatitis herpetiformis, presenting many of the features of impetigo herpetiformis. 12 pp., 4 pl. 8°. New York, 1897.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1897, xv.

See, also, **Wiggin** (Frederick Holme) & **Fordyce** (J. A.) Report of a case of malignant papillary dermatitis [etc.]. 162. New York, 1897.

Fordyce (Sir William) [1724-92]. A new inquiry into the causes, symptoms, and cure of putrid and inflammatory fevers; with an appendix on the hectic fever, and on the ulcerated and malignant sore throat. 3. ed. xvi, 228 pp. 8°. London, T. Cadell [and others], 1777.

. A review of the venereal disease, and its remedies. 4. ed. 151 pp. 8°. London, T. Spilsbury, 1777.

. The same. 5. ed. 2 p. l., 151 pp. 8°. London, T. Cadell, 1785.

. Fragmenta chirurgica et medica. iv, 102 pp., 1 diag. 8°. Londini, T. Cadell, 1784.

. A letter to Sir John Sinclair, bart., concerning the virtue of the muriatic acid, or spirits of sea-salt, in the cure of putrid diseases. vii, 34 pp. 8°. London, T. Cadell, 1790. [P., v. 1910.]

. The great importance and proper method of cultivating and enring rhubarb in Britain, for medicinal uses; with an appendix. 27 pp. 8°. London, T. Cadell, 1792. [P., v. 1910.]

Forearm.

See, also, **Carpus**; **Elbow**; **Radius**; **Ulna**. **HEIBERG** (J.) Ueber die Drehung des Vorderarms. 8°. Christiania, 1883.

Repr. from: Christiania Vidensk. Forhandl., 1883, No. 8.

THIBAUDET (P.) *Veines de la main et de l'avant-bras. [Paris.] 4°. Lille, 1891.

Anderson (R. T.) An apparatus for determining the rotatory movement of the forearm. Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 80-82.—**Benedict** (A. L.) The muscles of the forearm. Buffalo M. & S. J., 1890-91, xxx, 211-213.—**Cathcart** (C. W.) That the lateral movement of the ulna in pronation and supination takes place at the shoulder-joint. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 219-223.—

Forearm.

Chaput. Notes sur deux variétés d'anastomoses nerveuses de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1886, lxi, 427-429. Also: Progrès méd., Par., 1886, 2. s., iv, 906.—**Chiari** (G.) Di alcune disposizioni relative ai muscoli flessori dell'antibraccio edel probabile significato morfologico della corda di Weitbrecht. Boll. d. sez. d. cult. d. sc. med. n. r. Accad. d. fisiocrit. di Siena, 1887, v, 258-263.—**Cleland** (J.) Pronation and supination. In: Mem. [etc.] in anat., 8°. Lond. & Edinb., 1889, 177.—**Cunningham** (D. J.) The veins of the forearm. J. Anat. & Physiol., Lond., 1898-9, xxxiii, 343-352.—**Curtis** (F.) Recherches anatomiques sur l'anastomose du médian et du cubital à l'avant-bras. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Leipz., 1886, iii, 309-324, 1 pl.—**Fagan** (P. J.) Report upon the communication between the ulnar and median nerves in the forearm. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1891-2, x, 455.—**Hamy** (E.-T.) Recherches sur les proportions du bras et de l'avant-bras aux différents âges de la vie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 495-513. Also, Reprint.—**Heiberg** (J.) The movements of the ulna in rotation of the forearm. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 237-240.—**Lavocat** (A.) Modifications de l'apophyse coronoïde des os de l'avant-bras dans les mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1855, xli, 67-69.—**von Meyer** (H.) Ueber die Drehung des Unterarms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884, xx, 314-322.—**Morris** (H.) On the rotation of the forearm. Cong. period. internat. d. sc. méd. C. r. 1884, Copenh., 1886, i, sect. d'anat., 37-41.—**Schwalbe** (E.) Zur vergleichenden Anatomie der Unterarmarterien, speciell des Arcus volaris sublimis. Morphol. Jahrb., Leipz., 1895, xxiii, 412-451, 2 pl.—**Thilenius** (G.) Das Os intermedium antibrachii des Menschen. Morphol. Anz., Jena, 1895, v, 1-16.—**Welcker** (H.) Ueber Pronation und Supination des Vorderarmes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, 1-26, 1 pl. Also, Reprint.—**Zuckerkaudl** (E.) Ueber die Entstehung der Vorderarmgefässe beim Kaninchen und bei der Katze. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1893, vii, 126-130. —Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Arterien des Vorderarmes. Anat. Hefte, Wiesb., 1894, iv, 1, 8 pl.: 1891-5, v, 157, 2 pl.

Forearm (Abnormalities of).

Cohen. Congenital Missbildung des Vorderarms.

Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1894, cxxxvii, 387.—

Gibney (V. P.) Congenital absence of the forearm and lateral curvature of the spine. Internat. Clin., Phila., 1899, 9. s., ii, 214.—**Glantienay & Emery.** Hypertrophie congénitale de l'avant-bras. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 33.—**Kuss** (G.) Contribution à l'étude des anomalies musculaires de la région antérieure de l'avant-bras. Marseille méd., 1898, xxxv, 383-389.—**Titone** (M.) Un muscolo sopranumerario dell'avambraccio (estensore proprio del dito medio). Sicilia med., Palermo, 1889, i, 100-102, 1 pl.—**Wynkoop** (E. J.) Some interesting variations in the flexor and extensor muscles of the forearm. Med. Rec., N. Y., 1897, li, 263.

Forearm (Amputation of).

See **Amputations of forearm**.

Forearm (Cancer of).

See **Forearm (Tumors of)**.

Forearm (Deformities of).

Bar (P.) Enfant né d'une mère syphilitique et présentant à l'avant-bras une malformation qui semble être une amputation congénitale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1898, 3. s., ix, 357.—**Grosser** Defect am linken Vorderarm: Lappenplastik vom Thorax. Jahresh. u. d. Chir. Klin. d. Univ. Greifswald 1889-90, Leipz., 1892, 122.—**Horricks** (W.) Arrested growth of bones of forearm. Illust. M. News, Lond., 1889, ii, 200.—**Roth** (B.) Case of arrested growth of right ulna by exostosis near styloid process, and continued growth of radius bending round lower end of ulna. Tr. Clin. Soc. Lond., 1887-8, xxi, 283.—**Tilanus** (C. B.) Ueber einen Fall von Cubitus valgus. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1891-2, i, 296-299.

Forearm (Diseases of).

Aschner (A.) Sclerosis escte azalkaron. [Sclerosis of the forearm.] Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 440.—**Banon** (A.) Gangrene of the forearm. Proc. Path. Soc. Dubl., 1852-8, 259.—**Bugorchatka** kostel predplechya. [Tuberculosis of the forearm.] Otchet o delyateln. khirurg. klin. [etc.] v Mosk. (1896-8), 1899, 200-202.—**Dantos.** Lymphangite tuberculeuse de l'avant-bras. Ann. de dermat. et syph., Par., 1899, 3. s., x, 539. Also: Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 267.—**Derville** (L.) & **Vallin** (P.) Myosite gonueuse de l'avant-bras. J. d. sc. méd. de Lille, 1894, i, 35-360.—**Devos.** Ostéo-périostite de l'avant-bras droit. Arch. méd. belges Brux., 1892, 3. s., xli, 13-16.—**Dühring** (L. A.) Case of dermatitis vesiculosa neurotraumatica of forearm. Internat. M. Mag., Phila., 1892-3, i, 140-144. Also, Reprint.—**Gehrman** (A.) Suppuration in the hand and forearm. N. Am. Pract., Chicago, 1890, li, 353-359.—**Lebrun** (A.)

Forearm (Diseases of).

Phlegmon diffus de l'avant-bras droit; ouvertures sans précautions antiseptiques; mort. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvii, 36-38.—**Le Dentu.** Des suppurations de la main et de l'avant-bras. Méd. mod., Par., 1891, ii, 665-667.

Forearm (Dislocation of).

See **Carpus, etc., Elbow-joint, Dislocations of**;
Forearm (Fractures of, Complications, etc., of);
Radius, Radius and ulna, Ulna, Dislocations of.

Forearm (Foreign bodies in).

See **Forearm (Wounds, etc., of).**

Forearm (Fractures of).

See, also, **Forearm (Tumors of)**; **Radius, Ulna, Fracture of.**

BRIEGER (H.) *De fracturis corporis ossium antibrachii eorumque curatione, adhibito deligatorio compressorio. 8°. *Fratislavia*, [1858].

BROSSARD (F.) *Des fractures du cubitus par cause indirecte et de la fracture du radius par torsion. 4°. *Lyon*, 1884.

— The same. Nonv. éd. 8°. *Paris*, 1884.

BARDENHEUER. Die Behandlung der Vorderarmfracturen mittelst Federextension (portable Extensions-schiene). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1889, xvii, 129-136. — Die Behandlung der Vorderarm-Fracturen durch Feder-Extension. Berl. Klinik, 1890, 23. Hft., 1-29.—**BROWIRIG (J.)** Fractures of the forearm. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1888, Birmingham, Ala., 1889, 186-91. Also: Atlanta M. & S. J., 1888-9, n. s., v, 658-663. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lxx, 707-710. Also: Virginia M. Month., Richmond, 1888-9, xv, 690-704.—**CARBONELL Y SOLÉS (F.)** El masaje en un caso de fractura de los huesos del antebrazo. Arch. de ginecop., Barcel., 1897, x, 867-870.—**CHENOWETH (J. S.)** Fracture of the forearm. Louisville J. S. & M., 1898, v, 197.—**CHESTER (G. W.)** On fractures of the forearm. Month. Arch. M. Sc., Lond., 1834, i, 210-218.—**DALLAS (A. McC.)** Compound fracture of both bones of the forearm; union by suture. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 299.—**DAVIES (D. L.)** Case of fracture of both bones of forearm by indirect violence. Brit. M. J., Lond., 1893, ii, 944.—**DUMÉNIL & FORTIN (F.)** Des fractures de l'avant-bras. Normandie méd., Rouen, 1888, iv, 25-29.—**FISHER (H.)** Splint for fracture of the forearm. Lancet, Lond., 1883, ii, 722.—**FRANK (A.)** Heilung einer Fractur der Ulna und des Radius bei einem Fohlen. Wechschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsb., 1885, xxix, 137-141.—**GIANNETTASIO (N.)** Contributo sperimentale e clinico allo studio delle fratture dell' antibraccio. Atti d. r. Accad. d. fisicior. in Siena, 1894, 4. s., vi, Suppl., 1895, 1-66, 5 pl.—**KEARNS (W. D.)** Retroflexed splints for fractures of the forearm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 172.—**KELLEY (E. A.)** Fractures of the forearm. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 172-174.—**KRIZHANOVSKI (I. I.)** Shchast konservativnovo lecheniya oslozhennnovo poroloma kostei predplechiya. [Case of conservative treatment of compound fracture of the bones of the forearm.] Protok. Obsh. Omsk. vrach., 1884-5, ii, 108-113.—**LAUNSTEIN (C.)** Zur Behandlung der nach karpaler Vorderarmfraktur zurückbleibenden Störung der Pro- und Supinationsbewegung. Centrallbl. f. Chir., Leipzig, 1887, xiv, 433-435.—**PAFFRATH.** Ein Fall von Fraktur beider Vorderarmknochen durch Muskelzug. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1899, v, 96-98.—**PERKINS (G. W.)** A case of fracture of the styloid processes of the ulna and the radius by indirect violence. Ann. Surg., St. Louis, 1890, xii, 134.—**POWERS (C. A.)** Methods and results in 450 cases of fracture of the forearm. Colorado M. J., Denver, 1899, v, 1; 43.—**ROBIN (V.)** Ostéoclasie dans un cas de fracture de l'avant-bras. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1884), 1885, xxiv, pt. 2, 116-118.—**RONDAIRE.** Communication sur un cas de fracture des deux avant-bras, à la suite d'une chute. Soc. d. sc. méd. de Gannat, C. r. 1883-4, Par., 18-4, xxxviii, 35.—**SCHULTZE (F.)** Zur Behandlung der Unterarmfracturen mittelst Schraubenextension. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 553.—**SCOTT (X. C.)** The treatment of all fractures of the forearm, except of the olecranon process, by extension, counter-extension, and forced supination. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xv, 711-713.—**SENN (N.)** Gunshot fracture of forearm. Pacific M. J., San Fran., 1899, xlii, 462.—**STEELE (D. A. K.)** Fracture of the forearm. Chicago Clinic, 1897, x, 149.—**TUNNIS (J. P.)** Fracture of both bones of the forearm. Internat. Clin., Phila., 1895, 5. s., iii, 226-228, 1 pl.—**WAINSWRIGHT (B.)** Vertical fracture of head of radius with fracture of coronoid process of ulna, treated by removal of the fractured portions. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885-6, xix, 332.

Forearm (Fractures of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Forearm (Fractures of, Un-united)**;
Forearm (Fractures of, Ununited).

MINTZ (W.) *Drehungshinlernisse nach Vorderarmbrüchen. 8°. *Turjew*, 1896.

B. (J.) Fractura obliqua del cubito y radio del lado derecho por la union del tercio medio con el inferior; herida de las partes blandas producida por la salida de la estremidad de los fragmentos huesosos; completa curacion a los 57 dias. Crón. del hosp., Madrid, 1855, iii, 654-656.—

BATTLE (W. H.) A case of contraction of flexors of left forearm after fracture. Tr. Clin. Soc. Lond., 1895-6, xxix, 241.—**BELLINGER (P. L.)** A case of compound comminuted fracture of the ulna and radius with suture of two flexor tendons. J. Mississippi M. Ass., Biloxi, 1899-1900, iii, 582.—**BIRM.** Compression du nerf cubital par des bandes de tissu fibreux; accidents survenus après une fracture double des os de l'avant-bras; opération; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1892, i, 475-478.—

CHANDLER (H.) A double fracture of the forearm; an X ray case. Am. M. Month., Balt., 1898-9, xvi, 246-248, 1 pl.—**CHARCOT.** Contracture spasmodique hystérique du membre supérieur consécutive à une fracture des os de l'avant-bras. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 888.—

CRILE (G. W.) Blocking the brachial plexus in tetanus following compound fracture of the forearm. Cleveland J. M., 1897, ii, 355.—**DAVIES-COLLEY (J. N. C.)** Contraction of flexor muscles of forearm following splint pressure. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1898, xii, 460-464.—

DRUMMOND (J.) Fractura exposta e comminutiva do antebraço; cirurgia conservadora. Brazil-med., Rio de Jan., 1895, 358.—**FLEISCH (M.)** Deformation des Ellenbogengelenks nach Fracturen des Vorderarmes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884-5, xxi, 587.—

GILDERLEEVE (C. P.) A case of gaseous gangrene complicating a compound fracture of the right forearm. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 318.—**GODLEE (R.)** Compound fracture of forearm; recovery, with good use of hand. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 403.—

GREEN (H. W. G.) Dislocation of the right radius forwards; fracture of the right ulna; rupture of the interosseous artery; traumatic aneurism; primary amputation of the arm; union by first intention. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1891, vii, 89.—

GRISWOLD (E.) Fracture of the forearm complicated with dislocation. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1895, Chicago, 1896, 91-104. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, 656-659.—

GUERMONPREZ (F.) Plaie de l'avant-bras produite par une machine à percer; fracture des deux os avec issue de l'un des fragments; guérison. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lille, 1882, i, pt. 2, 46-49.—

HATCH (L.) Fracture of forearm and wrist; skiagraph. South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 254.—**HIND (W.)** A case of fracture of the radius and ulna, with injury to the median nerve; consequent paralysis and atrophic lesions; operation; recovery. Hospital, Lond., 1895, xviii, 445.—

HITCHCOCK (C. W.) A case of triple fracture of the forearm; compound fractures of radius and ulna united with silver wire. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 846.—

HUNTER (H. M.) Compound comminuted fracture of the radius and ulna, near the wrist-joint. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1896, [Phila.], 1897, ix, 220-230.—

LANE (W. A.) Extensive thrombosis following fracture of both bones of the forearm. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883-4, xvii, 180-182. Also [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 426.—

LARSEN (C. A.) Fractura antibrachii, utriusque et luxatio completa cubiti sinist. Hosp.-Tid., Kjöbenh., 1890, 3. R., viii, 224-226.—

LAY (F. H.) Comminuted fractures of the forearm. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1891, 66-71.—

LEBESGNE. Septicémie gazeuse; amputation; guérison. Clinique, Brux., 1899, xlii, 357-360.—

LEWIS (B.) Compound fracture of forearm; non-union; repeated operations; partial success. St. Louis M. & S. J., 1887, liii, 215.—

MACDONALD (T. R.) Compound fractures of bones of both forearms; amputation of left arm saving the right; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1885, xx, 15.—

MONCHET (A.) Fracture des deux os de l'avant-bras à leur partie inférieure; interposition entre les deux os du fragment cubital qui gêne la supination; extirpation; bon résultat fonctionnel. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1898, n. s., iii, 991.—

NIMIER. Fracture compliquée de l'avant-bras; septicémie de microbes variés; tétanos; mort (injection intra-cérébrale de sérum anti-tétanique). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 228-231. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 287. Also: Rev. de chir., Par., 1899, xix, 560.—

PARCELS (W. H.) An unusual case of fracture of the forearm. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 461.—

PIET. Phlegmon bronzé dans un cas de fracture compliquée de l'avant-bras; guérison par incisions multiples. J. d. sc. méd. de Lille, 1898, i, 298-300.—

PINCAN. Décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du radius et du cubitus droits; issue des diaphyses par une large plaie des téguments; mort par tétanos le troisième jour. Bull. Soc. de méd. de Par. (1887), 1888, xxii, 178-180.—

PRIDMORE (W. G.) A curious fracture of the forearm. Brit. M. J., Lond.,

Forearm (Fractures of, Complications and sequelæ of).

1895, ii, 132.—**Ray** (J. H.) A case of severe compound fracture of the radius and ulna with avulsion of the flexor muscles in the forearm; replacement of the muscles; recovery. *Lancet*, Lond., 1898, i, 366.—**Reig Gascó** (J.) Nota sobre un caso de fractura de los huesos del antebrazo, con herida; gangrena consecutiva; amputación del brazo; curación. *Gac. de salud. mil.*, Madrid, 1884, x, 74-77.—**Rosenthal**. Zlamanie kości przedramienia lewego powiklane. (Fractura antibrachii sinistra complicata.) *Pam. Towarz Lek. Warszaw.*, 1848, xx, 68-71.—**Sawtelle** (H. W.) Comminuted fracture bones of forearm; resection elbow joint; recovery. *Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp.*, 1893, Wash., 1894, i, 37.—**Schaefer** (F. C.) Fracture and dislocation of bones of forearm, with complete paralysis of the hand. *Internat. Clin.*, Phila., 1899, 9, s. ii, 220-224, 1 pl.—**Smith** (R. W.) Double fracture of the radius and ulna; one incomplete and the other complete. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1868-71, n. s., iv, 347-349, 3 pl.—**Taylor** (J. M.) Compound comminuted fracture of the forearm. *Mississippi Valley M. Month.*, Memphis, 1887, vii, 435-437.—**Verchère**. Fracture comminutive de l'avant-bras; luxation isolée du radius; désarticulation de l'épaule. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1883, lvii, 407-409.—**White** (J. L.) A case of double compound fracture. *Med. Rec.*, N. Y., 1887, xxxii, 425.

Forearm (Fractures of, Un-united).

DÖRING (F. [J.]) *Ueber das Endergebnis der mit Achenknickung geheilten Vorderarmbrüche bei Kindern. 8°. *Kiel*, 1895.

PIQUET (P.) *Fractures of l'avant-bras et consolidation vicieuse. 8°. *Paris*, 1897.

COSTA (G.) Deformità da frattura dell'avambraccio; osteotomia segmentaria e sutura metallica. *Arch. di ortop.*, Milano, 1899, xvi, 145-155.—**Gayraud** (E.) Rupture manuelle du cal dans une fracture ancienne de l'avant-bras consolidée à angle droit, chez un enfant. *Gaz. hebdom.*, d. sc. méd. de Montpel., 1887, ix, 424-426.—**Kirmisson**. Déformation de l'avant-bras droit consécutive à une fracture des deux os; ostéotomie. *Union méd.*, Par., 1889, 3, s. xlvii, 589-593.—**Reverdin** (J.-L.) Fracture de l'avant-bras vicieusement consolidée, perte de la supination; ostéotomie. *Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1893, vii, 790-793.

Forearm (Fractures of, Incomplete).

BENNETT (E. H.) Greenstick fracture of the bones of the forearm. *Proc. Path. Soc. Dubl.*, 1877-80, n. s., viii, 191.—**POWELL** (S. D.) Greenstick fracture of the forearm; with fracture of the radius. *Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp.*, N. Y., 1885-6, i, 206, 1 pl.—**Williams** (G. H.) Greenstick fracture of both bones of the forearm in a child eighteen months old. *Med. Rec.*, N. Y., 1898, liv, 455.

Forearm (Fractures of, Ununited).

CROUX (A.) *Contribution à l'étude des pseudarthroses partielles de l'avant-bras. 4°. *Nancy*, 1883.

CORSON (E. R.) A case of excessive bone atrophy complicating an ununited fracture in both forearms of the same individual. *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxviii, 503-508.—**Debaisieux**. Pseudarthrose des deux os de l'avant-bras. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1896, 4, s. x, 483-485, 1 pl.—**Hendley** (H.) Ununited compound fracture of the radius and ulna (middle third) right arm. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, ii, 871.—**Peters** (G. A.) Ununited fracture of radius and ulna. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1899, xxv, 222.—**Riedinger**. Ueber Pseudarthrosen am Vorderarm mit Bemerkungen über das Schicksal implantirter Ellenbein und Knochenstifte. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1881, xxvi, 985-993, 1 pl. *Also*: *Verbandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, pt. 2, 167-175, 1 pl.—**Weiss** (T.) Des pseudarthroses partielles de l'avant-bras et de leur traitement. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1883, xv, 685-693.—**Wilson** (C. M.) A case of ununited fracture of both bones of the forearm. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1883-5), 1886, xii, 9.

Forearm (Surgery of).

See, also, **Forearm (Deformities of)**; **Forearm (Fractures of)**; **Forearm (Fractures of, Un-united)**; **Forearm (Fractures of, Ununited)**; **Forearm (Tumors of)**; **Forearm (Wounds, etc., of)**.

Déjardin (F.) Sections tendineuses et nerveuses de l'avant-bras droit; ténosynovites et névroses. *Ann. Soc. b-lég. de chir.*, Brux., 1898-9, vi, 353-355.—**Estlander**. Resektion af underarmens ben. *Finsk. läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1872, xiv, 3, Hft., 38.—**Guerrouprez**. Résection partielle des deux os de l'avant-bras droit après les traumatismes graves limités aux parties molles. *Conz. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.]*, Par., 1891, v, 656-668. *Also*, Reprint. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1891, lxix, 518; 538.

Forearm (Tumors of).

Aubert. Angiome douloureux de l'avant-bras. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1886), 1887, xxv, pt. 2, 165.—**Bouchez**. Cysto-sarcome des muscles radiaux du côté gauche. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1883, ii, 345-349.—**de Bovis**. Fibro-sarcome intra-musculaire du fléchisseur superficiel de l'avant-bras gauche. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1898, lxxiii, 751.—**Carter** (H. V.) Tumour of forearm; congenital; removal. *Tr. M. & Phys. Soc. Bombay* (1885), 1886, n. s., viii, 97-99, 1 pl.—**Chaillous** (J.) Fibro-sarcome de l'avant-bras droit. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1897, lxxii, 930.—**Delagénère** (H.) Angiome caveux de l'avant-bras droit; extirpation; guérison. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1894, iii, 218-221.—**Donce** (D.) Tumeur kystique de l'extrémité inférieure de l'avant-bras. *Mém. Soc. d. sc. méd. de Lille*, 1882, i, pt. 1, 6; pt. 2, 5-7.—**Eve** (F. S.) & **Targett** (J. H.) Sarcoma of forearm growing into a large vein at the bend of elbow. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1888-9, xl, 297.—**Faivre** (G.) Hématome os-ifié de la région antérieure de l'avant-bras. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1897, xxx, 340-342.—**Fayet**. Ostéo-sarcome du cubitus; fracture spontanée; propagation du néoplasme au radius; amputation. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1894, i, 80-84. *Also*: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1894, viii, 323.—**Guilloz** (T.) Amélioration spontanée d'un angiome volumineux de l'avant-bras; traitement par l'électrolyse d'un nævus de la face chez le même sujet. *Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . .* *mém.*, 1898-9, pp. cxii-cxiv.—**Heurtaux**. Tumeurs lymphadénoides de l'avant-bras et du bras gauche. (Sarcome globo-cellulaire lymphadénoides à grandes cellules de Kiefleisch.) *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1875, n. s. i, 94-104. *Also*, Reprint. —. Carcinome de l'avant-bras. *J. de méd. de l'ouest, Nantes*, 1882, 4, s., vii, 43.—**Lipoma** antibrachii dextri. *Jahresb. d. crst. chir. Klin.* d. Prof. Albert in Wien (1887), 1889, 188. —. **Lockwood** (C. B.) Malignant tumour of forearm. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1884-5, xxxvi, 408. *Also*: *Lancet*, Lond., 1885, i, 342.—**Lundberg** (V.) Myxosarcoma antibrachii. *Tidskr. i mil. Helseov.*, Stockholm, 1881, ix, 433.—**Marinescu** (C.) Asupra unui cas de liomiom al antebraului. *Spitalul, Bucuresci*, 1897, xvii, 549-553.—**Miller** (A. G.) Recurrent fibroid tumours of the forearm. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1897-8, n. s., xvii, 2-4.—**Myxosarcom** des Vorderarms; Extirpation. *Jahresb. d. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald* 1889-90, Leipzig, 1892, 120.—**Pareja** (J.) Hemangioma cavernoso del antebrazo, curado con la aplicación de la pasta de Canquoin. *Gac. méd. de Granada*, 1888, vii, 426-429.—**Poisson**. Sarcome encéphaloïde de l'avant-bras. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1881, Par., 1882, v, 78.—**Pollosson** (M.) Lipome de l'avant-bras. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1888), 1889, xxviii, pt. 2, 5.—**Sarcoma** of forearm. *Descr. Cat. . . Mus. Roy. Coll. Surg. Edinb.*, 1893, i, 560.—**Sarkom** des l. Vorderarms; 2 Fälle. *Jahresb. d. d. chir. Abth. d. Spitz zu Basel* (1884), 1885, 113.—**Weinlechner**. Sarcoma antibrachii. *Aerztl. Ber. d. Priv.-Heilanst. d. Dr. A. Eder* 1887, Wien, 1888, 66.—**Weiss** (V.) Myxosarcoma antibrachii dextri. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krank. nh. zu Prag* (1882), 1884, 211.—**Wilcox** (S. F.) Report of a case of myxosarcoma of the forearm treated with the toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus. *N. Am. J. Homeop.*, N. Y., 1896, 3, s., xi, 29-35.—**Zwicke**. Myxosarcoma adantibrachium dextrum; eine parialastatische Geschwulst von der Grösse zweier Mannesfauste darstellend, welches sich bis über das Ellenbogengelenk erstreckte; Extirpation; Heilung. *Charité-Ann.* 1882, Berl., 1884, ix, 447.

Forearm (Wounds and injuries of).

See, also, **Forearm (Fractures of)**.

CHARLES (J.-J.) *Des résections de l'avant-bras après les traumatismes des parties molles. 4°. *Paris*, 1891.

LENYS (R.-E.-A.) *Des plaies graves de l'avant-bras. 4°. *Lille*, 1888.

Alessandrini (F.) Flessione delle ossa dell'antibraccio sinistro per causa traumatica. *Raccogliatore med.* di Fano, 1859, xx, 308.—**Barthe**. Plaie de l'avant-bras par arme à feu. *Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle*, 1887, 4, s., 117-119.—**Becker** (L.) Gutachten über eine Unfall-Verletzung am rechten Unterarm. *Aerztl. Sachverst. Ztg.*, Berl., 1895, i, 55.—**Bell** (J.) [Gunshot wound of forearm.] *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1895-6, n. s., xv, 151.—**Boursier** (A.) & **Gombaud**. Plaie de l'avant-bras. *Bull. Soc. d. anat. et physiol. . . de Bordeaux*, 1888, ix, 278-284.—**Brucelle** (A.) Rattissage de l'avant-bras par coup de carde à lin; amputation. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1885, vii, 751-756.—**Carlier** (G.) Plaie de l'avant-bras par coupure; section de l'artère cubitale, des tendons épitrochléens et du nerf cubital; ligature des deux bouts de l'artère; suture nerveuse directe; ténosynovites; guérison avec rétablissement complet des fonctions. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1900, xxxv, 48-53.—**Cuse** (M.) Severe and extensive injury of forearm, with recovery. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiv, 706.—**Donovan** (T. H.) Peculiar case of foreign body in forearm. *Med.*

Forearm (Wounds and injuries of).

Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 537.—**Evans** (W. O.) Foreign body in the forearm for seven years. *Lancet*, Lond., 1895, i, 1434.—**Hugnet** (J.) De certaines amyotrophies post-traumatiques de l'avant-bras et de leur importance au point de vue du pronostic des traumatismes articulaires du coude. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1894, lxvii, 759-762.—**Kirmisson**. Des plaies de l'avant-bras. *Ibid.*, 1886, lix, 379.—**Lebesgue** (C.) Plaies multiples des nerfs et vaisseaux radiaux et cubitains; sections musculaires et tendineuses; guérison. *Clinique*, Brux., 1894, viii, 753-759.—**Lister**. Gunshot wound of left forearm. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1882, ii, 660.—**Milella** (M.) Contributo clinico alle ferite dell'avambraccio. *Gior. med. d. R. esercito* [etc.], Roma, 1895, xliii, 410-415.—**Moore** (W.) Notes of a case of wound of the forearm, from which a piece of umbilical, three-and-a-half inches long, was removed. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1890, n. s., xii, 169-171.—**Morales Perez** (A.) Herida por desgarró en el antebrazo; curación. *Clinica de Málaga*, 1883, iv, 81-87.—**Podobedoff** (E. N.) Bolno s poraneniem nizhní treti pravovo predplechiya, s poverzhením vsekh verkhnykh 3-kh sloyez sgibatelei kisti i paltsev, a takzhe luchevoí i lóktevoí arteryi. [Patient with wounded lower third of right forearm, with all the upper three layers of flexors of wrist and fingers as also radial and ulnar arteries cut.] *Protok. zased.*, Obsh. morsk. vrach. v Kronstadt, 1896-7, xxxv, 41-43.—**Sacré**. Plaie de l'avant-bras ayant occasionné la section complète de tous les tendons antérieurs, sauf celui du long supinateur, du nerf médian, du nerf cubital, de l'artère radiale et de l'artère cubitale; suture de tous les tendons, suture des nerfs médian et cubital; ligature des artères radiale et cubitale. *J. de méd. chir. et pharmacol.*, Brux., 1887, lxxxix, 136-138.—**Soldani** (G.) Ferita dell'avambraccio con sezione di ambedue le ossa seguita da guarigione con integrità dell'arto. *Sperimentale*, Firenze, 1888, lxii, 491-496.—**Spence** (J.) Gunshot wound of forearm. *In his: Rep. clin. cases*, 80, Edinb., 1859, 17.—**Streubel**. Ueber die falsche Beurtheilung gewisser geringfügiger Verletzungen am Vorderarme kleiner Kinder. *Vrthlschr. f. prakt. Heilk.*, Prag, 1861, lxx, 1-32.—**Umé**. Plaie transverse de l'avant-bras droit; division incomplète de l'artère radiale; compression; anévrysme faux; hémorragies consécutives; ligature; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1886, 3, 8, xxx, 250-255.—**van de Velde** (J.) Fractuur van den uitwendigen spierknobbel van den opperarm, met "Écart", als gevolg, bij het paard. *Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeleel.*, Amst., 1884, xiii, 14-19.

van Foreest (Pieter). *See* **Forestus** (Petrus).

van Foregger-Greifenthor (Richard). * Kritische Untersuchung electrolytischer Bestimmungs- und Trennungsmethoden für die Metalle Silber, Kupfer, Blei, Eisen, Mangan, Cobalt, Nickel und Zink, unter Beifügung eigener Verfahren. [Bern.] 4 p. l., 47 pp. 80. *Stuttgart*, C. Liebich, 1896.

Forehead.

See, also, **Frontal bone**.

Greeff (A.) * Die Stirn-Muskulatur des Menschen. 80. *Tübingen*, 1888.

Halbertsma (H. J.) Anatomische en physiologische beschouwing der voorhoofdsspier (M. frontalis). *Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Naturk.*, Amst., 1858, vii, 1-9.

Forehead (Tumors of).

Ewers (M.) * Ueber Lipome der Stirn. 80. *Wissrl.*, 1883.

Haegele (F.) * Ein Fall von Papilloma neuropathicum frontis. 80. *Würzburg*, 1886.

Röhr (H.) * Ein Fall von Carcinom frontis cutaneum; dessen Heilung durch Exstirpation und Transplantation auf den Knochen. 82. *Greifswald*, 1893.

Angioma voluminoso della regione frontale in bambini di sei mesi; estirpazione. Condotta chir. e osp. di S. Cristofano in Montepulciano, Prato, 1886, 8.—**Auché**. Cancer encéphaloïde du front; perforation du frontal; propagation au lobe frontal droit. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1886, vii, 70-76.—**Battle** (W. H.) A case of removal of a large recurring tumour of the frontal region of a carcinomatous character, and of the underlying portion of the skull. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1898-9, xxxii, 127-132.—**Bullard** (W. L.) A fibro-sarcoma: the advisability of its removal. *Atlanta M. & S. J.*, 1890-91, n. s., vii, 147-150.—**Charon & Le Marinel**. Sarcome du front émanant du cerveau, observé chez une enfant de sept ans. *J. de méd. chir. et pharmacol.*, Brux., 1886, lxxxii, 1-7.—**Epithelioma frontale; estirpazione; guarigione.** *Sped. Lotti in Pontedera. Sez. chir.*, Pisa,

Forehead (Tumors of).

1888, 83-85.—**Fürst** (L.) Ein congenitaler Stirntumor. *Deutsche med. Wchschr.*, Berl., 1885, xi, 626.—**Guépin** (A.) & **Orrillard**. Lipome périostique de la région frontale. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1893, lxxviii, 645.—**Heurtaux**. Tumeur du front; épithéliome tubulé. *Bull. Soc. anat. de Nantes* 1884, Par., 1886, viii, 8.—**Márer** (J.) Ein Fall von Teratom der Stirne. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1894, xxxix, 369.—**Marsh** (F.) Dermoid cyst simulating a meningocoele. *Brit. M. J.*, Lond., 1900, i, 443.—**Mencol** (R.) Angioma de la frente; tratamiento por la electrolisis; curación. *Rev. de cien. méd.*, Habana, 1888, no. 44, 7.—**Mosca** (L.) Nota istologica su di un caso atipico di epiteloma vegetante circoscritto alla glabella. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1898, xxxiii, 398-401.—**Naucrede**. Congenital fatty tumor beneath the occipito-frontal muscle. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1881-3), 1884, xi, 249. *Also: Med. News*, Phila., 1883, xliii, 214.—**Navratil** (I.) Osteoma frontis esete. *Orvosi hetil.*, Budapest, 1898, xlii, 59.—**Pauly** (J.) Ein Fall von perforendem Stirntumor. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1883, xxxix, 641-649. *Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1883, xii, pt. 2, 233-241.—**Pousson**. Tumeur érectile du front. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1891, xii, 90.—**Robinson** (H. B.) Dermoid cyst of forehead. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1889-90, xli, 281-283.—**Trenberg** (J.) Lipoma frontis. *Deutsche med. Wchschr.*, Leipzig, n. Berl., 1892, xvii, 308.—**Weinlechner**. Ein von der rechten Stirnhälfte ausgehendes, medullares Sarcom. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1882), 1883, 242.

Foreign bodies.

See, also, **Auditory canal (External)**, **Air passages**, **Foreign bodies in; and under names of organs and regions, as, Abdomen, Bones, Ear, Eye, Foreign bodies in.**

Briaux (C.-L.-E.) * Corps étrangers du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, chez l'enfant. 80. *Paris*, 1897.

Layer (G.) * Die Lehre von den Fremdkörpern, eine litterarische Studie. [Erlangen.] 80. *Tübingen*, 1891.

Poulet (A.) A treatise on foreign bodies in surgical practice. 2 v. 80. *London*, 1881.

Salzer (F.) Ueber Einheilung von Fremdkörpern. 80. *Wien*, 1890.

Archer (L.) Tolerance to foreign bodies in the tissues. *Lancet*, Lond., 1888, ii, 912.—**Arnold** (J.) Die Geschichte des eingeathmeten Metallstabes im Körper. *Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path.*, Jena, 1890, viii, 1-20.

Beckler (H.) Zur Fremdkörper-Anatomik. München. *med. Wchschr.*, 1890, xxxvii, 240.—**Beniqué**. Mémoire sur l'extraction des corps étrangers introduits dans les conduits organiques naturels et accidentels, et principalement dans l'œsophage et dans l'urètre. [Rev.] *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1837, v, 540.—**Bercényi** (E.) Idegen testek viselkedése az emberi szervezetben. [On the behavior of foreign bodies in the organism.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1893, xxxvii, 453. *Also, transl.* [Abstr.] *Post. med.-chir. Presse*, Budapest, 1894, xxx, 244.—**Bianchi** (R.) Ueber die Wirkungen von Fremdkörpern auf den thierischen Organismus. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1899, clvi, 245-284, 3 pl.—**Beckel** (J.) Tolerance temporaire des tissus pour les corps étrangers. *Gaz. méd. de Strass.*, 1889, xlviii, 103.—**Bogoraz** (N. I.) Sluchal 3-medelnovo bluzhdaniya rzhanovo koloska v organizme rebyonka. [An ear of rye wandering during three weeks in the organism of a child.] *Protok. i trudi russk. chir. Obsh.*, Prigova 1896-7, St. Petersburg, 1898, xv, 13-17.—**von Büngner** (O.) Ueber die Einheilung von Fremdkörpern unter der Einwirkung chemischer und mikroparasitärer Schädlichkeiten; ein Beitrag zur Entzündungslehre. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1895, l, 800-834. *Also: Beitr. z. path. Anat. n. z. allg. Path.*, Jena, 1896, xix, 33-124, 2 pl. *Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 538-572. *Also* [Abstr.]: *Ber. d. d. Verbandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipzig, 1895, xxiv, 2-9. *Also, transl.* [Abstr.]: *Ann. Surg.*, Phila., 1896, xxiii, 223-231.—**Capurro** (M. A.) Un caso raro di migrazione di corpo estraneo ingesto. *Chir. chir.*, Milano, 1899, vii, 901-915.—**Castex**. Pseudo-tumeurs autour de corps étrangers. *Rev. de chir.*, Par., 1889, ix, 911.—**Claude** (J.) Migration d'un corps étranger à travers l'organisme. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1900, xxxv, 396.—**Davis** (N. S.), jr. Methods of resorption and disposal of foreign bodies in the living system. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, v, 421-423.—**De Maria** (N.) Dei corpi estranei; del condotto nutritivo esterno e delle fosse nasali; sperillo uncinato per estrarli. *Atti d. xi. Cong. med. internaz.*, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 84-86.—**Evans** (W. O.) A stone embedded in the arm for seven years. *Brit. M. J.*, Lond., 1895, i, 1439.—**Feldmann** (M.)

Foreign bodies.

Ein Beitrag zur Fremdkörper-Casustik. Wien, med. Presse, 1897, xxxvii, 42. — **Gade** (F. G.) Falsche Geschwulstscide, verursacht durch Einheilung von aspezifischen Fremdkörpern (Verbandstoffen). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 430. — **Gessner** (H. B.) A case of the migration of a foreign body, with the exact period of migration. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Or., 1896, iii, p. exi. — **Gluck** (T.) Fremdkörpertherapie und Gewebszüchtung. Arb. a. d. K.-u. K.-Friedrich Kinderkrankenh. in Berl., Stuttg., 1893, ii, 92-152. Also: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1893, xvi, 236-296. — **Gruff** (H.) Zur Kasuistik später Folgen verschluckter Fremdkörper. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1895-6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, pt. 2, 85-95. — **Guermonprez** (F.) Des corps étrangers spéciaux aux ouvriers de la métallurgie et de quelques accidents qu'ils produisent. Rev. méd. de Toulouse, 1882, xvi, 332; 353. Also: Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1883, civ, 258-266. Also: J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 6-15. — **Hammerl** (H.) Ueber die beim Kaltblüter in Fremdkörper einwandernden Zellformen und deren weitere Schicksale. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1896, xix, 1-32, 1 pl. — **Haynes** (F. L.) Instances of foreign bodies lodged in the body. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiii, 369-372. — **Hendrickx**. Deux cas remarquables de corps étranger chez un cheval et une vache. Rev. méd. et pharm. de l'Afrique du nord, Alger, 1899, ii, 333. — **Hinsberg** (V.) Ueber die Betheiligung des Peritonäalepithels bei der Einheilung von Fremdkörpern. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, clii, 403-417. — **Hoehenueg** (J.) Drohender Verblutungsstod nach verschlucktem Fremdkörper. Wien. klin. Wehnschr., 1896, ix, 1207-1214. Also, Reprint. — **Hue** (J.) Corps étranger toléré par les tissus. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 38. — **Hummel** (E.) Zur Entstehung der Aktinomykose durch eingedrungene Fremdkörper. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1895, xii, 534-544. — **Kienböck** (R.) [Mehrere Fälle von Fremdkörpern im menschlichen Organismus.] Wien. klin. Wehnschr., 1900, xiii, 441. — **Kolehin** (P.) K kasuistike inorodnikh tiel v organizmie. [Foreign bodies in the organism.] Khirurgia, Mosk., 1898, iii, 213. — **Krickmann** (E.) Ueber Fremdkörper-tuberculose und Fremdkörperriesenzellen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxviii, Supplift., 118-192, 2 pl. — **Krutovski** (V. M.) K kazui tielke dolozovremennovo prebivaniya inorodnikh tiel v organizme cheloveka. [Case of presence of foreign bodies in the human organism for a long time.] Litop. russk. chir., S.-Peterb., 1896, i, 505. — **Lewis** (H. F.) A foreign body in the leg for thirty years. N. Am. Pract., Chicago, 1892, iv, 423. — **Magoris** (E. A.) Subcutaneous wandering. Chicago M. Times, 1884-5, xvi, 198-200. — **Marchand** (F.) Untersuchungen über die Einheilung von Fremdkörpern; ein Beitrag zur Lehre von der entzündlichen Gewebsneubildung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1888-9, iv, 1-66, 4 pl. Also: Arb. a. d. path. Inst. zu Marb., Jena, 1893, 1-66, 4 pl. — **Mettenheimer** (C.) Lässt sich beim Verschlucken von Fremdkörpern, besonders von spitzen Gegenständen, den übeln Folgen in irgend einer Weise vorbeugen? Memorabilien, Heilbr., 1885, n. F., v, 321-329. — **Metzlar** (C.) Bijdrage tot de casuistiek der corpora aliena. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1895, 2. R., xxxi, d. 2, 757. — **Nikiforoff** (M.) Material k voprosu o tak nazivayemom lozhnom tuberkuloze i gigantiskikh kletkakh, razvivayushitsya vokrug inorodnikh tiel. [On the so-called false tuberculosis and giant cells which develop around foreign bodies.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 120-132. — **de Oliveira Martins** (G.) Casos curiosos de corpos extranhos. Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., Lisb., 1896-7, pt. 2, 329-333. — **Pariyski** (N. V.) Sluchai 3 nedelnoy bluzhdaniya yachmennavo koloska v organizme rebyonka. [Wandering ear of barley for three weeks in the organism of an infant.] Protok. zased. Kavkazsk. med. Obsl., Tiflis, 1896-7, xxxiii, 134. — **Removal** of a piece of steel embedded in the loin for twenty years. Lancet, Lond., 1883, ii, 313. — **Rémy** (C.) Deux cas de corps étrangers. J. de clin. et de therap. inf., Par., 1896, iv, 823-826. — **Rothmund** (A.) Zur Casuistik der fremden Körper. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 151; 159; 167. Also, Reprint. — **Selsis** (P.) Cuerpos extranos de las cavidades nasales y digestivas. Arch. de la Soc. estud. clín. de la Habana (1881), 1882, ii, 73-83. — **Serullaz**. Corps étranger de la trachée. Lyon méd., 1891, lxxviii, 193-195. — **Thiénot**. De l'extraction des corps étrangers et de l'instrumentation appropriée. Rev. illust. de polytech. méd. et chir., Par., 1899, xii, 253-262. — **Thiery**. Remarques sur les néoformations d'origine inflammatoire consécutives à la présence des corps étrangers dans les tissus. Bull. Soc. anat. de Par., 1893, lxxvii, 466-469. — **Ulrich** (F.) Paavinsing af et Corpus alienum i det subkutane Bindevev ved Hjælp af en Elektromagnet. [Recovery of foreign body in subcutaneous connective tissue by the electro-magnet.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1894, 4. R., ii, 855. — **Weichselbaumer** (G.) Zur Kasuistik der Fremdkörper im menschlichen Organismus. Internat. klin. Rundschau, Wien, 1890, iv, 670. — **Wenczel** (T.) Adatok az idegen testek casustikájához. [Contributions

Foreign bodies.

to the statistics of foreign bodies.] Orvosi hetil., Budapest, 1895, xxxix, 593; 605. — Beitrage zur Kasuistik der Fremdkörper. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 729-742. — **Weutscher** (J.) Zur Casuistik der occulten Fremdkörper. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 755. — **Winter** (G. J.) Tapaus, jossa vieras esine reaktionitta ou keuhkoon parantunut [A case in which a foreign body by reaction caused improvement in the lungs.] Duodecim, Helsinki, 1898, xiv, 385-387. — **Zielinski** (E.) Kilka ciekawych przypadków wydobywania ciał obcych drogą operacyjną. [Several curious cases of foreign bodies extracted by operation.] Przegl. lek., Kraków, 1899, xxxviii, 353-355.

Foreign bodies (Localization of).

See, also, **Magnet**; **Radioscopy**; **Wounds** (**Gunshot**, **Localization of**).

FORQIN (C.-L.-A.) *Détermination exacte de la position des corps étrangers dans l'organisme par l'emploi des rayons Roentgen. 8°. Nancy, 1899.

SECHENAYE (A.) *Étude sur la localisation des corps étrangers au moyen des rayons Roentgen, contenant l'exposé d'une méthode nouvelle. 8°. Genève, 1899.

VELAZQUEZ (J. G.) Operaciones ineludibles y extracción de cuerpos extraños de las vías naturales. 12°. Madrid, [1899].

Allaire (G.) Quelques considérations sur la recherche des corps étrangers à l'aide de la radioscopie et de la radiographie. Gaz. méd. de Nantes, 1899-1900, xviii, 149-151. — **Angerer**. Die Lagebestimmung von Fremdkörpern mittels Röntgen-Durchleuchtung. Centrbl. f. Chir., Leipz., 1898, xxv, 473-476. — **Brunner**. Beitrag zum sicheren Nachweis stählerner oder eiserner Fremdkörper unter der Haut nach Dr. Edelmans Methode. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1885-9), 1892, v, 415-420. — **Cuignet**. L'explorateur acoustique ou instrument nouveau pour la recherche des corps durs dans les tissus et cavités de l'économie animale. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxiii, 457-461. — **Dandois**. Corps étrangers et radiographie. Rev. méd., Louvain, 1896-7, xv, 433-441, 1 pl. — **Davidson** (J.-M.) Procédé de localisation des corps étrangers par les rayons de Roentgen. Ann. d'électrobiol. [etc.], Par., 1898, i, 354-362. — **Deaver** (J. B.) Three cases of swallowed foreign bodies located by the Röntgen rays. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 64, 1 pl. — **Depage**. Note sur l'appareil d'induction du professeur Gérard pour la recherche des corps métalliques dans l'organisme. Ann. Soc. helv. de chir., Brux., 1893-4, i, 31-35. — **Destot**. Corps étrangers et rayons X. Province méd., Lyon, 1899, xlii, 481-483. — **Edelmann**. Ortsbestimmung stählerner oder eiserner Fremdkörper. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1885-9), 1892, v, 421-428. — **Exner** (S.) Eine Vorrichtung zur Bestimmung von Lage und Grösse eines Fremdkörpers mittels der Röntgenstrahlen. Internat. phot. Monatschr. f. Med. [etc.], Düsseldorf, 1897, iv, 101-105. — **Fischer** (J. F.) Lidt om Paavinsing af Fremmedlegemer ved Røntgenstråler. [On locating foreign bodies by the Röntgen rays.] Biblioth. f. Lager, Kjøbenhavn, 1899, 7. R., x, 487-503, 5 pl. — **Forster** (A.) & **Hugi** (E.) Ueber die kleinsten Massen metallischer Fremdkörper, welche durch Skiagraphie im menschlichen Körper nachweisbar sind. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1897-8, i, 12; 170. — **Galeazzi** (E.) Sulla diagnosi di sede dei corpi estranei col raggi di Roentgen. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1899, 4. s., xlvii, 232-239. Also, transl.: Centrbl. f. Chir., Leipz., 1899, xxvi, 529-535. — **Guilloz** (T.) Procédés pour la détermination de la position des corps étrangers dans l'organisme par la radiographie et la fluoroscopie. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1898-9, pp. cxviii-cxxv. — **Hammer**. Auffindung eines metallischen Fremdkörpers im Dammhalsen mit Hilfe der Röntgenstrahlen Strahlkn. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 114. — **Kälin** (C.) Der Nachweis metallischer Fremdkörper im menschlichen Körper mittelst des Galvanometers und der astatischen Nadel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1886-7, xxv, 82-98. — **Kaufmann** (C.) Ueber den Nachweis metallischer Fremdkörper im menschlichen Körper mittelst der telephonischen Sonde und der Induktionswaage. Festschr. z. . . Jubiläum v. Theodor Kocher, Wiesb., 1891, 1-42. — **Kummer** (E.) La recherche de corps étrangers ferrugineux au moyen de l'aiguille aimantée. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1894, xiv, 490-507. — **von Linstow**. Röntgenstrahlen als Entdecker fremder Glaspfitter im menschlichen Körper. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1898, xxiv, 656. — **Luxardo** (E.) Metodo lento ipodermico per espellere anziché estratto i tanti corpi stranieri. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 111-122. — **McCausland** (R. B.) Two unusual cases of foreign bodies removed by the aid of the Röntgen rays.

Foreign bodies (Localization of).

Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1196. — **Monnier** (L.) De l'emploi de la radiographie dans la recherche des corps étrangers des tissus et des cavités, et lors de fractures. France méd., Par., 1899, xlvii, 113. — **Payne** (E.) Localization and measurement of hidden bodies by the aid of Roentgen rays. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1897-8, ii, 31; 89. — **Pfundler**. Bestimmung eines Fremdkörpers mittels Röntgen'scher Strahlen. Internat. phot. Monatschr. f. Med. [etc.], Leipz., 1896, iii, 44, 1 pl. — **Recherche** des corps étrangers au moyen des rayons Roentgen. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1896, liii, 267. — **Reichard** (E.) Ueber eine mit Hülfe Röntgen'scher Strahlen ausgeführte Fremdkörperentfernung. Berl. klin. Wchschr., 1896, xxxiii, 586. — **Seebach** (A.) Méthode pour la localisation exacte des corps étrangers dans l'organisme au moyen des rayons Roentgen. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1898, xviii, 323-326. — **Turner** (D.) Localisation of foreign bodies by X-rays. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1897-8, n. s., xvii, 99. — **Vilain** (L.) Contribution à l'étude des corps étrangers inclus dans les tissus (radiographie et magnétomètre). Clinique, Brux., 1897, xi, 129-141. — **Vilain** (L.) & **Maffei** (A.) Procédé géométrique de détermination des corps étrangers inclus dans les tissus. *Ibid.*, 297-303. — **Wildt** (A.) Ueber Fremdkörper im Röntgenbilde. Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1899, xxv, 318. — **Williams** (F. H.) A simple method of locating some foreign bodies by means of the fluorescent screen. Boston M. & S. J., 1899, cxl, 304.

Foreign (The) Medical Press. J. L. Stern, editor. [Weekly.] No. 1, v. 1, Feb. 1, 1887. 8°. New York.

No more published.

Forel (Auguste [-Henri]). * Beiträge zur Kenntniss des Thalamus opticus und der ihn umgebenden Gebilde bei den Säugethieren. 33 pp., 2 col. pl. 8°. Zürich, 1872.

Repr. from: Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1872, iii.

—. Das Gedächtniss und seine Abnormitäten. Rathhausvortrag. 45 pp. 8°. Zürich, Orell Füssli & Co., 1885.

—. Der Hypnotismus, seine Bedeutung und seine Handhabung. In kurzgefasster Darstellung. 88 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1889.

—. The same. Der Hypnotismus, seine psycho-physiologische, medicinische, strafrechtliche Bedeutung und seine Handhabung. 2. Aufl. xi, 172 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1891.

—. The same. 3. Aufl., mit Adnotationen von Dr. O. Vogt. x, 223 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1895.

—. The same. Hypnotism; its significance and management briefly presented. In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1890, v, 159-236.

—. Die Trinksitten; ihre hygienische und sociale Bedeutung; ihre Beziehungen zur akademischen Jugend. Eine Ansprache an den Enthaltensamkeits-Verein der Studenten zu Christiania und zu Upsala am 7. und 13. September 1890. 31 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1891.

—. Ueber das Verhältniss der experimentellen Atrophie und Degenerationsmethode zur Anatomie und Histologie des Centralnervensystems. Ursprung des ix., x., und xii. Hirnnerven. Unter Mitwirkung von . . . Dr. Mayer, und . . . Dr. Ganser. 14 pp., 1 pl. fol. Zürich, A. Müller, 1891.

Repr. from: Festschr. z. Feier d. . . Karl Wilhelm v. Nägeli u. Albert v. Kölliker [etc.], Zürich, 1891.

—. The effect of alcoholic intoxication upon the human brain and its relation to the theories of heredity and evolution. 12 pp. 8°. [n. p., 1892, *rel subseq.*]

Bound with: DAVIS (N. S.) The results of scientific investigations [etc.]. 8°. [n. p., 1892.]

—. Die Errichtung von Trinker-Asylen und deren Einfügung in die Gesetzgebung. (Haupt-Referat für die Versammlung der Schweiz. Schutzaufrichts-Vereine für entlassene Sträflinge am 13. Oktober 1891 zu Basel, nebst nachträglichen Bemerkungen.) 59 pp. 8°. Bremerharen & Leipzig, C. G. Tienken, 1892.

Forel (Auguste [-Henri])—continued.

—. Die Heilung der Stuhlverstopfung durch Suggestion. Eine praktische und theoretische Studie. 10 pp. 8°. Berlin, H. Brieger, 1894.

—. Gehirn und Seele; ein Vortrag gehalten bei der 66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien am 26. September 1884. 41 pp. 8°. Bonn, E. Strauss, 1899.

See, also, **Gerichtlich-psychiatrische** Gutachten [etc.]. 8°. Stuttgart, 1896. — **Lombroso** (Cesare) & **Forel** (Auguste). Lucchini e l'antropologia criminale. 8°. Torino, 1899. — **Kingier** (Georg). Erfolge des therapeutischen Hypnotismus, [etc.]. 8°. München, 1891.

Forel (François-Alphonse) [1841-].

See **Montreux**. 8°. [Bern], 1877.

de Forell (Marritus Gofhofredus). * Diss. theoretico-anatomica sistens cordis fabricam. 84 pp., 1 l. 4°. Duisburgi ad Rhenum, J. Sas, 1732.

Foreman (Richard). The Cherokee physician; or, Indian guide to health; comprising a brief view of anatomy, with general rules for preserving health without the use of medicines; the diseases of the United States, with their symptoms, causes, and means of prevention, are explained in simple terms. It also contains a description of a variety of herbs and roots, many of which are not explained in any other book, the medicinal virtues of which have hitherto been unknown to the whites; to which is added a short dispensatory, by James W. Mahoney. 3. ed. viii, 9-304 pp. 8°. New York, J. M. Edney, 1857.

Forening for Ligbrænding. Aarsberetning. 1.-2. 45, 126 pp. 8°. Kjöbenhavn, S. B. Salomon, 1882-5.

—. Forslag til love for . . . 16 pp. 12°. Kjöbenhavn, O. C. Olsen & Co., 1885.

Fores y Vilar (Nicolas). Utilidad de la atropina en oftalmología. 25 pp. 8°. Madrid, 1878.

Forest (James).

See **Byrne** (Edward). Experiments on the removal [etc.]. 8°. London, 1868.

Forest (William) E. Intussusception in children. 27 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1883.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix.

—. A new method of artificial respiration in asphyxia of the new-born, with cases. 23 pp. 12°. New York, Trow's Co., 1892.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xli.

—. From weakness to strength. 72 pp. 8°. New York, [The Health Culture Co.], 1895.

Forest de Faye (L.) [1861-]. * De la déviation consécutive à l'arthrite et de son rôle dans une variété de pied douloureux. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, 1888, No. 311.

Forester (The). A monthly magazine devoted to the care and use of forests and forest trees and related subjects. Published by the American Forestry Association. v. 4-6, 1893-1900. Washington, D. C.

Current.

Forest Hill Provident Dispensary, London, S. E. Annual reports of the committee to the subscribers. 19.-21., 1883-5; 23., 1887. 12°. London, 1884-8.

The word "Provident" added to title in 1885.

Forest Hills Cemetery. Annual reports of the trustees to the proprietors and officers to the corporation. 17., 1884-5; 20., 1887-8; 21., 1888-9; 23., 1890-91; 25., 1892-3. 8°. Boston, 1885-93.

Foresti (Federico). * Sopra il tetano traumatico. 16 pp. 8°. Padova, A. Bianchi, 1856.

Forestier (Auguste). Le conseiller du baigneur, ou études pratiques sur les vertus des eaux d'Aix, en Savoie. x, 221 pp. 8°. Chambéry, 1857.

Forestier (Auguste)—continued.

— The same. xi, 303 pp. 12°. *Chambéry, A. Pouchet & Cie.*, 1866.

Forestier (Henri) [1861-]. *Étude clinique sur l'arthrotomie ignée et le chanfrein articulaire appliqués aux grandes articulations du genou et du coude dans le traitement des arthrites fongueuses de l'enfance. vii, 108 pp. 4°. *Lyons*, 1885, No. 297.

— Un point de l'histoire du massage en Europe. 4 pl. 8°. *Paris*, 1895.

Repr. from: Progrès méd., Par., 1895, 3. s., i.

Forestier (Louis) [1869-]. *De la gangrène par artério-sclérose et de son traitement. 76 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 577.

Forests.

See, also, **Adirondacks**; **Fever** (*Malarial, Prevention of*).

BARCK (H.) *Vernatio arborum. *Upsalie*, 1753.

In: LINNÆUS. *Amœnitates acad.* [etc.]. 2. ed. 8°. *Amst. & Lugd. Bat.*, 1756, iii, 363-376.

BOCHMANN (P. F. E.) Ueber die Benutzung der Rosskastanien und Eichen in staatsökonomischer, medicinischer, gewerblicher und hauswirthschaftlicher Hinsicht; nebst einer Anleitung zur Anpflanzung dieser Bäume. 8°. *Bautzen*, 1848.

BOEHMER (G. R.) [Fr.] novum contra frigus hybernium arbores defendendi adminiculum describit. 4°. [*Hittenbergæ*, 1773.]

BROWNE (D. J.) The *Salva Americana*, or a description of the forest trees indigenous to the United States, practically and botanically considered. 8°. *Boston*, 1832.

CHIPMAN (M. M.) Report of the committee on medical topography, meteorology, endemics, etc. Importance of forest preservation and timber cultivation. 8°. *San Francisco*, 1883.

FORESTER (The). Published by the American Forestry Association. v. 4-6, 1898-1900. 8°. *Washington, D. C.* Current.

VON MUELLER (F.) Select extra tropical plants readily eligible for industrial culture or naturalisation, with indications of their native countries and some of their uses. 8°. *Sydney*, 1881.

UNITED STATES. Congress. Senate. A bill to amend section 388 of the Revised Statutes of the United States in relation to timber depredations. 48. Cong., 1. sess. S. 1544. Feb. 18, 1884. roy. 8°. [*Washington*, 1884.]

Abbott (W. E.) Forest destruction in New South Wales and its effects on the flow of water in water-courses and on the rainfall. J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney. 1888, xxii, 59-76. — **Adams** (J. F. A.) Sanitary forest-culture. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 173-175. — **Alleyne** (J. F.) Sanitary forest-culture. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1884, xiii, 291-301. — **Alton** (C. D.) The therapeutic value of mountain forests. Proc. Connect. M. Soc., Bridgeport, 1895, 247-254. Also: Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 369-373. — **Anders** (J. M.) Sanitary influences of forest growth and public squares. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1884-5, vii, 145-161. Also, Reprint. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 286; 395. [Discussion], 428. — **Cachoux** (E.) Influence hygiénique des forêts. J. d'hyg., Par., 1895, xx, 453. — **Ceron** (S.) Los montes considerados en sus relaciones con la física del globo no son un simple ramo de producción sino una condición de existencia para el hombre en sociedad. Gac. de hig. y climat., Cádiz, 1881, ii, 231-241. — **Denison** (C.) Climatic influences of forests, with special reference to the conservation of tree growth in Colorado. Colorado Climat., Denver, 1894-5, i, 79-85. — **Dorotea** (L.) Della igiene pubblica in relazione con le foreste. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1864, xviii, 33-44. — **Fazio** (E.) Influences climatériques et sanitaires des forêts; dangers du déboisement. Tr. ix. Internat. M. Cong., Wash., 1887, v, 132-137. Also, Reprint. — **Garciniديو** (S.) Some considerations on the hygienic influence of forests. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xxiii, 473-475. — **Gibbons** (W. P.) On the origin and distribution of forest trees of the Pacific slope. Tr. M. Soc. Calif., San Fran.,

Forests.

1896, xxvi, 283-290. — **Harvey** (A.) Observations on the nature, longevity, and size of trees. Edinb. N. Phil. J., 1847, xlii, 1-23. Also, Reprint. — **Jannet** (J.) Du déboisement considéré comme cause de dépopulation. Midi méd., Toulouse, 1892, i, 193-198. — La déboisement et l'hygiène publique. *Ibid.*, 1893, ii, 124-127. — La mortalité dans les départements déboisés. *Ibid.*, 1894, i, 197-202. Also [Rap. de Marty]: Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxv, 138-142. — **Klaus**. Ueber den Einfluss des Waldes auf das Klima. Gesundh. Ingenieur. Berl., 1883, vi, 291-296. — **Kudrinski** (M. P.) Noviya danniya o vliyani liessa na klimat. [New facts on influence of forests on climate.] Zapiski Kievsk. Obsl. Estestvo., Kiev, 1890, xi, 173-203, 1 tab. — **Lespiault**. Des déboisements américains et de leur influence météorologique. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1884, 2. s., vi, 374-385. — **Liégy**. Rôle étiologique du déboisement dans le typhus des plantes, des animaux et de l'homme; urgente nécessité d'un reboisement général. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvii, 583-593. — Influence du déboisement sur la constitution médicale. Courrier méd., Par., 1886, xxxvii, 255. — **Mariu Pernjo** (A.) El arbolado en sus relaciones con la higie. [Extr.] Rev. Soc. españ. de hig., Madrid, 1883-4, i, 15-21. — **Pecorara** (A.) Gli umani organismi sotto l'influenza della vegetazione. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1878, xxxiv, 114-128. — **Richard** (J.) Sur un mémoire de M. Jeannel, relatif au déboisement, considéré comme cause de dépopulation, et sur une communication de M. Gauthier de Clagny, concernant la dépopulation de la France. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxvi, 7-11. — **Stothrock** (J. T.) Relations of forests to public health and prosperity. Pub. Health, Phila., 1897, ii, 10-20. — **Satchwell** (S. S.) Our pine forests as factors of health. Rep. N. Car. Bd. Health 1891-2. Raleigh, 1893, iv, 87-99. — **Schwappach** (A.) Sur les effets du déboisement dans les climats tempérés de l'Europe. [German text.] Cong. internat. d'hyg. et de démog., 1884, La Haye, 1885, ii, 4-27. — **Seracini** (A.) & **Arata** (J.) Intorno all'azione dei boschi sui microrganismi trasportati dai venti. Ann. d. Ist. d'ig. sper. d. Univ. di Roma, 1890, ii, 165-180.

Forestus Alemarianns (Petrus) [1522-97]. Observationum et curationum medicinalium de febribus ephemeris et continuis libri duo. In quibus earum causæ, signa, prognoses, curatio, graphice depinguntur. 324 pp., 2 l. 16°. *Antverpiæ, apud C. Plantiniam*, 1584.

Observationum et curationum medicinalium libri duo. Nempe, decimus sextus de pectoris pulmonisque vitis ac morbis, et decimus septimus de cordis ac quousdam mamillarum affectibus. In quibus eorum causæ, signa, prognoses, curatio, graphice depinguntur: Etiam adjectis scholiis. 7 p. l., 498 pp., 12 l. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana, apud F. Raphelengium*, 1593.

Observationum et curationum medicinalium liber decimus-octavus, de ventriculi affectibus. In quo eorum causæ, signa, prognoses, curatio graphice depinguntur: una cum scholiis. 7 p. l., 255 pp., 8 l. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana*, 1594.

Bound with the preceding.

Observationum et curationum medicinalium liber xix de hepatis malis ac affectibus, et xx de lienis morbis, ubi et de scorbuto, novo malo, pertractatur. . . . Adjecta est in fine epistola D. Henrici et Bra, de novo quodam morbi genere, Frisiis et Westphalis peculiaris, una cum D. Johannis Heurnii ad eam responsione. 15 p. l., 429 pp., 8 l. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana*, 1595.

Bound with his: Observationum et curationum medicinalium libri [etc.]. 16°. *Lugd. Bat.*, 1593.

Observationum et curationum medicinalium liber xxix. De arthritide et aliis affectibus partium externarum. 3 p. l., 240 pp., 4 l. 16°. *Lugd. Bat., ex off. Plantiniana*, 1603. [P., v. 2210.]

The same. 1 p. l., 777-839 pp. fol. *Frankfurti, e Collegio musarum Paltheniano*, 1631.

Observationum et curationum medicinalium liber xxx de venenis, et xxxi de fucis. 3 p. l., 236 pp., 6 l. 16°. [*Lugd. Bat.*], ex off. *Plantiniana Raphelengii*, 1606.

Forestus Alcmarianus (Petrus)—continued.

The same. Libri xxx, xxxi et xxxii. De venenis, fucis et lue venerea, in quibus eorundem causae, signa, prognosin et curationes graphice depinguntur. 1 p. l., 169 pp., 3 l. fol. *Frankfurti*, e *Collegio musicum Paltheiano*, 1631.

Another copy, bound with his: *Operationum et curationum med. et chirurg. opera omnia*. fol. *Frankfurti*, 1634-61.

Observationum et curationum chirurgicarum, libri quinque, quorum I. De tumoribus præter naturam sanguinosis. II. De tumoribus, etc., biliosis. III. De tumoribus, etc., pituitosis. IV. De tumoribus, etc., melancholicis. V. De tumoribus, etc., mixtis seu compositis. In quibus eorundem causae, signa, prognoses accurate et graphice depinguntur. Quibus accesserunt ejusdem libri iii. de incerto ac fallaci urinarum iudicia adversus uromantas et uroscopos. 247 pp., 7 l. fol. *Frankfurti*, apud Z. *Paltheium*, 1610.

Bound with his: *Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia*. fol. *Frankfurti*, 1619.

The same. 245 pp., 7 l. fol. *Frankfurti*, in off. *Paltheiana* P. *Fiereti*, 1634.

Bound with his: *Observationum et curationum medicinalium, etc.* fol. *Frankfurti*, 1631.

The same. 245 pp., 7 l. fol. *Frankfurti*, apud J. A. & W. *Endteri junioris hæredes*, 1661.

Bound with his: *Operationum et curationum med. et chirurg. opera omnia*. fol. *Frankfurti*, 1660.

Observationum et curationum chirurgicarum libri quatuor posteriores. Quorum I. De plagis, seu vulneribus cruentis, casu, offensione, percussione, contusione ac concussione. II. De ulceribus. III. De fracturis. IV. De luxationibus. In quibus eorundem causae, signa, prognoses accurate et graphice depinguntur. 174 pp. fol. *Frankfurti*, apud Z. *Paltheium*, 1611.

Bound with his: *Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia*. fol. *Frankfurti*, 1619.

The same. 170 pp. fol. *Frankfurti*, in off. *Paltheiana* P. *Fiereti*, 1634.

Bound with his: *Observationum et curationum medicinalium [etc.]*. fol. *Frankfurti*, 1631.

The same. 170 pp. fol. *Frankfurti*, apud J. A. & W. *Endteri junioris hæredes*, 1661.

Bound with his: *Operationum et curationum med. et chirurg. opera omnia*. fol. *Frankfurti*, 1660.

Observationum et curationum medicinalium ac chirurgicarum opera omnia, in quibus omnium et singularum affectionum corporis humani, de quibus singuli tituli suo loco lectorem benevolum specialius abunde docebunt; causae, signa, prognoses et curationes graphice depinguntur. Antelae divisim, nunc vero conjunctim auctius et limatius, cum universali rerum, locorum, observationum, morborum, ac secretorum singularium indice locupletissimo. fol. *Frankfurti*, sumpt. hæred. D. *Zachariae*, *Paltheii*, 1619.

Observationum et curationum medicinalium, sive, medicinarum theoricarum et practicarum, libri xxviii quorum I. De febribus ephemeris synchis. II. De febribus continuis. III. De febribus intermittentibus. IV. De febribus hecticis. V. De febribus compositis. VI. De febribus pubescentibus, cum malis epidemicis, deque febribus malignis, contagiosis, pestilentibus ac peste. VII. De symptomatibus febrium. VIII. De exterioribus vitis et morbis capitis. IX. De variis capitis doloribus. X. De universis cerebri et meningum ejusdem symptomatis et morbis. XI. De morbis oculorum et palpebrarum. XII. De aurium morbis. XIII. De nasi affectibus. XIV. De ægritudinibus labiorum, gingivarum, dentium, oris ac linguae. XV. De faucium, gutturis, gulæ, et asperie arterie affectibus. XVI.

Forestus Alcmarianus (Petrus)—continued.

De pectoris pulmonisque vitis et morbis. XVII. De cordis ac quibusdam mamillarum affectibus. XVIII. De stomachi et ventriculi affectibus. XIX. De hepatis malis ac affectibus. XX. De lienis morbis, vitis ac affectibus, et de scorbuto. XXI. De mesenterii et intestinorum affectibus, ac de colicis et iliæ doloribus; deque vermibus. XXII. De diversis profluviorum alvi generibus. XXIII. De sedis et ani vitis et affectibus. XXIV. De renum affectibus et morbis. XXV. De vesicæ malis ac affectibus. XXVI. De penis ac virgæ vitis. XXVII. De scroti ac testiculorum, affectibus vitisque ac de ramicum di versis speciebus. XXVIII. De mulierum morbis et affectibus, et infantis regimini agunt. In quibus eorundem causae, signa, prognoses et curationes graphice depinguntur. [XXIX. De arthritide et aliis affectibus partium externarum. In quo ejus causae, signa, prognosin et curationes graphice depinguntur. Editione illa Rothomagensi auctior et limatior, cum rerum, locorum, observationum, morborumque indice.] 21 p. l., 476 pp.; 827 pp., 14 l. fol. *Frankfurti*, in officina *Paltheiana*, P. *Fiereti*, 1634-61.

Liber XXIX has separate title, but paged consecutively with liber XI. Has an additional title-page with date 1660.

See, also, *Carl* (Joh. Samuel). *Historia medica [etc.]*. 12°. *Hafniae*, [1738].—*Friis* (R.). *Over eenige ziekten van Prins Willem I [etc.]*. 8°. [n. p. n. p.]—*Salmon* (William) [in l. s.]. *Latria: seu praxis medendi, [etc.]*. 4°. *Londini*, 1681. —. The same [in l. s.]. 4°. *Londini*, 1684.

Forfar.

See *Sewage (Disposal, of) etc.*

Forficula.

von la *Valette St. George*. *Zelltheilung und Samenbildung bei Forficula auricularia*. Fest-Schr., Albert v. Kölliker, Leipzig, 1887, 49-60, 2 pl.—*Vosseler* (J.). *Die Stinkdrüsen der Forficuliden*. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1890, xxxvi, 565-578, 1 pl.

de la Forge (Louis). See *de La Forge*.

Forgeot (Georges) [1859-]. * *Contribution à l'étude des pleurésies au cours des affections cardiaques*. 82 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 197.

Forgeot (René) [1865-]. * *Les empreintes latentes relevées par des procédés spéciaux au point de vue d'anthropologie criminelle*. 98 pp., 1 pl. 4°. *Lyon*, 1891, No. 650.

Forgery.

See *Handwriting (Jurisprudence of)*; *Wills*.

Forges-les-Eaux.

DELEFOSSE (E.). *Causas et traitement de la gravelle urique, et en particulier du traitement de cette maladie par les eaux de Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure)*. 12°. *Paris*, 1895.

LAROUVIERE (J.). *Nouveau système des eaux minérales de Forges (Normandie)*. Édition de 1699, annotée et mise au courant de la science par docteur Ch. Thomas-Caraman, médecin de l'établissement thermal de Forges-les-Eaux, suivie du portrait littéraire de la duchesse de Chaulnes (Forges au xviii^e siècle), par Ed. et J. de Goncourt, avec les plans de Forges aux xvii^e et xix^e siècles. 12°. *Paris*, 1886.

LINAUD (B.). *Nouveau traité des eaux minérales de Forges*. 12°. *Paris*, 1897.

THOMAS-CARAMAN (C.). *Les eaux ferrugineuses de Forges, la Spa française (Seine-Inférieure)*. 12°. *Paris*, 1872.

Forges-les-Eaux. Bull. méd., Par., 1899, xiii, 547.

Forget (Amédée) [1811-]. *Recherches sur les corps fibreux et les polypes de l'utérus considérés pendant la grossesse et après l'accouchement*. 15 pp. 16°. [Paris, *Hennuyer & Co.*, 1846.]

Repr. from: Bull. gén. de thérap., Par., 1846, xxx.

Forget (Amédée)—continued.

— . Considérations pratiques sur la résection de la mâchoire inférieure; des règles à suivre pour cette opération. 30 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1857.

Repr. from: Union méd., Par., 1857, v.

Forget (Charles-Polydore) [1800-1861]. De l'influence que les maladies exercent sur la chaleur animale. 52 pp. 8°. *Paris, chez Baillière*, 1832. [P., v. 1689.]

— . Examen de la doctrine des constitutions épidémiques. 30 pp. 8°. *Strasbourg, chez Déri-vaux*, 1843.

— . Des caractères différentiels des ulcérations intestinales dans l'entérite folliculeuse et dans la phthisie. 10 pp. 8°. *Paris*, 1856.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi.

— . Une épidémie de pneumonie. 32 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1856.

Repr. from: Gaz. méd. de Strass., 1856, xvi.

— . Études cliniques sur les erreurs en médecine. 38 pp. 8°. *Paris*, 1859.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv.

— . Principes de thérapeutique générale et spéciale, ou nouveaux éléments de l'art de guérir. xvi, 667 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1860.

See, also: [Béclard (Jules-Auguste)], Martin (A.) & Forget. Fissure congénitale du sternum [etc.]. 8°. *Paris*, 1855.— **Dompeling** (J[ohann] B[aldwinus]). Handboek voer scheeps-geneeskundigen [etc.]. 8°. *Amsterdam*, 1844.

For Biography, see J. d. conn. méd.-prat., *Par.*, 1861, xxviii, 140 (Café).

Forget (Georges) [1848—]. * De la guérison spontanée des abcès froids et des abcès par congestion. 82 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1884, No. 307.

Forget (Pierre-Aimé) [1865—]. * De la syphilose pulmonaire compliquée d'adénopathie trachéo-bronchique. 34 pp., 7 l. 4°. *Bordeaux*, 1890, No. 54.

Forgue (Émile). * Distribution des racines motrices dans les muscles des membres. 90 pp., 5 pl., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 48.

— . * Des septicémies gangréneuses. 151 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier*, 1886.

Concours.

— . Rhinoplastie sur support métallique. pp. 737-746. 8°. *Paris*, 1893.

Cutting [cover with printed title] from: Arch. prov. de chir., *Par.*, 1893, ii.

— . De l'antisepsie chirurgicale dans les formations sanitaires de l'avant (service régimentaire, ambulances, hôpitaux de campagne). (Mémoire qui a obtenu le prix de chirurgie d'armée en 1891.) 45 pp., 1 l. 8°. *Paris, Fr. Rozier*, 1894.

— . The same. Antiseptic methods as applied in active military field operations. From the French of . . . by Louis Bazet. Translated and published for the use of the Sanitary Corps, National Guard, State of California. 40 pp. 16°. *San Francisco, J. H. Barry*, [1894, *vel subseq.*].

— & **Maubrac** [Octave]. Des luxations pathologiques; leur pathogénie. xiv, 177 pp. 8°. *Paris, Delahaye & Lecrosnier*, 1886.

— & **Reclus** (Paul). Traité de thérapeutique chirurgicale. 2 v. xxvii, 775 pp.; 996 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1892.

— . The same. 2. éd. 2 v. 920 pp.; 1195 pp. 8°. *Paris, Masson et Cie.*, 1898.

Forgues (Louis-Dominique). * Mécanisme des fractures du crâne. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 258.

Forichon [L.], l'abbé. Le matérialisme et la phrénologie combattus dans leurs fondements et l'intelligence étudiée dans son état normal et ses aberrations; dans le délire, les hallucinations, la folie, les songes et chez les animaux. xx, 383 pp., 2 pl. 8°. *Paris, P.-J. Loez*, 1840.

Forissier (Jean) [1868—]. * Contribution à l'étude de la paralysie dans le mal de Pott. 82 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1029.

Forlanini (Carlo). Brevissimi cenni di aeroterapia e sullo stabilimento medico-pneumatico di Milano. 34 pp. 8°. *Milano, frat. Rechiedei*, 1875.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., *Milano*, 1875, 7. s., vi.

— . La tecnica delle inalazioni medicamentose. 46 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, 1883.

Formis no. 2, 3. s., of: Coll. ital. di lett. s. med., *Milano*.

— . Policlinico generale di Torino. Rendiconto dei primi diciannove mesi d'esercizio (1° giugno 1889 al 31 dicembre 1890). Pubblicato per cura della presidenza. 30 pp. 8°. *Torino, Unione tip.-editrice*, 1891.

— . La ventosa di Junod. 33 pp. 8°. *Milano, F. Vallardi*, [1892].

Formis no. 3, 1. s., of: Conversaz. med. . . . *Policlin. gen.* di *Torino*, *Milano*

Also. Editor of: Policlinico (1), *Torino*, 1890.

da Forli (Jacopo). *See Jacobus Forlivienis.*

Forlix.

See Statistics (Vital), by localities.

Form (Human).

See, also, Anatomy (Artistic); Anthropometry; Beauty; Body (Human, Proportions of); Body (Human, Symmetry, etc., of).

BRINTON (D. G.) & NAPIEYS (G. H.) The laws of health in relation to the human form. 12°. *Springfield, Mass.*, 1870.

MARSHALL (J.) A rule of proportion for the human figure. fol. *London*, 1880.

Repr. from: Architect, *London*, 1880.

Form of petition adopted at a general meeting of medical superintendents, to be signed by all physicians and medical superintendents of royal district, parochial asylums. Unto the lord advocate for Scotland (in favor of granting superannuation allowances). 2 pp. fol. [*Glasgow*, 1877.] [P., v. 1295.]

Formad (Henry F.) [1847-92]. Classification and condensed description of tumors, on Virchow's histogenetic basis, as taught by Prof. James Tyson. Edited and dedicated to the medical class of the University of Pennsylvania. 1 broadside eleph. fol. [*Philadelphia*], 1879.

— . The inflammatory origin of tumors. 28 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1881.

Repr. from: Arch. Med., *N. Y.*, 1881, vi.

— . Special edition of seventy-four plates illustrating the histology of tumors, extracted from a manual of microscopic diagnosis. By H. F. Formad, illustrated with two hundred original engravings by I. W. Blackburn. 4 pp., 1 l., 74 pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1883.

— . The bacillus tuberculosis and the etiology of tuberculosis. Is consumption contagious? Second communication read before the Philadelphia County Medical Society, November 14, 1883. 9 galley sheets. [*Philadelphia*, 1883.]

— . The same. 36 pp. 8°. *Philadelphia*, 1884.

Rep. from: Phila. M. Times, 1883-4, xiv.

— . Fatal cases of intracranial hemorrhage. 12 pp. 16°. *Philadelphia*, 1886.

Repr. from: Med. News, *Phila.*, 1886, xlviii.

— . The "pig-backed" or alcoholic kidney of drunkards. A contribution to the post-mortem diagnosis of alcoholism. 16 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1886.]

Repr. from: Med. News, *Phila.*, 1886, xlix.

— . Comparative studies of mammalian blood, with special reference to the microscopical diagnosis of blood stains in criminal cases. 61 pp., 5 pl. 8°. *Philadelphia, A. L. Hummel*, 1888.

Formad (H[enry] F.)—continued.

Anatomical relations of lesions of the heart and the kidneys in Bright's disease. From the study of three hundred autopsies. 36 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dornan, 1889.

Repr. from: Tr. Ass. Am. Phys., Wash., 1889, iv.

Pathological indications and suggestions as to the embryonal derivation of tissues. Part I. Blastodermic layers with special reference to classification of tumors. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1890.

Repr. from: Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii.

For Biography, see J. Comp. M. & Vet. Arch., N. Y., 1892, xiii, 447.

See, also, **Wood** (Horatio C.), jr., & **Formad** (Henry F.) [in 1. s.]. Memoir on the nature of diphtheria, [etc.], 8°. [Philadelphia, 1884.]

Formaldehyde.

See, also, **Disinfection with formaldehyde**; **Ear** (Middle, Inflammation of, Acute, etc., Treatment of); **Fever** (Typhoid, Treatment of, Antiseptic). **ABEL** (J. [C. M.]). *Ueber Condensation zwischen Formaldehyd und Naphtolen. 8°. Breslau, [1893].

BROUILLARD (H.-M.-J.-A.). *De l'emploi du formol en obstétrique. 8°. Bordeaux, 1897.

BRUSSET (H.). *Contribution à l'étude du formol. 4°. Paris, 1896.

EHRlich (F.). *Eignet sich Formaldehyd zur Conservierung von Nahrungsmitteln? 8°. Würzburg, 1895.

FIEGEL (P.). *Ueber das Formaldehyd in desinfektorischer und toxischer Beziehung. [Berlin.] 12°. [Hannover, Berlin], 1893.

GEGNER (C.). *Ueber einige Wirkungen des Formaldehyds. 8°. Erlangen, 1893.

Also [A bstr.], in: München. med. Wchnschr., 1893, xl, 599.

HARDERS (G. T.). *De heteknis van het formaldehyde in de chirurgische praktijk. 8°. Groningen, 1898.

KERMEKCHIEFF (A.-C.). *Le formol et la désinfection des locaux contaminés; étude d'hygiène publique. 8°. Paris, 1899.

MARIOT (M.-A.). *Contribution à l'étude du formol comme antiseptique. 4°. Bordeaux, 1894.

METHNER (T.). *Ueber die Einwirkung von Formaldehyd auf Chinallin. 8°. Breslau, 1895.

RAVE (P.). *Untersuchungen über den Pentaerythrit. Ueber ein synthetisch dargestelltes Formaldehyd-Lävulinäure-Lacton. [Erlangen.] 8°. Göttingen, 1892.

SERTZ (H.). *Verhalten von Formalin gegen Eiweisskörper, Gelatine und Peptone, sowie Verwendung desselben bei der Untersuchung von Nahrungsmitteln und Genussmitteln. [Erlangen.] 8°. Ansbach, 1895.

WELLINGTON (C.). *Ueber die Einwirkung des Formaldehyds auf verschiedene organische Amine, sowie die Darstellung einiger sauren aromatischen Sulfate. 8°. Göttingen, 1885.

WRESZINSKI (H.). *Ueber die Einwirkung von Formaldehyd auf die Ortho-Diamine. [Erlangen.] 8°. Potsdam, 1891.

Abraham. Formalin. Zahnärztl. Wchnbl., Hamb., 1895-6, ix, 377.—**Alexander** (W. S.). An ideal germicide, deodorant, and antizymotic, possessing the same germicidal power as corrosive sublimate without its toxicity. N. York M. J., 1897, lxx, 53-55.—**Alleger** (W. W.). Formalin in bacteriology, with more especial reference to its action on the bacillus of diphtheria. Am. Month. Micr. J., Wash., 1894, xv, 104-112.—**André**. Empoisonnement par le formol. J. de pharm. et chim., Par., 1899, 6, s. x, 10-13.—**Araki** (T.). Ueber die aus Formaldehyd dargestellten Gemenge von Kohlehydraten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1895, lx, 261.—**Aronson** (H.). Ueber die antiseptischen Eigenschaften des Formaldehyds. Berl. klin. Wchnschr., 1892, xxix, 749-751.—**Bull** (J. M.). Some remarks on formalin. Tri-State M. J., St. Louis, 1896, li, 556-558.—**Barabasshoff** (P. N.). O formaldehydic. Vestnik oftalmol. Kiev, 1895, xii, 182-194.—**Bardet** (G.). Étude sur les propriétés thérapeutiques et désinfectantes de la formaldehyde ou formol. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par.,

Formaldehyde.

1895, cxxviii, 293-308.—**Barnett** (L. E.). A note on the uses of formalin. N. Zealand M. J., Dunedin, 1896, ix, 212.—**Barone** (V.). La formaldeide gassosa e la disinfezione degli ambienti (glicoformal ed igazolo). Ann. d'ig. sper., Roma, 1899, n. s., ix, 463-482.—**Bendu** (C.). Formalin beim Gefrierverfahren. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1895, vi, 803.—**Bergonzoli** (G.). La formalina quale mezzo di conservazione e di indurimento dei preparati anatomici. Boll. scient., Pavia, 1894, xvi, 18-21.—**Berlioz** (F.). Étude sur le formal. Dauphiné méd., Grenoble, 1892, xvi, 16-18.—**Berlioz** (F.) & **Trillat** (A.). Sur les propriétés des vapeurs du formol ou aldéhyde formique. Gazz. méd. de Par., 1892, 8, s., i, 497.—**Bethe** (A.). Formaldehyd! Nicht Formol oder Formalin. Anat. Anz., Jena, 1895, xi, 358.—**Bevan** (E. J.). The use of formalin as a preservative of milk samples. Analyst, Lond., 1895, xx, 152-154. [Discussion], 156.—**Białożycki** (M.). Dożytkowosci własności pastylek paraformaldehydowych. [Disinfecting qualities of pastilles of paraformaldehyde.] Wiadomości farm., Warszawa, 1898, xxv, 117-122.—**Biering** (W. L.). Formaldehyde as a practical disinfectant. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1038-1041.—**Bliss** (C. L.) & **Novy** (P. G.). Action of formaldehyde on enzymes and on certain proteids. J. Exper. M., N. Y., 1899, iv, 47-80.—**Blum** (F.). Der Formaldehyd als Antiseptikum. München. med. Wchnschr., 1893, xl, 601.—**Blyth** (A. W.). Experiments as to the disinfecting powers of formic aldehyde, as evolved from an alformant lamp, compared with sulphur dioxide. Pub. Health, Lond., 1897-8, x, 307.—**Bock** (C.). Fatal case of formalin poisoning. Fort Wayne M. J.-Mag., 1899, xix, 249-251. Also: Indiana M. J., Indianapolis, 1899-1900, xviii, 122.—**Bohl** (E.). Klinische Beobachtungen über die Wirkung des Formaldehyd-Calcin. München. med. Wchnschr., 1896, xliii, 889.—**Bose** (F.-J.). Note sur l'emploi du formol dans les laboratoires en particulier comme agent conservateur et fixateur des tissus. N. Montpel. méd., 1896, v, 909-915.—**Bruni** (G.). Sull' azione fisiologica della formaldeide. Ann. di farmacot. e chim., Milano, 1899, ii, 324-345.—**de Buck** & **Vanderlinden**. Étude de la formaline au point de vue clinique et expérimental. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1893, lxxii, 365-382.—**Burckhard** (G.). Zwei Beiträge zur Kenntnis der Formalinwirkung. Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., 1. Abt., Jena, 1895, xviii, 257-264.—**Cambier** (R.) & **Brochet** (A.). Appareil pour la production de l'aldéhyde formique gazeux. Ann. de micr., Par., 1894, vi, 539-542.—**Campbell** (A. W.). Abstract of a demonstration on the uses of formalin in the neurological laboratory. J. Ment. Sc., Lond., 1897, xliii, 815-817.—**Cheesman** (T. M.). Formalin and bacterial growth. Proc. N. York Path. Soc. (1894), 1895, 62.—**Chemotsoff** (A. S.). Formaldehyd, kak konserviruyushcheyesredstvo dlya prigotovleniya makroskopicheskikh zhelatinnikh preparatov glaza, a sokhraneniya prozrachnosti prelomlyayushchikh sred. [Formaldehyde as a preserving agent for the preparation of macroscopic gelatine specimens of the eye, with the preservation of the clearness of the refracting media.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1896, 353-362.—**Chéron** (P.). Le formol. Tribune méd., Par., 1896, 2, s., xxviii, 285-290.—**Cohn** (G. P.). Dissertation on the use of formalin in surgery. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1898, 119-131. Also: Vermont M. Month., Burlington, 1898, iv, 260-265.—**Daniel** (G.). Wirkung des Formalins bei epithelialen Erkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., n. Berl., 1899, xxv, therap. Beil., 84.—**von Davidoff** (M.). Ueber die Conservierung einiger Siphonophoren in Formol. Anat. Anz., Jena, 1895-6, xi, 505-507.—**Englund** (N.). Gemälde till dr. I. Andersson's föredrag om formalin d. 4-2 1896. [Reply to Dr. I. Andersson's lecture on formalin, delivered 4-2, 1896.] Hygiea, Stockholm, 1896, lxxiii, 391-416.—**Formaldehyde**. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1897, 233-259.—**Formic-aldehyde-gelatin**, perhaps the ideal antiseptic. Fort Wayne M. Mag., 1896, ix, 464-466.—**Freeborn** (G. C.). A résumé of the uses of formalin. N. York M. J., 1896, lxxiii, 770-775. Also, Reprint. Also: Proc. N. York Path. Soc. (1896), 1897, 29-43.—**Gorini** (C.). Sulla disinfezione degli ambienti mediante la formaldeide. Policlin., Roma, 1900, vii, sez. med., 129-148.—**Gottstein** (A.). Ueber die Einwirkung der Dämpfe des Formaldehyds auf die Keimfähigkeit von Pflanzensamen. Hyg. Rundschau, Berl., 1894, iv, 776.—**Hauzen** (Y.). Quelques mots au sujet de l'aldéhyde formique. Technol. san., Louvain, 1899-1900, v, 313-324.—**Hilbau** (J.) & **Hilwacek** (J.). Formalin und Cauterisation. Wien. klin. Wchnschr., 1896, ix, 347-350.—**Harden** (A.). Action of hydrogen peroxide and the oxides of copper on formaldehyde. Tr. Jenner Inst. Prevent. Med., Lond., 1899, 2, s., 232-237.—**Harrington** (C.). The possibilities and limitations of formaldehyde as a disinfectant. Am. J. M. Sc., Phila., 1898, n. s., cxx, 56-69. Also, Reprint.—**Harrington** (C.) & **Peerce** (R. M.). Formaldehyde as a practical disinfectant and as an aid in the practice of surgery. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1898, 9, s., 184-200.—**Henschamp** (O.). Formaldehyde. Columbus M. J., 1897, xviii,

Formaldehyde.

202-206.—**Harty** (J. N.) Formaldehyde; the new germicide and tissue preservative. Indiana M. J. Indianapolis, 1896, xv, 224-226.—**Ivanoff** (V. A.) O proniknovenii formalina v glubinu tkanel. [On the penetration of formalin into the depth of tissues.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlviii, 127-130.—**Kautz** (O.) Das Formaldehyd und seine Anwendung in der Zahnheilkunde. Med. Rundschau, Berl., 1897-8, 402. *Also*: Wien, med. Wchnschr., 1898, xlviii, 1557-1559.—**Kizer** (E. I.) Formalin as a reagent for blood studies. J. Applied Micro., Rochester, 1898, i, 189.—**L.** (R.) Formalin as a preservative. Nature, Lond., 1899-1900, lxi, 204.—**Le Deun** (A.) Recherches expérimentales et cliniques sur le formol et le parachlorophénol. Rev. internat. de thérap. et pharmacol., Par., 1898, vi, 201-210.—**Lederle** (E. J.) Formaldehyde, with special reference to its chemistry in disinfection. N. York M. J., 1897, lxxvi, 526-529. *Also*, Reprint.—**Lepierre** (C.) Action de la formaldehyde sur les matières albuminoïdes solubles; transformation des peptones en produits de régression albuminoïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, 10, s., vi, 236-238. *Also*: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxviii, 739-742.—**Lepkowski** (W.) Zastosowanie formaldehydu w dentystyce. [Use of formaldehyde in dentistry.] Przegl. lek., Kraków, 1896, xxxv, 119; 134; 161.—*Doswiadczenia nad zastosowaniem 40% formaliny, formagenu i jodoformagenu w dentystyce.* [Employment of 40% formalin, formagen, and iodoformagen in dentistry.] *Ibid.*, 1899, xxxviii, 481; 494; 511.—**Loew**, Physiologische Notizen über Formaldehyd. Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München, 1888, iv, 39-41.—**Low** (F. W.) Uses and limitations of formaldehyd in dentistry. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 133-143.—**Meshaug** (J. F.) & **Stokes** (W. R.) Some experiments with formaldehyde gas. Am. Trib. Health Ass. Rep. 1897, Concord, 1898, xliii, 114-117.—**Marengo** (G.) De l'action du formol sur les globules rouges du sang. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1899, xi, 434-441.—*De la sédimentation spontanée du sang par le formol.* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 317.—**de Marion** (G.) Du formaldehyde et de son emploi en thérapeutique dentaire. Progrès méd., Par., 1895, 3, s., i, 227; 307.—**Marshall** (C. D.) Formalin as a hardening reagent for eyes and other tissues. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1894-5, n. s., xiv, 229-233.—**Minzolo** (G.) Esperimenti pratici sull'azione disinfettante dell'aldeide formica. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 30, 1.—**Mikhailoff-Razvedenkoff** (N. F.) O prigotovlenii anatomicheskikh preparatov posredstvom obrabotki ikh formalinom, spirito i glitserinom s uksenokisloj solju. [On the preparation of anatomical specimens in formalin, alcohol, and glycerin with acetates.] Med. Obozr., Mosk., 1897, xlvii, 133-144.—**Minakoff** (P. A.) O djeistvii na krov i hemoglobin formalina i alkoholya. [On the action of formalin and alcohol on blood and hemoglobin.] *Ibid.*, 145-149. *Also*, transl.: Centr. tabl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 243-246.—**Montzambert** (F.) An experience in formaldehyde disinfection. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, vii, 170-172.—**Mosso** (U.) & **Paolletti** (L.) Sull'azione fisiologica della formalina. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1895, 3, s., xliii, 331-344. *Also*, transl.: Arch. ital. de biol., Turin, 1895-6, xxiv, 321-332.—**Newville** (H.) Sur la formaldehyde. Bull. Soc. philomat. de Par., 1898-9, 9, s., i, 104-119.—**Nowack**, Ueber die Formaldehyddesinfektion nach Flüge, Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 913-922.—**Oblmacher** (A. P.) Some notes on the use of formalin as a mordant in anilin-staining. Med. News, Phila., 1895, lxxi, 184. *Also*, Reprint.—**Orth** (J.) Ueber die Verwendung des Formaldehyd im pathologischen Institut in Göttingen. Berl. klin. Wchnschr., 1896, xxxiii, 273-275.—**Owens** (J. E.) Value of formaldehyde in the disinfection of buildings, rooms, and cars. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxv, 518-520.—**Patrikios** (B.) *Περὶ τινων τῆς φορμαλίνης ιδιοτήτων καὶ ἰδία περὶ τῆς ἀπολυμάνσεως διὰ τὸν ἀρτὸν αὐτῆς.* Γαλλὸς, Ἀθῆναι, 1896, xxvi, 617; 659.—**Peerenboom**, Erwiderung auf vorstehende Veröffentlichung. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 757-759.—**Perrando** (G.) Sulla sorte della formaldeide nell'organismo animale. Boll. d. r. Acad. med. di Genova, 1896, xi, 117; 233.—**Preisich** (K.) A formalin-fertölenítés egy újabb módszere. [A new method with the antiseptic formalin.] Újabb gyógyász. és gyógyszer. Budapest, 1898, 3.—**Puppe** (G.) Ueber das Princip der Conservirung anatomischer Präparate in den natürlichen Farben mittelst Formaldehyd, nebst Bemerkungen über die Verwerthbarkeit dieses Mittels beim forensischen Blutnachweis. Vrtljschr. f. gericht. Med., Berl., 1899, 3, F., xvii, 263-273.—**Ranclletti** (A.) Alcune importanti applicazioni della formalina. Suppl. al Policlin., Roma, 1899-1900, vi, 225-229.—**de Rechter** (G.) Du pouvoir pénétrant de l'aldehyde formique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1898, xii, 447-457.—**Reik** (H. O.) The sterilization of dressings with formaldehyd. Phila. M. J., 1899, iii, 287.—**Richardson** (C. H.) Apparatus for sterilizing dressings by formaldehyde, with bacteriological provings. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 861.—**Rideal** (S.) Methods employed for generating formaldehyde for disinfecting purposes. J. San. Inst., Lond., 1899-1900, xx, 672-676.—**Rimini** (E.)

Formaldehyde.

Sul riconoscimento della formaldeide negli alimenti. Ann. di farmacol. e chim., Milano, 1898, i, 97-101.—**Robinson** (F. C.) Experimental work with formaldehyde. Rep. Bd. Health Maine 1894-5, Augusta, 1897, ix, 166-181, 2 pl.—**Römer** (R.) Einige toepassingen van formaldehyde. Med. Weekbl., Amst., 1896-7, iii, 441; 1897-8, iv, 197.—**Roersch**, De quelques emplois du formol en médecine et en chirurgie. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1896, xxxv, 343-351.—**Rosenberg** (P.) Ueber Wirkungen des Formaldehyds in bisher nicht bekannten Lösungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1896, xxii, 626.—**Rubner**, Gutachten der königl. wissenschaftl. Deputation für das Medicinalwesen betreffend die von der Firma S. empfohlene Methode der Formaldehyd-Desinfection. Vrtljschr. f. gericht. Med., Berl., 1898, 3, F., xvi, 142-147. *Also*, Reprint.—**Rykoget** (H. A. L.) Formalin as a preservative. Med. Rec., N. Y., 1896, i, 192.—**Shavlovski** (I. E.) Ob uplotnyayushitshem i konserviruyushem djeistvii formalidila. [On the solidifying and preservative action of...]. Trudi V svezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, S.-Peterb., 1894, i, 124-126.—**Sibilla** (V.) Sull'azione battericida della formalina. Gazz. d. osp., Milano, 1895, xvi, 1305.—**Sjöbrönn** (N.) Ueber das Formol als Fixirungsmittel; Allgemeines über den Bau der lebenden Zellen. Anat. Anz., Jena, 1900, xvii, 273-304.—**Slater** (C.) & **Rideal** (S.) On formaldehyde as an antiseptic. Lancet, Lond., 1894, i, 1004-1006.—**Smith** (C. E.) Testing of formaldehyde. Am. J. Pharm., Phila., 1898, lxx, 86-94.—**Southard** (C. O.) Formalin. Pacific M. J., San Fran., 1897, xl, 84.—**Stewart** (F. E.) Formaldehyde; its nature, properties, and uses. Merck's Arch., N. Y., 1899, i, 7; 94.—**Teske**, Ein Formalinstreupulver. Aerztl. Prax., Würzl., 1899, xii, 229.—**Tippl**, Ueber Formalindesodorisation. München, med. Wchnschr., 1898, xiv, 689.—**Todeschini** (G.) Esperienze intorno all'azione della formaldeide sulle macchie di sangue. Orosi, Firenze, 1898, xxi, 327.—**Trotter**, Les emplois chirurgicaux de la formaldehyde. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1896-7, iv, 90-96.—**Valude**, Un nouvel antiseptique: l'aldehyde formique. Union méd., Par., 1893, 3, s., iv, 773-778.—**Vanderlinden** & **De Buck**, Recherches bactériologiques sur la valeur de la formaline considérée comme antiseptique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxii, 246-256. *Also*: Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1895, vii, 76-86.—**Van de Warker** (E.) Formalin; its good and bad qualities. Am. Therapist, N. Y., 1899-1900, viii, 85-89.—**Verbalovski** (M. G.) Optii nad proniknoveniem formalidila v glubinu predmetov v obezrazhivayushitshe kamere in D. Karayeva. [Experiments on the penetrability of formaldehyde in the depth of articles in Karayeff's disinfecting chamber.] Vrach. St. Petersburg, 1899, xx, 1446-1449.—**Wehr** (W.) O formaldehydizie czylj metanalu. [On formaldehyde.] Przegl. lek., Kraków, 1895, xxxiv, 202-205.—**Wilder** (W. H.) Formalin as a preservative and hardening agent for eye specimens, with exhibition of preparations. Ophth. Rec., Nashville, 1895-6, v, 138-141. *Also* [Alstr.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxv, 800.—**Wilmers**, Aldehyde formique (CH₂O) et ses applications. Arch. méd. belges, Brux., 1899, 4, s., xlii, 161-177.—**Wintgen** (M.) Die Bestimmung des Formaldehydgehaltes der Luft. Hyg. Rundschau, Berl., 1899, ix, 753; 1173.—**Wolf** (J.) Ueber die Bestimmung des Formaldehydes. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1900, 87-93.—**Wood** (H. C.) Formaldehyde. Univ. M. Mag., Phila., 1896-7, ix, 605-610.—**Yasut** (Y. I.) Formalin pri boljeznnyakh gorla, ukha i nosa. [... in diseases of the throat, ear, and nose.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1896, pt. 2, 181-185.

Formaldehyde. [Patent specifications.]

Affelder (O. I.) Formaldehyde-generator. No. 605372; June 7, 1898.—**Averill** (F. E.) Formaldehyde-lamp. No. 642063; Jan. 30, 1900.—**Kuhn** (R. P.) Formaldehyde-lamp. No. 599849; March 1, 1898.—**Ranschenberg** (S.) Formaldehyde-lamp. No. 648790; May 1, 1900.—**Robinson** (F. C.) Formaldehyde-generator. No. 593123; Nov. 2, 1897.—**Trillat** (J. J. A.) Formaldehyde solution. No. 628502; July 11, 1890.

Formalin.

See Formaldehyde.

Forman (Eugene S.) [1846-98].

Hall (A. L.) Memorial. Buffalo M. J., 1898-9, n. s., xxxviii, 919-921. *Also*: Tr. M. Ass. Central N. Y. 1898, Buffalo, 1899, 68-70.

Forman (Joseph) [1870-]. *Contribution à l'étude de l'expulsion de l'œuf en bloc dans le dernier trimestre de la grossesse. 69 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 294.

Formánek (Emanuel). O ptomanech. 37-55 pp. 8°. v Praze, [1899].

Forms no. 42: Shírka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze. [1899].

Formánek (Emanuel)—continued.

& **Háskovec (L.)** Beitrag zur Lehre über die Function der Schilddrüse. 52 pp. 8°. Wien, 1895.

Forms part of Hft. 3 and 4, v. 9. of: *Klin. Zeit. u. Streifragen*.

Formanilitid.

See, also, **Anæsthetics (Local)**.

Kleine (F. K.) Ueber das Verhalten von Formanilitid im thierischen Stoffwechsel. *Zischr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1896, xxii, 327-332.—**Kóssa (J.)** Ueber das Formanilitid. *Ungar. Arch. f. Med.*, Wiesb., 1893-4, ii, 173-178.—**Preisach (I.)** Das Formanilitid bei Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. *Ibid.*, 191-194.—**Tausz (F.)** Ueber die klinische Verwendung des Formanilitid. [*Transl (Abstr.) from: Magyar orvosi Arch.*, 1893, 3, Hft.] Pest, med. chir. Presse, Budapest, 1893, xxix, 293-295. Also: *Ungar. Arch. f. Med.*, Wiesb., 1893-4, ii, 179-190.

Formation (De la) et de la décomposition des corps. xxii, 557 pp. 8°. Paris, Delance et Cie., 1808.

Formento (Félix) La fièvre jaune; nature de la maladie; étiologie; mesures préventives. [Discours de . . .] 21 pp. 8°. Genève, H. Georg, 1883.

— School hygiene. 15 pp. 8°. Concord, 1885.

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1884, Concord, N. H., 1885, x.

Formento y Lanz (F.) * Estudio de la etiología de la osteo-mielitis primitiva. 23 pp. 12°. México, I. Escalante, 1881.

— Consideraciones sobre el tratamiento quirúrgico de la estrecheces de la uretra y modificaciones de este tratamiento. 29 pp. 8°. México, F. Díaz de Leon, 1882. [P., v. 2178.]

Formey (Jean-Henri-Samuel) [1711-97]. *Mélanges philosophiques*. v. 1. x (1 l.), 503 pp. 12°. Leyde, E. Luzac, 1754.

Formey ([Joh.] Ludovicus) [1766-1823]. Bemerkungen über den Kropf und Nachricht über ein dagegen neu entdecktes wirksames Mittel. 24 pp. 16°. Berlin, A. Rücker, 1820.

— The same. 2. Aufl. iv, 36 pp. 16°. Berlin, A. Rücker, 1821.

See, also, **Roose (Theodorus Georgius Augustus)** [in 1. s.]. Medizinische Miscellen [etc.]. 16°. Frankf. a. M., 1804.

Formic acid.

See **Acid (Formic)**.

Formication.

Török (L.) A viszketésről. [Formication.] Gyógyász, Budapest, 1899, xxxix, 212-215.

Formol.

See **Formaldehyde**.

Formulario farmaceutico compilato per servire di norma nelle preparazioni officinali alli farmacisti della città e dominio della serenissima repubblica di Genova, riveduto ed approvato dal ven. Collegio di filosofia e medicina. xii, 160 pp. 8°. Genova, 1791.

Formulario terapeutico: 1883-5; 1890. 12°. Piacenza, G. Favari, 1883-90.

Suppl. with: Riv. di terap. ed ig., Piacenza, 1883-4, iii-v: 1890, ix.

Formopyrin.

See **Antipyrin**.

Formosa.

See, also, **Cholera (History, etc., of)**, **Fever (Malarial, History, etc., of)**, **Prostitution (History, etc., of)**, by localities.

Haberlandt (M.) Die Eingeborenen der Kapsulan-Ebene von Formosa. Festschr. z. Begrüssung . . . d. Deutsch. u. Wien. anthrop. Gesellsch. in Innsbruck, Wien, 1894, 30-39. Also: Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1894, n. F., xiv, 184-193.—**[Hygiene of Formosa.]** Dai Nippon Shiritau Eisei Kwai Zasshi, Tokyo, 1899, 81-92.—**Kujiki (K.) & Satomi (O.)** [On plague in Formosa.] Chugai Iji Shinpo, Tokio, 1897, xviii, no. 411, 27-35.—**Koharu (T.)** [The actual condition of Formosa.] Gun

Formosa.

Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 888-904, 3 pl.—**Kokoroga (J.)** [Medical investigation of the water leeches of Formosa.] *Ibid.*, 1897, 434-443.—**Nozaki.** [Diseases peculiar to Formosa Island.] Tokyo Iji-Shinshi, 1897, no. 994, 19; no. 996, 26; no. 998, 19; no. 999, 24.—**Omotsaki (M.)** [The condition of the common people of Ushima.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 681-689.—**de Rialle (G.)** Formose et ses habitants. Rev. d'anthrop., Par., 1883, 2. s., viii, 58; 246.—**Sakamoto (T.) & Oyu (M.)** [Communication on the constitution of the men of Formosa.] Gun Igaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1896, 811-824.—**Segawa (K.)** [The women of Formosa.] Chiba Igakukwai Zasshi, Tokyo, 1896, no. 29, 17-22.

Formulæ, receipts, and prescriptions.

See, also, **Medicine (Popular)**; **Prescribing (Art of)**.

ACCOMPLISHED (The) ladies' rich closet of rarities; or, the ingenious gentlewoman and servant-maid's delightful companion; containing many excellent things for the accomplishment of the female sex, after the exactest manner and method . . . 9. Physical and chururgical receipts. 10. The duty of a wet-nurse; and to know and cure diseases in children, etc. The 5. ed., with large additions, corrected and amended. 16°. London, [n. d.].

ALCUNE formule inservienti alle preparazioni e composizioni farmaceutiche dell' antimonio, del mercurio e dell' oppio. 24°. Genova, 1796.

ALEXIS Pedemontanus. De secretis libri sex mira quadam rerum varietate referti, ex Italico in Latinum sermonem nunc primum translati per J. J. Weckerum medicum. 24°. Lugduni, 1561.

— The same. De secreten inhoudende seer excellente ende wel gheapprobeerde remedien, teghen veel derhande cranckheden, wonden ende andere accidenten: met de maniere van te distilleren, parfumeren, confituren maken, te verwen, coleuren, ende gieten. Wt den Françoise overgeset. 24°. Thantwerpen, 1561.

— The same. Kunst Buch dess wolerefahren Herren Alexii Pedemontani von mancherley nützlichen unnd bewerten Secreten oder Künsten, jetz newlich anss welscher unnd lateinischer Sprach in Teutsch gebracht durch Hans J. Wecker. 16°. Basel, 1569.

[ALLETZ (P. A.)] L'Albert moderne, ou nouveaux secrets éprouvés et licites, recueillis d'après les découvertes les plus récentes. Les uns ayant pour objet de remédier à un grand nombre d'accidents qui intéressent la santé; les autres, quantité de choses utiles à savoir pour les différents besoins de la vie; d'autres enfin, tout ce qui concerne le pur agrément, tant aux champs qu'à la ville. 12°. Paris, 1769.

— The same. 5. éd. 16°. Neuchâtel, 1780.

— The same. 4. éd., augmentée de conseils et avis pour apprécier ces secrets, et d'un troisième volume. 3 v. 12°. Paris, 1793.

ARCANA Fairfaxiana manuscripta; a manuscript volume of apothecaries' lore and housewifery nearly three centuries old, used, and partly written, by the Fairfax family; reproduced in fac-simile of the handwritings; an introductory by George Weddell. 4°. Newcastle-on-Tyne, 1890.

ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Le trésor des pauvres, auquel sont contenus plusieurs remèdes, bruvages, oignemens, emplastres, pillules, électuaires, préservatifs et réceptes contre toute sorte de maladies. 16°. Paris, 1618.

AUDA (F. D.) Pratica de' speciali che per modo di dialogo contiene gran parte anco di theorica. Opera utile e necessaria per quelli che desiderano ben comporre li medicamenti, con un trattato delle confettioni nostrane per

Formulæ, receipts, and prescriptions.

uso di casa et una nuova aggiunta di segreti utilissimi. 24°. *Venetia*, 1678.

BEASLEY (H.) The druggist's general receipt book: comprising a copious veterinary formulary; numerous recipes in patent and proprietary medicines; druggists' nostrums, etc.; perfumery and cosmetics; beverages, dietetic articles, and condiments; trade chemicals, scientific processes, and an appendix of useful tables. 6. ed. 16°. *London*, 1866.

— The same. Photographic chemicals and formulæ, trade chemicals, scientific processes, and an appendix of useful tables. 9. ed. 16°. *Philadelphia*, 1886.

BERNE (C.) Berne's home assistant, a cyclopædia of practical recipes. 8°. *Bennington, Vt.*, [n. d.].

BOEK (Het) der huisgeneesmiddelen, een nitgezochte verzameling van 400 oude en nieuwe huisgeneesmiddelen ten dienste van een ieder, samengesteld door een rinstend genesheer. Nieuwe druk vermeerderd met huisapotheek, voedsel voor zieken, eerste hulp bij ongevallen enz. 12°. *Utrecht*, [n. d.].

BOOKE (The) of extravagants: wherein, amongst others, is principally contrived divers excellent and approved medicines for several maladies. By I. B. sm. 4°. *London*, 1635.

BOYLE (R.) Medicinal experiments; or, a collection of choice and safe remedies for the most part simple and easily prepar'd; very useful in families and fitted for the service of country people. 4. ed. 16°. *London*, 1703.

— The same. 6. ed. 12°. *London*, 1718.

BRANSTON (T. F.) The hand-book of practical receipts of every-day use; a manual for the chemist, druggist, medical practitioner, manufacturer, and heads of families; comprising the officinal medicines, their uses and modes of preparation. 1. Am. from the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1859.

[COLLECTION of medical recipes, in Latin and French.] MS. sm. 4°. [n. p., n. d.]

COLLECTION of receipts. 16°. [n. p., n. d.]

COMPLEAT (The) servant-maid; or, the young maiden's tutor. Whereunto is added a supplement containing the choicest receipts and rarest secrets in physick and chyrurgery. The 3. ed., corrected and amended. 16°. *London*, 1683.

COMPLETE (The) vermin-killer. To which are added useful family receipts for the preparation of medicines for the cure of common disorders. 8°. *London*, 1777.

COOLEY (A. J.) Cyclopædia of practical receipts and collateral information in the arts, manufactures, professions, and trades, including medicine, pharmacy, hygiene, and domestic economy, designed as a comprehensive supplement to the pharmacopœia. 7. ed., revised and greatly enlarged by W. North. 2 v. 8°. *London*, 1892.

DIGBY (Sir K.) Choice and experimented receipts in physick and chirurgery, as also cordial and distilled waters and spirits, perfumes, and other curiosities, collected by . . . Transl. out of several languages by G. H[artman]. 12°. *London*, 1668.

— The same. *Medicina experimentalis Digbæana*, [etc.]. 2 pts. in 1 v. 12°. *Franckfurt*, 1672-6.

— The same. 2 pts. in 1 v. 12°. *Franckfurt a. M. & Offenbach*, 1687.

— The same. Nieuwe beproefde en wel ondersochte genees-middelen, [etc.]. 16°. *Amsterdam*, 1680.

— The same. Remèdes souverains et secrets expérimentez, [etc.], avec plusieurs au-

Formulæ, receipts, and prescriptions.

tres secrets et parfums curieux pour la conservation de la beauté des dames. 16°. *Paris*, 1684.

— The same. Nouv. éd. 16°. *Paris*, 1689.

DUCHESNE (J.) Recueil des plus curieux et rares secrets touchant la médecine métallique et minérale, tirez des manuscrits. 16°. *Paris*, 1648.

EBERT (A. E.) & HISS (A. E.) The standard formulary; a collection of nearly five thousand formulas for pharmaceutical preparations, family remedies, toilet articles, veterinary remedies, soda fountain requisites, and miscellaneous preparations especially adapted to the requirements of retail druggists. 2. ed. 8°. *Chicago*, 1897.

ERA (The) formulary; 5000 formulas for druggists. A collection of original and prize formulas, to which has been added a selection of formulas from standard authorities in the English, French, and German, for application in pharmacy, in the household and the industries, making a complete and valuable reference work for all branches of the pharmacist's vocation. Contents classified under nine divisions: I. Pharmaceutical preparations. II. Proprietary preparations. III. Toilet articles. IV. Veterinary remedies. V. Family medicines. VI. Household formulas. VII. Technical recipes and processes. VIII. Paints, varnishes, etc. IX. Miscellaneous, with complete and comprehensive index. 1. ed. 8°. *New York*, [1893].

FOCHETTI (Madama). I rimedii per sanare con pochissima spesa tutta sorte d' infirmità interne ed esterne invcechiate, e passate sino al presente per incurabili. Sperimentati dalla pietà della medesima dama. Divisi in due parti, e portati dal francese da Ludovico Castellini. 2 pts. in 1 v. 24°. *Milano*, 1683.

FORMULÆ selectæ; or, a collection of prescriptions of eminent physicians and the most celebrated patent medicines; together with a syllabic view of mineral waters and poisons. 8°. *New York*, 1818.

HÉRAUD (A.) Les secrets de l'économie domestique à la ville et à la campagne. Recettes, formules et procédés d'une utilité générale et d'une application journalière. 12°. *Paris*, 1809.

HYDROPHILUS (S.) Der chymischen und heutigen Welt nutzbaro Schatz-Cammer, nebst einer dabei befindlichen Land- und Hanss-Apotheca zu jedermanns sichern Gebrauch. 4°. *Franckfurt a. M.*, 1736.

JULIA DE FONTENELLE. Manuel complet théorique et pratique de pharmacie populaire simplifié et mise à la portée de toutes les classes de la société; contenant les formules et les pratiques nouvelles publiées dans les meilleurs dispensaires, les cosmétiques et les médicaments par brevet d'invention, les secours à donner aux malades dans les cas urgens, avant l'arrivée du médecin, etc. 2 v. 24°. *Paris*, 1830.

DE LOBEL (M.) Kruydtboeck oft Beschrijvinghe van allerley Ghewassen, Kruyderen, Hesteren, ende Gheboomten. fol. *Antwerpen*, 1581.

MEDULLA medicinarum universæ; or, a new compendious dispensary, wherein is contained in a direct summary way all that is essentially necessary, either with respect to physick or surgery, to answer every medicinal intention of cure. To which is added an English translation with a comment subjoined to every formula, shewing in what specific cases each prescription is peculiarly efficacious [etc.]. 8°. *London*, 1747.

MULLERUS (P.) Miracula chymica et mysteria medica. Libris quinque nucleata, quo-

Formulæ, receipts, and prescriptions.

rum summam pagina versa exhibet. 32°. *Parisii*, 1644.

NOTANDISSIMI secreti de l'arte profumatoria per far ogli, acque, paste, balle, moscardini, necelletti, paternostri, e tutta l'arte intiera, come si ricerca, così nella città di Napoli del Reame, come in Roma, e quini in la città di Vinegia nuovamente ristampati. 24°. *Venetia*, [1560].

OPERA nuova intitolata: Difcizio de ricette, nella quale si contengono tre utilissimi ricettari; nel primo si tratta di molte e diverse virtù; nel secondo se insegna a comporre varie sorti de soavi e utili odori; nel terzo e ultimo si tratta di alcuni rimedi secreti medicinali necessari in risanar li corpi humani, come nella tavola qui seguenti si può vedere. 12°. *Vinea*, 1530.

PHARMACEUTICAL formulas; a book of useful recipes for the drug trade, comprising formulas for toilet preparations and specialties, preparations for the hair, dentrifices, perfumes, household and culinary requisites, beverages, antiseptics and disinfectants, inks, varnishes, confectionery, medicinal compounds, and many other preparations related to the art of pharmacy; collated chiefly from the Chemist and Druggist and the Chemists' and Druggists' Diaries, with annotations by Peter MacEwan. 12°. *London*, 1898.

QUESNOT. Plusieurs secrets rares et curieux, pour la guérison des maladies; pour la métallique, l'économique et les teintures; la médecine du flosceli, et autres curiositez. 12°. *Paris*, 1708.

RICII (A) closet of physical secrets, collected by the elaborate paines of four severall students in physick, and digested together, viz: The child bearers' cabinet; a preservative against the plague and smallpox; physicall experiments presented to our late Queen Elizabeth's own hands. With certain approved medicines, taken out of a manuscript found at the dissolution of one of our English abbies, and supplied with some of his own experiments, by a late English doctor. sm. 4°. *London*, [n. d.].

ROSEN VON ROSENSTEIN (N.) Haus- und Reise-Apotheck. 12°. *Leipzig*, 1766.

ROUSSEAU, l'Abbé. Secrets et remèdes éprouvez dont les préparations ont été faites au Louvre, de l'ordre du roy, par deffint M. l'Abbé Rousseau. 2. éd., corrigée et augmentée des préservatifs et remèdes universels; tirez des animaux, des végétaux et des minéraux; ouvrage posthume du même auteur. 16°. *Paris*, 1708.

RYFF (G. H.) Confect Buch und Hauss-Apotheck, küntzlich zu bereyten, einmachen, und gebrauchten, wess in ordenlichen Apotecken und Hausshaltungen zur Arzney, täglicher Notturfft und auch zum Lust dienlich und nütz. Treulich Unterrichtung, so viel dem gemeinem Man nötig, in acht Theil kürtzlich abgetheilet. Inhalt zu End angehenekten vollkommen Registers. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1571.

— The same. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1610.

SPITZEN (H. J.) Uitgewerkte recepten, ten gebruike bij Opwijrda's "Recepteerkunst". Met een voorwoord van R. J. Opwijrda. 3. ed. 8°. *Amsterdam*, 1893.

— The same. 3. druk. (Tweede honderdtal.) 8°. *Amsterdam*, 1894.

— The same. (Derde honderdtal.) 8°. *Amsterdam*, 1894.

TACUINORUM tabulæ particulares. fol. [n. p., n. d.]

VENTURINI (A.) Secreti medicinali, ne' quali si contengono i più scelti rimedi, che si cavano da gli animali per salute dell' huomo. Nova-

Formulæ, receipts, and prescriptions.

mente accresciuti d'importanti secreti dal Sig. Francesco Pignocatti. 24°. *Bologna*, 1708.

WEBSTER (T.) & PARKES (Mrs.) An encyclopaedia of domestic economy; a general account of the animal and vegetable substances used as food, and the methods of preserving and preparing them by cooking; domestic medicine, etc. New ed. 8°. *London*, 1861.

ZAPATA (G. B.) Li maravigliosi secreti di medicina e chirurgia di nuovo ritrovati per guarire ogni sorte d' infermità. Raccolti dalla prattica dell' . . . medico M. Gio. Battista Zapata da Giuseppe Scienza. 24°. *Venetia*, 1641.

Formulæ magistrales Berolinenses in usum pauperum. Mit einem Anhange enthaltend: 1. Anleitung für die Herren Armenärzte zur Kosten-Esparniss beim Verordnen der Arzneien. 2. Die Handverkaufs-Preise. Ausgabe für 1885. 15 pp. 8°. *Berlin*, R. Gaertner, 1885.

— The same. Ausgabe für 1898. 54 pp. 8°. *Berlin*, R. Gaertner, 1898.

Formulæ medicamentorum usitatiores. 2. ed. 348 pp. 8°. *Napoli*, 1791.

Formulæ medicine chirurgicæ que in doctoris Steevens' nosocomio usitate præscriptæ. 35 pp. 24°. *Dublinii*, Gibbon et Overend, 1834.

Bound with: FORMULÆ in usum . . . 1824. 24°. *Dublinii*, [n. d.].

Formulæ for non-official preparations in general use in the District of Columbia. Prepared by a joint committee of the Medical Society of the District of Columbia and the National College of Pharmacy. Published by E. L. Duwall. 48 pp. 8°. *Washington*, T. J. Brashears, 1875.

Formulæ selectæ; or, a collection of prescriptions of eminent physicians, and the most celebrated patent medicines; together with a syllabic view of mineral waters and poisons. viii, 202 pp. 8°. *New York*, R. Donaldson, 1818.

Formulæ of topical medicaments in use at the throat and lung department of St. Mary's Hospital, Detroit, Mich. 16 pp. 16°. [*Detroit*, G. S. Davis, n. d.]

Formulæ in usum in nosocomio doctoris Steevens anno 1824. 23 pp. 24°. *Dublinii*, typ. W. Corbet, [n. d.].

Formulaire (Le). Revue des médicaments nouveaux. Publiée sous la direction du Dr. Louis Rogers. [Monthly.] Années 1-14, June, 1886-1900. 8°. *Paris*.

Current. v. 1, years 1-2, complete in 19 nos., June, 1886, to Dec., 1887; 3. year commenced Jan., 1888.

Formulaire clinique. Formules pratiques recueillies à la Polyclinique de Vienne (Autriche). Trad. de la 15. éd. et augmenté de nombreux travaux originaux par Samuel Bernheim. 2 p. l., 334 pp. 24°. *Paris*, A. Maloine, 1896.

Formulaire de la Faculté de médecine de Vienne. See **Wiener Recept-Taschenbuch** [in 1. s.].

Formulaire général. vi, 562 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1844.

In: *EXCERPT. d. sc. méd.* 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 2. div., [v. ix].

Formulaire magistral à l'usage des hôpitaux et hospices civils de Paris. 90 pp. 8°. *Paris*, Mme. Huzard, 1836. [P., v. 1772.]

Formulaire de thérapeutique, publié sous la direction du Dr. Lutand, avec la collaboration de MM. Gallard, Leblond, Yvon, Bergeron, Paul, Rodet, S. Martin, Godin, Oger, Cellard; suivi des applications nouvelles à la thérapeutique par le Dr. Campardon et d'un vade-mecum des injections hypodermiques. 4. éd. 1 p. l., vi, 443 pp. 16°. *Paris*, J.-B. Baillière et fils, 1886. See, also, **Nouveau** formulaire de thérapeutique [etc.] [in 1. s.].

Formularies (Medical).

See, also, **Dictionaries**; **Pharmacopœias**; **Pharmacopœias (Hospital, etc.)**; **Prescribing (Art of)**.

AERZTLICH-THERAPEUTISCHES Taschenbuech. Hrsrg. von Burwinkel. 12°. Leipzig, 1899.

ALEXIS Pedemontanus. De secretis libri sex mira quadam rerum varietate referti, ex Italico in Latinum sermonem nunc primum translati per Joannem Jacobum Weckerum. 24°. Lugduni, 1561.

———. The same. De secretis libri septem. Ed. tertia. 16°. Basileæ, 1568.

———. The same. Secretos traducidos de lengua italiana en castellana, añadidos y enmendados en muchos lugares en esta última impression. 24°. Alcala, 1647.

———. The same. Kunst-Buch dess wolerfahren Herren Alexii Pedemontani von mancherley nützlichen nund bewerten Secreten oder Künsten, jetz newlich auss welscher nund lateinischer Sprach in Teutsch gebracht, durch Hans Jacob Wecker. 16°. Basel, 1569.

ALKMAAR. Keure ende ordonnantie, of het collegium medico-pharmaceuticum, binnen de stad Alkmaar. 12°. Alkmaar, 1723.

ANTIDOTARIO romano latino e volgare. [Pomilio Totti.] Tradotto da Ippolito Ceccarelli. Li ragionamenti, e le aggiunte dell' electione de' semplici e pratica delle compositioni. Con le annotazioni del Sig. Pietro Castelli romano. E trattati della teriaca romana e della teriaca egittia. E nuova aggiunta di molte ricette ultimamente publicate dal Collegio de' medici di Roma. 8°. Roma, 1639.

ANTIDOTARIUM Bononiense. A medicinæ collegio uperrime auctum et emendatum et amplissimum ejusdem civitatis senatui dicatum. 8°. Bononiæ, 1641.

———. The same. A collegio medicorum novissime restitutum anno jubilei 1750. 4°. Bononiæ, [1750].

ARZNEIVERORDNUNGEN zum Gebranch für Klinikisten und practische Aerzte. Zusammen-gestellt von S. Rabow. 12. Aufl. 12°. Strassburg, 1887.

———. The same. 13. Aufl. 12°. Strassburg, 1887.

———. The same. 14. Aufl. 12°. Strassburg, 1888.

———. The same. 15. Aufl. 12°. Strassburg, 1889.

———. The same. 16. Aufl. 12°. Strassburg, 1890.

———. The same. 17. Aufl. 12°. Strassburg, 1890.

———. The same. 19. Aufl. 12°. Strassburg, 1892.

———. The same. 22. Aufl. 12°. Strassburg, 1894.

———. The same. 25. Aufl. 12°. Strassburg, 1896.

———. The same. 27. Aufl. 12°. Strassburg, 1898.

———. The same. 28. Aufl. 12°. Strassburg, 1899.

BARDET (G.) Formulaire des nouveaux remèdes. 6. éd. 12°. Paris, 1892.

———. The same. 7. éd. 12°. Paris, 1893.

——— & ÉGASSE (E.) Formulaire de nouveaux remèdes. 12°. Paris, 1886.

———. The same. 2. année. 12°. Paris, 1887.

———. The same. 3. année. 12°. Paris, 1888.

BATT (W.) Brevi riflessioni sopra il formulario farmaceutico compilato da' consoli e consi-

Formularies (Medical).

glieri dell' Università de' farmacisti di Genova. 12°. Genova, 1792.

BEASLEY (H.) The pocket formulary and synopsis of the British and foreign pharmacopœias, comprising standard, approved, and most recent formulæ for the preparations and compounds employed in medical practice. 11. ed. 12°. London, 1886.

———. The same. 1. Am. from the last Lond. ed., corrected, improved, and enlarged. 8°. Philadelphia, 1852.

———. The same. 11. ed. 12°. Philadelphia, 1886.

———. The book of prescriptions, containing upwards of 3,000 prescriptions collected from the practice of the most eminent physicians and surgeons, English and foreign; comprising also a compendious history of the materia medica, lists of the doses of all official or established preparations, and an index of diseases and remedies. 7. ed. 24°. London, 1892.

———. The same. 7. ed. 24°. Philadelphia, 1892.

BERRUTI (G.) Formulario terapeutico ragionato ad uso dei medici d' Italia. 4. ed. 16°. Torino, [1886].

BOCQUILLON-LIMOUSIN (H.) Formulaire des médicaments nouveaux et des médications nouvelles. Avec une introduction par Henri Huchard. 16°. Paris, 1890.

———. The same. Pour 1891. 16°. Paris, 1891.

———. The same. Pour 1892. 16°. Paris, [1892].

———. The same. Pour 1893. 4. éd. 16°. Paris, 1893.

———. The same. Pour 1894. 5. éd. 16°. Paris, 1894.

———. The same. Pour 1895. 6. éd. 16°. Paris, 1895.

———. The same. Pour 1896. 7. éd. 16°. Paris, 1896.

———. The same. Pour 1898. 9. éd. 16°. Paris, 1898.

———. The same. Pour 1900. 11. éd. 16°. Paris, 1900.

———. The same. Formulary of new remedies and new medicinal preparations.

In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1891, ix, 15-212.

BRITISH Pharmaceutical Conference. Unofficial formulary. 8°. London, 1887.

CADET DE GASECOURT (C.-L.) Formulaire magistral et mémorial pharmaceutique, enrichi de notes par M. Pariset. 4. éd. 16°. Paris, 1818.

———. The same. Formulario magistrale e memoriale farmaceutico, arricchito di note da M. Pariset. Traduzione dal francese. 2. ed. 16°. Palermo, 1816.

CANTANI (A.) Formulario terapeutico ragionato, ricavato della clinica del . . . 4. ed. 16°. Napoli, 1884.

———. The same. 5. ed. 16°. Milano, 1888.

———. The same. Sobranie terapevticheskikh formul. Perevod s 4. italianskavo izd. pod red. N. Popova. [Transl. from the 4. Italian ed. under the editorship of Popoff.] 8°. S.-Peterburg, 1890.

CARDILUCIUS (J. H.) Neuaufgerichtete Stadt- und Land-Apotheke. Darinn zupordest vorge-tragen werden die herzllichen nen-corrigirten Artzney-Schriften dess deutschen Hippocratis nemlich dess unvergleichlichen Herrn Carrich-ters, welche nach abermaliger fleissigster Cor-rectur derselben, und darüber gestelletem klaren Schlüssel, nunmehr gleichsam eine Deutsche

Formularies (Medical).

Academii oder Hohe-Schule der Kräuter und Artzney-Erkänntniß . . . Da denn über diss bey-itziger neuen oder zweiten Edition noch darzu kommt ein vollständiges Diet-Buch . . . 16°. *Nürnberg*, 1677.

CARDOSO KLERK (J. B.) Formulário geral medico-cirurgico, ou guia pratica do medico, do cirurgião e do pharmaceutico. 18°. *Lisboa*, 1842.

CARL (J. S.) Selectus formularum pro specimine ac epitome. 16°. [*Büdinga*, 1722.]

CASTIGLIONE (G. O.) Prospectus pharmaceutici editio secunda, sub quo antidotarum Mediolanense Galeno-chimicum . . . nunc vero Brandæ Francisci Castillionei filii, studio et labore noviter emendatum, auctum, et in tres partes divisum, quarum: prima complectitur regulas et tempora pharmacopoli, aptiora ad disponenda ea quæ ad eorum officinas conferunt cum exacta ponderum, ac mensurarum usualium designatione . . . Secunda mantissam chemicam spargicam Nicolai de Lemmery, e Gallico in Italianum traductam. Tertia. Tractatus de tinctura coralliorum, alkaest, [etc.]. fol. *Mediolani*, 1698.

———. The same. Editio tertia . . . olim demandatum . . . mox Brandæ Francisci Castiglionei patris, inde Joannis Honorati filii, studio et labore denuo emendatum [etc.]. fol. *Mediolani*, 1729.

CERESOLE (C.) Formularium magistrale. 2 v. 24°. *Taurini*, 1824-5.

CHERNOVIZ (P. L. N.) Guia médica, compuesta de tres partes principales: I. Formulario médico conteniendo la descripción de los medicamentos, sus dosis, las enfermedades en que se emplean, y las mejores fórmulas. II. Compendio de las aguas minerales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y América Meridional, acompañado de vista de algunos establecimientos termales y de 6 mapas balnearios. III. Memorial terapéutico ó descripción abreviada de los síntomas y del tratamiento de las enfermedades. Segunda edición, considerablemente aumentada en vista de la 11ª edición portuguesa y con un importante suplemento de los mas recientes trabajos y de la vacunación carbunculosa por M. L. Pasteur. 8°. *Paris*, 1885.

CHOULANT (L.) Anleitung zur ärztlichen Rezeptkunst. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1834.

CHRISTOPHORUS DE HONESTIS. Super antidotariis Mesue clara et maxime necessaria expositio.

In: MESUE opera. fol. *Lugduni*, 1525, xlii-xxxv.

CLUSIUS (C.) Antidotarium, sive de exacta componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri tres, omnibus pharmacopœis longe utilissimi, ex grecarum, arabum, et recentiorum medicorum scriptis maxima cura et diligentia collecti. Nunc vero primum ex Italico sermone Latini facti. 12°. *Antverpiæ*, 1561.

CORTESE (I.) I segreti ne' quali si contengono cose minerali, medicinali, artificiose ed alchimiche; et molte de l'arte profumatoria, appartenenti a ogni gran signora. Con altri bellissimi segreti aggiunti, di nuovo ristampati, e diligentemente ricorretti. 16°. *Venetia*, 1584.

———. The same. 16°. *Venetia*, 1603.

COX (T.) Extemporaneous prescriptions exhibiting the modes of administering the different articles contained in the pharmacopœia of the Royal College of Physicians. 8°. *London*, 1824.

DE LUCCA (G.) Compendio di terapia clinica. Parte 1.-8. . . seguito da formulari dei rimedii nuovi. 16°. *Napoli*, 1888-97.

[DIVERSI e vari medicamenti, tant' interiori quant' esteriori, che possono, concorrere et essim

Formularies (Medical).

provisio nascere alli cuerpi humani.] MS. 4°. [n. p., prior to 1592.]

Written by different hands; no title-page.

DRILLNBERGER (E.) Therapeutisches Rezept-Taschenbuch für äussere Krankheiten mit Einschluss der Augen-, Ohren- und Hautkrankheiten nach der Wiener Schule. 24°. *Wien*, 1861.

DUCHESNE (L.) Bibliothèque médicale de poche. Aide-mémoire et formulaire du médecin praticien. 12°. *Paris*, 1885.

DUJARDIN-BEAUMETZ (G.) & YVON (P.) Formulaire pratique de thérapeutique et de pharmacologie. 16°. *Paris*, 1887.

———. The same. 4. éd. 16°. *Paris*, 1890.

———. The same. 5. éd. 16°. *Paris*, 1892.

DUPUY (E.) La formule médicale. Principes généraux de pharmacologie, sur lesquels reposent sa rédaction et son exécution. 12°. *Paris*, 1897.

ELLIS (B.) The medical formulary; being a collection of prescriptions derived from the writings and practice of many of the most eminent physicians in America and Europe. To which is added an appendix, containing the usual dietetic preparations and antidotes for poisons. The whole accompanied with a few brief pharmacæutic and medical observations. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1831.

———. The same. 7. ed. Revised and extended by S. G. Morton. 8°. *Philadelphia*, 1843.

VON ESMARCH (E.) Hygienisches Taschenbuch für Medicinal- und Verwaltungsbeamte, Aerzte, Techniker und Schulmänner. 12°. *Berlin*, 1896.

———. The same. 2. Aufl. 16°. *Berlin*, 1898.

FENNER (B.) Formulary, containing formulæ for the preparation of all the elixirs, emulsions, essences, flavoring extracts, glycerites, solutions, syrups, wines, etc., known as elegant preparations, now in use. As well as formulæ for such miscellaneous preparations as are in use in the drug business that are not official, and general directions for making fluid extracts. 5. ed. 12°. *New York*, 1879.

———. Working formulæ. A hand-book of the old and the new pharmacopœias, containing weight and measure standards, working processes, working formulæ, the medicinal properties and doses of drugs and their preparations, and being a comparison of the 1870 with the 1880 pharmacopœia; with remarks, suggestions, original processes, and formulæ, and other matter of interest and value to druggists and physicians. 8°. *Westfield, N. Y.*, 1884.

———. Fenner's complete formulary, containing original and selected working formulas for all preparations generally used or required in the practice of pharmacy and the business of the chemist, [etc.]. 10. ed. 8°. *Westfield, N. Y.*, 1894.

———. Fenner's proprietary medicine formulary, containing a complete line of formulas for patent or proprietary medicines, similar to those most popular on the market, [etc.]. fol. *Westfield, N. Y.*, 1897.

FERRAND (A.) Formulaire des médicaments nouveaux. 12°. *Paris*, 1886.

FORMOLARIO farmaceutico, compilato per servire di norma nelle preparazioni officiali alli farmacisti della città e dominio della serenissima repubblica di Genova, riveduto ed approvato dal ven. Collegio di filosofia e medicina. 8°. *Genova*, 1791.

Formularies (Medical).

FORMOLARIO terapeutico. 1883-5; 1890. 12°. Piacenza, 1883-90.

FORMULE magistrales Berolinenses in usum pauperum. Mit einem Anhang enthaltend: 1. Anleitung für die Heirren Armenärzte zur Kosten-Esparniss beim Verordnen der Arzneien. 2. Die Handverkaufs-Preise. Ausgabe für 1885. 8°. Berlin, 1885.

— The same. Ausgabe für 1898. 8°. Berlin, 1898.

FORMULE medicamentorum usitatiores. 2. ed. 8°. Napoli, 1791.

FORMULE medicina chirurgicæque doctoris Steevens' nosocomio usitate præscriptæ. 24°. Dublinii, 1834.

FORMULE selectæ; or, a collection of prescriptions of eminent physicians and the most celebrated patent medicines; together with a syllabic view of mineral waters and poisons. 8°. New York, 1818.

FORMULE of topical medicaments in use at the throat and lung department of St. Mary's Hospital, Detroit, Mich. 16°. [Detroit, n. d.]

FORMULE in usum in nosocomio doctoris Steevens anno 1824. 24°. Dublinii, [n. d.]

FORMULAIRE clinique. Formules pratiques recueillies à la Polyclinique de Vienne (Autriche). Trad. de la 15. éd. et augmenté de nombreux travaux originaux par S. Bernheim. 24°. Paris, 1896.

FORMULAIRE général. 8°. Paris, 1844. In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. Paris, 1834-46, 2. div., [v. ix].

FORMULAIRE de thérapeutique, publié sous la direction du Dr. Lintaud, avec la collaboration de MM. Gallard, Leblond, Yvon, Bergeron, Paul, Rodet, S. Martin, Godin, Oger, Cellard; suivi des applications nouvelles à la thérapeutique par le Dr. Campardon et d'un vade-mecum des injections hypodermiques. 4. éd. 16°. Paris, 1886.

See, also, *infra*, Nouveau formulaire de thérapeutique [etc.].

FORMULARIO dos medicamentos para os hospitaes regimentaes do exercito. 8°. Lisboa, 1849.

FORMULARIO geral medico-cirurgico para o Hospital real de S. Joze da cidade de Lisboa. 8°. Lisboa, 1828.

FORMULARIO dos medicamentos para o Hospital N. E. R. de S. Joze de Lisboa. 8°. Lisboa, [1844].

FORMULARIO dos preparados pharmaceuticos a que se refere o regimento dos preços dos medicamentos de 1854 não inseridos no codico pharmaceutico Lusitano. 8°. Lisboa, 1855.

FORMULARIO terapeutico ricavato dal giornale Il Morgagni per cura del Luigi Bufalini; strenna pel 1892, anno iv. 24°. Milano, 1892.

FORMULARIOS dos hospitaes da Universidade de Coimbra. 16°. Coimbra, 1845.

FORMULARIUM, bevattende voorschriften van geneesmiddelen niet in de Pharmacopœa neerlandica, editio altera, voorkomende. Uitgegeven door het departement Rotterdam der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie. 2. ed. 8°. 's Gravenhage, 1873.

FORMULAS do uso diario. 8°. [Lisboa, n. d.]

FRANCE. Formules de pharmacie pour les hôpitaux militaires du roy, avec l'état des drogues simples qu'il faut approvisionner, et des médicamens composez qui doivent se trouver continuellement, ou que l'on emploie journellement dans les apothicaires de ces hôpitaux. Le tout dressé par ordre du roy. 16°. Paris, 1747.

FRANCE. Département de la guerre. Formulaire pharmaceutique, à l'usage des hôpitaux

Formularies (Medical).

militaires: présenté par les inspecteurs généraux du service de santé des armées de terre, et approuvé par le ministre directeur de l'administration de la guerre. 12°. Paris, an XIII [1804].

— The same. 8°. Paris, 1812.

— The same. 8°. Dresde, 1813.

— The same. Formulário pharmaceutico adoptado nos hospitaes militares de França, proposto por M. M. Coste, Heurtelomp, Percy, Desgenettes, Larry, Parmentier. Traduzido em linguagem portugueza por Caetano Jose de Carvalho. 8°. Lisboa, 1816.

FRASCANI (G.) Formulário terapeutico pei medici-chirurgi pratici con prefazione del Giovanni Bufalini. 16°. Firenze, 1898.

FRIED (S.) Receptformeln und therapeutische Winke für Krankencassenärzte. Mit besonderer Berücksichtigung der Verordnung des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 17. März 1891, R.-G.-Bl. Nr. 45. 24°. Wien u. Leipzig, 1892.

FULLER (T.) Pharmacopœia extemporanea, sive prescriptorum sylloge in qua remedium elegantium et efficacium paradigmata, ad omnes fere medendi intentiones accommodata, candidè proponuntur; una cum viribus, operandi ratione, dosibus, et indicibus annexis. 6. ed. 16°. Amstelædami, 1709.

— The same. 8. ed. 16°. Amstelodami, 1731.

— The same. 9. ed. 12°. Lausanne, 1737.

— The same. Editio castigatior, curante T. Barou. 16°. Parisiis, 1768.

— The same. Ars præscribendi: sive pharmacopœia extemporanea reformata. In qua prescriptorum elegantium et efficacium, facile parabilium, et ad omnes fere medendi intentiones accommodatorum, paradigmata Tyronibus imitanda proponuntur. Una cum scholiis, catalogo, et indice annexis. 6. ed. 12°. Londini, 1731.

— The same. Pharmacopœia extemporanea; or, a body of medicines, containing a thousand select prescripts, answering most intentions of cure. To which are added, useful scholia, a catalogue of remedies, and copious index, for the assistance of young physicians. 2. ed. 8°. London, 1714.

— The same. 4. ed. 8°. London, 1730.

GALE (T.) An antidotarie, conteyning hidde and secrete medicines simple and compound; as also all suche as are required in chirurgerie. 16°. London, 1563.

GALEN. Recetario di Galieno optimo e probato a tutte le infirmità a cadeno a homini e a donne de dentro e di fora li corpi. Tradutto in vulgare per Zuane Saracino. 8°. Venezia, 1512.

— The same. sm. 4°. Venetia, 1516.

— The same. sm. 4°. Venetia, 1520.

— The same. 24°. Venetia, 1676.

GALLOIS (N.) Douze cents formules favorites des médecins français et étrangers. 4. éd. 16°. Paris, 1888.

GARÍN (P.) Novísimo formulario médico razonado, hecho con arreglo al "Tratado elemental de la terapéutica, materia médica y arte de recetar" del Dr. Amalio Gimeno. (Va precedido de un arte de recetar; comprende las fórmulas de los medicamentos más usados hasta de los más modernos, con una noticia farmacológica de cada uno de ellos y un razonamiento de su disposicion en la receta.) 16°. Valencia, 1888.

GAUTIER (M.) & RENAULT (F.) Formulaire des spécialités pharmaceutiques, composition,

Formularies (Medical).

indications thérapeutiques, mode d'emploi et doses. À l'usage des médecins. 16°. *Paris*, 1895.

GIACOSA (P.) Un ricettario del secolo xi esistente nell' archivio capitolare d' Ivrea. 4°. *Torino*, 1886.

Repr. from: *Mem. d. r. Accad. d. sc. di Torino*, 1886, 2. s., xxxvii.

GÓMEZ DE LA MATA (F.) Formulario magistral moderno y memorandum terapéutico comprende multitud de fórmulas modernas de los principales prácticos y autores, las dosis, etc., y un memorandum terapéutico completo, dividido en secciones ó grupos. 8°. *Madrid*, 1885.

GONZÁLEZ DE SEGOVIA (M.) Medicamentos modernos. Breve reseña, fórmulas, dosis é indicaciones de todos los sancionados hasta la fecha por corporaciones ó autoridades científicas, teniendo á la vista los trabajos más recientes de Dujardin-Beaumetz, Bouchardat, Dorvault, Grosser, Fousissagrives, Bardet y Égasse, Gómez de la Mata y otros. Apéndice al Formulario de bolsillo del doctor C. Czuberka. 12°. *Madrid*, 1887.

GORREUS (P.) Formule remedium, quibus vulgo medici utuntur. 32°. *Lutetia*, 1555.

Also, in: *Opusc. illust. med. de dosibus*. 16°. *Lugd.*, 1584, 429-521. Also, in: *GORREUS (J.) Opera*. fol. *Parisii*, 1622, pt. 2, 147-166.

DE GORTER (J.) Formule medicinales cum indice virium quo ad inventas indicationes inveniuntur medicamina, in usum medicorum praxin inchoantium. 8°. *Amstelodami*, 1755.

GRÄTZER (E.) Rezept-Sammlung in Westentaschenformat; 800 Recepte für die tägliche Praxis zusammengestellt. 32°. *Berlin & Neweied*, 1893.

GREEN (H.) Selections from favorite prescriptions of living American practitioners. 8°. *New York*, 1858.

— The same. 8°. *New York*, 1860.

GRIFFITHS (T. M.) Non-secret formulas: a collection of over four thousand formulas and one thousand prescriptions for the use of physicians and druggists. . . . 8°. *St. Louis*, 1897.

GROSSER (J.) Novísimo formulario de bolsillo indispensable á todos los médicos y farmacéuticos. Traducido directamente del alemán y aumentado por Ramon Serret Comin y Fernando Peña Maya. 16°. *Madrid*, 1856.

HACHENBERG (G. P.) Medical consultation book. A pharmacological and clinical book of reference, containing the therapeutics of a full list of the official and non-official articles of the materia medica, with a consideration of the action of medicine, including an extensive collection of favorite prescriptions from the most reliable authorities [etc.]. Designed for the consultation room. 8°. *Austin, Tex.*, 1893.

HAITMANN (F. X.) Formule remedium in materiam medicam et chirurgicam clarissimi ac celeberrimi viri Crantz. 8°. *Lipsiæ*, 1771.

HAZĀR āth sai pachānawe sar bābat zubdat at-ta-qwīm. [Summary of the calendar, 1895.] sm. 4°. *Ghulam*, [1895].

Hindustani text.

HAZARD (A.) & GOLDBERG (B. M.) Pocket medical formulary, arranged therapeutically. Revised and enlarged by Abraham S. Gerhard. With an appendix containing formulas and doses of hypodermic medication; a table of eruptive fevers; and poisons, their symptoms, antidotes, and treatment. 12°. *Philadelphia*, 1886.

HELLER (E. A.) Essentials of materia medica, pharmacy, and prescription writing, arranged in conformity with the classification in the last edition of Prof. H. C. Wood's therapeutics, and following the course of pharmacy as taught in

Formularies (Medical).

the University of Pennsylvania. 16°. *Philadelphia*, 1897.

HOEBKE (J. P.) & DENIQUE (E.) Geneeskundig dagboekje; klein zak-receptenboek ten behoeve van hospitalen, apotheken, liefdadigheids-gestichten, enz. Naar het Fransch. 16°. *Tiel*, 1850.

HOSPITAL real de Santo-Antonio. Formulario geral de medicina e cirurgia. 8°. *Porto*, 1851.

JACQUET (F.) Livre de prescriptions médicales. 8°. *Paris*, [1887].

KAGETSU (K.) Guizan hoko. [Guizan's formularies.] 6 v. 8°. *Kioto*, 1782. Japanese text.

KAISER (F.) Tabulae memoriales practico-medicae, cum appendice preparatorum compositorum. Editio altera. 12°. *Viennæ*, 1833.

KARMANNAYA knizhka dlya vrachei i studentov. [Pocket book for physicians and students.] [2. ed.] 16°. *Moskva*, 1886.

KELBER (E.) Tübinger Recept-Taschenbuch. 24°. *Tübingen*, 1897.

KING (J. H.) Dr. King's medical prescriptions, containing the favorite formulas of the most eminent medical authorities, collected from their published writings. 2. ed. 8°. *New York*, 1896.

KLEINIUS (L. G.) Selectus rationalis medicaminum quorum vera vis est ad felicem praxin clinicam pretermisiss inestibus titularibus superstitiosis intuitus digestus studio. 16°. *Frankfurti & Lipsiæ*, 1756.

KLINGE (A. G.) Sbornik izbrannikh propisei po farmatsevticheskim i tekhnicheskim proizvodstvam. [Collection of selected prescriptions of pharmaceutical products.] [2. ed.] 8°. *Moskva*, 1898.

KLINISCHES Recept-Taschenbuch für praktische Aerzte. Sammlung der an den Wiener klinisch gebräuchlichen und bewährtesten Heilformeln. 9. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1888.

— The same. 12. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1891.

— The same. 13. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1893.

— The same. 14. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1894.

— The same. 15. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1895.

— The same. 18. Aufl. 24°. *Wien & Leipzig*, 1898.

KLINISCHES Recepttaschenbuch, für studierende und Aerzte; nach der 3. Ausgabe des Arzneibuches für das Deutsche Reich zusammengestellt von Friedrich van Ackeren. 16°. *Berlin*, 1890.

KOGAWA (S.) Chen heu poh yi fang. [One hundred and one useful prescriptions.] 8°. [n. p.], 1757.

Printed in Chinese characters. Kogawa is named on the title-page as compiler.

KRANKEN-GESCHICHTS-FORMULARE nach Angabe von T. Fürst in Berlin. 4. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1899.

KRATKOYE rukovodstvo po retsepturfe. Sostavleno po novfelshim istochnikam. [Short manual of prescriptions. Compiled from most recent sources.] 8°. *Kiev*, 1899.

KUWAN (S.) Rui shiuh shiran. [A collection of formulae.] 12°. [n. p.], 1803.

Printed in Chinese characters with an appendix in Hirakana.

LANCILOTTI (T. P.) Giardino di vaghi fiori medicinali e altre curiosità. Diviso in due partimenti, e ogn' uno di loro in due parti. 16°. *Modena*, 1677.

Formularies (Medical).

LANDAU (R.) Arzneiverordnungen für Krankenkassenärzte mit Benutzung der deutschen Arzneitaxen und der österreichischen. 12°. Leipzig, [n. d.].

LANDESMANN (E.) Die Therapie an den Wiener Kliniken; ein Verzeichnis der an denselben gebräuchlichen Heilmethoden und Recepte. 6. Aufl. Hrg. von Richard Hirschmann. 12°. Leipzig und Wien, 1900.

LEVIER (E.) Die gebräuchlichsten Receptformeln der Berner medicinischen Klinik. 18°. Bern, 1864.

LIBRO médico azul de fórmulas y notas terapéuticas y reports sobre nuevos adelantos en la química y farmacia. Pt. 1. 16°. Londres, [1883].

LIEBREICH (O.) & LANGGAARD (A.) Medicinisches Recept-Taschenbuch. 12°. Berlin, 1884.

———. Nachtrag zum medicinischen Recept-Taschenbuch. 16°. Berlin, 1885.

DE LIMA (M. G.) Receptuario Lusitano chymico-pharmaceutico, medico-chirurgico; ou formulario de ensinar a receitar em todos as enfermidades, que assaltao ao corpo humano. Contem hum selecto de cada queixa, e todos especificos que com nomes diversos estamparao os mais famigerados escritores do universo, recopilados em Juncken, Mynsicht, Lemery, e todas as pharmacopeas até o presente impressas, principalmente a Londinense, Edimburgense, Extemporanea, Augstana, Norimbergense, no dispensatorio inglez de Quincy, e no Brandemburgense. Tomo I. A B C. sm. 4°. Porto, 1749.

LOBERA DE AVILA (L.) Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias y otras cosas utilissimas; nuevamente compuesto. fol. [Alcalá de Henares, 1549.]

MACNAMARA (R.) Neligan's medicines, their uses and mode of administration; including a complete conspectus of the British Pharmacopœia, an account of new remedies, and an appendix of formulae. 7. ed. 8°. Dublin, 1867.

MAGENDIE (F.) Formulario per la preparazione e l'uso di molti medicamenti nuovi. Tali sono la noce vomica, la morfina, l'acido idrocyanico, la strychnina, la veratrina, gli alcali delle chine-chine, l'iodio, etc. Dal francese nell'italiano trasportato ed accresciuto di note ed aggiunte da Antonio Caltaneo. 12°. Milano, 1822.

———. The same. Nuova edizione, fatta su la quarta di Parigi e su l'edizione tedesca stampata a Lipsia; con appendice. 12°. Pesaro, 1831.

———. Vorschriften zur Bereitung und Anwendung einiger neuen Arzneimitteln. Aus dem Französischen. Nach der 5. Auflage des Originals besorgt und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von Dr. G. Kuize. 5. Aufl. 8°. Leipzig, 1826.

———. The same. Voorschrift tot de bereiding en het gebruik van vele nieuwe geneesmiddelen... Naar het Fransch van... vertaald door H. W. De la Rive Box, met eenige aantekeningen van F. van der Breggen. 2. ed. 8°. Amsterdam, 1822.

———. The same. Anvisning att bereda och nyttja flere nya medicamenter, såsom nux vomica, morphin, blåsyra, strychnin, veratrin, kinans sallbaser, jod m. fl. Öfversättning från tyskan med tillägg af P. N. 8°. Fahlun, 1827.

———. The same. Formulary for the preparation and employment of several new remedies, namely, resin of nux vomica, strychnine, morphine, hydrocyanic acid, preparations of cinchona, emetine, iodine, piperine, chlorurets of

Formularies (Medical).

lime and soda, salts of gold, and platina, phosphorus, digitaline, etc. Transl. from the 6. ed. of the Formulaire, published in Paris, October, 1827. With an appendix, containing the experience of British practitioners with many of the new remedies. By J. Houlton. 8°. London, 1828.

MALBEC (A.) Consultations et ordonnances médicales. Formulaire méthodique de thérapeutique. Préface de M. J.-V. Laborde. 2. éd. 16°. Paris, 1897.

MARCUS (A. F.) Rezept-Taschenbuch, oder die üblichen Rezeptformeln und ihre Anwendung in der klinischen Anstalt zu Bamberg, nebst Bemerkungen. 12°. Bamberg, 1814.

MARTINET (L.) Tratado elemental de terapéutica médica, con un formulario; obra traducida al castellano de la segunda edición francesa, por Lorenzo Boscasa. 4°. Madrid, 1893.

MAYER (F. F.) Formulary of German official preparations, not contained in or differing from Wood and Bache Dispensatory. 24°. New York, 1858.

MEDECIJN-BOECK. Experte recepten, die welke alte mael geprobeert zijn geweest tegen meenige crancckheeden ende letselen 't samengesteld door verscheijde vermaerde doctoren in de medecijne. MS. oblong 8°. [n. p., n. d.]

MEDECYNBOECK. Hierin allerlei curiense recepten o. a. [etc.]. MS. 16°. [n. p., 1614.]

[MEDICAL formulary. German MS.] 4°. [n. p., n. d. (18th century?).]

MEDICAMENTORUM formulae, in usum medicorum. 8°. Amstelodami, 1853.

———. The same. Ed. altera. 8°. Amstelodami, 1865.

———. The same. 3. ed. 8°. Amstelodami, 1871.

———. The same. 6. ed. 32°. Amsterdam, 1890.

MESUE (J.) Incipit antidotarium egregii Jo. Damasceni partibus xii distinctas. [Ad finem:] Johannes Nazareni filii Mesuë grabadin medicaminum... explicat... cum Dei auxilio... 1426 die 26 Octobri. MS. fol. [n. p., n. d.]

MEYER (C. J.) Vollständiges Recept-Taschenbuch zur neuesten österr. Pharmacopöe. Für Aerzte und Wundärzte. Supplement zu dessen Handbuche der Pharmacologie als Erläuterung der österr. Pharmacopöe vom Jahre 1834. 1. Abth. 16°. Güns, 1836.

MEYER (V.) Formulario terapeutico delle più rinomate cliniche italiane e straniere con speciale riguardo alle malattie dei bambini, e con un appendice sulle malattie cutanee, veneree, sifilitiche, dell'occhio e dell'orecchio e sugli avvelenamenti. 16°. Napoli, [1896].

MICHAELIS. Therapeutisches Recept-Taschenbuch. 16°. Berlin C., 1889.

———. The same. 2. Aufl. 16°. Berlin, Neuwied, 1893.

MONIN (E.) Formulaire de médecine pratique. Lettre-préface du Prof. Peter. 16°. Paris, 1891.

———. The same. Nouvelle éd. 16°. Paris, 1892.

VON MYNSICHT (H.) Thesaurus et armamentarium medico-chymicum. Hoc est selectissimorum contra quosvis morbos pharmacorum conficiendorum secretissima ratio, propria laborum experientia, multiplici ei felicitissima praxi confirmata, et nunc una cum remediis virtute, usu et dosi, doctrinae et sapientie filii fideliter revelata et communicata; cum in fine adjunctum est testamentum Hadrianum aureo de philosophorum lapide. 12°. Francof. t. 1675.

Formularies (Medical).

———. The same. *Ratio aperitur, una cum eorumdem virtute, usu et dosi, eni in fine adjunctum est testamentum Hadrianum de aureo philosophorum lapide. Accessit etiam D. Caroli Musitani mantissa, atque Andrew Bartimelli auctuarium, denique Hieronymi Piperi corollarium, opus hac in novissima impressione variis erroribus expurgatum.* 16°. *Neapoli*, 1701.

———. The same. 16°. *Venetis*, 1707.

———. The same. *Thesaurus et armamentarium medico-chymicum; ora treasury of physick. With the most secret way of preparing remedies against all diseases. Written originally in Latine, and faithfully rendered into English by John Partridge.* 8°. *London*, 1682.

NATIONAL (The) formulary of unofficial preparations. Revised ed. By authority of the American Pharmaceutical Association. 8°. [*n. p.*], 1896.

NEW (The) medico-surgical pharmacopœia; being a selection of modern formulae, from the private and hospital practice of the most eminent members of the profession, in Europe and America; for the use of surgeons and surgeon-apothecaries; by a member of the College of Surgeons of London. 2. ed. 12°. *London*, 1822.

NEW YORK and Brooklyn formulary of unofficial preparations, published by a joint committee of delegates from the College of Pharmacy of the City of New York, the New York German Apothecaries' Society, and the Kings County Pharmaceutical Society. 2. ed. 12°. *New York*, [1884].

NICOLAI (E. A.) *Rezepte und Kurarten mit theoretisch-praktischen Anmerkungen.* 5 v. 12°. *Jena*, 1788-99.

v. 1-2 and 4-5, 2. Ausg.; v. 3, 3. Ausg.

NOUVEAU formulaire de thérapeutique, publié sous la direction du Dr. Lutaud, avec la collaboration de MM. Gallard [*et al.*], précédé de commentaires sur la nouvelle édition du Codex et suivi d'un vade-mecum, des injections hypodermiques et d'un mémorial thérapeutique. 2. éd. 18°. *Paris*, 1884.

See, also, *supra*. *Formulaire de thérapeutique* [*etc.*].

NYEUWE (Een) tractaat ghenaeemt dat Batement van Recepten, inhoudende drie deelen van recepten. Nu van nyeuws ghecorrigeert ende verbeterd. 24°. *t' Antwerpen*, 1556.

ONO (R.) *Ku fang sien.* [Selections from the older formulae.] oblong 12°. [*n. p.*], 1757. Printed entirely in Chinese characters.

OPWIJLDA (R. J.) *Algemeene en bijzondere recepteerkunst.* (Ars formulas medicas prescribendi et preparandi.) 12°. *Amsterdam*, 1871.

———. The same. 4. ed. 12°. *Amsterdam*, 1887.

OROSI (G.) *Formulario farmaceutico officinale e magistrale ad uso di medici e farmacisti.* 1. ed., corredata dei varj rimedj di recente applicati e scoperti. 16°. *Livorno*, 1853.

PALMER (B. W.) *Favorite prescriptions of distinguished practitioners, with notes on treatment.* 8°. *New York*, 1888.

———. The same. 8°. *New York*, 1892.

PANTHALEON. *Pillularum omnibus medicis quibuscunque necessarium clarissimi doctoris magistri Panthaleonis. Summa lacticinorum completa omnibus idonea ejusdem doctoris. Cautela medicorum non inutilis clarissimi doctoris magistri Gabrielis Zerbi Veronensis.* roy. 8°. *Papiae*, 1508.

———. The same. sm. 4°. *Lugduni*, 1525.

PASCHKIS (H.) *Agenda therapeutica. Neuere Medicamente und Arzneiverordnungen.* 16°. *Wien*, 1898.

Formularies (Medical).

[PEARSON (R.)] *Thesaurus medicaminum.* A new collection of medical prescriptions, distributed into twelve classes and accompanied with pharmaceutical and practical remarks, exhibiting a view of the present state of the materia medica and practice of physic, both at home and abroad. The second edition with an appendix and other additions. 8°. *London*, 1794.

PERETTI (P.) *Ricettario farmaceutico ad uso de' studenti farmacisti di Roma, con l'esposizione dei metodi i più approvati delle varie operazioni dell' arte secondo i principi della moderna chimica.* 8°. *Roma*, 1811.

PETERS. *Adressen und Bezugsquellen für Aerzte in alphabetischer Reihenfolge. Mit besonderer Berücksichtigung der neueren Arzneimittel und ihrer Dosirung, incl. Serum- und Organ-Therapie.* 12°. *Leipzig*, [*n. d.*].

PHARMACOPŒIA Meadiana, faithfully gathered from original prescriptions, containing the most elegant methods of cure in diseases. To which are annexed useful observations upon each prescription; the whole digested under proper heads. 8°. *London*, 1756.

———. The same. Pt. 2. 8°. *London*, 1757.

PHŒBUS (P.) *Specielle ärztliche Receptirkunst, oder Inbegriff der beim Verordnen der einzelnen pharmaceutischen Arzneimittel zu beobachtenden Regeln in alphabetischer Ordnung.* 12°. *Berlin*, 1831.

POLLACCI (E.) *Breve istruzione sull' arte di comportare e spedire le ricette ad uso dei medici, dei farmacisti e degli studenti, contenente un capitolo sui medicamenti esplosivi e seguita da una appendice sugl' infortuni dei laboratori chimici.* 12°. *Torino*, 1897.

POWELL (W. M.) *Sannders' pocket medical formulary.* With an appendix containing posological table; formulae and doses for hypodermic medication; poisons and their antidotes; diameters of the female pelvis and fetal head; diet list for various diseases; obstetrical table; materials and drugs used in antiseptic surgery, etc. 16°. *Philadelphia*, 1891.

PROMPTUARIUM remediumum chymicorum, tam communium quam penulium, in laboratorio Zannichelliano prostantium in quo per classes, vires et doses facillime describuntur. Accedunt etiam animadversiones quedam in praxim chymicam, et explanationes nonnullorum medicamentorum utillum medicinam profitentibus. 8°. *Venetis*, 1701.

QUINTI (G.) *Maravigliosi secreti medicinali chymici.* Ricolte per molte cure e lavori, che sono da egli stesso sperimentati e provati più volte in parecchie infermità. 24°. *Venetia, Leodii*, 1711.

RECEPTE und Kurarten der besten Aerzte aller Zeiten. Von einem praktischen Arzte. 4 v. 8°. *Leipzig*, 1808-10.

REIS (J. P.) *Formulario geral para medicos, cirurgiões e pharmaceuticos.* Precedido de um indico do francez e portuguez das substancias medicinas simples; e seguido de um memorial terapeutico. 16°. *Porto*, 1841.

REZEPTSCHLÜSSEL. *Aufschluss über Wirkung und Inhalt der gebräuchlichsten ärztlichen Verschreibungen, nebst deren Verdolmchung.* 12°. *Leipzig*, 1891.

RICETTARIO clinico tascabile per i medici pratici. Raccolta più usate e più commendate nella clinica di Vienna. 24°. *Napoli*, 1879.

RICETTARIO (II) contemporaneo, raccolta delle migliori ricette dei più illustri clinici d'Italia, Francia e Germania. 24°. *Roma*, 1891.

Formularies (Medical).

RICETTARIO fiorentino nuovamente compilato eridotto all' uso moderno, diviso in due parti. 2 pts. in 1 v. 4°. *Firenze*, 1789.

RICHARD (M. A.). Formulaire de poche à l'usage des praticiens, ou recueil des formules les plus usitées dans la pratique médicale, avec l'indication des doses exprimées en poids décimaux et en poids anciens. 7. éd., refondue sur un plan entièrement neuf, et contenant: 1. Le tableau général des eaux minérales; 2. celui des contre-poisons; 3. les secours à donner aux asphyxiés et aux noyés. 16°. *Paris*, 1840.

RUMMO (G.). Compendio di terapia clinica; formulario terapeutico ragionato colla collaborazione del dottor A. Rubino. 16°. *Napoli*, 1886.

RUSPINI (G.). Manuale eclettico dei rimedj nuovi, ossia raccolta dei preparati e dei semplici, di recente scoperti e da poco tempo introdotti in medicina con la succinta storia d' ogni medicamento, il processo per ottenerlo, le sue proprietà, gli usi, le dosi, nonché gli antidoti da usarsi in caso di avvelenamento. 12°. *Bergamo*, 1844.

———. The same. 12°. *Bergamo*, 1852.

———. The same. 12°. *Napoli*, 1860.

———. The same. 7. ed. 12°. *Bergamo*, 1871.

SANCHEZ Y SANCHEZ (J.). Formulario del Dr. Gallois, 6 recetas predilectas de los médicos franceses y extranjeros. Vertido al castellano. 8°. *Madrid*, 1878.

SANTINI (G.). Ricettario medicinale. Utilissimo a medici et a speciali. Nel quale si descrivono i modi di comporre medicine, elettuarii, siropi, pillole, trochisci, ogli, empiastri, cerotti, et altre cose necessarie per l' uso della specieria. Con un pieno trattato intorno alla cognitione del provvedere, eleggere, conservare, preparar, e comporre ogni sorte di medicamento. sm. 4°. *Servavalle di Vinea*, 1604.

SEBORNIK novčishkih retseptov; 2,485 retseptov; sostavleno doktorami-spetsialistami. Vtor. izd., isprav. i dopol. O. A. Luntz. [Collection of most recent prescriptions; 2,485 prescriptions; compiled by specialists. 2. ed., corrected and completed by . . .] 16°. *S.-Peterburg*, 1893.

SCHMIDT (M. J.). Recepte der besten Aerzte aller Zeiten, für die verschiedenen Krankheiten des menschlichen Organismus, nebst einleitenden Formulare und einem Anhang über die Behandlung bei Scheintodten und Vergifteten. 8°. *Leipzig*, 1831.

SCHREIBER (E. C.). Arzneiverordnungen für den ärztlichen Gebrauch mit besonderer Berücksichtigung billiger Verschreibungsweise. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1892.

———. The same. 2. Aufl. 16°. *Frankfurt a. M.*, 1893.

SELVA di maravigliosi secreti curiosi, e necessarie così agli huomini, come alle donne. Raccolti e sperimentati da diversi autori. 24°. *Palermo, Napoli & Venetia*, 1651.

DA SILVEIRA (U. A.). Formulario magistral de therapeutica. 16°. *Barra Mansa*, 1884.

SILVESTRI (S.). Formulario dei rimedj nuovi e delle nuove applicazioni terapeutiche. 12°. *Napoli*, 1887.

SMITH (H.). Medicamentorum formulae in varias medendi intentiones concinnatae. 4°. *Londini*, [1763].

———. The same. Formulae medicamentorum, or a compendium of the modern practice of physic. . . 4. ed. 12°. *London*, 1781.

———. The same. Formulae medicamentorum concinnatae; or, elegant medical prescriptions for various disorders. Transl. from the Latin

Formularies (Medical).

of the late Dr. Hugh Smith; to which is prefixed a sketch of his life. 8°. *London*, 1791.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1804.

SOLER Y ROIG (J.). Memorandum terapéutico dosimétrico, con un prólogo del Dr. Jaime Hernandez Soriano. 12°. *Barcelona*, 1897.

SORESINA (G. B.). Ricettario tascabile. oblong 32°. *Milano*, [1865].

———. The same. Ricettario tascabile. 5. ed., coll' aggiunta della tossicologia. oblong 24°. *Milano*, [1887].

STROTHER (E.). Pharmacopœia practica: sive præscriptorum syndrone, in qua tres præscriptorum fere chiliades, morbis omnibus tam internis quam externis accommodatorum, in classes digeruntur; que excerpuntur, 1. Ex variis authoribus. II. Ex Pharmacopœia Londinensi. III. Ex Pharmacopœia Batavana. IV. Ex Pharmacopœia Fullerii. V. Ex præscriptis vulgari in usu apud celeberrimum ac nuperum Johannem Radcliffum. Quibus accesserunt scholia ac observationes, quæ remedium energias explicant. sm. 8°. *Londini*, 1719.

SUPPLÉMENTS aux formulaires publiés jusqu'à ce jour . . . extraites des journaux scientifiques français et étrangers qui ont paru en 1851. 1-4. 8°. *Paris*, [n. d.].

TAKEOKA (Y.). Haizai horei. [Selected prescriptions.] 12°. *Kioto*, 1881.

All but the preface printed entirely in Chinese characters.

TODE (J. C.). Das Receptschreiben. Nach einem zweckmäßigen Plan vorgetragen, und mit vielen zergliederten Exempeln praktisch erläutert. 2 v. 16°. *Kopenhagen u. Leipzig*, 1792.

TÖLLNER (K. F.). Vorschriften-Buch für Apotheker, Rogisten, chemische Fabriken und verwandte Gewerbe-Betriebe. 8°. *Strassburg i. E.*, 1899.

TROUSSEAU (A.) & REVEIL (P.-O.). Traité de l'art de formuler, comprenant des notions de pharmacie, la classification par familles naturelles des médicaments simples les plus usités, leur dose, leur mode d'administration, etc.; suivi d'un formulaire magistral avec indication des doses pour adultes et pour enfants; terminé par un abrégé de toxicologie. 2. éd., revue, corrigée et augmentée d'un précis sur les eaux minérales. 12°. *Paris*, 1859.

———. The same. The prescriber's complete handbook, comprising the principles of the art of prescribing; a materia medica containing all the principal medicines employed, classified according to their natural families, with their properties, preparations, and uses, and a concise sketch of toxicology. Edited with notes by J. B. Nevins. 12°. *London*, 1852.

VAUCAIRE (R.). Formulaire moderne. Traitement; ordonnances; médicaments nouveaux. Préface de M. Talamon. 12°. *Paris*, 1892.

———. The same. 2. éd. 16°. *Paris*, [1893].

———. The same. 3. éd. 16°. *Paris*, 1895.

DA VEIGA (J. U.), DA SILVA MARCHADO (A.), & FRAGOSO (E. M.). Formulario officinal e magistral. 3. ed. 8°. *Lisboa*, 1894.

VERDELLI (S.). Ricettario tascabile. 2. ed. 24°. *Milano*, 1893.

VERNIEUWDE Amsterdamsche Apotheek in Nederduitsch overgebragt. 24°. *Amsterdam*, 1733.

WALTHER (J. K. W.). Ausführliches Recept-Taschenbuch in alphabetischer Ordnung für praktische Aerzte und Wundärzte. Mit einleitenden Bemerkungen über die Art und Weise Recepte zu verordnen. 2 v. 24°. *Leipzig*, 1847.

Formularies (Medical).

WEBER (A.), BLIND (A.) & VICARIO (A.) Petit formulaire du praticien. Préface du Dr. Huchard. 24°. Paris, 1895.

WECKER (J. J.) Antidotarium generale. Nunc primum laboriose congestum et methodico digestum. 8°. Basilea, 1855.

—. Antidotarium generale et speciale: ex opt. authorum, tam veterum quam recentiorum, scriptis fideliter et methodice. Nunc vero supra priores editiones omnes multis novis et optimis formulis, maxime vero extractis anctum. 4°. Basilea, 1610.

WESENFELD (C. S. L.) Diss. sistens chronologiam formularum et remedium chirurgicorum. 12°. Francof. ad Viadr., 1754.

Also, in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1780, xii, 93-95.

WIENER Recept-Taschenbuch. Eine Sammlung der in den Kliniken und Ambulatorien des Wiener k. k. allg. Krankenhauses am meisten verordneten und anderer bei dem Unterrichte bezonders angeführten Recept-Formeln. Hrsg. von K. Czuberka. 2. Aufl. 24°. Wien, 1872.

—. The same. Hrsg. von Theodor Wiethe. 16°. Wien, 1888.

—. The same. 8. Aufl. 16°. Wien, 1891.

—. The same. 9. Aufl. 16°. Wien, 1893.

—. The same. Formulaire de la Faculté de médecine de Vienne, donnant les prescriptions thérapeutiques utilisées par les professeurs Albert [et al.]. Publié par Théodore Wiethe. Trad. par E. Vogt. 16°. Paris, 1888.

—. The same. 2. éd. 16°. Paris, 1891.

WITHERSTONE (C. S.) International pocket medical formulary. With an appendix. 16°. Philadelphia & London, 1888.

WITTSTEIN (G. C.) Taschenbuch der Geheimmittellehre. Eine kritische Uebersicht aller bis jetzt untersuchten Geheimmittel, zunächst für Aerzte und Apotheker, dann zur Belehrung und Warnung für Jedermann. 3. Aufl. 12°. Nördlingen, 1871.

—. The same. 4. Aufl. 8°. Nördlingen, 1876.

WOLKOPF (J. B.) Pharmacopœa extemporanea, oder Handbuch für selbstdispensirende Aerzte am Krankenbette. 12°. Leipzig, 1811.

WURZER (F.) Medicinisch-pharmaceutische Receptirkunde für angehende Aerzte und Wundärzte zum Behufe der Vorlesungen entworfen. 16°. Marburg, 1839.

WYTHE (J. H.) The physician's dose and symptom book, containing the doses and uses of all principal articles of the materia medica and official preparations, [etc.]. 10. ed. 16°. Philadelphia, 1871.

—. The same. 17. ed. 16°. Philadelphia, 1887.

ZAK-RECEPTENBOEKJE. 24°. 's Hertogenbosch, 1890.

VON ZIEMSEN. Pharmacopœa clinica. Eine Anleitung zur Ordination der wichtigsten Arzneimittel, nebst Anhang. In neuer Zusammensetzung von Dr. Hermann Rieder. 5. nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich Ausgabe, 3. ungearbeitete Aufl. 12°. Erlangen, 1890.

Comenge (L.) Comunicación relativa a un manuscrito del siglo xiv, titulado: Libro de receptes. Rev. de cien. méd., Barcel., 1899, xxv, 249-256. Also: Rev. méd. de Sevilla. 1899, xxxii, 257-267. — Diehl (C. L.) Some preparations of the national formulary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 690-692. — **Formulario.** Corresp. méd., Madrid, 1879, xiv, 14; 23; 31; 1880, xv, 71. — **Nó-vieshiye retsepti.** [Recent prescriptions.] Mejdunar. klin., St. Petersburg, 1882, i, 56; 147; 224; 305; 373; 467; 545; 596; 665; 728; 813; 879; 1883, ii, 50; 126; 189. Also, Reprint. — **Paul (C.)** Sur un formulaire des médicaments et produits pharmaceutiques pour les hôpitaux de province. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1889, 2. s., xxii, 415. — **Powell (W. M.)** An appendix containing some

Formularies (Medical).

three hundred "essential formulæ", selected from the writings and personal practice of the most eminent authorities of the medical profession. In: Morris (Henry). Essentials of practice [etc.], 12°. Phila., 1891, 48. — **Sammlung** einiger auf der medicinischen Klinik zu Würzburg häufig verordneter Arzneiformeln. Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1886, ii, 407-412.

Formulario geral medico-cirurgico para o Hospital real de S. Joze da cidade de Lisboa. 178 pp. 8°. Lisboa, viuva Neves e filhos, 1828.

Formulario magistral de therapeutica. See da Silveira (Urias Antonio) [in 1. s.].

Formulario dos medicamentos para os hospitaes regimentaes do exercito. 91 pp. 8°. Lisboa, Imp. nacional, 1849. [P., v. 1256.]

Formulario dos medicamentos para o Hospital N. E. R. de S. José de Lisboa. 81 pp. 8°. Lisboa, [1844].

Formulario pharmaceutico adoptado nos hospitaes militares da França [etc.]. See France.

Formulario dos preparados pharmaceuticos a que se refero o regimento dos preços dos medicamentos de 1854, não inseridos noCodigo pharmaceutico Lusitano. xiv, 125 pp., 1 tab. 8°. Lisboa, 1855. [P., v. 1261.]

Formulario terapeutico ricavato dal giornale Il Morgagni per cura del Luigi Bufalini; strenna pel 1892, anno iv. 143 pp., 21. interleaved. 24°. Milano, L. Vallardi, 1892.

Formularios dos hospitaes da Universidade de Coimbra. 62 pp. 16°. Coimbra, lith. de Gusada, 1845.

Formularium, bevattende voorschriften van geneesmiddelen niet in de Pharmacopœa neerlandica. Editio altera, voorkomende. Uitgegeven door het departement "Rotterdam" der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie. 2. ed. x, 218 pp., 1 tab. 8°. 's Gravenhage, van Cleef, 1873.

Formulary (The). A quarterly journal of practical pharmacy, for druggists and pharmacists. Being a supplement to "Fenner's Formulary". Published by B. Fenner. v. 1-9, Sept., 1879, to April, 1894. v. 1, sm. 4°; v. 2-9, 8°. Westfield, N. Y.

v. 1 complete in 5 nos., Sept., 1879, to Aug., 1881; v. 2 complete in 7 nos., April, 1883, to April, 1884. In April, 1883, became monthly.

Formulary (The) and Druggists' Magazine. Westfield, N. Y.

Title, after 1888, on covers of: **Formulary (The)**, Westfield, N. Y.

Formulas do uso diario. 27 pp. 8°. [Lisboa, Imp. nacional, n. d.] [P., v. 1260.]

Fornara (Domenico). Sngli esperimenti biologici. Prelezione al corso di materia medica e farmacologia sperimentale nella r. Università di Genova. 18 pp. 8°. Genova, tipog. d. r. Ist. sordo-muti, 1884.

Fornari (Jean-Baptiste-Segond-Constantin) [1864-]. * De la fièvre bilieuse hématurique. 71 pp. 4°. Paris, 1895, No. 191.

Fornasari (Ettore).

See **Garriani** (Raff.) & **Fornasari** (Ettore). I sensi e le anomalie somatiche nella donna [etc.]. 8°. Torino, 1893.

Fornasini (Luigi) [1813-93]. Della ipocondria e dell'isterismo. x, 302 pp., 1 l. 12°. Brescia, Fiori e Comp., 1868.

—. La riforma carceraria secondo il sistema penitenziario. 340 pp., 2 l. 12°. Brescia, tipog. edit. Ist. Paroni, 1878.

—. Il sottosuolo di Brescia e i sistemi di medicina. 12 pp. 8°. Brescia, stab. soc. "La Sentinella", 1884.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1893, i, 1137.

Forné (F.) La contagiosité de la lèpre. 46 pp., 1 pl. 8°. Paris, O. Doin, 1890.

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1890, liii.

Forné (F.)—continued.

Les essences de niaouli et de cajuput, considérées comme des auxiliaires dans la lutte contre les maladies microbiennes vulgaires de l'appareil respiratoire. iii, 69 pp. 8°. Paris, J. Cocoz, 1895.

Forner (D. - A.) * Programme des produits chimiques et pharmaceutiques préparés dans le laboratoire de l'École supérieure de pharmacie de Montpellier. 25 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1891, No. 507.

Forner (Robertus [Æmilins]) [1839-]. * De perforatione processus vermiformis. 36 pp. 8°. Regimonti Pr., typ. acad. Dalkowskianis, 1865.

Fornero (Calisto). Sulla profilassi della rabbia secondo il metodo Pasteur. Relazione di viaggio presentata al comitato Piacentina per la cura dell'idrofobia. 26 pp., 1 l. 4°. Piacenza, 1886.

Fornroed (A.) * Beiträge über Typhlitis, Perityphlitis und ihre operative Behandlung. 32 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1889.

Forni (Luigi). Biologia del dottore Luigi Forni, compendiate nelle lezioni di fisiologia del professore Martini, cui si aggiungono le dubbiezze ed obiezioni dello stesso professore. Seguite dalle dilucidazioni e risposte dell'autore. 87 pp. 8°. Torino, G. Pomba, 1827. [P., v. 1526.]

Fornias (Eduardo). Cholera repertory. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1893.

Repr. from: Hahnemann. Month., Phila., 1893, xxviii. Also, Editor of: **International** (The) Brief, Philadelphia, 1895. Also, Editor of: **Compendio** (El) internacional. México, 1895.

Fornier (Jean-Honoré). Réflexions sur les difficultés et l'importance de l'étude des constitutions médicales. 19 pp. 8°. [Montpellier, 1808.]

Fornmark (Robert). * Om inflammation i lefvorn. 12 pp. 12°. Upsala, Leffler & Sebell, 1845.

Forns [Rafael]. Casnística oto-rino-laringológica. Conferencias, con presentacion de enfermos, dadas en la Escuela práctica de especialidades médicas. Conferencia 1ª de la serie. 18 pp. 12°. Madrid, tipog. de los sucesores de Cuesta, 1897.

The same. Conferencia 2ª de la serie. 40 pp. 12°. Madrid, tipog. de los sucesores de Cuesta, 1897.

Also, Editor of: **Oto-Rino-Laringología** (La) española, Madrid, 1898-1900.

Forns y Amigó (José) [1829-96].

Llagostera y Pascual (L.) Neurología. Bol. ofic. d. Col. de med. de Barcel., 1897, i, 103-111.

Forquin (Charles-Louis-Alphonse) [1876-].

* Détermination exacte de la position des corps étrangers dans l'organisme par l'emploi des rayons Roentgen. 90 pp. 8°. Nancy, 1899, No. 56.

Forrer (Friedrich). * Ueber congenitalen Verschluss des Dünndarms. 30 pp. 8°. Strassburg i. E., C. Müh & Cie., 1895.

Forrest (James).

See **Disposal** of sewage-sludge. 8°. London, 1887.—**Drainage** (The) of towns, [etc.]. 8°. London, 1863.—

Frankland (Percy F.) Water purification. 8°. London, 1886.—**Milne** (John) [in 1. s.]. On construction in earthquake countries [etc.]. 8°. London, 1885.—**Preece**

(William Henry) [in 1. s.]. On electrical conductors [etc.]. 8°. London, 1883.—**Rainfall** and evaporation. 8°. London, 1876.—**Shelford** (William). On rivers flowing into tideless seas. 8°. London, 1885.—**Water-supply**

from wells [in 1. s.]. 8°. London, 1887.—**Waterworks** (The) of Edinburgh [in 1. s.]. 8°. London, 1883.

Forrest (Sir James).

See **Simpson** (Sir James Y.) [in 1. s.]. [Letter] to the Honourable Sir James Forrest. 4°. [Edinburgh, 1840.]

Forrest (James) R[ochied]. The soldier's health, and how to preserve it. vi, 40 pp. 32°. London, Gale & Polden, [1896].

Forrest (Robert [Wardrop]), Finlayson (James) & Adam (William) J[ohn]. Two

Forrest (Robert [Wardrop])—continued.

cases of paroxysmal haematuria, with note on the spectroscopic examination. 8°. [Glasgow, 1879.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1879, 4. s., xi.

Forry (Samuel) [1811-44]. Statistical researches relative to the etiology of pulmonary and rheumatic diseases, illustrating the application of the laws of climate to the science of medicine, based on the records of the Medical Department and Adjutant-General's Office. 41 pp., 1 l. 8°. Philadelphia, 1840.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i.

Meteorology; comprising a description of the atmosphere and its phenomena, the laws of climate in general, and especially the climatic features peculiar to the region of the United States; with some remarks upon the climates of the ancient world, as based on fossil geology. 48 pp. 4°. New York, J. Winchester, [1843].

Forsbach (Bernhard) [1873-]. * Resultate der conservativen Behandlung bei fungöser Kniegelenkentzündung. 40 pp., 2 l. 8°. Bonn, 1899.

Forsberg (Karl Mathias). * Om hjerttonernas anomalier. [Anomalies of heart sounds.] 41 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1858.

Forsbrook (William) H[enry] Russell. A dissertation on osteo-arthritis. xii, 132 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1893.

Forschelen (Josef). * Beiträge zur Kenntnis der Wirkung des Phenacetins. [Bonn.] 23 pp. 8°. Siegburg, W. Reckinger, 1888.

Forschner (Ludwig). * Ueber Lencoderma syphiliticum. 46 pp. 8°. Würzburg, A. Memminger, 1886.

Forschungs-Berichte über Lebensmittel und ihre Beziehungen zur Hygiene, über forense Chemie und Pharmacognosie. Hrsg. von Rudolf Emmerich [et al.]. [Monthly.] v. 1-4, November, 1893, to December, 1897. sm. 4°. München, E. Wolf.

v. 2 commenced Jan., 1895. In 1898, united with: **Vierteljahresbericht** über die Fortschritte auf dem Gebiete der Chemie, der Nahrungs- und Genussmittel [etc.], forming: **Zeitschrift** für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel [etc.], Berlin.

af Forselles (Arthur). Die durch eitrige Mittelohrentzündung verursachte Lateralsinus-Thrombose und deren operative Behandlung. 2 pts. in 1 v. x, 127 pp., 1 l.; 125 pp., 1 ch. 8°. Kuopio, O. W. Backman, 1893.

Forshaell (Joh. Henr.) Lärobok i pharmacien. Organisk pharmaci. 1 p. l, xv, 394, xxi pp., 1 l. 8°. Norrköping, A. Bohlin, 1836.

Forsius (Kristian Fredrik). * Om nicotinförgiftning. 58 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1859.

Forslund (Joh. A.) Difteri och dess botemedel. [Diphtheria and its remedies.] 39 pp. 12°. Stockholm, W. Billes, [1894].

Forssell (N. E.) Om sockersjuka; diabetes mellitus. Omarbetsning af och tilläg till ett föredrag i medicinska sektionen vid Skandinaviska naturforskaremötet sammanträdde i Stockholm den 12. Juli 1880. [Diabetes mellitus. Remodeling of and appendix to a lecture before the medical section at the meeting of the Scandinavian Naturalists' Society at Stockholm, July 12, 1880.] 52 pp. 12°. Lidköping, J. Isaksson, 1883.

Forssenius (Carl Johan Fredrik) [1815-95]. * Om Sättra Bruun. 20 pp. 8°. Upsala, Leffler & Sebell, 1849.

Om hafs-kuren eller thalassotherapien. [The sea-cure, or thalassotherapy.] 2 nupl. vi, 126 pp., 1 l. 8°. Göteborg, H. L. Bolinder, 1872.

Forssenius (Carl Johan Fredrik)—continued.
— The same. 3. uppl. 176 pp. 8°. *Göteborg, H. L. Bolinder*, 1891.

— Om renlighets nödvändighet och om sättet att bada och tvätta sig för renlighets skull. [The necessity of cleanliness and the manner of bathing and washing for that purpose.] 44 pp., 1 plan. 12°. *Göteborg, H. L. Bolinder*, 1888.

For Biography, see Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammak., Stockholm, 1895, 135.

Forssman (Demetrius Teodor). * Några ord om vattensot efter frossa. [On dropsy after ague.] 53 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1860.

Forst (Theophilus Christophorus). * De acrimoniæ in corpore humano existentis actione, causis et effectibus. 40 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherianis*, 1760.

Forst (Walter) [1864—]. * Fälle von Hydro-salpinx, ihre Entstehungsarten und Symptome. 53 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1892.

Forstén (August William). * Om gulsot. [Jaundice.] 39 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1861.

Forstén (Gustaf). * Om plenritis exsudatoria och behandlingen af denna sjukdom på operativ väg. [On . . . and its operative treatment.] 1 p. l., 128 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, [1847].

Eorsten (Jacobus Antonius). * De cura per naseam. 1 p. l., 25 pp., 1 l. 8°. *Harderovici, E. Tyhoff*, 1803. [*Also*, in: P., v. 1958.]

Forsten (Rudolphus). * De homine ut perpetuo mobili. 2 p. l., 47 pp. 4°. *Franequero, G. Conlon*, [1737]. [P., v. 1918.]

Forsten (Rudolphus). Disquisitio medica cantharidum historiam naturalem chemicam et medicam exhibens. Ed. altera. 3 p. l., 240 pp., 4 l. 12°. *Argentorati, A. König*, 1776.

— Oratio de Belgarum meritis in œconomia corporis humani extricanda. 2 p. l., 67 pp. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, [1776]. [P., v. 1942.]

— Sermo academicus pro legum providentia, in homine, nondum nato, etiam extincta matre servando. 2 p. l., 58 pp. 4°. *Harderovici Gelsorum, E. Tyhoff*, 1788. [P., v. 1942.]

Forsten (Rudolphus Agnizius Šatink). *Макрѳ-ство, seu ars din vivendi*. viii, 90 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, E. Tyhoff*, [1804]. [P., v. 1936.]

von Forster (Carl). * Ein ungewöhnlich grosser Tumor der Mamma. 28 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1891.

Forster (Edward J [acob]) [1846-96]. Improved and new powder insufflators. An improved car spout. 3 pp. 12°. *Cambridge*, 1881.

— The necessity of using the long nozzle in making intra-uterine injections after confinement. 8 pp. 8°. *Cambridge*, 1881.

— Mushrooms and mushroom-poisoning. 22 pp. 8°. [*Boston*, 1890.]

Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1890-92, xiv.

— From the professional and industrial history of Suffolk County, Massachusetts. A sketch of the medical profession. pp. 174-245. 8°. *Boston*, 1894.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1896, cxxxiv, 521. Also: Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, O., 1897, 62-64.

Forster (Isaac). * On dysentery. [Columbia College.] iv, 5-23 pp. 8°. *New York, T. & J. Swords*, 1803.

Forster (J.), **Zeeman** (J.) & **Willenmier** (C. M. J.). Praeadvies aan den Genesck. Raad van Noord-Holland over het ontwerp van wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. 9 pp. 8°. *Amsterdam, B. van Mantegem*, 1890.

Forster (Joh. Reinoldus). Enchiridion botanicæ inserviens. Quo termini et delineationes ad plantarum adumbrationes intelligendas ad concinnandas, secundum methodum systematis Linnaeani continentur. Editio altera. 62 pp. 8°. *Ingd. Bat., S. & J. Nechtmans*, 1792.

Forster (John Cooper) [1824-96].

Jacobson (W. H. A.) In memoriam. John Cooper Forster. Guy's Hosp. Rep. 1886, Lond., 1887, 3. s., xxix, 39-57.—**Obituary**. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 525. Also: Lancet, Lond., 1886, i, 521.—**Pollock** (G. D.) Obituary notice. Med.-Chir. Tr., Lond., 1887, lxx, 4-8.

Forster (Joseph) [1844—]. Versuche über die Bedeutung der Aschebestandtheile in der Nahrung. 84 pp., 1 ch. 8°. *München, C. R. Schnrich*, 1873.

Repr. from: Ztschr. f. Biol., München, 1873, ix.

— Ueber die Einwirkung von hohen Temperaturen auf Tuberkelbacillen. 4 pp. 8°. *Berlin*, 1892.

Repr. from: Hyg. Rundschau, Berl., 1892, ii.

— Ueber Tapetenpapiere. Ein Beitrag zur Hygiene der Wohnungen. pp. 393-407. 8°. *München u. Leipzig*, 1893.

Cutting [cover with printed title] from: Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1893, xvii.

See, also, **Untersuchung** der Kost, [etc.] [in l. s.], 8°. *München*, 1877.

Forster (Laura). * Zur Kenntniss der Muskel-spindeln. [Bern.] 36 pp., 1 pl. 12°. *Berlin*, 1894.

Forster (S. S.) What shall we do with our blind boys? 17 pp., 1 l. 12°. *London, W. Kent & Co.*, [1879].

Forster (Thomas [Ignatius Maria]) [1789-1860]. Observations of the natural history of the swallow tribe; with collateral statement of facts relative to their migration and to their brumal torpidity, and a copious table of reference to authors illustrated by figures of five species, engraved on wood by Willis. To which is added a general catalogue of British birds, with the provincial names for each, etc. 97 pp., 5 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1817. [P., v. 1166.]

— Somatopsychonologia, showing that the proofs of body life and mind considered as distinct essences cannot be deduced from physiology, but depend on a distinct sort of evidence; being an examination of the controversy concerning life carried on by MM. Laurence, Abernethy, Rennell, and others. By Philostratus. x (1 p. l.). 116 pp. 8°. *London, R. Hunter*, 1823.

Forster (William). A treatise on the causes of most diseases incident to human bodies, and the cure of them. First, by a right use of the non-naturals, chiefly by diet; and, secondly, by medicine. 3 p. l., 236 pp., 2 l. 12°. *Leeds, J. Lister*, 1745.

Forster (William S.) The mutual relations of the profession and the state, being the president's address. 8 pp. 8°. *Philadelphia*, 1896.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1896, xxvii.

Forsterus (Martinus). Tartarus hypochondriacum. Das ist: Naturgemäss künstliche Beschreibung der Tartar-Krankheit, welche von dem Fabricatore morborum in Cnicibitulis balnei hypochondriacum, von den Excrementis procreantium elementorum crescentium, etc. Zusammen colligiret, und in ein Mineram fabriciret worden, wo dann solche auch zu gewisser Zeit und auss unterschiedlichen Ursachen paroxysmiret, Wehe und Schmerzen machet sonsten Melancholia hypochondriaca genand. Ex mera et sincera operatrice arte medica descripta. 8 p. l., 205 pp. 16°. *Gera, J. Apels*, 1614.

Forstheim (Adolphus) [1823-]. *De peritussis. 1 p. l., 40 pp., 2 l. 16°. *Bonnæ, lit. F. P. Lechneri*, 1846.

Forstmaier (Hermann). *Ueber gewebliche Veränderungen und Neubildungen am Rectum. 32 pp. 8°. *Würzburg*, 1896.

Forstner (Mathias). *Ueber Diphtheritis und deren Behandlung mit Brom. 30 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1876.

Fors y Cornet (Raimundo). Tratado de farmacia operatoria, 6 sea farmacia experimental. 2 v. 751 pp.; 1066 pp. 8°. *Barcelona, J. Taulò*, 1841.

Forsyth (J. S.) The new London medical pocket-book; explaining, in alphabetical order, the causes, symptoms, treatment, diagnostic signs, etc., of diseases, including such as require surgical interference, etc.; the properties, doses, forms of exhibition, incompatibles, official preparations, adulterations, etc., of the principal medicinal substances; conformable with the latest alterations of the London pharmacopœia. With an appendix of select prescriptions in medicine, surgery, and midwifery, referrible to the body of the work; including the new French medicines, poisons, tests, and antidotes, etc. Designed as an immediate source of reference for junior practitioners, clergymen, heads of families, etc. xvi, 308 pp. 16°. *London, Sherwood, Jones & Co.*, 1825.

— The new London medical and surgical dictionary; including anatomy, chymistry, botany, materia medica, midwifery, pharmacy, physiology, etc., with the collateral branches of philosophy, natural history, etc. xxviii, 930 pp. 12°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*, 1826.

— The same. xxviii, 930 pp. 12°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*, 1859.

Fort ([Aristide-J]oseph-A[uguste]) [1836-]. Anatomie descriptive et dissection, contenant un précis d'embryologie avec la structure microscopique des organes et celle des tissus. v, 1120 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1866.

— Manuel d'anatomie. 2. éd. du Résumé d'anatomie, . . . contenant la dissection des différentes régions du corps, un résumé de la description de tous les organes (os, muscles, articulations, vaisseaux, centre nerveux, nerfs, viscères, organes des sens) et un résumé d'embryologie. 1 p. l., 824 pp. 16°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

— Manuel de physiologie humaine. ii, 892 pp. 12°. *Paris, V. A. Delahaye et Cie.*, 1880.

— Recueil d'observations de clinique chirurgicale. 105 pp. 8°. *Montevideo*, 1885.

— Atlas d'anatomie chirurgicale, contenant les principales régions du corps humain. 44 pp., 22 col. pl. fol. *Paris, A. Delahaye & É. Lecrosnier*, 1888.

— Nouveau procédé pour guérir les rétrécissements de l'urèthre rapidement et sans aucun danger. 40 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & É. Lecrosnier*, 1888.

— Nouveaux faits confirmant l'efficacité de l'électrolyse linéaire dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre. Procédé rapide et inoffensif. Deuxième mémoire. 30 pp. 8°. *Paris, É. Lecrosnier & Babé*, 1888.

Supplement to: **Praticien**, no. 46.

— Quelle est la meilleure méthode opératoire applicable aux rétrécissements de l'urèthre? 37 pp. 8°. *Paris, É. Lecrosnier*, 1888.

— Anatomie descriptive et dissection, contenant un précis d'embryologie, la structure microscopique des organes et celle des tissus, avec des aperçus physiologiques et pathologiques.

Fort ([Aristide-J]oseph-A[uguste])—cont'd. 5. éd., revue, corrigée et augmentée. 3 v. 12°. *Paris, O. Doim*, 1892.

CONTENTS.

v. 1. Embryologie, anatomie générale, histologie et ostéologie.

v. 2. Manuel de l'amphithéâtre; dissection, préparation des pièces sèches pour les musées et les concours; myologie, arthrologie, angiologie et névrologie.

v. 3. Splanchnologie et organes des sens.

— Le récit de ma vie, avec la description d'un voyage et d'un séjour dans l'Amérique du Sud. Autobiographie. vi, 508 pp. 8°. *Paris, L. Battaille et Cie.*, 1893.

— Traitement des rétrécissements par l'électrolyse linéaire. v, 553 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1894.

— Traitement des rétrécissements (urèthre et œsophage) par l'électrolyse linéaire. 64 pp. 8°. *Paris, Soc. d'éd. scient.*, 1898.

Editor of: **Revue chirurgicale des maladies des voies urinaires**, Paris, 1889-92.

Fort (Charles) [1865-]. *Contribution à l'étude des arthropathies tabétiques (trois cas d'arthrite tabétique aiguë). 30 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1891, No. 29.

Fort (Ernest) [1867-]. *Traitement des métrites par la solution de chlorure de zinc au 1/10^e. Traitement de M. Périer. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1894, No. 89.

de Fort (Joh. Amadeus). *Diss. anat.-med. de reciproco aeris in pulmones hominis ingressu et egressu. 2 p. l., 33 pp. 4°. *Marburgi, typ. J. H. Stockii*, [1704].

Fort (Tomlinson) [1787-1859].

Biography. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 243-249, port.—[**Obituary.**] *Ibid.*, 1858-9, iv, 636-639.

Fort Collins, Colorado.

Lee (E. A.) Fort Collins as a health resort. West. M. & S. Gaz., Denver, 1897-8, i, 148-151.

Fort Edward, New York. Regulations adopted and published by the board of health of the town of Fort Edward, on the 25th and 26th days of June, 1832, pursuant to the requirements of an act entitled "An act for the preservation of the public health." [Precautions against cholera.] 1 sheet. 8°. [*Fort Edward?*, 1832.]

Fort Mardick.

LANCRY (L.) *La commune de Fort-Mardick, près Dunkerque. (Étude démographique.) 4°. *Paris*, 1890.

— The same. 8°. *Paris*, 1890.

Fort Monroe.

UNITED STATES. War Department. Sewerage system, Fort Monroe, Va. Letter from the acting Secretary of the Treasury, transmitting a copy of a communication from the Secretary of War, submitting an estimate of appropriation for a sewage system at Fort Monroe, Va. 52. Cong., 1. sess. H. of Rep. Ex. Doc. No. 172. March 25, 1892. 8°. *Washington*, 1892.

Fort Moultrie.

See **Charleston**, South Carolina.

Fort Saint George. Statistics of the medical department under the presidency of Fort St. George, from 1786 to 1840, inclusive; forming a compilation of tables, with remarks, in illustration of its decrement from mortality, retirement, etc., with computations on the probable period of succession to the medical board, etc. [By G. Harding.] 27 pp. 8°. *Madras, R. W. Thorpe*, 1840.

Fort Sill.

Taylor (M. K.) Fort Sill, Indian Territory. J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, viii, 564-567.

Fort Smith.

Epler (E. G.) The climate and mortality of Fort Smith, Arkansas. *Climatologist*, Phila., 1892, ii, 300-314.

Fort Wayne.

Bulson (A. E.) The water supply of the city of Fort Wayne. *Fort Wayne M. J.-Mag.*, 1897, xvii, 204-207.

Fort Wayne College of Medicine. Annual announcements for the sessions of 1884-5 to 1886-7 (6.-8.); 1889-90 to 1893-4 (11.-15.); 1896-7 (18.). 8° & 12°. *Fort Wayne*, 1884-96.

List of students and graduates for the sessions of 1883-4 to 1885-6; 1888-9 to 1892-3; 1895-6, in announcements for subsequent years. List of graduates from 1880 to 1896, in announcement for 1896-7. From 1890 to 1893, called the Medical Department of the Taylor University of Fort Wayne. The announcement for 1890-91, in prospectus of Taylor University for the same year.

Fort Wayne Journal of the Medical Sciences. v. 3-8, 1883-8. 8°. *Fort Wayne, Ind.*

v. 2 edited by W. Gobrecht and C. B. Stemen; in v. 3-8, Dr. Stemen sole editor. In Aug., 1888, no. 4, v. 8, title became: **Journal** (The) of the National Association of Railway Surgeons.

Fort Wayne Medical Journal-Magazine. Edited by Albert E. Bulson, jr., C. B. Stemen [*et al.*]. [Monthly.] v. 17-20, 1897-1900. 8°. *Fort Wayne, Ind.*

Current. Continuation of: **Fort Wayne Medical Magazine.**

Fort Wayne (The) Medical Magazine. Continuation of "McCaskey's Clinical Studies". Edited by Kent K. Wheelock [*et al.*]. [Monthly.] v. 2-4, Dec., 1893, to Dec., 1896. 8°. *Fort Wayne, Ind.*

v. 1 under title: **McCaskey's Clinical Studies.** In 1897 continued under title: **Fort Wayne Medical Journal-Magazine.**

Fort William.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*), by localities.

Monat (F. J.) The improved sanitary state of Fort William. *Lancet*, Lond., 1885, i, 128.

Fort Worth Drug Reporter. Published by H. W. Williams & Co. Nos. 8-10, v. 1, Dec., 1886, to Feb., 1887. 4°. *Fort Worth, Texas.*

di Forte (Angelo). In questo dialogo nominato: Speechio de la vit' humana se manifesta che cosa e vita e morte, sanità, infirmitate, calor naturale, calor estraneo, con le cause proprie, e in che maniera l'influenza celeste commune nel aere tante virtù che passano poi, e oprano modi variati in le creature. Esemplando le vorace malattie del presentanno che cussi pugnano contra la vita de mortali. De la squinancia dico de la pontura de la febre e de la morte che subito rape. Cosa piacevole de grande frutto; perche segue sempre il vero corso de natura. 22 l. 24°. [*Ad forem* :] [*In Vinegia, per A. de Bindoni, 1535*].

De calamitoso errore Avicenne, unde communium medicorum horrenda maleficia inter homines cotidie pullulant. 11 ff. 16°. [*Venetis, 1542*].

Il trattato della prisca medicina, nel quale apertamente, si dimostra la cagione del anticho errore, dalli primi inventori, fin a questi tempi nostri, e perche si divide, e multiplico, in tante sette, con li nomi delli propri authori, da un per uno, secondo li secoli nelli quali fiorendo vissero. 20 ff. 16°. *Mantova, 1545.*

Il trattato de la peste, dove si fa conoscere, con chiara, brevità l'esser suo, e de le proprie specie, ancora tutto quello che per cio conviene operare universalmente. 23 l. 16°. *Venetia, 1556.*

Forte (Canillo).

See **Ricord** (Philippe). Lezioni su la ulcera sifilitica [*etc.*]. 8°. *Napoli, 1859.*

Forte (G. Vassallo). Brevi considerazioni sulla diagnosi e terapia dei bambini nei brefotrofi. 17 pp. 8°. *Genova, 1890.*

Fortegnelse over autoriserede Læger, Tandlæger og Dyrlæger i Danmark 1898. [List of authorized physicians, dentists, and veterinarians in Denmark in 1898.] 73 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Centraltrykkeri, 1898.*

Forterre (Henri) [1869-]. *Du cancer primitif de la cloison recto-vaginale. 95 pp. 4°. *Paris, 1892, No. 74.*

Fortescue (George) [1838-85].

Johnson (G.) Obituary. *Austral M. Gaz.*, Sydney, 1884-5, iv, 231. Also: *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1886, lxiix, 8.

Fortesene (George Knottesford).

See **British Museum**. A subject index of the modern works [*etc.*]. 4°. *London, 1886.*

Fortin (Eugène) [1869-]. *Valeur diagnostique des malformations dentaires observées chez les hérédito-syphilitiques. 62 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 537.*

Fortin (Fernand). *Contribution à l'étude de la névrite périphérique traumatique. 82 pp. 4°. *Paris, 1889, No. 202.*

Fortineau (Henry) [1859-]. *Des impulsions au cours de la paralysie générale. 78 pp., 11, 4°. *Paris, 1885, No. 156.*

Fortio [or **Fortius**] (Angelus). See **di Forte**. **Fortmüller** (Ludwig). *Stoffwechsel des Kaminchen unter dem Einfluss von Alkohol. 51 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner, 1897.*

Fortner (Joseph). *Ueber erste Hilfe bei mechanischen Verletzungen. 27 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1881.*

Fortoul (H[yacinthe]). Quelques considérations sur l'ophthalmie des enfants nouveaux-nés. 38 pp. 8°. *Dijon, Lamarche, 1858.* [P., v. 1440.]

Fortoul (J.) [1864-]. *Aperçu sur le climat et la pathologie de la Guyane. De l'aptitude de l'européen à vivre dans cette colonie. 102 pp. 4°. *Paris, 1887, No. 224.*

Fortschritt (Der). Central-Organ für die praktische und commerciale Pharmacie und medicinische Notizen. Redacteur: B. Reber. [Semi-monthly.] v. 1-5, 1885-9. roy. 8°. *Genf.* Ended.

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgen-Strahlen. Unter Mitwirkung von Dr. v. Braumann [*et al.*] hrsg. von Dr. Deycke und Dr. Albers-Schönberg. [6 Nos. form 1 v.] v. 1-3, 1897-1900. 4°. *Hamburg, L. Gräfe & Sillem.* Current.

Fortschritte der Hydrotherapie. Festschrift zum vierzigjährigen Doctorjubiläum des Prof. Dr. W. Winternitz. Hrsg. von A. Strasser und B. Buxbaum. iv, 330 pp., port. 8°. *Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1897.*

Fortschritte der Krankenpflege. Unter Mitwirkung von Dr. F. von Esmarch [*et al.*] hrsg. von Dr. Caesar Heimann und H. Grundke. [Monthly.] v. 13-15; Nos. 1-3, v. 16, 1891-4. 8°. *Berlin, H. Kornfeld.*

v. 1-12 under title: **Illustrirte** Monatsschrift der ärztlichen Polyechnik. In April, 1894, no. 4, v. 16, title became: **Zeitschrift** für Krankenpflege ("Fortschritte der Krankenpflege"), Berlin.

Fortschritte der Medecin. v. 2-18, 1884-1900. 8°. *Berlin.*

Current.

Fortschritte (Die) der öffentlichen Gesundheitspflege. Hrsg. von Dr. Wilhelm Hanauer. [Monthly.] v. 1-5, Sept., 1892, to Dec., 1896. 8°. *Frankfurt a. M., Jäger.* Ended. v. 2 commenced Jan., 1893.

Fortsetzung der vertraulichen Briefe an einen deutschen Staatsmann über personelle und wissenschaftliche Zustände in Verwaltung, Lehrweise, Vertretung und Anstellung der Medicin. Aus den Papieren eines Verstorbenen. 156 pp. 8°. *Cassel, H. Hotop, 1846.*

Fortuna.

Cruz (J.). Baños de Fortuna. Ciencia mod., Madrid, 1895, ii, 247-251.

Fortunato (Antonio). Occhi e luce. 71 pp. 12°. *Potenza, tipog. Editrice*, 1887.

Le iniezioni sottoconiuntivali di bicloruro di mercurio nella cura delle cheratiti settiche. Studio clinico, sperimentale ed anatomico. 30 pp. 8°. *Firenze*, 1896.

Fortunatoff (Aleksiei [Mikhailovich]) [1850-]. *K voprosu o dfeistvii gorkikh sredstv (vliyaniie tsefrarina na oddeleniie slyuni, zheludochnavo soka zhelchi i soka podzheludochnoi zhelyozii). [On the action of bitter remedies (action of cetrarin on the secretion of saliva, gastric juice, bile, and pancreatic juice).] 43 pp. 8°. *Sanktpeterburg*, 1884.

Fortunatus de Felici (F.).

See **Arbutnot** (John). Specimen aëris in humano corpore [etc.]. 4°. *Neapoli*, 1753.

Fortuné (Henri). *Des violariées; étude spéciale du genre viola. 91 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Moutpellier*, 1887, No. 429. *École de pharmacie*.

Fortnet (Louis-Edouard) [1872-]. *Contribution à l'étude des affections de la région sous-glottique du larynx. 89 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 366.

Fortuniadès (Constantin) [1862-]. *Étude sur le chancre syphilitique des paupières. 80 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 211.

Fortuny Duran (Alejandro). Del análisis de la orina en la clínica. Prólogo del . . . Dr. Ramon y Cajal. viii, 228 pp. 12°. *Barcelona*, 1899.

Fortuyn (Herbertus Janns). *De gastritide. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. C. Cyfveer*, 1827. [P., v. 2078.]

Forty years in the wilderness of pills and powders [etc.]. See **Alcott** (William Alexander).

Forum für Medicinalangelegenheiten im Interesse des Gemeinwohls und des ärztlichen Standes. Redacteur: J. Halla. v. 1-2, April, 1848, to December, 1849. 8°. *Prag*.

A supplement to: **Vierteljahrsschrift** für die praktische Heilkunde.

Forwood (Jonathan L.).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Forwood (William H.). Military surgery and the care of the wounded on the battle-field. In: **Syst. Surg.** (Dennis), Phila., 1895, ii, 191-218. Also, Editor of: **Military** (The) Surgeon, Washington, D. C., 1898.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fosbroke (George Haynes), jr. Annual reports on the Stratford-on-Avon combined sanitary district by the medical officer of health. 7.-11., 1880-84; 13.-16., 1886-89. 8°. *Alcester, Evesham & Stratford-on-Avon*, 1881-90.

Digest of the annual reports for the year 1889, of the medical officers of health in the county of Worcester. 249 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Worcester*, 1890.

Foscarini (Giacomo). Gnida alle terme Enganee. 158 pp., 2 tab., 1 map. 8°. *Padova*, 1817.

See also, **Duse** (Antonio). Sul cholera-morbus, [etc.]. 8°. *Chioggia*, 1869.

Foscarini (Marco).

See **Maygrier** (Jacques Pierre) [in 1. s.]. Nuove dimostrazioni di ostetricia [etc.]. 4°. *Pisa*, 1831.

Fosciana.

FRANCESCHI (G.). Memoria sulle acque termali di Fosciana nella provincia di Garfagnana. 16°. *Lucca*, 1818.

Foscolo (Giorgio). Del tetano e specialmente della sua natura infettiva. 23 pp. 8°. *Firenze*, [Ginsli], 1884.

Foscolo (Ugo) [1778-1827].

Mantegazza (P.). Il cranio di Ugo Foscolo. Arch. per l'antrop., Firenze, 1871, i, 301-306.

Foshay (P. Max). The fertility of hybrids. 4 pp. 12°. [Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1892.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1892, lxi.

Changes in the urine subsequent to nephrectomy; two cases. 4 pp. 8°. [Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1893.]

Repr. from: Internat. M. Mag., Phila., 1893-4, ii.

Lithemia. 12 pp. 8°. *Cleveland, O., Buel & Hubbell*, [1893].

Repr. from: Cleveland M. Gaz., 1892-3, viii.

Some notes upon urinalysis. 9 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.

Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

Also, Co-Editor of: **Cleveland Journal of Medicine**, 1896.

Foss (Curt). *Beitrag zur Casuistik der Spina bifida. 66 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Königberg i. Pr., M. Liedtke*, 1889.

Foss (Heinrich Ednard).

See, **Friedrichs-Gymnasium** zu Altenberg. Nachricht auf das Schuljahr 1854-5 (48.). sm. 4°. *Altenburg*, [1855].

Foss (Nicolaus).

See **Petrans** (Henricus) [in 1. s.]. De scorbuto. In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4°, Marpurgi Catto-rum, 1616, ii, 278-292.

Fossa (Ischio-rectal, Wound of).

Payne (W. A.). [Incised wound of the ischio-rectal fossa produced by breaking of a chamber vessel.] Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 362.

Fossano. Regolamento dell'Ospedale maggiore dei poveri infermi della città di Fossano. 95 pp. 16°. *Fossano, G. Saccone*, 1885.

Fossard (Alexandre-Désiré-Jean-Baptiste) [1862-]. *Traitement des kystes hydatiques du foie. 62 pp. 4°. *Bordeaux*, 1887, No. 41.

Fossati (Antonio). *Del suicidio nei suoi rapporti colla medicina legale, colla filosofia, colla storia e colla statistica. 2 p. l., 136 pp., 20 l. 8°. *Milano, L. Neretti*, 1831.

Fossati (Ginseppe). *Osservazioni sulla natura degli acidi muriatico, e muriatico ossigenato. 14 pp. 1 l. 4°. *Genova*, 1812. [P., v. 2151.]

Fossati [Jean-Antoine-Laurent] [1786-1874]. De la nécessité d'étudier une nouvelle doctrine avant de la juger; et application de ce principe à la physiologie intellectuelle; discours prononcé le 14 janvier 1827, pour l'ouverture d'un cours de phrénologie donné chez M. le docteur Gall; avec notes. 29 pp. 8°. [Paris, Bechet jeune & Compère, 1827.]

De l'influence de la physiologie intellectuelle sur les sciences, la littérature et les arts; discours pour l'ouverture d'un cours de phrénologie, suivi d'un rapport sur la phrénologie en Italie, fait à la Société phrénologique d'Edimbourg; avec des notes. 52 pp. 8°. *Paris, Bêchet jeune et Sautelet*, 1828.

Manuel pratique de phrénologie, ou physiologie du cerveau, d'après les doctrines de Gall, de Spurzheim, de Combe et des autres phrénologistes. viii, 608 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1845.

Contagion. [Contre-stimulus.] 16 pp. 8°. [Paris, n. d.]

Repr. from: Dict. de la conversation et de la lecture.

For Biography, see **Belhomme** (J.-E.). Notice sur la vie et les ouvrages du Dr. Fossati. 12°. *Paris*, 1875.

Fossaty (Albert) [1864-]. *Contribution à l'étude des formes frustes de l'angine diphtérique. 44 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 387.

The saune. 44 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinhil*, 1895.

Fosse (Henri) [1864-]. *Les troubles respiratoires et sécrétoires dans la méningite tuberculeuse de l'enfant. 128 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 480.

- Fossek** (Wilhelm). Einführung in das Studium der Pharmacie. v. 1. Allgemeine und anorganische Chemie. xii, 299 pp. 8°. Leipzig & Wien, F. Deuticke, 1892.
- Fossel** (Victor). Volksmedizin und medizinischer Aberglaube in Steiermark. Ein Beitrag zur Landeskunde. vi (1 l.), 172 pp. 8°. Graz, Leuschner & Lubensky, 1885.
- . Geschichte des allgemeinen Krankenhauses in Graz. Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestandes der Anstalt. Hrsg. vom steiermärkischen Landes-Anschlusse. 2 p. l., 139 pp. 8°. Graz, Leuschner & Lubensky, 1889.
- Fosses** (Des) d'aisances mobiles inodores; de leur nécessité, de leur avantage pour le gouvernement, les propriétaires et les locataires. Suivis du rapport fait à la Société royale d'agriculture, dans sa séance du 19 août 1818, par M. le vicomte Héricart Ferrand de Thury. 46 pp. 8°. Paris, 1818.
- Fossier** (Charles) [1871-]. * De la tuberculose pulmonaire dans les affections du cœur gauche. 72 pp. 8°. Paris, 1898, No. 14.
- Fossion** [Nicolas-Gisbert] [1811-79]. Recherches sur les mouvements du cœur. 41 pp. 4°. Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1850.
- Repr. from: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii.
- For Biography and Portrait, see Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869-96, v, 197-199, port. (Warlomont).
- Foster** (B[althazar] W[alter]). On patency of the foramen ovale attended with cyanosis and a faint murmur synchronous with the first sound of the heart. 16 pp. 8°. Dublin, J. Falcouer, 1863. [P., v. 1497.]
- Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi.
- . A lecture on the treatment of gastric ulcer. 15 pp. 8°. London, T. Richards, 1865.
- Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1865, i.
- . The synthesis of acute rheumatism. 7 pp. 8°. London, T. Richards, 1871.
- Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1871, ii.
- . How we die in large towns. A lecture on the comparative mortality of Birmingham and other large towns. 23 pp. 8°. London, Stratham & Co.; Birmingham, Cornish Brothers, [1875].
- . The political powerlessness of the medical profession; its causes and its remedies. 19 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1883.
- Foster** (Burnside). The bubo plague in China, with a brief account of the great plague of London. 7 pp. 16°. Chicago, Am. M. Ass. Press, 1894.
- Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii.
- . Rational medicine and charlatanism. 38 pp. 16°. St. Paul, 1894.
- Repr. from: Northwest. Lancet, St. Paul, 1894, xiv.
- . The history of the discovery of anaesthesia. [Also:] Fifty years of surgery under anaesthesia, by Theodore F. De Witt. 25 pp. 16°. [St. Paul, 1896.]
- Repr. from: Northwest. Lancet, St. Paul, 1896, xvi.
- Also, Editor of: **Saint Paul** (The) Medical Journal, 1899-1900.
- Foster** (Charles C.). A case of caries of the ankle treated conservatively. 4 pp. 8°. Philadelphia, W. J. Dornau, 1890.
- Repr. from: Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1889, ii.
- Foster** (Clement Le Neve) [1841-]. See **Callon** (J.). Lectures on mining [etc.]. 8°. Paris, 1876.
- Foster** (Engene) [1850-]. Vaccination, its necessity, control, efficiency, and safety. 54 pp. 8°. Concord, N. H., P. B. Cogswell, 1884.
- Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep. 1883, Concord, N. H., 1884, ix.
- For Biography, see Atlanta M. & S. J., 1884-5, n. s., i, 422-425, port.
- Foster** (Frank P.) [1841-]. Report of the vaccine department of the New York Dispensary, for the years 1873; 1874. 23 pp.; 15 pp. 8°. New York, J. W. Auerman, 1874-5.
- Report for 1873 is in P., v. 2196.
- . On prolapse of the arm in transverse presentation. 25 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1876. [Also, in: P., v. 2195.]
- Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix.
- . An illustrated encyclopedic medical dictionary. Being a dictionary of the technical terms used by writers on medicine and the collateral sciences, in the Latin, English, French, and German languages. With the collaboration of William C. Ayres, Edward B. Bronson [et al.]. 4 v. 4°. New York, D. Appleton & Co., 1888-93.
- See, also, **Foussagrives** (J. B.). The mother's work with sick children. 12°. New York, [1872].—**Reference-book** of practical therapeutics. 8°. New York, 1896.
- Foster** (Hal). Adenoid growths in the vault of the pharynx and their relation to diseases of the middle ear. 6 pp. 8°. Kansas City, 1895.
- Repr. from: Kansas City M. Index, 1895, xvi.
- Foster** (J.) Dictionary of domestic homeopathy; the new and the old remedies. viii, 184 pp. 18°. London, P. Fernando, 1884.
- Foster** (J. Edgar). The natural prevention and cure of colds, sore throats, asthma, bronchitis, and consumption. 6. ed., revised and enlarged. 31 pp. 12°. Ipswich, Eastern Counties Gaz. Office, 1887.
- . Impediments of speech, their cause and cure. 25 pp. 18°. London, Simpkin & Marshall, [u. d.].
- Foster** (J. H.). Address delivered before the Society of the Alumni of the Baltimore College of Dental Surgery, at their first annual meeting. 40 pp. 8°. Baltimore, J. W. Woods, 1849.
- Foster** (James A.). See **Brief** (A) description of James A. Foster's patent union artificial limbs. 8°. Philadelphia, 1864.
- Foster** (Joel) [1802-84].
- Obituary.** Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1885, 343.
- Foster** (John). See **Green** (Samuel Abbott). Hubbard's map of New England [etc.]. 8°. Cambridge, 1888.
- Foster** (John F[rederick]). On the operation of cholera poison on the system. 14 pp. 12°. London, Henningham & Hollis, 1854.
- Foster** (Joshua) [1813-88].
- Pettengill** (B. D.) [Biographical sketch.] Am. Ann. Deaf, Wash., 1889, xxxiv, 1-7.
- Foster** (M. Whilldin). Abnormal conditions of the antrum, and restorative treatment. 14 pp. 8°. Philadelphia, 1886.
- Repr. from: Dental Cosmos, Phila., 1886, xxviii.
- Foster** (Sir Michael) [1689-1763].
- See **Trial** (The) of a cause [etc.] [in 1. s.]. 8°. London, [1754].
- Foster** (Sir Michael) [1834-]. Report on modern microscopes and recent improvements in microscopical apparatus; with a special view to the requirements of medical students and practitioners. 37 pp. 8°. London, R. Hardwicke, 1867.
- . On medical education at Cambridge. 36 pp. 8°. Cambridge, C. J. Clay, 1878.
- . A text-book of physiology. 4. ed. xv, 804 pp., 3 pl. 12°. London & New York, Macmillan & Co., 1880.
- . The same. 5. ed., largely revised. Pt. I, comprising Book I. Blood. The tissues of movement. The vascular mechanism. xviii, 352 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1888.
- . The same. Pt. II, comprising Book II. The tissues of chemical action with their respec-

Foster (Sir Michael)—continued.

five mechanisms. Nutrition. xxii (2 l.), 355-846 pp. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1889.

— The same. Pt. III. The central nervous system. xvi (1 l.), 849-1138 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1890.

— The same. Pt. IV, comprising the remainder of Book III. The senses and some special muscular mechanisms, and Book IV. The tissues and mechanisms of reproduction. xxii, 1139-1595 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1891.

— The same. By . . . assisted by C. S. Sherrington. 7. ed. Pt. III. The central nervous system. xvi (1 l.), 915-1252 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1897.

— The same. Assisted by W. H. R. Rivers. 6. ed. Pt. IV. The senses. xviii, 1253-1575 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1900.

— The same. 3. Am. from the 4. Engl. ed. With extensive notes and additions, by Edward T. Reichert. xxiv, 25-911 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1885.

— The same. 4. Am. from the 5. Eng. ed. xvi, 33-1072 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1891.

— The same. 6. Am. ed., thoroughly revised, with notes and additions. 929 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1895.

— Masters of medicine: Claude Bernard. 2 p. 1., 245 pp., port. 8°. *London, T. Fisher, Unwin*, 1899.

See, also, **Huxley** (Thomas Henry). Scientific memoirs. 8°. *London*, 1898-9. — **Kühne** (W.) On the photochemistry of the retina [etc.]. 8°. *London*, 1878. — **Vissor** (E. E.) Kratkiy kurs fiziologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1891.

For *Portrait and Biography*, see *Midland M. Misc.*, Leicester, 1884, iii, 1-3, port.

— & **Balfour** (Francis M[aitland]). Éléments d'embryologie. Trad. de l'anglais par E. Rochefort. xv, 322 pp., 1 l. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie.*, 1877.

— & **Langley** (J[ohn] N[ewport]). A course of elementary practical physiology. 3. ed. xv, 276 pp. 12°. *London, Macmillan & Co.*, 1878.

— The same. 5. ed. vii, 395 pp., 1 pl. 8°. *London, Macmillan & Co.*, 1884.

— The same. A course of elementary practical physiology and histology. 7. ed., edited by J. N. Langley and L. E. Shore. viii, 406 pp. 12°. *London & New York, Macmillan & Co.*, 1899.

— The same. Cours élémentaire et pratique de physiologie générale. Trad. sur la 5. éd. anglaise et annoté par F. Prienr. xxiv, 443 pp., 1 pl. 8°. *Paris, O. Doin*, 1881.

Foster (Pieter) Le Neve [1809-79]. Report on the application of science and art to street-paving and street-cleansing of the metropolis. 34 pp. 8°. [*London*, 1874?] [P., v. 2034.]

Foster (R[ichard] N.). The therapeutics of food. 16 pp. 24°. *Chicago*, 1886.

Repr. from: *Med. Era*, Chicago, 1886, iv.

— Modern medicine. 24 pp. 24°. *Chicago*, 1887.

Repr. from: *Med. Era*, Chicago, 1887, v.

Foster (S[amuel] Conant) [1816-73]. On the prevention and treatment of abscesses of the breast. With a report of fourteen cases treated in Bellevue Hospital. 24 pp. 8°. *New York, T. Holman*, 1857.

Repr. from: *N. York J. M.*, 1857, 3. s., iii.

For *Biography*, see **Memorial** (A) of Samuel Conant Foster, obit April 18, 1873 [in 1. s.]. 8°. [*New York*, 1873.]

Foster (Simcon A.) Remarks on chronic inflammation of the knee joint, with description of a new apparatus. 7 pp. 8°. *Brooklyn*, 1882.
Repr. from: *Ann. Anat. & Surg.*, Brooklyn, 1882, v.

Foster (Sir Walter).

Congratulatory dinner to Sir Walter Foster. *Brit. M. J.*, Lond., 1892, ii, 954-958.

Foster (William D[avis]) [1841-]. History of trephining; fracture of the inner table of the cranium; depressed bone; compression of the brain; a case; strabismus; recovery. 22 pp. 8°. *Kansas City*, 1884.

Repr. from: *Tr. Am. Inst. Homeop.*, N. Y., 1883.

— Rules for the treatment of Asiatic cholera homœopathically; intended for the people. 14 pp. 24°. [*St. Louis*, 1884.]

— Operations on the intestines; cholecysto-enterostomy; gall-bladder and intestinal anastomosis; Murphy's button. 7 pp. 8°. *Kansas City*, [1893].

— Clinical contribution to the surgery of the appendix veruiformis; right inguinal hernia; operation; recovery. 3 pp. 8°. *Kansas City, Hudson-Kimberly Publ. Co.*, [1894].

Repr. from: *Med. Arena*, Kansas City, 1894, iii.

Also, Co-Editor of: **Medical Arena**, Kansas City, Mo., 1893-7.

Foster (William L.) Medical expert testimony. 29 pp. 8°. [*Concord, N. H.*], 1897.

Repr. from: *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1897.

Fosterud (Alfred).

See **Heiberg** (Jacob). *Atlas der Hautnervengebiete*, [etc.]. 8°. *Christiania*, 1884. — The same. *Atlas of the cutaneous nerve supply of the human body*. 8°. *London*, 1885.

Fostier (Omer) [1873-]. * Contribution à l'étude des bartholinites, et en particulier de leur traitement. 68 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 653.

Fostoria. *Board of Water Works*. By-laws, rules, and regulations for the management and protection of the Fostoria water works. Adopted January 26, 1892. 32 pp. 12°. *Fostoria, O., G. M. Gray*, 1892.

— Annual reports of the trustees and superintendent to the mayor and city council. 1.-8., 1890 to 1898-9. 12° & 8°. *Fostoria*, 1892-9.
First report for 2 years, ending March 16, 1892.

du Fot (Anne-Aimable-Angier). See **Augier du Fot**.

Foth (Hermann) [1865-]. * Ueber die Gewinnung eines festen Malleins und über seine Bedeutung für die Diagnose der Rotzkrankheit. [Greifswald.] 48 pp., 1 l. 8°. *Berlin, R. Schoetz*, 1896.

Fotherby (Henry I[saac]). Scientific associations, their rise, progress, and influence, with a history of the Hunterian Society. 56 pp. 8°. *London, Bell & Daldy*, 1869.

Fotherby (John). [Anatomy.] 51 l., 11 pl. MS. eleph. fol. [n. p., 1729-30.]

Fothergill (A[nthony]) [1732-1815]. A new experimental inquiry into the nature and qualities of the Cheltenham water: with a concise account of the diseases wherein it is chiefly indicated, and the diet and regimen necessary to its successful use. 71 p. 8°. *Bath, R. Baldwin*, 1785.

Fothergill (John) [1712-80]. * De emeticorum usu in variis morbis tractandis. 48 pp. sm. 4°. *Edinburgi, T. Ruddimann*, 1736. [*Also*, in: P., v. 2161.]

— An account of the sore throat attended with ulcers; a disease which hath of late years appeared in this city, and the parts adjacent. 62 pp. 8°. *London, C. Davis*, 1748. [P., v. 1335.]

— The same. 3. ed. iv, 72 pp., 1 l. 8°. *London, C. Davis*, 1751.

Fothergill (John)—continued.

— The same. 6. ed. vii, 72 pp. 8°. *London, L. Davis, 1777.*

— An essay on the character of the late Alexander Russel[^l], M. D., F. R. S. Read before the Society of Physicians, the 2d of October, 1769. 1 p. l., 19 pp. sm. 4°. *London, 1770.*

— The case of a hydrophobia, with additions. iii, 36 pp. 8°. *London, T. Cadell, 1778.*
Repr. from: Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1776, v.

— The same. Abhandlung über die Natur der Krankheit, die durch den Biss eines tollen Hundes veranlasst wird. Nebst einem Briefe des Grafen Berchtold an den Verfasser. Aus dem Englischen übersetzt. Mit einer Vorrede von Carl Werner. 77 pp. 12°. *Wien, C. F. Beck, 1810.*

— Sämtliche medizinische und philosophische Schriften, nach den neuesten Angaben aus dem Englischen und Lateinischen übersezt, und mit Anmerkungen begleitet. 2 v. in 1. 336 pp., 5 pl.; 376 pp. 8°. *Altenburg, Richter, 1785.*

— Conseils aux femmes de quarante-cinq à cinquante ans, ou conduite à tenir lors de la cessation des règles. Traduit et extrait des observations et recherches de la Société médicale de Londres, et augmenté de notes par Petit-Radel. 2. éd. 46 pp. 8°. *Paris, Gabon, an VII [1800].* [P., v. 1684.]

For Biography, see **Lettsom** (J. C.) [in 1. s.] Some account of the late John Fothergill. 8°. *London, 1783.*

Fothergill (John) Milner [1841–88]. Strain in its relations to the circulatory organs. 6 pp. 12°. *London, 1873.* [P., v. 2091.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1873, i.

— The typhoid condition. 16 pp. 12°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.*

Repr. from: Edinb. M. J., 1873-4, xix.

— The depressants of the circulation and their use. 17 pp. 12°. *London, 1874.* [P., v. 2089.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1874, i.

— Report on the antagonism of aconite and digitalis.

In: RUTHERFORD (William) & VIGNAL (M.) Experiments on the biliary secretion, [etc.]. 4°. [London, 1875], 87-88.

— Second report on the antagonism of aconite and digitalis, and other agents chiefly affecting the circulation.

In: RUTHERFORD (William) & VIGNAL (M.) Experiments on the biliary secretion, [etc.]. 4°. [London, 1875], 80-93.

— The relations of gout to disease of the heart. 12 pp., 1 l. 8°. *Birmingham, White & Pike, 1877.* [P., v. 2093.]

Repr. from: Birmingham M. Rev., 1877, vi.

— The antagonism of therapeutic agents, and what it teaches. The essay to which was awarded the Fothergillian gold medal of the Medical Society of London for 1878. viii, 13-160 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1878.*

— The heart and its diseases, with their treatment; including the gouty heart. 2. ed. xvi, 17-476 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1879.*

— The physiologist in the household. Pt. I. Adolescence. 24 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1880.*

— Some practical points in digestion. 16 pp. 8°. [New York, D. D. Comes, 1881.]

Repr. from: Practitioner, Lond., 1881, xxvi.

— Mineral waters: their use and application. With an appendix by the publishers. 52 pp. 12°. *Wrexham, London, 1882.*

— Aids to rational therapeutics. 121 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1883.*

— Gout in its protean aspects. viii, 303 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis, 1883.*

Fothergill (John) Milner—continued.

— Food for the invalid; the convalescent; the dyspeptic, and the gouty. 2. ed. 2 p. l., 167 pp. 12°. *London, Macmillan & Co., 1884.*

— Dietary for the dyspeptic. 13 pp. 24°. *London, W. Whiteley, 1885.*

— The diseases of sedentary and advanced life. A work for medical and lay readers. viii, 295 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1885.*

— The same. viii, 295 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1885.*

— The will power; its range in action. 2 p. l., 184 pp. 12°. *London, Hodder & Stoughton, 1885.*

— A manual of dietetics. viii, 255 pp. roy. 8°. *London, H. K. Lewis, 1887.*

— The same. viii, 255 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1886.*

— Indigestion, biliousness, and gout in its Protean aspects. Pt. 1. Indigestion and biliousness. 2. ed. xii, 323 pp. 12°. *London, H. K. Lewis, 1887.*

— The neurotic. 8 pp. 12°. *London, 1887.*

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1887, n. s., xliii.

— The practitioner's handbook of treatment, or the principles of therapeutics. 3. ed., enlarged. xxii (1 l.), 667 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co., 1887.*

— The same. 4. ed., edited and in great part rewritten by William Murrell. xviii (1 l.), 688 pp. 8°. *London & New York, Macmillan & Co., 1897.*

— The same. 3. Am. from the 3. Engl. ed. xx, 17-660 pp. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1887.*

— The same. Therapeutisches Hilfsbuch zur rationellen Behandlung in der internen Praxis, für Aerzte und Studierende. Autorisirte Uebersetzung von I. Krakauer. 1 p. l., 156 pp. 16°. *Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1888.*

— Vaso-renal change versus Bright's disease. xii, 219 pp., 4 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1887.*

— The same. xii, 219 pp., 6 pl. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1887.*

— Chronic bronchitis; its forms and treatment. 2. ed. 163 pp., 1 pl. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1889.*

— The town dweller, his needs and his wants; with an introduction by B. W. Richardson. xii, 115 pp. 12°. *London, H. K. Lewis, 1889.*

— A brief treatise on therapeutics. Edited for the U. S. Pharmacopœia, by W. H. Rouse, with the addition of chapters on Diet for the sick, by Mrs. Emma Drant. 140 pp. 12°. *Detroit, [1897].*

For Biography, see *Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 51.* Also: *Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv, 184-187.* Also: *Lancet, Lond., 1888, ii, 92.* Also: *N. Car. M. J., Wilmington, 1888, xxii, 47-51, port.*

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fothergill (William) E[dward]]. Manual of midwifery for the use of students and practitioners. xviii, 484 pp. 12°. *Edinburgh, W. F. Clay; New York, Macmillan & Co., 1896.*

Fouad Aclimandos (J.) [1868-]. Des polypes fibro-muqueux des arrière-narines. 87 pp. 4°. *Paris, 1892, No. 13.*

Fouassier (Jean-Jacques-Angel) [1850-]. De la numération des globules du sang dans les suites de couches physiologiques et dans la lymphangite utérine. 63 pp. 8°. *Paris, A. Cocoz, 1876.*

Foubard (Auguste) [1870-]. *Étude sur le traitement des lupus des membres et en particulier des lupus verruqueux par le raclage et l'ablation au bistouri. 93 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 413.*

Foubert (Georges-Edmond-Joseph) [1858-]. * Des variations passagères de volume du cœur. 90 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1887, No. 28.

Foubert (Sylvain) [1861-]. * De la splénotomie pour tumeurs de la rate. 85 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 127.

Foucalt (Alfred-Marie) [1817-62]. Quelques considérations pour servir à l'histoire de la suette et du choléra et des rapports qui ont existé entre l'épidémie de 1849 et celle de 1854. 46 pp. 8°. *Paris*, H. Plon, 1855.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1862, xxix, 142 (Caffé).

Foucalt (François)-A[nguste] [1800-]. Nouvelles démonstrations principales du mécanisme de la vie, de ses dérangements et altérations, ou maladies; des procédés par lesquelles les fonctions vitales du sang qui l'entretiennent en opèrent le rétablissement. 136 pp. 8°. *Paris & Lille, Béghin*, 1861.

Foucalt (Georges) [1868-]. * Des erreurs et des préjugés populaires en médecine. 66 pp. 4°. *Paris*, 1893, No. 5.

Foucaud (J.-M.-H.) [1855-]. * Épidémie de dysenterie observée à Ninh-Binh (Tonkin). 63 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 12.

Foucaud (P.-Hyacinthe). * Esquisse sur l'hygiène des bagnes, et en particulier de celui de Rochefort. 27 pp. 4°. *Paris, Poussielgue*, 1839, [P., v. 1696; 1712; 1836.]
École de pharmacie.

Foucaud (René-Hyacinthe) [1868-]. * De l'allaitement. 67 pp. 4°. *Bordeaux*, 1896, No. 73.

Foucaud de l'Espagnery [François] [1806-]. Les eaux; poème. 72 pp. 8°. *Paris, Dentu*, [1858?].

Fouchard (Marcel) [1855-]. * Du glione de la rétine. 172 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 319.

Fouché (L.) [1858-]. * Contribution à l'étude des fistules hépato-bronchiques, consécutives à la lithiase biliaire. 53 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 338.

Foucher. Du feu en pointes fines et pénétrantes. 27 pp. 8°. *Paris, E. Dounaud*, 1876.
Repr. from: J. d. méd. vét. mil., Par., 1876-7, xiv.

Foucher (A.-A.) [1856-].
[*Biography.*] *Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol.*, Par., 1896, vi, no. 3, p. ix.

Foucher (Jean-Timothée-Émile) [1822-67].
See Jones (Thomas Wharton). *Traité des maladies des yeux*. 12°. *Paris*, 1862.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 479 (Caffé).

Foucher (Octave) [1862-]. * De la contracture secondaire des muscles de la face (hémiplegie faciale a frigore; hémiplegie faciale d'origine centrale). 53 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 66.

Foucheaud (Alexandre). Diathèse hémorrhagique (?); anémie grave; antopsie. pp. 333-337. 8°. *Paris, Germer-Baillière et Cie.*, 1881.
Repr. from: Rev. de méd., Par., 1881, i.

—. * Contribution à l'étude de la physiologie pathologique de la chorée. 74 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, No. 184.

de Fouchy. *See Grandjean de Fouchy*.

Fouet (Claude).

d'Ingués (G.) Un médecin du temps de Molière. *Mém. Acad. d. sc. de Dijon*, 1895-6, 4. s., v, 77-112.

Fougeirol (Jean-Antoine) [1807-71].
Caffé (P.-L.-B.) *Nécrologie*. *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1872, xxxix, 238.

Fougerat (Émile-Jean) * Quelques remarques d'ordre physiologique relatives au travail intellectuel et à la méthode. 41 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 41.

Fougères.

See Fever (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Fougères (François-Albert-Alphonse) [1872-]. * De la cure radicale des ulcères variqueux par l'élongation des nerfs (procédé de Chipault). 56 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 644.

Fougères (Victor-Antoine-Adolphe) [1870-]. * Fractures du calcanéum. 64 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 235.

Fougerouse (Emmanuel). * Étude clinique sur la contagion et la marche de la conjunctivite granuleuse; étudiée spécialement dans la région lyonnaise. 79 pp. 4°. *Lyon*, 1887, No. 380.

Fougereux de Bondaroy (Auguste-Denis) [1732-89].

See Mémoire contenant les expériences et les observations sur la croissance des arbres [etc.]. 8°. *Paris*, 1841.

Fougot (Henricus). * De corallis Balticis.
In: SELECTA ex... Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1764, i, 154-202, 1 pl.

Fougniet de Pellegrin (Stephanns). An respiratio plus mechanica sit quam voluntaria? Præses Joanne Bapt. Clandio Jeannet des Longrois. 4 pp. 4°. [*Parisiis*], typ. Quillau, 1779. [P., v. 1397.]

Fouilhoux (Antoine-Dominique) [—1863].
See Brachet (Jean-Louis) & **Fouilhoux**. *Physiologie*. 8°. *Paris*, 1835. —. The same. 8°. *Paris*, 1840. —. The same. 8°. *Paris*, 1855.

For Biography, see J. d. conn. méd.-prat., Par., 1863, xxx, 368 (P.-L.-B. Caffé).

Fouillée (Alfred) [1838-].

For Portrait, see Phil. Port. Series, Chicago, 1898.

Fouillette (Nicolas-Victor-Amédée). * Dissertation sur les fractures de la rotule. 1 p. 1., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1815, No. 457.

Fouilloux (Prosper). Essai sur le pansement immédiat des plaies d'amputation par le perchlorure de fer. 57 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1872.

Fouineau (Raoul). * De l'œdème du poulmon. 268 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 153.

Foul burn agitation. Statement explaining the nature and history of the agricultural irrigation near Edinburgh; containing a refutation of the unfounded and calumnious misrepresentations on that subject in a pamphlet published in name of a committee of police, in which the ancient and beautiful capital of Scotland is falsely described as a residence unsafe to the health of its inhabitants. v (1 l.), 166 pp. 8°. *Edinburgh, J. Lindsay & Co.*, 1840.

Foulis (David) [1846-81]. Notes on practical subjects. 8 pp. 8°. [*Glasgow, Dunn & Wright*, 1875.] [P., v. 1496.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1874-5, n. s., vi-vii.

—. * A study of tubercle. 19 pp., 1 pl. 8°. *Glasgow*, 1875.

Repr. from: Glasgow M. J., 1875, 4. s., vii.

—. The treatment of chronic pharyngitis. 7 pp. 8°. [*Glasgow, Dunn & Wright*, 1877.]
Repr. from: Glasgow M. J., 1877, 4. s., ix.

Foulis (James) On the development of the ova, and structure of the ovary, in man and other mammalia. pp. 345-382, 5 pl. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1875.

Cutting [cover with printed title] *from: Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1872-5, xxvii.

Foulis (Robert) [1821-93].

Obituary. *Edinb. M. J.*, 1893-4, xxxix, 672.

Foulke (Joseph) [1827-]. Forty years of medical practice in Bucks County; the method and materials, etc.

Cutting from: Bucks County Intelligencer, Doylestown, Pa., Dec. 7, 1888.

Foulke and Long Institute for Orphan Girls, Philadelphia. Report of the board of directors, for the year 1892-3. 34 pp., 1 l. sm. 4°. Philadelphia, Aril Print. Co., 1894.

Foulks (William C.) Practical information concerning the care of the mouth and teeth. 15 pp. 12°. Philadelphia, 1883.

— Questions et réponses sur la pathologie et la thérapeutique dentaires. Traduction du Dr. G. Darin. 80 pp. 8°. Paris, C. Ash & fils, 1886.

See, also, **Flagg** (Josiah) Foster. Quiz questions, course on dental pathology [etc.]. 12°. Philadelphia, 1882.

Foullioy (Q.) Déconverte d'un remède antilymphatique, ou mannel à l'usage de toutes les personnes atteintes de la maladie de la lymphie. 112 pp. 8°. Paris, chez Allut, 1808.

Foulquier (Adolphe). * Essai sur l'étranglement interne de l'intestin. 1 p. l. 42 pp. 1°. Strasbourg, 1866, 2. s., No. 951.

Foulquier (Jules) [1860-]. * De la scapulargie, ou ostéo-arthrite tuberculeuse de l'épaule. 76 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1885, No. 176.

Foundling Asylum of the Sisters of Charity in the City of New York. See **New York Foundling Hospital**.

Foundlings.

See, also, **Children** (Defective, etc.).

BENOISTON DE CHÂTEAUNEUF (L.-F.) *Algumas paginas ácerca de expositos*. Tradução de Francisco de Assis e Sousa Vaz. sm. 4. [Porto, 1841.]

Cutting from: Ann. Soc. litt. Portuense, 1841, 175-220.

D'ALDÉGUIER (F.) De la suppression des tours; de l'admission à bureau secret des enfants trouvés et des filles-mères. Rapport à la commission administrative des hospices civils de Toulouse et projet de règlement. (2 avril 1850.) 8°. Toulouse, 1850.

[**DEGERANDO** (J.-M.), le baron.] [Algumas considerações sobre expositos. Fragmento da obra do barão Degerando: De la beneficence publique.] 8°. [Porto, 1843.]

DESLOGES. Des enfans trouvés, des femmes publiques et des moyens à employer pour en diminuer le nombre. 8°. Paris, 1836.

MARJOLIN. Mémoire sur la nécessité du rétablissement des tours. 8°. Paris, 1878.

METGÉ (A.) Immigration des enfans trouvés. 8°. Castelnaudary, 1861.

NEPVEUR (L.) De la suppression des tours et de l'admission à bureau ouvert des enfans trouvés. Rapport à M. le préfet de la Seine-Inférieure par la commission administrative des hospices civils de Rouen. 8°. Rouen, 1848.

PENARD (L.) Du rétablissement des tours. 8°. Paris, 1879.

TERME (J.-F.) & **MONFALCON** (J.-B.) Histoire des enfans trouvés. 8°. Paris, 1837.

— The same. Nouvelle éd. 8°. Paris, 1840.

TROÏTSKI (I. V.) K voprosu o prizhienii podkidishel. [On the care of foundlings.] 8°. Kiev, 1891.

Also, transl. in: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1894-5, n. F., xxxix, 406-419.

Alexander (W.) The treatment of deserted infants and its results. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxx, 617; 644. — **Berti** (G.) Contributo allo studio della mortalità degli esposti. Riv. d. benefic. pubbl. d. ist. di previd. . . . Roma, 1897, xxv, 79-88. — **Bertin-Sans**. La question des tours. Montpel méd., 1887, 2. s., viii, 331; ix, 118; 257. — **Bowell-Sturge** (Émilie). De l'éducation des enfans abandonnés en Angleterre. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 327-337. — **Gillet**. État actuel du service des enfans trouvés à Paris. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 6. Abth., 28-35. — **Lortat-Jacob**. Des tours et de l'opportunité de leur rétablissement. J. d. sc. méd. de Lille, 1890, i, 328;

Foundlings.

346. — **Morris** (J. C.) The care of abandoned infants. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1894, 489-492. — **Ponticuccia** (M.) Il primo anno di vita dell'esposto. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1897, xxvii, 145; 193; 241; 289. — **Rasneri** (H.) Assistance aux enfans trouvés et aux enfans délaissés. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 7, 68-80. — **Verga** (G. B.) Indagini intorno ai rapporti esistenti fra l'esposizione degli infanti, la delinquenza e la pazzia. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1891, xxviii, 229-252.

Foundlings (Asylums for).

See, also, **Children** (Hospitals, etc., for).

LEVINSTEIN (W. T.) Ueber die Nothwendigkeit der Findelhäuser. roy. 8°. Jena, 1888.

REMACLE (B. B.) * Des hospices d'enfans trouvés en Europe, et principalement en France, depuis leur origine jusqu'à nos jours. 8°. Paris, 1838.

ROSENTHAL (S.) * De infantum expositorum hospitalis. 8°. Fratistlaria, [1843].

Epstein (A.) Ueber die Zweckmässigkeit und Einrichtung von Findelanstalten. Verhandl. d. x. internat. med. Cong. 1890, Berl., 1891, ii, 6. Abth., 25-28. — **Kühn** (C. G.) Hospitium, infantibus expositis dicatum, commodum expenduntur. In his: Opus acad. med. et philol., 8°, Lips., 1827, i, 269-277. — Hospitium, infantibus expositis dicatum, incommodum expenduntur. Ibid., 278-284. — Hospitium, infantibus expositis dicatum incommodum fufius expenduntur. Ibid., 285-290. — **Rashkovich** (Marya P.) K voprosu o prizhienii podkidutikh dietel'shtshestvennui chrezhdeniyami. [Care of foundlings by public institutions.] Trudi IV syezda Obsh. russk. vrach. v paoiat Pirogova, Mosk., 1891, pub. med., 9-27. — **Titomaulio** (A.) La scheda per gli esposti e le caprenutrici ai brefotrofi. Pediatria, Napoli, 1897, v, 97-101. — **Wollheim**. Ueber Findelhäuser und die Unterbringung der unehelichen Kinder in einzelnen Familien. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1852, i, 204-258.

Foundlings (Asylums for), by localities.

ALBA.

RICOVERO dei poveri giovani abbandonati nella città di Alba. Regolamento di amministrazione e servizio interno del pio istituto denominato . . . 8°. Alba, 1891.

— Statuto organico del pio istituto . . . 8°. Alba, 1891.

AUSTRO-HUNGARY.

See, also, in this list, **Prague**; **Vienna**.

Elso (Az) magyar lelencház. [The first Hungarian foundling hospital.] Orvosi hetil., Budapest, 1898, xlii, 131; 142. — **Teleki** (G.) Die Regelung des Findelhauswesens in Ungarn. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1896, xxxii, 1197; 1222.

BERGAMO.

OSPIZIO esposti di Valcamonica. Prospetti riassuntivi del conto consuntivo 1888 e medie che lo corredano. fol. Bergamo, 1890.

CINCINNATI.

BUTLER (J. C.) [Letter to the Sisters of Charity, Cincinnati; conveying a deed of trust of the property beyond Avondale, for the care of foundlings and poor women about to become mothers. To be a branch of the Good Samaritan Hospital, May 31, 1873.] [Cincinnati, 1873.]

COMO.

OSPIZIO provinciale degli esposti in Como. Relazione sulla gestione sanitaria amministrativa dell' . . . per il 1889. Trasmessa alla deputazione provinciale per Dott. A. De-Orehi. 8°. Bologna, 1890.

Repr. from: Boll. d. Opere Pie d. Regno, no. 16, 17.

CONSTANTINOPLE.

Zavitziano (S. C.) Service des enfans trouvés de Notre-Dame de Pera. Gaz. méd. d'Orient, Constant., 1891-2, xxxiv, Suppl. (to no. 24), 1-31. Also, Reprint.

DISTRICT OF COLUMBIA.

WASHINGTON Hospital for Foundlings of the District of Columbia. Incorporated by act of Congress, April 23d, 1870. Act of incorporation and by-laws, etc., of the . . . 16°. Washington, D. C., 1883.

Foundlings (*Asylums for*), *by localities.***DISTRICT OF COLUMBIA**—continued.

— Charter, by-laws, rules, and lists of corporators and directors. 8°. *Washington*, 1887.

— Annual reports of the officers to the board of directors. 1-11., 1886-7 to 1896-7. 8°. *Washington*, 1887-97.

— Annual report of the president of the . . . to the Secretary of the Interior, for the year 1897-8. 8°. *Washington*, 1898.

FRANCE.

COLSON (A.) Mémoire sur le régime des hospices des enfans trouvés en France, et particulièrement à Beauvais, et sur les améliorations dont il paraît susceptible. 12°. *Beauvais*, 1833.

FRANCE. *Assemblée nationale législative*. Rapport et projet de loi sur les enfans trouvés, abandonnés et orphelins, présentés au nom de la commission d'assistance publique par M. Armand de Melon. No. 882. Séance du 22 mars 1850. 8°. [*Paris*, 1850.]

— Projet de loi sur les enfans trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres. (1) Examiné par le conseil d'état. No. 2088. Séance du 19 juillet 1851. 4°. [*Paris*, 1851.]

FRANCE. *Chambre des députés*. Contre-enquête sur les enfans trouvés et rapports des commissions administratives des hospices de France aux questions posées par M. Alphonse de Lamartine, mai 1839. 4°. *Paris*, 1839.

FRANCE. *Corps législatif*. Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les enfans trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres, confiés à l'assistance publique, par M. Remacle. No. 118. Session 1853. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1853. 8°. [*Paris*, 1853.]

FRANCE. *Département de l'intérieur*. Statistique des établissemens et services de bienfaisance. Rapport à M. le Ministre de l'intérieur sur la situation administrative, morale et financière du service des enfans trouvés et abandonnés en France, par Ad. de Watteville. 4°. *Paris*, 1849.

ISÈRE (Département de l'). Enfans assistés, moralement abandonnés. Asile de la maternité; protection des enfans du premier âge et institution des sourdes-muettes de Vizille. Rapport adressé à M. le préfet par l'inspecteur départemental, 1890-91. 8°. *Grenoble*, 1891.

PARIS. *Conseil général d'administration des hôpitaux et hospices de Paris*. Rapport au conseil général des hospices sur le service des enfans trouvés dans le département de la Seine, suivi de documens officiels. 12°. *Paris*, 1838.

DE WATTEVILLE (A.) Du sort des enfans trouvés et de la colonie agricole du Mesnil-Saint-Firmin. 8°. [*Paris*, n. d.]

IRKUTSK.

BAZANOVSKIY Vospitatelniiy Dom v Irkutsk. [Bazanov Foundling Asylum in Irkutsk.] Ocherk yevro dneyatelnosti v pyatiletie 1886-90 gg. [Sketch of its activity for the five years . . .] 8°. *Irkutsk*, 1891.

ITALY.

See, also, in this list, **Alba; Bergamo; Como; Milan; Padua; Rome; Verona.**

GALLENGA (G.) L' Ospedale civile con casa per l' Infanzia abbandonata e l' Orfanotrofio femminile della provincia di Cosenza. Relazione sull' andamento amministrativo e sullo stato economico e morale dei rispettivi servizi pii nonché sulle riforme statutarie occorrenti; indirizzata all' illmo. prefetto della provincia. 8°. *Napoli*, 1892.

Foundlings (*Asylums for*), *by localities.***ITALY**—continued.

RASERI (E.) I fanciulli illegittimi e gli esposti in Italia. roy. 8°. *Roma*, 1881.

Repr. from: *Ann. di statist.*, Roma, 1881, 2. s., xxvi.

PALASCIANO (F.) Difesa del voto della giunta municipale di Napoli contro lo stabilimento di una maternità nel Brefotrofio dell' Annunziata. Arch. di med. ed. osserv. di chir. prat., Napoli, 1877-8, xiv, 65-200. Also, Reprint.—RANDITZ. Italienische Findelanstalten. Prag, med. Wchnschr., 1883, viii, 259; 270; 279.—TASSANI (A.) Hospices d'enfants trouvés (bréphotrophia). Inst. san. en Italie, Milan, 1885, 192-214.

MILAN.

BUFFINI (P. A.) Ragionamenti storici economico-statistici e morali intorno all' Ospizio dei Trovatelli in Milano. 2 pts. in 1 v. 8°. *Milano*, 1844-5.

OSPIZIO provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano. Relazioni generali per gli anni 1884; 1885; 1887-92; 1898. 8°. *Milano*, 1885-99.

MOSCOW.

[DRASHUSOFF (V.) Materiali dlya istorii Imperatorskavo Moskovskavo Vospitatelnava Doma. [Data on the history of the Imperial Moscow Foundling Asylum.] 2 pts. fol. *Moskva*, 1863-8.

Blumenthal & Golitzinsky. Jahresbericht der Moscovischen Findel-Anstalt pro 1861. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2, v, 215-249.—KUCHER (J.) The foundling house in Moscow. Boston M. & S. J., 1896, cxxxv, 558.—Mikhailoff (N. F.) Obshchaya kharakteristika dneyatelnosti nashikh vospitatelnikh domov. [General characteristics of our foundling hospitals.] Trudi vtor. syezda russk. vrach. v Mosk., 1887, ii, pub. med., 64-82. Also, Reprint.—Southard (W. F.) A visit to the Foundling Hospital, Moscow. Pacific M. J., San Fran., 1898, xli, 765-715.

NEW YORK.

FOUNDLING Asylum of the Sisters of Charity, in the City of New York. Report and charter. 12°. *New York*, 1870.

— Declaration and by-laws of the advisory committee. 18°. *New York*, 1874.

NEW YORK Foundling Hospital. Reports of the managers and medical board to the public, for the years 1871-2; 1873-4 to 1875-6; 1879-80 to 1897. 8°. *Westchester & New York*, 1872-98.

— Silver jubilee. October 11, 1869, to October 11, 1894. 24°. [*New York*, 1894.]

— Synopsis of the work of twenty-five years. 16°. [*New York*, 1894.]

OPORTO.

D'ASSIS DE SOUZA VAZ (F.) Noticia sobre o estado actual da Casa da Roda da cidade do Porto; seguida de algumas considerações hygienicas applicaveis a este outros similhantes estabelecimentos offerecido ao Ilhmo. Sr. Antonio Joaquim Pereira. 8°. *Porto*, 1834.

— Os expostos; hospicio do Porto. 8°. *Porto*, 1848.

PADUA.

PADUA. Statuto per l' Istituto degli esposti secondo le deliberazioni a) del consiglio comunale 27 e 28 gennaio 1887, 27 marzo 1890, e della giunta municipale sostituitasi d' urgenza al consiglio 18 luglio corrente. b) del consiglio provinciale 23 dicembre 1889 e 9 luglio 1890. c) del consiglio amministrativo dell' istituto 15 luglio 1890. 8°. *Padova*, 1891.

PRAGUE.

Epstein (A.) Statistische und hygienische Erfahrungen aus der k. böhm. Findelanstalt in Prag im Quinquennium 1880-84. Prag, med. Wchnschr., 1885, x, 250; 257; 268; 280. Also: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1885-6, vii, 87-116.

ROME.

ALBINI (D.) La questione degli esposti e il brefotrofio di Roma. 8°. *Roma*, 1863.

Foundlings (Asylums for), by localities.**ST. PETERSBURG.**

IMPERATORSKIY S.-Peterburgskiy Vospitatel'nyy Dom. [Imperial St. Petersburg Foundling Asylum.] Meditsinskiy otechot. 1868; 1872-7; 1879-83. [Medical reports.] 8°. S.-Peterburg, 1870-85.

FRIDOLIN (P.) Poryadok vñmiraniya pitom'tsev Imperatorskovo S.-Peterb. Vospitatel'nogo Doma. [Mortality among the inmates of St. Petersburg Foundling Asylum.] Vestnik. obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1890, vi, 2. sect., 29-39.

VERONA.

PODHÁJSKY (V.) O domu nalezenci s bubnem otáčí-
vým ve Veroně. [The foundling hospital with turnstile at Verona.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1866, v, 109-111.

VIENNA.

FRIDINGER. Promemoria zum Findelhans-Statuts-Entwurf, betreffend die Geheimhaltung der Mitterschaft. 83. [Wien, 1869?]]

———. Promemoria zum Findelhans-Statuts-Entwurf, betreffend die Verpflegung und Erziehung der Findelkinder durch Eheleute. 8°. [Wien, 1869?]]

NIEDERÖSTERREICHISCHE Landes-Gebür- und Findelanstalt in Wien. Aerztliche Berichte in den Solar-Jahren 1856; 1858; 1860; 1863; 1865-7. 7 v. 8°. Wien, 1858-69.

———. [Summarischer Ausweis über die im Jahre 1857. Director von Dr. Friedinger.] imp. fol. [Wien, 1858.]]

Foundlings (Legislation relating to).

See Foundlings (Statistics, etc.).

Foundlings (Statistics and legislation relating to).

ALBINI (D.) L'infanzia abbandonata in Francia. Storia, legislazione-statistica. 8°. Roma, 1897.

D'ASSIS E SOUZA VAZ (F.) Exposição á camara municipal da cidade do Porto acerca d'expostos, em 30 de dezembro de 1839. 8°. Porto, 1840.

DE BONDY [F.-M.-T.] Mémoire sur la nécessité de réviser la législation actuelle, concernant les enfans trouvés, abandonnés et orphelins pauvres. 8°. Auzerre, 1835.

[D' AGOSTINI (C.)] Regole principali per l'allevamento dei bambini espote al popolo. 4. ed. 8°. Genova, 1883.

———. The same. 5. ed. 8°. [Udine, 1884.]]

FRANCE. Assemblée nationale législative. Rapport et projet de loi sur les enfans trouvés, abandonnés et orphelins, présentés au nom de la commission d'assistance publique par M. Armand de Melun. Séance du 22 mars 1850. 8°. [Paris, 1850.]]

———. Projet de loi sur les enfans trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres. Examiné par le conseil d'état. Séance du 19 juillet 1851. No. 2088, 4°. [Paris, 1851.]]

FRANCE. Chambre des députés. Contre-enquête sur les enfans trouvés, et rapports des commissions administratives des hospices de France aux questions posées par M. de Lamartine, mai 1839. 4°. Paris, 1839.

FRANCE. Corps législatif. Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les enfans trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres, confiés à l'assistance publique par M. Renacle. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1853. 8°. [Paris, 1853.]]

GENOA (Province of). Relazione della commissione incaricata della deputazione provinciale di studiare le riforme da introdursi nel servizio dell'infanzia abbandonata e nell'attuale organizzazione degli ospedii. fol. Genova, 1855.

Foundlings (Statistics and legislation relating to).

GIROUDE (Département de la). Rapports au préfet du département de la Gironde, sur le service des enfans-trouvés et les asiles d'aliénés du département. Par L. Lamothe, inspecteur du service. 8°. Paris, 1848.

DE GOUVEA OSORIO (J. F. A.) Junta geral do districto do Porto. Novas providencias e documentos acerca dos expostos, mandados publicar por esta junta na sessão annual de 1866. 8°. Porto, 1866.

ITALY. Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione generale della statistica. Statistica della assistenza dell'infanzia abbandonata. Anni 1890-92. roy. 8°. Roma, 1894.

MARTELLI (P.) Esposti. Relazione al comitato medico regionale di Rovigo [etc.]. 8°. Pordenone, 1889.

MILAN (Province of). Norme per l'attuazione delle deliberazioni prese dal consiglio provinciale di Milano circa le riforme da introdursi nel Brefotrofio ed istituzioni affini nella provincia di Milano. 8°. [Milano, 1868.]]

DE MONTLINOT. Observations sur les enfans-trouvés de la généralité de Soissons. 4°. Paris, 1790.

OPORTO. Memoria estatístico-historica sobre a administração dos expostos na cidade do Porto, redigida pela camara constitucional da mesma cidade. Seguida do projecto d'um plano d'administração geral deste util estabelecimento para todo o reino; offerecida ao soberano congresso nacional. 8°. Porto, 1823.

ORSOLATO (G.) Appunti alla statistica medica di questa casa degli esposti. 8°. Padova, 1887. Repr. from: Atti e mem. r. Accad. di sc., lett. ed arti in Padova, 1887, iii.

PARIS. Conseil général d'administration des hôpitaux et hospices de Paris. Rapports au conseil général des hospices de Paris sur le service des enfans trouvés du département de la Seine. 8°. Paris, 1845.

UNITED STATES. Congress. House of Representatives. A bill to provide for the support of bastard children in the District of Columbia. 53. Cong., 2. sess. H. R. 6521. March 31, 1894. Introd. by Mr. Cogswell. roy. 8°. [Washington, 1894.]]

VALÉRY (L.) À MM. les membres des conseils-généraux. Mémoire sur le rétablissement des tours, suivi du rapport sur la même question, prononcé par M. de Goulhot de Saint-Germain, sénateur, dans la séance du 13 juin 1862. 8°. Toulouse, 1862.

WILDECH (J. L.) How Russia cares for her foundlings. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 509; 533; 562. Also, Reprint. — PAVONE (C.) Morbilità e mortalità dei trovatelli. Cirillo, Aversa, 1899, vii, 22; 34. Also: Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1899, n. s., xxi, 634-646.

———. Der provvedimenti a favore dell'infanzia abbandonata in Italia, ed in alcuni altri stati d'Europa. Ann. di statist., Roma, 1884, 3. s., xii, 215-310. — KAND-
NITZ (R. W.) Zur Statistik der Findelpflege. Prag. med. Wehnschr., 1886, xi, 11. Also, Reprint. — KOSTOVTSOFF (G. P.) Prizrenie podkidishel Smolenskikh gubernskim zemstvom za 1870-1896 gg. [Care of foundlings by the Smolensk government zemstvo for 1870-96.] Vestnik obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1897, xxxiii, No. 1, 7. sect., 18-30. — SZULCZARDI (M.) Gegenwärtiger Stand des Findelwesens in Europa. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1894, Budapest, 1896, viii, pt. 3, 209-262.

———. A jelenlegi helyzet állása Magyarországon. [The present condition of foundlings in Hungary.] Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 614. Also, transl.: Deutsche Wrtlschr. i. öfl. Gsundheitsplg., Brunschwg., 1900, xxxii, 276-281. — YAROSHEVSKI (V. S.) Prizrenie podkiditikh dietei Kievskim Prikazom Obshchestvennogo Prizrenia. [Care of foundlings by the Kiev charitable board.] Dnevnik syezda Obsh. russk. vrach. v pamyat Pirogova, Kiev, 1896, vi, no. 12, 43-48.

ZAVITZIANU (S. C.) Les enfans-trouvés à Constantinople. Cong. internat. d'hyg. et de démog. C. r. 1889, Paris, 1890, 151-164.

Fountains (Public).

Chavigny. Contagion indirecte par voie buccale aux fontaines publiques. Rev. d'hyg., Par., 1890, xxi, 891-896.

Fouque (Aristide) [1852-]. * De la pulpe vaccinale glycinée. 46 pp. 4°. Paris, 1888, No. 186.

Fouque (Odilon) [1857-]. * Des manifestations articulaires de la fièvre typhoïde et en particulier du pseudo-rhumatisme typhique. 40 pp. 4°. Paris, 1885, No. 375.

Fouqueau (Ernest-Paul-Félix) [1840-]. * Observations d'accès d'éclampsie puerpérale et traitement. 36 pp. 8°. Paris, 1898, No. 404.

Fouquet (Auguste). Comptes-rendus des épidémies et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan en 1886-9. 8°. Vannes, 1887-90.

Fouquet (Henri) [1727-1806]. * De fibræ naturæ, viribus et morbis in corpore animali. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. Montpellier, J. Martel, 1759.

— Essai sur le poulx, par rapports aux affections des principaux organes, avec des figures qui représentent les caractères du poulx dans ces affections. Ouvrage augmenté d'un abrégé de la doctrine et de la pratique de Solano, d'après les livres originaux et autres ouvrages espagnols, et d'une dissertation sur la théorie du poulx. Trad. du latin de Mr. Fleming. 2 p. l., lxiv, 399 pp., 1 pl.; viii, 38 pp., 2 l. 12°. Montpellier, veuve de J. Martel, 1767.

— Traitement de la petite vérole des enfants, à l'usage des habitants de la campagne et du peuple dans les provinces méridionales; auquel on a joint la méthode actuelle d'inoculer la petite vérole. . . Ouvrage traduit de l'anglois de Thomas Dimsdale, et augmenté des notes de la traduction italienne, et de quelques observations tirées des manuscrits de Thomas Houlston, par Henri Fouquet. 2 v. in 1 (paged consecutively). 1 p. l., 449 pp., 3 l. 16°. Amsterdam, Rigaud, 1772.

For Biography, see **Dumas** (C.-L.) Éloge de Henri Fouquet. 4°. Montpellier, 1807.

Fouquet (Henri-Adelbert-Frédéric). * De l'influence de la lumière sur l'économie animale. 36 pp. 4°. Montpellier, J. Martel aîné, 1810.

Fouquet (Joannes Jacobus). * De organi respiratorii in animalium serie evolutione. 31 pp. 8°. Halæ, typ. F. A. Grunerti patris fil., 1816.

Fouquet (Jules) [1860-]. * Les digitalines commerciales. 76 pp. 4°. Paris, 1891, No. 221.

[**Fouquet** (Marie), *Vicomtesse de Vaux*] [1590-1681]. Recueil de remèdes faciles et domestiques, choisis, expérimentez et très-approuvés, pour toutes sortes de maladies, internes et externes, invétérées et difficiles à guérir. Recueillis par les ordres charitables de Mme. Fouquet pour soulager les pauvres malades. 2. éd., augmentée de quantité de secrets, corrigée et mise dans un meilleur ordre que les impressions précédentes. Très-utile et nécessaire dans toutes sortes de familles, qui peuvent faire les remèdes elles-mêmes, et à peu de frais. 2. partie. pp. 195-384, 12 l. 24°. Dijon, J. Ressayre, 1679. Bound with: DE BLEGNY (Nicolas). Le remède anglois [etc.]. 24°. Paris, 1683.

— The same. 11 p. l., 192 pp. 24°. Paris, E. Michallet, 1683.

Bound with: DE BLEGNY (Nicolas). Le remède anglois [etc.]. 24°. Paris, 1683.

— The same. Avec un régime de vie pour chaque complexion et pour chaque maladie, et un traité du lait. Le tout par ordre alphabétique. 2 v. 11 p. l., 390 pp., 10 l.; 18 p. l., 424 pp. 16°. Dijon, J. Ressayre, 1701.

— The same. 5. éd. Augmentée dans cette dernière de quantité de secrets qu'on a mis à fin.

[**Fouquet** (Marie), *Vicomtesse de Vaux*]—cont'd. 2 v. 11 p. l., 306 pp., 9 l.; 9 p. l., 392 pp., 8 l. 18°. Paris, J. Musier, 1701.

— The same. Recueil de recettes où est expliquée la manière de guérir à peu de frais toutes sortes de maux, tant internes qu'externes, invétérées et qui ont passé jusqu'à présent pour incurables. Divisé en trois parties. Augmenté des remèdes du clergé, de bonillons et tysanes et de divers secrets pour préserver et guérir le bétail du mal contagieux, et de quantité d'autres nouveaux remèdes. 15 p. l., 33-424 pp., 10 l. 16°. Toulouse, chez la veuve de J.-J. Bonde, 1703.

— The same. Recopilacão de remedios escolhidos, faceis domesticos experimentados e aprovados para toda a sorte de males, internos e externos, inveterado e difficeis de curar, para alivio pobres. 5. impreçam augmentada de quantidade de segredos, emendada e posta um melhor orden que as impressões precedentes; muyto util para toda a sorte de familias que podem fazer estes remedios com pouco custo. 3 pts. in 1 v. 10 p. l., 389 pp.; 499 pp. 16°. Lisboa, M. & A. Manescal, 1712-14.

— Les remèdes charitables de Madame Fouquet pour guérir à peu de frais toute sorte de maux, tant internes qu'externes, invétérées et qui ont passé jusques à présent pour incurables. Divisez en deux parties. 24 p. l., 476 pp., 13 l. 16°. Lyon, chez J. Certé, 1685.

— The same. I rimedii per sanare con pochissima spesa tutta sorte d'infirmità, interne ed esterne, invecchiate, e passate sino al presente per incurabili. Sperimentati dalla medesima dama. Divisi in due parti e portati dal francese da Ludovico Castellini. 2 pts. in 1 v. 11 p. l., 153 pp.; 132 pp. 24°. Milano, A. Ramellati, 1683.

— The same. Secretti ovvero rimedii per sanare con poca spesa ogni sorte da infirmità interne ed esterne, invecchiate e passate fino al presente per incurabili. Sperimentati dalla medesima dama, et in questa nuova impressione aggiuntovi la terza parte, che in essa opera si contiene. Tradotti dal francese da Ludovico Castellini. 336 pp. 18°. Venetia, 1717.

— The same. Obras médico-quirúrgicas. Economía de la salud del cuerpo humano. Prontuario de secretos caseros, fáciles y seguros, sacados y comprados de los médicos y cirujanos más famosos de toda la Europa, con la solicitud y caudales de la dicha insigne matrona, para curar por sí misma en los pobres todo género de males, aun los que hasta ahora han sido tenidos por incurables. Traducidos conforme à la impresión correcta y añadida que se hizo en Lion en 1739, del francés à la lengua castellana, por Francisco Monroi y Olaso. Nueva ed. 2 v. lxxxiv, 338 pp.; vii, 467 pp. 8°. Valencia, J. Mariana y Sanz, 1872.

— Aggiunta de' secreti; del metodo, quale si tiene nell' Hospitale degli Invalidi di Parigi per curare il mal francese. Parte terza. 20 pp., 12 l. 18°. Venetia, 1717.

Bound with her: Secretti ovvero rimedii per sanare . . ogni sorti di infirmità [etc.]. 18°. Venetia, 1717.

Fouquet (Paul-René-André) [1859-]. * Contribution à l'étude de l'asphyxie locale et de la gangrène symétrique des extrémités. 50 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1894, No. 2.

Fouquet (Stephanus). Quæstio med. eaque therap. utica: Sub hac verborum serie, an febris malignis emeticum. 8 pp. 4°. Montpelii, H. Pech, 1710. [P., v. 1218.]

Fouquier (Claude-Éloi) [1806-67].

Café (P. L.-B.). Néerologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 80.

Fouquier (Pierre-Éloi) [1776-1850].

See **Celsus** (Aurelius Cornelius). Traité de la médecine, [etc.], 24°. Paris, 1824.—**Roche** (Louis-Charles) [in l. s.]. Réfutation des objections [etc.], 8°. Paris, 1821.

For Biography, see Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1852, 250-271 (Requin). Also, Reprint.

For Portrait, see **Cortien** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par. 4°. Paris, 1896.

Fouquier de Maissemy. *Avantages d'une constitution faible; aperçu médical. 1 p. l., 76 pp., 8°. Paris, Gillé fils, an X [1802]. [P., v. 1643; 1688.]**du Four**.

See **du Port** (François) [in l. s.]. La décade de médecine [etc.], 12°. Paris, 1694.

Four (Antoine-Raymond-Ferdinand) [1863-]. *Étude sur l'auscultation stéthoscopique de la percussion. 44 pp., 27 diag. 4°. Bordeaux, 1889, No. 59.**Four** (Émile). *Des hémorrhagies du tube digestif dans la terminaison de la cirrhose alcoolique. 38 pp., 2 l. 4°. Paris, 1890, No. 358.**Fourage** (Jeanes Petrus). *De colica pictorum. 44 pp. 4°. Herbolipoli, typ. F. E. Nibribit, [1777].**Fourcade-Pruet** [Jean-Guillaume].

See **Levyraud** (Benjamin) & **Fourcade-Pruet** [J.-G.]. Précautions sanitaires [etc.], 8°. [Paris, 1832.]

Fourcadelle (J.-B.) *Dissertation sur l'hydrocele de la tunique vaginale. 1 p. l., 24 pp. 4°. Strasbourg, an XI [1803], No. 56.**Fourcaud** (Louis-Marc-Maurice-Delocque) [1873-]. *Appareils de marche dans les impotences du membre inférieur. 60 pp. 8°. Bordeaux, 1897, No. 41.**Fourcaud** (Pierre-Henry) [1865-]. *Stérilisation et conservation aseptique des instruments en gomme élastique et en caoutchouc vulcanisé. 66 pp. 4°. Bordeaux, 1892, No. 67.**Fourcault** (A[lexandre]) [1790-1853]. Hygiène des personnes prédisposées aux maladies chroniques et spécialement à la phthisie pulmonaire, ou moyens de prévenir le développement de ces affections. 1 p. l., 224 pp. 12°. Paris, B. Dussillion, 1844.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1853-4, xxi, 190 (Caffé).

de Fourcault, le vicomte. Note sur cinq cas de penis captivus. 11 pp. 8°. Paris, H. Laverreyne, 1881.**Fourcés** (Théodore). *De la ladrerie du porc au point de vue de l'hygiène privée et publique. 54 pp., 1 l. 8°. Toulouse, E. Vigé, 1876. [P., v. 1412.]

École vétérinaire de Toulouse.

Fourchette.

See **Vagina**.

de Fourcroy (A[ntoine]-F[rançois]), le comte [1755-1809]. Elements of chemistry and natural history. To which is prefixed the philosophy of chemistry. Transl. from the 4. and last ed. of the original French work, by R. Heron. 4 v. 8°. London, J. Murray, 1796.

— Système des connaissances chimiques, et de leurs applications aux phénomènes de la nature et de l'art. 10 v. 8°. Paris, Badouin, an IX [1801].

See, also, **Memorie** due [etc.], 162. Venezia, 1801.—**Ramazzini** (Bernardino) [in l. s.]. Essai sur les maladies des artisans [etc.], 12°. Paris, 1777. — The same. Nouv. éd., faite sur celle de 1778. In: Encycl. d. sc. méd., 41 v. 8°. Par., 1834-46, 7. div., [v. xiii], 1-164.

— **Rollo** (John) [in l. s.]. Traité du diabète sucré. 8°. Paris, an VI [1798].—**Spalding** (Lyman) [in l. s.]. A new nomenclature of chemistry. obl. 8°. Hanover, (N. H.), 1799.

For Biography, see de **Palisot de Beauvois** (A.-M.-F.-J.) [in l. s.]. Éloge historique de M. Fourcroy. 4°. [Paris, 1810].—**Cuvier** (G.-L.-C.-F.-D.), le baron.

— **de Fourcroy** (A[ntoine]-F[rançois])—cont'd.

Éloge historique d'A.-F. de Fourcroy. In his: Rec. d. éloges hist., 8°. Strassb. & Par., 1819, ii, 1-53.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.). Also, **Cortien** (A.) Centenaire Fac. de méd. de Par., 4°, Par., 1896.

de Fourcroy [de **Guillerville** (Jean-Louis)] [1717-99]. Les enfans élevés dans l'ordre de la nature, ou abrégé de l'histoire naturelle des enfans du premier âge. À l'usage des pères et mères de famille. xii, 286 pp. 16°. Paris, frères Estienne, 1775.**Fouré** (E.) [1856-]. *Du pincement latéral de l'intestin. 55 pp. 4°. Paris, 1890, No. 60.**Fouré** (Victor-Philippe-Adrien) [1864-]. *De la chromidrose, chromocrinie partielle et entanée de M. Le Roy de Méricourt. (Essai historique.) 62 pp., 1 l. 4°. Paris, 1891, No. 128.

— The same. 62 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1891.

Fourcaud - Beauregard (L.) Essai sur l'ophtalmie, ou l'inflammation de la membrane extérieure de l'œil. 43 pp. 8°. Paris, Gabon & Co., an X [1802]. [P., v. 1635.]**Fouré** (Georges) [1870-]. *De la méningite tuberculeuse de la première enfance. 105 pp., 2 pl. 4°. Nancy, 1896, No. 13.**Fourétié** (Antoine-Albanic) [1870-]. *Le drainage péricul de la vessie dans les états douloureux de cet organe. 46 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1898, No. 77.**Fourer** (Albert) [1865-]. *Étude sur la culture des micro organismes anaérobies. 70 pp., 1 l. 4°. Paris, 1889, No. 330.**Fourgeaud** (Pierre).

See **Poitrinaire** (Le), les varioleux, [etc.], 8°. Nice, 1892.

Fourgeaud (Victor John) [1815-75].

[Biography.] St. Louis M. & S. J., 1893, lxiiv, 246-249, port.

Fourgous (Louis-Jean) [1875-]. *De la myoplastie dans la cure radicale de la hernie crurale. 46 pp., 2 l. 8°. Bordeaux, 1898, No. 22.**Fouriaux** (Paul) [1862-]. *Contribution à l'étude de la bronchite du sommet dans la dolténuentérie. 43 pp., 1 diag. 4°. Paris, 1888, No. 57.**Fourmeaux** (Léon-François-Marie-Joseph) [1870-]. *Des injections sous-entannées massives de solutions salines. 157 pp., 1 l. 8°. Paris, 1896, No. 82.

— The same. 157 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1897.

Fournac (Jacques). *Essai sur la valeur respective de la transfusion du sang et des injections qu'on propose de lui substituer. 131 pp. 4°. Montpellier, 1884, No. 46.**Fournaise** (J.-B.-[Paul]). De l'eczéma et de son traitement rationnel. 32 pp. 8°. Beauvais, D. Pécé, 1886.**Fournel** (Charles) [1858-]. *L'hôpital Beaujon; histoire depuis son origine jusqu'à nos jours. 116 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1884, No. 10.**[Fournel** (Jean-François)] [1745-1820]. Essai sur les probabilités du somnambulisme magnétique, pour servir à l'histoire du magnétisme animal. 70 pp. 12°. Amsterdam, Paris, 1785.**Fourneroux** (Henri) [1875-]. *Étude sur le redressement des gibbosités dans le mal de Pott. 89 pp., 3 pl. 8°. Lyon, 1897, No. 48.**Fournes** (Jean) [1869-]. *De la virulence du chancre simple et du bubon consécutif; de leur traitement par l'eau chaude. 66 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1891, No. 30.**Fournet** (A.) Is bad sight on the increase? The philosophy of sight. 196 pp. 12°. London, S. Sonnenschein & Co., 1889.

Fournet (A.)—continued.

—. [Criticisms of the treatment of some diseases of the eye.] 43 pp. oblong 4°. *London*, 1892.

Fournet (Jean-Isaie) [1771–1853].

Café. [Nécrologie.] *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1852–3, xx, 390.

Fournet [Jules]. Étude psychologique et philosophique sur l'imagination. 16 pp. 8°. *Paris*, *E. Donnaud*, 1869.

Repr. from: *Ann. méd.-psych.*, *Par.*, 1869, 5. s., i.

Fournial (Henry) [1866–]. *Essai sur la psychologie des foules; considérations médico-judiciaires sur les responsabilités collectives. 109 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 689.

—. The same. 109 pp., 2 l. 8°. *Lyon & Paris*, *A. Storck & G. Masson*, [1892].

Fournial (Léon) [1860–]. *Contribution à l'étude de l'albuminurie du travail. 59 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 303.

Fournié (Édonard) [1833–]. Du rôle physiologique de la trompe d'Enstache; nouvelles expériences. 9 pp. 8°. *Paris*, *Moquet*, 1880.

—. De la voix enuncoïde et de son traitement. 12 pp. 8°. *Paris*, *Moquet*, 1880. *A. L. A.*

Fournié (Ernest). *Contribution à l'étude du Convallaria maialis. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1883, No. 63.

Fournié (Jacques) [1868–]. *Contribution à l'étude de la syphilis acquise chez les impubères. 46 pp., 1 l. 4°. *Lyon*, 1892, No. 728.

Fournié (Jacques). *Étude sur la mastoïdite de Bezold. 112 pp. 8°. *Paris*, 1899, No. 185.

Fournié (Jean-François) [1797–1873].

Café. Nécrologie. *J. d. conn. méd. prat.*, *Par.*, 1873, xl, 317.

Fournier (Alfred). *See* **Fournier** ([Jean-]Alfred).

Fournier (Auguste). *Étude sur la suture des nerfs. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Strasbourg*, 1870, 3. s., No. 300.

Fournier (Camille) [1864–]. *Phénomènes spasmodiques musculaires consécutifs aux affections articulaires chroniques. 72 pp. 4°. *Paris*, 1889, No. 316.

—. Manuel complet des sages-femmes. 3 v. 16°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1895–6.

CONTENTS.

Anatomie, physiologie et pathologie élémentaires, avec une préface par M. Maygrier. 300 pp. 1895.

Accouchement normal, avec une préface par M. Maygrier. 279 pp. 1895.

Accouchement pathologique, avec une préface par M. Maygrier. 322 pp. 1896.

Fournier (Denis) [—1683]. [L'accoucheur méthodique, qui enseigne la manière d'opérer dans tous les accouchements, tant naturels qu'artificiels. 12 p. l., 522 pp., 2 l., port. 16°. [*Paris*, 1677.]

Title-page wanting.

—. L'anatomie pacifique nouvelle et curieuse; conforme à la doctrine d'Hippocrate et de Galien, qui donne les moyens d'accorder les récents avec les anciens, par des expériences nouvelles, principalement touchant les actions du cœur et des poulmons, et plusieurs œuvres chirurgicales. 7 p. l., 154 pp., 2 pl., port. 4°. *Paris*, chez l'auteur, 1678.

Fournier (Edmond) [1868–]. *De la valeur séméiologique du tremblement de la langue dans la paralysie générale. 43 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 66.

Fournier (Edmond) [1864–]. *Stigmates dystrophiques de l'hérédosyphilis. viii, 372 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 391.

—. The same. viii, 372 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, *Rueff et Cie.*, 1898.

Fournier (Edmond)—continued.

—. The same. Ukloneniya v razvitiy pri nasledstvennom sifilise. Pod redaktsiyei, s predisloviem i primechaniyami V. M. Tarnovskavo. Perevod s frantsuzskavo Z[na]imidi Ya[kovlevui] Yeltsinoi. [Transl. from the French by Yeltsina; edited, with preface and notes, by Tarnovski.] viii, 278 pp., 1 pl. 8°. *S.-Peterburg*, *V. S. Ettinger*, 1899.

Issued by: *Prakt. med.*

See, also, Fournier (Alfred). Les chances extra-génitales. 8°. *Paris*, 1897. ——. Rukovodstvo k patologii [etc.]. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

Fournier (Édonard). De l'emploi thérapeutique de l'eau d'Alet dans les convalescences des fièvres graves et des maladies aiguës en général, les dyspepsies, la migraine, la chlorose et l'état nerveux, avec quelques considérations théoriques et pratiques sur ces diverses affections. 90 pp. 12°. *Paris*, *L. Guérin & Cie.*, 1859.

Fournier (Eugène). Mémoire sur la composition chimique des mollusques, considérée dans ses rapports avec leur emploi médical. 20 pp. 8°. [*Paris*, *A.-H. Noblet*, 1859.] [*P.*, v. 1785.]

Fournier (Eugène) [1869–]. *Valeur clinique de l'électrolyse dans le traitement des rétrécissements des voies lacrymales. 73 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 161.

Fournier (Frédéric) [1854–]. *Notes sur le traitement médical de la laryngite tuberculeuse. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1886, No. 261.

Fournier (G.) Du traitement de la phthisie pulmonaire et des affections catarrhales des voies respiratoires par la créosote du hêtre. 16 pp. 8°. [*Paris*, *C. Schlaeber*, 1880.]

—. The same. Of the creosotis of the beech-tree in the treatment of the pulmonary phthisis and of the catarrhal affections of the respiratory organs. 7 pp. 8°. *Paris*, [*n. d.*] [*P.*, v. 2094.]

Fournier (G.) [1857–]. *Du rhumatisme articulaire pendant la grossesse. 35 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 40.

Fournier (H.) De l'onanisme: causes, dangers et inconvénients, pour les individus, la famille et la société; remèdes. 5. éd., revue, corrigée et augmentée. 214 pp. 12°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1893.

Fournier (Henri) [1857–]. *Des variations de l'urée dans quelques maladies fébriles. 54 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 83.

Fournier (Henri) [1872–]. *Action du carbonate de créosote dans les affections broncho-pulmonaires aiguës. 72 pp., 1 l. 8°. *Lyon*, 1899, No. 163.

Fournier (Henri-Charles). *Sur les perforations de la cloison interventriculaire dans l'endocardite ulcéreuse. 60 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 123.

—. Hygiène générale de la peau et du cuir chevelu. 157 pp. 16°. *Paris*, 1896.

Also, Editor of: Journal des maladies cutanées et syphilitiques, *Paris*, 1889–1900.

Fournier (Hippolyte). *Contribution à l'étude des mouvements choréiques pra- et posthémiplegiques; hémichorée, hémithétose. 90 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1884, No. 8.

Fournier [Honoré-Félix]. Notice historique, topographique et médicale sur les eaux salines thermales et les eaux ferrugineuses froides d'Alet près Limoux (Aude). 14 pp. 8°. *Paris*, *M. Larade*, [*n. d.*].

Fournier [Jean]. Observations sur la nature et le traitement de la fièvre pestilentielle ou la peste, avec les moyens d'en prévenir ou d'en arrêter le progrès. 214 pp. 8°. *Dijon*, *L.-N. Frantin*, 1787. [*P.*, v. 1393.]

- Fournier** ([Jean-]A[lfred]) [1832-]. Recherches sur l'incubation de la syphilis. 47 pp. 8°. [Paris, Seringe frères, 1864.] [P., v. 2138.]
- , Note sur les lésions des gaines tendineuses dans la syphilis secondaire. 14 pp. 8°. Paris, F. Masson & fils, 1868.
- Repr. from: Gaz. hebdomadaire de médecine, Paris, 1868, 2. s., v.
- , De l'analgésie syphilitique secondaire. 12 pp. 8°. Paris, F. Masson & fils, 1869.
- , Diagnostic général du chancre syphilitique. Leçon recueillie et rédigée par M. Gripat. 24 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1871.
- , On the treatment of syphilis. Transl. by R. W. Taylor. 16 + pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1872.
- Repr. from: N. York M. J., 1872, xvi. Imperfect.
- , Leçons sur la syphilis tertiaire faites à l'Hôpital de Lourcine par... et recueillies par Ch. Porak. 199 pp. 8°. Paris, [1875].
- Repr. from: École de méd., Paris, 1875.
- , De l'ataxie locomotrice d'origine syphilitique. 30 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1876.
- , Sifilis mozga. Perevod s frantsuzskavo O. Khlopitskavo, pod redaktsiyey V. Tarnovskavo. [Syphilis of the brain. Transl. from the French by Khlopitski under the editorship of Tarnovski.] ii, 368 pp., 1 l. 8°. S.-Peterburg, 1881.
- , Syphilitic teeth. Transl. by J. William White. 37 pp. 8°. Philadelphia, 1884. [Also, in: P., v. 1997.]
- Repr. from: Dental Cosmos, 1881, xxvi.
- , La syphilis héréditaire tardive; leçons professées par... 650 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1886.
- , The same. Vorlesungen über Syphilis hereditaria tarda. Übersetzt und bearbeitet von Karl Körbl und Max von Zeissl. x, 414 pp. 8°. Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1894.
- , Document statistique sur les sources de la syphilis chez la femme: syphilis des femmes mariées, syphilis imméritées. 15 pp. 8°. Paris, G. Masson, [1887].
- Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1887, 2. s., xviii.
- , Prophylaxie publique de la syphilis. 69 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1887.
- Repr. from: Bull. Acad. de méd., Paris, 1887, 2. s., xvii.
- , The same. Die öffentliche Prophylaxie der Syphilis. Übersetzt von Dr. Edmund Lesser. iv, 67 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1888.
- , Leçons sur la syphilis vaccinale. Recueillies par P. Portalier. 256 pp. 8°. Paris, Lecrosnier & Babé, 1889.
- , Syphilis et mariage. 2. éd. 430 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1890.
- , The same. Syphilis and marriage. Lectures delivered at the St. Louis Hospital, Paris. Transl. by P. Albert Morrow. xii, 251 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1881.
- , The same. xii, 251 pp. 12°. New York, D. Appleton & Co., 1882.
- , L'hérédité syphilitique. Leçons cliniques, recueillies et rédigées par P. Portalier. 421 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1891.
- , The same. Die Vererbung der Syphilis. Im Einvernehmen mit dem Verfasser bearbeitet von Ernest Finger. x, 177 pp. roy. 8°. Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1892.
- , Traitement de la syphilis. 1 p. l., 600 pp. 8°. Paris, Rueff et Cie., [1893].
- , The same. Liechnie sifilisa. Perevod s frantsuzskavo S. B. Orfeshkina i A. G. Feinberga. [Transl. from the German by Orfeshkin and Feinberg.] 327 pp. 8°. S.-Peterburg, [V. S. Ettinger], 1893.
- Issued by Prakt. med.

- Fournier** ([Jean-]A[lfred])—continued.
- , Parasifiliticheskiya zabollevaniya. Perevod s frantsuzskavo L. A. Govsleyeva. [Parasymphilitic affections. Transl. from the French by Govsleyeff.] 206, vi pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1894.
- , Les chancres extra-génitaux. Leçons recueillies par Edmond Fournier. 558 pp., 12 pl. 8°. Paris, Rueff et Cie., 1897.
- , Traité de la syphilis, rédigé d'après l'enseignement de l'Hôpital Saint-Louis, par Edmond Fournier. Période primaire; période secondaire. 865 pp. 8°. Paris, Rueff et Cie., 1898-9.
- , The same. Rukovodstvo k patologii i terapii sifilisa; sostavleno po lektsiyam avtora v bolnitsie Saint-Louis Edm. Fournier. Perevod s frantsuzskavo S. B. Orfeshkina. [Transl. from the French by Orfeshkin.] 3 pts. in 1 v. 259, 340, 336 pp. 8°. S.-Peterburg, [M. I. Minckoff], 1899.
- Issued by Sovrem. med. i hig.
- , The same. Ucheniye o sifilise. Perevod s frantsuzskavo L. A. Govsleyeva pod redaktsiyey A. I. Pospelova. [Transl. from the French by Govsleyeff under the editorship of Pospeloff.] 2 pts. in 1 v. 226, 560 pp. 8°. Moskva, A. A. Kartseff, 1899.
- See also, **Le Pileur** (L.). Prophylaxie de la syphilis. 82. Clermont (Oise), 1887. — **Moré-Lavallée** (A.) & **Bélières** (L.). Syphilis et paralysie générale [etc.]. 82. Paris, 1889. — **Musée** (Lo) de l'Hôpital Saint-Louis. fol. Paris, [1893]. — **Ricord** (Philippe) [in 1. s.]. Clinique de l'Hôpital du Midi. Leçons sur le chancre [etc.]. 82. Paris, 1838. — The same [in 1. s.]. Lectures on chancre. 82. London, 1859. — The same [in 1. s.]. Lezioni su la ulcera sifilitica [etc.]. 82. Napoli, 1859. — **Umn** (Paul Geison) [in 1. s.]. Pariser Briefe, v. 82. Hamburg, 1888.
- For Biography, see **Blanchon** (H.). Nos grands médecins. 82. Paris, 1891, 163-170. See also: Méd. mod., Paris, 1895, vi, no. 13, suppl.
- For Portrait, see **Corlieu** (A.). Centenaire Fac. de méd. de l'ar. 42. Paris, 1896.
- & **Ollivier** (Augustin). Note sur un cas d'intoxication professionnelle par le phosphore de forme suraiguë et sidérante. 8 pp. 8°. [Paris, F. Malteste & Cie., 1868.]
- Repr. from: Union méd., Paris, 1868, 3. s., vi.
- Fournier** (Jean-Baptiste-Camille) [1870-]. *Acromégalie et troubles cardio-vasculaires. 70 pp., 1 l. 8°. Paris, 1896, No. 111.
- Fournier** (Léon) [1870-]. *Contribution à l'étude du traitement de l'obésité par le corps thyroïde. 71 pp. 4°. Paris, 1896, No. 215.
- Fournier** (Léon) [1867-]. *Origine microbienne de la lithiase biliaire. 74 pp. 4°. Paris, 1896, No. 518.
- , The same. 76 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1896.
- Fournier** (Léon) [1870-]. *Des albuminuries intermittentes. 46 pp. 8°. Paris, 1898, No. 495.
- Fournier** (Nicholas). Dissertatio mechanico-practica de syncope et causis eam producentibus. 115 pp. 16°. Montpelii, 1735.
- & **Fournier**. Mémoire sur la maladie épidémique qui a régné pendant l'hiver dans cette ville, et à laquelle on a communément donné le nom de coqueluche. 38 pp. 16°. Montpellier, A.-F. Rochard, 1738.
- Fournier** (P.-A.) *Du traitement des métrites chroniques. 44 pp. 4°. Paris, 1887, No. 321.
- Fournier** (Paul Émile) [1872-]. *Les arthropathies alvéolo-dentaires au cours de l'ataxie locomotrice. 50 pp., 1 l. 8°. Lyon, 1898, No. 46.
- Fournier** (Pierre) [1870-]. *De l'arthrodèse du genou. 54 pp. 4°. Bordeaux, 1895, No. 69.
- Fournier** (Pierre) [1872-]. *Chirurgie de la caisse dans l'otorrhée. 61 pp. 8°. Paris, 1899, No. 208.

Fournier (S.-P.) L'art de préparer, conserver, et désinfecter les substances alimentaires, suivi de la construction de différents fourneaux économiques. Nouvelle éd., ornée de planches en taille-douce, représentant les profils détaillés et l'élévation des fourneaux et appareils économiques, mise en ordre par L. Sébastien Lenormand. viii, 647 pp., 3 pl. 8°. Paris, Barba, 1832.

Fournier (Victor) [1870-]. * Traitement du psoriasis par l'acide cacodylique. 62 pp. 8°. Paris, 1897, No. 606.

Fournier de Lempdes [1783-1861]. Café. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1861, xxviii, 112.

Fournier de Lempdes (Ch.-E.) [1861-]. * Formation des annexes embryonnaires et du placenta. 85 pp. 4°. Paris, 1893, No. 389.

Fournier [de Pescay (François)] [1771-1833]. Du tétanos traumatique. xxviii, 86 pp., 11. 8°. Bruxelles, E. Flon, an XI [1803].

—. * Propositions médicales sur les scrofules, suivies de quelques observations sur les bons effets du muriate de baryte dans les affections scrofuleuses. 1 p. l., 16 pp. 4°. Strasbourg, an XIV [1805], No. 186. [Also, in: P., v. 1640.]

—. Du grasseyement. 12 pp. 8°. [Paris, C.-L.-F. Panckoucke, 1817.]

Repr. from: Diet. d. sc. méd., Par., 1817, xix.

Fournier-Deschamps (Jean-Adrien) [1796-1866].

Café. Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1866, xxxiii, 319.

Fournioux (Pierre-Charles). * Étude sur l'aristol. 47 pp. 4°. Paris, 1890, No. 285.

Fournol (L[éon]) [1847-]. Le choléra et la fièvre typhoïde; moyens pratiques de s'en préserver. 162 pp. 12°. Paris, V. A. Delahaye & Cie. & E. Dentu, 1883.

Fourquet (G.) Essai sur le croup, considéré principalement sous le rapport des symptômes, des dangers, des causes, de la préservation et du traitement, avec quelques observations pratiques; précédées de l'examen des avantages et des inconvénients que peuvent présenter le traitement topique et la trachéotomie. xii, 104 pp. 8°. Paris, D. Cavellin, 1834.

Fourquet (Louis-Jean-Marie-François) [1866-]. * Contribution à l'étude de la sciatique réflexe dans les affections des organes génitaux chez l'homme et chez la femme. 100 pp. 4°. Bordeaux, 1890, No. 55.

Fourré (Georges) [1874-]. * Contribution à l'étude de la lymphangite gangréneuse du scrotum, en particulier chez le nouveau-né. 45 pp. 8°. Paris, 1899, No. 652.

Fourrey (Georges) [1862-]. * Traitement chirurgical de la conjonctivite granuleuse; scarifications; curetage; broissage. 47 pp. 4°. Paris, 1892, No. 179.

—. The same. 47 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1892.

Fourrier (Alfred) [1857-]. * Du traitement et des indications opératoires dans les affections dentaires pendant la grossesse. 46 pp., 11. 4°. Paris, 1890, No. 302.

Fourrier (Maurice). * Contribution à l'étude médicale de la respiration artificielle dans l'éclampsie puerpérale. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, 1888, No. 193.

Fourth District Dental Society of the State of New York. Constitution and by-laws. 16 pp. 15°. Saratoga Springs, N. Y., G. W. Ball, 1877.

Fousch (Lienard). See Fuchs (Leonhard).

Foushee (William) [1749-1824].

Notes of William Foushee. Stethoscope, Richmond, 1854, iv, 355, port.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Fonta-Djallon.

Miquel. Notes d'histoire naturelle sur le Fonta-Djallon. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1898, i, 396-414.

Foutreiu (Auguste-Lilas) [1870-]. * Sur une épidémie de trichophytie inguinale. 56 pp. 4°. Bordeaux, 1894, No. 43.

Foutry (Hyacinthe-Oscar-Adrien) [1866-]. * De la résection du coude chez les enfants. 90 pp. 4°. Lille, 1891, 3. s., No. 102.

Foveau [de Courmelles] (François) [1862-]. * De la vaginite et de son traitement. 102 pp. 4°. Paris, 1888, No. 265.

—. Les facultés mentales des animaux. vii, 9-352 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1890.

—. L'hypnotisme. 326 pp., 11., 18 pl. in pagination. 8°. Paris, Hachette & Cie., 1890.

—. The same. Hypnotism. Transl. by Laura Ensor. 321 pp. 12°. London, G. Routledge & Sons, 1895.

—. L'électricité curative. Leçons inaugurales semestrielles du cours libre d'électrothérapie professé à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris de 1892-3 à 1894-5. Préface du docteur Péan. vii, 284 pp. 16°. Paris, G. Delarue, 1895.

—. Traité de radiographie médicale et scientifique; cours libre professé à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris, deuxième semestre de 1896-7. Précédé d'une préface de M. le Dr. A. d'Arsonval. xii, 470 pp. 8°. Paris, O. Doyn, 1897.

—. Bi-électrolyse et pyrogalvanie (méthodes nouvelles et outillage). 13 pp. 8°. Montréal, 1898.

Repr. from: Clinique, Montréal, 1898-9, v.

—. Électricité médicale; la neurasthénie, formes diverses et affections neurasthéniformes; guérison ou amélioration par les courants électrostatiques. 28 pp. 8°. Paris, A. Maloine, 1898.

See also, **Chardin (Charles)**. Précis d'électricité médicale, [etc.]. 16°. Paris, 1892. — The same. [2. éd.] 12°. Paris, 1896. — **Schnee (Emil)** [in l. s.]. Le diabète sucré, [etc.]. 8°. Paris, 1890.

Foville (Achille-Louis) [1799-1878].

See **Sandon (Léon)** [in l. s.]. Plaidoyer contre les médecins, [etc.]. 8°. Bruxelles, 1865.

— & **Pinel-Grandchamp (Félix)**. Recherches sur le siège spécial de différentes fonctions du système nerveux. 29 pp. 8°. [Paris], A. Borée, 1823. [P., v. 1398.]

Foville (Achille-Louis-François) fils [1831-87]. Étude clinique de la folie avec prédominance du délire des grands-curs. pp. 317-436. 4°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1871.

Cutting [cover with printed title] from: Mém. Acad. de méd., Par., 1869-70, xxix.

—. Asile public d'aliénés. Maison de Quatre-Mares-St.-Yon. Exercice 1872. Rapport administratif présenté à MM. les membres de la commission de surveillance pour être transmis à M. le préfet. 75 pp., 3 diag. 8°. Rouen, C.-F. Lupierre, 1873.

—. La législation relative aux aliénés en Angleterre et en Écosse. Rapport de missions remplies en 1881 et 1883. 208 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1885.

—. Les nouvelles institutions de bienfaisance, les dispensaires pour enfants malades (l'hospice rural). 255 pp. 16°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1888.

See also, **Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France**; vingt-septième assemblée générale (2 et 3 mai 1886). Compte rendu [etc.]. 8°. Paris, 1886. — **Devergie (Marie-Guillaume-Alphonse)** & **Foville** fils. Du traitement du diabète [etc.]. 8°. Paris, [1870]. — **Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle** [in l. s.]. L'hospice rural [etc.]. 8°.

Foville (Achille[-Lonis François])—continued.
Paris, 1886.—**Tuke** (Daniel Hack) [in l. s.]. *Le corps et l'esprit* [etc.]. 8°. *Paris*, 1886.
 For Biography, see *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1887-8, xlv, 573. Also: *Normandie mcd.*, Rouen, 1888, iv, 8-10 (A. Girard).

Fowke (Gerard). *Archeologic investigations in James and Potomac valleys*. 80 pp. 8°. *Washington*, 1894.
 Smithsonian Inst., Bureau of Ethnology.

Fowle (Gulielmus). **De febre erysipelatos, cum nonnullis indagatiombus de ortu inflammationis localis*. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. et J. Honkoop, 1791. [P., v. 1479.]

Fowler (C. H.) & **De Puy** (W. H.). *Home and health and home economics; a cyclopedia of facts and hints for all departments of home life, health, and domestic economy*. 352 pp. 16°. *New York*, Phillips & Hunt, 1880.

Fowler (Edgar Omer) [1853-84].

Wheat (J. C.) *Obituary*. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1884, 199-203.

Fowler (Edward P[ayson]) [1833-]. Medical science against exclusive homœopathy. A reply to Dr. Edward Bayard's "Plea for pure homœopathy against eclectic homœopathy". 12 pp. 8°. *New York*, J. Polhemus, 1878.

Fowler (George B.). *Intra-vascular alimentation; the nutritive value of peptones*. 18 pp. *New York*, D. Appleton & Co., 1879.
Repr. from: *N. York M. J.*, 1879, xxix.

Chemical and microscopical analysis of the urine in health and disease, designed for physicians and students. 3. ed. 1 p. l., 103 pp. 12°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1881.

Farinaceous infant foods. 19 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1882.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv.

Incontinence of feces in children. 7 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1882.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv.

The dietic value of water. 8 pp. 16°. [*New York*, 1886.]

Repr. from: *J. Reconstr. & Dietet.*, N. Y., 1886, i.

Digestion and diet; their relation to disease. 15 pp. 8°. *Brooklyn*, 1888.

Repr. from: *Brooklyn M. J.*, 1888, i.

The significance and detection of sugar in the urine, with some reference to life-insurance. 16 pp. 16°. *New York*, 1888.

Repr. from: *Dietet. Gaz.*, N. Y., 1888, n. s., i.

Fowler (George R[yerson]). *Hydronaphthol; a new antiseptic*. 31 pp. 12°. *New York*, D. Appleton & Co., 1885.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1885, xlii.

A review of the new antiseptic hydronaphthol, in surgery. 23 pp. 12°. *New York*, 1885.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1885, xlii.

Explorative laparotomy. 13 pp. 8°. *New York*, 1886.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1886, xliii.

Surgical infection: is it a chimera? 8 pp. 12°. *New York*, 1886.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1886, xlv.

Syllabus of a course of lectures on first aids to the injured, arranged for the medical officers of the second brigade, N. G. S. N. Y. 57 pp. 16°. *New York*, A. Coffin & Rogers, 1887.

A case of modified laryngectomy for epithelioma of the larynx; recovery. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1889.

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1889, n. s., xeviii.

Surgical malpractice.

In: *Syst. Legal M.* (Hamilton & Godkin), N. Y., 1894, ii, 573-630.

A treatise on appendicitis. 190 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, J. B. Lippincott Co., 1894.

Fowler (George R[yerson])—continued.

Two cases of rapidly progressive gangrene in which cultures of the bacillus pyocyaneus were found. 12 pp. 12°. *New York*, D. Appleton & Co., 1894.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1894, lix.

Plastic surgery.

In: *Syst. Surg.* (Dennis), Phila., 1895, ii, 137-190.

A new method for the radical cure of inguinal hernia: intraperitoneal transplacement of the spermatic cord and typical obliteration of the internal ring and inguinal canal. 21 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia*, 1897.

Repr. from: *Ann. Surg.*, Phila., 1897, xxvi.

Peritonitis, non-operative and post-operative; appendicitis; paratyphlitic abscess, and obstruction of the bowels.

In: *Syst. Pract. Therap.* (Hare), Phila., 1897, iv, 581-630.

The radical cure of femoral hernia. 13 pp. 8°. [*Brooklyn*, 1897.]

Repr. from: *Brooklyn M. J.*, 1897, xi.

Wounds and contusions; burns and scalds; effects of lightning; fat-embolism; repair of special tissues.

Interpat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 88-137.

See, also, **New York** (State). *University of the State of New York*. Examination bulletin no. 7, April, 1895. Medical syllabus. 8°. *Albany*, 1895.

Fowler (J[ames] Kingston). *The lobar arrangement of the lesions of phthisis, and its relation to diagnosis and prognosis*. 15 pp. 8°. *London*, [1887].

Repr. from: *Practitioner*, Lond., 1887, xxxix.

The localisation of the lesions of phthisis in relation to diagnosis and prognosis. 31 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1888.

The same. *De la localisation des lésions de la phthisie*. Trad. de l'anglais et annoté par J. Tussan. 36 pp. 8°. *Paris*, G. Rongier & Cie., 1889.

A dictionary of practical medicine, by various writers. xxvi, 942 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1890.

The same. xxvi, 942 pp. 8°. *Philadelphia*, P. Blakiston, Son & Co., 1890.

The varieties of pulmonary tuberculosis. 16 pp. 8°. *London*, [1893].

Repr. from: *Practitioner*, Lond., 1893, li.

& **Godlee** (Rickman John). *The diseases of the lungs*. xv, 715 pp. 8°. *London*, *New York*, Longmans, Green & Co., 1898.

& **Sutton** (J[ohn] B[land]). *A descriptive catalogue of the Pathological Museum of the Middlesex Hospital*. xliii, 308 pp. 8°. *London*, J. & A. Churchill, 1884.

Fowler (John T.). *The piling of Tophet and the trespass-offering; a true life-history*. 134 pp., 1 l. 8°. *New York*, H. T. Cornett, 1879.

Fowler (L[orenzo] N[iles]) [1811-]. *The illustrated phrenological almanac for 1840-43; 1848-9; 1851; 1856*. 12°. *New York*, [1839-55].

How to train up a child. 19 pp. 12°. [*London*, W. Tweedie, 1862.]

Memory; how to secure and retain it. 15 pp. 12°. *London*, W. Tweedie, [1862].

Perfection of character. 16 pp. 12°. [*London*, W. Tweedie, 1862.]

Tact and talent. 16 pp. 12°. *London*, W. Tweedie, [1862].

How to read character. 16 pp. 12°. [*London*, W. Tweedie, 1863.]

Love, courtship, and marriage. 20 pp. 12°. [*London*, W. Tweedie, 1863.]

Objections to phrenology considered and answered. 16 pp. 12°. *London*, W. Tweedie, [1863].

Proofs of phrenology. 20 pp. 12°. [*London*, W. Tweedie, 1863.]

Fowler (Lorenzo Niles)—continued.

- Self-made men. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1863.]
- Thinkers, authors, speakers. 16 pp. 12°. London, W. Tweedie, [1863.]
- Utility of phrenology. 16 pp. 12°. London, W. Tweedie, [1863.]
- Health, wealth, and happiness. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1864.]
- How to succeed in the world. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1864.]
- Temperaments; their classification and importance. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1864.]
- The definition, combination, and natural language of the faculties. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1866.]
- Education phrenologically and physiologically considered. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1866.]
- Formation of character. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1866.]
- How to live; or, temperance in a nutshell. 23 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1866.]
- "John Bull" and "Brother Jonathan". Their national peculiarities. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1866.]
- The moral laws, duties, and obligations of man. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1866.]
- Self-knowledge; or, what to know, what to do, and how to do it. 16 pp. 12°. [London, W. Tweedie, 1866.]

See also, **Fowler** (Orson Squire) & **Fowler** (Lorenzo Niles). The illustrated self-instructor in phrenology [etc.]. 12°. New York, 1852. — & **Kirkham** (Samuel). Phrenology [etc.]. 8°. New York, 1836.

Fowler (Lydia F[olger]) [1823-79]. The heart and its influences. 30 pp. 12°. London, W. Tweedie, [1863.]

Fowler (Orin) [1791-1852]. A disquisition on the evils of using tobacco, and the necessity of immediate and entire reformation. 26 pp. 8°. Providence, S. R. Weedon, 1833.

— The same. 3. ed. 27 pp. 8°. Boston, G. Gregory, 1842.

Bound with: CHIAZZARI (M. N.). Osservazioni sull' uso ed abuso del tabacco [etc.]. 8°. Genova, 1819.

Fowler (Orson) S[quire] [1809-87]. Synopsis of phrenology and the phrenological developments, together with the character and talents of Dr. Asa Fitch, jr., as given by John Salter [etc.]. 5. ed. 24 pp. 16°. Philadelphia, [1838].

— Fowler on memory; or, phrenology applied to the cultivation of memory; the intellectual education of children, and the strengthening and expanding of the intellectual powers. 2. ed. 96 pp. 8°. New York, 1842.

— The Christian phrenologist; or, the natural theology and moral bearings of phrenology; its aspect on and harmony with revelation; including answers to the objections that phrenology leads to fatalism and materialism, and is incompatible with a change of heart, etc. 32 pp. 8°. Cazenovia, N. Y., [W. H. Philips], 1843.

— Love and parentage applied to the improvement of offspring; including much valuable information and suggestion to both sexes and all ages; together with evils and remedies of excessive and perverted amativeness. 72 pp. 16°. New York, O. S. Fowler, [1845, *vel subseq.*] [P., v. 2107.]

— The same. Including important directions and suggestions to lovers and the married concerning the strongest ties and the most momentous relations of life. 40. ed. xii, 13-144 pp., 1 pl. 16°. [New York], S. R. Wells, 1868.

Fowler (Orson) S[quire]—continued.

— Amativeness, or evils and remedies of excessive and perverted sexuality, including warning and advice to the married and single; being a supplement to "Love and parentage". 72 pp. 8°. New York, Fowlers & Wells, 1848. [P., v. 2110.]

— The same. 32 pp. 8°. [Wortley, J. Barker, n. d.] [P., v. 1358.]

— Synopsis of phrenology and the phrenological developments, together with the character and talents. 175. ed. 19 pp. 16°. New York, Fowlers & Wells, 1848.

— Hereditary descent; its laws and facts applied to human improvement. xii (11.), 15-288 pp. 8°. New York, Fowlers & Wells, 1849.

— The same. xii, 288 pp. 12°. New York, Fowlers & Wells, 1852.

— Maternity; or, the bearing and nursing of children. Including female education and beauty. ix, 11-221 pp. 12°. New York, Fowlers & Wells, 1849.

— The same. ix, 12-221 pp. 8°. New York, Fowlers & Wells, 1856.

— Memory and intellectual improvement applied to self-education and juvenile instruction. 25. ed. xii, 13-231 pp. 12°. New York, Fowlers & Wells, 1850.

— Works on phrenology, physiology, and kindred subjects; edited by Joseph Barker. 8°. London, J. Watson, 1851.

CONTENTS.

I. Amativeness; or, evils and remedies of excessive and perverted sexuality; with advice to the married and single.

II. Love and parentage; applied to the improvement of offspring; including important directions to lovers and the married.

III. Matrimony; or, phrenology and physiology applied to the selection of congenial companions for life.

IV. Physiology, animal and mental; applied to the preservation and restoration of health of body and mind.

V. Memory and intellectual improvement; applied to self-education and juvenile instruction.

VI. Hereditary descent; its laws and facts applied to human improvement.

VII. Familiar lessons on physiology; designed for the use of children and youth.

VIII. Familiar lessons on phrenology; designed for the use of children and youth.

IX. Intemperance and tight-lacing; founded on the laws of life, as developed by phrenology and physiology.

X. Tobacco; its effects on the body and mind.

— Human science; or, phrenology; its principles, proofs, faculties, organs, temperaments, combinations, conditions, teachings, philosophies, etc., etc., as applied to health; its value, laws, functions, organs, means, preservation, restoration, etc.; mental philosophy, human and self improvement, civilization, home, country, commerce, rights, duties, ethics, etc. God, his existence, attributes, laws, worship, natural theology, etc.; immortality, its evidences, conditions, relations to time, rewards, punishments, sin, faith, prayer, etc.; intellect, memory, juvenile and self education, literature, mental discipline, the senses, sciences, arts, avocations, a perfect life, etc., etc., etc. xviii, 1211 pp. 8°. Philadelphia, National Publishing Co., [1873, *vel subseq.*]

See also, **Shew** (Joel) [in 1. s.]. Tobacco; its history [etc.]. 12°. New York, 1849.

— & **Fowler** (Lorenzo) N[iles]. The illustrated self-instructor in phrenology and physiology, one hundred engravings and a chart of the character. viii, 134 pp. 12°. New York, Fowlers & Wells, [1852?].

— & **Kirkham** (Samuel). Phrenology proved, illustrated, and applied, accompanied by a chart; embracing an analysis of the primary mental powers in their various de-

Fowler (O[rson] S[quire]), **Fowler** (L[orenzo] N[iles]) & **Kirkham** (Samuel)—cont'd. grees of development, the phenomena produced by their combined activity, and the location of the phrenological organs in the head; together with a view of the moral and theological bearing of the science. vi, 251 pp. 12°. *New York, W. H. Colyer*, 1836.

Fowler (Richard) [1765-1863]. Experiments and observations relative to the influence lately discovered by M. Galvani, and commonly called animal electricity. iii, 176 pp. 8°. *Edinburgh, T. Duncan*, 1793. [P., v. 1158.]

— On the sensational, emotional, intellectual, and instinctive capacities of the lower animals as compared with those of man. 14 pp. 16°. [Salisbury, J. Bennett, 1855.] [P., v. 1505.]

— A second physiological attempt to unravel some of the perplexities of the Berkleyan hypothesis. 7 pp. 16°. [Salisbury, J. Bennett, 1859.] [P., v. 1505.]

For Biography. see *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1863-4, xiii, pp. iii-v.

Fowler (Robert). The medical vocabulary, containing a concise explanation of the terms used in medicine and its accessory sciences; to which is appended a selection of Indian medical words in common use. 2. ed., revised and greatly enlarged. viii, 552 pp. 16°. *London, H. Renshaw*, 1875.

— Speech on Tuesday, Nov. 9, 1881, at meeting of City of London Union Guardians. 22 pp., 1 l. 8°. *London, Waterlow & Sons*, 1882. [P., v. 2026.]

Fowler (Russel S.). The radical cure of hallux valgus. 4 pp. 12°. *New York*, 1899.
Repr. from: *N. York M. J.*, 1899, lxx.

Fowler (Thomas) [1736-1801]. Medical reports of the effects of tobacco, principally with regard to its diuretic quality, in the cure of dropsies and dysurics; together with some observations on the use of clysters of tobacco in the treatment of the colic. xi (2 l.), 84 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1755. [P., v. 1998.]

— The same. 2. ed., revised with considerable additions. xv (2 l.), 98 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1782.

Fowls (Diseases of).

See *Birds (Diseases of)*; *Chicken-cholera*; *Tuberculosis in animals*.

Fownes (George) [1815-49]. Elementary chemistry, theoretical and practical; edited, with additions, by Robert Bridges. 3. Am. from a late Lond. ed. xxiii, 24-516 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1850.

— Manual of chemistry, theoretical and practical. A new Am. from the 12. Engl. ed., embodying Watts' "Physical and inorganic chemistry". xxx, 1056 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1885.

Fox.

Das (D. B.). Permanganate of potash in fox-bite. *Indian Lancet*, Calcutta, 1899, xiv, 193.—**De Jong** (E. F.). Sarcopic mange in the fox. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1893, xxxvi, 153.

Fox (Arthur E[dward] W[ellington]). A short manual of the Bath mineral waters. 2 p. l., 88 pp., 2 l. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1888.

— The same. 2. ed. 2 p. l., 105 pp., 1 l., 1 plan. 12°. *London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co.*, 1890.

Fox (Charles P.). Sugar beets. 28 pp. 8°. *Columbia, Herald Publ. House*, 1892.
Ball. no. 17. Mo. Agric. Coll. Exper. Stat.

Fox (Cornelius B[enjamin]). Meteorological observations on the humidity of the air of Sear-

Fox (Cornelius B[enjamin])—continued.

bro', with chapters on rain, rain gauges, and rainfall investigations, and on the humidity of the atmosphere in relation to disease. 41 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1867.

— A dozen papers relating to disease-prevention. 80 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1884.

— Sanitary examinations of water, air, and food. A vade-mecum for the medical officer of health. 2. ed. xxiii, 563 pp., 2 pl. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1886.

— The same. xxiii, 563 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1887.

Fox (David Raymond) [1822-93].

Necrology. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxii, 97.

Fox (Douglas). The signs, disorders, and management of pregnancy; the treatment to be adopted during and after confinement, and the management and disorders of children. Written expressly for the use of females. vi, 207 pp. 8°. *Derby, H. Mozley & Sons*, 1834.

Fox (Edward Long). The influence of the sympathetic on disease. xii, 565 pp., 11 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1885.

For Biography, see *Med. Pioneer*, Lond., 1893-4, ii, 177.
Also: *Prov. M. J.*, Leicester, 1894, xiii, 337, port.

Fox (Eli) [—1890].

Green (H. H.). Memoir. *Tr. N. York M. Ass.*, 1891, viii, 550.

Fox (Fortescue). On the nature of pneumonia. 8 pp. 8°. *London, J. Bale & Sons*, 1885.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1885, ii.

— Strathpeffer Spa, its climate and waters, with observations, historical, medical, and general, descriptive of the vicinity. xvii (1 l.), 165 pp., 1 pl. 12°. *London, H. K. Lewis*, 1889.

Fox (George) [1806-82].

Ruschenberger (W. S. W.). A memory of Dr. George Fox. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1884, 3. s., vii, pp. xlix-lxix.
Also, Reprint.

Fox (George Henry) [1846-—]. On the so-called pigmentary syphilide. 6 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1875.]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxxv.

— A clinical study of molluscum contagiosum. 10 pp. 8°. *Chicago*, 1878.

Repr. from: *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi.

— Photographic illustrations of skin diseases. 2 pts. in 1 v. 51 l., 48 pl. 4°. *New York, E. B. Treat*, 1880.

— The same. 2. ed. 208 pp., 85 pl. roy. 4°. *New York, E. B. Treat*, 1887.

— Photographic illustrations of cutaneous syphilis. viii, 9-106 pp., 48 pl. roy. 4°. *New York, E. B. Treat*, 1885.

— The use of electricity in the removal of superfluous hair and the treatment of various facial blemishes. 67 pp. 12°. *Detroit, G. S. Davis*, 1886.

Physicians' leisure library, no. 2.

— Skin diseases of children. viii, 166 pp., 12 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1897.

Fox (J. J.). The lungs: basic principles for their healing and development. 217 pp. 12°. *New York, C. T. Hurlburt & Co.*, 1893.

Fox (John Makinson). Letters and a catechism on the subject of compulsory vaccination. vi, 7-32 pp. 12°. *Cockermouth, R. Bailey*, 1877. [P., v. 2023.]

Fox (John Trevor). The philosophy of labour. 27 pp. 12°. *Dublin, Corbet & Co.*, 1874. [P., v. 2089.]

— The history and treatment of the diseases of the teeth, the gums, and the alveolar processes, with the operations which they respectively require. To which are added, observa-

Fox (John Trevor)—continued.

tions on other diseases of the mouth, and on the mode of fixing artificial teeth. 170 pp., 9 pl., 4 l. 4°. *London, T. Cox, 1806.*

Bound with his: The natural history of the human teeth [etc.]. 4°. *London, 1803.*

— The same. [MS.] 247 pp., 9 pl. 4°. *London, 1806.*

Bound with his: The natural history of the human teeth [etc.]. 4°. *London, 1803.*

— The natural history of the human teeth, including a particular elucidation of the changes which take place during the second dentition and describing the proper mode of treatment to prevent irregularities of the teeth. To which is added an account of the diseases which affect children during the first dentition. vii, 100 pp., 13 pl., 7 l. 4°. *London, T. Cox, 1803.*

— The same. [MS.] 140 pp., 13 pl. 4°. *London, 1803.*

— The same. 3. ed. 2 pts. in 1 v. x, 100 pp., 7 l., 23 pl.; 1 p. l., 179 pp., 6 l. 4°. *London, E. Cox, 1833.*

— A new medical dictionary; containing a concise explanation of all the terms used in medicine, surgery, pharmacy, botany, natural history, and chymistry. Revised and augmented by Thomas Bradley. 162 l. 12°. *London, Darton & Harvey [et al.], 1803.*

— A comparative view of the plans of education, as detailed in the publications of Dr. Bell and Mr. Lancaster. iv, 44 pp. 8°. [*Edinburgh, A. Grant, 1808.*] [P., v. 1174.]

Fox (Joseph John) [1821–97].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1898, i, 121. Also: *Lancet*, Lond., 1898, i, 72.

Fox (L. Webster). The ointment of boroglyceride (unguentum boroglyceridi). 7 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1884.*]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1884, xlv.

— An improved refraction ophthalmoscope. 4 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1885.*]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1885, xlv.

— Ophthalmology. 11 pp. 8°. [*Philadelphia, 1887.*]

Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1887, n. s., xciv.

— Blindness and the blind. 30 pp. 8°. *Philadelphia, 1889.*

Repr. from: *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1889, 3. s., xcvi.

— A history of spectacles. 7 pp. roy. 8°. [*Philadelphia, 1890.*]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1890, lxii.

— Resection of the optic nerve. 9 pp. 8°. [*Philadelphia, 1891.*]

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxiv.

— The same. (Second paper.) 7 pp. 12°. *Philadelphia, Bruder & Kelly, [1891].*

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1891, lxiv.

— A new astigmatic test chart. 1 l. 8°. *Nashville, Tenn., 1892.*

Repr. from: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1891–2, i.

— The surgical treatment of granular lids. 6 pp. 8°. *Nashville, Tenn., A. R. Gray & Son, 1892.*

Repr. from: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1891–2, i.

— Evisceration of the eyeball. 2 l., 1 pl. 8°. *Philadelphia, A. Van Horn, 1894.*

Repr. from: *Codex med.*, Phila., 1894–5, i.

— History of the drop-bottle. 7 pp. 8°. *Nashville, Tenn., A. R. Gray & Son, 1894.*

Repr. from: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1893–4, iii.

— Hygiene of the eye. 20 pp. 8°. *New York, 1894.*

Repr. from: *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1895, xi.

Fox (L. Webster)—continued.

— Immediate capsulotomy following the removal of cataract. 10 pp. 16°. [*Philadelphia, 1894.*]

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1894, xvi.

— An introductory address to the students of the Medico-Chirurgical College. 4 pp. 8°. *Philadelphia, 1894.*

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1894, xvi.

— Ophthalmia neonatorum; contraction of eyelids; glaucoma; grattage for granular lids. 13 pp. 16°. [*Philadelphia, 1894.*]

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1894, xvi.

— Retinitis albuminaria. 15 pp. 24°. [*Philadelphia, 1894.*]

Repr. from: *Times & Reg.*, Phila., 1894, xxvii.

— Burns of the cornea; electric light explosion causing temporary blindness; traumatic injuries to eyes; hypopyon. 4 pp. 8°. *Philadelphia, 1895.*

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1895, xvii.

— Evisceration of the eyeball. 10 pp. 8°. *Philadelphia, 1895.*

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1895, xvii.

— Lachrymal abscess; iridotomy; spontaneous expulsion of cataract; capsulotomy and wound of the cornea. 4 pp. roy. 8°. *Philadelphia, 1895.*

Repr. from: *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1895, vii.

— Ulcers of the cornea. 2 l. 8°. *Providence, 1895.*

Repr. from: *Atlantic M. Weekly*, Providence, 1895, iii.

— Evisceration of the eyeball; Mule's operation; insertion of artificial vitreous (glass ball). Third paper. 8 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, [1896].*

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1896, xviii.

— Implantation of a glass ball in the orbit after enucleation of an eye. 6 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, [1896].*

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1896, xviii.

— Intra-ocular growths. 10 pp. 12°. *Philadelphia, 1896.*

Repr. from: *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1896, xvii.

— Operations performed in the eye department of the Medico-Chirurgical Hospital. 16 pp. 8°. *Nashville, [1896].*

Repr. from: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895–6, v.

— Retinitis and choroiditis. 8 pp. 12°. *Philadelphia, 1896.*

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1896, lxviii.

— Sarcoma of the choroid, glioma of the retina, and new formed blood vessels in the vitreous. 8 pp. 8°. *Nashville, [1896].*

Repr. from: *Ophth. Rec.*, Nashville, 1895–6, v.

— Tattooing of the cornea. 8 pp. 12°. *New York, 1896.*

Repr. from: *Am. Med. Surg. Bull.*, N. Y., 1896, ix.

— Valedictory address to the graduating class of the Medico-Chirurgical College of Philadelphia. 4 pp. 8°. *Philadelphia, 1896.*

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1896, xviii.

— Epiphora, or watery eye; lachrymal abscess; necrosis of the bony walls of the lachrymal canal; implantation of a glass ball for the support of an artificial eye; grattage for the radical cure of granular lids. pp. 305–311. 8°. *Philadelphia, 1897.*

Cutting [cover with printed title] from: *Internat. Clin.*, Phila., 1897, 7. s., ii.

— New ophthalmic operating table. 1 l. 8°. *Philadelphia, E. A. Yarnall & Co., 1897.*

Repr. from: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1897, xxvi.

— Ophthalmia neonatorum. 3 pp. 8°. [*Philadelphia, 1897.*]

Repr. from: *Med. Bull.*, Phila., 1897, xix.

Fox (L. Webster)—continued.

—, Ophthalmia neonatorum. 8 pp. 16°. Philadelphia, 1897.

Repr. from: Med. Council. Phila., 1897, ii.

—, Ulcers of the cornea; implantation of a glass ball for the better support of an artificial eye. 5 pp. 8°. Philadelphia, 1897.

Repr. from: Med. Bull., Phila., 1897, xix.

—, Cataract operations; Mule's operation illustrated by skiagraphs; capsulotomy; operation for pterygium. 8 pp., 3 pl. 8°. Philadelphia, [1898].

Repr. from: Internat. Clin., Phila., 1898, 8. s., ii.

—, Implantation of a glass ball for the support of an artificial eye and Mule's operation for the substitution of enucleation of an eyeball. 8 pp. 12°. Chicago, 1898.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx.

See, also, **Rohrer** (Dr.). Resection of the optic nerve [etc.]. 8°. Nashville, 1893.

— & **Gould** (George M.). On heat considered as the retinal intermediate of light and color sensation. 23 pp. 8°. [St. Louis, J. H. Chambers & Co., 1886.]

Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii.

—, The human color-sense considered as the organic response to natural stimuli. 20 pp. 8°. [St. Louis, 1886.]

Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii.

—, ?Quiz-compends? No. 8. A compend of the diseases of the eye; including refraction and surgical operations. xi, 9-148 pp., 1 pl. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1886.

—, The same. 2. ed. xiii, 9-164 pp., 1 pl. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1888.

—, The oculist, the optician, and the public. 1 l. 8°. [Philadelphia, 1886.]

Repr. from: Phila. M. Times, 1886-7, xvii.

—, Retinal insensibility to ultra-violet and infra-red rays. 20 pp., 1 pl. 8°. [St. Louis, 1886.]

Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1886, iii.

Fox (Richard) Hingston). The functions of the tonsils. pp. 559-564. 8°. London, [1886].

Cutting [cover with printed title] from: J. Anat. & Physiol., Lond., 1885-6, xx.

—, Tonsillitis and its relations to scarlatina and diphtheria. 1 l pp. 8°. London, Harrison & Sons, [1886].

Repr. from: Proc. M. Soc. Lond., 1885-6, ix.

—, Albuminuria in relation to life assurance. 15 pp. 8°. London, Ash & Co., 1892.

Repr. [with additions] from: Abstr. Tr. Hunterian Soc., Lond., 1892.

Fox (Samuel). Beobachtungen über die mit dem Namen der Bleichsucht bezeichnete Störung der gesammten Gesundheit des Weibes, und Beweis, dass deren Ursache vom Geschlechte durchaus unabhängig ist. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Rud. Herrn. Gross. vii, 111 pp. 8°. Leipzig, C. H. Reclam, 1841.

Fox (Sidney Allan) [1856-90]. A report of three interesting cases, viz: Case 1. Adenoid of the vault of the pharynx. Case 2. Strumous ozæna. Case 3. Tubercular phthisis; secondary tubercular ulcer of the tongue. 6 pp. 8°. [New York, 1889.]

Repr. from: Gaillard's M. J., N. Y., 1889, xlvii.

—, Naso-pharyngeal carcinoma. Report of a case, with a consideration of the treatment of this disease. 7 pp. 12°. [New York, 1890.]

Repr. from: N. York M. J., 1890, li.

See, also, **Pneumatic** differentiation [in 1. s.]. 8°. [New York, 1886.]

For Biography, see Brooklyn M. J., 1891, v, 590-592. Also: Med. Rec., N. Y., 1890, xxxviii, 674.

Fox (Stephen N.).

See **Labour** and life of the people [etc.]. 8°. London, 1889.

Fox (Thomas Colcott).

See **Fox** (William Tilbury) & **Fox** (Thomas Colcott). The history of molluscum contagiosum (Bateman). 8°. [London, 1879.]

Fox (William).

See **Water-supply** from wells [in 1. s.]. 8°. London, 1887.

Fox ([William] Tilbury) [1836-79]. Prurigo and pediculosis, or phtheiriasis, and their connection with pediculi. 19 pp., 1 pl. 8°. London, Odell & Ives, 1870.

Repr. from: St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1869, Lond., 1870, iii.

See, also, **Madras** Presidency. Report on certain forms of skin diseases. 8°. Madras, 1875.

The same. Report (supplementary). 8°. Madras, 1875.

Tanner (Thomas Hawkes) [in 1. s.]. A manual of clinical medicine. 2. ed. 12°. London, 1869.

The same. 3. Am. from 2. Engl. ed. 16°. Philadelphia, 1870.

— & **Fox** (Thomas) Colcott). The history of molluscum contagiosum (Bateman). 11 pp. 8°. [London, 1879.]

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx.

Fox (Wilson) [1831-87]. On the origin, structure, and mode of development of the cystic tumors of the ovary. 61 pp., 3 pl. 8°. [London, 1864.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1863-4, xlvii.

—, On the artificial production of tubercle in the lower animals. viii, 31 pp., 3 pl. 4°. London, Macmillan & Co., 1868.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1887, i, 1021. Also: Lancet, Lond., 1887, i, 1011-1013.

Fox (Wilson Lloyd). Meteorological tables for Falmouth and the Scilly Islands, for the year 1891, with notes; and also tables of magnetic declination, inclination, and intensity, at Falmouth observatory, for 1891. 16 pp. 12°. [Falmouth, Lake & Co., 1892.]

Bound with: Roy. Cornwall Polytech. Soc. Rep., Falmouth, 1891, lix.

Foxglove.

See **Digitalis**.

Foxonot (Émile) [1855-]. * De la conjonctivite granuleuse, et en particulier de ses complications et de son traitement. 55 pp. 4°. Paris, 1879. No. 181.

Foxtail grass.

Chamberlain (R. C.). Report of a case of foxtail infection. Denver M. Times, 1898-9, xviii, 407-410.—**Reed** (R. H.). Synopsis or discussion on report of a case of foxtail poisoning. *Ibid.*, 410-412.

Foxwell (Arthur). The condition of the heart in debility. 12 pp. 8°. Birmingham, 1891.

Repr. from: Birmingham M. Rev., 1891, xxx.

—, Essays in heart and lung disease. xiv, 476 pp. 12°. London, C. Griffin & Co., 1895.

—, The enlarged cirrhotic liver. 30 pp., 3 l. 8°. Birmingham, Cornish Brothers, [1896].

Foy (C.) [1862-]. * Du traitement des épanchements traumatiques du genou par la compression onatée, localisée et forcée. 66 pp. 4°. Paris, 1886, No. 28.

Foy (François) [1793-1867]. Formulaire des médecins praticiens, contenant les formules des hôpitaux civils et militaires de Paris, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Russie, de la Pologne, etc., avec les anciens et les nouveaux poids décimaux, précédé de l'examen et de l'interrogation des malades; d'un mémorial thérapeutique; des secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés; de la classification des médicaments d'après leurs effets thérapeutiques; d'un tableau des substances incompatibles; de l'art de formuler, etc.

Foy (F[rançois])—continued.

3. éd. clxxv, 344 pp. 16°. *Paris, G. Baillière, 1840.*

— The same. *Formulaire des médecins praticiens*, contenant: 1° les formules des hôpitaux civils et militaires français et étrangers; 2° l'examen et l'interrogation des malades; 3° un mémorial raisonné de thérapeutique; 4° les secours à donner aux empoisonnés et aux asphyxiés; 5° la classification des médicaments d'après leurs effets thérapeutiques; 6° un tableau des substances incompatibles; 7° l'art de formuler. 4. éd., augmentée d'un supplément pour les médicaments nouveaux et les formules nouvelles, et d'une table alphabétique des auteurs et des matières. clxxv, 396 pp. 18°. *Paris, G. Baillière, 1844.*

— *Mémorial de thérapeutique à l'usage des médecins praticiens*. 2 pts., pagés consecutively. xxvii, 1125 pp. 8°. *Paris, G. Baillière; Londres & New York, 1862.*

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 191 (Caffé).

Foy (George). *Anæsthetics, ancient and modern; their physiological action, therapeutic use, and mode of administration; together with an historical résumé of the introduction of modern anæsthetics—nitrous oxide, ether, chloroform, and cocaine; and also an account of the more celebrated anæsthetics in use from the earliest time to the discovery of nitrous oxide.* 1 p. l., 175 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1889.*

— *Suggestive therapeutics.* 24 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1891.*

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1891, xcii.

— The Hyderabad Chloroform Commission. A review. 63 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1892.*

— *Antitoxin in the treatment of tetanus. Two cases translated from Gaceta médica de Costa Rica.* 4 pp. 8°. *Dublin, 1896.*

Repr. from: *Dublin J. M. Sc.*, 1896, cii.

— The introduction of vaccination to the southern continent of America and to the Philippine Islands. 5 pp. 8°. [*Amsterdam, 1897.*]

Repr. from: *Janus, Amst.*, 1897, ii.

Foy (Paul) [1864—]. * *De l'intervention chirurgicale dans les déchirures du rein.* 109 pp. 4°. *Paris, 1894, No. 306.*

Foy (W.).

See **Saxony**. *Königliches ethnographisches Museum zu Dresden*. Band XI. Bronzepauken. fol. *Dresden, 1897.*

Foz da Certã.

Lopes (A. L.) *A agua minero-medical da Foz da Certã nas glycosurias.* Rev. portugueza de med. e cirurg. prat., *Lisb.*, 1899, vi, 137-147.

Fr. Prodocimo Dr. Salerio dei Fate-Bene-Fratelli, morto nell' isola di San Servolo di Venezia il dì 21 maggio 1877. 68 pp., port. 8°. [*Venezia, Tipog. Emiliana, 1882.*]

Fraas (Christophorus Fridericus).

See **Mauchart** (Burchard David) [in 1. s.]. *Pupilla phthisi ac synizesi*, [etc.]. 4°. *Tübingen*, [1745].

Fraas (Erwin [Leopold]) [1868—]. * *Ueber Elasticität von Gelatine-Lösungen.* [Berlin.] 23 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1894.*

Fraass (Bernhard). * *Ueber Elektrolyse einiger substituirter organischer Säuren.* [Bern.] 54 pp., 1 pl. 8°. *München, F. Straub, 1892.*

Fracancianus (Antonius) [1500?-69]. *De morbo gallico fragmenta quedam elegantissima, ex lectionibus anni 1563, Bononiæ.* 18 l. 4°. *Patavii, apud C. Gryphium, 1563.*

Bound with: **FALLOPIUS** (G.) *De morbo gallico.* 4°. *Patavii, 1564.*

Also, in: **FALLORIUS** (G.) *De morbo gallico liber* [etc.]. 12°. *Venetis, 1574, 186-229.*

Fracancianus (Antonius)—continued.

— The same. *De morbo gallico, liber.*

In: **LUISIUS** (A.) *Aphrodisiacus*. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 831-848.

Fracassetti (Dominicus). * *Quæ animadvertenda sint in remediornu investiganda virtute.* 19 pp. 8°. *Patavii, 1831.*

Fracassini (Antonio). *Naturæ morbi hypochondriaci ejusque curationis mechanica investigatio.* 207 pp., port. 8°. *Veronæ, ex typ. A. Andreoni, 1756.*

Fracastorius (Hieronymus) [1483-1553]. *Syphilis, sive morbus gallicus.* 28 l. 16°. *Basilæ, 1536.*

Also, in: **FERRI** (A.) *De ligni sancti multiplici* [etc.]. 18°. *Lugduni, 1547, 24 l., following p. 168.*

— The same. *Libri iii, ad Petrum Bembum.* In: **LUISIUS** (A.) *Aphrodisiacus*. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 183-198.

— The same. *Della sifilide, a Pietro Bembo, libri tre, nuovamente volgarizzati da Antonio Tirabosco.* 5 p. l., 80 pp., 1 l., port. 4°. *Verona, D. Ramanzini, 1739.*

— The same. *Della sifilide, ovvero del morbo gallico, libri iii, volgarizzati da Vincenzo Benini Colognese.* xx, 171 pp., 1 pl. 16°. *Bologna, L. dalla Volpe, 1765.*

— The same. *A cui si aggiungono alcune annotazioni.* 123 pp., port. 8°. *Milano, 1813.*

— The same. *La sifilide, poema, tradotto da Gio. Luigi Zaccarelli.* 1 p. l., 58 pp., 1 l. roy. 8°. *Crenona, frat. Manini, 1821.*

— The same. *La sifilide, esposto in ottava rima dal conte Antonio Zampieri.* 103 pp., 1 l. 12°. *Imola, tipog. Benacci, 1838.*

— The same. *La sifilide, poema recato in altrettanti versi italiani con note.* 208 pp., 2 l. 8°. *Venezia, G. A. Molena, 1842.*

— The same. *La syphilis, poème en vers latins, traduit en vers français, précédé d'une étude historique et scientifique sur Fracastor et accompagné de notes, par Prosper Yvaren.* 2 p. l., 376 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière, 1847.*

— The same. *Syphilis. Written (in Latin) by that famous poet and physician... English'd by Mr. Tate.* 7 p. l., 84 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]

— *Homocentrica. Eiusdem de causis criticorum dierum per ea quæ in nobis sunt.* 2 p. l., 78 ff., port. 12°. [*Venetis*], 1538.

— *Opera omnia, in unum proxime post illius mortem collecta: quorum nomina sequens pagina plenius indicat.* 2. ed. 19 p. l., 213 ff., 1 l. sm. 4°. *Venetis, Juntas, 1574.*

— *Operum pars prior [et posterior]. Accessit huic postremæ editioni index rerum ac verborum memorabilium locupletissimus.* 15 p. l., 657 pp., 16 l.; 8 p. l., 235 pp., 3 l., 95 pp. 12°. [*Genevæ*], apud **S. Crispinum**, 1621.

CONTENTS.

Pars prior, philosophica et medica continens, quorum elenchum pagina sequens indicat.

Pars posterior, astronomica continens figuris quam plurimis illustrata; poemata item varia hac ultima editione et aucta et emendata; quorum elenchum pagina sequens indicat.

— *Poemata omnia, nunc multo, quam antea, emendatiora. Accesserunt reliquæ carminum Joannis Cottar, Jacobi Bonfadii, Adami Fumani, Nicolai Archii, poetarum Veronensium.* 7 p. l., xl, 242 pp., port. 8°. *Patavii, J. Cominus, 1718.*

— *De syphilide, seu morbo gallico lucubratio, ex lib. ii, de morbis contagiosis descripta.*

In: **LUISIUS** (A.) *Aphrodisiacus*. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 199-206.

— *De diebus criticis libellus additus Prosperi Alpino de præsagienda vita et morte ægrotantium. Porro judicari in morbis est,*

Fracastorius (Hieronymus)—continued.

quini morbi angescunt, aut marcescunt, aut in alium morbum transeunt, aut definit. Hippocr. de affectionibus. 20 pp. 4°. *Venetis, Aldi, 1735.*

Bound with: ALPINUS (P.) De præsagienda vita [etc.]. 4°. *Venetis, 1735.*

— The same. 16 pp., 10 l. 4°. *Venetis, ex typ. Remondiniana, 1751.*

Bound with: ALPINUS (P.) De præsagienda vita [etc.]. 4°. *Venetis, 1751.*

— The same. 15 pp. 4°. *Bassani, 1774.*

Bound with: ALPINUS (P.) De præsagienda vita [etc.]. 4°. *Bassani, 1774.*

— Les trois livres sur la contagion, les maladies contagieuses et leur traitement. Traduction et notes par Léon Meunier. xxiv, 372 pp. 12°. *Paris, Soc. d'é. scient., 1893.*

French and Latin text.

For Biography, see *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1885, xx, 1-11 (P. Gamberini).

See, also:

RITTMANN (A.) [*in* l. s.]. Hieronymus Fracastorius Veronensis, als Begründer der Contagionslehre.

In his: *Culturgesch. Abhandl. [etc.]*. 8°. *Brünn, 1869-70, 3. Hft.*

FIESSINGER (Ch.) La thérapeutique de Jérôme Fracastor. In his: *Thérap. d. vieux maîtres*, Par., 1897, 43-49.—MEUNIER. Jérôme Fracastor et la théorie des germes. *Praticien*, Par., 1885, viii, 301-305.—PURJESZ (S.) Ein Syphilidolog des 16. Jahrhunderts. (Beitrag zur Geschichte der Syphilis.) *Wien. med. Wchnschr.*, 1884, xxxiv, 317: 353; 385.

Fumanus (Adamus) & **Archius** (Nicolaus). Hieronymi Fracastorii Veronensis, Adami Fumani Canonici Veronensis et Nicolai Archii comitis carminum editio ii. In hoc [tomoi.] Italice Fracastorii epistolæ adjectæ, nunc primum summo studio quesitæ et congestæ; inter quas eminent longiores illæ amœbæ, seu potius libelli, Jo. Baptistæ Rhammusii et Fracastorii de Nili incremento. 2 v. xl, 204, 171 pp., 2 l., port.: xii, 282 (1 l.), 139 pp., port. 4°. *Patavii, J. Cominus, 1739.*

Fracchia (Giuseppe). Istruzione sopra l'uso del bagno salso artificiale a domicilio col misto preparato. 30 pp., 1 l. 8°. *Treviso, F. Andreola, 1846.*

Frache (Raymond) [1863-]. * Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique du bichromate de potasse. 1 p. l., 48 pp. 4°. *Nancy, 1886, No. 229.*

Frachia (Charles). * Sur les remèdes atoniques. 12 pp. 4°. *Gênes, 1809.* [P., v. 215; 214s.]

Frachia (G. B.) Tesi chirurgiche. 2 l. fol. *Genova, 1817.* [P., v. 2150.]

— Tesi chirurgiche. 2 l. fol. *Genova, 1817.* [P., v. 2150.]

Fraconti (Aloysius). * De episclesi urinosa. 26 pp. 12°. *Ticini Regii, Fusi et socii, 1838.*

Fracture-bed.

See **Beds: Fractures** (*Apparatus for*).

Fracture-box.

See **Fractures** (*Apparatus for*).

Fractures.

See, also, **Callus; Dislocations; Epiphyses** (*Separation, etc., of*); **Explosions; Falls; Fractures and dislocations; and under names of bones and limbs, as, Extremities, Forearm, Humerus, Fractures of.**

BANNERETH (F.) * Nature conaminum in ossibus læsis sanandis indagatio anatomico-physiologica. 4°. *Bonnae, [1831].*

— The same. 4°. *Bonnae, [1831].*

BECK (C.) Fractures, with an appendix on the practical use of the Röntgen rays. 8°. *Philadelphia, 1900.*

Fractures.

BÉRARD (A.) jeune. * Des causes qui retardent ou empêchent la consolidation des fractures, et des moyens de l'obtenir. 4°. [*Paris, 1833.*]

BONN (A.) & MARRIGUES (A.) Physiologische und chirurgische Abhandlungen über die Natur und Erzeugung des Kallus überhaupt, und insbesondere von den Unförmlichkeiten und Fehlern desselben bey Beinbrüchen. Aus verschiedenen Sprachen. 12°. *Leipzig, 1786.*

BRUNS (P.) Die Lehre von den Knochenbrüchen. 8°. *Stuttgart, 188[2]-]6.*

CANT (J.) * De fracturis in genere. 4°. *Franquera, 1755.*

CASPER (B.) * Ueber die Temperatursteigerungen bei einfachen Fracturen. [Erlangen.] 8°. *Berlin, 1894.*

COOPER (B. B.) Chirurgische Versuche über Knochenbrüche, Gelenkkrankheiten und Verrenkungen, und über Bauchwunden, als Resultate der klinischen Beobachtung im Guy's Hospital. 8°. *Weimar, 1837.*

DEMISCH (P.) * Ueber Temperatursteigerungen bei der Heilung subcutaner Fracturen. 8°. *Zürich, 1885.*

DESPRÉS ([E] A.) A treatise on fractures. Transl. by E. P. Hurd. 12°. *Detroit, Mich., 1890.*

ERNSTS (A.) * De regeneratione ossium in genere, et de maxillæ inferioris, claviculæ, et tibie regeneratione partiali in specie, exemplis illustrata. 12°. *Bonnae, 1824.*

GOTELLI (V.) * Tesi chirurgica sulle fratture in generale. 8°. *Genova, 1815.*

GÜNSBURG (F.) Bemerkungen über Knochenbrüche und Knochenkrankheiten. 8°. [*Breslau, 1853.*]

HAVENSTEIN (F. L. T.) * Conspectus fracturarum quæ annis 1839 et 1840 in nosocomio Fredericiano Kiliensi apparatu amylaceo Sentinii tractatæ sunt. 4°. *Kilia, 1841.*

HOFFMANN (J. J.) * De ossium fracturis in universum et de Doris-Faust ossium cruris fracturarum machinae recenter additis partibus in specie. 8°. *Marburgi, 1830.*

JOLLANS (J.) * Considérations thérapeutiques sur quelques fractures des os longs. 4°. *Strasbourg, 1817.*

LACROIX (E.) Lois générales des déplacements des os dans les fractures. 8°. *Paris, 1844.*

LAROQUE (J.) * Essai sur les différences des fractures en général. 4°. *Montpellier, an XII [1804].*

LIOUT (P.-J.) * Considérations sur les usages ou propriétés du périoste dans la formation du cal. 4°. *Paris, an XII [1804].*

LORO (H.-A.-M.) * De l'élévation thermique dans les fractures fermées; contribution à l'étude de la fièvre de résorption. 8°. *Bordeaux, 1898.*

MAGGI (S.) * Sur les fractures. 4°. *Gênes, 1808.*

MERBACH (C. F.) * De osse ac callo. 8°. *Bovalini, [1842].*

MIDDELDORFF (A. T.) Bemerkungen über Knochenbrüche. (Allgemeiner Theil.) 4°. *Breslau, 1852.*

NIKOLSKI (P.) * Histologicheskoye izsledovanie kostnoy mozoli po otnosheniyu k razlichnim vozrastam. [Histological investigation of bony callus as related to various ages.] 8°. *Sanktpeterburg, 1870.*

NUSCHE (J.) * De fracturis, quæ in variis ossis femoris partibus obtinent. 4°. *Argentorati, [1772].*

Also, in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz. [etc.]*. 12°. *Leipzig, 1776, v, 54-60.*

Fractures.

OEHLER (R.) * Schwund grösserer Theile des Knochens nach Fracturen. 8°. Strassburg, 1883.
OTTO (G. F.) * De membris fractis. sm. 4°. Halw. Magdeb., [1700].

RAAB (J.) * Ueber Brüche der Todtenlade. 8°. Landau, 1887.

RIEDER (R.) * Ueber Temperatursteigerungen bei subcutanen Fracturen. 8°. Würzburg, 1886.

ROYER (P.-V.) * Considérations générales sur les fractures des extrémités. 4°. Strasbourg, 1814.

SCHÖNERMARCK (C.) * Ueber die Einlagerung von Nerven in Knochenallus bei Fracturen. 8°. Greifswald, 1888.

STETTER. Compendium der Lehre von den frischen subcutanen Fracturen, für Studierende und Aerzte. 8°. Berlin, 1888.

STRAHL (E.) * Wesen und Bedeutung der Durchwachsung von Sequestern mit Granulationen. 8°. Greifswald, 1888.

VASILYEFF (L. G.) * Kucheniye o razvitiy kostnoy mozoli pri sraslitshenii perelomov s sokhraneniem i s udaleniem nadkostnitse na kostsakh otlomkov. [Study on the formation of allus in union of fractures with preservation and removal of periosteum up to the ends of the fragments.] [Moscow.] 8°. Pollara, 1889.

VERLINDEN (E. L.) * De fractura rotulae et olecranii ejusque curatione. 4°. Gandari, [1830].

ZWEIFEL (H.) * Ueber die Knochenbrüche. 8°. Würzburg, 1837.

Aicvoli (E.) Sul meccanismo delle fratture in rapporto alle leggi sulla deformazione dei corpi solidi. Arch. di ortop., Milano, 1898, xv, 385-409. — **Arcoleo** (E.) Contributo sperimentale e clinico allo studio dell' influenza del sistema nervoso sulla guarigione delle fratture. Riforma med., Palermo, 1900, xvi, pt. 1, 519; 531. — **Bähr** (F.) Zur Kenntnis der Längsfrakturen der Röhrenknochen. Centrall. f. Chir., Leipzig, 1898, xxv, 641-643. — **Bajardi** (D.) Ueber die Bildung und Rückbildung des Callus bei den Brüchen der Röhrenknochen. Untersuch. z. Naturf. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1881, xii, 429-454, 1 pl. — **Bennett** (E. H.) Injuries of the skeleton; value of accumulation of specimens. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 190. — **Typical fractures**, Illust. M. News, Lond., 1889, v, 289-293, 1 pl. Also: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1890, viii, 337-345, 7 pl. — **von Bergmann** (G.) Ueber Fracturen und ihre Behandlung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1897, n. F., xiv, 117-122. — **Biagi** (N.) Della importanza dell' influenza nervosa nel consolidamento delle fratture. Per il xxv anno d. insegn. chir. di F. Durante n. Univ. di Roma, Roma, 1898, iii, 223-262, 1 pl. — **Bornhaupt** (E. K.) O mekhanizme perelomov trubchatki kostei. [The mechanism of fractures of tubular bones.] Vrach. St. Petersb., 1883, iv, 721; 741. — **Bruns** (P.) Ueber die Biegefrakturen der Röhrenknochen. Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883, 1. Hft., 1-5, 2 pl. — Die Torsions- oder Spiralfürche der Röhrenknochen und ihre prognostische Bedeutung. Ibid., 1884, 2. Hft., 229-247. — **Cattani** (G.) Della formazione del callo osseo esterno nelle fratture semplici delle ossa lunghe. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 141-144. Also, Reprint. — **Charpy**. De la résistance des os aux fractures. Rev. de chir., Par., 1885, v, 465; 723. Also, in his: Etudes d'anat. appliq., 8°. Par., 1892, 26-67. — **Cheever** (D. W.) Fractures. Boston M. & S. J., 1893, cxxviii, 453-458. — Special fractures. Ibid., 585-590: cxxix, 1. — **Christian**. Fractures chez des aliénés. Bull. Soc. de méd. de Par. (1893), 1894, 4. s., i, 58-62. — **Corner** (E. M.) Fractures of ribs; fractures and dislocations of the vertebral column. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 161-168. — **Cunningham** (R. M.) The relation of the cause to the immediate and remote results and associated lesions of fractures. Charlotte [N. C.] M. J., 1897, xi, 661-667. — **Dennis** (F. S.) Fractures. Syst. Surg. (Dennis), Phila., 1895, i, 515-64. — **Debonbaix**. Fractures. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1880, i, 3-15. Also, in his: Clin. chir. [etc.] 1877-9, 8°. Brux., 1880, pt. 1, 3-15. — **Dezimeris**. Des fractures (histoire). Dict. de méd., Par., 1836, xiii, 493-509. Also, Reprint. — **Dineur** (E.) Comment se comporte le cal d'une fracture après la consolidation des fragments; notes des études radiographiques. Arch. méd. belges, Brux., 1897, 4. s., ix, 88, 1 pl. — **Dittmer** (P.) Zur Casuistik seltener Knochenbrüche. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 217-222. — **Doyle** (G.) Observations on fractures and their treatment. Buffalo M. & S. J., 1893-4, xxxiii, 465-471. — **Duplay** (S.) Des fractures pathologiques. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1891,

Fractures.

2. s., xxviii, 393. — Du retard et du défaut complet de consolidation des fractures. Semaine méd., Par., 1899, xix, 313-315. — **Durante** (F.) Sul processo di cicatrizzazione normale e patologica delle fratture. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1896, x, 517-528. [Discussion], p. xciv. — **Dusseau** (J. L.) Over de genezing van beenbreuken door middel van callus. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevoord. d. Geneesk., 's Gravenh., 1851, ii, pt. 2, 151-184. Also, Reprint. — **Edwards** (A.-M.) De l'influence de la proportion du phosphate de chaux contenu dans les aliments sur la formation du cal. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xlii, 631-633. — **Elliot** (L.) United fracture. Canada Med. Rec., Montreal, 1893-4, xxii, 49-53. Also, Reprint. — **Fairchild** (D. S.) Pathology of fracture of long bones. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 51-56. — **Falchi Arimondi** (F.) Note cliniche su fratture complicate e semplici. Spallanzani, Roma, 1885, 2. s., xiv, 225; 367. Also, Reprint. — **Fall** (Ein) von Fracturen processus coronoidei und consecutiver Luxation. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1877, Wien, 1878, 110. — **Fargaud** (A.) De certaines causes générales qui peuvent retarder ou empêcher la consolidation des fractures. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1889, xlii, 52-56. — **Fayer** (J.) Fractures. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8°. Lond., 1873, 210-247. — **Fiske** (J. P.) Notes on fractures of the long bones without deformity; the subperiosteal type of fracture in the young. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 785. — **Gaibissi** (A. L.) Sul trapianto di frammenti di calli ossei, a vario periodo di evoluzione. Gazz. d. osp., Milano, 1898, xii, 1498. — **Grundler** (R.) Einige Beobachtungen über das Verhalten der Körpertemperatur bei subcutanen Fracturen. In: Bruns (P.) Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883, 225-228. — **Guth** (W.) Report on fractures. Tr. Iowa M. Soc. 1872-6, Ottumwa, 1876, 112-119. — **du Hamel**. Observations sur la réunion des fractures des os. Hist. Acad. roy. d. sc. 1741, Amst., 1747, Mém., 120; 303, 5 pl. — **Hannu** (A.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss gewisser Bedingungen auf die Callusbildung. Verhandl. d. Gesellschaft deutsch. Naturf. n. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hfte, 27-29. — **Hennequin**. Sur les fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 197-209. — **Herick** (C. B.) Prognosis in fractures. Phila. M. J., 1900, v, 1254-1256. — **Herrmann** (A.) Zlominy kosti. [Osseous fractures.] Casop. lék. česk., v Praze, 1862, i, 122. — **Hinsberg** (V.) Zur Kenntnis der Knochenstruktur in gelheilten Fracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1898, xlvii, 616-619. — **Hughlett** (W. L.) The diagnosis and treatment of fractures. Med. Rec. N. Y., 1895, xlviii, 889-893. — **Jakimowitsch**. Versuche über das Wiederaufheilen vollkommen getrennter Knochensplinter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881, xv, 201-246, 2 pl. — **Jobert de Lamballe**. Théories du cal. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1863, lvi, 649; 881. — **Kapsammer** (G.) Callusbildung nach Ischiadicusdurchschneidung. Wien. klin. Wchnschr., 1897, x, 309. — Das Verhalten verletzter Knochen nach Ischiadicusdurchschneidung. Ztschr. f. klin. Chir., Berl., 1898, lvi, 652-666. — Zur Frage der knorpeligen Callusbildung. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1898, clii, 157-162. — **Kelly** (J. E.) Notes on fractures, with special reference to Colles's and Pott's fractures, and to fracture of the clavicle. Post-Graduate, N. Y., 1889-90, v, no. 2, 1-10. — **King** (G. W.) The convalescence from fractures. N. York M. J., 1893, lviii, 227. — **Kronacher**. Die Verletzungen der kleinen Röhrenknochen, spec. die Fracturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1898-9, ii, 207-212, 3 pl. — **Kurtz** (J.) Fractures. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1896, xi, 41-45. — **Laue** (A.) Fractures. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1895, n. s., ix, 273-279. — **Lockwood** (T. F.) Fractures and consequences. West. M. & S. Reporter, St. Joseph, Mo., 1896, viii, 78-81. — **Mans** (H.) Ueber das Wachstum und die Regeneration der Röhrenknochen mit besonderer Berücksichtigung der Callusbildung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xx, 708-770, 2 pl. — **Milvaine** (T. M.) United fractures. Peoria M. Month., 1888-9, ix, 219-222. — **Murphy** (L. S.) Lectures on fractures. Louisville M. News, 1883, xv, 257; 305. — **Madelung**. Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Condylenbrüche am Humerus und Femur. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875-6, xix, 228-234. — **Malespine** (V.) Quelques remarques sur l'élimination des séquestres. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1843, ii, 196-207. Also, Reprint. — **Manley** (T. H.) Broken bone shafts. Atlanta M. & S. J., 1896-7, n. s., xiii, 521-523. — Inflammation as a factor in amputations and fractures. Gaillard's M. J., N. Y., 1900, lxxii, 845-848. — **Marcy** (H. O.) The development of the osseous callus in fractures of the bones of man and animals. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 49-70. Also, Reprint. — **Marks** (S.) Remarks upon fractures. Railway Surg., Chicago, 1896-7, iii, 409-412. — **Müller** (A.) Ueber Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1892, xliii, 264-275. — **Müller** (E.) Ueber das Verhalten der Körpertemperatur bei subcutanen Fracturen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1886, ii, 19-43. Also,

Fractures.

Reprint.—**Owen** (E.) Fractures; in the new light. Practitioner, Lond., 1899, lxii, 535-540. — **Packard** (J.-H.) Lésions traumatiques des os; fractures. Encycl. internat. de chir. (Ashurst), Par., 1885, iv, 1-258. — **Parkhill** (C.) A clinic on fractures. Denver M. Times, 1897-8, xvii, 279-287. — **Péan**. Fractures. In his: Leçons de clin. chir. [etc.], 8°. Par., 1890, 244-335. — **Peters** (G. A.) Discussion in surgery; delayed union in fractures. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 328-335. — **Petit** (L.-H.) Documents inédits; influence de la syphilis sur la consolidation des fractures. Marseille méd., 1885, xxii, 78-81. — **Pilcher** (L. S.) Fractures. Internat. Text-Bk. Surg. (Warren & Gould), Phila., 1899, i, 497-588. — **Porterfield** (G.) Démonstration de la force qu'ont les os pour résister aux agents qui tendent à les rompre transversalement. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édinb., Par., 1740, i, 134-146. — **Power** (D. A.) The varying effects of violence in producing fractures. Brit. M. J., Lond., 1890, i, 894. Also, in his: A case of non-alcoholic [etc.], 8°. [Lond., 1890], 7. — **Rapid** repair of bone after fracture. Kansas City M. Rev., 1884, i, 57. — **Rigal** (A.) & **Vignat** (W.) Recherches expérimentales sur la formation du cal et sur les modifications des tissus dans les pseudarthroses. École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1881, vi, 107-175, 3 pl. — **Roncagli** (D. B.) Intorno alle lesioni anatomiche che si verificano negli animali morti in seguito a fratture complicate sperimentali ed ai microorganismi che le possono produrre. Atti d. XI. Cong. med. internaz. 1894, Roma, 1895, iv, chirurg. [etc.], 433-439. — Contributo allo studio delle infezioni conseguente alle fratture esposte sperimentali. Policlin., Roma, 1895, ii-C, 383; 439; 514; 555, 1 pl. — **Silcock** (A. Q.) On some points connected with the repair of fractures. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 962. — **Spitzley** (W. A.) A few words about fractures. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1900, xxii, 74-82. — **Stimson** (L. A.) Some practical points in the diagnosis and treatment of the commoner forms of fractures. Cincin. Lancet-Clinic, 1900, n. s., xlv, 287-295. — **Susini** (T.) Apuntes sobre algunas fracturas. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1883-4, vii, 121-131. — **Tampakopoulos** (D. T.) Στατιστική έκθεσις . . . καταγμάτων. Παληός, Ἀθήναι, 1885, xiii, 200; 217; 231. — **Taylor** (J. R.) Fractures of the long bones. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 229-238. Also, Reprint. — **Tikhoff** (P.) К нечеловеческим переломам. [On fractures.] Med. Obozr., Mosk., 1899, li, 663-686. — **Van Hoeter**. Fractures. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvii, 146-150. — **Van Lennep** (W. B.) A few thoughts concerning fractures. Hahnemann. Month., Phila., 1897, xxiii, 81-96, 10 pl. Also, Reprint. — **Weber** (M. J.) Ueber die Wiedervereinigung oder den Heilungsprocess gebrochener Röhrenknochen; eine anatomisch-physiologische Abhandlung durch Versuche an Thieren und durch Knochenpräparate des Menschen und der Thiere erläutert. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnae, 1825, xii, pt. 2, 709-734, xpl. — **West** (H. A.) Clinical notes on fractures. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1885-6, iii, 57-65. — **Wolber** (W. A.) Ueber Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Winnenden, 1878, xxiv, 333-336. — **Wrafter** (R. E.) Fractures in general. Med. Reporter, Calcutta, 1895, vi, 105-107. — **Yefremovskii** (I.) Об излечении ран и разрывов костей в дину вследствие травматических повреждений и преждемашествие переломов. [On the observations cliniques sur l'accroissement des os longs du jeune âge après les fractures et les contusions. Rév.] Trudi russk. med. Obsb. p. imp. Varshav. Univ., 1889-90, i, no. 3, 1-15. — **Ziegler** (P.) Studien über die Heilung subcutaner Brüche langer Röhrenknochen; das Verhalten des Knorpels bei der Callusbildung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxxi, 435-443, 3 pl.

Fractures (Apparatus for).

See, also, **Fractures (Treatment of)**; **Fractures (Treatment of, Ambulant)**; **Fractures (Treatment of) by plaster-of-Paris**; **Splints**.

CHIBRAC (A.) *Nouvel appareil à pointe métallique pour être associé à une gouttière plâtrée. 4°. Paris, 1887.

GAILLARD (L.) Un seul appareil pour toutes les fractures du membre inférieur. 8°. Paris, 1857.

HERMANT (É.) Note sur les appareils de déligation pour le transport des fracturés en campagne. 8°. Paris, 1855.

KOPPENSTÄTTER (J.) Beschreibung und Abbildung neuer Maschinen und Verbände für Bein und besonders für complicirte Röhrenknochenbrüche, nobst einer Anleitung zur getrennten Behandlung des Knochens und der Weichgebilde

Fractures (Apparatus for).

mittelst eines bloss expellirenden Compressiv-Verbandes. 3. Aufl. 12°. Wien, 1833.

LEVIS (R. J.) Extension apparatus. 8°. [Philadelphia, n. d.]

MARTIENS (D.-J.-M.-J.) *De l'extension continue combinée avec l'appareil plâtré. Son application aux fractures du fémur et aux affections articulaires de la hanche. 4°. Bordeaux, 1891.

MAYOR (M.-L.) Mémoire sur l'hyponarthécie, ou sur le traitement des fractures par la planchette, avec une nouvelle manière de la suspendre et d'y assujétir les membres; et la description d'un appareil particulier. 8°. Paris, 1827.

Anders (E.) Eine neue Bearbeitung des Filzes für Herstellung von Immobilisationsapparaten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1896, lii, 46-57, 1 pl. — **Berne**. Études sur l'appareil à tractions continues de M. Chassagny. J. de méd. de Lyon, 1865, iii, 96-139. — **Bonniotti** (P.) Apparecchio a estensione. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1885, iii, 174-178, 1 pl. — **Boudry**. Note sur un appareil à fracture de cuisse, dit appareil américain. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1881, Le Mans, 1882, 26-28.

Brooke (J. B.) An improved fracture-box for the repair of injuries of the lower extremities requiring extension and counter-extension. Med. News, Phila., 1894, lxiv, 664. — **Bruns** (P.) Extensionsapparat zur Anlegung von Gypsverbänden an den unteren Extremitäten und dem Becken. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1894, xii, 318-320. — **Dandois** (L.) Des appareils à extension continue. Rev. méd., Louvain, 1888, vii, 66-87. — **Ecot**. Improvisations d'appareils à fractures; immobilisation des membres. Gaz. méd. de Nantes, 1891-2, x, 56; 69.

Eichel. Ein einfacher Extensionsapparat. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 205-207. Also, Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Berl., 1898, xx, 179-181. — **Fialla**. Die Stäbchen-Beinlade und der Querrahmen. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1885, vii, 31-33. — **Fiorani** (G.) Un nuovo apparecchio contenitivo e ad estensione permanente. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1892, 2, s., xxv, 91. — **Flores** (R. G.) Aparato de Bonnet modificado para las fracturas de la pierna y muslo. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 1, 662. — **Foley** (J. J.) Improved fracture box. Lancet, Lond., 1885, i, 682. — **Hirsch** (A. B.) The "polyclinic carriage" for extension and counter-extension. Polyclin., Phila., 1888-9, vi, 8. — **Lauin** (V. I.) Волочная symono-nepodoizhnyaya poyvazka dlya lecheniya perelomov konechnostei. [Stiff felt splints that can be removed for the treatment of fractures of the extremities.] Med. Obozr., Mosk., 1896, xlv, 993-997. — **Lee** (E. H.) Schoenborn-Berle splint. Chicago Clinic, 1900, xiii, 55-64. — **Lindville** (D. G.) Improved fracture bed. Fort Wayne J. M. Sc., 1888, viii, 331-335. — **Longfield** (W. D.) Extension pulley. Brit. M. J., Lond., 1886, ii, 1170. — **McCurdy** (S. L.) A new fracture bed. Columbus M. J., 1884-5, iii, 398-402. — **Monti** (R.) Ferula gruccia ad auto-estensione interna per le fratture dell'arto inferiore e del femore in particolare. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1891, xxxix, 588-595, 1 pl. — **Neely** (J. W.) Fracture bed. Pittsburgh M. Rev., 1886-7, i, 145. — **Parkhill** (C.) A new apparatus for the fixation of bones after resection and in fractures with a tendency to displacement; with report of cases. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, xv, 251-256, 2 pl. Also, Reprint. Also: West. M. & S. Gaz., Denver, 1897-8, i, 141-145. — **Pérez Miró** (A.) Aparatos especiales para fracturas de las extremidades. Cong. méd. region. de Cuba, Habana, 1890, 343-347. — **Schreibner** (A.) Neuerungen und Verbesserungen im Gebiet der Fracturenbehandlung. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1887, ix, 123; 147; 179; 203; 227. Also, Reprint. — **Sentin**. Appareils pour le traitement des fractures des membres inférieurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1837, v, 560-562. — **Seydel**. Heilungsapparathotherapie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1894, xxiii, 392-411. — **Szénásy** (S.) A eszontöréseknek alkalmazott kötésekül, és a zsinolykötés egy különös módjáról felkarszontöréseknek. [Appliances in fractures of bones, and especially on dressing of fractured humerus.] Gyógyászat, Budapest, 1886, xxvi, 825-831. — **Van Holsbeck**. Note sur un nouvel appareil à extension permanente de M. A. Uytterhoeven. In: Uytterhoeven (A.) Mélanges de chir., d'ophth., et d'hyg. pub., 8°, Brux., 1859, 172-174. — **Warnots** (L.) Appareil pour le traitement des fractures compliquées graves du membre inférieur et en particulier des fractures de jambe. Clinique, Brux., 1889, iii, 241-245. — **Wotruba** (C.) Ueber einen Universal-extensions- und einen Lagerungs- und Fixations-Apparat nach Bingle. Aerzt. Centr.-Anz., Wien, 1896, viii, 421. — **Zappalà** (C.) Nuovo apparecchio per le fratture degli arti. Sperimentale, Firenze, 1883, li, 42-45.

Fractures (Apparatus for.) [Patent specifications.]

See, also, **Splints.** [Patent specifications.]

Aloe (A. S.) Fracture apparatus. No. 340971; May 4, 1886.—**Berghoff** (J. T.) Fracture apparatus. No. 505382; Sept. 19, 1893.—**Bissell** (B.) Improvement in arm-fracture apparatus. No. 158893; Jan. 19, 1875. — Improvement in fracture-boxes for legs. No. 158894; Jan. 19, 1875.—**Boegle** (C.) Fracture apparatus. No. 645908; March 20, 1900.—**Bunce** (W.) Fracture apparatus. No. 350526; Oct. 12, 1886.—**Claussou** (O.) Fracture apparatus. No. 570085; Oct. 27, 1896.—**Crist** (P. E.) Fracture-apparatus. No. 278101; May 22, 1883.—**Daggett** (B. H.) Fracture apparatus. No. 449436; March 31, 1891.—**Danby** (B.) Improvement in fracture apparatus. No. 167073; Aug. 24, 1875.—**De Camp** (W. H.) Fracture apparatus. No. 401933; April 23, 1889.—**Dyson** (C. F.) Fracture apparatus. No. 649237; May 8, 1900.—**Fortenay** (D.) Fracture apparatus. No. 594865; Dec. 7, 1895.—**Galt** (W. W.) Fracture apparatus. No. 339160; April 6, 1886.—**Gorgan** (C. R.) Fracture apparatus. No. 238887; March 15, 1881.—**McCabe** (B. G.) Surgical apparatus for fracture of the clavicle. No. 195941; Oct. 9, 1877.—**Miller** (T. M.) Fracture apparatus. No. 432888; July 22, 1890.—**Olsen** (K.) Joint for fracture apparatus. No. 621366; March 21, 1899.—**Pace** (C. S.) Portable fracture apparatus. No. 577778; Feb. 23, 1897.—**Paquette** (N.) Fracture apparatus. No. 590625; Sept. 28, 1897.—**Parke** (C. R.) Fracture apparatus. No. 173031; Feb. 1, 1876.—**Raynald** (E.) Fracture apparatus. No. 237755; Feb. 15, 1881.—**Reinsberg** (A. J.) Fracture apparatus. No. 320286; June 16, 1885.—**Rhodes** (I. M.) Improvement in fracture apparatus or invalid-bedsteads. No. 146281; Jan. 6, 1874.—**Robbins** (S. C.) Fracture apparatus. No. 534668; Feb. 26, 1895.—**Rowley** (J. F.) Fracture apparatus. No. 491271; Feb. 7, 1893.—**Sloan** (T. W.) Fracture apparatus. No. 590531; Sept. 21, 1897.—**Webster** (C. S.) Fracture apparatus. No. 485672; Nov. 1, 1892.—**Westerkamp** (C.) Improvement in fracture-boxes. No. 163829; May 28, 1875.—**Whittlesey** (S. H.) Improvement in counter limb extensors. No. 132509; Oct. 22, 1872.—**Woods** (J. T.) Fracture apparatus. No. 198723; Dec. 25, 1877.

Fractures (Cases and statistics of).

See, also, **Fractures (Complications, etc., of)**; **Fractures (Compound, etc., Treatment of)**; **Fractures (Gunshot)**; **Fractures (Ill-united)**; **Fractures (Multiple)**; **Fractures (Spontaneous)**; **Fractures (Treatment of)**; **Fractures (Un-united)**; **Fractures in children**; **Fractures and dislocations**; **Fractures into or near joints**; **Fractures in old age**; **Fractures during pregnancy or labor**.

CORNAZ (A.) *Zur Statistik der Fracturen an den Extremitäten. roy. 8°. Neuchâtel, 1884.

DROŻYŃSKI (A.) *Zur Statistik der Knochenbrüche. 8°. Breslau, 1880.

FRIEDEBERG (A.) *Beiträge zur Statistik der Fracturen. 8°. Würzburg, 1885.

LOMAS (J.) *Observations in extremitatum fracturas. 8°. Berolini, 1839.

NEUMANN (G. M.) *Zur Statistik der Fracturen. 12°. Leipzig, 1866.

PAALZOW (F.) *Zur Casuistik der Fracturen der Extremitätenknochen. 8°. Berlin, [1882].

RICHEL (A.) Leçons cliniques sur les fractures de jambe, faites à l'Hôtel-Dieu au mois de janvier 1875. Recueillies et rédigées par MM. L. Garnier et Le Double. 8°. Paris, 1876.

ZELLE (H.) *Beitrag zur Statistik der subcutanen Fracturen an Kopf und Rumpf. 8°. Berlin, [1883].

Barde. An extraordinary case of fracture of the arm. Phil. Tr. Lond. (1843-50), 1856, xi, 1108. Also, transl. in: Collect. de diff. pièces [etc.], Par., 1761, i, 15-17.—**von Bergmann** (G.) Kurze Uebersicht der Fracturen aus den Jahren 1890-95. Aus der chirurgischen Abtheilung des Stadt-Krankenhauses in Riga. Aerztl. Ber. d. Riga. Stadt-Krankenh., Riga, 1897, 191-207.—**Chudovszky** (M.) Beiträge zur Statistik der Knochenbrüche. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii, 643-728.—**Courtney** (W.) A report of some unusual cases of fracture and their treatment. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 361-364.—**Dugan** (W. C.) Two cases of fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 53.—**Herriott** (E. L.) Fractures of some long bones. Med. Age, Detroit, 1897, xv, 613-618.—**Manley** (T. H.) Various fractures; simple and compound; a clinical report of fifteen cases. Am.

Fractures (Cases and statistics of).

Med. Surg. Bull., N. Y., 1894, vii, 1478; 1486. Also, Reprint. Also: N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 157-162. — Deformities following fractures of the shafts of bones, with observations on treatment. Am. Med. Surg. Bull., N. Y., 1895, viii, 707. Also, Reprint.—**Sinha** (R. D.) Fracture of limbs and skull; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1898, xix, 511.—**Warbasse** (J. P.) The cases of fracture of bones. Methodist Episcop. Hosp. Rep. 1887-97, N. Y., 1898, i, 212-250.

Fractures (Complications and sequelæ of).

See, also, **Ankylosis**; **Bones (Suture of)**; **Dislocations (Complications, etc., of)**; **Embolism (Fatty)**; **Fractures (Compound, etc., Treatment of)**; **Fractures (Ill-united)**; **Fractures (Multiple)**; **Fractures (Treatment of)**; **Fractures (Un-united)**; **Fractures and dislocations**; **Fractures into or near joints**; **Fractures in old age**; **Fractures during pregnancy**; **Gangrene (Traumatic)**; **Syphilis and traumatism**.

BARTZ (R.) *Ueber complicierte Frakturen. 8°. Bonn, 1886.

BAUMSTARK (A.) *Ueber die nach Frakturen zurückgebliebenen Kontrakturen. [Erlangen.] 8°. Karlsruhe, 1895.

BÉRAUD (J.) *Essai sur la suppuration dans les fractures fermées. 4°. Paris, 1887.

BERTRAND (A.-M.) *Observations et réflexions sur quelques fractures compliquées des extrémités. 4°. Strassbourg, 1814.

BLOHM (B.) *Ueber Vereiterung subcutaner Fracturen. 8°. Berlin, 1898.

BOULARAN (F.) *De la compression des nerfs du membre supérieur à la suite des fractures. 4°. Paris, 1884.

DANSAUER (F.) *Ueber Lähmungen infolge von Callusbildung. 8°. Berlin, [1893].

DEVIGNEVILLE (A.) *Contribution à l'étude des accidents nerveux consécutifs aux fractures. 8°. Paris, 1898.

GELLÉ (L.) *Des fractures chez les syphilitiques. 4°. Paris, 1884.

HECKER (F.) *Ueber einen Fall von spontaner Vereiterung einer einfachen Fractur. 8°. Strassburg, 1886.

HEIMANN (L.) *Zur Prognose der complicirten Knochenfracturen. 8°. Berlin, [1887].

HIND (G. W.) A series of twenty plates illustrating the causes of displacement in the various fractures of the bones of the extremities. fol. London, 1835.

— The same. 2. ed. fol. London, 1836.

VON KAWOWSKI (A.) *Ueber Callus tumoren. 8°. Freiburg i. B., 1895.

KOHN (F.) *De fracturis complicatis diaphysium extremitatum ossium sanandis. 8°. Berolini, [1856].

KOLLMANN (T.) *Geschwulstbildung und Eiterung im Verlaufe subcutaner Fracturen. 8°. Breslau, 1889.

KROELL (O.) *Ueber Spiralfracturen. [Strassburg.] 8°. Leipzig, 1888.

KRUSE (E.) *Ueber die praktische Bedeutung der Muskelinterposition bei Fracturen. 8°. Greifswald, 1896.

LECLERC. *De la compression du nerf médian par un cal vicieux de l'extrémité inférieure du radius. 4°. Paris, 1884.

MARTIN (P.-F.) *De la compression du nerf radial par un cal vicieux. 4°. Lille, 1883.

METGE (F.-L.-M.-J.) *Pathogénie et traitement des atrophies musculaires consécutives aux fractures. 4°. Bordeaux, 1887.

MULOT (A.) *D'une complication des fractures. 4°. Strasbourg, 1869.

PAULSEN (J.) *Ueber Nervenverletzungen bei Fracturen. 8°. Kiel, 1899.

Fractures (Complications and sequelæ of).

DE SÁ NOGUEIRA (F.) *Causas que contribuem para as perturbações funcionaes nas fracturas simples, recentes e transversaes da rotula. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1897.

VAN DER SMISSSEN (C. [O.]) *Ueber Nervenverletzungen bei Knochenbrüchen. 8°. Kiel, 1895.

Alderson (F. H.) Cases of difficult fractures occurring in private practice. Prov. M. J., Leicester, 1895, xiv, 348-350. — Andrews (E.) Deformities occurring after bony union of fractures from re-softening of the callus, and also slow bending without perceptible softening. Clin. Rev., Chicago, 1899, x, 123-128. — Banks. Two cases of injury due to improperly-applied splints. Liverpool M. Chir. J., 1893, xiii, 446-448. — Berger. Compression du nerf tibial postérieur par un cal ancien; mal plantaire perforant. Bull. méd., Par., 1897, xi, 131-134. — Bevil (C.) Case of dislocations and fracture reduced upon the twelfth day after injury. Gaillard's M. J., N. Y., 1888, xli, 564. Also: St. Louis Cour. Med., 1888, xx, 423. — Bonilly. De la compression du nerf médian par un cal vicieux de l'extrémité inférieure du radius. Paris méd., 1884, ix, 589-591. — Bradford (E. H.) Restoration of joint function after fracture. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 223-225. — Bradley (A. E.) Three unusual fractures. Med. News, Phila., 1893, lvii, 379-381. — Brizzi (I.) Un caso di frattura completa, seguita da non comune complicazione (ancurisma esterno). Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 1636. — Bruni (C.) La formazione del callo osseo nell'infezione e nell'intossicazione tubercolare. Gior. d. Ass. napol. di med. e nat., Napoli, 1898, viii, 259-281, 1 pl. Also [Abstr.]: Suppl. al Policlin., Roma, 1897-8, iv, 590. — Bruns (E.) Ueber Bildung des Knochencallus bei tuberculöser Infection und Intoxication. Wien. med. Wchnschr., 1898, xlvii, 2365; 2413; 2458. — Bruns (P.) Ueber plötzliche Todesfälle nach Knochenbrüchen in Folge von Venenthrombose und Embolie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1886, ii, 1-18. — Caruati (W. H.) Restoration of joint function after fracture. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 206-218. Also: Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iv, 146-153. — Charcot. Sur un cas de contracture spasmodique d'un nerf supérieur survenue chez l'homme en conséquence de l'application d'un appareil à fracture. Progrès méd., Par., 1886, 2, s., iv, 853; 875. — Chase (W. D.) Report of diffuse calcification of the vascular system in a case of fracture. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1890, 89-95. — Cumston (C. G.) Injuries of the nerves due to fracture. Pediatrics, N. Y., 1900, ix, 265-270. — Davis (G. G.) Injuries to nerves in fractures; report of two operative cases in fractures of the humerus and clavicle. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiii, 147. [Discussion.] 200. — Davison (J.) The influence of fractures on the growth of bone. Tr. Acad. M. Ireland, Dublin, 1883, i, 267-283, 1 pl. — Dewindt. Rapport sur les observations de fractures compliquées. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxvii, 125-131. Also, Reprint. — Duménil. Deux cas de gangrène dans les fractures du membre supérieur. Normandie méd., Rouen, 1885-6, i, 1; 37. — Dunn (B. S.) Fracture of both arms, complicated by luxation of the elbow of one. Med. Rec., N. Y., 1893, xliii, 253. — Ischemic paralysis of the arm, due to tight splints. Gny's Hosp. Gaz., Lond., 1897, xi, 11. — Duplay (S.) & Clado. Note pour servir à l'étude des altérations musculaires consécutives aux fractures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8, s., ii, 109-116. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2, s., ii, 69-71. — Fabricius (J.) Ueber Complicationen beim Heilungsverlaufe subcutaner Fracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1894, xlvii, 68-120. — Falchi Arimondi (F.) Note cliniche su frattura complicata e semplice. Spallanzani, Modena, 1885, 2, s., xiv, 225; 367. — Fulton (A. L.) [Some of the complications, accidents, and dangers in connection with fractures. Kansas City M. Rec., 1900, xvii, 3-7. — Gallez (L.) Contribution à l'étude des suites des fractures. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1895, 4, s., ix, 190. [Rap. de Barella], 150. — Gangolphe (M.) De la suppuration dans les fractures simples. Lyon méd., 1892, lxi, 495-506. — Gangolphe (M.) & Josseland (J.-N.) De la fièvre dans les fractures simples. Rev. de chir., Par., 1891, xi, 445-454. — Gerster. Fracture of the humerus and scapula, complicated with severe injury of the entire brachial plexus, followed by paralysis. N. York M. J., 1884, xxxix, 389. — Gosselin. Leçons sur les fractures en V et leurs complications. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 37. Also, Reprint. — Guernonprez (F.) Traumatisme d'un cal récent. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 688-690. Also [Abstr.]: Paris méd., 1884, ix, 493. — Guyon. Deux cas de fractures difficilement réductibles; guérison. France méd., Par., 1890, xxxvii, 449. — Haberer (J. P.) Adat a callusból fejlődött tumorok tanárház. [Contribution to theory of tumors developing from callus.] Orvosi hetil., Budapest, 1890, xxxiv, 182; 195; 387; 402; 418. Also, transl.

Fractures (Complications and sequelæ of).

[Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1890, xxvi, 433; 965; 985. — Daten zur Lehre von den Callus-tumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 352-377. — Heydenreich (A.) Sur deux cas de lésions nerveuses consécutives à des fractures. Bull. et inf. Soc. de chir. de Par., 1888, n. s., xiv, 252-256. — Hünze (A.) Gewaltsame Knochenzersplitterungen erfordern nicht immer die Abnahme des verletzten Gliedes. Arch. d. prakt. Heilk., Bresl., 1799-1800, i, 28-35. — Howell (J. L.) The relation of phosphaturia to the treatment and prognosis of fracture. Med. Rec., N. Y., 1898, liv, 559. — Isuardi (L.) Frattura complicata. Osservatore, Torino, 1884, xx, 785; 801; 820. — Jay (M.) Compound fractures. Railway Surg., Chicago, 1894, i, 177-182. — Jones (T.) Fractures with unusual complications. Med. Chron., Manchester, 1885-6, iii, 8-12. — Jounesco. De la consolidation des fractures chez les paludiques. Mercredi méd., Par., 1890, i, 26. — Kiliani (O. G. T.) Muskelatrophie nach Fracturen: Nebst Beschreibung wichtiger Frakturformen. N. Yorker med. Monatschr., 1896, xviii, 290-319. — Krecke. Ueber Vereiterung von subcutanen Fracturen. München. med. Wchnschr., 1894, xli, 685-687. — Kroell. Ueber Spinalfracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1888, xxviii, 1-60. — Lane (A.) Extensive thrombosis following fracture of both bones of the forearm. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 858. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 799. — Lange (M.) Ueber Exostosenbildung bedingt durch ossificierende Myositis nach Knochenbrüchen. Festschr., ... Beuno Schmidt, Leipz., 1896, 193-202, 1 pl. — Maclean (D.) Severe pain at seat of old fracture relieved by drilling into the greatly thickened and hardened bone. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1897, xxi, 418. Also: Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1897, xix, 302. — Mauley (T. C.) Hemorrhage and circulatory disturbances in complicated fractures of the long bones of the extremities. Clin. Lancet, Clinie, 1895, n. s., xxxiv, 1; 32. — Mauley (T. C.) Notes on cases of homo-osteoplasty in the shattering disorganization of compound fracture of the leg, thigh, and hand. N. York M. J., 1893, lvii, 494-497. — Mayer. Eitigerige Ostitis an der Bruchstelle 16 Jahre nach einer komplizierten Ulnafraktur. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1897, iii, 295. — Moore (M.) On a case of thrombosis. Lancet, Lond., 1884, i, 1026. — Musser (J. L.) A case of secondary carcinoma of the bones; multiple fractures; associated duodenal ulcer; polyuria. Univ. M. Mag., Phila., 1895-6, viii, 1-9. — Netter & Mariage. Note sur deux cas de suppurations osseuses à la suite de fractures non compliquées de plaie; infection par des microbes puisés dans les premières voies; ostéites suppurées dues au streptocoque pyogène et au pneumocoque. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1890, 9, s., ii, 337-341. — Roberts (J. B.) Restoration of joint function after fracture. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 221. — Roncali (D. B.) Contribution à l'étude des infections consécutives aux fractures compliquées expérimentales; recherches histologiques et bactériologiques. Ann. de microg., Par., 1895, vii, 369; 418; 465; 513, 1 pl. — Contributo allo studio delle infezioni consecutive alle fratture esposte sperimentalmente. Policlin., Roma, 1895, ii-C, 383; 439; 514; 555. — Rowland (E. D.) A rare form of morbid process after fracture. Georgetown Hosp. Rep. 1887, Demerara, 1888, 35-40. — de Saint-Germain. Note sur quelques observations de fractures compliquées prises à l'Hôpital Saint-Antoine pendant l'année 1872. Bull. Soc. de méd. de Par. (1873), 1874, viii, 17-25. — Sayre (L. A.) Restoration of joint function after fracture. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1895, xiii, 219. — Schnitzler (J.) Ueber Defectbildung im Knochen nach subcutaner Fractur. Wien. klin. Rundschau, 1899, xlii, 181; 200. — Schultess. Ueber Fieber bei subcutanen Fracturen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1880-84), 1889, iv, 444-446. — Steinthal (C. F.) Ueber Vereiterung subcutaner Fracturen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., N. Berl., 1887, xiii, 446-448. — Svirchukoff (I. N.) Prostol perelom goleni; smert ot zhirovol embolii. [Simple fracture of the leg; death from fat embolism.] Protok. zasid. Obsk. Morsk. vrach. v Kronstadte, 1898-9, xxxvii, 45-57. — Szuman (L.) Erfolgreiche Dehnung eines durch Knochencallus ungeschlossenen Nervus peroneus nebst Bemerkungen über die Uebelstände subcutaner Osteotomien nach schlecht geheilten Fracturen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 764. — Tait (W. F.) A twice fractured arm. Chicago M. Obs., 1898, i, 145. — Trélat (U.) De la compression des nerfs par les cals. Gaz. heb. de méd., Par., 1891, 2, s., xxviii, 122-127. — Vassiliel. Sur quelques fractures simulant des luxations récentes irrédutibles. Arch. gén. de méd., Par., 1890, ii, 468-478. — Verhoogen (R.) Fracture compliquée de la jambe; inclusion du nerf tibial postérieur dans le cal; lésion traumatique; résultat du traitement électrique. Clinique, Brux., 1892, vi, 1-11. — Weissdog (A.) Ueber Callus-tumoren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 433-468. — Wheeler (W. I.) Fracture followed by gangrene. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1889, vii, 309. — Zeisler (J.) Trophic dermatoses follow-

Fractures (Complications and sequelæ of).

ing fractures. Tr. Am. Dermat. Ass. 1898, Concord, N. H., 1899, xxii, 25-30. Also: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1898, xvi, 305-308. Also [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1898, cxxxix, 297.

Fractures (Compound and comminuted, Treatment of).

See, also, **Fractures (Gunshot)**; **Fractures (Ill-united)**; **Fractures (Treatment of, Ambulant)**; **Fractures (Un-united)**; **Fractures in children**; **Fractures into or near joints**.

ANDREAE ([F.] H.) *Die Behandlungsweise der komplizierten Frakturen und die Erfolge derselben in der kgl. chirurgischen Klinik zu Halle seit 1890. 8°. Halle a. S., 1895.

BACH (W.) *Beiträge zur Therapie der offenen Knochenbrüche mit besonderer Berücksichtigung der Jodoformschorfbehandlung. (Nach Erfahrungen aus der Züricher chirurgischen Klinik.) 8°. Zürich, 1884.

BATAULT. *Du pansement des fractures compliquées de plaies. 4°. Paris, 1854.

BEAUMONT (W.) Observations and experiments on a new mode of treating fractures of the leg and fore-arm, especially compound fractures. 8°. London, 1831.

BONDESEN (J.) Om den antiseptiske Behandling af complicerede Fracturer og dens Indflydelse paa disse Læsons Forløb og Prognose. 8°. Kjøbenhavn, 1883.

DIEBOLD (L.) *Dissertation médico-chirurgicale sur les fractures compliquées et sur la régénération d'une perte de substance osseuse de tout le contour cylindrique du fémur, sans raccourcissement sensible de l'extrémité après la guérison. 4°. Strasbourg, an XII [1804].

VON DZIEMBOWSKI (C.) *Die Behandlung der complicirten Fracturen mit antiseptischen Gypsocclusionen-Verbinden. 8°. Breslau, 1884.

EBERT (M.) *Die antiseptische Behandlung der complicirten Fracturen, nebst einigen Vorbemerkungen über den Werth der antiseptischen Behandlung im Allgemeinen. 8°. Halle, [1877].

GRENZHAUSER (G.) *De fracturarum complicatarum immediata repositione et ligatura. 8°. Berolini, [1854].

GRÜNEBERG (B.) *Die Behandlung complicirter Fracturen unter dem antiseptischen Dauerverbande. 8°. Würzburg, 1884.

GUTHRIE (G. J.) Clinical lectures on compound fractures of the extremities; on excision of the head of the thigh-bone, the arm-bone, and the elbow-joint; on the diseases of the peninsula, and on several miscellaneous subjects. 8°. London, 1838.

—, The same. 8°. Philadelphia, 1839.

HÖCHGELADEN ([F.] A.) *De chirurgia conservativa quoad pertinet ad fracturas complicatas. 8°. Berolini, [1855].

JEANNERET (A.) *Application de la méthode antiseptique au traitement des fractures ouvertes à la clinique chirurgicale, pendant les années 1876-83. 8°. Genève, 1884.

JOLIEU. Mémoire sur cent fractures compliquées, guéries. 8°. Paris, 1843.

LARGEAU (R.-J.) *Premiers pansements des fractures ouvertes. 4°. Paris, 1855.

Also [Abstr.], in: Therap. contemp., Par., 1885, v, 209; 225; 247.

LE GUÉVEL (J.-B.) *Du traitement des fractures ouvertes des membres dans leur continuité. 4°. Paris, 1886.

MACK (L.) *Die in den Jahren 1886-91 auf der chirurgischen Abtheilung des Julius-Hospitals zu Würzburg behandelten complicirten Fracturen. 8°. Würzburg, 1892.

Fractures (Compound and comminuted, Treatment of).

MAUGIN (H.) *De la valeur de l'extraction sous-périostée des esquilles dans les cas de fractures comminutives. 4°. Strasbourg, 1865.

MOEBUS (J.) *Beitrag zur Statistik der antiseptischen Behandlung complicirter Fracturen. 8°. Breslau, 1882.

NÚÑEZ (T.) *Algunas consideraciones relativas al pronóstico y al tratamiento de las fracturas complicadas de heridas. 8°. México, 1882.

ROUXEL (J.) *Quelques réflexions sur l'application de la chirurgie conservatrice dans le traitement des fractures ouvertes. 4°. Paris, 1887.

SCHUMANN (W. [J. P. G.]) *Ueber die Behandlungsweisen complicirter (offener) Fracturen und ihre Resultate. 8°. Berlin, [1857].

TESTEVIDE (A.) *Traitement des gangrènes gazeuses dans les fractures compliquées. 8°. Paris, 1897.

TORNIER (A.) *Zur Behandlung septischer Prozesse nach complicirten Fracturen. 8°. Würzburg, 1884.

VON TRAIN (H.) *Ueber die jetzt erweiterten Grenzen der conservativen Behandlung bei complicirten Fracturen. [Munich.] 8°. [Regensburg, 1886.]

VIGENAUD (A.) *De l'emploi immédiat des appareils inamovibles dans les fractures compliquées. 4°. Strasbourg, 1866.

ZEPFFEL (A.-L.) *Sur l'emploi de quelques machines dans le traitement des fractures des membres, et particulièrement dans celui des fractures compliquées. 4°. Strasbourg, 1817.

Abstracts of cases of compound fracture. Middlesex Hosp. Rep. 1893, Lond., 1894, 173-182.—**Barsoff** (M. K.) Iskhodi oslozhnennikh perelomov konechnostei, za poslednie 11 let. [Results of compound fractures of extremities in the past 11 years.] Chir. Vestnik, St. Petersburg, 1885, i, 231-245.—**Béranger-Férand.** De la suture des os dans les fractures compliquées ou non réunies. Mém. de thérap. appliq. 1866, Par., 1867, vi, 101-120.—**Blenkinsop** (A. P.) Clinical report of five cases of compound fracture. Army M. Dep. Rep. 1897, Lond., 1898, xxxix, 514-519.—**Bowen** (A. B.) The management of compound fractures. Tr. Iowa M. Soc., Cedar Rapids, 1892, x, 150-154.—**Browne.** Case of compound comminuted fracture of fibula and tibia. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 200.—**Buchner** (W. L.) Compound fractures and their treatment. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1890-91, iii, 78-81.—**Burrell** (H. L.) & **Dwight** (E. W.) The treatment of compound fractures by modern methods. Boston M. & S. J., 1892, cxviii, 229-231. Also, Reprint.—**Cinti** (G.) Dne casi di frattura comminata e complicata guariti con la medicatura antisettica. Boll. d. clin., Milano, 1889, vi, 247-253. Also: Sperimentale, Firenze, 1889, lxiii, 3-10.—**Clarke** (B.) Oblique fracture of humerus; comminuted fracture of radius and ulna at lower end; dislocation of elbow backwards; gangrene; amputation at shoulder-joint; tetanus; death. Lancet, Lond., 1883, ii, 498.—**Compound fractures.** North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1884, Lond., 1885, 207-211.—**Compound fractures.** *Ibid.*, 1889, Lond., 1891, 278-281.—**Conway** (J. R.) jr. Compound fractures of the tibia and humerus, treated by drilling and wiring of the fragments. N. York M. J., 1886, xlii, 70.—**Copeland** (B. G.) Compound fractures and their treatment. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 180-183.—**Corkery** (O. J.) The value of dry lint as a dressing in compound fractures. Med. Chron., Balt., 1883-4, ii, 83.—**Crile** (G. W.) Report of three cases of fractures with fatal termination. Ann. Surg., St. Louis, 1891, xiii, 373-377. —, On the treatment of compound fractures. Med. Rec., N. Y., 1894, xiv, 169.—**Cucca** (C.) Alcuni casi clinici di fratture complicate. Progresso med., Napoli, 1890, iv, 324; 369.—**Davies-Colley** (N.) On the compound fractures of long bones under Mr. Davies-Colley's care in the wards of Guy's Hospital during a period of six years. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1887, 3 s., xxix, 413-450.—**Dennis** (F. S.) The treatment of compound fractures, including a report of one hundred and forty-four cases without a death from septic infection, and one hundred cases without a death from any cause. J. Am. M. Ass., Chicago 1884 ii, 673-687. —, Some points of special interest in the treatment of compound fractures, including a report of five hundred and sixteen cases. Med. News, Phila., 1886, xlix 533-541. Also, Reprint. —, The treatment of compound fractures, based on an analysis of one thousand cases. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1890, xi, 129-156. Also, Med.

Fractures (Compound and comminuted, Treatment of).

News, Phila., 1890, lvi, 416-427. — **Després**. Statistique intégrale des fractures compliquées de plaie des membres à l'Hôpital de la Charité. Gaz. d. hôp., Par., 1886, lix, 1057. — **Dodge** (W. T.) Compound fractures. Tr. Mich. M. Soc., Grand Rapids, 1896, xx, 123-141. Also: Med. News, N. Y., 1896, lxxix, 69-72. — **Estes** (W. L.) [Operation for fastening the ends of the bone in a compound comminuted fracture.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1892, xxiii, 164-167. — The treatment of compound comminuted fractures of the extremities. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1896, vii, 219-228. — **Evaus** (C. D.) Treatment in compound, compound-comminuted, and non-union or ununited fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 584-588. — **Fiorani** (G.) Sulla miglior cura delle fratture complicate dalla protrusione dei monconi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1892, 2. s., xxv, 278-282. — **Fleming** (E.) Compound comminuted fracture of left leg; compound fracture of right leg, and dislocation of patella; amputation of left leg above the knee; death half an hour after the operation. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 27. Also in his: Notes on surg. cases, 85, Edinb., 1862, 8. — **von Frey** (R.) Zur Behandlung complicirter Fracturen. Wien. klin. Wchnschr., 1892, v, 151; 170: 200; 240; 283; 298; 337. — **Fulton** (A. L.) The treatment of compound fractures. Tr. M. Ass. Missonri, Columbia, 1895, xxxviii, 321-335. — The treatment of compound fractures. Kansas City M. Rec., 1895, xii, 187-192. — **Gehrman** (A.) A report of cases of compound fractures of the extremities. Chicago M. Rec., 1891, i, 514. [Discussion], 568. Also: N. Am. Pract., Chicago, 1891, iii, 471-483. — **Göschel**. Ein Verband für Schlässebein- und Akromioclaviculäre Brüche mit stark dislocirten Bruchenden. Centrall. f. Chir., Leipz., 1887, xiv, 177. — **Gray** (G. M.) The prognosis and treatment of compound fractures, involving the knee and ankle joints. Kansas City M. Index, 1896, xvii, 327-330. — **Gray** (S. T.) Treatment of compound fractures. Iowa M. J., Des Moines, 1896-7, ii, 268-270. — **Green** (J. E.) Gangrene of the foot, following fracture; amputation; recovery. Med. Rec., N. Y., 1887, xxxii, 595. — **Hale** (R. H.) Compound comminuted fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1898, xi, 183. — **Hamilton** (J. B.) The treatment of open fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 96. — **Hausmann**. Eine neue Methode der Fixirung der Fragmente bei complicirten Fracturen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, 134-137. — **Henry** (W. G.) The treatment of compound fractures. Physician & Surg., Ann Arbor & Detroit, 1891, xiii, 211. [Discussion], 219. Also: Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1891, 108-111. — **Horsley** (V.) Compound fractures. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep., 1882, Lond., 1884, 124-127. — **Houzel**. Fracture exposée, avec issue de la surface articulaire tibio-tarsienne gauche; suture; guérison. Bull. et méém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 717-719. — **Isuardi** (L.) Contributo alla cura delle fratture complicate. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 118; 130; 153; 297; 313; 337; 350; 365. — **Kocher** (T.) Beiträge zur Kenntnis einiger praktisch wichtiger Frakturformen. Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz, Basel u. Leipz., 1896, 3, R. 583-891, 36 pl. Also (Rev.): Centrall. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 545-551. — **Lassalle** (C.) Fractures compliquées; traitement; observations cliniques. N. Montpel. méd. Suppl., 1893, ii, 381-409. — **Le Bontillier** (W. G.) Results and methods of treatment of compound fractures at the J. Hood Wright Memorial Hospital. Ann. Surg., Phila., 1899, xxx, 297-316. — **Lebrun** (A.) Contribution à la thérapeutique des fractures compliquées de plaies. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1885, lxxx, 241; 336; 369; 450; 516; 559. — **Lewis** (B.) Compound, comminuted fracture of both femurs; fracture of left clavicle, of the sixth rib; dislocation of the metacarpus of left hand; dislocation of the right clavicle; lacerated wound of the elbow and face; aneurism of the abdominal aorta; recovery. St. Louis Cour. Med., 1887, xviii, 310. — **Lewis** (C. C.) Compound fractures. Am. Pract. & News, Louisville, 1896, xxii, 255-259. [Discussion], 265. — **Linville** (M.) Compound comminuted fractures. Fort Wayne J. M. Sc., 1886, vi, 116-121. — **Lupò** (P.) Cura delle fratture complicate. Riforma med., Napoli, 1893, ix, pt. 4, 867-872. Also: Boll. d. clin., Milano, 1894, xi, 201-207. — **Lutz** (F. J.) The treatment of compound fractures. Med. Rev., St. Louis, 1896, xxxiv, 413-415. Also: Am. J. Surg. & Gynec., St. Louis, 1897, ix, 37-39. — **Lyman** (C. B.) Treatment of compound fractures. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1895, 200-213. Also: Medicine, Detroit, 1895, i, 455-464. — **Mans** (H.) Ueber die Behandlung offener Knochenbrüche mit dem antiseptischen Dauerverbande. Aertzl. Int.-Bl. München, 1885, xxxii, 615; 639. Also, Reprint. — **McCurdy** (S. L.) The treatment of compound fracture. Columbus M. J., 1890-91, ix, 97-103. Also: J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1890-91, iii, 225-230. Also, Reprint. — **Macrae** (D.) Treatment of compound fractures. Iowa M. J., Des Moines, 1895-6, i, 140-146. — **Mackins** (G. H.) & **Abbott** (F. C.) The results of treatment of 322 compound fractures of the long bones in the hospital between the years 1881 and 1890, inclusive. St. Thomas's Hosp. Rep., 1890-91, Lond., 1892, n. s., xx, 183-203. — **Manley**

Fractures (Compound and comminuted, Treatment of).

(T. H.) Notes on cases of homo-osteoplasty in the shattering disorganisation of compound fracture of the leg, thigh and hand. Med. Repr., Lond., 1893, iv, 145-147. Also: N. York M. J., 1893, lvii, 494-497. Also, Reprint. — Hemorrhage and circulatory disturbances in complicated fracture. Med. Standard, Chicago, 1900, xxiii, 270-272. — On the rôle of primary and secondary osteoplastic surgery in the treatment of complicated or compound fractures of the extremities. Canad. J. M. & S., Toronto, 1900, vii, 157; 225. — **Mermel** (P.) Broiement du membre supérieur gauche; fractures de tous les os; désarticulation de l'épaule; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1895, lxx, 759-764. — **Mickle** (H.) Notes of some cases of injury recently treated in the Emergency Hospital. [Compound fractures.] Buffalo M. & S. J., 1885-6, xxvi, 165-168. — **Mitra** (A.) Compound fractures treated by creolin irrigation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1891, xxvi, 36. — Treatment of compound fractures by creolin irrigations. Indian M. Rec., Calcutta, 1895, viii, 256. — **Monski**. Ueber Spiralfacturen. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 189-191. — **Morin**. De la conservation des membres dans les fractures compliquées. Normandie m. d., Ronen, 1896, xi, 244-248. — **Morton** (T. G.) Compound, comminuted fracture of the forearm; comminuted fracture of the humerus; unrecognized dislocation; subsequent suture of the neck of the humerus; recovery. Med. News, Phila., 1889, lv, 137. — **Hudd** (H. H.) Treatment of open or compound fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 55-60. — **Mumford** (J. G.) Compound fractures; a study of three hundred cases. Boston M. & S. J., 1894, cxxx, 463-467. — **Myers** (W. H.) The treatment of compound fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix, 213-215. — **Mynter** (H.) Treatment of compound fractures. Tr. M. Soc. N. Y., Phila., 1892, 130-137. Also: Ann. Surg., Phila., 1892, xv, 279-285. — **Nicaisse**. Traitement des fractures ouvertes ou compliquées. Semaine méd., Par., 1884, 2. s., iv, 181. — **Nivet** (V.) Mémoire sur l'emploi des irrigations continues d'eau froide dans le traitement des fractures compliquées. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 36; 49. Also, Reprint. — **Ogston** (A.) On the treatment of severe compound fracture and dislocation. Med. Chron., Manchester, 1888-9, ix, 99-105, 1 pl. — **Okell** (J. B.) Notes on nine cases of compound fractures of leg, and two compound comminuted fractures of forearm; antiseptic treatment; results. Prov. M. J., Lond., 1888, vii, 70. — **Ontton** (W. B.) The mechanical element in the treatment of compound fractures. Kansas City M. Rec., 1891, viii, 395-398. — **Paoletto** (P.) Contributo alla cura delle fratture complicate. Clin. chir., Milano, 1898, vi, 521-535. — **Paul**. Splint for antiseptic treatment of compound fractures. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 229-231. — **Pénn**. Traitement des complications précoces ou tardives dans les solutions de continuité des os. Assoc. franç. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1895, ix, 659-666. — **Pearse** (H. E.) The treatment of compound fractures. Am. J. Surg. & Gynec., Kansas City, 1894-5, v, 23-25. — **Pershing** (E. H.) The treatment of compound fractures. Med. News, Phila., 1895, lxxvi, 113-118. Also, Reprint. — **Phelps** (A. M.) An improved method of wiring compound fractures. Post. Graduate, N. Y., 1888, iii, 11-13. — **Philippe**. Fracture comminutive de la jambe droite compliquée de plaie, hémorragie, érysipèle, emphyseme, phlyctènes, abcès, esquilles chez un ataxique, consolidée en quarante-sept jours par l'application de la boîte-gonfière à suspension. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 876; 892. — **Pogue** (J.) Suspension in the treatment of compound fractures. Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway] 1882-4, Fort Wayne, Ind., 1884, 36-39. Also: Fort Wayne J. M. Sc., 1883-4, iii, 829-84. — **Popovits** (G.) Iodoform alkal-mazasa complicaat esontörésücl. [Application of iodoform in complicated fractures of bones.] Orvosi hetil., Budapest, 1888, xxxii, 504. — **Ranushoff** (J.) The operative treatment of irreducible subcutaneous fractures. Am. J. M. Sc., Phila., 1897, cxiv, 417-424. — **Robert**. Note sur le traitement des fractures compliquées de plaies. Arch. de méd. et pharmac. mil., Par., 1884, iii, 112-115. — **Sayre** (R. H.) Neuralgia following fracture successfully treated by operation. N. York M. J., 1891, liv, 206. — **Schönwerth**. Zur Behandlung der complicirten Fracturen. Ann. d. städt. allg. Krankenl. zu München (1893), 1895, vii, 234-253. — **Seun** (N.) A new method of direct fixation of the fragments in compound and ununited fractures. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1893, xi, 1-40. Also: Ann. Surg., Phila., 1893, xviii, 125-151. Also, Reprint. — **Sibthorpe** (C.) Notes on compound fractures. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1887-8, ii, 231-273. — **Sinha** (R. D.) A case of compound and comminuted fracture of right leg; amputation and recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1896, xi, 131. — **Smith** (E. A.) Treatment of compound fractures. Buffalo M. J., 1895-6, cxxx, 529-536. — **Smith** (E. D.) A case of extensive fracture of the arm and forearm, complicated by dislocation of the shoulder on the same side. N. York M. J., 1898, lxxvii, 732. — **Spencer** (W. G.) Four cases of compound fracture. Westminster Hosp. Rep., 1897-8, Lond., 1899, xi, 89-94. —

Fractures (Compound and comminuted, Treatment of).

Stinson. Secondary hæmorrhage following fracture without injury to the artery by the bone. N. York M. J., 1884, xxxix, 535. — **Table VII.** Compound fractures. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1887, Lond., 1888, 259-263. — **von Török (G.)** Die complicirten Fracturen an weil. Hofrath Billroth's Klinik, 1877-94. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst. 1894, Wien n. Leipz., 1896, iii, 701-712. — **Treves (F.)** A method of treating compound fractures. Ann. Surg., Phila., 1893, xvii, 140-146. — **Uytterhoeven (A.)** Réflexions sur le traitement des fractures obliques et compliquées des membres inférieurs. In his: Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. pub. 8°, Brux., 1859, 269-310, 1 tab. — **Vance (A. M.)** Treatment of compound fractures. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 311. — **Verity (W. P.)** The treatment of compound fractures by wiring and drainage. J. Am. M. Ass., Chicago, 18-6, vi, 449-454. — **Wessinger (J. A.)** Some cases of compound fracture: with remarks on treatment. *Ibid.*, 1887, ix, 141-144. — **Whitehead (W. R.)** The conservative treatment of compound fractures, with an illustrative case. Tr. Colorado M. Soc., Denver, 1889, 39-45. Also: Med. News, Phila., 1889, iv, 403. — **Wilcox (D. W. G.)** Bone-suturing in compound fractures. Hahnemann. Month., Phila., 1890, xxv, 137-140. — **Williams (A. O.)** Compound fractures. Railway Surg., Chicago, 1899-1900, vi, 427-433. — **Wilson (G. F.)** The treatment of compound fractures of the extremities. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1896, iv, 557-565. — **Winslow (R.)** Some severe cases of compound fracture in young boys. Maryland M. J., Balt., 1892-3, xxviii, 419-424. — **Woodward (J. H.)** Some observations on the treatment of compound fractures of long bones. Mod. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 228; 253. — **Wright (W. S.)** A case of compound fracture; acute traumatic gangrene; amputation; injection of antistreptococci serum; recovery. Lancet, Lond., 1898, ii, 407. — **Zeremlin (V.)** K kazislitkie tyazholikh sluchayev otrikikh perezlomov; znachenie sploshnoi gipsvoi povyazki v lechenii poslednikh. [Severe cases of compound fractures; value of compact gypsum bandage in their treatment.] Chir. Laitout., Mosk., 1892, ii, 369-375.

Fractures (Deformity after).

See **Callus (Deformed)**; **Fractures (Complications, etc., of)**; **Fractures (Ill-united)**.

Fractures (Diagnosis of).

See, also, **Fractures into or near joints**.

ILSE (P.) * Röntgenstrahlen: Frakturen und Luxationen. 8°. Erlangen, 1895.

LEGRIS (A.) * De la crépitation en chirurgie et de l'absence de crépitation osseuse dans certaines fractures. 4°. Paris, 1885.

SKIAGRAPHIC atlas of fractures and dislocations, with notes on treatment, for the use of students. 8°. London, Glasgow, 1899.

Barton (J. M.) Nitrous oxide gas in the examination of fractures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 528. — **Beck (C.)** Fluoroscope vs. skiagraph in fractures. Phila. M. J., 1900, v, 369. — **Contremoulin (G.)** La radiographie des fractures. Presse méd., Par., 1900, i, 209-211. — **Crany (G. W.)** A clinical report upon the X-ray in fractures. Tr. Soc. Alumni Bellevue Hosp., N. Y., 1897-8, 115-118. — **Destot.** Radiographie d'une fracture isolée de l'astragale. Lyon méd., 1897, lxxvii, 472-474. — **Frauz (J.)** Ueber den Werth der Röntgen-Photographie bei der Diagnose von Verletzungen. Wissensch. Mitth. d. Inst. z. Behandl. v. Unfallverl. in Bresl., 1897, 18. — **Gaston (J. McF.), jr.** Early recognition of fractures. Moody's Mag. Med., Atlanta, 1896, i, no. 2, 40; no. 3, 42. — **Gocht.** Seltener Fracturen in Röntgenscher Durchleuchtung. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1895-6, Hamb. u. Leipz., 1897, v, pt. 2, 241-251. Also: Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1887, i, 241-251. — **Hancker (W. H.)** X rays in the diagnosis of fractures. N. York M. J., 1896, lxiv, 213. — **Leonard (C. C.)** The value of an absolute negative diagnosis in cases of suspected fracture. *Ibid.*, 1899, lxxix, 160. — The influence of the X-ray method of diagnosis upon the treatment of fractures. Therap. Gaz., Detroit, 1898, 3, s. xiv, 177-179. — **Loison.** A propos des radiographies dans les fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 88-91. [Discussion], 359-368. — De l'emploi de la radiographie dans les fractures. *Ibid.*, 331-337. — **Lucas-Championnière.** A propos des déformations du cal des fractures observées par la radiographie. *Ibid.*, 1899, n. s., xlviii, 978-983. — Déformation des fractures vues et exagérées par la radiographie; difficultés d'interprétation; fractures articulaires anciennes et immobilisation pernicieuse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1900, lxxi, 49-55. — **Martin (E. D.)** Application of the X rays in treating fractures. N. Ort. M. & S. J., 1896-7, xlv, 269. — **Mayo (W. J.)** The pathology and diagnosis of oblique fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1280-1282. — **Ross (G. G.) & Wilbert**

Fractures (Diagnosis of).

(M. I.) Fractures of the extremities; a report of 500 consecutive cases, verified by radiographs. Phila. Month. M. J., 1899, i, 330-336. — **Schröter (P.)** Einige Worte zur Sicherstellung der Diagnose mancher zweifelhafter Fracturen. Centrabl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv, 373-375. — **Shands (A. R.)** Cases illustrating the value of the X ray in the treatment of fractures of long bones, with displacement. Am. X-Ray J., St. Louis, 1899, iv, 514-524. Also: Med. Reg., Richmond, 1898-9, ii, 261-266, 8 pl. Also: Nat. M. Rev., Wash., 1898-9, viii, 454-457. — **Shenton (E. W. H.)** Fractures and their investigation by the Röntgen rays. Physician & Surg., Lond., 1900, i, 205-207. — **Tufler (F.)** Réduction des fractures et radiographie. Presse méd., Par., 1900, i, 17-19. — **Vajana (G.)** La percussione ascoltata sulle ossa lunghe; nuovo segno per la diagnosi delle fratture diafysarie. Riforma med., Napoli, 1897, ix, pt. 2, 651. — Diagnosi stenosopica delle fratture delle ossa. Riv. scien. di med. e chir., Palermo, 1895, ii, 25-31. Also, Reprint. — **Wilson (J. T.)** Suppurative inflammation in undetected fracture. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1891, lxxv, 566-568.

Fractures (Gunshot).

See, also, **Wounds (Gunshot)**.

BORNHAUPT & WELJAMINOW. Prospect zur Sammlung von Knochenschuss-Präparaten und extrahirten Projectilen angestellt von Dr. Karl Reyher. Guide pour la collection d'os fracturés et des projectiles extraits, exposée par le docteur Charles Reyher. 8°. St. Petersburg, 1879. German and French text, on opposite pages.

ARRAGON. Fractures multiples par éclatement des os du crâne; et fracture indirecte médiane, par écartement brusque des deux branches du maxillaire inférieur, par une balle du fusil modèle 1886; contribution à l'étude de la fracture perpendiculaire à l'axe du rocher. Assoc. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 843-847. — **Deforne (E.)** Des fractures par les armes à feu actuelles. Cong. franc. de chir. Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 591-599. — **Lacronique (R.)** Des fractures dites indirectes des os longs par petits projectiles de guerre. Arch. de méd. et pharmac. mil., Par., 1886, viii, 86-121. — **Hardie (J. S.)** Gunshot fractures and their treatment. Dublin J. M. Sc., 1897, civ, 198-201, 1 pl. Also: Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1898, xvi, 175-182, 1 pl. — **Nimier.** Des appareils les plus pratiques pour le premier traitement des fractures par coup de feu. [Rap.] Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1897, xxx, 297-312.

Fractures (Ill-united).

See, also, **Callus (Deformed)**; **Fractures in children**; and under names of bones and limbs, as, **Femur, Leg, Fractures (Ill-united)**.

BEHLA (R.) * Ueber Resectionen in der Continuität beim diffusen Callus mit Bezug auf einen vom Verfasser beobachteten Fall. 8°. Berlin, [1874].

HÜBNER (O.) * Ueber Behandlung von deform geheilten Frakturen mit besonderer Berücksichtigung von 4 Fällen aus der Greifswalder chirurgischen Klinik. 8°. Greifswald, 1897.

LAMPRECHT ([L. E.] W.) * Ueber die nachträgliche Beseitigung starker Verkrümmungen der Knochen als Folge schlecht geheilter Fracturen. 8°. Marburg, 1896.

SARDOU (G.) Traitement des cals vicieux avec chevvauchement par l'ostéotomie oblique. 8°. Paris, 1891.

Bose (K. C.) Refracture and resotting of bones. Indian M. Gaz., Calcutta, 1888, xxiii, 44. — **Davis (G. G.)** An operation for the correction of badly united fracture. Therap. Gaz., Detroit, 1899, 3, s. xv, 17-19. — **De Paoli (E.)** Relazione sue due casi di frattura consolidata in posizione viziosa, curata coll' osteotomia lineare, e la resezione. Atti e rendic. d. Accad. med.-chir. di Perugia, 1889, i, 15-24. — **Dionis des Carrières.** Cal difforme; rénon anguleuse avec chevvauchement et rotation sur l'axe; rupture du cal cinq mois après la fracture. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1886, Auxerre, 1887, xxvii, 32-35. — **Ferguson (A. H.)** Imperfect repair of bone. Ontario M. J., Toronto, 1892, i, 189-192. — **Helferich.** Die Behandlung deform geheilter Knochenbrüche. München. med. Wchnschr., 1892, xxxix, 195-197. — **Postemski (P.)** Secondo caso de osteotomia del radio e del cubito per callo deforme da frattura esposta del radio eseguito col processo Margary. Arch. di ortop., Milano, 1886, iii, 437-440, 1 pl. — **Redard (P.)** Sur l'ostéoclasie dans les cals vicieux du membre inférieur. Cong. périod. internat. d. sc. méd. C. r. 1881, Copenh. 1886, ii, Sect. de chir., 165-167. — **Reynier (P.)** Ostéotomies pour cal vicieux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1887, n. s., xiii, 716. — **Schede (M.)**

Fractures (Ill-united).

Ueber die nachträgliche Beseitigung starker Verkürzungen der Knochen als Folge schlecht geheilter Fracturen. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xlii, 3-4, Hft., 346-350.*—**Archy (F. C.)** Chir. de re-fracture of the bone. *Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 23-38.* Also, Reprint.

Fractures (Intra-uterine).

BLUDAU (F. M.) * Beitrag zum Capitel der intrantrinen erfolgten Fracturen bei Neugeborenen. 12°. *Greifswald, 1893.*

ECKERT (W.) Ueber die intrantrinen Unterschenkelfracturen. 8°. *Giessen, 1897.*

HOLLERBUSCH (J.) * Ueber die intrantrinen Unterschenkelbrüche. [Erlangen.] 8°. *Fürth i. B., 1893.*

ITLEN (J.) * Die intrantrinen Unterschenkel-Brüche. [Zürich.] 8°. *Einsiedeln, 1885.*

STOLLER (A.) * Beitrag zur Casuistik der intrantrinen Tibiafracturen. 8°. *Greifswald, 1889.*

VILCOQ (J.) * Fractures intra-utérines. 4°. *Paris, 1888.*

— The same. 8°. *Paris, 1888.*

Alvarez (G.) Fracture intra-utérine du crâne. *Med. inf., Par., 1898, ii, 253-258.*—**Bar.** Fractures de la base du crâne fetal produites en dehors de toute intervention. *Bull. et mém. Soc. de méd. prat. de Par., 1888, 778-785.*—**Braunfoot (A. M.)** A case of intra-uterine fracture. *Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., Madras, 1887-8, ii, 65.*—**Braun (H.)** Ueber die intrauterinen Fracturen der Tibia. *Arch. f. klin. Chir., Berl., 1886-7, xxxiv, 668-690, 2 pl.* Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 220-242, 2 pl.—**Brinton (J. H.)** Report of two cases of intra-uterine fracture, with remarks on this condition and references to 51 cases already reported by different writers. *Tr. Am. Surg. Ass., 1884, Phila., 1885, ii, 425-443.*—**von Büniger (O.)** Ueber intra partum entstandene Unterschenkelfracturen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, pt. 2, 284-296, 1 pl.—**Burmeister (T.)** Ein Fall von sogenannter intrauteriner Unterschenkelfraktur, verbunden mit verschiedenen Knochendefekten. *Arch. a. d. Geb. d. Geburtsh. u. Gynäk. z. Feier . . . v. Carl Ruge, Berl., 1896, 215-222, 1 pl.*—**Carmalt (C.)** Fractures in the new born. *Med. Rep. Soc. Lying-In Hosp., N. Y., 1897, 283-307, 5 pl.*—**Dolérus & Scheller.** Un cas de fracture intra-utérine du tibia avec vice de conformation. *Méd. inf., Par., 1897, 184-187.*—**Edwards (Mlle. Blanche).** Fracture intra-utérine des deux tibias et syndactylie ou ectrodactylie concomitante. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1887, 3, s. x, 299-302.*—**Freiberg (A. H.)** Case of intra-uterine fracture of the tibia resulting in congenital ankle deformity. *Ann. Surg., Phila., 1895, xxii, 777-781.*—**Guzzoni degli Ancarani (A.)** Sulle fratture intrauterine della testa fetale. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 2, 54-57.* Also: Morgagni, Milano, 1889, xxxi, 707-752.—**Hoffa (A.)** Fall von intra partum entstandener Unterschenkel-Fraktur. Sitzungsab. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1897, 8. Also: *Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 459.*—**Janicke (O.)** Intrauterin erworbene Fractur des Unterschenkels bei einem sonst normal entwickelten Kinde. *Breslau. ärztl. Ztschr., 1889, xi, 70.*— Demonstration einer intrauterin entstandenen Unterschenkelfraktur. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1889, Bresl., 1890, lxvii, 29.—**Kidd (J.)** Intra-uterine fractures. *Proc. Path. Soc. Dubl., 1865-6, n. s., iii, 358-360.*—**Kopits (E.)** Ueber einen Fall von intrauteriner Unterschenkel-Fraktur. *Ungar. med. Presse, Budapest, 1897, ii, 517.*—**Linck (P.)** Ein Fall von zahlreichen intrantrinen Knochenbrüchen. *Arch. f. Gynäk., Berl., 1887, xxx, 264-276, 1 pl.*—**Molnár (P.)** Fractura fetalis spontanea. *Casop. lék. česk., v Praze, 1871, x, 337.*—**Motta (M.)** Sulle fratture endoterine della tibia. *Arch. di ortop., Milano, 1888, x, 49-52.*—**Phocas.** Fractures intra-utérines. *Nord méd., Lille, 1898, iv, 221-223.*—**Sainton (R.)** Du pronostic opératoire de la malformation connue sous le nom de fracture intra-utérine du tibia. *Rev. d'orthop., Par., 1898, ix, 399-407.*—**Smith (G. A.)** Fracture of both femurs in utero; treatment; recovery without deformity. *Med. Council, Phila., 1897, ii, 15-17.*—**Smith (T. C.)** Intrauterine fracture of the humerus. *Am. J. Obst., N. Y., 1897, xxxvi, 91.*—**Sperling (M.)** Ueber die Aetiologie der sogenannten intrantrinen Fracturen an den Extremitäten im besonderen der Unterschenkelknochen. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1892, xxiv, 225-274.*—**Steffal (V.)** Prirozené stěrbiny kostí v švi parietalním a lambdoidním dozralého plodu. [Pre-natal fractures of bones in the parietal and lambdoid sutures of mature foetus.] *Casop. lék. česk., v Praze, 1884, xxiii, 339-341.*—**Temesváry (R.)** Ueber intrantrinen Unterschenkelbrüche. *Wien. med. Wehnschr., 1892, xlii, 1290; 1323.*—**Tollm (L.)** Fetal fracture femoris. *Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania, 1887, vii, 144.*—**Vilcoq & Girade.** Fracture intra-utérine d'origine rachitique; pseudarthrose. *Bull.*

Fractures (Intra-uterine).

Soc. anat. de Par., 1888, lxiii, 927-934.—**Watjoff (S.)** Ein Fall von intrauterinen Fracturen an den Unterarm- und Unterschenkelknochen. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1896, xxii, 842.*—**Wilkinson (A. D.)** Compound intra-uterine fracture of the femur, with report of a case. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxxi, 536.*

Fractures (Jurisprudence of).

See, also, Fractures (Complications, etc., of); Malpractice; Wounds and injuries (Jurisprudence of).

ZINOVICH-KASHITSCHENKO (V.) * K voprosu ob otlichii pervichnikh yavleniy prizhiznennikh perelomov ot posmertnikh. [On the distinction of primary phenomena of fractures during life and after death.] 8°. *S.-Peterburg, 1884.*

Goodhue (E. S.) A case of fracture and medical ethics. *Med. Rec., N. Y., 1900, lvii, 672.*—**Hacnel (F.)** Ueber Fracturen mit Bezug auf das Unfallversicherungsgesetz. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893-4, xxxviii, 129-154.*—**King (G. W.)** The physician's responsibility in the treatment of fractures. *N. York M. J., 1892, lv, 604-606.* Also, Reprint.—**Kohlmann.** Gerichtsarztliches Gutachten betreffend Behandlung eines ungünstig geheilten Schlüsselbeinbruchs durch einen Kurpfuscher (Anklage auf Grund des §. 230 Abs. 2 St.-G.-B.). *Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1897, x, 605-611.*—**Maclean (D.)** Clinical remarks on a case of simple fracture of the radius and ulna from a medico-legal standpoint. *Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 252-254.*—**Mauley (T. H.)** The medico-legal aspects of fractures from a consideration of their etiology, diagnosis, prognosis, and treatment. *Tr. Pan-Am. M. Cong., 1893, Wash., 1895, pt. 2, 2149-2163.* Also: *N. York M. J., 1893, lviii, 281-290.*—**Messerer (O.)** Ueber die gerichtlich-medizinische Bedeutung verschiedener Knochenbruchformen. [Abstr.] *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1885, xxxvi, 81-104.*—**Obolonsky (N.)** Intravivale und postmortale Knochenbrüche. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1888, u. F., xlviii, 359-362.*—**Peirce (W. P.)** Report on shortening in fractures, with the legal relations of the subject. *Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1875, xxv, 167-183.*—**Raffaele (A.)** Giudizio sulla responsabilità del chirurgo curante nella determinazione di indebolimento permanente in seguito a frattura in una gamba. *In his: Clin. med. leg., 129, Napoli, 1896, 58-68.*—**Ramsperger.** Ueber die Heilungsdauer der Unterschenkelbrüche bis zur Wiederherstellung der endgültigen Arbeitsfähigkeit. *Med. Cor.-Bl. d. württ.-m. ärztl. Ver., Stuttg., 1896, lxvi, 345; 353.*—**Schulze (E.)** Ueber die gerichtsärztliche Beurtheilung der Knochenbrüche an den unteren Gliedmassen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1894, 3, F., viii, 52-58.*—**Wille (A.)** Om Erhvervsudygthed efter simple Frakturer. [Disability after simple fractures.] *Festskr. . . Prof. Heibergs [etc.], Kristiania, 1895, 9-12.*

Fractures (Multiple).

See, also, Fractures (Gunshot); Fractures (Spontaneous); Fractures in children.

DIRKSEN (E.) * Ueber Doppelfracturen der langen Knochen. 8°. *Berlin, 1885.*

Ambrosius (W.) Zur Kenntniss der Todesursachen nach multiplen Knochenbrüchen. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1893, xxxvii, 497-510.*—**Andres (G.)** Fractura comminutiva e complicata d' ambedue le gambe; commozione grave; amputazione consecutiva di coscia; guarigione. *Gazz. med. lomb., Milano, 1891, i, 531.*—**Bauer (L.)** Doppelbruch der Wirbelsäule und Schiefbruch des rechten Oberschenkels. *N. Yorker med. Presse, 1886-7, iii, 118-121.*—**Beecher (A. C. W.)** Compound fracture of the humerus and inferior maxilla, and other injuries from a fall. *Proc. Phila. Co. M. Soc., 1887, Phila., 1888, viii, 154-156.* Also: *J. Am. M. Ass., Chicago, 1887, ix, 634-636.*—**Benjamin (D.)** Eleven broken bones, with compound dislocation of shoulder; complete recovery. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1888, 194.* Also: *Med. & Surg. Reporter, Phila., 1888, lviii, 775.*—**Bennett.** Fracture of the skull; dislocation of the shoulder; fracture of the coracoid process. *Proc. Path. Soc. Dubl. (1871-3), 1874, n. s., v, 236-240, 1 pl.*—**Blum.** Fractures multiples du membre supérieur; emphysème traumatique; désarticulation de l'épaule; guérison. *Arch. gén. de méd., Par., 1887, ii, 214-218.*—**Bonnet & Baccquelin.** Fractures consécutives de l'humérus, omoplate; contusions des parties molles; désarticulation interscapulothoracique. *Bull. Soc. anat. de Par., 1896, lxxi, 841.*—**Boven (D. C.)** Report of a case of fracture of skull, clavicle, and compound comminuted fracture of ankle joint. *Am. Pract. & News, Louisville, 1898, xxvi, 370-373.*—**Broca (A.)** Ecrasement du thorax; fractures multiples de côtes à droite avec déchirure du pignon; pneumothorax à gauche par rupture de la bronche gauche; arrachement de la face supérieure du corps de la 5^e vertèbre dorsale; arrachement du cartilage de l'extrémité externe de la clavicule gauche. *Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lxx, 334-337.* Also: *Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 108.*—**Christot & Sérullaz.**

Fractures (Multiple).

Observations de fractures multiples. J. de méd. de Lyon, 1866, vi, 186-189. — **Donovan** (J. A.) Fracture of left parietal bone; comminuted fracture of left femur; compound lower epiphyseal separation of right femur in same subject; recovery. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 345-347. — **Estes** (W. L.) Crush of both lower extremities, and two compound depressed fractures of the skull; simultaneous amputation of left leg and right thigh; recovery. Med. News, Phila., 1883, xliii, 395-396. — **Frisbie** (E. G.) Fracture of right and left femurs and inferior maxilla. Pacific M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 103-106. — **Giraud** (F.) Un musée pathologique; quatorze fractures chez le même malade, mort quatre ans après, des suites d'une brûlure. Marseille méd., 1883, xx, 623-626. — **Gouilleux**. Double fracture de cuisse et de tibia par écrasement. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1884, ii, 55. — **Günter** (W.) Fractur des Olekranon; Erschütterung des Rückenmarkes; Fractur beider Schambeine; oberflächliche Ruptur der Leber; Extravasat in die Banchlöhle; Tod am 5. Tage. [Autopsy.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 138. — **Guthrie** (L. G.) Case of multiple spontaneous fractures. Tr. M. Soc. Lond., 1896-7, xx, 363. — **Hall** (W. S.) Compound, comminuted fracture of all the metatarsals of the right foot, and of the 2nd, 3rd, and 4th metatarsals of the left foot; with compound, comminuted fracture involving carpal extremities of radius and ulna, and several carpal bones with deep lacerations of forearm and hand, an incised wound in left temporal region, and numerous contusions. N. Am. Practitioner, Chicago, 1889, i, 141. — **Harper** (W. W.) Compound fracture of ulna, tibia, and fibula. Internat. J. Surg., N. Y., 1899, xii, 279-281. — **Hartmann** (H.) Décollement épiphysaire des deux radius, à droite compliqué de plaie; fracture de la cuisse droite; rupture du rein gauche; contusions multiples; suppuration de tous les foyers traumatiques; néfrite interstitielle avec dégénérescence granulo-graisseuse de la moitié inférieure du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 328-325. — **Harvey** (W. S.) Multiple fracture. Med. Herald, St. Joseph, 1891, n. s., x, 255. — **Hofmaki**. Fractura complicata femoris sin. et fractura antibrachii dext.; Pyæmia; Amputatio femoris; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 314. — **Hunt** (W.) Fracture of the pelvis; multiple fracture of the humerus (L.); fracture in neck of femur (R.); rupture of urethra; traumatic peritonitis, with suppression of urine for thirty hours; recovery. Univ. M. Mag., Phila., 1889-90, ii, 554. — **Huselson** (W. S.) A case of triple major injuries. Med. News, Phila., 1895, lxi, 104. — **Hutchinson** (J.) Multiple fractures in young children with tumour growths. Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 295-300. — **Imervol** (V.) Fracture multiple; luxation a rotulini. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1893-4, vii, 161-170. — **Jones** (S.) Fracture of the base of the skull; separation and fracture of the bones of the face; Colles' fracture of both forearms; strabismus and optic neuritis; recovery. Lancet, Lond., 1886, i, 105. — **Kochler** (A.) Ein Fall von multiple Fracturen. Berl. klin. Wechschr., 1886, xxiii, 549. — Ueber multiple Fracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1888, xxviii, 243-245. — **Lautenet**. Fracture de la voûte du crâne; fracture de l'extrémité interne de la clavicule. Bull. Soc. anat. de Par., 1891, lxi, 504-506. — **Lebrun** (A.) Fracture of the os iliaque gauche; fracture de côtes à gauche et à droite; plaie de la main droite; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 264. — **Lediard** (H. A.) A case of multiple fracture. Lancet, Lond., 1899, ii, 1440. — **McKee** (A. B.) Fracture of right thigh, with complicated Pott's fracture of opposite limb. Occidental M. Times, Sacramento, 1889, iii, 422. — **McLean** (A.) Fracture of the articular portion of the astragalus, and a fracture of both bones of the forearm, one three weeks after the other; with a radiograph of both fractures. Med. Age, Detroit, 1899, xvii, 249-252. — **MacNeece** (J. G.) Report of a case of compound, comminuted fracture of skull, fracture of ribs, and other injuries, ending in recovery. Army M. Dep. Rep. 1895, Lond., 1896, xxxvii, 359-363. — **Matsokin** (P. G.) Одновременны перелом нескольких костей скелета. [Simultaneous fracture of several bones.] Khirurgia, Mosk., 1897, ii, 290-293. — **Means** (W. J.) Report of a case of a compound, comminuted fracture of the left patella and a Colles' fracture of the right arm. Columbus M. J., 1896, xvii, 117-119. — **Melnotte** (E.) Chute d'un deuxième étage; écrasement des pieds et fracture double de jambe; pas de commotion cérébrale; amputation; mort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1894, xxiii, 405-407. — **Moody** (I. A.) A case of railway injury. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 385-387. — **Morestin** (H.) Fractures du calcanéum, du bassin, du rachis, du sternum et des côtes. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1899, lxxiv, 1077-1083. — **Mueller** (R. W.) Multiple fracture of the upper and lower extremities; excision of the ankle joint and amputation of the leg. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 118. — **Owen** (J. C.) Fracture of both legs. Louisville M. Month., 1895-6, ii, 434. — **Pozzi** (A.) Fractures incomplètes, bilatérales et symétriques du tiers interne des clavicules, et fracture extra-capsulaire du col fémoral, chez un vieillard de 66 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1888, lxxiii, 995-996. — **Richards**

Fractures (Multiple).

(D. T.) Strange succession of fractures in a collier, with remarkable coincidence in time of occurrence. Lauret, Lond., 1898, ii, 743. — **Ross** (P.) Compound, comminuted fracture of both legs and feet. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1897, p. xxxv. — **Schooler** (L.) An important case; fracture of pubes and scapula; erysipelas; recovery. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883-4, i, 65-67. — **Seydel**. Komplizierte Komminitivfraktur beider Oberschenkel; Trismus und Tetanus. Deutsche mil. ärztl. Ztschr., Berl., 1889, xviii, 165-172. — **Shvaloff** (M. P.) Болной с переломом локтевого сустава, с переломом тела нижней челюсти и трещинами в наружном слуховом проходе, окончившимися почти полным заживлением. [Fracture at elbow joint, fracture of lower jaw, and fissure of external auditory meatus, terminating in almost complete recovery.] Protok. zased. Obsh. morsk. vrach. v. Kronstadte, 1896-7, xxxv, 30-32. — **Simon** (P.) Fractures du maxillaire inférieur du temporal droit du sternum et de la plupart des côtes, plaies du poulmon et du foie, rupture traumatique du cœur. Soc. de méd. de Nancy, C. 5., 1894-5, 104-108. — **Also**: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1895, xxvii, 321-325. — **Spurrell** (C.) Multiple spontaneous fracture. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1183. — **Tandberg** (J.) Sex unkomplizierte Frakturer paa en Gang. [In one case.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1888, 4, R., iii, 329. — **Taylor** (W. J.) Multiple fracture of both upper extremities. Times & Reg., Phila., 1893, xxvi, 387. — **Uytterhoeven** (A.) Fracture du fémur et de la rotule du côté gauche; fracture double de la mâchoire; commotion cérébrale. In his: Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. pub., 8°, Brux., 1859, 29-31. — **Vaunenville**. Fractures de la colonne vertébrale, du sternum, de nombreuses côtes, consécutivement à une chute d'un lieu élevé; autopsie. Bull. Soc. anat.-clin. de Lille, 1887, ii, 192-195. — **Also**: J. d. sc. méd. de Lille, 1887, ii, 583-587. — **Verdet**. Grand traumatisme ayant amené: luxation de la première pièce sternale; fracture et luxation de la colonne vertébrale; luxations costo-vertébrales; fractures multiples de côtes. J. de méd. de Bordeaux, 1900, xxx, 233. — **Woodward** (C. M.) A case of simple comminuted fracture of the right tibia and fibula; with oblique fracture of the left humerus; with special reference to treatment of fractures of the humerus. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1885, vii, 445-450.

Fractures (Muscular).

See Fractures (Spontaneous).

Fractures (Spontaneous).

See, also, Ataxia (Locomotor, Complications, etc., of); Bones Softening of; Cancer (Complications, etc., of); Fractures in children; Osteomyelitis; Paralysis, Syringomyelia, Complications, etc., of; and under names of bones, as, Femur, Humerus, Fractures of (Spontaneous).

AUBRY (H.-P.-B.) *Des fractures spontanées compliquant la périostite phlegmoneuse. 4°. Strasbourg, 1868.

BOUGLÉ (J.) *Contribution à l'étude des fractures spontanées. 4°. Paris, 1896.

— The same. 8°. Paris, 1896.

BRANDT (M.) *Disp. de causis fracturæ ossium absque violenta causa externa. 4°. Groninga, [1722].

DUBREUIL (L.) *Étude critique sur les fractures spontanées. 4°. Paris, 1891.

HENNINGS (P.) *De fracturis ossium sine violenta causa externa. 4°. Kilia, 1721.

SIMON (P.) *Des fractures spontanées. 8°. Paris, 1886.

Bähr (F.) Rippen-(Knorpel-)bruch durch Muskelzug. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1896, xliii, 193-195. — **Bennett** (W. H.) A clinical lecture on fracture of the long bones from slight causes (sometimes improperly called spontaneous fracture). Clin. J., Lond., 1894-5, v, 277-282. — **Brittle** bones. Boston M. & S. J., 1884, cx, 467. — **Brown** (E. H.) Fractures of bones from muscular action. Indian M. Rec., Calcutta, 1890, i, 327. — **Burr** (C. B.) Muscular action as a cause of fracture among paretics. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1889, xiii, 193-198. — **Also** [Abstr.]: Med. Standard, Chicago, 1889, vi, 177-179. — **Debove**. Des fractures spontanées syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 4, s., i, 184-186. — **Düms**. Spontanfrakturen, Symptomatologie und Beziehung derselben zu Betriebsunfällen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1896, ii, 345-348. — Ueber Spontanfracturen. Berl. klin. Wechschr., 1896, xxxiii, 393-397. — **Also**: Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1895, Leipzig, 1896, lxxvii, pt. 2, 2. Hlfte, 80-88. — **Duplay**. Un cas de fracture spontanée par ostéosarcome. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1895, ix, pt. 2, 369. — **Fractures** causées par des convulsions. Collect. de diff. pièces

Fractures (Spontaneous).

[etc.], Par., 1761, i, 63.—**Frey** (J.) Ueber Fracturen bei Syphilis. Therap. Wehnschr., Wien, 1897, iv, 199-202.—**Guinard** (U.) Fractures par action musculaire de la portion sous épineuse de l'omoplate: fracture de l'angle inférieur de l'omoplate. Arch. gén. de méd., Par., 1896, i, 385-401.—**Hirsch** (H. H.) Zur Frage der Beeinflussung der Knochengestaltung durch Muskeldruck. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1896, xxiii, 593-599.—**Humphry**. Spontaneous fracture of the long bones. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 965.—**Ito** (H.) & **Kinchi** (M.) Ueber einen Fall der spontanen Fractur. [Japanese text.] Ztschr. d. med. Gesellsch. zu Tokyo, 1894, vi i, 8. Hft., 27-30.—**Langton**. Osteospathyrosis (fragilitas ossium) in which after union had taken place disunion occurred after the lapse of several years. Brit. M. J., Lond., 1895, ii, 1234.—**Lardier**. Deux cas de fractures spontanées chez des cancéreux. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1892, vi, no. 24, 52-57.—**Mériel**. Un cas de fractures pathologiques. Écho méd., Toulouse, 1899, 2, s., xiii, 498-501.—**Picqué** (L.) Réflexions sur quelques cas de fractures spontanées observées à l'Hôtel-Dieu. Gaz. méd. de Par., 1885, 7, s., ii, 209; 234; 257; 304.—**Pollosson** (A.) Fractures par enfoncement des deux têtes humérales, dues à des convulsions musculaires chez une éclamptique. Rev. de chir., Par., 1888, viii, 927-929.—**Prochnov** (J.) Spontän conttörés két esete. [Two cases of spontaneous bone fracture.] Gyógyászat, Budapest, 1887, xxvii, 449. Also, transl. [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1887, xxiii, 801.—**Ratton** (J. J. L.) Spontaneous fracture. Tr. South Indian Branch Brit. M. Ass., 1884-6, Madras, 1887, i, no. 6, 10-12.—**Rivington** (W.) Some cases of fracture of long bones from slight causes in connection with tabes dorsalis, syphilis, and paraplegia. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1892-3, v, 66-71. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1892-3, lxxvi, 171-185. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1893, i, 460. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1893, i, 473.—**Scheyron**. Fracture spontanée du premier métacarpien chez une syphilitique; période secondotertiaire au début d'une grossesse. Écho méd., Toulouse, 1900, 2, s., xiv, 13-15.—**Shpaubok** (A. S.) Sluchai dnuksnatavo samoproizvolnovo pereloma bedra. [Repeated spontaneous fracture of the femur.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1896, clxxx, 1, sect., 555-570.—**Simon** (P.) Des fractures spontanées. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1887, v, 37-41.—**Spurrell** (C.) A case of multiple spontaneous fractures. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 192-194.—**Tavenier**. Contribution à l'étude des fractures dites syphilitiques survenant chez les sujets syphilitiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1887, 2, s., viii, 172-177.—**Tillaux**. Fractures spontanées. Rev. prat. d. trav. de méd., Par., 1898, iv, 257-259.—**Willelt** (E.) A case of multiple spontaneous fractures. Tr. Path. Soc. Lond., 1897-8, xlix, 195-199.

Fractures (Treatment of).

See, also, **Bandages (Rigid)**; **Fractures (Apparatus for)**; **Fractures (Compound, etc., Treatment of)**; **Fractures (Ill-united)**; **Fractures (Un-united)**; **Fractures in children**; **Fractures and dislocations**; **Fractures into or near joints**; **Splints**; and under names of bones and limbs, as, **Humerus, Leg, Fractures of, Treatment of**.

BEAUFILS (E.) * Essai sur l'extension continue, considérée comme moyen curatif dans les fractures obliques. 4°. Paris, 1803.

BORCHARDT (L.) * De nova fracturas ossium fasciis immobilibus sanandi methodo. 8°. Berlin, [1835].

DIEDERICH (C.) * Ueber die operative Behandlung deform geheilter Fracturen an den langen Knochen der Extremitäten. 8°. Bonn, 1889.

FESSLER (J.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Knochenbrüche und Gelenkerkrankungen durch ziehende Verbände. 8°. München, 1886.

FLOER (W.) * Die Endresultate der Behandlung der subcutanen Fracturen 1887-95. 8°. Würzburg, 1896.

FURCHULE (N.) L'osteoraffia nelle fratture sottocutanee irriducibili ed incoercibili. 8°. Napoli, 1895.

GAUDARD (J.) * Sur les chevilles d'ivoire comme moyen d'immobilisation directe des fragments osseux et comme soutien du périoste. [Geneva.] 8°. Aarau, 1892.

GRIFI (R.) Dei progressi della chirurgia nella cura delle fratture degli arti ottenuti me-

Fractures (Treatment of).

dante gli apparecchi a trazione coi pesi. 8°. Milano, 1878.

HINTON (J. T.) Ueber die verschiedenen Methoden der Behandlung von Fracturen. 8°. München, 1878.

KUTZNER (A. F.) * De recentissimis ligaturis continentibus eamque ad fracturas ossium curandas usul. 8°. Berlin, [1854].

LEYDIG (P. J.) Der Krankenheiler, seine Anwendung und Vortheile vorzüglich bei Behandlung der Brüche der untern Gliedmassen. 4°. Mainz, 1812.

MAYOR (M.) Nouveau mode de traiter les fractures; mémoire posthume, précédé d'une préface par le docteur Munaret. 8°. Lyon, 1847.

MEYERSHAM (O. [B. H.]) * Ueber die blutige Reposition subcutaner nicht einzurichtender Fracturen. 8°. Kiel, 1891.

NOCKY (M.-F.) * Considérations sur le traitement des fractures du membre inférieur, et en particulier des fractures de la cuisse à bord des bâtiments de l'état. 4°. Paris, 1886.

NOVICKI (E. O. K.) O złamaniu kości i sposobach leczenia ich; rzecz objaśniona osundziesiąt siedmiu tablicami wzorów rytych. [On fractures of bones, and methods of treatment, accompanied by eighty-seven tables of fine engravings.] 4°. Warszawa, 1833.

OTTO (J. F. C.) * De erroribus quibusdam cura fracturarum ossium frequenter commissis. In: WEIZ (F. A.) Neue Ansz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1779, ix, 106-141.

PELLERIN (F.-L.) * Du traitement des fractures des membres par les appareils en zinc laminé de M. Raoul-Deslongchamps. 4°. Lyon, 1885.

PETIT (G.) * De l'intervention chirurgicale dans les fractures récentes. 4°. Paris, 1896.

ROBERTS (J. B.) Notes on the modern treatment of fractures. 8°. New York, 1899.

SCUDDER (C. L.) & **COTTON** (F. J.) The treatment of fractures. 8°. Philadelphia, 1900.

STEINDHAUSEN ([F.] A.) * Behandlungsergebnisse der Fracturen, insbesondere der complicirten des Jahres 1880 in der Charité, nebst einer kurzen Vergleichung derselben mit den Resultaten der letzten 6 Jahre. 8°. Berlin, [1881].

SWEET (W.) Views of anatomy and practice of natural bone setting by a mechanical process, different from all book knowledge. 12°. Schenectady, 1844.

VERMEULEN (L. W. M.) Over de behandeling van enkelvoudige breuken der lange beenderen. 8°. Leiden, 1891.

VOETSCHE (A.) * Ueber die Heilung der Knochenbrüche per primam intentionem. [Tübingen.] 4°. Heidelberg, 1847.

— The same. [With additions.] 4°. Heidelberg, 1847.

WALTHER (K.) * Ueber die moderne Technik der Immobilisirung. 8°. Erlangen, 1889.

WEYER (W.) * Ueber Knochenheil bei komplizierten Fracturen. 8°. Würzburg, 1896.

WIESENBERG (P.) * Statistische Zusammenstellung der in den letzten 10 Jahren an der Erlanger chirurgischen Klinik behandelten Fracturen. 8°. Erlangen, 1897.

Adolphus (J.) A few practical points on the treatment of fractures. Chicago M. Times, 1896, xxix, 368.—**Allis** (O. H.) Open measures in the treatment of so-called simple and compound fractures. Ann. Surg., Phila., 1897, xxv, 698-702. [Discussion.] 760-762.—**von Bardeleben** (A.) Ueber die frühzeitige Bewegung gebrochener Glieder, mit besonderer Rücksicht auf die untere Extremität. Ber. ii. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1894, xxiii, 63-65. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 63-69. Also: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1894, xx, 373. — Weitere Erfahrungen über frühzeitige Bewegungen gebrochener

Fractures (Treatment of).

Glieder mit besonderer Rücksicht auf die untere Extremität. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1895, i, 551-561.—**Barker** (A. F.) Remarks on the treatment of fractured bones by operation. Lancet, Lond., 1898, ii, 467.—**Beardsley** (C. E.) The technique of fracture adjustments and their retention. Toledo M. Compend, 1891, vii, 1-5.—**Beck** (C.) Ueber die moderne Behandlung von Frakturen. N. Yorker med. Monatschr., 1900, xii, 18-29.—**Becker** (G.) Zur Behandlung der Fracturen. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1894, x, 121; 146.—**Beddoe** (D. M.) The treatment of fractures. Lancet, Lond., 1895, i, 1365-1367.—**Bekarevich** (V. P.) O lichenii perelomov kostei predplechya i nizhnikh konechnostei po sposobu Krause-Korsch. [Treatment of fractures of the bones of the forearm and lower extremities by the method of . . .] Bibliot. vrach., Mosk., 1894, i, 21-31.—**Berger**. Du traitement des fractures non compliquées de plaie par opération. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 600-620. Also: Presse méd., Par., 1895, 417-420.—**Bircher** (H.) Eine neue Methode mittelbarer Retention bei Fracturen der Röhrenknochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1886, xv, pt. 2, 130-142.—**Bockel** (J.) De l'intervention opératoire précoce ou tardive dans les fractures fermées. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 645-659. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1896, iv, 37; 49.—**Boyd** (S.) On the diminution of friction in the practice of extension. Practitioner, Lond., 1895, liv, 210-213.—**Buchanan** (J. J.) Bone wiring. Pittsburgh M. Rev., 1891, v, 321.—**Bunts** (F. E.) The treatment of fractures. Med. News, Phila., 1895, lxxi, 337-340. Also, Reprint.—**Carnatt** (W. H.) Restoration of joint function after fracture. Yale M. J., N. Haven, 1894-5, i, 339-349.—**Ceretti** (A. V.) La terapia delle fratture. Boll. di Polianbul. di Milano, 1894, vii, 137; 197; 1895, viii, 17; 46.—**Chicne** (J.) The treatment of fractures by simple methods. Practitioner, Lond., 1893, li, 81-91.—**Christine** (G. M.) A plea for the application of better surgical principles to the treatment of fractures. Hahneman. Month., Phila., 1899, xxxiv, 183-190.—**Cole** (C. K.) Treatment of oblique fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1282-1287.—**Cooper** (J.) Our management of fracture. Am. M. J., St. Louis, 1896, xxiv, 356-358.—**Coulter** (C. W.) A plea for the open method of treating fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 209-212.—**Dandois**. Du traitement des fractures. Rev. méd., Louvain, 1894-5, xiii, 337-349.—**Deanesly** (E.) The treatment of fractures. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 1319.—**De Camp** (W. H.) Treatment of fractures of the upper and lower extremities, with new devices for the same. Tr. Mich. M. Soc., Detroit, 1887, 219-223.—**Delansus** (A.) Du traitement de certaines fractures. J. d. s. sc. méd. de Lille, 1886, viii, 761-773.—**Delorme**. Traitement des fractures. Bull. méd., Par., 1900, xiv, 276-280. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1900, lxxiii, 353-357.—**Denison** (C.) The extension-windlass method of treating fractures of long bones, especially illustrated with reference to fracture in upper third of femur. Med. Rec., N. Y., 1888, xxxiv, 169-172. Also, Reprint.—**Desguin** (L.) Notes sur la suture des os au moyen de fils métalliques abandonnés à demeure. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1887, xlviii, 237-270.—**von Dönhoff** (E.) The management of fractured limbs. N. York M. J., 1890, lii, 536-539.—**Dohldorf**. Sutures du sillon dans le traitement d'une fracture consolidée. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 383.—**Drumeler** (C. M.) Is direct application of the roller bandage to the limb in fracture on first dressing good surgery? Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 346.—**Dubruil**. Du traitement des fractures des membres. Gaz. méd. de Par., 1892, 8, s. i, 244. Also: N. Montpel. méd., 1892, i, 463-466.—**Dunn** (J. H.) The modern management of simple fractures. Northwest. Lancet, St. Paul, 1895, xv, 390-394.—**Eisendrath** (D. N.) The after-treatment of fractures and dislocations. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 407-409.—**Esquerdo** (A.) El tratamiento fácil y sencillo de las fracturas de la extremidad inferior. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1897, xxiii, t. 2, 241-257.—**Estes** (W. L.) The treatment of fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1897, x, 129; 159; 1898, xi, 267.—**Ferraton** (L.) Traitement par l'incision et l'antisepsie directe du foyer des fractures exposées avec issue d'un fragment. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1896, xxvii, 22-32.—**Fortschritte** in der Behandlung frischer Fracturen. Von einem älteren Praktiker. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1898, xxxix, 25-27.—**Gangitano** (F.) Della influenza della corrente elettrica nella formazione del calli osseo. Riforma med., Palermo, 1899, xv, pt. 1, 422; 435.—**Gaston** (J. McE.) Primary and secondary fracture dressings. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 233-237.—**Gerstein**. Beitrag zur Behandlung der Knochenbrüche. Ges. Beitr. a. d. Geb. d. Chir. u. Med. d. prakt. Lebens, Wiesb., 1893, 27-34.—**Golyakhovski** (S. L.) Svravnitel'naya otsenka razlichnykh sposobov licheniya perelomov. [Comparative value of the various methods of treatment of fractures.] Luitop. russk. chir., S.-Peterb., 1898, iii, 187-239.—**Gould** (A. P.) A lecture on the treatment of fractures. Clin. J., Lond., 1893-4, iii, 179-186. — The treatment

Fractures (Treatment of).

of fractures. Internat. Clin., Phila., 1897, 7, s. i, 40-45, 1 pl. — Some cases of operation for fracture. *Ibid.*, ii, 233-239. — An address on the progress of surgery and the treatment of simple fractures. Lancet, Lond., 1897, i, 1599-1602.—**Grant** (H. H.) Treatment of some of the more common fractures. Internat. Clin., Phila., 1899, 9, s. ii, 61-71.—**Grantham** (J.) A controversy on the application of suspension in the treatment of fractures of the lower extremity. In his: Addit. Mem. in med. and surg., 1861, 82. Dartford, 1862, 31-36.—**Habart** (J.) Werth der Deambulationsmethoden bei Behandlung von offenen Knochenbrüchen der unteren Gliedmassen. Wien. klin. Wchnschr., 1898, xi, 426.—**Halley** (G.) Use of the steel spike in treatment of recent and old fractures. Tr. M. Ass. Missour., 1896-7, Kansas City, 1898, 469-473.—**Harrison** (D.) Three cases of wiring of fractured bones. Liverpool M.-Chir. J., 1884, iv, 452-455. The wiring of bone in recent fractures. *Ibid.*, 1888, viii, 468-472.—**Hartwig** (M.) Extension as a factor in surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxiv, 424.—**Helm** (E. C.) The immediate treatment of fractures of the extremities. *Ibid.*, 1889, ix, 103.—**Helm** (S.) The primary dressing of fractures. Tr. Ass. Mil. Surg. Nat. Guard U. S., St. Louis, 1892, ii, 56-63.—**Henniquin** (J.) Des lois qui régissent l'extension continue appliquée au membre inférieur chez l'adulte. Rev. de chir., Par., 1885, v, 142; 219; 293. — De l'extension continue appliquée au membre inférieur. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1891, xxiii, 203; 209; 217; 225; 233; 244; 252; 258.—**Hensner** (L.) Die Behandlung der Oberschenkel- und Oberarmbrüche im Barmherzigen Krankenhaus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892, xliii, 3-4. Hft. 91-106, 1 pl.—**Hennist** (J. F.) The treatment of fractures. Tr. M. Ass. Akabana, Montgomery, 1885, xxxviii, 360-379.—**Honigsmann** (J.) Ueber die Behandlung der subcutanen Beinbrüche. Ztschr. f. prakt. Aerzte, Frankfurt a. M., 1898, vii, 16-30.—**Johnson** (R. E. I.) A complicated case of fractures of lower limb, treated by a modification of the double inclined plane. Lancet, Lond., 1892, i, 415.—**Jones** (R.) A few common errors in the treatment of fracture. Prov. M. J., Leicester, 1888, vii, 244-246.—**Jouneco** (T.) Contribution à l'étude du traitement chirurgical des fractures. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, ix, 680-682.—**Keefley** (C. B.) On the prevention of shortening and other forms of malunion after fracture, by the use of metal pins passed into the fragments subcutaneously. Tr. M. Soc. Lond., 1892-3, xvi, 181-188. Also: Lancet, Lond., 1893, i, 1377-1379.—**Kerr** (W.) On the treatment of fractures by splints of a new construction. North J. M., Edinb., 1845, iii, 321, 1 pl.; 1846, iv, 76. Also, Reprint.—**Kilian** (O. G. T.) Ueber Fracturenbehandlung mit baldiger Funktionsfähigkeit des verletzten Gliedes. (Mit Patientenvorstellung.) N. Yorker med. Monatschr., 1891, vi, 211-217.—**King** (G. W.) A few suggestions upon the treatment of fractures. N. York M. J., 1893, lvii, 264-267.—**Knby**. Der Hülsen-Schieneverband von Hessel, zur Behandlung von Knochenbrüchen und schweren Erkrankungen der unteren Extremitäten in ambulando. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 79; 89. Also, Reprint.—**Lauderer** (A.) Die Behandlung der Knochenbrüche. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1891, xviii, 627. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1892, xxvii, 3. Also: Samml. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1891, No. 19 (Chir., No. 6), 111-126. — Ueber neuere Methoden der Fracturbehandlung. München. med. Wchnschr., 1894, xii, 1005. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 717. Also: Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1895, xli, 161-166.—**Laue** (W. A.) Some clinical observations on the principles involved in the surgery of fractures. Clin. J., Lond., 1894-5, v, 392-400. — Some remarks on the treatment of fractures. Brit. M. J., Lond., 1895, i, 861-863. — Treatment of simple fractures by operation. Clin. J., Lond., 1897, x, 161-172. — On the treatment of small fragments of bone in simple fractures. *Ibid.*, 1897-8, xi, 471-474. — Fractures and their treatment; with reference especially to fractures of the first rib and injuries of the hip joint. *Ibid.*, 1898-9, xiii, 129; 152.—**Laue** (W. A.) A lecture on the operative treatment of simple fractures. Lancet, Lond., 1900, i, 1489-1493.—**Larrey**. Traitement des fractures. [Rap.] Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1837, v, 650. — Rapports sur une nouvelle méthode de traiter les fractures. [Rap.] *Ibid.*, 676-680.—**Liermann** (W.) Ueber die Behandlung von Knochenbrüchen und schweren Erkrankungen der unteren Extremität im Unihergehen vermittelst einer Extensionschiene. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, n. Berl., 1893, xix, 763-766.—**Link** (J. E.) A simple method of dressing fractures of the extremities; an auxiliary to the bandage. J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvi, lii.—**Loew**. Die Behandlung von Fracturen vermittelst der Bardenheuer'schen Extension. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1898, xxvii, 241-246.—**Lumme** (J.) Beiträge zum Heilverfahren bei Knochenbrüchen. [Abstr.] Ungar. Arch. f. Med., Wiesb., 1893-4, ii, 161-172. — Landerer's method of treating fractures. Lancet, Lond., 1894, ii, 970.—**Lynn** (C. B.) Simplicity in the treatment of fractures. Tr. Colorado M.

Fractures (Treatment of).

Soc. Denver, 1894, 411-422. Also: N. York M. J., 1894, lx, 523-526. Also, Reprint.—**McCosh** (A. J.) The treatment of fractures. Med. News, N. Y., 1896, lxix, 46-48.—**McCurdy** (S. L.) Bone wiring. Columbus M. J., 1888-9, vii, 147-151.—**Maclean** (D.) The treatment of fractures in the light of advanced histology and pathology. Tr. Ohio M. Soc., Toledo, 1894, xlix, 255-267. Also: Chicago Clin. Rev., 1893-4, iii, 681-688.—**Manley** (T. H.) At what period after a fracture should a permanent dressing be applied? Practice, Richmond, 1893, vii, 81-89. —. A study of the element of vascular compression in fracture-treatment, as based upon clinical and experimental data. Medicine, Detroit, 1896, ii, 10-24.—**Mariani** (J. M.) Algunas observaciones clinicas acerca del tratamiento de las fracturas. Rev. de med. y ciruj. práct. Madrid, 1888, xxiii, 393-403. —. Tratamiento de las fracturas. In his: Retazos clin., 8°, Madrid, 1890, 37-47.—**Markees** (E.) Beitrag zur operativen Behandlung gebrochener Knochen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi, 101-118. Also, Reprint.—**Menocal** (K.) Contribucion al tratamiento abreviado de las fracturas. An. r. Acad. de cien. méd., . . . de la Habana, 1891-2, xxviii, 343-350.—**Mertz** (C. H.) The principles of simple fracture treatment. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 97-100.—**Meyer** (M.) Beseitigung eines knochenartigen Callus durch den galvanischen Strom. Berl. klin. Wchnschr., 1886, xxiii, 422. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1885-6, 1887, xvii, pt. 2, 141-147.—**Monks** (G. H.) A method for applying pressure to the seat of a fracture for the purpose of bringing the bony fragments into accurate opposition and retaining them there until consolidation has taken place. Boston M. & S. J., 1893, cxxix, 63. Also, Reprint.—**Muscattello** (G.) & **Damascelli** (D.) Della influenza del taglio dei nervi sulla guarigione delle fratture. Arch. per le sc. med., Torino, 1899, xxiii, 65-91. —. Ueber den Einfluss der Nervendurchschneidung auf die Heilung von Knochenbrüchen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lviii, 937-963.—**Nelaton**. Observations de fractures guéries au moyen de la suture osseuse, par M. Roux de Brignolles fils. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1894 n. s., xx, 513-518.—**Nelson** (H. T.) The advisability of bone suturing in treatment of fractures. Charlotte [N. C.] M. J., 1899, xv, 227-232.—**von Nussbaum**. Ueber die Behandlung unglücklicher Vorkommnisse nach einfachen und complicirten Beinbrüchen, insbesondere über Knochen-Transplantation. Arch. Int. Chir., München, 1875, xxi, 71-75, 1 pl. Also, Reprint.—**Onishi** (K.) [Iron clamps for fastening fractured bones.] Gun Izaku Kwai Zasshi, Tokyo, 1898, 60-68. Also: Chingai Iji Shiujo, Tokio, 1898, xix, no. 1, 10-16.—**Ortega** (R.) Remarks on the treatment of fractures. Am. Acad. Railway Surg. Rep., 1896, Chicago, 1897, 193-195. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 122.—**Owens** (J. E.) Mechanical features in oblique fractures. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1279.—**Palmeri** (V.) Le fratture curate nell' ospedale, nella campagna, e nella città di Narni dal 6 settembre 1880 al settembre 1883. Raccogliatore med., Forlì, 1884, 4, s., xxi, 7-19.—**Parkhill** (C.) A new apparatus for the fixation of bones after resection and in fractures with a tendency to displacement. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 251-256, 2 pl. —. Further observations regarding the use of the bone clamp in ununited fractures, fractures with malunion and recent fractures with a tendency to displacement. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 553-570.—**Paton** (J.) Re-ction in fracture. Glasgow M. J., 1884, [4.] s., xxi, 27-30.—**Penny** (W. J.) On bone-setting. Brit. M. J., Lond., 1888, i, 1102-1108.—**Pertusio** (G.) Sull' apparecchio inanidato per la cura delle fratture secondo la modificazione del Prof. Mattia Mayor. Gior. . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1846, xxvii, 3-40.—**Pfeil-Schneider**. Ueber Knochennaht bei subcutanen Brüchen. Wien. med. Wchnschr., 1892, xlii, 1163.—**Philippeaux**. Étude pratique sur les fractures, leur guérison par le bandage gélatiné-lacé, manuel et sac du chirurgien rhubilleur. Mémoire couronné au concours de 1881. Ann. Soc. de méd. d'Auvers, 1882, xliii, 437; 1883, xlv, 5; 1893, 313; 469; 533, 6 pl.—**Phelps** (C.) The treatment of certain forms of fracture. N. York M. J., 1893, lviii, 57-64. Also, Reprint.—**Postemski**. Tratamiento delle fratture in genere. Osp. d. Consolaz. a Roma. Resoc. clin. e statist., 1890, 97-105.—**Potarcu** (I.) Cercetări experimentale asupra protesei metalice supracostale in tratamentul imediat al unor fracturi osoase. Spitalul, Bucuresci, 1895, xv, 457; 481.—**Prichard** (J. E.) On the use of splints in fracture of the long bones. Maryland M. J., Balt., 1890-91, xxiv, 312-316.—**Rand** (H. W.) Observations on the use of certain splints. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 171-174.—**Ransohoff** (J.) The operative treatment of irreducible subcutaneous fractures. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1897, 203-213.—**Reclus** (P.) Du traitement des fractures. In his: Clin. chir. de la Pitié, 8°, Par., 1894, 80-91.—**Reynier** (P.) Sur le traitement des fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 232-240.—**Ricketts** (B. M.) Direct fixation in fractures. Med. Age, Detroit, 1894, xii, 715-717. Also: Railway Surg., Chicago, 1894, i, 351. Also: Times & Reg., Phila., 1894,

Fractures (Treatment of).

xxviii, 306-308. Also, Reprint.—**Riedel** (H.) De la déambulation des fractures. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1896, x, 38-40.—**Roberts** (J. B.) False doctrine in the treatment of fractures. Tr. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 589-591. —. Simplicity in the treatment of fractures. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1893, xxiv, 172-180. Also, Reprint. Also: Med. News, Phila., 1893, lxiii, 33-36. —. Restoration of joint function after fracture. Phila. Polyclin., 1895, ix, 237. —. The prevention of deformity in fractures of the extremities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1896, lxxv, 558-562. Also: Phila. Polyclin., 1896, v, 331-334. —. Subcutaneous nailing in fractures with unusual tendency to displacement. Lehigh Valley M. Mag., Easton, Pa., 1898, ix, 169-171. Also [Abstr.]: Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 337. —. Subcutaneous tenotomy as an aid in the reduction of fractures. Phila. M. J., 1898, i, 432.—**Rossi-Ceretti**. La terapia delle fratture. Clin. chir., Milano, 1893, i, 72; 130.—**Salomoni** (A.) Sul trattamento delle fratture. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Roma, 1894, ix, 199-204.—**Schoepf** (T.) Zur Therapie der Knochenbrüche. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 468.—**Schnelander** (K.) Ueber die Behandlung der subcutanen Knochenbrüche. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1900, 193-198.—**Scudder** (C. L.) The open or operative treatment of fresh fractures; is it ever justifiable? With an analysis of the results of the present methods of treatment in one hundred and fifty-three fractures of the lower extremity. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 289; 322. [Discussion.] 304-309.—**Sheild** (A. M.) Some general points in the management of cases of so-called simple fracture. Clin. J., Lond., 1899, xiv, 81-90.—**Some** methods of routine treatment in the surgical out-patient department. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1896, 7, s., 37-53.—**Steel** (A. J.) Pointers on the leather splint. [Abstr.] Tr. Am. Orthop. Ass., Phila., 1899, xii, 145.—**Stieckey** (H. L.) The up-to-date treatment of fractures. Internat. J. Surg., N. Y., 1900, xiii, 132-135.—**Stillman** (C. F.) A ready method for the production of local extension in the treatment of fractures. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 425.—**Suite** de la discussion sur le traitement des fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 690-692.—**Sullivan** (J. C.) How I treat an ordinary fracture. Penn. M. J., Pittsburg, 1899-1900, iii, 589-591.—**Szénassy** (A.) Ueber die Verhände bei Knochenbrüchen und eine eigene Art des Schienenverbandes bei Bruch des Oberarmknochens. Wien. med. Presse, 1888, cxxxix, 253; 292.—**Tefft** (J. E.) On extension in fractures. St. Louis Cour. Med., 1886, xv, 104-110.—**Tilanus** (C. B.) Over de behandeling van fracturen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1892, 2, R., xxviii, pt. 1, 601-613.—**Toruñ** (E.) De las fracturas de los miembros y su tratamiento por los aparatos de zinc del doctor Deslongchamps, modificados por el D. Doliende (aparatos usados actualmente en la marina de guerra francesa). Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1891, i, 440-453, 3 pl.—**Torrey** (B. N.) Functionally good results in the treatment of fractures as viewed by skiagraph and photograph. J. Am. M. Ass., Chicago, 1900, xxxiv, 1379-1384.—**Tracy** (E. A.) Scientific splinting. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 110. —. A safe and quick method of joint and bone fixation. *Ibid.*, 1899, cxli, 209-212. —. Modern treatment of fractures. Med. Herald, St. Joseph, 1899, n. s., xviii, 397-399. Also [Abstr.]: J. Am. M. Ass., Chicago, 1899, xxxiii, 75.—**Tufter**. Étude clinique et radiographique sur la réduction des fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 949-954.—**Turner** (G. I.) Nekotoriya nishl po povodu licheplia perelomov voobshitshe i perelomov khirurgicheskoi sketki plecha v osobenosti. [Some thoughts on the treatment of fractures in general, and those of the surgical neck of the humerus in particular.] Laitop. russk. chir., S. Peterb., 1896, i, 97-115, 1 pl. —. O shiakh Beely pri licheplii perelomov. [On the Beely splints in the treatment of fractures.] Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pirogova 1896-7, St. Petersburg, 1898, xv, 48-53.—**Van Pelt & Davis**. A report of the fractures treated in the surgical dispensary of the Episcopal Hospital for the month of May, 1893. Univ. M. Mag., Phila., 1892-3, v, 923-926.—**Verchère** (F.) Traitement des fractures en général. Union méd., Par., 1888, 3, s., xlv, 37; 49.—**Villar** (F.) Quelques cas d'intervention chirurgicale précoce ou tardive pour fractures. Assoc. franç. de chir. Proc.-verb. [etc.], Par., 1895, lx, 671-680.—**Von Donhoff** (E.) Surgical dressings; a plea for the early abandonment of dressings in the treatment of fractures of the extremities and their joints. [Abstr.] Louisville M. News, 1885, xix, 388-390.—**Wulser** (F.) Zur Behandlung von Fracturen der Unterextremitäten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1884, Graz, 1885, xxi, 58-67.—**Weir** (R. F.) How fractures of the thigh and leg are treated. N. York M. J., 1884, xxxix, 495-497.—**Wemmer** (G.) Beseitigung eines knochenartigen Callus durch galvanischen Strom. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Heggach, 1887, xxxviii, 245-247.—**Wille** (V. A.) En ny Metode til Knochensur. [New method of bone suture] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1893, 4, R., xxviii, 73.—**Willis** (H.) The best treatment of certain fractures. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1891, 3, s., vi, 243-247.—**Wolff** (J.) Beiträge zur Lehre von der Heilung der Fracturen. Arch. f.

Fractures (Treatment of).

klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 270-312, 2 pl.—**Wolf** (O.) Die Extensionsbehandlung der Knochenbrüche nach Bardenheuer. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., u. Aertze 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte, 129-131.—**Wright** (J. W.) A contribution to the treatment of certain fractures of the bones of the leg and of the patella, by drilling and wiring of the fragments. N. York M. J., 1885, xlii, 477-479.—**Yonkin** (E.) Fractures; improved apparatus and methods in their treatment. Tr. Nat. Elect. M. Ass., Orange, N. J., 1885, lxi, xi, 100-110.—**Zelenkoff** (A. P.) O liechenii prostikh perelomov. [Treatment of simple fractures.] Chr. Vestnik, St. Petersburg, 1889, v, 493-510. Also, transl.: St. Petersburg. med. Wehnschr., 1889, n. F., vi, 45; 71.

Fractures (Treatment of, Ambulant).

See, also, **Fractures in children.**

FÉLIZET (L.) * Contribution à l'étude des appareils ambulatoires. 8°. Paris, 1899.

Albers. Ueber Gehverbände bei Brüchen der unteren Gliedmassen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 75-93. [Discussion], pt. 1, 103.—**Bauer** (F.) Om den ambulanta behandlingen af brott ä nedre extremiteterna. [Ambulant treatment of fractures of lower extremities.] Hygiea, Stockholm, 1895, lvii, 225-241. Also, Reprint.—**Bruns** (P.) Ueber den Gehverband bei Fracturen und Operationen an den unteren Extremitäten, nebst Beschreibung einer neuen Geh- und Lagerungsschiene. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1893, x, 499-508, 1 pl.—**Cathcart** (C. W.) On the ambulant treatment of fractures of the lower limb. Scot. M. & S. J., Edinb., 1899, v, 56-61.—**Cestan** (E.) Le traitement des fractures du membre inférieur par les appareils dits ambulatoires. Gaz. d. hôp., Par., 1897, lxx, 465-474.—**von Csikos.** Eine einfache Methode der ambulatoischen Behandlung der Knochenbrüche. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1898, xxxiv, 865-870.—**Elbogen** (G. A.) Der Gehverband und seine Anwendung bei den Brüchen des Unter- und Oberschenkels. Prag. med. Wehnschr., 1895, xx, 365; 420; 431. Also, Reprint.—**Garré.** Ueber die Bruns'sche Gehschiene. Berl. klin. Wehnschr., 1894, xxxi, 483-486.—**Hartwig** (M.) Ambulatory treatment in fractures of the lower extremities. Buffalo M. & S. J., 1894-5, xxiv, 221-223.—**Korsch.** Ueber den ambulatoischen Verband bei Knochenbrüchen des Unter- und Oberschenkels sowie bei complicirten Brüchen. Berl. klin. Wehnschr., 1893, xxx, 29-33. — Ueber Behandlung von Ober- und Unterschenkelbrüchen und von complicirten Brüchen mit ambulatoischen Gypsverbänden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1894, xxiii, pt. 2, 70-74.—**Marchetti** (B.) La cura ambulatoria delle fratture. Riforma med., Napoli, 1896, xii, pt. 3, 53; 63.—**Martin** (E.) The ambulatory treatment of fractures. Proc. Ass. Mil. Surg. U. S., Columbus, Ohio, 1897, 521.—**Roberts** (J. B.) Discussion of the ambulatory treatment of fractures. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1896, xiv, 264-270.—**Schultes.** Ueber Gehverbände bei Fracturen. Med.-chir. Centrbl., Wien, 1895, xxx, 157.—**Scudder** (C. L.) The ambulatory treatment of fractures. Boston M. & S. J., 1898, cxxxviii, 102-105.—**Wiener** (A. C.) Permanent ambulatory extension in surgery. Medicine, Detroit, 1897, ii, 108-110.—**Wörner.** Die Behandlung von Fracturen und Gelenkentzündungen an den unteren Extremitäten mit dem Gehverband. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1897, lxvii, 73; 85; 93; 105. — Zur Gehbehandlung schwerer complicirter Fracturen der unteren Extremität. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lxx, 320-324.

Fractures (Treatment of) by massage and movement.

DOUVRAIN (C.) * Sur le traitement des fractures par le massage et la mobilisation. [Paris.] 8°. Merville, 1898.

EVREINOFF (Mlle. E.) * Contribution à l'étude des fractures par le massage et la déambulation. 8°. Paris, 1899.

— The same. 8°. Paris, 1899.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) Traitement des fractures par le massage et la mobilisation. 4°. Paris, 1895.

MEZANGE (L.) * Du massage appliqué au traitement des fractures diaphysaires de l'avant-bras et de la jambe. 4°. Paris, 1889.

PETIT (P.-G.) * Quelques cas de fractures traitées par le massage. 4°. Bordeaux, 1887.

SHULTS (K. A.) * Massage pri liechenii podkoshnikh perelomov. [Massage in treatment of simple fractures.] 8°. S.-Peterburg, 1891.

ANGELSCCO. Traitement des fractures non compliquées par le massage; avantages du massage sur l'immobilisation. Arch. d. sc. méd., ... de Bucarest, Par., 1897, ii, 207-213.—

Fractures (Treatment of) by massage and movement.

ANNEQUIN. Traitement des fractures par le massage combiné avec la mobilisation des articulations et des muscles. Dauphiné méd., Grenoble, 1897, xxi, 17-19.—**Bardenheuer.** Die activ-passiv gymnastische Behandlung der Fractur und der Ankylosis der Gelenke. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aertze 1888, Köln, 1889, lxi, 143-147.—**Bennett** (W. H.) On the use of massage in the treatment of recent fractures. Lancet, Lond., 1898, i, 359-361.—**Bum** (A.) Ueber mobilisierende Behandlung von Knochenbrüchen. Aertzl. Centr.-Anz., Wien, 1891, vi, 525. Also: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1894, xx, 142-149. Also: Wien. Klinik, 1895, xxi, 1-20.—**Bussaclet.** Du massage dans le traitement des fractures. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1897, xvii, 752-755.—**Caccia** (F.) Massaggio e mobilizzazione nelle fratture. Gazz. med. di Roma, 1896, xxii, 561; 589; 617.—**Caldwell** (W. S.) The treatment of fractures without immobilization. Railway Surg., Chicago, 1898-9, v, 515-522.—**Caneva** (M.) Trattamento delle fratture sottocutanea recenti degli arti col massaggio e colla deambulazione. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1896, xi, 250-255.—**Criekx** (A.) Du massage dans les fractures. Clinique, Brux., 1890, iv, 625-629.—**Davis** (G. G.) Massage and movements in the treatment of fractures. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 691-698.—**Delagénière** (H.) Contribution à l'étude du traitement des fractures par le massage. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1888, n. s., xvi, 35-72. Also Reprint.—**Février** (C.) Traitement des fractures par le massage. Soc. de méd. de Nancy. C. r. ... Mém., 1895-6, 63-80. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1896, xxvii, 385; 417.—**Gurevich** (N. I.) K voprosu o liechenii prostikh perelomov massage'm. [On the treatment of simple fractures by massage.] Vrach. St. Petersburg, 1897, xviii, 1439.—**Hamel** (G.) Ueber Massage und Bewegungsbehandlung bei Knochenbrüchen. Bl. f. klin. Hydrotherap., Wien, 1898, viii, 98-100.—**Huyberechts** (T.) Traitement des fractures par le massage. Presse méd. belge, Brux., 1890, xlii, 729-734.—**Isuardi** (L.) Cura delle fratture col massaggio e coi movimenti precoci. Unione med. ital., Torino, 1899, iii, 218-221.—**Kreke.** Ueber Massage und Mobilisirung bei Knochenbrüchen. Festschr. z. ... Prof.-Jubil. v. Walter Heineke, München, 1892, 15-22. Also: München. med. Wehnschr., 1892, xxxix, 214-216.—**Labbe** (L.) Sur le traitement des fractures par le massage et la mobilisation méthodique. Bull. Acad. de méd., Par., 1897, 3. s., xxxviii, 695-698.—**Lebrun** (A.) Du massage dans les fractures. Clinique, Brux., 1890, iv, 630-634.—**Leconte & Nann.** Onze cas de fractures traités par le massage à l'hôpital "Philanthropia". Arch. roum. de méd. et chir., Par., 1887-8, i, 270-281.—**Lucas-Championnière** (J.) Traitement des fractures du radius et du péroné par le massage; traitement des fractures para-artérielles simples et compliquées de plaie sans immobilisation; mobilisation et massage. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1886, n. s., xii, 560-569. [Discussion], 607-611. — Conditions d'application du massage aux fractures. Bull. méd., Par., 1888, ii, 1299. — Technique du massage appliqué au traitement des fractures. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1888, ii, 697. — Le traitement des fractures des membres par le massage, ses indications. Ibid., 585-588. — Du massage suivant les différentes fractures des membres. Ibid., 1889, iii, 447-450. — Le massage et la mobilisation dans le traitement des fractures; théorie et pratique; indications; applications à la plupart des fractures. J. de méd. et chir. prat., Par., 1889, lx, 641-680. — Traitement sans immobilisation avec massage immédiat des fractures dans lesquelles les fragments sont naturellement mobiles; résultats immédiats et éloignés. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1897, n. s., ii, 819-821. Also, transl.: Wien. klin. Rundschau, 1897, xi, 675. — The principles of the treatment of fractures by systematic movements and massage without apparatus for immobilization. Med. News, N. Y., 1900, lxxvi, 1-3.—**Lucidi** (G.) Contribuzione clinica alla cura delle fratture col massaggio e colla mobilizzazione. Corriere san. Settim., Milano, 1897, viii, no. 50, 1; no. 51, 1; no. 52, 1.—**Massaggio** (H.) nelle fratture. Terap. clin., Napoli, 1898, vii, 277-282.—**Masse** (E.) Traitement des fractures par le massage. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1887, viii, 299; 361; 430.—**Miller** (A. G.) On the employment of massage and passive congestion in the treatment of fractures. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 264-269.—**Page** (H. W.) The use of massage in the treatment of recent fractures. Lancet, Lond., 1898, i, 465.—**Pargana** (L. J.) A massagem no tratamento das fracturas. Med. contemp., Lisboa, 1888, vi, 255; 263.—**Pucci** (P.) Cura delle fratture colla mobilizzazione e col massaggio. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1895, xliii, 823; 881; 993.—**Reclus** (P.) Traitement des fractures par le massage. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1890, 2. s., xxvii, 26-29.—**Rosenblith.** Traitement de quelques fractures par le massage et la mobilisation précoce. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1891, 163-167.—**Sands** (H. B.) On the use and abuse of passive motion. Med. News, Phila., 1887, i, 85-89.—**Shunkler** (I. K.) K voprosu o liechenii perelomov massage'm. [On the treat-

Fractures (Treatment of) by massage and movement.

ment of fractures by massage.] Ejened. jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1895, ii, 541-543.—**Solovyeff** (K. G.) Resultati liecheniya perelomov pri sodielstvii massage'a. [Results of treatment of fractures by aid of massage.] Med. Obozr., Mosk., 1892, xxxvii, 887-892.—**Tiberghien** (L.) Le massage et la mobilisation dans les fractures. Clinique, Brux., 1895, ix, 273-276.—**Verchère** (F.) Fractures et massage. Gaz. d. hôp., Par., 1887, ix, 1113-1120.—**Volpe** (A.) Il massaggio nelle fratture. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1890, n. s., xii, 297-309.—**Wanschier** (O.) Massage af friske Fracturer. Kjøbenh. med. Selsk. Forh., 1892-3, 60-67. Also, *transl.*: Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxi, 959-961.—**Weiss** (T.) Traitement des fractures par le massage. Soc. de méd. de Nancy. C. r. . . Mém., 1895-6, 81.—**Woolsey** (G.) Massage in the treatment of fractures. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 353-359. Also, Reprint.—**Zeruin** (V.) Liechenie perelomov massage'm. [Treatment of fractures by massage.] Chir. Laitop. Mosk., 1893, iii, 539-561.—**Zmigrodzki** (K.) Predeli primeniemya nepodvizhnosti i polza dvizheniy pri zashchivenii perelomov k. stiel. [Limits of immobilization and the advantage of locomotion in the treatment of fractures.] Protok. i trudi Russk. chir. Olsh. Progova, St. Petersburg., 1889-90, viii, 43-82.

Fractures (Treatment of) by plaster-of-Paris.

See, also, **Fractures (Treatment of, Ambulant); Fractures in animals; Splints.**

BEELY (F.) Zur Behandlung einfacher Fracturen der Extremitäten mit Gyps-Haut-Schienen. s. Königsberg, 1878.

HAASE (P.) *Endresultate der vom 1. Januar 1887 bis 1. April 1888 mit Gyps-Haut-Schienen behandelten einfachen und complicirten Fracturen. s. Würzburg, 1889.

HERRGOTT (F. J.) Des gouttières en linge plâtré moulées directement sur les membres, de leur emploi dans le traitement des fractures simples ou compliquées, des résections et des affections chirurgicales des membres. s. Paris, 1874.

PORTEL (L.-F.-A.) *Contribution au traitement des fractures des membres par les appareils en zinc laminé du docteur V. Raoul-Deslongchamps. 4°. Bordeaux, 1888.

Barret (W. M.) Plaster of Paris splints for fractures. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 306-308.—**Benjamin** (D.) The treatment of fractures by means of the plaster of Paris dressing. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1889-90, ii, 320-326. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 54-56. Also: Times & Reg., Phila., 1890, vii, 25.—**Bernard** (C. C.) Plaster of Paris in fractures. Med. Visitor, Chicago, 1896, xli, 65-70.—**Cameron** (M. B.) The treatment of fractures by the plaster of Paris bandage. Alabama M. & S. Age, Birmingham, 1897-8, x, 641-647.—**Cominger** (J. A.) Plaster-of-Paris bandage treatment of fractures of long bones, double as well as single bones: its application to Colles' fracture. Virginia M. Monthl., Richmond, 1889-90, xvi, 6-11.—**Croft** (J.) Plaster of Paris splints for immediate treatment of fractures of the leg, etc. Maryland M. J. Balt., 1883-4, x, 372-374.—**Didot** (A.) Traitement des fractures par la méthode amov-inamovible de M. Sentin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 574-587. Also, Reprint.

— Traitement des fractures par la méthode amov-inamovible de M. Sentin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1845-6, v, 61-83. Also, Reprint.—**Elliott** (W. H.) Plaster of Paris in the treatment of fractures. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 268-270. — Plaster of Paris in recent fractures. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1890-91, iii, 10; 117.—**Hearn** (W. J.) & **Munn** (J. P.) A report of some fractures treated with plaster-of-Paris splints. Med. News, Phila., 1893, lxxiii, 70. Also, Reprint.—**Hobby** (W. C.) An old plaster splint modified, and a new one. Med. Rec., N. Y., 1899, lv, 712-714.—**Jay** (M.) Comparative value of plaster of Paris and silicate of soda as a dressing for fractures. Am. Acad. Railway Surg. Rep. 1894, Chicago, 1895, 118-123. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1895, xxiv, 366.—**McClanahan** (A. C.) Plaster of Paris dressings and the difficulty of applying them to recent fractures. Railway Surg., Chicago, 1897, iv, 100-103.—**McColl** (H.) Plaster of Paris as an immediate dressing in fractures. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1885, 58-61.—**Mercier** (O.-F.) De la contention des fractures par la gouttière plâtrée. Union méd. du Canada, Montréal, 1898, xxvii, 193-199.—**Newton** (C. B.) Plaster splints in treatment of fractures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii, 421-423.—**Novák** (J.)

Fractures (Treatment of) by plaster-of-Paris.

Prospěšnost ohvazn sádrového při zlomených kostech a jiných případech ve venkovské praxi. [Advantage of the gypsum bandage for fractures of bones and cases in country practice.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1870, ix, 361; 370.—**O'Brien** (M. W.) A plaster dressing especially adapted to movable fractures. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 30.—**O'Daniel** (W.) The plaster of Paris dressing in the treatment of fractures. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 301-308. Also, Reprint.—**Otremba** (G.) Appareil corset; nouvel appareil à fractures contentif-inamovible. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1887, i, 320-328.—**Power** (D. A.) & **Belcher** (J. A.) A preliminary note upon the setting time of plaster of Paris. Treatment, Lond., 1898-9, ii, 35. Also, Reprint.—**Royster** (H. A.) Demonstration of a new method of applying plaster of Paris in the treatment of fractures. North Car. M. J., Wilmington, 1895, xxxvi, 63. Also: Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1895, xxxvi, 58.—**Sherman** (H. M.) A splint-opener for plaster of Paris splints and other simple devices. Pacific M. J., San Fran., 1893, xxxvi, 721-725.—**Shufeldt** (R. W.) On a method of forming the fenestra in plaster-of-Paris bandages for compound fractures. N. York M. J., 1886, xliii, 721.—**Solovyoff** (K. G.) Kartomogipsoviya shini. [Pasteboard-gypsum splints.] Khirurgia, Mosk., 1898, iv, 553-555.—**Tracy** (E. A.) The passing of plaster. J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix, 1045-1048. Also, Reprint.—**Tscherning** (E. A.) Praktische Bemerkungen von F. r. er ved langvarige Kontentivforbinding t. [On experiences with immovable bandages for fractures.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1892, 7. R., iii, 93-117.—**Volkovich** (N. M.) O kartonno-marlevo-gipsovich shinakh v svyazi s niekotoryimi dannymi otnositelno liecheniya perelomov goleni. [On pasteboard-muslin-gypsum splints in connection with certain data concerning the treatment of fractures of the leg.] Laitop. russk. chir., S. Peterb., 1896, i, 625-635, 3 pl.—**Westmoreland** (W. F.), jr. Plaster of Paris in the treatment of fractures. Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1888, Birmingham, Ala., 1889, i, 144-152. Also: Atlanta M. & S. J., 1889-90, n. s., vi, 1-9.—**Woodward** (J. H.) The treatment of fractures by the plaster-of-Paris dressing. Med. News, Phila., 1883, xliii, 597-599.

Fractures (Treatment of) with thyroid extract.

VAN HEDDEGHEM (A.) *Médication thyroïdienne dans les fractures. s. Lille, 1899.

Bernucci (G.) Sull' influenza della medicazione tiroidea nella cura delle fratture. Gior. med. d. r. esercito [etc.], Roma, 1899, xlvii, 673-690.—**Discussion** à propos du traitement des fractures par la thyroïdine. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxx, 975-978.—**Gauthier** (G.) Médication thyroïdienne dans les fractures avec retard de consolidation. Lyon méd., 1897, lxxv, 296; 359.—**Hann** (A.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse auf die Heilung von Knochenbrüchen. Verh. d. d. schweiz. nat. f. Gesellsch., Zürich, 1896, lxxix, 184-186.—**Lambert** (L.) La médication thyroïdienne dans les fractures. Echo méd. du nord, Lille, 1899, iii, 277-280.—**Pascal** (S.) Succès de la médication thyroïdienne dans un cas de fracture avec retard de consolidation. Arch. gén. de méd., Par., 1898, ii, 723-726.—**Potherat** (M.) Médication thyroïdienne dans les fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1900, n. s., xxvi, 18-20.—**Steinlin** (M.) Ueber den Einfluss der Schilddrüse-Verlustes auf die Heilung von Knochenbrüchen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1899, lx, 247-269, 2 pl.

Fractures (Un-united) [including all forms of pseudarthrosis].

See, also, **Fractures in children; and under bones and limbs, as, Femur, Leg, Fractures of, Un-united.**

ALBERTS (M.) *Ueber Pseudarthrosen-Operation. s. Würzburg, 1885.]

BAHN (C.) *Ueber Pseudarthrosen nach Knochenfrakturen. [Bonu.] s. Ehrenfeld, 1886.

BÉZIER (G.) *Fracture à consolidation tardive et pseudarthroses; traitements employés. s. Paris, 1899.

BOUCHÉ (C.-J.-M.) *Contributions à l'étude du traitement des fractures non consolidées. [Paris.] s. Reims, 1898.

CLAUDIUS (J. C.) *Ueber die Behandlung der Pseudarthrosen. s. Berlin, [1889].

DOZLI (H.-L.-A.) *De la prothèse interne au moyen d'attelles d'aluminium dans le traitement des pseudarthroses. [Lille.] 4°. Paris, 1894.

Fractures (Un-united) [including all forms of pseudarthrosis].

— The same. 8°. *Paris*, 1894.

DURET (C.) * Considérations sur les pseudarthroses en général et sur un cas rare en particulier. 8°. *Paris*, 1898.

FOUILLOUX. * Contribution à l'étude des pseudarthroses, et en particulier à leur traitement par la suture osseuse. 4°. *Paris*, 1881.

GAGEY (E.) * Du traitement des pseudarthroses par les injections irritantes. 4°. *Paris*, 1894.

GAUTHIER (A.) * De l'interposition musculaire dans la constitution des pseudarthroses; utilité d'un diagnostic précoce; possibilité d'un traitement préventif. 4°. *Lyon*, 1895.

GEISLER (C. M.) * De pseudarthrosi a luxatione proficiente in genere. 8°. *Berolini*, 1827.

HINTZE (H.) * Ueber Pseudarthrosen und ihre operative Behandlung. 8°. *Halle a. S.*, 1883.

JORDAN (J.) Traitement des pseudarthroses par l'antoplastie périostique. 4°. *Paris*, 1860.

KATZ (H.) * Zur Therapie der Pseudarthrose. (Beiträge aus dem Julius-Spitale.) 8°. *Würzburg*, 1881.

KURTZ (F.-X.) * Dissertation sur l'articulation contre nature. 4°. *Strasbourg*, an XI [1803].

LAFFAGE (E.) * Contribution à l'étude des pseudarthroses. 4°. *Montpellier*, 1883.

LEWIN (J.) * Beiträge zur Behandlung der Pseudarthrose. 8°. *Würzburg*, 1892.

LYUBIMOFF (E.) * Patologiya psevdartrozov. [Pathology of pseudarthroses.] 8°. *Sanktpeterburg*, 1867.

MEYER (W. L.) * Ueber Muskelinterposition bei Frakturen als Ursache von Pseudarthrosenbildung. 8°. *Tübingen*, 1896.

MITSCING (C. G. F.) * De articulatione spuria et nova eam curandi methodo. 8°. *Halla*, [1822].

MOENNIKES (F. A.) * De pseudarthrosi. 8°. *Berolini*, [1864].

MUNK (H.) * Ueber das Einlegen von Elfenbeinzapfen in die Markhöhle der Röhrenknochen bei der Operation der Pseudarthrose und bei dislocierten Fracturen. 8°. *Tübingen*, 1890.

Also, in: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1890, vi, 679-690.

NATH (F. G. R.) * De pseudarthrosi ex fractura et resectione ossium. 8°. *Berolini*, [1853].

NESTLEN (P.) * Beitrag zur Kenntniss der pathologisch-anatomischen Verhältnisse der unvereinigten Fracturen. [Würzburg.] 8°. *Ellwangen*, 1896.

OTZ (A.) * Étude sur une modification du traitement de la pseudarthrose par la méthode de Dieffenbach. 8°. *Strasbourg*, 1878.

RIEDIGER (L.) * Eine neue Methode zur Behandlung von Pseudarthrosen. 8°. *Jena*, 1878.

SCHMEISSER (C. [L.]) * De pseudarthrosi. 8°. *Berolini*, [1847].

SCHRÖCK ([R.] O.) * Ueber Heilung der Pseudarthrosen und Knochendefekte durch Knochenimplantation. 8°. *Halle a. S.*, 1894.

SEERIG (A. G. H.) De pseudoarthrosi a fractura proficiente. 4°. *Regiomonti*, [1838].

SÉNIQUE (A.) * Considérations sur le traitement des pseudarthroses, en particulier par la résection. 4°. *Nancy*, 1889.

SHARPEY (W.) A probationary essay on the pathology and treatment of false joints. 8°. *Edinburgh*, 1830.

THÖLE [F. W. H.] * Ueber die Behandlung der Pseudarthrosen. 8°. *Berlin*, [1892].

VALLET (J.) * Considérations sur la non-consolidation des fractures des os longs, les fausses

Fractures (Un-united) [including all forms of pseudarthrosis].

articulations qui en sont la suite, et sur les divers moyens d'y remédier. 4°. *Strasbourg*, 1817.

ADAMS (D. S.) Ununited fractures, causes and treatment, with cases. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1894, 94-102. — ALLIS (O. H.) Ununited fractures. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1891, 3, s., xiii, 164-175. Also: *Med. News*, Phila., 1892, ix, 1-5. — ANDERSON (W.) Case of long retention of the ivory pegs in Dieffenbach's operation for pseudarthrosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1880-81, xxxii, 170-174, 1 pl. — BÄHR (F.) Ein casuistischer Beitrag zur Pseudarthrosenbehandlung. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1895, iv, 48-53. — BENNETT (A. L.) Report of results obtained in the treatment of ununited fractures with the Parkhill clamp. *Ann. Surg.*, Phila., 1900, xxxi, 327-331. — BERNAYS (A. C.) Two cases of false joint successfully treated by the bone-plastic and suture, with experimental notes. *Med. Brief*, St. Louis, 1887, xv, 43-48.

How to prevent and how to treat ununited fractures. [Abstract.] *West. M. Rev.*, Lincoln, Neb., 1900, v, 154-157. — BERTACCINI (C.) Sul ritardo della formazione del callo nelle fratture e su la pseudarthrosi. *Raccoglimento med.*, Forlì, 1884, 4, s., xxi, 56; 81. — BIGELOW (H. J.) Ununited fracture successfully treated, with remarks on the operation. Also, in his: *Orthop. Surg.*, Bost., 1900, 259-288. — BLAGOWESTSCHENSKY (N.) Zur Frage über die nicht consolidirten einfachen Fracturen der Röhrenknochen, ohne Bildung von Pseudarthrosen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1892-3, xlv, 763-773. Also: *Arch. a. d. chir. Klin. d. k. Univ. Berl.*, 1893, vii, 141-151. — VON BRUNS (V.) Beitrag zur Behandlung schlecht geheilter Beinbrüche. 2. Gruppe Pseudarthrosen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 171; 183. — BUCHNER (W. H.) Artificial hyperemia in the treatment of delayed union. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1894, xxii, 781. — CAIRD (F. M.) On the treatment of ununited fracture by passive congestion. *Edinb. M. J.*, 1894-5, xl, 1078-1080. Also: *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1894-5, n. s., xiv, 11-14. — COGHETTI (L.) D'una pseudartrosi guarita con la elettrolisi; riassunto storico-clinico. *Gazz. med. di Roma*, 1884, x, 114-116. — COURIN (J.) Intervention chirurgicale dans les pseudarthroses. *Gaz. hebdom. de médecine*, Bordeaux, 1892, xiii, 561. — DENNÉ (P.) Pseudarthrose. N. dict. de méd. et chir. prat., *Par.*, 1881, xxx, 1-32. — DESPRES. Fausses articulations du bras, suite d'une fracture mal réduite; résection et coaptation de fragments. *Gaz. d. hôp.*, *Par.*, 1884, lvii, 1171. — DLAHY (V.) Einige Fälle von Pseudarthrose. *Wien. med. Presse*, 1872, xlii, 296; 319; 360. — DUNLAY. Un retard et du défaut complet de consolidation des fractures. *Ann. de chir. et d. orthop.*, *Par.*, 1899, xii, 261-271. — ELIOT (L.) Ununited fracture or pseudarthrosis. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1891-2, xviii, 169-173. — Ununited fracture. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1893-4, xxii, 49-53. Also: *Tr. Pan-Am. M. Cong.*, 1893, Wash., 1895, pt. 1, 574-577, 3 pl. — FÄLTIN (R.) Bidrag till pseudarthrosernas behandling. *Finska läk. sällsk. handl.*, Helsingfors, 1894, xxxvi, 607-650. — FISCHER. Die neuere Therapie der Pseudarthrosen (falsche Gelenke) nach Fracturen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Heggach, 1889, xl, 119-125. Also: *Med. chir. Centralbl.*, Wien, 1889, xxiv, 507. — FISHER (C. R. P.) Delayed union of fractures. *Lehigh Valley M. Mag.*, Easton, Pa., 1897, viii, 309-311. — FOWLER (G. R.) Non-union of fractures; together with a consideration of some modern methods of treatment. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 146-151. Also: *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1886, 167-179. — GAILLARD (E. S.) New instrument for treating ununited and oblique fractures. *Richmond M. J.*, 1866, i, 122-127. Also, Reprint. — GERE (G. G.) Ununited fractures. *Elect. M. J.*, Cincinnati, 1896, lvi, 153-157. — GIBBES (R. W.) Cases of pseudarthrosis. *Tr. South Car. M. Ass.*, Charleston, 1855, appendix, 91-93. — GIRDNER (J. H.) Abnormal fragility and delayed and non-union of fractures of the long bones in persons suffering from general paresis of the insane. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1887, vi, 28-30. — HÄNDERMAN (D.) Case of pseudarthrosis. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., ix, 2. — HEATH (C.) Three cases of ununited fracture successfully treated by operation. *Lancet*, Lond., 1890, i, 464. — VON HEINE (C.) Ueber operative Behandlung der Pseudarthrosen. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1877, vi, pt. 2, 220-243, 1 pl. Also: *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1878, xxii, 472-495, 1 pl. — HIND (W.) The causes and treatment of ununited fracture. *Hospital*, Lond., 1895-6, xix, 61. — HITCHCOCK (C. W.) Ununited fractures. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1893, xv, 151-155. — INGRAM (S. W.) Operation for false joint. *Kansas M. J.*, La Cygne, 1884, ii, 291-295. — IZHEVSKI (S. P.) K terapii nesostavnykh shchikhya perelomov. [Treatment of ununited fractures.] *Chir. Laiop.*, Mosk., 1892, ii, 94-96. — JEANNEL. Des pseudarthroses. *Clin. de la Fac. de méd. de Toulouse*, 1896, ii, 1-17. — KARMILOFF (A.) Sravnitel'naya otsenka metodov lecheniya lozhnikov sostavov, razvivshikhsya posle perelomov. [Comparative value of methods of

Fractures (Un-united) [including all forms of pseudarthrosis].

treatment of false joints, developed after fractures.] Voynem-med. J., St. Petersburg, 1883, xlviii, 3. sect., 29-146.—**Kinzing** (P.) A case of delayed union after fracture. Maryland M. J., Balt., 1893, xxix, 419.—**Lane** (W. A.) Ununited fracture of acromion on the left side; two cases of ununited fracture of the acromion. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 269. —. Ununited fracture of acromion with rheumatoid arthritis of shoulder-joint, with other cases of ununited fracture. *Ibid.*, 267-269. —. On the advantage of the steel screw in the treatment of ununited fractures. Lancet Lond., 1893, ii, 1500. —. On the treatment of ununited fractures. Clin. J., Lond., 1898, xii, 146-148.—**Laurenzi** (L.) Pseudo-artrosi dell' estremo inferiore del femore sinistro consolidati con ago-puntura elettrica. Arch. di med. chir. ed ig., Roma, 1871, v, 217-219. —. Nota clinica sull'applicazione dell'elettrolisi nelle pseudo-artrosi e nelle fratture di ritardata consolidazione fatta nell'Ospedale della Consolazione. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 179-187.—**Lee** (B. R.) Ununited fractures. Codex med. Phila., 1894-5, i, 102-104.—**Le Moine** (F.) A modification of the operation, by double-splice and wired clamp, for ununited fracture. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 340.—**Lewis** (E. R.) Ununited fractures; development and repair of bone. Railway Surg., Chicago, 1895-6, ii, 169-176. —. One fallacy regarding ununited fractures. *Ibid.*, 1896-7, iii, 169-175.—**Limagne**. Pseudarthrose guérie par le frottement des fragments et l'immobilité prolongée. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 143.—**Long** (W. H.) Two interesting cases of ununited fracture, one of nine years' duration, successfully operated on. Rep. Superv. Surg. Gen. Mar. Hosp., Wash., 1888, 221.—**Lorente** (J.) Pseudarthrosis; resection; comentarios. Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando, 1882-3, i, 128-135.—**McKay** (N. E.) Two cases of ununited fracture. Canada Lancet, Toronto, 1887-8, ix, 193-195.—**Macnamara** (C.) Two cases of wiring ununited fractures. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884-5, xviii, 328.—**Marjolin**. Suture des os dans les pseudarthroses. Bull. Soc. de chir. 1866, Par., 1867, 2. s., vii, 464.—**Marks** (S.) Delayed union and ununited fracture; observations and reports of cases. Fort Wayne J. M. Sc., 1888 viii, 156-161.—**Ménard** (V.) Retard de consolidation dans une fracture compliquée de la jambe; guérison rapide-par les injections de chlorure de zinc. Cong. franç. de chir., Proc.-verb. [etc.], Par., 1892, vi, 344-347.—**Meyer** (W. L.) Ueber Mnsk-hinterposition bei Frakturen als Ursache von Pseudarthrosenbildung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1896, xvi, 352-376.—**Miller** (J.) Ununited fracture treated by subcutaneous puncture. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 841-848. Also Reprint.—**Morelli** (P.) Due casi di pseudarthrosi fibrosa; guarigione spontanea mercé l'uso d'un tutore ortopedico e la mobilizzazione dell'arto lesso. Morgagni, Milano, 1894, xxxvi, 457-479.—**Morton** (T. G.) Cases of delayed union in fracture. Times & Reg., Phila., 1894, xxvii, 391.—**Müller** (W.) Zur Osteoplastik bei Pseudarthrosen-Operationen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1893, xx, 241-243. —. Eine weitere Vereinfachung der osteoplastischen Pseudarthrosenoperation. *Ibid.*, 1895, xxii, 1041-1044. —. Ueber die heutigen Verfahren zur Pseudarthrosenheilung. Samml. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1896, No. 145 (Chir., No. 41, 395-432).—**Nicolson** (W. P.) Treatment of ununited fractures. South. M. Rec., Atlanta, 1897, xxvii, 101-104.—**Ollier**. De la création de nouvelles articulations entre des os normalement indépendants, dans les cas où les anciennes articulations, complètement détruites, ne peuvent être reconstituées; cas de néarthrose cléido-humérale obtenue par la fixation à la clavicle de l'extrémité flottante de la diaphyse humérale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1547-1550.—**Ott** (C. H.) Ununited fractures. Penn. M. J., Pittsburg, 1898-9, ii, 561-567.—**Owens** (J. E.) [Ununited fracture.] Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1891, xli, 168-183.—**Page** (W.) Cases of ununited fracture successfully treated. Med. Chir. Tr., Lond., 1847-8, xxxi, 135-147. Also Reprint.—**Park** (R.) Pseudarthrosis (including all varieties of delayed and non-union); with illustrative cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 521-529.—**Parkhill** (C.) Further observations regarding the use of the bone-clamp in ununited fractures, fractures with malunion and recent fractures with a tendency to displacement. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 553-570. Also Reprint. Also West. M. Rev., Lincoln, Neb., 1898, iii, 279-287.—**Paton** (E. P.) Ununited fracture; its causes and treatment. Hospital, Lond., 1896-7, xxi, 230-232.—**Perinoff** (V. A.) O lichenii lozhnikh sustavov. [On the treatment of false joints.] Dnevnik Obsh. vrach. pri Imp. Kazan. univ., 1896, 19-26.—**Peters** (G. A.) Discussion in surgery: delayed union in fractures. Canad. Pract., Toronto, 1895, ix, 487-494.—**Phelps** (A. M.) Bone-grafting for ununited fractures. N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1897, xvi, 497-501. Also: Post-Graduate, N. Y., 1897, xii, 299-306.—**Pilcher** (L. S.) Considerations bearing upon the etiology of non-union of fractured bones. N. York M. J., 1888, xlvii,

Fractures (Un-united) [including all forms of pseudarthrosis].

486-489. —. The relation of imperfect or improper treatment to the production of nonunion after fractures of the long bones. Ann. Surg., St. Louis, 1888, vii, 435-441.—**Popoff** (A. N.) Sem sluchayev operativnovo licheniya pri nesrosshikhya perelomakh kostei. [Seven cases of operative treatment for ununited fractures.] Khirurgia, Mosk., 1900, vii, 285-291.—**Porter** (M. F.) Treatment of ununited fracture. Fort Wayne M. Mag., 1893-4, ii, 417-424.—**Potarca** (J.) Le traitement des pseudarthroses et de certaines fractures osseuses par la prothèse métallique interne. Presse méd., Par., 1889, i, 187.—**Rigol** (A.) & **Vignal** (W.) Recherches expérimentales sur la formation du cal et sur les modifications des tissus dans les pseudarthroses. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 419; 554, 2 pl.—**Robert**. Un malade atteint de pseudarthrose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1898, n. s., xxiv, 1043-1045.—**Roberts** (J. B.) Suggestions for hastening consolidation in delayed union of fractures. Ann. Surg., Phila., 1898, xxvii, 95-97.—**Roberts** (W. O.) Treatment of ununited fractures by resection. Am. Pract. & News, Louisville, 1892, n. s., xiv, 357-359. Also: Tr. South. Surg. & Gynec. Ass. 1892, Phila., 1893, v, 105-108.—**Richard** (E.) Pseudarthrose. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1889, 2. s., xxvii, 685-700.—**Romano** (C.) Studio sulla pseudarthrosi e sul callo deforme e cure rispettive con osservazioni cliniche relative. Morgagni, Milano, 1891, xxxiii, 69; 174; 230.—**Ryan** (W.) Ununited fractures; a record of five cases with subunion and results. Med. Rev., St. Louis, 1892, xxvi, 11.—**Saboia** (V.) Estudo clinico sobre as pseudarthroses consecutivas ás fracturas dos membros. Med. contemp., Lisb., 1885, iii, 234; 242; 250; 258. Also: Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan., 1884-5, i, 1-29.—**Scalzi** (F.) Intorno alla terapia elettrica nelle fratture non consolidate e nelle pseudarthrosi. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 170-178.—**Selfridge** (J. M.) Non-union of fractured bones. Pacific Coast J. Homeop., San Fran., 1893, n. s., i, 421-429.—**Senn** (N.) Delayed and non-union of fractures. Weekly M. Rev., Chicago, 1883, viii, 251-257. Also Reprint.—**Suëvé** (H.) Delayed union and non-union of fractures. Northwest. Lancet, St. Paul, 1898, xviii, 210-215.—**Sommer** (Martha.) Ueber Vorkommen, Ursachen und Behandlung der Pseudarthrosen in der Züricher Klinik aus den Jahren 1881-8. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1890, vi, 363-404.—**Starcke**. Ein Beitrag zur Behandlung der Pseudarthrosen. Charité Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 501-509.—**Temple** (J. A.) Ununited fracture. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1899, xxiv, 332-334.—**Thielmann** (H.) Heilung der Pseudarthrosis durch Zufuhr von zur Knochenbildung nöthigem Material, nämlich von Kalk und Phosphorsäure, durch zwei Fälle erläutert. Med. Ztg. Russlands, St. Petersburg, 1844, i, 33-35.—**Thiriar** (J.) Traitement des pseudarthroses par la fixation des fragments avec des plaques d'aluminium. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1894, viii, 445-448. —. Des plaques d'aluminium visées directement sur les fragments dans le traitement des pseudarthroses. Ann. Soc. belge de chir., Brux., 1894-5, ii, 44-51.—**Tiersch**. Beitrag zur Lehre von den Pseudarthrosen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 93.—**Traitement** des pseudarthroses. Paris méd., 1881, vi, 337-339.—**Trochet**. Deux cas de consolidation imparfaite de fractures, traités et guéris par l'emploi de la thyroïdine. [Rap. de E. Potherat.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 896-901.—**Tsurukoff** (I. M.) K licheniyu lozhnikh sustavov. [On the treatment of false joints.] Med. Obozr., Mosk., 1898, xlix, 671-677.—**Turner** (G. R.) Cases of ununited fracture. Lancet, Lond., 1884, i, 935-937.—**Ununited** fracture. North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep. 1889, Lond., 1891, 24.—**Viard**. Note pouvant servir à l'histoire des non-consolidations des fractures et des pseudarthroses qui en sont souvent la conséquence. Cong. franç. de chir., Proc.-verb. [etc.] 1885, Par., 1886, i, 375-380.—**Wertz** (T.) False joint treated by Prof. Henry H. Smith's method. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 460.—**White** (G. B.) Exophthalmic goitre a cause of delayed union of fracture. Med. Press & Circ., Lond., 1898, n. s., lxx, 539.—**White** (J. W.) A series of six successful cases of delayed union and ununited fracture. Internat. M. Mag., Phila., 1892, i, 3-12.—**White** (J. W.) & **Wood** (A. C.) Cases of ununited fractures. Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv, 52-54.

Fractures in animals.

DELWART (L.-V.) Du bandage inamovible, et de son emploi pour la guérison des fractures et des luxations des animaux domestiques. 8°. Bruxelles, 1844.

Burchsted (C. E.) A bull fractures his humerus while copulating. Am. Vet. Rev., N. Y., 1898-9, xxii, 571.—**Collier** (W.) Fracture of the larger pastern bone of a horse. Tr. Path. Soc. Lond., 1887-8, xxxix, 459.—**Cornier** (E. M.) Notes on fractures of the humerus, femur, scap.

Fractures in animals.

ola, pelvis, jaw, and skull. Veterinarian, Lond., 1899, lxxii, 475-479.—**Fröhner**. Statistische und casuistische Mittheilungen über die Häufigkeit der Fracturen bei den kleinen Hanthiern, insbesondere beim Hunde. Monatsh. f. prakt. Thierh., Stuttg., 1894-5, vi, 241-265.—**Grams** (E.) Bruch der Sesambeine. Bei L. thierärztl. Wehnschr., 1890, vi, 186.—**Lucas-Championnière** (J.) Traitement des fractures sans immobilisation chez le chien. J. de méd. et chir. prat., Par., 1888, lxx, 65.—**Morgen** (A.) Ueber die Zusammensetzung von Wiesenheu, bei dessen Verfütterung Knochenbrüchigkeit auftrat. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdebg., 1884, lviii, 329.—**Shufeldt** (R. W.) Examples of fractures and their union in the bones of birds. N. York M. J., 1888, xlviii, 714.

Fractures in children.

See, also, **Fractures (Intra-uterine).**

Beck (K.) *Beobachtungen über die Knochenbrüche bei Kindern aus dem Kinderspitale zu Basel. [Basel.] 8°. Leipzig, 1886.

Coulon (A.) Handbuch der Knochenbrüche bei Kindern. Aus dem Französischen übersetzt von einem practischen Arzte. 8°. Leipzig, 1863.

Leblois (A.) *Contribution à l'étude des fractures chez les enfants et de leur traitement. 4°. Paris, 1894.

— The same. 8°. Paris, 1894.

Beck (K.) Beobachtungen über die Knochenbrüche bei Kindern aus dem Kinderspital zu Basel. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1886, n. F., xxv, 31-94.—**Bradford** (E. H.) Ambulatory treatment of fractures in children. Ann. Surg., Phila., 1896, xxiv, 481-483, 1 pl. Also: Tr. Am. Surg. Ass. Phila., 1896, xiv, 249-253.—**Broca**. De la fièvre dans les fractures fermées chez l'enfant. Mercredi méd., Par., 1893, vi, 49-51. — Les fractures chez les enfants. Semaine méd., Par., 1899, xix, 81.—**Curtis** (B. F.) Neglected fractures in children. Med. Rec., N. Y., 1893, xlii, 609-611.—**Jann** (A.) Beitrag zu den Knochenfracturen bei Kindern; Zusammenstellung der im Kinderhospital in Basel in den Jahren 1886-98 vorgekommenen Fälle. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1899, n. F., l, 62-105.—**Jouliard**. Pronostic et traitement de quelques fractures chez les enfants; d'après des observations recueillies à l'Hôpital des enfants malades dans le service de M. de Saint-Germain. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1887, v, 400-412.—**Manley** (T. H.) The treatment of fractured shafts of bone in children; simple, complicated, and compound. Am. J. Surg. & Gynec., Wellston, Mo., 1895-6, viii, 161-161. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1896, xxvii, 929-934. Also, Reprint.—**Owen** (E.) Ununited fracture in childhood. Brit. M. J., Lond., 1899, ii, 449. Also, transl.: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 797-801.—**Paget** (Sir J.) Ununited fractures in children. In his: Stud. old case-books, 8°. Lond., 1891, 130-135.—**Peebles** (G. H.) Fracture of both humerus and both femurs by muscular action in a child one month old. Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1881-2, 130-132.—**Plicque** (A.-F.) Un cas de fractures spontanées multiples dans l'enfance. J. d. conn. méd. prat., Par., 1890, 5. s., x[3. s., xii], 330.—**Power** (D. A.) An analysis of seventy-two cases of ununited fracture occurring in the long bones of children. Med.-Chir. Tr., Lond., 1891-2, lxxv, 119-133. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1891-2, 3. s., iv, 34-43. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1891, ii, 1257. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1891, ii, 1336. Also [Abstr.]: Am. J. M. Sc., Phila., 1892, n. s., ciii, 531-535. Also, Reprint.—**Sontham** (F. A.) Two cases of ununited fracture in children. Med. Chron., Manchester, 1899-1900, 3. s., ii, 79-84.—**Weiss** (S.) Schädel- und Rippenfracturen eines drei Wochen alten Kindes, entstanden vor, während oder nach der Geburt? Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1898, n. F., xlviii, 262-270. Also, transl.: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1899, iii, 3-12.

Fractures and dislocations.

Aitken (J.) Essays on fractures and luxations. 8°. London, 1790.

Bardenheuer (B.) Die permanente Extensionsbehandlung. Die subcutanen und complicirten Fracturen und Luxationen der Extremitäten und ihre Folgen. 8°. Stuttgart, 1889.

— Leitfaden der Behandlung von Fracturen und Luxationen der Extremitäten mittelst Feder- resp. Gewichtsextension. 8°. Stuttgart, 1890.

Bernstein (J. G.) Ueber Verrenkungen und Beinbrüche. 12°. Jena u. Leipzig, 1802.

— The same. 2. Ausg. 8°. Jena u. Leipzig, 1819.

Fractures and dislocations.

Bobroff (A. A.) Vivikhi i perelomi. Vlp. 1. Vivikhi. [Dislocations and fractures. Pt. 1. Dislocations.] 8°. Moskva, 1884.

Bourbier (C. F.) *De necessitate et utilitate, eam in fracturis et luxationibus complicatis ossis portionem serra discindendi, quae alterius repositioni obnitiuit. 4°. Argentorati, 1776.

Also, transl. [Abstr.] in: Weiz (F. A.) Neue Ansz. [etc.], 12°. Frankf. u. Leipz., 1780, xi, 59-62.

Catechism series: Surgery. Pt. II. Fractures and dislocations of the upper extremity. III. Fractures and dislocations of the lower extremity; diseases of blood vessels and lymphatics. 12°. Edinburgh, [1896].

Chudovsky (M.) Csanttörések és ficamodások kézi könyve. Orvostanhallgatók és orvosok számára. [Handbook of bone fractures and kinds of dislocation. For medical students and physicians.] 8°. Budapest, 1899.

Cooper (Sir A. P.) A treatise on dislocations and fractures of the joints. 6. ed. fol. London, 1829.

— The same. 1. Am. from 3. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1825.

— The same. A new ed., edited by Bransby B. Cooper, with additional observations and a memoir of the author. 8°. Philadelphia, 1844.

— The same. A new ed. 8°. Boston, 1844.

— The same. A new ed. 8°. Philadelphia, 1851.

— Bemerkungen über Fracturen des Schenkelbeinhalses; in Anhang zu den Werke über Luxationen und Fracturen der Gelenke. 12°. Weimar, 1824.

Grossmann (J.) Die hypnotische Suggestion bei der Reposition und Nachbehandlung von Knochenbrüchen und Verrenkungen. 8°. Berlin, 1894.

Hamilton (F. H.) A practical treatise on fractures and dislocations. 8°. Philadelphia, 1860.

— The same. 3. ed. 8°. Philadelphia, 1866.

— The same. 5. ed. 8°. Philadelphia, 1875.

— The same. 6. ed. 8°. Philadelphia, 1880.

— The same. 7. ed. 8°. Philadelphia, 1884.

— The same. 8. ed., revised and edited by Stephen Smith. 8°. Philadelphia, 1891.

— The same. Knochenbrüche und Verrenkungen. Nach der 5. Aufl. des englischen Originals unter Mitwirkung des Verfassers ins Deutsche übertragen von A. Rose. 8°. Göttingen, 1877.

Helpferich (H.) Atlas und Grundriss der traumatischen Fracturen und Luxationen. 12°. München, 1895.

— The same. 4. Aufl. 12°. München, 1898.

— The same. Précis iconographique des fractures et des luxations. Éd. française par le docteur Paul Delbret. 12°. Paris, 1896.

— The same. Atlas of traumatic fractures and luxations, with a brief treatise. 12°. New York, 1896.

— The same. On fractures and dislocations. Transl. from the 3. ed., by J. Hutchinson, jr. 12°. London, 1899.

— The same. 8°. New York, 1899.

Hoffa (A.) Lehrbuch der Fracturen und Luxationen für Aerzte und Studierende. 8°. Würzburg, 1888.

Fractures and dislocations.

———. The same. 2. Aufl. 8°. Würzburg, 1891.
———. The same. 3. Aufl. 8°. Würzburg, 1896.

LEHMANN (E. A.) Anleitung zur Anlegung der Bandagen und zur zweckmässigen Behandlung der am häufigsten vorkommenden Luxationen und Fracturen. 12°. Berlin, 1836.

LEPAGE (A.) *Des principaux obstacles à la réduction des luxations et des fractures, et des moyens d'y remédier. 4°. Strasbourg, 1866.

LOSSER (H.) Grundriss der Fracturen und Luxationen: für Studierende und Aerzte. 8°. Stuttgart, 1897.

MALGAIGNE (J.-F.) Traité des fractures et des luxations. 2 v. 4°. Paris, 1847-55.

———. The same. Die Knochenbrüche und Verrenkungen. 2 v. 8°. Stuttgart, 1850-56.

———. The same. A treatise on fractures. Transl. from the French. 8°. Philadelphia, 1859.

PAQUET (F.) Manuel chirurgical à l'usage des praticiens qui emploient la gutta-percha ferrée dans le traitement des fractures et luxations. 8°. Roubaix, 1855.

PICK (T. P.) Fractures and dislocations. 12°. London, 1885.

———. The same. Fracturen und Luxationen. 12°. Leipzig, 1887.

PLATT (J. E.) A contribution to the surgery of fractures and dislocations of the extremity, based upon an analysis of about seven hundred consecutive cases observed at the Manchester Royal Infirmary. 8°. London, 1899.

POTT (P.) Some few general remarks on fractures and dislocations. 8°. London, 1769.

———. The same. Nuovo metodo di curare le fratture e le lussazioni. Traduzione italiana sulla versione francese del Sig. Lassus. 12°. Venezia, 1784.

RÖHMELD (L.) *Beiträge zur Statistik der Knochenbrüche und Verrenkungen. 8°. Gießen, 1893.

STIMSON (L. A.) A practical treatise on fractures and dislocations. 8°. New York & Philadelphia, 1899.

DE TAMAYO (A.) Tratados breves de algebra y garrotillo. Con una instruccion de los barberos flobotonianos, por Alonzo Muñoz. 16°. Valencia, 1621.

THOMAS (H. O.) Contributions to surgery and medicine. Part VI. The principles of the treatment of fractures and dislocations. 8°. London, [1866].

BECK (C.) A few illustrating contributions to the significance of fractures and dislocations. Am. X-Ray J., St. Louis, 1896, ii, 198-209. — BISHOP (W. H.) Introductory lecture on fractures and dislocations. Med. Counselor, Detroit, 1897, n. s., ii, 7-11. — CORNER (E. M.) The influence of position in fractures and dislocations as shown by a comparison of these injuries in man and animals. Lancet, Lond., 1898, ii, 859-863. — GORHAM (A.) Zur Casuistik der Luxationen und Fracturen. Wien, med. Presse, 1889, xxx, 1381; 1413. — GURTT (E.) Beiträge zur Statistik der Fracturen und Luxationen, enthaltend eine Uebersicht der in einem 5jährigen Zeitraum in den Berliner Hospitälern behandelten Fracturen und Luxationen. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, Beil. No. 1, 1-8. Also, Reprint. — HODGON (J. T.) Lectures on fractures and dislocations. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 39; 253; 480. — HOFFA (A.) Breve resumen de diagnóstico y tratamiento de las fracturas y luxaciones. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1895, xxi, 391; 419; 445; 521; 548. Also [Abstr.]: Corresp. méd., Madrid, 1895, xxx, 292-294. — HUTCHINSON (J.) On dislocations and fractures. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1884, xii, 263-265. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 245-247. — KÜHNER (A.) Fehlerhaft geheilte Fracturen und Luxationen, sowie ihre Gefahren für den behandelnden Arzt. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1890, xxxi, 169; 193. — MAULEY (T. H.) A brief consideration of some unusual types of fractures and dislocations of bones liable to be overlooked. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1897-8, ii, 172-174. — MEUCIÈRE (L.) Considérations sur le traitement rationnel des fractures et luxations à l'aide d'appareils entièrement perméables aux rayons Röntgen. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux,

Fractures and dislocations.

1898, xix, 364-366. Also: J. de med. de Bordeaux, 1898, xxviii, 373-375. — NICHOLS (C. B.) A plea for operative treatment in certain fractures and dislocations. Phila. M. J., 1898, i, 999-1002. — ROBERTS (J. B.) Exploratory incision in the treatment of closed fractures and dislocations. Med. News, N.Y., 1897, lxx, 73-76. — SCHÜTZINGER. Mittheilungen aus dem Gebiete der Luxationen und Fracturen. Vrtlssch. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1868, xcvii, 169-188. — STIRLING (R. A.) Notes on fractures and dislocations. Australas. M. Gaz., Sydney, 1896, xv, 141-144. — WERNER. Erfahrungen über Luxationen und Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Fellbach, 1895, xlvj, 3; 97; 209; 291; 1896, xlvij, 3; 105; 217; 1897, xlviii, 3; 115.

Fractures into or near joints.

BRAULT (J.-F.-M.-J.) *Contribution à l'étude du pronostic et du traitement de fractures avec plaie de l'articulation tibio-tarsienne. 4°. Paris, 1885.

LEONARDON-LAPERVENCHE (A.) *Fractures juxta-articulaires; leur traitement par le massage. 4°. Paris, 1887.

MAISON (T.) *Mobilisation et massage dans le traitement des fractures para-articulaires. 4°. Paris, 1886.

MALOËT (P. L. M.) *An ossa prope articulum fracta, post calli yvevov leni motu exerenda? 4°. Parisii, 1752.

QUINT (A. C.) *Compression ischémique et mobilisation précoce dans le traitement des fractures juxta-articulaires. 4°. Lille, 1887.

COSKERY (O. J.) On the importance of certain signs in making the diagnosis of fracture near a joint. Med. Chron., Balt., 1884-5, iii, 281-284. Also, Reprint. — DISCUSSION upon the subj. of fractures involving joints. Brooklyn M. J., 1889, iii, 522-531. — LAUGE (J. C.) Passive motion in fractures about joints. [Abstr.] Med. Standard, Chicago, 1889, v, 134. — MCCANN (J.) Treatment of compound fractures involving joints. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1890, xi, 73. Also: St. Louis M. & S. J., 1890, lviii, 201-204. — MILLER (A. G.) On the treatment of fractures near a joint by rest, aided by massage and passive movement. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1894-5, n. s., xiv, 245-250. — MOUTRIU (C. M.) The treatment of compound fractures into joints by means of corrosive sublimate baths. Tr. M. Soc. Lond., 1891-2, xv, 3-10. — MURDOCH (J. C.) Passive motion in fractures near the joints. J. Nat. Ass. Railway Surg., Fort Wayne, 1889-90, ii, 185-188. — PARK (R.) Fractures in and near joints. Atlantic M. Weekly, Providence, 1895, iii, 369-374. — PELLO (P.) Contributo allo studio delle fratture articolari curate col massaggio o la mobilizzazione. Arch. di ortop., Milano, 1896, xlii, 150-165. — RAUIN. Étude clinique sur le massage appliqué au traitement des fractures juxta-articulaires. Lyon méd., 1888, lvii, 437; 525; 559; 598. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1888), 1889, xxviii, 58-101. Also, Reprint. — REYNIER (P.) Du massage et de la mobilisation immédiate dans les fractures articulaires. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 135.

SCHILD (A. M.) A note upon the treatment of fractures in the vicinity of joints by plaster of Paris bandage. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 248. — STIMSON (L. A.) On some compound articular fractures. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, viii, 207-217. — SWINBURNE (J.) A new method for the treatment of fractures and dislocations, with fractures in and near the elbow joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii, 74-78. — VERCHÈRE (F.) Contribution à l'étude du traitement de quelques fractures juxta-articulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1888, lxi, 69-77.

Fractures in old age.

FAYRER (J.) Case of rapid union of fracture in an old man. In: hie: Clin. & Path. Obs. in India, 8°. Lond., 1873, 528. — FISH (E. C.) Ossific union in the aged. [Union of fractured humerus in woman of 93.] Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1885, vii, 243.

Fractures during pregnancy or labor.

See, also, **Fractures (Intra-uterine).**

CRAMER (J. P. S.) *De fracturis ossium apud mulieres, graviditatis periodo, evenientibus. 8°. [Lugd. Bat.], 1827.

VIDAL (E.) *Des fractures dites spontanées pendant la grossesse et l'accouchement. 4°. Paris, 1894.

DUREY (J. H.) Delayed union of fractured tibia duo to pregnancy. Med. News, N. Y., 1896, lxi, 640. — HEROD (J. F.) Fractura gravidarum difficilis curatu. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 91. Also, transl.: Col. lect. de diff. pièces [etc.], Par., 1761, i, 17.

Fradet (Paul) [1859-]. *Du rhumatisme secondaire dysentérique. 79 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 12.

Fradin (Savinus-Modestus). *Tentamen medicum de colica pictorum. 12 pp. 4°. *Monspelii*, J. F. Picot, 1788. [P., v. 1397.]

Fräfel (J. Jacob). *Experimentelle und klinische Untersuchungen über den Einfluss der Antipyretica auf die Zahl der rothen Blutkörperchen. 42 pp., 1 l. 8°. *Bern*, Haller, 1889.

Fränkel (August). Aertzlicher Rathgeber zur Verhütung und Heilung der Harn- und Geschlechtskrankheiten. Für Kranke und Erzieher. 2 p. l., 142 pp. 8°. *Berlin*, Jansen, 1856.

— & **Ravoth** [Friedrich Wilhelm Theodor]. Uroscopie, oder vereinfachtes Verfahren, den Harn in Krankheiten chemisch und mikroskopisch zu untersuchen und semiotisch zu deuten. Nebst Angabe des erforderlichen, leicht zu beschaffenden Apparats. vii, 56 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, G. Hempel, 1850. [P., v. 1622.]

Fränkel (Paul) [1874-]. *Ueber die Dauerresultate der vaginalen Totalexstirpation bei Carcinoma uteri. 45 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1898.

Fränkel (A.).

See **Uzer** (F.) & **Fränkel** (A.). Introduction to chemical technical analysis. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Fränkel (Albert) [1848-]. Zur Lehre von der sogenannten Weißschen Krankheit. 18 pp. 8°. *Leipzig & Berlin*, G. Thieme, 1889. *Repr. from*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

— . Pathologie und Therapie der Krankheiten des Respirationsapparates. 1. Band. Diagnostik und allgemeine Symptomatologie der Lungenkrankheiten in Vorlesungen für Aerzte und Studierende. xiv, 370 pp. 8°. *Wien n. Leipzig*, Urban & Schwarzenberg, 1890.

— & **Geppert** (J.). Ueber die Wirkungen der verdünnten Luft auf den Organismus. Eine Experimental-Untersuchung. 2 p. l., 112 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1883.

— & **Troje** (G.). Ueber die pneumonische Form der acuten Lungentuberculose. Klinische und pathologisch-anatomische Mittheilungen aus der inneren Abtheilung des Städtischen Krankenhauses am Urban in Berlin. 140 pp., 3 col. pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1893.

Fränkel (Albert). *Ueber einen Fall vom Oberschenkel-sarcom. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. *München*, M. Ernst, 1889.

Fränkel (Alexander). Ueber die Bedeutung der Fremdkörpern in Wunden; eine experimentelle Studie aus dem bacteriologischen Laboratorium des k. k. Militär-Sanitäts-Comité. 30 pp. 8°. *Wien*, A. Hölder, [1888]. *Repr. from*: Wien. klin. Wchnschr., 1888, i.

Fränkel (Arthur) [1862-]. *Ueber einen Fall von Lebereirrhose. 31 pp. 8°. *Berlin*, O. Francke, [1890].

Fränkel (Arthur) [1872-]. *Die Wirkung der Narcotica auf die motorischen Vorderhornzellen des Rückenmarkes. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1898.

Fränkel (Carl). Grundriss der Bacterienkunde. vi, 368 pp. roy. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1887.

— . The same. 3. Aufl. 515 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1890.

— . The same. Text-book of bacteriology. 3. ed. Transl. and edited by J. H. Linsley. 2 p. l., 376 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1891. *Also*, Co-Editor of: **Hygienische Rundschau**, Berlin, 1891-1900.

— & **Pfeiffer** (Richard). Mikrophotographischer Atlas der Bakterienkunde. 1. & 2. Lfg. 48 pp., 10 l., 10 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1889.

Fraenkel (C.) & **Pfeiffer** (R.)—continued.

— . 2. Aufl. 1. & 2. Lfg. 2 p. l., 50 pp., 10 l., 12 pl. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1893.

Fraenkel (E.). Magnetisme og Hypnotisme. 142 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, J. Gjellerup, 1889.

Fränkel (E.). *Der abnorme Hochstand des Gaumens in seinen Beziehungen zur Septumdeviation und zur Hypertrophie der Rachendachtonsille. 59 pp. 8°. *Basel*, Kreis, 1896.

Fränkel (Emanuel) [1873-]. *Athetose bei Tabes dorsalis. 38 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, E. Ebering, 1898.

Fränkel (Ernst). Ueber eine Freund'sche Totalexstirpation eines carcinomatösen Uterus, mit partieller Resection des secundär erkrankten Scheidengrundes. 11 pp. 8°. *Berlin*, 1878. *Repr. from*: Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv.

— . Tagesfragen der operativen Gynäkologie. Beobachtungen und Ergebnisse der operativen Thätigkeit in den Jahren 1893-6. vi, 130 pp. 8°. *Wien n. Leipzig*, Urban & Schwarzenberg, 1896.

— . Die Appendicitis in ihren Beziehungen zur Geburtshilfe und Gynäkologie. *In*: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1898, No. 229 (Gynäkol., No. 83, 1335-1364).

— & **Schuchardt** (Carl). Zur Lehre von den hämatoecystischen Uterusmyomen. 17 pp. 8°. [*Berlin*, 1882.] *Repr. from*: Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix.

Fraenkel (Eugen) [1853-]. *Zur Pathologie des Hals-Symphathiens. 38 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, O. Raabe, 1874.

— . Anatomical and clinical contributions to the knowledge of the diseases of the naso-pharyngeal region and the ear in consumption. Transl. by F. E. D'Oench. pp. 100-114. 8°. *New York*, 1881.

— . Cutting [cover with printed title] from: Arch. Otol., N. Y., 1881, x.

— . Zur Diagnostik und Therapie gewisser Erkrankungen der mittleren und unteren Nasenmuscheln. *In*: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1884, No. 242 (Ann. Med., No. 85), 2219-2242.

— . Ueber Tracheal- und Schilddrüsen-Syphilis. 13 pp. 8°. *Berlin & Leipzig*, 1887. *Repr. from*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

— . Ueber anatomische Befunde bei acuten Todesfällen nach ausgedehnten Verbrennungen. 6 pp. 8°. *Berlin*, J. Sittenfeld, [1889]. *Repr. from*: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

— . Ueber Gazphlegmonen. 2 p. l., 56 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, L. Voss, 1893.

— . Maligne Tumoren des Chorionepithels. (Sogenannte deciduale Sarkome.) *In*: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1897, No. 180 (Gynäkol., No. 67, 881-916).

— . See also, **Festschrift** zur Eröffnung des neuen allgemeinen Krankenhauses zu Hamburg-Eppendorf [etc.]. 4°. *Hamburg*, 1889.

— & **Simmonds** (Morris). Die ätiologische Bedeutung des Typhus-Bacillus. Untersuchungen aus dem allgemeinen Krankenhause zu Hamburg. 1 p. l., 69 pp., 3 pl. 8°. *Hamburg & Leipzig*, L. Voss, 1886.

Fraenkel (Felix). *Ein Fall von doppelseitigem, völlig latent verlaufenen Nebennierentumor und gleichzeitiger Nephritis mit Veränderungen am Circulationsapparat und Retinitis. [Freiburg i. B.] 22 pp. 8°. *Berlin*, 1886.

Fränkel (Felix). *Ueber das konstante Vorkommen eines zur Coli-Gruppe gehörigen Bacillus im Weissbrodteige. 21 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1896.

Fraenkel (Guilelmus) [1826-]. *De magnetismo animali. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Prastislaviae*, typ. R. Lucæ, [1849].

Fränkel ([Gustav] Bernhard) [1836–]. Die Schwangerschaft. Rathschläge für Frauen zur Erhaltung der Gesundheit und Linderung der Beschwerden während derselben. 88 pp. 12°. *Berlin, J. Sittenfeld, 1865.*

—. 1) Demonstration eines Speculum urinum. 2) Zur medicamentösen Lokalbehandlung hypertrophischer Tonsillen. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld, 1872.*] Also: A. L. A. Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix.

—. Laryngitis hemorrhagica. 8 pp. 16°. *Berlin, 1873.*
Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1873, x.

—. Ueber Belenchtungsapparate, die ohne weitere Hülfsvorrichtung die Demonstration des Bildes an einen zweiten Beobachter gestatten. 10 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld, 1876.*] A. L. A. Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii.

—. Ueber die Miliartuberculose des Pharynx. 22 pp. 12°. *Berlin, 1876.*
Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii.

—. Kehlkopfstenose in Folge fehlender Glottiserweiterung bei der Inspiration. 15 pp. 12°. *Leipzig, 1878.*
Repr. from: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v.

—. Die Verwendung der manometrischen Flamme als Hilfsmittel zur Erkennung von Erkrankungen des Stimmorgans. 7 pp. 12°. *Leipzig, 1878.*
Repr. from: Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v.

—. Ein Fall von Worttaubheit. 4 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher, 1881.*] A. L. A. Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii.

—. Zur Rhinoskopie. 8 pp. 8°. *Berlin, 1881.*
Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii.

—. Ueber den Zusammenhang von Asthma nervosum und Krankheiten der Nase. 18 pp. 8°. *Berlin, 1881.*
Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii.

—. Ueber die Anwendung des Jodoforms auf Schleimhäute. 9 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher, 1882.*] A. L. A. Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix.

—. Ueber adenoide Vegetationen. 32 pp. 8°. [*Berlin, G. Remer, 1884.*] A. L. A. Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x.

—. Eine einfache Methode, den Stimmfremmitus indirect wahrzunehmen. 1 l. 8°. [*Berlin, L. Schumacher, 1884.*] A. L. A. Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1884, xxii.

—. Ueber die Färbung des Koch'schen Bacillus und seine semiotische Bedeutung für die Krankheiten der Respirationsorgane. 25 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher, 1884.*] A. L. A. Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi.

—. Angina. 15 pp. 8°. [*Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1885.*] A. L. A. Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien u. Leipzig, 1885, i.

—. Croup. 10 pp. 8°. [*Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1885.*] A. L. A. Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien u. Leipzig, 1885, iv.

—. Discussion über die Anwendung des Cocain. 3 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher, 1885.*] A. L. A. Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii.

—. Inhalationsapparat für ätherische Oele. 1 l. roy. 8°. [*Bern, 1885.*] A. L. A. Repr. from: Centralbl. f. orthop. Chir., Bern, 1885, ii.

—. Angina lacunaris und diphtheria. 17 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher, 1886.*] A. L. A. Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1886, xxiii.

—. Hundert Schemata zum Einzeichnen laryngoskopischer Befunde. Gummirt und per-

Fränkel ([Gustav] Bernhard)—continued. forirt zum Einkleben in Krankenjournalen, etc. 11 sheets, obl 12°. *Berlin, Fischer, 1888.*

—. Schlundkopf. (Pharynx-Krankheiten.) 28 pp. 8°. [*Wien u. Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1888.*] A. L. A. Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk., 2. Aufl., Wien u. Leipzig, 1888, xv.

—. Erwiderung auf den Aufsatz des Prof. Bayer in Brüssel, "Beitrag zum Studium und zur Behandlung des Empyems der Hohlraumshöhle" in No. 10 der Deutschen medicinischen Wochenschrift. 5 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, [1889].*
Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1889, xv.

—. Der Kehlkopfkrebs, seine Diagnose und Behandlung. 56 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme, 1889.*

—. Gefrierdurchschnitte zur Anatomie der Nasenhöhle. 1. Hft. 8 pp., 6 pl. fol. *Berlin, A. Hirschwald, 1890.*

—. Der Berlin-Brandenburger Heilstättenverein für Lungenkranke und seine Heilstätte in Belgiz. 14 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1898.*

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1898, xxxv.
Also, Editor of: **Archiv** für Laryngologie und Rhinologie, Berlin, 1893-1900.
Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für Tuberkulose und Heilstättenwesen, Leipzig, 1900.

Fränkel (Gustav Gumprecht Marks) [1844–]. Die Wirkung der Cylinderlinsen veranschaulicht durch stereoskopische Darstellung des Strahlengangs. Acht stereoskopische Ansichten gezeichnet und erläutert von... 9 pp., 8 pl. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1888.*
German and French text.

Fraenkel (Jacques) [1869–]. * Ueber die Entstellung des Kopfes bei engem Becken und die hohe Zange. [Wurtzburg.] 37 pp., 2 l., 20 tab. 8°. *Strassburg i. E., C. G. Gall, 1892.*

Fränkel (Joh.) Max [1865–]. * Ein Fall von Hernia inguinalis externa directa superficialis. 23 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1891.*

Fränkel (Ludwig) [1806–]. Die specielle Physiologie. Ein kurzgefasstes Handbuch für angehende, praktische Aerzte und Wundärzte. vi, 292 pp. 8°. *Berlin, A. Förstner, 1839.*

—. Aerztliche Bemerkungen über die Anwendung des kalten Wassers in chronischen Krankheiten. 1. Chronische Krankheiten des Verdauungsapparats. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Berlin, A. Förstner, 1840.*

—. Praktische Heilmittellehre für die Krankheiten des kindlichen Alters. 2. Aufl. x, 310 pp. 8°. *Berlin, Veit u. Comp., 1840.*

—. Compendium der Physiologie des Menschen. Zum Gebrauche für Studierende hrsg. von... xii, 196 pp. 8°. *Berlin, Foss, 1844.*

—. Arznei oder Wasser? Dem nichtärztlichen Publicum beantwortet. 110 pp. 16°. *Magdeburg, E. Barnsch, 1848.*

See also, **Evanson** (Richard G.) & **Mannsch** (Henry). Handbuch für die Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten [etc.]. 8°. *Berlin, 1838.*

Fraenkel (Ludwig) [1870–]. * Ueber die Behandlung der Ankylosen des Ellenbogengelenkes. 42 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1892].*

Fränkel (Moritz) O. Das Gewicht des Schädeldaches bei Dementia paralytica. 4 pp. 8°. *Berlin, Marschner & Stephan, [1882].*
Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1882, xli.

—. Aus dem Bericht der öffentlichen Irrenanstalt des Staates Pennsylvanien, zu Danville vom 1. Oktober 1880 bis 30. September 1882. 4 pp. 8°. *Heilbronn, M. Schell, [1883].*
Repr. from: Irrenfreund, Heilbr., 1883, xx.

Fränkel (Moritz) O.—continued.

Die preussischen Irrenanstalten in den Jahren 1877, 1878, 1879. pp. 72-77. 8°. *Heilbronn, M. Schell*, [1883].

Cutting from: *Irrenfreund*, Heilbr., 1883, xx.

Hypodermoclysis. 4 pp. 8°. *Berlin, Marschner & Stephan*, [1884].

Repr. from: *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1884, liii.

Randbemerkungen zur Statistik der progressiven Paralyse der Frauen. 5 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1884].

Repr. from: *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1884-5, xlii.

Ueber Degenerationerscheinungen bei Psychose. 8 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, [1885].

Repr. from: *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1885-6, xlii.

Hypnotismus zu Curzwecken. 3 pp. 8°. *Leipzig, Metzger & Wittig*, [1885].

Repr. from: *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1885, iv.

See, also, **Cantani** (Arnaldo). Zur Behandlung des Cholera-Anfalles. 8°. *Leipzig*, 1884. — The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1884. — The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1885. — **Rhachitis und Skorbut**. 8°. *Leipzig*, 1884. — Die Ergebnisse der Cholera-Behandlung [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1886. — **Lombroso** (Cesare). Der Verbrecher, [etc.]. 8°. *Hamburg*, 1887-90. — Der geniale Mensch. 8°. *Hamburg*, 1890. — **Luciani** (Luigi). Das Hungern [etc.]. 8°. *Hamburg u. Leipzig*, 1890. — Das Kleinhirn. 8°. *Leipzig*, 1893. — **Tamburini** (Augusto) & **Seppilli** (G.) [in 1. s.]. Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Hypnotismus. 8°. *Wiesbaden*, 1882. — The same. 2. Hft. 8°. *Wiesbaden*, 1885. — The same [in 1. s.]. Weitere Beiträge zum experimentellen Studium [etc.]. 8°. *Heilbronn*, [1884]. — [in 1. s.]. Beitrag zur experimentellen Erforschung des Hypnotismus [etc.]. 8°. *Berlin*, [1882].

Fraenkel (Marcus) [1864-]. *Contribution à l'étude du bromure d'éthyle comme anesthésique général. 53 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 121.

Fraenkel (Rudolphus) [1838-]. *De syphilide cutanea. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. G. Lange*, [1861].

Fraenkel (Samuel) [1849-]. Ueber subcutane Antipyrin-Injection bei schmerzhaften Krankheiten. 4 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1887.]

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1887, xliii.

Fränkel (Sigismund).

See **Weidenbaum** (Joseph) [in 1. s.]. *Ueber die Glykogenbestimmung [etc.]. 8°. *Bonn*, 1893.

Fränkel (Walter). *Ein Fall von Poliomyelitis mit gleichzeitiger Alteration der weissen Substanz. 32 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1894.

Fränkel (Carl). *Ueber die verschiedenen Extractions-Methoden bei nachfolgendem und vorangehendem Kopfe. 39 pp. 8°. *Würzburg, Bonitas-Bauer*, 1888.

Fraentzel (Oscar Maximilian Victor) [1838-94]. Ueber schwere Erkrankungen an Ileotyphus, welche afebril oder mit geringen Temperatur-Erhöhungen auffallend rasch verlaufen. 14 pp. 8°. [*Berlin*, 1880.]

Repr. from: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii.

Vorlesungen über die Krankheiten des Herzens. 1.-3. Hft. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1889-92.

CONTENTS.

1. Hft. Die idiopathischen Herzvergrößerungen. xii, 252 pp., 1889.
2. Hft. Die Entzündungen des Endocardiums und des Pericardiums. x, 283 pp., 1891.
3. Hft. Schluss. viii, 108 pp., 1892.

— The same. Part 1. The idiopathic enlargements of the heart.

In: *Wood's M. & S. Monog.*, N. Y., 1890, vi, 501-642.

For Biography, see *Berl. klin. Wchnschr.*, 1894, xxxi, 901. Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1894, xx, 558. Also: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1894, xx, 830 (A. Fraenkel). Also: *Deutsche mil.*

Fraentzel (Oscar Maximilian Victor)—cont. *ärztl. Ztschr.*, Berl., 1894, xxxiii, 558. Also: *Lancet*, Lond., 1894, ii, 765. Also: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1895, xxvii, pp. i-iii (E. Leyden).

Fraeys (Louis). Des préparations mercurielles usitées en médecine. v. 322 pp. roy. 8°. *Bruxelles, T. Lesigne-Mourant*, 1843.

Repr. from: *Ann. d. univ. de Belg.*, Brux., 1843, i.

Fragapane (Paolo). Resoconto delle operazioni chirurgiche praticate nell'Ospedale civico di Caltagirone. 31 pp. roy. 8°. *Caltagirone, A. Giustiniani*, 1889.

Frage (Zur) über die Behandlung der Selbstmordfälle von Versicherten bei den Lebensversicherungsanstalten. 31 pp. 8°. *Gotha, Engelhard-Reyher*, 1869.

Frage (Zur) über die häusärztlichen Zeugnisse bei Lebensversicherungen. 15 pp. 8°. *Gotha, Perthes*, 1873.

Frage (Zur) der Leichenverbrennung. Betrachtung der vorgeschlagenen Verbrennungsarten von einem praktischen Techniker. 28 pp. 8°. *Winterthur, Bleuler-Hausheer & Co.*, 1875.

Frage (Zur) der Wasserversorgung und ihres Zusammenhanges mit der Entstehung von Krankheiten. 16 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1889.

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1889, xv.

Fragmente aus dem Gebiete der experimentellen Pathologie. Hrsg. von S. Strieker. 1. Hft. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1894.

Fragments du journal d'une malade. 62 pp. 16°. *Neuchâtel, S. Delachaux*, 1866.

Fragments de satire médicale par un médecin de campagne. (Petite généalogie du charlatan, etc.) 64 pp. 8°. *Nivelles, Cuisenaire*, 1848.

Repr. from: *Gaz. méd. belge and Belgique méd.*

Fragnaud (Henri) [1867-]. *Contribution à l'étude de la rectite proliférante. 61 pp. 4°. *Paris*, 1895, No. 535.

Frage (Ch.) [1858-]. *De la conjonctivite blennorrhagique séro-vasculaire sans inoculation. 55 pp. 4°. *Paris*, 1888, No. 156.

Wants title-page and pp. 1-4.

Fragoso (Emilio Manuel).

See **da Veiga** (Joaquim Urbano), **da Silva Machado** (Alfredo) & **Fragoso** (Emilio Manuel). *Formulario official e magistral*. 3. ed. 8°. *Lisboa*, 1894.

Fragoso (Juan). De succedaneis medicamentis liber. Ejusdem animadversiones in quam plurima medicamenta composita quorum est usus in Hispaniis officinis. 402+ l. 16°. *Mantua, P. Così*, 1575.

Defective copy; last pages torn and missing.

— Tra[t]ado de cirugía, sacada de la Cirugía universal, que escribió . . . Juan Frago, conforme se practica en el Hospital general de Madrid.

In: *DE AYALA* (Geronimo). *Principios de cirugía* [etc.]. sm. 4°. *Madrid*, [1683], 167-225.

— The same. 112 pp. 12°. [*Zaragoza*], hered. de *P. Lanaja*, 1692.

— The same. La cirugía del licenciado Gio. Frago. Parti due nelle quali di tutte le cose, che alla cirugía appartengono, esattamente si ragiona. Tradotte dalla lingua spagnola nella italiana da Baldassar Grasso alias Grassia, con l'aggiunta di altri tre trattati utilissimi alla cirugía del secondo Gio. Frago. 2 v. in 1. 5 p. l., 519 pp. 8°. *Venetia, presso P. Baglioni*, 1686.

Fragoso Secondo (Giovanni).

See **Fragoso** (Juan). *La cirugía* [etc.]. 2 v. in 1. 8°. *Venetia*, 1686.

Fraipont (F.) Du traitement opératoire du cancer utérin. 57 pp., 1 pl. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, 1881.

Repr. from: *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1881, xx.

Fraipont (F.)—continued.

Du traitement palliatif du cancer utérin par le raclage. 17 pp. 8°. [Liège, 1886.]

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1886, xxv.

Extirpation des deux ovaires et des trompes dans un cas d'ovarite chronique, avec phénomènes hystériques. 16 pp. 8°. Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1887.

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1887, xxvi.

Note sur le traitement de l'érysipèle. 8 pp. 8°. Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1887.

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1887, xxvi.

See, also, Dühessen ([Jacobi] Alfred). Vade-mecum d'obstétrique [etc.]. 12°. Liège, 1891.

Fraipont (J.) Histologie, développement et origine du testicule et de l'ovaire de la *Campanularia angulata* (Hillebs). 3 pp. 4°. [Paris, Gauthier-Villars, 1880.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc.

Fraisse (Charles-Antoine) [1804-71].

Biography, see J. d. com. méd. prat., Par., 1870-71, xxxv-xxxviii, 431 (Caffo).

& François ([Ferdinand-Marie-Louis-Joseph]). Répertoire complet et analyse des diverses méthodes de traitement appliquées au choléra-morbus en France et dans les pays étrangers; avec une description des symptômes, de la marche, des diverses formes de la maladie et des lésions cadavériques qu'elle laisse après elle. 236 pp. 8°. Paris, Massot fils, 1832.

Ramadier & Boyron. Du choléra-morbus de Marseille. 68 pp. 8°. Paris, Trinquart, 1835. [P., v. 1634.]

Fraisse (Élie). Requête des enfants à naître contre les sages-femmes. Facétie envoyée en 1728 aux états de Languedoc, et réimprimée avec une préface. 51 pp. 8°. Montpellier, C. Coulet, 1873.

Collection des cent-quinze de la Société des bibliophiles languedociens.

Fraissinet (Jules-Joseph-Ferdinand) [1872-]. *Poisons d'épreuve tangui. M'Boundon, strophantus, fève de Calabar. 58 pp. 8°. Bordeaux, P. Cassignol, 1896, No. 35.

Fraikenberger (Otakar). Pachydermia latyngis. pp. 113-139. 8°. v. Prace, [1899].

Forma no. 46: Sbirka přednášek a rozpr. z oboru lékařsk., v Praze, [1899].

Fralen (Eugène) [1871-]. *Du pemphigus chez le nouveau-né; sa valeur diagnostique dans la syphilis. 59 pp. 8°. Paris, 1897, No. 357.

Framboesia.

CADET (G.-F.-A.) *Le pian. 8°. Bordeaux, 1897.

GEWARD (E. H.) *Ueber Polypapilloma tropicum (Framboesia, Yaws). 8°. Freiburg i. B., 1889.

LUDFORD (J. A.) *De framboesia. 8°. Edinburgh, 1791.

RAT (J. N.) Yaws: its nature and treatment; an introduction to the study of the disease; . . . with prefatory remarks by Jonathan Hutchinson. fol. London, 1891.

SCHOONDERMARK (J.), jr. Framboesia, yaws, pian. (Polypapilloma tropicum.) Dermatological study. roy. 8°. Amsterdam, 1886.

SIMON (S.) *Framboesia syphilitica. [Wurtzburg.] 8°. Hamburg, 1890.

TUCKER (E.) *De framboesia. 8°. Edinburgh, 1821.

BANCROFT (E.) Yaws. In his: An essay on the natural history of Guiana, 8°, Lond., 1769, 385-387. — BOWERBANK (L. Q.) Observations on yaws. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, n. s., xxix, 368-370. — BREDA. Framboesia brasiliana (o boubia) alle palpebre. Rendic. d. Cong. d. Ass. offal. ital. 1895, Pavia, 1896, xiv, 333-335. — Contributo allo studio clinico e batteriologico della framboesia del Brasile o boubia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1896, xxxi, 150-165. Also, transl.: Select. Essays

Framboesia.

& Monog., Lond., 1897, 259-283, 1 pl.—van der Burg (C. L.) Framboesia tropica. In his: De genesch. in Nederl.-Indië, 's Gravenh., 1887, ii, 392-422. — CHARLTON. Ueber Polypapilloma tropicum (Framboesia). Vrtljschr. f. Dermat. u. Syph., Wien, 1881, viii, 431-466. Also, transl.: Select. Essays & Monog., Lond., 1897, 285-319. — CLARKE (J. J.) Observations on the histology of the yaws tubercle. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 178-181. — DANIELS (C. W.) The non-identity of yaws and syphilis. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 426-429. — DELAMERE (P. H.) Notes on yaws in the island of Wakenam. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1896, 39-41. — EIJKMAN (C.) Framboesia tropica. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batavia, 1889, xxix, 70-73, 1 pl. — FIRTH (R. H.) Framboesia. Syst. Med. (Allbutt), N. Y. & Lond., 1897, ii, 501-509. — FORBES (C.) A note on yaws (Framboesia); essentially a disease affecting the negro race; its history; etiology; pathology; course; symptoms and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1894, n. s., lvii, 60. — GRIFITH (W. S.) Clinical report on four cases of suspected yaws or framboesia. J. Trop. M. Lond., 1899-1900, ii, 177. — HALLÉN (A. H.) Yaws in mother and infant. Brit. M. J., Lond., 1898, ii, 895. — HAMILTON (G. G.) Framboesia, or "yaws". Liverpool M. Chir. J., 1898, xviii, 332-335. — HEERDEN (G. A.) A case of framboesia, or yaws. South African M. J., Cape Town, 1897-8, v, 274. — HIRSCH (C. T. W.) An account of two cases of coko, or framboesia. Lancet, Lond., 1896, ii, 173. Also, transl.: Gaz. med. da Bahia, 1897-8, 5. s., i, 99-105. — HISTOIRE d'une maladie que les Africains appellent le yaw, avec la vraie manière de la traiter. Essais et obs. de méd. de la Soc. d'Édimb., Par., 1747, vi, 419-444. — HUBER (A.) Perifolliculitis suppurativa és framboesiaszerű vegetatiók eczema kapcsán. Orvosi hetil., Budapest, 1899, xliii, 469-471. — HUTCHINSON (J.) Notes on yaws. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 75, 111, 356; 1897, viii, 40; 121, 4 pl. — Yaws. Med. Press & Circ., Lond., 1896, n. s., lxii, 513. — Framboesia in an Englishman. Arch. Surg., Lond., 1896, vii, 1 l. pl. clx. — Framboesia Cromwelliana. Ibid., 23-28. — Morula; what was it? Ibid., 124-127. — On sibsens and yaws. Ibid., 384-390. — The present state of our knowledge as to the nature of yaws. Edinb. M. J., 1897, n. s., i, 9-11. — The eruption of yaws (an early form). Arch. Surg., Lond., 1898, ix, 1 l. pl. cxlvi-cxlvii. — Framboesia in an Englishman. Ibid., 11, pl. clx. — Two cases of yaws in Englishmen. Ibid., 193-199. — Framboesia syphilis. Ibid., 1899, x, 75. — On yaws. Ibid., 77-82, 1 pl. — JOYNT (H. N.) Framboesia, or yaws. J. Trop. M., Lond., 1899-1900, ii, 1 l. 3 pl. — KIESLING. Ein Fall von Framboesia syphilitica. Berl. klin. Wehnschr., 1899, xxxvi, 289. — LACAZE. Pian, ou lépian aux Antilles; dermite papulo-framboesiacque. J. d. mal. cutan. et syph., Par., 1889-90, i, 21-28. — MCCOSH (A. J.) Syphilis cutanea vegetans, or framboesia. Ann. Surg., Phila., 1895, xxi, 46. — MCLURRAN (R. L.) Yaws and small-pox: a brief diagnostic description, etc. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1899-1900, iv, 646-649. — MAXWELL (J.) Observations on yaws and its influence in originating leprosy. Select. Essays & Monog., Lond., 1897, 187-237, 4 pl. — NIEN (P. M.) Verhandeling over de Indische pokken. Verhandel. nitgeef. d. de Holland. Mantsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1780, xix, pt. 2, 135-188. — PIERCE (G. E.) Framboesia. Tr. Pan-Am. M. Cong. 1893, Wash., 1895, pt. 2, 1764-1787, 20 pl. — PILGRIM (H.) Four cases of yaws; with remarks on the importance of recognising and segregating cases in India. Indian Lancet, Calcutta, 1896, viii, 215-217. Also: Indian M. Gaz., Calcutta, 1896, xxxi, 279-282. — POLK (Margaret H.) Was it a case of yaws? China M. Miss. J., Shanghai, 1900, xiv, 87. — POWELL (A.) An epidemic of yaws in Assam. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxix, 326-329. — Yaws in India. Brit. J. Dermat., Lond., 1896, viii, 457-477. — RAKE (B. N.) Post-mortem appearances in cases of yaws. Ibid., 1892, iv, 376-383. — Cultivation experiments with yaws tissue. Tr. Path. Soc. Lond., 1892-3, xlv, 181-183. — SABRZES (J.) & LAUBIC (A.) Lésion framboesiforme de la région frontale simulant le pian des pays chauds et la botryomyeose. Arch. de parasitol., Par., 1898, i, 410-419, 1 pl. — SCHWIMMER (E.) Framboesia infecta. Orvosi hetil., Budapest, 1897, xli, 194. — SCOTTOWE (A. J. F.) Framboesia, or coko. Glasgow M. J., 1890, xxxiii, 211-213. — SMITH (F.) Yaws in Borneo not connected with syphilis. Lancet, Lond., 1894, ii, 910. — STANUS. Yaws (Variola magna). San-Ber. d. Prov. Brandenburg 1835, Berl., 1837, 201. — TAKESUKI (K.) Kimaru ndeso ni zakete no jokubo. (Continuous report on a rare case of framboesia of the head.) Ztschr. d. Tokio. med. Gesellsch., 1892, vi, no. 22, 51-53. — THORPE (V. G.) Yaws in the South Sea Islands. Brit. M. J., Lond., 1898, i, 1586. — TREBECK (A. O.) Notes on the prevalence of framboesia among the Fijians. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 393. — WALBRIDGE (J. S.) & DANIELS (C. W.) An epitome of Dr. A. Nicholls' report on yaws compared with British Guiana and Fiji experiences. Brit. Guiana M. Ann., Demerara, 1895, 99-115. Also: Select. Essays & Monog., Lond., 1897, 239-257. — WHITE (H. P. E.) Is yaws syphilis? Indian M. Gaz., Calcutta, 1897, xxxii, 478.

de la Framboisière [Frambesarius] (Nicolas Abraham) [1577-1640]. Canonum medicinalium libri tres. Quibus aphoristica methodus medendi affectibus corporis partium, primo animalium, secundo vitalium, tertio naturalium continetur. 11 p. l., 196 pp., 4 l. 16°. *Parisiis, apud M. Sonnius*, 1595.

Consultationum medicinalium libri tres. Quibus praxis universalium medendi canonum in singulis affectibus præter naturam singularum corporis cujuslibet ægrotantis partium, primo animalium, secundo vitalium, tertio naturalium singulari methodo medendis perspicue demonstratur. 5 p. l., 171 ff., 3 l. 16°. *Parisiis, apud M. Sonnius*, 1595.

Bound with the preceding.

Ad libros canonum medicinalium appendix. De arthritide. 54 ff. 16°. *Parisiis, apud M. Sonnius*, 1596.

Bound with the preceding.

Les œuvres. Avec un estat général des matières y contenues dressé par l'auteur. 25 p. l., 1448 pp., 72 l. 4°. *Paris, chez la veufve M. Orry*, 1613.

The same. Où sont méthodiquement décrites l'histoire du monde, la médecine, la chirurgie et la pharmacie, pour la conservation de la santé, et la guérison des maladies internes et externes, avec les arts libéraux, par le moyen desquels on acquière les graces d'entendre, de bien dire, et d'heureusement vivre. Dernière éd., revue, corrigée et augmentée de nouveau par l'auteur d'un viii. tome. 20 p. l., 979 pp., 41 l. fol. *Lyon, J.-A. Huguetan*, 1644.

Ambrosiopœa; in qua elegantes medicamentorum præparationes ad morborum curationem cito, tuto et jucunde molienda præscribuntur. pp. 192-276. 24°. *Lugd. Bat., J. Maire*, 1647.

Bound with the following.

Scholæ medicæ, ad candidatorum examen pro laurea impetranda subeundum. 5 p. l., 191 pp. 24°. *Lugd. Bat., J. Maire*, 1647.

Scholæ medicæ, ad candidatorum examen pro laurea impetranda subeundum, examen practicum, de recta curandorum febrium ratione. 221 pp., 7 l. 24°. *Lugd. Bat., J. Maire*, 1647.

Bound with the preceding.

L'anatomie du corps humain méthodiquement dressé en faveur des étudiants en médecine et chirurgie, et de tous ceux qui se plaisent en la contemplation du chef-d'œuvre de Dieu. 95 pp., 4 l. 12°. *Rouen, P. Amiot*, 1680.

Bound with: DE MARQUE (J.) Méthodique introduction à la chirurgie. 12°. *Rouen*, 1680.

Les canons requis pour apprendre à pratiquer méthodiquement la chirurgie. 2 p. l., 60 pp. 12°. *Rouen, P. Amiot*, 1680.

Bound with: DE MARQUE (J.) Méthodique introduction à la chirurgie. 12°. *Rouen*, 1680.

L'estat des vertus desquelles doit estre ornée l'âme chrétienne, pour vivre éternellement bien-heureuse. 20 pp., 1 l. 12°. *Rouen, P. Amiot*, 1680.

Bound with: DE MARQUE (J.) Méthodique introduction à la chirurgie. 12°. *Rouen*, 1680.

For Portrait, see **Paré** (Ambrose). Traicté de la peste. 12°. *Paris*, 1568.

See, also:

Potel, Nicolas de la Framboisière et la médecine il y a trois siècles. Bull. Soc. centr. de méd. du nord, Lille, 1899, 2. s., iii, 443-464. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1899, iii, 415; 451; 490.

Frame food. What it is, by L. R. S. T. How to use it, by Lizzie Heritage. 38 pp. 16°. *London*, [1889].

Framingham. System of sewage disposal. Reports of the committee on drainage and sewerage, and construction of the sewerage sys-

Framingham—continued.

tem; town records of special meetings; statements in detail of cost of construction; plans, etc. November, 1889. Compiled by William A. Brown. 79 pp., 1 pl., 3 plans. 8°. *South Framingham, Union Publ. Co.*, 1889.

Annual report of the town of Framingham, for the year 1898-9. 392 pp. 8°. *South Framingham, Lakeriew Press*, 1899.

Contains reports of the board of health, chief of police, highway surveyor, overseers of the poor, and sewer committee.

Framingham Hospital and Training School for Nurses, South Framingham. Annual reports of the officers to the association. 2., 1894-5; 6., 1898-9. 38 pp.; 42 pp. 8°. *South Framingham*, 1895-9.

Incorporated April 14, 1890, and opened March 4, 1893.

Framm (Hans). * Ueber Ovariometrien mit Einschluss von Acht an der Würzburger Universitätsfrankenlinik beobachteten und von Prof. Nieberding operirten Fällen. 36 pp. 8°. *Würzburg, H. Stürtz*, 1887.

Frampton (Algernon).

See **Thomas** (Robert) [in 1. s.]. The modern practice of physic [etc.]. 2 v. 8°. *London*, 1853.

Franc (Charles) [1861-]. * De l'influence de la position de la femme dans le traitement des déviations en arrière de la matrice. 76 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 270.

France. Codex medicamentarius, sen Pharmacopœa Parisiensis. Ex mandato Facultatis medicinæ Parisiensis in lucem edita M. Philippo Harduino. 7 p. l., 128 pp., 4 l. 4°. *Lutetia Parisiorum, O. de Varennes*, 1638.

The same. 7 p. l., 128 pp., 4 l. 4°. *Lutetia Parisiorum, O. de Varennes*, 1639.

The same. 7 p. l., 128 pp., 4 l. sm. 4°. *Lutetia Parisiorum, O. de Varennes*, 1645.

The same. Ex mandato Facultatis medicinæ Parisiensis in lucem edita, decano, M. Joanne-Baptista Boyer. 5. ed. xxiv, cxxxvii, 320 pp. 4°. *Parisiis, P. G. Cavelier*, 1758.

The same. Codex medicamentarius, sive Pharmacopœa gallica, jussu regis optimi et ex mandato summorum rerum internarum regni administrum, editus a Facultate medica Parisiensi, anno 1818. 2 p. l., cccxii, 405 pp. 4°. *Parisiis, Haquart*, 1818.

The same. cccxx, 419 pp. 8°. *Lipsiæ, F. Fleischer*, 1819.

Forms sec. 2 of: Codex medicamentarius Europæus. 8 v. 8°. *Lipsiæ & Soraviæ*, 1818-24.

The same. 2 v. lxxiii, 279 pp.; 389 pp. 12°. *Mediolani, Soc. typog. class. Italia script.*, 1826. [P., v. 1823.]

Forms v. 7 & 8 of: Codex medicamentarius Europæus. 12°. *Mediolani*, 1823-6.

The same. Codice farmaceutico, ossia farmacopœa francese. Pubblicata dalla Facoltà di medicina di Parigi per comando del re e per commissione del ministro dell' interno l' anno 1818. Trad. dal latino. ccxvi, 400 pp. 8°. *Verona, Società tipog.*, 1819.

The same. Code pharmaceutique. Traduction de l'ouvrage rédigé en latin, sous le titre de Codex medicamentarius, par MM. Leroix, Vauquelin [et al.], et publié, conformément à l'ordonnance royale du 8 août 1816, par la Faculté de médecine de Paris. Par A.-J.-L. Jourdan. xxix, 621 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière*, 1821.

The same. 2. éd., revue, corrigée et augmentée: 1° d'un grand nombre de formules extraites des pharmacopées légales de Londres, Dublin, Édimbourg, Madrid, Lisbonne, Vienne, Genève, etc.; 2° de beaucoup d'autres formules extraites des nouveaux ouvrages de pharmacie publiés depuis le Codex; 3° d'un tableau des

France—continued.

principaux réactifs, par A.-L.-A. Fée. 588 pp. 8°. *Paris, Corby, Béchot [et al.]*, 1826.

— The same. *Pharmacopée française*, ou code des médicaments. Nouvelle traduction du Codex medicamentarius, sive Pharmacopœa gallica, par F.-S. Ratier; augmentée de notes et additions, contenant la formule et le mode de préparation des nouveaux médicaments dont la pratique s'est enrichie jusqu'à nos jours, un grand nombre d'analyses chimiques, et suivie d'un tableau des eaux minérales de France, par O. Henry fils. viii, 556 pp., 1 tab. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1827.

— The same. *Codex pharmacopée française* rédigée par ordre du gouvernement par une commission composée de MM. les professeurs de la Faculté de médecine et de l'École spéciale de pharmacie de Paris. lvi, xvi, 535 pp. 8°. *Paris, Béchot jeune*, 1837.

— The same. xlvii, 433 pp. 12°. *Bruxelles, Soc. encycl. des sci. méd.*, 1837.

— The same. *Codex medicamentarius. Pharmacopée française* rédigée par ordre du gouvernement. xxiv, 728 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1884.

— Édit du roy, portant création de deux chirurgiens jurez dans chacune des grandes villes et un dans les autres du royaume, et d'un médecin juré ordinaire du roy en chacun ressort. Donné à Versailles au mois de février 1692. Vérité en parlement le 12 mars 1692. 15 pp. sm. 4°. *Paris, G. Desprez*, 1692.

— Déclaration du roy, enregistrée en parlement, portant suppression de la chambre royale des médecins des universités provinciales à Paris. Avec l'arrêt du conseil d'état du 9 juin 1694. Et la réponse au libelle intitulé: Requête importante par les médecins de la chambre royale contre les médecins de la Faculté de Paris, sur la déclaration de sa majesté du 3 mai 1694, surprise au préjudice de l'ordonnance de Blois et des statuts même de la Faculté de Paris. 61 pp. 8°. *Paris, chez F. Muguet*, 1695.

— Déclaration du roy, portant qu'aucune personne ne pourra faire la fonction de médecin ny pratiquer la médecine dans la ville et faubourgs de Paris, encore qu'il ait obtenu des degrez dans les autres universités du royaume, qu'il ne se soit présenté en ladite Faculté de Paris pour y prendre de nouveaux degrez de bachelier licentié, ou de docteur, après avoir fait les actes nécessaires. Donnée à Versailles le 29 mars 1696. 4 pp. sm. 4°. *Paris, F. Muguet*, 1696.

— Arrest du conseil d'estat du roy, du vingt-quatrième may 1701. Portant règlement général entre les chirurgiens jurez royaux des villes où il y a présidial, et ceux des autres ville du ressort des présidiaux. Extrait des registres du conseil d'estat. 15 pp. sm. 4°. [*Versailles*, 1701.]

— Édit du roy, portant règlement pour les facultés de médecine et pour l'exercice d'icelle. Donné à Marly au mois de mars 1707. 8 pp. 4°. [*Caen, A. Carelier*, 1707.]

— Édit du roy, portant création d'offices de médecins et chirurgiens des armées du roy, avec l'état des appointemens qui leur seront payez. Donné à Versailles au mois de janvier 1708. Registré en parlement le 7 février 1708. 16 pp. 4°. *Paris, chez la veuve F. Muguet & H. Muguet*, 1708.

— Renouvellement des privilèges en faveur de l'Hôpital général de Bordeaux. 4 pp. roy. 8°. [*Bordeaux*, 1716.]

— Lettres patentes sur arrêts pour la construction à neuf de l'égoût sous le pavé de la

France—continued.

grande rue Saint-Loüis au Marais, de l'autre costé de l'ancien qui fera recombé, au lieu de la suppression de cet égoût qui devoit estre faite pour donner l'écoulement aux eaux en la rivière sur le pavé, suivant l'arrêt du 15 mars 1717, qui demeurera sans exécution à cet égard. Données à Paris le 28 février 1718. Registrées en parlement le 7 avril 1718. 15 pp. 4°. *Paris, F. Muguet*, 1718.

— Arrest du conseil d'état du roy, pour le nouveau quartier de Gaillon et le changement d'égoûts. Du 4 décembre 1720. 8 pp. 4°. [*Paris*, 1720.]

— Extrait des registres du conseil d'état. [Establishing annual compensation for six professors of civil and ecclesiastical law, and six professors of medicine in the University of Paris.] 4 pp. 4°. [*Paris*], *Quillan*, [1720].

— Lettres patentes, portant établissement d'un hôpital à Versailles. Avec le règlement concernant le dit hôpital. Données à Paris au mois de juin 1720. 3 pp. 4°. [*Paris*, 1720.]

— Lettres patentes du roi, portant confirmation des privilèges de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital des incurables de Paris. Données à Paris au mois de may 1720. Registrées en parlement le 15 juin, chambre des comptes le 22 et cour des aides le premier juillet 1720. 4+ pp. sm. 4°. [*Paris*, 1720.]

— De par le roy, monsieur le prévost de Paris et monsieur le lieutenant général de police. Sentence contre les chirurgiens chamebreans et autres sans qualité. 1 broadside fol. *Paris, B. Laisnel*, [1724].

— Arrest du conseil d'estat du roy, qui ordonne l'exécution d'une contrainte décernée contre l'entrepreneur des hôpitaux de Givet et Valenciennes, fante de payement des droits de gros et augmentation à la sortie à Péronne, de quinze poingsons d'eau-de-vie venant d'un lieu où le gros n'a pas cours, et d'avoir justifié du payement qu'il a dû faire en route, des droits de jauge et contrainte et de rivières, desquels droits il avoit prétendu être exempt en vertu d'un passeport de sa majesté. Du quinze juillet 1727. Extrait des registres du conseil d'estat. 3 pp. sm. 4°. *Paris, chez la veuve Saugrain et P. Prault*, 1727.

— [Ordonnance of Louis XV in relation to a contest between the Faculty of Medicine of Paris and the Society of Master Surgeons as to the rights to inspect dead bodies in case of violent or suspicious death.] 10 pp. 4°. [*Paris*, 1728.]

— Arrest du conseil d'estat du roy, concernant la discipline et la police des trois corps de la médecine. Du 17 mars 1731. Extrait des registres du conseil d'estat. 4 pp. sm. 4°. *Paris*, 1731.

— Statuts et réglemens pour les chirurgiens des provinces, établis ou non établis en corps de communauté, avec une table chronologique de tous les édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du conseil concernant les médecins, chirurgiens, acconcheurs, apothicaires, herbiérs, sages-femmes, recommanderesses, nourrices, barbiers, perruquiers, baigneurs, et étuvistes du royaume. Imprimés conformément un privilège du deux mai 1733. 32, 88 pp., 1 l. 4°. *Paris, chez P. Prault*, 1735.

— Arrests du conseil d'estat du roy, le premier ordonne la couverture de la partie de l'égoût qui s'étend le long de la rue du faubourg Montmartre, depuis le cours jusqu'à la barrière, et qui continue les propriétaires des maisons du nouveau quartier de la Grange Batellière, dans l'exemption à perpétuité du loge-

France—continued.

ment des gardes suisses et françoises, et autres gens de guerre, du 3 juillet 1734, et les deux autres, concernant le payement dû à l'entrepreneur, pour raison dudit égoût, des 18 décembre 1735 et 14 janvier 1736. 12 pp. 4°. *Paris, P. Prault, 1736.*

Formules de pharmacie pour les hôpitaux militaires du roy, avec l'état des drogues simples qu'il faut approvisionner, et des médicamens composez qui doivent se trouver continuellement, ou que l'on emploie journellement dans les apothicaires de ces hôpitaux. Le tout dressé par ordre du roy. xxviii, 100 pp. 16°. *Paris, Imp. royale, 1747. [Also, in: P., v. 1824.]*

Ordonnance du roy, portant règlement général concernant les hôpitaux militaires. Du premier janvier 1747. 3 p. l., 175 pp. 18°. *Paris, Imp. royale, 1747.*

Arrêt du conseil d'état du roy, portant règlement pour l'administration des deniers communs du corps des marchands épiciers, apothicaires-épiciers; et pour la rendition des comptes des maîtres et gardes du dit corps. Du 17 novembre 1842. 7 pp. sm. 4°. [*Paris, Imp. royale, 1749.*]

Déclaration du roi, portant règlement pour l'administration de l'Hôpital général de la ville de Paris. Donné à Versailles le 24 mars 1751. 7 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon, 1751.*]

Déclarations du roi, statuts et réglemens, des 24 février 1730, 3 septembre 1736 et 31 décembre 1750. Pour les chirurgiens des provinces établis ou non établis en corps de communauté. Avec l'arrêt de registre du 9 mars 1753. 49 pp. 4°. *Toulouse, B. Pijon, [1753?]*

Arrêt du conseil d'état du roi, et lettres patentes sur icelui, qui ordonnent que les maîtres en l'art et science de la chirurgie du royaume, qui exerceront purement et simplement leur profession, jouiront en qualité de notables bourgeois des villes et lieux de leur résidence, des honneurs, distinctions et privilèges dont jouissent les autres notables bourgeois; qu'ils pourront en conséquence être pourvus des offices municipaux des villes; qu'ils seront exempts de la collecte de la taille, de guet et garde, de corvées et autres charges publiques, et défendent de les comprendre à l'avenir dans les rôles des arts et métiers, et d'assujettir leurs élèves au sort de la milice. Données à Compiègne le 10 août 1756. Enregistrées au parlement le 7 septembre suivant, et à la cour des aides le 20 du même mois. 1 p. l., 8 pp. sm. 4°. *Paris, veuve Delaquette, 1756.*

Déclaration du roi, concernant l'exercice de la chirurgie dans les maisons de l'ordre de la charité. Donnée à Marley le 20 juin 1761. 7 pp. sm. 4°. *Paris, P.-G. Simon, 1761.*

Déclaration du roy, qui fixe le district ou département des lieutenants du premier chirurgien du roi dans les différentes provinces du royaume. Donnée à Versailles le 29 mars 1760. 7 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon, 1762.*]

Lettres patentes du roi, en forme d'édit, portant règlement pour le Collège de chirurgie de Paris. Données à Versailles au mois de mai 1768. Enregistrées en parlement le 10 du même mois. 1 p. l., 44 pp. sm. 4°. *Paris, 1768.*

Déclaration du roi, portant établissement d'une commission royale de médecine, pour l'examen des remèdes particuliers, et la distribution des eaux minérales. Donnée à Versailles le 25 avril 1772. Enregistrée en parlement le 28 août audit an. 11 pp. 4°. *Paris, Imp. royale, 1772. [P., v. 1403.]*

Arrêt du conseil d'état du roi, concernant les eaux minérales du royaume, du 1. avril 1774.

France—continued.

Extrait des registres du conseil d'état. 3 pp. 4°. [*Paris, G. Despres, 1774.*]

Arrêt du conseil d'état du roi, qui, en ordonnant l'exécution du celui du 18 décembre 1774, prescrit de nouvelles dispositions pour arrêter le progrès de la maladie épizootique sur les bêtes à cornes. Du 30 janvier 1775. 3 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale, 1775.*]

Repr. from: Registres du conseil d'état.

Édit du roi, portant établissement d'un hospice dans les écoles de chirurgie de Paris. Donnée à Versailles au mois de décembre 1774. Enregistré en parlement le 7 janvier 1775. 4 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon, 1775.*]

Lettres patentes accordées par sa majesté à l'Hôpital général de la charité et aumône générale de Lyon, au mois de septembre 1729. 27 pp. sm. 4°. *Lyon, Delaroche, 1775.*

Bound with: Hôpital général de la charité et aumône générale de Lyon. Statuts et réglemens.

Second mémoire instructif sur l'exécution du plan adopté par le roi, pour parvenir à détruire entièrement la maladie qui s'est répandue sur les bestiaux dans les provinces méridionales de la France. Publié en novembre 1775. 28 pp. 4°. *Paris, Imp. royale, 1775.*

Arrêt du conseil d'état du roi, qui ordonne que dans trois mois, pour tout délai, à compter de la date au présent arrêt, tous propriétaires du brevet d'assurance de quinze mille livres, accordé par le feu roi au sieur Duchesi ay, sur la charge de l'un des médecins de sa majesté, servant par quartier, seront tenus de le représenter au secrétaire d'état ayant le département de la maison de sa majesté, pour être par lui donné l'acquiescement dudit brevet, s'il y a lieu. Du 7 août 1777. 4 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon, 1777.*]

Déclaration du roi, portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l'épicerie à Paris. 4 pp. 4°. [*Paris, P.-G. Simon, 1777.*]

Règlement fait par ordre du roi, concernant les trois amphithéâtres établis dans les hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz et Lille. Du 26 février 1777. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon, 1777.*]

Lettres patentes du roi, portant établissement d'une Société royale de médecine. Données à Versailles au mois d'août 1778. Enregistrées en parlement le premier septembre 1778. 12 pp., 4 l. sm. 4°. *Paris, P.-G. Simon, 1778. [Also, in: P., v. 1403.]*

Lettres patentes du roi, portant privilège exclusif de faire dans l'étendue du royaume, par le moyen du ventilateur, la vidange des fosses, puits, et puisards, et défenses à toutes personnes de faire la vidange dans la ville et faubourgs de Paris, suivant l'ancienne méthode, à peine de saisie, confiscation et de mille livres d'amende. Données à Versailles le 10 avril 1779. Enregistrées en parlement le 11 mai 1779. 6 pp. 4°. [*Paris, Gueffier, 1779.*]

Arrêt du conseil d'état du roi, portant règlement pour l'exploitation pendant six années de la régie des poudres et salpêtres, du 5 septembre 1779. 7 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale, 1779.*] [*P., v. 1730.*]

Arrêt du conseil d'état du roi, qui ordonne le payement des gages et rentes appartenans à différentes communautés de chirurgiens. Du 11 décembre 1779. 2 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale, 1779.*]

Lettres patentes du roi, concernant l'établissement de fosses vétérinaires et la suppression de l'équarrissage actuel. 4 pp. 4°. [*Paris, P.-D. Pierres, 1780.*] [*P., v. 1730.*]

France—continued.

—, Lettres patentes du roi, en faveur de l'Hôpital de Rochefort. Données à Versailles au mois de novembre 1779. Registrées en parlement le quatorze avril 1780. 3 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon, 1780.*]

—, Lettres patentes du roi, portant établissement d'un bureau de nourrices à Lyon. Données à Versailles au mois de mai 1780. Registrées en parlement le 22 août 1780. 7 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon, 1780.*]

—, Ordonnance du roi, concernant les hôpitaux militaires et ceux de charité au compte de sa majesté. Du 1^{er} janvier 1780. 116, xvi pp. 4°. [*Paris, Imp. royale, 1780.*]

—, Arrêt du Conseil d'état du roi, concernant l'examen et la distribution des eaux-minérales et médicinales du royaume, du 5 mai 1781. 8 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale, 1781.*]

—, Code des nourrices, ou recueil des déclarations du roi, arrêts du parlement, ordonnances et sentences de police; concernant les nourrices, les recommandaresses, les meneurs et meneuses. 75 pp. 12°. [*Paris, P.-D. Pierres, 1781.*]

—, Matière médicale des dépôts de mendicité du royaume. 90 pp. sm. 4°. [*Paris, Imp. royale, 1785.*] [*Also, in: P., v. 1730.*]

—, Bulletin des lois. No. 240 (No. 4448). Décret impérial, contenant diverses dispositions pour accorder le régime des anciennes écoles avec celui de l'université. 4 juin 1809. pp. 299-330. 8°. [*Paris, Imp. impériale, [1809].*] [*P., v. 467.*]

Cutting.

—, Décret impérial relatif aux pensions de retraite des administrateurs et employés des hospices et secours de la ville de Paris. 16, 3 pp. 12°. [*Paris, Imp. des hosp. civils, 1809.*]

—, Ordonnance du roi. Composition du corps des officiers de santé de la marine. 12 pp. 8°. [*Paris, 1835.*] [*P., v. 1827.*]

—, Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842. Publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'une commission académique. 2 v. in 1. 3 p. l., xi, 363 pp.; 251 pp. roy. 8°. [*Paris, Imp. royale, 1847.*]

—, Loi sur les aliénés du 30 juin 1838. pp. 25-32. 8°. [*Paris, 1839?*]

Cutting.

—, Rapport de l'administration des travaux publics sur les cimetières, lu au conseil général par citoyen Avril. 28 pp. 8°. [*Paris, n. d.*]

France.

See, also. Abbeville; Aire (*Landes*); Aix; Aix-les-Bains; Aix-la-Chapelle; Aix-en-Provence; Amélie-les-Bains; Army (*French*); Bagnères-de-Luchon; Banyuls-sur-Mer; Bayonne; Bègles; Belfort; Belleville; Berck-sur-Mer; Besançon; Biarritz; Bolbec; Bondonneau; Bordeaux; Bordères; Bruges; Cambo; Cannes; Cette; Chabertout; Challes; Châlons-sur-Marne; Château-Gontier; Château-Salins; Château-Villain; Chateldon; Children (*Hospitals, etc., for*); Cholera (*History, etc., of*), by localities; Contrexéville; Côte Saint-André; Courville; Crime (*Statistics of*); Dax; Dijon; Dinan; Directories, etc. (*Medical*); Dolaincourt; Dôle; Douai; Doubs (*Département du*); Dunkirk; Eaux-Bonnes; Education (*Medical*), by localities; Emmerin; Encausse; Enghien-les-Bains; Eueheloup; Eure (*Département de l'*); Euze; Evian; Evreux; Fécamp; Fever (*Malarial, History, etc., of*); Fever (*Typhoid, History, etc., of*); Fever (*Typhus, History, etc., of*); Fever (*Yellow, History, etc., of*), by localities; Foncaude; Fontaine-

France.

Bonneleau; Forges-les-Eaux; Fort Mardick; Foundlings (*Asylums for*), by localities; French Guiana; Fumades; Gascony; Genestelle; Hospitals (*Description, etc., of*), Hospitals (*Naval and marine*), Insane (*Asylums for*), by localities; Isle de la Réunion; Karikal; La Bauche; Laval; Medicine (*History, etc., of*), by localities; Medicine (*Military, History of*)—Campaigns, etc.; Morbihan; Navy (*French*); New Caledonia; Nijous; Pest (*History, etc., of*), by localities; Poolo-Condor; Prisons, etc. (*History, etc., of*), by localities; Prostitution (*History, etc., of*), by localities; Provence; Quarantine (*Laws, etc.*), Quarantine (*Reports, etc.*), by localities; Royat Saint-Antoine de Guagno; Saint-Laurent-les-Bains; Scarlatina (*History, etc., of*); Sewage (*Disposal of*), etc.; Small-pox (*History, etc., of*); Statistics (*Vital*), by localities; Universities; Vaccination (*History, etc., of*); Vaccination (*Statistics of*), by localities; Ydes.

AUDOUIN & EDWARDS (M.) Recherches pour servir à l'histoire naturelle du littoral de la France, ou recueil de mémoires sur l'anatomie, la physiologie, la classification et les mœurs des animaux de nos côtes. Voyage à Grandville, aux îles Chansey et à Saint-Malo. Prospectus. 8°. [*Paris, [1829].*]

BARRÈRE (P.) Essai sur l'histoire naturelle de la France équinoxiale, ou dénombrement des plantes, des animaux et des minéraux qui se trouvent dans l'île de Cayenne, les îles de Remire, sur les côtes de la mer et dans le continent de la Guyane. Avec leurs noms différents, latins, français et indiens, et quelques observations sur leur usage dans la médecine et dans les arts. 16°. [*Paris, 1741.*]

—, Nouvelle relation de la France équinoxiale, contenant la description des côtes de la Guiane; de l'île de Cayenne; le commerce de cette colonie; les divers changements arrivés dans ce pays, et les mœurs et coutumes des différents peuples sauvages qui l'habitent. 16°. [*Paris, 1745.*]

BECQUEREL (E.) Climat de la France. 4°. [*Paris, 1852.*]

Cutting.

BERGERET (A.) Du choix d'une station d'hiver et en particulier du climat d'Antibes; études physiologiques, hygiéniques et médicales. 12°. [*Paris, 1864.*]

DE-SIMONI (L. V.) Relatorio sobre a secção medica da Sociedade academica de Nantes, a semelhança topographica do territorio do departamento do Loire Inferior, e de suas molestias com a provincia do Rio de Janeiro, e sobre a therapeutica e opiniões dos medicos d'aquelle paiz. 12°. [*Rio de Janeiro, 1832.*]

DUPUY (H.) * Essai sur la topographie médicale; l'histoire et l'hygiène des Landes de Gascogne. 8°. [*Paris, 1898.*]

LAMIC (J.) * Recherches sur les plantes naturalisées dans le sud-ouest de la France. 4°. [*Bordeaux, 1885.*]

MARET. Mémoire, dans lequel on cherche à déterminer quelle influence les mœurs des Français ont sur leur santé, qui a remporté le prix, au jugement de l'Académie d'Amiens, en l'année 1771. 16°. [*Amiens, 1772.*]

MILLINGEN (J. G.) Recollections of republican France, from 1790 to 1801. 8°. [*London, 1848.*]

MONFRIN (B.) * Considérations générales sur les maladies endémiques de la Basse-Bresse et de la Dombes, département de l'Ain. 4°. [*Strasbourg, 1817.*]

MONTEIL (A.-A.) Histoire agricole de la France. L'agriculture, les cultivateurs et la vie rurale depuis l'époque gauloise jusqu'à nos jours,

France.

avec introduction, supplém. et notes par Charles Louandre. 12°. *Paris*, 1872.

— Histoire de l'industrie française et des gens de métiers. Introduction, supplément et notes par Charles Louandre. 2 v. 12°. *Paris*, 1872.

PEPIN (C.) *Étude sur la constitution médicale des cantons de Matignon et de Pléneuf (Côtes-du-Nord). 4°. *Paris*, 1894.

DE PESAY. Noms, situation et détails des vallées de la France le long des Grandes-Alpes, dans le Dauphiné et la Provence; et de celles qui descendent des Alpes en Italie, depuis la Savoie jusqu'à celle de Saint-Étienne, au comté de Nice. Extrait des campagnes du maréchal de Maillebois. 12°. *Turin*, 1793.

RÖDER (I.) *Untersuchungen über die Farbenverhältnisse in den Blüten der Flora Frankreichs. 12°. *Tübingen*, 1833.

STROBELBERGER (J. S.) Recens nec antea sic visa Gallie politica-medica descriptio, in qua de qualitatibus ejus, academiis celebrioribus, urbibus præcipuis, fluviis dignioribus, aquis medicatis, fontibus mirabilibus, plantis et herbis rarioribus, aliisque notatu dignissimis rebus a nemine adhuc publicitus emissis ingenue disseritur. 24°. *Jena*, 1620.

Aubert. Sur la géographie médicale du département de l'Ain. Bull. Acad. de méd., Par., 1888, 2. s., xix, 221-229.—Bailion (H.) France; flore. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 4. s., v. 128-217.—Bloc. Observations météorologiques recueillies à Andabre-les-Eaux, près Camarès (Aveyron), (altitude 407^m 33°). Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1879-80, xxv, 47-49, 1 tab.—Chervin (A.) Essai de géographie médicale de la France. Ann. de démog. internat., Par., 1880, iv, 9-83, 24 diag.—Drouineau (G.) De l'observation météorologique, au point de vue de l'étude du climat en France. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 81-99.—Fuster (J.) Des saisons de la France; résultats météorologiques. In his: Clin. méd. de Montpellier, 89, Par., 1875, i, 91-136.—Gandy. Les deux midi français; essai de climatologie médicale sur les stations hivernales de la France. Arch. gén. d'hydrol. [etc.], Par., 1897, viii, 137; 224; 252; 281.—Grimaud de Caux (G.) De la construction d'une carte hygiénique de la France. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 850-852.—Hahn (L.) L'enseignement de l'histoire et de la géographie médicales en France. Jannus Amst., 1899, iv, 26; 63.—Labat. Le climat du sud-ouest de la France. Arcachon, Biarritz, Pau. Gaz. d. eaux, Par., 1890, xxxiii, 237; 245; 253; 269; 277; 287. Also, Reprint.—Labbé (H.) Topographie médicale du département de la Nièvre. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xix, 347; 425.—Léon (H.) Notes de climatologie; le sud-ouest océanien; végétation et acclimatation. Gaz. d. eaux, Par., 1900, xliii, 29; 37.—Pronst. Cours d'hygiène; les climats du midi. France méd., Par., 1896, xliii, 773-775.

France. *Assemblée nationale.* Rapport et projet de décret sur la pétition de M. le maire de Paris, qui demande que les femmes enceintes ne soient point mises au carcan; présentés, au nom du comité de législation, par M. Henrys, député du département de la Haute-Marne. Imprimés par ordre de l'Assemblée nationale. 4 pp. sm. 4°. [*Paris*, 1790.]

— Proposition de loi tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme. (Renvoi à la commission chargée d'examiner la proposition de M. Vilfen et plusieurs de ses collègues répressive de l'ivresse.) (Urgence déclarée.) Présentée par M. Théophile Roussel. No. 507. Session de 1871. 44 pp. 4°. [*Versailles*, Cerf, 1871.]

— Proposition de loi ayant pour objet l'organisation de l'assistance médicale dans les campagnes et dans les localités dépourvues d'un service public de secours médicaux pour les indigents. (Urgence déclarée.) Présentée par MM. Théophile Roussel et Morvan, membres de l'Assemblée nationale. No. 1281. Année 1872. 60 pp. 4°. [*Versailles*, Cerf, 1872.]

— Proposition de loi ayant pour objet la révision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés,

France. *Assemblée nationale*—continued.

présentée par MM. Théophile Roussel, Jozon et Desjardins, membres de l'Assemblée nationale. No. 1348. Année 1872. 18 pp. 4°. [*Versailles*, Cerf, 1872.]

— Proposition de loi, ayant pour objet la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons. No. 1707, 24 mars 1873. 40 pp. 4°. [*Paris*, 1873.]

— Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la concession d'une pension à M. Pasteur, par M. Paul Bert. No. 2468. Année 1874. 94 pp., 1 l. 4°. *Versailles*, Cerf & fils, 1874.

— Proposition de loi tendant à frapper d'un impôt les remèdes spéciaux et nouveaux, connus sous le nom de spécialités pharmaceutiques, les spécialités hygiéniques ou de toilette, les eaux minérales naturelles ou artificielles (renvoyée à la commission du budget), présentée par M. le vicomte de Lorgeril, membre de l'Assemblée nationale. Annexe No. 2941. (Séance du 15 mars 1875.) pp. 2160-2162. fol. [*Paris*, 1875.]

Cutting from: Jour. officiel de la République française, 1875, vii.

France. *Assemblée nationale législative.* Rapport fait au nom de la commission de l'assistance et de la prévoyance publiques, par M. Thiers. No. 756. Séance du 26 janvier 1850. 156 pp. 8°. [*Paris*, H. & C. Noblet, 1850.]

— Rapport et projet de loi sur les enfants trouvés abandonnés et orphelins, présentés au nom de la commission d'assistance publique par M. Armand de Melun. No. 882. Séance du 22 mars 1850. 58 pp., 1 l. 8°. [*Paris*, H. & C. Noblet, 1850.]

— Rapport et projet de loi sur les hôpitaux et hospices, présentés au nom de la commission d'assistance publique par M. de Melun. No. 1484. Séance du 21 décembre 1850. 44 pp. 8°. [*Paris*, H. & C. Noblet, 1850.]

— Projet de loi sur les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres. Examiné par le conseil d'état. No. 2088. Séance du 19 juillet 1851. 82 pp. 4°. [*Paris*, H. & C. Noblet, 1851.]

France. *Chambre des députés.* Contre-enquête sur les enfants trouvés, et rapports des commissions administratives des hospices de France aux questions posées par M. Alphonse de Lamartine. Mai 1839. 70 pp. 4°. *Paris*, Vve. Agasse, 1839.

— Proposition de loi sur le service de santé de l'armée. Présentée par MM. Marmottan, Cornil, Hugot, Versigny, Labuze, députés. No. 2193. Deuxième législature. Session de 1880. 17 pp. 4°. [*Paris*, A. Quantin et Cie., 1880.]

— Rapport fait au nom de la commission (1) chargée d'examiner: 1. Le projet de loi relatif à l'importation des viandes de porc de provenance étrangère 2. La proposition de loi de M. Gandin relative à l'établissement d'un service d'inspection des viandes de porc de provenance étrangère, salées, fumées, ou conservées par un procédé quelconque, par M. Achard, député. Annexe No. 590. (Séance du 11 mars 1882.) pp. 823-826. fol. [*Paris*, 1882.]

Cutting from: Documents parlementaires.

— Autonomy of the medical service of the army of France. Report of the commission ordered to report upon the bill modifying the law of 16 March, 1882, regulating the administration of the army, and having for its object the giving a complete autonomy to the military medical service, brought before the Chamber of Deputies at the meeting of 4 April, 1889, by M. Gadaud, deputy. 23 pp. 8°. [*Paris*, 1889.]

Repr. from: Bull. d. serv. de santé mil., Par., 1889. English and French text.

France. Chambre des députés—continued.

—, *Projet de loi sur l'assistance médicale gratuite.* Présenté au nom de M. Carnot, Président de la République française, par M. Constans, ministre de l'intérieur, par M. A. Fallières, garde des sceaux, ministre de la justice et cultes, et par M. Rouvier, ministre des finances. No. 621. Cinquième législature. Session de 1890. 141 pp. 4°. [*Paris, Mottéroz, 1890.*]

—, *Proposition de loi sur le régime des aliénés.* Présentée par M. Joseph Reinach, député. No. 1059. Cinquième législature. Session extraordinaire de 1890. 165 pp. 4°. *Paris, Mottéroz, 1890.*

—, *Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi adopté par le sénat, tendant à la révision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.* (Urgence déclarée.) Par M. Bonneville, député. No. 3934. Quatrième législature. Session de 1889. 129 pp., 1 l. 4°. *Paris, Quantin, 1890.*

France. Comité de l'intérieur et du commerce. *Projet d'ordonnance concernant l'enseignement et l'exercice des diverses professions relatives à l'art de guérir.* 95 pp. 4°. [*Paris, Imp. royale, 1877.*]

France. Commission supérieure des expositions internationales. *Expositions internationales, Philadelphie, 1876. Œuvres d'art et produits industriels.* 463 pp. 8°. *Paris, [J. Choir et Cie., 1876].*

France. Convention nationale. *Décret de la Convention nationale, du 18^e jour du 1^{er} mois de l'an second de la République française, relatif aux fonds destinés à l'entretien des hôpitaux, au salaire des fonctionnaires des municipalités et des districts et aux secours en blé et en argent.* No. 1107. 2 pp. sm. 4°. [*Châlons, Mercier, 1794.*]

—, *Décret de la Convention nationale, du 22^e jour du 1^{er} mois de l'an second de la République française, relatif aux citoyens qui prétendent être dispensés d'obéir à la réquisition pour cause de maladies ou d'infirmités.* No. 1118. 3 pp. sm. 4°. [*Châlons, Pinteville-Boucard, an II (1794).*]

—, *Décret de la Convention nationale, du 13^e jour du 2^e mois de l'an second de la République française, qui excepte les médecins de la loi sur les étrangers.* No. 1216. 2 pp. sm. 4°. [*Châlons, Mercier, an II (1794).*]

—, *Décret de la Convention nationale, du 13^e jour du brumaire, an second de la République française, relatif au paiement des rentes et intérêts annuels dus aux hôpitaux et aux pauvres.* No. 1221. 2 l. sm. 4°. [*Châlons, Mercier, 1794.*]

—, *Rapport du conseil de santé, sur la fouille des terres des ci-devant églises.* Conseil de santé. Du 11 germinal, an 3^e. No. 2. 16 pp. 8°. [*Paris, an III (1795).*]

—, *Avis aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier,* publié par ordre du comité de salut public. 34 pp., 5 pl. 4°. *Paris, de l'Imp. du département de la guerre, [n. d.].*

France. Corps législatif. *Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi concernant les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres, confiés à l'assistance publique par M. Remacle.* No. 118. Session 1853. Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1853. 95 pp. 8°. [*Paris, H. & C. Noblet, 1853.*]

France. Département de l'agriculture. *Rapports et observations sur l'épizootie contagieuse régnant sur les bêtes à cornes de plusieurs départements de la France.* 3. 6d. 8°. *Paris, 1815.*

—, *Rapport fait au conseil supérieur de santé sur la fièvre jaune qui a régné au Port du*

France. Département de l'agriculture—cont'd.

Passage en 1823; par Victor Bally, l'un des membres du conseil. 39 pp. 8°. *Paris, F. Didot, 1824.* [*Also, in: P., v. 928.*]

—, *Statistique de la France, publiée par le Ministre de l'agriculture et du commerce.* 10^e partie. Administration publique. I. Établissements de bienfaisance. II. Établissements de répression. 2 v. xiii, 466 pp.; xvi, 452 pp., 1 l. 4°. *Paris, Imp. royale, 1843-4.*

—, *Projet de loi relatif aux caisses de retraites pour la vieillesse, précédé de l'exposé des motifs.* Présenté par M. Dumas. Assemblée nationale législative. Session de 1849. Séance du 29 novembre 1849. 16 pp. 8°. [*Paris, Panckoucke, 1849.*] [*P., v. 1753.*]

Repr. from: Moniteur univ., 1849.

—, *Bains et lavoirs publics.* Commission instituée par ordre de M. le Président de la République. viii, 197 pp., 15 pl. 4°. *Paris, Dondey-Dupré, 1870.* [*P., v. 1725.*]

—, *Annuaire des eaux de la France pour 1851, publié par ordre du ministre de l'agriculture et du commerce et rédigé par une commission spéciale.* 2 p. l., 313 pp., 1 l. 4°. *Paris, Imp. nationale, 1851.*

—, *Boulangerie.* Rapport et procès-verbaux de la commission du pain réglementaire. Documents relatifs à la taxe du pain à Paris. 213 pp. 4°. *Paris, Imp. impériale, 1857.*

—, *Documents statistiques et administratifs, concernant l'épidémie de choléra de 1854 comparée aux précédentes épidémies cholériques qui ont sévi en France, publiés par ordre et sous les auspices de son excellence le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.* viii, 317 pp. fol. *Paris, Imp. impériale, 1862.*

—, *Rapport sur l'assainissement industriel et municipal dans la Belgique et la Prusse rhénane,* par M. Charles de Freycinet, ingénieur au corps impérial des mines. Publié par ordre de son excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 123 pp. 8°. *Paris, Dunod, 1865.*

—, *Rapport à sa majesté l'empereur.* [L'épidémie cholérique qui a si cruellement sévi en Orient et dans le midi de l'Europe.] 28 pp. 4°. [*Paris, Imp. impériale, 1866.*]

—, *Rapport sur l'assainissement industriel et municipal en France,* par M. Charles de Freycinet. Publié par ordre de son excellence M. le ministre d'agriculture, du commerce et des travaux publics. 247 pp. 8°. *Paris, Dunod, 1866.*

Bound with: Rapport sur l'assainissement, 1865.

—, *Établissements insalubres, dangereux ou incommodes.* Décret du 31 décembre 1866. Classement général. Circulaire No. 4. 30 pp. 4°. [*Paris, 1867.*]

—, *Médailles décernées à l'occasion de l'épidémie cholérique de 1866.* 42 pp. 4°. *Paris, E. Panckoucke & Cie., 1867.*

—, *Rapport supplémentaire sur l'assainissement industriel et municipal en France et à l'étranger,* par M. Charles de Freycinet. Publié par ordre de son excellence M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 186 pp., 12 pl. 8°. *Paris, Dunod, 1868.*

Bound with: Rapport sur l'assainissement, 1865.

—, *Comité consultatif d'hygiène publique.* Extrait du rapport de M. le docteur Bergeron sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de la salubrité en 1873. Variole et vaccine. 11 pp. fol. [*Paris, Imp. nationale, 1875.*]

—, *Rapport du comité consultatif d'hygiène publique au ministre de l'agriculture et du com-*

France. *Département de l'agriculture*—cont'd. merce, présenté à l'appui du règlement général de police sanitaire maritime et des règlements spéciaux contre le choléra, la fièvre jaune et la peste. 101 pp. fol. [Paris, 1876.]

— *Règlement général de police sanitaire maritime. Actes et instructions pour l'exécution du règlement général.* 108 pp. fol. Paris, 1876.

— The same. 126 pp. roy. 8°. Paris, Imp. nationale, 1876.

— *Rapport sur les causes de l'infection signalée dans le département de la Seine pendant l'été de 1880 et sur les moyens d'y remédier.* Paul Bronardel, rapporteur. 62 pp. fol. Paris, Imp. nationale, 1881.

France. *Département de l'agriculture. Direction de l'agriculture. Commission supérieure du phylloxera.* Session de 1879. Compte rendu et pièces annexes. Loi, décrets et arrêtés relatifs au phylloxera. 66 pp., 1 map. roy. 8°. Paris, Imp. nationale, 1880.

France. *Département de l'agriculture. Service de la statistique générale de France. Annales statistiques de la France.* 2.-4. années, 1879-81. roy. 8°. Paris, 1879-81.

For continuation, see, *infra*, **France.** *Département du commerce, etc. Service de la statistique générale de France.*

France. *Département du commerce. Documents statistiques sur la France, publiés par le ministre du commerce.* xxxv, 205 pp. 4°. Paris, Imp. royale, 1835.

— *Rapport sur les essais de vaccination cholérique entrepris en Espagne par M. le docteur Ferran, présenté au ministre du commerce par MM. P. Brouardel, Charrin et Albarran.* 32 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1885.

— *Épidémie cholérique de 1885-6 en France et en Algérie. Statistique des décès occasionnés par cette épidémie du 25 juin 1885 au 20 avril 1886, dressée par les soins du Bureau de la police sanitaire et industrielle d'après les renseignements fournis par les préfetures.* 51 pp. 8°. Paris, Imp. nationale, 1886.

Repr. from: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1885, Par., 1886, xv.

France. *Département du commerce. Comité consultatif d'hygiène publique de France.* Rapport adressé à M. le ministre du commerce par M. le Dr. Mahé, médecin sanitaire de France à Constantinople, chargé d'une mission médicale en Égypte, ayant pour principal objet la recherche de l'origine du choléra en 1883. 48 pp. 8°. Paris, Imp. nationale, 1883.

Repr. from: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1883.

— *Instruction concernant les précautions à prendre en temps de choléra. Rédigée par une commission composée de MM. Brouardel, Fauvel, Gallard, Legonest, C. Nicolas, Pasteur, Peter, Vallin, et Proust, rapporteur.* 11 pp. sm. 4°. [Paris, Imp. nationale, 1884.]

France. *Département du commerce. (Division de la comptabilité et de la statistique.) Statistique générale de la France. Tomes 1-17. Statistique annuelle. Années 1871-87.* 16 v. 4° & 8°. Paris, 1874-89.

The word "générale" added to title in 1885. Années 1885-7 are 8°. Années 1886-7 in one.

— *Statistique générale de la France. Résultats statistiques du dénombrement de 1886.* Pt. I. France. iii, 150, 330 pp., 40 ch. 8°. Paris, Berger-Levrault & Cie., 1888.

France. *Département du commerce. Service de la statistique générale de France. Annales statistiques de la France.* 5.-12. années, 1882-9. 8 v. roy. 8°. Paris, 1882-9.

For 1.-4. années, see, *supra*, **France.** *Département de l'agriculture. Service de la statistique générale de France.*

France. *Département de la guerre. Instruction sommaire sur le traitement des maladies vénériennes dans les campagnes. Rédigée et publiée par ordre du gouvernement.* 45 pp. 8°. Paris, D.-P. Pierres, 1786.

Bound with: J. de méd. mil. Par., 1788, vii.

— *Abrégé pharmacentique, à l'usage des hôpitaux militaires.* 52 pp. 8°. Paris, Imp. du dép. de la guerre, an II [1794].

— *Hôpitaux militaires. Le conseil de santé aux pharmaciens des armées et des hôpitaux militaires de la république.* Paris, le 3 nivôse l'an deuxième (1793-4). 1 sheet. sm. 4°. Paris, an II [1794].

— *Vues générales sur les cours d'instruction dans les hôpitaux militaires, en exécution du règlement du 5 vendémiaire de l'an V; présentées à l'ouverture de l'École clinique de l'Hôpital militaire de Paris, le 1^{er} brumaire de l'an V.* 92 pp. 8°. Paris, Imp. de la république, an V [1797].

— *Régie nationale des hôpitaux militaires de l'intérieur et des armées. Instructions aux économistes et autres comptables des hôpitaux militaires sur le service intérieur et sur le mode d'administration et de comptabilité.* 38 pp. 12°. [Paris, an VII (1799).]

— *Formulaire pharmacentique, à l'usage des hôpitaux militaires; présenté par les inspecteurs généraux du service de santé des armées de terre, et approuvé par le ministre directeur de l'administration de la guerre.* xvi, 111 pp. 12°. Paris, Méquignon l'aîné, an XIII (1804).

— The same. xvi, 111 pp. 8°. Paris, Méquignon l'aîné père, 1812. [P., v. 769.]

— The same. xvi, 128 pp. 8°. Dresde, C. C. Meinhold, 1813.

— The same. *Formulario pharmaceutico, adoptado nos hospitaes militares da Franca, proposto por MM. Coste, Henrteloup, Percy, Desgenettes, Larrey, Parmentier. Traduzido em linguagem portugueza por Caetano José de Carvalho.* xv, 90 pp. 8°. Lisboa, 1816. [P., v. 1259.]

— *De la santé des troupes à la grande-armée, par le premier médecin et le chirurgien en chef, inspecteurs généraux du service de santé des armées, officiers de la légion d'honneur.* [Signed by Coste, Percy.] vi, 7-104 pp. 12°. Strasbourg, Lerrault, 1806.

— *Comptes rendus sur le recrutement de l'armée pendant les années 1831; 1844; 1864.* 4°. Paris, 1832-66.

— *Instruction pour servir de guide aux officiers de santé, dans l'appréciation des infirmités ou maladies qui rendent impropre au service militaire.* 128 pp. 8°. Senlis, C. Duriez, [1846].

Another copy, bound with: FALLOT (L.) *De la simulation [etc.].* 8°. Bruxelles, 1836.

— *Statistique médicale de l'armée pendant les années 1874; 1879-84.* 4°. Paris, 1876-87.

Report for 1874 reads: Appendice au Compte rendu sur le service du recrutement de l'armée.

— *Règlement fixant le mode d'enseignement applicable aux élèves ingénieurs des poudres et salpêtres et les conditions d'aptitude pour leur passage au grade de sous-ingénieur.* 3 pp. fol. [Paris, 1878.]

— *Règlement sur le service de santé de l'armée.* 2 pts. in 3 v. xviii, 402 pp.; 563 pp.; xii, 298 pp. 8°. Paris, L. Bandoïn & Cie., 1884.

CONTENTS.

Pt. I. 1. Service de santé à l'intérieur. 2. Modèles.
Pt. II. Service de santé en campagne.

— The same. Pt. I. Service de santé à l'intérieur. Modèles. 2 v. 436 pp.; 574 pp. 8°. [Paris & Limoges, H. Charles-Larauzelle, 1889.]

France. Département de la guerre—continued.

—, Décision portant ouverture d'un concours pour l'admission aux emplois d'élève en médecine du service de santé militaire, et réglant les conditions de stage à l'École d'application de médecine et de pharmacie militaires. 10 avril 1888. 9 pp. 8°. [Paris, H. Charles-Larauzelle, 1888.]

—, Instruction du 9 juin 1888 pour l'exécution de la loi du 22 janvier 1851, portant création de la statistique médicale de l'armée. 96 pp. 8°. Paris, H. Charles-Larauzelle, [1888].

Repr. from: Bull. officiel du ministère de la guerre. Partie réglementaire, no. 36.

—, Règlement sur le service intérieur de l'École d'application de médecine et de pharmacie militaires. 29 pp. 16°. Paris, veuve Renou & Maulde, 1888.

—, Service médical de la gendarmerie. Nomenclature et tarif des médicaments fournis aux militaires de la gendarmerie et à leurs familles. (D'après la note ministérielle du 23 juin 1889.) 24 pp. 8°. Paris & Limoges, H. Charles-Larauzelle, 1889.

—, Instruction du 17 mars 1890 sur l'aptitude physique au service militaire. pp. 663-726. 8°. Paris, L. Baudouin & Co., 1890.

Cutting [cover with printed title] from: J. mil. off., Par., 1890. 1. sem., no. 14.

—, Instruction du 3 mai 1892 sur l'organisation et de fonctionnement des stations haltes-repas et sur l'alimentation pendant les transports stratégiques. pp. 551-614. 8°. Paris & Limoges, H. Charles-Larauzelle, 1892.

Cutting [cover with printed title] from: Bull. officiel, 1892. no. 29.

—, Décret du 28 mai 1895, portant règlement sur le service des armées en campagne. 128 pp. 8°. Paris, veuve Rozier, 1895.

Suppl. to: Bull. de santé, no. 432 (août 1895).

—, Instruction sur la manœuvre des litiers-brancards. 8 pp., 1 l., 5 pl. 16°. [Paris, n. d.]

France. Département de la guerre. Bibliothèque du dépôt de la guerre. Catalogue. Tomes 2, 6, 7. 8°. Paris, Imp. nationale, 1884-90.

France. Département de la guerre. École d'administration militaire de Vincennes. Instruction pour le service intérieur. Éd. 1881. 51 pp., 1 l. 8°. [Paris, 1881.]

—, Programme détaillé des connaissances exigées des candidats. 7 pp. 8°. Paris, L. Baudouin & Co., 1885.

Repr. from: J. mil. off., partie réglementaire, Par., 1. sem., 1885, no. 3.

—, Programmes d'enseignement. Le 21 juin 1888. 9 l. fol. [Paris, 1888.]

France. Département de la guerre. École d'application de médecine et de pharmacie militaires. Programme des cours. 30 pp. fol. Paris, [1882?].

—, Année scolaire 1887-8. broadside, 20 by 30 inches. Paris, Renou & Maulde, 1887.

—, Programme de l'enseignement. Cours et conférences. 32 pp. fol. [Paris, Imp. nationale, 1892.]

—, Règlement sur le service intérieur. 28 pp. 16°. Paris, Imp. nationale, 1894.

—, Période de l'enseignement de l'année 1895. broadside, 23 by 31 inches. Paris, Imp. nationale, 1895.

France. Département de la guerre. École normale de gymnastique et d'escrime. Instruction ministérielle du 30 août 1882, relative aux cours. 4 pp. fol. [Paris, 1882.]

—, Règlement du 30 août 1882, sur l'organisation et le fonctionnement. 16 pp. fol. [Paris, 1882.]

France. Département de la guerre. Service de santé. Formulaire pharmaceutique des hôpitaux militaires, approuvé par le ministre de la guerre. (Décision ministérielle du 17 septembre 1884.) ix, 408 pp. 8°. Paris, L. Baudouin & Co., 1884.

—, The same. (Décision ministérielle du 26 mars 1890.) 1 p. l., 413 pp. 8°. Paris, Imp. nationale, 1890.

—, Septième direction. Service de santé. Section technique. Manuel du brancardier militaire. 196 pp. 16°. Paris, F. Rozier, 1888.

—, Rapport de la commission chargée de rechercher et d'étudier à l'exposition universelle de 1889 les objets, produits, appareils et procédés pouvant intéresser l'armée. Fasc. No. VIII. Sous-commission du service de santé de l'armée; Lemordeley, rapporteur. 246 pp., 1 l. 8°. Paris, F. Rozier, 1890.

—, École de l'infirmier et du brancardier militaires. Approuvée par le ministre de la guerre le 1^{er} octobre 1894. Troisième partie. Théorie des manœuvres. x, 442 pp. 16°. Paris, veuve Rozier, 1894.

—, École de l'infirmier militaire. Approuvée par le ministre de la guerre le 1^{er} octobre 1894. Première partie. Instruction professionnelle. Deuxième partie. Instruction technique. xi, 336 pp. 16°. Paris, veuve Rozier, 1894.

France. Département de l'instruction publique et beaux-arts. Les hautes études pratiques dans les universités allemandes. Rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique, par M. Adolphe Wurtz. 1 p. l., 82 pp., 17 l., 17 pl. 4°. Paris, Imp. impériale, 1870.

—, Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France. Rapport sur les progrès de la médecine en France, par MM. Béclard et Axenfeld. Publication faite sous les auspices du ministère de l'instruction publique. 96 pp. roy. 8°. Paris, Imp. impériale, 1877.

—, Les hautes études pratiques dans les universités d'Allemagne et Autriche-Hongrie. Deuxième rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique, par M. Adolphe Wurtz. Berlin, Buda-Pest, Graz, Leipzig, Munich. 1 p. l., 123 pp., 19 l., 19 pl. 4°. Paris, G. Masson, 1882.

—, Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale, ouvrage publié par ordre du ministre de l'instruction publique. Recherches zoologiques publiées sous la direction de M. Milne Edwards. Première partie: Anthropologie du Mexique, par E.-T. Hamy. 1. & 2. livr. 1 p. l., 96 pp., 16 l., 16 pl. fol. Paris, Imp. nationale, 1884-90.

—, Recueil des lois et actes de l'instruction publique. Actes relatifs aux facultés; lycées; collèges; écoles; établissements libres d'instruction supérieure, secondaire, primaire; écoles spéciales du gouvernement. Programmes des examens et concours pour les grades universitaires, pour les diplômes et brevets de capacité, pour l'admission aux carrières civiles et militaires. 39^e année, 1886, no. 16. pp. 257-268. 8°. Paris, J. Delalain & frères, [1886].

—, Enquêtes et documents relatifs à l'enseignement supérieur. XXVIII. Médecine et pharmacie. Projets de lois recueillis et publiés par A. de Beauchamp. 1789-1803. 1 p. l., 756 pp. 8°. Paris, Imp. nationale, 1888.

—, The same. XXXVII. 1803-26. 1 p. l., 406 pp. 8°. Paris, Imp. nationale, 1890.

—, Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Catalogue des sciences médicales. Tome iii. Publié par ordre du gou-

France. *Département de l'instruction* [etc.]—cont. vernement. 283 pp. 4. Paris, Firmin-Didot et Cie., 1889.

—, Manuel d'exercices gymnastiques et de jeux scolaires. xvii, 276 pp. 8°. Paris, Imp. nationale, 1891.

—, Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Anteurs. Tome 1. Aachs-Albyville. 1 p. l., lxxxii, 565 pp. 8°. Paris, Imp. nationale, 1897.

France. *Département de l'intérieur.* Matière médicale des dépôts de mendicité du royaume. 90 pp. 4°. Paris, Imp. royale, 1785. [P., v. 1730.]

—, Instruction sur la vaccine. Paris, le 6 prairial, an 11 de la république. Le ministre de l'intérieur au préfet du département de la Charente-Inférieure. 8 pp., 1 tab. sm. 4°. [Paris, A. Saintes, chez Mareschal, 1803.]

—, Instructions sur le caractère des accidents auxquels les ouvriers mineurs sont exposés, et sur la nature des secours qui doivent leur être administrés lorsque ces accidents ont lieu. Rédigées par M. Salmade, en exécution du décret du 3 janvier 1813. 48 pp. 8°. Paris, Imp. impériale, 1813. [P., v. 1632.]

—, Rapport présenté au ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, par la commission médicale envoyée à Barcelone. 1^{re} partie. Bally, François, Pariset. 1 p. l., 55 pp. 8°. Paris, Imp. royale, 1822. [Also, in: P., v. 928.]

—, Rapport et décision de la commission de révision des remèdes secrets, sur l'eau anti-psorique de Mettemberg, en conformité du décret du 18 août 1810; suivis des arrêtés du gouvernement français et de divers gouvernements étrangers qui autorisent spécialement ce remède fait, et de notes circonstanciées. 8 pp. 12°. Paris, chez l'auteur, 1824.

—, Statistique des établissements et services de bienfaisance. Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur la situation administrative, morale et financière du service des enfants trouvés et abandonnés, en France, par Ad. De Watteville, inspecteur général des établissements de bienfaisance. 141 pp., 1 l. 4°. Paris, 1849.

—, Statistique de la France. Mouvement de la population pendant les années 1851-68. 2 s. v. 3, 4, 10, 11, 18, 20. 6 v. in 2. 4°. Strasbourg & Paris, 1856-72.

—, Enfants assistés. Enquête générale ouverte en 1860, dans les 86 départements de l'empire. Rapport de la commission instituée le 10 octobre 1861, par arrêté du ministre de l'intérieur. 387 pp. 4°. Paris, Imp. impériale, 1862.

—, Comité consultatif d'hygiène et du service médical des hôpitaux. Rapport au nom de la commission du régime alimentaire dans les hôpitaux, composée de MM. Payen, Boucharlat, Bouilland, Hnsson, Jobert de Lamballe, Michel Lévy, De Larcen et Reynaud. Par M. Payen, rapporteur. 33 pp. 4°. [Paris, 1864.]

—, Statistique de la France. 2 s. v. 15. Statistique de l'assistance publique de 1854-61. Hôpitaux et hospices; enfants assistés; bureaux de bienfaisance. xciv, 445 pp. 4°. Strasbourg, chez Berger-Lerroux, 1866.

—, Statistique de la France. Résultats généraux du dénombrement de 1872. xxxiii, 256 pp. 4°. Paris, Imp. nationale, 1873.

—, Rapport concernant l'application de la loi du 23 décembre 1874 [sur la mortalité des enfants]. Présenté à M. le ministre de l'intérieur au nom du comité par l'un des vice-présidents M. Théophile Roussel, sénateur. 72 pp. 8°. Paris, A. Wittersheim et Cie., 1880.

Repr. from: J. off., Par., 1880.

France. *Département de l'intérieur*—continued.

—, De la parole comme objet et comme moyen d'enseignement dans les institutions de sourds-muets. Rapport à Monsieur le ministre de l'intérieur, par O. Claveau. ix, 157 pp. 8°. Paris, Imp. nationale, 1881.

France. *Département de l'intérieur.* Bureau de l'hygiène publique. Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. v. 11-27, 1881-97. 17 v. 8°. Paris & Melun, 1883-98.

These reports were issued by different departments and bureaux, as follows: Tomes 1-10, by the Ministère de l'agriculture et du commerce. Tome 11-14, Ministère du commerce. Tome 15, Ministère du commerce et de l'industrie. Tome 16, Ministère du commerce et de l'industrie, direction du commerce intérieur. Tomes 17, 18, Ministère du commerce et de l'industrie; direction du commerce intérieur. Bureau de l'hygiène publique. Tomes 19-27, Ministère de l'intérieur; direction de l'assistance et de l'hygiène publiques. Bureau de l'hygiène publique. The Comité consultatif d'hygiène publique de France was created August 10, 1848.

—, Rapport sur les travaux des conseils d'hygiène et de salubrité en 1878 et propositions de récompenses en faveur des membres de ces conseils par E. Vallin, rapporteur. pp. 43-155. 8°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1881.

Cutting [cover with printed title] from: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. de France, Par., 1881, x.

—, Statistique sanitaire des villes de France. Année 1890 et période quinquennale, 1886-90. Mortalité générale; principales causes de décès; mortalité par maladies épidémiques, fièvre typhoïde, variole, rougeole, diphtérie, scarlatine, coqueluche. 107 pp. 4°. Melun, Imp. administrative, 1891.

—, Rapport et projet de règlement pour l'application de la loi du 12 juin 1893. Par Henri Napias. 50 pp. 8°. Melun, Imp. administrative, 1893.

—, Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. Annexe au tome xxii. Le choléra en 1892. Préface, par M. le Dr. Bronardel. Rapport général, par M. Henri Monod. Rapport des médecins délégués, par MM. les Drs. Brouardel, Proust, Netter [et al.]. xix, 536 pp., 6 maps, 10 ch., 16 plans, 26 diag. 8°. Melun, Imp. administrative, 1894.

—, Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. Tables-répertoire des matières contenues dans les tomes x à xx, 1872-1890. Et notice sommaire sur l'organisation, le fonctionnement et la composition du comité consultatif d'hygiène publique de France, depuis sa création le 10 août 1848 jusqu'au 31 décembre 1890, par M. Paul Roux, sous-chef du bureau. xxvi, 169 pp. 8°. Melun, Imp. administrative, 1895.

—, Statistique sanitaire des villes de France et d'Algérie pendant l'année 1893, suivie de tableaux récapitulatifs pour les années 1886-93. (8^e année.) D'après les bulletins mensuels fournis par les municipalités en conformité des circulaires ministérielles des 26 octobre 1885 et 25 novembre 1886. xii, 139 pp. sm. 4°. Melun, Imp. administrative, 1896.

France. *Département de l'intérieur.* Conseil supérieur de l'assistance publique. Fasc. No. 26. Réunion des commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des établissements hospitaliers. 64 pp. 4°. Paris, R. Barré, [1890].

—, Fasc. No. 27. Enfants assistés; rapport et projet de loi présentés par la 1^{re} section. 111 pp. 4°. Paris, R. Barré, [1890].

—, Fasc. No. 28. Enfants assistés. Observations des inspecteurs départementaux sur le projet de loi. 103 pp. 4°. Melun, [1890].

France. Département de l'intérieur. Conseil supérieur de l'assistance publique—continued.

—, Fasc. No. 29. Organisation de l'assistance médicale gratuite. 39 pp. 4°. *Melun, Imp. administrative*, [1890].

—, Projet de loi sur l'assistance médicale gratuite, adopté par le conseil supérieur de l'assistance publique dans sa session de février 1890. 9 pp. 4°. *Melun, Imp. administrative*, 1890.

—, Fasc. No. 31. Session de janvier 1890. Questions traitées: I. Projet de loi, relatif à l'assistance médicale gratuite. II. Réunion des commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des établissements hospitaliers. III. Révision de la législation des enfants assistés. 157 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1890.]

—, Fasc. No. 36. Session de juin 1891. Projet de loi, portant révision de la législation sur les aliénés. Création de sociétés de patronage pour les aliénés sortant des asiles. 200 pp. 4°. [*Paris, Melun*, 1891.]

—, Fasc. No. 41. Sessions de mars 1893. Projet de décret sur l'organisation des secours à domicile dans Paris. 149 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1893.]

—, Fasc. No. 42. Assistance médicale gratuite. Situation actuelle; desiderata; dépenses. 61 pp., 2 ch., 2 maps. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1893.]

—, Fasc. No. 43. Réorganisation et composition du conseil. Janvier 1894. 18 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1894.]

—, Fasc. No. 44. Session de janvier 1894. Assistance aux sourds-muets et aux aveugles par l'éducation professionnelle. 111 pp., 4 ch. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1894.]

—, Fasc. No. 45. Séances des quatre sections réunies (1^{er} et 2 février 1894). Révision de la loi de 1849 sur l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Réorganisation du conseil de surveillance de l'assistance publique de Paris. 96 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1894.]

—, Fasc. No. 46. Exécution de la loi sur l'assistance médicale gratuite. Loi. Circulaire. Règlements. 162 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1894.]

—, Fasc. No. 47. Note sur les aliénés recueillis après condamnation dans les asiles publics de 1886 à 1890, et pour lesquels il semble qu'une expertise médico-légale eût évité la condamnation. 79 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1894.]

—, Fasc. No. 48. Les enfants assistés. I. Rapport du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministre de l'intérieur. Rapports des inspecteurs départementaux. II. Rapports des inspecteurs départementaux, des inspecteurs généraux et des inspectrices générales. 2 v. clv, 408 pp.; 480 pp. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1893.]

—, Fasc. No. 55. Exécution pendant l'année 1895 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite. 351 pp., 1 l. 4°. [*Melun, Imp. administrative*, 1893.]

France. Département de l'intérieur. Direction de l'assistance et de l'hygiène publiques. Règlement général de police sanitaire maritime. Décret du 4 janvier 1896. 146 pp. sm. 4°. *Melun, Imp. administrative*, 1896.

France. Département de l'intérieur. École vétérinaire d'Alfort. Procès-verbal de la session du jury d'instruction pour l'examen des élèves de l'École vétérinaire d'Alfort, la distribution des prix, et la nomination des répétiteurs, ainsi que des artistes reconnus en état d'exercer. 18 pp. 8°. *Paris, Imp. de la république, an XI* [1803].

France. Département de l'intérieur. École vétérinaire d'Alfort—continued.

—, Procès-verbal de la séance publique annuelle tenue à l'École royale vétérinaire d'Alfort, le 30 octobre 1825, sous la présidence de M. de Sirieys de Mayrinhae, pour la distribution des diplômes et des prix aux élèves. 59 pp. 8°. [*Paris, Imp. royale*, 1826.]

France. Département de la marine. Formules pharmaceutiques pour la composition des remèdes usités dans l'hôpital royal de la marine de Brest. 128 pp., 4 l. 8°. *Press, R. Malassis*, 1780.

—, Instruction sur les secours à donner aux asphyxiés. 8 pp. 8°. [*Paris, Imp. royale*, 1833.] [P., v. 1676.]

—, Service de santé de la marine. Questions auxquelles les candidats des différents grades ont à répondre dans les concours. 104 pp. 8°. *Paris, Imp. royale*, 1838. [P., v. 1743.]

—, Guide hygiénique et médical pour les bâtiments du commerce qui fréquentent la côte occidentale d'Afrique. 51 pp. 8°. [*Paris, P. Dupont*, 1850.] [P., v. 1799.]

—, Instruction médicale pour les capitaines des navires qui n'embarquent pas de chirurgien, rédigée par MM. Huet, Deverre et Du Pray... sous la direction de M. Kéraudren et approuvée par le vice-amiral de Mackau. 35 pp. 8°. *Paris, Robiquet*, 1857. [P., v. 1799.]

—, Instruction médicale pour MM. les capitaines de navires qui n'embarquent pas de chirurgien, rédigée par MM. Huet, Deverre et Du Pray, membres de la commission médicale d'examen, établie au Havre en vertu de l'ordonnance royale du 4 août 1819, sous la direction et la présidence de M. Kéraudren, médecin consultant du roi, membre titulaire de l'Académie royale de médecine en chef des armées navales, inspecteur général du service de santé de la marine; et approuvée par M. le vice-amiral baron de Mackau. Réimprimée en 1886. 38 pp., 1 l. 8°. *Paris, C. Ainé*, 1886.

—, Règlement intérieur de l'école du service de santé de la marine à Bordeaux. 20 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1890.

France. Parlement. Arrest de nosseigneurs du parlement, qui fait défenses à tous ceux qui ne sont point médecins de la Faculté de Paris, d'exercer la médecine dans la ville et faubourgs de Paris, à peine de cinq cens livres d'amende, et qui déclare ladite amende encourue. 2 l. sm. 4°. [*Paris*, 1697.]

—, Extrait des registres de parlement [in relation to the sale of drugs by grocers, of which complaint had been made by the apothecaries]. 3 pp. 4°. [*Paris*, 1704.]

—, Extrait des registres de parlement du 24 mars 1745. [Séparation des bestiaux sains d'avec les malades.] 4 pp. sm. 4°. [*Orléans, C. Jacob*, 1745.]

—, Arrest de la cour de parlement, concernant les religieuses hospitalières du Faubourg Saint-Marcel de Paris. Extrait des registres du parlement. Du douze janvier 1765. 15 pp. sm. 4°. *Paris, [P.-G. Simon]*, 1765.]

—, Extrait des registres du parlement. Du vingt juin mil sept cent soixante-quinze. [Rules and regulation for l'Hôtel-Dieu de Paris.] 4 pp. sm. 4°. [*Paris, P.-G. Simon*, 1775.]

—, Arrest de la cour de parlement, qui enjoint à un chirurgien de porter des secours à tous partienliers aussi-tôt qu'il en sera requis, et notamment aux noyés. Extrait des registres du parlement. Du 25 octobre 1783. 3 pp. 4°. [*Paris, P.-G. Simon & H. Nyon*, 1783.]

—, Arrest de la cour de parlement, qui fait défenses à tous marchands demeurant dans la ville de Dormans, de vendre et débiter à l'avenir aucunes drogues médicinales, simples ou com-

France. Parlement—continued.

posées; autorise les chirurgiens exerçans dans ladite ville à tenir et distribuer, seuls et exclusivement à tous autres, toutes espèces de drogues simples et composées, pour la distribution et administration desquelles ils seront tenus de se conformer aux réglemens. Extrait des registres du parlement. Du 28 décembre 1784. 3 pp. 4°. [*Paris, P.-G. Simon et N.-H. Nyon, 1784.*]

Arrêt de la cour de parlement, qui ordonne que la déclaration du roi, du 12 décembre 1698, sera exécutée tant pour l'administration des biens et revenus de l'Hôpital de Laigues en Champagne, que pour la composition du bureau de direction et d'administration d'icelui. Extrait des registres du parlement. Du 4 mai 1789. 7 pp. 4°. [*Paris, chez N.-H. Nyon, 1789.*]

France. Sénat. Projet de loi sur les aliénés.
Loi du 30 juin 1838. Projet du gouvernement. Rédaction de la commission. pp. 101-162. 4°. [*Paris, P. Mouillot, 1884.*]

Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi portant revision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, par M. Théophile Roussel, sénateur. No. 157. Session 1884. 2 v. 476, ccxxiv pp.; viii, 862 pp. 4°. *Paris, P. Mouillot, 1884.*

Tome I. Rapport. Tome II. Notes et documents.

Projet de loi sur le service des enfans assistés. No. 27. Sénat. Session 1892. 476 pp. 4°. *Paris, P. Mouillot, 1892.*

France (Charities of, Medical and public).

AMSHOFF (M. A.) Wat men in Frankrijk doet voor de lijdende menschheid. Enkele proeven. 8°. [*n. p., n. d.*]
Cutting.

ASSISTANCE (L') aux mutilés pauvres. Bulletin trimestriel. No. 1, avril 1883; No. 2, juillet 1883; No. 3, octobre 1883; No. 4, janvier 1884. 8°. [*Paris, 1883-4.*]

AUBE (Département de l'). Rapport à l'Assemblée nationale sur le questionnaire pour l'organisation de l'assistance publique dans les campagnes, présenté par le conseiller général. 8°. *Troyes, 1872.*

BERGER (C.-J.) Projet d'organisation de médecins cantonaux pour les indigents des communes rurales du département d'Indre-et-Loire. Rejet du conseil général. Réflexions. 8°. *Tours, 1854.*

BERTIN (A.) Rapport fait au comité de l'administration départementale communale, sur la proposition de MM. Anglade et Xavier-Durrien. 8°. *Paris, 1848.*

BUREAU de bienfaisance du 6^e arrondissement. Compte moral et administratif de l'exercice 1854, présenté par M. Hannoie, administrateur, dans la séance du 27 juillet 1855, et rapport sur le service médical pendant le même exercice, par M. le docteur Collomb. 4°. *Paris, 1855.*

CALLOT (F.-J.) Discours pour l'assemblée du bureau des pauvres, par édit de feu son altesse royale Léopold premier, d'heureuse mémoire, du vingt-huitième décembre 1723. Prononcé dans la salle de l'Hôtel de ville de Rosières-aux-Salines, le dix-neuvième juin 1729. sm. 4°. *Lunéville, 1729.*

CAMPAGNOLE (É.) L'assistance médicale gratuite (commentaire de la loi du 15 juillet 1893). Ouvrage honoré d'une souscription par M. le ministre de l'intérieur. 8°. *Paris, 1894.*

COMMENGE (J.-R.-V.-O.) Rapport sur le service médical des bureaux de bienfaisance et le service médical de nuit, au nom de la commission nommée par la Société médicale des bureaux de

France (Charities of, Medical and public).
bienfaisance dans sa séance du 14 octobre. 8°. *Paris, 1885.*

DELPECH (A.-L.-D.) Comité consultatif d'hygiène publique et du service médical des hôpitaux de France. Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur l'extension à donner à l'assistance médicale publique à domicile, dans les villes et les campagnes, au nom d'une commission composée de MM. Bouilland, Boulh, Bucquet, Delpech, Devergie, Fauvel, Hnsson, de Lurien, Payen et Reynaud. 8°. *Paris, 1877.*

Repr. from: Bull. officiel du ministre de l'intérieur.

FRANCE. Matière médicale des dépôts de mendicité du royaume. 4°. *Paris, 1785.*

FRANCE. Assemblée nationale. Proposition de loi ayant pour objet l'organisation de l'assistance médicale dans les campagnes et dans les localités dépourvues d'un service public de secours médicaux pour les indigents. (Urgence déclarée.) No. 1281. Année 1872. 4°. [*Versailles, 1872.*]

FRANCE. Assemblée nationale législative. Rapport fait au nom de la commission de l'assistance et de la prévoyance publique, par M. Thiers. Séance, 26 janvier 1850. 8°. *Paris, [1850].*

FRANCE. Département de l'intérieur. Statistique de la France. 2. s. v. 6. Statistique de l'assistance publique de 1842 à 1853. 4°. *Strasbourg, 1858.*

FRANCE. Département de l'intérieur. Conseil supérieur de l'assistance publique. Fasc. No. 26. Réunion des commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des établissements hospitaliers. 4°. *Paris, [1890].*

Fasc. No. 27. Enfants assistés; rapport et projet de loi présentés par la 1^{re} section. 4°. *Paris, [1890].*

Fasc. No. 28. Enfants assistés. Observations des inspecteurs départementaux sur le projet de loi. 4°. *Melun, [1890].*

Fasc. No. 29. Organisation de l'assistance médicale gratuite. 4°. *Melun, [1890].*

Fasc. No. 42. Assistance médicale gratuite; situation actuelle; desidérata; dépenses. 4°. [*Melun, 1893.*]

GIBERT. De l'assistance publique au Havre; de l'assistance publique à Rouen, par le même auteur en collaboration avec le Dr. Bataille. roy. 8°. *Havre, 1891.*

GUILLON. Lettre à MM. les membres de l'association générale de prévoyance et de secours des médecins de France. 8°. *Paris, [1863].*

LAINÉ. Rapport au roi sur la situation des hospices, des enfans trouvés, des aliénés, de la mendicité et des prisons. 4°. *Paris, 1818.*

LOIRET (Département du). Conseil général du Loiret. Session de 1851. Assistance publique. Services de médecine gratuite et de secours aux vieillards invalides et aux incurables, établis dans le département du Loiret. Rapports faits au conseil général sur ces deux services, conformément à sa délibération du 6 septembre 1850. 1. Par M. Dubessey, préfet du Loiret. 2. Par M. Dumesnil, rapporteur de la commission nommée à cet effet par le conseil général. 8°. *Orléans, 1851.*

Exposé de l'organisation des institutions de médecine gratuite et de secours à la vieillesse, 15 juillet 1852. 4°. [*Orléans, 1852.*]

MANDEMENT de Monseigneur l'évêque d'Amiens pour l'établissement d'un bureau de charité en faveur des pauvres mendiants. 4°. [*n. p., n. d.*]

MARY (H.) * Considérations démographiques et nosographiques sur la maison départementale

France (Charities of, Medical and public). de Nanterre; statistique, morbidité, mortalité, maladies chroniques et aiguës, contagieuses et épidémiques, 1888-1889. 4°. Paris, 1890.

MENNECY. Bureau de bienfaisance de Mennecey. Compte-rendu médico-moral du service de santé du 20 août 1843 au 31 octobre 1845; lu et présenté au bureau de bienfaisance dans sa séance du 6 novembre 1845, par Eug. Danzaucvilliers. 8°. Corbeil, 1846.

MEURTHE-ET-MOSELLE (Département de la). Rapports annuels sur le service départemental de l'assistance médicale et de la vaccine du Meurthe-et-Moselle. Lns au comité central d'assistance médicale et de vaccine. Par Edmond Simonin, directeur du service. 1. 1855; 6., 1860; 10.-12., 1864-6; 16., 1870; 25., 1879; 27., 1881; 8°. Nancy, 1856-82.

PROJET d'association médicale, pour les soins et le traitement à domicile de tous les genres de maladies; présenté à son excellence le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. 4°. [Paris, n. d.]

PROJET de loi sur l'assistance médicale gratuite, avec l'exposé des motifs. 8°. Paris, 1891.

PROJET de secours à domicile en faveur des pauvres malades. 8°. Montins, 1829.

REGNARD (A.) De la mortalité dans les hôpitaux de province et de la nécessité d'une réforme radicale de l'assistance publique. 8°. Paris, 1886.

SEINE (Département de la). Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Rapport sur l'emploi de la glace dans l'alimentation, par A. Riche, au nom d'une commission composée de L. Colin, président, E. Laurent [et al.]. 4°. Paris, 1893.

TUETEV (A.) Publications relatives à la révolution française. L'assistance publique à Paris pendant la révolution. Documents inédits, recueillis et publiés par... 2 v. roy. 8°. Paris, 1895.

Assistance (L') médicale aux agents subalternes de l'état. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1893-4, viii, 3-35. — **Assistance** médicale gratuite; l'application de la loi du 15 juillet 1893, dans les Vosges. *Ibid.*, Épinal, 1894-5, ix, no. 35, 7-25. — **Assistance (L') médicale gratuite**; projet de la commission de la Chambre des députés; projet du gouvernement. Rev. d. étab. de bienfaisance [etc.], Par., 1892, viii, 101-117; 1893, ix, 241; 202; 321. — **Bondet.** Sur l'organisation de l'assistance hospitalière il y a un siècle et son organisation actuelle. Lyon méd., 1894, lxxvi, 426-433. — **Circulaire** relative aux conditions d'études des aspirants au titre d'officier de santé. Marseille méd., 1883, xx, 605-608. — **Désignation**, à titre de membre de droit, du directeur de l'assistance publique au ministère de l'intérieur; décret du 7 mai 1888. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1888, Par., 1889, xviii, 587. — **Discussion** du projet de loi sur l'assistance médicale. Impartialité méd., Par., 1892-3, 103. — **Dronineau (G.)** L'assistance hospitalière et les budgets communaux. Rev. san. de Bordeaux [etc.], 1883-4, ii, 83-86. — **Duché (E.)** Note sur le service de l'assistance médicale gratuite dans le département de l'Yonne. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1895, Auxerre, 1896, xxxvi, 162-167. — **Ducoudrier.** Notes sur l'assistance médicale gratuite, les revaccinations, etc., en 1894 dans la Haute-Vienne. Limousin méd., Limoges, 1895, xix, 98-101. — **Hameau.** Rapport d'une commission sur l'assistance médicale des indigents dans les campagnes. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux 1872, 300-362. — **Heydenreich (A.)** Extraits du rapport sur le service départemental de l'assistance médicale en Meurthe-et-Moselle, pendant l'exercice 1892-6. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1893-7, xxv-xxix, passim. — Extraits du rapport sur le service départemental de l'assistance médicale et de la vaccine en Meurthe-et-Moselle, pendant l'exercice 1894. *Ibid.*, 1895, xxvii, 481-488. — **L. (M.)** Sur le mode de nomination des médecins des bureaux de bienfaisance. Union méd., Par., 1882, 3, s., xxxiii, 73-77. — **Lardier.** Le projet de loi sur l'assistance médicale gratuite dans les campagnes et le recrutement médical. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1890-91, v, no. 16, 3-16. — L'assistance médicale gratuite aux enfants protégés malades. *Ibid.*, 1891-2, vi, no. 24, 3-14. — **Loi** sur l'assistance médicale gratuite. Gaz. d. hôp., Par., 1893, lxxvi, 777-780. *Also:* Méd. mod., Par., 1893, iv, 725-727. *Also:* Nice-méd., 1892-3, xvii, 145-153. — **Loi (La)**

France (Charities of, Medical and public).

d'assistance médicale gratuite et les conseils généraux. Tribune méd., Par., 1894, 2, s., xxvi, 741-743. — **Loi (La)** sur l'assistance médicale dans les campagnes. Presse méd., Par., 1895, 129. — **Mauriac (E.)** Le nouveau règlement du service médical du bureau de bienfaisance de Bordeaux. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 518-520.

— Sur la réorganisation du service médical des bureaux de bienfaisance à Bordeaux. *Ibid.*, 262; 285; 310; 322; 333; 346. — De l'organisation et du fonctionnement de la Société des ambulances urbaines de Bordeaux. *Ibid.*, 1889-90, xix, 417; 431. — **Mayer (A.)** De la médecine des bureaux de bienfaisance. Médecin, Par., 1880, vi, nos. 29-31. — **Médecins (Les)** des bureaux de bienfaisance. [From: Bull. municip. off.] France méd., Par., 1886, ii, 1301-1308. — **Première** délibération sur le projet de loi relatif à l'assistance médicale gratuite. Impartialité méd., Par., 1893, 2, s., xiii, 127; 134; 153; 160; 170; 176; 185. — **Règlement** pour l'application de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite; texte adopté par le conseil supérieur de l'assistance publique. J. de méd. de Par., 1893, 2, s., vii, 79-81. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 61-64. — **Réorganisation (La)** des bureaux de bienfaisance. Tribune méd., Par., 1894, 2, s., xxv, 781; 801; 821. — **Roche (L.)** Rapport sur le questionnaire adressé à la Société médicale de l'Yonne, par la commission de l'assemblée nationale chargée de préparer la loi sur l'organisation de l'assistance publique dans les campagnes. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1873, xiv, 17-42. — **Roussel (T.)** Assistance médicale gratuite. (Rapport au sénat.) Rev. d. étab. de bienfaisance [etc.], Par., 1894, x, 33-44. — **Secheron.** L'organisation de l'assistance médicale gratuite dans la Haute-Garonne. J. de méd. de Par., 1895, 2, s., vii, 224-226. *Also:* Rev. de méd. lég., Par., 1895, ii, 93-97. — **Sénece.** Projet d'assistance publique dans les campagnes. Lyon méd., 1879, xxxii, 263-270. — **Texte** de la nouvelle loi sur l'assistance médicale gratuite en France promulguée le 17 juillet 1893. Gaz. méd. de Par., 1893, 8, s., ii, 433; 445. — **Tissot.** La loi sur l'assistance médicale gratuite et son application en Savoie. Dauphiné méd., Grenoble, 1895, xix, 156-161.

France (Anthropology and ethnology of).

CARTAILLIAC (E.) La France préhistorique d'après les sépultures et les monuments. 8°. Paris, 1889.

LAGNEAU (G.) Considérations médicales et anthropologiques sur la réorganisation de l'armée en France. Mémoire lu à l'Académie de médecine le 18 juillet 1871. 8°. Paris, 1871.

DE MORTILLET (G.) Formation de la nation française; textes, linguistique, paléontologie, anthropologie. 8°. Paris, 1897.

STARK (C.) Die psychische Degeneration des französischen Volkes, ihr pathologischer Charakter, ihre Symptome und Ursachen. Ein irrenärztlicher Beitrag zur Völkerpathologie. 8°. Stuttgart, 1871.

Atgier. Étude et statistique ethnique de l'Indre. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899, 4, s., x, 171-199. — **Bédot (M.)** Notes anthropologiques sur le Valais. *Ibid.*, 1898, 4, s., ix, 222-236. — **Bertrand (A.)** Les premières migrations vers la Gaule à l'époque historique et les premières grandes voies de commerce. Rev. d'ethnog., Par., 1883, ii, 402-425. — **Caradec (L.)** Origine des peuples de la Bretagne, et du Finistère en particulier. J. d'hyg., Par., 1884, ix, 329-332. — **Carrière (G.)** Recherches céphalométriques, faites dans le département de l'Ardeche. L'Homme, Par., 1881, i, 365; 1885, ii, 334. — **Collignon (R.)** Étude anthropométrique élémentaire des principales races de France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3, s., vi, 463-526. — Carte de répartition de l'indice céphalique en France. *Ibid.*, 1887, 3, s., x, 306-316. — L'indice céphalique des populations françaises. Anthropologie, Par., 1890, i, 201-224. — Contribution à l'étude anthropologique des populations françaises (Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Vienne). Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C. r. 1892, Par., 1893, xxi, pt. 2, 634-665, 2 ch. — Anthropologie de la France: Dordogne, Charente, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1893), 1894, 3, s., i, fasc. 3, 1-79, 1 tab., 2 ch. — Anthropologie du sud-ouest de la France: Les Basques. *Ibid.* (1894), 1895, 3, s., i, fasc. 4, 1-64, 1 tab. — Anthropologie du sud-ouest de la France: Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Landes, Gironde, Charente-Inférieure, Charente. *Ibid.*, 1895, 3, s., i, fasc. 4, 67-129, 6 tab., 2 ch. — **Debierre (C.)** Les hommes d'aujourd'hui et les hommes d'autrefois en Auvergne et en Rouergue; le crâne, la denture, l'ossature, l'envergure, etc., des anciens et des Celtes modernes; ethnologie de l'Auvergne. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1886, v, 121-150, 4 pl. — **Fallot (A.)** Note sur l'indice céphalique de la population provençale, et plus particulièrement marseillaise. Rev. d'anthrop., Par., 1887, 3, s., ii, 129-135.

France (Anthropology and ethnology of).

— Note sur l'indice céphalique de la population provençale. *Ibid.*, 1889, 3. s., iv, 322-327. — **Fauvel**. Les peuples de la Gaule au temps de César; histoire et anthropologie. L'Homme, Par., 1885, ii, 721-721. — **Götze** (A.) Die merovingischen Alterthümer Thüringen's. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1894, 49-56. — **Hamy** (E.-T.) Les habitants primitifs de la Basse-Orne. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1883, Par., 1884, xii, 658-663. — **Hervé** (G.) Distribution en France de la race néolithique de Bannes-Claudes-Cromagnon. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1894, iv, 105-122. — L'ethnogenie des populations françaises. *Ibid.*, 1896, vi, 97-109. — Les mongoloïdes en France. *Ibid.*, 1898, vii, 201-208, 1 pl. — **Houzé**. Rapport sur les crânes francs de la province de Namur. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1883-4, ii, 15-20. — **Jolly** (L.) Étude sur l'alimentation actuelle envisagée comme cause de l'affaiblissement de la race française, de la fréquence de l'anémie et des maladies nerveuses. J. de méd. de Par., 1899, 2. s., xi, 427. — **Lede**. Sur la population française infantile. Bull. Soc. de méd. pub. Par., 1889, xii, 154-167. — **Loua** (T.) The migrations of the population in France. [Transl. from: J. Soc. de statist. de Par.] J. Statist. Soc. Lond., 1885, xlviii, 652-667. — **Matei** (A.) Quelques considérations sur les anciens peuples de l'Europe centrale, et en particulier des Gaules (Basques, Celtes, Gaulois, Pélagas, Bretons, Auvergnats, Corses). Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, 423-438. — **Mondière** (A. T.) Étude sommaire de la population des colonies françaises. L'Homme, Par., 1884, i, 353-359. — Études sur la population de la France. *Ibid.*, 1887, iv, 513-516. — **de Morillet** (G.) Les Grecs du bassin du Rhône. Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon, 1883, ii, 50-56. — Anthropologie de la Haute-Savoie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1892, 4. s., iii, 588-598. Also, Reprint. — **Papillault**. Sur les populations de l'Anrès. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1897, 4. s., vii, 537-544. — **Topinard**. La carte de la répartition de la couleur des yeux et des cheveux, en France. *Ibid.*, 1886, 3. s., ix, 590-602, 1 pl. — Anthropologie de la France; carte de la couleur des yeux et des cheveux. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1886, Par., 1887, xv, pt. 2, 614-622. — Statistique sur la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 1887, xvi, pt. 1, 275-278. — Statistique de la couleur des yeux et des cheveux en France. *Ibid.*, 1889, xviii, pt. 2, 615-626. [Discussion], pt. 1, 322. — On the anthropology of Brittany. J. Anthropol. Inst., Lond., 1897-8, xxvii, 96-103.

France (Depopulation of).

DUMONT (A.) Dépopulation et civilisation. Étude démographique. 8°. Paris, 1890.
MAUREL (E.) La dépopulation de la France. Étude sur la natalité. 8°. Paris, 1896.
MORDRET (A.) Étude sur la démographie et la dépopulation de la Sarthe. 8°. Le Mans, 1891.
DE NADAILLAC. De l'affaiblissement progressif de la natalité en France; ses causes et ses conséquences. 8°. Vendôme, 1885.
Repr. from: Bull. Soc. archéol., scient. & litt. du Vendôme.
— The same. 2. éd. 8°. Paris, 1886.
VACHER (C.) * Étude démographique et médicale sur le ralentissement de la population en France. 4°. Paris, 1889.
WEHLIN (J.) L'avortement dans ses rapports avec la dépopulation de la France. 8°. Paris, 1885.
Barella (H.) Un mot sur les causes de la diminution proportionnelle de la natalité. Mouvement hyg., Brux., 1898, xiv, 418-423. — **Barel** (L.) À propos de la dépopulation de la France. J. d'hyg., Par., 1896, xxi, 309-311. — **Benoiston de Châteauneuf**. De la durée des familles nobles de France et des causes de leur dépérissement. Santé, Brux., 1856-7, 2. s., viii, 260; 273; 283. — **Bertillon** (J.) Démographie; la proposition Maujan et la dépopulation de la France. Rev. scient., Par., 1892, xlix, 417-422. — De la dépopulation de la France et des remèdes à y apporter. J. Soc. de statist. de Par., 1895, xxxvi, 410-438. Also: Rev. scient., Par., 1899, 4. s., xi, 417; 453. Also, transl.: Pop. Sci. Month., N. Y., 1899, iv, 672-680. — **Broca** (P.) Sur la prétendue dégénérescence de la population française. Rev. d. cours scient. [etc.], Par., 1866-7, iv, 305; 321. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 547-601. Also, in his: Mém. d'anthrop., Par., 1871, i, 449-519. — **Chervin**. La situation démographique de la France en Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 648-666. — **Delanney**. De l'accélération de la mortalité en France. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1892, cxiv, 1348-1350. — **Diamondy** (G.) Du rôle de l'économie sociale dans la question de la dépopulation et du repeuplement de la France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1891, 4. s., ii, 425-442. — **Dumont** (A.)

France (Depopulation of).

Diminution de la population de la France. *Ibid.*, 1895, 4. s., vi, 653-656. — Carte de la dépopulation en 1893. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1895, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 701-705. — La dépopulation. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Par., 1897, vii, 1-17. — La dépopulation dans l'Orne. J. Soc. de statist. de Par., 1898, xxxix, 306; 347; 410. — **Dupouchel** (A.) La dépopulation et l'épargne. Rev. scient., Par., 1897, 4. s., viii, 393-402. — **Georgievski** (P. I.) Obezelenie Frantsii. [Depopulation of France.] Trudi russk. Obsh. okhran. narod. zdravitsy 1880-85, St.-Petersb., 1886, v, 26-58. — **Gide** (C.) Décroissance de la fécondité en France depuis cent ans. [Extr. from an article in Rev. de géog., entitled: À quoi servent les colonies?] L'Homme, Par., 1886, iii, 61. — **Gonnard** (R.) La dépopulation en France. [Abstr.] Indépend. méd., Par., 1898, iv, 409. — **Guéneau de Mussy** (N.) Considérations sur la diminution de la natalité en France, sur les causes qui la produisent et les conséquences qu'elle entraîne. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxxix, 325-330. — **Guiraud**. Des causes de dépopulation dans la région sud-ouest de la France. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 2, 1035-1046, 1 ch. — **Javal**. Des causes de la diminution de la natalité en France. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 323-341. — Sur la dépopulation de la France. Gaz. méd. de Par., 1890, 7. s., vii, 493; 508; 520. — La dépopulation de la France, le néo-malthusianisme et les lois fiscales. Bull. Acad. de méd., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 224-229. — **Laborde** (V.) La population de la France; le mouvement d'immigration vers les grands centres; conséquences hygiéniques et sociales; l'alcoolisme et la dépopulation. Trib. méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 41-45. — **Lagneau** (G.) La décroissance de la population. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 571-578. — Situation démographique de la France; décroissance de la population de certains départements. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 62-82. [Discussion], 114; 145; 179; 200; 281. — Des mesures propres à rendre moins faible l'accroissement de la population de la France. *Ibid.*, 1890, 2. s., xxiii, 658; xxiv, 62; 93; 418. — **de Lapouge** (G.) La dépopulation de la France. Rev. d'anthrop., Par., 1887, 3. s., ii, 69-80. — **Laverand** (H.) La France se dépeuple. J. d. sc. méd. de Lille, 1891, ii, 457-465. — **Le Fort** (L.) La dépopulation de la France. In his: Œuvres, 8°. Par., 1895, i, 717-742. — **Levasseur** (E.) La natalité en France. Rev. scient., Par., 1897, 4. s., vii, 97-105. — **Maurel**. La dépopulation de la France; influence de l'hérédité-arthritisme sur la fécondité. [Abstr.] J. de méd. et chir. prat., Par., 1897, lxxviii, 81-85. — **de Pietra Santa**. L'alliance nationale pour la repopulation. J. d'hyg., Par., 1897, xxii, 61-63. — **Poulet** (V.) De la dépopulation de la France occasionnée par les guerres qui ont suivi la ligne d'Angoulême. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1899-1900, xiv, no. 52, 26-38. — **Regnault** (F.) Les causes de la dépopulation. Méd. mod., Par., 1897, viii, 638. — **Reille** (P.) La dépopulation en France; état démographique de l'année 1897. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 241-253. — **Richard** (J.) La dépopulation de la France. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1887, xvi, pt. 1, 1-20. — **Rossiter** (Mary H.) The depopulation of France. Good Health, Battle Creek, 1898, xxxiii, 80-82. — **Roussel** (A.) La dépopulation de la France. Loire méd., St.-Étienne, 1897, xvi, 73-81. — **Roussel** (T.) Sur la diminution de l'accroissement de la population en France; de l'exécution de la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 349-363. — **de Saporta**, Marquis. Sur la cause ou l'une des causes possibles de la faible natalité en France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1899, 3. s., xii, 217-224. — **de Saxe**, Maréchal. La question de la dépopulation de la France au XVIII^e siècle; réflexions sur la propagation de l'espèce humaine. Province méd., Lyon, 1897, xi, 563. — **Würzburg** (A.) Ueber die Entvölkerung Frankreichs. Hyg. Rundschau, Berl., 1892, ii, 173-193.

France (Mineral waters of).

See, also, **Waters (Mineral)**, by localities.

ANGLADA (J.) Traité des eaux minérales et des établissements thermaux du département des Pyrénées-Orientales. 2 v. in 1. 8°. Paris, 1833.

BARBATAN (Gers), eaux et bones minérales. Analogies avec quelques sources de Canterets. Conseils aux baigneurs; la France et l'Allemagne au point de vue des sources minérales. 8°. Toulouse, 1872.

BESSON (A.) Rapport sur les salines et sources salées, et sur le parti le plus avantageux que peut en tirer le gouvernement. Imprimé par ordre de la Convention nationale. 8°. Paris, an V [1797].

BOBRIERRE (A.) & MORIDE. Note sur la composition chimique des sources ferrugineuses de la Loire-Inférieure. 8°. Nantes, 1852.

France (Mineral waters of).

BOUCOMONT. Les eaux minérales d'Anvergne, Le Mont-Dore; la Bourboule; Royat; Châtel-Guyon; Saint-Nectaire; Châteaufort; Chandes-Aignes, etc. . . . Royat. 3. éd. 8°. Paris, 1880.

CALMET (D.-A.) Traité historique des eaux et bains de Plombières, de Bourbonne, de Luxeuil et de Bains. 12°. Nancy, 1748.

CAUCANAS (P.) Traité analytique et pratique sur les eaux minérales, chaudes ou thermales de Sylvaud, et sur les eaux minérales-froides de Camarès. Précédé de quelques réflexions philosophico-médicales, sur les préjugés populaires et les abus relatifs à la médecine en général, et à l'usage des eaux minérales en particulier. 8°. Paris, an X [1802].

CHAUVET (C.) Eaux minérales de France; situation, composition, indications thérapeutiques. 8°. Lyon-Paris, [1893].

COALITION of the thermal and mineral waters of France against the sacred waters of Lourdes and la Salette. Transl. from the French, under the writer's authority, by John R. Beard. 12°. London, [n. d.].

DUCLOS (S.-C.) Observations sur les eaux minérales de plusieurs provinces de France, faites dans l'Académie royale des sciences, en l'année mdclxx et mdclxxi. 4°. [Paris, 1731.]

Cutting from: Rec. de l'Acad. d. sc. 1666-99, Par., 1731, iv, 33-90.

— The same. Observations on the mineral waters of France, made in the Royal Academy of the Sciences. Now made English. 16°. London, 1684.

DURAND-FARDEL (M.) Observations relatives au décret impérial du 28 janvier 1860, sur l'organisation de l'inspection médicale et la surveillance des sources et établissements d'eaux minérales naturelles. Suivies du texte du décret. 8°. Paris, 1860.

FRANCE. Arrêt du conseil d'état du roi, concernant l'examen et la distribution des eaux minérales et médicinales du royaume. Du 5 mai 1781. 4°. [Paris, 1781.]

GERDY (V.-J.) De la liberté absolue donnée aux malades dans l'usage des eaux minérales et de l'inspection établie près de ces eaux. Lettre à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 8°. Paris, 1864.

JAMES (C.) Guide pratique aux eaux minérales, aux bains de mer et aux stations hivernales, contenant des études sur l'hydrothérapie, un parallèle des eaux minérales françaises et étrangères et un traité de thérapeutique thermique. 8. éd. 12°. Paris, 1872.

— The same. 9. éd. 12°. Paris, 1875.

MACQUAIRE (J.-L.) Villes d'eaux de la France. 6. éd. 12°. Paris, 1890.

MÉNIÈRE (C.) Eaux minérales ferrugineuses du département de Maine et Loire. 8°. Angers, [n. d.].

Repr. from: Mém. Soc. acad.

MIALHE. Rapport général à . . . sur le service médical des eaux minérales de la France pendant les années 1868 et 1869. Fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie nationale de médecine. 4°. Paris, 1873.

NIVET (V.) Études sur les eaux minérales de l'Anvergne et du Bourbonnois. 8°. Clermont, 1850.

NOTICE sur les eaux minérales, thermales, purgatives de Brides-les-Bains et sur les eaux minérales, thermales, chlorurées, sodiques "eaux de mer thermales" de Salins-Montiers, Savoie. 12°. [n. p., n. d.]

PATISSIER (P.) Manuel des eaux minérales de la France, à l'usage des médecins, et des ma-

France (Mineral waters of).

lades qui les fréquentent; contenant l'exposé des précautions qu'on doit prendre avant, pendant et après l'usage des eaux minérales; la topographie, le tableau des sources; les propriétés physiques, chimiques, médicales, et le mode d'administration des eaux; la manière d'en composer d'artificielles; une notice bibliographique; la description des sources de Spa, d'Aix-la-Chapelle, d'Aix en Savoie, de Lonschne et de Saint-Gervais; précédé du rapport de la Faculté de médecine de Paris. 8°. Paris, 1818.

— Rapport fait au nom de la commission des eaux minérales pour les années 1847 et 1849, et lu à l'Académie de médecine le 3 novembre 1849. 4°. [Paris, 1849.]

PEYRIÈRE (B.) Tableau méthodique d'un cours d'histoire naturelle médicale, où l'on a réuni et classé les principales eaux minérales de la république, indiqué les lieux où elles sourdent, leur température, les substances qu'elles contiennent, leurs vertus, leurs usages, leur degré de bonté, de célébrité, etc.; ce qui n'avait été fait jusqu'ici dans aucune matière médicale. 2 v. 8°. Paris, an VII [1799].

POUMIER. Analyse et propriétés médicales des eaux minérales et thermales. De Barèges, Saint-Sauveur, la Raillère, Cautevès, Bagnères-de-Luchon, Bagnères-Adour, Labassère et Capvern; Bonnes, Claude et Cambo, départements des Hautes et Basses-Pyrénées; précédées de l'essai minéralogique de la vallée d'Ossan. 8°. Paris, 1813.

ROBIN [A.] Rapport général à M. le ministre de l'intérieur, sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1888, fait au nom de la commission permanente des eaux minérales de l'Académie de médecine. 4°. Paris, 1891.

CARRON de la CARRIÈRE. Eaux minérales françaises et maladies des enfants. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1899, xiii, 70; 82; 115; 138; 147; 179; 198.

— DONNÈRE. Considérations générales sur la pathogénésie et la thérapeutique des eaux minérales de France. Bull. Soc. de méd. homœop. de Par., 1847, vi, 97-139.

— FÉROL. Sur une demande d'autorisation pour des sources d'eaux minérales. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1890, 2. s., xxiv, 267-269.

— GONDAUD (L.) Les stations hivernales françaises du sud-ouest: Pau, Arcachon, Biarritz. Gaz. d. hôp., Par., 1899, lxxii, 1159-1162.

— JACQUOT. Service administratif des stations d'eaux minérales de la France; examen des rapports présentés à ce point de vue par les médecins inspecteurs pour la saison thermale de 1881. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France 1884, Par., 1885, xiv, 468-639, 1 map.

— JACQUOT & WILLM. Études sur les eaux minérales de Camarès, du Vernet, de Molitg, de Nossay, d'Audoubert et de la Preste (Pyrénées-Orientales) en 1887-8. Ibid., 1888, Par., 1889, xviii, 566-581.

— RABAGLIANTI (A.) The watering-places of the Anvergne, Saint-Nectaire and La Bourboule. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 543-546.

— RAPPORTEURS généraux à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur le service médical des eaux minérales de la France, pendant l'année 1876-1886. Mém. Acad. de méd., Par., 1880-88, xxxiii-xxxvi, passim.

— ROBIN (A.) Sur des demandes en autorisation pour des sources d'eaux minérales. Bull. Acad. de méd., Par., 1891, 3. s., xxv, 837-839.

— Rapport sur des demandes en autorisation pour des sources d'eaux minérales. Gaz. d. eaux, Par., 1898, xli, 275.

— [Les sources Saint-Savin, Saint-Cyprien et Digne-les-Bains.] [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 34.

— SOURCES (Les) des Orgues, Roux et Saint-Abel à Saint-Julien-des-Chazes (Haute-Loire). Ibid., 451.

France (Statistics relating to).

See, also, France (Depopulation of); Statistics (Italy), by localities.

BERTILLON (J.) La statistique humaine de la France (naissance, mariage, mort). 16°. Paris, [n. d.].

COUMAILLEAU (L.) *Étude sur le mouvement de la population en France. 4°. Paris, 1885.

FAYET (P.) Observations sur la statistique intellectuelle et morale de la France pendant la

France (Statistics relating to).

période de vingt ans (1825-47), ou réponse aux opinions émisees et aux chiffres produits par plusieurs membres de l'Académie des sciences morales et politiques, dans les séances du 29 septembre, du 13 octobre et du 10 novembre 1849. 8°. Paris, 1851.

Repr. from: Correspondant, Par.

— Mémoire sur l'accroissement de la population en France. Suivi d'observations par MM. Villermé [et al.]. 8°. Paris, 1858.

LEVASSEUR (E.) La population française. Histoire de la population avant 1789, et démographie de la France comparée à celle des autres nations au XIX^e siècle, précédée d'une introduction sur la statistique. 2 v. 8°. Paris, 1889-91.

MOLLIERE (H.) Statistique gallo-romaine. Recherches sur l'évaluation de la population des Gaules et de Lugdunum et la durée de la vie chez les habitants de cette ville du I^{er} au IV^e siècle. (Mémoire lu dans les séances du 24 novembre 1891 et du 2 février 1892.) roy. 8°. Lyon, 1892.

SEINE (Département de la). Service de la statistique municipale. Résultats statistiques du dénombrement de 1891 pour la ville de Paris et le département de la Seine, et renseignements relatifs aux dénombrements antérieurs. roy. 8°. Paris, 1894.

BERILLON (J.) La population française, mortalité à chaque âge en France et en chaque département et à chaque mois de l'année, etc., et particulièrement comparée à la mortalité du département du Rhône. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r. 1874. Par. 1875, ii, 45-66. — La diminution de la mortalité. Rev. scient., Par., 1887, xxxix, 801-805. — BORDEAUX (G.) De la natalité et de la mortalité dans la Seine-Inférieure de 1880 à 1893 inclus. Normandie méd., Rouen, 1894, ix, 493-499. — CASSE (P.-L.-B.) Le mouvement de la population en France en 1864. J. d. conn. méd. prat., Par., 1867, xxxiv, 177-180. — DU CAZAL. Répartition en France des infirmités susceptibles d'entraîner l'exemption du service militaire; étude de géographie et de statistique médicales. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1898, 4. s., ix, 520-525. — CHERVIN (A.) Nombre d'enfants par famille d'après le dénombrement de la population de 1886. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1889, xii, 28. [Discussion], 154; 165. — Histoire statistique de la population française. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. C.-r., Par., 1889, xviii, pt. 1, 85-127. — DARDIGNE (J.) Étude statistique et médicale du département de Tarn-et-Garonne; comparaison des l^{ers} de 1832 et de 1872. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1881, xiii, 65; 78; 84; 89; 114; 123; 131; 139; 148; 158. — DROUINEAU (G.) État démographique actuel de la France. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1894, xvii, 159-192. Also: Rev. d'hyg., Par., 1894, xvi, 417-447. — Année démographique 1896, casier démographique départemental. Rev. d'hyg., Par., 1898, xx, 212-230. — DU CAZAL. Répartition en France des infirmités susceptibles d'entraîner l'exemption du service militaire; étude de géographie et de statistique médicales. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1896, 4. s., vii, 54-80. — Répartition en France des infirmités susceptibles d'entraîner l'exemption du service militaire; étude de géographie et de statistique médicales. *Ibid.*, 1898, 4. s., ix, 520-525.

— DUFORT (F.) La constatation des décès en France au point de vue des inhumations prématurées et des morts criminelles. Ann. d'hyg., Par., 1899, 3. s., xli, 97-122. — DUMONT (A.) Essai sur la natalité dans le canton de la Lillebonne (Seine-Inférieure). Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1891, 4. s., ii, 574-640, 14 tab. — La natalité française et l'étude des communes rurales. Rev. scient., Par., 1891, xlviii, 449; 519. — Mouvement de la population française en 1893. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1895, 4. s., vi, 395-408. — Démographie des étrangers habitant en France. *Ibid.*, 1894, 4. s., v, 419-433. — DUPIN (C.) Suite de mémoire sur l'accroissement de la longévité de la population française de 1770 à 1845. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1848, xxvi, 613-619. — EUSTACHE (G.) Sur la fécondité de la race française. J. d. sc. méd. de Lille, 1895, ii, 477-482. — DE FOURNÈS. Le mouvement de la population française, année 1892. J. d'hyg., Par., 1894, xix, 109. — HORTZ (H.) La diminution des maladies infectieuses dans la population civile et dans l'armée. Assistance, Par., 1896, vi, 97-102. — LAGNEAU (G.) De l'immigration en France. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3. s., xii, 21-40. — LECERF. Étude démographique sur la commune de Saint-Julien-de-Concelles. Gaz. méd. de Nantes, 1896-7, xv, 50; 68; 88; 97; 107; 114. — LE FORT (L.) Du mouvement de la population en France. Gaz. heb. de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 465; 481; 513; 601. Also, in his: Œuvres, 89, Par., 1895, i, 655-715. — LE PLOY

France (Statistics relating to).

(F.) Paysans en communauté du Lavedan (Hautes-Pyrénées, France) (propriétaires-ouvriers dans le système du travail sans engagements) d'après les renseignements recueillis sur les lieux en août 1856. Bull. de l'Inst. internat. de statist., Rome, 1890, v, 53-68. — LEVASSEUR (E.) Les naissances. Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par., 1889, 2. s., i, 201-229, 1 diag. — La fécondité de la population française comparée à celle des autres populations. Semaine méd., Par., 1890, x, 345-348. — LOIS de la mortalité en France. J. d. conn. méd. prat., Par., 1856, xxiii, 331. — MARTIN (Mme.) Mouvement de la population en France pendant l'année 1895. Bull. Soc. d'anthrop., de Par., 1897, 4. s., viii, 546-559. — MONDIÈRE (A.-T.) De la population; étude des derniers recensements. L'Homme, Par., 1884, i, 171-176. — Étude sur les naissances qui ont eu lieu en France pendant l'année 1885 (par département). *Ibid.*, 1887, iv, 53-59. — MORON. Mouvement de la population de la France en 1894. [*Repr. from:* J. officiel.] J. Soc. de statist. de Par., 1896, xxxvii, 89-97. — Mouvement de la population en France en 1893. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1895, xl, 93-95. — Mouvement de la population de la France en 1895; rapport au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. [*Repr. from:* J. officiel.] J. Soc. de statist. de Par., 1897, xxxviii, 130-134. — Mouvement (Le) de la population en France pendant l'année 1893 dans ses rapports avec les effets de l'alcoolisme. Tribune méd., Par., 1900, 2. s., xxxii, 41-43. — Rapport sur le mouvement de la population de la France en 1892. [*Repr. from:* J. officiel, 1894.] J. Soc. de statist. de Par., 1894, xxxv, 97-108. — RAYMOND (P.) Morbidité en France; influences de race et de milieu. Rev. de méd., Par., 1899, xix, 657-680. — REYNE de l'enseignement; la population de la France d'après le dernier recensement quinquennal; les étrangers résidant en France; les étudiants en médecine étrangers. Tribune méd., Par., 1897, 2. s., xxix, 101-103. — RICHET (C.) L'accroissement de la population française. Rev. scient., Par., 1891, xlvii, 518-526. — RICHARD (J.) La population de la France. *Ibid.*, 1887, xxxix, 225-236. — Statistique de la population française en 1893. Bull. méd., Par., 1895, ix, 85. — TURQUAN (V.) La natalité en France. Rev. scient., Par., 1888, xlii, 764-770. — Répartition géographique et densité de la population en France. *Ibid.*, 1888, xli, 585-593, 1 map. — La vie moyen en France. *Ibid.*, 1892, l, 812-817. — Démographie; aperçu de l'état actuel de la population de la France. Sciences biol. à la fin du XIX^e siècle, Par., 1893, 417-464. — De la durée de la génération en France. J. Soc. de statist. de Par., 1896, xxxvii, 185; 218. — VAUTHIER (L.-L.) Du mouvement de la natalité pendant une période récente de vingt années. *Ibid.*, 1899, xl, 7; 58. — VERNES (E.) La diminution de la criminalité en France. J. Soc. de statist. de Par., 1898, xxxix, 152-163.

de France (Gustave). * De la rétroversion utérine pendant la grossesse au point de vue du traitement. 44 pp. 4°. Paris, 1874, No. 237.

France (John F[ederick]). Ophthalmic cases. 27 pp. 8°. [London, 1847.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1847, 2. s., v.

— On ophthalmostasis; with an account of an improved method in extraction of the cataract. 21 pp., 2 pl. 8°. [London, 1858.] [P., v, 1438.]

Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3. s., iv.

See, also, **Valentin** (Gabriel Gustav) [in 1. s.]. On the functions of the nerves of the orbit. 8°. London, [1846].

France (La) charitable et prévoyante. Tableaux des œuvres et institutions des départements. 36 nos. 8°. Paris, Plon, 1896.

France (La) médicale. v. 31-47, 1884-1900. fol. Paris.

Current. In July 1891, title became: **France (La)** médicale et Paris médical.

France (La) médicale et Paris médical.

Title, after June, 1891, of: **France (La)** médicale, Paris.

Franceine.

ISTRATI (C.-I.) Sur les francéines. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1887, i, 253; 293; 328.

Franceschelli (Giuseppe). Relazione sulla manifestazione e diffusione del colera nella provincia di Massa nell'anno 1884 e dati statistici. 39 pp., 10 tab. 8°. Massa, tipog. Pistoresi, 1885.

See, also, **Medico** (Il) provinciale [etc.]. 8°. Bologna, 1891.

— & **Bozzo** (Luigi Ruggero). Dello esercizio delle farmacie. Disposizioni della legge

Franceschelli (G.) & Bozzo (L. R.)—cont'd. sanitaria, 22 dicembre 1888, N. 5849 del regolamento generale, 9 ottobre 1889, N. 6462, illustrate da circolari e note ministeriali e da massime di giurisprudenza. 167 pp. 8°. *Varese, Galli F.*, 1891.

Date on cover: 1892.

Franceschi (Cosimo). Relazione presentata al consiglio d'amministrazione del R. Arcispedale di S. Maria nuova e stabilimenti riuniti come risposta alla memoria del Dott. Carlo Giarrò, "Di alcuni inconvenienti che si verificano negli spedali dei bambini", da esso letta alla Società fiorentina d'igiene la sera del 13 marzo p. p. 19 pp. 8°. *Firenze, G. Civelli*, 1890.

Franceschi (G.).

See **De-Capitani (N.) & Franceschi (G.)** Sullo vaccinazioni carboniose nei bovini [etc.]. 162. *Milano, 1888.*—**Novati (Innocente)** [in 1. s.]. Breve risposta [etc.]. 8°. *Paria*, 1885.

Franceschi (Giacomo) [—1838]. Igea dei bagni e più particolarmente di quelli di Lucca. Opera divisa in due parti. 3 p. l., 233 pp. 8°. *Lucca, F. Bertini*, 1815.

—, Memoria sulle acque termali di Fosciana nella provincia di Garfagnana. 21 pp. 16°. *Lucca, F. Bertini*, 1818.

See, also, **Prato (Anselmo)** [in 1. s.]. Memoria coronata dall'Accademia napoletana [etc.]. 8°. *Lucca*, [1813].
For Biography, see **Pelliccia (A.), Pacini (P.)** [et al.]. Atti della r. Accademia dei filomati in morte del Prof. Giacomo Franceschi. 8°. *Lucca*, 1839. Also: Quadro biog. . . med. e chir. lucchesi. *Lucca*, 1843, 27.

Franceschi (Giovanni) [1805—]. Saggio fisiologico della vita per servire ai progressi della restaurazione ippocratica in Italia. xxxvi, 191 pp., 2 l. 8°. *Ancona, S. Cherubini*, 1847.

—, Prolegomeni di patologia secondo i principi della restaurazione ippocratica in Italia. xlvii, 270 pp., 1 l. 8°. *Ancona, G. Sartorj Cherubini & Co.*, 1850.

—, Nuova dottrina delle febbri secondo i principi della restaurazione ippocratica in Italia. Libri due. xix, 216 pp. 8°. *Fano, G. Lana*, 1851.

—, Restaurazione ippocratica. Saggio fisiologico. 2 p. l., 216 pp. 8°. *Bologna, G. Monti al Sole*, 1857. [P., v. 1430.]

—, Il vitalismo e le cellule. 54 pp. 8°. *Bologna, G. Monti*, 1862. [P., v. 1426.]

—, Fondamenti di terapia generale. xxii, 247 pp. 12°. *Bologna, G. Monti*, 1865.

Francesco (Cipriani). Iodoformio e compressione. Proposta di una nuova medicatura pel capo. 24 pp. 8°. *Palermo, F. Nocera & figlio*, 1884.

Franché (Lucien-Prosper) [1866—]. *De la pleurésie consécutive au phlegmon de la paroi thoracique. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1890, No. 100.

Franchet (Eugène) [1872—]. *Du traitement des fractures de jambe en général, et en particulier par la méthode d'Helfferich. 60 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 134.

Franchet (Pierre-Antoine). *Essai sur la gymnastique médicale. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1867, 2. s., No. 995.

Franchetti (Pierre) [1870—]. *Phthisie traumatique. 72 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 303.

de Francheville. Recherches sur la question physiologique: Si les accouchemens sont aussi féconds et les jumeaux aussi nombreux qu'ils l'étoient anciennement? 54 pp. 4°. *Paris*, 1774.

Repr. from: N. Mém. Acad. roy. d. sc., Par., 1774.

Franchi (Antonio).

See **Florence.** Relazione delle febbri [etc.]. 8°. *Firenze*, 1767.

Franchimond von Frankenfeld (Nicolaus) [1611–84].

von Hasner. [Biography.] Prag. med. Wehnschr., 1884, ix, 459.

Franchimont (A[ntoine]-P[aul]-N[icolas]). Over het verlies van ammoniak bij de lijkverbranding. 13 pp. 8°. [n. p., 1876.]

—, Over het vaselin. 4 pp. 8°. [*Leiden*, 1877.]

Repr. from: Tijdschr. t. bevord. v. nijverheid, 1877, xviii.

—, Over het smeltpunt van organische stoffen. 32 pp. 8°. *Amsterdam, J. Müller*, 1897.

Repr. from: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1. sect., v, no. 6.

Franchini (Eugenio). Uso medico della latitica marina (*Phycoseris australis*). 32 pp. 8°. *Roma*, 1881.

Repr. from: Gazz. di med. mil., Roma, 1881, vii.

—, Manuale d'igiene privata ad uso dei militari. iv, 403 pp. 12°. *Pisa, tipog. Nistri*, 1873.

Franchini (Michele) & Sellitti (Giacinto). Novello quartiere per la città di Napoli ove alloggiare la classe operaia. 20 pp., 1 l., 1 map. roy. 8°. *Napoli, A. Trani*, 1884.

Franchistégny (Louis). *Des lésions de la pneumonie franche. 62 pp. 8°. *Toulouse, E. Vigé*, 1876. [P., v. 1412.]

École vétérinaire de Toulouse.

Franchomme (Alfred) [1868—]. *Anomales de régression du canal vitellin; diverticule de Meckel; fistules ombilicales. [Paris.] 145 pp., 1 pl. 4°. *Lille*, 1893, No. 71.

Francillon (W. Maurice). *De l'étiologie du pied-bot congénital. 1 p. l., 40 pp., 1 pl. 8°. *Berne, Rieder & Simmen*, 1869.

Franciotius (Georgius). Tractatus de balneo Villensi in agro Lucensi posito. 150 pp., 1 l. 12°. *Lucar, apud Basdracum*, 1552.

Also, in: **BALNEIS (De)** omnia quas extant [etc.]. fol. *Venetis*, 1553, ff. 157–180.

For Biography, see Quadro biog. . . med. e chir. lucchesi, *Lucca*, 1843, 7.

Francis II [1543–60].

POTIQUET. Les végétations adénoïdes dans l'histoire. La maladie et la mort de François II, roi de France. 12°. *Paris*, [1893].

Quercy. La maladie et la mort de François II. France méd., Par., 1893, xl, 578–583.

Francis (Charles Richard) [1821—].

See **Small (George).** Anglo-Urdu medical handbook [etc.]. 12°. *Calcutta*, 1895.

For Biography, see Med. Pioneer, Lond., 1892–3, i, 129. Also: Med. Reporter, Calcutta, 1894, iv, 141, port. (B. D. Basu).

Francis (George Hills). Uremia from anuria. 6 pp. 16°. *Boston*, 1897.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1897, cxxxvii.

Francis (George William) [1800–65]. Chemical experiments; illustrating the theory, practice, and application of the science of chemistry, and containing the properties, uses, manufacture, purification, and analysis of all inorganic substances; with numerous engravings of apparatus, etc. 3. ed. 1 p. l., 250 pp., 1 l. 8°. *London, D. Francis & G. Berger*, 1845.

Francis (John Wakefield) [1789–1861]. Letter on febrile contagion, addressed to David Hosack. 24 pp. 8°. *New York, Clayton & Farnshaw*, 1816.

—, An address delivered before the New York Horticultural Society, at their anniversary on the eighth of September, 1829. Published at the request of the society. 31 pp. 8°. *New York, E. Conrad*, 1830.

—, Address on the commencement of the winter course on clinical instruction in Bellevue Hospital, October 19, 1857. 16 pp. 8°. [*New York*, 1858.]

Repr. from: N. York J. M., 1858, n. s., iv.

Francis (John Wakefield)]—continued.

For Biography, see Gardner (A. K.). Eulogy on John W. Francis. 8°. *New York*, 1861.—**Tuckerman** (H. T.) A memorial of the life and character of John W. Francis, jr. 8°. *New York*, 1855. *See, also*: *N. York Mirror*, *N. Y.*, 1834, xii, no. 12, 89.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.).

Francis (Joseph). Appendix to History of life-saving appliances and military and naval constructions. 34 pp., 1 l. 8°. *Washington*, *Judd & Detweiler*, 1885.

Francis (Richard P.). Tumor of the corpus callosum, with autopsy. With pathological memoranda, by M. Allen Starr and Ira Van Gieson. 10 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1895, n. s., cix.

— Report of a case of removal of the appendix; caeliotomy for secondary pelvic abscess, followed by fecal fistula; intestinal resection (with the use of the Murphy button) in the same patient. 7 pp. 16°. *New York*, 1898.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1898, lxviii.

Francis (Samuel W[ard]) [1835–86]. Novel device for heating and ventilating railroad cars. Broadside 4°. *Newport, R. I.*, [1874].

Repr. from: Scient. Am., N. Y.

— Interesting medical and surgical cases. Probable epithelioma, cured by astringent washes. 9 pp. 12°. *Newport, R. I.*, *Davis & Pitman*, 1883.

See, also, Cleveland (Clement). Model of a gynecological examining table [etc.]. 8°. [*New York*, 1878.]

For Biography, see Obituary. Cutting from: *Newport Daily News*, 1886, March 26. *Also: Am. Phrenol. J.*, *N. Y.*, 1857, xxvi, 121. *Also: Med. Rec., N. Y.*, 1886, xxix, 396. *Also: Tr. Rhode Island M. Soc.* 1886, Providence, 1887, iii, pt. 4, 380.

Franciscan College, Santa Barbara. Prospectus, with a catalogue of the officers and students, for the year 1872–3. 20 pp. 12°. *Santa Barbara Times Co.*, 1873.

Franciscus Cornelius Donders. [Biography.] 3 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1888.] *Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1888, xiv.

Franciscus de Francisco (Joannes). Libellus aureus de venae sectione contra empiricos. 7 p. l., 78 pp. 12°. *Francof. & Lipsiæ, ex off. Hafnicensi, C. Hanboldi & J. Liebe*, 1685. Bound with: *RONDELETIUS* (Gulielmus). Opera omnia medica. 12°. *Genevæ*, 1685.

Franciscus de Pedemontio. [Fol. 122:] Hic prosequitur . . . Franciscus de Pedemontium et complet secundam divisionem superius annotatam in primo de appropiatis Divi Johannis Mesnæ. fol. *Venetis*, 1478.

In: MESUE (J.) Opera universa. fol. *Venetis*, 1478, 122–347. *Also, in: —*. [Opera.] fol. *Venetis*, 1479, sign. t⁶–pp.⁸. *Also, in: —*. The same. fol. *Venetis*, 1484, sign. O–ff. (incl.). *Also, in: —*. The same. Mesue cum additionibus Francisci de Pedemontium. fol. *Venetis*, 1489–91, ff. 55–222. *Also, in: —*. The same. Mesue cum expositione Mondini [etc.]. fol. *Venetis*, 1495, ff. 121–249. *Also, in: —*. The same. fol. *Venetis*, 1502, ff. 135–266. *Also, in: —*. The same. fol. *Lugdun.*, 1510, sign. s²–K⁸.

[De balneis.]

In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetis*, 1553, ff. 427^b–430.

— Supplementum in secundum librum secretorum rene tiorum Joannis Mesnæ, quem vocant de appropriatis.

In: MESUE (J.) Supplementum [etc.]. fol. *Venetis*, 1581, ff. 11–158.

Francius (Petrus). *See Franz.*

Franck (Conrad Rudolf) [1862–]. * Ueber die zeitlichen Verhältnisse des reflectorischen und willkürlichen Lidschlusses. 34 pp., 2 l. 8°. *Königsberg*, *M. Liedtke*, 1889.

Franck (Erwin) [1867–]. * Ein Fall von Ruptura urethrae mit Bildung einer persistirenden Recto-Urethral-Fistel. 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, *C. Georgi*, 1890.

Franck (Gustav). * Ueber Kalkablagerungen in den Nieren. 32 pp. 8°. *Göttingen*, *W. F. Kästner*, 1891.

Franck (Janus Gaspar). * De diversis hominum idiosyncrasiis, medico in curatione morborum diligenter rite observandis. 2 p. l., 77 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat.*, *P. Pluygers*, 1783. [P., v. 1476; 2063.]

Franck (Joannes Ludolf). * De liquore amnii. 1 p. l., 43 pp. sm. 4°. *Göttingæ*, *lit. J. H. Schulzii*, 1764.

Franck ([Joh.] L[udwig]) [1834–84]. Rukovodstvo k veterinarnomu akushorstvu. [Manual of veterinary obstetrics.] 570, ix pp. 8°. *S.-Peterburg*, *A. E. Landau*, 1877[–8].

For Biography and Portrait, see Jahresh. d. k. Centr.-Thierarznei-Schule in München 1883–4, *Leipz.*, 1885, 23–37, port. (O. Bollinger). *Also: Deutsche Ztschr. f. Thiermed.*, *Leipz.*, 1884, x, pp. i–xvi, port.

Franck (Joh. Peter). *See Frank.*

Franck (Joseph).

See Léveillé (Jean-Baptiste-François). Exposition d'un système plus simple de médecine [etc.]. 8°. *Paris*, an VI [1790].

Franck (Louis). * Ein Fall von doppelter Lippen-Kiefer-Gaumenspalte mit Defect des Os intermaxillare und des Vomer. 47 pp. 8°. *Würzburg*, *P. Scheiner*, 1896.

Franck (L[udwig]) [1834–84]. Handbuch der tierärztlichen Geburtshilfe. 2. Aufl., neu bearbeitet und hrsg. von Ph. Göring. x (1 l.), 556 pp. 8°. *Berlin*, *P. Parey*, 1887.

— The same. 3. neubearbeitete Aufl., hrsg. von Ph. Göring. viii (1 l.), 579 pp. 8°. *Berlin*, *P. Parey*, 1893.

— Handbuch der Anatomie der Haustiere mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes. 3. Aufl., durchgesehen und ergänzt von Paul Martin. 1. & 2. Lfg. 1–319 pp. 8°. *Stuttgart*, *Schickhardt & Ebner*, 1891.

Franck [Sigmund] [1849–]. Die Erkrankung der Wöchnerin, die Vermeidung der Erkrankung und Behandlung derselben. 10 pp. 8°. [*Berlin, L. Schunacher*, 1880.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii.

Franck (William). Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges et blancs du département de la Gironde. 4. éd. iv, 352 pp., 29 pl., 6 tab., 3 maps. 8°. *Bordeaux*, *P. Chaummar*, 1860.

Franck von Franckenau. *See Francus de Franckenau.*

Francke ([Albin] Bruno) [1856–]. * Keratitis nonparalytica quæ ad hominem pertinet. 39 pp. 8°. *Berlin*, *O. Francke*, [1883].

Francke (Andreas Augustus) [1788–]. * De aneurysmatum curatione. 23 pp., 3 l. 8°. *Halæ*, *typ. Grunerti*, 1817.

Francke (Arthur). * Ein Fall von Osteom der Nasenhöhle. 18 pp. 8°. *Würzburg*, *Stahel*, 1887.

Francke (Carl). Die menschliche Zelle Grundzüge ihres Baues und ihrer Gesundheitspflege; Cellular-Biologie und Cellular-Hygiene. xvi, 746 pp., 1 l., 1 col. pl., 1 graph. tab. 8°. *Leipzig*, *G. Thieme*, 1891.

Francke (Franz) [1796–1837].

See Swan (Joseph) [in l. s.]. Gekrönte Preisschrift u. [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1824.

Francke (H[einrich F.]) [—1848]. Outlines of a new theory of diseases, applied to hydropathy, showing that water is the only true remedy; with observations on the errors committed in the practice of hydropathy; notes on the cure of cholera by cold water, and a critique on Priessnitz's mode of treatment, intended for popular use. Transl. from the German, by Robert Baikie. viii (1 l.), 11–271 pp. 8°. *New York*, *J. Wiley*, 1849.

Francke (Joannes Christianus). *De cancro. In: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. Leipzig. u. Budissin, 1771, iii, 451-453.

Francke (Joh.) See **Francus**.

Francke [Karl]. Nadel zur Entnahme des Blutes aus der Fingerbeere. 2 pp., 1 pl. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1889].
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

Die menschliche Haut. 22 pp., 1 l. 4°. München, G. Wilhelm, 1892.

Die Schwankungen der Reizzustands-Grösse, d. i., der Intensität, bezw. des Umfangs des Lebens im menschlichen Körper. Experimental-Untersuchungen. 32 pp., 2 l., 24 diag. fol. Leipzig, G. Thieme, 1893.

Francken (Joh. Herman). Nieuwe oeffenings verhandeligen der vier hoofd-handgrepen, over het stryken van verscheide catharacten, het snyden der blaase-steenen (zo boven als onder het os pubis) het snyden van alle darm-, water-, bloed-, vlees- en vet-breken, zonder de teekdeelen te extirpeeren, en het verlossen, zonder moederspiegel, alle baarende en in nood zynde kraamvrouwen. Het welke met de benodigde onderwys-stukken, heel klaar en duidelyk werd aangewezen; als ook met 28. prent-verbeeldingen verciert; zeer dienstig voor de chirurgyns en vroedvrouwen: daar by nog een nieuwe aanwyzinge van een kwaale, genaamt valblaas. 11 p. l., 204 pp., 3 l., 28 pl. 4°. Amsterdam, J. Helm, 1733.

Francken (Wencoslaus Ernestus). *De spasmi, convulsionibus, et motibus convulsivis nervorum. 37 pp., 7 l. 4°. Lugd. Bat., G. Cortis, [1740]. [P., v. 2063.]

Francken (Willem) [1855-]. *Over de geschiedenis der invaginatie-methode ter radicale genezing van breuken. x, 11-63 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1880.

*Étude sur les bains de mer du littoral hollandais. 103 pp., 2 l., 1 tab. 4°. Paris, 1890, No. 1.

Menton, station climatique d'hiver sous le rapport médical et pittoresque. 150 pp., 1 l., 1 pl. 16°. Paris, 1894.

Schevevingen: sa plage; ses bains. 4 p. l., 61 pp., 1 l., 2 pl. 8°. La Haye, Belinfante frères, [1899].

von Franckenberg (Abraham). Raphael oder Artzt-Engel, auff ehmaliges Ersuchen eines Gottliebenden Medici A. S. Jetzo aber zum sonderbahren Nutzen und allgemeinen besten aus Licht gebracht und mitgetheilet. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. Amsterdam, Franckfurt & Leipzig, A. Luppins, [1839].

See, also, **Friedlibius** (Amadeus) [pseud.] [etc.].

Francksen (Bernhard). *Ueber die Complication der Lenkämie mit Tuberkulose. 33 pp. 8°. Göttingen, Dieterich, 1892.

Franco (Antonio Mendes). See **Tavares** (Francisco) [in l. s.]. Resultado das observações [etc.]. 16°. Lisboa, 1799.

Franco (Domenico) [1842-]. Su la diffetia, studii critici. 115 pp., 1 l. 12°. Napoli, G. Margheri, 1875.

The same. 2. ed., riveduta ed ampliata. 118 pp., 1 l. 12°. Napoli, Tipog. italiana, 1875.

Almanacco idrologico, ossia guida popolare ai bagni di tutte le stagioni. Anno l. 80 pp. 16°. Napoli, M. Gambella, 1885.

Guida popolare ai bagni di Napoli e sue vicinanze non che dei più sviluppati nelle altre provincie meridionali. 112 pp. 18°. Napoli, M. Gambella, 1885.

La solfatara di Pozznoli rinomata stazione balneare e climatica; brevi notizie ad uso dei medici e dei pazienti. 32 pp. 12°. Napoli, F. Giannini & figlio, 1890.

Franco (Domenico)—continued.

Manuale clinico con formulario e repertorio alfabetico per le malattie dei bambini secondo i più recenti autori di Francia, Germania e specialmente d'Italia, ad uso dei medici generici. 1 p. l., 188 pp. 12°. Napoli, 1891.

Manuale di materia medica e terapia degli agenti idriatici (idroatria), ad uso dei giovani studiosi e dei medici esercenti. 64 pp. 12°. Napoli, tipog. Pontieri, 1895.

Also, Editor of: **Medicina** (La) preventiva, Napoli, 1890-92.

See, also, **Coccia** (L.) Sommario di materia medica. 8°. Napoli, 1891.—**Veit** (Aloys. Const. Conr. Gustavus) [in l. s.]. Trattato delle malattie delle donne [etc.]. 8°. Napoli, 1876.

Franco (Francisco Soares). See **Soares Franco** (Francisco).

Franco (Ginés). Manual de falsificaciones de sustancias alimenticias, bebidas, licores, productos químicos y farmacéuticos, con indicación de los medios para reconocerlas útil á los municipios, inspectores de mercados y revendedores de comestibles; interesante para las familias y toda clase de personas, sin necesidad de ser químico. 175 pp. 18°. Barcelona, M. Saurí, 1886.

Franco (Giovanni Ginseppe), padre [1824-]. L'ipnotismo tornato di moda; storia e disquisizione scientifica. 199 pp. 8°. Prato, Giachetti, figlio e C., 1886.

The same. L'hypnotisme revenu à la mode. Histoire et discussion scientifique. Trad. de l'italien par A. de Villiers de l'Isle-Adam, avec le concours de l'auteur. iii, 334 pp. 12°. Le Mans, Leguicheux et Cie., 1888.

The same. L'hypnotisme revenu à la mode; traité historique, scientifique, hygiénique, moral et théologique. Trad. par l'abbé J. Moreau, sur la 3. éd. italienne, enrichie de nouvelles observations et de faits récents, avec un appendice sur les travaux des docteurs Guernonprez et Venturoli et sur l'hypnotisme clairvoyant. 379 pp. 12°. St.-Amand (Cher) & Paris, Vic & Amat, 1890.

Franco (Pierre). Petit traité sur hernies. Première édition, 1556. Réimpression identique au texte primitif. 92 pp. 8°. [Paris], 1834.

Repr. from: Rev. de chir., Par., 1834, iv.

Chirurgie composée en 1561. Nouv. éd., avec une introduction historique, une biographie, et l'histoire du Collège de chirurgie, par E. Nicaise. 1 p. l., clxiv, 382 pp. roy. 8°. Paris, F. Alcan, 1895.

Traité des hernies, contenant une ample déclaration de toutes leurs espèces et autres excellentes parties de la chirurgie, à savoir, de la pierre, des cataractes des yeux, et autres maladies, desquelles comme la cure est périlleuse, aussi est-elle de peu d'hommes bien exercée; avec leurs causes, signes, accidents, anatomie des parties affectées, et leur entière guérison. 382 pp. 8°. Lyon, T. Payan, 1561; Paris, F. Alcan, 1895.

Bound with the preceding.

Francoeur (Nicolaus Ludovicus). *De pneumonia acuta. 18 pp. 4°. Gandavi, Fanderhaghe-Maya, [1830]. [P., v. 1384.]

François. [Réponse à la réfutation de M. Ségur-Dupeyron sur mon rapport au Conseil supérieur de santé.] 8 pp. 8°. [Paris, A. Santin, 1840.]

François. Rapport sur le mémoire de M. le docteur Wilhelm Zimmermann, relatif à l'angine couennense, au croup et aux affections diphthériques en general. 16 pp. 8°. Hambourg, L. Schick, 1872.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv.

François (Adolphe) [1867-]. * De l'hydrocèle congénitale. 94 pp. 4°. Lille, 1891, 3. s., No. 101.

François (Alfred) [1873-]. * Mécanisme rare de fractures du bassin. 54 pp., 1 l. 8°. Paris, 1898, No. 83.

François (André) [1775-1840]. Sirop et pastilles de thridace ou d'extrait de laitne (lactucarium) de Hector Abbadié. Extrait du rapport sur la thridace, fait à l'Académie royale de médecine. 3 pp. 8°. Paris, [1839]. [P., v. 1753.]

See, also, **Caventou** (Joseph-Bienaimé). Considérations chimiques et médicales [etc.]. 8°. Paris, 1826. — **Considérations** chimiques et médicales sur l'eau de selsters [etc.]. 8°. Paris, 1832.

—, **Caventou** [Joseph-Bienaimé] & **Pelletier** [Pierre-Joseph]. Recherches sur les propriétés chimiques et médicales de la racine de kabinca. Mémoire lu à l'Académie royale des sciences (institut) le 27 décembre 1829. 64 pp. 8°. Paris, imp. de Crapelet, 1830. [P., v. 1806; 1817.]

Repr. from: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, xlv.

François (Eugène). * Étude sur la lypémanie anxieuse; aperçu historique, séméiologie, étiologie et pathogénie. Traitement; considérations sur les asiles d'aliénés. 74 pp. 8°. Paris, 1898, No. 569.

François (Ferdinand-Marie-Louis-Joseph) [1806-68].

See **Fraisse** (Charles-Antoine) & **François** (F.) Répertoire complet et analyse des diverses méthodes de traitement appliquées au choléra-morbus [etc.]. 8°. Paris, 1832.

For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 558-560 (Caffé).

François (F[rançois-Marie-Prosper]) [1872-]. * Le typhus exanthématique à l'Hôpital d'Amiens; épidémie 1892-3. 64 pp. 4°. Paris, 1895, No. 282.

François (J.-M.-Stéphane). * De la dilatation naturelle et artificielle du col vers la fin de la grossesse. 110 pp. 4°. Lyon, 1892, 1. s., No. 152.

François (Jean-Jules) [1871-]. * Quelques considérations sur l'état d'intégrité des valvules sigmoïdes dans l'aortite chronique. 75 pp. 8°. Lyon, 1898, No. 96.

François (Jules). Obshtshaya programma rabot razviedochnik i uluchsheniya istochnikov i vann chetiryokh grupp Kavkazskikh mineralnikh vod: Pyatigorskaya, Zheliezovodskaya, Essentukov i Kislovodskaya. [General programme of works of the exploration and improvement of the springs and baths of the four groups of Caucasian mineral waters...] [Transl. by I. I. Verlin.] v, 95, 18, ii pp. 8°. Tiflis, 1878.

Forms pt. 1 of: Med. Sbornik, Tiflis, 1878, xxvi.

—, The same. Plan i chertezhi. [Plans and drawings.] 9 plans. 8°. Tiflis, Melikoff, 1878.

François (Jules) [1859-]. * Contribution à l'étude des plaies de l'œsophage. 1 p.l., 44, xlix pp., 1 l., 1 pl. 4°. Nancy, 1884, No. 199.

François, dit Jonchères (Ludovic-Abel-Napoléon-Fonfrède) [1868-]. * Contribution à l'étude de la sérothérapie dans la diphtérie (ses résultats à l'Hôpital des enfants de Bordeaux). 82 pp., 1 sheet. 4°. Bordeaux, 1895, No. 68.

François (Paul). * Des ostéites primitives et isolées de la rotule. Leur traitement. De la reproduction de cet os après son ablation totale. 126 pp. 4°. Lyon, 1888, No. 451.

François (Victor-Joseph) [1790-1868].

Caffé (P.-L.-B.) Nécrologie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1868, xxxv, 112.

François (Vital).

See **Aigret** (C.) & **François** (Vital). Flore de la Belgique. 8°. Olloy-lez-Mariembourg, 1886.

François-Franck (Charles-Émile) [1849-]. Leçons sur les fonctions motrices du cerveau (réactions volontaires et organiques) et sur l'épilepsie cérébrale. Précédées d'une préface du professeur Charcot. 1 p. l., ix, 571 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1887.

See, also, **Clinique** médicale de la Charité. 8°. Paris, 1894.

For Biography, see **Bianchon** (H.) Nos grands médecins. 8°. Paris, 1891, 171-179. See, also: Méd. mod., Par., 1895, vi, Suppl., 105.

François-Talma (L.-J.-A.) * Considérations générales sur les maladies éruptives. 31 pp. 4°. Paris, 1819, No. 251.

Francolino.

See **Small-pox** (History, etc., of), by localities.

Françon (Abel). * Étude sur les hépatites chroniques alcooliques et leur curabilité. 191 pp. 4°. Lyon, 1888, No. 419.

—, Notice sur le traitement thermal d'Aix-les-Bains; technique, indications et contre-indications générales. 19 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1897.

Francon (C. Joseph). * De l'ostéomyélite insidieuse, ou premier stade de l'ostéomyélite tuberculeuse; étude clinique et anatomo-pathologique. 85 pp. 4°. Paris, 1886, No. 87.

Franconia.

REISS (M.) Ueber die Pflege der Botanik in Franken von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, nebst einigen Bemerkungen über gegenwärtige Zustände. 4°. Erlangen, 1884.

SPAETH (E.) * Beiträge zur Kenntniss der hydrographischen Verhältnisse von Oberfranken mit specieller Berücksichtigung des Frankenswaldes und des Fichtelgebirges. [Erlangen.] 8°. München, 1889.

Also, in: Mitth. u. d. pharm. Inst. u. Lab. f. ang. Chem. d. Univ. Erlangen, München, 1889, 2. Hft., 165-241, 1 map.

EGGER. Bericht über die Sanitätsverhältnisse im Regierungsbezirk Oberfranken pro 1882. Aerzt. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 173; 183; 206.

Francoponlos (Panayotis)-C. [1872-]. * La gangrène totale du pied par congélation, et son traitement opératoire. 78 pp. 4°. Paris, 1895, No. 79.

Francotte (P.) Manuel de technique microscopique applicable à l'histologie, l'anatomie comparée, l'embryologie et la botanique. 433 pp. 8°. Paris, J. Leblanc & Cie., [1886].

—, Résumé d'une conférence sur la microphotographie appliquée à l'histologie, l'anatomie comparée et l'embryologie. 34 pp., 1 pl. 8°. Bruxelles, A. Manceaux, 1887.

Repr. from: Bull. Soc. belge de micr., Brux., 1886, xiii.

—, Contribution à l'étude de l'œil pariétal, de l'épiphyse et de la paraphyse chez les Laceriliens. 43 pp., 2 pl. 4°. Bruxelles, 1898.

Forms no. 3: Mém. couron. . . Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1896-8, lv.

—, Recherches sur la maturation, la fécondation et la segmentation chez les Polyclades. 72 pp., 5 pl. 4°. Bruxelles, 1898.

Forms no. 4: Mém. couron. . . Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1896-8, lv.

Francotte (Xavier). Étude sur la ménopause au point de vue pathologique et thérapeutique. Mémoire couronné (médaille d'or) au concours de 1880. 87 pp. 8°. Anvers, J.-E. Buschmann, 1881.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1881, xlii.

—, Pleurésie avec épanchement purulent du côté droit, compliquée de paralysie incomplète et transitoire du membre supérieur droit, terminée par résorption. 11 pp. 8°. Liège, H. Vailant-Carmann, 1882.

Francotte (Xavier)—continued.

La diptérie considérée principalement au point de vue de ses causes, de sa nature et de son traitement. Mémoire de médecine conronné au concours de l'enseignement supérieur de l'année 1881-2. 1 p. l., 384 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1883.*

The same. 2. éd. 416 pp. 8°. *Paris, G. Carré, 1885.*

The same. Die Dipttherie. Ihre Ursachen, ihre Natur und Behandlung. Unter Mitwirkung des Verfassers nach der 2. Aufl. übersetzt von M. Spengler. viii, 308 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, Veit & Co., 1886.*

Chylurie non parasitaire. 10 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1886.*

Repr. from: Ann. Soc. méd. chir., Liège, 1886, xxv.

De l'œdème hydrémique. 9 pp. 8°. *Bruxelles, 1888.*

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1888, 4. s., ii.

Éléments de neuropathologie générale. 141 pp. 12°. *Liège, 1889.*

L'anthropologie criminelle. 83 pp. 8°. *Bruxelles, Pollennis & Ceuterick, 1890.*

Repr. from: Rev. d. quest. scient., Brux., 1890.

L'anthropologie criminelle. viii, 368 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière et fils, 1891.*

Also, Co-Editor of: *Journal de neurologie et d'hypnologie*, Bruxelles, 1895-1900.

See, also, **Hirt** (Louis). Pathologie et thérapeutique des maladies du système nerveux, [etc.]. 8°. *Liège, 1891.*—**Lauche** (S.) [in l. s.]. Guide pratique de l'analyse des urines. 8°. *Paris, 1885.*

Francon (N.) * De la fistule anale, étiologie et traitement. 103 pp. 4°. *Lyon, Imp. nouvelle, 1884, No. 230.*

Francoz (Charles) [1874-]. * Rétrecissements de l'intestin grêle consécutifs aux hernies étranglées. 64 pp. 8°. *Lyon, 1899, No. 125.*

Francus (Joannes) [1648-1728]. Thappuah Jeruschalmi seu monodice descriptio medicochirurgico-pharmaceutica, vel ejus preparatio et usus in plerisque corporis humani incommodis, hinc accessit schediasma posthumum de scordio vero Jo. Jacobi Kleinknechti. 5 p. l., 76 pp., 1 l. 16°. *Ulmæ, apud D. Bartholomæi, 1720.*

See, also, **Marins** (Joannes). Castorologia [etc.]. 16°. *Augustæ Vindel., 1685.*—*Traité du castor*, [etc.]. 16°. *Paris, 1746.*

Francus de Franckenau (Georgius) [1643-1704]. Institutionum medicarum synopsis in auditorum gratiam brevissimis proposita. Annectitur methodus discendi medicinam quam primis prelectionibus delineavit. 68 pp., 1 l. 24°. *Heidelberg, J. P. Zubrodt, 1572.*

De alapis sive colaphis, submittit Georgius Wicken. 4 l. sm. 4°. *Heidelbergæ, typ. C. Walteri, 1674.*

The same. Von Maultschellen und Ohrfeigen. Editum ibid. d. xviii. april 1674. 16 pp. sm. 4°. *Halle Magdeb., lit. Hendelianis, 1743.*

* Tractatus philologico-medicus de cornutis in quo varia curiosa delibantur ex theologorum, juris consultorum, medicorum, philosophorum, politicorum atque philologorum monumentis. 31 pp., 1 l. sm. 4°. *Heidelbergæ, typ. & sumt. S. Ammonii, 1676.*

Agonismata physico-medica sexta vice in antiquissima Germanice Academiae Heidelbergensi instituta. [Venæsectio.] Respondente: Daniele Nebelio. 4 pp. sm. 4°. *Heidelbergæ, lit. S. Ammonii, [1682].*

De medicis philologis epistola. 13 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Henckelii, 1691.* [P., v. 2129.]

See, also, **Ettmüllerus** (Michael). Opera omnia [etc.]. fol. *Francfurti ad Menum, 1688.*—**Zachias** (Paulus) [in l. s.]. Questionum medico-legalium [etc.]. 3 v. fol. *Francfurti ad Murnum, 1688.*

Francus de Franckenau (Georgius Fredericus) [1669-1772]. De pericardio, atque experimentis et observationibus novissimis circa id habitis. 2 p. l., 32 pp. sm. 4°. *Altdorfi, lit. H. Meyeri, 1690.* [P., v. 2129.]

Onyxologia curiosa, sive de mugnibus, tractatio physico-medica, non tantum eorum physiologiam, ubi et de cornibus, sed et pathologiam ac therapiam tradens, observationibus oppido raris. 3 p. l., 52 pp., 2 l. sm. 4°. *Jenæ, sumt. J. Bielkii, 1695.*

Disquisitio epistolaris succi nutritii per nervos transitum ejusque effectus in corpore humano expendens; dicata Joh. Gothofredo Bergero. 96 pp. 16°. *Lipsiæ, J. M. Liebe, 1696.*
Another copy, bound with: LANZONI (J.). Tractatus de balsamatione [etc.]. 18°. *Genevæ, [1693].*

Diapedesis restituta, sive dissertatio physiologica, variorum in corpore humorum transitus ac secretionis animales cum membranarum usu, pro supplenda ἀναστώσεως doctrina plenius tradens. Respondente Christiano Fossio. 28 pp., 1 pl. 4°. *Havniæ, [1716].* [P., v. 1922.]

Francker.

Van Swinden. Résultats des observations météorologiques, faites en l'année 1778, à Francker, en Frise. Mém. Acad. imp. et roy. d. sc. de Brux., 1780, iii, 401-50.

Frangides (Johannes) [1870-]. * Ueber Complication der Geburt mit Geschwülsten der inneren Sexualorgane. Ein glücklicher Fall von Sectio Cesarea nach Porro wegen Uterus-fibromyom aus Geh.-R. Kaltenbach's Klinik. 40 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1893.*

Frank (Adolf). * Beitrag zur Lehre von der Behandlung der Lungenschwindsucht. 76 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Käßner, 1894.*

Frank (Albert). * Einige Bemerkungen über Gehirnkrankheiten und insbesondere über Hyperæmia cerebri infantum. 15 pp. 8°. *München, G. Franz, 1869.*

Frank (Albert Bernhard) [1838-]. * Ueber die Entstehung der Interzellularräume der Pflanzen. 44 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, Sturn & Koppe, 1867.*

Beiträge zur Pflanzenphysiologie. viii, 167 pp., 5 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1868.*

Die Krankheiten der Pflanzen. Ein Handbuch für Land- und Forstwirthe, Gärtner, Gartenfreunde und Botaniker. 2 v., pagged consecutively. vii, 844, ix-xv pp. 8°. *Breslau, E. Trevesend, 1880-81.*

Frank (Alfred). * Casuistik von mehrfach an derselben Person vorgenommener Sectio cesarea. 45 pp., 1 tab. 8°. *Freiburg in Baden, Spreyer & Kaerner, 1899.*

Frank (Benny). * Statistik der Lungenschwindsucht in der medizinischen Klinik zu Freiburg i. B. [Freiburg i. B.] 35 pp. 8°. *Crefeld, H. Mahler, 1895.*

Frank (Ednard). Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen. viii, 236 pp. 8°. *Wien & Leipzig, F. Deuticke, 1900.*

Frank (Emil Rudolf) [1859-]. * Zur Statistik und Behandlung der Querbrüche der Patella. 82 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, [1887].*

Frank (Ernst [Richard Wilhelm]) [1867-]. * Polymenitis und Geistesstörung. [Bonn.] 48 pp., 1 l. 8°. *Köln a. Rh., Kölner Verlags-Anst. u. Dr., 1890.*

— Studies on the healing of wounds, with special reference to the iodine preparations. 14 pp. 16°. *New York, 1895.*
Repr. from: Am. Med.-Surg. Bull., N. Y., 1895, viii.

Frank (Ferdinand) [1858-]. * Beitrag zur Kenntnis der typischen Bauchdecken-Fibrome. 42 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1887.*

Frank (Francesco). Considerazioni sulle riflessioni del Sig. Gaetano Strambio sul libro intitolato: Joannis Brunonis [etc.]. Elementa medicinae. Opera postuma. 61 pp. 12°. Pavia, B. Comino, 1796.

Frank (Fritz). Ueber Uterinsextirpation ohne Eröffnung des Peritonealsackes. 12 pp. 8°. Berlin u. Leipzig, G. Thieme, 1857.
Repr. from: Deutsche med. Wchschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

Frank (Fritz) [1873-]. *Verengernng und Verschluss der oberen Hohlvene. [Bonn.] 50 pp., 1 l. 8°. Köln, M. Kohn, 1895.

Frank (Georg).
See **Maxwell** (William). Drei Bücher der magnetischen Heilkunde. 18°. Stuttgart, 1855.

Frank ([Georg] Theodor) [1869-]. *Ueber die Abtragung der oberen Extremität samt der Scapula (Amputatio interscapulo-thoracica nach P. Berger), nebst Beschreibung zweier Fälle. 43 pp., 1 pl. 8°. Greifswald, J. Abel, 1895.

Frank (Hermann). *Das Fibromyom des Colli uteri. 35 pp. 8°. Giessen, C. F. Minchow, 1889.

Frank (Hermann). Grundriss der Chirurgie. Für Studierende und Aerzte. 1. Theil. Die allgemeine Chirurgie. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1893.

Frank (Hermann) [1872-]. *Ein Fall von Cholesteatom der weichen Hirnhäute. [Mannheim.] 36 pp., 1 l. 8°. Hannover, H. Hölte, 1897.

Frank (Jakob). *Ueber Anns præternaturalis mit Obliteration des peripheren Darmendes. 29 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1894.

Frank (Joh. Peter) [1745-1821]. System einer vollständigen medicinischen Polizey. In einem freyen Auszuge mit Berichtigungen, Zusätzen und einer besondern Einleitung von Joh. Christ. Falner. 48 pp. (11 l., 582 pp.), 1 l. 8°. Berlin, bei Vieweg, dem ältern, 1792.

— The same. 6 v. in 8. 8°. Mannheim, Tübingen & Wien, 1788-1819.
v. 1-3, neue Aufl., Mannheim, Schwan & Götz, 1804;
v. 4, Mannheim, C. F. Schwan & Götz, 1788; v. 5, Tübingen, J. G. Cotta, 1813; v. 6, Wien, C. Schaumburg & Co., 1817-19.

— Kleine Schriften medicinisch-praktischen Inhalts. Aus dem Lateinischen übersetzt von Joseph Eyrel. Neue Aufl. 372 pp., 4 l. 8°. Wien, A. Doll, 1811.

— Biografia del consigliere, e professore Gio. Pietro Frank. Traduzione dal tedesco. 3 p. l., 122 pp. 8°. Milano, stamperia Giordano italico, 1802. [P., v. 1415.]

— Reflexões acerca da doutrina de Brown, on prefacção do . . . á obra de seu filho o Doutor José Frank publicada com o titulo de Ratio instituti clinici Ticinensis, e que servem de continuação da chave da pratica medica Browniana. etc. Tiradas do latim em linguagem, e acrescentadas com algunas notas por João Henriques de Paiva. 133 pp. 16°. Lisboa, A. R. Gahardo, 1803.

Bound with: WEIKARD (M. A.) Chave de pratica medico-Browniana [etc.]. 16°. Lisboa, 1800.

— Supplement-Bände zur medicinischen Polizey, oder Sammlung verschiedener, in diese Wissenschaft einschlagender, eigener Aufsätze. 3 v. 8°. Tübingen, J. G. Cotta; Leipzig, Kühn, 1812-27.

— Da curandis hominum morbis epitome prelectionibus academice dicata. Ed. nova. Cui præmittitur auctoris biographia curante N. M. Sormani. Accedunt ejusdum J. P. Frank interpretationes clinice una cum dissertatione de columnæ vertebralis in morbis dignitate. 5 v. 12°. Florentia, apud Coen & socios, 1832.

— The same. Della maniera di curare le malattie umane. Compendio. Prima tradu-

Frank (Joh. Peter)—continued.

zione italiana, con note del . . . Ranieri Comandoli. 8 v. in 4. 12°. Pisa, S. Nistri, 1815-19.

— The same. Del metodo di curare le malattie dell' uomo; compendio per servire alle proprie lezioni di . . . Tradotto in italiano e corredato di molte annotazioni da Luigi Morelli. 12 v. in 6. 8°. Firenze, G. Piatti, 1816-25.

— The same. Edizione diligentemente corretta. 7 v. in 8. 8°. Milano, G. Pirotta, 1831-3.

— Observationes medico-chirurgicae recitatae d. 13 Novembr. 1784. pp. 63-78. 4°. [n. p., n. d.]

Cutting from: Comment. phys., vii.

See, also, **Frank** (Josephus). Ratio instituti clinici Ticinensis [etc.]. 8°. Venetis, 1799. — The same. Heilart in der klinischen Lehranstalt zu Pavia. 8°. Wien, 1797.

For Biography, see **Smigelski** (M.). Historich. ocherk kaf. hosp. terap. klin. Imp. Voen. Med. Akad. . . . 8°. S.-Peterb., 1897, 31-37, port. See, also: Med. Jahrb., Wien, 1886, n. F. i, 97-116 (H. von Bamberg).

— See, also:

FIESSINGER (C.) La thérapeutique de Jean-Pierre Frank, 1745-1821.

In his: Thérap. d. vieux maîtres. 8° Paris, 1897, 290-296.

Kratter (J.) Johann Peter Frank und seine Bedeutung für die Entwicklung der Gesundheitspflege. Oesterr. San.-Beamte, Wien, 1888, i, 3; 33.

Frank (Joseph) [1771-1842]. Lettera ad un amico sopra diversi punti di medicina interessanti anche i non medici. 47 pp. 16°. Pavia, B. Comini, 1796.

— Heilart in der klinischen Lehranstalt zu Pavia, mit einer Vorrede von Joh. Peter Frank, aus dem Lateinischen, mit praktischen Bemerkungen von Friedrich Schäfer. 93 pp.; 404 pp., 2 tab., 1 pl. 8°. Wien, J. Camesina u. Co., 1797.

— Ratio instituti clinici Ticinensis a mense Januario usque ad finem Junii anni mdccxcv. Praefatus est Joannes Petrus Frank. Editio prima Italica animadversionibus locupletata, curante Valeriano Aloysio Brera. Pts. 1 & 2. 180 pp.; 4 tab., 180 pp. 8°. Venetis, 1799.

— Guida ossia istruzione per ben conoscere e scegliere il medico. Opuscolo scritto per i non medici. Traduzione dal tedesco con alcune annotazioni del traduttore. 176 pp. 16°. Venezia, M. Fenzo, 1802.

— Erläuterungen der Erregungstheorie. Eine 2. durchaus neu bearbeitete Aufl. des im Jahr 1797 unter dem Titel: Erläuterungen der Brownischen Arzneilehre erschienenen Werkes. ix, 388 pp. 8°. Heilbronn am Neckar u. Rothenburg ob der Tauber, J. D. Class, 1803.

— The same. Spiegazione della dottrina medica di Gio. Brown. Trad. dalla 2. ed. tedesca. Tomo primo. 112 pp. 12°. [n. p., n. d.] [P., v. 1114.]

— Manuel de toxicologie, ou doctrine des poisons et de leurs antidotes. Trad. de l'allemand, augmenté de notes et d'observations, par L.-H.-J. Vrancken. iv, 197 pp. 8°. Anvers, A.-A. Bruers, an XI [1803].

— The same. Manuale di tossicologia, ossia dottrina de' veleni e contravveleni. Traduzione dell' ultima edizione tedesca di Giuseppe Matthey. xiv (1 l.), 257 pp., 1 l. 8°. Milano, G. Silvestri, 1809.

— Praxeos medicae universae praecepta. 9 v. 8°. Lipsiae, sumpt. bibliopolii Kühniani, 1811-41.

CONTENTS.

Part 1.

v. 1. Prolegomena, doctrina de febribus atque de inflammationibus generalis.

v. 2. Doctrina de morbis cutis.

Part 2.

v. 1. Sect. 1. Doctrina de morbis systematis nervosi in genere, et de his cerebri in specie. Sect. 2. Doctrina de

Frank (Joseph)—continued.

morbis columnae vertebralis, singulorum nervorum aliisque ex variis systematis nervosi partibus ortum habentibus nec non oculorum, aurium, narium et cavitatum nasalium.

v. 2. Sect. 1. Doctrina de morbis laryngis, tracheae et corporis thyreoidae thecae thoracicae, plenae, mediastini, thymi et pulmonum. Sect. 2. Doctrina de morbis diaphragmatis, pericardii, cordis, arteriarum, venarum et animi deliquiorum.

Part 3.

v. 1. Sect. 1. Doctrina de morbis cavitatum oris. Sect. 2. Doctrina de morbis pharyngis, oesophagi et ventriculi.

v. 2. Sect. 1. Doctrina de morbis tubi intestinalis, quam exposuit Fridericus Augustus Benjamin Puchelt.

— The same. Ed. altera denuo elaborata. 6 v. 8°. *Lipsia, sumpt. bibliopolii Kühniani*, 1826-9.

CONTENTS.

Part 1.

v. 1. Sect. 1. Conspectus historiae et literaturae medicinae practicae, introductio ad studium clinicum et doctrina febrium intermittentium. Sect. 2. Doctrina febrium continuarum, morborum cutis in genere, illaque peticularum, miliarium, bullarum, urticariae, erysipelatis, furunculorum, anthracis et carbunculorum.

v. 2. Sect. 1. Doctrina pestis et ephemerae sudatoriae anglicae. Sect. 2. Doctrina typhi et febris flavae.

v. 3. Sect. 1. Doctrina scarlatinae, morbillorum, rubellae, variolarum, varicellae, variolae truncatae, zosteris et exanthematis mercurialis. Sect. 2. Doctrina de morbis cutis chronicis.

— The same. 11 v. in 7. 8°. *Taurini, sumpt. C. Babbini*, 1821-5.

— The same. Pathologie médicale. 6 v. 8°. *Paris*, 1835-43.

In: ENCYCL. d. sc. méd. 41 v. 8°. *Paris*, 1834-46, 2. div., [v. i-vi].

— The same. Trattato di medicina pratica universale. Versione italiana su l'ultima edizione di Lipsia per cura del dott. Antonio Longhi, riveduta dall'autore e corredata di un discorso preliminare del dottore Antonio Pignacca. 3 v. in 7. 8°. *Milano, G. Truffi*, 1842-52.

— Viaggio a Parigi e per una gran parte dell'Inghilterra e della Scozia per alcune concernere spedali, carceri, stabilimenti di pubblica beneficenza e d'istruzione medica. Traduzione dal tedesco. 2 v. in 1. x, 255 pp., 7 tab.; 276 pp. 8°. *Milano, G. Pirotta*, 1813.

— Osservazioni teorico-pratiche sui principj fondamentali della medicina. Traduzione dal tedesco coll'aggiunta di alcune note di Giuseppe Zandonati. 2 pts. in 1 v. 12 p. l., 181 pp.; 88 pp., 3 l. 8°. *Parma, L. Mussi*, [n. d.].

See, also, **Desruelles** (Henri-Marie-Joseph). Briefe über die venerischen Krankheiten [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1848.—**Frank** (Joh. Peter). Reflexões á cerca da doctrina de Brown [etc.]. 16°. *Lisboa*, 1803.—**Jones** (Robert). Ricriche sullo stato della medicina [etc.]. 8°. *Pavia*, 1795.—**Robolotti** (Francesco) [in 1. s.]. Della medicina ippocratica [etc.]. 8°. *Milano*, 1841.—**Weikard** (Melchior Adam) [in 1. s.]. Prospecto de hum systema simplicissimo de medicina [etc.]. 16°. *Bahia*, 1816.

Frank (Julius). * Ueber Tuberculose des Penis. 35 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Geller*, 1897.

Frank (Karl). * Beitrag zur Lehre von der Metastasenbildung beim Carcinom. 30 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1893.

— Ueber die Pathologie der Zahnpolypen. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1893.

— * Incarceration und Strangulation eines Leistenbrüches durch pseudoligamentöse Stränge. 23 pp. 8°. *Würzburg, A. Bogler*, 1894.

— * Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zu den Erkrankungen der Hornhaut: Chronische periphere Furchenkeratitis (indolentes Randfurchengeschwür), Ulcus rodens, Pneumococcenophthalmie und atypischer Frühjahrskatarrh. 59 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1896.

Frank (Louis) [1762-1825]. Mémoire sur le commerce des nègres au Kaïre, et sur les mala-

Frank (Louis)—continued.

dies auxquelles ils sont sujets en y arrivant. 52 pp. 12°. *Paris, Migneret*, 1802.

See, also, **Chirurgi** (Vincenzo). Sull' uso esterno dell'oppio. 16°. *Firenze*, 1797.—**Weikard** (Melchior Adam) [in 1. s.]. Prospecto de hum systema simplicissimo de medicina [etc.]. 16°. *Bahia*, 1816. — Chave da pratica medico-Browniana. 16°. *Lisboa*, 1800. — Dello stato stenico ed astenico [etc.]. 12°. *Venezia*, 1802.

Frank (Louis). Complications of vaccination. 10 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: J. Cutan. & Genito-Urin. Dis., N. Y., 1895, xiii.

— Operative procedures for pelvic inflammation. 6 pp. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: Am. Gynaec. & Obst. J., N. Y., 1896, ix.

Frank (Louis). La femme contre l'alcool. Étude de sociologie et de législation. 273 pp., 2 l. 8°. *Bruxelles, H. Lamertin*, 1897.

Frank (Martell) [1810-86]. Taschen-Encyclopädie der practischen Chirurgie, Geburtshilfe, Augen- und Ohrenheilkunde, enthaltend die Beschreibung, Symptome, Diagnose, Behandlungungsweise, Operationen, Indicationen und Contraindicationen sämtlicher der Chirurgie, Geburtshilfe und Augen- und Ohrenheilkunde betreffenden Krankheitsformen und dahin einschlagenden Gegenstände für Aerzte, Wundärzte und Studierende. 2. Aufl. iv, 947 pp. 16°. *Würzburg, Stahel*, 1854.

— Taschen-Encyclopädie der medicinischen Klinik, enthaltend die speciellen Symptome, Aetiologie, Diagnose, Prognose, Therapie und sämtliche Arzneimittel für alle innere Krankheiten. 8. Aufl. xvi, 715 pp. 16°. *Stuttgart, A. Krabbe*, 1869.

See, also, **von Pettenkofer** (Max Josef) [in 1. s.]. Die Cholera [etc.]. 8°. *München*, 1875.

Frank (Max). * Ueber die Structur der Gelenkmäuse. [Erlangen.] 20 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhrli*, 1890.

Frank (Naphthali Herman). * Waarnemingen omtrent geschoten wonden. 1 p. l., 102 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, [1887].

Frank (Paul Georg). * Ueber Pädatrie. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Speyer & Kaerner*, 1898.

Frank (Pavel [Aleksandrovich]) [1842-]. * O vliyanií spinnavo mozga na deyatelnost serdtsa n lyagushki. [On the influence of the spinal cord on the action of the heart in the frog.] 32 pp., 1 l. 8°. *Sanktpeterburg, [Kukol'-Yasnopol'ski]*, 1866.

Frank (Reinhard). Studien zum Polizeistrafrechte. 20 pp. 4°. *Giessen, V. Minckow*, 1897.

Frank (Richard) [1864-]. * Ueber Beckentumoren. 68 pp., 2 l. 8°. *Berlin, Knoke & Wölbling*, 1886.

Frank (Rudolf). * Beiträge zur Anwendung der Dialyse in gerichtlich-chemischen Untersuchungen. 31 pp. 8°. *Wien, "Steyrermühl"*, [1885].

— Ueber die angeborene Verschlüssung des Mastdarmes und die begleitenden inneren und äusseren angeborenen Fistelbildungen. 88 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1892.

— Ueber die Radicaloperation von Leistenhernien. 32 pp. 8°. *Wien, J. Šafář*, 1893.

Frank (Salomon). * De iritide syphilitica. 14 pp. 8°. *Pragae Čechorum*, [1836].

Frank (Theodor). * Ueber Diagnostik und Therapie der Tubenerkrankungen. 29 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., Oberrhein. Genossensch.-Buchdr.*, 1888.

Frank (Theodor). * Zur Casuistik der Urachstumoren. 36 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

Frank (Theodor). * Ueber syphilitische Tumoren der Nase. 27 pp., 2 l. 8°. *Strassburg, C. Geller*, 1894.

- Frank** (Theodor) [1869-]. * Ueber die Abtragung der oberen Extremität samt der Scapula (Amputatio interscapulo-thoracica nach P. Berger), nebst Beschreibung zweier Fälle aus der Greifswalder chirurgischen Klinik. 1 p. l., 46 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1895. c.
- Frank** (Wolf). * Ueber ein Enochondrom in den Weichteilen des Fingers. [Wurtzburg.] 22 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Geller*, 1896.
- Frank** (Xavier). Alle vorzüglichst öffentlich gepriesenen Mittel gegen die Cholera, gesammelt und hrsg. zum Gebrauch für Jedermann. 14 pp. 8°. *Leipzig, C. Berger*, 1831.
- Franke**. Dr. Franke's Phantom, anatomisch-physiologischer Atlas des Menschen, mit Berücksichtigung chirurgischer und geburtshilflicher Operationen. Index von Paul Krause. 46 pp. (index). 8° [1 phantom, life-size; 1 pl. fol., mikroskopische Präparate]. *Berlin, R. Kühn*, [1891].
- Franke** (Carl). * Ueber die Giftwirkungen der Calcium-Salze. 22 pp. 8°. *Würzburg, A. Boegler*, 1889.
- Franke** (Carl).
See **Hassenberger** (E. L.) Medicinal-Schematismus [etc.]. 8°. *Innsbruck*, 1891.
- Franke** (Felix) [1858-]. * Ein Fall von Entfernung eines Fremdkörpers durch Oesophagotomie. 23 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.
— Ueber Hautüberpflanzung nach Thiersch. 10 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1889.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.
- Franke** (Fridericus Guilelmus Ferdinandus Augustus) [1833-]. * De eclampsia parturientium. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].
- Franke** (Hermann). * Beitrag zur Entwicklung bösartiger Geschwülste auf dem Boden alter syphilitischer Narben. 25 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1894.
- Franke** (Joannes Adolphus Bernardus) [1821-]. * De variola et vaccina. 44 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1845.
- Franke** (Joh.) [1848-]. * Ueber das Vorkommen von Coccobacteria septica (Billroth) im menschlichen Körper, mit besonderer Berücksichtigung der Fälle, in welchen eine Präexistenz der Keime angenommen werden muss. 34 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1879].
- Franke** (Karl). * Ueber Senkung und Vorfall der Gebärmutter während der Schwangerschaft und Geburt. 69 pp. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1892.
- Franke** (Paul) [1870-]. * Geschichte der Elektrotherapie in der Augenheilkunde. 26 pp., 3 l. 12°. *Berlin, C. Vogt*, 1894.
- Franke** (Paul Gerhard) [1867-]. * Ueber die Operation nach Heineke bei narbiger Pylorus- und Duodenalstenose. 15 pp. 8°. *Kiel*, 1894.
- Franke** (Richard) [1873-]. * Mikroskopische Untersuchungen über maligne Tumoren der Vulva und Vagina mit besonderer Berücksichtigung des Carcinoms. 112 pp. 8°. *Berlin, E. Ebering*, 1898.
- Franke** (Walthor) [1834-]. De versione fetus in pedes pelvi angusta. Pars prior historia. 40 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. expr. G. Schwetschikianis*, 1861.
— Die Wendung auf die Füsse bei engem Becken; ein historisch-kritischer Versuch. iv, 118 pp. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeffer*, 1862.
— Frauen-Berufe; die Krankenpflegerin, Forderungen, Leistungen, Aussichten in diesem Berufe. 47 pp. 8°. *Leipzig, E. Kempe*, 1899.
- Franke** (Walthor) [1862-]. * Ueber sympathicus-Reflexe beim Frosch. 63 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1886.
- Franken** (Franz) [1867-]. * Zwei Fälle von Scleroderma diffusa. 46 pp., 1 l. 8°. *Roma, Hauptmann*, 1892.
- Franken** (Otto) [1868-]. * Fälle von geheilter sympathischer Ophthalmie. 28 pp., 2 l. 8°. *Kiel, Schmidt & Klannig*, 1893.
- Frankenberger** (Siegmund).
See **Colombat** (Marc). Behandlung der Frauenkrankheiten [etc.]. 8°. *Leipzig*, 1841.
- Frankenburger** (Alexander). * Ueber Carbolgangrän. Experimentelle Untersuchungen. [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Nürnberg, [C. Brügel & Sohn, in Anspach]*, 1891.
- Frankenhäuser** (Ferdinand) [- 1894].
[Biography.] Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxxxix, 554.
- Frankenhausen** (Fredrik Kristian). * Om varikocoele. 55 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1860.
- Frankenhausen** (Fritz). * Sieben Fälle von Mediastinaltumoren. 35 pp., 8 l. 8°. *Jena, H. Pohle*, 1891.
— Die Leitung der Electricität im lebenden Gewebe auf Grund der hentigen physikalisch-chemischen Anschauungen für Mediciner dargestellt. 52 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1898.
- van Frankenhuysen** (J. J. H.) Hygienisch vade-mecum bewerk't ten dienste van officieren, onder-officieren en overige militairen. 6 p. l., iii, 268 pp., 1 l., 2 pl. 16°. *Maastricht, S. L. Polis*, 1870.
- Frankensteen** (Adolphus) [1831-]. * De fistula vesico-vaginali. 32 pp. 12°. *Pratistavia, typ. H. Lindneri*, [1855].
- Frankensteen** (Emil). * Ueber die künstliche Frühgeburt. 34 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1885.
- Frankensteen** (Isidor). * Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des Präputium penis. 28 pp., 1 l. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein*, 1891.
- Frankensteen** (Max) [1873-]. * Ueber Arbeitsparese an den untern Extremitäten. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, 1897.
- Frankensteen** (Samuel Wolff) [1760-]. * De versionis in partu negotio periculosis. 12 pp., 1 l. 4°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii*, [1787].
- Frankensteen** (Selmar) [1871-]. * Ueber periantriale Entzündungen und Abscessbildungen bei Otitis media purulenta. 45 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1895.
- Frankensteen** (Wilhelm) [1877-]. * Beiträge zur Kenntnis der Aconsäure und der Itaconsäure. 61 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr., H. Jacger*, 1899.
- Frankenthal**.
See *Scarlatina (History, etc., of), by localities*.
- Frankenthal** (Lester E.) Extra-uterine pregnancy occurring twice in the same patient, with general consideration of the subject of ectopic gestation. 20 pp. 8°. *New York*, 1896.
Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, ix.
- Frankfort on the Main**. Reformation, oder erneuerte Ordnung der Stadt Frankfurt am Mayn die Pflege der Gesundtheit betreffend. Welche den Medicis, Apothekern und andern Angehörigen daselbst, auch sonst jeder müniglichen zur Nachrichtung gegeben worden. Beneben dem Tax und Werth der Artzneyen, welche in den Apotheken allda zu finden. Jetzt abermals von neuem getruckt. 28 pp. 4°. *Frankfurt a. M., C. Rötelu*, 1628.
— Valor, sive taxatio medicamentorum tam simplicium quam compositorum, quæ in officinis

Frankfort on the Main—continued.

Frankfurtanus prostant. Tax und Werth aller deren Artzneyen, welche in den Apotheken zu Frankfort anzutreffen und zu finden. 57 pp. 4°. *Frankfurt a. M., C. Röteln, 1628.*

—. Reformation, oder erneuerte Ordnung dess Heyl.-Reichs-Statt Frankfort am Main die Pflge der Gesmdheit betreffend; welche den Medicis, Apothekern, Materialisten und andern Angehörigen daselbst, auch sonsten jedermänniglich zur Nachricht gegeben worden; beneben dem Tax und Werth der Artzneyen welche in den Apotheken alda zu finden. 111 pp. 4°. *Frankfurt a. M., T. M. Götzcn, 1656.*

—. The same. 24 pp. sm. 4°. *Frankfurt a. M., J. D. Zimmers seel. Erben u. J. A. Jungen, 1710. [P., v. 1411.]*

—. The same. 184 pp. 4°. *Frankfurt a. M., J. D. Zimmers seel. Erben u. J. A. Jungen, 1718.*

—. Verordnung nach welcher der Stadt-Aeconheur, die Hebammen und die Beyläuferinnen sich in ihren Verrichtungen zu achten haben. 20 pp., 1 l. fol. *Frankfurt a. M., Andreä, 1767.*

—. Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfort am Main. Hrsg. von der statistischen Abtheilung des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik. v. 1-5. 4°. *Frankfurt a. M., 1-58-90.*

—. Bericht an die Baudputation zu Frankfort am Main zur Beantwortung der Frage über die zweckmässigste Einrichtung der Schulbänke und Schultische. 16 pp. 4°. *Frankfurt a. M., Mahlau & Waldschmidt, 1871.*

—. Ban-Deputation. Canal-Bau. Abtheilung: Haus-Entwässerung. Submissionsbedingungen für die Herstellung von Ent- und Bewässerungs-Anlagen städtischer Gebäude. 13 pp. MS. fol. [*Frankfurt a. M., 1-76.*]

—. Bevölkerungs-Statistik für die Jahre 1876-9. Von Alexander Spiess. 8°. *Frankfurt a. M., 1877-80.*

Repr. from: Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. öff. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1877-80, xx-xxiii.

—. Statistische Mittheilungen über den Civilstand der Stadt Frankfort am Main, in den Jahren 1882-90. 4°. *Frankfurt a. M., 1-83-91.*

—. Normal Grössenverhältnisse der Subsellien in den städtischen Schulen zu Frankfort. 2 l. MS. fol. [*Frankfurt, 1-88.*]

Frankfort on the Main. *Statistisches Amt der Stadt Frankfurt a. M.* Beiträge zur Statistik der Stadt Frankfurt am Main. Neue Folge. Im Auftrage des Magistrats hrsg. durch das statistische Amt. 1. Hft. Statistische Beschreibung der Stadt Frankfurt am Main und ihrer Bevölkerung. 1. Th. Die äussere Vertheilung der Bevölkerung. Bearbeitet von H. Bleicher. 3 p. l., 160, lvii pp., 2 ch., 1 plan, 1 diag. roy. 8°. *Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer, 1892.*

—. The same. 2. Theil. Die innere Gliederung der Bevölkerung. Bearbeitet von H. Bleicher. 3 p. l., 2-8, lxxxv pp., 5 ch., 4 diag., 3 l. roy. 8°. *Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer, 1-95.*

—. The same. 2. Hft. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1890, insbesondere Studien über die Wanderungen. Bearbeitet von H. Bleicher. 1 p. l., 64, xliii pp., 1 diag. roy. 8°. *Frankfurt a. M., 1893.*

—. Tabellarische Uebersichten betreffend den Civilstand der Stadt Frankfurt am Main in den Jahren 1891-5 In Verbindung mit dem Stadt-ärzte bearbeitet durch das statistische Amt der Stadt. roy. 8°. *Frankfurt a. M., 1892-6.*

Repr. from: Beitr. z. Statist. d. Stadt Frankfurt a. M., n. F.

Frankfort on the Main.

See, also, *Children (Hospitals, etc., for), Deaf-mutes (Asylums, etc., for), Fever (Typhoid, History, etc., of), Hospitals (Maternity, etc.), Hospitals (Ophthalmic, etc.), by localities; Medicine (Clinical, Cases of); Prostitution (History, etc., of), Scarletina (History, etc., of), Sewage (Disposal of), etc., Small-pox (History, etc., of), Statistics (Vital), by localities.*

PRESENIUS (R.) Analyse des neuen Selser-Brunnens bei Frankfort a. M. (Station Gross-Karben). 8°. *Wiesbaden, 1-94.*

FROMM (E.) * Frankfurts Textilgewerbe im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Zunftwesens im xiv. und xv. Jahrhundert. 8°. *Frankfurt a. M., [1-95].*

HOLZMANN (P.) & GORDON (J.) Internationale Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungswesen zu Brüssel 1876. Verzeichniss und Erläuterung der von . . . Ingenieure zu Frankfort a. M. ausgestellten Karten und Zeichnungen betreffend: die Canalisation von Städten, die Entwässerung von Mänsern, Fabrik-Anlagen, etc. 4°. *Frankfurt a. M., 1876.*

HYGIENISCHEN (Die) Einrichtungen von Frankfort am Main. Mit Zugrundelegung der Dr. Varentrapp im Jahre 18-1 gewidmeten Festschrift: Frankfort am Main in seinen hygienischen Verhältnissen und Einrichtungen bearbeitet unter Mitwirkung der Herren . . . Behnke und Lindley, von Dr. Spiess. 8°. *Frankfurt a. M., 1888.*

KRIEGK (G. L.) Aerzte, Heilanstalten, Geistes-Kranke im mittelalterlichen Frankfort a. M. Zwei auf urkundlichen Forschungen beruhende Abhandlungen. 4°. *Frankf. a. M., 1863.*

Bericht der kgl. wissenschaftlichen Deputation vom 14. April 1875, betr. Einlassung des Canalinhaltes in den Main. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt, 1876, xix, 245-282.—HAMMERMAN (A.) Urgeschichte von Frankfurt a. M. und der Taunus-Gegend. Mitgl. d. deutsch. anthrop. Gesellsch., Frankf. a. M., 1882, 1-102, 1 map.—SOYKA (J.) Zur Epidemiologie und Klimatologie von Frankfurt a. M. Deutsche Vrtlsschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1887, xix, 290-310.

Frankfort on the Oder.

See, also, *Statistics (Vital), by localities; Universities.*

LIERSCH. Ueber Armenkrankenpflege im Allgemeinen und im Regierungs-Bezirk Frankfurt a. O. im Besondern. 8°. *Cottbus, 1884.*

FRANKFURTER (Albert). * Zur Pathologie und Therapie der Perityphlitis und Appendicitis. 4-8 pp. 8°. *Strassburg, C. Goller, 1893.*

FRANKHANSER (Max). * Die Schädelform nach Hinterhaupt-lage. Studien über den Einfluss der Geburt auf die Gestalt des kindlichen Kopfes. viii, 110 pp., 1 pl. 8°. *Bern, Stämpfli, 1-72.* [P., v. 21-9.]

Frankincense.

See, also, *Olibanum.*

WEDEL (G. W.) [Pr.] de thyo Homeri. 4°. *Jena, [1707].*

Frankinet (Jacques-Joseph-Charles)

[1786-1870].

SPRING (A.-F.) Le docteur Frankinet. 8°. *Liège, 1870.*

TALLOIS. [Biography.] Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869-96, v. 109-111.

FRANKL (Carl). * Ueber die verschiedenen Extractions-Methoden bei nachfolgendem und vorangegehendem Kopfe. 39 pp. 8°. *Würzburg, Boni as-Bauer, 1888.*

FRANKLAND (Edward) [1825-99]. On the source of muscular power. 25 pp. 8°. [*London, 1866.*]

Frankland (Edward)—continued.

Report on the present state in England of the purification of sewage and the utilisation of human excrements, with special reference to the prevention of river pollution, and on the legislation connected therewith. pp. 35-86. 8°. *Wien*, 1887.

Forms pt. 2 of Hft. 3 of: VI. Internat. Cong. f. Hyg. u. Demog. zu Wien.

Memorandum No. 1. Directions for the collection of samples of drinking-water for analysis. 2 pp. fol. [*London*, n. d.]

See, also, **Great Britain**. *Local Government Board*. London water. Return to an order of the House of Commons, dated March 6, 1878. fol. [*London*, 1878.]

For *Biography*, see *Chem. News*, *London*, 1899, lxxx, 81. Also: *J. Soc. Arts*, *London*, 1898-9, xlvii, 766. Also: *Lancet*, *London*, 1899, ii, 501. Also: *Nature*, *London*, 1899, lx, 372. Also: *Pharm. Era*, N. Y., 1899, xxii, 297.

& **Japp** (Francis R.) *Inorganic chemistry*. xix, 693 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, *Lea Brothers & Co.*, 1885.

Frankland (Percy F[araday]). *Water-purification; its biological and chemical basis*. With an abstract of the discussion upon the paper. Edited by James Forest. 71 pp. 8°. *London*, 1886.

Repr. from: *Minutes Proc. Inst. Civil Engineers*, 1885-6, lxxxv.

The bacterial purification of water, with an abstract of the discussion upon the paper. 82 pp. 8°. *London*, 1897.

Repr. from: *Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. Trans. & Period.*, *London*, 1896-7, cxxvii.

& **Frankland** (Mrs. G. C.) *Micro-organisms in water, their significance, identification and removal; together with an account of the bacteriological methods employed in their investigation*. Specially designed for the use of those connected with the sanitary aspects of water-supply. xi, 532 pp., 2 pl. 8°. *London*, *Longmans, Green & Co.*, 1894.

Pasteur. vi, 224 pp., 2 port. 12°. *London*, *Cassell & Co., Limited*, 1898.

Frankland (Mrs. G. C.).

See **Frankland** (P.) & **Frankland** (Mrs. G. C.) *Micro-organisms in water*, [etc.]. 8°. *London*, 1894.

Pasteur. 8°. *London*, 1898.

von Frankl-Hochwart (Lothar). *Die Tetanie*. Aus der medicinischen Klinik des Prof. Nothnagel in Wien. viii, 134 pp. 8°. *Berlin*, *A. Hirschwald*, 1891.

Die Ménière'sche Symptomen-Complex. Die Erkrankungen des inneren Ohres. vi, 122 pp. 8°. *Wien*, *A. Hölder*, 1895.

Forms 3. Abth., pt. 2, v. 11, of: *Spec. Path. u. Therap.* ... Nothnagel, *Wien*.

Die nervösen Erkrankungen des Geschmacks und Geruchs, die Tetanie. iv, 207 pp. 8°. *Wien*, *A. Holder*, 1897.

Forms pt. 2, 5. Abth., v. 11, of: *Spec. Path. u. Therap.* ... Nothnagel, *Wien*.

& **Zuckerkaudl** (O.) *Die nervösen Erkrankungen der Blase*. 1 p. l., 127 pp. 8°. *Wien*, *A. Hölder*, 1898.

Forms 1. Hft., pt. 2, v. 19, of: *Spec. Path. u. Therap.* ... Nothnagel, *Wien*.

Franklin (Alfred) [1830-]. *La vie privée d'antrefois. Arts et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens du xii^e au xviii^e siècle d'après des documents originaux ou inédits*. L'hygiène. iii, 244, 41 pp., 9 pl. 12°. *Paris*, *E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1890.

The same. *Les médicaments*. iv, 270 pp., [10 pl. paged in]. 12°. *Paris*, *E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1891.

The same. *Les médecins*. xi, 305 pp., 9 pl. 12°. *Paris*, *E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1892.

The same. *Les chirurgiens*. xii, 301 pp. 12°. *Paris*, *E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1893.

Franklin (Alfred)—continued.

The same. *Variétés chirurgicales*. xi, 301 pp., 11 pl. 16°. *Paris*, *E. Plon, Nourrit & Cie.*, 1894.

Franklin (B.-Victor). *Du suicide considéré sous le double rapport de la philosophie et de la morale; de ses causes et de ses effets sur l'économie sociale*. 8°. *Paris*, *Delannay*, 1835.

Franklin [Benjamin] [1706-90]. *The way to wealth*. No. 2. Published by the New York Association for Improving the Condition of the Poor. 8 pp. 16°. *New York*, *Leavitt, Trow & Co.*, 1848.

See, also:

GILPIN (H. D.) *The character of Franklin*. 8°. *Philadelphia*, 1857.

GREEN (S. A.) *The career of Benjamin Franklin*. 8°. *Philadelphia*, 1893.

HOLLAND (J. W.) *The scientific work of Benjamin Franklin*. *Proc. Am. Phil. Soc.*, *Phila.*, 1890, xxviii, 199-207. Also, Reprint.

For *Portrait*, see *Collection of Portr.* (Libr.).

Franklin (Edward) C. [1822-85]. *Statistics of homœopathic and allopathic hospitals*. 8 pp. 8°. [*Saint Louis*, 1864.]

Homœopathic therapeutics in gunshot-wounds, and the sequelæ of operations. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Repr. from: *Tr. World's Homœop. Conv.*, *Phila*, 1876

Address before the American Institute of Homœopathy, at the thirtieth session held at Lake Chautauqua, N. Y., June 26, 1877. 16 pp. 8°. *Philadelphia*, *Sherman & Co.*, 1877.

The homœopathic treatment of spinal curvatures according to the new principle. 79 pp., 2 pl., photo-lith. 8°. *St. Louis*, *H. C. G. Luyties*, 1878.

A complete minor surgery, the practitioner's vade mecum, including a treatise on venereal diseases. 423 pp. 8°. *Chicago*, *Gross & Delbridge*, 1882.

The practitioners' and students' manual of the science of surgery, being a compendium of the course of lectures delivered in the Homœopathic College, University of Michigan. viii, 9-187. 8°. *Ann Arbor*, *S. C. Andrews*, 1882.

The science and art of surgery, or the semeiology, pathology, therapeutics, and operations of surgery. 2. ed. viii, 9-865 pp. 8°. *Ann Arbor*, *S. C. Andrews*, 1882.

For *Biography*, see *Tr. Am. Inst. Homœop.*, *Pittsburgh*, 1886, xxxix, 130-132.

Franklin (Emmanuel Zens). *Cosmical science of creation; divinity and destiny of mind; universal laws of the mental constitution; redemption and perfection of man; a new mental, moral, and social world*, [etc.]. 12°. *Boston*, 1884.

Illustrated domestic medical counsellor. Laws and science of life, health, and self-preservation. *Materna medica and pharmacy*, [etc.]. 12°. *Boston*, 1884.

Franklin (George) H. *History of a case of incipient phthisis treated by hypodermic injections of silver-nitrate over the vagi*. 3 pp. 12°. *Philadelphia*, 1899.

Repr. from: *Phila. M. J.*, 1899, i.

Franklin (Melvin) M. *Mania and catarrhal pneumonia following labor*. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1894.

Repr. from: *Med. News*, *Phila.*, 1894, lxxv.

Franklin (Sidney Walter) [1843-]. *Co-Editor of: Hot Springs* (The Medical Journal), 1892.

Franklin Institute of the State of Pennsylvania. *Report, for the promotion of the mechanic arts, relative to the metric system of weights and measures*. 14 pp. 8°. *Philadelphia*, *W. P. Kildare*, 1876.

Franklin Institute [etc.]—continued.

Subject catalogue of the Memorial Library of the International Electrical Exhibition. Sept.-Oct., 1884. Compiled by E. Hiltebrand. 2 p l., clxv pp. 8°. Philadelphia, Buck & McFetridge, 1884.

Franklin and Marshall College, Lancaster, Pa. Obituary record. Issued annually. A record of the lives of the deceased alumni. v. 1, Nos. 1-3, June, 1897, to June, 1899. 8°. Lancaster, 1897-9.

The present title is the historical continuation of two older institutions. Franklin College was founded in Lancaster, Pa., in 1787. Marshall College was founded at Mercersburg, Pa., in 1835. In 1852, by an act of the legislature, the two institutions were united under a new charter, which took effect at Lancaster in 1853.

Franklin Reformatory Home for Inebriates of Philadelphia. Annual reports of the board of directors and officers to the contributors and the public. 1., 1872-3; 4., 1875-6; 6., 1877-8; 7., 1878-9; 9.-27., 1880-81 to 1898-9. 8°. Philadelphia, 1873-99.

Franklinization.

See *Electrotherapy by static currents.*

Franklinism, or the treatment of disease by static electricity; with a description of the necessary apparatus and appliances. Published by J. and H. Berge. 32 pp. 8°. New York, 1882.

Frankowski (Władysław) [1846-95].

[In memoriam.] *Medycyna*, Warszawa, 1895, xxiii, 349.

Franks (George). Urino-genital diseases. Part I. On gonorrhœa and gleet in the male; exemplifying the influence of a serofinous or scorbutic state of system in producing those morbid secretions, and shewing that the true nature of their diseased action is irritative, not inflammatory. 1 p. l., xxi, 122 pp. 12°. London, [J. Rogerson], 1846.

A treatise on the cure of diarrhœa, choleraic diarrhœa, and dysentery; with precautionary remarks on cholera. 2. ed. 92 pp., 2 l. 16°. London, G. J. Stevenson, 1866.

Franks (John). Osservazioni sulla vita animale e l'apparenza di morte per un accidental sospensione delle funzioni polmonali. Traduzione dall'inglese di Antonio Bertoloni coll'aggiunta di alcune di lui annotazioni. 3 p. l., 119 pp. 16°. Paria, B. Comino, 1795.

Title-page reads: Giovanni.

Franks (Kendal). Laryngeal polypus treated by laryngotomy and subsequent evulsion and cauterisation. 10 pp., 2 pl. 8°. Dublin, J. Falconer, 1879. [P., v. 2092.]

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1879, lxxvii.

Report on rhinology, pharyngology, and laryngology. 16 pp. 12°. Dublin, 1882.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiii.

The germ theory. 26 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1883. [Also, in: P., v. 2095.]

On the use of chloride of ammonium as an inhalation in diseases of the respiratory tract. 8 pp. 12°. London, [1887].

Repr. from: Lancet, Lond., 1887, i.

A case of cerebral cyst. 11 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1888.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1888, lxxxv.

Massage. 21 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1890.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1890, lxxxix.

On three cases of enterectomy and enterorrhaphy. 13 pp. 12°. Dublin, J. Falconer, 1893.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1893, xcv.

On resection of the intestine and immediate suture in the treatment of gangrenous

Franks (Kendal)—continued.

hernia. pp. 197-252. 8°. London, Adlard & Son, 1894.

Cutting [with printed title] from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1893, lxxvi.

Table of 222 cases of gangrenous hernia treated by resection and immediate suture of the intestine. 9 l. 4°. [n. p., n. d.]

Franon (Hippolyte). *Thèse de physiologie végétale et synthèses de pharmacie et de chimie. 33 pp. 4°. Paris, Poussielgue, 1845. [P., v. 1699; 1838.]

École de pharmacie.

von Franqué (Arnold). *Geschichte der Total-exstirpation des Uterus. 52 pp. 8°. Würzburg, H. Stürtz, 1892.

von Franque (Joh.) B[aptist]] [1796-1866]. Der Bau des menschlichen Körpers. Handbuch für Volksschullehrer. Atlas. 17 pl. fol. [Frankfurt a. M., Sauerländer, 1832.]

von Franque (Otto) [1833-79]. Die operative Geburtshilfe im Herzogthum Nassau vom Jahre 1843 bis Ende 1859 nach den Sanitätsberichten. 321 pp. 8°. Wiesbaden, [1866].

Cutting from: Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, 1866, pp. xxiii-xxiv.

von Franqué (Otto.) *Beiträge zur Kenntnis der Muskelknospen. 1 p. l., 30 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, Stahel, 1890.

The same. 30 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, 1890.

Forms No. 2 of: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1890-91, n. F., xxiv.

Cervix und unteres Uterin-Segment. Eine anatomische Studie. 1 p. l., 191 pp., 2 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1897.

Franquet (Georges) [1863-]. *Du lymphadénome ganglionnaire et de son traitement par l'arsenic. 60 pp. 4°. Paris, 1889, No. 31.

Fransès (Albert). *Contribution à l'étude de lictère émotif. 56 pp., 2 l. 4°. Paris, 1895, No. 122.

Franssen (Jacob [Hubert]) [1863-]. *Ueber die Anwendung des Koch'schen Heilverfahrens auf der medicinischen Hilfsklinik. (Städtisches Contagienhaus.) 28 pp., 1 l. 8°. Bonn, Hauptmann, 1891.

Fransz (Pieter) [1645-1704].

See **Tulp (Nicolaes)** [in l. s.]. Observationes medicæ, [etc.]. 16°. Lugd. Bat., 1739.

Frantz (Alfred). *Die häufigsten Gebärmutterblutungen während der Geburt. Nach Beobachtungen und Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis. 48 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1890.

Frantz (E.) *Beitrag zur Lehre von der Dermatitis herpetiformis. [Strasburg.] 39 pp. 8°. Bischeiler, F. Posth, 1894.

Frantz (Frank F.) Materia medica and therapeutics condensed. 24 pp. 12°. Philadelphia, Collins, 1868.

Frantz (Joh.) G[odofred]] [1833-73]. Een woord aan Nederlands geneeskundigen bij mijne vestiging als electro-therapeut. te Amsterdam. 23 pp. 8°. Amsterdam, H. A. Frijlink, 1862.

Frantz (Leo Adolph) [1873-]. *Ein Fall von Paranoia mit konträrer Sexualempfindung. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Vogt, 1895.

Frantz (Otto Hugo Julius) [1865-]. *Ein Fall von Hernia diaphragmatica congenita. 13 pp., 1 l. 8°. Kiel, L. Handorf, 1891.

Frantz (Richard). *Ueber das Verhalten des Aethers im thierischen Organismus. 24 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1895.

Frantzen (Alfred). *Zur Mechanik des Magens beim Breehaete. 56 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1887.

Frantzius (Evgeniy [Avgust Konstantin Ivanovich]) [1853-]. *O vliyani presnikh i

Frantzius (Evg. [Avg. Konst. Ivan.])—cont'd. Starorusskikh mineralnykh vann na azotisty obniven veshtshestvi i osvoenie azota iz pishitshi. [On the influence of common water baths and the mineral baths of Staraya Russa on nitrogenous metabolism, and the assimilation of nitrogen from food.] 40 pp. 8°. *S.-Peterburg, brat. Panteleevy*, 1886.

von Frantzius (J[ulius]). Das Soolbad Münster am Stein, bei Krenznach. iv, 105 pp., 1 pl. 12°. *Krenznach, R. Voigtländer*, 1869.

— The same. 2. Aufl. vi (1 l.), 110 pp. 8°. *Krenznach, Voigtländer*, 1870.

— The same. Das Soolbad Krenznach-Münster a. St. für Aerzte bearbeitet, nebst einem Anhang für Kurgäste. [Nene wesentlich umgestaltete Anl.] vii, 141 pp., 1 l. 8°. *Krenznach, R. Voigtländer*, 1881.

Franz (August) [1852-]. *Ueber intermittierende Hämoglobinurie. 3 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Junger*, 1877.

Franz (Carl [A. O.]). *Ueber Luxationen des Hodens. 28 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1895.

Franz (Friedrich Ferdinandus). *De angustatione pylori callosa. 63 pp. 12°. *Marburgi Cattorum, lit. Bayrhoferri*, [1796].

Franz (J[oh.] O[hristoph] A[ugust]) [1807-]. A treatise on mineral waters, with particular reference to those prepared at the Royal German Spa, at Brighton. xvi, 156 pp. 16°. *London, J. Churchill*, 1842.

Franz (Joh. Georg Friedrich) [1737-89]. See **Plinius** (Cajus) *Secundus*. *Naturalis historia* [etc.]. 10 v. 8°. *Lipsia*, 1778-91.

Franz (Josef). *Ueber die Wirkung des Sulfonals bei chirurgischen Kranken. 46 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1888.

Franz (Karl). *Ein Beitrag zur Aetiologie der Eiterung. 47 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1894.

Franz (Max). *Beiträge zur Lehre von der Ruptur des Uterus. [Bern.] 36 pp. 8°. *Basel, E. Birkhäuser*, 1883.

Franz (Reinhold). *Ueber die typhoiden Krankheiten und ihre differenzielle Diagnose. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 8°. *Breslau, A. Neumann*, [1868].

Franz (Richard). *Klinische Beiträge zur Friedreich'schen Tabes. 50 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1893.

Franz (Rudolf). Der Tourist in Thüringen und die Kreuzotter. Nach eigenen Erfahrungen und an der Hand der besten Quellen zur Belehrung für Jedermann. 31 pp., 2 pl. 18°. *Erfurt, F. Bartholomäus*, 1887.

Franz (Shepherd Ivory). After-images. 61 pp. 8°. *New York & London, Macmillan Co.*, 1899.

Forms no. 2, v. 3, of: *Psychol. Rev.*, N. Y. & Lond., 1899, iii, suppl.

Franz (Vincenz). Der Schutz des Damms bei natürlicher und künstlicher Entbindung. 16 pp. 12°. *München, C. R. Schurich*, 1854.

Franz (Wilhelm Julius Ferdinand) [1868-]. *Ueber Sarkome der Hand- und Fingerrückenknöchel. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1892].

Franze (Paul). *Ein Beitrag zur Casuistik der tuberculösen Entzündungen der Schleimbeutel. 25 pp. 8°. *Würzburg, F. Fromme*, 1894.

Franzen (Asmus) [1862-]. *Ueber die Lenkaemie und perniciose Anaemie. 16 pp. 8°. *Kiel, H. Fiencke*, 1892.

Franzensbad.

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), by localities.

BARUCH (J.). Aerztliche Reise-Briefe aus Franzensbad. 8°. *Eger-Franzensbad*, 1899.

Franzensbad.

BOSCHAN (F.). Die salinischen Eisenmoorbäder zu Franzensbad (bei Eger in Böhmen) und ihre Heilwirkungen. 8°. *Wien*, 1850.

— The same. Essai sur les bains de boue ferrugineuse et saline de Franzensbad (près Egra en Bohême) et sur leurs effets thérapeutiques. Trad. de Pallemand. 8°. *Leipzig*, 1852.

FELLNER (L.). Les eaux et les bains de boue minérale de Franzensbad et leur action dans les maladies des femmes. 12°. *Vienne*, 1872.

LOIMANN (G.). Franzensbad in Böhmen und seine Heilmittel. 8°. *Wien*, 1885.

— The same. 2. Aufl. 12°. *Wien*, 1887.

Hasenfeld (E.). Casuistisches aus Franzensbad in der Saison 1894. *Wien*, med. Presse, 1895, xxxvi, 725; 770.—**Kleinwächter** (L.). Ueber den balneo-therapeutischen Werth der Franzensbader Bäder- und Tränke. Allg. Wien. med. Ztg., 1898, xliii, 143.—**Ludwig** (E.), **Hödlmoser** (K.) & **Pauzer** (T.). Ueber den Franzensbader Mineralmoor. *Wien*, klin. Wchnschr., 1899, xii, 463-468. Also, Reprint.—**Riezukoff** (O. A.). Franzensbad. Ejened. Jour. "Prakt. med.", St. Petersburg, 1896, iii, 597; 609.—**Robin** (A.). [Les sels Mattoni, extraits des boues de Loos près Franzensbad (Bohême).] [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1898, 3. s., xxxix, 37.—**Steinschneider**. Les bains de boue ferrugineuse de Franzensbad; leur action et leurs indications. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1899, lxvi, 397-401. — Franzensbad und seine Heilfaktoren. Aerztl. Monatsschr., Leipzig, 1900, 193-206.—**Wendt** (E. C.). Franzensbad; the Bohemian Spa. Med. Rec., N. Y., 1893, xiv, 105-109.

Franzeri (Vincenzo). Breve cenno sulla ricerca del glucosio nelle urine sospette di diabete mellito. 14 pp. 8°. *Asti, Scuola tip. Michelerio*, 1888.

Franzius (Elias). *De aegra febre hectica laborante. 24 pp. 4°. [Jenæ], lit. Nisianis, [1678]. [P., v. 1913.]

Franzolini (Fernando) [1840-]. Bozzetti medico-sociali per la donna. La toilette e l'igiene. 47 pp. 16°. *Pordenone, A. Gatti*, 1872.

— La chirurgia nei suoi rapporti colla scienza medica. 66 pp. 8°. *Padova, P. Prosperi*, 1873.

Repr. from: *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1872, xvi.

— Vaccinazione e rivaccinazione. Conferenza storica popolare. 67 pp. 12°. *Udine, G. B. Doretti e soci*, 1875.

— L'epidemia di istero-demonopatie in Verzenis studiata dai dottori Giuseppe Chiap e Fernando Franzolini. Relazione. 3 p. l., 112 pp. 8°. *Reggio nell' Emilia, S. Calderini e figlio*, 1879.

— Della estirpazione della milza al uomo e di un caso operato e guarito. 87 pp., 1 tab. 8°. *Torino, Roux & Farale*, 1882.

Repr. from: *Indipendente, Torino*, 1882, xxxiii.

Frapart. Lettres sur le magnétisme et le somnambulisme à l'occasion de Mademoiselle Pigearie. vi, 7-160 pp. 8°. *Paris, chez Dentu*, 1839.

See, also, **Charpignon** (Jules). Lettre au docteur Frapart. 8°. [Paris, 1845?]

[**Frappa**.] Lettre sur les écoles vétérinaires. 15 pp. 12°. [n. p.], 1788.

Repr. from: *J. encycl.*, 1788.

Frappaz (Tonssaint) [1873-]. *Rapports entre le volume du foie et la longueur de l'intestin. 35 pp., 2 l. 4°. *Lyon*, 1895, No. 1082.

Frappier (Alphonse). Notice historique sur l'Hôpital-Hospice de Niort. 98 pp., 1 l. 8°. *Niort, Robin & Cie.*, 1845.

Frappier (Anselme). *Vaisseaux sanguins de l'utérus; des différents procédés d'hémostase dans les hystérectomies. 105 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1896, No. 564.

Frari (A[ngelo A.]) [1785?-]. Storia della febbre epidemica che regno a Spalato e luoghi

Frari (Angelo A.)—continued.

vicini nell'anno mdcccxvii. 125 pp. 8°. *Padova, tipog. e foud. della Minerva*, 1818.

— De cognoscenda cavenda et curanda peste rebusque omnibus publice sanitatis administrationi spectantibus. [A prospectus.] 14 pp. 8°. *Verona, typ. Soc. typog.*, 1822.

— The same. Della conoscenza, preservazione e cura della peste e di quanto appartiene alla pubblica amministrazione sanitaria. 15 pp. 8°. *Verona, Soc. tipog.*, 1822.

Bound with the preceding.

See, also, **De Filippi** (Giuseppe). Della peste [etc.]. 8°. [*Milano*, 1840.]

Frari (Michele Carlo). Delle operazioni in ostetricia; trattato. 201 pp., 1 pl. 8°. *Venezia, Cecchini & Naratorich*, 1845.

— Osservazioni pratiche sopra i mezzi per arrestare le emorragie dell'utero nello stato di gravidanza nel parto e nel puerperio. 58 pp. 8°. *Padova, [M. Frari]*, 1864.

— Ostetricia teorico-pratica, con un breve compendio delle malattie delle donne gravidie, partorienti e puerpere, e del neonato, dalla nascita fino allo slattamento, e con alcune nozioni, sopra le principali questioni ostetrico-legali, sul metodo di praticare l'anestesia nei parti, sulla elettricità applicata all'ostetricia, e sulla vaccinazione. 2 v. roy. 8°. *Padova, M. Bruniera*, 1867-8.

CONTENTS.

v. 1. Anatomia e fisiologia delle parti della generazione e delle varie specie di gravidanza. 1867.

v. 2. Del parto, del puerperio e delle prime cure da prestarsi al neonato; dell'allattamento materno, dell'allattamento mercenario ed artificiale e di alcuni atti operativi di pertinenza della levatrice. 1868.

— The same. 2. ed. 3 v. in 1. 8°. *Padova, M. Bruniera*, 1873-6.

v. 3 has additional title: Delle operazioni in ostetricia. 2. ed., con aggiunte dell'autore ed un appendice sul modo di praticare l'anestesia, sull'elettricità applicata all'ostetricia e sulla vaccinazione. 1873.

— Gabinetto cattedra e clinica di ostetricia nella regia Università di Padova. 7 pp. 4°. *Padova, F. Sacchetto*, 1873.

Frarier (Léon) [1872-]. * Les procédés de dilatation artificielle du col chez les primipares dans les accouchements naturels. 352 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 109.

— The same. 352 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1899.

Fras (P.). * Études sur Chandernagor; géographie, topographie, climatologie, ethnographie, pathologie, hygiène. 124 pp., 2 l., 1 map. 4°. *Lyon*, 1886, No. 326.

— The same. 124 pp., 2 l., 1 map. 8°. *Lyon, Imp. nouvelle*, 1886.

Frascani (Gino). Formulario-terapeutico pei medici-chirurghi pratici, con prefazione del Giovanni Bufalini. 455 pp. 16°. *Firenze, G. Civelli*, 1893.

— La mia pratica chirurgica nei primi quattro anni d'esercizio (1894-7). 19 pp. 8°. *Firenze, G. Civelli*, 1898.

Frascani (Vittorio). Contributo allo studio della misurazione fetale. 12 pp., 6 tab. 8°. [*Milano*, *P. Agnelli*, 1886.]

Repr. from: *Ann. di ostet.*, Milano, 1886, viii.

— Contributo allo studio dell'embriotomia ed analisi delle condizioni che la necessitano nelle presentazioni laterali. vii, 108 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1887.

— Infezione puerperale e ercolina. Ricerche sperimentali. 51 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1889.

— L'ascite in rapporto coi tumori genitali muliebri. 41 pp. 8°. *Pisa, F. Mariotti*, 1890.

Frascani (Vittorio)—continued.

— Di un caso di grande distensione della vescica urinaria in un aborto di cinque mesi e mezzo. 11 pp. 8°. *Pisa, A. Valenti*, 1891.

See, also, **Burci** (E.) & **Frascani** (V.). Contributo allo studio dell'azione battericida [etc.]. roy. 8°. *Pisa*, 1891.

Fraser (Alec). Inaugural address, delivered at the opening meeting of the Royal College of Surgeons Scientific Association, session 1888-9. 11 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1889.

— A guide to operations on the brain. 2 p. l., 23 pp., 42 pl. fol. *London, J. & A. Churchill*, 1890.

— A case of porencephaly. 16 pp., 6 pl. 8°. *Lewes, South County Press, Limited*, [1894]. Repr. from: *J. Ment. Sc.*, Lond., 1894, xl.

— A unique case of intestinal fistula following celiotomy. 4 pp. 12°. *Philadelphia*, 1895. Repr. from: *Med. News*, Phila., 1895, lxvi.

Fraser (Alexander).

See **Notes** on the detection of leaks in water mains. 8°. *London*, 1887.

Fraser (Donald B.). Evacuation of the tympanum. 6 pp. 12°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1895, lxvi.

Fraser (Evert Sophie Jacob Marius Anne). * Retrollexie operaties (casuistische bijdrage). 3 p. l., 114 pp. 8°. *Leiden, E. Jido*, 1898.**Fraser** (Gulielmus). * De dyspepsia. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1816.**Fraser** (Henry). Observations on vaccine inoculation; tending to confute the opinion of Dr. Rowley and others. 34 pp. 8°. *London, T. Gillet*, 1805.**Fraser** (James W[illiam]). *Trichinus spiralis*, or pork parasite. 12 pp., 2 pl. 12°. *Hull, C. H. Barnwell*, 1881.**Fraser** (John) [1819-94].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1894, ii, 1212. Also: *Lancet*, Lond., 1894, ii, 1253.

Fraser (Patrick) [1805-96].

Biography. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1612. Also: *Lancet*, Lond., 1896, ii, 1577.

Fraser (Thomas R[ichard]) [1841-]. * On the characters, actions, and therapeutic uses of the ordeal bean of Calabar (*Physostigma venenosum*, Baillon); a graduation thesis for which a gold medal was awarded by the Edinburgh University, August, 1862. 44 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1863. [P., v. 1205; 1442.]

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1863-4, ix.

— On the moth of the esere, or ordeal-bean of Old Calabar. 5 pp. 8°. [*London, Taylor & Francis*, 1861.] [P., v. 1205.]

Repr. from: *Ann. & Mag. Nat. Hist.*, Edinb., 1864, xiii.

— A preliminary notice of the Akazga ordeal of West Africa, and of its active principle. 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1867.] [P., v. 1205.]

Repr. from: *Brit. & For. M. & Chir. Rev.*, Lond., 1867, xl.

— An experimental research on the antagonism between the actions of physostigma and atropia. 8 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1871. [P., v. 1205.]

Repr. from: *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1870-71, vii.

— Sketch of the present state of our knowledge respecting the action of mercury on the liver. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1871. [P., v. 1205.]

Repr. from: *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1871.

— On the antagonism between the actions of physostigma and atropia. pp. 529-713, 3 diag. 4°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1872.

Cutting [cover with printed title] from: *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1869-72, xxvi.

Fraser (Thomas R[ichard])—continued.

On the kombé arrow-poison (Strophanthus hispidus, D. C.) of Africa. pp. 139-155. 8°. London, [1873].

Cutting [cover with printed title] from: J. Anat. & Physiol., Lond., 1873, vii.

The action of remedies and the experimental method. 14 pp. 8°. London, J. W. Kolckmann, 1882.

An address delivered at the opening of the section of pharmacology and therapeutics at the annual meeting of the British Medical Association, held in Cardiff, July, 1885. [The progress of pharmacology and therapeutics.] 7 pp. 8°. London, [1885].

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1885, ii.

On the failure of salicyl-compounds in the treatment of acute rheumatism accompanied with inflammation of the genito-urinary mucous membranes. 28 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1885.

Repr. from: Edinb. M. J., 1885-6, xxxi.

The action and uses of digitalis and its substitutes, with special reference to strophanthus. Introduction to a discussion in the section of pharmacology and therapeutics, at the annual meeting of the British Medical Association, in Cardiff. With additional notes from various medical journals. 20 pp. 8°. London, Burroughs, Wellcome & Co., 1886.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1885, ii.

The dyspnoea of asthma and bronchitis; its causation, and the influence of nitrites upon it. 41 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1888.

Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb. (1886-7), 1888, vi.

Transposition of the thoracic and abdominal viscera. 5 pp. 8°. [Edinburgh, Oliver & Boyd, 1888.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1888-9, xxxiv.

The relative value of opium, morphine, and codeine in diabetes mellitus. 4 pp. 8°. [London, 1889.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1889, i.

Strophanthus hispidus; its natural history, chemistry, and pharmacology. 190 pp., 22 pl. 4°. Edinburgh, Neill & Co., 1891.

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., 1890, xxxv, pt. 4: 1891, xxxvi, pt. 2.

Xerostomia (mouth dryness), with dryness of the nose and eyes. 14 pp. 8°. [Edinburgh & London], Y. J. Pentland, 1893.

Repr. from: Edinb. Hosp. Rep., 1893, i.

Bichromate of potassium as a remedy in gastric affections. 11 pp. 8°. London, J. Bale & Sons, 1894.

Repr. from: Lancet, Lond., 1894, i.

Bone-marrow in the treatment of pernicious anæmia. 3 pp., 1 ch. 8°. London, 1894.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1894, i.

Promoter's address, delivered at the medical graduation ceremonial of the University of Edinburgh on the 1st of August, 1894. 19 pp. 8°. Edinburgh, 1894.

Repr. from: Lancet, Lond., 1894, ii.

The remedies employed in cardiac affections, and their indications. 24 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1895.

Repr. from: Edinb. M. J., 1894-5, xl.

Serpents' venom: artificial and natural immunity; antidotal properties of the blood-serum of immunized animals and of venomous serpents. pp. 448-474, 1 ch. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1895.

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Roy. Soc. Edinb., 1892-5, xx.

The limitations to the antidotal power of antitoxins, as illustrated in the antagonism between antivenene and snake venom, and the

Fraser (Thomas R[ichard])—continued.

origin of the antidotal constituent or constituents of antivenene. 6 pp. 8°. London, 1896.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1896, ii.

Immunisation against serpents' venom and the treatment of snake-bite with antivenene. 26 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1896.

The antivenomous properties of the bile of serpents and other animals and an explanation of the insusceptibility of animals to the poisonous action of venom introduced into the stomach. pp. 457-465. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1897.

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Roy. Soc. Edinb., 1895-7, xxi.

See, also, **Brown** (Alexander Cruin) & **Fraser** (T. R.) On the changes produced by direct chemical addition on the physiological action of certain poisons. 8°. [Edinburgh, 1868.] — On the connection between chemical constitution [etc.]. 4°. Edinburgh, 1868. — **Duncan** (John) & **Fraser** (T. R.) The treatment of aneurism by electrolysis. 8°. Edinburgh, 1867.

For Biography and Portrait, see **Quasi** cursores. 4°. Edinburgh, 1884, 245-250. See, also: Scalpel, Lond., 1898, iii, 233, port.

& **Bruce** (Alexander). On a case of diabetic neuritis, with a description of the post-mortem examination of the nerves and muscles. 8 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1896.

Repr. from: Edinb. M. J., 1896-7, xlii.

& **Tillie** (Joseph). Preliminary notice on the arrow-poison of the Wa Nyika and other tribes of east equatorial Africa, with special reference to the chemical properties and pharmacological action of the wood from which it is prepared. 153-160 pp. 8°. London, 1895.

Cutting [cover with printed title] from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1893, liii.

de Frasnè (Joannes Matthæus). *An ex primis viis mediante celluloso textu, materia lactis ad mammas deferatur? Præses Jacobo Francisco de Villiers. 4 pp. 4°. [Paris], typ. Quillan, 1773.

*An ligaturæ poliporum uteri instituentæ nova methodus anteponenda? Præses Joannes Jacobus Belletest. 4 pp. 4°. [Parisiis, typ. Quillan, 1774.]

Frassi (Alfredo). Alcune ricerche intorno alla patologia dei prodotti chimici dei microrganismi patogeni. 20 pp. 8°. [Pisa, tipog. Mariotti, 1891.]

Frasson (Alvise). Sopra un caso di estroversione delle pareti della vescica urinaria; (guarigione). Sopra un caso di fistola renale sinistra guarita. Sopra un nuovo metodo di pietrificazione e conservazione dei cadaveri. 14 pp. 8°. [Padova, frat. Salmio, 1890.]

Sulla cura delle pleniti col solfato di Tallina. 18 pp. 8°. Padova, frat. Salmio, 1890.

Fraternidad (La) médico-farmacéutica. Revista quincenal de medicina, cirugía y farmacia. Director: Esteban Sanchez Santana. v. 1-2 (años 1-3), Oct. 1, 1886-8. 8°. Alicante.

Fraternité (La) internationale en temps de guerre; associations permanentes et universelles en faveur des militaires malades ou blessés. Un souvenir de Solferino et le traité de Genève. 6. ed. xxiv, 267 pp. 12°. Paris, L. Hachette & Cie., 1865.

The same. Fraternité et charité internationales en temps de guerre. Un souvenir de Solferino. Le traité de Genève. Associations permanentes et universelles. 7. ed. xxiv, 290 pp. 12°. Paris, L. Hachette & Cie., 1866.

Fratini (Fortunato). Osservazioni pratiche sopra due casi di cancro alla mammella operati nella clinica chirurgica della r. Università di Padova durante l'anno scolastico 1875-6. Tesi per laurea. 124 pp., 1 l. 8°. Feltré, P. Castaldi, 1877.

Fratini (Fortunato)—continued.

— *L'igiene delle vestimenta.* 48 pp. 12°. *Milano, E. Sonzogno, 1883.*
Igiene popolare, no. 27.

— *Corso di lezione popolari d'igiene e medicina pratica.* viii, 513 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1885.*

— *Fisio-patologia di una centenaria e relative considerazioni igieniche.* 14 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1889.*

— *Il gozzo endemico e le acque calcareo-magnesiache.* 15 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1889.*

— *Progetto di massima per un lazzaretto da costruirsi in Feltre.* 23 pp., 1 pl. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1889.*

— *La profilassi tellurica della malaria.* 80 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1889.*

— *Ricerche batteriologiche sulle acque termali di Abano. Memoria I.* 16 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1889.*

— *L'acqua potabile proposta pel comune di Pedavena in provincia di Belluno; indagine chimiche, microscopiche e bacteriologiche e relativi giudizi igienici.* 46 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1890.*

— *I bacteri delle acque potabili della città di Padova.* 21 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1890.*

— *Igiene industriale e professionale. Il pulviscolo piombifero nelle fabbriche di letargio e specialmente nel locale dei forni. Ricerche e proposte.* 13 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1890.*

Repr. from: Ingegn. san., Torino, 1890, i.

— *Ricerche batteriologiche sulle supposte acque gozzigene del Colneda in provincia di Belluno; nota preventiva.* 16 pp. 8°. *Feltre, P. Castaldi, 1890.*

— *Il nostro piano di difesa contro il colera, con speciale riguardo alla provincia del Friuli.* 30 pp. 12°. *Udine, D. Del Bianco, 1892.*

— *Relazione sulle condizioni igieniche e sanitarie della provincia di Udine durante l'anno 1893, letta al consiglio provinciale sanitario nella seduta dell'8 ottobre 1894.* 144 pp. 8°. *Udine, 1895.*

Fratta.

— *M. (M. A.) Sull'acqua minerale della Fratta; notizie storiche, analitiche e terapeutiche.* 8°. *Forlì, 1851.*

— **Fratina** (Basilio). *Rendiconto clinico-chirurgico a tutto l'anno 1885 ed osservazioni pratiche.* 149 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Portonovo, A. Gatti, 1886.*

— **Fraty** (Louis Charles). * *L'antipyrine et les convulsions épileptiques.* 63 pp. 4°. *Lyon, 1888, No. 395.*

— **Frau** (Ramon). *Licções recitadas na facultade de medicina da Universidade de Madrid: A homeopatia julgada no campo dos factos.* Tradusidas da 2. ed. por Antonio Vieira Lopes. 118 pp. sm. 8°. *Porto, Typog. commercial, 1852.* [P., v. 1249.]

— **Fraves** (Les) du café dévoilées par un amateur. 8 pp. 8°. *Paris, P. Cordier, [n. d.].* [P., v. 1771.]

Verses, signed "C. Ch."

— **Frauds** detected, or considerations offered to the public; shewing the necessity of some more effectual provision against deceits, differences, and uncertainties in drugs and compositions of medicines; occasioned by the late reformation of the London Pharmacopœia. 34 pp. 8°. *London, G. Woodfall, 1748.* [Also, in: P., v. 1335.]

— **Frauenarzt** (Der). *Monatshefte für Gynäkologie und Geburtshilfe. Für praktische Aerzte* hrsg. unter Mitwirkung bekannter Frauenärzte

Frauenarzt (Der)—continued.

des In- und Auslandes von Dr. Eichholz und Dr. Mensinga. v. 1-11, July, 1886-99. 8°. *Berlin u. Newied, 1886-97; Leipzig, 1898-1900.* Current.

— **Frauenthiener** (Joannes Matthias). * *De modis ascendi pestilentiam.* 20 pp. sm. 4°. [Altorf], lit. M. D. Meyeri, 1722.

— **Frauenthorff** (Joh. Christian).

See **Riemer** (Joh.) [in 1. s.]. *Bella mulierum.* sm. 4°. *Weissenfels* [n. d.].

— **Frauenkrankheiten** (Die); ein Hilfsbuch für alle Hausväter, welche die am Häufigsten vorkommenden Krankheiten der Frauen in Abwesenheit oder Ermangelung des Arztes schnell, sicher und wohlfeil selbst heilen wollen; nach den besten Quellen und Hilfsmitteln und vielfältigen eigenen Erfahrungen bearbeitet und hrsg. von Friedrich August Günther. Des homöopathischen Hausfrenndes dritter Theil. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. xiv (1 l.), 384 pp. 8°. *Souderhausen, F. A. Eupel, 1862.*

— **Frauenhospital** Basel. Bericht über die Jahre 1896-8. 142 pp. 8°. *Basel, Wöckernagel, 1899.*

— **Fraundorffer** (Philippus) [1650?-1702]. *Opusculum de morbis mulierum, ad mentem recentiorum constructum, et pluribus selectioribus Hippocratis textibus munitum.* 108 pp. 18°. *Norimbergae, imp. J. Ziegler, 1696.*

Bound with: LANZONI (J.) Tractatus de balsamatione [etc.]. 18°. Geneva, [1693].

— *Oniscographia enriosa, sive tractatus physico-medico-pharmaceuticus de asellis, vulgo millepedibus.* 5 p. l., 132 pp., 4 l. 24°. *Bruna, typ. F. I. Sinapi, 1700.*

— *Tabula smaragdina medico-pharmaceutica, in qua octingentorum, contra omnis generis morbos probatissimorum selectissimorumque medicamentorum, in nullo dispensatorio obviarum, sed partim ex optimis et hoc tempore celeberrimis practicis desumptorum, partim ab amicis communicatorum, partim ex privatis manuscriptis erutorum, partim denique propria industria inventorum, fidelis et accurata descriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, insculpta legitur. Cum indice morborum et medicamentorum. Revidit, emendavit, anxit Joh. Abraham. Mercklinus.* 10 p. l., 468 pp., 24 l. 12°. *Norimbergae, apud J. F. Rüdigerum, 1726.*

— **von Fraunhofer** (Joseph) [1787-1826].

VON BAUERNEFELD (C. M.) *Gedächtnisrede.* 4°. *München, 1887.*

JOLLY (P.) *Das Leben Fraunhofer's.* 4°. *München, 1865.*

Fraxinus and fraxinine.

— **Hale** (F. E.) *The therapeutic action of vin. fraxini americanæ in four cases.* N. Eng. M. Month., Danbury, Conn., 1896, xv, 71, 449.—**Mandet.** *Étude sur la fraxinine; sa préparation, ses applications au traitement des fièvres typhoïdes et intermittentes, des maladies des voies digestives, des céphalalgies, des névralgies périodiques, et sa combinaison à froid avec l'iode.* In his: *Mémoire sur la scillitine [etc.].* 8°. [Lyon], 1859, 16-24.—**Rooker** (J. L.) *The medical properties of Fraxinus Americana.* Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1886, xxxvi, 48-52.

— **Fray** (Edwin). *Golden receipts for the use of all ages; specially adapted for handy use, for their simplicity, safety and certainty, and well known over the kingdom to be invaluable.* 31 pp. 8°. *London, E. Seal, [n. d.].*

— **Frayser** (John R.) [1815-88].

Nécrology. *Memphis M. Month.*, 1888, viii, 581-588, port.

— **Fraysse** (Théophile) [1859-]. * *Étude sur l'Oxyurus vermicularis (oxyure vermiculaire).* 68 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 264.*

Frazão (Jacinto Luis Amaral). *Medecina sem medicina. Memoria.* 64 pp. 8°. *Lisboa, J. B. de Abreu e Gonçes* 1843. [P., v. 1248.]

Frazee (L[ouis] J.) [1819-]. The medical student in Europe, or notes on France, England, Italy, etc. xii, 13-297 pp., 2 pl. 8°. *Cincinnati, H. S. & J. Applegate & Co.*, 1852.

Frazer (William). Remarks on the epidemic fever as it was observed in Dublin during 1847 and 1848. 15 pp. 8°. [*Dublin*], 1848. [P., v. 1170.]

Repr. from: Med. Press, Dublin, 1848, xx.

— Elements of materia medica, containing the chemistry and natural history of drugs; their effects, doses, and adulterations, with the preparations of the British pharmacopœias. 466 pp. 8°. *Dublin, W. Frazer*, 1851.

— The same. With observations on all the new remedies recently introduced into practice, and on the preparations of the British pharmacopœia. 2. ed. xxiii, 453 pp. 8°. *London, J. Churchill & Son*, 1864.

— Remarks on the nature and causes of green vomiting, and on allied pathological changes. 10 pp. 8°. [*Dublin*, 1855.]

Repr. from: Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i.

Frazier (Charles H.) Curvature of the neck of the femur, sometimes called coxa vara. 51 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Repr. from: Ann. Surg., Phila., 1898, xxviii.

— An experimental study of the etiology of appendicitis. 21 pp., 3 pl. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1900.]

See, also, Taylor (A. E.) & **Frazier** (C. H.) The restitution of the blood-plasma [etc.]. roy. 8°. [*Philadelphia*, 1900.]

Freake (A.) Observations on the Humulus lupulus of Linnaeus; with an account of its use in gout, and other diseases, with cases and communications. 2. ed. vii, 77 pp. 8°. *London, T. C. Hansard*, [1896]. [P., v. 158.]

— The same. 2. ed. vii, 84 pp. 8°. *London, T. C. Hansard*, [1896].

— Additional cases, with further directions to the faculty, relating to the use of the humulus, or hop, in gout and rheumatic affections. 43 pp. 8°. *London, T. C. Hansard*, [1810]. [P., v. 158.]

Freaks.

See, also, Glass (Powdered), etc.; **Sword swallowing**.

GUYOT-DAUBÈS. Curiosités physiologiques. Les hommes phénomènes; force; agilité; adresse; hercules, coureurs, sauteurs, nageurs, plongeurs, gymnastes, équilibristes, disloqués, jongleurs, avalants de sabres, tireurs. 8°. *Paris*, [1885].

Cabanès. Polyphages et mangeurs de verre. J. de la santé, Par., 1896, xiii, 408-410.—**Expansionist** (Der) Willy N. N. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1898, xxvii, 60-62.

Fréal (Joseph-Victor-Henri) [1863-]. *De la procidence du cordon ombilical dans l'insertion vicieuse du placenta. 55 pp. 4°. *Paris*, 1891, No. 238.

Frebault (A.) [1842-]. *Étude comparative des teintures alcooliques et des alcoolatures; détermination de leurs équivalents thérapeutiques. [Bordeaux.] 89 pp., 1 l. 4°. *Toulouse*, 1883, 5. s., No. 17.

— La chimie contemporaine. Système atomique. Théorie et notation. Comparaison avec les équivalents. vii, 422 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1889.

Frech (Alexander). *Ueber einen Fall von Extraction eines Fremdkörpers aus der Retina. 33 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gæller*, 1897.

Frèche (Dominique-François) [1866-]. *De l'anesthésie générale par les inhalations de bro-

Frèche (Dominique-François)—continued. mure d'éthyle. 62 pp. 4°. *Bordeaux*, 1893, No. 80.

Freckles.

See Ephelis.

Frécon (André) [1862-]. *Des empreintes en général, et de leur application dans la pratique de la médecine judiciaire. 110 pp. 4°. *Lyon*, 1889, No. 468.

— The same. ii, 5-110 pp., 3 pl. 8°. *Lyon, A. Storck*, 1889.

Frédault [P.-M.-Félix]. Des rapports de la doctrine médicale homœopathique avec le passé de la thérapieutique. Lettre à J.-P. Tessier. 83 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852. [P., v. 1445.]

— Conférences cliniques à l'Hôpital Saint-Jacques. 136 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1886.

See, also, Chapiet (J.) Des rapports de l'homœopathie [etc.]. sm. 8°. *Paris*, 1866.

For Biography, see Art méd., Par., 1897, lxxxv, 401-412 (E. Dufresne).

Frédé (D.-Pierre).

See Davysoun (D.) Goutte, gravelle, [etc.]. 16°. *Paris*, 1887.

Frede ([Hans Christian Friedrich] August). *Ueber die operative Behandlung deform geheilter Oberschenkelbrüche. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co.*, 1893.

Frédéric (Jacob). *Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Aeste der Aorta descendens beim Menschen. [Strasbourg.] 1 p. l., 22 pp., 11 pl., 1 l. 8°. *Jena, G. Fischer*, 1898.

Frédéric (Si Mohamed). *Des épanchements sanguins dans les bourses séreuses trochantériennes et de leur traitement; hématomes trochantériens. [Paris.] 105 pp. 4°. *Lille*, 1888, No. 94.

Frederick III [1831-88].

BARATOUX. La maladie de l'empereur Frédéric III. 8°. *Paris*, 1888.

CASE of Emperor Frederick III. Full official reports by the German physicians and by Sir Morell Mackenzie. The reports of the German physicians transl. by Henry Schweig. 8°. *New York*, 1888.

ENFERMEDAD (La) de Federico III, emperador de Alemania. Informes oficiales publicados en la "Gaceta de Colonia". Traducidos al castellano por Dr. A. Stahl. 8°. *Puerto Rico*, 1888.

GERHARDT (K.) Rede zur Gedächtnissfeier König Friedrich Wilhelms III. . . am 3. August 1889 gehalten. 4°. *Berlin*, 1889.

KRANKHEIT (Die) Kaiser Friedrich des Dritten dargestellt nach amtlichen Quellen und den im königlichen Hansministerium niedergelegten Berichten der Aerzte Prof. Bardeleben, Prof. von Bergmann [et al.]. 8°. *Berlin*, 1888.

— The same. La maladie de l'empereur Frédéric III, exposée d'après les documents officiels et les rapports déposés au ministère privé de la maison royale par le professeur Bardeleben, de Bergmann [et al.]. Trad. de l'allemand par le Dr. Luc, de Paris. 2. éd. 12°. *Paris*, 1888.

Also [Abstr.], in: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1888, xiv, 577-588.

MACKENZIE (Sir M.) The fatal illness of Frederick the Noble. 8°. *London*, 1888.

— The same. La dernière maladie de Frédéric le noble. 12°. *Paris*, 1888.

REICH (E.) Kritik der Vertheidigung Dr. M. Mackenzie's. 8°. *Berlin*, 1888.

ROE (J. O.) Sir Morell Mackenzie's book on fatal illness of Frederick the Noble. An interview with . . . 12°. *Rochester*, 1888.

Repr. from: Rochester Post-Express, Oct. 20, 1888.

Frederick III.

WEBER-RUMPE (H.) Gegen Mackenzie. Zeitungsstimmen von jetzt und früher, zusammengestellt. 8°. Friedland, [1888].

Autopsy (The) in the case of the late German emperor. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 141. Also: N. York M. J., 1888, xlviii, 137.—**von Bergmann** (E.) Die Krankheit Kaiser Friedrich's III. Darstellung des Prof. . . . Wien. med. Bl., 1888, xi, 875; 904; 911; 972.—**Gerhardt** (C.) Die Krankheit Kaiser Friedrich's III. Bericht. *Ibid.*, 865-875.—**Lundgraf**. Die Krankheit Kaiser Friedrich's III. Bericht. *Ibid.*, 908-911.—**Nemec** (Isaie Bedricha III. a nemetti lekaři. [The disease of Kaiser Frederick III. and the German physicians.] Casop. lek. česk. v Praze, 1888, xxvii, 462; 478.—**Rossander** (C. J.) Kejsar Frederik den 3:djes sjukdomshistoria efter befintliga källskrifter. Hygiea, Stockholm, 1888, 1, 752-766.—**Runeberg** (J. W.) Kejsar Fredriks sjukdom och striden mellan hans läkare. . . . and the conflict among his physicians.] Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1888, xxx, 735-756.—**von Schröter**. Die Krankheit Kaiser Friedrich's III. Ueber die ärztliche Consultation in San Remo. Wien. med. Bl., 1888, xi, 939-943.—**Semon** (F.) Die Krankheit Kaiser Friedrich III. und die Laryngologie. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1888-9, v, 49; 243.

Frederick (C[arleton] C.) Remarks on intraterrine irrigation in the treatment of fevers occurring during the puerperium. 6 pp. 8°. [New York, 1894.]

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1894, v.

Frederick, Maryland.

See *Diphtheria (History of)*, by localities.

Frederick City Hospital Association. Annual reports of the officers to the association and contributors. 1., 1897-8; 2., 1898-9. 19 pp., 4 l. 12° & 8°. Frederick, 1898-9.

Organized March 26, 1897. First report is 12°.

Frederick Douglass Memorial Hospital and Training School, Philadelphia. Annual reports of the board of managers and officers to the contributors and friends. 1.-3., 1895-6 to 1897-8. 8°. Philadelphia, 1896-8.

Opened Oct. 31, 1895.

Fredericksstad.

THORSØKILENS Bad og Kystsanatorium ved Fredrikstad. [Thorsøkilens bath and coast sanatorium at Fredericksstad.] 8°. Christiania. [n. d.].

Fredericq (C. A.) Handboek van gezondheidsleer voor alle standen. Bekroond werk. Tweedenitgave. x, 260 pp., 1 l. 8°. Gent, W. Rogghé, 1868.

— Hygiène populaire. 3. éd. vii, 314 pp. 8°. Gand, A. Hoste, 1875.

Fredericq (Léon) [1851-]. Recherches sur la constitution du plasma sanguin. 56 pp., 1 l. 8°. Gand, F. Clemm, 1878.

— La lutte pour l'existence chez les animaux marins. Recherches de physiologie comparée exécutées aux laboratoires de Roscoff et de Banyuls. 303 pp. 12°. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1899.

— Exercices pratiques de physiologie à l'usage des étudiants en médecine. 64 pp. 8°. Liège, H. Vaillant-Carmanne; Paris, J.-B. Baillière & fils, 1891.

— Manipulations de physiologie; guide de l'étudiant au laboratoire pour les travaux pratiques et les démonstrations de physiologie. iii, 2-3 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1892.

— & **Nuel** (J.-P.) Éléments de physiologie humaine à l'usage des étudiants en médecine. 2 pts. xvi, 268 pp.; viii, 370 pp. 8°. Gand, A. Hoste, 1883.

CONTENTS.

Pt. 1. Fonctions de nutrition, par L. Fredericq.
Pt. 2. Fonctions de relation et fonctions de génération, par J.-P. Nuel.

— The same. 3. éd. xxii, 645 pp. 8°. Gand, A. Hoste; Paris, G. Masson, 1893.

Fredericq (Léon) & Nuel (J.-P.)—continued.

— The same. Osnovi fiziologii cheľovfeka. Perv. s 3. frantzuzsk. izd. pod redaktsiei i s dopolneniyami N. E. Vvedenskavo. Tom i. [Transl. from the 3. French ed., edited with additions by Vvedenski. v. 1.] xvi, 792 pp. 8°. S.-Peterburg, V. A. Tikhonoff, 1899.

See also, **Université de Liège** [in l. s.]. Institut de physiologie. Travaux [etc.]. 8°. Paris; Liège, 1890.

Frederiks Hospital.

PANG (O. L.) Det kongelige Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. 4°. Kjøbenhavn, 1840.

Frederiks (Joh. Samuel). *Over vaginale hysterektomie bij pyosalpinx. [Amsterdam.] 2 p. l., 90 pp. 8°. Amersfoort, A. H. van Cleeff, [1898].

Frederiksberg.

Behncke (G.) Om de hygiejniske og sanitære Forhold i Frederiksberg Sogn. [Hygienic and sanitary condition of Frederiksberg Parish.] Ugesk. f. Læger. Kjøbenh., 1893, 5. R., ii, 601; 625; 649.

Fredet (G[ilbert]-E[dmund]). Étude sur l'anémie et la chlorose; leurs complications et leur traitement par les eaux minérales de Royat. 112 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1878.

— The same. Étude sur l'anémie et la chlorose; leurs complications et leur traitement par les eaux minérales de Royat. 2. éd. 112 pp. 8°. Paris, Germer-Baillière, 1880.

— Note sur les thermes romains de Royat. 14 pp. 8°. Paris, A. Parent, 1883.

— Note sur quelques indications thérapeutiques de Royat. I. Le diabète et les diabétiques. II. Le vaginisme. III. Les varices. IV. Anémie, lymphatisme, adénites des enfants. V. Les maladies des voies respiratoires. 23 pp. 8°. Paris, Chair, 1885.

— The same. 34 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, [1888].

— Anémie et chlorose; leur traitement par les eaux minérales de Royat. 3. éd. 111 pp. 8°. Paris, Lecrosnier & Babé, 1891.

See also, **Truchot** (P.) & **Fredet** (G.-E.) De la lithine [etc.]. 8°. Paris, 1875.

Fredet (Pierre) [1870-]. *Recherches sur les artères de l'utérus. 87 pp., 5 pl. 8°. Paris, 1899, No. 240.

— The same. 88 pp., 5 pl. 8°. Paris, G. Steinheil, 1899.

Fredocal. Medica palestra. vii, 59 pp. 16°. Lisbon, 1895.

Free (John). Stadia physiologica duo, or two stages in physiology; exhibiting all along the opinions of the best writers, both in anatomy and animal economy, disposed in a regular and natural order, and accompanied with a variety of observations entirely new. vii, 267 pp. 8°. London, 1762.

Free (Spencer M.) Sanitation in mining towns. 6 pp. roy. 8°. [Philadelphia, n. d.]

Repr. from: Ann. Hyg., Phila.

Free Dispensary, London, S. W. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 17., 1885-6; 22.-28., 1890-91 to 1896-7. 8°. London, 1886-97.

Changes in title: From 1871-2 to 1879-80, called Provident Medical Institution and Lying-in Charity. In 1882, called Provident Medical Institution and Free Dispensary. In 1886, Free Dispensary and Provident Medical Institution. In 1891 (?) the words "and Provident Medical Institution" were dropped and the present form of title was adopted.

See also, **Provident Medical Institution and Free Dispensary**, in l. s.

Free Dispensary for Diseases of the Throat, King Street, London. See **Hospital for Diseases of the Throat and Chest, Golden Square, London.**

Free Dispensary of the New York Polyclinic. Biennial report of the directors. 1., 1882-3 and

Free Dispensary of the N. Y. Polyclinic—cont'd. 1883-4. 10 pp. 16°. *New York, Art Interchange Press*, 1884.

Organized and incorporated in 1882.

Free Dispensary and Provident Medical Institution, London, S. W. See **Free Dispensary**, London, S. W.

Free Homœopathic Hospital Association of the State of Missouri. See **Homœopathic Hospital Association of Missouri**.

Free Hospital for Incurables, Norwich. Circular notice to medical subscribers. [The objects and privileges of the charity, by the committee.] 2 l. 8°. [*Norwich*, 1854, *vel subseq.*]

— The correspondence, etc., relative to certain casts and drawings, presented by the committee of the . . . to the Norfolk and Norwich Hospital Museum. xv pp. 8°. *Norwich, Jarrold & Sons*, [1854, *vel subseq.*].

— Founded by William Webber in 1852, under the name of: The Norwich Free Hospital for Incurables.

Free Hospital for Sick Children, at Nottingham. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 26., 1894; 27., 1895. 43 pp.; 45 pp. 8°. *Nottingham, R. T. Frisby & Co.*, 1895-6.

See, also, **Children's Hospital**, Nottingham.

Free Hospital for Women, Boston. Annual reports of the officers to the board of trustees and contributors. 3., 1877-8; 4., 1878-9; 7.-23., 1881-2 to 1897-8. 12°, 8°, & sm. 4°. *Boston*, 1878-98.

— [Circular of the finance committee, soliciting help to establish a building fund of one hundred thousand dollars.] 1 sheet. 8°. *Boston*, 1881.

— Its past and its present. 8 pp. sm. 4°. [*Boston*, 1893.]

Free Hospital for Women, New York City. See **Saint Andrew's Infirmary for Women**, New York City.

Free public libraries. Suggestions on their foundation and administration, with a selected list of books. Revised ed. 74 pp. 16°. *New York*, 1871.

Published for the American Social Science Association.

Free Public Library, Jersey City. See **Jersey City**. *Free Public Library*.

Free Public Library of Newark, N. J. See **Newark**. *Free Public Library*.

Free Public Library, Wigan. See **Wigan**. *Free Public Library*.

Free Training Schools of the Women's Educational and Industrial Society, New York City. Annual reports of the committee of management to the subscribers. 1., 1873-4. 22 pp. 12°. *New York, A. S. Seer*, 1874.

Founded April, 1873.

Freeborn (George C.) A new material for models. 3 pp. 8°. [*New York*, 1892.]

Repr. from: *Proc. N. York Path. Soc.*, 1891.

In: *Stud. path. lab. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll.*, N. Y., 1891-2, ii.

— A résumé of the uses of formalin. 16 pp. 12°. *New York*, 1896.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1896, lxiii.

von Freeden (Heinrich). *Ueber topographische Anordnung des Fettes in den Zellen. [Bonn.] 42 pp., 1 pl. 8°. *Coblenz, Kindt & Meinardus*, 1892.

Freedmen's Hospital, Washington. Annual reports of the surgeon-in-chief to the Secretary of the Interior, for the years 1882-3 to 1898-9. 8°. *Washington*, 1883-99.

The words "and Asylum" were dropped from the title in 1883.

See, also, **United States**. Department of the Interior. *Freedmen's Hospital*. Letter from the Secretary of the Interior, transmitting, in response to resolution of the

Freedmen's Hospital, Washington—cont'd.

Senate of June 30, 1898, copy of the report of the board of visitors to the Freedmen's Hospital and Asylum, appointed May 12, 1898, together with the rules and regulations suggested, and approved for the government of the hospital. 55. Cong., 2. sess., S. Doc. No. 332, July 2, 1898. 8°. [*Washington*, 1898.]

Freeland (J. T.) Phymosis in children. 7 pp. 8°. *Indianapolis, Baker & Randolph*, 1888.

Freeman (Ernest) Carrick. The sanitation of British troops in India. 2 p. l., 106 pp. 12°. *London, Rebman Publ. Co.*, 1899.

Freeman (Henry William) [1842-97]. *Modern Bath; in its medical aspects*. 15 pp. 8°. *Bath, J. B. Keene & Co.*, 1888.

Reprint from the following.

— The thermal baths of Bath, their history, literature, medical and surgical uses and effects, together with the Aix massage and natural vapour treatment. xxiii, 379, xx pp., 2 l., 13 pl. 12°. *London, Hamilton, Adams & Co.*, 1888.

For Biography, see *Brit. M. J.*, Lond., 1897, ii, 1681.

Also: *Lancet*, Lond., 1897, ii, 1490. Also: *Prov. M. J.*, Leicester, 1888, viii, 705, port. Also: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1897, n. s., lxiv, 603.

Freeman (Herbert Bentley).

See **Low** (Thomas) Pagan. The Bath thermal waters and treatment. 12°. *London*, 1890.

Freeman (John N.) [1836-88].

See **Martin** (Franklin H.) [in 1. s.]. Electrolysis in gynecology. 8°. *Chicago*, 1886.

For Biography, see *Brooklyn M. J.*, 1888, ii, 291-293.

Freeman (Leonard). *Surgical diseases of the kidneys; cases illustrating some points in diagnosis and treatment*. 13 pp. 8°. *New York*, 1899.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1899, lxx.

See, also, **Eschridge** (J. T.) & **Freeman** (Leonard). Intradural spinal tumor. 8°. *Philadelphia*, 1898.

Freeman (Richard Austin). *Travels and life in Ashanti and Janina*. xx, 559 pp., 15 pl., 3 maps. 8°. *Westminster, A. Constable & Co.*, 1898.

Freeman (Rowland Godfrey). On the sterilization of milk at low temperature, with description of a new and simple apparatus applying the principle of Pasteurization. 8 pp. 8°. [*New York*, 1892.]

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1892, xlii.

Also, in: *Stud. path. lab. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll.*, N. Y., 1891-2, ii.

— Sterilization of milk at 75° C. (Pasteurization) and its efficiency in destroying pathogenic organisms. 11 pp. 8°. *New York, Trow*, 1893.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1893, xlii.

Also, in: *Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll.*, N. Y., 1892-3, 177.

— Low temperature Pasteurization of milk at about 68° C. (155° F.). 12 pp. 8°. [*New York*, 1896.]

Repr. from: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1896, xiii.

In: *Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll.*, N. Y., 1896-7, v.

— Milk as an agency in the conveyance of disease. 34 pp. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1896, xlix.

In: *Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll.*, N. Y., 1896-7, v.

— Dangers of the domestic use, other than drinking, of contaminated water. 6 pp. 8°. [*New York*, 1897.]

In: *Stud. dep. path. Coll. Phys. & Surg., Columbia Coll.*, N. Y., 1896-7, v.

Freemartins.

PARONA (C.) Degli organi riproduttori d' una vacca, o free-martin degli inglesi; descrizione e considerazioni. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: *Atti d. Soc. ital. di sc. nat.*, xix

Cribb (J. J.) An inquiry into certain opinions which exist relative to the procreative powers of women who are twins, the socius in utero, or co-twin, being a male. *Lond.*

Freemartins.

M. *Reposit.*, 1823, xx, 213-216. — **Free-martin** (The). *Brit. M. J.*, Lond., 1887, i, 47; 93; 141; 187. — **Hunter** (J.) Account of the free-martin. In his: *Obs. on certain parts of the animal economy* [etc.], 4^o, Lond., 1786, 45-68, 3 pl. Also, in: *Ibid.*, 8^o, Lond., 1837, 34-44. — **Simpson** (J. Y.) On the alleged infirmity of females born co-twins with males (113 cases), etc. *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1843-4, n. s., xl, 519. Also: *Med.-Chir. Rev.*, Lond. & N. Y., 1843-4, n. s., xl, 519. Also: *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi, 107-119. Also, Reprint.

Freer (James A.) Some surgical causes of rheumatism. 7 pp. 8^o. [*New York*, 1894.]
Repr. from: *N. Am. J. Homeop.*, N. Y., 1894, 3. s., ix.

Freer (Joannes). *De sanguine mittendo. 1 p. l., 34 pp. 8^o. *Edinburgi, Abernethy & Walker*, 1822. [P., v. 1906.]

Frees (C. A.) From the surgical to the mechanical art. Legs, arms, and appliances, improved and illustrated. 50 pp. 12^o. *New York*, [1891, rel subseq.].

Freese (Wilhelm). *Anatomisch-histologische Untersuchung von Membranipora pilosa L., nebst einer Beschreibung der in der Ostsee gefundenen Bryozoen. 42 pp. 8^o. *Berlin, R. Stricker*, 1888.

Free-Thinker (The). Considerations on the nature, causes, cure, and prevention of pestilence; being a collection of papers published on that subject by . . . viii, 198 pp. 12^o. *London, J. Peete*, 1721.

Freezing.

See **Chilblains**; **Cold**; **Frostbite**.

Frege (Christian Gottlieb). *De calendario artium. Vom Calender in den Gliedern. 38 pp. sm. 4^o. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1736].

Frégier [H. A.] [1789-]. Solution nouvelle du problème de la misère, ou moyens pratiques d'améliorer la condition des ouvriers des manufactures et en général des classes laborieuses. 72 pp. 16^o. *Paris, Amyot*, 1851. [P., v. 1821.]

Frégier [(J.-)] [C[asimir]]. Le droit du sang, ou de l'organisation d'une société internationale d'hospitaliers volontaires pour le secours des blessés militaires. xiii, 46 pp. 8^o. *Constantine, Fre, Guende*, 1864.

Frei (Ernst). *Ueber Aneurysmen der Hirnarterien. 53 pp. 8^o. *Zürich, J. Schabelitz*, 1896.

Frei (Johannes). *Ueber transitorische Psychosen. 54 pp., 1 l. 8^o. *Basel, Schweighauser*, 1859.

Freiberg, Saxony.

Heuckel (J. F.) Curieuse Nachricht und Bedenken von dem Schlacken-Bade zu Freyberg in Sachsen, nebst Erörterung der Frage: Wie Kunst- und Natur-Bäder differiren? *Samml. v. Nat.-u. Med.-. . . Gesch.* 1720, Leipz. u. Budissin. 1722, xiii, 306-316, 1 tab. — **Nippold** (O.) Die Bevölkerungsbewegung in der Stadt Freiberg in der Zeit von 1801 bis 1880. *Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's*, Dresd., 1889, xxxv, 44-55.

Freiberg (Albert H.) The treatment of club-foot. 17 pp. 12^o. [*Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1892.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1892, lxi.

Freiberg (Hugo). *Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der Blutkörperchen im Knochenmark. 80 pp., 1 l. 8^o. *Dorpat, Schnakenberg*, 1892.

Freiberg (Otto). *Ueber die Trepanation bei complicirten Frakturen des Schädels. 93 pp. 8^o. *Göttingen, E. A. Huth*, 1898.

Freiburg, Baden.

See, also, **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by **localities**; **Universities**.

Albrecht (J. I.) De singularibus Academicæ Albertinæ in alias quampures meritis. Deductio historico-litteraria, qua initia lectionum publicarum ad diem vigesimum quintum Octobris anni 1808 [etc.]. 4^o. *Friburgi*, [1808].

Freiburg, Baden.

Holst & Bäumlér. Reden bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prosectorats der Universität Freiburg in der Aula am 3. Mai 1888. 4^o. *Freiburg i. B.*, 1888.

Krieg & Rosin. Reden gehalten in der Aula am 5. Mai 1897 bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prosectorats der Universität Freiburg von dem abtretenden Prosector. roy. 8^o. *Freiburg i. B.*, 1897.

Schmidt (B.) & **Wörter** (F.) Reden bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prosectorats der Universität Freiburg in der Aula am 11. Mai 1880. 4^o. *Freiburg*, [1880].

Wörter (F.) & **Sontag** (R.) Reden bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prosectorats der Universität Freiburg in der Aula am 7. Mai 1881 gehalten. 4^o. *Freiburg*, [1881].

Misson (L.) L'assainissement de la ville de Fribourg-en-Brisgau. *Rev. d'hyg. Par.*, 1898, xx, 865-883. — **Rieselfelder** (Die) in Freiburg i. B. Gesundheit, Frankf. a. M., 1887, xii, 162; 177.

Freidenstein [Bernhard-Benedikt] A [bramovich] [1864-]. *Izmeneniya v pochkakhi pri prostoi neprokhodimosti kishchek; eksperimentalnaya rabota. [Changes in the kidneys in simple intestinal intussusception; experimental work.] 87 pp., 2 l. 8^o. *S.-Peterburg*, 1899.

Freies hygienisches Blatt. Fachblatt und Organ des hygienischen Vereines "Oesterreich". Periodische Zeitschrift für naturgemässe Gesundheits- und Krankenpflege. Hrsg.: Christoph von Hartungen. [Monthly.] v. 1-7, March 15, 1888, to December, 1894. fol. *Wien*.

Freimüthige Blätter über Gebrauch und Einrichtung des Karlsbades für Kurgäste und für Karlsbader selbst, von Irgend Jemand. iv, 139 pp. sm. 8^o. *Leipzig, G. Fleischer jr.*, 1819.

Freind (John) [1675-1728]. Prælectiones chymicæ, in quibus omnes fere operationes chymicæ ad vera principia et ipsius naturæ leges rediguntur, Oxonii habitæ. 7 p. l., 93 pp. 24^o. *Amstelodami, apud J. Waesbergios*, 1710.

The same. Accedit appendix, in qua continentur: I. Lectionum chymicarum, quæ ab editoribus Lipsiensibus exhibetur, recensio. II. Lectionum chymicarum, contra Lipsiensium editorum calumnias, vindicie. III. Oratio anniversaria ex Harvaei instituto. 4. ed. v. l. 7 p. l., 120 pp. 12^o. *Neapoli, expensis A. Cervonii*, 1758.

Emmenologia: in qua fluxus muliebri menstrui phenomena, periodi, vitia cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. 7 p. l., 210 pp., 7 l. 16^o. *Roterodami & Lugd. Bat., J. Hofhout & C. Wishoff*, 1711.

The same. 7 p. l., 247 pp., 8 l. 16^o. *Amstelodami, apud J. Waesbergios*, 1726.

The same. 7 p. l., 210 pp., 7 l. 16^o. *Lugd. Bat., P. Bonk & C. de Pecker*, 1750.

The same. 7 p. l., 247 pp., 8 l. 12^o. *Neapoli*, 1758.

The same. 7 p. l., 247 pp., 8 l. 12^o. [n. p., n. d.]

The same. Emmenologia. Written in Latin. Transl. into English by Thomas Dale. 6 p. l., 216 pp., 3 l. 8^o. *London, T. Cox*, 1729.

The same. Emménologie, ou traité de l'évacuation ordinaire aux femmes, où l'on explique les phénomènes, les retours, les vices et la méthode curative, qui la concernent selon les loix de la mécanique. Traduction française par M. Devaux. xv (4 l.), 344 pp., 2 l. 16^o. *Paris, frères Osmont*, 1730.

The same. Underrättelse om månadsreningen, til des natur, orsaker, tid, tillfälligheter, fel och botemedel; jämte sättet huru en

Freind (John)—continued.

stor del sjukdomar, h  r  rande af blodets elaka beskaf  nhet, framalstras; s  som ock wissa l  kemedels kraft och w  rkan.   fvers  tning. [Discourse on monthly menstruation, on its nature, cause, time, accidents, ceasing, and remedies, together with the manner in which many diseases arising from the malignant quality of the blood are brought forth; and also the power and action of certain drugs. Translation.] 144 pp. 16  . *Stockholm, A. J. Nordstr  m*, 1786.

— *Commentarii novem de febris ad Hippocratis de morbis popularibus libros primum et tertium accommodati.* xv, 236 pp. 16  . *Amsterdam, apud J. Waesbergios*, 1717.

— The same. Ed. quarta. v. 2. xv, 236 pp. 12  . *Neapoli, typ. J. Raymundi*, 1758.

— Dr. Freind's epistle to Dr. Mead, rendered faithfully into English. Divided into proper chapters; with notes, learned and unlearned. 7 p. l., 19 pp. 12  . *London, J. Roberts*, 1719.

A translation of the epistle introductory to his "De purgantibus," with a satirical introduction, probably by J. Woodward.

— [*pseud.*, **J. Byfield**]. A letter to the learned Dr. Woodward. 51 pp. 8  . *London, J. Bettenham*, 1719. [P., v. 2009.]

— *De purgantibus, in secunda variolarum confluentium febre adhibendis epistola.* 7 p. l., 160 pp. 16  . *Rotterdam, J. Hofhout*, 1720.

— *Opera omnia, nempe commentarii novem de febris; de purgantibus in secunda variolarum confluentium febre epistola; praelectiones chymicae; emmenologia. Nunc primum in unum collecta.* 5 p. l., 219, 19 pp. 4  . *Venetis, apud F. Storti*, 1733.

— *Historia medicinae a Galeni tempore usque ad initium saeculi decimi sexti. In qua ea praecipue notantur quae ad praaxin pertinent, Anglice scripta ad Ricardum Mead, Latine conversa a Joanne Wigan.* 44 p. l., 444 pp., 36 l., port. 12  . *Lugd. Bat., J. A. Langerak*, 1734.

— The same. xl, 224 pp. 4  . *Venetis, apud S. Coleti*, 1735.

— The same. 45 p. l., 444 pp., 33 l., 1 pl. 16  . *Lugd. Bat., Bonk & C. de Pecker*, 1750.

— The same. 4. ed. v. 3-4. 43 p. l., 444 pp., 33 l., paged consecutively. 12  . *Neapoli, expensis A. Cerronii*, 1758.

— The same. Histoire de la m  decine depuis Galien jusqu'au xvi   si  cle, o   l'on voit les progr  s de cet art de si  cle en si  cle, par rapport principalement    la pratique, les nouvelles maladies qu'on a vu na  tre, et les noms des m  decins; avec les circonstances les plus remarquables de leur vie, leurs d  couvertes, leurs opinions, et enfin leur m  thode de traiter les maladies. Trad. de l'anglais. 16 p. l., xl, 345 pp., 1 l. 4  . *Paris, J. Vincent*, 1728.

— The same. 4 p. l., 165 pp., 8 l.; 115 pp., 7 l.; 103 pp., 8 l. 4  . *Leide, J. A. Langerak*, 1727.

— *Ricardo Mead, s[alutem] p[urimam] d[at].* 118 pp., 5 l. 12  . *Neapoli*, 1758.

See, also, **Hippocrates**. *Ἱπποκράτους ἐπιδημι  ν τ   π  ρωτον*, [etc.]. sm. 4  . *Londini*, 1717. — **Wagstaffe** (William) [in 1. s.]. A letter to Dr. Freind, [etc.]. 8  . *London*, 1722. — The same. 2. ed. 8  . *London*, 1722. — The same. 3. ed. 8  . *London*, 1722.

— **Wynter** (John) [in 1. s.]. On bathing in the hot baths, [etc.]. 8  . *London & Bath*, 1728.

For *Portrait and Biography*, see *Asclepiad*, Lond., 1889, vi, 148-174, port. (B. W. Richardson).

— See, also:

— **Danger** (The) of improving physick; with a brief account of the present epidemic fever. [An attack on Dr. Freind.] 12  . *London*, 1730.

Freinsheim (Joannes) [1608-60]. *Dissertationes de calidae potu.* 56 pp. 16  . *Argentorati, sumpt. heredum, L. Zetzneri*, 1636.

Freire (Domingos [Jos  ]). *  tudes exp  rimentales sur la contagion de la fi  vre jaune.* 1 p. l., iii, 46 pp., 1 l., 1 pl. 8  . *Rio de Janeiro*, 1883.

— *Doctrine microbienne de la fi  vre jaune et ses inoculations pr  ventives.* Rapport des   tudes exp  rimentales sur cette maladie, pr  sent   au gouvernement imp  rial du Br  sil. viii, x, 451 pp., 51 pl.; 181 pp. 8  . *Rio de Janeiro, Imp. nat.*, 1885.

— *Notice sur la r  g  n  ration de la virulence des cultures att  nu  es du microbe de la fi  vre jaune.* [Transl. from: O Paiz.] 8 pp. 12  . *Rio de Janeiro*, 1886.

Repr. from: *L'  toile du sud*.

— *Le vaccin de la fi  vre jaune.* R  sultats statistiques des inoculations pr  ventives pratiqu  es avec la culture du microbe att  nu  , de janvier    ao  t de 1885. vi, 29 pp. 8  . *Rio de Janeiro, G. Leuzinger & fill.*, 1886.

— *Statistique des vaccinations pratiqu  es avec la culture att  nu  e du microbe de la fi  vre jaune, de septembre 1885    septembre 1886.* 16 pp. 8  . *Paris, J.-B. Baill  re et fils*, 1887.

— *R  futation des recherches sur la fi  vre jaune, faites par M. P[aul] Gibier    la Havane.* 28 pp., 1 lith. fac-sim. letter, 1 pl. 8  . *Rio-Janeiro, Pinheiro & Co.*, 1888.

— *La mission du Dr. Sternberg au Br  sil.* (R  futation du rapport publi   par ce m  decin sur la fi  vre jaune dans le *Medical News*, de Philadelphie, le 28 avril 1887.) iv, 5-61 pp., 1 pl. 8  . *Rio-Janeiro, Pinheiro & Co.*, 1889.

— *Recherches sur la nature parasitaire du scorbut, sur l'allotropie du br  me, sur l'alcalo  ide et deux r  sines de la jurub  be.* 7 pp. 8  . *Rio-Janeiro, Pinheiro & Co.*, 1890.

— *Statistique des vaccinations au moyen des cultures du microbe att  nu   de la fi  vre jaune, pendant l'  pid  mie de 1-88-9.* ii, 37 pp. 8  . *Rio-Janeiro, de Pinheiro & Co.*, 1890.

— *Statistique des vaccinations au moyen de la culture att  nu  e du microbe de la fi  vre jaune, pendant le paroxysme   pid  mique de 1889-90.* Cinqui  me statistique. 16 pp. 8  . *Berlin, Imberg & Lefson*, 1891.

— *M  moire sur la bact  riologie, pathog  nie, traitement et prophylaxie de la fi  vre jaune, pr  sent   au concours international d'hygi  ne et d  mographie de Madrid.* ii, 162 pp., 1 l., 1 tab., 2 pl. 8  . *Rio de Janeiro, Leuzinger*, 1898.

— **Gibier** (Paul) & **Rebours** (C.) *Du microbe de la fi  vre jaune, et de son att  nuation.* 3 pp. roy. 8  . *Paris*, [1887].

Repr. from: *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par.

Freise (Bernhardus) [1830-]. * *De sanguinis in morbis nonnullis metabole.* 30 pp., 1 l. 8  . *Bonn  , formis, I. F. Carlhansii*, 1855.

Freise (Walter) [1856-]. * *Ueber einen Fall von Arthritis deformans des Schultergelenkes mit chronischem Hydrops und Luxation.* Ein Beitrag zur Casnistik der Arthritis deformans. [Berlin.] 23 pp., 1 l., 2 pl. 8  . *Magdeburg, E. Baensch*, 1879.

Freisfeld (Franz). * *Ueber Anschlagzuckungen.* 30 pp. 8  . *W  rzburg, P. Scheiner*, 1894.

Freisinger (Georgius Henricus).

See **Morasch** (Joannes Adamus) [in 1. s.]. *Nucleus physiologicus*, [etc.]. 16  . *Eustadii*, 1711.

Freitag (Arnoldus).

See **Pisanelli** (Baldassare) [in 1. s.]. *De esculentorum potulentorumque facultatibus*, [etc.]. 32  . *Gen  a*, 1592.

Freitag (Georg [Max Karl]) [1843-]. *Die contagi  sen Sexualkrankheiten.* Ein kurzes Lehrbuch f  r practische Aerzte und Studierende. xii, 416 pp. 12  . *Leipzig, A. Meiner*, 1893.

— *Vortr  ge   ber die Nierenkrankheiten.* xii, 524 pp. 8  . *Leipzig, J. A. Barth*, 1898.

Freitag (Joh.) [1581-1641]. Poematum juvenilium manipulus.

In his: Noctes medicæ, sm. 4°. *Francof.*, 1616, 401-464. See, also, **Amicus** (Hennings) [in 1. s.]. *Observationes aliquot anatomicæ*. 4°. *Francofurti Marchionum*, 1610.—**Wücker** (Daniel) [in 1. s.]. *De opio tractatus*, [etc.]. 16°. *Lipsiæ*, 1635.

& **Otto** (Jacobus). Casus aggritudinis a Jacobo Ottonis propositus et perscriptus ad Johannem Freitagium (cum responsione ejusdem et de nova phthisis curandi ratione consilium.) 44 l. 12°. [n. p., n. d.]

Bound with his: *De opii natura*. 12°. *Groningæ*, 1632.

Freitag (Joh. Conrad) [—1738].

Meyer-Ahrens. Joh. Conrad Freitag und sein Sohn Joh. Hch. Freitag von Zürich. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1862, iii, 57-78.

Freitag (Joh. Heinrich) [—1725].

Meyer-Ahrens. Joh. Conrad Freitag und sein Sohn Joh. Hch. Freitag von Zürich. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1862, iii, 57-78.

de Freitas (Augusto Cesar). * Tratamento das nevrites pela electrotherapia. 102 pp. roy. 8°. *Rio de Janeiro, Mendes, Marques & Co.*, 1897.

de Freitas Crissiuma (Ernesto). * Do diagnóstico das molestias do fígado e seu tratamento. 3 p. l. 9; pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert*, 1875.

de Freitas Pedroza (Jonathas). * Hemorrhagia traumatica. 36 pp., 1 l. 4°. *Bahia*, 1-73.

de Freitas Soares (José Pinheiro). Memoria sobre a preferencia do leite de vaccas ao leite de cabras para o sustento das crianças, principalmente nas grandes casas dos expostos; e sobre algumas outras materias, que dizem respeito á criação delles. 63 pp., 1 l. 8°. *Lisboa*, 1812. [P., v. 1266.]

—. Memorias ácerca do estado, em que se acha o mercurio nos ungentos e outras preparações mercuriaes, feitas por meio da trituração ao a'r livre. 68 pp. 8°. *Lisboa*, 1814. [P., v. 1267.]

—. Tratado de policia medica, no qual se comprehendem todas as materias, que podem servir para organizar hum regimento de policia da saude, para o interior do reino de Portugal. 4 p. l., 434 pp., 3 l. 8°. *Lisboa*, 1818.

See, also, **de Sousa Pinto** (Antonio José) [in 1. s.]. Memoria sobre a administração do mercurio [etc.]. 8°. *Lisboa*, 1814.

de Freitas Travassos (Plinio). * Das operações reclamadas pelas varices. 6 p. l., 102 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, J. D. de Oliveira*, 1883.

Freites (Mamel Perez). Ensayos farmacologicos. 73 pp., 1 tab. 8°. *Arecibo, imp. de Combell*, 1889.

Freiwillige (Die) Hilfsthätigkeit im Königreiche Bayern in den Jahren 1870-71. Gemeinschaftlicher Rechenschaftsbericht des bayerischen Vereines zur Pfllege und Unterstützung im Felde verwundeter und erkrankter Krieger und des bayerischen Frauenvereines. 4°. *München*, 1872.

Freiwilliger Sanitäts-Dienst im Kriege. See **Souveräner** Malteser Ritter-Orden Grosspriorat von Böhmen [in 1. s.].

Freke (H[enry]). An appeal to physiologists and the press. 32 pp., 1 tab. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1862. [Also, in: P., v. 2191.]

—. Tabular view of the relation which subsists between the three kingdoms of nature with regard to organization. Broadside. [Dublin], 1862. [P., v. 870; 2191.]

Freke (John) [1688-1756]. An essay on the art of healing. In which pus laudable or matter, as also incarning and cicatrising, and the causes of various diseases, are endeavoured to be accounted for, both from nature and reason. ii

Freke (John)—continued.

(2 l.), xiv, 15-272 pp., 1 l. 8°. *London, W. Innes*, 1748.

See, also, **Astruc** (John). A treatise on the fistula of the anus. 8°. *London*, 1738.

Frelich (M[artin]) [1813-]. A brief treatise on the pathology and cure of consumption. 12 pp. 8°. *New York*, 1851.

—. Homeopathic practice of medicine; embracing the history, diagnosis, and treatment of diseases in general, including those peculiar to females, and the management of children. Designed as a text-book for the student, as a concise book of reference for the profession, and simplified and arranged for domestic use. xxx, 31-576 pp. 8°. *New York, Lamport, Blakeman & Law*, 1854.

—. The same. New ed., revised and enlarged. xxx, 593 pp. 12°. *New York, Sheldon, Lamport & Blakeman*, 1855.

Frelin (J.).

See [Poullain de la Barre (François) & Frelin (J.)]. *De l'égalité des deux sexes* [etc.]. 24°. *Paris*, 1676.

Fremaux [Alexandre-Joseph] [1797-]. Recherches pratiques sur la mortalité prématurée, sous le rapport médical, ou la vérité sur les causes et les désastres du choléra-morbus épidémique et autres maladies en ce qu'il peut y avoir de factice et d'exagéré. 2 v. 2 p.l., xvii, 19-638, 4 pp., 3 pl.; 639-1321, 7 pp. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1864.

This copy has manuscript notes by the author from which a 2. ed. of the work was to have been printed.

Fremery (Edmondus). * De facultatibus in genere, et in specie de facultate naturali. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1693.

de Fremery (Nicolaus Cornelius) [1770-1844]. * De mutationibus figuræ pelvis, præsertim iis, quæ ex ossium emolitione oriuntur. viii, 88 pp., 2 l., 2 tab. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1793. [Also, in: P., v. 1479; 1605.]

—. Waarneming van eene zeer aanmerkelijke onttaarding van het regter eijernest met vorming van verstof, haar, been, en tanden, bij eene vrouw van veertig jaren, welke lang in eenen onvruchtbaren echt geleefd had. 22 pp., 2 pl. 4°. [n. p., n. d.]

de Fremery (Petrus Joh. Isaiëns) [1797-1855]. * De hydropse ligamentorum uteri. x, 88 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, J. Altheer*, 1819. [P., v. 1954.]

—. Verslag van hetgeen binnen de stad Utrecht gedaan is voor de geneeskundige verzorging en verpleging van cholera zieken. pp. 12-34. 8°. [Utrecht, 1832.]

Repr. from: *Arch. v. d. aziat. braakloop*, Utrecht, 1832-3, 1. st.

—. Bijvoegselen behoorende tot het verslag omtrent de verpleging en verzorging van cholera zieken. pp. 58-66. 8°. [Utrecht, 1833.]

Repr. from: *Arch. v. d. aziat. braakloop*, Utrecht, 1832-3, pt. 2.

Bound with the preceding.

—. Mededeelingen omtrent eenen menscheijken schedel, opgedolven in de nabijheid van Domburg, op het eiland Walcheren in Zeeland. pp. 257-269, 1 pl. 8°. [*Amsterdam, C. G. van der Post*, 1854.] [P., v. 1614.]

In: *Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst.*, 1854, 2. d.

—. Herinneringen aan het leven en de werkzaamheden van Jan Kops. 55 pp. 12°. [n. p., n. d.]

Also, *Editor of:* **Archief** voor den asiatischen braakloop, en al wat daartoe betrekking heeft, in de stad en provincie Utrecht. 8°. *Utrecht*, 1832-3.

Frémicourt (Auguste) [1864-]. * Considérations sur le traitement constitutionnel de la syphilis. 56 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 309.

Frémin (E.) [1867-]. *Anomalie du troisième temps de l'accouchement. Conduite à tenir. 85 pp. 4°. Paris, 1893, No. 282.

Frémineau (H.) *Nouvelles recherches sur les causes qui déterminent la coloration des plumes. 39 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1868. [P., v. 1706; 1708; 1845.]
École de pharmacie.

Fremont (Albert-Jules). *Morcellement des amygdales. 52 pp., 1 l. 8°. Paris, 1897, No. 334.

Frémont (Victor). *De la pleurésie à signes pseudo-cavitaires. 86 pp. 4°. Paris, 1885, No. 74.

—. Action de l'eau de Vichy sur la nutrition. 124 pp. 8°. Paris, G. Steinheil, 1888.

—. Vichy. Indications, contre-indications. 128 pp., 1 l. 12°. Paris, G. Steinheil, 1889.

—. Diabète; essai de thérapeutique physiologique. 75 pp., 6 l. 8°. Paris, G. Masson, 1891.

—. Essai sur les applications thérapeutiques du suc gastrique. 24 pp. 8°. Vichy, A. Wallou, 1896.

See, also, **Lannelongue** (O.) & **Frémont** (V.). De quelques variétés de tumeurs congénitales [etc.]. 8°. Paris, 1884.

[**Frémont d'Ablancourt** (Nicolas)] [circa 1625-94]. Dialogues de la santé. 4 p. l., 296 pp., 1 l. 16°. Paris, J. Villery, 1683.

Fremy (Edmond) [1814-].
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

— & **Terreil** (A.). Le guide du chimiste. Répertoire de documents théoriques et pratiques à l'usage des laboratoires de chimie pure et de chimie industrielle. viii, 988 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1885.

See, also, **Encyclopédie chimique**. 8°. Paris, 1883.

Frémy (Henri).

See **Bouchar** (Charles-Jacques). Maladies par ralentissement de la nutrition. 8°. Paris, 1882.

French (Elizabeth J.). Alcohol an enemy to health, morals, and happiness. 24 pp., port. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1873.

—. A new path in electrical therapeutics: an account of Prof. Elizabeth J. French's great discovery of electrical cranial diagnosis and the scientific application of nine different currents of electricity to the cure of disease; a complete manual of anatomy and physiology, [etc.]. xi, 9-251 pp. 8°. Philadelphia, 1873.

—. The same. 4. ed. xi (1 l.), 259 pp., port. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1877.

—. The same. 5. ed. xi, 269 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1886.

French (G. H.). A manual of dissection and histology for the use of classes in physiology in high schools, normal schools, and academies. 140 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., [1895].

French (George F[ranklin]) [1837-97]. The eradication of syphilis and crime by the extirpation, in that class, of the procreative power. 8 pp. 8°. Portland, S. Berry, 1878.

For Biography, see *J. Med. & Sc.*, Portland, 1896-7, iii, 323.

French (James M.) The dietetic treatment of typhoid fever. 15 pp. 24°. Cincinnati, [1890].
Repr. from: *Cincin. Lancet-Clinic*, 1890, n. s., xxiv.

—. The colitis of infants. 10 l. obl. 32°. Chicago, 1891.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1891, xvi.

—. The chemical and microscopical examination of the urine.
In: *Twentieth Cent. Pract.*, N. Y., 1896, vii, 661-780.

—. Treatment of the diseases caused by animal parasites.
In: *Twentieth Cent. Pract.*, N. Y., 1896, viii, 629-651.

French (James M.)—continued.

—. The treatment of alcoholism. 7 l. 8°. Philadelphia, 1896-7.

Repr. from: *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1896, lxxv: 1897, lxxvi.

Also, *Editor of: Journal* (The) of the Medical College of Ohio, Cincinnati, 1890-91.—**Ohio** (The) Medical Journal, Cincinnati, 1892-8.

French (John George) [1804-87].

[Obituary.] *Lancet*, Lond., 1887, ii, 1299.

French (John Marshall). An old-time doctor. 5 pp. 8°. [New York, 1895.]

Repr. from: *Putnam's Month. Hist. Mag.*, N. Y., 1895.

French (John Oliver). I. An inquiry respecting the true nature of instinct, and of the mental distinction between brute animals and man; introductory to a series of essays, explanatory of the various faculties and actions of the former, which have been considered to result from a degree of moral feeling and of intellect. II. An examination of the prevailing division of the brute powers into intellectual and instinctive, as presented, in some recent publications, by the Rev. Dr. Fleming and by M. Frédéric Cuvier; including strictures on the theory of habit proposed by the latter; with illustrations of the specific constitution of the brute mind. pp. 1-32, 153-173, 346-367. 8°. [London, 1825.]
Cutting from: *Zool. Jour.*, Lond., 1825-6, i.

French (Leonard) [1817-92].

How (L. B.) Obituary. *Tr. N. Hampshire M. Soc.*, Concord, 1892, 189-199.

French (Morris S.) Report of the physical examination of men upon the police force of Philadelphia, and those who were applicants for appointment; also, of the sanitary condition of the station houses, and facts relating to the medical service of the police department. 16 pp. 8°. Philadelphia, Schall & Bro., 1885.

— & **Shakespeare** (Edward Oram). The lesson taught by the epidemic at Plymouth concerning typhoid fever. 6 pp. 16°. [New York, 1885.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1885, xli.

—. Report upon the epidemic of typhoid fever at Plymouth, Luzerne County, Pa. 20 pp., 1 l., 1 map. 8°. Philadelphia, 1885.

French (Thomas R.) A case of double epiglottitis and double voice. 2 l. 8°. [Brooklyn N. Y., 1880.] A. L. A.

Repr. from: *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1880, ii.

—. A case of hypertrophy of the larynx. 2 l. 8°. [Brooklyn, N. Y., 1880.] A. L. A.

Repr. from: *Ann. Anat. & Surg. Soc.*, Brooklyn, N. Y., 1880, ii.

—. Mouth breathing; its causes, effects, and treatment. 10 pp. 8°. [Brooklyn, 1882.] A. L. A.

Repr. from: *Pathologist*, Brooklyn, 1882, ii.

—. On photographing the larynx. 9 pp., 1 pl. 8°. [New York, G. P. Putnam's Sons, 1883.]

Repr. from: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1883, iv.

—. On a perfected method of photographing the larynx. 10 pp., 1 pl. 8°. [New York, 1884.]

Repr. from: *N. York M. J.*, 1884, xl.

—. A photographic study of the laryngeal image during the formation of the registers in the singing voice. 8 pp. 16°. New York, 1889.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1889, xlix.

—. The action of the glottis in singing. 11 pp. fol. New York, D. Appleton & Co., 1891.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1891, liii.

—. Lymphoid growths in the vault of the pharynx. 32 pp. 8°. New York, 1893.

Repr. from: *Brooklyn M. J.*, 1893, vii.

French (Thomas R.)—continued.

Observations on some of the results of cutting operations on the nasal septum. 15 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co., 1894.*
Repr. from: N. York M. J., 1894, lx.

The relation of chronic diseases of the nose and throat to disorders of digestion. 12 pp. 8°. *New York, 1896.*
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiv.

Laryngeal and postnasal photography with the aid of the arc light. 9 pp. 8°. *New York, 1897.*
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

The president's address delivered before the American Laryngological Association at its twentieth annual congress. 22 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co., 1898.*
Repr. from: N. York M. J., 1898, lxviii.
See also, American Laryngological Association. Catalogue of the library, [etc.]. 8°. [n. p., n. d.]

French (W. S.) Annual reports of the health of Liverpool, by the medical officer of health to the health committee, for the years 1863-75. 8°. *Liverpool, 1864-76.*

French (William B.) The malarial organism, with report of cases. 8 pp., 1 pl. 8°. *New York, 1896.*
Repr. from: N. York M. J., 1896, lxiii.

A contribution to the study and classification of malarial fevers in the District of Columbia. 16 pp. 8°. *New York, 1897.*
Repr. from: N. York M. J., 1897, lxv.

French Guiana.

See, also, Fever (Yellow, History, etc., of), by localities.

Le Jollee. Morbidité et mortalité à la Guyane française pendant l'année 1897. [Abstr.] *Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1899, ii, 47-64.*

French Hospital and Dispensary, London. Annual reports of the committee of management to the governors and subscribers. c., 1875; 10, -28., 1877-95. 8°. *London, 1876-96.*

The dispensary was established in 1861; the hospital June 15, 1867, and was opened Dec. 1, same year. Affords medical aid to all foreigners speaking the French language, without distinction of nationality. The 1. and 26. reports are in French; the 18. and 20. in English and French. The 1. report for 18 months, ending Dec. 31, 1868.

[Circular letter of the committee, soliciting a contribution towards the new building fund. June, 1887.] 2 l. 4°. [*London, 1887.*]

Building fund. First report [of the special committee] read at the general meeting of governors, Feb. 2, 1888. First lists of donations for the building fund of the new French Hospital to be erected on a freehold ground in Shaftesbury avenue. 18 pp., 1 l., 1 plan. 8°. [*London, J. Collard, 1888.*]

Hôpital français à Londres. Fonds de construction. Premier rapport de la commission d'appel, lu à l'assemblée générale des gouverneurs le 2 février 1888. Premières listes des donations (payées ou promises) pour le fonds de construction du nouvel Hôpital français qui doit être bâti sur un terrain acheté à perpétuité dans Shaftesbury avenue. 20 pp., 1 l., 1 plan. 8°. [*London, 1888.*]

Mr. Ernest Rüffer's report, read at the laying of the foundation stone of the French Hospital, July 21, 1888. 1 sheet. 8°. [*London, 1888.*]

French (The) impostors; or, an historical account of some very extraordinary criminal cases brought before the Parliament of France . . . xliii (2 l.), 305 pp. 12°. *London, J. Hazard [et al.], 1737.*

CONTENTS.

I. An account of Arnold du Tilh, an impostor, who artfully deceived a man's wife and relations.

VOL V, 2D SERIES—68

French (The) impostors [etc.]—continued.

II. The history of a young lady whose eloquence saved the life of her lover.

III. A narration of the stealing away of a lady of quality's son, by her husband's relations, in order to secure the estate.

IV. Memoirs of the famous Madam de Brinvilliers, who poisoned her father and two brothers, and attempted the life of her sister, etc.

V. The misfortunes of the Sieur d'Anglade, condemned (tho' innocent) to the galleys, and died before his innocence was discovered.

VI. The intrigues of Cardinal Richelieu, for the destruction of Urban Grandier, a priest, whom he caused to be burnt for sorcery.

VII. The case of Madam Tiquet, beheaded in the late reign, for attempting the life of her husband.

French Revolution.

Chartier (H.). La médecine légale au tribunal révolutionnaire de Paris pendant la Terreur. Arch. d'anthrop. crim., Par., 1900, xv, 121-143. — **Privilege** (Le) des femmes enceintes sous la Terreur. [Abstr.] Chron. méd., Par., 1896, ii, 168-172.

Frenkel. Die Behandlung der tabischen Ataxie durch Wiedereinübung der Coordination. 14 pp. 8°. *Frankfurt a. M., J. Alt, 1899.*

Frenkel (Bernard) [1871-]. * De l'influence de la rougeole sur la reviviscence et l'aggravation des infections antérieures. 115 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1898, No. 212.*

Frenkel (Henri) [1864-]. * Étude psychopathologique de l'automatisme dans l'épilepsie et dans les autres maladies nerveuses. 111 pp. 4°. *Lyon, 1890, No. 527.*

— The same. 111 pp. 8°. *Lyon, F. Plan, 1890.*
 — Les fonctions rénales. 84 pp. 12°. *Paris, G. Carré & Canaud, [1899].*

See, also, Teissier (Louis-J[oseph]). La grippe-influenza [etc.]. 8°. *Paris, 1893.*

Frenkel (Mme.), né **Zessarsky** [1866-]. * Contribution à l'étude de la médication hypnotique-analgésique. Valeur thérapeutique du mono-trichloracétyl-diméthylphényl-pyrazolone (monochloral-antipyrine ou hypnal). 53 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1890, No. 310.*

Frenkel (Moïse) [1869-]. * Des tumeurs cancéreuses multiples et primitives à type différent. 33 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1894, No. 495.*

Frenkel (Sophie). * Klinische Untersuchungen über die Wirkung von Coffein, Morphin, Atropin, Secale cornutum und Digitalis auf den arteriellen Blutdruck angestellt mittelst des von Basch'schen Sphygmomanometers. [Bern.] 43 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1890.*

Frenken (Wilhelm [Joh. Baptist]). * Ueber Aneurysma und die chirurgische Behandlung desselben. 28 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe., 1886.*

Frenocomio centrale femminile di S. Clemente. *See Manicomio centrale femminile di San Clemente.*

Frénol (Marie-Henri-Charles) [1868-]. * Essai sur les résultats éloignés du traitement des tumeurs malignes par l'extirpation. 174 pp., 1 l. 8°. *Nancy, 1897, No. 9.*

Frénoy. Action physiologique des eaux d'Aix. 24 pp. 12°. *Aix-les-Bains, A. Géroente, 1878.*

Frénoy (Émile). * De la mydriase. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Strasbourg, 1865, 2. s., No. 825.*

Frénoy (Georges) [1867-]. * Contribution à l'étude des faux cancers de l'estomac. 88 pp. 4°. *Paris, 1896, No. 143.*

Frensborg [Adolf]. Schlaf und Traum. 32 pp. 8°. *Berlin, C. Habel, 1885.*

Frentz (Gerard). Epistola anatomica, problematica quinta: De vasis sanguiferis periostii tibiae, ut et viis, per quas vesicula fellea sarcinem acquirit. Responsio Fredericus Rnyseh. pp. 13-22, 2 l., 2 pl. 4°. [*Amsteladami, 1695.*] [P., v. 1094.]

— The same. 10 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Amsteladami, J. Wolters, 1696.* [P., v. 1104.]

Frentz (Gerard)—continued.

— The same. 10 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1725. [P., v. 1387.]

Also, in: RUYSCH (F.) *Opera omnia*. 4°. *Amst.*, 1737, ii.

Frentzel (A.) *Zur Semiotik und Therapie mesenterialer Cysten. [Strasburg.] 53 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1892.

Frentzel (J[oh.]) Coccen-Bacterien-Spirillen-Formen. Nach der Natur gezeichnet. eleph. fol. *Berlin, P. Parey*, 1898.

See, also, **Zuutz** (N.) & **Hagemann** (Oscar). Untersuchungen über den Stoffwechsel [etc.]. 8°. *Berlin*, 1898.

Frentzel (Otto) [1864-]. *Ueber Melanosarcom. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, Knoll & Wölbing*, 1886.

Frentzel - Beyne (Robert August) [1862-]. *Die Kapsel-exstirpation am Kniegelenk. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1885.

Frenzel (Albert) [1871-]. *Ueber Sarkome der Tibia. 23 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1897.

Frenzel (Joh.) Mikrographie der Mitteldarmdrüse (Leber) der Mollusken. 2. Theil. 1. Hälfte. Specielle Morphologie des Driisenepithels der Lamellibranchiaten, Prosobranchiaten und Opisthobranchiaten. pp. 319-408, 4 pl. 4°. *Halle*, 1893.

Cutting from: *Nova acta d. k. Leop.-Carol. deutsch. Akad. d. Naturf.*, ix.

Frenzel (Simon Frederic).

See **Schepler** (Tobias). Monstrum humanum [etc.]. 4°. *Wittebergæ*, 1674.—**Vater** (Christianus). De unicornu. 4°. *Wittebergæ*, 1679.

Frère, l'abbé. Examen du magnétisme animal. 172 pp. 8°. *Paris, Gagne frères*, 1837.

Frère (Émile) [1874-]. *Contribution à l'étude des troubles nerveux par calcs exubérants au membre supérieur. 94 pp. 8°. *Paris*, 1897, No. 603.

Frères (Les) danphinois. Médecine pratique universelle; moyen facile de reconnaître de quelles indispositions ou maladies on est atteint ou menacé et de les traiter tantôt soi-même, tantôt avec le secours des hommes de l'art, par la médecine ordinaire, le système Raspail, la méthode homœopathique et la vertu des plantes. iv, 165 pp. 8°. *Bar-le-Duc, L. Guérin*, 1874.

Bound with: DEHAUT. Manuel de médecine [etc.]. 12°. *Paris*, 1876.

— The same. xi, 165 pp. 12°. *Bar-le-Duc, Celestine-Bertrand*; *Paris, Blond et Barral*, 1878.

Frerich (Carl) [1856-]. *Neuere Beobachtungen über die heissen Scheidenirrigationen bei Frauenleiden. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1882.

Frerichs (Friedrich Theodor) [1819-85]. Klinik der Leberkrankheiten. 2 v. & atlas. xvii, 409 pp.; xiv, 549 pp. Atlas, 26 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg & Sohn*, 1858-61.

Has additional title-page: Die medicinische Klinik nach eigenen Beobachtungen.

— Atlas of pathological anatomy, illustrative of a clinical treatise on diseases of the liver. Transl. and edited by Charles Murchison. 2 pts. 20 pp., 12 pl.; 23 pp., 14 pl. 4°. *Brunswick, F. Vieweg & Son*; *London & Edinburgh, Williams & Norgate*, 1861-2.

— Ueber den Diabetes. vi, 292 pp., 5 col. pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1884.

— The same. Traité du diabète. Traduction et préface par le docteur Lubanski. xvi, 296 pp., 5 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière et fils*, 1885.

See, also:

Festschrift dem Herrn Fr. Th. von Frerichs zum Jubiläum seiner 25jährigen Thätigkeit in Berlin gewidmet am 20. April 1884. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1883-4, vii, Suppl.-Hft., 1-170, 4 pl., port.

Frerichs (Friedrich Theodor)—continued.

For Biography, see *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz.*, 1885, xix, pp. iii-viii (Naunyn). Also, Reprint. Also: *Deutsche med. Wchnschr., Berl.*, 1884, x, 257; 279; 296. Also: *Deutsche med. Wchnschr., Berl.*, 1885, xi, 177 (E. Leyden). Also: *Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb.*, 1885, lviii, 36-42 (Rühle). Also: *Wien. med. Wchnschr.*, 1885, xxxv, 465; 497; 537 (M. Littén). Also, Reprint. Also: *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1885, ix, 2. Hft., 2 l. (E. Leyden, H. von Bamberger, H. Nothnagel).

Frerichs (Gerhard) [1858-]. *Zur Lehre von der spastischen Spinallähmung. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, 1881.

Frerichs (Hermann). Zur Naturgeschichte des Menschen. 2. Aufl. 2 p. l., 362 pp. 8°. *Norden, D. Soltan*, 1891.

Freschi (Francesco). Terza riunione degli scienziati italiani a Firenze nel settembre del 1841. Delle materie proposte e trattate nella sezione di medicina e nella sotto-sezione di chirurgia. Relazione circostanziata. 257 pp. 8°. *Milano*, 1841. [P., v. 1419.]

— Manuale teorico-pratico di medicina legale ad uso dei medici, dei chirurghi, dei magistrati, colle annesse disposizioni in materia civile e criminale portate dai vigenti codici di Parma, Austria, Francia, Piemonte, Napoli, Toscana, Roma e Modena. 3 v. 12°. *Milano, P. Perelli*, 1846.

— The same. 3 pts. 1536 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Milano, Volpato & Comp.*, 1855.

See, also, **Massone** (Gio. Battista) & **Freschi** (Francesco). Programma. 8°. [*Genova*, 1853].—**Sprengel** (Kurt [Polycarp Joachim]) [in 1. s.]. *Storia grammatica della medicina* [etc.]. 2. éd. 8°. *Firenze*, 1839-43. — The same. 8°. *Firenze & Milano*, 1840-51.

Frese ([Carolus] Henricus) [1870-]. *Quæ ratio intercedat inter librum Theognideorum priorem et posteriorem. 44 pp., 1 l. 8°. *Kilia, H. Fiencke*, 1895.

Frese (Henricus). *De capite in partu præternaturali excutiendo. 3 p. l., 29 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud T. Haak*, 1772. [P., v. 1926.]

Frese (John Benedict [Alexandrovich]) [1841-]. *Experimentelle Beiträge zur Aetiologie des Fiebers. 52 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1866.

Frese (Otto). *Die Convergencebreite und die muskuläre Asthenopie. 50 pp., 1 l. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Geller*, 1896.

Fresenius (Carl Remigius) [1819-97]. Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse oder die Lehre von den Operationen, von den Reagentien, und von dem verhalten der bekannteren Körper zur Reagentien, sowie systematisches Verfahren zur Auffindung der in der Pharmacie, den Künsten, Gewerben und der Landwirthschaft häufiger vorkommenden Körper in einfachen und zusammengesetzten Verbindungen. Für Anfänger, mit einem Vorwort von Justus Liebig. 4. Aufl. xx (1 l.), 297 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1846.

— Analyse der Trinkquelle, der Badequelle und der Helenenquelle zu Pyrmont. 63 pp. 8°. *Arolsen, A. Speyer*, 1865.

— Chemische Untersuchung des Lamscheider Mineral-Brunnens (Stahlquelle). 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1869.

— Analyse der Carls-Quelle zu Bad-Helmstedt. 22 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1873.

— Analyse des Stahl-Brunnens zu Homburg vor der Höhe. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1873.

— Analyse des Deutsch-Kreutzer Sauerbrunnens. 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1874.

— Analyse des neuen Selser-Brunnens bei Frankfurt a. M. (Station Gross-Karben). 22 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel*, 1874.

Fresenius (Carl Remigius)—continued.

- Analyse der warmen Quelle zu Assmannshausen. 22 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1876.*
- Chemische Analyse der Mineral-Quelle bei Biskirchen im Lahnthale. 29 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1876.*
- Chemische Analyse der warmen Soolquelle zu Werne in Westphalen. 28 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1877.*
- Analyse des Kaiser-Brunnens zu Bad-Ems. 21 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1878.*
- Chemische Untersuchung der Hunyadi János Bittersalz-Quellen des Herrn Andreas Saxlehner in Budapest. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1878.*
- Chemische Untersuchung der warmen Quellen zu Schlangenbad. 25 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1878.*
- Chemische Analyse der Wilhelmsquelle im "Neuen Soolbade" zu Kolberg. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1882.*
- Chemische Analyse des Oberbrunnens zu Salzbrunn in Schlesien. 3. Aufl. 12 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1884.*
- Chemische Untersuchung der Stettiner Stahlquelle. 19 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1884.*
- Chemische Analyse der Marien-Quelle zu Oelheim. 18 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1886.*
- Neue chemische Untersuchung des Kochbrunnens zu Wiesbaden und Vergleichung der Resultate mit den 1849 von mir erhaltenen. 22 pp., 1 sheet. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1886.*
- Chemische Analyse der Soolquelle im Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1888.*
- Chemische Analyse der Carola-Quelle zu Rappolts-Weiler (Oberelsass), unter Mitwirkung von Ernst Hintz. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1889.*
- Chemische Untersuchung der Georg-Victor-Quelle zu Wildungen. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1892.*
- Analyse des Victoria-Sprudels zu Oberlahnstein. 20 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1893.*
- Analyse der Trinkquelle zu Driburg, der Herster Mineralquelle sowie des zu Bädern benutzten Satzer Schwefelschlammes. 44 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1897.*
- Homburger Mineralquellen. Zusammenstellung der in den Homburger Mineralquellen enthaltenen Bestandtheile, nach den Analysen. 2 l. 4°. [*Homburg, J. G. Steinhäusser, n. d.*]
- Quantitative analysis. Transl. by Chas. E. Groves. v. 2. Pt. 1. 96 pp. 8°. [*London, J. & A. Churchill, n. d.*]
- See, also, **Neubauer** (Carl) [in 1. s.]. Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns. 8°. *Wiesbaden, 1854.* — & **Vogel** (J.) [in 1. s.]. Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse [etc.]. 2. Aufl. 8°. *Wiesbaden, 1856.* — The same [in 1. s.]. 3. Aufl. 8°. *Wiesbaden, 1858.* — The same. 7. Aufl. 8°. *Wiesbaden, 1876.* — The same. 8. Aufl. 8°. *Wiesbaden, 1881.* — The same [in 1. s.]. De l'urine [etc.]. *Paris, 1877.* — The same [in 1. s.]. A guide [etc.]. 8°. *London, 1863.* — The same. 8°. *New York, 1879.* — **Thermal** (The) spring [etc.] [in 1. s.]. 8°. *New York, [n. d.].*
- For *Biography*, see *Lancet*, Lond., 1897, i, 1714. Also: *Monatschr. f. prakt. Balneol.*, München, 1897, iii, 145-147 (A. Winckler).
- For *Portrait*, see *Ztschr. f. anal. Chem.*, Wiesb., 1886, xxv, 1. Hft., phot.

— & **Fittig** (R.) Analyse des Julianenbrunnens und des Georgenbrunnens im fürstlichen

Fresenius (Carl Remigius)—continued.

- Bade Eilsen; nebst einem Anhang: Analyse des Eilsen Badeschlammes, von R. Fittig. 37 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1891.*
- & **Fresenius** (Heinrich). Chemische Analyse der Caspar-Heinrich-Quelle zu Bad Driburg. 16 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1889.*
- Chemische Analyse der Soolquelle Louise im Bad Oranienplatz (Lonisenufer 22), Filiale vom Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1889.*
- Chemische Analyse der Soolquelle Paul I in der Badeanstalt Soolquelle Paul I (Paulstrasse 6), Filiale vom Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1889.*
- Chemische Analyse der Antonien-Quelle zu Warmbrunn in Schlesien. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1890.*
- Chemische Analyse der Soolquelle Bonifacius in der Badeanstalt Soolquelle Bonifacius (Lützowstrasse 74), Filiale vom Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1890.*
- Chemische Analyse der Soolquelle Martha in der Badeanstalt Soolquelle Martha (Friedrichstrasse 8), Filiale vom Admiralsgarten-Bad zu Berlin. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1890.*
- Chemische Analyse der Elisabeth- und Victoriaquelle zu Kreuznach. 34 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1895.*
- Chemische Untersuchung der Adler-Quelle zu Wiesbaden und Vergleichung der Resultate mit der Analyse des Wiesbadener Kochbrunnens. 19 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1896.*
- & **Hintz** (Ernst). Chemische Analyse des Wassers der Gertrudis-Quelle bei Biskirchen im Lahnthale Kreis Wetzlar, Rheinprovinz, Preussen. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1890.*
- Chemische Untersuchung der Trink- oder Bergquelle des königlichen Bades Bertrich. 28 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1891.*
- Untersuchung des grossen Sprudels zu Bad-Neuenahr im Ahrthale. 23 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1894.*
- Chemische Untersuchung der Eulenhöfer-Quelle zu Ronneburg (Herzogthum Sachsen-Altenburg). 21 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1895.*
- Chemische Untersuchung des Crefelder Sprudels zu Crefeld. 22 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1896.*
- Chemische Untersuchung der Thermalquelle des Angsta-Victoria-Bades zu Wiesbaden und Vergleichung der Resultate mit den Analysen der übrigen Wiesbadener Thermalquellen. 21 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1896.*
- & **Tecklenburg** (Bergrath). Chemische Analyse der Kaiser-Friedrich-Quelle (Naïron-Lithionquelle) zu Offenbach am Main, nebst einer geognostischen Beschreibung dieser Quelle. 26 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1889.*
- Fresenius** (Heinrich) [1847–]. Chemische Untersuchung der Schützenhof-Quelle zu Wiesbaden; im Auftrage des Gemeinderathes der Stadt Wiesbaden ausgeführt. 37 pp. 8°. *Wiesbaden, C. W. Kreidel, 1886.*
- See, also, **Fresenius** (Carl Remigius) & **Fresenius** (H.) Chemische Analyse der Caspar-Heinrich-Quelle [etc.]. 8°. *Wiesbaden, 1889.* — Chemische Analyse der Soolquelle Louise [etc.]. 8°. *Wiesbaden, 1889.* — Chemische Analyse der Soolquelle

Fresenius (Heinrich)—continued.

Paul I [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1889. — Chemische Analyse der Antonien-Quelle [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1890. — Chemische Analyse der Soolquelle Bonifacius [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1890. — Chemische Analyse der Soolquelle Martha [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1890. — Chemische Analyse der Elisabeth- und Victoriaquelle [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1895. — Chemische Untersuchung der Adler-Quelle [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1896.

Fresenius (Moritz). * Geschichte der Forschungen über Geburtsmechanismus während des dritten Viertels des 17. Jahrhunderts. 66 pp. 8°. Giessen, G. D. Brühl, 1855.

Fresenius (Otto). * Drei Beobachtungen von Sarcoma ovarii. [Giessen.] 38 pp. 12°. Büdingen, A. Heller, 1889.

Frestier ([F.]-L.). Caractères généraux des pyrexies et spécialement des fièvres catarrhale et muqueuse d'après l'enseignement clinique de M. le professeur Devay. 21 pp. 8°. Lyon, A. Vingtrinier, 1856. [P., v. 1672.]
Repr. from: Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii.

Freteau (J[ean]-M[arie-Nicolas]) [1755–1823]. * Essai sur l'asphyxie de l'enfant nouveau-né. 48 pp. 4°. Paris, an XI [1803], No. 64.

Fretel (Georges) [1872–]. * De la fièvre dans le cancer. 46 pp., 1 l. 8°. Paris, 1890, No. 387.

Fretier (Eugène) [1853–]. * Des inflammations du canal de Sténon en dehors de la présence de calculs salivaires. 66 pp., 1 l. 4°. Paris, 1892, No. 2.

Frélin (Paul) [1859–]. * L'intervention chirurgicale sanglante dans le traitement des luxations traumatiques irréductibles de la hanche. 64 pp. 4°. Paris, 1887, No. 291.

Freud (Sigmund). Zur Auffassung der Aphasien. Eine kritische Studie. 1 p. l., 107 pp. 8°. Leipzig u. Wien, F. Denticke, 1891.

— Zur Kenntniss der cerebralen Diplegien des Kindesalters (im Anschluss an die Little'sche Krankheit). 1 p. l., 168 pp., 1 tab. 8°. Leipzig u. Wien, F. Denticke, 1893.
Forms 3. Hft. of: Beitr. z. Kinderh. a. d. i. öf. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1893.

— Die infantile Cerebrallähmung. 327 pp. 8°. Wien, A. Holder, 1897.
Forms 2. Abth., pt. 2, v. 9, of: Spec. Path. u. Therap. (Nothnagel), Wien.

See, also, **Bernheim** (Hippolyte). Die Suggestion [etc.]. 8°. Leipzig u. Wien, 1888. — Neue Studien über Hypnotismus [etc.]. roy. 8°. Leipzig u. Wien, 1892. — **Charcot** (Jean Martin). Poliklinische Vorträge. 8°. Leipzig u. Wien, 1892.

— & **Rie** (Oscar). Klinische Studie über die halbseitige Cerebrallähmung der Kinder. 220 pp., 1 l. 8°. Wien, M. Perles, 1891.
Forms 3. Hft. of: Beitr. z. Kinderh. a. d. i. öf. Kinderkr.-Inst. in Wien, 1891.

Freudberg (A.) * Ueber den Einfluss in den Magen eingeführte Säuren und Alkalien auf die Alkalescenz des menschlichen Blutes und auf die Reaction des Harns. [Bern.] 37 pp. 8°. Berlin, 1891.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1891, exxv.

Freude (Karl Wilhelm Gustav) [1875–]. * Fieber bei Gallensteinikolik. 35 pp., 2 l. 8°. Berlin, [1898].

Freundenberg (Albert) [1860–]. * Ueber gastrische Krisen (Crises gastriques). 39 pp. 8°. Berlin, [1882].

— Ueber Ichthyol-suppositorien bei der Behandlung der Prostatitis. 4 pp. 8°. Leipzig, 1893.

Repr. from: Centrabl. f. klin. Med., Leipz., 1893, xiv.

— Ein modificirter Bottini'scher Incisor. 5 pp. 8°. Leipzig, 1897.

Repr. from: Centrabl. f. Chir., Leipz., 1897, xxiv.

Freundenberg (Albert)—continued.

— Ein modificirter Canterisator prostatae zur Bottini'schen Operation. 5 pp. 8°. Berlin, 1899.

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1899, xxxvi.

Freundenberg (Curt) [1867–]. * Ueber Wangenplastik. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1888].

Freundenberg (Franz) [1852–]. * Ueber Naturheilkunde mit besonderer Berücksichtigung der Vorschriften derselben über Behandlung von Geburt und Wochenbett. 6 pp. 8°. Berlin C., L. Heuser, 1890.

Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1890, v.

— Nochmals über Naturheilkunde. Zugleich eine Entgegnung. 7 pp. 8°. Berlin W., L. Heuser, 1890.

Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1890, v.

Freundenhammers (Georgius Siegfriedus). Speculum theoriae medicae, ex optimis, iisque diversissimis autoribus, in gratiam studiosae juventutis, concinnatum et expolitum. 36 pp., 1 l. 24°. [Amstelodami?], typ. J. Pauli, 1646.

von Freudenreich (Eduard). Die Bakteriologie in der Milchwirthschaft. Kurzer Grundriss zum Gebrauche für Molkerischüler, Küser und Landwirthe. 78 pp. 8°. Basel, C. Sallmann, 1893.

— The same. Les microbes et leur rôle dans la laiterie. Précis succinct de bactériologie à l'usage des élèves des écoles de laiterie des fromagers et des agriculteurs. vi, 120 pp. 12°. Paris, G. Carré, 1894.

— The same. Dairy bacteriology, a short manual for the use of students in dairy schools, cheese-makers, and farmers. Transl. from the German by J. R. Ainsworth Davis. xi, 115 pp. 12°. London, Methuen & Co., 1895.

Freudenstein (Carl [Ferdinand]) [1860–]. * Beitrag zur Trachomfrage. [Marburg.] 31 pp., 1 pl. 8°. Berlin, G. Schade, 1887.

Freudenstein (Gustav). * Ueber Fieber und fieberhafte Complicationen bei pernicioöser Anämie und Leukämie. 32 pp., 2 l. 8°. Berlin, C. Vogts Buchdr., 1895.

Freudenstein (Karl) [1868–]. * Ueber Geschwülste der Bauchdecken. [Marburg.] 40 pp., 2 l. 8°. Cassel, Weber & Weidemeyer, 1893.

Freudenthal. Die Erkrankungen der oberen Luftwege und Unterleibsbrüche. 59 pp. 8°. Berlin & Neuwied, Heuser, 1892.

Freudenthal (Gustav). * Ueber das Sarcom des Uvealtractus. [Göttingen.] 1 p. l., 48 pp. 12°. Leipzig, W. Engelmann, 1891.

Freudenthal (Heinrich). * Ueber Kolporrhaphie bei Prolapsus uteri. 32 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1887.

Freudenthal (M.) * Untersuchungen über die Reactionszeit auf Schallreize. 26 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, N. Bayer, 1888.

Freudenthal (Max) [1868–]. * Die Erkenntnislehre Philos. von Alexandria. [Greifswald.] 77 pp., 1 l. 8°. Berlin, [1891].

Freudenthal (W[olff]). Ueber den Zusammenhang von chronischen Verstopfungen der Nase und des Nasenrachenraums mit Unterleibsbrüchen. 34 pp. 8°. [Berlin, 1887.]
Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1887, xxi.

— Zur Aetiologie der Unterleibsbrüche. 11 pp. 8°. [New York, 1888.]
Repr. from: N. Yorker med. Presse, 1888, vi.

— Die Accumulationen im Dienste der Medicin. 4 pp. 8°. [Berlin, Marschner & Stephan, 1891.]

Repr. from: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1891, xxv.

Freudenthal (W[olff])—continued.

Ueber das Ulcus septi nasi perforans. 6 pp. 8°. [New York, 1891.]

Repr. from: N. Yorker med. Monatschr., 1891, iii.

Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn Gleitzmann: "Ein neues und einfaches Verfahren zur Beseitigung der unangenehmen Folgezustände nach Gebrauch der Galvanocaustik bei Hypertrophien der Nase". 3 pp. 8°. [New York, 1892.]

Repr. from: N. Yorker med. Monatschr., 1892, iv.

Poisoning by creosote. 12°. New York, S. & D. A. Huesch, 1892.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892, xii.

Asepsis or antiseptic in nasal surgery? 14 pp. 12°. [New York, 1893.]

Repr. from: N. York M. J., 1893, lvii.

Is laryngitis sicca and Stoerk's bleorrhoea of the larynx one and the same disease? 9 pp. 8°. Kansas City, 1894.

Repr. from: Ann. Ophth. & Otol., St. Louis, 1894, iii.

Severe hemorrhages from the nose. 12 pp. 8°. New York, 1894.

Repr. from: Post-Graduate, N. Y., 1894, ix.

Contributions to the aetiology of pulmonary tuberculosis. 36 pp. 8°. St. Louis, D. A. Huesch & Co., 1897.

Repr. from: Ann. Ophth., St. Louis, 1897, vi.

The proposed city hospital for consumptives. 6 pp. 8°. New York, 1897.

Repr. from: N. York M. J., 1897, lxxv.

A case of chronic urticaria of the larynx. 4 pp. 16°. New York, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxviii.

The climatic influence of our Southwestern States on diseases of the respiratory tract. 27 pp. 12°. New York, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxvii.

A modification of Laborde's method for resuscitation in deep asphyxia. 3 pp. 16°. New York, 1898.

Repr. from: N. York M. J., 1898, lxxviii.

Freundweiler (Max). *Ueber experimentelle Phlebitis. [Zurich.] 25 pp. 8°. Berlin, 1895.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1895, cxli.

Frenler (Joh. Jacobus). *Monographia cavitae Porcelli zoologica. 71 pp., 5 pl. 4°. Göttingen, C. Herbst, 1820. [P., v. 1603.]

Freulon (Adrien) [1859-]. *L'arrondissement de Château-Gontier, sa topographie médicale, son hygiène, ses épidémies. 100 pp., 1 l. 4°. [Paris], 1859, No. 366.

Freund (Bernno). Beschreibung und Kritik über Poulet's neu erfundene Geburtszange. 14 pp. 8°. Berlin n. Newied, Heuser, 1888.

Freund (Carl Samuel) [1862-]. *Ueber Knochenentzündungen in der Reconvalescenz von Typhus abdominalis. 2 p. l., 104 pp., 1 l. 8°. Breslau, 1885.

Ein Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Frage von den sogenannten traumatischen Neurosen.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1892, No. 51 (Innere Med., No. 17, 491-514).

Schemata zur Eintragung von Sensibilitätsbefunden. 40 l. obl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, [1892?].

See, also, **Sachs** (H.) & **Freund** (C. S.) Die Erkrankungen des Nervensystems [etc.]. 8°. Berlin, 1899.

Freund (David). *Ueber die normalen Druckverhältnisse im Becken und die pathologischen Veränderungen derselben mit Rücksicht auf die Entstehung des Prolaps. 38 pp. 8°. Würzburg, F. Röhl, 1888.

Freund (Ernst).

See **von Limbeck** (R. R.) Grundriss der klinischen Pathologie des Blutes [etc.]. 8°. Jena, 1896.—**Strauch**

Freund (Ernst)—continued.

(Philipp) [in l. s.]. Controlexersuche zur Blutgerinnungstheorie [etc.]. 8°. Dorpat, 1889.—**Verein** "Heilanstalt Alland" [etc.]. 8°. Wien & Leipzig, 1898.

Freund (Ferdinand). *Ueber intermittierende Albuminurie. 20 pp. 8°. Göttingen, W. F. Karstner, 1886.

Freund (Georg). *Vergleichende Untersuchung über die bacterielle Zersetzung verschiedener Zuckerarten. [Freiburg.] 36 pp. 8°. Königsberg i. Pr., R. Leopold, 1897.

Freund (H[enry] H.) Primary laryngeal diphtheria successfully treated with divided doses of Behring's antitoxin No. 1. 3 pp. 12°. [Philadelphia, 1895.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxvi.

Freund (H[ermann] W[olfgang]). Der hentige Stand der Frage betreffs Behandlung der Nachgeburtsperiode. 7 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1887.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

Die Antiseptik in der geburtshilflichen Poliklinik und in der Hebammenpraxis. 36 pp. 8°. Berlin, 1890.

Forms Hft. 29, of: Berl. Klinik.

Ueber die Anwendung des Ichthyols bei Frauenkrankheiten. 2 l. 8°. [Berlin, 1890.]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1890, xxvii.

Dergewöhnliche und ungewöhnliche Wanderungsmechanismus wachsender Eierstocksgeschwülste.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1890, No. 361-362 (Gynäk. No. 104, 2625-2696).

Freund [Leopold]. Radiotherapie. 11 pp. 8°. Berlin & Wien, 1899.

Repr. from: Therap. Lexikon für prakt. Aerzte, 3. Aufl., Berl. u. Wien, 1899.

Die Radiotherapie der Hautkrankheiten. 6 pp. 8°. Wien, 1899.

Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1899, xii.

& **Schiff** (E.) Weitere Anwendungsgebiete der Radiotherapie. 2 pp. 8°. Leipzig, Hesse & Becker, 1900.

Repr. from: Fortschr. a. d. Gebiet. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1899-1900, iii.

Freund (Martin). *Ein Beitrag zur Kenntniss chromogener Spaltpilze und ihres Vorkommens in der Mundhöhle. 48 pp., 1 l., 2 col. pl. 8°. Erlangen, A. Vollrath, 1893.

Freund (Maximilianus) [1835-]. *De digitate therapeutica venesectionis in pneumonia, disquisitione physiologica de ejus effectibus praemissa. 3 p. l., 40 pp., 2 tab. 8°. Bratislava, typ. H. Lindner, [1857].

Freund (Maximilian) [Bernhard]). Die animale Vaccination in ihrer technischen Entwicklung und die Antiseptik der Impfung. Im Anschluss an eigene Anstalts-Versuche dargestellt. 1 p. l., 120 pp. 8°. Breslau, E. Morgenstern, 1887.

Das Cervixmyom unter der Geburt. 20 pp. 8°. Leipzig, 1893.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1893, No. 68 (Gynäk., No. 27, 637-656).

Halbkanäle in der chirurgisch-gynäkologischen Praxis. Blasenkatheter, Wund- und Scheidenspieler.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1898, No. 226, i (Gynäk., No. 81, 1319-1326).

Freund (Otto). *Ueber Ventrofixation bei Retroversio flexio uteri. 43 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1891.

Freund (Paul). *Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Zahnanlagen bei Nagethieren. [Erlangen.] 2 p. l., pp. 525-554. 8°. Bonn, F. Cohen, 1892.

Repr. from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1892, xxxix.

Freund (Paul).

See **Joergensen** (A.) Les microorganismes de la fermentation. 8°. Paris, 1895.

Freund (Richard). *Ueber den Ausgang der acuten gelben Leberatrophie in Cirrhose. 40 pp. 8°. Freiburg i. B., E. Kntruff, 1897.**Freund** (Wilhelm Alexander) [1833-]. Ueber den État mamelonné und eine Specialität desselben, die Granularentartung der Magenschleimhaut. pp. 29-58, 1 pl. 8°. Breslau, J. Max & Co., 1862.

Cutting [cover with printed title] from: Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1862, 1. Hft.

Freund (David Alfred). Die operative Gynäkologie mit Einschluss der gynäkologischen Untersuchungslehre von Dr. A. Hegar und Dr. R. Kaltenbach, Erlangen, F. Enke, 1874. [Rev.] 24 pp. 8°. Berlin, [Marschner & Stephan], 1874.

Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1874, xlii.

Freund (David Alfred). Gynäkologische Klinik. v. 1. xv, 687 pp. 8°. Atlas. 7 pp., 38 pl., 1 l. 4°. Strassburg, K. J. Trübner, 1885.**Freund** (David Alfred). Rede zur Eröffnungsfeier der neuen Universitäts-Frauenklinik zu Strassburg i. E., gehalten am 14. November 1887. 19 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1888.**Freund** (David Alfred). Ueber die Indikationen zur operativen Behandlung der erkrankten Tuben. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1888, No. 323 (Gynäk., No. 93, 2321-2348, 2 pl.).**Freund** (David Alfred). Ueber Akromegalie. In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1889, No. 329 (Gynäk., No. 95, 2373-2400, 3 pl.).**Freund** (David Alfred). Eine neue Operation zur Schliessung gewisser Harnfisteln beim Weibe. In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1895, No. 118 (Gynäk., No. 45, 301-318, 1 pl.).

See, also, **von Recklinghausen** (F.) Die Adenomyome und Cystadenome des Uterus [etc.]. 8°. Berlin, 1896.

Freundlich (Josef). *Statistisch-klinische Notizen über die auf der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. vom 1. October 1876 bis 31. December 1881 zur Behandlung gekommenen Fälle von Typhus abdominalis. [Freiburg i. B.] 24 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1883.**Freundlich** (Max). *Zwei Fälle von Aneurysma dissecans aortae. 31 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1893.**Freundt** (Augustinus) [1833-]. *Nun bilis secretio artificiali diabete mutetur, quætur? 3 p. 1., 28 pp., 2 l. 8°. Bratislava, typ. A. Neumann, [1861].**Freuthal** (Siegmund). *Zelleinschlüsse in Sarcomen. 23 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1896.**Frewen** (Thomas) [1704-91]. The practice and theory of inoculation, with an account of its success, in a letter to a friend. 60 pp. 8°. London, S. Austen, 1749. [P., v. 1336.]**Frewin** (Richard) [1681?-1761]. See **Russell** (Richard) [in 1. s.]. A dissertation concerning the use of sea water [etc.]. 8°. Oxford, 1753. [in 1. s.]. Of some antistrumous remedies [etc.]. In his: The economy of nature [etc.]. 8°. London, 1755, 173-228.**Frey** (Albert) [1862-]. *Contribution à l'étude des abcès pneumoniques. 60 pp. 4°. Paris, 1891, No. 127.**Frey** (Albert). The same. 60 pp. 8°. Paris, G. Steinhil, 1891.**Frey** (Anton). Briefe aus Baden-Baden. Populäre Darstellung des Kurortes, seiner Kurmittel, deren Anwendung und Erfolge. iii, 240 pp. 8°. Baden-Baden, A. von Hagen, 1887.**Frey** (Anton). Ein Fall von posttyphöser Contractur der Wirbelsäulenmuskulatur. 3 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1887.]

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1887, xiii.

Frey (Anton)—continued.**Frey** (Anton). Die Schwitzbäder in physiologischer und therapeutischer Beziehung. In: SAMML. klin. Vortr., [Leipz., 1889, No. 332 (Innere Med., No. 111, 3007-3030)].**Frey** (Anton) & **Heilgenthal** (F.) Die heissen Luft- und Dampfbäder in Baden-Baden. Experimentelle Studie über ihre Wirkung und Anwendung. vi (1 l.), 170 pp., 5 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1881.**Frey** ([Anton] Joh. [Joseph]) [1842-]. Lippsprünge, ein Kurort für Lungenkranke. 69 pp., 1 pl. 8°. Paderborn, Junfermann, 1890. The same. 2. Aufl. 83 pp., 1 pl. 12°. Paderborn, A. Pape, 1899.**Frey** (Carolus) [1738-]. *Adversaria de apostematibus. In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. Leipzig, 1777, vi, 60-69.**Frey** (David Alfred). *De temporis spatio, quo medicamenta in corpore inveniuntur. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1843].**Frey** (E.) *Beiträge zur Anatomie des Steigbügels. 40 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Königsberg i. Pr., E. Rautenberg, 1897.**Frey** (Emilie). *Beitrag zur Aetiologie der Rachitis. 68 pp. 8°. Basel, Kreis, 1896.**von Frey** (Engen). *Der Kohlensäuregehalt der Luft in und bei Dorpat bestimmt in den Monaten September 1888 bis Januar 1889. 49 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1889.**Frey** (Georges) [1870-]. *De l'utilité du enretage précoce comme moyen thérapeutique et prophylactique dans les rétentions intra-utérines de débris placentaires ou membraneux. 83 pp. 4°. Paris, 1896, No. 562.**Frey** (Gottfried [Julius Ottokar]) [1871-]. *Das Angiokeratom. 34 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogt, [1893].**Frey** (Hans). *Ueber eine neue Synthese der aromatischen Carbonsäuren. 14 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1890.

Repr. from: Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1890.

Frey (Heinrich) [1822-90]. Histologie und Histochemie des Menschen. Lehre von den Form- und Mischungs-Bestandtheilen des Körpers. xviii, 626 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1859.**Frey** (Heinrich). The same. Grundzüge der Histologie zur Einleitung in das Studium derselben. Vierundzwanzig Vorlesungen. 3. Aufl. vi (1 l.), 311 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1885.**Frey** (Heinrich). The same. Traité d'histologie et d'histochemie. Trad. de Pallemard sur la 3. éd. par P. Spillmann. Avec des notes et un appendice sur la spectroscopie du sang par le Dr. Ravvier. x (1 l.), 789 pp., 1 pl. roy. 8°. Paris, F. Savy, 1871.**Frey** (Heinrich). The same. Compendium of histology. Twenty-four lectures. Transl. from the German, by George R. Cutter. 3. ed. viii, 274 pp. 8°. New York, G. P. Putnam Sons, 1879.**Frey** (Heinrich). Das Mikroskop und die mikroskopische Technik. 6. Aufl. viii, 446 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1877.**Frey** (Heinrich). The same. 7. Aufl. vi, 458 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1881.**Frey** (Heinrich). The same. The microscope and microscopical technology. A text-book for physicians and students. Transl. and edited by George R. Cutter. 2. ed. xii, 660 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1880.

For Biography, see Lancet, Lond., 1890, i, 329.

Frey (Heinrich). *Die Wandlungen der Schmierkur und die neueste Modifikation derselben. 26 pp., 1 l. 8°. Bern, Neukomm & Zimmermann, 1896.**Frey** (Hermann). *Beiträge zur Kenntniss der Blutkrystalle. [Wurtzburg.] 21 pp., 4 pl. 8°. Bern, Michel & Büchler, 1894.

Frey (Hermann)—continued.

Ueber den Einfluss des Alkohols auf die Muskelermüdung; experimentelle Studien mit dem Mosso'schen Ergographen. 47 pp. 8°. *Basel u. Leipzig*, 1896.

Forms Hft. 1, 4. R., of: *Mitth. a. Klin. u. med. Inst. d. Schweiz*.

Frey (Janus Caecilus) [—1631]. *Mens J. C. Frey. Centuriis II axiomatum expressa*. 4. ed. 3 p. l., 570 pp. 12°. *Parisiis*, apud *J. Gesselin & P. David*, 1645.

Bound with his: *Opera*. 12°. *Parisiis*, 1645.

— *Opera quae reperiri potuerunt in nunc corpus collecta*. 3 p. l., 296 pp., 4 l. 12°. *Parisiis*, *P. David*, 1645.

— *Opuscula varia nusquam edita, philosoph. medic. et curiosis omnibus utilis, quorum haec est series*. 1. *Philosophia Druidarum*. 2. *Cribrum philosophorum*. 3. *Propositiones de universo curiosiores*. 4. *Cosmographiae selectiora*. 5. *Dialectica veterum, praeceptis ad expeditam rerum notitiam utilissimis instructa*. 6. *Compendium medicinae*. 8 p. l., 523 pp., 8 l. 16°. *Parisiis*, *P. David*, 1646.

Frey (Joh.) * *De dysenteria*. 10 l. sm. 4°. *Argentorati*, *F. Spoor*, 1647.

See also, **Sebizius** (Melchior) [in 1. s.]. *Disp. de naturalibus iv*. sm. 4°. *Argentorati*, 1645. — *Galenii quinque priores libri de simplicium [etc.] i*. 16°. *Argentorati*, 1646.

Frey (Joseph) [1857—]. * *Beitrag zur Lehre von Tania echinococcus*. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, 1882.

Frey (Jules). *Comment on peut guérir la goutte*. *Simple observations*. 99 pp. 16°. *Paris*, *F. Lachaud*, 1869.

Frey (Julius [Nikolayevitch]) [1862—]. * *Untersuchung von Bodenluft in Dorpat, ausgeführt in den Monaten Juli bis September 1890*. 38 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, *H. Laakmann*, 1890.

Frey (Konrad). * *Klinische Untersuchungen über Compressionsmyelitis nach Beobachtungen auf der medicinischen Klinik in Zürich*. [Zürich.] vi, 191 pp., 3 pl. 8°. *Aarau*, *H. R. Sauerländer*, 1880.

Frey (Léon). * *Monographie de la dent de six ans*. 79 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 142.

— *Pathologie des dents et de la bouche*. viii, 279 pp. 16°. *Paris*, *J.-B. Baillière et fils*, 1896.

Frey (Ludwig).

See **Beaunis** (H[enri-Étienne]). *Der künstlich hervorgerufene Somnambulismus*. 8°. *Leipzig u. Wien*, 1889.

von Frey (M[ax]) [1852—]. *Die Untersuchung des Pulses und ihre Ergebnisse in gesunden und kranken Zuständen*. viii, 260 pp. 8°. *Berlin*, [*G. Schade*], 1892.

See also, **Woodbridge** (L. C.) *Die Gerinnung des Blutes*. 8°. *Leipzig*, 1891.

Frey (Oscar). * *Beiträge zur Aktinomykose*. [Heidelberg.] 32 pp. 8°. *Tübingen*, *H. Laupp*, 1897.

Repr. from: *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1897, xix.

Frey (Peter) [1872—]. * *Ueber das Cervix-fibromyom, insbesondere über einen in der hiesigen Frauenklinik beobachteten Fall von Fibromyom der vorderen Muttermundlippe*. 26 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Greifswald*, *C. Sell*, 1897.

Frey (Rudolph). * *Casnistischer Beitrag zur Porro'schen Methode des Kaiserschnittes*. 34 pp. 8°. *Heidelberg*, *J. Hörning*, 1883.

von Frey (Rudolf) [1864–96].

Wölfler (A.) *Nachruf*. *Prag. med. Wchnschr.*, 1896, xxi, 358.

Frey (Wilhelm). * *Klinisch-statistische Untersuchungen über Lungenschwindsucht*. 29 pp. 8°. *Zürich*, *F. Lohbauer*, 1888. C.

Freyberg (Herrmann) [1872—]. * *Ueber die Automatie des Stügetier-Herzens*. 40 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S.*, *C. I. Kaemmerer & Co.*, 1897.

Freyberger (Hans) [1875—]. * *Ueber Lymphdrüsenanschwellungen bei Diphtherie*. 122 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *E. Ebering*, 1898.

de Freybergsdorf (Petrus Freyberger). * *De aphthis*. 18 pp., 1 l. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, apud *P. vander Aa*, 1741.

Freyburg, Switzerland.

Chouy. *La mortalité dans la ville de Fribourg*. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1893, xiii, 487–494.

Freyburg (Paul). * *Ueber Vaginalpessarien*. 55 pp., 2 pl. 8°. *Jena*, *B. Engan*, 1888.

Freyche (Joseph). * *Étude clinique et bactériologique sur l'angine diphthéroïde et nécrose à bacilles fusiformes et spirilles de H. Vincent*. 84 pp. 8°. *Toulouse*, 1899, No. 302.

de Freycinet (Charles) [1828—]. *Rapport sur l'assainissement industriel et municipal en France*. 247 pp. 8°. *Paris*, *Dunod*, 1866.

— *Rapport sur l'emploi des canx d'égoût de Londres*. 2 p. l., 88 pp., 3 pl. 8°. *Paris*, *Dunod*, 1867.

Freydier. *Plaidoyer contre l'introduction des cadénats ou ceintures de chasteté*. xxxvii pp. 12°. *Montpellier*, *A.-F. Rochard*, 1750.

Freyenwald.

Goul (J. D.) *Gantz generale Instruction von der Jugend und Gebrauch des Freyenwalder Gesund-Brunnens im Trincken und Baden*. 12°. *Berlin*, 1716.

Freyer (Hans [Joh. August Theodor]) [1866—]. * *Ein Fall von Enchondrom der Oberkiefer*. 24 pp. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1889.

Title-page reads: Hans.

Freyer (Moritz) [1849—]. *Die Ohnmacht bei der Geburt vom gerichtärztlichen Standpunkt*. viii, 283 pp. 8°. *Berlin*, *J. Springer*, 1887.

— *Wie ist unser Hebammenwesen rationell zu bessern?* 20 pp. 8°. *Berlin*, *J. Springer*, 1888.

Freyer (P. J[ohnson]). *Litholapaxy (modern lithotrity). One hundred and eleven cases*. 37 pp. 8°. *Calcutta*, *Thacker, Spink & Co.*, 1885.

Repr. from: *Lancet*, Lond., 1885, i.

— *The modern treatment of stone in the bladder by litholapaxy. A description of the operation and instruments, with cases illustrative of the difficulties and complications met with*. viii (1 l.), 116 pp. 8°. *London*, *J. & A. Churchill*, 1886.

— *The same*. 2. ed. 120 pp. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1896.

Freygang (August) [1851–99].

Marian. [Biography.] *Prag. med. Wchnschr.*, 1899, xxiv, 71.

Freygang (C.) *Die Einschränkung der weiblichen Fruchtbarkeit durch Verhütung der Empfängnis*. 1. Aufl. 71 pp. 16°. *Leipzig*, *A. F. Schöfel*, [1898].

Freyhan (Theodor) [1865—]. * *Beiträge zur Kenntnis der Typhus-Meningitis*. 39 pp. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, [1888].

— *Ueber Gelenkaffectionen bei Typhus*. 16 pp. 8°. *Berlin*, 1891.

Forms Hft. 42 of: *Berl. Klinik*.

— *Ein Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Weill'schen Krankheit*. 27 pp. 8°. *Berlin*, *Fischer*, 1894.

Forms Hft. 68 of: *Berl. Klinik*.

— *Ueber Pneumonie*. 27 pp. 8°. *Berlin*, *Fischer*, 1898.

Forms Hft. 117 of: *Berl. Klinik*, 1898.

Freyrnadl (Josef). * Ueber Ichthyolbehandlung des Rotlaufs. 22 pp. 8°. München, C. Wolf n. Sohn, 1887.

Freyrnann (Amandus). * Zur localen Anwendung des permanenten Wasserbades 75 pp. 8°. Dorpat, Schumann's Wittve u. C. Mattiesen, 1862.

Freyssinge. De l'eau de goudron; les divers modes de préparation. 8 pp. 12°. Paris, A. Pongin, 1875.

Freystadt.

See *Scarlatina* (History, etc., of), by localities.

Freysz (Moritz). * Ein Fall von dauerndem Sympathienkrampf bei Tabes dorsalis. 36 pp., 1 l. 8°. Strassburg i. E., C. Goller, 1895.

Freytag. Bad Oeynhausen (Rehme) in Westfalen. 24 pp. 8°. Minden, J. C. C. Bruns, 1880.

Freytag (Adolf) [1867-]. * Ueber die Trommelschlägelfinger und Knochenveränderungen bei chronischen Lungen- und Herzkrankheiten. 33 pp. 8°. Bonn, Hauptmann, 1891.

Freytag (Benno) [1857-]. * Versuche über arterielle Transfusion bei Kohlenoxyd-Vergiftung. 40 pp., 1 l. 8°. Königsberg i. Pr., Hartung, [1882].

Freytag (Franz) [1865-]. * Ueber das Protagon und die Cerebroside. [Berlin.] 45 pp. 8°. Bromberg, A. Dittmann, 1893.

Freytag (Gottlieb). * Theses medicæ de sanguine ejusque observatione, quas contra vulgarem de quibusdam opinionem... publice defendere conabitur. 19 l. 4°. Altdorphi, e typog. Acad. Hagiano, 1660.

Freytag (Hans). * Zur Casuistik der Tubenschwangerschaft. 30 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1896.

Freytag (Joannes Henricus) [1751-1820]. * Epistola gratulatoria de glandula thyreoideæ, partim ossæam, partim meliceridæ speciem referentis, extirpatione. Lipsiæ, 1778.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1779, ix, 66-68.

* De resectione pudendorum melancholici propria manu sibi facta, ejusque curatione. Epistola gratulatoria. Lipsiæ, 1779.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1781, xiii, 94-96.

* Utrinsque femoris fracti atque sanati historiam cum epierisi. Lipsiæ, 1780.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1781, xiii, 82-93.

Freytag (Oscar [Julius]) [1851-]. * Ueber Nachtschweisse. 32 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, [1874].

Freze (Alexander Ustinovich) [1826-84]. **Bryantseff** (V. A.) & **Kovalevski** (P. I.) [In memoriam.] Arch. psychiat. [etc.], Kharkov, 1885, iii, no. 2, 11.

Frézouts (Jean-Eugène) [1871-]. * Du traitement de la syphilis par les flanelles mercurielles. 60 pp. 4°. Bordeaux, 1893, No. 4.

Friant (Hubert-Emmanuel) [1865-]. * Quelques considérations sur la cheiloplastie consécutive à l'ablation du cancer des lèvres. 1 p. l., 74 pp., 2 pl. 4°. Nancy, A. Nicolle, 1889.

Friaques (René) [1873-]. * Des ruptures sous-cutanées du tendon d'Achille. Nouveau procédé de suture dû à M. le professeur Poirier. 78 pp. 8°. Paris, 1897, No. 629.

Friccius (Joh.) Disputatio institutionum anatomicarum iv. De partibus infimi ventris *χρῆσις* famulantibus. 14 l. sm. 4°. Witebergæ, 1607.

In: KNOBLOCH (T.) Disp. anat. [etc.]. sm. 4°. Witebergæ, 1608, 14 l.

Friccius (Melchior) [1651-1703]. * Diss. de alvi fluxu, deducta et concinnata ex Hippocratis aphorismo i, sect. vi, ubi dicitur nectus aci-

Friccius (Melchior)—continued.

das in diuturnis intestinorum levitatibus, qui prius non erat, bonus. 7 l. sm. 4°. Jenæ, lit. Banhoferianis, 1674.

— Medicinischer Bericht von der sogenannten Colica scorbutica, oder scharbockischen Darngicht, und der darauß entstehenden Paresi, das ist: Lähmung, deren Ursprung, Ursachen, Kenn- und Vorsagnungs-Zeichen, wie auch Curation beschrieben. 67 pp. 24°. Ulm, J. C. Gassenmeyer, 1676.

— Diss. med. de peste, seu nova methodus cognoscendi et curandi pestem. 156 pp. 32°. Ulmæ, typ. hæred. C. B. Kühnen, 1684.

— Paradoxa medica, in quibus plurima curiosa et utilia, contra communes medicorum opiniones pertractantur, et affectuum aliquot, ut apoplexiæ, manie, vulnere venenatorum, hydrophobiæ et aliorum theoria et praxis ostenditur. 5 p. l., 300 pp. 24°. Ulmæ, G. W. Kühnen, 1699.

Friccius (Peter) [1865-]. * Ein Beitrag zur Hasenscharten-Statistik aus der chirurgischen Poliklinik und dem Anseharhanse zu Kiel. 79 pp. 8°. Kiel, A. F. Jensen, 1896.

Frick (Adolf). * Bakteriologische Mittheilungen über das grüne Sputum und über die grünen Farbstoff producienden Bacillen. [Zurich.] 39 pp., 1 tab. 8°. Berlin, 1889.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1889, exvi. Der Einfluss der geistigen Getränke auf die Kinder. 24 pp. 12°. Bremerhaven u. Leipzig, C. G. Tienken, 1892.

Frick (Anton). * Ueber den Frühjahrskatarth der Conjunctiva. [Strasburg.] 27 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1856.

Frick (August [Ludwig]) [1868-]. * Ueber den Knochenabscess. 35 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1892.

Frick (Charles) [1823-60]. Valedictory address to the graduates of the Maryland College of Pharmacy, delivered March 6th, 1857. With a list of the graduates. 25 pp. 8°. Baltimore, J. W. Woods, 1857.

For Biography, see J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxviii, 91. Also: Maryland M. J., Balt., 1896-7, xxxvi, 181-185 (S. C. Chew).

Frick (Conrad [Heinrich Hartmann]) [1864-]. * Ueber zwei Fälle von primärem Scheidensarkom bei kleinen Kindern. 37 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Halle a. S., 1888.

Frick (H.) Grundriss der antiseptischen Wundbehandlung für Thierärzte. viii, 112 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1890.

— The same. Outline of the antiseptic treatment of wounds for veterinarians. Transl. from the latest German ed. by Alex. Eger, with annotations by A. H. Baker and L. A. Merillat. iii, 114 pp. 8°. Chicago, A. Eger, 1900.

See, also, Möller (H.) & Frick (H.) Möller's Lehrbuch der Chirurgie für Thierärzte. 2. Aufl. 8°. Stuttgart, 1899.

Frick (Heinrich). * Ueber einen Fall von isolirter Luxation des Os naviculare. 24 pp., 1 l. 8°. Giessen, 1898.

Frick (Maximilian [Hermann Carl]) [1838-]. * De abortu habituali. 32 pp. 8°. Berolin, typ. G. Lange, [1864].

Frick (Melchior). See **Friccius**.

Frick (Theodor). Ueber die Behandlung cariöser Approximalfächen an Molaren und Bicuspidenten. 14 pp. 8°. Zürich, F. Schulthess, 1891.

Frick (Willy) [1869-]. * Ueber die Carcinome der Nasenhöhle. 49 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. Bach Wwe., 1892.

Fricke. Diabetes und Rassenverfall, unsere modernen Stoffwechselkrankheiten; ein Wendepunkt in der Diabetesbehandlung. 1 p. l., 121 pp. 8°. Berlin, C. Duncker, 1900.

Fricke (Albert) [1855-]. * Zwei Fälle von Echinococcus intracranialis. 31 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1880.

Fricke (August Friedrich Carl) [1872-]. * Ueber die Lines der Nengeborenen. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, C. Vogts, 1896.

Fricke (Carl). * Ein durch Operation geheilter Fall von primärem myelogenem Sarcom des Schläfenbeines. 46 pp., 1 l. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1893.

Fricke ([Carl] August) [1867-]. * Zur Casuistik der cardiacalen Spanocardie. 25 pp., 1 ch. 8°. Greifswald, J. Abel, 1897.

Fricke (Ernst). * Untersuchungen über die fibrinöse Pleuro-Pneumonie nach den im königlichen Ernst-August-Hospital zu Göttingen vom 1. April 1879 bis zum 1. April 1886. [Göttingen.] 36 pp. 8°. Stendal, H. Geisler, [1886].

Fricke (H[einrich] A.) [1824-]. * Die Aetiology der intermittirenden Fieber. 31 pp. 8°. Halle, Lipke, [1869].

Fricke (J[oh.] C[arl] G[eorg]) [1790-1841]. Bericht über seine Reise nach Holland und den angrenzenden Gegenden zur Erforschung der in den gedachten Gegenden im Sommer und Herbst dieses Jahres geherrschten Krankheiten. Bekannt gemacht von dem Gesundheits-Rathe zu Hamburg, Ende December 1826. 64 pp. 8°. Hamburg, Perthes & Besser, 1826.

—. Die Bildung neuer Angenlieder (Blepharoplastik) nach Zerstörungen und dadurch hervorgebrachten Answärtswendungen derselben. 1 p. l., 42 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Hamburg, Perthes & Besser, 1829.

See, also, **Steinheim** (Salomon Levi) [in 1. s.]. Band- und Bruchstücke einer künftigen Lehre von den Epidemien [etc.]. 8°. Altona, 1831.

Fricke (Joh. Friedrieh Carl) [Albert] [1867-]. * Ein interessanter Fall von Schmirwungen. 20 pp., 2 pl. 8°. Kiel, L. Handorf, 1892.

Fricke (Julius Friedrich Karl Emil) [1864-]. * Ueber congenitalen Defect der Fibula. 33 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1857.

Fricke (Theodor). * Beiträge zur Statistik des Lippenkrebses. [Göttingen.] 53 pp. 8°. Leipzig, 1898.

Frickenhans (Adalbert). * Ueber Ileus durch Parametritis erzeugt. [Tübingen.] 14 pp. 8°. Neuwied, L. Heuser, 1890.

Repr. from: Frauenarzt, Berl., 1890, v.

Frickenhans (Gustav Gottfried) [1850-]. * Beitrag zur Aetiology und Therapie der typischen Pigment-Entartung der Netzhaut. 28 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1873].

Fricke (Antonius). * De oculo reptilium. 18 pp. 4°. Tübingen, typ. Richterianis, [1827].

[Also, in: P., v. 1591.]

Fricke (Eugen Adolfovitch) [1846-]. See **Marfort** (J. E.). Traité théorique et pratique du massage [etc.]. 8°. Odesa, 1898.

Frickhoeffter (Carl). Schwalbach in seinen Beziehungen zu einigen Frauenkrankheiten. 3. vermehrte Aufl. 2 p. l., 89 pp. 8°. Wiesbaden, Jurany & Hensel, 1864.

—. The same. 4. vermehrte Aufl. 2 p. l., 106 pp. 8°. Wiesbaden, Jurany & Hensel, 1868.

—. The same. Schwalbach sous ses rapports avec les principales maladies des femmes. 2. éd. 3 p. l., 116 pp. 8°. Wiesbaden, Jurany & Hensel, 1873.

—. Ueber den Gebrauch der kohlensauren Stahlwässer bei Blutungen. 10 pp. 8°. [Prag, A. Renn, 1869.]

Repr. from: Allg. balneol. Ztg., Prag, 1869-70, iii.

—. Ueber den Gebrauch der kohlensauren Eisenwässer bei einigen Krankheiten der Harn- und mütterlichen Geschlechtsorgane. 11 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, [1876].

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii.

Frickhoeffter (Carl)—continued.

—. Welche Cantelen sind bei Mineralwasser-Kuren, speciell mit kohlensauren Eisenwässern, vom gynaekologischen Standpunkt aus zu beobachten? 8 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1882.]

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii.

Frickhöffer (Carl) [1837-]. * Ueber Co-rectopie. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Bonn, C. Georgi, 1880.

Frickinger (Albert). Das Apothekerwesen in Bayern bei der Einführung der Gewerbefreiheit im Jahr 1868. 90 pp. 8°. Nördlingen, C. H. Beck, 1868.

Friction.

See, also, Counter-irritant; Massage.

BRERA (L.). Anatripsologia, ossia dottrina delle fregagioni. 4. ed. 2v. 8°. Paria, 1799-1800.

—. The same. 5. ed. v. 2. 8°. Bassano, 1814.

TENTAMEN hygienicum de utilitate frictionum. 8°. [n. p., n. d.]

VASSE (D.). * An frietns sit salutaris? 4°. [Parisiis, 1722.]

Winkler. Ueber den Gebrauch der Bürsten bei verschiedenen Krankheiten. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 143.

Friction-sound.

Andry (C.) & **Féré**. Un cas de frottement sous-scapulaire d'origine syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1899, x, 44.

Fridavallis (Hugo) **Sampaulinus**. De tinea sanitate libri vi. 262 pp., 4 l. 12°. Antwerp, ex off. C. Plantini, 1568.

Fridau.

SIDLER (J.). Die Kuranstalt Fridau, als Sanatorium für chronische Lungenkranke. 8°. [Basel], 1879.

Bound with: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix.

Fridberg (D[anilo Grigoryevich]) [1843-]. See **Duhring** (Louis Adolphus). Boliezni Kozhi [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1885.

Fridberg (Iosif [Iolovich]) [1866-]. * Sravnitelniya nablyndeniya nad deistviem zheliezniikh vod, ferrum sulphuricum i haemogalloia na kolichestvo hemoglobina i chislo krovnykh sharikov v krovi malokrovnykh. [Comparative observations upon the action of chalybeate waters, . . . and . . . upon the quantity of haemoglobin and the number of blood-corpuscles in the blood of the anæmic.] 118 pp., 1 l. 8°. Furgel, K. Matisen, 1894.

Fridberg (Paul) [1873-]. * Zur Casuistik der Leistenröthentuberkulose. 28 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Ebering, 1898.

Fridenberg (Percy H.) * Ueber die Sternfigur der Crystall-Linse. 23 pp., 1 pl. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1891.

—. The ophthalmic patient, a manual of therapeutics and nursing in eye disease. x (1 l.), 312 pp., 12 pl. 12°. New York, Macmillan Co.; London, Macmillan & Co., 1900.

Friderich (Joseph Ferdinand). Das Pollinsche Decoet, und die reinigende Wirkungen der welschen Nusschalen wider die Lustseuche und mehrere schwere Krankheiten. 72 pp., 1 pl. 8°. Wien, A. A. Patjowsky, 1794.

Friderich (Matthens). Wider den Sauffteuffel, gebessert, und an vielen Oertern gemehret. Item, ein Sendtbrief des hellischen Sathans, an die Zutrinker, vor 45 Jaren zuvor aussgegangen. Item, ein Sendtbrief Matthei Friderichs, an die vollen Brüder in teutschem Land. 116 l. 16°. [Frankfurt a. M., Weygand Hanen Erben], 1567.

Friderici (Gottlieb). * Disp. de morbis a situ intestinorum praternaturali. 48 pp., 1 pl. 4°. Lippia, lit. Schedianis, 1721.

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.]. 4°. Lausannæ, 1755, iii, 1-36, 1 pl.

Friderici (Joannes Gottlieb). An liquor pericardii per auriculæ glandas transudet?

In: Ludwip (C. G.) Decas quas. med. 4^o. Lipsiæ, 1740, 13-16.

— *De cunis infantum maxime nobiliorum. Gottingæ, 1745.

In: Richter (G. G.) Opusc. med. 4^o. Francof. et Lipsiæ, 1780, i, 211-233.

Fridericus (Joannes Wolfgang). *Diss. sistens melancholiam, vulgo die Schwermüthigkeit. 24 pp., 1 l. sm. 4^o. Erfordiae, typ. Groschianis, 1728.

Fridericus (Joh. Christophorus) [1696-].

*De therapie morborum spontaneæ observationis necessitate et utilitate in medicina. 36 pp. 4^o. [Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii, 1725.] [P., v. 1914.]

Fridman (Eschona) [1863-]. *Beiträge zur Erkenntniß des Spasmus nutans. 28 pp., 2 l. 8^o. Berlin, C. Vogt, [1894].

Fridman (Ev[graf] Fyod[orovich]) [1859-]. *Materiali k izucheniyu tyuremnovo voprosa; nablyudeniya nad izmneniem v količestvye krasnykh, bielykh sharikov, hemoglobina, mišечnoi sili, okružnosti grudi i vesa tela vo vremya odinouchavo zaklyucheniya u nizhnikh chinov C.-Peterburgskoi voyennoi tyurni. [Data on the prison question; observations on the alteration of red and white blood corpuscles, hæmoglobin, muscle strength, circumference of chest, and body weight during solitary confinement among enlisted men of the St. Petersburg military prison.] 46 pp., 9 l., 5 tab. 8^o. S.-Peterburg, Muller & Bogelman, 1894.

Fridolin (Alexander). *Vergleichende Untersuchung der Gerbstoffe der Nymphaea alba und odorata, Nuphar luteum und advena, Cæsalpinia coriaria, Terminalia chebula und Punica granatum. [Dorpat.] 94 pp., 1 l. 8^o. St. Petersburg, E. Wienecke, [1884].

Friedrich (Joannes). *De scrophulis. 1 p. l., 16 pp., 2 l. sm. 4^o. Heidelbergæ, ex off. J. Wiscen, [1789].

Friche (Sammel). *De morbis alicis. 28 pp., 2 l. sm. 4^o. Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1726]. [P., v. 1386.]

Fricben (Ernst August Franz Albert) [1875-]. *Ueber kongenitalen Defect der Fibula. 52 pp., 2 l., 1 pl. 8^o. Greifswald, C. Sell, 1898.

Friebis (George). Double congenital dislocation of the lens. 7 pp. 8^o. [Chicago, 1892.]

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1892, xix.

Fried (Georg Albrecht). Anfangsgründe der Geburtshilfe; zum Gebrauche seiner Vorlesungen. 6 p. l., 224 pp., 6 pl. 8^o. Strassburg, J. G. Bauer, 1769.

Fried (Siegmond). Receptformeln und therapeutische Winke für Krankencassenärzte. Mit besonderer Berücksichtigung der Verordnung des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 17. März 1891, R.-G.-Bl. Nr. 45. viii, 291 pp. 24^o. Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1892.

Also, Editor of: *Medicinishe Post*, Wien, 1894.

de Friedberg (E.) Premiers secours aux blessés et aux malades. 150 pp. 24^o. Paris, Hachette et Cie., 1888.

Friedberg (Hermann) [1817-84]. Ueber die semiotische Bedeutung des unwillkürlichen Reitbahn-Ganges und der unwillkürlichen Umwälzung um die Längsaxe des Körpers. 48 pp. 8^o. Leipzig, O. Wigand, 1861. [P., v. 1897.]

Repr. from: Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii.

— Pathologie und Therapie der Muskellähmung. 2. Ausg. xvi, 349 pp., 1 l., 4 pl. 8^o. Leipzig, Voigt & Günther, 1862.

— Ueber die Rücksichten der öffentlichen Gesundheitspflege auf die Bergwerke. 15 pp. 4^o. Berlin, G. Hieckthier, 1872.

Repr. from: Verhandl. d. Ver. zu Beförd. d. Gewerbfleisses in Preussen.

Friedberg (Hermann)—continued.

— Menschenblattern und Schntzpockenimpfung. Ein Beitrag zur Würdigung des deutschen Impfgesetzes vom 8. April 1874. x, 120 pp. 8^o. Erlangen, F. Enke, 1874.

— Ist das Kind der Frau A. als Mensch anzusehen, und haben die Manipulationen der Frau Z. es während des Geburtsvorganges getödtet? 15 pp. 8^o. [Berlin, L. Schuhmacher, 1878.]

Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxviii.

Friedberger (Franz) & **Fröhner** (Eugen). Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der Hausthiere. Für Thierärzte, Aerzte und Studierende. 2 v. x, 640 pp.; vii, 696 pp. 8^o. Stuttgart, F. Enke, 1885-7.

— The same. 2. Aufl. 2 v. x, 646 pp.; viii, 793 pp. 8^o. Stuttgart, F. Enke, 1889.

— The same. 3. verbesserte und vermehrte Aufl. 2 v. x, 696 pp.; viii, 880 pp. 8^o. Stuttgart, F. Enke, 1892.

— The same. 4. verbesserte und vermehrte Aufl. 2 v. x (1 l.), 710 pp.; viii, 789 pp. 8^o. Stuttgart, F. Enke, 1896.

— The same. Pathologie et thérapeutique spéciales des animaux domestiques. Trad. de l'allemand sur la 2. éd. par P.-J. Cadiot et J.-N. Ries, avec annotations de M. Trasbot. 2 v. 1 p. l., xi, 551 pp.; 1 p. l., 674 pp., 1 l. 8^o. Paris, Asselin & Houzeau, 1891-2.

— The same. Pathology and therapeutics of the domestic animals. Transl. from the most recent edition, with annotations by Prof. W. L. Zuill, together with selections from the notes of the French translators and also from those of Prof. Trasbot. 2 v. xiii, 598 pp.; xi, 676 pp. 8^o. Philadelphia, W. L. Zuill, 1895.

— The same. Veterinary pathology. (Authorized translation.) Infective diseases of animals. Transl. and edited by M. H. Hayes. With notes on bacteriology by G. Newman. v. 1, x, 532 pp. 8^o. London, Calcutta, W. Thacker & Co., 1898.

— Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden für Thierärzte und Studierende. viii, 526 pp. 8^o. Stuttgart, F. Enke, 189[1-]2.

— The same. 2. Aufl. viii, 556 pp. 8^o. Stuttgart, F. Enke, 1895.

— The same. 3. verbesserte Aufl. viii, 572 pp. 8^o. Stuttgart, F. Enke, 1900.

Friede (Hermann) [1860-]. *Zur Aetiology der Polypen an der Conjunctiva. 13 pp., 1 l. 8^o. Kiel, Lipsius & Tischer, 1885.

Friedeberg (Alexander). *Beiträge zur Statistik der Fracturen. 54 pp. 8^o. Würzburg, Köhl & Hecker, 1885.

Friedeberg (Max Walther) [1865-]. *Ein Beitrag zur Symptomatologie der akuten Rückenmarkskompressionen. [Strasburg.] 32 pp. 8^o. Magdeburg, L. Mosche, 1893.

Friedeberger (Moritz). *Zur Psychologie der Sprache. Mit besonderer Rücksicht auf die Zungensprache der Taubstummen. 71 pp. 8^o. Bern, Steiger & Cie., 1896.

Friedenburg (Carl Ernst Ephraim). *De inflammatione ossium, adjunctis observationibus duabus. 36 pp. 12^o. Dorpati, lit. J. C. Schimanni, 1814.

Friedel (C[arl]) [1833-]. Beiträge zur Kenntniß des Klimas und der Krankheiten Ost-Asiens, gesammelt auf der preuss. Expedition in den Jahren 1860, 1861 und 1862. 1 p. l., 183 pp. 8^o. Berlin, G. Reimer, 1863.

Friedel (David) [1689-]. Expediter und bewährter Medicus, welcher wieder alle, sowohl inn- als äusserliche Krankheiten, Schäden und

Friedel (David)—continued.

Gebrechen des menschlichen Leibes, genugsame und bewährte Artzney-Mittel besitzt, und auf jeden Fall vernünftig anwendet, auch über dieses seinem Nächsten ziemlicher Anzahl communiciret; das meiste aus eigener Erfahrung und vielfältiger Approbation, mit kurtzen, doch nöthigen Anmerkungen, samt vielen Observationibus und sinnreichen Erzählungen illustriret, insonderheit denen neu-angehenden Medicis, und ihrem Nächsten geschwind und gewissenhaft zu rathe; ingleichen denen Chirurgen, Apothekern, etc., auch dem gemeinen Menschen zum Nutzen, hrsg. 6 p. l., 1186 pp., 18 l.; 112 pp., port. 4°. *Leipzig & Rostock, G. L. Fritsch*, 1726.

Fortgesetzter expediter und bewährter Medicus, oder dessen anderer Haupt-Theil, gleich wie der erste Haupt-Theil, in drey besondern Theilen von allen innerlichen Kranckheiten handelt, also itzt abermahl aus dreyen Theilen von allen äusserlichen Kranckheiten bestehend; worbey auch noch verschiedene innerliche Zustände und allerhand curiense Wissenschaften abgehandelt werden. Samt einem Dispensir-Buch, mit allen Fleiss binnen xxiv Jahren colligiret, und grössten Theils experimentiret, denen neuangehenden Medicis, Wund-Aertzten, Apothekern, und gemeinen Menschen zum Nutzen, hrsg. 3 p. l., 1138 pp., 7 l. 4°. *Leipzig & Rostock, G. L. Fritsch*, 1727.

Friedel (Erich) [1865-]. * Der Fieberverlauf nach Injectionen des Koch'schen Heilmittels. 24 pp., 2 tab. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1891.

Friedel (Fritz) [1863-]. * Ein Fall von symmetrischer Gangrän. 32 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1889.

Friedemann (Bernhard) [1869-]. * Ueber die Behandlung der Eklaupsie ante partum. 55 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1897.

Friedemann (Isidor Hermann) [1867-]. * Pathologisch-anatomische Befunde bei Selbstmördern. Ein Beitrag zur Aetiologie des Selbstmordes. 31 pp. 8°. *Kiel, L. Handorff*, 1890.

Friedemann (Julius) [185-]. * Vergleich einiger Fälle von Operationen an den Ovarien wegen Psychose. [Berlin.] 32 pp. 8°. *Königs-Wusterhausen, C. A. Marwitz*, 1883.

Friedemann (Martin [F. K.]) [1871-]. * Ueber acute eitrige Osteomyelitis mit besonderer Berücksichtigung der Therapie. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1895.

Friedenheim (Bernhard). * Ueber eine Geburt bei fötal-rachitischem Zwergbecken. 47 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, C. Müh & Cie.*, 1894.

Friedenreich (A[lexander]) [1849-]. * Bidrag til den nosologiske Optattelse af Athotosen og de dermed beslagtede Krampeformer. [Contribution to the nosological views of athetosis and the allied forms of cramps.] viii, 201 pp. 8°. *Kjøbenhavn, F. H. Eibe*, 1879.

Friedenthal (Curt [Carl Heinrich]) [1861-]. * Ueber Herzvergrößerungen. 55 pp., 2 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1887].

Friedenthal (Hans) [1870-]. * Die Hilfsmittel des Geburtshelfers, nebst Beschreibung eines neuen Perforatoriums mit Extraktionsvorrichtung. 53 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, E. Heydorn*, 1894.

Friedenthal (Paul Gaspard Emil Friedrich Heinrich) [1873-]. * Ernährungsschwierigkeiten bei Ulcus ventriculi. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, 1899.

Friedenwald (A[aron]) [1836-]. Optic neuritis. 10 pp. 16°. *Baltimore*, [1881].
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii.

Friedenwald (A[aron])—continued.

Relation of eye and spinal diseases. 13 pp. 8°. [*Baltimore*, 1883.]
Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, 1883.

Jewish physicians and the contributions of the Jews to the science of medicine. 61 pp. 8°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Gratz College Pub., no. 1.

Friedenwald (Harry). Recent investigations in strabismus. 8 pp. 12°. [*New York*, 1890.]
Repr. from: N. York M. J., 1890, lii.

Opening of the mastoid process. Read at the annual meeting of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland, April 29, 1892. 12 pp. 8°. [*Baltimore*, 1892.]

The causation of inflammation. A review. 15 pp. 16°. [*New York*, 1893.]
Repr. from: N. York M. J., 1893, liii.

Cholesteatoma of the ear. 21 pp. 12°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxii.

Cranial deformity and optic-nerve atrophy. 7 pp. 8°. *Philadelphia*, 1893.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1893, n. s., cv.

Movements of the upper eyelid associated with lateral movements of the eyeball. pp. 349-354. 8°. [*New York*, 1893.]
Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1893, xxii.

Ante-partum ophthalmia neonatorum (intra-uterine ophthalmia). 9 pp. 12°. [*Philadelphia, Lea Bros. & Co.*, 1895.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxi.

Necrosis of the labyrinth; report of a case; opening of the mastoid process, Küster's operation; finally, spontaneous elimination of a portion of the labyrinth. 5 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1895.
Repr. from: N. York M. J., 1895, lxi.

On movements of the eyelids associated with movements of the jaws and with lateral movements of the eyeballs. 9 pp. 8°. *Baltimore*, 1896.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1896, vii.

The early history of ophthalmology and otology in Baltimore (1800-50). 20 pp. 8°. *Baltimore*, 1897.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii.

Joseph Friederich Piringer; his methods and investigations. 13 pp. 8°. *Baltimore*, 1897.
Repr. from: Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1897, viii.

& Crawford (Albert C.) Calomel conjunctivitis. 8 pp. 8°. [*St. Louis*, 1893.]
Repr. from: Am. J. Ophth., St. Louis, 1893, x.

Exophthalmus due to orbital hemorrhage. pp. 142-152. 8°. *New York*, 1894.
Cutting [cover with printed title] from: Arch. Ophth., N. Y., 1894, xxiii.

See, also, Preston (George J.) The effect of arteriosclerosis [etc.]. 12°. *Chicago*, 1891.

Friedenwald (Julius). Atony of the stomach. 16 pp. 16°. [*Philadelphia*, 1893.]
Repr. from: Med. News, Phila., 1893, lxiii.

The diazo reaction of Ehrlich. 13 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1893.
Repr. from: N. York M. J., 1893, liii.

Electric illumination of the stomach. 4 pp. 8°. [*Baltimore*, 1894.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1893-4, xxx.

The use of the resorcin test for the detection and quantitative estimation of the free hydrochloric acid of the gastric juice. 7 pp. 8°. *New York*, 1894.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1894, xlii.

The quantitative estimation of the rennet-zyinogen; its diagnostic value in certain diseases of the stomach. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1895.
Repr. from: Med. News, Phila., 1895, lxi.

Friedenwald (Julius)—continued.

— The action of taka-diastase in various gastric disorders. 9 pp. 8°. *New York*, 1897. *Repr. from:* *N. York M. J.*, 1897, lxx.

— & **Hayden (H. H.)** On guaiacol applied externally as an antipyretic. 13 pp. 12°. *New York*, 1894.

Repr. from: *N. York M. J.*, 1894, lix.

Frieder (Joh.) Bestimmungen des durch die Gefäß- und Nervenporen entweichenden flüchtigen Stoffes. 96 pp., 2 l. 12°. *Giessen, Tasché & Müller*, 1803.

Friederich (Adolph [Sigismund Christian]) [1813—]. Eine siebenjährige Mikrocephale. 10 pp., 9 l. 4°. *Wernigerode, B. Angerstein*, 1883.

Friederich (Carl [Ferdinand Ehrenfried]) [1844—]. * Statistische und casuistische Beiträge zur Ohrenheilkunde. 29 pp., 1 l. 4°. *Halle, O. Hendel*, 1875.

Friederich (Eugen). * Ein Fall von Parotitis nach Ovariectomie. 18 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, F. Pietzcker*, 1897.

Friederichs (Adolf). * Zur Histologie der metastasierenden Schilddrüseneschwülste. 27 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1897.

Friederichs (Wilhelm). * Ueber Eisen in der Milch. 18 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Becker*, 1893.

Friedheim (Ernst) [1872—]. * Ueber Hämatom und Perichondritis des Nasenseptums. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, E. Ebering*, [1897].

Friedheim (Hans) [1861—]. * Ueber die Spontanluxation des Hüftgelenks nach Typhus und ihre Behandlung. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1885.

— & **Richter.** Taschenbuch für den Felddienst des Sanitätssoffiziers. xii, 149 pp., 8 pl. sm. 4°. *Berlin, E. Hesse*, 1899.

Friedheim (Ludwig). See **Diagnostisch-therapeutisches Vademecum** [etc.]. 16°. *Leipzig*, 1895. — The same. 2. Aufl. 16°. *Leipzig*, 1896. — The same. 3. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1898.

Friedinger (Carl). Die Kuhpocken-Impfung. Eine Beantwortung der vom General Board of Health in London aufgestellten Fragen. 3 p. l., 129 pp. 8°. *Wien, C. Gerold's Sohn*, 1857.

— Promemoria zum Findelhaus-Statuts-Entwurf, betreffend die Geheimhaltung der Mutterschaft. 8 pp. 8°. [*Wien, A. della Torre*, 1869?]

— Promemoria zum Findelhaus-Statuts-Entwurf, betreffend die Verpflegung und Erziehung der Findelkinder durch Eheleute. 8 pp. 8°. [*Wien, A. della Torre*, 1869?]

— Denkschrift über die Wiener Gebärd- und Findelanstalt aus Anlass des Hygienischen Congresses in Wien, im Jahre 1887. 1 p. l., 93 pp., 2 tab. roy. 8°. *Wien*, 1887.

— Nieder-österreichische Landes-Gebär-Findelanstalt in Wien. (Summarischer Ausweis über die im Jahre 1887.) 2 l. imp. fol. [*Wien*, 1888.]

—, **Mayr [Franz]** & **von Ziesl [Hermann]**. Die Syphiliden im Kindes-Alter, nach Beobachtungen von . . . 12 pp. 8°. *Wien, J. C. Zamarski, C. Dittmarsch & Comp.*, 1858. *Repr. from:* *Jahrb. f. Kinderh.*, *Wien*, 1858-9, ii.

Friedlaender (Benno) [1865—]. * Beitrag zur Casuistik der gonorrhoeischen Conjunctivalblennorrhoe. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [18-8].

Friedländer (Carl) [1847-87]. Physiologisch-anatomische Untersuchungen über den Uterus. 3 p. l., 57 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Simmel & Co.*, 1870.

— Microscopische Technik zum Gebrauch bei medicinischen und pathologisch-anatomi-

Friedländer (Carl)—continued.

— schen Untersuchungen. viii, 132 pp. 12°. *Kassel u. Berlin, T. Fischer*, [1882].

— The same. 2. Aufl. viii, 123 pp., 1 col. pl. 8°. *Berlin, T. Fischer*, 1884.

— The same. 4. vermehrte und verbesserte Aufl., bearbeitet von C. J. Eberth. viii, 210 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1889.

— The same. 5. Aufl., bearbeitet von C. J. Eberth. viii, 336 pp. 8°. *Berlin, Fischer*, 1894.

— The same. 6. Aufl. vii, 359 pp. 8°. *Berlin, H. Kornfeld*, 1900.

— The same. The use of the microscope in clinical and pathological examinations. 2. ed. Transl., with the permission of the author, by Henry C. Coe. x, 195 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1885.

— The same. A manual of microscopical technology for use in the investigations of medicine and pathological anatomy. Transl. by Stephen Yates Howell. vi (3 l.), 249 pp., 1 pl. 12°. *New York & London, G. P. Putnam's Sons*, 1885.

— The same. Mikroskopicheskaya tekhnika; rukovodstvo dlya histologicheskikh i patologo-anatomicheskikh issledovaniy, obrakotannoye C. J. Eberth'om. Pervoy s 5. nimenetskovo izd. P. Borisova. [Transl. from the 5. German ed. by Borisoff.] iii, 408 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

For Biography, see *Fortschr. d. Med.*, *Berl.*, 1887, v, 321-329 (Weigert). Also: *Lancet*, *London*, 1887, i, 1113.

Friedlaender (Ernst) [1872—]. * Die Behandlung der Sklerose der Paukenhöhlenschleimhaut mittelst des neuen Wegener'schen Apparates. 32 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1897.

Friedlaender (Franz Arthur). * Die Embryotomie mit dem Schnitz'schen Sichelmesser. 26 pp., 3 pl. 8°. *Jena, Frommann*, 1887.

Friedländer (H.) [1849—]. * Zur Behandlung der Darmkrankheiten des Säuglingsalters. 28 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Bresl. Genossenschaftsbuchdr.*, [18-4].

Friedlaender (Hans Karl Max) [1867—]. * Beiträge zur Aetiologie, Differentialdiagnose und Prognose der Myelitis. 48 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1891].

Friedlaender (Julius [Eduardovitch]) [1856—]. * Ueber die Ligatur der Carotis. 119 pp. 4°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1881.

Friedländer (Julius [ulius] R.) An address to the public at the first exhibition of the pupils of the Pennsylvania Institution for the Instruction of the Blind, November 21, 1833. 2. ed., revised and corrected. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, 1833.

— Observations on the instruction of blind persons, in a letter to Roberts Vaux, John Vaughan, and Robert Walsh. 8 pp. 8°. *Philadelphia, T. Kite & Co.*, 1833.

Friedländer ([Julius] Siegfried) [1864—]. * Ueber Phosphorvergiftung bei Hochschwangeren. 23 pp., 2 l. 8°. *Königsberg i. Pr., M. Liedtke*, 1892.

Friedlaender (Konrad). Die Zulassung der Realschulabiturienten zum Studium der Medizin, im Anschluss an das Votum der Kommission zur Begutachtung der ärztlichen Prüfungsvorschriften. 37 pp. 8°. *Hamburg, G. E. Nolle*, 1878.

Friedlaender (Ludovicus Hermannus) [1790-1851]. Historia ordinis medicorum Halensis inde a primis ejus initis ad annum usque mdccxl. breviter descripta et documentis aliquot aucta. 34 pp. 4°. *Halts, Grunert*, 1840.

— Föreläsningar öfver medicinens historia. Öfversättning af G. Eriksson. [Lectures on the history of medicine. Transl. by G. Eriksson.] xviii, iv, 375 pp. 8°. *Örebro, N. M. Lindh*, 1843.

Friedländer (Martin). Die Krankheiten der männlichen Harnorgane. Vorlesungen über Diagnostik und Therapie für Aerzte und Studierende. xi, 234 pp. 8°. Berlin, L. Marens, 1900.

Friedlaender (Paul) [1856-]. * Ueber rheumatischen Tetanus. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1880].

Friedlaender (Paul Alfred) [1860-]. * Ueber die *Convallaria majalis*. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1885.

Friedländer (Richard) [1861-]. * Die wichtigsten Leistungen der Chirurgie in der byzantinischen Periode. 2 p. l., 33 pp. 8°. Breslau, Bresl. Genossensch.-Buchdr., [1883].

Friedländer (Richard). * Ueber salzsaures Amarin. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1890.

—. * Ueber Jod-Vasogen. 21. fol. Berlin, 1898. Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1898, xxxv.

Friedländer (Richard). Beiträge zur Anwendung der physikalischen Heilmethoden. Anf. Grundlage der Einrichtung des Augusta-Viktoria-Bades und nite Mitwirkung von H. Weidmann. 3 p. l., 121 pp., 28 pl., 5 plans. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1896.

Friedlander (Charles) Martin. Case of paralysis and mania cured by means of animal magnetism: in a letter to Professor Gregory. 16 pp. 8°. Edinburgh, 1852.

Friedlander (Julius).

See **Burmeister** (Hermann). The black man [etc.]. 8°. New York, 1883.

Friedleben (Alexander).

See **Donné** (Alfred). Ueber die physische Erziehung der Kinder [etc.]. 8°. Frankfurt am Main, 1843.

Friedlibins (Amadens) [pseud.], **Rebentrost** (David) & **Keiling** (George). Trium virorum collectanea curiosa de bisumtho, das ist, etliche rare, biss anhero noch nie bekant, sondern sehr geheim gehalten gewesene chymische Processe, wovon auch bey denen Antoribus chymicis nicht die allergeringste Meldung zu finden, welche vorietzo allen Liebhabern der edlen Chymie als besondere Arcana und in der Praxi niemahls fallibel befundene Processe, durch den Druck communiciret worden. 78 pp. 16°. Dresden n. Leipzig, G. Leschen, 1718. [P., v. 2176.]

Friedlibius is pseudonym of Abraham von Franckenberg, q. v.

Friedlieb (Joh. Eduard). Station minérale de Hombourg-ès-Monts. Indications pour l'emploi de ses sources salines-ferrugineuses (chlorurées et bicarbonatées ferrugineuses gazeuses froides). 159 pp. 12°. Strasbourg, S. G. Fischbach, 1872.

Title-page reads: Jean-Édonard.

Friedman (Adratz). * Ueber Augenblennorrhoe. 31 pp. 8°. Strassburg, C. Goeller, 1890.

Friedmann (Abraham) [1865-]. * Eine Frucht mit Spina bifida und mehreren anderen Missbildungen. 28 pp., 2 l. 8°. Königsberg i. Pr., H. Jaeger, 1897.

Friedmann (Arthur). * Ueber den Einfluss von Chloralhydrat, Chinolin, Chinin und Antipyrin auf die Wärmeproduktion von Kaninchen. [Erlangen.] 52 pp., 1 l. 8°. Würzburg, F. Röhrl, 1890.

Friedmann (Leopold). Erfahrungen eines Lungenkranken. 32 pp. 12°. Berlin, E. Grosser, 1887.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1887, vii.

Friedmann (Leopold). * Ueber den Nachweis von Blut in physiologischen Sekreten und Exkreten, im Mageninhalt, im Sputum, in Exsudaten, sowie zu forensischen Zwecken durch die Hellersche und Alimen-Schönbeinsche Probe. 19 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1898.

Friedmann (Max). * Zur pathologischen Anatomie der multiplen chronischen Encephalo-

Friedmann (Max)—continued.

litis (sogenannten disseminirten Hirnsclerose), nebst Bemerkungen über die Structur des normalen Bindegewebes im Gehirn. [Göttingen.] 50 pp., 2 pl. 8°. Wien, C. Fromme, 1883.

—. Ueber den Wahn. Eine klinisch-psychologische Untersuchung, nebst einer Darstellung der normalen Intelligenzvorgänge. xi, 196 pp. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1894.

Friedmann (Sigmund). Bad Vöslan. Für Aerzte und Badegäste. iv (1 l.), 107 pp., 1 plan. 12°. Wien, W. Braumüller, 1868.

Friedmann (Theodor). * Ueber Leberabscesse. 98 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., Epstein, 1896.

Friedreich (J[oh.] B[aptist]) [1796-1862]. Synopsis librorum de pathologia et therapia morborum psychicorum. 84 pp., 1 l. 12°. Heidelberg et Lipsia, sumpt. C. Groos, 1830. [P., v. 1410.]

—. System der gerichtlichen Psychologie. 2. Aufl. xv, 644 pp. 8°. Regensburg, G. J. Manz, 1842.

—. Analecten zur Natur- und Heilkunde. 1. & 3. Hft. 1 p. l., 109 pp. 4°. iii, 724 pp. 8°. Würzburg 1831; Ansbach, C. Brügel, 1846.

Hft. 3 incomplete.

—. Gerichtliche Veterinärkunde. Ein Separatabdruck aus dessen Handbuch der gerichtlichen Praxis. Zum Drucke befördert und mit Zusätzen versehen von S. Landmann. viii, 184 pp. 8°. Regensburg, G. J. Manz, 1846.

—. Zur Bibel. Naturhistorische, anthropologische und medicinische Fragmente. 2 pts. in 1 v. vii, 334 pp.; iv, 215 pp. 8°. Nürnberg, Bauer & Raspe, 1848.

—. Compendium der gerichtlichen Anthropologie. Für Gerichtsärzte, Richter und Verteidiger. 2. Anfl. x, 464 pp. 8°. Regensburg, G. J. Manz, 1853.

See, also, **Sammlung** anserlesener Recepte der neuesten Zeit [in l. s.]. 12°. Erlangen, 1833-9.

Friedreich's disease.

See **Ataxia** (Hereditary).

Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei. v, 35-50, 1884-1900. 8°. Nürnberg. Current.

—. Generalregister . . . für die Jahrgänge 1850 bis 1899. Hergestellt von Hans Guddeu. 56 pp. 8°. Nürnberg, 1899.

Friedrich (Carols Christophorns). * De zoster. 32 pp. 4°. Lipsia, lit. Staritii, 1725. [P., v. 157.]

Friedrich [Edmund] [1826-]. Der Eisenbahnunfall des Sanitätszugs des xii. (kgl. sächs.) Armee-corps bei Puteaux. 21 pp. 12°. Dresden, B. G. Teubner, 1871.

Repr. from: Dresdner Journal.

—. Die deutschen Insel- und Küstenbäder der Nordsee. 15 pp. 8°. Berlin, E. Grosser, 1888. Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1888, ix.

—. Die holländischen und belgischen Seebäder und Seehospize. 53 pp. 8°. Berlin, E. Grosser, 1889.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1889, x.

See, also, **Ashwell** (Samuel). Praktisches Handbuch der Krankheiten [etc.]. 8°. Leipzig, 1854.

Friedrich (Emil) [1867-]. * Ueber Carcinoma mammae virilis, nebst Mitteilung eines Falles aus der königl. chirurg. Universitäts-Klinik zu Greifswald. 30 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1893.

Friedrich (Ernst [Georg]) [1867-]. Die Dichte der Bevölkerung im Regierungsbezirk Danzig. [Königsberg.] 51 pp., 1 map. 8°. Danzig, A. W. Kafemann, 1895.

- Friedrich** [Ernst Paul] [1867-]. Rhinologie, Laryngologie und Otologie in ihrer Bedeutung für die allgemeine Medicin. xi, 341 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1899.*
Name is given on cover as E. P., and on title-page as P. E. Friedrich.
- Friedrich** (Franz). * Studie über die Basedow'sche Krankheit, mit einem chronologisch geordneten Antorenverzeichniss. 22 pp. 8°. *München, F. Straub, 1876.*
- Friedrich** (Franz). * Ueber des Verhalten der idiomuskulären Erregbarkeit bei Geisteskranken. 35 pp. 8°. *Jena, H. Pohle, 1891.*
- Friedrich** (Georg). Die Krankheiten des Willens, vom Standpunkte der Psychologie aus betrachtet, im Anschlusse an die Untersuchung des normalen (gesunden) Willens, in Bezug auf Entwicklungsstufen, Ziele und Merkmale. 1 p. l., 55 pp. 12°. *München, S. Friedrich, 1885.*
- Friedrich** (Gustav). Deutsche Gegner der Phrenologie aus neuerer Zeit zum hundertjährigen Geburtstage Gall's. 54 pp. 8°. *Cüthen, P. Schettler, 1858.*
- Friedrich** (Gustav) [1869-]. * Ueber Delirium tremens bei Verletzungen. 26 pp., 2 l. 12°. *Berlin, C. Vogt, 1894.*
- Friedrich** (Hans) [1866-]. * Ueber Hornbildungen am Penis. 32 pp. 8°. *Berlin, E. Streisand, 1891.*
- Friedrich** (Heinrich). * Ueber den Heilerfolg der operativen Behandlung des chronischen Glaukoms. 54 pp. 8°. *Gießen, 1898.*
- Friedrich** (Hermann August). Handbuch der animalischen Stoechiologie, oder der thierische Körper, seine Organe und die in ihnen enthaltenen Substanzen, in Hinsicht ihrer chemischen Bestandtheile, ihrer physischen und chemischen Eigenschaften. Besonders zum Selbststudium entworfen. xvi, 464 pp. 8°. *Helmstädt, 1828.*
- Friedrich** ([Hermann] Max) [1872-]. * Ueber die dauernde Heilung der Retroflexio uteri durch Pessarbehandlung. 44 pp., 1 l. 8°. *Kiel, P. Peters, 1897.*
- Friedrich** (Hermann Richard) [1870-]. * Ueber Filamenta amnii tubulosa und deren Folgezustände. (Ahlfeldsche Amnionstränge.) 29 pp., 1 pl. 8°. *Marburg, M. Driesner, 1897.*
- Friedrich** (Joh.) [1865-]. * Ein Fall von chronischer Chorea im höheren Lebensalter. 40 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann, [1890].*
- Friedrich** (L.) Die Hypnose als Heilmittel. 28 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann, [1894].*
Repr. from: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1890-92), 1894, vi.
- Friedrich** (Otto) [1868-]. * Ein Fall von Vesania typica saviens raptosa. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1892.*
- Friedrich** ([Otto Ferdinand] M[ax]) [1857-]. * Ueber metastatische proliferierende Papillome der Aortenwand bei primärem proliferierenden papillären Kystome des Ovarium. 22 pp., 1 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen, 1888.*
- Friedrich** (P. E.) See Friedrich (Ernst Paul).
- Friedrich** (Paul Leopold) [1864-]. Das Verhältnis der experimentellen Bakteriologie zur Chirurgie. 46 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1897.*
- Friedrich** (Wilhelm) [1858-]. * Ueber Hämatome der weiblichen Sexualorgane. [Berlin.] 29 pp. 8°. *Bielefeld, R. Mainz, [1883].*
- Friedrich** (Wilhelm). * Ueber die histologischen Vorgänge bei der Induration der Lunge nach croupöser Pneumonie. [Freiburg i. B.] 45 pp. 8°. *Leipzig, C. Marquart, 1891.*
- Friedrichs** (Alfonso) [1863-]. * Zur Lehre von den Lähmungen mit bulbären Symptomen. 32 pp. 8°. *Bonn, J. Bach Wwe., 1895.*
- Friedrichs** (Andrew) G.) Syphilitic teeth. 4 pp. 8°. [*Philadelphia*], 1883.
Repr. from: Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1883, xxiii.
- Friedrichs** (Eduard) [1865-]. * Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Veratrin. 15 pp. 8°. *Kiel, A. F. Jensen, 1891.*
- Friedrichs** (George J.) Cylinder filling. 5 pp. 8°. [*New York*, 1881.]
Repr. from: Tr. Am. Dent. Ass., Phila., 1881, xxi.
- . Hygiene. 9 pp. 8°. *Philadelphia*, 1889.
Repr. from: Tr. Am. Dent. Ass. 1888, Phila., 1889, xxviii.
- Friedrichs - Gymnasium** zu Altenburg. Nachricht auf das Schuljahr 1854-5 (48.). Als Einladungsschrift zu den vom 26. bis 30. März 1855, in der Aula des Josephinums stattfindenden Schulfestlichkeiten von Heinrich Eduard Foss. Beigefügt ist eine Abhandlung von Prof. Johann Simon Brann: Ueber die Anwendung optischer Sätze. 1. Abth. 22, 38 pp., 1 pl. sm. 4°. *Altenburg, Hofbuchdruckerei, [1855].*
- Friedrichsen** (Friedrich) [1866-]. * Ueber Tabes dorsalis beim weiblichen Geschlecht. 56 pp. 8°. *Berlin, W. Röwer, [1893].*
- Friedrichshall** (The) aperient natural mineral water, its composition, physiological action and general and special medical uses, with abstracts, reports, and clinical results of British, continental, and American physicians. 36 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1885.*
- Friedrichson** (Arthur). * Untersuchungen über bestimmte Veränderungen der Netzhaut-circulation bei Allgemeinerleiden mit besonderer Berücksichtigung der Blutbeschaffenheit bei Anämie und Chlorose. 124 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *Dorpat, Schnakenburg, 1888.*
- Friedrich-Wilhelms-Institut.**
VON GRÄFE (U.) Rede zur Feier des ein und siebenzigsten Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1865. 8°. *Berlin, [1865].*
MÜLLER (J.) Rede zur Feier des zwei und vierzigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Instituts, am 2ten August 1836, gehalten. 8°. *Berlin, [1836].*
SCHICKERT. Die Feier des hundertjährigen Bestehens des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts. Im Auftrage der Kaiser-Wilhelms-Academie für das militärärztliche Bildungswesen zusammengestellt. 8°. *Berlin, 1896.*
- Friedrich - Wilhelms - Universität** zu Berlin. See **Königliche Friedrich-Wilhelms-Universität** zu Berlin.
- Friend** (John). See **Freind** (John).
- Friend** (Samuel H.) Routine cleanliness, isolation, and watchfulness of schools and children. 6 pp. 12°. *Philadelphia*, 1896.
Repr. from: Med. News, Phila., 1896, lxix.
- . The etiology and classification of tumors. 20 pp. 12°. *Chicago*, 1897.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1897, xxix.
- . The thyroid-gland treatment of cretinism, with report of a case. 15 pp. 12°. *Philadelphia*, 1897.
Repr. from: Med. News, Phila., 1897, lxxi.
- Friending Institution**, Burlington, N. J. Annual report of the committee to the subscribers, for the year 1881-2. 7 pp. 8°. *Burlington, Gaz. Print, 1883.*
Founded in 1796; incorporated in 1837.
- Friends' Association** for Abolishing the State Regulation of Vice. The influence of legislation on public morals. 16 pp. 8°. [*Bristol, Rose & Harris, n. d.*]
- Friends' Asylum** for the Insane, Philadelphia. Account of the rise and progress of the asylum

Friends' Asylum for the Insane, [etc.]—cont'd. proposed to be established near Philadelphia for the relief of persons deprived of the use of their reason, with an abridged account of the Retreat, a similar institution near York, in England. And an appendix with further information of the asylum. 76, 24 pp. 16°. *Philadelphia, Kimber & Conrad, 1814.*

— An account of the . . . with the statistics of the institution from its foundation to the 31st, 12th month, 1838. By Charles Evans. 15 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1839.*

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv.

— Constitution of the contributors to the Asylum for the Relief of Persons Deprived of the Use of their Reason. 8 pp. 24°. *Philadelphia, J. Rakestraw, 1851.*

— Annual reports of the managers and superintendents to the contributors. 62, -82., 1878-9 to 1898-9. 8°. *Philadelphia, 1879-99.*

See, also, Asylum for the Relief of Persons Deprived of the Use of their Reason, in 1. s. Adopted the present title in 1888, under new charter.

Friends' Retreat, near York, England. Annual reports of the committee and medical superintendent to the directors and friends. 11., 1806-7; 3., 1833-4; 56., 1851-2; 59., 1854-5; 60., 1855-6; 64., 1859-60. 8° & 12°. *York, 1807-60.*
Instituted 1792, and opened 1796.

— Sketch of the origin, progress, and present state of the . . . an institution near York, for the reception of persons afflicted with disorders of the mind, among the Society of Friends. Drawn up by direction of the general meeting for distribution among the subscribers. 64 pp., 3 pl. 8°. *York, Alexander & Son, 1828.*

Fries (Christian Wilhelm August). *De helminthiasi. 44 pp. 8°. *Monachi, C. Wolf, 1830.*

Fries (Elias Magnus) [1794-1878].

[In memoriam.] Göteborgs k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl., 1891, 26. Hft., 7-13.—**Obituary notice.** *Proc. Roy. Soc. Lond., 1878-9, xxviii, pp. vii-x.*

Fries (Emanuel). *De usu forcipis in partu. *Argentorati, 1771.*

In: WEIZ (F. A.) Neue Ansz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipz., 1780, xi, 157-164.

Fries (Jakob Friedrich). Ueber den optischen Mittelpunkt im menschlichen Auge, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Theorie des Sehens. 3 p. l., 79 pp., 3 tab. 8°. *Jena, in der Crükerschen Buchhandl., 1839.*

Fries (Joh.) *Beiträge zur Resektion der Gelenke. 29 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner, 1885.*

Fries (Laurentius) [Phrisius] Argentaria. Synonyma und gerecht asselegung der Wörter sonndan in der Artzney, allen Kriitern, Wurtzlen, Blumen, Sonnen, Gesteinen, Safften und andern Dingen zum schreiben ist, in latinscher, hebraischer, arabischer, kriechischer und mancherlei tiitscher Zungen, bissler nit bei einander gesehen nun vil Irting nun Misbrnch darin gehalten, hie mit Fleiss nun Arbeit zuesamen bracht. lvi ff. fol. *Strassburg, J. Griening, 1519.*

— Spiegel der Artzney, des gleichen nie von keinem Doctor in tiitsch ansgangen ist, nützlich und gutt allen denen, so der Artz Radt begerent, auch den gestroiffelten Leyen, welche sich underwinden mit Artznei nub zegen. In welchem du findst Bericht aller Hndel der Artzney, gezogen aus den firmensten Büchern der alten, mit schönen bewerten Stücken und kurtzwyiligen Reden, gemacht von . . . clxxvi ff. fol. *Strassburg, J. Griening, 1519.*

— The same. Spiegel der Artzney, vor Zeyten zü Nutz und Trost den Leyen gemacht, aber oft nun gefelschet, durch Unfleiss der Büchtrucker, yetz und durch den selbigen Laurentium, und M. Othonem Brunfels, widerumb

Fries (Laurentius)—continued.

gebessert und in seinen ersten Glantz gestellet. 5 p. l., xxxviii ff. fol. [*Strassburg*], 1532.

— De morbo gallico opusculum.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 345-356.

See, also, Wundartzuei [etc.] [in 1. s.]. sm. 4°. Franckfurt, 1534.

Fries (Leopoldus Fridericus). *De functione vesicae urinariae. 26 pp., 1 l. 8°. *Jenae, typ. Schlotteri, 1838.*

Fries (Martin). Die wichtigsten flüssigen Nahrungsmittel, deren Zubereitung und Verwendung. vii, 170 pp. 8°. *Cannstatt, G. A. Stehm, 1885.*

Fries (Max). *Ueber die Frage der Cervix-Incisionen bei der Geburt. 58 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahr, 1893.*

Fries (Rob.) Om den s. k. parasittheoriens utveckling och nuvarande standpunkt. [On the development of the so-called parasite theory and its present standpoint.] 29 pp. 12°. *Göteborg, 1878.*

Repr. from: Eira, Göteborg, 1878, ii.

See, also, Fristedt (Rob.) & Fries (Rob.) Om trånne i Sverige hittills misskända arter af växtsläktet Rumex. 8°. [n. p., n. d.]

Fries (Theodorus M[agnus]). Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné. Pts. 1-4. 7. 8°. *Upsala, 1893-8.*

Friese (Carl). Haut und Haare. Die Krankheiten der Haut und der Haare, ihre Pflege und Behandlung. 60 pp. 8°. *Berlin, H. Steinitz, 1891.*

Friese (Friedrich-Gotthilf) [1763-1827].

Co-Editor of: Archiv der praktischen Heilkunde für Schlesien und Südprenssen, Breslau, 1799-1800.

See, also, Aikin (Charles Rochemont). Kurze Darstellung der wichtigsten der Kuh-Pocken betreffenden Thatsachen [etc.]. 16°. Breslau, 1801.—Neusten (Die) Erfahrungen [etc.]. 8°. Breslau, 1799.—Parry (Caleb Hillier) [in 1. s.]. Untersuchung der Symptome und Ursachen der Syncope [etc.]. 8°. Breslau, 1801.—Willan (Robert) [in 1. s.]. Die Hautkrankheiten [etc.]. 4°. Breslau, 1799.—Woodville (William) [in 1. s.]. Beschreibung einer Reihe von Kuh-Pocken-Impfungen [etc.]. 8°. Breslau, 1800.

Friese ([Hans Heinrich] Conrad) [1868-]. *Zur Casuistik der Fremdkörper in der Harnblase. 36 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1891].*

Friese (Joannes N.) *Diss. med. de calore animali. 32 pp. 12°. [*Indobonæ*], typ. *Grundianis, 1817.* [P., v. 1639.]

Friesland.

See, also, Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

HOLLAND. Lijst van geneeskundigen tandmeesters, apothekers, drogisten en vroedvrouwen gevestigd in de provincie Friesland of 1. Januari 1885. roy. 8°. [*Groningen, 1885.*]

Bruinsma (J. J.) De volksvoeding in Friesland. Handel. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Amst., 1878, 145-154.—**Folmer (A.)** Eene bijdrage tot de ethologie van Friesland. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1887, xxiii, 401-439.*

Friess (Martinus Fridericus) [1632-1700]. [Pr. medicorum autoritas. Cum vita candidati Joh. Danieli Schmollern.] 3 l. sm. 4°. [*Lipsia, lit. C. Michaelis, 1680.*]

van Friessem (Hermannus). *De temperamentis. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., S. Wagenaer, 1662.* [P., v. 1919.]

Frigate.

See Hospitals (Naval and marine), by localities.

Frigaux (Louis). *Les luxations de l'extrémité supérieure du radius en avant. 127 pp., 2 pl. 8°. *Paris, 1897, No. 22.*

Frigerio (Luigi). Interno alla cura della epilessia colle iniezioni ipodermiche di bromuro di potassio; esperimenti e considerazioni. 34 pp., 2 l., 5 tab. 8°. *Pesaro, G. Federici, 1876.*

Fright.

See Fear.

Frigimelica [or **Frizimelica**] (Franciscus) [1491-1559]. De balneis metallicis artificio parandis, liber postumus novi argumenti e bibliotheca Joannis Rhodii. 3 p. l., 45 pp. 16°. *Patarii, apud S. Elpidium*, 1659.

Adversus defluviu pilorum lucubratiunculæ.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 997-1000.

De morbo gallico tractatus.

In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat.*, 1728, 985-998.

Frigimelica (**Hieronymus**) [1611-83].

Patinus (C.) [Biography.] In his: *Lyceum patavin.* 4°. *Patavii*, 1682, 12-13, 1 pl.

Friguani (R.).

See **Cesari** (Giuseppe) & **Friguani** (R.) *La cura cataracta* [etc.]. 8°. *Modena*, 1884.

Friis (Albert [Henriksen]) [1857-]. Om den i Kjøbenhavn i aaret 1886 herskende epidemi af meningitis cerebrospinalis. Bidrag til sygdommens pathologi. 2 p. l., 154 pp., 1 l., 2 ch. 8°. *Kjøbenhavn, H. Priors*, 1887.

Friis (Fridericus Guilielmus). * Diss. med. sistens memorabilem casum in virgine de emolli-tione ossium, cum epicrisi. *Argentorati*, 1775.

In: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz.* [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 157-159.

Friis (Gabriel Michael) [1832-]. Fiskeøiet; et Bidrag til den sammenlignende Anatomi. [The fish's eye; a contribution to comparative anatomy.] 90 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn, Thiele*, 1879.

Frijliuck (Theodorus Emilius). * Onderzoekingen over veneuze stuwing in de nier. 53 pp., 1 pl. 8°. *Leiden, P. Somerwil*, 1882.

Friman (Joh. Alexander). * Om organisk stric-tur i cesophagus. 1 p. l., 45 pp., 1 pl. 8°. *Helsingfors, J. C. Freuchell & Son*, [1847].

Fringemakers.

Fleury & Reynaud. La déformation thoracique des passemontiers. Loire méd., St. Etienne, 1890, ix, 141-162, 3 pl. Also: *Ann. d'hyg.*, Par., 1890, 3. s., xxiv, 132-151.

Friings (Bernard) [1860-]. * Ueber perverse Magen-Darmbewegungen bei nervöser Dyspepsie. 38 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1886. C.

Friings (P.) A treatise on phrensy; wherein the cause of that disorder as assigned by the Gale-nists is refuted, and their method of curing the phrensy, with their various prescriptions at large, are exploded. The true cause set in a clear light, according to Hippocrates and the most eminent amongst the modern physicians; together with the prescriptions that effectually cure that malady. Transl. from the Latin of . . . 61 pp. 12°. *London, T. Gardner*, 1746.

Fringuet (Marius). * Des tuberculides et parti-culièrement de la forme folliclis. 127 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 91.

Frimovski (N[ikolaï] E[vmimovich]) [1855-]. * K voprosu o zabolievayemosti lyokhoch-noï chakhotkoï; po dannim pogolovnavo osmotra krestyanskavo naseleniya v selakh i derevnyakh Kerenskavo uyezda i izsledovaniya Koch'ovskiya palochki. [On pulmonary phthisis, from data of a personal examination of the peasants of the villages of Kerensk County and search for Koch's bacilli.] 48 pp., 1 l., 1 diag. 8°. *S.-Peterburg, I. Treï*, 1891.

Frioli (Luca). Lettera al professore Giacomo Tommasini. 88 pp. 8°. *Milano, [G. G. Deste-fanis]*, 1826. [P., v. 1351.]

Repr. from: *Gior. crit. di med. anal.*, Milano, 1826, i.

Friot (Albert). Les vidanges et les eaux ména-ères au point de vue de l'assainissement des

Friot (Albert)—continued.

habitations privées. 339 pp. 12°. *Paris, G. Steinheil*, 1889.

Friot (Michel-Louis) [1863-]. * Études cliniques sur les aliénés dangereux dits crimi-nels. 83 pp. 4°. *Bordeaux*, 1891, No. 10.

Fripp (Henry Edward) [1816-80]. On aper-ture and definition of the microscope object glass. pp. 441-456. 8°. *Bristol*, [1875].

Cutting [cover with printed title] from: *Bristol Nat. Soc. Proc.*, 1875, i, pt. 3.

On the physiological limits of microscopic vision. pp. 457-475. 8°. [*Bristol*, 1875.]

Cutting [cover with printed title] from: *Proc. Bristol Nat. Soc.*, 1875, i.

On Professor Abbe's method of testing the optical quality of microscope objectives. 38 pp. 8°. [*Bristol*, 1876.]

Repr. from: *Proc. Bristol Nat. Soc.*, 1876-7, ii, pt. 1.

The doctrine of contagium vivum, in its relation to parasitic disease. An address deliv-ered to the Bristol Medico-Chirurgical Society, on March 27, 1878. 60 pp. 8°. *Bristol, T. Kers-lake & Co.*, 1878.

See, also, **von Helmholtz** (Hermann Louis Ferdi-nand). On the limits of the optical capacity of the micro-scope. 8°. *Bristol*, [1875].

Frisbie (**Levi C.**) [1821-92].

Dawson (W. J. G.) [Obituary.] *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1893, xxiii, 282.

Frisby (Almah J.).

See **Snyder** (H.), **Frisby** (A. J.) & **Bryant** (A. P.) Losses in boiling vegetables. 8°. *Washington*, 1897.

von Frisch (Anton). Die Milzbrandbakterien und ihre Vegetationen in der lebenden Horn-haut. 35 pp., 2 pl. 8°. [*Wien*, 1876.]

Repr. from: *Sitzungs-b. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl.*, Wien, 1876, lxxiv.

Die Behandlung der Wuthkrankheit. Eine experimentelle Kritik des Pasteur'schen Verfahrens. iv, 160 pp. 8°. *Wien, L. W. Seidel & Sohn*, 1887.

Frisch (Franz). * Ueber Gonorrhœa rectalis. Mittheilungen aus der Syphilidoklinik zu Würz-burg. 31 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1891.

The same. 31 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, 1891.

Forms No. 6, v. 25, of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch.* zu Würzb.

Frisch (Max Robert Joh.) [1873-]. * Ueber Atonia uteri. 27 pp., 2 l. 8°. *Bonn, K. Drobnig*, 1898.

Frischmuth (Max). * Untersuchungen über das Gummi des Ammoniak-, Galbanum- und Myr-rhenharzes. 66 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mat-tiesen*, 1892.

Frisson (Joannes Franciscus Fridericus). * Diss. sistens positiones tumultuarias de hæmorrhoi-dibus. 17 pp. 4°. *Argentorati, Christmann & Lerrault*, [1754].

Frissard (Octave-Louis-Charles) [1862-]. * Des troubles trophiques de la peau, consécutifs à la paralysie infantile. 50 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 131.

Frissell (H. B.) & **Bevier** (Isabel). Dietary study of negroes in eastern Virginia in 1897 and 1898. 45 pp., 3 pl. 8°. *Washington, Govt. Print. Off.*, 1899.

Bull. no. 71. U. S. Dept. Agric. Off. Exper. Station.

Frissell (John) [1810-93]. Surgical cases. 7 pp. 8°. [*Wheeling*], 1884.

Repr. from: *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1884, xvii.

A few thoughts on blood-letting, and the use of forceps [in cases of labor]. 10 pp. 8°. *Wheeling*, 1885.

Repr. from: *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1885, xviii.

Surgical cases and malpractice. 18 pp. 8°. *Wheeling*, 1886.

Repr. from: *Tr. M. Soc. W. Virg.*, Wheeling, 1886, xix.

Frissell (John)—continued.

— Tobacco. Paper read before the Medical Society of West Virginia. 9 pp. 8°. [n. p., n. d.]

For Biography, see **Biographical** Sketch of John Frissell, M. D., of Wheeling, W. Va. [Repr. from: Prominent men of West Virginia, 1890.] 8°. Wheeling, 1890.—**Biographical** sketch of John Frissell. [Repr. from: Encycl. Contemp. Biog. W. Virg.] 8°. New York, 1892. See, also: Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1894, 1153-1156 (J. L. Dickey).

Fristedt (Robert Fredrik) [1832-93]. * Studier i allmän farmakognosi. 55 pp. 8°. Upsala, Edquist & K., 1861.

— Annälan af exsiccatorverk. [Report of drying work.] 4 pp. 8°. Stockholm, J. & A. Riis, 1863.

— Den sednaste tidens bidrag till rhabarberformernas diagnostik. [The contribution of modern times to the recognition of the forms of rhubarb.] 8 pp. 8°. Stockholm, A. Bonnier, 1865.

— Preparata pharmacotechnica Pharmacopœe Svecicæ ed. vi. p. 2, secundum leges pharmacotechnicis disposita. 18 pp. 8°. Upsala, Edquist & Berglund, 1866.

Repr. from: Upsala Univ. Årsskr. Med., 1866.

— Kort utkast till cinchonaodlingens historia. [Brief sketch of the history of the culture of cinchona.] 15 pp. 12°. Upsala, 1867.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii.

— Förändrade åsigtar om de officinella drogernas ursprung. I-II. [Different views as to the official origin of drugs.] 19, 11, 7 pp. 8°. Upsala, W. Schultz, 1867-9.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii; 1868-9, iv.

— Om glykosiderna i våra vegetabiliska läkemedel. Föredrag i Upsala Läkareförening den 8 Maj 1868. [The glucosides in our vegetable drugs. A lecture in the Upsala Physicians' Union, May 8, 1868.] 13 pp. 12°. Upsala, W. Schultz, 1868.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv.

— Om liljeconvaljen. [Lily of the valley (Convallaria).] 4 pp. 8°. Upsala, W. Schultz, 1868.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii.

— Nyinkomna brasilianska droguer. [Brazilian drugs newly received.] 12 pp. 12°. Upsala, W. Schultz, 1868.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii.

— Frommüllers mångåriga studier af hypnotica. [Frommüller's studies of hypnotism during many years.] 7 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1870.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v.

— Om hampan i medicinskt hänseende. [Hemp from a medical standpoint.] 32 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1870.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v.

— Nyheter från farmakologiska museum. [Novelties in the pharmacological museum.] 8 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1870.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v.

— Om guldregnet såsom gift. [Laburnum as a poison.] 4 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1871.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1870-71, vi.

— Om guaraná. 7 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1872.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1871-2, vii.

— Systematisk förteckning till exsiccatorverket Sveriges pharmaceutiska växter (fasc. i-viii). [Systematic catalogue for drying work on the pharmaceutical herbs of Sweden.] 19 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1872.

— Om reffnummens sexuela generation (efter Fankhauser). [On sexual generation of

Fristedt (Robert Fredrik)—continued.

Lycopodium.] 4 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1874.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1873-4, ix.

— Annälan af Botanischer Jahresbericht och Yearbook of Pharmacy, samt af Pharmacographia by F. A. Flückiger and D. Hanbury. [Review of the Botanischer Jahresbericht and Yearbook of Pharmacy, together with Pharmacographia by A. Flückiger and D. Hanbury.] 9 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x.

— [Den asiatiska rhabarberdrogens ursprung.] [Origin of Asiatic rhubarb.] 3 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i.

— Howard's Illustration of the nueva quinologia of Pavon, 1862-4. [Rev.] 4 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i.

— [Nya undersökningar rörande opiumalkaloidernas verkningar.] [New investigations of the action of opium alkaloids.] 4 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i.

— [En samling af 25 brasilianska droguer.] [Collection of 25 Brazilian drugs.] 8 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1875.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i.

— Botanischer Jahresbericht, zweiter Jahrg. (1874), erste Abtheilung. 4 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi.

— Om jaborandi. 5 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi.

— Om kyfirecepternas urkälla. [On the origin of kyphi recipe.] 4 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi.

— Om Mekkabalsam; historisk återblick. [The balsam of Mecca; an historical review.] 5 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi.

— Om några hjertgifter; efter Th. Husemann och A. König. [Some cardiac poisons.] 3 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi.

— Undersökningen über Bacterien, ii: von Dr. Ferdinand Cohn. [Rev.] 6 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi.

— Växtdeklar af medicinskt intresse. [Plants of medical interest.] 3 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1876.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi.

— Naturalier af medicinskt intresse. [Objects of natural history of medical interest.] 6 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1877.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1876-7, xii.

— Fåra vegetabiliska läkemedels ålder i medicinen. Föredrag vid Upsala Läkareförenings högtidsdag den 17 September 1880. [The age of our vegetable remedies in medicine. Lecture . . .] 32 pp. 8°. Upsala, E. Berling, 1880.

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1880-81, xvi.

— Farmakologiska reseninnen från sommaren 1886. [Pharmacological reminiscences of the summer of 1886.] 22 pp. 8°. Upsala, 1886.]

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1886-7, xxii.

— Om upptäckten af solanaceernas mydriatiska verkan. Ref. efter R. Kobert. [The discovery of . . .] 4 pp. 12°. Upsala, 1886.]

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1886-7, xxii.

Fristedt (Robert Fredrik)—continued.

—. Växtfamiljernas medicinska egenskaper i korta termer generellt angifna. [The medicinal properties of herbs given briefly.] 10 pp. 12°. [Upsala, 1887.]

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1887-8, xxiii.

—. A. Tschirch, Angewandte Pflanzenanatomie. [Rev.] 4 pp. 8°. [Upsala, 1888.]

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1888-9, xxiv.

—. Om de tropeinförande solanaceerna. [The Solanaceae yielding tropein.] 7 pp. 8°. [Upsala, 1889.]

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1889-90, xxv.

—. Om den s. k. japanska potatisen. [The so-called Japanese potatoes.] 2 pp. 8°. [Upsala, 1890.]

Repr. from: Upsala Läkaref. Förh., 1890-91, xxvi.

For Biography, see Upsala Läkaref. Förh., 1892-3, xxviii, pp. i-iv.

— & **Fries** (Rob.) Om tvänne i Sverige hittills misskända arter af växtsläktet Rumex. [On two kinds of related Rumex hitherto not distinguished in Sweden.] 5 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Fristo (Gabriel). *Dissertation sur le cancer de la matrice, chez les femmes qui parviennent aux temps critiques. 1 p. l., 23 pp. 4°. Strasbourg, an XII [1804], No. 142.

Fristoe (Edward T.) [1830-92]. Address to the graduates of the National College of Pharmacy at the commencement of the college held June 12, 1884, and response to the toast, "The National College of Pharmacy" by the president of the college, Mr. Giles C. C. Simms, at the banquet given to the graduates by the Alumni Association. 21 pp. 8°. Washington, C. W. Brown, 1884.

For Biography, see **Columbian** University. Addresses in memory of Prof. Edward T. Fristoe. 8°. Washington, 1892.—**Prentiss** (D. W.) Address delivered at the opening of the Medical Department of the Columbia University, District of Columbia, October 1, 1892. With a sketch of the life and work of Edward T. Fristoe. 8°. Washington, 1892.

Friteau (Édonard) [1867-]. *Les branches extra-pétreuses et terminales du nerf facial. 44 pp., 1 l. 8°. Paris, 1896, No. 57.

—. The same. 44 pp., 1 l. 8°. Paris, G. Steinheil, 1896.

See, also, **Poirier** (Paul). Quinze leçons d'anatomie pratique, [etc.]. 12°. Paris, 1892. —. The same. 2. éd. 16°. Paris, 1895.

Fritsch (Abasnerus) [1629-1701]. Medicus peccans, sive tractatus de peccatis medicorum. 116 pp. 24°. Norimbergæ, apud W. M. Eulterum, 1684.

Fritsch (Carl Leopold) [1854-]. *Ueber die Marklücke der Coniferen. 21 pp., 2 l. 4°. Königsberg, 1886.

Fritsch (Gustav [Theodor]) [1838-91]. Das Klima von Süd-Afrika mit besonderer Rücksicht auf die Culturfähigkeit des Landes. pp. 132-162, 1 map. 8°. [Berlin, 1868.]

Cutting from: Ztschr. d. Gesellsch. f. Erdk., Berl., 1868, iii. —. Praktische Gesichtspunkte für die Verwendung zweier dem Reisenden wichtigen technischen Hilfsmittel: das Mikroskop und der photographische Apparat. pp. 581-625. 8°. [n. p., n. d.]

Cutting from: Anleitung zu wissenschaftl. Beob. auf Reisen. For Biography, see J. Comp. Neurol., Granville, Ohio, 1892, ii. 84-88, port. Also: Medycyna, Warszawa, 1891-2, xx, 17-19 (H. D.).

Co-Editor of: **Internationale** photographische Monatschrift für Medicin und Naturwissenschaften, Leipzig, 1896.

Fritsch (Heinrich) [1844-]. Nonnulla de pelvis specierum humanarum. 30 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., formis Karasianis, [1873.]

—. Extraction eines über die Zeit getragenen, macerirten Hemicephalus mit dem Krania-klast. 5 pp. 8°. [Berlin, 1876.]

Repr. from: Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x.

Fritsch (Heinrich)—continued.

—. Klinik der geburtshilflichen Operationen. 2. Aufl. ix, 390 pp., 11 pl. 8°. Halle a. S., M. Niemeyer, 1876.

—. The same. 3. Aufl. viii, 376 pp., 11 pl. 8°. Halle a. S., M. Niemeyer, 1880.

—. The same. 4. Aufl. vi, 332 pp. 8°. Halle a. S., M. Niemeyer, 1888.

—. The same. 5. Aufl. vi, 333 pp. 8°. Halle a. S., M. Niemeyer, 1894.

—. The same. Traité clinique des opérations obstétricales. Trad. sur la 4. éd. allemande, par Jules Stas (d'Anvers). Préface de Ch. Van Cauwenbergh. viii (1 l.), 363 pp. roy. 8°. Paris, F. Alcan, 1892.

—. Bericht über die Verhandlungen der xviii. Section der 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Cassel. 34 pp. 8°. [Leipzig, 1878.]

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1878, ii.

—. Ueber das Einfließen von Desinficientien in die Uterusvenen bei der Irrigation. 4 pp. 8°. [Leipzig, 1878.]

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1878, ii.

—. Ein durch Fractur schräges Becken. 12 pp., 1 l., 2 pl. fol. Halle, M. Niemeyer, 1879.

—. Operative Casuistik. 20 pp. 8°. [Leipzig, 1879.]

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii.

—. Die Krankheiten der Frauen. ix, 416 pp. 8°. Braunschweig, F. Wreden, 1881.

—. The same. 2. Aufl. x, 453 pp. 8°. Braunschweig, F. Wreden, 1884.

—. The same. 3. Aufl. xii, 493 pp. 8°. Braunschweig, F. Wreden, 1886.

—. The same. 4. Aufl. xii, 502 pp. 8°. Berlin, F. Wreden, 1889.

—. The same. 5. Aufl. xii, 541 pp. 8°. Berlin, F. Wreden, 1892.

—. The same. 7. neu bearbeitete Aufl. xii, 545 pp., 2 pl. 8°. Berlin, F. Wreden, 1896.

—. The same. 8. Aufl. xiii, 591 pp. 8°. Berlin, F. Wreden, 1897.

—. The same. Zhenskaya bol'ezni; rukovodstvo dlya studentov i vrachei. Perevod s nimenetskavo pod redaktsiyey K. F. Slavyanskavo. [Transl. from the German under the editorship of Slavyanski.] v, xii, 424 pp. 8°. S.-Peterburg, [Ettinger], 1882.

Issued by Med. bibliot.

—. The same. Traité des maladies des femmes . . . Trad. sur la 8. éd., par J. Stas. xv, 557 pp. 8°. Anvers, J.-E. Buschmann; Paris, A. Maloine, 1898.

—. Uterusdilatation und intrantrine Therapie. 20 pp. 8°. Wien, L. Schönberger, 1883.

Repr. from: Wien. med. Bl., 1883, vi.

—. Grundzüge der Pathologie und Therapie des Wochenbetts. 1 p. l., 200 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1884.

—. The same. Pathologie et traitement des affections puerpérales. Ouvrage traduit de l'allemand par E. Lauwers et E. Hertoghe. Préface d'une préface par Eng. Hubert. viii, 284 pp. 8°. Paris, G. Carré, 1885.

—. The same. Osnovi patologii i terapii rozhenits. Perevod s nimenetskavo P. M. Olkhina. [Transl. from the German by Olkhin.] 187 pp. 8°. S.-Peterburg, [Ettinger], 1885.

—. Die Lageveränderungen und die Entzündungen der Gebärmutter. xxxiv, 443 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1885.

Forms 56. Lfg. of: Deutsche Chirurgie.

—. Tabulae gynecologicae. Gynaekologische Wandtafeln zum Unterricht. 4 fasc. 1^a, 19 pp., 4^o, text; 20 pl., eleph. fol. Braunschweig, F. Wreden, 1885.

Fritz (Heinrich)—continued.

Ueber die Verwendung der Jodoformgaze in der Gynäkologie.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1886, No. 288 (Gynäk., No. 82, 2109-2130).

Zur Klärung in der Puerperalieberfrage.

13 pp. 8°. *Leipzig & Berlin, G. Thieme*, 1888.
Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1888, xiv.

Sechzig Fälle von Laparomyotomie mit epikritischen Bemerkungen über die Methoden dieser Operation.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1889, No. 339 (Gynäk., No. 98, 2441-2480).

Die Resultate der aseptischen Laparotomien. 5 pp. 8°. [*Leipzig*, 1890.]

Repr. from: *Centrabl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1890, xiv.

Bericht über die gynäkologischen Operationen des Jahrgangs 1891-2 (1. iv. '91-31. iii. '92). vii, 287 pp. 8°. *Berlin, F. Wreden*, 1893.

Gynäkologische Kleinigkeiten. (Spülbehandlung; Pessarbehandlung; Salbenspritze; neuer Hahn; Plattenbaken; Myomzange; Oelspritze.)

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1899, No. 235 (Gynäk., No. 85, 1389-1410).

Sind Laparomyotomien typische Operationen?

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1899, No. 241 (Gynäk., No. 87, 1443-1466).

See also, **Biemer** (R.) Der Kolpeurynter [etc.]. 8°. Wiesbaden, 1899.

Fritsch (Heinrich). Die Krankheiten der Frauen für Aerzte und Studierende. 9. Aufl. xiv, 650 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1900.

Fritsch (Joh.) [1849-]. Nachr. an Theodor Meynert, vorgetragen im Vereine für Psychiatrie am 14. Juni 1892. 11 pp. 8°. [*Wien*, 1892.]

Fritsch (Julius) [1837-]. *De valvula mitralis insufficientia cum stenosi conjuncta. 28 pp., 2 l. 8°. *Pratistavia, typ. offic. A. Neumann*, 1861.

Fritsch (Karl). *Beiträge zur chemischen Kenntnis einiger Basidiomyceten. [Erlangen.] 1 p. l. 30 pp. 8°. *Berlin, Norddeutsch. Buchdr. u. Verlagsanst.*, 1889.

Fritsch (Paul) [1860-]. *Ueber farbige, körnige Stoffe des Zellinhaltes. 46 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, Hartung*, 1882.

Fritzsche & Klebs (E.) Ein Beitrag zur Pathologie des Riesenwuchses. Klinische und pathologische anatomische Untersuchungen. 89 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1884.

Fritzsche (L. A.) [1862-]. *Ein Fall von kyphotischem Becken. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, O. Fraenke*, [1890].

Fritzsche (Max) [1864-]. *Ueber die während der Jahre 1885-8 in der Greifswalder Augenheilstadt behandelten Fälle von Keratitis phlyctenulosa mit Berücksichtigung der Perforationen. 23 pp. 8°. *Greifswald, T. W. Kunike*, [1888].

Fritsch (Franz). *Der innere Widerstand der galvanischen Elemente und die Leitungsfähigkeit der Electrolyte in ihrer Abhängigkeit von der Stromstärke. [Bern.] 69 pp. 8°. *Zürich, Zürcher & Farrer*, 1883.

Fritz (A. Derr). The Fritzsonian system of treatment. [Advertisement.] 4 l. fol. [*Boston*, 1886.]

Fritz (Franz). *Ueber die Einwirkung von o-Nitrobenzylchlorid auf asymmetrische Hydrazine und über einige Derivate des Phenylidihydrochinazolins. 29 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1895.

Fritz ([Guillaume]-E[rmest]) [1833-1866]. Étude clinique sur divers symptômes spinaux

Fritz ([Guillaume]-E[rmest])—continued.

observés dans la fièvre typhoïde. 186 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1864. [P., v. 1667.]

For Biography, see *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1866, xli, 624-631 (P. Brouardel).

Fritz (Hermann). *Studie über Tachycardia paroxysmalis. [Zürich.] 112 pp. 8°. *Uster-Zürich, A. Gull* (vorm. A. Diggelmann), 1894. c.

Fritz (Mantred). *Ueber Thermopalpation und ihre praktische Verwerthbarkeit. [Wurtzburg.] 15 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1891.

Fritz (Max). Verzeichniss von Glasphotogrammen für den botanischen Unterricht zur Projection vermittelt des Sciopikons. Hrg. von Ludwig Koch. 21 pp. 8°. *Görlitz i. Schlesien, [Hoffmann & Reiber]*, 1879.

Das Sciopikon vervollkommener Projectionsapparat für den Unterricht. 6. Aufl. 2 p. l., 83, 16 pp. 8°. *Görlitz i. Schlesien*, 1881.

Fritz (Otto) [1850-]. *Ueber Endometritis in partu. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1875.

Fritz ([Wilhelm Hermann] Richard [Paul]) [1856-]. *Ueber die Resektion des Ellenbogengelenks, nebst Mittheilungen über die auf der chirurgischen Klinik zu Kiel in den Jahren 1868-80 vorgekommenen Fälle. 42 pp. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1880.

Fritz-André. Du danger des inhumations précipitées. 2. éd. 28 pp. 8°. *Bruxelles, Jamin & Coosemans*, 1879.

Fritze & Grebert. Ein Fall von Darmaht. 4 pp. 8°. [*Berlin*, 1878.]

Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1878, iv.

Fritze (Hermann Eduard) [1811-66]. *De conditura corporum mortuorum. 64 pp., 2 l. 4°. *Berolini, typ. Nieckianis*, [1835].

Miniatur-Armanamentum, oder Abbildungen der wichtigsten akiturgischen Instrumente. Gezeichnet und mit einer kurzen Erklärung versehen. Mit einer Vorrede vom Dr. Dieffenbach. iv, 44 pp., 20 pl. 24°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1836.

Lehre von den wichtigsten in der Chirurgie und Medicin gebräuchlichsten Bandagen und Maschinen, nebst Beschreibung der dieselben indicirenden Uebel besonders der Fracturen und Luxationen. xii, 216 pp., 1 l., 32 pl. 12°. *Berlin, F. A. Herbig*, 1839.

See also, **Klinge** (C. A. F.) Arthroplastik [etc.]. 4°. *Lemgo*, 1842.

Fritze (Joh. Friedrich) [1735-1807]. Compendio sopra le malattie veneree, tradotto dal tedesco con alcune annotazioni per C. B. Monteggia. xx, 302 pp., 1 l. 8°. *Milano, G. Marelli*, 1791.

Handbok öfver veneriska sjukdomarna. Öfversatt från Tyskan af J. L. Westberg. 8 p. l., 240 pp. 12°. *Stockholm, H. A. Nordström*, 1797.

Fritze (J[oh.] G[ottlieb]) [1740-93]. Scharlatanerie und Menschenopfer. Beitrag zur Geschichte der Todtschläge in den medizinischen Annalen aufs Jahr 1781. 87 pp. 16°. *Leipzig, Wegand*, 1782.

Also, Editor of: *Medizinische Annalen für Aerzte und Gesundheitliebende*, Leipzig, 1781.

Fritzen (Heinrich) [1849-]. *Beobachtungen über Lister's Wundbehandlung auf der chirurgischen Klinik zu Bonn. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Carthaus*, [1873].

Fritzschke (Arno). *Die Osteochondritis dissecans. 30 pp., 1 l. 8°. *Jena, Frommann*, 1890.

Fritzschke (Eugen). *Ueber Halogenderivate der Pyrazolreihe. [Jena.] 31 pp. 8°. *Dresden, B. G. Teubner*, 1892.

Fritzsch ([Kurt] Arno) [1865-]. * Untersuchungen über die Qualität des Würzburger Natur- und Kunststeins. 23 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1895.

Friz (Giuseppe). Esposizione storica dell' andamento sanitario del comune d' Inzago nel triennio 1886-8. 60 pp., 1 l. 8°. Treviglio, tipog. Messaggi, 1889.

Asilo di pellagrosi per la provincia di Milano in Inzago. Relazioni sull' andamento dell' istituto del direttore tecnico. 3., 1892-3; 5.-7., 1894-5 al 1896-7. 8°. Treviglio, 1893-7.

Frizimelica. See **Frigimelica**.

Frizzi (Benedetto). Dissertazione di polizia medica sul Pentateuco in riguardo alle leggi, e stato del matrimonio; con molte riflessioni filosofiche sui Rabbinici commenti, e usi ebraici in tale materia. 2 p. l., 140 pp., 1 l. 8°. Pavia, P. Galeazzi, 1788.

Frizzoni (Teodoro). Giuseppe Barellaj e gli ospizi marini. Conferenza per l' Ospizio marino bergamasco, tenuta il 12 settembre 1886 da . . . 23 pp., 1 tab. 8°. Bergamo, tipog. frat. Bolis, 1886.

Froben (Leonhard) [1813-83].

Lenz (E.) Nekrolog. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1883, viii, 385.

Frobenius (Wilhelm). * Einige Bemerkungen über die im Zeitraum von 1869 bis Ende 1880 im Krankenhaus München r. I. vorgekommenen Fälle von pleuritischen Exsudaten und deren Behandlung (spec. operative). 40 pp. 8°. München, [M. Rieger], 1881.

Frobesius (Joannes Nicolaus) [1701-56].

See **Bibliotheca** Jo. Nicolai Frobesii [etc.]. 12°. [Helmstadt, 1760.]

Frobisher (J[oseph] E.) The blood and breath. A system of exercise for the lungs and limbs. With illustrations from life, to accompany Goodyear's pocket gymnasium. 95 pp. 12°. New York, 1876.

Frochaux (Joannes Henricus Clemens). * Diss. med.-chir. de formatione pupillae artificialis. 64 pp. 12°. Vienna, C. Gerold, 1818. [P., v. 1639.]

Froebelinus (Gnilielmus) [1812-86]. * De atrophia bulbi humani. 2 p. l., 31 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Dresda, C. Heinrich, 1840.

See, also, **Zhukovski** (I.) Ueber die Diphtheritis [etc.]. fol. [St. Petersburg, 1872.]

Froedrich (Carolus Guilelmus) [1816-]. * De torsione et de disruptione funiculi umbilicalis. 28 pp., 2 l. 8°. Bonnæ, typ. C. & F. Krüger, 1842.

Fröhlich (Adolf) [1864-]. * Ein Fall von Jejunum duplex. 25 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1891.

Fröhlich (Emil). * Ueber Erscheinungen während der Inkubationszeit der Masern. [Erlangen.] 22 pp. 8°. Flensburg, J. B. Meyer, 1891.

Fröhlich (Erwin) [1875-]. * Ueber das primäre Lungencarcinom. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, [1899].

Fröhlich (Georg). * Ueber das Verhalten der Pulsfrequenz beim Typhus abdominalis. 37 pp. 8°. Erlangen, F. Junge, 1892.

Fröhlich (J.) Heilerum, Immunität und Disposition. 56 pp. 8°. München, Seitz & Schauer, 1893.

Fröhlich (J[acob] Ch[ristian] Gustav) [1840-]. * Ueber fremde Körper in der weiblichen Harnblase. 31 pp., 1 l. 8°. Leipzig, O. Kollmann, 1865.

Fröhlich (Jakob). * Experimentelle Studien über die Entstehung der Leukocytose. [Breslau.] 31 pp., 2 l. 8°. Kattowitz O.-S., G. Siwinna, 1896.

Fröehlich (J[osef]). Das natürliche Zweckmässigkeitsprinzip in der Pathologie und Therapie. (Grundlage und Ziel der Therapie vom teleologischen Standpunkt.) 156 pp., 1 l. 8°. Berlin & Leipzig, Henner, 1892.

„Heilkunst“ und „Heilwissenschaft“. 32 pp. 8°. München, Seitz & Schauer, 1895.

Fröhlich (Julius) [1848-]. * Ueber Moorbüder mit besonderer Berücksichtigung des Schmiedeberger Moores. [Berlin.] 1 p. l., 47 pp. 8°. Jauer, G. Buresch, [1880].

Fröhlich (Karl). * Ein Fall von Papilloma vesicæ urinariae. 20 pp., 1 l. 8°. Würzburg, F. Fromme, 1894.

Fröhlich (Kurt) [1874-]. * Ein Fall von Myelitis diffusa cervicalis. 35 pp., 1 l. 8°. Berlin, C. Vogt, 1896.

Fröhlich (Rudolph).

See **Lichtenfels** (Rud.) & **Fröhlich** (Rud.) Beobachtungen über die Gesetze, [etc.]. fol. [Wien, 1851.]

Fröehlich (Wilhelm) [1861-]. * Der Blutschwamm und seine Behandlung. 63 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1885].

Fröehlinger (Julien) [1863-]. * Contribution à l'étude des rétrécissements congénitaux de l'intestin grêle. 38 pp., 3 l. 4°. Paris, 1894, No. 476.

Fröhner (Richard). * Ein Fall vielfacher Missbildungen des Auges. 24 pp., 1 l. 8°. Würzburg, N. Senbert, 1896.

Fröhner (Erwin). * Ueber die akute Osteomyelitis der kurzen und platten Knochen. 1 p. l., 22 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1889. Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1889, v.

Fröhner (Eugen). * Rheumatische Hämoglobinnämie (toxämische Hämoglobinnurie) beim Pferde und ihr Verhältnis zur paroxysmalen Hämoglobinnurie des Menschen. 32 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1884.

Repr. from: Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Thierh., Berl., 1884, x.

Lehrbuch der thierärztlichen Arzneimittellehre. xvi, 551 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1888.

The same. Lehrbuch der Arzneimittellehre für Thierärzte. 2. Aufl., nach der neuesten deutschen (3.) und österreichischen (7.) Pharmakopöe-Ausgabe umgearbeitete. xvi, 612 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1890.

The same 3. Aufl. xvi, 616 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1893.

The same. 4. Aufl. xvi, 608 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1896.

The same. 5. Aufl. xvi, 636 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1900.

The same. Rukovodstvo po veterinarnoi farmakologii (s dopolneniyami ot redaktsii). Perevod A. B. Nadelya, pod redaktsiyeyu P. A. Gordiyeveva. [Manual of veterinary pharmacology (with additions by the editor). Transl. by Nadel and edited by Gordiyeff.] xv, 538 pp., 1 tab. 8°. Kharkov, A. Darre, 1890.

Arzneiverordnungslehre für Thierärzte, mit einem Anhang: Thierärztlich-chemische Untersuchungsmethoden. x, 334 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1890.

The same. Lehrbuch der Arzneiverordnungslehre für Thierärzte. 2. Aufl. viii, 435 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1894.

Lehrbuch der Toxikologie für Thierärzte. viii, 256 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1890.

Lehrbuch der allgemeinen Therapie für Thierärzte. xii, 195 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1893.

The same. 2. Aufl. xvi, 248 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1900.

The same. Rukovodstvo k obshtshei terapii dlya veterinarnykh vrachei. Perev. s

Fröhner (Eugen)—continued.

nifemetskavo G. I. Svetlooff. [Transl. from the German by . . .] ii, 207 pp. 8°. *S.-Peterburg*, 1899.

—, *Allgemeine Chirurgie*. 1. Lfg. 156 pp. 8°. *Wien u. Leipzig*, W. Braumüller, 1896.

—, *Compendium der speciellen Chirurgie für Thierärzte*. xii, 324 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1898.

Also, Co-Editor of: *Monatshefte für praktische Thierheilkunde*, Stuttgart, 1889-1900.

See, also, **Friedberger** (Franz) & **Fröhner** (Eugen). *Lehrbuch der speciellen Pathologie* [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1885. —. The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1889. —. The same. 3. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1892. —. The same. 4. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1896. —. The same. *Pathologie et thérapeutique spéciales* [etc.]. 8°. *Paris*, 1891-2. —. The same. *Pathologie und therapeutica* [etc.]. v, 1-2. 8°. *Philadelphia*, 1895. —. The same. *Veterinary pathology*. 8°. *London*, 1898. —. *Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden* [etc.]. 8°. *Stuttgart*, 1891-2. —. The same. 2. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1895. —. The same. 3. Aufl. 8°. *Stuttgart*, 1900. —, *Handbuch der thierärztlichen Chirurgie* [etc.]. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1896. —. The same. 8°. *Wien & Leipzig*, 1899. — **Pfeiffer** (W.). *Operations-Cursus für Thierärzte* [etc.]. 12°. *Berlin*, 1897.

Fröelich (A.) *Die natürliche Erhaltung und Herstellung der Gesundheit. Nach Naturgesetzen und praktischen Resultaten*. 2. Aufl. x, 245 pp. 12°. *Berlin*, T. Grieben, 1871.

Frölich (Anton) [1760- . . .]. *Over het nitwendig gebruik van kond water ter matiging der koorts. Eene bekroonde prysverhandeling. Uitgegeven door C. W. Hufeland. Uit het Hoogduitsch vertaald door C. van Eldik*. vii, 55 pp. 8°. *Gorinchem, J. Noorduyt*, 1823.

Frölich (Anguste). * *Quelques considérations sur la topographie médicale de la ville de Rhinart*. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, No. 849.

Frölich (Carl). * *Die Fettbrüche der Linea alba*. 25 pp. 8°. *Göttingen*, W. F. Kästner, 1892.

Frölich (Christian Friedrich). * *Ueber Staphylophorie*. 47 pp., 1 l. 8°. *Erlangen*, Hilpert, 1839.

Frölich (Emil). * *Ueber Erscheinungen während der Inkubationszeit der Masern*. [Erlangen.] 22 pp. 8°. *Flensburg*, J. B. Meyer, 1891. c.

Frölich (Franz Hermann) [1839- . . .]. * *Ergebnisse meiner Beobachtungen über Eigenwärme im septentrionalen Abdominaltyphus*. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Leipzig*, C. G. Naumann, 1865. —. *Cursus über operative Behandlung der Geschosswunden*. pp. 525-535. 8°. [*Berlin*, 1872.]

Cutting from: *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, *Berlin*, 1872, i.

—, *Zur Gesundheitspflege auf den Schlachtfeldern*. 39-116 pp. 8°. [*Berlin*, *Miller u. Sohn*, 1872.]

Cutting from: *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, *Berlin*, 1872, i.

—, *Das zweckmässigste Brustmessungsverfahren*. 25 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, [1872].

Repr. from: *Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berlin*, 1872, liv.

—, *Ueber eine die Kriegschirurgie des Mittelalters betreffende Entdeckung*. pp. 583-594. 8°. [*Berlin*, 1874.]

Cutting from: *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, *Berlin*, 1874, iii.

—, *Die Ergänzung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals*. 27 pp. 8°. [*Berlin*, R. Boll, 1876.]

Repr. from: *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berlin*, 1876, n. F., xxiv, 2. Hft.

—, *Sanitäres über den türkisch-montenegrinisch-serbischen Feldzug i. J. 1876*. 58 pp. 8°. [*Berlin*, 1877.]

Repr. from: *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, *Berlin*, 1877, vi.

Frölich (Franz Hermann)—continued.

—, *Die Unterkunft des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals*. 46 pp. 8°. [*Berlin*, R. Boll, 1877.]

Repr. from: *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berlin*, 1877, n. F., xxvii.

—, *Die Bekleidung und Ausrüstung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals*. pp. 122-143. 8°. [*Berlin*, 1878.]

Cutting from: *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berlin*, 1878, xix.

—, *Bericht über die Verhandlungen der Section für Militär-sanitätswesen bei der 50. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in München*. pp. 352-357. 8°. [*Braunschweig*, 1878.]

Cutting from: *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg.*, *Brnschw.*, 1878, x.

—, *Militärmedizinisches aus dem morgenländischen Alterthume*. pp. 27-42. 8°. [*Leipzig*, 1878.]

Cutting from: *Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog.*, *Leipzig*, 1878, i.

—, *Die altgriechische Militärmedizin der nachhomerischen Zeit*. pp. 395-404. 8°. [*Leipzig*, 1879.]

Cutting from: *Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog.*, *Leipzig*, 1879, ii.

—, *Die Ernährung des deutschen Reichsheeres und insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals*. pp. 310-326. 8°. [*Berlin*, 1879.]

Cutting from: *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berlin*, 1879, xxx.

—, *Geschichtliches über die Sanitätsverfassung des königl. sächs. Armeecorps, insbesondere über die Ausbildung der Militärärzte*. pp. 25-62. 8°. [*Berlin*, 1879.]

Cutting from: *Wissensch. Ber. d. k. sächs. Sanitäts-Dienst*, *Berlin*, 1879.

—, *Die Militärmedizin Homer's*. 2 p. l. 65 pp. 8°. *Stuttgart*, F. Enke, 1879.

—, *Die Badeanstalt im Garnisonlazareth Leipzig*. pp. 600-605. 8°. [*Braunschweig*, 1880.]

Cutting from: *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg.*, *Brnschw.*, 1880, xii.

—, *Bestimmungen über die Militär-Dienstpflicht der Aerzte und Medicin-Studirenden*. 16 pp. 12°. *Cassel*, T. Fisher, 1880.

—, *Die Geldverpfllegung des deutschen Reichsheeres, insonderheit diejenige seines Sanitätspersonals*. pp. 266-279. 8°. [*Berlin*, 1880.]

Cutting from: *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, *Berlin*, 1880, n. F., xxxii.

—, *Geschichtliches über die Militärmedizin der Deutschen im Alterthum und Mittelalter*. pp. 222-256. 8°. *Leipzig*, 1880.

Cutting from: *Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog.*, *Leipzig*, 1880, iii.

—, *Ueber die Kriegschirurgie der alten Römer*. 37 pp. 8°. [*Berlin*, L. Schumacher, 1880.]

Repr. from: *Arch. f. klin. Chin.*, *Berlin*, 1880, xxv.

—, *Einiges aus dem Gebiete des Hautentzuges und des Wäschewechsels in Krankenhäusern*. pp. 225-230. 8°. *Braunschweig*, 1881.

Cutting from: *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg.*, *Brnschw.*, 1881, xiii.

—, *Ueber Meningitis cerebro-spinalis; eine klinische Studie auf Grund der neuesten Beobachtungen und Erfahrungen*.

In: *Wiener Klinik*, 1881, vii, 43-78.

—, *Beitrag zur Wiederimpfung*. 7 pp. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg u. Sohn, [1885].

Repr. from: *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg.*, *Brnschw.*, 1885, xvii.

—, *Ueber die ersten Anfänge einer Militär-gesundheitspflege im Mittelalter*. 8°. *Braunschweig*, F. Vieweg & Sohn, [1885].

Cutting (cover with printed title) from: *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg.*, *Brnschw.*, 1885, 433-436.

Frölich (Franz Hermann)—continued.

— Militärmedizin. Kurze Darstellung des gesamten Militär-Sanitätswesens. vii, 762 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1887.

— Der Friedensdienst des Chefarztes nach Erfahrungen im königl. Garnisonlazareth Leipzig. 8°. *Berlin*, 1887-8.

Cutting from: Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1887, n. F., xlvii, 132; 375: xlviii, 326; 1888, xlviii, 147; 165: xlix, 130.

— Gedanken über die Regulierung der menschlichen Eigenwärme. 13 pp. 8°. *Wien*, 1888.

Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1888, i.

— Geschichte des königl. sächsischen Sanitätskorps. 148 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1888.

— Ueber Menschenverluste in Kriegen. 20 pp. 8°. *Wien*, 1888.

Repr. from: Oesterr. mil. Ztschr., Wien, 1888, i.

— Körperlänge. 15 pp. 8°. *Prag*, 1889.

Repr. from: Prag. med. Wchnschr., 1889, xiv.

— Reichsgerichtliche Entscheidungen auf Grund des deutschen Strafgesetzbuches. 8°. *Berlin*, 1889-90.

Cutting from: Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1889, n. F., l, 182; li, 155; 1890, lii, 178; liii, 367.

— Zur Krankenhandsbehandlung männlicher Syphilitiker. 24 pp. 8°. *Hamburg*, 1891.

Repr. from: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1891, xiii.

— Militärinvalidität nach Lungenschwindsucht. 20 pp. 8°. *Leipzig, G. Thieme*, 1893.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, u. Berl., 1893, xix.

— Ueber Schiefwuchs (Skoliosis). 12 pp. 8°. *München, J. F. Lehmann*, 1893.

Repr. from: München. med. Wchnschr., 1893, xl.

— Des Soldaten Gesundheitsbüchlein. 24°. *Leipzig, A. Langkammer*, 1893.

— Die Brustmessung im Dienste der Medizin. 1 p. l., 47 pp. 8°. *Leipzig, A. Langkammer*, 1894.

— Persönliche Ausstattung des Feldarztes. 4 pp. 8°. *Wien*, 1894.

Repr. from: Militäerarzt, Wien, 1894, xxviii.

— Körpergewicht. 27 pp. 8°. *Berlin*, 1894-5.

Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1894, lxiii; 1895, lxiv.

— Ueber die Entwicklung des recrutierungsärztlichen Dienstes in der Vergangenheit und Zukunft. 10 pp. 8°. *Wien*, 1895.

Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii.

— Ueber die freiwillige Kriegskrankenkpflege des Alterthums. 3 pp. 8°. *Berlin*, 1895.

Repr. from: Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1895, xvii.

— Hat das alte Egypten eine Militär-Sanitätsverfassung gehabt? 5 pp. 8°. *Wien*, 1895.

Repr. from: Wien. klin. Wchnschr., 1895, viii.

— Vortäuschung von Krankheiten. 1 p. l., 86 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [1895?].

— Was willst du werden? Die Berufsarten des Mannes in Einzeldarstellungen. Der Militärarzt. 35 pp. 16°. *Leipzig, P. Beyer*, [1895].

— Ueber die Heilmittel der Militärmedizin. 13 pp. 8°. *Wien*, 1896.

Repr. from: Therap. Wchnschr., Wien, 1896, iii.

— Menschenverluste in Kriegen. 19 pp. 8°. *Berlin*, 1896.

Repr. from: Ztschr. f. Krankenpf., Berl., 1896, xviii.

— Die menschliche Körperlänge. 23 pp. 8°. *Berlin*, 1896.

Repr. from: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1896, lxv.

Frölich (Godofredus).

See Wipacher (David) [in 1. s.]. De phlogisto animalis ut variorum morborum medela. 4°. *Lipsiae*, [1765].

Froelich (Guilelmus Leopoldus Franciscus Julius) [1796-]. *De Hippocratis Cui medendi methodo. 39 pp. 12°. *Pratistlarie*, [1821].

Froelich (Hans) Lymphostasis, a rehabilitation of chronic rheumatism. 24 pp. 8°. *St. Louis*, 1894.

Repr. from: Med. Mirror, St. Louis, 1894, v.

Frölich (Hermann). *Ueber hysterische Gehstörungen. 37 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge*, 1897.

Frölich (Ignatius). *Diss. med. sistens theoriæ etatum physiologico-pathologicam. 28 pp. sm. 4°. *Erfordia, lit. Heringii*, 1733.

Frölich (Kurt) [1874-]. *Ein Fall von Myelitis diffusa cervicalis. 35 pp., 2 l. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1896].

Froelich (L.) Schweizerisches Sanitäts-Album. Album sanitaire suisse. 2 p. l., 22 pp. obl. 16°. *Basel u. Leipzig, C. Sallmann*, [1897].

Froelich (Marie-Albert-René) [1867-]. *Destruction totale de l'urètre chez la femme; causes et traitement. 3 p. l., 134 pp. 4°. *Nancy*, 1891, No. 327.

— De l'œsophagotomie externe pour corps étrangers de l'œsophage à l'occasion d'un cas personnel. 11 pp. 8°. *Paris*, 1894.

Repr. from: Arch. prov. de chir., Par., 1894, iii.

Frölich (Wilhelm [Gustav Max]) [1868-]. *Ein Fall von Sarcom der Blase. 24 pp. 8°.

Greifswald, J. Abel, 1893.

Froeling (Adolphus Godofredus) [1815-]. *De retibus mirabilibus. 40 pp. 12°. *Berolini, typ. Nieackians*, 1842.

Fröliking (H.) *Ueber die Sarcome des knöchernen Schädelgewölbes. 72 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Küstner*, 1895.

Fröse (Aderhold) [1869-]. *Zur traumatischen Lähmung des M. serratus anticus major. 31 pp. 8°. *Berlin, C. Vogt*, [1892].

Froese (Franz). *Ueber Spätieber im Wochenbett. 22 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1886.

Frog.

See also, Batrachia; Brain (Morphology of); Electro-physiology; Embryology of Heart (Movements of); Heart (Nerves of); Lymph-hearts; Muscles; Nerves.

ALBINI (G.) Sulla respirazione nelle rane. roy. 8°. [*Napoli*, 1866.]

Repr. from: Rendic. d. r. Accad. d. sc. fis. e mat. di Napoli, 1866.

— Sulla conservazione del potere elettromotore dei nervi di rana disseccati. 4°.

[*Napoli*, 1869.]

Repr. from: Rendic. d. r. Accad. d. sc. fis. e mat. di Napoli, 1869.

BAIRD (S. F.) Descriptions of new genera and species of North American frogs. 8°. *Philadelphia*, 1854.

Repr. from: Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1854.

BLASCHKO (A.) *Das Sehcentrum bei Fröschen. 8°. *Berlin*, [1880].

BLATTMANN (A.) *Mikroskopisch-anatomische Darstellung der Centralorgane des Nervensystems bei den Batrachiern, mit besonderer Berücksichtigung von *Rana esculenta*. 8°. *Zürich*, 1850.

BRAUN (A.) *Ueber die Varietäten des Plexus lumbosacralis von *Rana*. 8°. *Bonn*, 1886.

BUNGE ([P.] R. [O.]) *Die Nervenendigungen der Froschhaut. [*Halle-Wittenberg*.] 8°.

[*inben*, 1892.]

COGGI (A.) I sacchetti calcari ganglionari e l'acquedotto del vestibolo nelle rane. 4°.

Roma, 1890.

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis.,

matemat. e nat., Roma, 1889-90, 4. s., vi, 535-548, 1 pl.

DIETRICH (E.) *Ueber die Einwirkung des Rubidium- und Caesiumchlorids auf den querge-

Frog.

streifen Muskel des Frosches. 8°. *Halle a. S.*, 1884.

EBERTH (C. J.) Die Sarkolyse nach gemeinsam mit Dr. Nötzel ausgeführten Untersuchungen an der Froschlarve. roy. 8°. *Berlin*, 1894.
Repr. from: Festschr. d. Fac. z. 200jahr. Jubelf. d. Univ. Halle.

ECKER (A.) Die Anatomie des Frosches. Ein Handbuch für Physiologen, Aerzte und Studierende. 8°. *Braunschweig*, 1864[–82].

—. The same. Erste Abtheilung: Knochen- und Muskellehre. 2. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1888.

— & WIEDERSHEIM (R.) Anatomie des Frosches auf Grund eigener Untersuchungen durchaus neu bearbeitet von Ernst Gaupp. 1. Abth. Lehre vom Skelet und vom Muskel-system. 3. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1896.

—. The same. 2. Abth., 1. Hlfte. Lehre vom Nervensystem. 2. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1897.

GRUNAU (H.) *Ueber das Flimmerepithel auf dem Bauchfelle des weiblichen Frosches und über den Eileiterbau desselben. 8°. *Königsberg*, 1875.

KOHLER (F. R.) *Diss. sistens observationes nonnullas anatomicas in appendices genitalium ranarum luteas et in systema vasorum cancri astaci L. 8°. *Tübinge*, 1811.

KRAWCOFF (L.) *Zur Kenntniss der motorischen Wirksamkeit des Froschgehirns. 8°. *Königsberg*, 1879.

KRONENBERG (H.) *Experimenta in ranæ esculentæ plexu lumbali facta veram nervorum fibrillarum, quas primitivas vocant, anastomosis refferentia. Amplioris operis, præmio hoc anno decorati, fragmentum. 8°. *Berolini*, [1835].

KÜTTNER (C.) *De origine nervi sympathici ranarum ex nervorum dissectorum mutationibus dijudicata. 5°. *Dorpati Livonorum*, 1854.

LESSE (W.) *Ueber den Einfluss hoher Temperaturen auf die Leistungsfähigkeit der Froschmuskeln. 8°. *Würzburg*, 1893.

MÄRTENS (M.) *Die Entwicklung des Kuorpelgerüsts im Kehlkopf von *Rana temporaria*. 8°. *Göttingen*, 1895.

MAESTRI (A.) Alcuni cenni illustrativi sulla circolazione del sangue nella *Rana esculenta*. fol. *Pavia*, 1884.

MARSHALL (A. M.) The frog: an introduction to anatomy and histology. 2. ed. 12°. *London*, 1885.

—. The same. 3. ed. 12°. *Manchester*, 1888.

MEYER (P.) *Beiträge zu den Functionen der Hirnteile des Frosches. 8°. *Berlin*, [1881].

MORGAN (T. H.) The development of the frog's egg; an introduction to experimental embryology. 8°. *New York*, 1897.

RÄTTIG (A.) *Ueber Parasiten des Froschlutes. 8°. *Berlin*, [1875].

RATNER (G.) *Zur Metamorphose des Darmes bei der Froschlarve. 8°. *Dorpat*, 1891.

RUSCONI (M.) Lettera seconda al signor Ernesto E. Weber, in cui si risponde ad alcune critiche osservazioni state fatte dal prof. Baer all' opera del [Rusconi] sopra lo sviluppo della rana comune, in ciò che riguarda le metamorfosi alle quali soggiace l'ovo ranino innanzi di prender forma di embrione; e si porge la descrizione delle metamorfosi dell'ovo della salamandra acquajola. 8°. [*Milano*, 1835.]
Repr. from: Bibliot. ital., lxxviii.

SCHIESS (H.) Versuch einer speziellen Neurologie der *Rana esculenta*. 4°. *St. Gallen & Bern*, 1857.

Frog.

STEFFEN (G. A.) De ranis nonnullis observationes anatomicae. 4°. *Berolini*, [1815].

STRATENBERG (G.) *Ueber einige Beobachtungen an Froschlinsen. 8°. *Kiel*, 1896.

SZCZESNY (O.) *Beiträge zur Kenntniss der Textur der Froschlaut. 8°. *Dorpat*, 1867.

TARUFFI (C.) Nota storica sulla polimelia delle rane. 8°. [*Milano*, 1880.]

Repr. from: Atti d. Soc. ital. di sc. nat., 1880, xxiii.

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, Philadelphia. Department of Biology. Syllabus of the anatomy of the frog and terrapin. 8°. *Philadelphia*, [n. d.].

WYMAN (J.) Anatomy of the nervous system of *Rana pipiens*. 4°. *Cambridge*, 1853.

ZIMMERMANN ([K.] W.) *Ueber die Carotidendrüsen von *Rana esculenta*. 8°. *Berlin*, [1887].

ALBANESE (M.) Ueber den Einfluss der Zusammensetzung der Ernährungsflüssigkeiten auf die Thätigkeit des Froschherzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1893, xxxii, 297–312. — ALCOCK (T.) On the development of the common frog. Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, Lond., 1884, 3. s., viii, 89–125, 20 pl. — ARKHAROFF (J.) Contribution à la fonction des vasomoteurs chez la grenouille. Arch. slaves de biol., Par., 1886, i, 570–574. —

ATHANASIU (J.) Sur les échanges respiratoires des grenouilles pendant les différentes époques de l'année. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1900, ii, 243–258. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1900, lxxix, 400–422. — BARBÈRA (A. G.) Ueber die Reizbarkeit des Froschmagens. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1898, n. F., xviii, 239–258, 1 pl. — BARFURTH (D.) Die Rückbildung des Froschlarvenschwanzes und die sogenannten Sarcoplasten. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1887, xxix, 35–60, 2 pl. — Sind die Extremitäten der Frösche regenerationsfähig? Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organ., Leipzig, 1894–5, i, 117–123, 1 pl. —

BEALE (L.) On the structure of the so-called apolar, unipolar, and bipolar nerve-cells of the frog. Proc. Roy. Soc. Lond., 1862–3, xii, 569–574. —

BEISSNER (H.) Der Ban der samenableitenden Wege bei *Rana fusca* und *Rana esculenta*. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, liii, 168–179, 1 pl. — BIEDERMANN (W.) Ueber den Farbenwechsel der Frösche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1891–2, li, 455–508, 1 pl. — BOHR (C.) Ueber die Haut- und Lungenathmung der Frösche. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1899, x, 74–90. —

BORISSOVICH (F.) K fiziologii lyagushcheygo serdtsa. (Physiology of the frog's heart.) Roboty v phizi i lab. imp. Varshav. Univ., 1873, ii, 158–198. —

BOURNE (A. G.) On certain abnormalities in the common frog (*Rana temporaria*). 1. The occurrence of an ovotestis. 2. Abnormalities of the vertebral column. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, n. s., xxiv, 83–88, 1 pl. —

BYRNES (Esther F.) On the regeneration of limbs in frogs after the extirpation of limb-remnants. Anat. Anz., Jena, 1898, xv, 104–107. —

COGGI (A.) Ueber die sog. Kalksäcken an den Spinalganglien des Frosches und ihre Beziehungen zum Ductus endolymphaticus. Ibid., 1890, v, 177. —

CONTEJEAN (C.) Sur la digestion stomacale de la grenouille. Bull. Soc. philomat. de Par., 1890–91, 8. s., iii, 111–114. —

CURCUTI (G.) Spermatogenesi nella *Rana esculenta*. Anat. Anz., Jena, 1890, v, 344–346. —

DE SIELLA (H.) Contribution à l'étude histologique du système nerveux chez la grenouille. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1894, lxxiii, 237–245, 1 pl. —

DISSARD (A.) La transpiration et la respiration, fonctions déterminantes de l'habitat, chez les Batraciens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1893, cxvii, 741–743. —

DONALDSON (H. H.) Observations on the weight and length of the central nervous system and of the legs in bullfrogs of different sizes. J. Comp. Neurol., Granville, O., 1898, viii, 314–335. —

DONALDSON (H. H.) & SHOOMAKER (D. M.) Observations on the weight and length of the central nervous system and of the legs in frogs, of different sizes (*Rana virescens* brachycephala, Cope). Ibid., 1900, x, 169–182. —

DUNN (Elizabeth H.) The number and size of the nerve fibers innervating the skin and muscles of the thigh in the frog (*Rana virescens* brachycephala, Cope). J. Comp. Neurol., Granville, O., 1900–1901, x, 218–242. —

DURHAM (H. E.) Note on the presence of a neurenteric canal in *Rana*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1886, n. s., xxvi, 509, 1 pl. —

EBERTH (C. J.) & BUNGE (R.) Die Endigungen der Nerven in der Haut des Frosches. Anat. Hefte, Wiesb., 1892–3, ii, 173–203, 1 pl. —

EDWARDS (C. L.) The influence of warmth upon the irritability of frog's muscle and nerve. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1887, iv, 19–35, 1 pl. —

ELLIS (F. W.) Plethysmographic and vasomotor experiments with frogs. J. Physiol., Lond., 1885, vi, 437–459, 2 pl. —

ERNST (P.) Die Frühjahrscheuche des Frosches und ihre Abhängigkeit von Temperatureinflüssen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1890, viii, 203–220, 1 pl. —

FARRINGTON (O. C.)

Frog.

The nephrostomes of Rana. Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven, 1888-92, vii, 309-314. 1 pl. — **Flatow** (R.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Thätigkeit des Froschherzens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1892, xxx, 363-384. — **Florentin** (A.) Rôles de l'enveloppe muqueuse des œufs de grenouille. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1897, xxx, 140-143. — **Frankl** (O.) Bemerkung zu M. Nussbaum's Notiz über meinen Aufsatz "Die Ausführwege der Harnsamenbläre des Frosch-s". Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1897-8, li, 857. — **Frankel** (S.) Nerv und Epithel am Froschlarschenschwanz. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1886, 415-431, 1 pl. — **Friedmann** (F.) Rudimentäre Eier im Hoden von Rana viridis. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, lii, 248-262, 1 pl. — **Fubini** (S.) & **Spallitta** (F.) Influenza degli eccitamenti termici sopra i movimenti dei cuori linfatici nei batraci. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 589-600. — **Gatchouse** (J. W.) The development and life-history of the tadpole. J. Micr. & Nat. Sc., Lond., 1888, n. s., i, 33; 65; 147; 203; 1889, n. s., ii, 111; 209, 12 pl. — **Gaule** (Alice Leonard.) Biological changes in the spleen of the frog. J. Morphol., Bost., 1893, viii, 393-414. — **Gaupp** (E.) Grundzüge der Bildung und Umbildung des Primordialcanals von Rana fusca. Verhandl. d. anat. Gesellsch., Jena, 1892, vi, 183-190. — Mitteilungen zur Anatomie des Frosches. Anat. Anz., Jena, 1895, xi, 1: 193; 347. — Ueber die angeblichen Nasenmuskeln des Frosches nebst Bemerkungen über die Hautmuskeln der Amuren überhimpf. Ibid., 1896, xii, 23-31. — **Geuerisch** (A.) Ein Frosch, d. r. angeblich vier Jahre lang im Menschen lebte. Orvos-természettud. Ertesítő, Kolozsvár, 1888. Also, transl.: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1889, xxv, 121-126. — **Giles** (A. B.) Development of the fat-bodies in Rana temporaria; a contribution to the history of the Prothymos. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1888-9, n. s., xxix, 133-142, 1 pl. — **Griffiths** (J.) Observations on the absorption of the tadpole's tail. J. Path. & Bacteriol., Edinb. & Lond., 1894-5, iii, 131-143, 1 pl. — **Hardesty** (I.) The number and arrangement of the fibers forming the spinal nerves of the frog (Rana virescens). J. Comp. Neurol., Granville, O., 1899-1900, ix, 64-112, 8 pl. — **Hardy** (W. B.) & **Keuz** (L. B.) On the changes in the number and character of the wandering cells of the frog induced by the presence of urari or of bacillus anthracis. J. Physiol., Cambridge, 1893, xv, 361-374, 1 pl. — **Howes** (G. B.) On some abnormalities of the frog's vertebral column. Anat. Anz., Jena, 1886, i, 277-281. — **Jaquet**. Anomalie observée chez une grenouille (Rana esculenta). Arch. d. sc. méd., . . . de Bucarest, Par., 1897, ii, 352-357. — **Jolly** (J.) Sur le mode de cicatrization des plaies de la membrane interdigitale de la grenouille. Bull. Soc. anat. de Par., 1897, lxxxi, 605-608. — **Kantback** (A. A.) & **Hardy** (W. B.) On the characters and behaviour of the wandering (migrating) cells of the frog, especially in relation to micro-organisms. Phil. Tr., Lond., 1895, clxxxviii, 279-318, 1 pl. — **Kiecki** (K.) Zachowanie się sily elektrobodźczej i pobudliwości przeciętego nerwu żaby. [Behavior of electromotor force and excitability of a cut nerve of the frog.] Rozpr. Akad. Umiej., wyd. matemat.-przyr. Kraków, 1893, 2. s., v, 343-370. — **King** (F.) Ueber die Hautathmung des Frosches. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1884, 183-190. — **Kodis** (T.) Epithel und Wanderzelle in der Haut des Froschlarschenschwanzes; zur Physiologie des Epithels. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1889, Suppl.-Bd., 1-40, 4 pl. Also, Reprint. — **von Koranyi** (A.) Ueber die Reizbarkeit der Froshaut gegen Licht und Wärme. Centralbl. f. Physiol., Leipzig, n. Wien, 1892-3, vi, 6-8. — **Krause** (W.) Die Nervenendigung in den Froschmuskeln. Internat. Monatsh. f. Anat. u. Histol., Berl., 1884, i, 194-203, 2 pl. — **Kroncker** (H.) Ueber die Aenderungen der Leistungsfähigkeit und der Erregbarkeit des ermüdeten Froschherzens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1883, 263-268. Also, Reprint. — **Kühn** (A.) Zur Kenntniss des Nervenverlaufs in der Rückenhand von Rana fusca. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1899, lv, 231-244, 1 pl. — **Lave-
ran** (A.) Sur le bacille parasite des hématis de Rana esculenta. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1899, li, s., i, 355-358. — **Leydig** (F.) Triton helveticus und Rana agilis. Beitrag zur Kenntniss der Thierwelt Frankens. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1888, n. F., xxii, 191-206. — **Lyle** (H. W.) Abnormal conditions of the circulatory system of the frog. Proc. Physiol. Soc., Lond., 1899, pp. vi-ix. — **Maggi** (L.) Sullo sbocco delle vene polmonali della rana. Atti d. Soc. ital. di sc. nat., Milano, 1878-9, xxi, 468-474. — **Marchesini** (R.) Sopra alcune speciali cellule necrose dei lobi attici della rana. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1891-2, xviii, 483-487. — **Martius** (F.) Die Erschöpfung und Ernährung des Froschherzens. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1882, 543-562, 1 diag. — **Maurel** & **Lagriffe**. Détermination et action des plus hautes températures compatibles avec la vie de la grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 217; 432. — **Mingazzini** (P.) Degenerazione sperimentale delle ova dei batraci. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, ii, anat., 86-93. — **Morgan** (T. H.) Notes on the breeding habits and embryology of frogs. Internat. J. Micr., Lond., 1893, 3. s., iii, 385-393. — **Morig-**

Frog.

gia (A.) Quelques expériences sur les têtards et sur les grenouilles. [Transl. from: Rendic. Accad. d. Lin-
cei, vi.] Arch. ital. de biol., Turin, 1880, xiv, 142-148. — **Noetzel** (W.) Die Rückbildung der tiefe im Schwanz der Froschlärve. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1895, xlv, 475-512, 1 pl. — **Nussbaum** (M.) Notiz zu dem Aufsatz O. Frankl's: Die Ausführwege der Harnsamenbläre des Frosches. Ibid., 1897, li, 213. — **Oehl** (G.) Sui cuori linfatici posteriori della rana; studio anatomico-fisiologico. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. mat.-nat. e nat., Milano, 1891, xvi, 173; 1892, xvii, 1, 3 pl. Also [Abstr.]: R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1890, 2. s., xxiii, 109-113. Also, transl. [Abstr.]: Arch. ital. de biol., Turin, 1892, xvii, 375-388. — **Ottendorff** (G.) Die Plexusbildung der Nerven in der Mittellinie der Rücken-
haut einheimischer Frosche. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1898, liii, 131-148. — **Parker** (W. K.) On the structure and development of the skull of the common frog (Rana temporaria L.). Phil. Tr., Lond., 1871, clxi, 137-211, 8 pl. — **Pau-
licki**. Ein fünfeiniger Frosch. Deutsche Ztschr. f. Tiermed., Leipzig, 1883, ix, 258. — **Pégot** (G.) Sur un cas d'infection parasitaire chez la grenouille rousse et ses conséquences biologiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1900, li, s., ii, 162-164. — **Perrin**. Sur les muscles du pied de la rana. Bull. Soc. philomat. de Par., 1890-91, 8. s., iii, 16-20. — **Phisalix** (C.) Sur la présence d'une oxydase dans la peau de la grenouille verte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1898, 10. s., v, 793. — **Ploetz** (A. J.) Die Vorgänge in den Froschloden unter dem Einfluss der Jahreszeit; Vergleich von Rana temporaria und esculenta. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1890, Suppl.-Bd., 1-32, 2 pl. — **Pohl-
Pinus**. Ueber die Muskelfasern des Froschherzens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1884, xxiii, 500-505. — **Posada-
Arango** (A.) Memoria sobre el veneno de la rana, usado por los salvajes del Chocó. Rev. med., Bogotá, 1882-3, vii, 451-456. — El veneno de rana de los indios del Chocó. An. Acad. de med. de Medellín, 1887-9, i, 69-81. — **Pouchet** (F.) Note sur les différences que le sexe imprime au squelette des grenouilles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1847, xxv, 761. — **Pugliese** (A.) Metemoglobinemia nel sangue circolante dei batraci. Atti d. xi. Cong. med. internaz., Roma, 1894, i, fisiol., 193. — **Ramon** [y] **Cajal** (S.) Terminaciones nerviosas en los husos musculares de la rana. Rev. trimest. microg., Madrid, 1897, ii, 181-185. — **Ranvier** (L.) Des éléments musculaires et des éléments élastiques de la membrane rétro-linguale de la grenouille. J. de microg., Par., 1890, xiv, 197-201. — **Richet** (C.) Des mouvements de la grenouille consentis à l'excitation électrique. In his: Physiol. Trav. du lab., 82, Par., 1893, i, 94-108. — **Ridewood** (W. G.) On an abnormal genital system in a male of the common frog. Anat. Anz., Jena, 1888, iii, 333-336. — **Ringer** (S.) An investigation regarding the action of rubidium and caesium salts, compared with the action of potassium salts on the ventricle of the frog's heart. J. Physiol., Lond., 1883-4, iv, 370-379, 1 pl. — **Roger**. Une épi-zootie observée chez des grenouilles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9. s., v, 704-711. — **Rosenthal** (W.) Hat Verminderung des Luftdruckes einen Einfluss auf die Muskeln und das Nervensystem des Frosches? Arch. f. Physiol., Leipzig, 1896, 1-21. — **Russell** (F. H.) An epidemic, septicemic disease among frogs due to the bacillus hydrophilus fuscus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1898, xxx, 1442-1449. Also: Tr. Chicago. Path. Soc. (1897-9), 1900, iii, 462-486. — **Schiff** (M.) Sensibilité des cordons antérieurs chez les grenouilles. In his: Ges. Beitr. z. Physiol., 89, Lausanne, 1896, iii, 407-410. — **Schoenlein** (K.) Beobachtungen über Blutkreislauf und Respiration bei einigen Froschen, nach gemeinschaftlichen Versuchen von V. Willem und K. Schoenlein, nebst einigen Bemerkungen über die Vivisektionstechnik bei Fischen. Ztschr. f. Biol., München u. Leipzig, 1895, n. F., xiv, 511-547. — **Sergjew** (M.) Das Verhalten einiger Rückenmarksnerven zum Blutkreislaufe in der Membrana nictitans des Frosches (R. esculenta). Vorläufige Mitteilung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1894, xxxii, 145; 162. — **Setchenow** (J.) Sur les modérateurs des mouvements réflexes dans le cerveau de la grenouille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1863, lvi, 50; 185. — **Shufeldt** (R. W.) Frogs and their uses. Pop. Sc. Month., N. Y., 1896, xlix, 179-185. — **Sordelli** (F.) Nuovo caso di polimela nella rana mangereccia. Atti d. Soc. ital. di sc. nat., Milano, 1878-9, xxi, 48-52. — **Smith** (W. J.) Beitrag zur differentiellen Diagnose der Rana fusca s. platyrhinus und Rana arvalis s. oxyrhinus auf Grund der an den Gaumenzähnen nachweisbaren Unterschiede. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxii, 581-588, 2 pl. — **Tarkhanoff** (I. R.) K fiziologii polovavo apparata u lyagushki. [Physiology of sexual apparatus in the frog.] Russk. Med., St. Petersburg, 1885, x, 555; 571; 587. — **Tuckerman** (F.) Supernumerary leg in a male frog (Rana palustris). J. Anat. & Physiol., Lond., 1885-6, xx, 516-519, 1 pl. — **Valentin** (G.) Ueber die Möglichkeit, die Stimmungsrichtung eines galvanischen Froschpräparates willkürlich umzukehren. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1853-4, xii, 66-91. — **Van Gehuchten** (A.) Les noyaux musculaires de la grenouille adulte. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 18-8, Köln, 1889, lxi, 46. — **Verduin** (C.)

Frog.

Cardiographie horizontale pour le cœur de la grenouille, avec les nouvelles modifications introduites d'après M. le Dr. Vihert. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1892, 9. s., iv, 889-892. — **Weed** (C. M.). The color changes of frogs. *Pop. Sc. Month., N. Y.*, 1893, xliii, 490-494.

Frogé (Georges). *Sur le charbon. 40 pp. 4°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1856. [P., v. 1701; 1728; 1840.]

École de pharmacie.

Frogley (R[alph] A[llen]) [1794-1864]. Two cases of osteosarcoma of the thigh bone, requiring amputation of the limb in both instances. 11 pp., 4 pl. 8°. *London, R. Kinder*, 1843.

Repr. from: Med. Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi.

Frohbreen (Eduard Friedrich). Ueber die Ursachen der grossen Sterblichkeit der Kinder in ihrem ersten Lebensjahre und die Mittel derselben vorzubeugen. Eine von der russisch kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg gekrönte Preisschrift. 130 pp. 8°. *Dorpat, F. Seegerin*, 1837.

Bound with: MOSER (L.) Gesetze der Lebensdauer.

Berlin, 1839.

Frohbreen (Leonhardus). *Nominilla de syphilitide. viii, 44 pp., 1 l. 8°. *Dorpati, typ. H. Laakmanni*, 1843.

Frohberg (Antoine-F.). *Considérations sur quelques points de physiologie concernant la nutrition. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Lervault*, 1817. [P., v. 1606.]

Frohmaier (Gustav). *Ueber progressive Muskelatrophie. [Tübingen.] 19 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1886.

Repr. from: Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1886, xii.

Frohmann (Julius) [1871-]. *Ueber das Leberadenom, mit Bemerkungen über Teilungsvorgänge an den Leberzellen. 1 p. l., 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Königsberg i. Pr., E. Erlats*, 1894.

Frohnhausen.

See, also, Small-pox (History, etc., of), by localities.

Frohse (Fritz) [1871-]. *Die oberflächlichen Nerven des Kopfes. 24 pp. fol. *Berlin, Fischer*, 1895.

— The same. Mit einem Vorwort von W. Waldeyer. 1 p. l., 23 pp., 8 pl., 8 l. fol. *Berlin-Prag, H. Kornfeld*, 1895.

Frohwein (John Ferdinand Berthold) [1863-]. *Eine neue optische Fettbestimmungsmethode der Milch mittels Pulfrich's Refraktometer. 66 pp., 3 pl. 8°. *Halle a. S., C. A. Koemmerer & Co.*, 1893.

Frohwein (Karl). *Ueber ein Sarcom des Pankreas. 31 pp. 8°. *Giessen, von Wüchow*, 1897.

Froissart (Julien-Georges-Albert) [1872-]. *Contribution à l'étude des gommeuses amygdaliennes. 95 pp. 8°. *Lille*, 1899, No. 121.

Froloff (A. I.).

See Nervniya bolfezni [etc.]. 8°. S.-Peterburg, 1899.

Froloff (P[iotr] I[vanovich]) [1864-]. *Material k ucheniu o metamorfoze azotistikh veshstestv v organisme sifilitikov; vlianie vpriskivaniy saitsilovoy rtuti v razlichnikhst formakh sifilisa na kolichestvenni i kachestvenni obmen i isvoyenie azota. [Materials for the study of the metamorphosis of nitrogenous substances in the organism of the syphilitic; the effect of injections of salicylate of mercury in various forms of syphilis upon the quantitative and qualitative metabolism and assimilation of nitrogen.] 1 p. l., ii, 98 pp. 8°. *S.-Peterburg, V. A. Tikhonoff*, 1893.

[Fromageot]. Consultation pour Mr. l'abbé de . . . sur le traité de la dissolution du mariage, pour cause d'impuissance, imprimé à Luxembourg en 1735. 84 pp. 16°. [*Dijon*, 1739.]

Bound with the following.

[Fromageot]—continued.

— Consultation sur le traité de la dissolution du mariage, pour cause d'impuissance; avec des remarques sur cet écrit. 5 p. l., 59 pp. 16°. [*Dijon*], 1739.

Fromageot (Adrien) [1871-]. *De la kériatite neuroparalytique d'origine syphilitique. 157 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 330.

Fromaget (Victor-Camille) [1869-]. *Contribution à l'étude de l'histologie de la rétine. 42 pp., 1 pl. 4°. *Bordeaux*, 1892, No. 57.

See, also, Éléments d'ophthalmologie journalière. 16°. *Paris*, [1896]. — **Nicolas** (E.) & **Fromaget** (V.-C.) Précis d'ophthalmoscopie vétérinaire. 12°. *Paris*, 1898.

Fromberg (Petrus Fredericus Henricus) [1811-58]. *Spec. phys. chem. de connexion inter plantarum vitam et partes constituentes. xii (1 l.), 140 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, W. C. J. Follaan*, 1847. [P., v. 1097.]

Froment. Mémoire sur les maladies des troupes en Italie, ou observations sur les fièvres intermittentes des marais, auxquelles ont été sujettes les troupes françaises qui composaient le blocus de Mantoue; suivies de l'histoire des maladies d'un mauvais caractère qui se sont manifestées dans l'armée autrichienne bloquée dans l'intérieur de la place, depuis le 5 du mois de juin 1796 (v. s.) jusqu'au 2 de février de 1797 (v. s.). 56 pp. 12°. *Paris, l'an 1798* (v. s.).

Froment (A[ntoine]) [1842-94]. Étude médico-légale sur la simulation des maladies mentales. 98 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Masson*, 1891.

For Biography, see Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1894, xii, 235-240 (J. Lenoel).

de Fromental (É[donard]) [1824-]. Études sur les microzoaires ou infusoires proprement dits, comprenant de nouvelles recherches sur leur organisation, leur classification et la description des espèces nouvelles ou peu connues. Planches et notes descriptives des espèces par Mme. J. Jobard-Muteau. viii, 364 pp., 30 pl. 4°. *Paris, G. Masson*, 1874.

de Fromental (Henry). Les synalgies et les synsthésies. Étude de physiologie nerveuse. 1 p. l., 191 pp., 3 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1888.

Fromhold-Tren (Armin). *Die Hemiatrophia facialis progressiva. 86 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1893.

Fromhold-Tren (Walter) [1859-]. *Ueber die Beeinflussung der peripheren Gefässe durch Hautreizmittel und den electrischen Strom. 87 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1887.

Fromm (Benno Fridericus Cyrillus) [1834-]. *De eclampsia gravidarum, parturientium et puerperarum. 27 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, B. L. Bendix*, 1857.

— Die Zimmer-Gymnastik. Anleitung zur Ausübung activer, passiver und Widerstands-Bewegungen ohne Geräte, nebst Anweisung zur Verhütung von Rückgrats-Verkrümmungen. viii, 102 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1887.

— The same. 2. Aufl. viii, 107 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1888.

See, also, Braun (Julius). Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie [etc.]. 8°. *Braunschweig*, 1887.

Fromm (Emil). *Ueber Verwachsungen der menschlichen Eihäute mit dem fötalen Schädel. [Erlangen.] 38 pp. 12°. *Guben, A. Koenig*, 1886.

— *Ueber Disulfone und Trisulfone. [Erlangen.] 51 pp. 8°. *Würzburg, F. Röhl*, 1888.

Fromm (Simon). *Beiträge zur Casuistik der Hypospadie und Epispadie. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. *Frankfurt a. M., M. Slobotzky*, 1897.

Frommann (C[arl]) [1831-92]. Untersuchungen über Strukturen, Lebenserscheinungen und Reaktionen thierischer und pflanzlicher

Frommann (C[arl])—continued.

Zellen. viii, 346 pp., 3 pl. 8°. *Jena, G. Fischer, 1884.*

For Biography, see Anat. Anz., Jena, 1892, vii, 437-439 (K. von Bardeleben).

Frommann (Joh. Christianus) [1640-]. *Tractatus de fascinatione novus et singularis, in quo fascinatio vulgaris profligatur, naturalis confirmatur, et magica examinatur; hoc est, nec visu, nec voce fieri posse fascinationem probatur. Fascinatio naturalis non per contagium, sed alio modo explicatur; magos de se nec visu, nec voce, nec contactu, nec alio modo ledere posse reboratur, theologis, jurisperitis et medicis, praesertim animarum sacerdotibus provincialibus, quibus cum variis superstitionum monstris saepe est pugnandum, imo omnibus hoc seculo corrupto, quo non tantum pravus circa fascinum sensus simpliciorum ingenia fascinat, sed et praeservatio et curatio morborum verbalis (ad quam per occasionem hic fit digressio) ad ἀκμή tendere videtur, lectu utilis.* 38 p. l., 1067 pp., 22 l. 4°. *Norimbergae, sumt. W. M. Endteri et J. A. Endteri heredum, 1675.*

& **Wernhöfer** (Henricus). *Quod felix fanstunque esse jubeat πρῶταχος noster Jesus Christus, quaestiois hujus physicae, an sanguis, quem Christus passionis suae initio sudavit, naturaliter promanarit?* 11 l. sm. 4°. *Coburgi, J. Conradus, 1665.*

Fromme (Arnold) [1864-]. * *Ueber die Beziehung des metallischen Eisens zu den Bakterien und über den Wert des Eisens zur Wasserreinigung.* 39 pp. 8°. *Marburg, O. Ehrhardt, 1891.*

— *Die moderne Behandlung der Morphin-Krankheit.* 15 pp. 8°. *Leipzig, B. Koenig, 1891.*

Repr. from: Baheol. Centralbl., Leipz., 1891, ii.

— *The same. The modern treatment of the morphine habit.*

In: Wood's M. & S. Monog., N. Y., 1891, xii, 177-192.

— *Der Missbrauch von Morphin und Coeain und seine schonende Behandlungsweise. Für Aerzte und Laien.* 2. Aufl. 2 p. l., 132 pp. 12°. *Leipzig, 1899.*

Frommel (Richard [Julius Ernst]). *Zur operativen Therapie des Cervixcarcinoms in der Complication mit Gravidität.* 12 pp. 8°. [*Stuttgart, 1879.*]

Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1879, v.

— *Ueber die Bewegungen des Uterus. Eine physiologische Studie.* 31 pp. 8°. *Stuttgart, Gebr. Köner, 1882.*

Repr. from: Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1882, viii.

— *Zur Therapie der Uterusruptur.* 4 pp. 8°. [*Leipzig, 1880.*]

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv.

— *Ueber die Entwicklung der Placenta von Myotus murinus. Ein Beitrag zur Entwicklung der discoidalen Placenta.* 2 p. l., 41 pp., 12 l., 12 pl. fol. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1888.*

Also, Editor of: Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynäkologie, Wiesbaden, 1887-96.

Fromme's österreichischer Medicinal-Kalender. Hsg. von Josef Nader. v. 33, 34, 39-41, 43-49, 1878-94. 12°. *Wien.*

Fromond (Andrea).

See Zanotti (Jacobo Maria). Disamina sopra la lettera critica [etc.]. 16°. *Milano, 1750.*

Fromond (Hippolyte) [1846-]. * *Du traitement par le feu de certaines affections de la corne.* 74 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1887, No. 117.*

Fromont (Henri-Philippe) [1867-]. * *Contribution à l'anatomie topographique de la por-*

Fromont (Henri-Philippe)—continued.

tion sous-diaphragmatique du tube digestif 59 pp. 4°. *Lille, 1890, 3. s., No. 84.*

Fromont (Louis) [1871-]. * *Action cardiaque de l'apocynum cannabinum.* 45 pp. 4°. *Paris, 1895, No. 181.*

Fronczak (Francis Eustace). * *Plica polonica.* [University of Buffalo.] 39 pp., 1 pl. 8°. *St. Louis, 1897-8.*

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1897, lxxiii: 1898, lxxiv.

— *A case of post-mortem Cesarean section.* 3 pp. 8°. *Buffalo, 1898.*

Repr. from: Buffalo M. J., 1897-8, xxxvii.

— *Compound dislocations.* 4 pp. 8°. *Buffalo, 1899.*

Repr. from: Buffalo M. J., 1898-9, xxxviii.

— *The pathogenesis of cholelithiasis in the light of latest investigations.* 10 pp. 8°. *Buffalo, 1-99.*

Repr. from: Buffalo M. J., 1898-9, xxxviii.

— *On the resuscitation of apparently dead newborn by Laborde's method.* 4 pp. 8°. *Buffalo, 1900.*

Repr. from: Buffalo M. J., 1899-1900, xxxix.

Fronhöfer (Erich [Georg Ernst]) [1872-]. * *Die Entstehung von Lippen-Kiefer-Gaumen-spalte in Folge amniotischer Adhäsionen.* 23 pp., 2 l. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1896.*

Fronius (Michael Traugott).

See Ferro (Paschalis Joseph). Nähere Untersuchung der Pestansteckung [etc.]. 8°. *Wien, 1787.*

Fronmüller (Friedrich). * *Operation der Pylorusstenose.* [Erlangen.] 19 pp. 8°. *Fürth, A. Schröder, 1886.*

Fronmüller [Georg Tobias Christoph] [1809-89]. *Die Konvexgläserkur zur Heilung gewisser Formen des schwarzen Staars.* 36 pp. 8°. *Nürnberg, J. L. Schmid, 1857.*

For Biography, see Memorabilien, Heilbr., 1888-9, n. F., viii, 513 (F. Betz).

Fronmüller (Hermann). * *Ueber die Wandlungen der Trepanation.* 30 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath, 1892.*

Frontal bone.

See, also, Frontal sinus; Orbit.

Calori (L.) *Sopra due processi nasali anomali dell'osso frontale nell'uomo avvenuti il loro riscontro nei mammiferi specialmente carnivori.* *Mem. R. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1893, 5. s., iii, 55-58, 1 pl.—von Mangoldt.* *Ueber die mediane Spalt- und Furchenbildung am Stirnfortsatz.* *Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresden, 1896-7, 9-11.—Müller (B.)* *Schädel mit Sutura frontalis persistens von Gross-Gerau.* *Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1899, 491.—Penta (P.)* *Processo temporale del frontale.* *Arch. di psichiat. [etc.]. Torino, 1891, xii, 519.* — *Sul significato onto e filogenetico del processo frontale.* *Boll. d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1891, iii, 160.—Potherat.* *Malformation congénitale de l'os frontal gauche.* *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1899, n. s., xxv, 752.—Ranke (J.)* *Der Stirnfortsatz beim Menschen.* *Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissenschaften zu München, 1898, 227-234.—Staurerghi (C.)* *Sull'ossificazione del frontale.* *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 1, 8-11.—Zoja (G.)* *Sopra un solco men noto dell'osso frontale (solco soprafrontale).* *Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matematica e nat., Milano, 1884, 3. s., vi, 213-225, 1 pl. Also, Reprint.*

Frontal bone (Diseases of).

Salzberger (A.) *Ueber Enostosen des Stirnbeins.* 8°. *Freiburg im Breisgau, 1893.*

Boyd (S.) *Case of tubercular disease of the frontal bone; removal of most of the bone.* *Tr. M. Soc. Lond., 1897-8, xxi, 350-353.—Broca (A.)* *Séquestre, probablement tuberculeux, du frontal.* *Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 328-330.* *Also: Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 72.—Cameron (J.) & Skirving (S.)* *Complete necrosis of frontal bone.* *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898-9, n. s., xviii, 132.—Duplay (S.)* *Abcès froid symptomatique d'une ostéite chronique du frontal.* *Bull. méd., Par., 1900, xiv, 333-335.—Halipré (A.)* *Un cas de syphilis tardive du frontal; guérison.* *Normandie méd., Rouen, 1897, xii, 429-437.—Hörtnick (O.)* *Necrosis ossis frontalis.* *Casop. lék. česk., v Praze, 1870, ix, 49.—Julius-*

Frontal bone (Diseases of).

burger (O.) Gummata perforantia ossis frontis. Vrtlj. schr. 1. Dermat., Wien, 1853, x, 108-110. — **Marks** (H.) Necrosis of frontal bone. St. Louis Cour. Med., 1894, xi, 111 1 pl. — **Mazzoni**. Necrosi superficiale del tavolato esterno del frontale; sequestro spontaneo; guarigione. *In his*: Clin. chir., roy. 8^o, Roma, 1884, viii-x, 236. — **Mikhailoff** (N. A.) Sluchat sifiliticheskovo nekroza lobnoi kosti. [Syphilitic necrosis of frontal bone.] Protok. russk. sif. i dermat. Obsh. 1888-9, St. Petersburg, 1890, iv, 72-74. — **Necrose** des l. Stirnbeins. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1885), 1886, 14. — **Outmont** (P.) & **Zimmer** (A.) Sur un cas de ramollissement de la région frontale. Arch. gen. de méd., Par., 1898, ii, 654-660. — **Pearson** (D. R.) Acute necrosis of the right orbital plate of the frontal bone, giving rise to thrombosis in the frontal end of the longitudinal sinus, and in the cavernous sinus and ophthalmic vein. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 122-126. — **Pétrequin**. Histoire d'un cas remarquable de nécrose du frontal, suivie de quelques considérations sur la mortification des os du crâne. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s. iv, 643-646. Also Reprint. — **Pozzo** (P.) [Carie del frontale a destra; compressione cerebrale.] Osp. S. Antonio Abate in Fivizzano. Resoc. clin. d. sez. chir., 1891-3, Pontremoli, 1894, 52. — **Pregrueber**. Exostose ostéogénique du frontal. Bull. méd., Par., 1892, vi, 25. Also: Ann. d'orthop. et de chir. prat., Par., 1892, v, 17-20. — **Reclus**. Exostose du frontal (exostose ostéogénique). Presse méd., Par., 1894, 381. — **Selenkow** (A.) Ein operativ behandelter Fall von syphilitischer Necrose des ganzen Stirnbeins. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1887, n. F., iv, 415. — **Silcock** (A. Q.) Part al hyperostosis of the frontal bone. Brit. M. J., Lond., 1888, ii, 940. — **Sirejcek** (J.) Rozsáhlá směr kosti čelní a temenné sýfilitická; vybačení skřevstern. [Extensive osteitis of frontal bone and syphilitic hemicephalium; removal of sequester.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1883, xxii, 129-132, 2 pl. — **Takahashi** (K.) Kiyu no fukutsunsei sutsun hokoku. [Unusual case of necrosis of the frontal bone.] Jishimpo, Tokio, 1894, no. 14, 20-22. — **Viollet** (P.) Osteo-periostite syphilitique du frontal, simulant une sinusite frontale aiguë; traitement mixte; guérison sans opération. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1898, xi, 52. — **Vitti** (A.) Osteosclerosi sifilitica dell'osso frontale. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1886, iv, 216-220.

Frontal bone (Fracture of).

See, also, Frontal sinus (Fracture of).

Bird (R.) A case of compound comminuted depressed fracture of frontal bone. Indian M. Gaz., Calcutta, 1894, xxx, 377. — **Fleming** (E.) Severe injury from an explosion of gunpowder; compound comminuted fracture of right orbital ridge of frontal bone; vision of right eye destroyed; vision of left seriously impaired. Edinb. M. J., 1862, viii, 251. Also, in his. Notes on Surg. Cases, 8^o, Edinb., 1862, 20-22. — **Hamilton**. Compound comminuted fracture of the frontal bone, with loss of brain-substance; complete recovery. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 995. — **Henriksen** (P. B.) Komplieeret fraktur af pandebenet med trængelse af bjernemasse. [Fracture compliquée de l'os frontal avec épanchement de la masse cérébrale. Rés., 8.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1899, 4, R., xiv, 35-37. — **Kough**. Compound comminuted depressed fracture of frontal bone; trephining; recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, iii, 831. — **Kukula** (O.) Fractura complicata ossis frontalis sin. Časop. lékař. česk., v Praze, 1891, xxx, 315; 356. — **McComas** (A. R.) Compound fracture of the frontal bone. Med. Rev., St. Louis, 1894, xxx, 27. — **Murinson** (D. A.) Sluchat oslozhnenav perelomu lobnoi kosti. [Compound fracture of frontal bone.] Trudi Obsh. russk. vrach. v S. Peterh. (1883-4) 1884-5, li, 70-72. — **Murray** (F. W.) Compound comminuted fracture of the frontal bone, involving both frontal sinuses and orbital plates. Ann. Surg., Phila., 1900, xxxi, 623-625. — **Nakamura** (S.) [A case of fracture of the frontal bone, cured.] Chinsai Iji Shinpo, Tokio, 1899, xx no. 454, 8-10. Also: Tokyo Iji Shinshi, 1899, no. 1099, 1-4. — **Nettles** (R. C.) A compound comminuted fracture of the frontal bone, with loss of brain substance; recovery. Daniel's Texas M. J., Austin, 1886-7, ii, 412-414. — **Pilgrim** (H. W.) A case of compound fracture of the frontal bone; exfoliation of the sequester, with escape of brain matter; recovery. Indian M. Rec., Calcutta, 1899, xvii, 95. — **Russell** (R. H.) Compound comminuted fracture of frontal bone and orbit. Intercolon. M. J., Australis, Melbourne, 1898, iii, 724. — **Vaughan** (G. T.) Linear fracture of frontal bone; detachment of part of internal table, with no external depression. Rep. Superv. Surg. Gen. Mar. Hosp., Wash., 1869, 90, xviii, 157. — **Wittner** (M.) Fissura ossis frontalis; Commoio et contusio cerebri; Amnesie. Allg. Wien. med. Ztg., 1899, xlv, 534.

Frontal bone (Tumors of).

See, also, Frontal sinus (Tumors of).

Benassi (G.) Osteoma del frontale. Gazz. d. osp., Milano, 1899, xx, 389. — **Colzi** (F.) Angioma ipertrofico

Frontal bone (Tumors of).

della fronte; asportazione; guarigione. *In his*: Resoc. d. op. escg., . . . in Clin. chir. in Firenze, 8^o, 1892, 10. — **La-grange**. Tumeur du frontal. J. de méd. de Bordeaux, 1897, xxvii, 239. — **Pauss**. Desostéomes fronto-orbitaires. Cong. franc. de chir. Proc. verb. [etc.], Par., 1886, i, 53-62. — **Régulier**. Ostéome volumineux du frontal. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1891-2, p. lix. — **Silcock** (A. Q.) Diffuse sarcoma of frontal bone. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom 1887-8, Lond., 1888, viii, 54. — **Walter**. Sarcom des linken Stirnbeins. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1892, viii, 154-157. — **Zajackowski** (A.) Przypadek naczyniaka jamkówkowego kości czołowej. [Angioma cavernosum ossis frontis. Res., pp. xxiv-xxvi.] Przegl. chir., Warszawa, 1898-1900, iv, 607-622.

Frontal sinus.

See, also, Antrum; Ethmoid bone; Nose (Accessory sinuses of).

Alcasis. Notes sur le mode de communication du sinus frontal avec le méat moyen. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s. iii, 702-705. — **Brophy** (T. W.) Report of a case verifying the statement first made by Dr. M. H. Cryer, showing direct communication of the frontal sinus with the antrum of Highmore. Dental Reg., Cincinnati, 1897, li, 573. — **Bryan** (J. H.) A contribution to the study of the anatomy of the fronto-ethmoidal region. Brit. M. J., Lond., 1897, ii, 1393. — **Fillebrown** (T.) Confirmed study of the relations of the frontal sinus to the antrum. Tr. Am. Dent. Ass., 1897, Phila., 1898, xxxvii, 197. — **Galle-muerts**. Sur le sinus frontal. Rev. odont., Par., 1897, xvi, 472-479. — **Hajek** (M.) Ueber die Beziehungen zwischen Stirnhöhle und Siebbeinlabyrinth. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1896, Leipzig, 1897, lxxviii, pt. 2, 2. Hlfte, 394. — **Hartmann** (A.) Ueber die anatomischen Verhältnisse der Stirnhöhle und ihrer Ausmündung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1892, xxi, pt. 2, 402-405. [Discussion], pt. 1, 74. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1892-3, xlv, 149-152. — Die Anatomie der Stirnhöhle und ihrer Ausmündung in Beziehung zur operativen Behandlung der Stirnhöhlenerweiterung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipzig, 1899, lxx, pt. 2, 2. Hlfte, 287. — The anatomy of the frontal sinus and the anterior ethmoidal cells. J. Laryngol., Lond., 1900, xv, 64, 1 pl. — **Masucci** (P.) A. Hartmann: Sulle condizioni anatomiche del seno frontale e del suo sbocco. [Rev.] Rassegna crit. internaz. d. mal. d. naso, gl. orecchi, Napoli, 1892, v, 111-113. — **Meier** (E.) Monströse Stirnhöhlen. München. med. Wchnschr., 1897, xlv, 1272. — **Turetski** (A.) Lobnaya pazukhi rheschetatosti kosti i ikh otversiya v verkhnikh nosovikh khodakhi. [Frontal sinuses of the ethmoid bone and their openings in the superior nasal passages.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1883, cxlviii, 2, sect., 324-349; cxlviii, 2, sect., 1-48. — **Turner** (L.) Skull showing an unusual arrangement of the frontal sinuses. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1898-9, n. s., xvii, 76. — **Winkler** (E.) Zur Anatomie der unteren Wand des Sinus frontalis. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893, i, 178-197.

Frontal sinus (Diseases of).

See, also, Frontal sinus (Exostosis of); Frontal sinus (Inflammation, etc., of).

Callisen (C. [L.]) *Ueber Häufigkeit und Ursachen der Stirnhöhlenerweiterung. 8^o. Kiel, 1893.

Herperz (G. H.) *Die Erkrankungen der Stirnhöhlen und ihre Behandlung. 8^o. Marburg, 1896.

Wirth ([W.] R.) *Beitrag zur Lehre von den Stirnhöhlenerkrankungen. 8^o. Bonn, 1881.

Wittkop (A.) *Ein Beitrag zur Casnistik der Erkrankungen des Sinus frontalis. 8^o. Würzburg, 1894.

Beck (B.) Sinusthrombose und Pyämie in Folge von Otitis mit rna. Memorabilien, Heilbr., 1883, n. F., iii, 449-461. — **Billoth** ([C. A.] T.) Ectasie des Sinus frontalis. [6 cases.] *In his*: Chir. Klin. Wien 1871-6, 8^o, Berl., 1879, 82. — **Coppes**. Des maladies du sinus frontal. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1892, xciv, 129-132. — **Du Goutlay**. Poche sinuaise et l'orbite sans souffrir ni l'autre; lesion du sinus frontal correspondant. Ann. d'ocul., Par., 1896, cxv, 428-431. — **Engelmann** (V.) Der Sinushöhlenstarrh. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1893-4, i, 291-358. Also, Reprint. — **Farlow** (J. W.) A case of disease of the antrum and the frontal and ethmoidal sinuses. N. York M. J., 1898, lxxviii, 883. Also, Reprint. — **Fehleisen** (F.) Diagnosis and treatment of affections of the frontal sinuses. Med. Rec., N. Y., 1897, lii, 192-195. — **Frank** (J.) & **Kunz** (S.) Tuberculosis of the frontal sinus. Ibid., 1894, xli, 553. — **Golovine** (S.) Traitement opératoire des affections du sinus frontal. Compt.-rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, vi,

Frontal sinus (Diseases of).

sect. 11, 215-232. — **Grant** (D.) Disease of the frontal sinus. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1894, Lond., 1895, 25. — **Guillemin** (A.) & **Terson** (A.) Les complications orbitaires et oculaires des infections des sinus frontal, maxillaire, sphénoïdal. Gaz. d. hôp., Par., 1892, lxx, 393-399. — **Harris** (T. J.) Associated frontal sinus and mastoid disease. Laryngoscope, St. Louis, 1900, viii, 208-210. — **Hoppe** (J.) Beitrag zur Kenntniss der Erkrankungen des Sinus frontalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1893, xxxi, 160-175. — **Hulke** (J. W.) Five cases of disorders of the frontal sinuses. Lancet, Lond., 1891, i, 589. — **Kipp** (C. J.) Cases of disease of the frontal sinuses. Tr. Am. Ophth. Soc. 1884, Bost., 1885, iii, pt. 5, 712-717. Also, Reprint. — **Kuapp** (H.) Contribution to the pathology of the frontal sinuses. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 185-191. — **Landsberg** (M.) Zur Sinus thrombose. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1883, vii, 332. — **Palmer** (A. W.) Diseases of the frontal sinuses and anterior ethmoidal cells. J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y., 1899, xi, 238-261. — **Raukin** (D. N.) Diseases of the frontal sinus. N. York M. J., 1892, lvi, 575-577. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1892, N. Y., 1893, xiv, 100-104. — **Sapiezko** (K. M.) K voprosu o zabolevaniyakh lobnykh pazukh. [On diseases of frontal sinus.] Vestnik oftalmol., Kiev, 1889, vi, 481-497. — **Sattler** (R.) The ocular and orbital symptoms of lesions of the frontal sinus. Med. World, Lond., 1898-9, iii, 627-630. Also: Med. News, N. Y., 1899, lxxv, 161-164. Also: Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1899, 337-345. — Lesions of the frontal sinus and anterior ethmoidal cells and their surgical management. Ann. Ophth., St. Louis, 1900, ix, 238-247. — **Scialoni** (A.) Storia clinica di un caso d'idropisia del seno frontale destro. Giorn. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 888-895. — **Thomas** (F. W.) Diseases of the frontal sinuses and their treatment. Med. News, N. Y., 1897, lxx, 294-296. — **Thompson** (J. W.) Diseases of the frontal sinuses. Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 284-286. — **Wilson** (N. L.) Some notes on a case of erysipelas involving the frontal sinus, orbit, and meninges. Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 48. — **Wücker** (E.) Zur Aufklärung eines Missverständnisses, welches mein Aufsatz über Stirnhöhlenbehandlung hervorgerufen hat. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1894, xxviii, 151. — **Wood** (C. A.) The more frequent diseases of the frontal sinuses. Internat. Clin., Phila., 1899, 8. s., iv, 312-319, 2 pl.

Frontal sinus (Distention of).

See, also, **Frontal sinus (Inflammation, etc., of)**; **Frontal sinus (Surgery of)**; **Frontal sinus (Tumors of)**.

BERGER ([A. P.] G.) * Fünf Fälle von Erweiterung der Stirnhöhlen durch Flüssigkeitsansammlung. 8°. Kiel, 1887.

BOËL (A.) * De la mucocele du sinus frontal à évolution orbitaire. 4°. Lyon, 1896.

Bark (J.) Cyst of the frontal sinus. Med. Press & Circ., Lond., 1892, n. s., liv, 636. — **Berninghaus**. Ein Fall von Mucocele des Sinus frontalis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. 1898, Bresl., 1899, lxxvi, 1. Abt., med. Sect., 211. — **Bryant**. Distention of frontal sinuses; incision; drainage; cure. Lancet, Lond., 1883, ii, 279. — **Buller** (F.) Mucocele of the frontal sinuses. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 32-37. — **Debognes** (J. L.) & **Marinez** (E.) Quête por retención de l seno frontal derecho; operación; curación. Arch. de la Policlin., Habana, 1896, iv, 134-141. — **De Vincentiis** (C.) Mucocele frontale ed innesto di un lembo di cornea in un occhio affetto da piccola ernia dell'iride. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 330. — Su di un mucocele d'oppio dei seni frontali e di un essaltino pulsante spontaneo. Attid. r. Accad. med.-chir. di Napoli, 1892, xlvii, 452-458. Also: Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 332-335. — Mucocele etmoidale; fistola dei seni frontali consecutiva a mucocele suppurato. Lavori d. clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1891-3, iii, 335. — **Dunn** (J.) Case of fronto-ethmoidal mucocele; remarks on the intra-nasal surgery of the frontal sinus. Virginia M. Month., Richmond, 1894-5, xxi, 751-754. — **Eaton** (F. B.) A case of retention cyst of the frontal sinus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1894, xxiii, 456. — **Gross**. Un cas de mucocele de la région frontale. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1887-8), 1889, lxxiii. — **Hallauer** (O.) Mucocele des Sinus frontalis. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1899, ii, 159-168. — **Higgins** (C.) Distention of frontal sinus treated by incision and drainage; cure. Lancet, Lond., 1885, i, 842. — Three cases of distention of the frontal sinus. Guy's Hosp. Rep. 1893, Lond., 1894, i, 43-47. — **Luc**. Contribution à l'étude de la mucocele du sinus frontal (à propos d'un cas de cette affection compliquée d'hyperostose éburnante et de disparition du canal fronto-nasale). Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 39-40. — **Mei** (G. B.) Nota clinica sopra due casi di mucocele del seno frontale. Ann. di ottal., Pavia, 1891-2, xx, 410-420. Also: Rendic. d. Cong. d. Ass. ottal. ital. 1890, Pavia, 1891, xii, 245-255. — **Mryes** (W. P.) Ein Fall von vermuthlicher Pneumatocele der Stirnhöhle.

Frontal sinus (Distention of).

Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 420. Also, transl.: Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol., Brux., 1898, iii, 122. — Mittheilung eines Falles vermuthlicher Pneumatocele des Sinus frontalis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1898, xxxii, 467-469. — **Nietsch**. Ueber einen Fall von Hydrops des Sinus frontalis dexter. Prag. med. Wchnschr., 1895, xx, 156. — **Padula** (F.) Mucocele dei seni frontali con usura dell'osso. Riv. veneta d. sc. med., Venezia, 1889, x, 70-74. — **Prochnow** (J.) Homloköböl kitagulásának két esete. [Two cases of distention of frontal sinuses.] Gyógyászat, Budapest, 1891, xxxi, 460. Also, transl. [Abstr.], P. st. med.-chir. Presse, Budapest, 1892, xxviii, 28. — **Polignani** & **De Vincentiis**. Sul mucocele de' seni frontali e del laberinto etmoidale. Ist. di clin. ocul. d. r. Univ. di Napoli, 1889-90, 276-318, 2 pl. Also: Resoc. r. Acad. med.-chir. di Napoli (1890-91), 1892, xlv-xlv, 147-202, 3 pl. Also [Abstr.]: Boll. d. r. Accad. med. chir. di Napoli, 1891, iii, 137. — **Silcock** (A. Q.) Distension by mucus and empyema of the frontal sinus, with illustrative cases. Practitioner, Lond., 1897, lviii, 244-254. — **Valude** (E.) De la mucocele du sinus frontal. Ann. d'ocul., Par., 1899, cxxii, 424-433. Also: Rec. d'ophth., Par., 1899, 3. s., xxi, 717-726. — **Walker** (C. H.) A case of distention of the frontal sinus with mucus polypi. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1889, xii, 351-355. — **Watson** (W. S.) Mucocele of the frontal sinus. Lancet, Lond., 1893, i, 1061.

Frontal sinus (Empyema of).

See **Frontal sinus (Inflammation, etc., of)**.

Frontal sinus (Exostosis of).

DOLBEAU [H.-F.] Mémoire sur les exostoses du sinus frontal, lu à l'Académie de médecine le 4 septembre 1866; suivi d'un travail sur les exostoses des cavités de l'olfaction, lu à la Société de chirurgie le 10 janvier 1872. 4°. Paris, 1871-2.

Friedenberg (E.) Exostosis eburnea des Sinus frontalis. N. Yorker med. Monatschr., 1898, x, 502-505. — **Panas**. Exostose du sinus frontal. Rev. de chir., Par., 1885, v, 356-358. — **Sattler** (R.) Exostosis of the orbit and frontal sinus. Clin. Lancet-Clinic, 1897, n. s., xxxviii, 137.

Frontal sinus (Exploration of).

Gerber. Ein Doppeldiaphanoskop zur Durchleuchtung der Stirnhöhlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1900, xxvi, 177-180.

Frontal sinus (Fistula of).

See **Frontal sinus (Inflammation, etc., of)**.

Frontal sinus (Foreign bodies and larvae in).

Ellis (H. B.) Foreign body; piece of gunlock imbedded in frontal sinus for six and a half years; removal. Ophth. Rec., Chicago, 1900, ix, 221-223, 1 pl. — **Esnuloff** (N. N.) Sluch. inorod. tiela v lobnoi pazuche. [Foreign body in sinus frontalis.] Laikop. Khirurg. Obsv. v Mosk., 1890, ix, 158-161. — **Legrand du Sault**. Observation de larves vivantes dans les sinus frontaux d'une jeune fille de neuf ans. [Abstr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1857, xlv, 600. — **Pizzaniglio** (P.) Storia di un proiettile estratto dai seni frontali, dopo di esservi rimasto per 29 anni. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1888, viii, 273-279.

Frontal sinus (Fracture of).

GRÜNEBAUM (I.) Ueber Fracturen der Stirnhöhlen. 12°. Würzburg, 1886.

Müldendorp (G.) Ueber Fracturen der vorderen Stirnhöhlenwand. Breslan. ärztl. Ztschr., 1886, viii, 269-274.

Frontal sinus (Inflammation and abscess of).

Bois (R.) * Étude sur les fistules du sinus frontal. 4°. Paris, 1896.

DELOD (S.) * Contribution à l'étude des sinusites fronto-ethmoidales à manifestation orbitaire. 8°. Lyon, 1898.

DERCHEU (A.) * Étude sur l'empyème des sinus frontaux. 4°. Paris, 1892.

ÉTIÉVANT (R.) * Traitement des suppurations du sinus frontal (méthode Ogston-Luc en particulier). 8°. Lyon, 1898.

GOSSE (E.) * Das Empyem des Sinus frontalis. 8°. Königsberg i. Pr., 1894.

KRÖGER (K.) * Ein Fall von operativer Eröffnung der Stirnhöhle und plastischer Verschluss des entstandenen Defectes. 8°. Würzburg, 1885.

Frontal sinus (Inflammation and abscess of).

KUHN (H.) Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhlen und ihre Folgezustände. Eine klinische Studie. 8°. Wiesbaden, 1895.

Also [Rev.], in: Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1895-6, xxviii, 278-282.

MICHEL (G.) *Des abcès et fistules orbitaires dans le cours des sinusites frontales. 4°. Lyon, 1895.

MORIN (E.) *Du traitement des sinusites frontales par l'ouverture large et le drainage endo-nasal (méthode d'Ogston-Luc). 8°. Paris, 1897.

NORMANT (B.-L.-A.) *Contribution à l'étude des sinusites frontales et de leur traitement par l'ouverture large et le drainage endo-nasal (méthode Ogston-Luc). 8°. Bordeaux, 1897.

ORTEGA (S.) *Contribution à l'étude de l'empyème des sinus frontaux. 4°. Paris, 1895.

PITOT (F.) *Étude sur les abcès des sinus frontaux et leur traitement. 4°. Lyon, 1888.

— The same. 8°. Lyon, 1888.

PRAUN (E.) *Die Stirnhöhlenentzündung und deren Operativbehandlung. [Erlangen.] 8°. Würzburg, 1890.

WIEDMANN (H. E. R.) *Das Empyem der Stirnhöhlen. 8°. Berlin, [1893].

WOLFF (F.) *Das Empyem der Stirnhöhlen. 8°. Bonn, 1887.

Adams (A. E.) & **Nicholls** (J. E. H.) Empyema of the frontal sinus with unusual conditions; autopsy. *Manhattan Eye & Ear Hosp. Rep.*, N. Y., 1894, i, 92-97, 1 pl. — **Ahlström** (G.) Om empyem i sinns frontalis. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1896, n. F., vi, 3 Hft., no. 12, 1-27. *Also*: *Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie*, Bordeaux, 1896, xvii, 593-595. — **Ambler** (C. P.) Empyema of the frontal sinus; report of cases with autopsy. *N. York M. Reporter*, Rochester, 1896, iii, 269-273. — **Armstrong** (S. T.) Necrosis of the frontal bone following inflammation of the frontal sinus. *N. York M. J.*, 1886, xliii, 95. — **Arnold** (J. D.) Empyema of the frontal sinus, with two operated cases. *Tr. M. Soc. Calif.*, San Fran., 1896, xxvi, 306-314. — **Bar** (L.) Remarque sur le diagnostic de l'empyème du sinus frontal et des tumeurs malignes des fosses nasales. *Rev. hebdomadaire de laryngol.*, [etc.], Par., 1899, ii, 785-787. — **Barth**. Zur Operation des Stirnhöhlenempyems. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1898, xxvii, pt. 2, 471-477. [Discussion], pt. 1, 140. — **Baumgarten** (E.) Empyema sinus frontalis cecit. [A case of . . .] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1900, xlv, 49. — **Beccaria** (F.) Due casi d'accesso del seno frontale. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1892-3, xxi, 359-364. — **Bernstein** (E. J.) Empyema of the frontal sinus. *Maryland M. J.*, Balt., 1895-6, xxxiii, 165-168. — **Blessig & Tilling**. [Fall von Empyem der Stirnhöhle mit Durchbruch in die Orbita und in die Schädelhöhle.] *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1897, n. F., xiv, 247. — **Bois** (R.) Étude sur les fistules du sinus frontal. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1896, ii, 5: 184; 268. — **Borthen** (L.) Beobachtungen über das Empyem des Sinus frontalis. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1885, xxvi, 4. Abth., 241-250. — **Botey** (R.) Tratamiento de las sinusitis frontales crónicas y de sus lesiones intra-craueanas consecutivas. *Rev. de cien. méd. de Barcel.*, 1896, xxii, 506; 535. *Also*: *Rev. méd. de Sevilla*, 1897, xxviii, 5; 33; 65. — **Bousquet**. Abcès développé dans le sinus frontal du côté droit; collection purulente dans le lobe frontal du même côté; trépanation; mort. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1877, 4 s., ii, 512-515. — **Braistlin** (W. C.) Empyema of the frontal sinus. *Brooklyn M. J.*, 1900, xiv, 395-398, 1 pl. — **Browne** (L.) Suppuration of the frontal sinus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1892, n. s., liv, 640. *Also*: *Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass.*, 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 82-84. — **Bruni** (U.) Dell' empiema del seno frontale. *Suppl. al Policlin.*, Roma., 1898-9, v, 609-612. — **Brynn** (J. H.) On the treatment of chronic frontal sinusitis by means of an opening through the anterior wall of the sinus, and drainage through the nose. *N. York M. J.*, 1897, lxvi, 451-454. [Discussion], 470-472. *Also*: *R. print.* — Further results of operative treatment of chronic frontal sinusitis. *N. York M. J.*, 1898, lxviii, 881-883. [Discussion], 897. *Also*: *R. print.* *Also*: *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1898, N. Y., 1899, xx, 155-161. — The treatment of empyema of the frontal sinus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1898, xxx, 483-486. — **Bull** (C. S.) Inflammation of the frontal sinus, abscess and fistula. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xvi, 32. — Abscess of both frontal sinuses and of ethmoid bone; operation and complete recovery. *Tr. Am. Ophth. Soc.*, Bost., 1885, 20-24. *Also*: *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 120. — **Cholewa** (R.)

Frontal sinus (Inflammation and abscess of).

Ueber Pyoktanin bei Stirnhöhlenentzündung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1891, v, 189-191. — **Collier** (M. P. M.) Case of acute abscess of the left frontal sinus. *Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass.*, 1894, Lond., 1895, 9; 62. *Also* [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1894, i, 204. — **Creveling** (P. J.) Abscess of frontal sinus; case. *Tr. M. Soc. N. Y.*, [Phila.], 1896, 317-319. *Also*: *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1896, ix, 98. — **Cross** (F. R.) Three cases of empyema of the frontal sinus. *Ophth. Rev.*, Lond., 1892, xi, 221-231. — **Dennis** (D. N.) Cases of empyema of the frontal and ethmoidal sinuses causing orbital tumors. *Arch. Otol.*, N. Y., 1895, xxiv, 145-148. *Also*, *transl.*: *Ztschr. f. Ohrenh.*, Wiesb., 1895-6, xxviii, 288-291. — **Desbrières**. Trois cas d'empyème du sinus frontal gauche. *Ann. d'otol.*, Par., 1898, cxx, 127-131. *Also*: *Limousin méd.*, Limoges, 1898, xxii, 114-119. — **von Dieren** (J. G. M.) De ontsteking van den voorhoofdshoelcaveren de secundaire aandoening van het oog. *Verh. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders*, Utrecht, 1869, 1-53. — **Discussion** (A) on chronic suppuration of the frontal sinuses; diagnosis and treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 990-996. — **Discussion** (A) on the diagnosis and treatment of chronic empyema of the frontal sinus. *J. Laryngol.*, Lond., 1899, xiv, 469-484. — **Dollinger** (G.) A rostacsontsejték és a homloköböl empyemájának műtét és gyógyult esete. [A case of empyema of the fibrous bone cells and the frontal sinus cured by operation.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1900, xlv, 206. — **Downie** (W.) Frontal sinusitis, with several illustrative cases. *Glasgow M. J.*, 1899, ii, 341-351. [Discussion], 435. — **Eliasson** (A.) Empyem i sinns frontalis (?), uppmärksämling af sinns. helsen. *Hygiea*, Stockholm, 1889, li, 285. — **Ellinger** (A.) Ein Fall von Empyem des Sinus frontalis mit operativer Beseitigung der hinteren Knochenwand wegen Caries. *Ztschr. f. Angew. Chir.*, Berl., 1899, i, 174-177. — **Empyem** des Sinus frontalis; Trepanation; Heilung. *Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald* (1888-9), 1890, 4. — **Forester**. Sinusite frontale primitive subaiguë; empyème; perforation de la paroi antérieure du sinus; migration insolite du pus à travers le diploë du frontal en haut et perforation de la table interne de cet os, ayant déterminé une méningo-encéphalite septique mortelle. *Arch. internat. de laryngol.*, [etc.], Par., 1897, x, 466-470. — **Frêche**. Un cas d'empyème latent du sinus frontal gauche diagnostiqué et traité par voie naturelle; guérison complète. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1893, xiv, 145-147. *Also*: *J. de méd. de Bordeaux*, 1893, xxiii, 349. — **Furet**. Empyème frontal se déversant dans le sinus maxillaire. *Arch. internat. de laryngol.*, [etc.], Par., 1898, xi, 553-557. — Nouveau cas d'empyème frontal se déversant dans le sinus maxillaire. *Ibid.*, 19. 0, xiii, 24-26. — **Gallemaerts**. Empyème du sinus frontal. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1894, 35-37. — **Gerber**. Empyem der Sinus frontales mit Unsr der ganzen vorderen Wand. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1898, viii, 192-198. — **Gibson** (C. L.) Empyema of the frontal sinuses and intracranial infection. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1899, n. s., cxvii, 305-313. — **Goris**. Sur deux cas de sinusites frontales. *Bull. Soc. belge d'otol. et de laryngol.*, Brux., 1896-7, ii, 32-34. *Also*: *Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol.*, Par., 1897, vii, 491. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1898, i, 33-35. — **Gosetti** (F.) Tre casi di empiema del seno frontale. *Ann. di ottol.*, Pavia, 1895, xxiv, 3-20. — **Gouty** (M.) Diagnostic de l'empyème frontale. *Arch. internat. de laryngol.*, [etc.], Par., 1898, xi, 452-460. *Also*: *Méd. mod.*, Par., 1898, ix, 289. — **Gradenigo** (G.) Intorno al quadro clinico della sinusite frontale acuta. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1897, 3. s., xlv, 133-135. *Also*, *transl.*: *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1897, xxiii, 593-595. *Also*, *transl.*: *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1897, xxxi, 141-143. — **Grunt** (D.) Case of empyema of the frontal sinus. *Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass.*, 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 86. — **Gruntirende** Entzündung beider Stirnhöhlen. *Jahresb. ü. d. chir. Klin. d. Univ. Greifswald* 1889-90, Leipzig, 1892, 3. — **Gregor** (G. D.) Suppuration of frontal sinus. *Med. Rec.*, N. Y., 1894, xiv, 396. — **Grunt** (K.) Eine neue Methode der Plastik nach der Totalanfeileung der Stirnhöhle wegen Empyems. München, med. Wchnschr., 1899, xvi, 1611. — **Guillemin** (A.) Étude sur les abcès des sinus frontaux considérés principalement dans leurs complications orbitaires, leurs diagnostics et leur traitement. *Arch. d'opt.*, Par., 1891, xi, 1; 111. *Also*, *Reprint*. — **Hajek** (M.) Das chronische Empyem der Stirnhöhle. *Internat. klin. Rundschau*, Wien, 1892, vi, 1985; 2028. — **Hamilton** (I. K.) A case of bilateral empyema of the frontal sinus. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1896, xv, 180. — **Hegschweiler** (J.) Ueber das Empyem der Stirnhöhle. *Cor. bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1899, xxix, 459-464. — **Herzfeld** (J.) Zur Behandlung des Stirnhöhlenempyems. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1895, xxi, 195-198. — **Hinkel** (F. W.) A report of the operative treatment of several cases of frontal and maxillary sinusitis. *N. York M. J.*, 1899, lxx, 917-919. — **von Hopfgarten**. Ein Beitrag zur Lehre vom Empyem der Sinus frontales und seiner operativen Behandlung. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1895-6,

Frontal sinus (Inflammation and abscess of).

xlii, 465-504. — **Jonchm** (O.) Acute empyema of the frontal sinus. Proc. Orleans Parish M. Soc. 1895, N. Orl., 1896, iii, pp. liv-lvii. — **Joegs** (R.) Complication oculaire rare dans un cas de sinusite frontale. Mem. Soc. scient. "Antonio Alzate", México, 1898-9, xii, 211. Also: Presse méd., Par., 1898, ii, 321. — **Jürgens** (A.) Resection der mittleren Nasenmuschel und Aufreissung der Stirnhöhle wegen Empyems. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hfte, 281-284. — **Keen** (W. W.) On so-called abscesses of the frontal and maxillary sinuses, and especially on the value of percussion as a means of diagnosis, and the proper operative measures for their relief. Med. News, Phila., 1884, xiv, 172-175. — **King** (G.) Suppurative frontal sinusitis; its radical treatment by the method of Ogston and Luc. N. Orl. M. & S. J., 1897-8, i, 478-491. — **Kuapp** (A. H.) Ein Fall von chronischem Empyem des Sinus frontalis und ethmoidalis mit Exophthalmus; Operation; Heilung. Arch. f. Angenh., Wiesb., 1899, xxxix, 112-116. — **Kreelke**. Beitrag zur Pathologie und Therapie des chronischen Stirnhöhlenempyems. München, med. Wehnschr., 1894, xli, 1030-1033. — **Kyle** (D. B.) Confined suppuration of the frontal sinus, with spontaneous rupture, including the report of a case. N. York M. J., 1899, lxx, 879-882. — **Labit** (G.) Sur un cas de catarrhe purulent des sinus frontaux, consécutifs à l'ablation de polypes. Ann. de la Polyclin. de Bordeaux, 1889, i, 13-15. — **Lacourret**. Empyème du sinus frontal; symptômes, diagnostic et traitement. Echo méd., Toulouse, 1893, vi, 457, 471, 481. Also: Rev. de laryngol. [etc.], Par., 1893, xiii, 689-705. — **Lacour**. Sinusite frontale purulente, datant de trois ans; trépanation du sinus; drainage fronto-nasal; guérison. Bull. méd. d. Vosges, Épinal, 1899-1900, xiv, no. 52, 17-22. — **Lagrange**. Empyème du sinus frontal post grippal. Gaz. d. hôp. de Toulouse, 1895, ix, 146. — Empyème du sinus frontal consécutif à l'influenza et spontanéement ouvert au niveau du grand angle de l'œil. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1895), 1896, 70-73. — **Laudfried** (C. J.) Two cases of suppurative frontal sinusitis; operation; recovery. Tr. Louisiana M. Soc., 1898, N. Orl., 1899, 270-275. — **Lannois**. Sinusite frontale. Lyon méd., 1897, lxxv, 523. — **Lapheare** (E.) Abscess of frontal sinus. Times & Reg., N. Y. & Phila., 1892, xxiv, 459. — **de Laperousse** (A.) Quelques manifestations orbitales des sinusites. Ann. d'ocul., Par., 1898, cxix, 366-369. — **Launstein** (C.) Zur Behandlung des Stirnhöhlenempyems. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst. 1891-2, Hamb. u. Leipz., 1894, iii, pt. 2, 499-504. — **Lichtwitz** (L.) De l'empyème latent du sinus frontal diagnostiqué et traité par voie naturelle. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1893, xix, 132-151. Also: Reprint. Also: Arch. clin. de Bordeaux, 1893, ii, 15-32. Also: transl.: Therap. Monatsbl., Berl., 1893, vii, 387, 440. — **Lubet-Barbon & Furet** (F.) Contribution à l'étude des sinusites fronto-maxillaires. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1899, xxv, 649-701. — **Luc** (H.) Empyème latent du sinus frontal droit sans cause apparente; traitement par l'ouverture de l'os frontal et le curettage du foyer; guérison incomplète. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1891, vi, 216-223. — Contribution à l'étude des suppurations du sinus frontal et en particulier de son traitement chirurgical. Ibid., 1894, vi, 185-207. Also: Poitou méd., Poitiers, 1894, vii, 200-214. Also: Semaine méd., Par., 1894, xiv, 277-279. — Traitement des sinusites frontales suppurées chroniques par l'ouverture large de la paroi antérieure du sinus et le drainage par la voie nasale (méthode d'Ogston et Luc). Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1896, ix, 163-178. — Nouveaux faits relatifs à la méthode Ogston-Luc pour la cure radicale de l'empyème frontal; examen critique des insuccès et des accidents pouvant résulter de son exécution défectueuse. Ibid., 1897, x, 524-537. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, viii, 147-158. — Un cas d'empyème frontal exceptionnellement rebelle. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1899, xii, 313-324. — **Magnus**. Exophthalmus und Diplopie in Folge von Empyem des rechtsseitigen Sinus frontalis. Klin. Monatsbl. f. Angenh., Stuttg., 1886, xxiv, 494-497. — **von Mangoldt**. Fall von Stirnhöhlenempyem. Jahrb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1896-7, 11. — **Martin** (G.) Tumeur de l'orbite: empyème du sinus frontal. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1893), 1894, 346-349. — Guérison d'un empyème classique du sinus frontal par des injections antiseptiques. Ibid. (1894), 1895, 286-288. — **Martin** (W. A.) Report of a case of empyema of the frontal sinus, with orbital abscess; operation and cure. Laryngoscope, St. Louis, 1899, vii, 90. — **Masse** (E.) Inflammation du sinus frontal; abcès de ce sinus. In his: Mém. de méd. et chir., 82. Par., 1885, 81-85. — **Melzi** (U.) Contributo allo studio dell' empiema del seno frontale e in particolare del suo trattamento chirurgico. Corriere san., Milano, 1898, ix, 706, 722. — **Milligan** (W.) Suppurative inflammation of the frontal sinuses; its etiology and treatment. Internat. Clin., Phila., 1898, 8, s. ii, 334-343. Also: Lancet, Lond.,

Frontal sinus (Inflammation and abscess of).

1898, i, 441, 486. — The diagnosis and treatment of chronic empyema of the frontal sinus. J. Laryngol., Lond., 1899, xiv, 568-571. — **Montaz** (L.) De l'empyème du sinus frontal. Dauphiné méd., Grenoble, 1893, xvii, 73-86. Also: Reprint. — **Moriez**. Empyème du sinus frontal traité par la trépanation et le drainage; présentation du malade. Nice-méd., 1891-2, xvi, 102-105. — **Mouret**. Empyème du sinus frontal; trépanation; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1894), 1895, 377-386. — **Muck**. Ein einfaches Verfahren, um bei der Nachbehandlung operirter Stirnhöhlenempyems die Drainage der Wundhöhle nach der Nase hin zu unterhalten. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1899, xxxv, 321. — **Müller** (L.) Ueber Empyem des Sinus frontalis und ethmoidalis. Wien. klin. Wehnschr., 1895, viii, 193, 217, 236. — **Myles** (R. C.) Empyème et dégénérescence polypoïde des sinus frontaux; guérison par une opération externe double et le tamponnement. Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1897, vii, 292. — **Nagoyev** v. lievoí lobnoí pazukhie i svishish. [Empyema of left frontal sinus, and fistula.] Otechot d. vatein. khirurg. klin. [etc.] v. Mosk. (1896-8), 1899, 27. — **Paige** (J. D.) Empyema of frontal sinus. Boston M. & S. J., 1900, cxlii, 355. — **Panas**. Considérations cliniques sur les abcès des sinus frontaux, pouvant simuler des lésions indépendantes de la cavité orbitaire. Bull. et Mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1890, viii, 311-319. Also: Arch. d'opht., Par., 1890, x, 231-236. Also: Mercredi méd., Par., 1890, i, 221. Also: Rev. gén. d'opht., Par., 1890, ix, 221-224. — **Asscesso del seno frontale. Riforma med.**, Napoli, 1892, viii, pt. 2, 42-45. — **Paton** (E. P.) Osteoma in, and empyema of, the frontal sinuses; cerebral symptoms; trephining; recovery. Westminster Hosp. Rep., 1897-8, Lond., 1899, xi, 144. — **Photiadis**. Une méthode nouvelle de traitement post-opératoire des empyèmes du sinus frontal. Ann. d. mal. de l'oreille [etc.], Par., 1897, xxiii, 476-484. — **Pignatari**. 1° Fracture directe du plancher de l'orbite; 2° polype et abcès du sinus frontal. Rev. gén. d'opht., Par., 1894, xii, 199-206. — **Poisson** (L.) Fistules du sinus frontal. Gaz. méd. de Nantes, 1898-9, xvii, 58-60. — **Rafin** (M.) Des complications intracrâniennes des inflammations du sinus frontal. Arch. gén. de méd., Par., 1897, ii, 409; 698. — **Ramag** (C.) Acute abscess of frontal sinus with necrosis simulating orbital cellulitis. Lancet, Lond., 1894, i, 599. — **Ramond** (F.) Sinusite frontale à streptocoques, consécutive à un érysipèle; mort par abcès du cerveau et méningite. Bull. Soc. anat. de Par., 1898, lxxviii, 216. — **Reeve** (R. A.) Empyema of the right frontal sinus. Canad. M. Rev., Toronto, 1897, v, 12. — **Riberi** (A.) Asscesso del seno frontale sinistro apertosi nell' orbita e risanato con una speciale pratica operativa; due casi rari, uno di varice aneurismatica dell' arteria ischiatica destra e l'altro di una pulsazione venosa. Gior. d. sc. med., Torino, 1838, iii, 133-163. — **Richards** (G. A.) Empyema of the frontal sinuses. J. Am. M. Ass., Chicago, 1890, xiv, 444-447. — **Ripault** (H.) Trois cas d'empyème du sinus frontal. Ann. d. m. l. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1895, xxi, pt. 2, 409-418. — **Rivière** (A.) Contribution à l'étude du traitement opératoire des sinusites frontales. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1897, xvii, 1537-1539. Also: Rev. internat. de rhinol., otol. et laryngol., Par., 1898, ix, 1. — **Röppke**. Ein Fall von Stirnhöhlenentzündung mit Durchbruch in die Orbita und in die vordere Schädelgrube. München, med. Wehnschr., 1898, xiv, 125. — **Rogers** (F. T.) A case of empyema of the frontal sinus. J. Eye, Ear & Throat Dis., Balt., 1900, v, 69-74. — **Rosati** (F.) Sinusite frontale suppurativa cronica; contributo di clinica chirurgica. Ann. d. med. nav., Roma, 1898, iv, 1045-1057. — **Sacchi** (E.) Empiema del seno frontale sinistro; trapanazione del seno; formazione di nuovo canale naso-frontale. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1892, vii, 189-194. — **Sampson** (F. E.) Suppurative inflammation of the frontal sinuses. Tr. West. Ophth., Otol. [etc.] Ass. Otol., laryngol. & rhinol. div., St. Louis, 1897, i, 73-77. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1897, iii, 89-93. Also: Med. Age, Detroit, 1897, xv, 292-295. — **Schanz** (F.) Periostitis des Orbitadaches nach Empyem des Sinus frontalis. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1890, xix, 237-241. — **Schech**. Zur Diagnose und Therapie der chronischen Stirnhöhlenentzündung. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1895, iii, 165-171. — **Schindler**. Abcès du cerveau, suite d'inflammation du sinus frontal gauche, d'origine infectieuse (grippale?). Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1892, xx, 241-243. — **Scott**. Notes of a case of empyema of the frontal sinus. Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass. 1892, Lond. & Phila., 1893, ii, 86-90. — **Seiss** (R. W.) Notes on the treatment of inflammation of the frontal sinuses. Med. News, Phila., 1889, liv, 10-12. — **Sheild** (M.) Empyema of antrum and frontal sinus; free openings; prolonged suppuration; great relief to symptoms; persistent frontal sinus. (In J.), Lond., 1897-8, xi, 142-144. — **Silcock** (A. Q.) Three cases of empyema of the frontal sinuses. Ibid., 1894, iv, 358-360. — **Silver** (M. E.) Report of a case of empyema of frontal sinus. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1898, i, 50. — **Spieess** (G.) Diagnosis and endonasal treatment of

Frontal sinus (Inflammation and abscess of).

empyema of the frontal sinus. *J. Laryngol.*, Lond., 1899, xiv, 571-577. *Also* [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1899, ii, 1008. — **Starr** (F. N. G.). Some cases of inflammation of the frontal sinus. *N. York M. J.*, 1895, lxi, 50. — **Steinthal** (C. F.). Zur Behandlung der Stirnhöhlenempyeme. *Med. Cor.-Bl. d. württ. ärztl. Ver.*, Stuttg., 1891, lxi, 241-243. — **Stewart** (W. R. H.). A case of double empyema of the frontal sinus with one infundibulum. *Lancet*, Lond., 1898, ii, 1547. — **Stick**. Case of suppurative inflammation of the frontal sinus, forming a spontaneous opening through the frontal bone. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1878, xii, pt. 1, 440. — **Strazaa**. Nota clinica sulle sinusiti frontali croniche con riguardo soprattutto alla cura. *Arch. ital. di otol.*, [etc.], Torino, 1898-9, viii, 361-382. — **Svistish lobnoi pazukhi** (ot travni). [Fistula of the frontal sinus from trauma.] *Otcheto d'evatku khirurg. klin.*, [etc.] y Mosk. (1896-8), 1899, 49. — **Swinn** (H. L.). Acute frontal sinusitis. *Tr. N. York M. Ass.*, N. Y., 1898, xv, 149-158. *Also*: *Yale M. J.*, N. Haven, 1898-9, v, 23-30. *Also*: *Medicine*, Detroit, 1899, v, 891-896. — **Talko** (J.). Obstruktorna zgozdel powiek i galek ocznych (gangrana palpebrarum et bulbarum); wadliwy rozwój jamy czolowej i jej ropny otok (empyema sinus frontalis). *Post okul.*, Kraków, 1899, i, 345; 393. — **Tilley** (H.). Remarks on the operative treatment of a case of double frontal sinus empyema complicated by double antral suppuration. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 197-199. — A fatal case of chronic empyema of the frontal sinus. *J. Laryngol.*, Lond., 1899, xiv, 475-477. — **Trombetta** (E.). Un caso di empiema del seno frontale sinistro; operazione tardiva. *Arch. ital. di otol.*, [etc.], Torino, 1897, vi, 387-397. *Also*: *Gior. d. r. Acad. di med.*, di Torino, 1897, 3. s., xlv, 614-624. — Tre casi di a-cesso dei seni frontali. *Gior. med. d. r. esercito*, [etc.], Roma, 1897, xiv, 657-677. — **Valude**. Empyeme des sinus frontaux; trépanation; guérison par première intention. *Arch. internat. de laryngol.*, [etc.], Par., 1893, vi, 1-4. *Also*: *France méd.*, Par., 1893, xl, 34; 188. *Also, transl.*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1893, n. s., iv, 325. — **Waggett** (E.). The Ogston-Lue operation for chronic empyema of the frontal sinuses. *Treatment*, Lond., 1898-9, ii, 69-72. — **Wallenberg** (A.). Empyem des linken Sinus frontalis. Perforation nach der Schädeldach hin. intradurale Eiterung. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1895, xiv, 903-908. — **Walliczek**. Zwei nach der Kuhnt'schen Methode radical operirte Fälle von Empyema sinus frontalis. [Abstr.] *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult.*, 1896, Bresl., 1897, lxxiv, 1. Abt., med. Sect., 138. — **Webb** (A.). Case of abscess in the frontal sinuses. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1845, ix, pt. 1, 285-290. — **Webster** (D.). Abscess of the frontal sinus. *N. York M. J.*, 1899, lxx, 2-9. — **Weiner** (R. J.). Acute empyema of the frontal sinus, with report of cases. *Cleveland J. M.*, 1898, iii, 143-148; [Discussion], 183. *Also*, Reprint. — **Wilkinson** (W. C.). Notes of four cases of empyema of the frontal sinus. *Australas. M. G. z.*, Sydney, 1896, xv, 8-11. — **Winckler** (E.). Ueber das Empyem des Sinus frontalis. *München. med. Wechschr.*, 1892, xxxix, 835; 878. — Ueber einen Fall von acutem Stirnhöhlenempyem. *Wien. med. Presse*, 1894, xxxv, 1309-1314. — Zur Behandlung der Stirnhöhlenentzündung. *München. med. Wechschr.*, 1900, xlvii, 77-79. — **Woodworth** (J. B.). Empyema of right frontal sinus. *J. Ophth.*, *Otol.*, & *Laryngol.*, N. Y., 1898, x, 310. — **Wright** (D.). Chronic latent empyema of the frontal sinus. *Homœop. Eye, Ear & Throat J.*, N. Y., 1897, iii, 161-171.

Frontal sinus (Mucocoele of).

See Frontal sinus (Distention of).

Frontal sinus (Surgery of).

See, also, Frontal sinus (Diseases of); Frontal sinus (Distention of); Frontal sinus (Exostosis of); Frontal sinus (Foreign bodies, etc., in); Frontal sinus (Fracture of); Frontal sinus (Inflammation, etc., of); Frontal sinus (Tumors of).

MONTAZ (L.). Des sinus frontaux et de leur trépanation. 8°. Grenoble, 1891.

Repr. from: *Ann. de l'enseignem. sup. de Grenoble*, iii. See, also, *infra*.

Alcaïsis. Aire chirurgicale des sinus frontaux. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc.* C. r. 1891, Par., 1892, xx, pt. 2, 708-712. — **Cholewa**. Ueber die Sondirbarkeit der Stirnhöhlen. *Monatsschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1892, xxvi, 221; 241. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: *J. Ophth.*, *Otol.*, & *Laryngol.*, N. Y., 1899, xi, 99-107. — **Collier** (M. P. M.). The surgery of the frontal sinuses. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1892, n. s., iv, 632-634. *Also*: *Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass.*, 1892, Lond., & Phila., 1893, ii, 76-82. — Notes on the anatomy, development, pathology, and surgery of the frontal sinuses. *Lancet*, Lond., 1897, i, 1609-1611. — **Golovin** (S. S.). Operativnoye lechenie zaholovaniy lobnikh pazukh. [Operative treatment of diseases of the frontal sinuses.] *Khirurgia*, Mosk., 1898, iv, 135-185. *Also, transl.* [Abstr.]: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1898,

Frontal sinus (Surgery of).

xxvii, 294-314. — **Jourd'ran**. Fistule frontale datant de cinq ans consécutive à une fracture du crâne; trépanation du sinus frontal; guérison. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1896, lxx, 46-50. — **Jurasz** (A.). Ueber die Sondirung der Stirnhöhle. *Berl. klin. Wechschr.*, 1887, xxiv, 34-36. — **Kenney** (A. L.). Golovine's osteo plastic operation on the frontal sinus. *Australas. M. G. z.*, Sydney, 1899, xviii, 27-29. — **Lothrop** (H. A.). The anatomy and surgery of the frontal sinus and anterior ethmoidal cells. *Ann. Surg.*, Phila., 1898, xxviii, 611; 747; 1899, xxix, 73; 175; 89 pl. — **Margarnucci** (O.). Contributo alla chirurgia dei seni frontali. *Arch. ital. di otol.*, [etc.], Torino, 1896, iv, 457-472. *Also*: *Arch. ed. atti d. Soc. ital. di chir.*, Roma, 1897, xi, 664-673. — **Mermol**. Ménio-encéphalite consécutive à l'exploration d'un soi-disant sinus frontal. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx*, [etc.], Par., 1896, xxii, 337-344. — **Montaz**. Des sinus frontaux et de leur trépanation. *Daphné méd.*, Grenoble, 1891, xv, 81-97. See, also, *supra*. — **Nikitin** (V. N.). Noviy kateter dlya promivaniya lobnikh pazukh. [New catheter for washing out the frontal sinuses.] *Terap. vestnik*, S. Peterb., 1898, i, 631-633. *Also, transl.*: *Klin.-therap. Wechschr.*, Wien, 1898, v, 1657. — **Ogston** (A.). Trephining the frontal sinuses for catarrhal diseases. *Med. Chron.*, Manchester, 1884-5, i, 235-238. — **Pöfings** (A.). Disease of the frontal sinus. *Med. Age*, Detroit, 1899, xvii, 170-172. — **Schäfer** (M.). Ueber die Sondirung der Stirnhöhle. *Wien. med. Presse*, 1898, xxxix, 365-371. — **Suell** (S.). Distension of the frontal sinus (with cases). *Clin. Sketches*, Lond., 1895, ii, 140. *Also*: *Quart. M. J.*, Sheffield, 1895-6, iv, 28-33, 2 pl. — **Spieß** (G.). Die endonasale Chirurgie des Sinus frontalis. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1899, ix, 285-291, 1 pl. — **Summers** (T. O.). Trephining over the frontal sinuses. *South. Pract.*, Nashville, 1884, vi, 465. — **Tilley** (H.). An investigation of the frontal sinuses in 120 skulls from a surgical aspect, with cases illustrating methods of treatment of disease in this situation. *Lancet*, Lond., 1896, ii, 866-870. — Anatomie chirurgicale des sinus frontaux, avec quatre cas traités chirurgicalement; remarques. *Rev. internat. de rhinol.*, *otol.* & *laryngol.*, Par., 1897, vii, 1-7. — **Wilkin** (G. C.). Trephining the frontal sinus. *Brit. M. J.*, Lond., 1897, i, 392.

Frontal sinus (Tumors of).

HEROLD (O.). *Ueber einen Fall von Endothelial Sarkom der Stirnhöhle. 8°. Würzburg, 1889.

KRAMER (T.). *Ueber maligne Tumoren des Sinus frontalis. 8°. Freiburg i. B., 1893.

MARTIN (P.). *Contribution à l'étude des tumeurs des sinus frontaux. 4°. Paris, 1888.

Bessel-Hagen (F.). Zur Kenntniss der Stirnhöhlen-Osteome. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1889, xvi, 900.

Boyd (S.). A case of osteoma of the frontal sinus. *Lancet*, Lond., 1890, ii, 607. — **Brian**. Epithélioma du sinus frontal inopérable. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1896), 1897, xxxix, pt. 2, 37. — **Collier** (M.). A case of polyp of the frontal sinus. *Tr. Brit. Laryngol. & Rhinol. Ass.*, 1894, Lond., 1895, 22. — **Coppes** (H.). fils. Osteome éburné du sinus frontal. *Clinique Brux.*, 1895, ix, 81-85. — Six cas d'ostéomes du sinus frontal. *Ibid.*, 497; 513. *Also*: *Arch. d'ophth.*, Par., 1895, xv, 279-295. — Osteome kystique du sinus frontal. *Arch. d'ophth.*, Par., 1896, xvi, 506-512. — Osteome du sinus frontal. *Presse méd. belge*, Brux., 1899, li, 292-295. — **Desguin** (L.). Tumeur sarcomateuse du sinus frontal. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1892, liv, 184. — **Dudon**. Osteome du sinus frontal. *Mém. et compt.-rend. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1895), 1896, 363-373. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1895, ix, 289. — **Espada** (J. M.). Polipos naso-frontales con lesiones de ambas paredes en el seno frontal derecho, de solo la pared anterior en el izquierdo. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1891, xvii, 591-599. — **Ishunin** (I. V.). Osteoma pravoi lobnoi pazukhi. [Osteoma of right frontal sinus.] *Chir. Vestnik*, S. Peterb., 1890, vi, 1-13, 1 pl. — **Kikuzi** (Z.). Zwei Fälle von Stirnhöhlen-Osteom. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1887, iii, 489-500. — **Liaras**. Osteome du sinus frontal. *J. de méd. de Bordeaux*, 1895, xxv, 409. *Also*: *Gaz. d. hôp. de Toulouse*, 1895, ix, 281-283. — **Lucas-Championnière**. Osteome du sinus frontal. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1886, n. s., xii, 807. — **Moser**. Zur Kasuistik der Stirnhöhlengeschwülste. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1899, xxv, 503-525, 1 pl. — **Nakel** (P.). Ein Fall von rechtsseitigem Stirnhöhlenosteom. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1891-2, xxxiii, 308-314. — **Poppert** (P.). Zur Kasuistik der Stirnhöhlenosteome. *München. med. Wechschr.*, 1892, xxxix, 35-37. — **Tauber** (A. S.). O kostevikakh lobnoi peshtishti. [On osteomata of the frontal sinus.] *Khirurgia*, Mosk., 1898, iii, 41-59. — **Tillmanns** (H.). Ueber todté Osteome der Nasen- und Stirnhöhle. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1885, xiv, pt. 2, 72-85. — **Weinlechner**. Demonstration eines durch Trépanation geheilten Cholesteatoms der Stirnhöhle. *Wien. klin. Wechschr.*, 1889, ii, 136-139. *Also* [Abstr.]: *Wien. med. Bl.*, 1889, xxi, 103.

Frontinus (Sextus Julius). The two books on the water supply of the city of Rome of Sextus Julius Frontinus, water commissioner of the city of Rome, A. D. 97. A photographic reproduction of the sole original Latin manuscript, and its reprint in Latin; also, a translation into English, and explanatory chapters by Clemens Herschel. xxiv, xxiii, 296 pp., 2 maps, 1 ch., 1 pl. roy. 8°. *Boston, Dana, Estes & Co.*, 1899.

Froriep (August) [1849—]. Zur Kenntniss der Lagebeziehungen zwischen Grosshirn und Schädeldach bei Menschen verschiedener Kopfform. Zugleich ein Beitrag zur Vergleichung des Schädels mit der Todtenmaske. Mit einem Anhang: Darstellung der cranio-cerebralen Topographie in stereographischer Projection von Hermann Maier. 46 pp., 5 pl. fol. *Leipzig, Veit & Co.*, 1897.

Froriep (L[eon]pold). *Ueber Verblutung nach Verletzung einer Intercoastal-Arterie. 15 pp. 8°. *Tübingen*, 1898.

Repr. from: Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1898, xxii.

Froriep (Ludwig Friedrich) [1779-1847]. *De methodo neonatis asphyctici succurrendi. Assumpto socio Thoma Schwarzot. 27 pp. 8°. *Jenae, Etzdorf & soc.*, 1801.

— Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshilfe zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer. 3. Ausg. xvi, 474 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1806.

— The same. 4. Ausg. xxiv, 482 pp., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1810.

— The same. 5. Ausg. xiv, 518 pp., 1 pl. 12°. *Weimar*, 1814.

— The same. 6. vermehrte und verbesserte Ausg. xii (1 l.), 536 pp., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1818.

— The same. 7. ed. xii, 551 pp., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1822.

— The same. 8. Ausg. xii, 565 pp., 1 pl. 8°. *Weimar*, 1827.

— The same. 8. vermehrte und verbesserte Ausg. 352 pp., 1 pl. 12°. *Wien, A. von Haykul*, 1828.

— Veraltete Luxationen; vom Standpunkte der Chirurgie und Medicinalpolizei betrachtet. 36 pp., 1 pl. 4°. *Weimar*, 1834.

— See, also, **Cooper** (Samuel). *Neuestes Handbuch der Chirurgie* [etc.]. 8°. *Weimar*, 1819-22. — The same. 2. Ausg. 8°. *Weimar*, 1831. — **Horne** (Everard). *Praktische Beobachtungen*. 8°. *Leipzig*, 1799. — **Kluge**. *Kluge's Zusätze zu Froriep's Handbuch der Entbindungskunde*. 8. Ausg., 1827. MS. 8°. [*n.p., n.d.*]

Froriep (Robert) [1804-61]. De funiculi umbilicalis defectu commentatio academica. viii, 9-42 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. Thronitzschii et filii*, 1832. [P., v. 1523.]

— Commentatiuncula de ossis metatarsi primi exostosi. 8 pp., 1 pl. 4°. *Berolini*, 1834. [P., v. 1607.]

— Bemerkungen über den Einfluss der Schulen auf die Gesundheit. 46 pp., 1 ch. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1836.

— Atlas der Hautkrankheiten nach Thom. Bateman, P. Rayer und M. N. Devergie. 39 pl. 4°. *Weimar*, 1837.

— Eine neue Behandlungsweise der Incontinentia urinae und der Enuresis. pp. 263-272. 8°. *Weimar*, 1843. [P., v. 1529.]

Cutting fr m: Neue Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., *Weimar*, 1843, xxv.

— Studien zur operativen Heilung des Stotterns. v, 34 pp., 4 pl. 8°. *Weimar, Landes-Industrie Comptoir*, 1843. [P., v. 1529.]

Repr. from: von FRORIEP (L. F.) Chir. Kupfertafeln. 88. Hft. 4°. *Weimar*, 1820.

— On the therapeutic application of electro-magnetism in the treatment of rheumatic and

Froriep (Robert)—continued.

paralytic affections. Transl. from the German by Richard Moore Lawrence. 2 p. l., 205 pp. 8°. *London, H. Reushaw*, 1850.

— See, also, **Tilt** (Edward John) [in l. s.]. *Hygiene des weiblichen Geschlechts* [etc.]. 8°. *Weimar*, 1854. — **Wigand** (Justus Heinrich) [in l. s.]. *Die Geburt des Menschen*, [etc.]. 8°. *Berlin*, 1839.

Frosch (P.).

— See **Flügge** (C.) *Die Mikroorganismen* [etc.]. 3. Aufl. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1896.

Frosinone. La vaccinazione primaverile nel circondario di Frosinone negli anni 1884, 1885. Relazioni al consiglio sanitario circondariale del Dott. Giuseppe Badaloni. 16 pp.; 11 pl. 8°. *Frosinone, C. Stracca*, 1884-5.

— La vaccinazione autunnale nel circondario di Frosinone (Roma) nell'anno 1884, e storia di un'epidemia di vaiuolo nel comune di Maenza. Relazione al consiglio sanitario circondariale pel commissario del vaccino Dott. Giuseppe Badaloni. 12 pp., 1 diag. 8°. *Milano, tipog. L. Marchi*, [1885].

— Sull'andamento della salute pubblica nel circondario di Frosinone durante il secondo semestre 1885. Relazione letta al consiglio sanitario circondariale dal segretario commissario del vaccino Dott. Giuseppe Badaloni. 12 pp. roy. 8°. *Fano, tipog. Sonciniana*, 1886.

— La vaccinazione autunnale del 1885 nel circondario di Frosinone. Relazione del Dott. Giuseppe Badaloni al consiglio sanitario circondariale. 7 pp. 8°. *Fano, typog. Sonciniana*, 1886.

— La salute pubblica del circondario di Frosinone nel primo semestre 1887. Relazione letta al consiglio sanitario circondariale dal Dott. Valerio Orlandi. 13 pp. 8°. *Frosinone, C. Stracca*, 1887.

Frossard (Camille) [1814—]. *Du lavage de l'estomac dans la sitiphibie des aliénés. 79 pp. 4°. *Paris*, 1890, No. 380.

Frost (Carlton Pennington) [1830-96].

— **Biography**. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1896, 185.

Frost (Henry R.) Syllabus of a course of lectures on the materia medica, delivered in the Medical College of the State of South Carolina. 74 pp., interleaved. 8°. *Charleston, D. J. Dowling*, 1834.

— Outlines of a course of lectures on the materia medica, designed for the use of students, delivered at the Medical College of the State of South Carolina. 5. ed. 315 pp. 8°. *Charleston, S. C., James & Williams*, 1858.

Frost (J. H. P.) Introductory address delivered at the opening of the eighteenth annual session of the Homœopathic Medical College of Pennsylvania, Oct. 10th, 1865. 24 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1865.

Frost (John). An oration delivered before the Medico-Botanical Society of London, at the commencement of their sixth session, Friday, 14th October, 1825. 16 pp. 4°. *London, J. Wilson*, 1825.

— Observations on the properties and effects of the expressed oil of the seed of croton tiglium; together with the botanical history. vi, 7-40 pp., 1 pl. 8°. *London, W. Jackson*, 1827.

— An oration delivered before the Medico-Botanical Society of London, at the commencement of their eighth session, Friday, 12th October, 1827. iv, 29 pp. 4°. *London, Treuttel, Würtz [and others]*, 1827.

Frost (Louis). *Beitrag zur Actiologie des Spasmus glottidis der Kinder. 35 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1892.

Frost (William) Adams). The fundus oculi, with an ophthalmoscopic atlas illustrating its physiological and pathological conditions. xviii (11.), 228 pp., 47 pl., 47 l. 4°. *Edinburgh & London, F. J. Pentland; New York, Macmillan & Co.*, 1896.

— An artificial eye, with some practical suggestions as to its use. 20 pp. 8°. [*London*], *Pickard & Curry*, [n. d.].

See, also **Carter** (Robert Brudenell) & **Frost** (William Adams). Ophthalmic surgery. 12°. *London, Paris, New York & Melbourne*, 1887. — The same. 16°. *Philadelphia*, [1888].

Frost-bite.

See, also, **Chilblains**.

GUÉRIN (J.-D.-N.). *Des engelures anormales. 4°. *Bordeaux*, 1891.

LIEBBECK (P. J.). Anvisning att bota förfrysning och köldskador, samt läka brännskador. [Directions for curing congelation and frost-bites, also remedies for burns.] 12°. *Stockholm*, 1850.

SCHNELLE (M.). Die Frostschäden und ihre Behandlung. 1°. *Berlin*, 1892.

Dixon (G. E.). Frost bites. *Northwest Lancet*, St. Paul, 1891, xi, 150-152. — **Dulles** (C. W.). Treatment of frost-bite. *Phila. Polyclin.*, 1895, iv, 135. — **Erfröhrung**; Sepsis: Amputatio cruris utriusque; Tod. *Rev. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1887, Wien, 1888, 190. — **Frusna** lemmar och deras behandling. [Frozen members and their treatment.] *Hälsövännen*, *Stockholm*, 1900, xv, 45-47. —

Gibson (A. L.). Frost-bite. *Twentieth Cent. Pract.*, N. Y., 1895, iii, 287-307. — **Helbing** (A.). Zur Behandlung der erfrorenen Nase. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1893, Leipzig, 1894, lxx, pt. 2, 278-281. Also: *Therap. Monatsh.*, *Beil.*, 1894, viii, 23-25. — **Hermann** (W. O.). The treatment of frost-bite. *Phila. Polyclin.*, 1895, iv, 95. — **Kriege** (H.). Ueber hyaline Veränderungen der Haut durch Erfrierungen. *Arch. f. path. Anat.* [etc.], *Berl.*, 1886, cxvi, 64-84. — **Menahem-Hodara**. Contribution à la pathologie des gelures (Erfröhrung). *J. d. mal. cutan. et syph.*, *Par.*, 1896, viii, 453-469. —

Neve (A.). Case of frost-bite: amputation of both legs; recovery. *Lancet*, *London*, 1884, i, 1164. — **Otake** (K.) & **Mike** (M.). [Communication on a patient with frozen ears.] *Gun Ikaku Kwai Zasshi*, Tokyo, 1897, 523-529. — **Stewart** (W. D.). Frost-bite of both feet; Chopart's amputation of right foot; violent phlegmonous erysipelas; recovery. *Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp.*, Wash., 1883-4, 137. — **Uma** (P. G.). Zur Diagnose der Frostbeulen. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, *Hamb.*, 1900, xxx, 70-72. — **Zwiecke**. Frostgangraen: Septico-Pyæmia. *Charité-Ann.* 1882, *Berl.*, 1884, ix, 370.

Frostin (Charles-Marie-Hippolyte) [1868-]. *Contribution à l'étude de la varioloïde. 62 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 433.

Frothingham (George Edward) [1836-]. Sympathetic ophthalmia. 28 pp. 8°. [*Lansing*, 1876.]

Repr. from: *Tr. M. Soc. Mich.*, *Lansing*, 1875-80.

— A lecture on the code of medical ethics. 44 pp. 8°. *Tecumseh, Mich.*, 1886.

— Report on ophthalmology. 25 pp. 8°. *Detroit, J. F. Eby & Co.*, [1886].

Repr. from: *Tr. M. Soc. Mich.*, *Detroit*, 1886.

— Some cases illustrating the safety of cocaine as an anæsthetic in cataract extractions. 12 pp. 12°. *Chicago, Office Am. M. Ass.*, 1886.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1886, vii.

— Remarks on the need of more efficient protection of the eye after cataract extraction, and an improved apparatus for the purpose. 16 pp. 12°. *Chicago, Office Am. M. Ass.*, 1891.

Repr. from: *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1891, xvii.

Frothingham (Langdon). Laboratory guide for the bacteriologist. 61 pp., interleaved, 2 pl. 8°. *Philadelphia, W. B. Saunders*, 1895.

Frothingham (O[ctavius] B[rooks]) [1822-]. The ministries of pestilence. Sermon, Sunday, July 1, 1866. 16 pp. 12°. *New York, J. Miller*, 1866.

Frothingham (Richard) [1812-80]. Memoir of the Hon. Josiah Bartlett, M. D. 10 pp. 8°. *Cambridge, J. Wilson & Son*, 1879.

VOL V, 2D SERIES—70

Frottier (Lucien) [1859-]. *De l'onyxis septique. 64 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 246.

Fronin (Georges-René) [1862-]. *La bronchite chronique simple chez les enfants. 58 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1897, No. 131.

Frua [Carlo] [—1879]. Della moralità del medico nella investigazione della realtà del fatto in medicina. 16 pp. 8°. *Milano, Pirota e C.*, 1846. [P., v. 1414.]

— Della vaccina sull' uomo in confronto del vajuolo umano. Della genesi dell' idrope. Dell' idrope con albuminuria. *Memorie*. xi (2 l.), 424 pp., 1 l. 8°. *Milano, Borroni e Scotti*, 1846.

See, also, **Lussana** (Filippo) & **Frua** (Carlo). Su la pellagra. 8°. *Milano*, 1856.

Fruchaud (Henri) [1863-]. *Des lnxations métacarpo-phalangiennes irréductibles des quatre derniers doigts en arrière; pathogénie et traitement par l'arthrotomie à ciel ouvert. 94 pp. 4°. *Paris*, 1892, No. 22.

Fructus (Xavier). *Des mercuriales, anatomie, matière colorante, propriétés. 70 pp. 4°. *Montpellier*, 1894, No. 566.

École supérieure de pharmacie.

Frühauf (H.). Diagnostik der inneren Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der microscopischen und chemischen Analyse der Secrete und Excrete. Bearbeitet für Kliniker und Aerzte. 3. Aufl. xxix (1 l.), 332 pp., 6 pl. 8°. *Leipzig, Denicke*, 1885.

Frühwald (Ferdinand). See **Ortner** (N.). Vorlesungen über specielle Therapie [etc.]. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1900.

Fruggi.

SCHIVARDI (P.). La meravigliosa acqua antilittica Fruggi in Anticoli di Campagna. Notizie storiche. Ricerche chimico-analitiche, caratteri particolari dell' acqua, sue sorprendenti virtù curative, dichiarazioni scientifiche. 8°. *Roma*, 1898.

Frugiuole (Carlo). Studio sui riflessi pupillari nelle malattie del sistema nervoso. 48 pp. 16°. *Napoli, D. Cesareo*, 1897.

Fruin (Robert). Over eenige ziekten van Prins Willem I, uit de aantekeningen van zijn lijfarts, Pieter van Foreest. 35 pp. 8°. [*n. p.*, n. d.]

Repr. from: *Bijdr. voor Vaderl. Geschiednis en Oudheidk.*, 3. R.

Fruit-cures.

See, also, **Grape-cure**.

VON PUSCH (L.). Meine Obstcur. 8°. *Leipzig*, 1900.

So-called (The) fruit cures. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1897, xxix, 702.

Fruitnight (J. Henry). Podental hematocele. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1884.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii.

— Local treatment in diphtheria. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1888.]

Repr. from: *Arch. Pediat.*, *Phila.*, 1888, v.

— Treatment of scarlet fever and its complications. 14 pp. 8°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1889, vi.

— Urinary concretions in children. 16 pp. 16°. *New York*, 1889.

Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1889, xxxv.

— Hyperemesis gravidarum as an indication for the induction of premature labor. 10 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1890.

Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1890, xxiii.

— Perityphilitis in the young. 13 pp. 8°. [*New York*, 1891.]

Repr. from: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1891, viii.

— Puerperal phlegmasia alba dolens. 5 pp. 8°. [*New York*, 1891.]

Repr. from: *N. York J. Gynec. & Obst.*, 1891, i.

Fruits.

SALBERG (J.) *Fructus esculenti. *Upsaliæ*, 1763.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.]. 8°. Lugd. Bat., 1764, vi, 342-364. Also, in: SELECTÆ ex . . . Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. Græci, 1769, iii, 167-193.

SEGNITZ (G. A.) *De salubritate fructuum horæorum. *Gottingæ*, [1754].

Also, in: RIGAUD (G. G.) Opusc. méd. 4°. Francof. et Lips., 178., ii, 147-177.

THOMAS (J. J.) The American fruit-culturist; containing practical directions for the propagation and culture of all fruits adapted to the United States. 20. ed., revised and enlarged by William H. S. Wood. Illustrated. 8°. *New York*, 1897.

Balland. Sur la composition et la valeur alimentaire des principaux fruits. [Abstr.] *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1899, cxxix, 622.—**Davaine (C.)** Recherches sur la pourriture des fruits. *Ibid.*, 1866, lxiii, 276-279.—**Elliot (A. R.)** Fruit as food. *Dietet. & Hyg. Gaz., N.Y.*, 1896, xii, 663-665.—**Gerber (C.)** Modifications chimiques qui s'accomplissent dans les fruits pendant leur évolution. *Monit. scient., Par.*, 1897, 4. s., xi, pt. 2, 651-654.—**Spaeth (E.)** Ueber Fruchtsäfte (besonders Himbeerensaft) und deren Untersuchung. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel. Berl.*, 1899, 633-655.—**Tatham (J. F. W.)** Fruits. *Health Lect., Lond. & Manchester*, 1885-6, ix, 147-158.—**Woodbury (F.)** A note on the therapeutic value of acid fruits, and especially of the pine-apple. *Med. Bull., Phila.*, 1897, xix, 215-217.

Fruits (Canned).

See **Fruits (Preservation of)**.

Fruits (Preservation of).

See, also, **Canned food**.

Brandl & Scherpe. Ueber zinkhaltige Aepfelschnitte, nebst Versuchen über die Wirkung des äpfelsauren Zinks. *Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl.*, 1898-9, xv, 185-211.—**Gachde.** Ueber Conserven und deren Bedeutung für die Volksernährung. *Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öf. Gsundtspfig, in Magdeb.* (1883), 1884, xii, 1-6.—**Smith (J. W.)** Sulphuring or bleaching dried fruit a mistake, if not a crime. *Am. Pub. Health Ass. Rep.* 1890, Concord, 1891, xvi, 199-201.

Fruits (Preservation of). [Patent specifications.]

Bliss (H. I.) Process of preserving fruits, etc. No. 378999; March 6, 1888.—**Craft (J.)** Compound for preserving fruit. No. 224883; Feb. 24, 1880.—**Cutler (G. A.)** Compound for preserving fruit, etc. No. 228804; June 15, 1880.—**Derby (M. F.)** Process for preserving fruits and other articles. No. 233217; Oct. 12, 1880.—**Dunham (J. S.)** Improvement in desiccated cocoanut. No. 220359; Oct. 7, 1879.—**Hulburd (H. G.)** Process for preserving evaporated fruits and vegetables. No. 228198; June 1, 1880.—**Mefford (D. M.)** Process for preserving fruits. No. 226094; March 30, 1880.—**Reuz (C. J.)** Improvement in methods of restoring moisture to grapes. No. 218401; Aug. 12, 1879.—**Sigwald (C. B.)** Improvement in transportation boxes for fruit, etc. No. 216535; June 17, 1879.—**Taylor (J. M.)** Method of siruping fruit in cans. No. 233895; Nov. 2, 1880.—**Tiffany (O. F.)** Apparatus for bleaching fruit, etc. No. 235589; Dec. 14, 1880.

de Frumerie (Gustave). Massage gynécologique. (Méthode Thure-Brandt.) 176 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1897.

Frumusianu (Constantin) [1868-]. *Quelques considérations sur l'anatomie et la physiologie pathologique des rétentions rénales. 112 pp. 4°. *Paris*, 1894, No. 463.

à Frundeck (Joh. Ludovicus). Tractatus de elixire arboris vite, id est, medicina mea universalis; quæ omnibus morbis in genere, desperatissimis etiam, et qui pro incurabilibus vulgo habentur, felicissimo successu accommodari potest. Observatis duntaxat nonnullis in hoc libro determinatis. In morborum profligationem, ad vitam pacatiorem conscriptus et publici juris factus. 1p. l., 147 pp. 16°. *Hagæ-Comitis, A. Flacq.*, 1660.

Fruteau (Raoul) [1870-]. *Le régime alimentaire dans l'albuminurie chronique. 60 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 275.

Fruth (Wilhelm). *Wie kann finniges und trichinöses Fleisch für den menschlichen Genuss unschädlich gemacht werden? 18 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn*, 1880.

Fruth (Wilhelm). *Ein Fall von innerer Einklemmung und deren Beseitigung. [Erlangen.] 24 pp. 8°. *Frankenthal, L. Göhring & Co.*, 1890.

Fry (Danby P[almer]) [1818-]. The law relating to vaccination, comprising the vaccination acts and the instructional circulars, orders, and regulations issued by authority; with introduction, notes, and index. 6. ed. 2 p. l., 239 pp. 8°. *London, Knight & Co.*, 1875.

— The lunacy acts; containing all the statutes relating to private lunatics, pauper lunatics, criminal lunatics, commissions of lunacy, public and private asylums, and the commissioners in lunacy. With an introductory commentary, notes to the statutes, including references to decided cases, and a copious index. 2. ed. xii, 771 pp. 12°. *London, Knight & Co.*, 1877.

Fry (Henry D.) Some observations on the diagnosis of pregnancy in its early stage, with special reference to temperature of the genital canal. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1884.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii.

— The value of the antiseptic system in private obstetric practice; conclusions based on a study of the puerperal temperature. 19 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1886.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix.

— Electricity as a substitute for the curette in the treatment of retained secundines after abortion. 11 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1888.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi.

— Observations on child-bearing complicated by organic disease of the heart. 24 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1888.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi.

— The application of forceps to transverse and oblique positions of the head. Description of a new forceps. 24 pp. 8°. *Chicago*, 1889.

Repr. from: J. Am. M. Ass. Chicago, 1889, xiii.

— The function of the coccyx in the mechanism of labor. 11 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1889.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1888, xxi.

— A new obstetric forceps. 4 pp. 8°. [*New York*, 1889.]

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1889, xxii.

— Report of a successful Cæsarean section. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1890.

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1890, xv.

— A report of two cases. I. Symphysiotomy. II. Elective Cæsarean section. 8 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

— The universal application of the principles of asepsis to private obstetric practice. 14 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1895, xxxii.

— On the indications for examinations of the uterus and the treatment of certain conditions immediately following childbirth. 12 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1896.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1896, xxxiii.

See, also, **Bar (Paul)**. The principles of antiseptic methods [etc.]. 8°. *Philadelphia*, 1887.

Frye (Bernhard) [1869-]. *Zur operativen Behandlung der Spina bifida und der Kephalocele. 19 pp. 8°. *Kiel, C. Donath*, 1894.

Frye (George C.) Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. xxii, 226 pp. 8°. *Portland, Me.*, [1880].

Frye (George C.)—continued.

Illustrated catalogue and price-list of surgical instruments, electric batteries, orthopedic appliances, etc. 111 l. 8°. *Portland, Me.*, 1883.

Bulletin of surgical instruments. 1 sheet, printed on both sides. eleph. fol. *Portland, Me.*, [n. d.].

Frye (Joseph C.) [1809–87].

Will (O. B.) [Biography.] *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1888, 150, port.

Fryer (B. E.) Recent advances in ophthalmology. 17 pp. 8°. *Atchison, Kansas, E. W. Beall*, 1882.

Repr. from: *Tr. M. Soc. Kansas, Atchison*, 1882.

Fryer (Eduardus). *Diss. cogitationes quasdam physiologicas de vita animantium et vegetantium complectens. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. Mostert*, 1785. [P. v. 1477.]

Fryer (William J.), jr. I. Law relating to buildings in the city of New York, passed June 9th, 1885, with marginal notes . . . II. Law limiting the height of dwelling houses in the city of New York, passed June 9th, 1885. iv, 84 pp. 8°. *New York, Record & Guide*, 1885.

Fryth (Philip).

See **Cooper** (William Durrant). Notices of the last great plague, 1665–6 [etc.]. 4°. [*London*, 1836.]

Fteleley (Alphonse). The flow of the Sudbury River, Massachusetts, for the years 1875 to 1879. pp. 225–234, 7 tab., 2 pl. 8°. [*New York*, 1881.] *Cutting from:* *Tr. Am. Soc. Civil Engin.*, N. Y., 1881, x.

Fubini (Simone) [1841–98]. Trattato di farmacoterapia. Fasc. 1–4. 424 pp. 8°. *Torino, C. Clausen*, 1897–9.

See, also, **Moleschott** (Jacob) & **Fubini (S.)** Sul' influenza della luce mista [etc.]. 8°. *Torino*, 1879.

For Biography, see *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1899, xxxi, 479–484 (V. Aduco).

& **Benedicenti (A.)** Influenza della luce sul chimismo della respirazione. Osservazioni fatte sopra animali allo stato ibernante. 10 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri e C.*, 1891.

— Note sperimentali sulla laudanina. 8 pp. 8°. *Pisa, T. Nistri e C.*, 1891.

Fucaceæ.

VAN BEECK VOLLENHOVEN (H.) *De lichene carachenico sive spherococco crispo. [Leyden.] 8°. *Amstelodami*, 1835.

DUCHESNE-DUPARC (L.-V.) Du fucus vesiculosus (chène marin, laitue marine), de ses propriétés fondantes et de son emploi contre l'obésité, etc. 8°. *Paris*, 1862.

GRIFFEN (A. R.) *An essay on the botanical, chemical, and medical properties of the Fucus edulis of Linnaeus. [University of the State of New York.] 8°. *New York*, 1816.

DUCHESNE-DUPARC (D.) Sur les propriétés fondantes et résolutes du Fucus vesicularius, sur l'emploi de cette plante dans le traitement de l'obésité. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1859, xlviii, 1154.—**FARMER (J. B.)** & **WILLIAMS (J. L.)** Contributions to our knowledge of the Fucaceæ; their life-history and cytology. *Phil. Tr., Lond.*, 1898, clxxxx, B., 623–645, 6 pl.—**FRANCHINI (E.)** Uso medico della lattuca marina (*Phycoseris australis*). *Gior. di med. mil.*, Roma, 1881, xxix, 350–379.

Fuccine.

Bošnjaković (S.) Mineralno vrelo u Fužinah. [The mineral spring at Fuccine.] *Lieč. viestnik, u Zagrebu*, 1899, xxi, 10–14.

Fuccichio.

See **Medicine (Clinical, Cases of)**.

Fuchet (Jean-Ulysse). *Du forceps et de son application dans les accouchements difficiles. 26 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 71.

Fuchs (Albert) [1869–]. *Zur Kenntniss des Pheulphthaléins. 33 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath*, 1896.

Fuchs (Alexander). *Gonorrhoe und Wochenbett. 55 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Gæller*, 1897.

Fuchs (Alfred). *De la tuberculose du myocarde. 91 pp., 2 pl. 8°. *Paris*, 1898, No. 516.

Fuchs (Alfred). Therapie der anomalen Vita sexualis bei Männern mit specieller Berücksichtigung der Suggestivbehandlung. Mit einem Vorwort von Prof. von Krafft-Ebing. 135 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1899.

Fuchs (Andreas) [1837–]. *De syphilidis historia. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1862].

Fuchs (Andreas). *Untersuchungen über die Leucocytose des Blutes unter normalen und krankhaften Verhältnissen. [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Bamberg, Humann*, [1893].

Fuchs (Carolus). *De endocarditide. 53 pp. 8°. *Vienna, A. N. de Schmid*, [1837].

Fuchs (Carolus Henricus). *Diss. complectens arthritidem. 27 pp. 8°. *Findobonæ, C. Ueberreuter*, [1841].

Fuchs (Caspar Friedrich) [1807–66]. Abhandlung über das Emphysem der Lunge. iv, 267 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1845.

For Biography, see *Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar*, 1887, xvi, 318–325 (B. Schuchardt).

Fuchs (Christian Joseph) [1801–72]. Wegweiser in die Thierheilkunst. Vorlesungen. 1 p. l., 75 pp. 8°. *Berlin, [J. Sittenfeld]*, 1850.

— Over het gebruik van paardenvleesch als voedsel voor den mensch. Geschied., leefregelen zedekundig onderzoek omtrent deze zaak. Eene voorlezing van Chr. Jos. Fuchs, uit het Hoogduitsch door F. C. Hekmeijer. 47 pp. 8°. *Utrecht, J. Greven*, 1859.

See, also, **Delafond** [Henri Mamert Onesimus]. Das Blut [etc.]. 8°. *Karlsruhe*, 1844.

Fuchs (Conrad) H[einrich] [1803–55]. Bericht über die Vorgänge an der Poliklinik zu Göttingen im Jahre 1838 bis 1839. 77 pp. 8°. *Hannover, Beese & Gerke*, 1840.

Repr. from: *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1840, v.

See, also, **Ulsenius Phrieus** (Theodoricus) [in 1. s.]. Vaticinium in epidemiam scabiei [etc.]. 8°. *Göttinge*, 1850.

Fuchs (Ernst) [1851–]. Das Sarcom des Uvealtractus. xii, 295 pp., 6 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1882.

— Die Ursachen und die Verhütung der Blindheit. Gekrönte Preisschrift. Hrsg. durch die Society for the Prevention of Blindness, in London. xvi, 243 pp., 1 tab. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1885.

— The same. The causes and the prevention of blindness. Transl. by R. E. Dudgeon, with a few notes by M. Roth. xix, 247 pp., 1 ch. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, 1885.

— The same. Causes et prévention de la cécité. (Mémoire couronné.) Trad. par le Dr. Fienzal. xv, 220 pp., 1 tab. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1885.

— The same. O prichinakh i preduprezhdenii sljepoti. (Perevod s niemetskavo.) ii, v, 188 pp. 8°. *Kiev, E. I. Fyodoroff*, 1885.

— Lehrbuch der Augenheilkunde. xii, 793 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1889.

— The same. 2. vermehrte Aufl. xvi, 810 pp. 8°. *Leipzig & Wien, F. Deuticke*, 1891.

— The same. 3. Aufl. xvi, 832 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1893.

— The same. 4. Aufl. xvi, 832 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1894.

— The same. 6. Aufl. xvi, 857 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke*, 1897.

— The same. Manuel d'ophthalmologie. Trad. sur la 2. éd. allemande par C. Lacompte et L. Leplat. xvi, 815 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1892.

Fuchs (Ernst)—continued.

— The same. 2. éd. française, traduite sur la 5. éd. allemande par C. Lacompte et L. Leplat. xviii, 859 pp. 8°. *Paris, G. Carré & C. Naud, 1897.*

— The same. Text-book of ophthalmology. Authorized translation from the 2. enlarged and improved German ed. by A. Duane. xiii, 788 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1892.*

— The same. Authorized translation, revised from the 7. enlarged and improved German ed. by A. Duane. 2. Am. ed. xv, 860 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1899.*

Fuchs (Ferdinand). * Beiträge zur Casuistik des primären Lungencarcinoms. 24 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, G. Fock, 1890.*

Fuchs ([Franz] Otto) [1864–]. * Acute und chronische Leucæmie. 49 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1891.*

Fuchs (Fridericus). * De ruptura uteri. 34 pp., 1 l. 12°. *Marburg, typ. Elvertii, [1831].*

Fuchs (Friedrich) [1840–]. * Ueber die mechanischen Bedingungen der Hypertrophie und Dilatation des Herzens. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 8°. *Bonn, P. Neusser, 1867.*

— Diagnostik der wichtigsten Nervenkrankheiten in unemotechnischer Behandlung. xxii, 100 pp. 12°. *Bonn, P. Hanstein, 1897.*

Fuchs (Friedrich) [1867–]. * Ueber Benzenyloxytetrazotsäure. 29 pp., 1 l. 8°. *Königsberg in Pr., R. Leopold, 1892.*

Fuchs (Friedrich). * Ueber Achylia gastrica. 25 pp. 8°. *Gießen, C. von Münchow, 1897.*

Fuchs (Fritz Emil) [1874–]. * Ueber markpolizeiliche Milchuntersuchungen. 31 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, H. Adler, 1899.*

Fuchs (Gottlob). * Beiträge zur Untersuchung der Luft auf ihren Kohlensäuregehalt. 17 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1889.*

Fuchs (Hans) [1873–]. * Beiträge zur Complication der Geburt durch Ovarialtumoren. 32 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner, 1896.*

Fuchs (Heinrich) [1864–]. * Ueber Gehirnabscesse nach primären Lungenleiden. 23 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann, [1890].*

Fuchs (Hugo). * Ueber den Zungenbelag und seine Bedeutung, nebst Untersuchungen über einige chemische Vorgänge in der Mundhöhle nach der Nahrungsaufnahme. 55 pp. 8°. *Würzburg, 1898.*

Fuchs (Joannes Dietericus). * De gravidarum diæta. 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. Nonnii, [1765].*

Fuchs (Joannes Matthæus). * Diss. med. de diæta periodico. 28 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis, 1762.*

Fuchs ([Joh. August Hermann] Gotthold) [1866–]. Bestimmungen latenter Verdampfungswärmen beziehungsweise molekularer Siedepunktserhöhungen aus Aenderungen des Druckes und der Siedetemperatur. 53 pp. 8°. *Erlangen, A. Vollrath, 1894.*

Fuchs (Joseph). * Ueber die Diarrhöen der Neugeborenen und Säuglinge. 19 pp. 8°. *München, C. Wolf & Sohn, 1875.*

Fuchs (Karl Ernst) [1872–]. * Die Abhängigkeit des Geburtsgewichtes des Neugeborenen vom Stand und der Beschäftigung der Mutter. [Halle.] 47 pp., 2 l. 12°. *Lützen, K. A. Linsel, 1899.*

Fuchs (Leonhard) [1501–66]. De medendis singularum humani corporis partium a summo capite ad imos usque pedes passionibus ac febribus libri quatuor, nunquam antea in lucem editi. 313 pp., 3 l. 8°. *Basileæ, [in officina R. Winter, 1539].*

— De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adjectis earundem vivis plusquam quingentis ima-

Fuchs (Leonhard)—continued.

ginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effectis et expressis. 13 p. l., 896 pp., 2 pl. fol. *Basileæ, in off. Isingriniana, 1542.*

— The same. Den nieuwen herbarius, dat is, dboeck van den cruyden, int welke met groote neersticheyt bescreven is niet alleen die gantse historie, dat is, die namen, factsoen, natuere, cracht ende operatie van meesten deel de cruyden, die hier ende in ander landen wassende sijn. Met drij tafelen oft registers. . . . 276 pp. fol. *Basel, M. Isingrin, [1550?]*

— De sanandis totius humani corporis malis. 15 p. l., 695, 250 pp., 3 l. 18°. *Lugduni, apud J. Frellonium, 1547.*

— De humani corporis fabrica, ex Galeni et Andree Vesalii libris concinnata. Epitomes pars prima, duos: unum de ossibus, alterum de musculis, libros complectens. 302 ff., 7 l. 16°. *Tubingæ, per U. Morhardum, 1551.*

— The same. Pars altera, quatuor libros complectens. 202 ff. 16°. *Tubingæ, 1551.*

CONTENTS.

1. De instrumentis nutritioni famulantibus.
2. De instrumentis propagandæ speciei servientibus.
3. De cordis structura, et ipsius functioni ministrantibus instrumentis.
4. De cerebri structura, et ipsius actioni famulantibus instrumentis.

Bound with the preceding.

— Medicinæ compendio, de balneis excerptum.

In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. *Venetis, 1553, ff. 271^b–273^a.*

— Institutionum medicinæ, ad Hippocratis, Galeni, aliorumque veterum scripta recte intelligenda mire ntilis, libri quinque. Nunc primum in lucem editi. 23 p. l., 554 pp., 1 l. 12°. *Lugduni, apud T. Guerinum, 1555.*

— Præstantissimi in Hippocratis Cōi medicorum principis septem aphorismorum libris commentaria, nuper recastigata, adjectis annotationibus, et locorum difficilium Galeni explanationibus, cum indice insignium copiosissimo. 7 p. l., 559 pp., 23 l. 12°. *Lugduni, apud hæredes J. Junta, 1558.*

— De componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri quatuor, jam recens recogniti. 47 p. l., 910 pp., 1 l. 24°. *Lugduni, apud J. Frellonium, 1563.*

— Operum tomus primus: medicamentorum omnium componendi, miscendique rationem ac modum, libris quatuor, omnibus cum medicis tum pharmacopœis longe utilissimis et summe necessariis, complectens. Quum olim tres duntaxat, et eos quidem breves admodum de componendis ac miscendis medicamentis libros ediderimus, nunc illis unus adhuc, qui ordine secundus est, et medicamentarius, vel, ut vulgus medicorum loquitur, dispensatorium dicitur, accessit. Præparandorum quoque medicamentorum ratio, quæ in prioribus editionibus omnino desiderabatur, adjecta est. Compositiones denique, hodie usitate, et quæ in officinis medicorum venales prostant, omnes e fontibus suis petitæ, et ab erroribus multis ac perniciosius purgatæ, ac luculentissimis annotationibus parsim illustratæ, hoc in opere exhibentur. Addita est appendix aut apologia, in qua criminationibus ac calumniis Joannis Placotomi libros hos ardentis, obiter respondetur. Item oratio de vita et morte autoris, omnium quoque operum ipsius catalogus continens. Omnia ab autore ipso paulo ante mortem recognita, aucta et locupletata. 14 p. l., 418 pp., 13 l. fol. *Francof. ad Moenum, impensis S. Feyrabend & S. Huteri, 1566.*

Fuchs (Leonhard).—continued.

Operum tomus secundus: de curandis totius humani corporis morbis, juxta pulcherrimum naturalis anatomiae seriem, a summo capite ad imos usque pedes deductis, in libros octo digestus, in quibus omnium infirmitatum etymologiae, definitiones, causae, signa, et curationes rationibus et longa experientia confirmatae, admirando et antea nunquam viso ordine, summa dexteritate explicantur. Accessit locupletum rerum et verborum in iis memorabilium index. Omnia ab autore ipso paulo ante mortem recognita, aucta et locupletata. 2 p. l., 366 pp., 6 l. fol. *Francof. ad Moenum, impensis S. Feyrabend & S. Huteri, 1567.*

Bound with the preceding.

Paradoxa multa non solum Arabum, sed hujus quoque seculi medicorum periculosa errata firmissimis rationibus auctoritatibusque demonstrata continens, ultimo ab ipso autore paulo ante obitum diligenter castigata. Tomus tertius. Quibus accessit Sebastiani Montini inoptatum annotatiuncularum solida refutatio. Item, retractio propriae sententiae de Mumia. 7 p. l., 187 pp., 4 l. fol. *Francof. ad Moenum, impensis S. Feyrabend & S. Huteri, 1567.*

Bound with his: Operum tomus primus, [etc.]. fol. *Francof. ad Moenum, 1566.*

De morbo gallico caput. Ex appendice ipsius ad librum quintum de curandi ratione excerptum.

In: LUISIUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. *Lugd. Bat., 1728, 597-600.*

Remèdes certains et bien approuvés contre la peste. Extraits de plusieurs auteurs, nouvellement tournés de latin en français, par l'amateur de santé publique. 14 l. 16°. *Paris, M. Buffet, [n. d.].*

See, also, **Galen** (Claudius). De sanitate tuenda libri sex. 24°. [*Tubinge, 1541.*] ——. Sur la facilité des simples médicamenteux [etc.]. 16°. *Limoges, 1548.*—**Hippocrates**. Medicorum omnium longe principis epidemiorum liber sextus [etc.]. 4°. *Haganoce, 1532.* ——. The same. Liber sextus [etc.]. fol. *Basileae, 1537.*—**Myrepsus** (Nicolaus). Medicamentorum opus [etc.]. fol. *Basileae, 1549.*

See, also:

Fiessinger (C.) La thérapeutique de Leonhard Fuchs (1501-66). Méd. mod., Par., 1897, viii, 455.

Fuchs (Lionis) [1555-]. * Du traitement de la migraine par le bromure de potassium. 60 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1896, No. 546.*

The same. 60 pp., 1 l. 8°. *Paris, G. Steinheil, 1896.*

Fuchs (Ludwig). * Statistik der in den letzten 10 Jahren in der Erlanger Universitäts-Frauenklinik vorgekommenen engen Becken und ihre Therapie. [Erlangen.] 53 pp. 8°. *Würzburg, F. Scheiner, 1896.*

Fuchs (Max) [1861-]. * Die Methoden der operativen Behandlung der höheren Grade des veralteten Klumpfußes. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1887].*

* Empyem-Statistik aus der medicinischen Klinik zu Freiburg i. B. in den Jahren 1876-90. 20 pp. 8°. *Freiburg i. B., H. Epstein, 1893.*

Fuchs (Max [Josef]) [1864-]. * Ein anacrobier Eiterungserreger. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1890.*

Fuchs (Otto). * Beitrag zur Technik und Indicationsstellung der Freund'schen Totalexstirpation des Uterus. [Strasburg.] 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau, T. Schatzky, 1894.*

* Ergebnisse nach intermuskulärer traumatischer Milzbrandinfektion. [Würzburg.] 20 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörning, 1896.*

Fuchs (Paul). Führer in und nach Kissingen. Guide à Kissingen et ses environs. 132 pp. 16°. *Würzburg, F. A. Julien, 1866.*

German and French text.

Fuchs (Paul) [1861-]. * Ueber die therapeutische Wirksamkeit des Natriumnitrits. 28 pp., 2 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1884].*

Fuchs (Petrus).

See **Sebizius** (Melchior) [in l. s.]. Collegii therapeutici xiv. sm. 4°. *Argentorati, 1635.*

Fuchs (Remachus) [1510-87]. Morbi Hispaniei, quem alii Gallicum, alii Neapolitanum appellant, curandi per ligni Indici, quod guayacum vulgo dicitur, decoctum, exquisitissima methodus: in qua plurima ex veterum medicorum sententia, ad novi morbi enationem magis absolutam, medica theorematia exentiuntur. 80 pp. 8°. *Parisiis, apud C. Wechelum, 1541.*

Plantarum omnium quarum hodie apud pharmacopolas usus est magis frequens, nomenclaturae juxta Graecorum, Latinorum, Gallorum, Italicorum, Hispanorum, et Germanorum sententiam, jam noviter collectae. 34 l. 32°. *Parisiis, ex off. D. Janotii, 1544.*

Another copy, bound with: HIPPOCRATES. Ἱπποκράτους τοῦ Κῶν ἀφορισμὸν τῶν ὀνείματων. 32°. *Parisiis, 1555.*

Historia omnium aquarum quae in communi hodie practicanum sunt usu, vires, et recta eas distillandi ratio. Libellus plane aureus, nunc in communem utilitatem evulgatus. Accessit praeterea conditorum (ut vocant) et specierum, aromaticorum, quorum usus frequentior apud pharmacopolas, tractatus, omnibus, quibus est medicina cordi, non minus utilis quam necessarius. 47 pp. 24°. *Parisiis, ex off. S. Gronllean, 1532.*

Another copy, bound with: HIPPOCRATES. Ἱπποκράτους τοῦ Κῶν ἀφορισμὸν τῶν ὀνείματων. 24°. *Parisiis, 1553.*

See, also, **de Gordon** (Bernardus). Lilium medicinae, [etc.]. 16°. *Francofurti, 1617.*

For Biography, see Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1863, 751-792, 2 pl. (E. Morren). Also, Reprint.

Fuchs (Robert). * Ein Fall von doppelseitiger Arteria hyaloidea persistens. 26 pp., 2 l. 8°. *Strassburg, M. Dumont-Schanberg, 1890.*

Fuchs (Robert).

See **Hippocrates**. Sämtliche Werke. 8°. *München, 1897.*

Fuchs (Samuel).

Stieda (L.) Sannet Fuchs, der Verfasser der Metoposcopia und Ophthalmoscopia. Janus, Amst., 1899, iv, 134-136. Also, transl.: Progrès méd., Par., 1899, 3. s., ix, 195.

Fuchs (Theodor). * Geschichte der Forschungen über den Geburtsmechanismus während des dritten Decenniums des 18. Jahrhunderts. 52 pp. 8°. *Giessen, M. A. J. Merck, 1855.*

Fuchs (W.) * Die Methoden der Laparomyotomie. 147 pp. 8°. *Jena, A. Kämpfe, 1893.*

Fuchs (Walter). Der Hausarzt als Psychiater. In: SAMMEL. klin. Vortr., n. F., Leipzig, 1899, No. 246 (Innere Med., No. 74, 1451-1466).

Fuchsen (Joh.) Vollkommenes Ross-Artzney-Buch, worinnen viele, gute, bewährte Artzney-Mittel und sympathetische Künste zu finden. 3 p. l., 216 pp., 8 l. 16°. *Leipzig, bei J. C. Cörners seel. Erben, 1721.*

Fuchshofer (Joh.) Der klimatische Höhen-Curort St. Wolfgang-Fusch im Herzogthum Salzburg. Mit einer medicinischen Abhandlung von Ferdinand Martin. ix, 236 pp., 1 map. 12°. *Wien u. Leipzig, W. Brannmüller, 1896.*

Fuchsine.

See, also, **Aniline colors; Cancer** (Treatment of) with aniline products; **Wine** (Coloration of).

Freeborn (G. C.) Van Gieson's picro-acid fuchsin as a selective stain for connective tissue. Proc. N. York Path. Soc. (1893), 1894, 73-76.—**Gaglio** (G.) & **Di Mattei** (E.) Sulla trasformazione della fucsina nell'organismo animale. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, Catania, 1885, 3. s., xviii, 95-99.—**Petit**. Note sur un cas d'absorption accidentelle de fuchsine. Echo méd. du nord, Lille, 1900, iv, 115-117.—**Rehn** (L.) Blasen-geschwülste bei Fuchsin-Arbeitern. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1895, xxiv, pt. 2, 240. [Discussion], pt. 1, 132.

Fuckel (Friedrich). * Ueber die Regeneration der Glandula submaxillaris und infraorbitalis beim Kaninchen. 26 pp., 1 l. 8°. Freiburg i. B., C. Lehman, 1896.

Füchtenbusch (Hermann). * Beiträge zur Casuistik der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts bei Vagina septa, Uterus unicornis, bicornis und septus. 50 pp. 8°. Strassburg, C. Göller, 1892.

Füge (Hieronymus). * Die Anwendung des Natrium permanganicum als Antidot bei acuter Vergiftung durch Phosphor und einige Alkaloide. 25 pp. 8°. Göttingen, W. F. Kaestner, 1897.

Fuegiens.

See, also, **Alakalouf**.

VON BISCHOFF (T.) Die Feuerländer in Europa. 8°. Bonn, 1882.

HYADES (P.) & DENIKER (J.) Mission scientifique du cap Horn, 1882-3. Tome VII. Anthropologie; ethnographie. 4°. Paris, 1891.

Beauregard (O.) Sur les tribus qui habitent la Terre de Feu. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v. 672-674. — von **Bischoff**. Bemerkung über die Geschlechtsverhältnisse der Feuerländer. Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayern. Akad. d. Wissensch. zu München, 1882, 243-246. Weitere Bemerkungen über die Feuerländer. *Ibid.*, 356-368, 1 pl. — **Bridges** (T.) Mœurs et coutumes des Fuegiens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 169-183. — **Bridges** (T.) *[et al.]*. Sur les Fuegiens. *[Transl. from: South-Am. Mission. Mag., Oct., 1884.] Ibid.*, 716-725. — **Chastrey** (H.) L'hygiène et la médecine chez les Fuegiens. J. d'hyg., Par., 1899, xxiv, 253-256. — **Garson** (J. G.) On the inhabitants of Tierra del Fuego. J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 141-160, 1 pl., 2 tab. — **Girard de Baille**. Les habitants de la Terre-de-Feu au Jardin d'acclimatation. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., ii, 476-479. — **Hyades**. Contribution à l'ethnographie fuegienne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii, 147-168.

Notes hygiéniques et médicales sur les Fuegiens de l'archipel du cap Horn. Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1884, vii, 203-243. Also: Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 550-590. — Sur l'état actuel des Fuegiens de l'archipel du cap Horn. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 200-215. — La chasse et la pêche chez les Fuegiens de l'archipel du cap Horn. Rev. d'ethnog., Par., 1885, iv, 514-553. — Les épidémies chez les Fuegiens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1886, 3. s., ix, 202-205.

Ibid., 1887, 3. s., x, 327-345. — **Hyades & Galippe** (V.) Observations sur le système dentaire des Fuegiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, 69-80. — **Manouvrier** (L.) Le cerveau d'un fuegien. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1894, 4. s., v, 595-614. Also, *transl.* Abstr. J. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond., 1894, 787.

Mantegazza (P.) & **Regalia** (E.) Studio sopra una serie di crani dei Fuegiani. Arch. per l'antrop., Firenze, 1886, xvi, 463-515, 2 pl. — **Mondière** (A.-T.) Note sur quelques moulages d'organes génitaux des deux sexes pris par le Dr. Hyades sur les Fuegiens (mission du cap Horn). L'Homme, Par., 1885, ii, 111-114. — **Seitz** (J.) Ueber die Feuerländer. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1883, xci, 154; 346. — Zwei Feuerländer-Gehirne. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1886, xviii, 237-284, 3 pl. — **Sergi** (G.) Antropologia fisica della Fuegia. Atti d. r. Accad. med. di Roma (1886-7), 1887, 2. s., iii, 33-70, 3 pl. Also, Reprint. Also: Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1887-8, ix, 52-62. — Antropologia della Terra del Fuoco. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1886-7, xii, 111. — Antropologia fisica della Fuegia; nuove osservazioni. Arch. per l'antrop., Firenze, 1888, xviii, 25-32.

Füglistaller (Emil). * Casuistische Beiträge zur Behandlung der subcutanen Elbogengelenksfrakturen mittelst Gewichtsexension. [Bern.] 38 pp. 8°. Uster-Zürich, A. Diggelmann, 1893.

Fühner (Heinrich). * Ueber einige Kondensationen mit Benzol azo-a Naphthylamin. [Erlangen.] 30 pp. 8°. Jena, H. Pohle, 1892.

Fuehrer (Carolus Franciscus). * De sanguinis effusionibus, quae cernuntur in recens natorum cranii cavis partu effectis. 39 pp. 8°. Marburgi Cattorum, typ. Elverti, 1852.

Führer durch die Ausstellung der chemischen Industrie Deutschlands auf der Columbischen Weltausstellung in Chicago, 1893. v (3 l.), 115 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, [1893].

Führer durch Bad Lippspringe und Umgegend unter Berücksichtigung der Wirkungsweise der Arminius-Quelle. 24 pp. 12°. Paderborn, L. Sprickmann, [n. d.].

Führer durch die Bade-Brunnen und Luft-Kurorte, nebst Heilanstalten - Verzeichniss von Mittel-Europa. Mit ausführlicher Anführung alles Wissenswerthen über Topografie, Klima, Kurmittel, Benennung der dort mit Erfolg behandelnden Krankheiten, Aerzte-Verzeichnis, Kurtaxen, Bäderpreise, Reise-Verbindungen, etc., nebst einem Hotel-Anzeiger. Zum Handgebrauche für Aerzte, Patienten und Touristen. 3. Aufl. xx, 365 pp. 16°. Wien, F. Lang, 1895.

Führer (Der) im Bade Wildungen. 9. Aufl. 59 pp., 1 map. 16°. Arolsen, F. Dietrich, 1885.

Führer durch das Hygiene-Museum der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin C., 32-35 Kloster-Strasse. 2 p. l., 156 pp., 2 plans. 16°. Berlin, 1890.

Führer durch Ilmenau und Umgegend. 18 pp., 1 l., 2 pl. 12°. Würzburg & Wien, Woerl, [1888].

Führer durch das medicinische Berlin. Nach authentischen Quellen bearbeitet. viii, 183 pp., 5 blank l., 1 plan. 12°. Berlin, Fischer, 1889.

Führer durch Rappoltsweiler und das Carolabad. 15 pp., 2 maps. 16°. Würzburg, L. Woerl, [1891].

Fülberth ([Joh. Georg] Angust) [1868-] * Ueber Verwitterungsböden des Mnschelkalks in Oberschlesien. [Breslau.] 67 pp., 4 l. 8°. Giessen, 1894.

Fülle (Hans) [1873-]. * Zur Casuistik der Sexualoperationen bei Prostatahypertrophie. Ueber 33 in der chirurgischen Klinik zu Greifswald zur Operation gekommene Fälle. 59 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1898.

Fülleborn (Friedrich) [1871-]. * Beiträge zur Entwicklung der Allantois der Vögel. 42 pp., 1 l. 12°. Berlin, G. Schade, 1895.

Füller (Max[milian]) [1841-]. * Ueber die Behandlung der Carcinomen der Diaphysen. 30 pp., 1 l. 8°. Halle, W. Plötz, [1869].

Fülles (Joh. Heinrich) [1862-]. * Ueber Mikroorganismen bei Syphilis. 64 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Bonn, C. Georgi, 1887.

Füllgraff (Otto). Spray in the trachea. 8 pp. 12°. [New York, 1885.]

Repr. from: N. York M. Times, 1885, xli.

The importance of proper respiration in the treatment of non-surgical diseases of the larynx, trachea, and bronchial tubes with medicated spray, and some explanations and suggestions as to the achievement of beneficial results. 8 pp. 8°. [New York, 1887.]

Repr. from: N. York M. Times, 1887, xv.

See, also, **Elements** (The) of a new materia medica. 8°. [New York, 1860.]

Funkirchen. See **Fever** (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Fünfstück (Walther). * Ueber die Entstehung der Refinitis proliferans. ii, 46 pp. 8°. Freiburg i. B., H. Epstein, 1897.

Fünffzig Beiträge aus dem Gebiete der gesammten Medicin. See **Verein** der Aerzte des Regierungsbezirks Düsseldorf.

de la Fuente (Mannel). * Estudio sobre las aplicaciones de la higiene contra la invasion del colera epidémico. viii, 75 pp. 8°. México, 1885.

de la Fuente (Pascual). * Patogenia de la ataxia locomotriz progresiva. 29 pp. 8°. México, E. Arquero y Co., 1892.

de la Fuente Arrimadas (Nicolas). Tratado de patologia quirúrgica. 2 v. iv, 7-416 pp.; 333 pp. 8°. Valladolid, H. de Rodriguez, 1878.

de la Fuente Arrimadas (Nic.)—cont'd.
—, Tratado de clínica general (médico-quirúrgica). ix, 480 pp. 8°. *Valladolid, hijos de Rodríguez*, 1885.

Fuente-la-Riguera.

See, also, **Small-pox** (*History, etc., of*), by localities.

Corona (I.) Algunos datos de topografía médica de Fuentelabiguera. Corresp. méd., Madrid, 1888, xxiii, 84.

Fuentes (Francisco A.).

See **Alarco** (José L.) Clínica quirúrgica [etc.]. 12°. Lima 1870.

Fuentes (Manuel A.) Higiene de la infancia. 3 p. l., 192 pp. 16°. *Callao, A. Mena y Ca.*, 1859.

—, Mémoire sur le coca du Pérou, ses caractères botaniques, sa culture, ses propriétés hygiéniques et thérapeutiques. 26 pp. 8°. *Paris, A. Laine & J. Harvard*, 1866.

—, Manual practico de medicina legal. 2 p. l., 347, lxxvi pp. 8°. *Lima, imp. del Estado*, 1869.

—, Apuntes sobre exhumaciones y autopsias y modelos de reconocimientos médico-legales. vi, 7-261 pp. 12°. *Lima, J. Alvarez*, 1873.

Fuentes Espluga (Delfin). Sanidad de costas y fronteras, reglamento de sanidad exterior de 27 de octubre de 1899, comentado y concordado con las legislaciones extranjeras y con los precedentes de nuestra legislación sanitaria marítima, desde 1555 hasta la fecha y seguido de las conclusiones de las conferencias sanitarias internacionales de Dresde, París y Venecia. xii (1 l.), 303 pp. 8°. *Madrid, E. Teodoro*, 1900.

Fürbringer (Max) [1846-]. * Die Knochen und Muskeln der Extremitäten bei den schlangengähnlichen Saurnern. [Berlin.] 1 p. l., 58 pp. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1869.

—, Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel, zugleich ein Beitrag zur Anatomie der Stütz- und Bewegungsorgane. xlix, 1751 pp., 30 pl. fol. *Amsterdam, T. van Holkema*, 1888.

Forms 15. aftervering of: Bijdr. t. de Dierk.. Amst.

—, Beitrag zur Kenntniss der Kehlkopfinsukulation. xii, 119 pp. 8°. *Jena, H. Dufft*, 1891.

A. L. A.

Fürbringer (P[aul]) [1849-]. Bemerkungen über die im Winter 1879-80 in der Jenenser Districts-Poliklinik beobachtete Masern-Epidemie unter besonderer Berücksichtigung der Behandlung der schweren Lungeneomplikationen. c pp. 8°. *Weimar, R. Wagner*, [1880].

Repr. from: Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1880, ix.

—, Die Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. Für Aerzte und Studierende. xii, 379 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden*, 1884.

—, The same. Die inneren Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. 2. Aufl. xii, 611 pp. 8°. *Berlin*, 1890.

—, The same. Boliezni mochevikh i polovikh organov; rukovodstvo dlya vrachei i nchashthikhnya. Pervod s nimenetskavo S. Serebrennikova, s primechaniyami M. I. Afanasyeva. [Transl. from the German by Serebrennikoff, with notes by Afanasyeff.] 436 pp. 8°. *S.-Peterburg, [Ettinger]*, 1886.

—, The same. Traité des maladies des organes génito-urinaires. Traduction française, annotée par G. Canssade et Henri Hartmann. Préface par F. Guyon. 2 v. xi, 552 pp.; xii, 657 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1892.

—, The same. Text-book of diseases of the kidneys and urinary organs. Transl. from the German, with annotations by W. H. Gilbert; with commendatory letter from Sir Thomas Grainger Stewart. 2 v. 4 p. l., 194 pp.; vi, 310 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1895-8.

Fürbringer (P[aul])—continued.

—, Untersuchungen und Vorschritten über die Desinfektion der Hände des Arztes; nebst Bemerkungen über den bakteriologischen Charakter des Nagelschmutzes. 55 pp. 8°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann*, 1888.

—, Ein Fall von besonderen Bewegungsstörungen nach acuter cerebraler Kinderlähmung. 3 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1889.

Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1889, xv.

—, Ueber die Punktionstherapie der serösen Pleuritis und ihre Indication. 15 pp. 8°. *Berlin*, 1890.

Forms Hft. 22 of: Berl. Klinik, 1890.

—, Die Störungen der Geschlechtsfunktionen des Mannes. viii, 192 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, 1895.

Forms pt. 3, v. 19, of: Spec. Path. u. Therap. . . . Nothnagel, Wien.

—, The same. Razstroistva polovikh funktsiy n muzhelin. Pervod s nimenetskavo pod redaktsiyey A. I. Pospelova i L. A. Govsyeveva. [Transl. from the German, under the editorship of Pospeloff and Govsyeff.] 176 pp. 8°. *Moskva, A. A. Kartseff*, 1896.

See, also, **Taschenbuch** für Krankenpflege. 2. Aufl. 12°. *Weimar*, 1890.

Fürbringer (Rudolf). * Die Häufigkeit des Echinokokkus in Thüringen. 28 pp. 8°. *Jena, G. Neuenhahn*, 1887.

Fürer (Carl [Theodor Ludwig]). * Einige Fälle von metastasirenden Schilddrüsen-Geschwülsten. 16 pp., 2 l. 8°. *Kiel, A. F. Jensen*, 1889.

Fürst (J.) Aerztlicher Bericht über den Kurort Schwefelberg (Kanton Bern). Saison 1881. 20 pp. 8°. *Basel, Schweighauser*, 1881.

—, Bemerkungen gegen die Schrift von Dr. Girard über die Blattern-Epidemie im Kanton Bern 1881. 1 l. fol. [Bern, 1883].

Repr. from: Berner Post, 1883, Nos. 56-58.

—, Offene Fragen an die Tit. Direktion des Innern [Sanität] in Betreff der Blattern- und Impf-Statistik des Kantons Bern. 24 pp. 8°. [Bern, Suter & Lerow, 1884.]

Repr. from: Berner Post, 1884, Nos. 2-4.

Fürrohr (Wilhelm). * Erfolge der Exstirpation tuberkulöser Lymphdrüsen. 87 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1896.

Fuerst (Arminius) [1835-]. * De eclampsia parturientium. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1859.

Fürst (Camillo) [1852-]. Ueber seltene Gefahren frisch entbundener. 15 pp. 8°. *Wien*, 1883.

Repr. from: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1882.

—, Klinische Mittheilungen über Geburt und Wochenbett mit Rücksicht auf deren Behandlung. Aus der Klinik des Prof. Gustav Braun in Wien während der Jahre 1881 und 1882. vi, 94 pp. 8°. *Wien, Toeplitz & Deuticke*, 1883.

—, Die Antisepsis bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen; mit einem Anhang über den Gebrauch von Quecksilberchlorid als Desinfektionsmittel in der Geburtshilfe. 1 p. l., 64 pp. 8°. *Wien, Toeplitz & Deuticke*, 1885.

—, Die Vorkehrungen zur Erreichung der Asepsis bei Geburten in allgemeinverständlicher Darstellung zum Gebrauche für Aerzte, Hebammen, Pflegerinnen und Laien. iv (1 l.), 69 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1890.

—, Uterusretroversionen und chronische Adnexitzündungen in Folge körperlicher Anstrengungen.

In: SAMML. klin. Vortr., n. F., Leipz., 1899, No. 253 (Gynäk., No. 91, 1563-1576).

- Fürst** (Carl M.) Anders Retzius bref till A. H. Flornau; ett bidrag till medicinska historia i Sverige. [Andrew Retzius's letter to A. H. Flornau; a contribution to the history of medicine in Sweden.] 1 p. l., 128 pp., 2 port. 8°. *Lund, C. W. K. Gleerup*, [1896].
- Fuerst** (Ernst) [1872-]. * Ueber die Veränderungen des Epidermis durch leichte Kälte-Einwirkungen. 51 pp., 1 l. 8°. *Königsberg i. Pr.*, 1897.
- Fürst** (Ferdinand) [1864-]. * Klinische Untersuchungen über die Jodoformgazetamponade. 33 pp. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1889.
- Fürst** (L[ivius]) [1840-]. Das Kind und seine Pflege im gesunden und kranken Zustande. 2. Aufl. xvi, 409 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1877.
- The same. 4. umgearbeitete und bereicherte Aufl. xii, 437 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1891.
- The same. 5. Aufl. x, 440 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1897.
- Kritische Betrachtungen über den Nährwerth der sogenannten Kindermehle. 15 pp. 12°. [*Hamburg, Gebr. Lüdeking*, 1881, *rel subseq.*]
- Eine verbesserte Menstruationsbinde. 2 l. 8°. [*Chemnitz, J. C. F. Pickenhahn & Sohn*, 1885.]
- Repr. from: *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1885, ix.
- Selbsthaltendes Glühlicht mit selbsthaltendem Speculum für gynäkologisch-diagnostische Zwecke. 14 pp. 8°. *Berlin*, 1888.
- Repr. from: *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1888, xiv.
- Der gegenwärtige Stand der animalen Vaccination.
- In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1891, No. 30 (*Innere Med.*, No. 12, 321-364.).
- [In handlichem Taschenformat gehaltenen Kranken-Geschichts-Formulare] 8 l. 16°. *Leipzig, B. Koenig*, [1891].
- Grundzüge einer systematischen Diphtherie-Propylaxis. 37 pp. 8°. *Wien*, 1894.
- Forms Hft. 6, v. 8, of: *Klin. Zeit. u. Streitfragen*.
- Die klinische und bakterielle Früh-Diagnose bei diphtherieverdächtigen Anginen. 30 pp. 8°. *Berlin*, 1895.
- Forms Hft. 81 of: *Berl. Klinik*.
- Die Rolle der Alkalien, speziell des Kalies, in der anti-uratischen Behandlung. 22 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1897.
- Repr. from: *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1897, xviii.
- Taschenbuch der Harn-Analyse für den praktischen Arzt und für Lebensversicherungszwecke. vi (1 l.), 66 pp. 8°. *Basel u. Leipzig, C. Sallmann*, 1897.
- See, also, **Jaumes** (Prosser). Der therapeutische Werth der Kronenquelle zu Salzbrunn, [etc.]. 12°. *Breslau*, 1889.—**Kranken-Geschichte**. 16°. *Leipzig*, 1899.
- Fürst** (Ludwig) [1834-71]. Ein Fall von linksseitiger Tubarschwangerschaft mit Berstung des Fruchtsackes. Tod im vierten Monate der Schwangerschaft. 14 pp. 8°. [*Wien*], *J. A. Massanetz*, [1864].
- Repr. from: *Wien. Med.-Halle*, 1864, v.
- Beiträge zur fettigen Involution des Uterus bei Bindegewebsentartung desselben, nach Amputation der vorderen und hinteren Lippe der Vaginalportion. 15 pp. 8°. [*Wien*], *W. Jacobi*, [1866].
- Repr. from: *Wien. med. Presse*, 1866, vii.
- Bemerkungen über die therapeutische Bedeutung der Gebärmuttersonde. 13 pp. 8°. *Wien, C. Fusterbeck*, [1866].
- Repr. from: *Wien. med. Wchnschr.*, 1866, xvi.
- Klinische Betrachtungen über die verschiedenen Lage- und Gestaltveränderungen der
- Fürst** (Ludwig)—continued.
- Gebärmutter mit spezieller Berücksichtigung der Schiefelage. 26, 49 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1867-8.]
- Repr. from: *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, v; 1868, vi.
- The same. 26, 46 pp. 8°. [*Wien, C. Fusterbeck*, 1869-70.]
- Repr. from: *Wien. med. Wchnschr.*, 1869, xix; 1870, xx.
- Zur Kasuistik der Iodeinspritzung bei Eierstockcysten. 22 pp. 8°. *Wien, Verfasser*, 1869.
- Repr. from: *Wien. med. Presse*, 1869, x.
- Fürst** (Maurice) [1873-]. * Un cas de fistule vésico-vaginale très étendue, guérie par la col-pocleisis. 48 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 103.
- Fürst** (Moritz). * Zur Physiologie der glatten Muskeln. [*Jena*.] 16 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss*, 1889.
- Repr. from: *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1889, xlv.
- Fürst** (Moritz). * Heilung einer durch weitgreifende gangränöse Zerstörung des Uro-Genital-Apparates hervorgegangenen Incontinentia urinae durch Kolpocleisis. 43 pp. 8°. *Strassburg i. E., C. & J. Geller*, 1897.
- Fuerst** (Nathanael Josephus). * De effectu medicaminum in corporibus sanis, dubio virium medicamentosarum definitos ad morbos indicio. 30 pp. 12°. *Francof. ad Viadr.*, typ. Apitziano, [1809].
- Fürstenau** (Adolf Emil). * Ueber Lidbildung durch Uebertragung eines grossen stiellosen Hautlappens. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Jena, B. Engau*, 1886.
- Fürstenau** (Joh. Hermann) [1688-1756]. *Desiderata medica*. 15 p. l., 503 pp. 12°. *Lipsiae, J. F. Gleditsch fil.*, 1727.
- *Dissertatio epistolaris qua desiderata circa morbos eorumque signa exponit cl. viro Theodoro Janssonio*. 296 pp., 4 l. 12°. *Lugd. Bat., J. Willeke*, 1739.
- Kurze Einleitung zur Haushaltungs-Vieh-Artzeneykunst, oder vernünftige Gedanken von unvernünftigen Haushaltungs-Thieren, derselben Mängel, Gebrechen und Hülfsmitteln überhaupt und der jetzo unter dem Horn-Vieh herumgehenden Senche insbesondere an's Licht gestellt. 7 p. l., 192 pp. 12°. *Wolfenbüttel, J. C. Meissner*, 1747. [F., v. 2208.]
- Gegründete Anmerkungen von dem rechten Gebrauch und vielerley Misbrauch der mineralischen Wasser sonderlich des Pyrmouter Gesund-Brunnen ans Licht gestellt. 80 pp. 16°. *Lemgo, J. H. Meyer*, 1751.
- Fürstenberg** (Moritz) H. F. [1818-72]. Die Krätzmilben der Menschen und Thiere. iv (1 l.), 240 pp., 15 pl. fol. *Leipzig, W. Engelmann*, 1861.
- Der Ruminations-Prozess der Wiederkäuer. [Also:] Die acnte Fettdegeneration der neugeborenen Haustiere. 20 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin, G. Reimer*, 1864.] [P., v. 1896.]
- Repr. from: *Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1864, xxix.
- See, also, **Rindviehzucht** (Die). 8°. *Berlin*, 1876.
- Fürstenheim** (Franz) [1866-]. * Ueber Amaurose nach Blepharospasmus. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1889].
- Fürstner** [Carl]. Ueber Irrenkliniken an der Hand eines Berichtes über den Betrieb der Universitäts-Irrenklinik zu Heidelberg, während der Jahre 1878-83. 35 pp. 8°. *Heidelberg, O. Petters*, 1885.
- Wie ist die Fürsorge für Gemüthskranke von Aerzten und Laien zu fördern? Psychiatrische Fragen. 64 pp. 8°. *Berlin, S. Karger*, 1899.
- See, also, **Lossen** (Hermann) & **Fürstner** (C.) Eine Péan'sche Hysterotomie mit nachfolgender Manie; Heilung. 8°. [*Berlin*, 1880.]

Fuertes (Ricardo) [1854-]. *Die Anteflexion in der modernen Gynaekologie und ihre Behandlung. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1885.*

— The same. La anteflexion en la ginecologia moderna y su tratamiento. Version directa del aleman. 31 pp. 8°. *México, 1886.*

Fürth.

See, also, *Scarlatina* (*History, etc., of*), by localities.

WOLLNER (H.) *Bewegung der Bevölkerung der Stadt Fürth in den Jahren 1876-90. [Erlangen.] 8°. *München, [1893].*

Fürth (Georg [Franz Maximilian]) [1859-]. *Studien über Eiterung und Entzündung. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz, 1883.*

Fürth (Karl). *Ein Beitrag zur Lehre von der Hernia obturatoria. [Freiburg i. B.] 24 pp. 8°. *Mainz, F. Kupferberg, 1893.*

Fuess (R.) Neue registrirende meteorologische Apparate. pp. 192-198. 4°. *Berlin, J. Springer, 1883.*

Repr. from: Ztschr. f. Instrumentenk., 1883.

— Ueber Kathetometer. 5 l. 8°. *Steglitz, G. Busch, 1894.*

— Ueber Uhrwerk-Heliostaten. 4 l. 8°. *Steglitz, G. Busch, 1894.*

Fueter (Fritz). *Klinische und experimentelle Beobachtungen über die Aethernarkose. [Bern.] 43 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1888.*

Füth (Heinrich [Clemens]) [1868-]. *Ueber das Verhalten des Harns nach grossen Thyroidosen. 22 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann, 1891.*

Füth (Joh.) [1863-]. *Ueber den Einfluss des Weingeistes auf Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureausscheidung. 47 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1885.*

Fütterer (Gustav). Abriss der pathologischen Anatomie; nach in den Jahren 1884-9 abgehaltenen Ferien-Kursen. xv, 231 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1890.*

— The same. 2. unveränderte Aufl. xv, 231 pp. 12°. *Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1891.*

— The liver as an organ of elimination of corpuscular elements. 4 pp. 8°. *Detroit, G. S. Davis, 1895.*

Repr. from: Medicine, Detroit, 1895, i.

— Primary carcinoma of the gall-bladder. 20 pp. 8°. *Detroit, 1897.*

Repr. from: Medicine, Detroit, 1897, iii.

— Contributions to the histology, physiology, and pathology of the liver, bile passages, and bile. 10 pp., 2 pl. 8°. [Detroit], W. M. Warren, 1898.

Repr. from: Medicine, Detroit, 1898, iv.

— The elimination of bacteria from the general circulation by the liver and through the bile passages. A claim for priority in stating the presence of the bacillus typhi abdominalis in the gall-bladder. 10 pp. 8°. *Detroit, 1898.*

Repr. from: Medicine, Detroit, 1898, iv.

— How soon do bacteria which enter the portal vein become disseminated throughout the system, and when does their elimination commence? 5 pp. 8°. [Detroit], W. M. Warren, 1898.

Repr. from: Medicine, Detroit, 1898, iv.

Fugairon (L.-S.) [1846-]. *Topographie médicale du canton d'Ax (Ariège), comprenant un traité des eaux. 320 pp., 1 tab., 2 ch., 1 pl., 1 map. 4°. *Paris, 1888, No. 288.*

Fugger (Augustus Guilelmus Ferdinandus) [1812-]. *De singulari clitoridis in similibus generis Atelis magnitudine et conformatione. 24 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis, 1835.*

Fugini (Luigi). Elenco di operazioni di chirurgia, ostetricia, ginecologia ed oculistica, 1891-8. 23 pp. 8°. *Brescia, A. Canossi, 1899.*

Fugitive pieces on various subjects. By several authors. 2 v. 352 pp.; ix, 15-357 pp. 12°. *London, R. & J. Dodsley, 1761.*

Contains: Deformity, by William Hay; Lucina sine concubitu, etc.

Fugu.

Takahashi (D.) & **Inoko** (Y.) Untersuchungen über das Fugugift. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1889, xxvii, 529. — Beiträge zur Kenntniss des Fugugiftes. Mitth. a. d. med. Fac. d. k.-jap. Univ., Tokio, 1892, i, No. 5, 375-401, 3 pl.

Fuhlrott (Hugo). Ueber Indication und Werth der Darmeröffnung bei der Herniotomie. (Die Hernioenterotomie.) 16 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1887.*

Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1886-7, xxv.

Fuhr (A[bert]). *Versuchsresultate mit von Fleischl's Rheonom. 11 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, A. Memminger, 1886.*

Fuhr (Ferdinand). *Die exstirpation der Schilddrüse. Eine experimentelle Studie. Pro venia legendi. 80 pp., 1 pl. 8°. *Giesßen, C. von Münchow, 1886.*

Fuhr (Otto). *Ein Fall von Anasarca des Fötus als Geburtshindernis. 38 pp., 1 pl. 8°. *Giesßen, C. von Münchow, 1891.*

Fuhrhaus (Frideric. Otto Ernest.) *De morte factus justo graviditatis tempore nondum finito. 51 pp. 12°. *Marburg, typ. Elwertii, [1831].*

Fuhrmann (F.) Sterblichkeits- und Krankheits-Statistik im Kreise Niederbarnim, sowie Organisation zur Bekämpfung epidemischer Krankheiten. 28 pp., 12 l., 4 tab. fol. *Berlin, A. Hirschwald, 1881.*

Fuhrmann (Fritz Georg) [1875-]. *Beiträge zur Casistik der primären Neubildungen des Herzens. 48 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Marburg, 1889.*

Fuhrmann (Ludwig). *Ueber Röteln. 21 pp. 8°. *Erlangen, F. Junge, 1896.*

Fujin Eiseikwai Zasshi. [Journal of the Woman's Sanitary Society.] [Monthly.] Nos. 33-61, 1893-4. 8°. *Tokio.*

Japanese text.

Fukala [Vincenz]. Heilung höchstgradiger Kurzsichtigkeit durch Beseitigung der Linse. 31 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1891.*

— Die Lidrandentzündung und ihre Folgekrankheiten, nebst zwei Operationsmethoden gegen das Ektropium post blepharitim. 41 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, M. Breitenstein, 1893.*

Issued by: Aerzt. Centr.-Anz., Wien.

— Heilung höchstgradiger Kurzsichtigkeit, nebst Angabe einer leichtfasslichen Methode zur schnellen Berechnung der Axenlänge, optischen Constanten des Auges und Bildgrösse. vii, 192 pp. 8°. *Leipzig u. Wien, F. Deuticke, 1896.*

Fukaya (Hojin). Honzo wamiyo. [A Chinese-Japanese lexicon of natural history of drugs.] 2 v. 4, 4, 60 pp.; 56, 6 pp., 1 l. 8°. *Kioto, 1796.*

Fuker (Fridericus Jacobus). De salubritate et morbis Hungariae. Schediasma. 116 pp. 12°. *Lipsiae, sumt. A. Loewii, 1777.*

Fuker (Michael). *Disquisitiones nonnullae circa hypochondriam. 25 pp. 8°. *Pesthiini, typ. Laudererianis de Fiskúli, [1833].* [P., v. 1323.]

Fukui Ken Igakkwai Zasshi. [Journal of the Medical Society of Fukui.] [Quarterly.] Nos. 8, 16-32, 1893-8. 8°. *Fukui.*

Japanese text.

Fulci (Lodovico). Un nxicida per delirio di persecuzione. Studio. 43 pp. 8°. *Messina, stamp. Capra, 1883.*

Fuld (Alphons). *Die Athemschwankungen der Blutdruckcurve. 70 pp., 1 diag. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz*, 1889.

— Die Kunstfehler in der Geburtshilfe. 48 pp. 8°. *Berlin*, 1899.

Forms Hft. 129 of: *Berl. Klinik*.

Fuld (Ernst). *Ueber das Verhalten des Sphincter ani bei Hunden mit extirpiertem Lendenmark. 52 pp. 8°. *Strassburg i. E., W. Friedrich*, 1895.

Fulda.

See, also, **Hospitals** (*Maternity, etc.*), by localities; **Medicine** (*Clinical, Cases of*).

Weikard (M. A.) Hygrologia Fuldensis, seu experimenta circa fontes medicatos Buchonae. In his: *Obs. med.*, 12°. *Francf. a. M.*, 1775, 137-175.

Fulda (Heinrich). *Zu den Erfolgen der chirurgischen Eröffnung otitischer Hirnabscesse. 50 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, 1891.

Fulgur carica.

McMurrich (J. P.) The yolk-lobe and the centrosome of *Fulgur carica*. *Anat. Anz.*, *Jena*, 1896. xii. 534-539.

Full (Georg). *Bericht über tausend Geburten der königl. Universitäts-Franckenlinik zu Würzburg. Ein Beitrag zur geburtshilflichen Statistik. 41 pp. 8°. *Würzburg, Memminger*, 1899.

Full (A) and authentic report of the trial of John Bellingham, esq., at the Sessions' House, in the Old Bailey, on Friday, May 15, 1812, for the murder of the Right Hon. Spencer Perceval, chancellor of the exchequer, etc., in the lobby of the House of Commons, on Monday, May 11, 1812, accompanied with a faithful narrative of every circumstance relative to it, and the debates on the same in both Houses of Parliament; also the arguments of counsel on both sides and Bellingham's own defence at length. To which are added, biographical sketches of Mr. Perceval and Bellingham. Taken in short hand by Thomas Hodgson. iv, 96 pp. 8°. *London, Sherwood, Neely & Jones*, 1812.

Full (A) examination and impartial account of all relating to Mrs. Stephens's cures, and medicines for the stone and gravel. In two parts. I. Containing nine of the principal cases, first publish'd by D. Hartley, now here stated in a very different manner; with some few hints on a dissolved stone in the bladder. It is herein also observed that the author of the present papers did discover and make known the said medicine of Mrs. Stephens's long before she made it publick. The second part contains Mrs. Stephens's receipt, with the proper observations and explanations thereon, etc. vi, 34 pp. 8°. *London, T. Cooper*, 1740. [P., v. 1874.]

Full (A) and impartial report of the cause. *Jane Horsman v. Francis Bulmer*, the elder, the Rev. Wm. Bulmer, Alexander Mather, Wm. Matterson, Wm. Belcome, M. D., and Helen Scott. Being an action of trespass and false imprisonment. Tried at the summer assizes for the county of York, August 4, 1819, before the Hon. Sir George Wood and a special jury. Taken from the short hand notes of Mr. Frazer. iv, 136 pp. 8°. *York, T. Wilson & Sons*, [1819].

Full (A) revelation concerning the wonderful and wholesome fountain, at first discovered in Germany, two miles from the city of Halberstadt, by a certain youth upon the fifth of March, 1646, as he was coming from schoole. And now dispersed into fifteen severall springs, [etc.]. 21 pp. sm. 4°. *London, J. Kiston*, 1646.

Bound with: *Bathes for the benefit of such as would shorten their journey to Bath*. sm. 4°. [n. p. n. d.]

Fullagar (Fanny E.) A handbook of roller bandaging. 24 pp. 12°. *London, Griffith, Farran, Okeden & Welsh*, 1857.

Fullarton (Joannes) [1780?-1849]. *De absorptione. 1 p. l., 90 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Glasgow, typ. J. Mundell*, 1800. [P., v. 1553.]

Fuller (Arthur). South Africa as a health resort, with especial reference to the effects of the climate on consumptive invalids, and full particulars of the various localities most suitable for their treatment, and also of the best means of reaching the places indicated. iv, 97 pp., 1 map. 12°. *London, W. B. Whittingham & Co.*, 1886.

Fuller (Engene). A case of cancer of the urethra. 3 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N.Y., 1895, xiii.

— Disorders of the male sexual organs. 241 pp., 8 pl. 8°. *Philadelphia, Lea Brothers & Co.*, 1895.

— Six successful and successive cases of prostatectomy. 11 pp. 8°. *New York*, 1895.

Repr. from: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N.Y., 1895, xiii.

— Interesting points connected with a nephrectomy secondary to a nephrotomy. 4 pp. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N.Y., 1896, xiv.

— Operative interference in aggravated instances of seminal vesiculitis. 10 pp. 8°. *New York*, 1896.

Repr. from: *J. Cutan. & Genito-Urin. Dis.*, N.Y., 1896, xiv.

— Diseases of the testicle and its coverings, the cord, and the seminal vesicle.

In: *Am. text-book gen.-urin. dis.* [etc.] (Bangs & Hardaway). 8°. *Philadelphia*, 1898, 213-254.

— Diseases of the genito-urinary system, a thorough treatise on urinary and sexual surgery. ix, 774 pp. 8°. *New York, The Macmillan Company*, 1900.

Fuller (Francis Taylor) [1835-94].

Murphy (P. L.) Memorial notice. *Proc. Am. Psychol. Ass.* 1895, *Utica, N. Y.*, 1896, ii, 246-248.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fuller (Franciscus). *Medicina gymnastica, oder von der Leibestübung; in Ansehung der animalischen Oeconomie, oder der zu Erhaltung der Gesundheit des menschlichen Lebens nöthigen Ordnung; und wie solche bey Cürirung verschiedener Krankheiten unumgänglich nöthig sey.* 25 p. l., 268 pp. 12°. *Lemgo, J. H. Meyer*, 1750.

Fuller (Henry William) [—1873]. On thoracic aneurism, more especially in reference to its diagnosis. Read before the Western Medical Society. 16 pp. 8°. [*London, J. E. Adlard*, 1856.]

Repr. from: *Med. Times & Gaz.*, *London*, 1856, xlii.

— Advice to medical students; being the introductory address delivered at St. George's Hospital, at the opening of the medical session, October 1, 1857. 27 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

— On the administration of belladonna, and on certain causes which modify its action. 20 pp. 8°. *London, J. Adlard*, 1859.

Repr. from: *Med.-Chir. Tr.*, *London*, 1859, xliii.

Fuller (Jacob). Delirium tremens, its causes and treatment. Fiske fund prize dissertation. 19 pp. 8°. *Boston*, 1837.

Repr. from: *Boston M. & S. J.*, 1837-8, xvii.

Fuller (Robert). An account of the imprisonment and sufferings of Robert Fuller, of Cambridge, who, while peaceably and quietly and rationally in possession of his own house, was seized and detained in the M'Lean Asylum for the Insane, at Charlestown, Mass., 65 days, from June 24th to August 28th, 1832; together with some remarks on that institution. 30 pp. 8°. *Boston*, 1833.

Fuller (Robert M.).

See **Piffard** (Henry G.) A practical treatise on diseases of the skin. fol. New York & London, 1891.

Fuller (Stephen Edward) [1836-95].

Obituary. Brooklyn M. J., 1896, x, 45-49.

Fuller (Thomas) [1654-1734]. Pharmacopœia extemporanea, sive præscriptorum sylloge, in qua remedium elegantium et efficacium paradigmata ad omnes fere medendi intentiones accommodata candide proponuntur, una cum viribus, operandi ratione, dosibus et indicibus annexis. Editio sexta. 7 p. l., 319 pp. 16°. Amstelodami, apud Wetstenios, 1709.

— The same. Ed. 8°. 15 p. l., 382 pp., 17 l. 24°. Amstelodami, apud R. & J. Wetstenios & G. Smith, 1731.

— The same. Ed. 9^a, longe antior et emendatior. 15 p. l., 382 pp., 17 l. 12°. Lausanna, M. M. Bousquet & Soc., 1737.

— The same. Editio castigatior, emendatior. Theod. Baron. xlix (1 l.), 600 pp. 16°. Parisiis, apud P. G. Cavelier, 1768.

— The same. Pharmacopœia extemporanea: or a body of medicines, containing a thousand select prescripts, answering most intentions of cure. To which are added useful scholia, a catalogue of remedies, and copious index for the assistance of young physicians. 2. ed. 8 p. l., 512 pp., 16 l. 8°. London, W. Innys, 1714.

— The same. 4. ed. 10 p. l., 13, 528 pp., 16 l., 1 pl. 8°. London, W. Innys, 1730.

— Ars præscribendi: sive pharmacopœia extemporanea reformata. In qua præscriptorum elegantium et efficacium, facile parabilium, et ad omnes fere medendi intentiones accommodatorum, paradigmata thronibus imitanda proponuntur. Una cum scholiis, catalogo, et indice annexis. 6. ed. 5 p. l., xxx, 342, xlii pp. 12°. Londini, G. Innys, 1731.

See also **Bate** (George). Pharmacopœia Bateana [etc.]. 16°. Londini, 1719.

Fuller & Warren Company. The ultimate of sanitation 10 pp., 2 pl. 12°. [Chicago, 1888.]

Fullerton (Anna M.) A handbook of obstetrical nursing, for nurses, students, and mothers; comprising the course of instruction in obstetrical nursing given to the pupils of the Training School for Nurses, connected with the Woman's Hospital of Philadelphia. viii, 17-214 pp., 1 l. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1890.

— The same. 2. ed., revised. xi, 17-222 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1891.

— The same. 4. ed. xiv, 254 pp. 16°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1895.

— The same. 5. ed. xiv, 262 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1899.

— The science of nursing. A plea. 10 pp. 8°. [Boston, 1890.]

Repr. from: Ann. Rep. Nat. Conf. Char. & Correction, Bost., 1890, xvii.

— The same. The science of nursing. 26 pp. 24°. Buffalo, N. Y., 1890.

Repr. from: Trained Nurse, N. Y., 1890.

— Surgery versus electricity in the management of salpingitis and allied conditions. 12 pp. 8°. [Philadelphia, 1890.]

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1890, lxiii.

— Nursing in abdominal surgery and diseases of women; a series of lectures delivered to the pupils of the Training School for Nurses, connected with the Woman's Hospital of Philadelphia, comprising their regular course of instruction on such topics. xiii, 17-284 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1891.

— The same. 2. ed. xv, 16-300 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1893.

— The same. Surgical nursing: a compilation of the lectures upon abdominal surgery, gynec-

Fullerton (Anna M.)—continued.

ology, and general surgical conditions and procedures, delivered to the classes in the Training School for Nurses, connected with the Woman's Hospital of Philadelphia. 3. ed., revised and enlarged. xv, 17-294 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston's Son & Co., 1899.

— A contribution to the clinical study of uterine fibroids. 10 pp. 8°. New York, 1895.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1895, vi.

— Chronic inversion of the uterus. 4 pp. 8°. New York, 1896.

Repr. from: Am. Gynec. & Obst. J., N. Y., 1896, viii.

Fullerton (Erskine B.) Quinine in cholera. 32 pp. 8°. Columbus, Ohio, Nitschke Bros., 1893.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1892-3, xlii-xliii.

Fullerton (George Stuart).

See **University of Pennsylvania.** Publications. Philosophical series. 8°. Philadelphia, 1892.

Fullerton (William) S. Modern abuses in our materia medica. A paper read before the St. Louis County Medical Society, accepted by the editors of the Northwestern Lancet for publication, by request of the society, and suppressed by the publisher of that journal. With an appendix containing some interesting correspondence. 8 pp. 8°. Duluth, [Christie & Collier], 1895.

Fulminating powder.

SEINE (Département de la). Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Rapport sur une fabrique de fulminate de mercure et d'amorces fulminantes. L. Faucher, rapporteur. 4°. Paris, 1891.

Fulton (County of), Pennsylvania. Vital statistics. [Blank form for the registration of marriages, births, and deaths.] 1 sheet. 4°. [Johnstown, 1889?]]

Fulton (Henry D.) Variation of type in diphtheria and scarlet fever. 8 pp. 8°. Philadelphia, 1900.

Repr. from: Med. Council, Phila., 1900, v.

Fulton (John).

See **Drainage** (The) of towns [etc.]. 8°. London, 1863.

Fulton (John). A manual of physiology. viii, 347 pp. 8°. Toronto, Adam, Stevenson & Co., 1868.

Fulton (John).

See **Pennsylvania** [in 1. s.]. Second geological survey of Pennsylvania, 1874-85. [G. Bradford and Tioga counties, 1878. L. Fayette and Westmoreland counties. Coke manufacture, 1876.] 8°. Harrisburg, 1875-86.

Fulton (John) [1837-87].

Obituary. Kansas City M. Rec., 1887, iv, 237.

Fulton (John F.) The influence of climate on the treatment of chronic catarrh of the middle ear. 8 pp. 12°. Chicago, A. G. Newell, 1884.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii.

Fulton (Mary H.) An additional fragment of medical work in China. 15 pp. 8°. [Canton, 1889.]

Fulwood (William).

See **Centarolus** (G.) The castel of memorie. 24°. London, 1563.

Fumades.

Gibert. Sur les eaux sulfhydriques des Fumades (d'Allevard du midi). N. Montpel. méd., 1899, viii, 402; 473; 527; 564; 598, 1 map., 1 diag.

Fumagalli (Cesare). Cenni biografici di alcuni illustri chirurghi del corrente secolo. 210 pp. 8°. Milano, 1868.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1867-8, cccii-ccc.

Fumanellus (Antonius). De balnearum aquarum ferratæ facultatibus, et præsertim Calderianæ. In: BALNEIS (De) omnia quæ extant [etc.]. fol. Venetiis, 1553, ff. 183-189.

Fumani (Adamus) [—1587].
See **Fracastorius** (Hieronymus). Poemata omnia [etc.]. 8°. *Patavii*, 1718.

Fumarina.

HÉRAIL (J.) * Les fumariacées; étude botanique, chimique et pharmaceutique. 4°. *Montpellier*, 1883.

École supérieure de pharmacie.

REICHWALD (R.) * Experimentelle Untersuchungen über Darstellung und Eigenschaften des Fumarins. 8°. *Dorpat*, 1888.

RIECKIUS (J. C.) * De fumaria. sm. 4°. *Tubinga*, [1718].

Fumée (Guillelmus).

See **Bourdellin** (Ludovicus Henricus). * An in pectoris hydropis, [etc.]. 4°. [*Parisiis*, 1768.]—**Desmarest** (Antonius Franciscus Placidus Josephus). Quæstio med. chir. an fracto cranio [etc.]. 4°. [*Parisiis*, 1784.]

Fumifier.

LEE (R. J.) The fumifier; a descriptive account of its construction and use. *Lancet*, Lond., 1888, i, 967.

Fumigation.

See, also, **Disinfectants**; **Croup**, **Influenza**, **Treatment of**.

APPAREILS à fumigations. Description des appareils à fumigations, établis, sur les dessins de M. d'Arcet, à l'Hôpital Saint-Louis, en 1814, et successivement dans plusieurs hôpitaux de Paris, pour le traitement des maladies de la peau. [Rapport fait au Conseil général des hospices, par M. Morgue et M. le duc de La Rochefoucauld, sur les droits respectifs de MM. Galés et d'Arcet, à l'invention et à la propriété des appareils à fumigations.] 4°. *Paris*, 1818.

FUMICAZIONE per gli ospedali, ed altri luoghi dove regnano malattie putride, contagione, proposta e sperimentata sul fine dell'anno 1795 da James Carmichael Smyth. fol. *Genova*, 1800.

Fumigations. [Patent specifications.]

COCK (L. W.) Fumigator. No. 586759; July 20, 1897.—**COMMOS** (J. T.) Fumigator. No. 606446; June 28, 1898.—**HILL** (J. W.) Fumigator. No. 586768; July 20, 1897.—**KERR** (R.) Improved fumigator. No. 76923; April 21, 1868.—**NEWMAN** (J. S.) Fumigator. No. 556936; March 24, 1896.—**OLLIPHANT** (S. R.) & **CLAYTON** (T. A.) Fumigating apparatus. No. 490981; Jan. 31, 1893.—**TAYLOR** (G. L.) Fumigating device. No. 619700; Feb. 14, 1899.

FUMMICAZIONE per gli ospedali, ed altri luoghi dove regnano malattie putride, contagiose, proposta e sperimentata sul fine dell'anno 1795, da James Carmichael Smyth. 2 l. fol. [*Genova*, 1800.] [*Also*, in: P., v. 2146.]

FUMOIZE père [1899-76]. Recherches historiques sur les exutoires. Vésicatoires et papier d'Albespeyres. vi, 7-55 pp. 8°. *Paris*, *Chamerot*, 1860.

— The same. Suivies d'une note sur l'emploi du copahu (copahu titré). vi, 7-52 pp., 1 l. 16°. *Paris*, *Germer-Baillière*, 1874.

See, also, **LARTIGNE** (Alfred). Manuel des gouteux. 16°. *Paris*, 1886.

For *Biography*, see *Répert. de pharm.*, Par., 1876, n. s., iv, 574-576.

FUMOIZE (Armand). * De la cantharide officinale. 55 pp., 5 pl. 4°. *Paris*, *F. Malteste & Cie.*, 1867. [P., v. 1705; 1706; 1707; 1728; 1844.]

École de pharmacie.

FUMOIZE (Victor). * Les spectres d'absorption du sang. xxiv, 141 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Paris*, 1871 [1870], No. 147. [*Also*, in: P., v. 1708.]

FUNAIOLE (Paolo). Manicomio di S. Niccolò in Siena. Resoconto statistico-clinico dall'anno 1864 all'anno 1885. xix, 191 pp., 9 pl., 2 maps, 1 plan, 120 tab. 8°. *Siena*, 1886.

— Il nostro asilo dei cronici degli asili dei pazzi cronici e loro importanza. 26 pp. 12°. *Siena*, *C. Nava*, 1895.

Funaiole (Paolo)—continued.

— D' un epilettico anarchico. Contributo allo studio dei delitti politici. 24 pp. 12°. *Siena*, *C. Nava*, 1897.

— Sulla paralisi progressiva. Studio statistico-clinico. 242 pp., 1 l. 12°. *Siena*, *C. Nava*, 1898.

FUNARO (A.) Notizie intorno all'attività del laboratorio chimico pei generi alimentari di Livorno. 1890-91. 1 l. 8°. *Milano*, 1891.

FUNCCIUS (Joh. Nicolaus). See **FUNCK**.

Funchal.

See, also, **HOSPITALS** (*Management, etc., of*), *by localities*.

BARRAL (F. A.) Noticia sobre o clima do Funchal e sua influencia no tratamento da tísica pulmonar, offerecida á Academia real das sciencias de Lisboa. 8°. *Lisboa*, 1854.

DRUMMOND DE MENEZES (S.) Collecção de documentos relativos ao Asylo de mendicidade do Funchal desde a sua criação até ao dia em que a actual commissão administrativa tomou conta da sua direcção. 16°. *Funchal*, 1848.

KROHN (R.) Die Hygiene in Funchal auf Madeira. Arch. f. Schiff's- u. Tropen-Hyg., Leipzig., 1899, iii, 21-50, 1 ch.

FUNCK (Georg). * Zur Kenntniss der syphilitischen Erkrankung der Knochen, speciell des Beckens. 25 pp. 8°. *Jena*, *G. Neuenhahn*, 1892.

FUNCK (Joh. Nicolaus) [1693-1777].

See **KOBECK** (Joannes). Exercitatio philosophica de ἐν λόγω ἐξαγωγή, [etc.]. 4°. *Rinteli*, 1736.

FUNCK (M.) Manuel de sérothérapie antidiphthérique. Préface de M. le Prof. E. Destrée. 12°, xii, 161 pp. 12°. *Bruxelles*, *H. Lamertin*, 1895.

— The same. xii, 161 pp. 12°. *Paris*, *G. Carré*, 1895.

— * La sérothérapie de la fièvre typhoïde. Étude expérimentale. 93 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Bruxelles*, *H. Lamertin*, 1896.

— Sur la valeur bactériologique de la désinfection par l'autoclave formogène Trillat. 32 pp. 8°. *Bruxelles*, *Hayer*, 1897.

FUNCK-BRENTANO (Louis) [1867-]. * Des grossesses utérines survenant après la grossesse extra-utérine. 3 p. l., 166 pp. 8°. *Paris*, 1898, No. 641.

— The same. 3 p. l., 166 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1898.

See, also, **MATERNITÉ** de l'Hôtel-Dieu. Année 1897. 4°. *Paris*, 1898.

FUNCKE (Christophorus). * De legitimo venæsectionis usu. 15 l. sm. 4°. *Jena*, *J. Nisius*, [1654].

FUNCKE (Eduardus) [1825-]. * De ictero tam generatim quam neonatorum speciatim. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, *B. Schlesinger*, [1850].

FUNCKE (Ernst). * Ueber das Verhalten der Kupferoxydsalze gegen Quecksilbercyanid. 36 pp. 8°. *Bern*, *S. Collin*, 1896.

FUNCKE (Georg Daniel). * De alexipharmacorum concentratorum noxia in febris malignis. 16 pp., 2 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. *J. C. Hendelii*, [1731]. [P., v. 1386.]

See, also, **SCHREIBER** (Joannes Fredricus) [in 1. s.]. De lacrimis [etc.]. 4°. *Lipsiæ*, [1729].

FUNCKEN (Joannes Henricus). * Disputatio juridica de partu octomestri. [Rostoch, 1693.] 39 pp. sm. 4°. *recusa Wittebergæ*, 1742.

FUNCKEN (Joh. Balthasar).

See **BARNSTEIN** (Henricus). Tabacks Wunder Kunst [etc.]. 16°. *Erfurt*, 1677.

FUNCKERS (Joh.) Chirurgie, worinnen alles was zur Wund-Arney gehöret, so wohl die wahren Grund-Sätze nach der Stahlianischen Lehr-Art, als auch die chirurgischen Operationes, nach den besten Auctoribus in ciii Ta-

Funckers (Joh.)—continued.

bellén abgehandelt worden. Nebst einem vollständigen Register. 3 p. l., 764 pp., 30 l. 4°. Halle, 1722.

Functional diseases.

See *Diseases* (*Functional*).

Fundamental (The) laws of physick; or, the nobility and gentry cannot be preserved by the modern practice in the difficult and dangerous diseases. 29 pp. 12°. London, J. Robinson, 1711.

Fundenberg (George B.) Retroversion and impaction of the gravid uterus complicated with cancer, the pregnancy continuing to term. 7 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x

Funen.

See *Scarlatina* (*Epidemics of*), *by localities*.

Funeoka (Yenosuki).

See *Sasagi* (S.) Shinsen denki ryoho. 8°. Tokyo, 1894.

Funérailles de M. Rayer. 16 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., [1867].

Repr. from: Union méd., Par., 1867, 3. s., iii.

Funerals.

See, also, *Cadaver* (*Care, etc., of*); *Diphtheria* (*Causes, etc., of*).

Risk (The) of infection at funerals. Lancet, Lond., 1894, ii, 90.

Fungi.

See, also, *Agaric, etc.*; *Amanita, etc.*; *Bacteria*; *Bread* (*Mouldy*); *Hyphomycetes*; *Myxomycetes*; *Saprophytes*; *Schizomycetes*; *Yeast*.

ACLOQUE (A.) Les champignons au point de vue biologique, économique et taxonomique. 12°. Paris, 1892.

BAIL (T.) Ueber Mykologie. 4°. [Frankfurt a. M., 1867.]

BAILLON (H.) Traité de botanique médicale cryptogamique, suivi du tableau du droguier de la Faculté de médecine de Paris. 8°. Paris, 1889.

DE BARY (A.) Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozen und Bacterien. 8°. Leipzig, 1884.

— & WORONIN (M.) Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pilze. Reihe 2, 4 & 5. 4°. Frankfurt a. M., 1866-82.

Cutting from: Abhandl. d. Senckenb. naturf. Gesellsch., 1866, v. 1-43, 8 pl.: 1881-2, xii, 225; 559.

BERKELEY (M. J.) Introduction to cryptogamic botany. 8°. London, 1857.

BISSINGER (T.) *Ueber Bestandtheile der Pilze Lactarius piperatus, Elaphomyces granulatus. Ein Beitrag zur chemischen Kenntniss der Pilze. 8°. Halle a. S., 1853.

BOUDIER (É.) Des champignons au point de vue de leurs caractères usuels, chimiques et toxicologiques. 8°. Paris, 1866.

BREFELD (O.) Botanische Untersuchungen über Schimmelpilze. 6 Hfte in 2 v. 4°. Leipzig, 1872-84.

BRITISH MUSEUM. Guide to Sowerby's models of British fungi in the department of botany. By Worthington G. Smith. 8°. [London], 1893.

BRÜCKMANN (F. E.) Epistola de fungo hypoxylis digitato. 4°. Helmstedt, 1725.

DREYFUSS (I.) *Ueber das Vorkommen von Cellulose in Bacillen, Schimmel- und anderen Pilzen. 8°. Strassburg, 1893.

Also, in: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1893-4, xviii, 358-379.

EISENSCHITZ (S.) * Beiträge zur Morphologie der Sporenpilze. [Bern.] 8°. Wien, 1895.

Fungi.

FRIES (E. M.) Systema mycologicum sistens fungorum ordines, genera et species lucasque cognitae quas ad normam methodi naturalis determinavit, disposuit atque descripsit. 3 v. 8°. Lundæ et Gryphiswaldiæ, 1821-32.

— The same. v. 3. 8°. Gryphiswaldiæ, 1829.

FRITSCH (K.) * Beiträge zur chemischen Kenntniss einiger Basidiomyceten. [Erlangen.] 8°. Berlin, 1889.

GAILLARD (A.) * Contribution à l'étude des champignons inférieurs, famille des périssporiacées; le genre Meliola; anatomie, morphologie, systématique. 4°. Lons-le-Saunier, 1892.

École de pharmacie de Paris.

GIRARD (H.) Manuel d'histoire naturelle. Aide-mémoire de botanique cryptogamique. 16°. Paris, 1897.

GÖPPERT (H. R.) Der Hausschwamm, seine Entwicklung und seine Bekämpfung. Vermehrt von Th. Poleck. 8°. Breslau, 1885.

GREVILLE, a monthly record of cryptogamic botany [etc.]. Edited by M. C. Cooke. v. 1-22, July, 1872, to June, 1894. 8°. London.

Want nos. 64, 78, 81, v. 9. In v. 3 became quarterly.

GUARNERI (A.) Note di tecnica micologica. 8°. Milano, [n. d.].

GÜNTHER (E. K. F.) * Beitrag zur mineralischen Nahrung der Pilze. 8°. Erlangen, 1897.

HARVARD UNIVERSITY. Library of Harvard University. Bibliographical contributions. Edited by Justin Winsor, librarian. No. 31 (supplemental to No. 25). A supplemental list of works on North American fungi. By W. G. Farlow. roy. 8°. Cambridge, 1888.

HÜCKEL (A.) * Zur Kenntniss der Biologie des Mucor corymbifer. [Tübingen.] 8°. Jena, 1855.

Also, in: Beitr. z. path. Anat. u. Physiol., Jena, 1886, i, 115-132, 1 pl.

JOURNAL (The) of Mycology; devoted especially to the study of fungi in their relation to plant diseases. Edited by the chief of division and his assistants. Published by authority of the Secretary of Agriculture. Nos. 1, 2 3, v. 5; No. 2, v. 6; Nos. 1, 2, 3, v. 7. 8°. Washington, 1889-93.

KARSTEN (P. A.) Fungi quidam novi fennici. Agaricini in paroeia Tammela crescentes. Gastereo- et Myxomycetes circa Mustiala crescentes. Polyporei et Hydnaei, in paroeia Tammela crescentes. Auriculariei, Clavariiei et Tremellini, in paroeia Tammela crescentes. 8°. [Helsingfors, 1868.]

Cutting from: Faun. Flor. Fenn. Notiser, Helsingfors, 1868, ix, 329-374.

KELLERMAN (W. A.) New experiments with fungicides for smut of wheat and oats. 8°. [n. p., 1896.]

Cutting from: Proc. Soc. Prom. Agric. Sc., 1896, 60-70.

KICKX (J.) fils. Notice sur trois espèces peu connues et indigènes du genre Sclerotium. 8°. [Bruxelles, 1837.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1837, iv.

— Note sur une nouvelle espèce exotique de polypore. 8°. [Bruxelles, 1838.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1838, v.

— Notice sur quelques champignons du Mexique. 8°. Bruxelles, 1841.

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1841, viii.

— Rapport sur une note de G. D. Westendorp, concernant le mode de propagation des nidulaires. 8°. [Bruxelles, 1844.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1844, xi.

Fungi.

KISSLING (E.) * Zur Biologie der Botrytis cinerea. 8°. *Dresden*, 1889.

KUNZ (J.) * Bacteriologisch-chemische Untersuchungen einiger Spaltpilzarten. [Bern.] 8°. *Zürich*, 1888.

KUNZE (G.) & SCHMIDT (J. C.) Mykologische Hefte, nebst einem allgemein-botanischen Anzeiger. 2 pts. in 1 v. 12°. *Leipzig*, 1817-23.

KURTH (H.) Bacterium Zopfii. Ein Beitrag zur Kenntniss der Morphologie und Physiologie der Spaltpilze. 4°. *Leipzig*, 1883.

LEWEK (T.) * Ueber den Wachstums-Einfluss einiger nicht pathogener Spaltpilze auf pathogene. 8°. *Freiburg i. B.*, 1889.

LIEZT (A.) * Ueber die Vertheilung des Phosphors in einzelnen Pilzen unter Berücksichtigung der Frage nach dem Lecithingehalt derselben. 8°. *Jurjew*, 1893.

LISTER (A.) A monograph of the Mycetozoa, being a descriptive catalogue of the species in the herbarium of the British Museum. 8°. *London*, 1894.

———. Guide to the British Mycetozoa exhibited in the department of botany, British Museum (natural history). 12°. [*London & Aylesbury*], 1895.

LLOYD (C. G.) A compilation of the Volvæ of the United States. 8°. *Cincinnati*, 1898.

LOEW (O.) Ueber das Verhalten der Chinasäure zu den Spaltpilzen. 8°. *Berlin*, 1881.

———. *Outing from*: Ber. d. deutsch. chem. Gesellsch., 1881, xiv, 450-452.

———. Zur Frage der Vertretbarkeit von Kaliumsalzen durch Rubidiumsälze bei niederen Pilzen. 8°. [*Cassel*, 1898.]

Repr. from: Botan. Centralbl., Cassel, 1898.

MARCHAND (L.) Botanique cryptogamique pharmaco-médicale. Programme raisonné d'un cours professé à l'École supérieure de pharmacie de Paris. Tome premier. 1. partie: Introduction à l'étude des cryptogames. 2. partie: Les ferments (protorganisés et protophytes). Avec une planche dessinée par Faguet. 8°. *Paris*, 1883.

MASSEE (G.) A monograph of the Myxogastres. 8°. *London*, 1892.

MOUSNIER (J.) * Les champignons dans le département de la Charente-Inférieure. 4°. *Paris*, 1873.

NAUMANN ([P. A.] O.) * Ueber den Gerbstoff der Pilze. [Erlangen.] roy. 8°. *Dresden*, 1895.

NITSCHKE (T.) Pyrenomycetes Germanici. Die Kernpilze Deutschlands. v. 1. 8°. *Breslau*, 1867.

OUDEMANS (C.-A.-J.-A.) Révision des champignons, tant supérieurs qu'inférieurs, trouvés jusqu'à ce jour dans les Pays-Bas. 2 v. 8°. *Amsterdam*, 1892-7.

Forms Deel II, 2. sect., of: Verhandl. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1892-7.

PATOUILLARD (N.) * Des hyménomycètes, au point de vue de leur structure et de leur classification. 4°. *Lille*, 1884.

PFEIFFER (J.) * Fungus melitensis. *Upsalæ*, 1755.

In: SELECTÆ ex... Caroli Linnæi diss. ad nat. hist. pertinentes. 4°. *Græcii*, 1766, ii.

PICUS (V.) Melethemata inauguralia. Ex physica de fungorum generatione. 8°. *Augustæ Taurinorum*, 1788.

POULSEN (V.-A.) Microchimie végétale, guide pour les recherches phyto-histologiques à l'usage des étudiants. Trad. d'après le texte allemand par J.-Paul Lachmann. 12°. *Paris*, 1883.

Fungi.

RABENHORST (L.) Klotzschii herbarium vivum mycologicum sistens fungorum per totam Germaniam crescentium collectionem perfectam. Ed. nova. Cent. i-viii. 8 v. 4°. *Dresda*, 1856-59.

———. The same. Fungi Europæi exsiccati. Klotzschii herbarii vivi mycologici continuatio. Ed. nova. 2. s. Cent. i-xxii. 22 v. 4°. *Dresda*, 1859-76.

ROUMEGUÈRE (C.) Cryptogamie illustrée, on histoire des familles naturelles des plantes acotylédones d'Europe, coordonnée suivant les dernières classifications et complétée par les recherches scientifiques les plus récentes. Famille des lichens. fol. *Paris*, 1868.

———. The same. fol. *Paris*, 1870.

SAURET (G.) * Du champignon. 8°. *Toulouse*, 1876.

SCHLICHT (A. E. J. C.) * Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung und der Bedeutung der Mykorrhizen. [Erlangen.] 8°. *Berlin*, 1889.

SCHOTTLÄNDER (P.) * Beiträge zur Kenntniss des Zellkerns und der Sexualzellen bei Kryptogamen. 8°. *Breslau*, 1892.

VAN STERBECK (F.) Theatrum fungorum, oft het tonnel der campernoelen, waer in vertoont wort de ghedaente, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeght, mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden van alderhande fungien; en blijktecken van de gene die vergiftige gegeten hebben, met de gunneesmiddelen tot soodanigh ongeval dienende; beneffens eene naukeurige beschrijvinge van de aerd-buylen, papas, terratonfli, artichioecken onder d' aerde, ende diergelijcken ghewasschen. Waer by ghevoeght is een cort tractaet van de hinderlijcke cruyden van dit land, als wilde petercelie, ende andere, mit de tegen middelen teghen soodanigh vergif. Alles met neerstigheyt, laenghduerige ondervindinghe, ende yverigh ondersoecken vande schriften der ervarenste cruyt-kenders vergadert ende beschreven. sm. 4°. *Antwerpen*, 1712.

STREINZ (W. M.) Nomenclator fungorum exhibens ordine alphabetico nomina tam generica quam specifica ac synonyma a scriptoribus de scientia botanica fungis imposita. 8°. *Vindobonæ*, 1862.

STURM (J.) Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. 3. Abth. Die Pilze Deutschlands. 7 v. 12°. *Nürnberg*, 1817-62.

v. 5 and 7 continued by Johann Wilhelm Sturm.

VON TAVEL (F.) Vergleichende Morphologie der Pilze. 8°. *Jena*, 1892.

TROG (J. G.) sen. Tabula analytica fungorum in epicrisi seu synopsi hymenomycetum, Friesiani, descriptorum, ad operis usum faciliorem collata. 12°. *Bernæ*, 1846.

TULASNE (L.-R.) Fungi hypogæi. Histoire et monographie des champignons hypogés. En collaboration, pour l'iconographie analytique, avec Charles Tulasne. Ed. altera, paucis aucta præmonitis. fol. *Parisiis*, 1862.

——— & TULASNE (C.) Selecta fungorum carptologia, ea documenti et icones potissimum exhibens quæ varia fructuum et seminum genera in eodem fungo simul aut vicissim adesse demonstrant. 3 v. fol. *Parisiis*, 1861-5.

VENTURI (A.) Nozioni organografiche e fisiologiche sopra gli imenomiceti di Montagne. 8°. *Brescia*, 1844.

———. Delle fungaje artificiali e delle sviluppo dei funghi. 8°. *Brescia*, 1848.

Fungi.

—, *Sullo sviluppo della Botrytis bassiana e di altri miceti.* 8°. *Brescia*, 1851.

WÜTHRICH (E.) * Ueber die Einwirkung von Metallsalzen und Säuren auf die Keimfähigkeit der Sporen einiger parasitische Pilze. [Bern.] 8°. *Stuttgart*, 1892.

ZOFF (W.) Zur Morphologie der Spaltpilzen (Spaltpilze und Spaltalgen). 4°. *Leipzig*, 1882.

—, Zur Morphologie und Biologie der niederen Pilzthiere (Monadinen), zugleich ein Beitrag zur Phytopathologie. 4°. *Leipzig*, 1885.

—, Die Pilzthiere oder Schleimpilze; nach dem neuesten Standpunkte bearbeitet. 8°. *Breslau*, 1885.

Repr. from: *Encycl. d. Naturwissensch.*, Bresl.

—, Die Spaltpilze. Nach dem neuesten Standpunkte bearbeitet. 3. stark vermehrte und verbesserte Aufl. 8°. *Breslau*, 1885.

Repr. from: *Encycl. d. Naturwissensch.*, Bresl.

ABEL (R.) & BUTTENBERG (P.) Ueber die Einwirkung von Schimmelpilzen auf Arsen und seine Verbindungen; der Nachweis von Arsen auf biologischem Wege. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipzig, 1899, xxxii, 449-490. — BARCLAY (A.) On the life history of a new æcidium on *Strobilanthes Dalhousianus*, Clarke. *Ind. Scient. Mem.*, pt. 2, 1886, 40. Calcutta, 1887, 15-27, 2 pl.

—, *Æcidium urticae*, Schum., var. *Himalayense*. *Ibid.*, 28-38, 3 pl. — BEAUREGARD (H.) Conditions de développement de *Sterigmatocystis ambaris* n. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1898, 10. s., v, 590-592. — BEJERICKE (M. W.) Zur Ernährungsphysiologie des Kahlpilzes. *Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1892, xi, 68-75. — Ueber die Wirkung des Benzylsenföls auf das Wachstum des Kahlpilzes. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1900, vi, 72. — BERTRAND (G.) & BOURQUELOT (E.) La laccase dans les champignons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1895, 10. s., ii, 579-582. — BOCHM (R.) Beiträge zur Kenntniss der Hutzpilze in chemischer und toxischologischer Beziehung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1885, xix, 60-86. — BOKORNY (T.) Grenze der wirksamen Verdünnung von Nährstoffen bei Algen und Pilzen. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1897, xvii, 417-426. — Ueber die Wirkung der ätherischen Öle auf Pilze. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1898, lxxvii, 555-594. — BOLLEY (H. L.) The position of the fungi in the plant system as indicated by the work on the organisms of nitrification. *Centralbl. f. Bakteriol.*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1899, v, 857-859. — BORSCOV (E.) Ein Beitrag zur Pilzflora der Provinz Cernigow. *Mémoires bot. Acad. imp. d. sc. de St.-Petersb.*, 1868, vi, 747-764. — BORZI (A.) *Nouvelles études sur la sexualité des ascomycètes*. *Arch. ital. de biol.*, Turin, 1884, v, 17-20. — — *Rhizomyxa*; nouveau phycomycète. *Ibid.*, 417-439. — BOURQUELOT (E.) Sur une artifice facilitant la recherche du tréhalose dans les champignons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9. s., iii, 788. — Présence et rôle de l'émulsine dans quelques champignons parasites des arbres ou vivant sur le bois. *Ibid.*, 1893, 9. s., v, 804-806. — Sur l'époque de l'apparition du tréhalose dans les champignons. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1893, 5. s., xxvii, 113-120. — Présence d'un ferment analogue à l'émulsine dans les champignons et en particulier dans ceux qui sont parasites des arbres ou vivent sur le bois. *Ibid.*, xxviii, 385-390. — Influence de la réaction du milieu sur l'activité du ferment oxydant des champignons. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1896, cxxiii, 260-263. — Les ferments oxydants dans les champignons. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1896, 10. s., iii, 811-813. — Sur quelques propriétés des solutions aqueuses chloroformées de ferment oxydant des champignons, et sur la durée de l'activité de ces solutions. *Ibid.*, 893-895. — Sur la durée de l'activité des ferments oxydants des champignons en solution dans la glycérine. *Ibid.*, 1897, 10. s., iv, 454. — BOURQUELOT (E.) & BERTRAND (G.) Le blanchissement et le noircissement des champignons. *Ibid.*, 1895, 10. s., ii, 582-584. — Les ferments oxydants dans les champignons. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1896, 6. s., iii, 97-102. — BOURQUELOT (E.) & GALIPPE. Puissance de pénétration des filaments mycéliens de divers champignons (*Penicillium aspergillus*) à travers les bourses de coton stérilisé et les bougies-filtres en terre poreuses. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, 8. s., ii, 605. — BOURQUELOT (E.) & GRAZIANI. Sur quelques points relatifs à la physiologie du *Penicillium Duclauxii* Delacr. *Ibid.*, 1891, 9. s., iii, 853-855. — BOURQUELOT (E.) & HÉRISSEY (H.) Recherche et présence d'un ferment soluble protéohydrolytique dans les champignons. *Ibid.*, 1898, 10. s., v, 972-974. *Also*: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1898, 6. s., viii, 448-453. —

Fungi.

BREFELD (O.) Recent investigations of smut fungi and smut diseases. *J. Mycol.*, Wash., 1890, vi, 1; 59; 153. —

BUCHET (G.) Les lichens attaquent le verre et, dans les vitraux, semblent préférer certaines couleurs. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1890, 9. s., ii, 13. — BUCHNER (H.) Ueber das Verhalten der Spaltpilzsporen zu den Anilinfarbstoffen (2. Mittheilung). *Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München*, 1885, i, 105-108. — Zur Nomenclatur der Spaltpilze. *Ibid.*, 121-129. — Ueber den Färbungswiderstand lebender Pilzzellen. *Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1890, vii, 733-736. — Gewinnung von plasmatischen Zellsäften niedriger Pilze. *München. med. Wochenschr.*, 1897, xlv, 1343. — Gewinnung von plasmatischen Zellsäften niedriger Pilze. *Sitzungsab. d. ärztl. Ver. München* (1897), 1898, vii, 110-112. — CARRAROLI (A.) I microrganismi; il gruppo: funghi. *Ufficiale san.*, Napoli, 1898, xi, 29; 68. — CESARIS (P.) I funghi. *Gior. p. i. med. periti giur. ed. uff. san.* [etc.], Napoli, 1899, iii, 358-365. — CHESTER (F. D.) The copper salts as fungicides. *J. Mycol.*, Wash., 1890, vi, 21-24. — CINGLIUSKI (A.) Przyczynę do nauki o grzybnicach pleśniowych. [Contribution to study of "Schimmelpilz-cose".] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1890, lxxvii, 492; 1891, lxxviii, 457, 4 tab. — CLAUDRIAN (G.) Étude chimique du glycogène chez les champignons et les levûres. [Rap. de A. Jorissen.] *Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg.*, Brux., 1895, 3. s., xxix, 592-601. — COCCONI (G.) Ricerche ed osservazioni sopra alcuni funghi microscopici. *Mem. r. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1891-2, 5. s., ii, 659-671. — COCCONI (G.) & MORINI (F.) La sistemazione delle puccinie. *Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1882, 4. s., iv, 107-121. — COOKE (M. C.) The anatomy of a mushroom. *Pop. Sci. Rev.*, Lond., 1869, viii, 389-390, 1 pl. *Also*, Reprint. — CRAMER (E.) Die Zusammensetzung der Sporen von *Penicillium glaucum* und ihre Beziehung zu der Widerstandsfähigkeit derselben gegen äussere Einflüsse. *Arch. f. Hyg.*, München u. Leipzig, 1894, xxi, 197-210. — DEDRÉ (C. H.) Flore cryptogamique de Belgique. *Ann. Soc. belge de micr.*, 1880-81, Brux., 1883, vii, 130-140, 4 pl. — DE WILDEMAN (E.) Notes mycologiques. *Ibid.*, 1895, xix, 83-117, 2 pl. — DIKONOW (N.-W.) La respiration intramoléculaire et la fermentation des champignons moisissures. [Transl.] *Arch. slaves de biol.*, Par., 1886, i, 531-538. — DIETEL, Ein einfaches Mittel, die Keimsporen in der Sporenmembran der Rostpilze deutlich sichtbar zu machen. *Ztschr. f. ang. Mikr.*, Leipzig, 1895-6, i, 69-71. — DIXON (S. G.) An apparatus for the collection of dust and fungi for microscopical and biological tests. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1890, 3. s., vi, 308-310. — DORNBLITH (O.) jun. Ueber Bacillen und andere Pilze. *Deutsches Wchnbl. f. Gsndtsphg.*, u. Rettungsw., Berl., 1884, i, 261. — EILFVING (F.) Sur une action directrice qu'exercent certains corps sur les tubes sporangifères de "phycomycetes nitens". *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1891, v, 101-104. — ELION (E.) Züchtung von Ascomyceten auf Thonwürfen. *Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1893, xiii, 749. — ERIKSSON (J.) Ueber die Dauer der Keimkraft in den Wintersporen gewisser Rostpilze. *Centralbl. f. Bakteriol.*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1898, iv, 376; 427. — ESCOMBE (F.) Beitrag zur Chemie der Membranen der Flechten und Pilze. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1896, xxii, 288-306. — FISCH (C.) Beiträge zur Kenntniss der Chytridiaceen. *Sitzungsab. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1883-4, 16. Hft., 29-66, 1 pl. — Ueber zweifelhafte Chytridiaceen. *Ibid.*, 101-103. — FISCHER (B.) Ueber einen neuen bei Kahlmühlentypen beobachteten Fortpflanzungsmodus. *Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1893, xiv, 653-656. — GARBIGLIETTI (A.) Catalogo delle principali specie di funghi crescenti nei contorni di Torino ed altre provincie degli antichi Stati Sardi di terraferma, disposte secondo il sistema nomenclologico di Fries. *Atti d. r. Accad. di med. di Torino*, 1869, v, 3-65. — GIARD (A.) Sur quelques types remarquables de champignons entomophytes. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1889, 3. s., ii, 197-224, 3 pl. — Sur les formes agrégées de divers hyphomycètes entomophytes. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1894, 10. s., i, 592-594. — GILSON (E.) Recherches chimiques sur la membrane cellulaire des champignons. *Cellule, Liège & Louvain*, 1895-6, xi, 5-15. — GÖTSCHLICH (E.) Die hygienische Bedeutung des Hauswiesens. *Ztschr. f. Hyg. u. Infectiouskrankh.*, Leipzig, 1895, xx, 502-514. — GUARNERI (A.) Note di tecnica micologica. *Collez. ital. di lett. e med.*, Milano, 1886, 4. s., 61-134. — HASSELOCH (W.) On the structure and growth of some forms of mildew. *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 498-505. — HARRY (A.) Die Schimmelpilze und ihre industrielle Anwendung. *Oesterr. Chem.-Ztg.*, Wien, 1899, ii, 605-611. — HELLER (J.) Zur Kenntniss des Mäuschspilzes. *Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk.*, Jena, 1889, vi, 97-105. — HENNING (P.) Beiträge zur Pilzflora von Schleswig-Holstein. *Schrift. d. naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst.*, Kiel, 1892, ix, 229-258. — HERRMANN (G.) & CANN (E.) Sur un champignon du Talitire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1891, 9. s., iii, 646-651. — HOFFMEISTER (F.) Ueber den schweissmindernden Bestandtheil des Lärchenschwammes. *Arch.*

Fungi.

f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1882-9, xxv, 189-202. — **Jacquet** (M.) Cas de parasitisme chez un champignon. Nature, Par., 1896, xxiv, pt. 2, 23. — **K.** Die Sexualität der Pilze. Apoth.-Ztg., Berl., 1900, xv, 163-165. — **Kitasato** (S.) Ueber den Moschnspilz. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1889, v, 365-369. — **Klebahn** (H.) Kulturversuche mit heterocischen Rostpilzen. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1897, vii, 325; 1898, viii, 11; 200; 1899, ix, 14; 88; 137. — **Klebs** (G.) Zur Physiologie der Fortpflanzung einiger Pilze; Saprolegnia mixta. [Abstr. from: Jahrb. f. wissenschaft. Botanik, xxxiii, 4. Hft.] Biol. Centralbl., Leipz., 1899, xix, 771-773. — **Klisich** (R. S.) O mukoro-mikozakh. [Des mucoromycoses. Extr., 622-624.] Russk. arch. patol. klin. i bakteriolog., S.-Peterb., 1899, vii, 576-597, 1 pl. — **Klöcker** (A.) & **Schiöning** (H.) Noch einmal Saccharomyces und schimmelpilze. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 2. Abt., Jena, 1898, iv, 460-465. — — — Ueber Durchwachsungen und abnorme Konidienbildungen bei Dematium pullulans De Bary und bei anderen Pilzen. Ibid., 1899, v, 505-507. — **Kosai** (J.) & **Yabe** (K.) Ueber die bei der Sackbereitung beteiligten Pilze. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., 2. Abt., Jena, 1895, i, 619. — **Kühne** (H.) Ueber ein kombiniertes Universalverfahren, Spaltpilze im tierischen Gewebe nachzuweisen. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1887, 6. Hft., 7-14. — **von Lagerheim** (G.) Zur Kenntniss des Moschnspilzes, Fusarium aqueductuum Lagerheim (Selenosporium aqueductum Rabenhorst et Radtkofer, Fusosporium moschatum Kitasato). Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1891, ix, 655-659. — **Laurent** (E.) Recherches sur le polymorphisme du Cladosporium herbarum. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1888, ii, 558; 581. — **Lindemann** (C.) Bau und Entwicklungsgeschichte der Mycetozoen; nach eigenen Untersuchungen, besonders von Trichia und Arcyria. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1863, xxxvi, 389-420, 2 pl. — **Loew** (O.) Ueber das Verhalten niederer Pilze gegen verschiedene anorganische Stickstoffverbindungen. Biol. Centralbl., Erlang., 1890-91, x, 577-591. — **Ludwig** (F.) Ueber die spektroskopische Untersuchung photogener Pilze. Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Brunschw., 1884, i, 181-190. — — — Weitere beobachtungen über Pilzflüsse der Bäume. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1894, xvi, 58-61. — **Marchand** (L.) Histoire de la cryptogamie. J. de microg., Par., 1890, xiv, 136; 165. — **Marpmann** Vorkommen von niederen Pilzen in Tafelsenf. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1897, xxi, 274-276. — — — Das Vorkommen von Bakterien und Pilzen in Schreib- und Schultint. Ibid., 276. — — — Die Pilz-Flora unserer Wohnungen. Ztschr. f. aug. Mikr., Weimar, 1900, v, 297-308. — **Marshall** Ueber die Zusammensetzung des Schimmelpilz-Mycel. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1896, xxviii, 16-29. — **Massa** (C.) Sulla resistenza delle spore del Penicillium glaucum nell' organismo animale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, Milano, 1889, no. 2, 17. — **Massalongo** (C.) I funghi della provincia di Ferrara. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1898-9, lxxiii, 61-94, 1 pl. — **Masse** (G.) Description and life-history of a new fungus, Milowia nivea. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1884, 2. s., iv, 841-845, 1 pl. — — — New British micro-fungi. Ibid., 1885, 2. s., v, 757-760, 1 pl. — — — On the differentiation of tissues in fungi. Ibid., 1887, 205-208, 1 pl. — — — A monograph of the genus Lycoperdon (Tournef.) Fr. Ibid., 701-727, 2 pl. — **Mazzuoli** (F. M.) Dissertationes binae, alia nempe de coralliorum natura, analysi, et vero uso in medicina; altera vero epistolaris de fungorum origine Italico sermone scripta. Rac. d'opusc. scient. e filol., Venezia, 1744, xxx, 173-221. — **von Nägeli** (C.) Les champignons inférieurs et les décompositions qu'ils déterminent. Rev. internat. d. sc. Par., 1878, i, 10; 104; 176; 296; 424. — — — Ueber die Fettbildung bei den niederen Pilzen. Sitzungsab. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. Math.-phys. Cl., 1879, 287-319. — **Nägeli** (L. A.) Ueber den Einfluss der Pilze auf die Bildung von Riesenzellen mit wandständigen Kernen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1885, xix, 101-116. — **Neelsen** (F.) Neuere Ansichten über die Systematik der Spaltpilze. Biol. Centralbl., Erlang., 1883, iii, 545-558. — **Paltanuf** (A.) Das Verhalten des Veratrin gegen Schimmelpilzwachstum. Med. Jahrb., Wien, 1887, n. F., ii, 609-611. — **Patonillard** (N.) Les hyménomycètes au point de vue de leur structure et de leur classification. J. de microg., Par., 1884, viii, 38; 101; 158; 221; 266; 328; 385; 436; 477; 532; 579; 619, 4 pl.: 1885, ix, 19; 70; 117. — **Planchon** (L.) Sur la fréquence du Penicillium glaucum Link., dans les liquides chimiques et pharmaceutiques altérés. J. de pharm. et chim., Par., 1898, 6. s., vii, 537-539. — **Raciborski** (M.) Studja mykologiczne. [Mycological study.] Rozpr. Akad. Umiej. wydz. matemat. przyr., Kraków, 1899, 2. s., xiv, 24-47, 1 pl. — **Saccardo** (P. A.) & **Marchal** (C. A.) Fungi gallici; series v. Atti. Ist. Veneto-disc. lett. ed. art. 1882-3, 6. s., i, 1273-1281. — **Schürmayer** (C. B.) Ueber Entwicklungscyklen und die verwandtschaftlichen Beziehungen höherer Spaltpilze. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1898, Leipz., 1899, lxx, pt. 2, 2. Hfte, 404-406. — **Sipière** (L.) Dumildew; son traitement par un procédé nouveau: le lysolage. [Ab-

Fungi.

str.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1895, cxx, 220-222. — **Smith** (J. B.) On fungi. Med. Times & Hosp. Gaz., Lond., 1893, xxi, 174; 189. — **Sorauer** (P.) Der Vermehrungspilz. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg., 1899, ix, 321-328, 1 pl. — **Trelease** (W.) Preliminary list of Wisconsin parasitic fungi. Tr. Wisconsin Acad. Sc. 1881-3, Madison, 1886, vi, 106-144. — **Underwood** (L. M.) Connecting forms among polyporoid fungi. Zoe, San Fran., 1892, iii, 91-95. — **Unger** Zur Untersuchungstechnik der Hyphomyceten. Centralbl. f. Bakteriologie u. Parasitenk., Jena, 1892, xi, 4; 40. Also, Reprint. — **Van den Dries** (R.) Matières colorantes azotées chez des champignons. Cellule, Liège & Louvain, 1897, xiii, 413-446. — **Vanselow** (C.) Der Hausschwamm vor dem Forum des Reichsgerichts. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1896, xlvii, 384-390. — **Vincenzi** (L.) Ueber die chemischen Bestandtheile der Spaltpilze. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1886-7, xi, 181-183. — **Walsch** (L.) Mycologische Beiträge. Verhandl. d. deutsch. dermat. Gesellsch. 1895, Wien u. Leipz., 1896, v, 403-417. — **Ward** (H. M.) Observations on the genus Pythium (Pringsh.). Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1883, n. s., xxiii, 485-515, 3 pl. — — — On the sexuality of the fungi. Ibid., 1884, n. s., xxiv, 262-310. Also: Stud. Biol. Lab. Owens Coll., Manchester, 1886, i, 23-63. — — — On the morphology and the development of the perithecium of Meliola, a genus of tropical epiphyllous fungi. Stud. Biol. Lab. Owens Coll., Manchester, 1886, i, 1-21, 2 pl. — **Wasserzug** (E.) Sur la production de l'invertine chez quelques champignons. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1887, i, 525-531. — **Wehmer** (C.) Einige Beobachtungen über den Einfluss des Alters und der Temperatur auf die Entwicklungsfähigkeit von Mycelsporen. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 2. Abt., Jena, 1897, iii, 104-108, 1 pl. — — — Ein bemerkenswerter Fall von Coremienbildung. Ibid., 149-151, 1 pl. — — — Kleinere mykologische Mittheilungen. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 2. Abt., Jena, 1897, iii, 102; 149, 1 pl.: 1898, iv, 189, 1 pl. — **Winterstein** (E.) Zur Kenntniss der in den Membranen der Pilze enthaltenen Bestandtheile. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1894, xix, 521; 1895, xxi, 134. — — — Notiz über die Pilzcellulose. Ibid., 1894, xx, 342. — — — Ueber die stickstoffhaltigen Stoffe der Pilze. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1898-9, xxvi, 438-441. — **Záhor** (H.) Untersuchungen über das Vorkommen von Spaltpilzen im normalen tierischen Körper. Med. Jahrb., Wien, 1886, n. F., i, 343-384. — **Zimmermann** (O. E. R.) Zur Systematik der Pilze. Jahrb. d. Naturw., Freib. i. Br., 1890, 270-274. — **Zopf** (W.) Zur biologischen Bedeutung der Flechtensäuren. Biol. Centralbl., Leipz., 1896, xvi, 593-610. — **Zukal** (H.) Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen aus dem Gebiete der Ascomyceten. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1889, xviii, 520-603, 4 pl.

Fungi (Edible).

See, also, Truffles.

BRUNI (F.) Tartufi e funghi; loro natura, storia coltura, conservazione e cucinatura. 16°. Milano, 1891.

CHARBONNEL (J.) * Les champignons, leurs rapports avec l'hygiène et la médecine légale. 8°. Paris, 1898.

COQUELUT (J.-B.) Les champignons comestibles du Puy-de-Dôme. 8°. Clermont-Ferrand, 1890.

Repr. from: Bull. Soc. d'hortic. et de vitic. du Puy-de-Dôme, 1890.

LETELLIER (J.-B.-L.) Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux qui croissent aux environs de Paris, précédées des principes de botanique indispensables à leur étude, et suivies de planches représentant plus de cent espèces, lithographiées et coloriées d'après nature. 8°. Paris, 1826.

MARGEVICH (K. V.) * Syedobnitye gribi, opredelenie v njih kolichestva pitatelnykh veshststestv. [Edible mushrooms, determination of the quantity of nutritive material in them.] 8°. S.-Peterburg, 1883.

PLANCHON (L.) * Les champignons comestibles et vénéneux de la région de Montpellier et des Cévennes aux points de vue économique et médical. 4°. Montpellier, 1883.

SACCARDO (P. A.) & **D'ANCONA** (N.) I funghi mangerecci più comuni e più sicuri della regione Veneta e di gran parte d'Italia. 8°. Padova, 1890.

Fungi (Edible).

TAYLOR (T.) Students' hand-book of mushrooms of America, edible and poisonous. No. 5. 8°. Washington, D. C., 1897-8.

VENNIN (H.) Les cèpes dans leurs rapports avec l'alimentation. 8°. Lyon, 1898.

ARAUZADI (T.) El mercado de setas. [Abstr.] Gac. méd. catal., Barcel., 1899, xxii, 140-142. — **Bourquelot** (E.) Sur la répartition des matières sucrées dans le cèpe comestible (*Boletus edulis* Bull.) et le cèpe orangé (*Boletus aurantiacus* Bull.). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1891, 9, s. iii, 785-788. — **Buckham** (J. N.) Edible and poisonous fungi. Med. News, N. Y., 1898, lxxii, 99. — **Costantin** & **Mitruchot**. Avantages théoriques et pratiques de la nouvelle méthode de culture du champignon de couche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1893, 9, s. v, 961-964.

Furlow (W. G.) Some edible and poisonous fungi. Yearbook U. S. Dep. Agric., 1897, Wash., 1898, 453-470. — **Four** (edible mushrooms). U. S. Dep. Agric. Rep. Microscopist, Wash. 1893, Wash. 1894, 299-301, 5 pl. — **Four** (edible mushrooms of the United States). *Ibid.*, 1891, Wash., 1892, 408-413, 5 pl. — **Hummelstein** (O.) Om de ättiga svamparnas näringsvärde. [Nutritive value of some mushrooms.] Upsala Läkaref. Förh., 1886-7, xxii, 111, 379. — **Kobert** (R.) Ueber essbare und giftige Pilze (Schwämme). Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1899, 141, 185; 204; 233. — **Lauzi** (M.) I funghi commestibili e l'igiene. Bull. d. Com. spec. d. ig. d. municip. di Roma, 1888, ix, 217-251. — **Mendel** (L. E.) The chemical composition and nutritive value of some edible American fungi. Am. J. Physiol., Bost., 1898, i, 225-238. — **Mörner** (C. T.) Bidrag till kännedom om de ättiga svamparnas näringsvärde. [Nutritive value of edible mushrooms.] Helsingfors, Göteborg, 1886, i, 258-263. Also: Upsala Läkaref. Förh., 1885-6, xxi, 543-563. — **Mushrooms** as food. U. S. Dep. Agric. Farmers' bull. No. 79, Wash., 1898, 18-20. — **Piffard** (H. G.) About mushrooms. Med. Rec., N. Y., 1898, liii, 262-264. — **Porcher** (F. P.) Fungi, edible and poisonous. Ref. Handb. M. Sc., N. Y., 1886, iii, 264-284, 2 pl. — **Quélet** (L.) Aperçu des qualités utiles ou nuisibles des champignons. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1883-5, 3, s. ii, 15-36. — **Raoult**. Remarques sur quelques champignons au point de vue de l'hygiène et de la thérapeutique. Bull. méd. d. Vosges, Rambervillers, 1889-90, iv, no. 13, 49-57. — **Saltet** (R. H.) Ueber die Bedeutung der essbaren Schwämme als Nahrungsmittel für den Menschen. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1885, iii, 442-463. — **Stahl-Schröder** (M.) Chemical composition and digestibility of edible fungi. (From: Selsk. Khiz. i Lye-sov., 1897, 437-446.) U. S. Dep. Agric. off. exper. Stations, Wash., 1898, x, 377-379. — **Strohm** (F.) Ein Beitrag zur Kenntnis der essbaren Schwämme. Ztschr. f. Nahrungsmitt.-Untersuch. u. Hyg., Wien, 1887, i, 4-6. — **Uffelmann** (J.) Ueber den Eiweißgehalt und die Verdaulichkeit der essbaren Pilze. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1887, vi, 105-123.

Fungi (Pathogenic).

See, also, **Actinomycosis**; **Aspergillus**; **Auditory canal (External, Parasitic diseases of)**; **Bacteria (Pathogenic)**; **Blastomycetes**; **Botryomycosis**; **Ear (Fungi in)**; **Eggs (Ill-effects of)**; **Leptothrix**; **Mycosis**; **Mycosis (Pongoid)**; **Nails (Diseases of)**; **Oidium**; **Pharynx (Mycosis of)**; **Skin (Diseases of, Parasitic)**; **Streptothrix**; **Tonsils (Mycosis of)**.

GROHMANN (W.) Ueber die Einwirkung des zellenfreien Blutplasma auf einige pflanzliche Microorganismen (Schimmelspross-pathogene und nicht pathogene Spaltpilze. 8°. Dorpat, 1884.

HÜGEMEYER (O.) Ueber Abschwächung pathogener Schimmelpilze. 8°. Bonn, 1888.

LINDT (W.) Mittheilungen über einige neue pathogene Schimmelpilze. [Bern.] 8°. Leipzig, 1886.

MEYER (B.) Untersuchungen über die Entwicklung einiger parasitischer Pilze bei saprophytischer Ernährung. [Erlangen.] 8°. Berlin, 1888.

WINTER (G.) Die durch Pilze verursachten Krankheiten der Kulturgewächse. 12°. Leipzig, 1878.

ZOPF (W.) Zur Kenntniss der Phycomyceten. I. Zur Morphologie und Biologie der Ancyli-

Fungi (Pathogenic).

teen und Chytridiaceen, zugleich ein Beitrag zur Phytopathologie.

Cutting from: Nova acta . . . Deutsch. Akad. d. Naturf., Halle, 1884, xlvii, 143-236, 10 pl.

Baumgarten. Ueber pathogenen pflanzliche Mikroorganismen. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1884, v, pt. 1, 149; 163; 175; pt. 2, 169; 181; 193; 205. Also, Reprint.

Bennett (J. H.) On the parasitic fungi found growing in living animals. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1844, xv, pt. 2, 277-292. — **Berestnew** (N.) Zur Frage der Klassifikation und systematischen Stellung der Strahlenpilze. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1899, xxvi, 390.

Bertsche. Vergiftung des Fatters durch Rostpilze. Thierärztl. Mitth., Karlsruhe, 1885, xx, 113-116. — **Bodin** (E.) Sur les champignons intermédiaires aux trichophytons et aux achorions. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1898, cxxvi, 1528. — **Boeri** (G.) Ricerche intorno all'influenza dei raggi X e della radiazione solare (complessa e dissociata) sullo sviluppo degli ifomiceti. Lavori d. Cong. di med. int., Roma, 1896, vii, 223-227. — **Delépine** (S.) Demonstration of some pathogenic moulds found in inflammatory lesions of the skin, external auditory meatus and lungs, and of the effects of temperature and of pabulum on their growth and vital concurrence. Tr. vii. Internat. Cong. Hyg. & Demog., 1891, Lond., 1892, ii, 107-110.

Di Vestra (A.) Pneumomycosis da aspergillo; nota anatomo-patologica. Morgagni, Napoli, 1885, xxvii, 41. — **Eberth** (C. J.) Zwei Mykosen des Meerschweinchens. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, c, 15-27, 1 pl. Also: Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 133-136. — **Falk** (P.) Muskel-Strahlenpilze bei einem Kalb. Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl., 1892-3, iii, 28. — **Fischel** (W.) Ueber das Vorkommen von Hyphomyceten bei einem Falle von Enteromyces hamorrhagica. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1882, xvi, 105-117, 2 pl. — **Fröhner**. Ueber Schimmelpilzvergiftung bei Pferden. Monatsf. prakt. Thierh., Stuttg., 1892-3, iv, 51-57. — **Gleditsch**. Nouvelles observations pour servir de supplément à l'histoire de la nielle des blés. (Trad. de l'allemand.) [From: Mém. de l'Acad. roy. d. sc. de Berl., 1756, xii.] Collect. acad. d. mém. [etc.], Par., 1770, ix, 220-246. — **Gravitz** (P.) Die Anpassungstheorie der Schimmelpilze und die Kritik des kaiserlichen Gesundheitsamtes. Berl. klin. Wchschr., 1881, xviii, 657; 677. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, pt. 2, 1-15. — **Gruber** (M.) Mikromycetes Hoffmanni, eine neue pathogene Hyphomycetenart: nach Untersuchungen von G. von Hoffmann-Wellenhof und Th. von Genser. Arch. f. Hyg., München u. Leipz., 1892-3, xvi, 35-52, 1 pl. — **Gyubner** (L.) Nizshiya mikroskopicheskiya rasteniya, kak prichina bolleznei. [Lower microscopic vegetable forms as a cause of diseases.] Arch. snednoi med., St. Petersburg, 1870, iv, 6. sect., 9-42. — **Heider** (A.) Ueber das Verhalten der Ascosporen von Aspergillus nidulans (Eidam) im Thierkörper. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 553-556. — **Helkotoen** (L.) A new pathogenic fungus; the Sporothrix of Schenck. [Abstr.] J. Bost. Soc. M. Sc., 1899-1900, iv, 179. The general characteristics of ray fungi and their relation to certain bacteria. N. York M. J., 1900, lxxi, 811-817. — **Israel** (J.) Neue Beobachtungen auf dem Gebiete der Mykosen des Menschen. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1878, lxxix, 15-53, 4 pl. — **Israel** (J.) & **Wolff** (M.) Gelungene Züchtung des Strahlenpilzes ausserhalb des thierischen Organismus und Uebertragung seiner Reinculturen auf Thiere, mit Demonstration. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1890, xix, 80-84. — **Jakowski** (M.) Grzybki chorobotworcze. [Diseases produced by fungi.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2, s. v, 349; 367; 397, 1 pl. — **Kehrer** (F. A.) Zur Differentialdiagnose der verschiedenen Spaltpilzarten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1885, xxvii, 721-724. — **Klemensiewicz** (R.) Die Pilze im menschlichen Körper. Deutsche Rev., Bresl. u. Leipz., 1885, x, 117-122. — **Kremer** (J.) Ueber das Vorkommen von Schimmelpilzen bei Syphilis, Carcinom und Sarkom. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abth., Jena, 1896, xx, 63-65. — **Luyet** (A.) Des nosomycoses d'origine professionnelle. Rev. san. de Bordeaux, 1888, v, 58-61. — **Lindt** (W.) Mittheilungen über einige neue pathogene Schimmelpilze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1886, xxi, 269-298, 2 pl. — **Luett** & **Costantin**. Sur une nouvelle mucorinée pathogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1899, cxxix, 1031-1034. Also: J. de méd. de Par., 1900, 2, s. xii, 118. — **Ludwig** (F.) Eine neue verheerende Rostkrankheit australischer Akazien, verursacht durch Uromyces (Pileolaria) reppeanus Sacc. Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk., Jena, 1890, vii, 83. — Eine Epizootie der Mycetophiliden. *Ibid.*, viii, 423. — **Maugin** (L.) Sur une méthode d'analyse des tissus envahis par les champignons parasites. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1896, 10, s. iii, 174-177. — **Marchaud**. Zur Kritik der "Blutspaltpilze" des Herrn G. von Hoffmann. Deutsche med. Wchschr., Berl., 1884, x, 682-684. — **Metschnikoff** (E.) Ueber eine Sprosspilzkrankheit der Daphnien; Beitrag zur Lehre über

Fungi (Pathogenic).

den Kampf der Phagocyten gegen Krankheitserreger. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1884, xvi, 176-195, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 699. — **Miller** (W. D.) On a pathogenic yeast-fungus found in the oral cavity. Dental Cosmos, Phila., 1900, xlii, 130-133. — **Morini** (F.) Saggio di una disposizione sistematica dei funghi viventi negli animali. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4. s., v, 401-420. *Also* Reprint. — **Nota** (S.) Denki no hunkor oyobi shakinyo [Formation and destruction of fungi by electricity.] Ijishimpo, Tokio, 1893, no. 4, 50-58. — **Oppé**. Zur Kenntniss der Schimmelpilzkosen beim Menschen. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1897, viii, 301-306. — **Paltan** (A.) Mycosis mucorina; ein Beitrag zur Kenntniss der menschlichen Fadenpilzkrankheiten. Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1885, cii, 543-564, 1 pl. — **Perronito** (E.) Micosi cistíca aspergillare in un pollo. Gior. d. r. Accad. di med. d. Torino, 1883, 3. s., xxxi, 501. *Also*, transl.: Arch. tal. de biol., Turin, 1886, vii, 142. — **Pusch** (G.) Fadenpilze bei Tierkrankheiten. Erzebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1897, Wiesb., 1899, iv, 929-933. — **Rabe** (C.) Ueber mykotische Bindegewebswucherungen bei Pferden. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1885-6, xii, 137-162, 1 pl. — **Reule** (A.) Apparechio speciale e metodo relativo per ottenere in coltura pura alcuni ifomiceti patogeni. Arte med., Napoli, 1900, ii, 2-4. — **Ribbert**. Ueber wiederholte Infection mit pathogenen Schimmelpilzen und über Abschwächung derselben. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1888, xiv, 981-983. — **Rivolta** (S.) Del micelio e delle varietà e specie di disomiceti patogeni. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1884, xvi, 181-198, 1 pl. — **Ross** (J. B.) Moulds and yeasts as morbid agents. Austral. M. J., Melbourne, 1891, n. s., xiii, 382; 445, 2 cb. — **Stoklasa** (J.) Chemische Untersuchungen auf dem Gebiete der Phytopathologie. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1895, xxi, 79-86. — **Suis** (A.) De la pucciniosse chez les animaux domestiques. Gaz. heb. de méd., Par., 1893, 2. s., xi, 306-310. — **Uskokoff** (N. V.) Iz mikologicheskoi patologii. [Mycological pathology.] Med. pribav. k morsk. sborniku. St. Petersburg, 1888, pt. 2, 75; 131. — **Wehmer** (C.) Pilzkrankheiten land- und forstwirtschaftlicher Kulturgewächse im Hannoverischen während des Sommers 1896. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 2. Abth., Jena, 1896, ii, 780-797. — **Ziegenhain** (O.) Versuche über Abschwächung pathogener Schimmelpilze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1886, xxi, 249-268.

Fungi (Toxicology of).

See, also, Amanita, etc.; Fungi (Edible); Muscarin.

ANELLI. Cenni medici sulla salvia glutinosa, sul lapazio acuto, e modo di prevenire gli avvelenamenti dei funghi. 8°. Milano, 1808.

BARDY (H.) L'empoisonnement par les champignons. Observations recueillies à Saint-Dié et dans les Vosges. 8°. Saint-Dié, 1884.

Repr. from: Bull. Soc. philomat. Vosgienne, 1883-4.

BEUGNIES-CORBEAU. Trois familles empoisonnées par les champignons; histoire thérapeutique, médicale et toxicologique. 8°. Fichy, 1886.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1882-3, xxxii, 209-284, 2 pl.

BOSTROEM (E.) Ueber die Intoxicationen durch die essbare Lorchel (Stockmorchel, Helvella esculenta). Eine experimentelle Untersuchung. 8°. Leipzig, 1882.

CADET-GASSICOURT (F.) Désintoxication des champignons vénéneux. 8°. [Paris, 1854.]

CORDER (C.) * Essai sur la toxicité de quelques champignons avant et après leur dessiccation. 8°. Lyon, 1899.

COVILLE (F. V.) Observations on recent cases of mushroom poisoning in the District of Columbia. Rev. ed. 8°. [Washington, 1898.]

DARDANA (J. A.) In agaricum campestre veneno in patria infamem, acta ad Victorinum Picenn. 8°. Augustae Taurinorum, 1788.

DELLIE (A.-R.) Avis sur les dangers de l'usage des champignons sauvages dans la cuisine. 8°. Montpellier, 1825.

Repr. from: Bull. Soc. d. agric. du départ. de l'Hérault.

PAROLA (L.) Intorno all' avvelenamento di 8 persone per funghi ed all' azione dinamica, in simili casi, dell' etere e dell' ammoniac. 8°. Cuneo, 1854.

Fungi (Toxicology of).

SAPOLINI (G.) Dei funghi velenosi; conferenza popolare tenuta nella sede centrale della r. Società italiana d'igiene in Milano. 8°. Milano, 1890.

VENTURI (A.) Avvelenamenti occorsi nell'autunno del 1865 in diversi paesi del Piemonte per commestione di funghi, pregiudizii che li occasionarono e modi di prevenirli. Memoria. 8°. Brescia, 1856.

Allbutt (T. C.) Mushroom poisoning. Syst. Med.

(Allbutt), M. Y. & Lond., 1897, ii, 807. — **Armendariz**

(E.) Nota relativa a Amanita muscaria. Mem. Soc. cient.

"Antonic Alzate", México, 1897-8, xi, 71-73. — **Arnozan**

(H.) Empoisonnement par les champignons. Bull. Soc.

d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1882, iii, 223-231. —

Bandonin (M.) Prophylaxie de l'empoisonnement par

les champignons. Progrès méd., Par., 1897, 3. s., vi, 229. —

Berenguer Molina (S.) Cuatro casos de envenenamiento por las setas. Diario med.-farm., Madrid, 1884, i,

nos. 238, 240. — **Blondeau**. Sur l'empoisonnement par

les champignons, et notamment par la gyrolle, ou chauterelle. J. de méd. et chir. prat., Par., 1898, lxxix, 942-944. —

Boehm (R.) & **Kütz** (E.) Ueber den giftigen Bestandtheil der essbaren Morchel (Helvella esculenta). Arch. f.

exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1885, xix, 403-414. —

Bourquelot (E.) Note sur un empoisonnement par les

champignons survenu à Juraçon (Basses-Pyrénées), le

16 septembre 1892. J. de pharm. et chim., Par., 1892, 5. s.,

xxvi, 529-535. — De l'empoisonnement par les champignons.

Courrier méd., Par., 1893, xlii, 2-1. — Sur l'Amanita phalloides Fries.

Compt. rend. Cong. internat. de méd. 1897, Mosc., 1898, ii, sect. 4. c., 24-25. — **Boyce** (C.)

A fatal case of mushroom poisoning. Brit. M. J., Lond.,

1887, ii, 772. — **Brown** (W. C.) A case of fungus poisoning.

South African M. J., Cape Town, 1896-7, iv, 65. —

Budde (V.) On Forgiftninger med "spiselige" Svampe.

[Poisoning by "edible" mushrooms.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1885, 4. R., xii, 143; 369; 389. — Nogle Former

af Forgiftninger ved Fodendiller. [Some forms of poisoning

by food mushrooms.] Ibid., 1889, 4. R., xx, 281; 309. —

Caglieri (G. E.) Mushroom poisoning. Med. Rec., N. Y.,

1892, lii, 298-301. — **Claisse** (P.) Recherches sur la sérothérapie

de l'empoisonnement par les champignons. Compt. rend. Soc. de biol.,

Par., 1898, 10. s., v, 665-668. — **Crockett** (H. S.)

Mushroom poisoning. Med. World, Phila., 1886, iv,

265. — **Delobel**. De l'empoisonnement par les champignons.

Presse méd., Par., 1899, ii, 193. — Un cas d'empoisonnement

par les champignons. Rev. internat. de méd. et de chir., Par.,

1899, x, 347. — **Dupetit** (G.) Sur les principes toxiques des

champignons comestibles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par.,

1882, xcv, 1367-1369. — Sur les principes toxiques des

champignons. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux,

1887, 3. s., iii, 185-215, 1 pl. — **Edible** and poisonous

mushrooms. Rep. Soc. Agric., Wash., 1893, 282-292, 6 pl. — **Evans** (H. Y.)

Poisoning by mushrooms. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1882-3,

Phila., 1883, v, 70-72. *Also:* Phila. M. Times, 1882-3, xlii, 327. — **Favre**

(L.) Notes sur les champignons. [Toxicology.] Bull. Soc. d. sc. nat. de

Neuchâtel, 1886, xv, 53-59. — **Forster** (E. J.) Mushrooms and

mushroom poisoning. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.,

1893, v, 209-210. 2 tab. *Also:* Boston M. & S. J., 1890,

cxlii, 267-275. — **Francioni** (G.) Storia di un avvelenamento

per funghi avvenuto nel paese di Massa Macinaja (provincia di

Lucca). Imparziale, Firenze, 1882, xxii, 785-793. — **Friot** (A.)

Empoisonnements par des champignons. Mém. Soc. de méd. de Nancy,

1884-5, 58-65. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii,

494-501. — **von Frisch** (H.) Icterus catarrhalis (toxicus?) nach

Genuss von Schwämmen. Jahrb. d. Wien. k. k. Krankenanst.,

Wien u. Leipzig, 1899, vi, pt. 2, 329. — **Furukawa** (Y.)

[Mushroom poisoning.] Chingal Iji Shinpo, Tokai, 1884,

no. 95, 3-9. — **Gineosa** (P.) Tre casi di avvelenamento

per funghi avvenuti in collettore parella il 29 settembre 1882.

Riv. di chim. med. e farm., Torino, 1883, i, 136; 389, 1 diag. *Also*, Reprint. — **Guinac** (E.)

Sur l'empoisonnement causé par les champignons vénéneux.

Ann. clin. Soc. de méd. prat. de Montpellier, 1878, 2. s., i,

238-249. — **Griffiths** (A. B.) Sur la composition du pigment

vert du Fungus amanita muscaria. Mém. Soc. scient. "Antonio

Alzate", México, 1899-1900, xiv, 15, 1 pl. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc.,

Par., 1900, cxxx, 42. — **Guillaud, Rondot** (E.) & **Lafargue**. Les empoisonnements

par les champignons. Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 11-15. — **Haufford** (H.) Fatal case of

"mushroom" poisoning. Lancet, Lond., 1886, ii, 1018. —

"Mushroom" poisoning. San. Rec., Lond., 1886-7, n. s.,

viii, 114. — **Hasemann**. Zur Verhütung von Vergiftungen

durch Pilze. Pharm. Centralbl., Dresd., 1894, xxxv, 675-677.

Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1894, xxix, 703. — **Hegi** (A.) Ueber Pilzvergiftungen. Deutsches

Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1899, lxxv, 385-410. — **Inoko**

(Y.) Toxikologisches über einen japanischen Giftschwamm, mit

einem Anhang über die Statistik der Schwammvergiftungen in Japan.

Mith. a. d. med. Fac.

Fungi (Toxicology of).

d. k.-jap. Univ., Tokio, 1887-9, i, 277-306, 1 pl. — **Kiohano** hatsu-eru injutoku no itjisho. [Cramps and convulsions in a case of the mushroom poisoning.] *Ztschr. d. Tokio-med. Gesellsch.*, 1892, vi, no. 15, 7-9. — **Jackson** (T.) Fungoid poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1034. — **Fungoid poisoning.** *Ibid.*, 1883, i, 132. — **Janota** (O.) O přičinách otrav houbami. [The causes of poisoning by mushrooms.] *Zdraví, v Praze*, 1898, iv, 43; 74. — **Johan-Olsen** (O.) & **Budde** (V.) Existerer der Forgiftninger med "spiselige" Soppe? [Are "edible" mushrooms poisonous?] *Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn*, 1885, 4. R., xii, 543-551. — **de Jong** (B.) Auto-intoxicatie of schimmel-vergiftiging? *Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeheel.*, Utrecht, 1899-1900, xxvii, 229-235. — **Jürgens** (A.) Ueber einen Vergiftungsfall durch Schwämme. *Pharm. Ztschr. f. Russland*, St. Petersburg, 1887, xxvi, 625-628. — **Kessler** (A.) Fatal poisoning by mushrooms. *Am. J. M. Sc. Phila.*, 1880, n. s., lxxx, 393-399. Also, Reprint. — **Klein** (S.) Gombanérgezés. [Mushroom poisoning.] *Grak. orvos.*, Budapest, 1895, vi, no. 18. — **Robert** (R.) Ueber Pilzvergiftung. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1891, n. F., xviii, 463; 471. — **Lautier**. Cinq cas d'empoisonnement par des champignons, dont un avec trismus invincible et mort apparente pendant plus de deux heures; cinq guérisons. *Assoc. franç. pour l'avance.* d. sc. C. r. 1894, Par., 1895, xxiii, pt. 2, 882-885. — **Lawson** (G. N.) Mushrooms and mushroom poisoning. *Proc. Connect. M. Soc.*, Bridgeport, 1898, cvi, 212-217. — **Le Dautec**. Recherches expérimentales sur l'empoisonnement par la fausse orange. *Arch. de méd. nat.*, Par., 1898, lxi, 241-250. — **Propriétés immunisantes, antitoxiques et thérapeutiques de l'atropine dans l'empoisonnement par la fausse orange.** *Presse méd.*, Par., 1898, i, 203. — **Legendre** (A.) & **Labesse**. Un cas d'empoisonnement par une variété de champignon rose. *Anjou méd.*, Angers, 1900, vii, 4-10. — **Lozano y Castro** (M.) Investigación del principio venenoso en un hongo, identificado con el Amanita muscaria. *An. d. Inst. méd. nac.*, México, 1897, iii, 148-150. — **Mellvaine** (C.) The deadly and minor poisons of toadstools. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1893, 3. s., ix, 296-300. Also, Reprint. — **Matthes**. Fünf Vergiftungen mit Pilzen (Strychninkrämpfe). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1888, xxv, 107. — **Ménier** (C.) & **Morinier** (U.) Un deuxième cas d'empoisonnement par le Lepiota helveola Bres. *Gaz. méd. de Nantes*, 1899-1900, xviii, 86-88. — **Mianowski** (J.) Intoxicatio per Phallum esculentum. *Collet. med. chir.*, Vilna, 1838, i, 247-250. — **Mundt** (C.) & **Budde** (V.) Forgiftninger med "spiselige" Swampe. [Poisoning by edible mushrooms.] *Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn*, 1885, 4. R., xii, 417-420. — **Mushroom poisoning.** N. York M. J., 1896, lxiv, 621. — **Norris** (H. C. R.) Amanita phalloides poisoning, with recovery. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 810. — **Ott** (I.) Poisons mushrooms. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Chicago, 1877, ii, 48-52. Also, Reprint. — **Paletta**. Succinta narrazione di quattro persone morte per l'avvelenamento di funghi. *N. giorn. d. più recente lett. med. chir.*, d'Europa, 1791, i, 33-45. — **Parona** (E.) Tre casi di veleno per funghi. *Gior. d. R. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1894, xvi, 25-36. — Ancora sul veleno di Amanita phalloides. *Ibid.*, 1895, xvii, 21. — **Pellegrini** (P.) Circa la vigilanza igienica sui funghi. *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Torino, 1900, xi, 304-317. — Recherche sul veleno dei funghi; prove di immunizzazione e sieroterapia. *Ibid.*, 1903, 100; 199. — **Pelletan** (J.) L'empoisonnement par les champignons. *J. de la santé*, Par., 1896, xiii, 263-265. — **Petrone** (L. M.) Contribuzioni cliniche e sperimentali sulla proprietà tossica della morella o Helvelia esculenta. *Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1884, vi, 167-171. — **Pizzorno** (P. A.) Un caso di avvelenamento per funghi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1892, xiii, 1303. — **Ponick**. Ueber die Gemeingefährlichkeit der essbaren Morel. *Jahresh. d. schles. Gesellschaft. f. vaterl. Kult.*, Bresl., 1882, lix, 239. — **Potiekhin** (V.) Chetire shehaya otravleniya grihami. [Four cases of poisoning by mushrooms.] *Dietsk med.*, Mosk., 1898, iii, 275. — **Poulet** (V.) Empoisonnement par champignons; différence d'action selon la provenance; traitement de ces empoisonnements. *Bull. et mém. Soc. de méd. et chir. prat. de Par.*, 1893, 351-360. Also: *Bull. méd.*, Par., 1893, vii, 1055-1057. — Des empoisonnements causés par les champignons. *Progrès méd.*, Par., 1897, 3. s., v, 129-134. Also: *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1897, xi, 161-167. — **Prentiss** (D. W.) Five cases of mushroom poisoning, three of which proved fatal; treatment of the poisoning. *Phila. M. J.*, 1898, ii, 607-611. Also, Reprint. — **Pruvost**. Accidents hémorragiques mortels du tube digestif, liés à l'ingestion de champignons comestibles. *France méd.*, Par., 1887, i, 233-237. — **Rabère** (C.) Empoisonnement par les champignons; quatre morts rapides, une mort lente. *J. de méd. de Bordeaux*, 1885-6, xv, 357; 377. — **Rafferty** (A.) A case of mushroom poisoning. *Indiana M. J.*, Indianap., 1899-1900, xviii, 236. — **Rosetti** (A.) L'atropina nell'avvelenamento per funghi. *Raccoglitore med.*, Forlì, 1892, 5. s., xiv, 247. — **Schiff** (M.) De l'empoisonnement par les champignons. *In his: Ges. Beitr. z. Physiol.*, 8^e, Lausanne, 1896, iii, 235-238. — **Smirnoff** (M. V.) Sluchai dolgovremennavo pre-

Fungi (Toxicology of).

livaniya gribov v zheludke. (Prizhiznenniy diaznos: dilatatio et cancer ventriculi.) [Fungi present in the stomach for a long time. (Diagnosis during life . . .).] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1887, 246-254. — **Solles**. Lésions du tube digestif par l'agaric bulbeux, chez le chien. *Bull. Soc. d'anat. et physiol.*, . . . de Bordeaux, 1880-81, i, 16-21, 1 pl. — **Struble** (W. McD.) Eight cases of toadstool poisoning. *Med. News*, N. Y., 1899, lxxiv, 655-658. — **Sugihara** (K.) [A case of fungus-poisoning.] *Tokyo Iji-Shinshi*, 1898, nos. 1031-1032, 10-13. — **Takahashi** (K.) Konkai jutoku kansha sitsunpo kiji. [Notes on mushroom poisoning.] *Chingai Iji Shinpo*, Tokyo, 1894, no. 338, 23-28. — **Tappeiner** (H.) Bericht über einige im August und September des Jahres 1894 in München vorgekommene Schwamm-Vergiftungen. *München. med. Wehnschr.*, 1895, xlii, 133-136. Also: *Sitzungsh. d. ärztl. Ver. München* (1894), 1895, iv, 169-184. — **Thiemich** (M.) Zur Pathologie der Pilzvergiftungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, u. Berl., 1898, xxiv, 760. — **Thomé**. Vergiftung eines Säuglings durch Fliegenzwamm. *Priv. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v Westfalen* 1843, Münster, 1845, 86. — **Trask** (J. D.) Cases of "mushroom poisoning". *Am. J. M. Sc. Phila.*, 1883, n. s., lxxxv, 358-365. — **Valentin** (G.) Endometrisch-toxikologische Untersuchungen. 4. Das Gift des Fliegenzwammes. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1874-5, iii, 244-268. — **Van Baumbekke**. Note sur les champignons qui ont provoqué les cas d'empoisonnement observés par le Dr. Pregadino. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1888, lxvii, 211-219. — **von Wedekind** (L. L.) A case of mushroom poisoning. *Med. Rec.*, N. Y., 1897, lii, 919. — **Weiss** (H.) Ueber Pilzvergiftungen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1897, xlvii, 523; 569; 617. — Ueber Pilzvergiftung mit Augenmuskellähmungen. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1897, xxxii, Supplft., 103-112. — **von Wettstein** (R.) Ist die Speisemorchel giftig? *Wien. klin. Wehnschr.*, 1890, iii, 290-292.

Fungia.

Bourne (G. C.) On the postembryonic development of fungia. *Scient. Tr. Roy. Dubl. Soc.*, 1893, 2. s., v, 205-238, 4 pl.

Fungus haematodes.

See Cancer; Cancer (Encephaloid).

Fungus medullaris.

See Cancer (Encephaloid).

Funk (Michael) [1790-]. Die Rückenmarks-Entzündung. 2. verbesserte und durch einen Nachtrag vermehrte Aufl. xii, 126 pp., 3 l. 16^v. *Bamberg, J. C. Dresch*, 1825.

Funk (Richard). Dr. R. Funk's Katechismus der Chirurgie, oder systematisches Handbuch der gesamten Chirurgie in katechetischer Form, von Wilh. Alb. Theod. Richter. 2. Ausg. xvi, 366 pp. 8^v. *Leipzig, Baumgärtner*, 1834.

Funke (Albrecht). * Ueber gangränöse Fibromyome des Uterus. 61 pp. 8^o. *Strassburg, C. Geller*, 1891.

Ueber die Exstirpation der Scheide und des Uterus bei primärem Vaginalcarcinom.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, n. F., Leipzig, 1898, No. 226, ii (Gynäkol., No. 82, 1327-1334).

Funke (Ernst) [1870-]. * Beiträge zur Anatomie des Raums maxillaris nervi trigemini. 43 pp., 1 l. 8^o. *Königsberg i. Pr., Hartung*, [1896].

Funke (Gotthold) [1871-]. * Ueber den Zusammenhang zwischen Diabetes mellitus, Nephritis chronica und Cataract. 28 pp., 2 l. 8^o. *Berlin, J. F. Starcke*, 1896.

Funke (Karl Friedrich Wilhelm) [1807-]. Die ursprüngliche Vaccine, das wahre und unschädliche Schntzmittel gegen die Menschenblattern, nebst Wiederlegung der "Gründe gegen die allgemeine Kuhpockenimpfung, etc.", von Karl Schreiber". Ein Wort zur allgemeinen Beherzigung. viii, 80 pp. 8^o. *Leipzig, C. E. Kollmann*, 1833.

Funke (Otto) [1828-79]. Beiträge zur Physiologie der Verdauung. I. Die Resorptionswege des Fettes. pp. 307-320, 1 pl. 8^o. [*Leipzig*, 1854.]

Cuttingfrom: *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipzig, 1854, vi.

Funke (Otto)—continued.

Beiträge zur Physiologie die Verdauung. II. Durchgang des Fettes durch das Darmepithel. pp. 315-327, 2 pl. 8°. [Leipzig, 1855.]

Outting from: Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipzig, 1855, vii.

Lehrbuch der Physiologie für academische Vorlesungen und zum Selbststudium. 2 v. xiv, 697 pp.; v, 697-1430 pp. 8°. Leipzig, L. Voss, 1855-7.

The same. 6. neu bearbeitete Aufl. von A. Grunehagen. 3 pts. in 2 v. viii, 710 pp., 1 l.; iv, 747 pp.; 402 pp. 8°. Leipzig, L. Voss, 1876-80.

Beiträge zur Kenntniss der Wirkung des Urari und einiger anderer Gifte. 29 pp. 8°. [Leipzig], 1859.

Repr. from: Ber. ü. d. Verhandl. (math. phys. Cl.) d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, 1859, xi.

Zur Lehre von den Empfindungskreisen der Netzhaut. pp. 89-116. 8°. [Freiburg, 1865.]

Outting from: Ber. d. naturf. Gesellsch. zu Freiburg i. B., 1865, iii.

See, also, **Grunehagen (A.)** Lehrbuch de Physiologie [etc.]. 8°. Hamburg u. Leipzig, 1884. — **Lehmann (Carl Gotthelf)**. Physiological chemistry, [etc.]. 8°. Philadelphia, 1855. — **Wilmart (Lucien)** [in 1. s.]. Critique expérimentale du théorème physique. 8°. Bruxelles, 1882.

For Biography, see **von Kries (J.)** Gedächtnissrede. 4°. Freiburg i. B., 1881.

Funke (R.) Ueber eine neue Methode zur Prüfung des Tastsinns. Mit Einleitung von Prof. Knoll. 29 pp. 8°. Berlin, Fischer, 1891.

Funke (Rudolf). Ueber die Schwankungen des Fettgehaltes der fettführenden Organe im Kreislaufe des Jahres, eine histologisch-biologische Studie an Amphibien und Reptilien aus dem Institute für allgemeine und experimentelle Pathologie von Knoll in Prag. 243 pp., 1 diag. fol. Wein, C. Gerold's Sohn, 1899.

Funke (Theodor). * Zwei Fälle von Leberabscess mit Ausgang in Heilung. 23 pp., 1 l. 8°. Würzburg, F. Fromme, 1893.

Die Heilung der Gicht und Corpulenz. 31 pp. 8°. Hagen i. W., H. Risel & Co., 1899.

Die Heilung der Zuckerkrankheit. 47 pp. 8°. Hagen i. W., H. Risel & Co., 1899.

Wodurch gleicht man die Folgen des gewohnheitsmässigen Alkoholgenußes am besten aus. 48 pp. 8°. Hagen i. W., H. Risel & Co., 1899.

Funkhouser (David) [1820-86].

Jameson (P. H.) Memoir. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1894, xlv, 212n-212r.

Funkhouser (Robert). Sex. 7 pp. 8°. St. Louis, J. H. Chambers & Co., [1885].

Repr. from: Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1885.

Funnel-chest.

See, also, **Chest (Abnormities, etc., of)**.

Larrabee (F. W.) A case of funnel-chest. Phila. M. J., 1899, iv, 884.

Funny Bone. A book of mirth, for doctors, druggists, dentists, medical students, and others. 102, xxvi pp. 4°. St. Louis, Funny Bone Publ. Co., [1893].

Fuoss (Hermann). * Beiträge zur pathologischen Anatomie der Placenta; Veränderung bei Syphilis und Nephritis. 31 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp jr., 1888.

Furet (Francis) [1863-]. * Contribution à l'étude de l'hystérie dans ses rapports avec divers états morbides. 71 pp. 4°. Paris, 1888, No. 284.

Furfuran.

Obst [G. R.] * Ueber einige neue stickstoffhaltige Furfuranderivate. [Berlin.] 8°. Hamburg, 1892.

Furfurol.

Cohn (R.) Ueber die Giftwirkungen des Furfurols. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1892-3, xxxi, 40-48. — **Joffroy (A.) & Servenux (R.)** Mesuration de la toxicité expérimentale et de la toxicité vraie du furfurol; symptômes de l'intoxication aigue par le furfurol. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1896, viii, 195-243. — **Lépine (R.)** Sur l'action du furfurol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1887, 8. s., iv, 437-439.

Furfuräthanpiperidin.

Diesing (E. [F. H.]) * Beitrag zur Kenntniss der Wirkung des Furfuräthanpiperidin. 8°. Kiel, 1893.

Furginele (N.) L'osteorrafia nelle fratture sottocentanee irriducibili ed incoercibili. 10 pp., 2 l. 8°. Napoli, F. Giannini & figli, 1895.

Furich (Joh. Nicolaus).

See **Sebizius (Melchior)** [in 1. s.]. Exercitationes medicae xvi. sui. 4°. Argentorati, 1623.

Furitano (Ginseppe). Relazione sul colera dell'anno 1866 fatta al Prof. Corrado Tommasi. 34 pp. 12°. Palermo, M. Amenta, 1867.

Relazione sul colera di Palermo nel 1867, fatta dal corpo sanitario centrale all'illustrissimo signor Sindaco, compilata dal dottor... 38 pp. 8°. Palermo, M. Amenta, 1867.

Furlanetto (Ginseppe). Memorie originali intorno il vero ticchio e sulle malattie dell'apparecchio urinario del bne. 26 pp., 1 pl. 8°. Treviso, typog. Turazza, 1884.

Ricordi di clinica medica e chirurgica degli animali domestici. 308 pp. 12°. Treviso, typog. Turazza, 1888.

de Furlani (Carolus Felix Josephus). * Diss. med. de salubri venenorum in corpus humanum effectu. 44 pp. 8°. Indobona, typ. L. J. Kaliwoda, [1768].

Furley (John). On the use of ambulance litters and horse carriages for the removal of sick and injured persons, especially in reference to the metropolis. A paper read before the Knights of St. John of Jerusalem (English language), at their general assembly, on June 24th, 1882. 15 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1882.

On the carriage of sick and injured persons. A paper read at the meeting of the Social Science Congress, Huddersfield, October, 1883. 6 pp. 8°. London, Spottiswoode & Co., 1883.

See, also, **Moyrier (Gustave)** [in 1. s.]. The Red Cross [etc.]. 12°. London, 1883.

Furlonge (Joannes). * Quædam de cerebro concusso complectens. 3 p. l., 26 pp. 8°. Edinburgi, J. Pillans et fil., 1822. [P., v. 1905.]

Furmanski (M[ark] G[rigoryevich]). Yezhe-dnevnyy ukhod za zubami (poleznyye sovety i ukazaniya). [The daily care of the teeth (useful advice).] 34 pp. 16°. Odessa, typ. N. Khri-sogelos, 1889.

Furnaces.

See **Carbonic oxide (Toxicology of); Heating.**

Furnari (S[alvatore]) [-1866]. De la localisation et de la spécificité des ophthalmies pour servir aux indications thérapeutiques que réclament ces affections. 16 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1844.

Tratado práctico de las enfermedades de los ojos, conteniendo 1º la historia de la oftalmología; 2º la exposición y tratamiento razonado de todas las enfermedades del ojo y sus anejos; 3º la indicación de los medios higiénicos para preservar el ojo de la acción dañosa de los agentes físicos y químicos puestos en uso en las varias profesiones; 4º los nuevos procedimientos y los instrumentos para la curación del estrabismo; 5º las instrucciones para el uso de los anteojos y la aplicación del ojo artificial, seguido de consejos higiénicos y terapéuticos acerca de las enferme-

Furnari (S[alvatore])—continued.

dades de los ojos que afectan particularmente á los hombres de estado, á los literatos y á todos aquellos que se ocupan en trabajos de escritorio y oficina. Traducido por los redactores de la Abeja médica. x, 413 pp., 4 pl. 8°. *Barcelona, R. Torres, 1847.*

— Della tonsura congiuntivale e della sua efficacia contro le lesioni panniformi e croniche della cornea e contro le ulcerazioni vascolarizzate e le opacità interlamellari di questa membrana. Tradotta dal francese ed annotata da Angelo Pace. 58 pp. 8°. *Palermo, Carini, 1864.*
For Biography, see J. d. conn. méd. prat., Par., 1866, xxxiii, 303 (Cañe).

Furneaux (William S.) *Animal physiology.* viii, 243 pp. 12°. *London, Longmans, Green & Co., 1888.*

See, also, Schmidt. The anatomy of the human head [etc.]. 8°. *London, [1895].—Whitaker's anatomical model.* 8°. *New York, [1896].*

Furnée (G. J. H.) jr. Een fragment nit mijne beri-beri aantekeningen. (De causa morbi der beri-beri.) 20 pp. 8°. *Utrecht, J. L. Beijers, 1888.*

— Een fragment nit mijne beri-beri-aantekeningen. (Het beri-beri-begrip) voorafgegaan door nader toegelicht vervolg op (de causa morbi der beri-beri.) 36 pp. 8°. *Utrecht, J. L. Beijers, 1889.*

Furnell (M[ichael] C[udmore]). *Cholera and water in India.* 45 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1887.*

Furner (Edmund Joseph) [1805–99].

Obituary. *Brit. M. J., Lond., 1899, i, 183.*

Furness (Horace Howard) [1833–]. *University of Pennsylvania. Commencement, June 7, 1894. Address. Also a short address at the unveiling of the model of a statue of Provost Pepper.* 15 pp. 8°. *Philadelphia, 1894.*

Furness (Richard). *Medicus-magnus, a poem in three cantos; with a glossary.* viii, 9–72 pp. 12°. *Sheffield, Whitaker, 1836.*

Furness (William H.).

See Seiler (Emma). The voice [etc.]. 12°. *Philadelphia, 1875.*—**White** (J. William) & **Furness** (W. H.). *Surgery of the genito-urinary system.* In: *Syst. Surg.* (Dennis), Phila., 1895, iii, 465–796.

Furniss (Harry).

See Courtney (Luke Theophilus). *Travels in the interior.* 8°. *London, 1887.*

Furniss (H[enry] W.). *Diagnosis by blood examination.* 16 pp. 8°. [*Indianapolis, 1897.*]
Repr. from: Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1897.

Furniture for hospitals and for use of invalids.

See Apparatus; Bedpans; Beds; Chairs; Hospitals (Furniture, etc., for); Instruments (Medical, etc.); Tables; Urinals.

Furnival (Frederick James) [1825–].

See Boorde (Andrew). The first boke of the introduction of knowledge. 8°. *London, 1870.*—**Vicary** (Thomas) [in 1. s.]. The anatomy of the bodie of man [etc.]. 8°. *London, 1888.*

Furnivall (J[ohn] J[ames]). The diagnosis, prevention, and treatment of diseases of the heart, and of aneurism; with observations on rheumatism. viii, 216 pp. 8°. *London, John Churchill, 1845.*

Furnivall (Percy). *Physical training for high speed competitions.* 8 pp. 8°. *London, Chatto & Windus, 1888.*

Repr. from: Wayfarer, 1887.

See, also, Vicary (Thomas) [in 1. s.]. The anatomy of the bodie of man [etc.]. 8°. *London, 1888.*

Furoin.

BÜSCHER (H.) *Ueber die Einwirkung des Furoins auf Orthodiamine. 8°. *Erlangen, 1892.*

Furriers.

Le Roy des Barres. L'industrie du secrétage et de la pelletterie. *Ann. d'hyg., Par., 1896, 3. s., xxxvi, 246–254.* — Au sujet de l'industrie du secrétage et de la pelletterie. *Compt. rend. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par., 1896, ii, 208–216.*—**Lemile** (M.) Essai sur l'hydragryisme professionnel (les coupeurs de poils). *Rev. d'hyg., Par., 1889, xi, 40–65.*

de Fursac (Rogues) [1872–]. *Des stigmates physiques de dégénérescence chez les paralytiques généraux. 110 pp., 1 l. 8°. *Paris, 1899, No. 418.*

Fursolf (N[ikolai] M[ikhailovich]) [1864–]. *Kachestvenniya i kolichestvenniya izmienne-niya krovi u prokazhennikh. [Qualitative and quantitative alterations of the blood in lepers.] [Yuryev.] 184 pp., 1 l. 8°. *Oryol, Mme. S. A. Zaitseva, 1898.*

Furtado Galvão (Janario Peres). *See Peres Furtado Galvão.*

Further hints about inoculation. pp. 511–513. 8°. [*London, 1752.*]

Cutting from: Gentleman's Mag., Lond., 1752 (i).

Furthmann (Paul) [1870–]. *Ueber Symblepharon-Operationen. 16 pp. 12°. *Kiel, P. Peters, 1898.*

Furthmann (Walther) [1864–]. *Ueber einen Fall von Colpolypyperplasia cystica in der Schwangerschaft. 24 pp., 1 l. 8°. *Marburg, F. Sommering, 1889.*

Furuncle.

See Auditory canal (External, Diseases of): Boils.

Fusanacci (Gian Pietro).

See Vandermonde (Charles Augustin). *Dizionario compendioso di sanità, [etc.].* 3. ed. 12°. *Venezia, 1770.*

Fusari (Romeo). *Intorno alla fina anatomia dell'encefalo dei teleostei.* 20 pp., 3 pl. fol. *Roma, F. Salvinetti, 1887.*

Repr. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. d. sc. fis., mat. e nat., Roma, 1887, 4. s., iv.

— Lo stato attuale delle nostre conoscenze riguardanti la fina anatomia degli organi nervosi centrali. Discorso inaugurale alla solenne riapertura degli studi nell'anno academico 1891–2 nella libera Università di Ferrara. 39 pp. 8°. *Ferrara, A. Taddei e figli, 1892.*

— & **Monti** (A.) Compendio di istologia generale. Volume di complemento al Trattato di anatomia comparata degli animali domestici di Chauveau ed Arloing. vii, 255 pp. roy. 8°. *Torino, Unione tipog. editrice, 1891.*

Fusco (Giuseppe). *Nuovi strumenti per l'operazione della fistola all'ano.* 7 pp., 2 pl. 8°. [*Napoli, 1852, vel subseq.*]

— Sfigmometro-compressore, ossia strumento per distinguere il moto diretto dal moto comunicato delle arterie, e comprimerle nei casi, in cui bisogna interrompere il circolo del sangue. 20 pp., 1 pl. 8°. *Napoli, F. Raimondi, 1853.*

Fusco (Salvatore). *Sul risanamento di Napoli; relazione letta nell'adunanza generale dell'associazione politica la Sinistra meridionale, il dì 3 novembre 1884. Seguita da altra relazione speciale per la parte igienica del Prof. Enrico De Renzi, uditi gl'ingegneri Breglia e Vitale.* 98 pp. 16°. *Napoli, F. Giannini & figli, 1884.*

Fuscoides.

James (J. F.) *Studies in problematical organisms. No. II. The genus Fuscoides.* *J. Cincin. Soc. Nat. Hist.* 1893–4, xvi, 62–81. *Also, Reprint.*

Fusel oil.

See, also, Spirits (Adulteration of).

LONG (J. H.) & **LINEBARGER** (C. E.) *An examination of fusel oil.* 8°. [*u. p., 1890.*]
Repr. from: J. Anal. Chem., 1890, iv.

Fusel oil.

SURAWICZ (S.). *Zur Kenntniss der 5^{ten} Reihe mit asymmetrischen Kohlenstoff und ihre Beziehungen zum Fuselalkohol. 8°. *Berlin*, [1893].

Jürgens (B.). Bemerkungen zur Ausführung der Roesch'schen Fuselbestimmungs-Methode und die Trinkbranntweine St. Petersburgs. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersburg, 1897, xxxvi, 225; 241; 257. — **Ord**. A case of poisoning by fusel oil; recovery. *Lancet*, Lond., 1889, ii, 1225. — **Svaine** (J.). A case of poisoning by "faints". *Brit. M. J.*, Lond., 1891, i, 903. — **Warden** (C. J. H.). Memorandum on fusel oil. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1886, xxi, 321-325. — **Wetherill** (C. M.). Examination of fusel oil from Indian corn and rye. *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1853, 3. s., xxv, 385-391. Also, Reprint.

Fusi (Luigi).

See **Spedale** di S. Verdiana in Castelfiorentino. Relazione al consiglio [etc.]. 8°. *Castelfiorentino*, 1891.

Fusier (Gustave) [1872-]. *Contribution à l'étude des oedèmes syphilitiques. 64 pp. 8°. *Lyon*, 1899, No. 100.

Fusier (Manrice) [1854-]. *Les prédestinés. Contribution à l'étude des maladies nerveuses et mentales. 80 pp. 4°. *Paris*, 1887, No. 164.

Fusignano.

See **Medicine** (Clinical, Cases of).

[**Fusinato** (Arnaldo) & **Sartori** (Leonzio).] A Leonzio Sartori, oggi laureato in medicina, gli amici A. Fusinato, F. Meneghini [et al.]. 15 pp. 8°. *Vicenza*, G. Longo, 1845.

Contains two poems, viz: Il Medico condotto, by Arnaldo Fusinato and L'avvocato, risposta al Medico condotto, by Leonzio Sartori.

Fusino (Schotharo). *Zur Struktur und Aetiologie der Dermoidcyste des Ovariums. 32 pp., 2 col. pl. 8°. *Würzburg*, F. Fromme, 1893.

Fuss (Nicolas). Instruction détaillée pour porter les lunettes de toutes les différentes espèces au plus haut degré de perfection dont elles sont susceptibles; tirée de la théorie dioptrique de Mr. Euler le père, et mise à la portée de tous les ouvriers en ce genre par . . . Avec la description d'un microscope qui peut passer pour le plus parfait dans son espèce et qui est propre à produire tous les grossissements qu'on voudra. 4 p. l., 83 pp., 2 pl. 4°. *S.-Petersbourg*, imp. Acad. imp. d. sc., 1774.

— The same. Umständliche Anweisung wie alle Arten von Fernröhren in der grössten möglichen Vollkommenheit zu verfertigen sind. Aus des ältern Herrn Eulers Theorie der Dioptrik gezogen, und für alle Künstler in diesem Fache begreiflich gemacht. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Zusätzen vermehrt von Georg Simon Klügel. 56 pp., 2 pl. 4°. *Leipzig*, J. F. Junius, 1778.

Fuss (Salo). *Ueber die Einziehung der Brustwarze beim Faserkrebs der Mamma. 17 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1896.

Fussell (Bartholomew).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Fussell (Edward Francis) [1826-96].

Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1896, ii, 1811.

Fussell (M. Howard). Heart with three cavities; partial transposition of abdominal viscera. 11 pp. 12°. [*Philadelphia*, 1888.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1888, liii.

— A case in which cystic degeneration of the kidneys of a fetus prevented delivery. 8°. [*Philadelphia*, 1891.]

Repr. from: *Med. News*, Phila., 1891, lviii.

— & **Kelly** (A. O. J.). Carcinoma of the liver with cirrhosis. 13 pp. 1 pl. 8°. *Philadelphia*, 1895.

Repr. from: *Univ. M. Mag.*, Phila., 1894-5, vii.

Fuster (J[oseph-Jean-Nicolas]) [1801-76]. Monographie clinique de l'affection catarrhale, 1 p. l., 616 pp., 1 tab. 8°. *Montpellier*, Gras, 1861.

Fuster (J[oseph-Jean-Nicolas])—continued.

— Du goître dans le département de la Haute-Savoie. Rapport de la commission médicale instituée par arrêté préfectoral du 20 août 1866. 17 pp. 8°. *Annecy*, L. Théo, 1866.

— Clinique médicale de Montpellier. v. 1. iii, 606 pp. 8°. *Paris*, J. Rothschild, 1875.

— Estudios de la gripe ó influenza. Traducción de la historia de las epidemias de esta enfermedad, que contiene la monografía clínica de la afección catarral, de Mr. J. Fuster. Adicionada con notas referentes á observaciones hechas, con posterioridad á aquella publicación, y adelantos de la ciencia, respecto á la epidemia que actualmente aflige á todos los países de Europa, por el doctor Santiago López Argüeta. 67 pp. 8°. *Granada*, 1890.

Annex to: *Gac. méd. de Granada*, 1890, ix, nos. 158, 159, 160, 161.

Fuster Fernández (Agustín). Los tratamientos de la difteria. Recopilación de los principales métodos de tratamientos modernamente empleados contra esta enfermedad. Y con un prólogo del Dr. Calatraveño. xvi, 166 pp. sm. 4°. *Hellin*, 1891.

Fustier, l'abbé.

See **Mystère** (Le) des magnétiseurs [etc.]. 8°. *Paris*, 1815.

Future (A) for the deaf and dumb in the Canadian North-West. Being an account of a first attempt at colonisation in the Canadian North-West, by Miss Jane Elizabeth Groom, and a plan of her future operations. 29 pp. 8°. *London*, Potter Bros., 1884.

Fuynel (Pierre) [1871-]. *De la dégénérescence cancéroïdale des vieilles otites suppurées. 44 pp. 8°. *Lyon*, No. 130.

Fuzerot (Albert) [1862-]. *Quelques considérations sur l'arthrotomie appliquée au traitement des arthrites fongueuses du genou et du coude et sur son manuel opératoire. 40 pp. 4°. *Paris*, 1886, No. 55.

Fuzier. Résumé d'études sur la fièvre jaune observée à la Vera-Cruz pendant les épidémies qui se sont succédées de 1862 à 1867. 79 pp. 8°. *Paris*, 1877.

Repr. from: *Spectateur mil.*, Par.

Fyfe (Andrew) [1754-1824]. A compendium of the anatomy of the human body. Intended principally for the use of students. 5. ed., to which is now added a fourth volume containing an outline of comparative anatomy. 4 v. 8°. *Edinburgh*, A. Black; *London*, S. Underwood, 1812-13.

— The same. This edition is prefixed with a compendious history of anatomy and the Ruyshian art and method of making preparations to exhibit the structure of the human body, illustrated with a representation of the quicksilver tray and its appendages, which is not in the London edition. 2 v. 32 pp.; 147 pp., 4 l.; 268 pp., 4 l. 8°. *Philadelphia*, J. Humphreys, 1802.

— The same. 2. Am. ed. 2 v. 192 pp.; 284 pp. 16°. *Philadelphia*, J. Humphreys, 1807.

— A probationary essay on crural hernia. 24 pp. 8°. *Edinburgh*, J. Pillans, 1818. [P., v. 1271.]

— A system of the anatomy of the human body, illustrated by upwards of two hundred and fifty tables, taken partly from the most celebrated authors. 3 v. 4°. *Edinburgh*, A. Black, 1820.

See also, **Handyside** (P. D.) The anatomy [etc.]. fol. *London & Dublin*, 1837.

Fyfe (Andrew), jr. [1792-1851]. A probationary essay on alvine concretions. 22 pp. 8°. *Edinburgh*, J. Pillans, 1818. [Also, in: P., v. 1271.]

Fyfe (Peter). Report on the operations of the sanitary department of the city of Glasgow, for the five years ended 31st May, 1887. 19 pp. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1887.

———. Annual reports on the operations of the sanitary department of the city of Glasgow. 18., 1887; 19., 1888; 21.-25., 1890-94. 8°. *Glasgow*, 1888-95.

Fynn (Enrique). * Zur Kenntniss der substituierten Orthoaldehydsäuren. [Bern] 39 pp. 12°. *Berlin, G. Schade*, 1893.

Fynner (I.) * Ob epidemii krovavavo ponosa v Tobolskĭe v 1863 godu. [On the epidemic of dysentery in Tobolsk.] 54 pp. 8°. *Sanktpeterburg, I. Treĭ*, 1864.

